



Hansgrohe
Bæredygtige brusernyheder

NYHED

**Crometta[®] –
Spar vand, energi, CO₂
og omkostninger med
EcoSmart-teknologien.**

Crometta® Håndbruser, Porter-sæt, Brusersæt



Crometta® Vario
Håndbruser
26330, -400
26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
26336, -400 (6 l/min) Green



Crometta® Ijet
Håndbruser
26331, -400
26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
26334, -400 (6 l/min) Green



Crometta® Vario
Porter-sæt
26691, -400 1,25 m
26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
26692, -400 1,60 m
26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® Ijet
Porter-sæt
26690, -400 1,25 m
26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
26567, -400 1,60 m
26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® Vario
Brusersæt
26532, -400 0,65 m
26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
26553, -400 0,65 m med Casetta sæbeskål (ikke vist)
26536, -400 0,90 m (ikke vist)
26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (ikke vist)




Crometta® Ijet
Brusersæt
26533, -400 0,65 m
26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green
26537, -400 0,90 m (ikke vist)
26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (ikke vist)



Crometta® Hovedbruser



Crometta® S 240 Hovedbruser
 # 26723, -000
 # 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26725, -000 LowPressure
 # 27413, -000 Bruserbøjning 390 mm
 # 27393, -000 Loftstilslutning 100 mm
 # 27389, -000 Loftstilslutning 300 mm



Crometta® E 240 Hovedbruser
 # 26726, -000
 # 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26722, -000 LowPressure
 # 27446, -000 Bruserbøjning 390 mm
 # 27467, -000 Loftstilslutning 100 mm
 # 27388, -000 Loftstilslutning 300 mm



- Rundt design: Ø 240 mm
- Firkantet design: 240 x 240 mm
- Optimal stråleydelse
- Nyt, slankt design

Crometta® Ecostat sæt



Crometta® Vario Ecostat sæt
 med Ecostat 1001 CL termostat
 # 27812, -000 0,65 m
 # 27813, -000 0,90 m (ikke vist)



Metaflex® Bruserslange



Metaflex® Bruserslange
 # 28167, -000 1,25 m
 # 28168, -000 1,60 m
 # 28169, -000 2,00 m



- Længde på 1,25 m - 2,00 m
- Højfleksibel kunststofslange
- Moderne udseende

Ecostat® 1001 CL Termostat



Ecostat® 1001 CL Kar-/brusertermostat
 # 13201, -000



Ecostat® 1001 CL Brusertermostat
 # 13211, -000



- Vandbesparende EcoStop-funktion (kun brusertermostat)
- Ergonomisk grebsdesign, greb af metal
- Grundkrop Ø 42 mm
- Sikkerhedsspærre ved 40 °C

Crometta® Showerpipes




Crometta® S 240

Showerpipes

med Crometta S 240 hovedbruser, Crometta Vario håndbruser og Ecostat 1001 CL termostat, bruserbøjning 350 mm

27267, -000

27268, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® S 240

Showerpipes til badekar

med Crometta S 240 hovedbruser, Crometta Vario håndbruser og Ecostat 1001 CL termostat, bruserbøjning 350 mm

27320, -000




Crometta® E 240

Showerpipes

med Crometta E 240 hovedbruser, Crometta Vario håndbruser og Ecostat 1001 CL termostat, bruserbøjning 350 mm

27271, -000

27281, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® E 240

Showerpipes til badekar

med Crometta E 240 hovedbruser, Crometta Vario håndbruser og Ecostat 1001 CL termostat, bruserbøjning 350 mm

27298, -000



Alle Showerpipes' stigerør kan tilpasses i højden ved montering

Crometta® – Spar vand og energi på den nemme måde

Med EcoSmart-teknologien



De nye Crometta-brusere med EcoSmart-teknologi er ikke kun smukke at kigge på. De egner sig også perfekt til renovering af hotel- og privatbadeværelser, hvor det er vigtigt med vand- og energibesparelser og et lavt vandforbrug, navnlig i forhold til bygningscertificeringer.

Beregning for private husholdninger



EcoSmart-teknologi

En intelligent gennemstrømningsbegrænsning og specielle stråledyser reducerer vandforbruget til hhv. 6 og 9 l/min. Mængden af vand, der skal opvarmes, er mindre, og dermed er det muligt at skrue ned for energiforbrug og omkostninger.

Tekniske data: Crometta Vario håndbrusere

Vario	EU-Standard	EcoSmart ≈ 9 l/min	EcoSmart ≈ 6 l/min
Vandforbrug	13-16 l/min	maks. 9,9 l/min	maks. 6 l/min
Funktionen er sikret fra	6,2 l/min (Vandtryk 0,4 bar)	3,8 l/min (Vandtryk 0,4 bar)	3,8 l/min (Vandtryk 0,4 bar)

Hansgrohe Vandspareberegner

Hansgrohe-brusere med EcoSmart-teknologi kommer både med et tiltalende design og den højeste komfort: Takket være de reducerede vand- og energiomkostninger betaler de sig ofte allerede efter få måneder. Brug den gratis Hansgrohe-vandspareberegner for hurtigt at se, hvor stort sparepotentialet er for hoteller og private husholdninger, og hvor hurtigt investeringen er tjent ind igen.



Beregning for hoteller:

<http://pro.hansgrohe.dk/vandspareberegner>

Til smartphones:

<http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com>



Beregning for private husholdninger:

www.hansgrohe.dk/vandspareberegner

Til smartphones:

<http://m.savings.hansgrohe-int.com>



Crometta® Vario Håndbruser



Rain

Fuld bruseregn, perfekt til at skylle håret




Intense Rain

Kraftig vandstråle, der kvikker op og giver velvære



Skift stråletype

Ganske enkelt ved at dreje på stråleskiven



QuickClean

Nem rengøring ved hjælp af silikonenopper



Design i hvid/krom

Attraktivt farvespil mellem skinnende krom og moderne hvidt

Ergonomisk grebsdesign

Sikkert greb og mulighed for at skifte stråle med kun én hånd

da-DK-Crometta Overview 2015 · Vi tager forbehold for tekniske ændringer, og farveafvigelser af tryktekniske årsager.
Form-Nr. 84 130 355 · 11/15/0 · Printed in Germany · Trykt på 100 % klorfrit bleget papir.