

AXOR



PREISLISTE 2019
LISTE DE PRIX 2019
LISTINO PREZZI 2019

FORM FOLLOWS PERFECTION

AXOR

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH - 5432 Neuenhof
Tel. +41 (0)56 416 26 26 · Fax +41 (0)56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch
Webseite für Profikunden - pro.hansgrohe.ch
Webseite für Endverbraucher - axor-design.com



PREISE · *PRIX* · PREZZI 2019

Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF exkl. Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste verlieren alle früher erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, sowie Irrtum sind vorbehalten.

*Les prix indiqués sont des prix indicatifs en CHF, hors TVA.
La présente liste des prix remplace toutes les listes des prix précédentes.
Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs.*

I prezzi sopra indicati sono prezzi al dettaglio in CHF, IVA esclusa.
Questo listino prezzi sostituisce tutti i listini precedentemente pubblicati, salvo modifiche tecniche e errori.

Ihr Hansgrohe Team / Votre équipe Hansgrohe / Vostro team Hansgrohe

Aussendienst / Service externe / Rappresentate

Torsten Roth
Verkaufsleiter
Nordost-Zentralschweiz
079 608 53 75
torsten.roth@hansgrohe.ch

Nenad Lalic
Regionalverkaufsleiter
Achse Basel-Bern-Brig
079 635 67 17
nenad.lalic@hansgrohe.ch

Gérard Progin
Chef de vente
Suisse Romande
079 832 12 30
gerard.progin@hansgrohe.ch

Franco Morellini
Regionalverkaufsleiter
Ostschweiz-Tessin/FL
079 629 69 54
franco.morellini@hansgrohe.ch

Projektmanagement / Gestion de projet / Gestione del progetto

Roger Wondrusch
Leiter Projektgeschäft
079 438 87 33
roger.wondrusch@hansgrohe.ch

Derya Demirkiran
Junior Project Manager
Zürich, Nord-/
Nordostschweiz/FL
076 576 96 76
derya.demirkiran@hansgrohe.ch

Hans-Peter Bieri
Project Manager
Suisse Romand +
Achse Basel-Bern-Brig
079 344 54 21
hans-peter.bieri@hansgrohe.ch

Martin Lipp
Project Manager
Zentral-, Süd-/Südostschweiz
079 957 67 27
martin.lipp@hansgrohe.ch

Innendienst / Service interne / Servizio interno

Morena Zarabara
Leiterin Verkauf Innendienst
056 416 26 25
morena.zarabara@hansgrohe.ch

Sabrina Angela Rauber
Sachbearbeiterin
056 416 26 22
sabrina.angela.rauber@hansgrohe.ch

Marco Volpe
Sachbearbeiter
056 416 26 28
marco.volpe@hansgrohe.ch

Karine Neugeboren
Sachbearbeiterin
056 416 26 32
karine.neugeboren@hansgrohe.ch

Kundendienst / Service clientèle / Servizio clienti

Telefonischer Support / Support téléphonique / Assistenza telefonica: 056 416 26 24
service@hansgrohe.ch

Aquademie/Ausstellung / Exposition / Esposizione

(Beratungstermine nach Absprache/
Séances de conseil sur rendez-vous/Consulenza su appuntamento)
Fabienne Brunner
056 416 26 30
fabienne.brunner@hansgrohe.ch

Öffnungszeiten/ Horaires d'ouverture / Orari

Mo-Do 8.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 16.00 Uhr

Zentrale / Centrale


Tel. 056 416 26 26
Fax 056 416 26 27
info@hansgrohe.ch
www.pro.hansgrohe.ch

Marketing

Daniela Schönholzer
Marketingleiterin
056 416 26 16
daniela.schoenholzer@hansgrohe.ch

Marina Ehrler
Marketing
056 416 26 36
marina.ehrler@hansgrohe.ch

Sara Brunner
Marketing
056 416 26 34
sara.brunner@hansgrohe.ch



Farbcodes / Code couleurs / Codici colore

Bezeichnung <i>Définition</i> Definizione	Hansgrohe	Sanitas Troesch	Team
Chrom	000	501	501
Chrom/Gold Optik	090	574	574
Weiss/Chrom	400	537	561
Weiss RAL 9010	450	301	301
Chrom/Schwarzglas	600		791
Edelstahloptik	800	490	529
Brushed Nickel	820	531	587
Polished Brass	930	-	-

Erklärung der Geräuschgruppen und Durchflussklassen

Explication des groupe de bruits et des classes de débit

Spiegazione gruppo di rumorosità e classe di portata

Durchflussklasse <i>Classe de débit</i> Classe di portata	Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: <i>Débit à 3 bar:</i> Portata a 3 bar:
Z	$\leq 0,15 \text{ l/s} = 9 \text{ l/min.}$
A	$\leq 0,25 \text{ l/s} = 15 \text{ l/min.}$
S	$\leq 0,33 \text{ l/s} = 20 \text{ l/min.}$
B	$\leq 0,42 \text{ l/s} = 25 \text{ l/min.}$
C	$\leq 0,50 \text{ l/s} = 30 \text{ l/min.}$
D	$\leq 0,63 \text{ l/s} = 37,8 \text{ l/min.}$
-	Energiespararmatur

Geräuschgruppe/Armaturengruppe

Groupe de bruit

Gruppo di rumorosità

I = $\leq 20 \text{ dB(A)}$


II = $\leq 30 \text{ dB(A)}$

U = $> 30 \text{ dB(A)}$

Beispiel

Exemple

Esempio



Ersatzteilsuche online

Der Katalog im Netz – alles schnell finden

Der elektronische Ersatzteilkatalog bietet Detailinformationen rund um die Serviceteile von allen Hansgrohe Produkten – den aktuellen wie den historischen.

Montage- und Serviceanleitungen, Masszeichnungen, interaktive Explosionszeichnungen und vieles mehr stehen Ihnen rund um die Uhr online zur Verfügung.

Über die Explosionszeichnung eines Produkts gelangen Sie im Handumdrehen zu allen verfügbaren Serviceteilen. Die können sie in einer Merkliste abspeichern.

Es gibt zwei Zugangsmöglichkeiten zum Ersatzteilkatalog:

- Steigen Sie direkt in den Online-Katalog ein, und navigieren Sie zum gewünschten Produkt *
- Sie recherchieren bereits Produktdetails im Bereich „Produkte“ der Hansgrohe Website? Dann folgen Sie einfach dem dort angebotenen Link. Von jedem Einzelprodukt leiten wir Sie direkt zur passenden Seite im Ersatzteilkatalog weiter **


Online-Ersatzteilkatalog:

<http://spares.hansgrohe.com/etk/INT>

*



**



Recherche de pièces détachées en ligne

Le catalogue interactif - recherche rapide

Le catalogue des pièces détachées interactif donne des informations détaillées sur les pièces de rechange de tous les produits Hansgrohe - les récentes comme les plus anciennes.

Les instructions de service et de montage, les dimensions, les vues éclatées interactives et plus encore sont à votre disposition en ligne 24 heures sur 24.

Avec la vue éclatée d'un produit, vous accédez en un coup d'oeil à toutes les pièces de service disponibles. Vous pouvez les enregistrer dans une liste de souhaits.

Vous avez deux possibilités pour entrer dans le catalogue des pièces détachées :

- entrez directement dans le catalogue en ligne, et naviguez vers le produit désiré *
- recherchez les détails du produit dans l'univers « Produits » du site internet Hansgrohe. Cliquez ensuite sur le lien proposé. Pour chaque produit, nous vous emmenons directement à la bonne page du catalogue des pièces détachées **

Le catalogue des pièces détachées en ligne:

<http://spares.hansgrohe.com/etk/INT>

Ricerca parti di ricambio online

Il catalogo in rete – per trovare tutto rapidamente

Il catalogo delle parti di ricambio elettronico offre informazioni dettagliate sulle parti di servizio di tutti i prodotti Hansgrohe, dagli storici a quelli più recenti.

Istruzioni di montaggio e di servizio, disegni in scala, viste esplose interattive e molto altro sono a vostra disposizione online 24 ore su 24.



La vista esplosa di un prodotto vi consente di trovare in un batter d'occhio tutte le parti di servizio disponibili, che potrete salvare in un elenco di annotazione.

È possibile accedere al catalogo delle parti di ricambio in due modi:

- Entrate direttamente nel catalogo online e navigate fino al prodotto desiderato *
- Avete già cercato i dettagli del prodotto nell'area „Prodotti“ del sito Web di Hansgrohe? Allora seguite semplicemente il link che trovate in quell'area. Da ogni singolo prodotto sarete reindirizzati direttamente alla pagina corrispondente nel catalogo delle parti di ricambio **

Il catalogo delle parti di ricambio online:

<http://spares.hansgrohe.com/etk/INT>



Preisgruppe Groupe de prix Categoria di prezzo	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt. Prix publics 2019 sans TVA Prezzo venale 2019 senza IVA
1	3,20
2	5,50
3	9,10
4	14,00
5	16,00
6	19,00
7	26,00
8	32,00
9	40,00
10	48,00
11	62,00
12	76,00
13	93,00
14	107,00
15	135,00
16	174,00
17	218,00
18	269,00
19	353,00
20	430,00
21	578,00
22	816,00
23	1'166,00
24	2'322,00

Position	Beschreibung	Artikel Nr.	PG	VE
1	Griff	95705000	12	1
2	Griffstopfen	95704800	1	1

Im Online-Ersatzteilkatalog finden Sie hier die Preisgruppe

Dans le catalogue de pièces détachées en ligne vous trouverez le le groupe de prix ici

Nel catalogo delle parti di ricambio online trovano il categoria di prezzo qui

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
01700180	157.00	17.11
01750180	246.00	17.11
10001000	323.00	1.2
10003000	323.00	1.2
10007000	323.00	1.2
10010000	600.00	1.10
10018000	600.00	1.10
10030000	724.00	1.3
10101000	1'031.00	11.2
10102000	323.00	1.2
10103000	475.00	1.3
10106000	939.00	11.2
10111000	606.00	1.2
10116000	572.00	1.2
10117000	606.00	1.2
10123000	706.00	1.3
10129000	942.00	1.3
10133000	874.00	1.10
10140000	1'134.00	11.2
10145000	1'031.00	11.2
10211000	590.00	1.4
10214000	352.00	1.4
10303180	294.00	17.10
10410000	231.00	1.6
10411000	904.00	1.4
10414000	381.00	1.6
10416000	381.00	1.6
10418000	559.00	1.6
10427000	559.00	1.6
10444000	1'156.00	1.7
10451000	1'594.00	1.8
10452180	575.00	17.17
10455000	1'894.00	1.5
10456000	1'894.00	1.5
10458000	1'980.00	1.5
10461000	1'434.00	1.7
10465000	904.00	1.4
10466000	1'862.00	1.8
10480000	319.00	1.7
10531000	141.00	12.14
10611000	656.00	1.8
10614000	335.00	1.9
10616000	335.00	1.9
10621800	10'100.00	12.22
10623800	11'010.00	12.22
10625800	8'239.00	12.23
10627800	9'223.00	12.23
10628000	11'824.00	12.21
10629000	11'824.00	12.21
10637000	10'433.00	12.21
10650180	256.00	17.23
10651000	973.00	12.13
10665000	656.00	1.8
10700000	890.00	1.9
10710000	730.00	1.9
10715000	856.00	1.9
10720000	1'023.00	1.10
10750180	1'188.00	17.15
10751000	1'391.00	12.12
10754180	453.00	17.14
10755000	890.00	12.12
10820000	965.00	15.2
10821000	703.00	15.2
10821800	979.00	15.2
10822000	603.00	15.2
10822800	841.00	15.2
10902180	453.00	17.11

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
10912000	5'018.00	12.46
10921180	314.00	17.22
10922180	696.00	17.20
10924000	1'391.00	12.33
10925000	1'808.00	12.33
10929000	1'648.00	12.33
10932000	349.00	12.13
10941180	330.00	17.17
10942000	918.00	12.34
10971180	186.00	17.12
10972000	285.00	12.12
10973180	246.00	17.25
11020000	779.00	6.2
11021000	779.00	6.2
11025000	779.00	6.2
11026000	936.00	6.2
11035000	1'005.00	6.2
11220000	779.00	6.3
11300000	1'766.00	14.3
11301000	1'573.00	14.4
11302000	1'937.00	14.4
11420000	1'391.00	6.3
11422000	3'124.00	6.3
11425000	607.00	6.4
11430000	515.00	6.3
11440000	10'100.00	14.4
11620000	1'198.00	6.4
11625000	515.00	6.4
11626000	240.00	12.41
11730000	789.00	6.5
11731000	899.00	6.5
11732000	918.00	6.5
11733000	1'027.00	6.5
11925000	268.00	6.6
11960000	240.00	6.6
12010000	628.00	2.2
12011000	628.00	2.2
12012000	794.00	2.2
12013000	958.00	2.3
12014000	605.00	2.2
12015000	800.00	2.3
12016000	2'622.00	2.4
12112000	1'434.00	1.11
12112450	1'745.00	1.11
12113000	1'434.00	1.13
12114000	1'818.00	1.12
12115000	1'626.00	1.12
12116000	1'434.00	1.11
12117000	1'818.00	1.13
12122000	1'666.00	1.14
12122990	2'499.00	1.14
12123000	1'666.00	1.14
12123990	2'499.00	1.14
12171000	1'050.00	11.3
12172000	956.00	11.3
12173000	1'156.00	11.3
12174000	1'050.00	11.3
12210000	628.00	2.3
12231000	615.00	12.16
12232000	500.00	2.9
12410000	1'241.00	2.4
12415000	478.00	2.5
12416000	644.00	2.5
12417000	382.00	2.4
12422000	299.00	2.5
12425000	1'241.00	2.5
12426000	1'498.00	2.6

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
12602000	1'056.00	2.6
12605000	414.00	2.6
12626000	529.00	12.41
12680000	213.00	12.15
12710000	644.00	2.7
12711000	727.00	2.7
12712000	825.00	2.8
12715000	808.00	2.8
12716000	891.00	2.8
12717000	1'391.00	2.7
12731000	281.00	2.9
12771000	228.00	2.9
13089000	75.00	17.18
13586000	151.00	17.10
13587000	71.00	17.11
13594000	111.00	17.10
13603000	1'198.00	12.21
13623180	319.00	17.10
14850000	475.00	15.6
15480180	1'209.00	17.19
15481180	2'076.00	17.20
15482180	1'584.00	17.19
15483180	2'375.00	17.20
15485180	1'027.00	17.19
15486180	793.00	17.18
16180180	421.00	17.10
16182180	320.00	17.10
16261000	539.00	10.7
16261820	808.50	10.7
16320000	250.00	12.15
16320820	375.00	12.15
16325000	125.00	12.42
16325820	187.50	12.42
16502000	750.00	10.2
16502820	1'125.00	10.2
16505000	750.00	10.2
16505820	1'125.00	10.2
16506000	750.00	10.2
16506820	1'125.00	10.2
16510000	1'209.00	10.4
16510820	1'813.50	10.4
16511000	1'209.00	10.4
16511820	1'813.50	10.4
16513000	911.00	10.3
16513820	1'366.50	10.3
16514000	911.00	10.3
16514820	1'366.50	10.3
16515000	555.00	10.2
16515820	832.50	10.2
16516000	555.00	10.2
16516820	832.50	10.2
16517000	626.00	10.3
16517820	939.00	10.3
16518000	626.00	10.3
16518820	939.00	10.3
16520000	750.00	10.4
16520820	1'125.00	10.4
16526000	555.00	10.5
16526820	832.50	10.5
16532000	768.00	10.4
16532820	1'152.00	10.4
16534000	768.00	10.4
16534820	1'152.00	10.4
16540000	1'434.00	10.5
16540820	2'151.00	10.5
16541000	293.00	10.6
16541820	439.50	10.6

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
16544000	2'087.00	10.6
16544820	3'130.50	10.6
16546000	1'733.00	10.6
16546820	2'599.50	10.6
16547000	3'242.00	10.5
16547820	4'863.00	10.5
16549180	1'145.00	17.17
16550000	1'733.00	10.6
16550820	2'599.50	10.6
16551000	1'434.00	10.5
16551820	2'151.00	10.5
16553000	3'242.00	10.5
16553820	4'863.00	10.5
16554000	2'087.00	10.6
16554820	3'130.50	10.6
16560000	1'252.00	10.7
16560820	1'878.00	10.7
16570000	2'397.00	12.46
16570820	3'595.50	12.46
16572000	2'718.00	12.46
16572820	4'077.00	12.46
16580000	556.00	15.8
16580800	779.00	15.8
16581000	696.00	15.7
16581800	974.00	15.7
16582000	835.00	15.7
16582800	1'166.00	15.7
16800000	969.00	10.8
16800820	1'453.50	10.8
16801000	969.00	10.8
16801820	1'453.50	10.8
16810000	850.00	10.7
16810820	1'275.00	10.7
16815000	911.00	10.7
16815820	1'366.50	10.7
16820000	1'070.00	10.8
16820820	1'605.00	10.8
16821000	1'070.00	10.8
16821820	1'605.00	10.8
16823000	850.00	10.7
16823820	1'275.00	10.7
16824000	911.00	10.7
16824820	1'366.50	10.7
16871000	193.00	10.8
16871820	289.50	10.8
16872000	193.00	10.8
16872820	289.50	10.8
16882000	295.00	10.9
16882820	442.50	10.9
16883000	295.00	10.9
16883820	442.50	10.9
16884000	50.00	12.40
16884820	75.00	12.40
16930180	380.00	17.13
16970180	134.00	17.12
16973180	122.00	17.12
16974180	128.00	17.12
16982180	254.00	17.13
18010000	1'102.00	7.2
18020000	1'659.00	7.2
18310180	972.00	17.16
18311180	1'134.00	17.16
18312180	1'295.00	17.16
18313180	1'455.00	17.16
18355000	1'787.00	12.3
18356000	2'097.00	12.3
18357000	2'429.00	12.3

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
18358000	2'750.00	12.4
18450000	4'237.00	7.2
18455000	734.00	7.3
18471180	123.00	17.17
18472000	979.00	7.3
18655000	677.00	7.3
18730000	346.00	7.5
18741000	1'241.00	7.4
18745000	1'252.00	7.4
18750000	1'477.00	7.4
18770000	233.00	7.5
18950000	15'020.00	14.3
26020000	2'386.00	12.45
26021000	1'091.00	12.37
26022000	761.00	12.37
26023000	457.00	12.18
26025000	121.00	12.15
26031000	2'151.00	12.36
26032000	1'830.00	12.36
26034000	2'964.00	12.26
26034820	4'446.00	12.26
26034930	4'446.00	12.26
26035000	2'825.00	12.26
26035820	4'237.50	12.26
26035930	4'237.50	12.26
26050000	134.00	12.14
26051000	134.00	12.14
26431000	337.00	12.38
26431820	505.50	12.38
26431930	505.50	12.38
26432000	202.00	12.38
26432820	303.00	12.38
26432930	303.00	12.38
26433000	270.00	12.38
26433820	405.00	12.38
26433930	405.00	12.38
26434180	343.00	17.21
26909180	525.00	17.22
27348000	146.00	12.38
27419000	165.00	12.39
27451000	48.00	12.40
27515000	52.00	12.42
27830000	385.00	12.16
27831000	379.00	12.16
27947000	705.00	12.18
27947090	1'057.50	12.18
27980000	615.00	12.16
27982000	750.00	12.18
27982820	1'125.00	12.18
27983000	440.00	12.16
27984000	4'451.00	12.44
27984820	6'676.50	12.44
27984930	6'676.50	12.44
27987000	425.00	12.17
27989000	426.00	12.17
27991000	470.00	12.16
28127000	70.00	12.43
28127820	105.00	12.43
28127930	105.00	12.43
28128000	73.00	12.43
28128820	109.50	12.43
28128930	109.50	12.43
28282000	66.00	12.43
28284000	78.00	12.43
28286000	73.00	12.43
28382000	516.00	17.18
28464000	142.00	12.19

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
28469000	152.00	12.19
28470180	356.00	17.22
28474000	885.00	12.35
28484000	533.00	12.34
28486180	175.00	17.23
28487000	599.00	12.35
28489000	718.00	12.35
28491000	523.00	12.19
28494000	740.00	12.34
28532000	226.00	12.14
28622000	35.00	12.43
28624000	41.00	12.43
28626000	36.00	12.43
28693000	44.00	12.17
34010000	474.00	5.2
34016000	445.00	5.2
34017000	474.00	5.2
34112000	795.00	5.3
34113000	682.00	5.3
34115000	852.00	5.3
34116000	739.00	5.3
34127000	758.00	5.2
34133000	758.00	5.3
34135000	730.00	5.2
34210000	474.00	5.4
34215000	557.00	5.4
34217000	631.00	5.4
34313000	556.00	5.4
34315000	632.00	5.4
34410000	284.00	5.5
34420000	805.00	5.5
34425000	436.00	5.5
34427000	606.00	5.5
34435000	644.00	5.7
34454000	1'776.00	5.6
34456000	1'731.00	5.6
34612000	133.00	12.39
34620000	673.00	5.6
34625000	360.00	5.7
34635000	550.00	5.7
34705000	816.00	5.8
34715000	663.00	5.8
34716000	739.00	5.8
34725000	928.00	5.8
34820000	565.00	15.5
34820800	750.00	15.5
34822000	657.00	15.5
34822800	889.00	15.5
34920000	162.00	5.9
34960000	143.00	5.9
34980000	136.00	5.9
35274000	2'429.00	12.25
35275000	2'964.00	12.25
35276000	3'242.00	12.24
35277000	2'290.00	12.26
35278000	2'429.00	12.25
35279000	2'825.00	12.25
35280000	2'964.00	12.25
35281000	3'103.00	12.24
35282000	3'242.00	12.24
35283000	3'895.00	12.24
35284000	1'444.00	12.31
35286000	1'306.00	12.32
35287000	1'306.00	12.32
35288000	593.00	12.39
35296000	1'650.00	12.30
35297000	1'444.00	12.30

Referenzpreis- und Artikelnummervverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
35298000	1'444.00	12.31
35300000	1'788.00	12.31
35301000	1'581.00	12.32
35302000	1'581.00	12.32
35303000	1'994.00	12.30
35304000	1'788.00	12.30
35305000	1'788.00	12.31
35306000	1'444.00	12.28
35308000	1'306.00	12.29
35309000	1'306.00	12.29
35310000	1'650.00	12.27
35312000	1'444.00	12.27
35313000	1'444.00	12.28
35314000	1'788.00	12.28
35316000	1'581.00	12.29
35317000	1'581.00	12.29
35318000	1'994.00	12.27
35320000	1'788.00	12.27
35321000	1'788.00	12.28
35361180	413.00	17.21
35363180	138.00	17.21
36100000	532.00	4.2
36101000	532.00	4.2
36102000	511.00	4.2
36103000	671.00	4.2
36104000	771.00	4.3
36106000	683.00	4.4
36107000	623.00	4.4
36108000	779.00	4.3
36110000	476.00	4.2
36111000	476.00	4.2
36112000	476.00	4.2
36113000	691.00	4.3
36114000	804.00	4.4
36115000	784.00	4.4
36116000	935.00	4.3
36120000	532.00	4.5
36121000	476.00	4.5
36140000	618.00	4.7
36160000	503.00	4.8
36410000	1'776.00	4.7
36411000	1'412.00	4.6
36412000	297.00	4.6
36416000	2'397.00	4.5
36425000	300.00	4.5
36455000	422.00	4.6
36457000	587.00	4.6
36655000	349.00	4.7
36701180	793.00	17.14
36702000	570.00	4.9
36703000	920.00	4.8
36704000	956.00	4.8
36705000	798.00	12.4
36706000	798.00	12.5
36707000	919.00	12.4
36708180	793.00	17.15
36711000	610.00	12.5
36712000	1'113.00	12.6
36714000	835.00	12.6
36715000	908.00	12.6
36716000	835.00	12.7
36717000	599.00	12.7
36718000	599.00	12.7
36721000	599.00	12.8
36721820	898.50	12.8
36721930	898.50	12.8
36722000	835.00	12.8

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
36722820	1'252.50	12.8
36722930	1'252.50	12.8
36723000	908.00	12.8
36723820	1'362.00	12.8
36723930	1'362.00	12.8
36724000	195.00	12.41
36725000	113.00	12.39
36726000	835.00	12.9
36726820	1'252.50	12.9
36726930	1'252.50	12.9
36727000	610.00	12.9
36727820	915.00	12.9
36727930	915.00	12.9
36731000	40.00	12.40
36732000	40.00	12.40
36733000	122.00	12.40
36734000	122.00	12.40
36735000	584.00	12.17
36736000	469.00	12.17
36770180	336.00	17.13
36771000	183.00	4.9
36772000	204.00	4.9
36773000	610.00	12.5
36822000	404.00	12.20
38010000	1'183.00	11.5
38021000	383.00	8.2
38021820	574.50	8.2
38021930	574.50	8.2
38023000	397.00	8.3
38023820	595.50	8.3
38023930	595.50	8.3
38026000	397.00	8.3
38026820	595.50	8.3
38026930	595.50	8.3
38032000	522.00	8.4
38032820	783.00	8.4
38032930	783.00	8.4
38034000	619.00	8.5
38034820	928.50	8.5
38034930	928.50	8.5
38036000	557.00	8.6
38036820	835.50	8.6
38036930	835.50	8.6
38037000	1'809.00	8.10
38037820	2'713.50	8.10
38037930	2'713.50	8.10
38054000	724.00	8.7
38054820	1'086.00	8.7
38054930	1'086.00	8.7
38112000	734.00	8.9
38112820	1'101.00	8.9
38112930	1'101.00	8.9
38113000	483.00	8.9
38113820	724.50	8.9
38113930	724.50	8.9
38115000	755.00	8.9
38115820	1'132.50	8.9
38115930	1'132.50	8.9
38116000	503.00	8.9
38116820	754.50	8.9
38116930	754.50	8.9
38119000	1'135.00	11.4
38120000	1'151.00	11.4
38121000	467.00	8.8
38121820	700.50	8.8
38121930	700.50	8.8
38122000	487.00	8.8

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
38122820	730.50	8.8
38122930	730.50	8.8
38211000	487.00	8.11
38211820	730.50	8.11
38211930	730.50	8.11
38375000	682.00	8.17
38411000	265.00	8.13
38411820	397.50	8.13
38411930	397.50	8.13
38412000	1'364.00	8.13
38412820	2'046.00	8.13
38412930	2'046.00	8.13
38421000	613.00	8.12
38421820	919.50	8.12
38421930	919.50	8.12
38426000	404.00	8.14
38426820	606.00	8.14
38426930	606.00	8.14
38428000	543.00	8.14
38428820	814.50	8.14
38428930	814.50	8.14
38436000	1'183.00	8.15
38436820	1'774.50	8.15
38436930	1'774.50	8.15
38442000	2'226.00	8.12
38442820	3'339.00	8.12
38442930	3'339.00	8.12
38445000	1'183.00	8.15
38445820	1'774.50	8.15
38445930	1'774.50	8.15
38480000	203.00	8.14
38480820	304.50	8.14
38480930	304.50	8.14
38621000	501.00	8.16
38621820	751.50	8.16
38621930	751.50	8.16
38626000	348.00	8.16
38626820	522.00	8.16
38626930	522.00	8.16
38700000	829.00	8.17
38715000	748.00	8.17
38720000	952.00	8.17
38815000	718.00	15.6
38815800	1'064.00	15.6
38830000	760.00	15.6
38830800	1'063.00	15.6
38882000	234.00	8.18
38933000	187.00	8.18
38959000	136.00	1.10
38976000	138.00	8.18
39010000	777.00	3.2
39015000	645.00	3.2
39018000	777.00	3.2
39020000	1'177.00	3.3
39031000	777.00	3.2
39032000	777.00	3.2
39034000	856.00	3.3
39035000	645.00	3.2
39037000	856.00	3.3
39112000	984.00	3.4
39113000	792.00	3.4
39115000	1'015.00	3.4
39116000	846.00	3.4
39117000	1'305.00	11.4
39118000	1'327.00	11.4
39133000	890.00	3.3
39210000	777.00	3.4

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
39365000	589.00	3.7
39400000	1'338.00	3.5
39410000	327.00	3.5
39449000	48.00	17.19
39451000	2'729.00	3.5
39455000	553.00	3.6
39457000	718.00	3.6
39525000	123.00	12.42
39600000	1'043.00	3.6
39620000	2'161.00	12.45
39655000	511.00	3.6
39670000	2'247.00	12.44
39700000	983.00	3.8
39705000	983.00	3.8
39711000	946.00	3.7
39716000	946.00	3.7
39720000	1'124.00	3.8
39725000	1'124.00	3.8
39835000	758.00	15.4
39835800	1'031.00	15.4
39840000	976.00	15.4
39840800	1'295.00	15.4
39850000	643.00	15.4
39850800	892.00	15.4
39860000	685.00	15.3
39860800	954.00	15.3
39861000	758.00	15.3
39861800	1'060.00	15.3
39862000	832.00	15.3
39862800	1'122.00	15.3
39882000	289.00	3.10
39883000	289.00	3.10
39920000	256.00	3.9
39925000	256.00	3.9
39960000	165.00	3.9
39965000	165.00	3.9
40068000	26.00	13.13
40088000	26.00	13.8
40806000	412.00	13.13
40808000	428.00	13.13
40819000	370.00	13.12
40820000	352.00	13.12
40821000	289.00	13.12
40830000	366.00	13.13
40833000	289.00	13.12
40834000	291.00	13.12
40835000	517.00	13.13
40836000	204.00	13.13
40837000	148.00	13.12
40840000	495.00	13.13
40872000	548.00	13.10
40873000	661.00	13.10
40877180	240.00	17.23
40878180	301.00	17.24
41519000	234.00	13.29
41520000	181.00	13.30
41521000	175.00	13.29
41528000	108.00	13.20
41530000	199.00	13.30
41533000	177.00	13.29
41534000	175.00	13.29
41535000	234.00	13.31
41536000	235.00	13.20
41537000	30.00	13.19
41538000	199.00	13.31
41550000	335.00	13.18
41560000	224.00	13.30

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
41580000	274.00	13.30
41719000	239.00	13.18
41721000	175.00	13.19
41730000	207.00	13.19
41733000	175.00	13.18
41734000	175.00	13.18
41735000	239.00	13.20
41738000	200.00	13.20
41760000	226.00	13.19
41780000	271.00	13.19
42018000	241.00	15.8
42018800	361.50	15.8
42019000	250.00	13.33
42019820	375.00	13.33
42020000	199.00	13.34
42020820	298.50	13.34
42021000	199.00	13.34
42021820	298.50	13.34
42028000	114.00	13.35
42028820	171.00	13.35
42030000	250.00	13.34
42030820	375.00	13.34
42033000	187.00	13.33
42033820	280.50	13.33
42035000	250.00	13.35
42035820	375.00	13.35
42036000	218.00	13.35
42036820	327.00	13.35
42060000	272.00	13.34
42060820	408.00	13.34
42065000	229.00	13.33
42065820	343.50	13.33
42066000	229.00	13.33
42066820	343.50	13.33
42080000	293.00	13.34
42080820	439.50	13.34
42090000	521.00	13.36
42090820	781.50	13.36
42134000	187.00	13.33
42134820	280.50	13.33
42137000	54.00	13.33
42137820	81.00	13.33
42230000	426.00	13.25
42233000	200.00	13.25
42234000	200.00	13.25
42235000	400.00	13.26
42236000	291.00	13.26
42237000	225.00	13.25
42240000	545.00	13.26
42260000	489.00	13.25
42270000	2'686.00	13.27
42271000	91.00	13.27
42272000	367.00	13.26
42274000	240.00	13.27
42280000	534.00	13.25
42300000	1'359.00	14.2
42305000	1'113.00	14.2
42310000	1'091.00	14.2
42401000	83.00	13.22
42430000	423.00	13.22
42433000	185.00	13.22
42434000	185.00	13.22
42435000	349.00	13.23
42436000	285.00	13.23
42460000	478.00	13.23
42480000	533.00	13.23
42706000	299.00	13.16

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
42708000	330.00	13.16
42720000	199.00	13.15
42730000	265.00	13.16
42733000	157.00	13.15
42734000	157.00	13.15
42735000	364.00	13.16
42736000	199.00	13.16
42737000	75.00	13.15
42801000	63.00	13.5
42802000	195.00	13.5
42803000	180.00	13.4
42818000	89.00	15.8
42818800	116.00	15.8
42819000	270.00	13.4
42821000	345.00	13.6
42830000	247.00	13.5
42832000	292.00	13.6
42833000	338.00	13.6
42834000	210.00	13.4
42835000	231.00	13.8
42836000	195.00	13.7
42837000	378.00	13.7
42838000	254.00	13.5
42840000	169.00	13.4
42841000	35.00	13.8
42842000	364.00	13.6
42846000	141.00	13.7
42870000	61.00	17.24
42871000	73.00	13.8
42890000	21.00	13.8
42891000	26.00	13.8
45001000	397.00	8.3
45001820	595.50	8.3
45001930	595.50	8.3
45002000	397.00	8.3
45002820	595.50	8.3
45002930	595.50	8.3
45003000	522.00	8.4
45003820	783.00	8.4
45003930	783.00	8.4
45004000	619.00	8.5
45004820	928.50	8.5
45004930	928.50	8.5
45005000	383.00	8.2
45005820	574.50	8.2
45005930	574.50	8.2
45010000	473.00	8.3
45010820	709.50	8.3
45010930	709.50	8.3
45012000	473.00	8.3
45012820	709.50	8.3
45012930	709.50	8.3
45013000	599.00	8.4
45013820	898.50	8.4
45013930	898.50	8.4
45014000	696.00	8.5
45014820	1'044.00	8.5
45014930	1'044.00	8.5
45015000	460.00	8.2
45015820	690.00	8.2
45015930	690.00	8.2
45016000	682.00	8.6
45016820	1'023.00	8.6
45016930	1'023.00	8.6
45037000	1'809.00	8.10
45037820	2'713.50	8.10
45037930	2'713.50	8.10

Referenzpreis- und Artikelnummerverzeichnis


Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
45110000	1'100.00	11.5
45111000	1'116.00	11.5
45112000	599.00	8.8
45112820	898.50	8.8
45112930	898.50	8.8
45113000	626.00	8.8
45113820	939.00	8.8
45113930	939.00	8.8
45133000	724.00	8.7
45133820	1'086.00	8.7
45133930	1'086.00	8.7
45200000	487.00	8.11
45200820	730.50	8.11
45200930	730.50	8.11
45210000	571.00	8.11
45210820	856.50	8.11
45210930	856.50	8.11
45405000	404.00	8.14
45405820	606.00	8.14
45405930	606.00	8.14
45407000	543.00	8.14
45407820	814.50	8.14
45407930	814.50	8.14
45410000	265.00	8.13
45410820	397.50	8.13
45410930	397.50	8.13
45412000	1'364.00	8.13
45412820	2'046.00	8.13
45412930	2'046.00	8.13
45416000	2'226.00	8.12
45416820	3'339.00	8.12
45416930	3'339.00	8.12
45420000	1'958.00	12.2
45420820	2'937.00	12.2
45420930	2'937.00	12.2
45421000	2'365.00	12.2
45421820	3'547.50	12.2
45421930	3'547.50	12.2
45440000	1'616.00	12.2
45440820	2'424.00	12.2
45440930	2'424.00	12.2
45442180	129.00	17.15
45444000	1'183.00	8.15
45444820	1'774.50	8.15
45444930	1'774.50	8.15
45600000	501.00	8.16
45600820	751.50	8.16
45600930	751.50	8.16
45605000	348.00	8.16
45605820	522.00	8.16
45605930	522.00	8.16
45710180	429.00	17.14
45711000	919.00	12.10
45712000	1'145.00	12.10
45713000	1'509.00	12.11
45720000	202.00	12.15
45721000	90.00	12.42
45722000	337.00	12.17
45723000	253.00	12.41
45770180	292.00	17.12
45771000	429.00	12.11
45790000	292.00	17.14
47010000	866.00	9.4
47010600	866.00	9.4
47012000	722.00	9.4
47020000	1'126.00	9.4
47020600	1'126.00	9.4

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
47022000	938.00	9.5
47050000	1'213.00	9.5
47050600	1'213.00	9.5
47052000	1'068.00	9.5
47060000	1'097.00	9.6
47060600	1'097.00	9.6
47062000	910.00	9.6
47210000	1'133.00	9.6
47210600	1'133.00	9.6
47212000	989.00	9.7
47410000	578.00	9.8
47410600	578.00	9.8
47412000	433.00	9.8
47440000	3'032.00	9.7
47440600	3'032.00	9.7
47442000	2'844.00	9.8
47900000	144.00	9.9
47900600	144.00	9.9
47901000	188.00	9.9
47901600	188.00	9.9
47902000	144.00	9.9
47902600	144.00	9.9
47903000	144.00	9.9
47904000	188.00	9.9
47905000	144.00	9.9
47906000	433.00	9.9
47907000	563.00	9.9
47908000	433.00	9.9
47909000	433.00	9.9
47910000	563.00	9.9
47911000	433.00	9.9
47913000	433.00	9.10
47914000	563.00	9.10
47915000	433.00	9.10
47916000	433.00	9.10
47917000	563.00	9.10
47918000	433.00	9.10
51300000	83.00	17.2
51300820	124.50	17.2
51300930	124.50	17.2
51301000	55.00	17.2
51302000	89.00	17.2
51303000	192.00	17.3
51303820	288.00	17.3
51303930	288.00	17.3
51305000	109.00	17.3
51305820	163.50	17.3
51305930	163.50	17.3
51306000	48.00	17.4
51307000	76.00	17.4
51307820	114.00	17.4
51307930	114.00	17.4
51308000	41.00	17.4
51314000	31.00	17.4
51317000	33.00	17.4
51321000	39.00	17.3
58304000	226.00	17.5
58304820	339.00	17.5
58304930	339.00	17.5
58305180	157.00	17.6
58306180	242.00	17.6
58307000	343.00	17.5
58308000	159.00	17.5
58311000	33.00	17.7
58312000	47.00	17.8
58312820	70.50	17.8
58312930	70.50	17.8


Referenzpreis- und Artikelnummervverzeichnis

Art.-Nr.	Verkaufspreis 2019 ohne MwSt.	Seite
N° Référence	Prix publics 2019 sans TVA	Page
N° di articolo	Prezzo venale 2019 senza IVA	Pagina
58313180	70.00	17.8
58314180	111.00	17.8
58315000	98.00	17.7
58316000	121.00	17.7
58316820	181.50	17.7
58316930	181.50	17.7
60030000	48.00	17.9
60031000	105.00	17.9
60032000	87.00	17.9
92990000	68.00	17.12
93171000	49.00	17.11
94109000	427.00	17.18
96259000	76.00	17.10
96441000	174.00	17.17
96660000	17.00	17.11

AXOR STARCK



Waschtisch <i>Lavabo</i> Lavabo	1.2
Bidet <i>Bidet</i> Bidet	1.4
Wanne <i>Baignoire</i> Vasca	1.4
Dusche <i>Douche</i> Doccia	1.8
Thermostate + Ventile <i>Thermostatiques + robinets</i> Termostati + valvole	1.9
AXOR Starck Classic	1.10
AXOR Starck V	1.11
Showers s. AXOR Showers	
Accessoires s. AXOR Accessoires	





Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 0503-4952/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette pour lave-mains, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con comando scarico a tirante per lavamani, portata 5l/min, cartuccia Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	10116000	572.00
Sonder-Oberflächen*	10116XXX	858.00
Sanitas Troesch Nr.	6412846	
Team Nr.	758477	




Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken mit Hebelgriff, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1508-6409/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette pour lave-mains et avec poignée à levier, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con comando scarico a tirante per lavamani e con maniglia a leva, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	10102000	323.00
Sonder-Oberflächen*	10102XXX	484.50
Sanitas Troesch Nr.	6412838	
Team Nr.	758453	




Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 0503-4952/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 90 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 90 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	10111000	606.00
Sonder-Oberflächen*	10111XXX	909.00
Sanitas Troesch Nr.	6412849	
Team Nr.	758476	



Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	10117000	606.00
Sonder-Oberflächen*	10117XXX	909.00
Sanitas Troesch Nr.	6412844	



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Hebelgriff, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 1508-6409/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette et poignée à levier, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con comando scarico a tirante e maniglia a leva, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	10001000	323.00
Sonder-Oberflächen*	10001XXX	484.50
Sanitas Troesch Nr.	6412842	
Team Nr.	758106	





Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	10003000	323.00
Sonder-Oberflächen*	10003XXX	484.50
Sanitas Troesch Nr.	6412843	
Team Nr.	758107	

Dito: mit CoolStart und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O
Idem: avec CoolStart et vidage à tirette
Idem: con CoolStart e comando scarico a tirante

Chrom	10007000	323.00
Sonder-Oberflächen*	10007XXX	484.50
Sanitas Troesch Nr.	6412840	
Team Nr.	758454	






Einhebel-Waschtischmischer 170 ohne Zugstange,
Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschiessbares Siebventil, SVGW 0503-4952/-

Mitigeur monocommande de lavabo 170 sans tirette, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 170 senza tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con pilella non chiudibile

Chrom	10123000	706.00
Sonder-Oberflächen*	10123XXX	1'059.00
Team Nr.	758474	




Einhebel-Waschtischmischer 250 ohne Zugstange,
Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschiessbares Siebventil, SVGW 0503-4952/-

Mitigeur monocommande de lavabo 250 sans tirette, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 senza tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con pilella non chiudibile

Chrom	10129000	942.00
Sonder-Oberflächen*	10129XXX	1'413.00
Sanitas Troesch Nr.	6412855	
Team Nr.	758479	




Einhebel-Waschtischmischer 250 ohne Zugstange mit Hebelgriff, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschiessbares Siebventil, SVGW 1508-6409/-

Mitigeur monocommande de lavabo 250 sans tirette et avec poignée à levier, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 senza tirante e con maniglia a leva, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con pilella non chiudibile

Chrom	10103000	475.00
Sonder-Oberflächen*	10103XXX	712.50
Sanitas Troesch Nr.	6412856	
Team Nr.	758108	



2-Griff-Waschtischarmatur 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A


Mélangeur de lavabo avec 2 poignées 80 avec vidage à tirette, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable

Rubinetteria per lavabo a 2 manopole 80 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	10030000	724.00
Sonder-Oberflächen*	10030XXX	1'086.00
Sanitas Troesch Nr.	6412941	
Team Nr.	758426	



Bidet





Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7,2l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW0503-4952/1-

Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, débit 7,2l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable

Miscelatore monocomando per bidet con comando scarico a tirante, rompigitto a giunto snodato, portata 7,2l/min, cartuccia Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	10211000	590.00
Sonder-Oberflächen*	10211XXX	885.00
Sanitas Troesch Nr.	6412889	
Team Nr.	758485	



Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Hebelgriff, Kugelgelenk-Luftsprudler, Durchflussmenge 7,2l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar

Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette e poignée à levier, mousseur sur rotule, débit 7,2l/min, cartouche céramique, limiteur de température non réglable

Miscelatore monocomando per bidet con comando scarico a tirante e maniglia a leva, rompigitto a giunto snodato, portata 7,2l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	10214000	352.00
Sonder-Oberflächen*	10214XXX	528.00
Sanitas Troesch Nr.	6412887	
Team Nr.	758460	



Wanne / Baignoire / Vasca




Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 20 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 16 mm, Durchflussmenge Wanne 17l/min, Brause 16 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Material massiv Messing, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, mit Metallrosette, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 20 cm, raccord en S, entraxe 150 mm ± 16 mm, débit bain 17l/min, douche 16 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, matériau laiton massif, clapet anti-retour, avec silencieux, avec rosace métallique


Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 20 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 16 mm, portata vasca 17l/min, doccia 16 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, materiale ottone, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, con rosetta in metallo


Chrom	10411000	904.00
Sonder-Oberflächen*	10411XXX	1'356.00
Sanitas Troesch Nr.	6412801	
Team Nr.	758438	



Dito: mit Hebelgriff
Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	10465000	904.00
Sonder-Oberflächen*	10465XXX	1'356.00
Team Nr.	758461	





Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, besteht aus: Stabhandbrause 2jet, Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, Auslauf 15,6 cm, Durchflussmenge Wanne 18 l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B/B. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, comprenant de: douchette «tube» à 2 jets, flexible de douche en effet métallique 1,25 m, bec 15,6 cm, débit bain 18 l/min, douchette 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, composto da: doccetta cilindrica 2jet, flessibile doccia da 1,25 m, bocca erogazione 15,6 cm, portata vasca 18 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: mit Hebelgriff

Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	10456000	1'894.00
Sonder-Oberflächen*	10456XXX	2'841.00
Sanitas Troesch Nr.	6412805	
Team Nr.	758439	



Chrom	10455000	1'894.00
Sonder-Oberflächen*	10455XXX	2'841.00
Team Nr.	758462	



2-Griff-Wannenarmatur bodenstehend, besteht aus: Stabhandbrause 2jet, Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, Auslauf 14 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 9 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mélangeur de bain avec 2 poignées pour montage au sol, comprenant de: douchette «tube» à 2 jets, flexible de douche en effet métallique 1,25 m, bec 14 cm, débit bain 21 l/min, douchette 9 l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria per vasca a 2 manopole per vasca a pavimento, composto da: doccetta cilindrica 2jet, flessibile doccia da 1,25 m, bocca erogazione 14 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 9 l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10458000	1'980.00
Sonder-Oberflächen*	10458XXX	2'970.00
Sanitas Troesch Nr.	6412901	
Team Nr.	758414	




Wanne / Baignoire / Vasca



Wanneneneinlauf, G 3/4, Auslauf 12,2 cm, Durchflussmenge 25 l/min
Bec déverseur, G 3/4, bec 12,2 cm, débit 25 l/min
 Bocca di erogazione, G 3/4, bocca erogazione 12,2 cm, portata 25 l/min

Chrom	10410000	231.00
Sonder-Oberflächen*	10410XXX	346.50
Sanitas Troesch Nr.	6412870	
Team Nr.	758441	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique.
Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10416000	381.00
Sonder-Oberflächen*	10416XXX	571.50
Sanitas Troesch Nr.	6412809	
Team Nr.	758455	



Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée
 Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	10418000	559.00
Sonder-Oberflächen*	10418XXX	838.50
Sanitas Troesch Nr.	6412810	
Team Nr.	758456	




Dito: mit Hebelgriff
Idem: avec poignée à levier
 Idem: con maniglia a leva

Chrom	10414000	381.00
Sonder-Oberflächen*	10414XXX	571.50
Team Nr.	758463	

Dito: mit integrierter Sicherungskombination und Hebelgriff
Idem: avec combinaison de sécurité intégrée et poignée à levier
 Idem: con combinazione di sicurezza integrata e maniglia a leva

Chrom	10427000	559.00
Sonder-Oberflächen*	10427XXX	838.50
Team Nr.	758464	

Wannenrandarmatur / Mélangeur sur bord de baignoire / Rubinetteria bordo vasca



2-Loch Wannenrandthermostat, 2 Verbraucher, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper: # 15486180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat 2 trous pour montage sur bord de baignoire, 2 utilisations, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, convient à un bec déverseur éloigné. Compatible avec: corps d'encastrement # 15486180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato 2 fori per bordo vasca, 2 utenze, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, adatto a una bocca d'erogazione per vasca posizionata a distanza. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15486180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10480000	319.00
Sonder-Oberflächen*	10480XXX	478.50




4-Loch Wannenrandarmatur, besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 14 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 19 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15480180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, comprenant de: AXOR douche 120 3jet, bec 14 cm, débit bain 21 l/min, douche 19 l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, longueur max. d'extension de la douche 1,10 m, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 15480180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca, composto da: AXOR doccia 120 3jet, bocca erogazione 14 cm, portata vasca 21 l/min, doccia 19 l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15480180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10444000	1'156.00
Sonder-Oberflächen*	10444XXX	1'734.00
Sanitas Troesch Nr.	6410241	
Team Nr.	758403	




4-Loch Wannenrandthermostat, besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 14 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 16 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer, mit automatischer Rückstellung, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15482180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat 4 trous pour montage sur bord de baignoire, comprenant de: AXOR douche 120 3jet, bec 14 cm, débit bain 19 l/min, douche 16 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, support douche intégré, clapet anti-retour, inverseur à retour automatique. Compatible avec: corps d'encastrement # 15482180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato 4 fori per bordo vasca, composto da: AXOR doccia 120 3jet, bocca erogazione 14 cm, portata vasca 19 l/min, doccia 16 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrato, valvola antiriflusso, con ritorno automatico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15482180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10461000	1'434.00
Sonder-Oberflächen*	10461XXX	2'151.00





4-Loch Fliesenrandarmatur, besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 24,2 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 19 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10m, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15481180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur plan tablette, comprenant de: AXOR douchette 120 3jet, bec 24,2 cm, débit bain 21 l/min, douchette 19 l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, longueur max. d'extension de la douchette 1,10m, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 15481180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori piano piastrellato, composto da: AXOR doccetta 120 3jet, bocca erogazione 24,2 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 19 l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10m, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15481180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	10451000	1'594.00
Sonder-Oberflächen*	10451XXX	2'391.00
Sanitas Troesch Nr.	6410243	
Team Nr.	758404	




4-Loch Fliesenrandthermostat, besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 24,2 cm, Durchflussmenge Wanne 17l/min, Brause 12 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer, mit automatischer Rückstellung, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15483180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat 4 trous pour montage sur plan tablette, comprenant de: AXOR douchette 120 3jet, bec 24,2 cm, débit bain 17 l/min, douchette 12 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, support douche intégré, clapet anti-retour, inverseur à retour automatique. Compatible avec: corps d'encastrement # 15483180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato 4 fori piano piastrellato, composto da: AXOR doccetta 120 3jet, bocca erogazione 24,2 cm, portata vasca 17l/min, doccetta 12 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrato, valvola antiriflusso, con ritorno automatico. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15483180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10466000	1'862.00
Sonder-Oberflächen*	10466XXX	2'793.00

Dusche / Douche / Doccia



Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 16 mm, Durchflussmenge 16l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Material Messing, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, inkl. Metallrosette, SVGW 0503-4952/I B

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 16 mm, débit 16 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, matériau laiton, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, incl. rosace métallique


Miscelatore monocomando per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 16 mm, portata 16 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, materiale ottone, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, dotazione rosetta in metallo

Dito: mit Hebelgriff
Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	10611000	656.00
Sonder-Oberflächen*	10611XXX	984.00
Sanitas Troesch Nr.	6412821	
Team Nr.	758440	



Chrom	10665000	656.00
Sonder-Oberflächen*	10665XXX	984.00
Team Nr.	758465	




Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)


Chrom	10616000	335.00
Sonder-Oberflächen*	10616XXX	502.50
Sanitas Troesch Nr.	6412817	
Team Nr.	758457	



Dito: mit Hebelgriff, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B
Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	10614000	335.00
Sonder-Oberflächen*	10614XXX	502.50
Team Nr.	758466	

Thermostate und Ventile / Thermostats et robinets / Termostati e valvole



Thermostat Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 43 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4902/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 43 l/min, clapet anti-retour, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Termostato ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 43 l/min, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10710000	730.00
Sonder-Oberflächen*	10710XXX	1'095.00
Sanitas Troesch Nr.	6412818	
Team Nr.	758435	



Dito: Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 59 l/min, SVGW 0607-5101/II
Idem: Thermostat Highflow encastré, débit 59 l/min
Idem: Termostato Highflow ad incasso, portata 59 l/min

Chrom	10715000	856.00
Sonder-Oberflächen*	10715XXX	1'284.00



Thermostat Unterputz mit Abstellventil, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4902/I D. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Thermostat encastré avec robinet d'arrêt, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, clapet anti-retour, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con rubinetto d'arresto, 1 uscita, cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26 l/min, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10700000	890.00
Sonder-Oberflächen*	10700XXX	1'335.00
Sanitas Troesch Nr.	6412819	
Team Nr.	758436	



Thermostate und Ventile / Thermostats et robinets / Termostati e valvole

**Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil,**

2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheits-sperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Thermostat encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 38°C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, clapet anti-retour, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con arresto e deviatore, 2 uscite, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26 l/min, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10720000	1'023.00
Sonder-Oberflächen*	10720XXX	1'534.50
Sanitas Troesch Nr.	6412820	
Team Nr.	758437	



Waschtisch / Lavabo

**Classic Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-**

Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 9708-3809/I-

Classic mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable

Classic Miscelatore monocomando per lavabo 70 con comando scarico a tirante, portata 5 l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil


Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable

Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	10010000	600.00
Sonder-Oberflächen*	10010XXX	900.00
Sanitas Troesch Nr.	6412845	
Team Nr.	758421	



Chrom	10018000	600.00
Sonder-Oberflächen*	10018XXX	900.00

**Classic 3-Loch Waschtischarmatur mit Zugstangen-**

Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, flexible Anordnung von Bedieneinheit und Auslauf möglich, Keramikventile heiss/kalt 90°, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Classic mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage à tirette, débit 5 l/min, installation flexible possible de l'unité de commande et du bec, robinet en céramique chaud/froid 90°

Classic rubinetteria per lavabo 3 fori con comando scarico a tirante, portata 5 l/min, posizionamento variabile della maniglia e della bocca d'erogazione, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°

falls nötig / si nécessaire / se necessario

Schlauchverlängerungsset 3-Loch


Rallonge de flexible 3 trous

Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

Chrom	10133000	874.00
Sonder-Oberflächen*	10133XXX	1'311.00
Sanitas Troesch Nr.	6412858	
Team Nr.	758422	



38959000	136.00
----------	--------




Einhebel-Waschtischmischer 140, Griff rechts oder links positionierbar, Kombination aus Kristallglas und Metall, Laminarstrahl, Durchflussmenge 4l/min, Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar, Auslauf ist spülmaschinengeeignet, abnehmbarer Auslauf mit Selbstschluss-Funktion, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 145°, nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich

Mitigeur monocommande de lavabo 140, position de poignée réglable à droite ou à gauche, combinaison de verre en cristal et métallique, jet laminaire, débit 4l/min, verre facile à enlever sur EasyClick connexion, verre lavables en lave-vaisselle, bec amovible avec fonction d'auto-fermeture, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable, pivotant ajustable sur 2 niveaux 120° ou 145°, uniquement pour le secteur privé

Miscelatore monocomando per lavabo 140, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, combinazione di vetro in cristallo e metallo, getto laminare, portata 4l/min, sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca, la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie, bocca rimovibile con arresto di sicurezza, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile, angolo di rotazione adattabile ad 120° o 145°, non consigliato per aree pubbliche

Chrom	12112000	1'434.00
Weiss	12112450	1'745.00
Sonder-Oberflächen*	12112XXX	2'151.00
Sanitas Troesch Nr.	6414508	




Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Hebelgriff, Griff rechts oder links positionierbar, Kombination aus Kristallglas und Metall, Laminarstrahl, Durchflussmenge 4 l/min, Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar, abnehmbarer Auslauf mit Selbstschluss-Funktion, Auslauf ist spülmaschinengeeignet, M1 Keramikmischsystem mit Boltic Griffverriegelung, unverschliessbares Siebventil, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 145°, nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich

Mitigeur monocommande de lavabo 140 avec poignée à levier, position de poignée réglable à droite ou à gauche, combinaison de verre en cristal et métallique, jet laminaire, débit 4l/min, verre facile à enlever sur EasyClick connexion, verre lavables en lave-vaisselle, bec amovible avec fonction d'auto-fermeture, cartouche céramique M1 avec poignée de verrouillage Boltic, bonde à platte non verrouillable, pivotant ajustable sur 2 niveaux 120° ou 145°, uniquement pour le secteur privé

Miscelatore monocomando per lavabo 140 con maniglia a leva, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, combinazione di vetro in cristallo e metallo, getto laminare, portata 4l/min, sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca, bocca rimovibile con arresto di sicurezza, la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie, cartuccia ceramica M1 con sistema di fissaggio Boltic, piletta non chiudibile, angolo di rotazione adattabile ad 120° o 145°, non consigliato per aree pubbliche

Chrom	12116000	1'434.00
Sonder-Oberflächen*	12116XXX	2'151.00






Einhebel-Waschtischmischer 220, Griff rechts oder links positionierbar, Kombination aus Kristallglas und Metall, Laminarstrahl, Durchflussmenge 4l/min, Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar, Auslauf ist spülmaschinengeeignet, abnehmbarer Auslauf mit Selbstschluss-Funktion, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 145°, nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich

Mitigeur monocommande de lavabo 220, position de poignée réglable à droite ou à gauche, combinaison de verre en cristal et métallique, jet laminaire, débit 4 l/min, verre facile à enlever sur EasyClick connexion, verre lavables en lave-vaisselle, bec amovible avec fonction d'auto-fermeture, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable, pivotant ajustable sur 2 niveaux 120° ou 145°, uniquement pour le secteur privé

Miscelatore monocomando per lavabo 220, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, combinazione di vetro in cristallo e metallo, getto laminare, portata 4l/min, sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca, la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie, bocca rimovibile con arresto di sicurezza, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile, angolo di rotazione adattabile ad 120° o 145°, non consigliato per aree pubbliche

Chrom	12114000	1'818.00
Sonder-Oberflächen*	12114XXX	2'727.00
Sanitas Troesch Nr.	6414510	




2-Loch Waschtischmischer 110, Griff rechts oder links positionierbar, Kombination aus Kristallglas und Metall, Laminarstrahl, Durchflussmenge 3l/min, Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar, Auslauf ist spülmaschinengeeignet, abnehmbarer Auslauf mit Selbstschluss-Funktion, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 95° oder 120°, nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich

Mitigeur monocommande de lavabo 2 trous 110, position de poignée réglable à droite ou à gauche, combinaison de verre en cristal et métallique, jet laminaire, débit 3 l/min, verre facile à enlever sur EasyClick connexion, verre lavables en lave-vaisselle, bec amovible avec fonction d'auto-fermeture, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable, pivotant ajustable sur 2 niveaux 95° ou 120°, uniquement pour le secteur privé

Miscelatore monocomando per lavabo 2 fori 110, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, combinazione di vetro in cristallo e metallo, getto laminare, portata 3l/min, sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca, la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie, bocca rimovibile con arresto di sicurezza, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile, angolo di rotazione adattabile ad 95° o 120°, non consigliato per aree pubbliche


Chrom	12115000	1'626.00
Sonder-Oberflächen*	12115XXX	2'439.00





Mitigeur monocommande de lavabo 220 avec poignée à levier, position de poignée réglable à droite ou à gauche, combinaison de verre en cristal et métallique, jet laminaire, débit 4l/min, verre facile à enlever sur EasyClick connexion, verre lavables en lave-vaisselle, bec amovible avec fonction d'auto-fermeture, cartouche céramique M1 avec poignée de verrouillage Boltic, bonde à platte non verrouillable, pivotant ajustable sur 2 niveaux 120° ou 145°, uniquement pour le secteur privé

Chrom	12117000	1'818.00
Sonder- Oberflächen*	12117XXX	2'727.00




Griff rechts oder links positionierbar, Kombination aus Porzellan und Metall, Laminarstrahl, Durchflussmenge 4l/min, Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar, abnehmbarer Auslauf mit Selbstschluss-Funktion, Auslauf ist spülmaschineneignend, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschlissbares Siebventil, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 145°, nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich

Miscelatore monocomando per lavabo 140 con bocca in porcellana, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, combinazione di vetro in cristallo e porcellana, getto laminare, portata 4 l/min, sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca, bocca rimovibile con arresto di sicurezza, la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie, cartuccia Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile, angolo di rotazione adattabile ad 120° o 145°, non consigliato per aree pubbliche

Chrom	12113000	1'434.00
Sonder- Oberflächen*	12113XXX	2'151.00






Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf - Diamantschliff, Griff rechts oder links positionierbar, Kombination aus Kristallglas und Metall, Laminarstrahl, Durchflussmenge 4l/min, Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar, abnehmbarer Auslauf mit Selbstschluss-Funktion, Auslauf ist spülmaschinengeeignet, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 145°, nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich

Mitigeur monocommande de lavabo 140 avec bec en verre - coupe diamant, position de poignée réglable à droite ou à gauche, combinaison de verre en cristal et métallique, jet laminaire, débit 4l/min, verre facile à enlever sur EasyClick connexion, bec amovible avec fonction d'auto-fermeture, verre lavables en lave-vaisselle, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable, pivotant ajustable sur 2 niveaux 120° ou 145°, uniquement pour le secteur privé

Miscelatore monocomando per lavabo 140 con bocca in vetro - ritaglio diamantato, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, combinazione di vetro in cristallo e metallo, getto laminare, portata 4l/min, sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca, bocca rimovibile con arresto di sicurezza, la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile, angolo di rotazione adattabile ad 120° o 145°, non consigliato per aree pubbliche

Chrom	12122000	1'666.00
Polished		
Gold Optic	12122990	2'499.00
Sonder-Oberflächen*	12122XXX	2'499.00



Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf - Facettenschliff, Griff rechts oder links positionierbar, Kombination aus Kristallglas und Metall, Laminarstrahl, Durchflussmenge 4l/min, Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar, Auslauf ist spülmaschinengeeignet, abnehmbarer Auslauf mit Selbstschluss-Funktion, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 145°, nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich

Mitigeur monocommande de lavabo 140 avec bec en verre, position de poignée réglable à droite ou à gauche, combinaison de verre en cristal et métallique, jet laminaire, débit 4l/min, verre facile à enlever sur EasyClick connexion, verre lavables en lave-vaisselle, bec amovible avec fonction d'auto-fermeture, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable, pivotant ajustable sur 2 niveaux 120° ou 145°, uniquement pour le secteur privé

Miscelatore monocomando per lavabo 140 con bocca in vetro, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, combinazione di vetro in cristallo e metallo, getto laminare, portata 4l/min, sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca, bocca rimovibile con arresto di sicurezza, la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile, angolo di rotazione adattabile ad 120° o 145°, non consigliato per aree pubbliche

Chrom	12123000	1'666.00
Polished		
Gold Optic	12123990	2'499.00
Sonder-Oberflächen*	12123XXX	2'499.00



AXOR STARCK ORGANIC



Waschtisch 2.2
Lavabo
Lavabo

Bidet 2.3
Bidet
Bidet

Wanne 2.4
Baignoire
Vasca


Dusche 2.6
Douche
Doccia

Thermostate + Ventile 2.7
Thermostatiques + robinets
Termostati + valvole

Porter 2.9
Porter
Porter

Showers s. AXOR Showers

Accessoires s. AXOR Accessoires



**2-Griff-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-**

Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Durchflussmenge 3,5l/min, Durchflussmenge Booster 5l/min, einstellbarer Strahlformer, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Keramikventil für Volumensteuerung, Trennung von Temperatur- /Volumensteuerung, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, SVGW 1310-6205/I-

Mitigeur de lavabo 50 avec 2 poignées et vidage à tirette pour lave-mains, débit 3,5l/min, débit du Booster 5l/min, mousseur orientable, cartouche céramique pour régulation de température, robinet en céramique pour régulation du débit, séparation de la commande température/débit, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée

Miscelatore per lavabo 50 con 2 manopole e comando scarico a tirante per lavamani, portata 3,5l/min, portata getto Booster 5l/min, rompigetto regolabile, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola in ceramica per il controllo del volume, separazione controllo temperatura/arresto, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscoffatura

Chrom	12014000	605.00
Sonder-Oberflächen*	12014XXX	907.50
Sanitas Troesch Nr.	6414346	
Team Nr.	758135	

**2-Griff-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-**

Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 3,5l/min, Durchflussmenge Booster 5l/min, einstellbarer Strahlformer, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Keramikventil für Volumensteuerung, Trennung von Temperatur- /Volumensteuerung, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, SVGW 1310-6205/I-

Mitigeur de lavabo 80 avec 2 poignées et vidage à tirette, débit 3,5l/min, débit du Booster 5l/min, mousseur orientable, cartouche céramique pour régulation de température, robinet en céramique pour régulation du débit, séparation de la commande température/débit, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée

Miscelatore per lavabo 80 con 2 manopole e comando scarico a tirante, portata 3,5l/min, portata getto Booster 5l/min, rompigetto regolabile, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola in ceramica per il controllo del volume, separazione controllo temperatura/arresto, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscoffatura

Chrom	12010000	628.00
Sonder-Oberflächen*	12010XXX	942.00
Sanitas Troesch Nr.	6414341	
Team Nr.	758131	




Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil

Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable

Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	12011000	628.00
Sonder-Oberflächen*	12011XXX	942.00
Sanitas Troesch Nr.	6414342	
Team Nr.	758132	

**2-Griff-Waschtischmischer 170 ohne Zugstange,**


Durchflussmenge 3,5l/min, Durchflussmenge Booster 5l/min, einstellbarer Strahlformer, Keramikkartusche für Temperatursteuerung, Keramikventil für Volumensteuerung, Trennung von Temperatur- /Volumensteuerung, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1310-6205/I-

Mitigeur de lavabo 170 avec 2 poignées et sans tirette, débit 3,5l/min, débit du Booster 5l/min, mousseur orientable, cartouche céramique pour régulation de température, robinet en céramique pour régulation du débit, séparation de la commande température/débit, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore per lavabo 170 con 2 manopole e senza tirante, portata 3,5l/min, portata getto Booster 5l/min, rompigetto regolabile, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola in ceramica per il controllo del volume, separazione controllo temperatura/arresto, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscoffatura, piletta non chiudibile

Chrom	12012000	794.00
Sonder-Oberflächen*	12012XXX	1'191.00
Sanitas Troesch Nr.	6414344	
Team Nr.	758133	







2-Griff-Waschtischmischer 240 ohne Zugstange,

Durchflussmenge 3,5 l/min, Durchflussmenge Booster 5 l/min,
 einstellbarer Strahlformer, Keramikkartusche für Temperaturregung,
 Keramikventil für Volumensteuerung, Trennung von Temperatur- /
 Volumensteuerung, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter
 Wasserführung, unverschlissbares Siebventil, SVGW 1310-6205/1-

Mitigeur de lavabo 240 avec 2 poignées et sans tirette, débit 3,5l/min, débit du Booster 5l/min, mousseur orientable, cartouche céramique pour régulation de température, robinet en céramique pour régulation du débit, séparation de la commande température/débit, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore per lavabo 240 con 2 manopole e senza tirante, portata 3,5 l/min, portata getto Booster 5 l/min, rompigetto regolabile, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola in ceramica per il controllo del volume, separazione controllo temperatura/arresto, limitatore della temperatura regolabile, sistema anticottatura, piletta non chiudibile

Chrom	12013000	958.00
Sonder-Oberflächen*	12013XXX	1'437.00
Sanitas Troesch Nr.	6414345	
Team Nr.	758134	




2-Griff-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage,

Durchflussmenge 3,5l/min, Durchflussmenge Booster 5l/min,
 einstellbarer Strahlformer, Keramikartusche für Temperaturregung,
 Keramikventil für Volumensteuerung, Trennung von Temperatur-/
 Volumensteuerung, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter
 Wasserführung, unverschlissbares Siebventil, SVGW 1310-6205/l-
 Dazu passend: Grundkörper # 10902180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur de lavabo avec 2 poignées encastré pour montage mural, débit 3,5 l/min, débit du Booster 5 l/min, mousseur orientable, cartouche céramique pour régulation de température, robinet en céramique pour régulation du débit, séparation de la commande température/débit, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10902180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore per lavabo con 2 manopole ad incasso e a parete, portata 3,5 l/min, portata getto Booster 5 l/min, rompighetto regolabile, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola in ceramica per il controllo del volume, separazione controllo temperatura/arresto, limitatore della temperatura regolabile, sistema anticottatura, piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10902180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12015000	800.00
Sonder-Oberflächen*	12015XXX	1'200.00
Sanitas Troesch Nr.	6414361	
Team Nr.	758137	



Bidet




2-Griff-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur


2-Gang-Elektromotor mit Zugdrängen, Antriebsleistung 3,5l/min, Kugelhaken-Luftsprudler, Normalstrahl, Durchflussmenge 3,5l/min, Durchflussmenge Booster 7,2l/min, Keramikkartusche für Temperaturregulation, Keramikventil für Volumenregulation, Trennung von Temperatur- / Volumenregulation, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, SVGW 1310-6205/l-

Mitigeur de bidef avec 2 poignées et vidage à tirette, mousseur sur rotule, jet normal, débit 3,5l/min, débit du Booster 7,2l/min, cartouche céramique pour régulation de température, robinet en céramique pour régulation du débit, séparation de la commande température/débit, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée

Miscelatore per bidet con 2 manopole e comando scarico a tirante, rompigiutto a giunto snodato, portata 3,5l/min, portata getto Booster 7,2l/min, cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola in ceramica per il controllo del volume, separazione controllo temperatura/arresto, limitatore della temperatura regolabile, sistema antiscottatura

Chrom	12210000	628.00
Sonder-Oberflächen*	12210XXX	942.00
Sanitas Troesch Nr.	6414388	
Team Nr.	758141	






Wannenthermostat Aufputz, Auslauf 21,8 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 18 l/min, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 1310-6206/II C/B

Thermostat de bain apparent, bec 21,8 cm, raccord en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 21 l/min, douche 18 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, incl. rosace métallique

Termostato per vasca esterno, bocca erogazione 21,8 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 21 l/min, doccia 18 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo

Chrom	12410000	1'241.00
Sonder-Oberflächen*	12410XXX	1'861.50
Sanitas Troesch Nr.	6414301	
Team Nr.	758111	




Wannenthermostat bodenstehend, besteht aus: Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, 2jet Stabhandbrause, Auslauf 17,5 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 15 l/min, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat de bain pour montage au sol, comprenant de: flexible de douche en effet métallique 1,25 m, douchette «tube» 2jet, bec 17,5 cm, débit bain 20 l/min, douche 15 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, support douche intégré, clapet anti-retour, filtre inclus. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato per vasca a pavimento, composto da: flessibile doccia 1,25 m, doccia cilindrica 2jet, bocca erogazione 17,5 cm, portata vasca 20 l/min, doccia 15 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrato, valvola antiriflusso, filtro incluso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12016000	2'622.00
Sonder-Oberflächen*	12016XXX	3'933.00
Sanitas Troesch Nr.	6414305	
Team Nr.	758105	




Wanneneinlauf, G 3/4, Auslauf 16 cm, Durchflussmenge 28 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Bec déverseur, G 3/4, bec 16 cm, débit 28 l/min

Bocca di erogazione, G 3/4, bocca erogazione 16 cm, portata 28 l/min

Chrom	12417000	382.00
Sonder-Oberflächen*	12417XXX	573.00
Sanitas Troesch Nr.	6414400	
Team Nr.	758104	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	12415000	478.00
Sonder-Oberflächen*	12415XXX	717.00
Sanitas Troesch Nr.	6414311	
Team Nr.	758112	



Chrom	12416000	644.00
Sonder-Oberflächen*	12416XXX	966.00
Sanitas Troesch Nr.	6414313	
Team Nr.	758113	

Wannenrandarmatur / Mélangeur sur bord de baignoire / Rubinetteria bordo vasca




2-Loch Wannenrandthermostat, 2 Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper # 15486180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat 2 trous pour montage sur bord de baignoire, 2 sorties, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, convient à un bec déverseur éloigné. Compatible avec: corps d'encastrement # 15486180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato 2 fori per bordo vasca, 2 uscite, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, adatto a una bocca d'erogazione per vasca posizionata a distanza. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15486180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12422000	299.00
Sonder-Oberflächen*	12422XXX	448.50
Team Nr.	758103	




4-Loch Wannenrandthermostat, besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 19 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 17 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10m. Dazu passend: Grundkörper # 15482180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat 4 trous pour montage sur bord de baignoire, comprenant de: AXOR douchette 120 3jet, bec 19 cm, débit bain 19 l/min, douchette 17 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, support douche intégré, clapet anti-retour, inverseur à retour automatique, avec silencieux, longueur max. d'extension de la douchette 1,10m. Compatible avec: corps d'encastrement # 15482180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato 4 fori per bordo vasca, composto da: AXOR doccia 120 3jet, bocca erogazione 19 cm, portata vasca 19 l/min, doccia 17 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrato, valvola antiriflusso, con ritorno automatico, isolato acusticamente, lunghezza massima di estrazione doccia 1,10m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15482180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12425000	1'241.00
Sonder-Oberflächen*	12425XXX	1'861.50
Team Nr.	758101	

Fliesenrandarmatur / Mélangeur sur plan tablette / Rubinetteria piano piastrellato




4-Loch Fliesenrandthermostat, besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 19 cm, Durchflussmenge Wanne 17 l/min, Brause 16 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10m. Dazu passend: Grundkörper # 15483180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat 4 trous pour montage sur plan tablette, comprenant de: AXOR douche 120 3jet, bec 19 cm, débit bain 17 l/min, douche 16 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, support douche intégré, clapet anti-retour, inverseur à retour automatique, avec silencieux, longueur max. d'extension de la douche 1,10m. Compatible avec: corps d'encastrement # 15483180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato 4 fori piano piastrellato, composto da: AXOR doccia 120 3jet, bocca erogazione 19 cm, portata vasca 17 l/min, doccia 16 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrato, valvola antiriflusso, con ritorno automatico, isolato acusticamente, lunghezza massima di estrazione doccia 1,10m. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15483180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12426000	1'498.00
Sonder-Oberflächen*	12426XXX	2'247.00
Team Nr.	758102	

Dusche / Douche / Doccia




Brausenthermostat Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 17 l/min, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 1310-6206/1 B

Thermostat de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 17 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux

Termostato per doccia esterno, raccordi S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 17 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	12602000	1'056.00
Sonder-Oberflächen*	12602XXX	1'584.00
Sanitas Troesch Nr.	6414321	
Team Nr.	758121	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/1 B. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12605000	414.00
Sonder-Oberflächen*	12605XXX	621.00
Sanitas Troesch Nr.	6414315	
Team Nr.	758122	



Thermostatmodul / Module thermostatique / Modulo termostatico




Thermostatmodul 360/120 Unterputz, 3 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 10750180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module thermostatique 360/120 encastré, 3 sorties, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 10750180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico 360/120 ad incasso, 3 uscite, utilizzo contemporaneo di più utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10750180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12717000	1'391.00
Sonder-Oberflächen*	12717XXX	2'086.50
Sanitas Troesch Nr.	6414309	
Team Nr.	758128	

Thermostate und Ventile / Thermostats et robinets / Termostati e valvole



Thermostat Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 43 l/min, inkl. Metallrosette, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4902/II. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 43 l/min, incl. rosace métallique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 43 l/min, incl. rosetta in metallo, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12710000	644.00
Sonder-Oberflächen*	12710XXX	966.00
Sanitas Troesch Nr.	6414316	
Team Nr.	758123	




Dito: Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 59 l/min, SVGW 0607-5101/II

Idem: Thermostat Highflow encastré, débit 59 l/min

Idem: Termostato Highflow ad incasso, portata 59 l/min

Chrom	12711000	727.00
Sonder-Oberflächen*	12711XXX	1'090.50
Sanitas Troesch Nr.	6414317	
Team Nr.	758124	




Thermostat Unterputz mit Abstellventil, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4902/I D. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt, 1 sortie, cartouche thermostatique, robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con rubinetto d'arresto, 1 uscita, cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12715000	808.00
Sonder-Oberflächen*	12715XXX	1'212.00
Sanitas Troesch Nr.	6414318	
Team Nr.	758125	




Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con arresto e deviatore, 2 uscite, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12716000	891.00
Sonder-Oberflächen*	12716XXX	1'336.50
Sanitas Troesch Nr.	6414319	
Team Nr.	758126	




Thermostat Highflow 120/120 Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 59l/min, inkl. Metallrosette, mit Schalldämpfer, SVGW 1108-5907/II C/B. Dazu passend: Grundkörper #10754180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow 120/120 encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 59 l/min, incl. rosace métallique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #10754180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow 120/120 ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 59l/min, incl. rosetta in metallo, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso termostato #10754180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12712000	825.00
Sonder-Oberflächen*	12712XXX	1'237.50
Sanitas Troesch Nr.	6414405	
Team Nr.	758127	






Abstellventil 120/120 Unterputz, Bei losgelöster Installation ist die Nutzung der Grundkörper #16973180, #16974180 oder #16970180 möglich. Bei Installation in direktem Verbund (10mm Abstand) mit einem weiteren Modul ist die Nutzung des Grundkörpers # 10971180 erforderlich (siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt 120/120 encastré, pour une installation «libre» les corps d'encastrement réf. # 16973180, # 16974180 ou # 16970180 peuvent être utilisés. Pour une installation en alignement (distance de 10mm) en combinaison avec d'autre module l'utilisation du corps d'encastrement #10971180 est recommandé (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetto d'arresto 120/120 ad incasso, in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso #16973180, #16974180 o #16970180. Per l'installazione in collegamento diretto (distanza 10mm) in combinazione con un altro modulo, è necessario l'utilizzo del corpo incasso #10971180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12771000	228.00
Sonder-Oberflächen*	12771XXX	342.00
Sanitas Troesch Nr.	6414406	
Team Nr.	758146	




Trio/Quattro Ab- und Umstellventil 120/120 Unterputz
Dazu passend bei losgelöster Installation: Grundkörper #16982180 Trio Absperr- und Umstellventil G 3/4 (2 Verbraucher) oder Grundkörper #16930180 Quattro Vierwegumstellung G 3/4 (3 Verbraucher).
Dazu passend bei Installation in direktem Verbund (10mm Abstand) mit einem weiteren Modul: Grundkörper# 36770180 Trio Absperr- und Umstellventil G 3/4 (2 Verbraucher) (siehe Kapitel Grundkörper)

*Trio/Quattro robinet d'arrêt/inverseur 120/120 encastré, pour une installation «libre» peut-être utilisé les corps d'encastrement: #16982180 Trio inverseur ou robinet d'arrêt G 3/4 (2 sorties), ou #16930180 Quattro inverseur G 3/4 (3 sorties).
Pour une installation en alignement (distance de 10mm) en combinaison avec d'autre module peut-être utilisé le corps d'encastrement: #36770180 Trio inverseur ou robinet d'arrêt G 3/4 (2 sorties) (voir le chapitre corps d'encastrement)*

Trio/Quattro rubinetto arresto/deviatore 120/120 ad incasso, in caso di installazione indipendente: da utilizzare con corpo incasso: #16982180 arresto/deviatore Trio G 3/4 (2 uscite) o #16930180 deviatore Quattro G 3/4 (3 uscite).
In caso di installazione in collegamento diretto (distanza 10mm) in combinazione con un altro modulo: da utilizzare con corpo incasso: #36770180 arresto/deviatore Trio G 3/4 (2 uscite) (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12731000	281.00
Sonder-Oberflächen*	12731XXX	421.50
Sanitas Troesch Nr.	6414410	
Team Nr.	758147	

Porter



Portereinheit 120/120 Organic, besteht aus: Handbrausenmodul, Stabhandbrause 2jet, Metalleffekt Brausenschlauch 1,25m, Metall rosette, integrierte Haltefunktion, bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird nur die horizontale Montage und der Grundkörper #28486180 empfohlen. Bei losgelöster Installation (Abstand grösser 10 mm) ist kein Grundkörper erforderlich (siehe Kapitel Grundkörper)

Set porter 120/120 Organic, comprenant de: modul douchette, douchette 2jet, flexible de douche en effet métallique 1,25 m, rosace métallique, support intégrée, pour une installation en alignement (10 mm de distance) nous recommandons une installation horizontale et le corps d'encastrement #28486180. Pour une installation «libre» (10 mm entre chaque module) l'utilisation du corps d'encastrement n'est pas recommandée (voir le chapitre corps d'encastrement)

Porter 120/120 Organic, composto da: modulo doccia, doccia 2jet, flessibile simil-metallo 1,25 m, rosetta in metallo, supporto doccia integrato, in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale e il corpo incasso #28486180 è necessario. In caso di installazione indipendente (distanza maggiore a 10 mm) il corpo incasso non necessario (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	12232000	500.00
Sonder-Oberflächen*	12232XXX	750.00
Sanitas Troesch Nr.	6414417	
Team Nr.	758095	

AXOR Starck Organic

AXOR Starck Organic Showers

Für weitere und passende Shower Produkte siehe Kapitel **AXOR Showers**

Pour en savoir plus sur d'autres et appropriés produit **AXOR Showers**

Per ulteriori informazioni su altri prodotti adatti **AXOR Showers**

AXOR Starck Organic Accessoires


Für AXOR Starck Organic Accessoires siehe Kapitel **AXOR Accessories**


Pour en savoir plus sur AXOR Starck Organic accessoires **AXOR Accessories**

Per ulteriori informazioni su AXOR Starck Organic accessori **AXOR Accessories**

AXOR CITTERIO

Waschtisch <i>Lavabo</i> Lavabo	3.2
Bidet <i>Bidet</i> Bidet	3.4
Wanne <i>Baignoire</i> Vasca	3.5
Dusche <i>Douche</i> Doccia	3.6
Thermostate + Ventile <i>Thermostatiques + robinets</i> Termostati + valvole	3.7
Showers s. AXOR Showers	
Accessoires s. AXOR Accessoires	







Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 0312-4763/1-

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec vidage à tirette pour lave-mains, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con comando scarico a tirante per lavamani, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	39015000	645.00
Sonder-Oberflächen*	39015XXX	967.50
Sanitas Troesch Nr.	6413341	
Team Nr.	757542	





Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5l/min, einstellbarer Strahlformer, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 1208-6072/1-

Mitigeur monocommande de lavabo 90 avec vidage à tirette pour lave-mains, débit 5l/min, mousseur orientable, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 90 con comando scarico a tirante per lavamani, portata 5l/min, rompigetto regolabile, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	39035000	645.00
Sonder-Oberflächen*	39035XXX	967.50
Sanitas Troesch Nr.	6413339	
Team Nr.	757591	




Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 0312-4763/1-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 110 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	39010000	777.00
Sonder-Oberflächen*	39010XXX	1'165.50
Sanitas Troesch Nr.	6413345	
Team Nr.	757541	



Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	39018000	777.00
Sonder-Oberflächen*	39018XXX	1'165.50
Sanitas Troesch Nr.	6413349	




Einhebel-Waschtischmischer 160 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, einstellbarer Strahlformer, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 1208-6072/1-

Mitigeur monocommande de lavabo 160 avec vidage à tirette, débit 5l/min, mousseur orientable, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 160 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, rompigetto regolabile, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	39031000	777.00
Sonder-Oberflächen*	39031XXX	1'165.50
Sanitas Troesch Nr.	6413350	
Team Nr.	757592	



Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	39032000	777.00
Sonder-Oberflächen*	39032XXX	1'165.50
Sanitas Troesch Nr.	6413351	
Team Nr.	757593	




Einhebel-Waschtischmischer 270 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 0312-4763/1-

Mitigeur monocommande de lavabo 270 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 270 con comando scarico a tirante, portata 5 l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	39020000	1'177.00
Sonder-Oberflächen*	39020XXX	1'765.50
Sanitas Troesch Nr.	6413348	
Team Nr.	757543	



Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 1208-6072/1-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 190 con comando scarico a tirante, portata 5 l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	39034000	856.00
Sonder-Oberflächen*	39034XXX	1'284.00
Sanitas Troesch Nr.	6413353	
Team Nr.	757594	



Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	39037000	856.00
Sanitas Troesch Nr.	6413354	
Team Nr.	757595	



3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 0708-5253/1-

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 avec vidage à tirette, débit 5 l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable


Rubinetteria per lavabo 3 fori 170 con comando scarico a tirante, portata 5 l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	39133000	890.00
Sonder-Oberflächen*	39133XXX	1'335.00
Sanitas Troesch Nr.	6413360	
Team Nr.	757545	



falls nötig / si nécessaire / se necessario
Schlauchverlängerungsset 3-Loch
Rallonge de flexible 3 trous
Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

	38959000	136.00
--	----------	--------



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 16 cm und Platte für Wandmontage, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschlissbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, SVGW 0611-5135/I- Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16 cm et platte, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16 cm e piastra, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22 cm


Idem: avec bec 22 cm

Idem: con bocca erogazione 22 cm

Chrom	39112000	984.00
Sonder-Oberflächen*	39112XXX	1'476.00
Sanitas Troesch Nr.	6413371	
Team Nr.	757555	



Chrom	39115000	1'015.00
Sonder-Oberflächen*	39115XXX	1'522.50
Sanitas Troesch Nr.	6413375	
Team Nr.	757556	



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 16 cm und Rosette für Wandmontage, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschlissbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, SVGW 0611-5135/I- Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16 cm et rosace, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16 cm e rosetta, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22 cm


Idem: avec bec 22 cm

Idem: con bocca erogazione 22 cm

Chrom	39113000	792.00
Sonder-Oberflächen*	39113XXX	1'188.00
Sanitas Troesch Nr.	6413373	
Team Nr.	757557	



Chrom	39116000	846.00
Sonder-Oberflächen*	39116XXX	1'269.00
Sanitas Troesch Nr.	6413377	
Team Nr.	757558	




Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Festauslauf, Durchflussmenge 7,2l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 1208-6072/I-

Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, avec bec fixe, débit 7,2l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable

Miscelatore monocomando per bidet con comando scarico a tirante, rompigetto a giunto snodato, con bocca d'erogazione fissa, portata 7,2l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	39210000	777.00
Sonder-Oberflächen*	39210XXX	1'165.50
Sanitas Troesch Nr.	6413389	
Team Nr.	757560	







Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 24,1 cm, Stichmass 150 mm ± 16 mm, Durchflussmenge Wanne 18 l/min, Brause 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 24,1 cm, entrase 150 mm ± 16 mm, débit bain 18 l/min, douche 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 24,1 cm, interasse 150 mm ± 16 mm, portata vasca 18 l/min, doccia 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	39400000	1'338.00
Sonder-Oberflächen*	39400XXX	2'007.00
Sanitas Troesch Nr.	6413301	
Team Nr.	757511	




Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, besteht aus: Stabhandbrause 2jet, Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, Auslauf 20 cm, Durchflussmenge Wanne 22 l/min, Brause 16 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, comprenant de: douchette «tube» à 2 jets, flexible de douche en effet métallique 1,25 m, bec 20 cm, débit bain 22 l/min, douche 16 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, composto da: doccia cilindrica 2jet, flessibile doccia da 1,25 m, bocca erogazione 20 cm, portata vasca 22 l/min, doccia 16 l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	39451000	2'729.00
Sonder-Oberflächen*	39451XXX	4'093.50
Sanitas Troesch Nr.	6413305	



Wanneneinlauf, G 3/4, Auslauf 16,5 cm, Durchflussmenge 21 l/min


Bec déverseur, G 3/4, bec 16,5 cm, débit 21 l/min

Bocca di erogazione, G 3/4, bocca erogazione 16,5 cm, portata 21 l/min

Chrom	39410000	327.00
Sonder-Oberflächen*	39410XXX	490.50
Sanitas Troesch Nr.	6413400	
Team Nr.	757561	



Wanne / Baignoire / Vasca



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée


Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	39455000	553.00
Sonder-Oberflächen*	39455XXX	829.50
Sanitas Troesch Nr.	6413311	
Team Nr.	757531	



Chrom	39457000	718.00
Sonder-Oberflächen*	39457XXX	1'077.00
Sanitas Troesch Nr.	6413313	
Team Nr.	757532	

Dusche / Douche / Doccia




Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 16 mm, Durchflussmenge 16 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 16 mm, débit 16 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 16 mm, portata 16 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	39600000	1'043.00
Sonder-Oberflächen*	39600XXX	1'564.50
Sanitas Troesch Nr.	6413321	
Team Nr.	757521	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	39655000	511.00
Sonder-Oberflächen*	39655XXX	766.50
Sanitas Troesch Nr.	6413315	
Team Nr.	757533	



Thermostate und Ventile / Thermostatiques et robinets / Termostati e valvole




Brausenthermostat Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 16 l/min, Thermostatkartusche, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Rosetten, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Thermostat de douche apparent, raccord en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 16 l/min, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 180°, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, incl. rosaces, clapet anti-retour, avec silencieux

Termostato per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 16 l/min, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosette, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	39365000	589.00
Sonder-Oberflächen*	39365XXX	883.50


**Thermostat Highflow Unterputz mit Kreuzgriff,**

Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 59 l/min, inkl. Metallrosette, mit Schalldämpfer, SVGW0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré avec poignée croisillon, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 59 l/min, incl. rosace métallique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)





Termostato Highflow ad incasso con maniglia a croce, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 59 l/min, incl. rosetta in metallo, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	39716000	946.00
Sonder-Oberflächen*	39716XXX	1'419.00

**Dito: mit Hebelgriff**

Idem avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	39711000	946.00
Sonder-Oberflächen*	39711XXX	1'419.00



Thermostat Unterputz mit Abstellventil und Kreuzgriff,
1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 90°, Sicherheits-
sperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchfluss-
menge 26l/min, inkl. Metallrosette, mit Schalldämpfer, SVGW0411-
4902/1 D. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel
Grundkörper)

*Thermostat encastré avec robinet d'arrêt et poignée croisillon,
1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 90°,
blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit
26l/min, incl. rosette métallique, avec silencieux. Compatible avec:
corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps
d'encastrement)*

Termostato ad incasso con rubinetto d'arresto e maniglia a croce,
1 uscita, cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°, blocco
di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata
26l/min, incl. rosetta in metallo, isolato acusticamente. Da utilizzare
con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	39705000	983.00
Sonder- Oberflächen*	39705XXX	1'474.50
Sanitas Troesch Nr.	6413320	
Team Nr.	757536	



Dito: mit Hebelgriff
Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	39700000	983.00
Sonder- Oberflächen*	39700XXX	1'474.50
Sanitas Troesch Nr.	6413319	
Team Nr.	757537	

Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil und Kreuzgriff, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil,
Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar,
Durchflussmenge 26l/min, inkl. Metallrosette, mit Schalldämpfer,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend:
Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

*Thermostat encastré avec robinet d'arrêt/inverseur et poignée
croisillon, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur,
blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit
26l/min, incl. rosette métallique, avec silencieux. Compatible avec:
corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps
d'encastrement)*



Termostato ad incasso con arresto e deviatore e maniglia a croce,
2 uscite, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco
di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata
26l/min, incl. rosetta in metallo, isolato acusticamente. Da utilizzare
con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)



Chrom	39725000	1'124.00
Sonder- Oberflächen*	39725XXX	1'686.00
Sanitas Troesch Nr.	6413323	
Team Nr.	757538	





Dito: mit Hebelgriff
Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	39720000	1'124.00
Sonder- Oberflächen*	39720XXX	1'686.00
Sanitas Troesch Nr.	6413322	
Team Nr.	757539	

 	Abstellventil Unterputz mit Kreuzgriff, SVGW 0904-5541. Dazu passend: Grundkörper # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 oder #16970180 G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper) <i>Robinet d'arrêt encastré avec poignée croisillon. Compatible avec: corps d'encastrement # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 ou # 16970180 G 3/4 (voir le chapitre corps d'encastrement)</i> Rubinetto d'arresto ad incasso con maniglia a croce. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 o #16970180 G 3/4 (vedi capitolo corpi incasso)	<table><tr><td>Chrom</td><td>39965000</td><td>165.00</td></tr><tr><td>Sonder-Oberflächen*</td><td>39965XXX</td><td>247.50</td></tr><tr><td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>6413403</td><td></td></tr><tr><td>Team Nr.</td><td>757563</td><td></td></tr></table>	Chrom	39965000	165.00	Sonder-Oberflächen*	39965XXX	247.50	Sanitas Troesch Nr.	6413403		Team Nr.	757563	
Chrom	39965000	165.00												
Sonder-Oberflächen*	39965XXX	247.50												
Sanitas Troesch Nr.	6413403													
Team Nr.	757563													
 	Dito: mit Hebelgriff <i>Idem: avec poignée à levier</i> <i>Idem: con maniglia a leva</i>	<table><tr><td>Chrom</td><td>39960000</td><td>165.00</td></tr><tr><td>Sonder-Oberflächen*</td><td>39960XXX</td><td>247.50</td></tr><tr><td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>6413402</td><td></td></tr><tr><td>Team Nr.</td><td>757564</td><td></td></tr></table>	Chrom	39960000	165.00	Sonder-Oberflächen*	39960XXX	247.50	Sanitas Troesch Nr.	6413402		Team Nr.	757564	
Chrom	39960000	165.00												
Sonder-Oberflächen*	39960XXX	247.50												
Sanitas Troesch Nr.	6413402													
Team Nr.	757564													

 	Trio/ Quattro Ab- und Umstellventil Unterputz mit Kreuzgriff, SVGW 0904-5541. Dazu passend: Grundkörper #16982180 Trio Ab- und Umstellventil G 3/4 oder #16930180 Quattro Vierwegumstellung G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper) <i>Trio/Quattro robinet d'arrêt/inverseur encastré avec poignée croisillon. Compatible avec: corps d'encastrement #16982180 Trio inverseur ou robinet d'arrêt G 3/4 à 3 voies ou #16930180 Quattro inverseur G 3/4 à 4 voies (voir le chapitre corps d'encastrement)</i> Trio/Quattro rubinetto arresto/deviatore ad incasso con maniglia a croce. Da utilizzare con: corpo ad incasso #16982180 arresto/deviatore Trio G 3/4 a 3 vie o #16930180 deviatore Quattro G 3/4 a 4 vie (vedi capitolo corpi incasso)	<table><tr><td>Chrom</td><td>39925000</td><td>256.00</td></tr><tr><td>Sonder-Oberflächen*</td><td>39925XXX</td><td>384.00</td></tr><tr><td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>6413409</td><td></td></tr><tr><td>Team Nr.</td><td>757565</td><td></td></tr></table>	Chrom	39925000	256.00	Sonder-Oberflächen*	39925XXX	384.00	Sanitas Troesch Nr.	6413409		Team Nr.	757565	
Chrom	39925000	256.00												
Sonder-Oberflächen*	39925XXX	384.00												
Sanitas Troesch Nr.	6413409													
Team Nr.	757565													
 	Dito: mit Hebelgriff <i>Idem: avec poignée à levier</i> <i>Idem: con maniglia a leva</i>	<table><tr><td>Chrom</td><td>39920000</td><td>256.00</td></tr><tr><td>Sonder-Oberflächen*</td><td>39920XXX</td><td>384.00</td></tr><tr><td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>6413408</td><td></td></tr><tr><td>Team Nr.</td><td>757566</td><td></td></tr></table>	Chrom	39920000	256.00	Sonder-Oberflächen*	39920XXX	384.00	Sanitas Troesch Nr.	6413408		Team Nr.	757566	
Chrom	39920000	256.00												
Sonder-Oberflächen*	39920XXX	384.00												
Sanitas Troesch Nr.	6413408													
Team Nr.	757566													

Thermostate und Ventile / Thermostatiques et robinets / Termostati e valvole



Fixfit Stop Schlauchanschluss mit Abstellventil und Kreuzgriff, Anschlussart DN15, Schlauchanschluss DN15/DN20, mit Rückflussverhinderer

Fixfit Stop raccordement mural avec robinet d'arrêt et poignée croisillon, type de raccordement DN15, raccordement flexible DN15/DN20, avec clapet anti-retour

Fixfit Stop raccordo murale con rubinetto d'arresto e maniglia a croce, tipo di connessione DN15, collegamento tubo flessibile DN15/DN20, con valvola antiriflusso

Chrom	39883000	289.00
Sonder-Oberflächen*	39883XXX	433.50
Team Nr.	757567	

Dito: mit Hebelgriff
Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	39882000	289.00
Sonder-Oberflächen*	39882XXX	433.50
Team Nr.	757568	

AXOR Citterio Showers

Für weitere und passende Shower Produkte siehe Kapitel **AXOR Showers**

Pour en savoir plus sur d'autres et appropriés produit **AXOR Showers**

Per ulteriori informazioni su altri prodotti adatti **AXOR Shower**

AXOR Citterio Accessoires

Für AXOR Citterio Accessoires siehe Kapitel **AXOR Accessories**

Pour en savoir plus sur AXOR Citterio accessoires **AXOR Accessories**

Per ulteriori informazioni su AXOR Citterio accessori **AXOR Accessories**

AXOR CITTERIO E

Waschtisch 4.2
Lavabo
Lavabo

Bidet 4.5
Bidet
Bidet

Wanne 4.5
Baignoire
Vasca


Dusche 4.7
Douche
Doccia

Thermostate + Ventile 4.7
Thermostatiques + robinets
Termostati + valvole

Accessoires s. AXOR Accessoires

Showers s. AXOR Showers






Einhebel-Waschtischmischer 90 ohne Zugstange für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1508-6410/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 90 sans tirette pour lave-mains, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 90 senza tirante per lavamani, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	36102000	511.00
Sonder-Oberflächen*	36102XXX	766.50
Sanitas Troesch Nr.	6414841	
Team Nr.	758115	




Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Hebelgriff ohne Zugstange für Handwaschbecken, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 90 avec poignée manette et sans tirette pour lave-main, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 90 con maniglia a leva e senza tirante per lavamani, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	36112000	476.00
Sonder-Oberflächen*	36112XXX	714.00
Sanitas Troesch Nr.	6414839	
Team Nr.	757597	



Einhebel-Waschtischmischer 125 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 1508-6410/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 125 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 125 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, imitatore della temperatura non regolabile

Chrom	36100000	532.00
Sonder-Oberflächen*	36100XXX	798.00
Sanitas Troesch Nr.	6414842	
Team Nr.	758110	



Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	36101000	532.00
Sonder-Oberflächen*	36101XXX	798.00
Sanitas Troesch Nr.	6414843	
Team Nr.	758114	



Einhebel-Waschtischmischer 125 mit Hebelgriff mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 125 avec poignée manette et vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 125 con maniglia a leva e comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	36110000	476.00
Sonder-Oberflächen*	36110XXX	714.00
Sanitas Troesch Nr.	6414844	
Team Nr.	758182	



Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	36111000	476.00
Sonder-Oberflächen*	36111XXX	714.00
Sanitas Troesch Nr.	6414845	
Team Nr.	758183	




Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1508-6410/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 190 sans tirette ni vidage, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 senza comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	36103000	671.00
Sonder-Oberflächen*	36103XXX	1'006.50
Sanitas Troesch Nr.	6414851	
Team Nr.	758116	






Einhebel-Waschtischmischer 250 ohne Zugstange, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1508-6410/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 250 sans tirette, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 senza tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	36104000	771.00
Sonder-Oberflächen*	36104XXX	1'156.50
Sanitas Troesch Nr.	6414855	
Team Nr.	758117	




Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Hebelgriff und ohne Zugstange, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 250 avec poignée manette et sans tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 con maniglia a leva e senza tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	36113000	691.00
Sonder-Oberflächen*	36113XXX	1'036.50
Sanitas Troesch Nr.	6414854	
Team Nr.	758184	



3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Platte, Durchflussmenge 5l/min, nur auf ebenen und glatten Flächen einsetzbar, Keramikventile heiss/kalt 180°, SVGW 1508-6411/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 avec vidage à tirette et plaque, débit 5l/min, utilisable uniquement sur des surfaces planes et lisses, robinets en céramique chaud/froid 180°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 170 con comando scarico a tirante e piastra, portata 5l/min, utilizzabile solo su superfici in piano e lisce, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

falls nötig / si nécessaire / se necessario

Schlauchverlängerungsset 3-Loch


Set de rallonge de flexible 3 trous

Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

Chrom	36116000	935.00
Sonder-Oberflächen*	36116XXX	1'402.50



38959000 136.00



3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Rosette, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, SVGW 1508-6411/I-

Mélangeur de lavabo 3 trous 170 avec vidage à tirette et rosaces, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°

Rubinetteria per lavabo 3 fori 170 con comando scarico a tirante e rosette, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°

falls nötig / si nécessaire / se necessario

Schlauchverlängerungsset 3-Loch


Set de rallonge de flexible 3 trous

Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

Chrom	36108000	779.00
Sonder-Oberflächen*	36108XXX	1'168.50
Sanitas Troesch Nr.	6414859	



38959000 136.00





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 22 cm und Rosetten für Wandmontage, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschießbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 22 cm et rosaces, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 22 cm e rosette, portata 5l/min, cartuccia ceramica joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con pileta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36106000	683.00
Sonder-Oberflächen*	36106XXX	1'024.50
Sanitas Troesch Nr.	6414861	
Team Nr.	758118	





Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 22 cm und Platte für Wandmontage, Durchflussmenge 5l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschießbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 22 cm et plaque, débit 5l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 22 cm e piastra, portata 5l/min, cartuccia ceramica joystick, limitatore della temperatura non regolabile, con pileta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36114000	804.00
Sonder-Oberflächen*	36114XXX	1'206.00
Sanitas Troesch Nr.	6414863	
Team Nr.	758119	





3-Loch Waschtischarmatur Unterputz mit Auslauf 22 cm und Rosetten für Wandmontage, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, unverschießbares Siebventil, SVGW 1508-6411/I-. Dazu passend: Grundkörper # 10303180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural avec bec 22 cm et rosaces, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10303180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria per lavabo 3 fori ad incasso e a parete con bocca erogazione 22 cm e rosette, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, con pileta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10303180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36107000	623.00
Sonder-Oberflächen*	36107XXX	934.50
Sanitas Troesch Nr.	6414865	




3-Loch Waschtischarmatur Unterputz mit Auslauf 22 cm und Platte für Wandmontage, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, unverschießbares Siebventil. SVGW 1508-6411/I-. Dazu passend: Grundkörper # 10303180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural avec bec 22 cm et plaque, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10303180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria per lavabo 3 fori ad incasso e a parete con bocca erogazione 22 cm e piastra, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, con pileta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10303180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36115000	784.00
Sonder-Oberflächen*	36115XXX	1'176.00



Bidet





Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelenk-Luftsprudler, einstellbarer Strahlformer, Durchflussmenge 7,2 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 1508-6410/1-

Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, mousseur orientable, débit 7,2 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable

Miscelatore monocomando per bidet con comando scarico a tirante, rompigetto a giunto snodato, rompigetto regolabile, portata 7,2 l/min, cartuccia ceramica Joystick, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	36120000	532.00
Sonder-Oberflächen*	36120XXX	798.00
Sanitas Troesch Nr.	6414888	
Team Nr.	758120	




Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelenk-Luftsprudler, einstellbarer Strahlformer, Durchflussmenge 7,2 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O


Mitigeur monocommande de bidet avec poignée manette et vidage à tirette, mousseur sur rotule, mousseur orientable, débit 7,2 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet con maniglia a leva e comando scarico a tirante, rompigetto a giunto snodato, rompigetto regolabile, portata 7,2 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	36121000	476.00
Sonder-Oberflächen*	36121XXX	714.00
Sanitas Troesch Nr.	6414885	
Team Nr.	757598	



Wanne / Baignoire / Vasca





Wannenthermostat bodenstehend, besteht aus: Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, 2jet Stabhandbrause, Auslauf 19 cm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 15 l/min, Thermostat-kartusche, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer, mit automatischer Rückstellung, komfortable Umstellung zwischen Verbraucher durch Zugknopf. Dazu passend: Grundkörper #10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat de bain pour montage au sol, comprenant de: flexible de douche en effet métallique 1,25 m, douchette «tube» 2jet, bec 19 cm, débit bain 19 l/min, douchette 15 l/min, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 180°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, support de douche intégré, clapet anti-retour, inverseur à retour automatique, inversion confortable entre sortie par tirette. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Termostato per vasca a pavimento, composto da: flessibile doccia 1,25 m, doccetta cilindrica 2jet, bocca erogazione 19 cm, portata vasca 19 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrato, valvola antiriflusso, con ritorno automatico, cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36416000	2'397.00
Sonder-Oberflächen*	36416XXX	3'595.50
Sanitas Troesch Nr.	6414805	
Team Nr.	758130	




Wanneneinlauf, Auslauf 18 cm, Durchflussmenge 23 l/min
Bec déverseur, bec 18 cm, débit 23 l/min
Bocca di erogazione, bocca erogazione 18 cm, portata 23 l/min

Chrom	36425000	300.00
Sonder-Oberflächen*	36425XXX	450.00
Sanitas Troesch Nr.	6414902	
Team Nr.	758129	




Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	36457000	587.00
Sonder-Oberflächen*	36457XXX	880.50
Sanitas Troesch Nr.	6414808	
Team Nr.	757600	



Chrom	36412000	297.00
Sonder-Oberflächen*	36412XXX	445.50



Chrom	36411000	1'412.00
Sonder-Oberflächen*	36411XXX	2'118.00
Sanitas Troesch Nr.	6410278	
Team Nr.	758138	

ENERGIE

A

B

C


D

E


F

G


01/2017



Chrom	36703000	920.00
Sonder-Oberflächen*	36703XXX	1'380.00
Sanitas Troesch Nr.	6414912	
Team Nr.	758151	



Chrom	36704000	956.00
Sonder-Oberflächen*	36704XXX	1'434.00
Sanitas Troesch Nr.	6414914	
Team Nr.	758156	




Thermostat Highflow 120/120 Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40° C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 59l/min, Rückflussverhinderer, inkl. Metallrosette, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/C. Dazu passend: Grundkörper # 10754180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow 120/120 encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 59l/min, clapet anti-retour, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 10754180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow 120/120 ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40° C, limitatore della temperatura regolabile, portata 59l/min, valvola antiriflusso, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10754180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36702000	570.00
Sonder-Oberflächen*	36702XXX	855.00
Sanitas Troesch Nr.	6414811	
Team Nr.	758158	




Abstellventil 120/120 Unterputz, bei losgelöster Installation ist die Nutzung der Grundkörper #16973180, #16974180 oder #16970180 möglich. Bei Installation in direktem Verbund (10mm Abstand) mit einem weiteren Modul ist die Nutzung des Grundkörpers # 10971180 erforderlich (siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt 120/120 encastré, pour une installation «libre» les corps d'encastrement réf. # 16973180, # 16974180 ou # 16970180 peuvent être utilisés. Pour une installation en alignement (distance de 10mm) en combinaison avec d'autre module l'utilisation du corp d'encastrement #10971180 est recommandée (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetto d'arresto 120/120 ad incasso, in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso #16973180, #16974180 o #16970180. In caso di installazione in collegamento diretto (distanza 10mm) in combinazione con un altro modulo, è necessario usando il corpo incasso #10971180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36771000	183.00
Sonder-Oberflächen*	36771XXX	274.50
Team Nr.	758159	



Trio/ Quattro Ab- und Umstellventil 120/120 Unterputz

Dazu passend bei losgelöster Installation: Grundkörper #16982180 Trio Absperr- und Umstellventil G ¾ (2 Verbraucher) oder Grundkörper #16930180 Quattro Vierwegumstellung G ¾ (3 Verbraucher). Dazu passend bei Installation in direktem Verbund (10mm Abstand) mit einem weiteren Modul: Grundkörper# 36770180 Trio Absperr- und Umstellventil G ¾ (2 Verbraucher) (siehe Kapitel Grundkörper)

Trio/Quattro robinet d'arrêt/inverseur 120/120 encastré, pour une installation «libre» peut-être utilisé les corps d'encastrement: #16982180 Trio inverseur ou robinet d'arrêt G ¾ (2 sorties), ou #16930180 Quattro inverseur G ¾ (3 sorties).

Pour une installation en alignement (distance de 10mm) en combinaison avec d'autre module peut-être utilisé le corps d'encastrement: #36770180 Trio inverseur ou robinet d'arrêt G ¾ (2 sorties) (voir le chapitre corps d'encastrement)

Trio/Quattro rubinetto arresto/deviatore 120/120 ad incasso, in caso di installazione indipendente: da utilizzare con corpo incasso: #16982180 arresto/deviatore Trio G ¾ (2 uscite) o #16930180 deviatore Quattro G ¾ (3 uscite).

In caso di installazione in collegamento diretto (distanza 10mm) in combinazione con un altro modulo: da utilizzare con corpo incasso: #36770180 arresto/deviatore Trio G ¾ (2 uscite) (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36772000	204.00
Sonder-Oberflächen*	36772XXX	306.00
Team Nr.	758160	

Für weitere und passende Shower Produkte siehe Kapitel **AXOR Showers**
Pour en savoir plus sur d'autres et appropriés produit **AXOR Showers**
 Per ulteriori informazioni su altri prodotti adatti **AXOR Showers**

Für Accessoires siehe Kapitel **AXOR Accessories**
Pour en savoir plus sur accessoires **AXOR Accessories**
 Per ulteriori informazioni su accessori **AXOR Accessories**

AXOR CITTERIO M

Waschtisch
Lavabo
Lavabo 5.2

Bidet
Bidet
Bidet 5.4

Wanne
Baignoire
Vasca 5.5


Dusche
Douche
Doccia 5.6

Thermostate + Ventile
Thermostatiques + robinets
Termostati + valvole 5.7

Showers s. AXOR Shower

Accessoires s. AXOR Accessoires







Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken. Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW0811-5462/-

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec vidage à tirette pour lave-mains, jet laminaire, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con comando scarico a tirante per lavamani, getto laminare, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	34016000	445.00
Sonder-Oberflächen*	34016XXX	667.50
Sanitas Troesch Nr.	6415141	
Team Nr.	758055	




Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur. Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW0811-5462/-

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, jet laminaire, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 100 con comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	34010000	474.00
Sonder-Oberflächen*	34010XXX	711.00
Sanitas Troesch Nr.	6415145	
Team Nr.	758051	





Einhebel-Waschtischmischer 250 ohne Zugstange, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW0811-5462/-

Mitigeur monocommande de lavabo 250 sans tirette, jet laminaire, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 senza tirante, getto laminare, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, piletta non chiudibile

Chrom	34127000	758.00
Sonder-Oberflächen*	34127XXX	1'137.00
Sanitas Troesch Nr.	6415149	
Team Nr.	758054	



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Sterngriffen und Rosetten. Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 1009-5780/-

Mélangeur de lavabo 3 trous 160 avec vidage à tirette, poignées étoile et rosaces, jet laminaire, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable

Rubinetteria per lavabo 3 fori 160 con comando scarico a tirante, maniglie a stella e rosette, getto laminare, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile


falls nötig / si nécessaire / se necessario

Schlauchverlängerungsset 3-Loch


Set de rallonge de flexible 3 trous

Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

Chrom	34135000	730.00
Sonder-Oberflächen*	34135XXX	1'095.00



38959000	136.00
----------	--------



3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Hebelgriffen und Rosetten, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 1009-5780/1-

Mélangeur de lavabo 3 trous 160 avec vidage à tirette, poignées manettes et rosaces, jet laminaire, débit 5l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, limiteur de température non réglable

Rubinetteria per lavabo 3 fori 160 con comando scarico a tirante, maniglie a leva e rosette, getto laminare, portata 5l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, limitatore della temperatura non regolabile


falls nötig / si nécessaire / se necessario

Schlauchverlängerungsset 3-Loch


Set de rallonge de flexible 3 trous

Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

Chrom	34133000	758.00
Sonder-Oberflächen*	34133XXX	1'137.00
Sanitas Troesch Nr.	6415158	



38959000	136.00
----------	--------




Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 16,7 cm und Rosetten für Wandmontage, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschiessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,7 cm et rosaces, jet laminaire, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,7 cm e rosette, getto laminare, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	34113000	682.00
Sonder-Oberflächen*	34113XXX	1'023.00
Sanitas Troesch Nr.	6415173	
Team Nr.	758059	




Dito: mit Auslauf 22,7 cm

Idem: avec bec 22,7 cm

Idem: con bocca erogazione 22,7 cm

Chrom	34116000	739.00
Sonder-Oberflächen*	34116XXX	1'108.50
Sanitas Troesch Nr.	6415176	
Team Nr.	758061	




Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 16,7 cm und Platte für Wandmontage, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschiessbares Siebventil, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers. Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 16,7 cm et platte, jet laminaire, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable, position de poignée réglable à droite ou à gauche. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,7 cm e piastra, getto laminare, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, piletta non chiudibile, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra. Da utilizzare con: corpo # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	34112000	795.00
Sonder-Oberflächen*	34112XXX	1'192.50
Sanitas Troesch Nr.	6415171	
Team Nr.	758058	




Dito: mit Auslauf 22,7 cm

Idem: avec bec 22,7 cm

Idem: con bocca erogazione 22,7 cm

Chrom	34115000	852.00
Sonder-Oberflächen*	34115XXX	1'278.00
Sanitas Troesch Nr.	6415175	
Team Nr.	758060	



3-Loch Waschtischarmatur Unterputz mit Auslauf 16,6 cm, Sterngriffen und Rosetten für Wandmontage, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Dazu passend: Grundkörper # 10303180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural avec bec 16,6 cm, poignées étoiles et rosaces, jet laminaire, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10303180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Rubinetteria per lavabo 3 fori ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,6 cm, maniglie a stella e rosette, getto laminare, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10303180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,6 cm


Idem: avec bec 22,6 cm
Idem: con bocca erogazione 22,6 cm

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	34215000	557.00
Sonder-Oberflächen*	34215XXX	835.50
Team Nr.	758049	



Chrom	34217000	631.00
Sonder-Oberflächen*	34217XXX	946.50
Team Nr.	758050	



3-Loch Waschtischarmatur Unterputz mit Auslauf 16,6 cm, Hebelgriffen und Rosetten für Wandmontage, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Dazu passend: Grundkörper # 10303180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural avec bec 16,6 cm, poignées manettes et rosaces, jet laminaire, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 90°, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10303180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria per lavabo 3 fori ad incasso e a parete con bocca erogazione 16,6 cm, maniglie a leva e rosette, getto laminare, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 90°, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10303180 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: mit Auslauf 22,6 cm

Idem: avec bec 22,6 cm
Idem: con bocca erogazione 22,6 cm

Chrom	34313000	556.00
Sonder-Oberflächen*	34313XXX	834.00
Sanitas Troesch Nr.	6415162	



Chrom	34315000	632.00
Sonder-Oberflächen*	34315XXX	948.00
Sanitas Troesch Nr.	6415166	





Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, Normalstrahl, Durchflussmenge 7,2l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW0811-5462/I-

Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, jet normal, débit 7,2l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet con comando scarico a tirante, rompigetto a giunto snodato, getto normale, portata 7,2l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	34210000	474.00
Sonder-Oberflächen*	34210XXX	711.00
Sanitas Troesch Nr.	6415188	
Team Nr.	758068	






Einhebel-Wannenmischer Aufputz, Auslauf 20 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 16 mm, Durchflussmenge Wanne 18 l/min, Brause 18 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW0504-4961/II D/B

Mitigeur monocommande de bain apparent, bec 20 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 16 mm, débit bain 18 l/min, douchette 18 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux

Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 20 cm, connessioni a S, interasse 150 mm ± 16 mm, portata vasca 18 l/min, doccia 18 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	34420000	805.00
Sonder-Oberflächen*	34420XXX	1'207.50
Sanitas Troesch Nr.	6415101	
Team Nr.	758036	




Wanneneinlauf, Auslauf 18,2 cm, Durchflussmenge 22 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Bec déverseur, bec 18,2 cm, débit 22 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 18,2 cm, portata 22 l/min

Chrom	34410000	284.00
Sonder-Oberflächen*	34410XXX	426.00
Sanitas Troesch Nr.	6415200	
Team Nr.	758071	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, incl. rosette métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit integrierter Sicherungskombination, SVGW 0004-4251/II D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée


Idem: con combinazione di sicurezza integrata

Chrom	34425000	436.00
Sonder-Oberflächen*	34425XXX	654.00
Sanitas Troesch Nr.	6415111	
Team Nr.	758041	



Chrom	34427000	606.00
Sonder-Oberflächen*	34427XXX	909.00
Sanitas Troesch Nr.	6415113	
Team Nr.	758042	

Fliesenrandarmatur / Mélangeur plan tablette / Rubinetteria piano piastrellato




4-Loch Fliesenrandarmatur mit Sterngriffen und Rosetten, besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 19 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 19 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15481180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur plan tablette avec poignées étoilées et rosaces, comprenant de: AXOR douche 120 3jet, bec 19 cm, débit bain 21 l/min, douche 19 l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet antiretour, longueur max. d'extension de la douche 1,10 m, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 15481180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori piano piastrellato con maniglie a stella e rosette, composto da: AXOR doccia 120 3jet, bocca erogazione 19 cm, portata vasca 21 l/min, doccia 19 l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15481180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	34456000	1'731.00
Sonder-Oberflächen*	34456XXX	2'596.50



4-Loch Fliesenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten, besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 19 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 18 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15481180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mélangeur 4 trous pour montage sur plan tablette avec poignées manettes et rosaces, comprenant de: AXOR douche 120 3jet, bec 19 cm, débit bain 20 l/min, douche 18 l/min, robinets en céramique chaud/froid 90°, limiteur de température non réglable, inverseur à retour automatique, clapet antiretour, longueur max. d'extension de la douche 1,10 m, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 15481180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori piano piastrellato con maniglie a leva e rosette, composto da: AXOR doccia 120 3jet, bocca erogazione 19 cm, portata vasca 20 l/min, doccia 18 l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 90°, limitatore della temperatura non regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15481180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	34454000	1'776.00
Sonder-Oberflächen*	34454XXX	2'664.00
Sanitas Troesch Nr.	6410285	



Dusche / Douche / Doccia




Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 16 mm, Durchflussmenge 19 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, SVGW 0504-4961/I B

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 16 mm, débit 19 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 16 mm, portata 19 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	34620000	673.00
Sonder-Oberflächen*	34620XXX	1'009.50
Sanitas Troesch Nr.	6415121	
Team Nr.	758038	





Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)



Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	34625000	360.00
Sonder-Oberflächen*	34625XXX	540.00
Sanitas Troesch Nr.	6415115	
Team Nr.	758043	



Thermostate und Ventile / Thermostatiques et robinets / Termostati e valvole





Wannenthermostat Aufputz, Auslauf 18 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 17 l/min, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0905-5564/I C/B

Thermostat de bain apparent, bec 18 cm, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 21 l/min, douche 17 l/min, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux

Termostato per vasca esterno, connessioni a S, interasse 150mm ± 12 mm, portata vasca 21 l/min, doccia 17 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	34435000	644.00
Sonder-Oberflächen*	34435XXX	966.00
Team Nr.	758037	




Brausenthermostat Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150mm ± 12 mm, Durchflussmenge 16 l/min, Thermostatkartusche, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0905-5564/I B

Thermostat de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 16 l/min, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 180°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux

Termostato per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150mm ± 12 mm, portata 16 l/min, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	34635000	550.00
Sonder-Oberflächen*	34635XXX	825.00
Team Nr.	758039	





Thermostat Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 43l/min, inkl. Metallrosette, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4902/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 43l/min, incl. rosette métallique, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 43l/min, incl. rosetta in metallo, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 59 l/min, SVGW 0607-5101/II
Idem: Thermostat Highflow encastré, débit 59l/min
Idem: Termostato Highflow ad incasso, portata 59l/min

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	34715000	663.00
Sonder-Oberflächen*	34715XXX	994.50
Sanitas Troesch Nr.	6415117	
Team Nr.	758044	



Chrom	34716000	739.00
Sonder-Oberflächen*	34716XXX	1'108.50
Sanitas Troesch Nr.	6415118	
Team Nr.	758045	




Thermostat Unterputz mit Abstellventil, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26l/min, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4902/I D. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 26l/min, avec silencieux, incl. rosette métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con rubinetto d'arresto, 1 utenza, cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26l/min, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	34705000	816.00
Sonder-Oberflächen*	34705XXX	1'224.00
Sanitas Troesch Nr.	6415119	
Team Nr.	758046	






Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26l/min, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 26l/min, avec silencieux, incl. rosette métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con arresto e deviatore, 2 utenze, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26l/min, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	34725000	928.00
Sonder-Oberflächen*	34725XXX	1'392.00
Sanitas Troesch Nr.	6415120	
Team Nr.	758047	



 	Abstellventil Unterputz mit Sterngriff Dazu passend: Grundkörper # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 oder #16970180 G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper) <i>Robinet d'arrêt encastré avec poignée étoile</i> Compatible avec: corps d'encastrement # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 ou # 16970180 G 3/4 (voir le chapitre corps d'encastrement) Rubinetto d'arresto ad incasso con maniglia stella Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 o #16970180 G 3/4 (vedi capitolo corpi incasso)	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>34980000</td><td>136.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>34980XXX</td><td>204.00</td></tr> </table>	Chrom	34980000	136.00	Sonder-Oberflächen*	34980XXX	204.00						
Chrom	34980000	136.00												
Sonder-Oberflächen*	34980XXX	204.00												
 	Abstellventil Unterputz mit Hebelgriff, SVGW 0904-5541 Dazu passend: Grundkörper # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 oder #16970180 G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper) <i>Robinet d'arrêt encastré avec poignée manette</i> Compatible avec: corps d'encastrement # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 ou # 16970180 G 3/4 (voir le chapitre corps d'encastrement) Rubinetto d'arresto ad incasso con maniglia a leva Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 o #16970180 G 3/4 (vedi capitolo corpi incasso)	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>34960000</td><td>143.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>34960XXX</td><td>214.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>6415202</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>758082</td><td></td></tr> </table>	Chrom	34960000	143.00	Sonder-Oberflächen*	34960XXX	214.50	Sanitas Troesch Nr.	6415202		Team Nr.	758082	
Chrom	34960000	143.00												
Sonder-Oberflächen*	34960XXX	214.50												
Sanitas Troesch Nr.	6415202													
Team Nr.	758082													
 	Trio/Quattro Ab- und Umstellventil Unterputz, SVGW0904-5541. Dazu passend: Grundkörper #16982180 Trio Absperr- und Umstellventil G 3/4 oder #16930180 Quattro Vierwegumstellung G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper) <i>Trio/Quattro robinet d'arrêt/inverseur encastré</i> Compatible avec: corps d'encastrement #16982180 Trio inverseur ou robinet d'arrêt G 3/4 à 3 voies ou #16930180 Quattro inverseur G 3/4 à 4 voies (voir le chapitre corps d'encastrement) Trio/Quattro rubinetto arresto/deviatore ad incasso Da utilizzare con: corpo ad incasso #16982180 arresto/deviatore Trio G 3/4 a 3 vie o #16930180 deviatore Quattro G 3/4 a 4 vie (vedi capitolo corpi incasso)	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>34920000</td><td>162.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>34920XXX</td><td>243.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>6415208</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>758081</td><td></td></tr> </table>	Chrom	34920000	162.00	Sonder-Oberflächen*	34920XXX	243.00	Sanitas Troesch Nr.	6415208		Team Nr.	758081	
Chrom	34920000	162.00												
Sonder-Oberflächen*	34920XXX	243.00												
Sanitas Troesch Nr.	6415208													
Team Nr.	758081													

AXOR Citterio M

AXOR Citterio M Showers

Für weitere und passende Shower Produkte siehe Kapitel **AXOR Showers**

Pour en savoir plus sur d'autres et appropriés produit **AXOR Showers**

Per ulteriori informazioni su altri prodotti adatti **AXOR Showers**

AXOR Citterio M Accessoires

Für AXOR Citterio M Accessoires siehe Kapitel **AXOR Accessories**

Pour en savoir plus sur AXOR Citterio M accessoires **AXOR Accessories**

Per ulteriori informazioni su AXOR Citterio M accessori **AXOR Accessories**

AXOR URQUIOLA

Waschtisch 6.2
Lavabo
Lavabo

Bidet 6.3
Bidet
Bidet

Wanne 6.3
Baignoire
Vasca

Dusche 6.4
Douche
Doccia


Thermostate + Ventile 6.5
Thermostatiques + robinets
Termostati + valvole

Waschtische s. Kapitel AXOR Waschtische & Wannen

Showers s. AXOR Showers

Accessoires s. AXOR Accessoires






Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken. Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec vidage à tirette pour lave-mains, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 con comando scarico a tirante per lavamani, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	11025000	779.00
Sonder-Oberflächen*	11025XXX	1'168.50
Sanitas Troesch Nr.	6415847	
Team Nr.	757146	





**Einhebel- Waschtischmischer 130 mit Zugstangen-
Ablaufgarnitur**, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem,
Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 130 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per lavabo 130 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	11020000	779.00
Sonder-Oberflächen*	11020XXX	1'168.50
Sanitas Troesch Nr.	6415841	
Team Nr.	757141	




Einhebel-Waschtischmischer 280 ohne Zugstange,
Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung
einstellbar, unverschiessbares Siebventil, Geräuschgruppe I,
Durchflussklasse Z

Mitigeur monocommande de lavabo 280 sans tirette, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 280 senza tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, piletta non chiudibile

Chrom	11035000	1'005.00
Sonder-Oberflächen*	11035XXX	1'507.50
Sanitas Troesch Nr.	6415845	




Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 200 mm für Wandmontage, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschlissbares Siebventil, Geräuschgruppe I. Dazu passend: Grundkörper # 10902180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural avec bec 200 mm, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10902180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete con bocca erogazione 200 mm, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile.
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10902180 (vedi capitolo corpi incasso)


Chrom	11026000	936.00
Sonder-Oberflächen*	11026XXX	1'404.00
Sanitas Troesch Nr.	6415861	
Team Nr.	757151	






Miscelatore monocomando per bidet con comando scarico a tirante, rompigitto a giunto snodato, con bocca d'erogazione fissa, portata 7,2 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Wanne / Baignoire / Vasca




Termostato per vasca a pavimento, composto da: flessibile doccia 1,25 m, doccetta cilindrica 2jet, bocca erogazione 20,4 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 14 l/min, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrato, valvola antiriflusso, con ritorno automatico, filtro incluso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	11422000	3'124.00
Sonder-Oberflächen*	11422XXX	4'686.00
Sanitas Troesch Nr.	6415805	
Team Nr.	757112	



Miscelatore monocomando per vasca esterno, bocca erogazione 19,8 cm, connessioni a S, interasse 150 mm $\pm$ 16 mm, portata vasca 18 l/min, doccia 24 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	11420000	1'391.00
Sonder-Oberflächen*	11420XXX	2'086.50
Sanitas Troesch Nr.	6415801	
Team Nr.	757111	




Bocca di erogazione, G³/₄, bocca erogazione 17,1 cm, portata 21 l/min

Chrom	11430000	515.00
Sonder-Oberflächen*	11430XXX	772.50
Sanitas Troesch Nr.	6415900	
Team Nr.	757161	



Wanne / Baignoire / Vasca





Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	11425000	607.00
Sonder-Oberflächen*	11425XXX	910.50
Sanitas Troesch Nr.	6415811	
Team Nr.	757131	

Dusche / Douche / Doccia




Einhebel-Brausenmischer Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 16 mm, Durchflussmenge 28 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Mitigeur monocommande de douche apparent, raccords en S, entraxe 150 mm ± 16 mm, débit 28 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15

Miscelatore monocomando per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 16 mm, portata 28 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15

Chrom	11620000	1'198.00
Sonder-Oberflächen*	11620XXX	1'797.00
Sanitas Troesch Nr.	6415821	
Team Nr.	757121	




Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	11625000	515.00
Sonder-Oberflächen*	11625XXX	772.50
Sanitas Troesch Nr.	6415815	
Team Nr.	757133	



Thermostat Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 43 l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4902/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 43 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Termostato ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 43 l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	11730000	789.00
Sonder-Oberflächen*	11730XXX	1'183.50
Sanitas Troesch Nr.	6415817	
Team Nr.	757134	

Dito: Thermostat Highflow 59 l/min Unterputz, SVGW 0607-5101/II

Idem; Thermostat Highflow 59 l/min encastré
Idem; Termostato Highflow 59 l/min ad incasso

Chrom	11731000	899.00
Sonder-Oberflächen*	11731XXX	1'348.50
Team Nr.	757135	




Thermostat Unterputz mit Abstellventil, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4902/I D. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con rubinetto d'arresto, 1 uscita, cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26 l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	11732000	918.00
Sonder-Oberflächen*	11732XXX	1'377.00
Sanitas Troesch Nr.	6415819	
Team Nr.	757136	




Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con arresto e deviatore, 2 uscite, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26 l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	11733000	1'027.00
Sonder-Oberflächen*	11733XXX	1'540.50
Sanitas Troesch Nr.	6415820	
Team Nr.	757137	

Thermostate und Ventile / Thermostatiques et robinets / Termostati e valvole

**Abstellventil Unterputz**, SVGW 0904-5541

Dazu passend: Grundkörper #16973180 G 1/2, #16974180 G 1/2 oder #16970180 G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper)


Robinet d'arrêt encastré

Compatible avec: corps d'encastrement #16973180 G 1/2, #16974180 G 1/2 ou #16970180 G 3/4 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetto d'arresto ad incasso

Da utilizzare con: corpo ad incasso #16973180 G 1/2, #16974180 G 1/2 o #16970180 G 3/4 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	11960000	240.00
Sonder-Oberflächen*	11960XXX	360.00
Sanitas Troesch Nr.	6415905	
Team Nr.	757164	

**Trio/Quattro Ab- und Umstellventil Unterputz**

Dazu passend: Grundkörper #16982180 Trio Absperr- und Umstellventil G 3/4 oder #16930180 Quattro Vier-Wegumstellung G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper)

Trio/Quattro robinet d'arrêt/inverseur encastré

Compatible avec: corps d'encastrement #16982180 Trio inverseur ou robinet d'arrêt G 3/4 à 3 voies ou #16930180 Quattro inverseur G 3/4 à 4 voies (voir le chapitre corps d'encastrement)

Trio/Quattro rubinetto arresto/deviatore ad incasso

Da utilizzare con: corpo ad incasso #16982180 arresto/deviatore Trio G 3/4 a 3 vie o #16930180 deviatore Quattro G 3/4 a 4 vie (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	11925000	268.00
Sonder-Oberflächen*	11925XXX	402.00
Sanitas Troesch Nr.	6415906	
Team Nr.	757165	

AXOR Urquiola Showers

Für weitere und passende Shower Produkte siehe Kapitel **AXOR Showers**

Pour en savoir plus sur d'autres et appropriés produit **AXOR Showers**

Per ulteriori informazioni su altri prodotti adatti **AXOR Showers**

AXOR Urquiola Accessories

Für AXOR Urquiola Accessoires siehe Kapitel **AXOR Accessories**

Pour en savoir plus sur AXOR Urquiola accessoires **AXOR Accessories**

Per ulteriori informazioni su AXOR Urquiola accessori **AXOR Accessories**

AXOR MASSAUD

Waschtisch 7.2
Lavabo
lavabo

Wanne 7.2
Baignoire
Vasca

Dusche 7.3
Douche
Doccia


Thermostate + Ventile 7.4
Thermostatiques + robinets
Termostati + valvole

Waschtische s. AXOR Waschtische + Wannen

Showers s. AXOR Showers

Accessoires s. AXOR Accessoires




**Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Zugstange,**

Schwallstrahl, Durchflussmenge 4 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschlissbares Siebventil, SVGW 1001-5675/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 sans tirette, jet lame d'eau, débit 4 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 senza tirante, getto a cascata, portata 4 l/min, cartuccia ceramica joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile

Chrom	18010000	1'102.00
Sonder-Oberflächen*	18010XXX	1'653.00
Sanitas Troesch Nr.	6415441	
Team Nr.	757941	


**Einhebel-Waschtischmischer 220 ohne Zugstange,**

Schwallstrahl, Durchflussmenge 4 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschlissbares Siebventil, SVGW 1001-5675/I-

Mitigeur monocommande de lavabo 220 sans tirette, jet lame d'eau, débit 4 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 220 senza tirante, getto a cascata, portata 4 l/min, cartuccia ceramica joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile

Chrom	18020000	1'659.00
Sonder-Oberflächen*	18020XXX	2'488.50
Sanitas Troesch Nr.	6415448	
Team Nr.	757942	

**Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, besteht aus:**


Metalldüse Brausenschlauch 1,25 m, 2jet Stabhandbrause, Auslauf 24,8 cm, Schwallstrahl, Durchflussmenge Wanne 17 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Dazu passend: Grundkörper #10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, comprenant de: flexible de douche en effet métallique 1,25 m, douchette «tube» à 2jets, bec 24,8 cm, jet lame d'eau, débit bain 17 l/min, douchette 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, composto da: flessibile doccia da 1,25 m, doccetta cilindrica 2jet, bocca erogazione 24,8 cm, getto a cascata, portata vasca 17 l/min, doccetta 14 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18450000	4'237.00
Sonder-Oberflächen*	18450XXX	6'355.50
Sanitas Troesch Nr.	6415405	
Team Nr.	757911	





Wanneneinlauf, G ¾, Auslauf 16,7 cm, Durchflussmenge 18 l/min, Schwallstrahl, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 18471180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Bec déverseur, G ¾, bec 16,7 cm, débit 18 l/min, jet à lame d'eau. Compatible avec: corps d'encastrement # 18471180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Bocca di erogazione, G ¾, bocca erogazione 16,7 cm, portata 18 l/min, getto a cascata. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 18471180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18472000	979.00
Sonder-Oberflächen*	18472XXX	1'468.50
Sanitas Troesch Nr.	6415500	
Team Nr.	757961	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18455000	734.00
Sonder-Oberflächen*	18455XXX	1'101.00
Sanitas Troesch Nr.	6415413	
Team Nr.	757931	



Dusche / Douche / Doccia



Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18655000	677.00
Sonder-Oberflächen*	18655XXX	1'015.50
Sanitas Troesch Nr.	6415415	
Team Nr.	757933	






Thermostat Highflow Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 59l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 59 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 59 l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18741000	1'241.00
Sonder-Oberflächen*	18741XXX	1'861.50
Sanitas Troesch Nr.	6415418	
Team Nr.	757935	




Thermostat Unterputz mit Abstellventil, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4902/I D. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con rubinetto d'arresto, 1 uscita, cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18745000	1'252.00
Sonder-Oberflächen*	18745XXX	1'878.00
Sanitas Troesch Nr.	6415419	
Team Nr.	757936	




Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil, 2 Verbraucher, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, 2 sorties, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con arresto e deviatore, 2 uscite, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18750000	1'477.00
Sonder-Oberflächen*	18750XXX	2'215.50
Sanitas Troesch Nr.	6415420	
Team Nr.	757937	




Abstellventil Unterputz, SVGW 0904-5541
Dazu passend: Grundkörper # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2
oder #16970180 G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt encastré
Compatible avec: corps d'encastements # 16973180 G 1/2,
16974180 G 1/2 ou # 16970180 G 3/4 (voir le chapitre corps
d'encastrement)

Rubinetto d'arresto ad incasso
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16973180 G 1/2, # 16974180
G 1/2 o #16970180 G 3/4 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18770000	233.00
Sonder- Oberflächen*	18770XXX	349.50
Sanitas Troesch Nr.	6415502	
Team Nr.	757963	



Trio/Quattro Ab- und Umstellventil Unterputz,
SVGW 0904-5541. Dazu passend: Grundkörper #16982180
Trio Absperr- und Umstellventil G 3/4 oder #16930180 Quattro
Vierwegumstellung G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper)

Trio/Quattro robinet d'arrêt/inverseur encastré
Compatible avec: corps d'encastements #16982180 Trio inverseur ou
robinet d'arrêt G 3/4 à 3 voies ou #16930180 Quattro inverseur G 3/4
à 4 voies (voir le chapitre corps d'encastrement)

Trio/Quattro rubinetto arresto/deviatore ad incasso
Da utilizzare con: corpo ad incasso #16982180 arresto/deviatore
Trio G 3/4 a 3 vie o #16930180 deviatore Quattro G 3/4 a 4 vie
(vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18730000	346.00
Sonder- Oberflächen*	18730XXX	519.00
Sanitas Troesch Nr.	6415508	
Team Nr.	757964	

AXOR Massaud Showers

Für weitere und passende Shower Produkte siehe Kapitel **AXOR Showers**

Pour en savoir plus sur d'autres et appropriés produit **AXOR Showers**

Per ulteriori informazioni su altri prodotti adatti **AXOR Showers**

AXOR Massaud Accessories




Für AXOR massaud Accessoires siehe Kapitel **AXOR Accessories**


Pour en savoir plus sur AXOR massaud accessoires **AXOR Accessories**

Per ulteriori informazioni su AXOR massaud accessori **AXOR Accessories**

AXOR UNO

Waschtisch <i>Lavabo</i> Lavabo	8.2
Bidet <i>Bidet</i> Bidet	8.11
Wanne <i>Baignoire</i> Vasca	8.12
Dusche <i>Douche</i> Doccia	8.16
Thermostate + Ventile <i>Thermostatiques + robinets</i> Termostati + valvole	8.17
Showers s. AXOR Showers	
Accessoires s. AXOR Accessoires	







Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Bügelgriff und ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschlissbares Siebventil, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec poignée étrier et sans tirette ni vidage, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con maniglia ad arco e senza comando scarico a tirante, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	38021000	383.00
Brushed Nickel	38021820	574.50
Polished Brass	38021930	574.50
Sonder-Oberflächen*	38021XXX	574.50
Sanitas Troesch Nr.	6411171	
Team Nr.	758290	





Einhebel-Waschtischmischer 80 mit ZeroGriff und ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschlissbares Siebventil, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 80 avec poignée zéro et sans tirette ni vidage, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 80 con maniglia zero e senza comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	45005000	383.00
Brushed Nickel	45005820	574.50
Polished Brass	45005930	574.50
Sonder-Oberflächen*	45005XXX	574.50
Sanitas Troesch Nr.	6411141	
Team Nr.	758291	





Select Waschtischmischer 80 ohne Zugstangen-
Ablaufgarnitur, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min,
Select-Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung
einstellbar, unverschiebbares Siebventil, Geräuschgruppe I,
Durchflussklasse O

Select mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable

Select miscelatore per lavabo 80 senza comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	45015000	460.00
Brushed Nickel	45015820	690.00
Polished Brass	45015930	690.00
Sonder-Oberflächen*	45015XXX	690.00
Sanitas Troesch Nr.	6411156	
Team Nr.	758292	





Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec poignée étrier et vidage à tirette, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 100 con maniglia ad arco e comando scarico a tirante, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil


Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable

Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	38023000	397.00
Brushed Nickel	38023820	595.50
Polished Brass	38023930	595.50
Sonder-Oberflächen*	38023XXX	595.50
Sanitas Troesch Nr.	6411172	
Team Nr.	758293	



Chrom	38026000	397.00
Brushed Nickel	38026820	595.50
Polished Brass	38026930	595.50
Sonder-Oberflächen*	38026XXX	595.50
Sanitas Troesch Nr.	6411174	
Team Nr.	758294	



Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zerogriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar

Mitigeur monocommande de lavabo 110 avec poignée zéro et vidage à tirette, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 110 con maniglia zero e comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil


Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable

Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	45001000	397.00
Brushed Nickel	45001820	595.50
Polished Brass	45001930	595.50
Sonder-Oberflächen*	45001XXX	595.50
Sanitas Troesch Nr.	6411143	
Team Nr.	758295	



Chrom	45002000	397.00
Brushed Nickel	45002820	595.50
Polished Brass	45002930	595.50
Sonder-Oberflächen*	45002XXX	595.50
Sanitas Troesch Nr.	6411144	
Team Nr.	758296	



Select Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Select-Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Select mitigeur de lavabo 110 avec vidage à tirette, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable


Select miscelatore per lavabo 110 con comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Dito: ohne Zugstange, mit unverschliessbarem Siebventil


Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable

Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	45010000	473.00
Brushed Nickel	45010820	709.50
Polished Brass	45010930	709.50
Sonder-Oberflächen*	45010XXX	709.50
Sanitas Troesch Nr.	6411158	
Team Nr.	758297	




Chrom	45012000	473.00
Brushed Nickel	45012820	709.50
Polished Brass	45012930	709.50
Sonder-Oberflächen*	45012XXX	709.50
Sanitas Troesch Nr.	6411159	
Team Nr.	758298	





Mitigeur monocommande de lavabo 190 avec poignée étrier et sans tirette ni vidage, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 190 con maniglia ad arco e senza comando scarico a tirante, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile




Mitigeur monocommande de lavabo 200 avec poignée zéro et sans tirette ni vidage, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable


Miscelatore monocomando per lavabo 200 con maniglia zero e senza comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile



Select mitigeur de lavabo 200 sans tirette ni vidage, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable

Select miscelatore per lavabo 200 senza comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile






Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Bügelgriff und ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschiessbares Siebventil, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 250 avec poignée étrier et sans tirette ni vidage, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 250 con maniglia ad arco e senza comando scarico a tirante, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	38034000	619.00
Brushed Nickel	38034820	928.50
Polished Brass	38034930	928.50
Sonder-Oberflächen*	38034XXX	928.50
Sanitas Troesch Nr.	6411178	
Team Nr.	758302	




Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Zero Griff und ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschiessbares Siebventil

Mitigeur monocommande de lavabo 260 avec poignée zéro et sans tirette ni vidage, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 260 con maniglia zero e senza comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	45004000	619.00
Brushed Nickel	45004820	928.50
Polished Brass	45004930	928.50
Sonder-Oberflächen*	45004XXX	928.50
Sanitas Troesch Nr.	6411148	
Team Nr.	758303	




Select Waschtischmischer 260 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Select-Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschiessbares Siebventil, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Select mitigeur de lavabo 260 sans tirette ni vidage, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable, bonde à platte non verouillable

Select miscelatore per lavabo 260 senza comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile, con piletta non chiudibile

Chrom	45014000	696.00
Brushed Nickel	45014820	1'044.00
Polished Brass	45014930	1'044.00
Sonder-Oberflächen*	45014XXX	1'044.00
Sanitas Troesch Nr.	6411163	
Team Nr.	758304	







Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 115°, Geräuschgruppe I

Mitigeur monocommande de lavabo 240 avec poignée étrier et vidage à tirette, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bec orientable 115°

Miscelatore monocomando per lavabo 240 con maniglia ad arco e comando scarico a tirante, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 115°

Chrom	38036000	557.00
Brushed Nickel	38036820	835.50
Polished Brass	38036930	835.50
Sonder-Oberflächen*	38036XXX	835.50
Sanitas Troesch Nr.	6411181	
Team Nr.	758316	





Select Waschtischmischer 220 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Trennung von Temperatursteuerung und Öffnen/Schliessen, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 110°, Geräuschgruppe I

Select mitigeur de lavabo 220 avec vidage à tirette, jet normal, débit 5 l/min, mécanisme marche/arrêt, séparation du contrôle de la température et de l'ouverture/fermeture, limiteur de température réglable, bec orientable 110°

Select miscelatore per lavabo 220 con comando scarico a tirante, getto normale, portata 5 l/min, meccanismo Start/Stop, separazione controllo temperatura/arresto, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 110°

Chrom	45016000	682.00
Brushed Nickel	45016820	1'023.00
Polished Brass	45016930	1'023.00
Sonder-Oberflächen*	45016XXX	1'023.00
Sanitas Troesch Nr.	6411165	
Team Nr.	758317	






3-Loch Waschtischarmatur 200 mit Bügelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Schwenkbereich 110°, Geräuschgruppe I

Mélangeur de lavabo 3 trous 200 avec poignées étriers et vidage à tirette, jet normal, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, limiteur de température non réglable, pivotant 110°


Rubinetteria per lavabo 3 fori 200 con maniglie ad arco e comando scarico a tirante, getto normale, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, limitatore della temperatura non regolabile, angolo di rotazione 110°

falls nötig / si nécessaire / se necessario
Schlauchverlängerungsset 3-Loch
 Set de rallonge de flexible 3 trous
 Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

Chrom	38054000	724.00
Brushed Nickel	38054820	1'086.00
Polished Brass	38054930	1'086.00
Sonder-Oberflächen*	38054XXX	1'086.00
Sanitas Troesch Nr.	6411183	



38959000	136.00
----------	--------




3-Loch Waschtischarmatur 200 mit Zerogriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Schwenkbereich 110°

Mélangeur de lavabo 3 trous 200 avec poignées zéro et vidage à tirette, jet laminaire, débit 5 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, limiteur de température non réglable, pivotant 110°


Rubineria per lavabo 3 fori 200 con maniglie zero e comando scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, limitatore della temperatura non regolabile, angolo di rotazione 110°

falls nötig / si nécessaire / se necessario
Schlauchverlängerungsset 3-Loch
 Set de rallonge de flexible 3 trous
 Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

Chrom	45133000	724.00
Brushed Nickel	45133820	1'086.00
Polished Brass	45133930	1'086.00
Sonder- Oberflächen*	45133XXX	1'086.00
Sanitas Troesch Nr.	6411154	



38959000	136.00
----------	--------



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Bügelgriff für Wandmontage 16,5 cm, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, unverschiessbares Siebventil, Geräuschgruppe I. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural 16,5 cm et avec poignée étrier, position de poignée réglable à droite ou à gauche, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete 16,5 cm con maniglia ad arco, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,5 cm


Idem: avec bec 22,5 cm

Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	38121000	467.00
Brushed Nickel	38121820	700.50
Polished Brass	38121930	700.50
Sonder-Oberflächen*	38121XXX	700.50
Sanitas Troesch Nr.	6411185	
Team Nr.	758318	



Chrom	38122000	487.00
Brushed Nickel	38122820	730.50
Polished Brass	38122930	730.50
Sonder-Oberflächen*	38122XXX	730.50
Sanitas Troesch Nr.	6411186	
Team Nr.	758319	



Select Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 15,8 cm, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Durchflussmenge 5 l/min, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Trennung von Temperatursteuerung und Öffnen/Schliessen, unverschiessbares Siebventil, Geräuschgruppe I. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Select mitigeur de lavabo encastré pour montage mural 15,8 cm, position de poignée réglable à droite ou à gauche, débit 5 l/min, mécanisme marche/arrêt, séparation du contrôle de la température et de l'ouverture/fermeture, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Select miscelatore per lavabo ad incasso e a parete 15,8 cm, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, portata 5 l/min, meccanismo Start/Stop, separazione controllo temperatura/arresto, piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,1 cm


Idem: avec bec 22,1 cm

Idem: con bocca erogazione 22,1 cm

Chrom	45112000	599.00
Brushed Nickel	45112820	898.50
Polished Brass	45112930	898.50
Sonder-Oberflächen*	45112XXX	898.50
Sanitas Troesch Nr.	6411168	
Team Nr.	758320	



Chrom	45113000	626.00
Brushed Nickel	45113820	939.00
Polished Brass	45113930	939.00
Sonder-Oberflächen*	45113XXX	939.00
Sanitas Troesch Nr.	6411169	
Team Nr.	758321	



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 16,5 cm mit Platte. Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 0611-5135/l-. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural 16,5 cm avec plaque, position de poignée réglable à droite ou à gauche, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete 16,5 cm con piastra, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,5 cm


Idem: avec bec 22,5 cm

Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	38112000	734.00
Brushed Nickel	38112820	1'101.00
Polished Brass	38112930	1'101.00
Sonder-Oberflächen*	38112XXX	1'101.00
Sanitas Troesch Nr.	6412861	
Team Nr.	757350	



Chrom	38115000	755.00
Brushed Nickel	38115820	1'132.50
Polished Brass	38115930	1'132.50
Sonder-Oberflächen*	38115XXX	1'132.50
Sanitas Troesch Nr.	6412865	
Team Nr.	757352	



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 16,5 cm mit Rosetten. Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 0611-5135/l-. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural 16,5 cm avec rosaces, position de poignée réglable à droite ou à gauche, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete 16,5 cm con rosette, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia Joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,5 cm


Idem: avec bec 22,5 cm

Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	38113000	483.00
Brushed Nickel	38113820	724.50
Polished Brass	38113930	724.50
Sonder-Oberflächen*	38113XXX	724.50
Sanitas Troesch Nr.	6412863	
Team Nr.	757352	



Chrom	38116000	503.00
Brushed Nickel	38116820	754.50
Polished Brass	38116930	754.50
Sonder-Oberflächen*	38116XXX	754.50
Sanitas Troesch Nr.	6412867	
Team Nr.	757353	




Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Bügelgriff und ohne Ablaufgarnitur. Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo pour montage au sol avec poignée étrier et sans vidage, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento con maniglia ad arco e senza scarico, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38037000	1'809.00
Brushed Nickel	38037820	2'713.50
Polished Brass	38037930	2'713.50
Sonder-Oberflächen*	38037XXX	2'713.50
Sanitas Troesch Nr.	6411180	




Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Zerogriff und ohne Ablaufgarnitur. Laminarstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de lavabo pour montage au sol avec poignée zéro et sans vidage, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento con maniglia zero e senza scarico, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	45037000	1'809.00
Brushed Nickel	45037820	2'713.50
Polished Brass	45037930	2'713.50
Sonder-Oberflächen*	45037XXX	2'713.50
Sanitas Troesch Nr.	6411150	







Einhebel-Bidetmischer mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Festauslauf, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet avec poignée étrier et vidage à tirette, mousseur sur rotule, avec bec fixe, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet con maniglia ad arco e comando scarico a tirante, rompigetto a giunto snodato, con bocca d'erogazione fissa, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	38211000	487.00
Brushed Nickel	38211820	730.50
Polished Brass	38211930	730.50
Sonder-Oberflächen*	38211XXX	730.50
Sanitas Troesch Nr. 6411127		





Einhebel-Bidetmischer mit Zero Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Festauslauf, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de bidet avec poignée zéro et vidage à tirette, mousseur sur rotule, avec bec fixe, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable

Miscelatore monocomando per bidet con maniglia zero e comando scarico a tirante, rompigetto a giunto snodato, con bocca d'erogazione fissa, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	45200000	487.00
Brushed Nickel	45200820	730.50
Polished Brass	45200930	730.50
Sonder-Oberflächen*	45200XXX	730.50
Sanitas Troesch Nr. 6411123		





Select Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Festauslauf, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Select-Kartusche mit Temperaturverstellung, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I

Select mitigeur de bidet avec vidage à tirette, mousseur sur rotule, avec bec fixe, jet normal, débit 5 l/min, cartouche Select avec réglage de la température, limiteur de température réglable

Select miscelatore per bidet con comando scarico a tirante, rompigetto a giunto snodato, con bocca d'erogazione fissa, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia Select con regolazione della temperatura, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	45210000	571.00
Brushed Nickel	45210820	856.50
Polished Brass	45210930	856.50
Sonder-Oberflächen*	45210XXX	856.50
Sanitas Troesch Nr. 6411125		





Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff, Auslauf 20,3 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 16 mm, Durchflussmenge Wanne 19 l/min, Brause 16 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette

Mitigeur monocommande de bain apparent avec poignée étrier, bec 20,3 cm, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 16 mm, débit bain 19 l/min, douche 16 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, avec silencieux, incl. rosace métallique

Miscelatore monocomando per vasca esterno con maniglia ad arco, bocca erogazione 20,3 cm, connessioni a S, interasse 150 mm $\pm$ 16 mm, portata vasca 19 l/min, doccia 16 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo




Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	38421000	613.00
Brushed Nickel	38421820	919.50
Polished Brass	38421930	919.50
Sonder-Oberflächen*	38421XXX	919.50

Sanitas Troesch Nr. 6411105
Team Nr. 758307






Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff, besteht aus: Stabhandbrause 2jet, Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, Auslauf 25,9 cm, Durchflussmenge Wanne 18 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol avec poignée étrier, comprenant de: douche «tube» à 2 jets, flexible de douche en effet métallique 1,25 m, bec 25,9 cm, débit bain 18 l/min, douche 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento con maniglia ad arco, composto da: doccia cilindrica con 2jet, flessibile doccia da 1,25 m, bocca erogazione 25,9 cm, portata vasca 18 l/min, doccia 14 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38442000	2'226.00
Brushed Nickel	38442820	3'339.00
Polished Brass	38442930	3'339.00
Sonder-Oberflächen*	38442XXX	3'339.00

Sanitas Troesch Nr. 6411102
Team Nr. 758305




Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Zero Griff, besteht aus: Stabhandbrause 2jet, Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, Auslauf 26,4 cm, Durchflussmenge Wanne 18 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol avec poignée zéro, comprenant de: douche «tube» à 2 jets, flexible de douche en effet métallique 1,25 m, bec 26,4 cm, débit bain 18 l/min, douche 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento con maniglia zero, composto da: doccia cilindrica con 2jet, flessibile doccia da 1,25 m, bocca erogazione 26,4 cm, portata vasca 18 l/min, doccia 14 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	45416000	2'226.00
Brushed Nickel	45416820	3'339.00
Polished Brass	45416930	3'339.00
Sonder-Oberflächen*	45416XXX	3'339.00

Sanitas Troesch Nr. 6411101
Team Nr. 758306






Wanneneinlauf bodenstehend gebogen, Auslauf 22,6 cm, freistehende Montage, Durchflussmenge 18 l/min. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Bec déverseur courbé pour montage au sol, bec 22,6 cm, installation libre, débit 18 l/min. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Bocca di erogazione piegato per montaggio a pavimento, bocca erogazione 22,6 cm, montaggio free-standing, portata 18 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38412000	1'364.00
Brushed Nickel	38412820	2'046.00
Polished Brass	38412930	2'046.00
Sonder-Oberflächen*	38412XXX	2'046.00
Sanitas Troesch Nr.	6411104	




Wanneneinlauf bodenstehend gerade, Auslauf 22,6 cm, freistehende Montage, Durchflussmenge 19 l/min. Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Bec déverseur pour montage au sol, bec 22,6 cm, installation libre, débit 19 l/min. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Bocca di erogazione per montaggio a pavimento, bocca erogazione 22,6 cm, montaggio free-standing, portata 19 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	45412000	1'364.00
Brushed Nickel	45412820	2'046.00
Polished Brass	45412930	2'046.00
Sonder-Oberflächen*	45412XXX	2'046.00
Sanitas Troesch Nr.	6411103	




Wanneneinlauf gebogen, Wandmontage, mit Rosette, Auslauf 17,8 cm, Durchflussmenge 20 l/min

Bec déverseur courbé, montage mural, avec rosace, bec 17,8 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione piegato, montaggio a parete, con rosetta, bocca erogazione 17,8 cm, portata 20 l/min

Chrom	38411000	265.00
Brushed Nickel	38411820	397.50
Polished Brass	38411930	397.50
Sonder-Oberflächen*	38411XXX	397.50
Sanitas Troesch Nr.	6411132	




Wanneneinlauf gerade, Wandmontage, mit Rosette, Auslauf 17,5 cm, Durchflussmenge 20 l/min

Bec déverseur, montage mural, avec rosace, bec 17,5 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione, montaggio a parete, con rosetta, bocca erogazione 17,5 cm, portata 20 l/min

Chrom	45410000	265.00
Brushed Nickel	45410820	397.50
Polished Brass	45410930	397.50
Sonder-Oberflächen*	45410XXX	397.50
Sanitas Troesch Nr.	6411130	



**Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff,**

Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée étrier, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso con maniglia ad arco, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit integrierter Sicherungskombination,

Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata


Chrom	38426000	404.00
Brushed Nickel	38426820	606.00
Polished Brass	38426930	606.00
Sonder-Oberflächen*	38426XXX	606.00

Sanitas Troesch Nr.	6411111
Team Nr.	758308



Chrom	38428000	543.00
Brushed Nickel	38428820	814.50
Polished Brass	38428930	814.50
Sonder-Oberflächen*	38428XXX	814.50

Sanitas Troesch Nr.	6411113
Team Nr.	758309

**Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zerogriff,**

Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée zéro, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso con maniglia zero, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit integrierter Sicherungskombination,

Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/C

Idem: avec combinaison de sécurité intégrée

Idem: con combinazione di sicurezza integrata


Chrom	45405000	404.00
Brushed Nickel	45405820	606.00
Polished Brass	45405930	606.00
Sonder-Oberflächen*	45405XXX	606.00

Sanitas Troesch Nr.	6411107
Team Nr.	758310



Chrom	45407000	543.00
Brushed Nickel	45407820	814.50
Polished Brass	45407930	814.50
Sonder-Oberflächen*	45407XXX	814.50

Sanitas Troesch Nr.	6411109
Team Nr.	758311




2-Loch Wannenrandthermostat, 2 Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/C. Dazu passend: Grundkörper # 15486180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat 2 trous pour montage sur bord de baignoire, 2 sorties, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, convient à un bec déverseur éloigné. Compatible avec: corps d'encastrement # 15486180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato 2 fori per bordo vasca, 2 uscite, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, adatto a una bocca d'erogazione per vasca posizionata a distanza. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15486180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38480000	203.00
Brushed Nickel	38480820	304.50
Polished Brass	38480930	304.50
Sonder-Oberflächen*	38480XXX	304.50


**3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff**

besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 17,5 cm, Durchflussmenge Wanne 18 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Brausenhalter integriert. Dazu passend: Grundkörper # 15485180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur moncommande 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignée étrier, comprenant de: AXOR douchette 120 3jet, bec 17,5 cm, débit bain 18 l/min, douchette 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, longueur max. d'extension de la douchette 1,10 m, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 15485180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando 3 fori per bordo vasca con maniglia ad arco, composto da: AXOR doccetta 120 3jet, bocca erogazione 17,5 cm, portata vasca 18 l/min, doccetta 14 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15485180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38436000	1'183.00
Brushed Nickel	38436820	1'774.50
Polished Brass	38436930	1'774.50
Sonder-Oberflächen*	38436XXX	1'774.50
Sanitas Troesch Nr.	6410224	




4-Loch Wannenrandarmatur mit Zerogriffen, besteht aus: AXOR Stabhandbrause 2jet, Auslauf 15,2 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 16 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Dazu passend: Grundkörper # 15480180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées zéro, comprenant de: AXOR douchette «tube» 2jet, bec 15,2 cm, débit bain 21 l/min, douchette 16 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur maximum d'extension de la douchette 1,10 m, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 15480180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con maniglie zero, composto da: AXOR doccetta cilindrica 2jet, bocca erogazione 15,2 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 16 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15480180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	45444000	1'183.00
Brushed Nickel	45444820	1'774.50
Polished Brass	45444930	1'774.50
Sonder-Oberflächen*	45444XXX	1'774.50
Sanitas Troesch Nr.	6410221	




4-Loch Wannenrandarmatur mit Bügelgriffen, besteht aus: AXOR Handbrause 120 3jet, Auslauf 17,5 cm, Durchflussmenge Wanne 22 l/min, Brause 16 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Dazu passend: Grundkörper # 15480180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées étriers, comprenant de: AXOR douchette 120 3jet, bec 17,5 cm, débit bain 22 l/min, douchette 16 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, longueur maximum d'extension de la douchette 1,10 m, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 15480180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca con maniglie ad arco, composto da: AXOR doccetta 120 3jet, bocca erogazione 17,5 cm, portata vasca 22 l/min, doccetta 16 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15480180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38445000	1'183.00
Brushed Nickel	38445820	1'774.50
Polished Brass	38445930	1'774.50
Sonder-Oberflächen*	38445XXX	1'774.50
Sanitas Troesch Nr.	6410226	






Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Bügelgriff

S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 16 mm, Durchflussmenge 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, inkl. Metallrosette

Mitigeur monocommande de douche apparent avec poignée étrier, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 16 mm, débit 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, incl. rosace métallique

Miscelatore monocomando per doccia esterno con maniglia ad arco, connessioni a S, interasse 150 mm $\pm$ 16 mm, portata 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, incl. rosetta in metallo

Chrom	38621000	501.00
Brushed Nickel	38621820	751.50
Polished Brass	38621930	751.50
Sonder-Oberflächen*	38621XXX	751.50
Sanitas Troesch Nr.	6411120	
Team Nr.	758312	




Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Zerogriff, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm $\pm$ 16 mm, Durchflussmenge 15 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, inkl. Metallrosette

Mitigeur monocommande de douche apparent avec poignée zéro, raccords en S, entraxe 150 mm $\pm$ 16 mm, débit 15 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, incl. rosace métallique

Miscelatore monocomando per doccia esterno con maniglia zero, connessioni a S, interasse 150 mm $\pm$ 16 mm, portata 15 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, incl. rosetta in metallo

Chrom	45600000	501.00
Brushed Nickel	45600820	751.50
Polished Brass	45600930	751.50
Sonder-Oberflächen*	45600XXX	751.50
Sanitas Troesch Nr.	6411118	
Team Nr.	758313	




Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Bügelgriff,

Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrosette. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré avec poignée étrier, cartouche céramique, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso con maniglia ad arco, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38626000	348.00
Brushed Nickel	38626820	522.00
Polished Brass	38626930	522.00
Sonder-Oberflächen*	38626XXX	522.00
Sanitas Troesch Nr.	6411117	
Team Nr.	758314	



Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Zerogriff,


Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrose. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré avec poignée zéro, cartouche céramique, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso con maniglia zero, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	45605000	348.00
Brushed Nickel	45605820	522.00
Polished Brass	45605930	522.00
Sonder-Oberflächen*	45605XXX	522.00
Sanitas Troesch Nr.	6411115	
Team Nr.	758315	





Thermostat Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 43 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4902/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 43 l/min, clapet anti-retour, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Termostato ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 43 l/min, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 59 l/min, SVGW 0607-5101/II
Idem: Thermostat Highflow encastré, débit 59 l/min
Idem: Termostato Highflow ad incasso, portata 59 l/min

Chrom	38375000	682.00
Sonder-Oberflächen*	38375XXX	1'023.00
Sanitas Troesch Nr.	6411518	
Team Nr.	757337	



Chrom	38715000	748.00
Sonder-Oberflächen*	38715XXX	1'122.00




Thermostat Unterputz mit Abstellventil, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4902/I D. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, clapet anti-retour, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con rubinetto d'arresto, 1 uscita, cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26 l/min, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38700000	829.00
Sonder-Oberflächen*	38700XXX	1'243.50
Sanitas Troesch Nr.	6411519	
Team Nr.	757338	



Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Thermostat encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, clapet anti-retour, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con arresto e deviatore, 2 uscite, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26 l/min, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38720000	952.00
Sonder-Oberflächen*	38720XXX	1'428.00
Sanitas Troesch Nr.	6411520	
Team Nr.	757339	



Thermostate und Ventile / Thermostatiques et robinets / Termostati e valvole

**Abstellventil Unterputz**, SVGW 0904-5541

Dazu passend: Grundkörper # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 oder # 16970180 G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper)


Robinet d'arrêt encastré

Compatible avec: corps d'encastrement # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 ou # 16970180 G 3/4 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetto d'arresto ad incasso

Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 o # 16970180 G 3/4 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38976000	138.00
Sonder-Oberflächen*	38976XXX	207.00
Sanitas Troesch Nr.	6411604	
Team Nr.	757363	

**Trio/Quattro Ab- und Umstellventil Unterputz**, SVGW 0904-5541

Dazu passend: Grundkörper # 16982180 Trio Absperr- und Umstellventil G 3/4 oder # 16930180 Quattro Vierwegumstellung G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper)


Trio/Quattro robinet d'arrêt/inverseur encastré

Compatible avec: corps d'encastrement # 16982180 Trio robinet d'arrêt et inverseur G 3/4 ou # 16930180 Quattro inverseur G 3/4 à 4 voies (voir le chapitre corps d'encastrement)

Trio/Quattro rubinetto arresto/deviatore ad incasso

Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16982180 arresto/deviatore Trio G 3/4 a 3 vie o # 16930180 deviatore Quattro G 3/4 a 4 vie (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38933000	187.00
Sonder-Oberflächen*	38933XXX	280.50
Sanitas Troesch Nr.	6411608	
Team Nr.	757365	

**Fixfit Stop Schlauchanschluss mit Abstellventil**, Schlauchanschluss DN15, mit Rückflussverhinderer

Fixfit Stop raccordement flexible avec robinet d'arrêt, raccordement flexible DN15, avec clapet anti-retour

Fixfit Stop raccordo tubo flessibile con rubinetto d'arresto, raccordo tubo flessibile DN15, con antiriflusso

Chrom	38882000	234.00
Sonder-Oberflächen*	38882XXX	351.00
Sanitas Troesch Nr.	6411622	
Team Nr.	757364	

Für weitere und passende Shower Produkte siehe Kapitel **AXOR Showers**

Pour en savoir plus sur d'autres et appropriés produit **AXOR Showers**

Per ulteriori informazioni su altri prodotti adatti **AXOR Showers**

Für AXOR Uno Accessoires siehe Kapitel **AXOR Accessories**

Pour en savoir plus sur AXOR Uno accessoires **AXOR Accessories**

Per ulteriori informazioni su AXOR Uno accessori **AXOR Accessories**

AXOR MY EDITION

Waschtisch
Lavabo
Lavabo 9.4

Bidet
Bidet
Bidet 9.6

Wanne
Baignoire
Vasca 9.7

Platten
Plaques
Piastri 9.9

Showers s. AXOR Showers

Accessoires s. AXOR Accessoires



SORTIMENTS LOGIK

Die Standard-Versionen Chrom (Körper)/Spiegelglas (Platte) und Chrom/Schwarzglas sind mit eigener Artikelnummer für alle AXOR MyEdition Produkte erhältlich. Zusätzlich zu den Standard-Versionen können die Produkte individuell zusammengestellt werden und mit separater Artikelnummer für Körper und Platte bestellt werden.

LOGIQUE D'ASSORTIMENT


Les versions Chrome (corps) / Verre Miroir (plaque) et Chrome / Verre Noire sont disponibles en standard avec leur propre numéro d'article pour les produits AXOR MyEdition. En plus des versions standard des produits peuvent être configurés individuellement et commandés avec un numéro d'article distinct pour le corps et la plaque.

LOGICA DELL'ASSORTIMENTO

Le versioni Chrome (corpo) / Vetro Specchio (piastra) e Chrome / Vetro Nero sono disponibili di serie con il proprio numero di articolo per tutti prodotti AXOR MyEdition. Oltre alle versioni standard, i prodotti possono essere configurati singolarmente e ordinati con un numero di articolo separato per il corpo del prodotto e la piastra.



NEW


**Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open**

Ablaufgarnitur, Glasplatte aus Sicherheitsglas, PowderRain Strahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O


Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec bonde Push-Open, plaque verre en verre de sécurité, jet PowderRain, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con scarico Push-Open, piastra vetro in vetro di sicurezza, getto PowderRain, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con conduzione d'acqua isolata

Chrom/ Spiegelglas	47010000	866.00
Chrom/ Schwarzglas	47010600	866.00
Team Nr.	758340	



NEW


**Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open**

Ablaufgarnitur ohne Platte, PowderRain Strahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung. Dazu passend: Platten 200 (siehe Seite 9.9)


Mitigeur monocommande de lavabo 70 avec bonde Push-Open sans plaque, jet PowderRain, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée. Compatible avec: plaques 200 (voir page 9.9)

Miscelatore monocomando per lavabo 70 con scarico Push-Open senza piastra, getto PowderRain, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con conduzione d'acqua isolata. Da utilizzare con: piastri 200 (vedi pagina 9.9)

Chrom	47012000	722.00
Sonder- Oberflächen*	47012XXX	1'083.00
Team Nr.	758341	



NEW


**Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Push-Open**

Ablaufgarnitur, Glasplatte aus Sicherheitsglas, PowderRain Strahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O


Mitigeur monocommande de lavabo 230 avec bonde Push-Open, plaque verre en verre de sécurité, jet PowderRain, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con scarico Push-Open, piastra vetro in vetro di sicurezza, getto PowderRain, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con conduzione d'acqua isolata

Chrom/ Spiegelglas	47020000	1'126.00
Chrom/ Schwarzglas	47020600	1'126.00
Team Nr.	758342	



NEW


**Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Push-Open**

Ablaufgarnitur ohne Platte, PowderRain Strahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung. Dazu passend: Platten 245 (siehe Seite 9.9)


Mitigeur moncommande de lavabo 230 avec bonde Push-Open sans plaque, jet PowderRain, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée. Compatible avec: plaques 245 (voir page 9.9)

Miscelatore monocomando per lavabo 230 con scarico Push-Open senza piastra, getto PowderRain, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con conduzione d'acqua isolata. Da utilizzare con: piastri 245 (vedi pagina 9.9)

Chrom	47022000	938.00
Sonder-Oberflächen*	47022XXX	1'407.00
Team Nr.	758343	



NEW


**3-Loch Waschtischarmatur 70 mit Push-Open**

Ablaufgarnitur, Glasplatte aus Sicherheitsglas, PowderRain Strahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, mit isolierter Wasserführung, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mélangeur de lavabo 3 trous 70 avec bonde Push-Open, plaque verre en verre de sécurité, jet PowderRain, débit 5l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, avec alimentation d'eau isolée

Rubinetteria per lavabo 3 fori 70 con scarico Push-Open, piastra vetro in vetro di sicurezza, getto PowderRain, portata 5l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, con conduzione d'acqua isolata

Chrom/ Spiegelglas	47050000	1'213.00
Chrom/ Schwarzglas	47050600	1'213.00
Team Nr.	758344	



falls nötig / si nécessaire / se necessario


Schlauchverlängerungsset 3-Loch

Rallonge de flexible 3 trous

Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

38959000	136.00
----------	--------

NEW


**3-Loch Waschtischmischer 70 mit Push-Open**

Ablaufgarnitur ohne Platte, PowderRain Strahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, mit isolierter Wasserführung. Dazu passend: Platten 200 (siehe Seite 9.9)

Mélangeur lavabo 3 trous 70 avec bonde Push-Open sans plaque, jet PowderRain, débit 5l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, avec alimentation d'eau isolée. Compatible avec: plaques 200 (voir page 9.9)

Rubinetteria per lavabo 3 fori 70 con scarico Push-Open senza piastra, getto PowderRain, portata 5l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, con conduzione d'acqua isolata. Da utilizzare con: piastri 200 (vedi pagina 9.9)

Chrom	47052000	1'068.00
Sonder-Oberflächen*	47052XXX	1'602.00
Team Nr.	758345	



falls nötig / si nécessaire / se necessario


Schlauchverlängerungsset 3-Loch

Rallonge de flexible 3 trous

Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

38959000	136.00
----------	--------

NEW

**Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage**

22,1 cm, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Glasplatte aus Sicherheitsglas, PowderRain Strahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, unverschießbares Siebventil, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)



Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural 22,1 cm, position de poignée réglable à droite ou à gauche, plaque verre en verre de sécurité, jet PowderRain, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete 22,1 cm, posizionalmento variabile della maniglia a destra o a sinistra, piastra vetro in vetro di sicurezza, getto PowderRain, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con conduzione d'acqua isolata, con piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom/ Spiegelglas	47060000	1'097.00
Chrom/ Schwarzglas	47060600	1'097.00
Team Nr.	758346	



NEW


**Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage**

ohne Platte, Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, PowderRain Strahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung, unverschießbares Siebventil. Dazu passend: Platten 245 (siehe Seite 9.9), Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural 22,1 cm sans plaque, position de poignée réglable à droite ou à gauche, jet PowderRain, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: plaques 245 (voir page 9.9), corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete 22,1 cm senza piastra, posizionalmento variabile della maniglia a destra o a sinistra, getto PowderRain, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con conduzione d'acqua isolata, con piletta non chiudibile. Da utilizzare con: piastri 245 (vedi pagina 9.9), corpo ad incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	47062000	910.00
Sonder- Oberflächen*	47062XXX	1'365.00
Team Nr.	758347	



NEW

**Einhebel-Bidetmischer 80 mit Push-Open Ablaufgarnitur**


Glasplatte aus Sicherheitsglas, Kugelgelenk-Luftsprudler, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung

Mitigeur monocommande de bidet 80 avec bonde Push-Open, plaque verre en verre de sécurité, mousseur sur rotule, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée

Miscelatore monocomando per bidet 80 con scarico Push-Open, piastra vetro in vetro di sicurezza, rompigetto a giunto snodato, getto normale, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con conduzione d'acqua isolata

Chrom/ Spiegelglas	47210000	1'133.00
Chrom/ Schwarzglas	47210600	1'133.00
Team Nr.	758348	





Einhebel-Bidetmischer 80 mit Push-Open Ablaufgarnitur

ohne Platte, Kugelgelenk-Luftsprudler, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit isolierter Wasserführung. Dazu passend: Platten 150 (siehe Seite 9.9)


Mitigeur monocommande de bidet 80 avec bonde Push-Open sans plaque, mousseur sur rotule, jet normal, débit 5 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, avec alimentation d'eau isolée. Compatible avec: plaques 150 (voir page 9.9)

Miscelatore monocomando per bidet 80 con scarico Push-Open senza piastra, rompighetto a giunto snodato, getto normale, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con conduzione d'acqua isolata. Da utilizzare con: piastri 150 (vedi pagina 9.9)

Chrom	47212000	989.00
Sonder-Oberflächen*	47212XXX	1'483.50
Team Nr.	758349	



Wanne / Baignoire / Vasca




Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, besteht aus:

AXOR Starck Stabhandbrause 2jet, AXOR Starck Metalleffekt
Brausenschlauch 1,25 m, Auslauf 19,6 cm, Durchflussmenge Wanne
20 l/min, Brause 15 l/min, Glasplatte aus Sicherheitsglas, Normal-
strahl, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit auto-
matischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert.
Dazu passend: Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, comprenant de: AXOR Starck doucheette stubex à 2 jets, AXOR Starck flexible de douche en effet métallique 1,25 m, bec 19,6 cm, débit bain 20 l/min, doucheette 15 l/min, plaque verre en verre de sécurité, jet normal, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, composto da:
AXOR Starck docciaetta cilindrica 2jet, AXOR Starck flessibile doccia da
1,25 m, bocca erogazione 19,6 cm, portata vasca 20 l/min, docciaetta
15 l/min, piastra vetro in vetro di sicurezza, getto normale, cartuccia
ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automa-
tico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrata. Da utilizzare con:
corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom/ Spiegelglas	47440000	3'032.00
Chrom/ Schwarzglas	47440600	3'032.00
Team Nr.	758350	



NEW


**Einhebel-Wannenmischer bodenstehend ohne Platte,**

besteht aus: AXOR Starck Stabhandbrause 2jet, AXOR Starck Metall-effekt Brausenschlauch 1,25 m, Auslauf 19,6 cm, Durchflussmenge Wanne 20 l/min, Brause 15 l/min, Normalstrahl, Keramikkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert. Dazu passend: Platten 245 (siehe Seite 9.9), Grundkörper # 10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol sans plaque, comprenant de: AXOR Starck douchette «tube» à 2 jets, AXOR Starck flexible de douche en effet métallique 1,25 m, bec 19,6 cm, débit bain 20 l/min, douchette 15 l/min, jet normal, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support de douche intégré. Compatible avec: plaques 245 (voir page 9.9), corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore moncomando per vasca a pavimento senza piastra, composto da: AXOR Starck doccetta cilindrica 2jet, AXOR Starck flessibile doccia da 1,25 m, bocca erogazione 19,6 cm, portata vasca 20 l/min, doccetta 15 l/min, getto normale, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrata. Da utilizzare con: piastri 245 (vedi pagina 9.9), corpo ad incasso 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	47442000	2'844.00
Sonder-Oberflächen*	47442XXX	4'266.00
Team Nr.	758351	



NEW

**Wanneneinlauf, Auslauf 17,6 cm, Wandmontage, Glasplatte aus Sicherheitsglas, Durchflussmenge 20 l/min, Normalstrahl, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O**


Bec déverseur, bec 17,6 cm, montage mural, plaque verre en verre de sécurité, débit 20 l/min, get normal

Bocca di erogazione, bocca erogazione 17,6 cm, montaggio a parete, piastra vetro in vetro di sicurezza, portata 20 l/min, getto normale

Chrom/ Spiegelglas	47410000	578.00
Chrom/ Schwarzglas	47410600	578.00
Team Nr.	758352	



NEW

**Wanneneinlauf ohne Platte, Auslauf 17,6 cm, Wandmontage, Durchflussmenge 20 l/min, Normalstrahl. Dazu passend: Platten 200 (siehe Seite 9.9)**

Bec déverseur sans plaque, bec 17,6 cm, montage mural, débit 20 l/min, get normal. Compatible avec: plaques 200 (voir page 9.9)

Bocca di erogazione senza piastra, bocca erogazione 17,6 cm, montaggio a parete, portata 20 l/min, getto normale. Da utilizzare con: piastri 200 (vedi pagina 9.9)

Chrom	47412000	433.00
Sonder-Oberflächen*	47412XXX	649.50
Team Nr.	758353	



NEW**Platte 200 Glas**

Plaque 200 verre
Piastra 200 vetro

Spiegelglas	47900000	144.00
Schwarzglas	47900600	144.00
Team Nr.	758355	

Platte 245 Glas

Plaque 245 verre
Piastra 245 vetro

Spiegelglas	47901000	188.00
Schwarzglas	47901600	188.00
Team Nr.	758356	

Platte 150 Glas

Plaque 150 verre
Piastra 150 vetro

Spiegelglas	47902000	144.00
Schwarzglas	47902600	144.00
Team Nr.	758354	

NEW**Platte 200 Metall**

Plaque 200 métal
Piastra 200 metallo

Chrom	47903000	144.00
Sonder-Oberflächen*	47903XXX	216.00
Team Nr.	758355	

Platte 245 Metall

Plaque 245 métal
Piastra 245 metallo

Chrom	47904000	188.00
Sonder-Oberflächen*	47904XXX	282.00
Team Nr.	758356	

Platte 150 Metall

Plaque 150 métal
Piastra 150 metallo

Chrom	47905000	144.00
Sonder-Oberflächen*	47905XXX	216.00
Team Nr.	758354	

NEW**Platte 200 Amerikanischer Nussbaum**

Plaque 200 noyer noir américain
Piastra 200 noce nera americana

Holz	47906000	433.00
Team Nr.	758355	

Platte 245 Amerikanischer Nussbaum

Plaque 245 noyer noir américain
Piastra 245 noce nera americana

Holz	47907000	563.00
Team Nr.	758356	

Platte 150 Amerikanischer Nussbaum

Plaque 150 noyer noir américain
Piastra 150 noce nera americana

Holz	47908000	433.00
Team Nr.	758354	

NEW**Platte 200 Marmor Lasa Covelano Vena Oro**

Plaque 200 marbre Lasa Covelano Vena Oro
Piastra 200 marmo Lasa Covelano Vena Oro

Marmor Weiss	47909000	433.00
Team Nr.	758355	

Platte 245 Marmor Lasa Covelano Vena Oro

Plaque 245 marbre Lasa Covelano Vena Oro
Piastra 245 marmo Lasa Covelano Vena Oro

Marmor Weiss	47910000	563.00
Team Nr.	758356	

Platte 150 Marmor Lasa Covelano Vena Oro

Plaque 150 marbre Lasa Covelano Vena Oro
Piastra 150 marmo Lasa Covelano Vena Oro

Marmor Weiss	47911000	433.00
Team Nr.	758354	

NEW

**Platte 200 Marmor Nero Marquina***Plaque 200 marbre Nero Marquina**Piastra 200 marmo Nero Marquina*

Marmor Schwarz 47913000 433.00

Team Nr. 758355

Platte 245 Marmor Nero Marquina*Plaque 245 marbre Nero Marquina**Piastra 245 marmo Nero Marquina*

Marmor Schwarz 47914000 563.00

Team Nr. 758356

Platte 150 Marmor Nero Marquina*Plaque 150 marbre Nero Marquina**Piastra 150 marmo Nero Marquina*

Marmor Schwarz 47915000 433.00

Team Nr. 758354

NEW

**Platte 200 Leder***Plaque 200 cuire**Piastra 200 pelle*

Leder Grau 47916000 433.00

Team Nr. 758355

Platte 245 Leder*Plaque 245 cuire**Piastra 245 pelle*

Leder Grau 47917000 563.00


Team Nr. 758356

Platte 150 Leder*Plaque 150 cuire**Piastra 150 pelle*

Leder Grau 47918000 433.00

Team Nr. 758354

AXOR MONTREUX



Waschtisch
Lavabo
Lavabo 10.2

Bidet
Bidet
Bidet 10.4


Wanne
Baignoire
Vasca 10.5

Dusche
Douche
Doccia 10.7

Thermostate + Ventile
Thermostatiques + robinets
Termostati + valvole 10.7

Showers s. AXOR Showers

Accessoires s. AXOR Accessoires




2-Griff-Waschtischarmatur 160 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken, Laminarstrahl, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 0901-5481/I-

Mélangeur de lavabo avec 2 poignées 160 et avec vidage à tirette pour lave-mains, jet laminaire, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, pivotant 120°

Rubinetteria per lavabo a 2 manopole 160 con comando scarico a tirante per lavamani, getto laminare, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	16505000	750.00
Brushed Nickel	16505820	1'125.00
Sonder-Oberflächen*	16505XXX	1'125.00
Sanitas Troesch Nr.	6413741	
Team Nr.	757742	



Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de lavabo 100 avec vidage à tirette, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable


Miscelatore monocomando per lavabo 100 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile

Chrom	16515000	555.00
Brushed Nickel	16515820	832.50
Sonder-Oberflächen*	16515XXX	832.50
Sanitas Troesch Nr.	6413738	
Team Nr.	757704	



Dito: ohne Zugstange, mit unverschiebbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	16516000	555.00
Brushed Nickel	16516820	832.50
Sonder-Oberflächen*	16516XXX	832.50
Sanitas Troesch Nr.	6413739	
Team Nr.	757705	



2-Griff-Waschtischarmatur 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 0901-5481/I-

Mélangeur de lavabo avec 2 poignées 210 et avec vidage à tirette, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, pivotant 120°


Rubinetteria per lavabo a 2 manopole 210 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, angolo di rotazione 120°

Chrom	16502000	750.00
Brushed Nickel	16502820	1'125.00
Sonder-Oberflächen*	16502XXX	1'125.00
Sanitas Troesch Nr.	6413751	
Team Nr.	757741	



Dito: ohne Zugstange, mit unverschiebbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	16506000	750.00
Brushed Nickel	16506820	1'125.00
Sonder-Oberflächen*	16506XXX	1'125.00
Sanitas Troesch Nr.	6413752	



Mitigeur monocommande de lavabo 210 avec vidage à tirette, jet laminaire, débit 5l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, pivotant 120°


Miscelatore monocomando per lavabo 210 con comando di scarico a tirante, getto laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, angolo di rotazione 120°

Dito: ohne Zugstange, mit unverschiebbarem Siebventil
Idem: sans tirette, avec bonde à platte non verrouillable
Idem: senza tirante, con piletta non chiudibile

Chrom	16517000	626.00
Brushed Nickel	16517820	939.00
Sonder-Oberflächen*	16517XXX	939.00
Sanitas Troesch Nr.	6413748	
Team Nr.	757706	



Chrom	16518000	626.00
Brushed Nickel	16518820	939.00
Sonder- Oberflächen*	16518XXX	939.00
Sanitas Troesch Nr.	6413749	
Team Nr.	757707	




Mélangeur de lavabo 3 trous 180 avec vidage à tirette, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, pivotant 120°

Rubineria per lavabo 3 fori 180 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, angolo di rotazione 120°


Dito: mit Hebelgriff
Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

falls nötig / si nécessaire / se necessario
Schlauchverlängerungsset 3-Loch
Set de rallonge de flexible 3 trous
Set di prolunga per tubo flessibile 3 fori

Chrom	16513000	911.00
Brushed Nickel	16513820	1'366.50
Sonder- Oberflächen*	16513XXX	1'366.50
Sanitas Troesch Nr.	6413758	
Team Nr.	757744	



Chrom	16514000	911.00
Brushed Nickel	16514820	1'366.50
Sonder- Oberflächen*	16514XXX	1'366.50
	38959000	136.00

**2-Griff-Waschtischarmatur 220 mit Zugstangen-**

Ablaufgarnitur. Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Schwenkbereich 120°, SVGW 0901-5481/-

Mélangeur de lavabo avec 2 poignées 220 et vidage à tirette, débit 5l/min, robinets en céramique chaud/froid 90°, limiteur de température non réglable, pivotant 120°

Rubinetteria per lavabo a 2 manopole 220 con comando scarico a tirante, portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 90°, limitatore della temperatura non regolabile, angolo di rotazione 120°

Dito: mit Hebelgriff


Idem: avec poignée à levier

Idem: con maniglia a leva

Chrom	16510000	1'209.00
Brushed Nickel	16510820	1'813.50
Sonder-Oberflächen*	16510XXX	1'813.50
Sanitas Troesch Nr.	6413755	
Team Nr.	757743	



Chrom	16511000	1'209.00
Brushed Nickel	16511820	1'813.50
Sonder-Oberflächen*	16511XXX	1'813.50

**3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage,**

Auslauf (Länge einstellbar zwischen 16,5-22,5 cm), Durchflussmenge 5l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschießbares Siebventil, SVGW 1001-5666/-1-. Dazu passend: Grundkörper # 10303180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural, bec (longueur réglable de 16,5 à 22,5 cm) débit 5 l/min, robinets en céramique chaud/froid 90°, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verrouillable. Compatible avec: corps d'encastrement # 10303180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria per lavabo 3 fori ad incasso e a parete, bocca erogazione (regolabile 16,5-22,5 cm), portata 5l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 90°, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10303180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Hebelgriff


Idem: avec poignée à levier

Idem: con maniglia a leva

Chrom	16532000	768.00
Brushed Nickel	16532820	1'152.00
Sonder-Oberflächen*	16532XXX	1'152.00
Sanitas Troesch Nr.	6413761	
Team Nr.	757746	



Chrom	16534000	768.00
Brushed Nickel	16534820	1'152.00
Sonder-Oberflächen*	16534XXX	1'152.00

**2-Griff-Bidetarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,**


Kugelgelenk-Luftsprudler, Festauslauf, Laminarstrahl, Durchflussmenge 7,2 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, SVGW 0901-5481/-

Mélangeur de bidet avec 2 poignées et vidage à tirette, mousseur sur rotule, bec fixe, jet laminaire, débit 7,2l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable

Rubinetteria per bidet a 2 manopole con comando scarico a tirante, rompigetto a giunto snodato, bocca d'erogazione fissa, getto laminare, portata 7,2l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile

Chrom	16520000	750.00
Brushed Nickel	16520820	1'125.00
Sonder-Oberflächen*	16520XXX	1'125.00
Sanitas Troesch Nr.	6413788	
Team Nr.	757751	





Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,
Kugelgelenk-Luftsprudler, Festauslauf, Laminarstrahl, Durchflussmenge
5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O


*Mitigeur monocommande de bidet avec vidage à tirette, mousseur
sur rotule, bec fixe, jet laminaire, débit 5 l/min, cartouche céramique,
limiteur de température non réglable*

Miscelatore monocomando per bidet con comando scarico a tirante,
rompigetto a giunto snodato, bocca d'erogazione fissa, getto
laminare, portata 5 l/min, cartuccia ceramica, limitatore della
temperatura non regolabile

Chrom	16526000	555.00
Brushed Nickel	16526820	832.50
Sonder- Oberflächen*	16526XXX	832.50



Wanne / Baignoire / Vasca



2-Griff-Wannenarmatur Aufputz, besteht aus: Metallbrausen-
schlauch 1,25 m, AXOR Montreux Handbrause 100 1jet Classic,
Auslauf 22 cm, S-Anschlüsse, Stichmass 170 mm ± 32 mm, Durchfluss-
menge Wanne 20 l/min, Brause 14 l/min, Keramikventile heiss/kalt
180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Rückflussverhinderer,
Brausenhalter integriert

*Mélangeur de bain avec 2 poignées apparent, comprenant de:
flexible de douche métallique 1,25 m, AXOR Montreux douchette 100
1jet Classic, bec 22 cm, raccords en S, entraxe 170 mm ± 32 mm,
débit bain 20 l/min, douchette 14 l/min, robinets en céramique chaud/
froid 180°, limiteur de température non réglable, clapet anti-retour,
support douche intégré*

Rubinetteria per vasca a 2 manopole esterno, composto da: flessibile
doccia metallico 1,25 m, AXOR Montreux doccetta 100 1jet
Classic, bocca erogazione 22 cm, connessioni a S, interasse
170 mm ± 32 mm, portata vasca 20 l/min, doccetta 14 l/min,
cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della
temperatura non regolabile, valvola antiriflusso, supporto doccia
integrato

Chrom	16540000	1'434.00
Brushed Nickel	16540820	2'151.00
Sonder- Oberflächen*	16540XXX	2'151.00


Sanitas Troesch Nr.	6413701
Team Nr.	757711



Dito: mit Hebelgriff

Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	16551000	1'434.00
Brushed Nickel	16551820	2'151.00
Sonder- Oberflächen*	16551XXX	2'151.00



2-Griff-Wannenarmatur bodenstehend, besteht aus: Metall-
brausenschlauch 1,25 m, AXOR Montreux Handbrause 100 1jet
Classic, Auslauf 23,4 cm, Durchflussmenge Wanne 16 l/min, Brause
14 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung
nicht einstellbar, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert,
Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grund-
körper # 16549180 (siehe Kapitel Grundkörper)

*Mélangeur de bain avec 2 poignées pour montage au sol,
comprendant de: flexible de douche métallique 1,25 m, AXOR
Montreux douchette 100 1jet Classic, bec 23,4 cm, débit bain
16 l/min, douchette 14 l/min, robinets en céramique chaud/froid
180°, limiteur de température non réglable, clapet anti-retour,
support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement
16549180 (voir le chapitre corps d'encastrement)*

Rubinetteria per vasca a 2 manopole per montaggio a pavimento,
composto da: flessibile doccia metallico 1,25 m, AXOR Montreux
doccetta 100 1jet Classic, bocca erogazione 23,4 cm, portata
vasca 16 l/min, doccetta 14 l/min, cartuccia caldo/freddo a
rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, valvola
antiriflusso, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad
incasso # 16549180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	16547000	3'242.00
Brushed Nickel	16547820	4'863.00
Sonder- Oberflächen*	16547XXX	4'863.00

Sanitas Troesch Nr.	6413705
Team Nr.	757712



Dito: mit Hebelgriff

Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	16553000	3'242.00
Brushed Nickel	16553820	4'863.00
Sonder- Oberflächen*	16553XXX	4'863.00

Wanne / Baignoire / Vasca



Wanneneinlauf, Auslauf 16,6 - 22 cm, Durchflussmenge 20 l/min, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Bec déverseur, bec 16,6 - 22 cm, débit 20 l/min

Bocca di erogazione, bocca erogazione 16,6 - 22 cm, portata 20 l/min

Chrom	16541000	293.00
Brushed Nickel	16541820	439.50
Sonder-Oberflächen*	16541XXX	439.50
Sanitas Troesch Nr.	6413800	
Team Nr.	757761	



Wannenrandarmatur / Mélangeur sur bord de baignoire / Rubinetteria bordo vasca



4-Loch Wannenrandarmatur, besteht aus: AXOR Montreux Handbrause 100 ljet Classic, Auslauf 19,6 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 15 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Rückflussverhinderer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15480180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, comprenant de: AXOR Montreux douchette 100 ljet Classic, bec 19,6 cm, débit bain 21 l/min, douchette 15 l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, clapet anti-retour, longueur maximum d'extension de la douchette 1,10 m, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 15480180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori per bordo vasca, composto da: AXOR Montreux doccetta 100 ljet Classic, bocca erogazione 19,6 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, valvola antiriflusso, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15480180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Hebelgriff

Idem: avec poignée à levier

Idem: con maniglia a leva

Chrom	16546000	1'733.00
Brushed Nickel	16546820	2'599.50
Sonder-Oberflächen*	16546XXX	2'599.50
Sanitas Troesch Nr.	6410275	
Team Nr.	757703	



Fliesenrandarmatur / Mélangeur plan tablette / Rubinetteria piano piastrellato



4-Loch Fliesenrandarmatur, besteht aus: AXOR Montreux Handbrause 100 ljet Classic, Auslauf 19,6 cm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 15 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Rückflussverhinderer, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Brausehalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B. Dazu passend: Grundkörper # 15481180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mélangeur 4 trous pour montage sur plan tablette, comprenant de: AXOR Montreux douchette 100 ljet Classic, bec 19,6 cm, débit bain 21 l/min, douchette 15 l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, clapet anti-retour, longueur maximum d'extension de la douchette 1,10 m, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 15481180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetteria 4 fori piano piastrellato, composto da: AXOR Montreux doccetta 100 ljet Classic, bocca erogazione 19,6 cm, portata vasca 21 l/min, doccetta 15 l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, valvola antiriflusso, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 15481180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Hebelgriff


Idem: avec poignée à levier

Idem: con maniglia a leva

Chrom	16544000	2'087.00
Brushed Nickel	16544820	3'130.50
Sonder-Oberflächen*	16544XXX	3'130.50
Sanitas Troesch Nr.	6410276	
Team Nr.	757702	



Chrom	16554000	2'087.00
Brushed Nickel	16554820	3'130.50
Sonder-Oberflächen*	16554XXX	3'130.50



2-Griff-Brausenarmatur Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 170 mm ± 32 mm, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikventile heiss/kalt 180°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Rückflussverhinderer, Schlauchanschluss DN15, inkl. Metallrosette, SVGW 0901-5481/I A


Mélangeur de douche avec 2 poignées apparent, raccords en S, entraxe 170 mm ± 32 mm, débit 11 l/min, robinets en céramique chaud/froid 180°, limiteur de température non réglable, clapet anti-retour, raccordement flexible DN15, incl. rosace métallique

Rubinetteria per doccia a 2 manopole esterno, connessioni a S, interasse 170 mm ± 32 mm, portata 11 l/min, cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°, limitatore della temperatura non regolabile, valvola antiriflusso, raccordo tubo flessibile DN15, incl. rosetta in metallo

Chrom	16560000	1'252.00
Brushed Nickel	16560820	1'878.00
Sonder-Oberflächen*	16560XXX	1'878.00
Sanitas Troesch Nr.	6413721	
Team Nr.	757721	



Thermostate und Ventile / Thermostatiques et robinets / Termostati e valvole




Brausenthermostat Aufputz, S-Anschlüsse, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge 16 l/min, Thermostatkartusche, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Thermostat de douche apparent, raccord en S, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit 16 l/min, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 180°, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux

Termostato per doccia esterno, connessioni a S, interasse 150 mm ± 12 mm, portata 16 l/min, cartuccia termostatica, con valvole in ceramica 180°, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente

Chrom	16261000	539.00
Brushed Nickel	16261820	808.50
Sonder-Oberflächen*	16261XXX	808.50



Thermostat Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 43 l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4902/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38°C, limiteur de température réglable, débit 43 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 43 l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	16810000	850.00
Brushed Nickel	16810820	1'275.00
Sonder-Oberflächen*	16810XXX	1'275.00
Sanitas Troesch Nr.	6413717	
Team Nr.	757734	

**Dito: mit Hebelgriff**

Idem: avec poignée à levier
Idem: con maniglia a leva

Chrom	16823000	850.00
Brushed Nickel	16823820	1'275.00
Sonder-Oberflächen*	16823XXX	1'275.00

Dito: Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 59 l/min, SVGW 0607-5101/II

Idem: Thermostat Highflow encastré, débit 59 l/min
Idem: Termostato Highflow ad incasso, portata 59 l/min


Chrom	16815000	911.00
Brushed Nickel	16815820	1'366.50
Sonder-Oberflächen*	16815XXX	1'366.50
Sanitas Troesch Nr.	6413718	
Team Nr.	757735	

Dito: Thermostat Highflow Unterputz mit Hebelgriff, Durchflussmenge 59 l/min, SVGW 0607-5101/II

Idem: Thermostat Highflow encastré avec poignée à levier, débit 59 l/min
Idem: Termostato Highflow ad incasso con maniglia a leva, portata 59 l/min

Chrom	16824000	911.00
Brushed Nickel	16824820	1'366.50
Sonder-Oberflächen*	16824XXX	1'366.50

Thermostate und Ventile / Thermostatiques et robinets / Termostati e valvole



Thermostat Unterputz mit Abstellventil, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4902/I D. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con rubinetto d'arresto, 1 utenza, cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26 l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Hebelgriff


Idem: avec poignée à levier

Idem: con maniglia a leva

Chrom	16800000	969.00
Brushed Nickel	16800820	1'453.50
Sonder-Oberflächen*	16800XXX	1'453.50
Sanitas Troesch Nr.	6413719	
Team Nr.	757736	



Chrom	16801000	969.00
Brushed Nickel	16801820	1'453.50
Sonder-Oberflächen*	16801XXX	1'453.50



Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil, 2 Verbraucher, Thermostatkartusche, Ab-/Umstellventil, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, 2 sorties, cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur, blocage de sécurité à 40°C, limiteur de température réglable, débit 26 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con arresto e deviatore, 2 utenze, cartuccia termostatica, valvola d'arresto/deviatore, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26 l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Hebelgriff


Idem: avec poignée à levier

Idem: con maniglia a leva

Chrom	16820000	1'070.00
Brushed Nickel	16820820	1'605.00
Sonder-Oberflächen*	16820XXX	1'605.00
Sanitas Troesch Nr.	6413720	
Team Nr.	757737	



Chrom	16821000	1'070.00
Brushed Nickel	16821820	1'605.00
Sonder-Oberflächen*	16821XXX	1'605.00



Abstellventil Unterputz, SVGW 0904-5541
Dazu passend: Grundkörper # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 oder # 16970180 G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt encastré

Compatible avec: corps d'encastements # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 ou # 16970180 G 3/4 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Rubinetto d'arresto ad incasso

Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2 o # 16970180 G 3/4 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: mit Hebelgriff

Idem: avec poignée à levier

Idem: con maniglia a leva

Chrom	16871000	193.00
Brushed Nickel	16871820	289.50
Sonder-Oberflächen*	16871XXX	289.50
Sanitas Troesch Nr.	6413802	
Team Nr.	757762	

Chrom	16872000	193.00
Brushed Nickel	16872820	289.50
Sonder-Oberflächen*	16872XXX	289.50



Anschlussart DN15, Schlauchanschluss DN15, inkl. Metallrosette, mit Rückflussverhinderer

Fixfit Stop coude de raccordement avec robinet d'arrêt,
type de raccordement DN15, raccordement flexible DN15, incl.
rosace métallique, avec clapet anti-retour

Fixfit Stop raccordo a gomito murale con rubinetto d'arresto,
tipo di connessione DN15, collegamento tubo flessibile DN15, incl.
rosetta in metallo, con valvola antiriflusso

Idem: con maniglia a leva

Chrom	16882000	295.00
Brushed Nickel	16882820	442.50
Sonder-Oberflächen*	16882XXX	442.50
Team Nr.	757763	


Chrom	16883000	295.00
Brushed Nickel	16883820	442.50
Sonder-Oberflächen*	16883XXX	442.50


Per ulteriori informazioni su altri prodotti adatti **AXOR Showers**

Per ulteriori informazioni su AXOR Montreux accessori **AXOR Accessories**

AXOR ELEKTRONIK ARMATUREN
AXOR MÉLANGEURS ÉLECTRONIQUES
AXOR RUBINETTERIE ELETTRONICI

AXOR Starck	11.2
AXOR Starck Organic	11.3
AXOR Citterio	11.4
AXOR Uno	11.4






Elektronik-Waschtischmischer 90 mit Temperaturregulierung und Batteriebetrieb, Durchflussmenge 5 l/min, Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar, Batteriebetrieb 6 V (Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten), Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Funktionelle Einschränkung durch zu grossen Abstand, Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A. Lieferumfang: zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen

Mitigeur électronique de lavabo 90 avec régulateur de température et pile, débit 5 l/min, température réglable par la manette latérale, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable, alimentation par batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans), arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo. Contenu de la livraison: 2 filtres pour la protection contre saleté, clapet anti-retour, flexible de raccordement avec filtre

Miscelatore elettronico per lavabo 90 con regolazione della temperatura e a batterie elettriche, portata 5 l/min, temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi, funzionamento batteria 6 V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura), arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario. Dotazione: filtro per protezione da sporcizia, valvola antiriflusso, filtri nei tubi flessibili di allacciamento

Chrom	10101000	1'031.00
Sonder-Oberflächen*	10101XXX	1'546.50
Team Nr.	812603	



Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Batteriebetrieb

Idem: avec préréglage de température et avec pile

Idem: con preregolazione della temperatura e con batterie elettriche

Chrom	10106000	939.00
Sonder-Oberflächen*	10106XXX	1'408.50
Team Nr.	812604	

Dito: mit Temperaturregulierung und Netzanschluss 230 V

Idem: avec régulateur de température et alimentation sur secteur 230 V

Idem: con regolazione della temperatura e con trasformatore 230 V


Chrom	10140000	1'134.00
Sonder-Oberflächen*	10140XXX	1'701.00

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Netzanschluss 230 V

Idem: avec préréglage de température et avec alimentation sur secteur 230 V

Idem: con preregolazione della temperatura e con trasformatore 230 V

Chrom	10145000	1'031.00
Sonder-Oberflächen*	10145XXX	1'546.50

**Elektronik-Waschtischmischer 80 mit Temperatur-**

regulierung und Batteriebetrieb, Durchflussmenge 3,5 l/min, Brausenstrahl, einstellbarer Strahlformer, Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel, mit isolierter Wasserführung, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar, Batteriebetrieb 6V (Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten), Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein, Funktionelle Einschränkung durch zu grossen Abstand, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Lieferumfang: zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen

Mitigeur électronique de lavabo 80 avec régulateur de température et pile, débit 3,5 l/min, jet de douche, mousseur orientable, température réglable par la manette latérale, avec alimentation d'eau isolée, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable, alimentation par batterie 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans), arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo. Contenu de la livraison: filtre, clapet anti-retour, flexible de raccordement avec filtre

Miscelatore elettronico per lavabo 80 con regolazione della temperatura e a batterie elettriche, portat 3,5 l/min, getto doccia, rompigetto regolabile, temperatura pre-regolabile tramite leva di miscelazione laterale, canali dell'acqua separati dal corpo in ottone, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi, funzionamento batteria 6V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura), arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario. Dotazione: filtro, valvola antiriflusso filtri nei tubi flessibili di allacciamento

Chrom	12171000	1'050.00
Sonder-Oberflächen*	12171XXX	1'575.00
Sanitas Troesch Nr.	6414350	
Team Nr.	812607	

**Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Batteriebetrieb**

Idem: avec préréglage de température et avec pile

Idem: con preregolazione della temperatura e con batterie elettriche

Chrom	12172000	956.00
Sonder-Oberflächen*	12172XXX	1'434.00
Team Nr.	812608	

Dito: mit Temperaturregulierung und Netzanschluss 230 V

Idem: avec régulateur de température et alimentation sur secteur 230 V

Idem: con regolazione della temperatura e con trasformatore 230 V


Chrom	12173000	1'156.00
Sonder-Oberflächen*	12173XXX	1'734.00

Dito: mit Temperaturvoreinstellung und Netzanschluss 230 V

Idem: avec préréglage de température et avec alimentation sur secteur 230 V

Idem: con preregolazione della temperatura e con trasformatore 230 V

Chrom	12174000	1'050.00
Sonder-Oberflächen*	12174XXX	1'575.00



Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 160 mm, Durchflussmenge 5l/min, diebstahlsicherer Luftsprudler, Temperatur einstellbar über iBox, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar, 230 V / 50 Hz Netzanschluss, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140mm, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, SVGW 1209-6079/I-. Dazu passend: Grundkörper # 16180180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur électronique de lavabo encastré pour montage mural 160 mm, débit 5l/min, mousseur avec antivol, température réglage par l'iBox, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable, raccordement secteur 230V/50Hz, pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo, flexible de raccordement avec filtre. Compatible avec: corps d'encastrement # 16180180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore elettronico per lavabo ad incasso e a parete 160 mm, portata 5l/min, rompigetto con sistema antifurto, temperatura pre-regolabile tramite iBox, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi, collegamento di rete 230V/50Hz, arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario, filtri nei tubi flessibili di allacciamento. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16180180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,1 cm


Idem: avec bec 22,1 cm

Idem: con bocca erogazione 22,1 cm

Chrom	39117000	1'305.00
Sonder-Oberflächen*	39117XXX	1'957.50
Team Nr.	812634	



Chrom	39118000	1'327.00
Sonder-Oberflächen*	39118XXX	1'990.50
Team Nr.	812635	



Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 165 mm, Durchflussmenge 5l/min, diebstahlsicherer Luftsprudler, Temperatur einstellbar über iBox, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar, 230 V / 50 Hz Netzanschluss, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140mm, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, SVGW 1209-6079/I-. Dazu passend: Grundkörper # 16180180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur électronique de lavabo encastré pour montage mural 165 mm, débit 5l/min, mousseur avec antivol, température réglage par l'iBox, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable, raccordement secteur 230V/50Hz, pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo, flexible de raccordement avec filtre. Compatible avec: corps d'encastrement # 16180180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore elettronico per lavabo ad incasso e a parete 165 mm, portata 5l/min, rompigetto con sistema antifurto, temperatura pre-regolabile tramite iBox, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi, collegamento di rete 230V/50Hz, arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario, filtri nei tubi flessibili di allacciamento. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16180180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,5 cm


Idem: avec bec 22,5 cm

Idem: con bocca erogazione 22,5 cm

Chrom	38119000	1'135.00
Sonder-Oberflächen*	38119XXX	1'702.50
Team Nr.	812632	



Chrom	38120000	1'151.00
Sonder-Oberflächen*	38120XXX	1'726.50
Team Nr.	812633	



Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage 160 mm, Durchflussmenge 5 l/min, diebstahlsicherer Luftsprudler, Temperatur einstellbar über iBox, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar, 230 V / 50 Hz Netzanschluss, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140mm, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 16180180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur électronique de lavabo encastré pour montage mural 160 mm, débit 5l/min, mousseur avec antiviol, température réglage par l'iBox, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable, raccordement secteur 230V/50Hz, pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo, flexible de raccordement avec filtre. Compatible avec: corps d'encastrement # 16180180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Miscelatore elettronico per lavabo ad incasso e a parete 160 mm, portata 5l/min, rompigitto con sistema antifurto, temperatura pre-regolabile tramite iBox, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi, collegamento di rete 230V/50Hz, arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario, filtri nei tubi flessibili di allacciamento. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16180180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Auslauf 22,1 cm


Idem: avec bec 22,1 cm

Idem: con bocca erogazione 22,1 cm

Chrom	45110000	1'100.00
Sonder-Oberflächen*	45110XXX	1'650.00



Chrom	45111000	1'116.00
Sonder-Oberflächen*	45111XXX	1'674.00




Elektronik-Waschtischmischer 100 mit Temperaturregulierung, Durchflussmenge 3,5 l/min, diebstahlsicherer Luftsprudler, Temperatur einstellbar über iBox, Infrarot Näherungselektronik, automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik, Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar, 230 V / 50 Hz Netzanschluss, Hygienespülung und Dauerspülung aktivierbar, manueller Wasserstop zur Beckenreinigung, Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein, Funktionelle Einschränkung durch zu grossen Abstand, Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 16182180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur électronique de lavabo 100 avec régulateur de température, système infrarouge, débit 3,5 l/min, mousseur avec antiviol, température réglage par l'iBox, système infrarouge, ajustement automatique du capteur infrarouge, système infrarouge réglable, raccordement secteur 230V/50Hz, arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo, la fonction de l'infrarouge peut être limitée si le lavabo est avec rebord ou si il est très large (> 75 mm), fonction restreinte due à une distance trop importante, flexible de raccordement avec filtre. Compatible avec: corps d'encastrement # 16182180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore elettronico per lavabo 100 con regolazione della temperatura, portata 3,5 l/min, rompigitto con sistema antifurto, temperatura pre-regolabile tramite iBox, sensori elettronici agli infrarossi, adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi, possibilità di regolazione della portata dei sensori a infrarossi, collegamento di rete 230V/50Hz, arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario, filtri nei tubi flessibili di allacciamento. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16182180 (vedi capitolo corpi incasso)


Chrom	38010000	1'183.00
-------	----------	----------



AXOR SHOWERS

Thermostate Aufputz <i>Thermostatiques apparent</i> Termostati esterno	12.2
Thermostate + Ventile Unterputz <i>Thermostatiques + robinets encastré</i> Termostati + valvole ad incasso	12.3
Handbrausen <i>Douchettes</i> Doccette	12.14
Brausensets <i>Sets de douche</i> Set doccia	12.16
Seitenbrausen <i>Douches latérales</i> Doccia laterale	12.19
Kopfbrausen <i>Douches de tête</i> Soffione doccia	12.21
Brausenarme + Deckenanschlüsse <i>Bras de douche + Fixation au plafond</i> Braccio doccia + Fissaggio a soffitto	12.38
Wandplatten + Verlängerungen <i>Plaque murale + Rallonge</i> Piastra a muro + Prolunga	12.39
Schlauchanschlüsse <i>Coudes de raccordement</i> Raccordi flessibili	12.40
Porter <i>Porter</i> Porter	12.40
Brausenhalter <i>Supports de douche</i> Supporti doccia	12.42
Brausenschläuche <i>Tuyaux de douche</i> Flessibile doccia	12.43
Showerpipes <i>Showerpipes</i> Showerpipes	12.44







Wannenthermostat 1200 Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 17,5 cm, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 14 l/min, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfängsieb, Anschluss G 1/2, Ablage aus Sicherheitsglas, Oberfläche Ablage Spiegelglas, Griffe aus Metall

Thermostat de bain 1200 apparent, 2 sorties, bec 17,5 cm, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 21 l/min, douchette 14 l/min, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G 1/2, tablette en verre sécurit, finiton de l'étagère verre miroir, poignées en métal

Termostato per vasca 1200 esterno, 2 utenze, bocca erogazione 17,5 cm, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 21 l/min, doccia 14 l/min, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, tipo di connessione G 1/2, ripiano in vetro di sicurezza, finitura ripiano vetro a specchio, maniglie in metallo

Chrom	45421000	2'365.00
Brushed Nickel	45421820	3'547.50
Polished Brass	45421930	3'547.50
Sonder-Oberflächen*	45421XXX	3'547.50
Team Nr.	757384	





Wannenthermostat 800 Aufputz, 2 Verbraucher, Auslauf 17,5 cm, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Durchflussmenge Wanne 21 l/min, Brause 14 l/min, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfängsieb, Anschluss G 1/2, Ablage aus Sicherheitsglas, Oberfläche Ablage Spiegelglas, Griffe aus Metall

Thermostat de bain 800 apparent, 2 sorties, bec 17,5 cm, entraxe 150 mm ± 12 mm, débit bain 21 l/min, douchette 14 l/min, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour, avec silencieux, filtre inclus, type de raccordement G 1/2, tablette en verre sécurit, finiton de l'étagère verre miroir, poignées en métal

Termostato per vasca 800 esterno, 2 utenze, bocca erogazione 17,5 cm, interasse 150 mm ± 12 mm, portata vasca 21 l/min, doccia 14 l/min, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, meccanismo Start/Stop per le utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, filtro incluso, tipo di connessione G 1/2, ripiano in vetro di sicurezza, finitura ripiano vetro a specchio, maniglie in metallo

Chrom	45420000	1'958.00
Brushed Nickel	45420820	2'937.00
Polished Brass	45420930	2'937.00
Sonder-Oberflächen*	45420XXX	2'937.00
Team Nr.	757385	





Thermostat 800 für Auf-/Unterputzmontage, 2 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge Anschluss Handbrause 15 l/min, Durchflussmenge oberer Abgang 22 l/min, Ablage aus Sicherheitsglas, Oberfläche Ablage Spiegelglas, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Griffe aus Metall, Schmutzfängsieb. Dazu passend: Grundkörper # 45442180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat 800 pour montage apparent/encasté, avec 2 sorties, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, mécanisme marche/arrêt, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, débit du raccordement de la douchette 15 l/min, débit de sortie supérieure 22 l/min, tablette en verre sécurit, finiton de l'étagère verre miroir, clapet anti-retour, avec silencieux, poignées en métal, filtre inclus. Compatible avec: corps d'encastrement # 45442180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato 800 per installazione esterno/ad incasso, 2 utenze, utilizzo contemporaneo di più utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia Select, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, portata doccia 15 l/min, portata scarico superiore 22 l/min, ripiano in vetro di sicurezza, finitura ripiano vetro a specchio, valvola antiriflusso, isolato acusticamente, maniglie in metallo, filtro incluso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 45442180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	45440000	1'616.00
Brushed Nickel	45440820	2'424.00
Polished Brass	45440930	2'424.00
Sonder-Oberflächen*	45440XXX	2'424.00
Team Nr.	757386	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Thermostatmodul Select 460/90 für 2 Verbraucher

Unterputz. Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 18310180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module thermostatique Select 460/90 encastré pour 2 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, bouton Select marche/arrêt pour 2 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, support de douche intégrés, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 18310180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico Select 460/90 ad incasso per 2 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrati, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 18310180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18355000	1'787.00
Sonder-Oberflächen*	18355XXX	2'680.50
Sanitas Troesch Nr.	6417651	
Team Nr.	757387	



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.





Thermostatmodul Select 530/90 für 3 Verbraucher

Unterputz. Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 18311180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module thermostatique Select 530/90 encastré pour 3 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, bouton Select marche/arrêt pour 3 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, support de douche intégrés, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 18311180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico Select 530/90 ad incasso per 3 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, pulsante Select per il controllo di 3 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrati, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 18311180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18356000	2'097.00
Sonder-Oberflächen*	18356XXX	3'145.50
Sanitas Troesch Nr.	6417652	
Team Nr.	757388	



Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.




Thermostatmodul Select 600/90 für 4 Verbraucher


Unterputz. Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 4 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 18312180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module thermostatique Select 600/90 encastré pour 4 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, bouton Select marche/arrêt pour 4 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, support de douche intégrés, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 18312180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico Select 600/90 ad incasso per 4 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, pulsante Select per il controllo di 4 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrati, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 18312180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18357000	2'429.00
Sonder-Oberflächen*	18357XXX	3'643.50
Sanitas Troesch Nr.	6417653	
Team Nr.	757389	





Nur abgebildete Tasten sind im Lieferumfang
Seulement les boutons ci-dessous incl.
solo i pulsanti mostrati incl.




Thermostatmodul Select 670/90 für 5 Verbraucher

Unterputz, Durchflussmenge 26 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 18313180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Module thermostatique Select 670/90 encastré pour 5 utilisations, débit 26 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, bouton Select marche/arrêt pour 5 utilisations, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, support de douche intégrés, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 18313180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico Select 670/90 ad incasso per 5 utenze, portata 26 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, pulsante Select per il controllo di 5 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrati, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 18313180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18358000	2'750.00
Sonder-Oberflächen*	18358XXX	4'125.00
Sanitas Troesch Nr.	6417654	
Team Nr.	757390	



AXOR ShowerSelect Softcube





Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, pulsante Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36705000	798.00
Sonder-Oberflächen*	36705XXX	1'197.00
Sanitas Troesch Nr.	6417616	
Team Nr.	758149	





Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36707000	919.00
Sonder-Oberflächen*	36707XXX	1'378.50
Sanitas Troesch Nr.	6417636	
Team Nr.	758150	






Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 59l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, débit 59l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, portata 59l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36711000	610.00
Sonder-Oberflächen*	36711XXX	915.00
Sanitas Troesch Nr.	6417606	
Team Nr.	758143	




Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 30l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 30l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 30l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36773000	610.00
Sonder-Oberflächen*	36773XXX	915.00
Sanitas Troesch Nr.	6417646	
Team Nr.	758148	




Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33 l/min, oberer Abgang 59 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33 l/min, sortie supérieure 59 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccia 33 l/min, scarico superiore 59 l/min, pulsante Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36706000	798.00
Sonder-Oberflächen*	36706XXX	1'197.00
Sanitas Troesch Nr.	6417626	
Team Nr.	758144	






Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, pulsante Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36714000	835.00
Sonder-Oberflächen*	36714XXX	1'252.50
Sanitas Troesch Nr.	6417612	
Team Nr.	757274	





Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36715000	908.00
Sonder-Oberflächen*	36715XXX	1'362.00
Sanitas Troesch Nr.	6417632	
Team Nr.	757276	





Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit FixFit und Porter, Durchflussmenge Handbrause 14 l/min, oberer Abgang 29 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Brausenhalter integriert (für Brausenschläuche mit beidseitig konischer Mutter), Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations avec FixFit et support, débit douchette 14 l/min, sortie supérieure 29 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, support de douche intégré (pour les flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés). Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze con FixFit e Porter, portata doccia 14 l/min, scarico superiore 29 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, supporto doccia integrato (per tubi flessibili da doccia con dado conico su entrambi i lati). Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36712000	1'113.00
Sanitas Troesch Nr.	6417633	
Team Nr.	757258	






Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 59l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, débit 59l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, portata 59l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36718000	599.00
Sonder-Oberflächen*	36718XXX	898.50
Sanitas Troesch Nr.	6417602	
Team Nr.	757269	




Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 30l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 30l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 30l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36717000	599.00
Sonder-Oberflächen*	36717XXX	898.50
Sanitas Troesch Nr.	6417642	
Team Nr.	757272	




Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33 l/min, oberer Abgang 59 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33 l/min, sortie supérieure 59 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccia 33 l/min, scarico superiore 59 l/min, pulsante Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36716000	835.00
Sonder-Oberflächen*	36716XXX	1'252.50
Sanitas Troesch Nr.	6417622	
Team Nr.	757270	







Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher, Durchflussmenge 26 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 1 utilisation, débit 26 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 1 utenza, portata 26 l/min, pulsante Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36722000	835.00
Brushed Nickel	36722820	1'252.50
Polished Brass	36722930	1'252.50
Sonder-Oberflächen*	36722XXX	1'252.50
Sanitas Troesch Nr.	6417614	
Team Nr.	757268	





Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher, Durchflussmenge unterer Abgang 23 l/min, oberer Abgang 25 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré pour 2 utilisations, débit de sortie inférieure 23 l/min, sortie supérieure 25 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso per 2 utenze, portata scarico inferiore 23 l/min, scarico superiore 25 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, pulsante Select per il controllo di 2 utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36723000	908.00
Brushed Nickel	36723820	1'362.00
Polished Brass	36723930	1'362.00
Sonder-Oberflächen*	36723XXX	1'362.00
Sanitas Troesch Nr.	6417634	
Team Nr.	757267	




Thermostat Highflow Unterputz, Durchflussmenge 59 l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, débit 59 l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, portata 59 l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36721000	599.00
Brushed Nickel	36721820	898.50
Polished Brass	36721930	898.50
Sonder-Oberflächen*	36721XXX	898.50
Sanitas Troesch Nr.	6417604	
Team Nr.	757259	






Ventil Unterputz für 3 Verbraucher, Durchflussmenge 30l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Valve encastré pour 3 utilisations, débit 30l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola ad incasso per 3 utenze, portata 30l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36727000	610.00
Brushed Nickel	36727820	915.00
Polished Brass	36727930	915.00
Sonder-Oberflächen*	36727XXX	915.00
Sanitas Troesch Nr.	6417644	
Team Nr.	757262	




Thermostat Highflow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge Handbrause 33 l/min, oberer Abgang 59 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse D/B. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit douchette 33 l/min, sortie supérieure 59 l/min, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata doccia 33 l/min, scarico superiore 59 l/min, pulsante Select per controllo di 1 utenza, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36726000	835.00
Brushed Nickel	36726820	1'252.50
Polished Brass	36726930	1'252.50
Sonder-Oberflächen*	36726XXX	1'252.50
Sanitas Troesch Nr.	6417624	
Team Nr.	757260	







Thermostatmodul Unterputz für 1 Verbraucher, 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge je Verbraucher 24 l/min, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch grössflächige Select-Tasten, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper #45710180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module thermostatique encastré pour 1 utilisation, pour 1 utilisation et 1 sortie supplémentaire, débit par utilisateur 24 l/min, sélection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement #45710180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico ad incasso per 1 utenza, per 1 utenza e 1 utenza opzionale, portata per utenza 24 l/min, apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, il termostatico permette la disinfezione termica, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso #45710180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	45711000	919.00
Sonder-Oberflächen*	45711XXX	1'378.50
Sanitas Troesch Nr.	6417702	
Team Nr.	757075	





Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher, 2 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge je Verbraucher 24 l/min, Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher 30 l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch grössflächige Select-Tasten, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper #45710180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module thermostatique encastré pour 2 utilisations, pour 2 utilisations et 1 sortie supplémentaire, débit par utilisateur 24 l/min, débit avec l'utilisation simultanée de toutes les sorties 30 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, sélection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement #45710180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico ad incasso per 2 utenze, per 2 utenze e 1 utenza opzionale, portata per utenza 24 l/min, portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le utenze 30 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, il termostatico permette la disinfezione termica, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso #45710180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	45712000	1'145.00
Sonder-Oberflächen*	45712XXX	1'717.50
Sanitas Troesch Nr.	6417704	
Team Nr.	757076	







Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher, 3 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang, Durchflussmenge je Verbraucher 24l/min, Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher 30l/min, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch grössflächige Select-Tasten, Thermostatkartusche, Start/Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion, Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 45710180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module thermostatique encastré pour 3 utilisations, pour 3 utilisations et 1 sortie supplémentaire, débit par utilisateur 24 l/min, débit avec l'utilisation simultanée de toutes les sorties 30 l/min, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select, cartouche thermostatique, mécanisme marche/arrêt pour les utilisateurs, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 45710180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico ad incasso per 3 utenze, per 3 utenze e 1 utenza opzionale, portata per utenza 24 l/min, portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le utenze 30 l/min, utilizzo contemporaneo di più utenze, apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select, cartuccia termostatica, meccanismo Start/Stop per le utenze, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, il termostatico permette la disinfezione termica, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 45710180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	45713000	1'509.00
Sonder-Oberflächen*	45713XXX	2'263.50
Sanitas Troesch Nr.	6417706	
Team Nr.	757077	




Abstellventil Unterputz, 1 Verbraucher, komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch grössflächige Select-Tasten. Dazu passend: Grundkörper # 45770180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt encastré, 1 utilisation, selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select. Compatible avec: corps d'encastrement # 45770180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola d'arresto ad incasso, 1 utenza, apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 45770180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	45771000	429.00
Sonder-Oberflächen*	45771XXX	643.50
Sanitas Troesch Nr.	6417712	
Team Nr.	757078	



Thermostatmodul 360/120 Square Unterputz, 3 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Thermostat-kartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, SVGW 1108-5907. Dazu passend: Grundkörper # 10750180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module thermostatique 360/120 Square encastré, 3 utilisations, utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 10750180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico 360/120 Square ad incasso, 3 utenze, utilizzo contemporaneo di più utenze, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10750180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10751000	1'391.00
Sonder-Oberflächen*	10751XXX	2'086.50
Sanitas Troesch Nr.	6417112	
Team Nr.	758458	




Thermostatmodul 120/120 Square Unterputz, Durchfluss-menge 59l/min, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 40°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, SVGW 1108-5907. Dazu passend: Grundkörper # 10754180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module thermostatique 120/120 Square encastré, débit 59l/min, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 40° C, limiteur de température réglable, clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement # 10754180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo termostatico 120/120 Square ad incasso, portata 59l/min, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore della temperatura regolabile, valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso termostatico # 10754180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10755000	890.00
Sonder-Oberflächen*	10755XXX	1'335.00
Sanitas Troesch Nr.	6417122	
Team Nr.	758459	





Abstellventil 120/120 Square Unterputz, DN15/DN20, SVGW 0904-5541. Bei losgelöster Installation ist die Nutzung der Grundkörper #16973180, #16974180 oder #16970180 möglich. Bei Installation in direktem Verbund (10mm Abstand) mit einem weiteren Modul ist die Nutzung des Grundkörpers # 10971180 erforderlich (siehe Kapitel Grundkörper)

Robinet d'arrêt 120/120 Square encastré, DN15/DN20, pour une installation «libre» les corps d'encastrement réf. # 16973180, # 16974180 ou # 16970180 peuvent être utilisés. Pour une installation en alignement (distance de 10mm) en combinaison avec d'autre module l'utilisation du corps d'encastrement #10971180 est recommandé (voir le chapitre corps d'encastrement)

Valvola d'arresto 120/120 Square ad incasso, DN15/DN20, in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso #16973180, #16974180 o #16970180. Per l'installazione in collegamento diretto (distanza 10mm) in combi-nazione con un altro modulo, e necessario l'utilizzo del corpo incasso #10971180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10972000	285.00
Sonder-Oberflächen*	10972XXX	427.50
Sanitas Troesch Nr.	6417118	
Team Nr.	758444	

**Trio/Quattro Ab- und Umstellventil 120/120 Square**

Unterputz, SVGW 0904-5541. Dazu passend bei losgelöster Installation: Grundkörper #16982180 Trio Absperr- und Umstellventil G 3/4 (2 Verbraucher) oder Grundkörper #16930180 Quattro Vierweg-umstellung G 3/4 (3 Verbraucher).

Dazu passend bei Installation in direktem Verbund (10mm Abstand) mit einem weiteren Modul: Grundkörper# 36770180 Trio Absperr- und Umstellventil G 3/4 (2 Verbraucher) (siehe Kapitel Grundkörper)

Trio/Quattro robinet d'arrêt/inverseur 120/120 Square encastré, pour une installation «libre» peut-être utilisé les corps d'encastrement:



#16982180 Trio inverseur ou robinet d'arrêt G 3/4 (2 sorties), ou #16930180 Quattro inverseur G 3/4 (3 sorties).

Pour une installation en alignement (distance de 10mm) en combinaison avec d'autre module peut-être utilisé le corps d'encastrement: #36770180 Trio inverseur ou robinet d'arrêt G 3/4 (2 sorties) (voir le chapitre corps d'encastrement)

Trio/Quattro valvola d'arresto e deviatore 120/120 Square ad incasso, in caso di installazione indipendente: da utilizzare con corpo incasso: #16982180 arresto/deviatore Trio G 3/4 (2 uscite) o #16930180 deviatore Quattro G 3/4 (3 uscite).

In caso di installazione in collegamento diretto (distanza 10mm) in combinazione con un altro modulo: da utilizzare con corpo incasso: #36770180 arresto/deviatore Trio G 3/4 (2 uscite) (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10932000	349.00
Sonder-Oberflächen*	10932XXX	523.50
Sanitas Troesch Nr.	6417119	
Team Nr.	758446	




Handbrausenmodul 120/120 Square Unterputz, besteht aus: AXOR Starck Stabhandbrause 2jet, AXOR Starck Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, Anschlussart DN15, mit Rückflussverhinderer. Dazu passend: Grundkörper # 10650180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Module douchette à main/robinet d'arrêt 120/120 Square encastré, comprenant de: AXOR Starck douchette 2jet, AXOR Starck flexible de douche 1,25m en effet métal, type de raccordement DN15, avec clapet anti-retour. Compatible avec: corps d'encastrement: # 10650180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo doccia/valvola d'arresto 120/120 Square ad incasso, composto da: AXOR Starck doccia 2jet, AXOR Starck flessibile doccia simil-metallo 1,25 m, tipo di connessione DN15, con valvola antiriflusso. Da utilizzare con: corpo ad incasso: # 10650180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10651000	973.00
Sonder-Oberflächen*	10651XXX	1'459.50
Sanitas Troesch Nr.	6417113	
Team Nr.	758484	



Handbrause 120 3jet, Brausenkopfgrösse 12,5 cm, Strahlarten-umstellung durch Select-Taste, Strahlart RainAir, Rain, WhirlAir, Durchflussmenge 16 l/min, ausspülbares Schmutzfängsieb, Anschlussgewinde G 1/2

Douchette 120 3jet, taille de la douche de tête 12,5 cm, changement de jet via le bouton Select, type de jet RainAir, Rain, WhirlAir, débit 16 l/min, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2

Doccetta 120 3 jet, dimensione 12,5 cm, pulsante Select per deviazione, tipo di getto RainAir, Rain, WhirlAir, portata 16 l/min, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2




Dito: mit EcoSmart, Durchflussmenge 9 l/min



Idem: avec EcoSmart, débit 9 l/min

Idem: con EcoSmart, portata 9 l/min

Chrom	26050000	134.00
Sonder-Oberflächen*	26050XXX	201.00



Chrom	26051000	134.00
Sonder-Oberflächen*	26051XXX	201.00





Stabhandbrause 2jet, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Mono, Durchflussmenge 17 l/min, nicht geeignet für Wannen/Fliesenrandarmaturen, Metallmantel, ausspülbares Schmutzfängsieb, Anschlussgewinde G 1/2, SVGW 0506-4976/I B

Douchette 2jet, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Mono, débit 17 l/min, ne convient pas au batteries sur plage de carrelage, cache métallique, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2

Doccetta 2jet, getto regolabile tramite levetta selettiva, tipo di getto Rain, Mono, portata 17 l/min, non adatto per rubinetteria vasca/bordo piastrelle, rivestimento in metallo, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2

Chrom	28532000	226.00
Sonder-Oberflächen*	28532XXX	339.00
Sanitas Troesch Nr.	6412991	
Team Nr.	758912	




Stabhandbrause 1jet, Strahlart Rain, Durchflussmenge 8 l/min, nicht geeignet für Wannen/Fliesenrandarmaturen, Metallmantel, ausspülbares Schmutzfängsieb, Anschlussgewinde G 1/2, SVGW 0506-4976/I Z

Douchette 1jet, type de jet Rain, débit 8 l/min, ne convient pas au batteries sur plage de carrelage, cache métallique, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2


Doccetta 1jet, tipo di getto Rain, portata 8 l/min, non adatto per rubinetteria vasca/bordo piastrelle, rivestimento in metallo, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2

Chrom	10531000	141.00
Sonder-Oberflächen*	10531XXX	211.50
Team Nr.	758923	



Handbrausen

AXOR Starck Organic



Stabhandbrause 2jet, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Mono, Durchflussmenge 13 l/min, nicht geeignet für Wannen/Fliesenrandarmaturen, Metallmantel, ausspülbares Schmutzfängsieb, Anschlussgewinde G 1/2

Douchette 2jet, changement de jet via le disque rotatif, type de jet Rain, Mono, débit 13 l/min, ne convient pas au batteries sur plage de carrelage, cache métallique, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2


Doccetta 2jet, getto regolabile tramite levetta selettiva, tipo di getto Rain, Mono, portata 13 l/min, non adatto per rubinetteria vasca/bordo piastrelle, rivestimento in metallo, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2

Oberfläche
Couleur
Colore


Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	12680000	213.00
Sonder-Oberflächen*	12680XXX	319.50
Sanitas Troesch Nr.	6414415	
Team Nr.	758094	



AXOR One




Handbrause 2jet, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Strahlart Normalstrahl und Schwallstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, nicht geeignet für Wannen/Fliesenrandarmaturen, Metallmantel, ausspülbares Schmutzfängsieb, Anschlussgewinde G 1/2


Douchette 2jet, changement de jet via le bouton Select, jet normal et jet à lame d'eau, débit 12 l/min, ne convient pas au batteries sur plage de carrelage, cache métallique, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2

Doccetta 2jet, pulsante Select per deviazione, getto normale e getto a cascata, portata 12 l/min, non adatto per rubinetteria vasca/bordo piastrelle, rivestimento in metallo, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2

Chrom	45720000	202.00
Sonder-Oberflächen*	45720XXX	303.00
Sanitas Troesch Nr.	6417728	
Team Nr.	758331	



AXOR Front




Handbrause 85 1jet, Brausenkopfgrösse 8,5 cm, Strahlart Rain, Durchflussmenge 9 l/min, ausspülbares Schmutzfängsieb, Anschlussgewinde G 1/2, SVGW 1502-6359/I Z


Douchette 85 1jet, taille de la douche de tête 8,5 cm, type de jet Rain, débit 9 l/min, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2

Doccetta 85 1jet, dimensione 8,5 cm, tipo di getto Rain, portata 9 l/min, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2

Chrom	26025000	121.00
Sonder-Oberflächen*	26025XXX	181.50
Sanitas Troesch Nr.	6541856	
Team Nr.	758991	



AXOR Montreux




Handbrause 100 1jet Classic, Brausenkopfgrösse 10 cm, Strahlart RainAir, Durchflussmenge 16 l/min, Metallmantel, ausspülbares Schmutzfängsieb, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse B

Douchette 100 1jet Classic, taille de la douche de tête 10 cm, type de jet RainAir, débit 16 l/min, cache métallique, filtre nettoyable, raccord fileté G 1/2


Doccetta 100 1jet Classic, dimensione 10 cm, tipo di getto RainAir, portata 16 l/min, rivestimento in metallo, filtro lavabile, raccordo filettato G 1/2

Chrom	16320000	250.00
Brushed Nickel	16320820	375.00
Sonder-Oberflächen*	16320XXX	375.00
Sanitas Troesch Nr.	6413821	
Team Nr.	757772	



Brausensets

AXOR Starck



Brausenset 0,90 m mit Stabhandbrause 2jet, besteht aus:
AXOR Starck Metalleffekt Brausenschlauch 1,60 m, AXOR Starck
Stabhandbrause 2jet, verchromte Wandstütze aus Kunststoff

*Set de douche 0,90 m avec douchette 2jet, comprenant de: AXOR
Starck flexible de douche en effect métallique 1,60 m, AXOR Starck
douchette 2jet, supports muraux chromés de plastique*

Set doccia 0,90 m con doccetta 2jet, composto da: AXOR Starck
flessibile doccia da effetto metallo 1,60 m, AXOR Starck doccetta 2jet,
supporto parete cromato in plastica



Dito: mit Stabhandbrause 1jet

Idem: avec douchette 1jet

Idem: con doccetta 1jet

Dito: ohne Handbrause

Idem: sans douchette

Idem: senza doccetta

Oberfläche
Couleur
Colore

Bestell-Nr.
Référence
Referenza

ohne MwSt.
sans TVA
senza IVA

Chrom	27980000	615.00
Sonder- Oberflächen*	27980XXX	922.50
Sanitas Troesch Nr.	6412985	
Team Nr.	758471	




Chrom	27983000	440.00
Sonder- Oberflächen*	27983XXX	660.00
Team Nr.	758472	



Chrom	27830000	385.00
Sonder- Oberflächen*	27830XXX	577.50

AXOR Starck Organic



Brausenset 0,90 m mit Stabhandbrause 2jet, besteht aus:
AXOR Starck Metalleffekt Brausenschlauch 1,60 m, AXOR Starck
Organic Stabhandbrause 2jet, verchromte Wandstütze aus Kunststoff


*Set de douche 0,90 m avec douchette 2jet, comprenant de: AXOR
Starck flexible de douche en effect métallique 1,60 m, AXOR Starck
Organic douchette 2jet, supports muraux chromés de plastique*

Set doccia 0,90 m con doccetta 2jet, composto da: AXOR Starck
flessibile doccia da effetto metallo 1,60 m, AXOR Starck Organic
doccetta 2jet, supporto parete cromato in plastica

Chrom	12231000	615.00
Sonder- Oberflächen*	12231XXX	922.50



AXOR Citterio



Brausenset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet, besteht aus:
AXOR ShowerSolutions Handbrause 120 3jet, AXOR Brausenschlauch
1,60 m, Halter für Brausenschlauch mit konischer Mutter, Schieber, um
30° verstellbarer Neigungswinkel, verchromte Wandstütze aus Metall

*Set de douche 0,90 m avec douchette 120 3jet, comprenant de:
AXOR ShowerSolutions douchette 120 3jet, AXOR flexible de douche
1,60 m, support pour flexible de douche avec écrou conique, curseur,
angle d'inclinaison réglable de 30°, supports muraux chromés de
métal*

Set doccia 0,90 m con doccetta 120 3jet, composto da: AXOR
ShowerSolutions doccetta 120 3jet, AXOR flessibile doccia da
1,60 m, supporto per tubo flessibile doccia con dado conico, angolo
d'inclinazione regolabile di 30°, supporto parete cromato in metallo

Dito: ohne Handbrause

Idem: sans douchette


Idem: senza doccetta

Chrom	27991000	470.00
Sonder- Oberflächen*	27991XXX	705.00
Team Nr.	757576	



Chrom	27831000	379.00
Sonder- Oberflächen*	27831XXX	568.50

AXOR Citterio E



Brausenset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet, besteht aus: AXOR ShowerSolutions Handbrause 120 3jet, AXOR Brausenschlauch 1,60 m, 3 cm breite Stange, Fliesenausgleichsscheiben, Material massives Messing, verchromte Wandstütze aus Metall

Set de douche 0,90 m avec douchette 120 3jet, comprenant de: AXOR ShowerSolutions douchette 120 3jet, AXOR flexible de douche 1,60 m, barre murale 3 cm de largeur, cales de compensation, matériau laiton massif, supports muraux chromés de métal

Set doccia 0,90 m con doccetta 120 3jet, composto da: AXOR ShowerSolutions doccetta 120 3jet, AXOR flessibile doccia da 1,60 m, asta a muro larghezza 3 cm, modulo distanziale, materiale ottone, supporto parete cromato in metallo

Dito: ohne Handbrause

Idem: sans douchette


Idem: senza doccetta

Chrom	36735000	584.00
Sonder-Oberflächen*	36735XXX	876.00
Sanitas Troesch Nr.	6414920	
Team Nr.	757891	



Chrom	36736000	469.00
Sonder-Oberflächen*	36736XXX	703.50

AXOR One



Brausenset 0,90 m mit Handbrause 2jet, besteht aus: AXOR One Handbrause 2jet, AXOR Starck Metalleffekt Brausenschlauch 1,60 m, AXOR Starck Wandstange 0,90 m, verchromte Wandstütze aus Kunststoff


Set de douche 0,90 m avec douchette 2jet, comprenant de: AXOR One douchette 2jet, AXOR Starck flexible de douche à effect métallique 1,60 m, AXOR Starck barre murale 0,90 m, supports muraux chromés de plastique

Set doccia 0,90 m con doccetta 2jet, composta da: AXOR One doccetta 2jet, AXOR Starck flessibile doccia da 1,60 m, AXOR Starck asta a muro 0,90 m, supporto parete cromato in plastica

Chrom	45722000	337.00
Sonder-Oberflächen*	45722XXX	505.50
Sanitas Troesch Nr.	6417726	
Team Nr.	758332	



AXOR Uno



Brausenset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet, besteht aus: AXOR ShowerSolutions Handbrause 120 3jet, AXOR Brausenschlauch 1,60 m, Halter für Brausenschlauch mit konischer Mutter, Schieber, um 30° verstellbarer Neigungswinkel, verchromte Wandstütze aus Metall

Set de douche 0,90 m avec douchette 120 3jet, comprenant de: AXOR ShowerSolutions douchette 120 3jet, AXOR flexible de douche 1,60 m, support pour flexible de douche avec écrou conique, curseur, angle d'inclinaison réglable de 30°, supports muraux chromés de métal

Set doccia 0,90 m con doccia 120 3jet, composto da: AXOR ShowerSolutions doccetta 120 3jet, AXOR flessibile doccia da 1,60 m, supporto per tubo flessibile doccia con dado conico, angolo d'inclinazione regolabile di 30°, supporto parete cromato in plastica

Dito: ohne Handbrause

Idem: sans douchette

Idem: senza doccetta

Eckmontageset


Set de montage d'angle

Set montaggio ad angolo

Chrom	27987000	425.00
Sonder-Oberflächen*	27987XXX	637.50
Sanitas Troesch Nr.	6531859	



Chrom	27989000	426.00
Sonder-Oberflächen*	27989XXX	639.00
Chrom	28693000	44.00
Sonder-Oberflächen*	28693XXX	66.00




Brausenset 0,90 m mit Handbrause 85 1jet, besteht aus: AXOR Front Handbrause 85 1jet, AXOR Brausenschlauch 1,60 m, Halter für Brausenschlauch mit konischer Mutter, verchromte Wandstütze aus Metall

Set de douche 0,90 m avec douchette 85 1jet, comprenant de: AXOR Front douchette 85 1jet, AXOR flexible de douche 1,60 m, support pour flexible de douche avec écrou conique, supports muraux chromés de métal

Set doccia 0,90 m con doccetta 85 1jet, composto da: AXOR Front doccetta 85 1jet, AXOR flessibile doccia da 1,60 m, supporto per tubo flessibile doccia con dado conico, supporto parete cromato in plastica

Chrom	26023000	457.00
Sonder-Oberflächen*	26023XXX	685.50
Sanitas Troesch Nr.	6531897	
Team Nr.	758992	




Brausenset 0,90 m mit Handbrause 100 1jet Classic, besteht aus: AXOR Montreux Handbrause 100 1jet Classic, Metallbrausenschlauch 1,60 m, AXOR Montreux Wandstange 0,90 m, Halter für Brausenschläuche mit konischer Mutter, verchromte Wandstütze aus Metall

Set de douche 0,90 m avec douchette 100 1jet Classic, comprenant de: AXOR Montreux douchette 100 1jet Classic, AXOR flexible de douche métallique 1,60 m, AXOR Montreux barre de douche 0,90 m, support pour flexible de douche avec écrou conique, supports muraux chromés de métal

Set doccia 0,90 m con doccetta 100 1jet Classic, composto da: AXOR Montreux doccetta 100 1jet Classic, AXOR flessibile metallico da 1,60 m, asta a muro AXOR Montreux 0,90 m, supporto per tubo flessibile doccia con dado conico, supporto parete cromato in metallo

Chrom	27982000	750.00
Brushed Nickel	27982820	1'125.00
Sonder-Oberflächen*	27982XXX	1'125.00
Sanitas Troesch Nr.	6413815	
Team Nr.	757771	



Brausenset 0,90 m mit Handbrause 100 1jet Classic, besteht aus: AXOR Montreux Handbrause 100 1jet Classic, AXOR Brausenschlauch 1,60 m, Halter für Brausenschlauch mit konischer Mutter, verchromte Wandstütze aus Metall


Set de douche 0,90 m avec douchette 100 1jet Classic, comprenant de: AXOR Montreux douchette 100 1jet Classic, AXOR flexible de douche 1,60 m, support pour flexible de douche avec écrou conique, supports muraux chromés de métal

Set doccia 0,90 m con doccia 100 1jet Classic, composto da: AXOR Montreux doccetta 100 1jet Classic, AXOR flessibile doccia da 1,60 m, supporto per tubo flessibile doccia con dado conico, supporto parete cromato in metallo

Chrom	27947000	705.00
Chrom/Gold Optik	27947090	1'057.50
Sonder-Oberflächen*	27947XXX	1'057.50
Sanitas Troesch Nr.	6413615	
Team Nr.	757472	



AXOR




Seitenbrause 1jet Round, 6,5 cm grosse Seitenbrause, im Winkel verstellbar, Durchflussmenge 5 l/min, Anschlussgewinde G 1/2, graue Strahlscheibe

Douchette latérale 1jet Round, large douche latérale 6,5 cm, angle réglable, débit 5 l/min, raccord fileté G 1/2, disque de jet gris

Doccetta laterale 1jet Round, doccia laterale dimensione 6,5 cm, regolabile con angolo, portata 5 l/min, raccordo filettato G 1/2, corpo diffusore grigio

Chrom	28464000	142.00
Sonder-Oberflächen*	28464XXX	213.00
Sanitas Troesch Nr.	6546841	
Team Nr.	758852	



Seitenbrause 1jet Square, 6,5 cm grosse Seitenbrause, im Winkel verstellbar, Durchflussmenge 5 l/min, Anschlussgewinde G 1/2, graue Strahlscheibe


Douchette latérale 1jet Square, large douche latérale 6,5 cm, angle réglable, débit 5 l/min, raccord fileté G 1/2, disque de jet gris

Doccetta laterale 1jet Square, doccia laterale dimensione 6,5 cm, regolabile con angolo, portata 5 l/min, raccordo filettato G 1/2, corpo diffusore grigio

Chrom	28469000	152.00
Sonder-Oberflächen*	28469XXX	228.00
Sanitas Troesch Nr.	6546842	
Team Nr.	758853	



AXOR ShowerCollection




Brausenmodul 120/120 Square Unterputz, 12 cm grosse Seitenbrause, Strahlwinkel in fünf Stufen verstellbar, nutzbar als Kopf- / Nacken- oder Seitenbrause, Durchflussmenge 5 l/min, vollverchromte Strahlscheibe, Anschlussgewinde G 1/2, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z, bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen, bei losgelöster Installation Anschluss über G 1/2 Innengewinde möglich, bei Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund wird die Nutzung der Montagehilfe # 28470180 empfohlen (siehe Kapitel Grundkörper)

Module de douche 120/120 Square encastré, large douche latérale 12 cm, angle du jet réglable en cinq étapes, utilisable comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale, débit 5 l/min, disque de jet entièrement chromé, raccord fileté G 1/2, pour une installation en alignement (distance de 10 mm) l'utilisation du corps d'encastrement réf. # 28486180 est fortement recommandée, dans un montage libre, le raccordement via un filetage interne G 1/2 est possible, installé comme douche de tête composée de plusieurs modules, la platine d'installation # 28470180 est fortement recommandée (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo doccia 120/120 Square ad incasso, doccia laterale dimensione 12 cm, angolo getto regolabile su 5 livelli, utilizzabile come soffione doccia o doccetta laterale, portata 5 l/min, corpo soffione cromato, raccordo filettato G 1/2, per l'installazione con collegamento diretto (distanza 10 mm) si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 28486180, in caso di installazione indipendente possibilità di collegamento tramite filettatura interna G 1/2, per il montaggio come soffione doccia con più unità si raccomanda l'utilizzo dell'ausilio per il montaggio # 28470180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	28491000	523.00
Sonder-Oberflächen*	28491XXX	784.50
Sanitas Troesch Nr.	6417115	
Team Nr.	758486	





Brausenmodul 120/120 Softcube Unterputz, 12 cm grosse Seitenbrause, Strahlwinkel in fünf Stufen verstellbar, nutzbar als Kopf- / Nacken - oder Seitenbrause, Durchflussmenge 5 l/min, vollverchromte Strahlscheibe, Anschlussgewinde G 1/2, bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen, bei losgelöster Installation Anschluss über G 1/2 Innengewinde möglich, bei Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund wird die Nutzung der Montagehilfe # 28470180 empfohlen (siehe Kapitel Grundkörper)


Module de douche 120/120 Softcube encastré, large douche latérale 12 cm, angle du jet réglable en cinq étapes, utilisable comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale, débit 5 l/min, disque de jet entièrement chromé, raccord fileté G 1/2, pour une installation en alignement (distance de 10 mm) l'utilisation du corps d'encastré réf. # 28486180 est fortement recommandée, dans un montage libre, le raccordement via un filetage interne G 1/2 est possible, installé comme douche de tête composée de plusieurs modules, la platine d'installation # 28470180 est fortement recommandée (voir le chapitre corps d'encastrement)

Modulo doccia 120/120 Softcube ad incasso, doccia laterale dimensione 12 cm, angolo getto regolabile su 5 livelli, utilizzabile come soffione doccia o doccetta laterale, portata 5 l/min, corpo soffione cromato, raccordo filettato G 1/2, per l'installazione con collegamento diretto (distanza 10 mm) si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 28486180, in caso di installazione indipendente possibilità di collegamento tramite filettatura interna G 1/2, per il montaggio come soffione doccia con più unità si raccomanda l'utilizzo dell'ausilio per il montaggio # 28470180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA

Chrom	36822000	404.00
Sonder-Oberflächen*	36822XXX	606.00



**ShowerHeaven 1200/300 4jet mit Beleuchtung 2700 K,**

Brausenkopfgrösse 120 x 30 cm, Strahlart Rain (16 l/min), Mono (15 l/min), PowderRain (12 l/min), einzeln oder kombiniert ansteuerbar, Select Umstellung an der Armatur, vollverchromte Strahlscheibe, Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, herausfahrbare Klappen können zur Reinigung manuell geöffnet werden, Metalldeckenanschluss, Deckenanschlusslänge 10 cm, Deckenmontage, mit integrierter Beleuchtung, Spannungsversorgung 24 V, Transformator Netzteil, 24 V, 60 W, EuP II, LED Beleuchtung, nicht dimmbar, Eingangsspannung 100 - 240 V AC / 50-60 Hz, Ausgangsspannung 24 V-DC, Farbtemperatur: 2700 K, inkl. 7 Meter langes Anschlusskabel und Netzteil, das Netzteil muss nach DIN VDE 0100-701 ausserhalb der Bereiche 0,1 und 2 montiert werden. Dazu passend: Grundkörper # 10922180 (siehe Kapitel Grundkörper)

ShowerHeaven 1200/300 4jet avec éclairage 2700 K, taille de la douche de tête 120 x 30 cm, type de jet Rain (16 l/min), Mono (15 l/min), PowderRain (12 l/min), peut être activé individuellement ou combiné, réglage du type de jet - inversion via le bouton Select sur le thermostatique, disque de jet entièrement chromé, matériau du disque de jet métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord plafond métallique, longueur du raccord de plafond 10 cm, installation plafond, avec éclairage intégré, alimentation en tension 24 V, LED non réglable, tension d'entrée 100 - 240 Volt AC/50-60 Hz, tension de sortie 24 V - DC, comprenant un câble de raccordement et d'alimentation de 7 m, l'alimentation doit être installée conformément à la norme DIN VDE 0100-701 en dehors des zones 0,1 et 2. Compatible avec: corps d'encastrement # 10922180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

ShowerHeaven 1200/300 4jet con luci 2700 K, dimensione 120 x 30 cm, tipo di getto Rain (16 l/min), Mono (15 l/min), PowderRain (12 l/min), controllo singolo o combinato, regolazione tipi di getto con bottone Select sul termostatico, corpo soffione cromato, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, claps possono essere aperti manualmente, attacco copertura metallica, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, montaggio soffitto, con illuminazione integrata, alimentazione 24 V, LED non regolabile, dentro 100 - 240 Volt AC / 50-60 Hz, fuori 24 V - DC, cavo di connessione di 7 m incluso, l'alternatore deve essere installato in conformità della norma DIN VDE 0100-701 al di fuori della zona 0,1 e 2. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10922180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit Licht 3700 K

Idem: avec éclairage 3700 K

Idem: con luci da 3700 K


Dito: ohne Licht

Idem: sans éclairage

Idem: senza luci


Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	10628000	11'824.00
Sonder-Oberflächen*	10628XXX	17'736.00
Sanitas Troesch Nr.	6417141	



Chrom	10629000	11'824.00
Sonder-Oberflächen*	10629XXX	17'736.00
Sanitas Troesch Nr.	6417142	
Team Nr.	757392	

Chrom	10637000	10'433.00
Sonder-Oberflächen*	10637XXX	15'649.50
Sanitas Troesch Nr.	6417143	
Team Nr.	757391	



**Verlängerungsset 23 cm für Deckenbefestigung**

ShowerHeaven 1200/300 4jet, Verpackungseinheit 2 Stück

Set extension 23 cm pour montage plafond AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet, unité d'emballage 2 pièces

Set distanziale 23 cm per fissaggio a soffitto ShowerHeaven 1200/300 4jet, unità imballaggio 2 pieces


Chrom	13603000	1'198.00
Sonder-Oberflächen*	13603XXX	1'797.00
Sanitas Troesch Nr.	6417144	



ShowerHeaven 970/970 3jet mit Beleuchtung. Brausen-kopfgrösse 97 x 97 cm, Strahlarten RainAir (20 l/min), Normalstrahl (33 l/min), Laminarstrahl (16 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, einzeln oder kombiniert ansteuerbar, Strahlzonen: Bodyzone - äussere Deckenbrausezone, Rainzone - innere Deckenbrausezone mit AirPower-Funktion, Laminarstrahl - mit Ø 17 mm, Oberfläche Strahlscheibe Edelstahl poliert, Rahmen Edelstahl gebürstet, Montage: Decke - Aufputz oder Unterputz Deckenbündig, mit integrierter Beleuchtung, Spannungsversorgung 12 V, Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 18 W, Eingangsspannung 100 - 240 V AC / 50-60 Hz, Ausgangsspannung 12 V - DC, Farbtemperatur 2700 K, LED nicht dimmbar, SVGW 0809-5422/U. Zu ergänzen mit: Thermostatmodul # 10751000

ShowerHeaven 970/970 3 jet avec lumière, taille de la douche de tête 97 x 97 cm, types de jet RainAir (20 l/min), jet normal (33 l/min), jet laminaire (16 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendamment ou par un inverseur avec 3 sorties, peut être activé individuellement ou combiné, zones du jet: Bodyzone - partie externe de la douche de tête, Rainzone - partie interne de la douche de tête avec fonction AirPower, jet laminaire Ø 17 mm, surface du disque de jet acier inoxydable poli, cadre acier inoxydable brossé, type d'installation affleurant au plafond ou avec raccord plafond, avec éclairage intégré, tension d'entrée 100 - 240 Volt AC / 50-60 Hz, tension de sortie 12 V - DC, LED non réglable. A compléter par: module thermostatique # 10751000

ShowerHeaven 970/970 3jet con illuminazione, dimensione 97 x 97 cm, tipo di getto RainAir (20 l/min), getto normale (33 l/min), getto laminare (16 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, controllo singolo o combinato, zone di diffusione del getto: Bodyzone - zona esterna docce a soffitto, Rainzone - zona interna docce a soffitto con funzione AirPower, getto laminare - con Ø 17 mm, superficie corpo diffusore acciaio inox lucidato, telaio acciaio inox spazzolato, montaggio installazione ad incasso o a filo con il soffitto, con illuminazione integrata, dentro 100 - 240 Volt AC / 50-60 Hz, fuori 12 V - DC, LED non regolabile. Da abbinare con: modulo termostatico # 10751000




Dito: ohne Beleuchtung



Idem: sans éclairage

Idem: senza illuminazione

Edelstahl	10623800	11'010.00
Sanitas Troesch Nr.	6417102	
Team Nr.	758492	



Edelstahl	10621800	10'100.00
Sanitas Troesch Nr.	6417108	
Team Nr.	758491	






ShowerHeaven 720/720 3jet mit Beleuchtung, Brausen-kopfgrösse 72 x 72 cm, Strahlarten RainAir (21 l/min), Normalstrahl (37 l/min), Laminarstrahl (16 l/min), Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, einzeln oder kombiniert ansteuerbar, Strahlzonen: Bodyzone - äussere Deckenbrausezone, Rainzone - innere Deckenbrausezone mit AirPower-Funktion, Laminarstrahl - mit Ø 17 mm, Oberfläche Strahl-scheibe Edelstahl poliert, Rahmen Edelstahl gebürstet, Montage: Decke - Aufputz oder Unterputz Deckenbündig, mit integrierter Beleuchtung, Spannungsversorgung 12 V, Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 18 W, Eingangsspannung 100 - 240 V AC / 50-60 Hz, Ausgangsspannung 12 V - DC, Farbtemperatur 2700 K, LED nicht dimmbar, SVGW 0809-5422/U. Zu ergänzen mit: Thermostatmodul # 10751000

ShowerHeaven 720/720 3 jet avec lumière, taille de la douche de tête 72 x 72 cm, types de jet RainAir (21 l/min), jet normal (37 l/min), jet laminaire (16 l/min), les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, peut être activé individuellement ou combiné, zones du jet: Bodyzone - partie externe de la douche de tête, Rainzone - partie interne de la douche de tête avec fonction AirPower, jet laminaire Ø 17 mm, surface du disque de jet acier inoxydable poli, cadre acier inoxydable brossé, type d'installation affleurant au plafond ou avec raccord plafond, avec éclairage intégré, tension d'entrée 100 - 240 Volt AC / 50-60 Hz, tension de sortie 12 V - DC, LED non réglable. A compléter par: module thermostatique # 10751000


ShowerHeaven 720/720 3jet con illuminazione, dimensione 72 x 72 cm, tipo di getto RainAir (21 l/min), getto normale (37 l/min), getto laminare (16 l/min), il controllo delle 3 zone di diffusione del getto deve avvenire per mezzo di 3 rubinetti di arresto, controllo singolo o combinato, zone di diffusione del getto: Bodyzone - zona esterna doccia a soffitto, Rainzone - zona interna doccia a soffitto con funzione AirPower, getto laminare - con Ø 17 mm, superficie corpo diffusore acciaio inox lucidato, telaio acciaio inox spazzolato, montaggio installazione ad incasso o a filo con il soffitto, con illuminazione integrata, dentro 100 - 240 Volt AC / 50-60 Hz, fuori 12 V - DC, LED non regolabile. Da abbinare con: modulo termostatico # 10751000

Edelstahl	10627800	9'223.00
Sanitas Troesch Nr.	6417110	
Team Nr.	758490	



Dito: ohne Beleuchtung
Idem: sans éclairage
Idem: senza illuminazione

Edelstahl	10625800	8'239.00
Sanitas Troesch Nr.	6417111	
Team Nr.	758489	





Kopfbrause 250/580 3jet, Strahlart Rain (17 l/min), RainFlow (17 l/min), Mono (20 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 250/580 3jet, type de jet Rain (17 l/min), Rainflow (17 l/min), Mono (20 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, montage mural. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 250/580 3jet, tipo di getto Rain (17 l/min), RainFlow (17 l/min), Mono (20 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio a parete. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	35283000	3'895.00
Sonder-Oberflächen*	35283XXX	5'842.50
Team Nr.	758322	





Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausenarm und eckiger Rosette, Brausenkopfgrosse 46 x 30 cm, Brausenarmlänge 46 cm, Strahlart Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 460/300 3jet avec bras de douche et rosace carrée, taille de la douche de tête 46 x 30 cm, longueur du bras de douche 46 cm, type de jet Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet et douche de tête démontable pour le nettoyage, montage mural. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 460/300 3jet con braccio doccia e rosetta quadrati, dimensione 46 x 30 cm, lunghezza braccio doccia 46 cm, tipo di getto Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), Mono (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, montaggio a parete. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit SoftCube Rosette
Idem: avec rosace SoftCube
Idem: con rosetta SoftCube

Chrom	35282000	3'242.00
Sonder-Oberflächen*	35282XXX	4'863.00
Team Nr.	758323	





Kopfbrause 460/300 3jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrosse 46 x 30 cm, Deckenanschlusslänge 10 cm, Strahlart Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage. Dazu passend: Grundkörper # 26434180 (siehe Kapitel Grundkörper), Verlängerung Deckenbefestigung 35288000 (siehe Seite 12.43)
- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

*Douche de tête 460/300 3jet avec raccord plafond, taille de la douche de tête 46 x 30 cm, longueur du raccord de plafond 10 cm, type de jet Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet et douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord plafond métallique, installation plafond. Compatible avec: corps d'encastrement # 26434180 (voir le chapitre corps d'encastrement), rallonge pour fixation au plafond 35288000 (voir page 12.43)
- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -*

Soffione doccia 460/300 3jet con fissaggio a soffitto, dimensione 46 x 30 cm, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, tipo di getto Rain (17 l/min), RainStream (22 l/min), Mono (23 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26434180 (vedi capitolo corpi incasso), prolunga per fissaggio a soffitto 35288000 (vedi pagina 12.43)
- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Chrom	35281000	3'103.00
Sonder-Oberflächen*	35281XXX	4'654.50
Team Nr.	758324	



**Kopfbrause 460/300 2jet mit Brausenarm und eckiger Rosette**

Brausenkopfgrösse 46 x 30 cm, Brausenarmlänge 46 cm, Strahlart Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 460/300 2jet avec bras de douche et rosace carrée, taille de la douche de tête 46 x 30 cm, longueur du bras de douche 46 cm, type de jet Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet et douche de tête démontable pour le nettoyage, montage mural. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Soffione doccia 460/300 2jet con braccio doccia e rosetta quadrata, dimensione 46 x 30 cm, lunghezza braccio doccia 46 cm, tipo di getto Rain (18 l/min), RainStream (15 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, montaggio a parete. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit SoftCube Rosette


Idem: avec rosace SoftCube

Idem: con rosetta SoftCube

Chrom	35280000	2'964.00
Sonder-Oberflächen*	35280XXX	4'446.00
Team Nr.	758325	



Chrom	35275000	2'964.00
Sonder-Oberflächen*	35275XXX	4'446.00



Kopfbrause 460/300 2jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 46 x 30 cm, Deckenanschlusslänge 10 cm, Strahlart Rain (22 l/min), RainStream (18 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage. Dazu passend: Grundkörper # 26434180 (siehe Kapitel Grundkörper), Verlängerung Deckenbefestigung 35288000 (siehe Seite 12.43) - ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -



Douche de tête 460/300 2jet avec raccord plafond, taille de la douche de tête 46 x 30 cm, longueur du raccord de plafond 10 cm, type de jet Rain (22 l/min), RainStream (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet et douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord plafond métallique, installation plafond. Compatible avec: corps d'encastrement # 26434180 (voir le chapitre corps d'encastrement), rallonge pour fixation au plafond 35288000 (voir page 12.43)

- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Soffione doccia 460/300 2jet con fissaggio a soffitto, dimensione 46 x 30 cm, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, tipo di getto Rain (22 l/min), RainStream (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26434180 (vedi capitolo corpi incasso), prolunga per fissaggio a soffitto 35288000 (vedi pagina 12.43)

- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Chrom	35279000	2'825.00
Sonder-Oberflächen*	35279XXX	4'237.50
Team Nr.	758326	

**Kopfbrause 460/300 1jet mit Brausenarm und eckiger Rosette**

Brausenkopfgrösse 46 x 27 cm, Brausenarmlänge 46 cm, Strahlart Rain (19 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 460/300 1jet avec bras de douche et rosace carrée, taille de la douche de tête 46 x 27 cm, longueur du bras de douche 46 cm, type de jet Rain (19 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet et douche de tête démontable pour le nettoyage, installation mural, raccord fileté G 1/2


Soffione doccia 460/300 1jet con braccio doccia e rosetta quadrata, dimensione 46 x 27 cm, lunghezza braccio doccia 46 cm, tipo di getto Rain (19 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, montaggio a parete, raccordo filettato G 1/2

Dito: mit SoftCube Rosette


Idem: avec rosace SoftCube

Idem: con rosetta SoftCube

Chrom	35278000	2'429.00
Sonder-Oberflächen*	35278XXX	3'643.50
Team Nr.	758327	



Chrom	35274000	2'429.00
Sonder-Oberflächen*	35274XXX	3'643.50





Kopfbrause 460/300 1jet mit Deckenanschluss, Brausen-
kopfgrösse 46 x 27 cm, Deckenanschlusslänge 10 cm, Strahlart Rain
(21 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe
und Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss,
Deckenmontage. Dazu passend: Grundkörper # 26434180 (siehe
Kapitel Grundkörper), Verlängerung Deckenbefestigung 35288000
(siehe Seite 12.43)

- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Douche de tête 460/300 1jet avec raccord plafond, taille de la douche de tête 46 x 27 cm, longueur du raccord de plafond 10 cm, type de jet Rain (21 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet et douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord plafond métallique, installation plafond. Compatible avec: corps d'encastrement # 26434180 (voir le chapitre corps d'encastrement), rallonge pour fixation au plafond 35288000 (voir page 12.43)
- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Soffione doccia 460/300 ljet con fissaggio a soffitto, dimensione 46 x 27 cm, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, tipo di getto Rain (21 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione e soffione doccia rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26434180 (vedi capitolo corpi incasso), prolunga per fissaggio a soffitto 35288000 (vedi pagina 12.43)
- CONTROSOFFITTO OBBLIGATORIO -

Chrom	35277000	2'290.00
Sonder-Oberflächen*	35277XXX	3'435.00
Team Nr.	758328	





Kopfbrause 350 ljet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 35 cm, Brausenarmlänge 39 cm, Strahlart PowderRain (26 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 350 ljet avec bras de douche, taille de la douche de tête 35 cm, longueur du bras de douche 39 cm, type de jet PowderRain (26 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, installation mural, raccord filé G ½

Soffione doccia 350 ljet con braccio doccia, dimensione 35 cm, lunghezza braccio doccia 39 cm, tipo di getto PowderRain (26 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio a parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom	26034000	2'964.00
Brushed Nickel	26034820	4'446.00
Polished Brass	26034930	4'446.00
Sonder-Oberflächen*	26034XXX	4'446.00
Sanitas Troesch Nr.	6545967	
Team Nr.	758329	





Kopfbrause 350 ljet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 35 cm, Deckenanschlusslänge 10 cm, Strahlart PowderRain (26 l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 350 ljet avec raccord plafond, taille de la douche de tête 35 cm, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, type de jet PowderRain (26 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord plafond métallique, installation plafond, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 350 1jet con fissaggio a soffitto, dimensione 35 cm, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, tipo di getto PowderRain (26 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto, raccordo filettato G ½

Chrom	26035000	2'825.00
Brushed Nickel	26035820	4'237.50
Polished Brass	26035930	4'237.50
Sonder-Oberflächen*	26035XXX	4'237.50
Sanitas Troesch Nr.	6545968	
Team Nr.	7583330	






Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 30 x 30 cm, Brausenarmlänge 45 cm, Durchflussmenge PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 16 l/min, Select Umstellung an der Armatur, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage, Anschlussgrösse DN15, ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden. Dazu passend: Grundkörper # 35361180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 300/300 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 30 x 30 cm, bras de douche 45 cm, débit PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 16 l/min, inversion via le bouton Select sur le thermostatique, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, montage mural, dimension du raccordement DN15, ServiceCard avec filtre et limiteur de débit peut-être retiré pour le nettoyage sans outils. Compatible avec: corps d'encastrement # 35361180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 300/300 2jet con braccio doccia, dimensione 30 x 30 cm, braccio doccia 45 cm, portata PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 16 l/min, bottone Select sul termostatico, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio a parete, dimensione raccordo DN15, la ServiceCard con filtro e limitatore di flusso può essere rimossa per la pulizia senza attrezzi. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 35361180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	35318000	1'994.00
Sonder-Oberflächen*	35318XXX	2'991.00




Dito: Kopfbrause 250/250 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 25 x 25 cm

Idem: Douche de tête 250/250 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 25 x 25 cm

Idem: Soffione doccia 250/250 2jet con braccio doccia, dimensione 25 x 25 cm

Chrom	35310000	1'650.00
Sonder-Oberflächen*	35310XXX	2'475.00



Kopfbrause 300/300 2jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 30 x 30 cm, Deckenanschlusslänge 10 cm, Durchflussmenge PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 18 l/min, Select Umstellung an der Armatur, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage, Anschlussgrösse DN15, ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden. Dazu passend: Grundkörper # 26434180 (siehe Kapitel Grundkörper), Verlängerung Deckenbefestigung 35288000 (siehe Seite 12.43)

- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -


Douche de tête 300/300 2jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 30 x 30 cm, longueur du raccord de plafond 10 cm, débit PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 18 l/min, inversion via le bouton Select sur le thermostatique, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord plafond métallique, montage plafond, dimension du raccordement DN15, ServiceCard avec filtre et limiteur de débit peut-être retiré pour le nettoyage sans outils. Compatible avec: corps d'encastrement # 26434180 (voir le chapitre corps d'encastrement), rallonge pour fixation au plafond 35288000 (voir page 12.43)

- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Soffione doccia 300/300 2jet con fissaggio a soffitto, dimensione 30 x 30 cm, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, portata PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 18 l/min, bottone Select sul termostatico, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto, dimensione raccordo DN15, la ServiceCard con filtro e limitatore di flusso può essere rimossa per la pulizia senza attrezzi. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26434180 (vedi capitolo corpi incasso), prolunga per fissaggio a soffitto 35288000 (vedi pagina 12.43)

- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Chrom	35320000	1'788.00
Sonder-Oberflächen*	35320XXX	2'682.00




Dito: Kopfbrause 250/250 2jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 25 x 25 cm

Idem: Douche de tête 250/250 2jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 25 x 25 cm

Idem: Soffione doccia 250/250 2jet con fissaggio a soffitto, dimensione 25 x 25 cm

Chrom	35312000	1'444.00
Sonder-Oberflächen*	35312XXX	2'166.00

NEW




Kopfbrause 300/300 2jet Decke - Auf-/Unterputz, Brausenkopfgrösse 30 x 30 cm, Durchflussmenge PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 17 l/min, Select Umstellung an der Armatur, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Deckenmontage Auf-/Unterputz, Anschlussgrösse DN15. Dazu passend: Grundkörper # 35363180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 300/300 2jet plafond apparent - encastré, taille de la douche de tête 30 x 30 cm, débit PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 17 l/min, inversion via le bouton Select sur le thermostatique, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, montage plafond apparent - encastré, dimension du raccordement DN15. Compatible avec: corps d'encastrement # 35363180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 300/300 2jet soffitto esterno - ad incasso, dimensione 30 x 30 cm, portata PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 17 l/min, bottone Select sul termostatico, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio soffitto esterno - ad incasso, dimensione raccordo DN15. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 35363180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	35321000	1'788.00
Sonder-Oberflächen*	35321XXX	2'682.00




Dito: Kopfbrause 250/250 2jet Decke - Auf-/Unterputz, Brausenköpfgrosse 25 x 25 cm

Idem: Douche de tête 250/250 2jet plafond apparent - encastré, taille de la douche de tête 25 x 25 cm

Idem: Soffione doccia 250/250 2jet soffitto esterno - ad incasso, dimensione 25 x 25 cm

Chrom	35313000	1'444.00
Sonder-Oberflächen*	35313XXX	2'166.00

NEW




Kopfbrause 300/300 1jet mit Brausenarm, Brausenköpfgrosse 30 x 30 cm, Brausenarmlänge 45 cm, Durchflussmenge PowderRain 18 l/min, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2, ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden

Douche de tête 300/300 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 30 x 30 cm, bras de douche 45 cm, débit PowderRain 18 l/min, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, montage mural, raccord fileté G 1/2, ServiceCard avec filtre et limiteur de débit peut-être retiré pour le nettoyage sans outils

Soffione doccia 300/300 1jet con braccio doccia, dimensione 30 x 30 cm, braccio doccia 45 cm, portata PowderRain 18 l/min, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio a parete, raccordo filettato G 1/2, la ServiceCard con filtro e limitatore di flusso può essere rimossa per la pulizia senza attrezzi

Chrom	35314000	1'788.00
Sonder-Oberflächen*	35314XXX	2'682.00




Dito: Kopfbrause 250/250 1jet mit Brausenarm, Brausenköpfgrosse 25 x 25 cm

Idem: Douche de tête 250/250 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 25 x 25 cm

Idem: Soffione doccia 250/250 1jet con braccio doccia, dimensione 25 x 25 cm

Chrom	35306000	1'444.00
Sonder-Oberflächen*	35306XXX	2'166.00




Kopfbrause 300/300 1jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrosse 30 x 30 cm, Deckenanschlusslänge 10 cm, Durchflussmenge PowderRain 19 l/min, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage, Anschlussgrösse DN15, ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden. Dazu passend: Grundkörper # 26434180 (siehe Kapitel Grundkörper), Verlängerung Deckenbefestigung 35288000 (siehe Seite 12.43)
- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

*Douche de tête 300/300 1jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 30 x 30 cm, longueur du raccord de plafond 10 cm, débit PowderRain 19 l/min, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord plafond métallique, montage plafond, dimension du raccordement DN15, ServiceCard avec filtre et limiteur de débit peut-être retiré pour le nettoyage sans outils. Compatible avec: corps d'encastrement # 26434180 (voir le chapitre corps d'encastrement), rallonge pour fixation au plafond 35288000 (voir page 12.43)
- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -*


Soffione doccia 300/300 1jet con fissaggio a soffitto, dimensione 30 x 30 cm, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, portata PowderRain 19 l/min, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto, dimensione raccordo DN15, la ServiceCard con filtro e limitatore di flusso può essere rimossa per la pulizia senza attrezzi. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26434180 (vedi capitolo corpi incasso), prolunga per fissaggio a soffitto 35288000 (vedi pagina 12.43)
- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Chrom	35316000	1'581.00
Sonder-Oberflächen*	35316XXX	2'371.50



Dito: Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss, Brausenköpfgrosse 25 x 25 cm
Idem: Douche de tête 250/250 1jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 25 x 25 cm
Idem: Soffione doccia 250/250 1jet con fissaggio a soffitto, dimensione 25 x 25 cm

Chrom	35308000	1'306.00
Sonder-Oberflächen*	35308XXX	1'959.00




Kopfbrause 300/300 1jet Decke - Auf-/Unterputz, Brausenkopfgrosse 30 x 30 cm, Durchflussmenge PowderRain 20 l/min, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Deckenmontage Auf-/Unterputz, Anschlussgrösse DN15. Dazu passend: Grundkörper # 35363180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 300/300 1jet plafond apparent - encastré, taille de la douche de tête 30 x 30 cm, débit PowderRain 20 l/min, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, montage plafond apparent - encastré, dimension du raccordement DN15. Compatible avec: corps d'encastrement # 35363180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 300/300 1jet soffitto esterno - ad incasso, dimensione 30 x 30 cm, portata PowderRain 20 l/min, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio soffitto esterno - ad incasso, dimensione raccordo DN15. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 35363180 (vedi capitolo corpi incasso)


Chrom	35317000	1'581.00
Sonder-Oberflächen*	35317XXX	2'371.50



Dito: Kopfbrause 250/250 1jet Decke - Auf-/Unterputz, Brausenköpfgrosse 25 x 25 cm
Idem: Douche de tête 250/250 1jet plafond apparent - encastré, taille de la douche de tête 25 x 25 cm
Idem: Soffione doccia 250/250 1jet soffitto esterno - ad incasso, dimensione 25 x 25 cm

Chrom	35309000	1'306.00
Sonder-Oberflächen*	35309XXX	1'959.00

NEW



Kopfbrause 300 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 30 cm, Brausenarmlänge 45 cm, Durchflussmenge PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 16 l/min, Select Umstellung an der Armatur, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage, Anschlussgrösse DN15, ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden. Dazu passend: Grundkörper # 35361180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 300 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 30 cm, bras de douche 45 cm, débit PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 16 l/min, inversion via le bouton Select sur le thermostatique, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, montage mural, dimension du raccordement DN15, ServiceCard avec filtre et limiteur de débit peut-être retiré pour le nettoyage sans outils. Compatible avec: corps d'encastrement # 35361180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 300 2jet con braccio doccia, dimensione 30 cm, braccio doccia 45 cm, portata PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 16 l/min, bottone Select sul termostatico, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio a parete, dimensione raccordo DN15, la ServiceCard con filtro e limitatore di flusso può essere rimossa per la pulizia senza attrezzi. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 35361180 (vedi capitolo corpi incasso)


Dito: Kopfbrause 250 2jet mit Brausenarm,

Brausenkopfgrösse 25 cm

Idem: Douche de tête 250 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 25 cm


Idem: Soffione doccia 250 2jet con braccio doccia, dimensione 25 cm

Chrom	35303000	1'994.00
Sonder-Oberflächen*	35303XXX	2'991.00



Chrom	35296000	1'650.00
Sonder-Oberflächen*	35296XXX	2'475.00

NEW



Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 30 cm, Deckenanschlusslänge 10 cm, Durchflussmenge PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 18 l/min, Select Umstellung an der Armatur, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage, Anschlussgrösse DN15, ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden. Dazu passend: Grundkörper # 26434180 (siehe Kapitel Grundkörper), Verlängerung Deckenbefestigung 35288000 (siehe Seite 12.43)

- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Douche de tête 300 2jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 30 cm, longueur du raccord de plafond 10 cm, débit PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 18 l/min, inversion via le bouton Select sur le thermostatique, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord plafond métallique, montage plafond, dimension du raccordement DN15, ServiceCard avec filtre et limiteur de débit peut-être retiré pour le nettoyage sans outils. Compatible avec: corps d'encastrement # 26434180 (voir le chapitre corps d'encastrement), rallonge pour fixation au plafond 35288000 (voir page 12.43)

- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Soffione doccia 300 2jet con fissaggio a soffitto, dimensione 30 cm, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, portata PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 18 l/min, bottone Select sul termostatico, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto, dimensione raccordo DN15, la ServiceCard con filtro e limitatore di flusso può essere rimossa per la pulizia senza attrezzi. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26434180 (vedi capitolo corpi incasso), prolunga per fissaggio a soffitto 35288000 (vedi pagina 12.43)

- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -


Dito: Kopfbrause 250 2jet mit Deckenanschluss,

Brausenkopfgrösse 25 cm

Idem: Douche de tête 250 2jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 25 cm


Idem: Soffione doccia 250 2jet con fissaggio a soffitto, dimensione 25 cm

Chrom	35304000	1'788.00
Sonder-Oberflächen*	35304XXX	2'682.00



Chrom	35297000	1'444.00
Sonder-Oberflächen*	35297XXX	2'166.00

NEW



Kopfbrause 300 2jet Decke - Auf-/Unterputz, Brausenkopfgrösse 30 cm, Durchflussmenge PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 18 l/min, Select Umstellung an der Armatur, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Deckenmontage Auf-/Unterputz, Anschlussgrösse DN15. Dazu passend: Grundkörper # 35363180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 300 2jet plafond apparent - encastré, taille de la douche de tête 30 cm, débit PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 18 l/min, inversion via le bouton Select sur le thermostatique, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, montage plafond apparent - encastré, dimension du raccordement DN15. Compatible avec: corps d'encastrement # 35363180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Soffione doccia 300 2jet soffitto esterno - ad incasso, dimensione 30 cm, portata PowderRain 19 l/min, Intense PowderRain 18 l/min, bottone Select sul termostatico, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio soffitto esterno - ad incasso, dimensione raccordo DN15. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 35363180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: Kopfbrause 250 2jet Decke - Auf-/Unterputz, Brausenköpfgrosse 25 cm

Idem: Douche de tête 250 2jet plafond apparent - encastré, taille de la douche de tête 25 cm


Idem: Soffione doccia 250 2jet soffitto esterno - ad incasso

Chrom	35305000	1'788.00
Sonder-Oberflächen*	35305XXX	2'682.00



Chrom	35298000	1'444.00
Sonder-Oberflächen*	35298XXX	2'166.00

NEW



Kopfbrause 300 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 30 cm, Brausenarmlänge 45 cm, Durchflussmenge PowderRain 19 l/min, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2, ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden

Douche de tête 300 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 30 cm, bras de douche 45 cm, débit PowderRain 19 l/min, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, montage mural, raccord fileté G 1/2, ServiceCard avec filtre et limiteur de débit peut-être retiré pour le nettoyage sans outils

Soffione doccia 300 1jet con braccio doccia, dimensione 30 cm, braccio doccia 45 cm, portata PowderRain 19 l/min, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio a parete, raccordo filettato G 1/2, la ServiceCard con filtro e limitatore di flusso può essere rimossa per la pulizia senza attrezzi


Dito: Kopfbrause 250 1jet mit Brausenarm,

Brausenköpfgrosse 25 cm

Idem: Douche de tête 250 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 25 cm


Idem: Soffione doccia 250 1jet con braccio doccia, dimensione 25 cm

Chrom	35300000	1'788.00
Sonder-Oberflächen*	35300XXX	2'682.00



Chrom	35284000	1'444.00
Sonder-Oberflächen*	35284XXX	2'166.00

NEW



Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 30 cm, Deckenanschlusslänge 10 cm, Durchflussmenge PowderRain 19 l/min, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage, Anschlussgrösse DN15, ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden. Dazu passend: Grundkörper # 26434180 (siehe Kapitel Grundkörper), Verlängerung Deckenbefestigung 35288000 (siehe Seite 12.43)
- ABGEHÄNGTE DECKE ZWINGEND -

Douche de tête 300 1jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 30 cm, longueur du raccord de plafond 10 cm, débit PowderRain 19 l/min, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, raccord plafond métallique, dimension du raccordement DN15, ServiceCard avec filtre et limiteur de débit peut-être retiré pour le nettoyage sans outils. Compatible avec: corps d'encastrement # 26434180 (voir le chapitre corps d'encastrement), rallonge pour fixation au plafond 35288000 (voir page 12.43)

- PLAFOND SUSPENDU OBLIGATOIRE -

Soffione doccia 300 1jet con fissaggio a soffitto, dimensione 30 cm, lunghezza raccordo soffitto 10 cm, portata PowderRain 19 l/min, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto, dimensione raccordo DN15, la ServiceCard con filtro e limitatore di flusso può essere rimossa per la pulizia senza attrezzi. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 26434180 (vedi capitolo corpi incasso), prolunga per fissaggio a soffitto 35288000 (vedi pagina 12.43)

- CONTROSOFFITTO OBLIGATORIO -

Chrom	35301000	1'581.00
Sonder-Oberflächen*	35301XXX	2'371.50



Dito: Kopfbrause 250 1jet mit Deckenanschluss,


Brausenköpfgrösse 25 cm

Idem: Douche de tête 250 1jet avec fixation au plafond, taille de la douche de tête 25 cm

Idem: Soffione doccia 250 1jet con fissaggio a soffitto, dimensione 25 cm

Chrom	35286000	1'306.00
Sonder-Oberflächen*	35286XXX	1'959.00

NEW



Kopfbrause 300 1jet Decke - Auf-/Unterputz, Brausenkopfgrösse 30 cm, Durchflussmenge PowderRain 20 l/min, dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar, Deckenmontage Auf-/Unterputz, Anschlussgrösse DN15. Dazu passend: Grundkörper # 35363180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 300 1jet plafond apparent - encastré, taille de la douche de tête 30 cm, débit PowderRain 20 l/min, jets de buses dynamiques démarrent pendant le fonctionnement, disque de jet entièrement chromé en métal, douche de tête démontable pour le nettoyage, montage plafond apparent - encastré, dimension du raccordement DN15. Compatible avec: corps d'encastrement # 35363180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 300 1jet soffitto esterno - ad incasso, dimensione 30 cm, portata PowderRain 20 l/min, ugelli dinamici si abbassano in azione, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio soffitto esterno - ad incasso, dimensione raccordo DN15. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 35363180 (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: Kopfbrause 250 1jet Decke - Auf-/Unterputz,

Brausenköpfgrösse 25 cm


Idem: Douche de tête 250 1jet plafond apparent - encastré, taille de la douche de tête 25 cm

Idem: Soffione doccia 250 1jet soffitto esterno - ad incasso, dimensione 25 cm

Chrom	35302000	1'581.00
Sonder-Oberflächen*	35302XXX	2'371.50



Chrom	35287000	1'306.00
Sonder-Oberflächen*	35287XXX	1'959.00





Kopfbrause 240/240 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 24 x 24 cm, Metallbrausenarm 41,1 - 45,8 cm, Durchflussmenge RainAir 12l/min, erweiterbar auf 25l/min, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage. Dazu passend: Grundkörper # 10921180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 240/240 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 24 x 24 cm, bras de douche en métal 41,1 - 45,8 cm, débit RainAir 12l/min, extensible à 25l/min, disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, montage mural. Compatible avec: corps d'encastrement # 10921180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 240/240 1jet con braccio doccia, dimensione 24 x 24 cm, lunghezza braccio doccia in metallo 41,1 - 45,8 cm, portata RainAir 12l/min, ampliabile a 25l/min, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio a parete. Da utilizzare con corpo ad incasso: # 10921180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10925000	1'808.00
Sonder-Oberflächen*	10925XXX	2'712.00
Sanitas Troesch Nr.	6414422	
Team Nr.	758449	





Kopfbrause 240/240 1jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 24 x 24 cm, Deckenanschlusslänge 10,2 cm, Durchflussmenge RainAir 12l/min, erweiterbar auf 25l/min, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 240/240 1jet avec raccordement plafond, taille de la douche de tête 24 x 24 cm, longueur du raccord de plafond 10,2 cm, débit RainAir 12l/min, extensible à 25l/min, disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord plafond métallique, installation plafond, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 240/240 1jet con connessione a soffitto, dimensione 24 x 24 cm, lunghezza raccordo soffitto 10,2 cm, portata RainAir 12l/min, ampliabile a 25l/min, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto, raccordo filettato G 1/2

Chrom	10929000	1'648.00
Sonder-Oberflächen*	10929XXX	2'472.00
Sanitas Troesch Nr.	6414420	
Team Nr.	758450	





Kopfbrause 240/240 1jet, Brausenkopfgrösse 24 x 24 cm, Durchflussmenge RainAir 12l/min, erweiterbar auf 25l/min, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Anschlussgewinde G 1/2, Deckenmontage- Aufputz

Douche de tête 240/240 1jet, taille de la douche de tête 24 x 24 cm, débit RainAir 12l/min, extensible à 25l/min, disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord fileté G 1/2, installation plafond - apparent

Soffione doccia 240/240 1jet, dimensione 24 x 24 cm, portata RainAir 12l/min, ampliabile a 25l/min, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, raccordo filettato G 1/2, montaggio soffitto esterno

Chrom	10924000	1'391.00
Sonder-Oberflächen*	10924XXX	2'086.50
Team Nr.	758448	





Schwallauslauf 240/120 Unterputz, Auslauf 18 cm, kann als Wanneneinlauf oder als Schwallbrause genutzt werden, Durchflussmenge 24l/min, bei Installation in direktem Verbund (1 cm Abstand) mit # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 wird die Nutzung des Grundkörpers # 10941180 empfohlen (siehe Kapitel Grundkörper)

Lame d'eau 240/120 encastré, bec 18 cm, peut être utilisé comme bec déverseur de baignoire ou comme douche de tête à lame d'eau, débit 24l/min, pour une installation en alignement (distance de 1 cm) avec les réf. # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000, l'utilisation du corps d'encastrement réf. # 10941180 est fortement recommandée (voir le chapitre corps d'encastrement)


Bocca d'erogazione 240/120 ad incasso, bocca erogazione 18 cm, può essere utilizzata come bocca d'erogazione per la vasca o getto a cascata, portata 24l/min, per l'installazione in collegamento diretto (distanza 1 cm) con # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 o # 40873000 si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 10941180 (vedi capitolo corpi incasso)

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	10942000	918.00
Sonder-Oberflächen*	10942XXX	1'377.00
Team Nr.	758452	



AXOR Starck




Tellerkopfbrause 240 1jet, Brausenkopfgrösse 24 cm, Strahlart RainAir (19l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Decken- oder Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 240 1jet, taille de la douche de tête 24 cm, type de jet RainAir (19l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, installation plafond ou mur, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 240 1jet, dimensione 24 cm, tipo di getto RainAir (19l/min), corpo soffione cromato in metallo, montaggio soffitto o parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom	28494000	740.00
Sonder-Oberflächen*	28494XXX	1'110.00



Tellerkopfbrause 180 1jet, Brausenkopfgrösse 18 cm, Strahlart RainAir (17l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Decken- oder Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 180 1jet, taille de la douche de tête 18 cm, type de jet RainAir (17l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, installation plafond ou mur, raccord fileté G 1/2


Soffione doccia 180 1jet, dimensione 18 cm, tipo di getto RainAir (17l/min), corpo soffione cromato in metallo, montaggio soffitto o parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom	28484000	533.00
Sonder-Oberflächen*	28484XXX	799.50



Kopfbrausen

AXOR Citterio




Kopfbrause 180 1jet, Brausenkopfgrösse 18 cm, Strahlart RainAir (24l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Decken- oder Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 180 1jet, taille de la douche de tête 18 cm, type de jet RainAir (24l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, installation plafond ou mur, raccord fileté G 1/2


Soffione doccia 180 1jet, dimensione 18 cm, tipo di getto RainAir (24l/min), corpo soffione cromato in metallo, montaggio soffitto o parete, raccordo filettato G 1/2

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	28489000	718.00
Sonder-Oberflächen*	28489XXX	1'077.00
Sanitas Troesch Nr.	6545865	
Team Nr.	757573	



AXOR Carlton





Kopfbrause 240 1jet Classic, Brausenkopfgrösse 24 cm, Strahlart RainAir (17l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Decken- oder Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 240 1jet Classic, taille de la douche de tête 24 cm, type de jet RainAir (17l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, installation plafond ou mur, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 240 1jet Classic, dimensione 24 cm, tipo di getto RainAir (17l/min), corpo soffione cromato in metallo, montaggio soffitto o parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom	28474000	885.00
Sonder-Oberflächen*	28474XXX	1'327.50





Kopfbrause 180 1jet Classic, Brausenkopfgrösse 18 cm, Strahlart RainAir (18l/min), vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Decken- oder Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2

Douche de tête 180 1jet Classic, taille de la douche de tête 18 cm, type de jet RainAir (18l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, installation plafond ou mur, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 180 1jet Classic, dimensione 18 cm, tipo di getto RainAir (18l/min), corpo soffione cromato in metallo, montaggio soffitto o parete, raccordo filettato G 1/2

Chrom	28487000	599.00
Sonder-Oberflächen*	28487XXX	898.50







LampShower 275 1jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 27,5 cm, Brausenarmlänge 38 cm, Brausenarm horizontal schwenkbar um 150°, Strahlart Rain (14 l/min), Strahlzonen: körperumhüllender und zur Mitte hin konzentrierter Brausenstrahl, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2, mit integrierter Beleuchtung, LED nicht dimmbar, Spannungsversorgung 12 V, Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 12 W, Eingangsspannung 100 - 240 V-AC / 50-60 Hz, Ausgangsspannung 12 V - DC, Farbtemperatur 2700 K, inkl. 7 Meter langes Anschlusskabel und Netzteil, das Netzteil muss nach DIN VDE 0100-701 ausserhalb der Bereiche 0,1 und 2 montiert werden. Dazu passend: Grundkörper # 26909180 (siehe Kapitel Grundkörper)

LampShower 275 1jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 27,5 cm, longueur du bras de douche 38 cm, bras de douche orientable 150°, type de jet Rain (14 l/min) disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, installation mural, raccord filité G 1/2, avec éclairage intégré, LED non réglable, tension d'entrée 100 - 240 V-AC / 50-60 Hz, tension de sortie 12 V - DC, comprenant un câble de raccordement et d'alimentation de 7 m, l'alimentation doit être installée conformément à la norme DIN VDE 0100-701 en dehors des zones 0,1 et 2. Compatible avec: corps d'encastrement #26909180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

LampShower 275 1jet con braccio doccia, dimensione 27,5 cm, lunghezza braccio doccia 38 cm, braccio doccia orientabile di 150°, tipo di getto Rain (14 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio a parete, raccordo filettato G 1/2, con illuminazione integrata, LED non regolabile, dentro 100 - 240 V-AC / 50-60 Hz, fuori 12 V - DC, incl. cavo di connessione di 7 m incluso, l'alternatore deve essere installato in conformità della norma DIN VDE 0100-701 al di fuori della zona 0,1 e 2. Da utilizzare con: corpo incasso # 26909180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26031000	2'151.00
Sonder-Oberflächen*	26031XXX	3'226.50
Sanitas Troesch Nr.	6545962	
Team Nr.	758787	





LampShower 275 1jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 27,5 cm, Deckenanschlusslänge 26,5 cm, Strahlart Rain (18 l/min), Strahlzonen: körperumhüllender und zur Mitte hin konzentrierter Brausenstrahl, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage, Anschlussgewinde G 1/2, mit integrierter Beleuchtung, LED nicht dimmbar, Spannungsversorgung 12 V, Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 12 W, Eingangsspannung 100-240V AC / 50-60 Hz, Ausgangsspannung 12V-DC, Farbtemperatur 2700 K, inkl. 7 Meter langes Anschlusskabel und Netzteil, das Netzteil muss nach DIN VDE 0100-701 ausserhalb der Bereiche 0,1 und 2 montiert werden

LampShower 275 1jet avec raccordement plafond, taille de la douche de tête 27,5 cm, longueur du raccord de plafond 26,5 cm, débit Rain (18 l/min), disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord plafond métallique, montage plafond, raccord filité G 1/2, avec éclairage intégré, LED non réglable, tension d'entrée 100 - 240 V-AC / 50-60 Hz, tension de sortie 12 V - DC, comprenant un câble de raccordement et d'alimentation de 7 m, l'alimentation doit être installée conformément à la norme DIN VDE 0100-701 en dehors des zones 0,1 et 2

LampShower 275 1jet con fissaggio a soffitto, dimensione 27,5 cm, lunghezza raccordo soffitto 26,5 cm, tipo di getto Rain (18 l/min), corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto, raccordo filettato G 1/2, con illuminazione integrata, LED non regolabile, dentro 100 - 240 V-AC / 50-60 Hz, fuori 12 V - DC, incl. cavo di connessione di 7 m incluso, l'alternatore deve essere installato in conformità della norma DIN VDE 0100-701 al di fuori della zona 0,1 e 2

Chrom	26032000	1'830.00
Sonder-Oberflächen*	26032XXX	2'745.00
Sanitas Troesch Nr.	6545960	
Team Nr.	758786	







Kopfbrause 240 2jet mit Brausenarm, Brausenkopfgrösse 27,9 cm, Brausenarmlänge 40 cm, Brausenarm horizontal schwenkbar um 150°, Strahlarten Rain (15l/min), RainAir (15l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Wandmontage, Anschlussgewinde G 1/2. Dazu passend: Grundkörper # 26909180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Douche de tête 240 2jet avec bras de douche, taille de la douche de tête 27,9 cm, longueur bras de douche 40 cm, bras de douche orientable 150°, type de jet Rain (15l/min), RainAir (15l/min), réglage du type de jet inversion via le bouton Select sur la douche de tête, disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, montage mural, raccord fileté G 1/2. Compatible avec: corps d'encastrement # 26909180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Soffione doccia 240 2jet con braccio doccia, dimensione 27,9 cm, lunghezza braccio doccia 40 cm, braccio doccia orientabile di 150°, tipo di getto Rain (15l/min), RainAir (15l/min), regolazione tipi di getto pulsante Select su soffione doccia, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, montaggio a parete, raccordo filettato G 1/2. Da utilizzare con: corpo incasso # 26909180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	26021000	1'091.00
Sonder-Oberflächen*	26021XXX	1'636.50
Sanitas Troesch Nr.	6545966	
Team Nr.	758990	



Kopfbrause 240 2jet mit Deckenanschluss, Brausenkopfgrösse 27,9 cm, Deckenanschlusslänge 28 cm, Strahlarten Rain (17l/min), RainAir (16l/min), Select Umstellung an der Kopfbrause, vollverchromte Strahlscheibe aus Metall, Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar, Metalldeckenanschluss, Deckenmontage, Anschlussgewinde G 1/2


Douche de tête 240 2jet avec raccordement plafond, taille de la douche de tête 27,9 cm, longueur du raccord de plafond 28 cm, type de jet Rain (17l/min), RainAir (16l/min), réglage du type de jet inversion via le bouton Select sur la douche de tête, disque de jet entièrement chromé en métal, disque de jet amovible pour nettoyage, raccord plafond métallique, installation plafond, raccord fileté G 1/2

Soffione doccia 240 2jet con connessione a soffitto, dimensione 27,9 cm, lunghezza raccordo soffitto 28 cm, tipo di getto Rain (17l/min), RainAir (16l/min), regolazione tipi di getto pulsante Select su soffione doccia, corpo soffione cromato in metallo, corpo del soffione rimovibile per la pulizia, attacco copertura metallica, montaggio soffitto, raccordo filettato G 1/2

Chrom	26022000	761.00
Sonder-Oberflächen*	26022XXX	1'141.50
Sanitas Troesch Nr.	6545964	
Team Nr.	758989	




AXOR ShowerSolutions




Deckenanschluss 10 cm, aus Messing, Anschlussgewinde G 1/2
Fixation au plafond 10 cm, en laiton, raccord fileté G 1/2
 Fissaggio a soffitto 10 cm, in ottone, raccordo filettato G 1/2

Chrom	26432000	202.00
Brushed Nickel	26432820	303.00
Polished Brass	26432930	303.00
Sonder-Oberflächen*	26432XXX	303.00



Deckenanschluss 30 cm, aus Messing, Anschlussgewinde G 1/2
Fixation au plafond 30 cm, en laiton, raccord fileté G 1/2
 Fissaggio a soffitto 30 cm, in ottone, raccordo filettato G 1/2


Chrom	26433000	270.00
Brushed Nickel	26433820	405.00
Polished Brass	26433930	405.00
Sonder-Oberflächen*	26433XXX	405.00



Brausenarm 39 cm, aus Messing, Anschlussgewinde G 1/2
Bras de douche 39 cm, en laiton, raccord fileté G 1/2
 Braccio doccia 39 cm, in ottone, raccordo filettato G 1/2

Chrom	26431000	337.00
Brushed Nickel	26431820	505.50
Polished Brass	26431930	505.50
Sonder-Oberflächen*	26431XXX	505.50

AXOR Montreux




Brausenarm 38,9 cm Classic, Wandmontage, Ausführung 90° Winkel, Anschlussgewinde G 1/2
Bras de douche 38,9 cm Classic, montage mural, modèle angle à 90°, raccord fileté G 1/2
 Braccio doccia 38,9 cm Classic, montaggio a parete, versione angolo di 90°, raccordo filettato G 1/2

Chrom	27348000	146.00
Sonder-Oberflächen*	27348XXX	219.00

Wandplatten & Verlängerungen

AXOR Citterio



Wandplatte 170/170 Square, Wand- oder Deckenmontage, aus Metall


Plaque murale 170/170 Square, montage au mur ou au plafond, en métal

Piastra a muro 170/170 Square, montaggio a parete o sul soffitto, in metallo

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	27419000	165.00
Sonder-Oberflächen*	27419XXX	247.50
Sanitas Troesch Nr.	6413421	
Team Nr.	757574	

AXOR Citterio E




Wandplatte 120/120 Softcube, Wandmontage, aus Metall

Plaque murale 120/120 Softcube, montage murale, en métal

Piastra a muro 120/120 Softcube, montaggio a parete, in metallo

Chrom	36725000	113.00
Sonder-Oberflächen*	36725XXX	169.50
Team Nr.	758177	

AXOR Citterio M




Wandplatte 170/170 Softcube, Wandmontage, aus Metall

Plaque murale 170/170 Softcube, montage mural, en métal

Piastra a muro 170/170 Softcube, montaggio a parete, in metallo

Chrom	34612000	133.00
Sonder-Oberflächen*	34612XXX	199.50
Sanitas Troesch Nr.	6415221	
Team Nr.	758074	

AXOR ShowerSolutions



Verlängerung 23 cm Deckenbefestigung Kopfbrause, Verpackungseinheit 1 Stück

Rallonge 23 cm pour bras de douche plafond, unité d'emballage 1 pièces

Prolunga 23 cm per soffitto, unità imballaggio 1 pieces

Chrom	35288000	593.00
Sonder-Oberflächen*	35288XXX	889.50

AXOR ShowerSolutions




FixFit Schlauchanschluss Softcube, Anschlusswinkel aus Kunststoff, mit Rückflussverhinderer

Chrom	36731000	40.00
Sonder-Oberflächen*	36731XXX	60.00

FixFit coude de raccordement Softcube, équerre de fixation en plastique, avec clapet anti-retour

FixFit raccordo flessibile Softcube, raccordo in plastica, con valvola antiriflusso




FixFit Schlauchanschluss Square, Anschlusswinkel aus Kunststoff, mit Rückflussverhinderer

Chrom	36732000	40.00
Sonder-Oberflächen*	36732XXX	60.00

FixFit coude de raccordement Square, équerre de fixation en plastique, avec clapet anti-retour

FixFit raccordo flessibile Square, raccordo in plastica, con valvola antiriflusso



AXOR Starck




FixFit Schlauchanschluss Round, Anschlusswinkel aus Metall, mit Rückflussverhinderer

Chrom	27451000	48.00
Sonder-Oberflächen*	27451XXX	72.00
Sanitas Troesch Nr.	6412995	
Team Nr.	758950	

FixFit coude de raccordement Round, équerre de fixation métallique, avec clapet anti-retour

FixFit raccordo flessibile Round, raccordo in metallo, con valvola antiriflusso



AXOR Montreux




FixFit Schlauchanschluss Classic, Anschlusswinkel aus Metall, mit Rückflussverhinderer

Chrom	16884000	50.00
Brushed Nickel	16884820	75.00
Sonder-Oberflächen*	16884XXX	75.00
Sanitas Troesch Nr.	6413823	
Team Nr.	757773	

FixFit coude de raccordement Classic, équerre de fixation métallique, avec clapet anti-retour

FixFit raccordo flessibile Classic, raccordo in metallo, con valvola antiriflusso



AXOR ShowerSolutions




Portereinheit Square, integrierte Haltefunktion, Anschlusswinkel aus Metall, mit Rückflussverhinderer, für Schläuche mit konischer Mutter

Chrom	36734000	122.00
-------	----------	--------

Porter Square, support de douche intégrée, équerre de fixation métallique, avec clapet anti-retour, pour les flexibles avec écrou conique

Porter Square, supporto doccia integrata, raccordo in metallo, con valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico




Portereinheit Round, integrierte Haltefunktion, Anschlusswinkel aus Metall, mit Rückflussverhinderer, für Schläuche mit konischer Mutter


Chrom	36733000	122.00
-------	----------	--------

Porter Round, support de douche intégrée, équerre de fixation métallique, avec clapet anti-retour, pour les flexibles avec écrou conique

Porter Round, supporto doccia integrata, raccordo in metallo, con valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico



AXOR Citterio E




Portereinheit 120/120 Softcube, integrierte Haltefunktion, Anschlusswinkel aus Metall, für Schläuche mit konischer Mutter, bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird nur die horizontale Montage und der Grundkörper #28486180 empfohlen, bei losgelöster Installation (Abstand grösser als 10mm) ist kein Grundkörper erforderlich (siehe Kapitel Grundkörper)

Porter 120/120 Softcube, support de douche intégrée, équerre de fixation métallique, pour les flexibles avec écrou conique, pour une installation en alignement (10 mm de distance) nous recommandons une installation horizontale et le corps d'encastrement #28486180, pour une installation «libre» (10 mm entre chaque module) l'utilisation du corps d'encastrement n'est pas recommandée (voir le chapitre corps d'encastrement)

Porter 120/120 Softcube, supporto doccia integrata, raccordo in metallo, per tubi flessibili con dado conico, in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale e il corpo incasso #28486180 è necessario, in caso di installazione indipendente (distanza maggiore a 10 mm) il corpo incasso non necessario (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	36724000	195.00
Sonder-Oberflächen*	36724XXX	292.50
Sanitas Troesch Nr.	6414918	
Team Nr.	757596	

AXOR Urquiola




Portereinheit Softcube, integrierte Haltefunktion, mit Rückflussverhinderer, für Schläuche mit konischer Mutter

Porter Softcube, support de douche intégrée, avec clapet anti-retour, pour les flexibles avec écrou conique

Porter Softcube, supporto doccia integrata, con valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado conico

Chrom	11626000	240.00
Sonder-Oberflächen*	11626XXX	360.00
Sanitas Troesch Nr.	6415925	
Team Nr.	757173	

AXOR One




Portereinheit, integrierte Haltefunktion, aus Metall, mit Rückflussverhinderer, für Schläuche mit zylindrischer Mutter

Porter, support de douche intégrée, en métal, avec clapet anti-retour, pour les flexibles avec écrou cylindrique

Porter, supporto doccia integrata, in metallo, con valvola antiriflusso, per tubi flessibili con dado cilindrico

Chrom	45723000	253.00
Sonder-Oberflächen*	45723XXX	379.50
Sanitas Troesch Nr.	6417724	
Team Nr.	757083	

AXOR Starck Organic / AXOR Starck



Portereinheit 120/120 Organic, besteht aus: AXOR Starck Organic Stabhandbrause 2jet, AXOR Starck Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, integrierte Haltefunktion, mit Rückflussverhinderer, bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird nur die horizontale Montage und der Grundkörper #28486180 empfohlen, bei losgelöster Installation (Abstand grösser 10 mm) ist kein Grundkörper erforderlich (siehe Kapitel Grundkörper)

Porter 120/120 Organic, comprenant de: AXOR Starck Organic douchette 2jet, AXOR Starck flexible de douche 1,25m en effet métal, support de douche intégrée, avec clapet anti-retour, pour une installation en alignement (10 mm de distance) nous recommandons une installation horizontale et le corps d'encastrement #28486180, pour une installation «libre» (10 mm entre chaque module) l'utilisation du corps d'encastrement n'est pas recommandée (voir le chapitre corps d'encastrement)

Porter 120/120 Organic, composto da: AXOR Starck Organic doccia 2jet, AXOR Starck flessibile doccia simil-metallo 1,25 m, supporto doccia integrata, con valvola antiriflusso, in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale e il corpo incasso #28486180 è necessario, in caso di installazione indipendente (distanza maggiore a 10 mm) il corpo incasso non necessario (vedi capitolo corpi incasso)

Dito: mit AXOR Starck Stabhandbrause

Idem: avec AXOR Starck douchette 2jet

Idem: con AXOR Starck doccia 2jet

Chrom	12232000	500.00
Sonder-Oberflächen*	12232XXX	750.00
Sanitas Troesch Nr.	6414417	
Team Nr.	758095	

Chrom	12626000	529.00
Sonder-Oberflächen*	12626XXX	793.50
Sanitas Troesch Nr.	6414412	
Team Nr.	758145	

Brausenhalter

AXOR Starck



Brausenhalter, feste Halteposition, für Schläuche mit zylindrischer Mutter, aus Metall

Support de douche, support fixe, pour flexibles avec écrou cylindrique, en métal

Supporto doccia, posizione di fermo fissa, per flessibili con dado cilindrico, in metallo

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	27515000	52.00
Sonder-Oberflächen*	27515XXX	78.00
Sanitas Troesch Nr.	6412987	

AXOR Citterio




Brausenhalter Round, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, aus Metall

Support de douche Round, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, en métal

Supporto doccia Round, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, in metallo

Chrom	39525000	123.00
Sonder-Oberflächen*	39525XXX	184.50
Sanitas Troesch Nr.	6543185	

AXOR One




Brausenhalter, feste Halteposition, für Schläuche mit zylindrischer Mutter, aus Metall

Support de douche, support fixe, pour flexibles avec écrou cylindrique, en métal

Supporto doccia, posizione di fermo fissa, per flessibili con dado cilindrico, in metallo

Chrom	45721000	90.00
Sonder-Oberflächen*	45721XXX	135.00
Sanitas Troesch Nr.	6417722	
Team Nr.	757084	

AXOR Montreux



Brausenhalter Classic, feste Halteposition, für Schläuche mit konischer Mutter, aus Metall


Support de douche Classic, support fixe, pour les flexibles avec écrou conique, en métal

Supporto doccia Classic, posizione di fermo fissa, per tubi flessibili con dado conico, in metallo

Chrom	16325000	125.00
Brushed Nickel	16325820	187.50
Sonder-Oberflächen*	16325XXX	187.50
Sanitas Troesch Nr.	6413825	
Team Nr.	757776	

Brausenschläuche

Brausenschlauch mit konischen Anschlüssen / Flexible de douche avec écrou conique / Flessibile doccia con dado conico



Brausenschlauch 1,25 m, mit konischen Anschlüssen, hochwertiger Kunststoffbrausenschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt

Flexible de douche 1,25 m, avec écrous coniques, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure

Flessibile doccia da 1,25 m, con dado conico, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma

Dito: Brausenschlauch 1,60 m

Idem: Flexible de douche 1,60 m

Idem: Flessibile doccia 1,60 m

Dito: Brausenschlauch 2,00 m

Idem: Flexible de douche 2,00 m

Idem: Flessibile doccia 2,00 m


Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	28622000	35.00
Sonder-Oberflächen*	28622XXX	52.50
Sanitas Troesch Nr.	6542801	
Team Nr.	758890	

Chrom	28626000	36.00
Sonder-Oberflächen*	28626XXX	54.00
Sanitas Troesch Nr.	6542802	
Team Nr.	758891	

Chrom	28624000	41.00
Sonder-Oberflächen*	28624XXX	61.50
Sanitas Troesch Nr.	6542804	
Team Nr.	758892	

Brausenschlauch mit zylindrischen Anschlüssen / Flexible de douche avec écrou cylindrique / Flessibile doccia con dado cilindrico



Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, beidseitig zylindrische Mutter, hochwertiger Kunststoffbrausenschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt

Flexible de douche en effet métallique 1,25 m, écrou cylindrique des deux côtés, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure

Flessibile doccia da effetto metallo 1,25 m, dado cilindrico su entrambi i lati, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma

Dito: Metalleffekt Brausenschlauch 1,60 m

Idem: Flexible de douche en effet métallique 1,60 m

Idem: Flessibile doccia ad effetto metallo 1,60 m

Dito: Metalleffekt Brausenschlauch 2,00 m

Idem: Flexible de douche en effet métallique 2,00 m


Idem: Flessibile doccia ad effetto metallo 2,00 m

Chrom	28282000	66.00
Sonder-Oberflächen*	28282XXX	99.00
Sanitas Troesch Nr.	6412993	

Chrom	28286000	73.00
Sonder-Oberflächen*	28286XXX	109.50
Sanitas Troesch Nr.	6412994	

Chrom	28284000	78.00
Sonder-Oberflächen*	28284XXX	117.00

Brausenschlauch mit Mengenregulierung / Flexible de douche avec contrôle du débit / Flessibile doccia con controllo portata



Brausenschlauch 1,25 m mit Mengenregulierung

Durchflussmenge regulierbar zwischen 6 l/min. und 16 l/min, beidseitig zylindrische Mutter, hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brausenschlauches, knickgeschützt

Flexible de douche 1,25 m avec contrôle du débit, débit réglable entre 6 l/min et 16 l/min, écrou cylindrique des deux côtés, flexible avec effet métallique, douille synthétique facile à nettoyer, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible, anti-pliure

Flessibile doccia da 1,25 m con controllo portata, portata regolabile tra 6 l/min e 16 l/min, dado cilindrico su entrambi i lati, tubo flessibile in plastica di alta qualità simil-metallo, dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile, flessibile con memoria di forma


Dito: Brausenschlauch 1,60 m mit Mengenregulierung

Idem: Flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit

Idem: Flessibile doccia 1,60 m con controllo portata

Chrom	28127000	70.00
Brushed Nickel	28127820	105.00
Polished Brass	28127930	105.00
Sonder-Oberflächen*	28127XXX	105.00
Sanitas Troesch Nr.	6542851	
Team Nr.	758334	

Chrom	28128000	73.00
Brushed Nickel	28128820	109.50
Polished Brass	28128930	109.50
Sonder-Oberflächen*	28128XXX	109.50
Sanitas Troesch Nr.	6542852	
Team Nr.	758333	


**Showerpipe 800 mit Thermostat und Kopfbrause 350 1jet,**

besteht aus: AXOR Starck Stabhandbrause 2jet (12 l/min), AXOR Starck Brausenschlauch 1,60 m mit Volumenkontrolle, AXOR Kopfbrause 350 1jet mit PowderRain (20 l/min), AXOR Thermostat 800, Brausenkopfgrösse 35 cm, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 40 cm, schwenkbarer Brausenarm, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Ablage aus Sicherheitsglas, Oberfläche Ablage chrom, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchersteuerung durch Select-Taste, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm


Showerpipe 800 avec thermostat et douche de tête 350 1jet, comprenant de: AXOR Starck douchette 2jet (12 l/min), AXOR Starck flexible de douche 1,60 m avec contrôle du débit, AXOR douche de tête 350 1jet avec PowderRain (20 l/min), AXOR thermostat 800, taille de la douche de tête 35 cm, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 40 cm, bras de douche orientable, angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas, utilisation simultanée des 2 sorties, tablette en verre sécurité, finition de l'étagère chromé, blocage de sécurité à 40° C, limiteur d'eau chaude réglable, changement de jet via le bouton Select, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe 800 con termostato e soffione doccia 350 1jet, composto da: AXOR Starck doccetta 2jet (12 l/min), AXOR Starck flessibile doccia 1,60 m con controllo portata, AXOR soffione doccia 350 1jet con PowderRain (20 l/min), AXOR termostato 800, dimensione 35 cm, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 40 cm, braccio doccia orientabile, cursore regolabile di 90°, verticalmente e orizzontalmente, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, ripiano in vetro di sicurezza, finitura ripiano cromo, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze tramite tasto Select, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	27984000	4'451.00
Brushed Nickel	27984820	6'676.50
Polished Brass	27984930	6'676.50
Sonder-Oberflächen*	27984XXX	6'676.50
Team Nr.	759042	



AXOR Citterio


**Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 180 1jet,**


besteht aus: AXOR ShowerSolutions Handbrause 120 3jet (15 l/min), AXOR Brausenschlauch 1,60 m, AXOR Citterio Brausenhalter Round, AXOR Citterio Kopfbrause 180 1jet (Rain 17 l/min), Thermostat AXOR Citterio, Brausenkopfgrösse 18 cm, vollverchromte Strahlscheibe, Brausearmlänge 44,4 cm, im Winkel verstellbar, Sicherheitssperre bei 38°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm ± 12 mm, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse B/O

Showerpipe avec thermostat et douche de tête 180 1jet, comprenant de: AXOR ShowerSolutions douchette 120 3jet (15 l/min), AXOR flexible de douche 1,60 m, AXOR Citterio support de douche Round, AXOR Citterio douche de tête 180 1jet (Rain 17 l/min), thermostat AXOR Citterio, taille de la douche de tête 18 cm, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 44,4 cm, angle réglable, blocage de sécurité à 38° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm ± 12 mm

Showerpipe con termostato e soffione doccia 180 1jet, composto da: AXOR ShowerSolutions doccetta 120 3jet (15 l/min), AXOR flessibile doccia da 1,60 m, AXOR Citterio supporto doccia Round, AXOR Citterio soffione doccia 180 1jet (Rain 17 l/min), termostato AXOR Citterio, dimensione 18 cm, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 44,4 cm, doccetta regolabile con angolo, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm ± 12 mm

Chrom	39670000	2'247.00
Sonder-Oberflächen*	39670XXX	3'370.50
Sanitas Troesch Nr.	6413331	






Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet, besteht aus: AXOR ShowerSolutions Handbrause 120 3jet (15 l/min), AXOR Brausenschlauch 1,60 m, AXOR Citterio Brausenhalter Round, AXOR Citterio Kopfbrause 180 1jet (Rain 16 l/min), Brausenkopfgrösse 18 cm, im Winkel verstellbar, vollverchromte Strahlscheibe, Brausearmlänge 42 cm, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 16 mm, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Umstellung von Kopf- auf Handbrause mittels Zugknopf


Showerpipe avec mitigeur monocommande et douche de tête 180 1jet, comprenant de: AXOR ShowerSolutions douchette 120 3jet (15 l/min), AXOR flexible de douche 1,60 m, AXOR Citterio support de douche Round, AXOR Citterio douche de tête 180 1jet (Rain 16 l/min), taille de la douche de tête 18 cm, angle réglable, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 42 cm, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm $\pm$ 16 mm, cartouche céramique, limiteur de température réglable, passage de la douche de tête à la douchette avec le bouton de tirage

Showerpipe con miscelatore monocomando e soffione doccia 180 1jet, composto da: AXOR ShowerSolutions doccetta 120 3jet (15 l/min), AXOR flessibile doccia da 1,60 m, AXOR Citterio supporto doccia Round, AXOR Citterio soffione doccia 180 1jet (Rain 16 l/min), dimensione 18 cm, corpo soffione cromato, lunghezza braccio doccia 42 cm, doccetta regolabile con angolo, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 16 mm, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, conversione soffione a doccetta con deviatore a mano

Chrom	39620000	2'161.00
Sonder-Oberflächen*	39620XXX	3'241.50
Sanitas Troesch Nr.	6413332	
Team Nr.	757525	



AXOR Front





Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 240 2jet, besteht aus: AXOR Front Handbrause 85 1jet (8 l/min), AXOR Brausenschlauch 1,60 m, AXOR Front Kopfbrause 240 2jet (Rain und RainAir 14 l/min), Brausenkopfgrösse 27,9 cm, vollverchromte Strahlscheibe, Brausenarmlänge 40 cm, schwenkbarer Brausenarm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste, Kopfbrause individuell höhenverstellbar durch einfach zu bedienenden Drehverschluss (Verstellweg ca. 30 cm), Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbrauchermanagement durch Drehen, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 12 mm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/B

Showerpipe avec thermostat et douche de tête 240 2jet, comprenant de: AXOR Front douchette 85 1jet (8 l/min), AXOR flexible de douche 1,60 m, AXOR Front douche de tête 240 2jet (Rain et RainAir 14 l/min), taille de la douche de tête 27,9 cm, disque de jet entièrement chromé, longueur du bras de douche 40 cm, bras de douche orientable, douche de tête orientable, changement de jet pratique avec le bouton Select, douche de tête réglable en hauteur grâce à la bague rotative facile à utiliser, distance de réglage env. 30 cm, blocage de sécurité à 40°C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, support de douchette réglage en hauteur, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm $\pm$ 12 mm

Showerpipe con termostato e soffione doccia 240 2jet, composto da: AXOR Front doccetta 85 jet (8 l/min), AXOR flessibile doccia da 1,60 m, AXOR Front soffione doccia 240 2jet (Rain e RainAir 14 l/min), dimensione 27,9 cm, corpo soffione cromato, lunghezza del braccio doccia 40 cm, braccia doccia orientabile, soffione doccia con inclinazione regolabile, pratico cambio di getto con il tasto Select, doccetta posizionabile ad un'altezza a scelta grazie alla chiusura a vite di semplice utilizzo, spostabile di circa 30 cm, blocco di sicurezza a 40°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, supporto doccetta regolabile in altezza, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 12 mm

Chrom	26020000	2'386.00
Sonder-Oberflächen*	26020XXX	3'579.00
Sanitas Troesch Nr.	6410590	
Team Nr.	758993	





Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 240 1jet Classic, besteht aus: AXOR Montreux Handbrause 100 1jet Classic (14 l/min), AXOR Metallbrausenschlauch 1,60 m, AXOR Carlton Kopfbrause 240 1jet Classic (Rain 16 l/min), Thermostat AXOR Montreux, Brausenkopfgrösse 24 cm, vollverchromte Strahlscheibe, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Brausenarmlänge 43 cm, Sicherheitsperre bei 38°C, einstellbare Heisswasserbegrenzung, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Aufputzinstallation, Anschlussgrösse DN15, Stichmass 150 mm $\pm$ 16 mm, Geräusch-gruppe I, Durchflussklasse O/B

Showerpipe avec thermostat et douche de tête 240 1jet Classic, comprenant de: AXOR Montreux douchette 100 1jet Classic (14 l/min), AXOR flexible de douche métallique 1,60 m, AXOR Carlton douche de tête 240 1jet Classic (Rain 16 l/min), thermostat AXOR Montreux, taille de la douche de tête 24 cm, disque de jet entièrement chromé, angle de la douche de tête réglable, longueur du bras de douche 43 cm, blocage de sécurité à 38° C, limiteur d'eau chaude réglable, poignée de réglage tournante, installation apparente, dimension du raccordement DN15, entraxe 150 mm $\pm$ 16 mm

Showerpipe con termostato e soffione doccia 240 1jet Classic, composto da: AXOR Montreux doccetta 100 1jet Classic (14 l/min), AXOR flessibile doccia metallica da 1,60 m, AXOR Carlton soffione doccia 240 1jet Classic (Rain 16 l/min), termostato AXOR Montreux, dimensione soffione doccia 24 cm, corpo soffione cromato, soffione con inclinazione regolabile, lunghezza braccio doccia 43 cm, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore dell'acqua calda regolabile, comando utenze mediante maniglia, installazione esterna, dimensione raccordo DN15, interasse 150 mm $\pm$ 16 mm


Dito: mit Hebelgriff

Idem: avec poignée à levier


Idem: con maniglia a leva

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	16570000	2'397.00
Brushed Nickel	16570820	3'595.50
Sonder-Oberflächen*	16570XXX	3'595.50
Sanitas Troesch Nr.	6413731	
Team Nr.	757725	



Chrom	16572000	2'718.00
Brushed Nickel	16572820	4'077.00
Sonder-Oberflächen*	16572XXX	4'077.00
Team Nr.	757726	



Duschsäule mit Thermostat und Tellerkopfbrause 240 1jet, besteht aus: AXOR Starck Stabhandbrause 2jet (13 l/min), AXOR Starck Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, AXOR Starck Kopfbrause 240 1jet (14 l/min), Brausenkopfgrösse 24 cm, Thermostatkartusche, Verbraucheransteuerung durch Drehen, Verbrühschutz bei 38°, Heisswasserbegrenzung. Dazu passend: Grundkörper # 10902180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Colonne de douche avec thermostat et douche de tête 240 1jet, comprenant de: AXOR Starck douchette 2jet (13 l/min), AXOR Starck flexible de douche en effet métallique 1,25 m, douche de tête AXOR Starck 240 1jet (14 l/min), taille de la douche de tête 24 cm, cartouche thermostatique, poignée de réglage tournante, protection contre les brûlures à 38°, limiteur d'eau chaude. Compatible avec: corps d'encastrement # 10902180 (voir le chapitre corps d'encastrement)


Colonna doccia con termostato e soffione doccia 240 1jet, composto da: AXOR Starck doccetta 2jet (13 l/min), AXOR Starck flessibile doccia da 1,25 m, AXOR Starck soffione doccia 240 1jet (14 l/min), dimensione 24 cm, cartuccia termostatica, comando utenze mediante maniglia, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore dell'acqua calda. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10902180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	10912000	5'018.00
Sonder-Oberflächen*	10912XXX	7'527.00
Sanitas Troesch Nr.	6412923	
Team Nr.	758417	



AXOR ACCESSOIRES

AXOR Universal	13.2
AXOR ShowerCollection	13.9
AXOR Starck	13.11
AXOR Starck Organic	13.14
AXOR Citterio / Citterio M	13.17
AXOR Urquiola	13.21
AXOR Massaud	13.24
AXOR Uno	13.28
AXOR Montreux	13.32





AXOR UNIVERSAL
ACCESSOIRES


AXOR UNIVERSAL ACCESSOIRES

MODULARITÄT. IN PERFEKTION.

Eine neue Sicht. Auf das Besondere
im Alltäglichen. Mit AXOR Universal
Accessoires stehen alle Möglichkeiten
offen. Zwölf Elemente, die mehr sind
als nur Beiwerk: ein einzigartiges System

aus Meisterstücken. Verbunden durch
ein intelligentes Konstrukt. Konsequenz
geradlinig.

Design: Antonio Citterio




Benötigte Produkte:

a. Reling

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Adapterset

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Adapterset




Zahnputzbecher, inkl. Becher, Material Glas und Metall, Bohrabstand 10,8 cm, Wandmontage, bei Installation auf einer Relling ist das Adapterset # 42870000 erforderlich (siehe Kapitel Grundkörper)

Porte-verre, avec coupe, matériau verre et métal, distance de percement 10,8 cm, montage mural, l'adaptateur # 42870000 pour l'installation sur un rail doit être utilisé (voir le chapitre corps d'encastrement)

Bicchieri portaspazzolini, con contenitore, materiale vetro e metallo, distanza tra i fori 10,8 cm, a parete, l'adattatore # 42870000 deve essere utilizzato per il montaggio su rail (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	42834000	210.00
Sonder-Oberflächen*	42834XXX	315.00
Sanitas Troesch Nr.	4251755	
Team Nr.	537733	




Seifenschale / Ablage, Material Glas und Metall, Bohrabstand 10,8 cm, Wandmontage, bei Installation auf einer Relling ist das Adapterset # 42870000 erforderlich, kombinierbar mit Toilettenpapierhalter # 42836000 (Adapter # 42870000 notwendig) (siehe Kapitel Grundkörper)

Porte-savon / Tablette, matériau verre et métal, distance de percement 10,8 cm, montage mural, l'adaptateur # 42870000 pour l'installation sur un rail doit être utilisé, combiné avec porte-rouleau de papier # 42836000 (adaptateur # 42870000 requis) (voir le chapitre corps d'encastrement)

Portasapone / Mensola, materiale vetro e metallo, distanza tra i fori 10,8 cm, a parete, l'adattatore # 42870000 deve essere utilizzato per il montaggio su rail, abbinabile a porta rotolo # 42836000 (adattatore # 42870000 necessario) (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	42803000	180.00
Sonder-Oberflächen*	42803XXX	270.00
Sanitas Troesch Nr.	4251741	
Team Nr.	537731	




Flüssigseifenspender mit Ablage, für Dusche geeignet, Material Glas und Metall, Füllmenge 180 ml, Bohrabstand 10,8 cm, Wandmontage, gleichzeitige Verwendung als Ablage möglich, bei Installation auf einer Relling ist das Adapterset # 42870000 erforderlich (siehe Kapitel Grundkörper)

Distributeur de savon liquide avec tablette, convient à la douche, matériau verre et métal, capacité de remplissage 180 ml, distance de percement 10,8 cm, montage mural, l'utilisation simultanée comme une tablette, l'adaptateur # 42870000 pour l'installation sur un rail doit être utilisé (voir le chapitre corps d'encastrement)

Distributore di sapone liquido con mensola, adatto per la doccia, materiale vetro e metallo, capacità 180 ml, distanza tra i fori 10,8 cm, a parete, può essere usato simultaneamente come mensola, l'adattatore # 42870000 deve essere utilizzato per il montaggio su rail (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	42819000	270.00
Sonder-Oberflächen*	42819XXX	405.00
Sanitas Troesch Nr.	4251747	
Team Nr.	537704	




Ablage 15 cm, für Dusche geeignet, Material Glas und Metall, Bohrabstand 10,8 cm, Wandmontage, bei Installation auf einer Relling ist das Adapterset # 42870000 erforderlich, kombinierbar mit Toilettenpapierhalter # 42836000 (Adapter # 42870000 notwendig) (siehe Kapitel Grundkörper)

Tablette 15 cm, convient à la douche, matériau verre et métal, distance de percement 10,8 cm, montage mural, l'adaptateur # 42870000 pour l'installation sur un rail doit être utilisé, combiné avec porte-rouleau de papier # 42836000 (adaptateur # 42870000 requis) (voir le chapitre corps d'encastrement)

Mensola 15 cm, adatto per la doccia, materiale vetro e metallo, distanza tra i fori 10,8 cm, a parete, l'adattatore # 42870000 deve essere utilizzato per il montaggio su rail, abbinabile a porta rotolo # 42836000 (adattatore # 42870000 necessario) (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	42840000	169.00
Sonder-Oberflächen*	42840XXX	253.50
Sanitas Troesch Nr.	4251770	
Team Nr.	537702	




Ablage 30 cm, für Dusche geeignet, Material Glas und Metall, Bohrabstand 25,8 cm, Wandmontage, bei Installation auf einer Reling sind zwei Adapterset # 42870000 erforderlich (bei asymmetrischer Installation wird nur ein Adapterset benötigt), kombinierbar mit Toilettenpapierhalter # 42836000 (Adapter # 42870000 notwendig) (siehe Kapitel Grundkörper)

Tablette 30 cm, convient à la douche, matériau verre et métal, distance de perçement 25,8 cm, montage mural, l'adaptateur # 42870000 pour l'installation sur un rail doit être utilisé, combiné avec porte-rouleau de papier # 42836000 (adaptateur # 42870000 requis) (voir le chapitre corps d'encastrement)

Mensola 30 cm, adatto per la doccia, materiale vetro e metallo, distanza tra i fori 25,8 cm, a parete, l'adattatore # 42870000 deve essere utilizzato per il montaggio su rail, abbinabile a porta rotolo # 42836000 (adattatore # 42870000 necessario) (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	42838000	254.00
Sonder-Oberflächen*	42838XXX	381.00
Sanitas Troesch Nr.	4251771	
Team Nr.	537716	




Ablage für Dusche, mit Ablauflöcher, Material Glas und Metall, Bohrabstand 10,8 cm, Wandmontage, bei Installation auf einer Reling ist das Adapterset # 42870000 erforderlich (siehe Kapitel Grundkörper)

Tablette pour douche, avec trous d'évacuation, matériau verre et métal, distance de perçement 10,8 cm, montage mural, l'adaptateur # 42870000 pour l'installation sur un rail doit être utilisé (voir le chapitre corps d'encastrement)

Mensola per doccia, con fori di scarico, materiale vetro e metallo, distanza tra i fori 10,8 cm, a parete, l'adattatore # 42870000 deve essere utilizzato per il montaggio su rail (vedi capitolo corpi incasso)


Chrom	42802000	195.00
Sonder-Oberflächen*	42802XXX	292.50
Sanitas Troesch Nr.	4251721	
Team Nr.	537717	



Einzelhaken, Material Metall, Bohrabstand 35 mm, Wandmontage
Crochet simple, matériau métal, distance de perçement 35 mm, montage mural

Gancio singolo, materiale metallo, distanza tra i fori 35 mm, a parete

Chrom	42801000	63.00
Sonder-Oberflächen*	42801XXX	94.50
Sanitas Troesch Nr.	4251735	
Team Nr.	537722	




Reling / Haltegriff 30 cm, inkl. Fliesenausgleichsscheiben, Material Metall, Länge 37,4 cm, Bohrabstand 28 cm, Wandmontage, alternativ quer oder hochkant montierbar, Verwendung als Reling für Accessoires und Haltegriff

Rail / Poignée d'appui 30 cm, avec cale de compensation, matériau métal, longueur 37,4 cm, distance de perçement 28 cm, montage mural, montage horizontal ou vertical, l'utilisation comme un rail pour accessoires et poignées d'appui

Rail / Maniglia 30 cm, con modulo distanziale, materiale metallo, lunghezza 37,4 cm, distanza tra i fori 28 cm, a parete, in alternativa possibilità di montaggio trasversale o di taglio, da utilizzare come rail per accessori e maniglia

Chrom	42830000	247.00
Sonder-Oberflächen*	42830XXX	370.50
Sanitas Troesch Nr.	4251700	
Team Nr.	537701	




Reling / Badetuchhalter 60 cm, inkl. Fliesenausgleichsscheiben, Material Metall, Länge 69,4 cm, Bohrabstand 60 cm, Wandmontage, Verwendung als Badetuchhalter und Reling für Accessoires

Rail / Barre porte-serviettes 60 cm, avec cale de compensation, matériau métal, longueur 69,4 cm, distance de percement 60 cm, montage mural, l'utilisation comme une barre porte-serviettes et un rail pour accessoires

Rail / Porta asciugamani 60 cm, con modulo distanziale, materiale metallo, lunghezza 69,4 cm, distanza tra i fori 60 cm, a parete, da utilizzare come porta asciugamani e rail per accessori

Chrom	42832000	292.00
Sonder-Oberflächen*	42832XXX	438.00
Sanitas Troesch Nr.	4251711	
Team Nr.	537711	




Reling / Badetuchhalter 80 cm, inkl. Fliesenausgleichsscheiben, Material Metall, Länge 89,4 cm, Bohrabstand 80 cm, Wandmontage, Verwendung als Badetuchhalter und Reling für Accessoires

Rail / Barre porte-serviettes 80 cm, avec cale de compensation, matériau métal, longueur 89,4 cm, distance de percement 80 cm, montage mural, l'utilisation comme une barre porte-serviettes et un rail pour accessoires

Rail / Porta asciugamani 80 cm, con modulo distanziale, materiale metallo, lunghezza 89,4 cm, distanza tra i fori 80 cm, a parete, da utilizzare come porta asciugamani e rail per accessori

Chrom	42833000	338.00
Sonder-Oberflächen*	42833XXX	507.00
Sanitas Troesch Nr.	4251712	
Team Nr.	537712	




Doppel-Handtuchhalter, Material Metall, Länge 40,9 cm, Bohrabstand 80 mm, Wandmontage, einzeln schwenkbar

Porte-serviettes double, matériau métal, longueur 40,9 cm, distance de percement 80 mm, montage mural, orientable

Porta asciugamani doppio, materiale metallo, lunghezza 40,9 cm, distanza tra i fori 80 mm, a parete, orientabile

Chrom	42821000	345.00
Sonder-Oberflächen*	42821XXX	517.50
Sanitas Troesch Nr.	4251726	
Team Nr.	537721	




Badetuchablage, Material Glas und Metall, Länge 60 cm, Wandmontage, zum Aufhängen von Bademänteln

Tablette porte-serviettes, matériau verre et métal, longueur 60 cm, montage mural, pour accrocher les peignoirs de bain

Mensola, materiale vetro e metallo, lunghezza 60 cm, a parete, per appendino

Chrom	42842000	364.00
Sonder-Oberflächen*	42842XXX	546.00




Duschtürgriff 44,4 cm, Material Metall, Bohrabstand 35 cm, gleichzeitige Verwendung als Badetuchhalter möglich

Poignée de parois de douche 44,4 cm, matériau métal, distance de perçement 35 cm, l'utilisation simultanée comme une barre porte-serviettes

Maniglia cabina doccia da 44,4 cm, materiale metallo, distanza tra i fori 35 cm, può essere usato simultaneamente come porta asciugamani

Chrom	42837000	378.00
Sonder-Oberflächen*	42837XXX	567.00




Papierrollenhalter mit Deckel, Material Metall, Bohrabstand 35 mm, Wandmontage, spiegelverkehrte Montage möglich, kombinierbar mit Seifenschale # 42803000 und Ablage 30 cm # 42838000 (Adapterset # 42870000 notwendig) (siehe Kapitel Grundkörper)

Porte-rouleau de papier avec couvercle, matériau métal, distance de perçement 35 mm, montage mural, montage renversée possible, combinée avec porte-savon # 42803000 et tablette 30 cm # 42838000 (adaptateur # 42870000 requis) (voir le chapitre corps d'encastrement)

Porta rotolo di carta con coperchio, materiale metallo, distanza tra i fori 35 mm, a parete, possibilità di montaggio a specchio, abbinabile con porta sapone # 42803000 e mensola 30 cm # 42838000 (adattatore # 42870000 necessario) (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	42836000	195.00
Sonder-Oberflächen*	42836XXX	292.50
Sanitas Troesch Nr.	4251761	
Team Nr.	537761	



Papierrollenhalter ohne Deckel, Material Metall, Bohrabstand 35 mm, Wandmontage

Porte-rouleau de papier sans couvercle, matériau métal, distance de perçement 35 mm, montage mural

Porta rotolo di carta senza coperchio, materiale metallo, distanza tra i fori 35 mm, a parete

Chrom	42846000	141.00
Sonder-Oberflächen*	42846XXX	211.50
Sanitas Troesch Nr.	4251762	
Team Nr.	537703	



WC-Bürstenhalter Wandmontage, inkl. Bürste, Material Glas und Metall, Bohrabstand 10,8 cm

Brosse WC montage mural, avec brosse, matériau verre et métal, distance de percement 10,8 cm

Spazzola WC montaggio a parete, con doccia, materiale vetro e metallo, distanza tra i fori 10,8 cm



WC-Ersatzbürste weiss

Brosse WC de rechange blanc

Spazzola WC di ricambio bianco

Chrom	42835000	231.00
Sonder-Oberflächen*	42835XXX	346.50
Sanitas Troesch Nr.	4251768	
Team Nr.	537763	

	40088000	26.00
Sanitas Troesch Nr.	4964110	
Team Nr.	53811	




Befestigungssatz für zweiseitige Glasmontage,

Befestigungssatz für die Montage von 2 Relings auf Glas (benötigtes Zubehör: zwei AXOR Universal Relings) passend zu # 42830000, # 42832000, # 42833000

Kit de montage pour installation de 2 rails en verre (pièces nécessaires: deux rails AXOR Universal), convient à # 42830000, # 42832000, # 42833000

Kit di montaggio per installazione 2 rails su vetro, (necessario: due rails AXOR Universal), adatto per # 42830000, # 42832000, # 42833000

Chrom	42841000	35.00
Sonder-Oberflächen*	42841XXX	52.50




Abdeckung für Reling, nur notwendig bei unebenem Untergrund (Abdeckungen ersetzen die hintere Stange), passend zu # 42830000, # 42832000, # 42833000, # 36735000, # 36736000

Cache pour rail, seulement nécessaire lorsque les surfaces/murs sont inégaux (les caches remplacent la barre arrière), convient à # 42830000, # 42832000, # 42833000, # 36735000, # 36736000

Copertura per rail, necessaria solo in caso di parete irregolare, adatto per # 42830000, # 42832000, # 42833000, # 36735000, # 36736000

Chrom	42871000	73.00
Sonder-Oberflächen*	42871XXX	109.50
Sanitas Troesch Nr.	4251796	



Abdeckung 15 cm, Material Metall, passend für AXOR Universal Accessoires mit einer Länge von 15 cm

Cache 15 cm, matériau métal

Copertura 15 cm, materiale metallo

Chrom	42890000	21.00
Sonder-Oberflächen*	42890XXX	31.50

Dito: Abdeckung 30 cm


Idem: Cache 30 cm

Idem: Copertura 30 cm

Chrom	42891000	26.00
Sonder-Oberflächen*	42891XXX	39.00



AXOR SHOWERCOLLECTION
ACCESSOIRES




Ablage 120/120, Material Metall, bei Installation in direktem Verbund (10mm Abstand) mit einem weiteren Modul (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) wird die Nutzung des Grundkörpers # 40877180 empfohlen, für Montage mit oder ohne Grundkörper geeignet, für horizontale und vertikale Installation des Grundkörpers geeignet (siehe Kapitel Grundkörper)

Tablette 120/120, matériau métal, pour une installation en alignement (distance de 10mm) en combinaison avec d'autre module (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) l'utilisation du corps d'encastrement # 40877180 est recommandé, convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement, convient pour installation du corps d'encastrement en position horizontale ou verticale (voir le chapitre corps d'encastrement)

Mensola 120/120, materiale metallo, per l'installazione in collegamento diretto (distanza 10mm) in combinazione con un altro modulo (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) e necessario l'utilizzo del corpo incasso # 40877180, adatto al montaggio con o senza corpo incasso, adatto per installazione orizzontale e verticale del corpo incasso (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	40872000	548.00
Sonder-Oberflächen*	40872XXX	822.00
Sanitas Troesch Nr.	6417116	
Team Nr.	537476	



Ablage 240/120, Material Metall, bei Installation in direktem Verbund (10mm Abstand) mit einem weiteren Modul (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) wird die Nutzung des Grundkörpers # 40878180 empfohlen, für Montage mit oder ohne Grundkörper geeignet (siehe Kapitel Grundkörper)






Tablette 240/120, matériau métal, pour une installation en alignement (distance de 10mm) en combinaison avec d'autre module (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) l'utilisation du corps d'encastrement # 40878180 est recommandé, convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement (voir le chapitre corps d'encastrement)






Mensola 240/120, materiale metallo, per l'installazione in collegamento diretto (distanza 10mm) in combinazione con un altro modulo (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) e necessario l'utilizzo del corpo incasso # 40878180, adatto al montaggio con o senza corpo incasso (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	40873000	661.00
Sonder-Oberflächen*	40873XXX	991.50
Sanitas Troesch Nr.	6417117	
Team Nr.	537478	






AXOR STARCK
ACCESSOIRES





 	Zahnputzbecher, Wandmontage, aus Metall Porte-verre, montage mural, en métal Bicchiere portaspazzolini, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40834000</td><td>291.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251850</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537432</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40834000	291.00	Sanitas Troesch Nr.	4251850		Team Nr.	537432				
Chrom	40834000	291.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251850													
Team Nr.	537432													
 	Seifenschale, Wandmontage, aus Metall Porte-savon, montage mural, en métal Portasapone, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40833000</td><td>289.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251841</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537431</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40833000	289.00	Sanitas Troesch Nr.	4251841		Team Nr.	537431				
Chrom	40833000	289.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251841													
Team Nr.	537431													
 	Seifenspender, Wandmontage, aus Metall, Behälter aus Kunststoff, Füllmenge 500ml Distributeur de savon liquide, montage mural, en métal, bouteille en plastique, capacité de remplissage 500 ml Distributore di sapone liquido, montaggio a parete, in metallo, bottiglia in plastica, capacità 500 ml	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40819000</td><td>370.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>40819XXX</td><td>555.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251848</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537433</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40819000	370.00	Sonder-Oberflächen*	40819XXX	555.00	Sanitas Troesch Nr.	4251848		Team Nr.	537433	
Chrom	40819000	370.00												
Sonder-Oberflächen*	40819XXX	555.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251848													
Team Nr.	537433													
 	Einzelhaken, Wandmontage, aus Metall Crochet simple, montage mural, en métal Gancio singolo, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40837000</td><td>148.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>40837XXX</td><td>222.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251835</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537422</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40837000	148.00	Sonder-Oberflächen*	40837XXX	222.00	Sanitas Troesch Nr.	4251835		Team Nr.	537422	
Chrom	40837000	148.00												
Sonder-Oberflächen*	40837XXX	222.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251835													
Team Nr.	537422													
 	Handtuchring, Wandmontage, aus Metall Anneau porte-serviette, montage mural, en métal Porta asciugamani ad anello, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40821000</td><td>289.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251828</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537421</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40821000	289.00	Sanitas Troesch Nr.	4251828		Team Nr.	537421				
Chrom	40821000	289.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251828													
Team Nr.	537421													
 	Handtuchhalter zweiarmig, Wandmontage, aus Metall, Länge 42 cm, schwenkbar, Bohrabstand 10,2 cm Porte-serviette double, montage mural, en métal, longueur 42 cm, orientable, distance de percement 10,2 cm Porta asciugamani doppio, montaggio a parete, in metallo, lunghezza 42 cm, orientabile, distanza tra i fori 10,2 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40820000</td><td>352.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>40820XXX</td><td>528.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251825</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537423</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40820000	352.00	Sonder-Oberflächen*	40820XXX	528.00	Sanitas Troesch Nr.	4251825		Team Nr.	537423	
Chrom	40820000	352.00												
Sonder-Oberflächen*	40820XXX	528.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251825													
Team Nr.	537423													

	Haltestange, Wandmontage, aus Metall, Länge 43 cm, Bohrabstand 30 cm <i>Poignée d'appui, montage mural, en métal, longueur 43 cm, distance de percement 30 cm</i> Maniglia, montaggio a parete, in metallo, lunghezza 43 cm, distanza tra i fori 30 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40830000</td><td>366.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>40830XXX</td><td>549.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251800</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537401</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40830000	366.00	Sonder-Oberflächen*	40830XXX	549.00	Sanitas Troesch Nr.	4251800		Team Nr.	537401													
Chrom	40830000	366.00																								
Sonder-Oberflächen*	40830XXX	549.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4251800																									
Team Nr.	537401																									
 	Badetuchhalter 60 cm, Wandmontage, aus Metall, Länge 73 cm, Bohrabstand 60 cm <i>Barre porte-serviettes 60 cm, montage mural, en métal, longueur 73 cm, distance de percement 60 cm</i> Porta asciugamani 60 cm, montaggio a parete, in metallo, lunghezza 73 cm, distanza tra i fori 60 cm Badetuchhalter 80 cm, Wandmontage, aus Metall, Länge 93 cm, Bohrabstand 80 cm <i>Barre porte-serviettes 80 cm, montage mural, en métal, longueur 93 cm, distance de percement 80 cm</i> Porta asciugamani 80 cm, montaggio a parete, in metallo, lunghezza 93 cm, distanza tra i fori 80 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40806000</td><td>412.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>40806XXX</td><td>618.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251811</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537411</td><td></td></tr> <tr> <td>Chrom</td><td>40808000</td><td>428.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>40808XXX</td><td>642.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251812</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537412</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40806000	412.00	Sonder-Oberflächen*	40806XXX	618.00	Sanitas Troesch Nr.	4251811		Team Nr.	537411		Chrom	40808000	428.00	Sonder-Oberflächen*	40808XXX	642.00	Sanitas Troesch Nr.	4251812		Team Nr.	537412	
Chrom	40806000	412.00																								
Sonder-Oberflächen*	40806XXX	618.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4251811																									
Team Nr.	537411																									
Chrom	40808000	428.00																								
Sonder-Oberflächen*	40808XXX	642.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4251812																									
Team Nr.	537412																									
	Papierrollenhalter, für 2 Papierrollen, Wandmontage, aus Metall <i>Porte-rouleau de papier, pour 2 rouleaux de papier, montage mural, en métal</i> Porta rotolo di carta, per 2 rotoli di carta, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40836000</td><td>204.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>40836XXX</td><td>306.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251861</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537461</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40836000	204.00	Sonder-Oberflächen*	40836XXX	306.00	Sanitas Troesch Nr.	4251861		Team Nr.	537461													
Chrom	40836000	204.00																								
Sonder-Oberflächen*	40836XXX	306.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4251861																									
Team Nr.	537461																									
	WC Bürstenhalter, Standversion, mit Bürste, aus Metall <i>Porte-brosse WC, version à poser au sol, avec brosse, en métal</i> Porta spazzola WC, a pavimento, con spazzola, in metallo WC-Ersatzbürste ohne Stiel in schwarz <i>Brosse WC de rechange sans manche noire</i> Spazzola WC di ricambio senza manico nera	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40840000</td><td>495.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251869</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537463</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>40068000</td><td>26.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4964169</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40840000	495.00	Sanitas Troesch Nr.	4251869		Team Nr.	537463			40068000	26.00	Sanitas Troesch Nr.	4964169										
Chrom	40840000	495.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4251869																									
Team Nr.	537463																									
	40068000	26.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4964169																									
	WC Bürstenhalter, Wandmontage, mit Bürste, aus Metall <i>Porte-brosse WC, montage mural, avec brosse, en métal</i> Porta spazzola WC, montaggio a parete, con spazzola, in metallo WC-Ersatzbürste ohne Stiel in schwarz <i>Brosse WC de rechange sans manche noire</i> Spazzola WC di ricambio senza manico nera	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40835000</td><td>517.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251868</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537462</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>40068000</td><td>26.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4964169</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40835000	517.00	Sanitas Troesch Nr.	4251868		Team Nr.	537462			40068000	26.00	Sanitas Troesch Nr.	4964169										
Chrom	40835000	517.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4251868																									
Team Nr.	537462																									
	40068000	26.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4964169																									




AXOR STARCK ORGANIC
ACCESSOIRES

 	Zahnputzbecher, Wandmontage, aus Metall <i>Porte-verre, montage mural, en métal</i> Bicchieri portaspazzolini, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42734000</td><td>157.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252750</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537491</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42734000	157.00	Sanitas Troesch Nr.	4252750		Team Nr.	537491				
Chrom	42734000	157.00												
Sanitas Troesch Nr.	4252750													
Team Nr.	537491													
 	Seifenschale, Wandmontage, aus Metall <i>Porte-savon, montage mural, en métal</i> Portasapone, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42733000</td><td>157.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252741</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537490</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42733000	157.00	Sanitas Troesch Nr.	4252741		Team Nr.	537490				
Chrom	42733000	157.00												
Sanitas Troesch Nr.	4252741													
Team Nr.	537490													
 	Einzelhaken, Wandmontage, aus Metall <i>Crochet simple, montage mural, en métal</i> Gancio singolo, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42737000</td><td>75.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42737XXX</td><td>112.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252735</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537489</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42737000	75.00	Sonder-Oberflächen*	42737XXX	112.50	Sanitas Troesch Nr.	4252735		Team Nr.	537489	
Chrom	42737000	75.00												
Sonder-Oberflächen*	42737XXX	112.50												
Sanitas Troesch Nr.	4252735													
Team Nr.	537489													
 	Handtuchhalter, Wandmontage, aus Metall, Länge 42 cm <i>Barre porte-serviettes, montage mural, en métal, longueur 42 cm</i> Porta asciugamani, montaggio a parete, in metallo, lunghezza 42 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42720000</td><td>199.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42720XXX</td><td>298.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252725</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537488</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42720000	199.00	Sonder-Oberflächen*	42720XXX	298.50	Sanitas Troesch Nr.	4252725		Team Nr.	537488	
Chrom	42720000	199.00												
Sonder-Oberflächen*	42720XXX	298.50												
Sanitas Troesch Nr.	4252725													
Team Nr.	537488													

	Haltestange, Wandmontage, aus Metall, Länge 41 cm, Bohrabstand 28 cm <i>Poignée d'appui, montage mural, en métal, longueur 41 cm, distance de percement 28 cm</i> Maniglia, montaggio a parete, in metallo, lunghezza 41 cm, distanza tra i fori 28 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42730000</td><td>265.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42730XXX</td><td>397.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252700</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537485</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42730000	265.00	Sonder-Oberflächen*	42730XXX	397.50	Sanitas Troesch Nr.	4252700		Team Nr.	537485													
Chrom	42730000	265.00																								
Sonder-Oberflächen*	42730XXX	397.50																								
Sanitas Troesch Nr.	4252700																									
Team Nr.	537485																									
	Badetuchhalter 60 cm, Wandmontage, aus Metall, Länge 73,2 cm, Bohrabstand 60 cm <i>Barre porte-serviettes 60cm, montage mural, en métal, longueur 73,2 cm, distance de percement 60 cm</i> Porta asciugamani 60cm, montaggio a parete, in metallo, lunghezza 73,2 cm, distanza tra i fori 60 cm Badetuchhalter 80 cm, Wandmontage, aus Metall, Länge 93,2 cm, Bohrabstand 80 cm <i>Barre porte-serviettes 80cm, montage mural, en métal, longueur 93,2 cm, distance de percement 80 cm</i> Porta asciugamani 80cm, montaggio a parete, in metallo, lunghezza 93,2 cm, distanza tra i fori 80 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42706000</td><td>299.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42706XXX</td><td>448.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252711</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537486</td><td></td></tr> <tr> <td>Chrom</td><td>42708000</td><td>330.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42708XXX</td><td>495.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252712</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537487</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42706000	299.00	Sonder-Oberflächen*	42706XXX	448.50	Sanitas Troesch Nr.	4252711		Team Nr.	537486		Chrom	42708000	330.00	Sonder-Oberflächen*	42708XXX	495.00	Sanitas Troesch Nr.	4252712		Team Nr.	537487	
Chrom	42706000	299.00																								
Sonder-Oberflächen*	42706XXX	448.50																								
Sanitas Troesch Nr.	4252711																									
Team Nr.	537486																									
Chrom	42708000	330.00																								
Sonder-Oberflächen*	42708XXX	495.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4252712																									
Team Nr.	537487																									
	Papierrollenhalter, für 2 Papierrollen, Wandmontage, aus Metall <i>Porte-rouleau de papier, pour 2 rouleaux de papier, montage mural, en métal</i> Porta rotolo di carta, per 2 rotoli di carta, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42736000</td><td>199.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42736XXX</td><td>298.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252761</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537492</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42736000	199.00	Sonder-Oberflächen*	42736XXX	298.50	Sanitas Troesch Nr.	4252761		Team Nr.	537492													
Chrom	42736000	199.00																								
Sonder-Oberflächen*	42736XXX	298.50																								
Sanitas Troesch Nr.	4252761																									
Team Nr.	537492																									
	WC Bürstenhalter, Wandmontage, mit Bürste, aus Metall <i>Porte-brosse WC, montage mural, avec brosse, en métal</i> Porta spazzola WC, montaggio a parete, con spazzola, in metallo WC-Ersatzbürste ohne Stiel in schwarz <i>Brosse WC de rechange sans manche noire</i> Spazzola WC di ricambio senza manico nera	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42735000</td><td>364.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252768</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537493</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>40068000</td><td>26.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4964169</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42735000	364.00	Sanitas Troesch Nr.	4252768		Team Nr.	537493			40068000	26.00	Sanitas Troesch Nr.	4964169										
Chrom	42735000	364.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4252768																									
Team Nr.	537493																									
	40068000	26.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4964169																									




AXOR CITTERIO / CITTERIO M
ACCESSOIRES




Zahnputzbecher, Halter aus Metall, Kristallglas, Wandmontage
Porte-verre, support en métal, verre cristal, montage mural
 Bicchiere portaspazzolini, supporto in metallo, bicchiere di cristallo, montaggio a parete

Chrom	41734000	175.00
Sonder-Oberflächen*	41734XXX	262.50
Sanitas Troesch Nr.	4252250	
Team Nr.	538533	




Seifenschale, Halter aus Metall, Kristallglas, Wandmontage
Porte-savon, support en métal, verre cristal, montage mural
 Portasapone, supporto in metallo, bicchiere di cristallo, montaggio a parete

Chrom	41733000	175.00
Sonder-Oberflächen*	41733XXX	262.50
Sanitas Troesch Nr.	4252241	
Team Nr.	538531	








Lotionspender, Halter aus Metall, Kristallglas, Füllmenge 240 ml, Wandmontage
Distributeur de savon liquide, support en métal, verre cristal, capacité de remplissage 240 ml, montage mural
 Distributore di sapone liquido, supporto in metallo, bicchiere di cristallo, capacità 240 ml, montaggio a parete


Chrom	41719000	239.00
Sonder-Oberflächen*	41719XXX	358.50
Sanitas Troesch Nr.	4252248	
Team Nr.	538532	



Glasablage, Halter aus Metall, Wandmontage
Tablette en verre, support en métal, montage mural
 Mensola in vetro, supporto in metallo, montaggio a parete

Chrom	41550000	335.00
Sonder-Oberflächen*	41550XXX	502.50
Sanitas Troesch Nr.	4251271	
Team Nr.	538371	

	Einzelhaken, aus Metall, Wandmontage <i>Crochet simple, en métal, montage mural</i> Gancio singolo, in metallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41537000</td><td>30.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41537XXX</td><td>45.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251235</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538323</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41537000	30.00	Sonder-Oberflächen*	41537XXX	45.00	Sanitas Troesch Nr.	4251235		Team Nr.	538323	
Chrom	41537000	30.00												
Sonder-Oberflächen*	41537XXX	45.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251235													
Team Nr.	538323													
	Handtuchring, aus Metall, Wandmontage <i>Anneau porte-serviette, en métal, montage mural</i> Porta asciugamani ad anello, in metallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41721000</td><td>175.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41721XXX</td><td>262.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252228</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538522</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41721000	175.00	Sonder-Oberflächen*	41721XXX	262.50	Sanitas Troesch Nr.	4252228		Team Nr.	538522	
Chrom	41721000	175.00												
Sonder-Oberflächen*	41721XXX	262.50												
Sanitas Troesch Nr.	4252228													
Team Nr.	538522													
	Haltestange, Länge 33,4 cm, aus Metall, Wandmontage <i>Poignée d'appui, longueur 33,4 cm, en métal, montage mural</i> Maniglia, lunghezza 33,4 cm, in metallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41730000</td><td>207.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41730XXX</td><td>310.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252200</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538501</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41730000	207.00	Sonder-Oberflächen*	41730XXX	310.50	Sanitas Troesch Nr.	4252200		Team Nr.	538501	
Chrom	41730000	207.00												
Sonder-Oberflächen*	41730XXX	310.50												
Sanitas Troesch Nr.	4252200													
Team Nr.	538501													
	Badetuchhalter 60 cm, Länge 65,4 cm, aus Metall, Wandmontage, Bohrabstand 60 cm <i>Barre porte-serviettes 60 cm, longueur 65,4 cm, en métal, montage mural, distance de percement 60 cm</i> Porta asciugamani 60 cm, lunghezza 65,4 cm, in metallo, montaggio a parete, distanza tra i fori 60 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41760000</td><td>226.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41760XXX</td><td>339.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252211</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538511</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41760000	226.00	Sonder-Oberflächen*	41760XXX	339.00	Sanitas Troesch Nr.	4252211		Team Nr.	538511	
Chrom	41760000	226.00												
Sonder-Oberflächen*	41760XXX	339.00												
Sanitas Troesch Nr.	4252211													
Team Nr.	538511													
	Badetuchhalter 80 cm, Länge 85,4 cm, aus Metall, Wandmontage, Bohrabstand 80 cm <i>Barre porte-serviettes 80 cm, longueur 85,4 cm, en métal, montage mural, distance de percement 80 cm</i> Porta asciugamani 80 cm, lunghezza 85,4 cm, in metallo, montaggio a parete, distanza tra i fori 80 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41780000</td><td>271.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41780XXX</td><td>406.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252212</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538512</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41780000	271.00	Sonder-Oberflächen*	41780XXX	406.50	Sanitas Troesch Nr.	4252212		Team Nr.	538512	
Chrom	41780000	271.00												
Sonder-Oberflächen*	41780XXX	406.50												
Sanitas Troesch Nr.	4252212													
Team Nr.	538512													
	Handtuchhalter zweiarmig, Länge 42 cm, aus Metall, Wandmontage, schwenkbar, Bohrabstand 10,2 cm <i>Porte-serviettes double, longueur 42 cm, en métal, montage mural, orientable, distance de percement 10,2 cm</i> Porta asciugamani doppio, lunghezza 42 cm, in metallo, montaggio a parete, orientabile, distanza tra i fori 10,2 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40820000</td><td>352.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>40820XXX</td><td>528.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251825</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537423</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40820000	352.00	Sonder-Oberflächen*	40820XXX	528.00	Sanitas Troesch Nr.	4251825		Team Nr.	537423	
Chrom	40820000	352.00												
Sonder-Oberflächen*	40820XXX	528.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251825													
Team Nr.	537423													




Papierrollenhalter, aus Metall, Wandmontage
Porte-rouleau de papier, en métal, montage mural
 Porta rotolo di carta, in metallo, montaggio a parete

Chrom	41738000	200.00
Sonder-Oberflächen*	41738XXX	300.00
Sanitas Troesch Nr.	4252261	
Team Nr.	538561	



Ersatzpapierrollenhalter, Länge 12,6 cm, aus Metall, Wandmontage
Réserve porte-papier, longueur 12,6 cm, en métal, montage mural
 Porta rotolo di riserva, lunghezza 12,6 cm, in metallo, montaggio a parete


Chrom	41528000	108.00
Sonder-Oberflächen*	41528XXX	162.00
Sanitas Troesch Nr.	4251263	
Team Nr.	538362	



WC Bürstenhalter, Standversion, aus Metall, mit Bürste, Kristallglas
Porte-brosse WC, version à poser au sol, en métal, avec brosse, verre cristal
 Porta spazzola WC, a pavimento, in metallo, con spazzola, vetro in cristallo

WC-Ersatzbürste ohne Stiel in weiss
Brosse WC de rechange sans manche blanc
 Spazzola WC di ricambio senza manico bianco

Chrom	41536000	235.00
Sonder-Oberflächen*	41536XXX	352.50
Sanitas Troesch Nr.	4251269	
Team Nr.	538364	
	40088000	26.00
Sanitas Troesch Nr.	4964110	
Team Nr.	53811	




WC Bürstenhalter, Wandmontage, Halter aus Metall, mit Bürste, Kristallglas
Porte-brosse WC, montage mural, support en métal, avec brosse, verre cristal
 Porta spazzola WC, montaggio a parete, supporto in metallo, con spazzola, vetro in cristallo

WC-Ersatzbürste ohne Stiel in weiss
Brosse WC de rechange sans manche blanc
 Spazzola WC di ricambio senza manico bianco

Chrom	41735000	239.00
Sonder-Oberflächen*	41735XXX	358.50
Sanitas Troesch Nr.	4252268	
Team Nr.	538563	
	40088000	26.00
Sanitas Troesch Nr.	4964110	
Team Nr.	53811	




AXOR URQUIOLA
ACCESSOIRES




Zahnputzbecher, Material Messing, Opalglas, Wandmontage
Porte-verre, matériau laiton, verre opale, montage mural
 Bicchiere portaspazzolini, materiale ottone, vetro opalino, montaggio a parete

Chrom	42434000	185.00
Sonder-Oberflächen*	42434XXX	277.50
Sanitas Troesch Nr.	4252850	
Team Nr.	538133	




Seifenschale, Material Messing, Opalglas, Wandmontage
Porte-savon, matériau laiton, verre opale, montage mural
 Portasapone, materiale ottone, vetro opalino, montaggio a parete

Chrom	42433000	185.00
Sonder-Oberflächen*	42433XXX	277.50
Sanitas Troesch Nr.	4252841	
Team Nr.	538131	



Einzelhaken, Material Messing, Wandmontage
Crochet simple, matériau laiton, montage mural
 Attaccapanni singolo, materiale ottone, montaggio a parete

Chrom	42401000	83.00
Sonder-Oberflächen*	42401XXX	124.50
Sanitas Troesch Nr.	4252835	
Team Nr.	538123	



Haltestange, Material Messing, Wandmontage, Länge 32 cm, Bohrabstand 28 cm
Poignée d'appui, matériau laiton, montage mural, longueur 32 cm, distance de percement 28 cm
 Maniglia, materiale ottone, montaggio a parete, lunghezza 32 cm, distanza tra i fori 28 cm

Chrom	42430000	423.00
Sonder-Oberflächen*	42430XXX	634.50
Sanitas Troesch Nr.	4252800	
Team Nr.	538101	



Badetuchhalter 60 cm, Material Messing, Wandmontage, Länge 64 cm, Bohrabstand 60 cm

Barre porte-serviettes 60 cm, matériau laiton, montage mural, longueur 64 cm, distance de percement 60 cm

Porta asciugamani 60 cm, materiale ottone, montaggio a parete, lunghezza 64 cm, distanza tra i fori 60 cm


Badetuchhalter 80 cm, Material Messing, Wandmontage, Länge 84 cm, Bohrabstand 80 cm

Barre porte-serviettes 80 cm, matériau laiton, montage mural, longueur 84 cm, distance de percement 80 cm

Porta asciugamani 80 cm, materiale ottone, montaggio a parete, lunghezza 84 cm, distanza tra i fori 80 cm

Chrom	42460000	478.00
Sonder-Oberflächen*	42460XXX	717.00
Sanitas Troesch Nr.	4252811	
Team Nr.	538111	

Chrom	42480000	533.00
Sonder-Oberflächen*	42480XXX	799.50
Sanitas Troesch Nr.	4252812	
Team Nr.	538112	




Papierrollenhalter, Material Messing, Wandmontage

Porte-rouleau de papier, matériau laiton, montage mural

Porta rotolo di carta, materiale ottone, montaggio a parete

Chrom	42436000	285.00
Sonder-Oberflächen*	42436XXX	427.50
Sanitas Troesch Nr.	4252861	
Team Nr.	538161	



WC Bürstenhalter, Wandmontage, mit Bürste, Material Messing, Opalglas

Porte-brosse WC, montage mural, avec brosse, matériau laiton, verre opale

Porta spazzola WC, montaggio a parete, con spazzola, materiale ottone, vetro opalino

WC-Ersatzbürste ohne Stiel in schwarz

Brosse WC de rechange sans manche noire
Spazzola WC di ricambio senza manico nera





Chrom	42435000	349.00
Sonder-Oberflächen*	42435XXX	523.50
Sanitas Troesch Nr.	4252868	
Team Nr.	538163	

	40068000	26.00
Sanitas Troesch Nr.	4964169	



AXOR MASSAUD
ACCESSOIRES




 	Zahnputzbecher, Kristallglas mundgeblasen, Standversion <i>Porte-verre, verre en cristal soufflé à la main, version à poser au sol</i> Bicchiere portaspazzolini, in cristallo soffiato, appoggio a pavimento	<table> <tr> <td>Glas</td><td>42234000</td><td>200.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252552</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538732</td><td></td></tr> </table>	Glas	42234000	200.00	Sanitas Troesch Nr.	4252552		Team Nr.	538732																
Glas	42234000	200.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4252552																									
Team Nr.	538732																									
 	Seifenschale, aus Porzellan, Standversion <i>Porte-savon, en porcelaine, version à poser au sol</i> Portasapone, in porcellana, appoggio a pavimento	<table> <tr> <td>Weiss</td><td>42233000</td><td>200.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252543</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538731</td><td></td></tr> </table>	Weiss	42233000	200.00	Sanitas Troesch Nr.	4252543		Team Nr.	538731																
Weiss	42233000	200.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4252543																									
Team Nr.	538731																									
 	Einzelhaken, aus Metall, Wandmontage <i>Crochet simple, en métal, montage mural</i> Gancio singolo, in metallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42237000</td><td>225.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42237XXX</td><td>337.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252535</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538722</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42237000	225.00	Sonder-Oberflächen*	42237XXX	337.50	Sanitas Troesch Nr.	4252535		Team Nr.	538722													
Chrom	42237000	225.00																								
Sonder-Oberflächen*	42237XXX	337.50																								
Sanitas Troesch Nr.	4252535																									
Team Nr.	538722																									
 	Haltestange, aus Metall, Wandmontage, Länge 39,2 cm, Bohrabstand 28 cm <i>Poignée d'appui, en métal, montage mural, longueur 39,2 cm, distance de percement 28 cm</i> Maniglia, in metallo, montaggio a parete, lunghezza 39,2 cm, distanza tra i fori 28 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42230000</td><td>426.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42230XXX</td><td>639.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252500</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538701</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42230000	426.00	Sonder-Oberflächen*	42230XXX	639.00	Sanitas Troesch Nr.	4252500		Team Nr.	538701													
Chrom	42230000	426.00																								
Sonder-Oberflächen*	42230XXX	639.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4252500																									
Team Nr.	538701																									
  	Badetuchhalter 60 cm, aus Metall, Wandmontage, Länge 71,2 cm, Bohrabstand 60 cm <i>Barre porte-serviettes 60 cm, en métal, montage mural, longueur 71,2 cm, distance de percement 60 cm</i> Porta asciugamani 60 cm, in metallo, montaggio a parete, lunghezza 71,2 cm, distanza tra i fori 60 cm Badetuchhalter 80 cm, aus Metall, Wandmontage, Länge 91,2 cm, Bohrabstand 80 cm <i>Barre porte-serviettes 80 cm, en métal, montage mural, longueur 91,2 cm, distance de percement 80 cm</i> Porta asciugamani 80 cm, in metallo, montaggio a parete, lunghezza 91,2 cm, distanza tra i fori 80 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42260000</td><td>489.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42260XXX</td><td>733.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252511</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538711</td><td></td></tr> <tr> <td>Chrom</td><td>42280000</td><td>534.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42280XXX</td><td>801.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252512</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538712</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42260000	489.00	Sonder-Oberflächen*	42260XXX	733.50	Sanitas Troesch Nr.	4252511		Team Nr.	538711		Chrom	42280000	534.00	Sonder-Oberflächen*	42280XXX	801.00	Sanitas Troesch Nr.	4252512		Team Nr.	538712	
Chrom	42260000	489.00																								
Sonder-Oberflächen*	42260XXX	733.50																								
Sanitas Troesch Nr.	4252511																									
Team Nr.	538711																									
Chrom	42280000	534.00																								
Sonder-Oberflächen*	42280XXX	801.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4252512																									
Team Nr.	538712																									



Papierrollenhalter, aus Metall, Wandmontage
Porte-rouleau de papier, en métal, montage mural
 Porta rotolo di carta, in metallo, montaggio a parete

Chrom	42236000	291.00
Sonder-Oberflächen*	42236XXX	436.50
Sanitas Troesch Nr.	4252562	
Team Nr.	538761	



WC Bürstenhalter, Standversion, mit Bürste, aus Metall, Behälter aus Porzellan

Porte-brosse WC, version à poser au sol, avec brosse, en métal, receveur en porcelaine

Porta spazzola WC, con appoggio a pavimento, con spazzola, in metallo, bicchiere in porcellana

WC-Ersatzbürste ohne Stiel in weiss

Brosse WC de rechange sans manche blanc

Spazzola WC di ricambio senza manico bianco

Chrom	42235000	400.00
Sonder-Oberflächen*	42235XXX	600.00
Sanitas Troesch Nr.	4252568	
Team Nr.	538762	
	40088000	26.00
Sanitas Troesch Nr.	4964110	
Team Nr.	53811	



Spiegel, Standversion, aus Metall

Miroir, version à poser au sol, en métal

Specchio, con appoggio a pavimento, in metallo

Chrom	42240000	545.00
Sanitas Troesch Nr.	4252586	
Team Nr.	538771	




Kosmetikbox, Standversion, aus Porzellan

Boite cosmétique, version à poser au sol, en porcelaine

Box cosmetico, con appoggio a pavimento, in porcellana

Weiss	42272000	367.00
Team Nr.	538782	




Blumenvase, Standversion, Kristallglas mundgeblasen
Vase, version à poser au sol, verre en cristal soufflé à la main
 Vasetto, con appoggio a pavimento, in cristallo soffiato

Glas	42274000	240.00
Team Nr.	538783	



Kerzenhalter, Standversion, aus Porzellan
Bougeoir, version à poser au sol, en porcelaine
 Supporto per candele, con appoggio a pavimento, in porcellana

Weiss	42271000	91.00
Sanitas Troesch Nr.	4252588	
Team Nr.	538781	











Handtuchhalter bodenstehend, aus Metall
Vestiaire, version au sol, en métal
 Porta accappatoi, appoggio a pavimento, in metallo


Chrom	42270000	2'686.00
Sonder-Oberflächen*	42270XXX	4'029.00
Sanitas Troesch Nr.	4252539	
Team Nr.	538721	



AXOR UNO
ACCESSOIRES


 	Zahnputzbecher, Halter aus Metall, Kristallglas, Wandmontage <i>Porte-verre, support en métal, verre cristal, montage mural</i> Bicchieri portaspazzolini, supporto di metallo, bicchiere di cristallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41534000</td><td>175.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41534XXX</td><td>262.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251250</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538333</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41534000	175.00	Sonder-Oberflächen*	41534XXX	262.50	Sanitas Troesch Nr.	4251250		Team Nr.	538333	
Chrom	41534000	175.00												
Sonder-Oberflächen*	41534XXX	262.50												
Sanitas Troesch Nr.	4251250													
Team Nr.	538333													
 	Seifenschale, Halter aus Metall, Kristallglas, Wandmontage <i>Porte-savon, support en métal, verre cristal, montage mural</i> Portasapone, con supporto in metallo, bicchiere di cristallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41533000</td><td>177.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41533XXX</td><td>265.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251241</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538331</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41533000	177.00	Sonder-Oberflächen*	41533XXX	265.50	Sanitas Troesch Nr.	4251241		Team Nr.	538331	
Chrom	41533000	177.00												
Sonder-Oberflächen*	41533XXX	265.50												
Sanitas Troesch Nr.	4251241													
Team Nr.	538331													
 	Lotionspender, Halter aus Metall, Kristallglas, Wandmontage, Füllmenge 250 ml <i>Distributeur de savon liquide, support en métal, verre cristal, montage mural, capacité de remplissage 250 ml</i> Distributore di sapone liquido, supporto in metallo, bicchiere di cristallo, montaggio a parete, capacità 250 ml	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41519000</td><td>234.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41519XXX</td><td>351.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251248</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538332</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41519000	234.00	Sonder-Oberflächen*	41519XXX	351.00	Sanitas Troesch Nr.	4251248		Team Nr.	538332	
Chrom	41519000	234.00												
Sonder-Oberflächen*	41519XXX	351.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251248													
Team Nr.	538332													
 	Glasablage, Halter aus Metall, Wandmontage <i>Tablette en verre, support en métal, montage mural</i> Mensola in vetro, supporto in metallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41550000</td><td>335.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41550XXX</td><td>502.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251271</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538371</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41550000	335.00	Sonder-Oberflächen*	41550XXX	502.50	Sanitas Troesch Nr.	4251271		Team Nr.	538371	
Chrom	41550000	335.00												
Sonder-Oberflächen*	41550XXX	502.50												
Sanitas Troesch Nr.	4251271													
Team Nr.	538371													
 	Einzelhaken, aus Metall, Wandmontage <i>Corchet simple, en métal, montage mural</i> Gancio singolo, in metallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41537000</td><td>30.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41537XXX</td><td>45.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251235</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538323</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41537000	30.00	Sonder-Oberflächen*	41537XXX	45.00	Sanitas Troesch Nr.	4251235		Team Nr.	538323	
Chrom	41537000	30.00												
Sonder-Oberflächen*	41537XXX	45.00												
Sanitas Troesch Nr.	4251235													
Team Nr.	538323													
 	Handtuchring, aus Metall, Wandmontage <i>Anneau porte-serviette, en métal, montage mural</i> Porta asciugamani ad anello, in metallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41521000</td><td>175.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41521XXX</td><td>262.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251228</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538322</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41521000	175.00	Sonder-Oberflächen*	41521XXX	262.50	Sanitas Troesch Nr.	4251228		Team Nr.	538322	
Chrom	41521000	175.00												
Sonder-Oberflächen*	41521XXX	262.50												
Sanitas Troesch Nr.	4251228													
Team Nr.	538322													

 Technical drawing of a single-arm towel holder. Dimensions: total length 418 mm, mounting hole distance 280 mm, mounting hole offset 53 mm, mounting bracket height 66 mm.	Haltestange, aus Metall, Wandmontage, Länge 41,8 cm, Bohrabstand 28 cm <i>Poignée d'appui, en métal, montage mural, longueur 41,8 cm, distance de percement 28 cm,</i> Maniglia, in metallo, montaggio a parete, lunghezza 41,8 cm, distanza tra i fori 28 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41530000</td><td>199.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41530XXX</td><td>298.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251200</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538301</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41530000	199.00	Sonder-Oberflächen*	41530XXX	298.50	Sanitas Troesch Nr.	4251200		Team Nr.	538301													
Chrom	41530000	199.00																								
Sonder-Oberflächen*	41530XXX	298.50																								
Sanitas Troesch Nr.	4251200																									
Team Nr.	538301																									
 Technical drawing of two double-arm towel holders. For 60 cm: total length 738 mm, mounting hole distance 600 mm, mounting hole offset 53 mm, mounting bracket height 66 mm. For 80 cm: total length 938 mm, mounting hole distance 800 mm, mounting hole offset 53 mm, mounting bracket height 66 mm.	Badetuchhalter 60 cm, aus Metall, Wandmontage, Länge 73,8 cm, Bohrabstand 60 cm <i>Barre porte-serviettes 60 cm, en métal, montage mural, longueur 73,8 cm, distance de percement 60 cm</i> Porta asciugamani 60 cm, in metallo, montaggio a parete, lunghezza 73,8 cm, distanza tra i fori 60 cm Badetuchhalter 80 cm, aus Metall, Wandmontage, Länge 93,8 cm, Bohrabstand 80 cm <i>Barre porte-serviettes 80 cm, en métal, montage mural, longueur 93,8 cm, distance de percement 80 cm</i> Porta asciugamani 80 cm, in metallo, montaggio a parete, lunghezza 93,8 cm, distanza tra i fori 80 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41560000</td><td>224.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41560XXX</td><td>336.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251211</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538311</td><td></td></tr> <tr> <td>Chrom</td><td>41580000</td><td>274.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41580XXX</td><td>411.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251212</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538312</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41560000	224.00	Sonder-Oberflächen*	41560XXX	336.00	Sanitas Troesch Nr.	4251211		Team Nr.	538311		Chrom	41580000	274.00	Sonder-Oberflächen*	41580XXX	411.00	Sanitas Troesch Nr.	4251212		Team Nr.	538312	
Chrom	41560000	224.00																								
Sonder-Oberflächen*	41560XXX	336.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4251211																									
Team Nr.	538311																									
Chrom	41580000	274.00																								
Sonder-Oberflächen*	41580XXX	411.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4251212																									
Team Nr.	538312																									
 Technical drawing of a single-arm towel holder. Dimensions: total length 426 mm, mounting hole offset 54 mm, mounting bracket height 20 mm.	Handtuchhalter, aus Metall, Wandmontage, Länge 42,6 cm <i>Barre porte-serviettes, en métal, montage mural, longueur 42,6 cm</i> Porta asciugamani, lunghezza 42,6 cm, montaggio a parete, in metallo	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>41520000</td><td>181.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>41520XXX</td><td>271.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251225</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538321</td><td></td></tr> </table>	Chrom	41520000	181.00	Sonder-Oberflächen*	41520XXX	271.50	Sanitas Troesch Nr.	4251225		Team Nr.	538321													
Chrom	41520000	181.00																								
Sonder-Oberflächen*	41520XXX	271.50																								
Sanitas Troesch Nr.	4251225																									
Team Nr.	538321																									
 Technical drawing of a double-arm towel holder. Dimensions: total length 420 mm, mounting hole offset 128 mm, mounting hole distance 102 mm, mounting bracket height 18 mm, mounting hole diameter Ø 25 mm.	Handtuchhalter zweiarmig, aus Metall, Wandmontage, Länge 42 cm, schwenkbar, Bohrabstand 10,2 cm <i>Porte-serviettes double, en métal, montage mural, longueur 42 cm, orientable, distance de percement 10,2 cm</i> Porta asciugamani doppio, in metallo, montaggio a parete, lunghezza 42 cm, orientabile, distanza tra i fori 10,2 cm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>40820000</td><td>352.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>40820XXX</td><td>528.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4251825</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>537423</td><td></td></tr> </table>	Chrom	40820000	352.00	Sonder-Oberflächen*	40820XXX	528.00	Sanitas Troesch Nr.	4251825		Team Nr.	537423													
Chrom	40820000	352.00																								
Sonder-Oberflächen*	40820XXX	528.00																								
Sanitas Troesch Nr.	4251825																									
Team Nr.	537423																									



Papierrollenhalter, aus Metall, Wandmontage
Porte-rouleau de papier, en métal, montage mural
 Porta rotolo di carta, in metallo, montaggio a parete

Chrom	41538000	199.00
Sonder-Oberflächen*	41538XXX	298.50
Sanitas Troesch Nr.	4251261	
Team Nr.	538361	



Ersatzpapierrollenhalter, aus Metall, Wandmontage, Länge 12,6 cm,
Réserve porte-papier, en métal, montage mural, longueur 12,6 cm
 Porta rotolo di riserva, in metallo, montaggio a parete, lunghezza 12,6 cm


Chrom	41528000	108.00
Sonder-Oberflächen*	41528XXX	162.00
Sanitas Troesch Nr.	4251263	
Team Nr.	538362	



WC Bürstenhalter, Standversion, aus Metall, mit Bürste, Kristallglas
Porte-brosse WC, version à poser au sol, en métal, avec brosse, verre cristal
 Porta spazzola WC, a pavimento, in metallo, con spazzola, vetro in cristallo

WC-Ersatzbürste ohne Stiel in weiss
Brosse WC de rechange sans manche blanc
 Spazzola WC di ricambio senza manico bianco

Chrom	41536000	235.00
Sonder-Oberflächen*	41536XXX	352.50
Sanitas Troesch Nr.	4251269	
Team Nr.	538364	
	40088000	26.00
Sanitas Troesch Nr.	4964110	
Team Nr.	53811	










WC Bürstenhalter, Wandmontage, Halter aus Metall, mit Bürste, Kristallglas
Porte-brosse WC, montage mural, support en métal, avec brosse, verre cristal
 Porta spazzola WC, montaggio a parete, supporto in metallo, con spazzola, vetro in cristallo


WC-Ersatzbürste ohne Stiel in weiss
Brosse WC de rechange sans manche blanc
 Spazzola WC di ricambio senza manico bianco

Chrom	41535000	234.00
Sonder-Oberflächen*	41535XXX	351.00
Sanitas Troesch Nr.	4251268	
Team Nr.	538363	
	40088000	26.00
Sanitas Troesch Nr.	4964110	
Team Nr.	53811	




AXOR MONTREUX
ACCESSOIRES

 	Zahnputzbecher, Halter aus Metall, Porzellan, Wandmontage <i>Porte-verre, support en métal, porcelaine, montage mural</i> Bicchieri portaspazzolini, supporto di metallo, porcellana, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42134000</td><td>187.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Nickel</td><td>42134820</td><td>280.50</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42134XXX</td><td>280.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252450</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538634</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42134000	187.00	Brushed Nickel	42134820	280.50	Sonder-Oberflächen*	42134XXX	280.50	Sanitas Troesch Nr.	4252450		Team Nr.	538634	
Chrom	42134000	187.00															
Brushed Nickel	42134820	280.50															
Sonder-Oberflächen*	42134XXX	280.50															
Sanitas Troesch Nr.	4252450																
Team Nr.	538634																
 	Seifenschale, Halter aus Metall, Porzellan, Wandmontage <i>Porte-savon, support en métal, porcelaine, montage mural</i> Portasapone, supporto di metallo, porcellana, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42033000</td><td>187.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Nickel</td><td>42033820</td><td>280.50</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42033XXX</td><td>280.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252441</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538631</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42033000	187.00	Brushed Nickel	42033820	280.50	Sonder-Oberflächen*	42033XXX	280.50	Sanitas Troesch Nr.	4252441		Team Nr.	538631	
Chrom	42033000	187.00															
Brushed Nickel	42033820	280.50															
Sonder-Oberflächen*	42033XXX	280.50															
Sanitas Troesch Nr.	4252441																
Team Nr.	538631																
 	Lotionspender, Halter aus Metall, Porzellan, Wandmontage, Füllmenge 300ml <i>Distributeur de savon liquide, support en métal, porcelaine, montage mural, capacité de remplissage 300ml</i> Distributore di sapone liquido, supporto in metallo, porcellana, montaggio a parete, capacità 300ml	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42019000</td><td>250.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Nickel</td><td>42019820</td><td>375.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42019XXX</td><td>375.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252448</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538633</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42019000	250.00	Brushed Nickel	42019820	375.00	Sonder-Oberflächen*	42019XXX	375.00	Sanitas Troesch Nr.	4252448		Team Nr.	538633	
Chrom	42019000	250.00															
Brushed Nickel	42019820	375.00															
Sonder-Oberflächen*	42019XXX	375.00															
Sanitas Troesch Nr.	4252448																
Team Nr.	538633																
  	Seifenkorb, aus Metall, Wandmontage <i>Panier porte-savon, en métal, montage mural</i> Cestello portasapone, in metallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42065000</td><td>229.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Nickel</td><td>42065820</td><td>343.50</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42065XXX</td><td>343.50</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252421</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538632</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42065000	229.00	Brushed Nickel	42065820	343.50	Sonder-Oberflächen*	42065XXX	343.50	Sanitas Troesch Nr.	4252421		Team Nr.	538632	
Chrom	42065000	229.00															
Brushed Nickel	42065820	343.50															
Sonder-Oberflächen*	42065XXX	343.50															
Sanitas Troesch Nr.	4252421																
Team Nr.	538632																
  	Seifenkorb, aus Metall, für Montage an Unica Wandstangen Ø 22 mm <i>Panier porte-savon, en métal, pour barre Unica Ø 22 mm</i> Cestello portasapone, in metallo, per asta Unica Ø 22 mm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42066000</td><td>229.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Nickel</td><td>42066820</td><td>343.50</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42066XXX</td><td>343.50</td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>757775</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42066000	229.00	Brushed Nickel	42066820	343.50	Sonder-Oberflächen*	42066XXX	343.50	Team Nr.	757775				
Chrom	42066000	229.00															
Brushed Nickel	42066820	343.50															
Sonder-Oberflächen*	42066XXX	343.50															
Team Nr.	757775																
 	Einzelhaken, aus Metall, Wandmontage <i>Crochet simple, en métal, montage mural</i> Gancio singolo, in metallo, montaggio a parete	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>42137000</td><td>54.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Nickel</td><td>42137820</td><td>81.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>42137XXX</td><td>81.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>4252435</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>538623</td><td></td></tr> </table>	Chrom	42137000	54.00	Brushed Nickel	42137820	81.00	Sonder-Oberflächen*	42137XXX	81.00	Sanitas Troesch Nr.	4252435		Team Nr.	538623	
Chrom	42137000	54.00															
Brushed Nickel	42137820	81.00															
Sonder-Oberflächen*	42137XXX	81.00															
Sanitas Troesch Nr.	4252435																
Team Nr.	538623																




Handtuchring, aus Metall, Wandmontage
Anneau porte-serviette, en métal, montage mural
 Porta asciugamani ad anello, in metallo, montaggio a parete

Chrom	42021000	199.00
Brushed Nickel	42021820	298.50
Sonder-Oberflächen*	42021XXX	298.50
Sanitas Troesch Nr.	4252428	
Team Nr.	538622	




Haltestange, aus Metall, Wandmontage, Länge 46,3 cm,
 Bohrabstand 28 cm
*Poignée d'appui, en métal, montage mural, longueur 46,3 cm,
 distance de percement 28 cm*
 Maniglia, in metallo, montaggio a parete, lunghezza 46,3 cm,
 distanza tra i fori 28 cm

Chrom	42030000	250.00
Brushed Nickel	42030820	375.00
Sonder-Oberflächen*	42030XXX	375.00
Sanitas Troesch Nr.	4252400	
Team Nr.	538601	




Badetuchhalter 60 cm, aus Metall, Wandmontage, Länge
 78,3 cm, Bohrabstand 60 cm
*Barre porte-serviettes 60 cm, en métal, montage mural, longueur
 78,3 cm, distance de percement 60 cm*
 Porta asciugamani 60 cm, in metallo, montaggio a parete, lunghezza
 78,3 cm, distanza tra i fori 60 cm

Chrom	42060000	272.00
Brushed Nickel	42060820	408.00
Sonder-Oberflächen*	42060XXX	408.00
Sanitas Troesch Nr.	4252411	
Team Nr.	538611	




Badetuchhalter 80 cm, aus Metall, Wandmontage, Länge
 98,3 cm, Bohrabstand 80 cm
*Barre porte-serviettes 80 cm, en métal, montage mural, longueur
 98,3 cm, distance de percement 80 cm*
 Porta asciugamani 80 cm, in metallo, montaggio a parete, lunghezza
 98,3 cm, distanza tra i fori 80 cm

Chrom	42080000	293.00
Brushed Nickel	42080820	439.50
Sonder-Oberflächen*	42080XXX	439.50
Sanitas Troesch Nr.	4252412	
Team Nr.	538612	




Handtuchhalter, aus Metall, Wandmontage, Länge 43,3 cm
Barre porte-serviettes, en métal, montage mural, longueur 43,3 cm
 Porta asciugamani, in metallo, montaggio a parete, lunghezza
 43,3 cm

Chrom	42020000	199.00
Brushed Nickel	42020820	298.50
Sonder-Oberflächen*	42020XXX	298.50
Sanitas Troesch Nr.	4252425	
Team Nr.	538621	





Papierrollenhalter, aus Metall, Wandmontage
Porte-rouleau de papier, en métal, montage mural
 Porta rotolo di carta, in metallo, montaggio a parete

Chrom	42036000	218.00
Brushed Nickel	42036820	327.00
Sonder-Oberflächen*	42036XXX	327.00
Sanitas Troesch Nr.	4252461	
Team Nr.	538661	



Ersatzpapierrollenhalter, Länge 15,9 cm, aus Metall, Wandmontage
Réserve porte-papier, longueur 15,9 cm, en métal, montage mural
 Porta rotolo di riserva, lunghezza 15,9 cm, in metallo, montaggio a parete


Chrom	42028000	114.00
Brushed Nickel	42028820	171.00
Sonder-Oberflächen*	42028XXX	171.00
Sanitas Troesch Nr.	4252463	
Team Nr.	538662	



WC Bürstenhalter, Wandmontage, mit Bürste, Halter aus Metall, Becher aus Porzellan
Porte-brosse WC, montage mural, avec brosse, support en métal, gobelet en porcelaine
 Porta spazzola WC, montaggio a parete, con spazzola, supporto in metallo, coppa in porcellana

WC-Ersatzbürste ohne Stiel in weiss
Brosse WC de rechange sans manche blanc
 Spazzola WC di ricambio senza manico bianco

Chrom	42035000	250.00
Brushed Nickel	42035820	375.00
Sonder-Oberflächen*	42035XXX	375.00
Sanitas Troesch Nr.	4252468	
Team Nr.	538663	
	40088000	26.00
Sanitas Troesch Nr.	4964110	
Team Nr.	53811	



Rasierspiegel, aus Metall, Wandmontage, Vergrößerung 1,7 fach, schwenkbar, neigbar
Miroir de rasage, en métal, montage mural, agrandissement 1,7 fois, orientable, inclinable
Specchio da barba, in metallo, montaggio a parete, ingrandimento 1,7 volte, orientabile, inclinabile

Chrom	42090000	521.00
Brushed Nickel	42090820	781.50
Sonder-Oberflächen*	42090XXX	781.50
Sanitas Troesch Nr.	4252486	
Team Nr.	538671	


AXOR WASCHTISCHE UND WANNEN
AXOR LAVABOS ET BAIGNOIRES
AXOR LAVABI E VASCHE

AXOR Massaud

14.2

AXOR Urquiola

14.3



AXOR Massaud




Einbauwaschtisch mit 1-Lochbohrung, Einbaubecken, nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange, aus Mineralguss mit Gelcoat, Bohrschablone beachten

Vasque à encastrer 1 trou, lavabo encastré, uniquement avec des mitigeurs de lavabo sans tirette, en fonte minérale avec Gelcoat, observer le gabarit de perçage

Lavabo da incasso 1 foro, lavabo a incasso, solo abbinabile a miscelatori senza tirante, materiale minerale con rivestimento in gelcoat, prestare attenzione alla maschera di foratura

Alpinweiss	42310000	1'091.00
Sanitas Troesch Nr.	3154331	
Team Nr.	232401	




Waschschüssel 800mm, Aufsatzbecken, nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange, aus Mineralguss mit Gelcoat, Bohrschablone beachten

Vasque à poser 800mm, uniquement avec des mitigeurs de lavabo sans tirette, en fonte minérale avec Gelcoat, observer le gabarit de perçage

Catino 800mm, lavabo da appoggio, solo abbinabile a miscelatori senza tirante, materiale minerale con rivestimento in gelcoat, prestare attenzione alla maschera di foratura

Alpinweiss	42300000	1'359.00
Sanitas Troesch Nr.	3154321	
Team Nr.	234354	





Waschschüssel 600mm, Aufsatzbecken, nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange, aus Mineralguss mit Gelcoat, Bohrschablone beachten

Vasque à poser 600mm, uniquement avec des mitigeurs de lavabo sans tirette, en fonte minérale avec Gelcoat, observer le gabarit de perçage

Catino 600mm, lavabo da appoggio, solo abbinabile a miscelatori senza tirante, materiale minerale con rivestimento in gelcoat, prestare attenzione alla maschera di foratura

Alpinweiss	42305000	1'113.00
Sanitas Troesch Nr.	3154311	
Team Nr.	234353	





Badewanne 1900mm, freistehende Badewanne, Füllhöhe ca. 380 mm, Füllmenge ca. 397l (1 Person 70kg), Gewicht mit Wasser (1 Person 70kg) ca. 470 kg, Gewicht ohne Wasser 70kg, inklusive vormontierte Ab- und Überlaufgarnitur, Ablauf mit Push-Open-Funktion, Sandwich-Material mit Polyester-Gelcoat-Oberfläche

Baignoire 1900mm, baignoire libre (autoportante), niveau de remplissage env. 380mm, capacité de remplissage env. 397l (1 personne de 70kg), poids avec eau (1 personne de 70kg) env. 470kg, poids sans eau 70kg, vidage et trop plein pré-montés, vidage Push-Open inclus, matériau sandwich avec revêtement polyester-Gelcoat

Vasca 1900mm, vasca a pavimento, livello di riempimento ca. 380mm, capacità ca. 397l (1 persona di 70kg), peso con acqua (1 persona 70kg) ca. 470kg, peso senza acqua 70kg, incluso piletta di scarico e troppopieno premontata, scarico con funzione Push Open, materiale in poliuretano espanso rigido, fibra di vetro, rivestimento in gelcoat

Weiss	18950000	15'020.00
Sanitas Troesch Nr.	1145430	
Team Nr.	122102	

AXOR Urquiola




Waschschüssel 625x408mm, Aufsatzbecken, nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange, aus Mineralguss mit Gelcoat

Vasque à poser 625x408mm, uniquement avec des mitigeurs de lavabo sans tirette, en fonte minérale avec Gelcoat

Catino 625x408mm, lavabo da appoggio, solo abbinabile a miscelatori senza tirante, materiale minerale con rivestimento in gelcoat

Alpinweiss	11300000	1'766.00
Sanitas Troesch Nr.	3154352	
Team Nr.	234356	

AXOR Urquiola




Waschschüssel 511 mm, Aufsatzbecken, nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange, aus Mineralguss mit Gelcoat

Vasque à poser 511 mm, uniquement avec des mitigeurs de lavabo sans tirette, en fonte minérale avec Gelcoat

Catino 511 mm, lavabo da appoggio, solo abbinabile a miscelatori senza tirante, materiale minerale con rivestimento in gelcoat

Alpinweiss	11301000	1'573.00
Sanitas Troesch Nr.	3154351	
Team Nr.	234355	




Waschbecken 625 x 399 mm für Wandmontage,

Wandhängend, nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange, aus Mineralguss mit Gelcoat

Lavabo 625 x 399 mm pour montage mural, uniquement avec des mitigeurs de lavabo sans tirette, en fonte minérale avec Gelcoat

Catino 625 x 399 mm a parete, solo abbinabile a miscelatori senza tirante, materiale minerale con rivestimento in gelcoat

Alpinweiss	11302000	1'937.00
Sanitas Troesch Nr.	3154355	
Team Nr.	234357	



Badewanne 1800 mm, freistehende Badewanne, Füllhöhe ca. 340 mm, Füllmenge ca. 180 l (1 Person 70 kg), Gewicht mit Wasser (1 Person 70 kg) ca. 440 kg, Gewicht ohne Wasser 187 kg, inklusive vormontierte Ab- und Überlaufgarnitur, Ablauf mit Push-Open-Funktion, aus Mineralguss mit Gelcoat

Baignoire 1800 mm, baignoire libre (autoportante), niveau de remplissage env. 340 mm, capacité de remplissage env. 180 l (1 personne de 70 kg), poids avec eau (1 personne de 70 kg) env. 440 kg, poids sans eau 187 kg, vidage et trop plein pré-montés, vidage Push-Open inclus, en fonte minérale avec Gelcoat


Vasca 1800 mm, vasca a pavimento, livello di riempimento ca. 340 mm, capacità ca. 180 l (1 persona di 70 kg), peso con acqua (1 persona 70 kg): ca. 440 kg, peso senza acqua 187 kg, incluso piletta di scarico e troppopieno premontata, scarico con funzione Push-Open, materiale minerale con rivestimento in gelcoat

Alpinweiss	11440000	10'100.00
Sanitas Troesch Nr.	1144701	
Team Nr.	122101	

AXOR KÜCHENARMATUREN
AXOR MÉLANGEURS DE CUISINE
AXOR RUBINETTERIE DA CUCINA

AXOR Starck	15.2
AXOR Citterio Select	15.3
AXOR Citterio	15.4
AXOR Citterio M	15.5
AXOR Uno ²	15.6
AXOR Montreux	15.7
Zubehör Accessoires Accessori	15.8







Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro, Schwenkbereich 360°, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 9,5 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine Semi-Pro, pivotant 360°, jet normal et jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 9,5 l/min, cartouche céramique joystick, raccordement flexible G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 9,5 l/min, cartuccia ceramica Joystick, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	10820000	965.00
Team Nr.	758493	




Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, Griff rechts oder links positionierbar, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible, pivotant 110° / 150°, position de poignée réglable à droite ou à gauche, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica Joystick, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	10821000	703.00
Edelstahloptik	10821800	979.00
Sonder-Oberflächen*	10821XXX	1'054.50
Team Nr.	758468	





Einhebel-Küchenmischer, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Griff rechts oder links positionierbar, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C

Mitigeur monocommande de cuisine, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position de poignée réglable à droite ou à gauche, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré


Miscelatore monocomando da cucina, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, la maniglia può essere posizionata alla sinistra o destra, portata 9 l/min, cartuccia ceramica Joystick, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	10822000	603.00
Edelstahloptik	10822800	841.00
Sonder-Oberflächen*	10822XXX	904.50
Team Nr.	758469	







Miscelatore monocomando da cucina con doccetta estraibile e sBox, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata, foro 35 mm richiesto, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm




Miscelatore monocomando da cucina con bocca estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata


Chrom	39861000	758.00
Edelstahloptik	39861800	1'060.00
Sonder- Oberflächen*	39861XXX	1'137.00
Sanitas Troesch Nr.	6413397	
Team Nr.	757585	



Miscelatore monocomando da cucina, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, posizione maniglia verticale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G³/₈, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39860000	685.00
Edelstahlloptik	39860800	954.00
Sonder- Oberflächen*	39860XXX	1'027.50
Sanitas Troesch Nr.	6413396	
Team Nr.	757584	







Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro, Schwenkbereich 360°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 9,5 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1010-5788/I A/-

Mitigeur monocommande de cuisine Semi-Pro, pivotant 360°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 9,5 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 9,5 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39840000	976.00
Edelstahloptik	39840800	1'295.00
Team Nr.	757583	




Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1010-5788/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39835000	758.00
Edelstahloptik	39835800	1'031.00
Sonder-Oberflächen*	39835XXX	1'137.00
Sanitas Troesch Nr.	6413395	
Team Nr.	757582	





Einhebel-Küchenmischer, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, vertikale Griffposition, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1010-5788/I A

Mitigeur monocommande de cuisine, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position verticale de la poignée, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, posizione maniglia verticale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39850000	643.00
Edelstahloptik	39850800	892.00
Sonder-Oberflächen*	39850XXX	964.50
Sanitas Troesch Nr.	6413391	
Team Nr.	757581	




**2-Loch Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause,**

Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	34822000	657.00
Edelstahloptik	34822800	889.00
Sonder-Oberflächen*	34822XXX	985.50
Team Nr.	758067	




2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, flexible Positionierung Bedienelement, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, positionnement flexible de l'élément de commande, flexible Quick-Connect, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	34820000	565.00
Edelstahloptik	34820800	750.00
Sonder-Oberflächen*	34820XXX	847.50
Team Nr.	758066	






Einhebel-Küchenmischer Unterputz für Wandmontage, Schwenkbereich 110°/150°, mit Teleskopfunktion (33-50 cm), Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de cuisine encastré pour montage mural, pivotant 110°/150°, avec fonction télescopique (33-50 cm), position de poignée réglable à droite ou à gauche, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, clapet anti-retour intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando da cucina ad incasso e a parete, angolo di rotazione 110°/150°, con bocca erogazione telescopica (33-50 cm), posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, portata 9 l/min, cartuccia Joystick, valvola antiriflusso integrata. Da utilizzare con: corpo incasso # 13623180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	38815000	718.00
Edelstahloptik	38815800	1'064.00
Sonder-Oberflächen*	38815XXX	1'077.00
Team Nr.	757657	




Einhebel-Küchenmischer, Schwenkbereich 360°, Griff rechts oder links positionierbar, vertikale Griffposition, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine, pivotant 360°, position de poignée réglable à droite ou à gauche, position verticale de la poignée, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina, angolo di rotazione 360°, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, posizione maniglia verticale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	38830000	760.00
Edelstahloptik	38830800	1'063.00
Sonder-Oberflächen*	38830XXX	1'140.00
Sanitas Troesch Nr.	6411791	
Team Nr.	757655	




Einhebel-Küchenmischer, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Griff rechts oder links positionierbar, vertikale Griffposition, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert

Mitigeur monocommande de cuisine, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position de poignée réglable à droite ou à gauche, position verticale de la poignée, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, posizione maniglia verticale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14850000	475.00
Sonder-Oberflächen*	14850XXX	712.50
Sanitas Troesch Nr.	6414505	
Team Nr.	757349	







Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro, Schwenkbereich 360°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine Semi-Pro, pivotant 360°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	16582000	835.00
Edelstahloptik	16582800	1'166.00





Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, magFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschlusschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8, valvola antiriflusso integrata

Chrom	16581000	696.00
Edelstahloptik	16581800	974.00
Sonder-Oberflächen*	16581XXX	1'044.00






Einhebel-Küchenmischer, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, vertikale Griffposition, Laminarstrahl, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G 3/8-Anschluss-schläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A


Mitigeur monocommande de cuisine, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position verticale de la poignée, jet laminaire, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G 3/8

Miscelatore monocomando da cucina, angolo di rotazione 110°, 150° o 360°, posizione della maniglia verticale, getto laminare, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G 3/8

Chrom	16580000	556.00
Edelstahloptik	16580800	779.00
Sonder-Oberflächen*	16580XXX	834.00



AXOR Montreux Zubehör / Accessoires / Accessori




Spülmittel-/Lotionsspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage: 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom	42018000	241.00
Edelstahloptik	42018800	361.50

AXOR Uno Zubehör / Accessoires / Accessori



Spülmittel-/Lotionsspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage: 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

Chrom	42818000	89.00
Edelstahloptik	42818800	116.00

Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox



sBox, für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

AXOR SONDEROBERFLÄCHEN
AXOR SURFACES SPÉCIALES
AXOR SUPERFICI SPECIALI



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Artikel mit dem Vermerk XXX in allen 15 Sonderoberflächen erhältlich sind, zur Sicherheit bitten wir Sie um Kontaktaufnahme.

Veuillez prendre note que tous les articles marqués XXX ne sont pas disponibles dans toutes les 15 surfaces spéciales. Pour être sûr, nous vous prions de nous contacter.

Si prega di notare che non tutti gli articoli contrassegnati con un XXX sono disponibili in tutte le 15 superfici speciali, per sicurezza chiediamo di contattarci.

Polished Chrome
-020

AXOR FINISHPLUS

Brushed Chrome
-260

Polished Gold Optic
-990

Brushed Gold Optic
-250

Polished Nickel
-830

Brushed Nickel
-820

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310

Polished Bronze
-130

Brushed Bronze
-140

Polished Black Chrome
-330

Brushed Black Chrome
-340

Polished Brass
-930

Brushed Brass
-950

Stainless Steel Optic
-800

AXOR FINISHPLUS VEREDELT. IN PERFEKTION.

Brillant. Robust. Langlebig. AXOR FinishPlus Oberflächen sind außergewöhnlich. Zehnmal so hart wie galvanisierte Armaturen. Von exzellenter Farbbrillanz. Besonders unempfindlich, kratzfest und Reiniger resistent. Dahinter steckt das hochkomplexe physikalische Gasabscheidungsverfahren (PVD) zur Beschichtung von Oberflächen.

Brillance. Solidité. Longévité. Les surfaces AXOR FinishPlus sortent de l'ordinaire. Dix fois plus dures que la robinetterie galvanisée. Excellent éclat des couleurs. Particulièrement robustes, résistent aux rayures et aux détergents. Derrière ces qualités se cache un procédé de revêtement de surfaces très complexe, le dépôt physique en phase vapeur (PVD).

Brillanti. Robuste. Durevoli. Le superfici AXOR FinishPlus sono straordinarie. Dieci volte più dure rispetto alle rubinetterie galvanizzate. Dai colori estremamente lucenti. Particolarmente robuste, antiraffio e resistenti all'azione dei detergenti. Tutto ciò grazie al sofisticatissimo processo di deposizione fisica da vapore (PVD) per il rivestimento delle superfici.



Polished Chrome
-020



Brushed Chrome
-260



Polished Gold Optic
-990



Brushed Gold Optic
-250



Polished Nickel
-830



Brushed Nickel
-820



Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310



Polished Bronze
-130



Brushed Bronze
-140




Polished Black Chrome
-330



Brushed Black Chrome
-340



Polished Brass
-930



Brushed Brass
-950



Stainless Steel Optic
-800

AXOR FinishPlus. Erhältlich in 15 exklusiven Sonderoberflächen. Auf fast alle AXOR Produkte anwendbar. Die Lieferzeiten betragen ca. 10 Wochen.

AXOR FinishPlus. Disponible en exclusivité en 15 surfaces spéciales. Applicable sur la quasi-totalité des produits AXOR. Compter environ 10 semaines pour les délais de livraison.

AXOR FinishPlus. Superfici disponibili in 15 esclusive varianti speciali. Applicabili a quasi tutti i prodotti AXOR. Tempi di consegna: ca. 10 settimane.

AXOR GRUNDKÖRPER & ABLAUFSYSTEME
AXOR CORPS D'ENCASTREMENT & SYSTÈMES D'ÉCOULEMENT
AXOR CORPO INCASSO & SISTEMI DI SCARICO


Ablaufsysteme 17.2
Systèmes d'écoulement
Sistemi di scarico

Grundkörper 17.10
Corps d'encastrement
Corpo incasso

Accessoires 17.24
Accessoires
Accessori



Ablaufgarnitur / Garniture de vidage / Scarico




Ablaufgarnitur mit Zustange für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Zugstange, für Becken mit Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Messing, Anschlussgrösse G 1 1/4

Garniture de vidage avec tirette pour mitigeur de lavabo et de bidet, fonctionne via tirette, pour lavabos avec trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation laiton, dimension du raccordement G 1 1/4

Scarico con saltarello per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tirante, per lavabi con troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico ottone, dimensione raccordo G 1 1/4

Chrom	51302000	89.00
Sonder-Oberflächen*	51302XXX	133.50
Team Nr.	75737	



Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer, Bedienung über Druckstopfen, für Becken mit Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Messing, Anschlussgrösse G 1 1/4

Garniture de vidage Push-Open pour mitigeur de lavabo et de bidet, opération avec bouchon résistant à la pression, pour lavabos avec trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation laiton, dimension du raccordement G 1 1/4

Scarico Push-Open per miscelatore lavabo e bidet, funzionamento con tappo a pressione, per lavabi con troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico ottone, dimensione raccordo G 1 1/4

Chrom	51300000	83.00
Brushed Nickel	51300820	124.50
Polished Brass	51300930	124.50
Sonder-Oberflächen*	51300XXX	124.50
Team Nr.	853222	




Ablaufgarnitur nicht verschliessbar für Waschbecken, für Becken ohne Überlauf, aus Messing, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, Anschlussgrösse G 1 1/4

Garniture de vidage non verouillable pour lavabo, pour lavabos sans trop-plein, en laiton, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, dimension du raccordement G 1 1/4

Scarico non chiudibile per lavabo, per lavabi senza troppo pieno, in ottone, materiale tappo di scarico acciaio inoxidimensione, dimensione raccordo G 1 1/4

Chrom	51301000	55.00
Sonder-Oberflächen*	51301XXX	82.50
Sanitas Troesch Nr.	3161126	
Team Nr.	853221	




Designsifon Flowstar, Verstellweg 6,5-16,5 cm, Wandabstand 33 cm, Anschlussmasse Abgang G 1 1/4. Lieferumfang: Tauchrohr 14 cm, Wandrohr, Rosette Ø 70 mm, Ventilblende

Siphon design Flowstar, distance d'ajustement de 6,5-16,5 cm, distance du mur 33 cm, dimensions du raccord de sortie G 1 1/4. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 14 cm, tube mural, rosace Ø 70 mm, cache

Sifon design Flowstar, regolazione distanza 6,5-16,5 cm, distanza dalla parete 33 cm, dimensioni raccordo scarico G 1 1/4. Dotazione: tubo di collegamento 14 cm, tubo a muro, rosetta Ø 70 mm, copertura per valvola

Chrom	51303000	192.00
Brushed Nickel	51303820	288.00
Polished Brass	51303930	288.00
Sonder-Oberflächen*	51303XXX	288.00
Sanitas Troesch Nr.	3163472	
Team Nr.	855050	




Designsifon Flowstar S, Verstellweg 6-16,5 cm, Wandabstand 33 cm, Anschlussmasse Abgang G 1 1/4. Lieferumfang: Tauchrohr 14 cm, Wandrohr, Rosette Ø 72 mm

Siphon design Flowstar S, distance d'ajustement de 6-16,5 cm, distance du mur 33 cm, dimensions du raccord de sortie G 1 1/4. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 14 cm, tube mural, rosace Ø 72 mm

Sifon design Flowstar S, regolazione distanza 6-16,5 cm, distanza dalla parete 33 cm, dimensioni raccordo scarico G 1 1/4. Dotazione: tubo di collegamento 14 cm, tubo a muro, rosetta Ø 72 mm

Chrom	51305000	109.00
Brushed Nickel	51305820	163.50
Polished Brass	51305930	163.50
Sonder-Oberflächen*	51305XXX	163.50
Team Nr.	855051	






Röhrensifon installationsfreundlich, Verstellweg 3-12 cm, Wandabstand 30 cm, Anschlussmasse Abgang G 1 1/4. Lieferumfang: Tauchrohr 12 cm, Wandrohr, Rosette Ø 80 mm

Siphon tube installation facile, distance d'ajustement de 3-12 cm, distance du mur 30 cm, dimensions du raccord de sortie G 1 1/4. Contenu de la livraison: tube d'entrée extensible 12 cm, tube mural, rosace Ø 80 mm

Sifon tubo facile da installare, regolazione distanza 3-12 cm, distanza dalla parete 30 cm, dimensioni raccordo scarico G 1 1/4. Dotazione: tubo di collegamento 12 cm, tubo a muro, rosetta Ø 80 mm


Chrom	51321000	39.00
Sanitas Troesch Nr.	3163480	
Team Nr.	855112	

 	Gerades Rohr 50cm , ohne Bord, aus Messing <i>Tube droit 50cm, sans bord, en laiton</i> <i>Tubo diritto 50cm, senza bordo, in ottone</i>	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>51317000</td><td>33.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>51317XXX</td><td>49.50</td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>85526</td><td></td></tr> </table>	Chrom	51317000	33.00	Sonder-Oberflächen*	51317XXX	49.50	Team Nr.	85526																
Chrom	51317000	33.00																								
Sonder-Oberflächen*	51317XXX	49.50																								
Team Nr.	85526																									
 	Verlängerungsrohr 12,5 cm , aus Messing <i>Rallonge 12,5 cm, en laiton</i> <i>Prolunga 12,5 cm, in ottone</i>	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>51314000</td><td>31.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>3927526</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>85528</td><td></td></tr> </table>	Chrom	51314000	31.00	Sanitas Troesch Nr.	3927526		Team Nr.	85528																
Chrom	51314000	31.00																								
Sanitas Troesch Nr.	3927526																									
Team Nr.	85528																									
 	Eckventil mit Schuber , selbstdichtendes Anschlussgewinde, Anschlussmasse Wand G 1/2, Anschlussmasse Abgang G 3/8, Verpackungseinheit: 1 Stück. Lieferumfang: 1 Eckventilschuber # 51306000, Quetschverschraubung Ø 10 mm <i>Robinet d'arrêt avec cache, raccord fileté étanche, entraxe G 1/2, dimensions du raccord de sortie G 3/8, unité d'emballage: 1 pièce. Contenu de la livraison: 1 cache pour robinet d'arrêt # 51306000, raccord à visser Ø 10 mm</i> Rubinetto d'arresto con campana, raccordo filettato autosigillante, dimensioni raccordo parete G 1/2, dimensioni raccordo scarico G 3/8, unità imballaggio: 1 pezzo. Dotazione: 1 campana # 51306000, giunto per tubi Ø 10 mm Schuber einzeln für Eckventil (1 Stk.) <i>Cache seul pour robinet d'arrêt d'équerre (1 pièce)</i> <i>Solo campana per rubinetto a squadra (1 pz)</i>	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>51307000</td><td>76.00</td></tr> <tr> <td>Brushed Nickel</td><td>51307820</td><td>114.00</td></tr> <tr> <td>Polished Brass</td><td>51307930</td><td>114.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>51307XXX</td><td>114.00</td></tr> <tr> <td>Sanitas Troesch Nr.</td><td>6418201</td><td></td></tr> <tr> <td>Team Nr.</td><td>829932</td><td></td></tr> <tr> <td>Chrom</td><td>51306000</td><td>48.00</td></tr> <tr> <td>Sonder-Oberflächen*</td><td>51306XXX</td><td>72.00</td></tr> </table>	Chrom	51307000	76.00	Brushed Nickel	51307820	114.00	Polished Brass	51307930	114.00	Sonder-Oberflächen*	51307XXX	114.00	Sanitas Troesch Nr.	6418201		Team Nr.	829932		Chrom	51306000	48.00	Sonder-Oberflächen*	51306XXX	72.00
Chrom	51307000	76.00																								
Brushed Nickel	51307820	114.00																								
Polished Brass	51307930	114.00																								
Sonder-Oberflächen*	51307XXX	114.00																								
Sanitas Troesch Nr.	6418201																									
Team Nr.	829932																									
Chrom	51306000	48.00																								
Sonder-Oberflächen*	51306XXX	72.00																								
 	Eckventil mit Feinfilter , zum Schutz von Armaturen vor Schmutzeinspülungen, z.B. für Elektronik-Waschtischmischer, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Anschlussmasse Wand G 1/2, Anschlussmasse Abgang G 3/8, Verpackungseinheit: 1 Stück. Lieferumfang: Rosette Ø 54 mm, Feinfilter mit Maschenweite 100 µm <i>Robinet d'arrêt avec micro filter, contenu de la livraison: rosace Ø 54 mm, microfiltre avec maillage 100 µm, pour protéger les mitigeurs des impuretés, ex. robinetterie électronique, filtre amovible et nettoyable, entraxe G 1/2, dimensions du raccord de sortie G 3/8, unité d'emballage: 1 pièce</i> Rubinetto d'arresto con filtro microdotazione, per la protezione dei miscelatori dalle infiltrazioni di sporco ad es. per miscelatori lavabo elettronici, possibilità di estrazione e pulitura dell'inserto filtro, dimensioni raccordo parete G 1/2, dimensioni raccordo scarico G 3/8, unità imballaggio: 1 pezzo. Dotazione: rosetta Ø 54 mm, filtro fine con ampiezza di maglia 100µm	<table> <tr> <td>Chrom</td><td>51308000</td><td>41.00</td></tr> </table>	Chrom	51308000	41.00																					
Chrom	51308000	41.00																								



Exafill S set completo bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca normali, composto da: set finitura, corpo ad incasso e sifone #60033000, lunghezza tirante Bowden 52 cm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!!

Chrom	58307000	343.00
Sonder-Oberflächen*	58307XXX	514.50



Exafill S set finitura bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca, adatto per vasche normali e speciali, getto a cascata, diffusore del getto regolabile di 30°, portata 19 l/min. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58305180 o 58306180


Chrom	58304000	226.00
Brushed Nickel	58304820	339.00
Polished Brass	58304930	339.00
Sonder-Oberflächen*	58304XXX	339.00
Sanitas Troesch Nr.	1411221	
Team Nr.	851118	



Raccordo flessibile 80 cm, angolo di 90°, per Exafill S

	58308000	159.00
Sanitas Troesch Nr.	1411231	
Team Nr.	851119	

Ein-/Ab- und Überlaufgarnitur / Remplissage et vidage trop-plein / Dispositivo con scarico troppopieno



Exafill S Grundkörper Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Sifon # 60033000, Bowdenzuglänge 52 cm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!! Dazu passend: Fertigset #58304000

Exafill S corps d'encastrement bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant de: siphon # 60033000, longueur du câble Bowden 52 cm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!! Compatible avec: set de finition # 58304000

Exafill S corpo incasso bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca normali, composta da: sifone # 60033000, lunghezza tirante Bowden 52 cm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!! Da utilizzare con: set finitura # 58304000

58305180


157.00

Sanitas Troesch Nr.

1411213

Team Nr.

851116



Exafill S Grundkörper Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen, besteht aus: Sifon # 60033000, Bowdenzuglänge 78 cm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20, nur mit Rohrunterbrecher einsetzen!! Dazu passend: Fertigset #58304000

Exafill S corps d'encastrement bec déverseur avec garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale, comprenant de: siphon # 60033000, longueur du câble Bowden 78 cm, raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20, a installer uniquement avec clapet anti-retour!! Compatible avec: set de finition # 58304000

Exafill S corpo incasso bocca di erogazione con scarico e troppopieno per vasca speciali, composta da: sifone # 60033000, lunghezza tirante Bowden 78 cm, raccordo acqua tubo di mandata sinistra DN20, montaggio soltanto con valvola antiriflusso!! Da utilizzare con: set finitura # 58304000

58306180

242.00

Sanitas Troesch Nr.

1411214

Team Nr.

851117




Flexaplus Komplettset Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 52 cm

Flexaplus set complet garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant de: set de finition et corps d'encastrement, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 52 cm

Flexaplus set completo scarico e troppopieno per vasca normali, composta da: set finitura e corpo ad incasso, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 52 cm

Chrom	58315000	98.00
Sonder-Oberflächen*	58315XXX	147.00
Sanitas Troesch Nr.	1411200	



Flexaplus Fertigset Ab- und Überlaufgarnitur, geeignet für Normal- und Sonderwannen. Dazu passend: Grundkörper # 58313180 oder # 58314180

Flexaplus set de finition garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales. Compatible avec: corps d'encastrement # 58313180 ou # 58314180

Flexaplus set finitura scarico e troppopieno, adatto per vasche normali e speciali. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58313180 o # 58314180

Chrom	58311000	33.00
Sonder-Oberflächen*	58311XXX	49.50
Sanitas Troesch Nr.	1411207	
Team Nr.	851103	




Flexaplus S Komplettset Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 52 cm

Flexaplus S set complet garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, comprenant de: corps d'encastrement et set de finition, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 52 cm

Flexaplus S set completo scarico e troppopieno per vasca normali, composto da: corpo ad incasso e set finitura, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 52 cm

Chrom	58316000	121.00
Brushed Nickel	58316820	181.50
Polished Brass	58316930	181.50
Sonder-Oberflächen*	58316XXX	181.50

Ab- und Überlaufgarnitur / Vidage et trop-plein / Sistema di scarico e troppopieno



Flexaplust S Fertigset Ab- und Überlaufgarnitur, geeignet für Normal- und Sonderwannen. Dazu passend: Grundkörper # 58313180 oder # 58314180

Flexaplust S set de finition garniture de vidage et de trop-plein, convient à baignoires standards et spéciales. Compatible avec: corps d'encastrement # 58313180 ou # 58314180

Flexaplust S set finitura scarico e troppopieno, adatto per vasche normali e speciali. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 58313180 o # 58314180

Chrom	58312000	47.00
Brushed Nickel	58312820	70.50
Polished Brass	58312930	70.50
Sonder-Oberflächen*	58312XXX	70.50
Sanitas Troesch Nr.	1411208	
Team Nr.	851104	



Flexaplust Grundkörper Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 52 cm. Dazu passend: Fertigset # 58311000 oder # 58312000

Flexaplust corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire normale, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 52 cm. Compatible avec: set de finition # 58311000 ou # 58312000

Flexaplust corpo incasso scarico e troppopieno per vasca normali, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 52 cm. Da utilizzare con: set finitura # 58311000 o # 58312000

	58313180	70.00
Sanitas Troesch Nr.	1411201	
Team Nr.	851101	




Flexaplust Grundkörper Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen, PE-Verschraubung G 1½ x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 78 cm. Dazu passend: Fertigset # 58311000 oder # 58312000

Flexaplust corps d'encastrement garniture de vidage et de trop-plein pour baignoire spéciale, vis de raccordement PE G 1½ x 40/50 mm, tuyau de trop-plein souple, longueur du câble Bowden 78 cm. Compatible avec: set de finition # 58311000 ou # 58312000

Flexaplust corpo incasso scarico e troppopieno per vasca speciali, collegamento a vite in PE G 1½ x 40/50 mm, tubo flessibile di troppo pieno, lunghezza tirante Bowden 78 cm. Da utilizzare con: set finitura # 58311000 o # 58312000

	58314180	111.00
Sanitas Troesch Nr.	1411206	
Team Nr.	851102	




Raindrain Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL, geeignet für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 51 l/min bei 15 mm Wasserstand, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, mit Reinigungsöffnung

Raindrain set complet garniture de vidage 90 XXL, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90 mm, performance d'évacuation 51 l/min pour 15 mm de niveau d'eau, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, avec ouverture pour le nettoyage

Raindrain set completo scarico 90 XXL, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm, capacità di scarico 51 l/min con un livello dell'acqua di 15 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, con apertura per la pulitura

Chrom	60031000	105.00
Sonder-Oberflächen*	60031XXX	157.50
Sanitas Troesch Nr.	1421220	
Team Nr.	851605	




Staro Komplettset Ablaufgarnitur 90, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, geeignet für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 29 l/min bei 15 mm Wasserstand, PE Verschraubung 40/50 mm, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, selbstreinigend

Staro set complet garniture de vidage 90, comprenant de: set de finition et corps d'encastrement, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90 mm, performance d'évacuation 29 l/min pour 15 mm de niveau d'eau, vis de raccordement PE 40/50 mm, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, auto-nettoyant

Staro set completo scarico 90, composta da: set finitura e corpo ad incasso, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 90 mm, capacità di scarico 29 l/min con un livello dell'acqua di 15 mm, collegamento a vite in PE 40/50 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, autopulente

Chrom	60032000	87.00
Sonder-Oberflächen*	60032XXX	130.50




Staro Komplettset Ablaufgarnitur 52, besteht aus: Fertigset und Grundkörper, geeignet für Brausenwannen mit Ablaufloch Ø 52 mm, Ablaufleistung 33 l/min bei 12 cm Wasserstand, PE Verschraubung 40/50 mm, Abgangsrohr Ø 50 mm, Ablaufstopfenmaterial Edelstahl, selbstreinigend

Staro set complet garniture de vidage 52, comprenant de: set de finition et corps d'encastrement, convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 52 mm, performance d'évacuation 33 l/min pour 12 cm de niveau d'eau, vis de raccordement PE 40/50 mm, tube d'évacuation Ø 50 mm, matériau de la bonde d'évacuation acier inoxydable, auto-nettoyant

Staro set completo scarico 52, composto da: set finitura e corpo ad incasso, adatto per piatti doccia con foro di scarico Ø 52 mm, capacità di scarico 33 l/min con un livello dell'acqua di 12 cm, collegamento a vite in PE 40/50 mm, tubo di bocca erogazione Ø 50 mm, materiale tappo di scarico acciaio inox, autopulente

Chrom	60030000	48.00
Sonder-Oberflächen*	60030XXX	72.00
Sanitas Troesch Nr.	1421210	
Team Nr.	851601	



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, mit Spülblock, variable Positionierung des Mischsystems, wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich (Grundkörper um 180° drehen)

Corps d'encastrement mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural, avec bloc de rinçage, positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec (tourner à 180°)


Corpo incasso miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete, con unità di lavaggio, possibilità posizionamento variabile del sistema di miscelazione a scelta a sinistra o a destra della bocca di erogazione (corpo girare a 180°)

Verlängerungsset 25 mm

Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

	13623180	319.00
Sanitas Troesch Nr.	6418132	
Team Nr.	757055	

	13586000	151.00
Team Nr.	757056	



Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, passend für alle 3-Loch Waschtischarmaturen für Wandmontage, Anschluss von oben oder unten möglich, Keramikventile 180°, SVGW 1001-5666

Corps d'encastrement pour mélangeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural, convient à tous les mélangeurs de lavabo 3 trous encastré pour montage mural, raccordement par le haut ou le bas, robinets en céramique chaud/froid 180°


Corpo incasso per rubinetteria per lavabo 3 fori ad incasso e a parete, adatto per tutti i miscelatori per lavabo 3 fori ad incasso e a parete, collegamento possibile dall'alto o dal basso, valvole in ceramica caldo/freddo 180°

Verlängerungsset 25 mm

Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

	10303180	294.00
Sanitas Troesch Nr.	6412963	
Team Nr.	757051	

	96259000	76.00
--	----------	-------



Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Lieferumfang: Grundkörper Wandauslauf, Leerrohr EN20 für Sensorkabel und Netzanschluss, iBox Universal mit Vorabsperrung, passend für Infrarot Wandauslauf, SVGW 1209-6079

Corps d'encastrement pour mitigeur électronique de lavabo encastré pour montage mural, contenu de la livraison: corps d'encastrement du bec, tube vide EN20 pour câble du capteur et de l'alimentation au réseau, iBox universal avec robinet de barrage, convient à bec mural infrarouge

Corpo ad incasso per miscelatore elettronico per lavabo ad incasso e a parete, dotazione: corpo incasso bocca d'erogazione a parete, canalina EN20 per cavo sensore e collegamento di rete, iBox universal con valvola di blocco, adatto per erogazione a parete a infrarossi

Dito: Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer, (38010000)
Idem: Corps d'encastrement pour mitigeur électronique de lavabo, (38010000)
Idem: Corpo ad incasso per miscelatore elettronico per lavabo, (38010000)

Verlängerungsset 25 mm

Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm



	16180180	421.00
Team Nr.	812631	

	16182180	320.00
--	----------	--------

	13594000	111.00
--	----------	--------

Grundkörper

Duschsäule / Barre d'eau / Colonna doccia



AXOR Starck Grundkörper, passend zur Duschsäule und zum AXOR Starck Waschtischmischer Unterputz, SVGW 1310-6205/I-

AXOR Starck corps d'encastrement, compatible pour barre d'eau et AXOR Starck mitigeur de lavabo encastré

AXOR Starck corpo incasso, compatibile per la colonna doccia e il AXOR Starck miscelatore per lavabo ad incasso

Trockenmanschette

Joint d'étanchéité


Guarnizione a flangia

10902180 453.00

Sanitas Troesch Nr. 6412926
Team Nr. 757013

96660000 17.00

Dusche / Douche / Doccia



Grundkörper iBox universal, einstellbarer Befestigungsflansch, Dichtmanschette, Anschlussgewinde G 3/4, passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage

Corps d'encastrement iBox universal, bride de fixation réglable, rosace d'étanchéité, raccord fileté G 3/4, convient à tous les sets de finition douche, bain/douche et thermostatiques encastrés, montage symétrique par rotation, installation avec isolation acoustique

Corpo incasso iBox universal, flangia di fissaggio regolabile, guarnizione ermetica, raccordo filettato G 3/4, adatto per tutti i set esterni per docce, vasche e termostatici installazione a incasso, montaggio simmetrico in rotazione, montaggio silenzioso

01700180 157.00


Sanitas Troesch Nr. 6418101
Team Nr. 757011

Dito: iBox universal mit Vorabsperrrung

Idem: iBox universal avec robinet de barrage

Idem: iBox universal con valvola di blocco

01750180 246.00




Verlängerungsset 25 mm für iBox universal

Set de rallonge 25 mm pour Box universal

Set di prolunga 25 mm per iBox universal

13587000 71.00

Sanitas Troesch Nr. 6418109
Team Nr. 757014



Montageschienenenset für iBox universal, Länge 55 cm, inkl.


Befestigungs- und Montagematerial

Set de fixation (2 pièces), 55 cm de longueur, avec matériel de fixation

Set di fissaggio (2 pezzi), lungo 55 cm, con materiale di fissaggio

93171000 49.00

Sanitas Troesch Nr. 6418111
Team Nr. 757012



Grundkörper 130 l/min für Abstellventil Unterputz G ¾ Spindel

Corps d'encastrement 130 l/min pour robinet d'arrêt encastré G ¾

Corpo incasso 130 l/min per rubinetto d'arresto ad incasso G ¾

Dito: Durchflussmenge 52 l/min, G ½

Idem: débit 52 l/min, G ½

Idem: portata 52 l/min, G ½

Dito: Durchflussmenge 40 l/min, G ½ Keramik

Idem: débit 40 l/min, G ½ céramique

Idem: portata 40 l/min, G ½ ceramica

Verlängerungsset 25 mm

Set de rallonge 25 mm

Set di prolunga 25 mm


16970180 134.00

Sanitas Troesch Nr.	6418103
Team Nr.	757062

16973180 122.00

16974180 128.00

92990000 68.00



Grundkörper für Abstellventil 120/120 Unterputz, Durchflussmenge bei freiem Durchfluss 55 l/min, Anschluss von links oder rechts, schallentkoppelte Montage, dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der massgenauen Montage, SVGW 0904-5541

Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 encastré, débit en écoulement libre 55 l/min, raccordement à gauche ou à droite, installation avec isolation acoustique, dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait

Corpo incasso per rubinetto d'arresto 120/120 ad incasso, portata con flusso libero 55 l/min, raccordo da sinistra o destra, montaggio silenzioso, serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio

Verlängerungsset 25 mm


Set de rallonge 25 mm

Set di prolunga 25 mm

10971180 186.00

Sanitas Troesch Nr.	6418148
Team Nr.	757061

92990000 68.00



AXOR One Grundkörper für Absperrventil Unterputz,


Durchflussmenge bei freiem Durchfluss 30 l/min, Anschluss von links oder rechts, schallentkoppelte Montage, dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der massgenauen Montage

AXOR One corps d'encastrement pour robinet d'arrêt encastré, débit en écoulement libre 30 l/min, raccordement à gauche ou à droite, installation avec isolation acoustique, dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait

AXOR One corpo incasso per rubinetto d'arresto ad incasso, portata con flusso libero 30 l/min, raccordo da sinistra o destra, montaggio silenzioso, serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio

45770180 292.00


Sanitas Troesch Nr.	6418169
Team Nr.	757037



Corpo incasse per Trio arresto/deviatore ad incasso G ¾, con cartuccia in ceramica, con guarnizione ermetica, 2 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, adatto per tutti i set esterni Trio, portata 65 l/min


Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

Sanitas Troesch Nr.	6418118
Team Nr.	758963



Corpo incasse per Trio arresto/deviatore 120/120 ad incasso G ¾, per installazione in collegamento diretto in combinazione con un altro modulo, 2 utenze, 1 ingresso/2 uscite, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, raccordo filettato G ¾, montaggio orizzontale o verticale, montaggio silenzioso, serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio


	16930180
Sanitas Troesch Nr.	6418120
Team Nr.	757064



Corpo incasso deviatore Quattro 4 vie valvola deviatore ad incasso G ³/₄, necessario controllo di portata, con cartuccia in ceramica, con guarnizione ermetica, 3 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, adatto per tutti i set esterni Quattro, portata 65 l/min

Set de rallonge 25 mm
Set di prolunga 25 mm

92990000	68.00
----------	-------



Grundkörper Thermostatmodul 120/120 Unterputz,


Durchflussmenge bei freiem Durchfluss 59l/min, horizontale oder vertikale Montage, schallentkoppelte Montage, dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der massgenauen Montage, SVGW 1108-5907

Corps d'encastrement module thermostatique 120/120 encastré, débit en écoulement libre 59 l/min, montage horizontal ou vertical, installation avec isolation acoustique, dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait

Corpo incasso modulo termostatico 120/120 ad incasso, portata con flusso libero 59l/min, montaggio orizzontale o verticale, montaggio silenzioso, serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio

10754180	453.00
----------	--------

Sanitas Troesch Nr.	6418143
Team Nr.	757032



AXOR One Grundkörper Thermostatmodul Unterputz,

2 Eingänge / 4 Ausgänge, gleichzeitige Nutzung von allen Verbrauchern, Trockenmanschette, Anschlussgewinde G 1/2, Installationstiefe von 8 cm bis 10,8 cm, schallentkoppelte Montage

AXOR One corps d'encastrement module thermostatique encastré,
2 entrées / 4 sorties, utilisation simultanée de tous les utilisateurs,
manchette d'étanchéité, raccord filité G 1/2, profondeur de montage
de 8 cm à 10,8 cm, installation avec isolation acoustique

AXOR One corpo incasso modulo termostatico ad incasso,
2 entrate / 4 uscite, utilizzo contemporaneo di tutto utenze,
guarnizione a flangia, raccordo filettato G 1/2, profondità
d'installazione da 8 cm a 10,8 cm, montaggio silenzioso


45710180	429.00
----------	--------

Sanitas Troesch Nr.	6418168
Team Nr.	757036

Verlängerung 25 mm

Rallonge 25 mm
Prolunga 25 mm

45790000	292.00
----------	--------



AXOR Citterio E Grundkörper Thermostatmodul 380/120
Unterputz für 2 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von


Unterputz für 2 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Durchflussmenge bei freiem Durchfluss 59l/min, horizontale oder vertikale Montage, schallentkoppelte Montage, dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der massigen Montage

AXOR Citterio E corps d'encastrement module thermostatique 380/120 encastré pour 2 utilisateurs, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, débit en écoulement libre 59 l/min, montage horizontal ou vertical, installation avec isolation acoustique, dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait

AXOR Citterio E corpo incasso modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, portata con flusso libero 59 l/min, montaggio orizzontale o verticale, montaggio silenzioso, serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio

36701180	793.00
----------	--------

Sanitas Troesch Nr.	6418140
Team Nr.	758155




AXOR Citterio E Grundkörper Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher, gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern, Durchflussmenge bei freiem Durchfluss 59l/min, horizontale oder vertikale Montage, schallentkoppelte Montage, dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der massgenauen Montage

AXOR Citterio E corps d'encastrement module thermostatique 380/120 encastré pour 3 utilisateurs, utilisation simultanée des 2 utilisateurs, débit en écoulement libre 59l/min, montage horizontal ou vertical, installation avec isolation acoustique, dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait

AXOR Citterio E corpo incasso modulo termostatico 380/120 ad incasso per 3 utenze, utilizzo contemporaneo di 2 utenze, portata con flusso libero 59l/min, montaggio orizzontale o verticale, montaggio silenzioso, serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio

	36708180	793.00
Sanitas Troesch Nr.	6418141	
Team Nr.	758157	




Grundkörper Thermostatmodul 360/120 Unterputz, gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern, Durchflussmenge bei freiem Durchfluss 59l/min, Spindelventile, Anschluss von links oder rechts, horizontale oder vertikale Montage, schallentkoppelte Montage, dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der massgenauen Montage, SVGW 1108-5907

Corps d'encastrement module thermostatique 360/120 encastré, utilisation simultanée des 3 utilisateurs, débit en écoulement libre 59l/min, robinets à clapet, raccordement à gauche ou à droite, montage horizontal ou vertical, installation avec isolation acoustique, dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait

Corpo incasso modulo termostatico 360/120 ad incasso, utilizzo contemporaneo di 3 uscite, portata con flusso libero 59l/min, valvole a stelo, raccordo da sinistra o destra, montaggio orizzontale o verticale, montaggio silenzioso, serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio

	10750180	1'188.00
Sanitas Troesch Nr.	6418142	
Team Nr.	757031	




Grundkörper Thermostat 800 Auf-/ Unterputz, Anschlussgewinde G 1/2, schallentkoppelte Montage

Corps d'encastrement thermostat 800 apparent/encastré, raccord fileté G 1/2, installation avec isolation acoustique

Corpo incasso termostato 800 esterno/incasso, raccordo filettato G 1/2, montaggio silenzioso

	45442180	129.00
Team Nr.	757038	




Grundkörper Thermostatmodul Select für 2 Verbraucher,
Anschlussgewinde G 3/4, Installationstiefe 8,2 bis 11,8 cm, horizontale
Montage, schallentkoppelte Montage

Corps d'encastrement module thermostatique Select pour 2 utilisateurs,
raccord fileté G 3/4, profondeur de montage de 8,2 à 11,8 cm, montage
horizontal, installation avec isolation acoustique

Corpo incasso modulo termostatico Select per 2 utenze, raccordo
filettato G 3/4, profondità d'installazione da 8,2 a 11,8 cm, montaggio
orizzontale, montaggio silenzioso

	18310180	972.00
Sanitas Troesch Nr.	6418171	
Team Nr.	757039	




Grundkörper Thermostatmodul Select für 3 Verbraucher,
Anschlussgewinde G 3/4, Installationstiefe 8,2 bis 11,8 cm, horizontale
Montage, schallentkoppelte Montage

Corps d'encastrement module thermostatique Select pour 3 utilisateurs,
raccord fileté G 3/4, profondeur de montage de 8,2 à 11,8 cm, montage
horizontal, installation avec isolation acoustique

Corpo incasso modulo termostatico Select per 3 utenze, raccordo
filettato G 3/4, profondità d'installazione da 8,2 a 11,8 cm, montaggio
orizzontale, montaggio silenzioso

	18311180	1'134.00
Sanitas Troesch Nr.	6418172	
Team Nr.	757040	




Grundkörper Thermostatmodul Select für 4 Verbraucher,
Anschlussgewinde G 3/4, Installationstiefe 8,2 bis 11,8 cm, horizontale
Montage, schallentkoppelte Montage

Corps d'encastrement module thermostatique Select pour 4 utilisateurs,
raccord fileté G 3/4, profondeur de montage de 8,2 à 11,8 cm, montage
horizontal, installation avec isolation acoustique

Corpo incasso modulo termostatico Select per 4 utenze, raccordo
filettato G 3/4, profondità d'installazione da 8,2 a 11,8 cm, montaggio
orizzontale, montaggio silenzioso

	18312180	1'295.00
Sanitas Troesch Nr.	6418173	
Team Nr.	757041	




Grundkörper Thermostatmodul Select für 5 Verbraucher,
Anschlussgewinde G 3/4, Installationstiefe 8,2 bis 11,8 cm, horizontale
Montage, schallentkoppelte Montage

Corps d'encastrement module thermostatique Select pour 5 utilisateurs,
raccord fileté G 3/4, profondeur de montage de 8,2 à 11,8 cm, montage
horizontal, installation avec isolation acoustique

Corpo incasso modulo termostatico Select per 5 utenze, raccordo
filettato G 3/4, profondità d'installazione da 8,2 a 11,8 cm, montaggio
orizzontale, montaggio silenzioso


	18313180	1'455.00
Sanitas Troesch Nr.	6418174	
Team Nr.	757042	



AXOR Massaud Grundkörper Wanneneinlauf G 3/4,
Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O
AXOR Massaud corps d'encastrement bec déverseur G 3/4
AXOR Massaud corpo incasso bocca di erogazione G 3/4

18471180 123.00

Sanitas Troesch Nr.	6418137
Team Nr.	757022




Grundkörper Schwallstrahl 240/120 Unterputz, dient
gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der
massgenauen Montage

*Corps d'encastrement lame d'eau 240/120 encastré, dans le cas
d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au
positionnement et à l'alignement parfait*

Corpo incasso bocca d'erogazione 240/120 ad incasso, serve
contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto
posizionamento per il montaggio

10941180 330.00

Team Nr.	758451
----------	--------



Grundkörper Wannenmischer bodenstehend, zur Montage
auf dem Rohfussboden, passend für alle Fertigsets für bodenstehende
Wannenarmaturen ausser AXOR Montreux, SVGW 1006-5749/I D/B

*Corps d'encastrement mitigeur de bain pour montage au sol, pour
montage au sol brut à côté de la baignoire, pour toutes sets de finition
mitigeur de bain pour montage au sol sauf AXOR Montreux*


Corpo incasso per miscelatore per vasca a pavimento, per tutti
miscelatori per vasca a pavimento tranne che AXOR Montreux

10452180 575.00

Sanitas Troesch Nr.	6412905
Team Nr.	758415

Trockenmanschette
Joint d'étanchéité
Guarnizione

96441000 174.00



**AXOR Montreux Grundkörper 2-Griff-Wannenarmatur
bodenstehend**, zwei Trockenmanschetten notwendig, zur Montage
auf dem Rohfussboden, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse C/B

*AXOR Montreux corps d'encastrement mélangeur de bain avec
2 poignées pour montage au sol, deux manchettes d'étanchéité
nécessaires, pour montage sur sol brut*


AXOR Montreux corpo incasso rubinetteria per vasca a 2 manopole
per montaggio a pavimento, necessità di due guarnizioni a flangiaper,
il montaggio sul pavimento grezzo

16549180 1'145.00

Sanitas Troesch Nr.	6413708
Team Nr.	757713

Grundkörper

Wannenrandarmatur / Mélangeur sur bord de baignoire / Rubinetteria bordo vasca



Secuflex Wannenrand-Set ohne Handbrause, Wannenrand-Brausenhalter, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox, Secuflex Schlauchbremse, Schlauchdurchführung, Anschlussgewinde G 1/2, passend für Wannenrandmontage, Bohrung Wanne Ø 50 mm, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, ausschliesslich für Wannenrandmontage geeignet und nur in Verbindung mit kompletter Secubox montierbar!!

Secuflex set pour montage sur le bord de la baignoire sans douchette, support de douchette pour bord de baignoire, set de flexibles Secuflex, Secubox, gaine Secuflex avec ressort de rappel, passage de flexible, raccord filité G 1/2, diamètre de percement sur la baignoire Ø 50 mm, longueur max. d'extension de la douchette 1,10 m, conçu uniquement pour l'installation sur le bord de baignoire. Ne peut être monté qu'avec une Secubox complète!!

Secuflex set per bordo vasca senza doccetta, supporti docce bordo vasca, set di connessioni Secuflex, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo, raccordo filettato G 1/2, adatto per l'installazione su bordo vasca, fori vasca Ø 50 mm, lunghezza mass. di estrazione doccetta 1,10 m, e installabile solo in abbinamento a Secubox completo!!


Secuflex Set, Secuflex-Schlauchgarnitur, Sonderlänge 1,40 m Auszug

Secuflex set, version spécial: flexible de douche longueur de sortie utile max. 1,40 m

Secuflex set, versione speciale: raccordi tubi Secuflex, doccetta estendibile max per 1,40 m

Oberfläche Couleur Colore	Bestell-Nr. Référence Referenza	ohne MwSt. sans TVA senza IVA
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Chrom	28382000	516.00
Sonder-Oberflächen*	28382XXX	774.00
Sanitas Troesch Nr.	6410300	
Team Nr.	757021	



Grundkörper 2-Loch Wannenrandthermostat, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, für entfernt liegenden Wanneneinlauf, Anschlussgewinde G 1/2


Corps d'encastrement thermostat 2 trous pour montage sur bord de baignoire, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, convient à un bec déverseur éloigné, raccord filité G 1/2

Corpo incasso termostato 2 fori per bordo vasca, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, adatto a una bocca d'erogazione per vasca posizionata a distanzaraccordo, filettato G 1/2

Anschlusschlauchset für 2-Loch Wannenrandthermostat
Set flexibles de raccordement pour thermostat 2 trous pour montage sur bord de baignoire
Set tubi di collegamento per termostato 2 fori per bordo vasca

Sanitas Troesch Nr.	6418139	15486180	793.00
Team Nr.	757016		

13089000	75.00
----------	-------




Grundkörper 3-Loch Wannenrandarmatur für Einhebelmischer, Secuflex Schlauchgarnitur und Secubox, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m

Corps d'encastrement mélangeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire pour mitigeur monocommande, set de flexibles Secuflex et Secubox, longueur max. d'extension de la douchette 1,10 m

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 3 fori per miscelatore monocomando, set di connessioni Secuflex e Secubox, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m

	15485180	1'027.00
Sanitas Troesch Nr.	6410310	
Team Nr.	758025	



Grundkörper 4-Loch Wannenrandarmatur, Secuflex Schlauchgarnitur und Secubox, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Montageplatte, zwingend für Wannenrandarmatur mit Platte!


Corps d'encastrement mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, set de flexibles Secuflex et Secubox, longueur maximale d'extension de la douchette 1,10 m, plaque de montage pour mélangeur montage sur bord de baignoire avec plaque!

Corpo incasso rubinetteria bordo vasca 4 fori, set di connessioni Secuflex e Secubox, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m, piastra di montaggio per bordo vasca con piastra!

Montageplatte
Plaque de montage
Piastra di montaggio

	15480180	1'209.00
Sanitas Troesch Nr.	6410291	
Team Nr.	758023	

	39449000	48.00
Sanitas Troesch Nr.	6410321	



Grundkörper 4-Loch Wannenrandthermostat, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox und Thermostatkartusche, max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m, Montageplatte, zwingend für Wannenrandarmatur mit Platte!

Corps d'encastrement thermostat 4 trous pour montage sur bord de baignoire, set de flexibles Secuflex, Secubox et cartouche thermostatique, longueur maximale d'extension de la douchette 1,10 m, plaque de montage pour mélangeur montage sur bord de baignoire avec plaque!

Corpo incasso termostato 4 fori per bordo vasca, set di connessioni Secuflex, Secubox e cartuccia termostatica, lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m, piastra di montaggio per bordo vasca con piastra!


Montageplatte
Plaque de montage
Piastra di montaggio

	15482180	1'584.00
Sanitas Troesch Nr.	6410312	
Team Nr.	758027	

	39449000	48.00
Sanitas Troesch Nr.	6410321	

Grundkörper

Fliesenrandarmatur / Mélangeur sur plan tablette / Rubinetteria piano piastrellato




Grundkörper 4-Loch Fliesenrandarmatur, Secuflex
Schlauchgarnitur, Secubox und Montageplatte, max. Ausziehlänge
Handbrause 1,10 m

*Corps d'encastrement mélangeur 4 trous pour montage sur plan
tablette, set de flexibles Secuflex, Secubox et plaque de montage,
longueur maximale d'extension de la douchette 1,10 m*

Corpo incasso rubinetteria 4 fori piano piastrellato, set di connessioni
Secuflex, Secubox e piastra di montaggio, lunghezza massima di
estrazione doccetta 1,10 m

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Couleur	Référence	sans TVA
Colore	Referenza	senza IVA

	15481180	2'076.00
Sanitas Troesch Nr.	6410293	




Grundkörper 4-Loch Fliesenrandthermostat, Secuflex
Schlauchgarnitur, Secubox, Thermostatkartusche und Montageplatte,
max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m

*Corps d'encastrement thermostat 4 trous pour montage sur plan
tablette, set de flexibles Secuflex, Secubox, cartouche thermostatique
et plaque de montage, longueur maximale d'extension de la douchette
1,10 m*

Corpo incasso termostato 4 fori piano piastrellato, set di connessioni
Secuflex, Secubox, cartuccia termostatica e piastra di montaggio,
lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m

	15483180	2'375.00
Sanitas Troesch Nr.	6410314	
Team Nr.	758028	

Kopfbrause / Douche de tête / Soffione doccia




Grundkörper ShowerHeaven 1200/300 4jet,
schallentkoppelte Montage

*Corps d'encastrement ShowerHeaven 1200/300 4jet,
montage avec isolation acoustique*

Corpo incasso ShowerHeaven 1200/300 4jet,
montaggio acusticamente isolato

	10922180	696.00
Sanitas Troesch Nr.	6418136	
Team Nr.	757043	




Grundkörper Kopfbrause Decke - Auf-/Unterputz

35363180

138.00

Corps d'encastrement pour douche de tête plafond apparent - encastré

Corpo ad incasso per soffione doccia soffitto esterno - ad incasso



Grundkörper Kopfbrause mit Deckenanschluss

26434180


343.00

Team Nr.

757019

Corps d'encastrement douche de tête avec raccord plafond

Corpo ad incasso soffione doccia con fissaggio a soffitto




Grundkörper Kopfbrause 2jet mit Brausenarm, schallentkoppelte Montage

35361180

413.00

Corps d'encastrement douche de tête 2jet avec bras de douche, montage avec isolation acoustique

Corpo incasso soffione doccia 2jet con braccia doccia, montaggio acusticamente isolato




Grundkörper Kopfbrause 240/240 1jet mit Brausenarm, bei Installation in direktem Verbund mit #40871000, #40872000, #40873000, #40874000 ist die Montageplatte # 10973180 notwendig, schallentkoppelte Montage

Corps d'encastrement douche de tête 240/240 1jet avec bras de douche, pour une installation en alignement avec les réf. # 40871000, # 40872000, # 40873000, # 40874000, la plaque d'installation # 10973180 est nécessaire, montage avec isolation acoustique

Corpo incasso per soffione AXOR ShowerCollection 240/240 1jet con braccio doccia, per l'installazione con collegamento diretto con #40871000, #40872000, #40873000, #40874000 è necessaria la piastra di montaggio # 10973180, montaggio acusticamente isolato

	10921180	314.00
Sanitas Troesch Nr.	6418147	
Team Nr.	758447	




Grundkörper LampShower 275 1jet mit Brausearm und Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm, schallentkoppelte Montage, Anschluss für die Stromversorgung durch Leerrohr, der Grundkörper wird bei unzureichender Beschaffenheit und Stabilität des Wandaufbaus benötigt

Corps d'encastrement LampShower 275 1jet avec bras de douche et douche de tête 240 2jet avec bras de douche, montage avec isolation acoustique, raccord pour l'alimentation électrique par tuyau, le corps d'encastrement est nécessaire en cas d'insuffisance de qualité et la stabilité de la structure de paroi

Corpo incasso LampShower 275 1jet con braccia doccia e soffione doccia 240 2jet con braccia doccia, montaggio acusticamente isolato, collegamento per alternatore in canalina, il corpo incasso è consigliato in caso di parete poco resistente

	26909180	525.00
Sanitas Troesch Nr.	6418135	
Team Nr.	758788	




Montagehilfe Brausenmodul 120/120, Montagehilfe zur Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund für massgenaue Montage, inkl. Befestigungsschraube, schallentkoppelte Montage

Accessoire de montage module de douche 120/120, aide au montage de plusieurs modules pour un positionnement et un espacement précis de ceux-ci, incl. vis de fixation, montage avec isolation acoustique

Dima di montaggio modulo doccia 120/120, aiuto installazione per soffione doccia con più moduli, consente un preciso posizionamento, fornitura: viti di montaggio, incl. vite di fissaggio, montaggio acusticamente isolato

	28470180	356.00
Sanitas Troesch Nr.	6418156	
Team Nr.	758487	

Seitenbrause & Handbrause/ Douche latérale & Douchette / Doccia laterale & Doccetta




Grundkörper Brausenmodul 120/120 Unterputz,
schallentkoppelte Montage, dient in direktem Verbund als Wasserführung bzw. der massgenauen Montage, Anschluss rechts oder links, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse Z

Corps d'encastrement module de douche 120/120 encastré, montage avec isolation acoustique, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait, raccordement à gauche ou à droite

Corpo ad incasso modulo doccia 120/120 ad incasso, montaggio con protezione acustica, se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio, collegamento a destra o sinistra

28486180 175.00

Sanitas Troesch Nr.	6418144
Team Nr.	757034



Grundkörper Handbrausenmodul 120/120 Unterputz,
Durchflussmenge bei freiem Durchfluss 30l/min, Keramikventil 180°, horizontale oder vertikale Montage, schallentkoppelte Montage, dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der massgenauen Montage


Corps d'encastrement module douchette 120/120 encastré, débit en écoulement libre 30l/min, avec robinet en céramique 180°, montage horizontal ou vertical, installation avec isolation acoustique, dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait

Corpo incasso modulo doccetta 120/120 ad incasso, portata con flusso libero 30l/min, con valvole in ceramica 180°, montaggio orizzontale o verticale, montaggio silenzioso, serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio

10650180 256.00

Sanitas Troesch Nr	6418146
Team Nr	757033

Accessoires / Accessori




Grundkörper/Wasserführung Ablage 120/120 Unterputz,
dient im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der massgenauen Montage in Verbindung mit Fertigset # 40872000

Corps d'encastrement tablette 120/120 encastré, dans le cas d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un positionnement et un espacement précis des différents modules. A associer avec # 40872000

Corpo incasso mensola 120/120 ad incasso, se collegato direttamente serve per la conduzione dell'acqua e per il corretto montaggio. In combinazione con # 40872000

40877180 240.00

Sanitas Troesch Nr.	6418150
Team Nr.	537477




Grundkörper/Wasserführung Ablage 240/120 Unterputz,
dient im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der massgenauen
Montage in Verbindung mit Fertigset # 40873000

*Corps d'encastrement pour tablette 240/120 encastré, dans le cas
d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un
positionnement et un espacement précis des différents modules.
A associer avec # 40873000*

Corpo incasso per mensola 240/120 ad incasso, se collegato
direttamente serve per il convogliamento dell'acqua e per il corretto
montaggio. In combinazione con: # 40873000

40878180 301.00

Sanitas Troesch Nr.	6418152
Team Nr.	537479




Adapterset, Für die Montage von AXOR Universal Accessoires
auf einer Reling, für die Kombination von Seifenschale/Ablage
42803000 oder Ablage 30 cm # 42838000 mit Papierrollenhalter
42836000

*Adaptateur, pour le montage d'accessoires AXOR Universal sur un
rail, pour la combinaison avec porte-savon/tablette # 42803000 ou
tablette 30 cm # 42838000 avec porte-papier # 42836000*

Adattatore, per il montaggio di AXOR Universal Accessories su rail, per
la combinazione di portosapone/mensola # 42803000 o mensola
30 cm # 42838000 con porta rotolo # 42836000

Chrom	42870000	61.00
Sonder- Oberflächen*	42870XXX	91.50
Sanitas Troesch Nr.	4251790	
Team Nr.	537770	



Befestigungssatz für zweiseitige Glasmontage,
Befestigungssatz für die Montage von 2 Relings auf Glas (benötigtes
Zubehör: zwei AXOR Universal Relings) passend zu # 42830000,
42832000, # 42833000

*Kit pour montage de 2 rails/porte-serviettes sur parois de douche,
kit de montage pour installation de 2 rails en verre (pièces nécessaires:
deux rails AXOR Universal), convient à # 42830000, # 42832000,
42833000*

Kit di montaggio, kit di montaggio per installazione 2 rails su vetro,
(necessario: due rails AXOR Universal), adatto per # 42830000,
42832000, # 42833000


Chrom	42841000	35.00
Sonder- Oberflächen*	42841XXX	52.50



Montageblech, als Montage- und Abstandsschablone für einfache Montage der Grundkörper für Lichtmodul und Lautsprechermodul, Montageblech kann durch ein zweites verlängert werden

Tôle de montage, sert de gabarit pour une installation simplifiée et une distance précise des corps d'encastrement du module haut-parleur et du module éclairage, la plaque d'installation peut être rallongée par une seconde

Piastra di montaggio, utilizzabile come modello di montaggio e modulo distanziale del corpo incasso per modulo luci e altoparlanti, la piastra di montaggio può essere prolungata con un altro elemento



	10973180	246.00
Sanitas Troesch Nr.	6418154	
Team Nr.	758488	

Allgemeine Verkaufs - und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG

I. Geltungsbereich

1. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG mit Sitz in 5432 Neuenhof (nachfolgend «Hansgrohe») gelten, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anders bestimmt, für alle Lieferungen, die Hansgrohe an Käuferinnen und Käufer (nachfolgend «Käufer») erbringt.
2. Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.
3. Hansgrohe behält sich vor, diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen jederzeit anzupassen. Der Käufer wird auf eine geeignete Art über allfällige Änderungen informiert.

II. Vertragsabschluss

Die Angebote von Hansgrohe sind freibleibend, sofern sie im Angebotstext nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn Hansgrohe dem Käufer gegenüber den Auftrag schriftlich per Briefpost, Fax oder E-Mail bestätigt.

III. Lieferumfang, Transport und Gefahrübergang

1. Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung massgebend. Die im Rahmen der Vertragsverhandlungen von Hansgrohe übergebenen Unterlagen und technischen Angaben werden - soweit sich die Auftragsbestätigung darauf bezieht - integrierender Vertragsbestandteil; nachträgliche technische Änderungen oder Verbesserungen oder Konstruktionsänderungen sind zulässig, wenn sie für den Käufer zumutbar sind.
2. Soweit nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung „ab Werk“. Die Gefahr geht spätestens mit Bereitstellung der Kaufsache am Werk oder Versandort auf den Käufer über. Verzögert sich die Absendung durch das Verhalten des Käufers oder aufgrund eines Umstandes, den Hansgrohe nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versand- oder Abholbereitschaft auf den Käufer über.
3. Der Käufer trägt sämtliche Transportkosten.
4. Im Falle der Vereinbarung von Handelsklauseln gelten die International Commercial Terms (Incoterms) in der jeweils gültigen Fassung.

IV. Lieferfrist und höhere Gewalt

1. Lieferfristen sind nur bei schriftlicher Vereinbarung im Sinne von Ziffer II verbindlich und beginnen frühestens nach Eingang aller für die inhaltliche Bestimmung der Kaufsache erforderlichen Unterlagen und nach Eingang der Anzahlung zu laufen. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Kaufsache innerhalb der Frist zum Versand oder zur Abholung bereit gestellt wurde.
2. Lieferfristen beginnen nicht zu laufen oder verlängern sich angemessen beim Eintritt von Umständen, die von Hansgrohe nicht zu vertreten sind und für die Fertigung oder Ablieferung der Kaufsache von erheblichem Einfluss sind, insbesondere
 - wenn Hansgrohe die erforderlichen technischen und kommerziellen Unterlagen nicht rechtzeitig erhält, oder wenn diese vom Käufer mit Zustimmung von Hansgrohe nachträglich geändert werden;
 - wenn ohne Verschulden von Hansgrohe Ereignisse irgendwelcher Art eintreten, die bei Hansgrohe den geordneten Fortgang der Arbeiten zur Ausführung der Lieferung beeinträchtigen, z.B. Streiks und sonstige Umstände, die Hansgrohe oder deren Unterpelieferanten betreffen (unverschuldete Betriebsstörungen);
 - wenn der Käufer mit der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten im Verzug ist. Ist eine aufgrund des Eintritts solcher Umstände erforderliche Anpassung des Vertrages trotz allen zumutbaren Anstrengungen nicht möglich, so wird Hansgrohe von ihrer Leistungspflicht frei.
3. Verlängert sich aufgrund der genannten Umstände die Lieferfrist oder wird Hansgrohe von ihrer Lieferpflicht frei, hat der Käufer keine Haftungsansprüche irgend welcher Art gegen Hansgrohe. Solche Ansprüche bestehen auch nicht während des Verzuges. Hansgrohe ist verpflichtet, den Käufer über den Eintritt eines der genannten Umstände zu unterrichten.
4. Hansgrohe ist vor Ablauf der Lieferfrist in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen und -rechnungen berechtigt.
5. Verzögern sich Versand oder Anlieferung der Kaufsache auf Wunsch des Käufers oder aufgrund von Umständen, die ihren Ursprung im Risiko- und Verantwortungsbereich des Käufers haben, so hat der Käufer Hansgrohe die durch die Lagerung entstandenen Kosten zu erstatten sowie Verzugszinsen zu bezahlen. Der Verzugszins beträgt bei Lagerung durch Hansgrohe mindestens 0,5 % des noch ausstehenden Rechnungsbetrages für jeden noch ausstehenden Monat, beginnend einen Monat nach Mitteilung der Versand- oder Abholbereitschaft. Hansgrohe ist jedoch berechtigt, nach Ansetzung und fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist anderweitig über die Kaufsache zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist ersatzweise zu beliefern.

V. Preise

1. Für die Preisbestimmung ist die aktuelle Preisliste am Bestelldatum massgebend. Alle Preise gelten ab Werk / Versandort. Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, in CHF zuzüglich Transport-, Versicherungs- sowie gegebenenfalls Installations- und Instruktionkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe.
2. Hansgrohe behält sich das Recht vor, Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kosten erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, marktmässigen Einstandspreisen oder Materialpreisteigerungen eintreten. Diese werden dem Käufer auf Verlangen nachgewiesen.
3. Bei einem Auftragswert unter CHF 50 berechnet Hansgrohe CHF 10 Mindermengenzuschlag. Abnahmemengen, die kleiner sind als die angegebenen Verpackungseinheiten, werden mit 10 % Zuschlag auf den Warennettowert abgewickelt.

VI. Zahlung und Verzug

1. Zahlungen sind innert 30 Tagen nach Zugang der Rechnung ohne Skonto oder anderweitige Abzüge an Hansgrohe zu leisten. Die Annahme von Schecks behält sich Hansgrohe ausdrücklich vor. Schecks werden nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Alle Zahlungen sind spesenfrei zu leisten. Bei Schecks hat der Käufer, auch ohne ausdrückliche Vereinbarung, die Diskont-, Einzugs- sowie andere Bankspesen zu tragen. Zahlungen werden zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und sodann auf die jeweils ältere Hauptforderung verrechnet.
 2. Bei Verzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet.
 3. Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen verrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
 4. Wird nach Abschluss des Vertrages oder nach Lieferung der Kaufsache festgestellt, dass der Käufer nicht oder nicht mehr kreditwürdig ist, z.B. Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen ihn eingeleitet werden oder eine sonstige Vermögensverschlechterung eintritt, kann Hansgrohe auch noch nicht fällige Forderungen und solche Forderungen, für die ein Scheck hingegeben wurde, sofort geltend machen. In diesen Fällen, und wenn fällige Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlt werden, kann Hansgrohe für zukünftige Lieferungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen sowie erklären, dass die Lieferung nur gegen Nachnahme erfolgt. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht nach, ist Hansgrohe zum Rücktritt vom Vertrag oder zum Verlangen sofortiger Bezahlung der gelieferten Ware berechtigt. Der Käufer hat diesfalls Hansgrohe die bis dahin entstandenen Kosten, einschliesslich entgangenem Gewinn, zu ersetzen.
-

Allgemeine Verkaufs - und Lieferbedingungen der Hansgrohe AG

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Hansgrohe behält sich das Eigentum an der gelieferten Kaufsache bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises vor. Hansgrohe ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt im zuständigen Register eintragen zu lassen.
2. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache sorgfältig zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Schäden aufgrund Feuer-, Wasser-, Sturm-, Einbruch- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Im Schadenfalle entstehende Sicherungsansprüche sind an Hansgrohe abzutreten. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3. Der Käufer darf die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter verkaufen oder verarbeiten. Er verpflichtet sich, Hansgrohe bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages einschliesslich Mehrwertsteuer, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, abzutreten und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist.
4. Der Käufer verpflichtet sich, auf Verlangen von Hansgrohe eine genaue Aufstellung der Hansgrohe zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdaten usw. zu geben, Hansgrohe alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte zu erteilen, die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten und den Abnehmern die Abtretung offen zu legen.

VIII. Gewährleistung

1. Eine Garantie übernimmt Hansgrohe nur, wenn dies ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zugesagt worden ist. Ansonsten wird jegliche Gewährleistung, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Sollte Hansgrohe ausnahmsweise eine Garantie übernehmen, so gelten nachfolgende Bestimmungen:
2. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser die Kaufsache unverzüglich, spätestens aber innert 8 Tagen prüft und Hansgrohe eventuelle Mängel sofort schriftlich mitteilt. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung.
3. Ist die Kaufsache mangelhaft, so hat der Käufer folgende Rechte:
 - a) Hansgrohe ist zur Nacherfüllung berechtigt und wird diese nach eigener Wahl durch Beseitigung des Mangels im Wege der Nachbesserung oder durch Lieferung einer mangelfreien Kaufsache erbringen.
 - b) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer berechtigt, den Vertrag zu wandeln oder den Kaufpreis zu mindern. Wandelung des Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nur unerheblich ist.
 - c) Zur Vornahme aller Hansgrohe notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit Hansgrohe die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls ist Hansgrohe von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Wünscht der Käufer aus betrieblichen Gründen die für Hansgrohe mit zusätzlichen Kosten verbundene Eilentsendung eines Technikers oder die Durchführung der Arbeiten ausserhalb der normalen Arbeitszeit, hat er dadurch anfallende Mehrkosten (z. B. Überstundenzuschläge, längere Anfahrtswege) zu tragen.
 - d) Für Ersatzstücke und Nachbesserungen wird im gleichen Umfang Gewähr geleistet wie für die ursprüngliche Kaufsache, jedoch zeitlich begrenzt bis zum Ende der Gewährleistungszeit für die ursprüngliche Kaufsache.
4. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung, ungeeigneter oder unsachgemässer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse, sofern diese nicht auf das Verschulden von Hansgrohe zurückzuführen sind, bleibt der Käufer allein verantwortlich.
5. Jede weitergehende Haftpflicht wird, sofern gesetzlich zulässig, wegbedungen. Insbesondere besteht keine Haftung für direkte oder indirekte, mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus dem Gebrauch, durch Fehlleistung oder Leistungsausfall der von Hansgrohe gelieferten Kaufsache ergeben.

IX. Rückgängigmachung des Kaufvertrages

1. Bei Rückgängigmachung des Kaufvertrages (z.B. aufgrund Rücktritts einer der Vertragsparteien) ist der Käufer verpflichtet, unbeschadet der übrigen Abwicklung gemäss den folgenden Absätzen, in Vorleistung den Liefergegenstand an Hansgrohe herauszugeben. Hansgrohe ist berechtigt, den Liefergegenstand aus den Räumen des Käufers abholen zu lassen.
2. Weiter kann Hansgrohe vom Käufer für die Verschlechterung, den Untergang oder eine aus einem anderen Grund eingetretene oder eintretende Unmöglichkeit der Herausgabe des Liefergegenstandes, die im Risiko- oder Verantwortungsbereich des Käufers liegt, eine angemessene Vergütung verlangen.
3. Ausserdem kann Hansgrohe für die Nutzung oder den Gebrauch des Liefergegenstandes Vergütung verlangen, wenn sich der Wert des Liefergegenstandes zwischen der Beendigung seiner Aufstellung und seiner vollständigen unmittelbaren Wiederinbesitznahme durch Hansgrohe gemindert hat. Diese Wertminderung errechnet sich aus der Differenz von Gesamtpreis gemäss Auftrag und Zeitwert, wie er durch Verkaufserlöse oder, wenn ein Verkauf nicht möglich ist, durch Schätzung eines vereidigten Sachverständigen ermittelt wird.

X. Abtretung

Die Abtretung der Rechte und/oder die Übertragung der Verpflichtungen des Käufers aus dem Vertragsverhältnis sind ohne schriftliche Zustimmung von Hansgrohe nicht zulässig.

XI. Exportkontrollbestimmungen

Im Falle eines Exports der Kaufsache ins Ausland ist der Käufer für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhältnis ist materielles Schweizer Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11. April 1980) anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergebenden Streitigkeiten ist – unter dem Vorbehalt abweichender zwingender Gerichtsstände des Bundesrechts – Baden.

XIII. Teilunwirksamkeit

Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als ganz oder teilweise unwirksam herausstellen, so behalten die restlichen Bestimmungen ihre Wirksamkeit.

Conditions générales de vente et de livraison de Hansgrohe AG

I. Domaine d'application

1. Les présentes conditions générales de vente et de livraison de la société Hansgrohe AG, dont le siège social est situé 5432 Neuenhof (ci-après désignée „Hansgrohe“) s'appliquent, sauf dispositions contraires stipulées de manière expresse et par écrit, à toutes les livraisons que réalise Hansgrohe aux acheteuses et acheteurs (ci-après désignés l' „Acheteur“).
2. Les présentes conditions générales de vente et de livraison s'appliquent de la même manière aux relations commerciales futures, même si elles ne sont pas convenues à nouveau de manière expresse. Toutes conditions générales de ventes qui diffèrent des présentes ne sont pas reconnues, même si aucune opposition à leur égard n'a été émise de manière expresse.
3. Hansgrohe se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente et de livraison. L'acheteur est informé de toutes modifications éventuelles de manière appropriée.

II. Conclusion du contrat

Les offres de Hansgrohe sont sans engagement à moins que le texte de l'offre ne prévoie le contraire. Le contrat se réalise uniquement lorsque Hansgrohe confirme la commande de l'acheteur par voie écrite, par courrier postal, télécopie ou e-mail.

III. Étendue de la livraison, transport et transfert du risque

1. La confirmation de commande est déterminante pour l'étendue et l'exécution de la livraison. Les documents et données techniques transmises dans le cadre des négociations contractuelles de Hansgrohe font partie intégrante du contrat dans la mesure où la confirmation de commande s'y réfère ; des modifications ou des améliorations techniques ultérieures ainsi que des modifications de construction sont autorisées si elles sont tolérables pour l'Acheteur.
2. Sauf dispositions contraires, la livraison se fait « A l'usine ». Le risque est transféré à l'Acheteur au plus tard à la mise à disposition de la chose vendue à l'usine ou au lieu d'expédition. Si l'acheminement connaît un retard en raison du fait de l'Acheteur ou d'une circonstance dont Hansgrohe ne doit pas répondre, le risque est transféré à l'Acheteur à la notification indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou prête à l'enlèvement.
3. L'Acheteur supporte l'ensemble des frais de transport.
4. En cas de stipulation de clauses commerciales, les International Commercial Terms (Incoterms) s'appliquent dans leur version en vigueur.

IV. Délai de livraison et cas de force majeure

1. Les délais de livraison ne sont obligatoires que moyennant convention écrite au sens du chiffre II et commencent à courir au plus tôt après réception de tous les documents nécessaires à la détermination du contenu de la marchandise vendue et réception de l'acompte. Un délai de livraison est respecté si la marchandise vendue a été mise à disposition pour l'expédition ou l'enlèvement dans le délai prescrit.
2. Les délais de livraison ne commencent pas à courir et se prolongent de manière appropriée en cas de survenance de circonstances dont Hansgrohe ne doit pas répondre ou qui influent considérablement sur la fabrication ou la livraison de la marchandise vendue, notamment :
 - si Hansgrohe n'obtient pas les documents techniques et commerciaux nécessaires dans les délais voulus ou si ceux-ci sont modifiés a posteriori par l'Acheteur avec le consentement de Hansgrohe ;
 - si des événements de quelque nature que ce soit se présentent, sans qu'une faute ne puisse être imputée à Hansgrohe, événements qui entravent la poursuite des travaux en bonne et due forme en vue de la réalisation de la livraison par Hansgrohe, par exemple une grève ou d'autres circonstances qui concernent Hansgrohe ou ses sous-traitants (incidents d'exploitation non imputables à faute) ;
 - si l'acheteur est en retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Si une adaptation du contrat nécessaire en raison de la survenance de telles circonstances n'est pas possible bien que tous les efforts raisonnables aient été mis en oeuvre, Hansgrohe est libéré de son obligation de fournir la prestation.
3. Si le délai de livraison est prolongé en raison des circonstances précitées ou si Hansgrohe est libéré de son obligation de fournir la prestation, l'Acheteur ne peut faire valoir aucune prétention en responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de Hansgrohe. De telles prétentions n'existent pas non plus pendant le retard. Hansgrohe est tenu d'informer l'Acheteur de la survenance de l'une des circonstances précitées.
4. Hansgrohe est en droit d'effectuer des livraisons partielles et d'émettre des factures partielles avant l'écoulement du délai de livraison.
5. Si l'expédition ou la livraison de la marchandise vendue est retardée sur demande de l'Acheteur ou en raison de circonstances dont l'origine relève du domaine de responsabilité et de risque de l'Acheteur, l'Acheteur doit rembourser à Hansgrohe les frais encourus pour le stockage et lui verser des intérêts de retard. Les intérêts de retard s'élèvent en cas de stockage par Hansgrohe à un minimum de 0,5 % du montant de la facture encore en suspens pour chaque mois restant et commencent à courir un mois après la notification indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou prête à l'enlèvement. Cependant, Hansgrohe est en droit, après avoir fixé sans succès un délai approprié à l'Acheteur pour s'exécuter, de disposer de la marchandise vendue et d'effectuer une livraison de remplacement à l'Acheteur dans un délai prolongé approprié.

V. Tarifs

1. Les tarifs en vigueur à la date de la commande sont déterminants pour la fixation des prix. Tous les tarifs s'appliquent A l'usine / Lieu d'expédition. Sauf dispositions contraires, tous les prix s'entendent en CHF hors frais de transport, d'assurance et, le cas échéant, d'installation et de formation et hors taxe sur la valeur ajoutée légale au taux en vigueur.
2. Hansgrohe se réserve le droit d'augmenter les tarifs de manière appropriée si, après la conclusion du contrat, des majorations de coûts, notamment en raison de conventions tarifaires, des augmentations de prix d'achat de matériel se produisent. Celles-ci feront l'objet d'une justification sur demande du client.
3. En cas de commande d'une valeur inférieure à 50 CHF, Hansgrohe facture une majoration de 10 CHF pour quantité minimale. Les quantités achetées inférieures au conditionnement indiqué donnent lieu à une majoration de 10 % sur la valeur nette des marchandises.

VI. Paiement et retard

1. Les paiements doivent être effectués à Hansgrohe dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture, sans escompte ou autre déduction. Hansgrohe se réserve le droit de refuser un paiement par chèques. Les chèques sont acceptés uniquement en vue du paiement et sont considérés comme un paiement uniquement après l'encaissement. Tous les paiements doivent être effectués sans frais. En cas de paiement par chèque, l'Acheteur doit supporter, même sans convention expresse, les frais d'escompte, d'encaissements et autres frais bancaires. Les paiements sont imputés tout d'abord aux frais, puis aux intérêts et enfin à tout principal arriéré.
 2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard sont facturés au taux légal.
 3. L'Acheteur peut effectuer une compensation uniquement avec des créances qui ne sont pas contestées ou qui sont constatées par jugement exécutoire.
 4. S'il est constaté, après la conclusion du contrat ou après la livraison de la marchandise vendue, que l'Acheteur n'est pas ou n'est plus solvable, par exemple si des mesures d'exécution forcée ont été introduites à son encontre ou si une autre dégradation de sa situation financière se présente, Hansgrohe peut faire valoir immédiatement les créances non encore échues ainsi que les créances pour le paiement desquelles un chèque a été émis. Dans lesdits cas, et si les factures dues ne sont pas réglées malgré relance, Hansgrohe peut exiger un acompte ou une caution au titre des livraisons à venir et peut déclarer que la livraison se fera uniquement contre remboursement. Si l'Acheteur ne se conforme pas à cette exigence, Hansgrohe est en droit de se départir du contrat ou d'exiger le paiement immédiat des marchandises livrées. L'Acheteur doit dans ce cas rembourser à Hansgrohe les frais qui ont été encourus jusqu'alors, y
-

Conditions générales de vente et de livraison de Hansgrohe AG

compris le manque à gagner

VII. Clause de réserve de propriété

1. Hansgrohe se réserve la propriété de la marchandise vendue et livrée jusqu'au paiement intégral du prix d'achat. Hansgrohe est en droit de procéder à l'inscription de la réserve de propriété au registre compétent.
2. L'Acheteur est tenu de manipuler soigneusement la marchandise vendue. En particulier, il est tenu de l'assurer à la valeur à neuf à ses propres frais contre des dommages résultant d'un incendie, d'une inondation, d'une tempête, d'un cambriolage ou d'un vol. Les prétentions qui découlent de l'assurance en cas de sinistre doivent être cédées à Hansgrohe. Si des travaux de maintenance et d'inspection s'avèrent nécessaires, l'Acheteur doit les effectuer à ses frais à temps.
3. L'Acheteur peut revendre ou transformer la marchandise achetée dans le cours ordinaire de son activité commerciale. Il s'engage à céder à Hansgrohe toutes les créances du montant final de la facture, taxe sur la valeur ajoutée incluse, qui naissent de la revente à son client ou à destiers, indépendamment du fait que la marchandise achetée ait été revendue sans transformation ou postérieurement à une transformation.
4. L'Acheteur s'engage à fournir sur demande de Hansgrohe un état détaillé des créances qui reviennent à Hansgrohe avec le nom et l'adresse du client, le montant de chaque créance, les dates de facture, etc., à communiquer à Hansgrohe l'ensemble des informations nécessaires pour faire valoir la créance cédée, à effectuer une vérification desdites informations et à divulguer la cession au client.

VIII. Garantie

1. Hansgrohe ne donne de garantie que si ceci a été expressément indiqué dans la confirmation de commande. Sinon, toute garantie est exclue, dans la mesure où cela est autorisé par la loi. Si Hansgrohe doit s'engager par garantie à titre exceptionnel, les dispositions mentionnées ci-après s'appliquent :
2. Les droits de l'Acheteur en raison d'éventuels défauts présupposent que l'Acheteur contrôle la marchandise achetée sans délai, au plus tard dans un délai de 8 jours et qu'il communique à Hansgrohe tous défauts éventuels immédiatement et par voie écrite. Le délai de prescription relatif aux prétentions découlant des défauts est d'un an à compter de la livraison.
3. Si la marchandise achetée est défectueuse, l'Acheteur dispose des droits suivants :
 - a) Hansgrohe a le droit de réparer l'inexécution par une exécution différée et le fera valoir selon son choix par une élimination du défaut dans le cadre d'une remise en état ou par la livraison d'une marchandise exempte de vices.
 - b) Si l'exécution différée n'a pas lieu, l'acheteur est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d'achat. Une résiliation du contrat est exclue si le défaut est mineur.
 - c) L'Acheteur doit, d'entente avec Hansgrohe, lui donner le délai nécessaire et la possibilité d'effectuer toutes les exécutions différées et livraisons de remplacement qui s'avèrent nécessaires. Sinon, Hansgrohe est exempté de toute responsabilité en relation avec les conséquences qui s'ensuivent. Si, pour des raisons imputables à son exploitation, l'Acheteur souhaite l'intervention en urgence d'un technicien ou une réalisation des travaux en dehors des heures normales de travail et que cela engendre des frais supplémentaires pour Hansgrohe, l'Acheteur doit supporter ces frais supplémentaires (par exemple : majorations pour heures supplémentaires, trajets plus longs).
 - d) Une garantie est donnée sur les pièces de remplacement et les exécutions ultérieures dans les mêmes conditions que celle donnée pour la marchandise achetée à l'origine ; cependant, elle est limitée dans le temps et ne va pas au-delà du délai de garantie applicable à la marchandise achetée à l'origine.
4. L'Acheteur est seul responsable des dommages survenant à la suite d'une usure normale, d'une application inappropriée ou inadaptée, d'un montage défectueux ou d'une mise en état de fonctionnement défectueuse par l'Acheteur ou des tiers, d'une manipulation défectueuse ou négligente, d'une charge excessive, de moyens de production inappropriés ou d'influences chimiques, électrochimiques ou électriques, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être imputés à la faute de Hansgrohe.
5. Toute autre responsabilité est exclue, dans les limites de la loi. En particulier, il n'existe aucune responsabilité à l'égard de dommages directs ou indirects, immédiats ou consécutifs qui résultent de l'utilisation, d'un acte manqué ou d'une insuffisance de prestation de la marchandise fournie par Hansgrohe.

IX. Résolution du contrat de vente

1. En cas de résolution du contrat de vente (par exemple en cas de rétractation de l'une des parties au contrat), l'Acheteur est tenu, sans préjudice des dispositions qui suivent, de restituer à Hansgrohe l'objet de la livraison. Hansgrohe est en droit d'emporter l'objet de la livraison en dehors des locaux de l'Acheteur.
2. De plus, Hansgrohe peut exiger de l'Acheteur une indemnité appropriée en cas de détérioration, de perte ou de toute autre impossibilité de restitution relevant du domaine de responsabilité et de risque de l'Acheteur.
3. En outre, Hansgrohe peut exiger une indemnité au titre de l'utilisation ou de la consommation de l'objet de la livraison si la valeur de l'objet de la livraison a diminué entre la fin de sa mise en place et la reprise de possession intégrale. Cette dépréciation se calcule par la différence entre le total selon la commande et la valeur réelle qui se calcule par le produit de la vente ou, si une vente n'est pas possible, par l'estimation d'un expert assermenté.

X. Cession

La cession des droits et/ou le transfert des obligations de l'Acheteur découlant de la relation contractuelle ne sont pas autorisés sans le consentement écrit de Hansgrohe.

XI. Dispositions relatives au contrôle des exportations

En cas d'exportation à l'étranger de la marchandise achetée, l'acheteur est responsable de l'observation des dispositions légales.

XII. For et droit applicable

Le droit matériel suisse est applicable à la relation contractuelle à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980. Sous réserve des fors impératifs prévus par le droit fédéral, le for exclusif pour tous les litiges survenant au sujet ou en relation avec le présent contrat est Baden.

XIII. Nullité partielle

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales de vente et de livraison s'avèrent nulles en tout ou partie, la validité des dispositions restantes demeure inchangée.

Condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG

I. Sfera di interesse

1. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG con sede a 5432 Neuenhof (di seguito „Hansgrohe“) valgono, salvo espressamente altrimenti disposto in forma scritta, per tutte le forniture che la Hansgrohe effettua agli acquirenti (di seguito „acquirente“).
2. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura valgono parimenti per i futuri rapporti commerciali anche se non ulteriormente espressamente concordato. Non sono accettate condizioni generali divergenti dell'acquirente, anche nel caso in cui non si provvede a espressa opposizione.
3. La Hansgrohe si riserva il diritto di adattare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali di vendita e fornitura. L'acquirente sarà adeguatamente informato di tutte le eventuali modifiche.

II. Conclusione del contratto

Le offerte di Hansgrohe non sono vincolanti, salvo non espressamente dichiarate vincolanti nel testo dell'offerta. Il contratto è perfezionato quando la Hansgrohe invia conferma all'acquirente, rispetto a un ordine, in forma scritta, per posta, fax o e-mail.

III. Entità della fornitura, trasporto e trasferimento del rischio

1. Per l'entità e l'esecuzione della fornitura è determinante la conferma d'ordine. I documenti e dati tecnici consegnati dalla Hansgrohe nell'ambito delle operazioni contrattuali – se la conferma d'ordine si riferisce a questi – diventano parte integrante del contratto; successive modifiche tecniche o perfezionamenti o modifiche strutturali sono ammesse se ragionevoli per l'acquirente.
2. Salvo diversamente concordato, la fornitura avviene „franco stabilimento“ („ex works“, „ab Werk“). Il rischio passa all'acquirente al più tardi quando il bene d'acquisto è pronto nello stabilimento o luogo di spedizione. Se la spedizione ritarda per motivi imputabili all'acquirente o sulla base di una circostanza non imputabile alla Hansgrohe, il rischio passa all'acquirente con la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione o il ritiro.
3. L'acquirente sostiene tutti i costi di trasporto.
4. In caso di accordo delle clausole commerciali, si applicano le International Commercial Terms (Incoterms) nella versione al momento valida.

IV. Termine di consegna e forza maggiore

1. I termini di consegna sono vincolanti solo in caso di accordo scritto ai sensi del punto II e iniziano a decorrere all'arrivo di tutti i documenti necessari per la definizione complessiva del bene d'acquisto e dopo il ricevimento dell'acconto. Un termine di consegna è rispettato se il bene era pronto entro il termine per la spedizione o il ritiro.
2. I termini di consegna non iniziano a decorrere o si prorogano opportunamente nel caso subentrino circostanze che non siano imputabili alla Hansgrohe e che influenzino considerevolmente la produzione o spedizione del bene, in particolare
 - se la Hansgrohe non riceve nei tempi dovuti i necessari documenti tecnici e commerciali, oppure se questi vengono successivamente modificati dall'acquirente col consenso della Hansgrohe;
 - se, per motivi non riconducibili ad una colpa della Hansgrohe, subentrano avvenimenti di qualsiasi tipo che, presso la Hansgrohe, pregiudicano il regolare proseguimento dei lavori per l'attuazione della fornitura, per es. scioperi e altre circostanze che riguardano la Hansgrohe o i relativi subfornitori (problemi aziendali senza colpa propria);
 - se l'acquirente è in ritardo con l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Se, sulla base del subentrare di una di queste circostanze, non è possibile il necessario adattamento del contratto nonostante tutti i ragionevoli sforzi e impegni, la Hansgrohe sarà esentata dal proprio obbligo di prestazione.
3. Se il termine di consegna si proroga sulla base delle citate circostanze oppure se la Hansgrohe è esentata dal proprio obbligo di fornitura, l'acquirente non ha alcun diritto di garanzia nei confronti della Hansgrohe. Questi diritti non sussistono neppure durante la mora. La Hansgrohe si impegna a informare l'acquirente del verificarsi di una delle citate circostanze.
4. La Hansgrohe, prima della scadenza del termine di consegna, è autorizzata, in circostanze ragionevoli a forniture e fatture parziali.
5. Se la spedizione o fornitura dei beni ritarda per volontà dell'acquirente o sulla base di circostanze che hanno origine nell'ambito del rischio e della responsabilità dell'acquirente, l'acquirente deve risarcire alla Hansgrohe i costi derivanti dal deposito oltre agli interessi di mora. L'interesse di mora ammonta, per deposito da parte della Hansgrohe, ad almeno lo 0,5 % dell'importo di fattura ancora scoperto per ogni mese ancora scoperto, a iniziare da un mese dopo la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione o il ritiro. La Hansgrohe è tuttavia autorizzata, dopo la fissazione e il superamento infruttuoso di un termine opportuno, a disporre diversamente del bene e a fornire l'acquirente in alternativa con un termine opportunamente prorogato.

V. Prezzi

1. Per la fissazione dei prezzi è determinante il listino prezzi attuale alla data dell'ordine. Tutti i prezzi valgono franco stabilimento / luogo di spedizione. Tutti i prezzi, salvo diversamente indicato, si intendono in CHF più spese di trasporto, assicurazione e eventualmente installazione e istruzione, oltre all'IVA prevista dalla legge nell'ammontare in vigore.
2. La Hansgrohe si riserva il diritto di aumentare opportunamente i prezzi se, dopo la conclusione del contratto, subentrano aumenti dei costi, in particolare degli accordi salariali, dei prezzi d'acquisizione sul mercato o aumenti dei prezzi dei materiali. Questi aumenti sono dimostrati, su richiesta, all'acquirente.
3. In caso di un ordine di valore inferiore ai CHF 50 la Hansgrohe calcola un supplemento CHF 10. .Quantità acquistate, inferiori rispetto alle unità di imballo indicate, sono aumentate del 10% di supplemento sul valore netto della merce.

VI. Pagamento e mora

1. I pagamenti devono essere effettuati alla Hansgrohe entro 30 giorni dal ricevimento della fattura senza sconto o altre detrazioni. La Hansgrohe si riserva espressamente il diritto di accettare assegni. Gli assegni vengono accettati solo per pagamenti e il pagamento si considera effettuato solo dopo avvenuta riscossione. Tutti i pagamenti devono essere prestati senza spese. Per gli assegni, l'acquirente, anche senza esplicito accordo, deve farsi carico delle spese di sconto, riscossione e altre spese bancarie. I pagamenti sono compensati in primo luogo coi costi, quindi con gli interessi e poi sull'eventuale credito principale precedente.
 2. In caso di ritardo, si calcolano gli interessi di mora secondo l'ammontare previsto dalla legge.
 3. L'acquirente può compensare solo con i crediti incontestati o cresciuti definitivamente in giudicato.
 4. Qualora, dopo la conclusione del contratto o dopo la fornitura del bene si accerti che l'acquirente non è o non è più meritevole di credito, per es. è avviato un procedimento esecutivo nei suoi confronti o subentra un altro deterioramento della sua situazione patrimoniale, la Hansgrohe può subito far valere immediatamente anche i crediti non scaduti e i crediti per i quali era stato fornito un assegno. In questi casi e se fatture scadute non vengono saldate nonostante relativo sollecito, la Hansgrohe può pretendere, per ordini futuri, il pagamento anticipato o la prestazione di garanzie e dichiarare che la fornitura avviene solo con pagamento alla consegna. Se l'acquirente non soddisfa questa richiesta, la Hansgrohe è autorizzata a recedere dal contratto o a pretendere il pagamento immediato delle merci fornite. In questo caso, l'acquirente deve risarcire alla Hansgrohe i costi derivanti, compreso il mancato profitto.
-

Condizioni generali di vendita e fornitura della Hansgrohe AG

VII. Riserva di proprietà

1. La Hansgrohe si riserva la proprietà del bene fornito fino al saldo completo del prezzo di acquisto. La Hansgrohe è autorizzata a fare registrare la riserva di proprietà nel corrispondente registro.
2. L'acquirente si impegna a trattare con cura il bene acquistato. In particolare, egli si impegna ad assicurarlo sufficientemente, col valore a nuovo, a proprie spese, contro danni dovuti a incendio, acqua, tempeste, furti e scassi. Diritti d'assicurazione derivanti in caso di danno devono essere ceduti alla Hansgrohe. Se sono necessari interventi di ispezione o manutenzione, l'acquirente deve effettuarli tempestivamente a proprie spese.
3. L'acquirente può ulteriormente vendere o lavorare il bene nel regolare andamento degli affari. Egli si impegna già sin d'ora a cedere alla Hansgrohe tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale di fattura, IVA compresa, che gli derivano dalla vendita a suoi acquirenti o terzi, indipendentemente dal fatto se il bene è stato rivenduto senza o dopo la lavorazione.
4. L'acquirente si impegna, su richiesta della Hansgrohe, a fornire un elenco preciso dei crediti spettanti alla Hansgrohe, con nome e indirizzo degli acquirenti, ammontare dei singoli crediti, date delle fatture ecc., a fornire alla Hansgrohe tutte le informazioni necessarie per far valere il credito ceduto, a permettere l'esame di queste informazioni e a comunicare la cessione agli acquirenti.

VIII. Garanzia

1. La Hansgrohe assume garanzia solo se espressamente dichiarato nella conferma d'ordine. Diversamente si esclude qualsiasi garanzia, se legalmente ammesso. Se la Hansgrohe, in via eccezionale, assume una garanzia, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Rivendicazioni per vizi da parte dell'acquirente presuppongono che questi esami il bene tempestivamente, al più tardi entro 8 giorni e comunichi immediatamente alla Hansgrohe eventuali vizi in forma scritta. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni per vizi è di un anno dalla consegna.
3. Se il bene presenta dei vizi, l'acquirente ha i seguenti diritti:
 - a) La Hansgrohe è autorizzata alla soddisfazione successiva e la presterà, a sua scelta, tramite rimozione del vizio con riparazione o tramite fornitura di un bene esente da vizi.
 - b) Se la soddisfazione successiva non riesce, l'acquirente è autorizzato a modificare il contratto o ridurre il prezzo di acquisto. È esclusa la risoluzione del contratto se il vizio è solo irrilevante.
 - c) Per l'espletamento di tutte le riparazioni e forniture sostitutive che la Hansgrohe ritiene necessarie, l'acquirente, previo accordo con la Hansgrohe, deve indicare i tempi e possibilità necessari. Diversamente, la Hansgrohe è esentata dalla garanzia per le conseguenze derivanti. Se l'acquirente, per motivi aziendali, chiede l'invio urgente di un tecnico o l'esecuzione di lavori (situazioni che per la Hansgrohe comportano costi aggiuntivi) al di fuori del normale orario di lavoro, l'acquirente deve farsi carico dei costi derivanti (per es. straordinari, tragitti più lunghi).
 - d) Per pezzi sostitutivi e riparazioni sarà prestata la stessa garanzia degli oggetti originali, tuttavia con limitazione temporale alla fine del periodo di garanzia dell'oggetto originale.
4. Per danni conseguenti alla normale usura, a utilizzo inopportuno o inadeguato, a montaggio e/o messa in funzione difettosi da parte dell'acquirente o terzi, trascuratezza o scorrettezza di trattamento, eccessiva sollecitazione, mezzi di esercizio non idonei o influssi chimici, elettrochimici o elettrici, che non siano riconducibili a colpa della Hansgrohe, l'acquirente rimane l'unico responsabile.
5. Ogni ulteriore responsabilità, se legalmente ammesso, è esplicitamente esclusa. In particolare, non esiste alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso, da prestazione scorretta o mancanza di prestazione del bene fornito dalla Hansgrohe.

IX. Annullamento del contratto di acquisto

1. In caso di annullamento del contratto di acquisto (per es. per recessione di una delle parti contraenti), l'acquirente è obbligato, senza per questo tangere il regolare altro svolgimento secondo i precedenti paragrafi, a restituire alla Hansgrohe il bene, in prestazione anticipata. La Hansgrohe è autorizzata a far ritirare l'oggetto della fornitura dai locali dell'acquirente.
2. Inoltre, la Hansgrohe può chiedere all'acquirente un adeguato risarcimento o indennizzo dovuto al deterioramento, la perdita o l'impossibilità – derivata o derivante per un altro motivo – di restituzione dell'oggetto della fornitura, che rientra nell'ambito del rischio o responsabilità dell'acquirente.
3. Inoltre, la Hansgrohe può chiedere il risarcimento o indennizzo dovuto all'uso o utilizzo dell'oggetto della fornitura, se il valore dell'oggetto della fornitura è diminuito nel periodo tra l'installazione e la relativa ripresa completa del possesso da parte della Hansgrohe. Questa riduzione di valore si calcola dalla differenza del prezzo complessivo, secondo l'ordine e il valore attuale, stabilita tramite i ricavi delle vendite oppure, se non è possibile la vendita, con la valutazione da parte di un perito giurato.

X. Cessione

La cessione dei diritti e/o il trasferimento degli obblighi dell'acquirente derivanti dal rapporto contrattuale non sono ammessi senza autorizzazione scritta della Hansgrohe.

XI. Disposizioni sul controllo dell'esportazione

In caso di esportazione del bene all'estero, l'acquirente è responsabile del rispetto delle disposizioni di legge.

XII. Foro competente e diritto applicabile

Per il rapporto contrattuale si applica il diritto materiale svizzero con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merce, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980. Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse col presente accordo – con riserva di fori competenti imperativi diversi stabiliti dal diritto federale – è Baden.

XIII. Inefficacia parziale

Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita e fornitura dovessero dimostrarsi interamente o parzialmente inefficaci, le restanti disposizioni mantengono la loro efficacia.

AXOR

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof

Tel. +41 (0)56 416 26 26 · Fax +41 (0)56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch

Webseite für Profikunden: pro.hansgrohe.ch

Webseite für Endverbraucher: hansgrohe.ch