



Hansgrohe
Održive inovacije tuširanja

NOVO

**Crometta[®] –
Laka ušteda vode i struje,
emisije CO₂, a stoga i troškova.
S ekološki pametnom
tehnologijom EcoSmart.**

Crometta® Ručni tuš, Set Porter, tuš-sustav



Crometta® Vario

Ručni tuš

- # 26330, -400
- # 26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
- # 26336, -400 (6 l/min) Green



Crometta® Ijet

Ručni tuš

- # 26331, -400
- # 26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
- # 26334, -400 (6 l/min) Green



Crometta® Vario

Set Porter

- # 26691, -400 1,25 m
- # 26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26692, -400 1,60 m
- # 26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® Ijet

Set Porter

- # 26690, -400 1,25 m
- # 26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26567, -400 1,60 m
- # 26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® Vario

Set tuševa

- # 26532, -400 0,65 m
- # 26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
- # 26553, -400 0,65 m s posudicom za sapun Casetta (bez slike)
- # 26536, -400 0,90 m (bez slike)
- # 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (bez slike)



Crometta® Ijet

Set tuševa


- # 26533, -400 0,65 m
- # 26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green
- # 26537, -400 0,90 m (bez slike)
- # 26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (bez slike)



Crometta® Nadglavni tuš



Crometta® S 240 Nadglavni tuš
26723, -000
26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
26725, -000 LowPressure
27413, -000 Držać tuša 390 mm
27393, -000 stropni priključak 100 mm
27389, -000 stropni priključak 300 mm



Crometta® E 240 Nadglavni tuš
26726, -000
26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
26722, -000 LowPressure
27446, -000 Držać tuša 390 mm
27467, -000 stropni priključak 100 mm
27388, -000 stropni priključak 300 mm



- Okrugli oblik: Ø 240 mm
- Pravokutni oblik: 240 x 240 mm
- Optimalan učinak mlaza
- Nov tanak dizajn

Crometta® Combi set



Crometta® Vario Combi set
s termostatom Ecostat 1001 CL
27812, -000 0,65 m
27813, -000 0,90 m (bez slike)



Metaflex® Crijevo za tuš



Metaflex® Crijevo za tuš
28167, -000 1,25 m
28168, -000 1,60 m
28169, -000 2,00 m



- Dužina 1,25 m – 2,00 m
- Vrlo fleksibilna plastična cijev
- Moderan izgled

Ecostat® 1001 CL Termostat



Termostat **Ecostat® 1001 CL**
13201, -000



Termostat za tuš **Ecostat® 1001 CL**
13211, -000



- Funkcija ekološkog zaustavljanja EcoStop
- Ergonomska metalna drška
- Osnovni set Ø 42 mm
- Otporan, pa stoga idealan za projekte

Crometta® Showerpipes




Crometta® S 240
Showerpipe
s nadglavnim tušem Crometta S 240,
ručnim tušem Crometta Vario
i termostatom Ecostat 1001 CL,
ručka tuša 350 mm
27267, -000
27268, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® S 240
Showerpipe
s nadglavnim tušem Crometta S 240,
ručnim tušem Crometta Vario
i jednoručnom miješalicom,
ručka tuša 350 mm
27269, -000



Crometta® S 240
Showerpipe Reno
s rotirajućim nadglavnim tušem
Crometta S 240,
ručnim tušem Crometta Vario,,
ručka tuša 350 mm
27270, -000



Crometta® S 240
Showerpipe za kade
s nadglavnim tušem Crometta S 240,
ručnim tušem Crometta Vario
i termostatom za kade Ecostat Comfort,
ručka tuša 350 mm
27320, -000




Crometta® E 240
Showerpipe
s nadglavnim tušem Crometta E 240,
ručnim tušem Crometta Vario
i termostatom Ecostat 1001 CL,
ručka tuša 350 mm
27271, -000
27281, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® E 240
Showerpipe
s nadglavnim tušem Crometta E 240,
ručnim tušem Crometta Vario
i jednoručnom miješalicom,
ručka tuša 350 mm
27284, -000



Crometta® E 240
Showerpipe Reno
s rotirajućim nadglavnim tušem
Crometta E 240,
ručnim tušem Crometta Vario,,
ručka tuša 350 mm
27289, -000



Crometta® E 240
Showerpipe za kade
s nadglavnim tušem Crometta E 240,
ručnim tušem Crometta Vario
i termostatom za kade Ecostat Comfort,
ručka tuša 350 mm
27298, -000



Crometta® – Laka ušteda vode i struje S tehnologijom EcoSmart



Novi tuševi Crometta s tehnologijom EcoSmart nisu privlačni samo izgledom, već su idealni i kod renoviranja hotela i privatnih kupaonica koje zahtijevaju uštede vode i energije te, prije svega, nisku potrošnju vode za energetske certifikate za zgrade.

Izračun za privatna kućanstva



Tehnologija EcoSmart

Domišljata prigušnica protoka vode i posebne mlaznice smanjuju potrošnju vode na 6 i 9 l/min. Zbog toga treba grijati manje vode, čime se smanjuju i potrošnja energije i troškovi.

Tehnički podaci tuš-ručica Crometta® Vario

Vario	EU-Standard	EcoSmart ≈ 9 l/min	EcoSmart ≈ 6 l/min
Pomoć kod potrošnje vode ovisi o vrsti mlaza	13-16 l/min	max. 9,9 l/min	max. 6 l/min
Potpuno funkcionirajući oblik:	6,2 l/min Pri pritisku od 0,4 bara pri tuš ručici.	3,8 l/min Pri pritisku od 0,4 bara pri tuš ručici.	3,8 l/min Pri pritisku od 0,4 bara pri tuš ručici.

Hansgrohe kalkulator uštede

Tuševi Hansgrohe s tehnologijom EcoSmart ne nude samo elegantan dizajn i maksimalnu udobnost, nego se, zahvaljujući uštedi vode i struje, često otplate za samo nekoliko mjeseci. Pomoću besplatnog Hansgroheovog kalkulatora uštede moguće je brzo i jednostavno izračunati koliki je potencijal uštede za hotele i kućanstva i koliko se brzo ostvari povrat cijelog ulaganja.



Izračun za hotele:

<http://pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator>

Za Smartphone:

<http://m.pro.savings.hansgrohe.hr>



Izračun za privatna domaćinstva:

www.hansgrohe.hr/usteda

Za Smartphone:

<http://m.savings.hansgrohe-int.com>



Crometta® Vario Ručni tuš



Rain

Tuš kiša punim mlazom, idealno za ispiranje kose




Intenzivna kiša

Intenzivan mlaz vode koji vas pokreće i razbuđuje



Mijenjanje vrste mlaza

Jednostavnim okretanjem lica mlaza



QuickClean

Jednostavno za čišćenje zahvaljujući silikonskim čepovima



Bijela boja/krom dizajn

Atraktivna kombinacija sjajnog kroma i elegantne bijele boje

Ergonomski dizajn ručice

Siguran stisak i mijenjanje mlaza jednom rukom

hr-HR-Crometta Overview 2015 · Pridržavamo pravo tehničkih promjena i razlika u boji proizoših u postupku tiskanja.
84.250.107 · 11/15/1 · Tiskano u Njemačkoj · Tiskano na papiru izbijeljenom 100 % bez klora.