

AXOR MASSAUD

Waschtisch
Lavabo
Lavabo 7.2

Wanne
Baignoire
Vasca 7.2

Dusche
Douche
Doccia 7.3

Thermostate + Ventile
Thermostatiques + robinets
Termostati + valvole 7.4

Waschtische s. AXOR Waschtische + Wannen

Showers s. AXOR Showers

Accessoires s. AXOR Accessoires






Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Zugstange,


Schwallstrahl, Durchflussmenge 4l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1001-5675/1-

Mitigeur monocommande de lavabo 110 sans tirette, jet lame d'eau, débit 4l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 110 senza tirante, getto a cascata, portata 4l/min, cartuccia ceramica joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile



Chrom	18010000	1'102.00
Sonder-Oberflächen*	18010XXX	1'653.00
Sanitas Troesch Nr.	6415441	
Team Nr.	757941	




Einhebel-Waschtischmischer 220 ohne Zugstange,


Schwallstrahl, Durchflussmenge 4l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, unverschliessbares Siebventil, SVGW 1001-5675/1-

Mitigeur monocommande de lavabo 220 sans tirette, jet lame d'eau, débit 4l/min, cartouche céramique joystick, limiteur de température non réglable, bonde à platte non verouillable

Miscelatore monocomando per lavabo 220 senza tirante, getto a cascata, portata 4l/min, cartuccia ceramica joystick, limitatore della temperatura non regolabile, piletta non chiudibile



Chrom	18020000	1'659.00
Sonder-Oberflächen*	18020XXX	2'488.50
Sanitas Troesch Nr.	6415448	
Team Nr.	757942	



Wanne / Baignoire / Vasca




Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, besteht aus:


Metalleffekt Brausenschlauch 1,25 m, 2jet Stabhandbrause, Auslauf 24,8 cm, Schwallstrahl, Durchflussmenge Wanne 17 l/min, Brause 14 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, Rückflussverhinderer, Brausenhalter integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/C. Dazu passend: Grundkörper #10452180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de bain pour montage au sol, comprenant de: flexible de douche en effet métallique 1,25 m, douchette «tube» à 2jets, bec 24,8 cm, jet lame d'eau, débit bain 17 l/min, douchette 14 l/min, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, clapet anti-retour, support douche intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 10452180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca a pavimento, composto da: flessibile doccia da 1,25 m, doccetta cilindrica 2jet, bocca erogazione 24,8 cm, getto a cascata, portata vasca 17 l/min, doccetta 14 l/min, cartuccia in ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, valvola antiriflusso, supporto doccia integrato. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 10452180 (vedi capitolo corpi incasso)



Chrom	18450000	4'237.00
Sonder-Oberflächen*	18450XXX	6'355.50
Sanitas Troesch Nr.	6415405	
Team Nr.	757911	






Wanneneinlauf, G 3/4, Auslauf 16,7 cm, Durchflussmenge 18l/min, Schwallstrahl, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse O. Dazu passend: Grundkörper # 18471180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Bec déverseur, G 3/4, bec 16,7 cm, débit 18l/min, jet à lame d'eau. Compatible avec: corps d'encastrement # 18471180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Bocca di erogazione, G 3/4, bocca erogazione 16,7 cm, portata 18l/min, getto a cascata. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 18471180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18472000	979.00
Sonder-Oberflächen*	18472XXX	1'468.50
Sanitas Troesch Nr.	6415500	
Team Nr.	757961	



Einhebel-Wannenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, inkl. Metallrosette, SVGW 0411-4903/U C/C. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)


Mitigeur monocommande de bain encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable, inverseur à retour automatique, avec silencieux, incl. rosace métallique. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per vasca ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile, con ritorno automatico, isolato acusticamente, incl. rosetta in metallo. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18455000	734.00
Sonder-Oberflächen*	18455XXX	1'101.00
Sanitas Troesch Nr.	6415413	
Team Nr.	757931	



Dusche / Douche / Doccia




Einhebel-Brausenmischer Unterputz, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, SVGW 0411-4903/I B. Dazu passend: Grundkörper # 01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Mitigeur monocommande de douche encastré, cartouche céramique, limiteur de température réglable. Compatible avec: corps d'encastrement # 01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, cartuccia ceramica, limitatore della temperatura regolabile. Da utilizzare con: corpo ad incasso # 01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18655000	677.00
Sonder-Oberflächen*	18655XXX	1'015.50
Sanitas Troesch Nr.	6415415	
Team Nr.	757933	






Thermostat Highflow Unterputz, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 59l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0607-5101/II. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat Highflow encastré, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 59 l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato Highflow ad incasso, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 59 l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18741000	1'241.00
Sonder-Oberflächen*	18741XXX	1'861.50
Sanitas Troesch Nr.	6415418	
Team Nr.	757935	




Thermostat Unterputz mit Abstellventil, 1 Verbraucher, Thermostatkartusche, Keramikventil 90°, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, SVGW 0411-4902/I D. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt, 1 sortie, cartouche thermostatique, avec robinet en céramique 90°, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 26l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con rubinetto d'arresto, 1 uscita, cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18745000	1'252.00
Sonder-Oberflächen*	18745XXX	1'878.00
Sanitas Troesch Nr.	6415419	
Team Nr.	757936	




Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil, 2 Verbraucher, Ab-/Umstellventil, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26l/min, inkl. Metallrosette, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A/A. Dazu passend: Grundkörper #01700180 (siehe Kapitel Grundkörper)

Thermostat encastré avec robinet d'arrêt/inverseur, 2 sorties, robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique, blocage de sécurité à 38° C, limiteur de température réglable, débit 26l/min, incl. rosace métallique, clapet anti-retour, avec silencieux. Compatible avec: corps d'encastrement #01700180 (voir le chapitre corps d'encastrement)

Termostato ad incasso con arresto e deviatore, 2 uscite, valvola d'arresto/deviatore, cartuccia termostatica, blocco di sicurezza a 38°C, limitatore della temperatura regolabile, portata 26l/min, incl. rosetta in metallo, valvola antiriflusso, isolato acusticamente. Da utilizzare con: corpo ad incasso #01700180 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18750000	1'477.00
Sonder-Oberflächen*	18750XXX	2'215.50
Sanitas Troesch Nr.	6415420	
Team Nr.	757937	






Abstellventil Unterputz, SVGW 0904-5541
Dazu passend: Grundkörper # 16973180 G 1/2, # 16974180 G 1/2
oder #16970180 G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper)

Robinete d'arrêt encastré
Compatible avec: corps d'encastements # 16973180 G 1/2,
16974180 G 1/2 ou # 16970180 G 3/4 (voir le chapitre corps
d'encastement)

Rubinette d'arresto ad incasso
Da utilizzare con: corpo ad incasso # 16973180 G 1/2, # 16974180
G 1/2 o #16970180 G 3/4 (vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18770000	233.00
Sonder-Oberflächen*	18770XXX	349.50
Sanitas Troesch Nr.	6415502	
Team Nr.	757963	



Trio/Quattro Ab- und Umstellventil Unterputz,
SVGW 0904-5541. Dazu passend: Grundkörper #16982180
Trio Absperr- und Umstellventil G 3/4 oder #16930180 Quattro
Vierwegumstellung G 3/4 (siehe Kapitel Grundkörper)

Trio/Quattro robinete d'arrêt/inverseur encastré
Compatible avec: corps d'encastements #16982180 Trio inverseur ou
robinete d'arrêt G 3/4 à 3 voies ou #16930180 Quattro inverseur G 3/4
à 4 voies (voir le chapitre corps d'encastement)

Trio/Quattro rubinette arresto/deviatore ad incasso
Da utilizzare con: corpo ad incasso #16982180 arresto/deviatore
Trio G 3/4 a 3 vie o #16930180 deviatore Quattro G 3/4 a 4 vie
(vedi capitolo corpi incasso)

Chrom	18730000	346.00
Sonder-Oberflächen*	18730XXX	519.00
Sanitas Troesch Nr.	6415508	
Team Nr.	757964	

AXOR Massaud Showers

Für weitere und passende Shower Produkte siehe Kapitel **AXOR Showers**

Pour en savoir plus sur d'autres et appropriés produit **AXOR Showers**

Per ulteriori informazioni su altri prodotti adatti **AXOR Showers**

AXOR Massaud Accessories

Für AXOR massaud Accessoires siehe Kapitel **AXOR Accessories**

Pour en savoir plus sur AXOR massaud accessoires **AXOR Accessories**

Per ulteriori informazioni su AXOR massaud accessori **AXOR Accessories**