



Hansgrohe
Bærekraftige dusjnyheter

NYHET

**Crometta[®] –
Reduserer enkelt forbruket
av vann, energi og CO₂
med EcoSmart-teknologien.**

Crometta® Hånddusj, Porter sett, Dusjsett



Crometta® Vario

Hånddusj

- # 26330, -400
- # 26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
- # 26336, -400 (6 l/min) Green



Crometta® Ijet

Hånddusj

- # 26331, -400
- # 26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
- # 26334, -400 (6 l/min) Green



Crometta® Vario

Porter sett

- # 26691, -400 1,25 m
- # 26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26692, -400 1,60 m
- # 26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® Ijet

Porter sett

- # 26690, -400 1,25 m
- # 26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26567, -400 1,60 m
- # 26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® Vario

Dusjsett

- # 26532, -400 0,65 m
- # 26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
- # 26553, -400 0,65 m med Casetta såpeskål (ikke avbildet)
- # 26536, -400 0,90 m (ikke avbildet)
- # 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (ikke avbildet)



Crometta® Ijet

Dusjsett

- # 26533, -400 0,65 m
- # 26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green
- # 26537, -400 0,90 m (ikke avbildet)
- # 26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (ikke avbildet)



Crometta® Hodedusj



Crometta® S 240 Hodedusj

26723, -000
 # 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26725, -000 LowPressure
 # 27413, -000 Dusjbend 390 mm
 # 27393, -000 Taktilkobling 100 mm
 # 27389, -000 Taktilkobling 300 mm



Crometta® E 240 Hodedusj

26726, -000
 # 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26722, -000 LowPressure
 # 27446, -000 Dusjbend 390 mm
 # 27467, -000 Taktilkobling 100 mm
 # 27388, -000 Taktilkobling 300 mm



- Rund design: Ø 240 mm
- Kantet design: 240 x 240 mm
- Optimal stråleytelse
- Ny, slank design

Crometta® Ecostat sett



Crometta® Vario Ecostat sett

med Ecostat 1001 CL termostat
 # 27812, -000 0,65 m
 # 27813, -000 0,90 m (ikke avbildet)



Metaflex® Dusjslange



Metaflex® Dusjslange

28167, -000 1,25 m
 # 28168, -000 1,60 m
 # 28169, -000 2,00 m



- Lengde: 1,25–2,00 m
- Svært fleksibel kunststoffslange
- Moderne stil

Ecostat® 1001 CL Termostat



Ecostat® 1001 CL Kar-/dusjtermostat
 # 13201, -000



Ecostat® 1001 CL Dusjtermostat
 # 13211, -000



- Vannbesparende EcoStop-funksjon (kun dusjtermostat)
- Ergonomisk grepsdesign i metall
- Grunnkropp Ø 42 mm
- Sikkerhetssperre ved 40 °C

Crometta® Showerpipes



Crometta® S 240


Showerpipes

med Crometta S 240 hodedusj, Crometta Vario hånddusj og Ecostat 1001 CL termostat,

Dusjbend 350 mm

27267, -000

27268, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® S 240

Showerpipes til badekar

med Crometta S 240 hodedusj, Crometta Vario hånddusj og Ecostat 1001 CL kar-/dusjtermostat,

Dusjbend 350 mm

27320, -000



Crometta® E 240


Showerpipes

med Crometta E 240 hodedusj, Crometta Vario hånddusj og Ecostat 1001 CL termostat,

Dusjbend 350 mm

27271, -000

27281, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® E 240

Showerpipes til badekar

med Crometta E 240 hodedusj, Crometta Vario hånddusj og Ecostat 1001 CL kar-/dusjtermostat,

Dusjbend 350 mm

27298, -000



Crometta® – Enkel sparing av vann og energi

Med EcoSmart-teknologien



De nye Crometta-dusjene med EcoSmart-teknologi er ikke bare vakre blikkfang. De egner seg også optimalt til bruk på både hotell- og privatbad der det er en forutsetning at det spares både på vann og energi, og der det stilles krav til gjennomstrømningen i tilknytning til bygningssertifiseringer.

Beregning for privathusholdninger



EcoSmart-teknologi

En gjennomtenkt gjennomstrømningsbegrensning og spesielle stråledyser sørger for at vannforbruket reduseres til 6 eller 9 liter i minuttet. Samtidig reduseres også mengden av vann som må varmes opp og dermed energiforbruket, og kostnadene kuttes.

Tekniske data: Crometta Vario hånddusjer

Vario	EU-Standard	EcoSmart ≈ 9 l/min	EcoSmart ≈ 6 l/min
Vannforbruk	13-16 l/min	maks 9,9 l/min	maks 6 l/min
Funksjonsdyktig fra og med	6,2 l/min (Vanntrykk 0,4 bar)	3,8 l/min (Vanntrykk 0,4 bar)	3,8 l/min (Vanntrykk 0,4 bar)

Hansgrohe Sparekalkulatoren

Hansgrohe-dusjer med EcoSmart-teknologi byr ikke bare på vakker design og maksimal komfort. Kuttene i vann- og energikostnadene gjør at du har tjent inn det du betalte for dusjen allerede etter noen få måneder. Ved hjelp av Hansgrohe sparekalkulatoren kan du i en håndvending regne ut hvor stort sparepotensialet er for hoteller og privathusholdninger, og hvor raskt du har tjent inn igjen det du måtte ut med.



Beregning for hoteller:

<http://pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator>

For smarttelefon:

<http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com>



Beregning for privathusholdninger:

www.hansgrohe-int.com/savings-calculator

For smarttelefon:

<http://m.savings.hansgrohe-int.com>



Crometta® Vario Håndduşj



Rain

Fullt dusjregn, egner seg til hårvask




Intense Rain

En intensiv vannstråle som kvikker opp og gir velvære



Skifte stråletyper

Drei helt enkelt på stråleskiven



QuickClean

Enkel rengjøring med silikonopper



Design i hvitt/krom

Attraktivt fargespill i skinnende krom og pent hvitt

Ergonomisk grepsdesign

Sikkert grep. Stråletypen kan innstilles med én hånd

no-NO-Crometta Overview 2015 · Det tas forbehold om trykktfeil og fargeavvikelser av trykktrekniske årsaker.
Form-Nr. 84.060.125 · 11/15/4 · Trykktet i Tyskland · Trykktet på 100 % klorfritt bleket papir.