


**Termostaty Hansgrohe**  
**Komfort w najpiękniejszej formie**



**hansgrohe**

# **Komfortowe, niezawodne i piękne zarazem: nowe baterie Ecostat od Hansgrohe**

Podczas kąpieli w wannie czy pod prysznicem tylko pewien niewielki zakres temperatury odczuwamy jako właściwy. A nawet w ramach tego zakresu nasza skóra jest bardzo wrażliwa na niewielkie nawet wahania temperatury. Niezmienna temperatura wody jest więc jednym z najważniejszych warunków zapewniających komfort kąpieli. Nowe termostaty Ecostat firmy Hansgrohe skutecznie chronią przed poparzeniem i nieprzyjemnym kontaktem z zimną wodą, zapewniając każdemu maksimum pewności i komfortu.

Najnowszy jeszcze mniejszy i szybciej reagujący kartusz termostatu, umieszczony w eleganckim smukłym korpusie o średnicy zaledwie 38 mm, umożliwia precyzyjną regulację temperatury wody.

Szybkie wyrównanie wahań ciśnienia i temperatury chroni przed poparzeniem gwarantując maksymalny komfort kąpieli.

Wysoka szybkość reakcji termostatu zmniejsza konieczność manualnej regulacji, co pozwala na oszczędność wody i energii.

Prezentując dwa warianty wzornicze firma Hansgrohe nie tylko spełnia oczekiwania dotyczące zredukowanych rozmiarów armatury lecz także stara się wyjść naprzeciw preferencjom dotyczącym design'u. Nowe termostaty Ecostat E i Ecostat S idealnie współgrają z liniami stylistycznymi E i S armatury Hansgrohe.



# Komfort i bezpieczeństwo za jednym przyciśnięciem

Dla jednych najważniejsze jest bezpieczeństwo i ochrona przed poparzeniem gorącą wodą, podczas gdy drudzy najwyżej cenią sobie komfort niezmiennej temperatury wody podczas kąpieli. Technika termostatów Hansgrohe spełnia oba te wymagania. Świadczy o tym zaawansowane technicznie wnętrze baterii termostatycznych przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi. Można tego doświadczać ciągle od nowa, podczas każdej kąpieli w wannie czy pod prysznicem.








### 1. Kartusz

Całkowicie nowy, jeszcze mniejszy element termostacyjny ultra szybko reaguje na wahania temperatury i ciśnienia. Wmontowany jako kartusz można w razie potrzeby bez problemu wymienić



### 2. Funkcja Safety

Zintegrowany ogranicznik wody gorącej umożliwia płynną regulację aż do uzyskania żądanej temperatury.



**hansgrohe**

**QUICK  
CLEAN**

### 3. QuickClean®

Wapień nie przylega do silikonowych tarcz perlatora QuickClean. A jeśli nawet powstaną niewielkie osady, można go bez trudu usunąć poprzez potarcie palcem.

**hansgrohe**

**AIR  
POWER**

### 4. AirPower Funkcja

Umiejscowiona w wylewce wannowej funkcja AirPower powoduje zassanie powietrza i wymieszanie go z wypływającą wodą. Efekt: piękny, miękki strumień o dużej objętości.



### 5. Ecostop®

Woda jest kosztowna. Dzięki funkcji Ecostop można zaoszczędzić do 50% ilości wody, a co za tym idzie także cennej energii.



### 6. Blokada wody gorącej

Termostaty zapewniają bezpieczeństwo przez duże „B”. Blokada wody gorącej uniemożliwia niezamierzony wybór zbyt wysokiej temperatury, co chroni przed poparzeniem.

# Ecostat® E

## Ponadczasowa elegancja

Ecostat E zachwyca dyskretną elegancją: wysmukły korpus armatury doskonale harmonizuje ze spłaszczonymi uchwytami i ze stożkowo zakończonymi rozetami. Kompaktowa i lekka budowa nie tylko pięknie i nowocześnie wygląda, ale również pozostawia więcej miejsca na kąpiel pod prysznicem. Niezawodne funkcje termostatu – Safety, Safety Stop, Ecostop są gwarancją bezpieczeństwa i komfortu podczas kąpieli.



**Ecostat E termostat natynkowy do wanny**  
Wylewka termostatu do wanny jest spłaszczona u góry. Ten szczegół można odnaleźć także w bateriach umywalkowych z linii E. Zintegrowany perlator zapewnia obfity, regularny strumień.



**Ecostat E termostat podtynkowy**  
Jeden zestaw podstawowy – wiele możliwości. Z podtynkowym termostatem Ecostat E na bazie iBox universal niemal każde kąpielowe marzenie może stać się rzeczywistością – można wybierać od najprostszej głowicy prysznicowej po skomplikowane systemy prysznicowe z głowicami, główkami i dyszami bocznymi.

### World of Styles

Zamaszyste formy, opływowe linie, estetyczne zaokrąglenia – armatura Hansgrohe z linii E pełna jest nowoczesnej elegancji. W świecie design'u piękne przedmioty zawsze znajdą swoje miejsce.









# Elegance

Termostat Ecostat E perfekcyjnie harmonizuje z armaturą Hansgrohe z linii E. Organiczne, opływowe kształty, miękkie, zaokrąglone linie dodają armaturze dynamiki i elegancji zarazem.



Ecostat® E  
Termostat natynkowy  
do prysznic



Ecostat® E  
Termostat natynkowy  
do wanny



Ecostat® E  
Termostat podtynkowy



Ecostat® E  
Termostat podtynkowy ze  
zintegrowanym zaworem  
odcinającym



Ecostat® E  
Termostat podtynkowy ze  
zintegrowanym zaworem  
odcinająco-przełączającym



Ecostat® E  
Termostat podtynkowy  
Start/Stop



Zawór odcinający



Trio®/Quattro®  
Zawór przełączający

Pasujące baterie umywalkowe z linii armatury E



Metris® E  
Bateria umywalkowa



Talis® E<sup>2</sup>  
Bateria umywalkowa



Focus® E  
Bateria umywalkowa

# **Ecostat® S**

## **Minimalistyczny design, maksymalny komfort**

Prostoliniowy, bez zbędnych ozdób i wyjątkowo wysmukły – termostat Ecostat S idealnie wpasowuje się w świat nowoczesnych, minimalistycznych łazienek. Co do techniki – Ecostat S to maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Zarówno wersja natynkowa jak i podtynkowa wyposażone zostały w funkcje Safety i Safety Stop. Ecostat S jest też idealną bazą najróżniejszych zestawów prysznicowych oraz kompletu prysznicowego Croma 100. Proste podłączenie głowicy prysznicowej do drążka prysznicowego, spełniającego jednocześnie funkcje uchwytu i przewodu doprowadzającego wodę to czysta radość kąpieli.



### **Przejrzyste i poręczne**

Prosta, cylindryczna forma, cylindryczny przycisk i minimalistyczny uchwyt – więcej nie potrzeba, by w każdej sytuacji pewnie i komfortowo użytkować termostat Ecostat S.



### **Ecostat S Termostat podtynkowy**

Termostat Ecostat S Highflow to wersja o zwiększonym przepływie, która w połączeniu z nowym systemem prysznicowym XXL umożliwia maksymalną radość kąpieli. Podobnie jak pozostałe wersje podtynkowe montowany jest na bazie iBox universal.

### **World of Styles**

Więcej znaczy mniej! Taka zasada przyświeca armaturze linii S. Przejrzyste, smukłe sylwetki i geometryczne formy kształtują nową, purystyczną łazienkową rzeczywistość. W kwestii komfortu minimalizm ma jednak swoje granice: Ecostat S zawsze gwarantuje maksymalną radość kąpieli w wannie i pod prysznicem.







# Style

Termostat Ecostat S bliski jest armaturze linii S. Podstawowe formy geometryczne – koło, prosta, kąt prosty i przekątna tworzą cały design. Tworzona konsekwentnie aż po najmniejszy detal linia S przekonuje swą orzeźwiającą przejrzystością form.



Ecostat® S  
Termostat natynkowy do prysznica



Ecostat® S  
Termostat natynkowy do wanny



Ecostat® S  
Termostat podtynkowy



Ecostat® S  
Termostat podtynkowy  
ze zintegrowanym  
zaworem odcinającym



Ecostat® S  
Termostat podtynkowy  
ze zintegrowanym zaworem  
odcinająco-przełączającym



Ecostat® S  
Termostat podtynkowy  
Start/Stop



Zawór odcinający



Trio®/Quattro®  
Zawór przełączający

Pasujące baterie umywalkowe z linii armatury S



Metris® S  
Bateria umywalkowa



Talis® S²  
Bateria umywalkowa



Focus® S  
Bateria umywalkowa



# Elegance

## Termostaty natynkowe E



Ecostat® E do prysznica  
# 13125,-000



Ecostat® E do wanny  
# 13145,-000

## Termostaty podtynkowe E



Ecostat® E  
# 15710,-000,-090,-880



Ecostat® E  
ze zintegrowanym  
zaworem odcinającym  
# 15700,-000,-090,-880



Ecostat® E  
ze zintegrowanym zaworem  
odcinająco-przełączającym  
# 15720,-000,-090,-880



Ecostat® E  
Start/Stop  
# 15740,-000

## Zawory



Zawór odcinający  
Element zewnętrzny E  
# 15971,-000,-090,-880



Trio®/Quattro® Zawór przełączający  
Element zewnętrzny E  
# 15931,-000,-090,-880

# Style

## Termostaty natynkowe S



Ecostat® S do prysznicca  
# 13235,-000



Ecostat® S do wanny  
# 13245,-000

## Termostaty podtynkowe S



Ecostat® S  
# 15711,-000,-880  
Termostat Highflow  
# 15715,-000 (bez fot.)



Ecostat® S  
ze zintegrowanym  
zaworem odcinającym  
# 15701,-000,-880



Ecostat® S  
ze zintegrowanym zaworem  
odcinająco-przełączającym  
# 15721,-000,-880



Ecostat® S  
Start/Stop  
# 15740,-800

## Zawory



Zawór odcinający  
Element zewnętrzny S  
# 15972,-000,-880



Trio®/Quattro® Zawór przełączający  
Element zewnętrzny S  
# 15932,-000,-880

## Showerpipe



Raindance® Showerpipe  
Ø 240 mm # 27160,-000  
Raindance® Showerpipe  
EcoSmart 9,5 l/min.  
Ø 180 mm # 27165,-000



Croma® 100 Showerpipe  
Ø 160 mm # 27169,-000  
(dostępny od kwietnia 2008)

Więcej informacji na temat nowych termostatów oraz wzornictwa znajdziesz na stronie [www.hansgrohe.pl](http://www.hansgrohe.pl), chętnie odpowiemy także na Twoje pytania pod adresem [info@hansgrohe.pl](mailto:info@hansgrohe.pl)

Kompetentną pomoc w projektowaniu łazienki zapewniają nasi przedstawiciele i partnerzy handlowi.

Informację o przedstawicielach w najbliższej okolicy znajdziesz w zakładce kontakt – dystrybutorzy na stronie [www.hansgrohe.pl](http://www.hansgrohe.pl)

**hansgrohe**

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowią 12 · PL 62-080 Tarnowo Podgórne · Tel.: +48 61 8168600  
Fax: +48 61 8168609 · [info@hansgrohe.pl](mailto:info@hansgrohe.pl) · [www.hansgrohe.pl](http://www.hansgrohe.pl)



PL/pl-EcoStat E/S · Zmiany techniczne produktów oraz odchylenia kolorystyczne z przyczyn technicznych druku, zastrzeżone.  
Form-Nr. 84 190 173 · 10/07/10 · Printed in Germany · Wydrukowano na papierze niechlorowanym. · MRH, Freiburg