

hansgrohe



产品目录

# 汉斯格雅 卫浴产品目录手册

---



# 产品目录

## 花洒一览

01	手持花洒
06	花洒升降杆、花洒套装、花洒支架
21	花洒软管
23	头顶花洒
36	淋浴管 / 淋浴板
46	中国淋浴管
55	恒温龙头 / 开关

---

## 龙头一览

70	PuraVida 普丽唯
75	Metropol Classic 梦迪宝 经典
80	Metropol 梦迪宝
87	Metris 梦迪诗
93	Talis E 达丽丝 E
98	Talis S 达丽丝 S
103	Novus 诺福斯
106	Focus 福柯斯
111	Logis 洛捷丝
117	Logis E 洛捷丝 E
121	Ecos 伊柯丝
124	感应龙头和关爱型龙头

---

## 浴室配件一览

126	AddStoris 艾世多
132	Logis Universal 罗格斯通用

---

## 面盆/浴室柜一览

137	MoonWake 沐薇克
143	CubeStack 琅力方

---

## 马桶一览

149	LavaPura 纯境 Uno 智能一体坐便器
-----	-------------------------

**Hand showers**  
**手持花洒**




**hansgrohe**

PuruVida 普丽唯

表面颜色

型号



普丽唯 150 3 速手持花洒


- 双壳结构手持花洒
- 花洒头尺寸: 150 mm
- 按钮控制可方便地变换出水模式
- 出水模式: 空气雨淋式、空气爱抚式、混合式
- QuickClean 防垢洁净系统
- 可清洗过滤装置
- 适用于即热式热水器
- 连接螺纹: G 1/2

白色/镀铬

28567407



Rainfinity 境雨



境雨 130 3 速手持花洒

- 花洒头尺寸: 130 mm
- 通过Select按键方便选择出水模式
- 出水模式: 雨雨式、强劲雨雨式、单股式
- 可清洗过滤装置
- 连接螺纹: G 1/2
- 适于即热式热水器

镀铬

26865007

摩登黑

26865677

前卫白

26865707

睿智黑


26865347

奢华金

26865997

博雅金

26865147



境雨 单速棒式手持花洒

- 花洒头尺寸: 100 mm
- 出水模式: 雨雨式
- 可清洗过滤装置
- 连接螺纹: G 1/2
- 适于即热式热水器

镀铬

26867007

摩登黑

26867677

前卫白

26867707

睿智黑

26867347

奢华金

26867997

博雅金


26867147



Raindance 飞雨 Select

表面颜色

型号



飞雨 Select E 150 3 速手持花洒

- 手持花洒带有双壳结构
- 花洒头尺寸: 150 mm
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 出水模式: 空气雨淋式、空气爱抚式、混合式
- 可清洗过滤装置
- 连接螺纹: G 1/2
- 适于即热式热水器

镀铬

26551007

白色/镀铬

26551407




可选配:

- 尤尼卡波诺升降杆 0.90m
- 尤尼卡波诺升降杆 0.65m
- 卡思特 E 皂碟

28631007

28632007

26519000



飞雨 Select E 120 3 速手持花洒

- 花洒头尺寸: 120mm
- 带有白色出水盘的双色表面技术
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 出水模式: 雨淋式、空气雨淋式、波动按摩式
- 空气注入技术
- 快速清洁防水垢系统
- 可清洗过滤装置
- 适用于即热式热水器

镀铬

26521007

白色/镀铬

26521407

摩登黑

26521677

前卫白

26521707

睿智黑

26521347

奢华金

26521997

博雅金

26521147




可选配:

- 尤尼卡波诺升降杆 0.90m
- 尤尼卡波诺升降杆 0.65m
- 卡思特 E 皂碟

28631xxx

28632xxx

26519000



飞雨 Select S 150 3 速手持花洒

- 花洒头尺寸: 150 mm
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 出水模式: 空气雨淋式、空气爱抚式、混合式
- 连接螺纹: G 1/2
- 适于即热式热水器

镀铬

28588007

白色/镀铬

28588407



可选配:

- 尤尼卡波诺升降杆 0.90m
- 尤尼卡波诺升降杆 0.65m
- 卡思特 S 皂碟


28631007

28632007

28679000

表面颜色

型号

**飞雨 Select S 120 3 速手持花洒**


- 花洒头尺寸: 125mm
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 出水模式: 雨淋式、空气雨淋式、滚动按摩式
- 连接螺纹: G 1/2
- 适于即热式热水器

镀铬	26531007
白色/镀铬	26531407
摩登黑	26531677
前卫白	26531707
睿智黑	26531347
奢华金	26531997
博雅金	26531147

**可选配:**

- 尤尼卡波诺升降杆 0.90m
- 尤尼卡波诺升降杆 0.65m
- 卡思特 S 皂碟

28631xxx  
28632xxx  
28679000

**飞雨 Select S120 3 速手持花洒 PowdeRain**

- 花洒头尺寸: 125mm
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 出水模式: 雨淋式、云雨式、滚动按摩式
- 连接螺纹: G 1/2
- 适于即热式热水器


镀铬

26014007

**可选配:**

- 尤尼卡波诺升降杆 0.90m
- 尤尼卡波诺升降杆 0.65m
- 卡思特 E 皂碟

28631007  
28632007  
26519000

**Croma 柯洛玛 Select****柯洛玛 Select E 多功能手持花洒**

- 花洒头尺寸: 110 mm
- 出水模式: 柔和雨淋式、强劲雨淋式、按摩式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 防烫伤双壳结构
- 可清洗过滤装置
- 连接螺纹: G 1/2
- 适合即热式热水器


白色/镀铬

26811407

**可选配:**

- 尤尼卡波诺升降杆 0.90m
- 尤尼卡波诺升降杆 0.65m
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26506007  
26505007  
28276007

**柯洛玛 Select E 变速手持花洒**

- 花洒头尺寸: 110 mm
- 出水模式: 雨淋式、强劲雨淋式、超级雨淋式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 防烫伤双壳结构
- 可清洗过滤装置
- 连接螺纹: G 1/2
- 适合即热式热水器





白色/镀铬

26813407

**可选配:**

- 尤尼卡波诺升降杆 0.90m
- 尤尼卡波诺升降杆 0.65m
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26506007  
26505007  
28276007

		表面颜色	型号
 	<b>柯洛玛 Select S 多功能手持花洒</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·花洒头尺寸: 110 mm</li> <li>·出水模式: 柔和雨淋式、强劲雨淋式、按摩式</li> <li>·通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式</li> <li>·防烫伤双壳结构</li> <li>·可清洗过滤装置</li> <li>·连接螺纹: G 1/2</li> <li>·适合即热式热水器</li> </ul>	白色/镀铬    	26801407 26506007 26505007 28276007
	<b>可选配:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·尤尼卡波诺升降杆 0.90m</li> <li>·尤尼卡波诺升降杆 0.65m</li> <li>·易飞丝花洒软管 1.60m</li> </ul>		
 	<b>柯洛玛 Select S 变速手持花洒</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·花洒头尺寸: 110 mm</li> <li>·出水模式: 雨淋式、强劲雨淋式、超强雨淋式</li> <li>·通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式</li> <li>·防烫伤双壳结构</li> <li>·可清洗过滤装置</li> <li>·连接螺纹: G 1/2</li> <li>·适合即热式热水器</li> </ul>	白色/镀铬    	26803407 26506007 26505007 28276007
	<b>可选配:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·尤尼卡柯洛玛升降杆 0.90m</li> <li>·尤尼卡柯洛玛升降杆 0.65m</li> <li>·易飞丝花洒软管 1.60m</li> </ul>		
<b>Croma 柯洛玛 100</b>  	<b>柯洛玛 100 变速手持花洒</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·花洒头尺寸: 100mm</li> <li>·旋转花洒盘改变出水模式</li> <li>·出水模式: 雨淋式、普通式、香波式、按摩式</li> <li>·双壳结构, 防烫伤功能</li> <li>·可清洗过滤装置</li> <li>·连接螺纹: G 1/2</li> <li>·适合即热式热水器</li> </ul>	镀铬   	28537007 27610007 27611007 28678007
	<b>可选配:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·尤尼卡 C 升降杆 0.90m</li> <li>·尤尼卡 C 升降杆 0.65m</li> <li>·卡思特 C 皂碟 1.60m</li> </ul>		
<b>Crometta 柯洛梅达</b>  	<b>柯洛梅达变速手持花洒</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·花洒头尺寸: 100 mm</li> <li>·旋转花洒盘改变出水模式</li> <li>·出水模式: 雨淋式, 强劲雨淋式</li> <li>·防烫伤双壳结构</li> <li>·可清洗过滤装置</li> <li>·QuickClean 快速清洁防水垢系统</li> <li>·连接螺纹: G 1/2</li> <li>·管道尺寸 DN15</li> <li>·适合即热式热水器</li> </ul>	白色/镀铬   	26332407 26336407 26333407 26506007 26505007 28266007
	<b>其他可选产品:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·柯洛梅达变速绿色手持花洒 6 升/分钟</li> <li>·柯洛梅达单速节水型手持花洒 6 升/分钟</li> </ul>		
<b>可选配:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>·尤尼卡柯洛玛升降杆 0.90m</li> <li>·尤尼卡柯洛玛升降杆 0.65m</li> <li>·美飞丝花洒软管 1.60m</li> </ul>			

**Wall bars and accessories**  
**花洒升降杆，花洒套装和手持花洒支架**




**hansgrohe**

PuruVida 普丽唯 花洒升降杆套件

表面颜色

型号



普丽唯花洒升降杆套件 0.90m

- 花洒头尺寸: 150 mm
- 出水模式: 空气雨淋式、空气爱抚式、混合式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90° 花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节
- 镀铬墙面固定件

白色/镀铬

27853407



包括:

- 普丽唯 3 速手持花洒
- 易飞丝金属质感花洒软管


28567407

28276007

Rainfinity 境雨 花洒升降杆套件

镀铬

27672007



境雨 130 3 速手持花洒升降杆套件 0.90m 带皂碟

- 安全玻璃制成的置物架
- 花洒头尺寸: 130 mm
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 出水模式: 谷雨式、强劲谷雨式、单股式
- 可清洗过滤装置
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90° 花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节
- 花洒升降支架杆宽度: 41 mm
- 塑料墙体支撑件
- 花洒杆类型: 扁平的铝合金型材带安全玻璃表面



包括:

- 境雨 130 3 速手持花洒
- 易飞丝 花洒软管 125cm
- Casetta 卡思特 E 皂碟

26865007


28272007

26511007

Raindance 飞雨 Select 花洒升降杆套件

表面颜色

型号



飞雨 Select E120 三速/尤尼卡套件 S 0.90m

- 花洒头尺寸: 120 mm
- 出水模式: 雨淋式、空气雨淋式、流动按摩式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节
- 塑料镀铬墙面固定件

包括:

- 飞雨 Select E120 3 速手持花洒
- 尤尼卡 S 波诺升降杆 0.9m
- 卡思特 E 皂碟
- 易飞丝金属质感花洒软管

镀铬

白色/镀铬

26623007

26623407




26521xxx

28631007

26519000

28276007



飞雨 Select E120 三速/尤尼卡套件 S 0.65m

- 花洒头尺寸: 120 mm
- 出水模式: 空气雨淋式、雨淋式、流动按摩式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节
- 塑料镀铬墙面固定件

包括:

- 飞雨 Select E120 3 速手持花洒
- 尤尼卡 S 波诺升降杆 0.65m
- 卡思特 E 皂碟
- 易飞丝金属质感花洒软管

镀铬

白色/镀铬

26622007

26622407




26521xxx

28632007

26519000

28276007



飞雨 Select S150 三速/尤尼卡套件 S 0.90m

- 花洒头尺寸: 150 mm
- 出水模式: 空气雨淋式、空气爱抚模式、混合模式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节
- 塑料镀铬墙面固定件

包括:

- 尤尼卡 S 波诺升降杆 0.9m
- 飞雨 Select S150 3 速手持花洒
- 易飞丝金属质感花洒软管

白色/镀铬


27803407



28631007

28588xxx

28276007

**飞雨 Select S 120 PowdeRain三速/尤尼卡套件 S 0.90m**


镀铬

27667007

- 花洒头尺寸: 125 mm
- 出水模式: 泛雨式、雨淋式、流动按摩式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节
- 塑料镀铬墙面固定件

**包括:**

- 尤尼卡 S 波诺升降杆0.9m (no.28631007)
- 飞雨 Select S 120 3 速手持花洒 PowdeRain (no.26014007)
- 易飞丝金属质感花洒软管 (no.28276007)

**飞雨 Select S120 三速/尤尼卡套件 S 0.90m**

镀铬

26633007


白色/镀铬

26633407

- 喷淋模式: 空气雨淋式、雨淋式、流动按摩式
- 通过 Select 按键方便选择出水模式
- 花洒头尺寸: 125 mm
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节
- 塑料镀铬墙面固定件

**包括:**

- 飞雨 Select S120 3 速手持花洒 (no.26531xxx)
- 尤尼卡 S 波诺升降杆0.9m (no.28631007)
- 卡思特 S 皂碟 (no.28679000)
- 易飞丝金属质感花洒软管 (no.28276007)

**飞雨 Select S120 三速/尤尼卡套件 S 0.65m**

镀铬

26632007

白色/镀铬

26632407

- 花洒头尺寸: 125 mm
- 出水模式: 空气雨淋式、雨淋式、流动按摩式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节
- 塑料镀铬墙面固定件

**包括:**


- 飞雨 Select S120 3 速手持花洒
- 尤尼卡 S 波诺升降杆 0.65m
- 卡思特 S 皂碟
- 易飞丝金属质感花洒软管

26531xxx  
28632007  
28679000  
28276007

## Croma 柯洛玛 Select 花洒升降杆套件

表面颜色

型号



## 柯洛玛 Select E 多功能/尤尼卡套件 0.65m

- 花洒头尺寸: 110 mm
- 出水模式: 强劲雨淋式、柔和雨淋式、按摩模式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节

## 包括:

- 柯洛玛 Select E 多功能手持花洒
- 尤尼卡柯洛玛花洒升降杆 0.65m
- 易飞丝金属质感花洒软管

白色/镀铬

26581407



26811407

26505007

28276007

## 柯洛玛 Select E 变速/尤尼卡套件 0.65m

- 花洒头尺寸: 110 mm
- 出水模式: 雨淋式、强劲雨淋式、超级雨淋式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节

## 包括:

- 柯洛玛 Select E 变速手持花洒
- 尤尼卡柯洛玛花洒升降杆 0.65m
- 易飞丝金属质感花洒软管

白色/镀铬


26583407



26813407

26505007

28276007



## 柯洛玛 Select S 多功能/尤尼卡套件 0.65m

- 花洒头尺寸: 110 mm
- 出水模式: 强劲雨淋式、柔和雨淋式、按摩模式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节

## 包括:

- 柯洛玛 Select S 多功能手持花洒
- 尤尼卡柯洛玛花洒升降杆 0.65m
- 易飞丝金属质感花洒软管

白色/镀铬


26561407




26801407

26505007

28276007



**柯洛玛 Select S 变速/尤尼卡套件 0.65m**

- 花洒头尺寸: 110 mm
- 出水模式: 雨淋式、强劲雨淋式、超级雨淋式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节

**包括:**

- 柯洛玛 Select S 变速手持花洒
- 尤尼卡柯洛玛花洒升降杆 0.9m
- 易飞丝金属质感花洒软管

白色/镀铬


26563407



26803407

26505007

28276007

**Croma 柯洛玛 100 花洒升降杆套件****柯洛玛 100 变速式/尤尼卡 C 0.65m**

- 花洒头尺寸: 100 mm
- 出水模式: 雨淋式、普通模式、香波模式、按摩模式
- 旋转花洒盘改变出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 90°花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度调节
- 塑料镀铬墙面固定件

**包括:**

- 柯洛玛 100 变速节水型手持花洒
- 尤尼卡 C 升降杆 0.65m
- 易飞丝金属质感花洒软管
- 卡思特 C 皂碟

镀铬

27776007






28537007

27611007

28276007

28678007



	<p><b>尤尼卡 S 型波诺升降杆 0.90m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 金属材质镀铬花洒支架</li> <li>· <math>\Phi 22</math>mm升降杆</li> <li>· 可调节角度的花洒支架</li> <li>· 易飞丝花洒软管 1.60m DN15 (no.28276xxx)</li> </ul> <p><b>可装配:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 卡思特 S 型波诺皂碟</li> </ul>	<table border="0"> <tr><td>镀铬</td><td>28631007</td></tr> <tr><td>摩登黑</td><td>28631677</td></tr> <tr><td>前卫白</td><td>28631707</td></tr> <tr><td>睿智黑</td><td>28631347</td></tr> <tr><td>奢华金</td><td>28631997</td></tr> <tr><td>博雅金</td><td>28631147</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td> </td><td>28679000</td></tr> </table>	镀铬	28631007	摩登黑	28631677	前卫白	28631707	睿智黑	28631347	奢华金	28631997	博雅金	28631147				28679000
镀铬	28631007																	
摩登黑	28631677																	
前卫白	28631707																	
睿智黑	28631347																	
奢华金	28631997																	
博雅金	28631147																	
	28679000																	
	<p><b>尤尼卡 S 型波诺升降杆 0.65m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 金属材质镀铬花洒支架</li> <li>· <math>\Phi 22</math>mm升降杆</li> <li>· 可调节角度的花洒支架</li> <li>· 易飞丝花洒软管 1.60m DN15 (no.28276xxx)</li> </ul> <p><b>可装配:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 卡思特 S 型波诺皂碟</li> </ul>	<table border="0"> <tr><td>镀铬</td><td>28632007</td></tr> <tr><td>摩登黑</td><td>28632677</td></tr> <tr><td>前卫白</td><td>28632707</td></tr> <tr><td>睿智黑</td><td>28632347</td></tr> <tr><td>奢华金</td><td>28632997</td></tr> <tr><td>博雅金</td><td>28632147</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td> </td><td>28679000</td></tr> </table>	镀铬	28632007	摩登黑	28632677	前卫白	28632707	睿智黑	28632347	奢华金	28632997	博雅金	28632147				28679000
镀铬	28632007																	
摩登黑	28632677																	
前卫白	28632707																	
睿智黑	28632347																	
奢华金	28632997																	
博雅金	28632147																	
	28679000																	
	<p><b>尤尼卡 C 花洒升降杆 0.90m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 镀铬滑杆, 透明花洒支架</li> <li>· 适用于配有锥形螺母的花洒软管</li> <li>· <math>\Phi 22</math>mm升降杆</li> <li>· 可调节角度的花洒支架</li> <li>· 易飞丝花洒软管 1.60 m DN15</li> </ul> <p><b>可装配:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 卡思特 C 型波诺皂碟</li> </ul> <p><b>可选其他产品:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 尤尼卡 C 花洒升降杆 0.65m</li> </ul>	<table border="0"> <tr><td>镀铬</td><td>27610007</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td> </td><td>28276007</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td> </td><td>28678007</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td> </td><td>27611007</td></tr> </table>	镀铬	27610007				28276007				28678007				27611007		
镀铬	27610007																	
	28276007																	
	28678007																	
	27611007																	

## 尤尼卡花洒升降杆 0.90m (不含软管)

镀铬

26506007


- 升降杆垫片 (灰色)
- 材料: 全铜材质

## 可选其他产品:

- 尤尼卡花洒升降杆 0.65m (不含软管)

镀铬

26505007




## 皂碟

## 卡思特 C 皂碟

镀铬

28678007


- 适合尤尼卡 C 或尤尼卡
- 柯洛梅达 $\Phi$ 22mm升降杆



Rainfinity 境雨 花洒支架套件

表面颜色

型号



境雨 130 3 速手持花洒支架套件 1.60m

- 花洒头尺寸: 130 mm
- 出水模式: 雨雨式、强劲雨雨式、单股式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 可清洗过滤装置
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 墙装: 螺丝紧固

包括:

- 境雨 130 3 速手持花洒
- 易飞丝 花洒软管1.60m
- 境雨 花洒支架 方形

镀铬  
前卫白

26851007


26851707



26865xxx

28276xxx

28387xxx



境雨 130 3 速手持花洒支架套件 1.25m

- 花洒头尺寸: 130 mm
- 出水模式: 雨雨式、强劲雨雨式、单股式
- 通过 Select 按键方便选择出水模式
- 可清洗过滤装置
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 墙装: 螺丝紧固

包括:

- 境雨 130 3 速手持花洒
- 易飞丝 花洒软管1.25m
- 境雨 花洒支架 方形

镀铬  
前卫白

26852007


26852707



26865xxx

28272xxx

28387xxx



境雨 单速棒式手持花洒支架套件 1.60m

- 花洒头尺寸: 100 mm
- 出水模式: 雨雨式
- 可清洗过滤装置
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 墙装: 螺丝紧固

包括:

- 境雨 单速棒式手持花洒
- 易飞丝 花洒软管 1.60m
- 境雨 花洒支架 方形

镀铬  
前卫白

26856007


26856707



26867xxx

28276xxx

28387xxx



境雨 单速棒式手持花洒支架套件 1.25m

- 花洒头尺寸: 100 mm
- 出水模式: 雨雨式
- 可清洗过滤装置
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 墙装: 螺丝紧固

包括:

- 境雨 单速棒式手持花洒
- 易飞丝 花洒软管 1.25m
- 境雨 花洒支架 方形

镀铬  
前卫白

26857007

26857707



26867xxx


28272xxx

28387xxx

## Raindance 飞雨 Select 花洒支架套件

表面颜色

型号



## 飞雨 Select E120 花洒支架套件 1.60m

- 花洒头尺寸: 120 mm
- 出水模式: 雨淋式、空气雨淋式、流动按摩式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 塑料镀铬墙面固定件

## 包括:

- 飞雨 Select E120 3 速手持花洒
- 波特 S 手持花洒支架
- 易飞丝金属质感花洒软管

镀铬

白色/镀铬

26720007


26720407



26521xx7

28331007

28276007



## 飞雨 Select S120 花洒支架套件 1.60m

- 花洒头尺寸: 125 mm
- 喷淋模式: 雨淋式、空气雨淋式、流动按摩式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 塑料镀铬墙面固定件

## 包括:

- 飞雨 Select S120 3 速手持花洒
- 波特 S 手持花洒支架
- 易飞丝金属质感花洒软管 1.60m

镀铬

白色/镀铬

26721007

26721407




26531xx7

28331007

28276007

## Croma 柯洛玛 Select 花洒支架套件



## 柯洛玛 Select E 变速花洒支架套件 1.60m

- 花洒头尺寸: 110 mm
- 出水模式: 雨淋式、强劲雨淋式、超级雨淋式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 镀铬塑料墙面固定件

## 包括:

- 柯洛玛 Select E 变速手持花洒
- 易飞丝金属质感花洒软管 1.60m
- 波特 S 手持花洒支架

白色/镀铬


26413407



26813407

28276007

28331007



## 柯洛玛 Select E 变速花洒支架套件 1.25m

- 花洒头尺寸: 110 mm
- 出水模式: 雨淋式、强劲雨淋式、超级雨淋式
- 通过 Select 按键快速便捷的选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 镀铬塑料墙面固定件

## 包括:

- 柯洛玛 Select E 变速手持花洒
- 易飞丝金属质感花洒软管 1.25m
- 波特 S 手持花洒支架

白色/镀铬

26425407



26813407

28272007

28331007

## 柯洛玛 Select S 变速花洒支架套件 1.25m


- 花洒头尺寸: 110 mm
- 出水模式: 雨淋式、强劲雨淋式、超级雨淋式
- 通过 Select 按键方便选择出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 塑料镀铬墙面固定件

## 包括:

- 柯洛玛 Select S 变速手持花洒
- 易飞丝金属质感花洒软管 1.25m
- 波特 S 手持花洒支架

白色/镀铬

26421407



## Croma 柯洛玛 100 花洒支架套件

## 柯洛玛 100 变速/波特 S 支架 1.25m

- 花洒头尺寸: 100 mm
- 出水模式: 雨淋式、普通式、香波式、按摩式
- 旋转花洒盘改变出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 塑料镀铬墙面固定件

## 包括:


- 柯洛玛 100 变速手持花洒 镀铬
- 易飞丝金属质感花洒软管 1.25m
- 波特 S 手持花洒支架

## 可选其他产品:

- 柯洛玛 100 变速/波特 S 支架 1.60m

白色/镀铬

27592007



## 柯洛玛 100 多功能/波特 S 支架 1.60m


- 花洒头尺寸: 100 mm
- 出水模式: 雨淋式, 按摩式, 单股式
- 旋转花洒盘改变出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 塑料镀铬墙面固定件

## 包括:

- 柯洛玛 100 多功能手持花洒
- 易飞丝金属质感花洒软管 1.25m
- 波特 S 手持花洒支架

镀铬

27595007



## Crometta 柯洛梅达 花洒支架套件

## 柯洛梅达变速花洒支架套件 1.25m

- 花洒头尺寸: 100 mm
- 出水模式: 雨淋式, 强劲雨淋式
- 旋转花洒盘改变出水模式
- 花洒接头配有防缠绕式连接螺母
- 塑料镀铬墙面固定件

## 包括:


- 柯洛梅达变速手持花洒节水型 9 升/分
- 美飞丝花洒软管 1.25m
- 波特 S 手持花洒支架

## 可选其他产品:

- 柯洛梅达变速花洒支架套件 1.60m

白色/镀铬

26693407




白色/镀铬

26694407

## Rainfinity 境雨 置物架/花洒支架


表面颜色

型号



## 境雨 置物架左侧带花洒支架

- 置物架尺寸: 500 mm
- 安全玻璃制成的置物架
- 金属连接弯头
- 软管螺母: 两头带锥形螺母的花洒软管

镀铬  
前卫白26843007  
26843707


## 境雨 置物架右侧带花洒支架

- 置物架尺寸: 500 mm
- 安全玻璃制成的置物架
- 金属连接弯头
- 软管螺母: 两头带锥形螺母的花洒软管

镀铬  
前卫白26858007  
26858707

## 境雨 500 置物架

- 安全玻璃制成的置物架
- 材料: 金属
- 墙面安装
- 长度: 500 mm

镀铬  
前卫白26844007  
26844707

## 境雨 花洒支架 方形


- 不可调节
- 材料: 金属
- 适用于带锥形螺母的软管

镀铬  
摩登黑  
前卫白  
睿智黑  
奢华金  
博雅金28387007  
28387677  
28387707  
28387347  
28387997  
28387147

## 花洒支架/墙面连接件

表面颜色


型号

**Fixfit E 手持花洒墙面连接件支架**

镀铬

26485007


- 固定式支架
- 适用于带锥形螺母的软管
- 带内部供水管
- 塑料材质
- 防倒流装置

**波特 C 型花洒支架**

镀铬

27521007


- 适合带锥形花洒接头的花洒软管
- 适合所有手持花洒

**波特 S 型花洒支架**

镀铬

28331007

- 适合带锥形花洒接头的花洒软管
- 不能调节角度
- 适合所有手持花洒

**瓦里奥支架**

镀铬

28328007


- 25° 无级倾角调节
- 适合带有锥形接头的花洒软管
- 材料: 金属

**Fixfit 方形手持花洒支架**

镀铬

26486007

- 固定式支架
- 适用于带锥形螺母的软管
- 带内部供水管
- 塑料材质
- 防倒流装置

**方形墙面连接件带单向阀**

镀铬

26455007

摩登黑

26455677

前卫白

26455707

睿智黑

26455347


奢华金

26455997

博雅金

26455147

- 固定式支架
- 适用于带锥形螺母的软管
- 带内部供水管
- 塑料材质
- 防倒流装置

**Fixfit E 型软管墙面连接件, DN15**

镀铬

27454007

摩登黑

27454677

前卫白

27454707

睿智黑

27454347


奢华金

27454997

博雅金

27454147


- 墙面安装

**Fixfit 花洒软管墙面连接件, 带单向阀及球形接头 DN15**

镀铬

27414007





- 花洒软管连接件带球形接头
- 内置单向阀
- 安装在墙面上



**Shower Hoses**  
**花洒软管**



**hansgrohe**

	<p><b>圣飞丝金属花洒软管 1.60m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 多层花洒软管：内层为不锈钢，</li> <li>· 外表面为塑料，易于清洁</li> <li>· 两端配有防缠绕锥形螺母，防止软管打结</li> <li>· 花洒软管长度 1.60m</li> </ul>	镀铬	28136007
	<p><b>易飞丝花洒软管 1.25m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 具有金属质感的花洒软管</li> <li>· 外表面为塑料，易于清洁</li> <li>· 配有防缠绕锥形螺母，防止软管打结</li> <li>· 花洒软管长度 1.25m</li> </ul> <p><b>可选其他产品：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 易飞丝花洒软管2.00m</li> </ul>	镀铬	28272007
	<p><b>易飞丝花洒软管 1.60m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 具有金属质感的花洒软管</li> <li>· 外表面为塑料，易于清洁</li> <li>· 配有防缠绕锥形螺母，防止软管打结</li> <li>· 花洒软管长度 1.60m</li> </ul>	镀铬 摩登黑 前卫白 睿智黑 奢华金 博雅金	28276007 28276677 28276707 28276347 28276997 28276147
	<p><b>美飞丝花洒软管 1.25m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 塑料花洒软管，内含螺旋金属条</li> <li>· 外表面为塑料，易于清洁</li> <li>· 花洒软管长度 1.25m</li> </ul> <p><b>可选其他产品：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 美飞丝花洒软管 1.60m</li> </ul>	镀铬	28262007
	<p><b>康飞丝花洒软管 1.60m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 高品质金属效果花洒软管</li> <li>· 塑料表面方便清洁</li> <li>· 花洒软管长度 1.60m</li> <li>· 不带防缠绕接头</li> <li>· 防止软管打结</li> </ul>	镀铬	28168007

**Overhead showers**  
**头顶花洒**




**hansgrohe**

Rainmaker 幻雨魔法师 Select

表面颜色

型号



幻雨魔法师 Select 580 3 速花洒带花洒臂

白色/镀铬

24011407

- 花洒头尺寸: 586 x 258 mm
- 出水模式: 雨淋式、雨瀑式、单股式
- 清洁简便, 白色喷淋盘
- 喷淋盘材质: 安全玻璃
- 喷淋盘可拆卸清洗
- 安装方式: 墙装-基于万能阀芯安装
- 供水管道: DN15 G1/2
- 连接螺纹: G 1/2



需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

可选配:


- ShowerSelect 暗装 3 路开关, 玻璃表面
- ShowerSelect 暗装大流量恒温龙头, 单功能带拓展接口, 玻璃表面

白色/镀铬

15736407

白色/镀铬

15735407



幻雨魔法师 Select 460 3 速花洒带花洒臂 450mm

白色/镀铬

24017407

- 花洒头尺寸: 466 x 300 mm
- 花洒臂长度: 461 mm
- 出水模式: 雨淋式、川流式、单股式
- 清洁简便, 白色喷淋盘
- 喷淋盘材质: 安全玻璃
- 喷淋盘可拆卸清洗
- 安装方式: 墙装-基于万能阀芯安装
- 供水管道: DN15
- 连接螺纹: G 1/2



需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

可选配:


- ShowerSelect 暗装 3 路开关, 玻璃表面
- ShowerSelect 暗装大流量恒温龙头, 单功能带拓展接口, 玻璃表面

白色/镀铬

15736407

白色/镀铬

15735407



幻雨魔法师 Select 460 2 速花洒, 带花洒臂 450mm

白色/镀铬

24015407

- 花洒头尺寸: 466 x 300 mm
- 花洒臂长度: 461 mm
- 出水模式: 雨淋式、川流式
- 清洁简便, 白色喷淋盘
- 喷淋盘材质: 安全玻璃
- 喷淋盘可拆卸清洗
- 安装方式: 墙装-基于万能阀芯安装
- 供水管道: DN15
- 连接螺纹: G 1/2



需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

可选配:


- ShowerSelect 暗装 路开关, 玻璃表面
- ShowerSelect 暗装大流量恒温龙头, 玻璃表面

白色/镀铬

15736407

白色/镀铬

15734407



**幻雨魔法师 Select 460 单速花洒, 带花洒臂 450mm**

- 花洒头尺寸: 466 x 270 mm
- 花洒臂长度: 462mm
- 出水模式: 雨淋式
- 清洁简便, 白色喷淋盘
- 喷淋盘材质: 安全玻璃
- 喷淋盘可拆卸清洗
- 安装方式: 墙装-基于万能阀芯安装
- 供水管道: DN15
- 连接螺纹: G 1/2

白色/镀铬

24013407



**可选配:**


- ShowerSelect 暗装双功能恒温龙头, 玻璃表面
- ShowerTablet Select 700 通用型明装双功能恒温龙头

白色/镀铬

15738407

白色/镀铬

13184407



**幻雨魔法师 Select 460 单速花洒, 带天花板连接管 100mm**

- 花洒头尺寸: 466 x 270 mm
- 天花板连接管长度: 100 mm
- 出水模式: 雨淋式
- 清洁简便, 白色喷淋盘
- 喷淋盘材质: 安全玻璃
- 喷淋盘可拆卸清洗
- 安装方式: 天花板安装-基于暗装基础套件
- 供水管道: DN15
- 连接螺纹: G 1/2

白色/镀铬

24012407



**需安装:**

- 幻雨魔法师Select天花板安装基础套件

24010187

**可选配:**


- ShowerSelect 暗装双功能恒温龙头, 玻璃表面
- ShowerTablet Select 700 通用型明装双功能恒温龙头

白色/镀铬

15738407

白色/镀铬

13184407




**幻雨魔法师 Select 天花板安装基础套件**

24010187

Rainfinity 境雨 头顶花洒

表面颜色

型号



境雨 360 3 速一体式墙出头顶花洒

- 包含: 头顶花洒、花洒臂
- 花洒头尺寸: 360 mm
- 花洒臂角度 10-30° 可调
- 出水模式: 雨雨式、强劲雨雨式、川流式
- 石墨色铝合金花洒盘
- 头顶花洒可拆卸清洗
- 喷淋模式调节: 恒温面板上的选择按键
- 安装: 墙装, 基于ibox万能阀芯


镀铬	26234007
摩登黑	26234677
前卫白	26234707
睿智黑	26234347
奢华金	26234997
博雅金	26234147



需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


01800187



境雨 360 单速一体式墙出头顶花洒

- 包含: 头顶花洒、花洒臂
- 花洒头尺寸: 360 mm
- 花洒臂角度 10-30° 可调
- 出水模式: 雨雨式
- 石墨色铝合金花洒盘
- 头顶花洒可拆卸清洗
- 安装: 墙面
- 连接螺纹 G 1/2


镀铬	26230007
摩登黑	26230677
前卫白	26230707
睿智黑	26230347
奢华金	26230997
博雅金	26230147



境雨 360 单速头顶花洒

- 花洒头尺寸: 360 mm
- 出水模式: 雨雨式
- 石墨色铝合金花洒盘
- 头顶花洒可拆卸清洗
- 安装: 墙面
- 连接螺纹 G 1/2

镀铬	26231007
摩登黑	26231677
前卫白	26231707
睿智黑	26231347
奢华金	26231997
博雅金	26231147



境雨 250 3 速一体式墙出头顶花洒

- 包含: 头顶花洒、花洒臂
- 花洒头尺寸: 250 mm
- 花洒臂角度 10-30° 可调
- 出水模式: 雨雨式、强劲雨雨式、川流式
- 石墨色铝合金花洒盘
- 头顶花洒可拆卸清洗
- 喷淋模式调节: 恒温面板上的选择按键
- 安装: 墙装, 基于ibox万能阀芯


镀铬	26233007
前卫白	26233707



需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187




**境雨 250 单速一体式墙出头顶花洒**

- 包含: 头顶花洒、花洒臂
- 花洒头尺寸: 250 mm
- 花洒臂角度 10-30° 可调
- 出水模式: 雨雨式
- 石墨色铝合金花洒盘
- 头顶花洒可拆卸清洗
- 安装: 墙面
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬  
前卫白

26227007  
26227707



**境雨 250 单速头顶花洒**


- 花洒头尺寸: 250 mm
- 出水模式: 雨雨式
- 石墨色铝合金花洒盘
- 头顶花洒可拆卸清洗
- 安装: 天花板或墙面
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬  
摩登黑  
前卫白  
睿智黑  
奢华金  
博雅金

26229007  
26229677  
26229707  
26229347  
26229997  
26229147



**PuruVida 普丽唯 头顶花洒**




**普丽唯 400 头顶花洒, 带花洒臂 400mm**

- 花洒头尺寸: 390 x 260 mm
- 花洒臂长度: 390 mm
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 喷淋盘表面: 两种版本: 镀铬或白色
- 喷淋盘材料: 金属
- 安装: 墙面
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬  
白色/镀铬

26602007  
26602407



**普丽唯 400 头顶花洒, 带天花板连接管 100mm**

- 花洒头尺寸: 390 x 260 mm
- 天花板连接管长度: 100 mm
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 喷淋盘表面: 两种版本: 镀铬或白色
- 喷淋盘材料: 金属
- 安装: 天花板
- 连接螺纹 G 1/2

镀铬  
白色/镀铬


26603007  
26603407



Raindance Rainfall 飞雨飞瀑

表面颜色

型号



飞瀑 180 2 速头顶花洒


- 花洒头尺寸: 180 mm
- 出水模式: 空气雨淋式、瀑布式
- 全镀铬或白色喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 安装方式: 基于万能阀芯墙装
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬

28433007



Raindance 飞雨 头顶花洒



飞雨 E 400 单速头顶花洒

- 花洒头尺寸: 400 x 400 mm
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 安装: 与天花板齐平
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬  
奢华金

26253007

26253997



需安装:


- 飞雨 E 400 单速头顶花洒基础套件

26254187

飞雨 E 400 单速空气式头顶花洒基础套件

镀铬


26254187



飞雨 E 360 头顶花洒, 带花洒臂 390mm


镀铬

26605007



- 花洒头尺寸: 360x190mm
- 花洒臂长度: 390 mm
- 可调出水角度
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 喷淋盘可拆除清洗
- 安装方式: 墙装
- 连接螺纹: G 1/2






**飞雨 E 360 单速头顶花洒, 带天花板连接管 100mm**

- 花洒头尺寸: 360 x 190 mm
- 可调出水角度
- 天花板连接管长: 100 mm
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 喷淋盘可拆除清洗
- 安装方式: 天花板连接
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬

26604007



**飞雨 E 300 单速头顶花洒, 带花洒臂 390mm**

- 花洒头尺寸: 300 x 300 mm
- 花洒臂长度: 390 mm
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 喷淋盘可拆除清洗
- 安装方式: 墙装
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬

26239007

摩登黑

26239677

前卫白

26239707

睿智黑

26239347

奢华金

26239997

博雅金

26239147



**飞雨 E 300 单速头顶花洒, 带天花板连接管 100mm**

- 花洒头尺寸: 300 x 300 mm
- 天花板连接管长: 100 mm
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 喷淋盘可拆除清洗
- 安装方式: 天花板连接
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬

26251007

摩登黑

26251677

前卫白

26251707

睿智黑

26251347

奢华金


26251997

博雅金

26251147



**Raindance 飞雨 Select 头顶花洒**





**飞雨 Select E300 2 速头顶花洒, 带花洒臂 390mm**

- 花洒头尺寸: 300x160mm
- 头顶花洒角度可调
- 花洒臂长度: 390mm
- 出水模式: 空气雨淋式、雨淋式
- 出水模式切换: 花洒上 Select 选择按键
- 喷淋盘材质: 金属
- 喷淋盘可拆除清洗
- 安装方式: 墙装
- 连接螺纹 G 1/2

白色/镀铬

26609407





**飞雨 Select 240 2 速头顶花洒, 带花洒臂 390mm**


- 花洒头尺寸: 240 mm
- 花洒臂长度: 390mm
- 出水模式: 空气雨淋式、雨淋式
- 喷淋模式调节: 头顶花洒上的选择按键转换装置
- 喷淋盘材质: 金属
- 喷淋盘可拆除清洗
- 安装方式: 墙装
- 连接螺纹: G 1/2

白色/镀铬

26470407



**Raindance 飞雨 头顶花洒**



**飞雨单速头顶花洒**

- 花洒头尺寸: 260 x 260 mm
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 喷淋盘可拆除清洗
- 安装方式: 天花板嵌入式安装
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬

26481007





**飞雨单速头顶花洒暗装基础套件**

- 安装方式: 与天花板齐平
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬

26471187






**飞雨 S 300 单速头顶花洒, 带花洒臂 390 mm**

- 花洒头尺寸: 300 mm
- 可调出水角度
- 花洒臂长度: 390 mm
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 安装方式: 墙装
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬

27493007




**飞雨 S 300 单速头顶花洒, 带天花板连接管 100 mm**

- 花洒头尺寸: 300mm
- 可调出水角度
- 天花板连接管长度: 100 mm
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 安装方式: 天花板连接
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬

27494007




**飞雨 S240 单速头顶花洒 PowderRain, 带花洒臂 390mm**

- 花洒头尺寸: 240 mm
- 可调出水角度
- 花洒臂长度: 393 mm
- 出水模式: 云雨式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 喷淋盘可拆除清洗
- 安装方式: 墙装
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬

27607007





**飞雨 S 240 单速头顶花洒 PowderRain**

- 花洒头尺寸: 240 mm
- 出水模式: 阵雨式
- 镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 安装方式: 天花板连接或墙装
- 连接螺纹: G 1/2

**可选配:**

- 天花板连接管 100 mm
- 花洒臂 389 mm

镀铬

27623007




镀铬

27479007

镀铬

27413007



**飞雨 S 240 单速头顶花洒**

- 花洒头尺寸: 240 mm
- 可调出水角度
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 安装方式: 天花板连接或墙装
- 连接螺纹: G 1/2

**可选配:**

- 天花板连接管 100 mm
- 花洒臂 389 mm

镀铬

26611007




镀铬

27479007

镀铬

27413007

**Croma 柯洛玛 头顶花洒**



**柯洛玛 E 280 单速头顶花洒**

- 花洒头尺寸: 280 x 170 mm
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 可拆下喷淋盘清洁
- 安装: 天花板和墙壁
- 连接螺纹: G 1/2

**可选配:**

- 天花板连接管 S 300 mm
- 天花板连接管 100 mm
- 花洒臂 389 mm

镀铬


26258007



27389007

27479007

27413007



**柯洛玛 280 单速头顶花洒**

- 花洒头尺寸: 280 mm
- 可调出水角度
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 可拆下喷淋盘清洁
- 安装: 天花板和墙壁
- 连接螺纹: G 1/2

**可选配:**

- 天花板连接管 100 mm
- 花洒臂 389 mm

镀铬

26221007

博雅金

26221147

睿智黑

26221347

摩登黑

26221677

前卫白

26221707


奢华金

26221997



27393xx7

27413xx7



**柯洛玛 220 单速头顶花洒**

- 花洒头尺寸: 220 mm
- 可调出水角度
- 出水模式: 空气雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 金属
- 可拆下喷淋盘清洁
- 安装: 天花板和墙壁
- 连接螺纹: G 1/2

**可选配:**


- 天花板连接管 100 mm
- 花洒臂 389 mm

镀铬

26465007



**Crometta 柯洛梅达 头顶花洒**



**柯洛梅达 E 240 单速头顶花洒**


- 花洒头尺寸: 240 x 240 mm
- 出水模式: 雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 塑料
- 可拆下喷淋盘清洁
- 安装: 天花板和墙壁
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道尺寸: DN15

**可选配:**

- 天花板连接管 100 mm
- 花洒臂 389 mm

镀铬

26727007



**柯洛梅达 S 240 单速头顶花洒**

- 花洒头尺寸: 240 mm
- 出水模式: 雨淋式
- 全镀铬喷淋盘
- 喷淋盘材质: 塑料
- 可拆下喷淋盘清洁
- 安装: 天花板和墙壁
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道尺寸: DN15

**可选配:**

- 天花板连接管 100 mm
- 花洒臂 389 mm

镀铬


26724007



Rainfinity 境雨 肩部花洒

表面颜色

型号




境雨 500 置物架带单速肩部花洒

镀铬  
前卫白

26243007  
26243707

- 喷淋盘尺寸: 309 x 28 mm
- 用途: 可作为头顶/颈部或体位花洒使用
- 出水模式: 浴雨式
- 连接螺纹: G 1/2
- 材料: 金属
- 安全玻璃制成的置物架
- 管道尺寸: DN15

PuruVida 普丽唯 体位花洒



普丽唯 100 单速体位花洒

镀铬  
白色/镀铬

28430007  
28430407

- 大尺寸体位花洒 100 mm
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 长方形镀铬孔盖
- 双色造型, 带白色出水盘
- QuickClean 防垢洁净系统
- 出水角度 360° 可旋转调节
- 不含旋转连接轴, 出水倾角 25°



花洒臂

花洒臂 241mm

镀铬

27409007



- 装饰盖
- 墙面固定件
- 墙面明装
- 带90°转角


花洒臂 389mm

镀铬  
博雅金  
睿智黑  
摩登黑  
前卫白  
奢华金

27413007  
27413147  
27413347  
27413677  
27413707  
27413997

- 装饰盖
- 墙面固定件
- 墙面明装
- 带90°转角




**天花板连接管 100 mm**

- 装饰盖
- 也可作为延长件使用
- 连接螺纹: G 1/2

镀铬


27418007

**天花板连接管 100 mm**

- 装饰盖
- 也可作为延长件使用
- 连接螺纹: G 1/2


镀铬

27479007

**花洒加长连接管 300 mm**

- 长度: 300 mm
- 材料: 铜
- 连接螺纹: G 1/2
- 接口尺寸: DN 5

 镀铬  
 摩登黑  
 前卫白  
 睿智黑  
 奢华金  
 博雅金

 27389007  
 27389677  
 27389707  
 27389347  
 27389997  
 27389147
**天花板连接管 100 mm**

- 长度: 300 mm
- 用途: 也可作为延长件
- 材料: 铜
- 连接螺纹: G 1/2

 摩登黑  
 前卫白  
 睿智黑  
 奢华金  
 博雅金

 27393677  
 27393707  
 27393347  
 27393997  
 27393147

# Showerpipes and shower panels

淋浴管/淋浴板




**hansgrohe**

Rainmaker 幻雨魔法师 Select 淋浴管

表面颜色

型号



幻雨魔法师 Select 460 3 速淋浴管

白色/镀铬

27029407

- 出水功能可以同时开启
- 幻雨魔法师 Select 460 3 速头顶花洒
- 头顶花洒尺寸: 460 x 300 mm
- 出水方式: 雨淋式、单股式、川流式
- 清洁简便, 白色喷淋盘
- 花洒臂: 450 mm
- ShowerTablet Select 700 恒温龙头
- 宽大的置物架
- 白色安全玻璃置物架
- 隔热双壳结构
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 通过 Select 按键方便的选择出水模式
- 安装方式: 明装
- 供水管道: DN15
- 连接螺纹: G1/2
- 管道中心距: 150 mm




包含:

- 波特S型花洒支架
- 易飞花洒软管
- 飞雨 Select S120 3 速手持花洒

28331xxx

28276xxx

26531xxx



幻雨魔法师 Select 460 2 速淋浴管

白色/镀铬

27028407

- 出水功能可以同时开启
- 幻雨魔法师 Select 460 2 速头顶花洒
- 头顶花洒尺寸: 460 x 300 mm
- 出水方式: 雨淋式、川流式
- 清洁简便, 白色喷淋盘
- 花洒臂: 450 mm
- ShowerTablet Select 700 恒温龙头
- 宽大的置物架
- 白色安全玻璃置物架
- 隔热双壳结构
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 通过 Select 按键方便的选择出水模式
- 安装方式: 明装
- 供水管道: DN15
- 连接螺纹: G1/2
- 管道中心距: 150 mm





包含:

- 波特 S 型花洒支架
- 易飞花洒软管 1.60 m
- 飞雨 Select S120 3 速手持花洒

28331xxx

28276xxx

26531xxx



**境雨 360 暗装单速淋浴管**

- 头顶花洒尺寸: 360 mm
- 头顶花洒出水模式: 阵雨式
- 花洒臂角度10-30° 可调
- 出水设备: 头顶花洒, 手持花洒
- 安装方式: 暗装
- 连接螺纹: G 1/2
- 需配合暗装两功能恒温龙头
- 不包含: 基础套件

**包含:**

- 境雨 130 3 速手持花洒
- 易飞丝 花洒软管 1.25 m

**需配:**

- 境雨 360 暗装单速淋浴管暗装套件
- 境雨 RainSelect 暗装 2 功能恒温模块


镀铬  
前卫白

26842007  
26842707



26865xxx  
28272xxx



26840187  
15380xxx



**境雨 360 暗装单速淋浴管暗装套件**

- 适用于境雨 360 暗装单速淋浴管
- 带消音器
- 连接螺纹: G 1/2

26840187



**境雨 360 单速淋浴管 600**

镀铬

26225007

- 手持花洒 90° 花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度
- 头顶和手持花洒两路出水不能同时开启
- 头顶花洒尺寸: 360 mm
- 出水模式: 浴雨式
- 恒温龙头名称: ShowerTablet 600
- 安全限温40°
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距 150 mm ± 12 mm



**包含:**



- 境雨 130 3速手持花洒
- 易飞丝 花洒软管 125cm

26865xxx  
28272xxx

**境雨 250 单速淋浴管 350**

镀铬

26224007



- 手持花洒 90° 花洒倾角调节, 万向调节左右和上下高度
- 头顶和手持花洒两路出水不能同时开启
- 头顶花洒尺寸: 250 mm
- 出水模式: 浴雨式
- 恒温龙头名称: ShowerTablet 350
- 安全限温40°
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距 150 mm ± 12 mm



**包含:**


- 境雨 130 3速手持花洒
- 易飞丝 花洒软管 1.25m

26865xxx  
28272xxx

Raindance 飞雨 Select 淋浴管

表面颜色

型号



飞雨 Select E 360 淋浴管

- 头顶花洒名称: 飞雨 E 360 空气式
- 花洒头尺寸: 360 x 190 mm
- 头顶花洒角度可调
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 通过 Select 按键方便选择出水模式
- 花洒喷淋盘: 镀铬
- 花洒臂长度: 380 mm
- ShowerTablet 300 恒温龙头
- 白色安全玻璃置物架
- 防烫伤结构
- 安全限温40°
- 可设置温度限制
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm

包含:


- S 形花洒支架
- 易飞丝金属质感花洒软管
- 飞雨 Select E120 3 速手持花洒

白色/镀铬

27287407



28331xxx  
28276xxx  
26521xxx



飞雨 Select E 360 单速淋浴管

- 头顶花洒名称: 飞雨 E 360 空气式
- 花洒头尺寸: 360 x 190 mm
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 花洒喷淋盘: 镀铬
- 花洒臂长度: 380 mm
- 恒温龙头名称: 易斯达 Select
- 白色安全玻璃置物架
- 安全限温40°
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm

包含:


- S 形花洒支架
- 易飞丝金属质感花洒软管
- 飞雨 Select E120 3 速手持花洒

白色/镀铬

27286407



28331xxx  
28276xxx  
26521xxx



**飞雨 E 300 单速淋浴管 600**

- 90°花洒倾角调节,万向调节左右方向和上下高度
- 头顶花洒和手持花洒两路出水不能同时开启
- 头顶花洒名称: 飞雨 E 300 空气式
- 花洒头尺寸: 300 x 300 mm
- 头顶花洒可调喷淋角度
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 镀铬喷淋盘
- 镀铬花洒臂长度: 405 mm
- 恒温龙头名称: ShowerTablet 600
- 置物架: 阳极氧化的铝质带有安全玻璃
- 防烫伤隔热结构
- 安全限温40°
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm

**包含:**


- 飞雨 Select S 120 3 速手持花洒
- 易飞丝金属质感花洒软管

镀铬

27364007



26531xxx  
28276xxx



**飞雨 E 300 单速淋浴管 350**

- 90°花洒倾角调节,万向调节左右方向和上下高度
- 头顶花洒和手持花洒两路出水不能同时开启
- 头顶花洒名称: 飞雨 E 300 空气式
- 花洒头尺寸: 300 x 300 mm
- 头顶花洒可调喷淋角度
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 镀铬喷淋盘
- 镀铬花洒臂长度: 405 mm
- 恒温龙头名称: ShowerTablet 350
- 置物架: 阳极氧化的铝质带有安全玻璃
- 防烫伤隔热结构
- 安全限温40°
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm

**包含:**



- 飞雨 Select S 120 3 速手持花洒
- 易飞丝金属质感花洒软管

镀铬

27362007



26531xxx  
28276xxx



**飞雨 Select S 240 淋浴管**

- 头顶花洒名称: 飞雨 S 240 空气式
- 花洒头尺寸: 240 mm
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 花洒臂长度: 445 mm
- 可摆动花洒臂
- 恒温龙头名称: 易斯达舒适
- 安全限温 40°
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 高度可调花洒支架

**包含:**

- 易飞丝金属质感花洒软管
- 飞雨 Select S120 3 速节水型手持花洒

镀铬

27115007



28276xxx  
26531xxx

**飞雨 Select S 240 淋浴管 PowderRain 带恒温淋浴龙头**

- 头顶花洒名称: 飞雨 S 240 云雨式
- 花洒头尺寸: 240 mm
- 喷淋模式: 云雨式
- 花洒臂长度: 460 mm
- 可摆动花洒臂
- 恒温龙头名称: 易斯达舒适
- 安全限温 40°
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 高度可调花洒支架

**包含:**

- 易飞丝金属质感花洒软管
- 飞雨 Select S120 3 速云雨手持花洒

镀铬

27633007

摩登黑

27633677

前卫白

27633707

睿智黑

27633347

奢华金


27633997

博雅金

27633147



28276xxx  
26014xxx



**飞雨 Select S 240 淋浴管 PowderRain 带恒温浴缸龙头**

- 头顶花洒名称: 飞雨 S 240 云雨式
- 花洒头尺寸: 236 mm
- 喷淋模式: 云雨式
- 花洒臂长度: 460 mm
- 可摆动花洒臂
- 恒温龙头名称: 易斯达舒适
- 安全限温 40°
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 高度可调花洒支架

**包含:**


- 易飞丝金属质感花洒软管
- 飞雨Select S120 3速云雨手持花洒

- |     |          |
|-----|----------|
| 镀铬  | 27670007 |
| 摩登黑 | 27670677 |
| 前卫白 | 27670707 |
| 睿智黑 | 27670347 |
| 奢华金 | 27670997 |
| 博雅金 | 27670147 |



- |          |
|----------|
| 28276xxx |
| 26014xxx |

**Croma 柯洛玛 淋浴管**



**柯洛玛 E 280 淋浴管带恒温淋浴龙头**

- 头顶花洒名称: 柯洛玛 E 280
- 花洒头尺寸: 280mm
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 头顶花洒可调节角度
- QuickClean快速清洁防水垢系统
- 流量限制: 9升/分
- 花洒臂长度: 340mm
- 可摆动花洒臂
- 恒温龙头名称: 易斯达E
- 安全限温40°
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 高度可调花洒支架

**包含:**

- 柯洛玛 E 280 单速头顶花洒
- 柯洛玛 Select E 多功能节水型手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m
- 易斯达E明装恒温淋浴龙头

镀铬


27630007



- |          |
|----------|
| 26258xxx |
| 26811xxx |
| 28276xxx |
| 15773xxx |

镀铬

27687007



柯洛玛 E 280 淋浴管带恒温浴缸龙头


- 头顶花洒名称: 柯洛玛 E 280
- 花洒头尺寸: 280mm
- 喷淋模式: 空气雨淋式
- 头顶花洒可调节角度
- QuickClean快速清洁防水垢系统
- 全镀铬金属喷淋盘
- 花洒臂长度: 340mm
- 可摆动花洒臂
- 恒温龙头名称: 易斯达E
- 安全限温40°
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 高度可调花洒支架

包含:

- 柯洛玛 E 280 单速头顶花洒
- 柯洛玛 Select E 多功能节水型手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m
- 易斯达E明装恒温淋浴龙头



26258xxx  
26811xxx  
28276xxx  
15774xxx



柯洛玛 Select 280 恒温淋浴管

- 头顶花洒尺寸: 280mm
- 头顶花洒角度可调
- 出水方式: 空气雨淋式
- 花洒臂长度: 400 mm
- 旋转式花洒臂
- 恒温龙头名称: 易斯达舒适
- 安全限温 40°
- 可调节温度限制
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 高度可调花洒支架

包含:



- 柯洛玛 280 头顶花洒
- 易飞丝花洒软管1.6m
- 柯洛玛 Select S 多功能手持花洒

镀铬

26794007



26221xxx  
28276xxx  
26801xxx



柯洛玛 Select 280 淋浴管带恒温浴缸龙头

- 头顶花洒尺寸: 280mm
- 头顶花洒角度可调
- 出水方式: 空气雨淋式
- 花洒臂长度: 400 mm
- 旋转式花洒臂
- 恒温龙头名称: 易斯达舒适
- 安全限温 40°
- 可调节温度限制
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 接口尺寸: DN15
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 高度可调花洒支架

包含:


- 柯洛玛 280 头顶花洒
- 易飞丝花洒软管 1.6m
- 柯洛玛 Select S 多功能手持花洒

镀铬

26792007



26221xxx  
28276xxx  
26801xxx



柯洛玛 220 恒温淋浴管

- 柯洛玛 220 空气式头顶花洒
- 头顶花洒尺寸: 220 mm
- 头顶花洒角度可调
- 出水模式: 空气式雨淋
- 全镀铬喷淋盘
- 花洒臂: 400 mm
- 可旋转花洒臂
- 恒温龙头名称: 易斯达舒适
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 通过旋转把手控制出水
- 安装方式: 明装
- 连接螺纹: G 1/2
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 高度可调花洒支架

包含:

- 柯洛玛 220 空气式单速头顶花洒
- 柯洛玛 100 变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60 m


白色/镀铬

27188007



26465xxx  
28537xxx  
28276xxx

**Chinese showerpipe**  
**中国淋浴管**




**hansgrohe**

Raindance 飞雨 淋浴管

表面颜色

型号



飞雨 E 360 淋浴管带恒温浴缸龙头

镀铬

26162007

- 飞雨 E 360 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 395 mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 明装恒温浴缸龙头带一体式开关/分水器切换头顶花洒/浴缸出水以及可锁定的自动复位式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架




包含:

- 飞雨 Select E 120 3 速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60 m

26521007

28276007



飞雨 E 360 淋浴管带恒温淋浴龙头

镀铬

26163007

- 飞雨 E 360 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 395mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 明装恒温淋浴龙头带一体式开关/分水器切换头顶花洒/手持花洒出水
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架




包含:

- 飞雨 Select E 120 3 速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60 m

26521007

28276007



**飞雨 S 240 淋浴管带恒温浴缸龙头**

- 飞雨 S 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 350 mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 明装恒温浴缸龙头带一体式开关/分水器切换头顶花洒/浴缸出水以及可锁定的自动复位式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架

镀铬

26166007




**包含:**

- 飞雨 S 240 头顶花洒
- 飞雨 Select S120 3 速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60 m

26611007

26531007

28276007



**飞雨 S 240 淋浴管带恒温淋浴龙头**

- 飞雨 S 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 350 mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 明装恒温淋浴龙头带一体式开关/分水器切换头顶花洒/手持花洒出水
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架

镀铬

26167007




**包含:**

- 飞雨 S 240 头顶花洒
- 飞雨 Select S120 3 速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60 m

26611007

26531007

28276007



**飞雨 240 淋浴管带单把手浴缸龙头**

镀铬

27214000


- 飞雨 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 花洒臂 420mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 一体式开关/分水器切换头顶花洒与浴缸出水
- 可锁定的自动复位式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 陶瓷阀芯, 可调式限温环
- 适合即热式热水器, 龙头处的最低流动水压要求 0.15MPa
- 管道中心距 150 ± 12mm
- 高度可调花洒支架



**包含:**

- 飞雨 Select S 120 3 速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26531007  
28276007



**飞雨 240 淋浴管带恒温浴缸龙头**

镀铬

27215000

- 飞雨 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 花洒臂 420mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 明装恒温浴缸龙头带一体式开关/分水器切换头顶花洒/浴缸出水以及可锁定的自动复位式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 适合即热式热水器
- 管道中心距 150 ± 12mm
- 高度可调花洒支架



**包含:**

- 飞雨 Select S 120 3 速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26531007  
28276007



**飞雨 240 淋浴管带恒温淋浴龙头**

镀铬

27216000

- 飞雨 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 花洒臂 420mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 易斯达 S 明装恒温淋浴龙头带一体式开关/分水器
- 适合即热式热水器
- 管道中心距 150 ± 12mm
- 高度可调花洒支架



**包含:**


- 飞雨 Select S 120 3 速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26531007  
28276007

Croma 柯洛玛 淋浴管

表面颜色

型号



柯洛玛 220 淋浴管带恒温浴缸龙头

镀铬

26170007


- 柯洛玛 220 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 400mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 明装恒温浴缸龙头带一体式开关/分水器切换头顶花洒/浴缸出水以及可锁定的自动复位式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架



包含:

- 柯洛玛 220 头顶花洒
- 柯洛玛 Select S 多功能手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26465007  
26801407  
28276007



柯洛玛 220 淋浴管带恒温淋浴龙头

镀铬

26171007


- 柯洛玛 220 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 400mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 明装恒温淋浴龙头带一体式开关/分水器切换头顶花洒/手持花洒出水
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架



包含:

- 柯洛玛 220 头顶花洒
- 柯洛玛 Select S 多功能手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26465007  
26801407  
28276007



柯洛玛 220 淋浴管带单把手淋浴龙头

镀铬

26172007


- 柯洛玛 220 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 400mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 分水器切换头顶花洒与手持花洒
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架



包含:

- 柯洛玛 220 头顶花洒
- 柯洛玛 Select S 多功能手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26465007  
26801407  
28276007



柯洛玛 220 淋浴管带单把手淋浴龙头

镀铬

27241000


- 柯洛玛 220 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 花洒臂 420mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 一体式开关/分水器切换头顶花洒与浴缸出水
- 可锁定的自动复式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 陶瓷阀芯, 可调式限温环
- 适合即热式热水器, 龙头处的最低流动水压要求 0.15MPa
- 管道中心距 150 ± 12mm
- 高度可调花洒支架



包含:

- 柯洛玛 100 变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

28537007  
28276007



柯洛玛 220 淋浴管带单把手浴缸龙头

镀铬

27242000


- 柯洛玛 220 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 花洒臂 420mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 一体式开关/分水器切换头顶花洒与浴缸出水
- 可锁定的自动复式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 陶瓷阀芯, 可调式限温环
- 适合即热式热水器, 龙头处的最低流动水压要求 0.15MPa
- 管道中心距 150 ± 12mm
- 高度可调花洒支架



包含:

- 柯洛玛 100 变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

28537007  
28276007



柯洛玛 220 淋浴管带恒温淋浴龙头

镀铬

27243000


- 柯洛玛 220 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 花洒臂 420mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 易斯达 S 明装恒温淋浴龙头带一体式开关/分水器
- 管道中心距 150 ± 12mm
- 高度可调花洒支架



包含:

- 柯洛玛 100 变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

28537007  
28276007



柯洛梅达 E 240 淋浴管带恒温浴缸龙头

镀铬

26176007

- 柯洛梅达 E 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 350mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 明装恒温浴缸龙头带一体式开关/分水器切换头顶花洒/浴缸出水以及可锁定的自动复位式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架




包含:

- 柯洛梅达 E 240 头顶花洒
- 柯洛梅达变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管1.60m

26727007

26332407

28276007



柯洛梅达 E 240 淋浴管带恒温淋浴龙头

镀铬

27344007

- 头顶花洒尺寸: 240x240mm
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 雨淋式
- 旋转式花洒臂 350mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 全镀铬喷淋盘
- 易斯达 1001CL 恒温龙头
- 安全限温 40°C
- 可设置温度限制
- 高度可调花洒支架
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 连接螺纹: G 1/2




包含:

- 柯洛梅达 E 240 头顶花洒
- 柯洛玛 100 变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管1.60m

26727007

28537007

28276007



柯洛梅达 E 240 淋浴管带单把手淋浴龙头

镀铬

27345007

- 头顶花洒尺寸: 240x240mm
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 雨淋式
- 旋转式花洒臂 350mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 全镀铬喷淋盘
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 高度可调花洒支架
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 连接螺纹: G 1/2




包含:

- 柯洛梅达 E 240 头顶花洒
- 柯洛玛 100 变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管1.60m

26727007

28537007

28276007



柯洛梅达 S 240 淋浴管带恒温浴缸龙头

镀铬

26177007

- 柯洛梅达 S 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 400mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 明装恒温浴缸龙头带一体式开关/分水器切换头顶花洒/浴缸出水以及可锁定的自动复位式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架




包含:

- 柯洛梅达 S 240 头顶花洒
- 柯洛梅达变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26724007

26332407

28276007



柯洛梅达 S 240 淋浴管带单把手浴缸龙头·工程专供

镀铬

26178007

- 柯洛梅达 S 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 空气雨淋式
- 旋转式花洒臂 400mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 一体式开关/分水器切换头顶花洒与浴缸出水
- 可锁定的自动复位式分水器切换浴缸出水与手持花洒
- 安全限温 40°C
- 高度可调花洒支架




包含:

- 柯洛梅达 S 240 头顶花洒
- 柯洛玛 100 变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26724007

28537007

28276007



## 柯洛梅达 S 240 淋浴管带单把手淋浴龙头

镀铬

27341007


- 柯洛梅达 S 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 雨淋式
- 旋转式花洒臂 350mm
- QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 全镀铬喷淋盘
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 高度可调花洒支架
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 连接螺纹 G 1/2



## 包含:

- 柯洛梅达头顶花洒 S 240
- 柯洛玛 100 变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26724007  
28537007  
28276007



## 柯洛梅达 S 240 淋浴管带恒温淋浴龙头

镀铬

27340007

- 柯洛梅达 S 240 头顶花洒
- 头顶花洒可调节角度
- 出水方式: 雨淋式
- 旋转式花洒臂 350mm
- 带 QuickClean 快速清洁防水垢系统
- 全镀铬喷淋盘
- 易斯达 1001CL 恒温龙头
- 安全限温 40°C
- 可设置温度限制
- 高度可调花洒支架
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 连接螺纹: G 1/2



## 包含:

- 柯洛梅达 S 240 头顶花洒
- 柯洛玛 100 变速手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.60m

26724007  
28537007  
28276007


# Thermostatic mixers/ valves 恒温龙头/开关



**hansgrohe**

RainSelect 暗装恒温面板

表面颜色 型号



RainSelect 暗装2功能恒温模块


- 取决于流量和安装情况，最高能降低 50% 的流量，带有集成式开关
- 2路出水
- 多个出水设备同时使用
- 适用于 2 路出水的 Select 开关控制组件
- 恒温阀芯, Select 开/关阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 防倒流装置
- 软管螺母: 两头带圆柱螺母的花洒软管

镀铬	15380007
前卫白	15380707
博雅金	15380147
睿智黑	15380347
摩登黑	15380677
奢华金	15380997

需安装:

- RainSelect暗装 2 功能恒温模块基础套件

15310187



RainSelect 暗装3功能恒温模块


- 取决于流量和安装情况，最高能降低50%的流量，带有集成式开关
- 3路出水
- 多个出水设备同时使用
- 适用于3路出水的Select开关控制组件
- 恒温阀芯, Select开/关阀芯
- 安全限温40°
- 可设置温度限制
- 防倒流装置
- 软管螺母: 两头带圆柱螺母的花洒软管

镀铬	15381007
前卫白	15381707

需安装:

- RainSelect暗装 3 功能恒温模块基础套件

15311187



RainSelect 暗装4功能恒温模块


- 取决于流量和安装情况，最高能降低50%的流量，带有集成式开关
- 4路出水
- 多个出水设备同时使用
- 适用于4路出水的Select开关控制组件
- 恒温阀芯, Select开/关阀芯
- 安全限温40°
- 可设置温度限制
- 防倒流装置
- 软管螺母: 两头带圆柱螺母的花洒软管

镀铬	15382007
博雅金	15382147
睿智黑	15382347
摩登黑	15382677
奢华金	15382997
前卫白	15382707

需安装:

- RainSelect暗装 4 功能恒温模块基础套件

15312187



RainSelect 暗装5功能恒温模块







- 取决于流量和安装情况，最高能降低50%的流量，带有集成式开关
- 5路出水
- 多个出水设备同时使用
- 适用于5路出水的Select开关控制组件
- 恒温阀芯, Select开/关阀芯
- 安全限温40°
- 可设置温度限制
- 防倒流装置
- 软管螺母: 两头带圆柱螺母的花洒软管

镀铬	15384007
前卫白	15384707


需安装:

- RainSelect暗装 5 功能恒温模块基础套件

15313187

  	<p><b>RainSelect 暗装 2 功能恒温模块</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 取决于安装情况, 可实现流量 50% 的调节带有集成式开关</li> <li>· 2 路出水</li> <li>· 多个出水设备同时使用</li> <li>· 适用于 2 路出水的 Select 开关控制组件</li> <li>· 恒温阀芯, Select 开关阀芯</li> <li>· 安全限温 40°</li> <li>· 可设置温度限制</li> <li>· 流量: 26 升/分</li> <li>· 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键, 内置花洒支架和墙出水连接件, 单向阀</li> </ul> <p><b>需安装:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· RainSelect 暗装 2 功能恒温模块基础套件</li> </ul>	<p>镀铬 15355007 白色/镀铬 15355407 黑色/镀铬 15355607</p>
  	<p><b>RainSelect 暗装 3 功能恒温模块</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 取决于安装情况, 可实现流量 50% 的调节带有集成式开关</li> <li>· 3 路出水</li> <li>· 多个出水设备同时使用</li> <li>· 适用于 3 路出水的 Select 开关控制组件</li> <li>· 恒温阀芯, Select 开关阀芯</li> <li>· 安全限温 40°</li> <li>· 可设置温度限制</li> <li>· 流量: 26 升/分</li> <li>· 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键, 内置花洒支架和墙出水连接件, 单向阀</li> </ul> <p><b>需安装:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· RainSelect 暗装 3 功能恒温模块基础套件</li> </ul>	<p>镀铬 15356007 白色/镀铬 15356407</p>
  	<p><b>RainSelect 暗装 4 功能恒温模块</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 取决于安装情况, 可实现流量 50% 的调节带有集成式开关</li> <li>· 4 路出水</li> <li>· 多个出水设备同时使用</li> <li>· 适用于 4 路出水的 Select 开关控制组件</li> <li>· 恒温阀芯, Select 开关阀芯</li> <li>· 安全限温 40°</li> <li>· 可设置温度限制</li> <li>· 流量: 26 升/分</li> <li>· 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键, 内置花洒支架和墙出水连接件, 单向阀</li> </ul> <p><b>需安装:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· RainSelect 暗装 4 功能恒温模块基础套件</li> </ul>	<p>镀铬 15357007 白色/镀铬 15357407 黑色/镀铬 15357607</p>


RainSelect 暗装基础件



RainSelect 暗装 2 功能恒温模块基础套件

15310187


- 2 路出水
- 连接螺纹 G3/4
- 埋墙深度: 82 - 118 mm
- 水平安装
- 消音式安装



RainSelect 暗装 3 功能恒温模块基础套件

15311187


- 3 路出水
- 连接螺纹 G3/4
- 埋墙深度: 82 - 118 mm
- 水平安装
- 消音式安装



RainSelect 暗装 4 功能恒温模块基础套件

15312187

- 4 路出水
- 连接螺纹 G3/4
- 埋墙深度: 82 - 118 mm
- 水平安装
- 消音式安装



RainSelect 暗装 5 功能恒温模块基础套件


15313187

- 5 路出水
- 连接螺纹 G3/4
- 埋墙深度: 82 - 118 mm
- 水平安装
- 消音式安装

ShowerSelect 暗装恒温面板

表面颜色

型号



ShowerSelect 暗装恒温龙头带玻璃面板

白色/镀铬

15734407

- 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 流量: 59 升/分
- 供货范围: 把手, 装饰套, 装饰面板, 混水阀体

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187


可选配:

- ShowerSelect 玻璃面板延长件
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬

13604000

13595000



ShowerSelect 暗装恒温龙头带拓展接口和玻璃面板

白色/镀铬

15735407

- 1路出水功能
- Select开关按键控制1路出水功能
- Select按键阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温40°
- 可设置温度限制
- 流量:30 升/分
- 工作压力: min. 1 bar / max.10 bar
- 供货范围:把手, 装饰套, 装饰面板, 混水阀体, 手持花洒按键

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187


可选配:

- ShowerSelect 玻璃面板延长件
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬

13604000

13595000



ShowerSelect 暗装恒温带拓展接口和玻璃面板

黑色/镀铬

15735607

- 1路出水功能
- Select开关按键控制1路出水功能
- Select按键阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温40°
- 可设置温度限制
- 流量:30 升/分
- 工作压力: min. 1 bar / max.10 bar
- 供货范围:把手, 装饰套, 装饰面板, 混水阀体, 手持花洒按键

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

可选配:

- ShowerSelect 玻璃面板延长件
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬


13604000

13595000

ShowerSelect 暗装开关

表面颜色

型号



ShowerSelect 暗装 3 路开关带玻璃面板

白色/镀铬

15736407

- 3 路出水功能
- 出水功能可同时开启
- Select 开关按键控制 3 路出水功能流量: 43 升/分
- 供货范围: 装饰套, 装饰面板, 混水阀体, 按键 (大雨淋, 单股和雨瀑式)

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187


可选配:

- ShowerSelect 玻璃面板延长件
- 万能阀芯延长件 25mm

镀铬

13604000

13595000



ShowerSelect 暗装 3 路开关带玻璃面板

黑色/镀铬

15736607

- 3 路出水功能
- 出水功能可同时开启
- Select 开关按键控制 3 路出水功能流量: 43 升/分
- 供货范围: 装饰套, 装饰面板, 混水阀体, 按键 (大雨淋, 单股和雨瀑式)

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

可选配:


- ShowerSelect 玻璃面板延长件
- 万能阀芯延长件 25mm

镀铬

13604000

13595000

ShowerSelect 暗装恒温面板



ShowerSelect 暗装双功能恒温龙头带玻璃面板

白色/镀铬

15738407

- 2 路出水功能
- 出水功能可同时开启
- Select 开关按键控制 2 路出水功能 Select 按键阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制流量: 26 升/分
- 工作压力: min. 1 bar /max. 10 bar
- 供货范围: 把手, 装饰套, 装饰面板, 混水阀体, 按键 (大雨淋, 手持花洒)

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187


可选配:

- ShowerSelect 玻璃面板延长件
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬

13604000

13595000



ShowerSelect 暗装双功能恒温玻璃面板

黑色/镀铬

15738607

- 2 路出水功能
- 出水功能可同时开启
- Select 开关按键控制 2 路出水功能 Select 按键阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制流量: 26 升/分
- 工作压力: min. 1 bar /max. 10 bar
- 供货范围: 把手, 装饰套, 装饰面板, 混水阀体, 按键 (大雨淋, 手持花洒)

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

可选配:

- ShowerSelect 玻璃面板延长件
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬


13604000

13595000

ShowerSelect S 暗装恒温面板

表面颜色

型号



ShowerSelect S 暗装大流量恒温龙头

- 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 流量: 59 升/分, 在 3 巴的条件下
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块

镀铬

15741007

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


01800187

可选配:

- 延长面板  $\varnothing$  150 mm
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬

13597000  
13595000



ShowerSelect S 暗装恒温带拓展接口

- 1个可连接出水设备
- 与3路分水器配合可连接4个出水设备
- 恒温阀芯
- 安全限温40°
- 可设置温度限制
- 上出水口流量: 57 升/分
- 下出水流量: 30 升/分
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键

镀铬

15742007

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


01800187

可选配:

- 延长面板  $\varnothing$  150 mm
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬

13597000  
13595000



ShowerSelect S 双功能暗装恒温龙头

- 2个可连接出水设备
- 出水设备可同时打开
- 通过Select按键方便选择2个出水模式
- 恒温阀芯
- 安全限温40°
- 可设置温度限制
- 流量: 26 升/分
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键

镀铬

15743007

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187


可选配:

- 延长面板  $\varnothing$  150 mm
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬

13597000  
13595000

ShowerSelect S 暗装开关



ShowerSelect S 暗装 3 路开关

- 3个可连接出水设备
- 多个出水设备同时使用: 3
- 流量: 43 升/分
- 供货范围: 面板, 功能模块, 按键

镀铬

15745007

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

可选配:


- 延长面板  $\varnothing$  150 mm
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬

13597000  
13595000

ShowerSelect 暗装恒温面板

表面颜色 型号



ShowerSelect 暗装大流量恒温龙头

- 恒温阀芯 T42
- 安全限温 40°
- 流量: 59 升/分, 在 3 巴的条件下
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


可选配:

- ShowerSelect 延长面板
- 万能阀芯延长件

镀铬 15760007  
摩登黑 15760677  
前卫白 15760707

01800187

镀铬 13593000  
13595000



ShowerSelect 暗装恒温龙头带拓展接口

- 2 个可连接出水设备
- 与 3 路分水器配合可连接 4 个出水设备
- 恒温阀芯 T42
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 上出水口流量: 57 升/分
- 下出水流量: 30 升/分
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


可选配:

- ShowerSelect 延长面板
- 万能阀芯延长件

镀铬 15761007

01800187

镀铬 13593000  
13595000



ShowerSelect 暗装单功能恒温龙头

- 1 个可连接出水设备
- 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 流量: 25 升/分
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


可选配:

- ShowerSelect 延长面板
- 万能阀芯延长件

镀铬 15762007

01800187

镀铬 13593000  
13595000



ShowerSelect 暗装双功能恒温龙头

- 2 个可连接出水设备
- 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 上出水口流量: 25 升/分
- 下出水流量: 25 升/分
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

可选配:


- ShowerSelect 延长面板
- 万能阀芯延长件

镀铬 15763007  
博雅金 15763147  
睿智黑 15763347  
摩登黑 15763677  
前卫白 15763707  
奢华金 15763997

01800187

镀铬 13593000  
13595000

ShowerSelect 暗装开关



ShowerSelect 暗装 3 路开关

- 3 个可连接出水设备
- 多个出水设备同时使用: 3
- 流量: 43 升/分
- 供货范围: 面板, 功能模块, 按键

表面颜色 型号

镀铬 15764007  
摩登黑 15764677  
前卫白 15764707

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


01800187

可选配:

- ShowerSelect 延长面板
- 万能阀芯延长件

镀铬 13593000  
13595000

ShowerSelect 暗装恒温面板



ShowerSelect 暗装双功能恒温龙头

- 2 个可连接出水设备
- 出水设备可同时打开
- 通过 Select 按键方便选择 2 个出水模式
- 安全限温 40°
- 流量: 26 l/m
- 集成式花洒支架
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键, 集成式花洒支架
- 适合所有手持花洒以及锥形接头花洒软管


镀铬 15765007

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

ShowerSelect 暗装浴缸/淋浴龙头



ShowerSelect 暗装双功能单把手龙头

- 供货范围: 把手, 面板, 功能模块
- 连接方式: 暗装基础套件
- 流量: 22 l/m
- 温度调节陶瓷阀芯
- Select 开关按键阀芯
- 可设置温度限制

镀铬 15768007

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


01800187

可选配:

- ShowerSelect 延长面板
- 万能阀芯延长件

镀铬 13593000  
13595000

PuraVida 普丽唯 暗装恒温面板



普丽唯 暗装恒温龙头带开关/分水器

- MTC 阀芯
- 当压力为 3 bar 时, 流量为 26 升/分
- 预设热水水温限制
- 供货范围: 孔盖, 把手, 套管, 冷热水混合装置, 陶瓷截流阀, 截流阀/分水器

白色/镀铬 15771407

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

可选配:


- 延长面板

镀铬 15597000

Ecostat E 易斯达 E 暗装恒温面板

表面颜色

型号



易斯达 E 暗装单功能恒温龙头

- 1 个可连接出水设备
- 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 流量: 26 升/分
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 开关阀

镀铬

15707007

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


01800187

可选配:

- ShowerSelect 延长面板
- 万能阀芯延长件

镀铬

15597000  
13595000



易斯达 E 暗装双功能恒温龙头

- 1 个可连接出水设备
- 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 流量: 25 升/分
- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 按键

镀铬

15708007

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187


可选配:

- ShowerSelect 延长面板
- 万能阀芯延长件

镀铬

13593000  
13595000

Ecostat 易斯达 暗装恒温面板



易斯达 暗装单功能恒温龙头

- 1 个可连接出水设备
- 恒温阀芯, 开关/分水器阀
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 流量: 26 升/分


镀铬  
博雅金  
睿智黑  
摩登黑  
前卫白  
奢华金

15712007

需安装:

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187



易斯达 暗装双功能恒温龙头

- 2 个可连接出水设备
- 恒温阀芯, 开关/分水器阀
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 流量: 26 升/分

镀铬  
博雅金  
睿智黑  
前卫白  
摩登黑  
奢华金

15714007  
15714147  
15714347  
15714707  
15714677  
15714997

需安装:


- 易宝万能阀芯暗装基础套件

01800187

iBox 易宝 暗装基础件

表面颜色

型号



易宝万能阀芯

- 1个DN20阀头, 含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴, 浴缸以及恒温面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道: DN15/DN20

01800187

可选配:

- 固定件
- 万能阀芯延长件 25mm

96615000  
13595000

配件



ShowerSelect 延长面板

- 用于安装在瓷砖和明装件之间
- 适于: 所有淋浴和浴缸明装套件 Ø 150 mm
- 延长件直径: 157 mm
- 延长件尺寸: 22 mm

镀铬

13593000




易宝万能阀芯延长件 25 mm

13595000

ShowerTablet Select明装恒温龙头

表面颜色

型号




ShowerTablet Select 700 明装恒温浴缸龙头

白色/镀铬

13183407

- 2路出水功能
- 2路出水可同时开启
- Select 按键阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下手持花洒接头处的流量: 30 升/分
- 浴缸出水嘴流量: 20 升/分
- 安全玻璃置物架
- 置物架表面: 镀铬或白色
- 安全防烫伤双壳结构
- 防倒流装置
- 消音装置
- 过滤装置
- 管道中心距: 150 mm



ShowerTablet Select 700 通用型明装双功能恒温龙头

白色/镀铬

13184407

- 可连接暗装 G 1/2 管道控制头顶花洒或浴缸出水嘴
- 2路出水功能
- 2路出水可同时开启
- Select 按键阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°C
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下手持花洒接头处的流量: 30 升/分
- 上出水接口流量: 30 升/分
- 安全玻璃置物架
- 置物架表面: 镀铬或白色
- 安全防烫伤双壳结构
- 防倒流装置
- 消音装置
- 过滤装置
- 管道中心距: 150 mm

可选配:


- 幻雨魔法师 Select 460 单速花洒带天花板接管 100 mm
- 幻雨魔法师 Select 460 单速花洒带花洒臂 450 mm

白色/镀铬

24012407

白色/镀铬

24013407




ShowerTablet Select 300 明装恒温浴缸龙头

白色/镀铬

13151407

- 2个可连接出水设备
- 2个出水设备同时使用
- 开/关阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 升/分
- 浴缸出水嘴流量(3bar 压力下): 20 升/分
- 安全玻璃制成的置物架
- 置物架表面: 镀铬或白色
- 安全防烫伤结构
- 防倒流装置
- 消音装置
- 包含过滤网
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 如需安装在原有 G 1 1/4 管道接口上, 必须使用型号位 02026000 适配器



ShowerTablet Select 300 明装恒温淋浴龙头

白色/镀铬



13171407

- 1个可连接出水设备;
- 开/关阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 升/分
- 安全玻璃制成的置物架
- 置物架表面: 镀铬或白色
- 安全防烫伤结构
- 防倒流装置
- 消音装置
- 包含过滤网
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 如需安装在原有 G 1/2 管道接口上, 必须使用型号位 02026000 适配器

Ecostat Select 易斯达 Select 明装恒温龙头

表面颜色

型号





易斯达 Select 明装恒温浴缸龙头

白色/镀铬

13141407

- 2 个可连接出水设备
- 开关分水器阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 l/min
- 浴缸出水嘴流量 (3bar 压力下): 20 l/min
- 安全玻璃制成的置物架
- 置物架表面: 镀铬或白色
- 安全防烫伤结构
- 防倒流装置
- 消音装置
- 包含过滤网
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 如需安装在原有 G 1/2 管道接口上, 必须使用型号位 02026000 适配器





易斯达 Select 明装恒温淋浴龙头

白色/镀铬

13161407

- 1 个可连接出水设备
- 开关分水器阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 l/min
- 安全玻璃制成的置物架
- 置物架表面: 镀铬或白色
- 安全防烫伤结构
- 防倒流装置
- 消音装置
- 包含过滤网
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 如需安装在原有 G 1/2 管道接口上, 必须使用型号位 02026000 适配器

Ecostat E 易斯达 E 明装恒温龙头





易斯达 E 明装恒温淋浴龙头

镀铬

15773007

- CoolContact 龙头冷却防烫技术, 确保龙头壳体保持恒定的合理温度以确保沐浴时的安全性
- EcoStop 环保限流按键, 限制水流在 9 升/分
- 恒温阀芯安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 止逆阀
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 把手材质: 金属
- 连接螺纹 G 1/2



易斯达 E 明装恒温浴缸龙头


镀铬

15774007

- CoolContact 龙头冷却防烫技术, 确保龙头壳体保持恒定的合理温度以确保沐浴时的安全性
- EcoStop 环保限流按键, 限制水流在 9 升/分
- 恒温阀芯安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 止逆阀
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 把手材质: 金属
- 连接螺纹 G 1/2

**Ecostat Comfort 易斯达 舒适 明装恒温龙头**


表面颜色 型号



**易斯达 舒适 明装恒温浴缸龙头**

- 2 个可连接出水设备
- 开关分水器阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 l/min
- 浴缸出水嘴流量(3bar压力下): 20 l/min
- 突出墙面: 200mm
- 防倒流装置
- 消音装置
- 包含过滤网
- 管道中心距: 150 mm ± 112 mm

- 镀铬 13114007
- 博雅金 13114147
- 睿智黑 13114347
- 摩登黑 13114677
- 前卫白 13114707
- 奢华金 13114997




**易斯达 舒适 明装恒温淋浴龙头**

- 1 个可连接出水设备
- 180° 开关阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 l/min
- 防倒流装置
- 消音装置
- Ecostop 节水功能可将水流限制在 10 l/min
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm

镀铬 13116007


**Ecostat Universal 易斯达 通用 明装恒温龙头**



**易斯达 通用 明装恒温淋浴龙头**

- 1 个可连接出水设备
- 180° 开关阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 l/min
- Ecostop 节水功能可将水流限制在 10 l/min
- 防倒流装置
- 消音装置
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm

镀铬 13122007



**易斯达 通用 明装恒温浴缸龙头**


- 出水嘴长: 200mm
- 2 个可连接出水设备
- 开关分水器阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40°
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 l/min
- 浴缸出水嘴流量(3 bar 压力下): 20 l/min
- 防倒流装置
- 消音装置
- 包含过滤网
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm

镀铬 13123007

Ecostat 1001 CL 易斯达 1001 CL 明装恒温龙头

表面颜色

型号




易斯达 1001 CL 明装恒温浴缸龙头

白色/镀铬

13201007

- 2 个可连接出水设备
- 开关分水器阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40° C
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 l/min
- 浴缸嘴流量(3bar 压力下): 20 l/min
- 工作压力: 最小 1 bar/ 最高 10bar
- 金属材料把手
- 防倒流装置
- 消音装置
- 管道尺寸: DN15
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm



易斯达 1001 CL 明装恒温淋浴龙头

白色/镀铬

13211007

- 1 个可连接出水设备
- 180° 开关阀芯, 恒温阀芯
- 安全限温 40° C
- 可设置温度限制
- 3 bar 压力下花洒接头处的流量: 30 l/min
- Ecostop 节水功能可将水流限制在 10 l/min
- 工作压力: 最小 1 bar/ 最高 10 bar
- 金属材料把手
- 防倒流装置
- 消音装置
- 管道尺寸: DN15
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm

**PuraVida**  
**普丽唯**




**hansgrohe**

PuraVida 普丽唯 面盆龙头

表面颜色

型号



单把手面盆龙头 110 带按压落水


- ComfortZone舒适空间 110
- 透明单股出水模式
- 可调角度水波器
- 流量: 5 升/分
- 摇杆阀芯
- 按压落水套件: G1 ¼
- 适合即热式热水器

镀铬

15070007

白色/镀铬

15070407




单把手面盆龙头 110 带提拉落水

- ComfortZone舒适空间 110
- 透明单股出水模式
- 可调角度水波器
- 流量: 5 升/分
- 摇杆阀芯
- 提拉落水套件: G1 ¼
- 适合即热式热水器

白色/镀铬

15074407




单把手面盆龙头 200 带按压落水

- ComfortZone舒适空间 200
- 透明单股出水模式
- 可调角度水波器
- 流量: 5 升/分
- 摇杆阀芯
- 按压落水套件: G1 ¼
- 适合即热式热水器

白色/镀铬

15081407



单把手碗盆龙头 240 带按压落水

- ComfortZone舒适空间 240
- 透明单股出水模式
- 可调角度水波器
- 流量: 5 升/分
- 摇杆阀芯
- 按压落水套件
- 适合即热式热水器


镀铬

15072007

白色/镀铬

15072407






**单把手碗盆龙头 240 带长流水落水**

- ComfortZone舒适空间 240
- 透明单股出水模式
- 可调角度水波器
- 流量: 5 升/分
- 摇杆阀芯
- 长流水型落水套件
- 适合即热式热水器


镀铬 15080007  
白色/镀铬 15080407



**三孔面盆龙头 100 带按压落水**

- ComfortZone舒适空间 100
- 透明单股出水模式
- 可调角度水波器
- 流量: 5 升/分
- 90°冷水陶瓷阀芯
- 按压落水套件G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬 15073007  
白色/镀铬 15073407



**暗装单把手面盆龙头,带 225 mm 出水嘴**

- 出水嘴长度: 225 mm
- 透明单股出水模式
- 可调角度水波器
- 流量: 5 升/分
- 摇杆阀芯
- 按压落水套件G 1 1/4
- 长流水型落水
- 适合即热式热水器

镀铬 15085007  
白色/镀铬 15085407



**需安装:**


- 单把手面盆龙头暗装基础套件

13622187

**可选产品:**

- 暗装单把手面盆龙头带 165mm 出水嘴

镀铬 15084007



**单把手面盆龙头暗装基础套件**

- 带有冲洗结构件
- 适合普通陶瓷阀芯或摇杆陶瓷阀芯的安装, 出水嘴可选择安装在左边或右边

13622187

**可选配:**


- 延长件

31971000

PuraVida 普丽唯 浴缸龙头

表面颜色

型号




明装单把手浴缸龙头

- 连接方式: S弯管
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 普通模式
- 流量: 20 升/分
- 摇杆陶瓷阀芯
- 不可设置温度限制
- 自动复位分水器
- 防倒流装置
- 防噪音装置
- 适于即热式热水器

白色/镀铬

15472407



单把手落地式浴缸龙头

- 出水嘴长 186 mm
- 连接方式: 暗装基础套件
- 普通模式和喷淋模式
- 流量: 20 升/分
- 阀芯: 摇杆阀芯
- 不可设置温度限制
- 防倒流装置

镀铬

15473007

白色/镀铬


15473407



需安装:

- 落地式缸边龙头暗装基础套件

10452187



落地式缸边龙头暗装基础套件

- 浴室埋地暗装件
- 适合所有落地式缸边龙头

10452187



**Metropol Classic**  
**梦迪宝经典**




**hansgrohe**

Metropol Classic 梦迪宝 经典 面盆龙头

表面颜色

型号




单把手面盆龙头 110 带一字把手带提拉落水套件

- ComfortZone 舒适空间 110
- 出水嘴长 113 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件 G 1 ¼
- 适合即热式热水器
- 接口尺寸: DN15

镀铬  
镀铬/金色

31300007

31300097




单把手面盆龙头 160 带一字把手带提拉落水套件

- ComfortZone 舒适空间 160
- 出水嘴长 147 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件 G 1 ¼
- 适合即热式热水器
- 接口尺寸: DN15

镀铬  
镀铬/金色

31302007

31302097



单把手面盆龙头 260 带一字把手带提拉落水套件


- ComfortZone 舒适空间 260
- 出水嘴长 191 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件 G 1 ¼
- 适合即热式热水器
- 接口尺寸: DN15

镀铬  
镀铬/金色

31303007

31303097






三孔面盆龙头 110 带一字把手带提拉落水套件

- ComfortZone 舒适空间 110
- 出水嘴长 115 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 冷水/热水陶瓷阀芯 90°
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件 G 1 1/4
- 适合即热式热水器
- 接口尺寸: DN15


镀铬 31330007  
镀铬/金色 31330097



三孔面盆龙头 110 带十字把手带提拉落水套件

- ComfortZone 舒适空间 110
- 出水嘴长 115 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 冷水/热水陶瓷阀芯 90°
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件 G 1 1/4
- 适合即热式热水器
- 接口尺寸: DN15


镀铬 31306007  
镀铬/金色 31306097



三孔面盆龙头 160 带一字把手带提拉落水套件

- ComfortZone 舒适空间 160
- 出水嘴长 147 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 冷水/热水陶瓷阀芯 90°
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件 G 1 1/4
- 适合即热式热水器
- 接口尺寸: DN15

镀铬 31331007  
镀铬/金色 31331097



三孔面盆龙头 160 带十字把手带提拉落水套件

- ComfortZone 舒适空间 160
- 出水嘴长 147 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 冷水/热水陶瓷阀芯 90°
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件 G 1 1/4
- 适合即热式热水器
- 接口尺寸: DN15


镀铬/金色 31307097



Metropol Classic 梦迪宝 浴缸龙头

表面颜色

型号



落地式单把手浴缸龙头带一字把手

- 连接方式: 基于暗装基础套件安装
- 普通、花洒出水方式
- 流量: 20 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位式分水器
- 防倒流装置
- 集成式手持花洒支架
- 接口尺寸: DN15

包含:

- 易飞丝花洒软管 1.25 m
- 普丽唯 120 空气式单速棒式手持花洒

需安装:

- 落地式缸边龙头基础套
- 密封垫

镀铬

31445007

镀铬/金色

31445097



28272XX7

28558XXX


10452187

96441000

落地式单把手浴缸龙头暗装基础套件

10452187

- 埋地暗装套件
- 适合除雅生蒙特勒系列外的所有落地式浴缸龙头




明装单把手浴缸龙头带一字把手

镀铬

31340007

镀铬/金色

31340097




- 出水嘴长 201 mm
- 普通出水方式
- 流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位式分水器
- 防倒流装置
- 带消音装置
- 适合即热式热水器
- 接口尺寸: DN15
- 连接方式: S弯管
- 管道中心距: 150 ± 12 mm



**暗装单把手浴缸龙头带一字把手**

镀铬  
镀铬/金色 31345007  
31345097



- 连接方式: 基于暗装基础套件安装
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位式分水器
- 防倒流装置
- 带消音装置
- 供货范围: 把手、装饰套、面板、分水器、功能模块

**需安装:**  
· 易宝万能阀芯


01800187

**可选配:**  
· 面板延长件 Ø170mm

13596000

**易宝万能阀芯**

01800187




- 1个DN20阀头, 含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴, 浴缸以及恒温面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道: DN15/DN20

**可选配:**  
· 固定件  
· 万能阀芯延长件 25mm

96615000  
13595000

**四孔翻边安装浴缸龙头带一字把手**

镀铬 31332007  
镀铬/金色 31332097



- 连接方式: 基于四孔翻边安装龙头底座安装
- 流量: 22 升/分
- 冷水/热水陶瓷阀芯180°
- 自动复位式分水器
- 防倒流装置
- 集成式手持花洒支架
- 接口尺寸: DN15
- 供货范围: 浴缸出水嘴带分水器、把手、装饰盖



**包含:**  
· 飞雨经典 100 空气式 3 速手持花洒


26316XXX

**需安装:**  
· 四孔浴缸龙头基础套件

13244187

**四孔浴缸龙头基础套件**

13244187




- 90°冷/热水陶瓷阀芯
- G1/2接口
- 金属花洒软管2.00m
- 需预留维修口

**Metropol**  
**梦迪宝**



**hansgrohe**




单把手面盆龙头 100 带按压落水

- ComfortZone 舒适空间 100
- 出水嘴长 157 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 按压落水套件G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬

32502007




Select 面盆龙头 110 带按压落水

- ComfortZone 舒适空间 110
- 出水嘴长 136 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- Select按键阀芯, 带温度调节功能
- 可设置温度限制
- 按压落水套件G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬

32571007




单把手面盆龙头 110 带提拉落水套件

- ComfortZone 舒适空间 110
- 出水嘴长 135 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬

32506007




单把手面盆龙头 110 带按压落水套件

- ComfortZone舒适空间110
- 出水嘴长135mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 按压落水套件G 1 1/4
- 适合即热式热水器

博雅金  
睿智黑  
摩登黑  
前卫白  
奢华金

32507147  
32507347  
32507677  
32507707  
32507997






**单把手面盆龙头 230 带旋转出水嘴和按压落水**

- ComfortZone 舒适空间 230
- 出水嘴长 165 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 按压落水套件 G 1 ¼
- 适合即热式热水器
- 出水嘴旋转角度 120°

镀铬

32511007




**单把手面盆龙头 260 带按压落水套件**

- ComfortZone 舒适空间 260
- 出水嘴长 204 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 按压落水套件: G 1 ¼
- 适合即热式热水器

镀铬  
博雅金  
睿智黑  
摩登黑  
前卫白  
奢华金

32512007  
32512147  
32512347  
32512677  
32512707  
32512997



**单把手面盆龙头 260 带长流水落水套件**

- ComfortZone 舒适空间 260
- 出水嘴长 204 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 长流水落水套件
- 适合即热式热水器

镀铬  
摩登黑


32539007  
32539677





Metropol 梦迪宝 浴缸龙头

表面颜色 型号



落地式单把手浴缸龙头

- 出水嘴长 235 mm
- 浴缸普通出水模式
- 浴缸流量: 21升/分,花洒流量: 9升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位式分水器
- 防倒流装置
- 集成式花洒支架

- |     |          |
|-----|----------|
| 镀铬  | 32532007 |
| 博雅金 | 32532147 |
| 睿智黑 | 32532347 |
| 摩登黑 | 32532677 |
| 前卫白 | 32532707 |
| 奢华金 | 32532997 |



包含:

- 易飞丝花洒软管 1.25 m
- 雅生斯达克 2 速棒式手持花洒

28272XX7  
28532XX7

需安装:


- 落地式缸边龙头基础套件

10452187

落地式缸边龙头基础套件

10452187


- 浴室埋地暗装件
- 适合除雅生蒙特勒以外的所有落地式缸边龙头



明装单把手浴缸龙头

- 出水嘴长 180 mm
- 连接方式: S弯管
- 管道中心距: 150mm+12mm
- 普通出水模式
- 浴缸出水流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位式分水器
- 带有消音装置


- |     |          |
|-----|----------|
| 镀铬  | 32540007 |
| 博雅金 | 32540147 |
| 睿智黑 | 32540347 |
| 摩登黑 | 32540677 |
| 前卫白 | 32540707 |
| 奢华金 | 32540997 |




梦迪宝明装浴缸出水嘴, 出水嘴长 185mm

- 出水嘴长 185mm
- 瀑布出水模式
- 墙面安装
- 流量: 28 升/分

- |     |          |
|-----|----------|
| 镀铬  | 32543007 |
| 博雅金 | 32543147 |
| 睿智黑 | 32543347 |
| 摩登黑 | 32543677 |
| 前卫白 | 32543707 |
| 奢华金 | 32543997 |





**暗装单把手浴缸龙头**

- 包含: 把手, 装饰套, 装饰面板, 分水器, 混水阀体
- 连接方式: 暗装基础套件
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位分水器
- 带有消音装置
- 适合即热式热水器

**需安装:**

- 易宝万能阀芯暗装基础套件


**可选配:**

- ShowerSelect延长面板

镀铬	32545007
博雅金	32545147
睿智黑	32545347
摩登黑	32545677
前卫白	32545707
奢华金	32545997

01800187

13593000



**易宝万能阀芯**

- 1个DN20阀头, 含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴, 浴缸以及恒温面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道: DN15/DN20


**可选配:**

- 固定件
- 万能阀芯延长件 25mm

01800187

96615000

13595000



**三孔翻边安装单把手浴缸龙头**

- 出水嘴长 196mm
- 连接方式: 暗装基础套件
- 浴缸出水流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 手持花洒最大拉出长度: 1.10 m
- 集成式花洒支架
- 连接管道DN15
- 包含: 把手, 装饰盖, 分水器, 浴缸出水嘴, 陶瓷阀芯

**需安装:**


- 三孔翻边安装单把手浴缸龙头基础套件

镀铬

32551007



13439187



**三孔翻边安装单把手浴缸龙头基础套件**

- 包含: 基础套件, 陶瓷阀芯, 弹簧软管锁定装置
- 需要预留检修口

13439187




**Metris**  
**梦迪诗**



**hansgrohe**






**单把手面盆龙头 260, 适用于碗盆**

- ComfortZone舒适空间 260
- 普通模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件G 1 1/4

镀铬

31082007




**三孔面盆龙头 100**

- ComfortZone舒适空间 100
- 普通模式
- 流量: 5 升/分
- 90°冷热水陶瓷阀芯
- 供货范围: 基础套件和明装套件
- 提拉落水套件G 1 1/4

镀铬

31083007



**单把手暗装面盆龙头, 带 165 mm 出水嘴**

- 出水嘴长 165 mm
- 普通模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 长流水型落水

镀铬

31085007



**可选产品:**

- 单把手暗装面盆龙头带 225 mm 出水嘴


镀铬

31086007

**需安装:**

- 单把手面盆龙头暗装基础套件

13622187



**单把手面盆龙头暗装基础件**

- 带有冲洗结构
- 适合普通陶瓷阀芯或遥感陶瓷阀芯的安装, 出水嘴可选择安装在左边或右边

13622187

**可选配:**


- 延长件 25 mm

31971000

Metris 梦迪诗 浴缸龙头

表面颜色

型号



落地式单把手浴缸龙头

- 出水嘴长 209 mm
- 连接方式: 基于暗装基础套件安装普通出水方式和花洒喷淋
- 浴缸出水嘴流量: 20 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制自动复位式分水器防倒流装置
- 集成式手持花洒支架

镀铬

31471007



包含:


- PuraVida 120 空气式单速棒式手持花洒
- 易飞丝花洒软管 1.25 m

28558xxx  
28272xxx

需安装:

- 落地式浴缸龙头暗装基础套件


10452187



落地式缸边龙头暗装基础套件

- 浴室埋地暗装件
- 适合所有落地式缸边龙头

10452187




明装单把手浴缸龙头

- 连接方式: S 弯管
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 普通模式
- 流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制自动复位分水器
- 防倒流装置, 消音装置

镀铬

31480007




浴缸出水嘴

- 风格: 现代
- 出水嘴长 165 mm
- 墙面安装
- 流量: 20 升/分
- 出水模式: 普通模式

镀铬

31494007





**暗装单把手浴缸龙头**

- 供货范围: 把手、装饰套、面板、功能模块、分水器
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位式分水器
- 防倒流装置
- 带消音装置

**需安装:**


- 易宝万能阀芯

**可配装:**

- 面板延长件

镀铬

31454007



**易宝万能阀芯**

- 1个DN20阀头, 含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴, 浴缸以及恒温面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道: DN15/DN20


**可选配:**

- 固定件
- 万能阀芯延长件 25mm

01800187

96615000

13595000



**三孔单把手浴缸翻边安装龙头**


- 包含: 把手、陶瓷阀芯、装饰盖、浴缸出水嘴、手持花洒(型号: 28558000)、单向阀
- 出水嘴长度: 194 mm
- 普通出水方式
- 流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置限温装置
- 手持花洒最大拉出长度 1.10 m
- 集成式手持花洒支架

**可选产品:**

- 三孔浴缸龙头暗装基础套件

镀铬

31190007



**三孔浴缸翻边安装龙头底座**


- 包含: 底座、Secuflex 弹簧软管、保护盒手持花洒最长拉出长度 1.10 m

**可选配:**

- Secuflex 导向延长管

13437187

98806000



**四孔浴缸翻边安装龙头**

- 包含: 把手、装饰盖、浴缸出水嘴、手持花洒 (型号: 28558000)、单阀阀
- 出水嘴长度: 210 mm
- 普通出水方式
- 流量: 22 升/分
- 90° 冷水陶瓷阀芯
- 手持花洒最大拉出长度: 1.10 m
- 集成式手持花洒支架

镀铬


31442007



**需安装:**

- 四孔浴缸龙头暗装基础套件

13444187



**四孔翻边安装龙头底座**

- 供货范围: 基础套件、Secuflex 弹簧软管套装、Secubox 保护盒
- 手持花洒最大拉出长度: 1.10 m

镀铬

13444187




**可选配:**

- Secuflex 导向延长管

98806000


**Metris 梦迪诗 淋浴龙头**



**明装单把手淋浴龙头**

- 连接方式: S 弯管
- 管道中心距: 150 mm + 12 mm
- 流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 防倒流装置消音装置

31680007



**四孔翻边安装龙头底座**

- 暗装单把手淋浴龙头
- 1路出水
- 供货范围: 面板、把手、装饰套、功能模块
- 连接方式: 暗装基础套件
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制

镀铬

31456007

**需安装:**


- 易宝万能阀芯

01800187

**可选配:**

- 面板延长件

15597000



**易宝万能阀芯**

- 1个DN20阀头, 含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴, 浴缸以及恒温面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道: DN15/DN20

01800187

**可选配:**

- 固定件
- 万能阀芯延长件 25mm

96615000  
13595000

**Talis E**  
**达丽丝 E**




**hansgrohe**

Talis Select E 达丽丝 Select E 面盆龙头

表面颜色

型号




单把手面盆龙头 110

- 单把手面盆龙头 110
- 出水嘴长 112mm
- 普通出水模式
- 流量: 5l/min
- Select 阀芯带温度控制
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬

71750007



单把手面盆龙头 240


- 舒适空间 240
- 单把手面盆龙头 240
- 出水嘴长 183 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- Select 阀芯带温度控制
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬

71752007



Talis E 达丽丝 E 面盆龙头




单把手面盆龙头 80

- 舒适空间 80
- 出水嘴长 96 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬

71700007



单把手面盆龙头 110

- 舒适空间 110
- 单把手面盆龙头 110
- 出水嘴长 112 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件: G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬

71710007

博雅金

71710147

睿智黑

71710347

摩登黑

71710677


前卫白

71710707

奢华金

71710997






**单把手面盆龙头 150**

- 舒适空间 150
- 出水嘴长 141 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热式热水器;

镀铬

71754007



**单把手面盆龙头 240**

- 舒适空间 240
- 单把手面盆龙头 240
- 出水嘴长 183 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬  
博雅金  
睿智黑  
摩登黑  
前卫白  
奢华金

71716007


71716147

71716347

71716677

71716707

71716997



**三孔面盆龙头**

- 舒适空间 150
- 出水嘴长 112mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 90° 冷热水陶瓷阀芯
- 包含基础套件
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬  
博雅金  
睿智黑  
摩登黑  
前卫白  
奢华金

71733007

71733147

71733347


71733677

71733707

71733997



**Talis E 达丽丝 E 浴缸龙头**



**明装单把手浴缸龙头**

- 出水嘴长 194 mm
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 普通出水模式
- 流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位分水器
- 适合即热式热水器

镀铬  
博雅金  
睿智黑  
摩登黑  
前卫白  
奢华金

71740007

71740147


71740347

71740677

71740707

71740997





Technical drawing of a single-lever shower faucet with dimensions: 52-80, 15, 155/155, 74, 74, 100, 113, 3.5, 59-87, 88-116, 1/2.


**暗装单把手浴缸龙头**

- 包含: 把手, 装饰套, 装饰面板, 分水器, 混水阀体
- 连接方式: 暗装基础套件
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位分水器

**可选配:**

- 易宝万能阀芯暗装基础套件

	镀铬	71745007
	博雅金	71745147
	睿智黑	71745347
	摩登黑	71745677
	前卫白	71745707
	奢华金	71745997
		01800187



Technical drawing of a universal cartridge with dimensions: 151, 114, 80, 59, 28, 31/41/51, 12, 122, 106, 122, 108, 8/18/28, 108.

**易宝万能阀芯**

- 1 个 DN 20 阀头、含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴、浴缸以及恒温 面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道 DN 15 / DN 20

**可选配:**


- 固定件
- 万能阀芯延长件 25 mm

镀铬



01800187

	镀铬	96615000
	镀铬	13595000



Technical drawing of a shower faucet spout with dimensions: 28-31, 65, 161, 177, 8, 18, G 3/4.


**浴缸出水嘴 DN 20**

- 突出墙面 161 mm
- 流量 25 升/分
- P\_IX 9949 / IB

镀铬



14420007



Technical drawing of a three-hole side-mount double-lever shower faucet with dimensions: 210, 196, 72, 131, 72, 109, 125, 125, 125, 60, 70, 60, 30.

**三孔翻边安装双把手浴缸龙头**

- 出水嘴长 196 mm
- 流量: 22 升/分
- 连接尺寸 DN 15

**可选配:**

- 三孔翻边安装龙头基础套件

镀铬



71747007

		13233187
--	--	----------



Technical drawing of a three-hole side-mount faucet base kit with dimensions: 100-125, 100-125, max. 40, 28, 33, G 1/2.


**三孔翻边安装龙头基础套件**

- 90° 冷/热水陶瓷阀芯
- G 1 1/2 接口

镀铬



13233187



**四孔翻边安装浴缸龙头**

- 出水嘴长 196mm
- 包含: 把手, 装饰盖, 带分水器的浴缸出水嘴
- 普通出水方式
- 浴缸流量: 22 升/分
- 花洒流量: 9 升/分
- 90° 冷热水陶瓷阀芯
- 连接尺寸 DN15

- |     |          |
|-----|----------|
| 镀铬  | 71748007 |
| 博雅金 | 71748147 |
| 睿智黑 | 71748347 |
| 摩登黑 | 71748677 |
| 前卫白 | 71748707 |
| 奢华金 | 71748997 |



**包含:**


- 柯洛玛 Select E 单速手持花洒

26815400

**可选配:**

- 四孔翻边安装浴缸龙头基础套件

13244187



**四孔翻边安装浴缸龙头基础套件**

- 90° 冷/热水陶瓷阀芯
- G 1/2 接口
- 金属花洒软管 2.00 m
- 需预留维修口

13244187

**Talis E 达丽丝 E 淋浴龙头**



**明装单把手淋浴龙头**

- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 适合即热式热水器

镀铬 71760007

**Talis S**  
**达丽丝 S**




**hansgrohe**

Talis Select S 达丽丝 Select S 面盆龙头

表面颜色

型号




单把手面盆龙头 100

- 舒适空间 100
- 出水嘴长 93 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- Select 阀芯带温度控制
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热热水器

镀铬

72042007




单把手面盆龙头 80

- 舒适空间 80
- 出水嘴长 97 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- Select 阀芯带温度控制
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热热水器

镀铬

72040007



单把手面盆龙头 190


- 舒适空间 180
- 出水嘴长 131 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- Select 阀芯带温度控制
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热热水器

镀铬

72044007



Talis S 达丽丝 S 面盆龙头




单把手面盆龙头 80

- 舒适空间 80
- 出水嘴长 97 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5.1 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬

72010007






**单把手面盆龙头 100**

- 舒适空间 110
- 单把手面盆龙头 100
- 出水嘴长 93 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 ¼
- 适合即热式热水器

镀铬

72020007




**单把手面盆龙头 250**

- 舒适空间 250
- 出水嘴长 201 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1 ¼
- 适合即热式热水器

镀铬

72115007



**三孔面盆龙头**

- 舒适空间 150
- 出水嘴长 128 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 90°冷热水陶瓷阀芯
- 包含基础套件
- 提拉落水 G 1 ¼
- 适合即热式热水器

镀铬

72130007







**Novus**  
**诺福斯**




**hansgrohe**

Novus 诺福斯 面盆龙头

表面颜色

型号



单把手面盆龙头 100 带提拉落水

- 舒适空间 100
- 出水嘴长 118 mm
- 常规气泡出水
- 3巴水压下流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水 G 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬


71030007



Novus 诺福斯 浴缸龙头

镀铬

71040007



明装单把手浴缸龙头


- 出水嘴长 192 mm
- 连接方式: S弯头
- 管道中心距: 150 ± 12 mm
- 常规气泡出水
- 3巴水压下手持花洒连接处流量: 26 升/分
- 3巴水压下浴缸出水嘴处流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 带自动复位功能
- 带单向阀
- 带消音器
- 适合即热式热水器



**暗装单把手浴缸龙头**

镀铬

71045007



- 基于易宝万能阀芯安装
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 带自动复位功能
- 带消音器
- 包含: 把手、装饰套、装饰面板、分水器、混水阀体


**需安装:**

- 易宝万能阀芯基础套件

01800187

**易宝万能阀芯**

01800187



- 1个DN20阀头, 含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴, 浴缸以及恒温面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道: DN15/DN20

**可选配:**


- 固定件
- 万能阀芯延长件 25mm

96615000  
13595000

**四孔翻边安装浴缸龙头**

镀铬

71333007



- 出水嘴长 183 mm
- 基于底座安装
- 3巴水压下流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯冷/热 180°
- 带自动复位功能
- 带单向阀
- 内置手持花洒支架
- 内置安全组件符合欧盟EN1717标准

**包含:**

- 柯洛玛Select S单速手持花洒

**需安装:**


- 四孔翻边安装浴缸龙头底座

13244187

**四孔翻边安装浴缸龙头底座**

镀铬

13244187




- 需预留维修口
- 连接螺纹: G 1/2
- 接口尺寸: DN15
- 陶瓷阀芯冷/热 90°

**Novus 诺福斯 淋浴龙头**

**明装单把手淋浴龙头**

镀铬

71060007



- 1 路出水
- 安装方式: S 弯头
- 管道中心距: 150 ± 12 mm
- 3巴水压下手持花洒连接处流量: 15 l/min
- 操作水压: 最小 1 巴 / 最大 10 巴
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 带单向阀
- 带消音器
- 花洒软管接口尺寸 DN 15

**Focus**  
**福柯斯**




**hansgrohe**

Focus® 福柯斯 面盆龙头

表面颜色

型号




单把手面盆龙头 80

- ComfortZone 舒适空间 80
- 普通模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件G 1 1/4

镀铬

31730007




单把手面盆龙头 100

- ComfortZone 舒适空间 100
- 普通模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件G 1 1/4

镀铬

31607007




单把手面盆龙头 190

- ComfortZone 舒适空间 190
- 普通模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件G 1 1/4

镀铬

31608007




单把手面盆龙头 240 带旋转出水嘴 120°

- ComfortZone 舒适空间 240
- 普通模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 提拉落水套件G 1 1/4

镀铬

31609007





**三孔面盆龙头 100**


- ComfortZone 舒适空间 100
- 普通模式
- 流量: 5 升/分
- 90° 冷热水陶瓷阀芯
- 供货范围: 基础套件和明装套件
- 提拉落水套件G1 1/4
- 适合即热式热水器

镀铬

31937007



**Focus® 福柯斯 浴缸龙头**




**明装单把手浴缸龙头**

- 连接方式: S 弯管
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 普通模式
- 流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位分水器
- 防倒流装置, 消音装置

镀铬

31940007



**暗装单把手浴缸龙头**

- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 功能模块, 分水器
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位式分水器
- 防倒流装置, 消音装置

镀铬

31945007

**需安装:**


- 易宝万能阀芯基础套件

01800187

**可选配:**

- 面板延长件 Ø 150

13597000



**易宝万能阀芯**


- 1个DN20阀头, 含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴, 浴缸以及恒温面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道: DN15/DN20

01800187

**可选配:**

- 固定件
- 万能阀芯延长件 25mm

96615000  
13595000



**暗装单把手浴缸龙头**

- 供货范围: 把手, 装饰套, 面板, 陶瓷阀芯, 分水器
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位分水器


**需安装:**

- 暗装单把手浴缸龙头基础套件

镀铬

31947007

31741187




**暗装单把手浴缸龙头基础套件**

- 陶瓷阀芯

镀铬

31741187



**浴缸出水嘴**

- 装饰盖
- 出水嘴长 147 mm
- 普通出水方式
- 流量 25 l/min
- 防倒流装置
- 消音装置




13414007

Focus® 福柯斯 淋浴龙头

表面颜色

型号




明装单把手淋浴龙头

- 连接方式: S 弯管
- 管道中心距: 150 mm ± 12 mm
- 流量: 22 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 防倒流装置
- 消音装置

镀铬

31960007



暗装单把手淋浴龙头

- 供货范围: 面板, 把手, 装饰套, 功能模块
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制

需安装:

- 易宝万能阀芯基础套件

可选配:

- 面板延长件 Ø150


镀铬

31965007

01800187

镀铬

13597000



易宝万能阀芯

- 1个DN20阀头, 含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴, 浴缸以及恒温面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道: DN15/DN20

可选配:

- 固定件
- 万能阀芯延长件 25mm

01800187


96615000

13595000

**Logis**  
**洛捷丝**



**hansgrohe**




## 单把手面盆龙头 70

- ComfortZone 舒适空间 70
- 出水嘴长 107 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬

71070007




## 单把手面盆龙头 100

- ComfortZone 舒适空间 100
- 出水嘴长 108 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬

71100007




## 单把手面盆龙头 190

- ComfortZone 舒适空间 190
- 出水嘴长 166 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬

71090007



## 单把手面盆龙头 220 带旋转出水嘴

- ComfortZone 舒适空间 221
- 出水嘴长 154 mm
- 普通出水模式
- 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器
- 旋转出水嘴 120°


镀铬

71130007









## 三孔翻边安装双把手浴缸龙头

- 出水嘴长 111 mm
- 流量: 22 升/分

## 需安装:


- 三孔浴缸龙头翻边安装基础件

镀铬

71300007




13233187



## 三孔浴缸龙头翻边安装基础件

- 90°冷/热水陶瓷阀芯
- G 1/2接口

13233187



## 三孔翻边安装单把手浴缸龙头

- 出水嘴 111 mm
- 包含: 把手, 装饰盖, 带分水器的浴缸出水嘴
- 普通出水方式
- 浴缸流量: 22 升/分
- 花洒流量: 9 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 连接尺寸 DN15

## 包含:

- 柯洛玛 100 单速节水型手持花洒

## 需安装:

- 三孔翻边安装单把手浴缸龙头基础套件


镀铬

71313007



28583000

13439187



## 三孔翻边安装单把手浴缸龙头基础套件

- 包含: 基础套件, 陶瓷阀芯, 弹簧软管锁定装置
- 需要预留检修口

13439187




**Logis E**  
**洛捷丝 E**



**hansgrohe**

## Logis E 洛捷丝 E 面盆龙头




## 单把手面盆龙头 70

- ComfortZone 舒适空间 70
- 出水嘴长 100 mm
- 普通出水模式
- EcoSmart 智能节水, 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬

71160007




## 单把手面盆龙头 100

- ComfortZone 舒适空间 100
- 出水嘴长 119 mm
- 普通出水模式
- EcoSmart 智能节水, 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬

71161007




## 单把手面盆龙头 230

- ComfortZone 舒适空间 230
- 出水嘴长 185 mm
- 普通出水模式
- EcoSmart 智能节水, 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬

71162007



## 三孔面盆龙头 100


- ComfortZone 舒适空间 100
- 出水嘴长 116 mm
- 普通出水模式
- EcoSmart 智能节水, 流量: 5 升/分
- 90°冷热水陶瓷阀芯
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬

71163007





**四孔翻边安装双把手浴缸龙头**

- 出水嘴长 200 mm
- 包含: 把手, 装饰盖, 带分水器的浴缸出水嘴, 手持花洒, 暗装基础套件
- 浴缸出水嘴 0.3 Mpa 压力下流量 22 升/分
- EcoSmart 智能节水, 花洒流量 9 升/分
- 90° 冷水陶瓷阀芯
- 自动复位分水器
- 适合即热式热水器


镀铬

71411007

**包含:**

- 四孔翻边安装浴缸龙头基础套件
- 柯洛梅达单速手持花洒

13244187

**暗装单把手浴缸龙头**

- 包含: 把手, 装饰套, 装饰面板, 分水器, 混水阀体
- 连接方式: 暗装基础套件
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位分水器
- 适合即热式热水器


镀铬

71404007

**需安装:**

- 易宝万能阀芯基础套件

01800187

**易宝万能阀芯**

- 1个DN20阀头, 含密封垫
- 适用于所有暗装淋浴, 浴缸以及恒温面板
- 旋转对称安装
- 防噪音功能
- 连接管道: DN15/DN20

**可选配:**

- 固定件
- 万能阀芯延长件 25mm


01800187

96615000  
13595000

**Ecos**  
**伊柯丝**




**hansgrohe**

**单把手面盆龙头 70**

- ComfortZone 舒适空间 70
- 出水嘴长 101 mm
- 普通出水模式
- EcoSmart 智能节水, 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬


14080007

**单把手面盆龙头 100**

- ComfortZone 舒适空间 100
- 出水嘴长 119 mm
- 普通出水模式
- EcoSmart 智能节水, 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬


14081007

**单把手面盆龙头 190**

- ComfortZone 舒适空间 190
- 出水嘴长 159 mm
- 普通出水模式
- EcoSmart 智能节水, 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬

14083007


**单把手面盆龙头 230**

- ComfortZone 舒适空间 230
- 出水嘴长 185 mm
- 普通出水模式
- EcoSmart 智能节水, 流量: 5 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 塑料提拉落水 G 1 ¼
- 进水软管接头 G ½
- 适合即热式热水器

镀铬

14088007




**三孔面盆龙头 100**

- 单路出水
- 连接方式: S 弯管
- 管道中心距: 150 mm ± 12mm
- 流量: 2 升/分
- 工作压力: 最小 min 0.1 MPa 最大 1.0 MPa
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 自动复位式分水器
- 防倒流装置
- 带消音装置
- 接口尺寸: DN15


镀铬

14090007

**Ecos 伊柯丝 浴缸龙头****明装单把手浴缸龙头**

- 出水嘴长 180 mm
- 连接方式: S 弯管
- 普通出水模式
- 花洒接口 0.3 Mpa 压力下流量 17 升/分
- 浴缸出水嘴 0.3 Mpa 压力下流量 20 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 管道中心距: 150 mm ± 12mm
- 自动复位分水器
- 适合即热式热水器

14084007

**四孔翻边安装双把手浴缸龙头**

- 出水嘴长 200 mm
- 包含: 把手, 装饰盖, 带分水器的浴缸出水嘴, 手持花洒, 暗装基础套件
- 浴缸出水嘴 0.3 Mpa 压力下流量 22 升/分
- EcoSmart 智能节水, 花洒流量 9 升/分
- 90° 冷热水陶瓷阀芯
- 自动复位分水器
- 适合即热式热水器


镀铬

14106007

**包含:**

- 四孔翻边安装龙头基础套件
- 柯洛梅达单速手持花洒

13244180

**Ecos 伊柯丝 淋浴龙头****明装单把手淋浴龙头**


- 连接方式: S 弯管
- 管道中心距: 150 mm ± 12mm
- 花洒接口 0.3Mpa 压力下流量 9 升/分
- 陶瓷阀芯
- 可设置温度限制
- 适合即热式热水器

14086007

## Electronic- and Care mixers 感应龙头和关爱型龙头



**hansgrohe**



感应面盆龙头带调温把手, 电池式


镀铬

31100007

- 出水嘴长 128 mm
- 红外线感应技术
- 6 V 锂电池(使用寿命约 2 年, 电池包含电量显示)
- 温度可通过龙头一侧的把手调节
- 可设置温度限制
- 舒适空间 150
- 手动清洁暂停功能
- 可开启卫生冲洗功能(自上次使用后, 每 24 小时自动开启水流 10 秒)
- 可开启热水消毒功能(开启热水 180 秒)
- 防盗式水波器
- 可调节感应距离(2 种模式)
- 自动调节感应范围
- 流量 5 升/分
- 进水软管含有过滤网
- 适合即热式热水器
- 感应器在下列情况下无法正常工作: 面盆有突起的边缘阻碍感应器; 面盆过大使得在使用时手距感应器超出 75 mm 的范围
- 包含两个含有可清洗超细过滤网的过滤器, 可安装在角阀上, 过滤装置可拆除清洗 TUV 认证



**AddStoris**  
**艾世多**




**hansgrohe**

## AddStoris 艾世多

表面颜色

型号

NEW




## 角篮

- 可以作为置物架使用
- 材料: 金属
- 墙面安装

镀铬	41741007
博雅金	41741147
睿智黑	41741347
摩登黑	41741677
前卫白	41741707
奢华金	41741997

NEW




## 单挂钩

- 材料: 金属
- 墙面安装

镀铬	41742007
博雅金	41742147
睿智黑	41742347
摩登黑	41742677
前卫白	41742707
奢华金	41742997

NEW



## 双挂钩

- 材料: 金属
- 墙面安装

镀铬	41755007
博雅金	41755147
睿智黑	41755347
摩登黑	41755677
前卫白	41755707
奢华金	41755997


NEW



## 毛巾杆

- 钻孔间距 626 mm
- 墙面安装
- 长度 648 mm

镀铬	41747007
博雅金	41747147
睿智黑	41747347
摩登黑	41747677
前卫白	41747707
奢华金	41747997




NEW



## 双层毛巾杆

- 钻孔间距 626 mm
- 墙面安装
- 长度 648 mm

镀铬	41743007
博雅金	41743147
睿智黑	41743347
摩登黑	41743677
前卫白	41743707
奢华金	41743997




NEW



## 浴巾架

- 钻孔间距 630 mm
- 墙面安装
- 长度 648 mm

镀铬	41751007
博雅金	41751147
睿智黑	41751347
摩登黑	41751677
前卫白	41751707
奢华金	41751997




NEW



## 毛巾环

- 墙面安装

镀铬	41754007
博雅金	41754147
睿智黑	41754347
摩登黑	41754677
前卫白	41754707
奢华金	41754997




NEW



## 淋浴房门把手

- 适用玻璃厚度 6 - 12 mm
- 钻孔直径 6 mm
- 钻孔间距 350 mm
- 可以同时用作毛巾杆

镀铬	41759007
博雅金	41759147
睿智黑	41759347
摩登黑	41759677
前卫白	41759707
奢华金	41759997




NEW



## 扶手杆

- 钻孔间距 327 mm
- 墙面安装
- 长度 348 mm
- TÜV 认证


镀铬	41744007
博雅金	41744147
睿智黑	41744347
摩登黑	41744677
前卫白	41744707
奢华金	41744997



表面颜色


型号

NEW

卷筒纸架  
· 墙面安装


镀铬	41771007
博雅金	41771147
睿智黑	41771347
摩登黑	41771677
前卫白	41771707
奢华金	41771997

NEW

卷筒纸架带置物架  
· 墙面安装


镀铬	41772007
博雅金	41772147
睿智黑	41772347
摩登黑	41772677
前卫白	41772707
奢华金	41772997

NEW

带盖卷筒纸架  
· 墙面安装


镀铬	41753007
博雅金	41753147
睿智黑	41753347
摩登黑	41753677
前卫白	41753707
奢华金	41753997

NEW

双卷筒纸架  
· 墙面安装  
· 可放置 2 个卷筒纸


镀铬	41748007
博雅金	41748147
睿智黑	41748347
摩登黑	41748677
前卫白	41748707
奢华金	41748997

NEW

备用卷筒纸架  
· 墙面安装

镀铬	41756007
博雅金	41756147
睿智黑	41756347
摩登黑	41756677
前卫白	41756707
奢华金	41756997

NEW




## 墙装马桶刷架

·材料: 金属, 玻璃  
·墙面安装

表面颜色	产品编号
镀铬	41752007
博雅金	41752147
睿智黑	41752347
摩登黑	41752677
前卫白	41752707
奢华金	41752997

NEW




## 皂液器

·墙面安装  
·容量 200 ml  
·每次出液量 2 ml

表面颜色	产品编号
镀铬	41745007
博雅金	41745147
睿智黑	41745347
摩登黑	41745677
前卫白	41745707
奢华金	41745997

NEW




## 皂碟

·材料: 金属, 玻璃  
·墙面安装

表面颜色	产品编号
镀铬	41746007
博雅金	41746147
睿智黑	41746347
摩登黑	41746677
前卫白	41746707
奢华金	41746997

NEW



## 牙刷杯


·墙面安装

表面颜色	产品编号
镀铬	41749007
博雅金	41749147
睿智黑	41749347
摩登黑	41749677
前卫白	41749707
奢华金	41749997

表面颜色

型号

NEW



## 垃圾桶


- 容量 3 l
- 形状: 圆形
- 落地放置
- 缓降垃圾桶盖有效降低噪音
- 方便清理的带把手的内桶

表面颜色	型号
镀铬	41775007
摩登黑	41775677
前卫白	41775707

28558xxx  
28272xxx

10452187

NEW




## 带灯化妆镜

- 可调倾斜角度
- 材料: 金属
- 照明: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- 输入电压: 100-240 V AC / 50 / 60 Hz
- 输出电压: 12 v - DC
- 墙面安装
- 放大倍数: 3 倍
- 可旋转调节
- 带照明功能放大镜
- TÜV 认证

表面颜色	型号
镀铬	41790007
博雅金	41790147
睿智黑	41790347
摩登黑	41790677
前卫白	41790707
奢华金	41790997

供货时间: 2021.7

NEW




## 化妆镜

- 可调倾斜角度
- 材料: 金属
- 墙面安装
- 放大倍数: 3 倍
- 可旋转调节
- TÜV 认证

表面颜色	型号
镀铬	41791007
博雅金	41791147
睿智黑	41791347
摩登黑	41791677
前卫白	41791707
奢华金	41791997

供货时间: 2021.7

**Logis Universal**  
**罗格斯通用**




**hansgrohe**

## Logis Universal 罗格斯通用

表面颜色

型号




## 皂液器

- 材料: 铜
- 磨砂玻璃
- 容量: 200 ml
- 每次出液量: 0.6 ml
- 墙面安装

镀铬

41714007




## 牙刷杯

- 材料: 铜
- 磨砂玻璃
- 墙面安装

镀铬

41718007




## 皂碟

- 材料: 铜
- 磨砂玻璃
- 墙面安装

镀铬

41715007



## 角篮

- 材料: 铜
- 墙面安装

镀铬

41710007



## 挂钩

- 材料: 铜
- 墙面安装

镀铬


41711007

## 双挂钩

- 材料: 铜
- 墙面安装

镀铬

41725007




## 毛巾杆

- 材料: 铜
- 长度 600 mm
- 墙面安装

镀铬

41716007




## 双层毛巾杆

- 材料: 铜
- 长度 600 mm
- 墙面安装

镀铬

41712007





## 扶手杆

- 材料: 铜
- 长度 300 mm
- 墙面安装

镀铬

41713007




**浴巾架**

- 材料: 铜
- 长度 600 mm
- 墙面安装

镀铬


41720007

**毛巾环**

- 材料: 铜
- 固定式毛巾环
- 墙面安装

镀铬


41724007

**卷筒纸架**

- 材料: 铜
- 不带盖板
- 墙面安装

镀铬


41726007

**双卷筒纸架**

- 材料: 铜
- 不带盖板
- 墙面安装

镀铬

41717007

**卷筒纸架**

- 材料: 铜
- 带盖板
- 墙面安装

镀铬


41723007

## 马桶刷带支架

镀铬

41722007

- 材料: 铜
- 磨砂玻璃带马桶刷




## 带照明的放大镜

镀铬

73570007

- 材料: 镜面玻璃
- 边框材料: 金属
- 放大倍数: 3 倍
- 墙面安装
- 照明: 最高2 W (21x0.08W / LED)
- 输入电压: 100 - 240 V, AC / 50/60 Hz
- 输出电压: 21 V - DC
- 保护级别: IP20
- 可旋转调节以及倾角调节




## 化妆镜

镀铬

73561007

- 供货范围: 化妆镜, 安装配件
- 材料: 金属
- 放大倍数: 3 倍
- 墙面安装
- 可旋转调节以及倾角调节



**MoonWake**  
**沐薇克**



**hansgrohe**

MoonWake 沐薇克 面盆

表面颜色

型号




一体盆 800 mm

- 安装方式: 台上安装
- 材料: 晶钛™ 钢板
- 带溢水孔
- 面盆背部: 施釉
- 带龙头安装孔, 正中位置
- 适用于浴室柜
- 不含落水

白色

22417007




一体盆 1000 mm

- 安装方式: 台上安装
- 材料: 晶钛™ 钢板
- 带溢水孔
- 面盆背部: 施釉
- 带龙头安装孔, 正中位置
- 适用于浴室柜
- 不含落水

白色

22419007




一体盆 1200 mm

- 安装方式: 台上安装
- 材料: 晶钛™ 钢板
- 带溢水孔
- 面盆背部: 施釉
- 带龙头安装孔, 正中位置
- 适用于浴室柜
- 不含落水

白色

22420007




**台上盆 760 mm**

- 安装方式: 修边式台上安装
- 材料: 晶钻™ 钢板
- 带溢水孔
- 面盆背部: 施釉
- 无龙头安装孔
- 适用于浴室柜
- 不含落水

白色


22421007

**碗盆 400 mm**

- 安装方式: 台上安装
- 材料: 晶钻™ 钢板
- 无溢水孔
- 面盆背部: 施釉
- 无龙头安装孔
- 适用于浴室柜
- 不含落水
- 适用于墙装龙头或碗盆龙头
- 只适合不带提拉杆落水的碗盆龙头

白色

22422007



## MoonWake 沐薇克 浴室柜

表面颜色 型号



## 一体盆柜体 800 mm

极地灰/摩登黑 54100467

- 落地式
- 2层抽屉
- 带防滑垫 (第一个抽屉)
- 带把手
- 打开方式: 抽拉式
- 缓冲装置, 轻柔关闭
- 带紧凑式存水弯
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 门板材质: 中密度纤维板
- 把手材质: 铝
- 底座材质: 金属
- 表面处理: 喷漆
- 柜脚高度可调
- 柜体色: 极地灰
- 强调色: 摩登黑
- 可搭配一体盆
- 面盆位置: 居中
- 安装方式: 固定的
- 包含假抽, 不可打开
- 一体盆 (22417007) 需要单独下单



## 一体盆柜体 1000 mm

极地灰/摩登黑 54101467

- 落地式
- 2层抽屉
- 带防滑垫 (第一个抽屉)
- 带把手
- 打开方式: 抽拉式
- 缓冲装置, 轻柔关闭
- 带紧凑式存水弯
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 门板材质: 中密度纤维板
- 把手材质: 铝
- 底座材质: 金属
- 表面处理: 喷漆
- 柜脚高度可调
- 柜体色: 极地灰
- 强调色: 摩登黑
- 可搭配一体盆
- 面盆位置: 居中
- 安装方式: 固定的
- 包含假抽, 不可打开
- 一体盆 (22419007) 需要单独下单



## 一体盆柜体 1200 mm

极地灰/摩登黑 54102467

- 落地式
- 2层抽屉
- 带防滑垫 (第一个抽屉)
- 带把手
- 打开方式: 抽拉式
- 缓冲装置, 轻柔关闭
- 带紧凑式存水弯
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 门板材质: 中密度纤维板
- 把手材质: 铝
- 底座材质: 金属
- 表面处理: 喷漆
- 柜脚高度可调
- 柜体色: 极地灰
- 强调色: 摩登黑
- 可搭配一体盆
- 面盆位置: 居中
- 安装方式: 固定的
- 包含假抽, 不可打开
- 一体盆 (22420007) 需要单独下单

## MoonWake 沐薇克 镜子

表面颜色

型号


极地灰/摩登黑

54105467



## 镜子 800 mm

- 材料: 无铜镜面玻璃
- 置物架材质: 铝
- 墙面安装
- 带置物架
- 带加热除雾
- 带灯
- 照明: LED
- 无极调光
- 灯光控制: 一体化触摸开关
- 色温: 4500 K
- 电源: 220 V / 50 Hz




## 镜子 1000 mm


极地灰/摩登黑

54106467




- 材料: 无铜镜面玻璃
- 置物架材质: 铝
- 墙面安装
- 带置物架
- 带加热除雾
- 带灯
- 照明: LED
- 无极调光
- 灯光控制: 一体化触摸开关
- 色温: 4500 K
- 电源: 220 V / 50 Hz





## 侧柜, 铰链-左

- 落地式
- 1扇门
- 铰链: 左
- 1个抽屉
- 2个可调节搁板
- 带把手
- 打开方式: 平开门, 抽拉式
- 门板材质: 中密度纤维板
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 把手材质: 铝
- 柜脚高度可调
- 安装方式: 固定的



## 侧柜, 铰链-右

- 落地式
- 1扇门
- 铰链: 右
- 1个抽屉
- 2个可调节搁板
- 带把手
- 打开方式: 平开门, 抽拉式
- 门板材质: 中密度纤维板
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 把手材质: 铝
- 柜脚高度可调
- 安装方式: 固定的

**CubeStack**  
琅力方



**hansgrohe**

## CubeStack 琅力方面盆

表面颜色


型号

**一体盆 800 mm**

白色

22410007


- 安装方式:台上安装
- 材料:晶钛™ 钢板
- 带溢水孔
- 面盆背部:施釉
- 带龙头安装孔,正中位置
- 适用于浴室柜
- 不含落水

**一体盆 1000 mm**

白色

22411007


- 安装方式:台上安装
- 材料:晶钛™ 钢板
- 带溢水孔
- 面盆背部:施釉
- 带龙头安装孔,正中位置
- 适用于浴室柜
- 不含落水


**一体盆 1200 mm**

白色

22412007

- 安装方式:台上安装
- 材料:晶钛™ 钢板
- 带溢水孔
- 面盆背部:施釉
- 带龙头安装孔,正中位置
- 适用于浴室柜
- 不含落水




**台上盆 650 mm**

- 安装方式: 修边式台上安装
- 材料: 晶钛™ 钢板
- 带溢水孔
- 面盆背部: 施釉
- 无龙头安装孔
- 适用于浴室柜
- 不含落水

白色


22413007

**碗盆 500 mm**

- 安装方式: 台上安装
- 材料: 晶钛™ 钢板
- 无溢水孔
- 面盆背部: 施釉
- 无龙头安装孔
- 适用于浴室柜
- 不含落水
- 适用于墙装龙头或高脚龙头
- 只适合不带提拉杆落水的碗盆龙头

白色


22414007

**碗盆 500 mm (带一个龙头安装孔)**

- 安装方式: 台上安装
- 材料: 晶钛™ 钢板
- 带溢水孔
- 面盆背部: 施釉
- 带龙头安装孔, 正中位置
- 适用于浴室柜
- 不含落水

白色


22415007

**一体盆柜体 800 mm**

玄武灰

54000477


- 落地式
- 2层抽屉
- 带防滑垫 (第一个抽屉)
- 带一体化把手
- 打开方式: 抽拉式
- 缓冲装置, 轻柔关闭
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 门板材质: 中密度纤维板
- 把手材质: 中密度纤维板
- 底座材质: 金属
- 表面处理: 喷漆
- 柜脚高度可调
- 柜体色: 玄武灰
- 可搭配一体盆
- 面盆位置: 居中
- 安装方式: 固定的
- 一体盆 (22410007) 需要单独下单

**一体盆柜体 1000 mm**

玄武灰

54001477

- 落地式
- 2层抽屉
- 带防滑垫 (第一个抽屉)
- 带一体化把手
- 打开方式: 抽拉式
- 缓冲装置, 轻柔关闭
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 门板材质: 中密度纤维板
- 把手材质: 中密度纤维板
- 底座材质: 金属
- 表面处理: 喷漆
- 柜脚高度可调
- 柜体色: 玄武灰
- 可搭配一体盆
- 面盆位置: 居中
- 安装方式: 固定的
- 一体盆 (22411007) 需要单独下单

**一体盆柜体 1200 mm**

玄武灰

54002477

- 落地式
- 2层抽屉
- 带防滑垫 (第一个抽屉)
- 带一体化把手
- 打开方式: 抽拉式
- 缓冲装置, 轻柔关闭
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 门板材质: 中密度纤维板
- 把手材质: 中密度纤维板
- 底座材质: 金属
- 表面处理: 喷漆
- 柜脚高度可调
- 柜体色: 玄武灰
- 可搭配一体盆
- 面盆位置: 居中
- 安装方式: 固定的
- 一体盆 (22412007) 需要单独下单




## 镜柜 800 mm

- 墙面安装
- 2 扇门
- 储物隔断: 2 个高度可调搁板
- 柜体材质: 多层板
- 门板材质: 无铜镜面玻璃
- 带加热除雾
- 照明: LED
- 无极调光
- 灯光控制: 一体化触摸开关
- 色温: 4500 K
- 电源: 220 V / 50 Hz

玄武灰

54007477





## 镜柜 1000 mm

- 墙面安装
- 3 扇门
- 储物隔断: 2 个高度可调搁板
- 柜体材质: 多层板
- 门板材质: 无铜镜面玻璃
- 带加热除雾
- 照明: LED
- 无极调光
- 灯光控制: 一体化触摸开关
- 色温: 4500 K
- 电源: 220 V / 50 Hz

玄武灰

54008477






## 侧柜, 铰链-左

- 落地式
- 2 扇门
- 铰链: 左
- 2 个可调节搁板
- 带一体化把手
- 打开方式: 平开门
- 门板材质: 中密度纤维板
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 把手材质: 中密度纤维板
- 底座材质: 金属
- 柜脚高度可调
- 安装方式: 固定的

玄武灰

54009477



## 侧柜, 铰链-右

- 落地式
- 2 扇门
- 铰链: 右
- 2 个可调节搁板
- 带一体化把手
- 打开方式: 平开门
- 门板材质: 中密度纤维板
- 柜体材质: 中密度纤维板, 多层板
- 把手材质: 中密度纤维板
- 底座材质: 金属
- 柜脚高度可调
- 安装方式: 固定的

玄武灰

54010477

**LavaPura**  
**纯境Uno 智能一体坐便器**





**hansgrohe**

LavaPura 纯境 Uno 智能一体坐便器

表面颜色

型号



智能一体坐便器豪华版 305 坑距

- 重力冲水技术
- 递进缓冲出水技术：水流开始的时候是由弱到强，逐渐增强，给隐私部分更好的呵护
- 清洗模式：臀洗，妇洗，按摩清洗，移动清洗，冷热交替清洗
- 自动除臭
- 暖风干燥（4档温度调节）
- 自动感应开启/关闭盖板
- 缓降盖板座圈
- 座圈加热（4档温度调节）
- 可调节喷管位置（3档位置调节）
- 可调节水流强度（3档水流调节）
- 可调节水流温度（4档温度调节）
- 按键+彩色LED触屏式遥控器
- 包含基础功能的侧键盘，操作简便
- 遥控器开启/关闭盖板+座圈
- 离座自动冲水
- 断电冲水：纯机械式操控水件，无需电源驱动
- 不锈钢喷管带有预洗功能：每次喷管使用前后，都会有水流冲洗喷管，确保喷管卫生清洁
- 自动喷管UV杀菌
- 喷管手动清洗
- 可更换喷头
- 抗菌座圈
- 柔和LED夜灯（蓝色）
- 节能模式：48小时不使用，马桶自动进入节能模式，电源灯变为橙色，落座激活
- 遥控器无线充电
- 快速更换除臭剂
- 用户设置

可选配：



- 过滤器带安装底座

白色/熔岩灰

22402007



22404007



智能一体坐便器豪华版 400 坑距

- 重力冲水技术
- 递进缓冲出水技术：水流开始的时候是由弱到强，逐渐增强，给隐私部分更好的呵护
- 清洗模式：臀洗，妇洗，按摩清洗，移动清洗，冷热交替清洗
- 自动除臭
- 暖风干燥（4档温度调节）
- 自动感应开启/关闭盖板
- 缓降盖板座圈
- 座圈加热（4档温度调节）
- 可调节喷管位置（3档位置调节）
- 可调节水流强度（3档水流调节）
- 可调节水流温度（4档温度调节）
- 按键+彩色LED触屏式遥控器
- 包含基础功能的侧键盘，操作简便
- 遥控器开启/关闭盖板+座圈
- 离座自动冲水
- 断电冲水：纯机械式操控水件，无需电源驱动
- 不锈钢喷管带有预洗功能：每次喷管使用前后，都会有水流冲洗喷管，确保喷管卫生清洁
- 自动喷管UV杀菌
- 喷管手动清洗
- 可更换喷头
- 抗菌座圈
- 柔和LED夜灯（蓝色）
- 节能模式：48小时不使用，马桶自动进入节能模式，电源灯变为橙色，落座激活
- 遥控器无线充电
- 快速更换除臭剂
- 用户设置

可选配：



- 过滤器带安装底座

白色/熔岩灰

22403007



22404007



智能一体坐便器舒适版 305 坑距

- 重力冲水技术
- 递进缓冲出水技术：水流开始的时候是由弱到强，逐渐增强，给隐私部分更好的呵护
- 清洗模式：臀洗，妇洗，按摩清洗，移动清洗
- 自动除臭
- 暖风干燥（4档温度调节）
- 缓降盖板座圈
- 座圈加热（4档温度调节）
- 可调节喷管位置（3档位置调节）
- 可调节水流强度（3档水流调节）
- 可调节水流温度（4档温度调节）
- 按键+触摸式遥控器带LED背光
- 包含基础功能的侧键盘，操作简便
- 离座自动冲水
- 断电冲水：纯机械式操控水件，无需电源驱动
- 不锈钢喷管带有预洗功能：每次喷管使用前后，都会有水流冲洗喷管，确保喷管卫生清洁
- 自动喷管UV杀菌
- 喷管手动清洗
- 可更换喷头
- 抗菌座圈
- 柔和LED夜灯（蓝色）
- 节能模式：48小时不使用，马桶自动进入节能模式，电源灯变为橙色，落座激活
- 快速更换除臭剂



可选配：

- 过滤器带安装底座

白色/熔岩灰 22400007



22404007



智能一体坐便器舒适版 400 坑距

- 重力冲水技术
- 递进缓冲出水技术：水流开始的时候是由弱到强，逐渐增强，给隐私部分更好的呵护
- 清洗模式：臀洗，妇洗，按摩清洗，移动清洗
- 自动除臭
- 暖风干燥（4档温度调节）
- 缓降盖板座圈
- 座圈加热（4档温度调节）
- 可调节喷管位置（3档位置调节）
- 可调节水流强度（3档水流调节）
- 可调节水流温度（4档温度调节）
- 按键+触摸式遥控器带LED背光
- 包含基础功能的侧键盘，操作简便
- 离座自动冲水
- 断电冲水：纯机械式操控水件，无需电源驱动
- 不锈钢喷管带有预洗功能：每次喷管使用前后，都会有水流冲洗喷管，确保喷管卫生清洁
- 自动喷管UV杀菌
- 喷管手动清洗
- 可更换喷头
- 抗菌座圈
- 柔和LED夜灯（蓝色）
- 节能模式：48小时不使用，马桶自动进入节能模式，电源灯变为橙色，落座激活
- 快速更换除臭剂

可选配：

- 过滤器带安装底座

白色/熔岩灰 22401007



22404007



**过滤器带安装底座**  
·有效过滤水内杂质

22404007

**包含:**  
·过滤器

22405007



**过滤器**  
·有效过滤水内杂质  
·后期替换使用

22405007

## 通用条款与条件

上海汉斯格雅国际贸易有限公司通用商业条款与条件  
生效日期：2021年7月1月

### I. 适用性

1. 上海汉斯格雅国际贸易有限公司（“卖方”）的这份《通用商业条款与条件》（“通用条款与条件”），在没有其他规定的情况下，适用于卖方和客户（“买方”）之间的所有采购合同、有关作业和材料的合同以及其他订单（“订单”），买方并非《中华人民共和国消费者权益保护法》第2条所界定的消费者。买方的任何通用条款和条件，如与本通用条款与条件不同，即使无明确冲突，也均不被认可。
2. 对于将来与同一买方之间的任何业务关系，本通用条款与条件也同等适用，即使未再次明确规定。只要没有其他规定，对于买方的订单应当适用该订单日有效的本通用条款与条件版本；在其他情况下，应当适用最近发送给买方的文本形式（Textform）的版本。

### II. 合同的订立

1. 卖方的要约不具约束力，除非该等要约的文本中载明其具有约束力。买方的订单应视为具有约束力的合约性的要约，如无任何不同规定，该要约的有效期应至少是八（8）日。而合同只有在卖方以书面形式（包括文本形式（Textform））向买方确认其订单时才成立。
2. 原则上，如果另行作出指定卖方向最终客户提供担保的保证声明，则卖方应依照该等声明仅向最终客户提供担保。
3. 卖方在合同起始的范围内移交的文件，例如图片和图纸以及卖方提出的技术细节和规范，均应是决定性的。在技术、工程或其他方面对订单作出的变更，只要买方接受，在其接受范围内都应当被允许。
4. 单独的协议包括商业条款（Handelsklauseln），应比本条款及条件优先适用。对于该等协议内容，应以书面的合同或卖方的书面确认为准。

### III. 交付范围、运输及风险转移

1. 原则上，卖方按照指明交货地条款交付，或者在买方所知的另一装运地点交付，该地点是履行交付和任何补充履行的地点。所交付货物的风险应最迟在货物装运前转移至买方。如因买方的行为或者不可归咎于卖方的情形造成装运延误，则一经接到交付准备就绪的通知后，风险即转移至买方。
2. 如未另行约定，买方应自费按照货物运输的惯常条款和条件购买运输险，该保险应涵盖所订购的货物从装运地点到规定的目的地之间的运输风险。运输费用由买方按照第V.5条的规定承担。
3. 对于规定的商业条款，如存在疑问，应适用最新经修订的《国际贸易术语解释通则》。
4. 汉斯格雅将确保汉斯格雅向买方发运的产品符合买方指定国家的法律法规。如果买方在收到产品后将产品出口到第三国，则买方有义务确保产品符合这些国家有关产品的适用当地法律法规。但是，如果买方选择向第三国出口产品，那么买方需要确保这些产品符合那些出口国家/地区的相关法律和法规。在这种情况下，买方要承担不遵守产品相关法规而可能产生的责任。
5. 卖方有权在相关交付期限结束前在合理范围内进行分批交货并开具相应发票。
6. 如果按照买方的意愿或者因买方风险和责任范围内发生的情形，交付物的装运或交付发生延误，则买方应向卖方补偿因此发生的任何仓储费用以及在该等交付物的投资资金的利息费用。如果仓储是由卖方办理，则每延误一个月（从交付准备就绪通知后一（1）个月开始起算），卖方主张的补偿额应至少为未付发票金额的0.5%。应仍可能核实未发生任何损害或发生的损害实质较轻。但是，如卖方设定了合理的期限但该期限届满后延误情形并未消除，则卖方有权处理相关交付物并在合理的延长期限内向买方交付替代物，或者取消合同。

### IV. 交付期限和经营中断

1. 交付期限的起始时间不得早于卖方收到为确定订单内容所必需的所有文件（而买方应确保按照协议规定使卖方收到前述文件），或者（视情况而定）不得早于收到预付款。如果货物在相关期限内进行发送或者已经发出了交付准备就绪的通知，则视为交付期限得到遵守。
2. 一旦发生不可归咎于卖方或其供应商的情形，且该等情形对货物的制造或交付造成不小的影响（例如：劳资纠纷、不可抗力以及不属于卖方或其供应商责任范围内的其他经营中断），交付期间就应按照经营中断持续的时段予以延长。卖方应将预期的经营中断情形告知买方并设定一个新的交付日期。如果在该等新的交付期限内仍无法交付货物，则双方有权取消整个或部分合同；买方已经支

## 通用条款与条件

付的任何对价应当立即归还，无合理理由不得拖延。根据第X条的规定要求用补偿性损害赔偿替代履约以及主张卖方依法享有的权利包括但不限于在排除履行义务（如：因为不可能履行）情形下的权利应保持不受影响。

3. 无论上述规定，判断交付是否发生违约应依据法律规定。但是，在任何情况下，如果发生违反法律规定的情形，买方就有必要发出书面警告通知。

### V. 价格和附加费用

1. 应当以依据卖方的订单确认函订立合同时有效的价格执行交付。所有价格均应为按照“工厂交货（指明交货地）”交货条款的价格。所有价格如未另行标注，则均应理解为人民币价格，且应包含法定增值税以及法律规定的任何其他税金（如：海关税费）的有效金额，但不包含其他附加费用（如：安装和指导费用）。
2. 相关合同订立后至少四（4）个月内，卖方有权在成本上涨（包括但不限于因集体谈判协议、市场收购价格或者因材料价格上涨发生的成本上涨）的情况下提出有关提高所规定的固定价格的合理要求。这些应在向下达订单的人或一方提出要求后具体落实。
3. 对于价值低于人民币350.00元的订单，卖方开具的发票应包含金额为人民币70.00元的最低数量附加费。如接受的数量少于载明的包装数量，则应按货物净价值的10%收取附加费。
4. 如果向外部第三方进行交付，则发票金额应包含货物净价格10%的附加费。

### VI. 付款和违约

1. 任何款项应当按照发票金额支付，不作任何扣减，并应在卖方向买方交付货物且买方收到发票后立即予以支付。但是，卖方应始终有权仅在收到预付款后，相应地交付全部货物或分批交货。相关的预订最迟应当在订单确认时宣布。卖方明确保留接受支票的权利。只有在支票兑现后，其才被接受作为付款。所有付款均不含费用。如果是支票，则即使未作任何明确约定，买方也应承担任何贴现、托收和任何其他银行收费。付款金额应首先按照费用、利息和到期主要应收款的顺序进行抵扣。
2. 如拖欠付款，则应当按照法定金额收取拖欠利息，但至少按9%的年利率收取；但始终可能存在实际损害较小的情形，此时的补偿最高为按法定利率计算的金额。
3. 只有在反要求是无可争议的或者经司法程序获得确定后，买方才有权针对卖方的权利主张进行抵销和留置。对于与卖方因同一合同发生的主要履行义务直接相关的反要求，本规定不适用。
4. 如转让任何权利主张，应获得卖方同意。
5. 在订立协议或者交付货物之后，如果显示出买方信用不好或信用不再良好，如：已针对买方启动强制执行措施；任何到期发票经催告后仍未支付；或者任何其他资产发生恶化情形，则卖方应可立即要求支付任何应收款（即使其未到期）以及以支票方式支付的应收款金额。在前述情况下，对于尚未交付的货物，卖方应可要求买方支付预付款、提供担保或者完全按照货到付款支付方式交付。如果买方未在其规定的合理期限内按照要求行事，则卖方有权取消合同。卖方的法定权利（包括但不限于《中华人民共和国民法典》第527和528条项下规定的权利）应保持不受影响。

### VII. 所有权保留

1. 卖方保留已交付货物的所有权，直至结清因与买方之间的业务关系而于合同签订日产生的所有应收款，包括因后续订单、翻单或零部件订单而在合同签订日产生的所有应收款。如果卖方享有的所有担保权益价值比所有担保债权价值高出10%，则卖方应按买方的要求放弃适量的担保权益。
2. 如果买方的任何行为违反合同规定，包括但不限于拖欠付款，卖方有权收回所有权保留的货物。即使卖方要求归还或扣留所有权保留的货物，也不是撤销合同，除非卖方作出明确书面确认。卖方应有权处置货物；货物处置所得收益在减去发生的相关费用后用于抵消买方义务。买方有义务妥善处理所有权保留的货物，将这些货物与其它货物分开存放。此外，针对火灾、水灾、暴风雨、夜盗和盗窃，买方有义务自费为货物购买足够保险以抵御因前述风险造成的损害，并承担重置费用。如发生损害，则将因此产生的任何担保权益请求权转让给卖方。只要有必要进行维护和检验，买方应及时开展维护和检验工作，且相关费用由买方承担。
3. 买方不得抵押所有权保留的货物，也不得将所有权保留的货物作为担保物予以转让。如果进行抵押或发生任何其它侵犯第三方权利的情形，买方应及时书面告知卖方，若无合理理由不得拖延，并向卖方提供保护卖方权利所需的所有信息和文件。应将卖方的所有权告知负责强制执行的官员或第三方。对于因第三方投诉反对而发生的法庭内外费用，如果第三方不补偿卖方，则若针对物品本身的损坏、改动或损毁而进一步提出的索赔，差额部分由买方补偿给卖方。

## 通用条款与条件

4. 应允许买方在日常经营过程中转售和/或加工所有权保留的货物，只要卖方未向买方主张因所有所有权而产生的任何权利。对于买方向其客户或第三方转售货物所得的所有应收款，无论转售的物品是否经加工，买方现已将最终账单载明的所有价款（包括增值税）全部转让给卖方。卖方接受转让。关于买方及其客户之间的往来账户关系，买方事先转让给卖方的应收款还应适用于经认可的余额，以及如果客户破产，上述应收款还应适用于届时“有因果关系的”余额。还应允许买方在该转让后收取应收款，但这不应影响卖方自行收款的权利。只要买方遵守其因获得收益可履行付款义务；买方未拖欠付款；以及未申请启动破产程序，卖方就不得自行收款。
5. 经卖方提出要求后，买方有义务提供(i)买方有权获得的应收款的准确清单，并注明客户的名称和地址、各项应收款的金额、账单日期等；(ii)告知卖方收取已转让应收款所需的所有信息；(iii)允许审阅该信息；以及(iv)向客户披露该转让。
6. 买方在此声明其以下理解：卖方负责提取所有权保留货物的人可为回收所有权保留的货物之目的进入或驱车进入该等货物所在的建筑物或场所。
7. 买方应始终为卖方对交付的物品进行加工或改造。如果与不属于卖方的其它物件一同进行加工，则卖方应按照截至加工时所交付物品与其它加工物品的价值比例获得对新生成物品的共同所有权。此外，上述规定同样适用于因加工所交付的所有权保留物品而产生的物品。如果加工、混合或融合中买方的物品被视为是主要物品，则应视为规定买方将按比例把共同所有权转让给买方。买方应为卖方保护由此产生的独有所有权或共同所有权。

### VIII. 就缺陷提出索赔 - 时效期

1. 如果出现任何重大缺陷和所有权瑕疵，只要之后未作出其他规定，买方所享有的权利适用法律规定。这不影响适用于向消费者最终交付货物的特殊法律规定的适用性（根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第40条所设想的向供应商追偿）。但是，对于任何补偿性损害赔偿甚至是向供应商追偿，应适用第X条规定。
2. 对于买方就任何缺陷提出索赔，应以买方已适当遵守法定检查义务和缺陷告知义务为前提。
3. 如果交付物存在缺陷，则买方享有下列权利：
  - a. 卖方有义务补充履行且应自行决定以通过修理消除缺陷或者交付无缺陷物品的方式进行补充履行。
  - b. 如果修理失败，买方则有权取消合同或降低购买价款。如果买方违反义务的情形只是轻微的，则不得取消合同。如果存在缺陷，买方还应有权主张补偿性损害赔偿或补偿所发生的无效费用，但仅可按照第X条的规定提出该等权利主张。
  - c. 补充履行既不包括拆卸有缺陷的货物，也不包括安装全新或经修理的货物，除非卖方原先就已有义务进行安装。
  - d. 如果确实存在任何缺陷，因检测和补充履行而需发生的支出（包括但不限于人工和材料费，但非拆卸和安装费用也非将货物运输至补充履行现场的费用）应由卖方承担。如果实际上并不存在缺陷，对于已因不正当的缺陷弥补要求而发生的任何费用（包括但不限于检测费和运输费），卖方可要求买方作出补偿，除非买方不认同缺陷不存在。
  - e. 与卖方协调一致后，买方应给予卖方进行所有修理和交付更换货物所必需的必要时间和机会。否则，对于因此产生的任何后果，免除卖方的责任。如果买方出于运营原因希望立即派遣一名技术员或者希望在正常工作时间之外进行作业且均对卖方造成额外费用，则买方应承担因此发生的任何额外费用（如：加班费、更长的通道路线费用）。
  - f. 应为备件和维修提供质保，其涵盖范围与原始交付物相同但时间上有限制，直至原始交付物质保期结束。

### IX. 退货

1. 原则上，卖方交付的货物不得收回，除非买方提出合理的并经卖方同意的权利主张。
2. 如果，作为个案中的例外情形，卖方声明其愿意接受退货，则应在相应协议框架内为此收取适当的赔偿金（通常为货物净值的25%）。运输风险和运输费用应由买方承担。

### X. 补偿性损害赔偿责任

1. 如果下文未作出其他规定，卖方应按照法律规定就补偿性损害赔偿承担责任。如果存在违反义务的情形，无论法律依据如何，卖方应就任何故意行为和重大过失承担责任。如果是轻微过失，卖方仅对下列损害负责：
  - a. 因生命、人身或健康伤害而造成的损害，和

## 通用条款与条件

b.因严重违反某些重要合同义务的任何情形造成的损害（这些重要义务的履行首先为合同的履行提供可能且是合同缔约方通常信赖的或可信赖的）；但是，在该等情形下，卖方的责任仅限于就任何可预见的、通常发生的损害进行赔偿。

2. 上述责任限制还适用于卖方的员工、合作伙伴、销售代表和辅助人员。对于《中华人民共和国产品质量法》项下的任何权利主张，仅适用法律规定。
3. 如果卖方蓄意隐瞒缺陷或已就物品质量作出保证，则不适用责任除外或限制。

### XI. 购买合同的解除

1. 如果（如：因缔约方中的一方取消合同而导致）购买合同被解除，无论下列条款项下所设想的剩余流程如何，买方均有义务事先将交付物交给卖方。卖方有权从买方的场所提取交付物。
2. 此外，如果在买方的风险或责任范围内交付物发生变质或被损坏或者将发生或已发生任何事件导致交付物因其他原因不可能交付，卖方可要求买方支付合理的补偿金。此外，如果在交付物安装完毕后到其被卖方立即收回完毕期间其价值已降低，卖方还可就交付物的使用或应用要求买方支付补偿。计算该等价值的降低幅度时，应依据订单中载明的总价和通过销售收入确定的当时公允价值之间的差额，或者如果不可能进行销售，则根据一名可靠专家的估值。

### XII. 转让

未经卖方书面同意，不允许转让买方因本合同所产生的权利和/或让与买方因本合同所产生的义务。

### XIII. 出口管制规定

1. 交付物可能适用德意志联邦共和国、欧盟、美利坚合众国或其他国家的出口管制规定。
2. 如果之后将交付物出口至国外，买方有责任遵守法律规定。

### XIV. 管辖地和适用法律

1. 本通用条款与条件和双方之间的合同关系适用中华人民共和国（仅为本通用条款与条件的目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的法律，但不适用统一国际法，不适用的法律包括但不限于《联合国国际货物销售合同公约》。与本合同密切相关的合同外债务关系也适用该法律选择。此外，法律选择的范围应根据法律规定确定。
2. 因本合同发生的或与之相关的任何以及所有争议、权利主张和争论的专属法院管辖地应为卖方设立登记地。

卖方：上海汉斯格雅国际贸易有限公司  
上海市松江工业区茸江路120号1幢C18区

#### 声明

买方确认并认可：其已收到、阅读、完全理解并同意本上海汉斯格雅国际贸易有限公司通用商业条款与条件、本通用商业条款与条件的条款是公平合理的以及卖方已经完全履行其所有法定的公开、通知和解释义务。

## 在线发现更多信息 注册并了解更新

您想了解更多？只需在线注册，即可在第一时间了解汉斯格雅的全部新闻。我们期待您的光临！

[www.hansgrohe.com.cn](http://www.hansgrohe.com.cn)  
[www.hansgrohe.de/register](http://www.hansgrohe.de/register)

在网络和社交媒体上发现汉斯格雅。



官方微博



官方微信