



销售手册

所有关于厨房水槽和龙头的专业咨询

汉斯格雅厨房系列

汉斯格雅技术



按键技术:只需轻按Select按键即可轻松打开、关闭或切换出水水路和出水模式。



舒适空间:在面盆和龙头之间定义可个性化利用的空间。满足任何高度的要求。




快速清洁技术:使用柔性硅胶,通过揉搓即可便捷地清理钙化堆积水垢。



智能节水技术:限制水流、节约水和能源。为您带来长久的愉悦体验。




空气注入技术:将大量空气注入水中。水流更加柔和、不会飞溅、使用时水滴更加丰盈、充沛。




冷启动技术:启动时只有冷水留出,向左移动把手后,热水才会混合流出。


水槽安装方式



台上安装:
在台面上开孔,将水槽嵌入台面之上。



台平安装:
水槽和台面齐平放置,无缝拼接。



台下安装:
水槽安装在台面之下,使厨房看起来更宽敞整洁。

水槽颜色

使用8位编号指定不同表面
例: 28500,-297即为沥青黑



-177
至尊黑



-297
沥青黑




-387
石灰色



-807
不锈钢

厨房龙头颜色

使用8位编号指定不同表面
例: 28500,-007即为镀铬



-007
镀铬



-677
摩登黑

目录

选择汉斯格雅	5	公司
	6	选择汉斯格雅
	8	创新
	10	设计
	11	全球项目
	12	品质
	14	服务
	16	赞助活动

优势、特点和技术	18	产品类型
	20	新产品 NEW
	22	水槽
	23	水槽安装类型
	24	水槽材料和尺寸
	28	厨房龙头
	29	厨房龙头操作功能
	32	厨房龙头技术
	39	水槽组合
	41	配件与清洁产品

水槽	44	水槽概览
	46	S71不锈钢水槽
	52	S51石英石水槽
	58	S43不锈钢水槽

厨房龙头	62	厨房龙头概览
	67	雅可诺 Select M81 NEW
	69	梦迪诗 M71 NEW
	74	达丽丝 M51 NEW
	77	达丽丝 M52
	79	达丽丝 M54 NEW
	83	福柯斯 M41
	86	福柯斯 M42

水槽组合	89	不锈钢水槽组合 C71
------	----	-------------

配件与清洁产品	92	砧板 NEW
---------	----	---------------------

选择汉斯格雅的理由

浴见水 邂逅美



点亮生活中的用水时刻

自创立伊始，汉斯格雅就是水处理领域的开拓者和先驱

汉斯格雅专注于现代设计和无与伦比的高质量产品。120年来，我们坚持不懈地塑造浴室和厨房空间，方便和美化生活，赋予您更美的一面。

时至今日，汉斯格雅的大部分产品依旧产自黑森林中心地区，践行我们“德国制造”的品质承诺。我们将一如既往地呈现水的美丽，提升每一次客户体验。

创新设计结合简约可靠的技术，铸就经典雅致的产品。汉斯格雅：自1901年创立以来，坚定不移地专注创新。



以顾客为中心



1901
年创立




可持续



55
全球设有55个办公
地点



22
个销售处



33
家公司




143
个国家和地区，业务覆
盖七大洲



行业创新先锋



设计
600余项设计荣誉



质量
卓越品质，德国制造

在创新、设计、质量和服务上追求卓越

汉斯格雅：您的品质保障

创新

- 革命性的创新
- 行业先锋
- 前瞻科技

在汉斯格雅，厨房龙头不仅仅是龙头，还是厨房中的设计亮点、必不可少的高技术含量单品。我们始终专注于产品的设计及造福顾客的使用体验。1981年，雅乐系列诞生，在外形和技术方面为行业树立了全新标杆。在我们位于德国黑森林的研发实验室，对产品的改良创新从未停止，如今我们已拥有超过16000项专利。这就是汉斯格雅能跻身全球行业百强、领先行业的原因。



想了解更多关于汉斯格雅的创新，请参阅第8页



设计

- 荣获逾600项设计大奖
- 适用于多种设计风格
- 享誉国际的项目案例

设计有多种定义方式：外形、美学、风格。但是在汉斯格雅，好的设计不仅仅是“好看”。您可以信赖全球知名设计师们的审美，他们不仅兼备设计和美感，更注重产品质量和消费者的最佳使用功能。这也是汉斯格雅能以卓越设计荣获600多项国际大奖的原因之一。不论是前卫、经典还是现代，我们的设计风格隽永，远胜一时潮流。我们把握住每一个细节，利用我们的创新技术，让您在厨卫空间的体验中收获恒久幸福。



想了解更多关于汉斯格雅的设计，请参阅第10页



质量

- 源自1901年的卫浴专家
- 德国制造
- 5年品质保证

1901年以来，黑森林地区汉斯格雅生产的耐用、高品质产品，得到了来自全世界的信赖和认可。“德国制造”，是我们理念的重要组成部分。我们严格坚守最高标准，让您的卫浴设施每天都能完美顺畅运行，并经得住岁月的考验。



了解更多关于汉斯格雅的质量，请参阅第12页



服务

- 随时随地，服务到家
- 详尽解释，积极回应
- 合理计划，专心投入

让顾客满意始终都是我们的首要任务。汉斯格雅倡导协作精神，打造最优解决方案。始终为顾客提供品质上乘的个性化定制服务是我们公司的主要经营理念之一。无论什么问题、难题还是特殊要求，我们随时都会向顾客提供帮助。



了解更多关于汉斯格雅的服务，请参阅第14页

展望未来, 勇往直前

创新 - 源源不断的想法

在汉斯格雅, 厨房龙头不仅仅是龙头, 还是厨房中的设计亮点、必不可少的单品。1981年, 雅乐系列诞生, 在外形和技术方面为行业树立了全新标杆。自那以来, 我们从未停止对开创性产品的设计和研发,


获奖无数。2014年, 汉斯格雅设计出了世界首例带Select按键技术的厨房龙头, 轻轻一按即可控制水流开关。2016年, sBox为厨房水槽开创更大的自由度。2019年, 独创性的SatinFlow丝柔式出水方式再次掀起

厨房革命。我们从不满足于现状, 始终追求更高效、更有魅力、更振奋人心的居家用水方式。我们不断确认顾客的需求, 并在实验室中对产品原型进行试验和测试。我们放过任何一丝细节, 甚至还针对产品声音开展



1981
ALLEGROH

首款拉出式喷头单把手厨房龙头。



1986
快速清洁技术

快速清洁技术可迅速清洁附着在喷嘴表面的水垢。



2004
空气注入技术

将大量空气注入水中, 水流更加丰盈柔和, 且节水。



2014
Select按键技术

世界首款配有Select按键功能的厨房龙头。



2016
操控新概念

通过水槽前的分离式倾斜摇杆把手, 可轻松在水槽的前端操控厨房龙头。



2016
sBox


有了sbox可扩大在水槽周围的工作半径。



试验并进行优化，确保其能完美适合居家环境。公司创建120年来，一丝不苟的设计精神始终是我们成功背后的驱动力。为确保行业内的领先地位，公司大力投资于面向未来的技术，而这种投资是值得的。如今，

高达30%的销售额来自专门研发团队设计的产品。汉斯格雅的高“活力指数”使我们成为了业界创新先锋之一。自2018年起，汉斯格雅便是德国最富创新精神的百强中小企业。站在历史的丰功伟绩之上，汉斯格雅

从未停下脚步，始终着眼未来。




2007 智能节水技术

含有智能节水技术的水龙头能节省高达60%的水资源，保护环境从厨房做起。



2011 舒适空间技术

不同高度选择的出水嘴确保更多可以灵活使用的空间。



2012 冷启动技术

这个人性化且节能的技术确保当把手置于中间位置的时候流出的始终是冷水。



2018 更多颜色选择

SilicaTec水槽 —— 使用新材料、提供更多颜色选择。



2019 宽幅式出水

M81——创新一代厨房龙头，特有丝柔式宽幅出水方式。



2019 特殊表面颜色

高品质的表面颜色给设计提供更多可能性。

屡获佳绩


多次荣获设计大奖



设计不止是品味，更是态度。我们始终提供至臻解决方案为使命。设计与功能强强联手，才能打造品质卓越、颠覆美学标准的佳品。为此，我们携手囊括多项

国际大奖的凤凰工作室设计团队，共同创造卓越、隽永、迷人和实用作品。我们每年都会斩获国际大奖，是业界名副其实的设计领导者。迄今为止，我们的产品已荣

获 600 余项大奖和50项国际设计奖，其中包括全球最具影响力的设计奖项—iF设计大奖。



30余年来，凤凰设计工作室一直在助力塑造汉斯格雅的形象。这家工作室位于斯图加特，专门负责花洒和龙头系列的设计。数十年来，该团队负责的产品兼具科技感与美学效果，未来也将一如既往地呈现水的魅力。

汉斯格雅，专注设计：



reddot design award



DESIGNPREIS
2009
NOMINIERT



German
Design Award
2012
NOMINEE



Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT



GOOD
DESIGN



PRODUCT
AWARD
Gewinner



Focus Open 2014
Gold



Focus Open 2011
Silver

DESIGN PLUS
powered by: ISH

1974年，汉斯格雅发布全球首款带有三种出水模式调节的手持花洒—TRIBEL，首次荣获设计大奖。自此之后，汉斯格雅

产品因兼具功用与形式，以及采用镀铬工艺处理花洒与龙头表面，多次荣获国际大奖。

国际项目案例

四海为家

开发商、投资者携手建筑师、设计师打造精致项目，在处理水这个基本元素方面，始终追求智能美观的解决方案，世界

各地，不外如是。来自黑森林的龙头、花洒与厨房用品，为象征卓越设计与舒适体验的各个高级地标场所增添光彩，成就令人

震撼的酒店、公共楼宇、私人宅邸、皇家别苑、专属运动俱乐部、游艇和豪华游轮。



越南岷港 Ocean Estates:
Focus M41 单把手厨房龙头 260
版权: Ocean Estates



德国拜尔斯布隆 Luftikus:
Talis M52单把手厨房龙头 170
版权: Luftikus



美国纽约 Park Place:
Talis M52 单把手厨房龙头260
版权: Park Place



西班牙巴塞罗纳, Urban beach home Barcelone
Talis M52 单把手厨房龙头270
版权: Urban beach home Barcelone



美国旧金山 NEMA:
Talis M52单把手厨房龙头220
版权: NEMA



新加坡iNZ Residences:
Focus M41 单把手厨房龙头260
版权: iNZ Residences

满足严苛标准

品质 - 卓越技艺的结晶



从公司成立第一天起，让用户乐享产品始终是我们的主要目标之一；我们的标准始终是形式与功能同时达到完美。在汉斯格雅，品质意味着高于其他一切的卓越

工艺。我们的现代设计方法、生产工艺和性能标准始终坚守打造高品质产品的理念。我们只选用顶级原料，结合最新技术与专业知识推动生产，成就价值恒久如一的产

品。出厂前，训练有素、经验丰富的汉斯格雅员工会检测每一个产品。汉斯格雅工艺值得信赖，致力于为顾客、零售及专业商业合作伙伴带来增值。



牢牢扎根于我们的发源地

近120年来，我们始终坚守着位于德国希爾塔赫的生产基地，至今仍是当地规模最大的企业之一。总之，我们心怀四海，坚守一方。



源自家门口的启迪

宁静的湖泊、清澈的溪流、气势如虹的瀑布……随处可见德国黑森林的独特魅力。在这里，我们源源不断地挖掘别出心裁的创新思路，与水巧妙互动。家门口的迷人自然风光塑造了我们的理念，使得我们愈发笃定：要以责任和可持续的态度对待最为宝贵的自然资源。数十年来，汉斯格雅一直都是节水、节能技术与环保工艺的先驱和开拓者。



最佳出水

我们的专家在实验室中，潜心研究每款产品的最佳出水方式，同时始终铭记您最为关心的两个关键：方便清洁、节水高效。



新旧结合

汉斯格雅凝聚着三代人的经验和心血。我们依托德国制造工艺，借助最新生产技术，缔造经典、优质产品，展望未来。



以人为本

汉斯格雅遵循最为严苛的生产标准，而标准的尺度掌握在人的手中。因此，每个产品在最终交付前，均安排专人严格进行检验。

汉斯格雅服务

为您提供具有真正附加价值的服务

优质合作伙伴: 我们拥有丰富的经验, 能够为您提供强大的服务支持。从服务到产

品培训再到特殊项目的咨询以及帮助您改善市场营销的咨询, 我们丰富的专业知识都可

以让您从中受益。我们为您的厨房设计提供多种信息, 例如尺寸图和3D细节图等。

外勤服务

我们的外勤服务员工能够作为现场联系人为您提供帮助。

销售/内勤服务

无论是通过电话、电子邮件还是传真, 汉斯格雅的客服人员能够为您提供个性化且贴近客户的服务, 无论是技术还是商务。

服务时间:
周一至周五: 9:00-17:30
电话: +86 021-37742200
传真: +86 021-37742202

卓越服务

我们的售后服务专员都是经过培训的卫浴专业技术人员, 能够为您解答技术问题。如果有些问题无法通过电话或电子邮件的形式解决, 我们可以委派一名专员为您提供现场服务。

服务时间:
周一至周五: 9:00-17:30
电话: +86 021-37742288
传真: +86 021-37742202
电子邮件: info@hansgrohe.com.cn

特殊服务

汉斯格雅竭诚满足您和您的个性化需求。快速供货、24小时备件服务、10年售后保障和5年质保都是我们的“标配”。



水之殿堂

浴室展览、水博物馆、浴室、厨房与设计、在Showerworld做淋浴测试,
导览: pro.hansgrohe-int.com/aquademie

服务时间:
周一至周五: 9:00-17:30
Showerworld报名方式:
电话: +49 7836 513272
传真: +49 7836 511505
1小时, 最多20人
营业时间:
周一至周五: 7:30-19:00
周六和周日: 10:30, 12:30, 14:30
预订建议:
周二, 周三, 周五: 13:00-18:00
电话: +49 7836 513272

服务 - 基于丰富经验的规划

为了使您的厨房规划更加方便快捷，我们为您提供了多种方式和工具。相关的产品信息和数据均可以在我们的品牌官网

上查询。您可以前往我们位于德国希尔塔赫的样品间亲身体验汉斯格雅的产品，您还能够参与配备导览的独家厨浴展览或参

观水之殿堂博物馆。



规划数据

在每个产品页面，您都可以找到供您下载的相关CAD数据，可选2D 和 3D DWG格式。也可下载厨房水槽的数据压缩包，包含2D、PDF 和 DXF文件。所有产品和规划数据都存储在软件公司Winner Design、CARAT 和 KPS designstudio。





BORA
hansgrohe

© Bettiniphoto

汉斯格雅体育赛事赞助活动

闪耀骑行赛道，尊享惬意厨房

水之美，与其“川流不息”的运动息息相关，这给了汉斯格雅动力与启发。就如汉斯格雅设计的搭配sBox的厨房水槽和龙头，一个成功的团队需要无缝的精确配合，才能全力发挥。2017年起，汉斯格雅成为了BORA-hansgrohe这一顶级骑行

团队的官方赞助商——骑行这一活力无限的运动凭借其精确性与技巧性吸引了大批观众，就如汉斯格雅的厨卫产品一般。该骑行团队也参与了汉斯格雅产品的测试与开发，帮助我们为运动领域的顾客提供尽可能优质的用水体验。作为汉斯格

雅的品牌大使，BORA-hansgrohe骑行团队花了几乎一整年的时间“环行世界”。欲知骑行赛事的举办时间和地点，请访问 **BORA-hansgrohe.com** 或汉斯格雅和BORA-hansgrohe团队的社交页面。



facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan



instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com



左页：2018环澳赛第四赛段，从Norwood到Uraidla,全程128.2公里，赛段冠军Peter Sagan.

右页：Peter Sagan, 2015/2016/2017 世界骑行冠军。

优势、特点和技术

汉斯格雅厨房



汉斯格雅厨房设施

单品水槽



- 安装选择：台上安装及台下安装
- 多样设计，可满足任何厨房需求
- 多种材料选择，如不锈钢水槽和SilicaTec石英石水槽
- SilicaTec石英石水槽提供三种配色方案
- 可与任意款汉斯格雅厨房龙头搭配

厨房龙头



- 便利的Select按键技术
- 拉出式厨房龙头搭配sBox巧妙延长了水槽周围的工作半径
- ComfortZone舒适空间设计结合了更高的出水嘴和旋转功能，可腾出更多活动空间
- 种类丰富的厨房龙头，可满足任何厨房需求
- 多种表面颜色

水槽组合



- 比传统水槽更易规划：水槽组合中包含所有组件（厨房龙头、水槽、sBox、下水单元和配件）
- 创新的一体式解决方案，各组件间精妙配合，功能强大
- 多种材料选择，如不锈钢水槽和SilicaTec石英石水槽

厨房配件



- 搭配种类丰富的厨房配件，让厨房作业更便捷
- 清洁剂的安心呵护，让水槽和厨房龙头亮丽如新

新产品——厨房的明星产品

完美厨房助手

所有款式都为搭配汉斯格雅厨房龙头系列而设计。创新的Select按键技术轻松控制水流开关，ComfortZone舒适空间设计为

您提供宽敞的活动空间。汉斯格雅全新厨房龙头再次完美结合精密的技术和强大的功能。全新配件可搭配所有水槽和龙头，

多种款式可选。



雅可诺 Select M81:

独特的雅可诺 Select M81厨房龙头实现超高效的用水管理，打造超现代化的水槽边作业流程。不可思议的设计使水流以一种全新的方式流动。创新的SatinFlow丝柔式出水方式独一无二，可轻柔地清洗食物和大体积物件而不会溅水，且可在节约用水的同时全面地清洁双手。装有定制多功能沥水篮，料理准备从未如此高效、简单，令人心情舒畅。

达丽丝 M54:

设计简约流畅，在功能和质量上也绝不妥协。达丽丝M54厨房龙头线条流畅的外形可为任何现代厨房增添一丝时尚感。除镀铬款式外，也可选择夺人眼球的哑光黑色款。该系列龙头包含多种重点基本款型，并可选择合适的龙头高度，适配各种厨房风格。





梦迪诗Select M71与达丽丝Select M51系列扩充产品：

畅销厨房龙头系列梦迪诗Select M71与达丽丝Select M51新产品配备全新设计的喷头，结合了汉斯格雅Select按键技术和拥有两种出水方式的可手持喷头。其优点是可单手操作以及更精准的水流控制。



水槽

无瑕工艺、多种安装选择



安装技巧

配合厨房风格安装


每个顾客心中都有对厨房水槽的独特构想。为此，汉斯格雅提供三种安装方式：

台上式、台平式、台下式。每种方式各有其优势，并且将随台面材质、安装要求及个人风格有所变化。

台上安装




这是最常见的安装方式。水槽自上嵌入台面的孔内，因此只需要直接开孔即可完成安装。通常高出台面1毫米，是木质或层压板台面的理想安装方式。



台平安装




台平安装仅适用于不锈钢水槽，水槽和台面构成迷人的组合，浑然一体。台平安装对台面开孔有着无比严苛的要求，确保二者之间的流畅过渡，打造超值作业区域，且接边齐平，更方便清洁。天然石料、玻璃、石英、陶瓷等持续稳定的材质打造的台面，尤其适合选择这种安装方式。



台下安装



台下安装是指水槽低于台面，厨房因此看起来更加宽敞。水槽是从下面嵌入台面，因此需要提供与水槽同等尺寸的开口，以便将其黏合、固定到台面上。这种水槽方便清洁，只需要把污垢或液体擦净即可。这种安装方式仅适用于防水材质的台面，如天然石料、混凝土或石英台面。如果选择台下安装，需要在台面或上方墙面安装厨房龙头。



不锈钢水槽

品质，如你所见如你所感

卫生易清洁且坚固的不锈钢水槽抗锈且耐腐蚀，无惧与果酸等腐蚀性物质接

触。我们的S71水槽和C71水槽组合均采用优质1.2毫米厚手工焊接不锈钢制作。每款

不锈钢内置水槽还安装加固支架，确保龙头稳固牢靠。



不锈钢S71水槽和C71水槽组合：

这些1.2毫米手工焊接不锈钢水槽有着工艺精密的边缘和10毫米圆角半径



优势和特点

- 完美适配任何厨房的不锈钢水槽
- 比石英石材质重量轻，易于安装搬运
- 精密的手工处理表面和边缘
- 精确的边缘和R10圆角，易于清洁
- 不锈钢更耐热，洁净卫生，不生锈

SilicaTec

必然之选

采用SilicaTec材质——一种极有前景的材料为厨房带来充满自然意趣的色彩。该材质主要成分是优质石英砂，石英石中

最坚硬的成分，剩下20%是优质亚克力，起到粘合剂的作用，并造成色素沉着的效果。这些成分造就了平滑、坚硬、无气孔的

易清洁表面，并且极其耐高温、划痕或灰尘。而SilicaTec水槽的三种不同配色方案则为厨房更添个性。



SilicaTec S51水槽——177至尊黑：
天然有质感的材料



SilicaTec S51水槽——297沥青黑：
平滑无气孔的表面防止渗水和积垢。



SilicaTec S51水槽——387石灰色：
不易因食品色素而变色。



优势和特点

- 多种颜色选择，使SilicaTec水槽完美适配任何厨房。
- 光滑无孔的表面防止水和污垢渗透或粘附
- 表面耐高温性强
- 复合石英石材料的坚硬表面可以抵抗刮擦磕碰和压痕
- 食品污渍不残留

水槽尺寸

适配任何厨房的完美水槽

可任意选择水槽款式——无论单槽、还是双槽——实现完全个性化的厨房设计。沥水板扩大了水槽的可用空间，大台盆方便清洗大型物件，可装下更大的容器。双台盆水

槽则可实现分工并行。溢流口被巧妙地整合入水槽侧面，“隐形”不可见，可选手动或自动下水装置。汉斯格雅水槽可搭配任何厨房龙头，且提供多样化的安装选择，

借此，您可按您的风格和品位设计出理想中的厨房。

单台盆水槽适配45-80厘米宽的底座



优势和特点

- 推荐带旋转功能的厨房龙头。渐进式可调旋转系列可防止龙头旋出台盆，并确保水槽边作业的舒适度。

超大单台盆水槽适配80厘米宽的底座



优势 and 特点

- 这类水槽尤其适合清洗烤盘等大型物件
- 带旋转功能的抽拉式厨房龙头方便清洗整个台盆

双台盆水槽适配80-90厘米宽的底座



优势 and 特点

- 适合同时进行多项任务
- 带旋转功能的抽拉式厨房龙头方便清洗整个台盆

厨房龙头

全能产品、魅力设计



雅可诺 Select M81

实现轻松流畅的工作流程

独特的雅可诺 Select M81厨房龙头实现超高效的用水管理, 打造超现代化的水槽边作业流程。不可思议的设计使水流以一种全新的方式流动。创新的SatinFlow丝柔式出水方式独一无二, 重新定义水槽边的作业方式。可轻柔地清洗食物而不会溅水, 且可在节约用水的同时全面地清洁双手。装有定制多功能沥水篮, 料理准备从未如此高效、简单, 令人心情舒畅。



多功能沥水篮实现多任务处理:
定制匹配SatinFlow丝柔式出水模式的尺寸, 多功能沥水篮方便食物的清洁和排水, 防止食物直接接触水槽, 干净卫生。这项解放双手的操作使您可以直接跳到料理准备的下一步骤。



抽拉式设计:
可抽拉喷头, 使水槽作业范围更广, 结合创新的sBox, 将水槽作业半径延长至令人惊叹的76厘米, 且可选择您喜爱的出水方式。



轻松切换出水方式:
可通过Select按键一键切换SatinFlow丝柔式出水模式至普通模式。该按键嵌入在台面上, 周围的一圈绿环可显示当前设置, 确保安全可预见的水流控制。



优势和特点

- 平滑的SatinFlow丝柔式出水方式适合冲洗精致的食物, 无溅水地清洗大型物件, 并在洗手时节约用水。
- 一体式高效用水理念
- 包含多功能沥水篮
- 标准35毫米龙头孔径, 安装简单
- 推荐单槽搭配安装雅可诺 Select M81。

双孔厨房龙头

创新功能，直观操作

在厨房中，各项工作大多围绕水槽展开，因此每项操作都应保证舒适度。汉斯格雅设计出了开创性的厨房龙头，可提

供无与伦比的灵活性和功能性。我们创新的龙头采用全新的控制概念，包括分离式倾斜把手和Select按键，更符合人体工学。

可事先设定温度和水量，一键开水，使重复繁琐的任务变得方便快捷。当然，我们的水槽组合配备了所有这些新功能。



使用水槽前方的倾斜把手可轻松开关水流。

使用符合人体工学的倾斜把手可轻松预设水量和温度



通过旋转调节水温。



通过倾斜调节水量大小。



灵活：拉出式龙头与Select按键完美结合，一键开关水流——提高厨房生活的舒适感



如果您手中拿满东西，可以用肘部轻松开启或关闭水流。



按压Select按键控制水流开关。



旋转Select按键控制下水开关。



拉出式龙头搭配sBox扩大了厨房工作范围，水槽边缘的分离式Select按键可轻松控制水流开关。龙头把手可以控制出水量及温度。

优势和特点

- 简单直观的控制，如：用手背操控，更大的活动自由度和更有针对性的用水。
- 独特的控制理念：操控精确，方便启动和停止。
- Select按键技术与水槽完美融合。
- 符合人体工学的设计方便所有年龄层的用户轻松安全地使用。
- 拉出式龙头搭配sBox，最大活动范围可达76厘米。
- 可预设出水量和温度。

唯巧妙可形容

技术 – 简单便利

Select按键技术: 一键触控, 操作便利

Select按键技术带来彻底的便捷: 轻轻一按, 即可轻松开启或关闭水流。可用肘部或手背轻松操作, 解放双手, 且确保厨房龙头干净清洁。



灵活性: Select按键和抽拉式龙头的结合使水槽边作业更简单舒适。软管最多可拉出76厘米, 扩大了工作半径, 为容器灌水变得更容易。



自由性: 利用Select按键, 可用手指、手背或手臂轻松开启和关闭水流。这意味着活动自由度更大、多任务处理更轻松, 家务更高效。



优势和特点


- 操作便捷, 提供最理想的水流
- 一键轻松开启和关闭水流
- 甚至可用手肘或手臂操作



高效: 通过水槽边缘的Select按键, 您可在洗涤餐具等时快速便捷地开启和关闭水流。


ComfortZone 舒适空间技术: 活动自如

超高出水嘴设计为您提供充足的灌水空间。旋转式厨房龙头可进行多角度 (60°/110°/120°/150°) 或360°转向。




优势和特点

- 适合任何需求的最佳高度
- 灵活的旋转空间
- 极大的活动自由度



高度： 超高出水嘴设计提供充足的灌水空间。



旋转功能： 该厨房龙头可限定旋转空间 (60°/110°/120°/150°) 或无限制地360°自由旋转。当需同时在龙头的两边进行工作时尤其实用。

唯巧妙可形容

技术 – 轻盈便利


sBox: 易整理

可伸长的厨房龙头和水槽组合搭配sBox可确保软管安全便利地抽出收回。52厘米高的盒身适配所有74厘米以上的标准安装空间。购买产品时也可选择不配备sBox。



优势和特点

- 顺畅安全地收回软管，不会挡住抽屉或碰撞垃圾处理器。
- 灵活的安装原件实现适合底座的多种安装选择。
- sBox使水槽下的布置整洁有序。
- sBox中的重力滑轮确保软管抽拉回收时流畅、安静。
- 可选配件：
可选元件还可实现在较低橱柜中的安装使用



唯巧妙可形容

技术 - 实用而全能

抽拉功能：延长的灵活性

手持喷头和抽拉式喷头设计扩大了水槽边的工作半径，对于给植物浇水等作业来说十分实用。



优势 and 特点

- sBox 则可使工作半径扩展达76厘米
- 依靠MagFit功能可使软管轻松收回，并使喷头精准固定在龙头出水口中央



多种出水方式：根据任务需求随心切换，一切尽在掌握

您使用水槽的目的时时在变，因而您需要不同的出水方式满足不同需求。有时您需要快速为容器注水，有时则需要清洗需小心处理的食物。我们的厨房龙头为各项任务提供适当的出水方式，且可轻松快速切换。



优势和特点

- 手持喷头上即可轻松切换出水方式
- 可锁定出水模式
- 出水模式可一键重置



普通模式：
适合快速为大型容器灌水，可防溅。



花洒模式：
节水的同时做到快速清洗蔬菜瓜果。



SatinFlow 丝柔式出水模式：
高效、不溅水、节水。大范围出水模式，可使水流轻柔包裹并清洗食物，利于清洁烤盘等大型物件，并在洗手时节约用水量。

唯巧妙可形容

技术 - 轻量节约

QuickClean 快速清洁技术: 瞬间清除水垢和脏污

采用快速清洁技术的柔韧硅胶薄层, 用手指摩擦即可轻松清除水垢脏污, 无需清洁产品辅助。这延长了产品的使用寿命, 保持其以完美状态运作。




优势 and 特点

- 快速简单清洁
- 延长产品使用寿命

AirPower 空气注入技术: 水流充裕饱满

空气注入技术通过出水口吸入空气运作。空气充实了水流, 使出水更充盈、轻柔。空气注入技术巧妙地实现了以更少的水量形成更充盈的水柱。




优势 and 特点

- 水流更充盈、轻柔, 体验更佳。
- 减少溅水可能
- 更高效、更节水

唯巧妙可形容

技术 - 灵活性和适应性



表面颜色:

汉斯格雅厨房龙头除-007 镀铬, 还提供独家-677 摩登黑表面镀层本, 为厨房增添一丝雅致。



MagFit磁性支架:

依靠MagFit功能, 软管几乎可悄无声息地收回并重新固定在龙头出水口中央。



陶瓷阀芯, 配有楔形把手紧固装置:

通过楔形锁能够紧固把手, 实现无晃动操作, 特殊的塑料盒阀芯确保了龙头的使用寿命。



安装简便:

灵活的连接管和内置稳定板简化了安装并确保了龙头和水槽之间安全的连接。PEX软管具有很高的耐温能力并且无臭无味。

水槽组合

简单方便, 一次解决



水槽组合

一次订购即包含所有组件

水槽组合提供创新的全包式解决方案。与传统水槽相比，汉斯格雅水槽组合的

一大优势是包含所有组件。这使规划变得更简单，因组合中包含了水槽、厨房龙头、sBox

和所有必须元件。全部组件只需一个共同的订单号，因而简化了订购流程。

**C71 不锈钢水槽组合:**

厨房龙头可选带Select按键或倾斜把手的版本。水槽采用不锈钢材质。



优势 and 特点

- 简易的订购流程——一个订单号涵盖全部组件
- 组合产品采用优质、耐磨的材质，经久耐用
- 精密配合的各项组件，形成严密可靠的系统
- 一体化系统确保简单的规划流程
- 每个组合包含所有必须配件，随时可供安装，可直接整合入操作台

配件与清洁产品

这些厨房中的“好帮手”使厨房作业变得前所未有的轻松便利



多功能沥水篮

轻松实现多任务处理

拥有合适的工具，可使厨房工作便利许多。因而汉斯格雅的新产品设计宗旨便是

使厨房作业尽可能便利。清洁剂可防止不锈钢和SilicaTec表面积累灰尘、污渍和水垢。

多功能沥水篮，轻松实现多任务处理，优化厨房工序。

**多功能沥水篮：**

定制匹配汉斯格雅水槽，多功能沥水篮方便食物的清洁和排水，避免食物直接接触水槽，干净卫生。这项解放双手的操作使您可以直接跳到下一步骤。

**优势和特点**

- 定制匹配 SatinFlow 丝柔式大范围出水方式的宽度
- 便于清洁、沥水和储存
- 干净卫生，避免接触水槽
- 多任务处理，解放双手
- 沿水槽滑动，优化利用空间
- 不溅水、符合人体工学的精密设计，确保水槽边的舒适作业；沥水装置倾斜放置，最低处置于水槽的前边缘

砧板

厨房辅助工具助您一臂之力



砧板：
砧板上的导向边将其变为了一个置物架，可沿着汉斯格雅水槽滑动。



清洁剂套装：
不锈钢清洁护理喷雾可防止灰尘、污渍和水垢积聚。类似的，SilicaTec专用的清洁套装中包含水垢去除剂、卫生清洁用防水橡皮海绵以及一款清洁剂。



优势和特点

- 兼具多功能和整洁性
- 卫生清洁、光泽亮丽

S71不锈钢水槽概览

底座		60 cm	80 cm	90 cm	
S71					
版本	标准, 单龙头安装孔	43301, -807	43302, -807	43303, -807	43304, -807
安装类型	台上安装	■	■	■	■
	台平安装	■	■	■	■
	台下安装				

S71					
版本	标准	43426, -807	43428, -807	43430, -807	43435, -807
安装类型	台上安装				
	台平安装				
	台下安装	■	■	■	■

S43不锈钢水槽概览

底座		60 cm		
S43				
版本	标准, 单龙头安装孔	43343, -807	43353, -807	43453, -807
安装类型	台上安装	■	■	
	台平安装			
	台下安装			■

S51 花岗岩水槽概览

底座		60 cm	80 cm	90 cm	
S51					
版本	标准, 单龙头安装孔	43312, -177, -297, -387	43313, -177, -297, -387	43316, -177, -297, -387	43317, -177, -297, -387
安装类型	台上安装	■	■	■	■
	台平安装				
	台下安装				

S51					
版本	标准	43431, -177, -297, -387	43432, -177, -297, -387	43434, -177, -297, -387	43436, -177, -297, -387
安装类型	台上安装				
	台平安装				
	台下安装	■	■	■	■

水槽

底座		80 cm		90 cm
S43				
版本	标准, 单龙头安装孔	43454, -807		43355, -807
安装类型	台上安装	■		■
	台平安装			
	台下安装	■		

不锈钢水槽 S71

极简设计、丰富选择



S71

为何选择汉斯格雅不锈钢水槽？



高品质：

1.2毫米手工焊接不锈钢水槽有着工艺精密、优异的边缘和10毫米圆角半径。



稳定：

所有水槽都配备加固支架，采用双层厚度的材质，牢牢固定龙头，避免晃动。



安装选择：

不锈钢S71水槽可选台平安装或台上安装，也可选台下安装的型号。丰富的水槽尺寸确保最大的灵活性。



坚固耐用：

不锈钢材质坚固耐用，不惧接触果酸等腐蚀性物质。



耐高温：

不锈钢不会受极端温度变化的影响，抗锈蚀。




安装简便：

包装中包含固定装置，固定范围在28-40毫米。所需配件（下水和溢流套件）需根据厨房龙头型号单独订购。




S71
S711-F450 台上盆 450
43301, -807



底座
60 cm

所需配件
手动下水
#43920007


自动下水
#43930007



- 特点**
- 材料: 不锈钢
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 不带落水
 - 预开孔
 - 槽深: 190 mm
 - 开孔尺寸: 530 x 480 mm
 - 橱柜尺寸: 600 mm
 - 安装形式: 台上或台平安装
 - 溢水口位置: 位于槽盆右侧
 - 转角半径: 10 mm




S71
S711-F660 台上盆 660
43302, -807



底座
80 cm

所需配件
手动下水
#43921007


自动下水
#43931007



- 特点**
- 材料: 不锈钢
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 不带落水
 - 预开孔
 - 槽深: 190 mm
 - 开孔尺寸: 740 x 480 mm
 - 橱柜尺寸: 800 mm
 - 安装形式: 台上或台平安装
 - 溢水口位置: 位于槽盆右侧
 - 转角半径: 10 mm



S71
S711-F765 台上盆 370/370
43303, -807



底座

90 cm

所需配件

手动下水
#43922007

自动下水
#43932007

安装类型




特点

- 材料: 不锈钢
- 水槽数量: 双槽
- 不带落水
- 预开孔
- 槽深: 190 mm
- 开孔尺寸: 845 x 480 mm
- 橱柜尺寸: 900 mm
- 安装形式: 台上或台平安装
- 转角半径: 10 mm

水槽



S71
S711-F760 台上盆 305/435
43304, -807



底座

90 cm

所需配件

手动下水
#43923007

自动下水
#43933007

安装类型




特点

- 材料: 不锈钢
- 水槽数量: 一个大槽加一个小槽
- 不带落水
- 预开孔
- 槽深: 190 mm
- 开孔尺寸: 845 x 480 mm
- 橱柜尺寸: 900 mm
- 安装形式: 台上或台平安装
- 转角半径: 10 mm



S71
S719-U450 台下盆 450
43426, -807



底座

60 cm

所需配件

手动下水
#43920007

自动下水
#43930007

安装类型




特点

- 材料: 不锈钢
- 水槽数量: 一个大槽
- 不带落水
- 槽深: 190 mm
- 开孔尺寸: 448 x 398 mm
- 橱柜尺寸: 600 mm
- 安装形式: 台下安装
- 溢水口位置: 位于槽盆右侧
- 转角半径: 10 mm



S71
S719-U660 台下盆 660
43428, -807



底座

80 cm

所需配件

手动下水
#43921007

自动下水
#43931007

安装类型




特点

- 材料: 不锈钢
- 水槽数量: 一个大槽
- 不带落水
- 槽深: 190 mm
- 开孔尺寸: 658 x 398 mm
- 橱柜尺寸: 800 mm
- 安装形式: 台下安装
- 溢水口位置: 位于槽盆右侧
- 转角半径: 10 mm

为完美适配，我们建议您根据安装类型确定水槽的安装尺寸及附属产品的尺寸。



S71
S719-U765 台下盆 370/370
43430, -807



底座

90 cm

所需配件

手动下水
#43922007

自动下水
#43932007

安装类型




特点

- 材料: 不锈钢
- 水槽数量: 双槽
- 不带落水
- 槽深: 190 mm
- 开孔尺寸: 763 x 398 mm
- 橱柜尺寸: 900 mm
- 安装形式: 台下安装
- 转角半径: 10 mm



S71
S719-U760 台下盆 305/435
43435, -807



底座

90 cm

所需配件

手动下水
#43923007

自动下水
#43933007

安装类型



特点

- 材料: 不锈钢
- 水槽数量: 双槽
- 槽深: 190 mm
- 橱柜尺寸: 900 mm
- 安装形式: 台下安装
- 转角半径: 10 mm
- 不带落水

为完美适配, 我们建议您根据安装类型确定水槽的安装尺寸及附属产品的尺寸。

石英石水槽 S51

自然设计, 无尽选择



S51

为何选择汉斯格雅石英石水槽？




自然质感：

提供 -177 至尊黑、-297 沥青黑和 -387 石灰色，材料质地透出浓厚的天然质感。水槽平滑的表面使顽固污垢无处藏身。



坚固耐用：

由圆边石英颗粒制成的SilicaTec高度耐用。耐冲击、裂纹和划痕，且不惧高温。该系列水槽还可抵御紫外线，确保色彩持久亮丽，不会褪色。



荷叶效应：

荷叶效应可实现排水时几乎无残余。其表面质地还可避免食物染色和其他变色后果。



食品安全：

无气孔的SilicaTec表面可防止细菌渗透或气味残留，使厨房环境更卫生。



安装选择：

SilicaTec S51水槽可选台上安装和台下安装。丰富的水槽尺寸确保最大的灵活性。





安装简便：

包装中包含固定装置，固定范围在28-40毫米。所需配件（下水和溢流套件）需根据厨房龙头型号单独订购。还包括用于钻透预装孔的金刚石头。



S51
S510-F450 台上盆 450

水槽含手动下水
43312, -177, -297, -387



底座
60 cm



- 特点
- 材料: SilicaTec
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 盆体预留孔 (见尺寸图)
 - 槽深: 190 mm
 - 开孔尺寸: 540 x 490 mm
 - 橱柜尺寸: 600 mm
 - 安装形式: 台上安装
 - 溢水口位置: 位于槽盆右侧
 - 含手动下水

所需配件



D16-10 手动下水
#43927007

D16-11 自动下水
#43937007



S51
S510-F660 台上盆 660

水槽含手动下水
43313, -177, -297, -387



底座
80 cm



- 特点
- 材料: SilicaTec
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 盆体预留孔 (见尺寸图)
 - 槽深: 190 mm
 - 开孔尺寸: 750 x 490 mm
 - 橱柜尺寸: 800 mm
 - 安装形式: 台上安装
 - 溢水口位置: 位于槽盆右侧
 - 含手动下水

所需配件

D16-10 手动下水
#43927007

D16-11 自动下水
#43937007



S51

S510-F770 台上盆 370/370

水槽含手动下水

43316, -177, -297, -387



-177 -297 -387

至尊黑 沥青黑 石灰色

底座

90 cm

所需配件

D17-10 手动下水

#43928007

D17-11 自动下水


#43938007

安装类型



特点

- 材料: SilicaTec
- 水槽数量: 双槽
- 盆体预留孔 (见尺寸图)
- 槽深: 190 mm
- 开孔尺寸: 860 x 490 mm
- 橱柜尺寸: 900 mm
- 安装形式: 台上安装
- 溢口水口位置: 位于槽盆右侧
- 含手动下水



S51

S510-F660 台上盆 660

水槽含手动下水

43317, -177, -297, -387



-177 -297 -387

至尊黑 沥青黑 石灰色

底座

90 cm

所需配件

D17-10 手动下水

#43928007

D17-11 自动下水


#43938007

安装类型



特点


- 材料: SilicaTec
- 水槽数量: 一个大槽加一个小槽
- 盆体预留孔 (见尺寸图)
- 槽深: 230 mm
- 橱柜尺寸: 900 mm
- 安装形式: 台上安装
- 溢水口位置: 位于槽盆右侧
- 含手动下水





S51
S510-U450 台下盆 450

水槽含手动下水
43431, -177, -297, -387




至尊黑 沥青黑 石灰色

底座
60 cm

所需配件
D16-10 手动下水
#43927007

D16-11 自动下水
#43937007




- 特点
- 材料: SilicaTec
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 槽深: 190 mm
 - 开孔尺寸: 448 x 398 mm
 - 橱柜尺寸: 600 mm
 - 安装形式: 台下安装
 - 溢水口位置: 位于槽盆右侧
 - 含手动下水



S51
S510-U660 台下盆 660

水槽含手动下水
43432, -177, -297, -387




至尊黑 沥青黑 石灰色

底座
80 cm

所需配件
D16-10 手动下水
#43927007

D16-11 自动下水
#43937007




- 特点
- 材料: SilicaTec
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 槽深: 190 mm
 - 开孔尺寸: 658 x 398 mm
 - 橱柜尺寸: 800 mm
 - 安装形式: 台下安装
 - 溢水口位置: 位于槽盆右侧
 - 含手动下水



S51
S510-U760 305/435

水槽含手动下水
43436, -177, -297, -387



至尊黑 沥青黑 石灰色


底座
90 cm

所需配件
D17-10 手动下水
#43928007

D17-11 自动下水
#43938007




- 特点**
- 材料: SilicaTec
 - 水槽数量: 一个大槽加一个小槽
 - 槽深: 230 mm
 - 橱柜尺寸: 900 mm
 - 安装形式: 台下安装
 - 溢水口位置: 位于大槽盆右侧
 - 含手动下水



S51
S510-U770 370/370

水槽含手动下水
43434, -177, -297, -387



至尊黑 沥青黑 石灰色


底座
90 cm

所需配件
D17-10 手动下水
#43928007

D17-11 自动下水
#43938007



- 特点**
- 材料: SilicaTec
 - 水槽数量: 双槽
 - 槽深: 190 mm
 - 开孔尺寸: 768 x 398 mm
 - 橱柜尺寸: 900 mm
 - 安装形式: 台下安装
 - 溢水口位置: 位于槽盆右侧
 - 含手动下水



不锈钢水槽 S43


自然设计, 无尽选择





S43
S430-F400 台上盆400

水槽含手动下水
43343, -807



底座
60 cm

所需配件
D19-10 手动下水
#43959807




- 特点**
- 材料: 不锈钢
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 槽深: 173 mm
 - 安装方式: 台上安装
 - 水槽尺寸: Ø415 x 173 mm
 - 开孔尺寸: Ø370 mm (台上安装)
 - 适配橱柜尺寸: 600mm
 - 包装: 套装含手动下水
 - 转角半径: 180mm

水槽



S43
S439-U400 台下盆 400

水槽含手动下水
43453, -807



底座
60 cm

所需配件
D19-10 手动下水
#43959807




- 特点**
- 材料: 不锈钢
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 槽深: 197 mm
 - 安装方式: 台下安装
 - 水槽尺寸: 444x 396 x 198 mm
 - 开孔尺寸: 408* 360*R92
 - 适配橱柜尺寸: 600mm
 - 包装: 套装含手动下水
 - 转角半径: 90mm



S43
S431-F400 台上盆400

水槽含手动下水
43353807



底座
60 cm

所需配件
D19-10 手动下水
#43959807




- 特点
- 材料: 不锈钢
 - 安装方式: 台上安装
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 槽深: 200 mm
 - 水槽尺寸: 520 x 450 x 205 mm , R15
 - 台上盆开孔尺寸: **503*433*R6.5mm** (台上安装)
 - 适配厨柜尺寸: 600mm
 - 包装: 套装含手动下水
 - 转角半径: 15mm



S43
S439-U730 台下盆730

水槽含手动下水
43454, -807



底座
80 cm

所需配件
D19-10 手动下水
#43959807




- 特点
- 材料: 不锈钢
 - 安装方式: 台下安装
 - 水槽数量: 一个大槽
 - 槽深: 197 mm
 - 水槽尺寸: 780 x 430 x 202 mm , R15
 - 台上盆开孔尺寸: 763*413*R18
 - 适配厨柜尺寸: 800mm
 - 包装: 套装含手动下水
 - 转角半径: 15mm



S43
S431-F730 台上盆410/290

水槽含手动下水
43354, -807



底座
80 cm

所需配件
D20-10 手动下水
#43960807




- 特点
- 产品材料: 不锈钢
 - 安装方式: 台上安装
 - 水槽数量: 一个大槽加一个小槽
 - 槽深: 200 mm
 - 水槽尺寸: 780 x 430 x 205 mm , R15
 - 台上盆开孔尺寸: 763*413*R5台上安装
 - 适配橱柜尺寸: 800mm
 - 包装: 套装含手动下水
 - 转角半径: 15mm

水槽



S43
S431-F770 台上盆410/335

水槽含手动下水
#43355, -807



底座
90 cm

所需配件
D20-10 手动下水
#43960807



- 特点
- 产品材料: 不锈钢
 - 安装方式: 台上安装
 - 水槽数量: 一个大槽加一个小槽
 - 槽深: 195 mm
 - 水槽尺寸: 820 x 430 x 200 mm , R15
 - 台上盆开孔尺寸: 820*413*R6.5 台上安装
 - 适配橱柜尺寸: 900mm
 - 包装: 套装含手动下水
 - 转角半径: 15mm

厨房龙头概览

		福柯斯 M41			
					
版本	标准版, 带sBox				
	标准版, 不带sBox	31820, -007	31817, -007	31815, -007	31800, -007
特点	Select				
	切换出水方式			■	
	带拉出式功能			■	
	带旋转功能	■	■	■	■

		达丽丝 M54			
					
版本	标准版, 带sBox				
	标准版, 不带sBox	72840, -007, -677	72808, -007, -677	72806, -007, -677	72804, -007, -677
特点	Select				
	切换出水方式				
	带拉出式功能		■		
	带旋转功能	■	■	■	■

福柯斯 M42



71802, -007



71800, -007
71801, -007



达丽丝 M54



72802, -007, -677



72800, -007, -677



达丽丝 M52



14870, -007



14877, -007



厨房龙头概览


		达丽丝 M51	达丽丝 Select M51		
					
版本	标准版, 带sBox				
	标准版, 不带sBox	72813, -007	72820, -007	72822, -007	72823, -007
特点	Select		■	■	■
	切换出水方式	■			■
	带拉出式功能	■		■	■
	带旋转功能	■	■	■	■

		梦迪诗 Select M71		
				
版本	标准版, 带sBox			
	标准版, 不带sBox	73822, -007	14806, -007	73819, -007
特点	Select	■		■
	切换出水方式	■	■	■
	带拉出式功能	■	■	■
	带旋转功能	■	■	■

雅可诺 Select M81	
 	 
73836, -007, -677	73837, -007, -677
■	■
■	■
■	■
■	■

厨房龙头

为何选择汉斯格雅龙头？



表面颜色选择：

精选龙头提供独家 -677 哑光黑表面处理版本。



sBox:

可伸长的厨房龙头和水槽组合搭配sBox可确保软管安全便利地抽出收回。52厘米高的盒身适配所有76厘米以上的标准安装空间。购买产品时也可选择不配备sBox。



适用窗前安装的倾斜功能

窗前安装的理想选择。需要时只需提起并倾斜龙头。



陶瓷阀芯，配有楔形把手紧固装置：

依靠特别加固的阀瓣，采用陶瓷阀芯的厨房龙头拥有较长的使用寿命。楔形把手紧固装置则可保证把手的稳固，实现无晃动操作。



MagFit磁性支架：

依靠MagFit功能，软管几乎可悄无声息地收回并重新固定在龙头出水口中央。



安装简便：

灵活的连接管和内置稳定板简化了龙头安装并确保了龙头和水槽之间安全的连接。PEX软管具有很高的耐温能力并且无臭无味。包装中还附带透气孔栓。

雅可诺 SELECT M81


未来智能厨房工作方式



NEW



雅可诺 Select M81
单把手厨房龙头250，带拉出式喷头，
2种出水方式
73836, -007, -677




特点

- 包含: 单把手厨房龙头, 多功能沥水篮
- ComfortZone 舒适空间 250
- 透明单股出水模式, 宽幅丝柔式出水模式
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 厨房龙头安装孔径 35 mm

附加产品




多功能沥水篮
40963000



NEW



雅可诺 Select M81
单把手厨房龙头170，带拉出式喷头，
3种出水方式
73837, -007, -677




特点

- 包含: 单把手厨房龙头, 多功能沥水篮
- ComfortZone 舒适空间 170
- 透明单股和花洒模式,
- 可锁定花洒喷淋, 通过按压分水器复原出水模式
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 厨房龙头安装孔径 35 mm

附加产品



多功能沥水篮
40963000



梦迪诗 M71

重新定义厨房龙头





梦迪诗 Select M71


2孔单把手厨房龙头200,带拉出式喷

头, 2种出水
73819, -007



- ### 特点

- ComfortZone 舒适空间 200
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 2孔: 功能元件灵活的安装
- 透明单股和花洒模式
- 可锁定喷淋模式, 通过按压分水器切换普通模式, 关闭水流也可自动恢复普通模式
- Select按键: 舒适便捷的开启或关闭水流
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管



梦迪诗 Select M71


2孔单把手厨房龙头200,带拉出式出水

嘴, 1种出水
14845, -007



- ### 特点

- 包含: 双孔单把手厨房龙头
- ComfortZone 舒适空间 200
- 出水嘴旋转变范围: 110° / 150°
- 2孔: 功能元件灵活的安装
- 普通模式
- Select 按键: 舒适便捷的开启或关闭水流
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I






NEW

特点

- ComfortZone 舒适空间 320
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 透明单股和花洒模式
- 可锁定喷淋模式, 通过按压分水器切换普通模式, 关闭水流也可自动恢复普通模式
- Select 按键: 舒适便捷的开启或关闭水流
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I

梦迪诗 Select M71

单把手厨房龙头320,带拉出式喷头,
2种出水
73820, -007




特点

- ComfortZone 舒适空间 320
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 透明单股出水模式
- Select按键: 舒适便捷的开启或关闭水流
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I

梦迪诗 Select M71

单把手厨房龙头 320抽拉式出水嘴单
出水
14884, -007



NEW




梦迪诗 Select M71
单把手厨房龙头240，带拉出式喷头，
2种出水
73822, -007



特点

- ComfortZone 舒适空间 240
- L型出水嘴
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 透明单股和花洒模式
- 可锁定喷淋模式，通过按压分水器切换普通模式，关闭水流也可自动恢复普通模式
- Select按键: 舒适便捷的开启或关闭水流
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管




特点

- ComfortZone 舒适空间 320
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 透明单股出水模式
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I



Metris M71
单把手厨房龙头 320抽拉式出水嘴单
出水
14821, -007







Metris M71

单把手厨房龙头 320 抽拉式喷头两种出水方式
14820, -007



特点

- ComfortZone 舒适空间 320
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 透明单股和花洒模式
- 可锁定花洒喷淋, 关闭把手出水方式自动复原。
- 阀芯: M35 陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I




圣托

单把手厨房龙头 XXL 两种出水方式
14806, -007



特点

- 出水嘴旋转范围: 360°
- 普通模式, 花洒喷淋
- 可锁定花洒喷淋, 通过按压分水器复原出水模式。
- 带手柄节水限位 (可最多降低 50% 的流量) 的陶阀芯 G 1/2 连接软管
- 可设置温度限制



达丽丝 M51

全能产品、魅力设计





NEW

特点


- ComfortZone 舒适空间 300
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 透明单股和花洒模式
- 可锁定喷淋模式, 通过按压分水器切换普通模式, 关闭水流也可自动恢复普通模式
- Select 按键: 舒适便捷的开启或关闭水流
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管

达丽丝 Select M51

单把手厨房龙头300,带拉出式喷头, 2

种出水

72823, -007




特点

- ComfortZone 舒适空间 220
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 普通模式
- Select按键: 舒适便捷的开启或关闭水流
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I

达丽丝 Select M51

单把手厨房龙头 220抽拉式出水嘴单出水

72822, -007






达丽丝 Select M51
单把手厨房龙头 300单出水
72820, -007



特点

- ComfortZone 舒适空间 300
- 出水嘴旋转范围: 可三级设置为 110°、150° 或 360°
- 普通模式
- Select按键: 舒适便捷的开启或关闭水流
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I




特点

- ComfortZone 舒适空间 200
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 透明单股和花洒模式
- 可锁定花洒喷淋, 通过按压分水器复原出水模式
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I



Talis M51
单把手厨房龙头 200抽拉式喷头两种出水方式
72813, -007



达丽丝 M52

点亮你的厨房






达丽丝 M52

单把手厨房龙头 220抽拉式喷头两种出水方式
14877,-007



特点

- ComfortZone 舒适空间 220
- 出水嘴旋转范围: 150°
- 窗前安装, 可放倒, 底座高度70mm
- 普通模式和喷淋模式
- 不可锁定花洒喷淋
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I




达丽丝 M52

单把手厨房龙头 270单出水
14870, -007



特点

- ComfortZone 舒适空间 270
- 出水嘴旋转范围: 可三级设置为 110°、150° 或 360°
- 普通模式
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I




达丽丝 M54

每个角度都能感受极简之美







达丽丝 M54
单把手厨房龙头210, 带拉出式喷头, 2种
出水方式, 镀铬
72800, -.007, -.677




- 特点**
- ComfortZone 舒适空间 210
 - 出水嘴旋转范围: 60°, 110°, 150°, 360°
 - 透明单股和花洒模式
 - 可锁定喷淋模式, 通过按压分水器切换普通模式, 关闭水流也可自动恢复普通模式
 - 阀芯: 陶瓷阀芯
 - G 1/2连接软管



达丽丝 M54
单把手厨房龙头210, 带拉出式出水嘴,
1种出水
72802, -.007, -.677



- 特点**
- ComfortZone 舒适空间 210
 - 出水嘴旋转范围: 60°, 110°, 150°, 360°
 - 普通模式
 - 阀芯: 陶瓷阀芯
 - G 1/2连接软管




**达丽丝 M54**

单把手厨房龙头220, 1种出水
72804, -007, -677

**特点**


- ComfortZone 舒适空间 220
- 出水嘴旋转范围: 60°, 110°, 150°, 360°
- 透明单股出水模式
- 阀芯: 陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管

**达丽丝 M54**

单把手厨房龙头U型220, 1种出水
72806, -007, -677

**特点**

- ComfortZone 舒适空间 220
- 出水嘴旋转范围: 60°, 110°, 150°, 360°
- 透明单股出水模式
- 阀芯: 陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管



NEW




达丽丝 M54
单把手厨房龙头270, 带拉出式出水嘴,
1种出水
72808, -007, -677



特点

- ComfortZone 舒适空间 270
- 出水嘴旋转范围: 60°, 110°, 150°, 360°
- 透明单股出水模式
- 阀芯: 陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管



NEW




达丽丝 M54
单把手厨房龙头270, 1种出水
72840, -007, -677



特点

- ComfortZone 舒适空间 270
- 出水嘴旋转范围: 60°, 110°, 150°, 360°
- 透明单股出水模式
- 阀芯: 陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管




福柯斯 M41

现代化的厨房龙头，经久不衰的设计






福柯斯 M41
单把手厨房龙头 280单出水
31817, -007




特点

- ComfortZone 舒适空间 280
- 出水嘴旋转范围: 可三级设置为 110°、150° 或 360°
- 手柄既可安装在左侧, 也可安装在右侧
- 普通模式
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I




福柯斯 M41
单把手厨房龙头 260单出水
31820, -007



特点

- ComfortZone 舒适空间 260
- 出水嘴旋转范围: 可三级设置为 110°、150° 或 360°
- 手柄既可安装在左侧, 也可安装在右侧
- 普通模式
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I






特点

- 包含: 单把手厨房龙头, 软管盒
- ComfortZone舒适空间240
- 出水嘴旋转范围: 110°、150°
- 普通模式
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G1/2连接软管

福柯斯 M41

单把手厨房龙头带拉出式喷头
31800, -007




特点

- 包含: 单把手厨房龙头, 软管盒
- ComfortZone 舒适空间 240
- 出水嘴旋转范围: 110° / 150°
- 普通模式和喷淋模式
- 可锁定花洒喷淋, 通过按压分水器复原出水模式
- 阀芯: M35陶瓷阀芯
- G 1/2 连接软管
- 噪音等级: I

福柯斯 M41

单把手厨房龙头 260, 带拉出式喷头, 2种出水方式, 镀铬
31815, -007




福柯斯 M42

轻松切换至高端品质







Focus M42
单把手厨房龙头带拉出式喷头
71800, -007




- 特点**
- ComfortZone 舒适空间 220
 - 出水嘴旋转范围: 360°
 - 透明单股和花洒模式
 - 可锁定喷淋模式, 通过按压分水器切换普通模式, 关闭水流也可自动恢复普通模式
 - 阀芯: M35陶瓷阀芯
 - G 1/2 连接软管
 - 噪音等级: I



Focus M42
单把手厨房龙头180带拉出式喷头
71801, -007



- 特点**
- ComfortZone 舒适空间 180
 - 出水嘴旋转范围: 360°
 - 透明单股和花洒模式
 - 可锁定喷淋模式, 通过按压分水器切换普通模式, 关闭水流也可自动恢复普通模式
 - 阀芯: M35陶瓷阀芯
 - G 1/2 连接软管
 - 噪音等级: I






Focus M42
单把手厨房龙头
71802,-007



- 特点**
- ComfortZone 舒适空间 220
 - 出水嘴旋转范围: 360°
 - 普通模式
 - 阀芯: M35陶瓷阀芯
 - G 1/2 连接软管
 - 噪音等级: II




不锈钢 C71

现代设计愉悦之享






C71
C71-F450-06 水槽套餐 450
43201, -007




底座
60 cm




特点


- 包含: 嵌入式水槽, 双孔单把手厨房龙头, 控制元件, 软管盒, 手动落水套件
- 水槽材质: 不锈钢
- 水槽数量: 一个大槽
- 已预留厨房龙头安装孔位和控制组件孔位
- 槽深: 190 mm
- 开孔尺寸: 530 x 480 mm
- 橱柜尺寸: 600 mm
- 安装形式: 台上或台平安装
- 溢水口位置: 位于槽盆右侧
- 转角半径: 10 mm
- G 1/2 连接软管
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- 出水嘴旋转范围: 150°
- 普通模式
- ComfortZone 舒适空间 200
- Select按键: 舒适便捷的开启或关闭水流



C71
C71-F660-08 水槽套餐 660
43202, -007




底座
80 cm



特点

- 包含: 嵌入式水槽, 双孔单把手厨房龙头, 控制元件, 软管盒, 手动落水套件
- 水槽材质: 不锈钢
- 水槽数量: 一个大槽
- 已预留厨房龙头安装孔位和控制组件孔位
- 槽深: 190 mm
- 开孔尺寸: 740 x 480 mm
- 橱柜尺寸: 800 mm
- 安装形式: 台上或台平安装
- 溢水口位置: 位于槽盆右侧
- 转角半径: 10 mm
- G 1/2 连接软管
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- 出水嘴旋转范围: 150°
- 普通模式
- ComfortZone 舒适空间 200
- Select按键: 舒适便捷的开启或关闭水流



**C71**

C71-F765-10 水槽套餐 370/370

43203, -007



**特点**

- 包含: 嵌入式水槽, 双孔单把手厨房龙头, 控制元件, 软管盒, 手动落水套件
- 水槽材质: 不锈钢
- 水槽数量: 双槽
- 已预留厨房龙头安装孔位和控制组件孔位
- 槽深: 190 mm
- 开孔尺寸: 840 x 480 mm
- 橱柜尺寸: 900 mm
- 安装形式: 台上或台平安装
- 转角半径: 10 mm
- G 1/2 连接软管
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- 出水嘴旋转范围: 150°
- 普通模式
- ComfortZone 舒适空间 200
- Select按键: 舒适便捷的开启或关闭水流

底座

90 cm

安装类型

**C71**

C71-F760-12 水槽套餐 305/435

43204, -007



**特点**

- 包含: 嵌入式水槽, 双孔单把手厨房龙头, 控制元件, 软管盒, 自动落水套件
- 水槽材质: 不锈钢
- 水槽数量: 双槽
- 不带落水
- 已预留厨房龙头安装孔位和控制组件孔位
- 槽深: 190 mm
- 橱柜尺寸: 900 mm
- 安装方式: 台上或台平安装
- 转角半径: 10 mm
- G 1/2 连接软管
- 阀芯: M25陶瓷阀芯
- 出水嘴旋转范围 150°
- 透明单股出水模式
- ComfortZone 舒适空间 200
- Select按键: 舒适便捷的开启或关闭水流

底座

90 cm

安装类型



配件与清洁产品

这些厨房中的“好帮手”使厨房作业变得前所未有的轻松便利



配件与清洁产品

为何选择汉斯格雅配件？



多功能沥水篮：

定制多功能沥水篮可助您轻松实现厨房中多任务作业，该装置可沿S71和S51水槽滑动。适合深度400-410毫米的台盆。若用于台下安装水槽，需根据安装方式单独测试。



砧板：

实心橡木或胡桃木砧板上的导向边将其变身为一个置物架，可沿着汉斯格雅水槽滑动。



清洁剂套装：


清洁剂可防止灰尘、污渍和水垢积聚。类似的，SilicaTec专用的清洁套装中包含水垢去除剂、卫生清洁用防水橡皮海绵以及一款清洁剂。



NEW

- 特点**
- 水槽边的工作更加完善
 - 适于: S51 SilicaTec 水槽, S71 不锈钢水槽
 - 材料: 胡桃木色


F15 砧板, 胡桃木
40960000



NEW

- 特点**
- 水槽边的工作更加完善
 - 适于: S51 SilicaTec 水槽, S71 不锈钢水槽
 - 材料: 橡树色


F16 砧板, 橡木
40961000



NEW

- 特点**
- 方便清洗水果及食物
 - 适于: S51 SilicaTec 水槽, S71 不锈钢水槽
 - 材料: 塑料

F14 多功能沥水篮
40963000



汉斯格雅销售内部服务

有关产品和供货时间的相关信息询问。

服务时间:

周一至周五: 9:00-17:30

电话: +86 021-37742200

传真: +86 021-37742202

汉斯格雅售后担保

我们承诺提供长达十年的零件更换服务。

不论安装时间长短, 都能让您安心使用。

汉斯格雅卓越服务

我们经验丰富的卫浴专家为您提供所有汉斯格雅产品相关的技术咨询。

同时, 采用最快捷的方式为您提供维修件和备件。

服务时间:

周一至周五: 9:00-17:30

电话: +86 021-37742288

传真: +86 021-37742202

电子邮件: info@hansgrohe.com.cn

请注意在本销售手册中我们仅展示了部分的厨房产品。

您可登陆品牌官网查看完整产品系列。

前往www.hansgrohe.com.cn, 进一步探索汉斯格雅品牌世界。

厨房系列销售手册 2021 • 印刷工艺可能会造成色差。
中国印刷 • 选用100%无氯漂白纸张印刷。

汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司 · 上海市松江工业区东部新区申港路2999号
邮编: 201611 · 电话: +86 0 21 3774 2200 · 传真: +86 0 21 3774 2202 · www.hansgrohe.com.cn



本手册采用了尽可能环保的印刷方式。
您也可以在使用完将其转交他人传阅或将其回收利用, 以为环保尽出自己的微薄之力。

