



Axor Citterio E
The **ESSENCE** of *LUXURY*



Charmen ved **Axor** Citterio E ligger i kombinationen af **funktionalitet**. På formfuldendt vis forbinder denne kollektion vandet bliver til en fest og noget helt særligt.

Den nye kollektion, som **Axor** har udviklet i samarbejde med forbedrer på den måde dagligdagen. Og selvfølgelig badet. En det *klassiske* og det **moderne** miljø - fra bylejligheden til


det velkendte og det helt nye, af klassisk ynde og **moderne** tidløs **kvalitet** med *smuk elegance*. Den daglige brug af

Antonio Citterio, den italienske gentleman inden for design, kollektion til håndvask, bruser og kar, som passer perfekt ind i både jugendstil-villaen.





Hvordan kan håndvasken afspejle vandets rigdom? Med præcist formede overflader og kanter, som sammen med de bløde rundinger gør kollektionen behagelig og harmonisk at røre ved. Med klassiske former såsom elegante og bløde krydsgreb. Har det nogensinde vækket så stor glæde at betjene et armatur?





Elegance og betjeningskomfort forenes i 1-grebs håndvaskarmaturet. Præcise overflader og kanter, kombineret med bløde former og rosetter i Softcube-design og slankt joystick-greb kendetegner den høje kvalitet. Hertil passer det elegante Axor Universal-tilbehør helt fortrinligt.





3-huls håndvaskarmaturet kendetegnes ved klassiske krydsgreb. De har en ergonomisk form med bløde rundinger. Derfor ligger de komfortabelt i hånden og er lette at betjene.





Også i lyse miljøer – såsom på et hotelbadeværelse med hvid marmor – gør 1-grebs håndvaskarmaturerne en elegant figur ved håndvasken. De bliver særligt ekstravagante i rødguld – en ædel overflade, der produceres eksklusivt hos Axor Manufaktur.

Axor Manufaktur producerer produkter i 12 eksklusive specialoverflader med den moderne og miljøvenlige PVD-metode. Disse overflader er særligt elegante og af høj kvalitet. Takket være en høj ridsefasthed, vedvarende overfladeglans og en høj modstandsdygtighed over for rengøringsmidler og korrosion egner de luksuøse produkter sig perfekt til offentlige projekter såsom hoteller.





Gennemtænkt design gør brusebadet lettere: Funktionerne aktiveres let og intuitivt med vingegrebet med de tydelige symboler, og vandmængden reguleres med det klassiske krydsgreb. Temperaturen justeres med det cylindriske termostatgreb. Ved det elegante brusersæt gør den ergonomiske og enkle bruserholder det let at justere bruserens højde.









Der er ingen grænser for den individuelle indretning: Termostatmodul 38 x 12 kan installeres enten horisontalt eller vertikalt - med enkelte rosetter til tre funktioner eller med en plade til to funktioner. Med indbygningsdelen, som tager udgangspunkt i det modulære princip fra det anerkendte system Axor ShowerCollection, kan elementerne monteres præcist på en linje med en afstand på 10 mm. Under mottoet "Just mix it!" skaber byggeklodssystemet med 12 x 12 mm elementer uendelige muligheder for individualitet og kreativitet i bruserplanlægningen, eksempelvis med brusermodul eller Porter bruserholderen. Tilbehørskollektionen Axor Universal til badet kan anvendes til at fuldende den elegante stil.



/ Under bruseren /





Select-teknologien gør det både lettere og mere komfortabelt at tage bad – særligt i hotelbade, hvor gæster skal kunne betjene bruseren intuitivt. Funktionerne styres ganske enkelt med et tryk på en knap. Brusersættets funktionelle bruserholder gør det også let at indstille håndbruserens strålevinkel, så den passer til den badendes højde.



Det tidløst klassiske design fortsætter ved karret i form af præcise kanter og bløde former, eksempelvis med krydsgreb på kartermostaten til gulvmontering. Med trækknappen skifter man let mellem håndbruser og kartud – også med sæbe på hænderne.





4-huls karkanttermostaten er et elegant produkt til karret. Samtidig er betjeningen af grebene både komfortabel og intuitiv: Temperaturen styres via det cylindriske greb, vandmængden via et ergonomisk krydsgreb.





Kartermostaten til gulvmontering udgør et markant blikfang i rummet. Den enkle stavhåndbruser har to stråletyper, det elegante krydsgreb regulerer vandmængden, og temperaturen er nem at indstille via termostaten.





Produkto *Planlægning eksempler*

oversigt &
nings-

Alle håndvaskarmaturer er udstyret med gennemstrømningsbegrænser (5 l/min.). · * Kan kun anvendes på jævne, glatte flader. · ** Til fri placering af tud og greb: Brug slangeforlængelsessæt 3-huls (art.nr. 38959000).

HÅNDVASK



1-grebs håndvaskarmatur 150
med løft-op ventil
Art. nr. 36100000
uden bundventil (ikke vist)
Art. nr. 36101000



1-grebs håndvaskarmatur 115
til håndvask, uden bundventil
Art. nr. 36102000



1-grebs håndvaskarmatur 215
til vaskeskål, uden bundventil
Art. nr. 36103000



1-grebs håndvaskarmatur 280
til vaskeskål, uden bundventil
Art. nr. 36104000



Koldtvandshane
uden bundventil
Art. nr. 36105000



1-grebs håndvaskarmatur,
220 mm tud, med rosetter,
til vægmontering, indbygget
Art. nr. 36106000
1-grebs håndvaskarmatur,
220 mm tud, med plade,
til vægmontering, indbygget (ikke vist)
Art. nr. 36114000
Indbygningsdel
Art. nr. 13622180
Lækagesikringer
Art. nr. 96362000



3-huls håndvaskarmatur med plade
og løft-op ventil
Art. nr. 36116000*
3-huls håndvaskarmatur med rosetter
og løft-op ventil (ikke vist)
Art. nr. 36108000**



3-huls håndvaskarmatur,
220 mm tud, med plade,
til vægmontering, indbygget
Art. nr. 36115000
3-huls håndvaskarmatur,
220 mm tud, med rosetter,
til vægmontering, indbygget (ikke vist)
Art. nr. 36107000
Indbygningsdel
Art. nr. 10303180
Lækagesikringer
Art. nr. 96362000

BIDÉT



1-grebs bidétarmatur
med løft-op stang
Art. nr. 36120000



KAR



Kartud,
fremspring 180 mm
Art. nr. 36425000



Kartermostat, gulvmontering
Art. nr. 36416000
Indbygningsdel
Art. nr. 10452180
Lækagesikringer
Art. nr. 96362000



2-huls armatur til karkant med termostat
Art. nr. 36412000
Indbygningsdel
Art. nr. 13550180



4-huls armatur til karkant med termostat
Art. nr. 36411000
Indbygningsdel
Art. nr. 15460180
4-huls armatur til flisekant med termostat
(ikke vist)
Art. nr. 36410000
Indbygningsdel
Art. nr. 15465180

TERMOSTATER/VENTILER



Brusetermostat,
til frembygning
Art. nr. 36160000



Kartermostat,
til frembygning
Art. nr. 36140000

TERMOSTATER/VENTILER



Termostatmodul 38 x 12 med plade,
til to funktioner, indbygget
Art. nr. 36703000
Indbygningsdel
Art. nr. 36701180



Termostatmodul 38 x 12 med tre enkelte
rosetter, til tre funktioner, indbygget
Art. nr. 36704000
Indbygningsdel
Art. nr. 36708180



Termostatmodul 12 x 12,
indbygget
Art. nr. 36702000
Indbygningsdel
Art. nr. 10754180



Afspærringsventil 12 x 12,
indbygget
Art. nr. 36771000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 10971180
til fri installation
DN15-spindel **Art. nr. 15973180**
DN15-keramik **Art. nr. 15974180**
DN20-spindel **Art. nr. 15970180**



Trio®-/Quattro®-stop- og omskifterventil
12 x 12, indbygget
Art. nr. 36772000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 36770180
til fri installation
Ventil Trio® **Art. nr. 15981180**
Ventil Quattro® **Art. nr. 15930180**

AXOR SHOWERSELECT



Axor ShowerSelect-termostat,
Highflow, indbygget
Art. nr. 36711000
Indbygningsdel iBox® universal
Art. nr. 01800180



Axor ShowerSelect-termostat,
Highflow, indbygget, til én funktion
og én yderligere funktion
Art. nr. 36706000
Indbygningsdel iBox® universal
Art. nr. 01800180



Axor ShowerSelect-ventil,
til tre funktioner, indbygget
Art. nr. 36773000
Indbygningsdel iBox® universal
Art. nr. 01800180



Axor ShowerSelect-termostat,
til én funktion, indbygget
Art. nr. 36705000
Indbygningsdel iBox® universal
Art. nr. 01810180



Axor ShowerSelect-termostat,
til to funktioner, indbygget
Art. nr. 36707000
Indbygningsdel iBox® universal
Art. nr. 01810180

BRUS



Brusersæt bestående af:
Raindance Select S 120 3jet håndbruser,
vægstang (udvendigt mål: 1009 mm)
og bruserslange 160 cm
Art. nr. 36735000



Brusermodul 12 x 12, indbygget
Art. nr. 36822000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 28486180



Porter bruserholder 12 x 12
Art. nr. 36724000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 28486180



Hovedbruser 3jet ø 120 mm
Art. nr. 39740000
Vægplade 12 x 12 til hovedbruser
Art. nr. 36725000
Bruserarm til hovedbruser
fremspring 230 mm
Art. nr. 27412000

Overflade krom (-000)

Yderligere specialoverflader såsom rødguld
produceres eksklusivt hos Axor Manufaktur.

Passende Axor Universal-tilbehør designed
by Antonio Citterio finder du i vores
separate brochure.

Se mere om Axor Citterio E og andre
passende produkter på www.hansgrohe.dk.

INSTALLATION MED TERMOSTATMODUL 38 X 12 TIL TRE FUNKTIONER

Ergonomi:

- _Grundet den horisontale, ergonomiske placering af betjeningsenhederne, håndbruseren og bruserhylden er alle funktioner yderst nemme at betjene
- _Grebet på 3-vejs omskifteren viser den valgte funktion
- _Vandmængden justeres ved hjælp af en afspærringsventil med krydsgreb, og temperaturen forhåndsindstilles via det cylindriske termostatgreb

Brusermoduler:

- _Kan bruges som nakke- og kropsbruser
- _Til indstilling i tre trin - vandstrålerne kan justeres i henhold til kropshøjden

12 x 12-princippet:

- _Komfortabel bruserløsning - også til mindre badeværelser
- _Under mottoet "Just mix it!" skaber byggekodssystemet med 12 x 12 mm elementer uendelige muligheder for individualitet og kreativitet i bruserplanlægningen

Nem og præcis montering:

- _Indbygningsdel på basis af Axor ShowerCollection med intelligent modulært princip
- _Elementerne kan monteres præcist på en linje med en afstand på 10 mm.



KOMPONENTER:

Termostatmodul 38 x 12
med tre enkelte rosetter,
til tre funktioner, indbygget
Art. nr. 36704000
Indbygningsdel
Art. nr. 36708180

2 x Brusermodul 12 x 12,
indbygget
Art. nr. 36822000

Porter bruserholder 12 x 12
Art. nr. 36724000
Indbygningsdel til installation i direkte
forbindelse (10 mm afstand)
Art. nr. 28486180
Raindance Select S 120 3jet håndbruser
Art. nr. 26530000
Isiflex-bruserslange 125 cm
Art. nr. 28272000

Axor Starck 240-hovedbruser
Art. nr. 28494000
Lofstilslutning til hovedbruser
Art. nr. 27479000

Axor Universal tilbehør
Art. nr. 42802000

INSTALLATION MED AXOR SHOWERSELECT-KAPPESET TIL TRE FUNKTIONER

Den altomfattende vandoplevelse:

- _3-strålet hoved- og håndbruser og fire kropsbrusere for den personlige spa

Brusermoduler:

- _Kan bruges som nakke- og kropsbruser
- _Til indstilling i tre trin - vandstrålerne kan justeres i henhold til kropshøjden

Porter bruserholder med håndbruser:

- _Kan nås fra walk in-området - særligt velegnet til rengøring af bruseren

Intuitiv betjening:

- _Select-teknologien på basis af iBox universal gør det nemt at betjene funktionerne via et tryk på knappen
- _Letforståelige, store symboler
- _Flere brusere kan aktiveres samtidig - for en endnu større brusefølelse
- _Centralt termostatmodul regulerer den ønskede temperatur for de tre funktioner
- _Funktionsmoduler kan betjenes uden for vådområdet - vandtemperaturen kan allerede indstilles, inden brusebadet starter



KOMPONENTER:

Axor ShowerSelect-termostat,
Highflow, indbygget
Art. nr. 36711000
Indbygningsdel iBox® universal
Art. nr. 01800180

Axor ShowerSelect-ventil,
til tre funktioner, indbygget
Art. nr. 36773000
Indbygningsdel iBox® universal
Art. nr. 01800180

Porter bruserholderenhed 12 x 12
Art. nr. 36724000
Raindance Select S 120 3jet håndbruser
Art. nr. 26530000
Isiflex-bruserslange 125 cm
Art. nr. 28272000

4 x Brusermodul 12 x 12, indbygget
Art. nr. 36822000

Axor Citterio 3jet hovedbruser
Art. nr. 39740000
Vægplade 12 x 12 til hovedbruser
Art. nr. 36725000
Bruserarm til hovedbruser
fremspring 230 mm
Art. nr. 27412000

Axor - Hansgrohe SE - Postfach 1145 · D-77757 Schiltach

Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com

Danmark - Hansgrohe · Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager · Telefon +45 86 287400

Fax +45 86 287401 · info@hansgrohe.dk · www.hansgrohe.dk



da-Axor Citterio E-brochure · Der tages forbehold for trykfejl og farvedriftigheder af tryktekniske årsager.
Form-Nr. 84 130 344 · 10/14/1.5 · Printed in Germany · Trykt på 100% klorfrit bleget papir.

Concept & layout: bilekjaeger, Stuttgart **Planlægning:** Antonio Citterio, Patricia Viel & Partners

Fotografier: Kuhnle & Knödler, Radolfzell; Uli Mater, Stuttgart
Thanks to: B&B Italia, Duravit, Flexform, GTdesign, Kaldewei, Keramag, LEA, Ceramiche

AXOR[®]
hansgrohe

