AXOR

TABELA DE PREÇOS 2025

Índice

Brushed Brass
-950

Polished Gold Optic
-990

Brushed Gold Optic
-250

Brushed Bronze
-140

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310



Brushed Nickel
-820



Stainless Steel Optic
-800

Polished Black Chrome
-330



Brushed Black Chrome
-340

Matt Black
-670



Matt White
-700

Preços de venda ao público recomendados sem IVA. Estes devem ser incluídos nos cálculos ao apresentar aos clientes cotações de preços recomendados não vinculativos. Exceto em caso de erros ou omissões. Esta tabela de preços anula todas as anteriores. As medidas nos desenhos técnicos estão em mm. Ao instalar os produtos, siga as instruções do manual de instalação. Todos os produtos estão sujeitos à disponibilidade, que pode ser temporariamente afetada por falta de stock, interrupções na cadeia de abastecimento ou outros eventos de força maior. Contacte-nos para mais detalhes.

A MARCA AXOR 4

Coleções

AXOR Citterio C 72

AXOR One 106

AXOR Edge 134

AXOR MyEdition 156

AXOR Starck 182

AXOR Starck Organic 208

AXOR Citterio 224

AXOR Citterio E 256

AXOR Citterio M 282

AXOR Urquiola 304

AXOR Massaud 322

AXOR Uno 330

AXOR Montreux 354

Gamas

AXOR ShowerComposition 382

AXOR Showers 392

AXOR Sistemas de duche 452

AXOR Controlos de duche 474

AXOR Accessories 502

AXOR Misturadoras eletrónicas 546

AXOR Lavatórios e banheiras 556

AXOR Torneiras de cozinha 574

AXOR Drain, sistemas de escoamento e torneiras de esquadria 596

AXOR Sets básicos 612

Inspiração AXOR 646

Personalização total da casa de banho

—

Desde 1993.

Ao planear uma casa de banho, é dada cada vez mais importância à possibilidade de expressar o estilo pessoal. Durante mais de 30 anos, AXOR tem sido sinónimo de casas de banho personalizadas. Para este fim, os clientes têm à sua disposição um sortido impressionante de cerca de 2000 produtos de diferentes coleções e gamas AXOR. Nos capítulos correspondentes desta tabela de preços AXOR, são apresentados todos os produtos AXOR, do clássico ao vanguardista, e os principais argumentos de vendas para persuadir os clientes. Com os serviços de personalização AXOR FinishPlus e AXOR Signature, a AXOR expande as possibilidades existentes para acrescentar um toque ainda mais pessoal às casas de banho dos seus clientes. No capítulo sobre personalização, a AXOR explica como utiliza novos materiais para garantir que os seus acessórios oferecem uma experiência sensual e evocativa à vista e ao tato. Na secção „Inspiração AXOR", encontrará projetos de todo o mundo, que ilustram a contribuição dos produtos AXOR na definição do carácter particular de um hotel ou residência.

A AXOR permite-lhe criar cozinhas e casas de banho que refletem a sua personalidade.

De personalidades–

Os nossos objetos icónicos para casas de banho e cozinhas de luxo são o resultado da colaboração com alguns dos melhores designers atuais, cujas criações estimulam padrões habituais de perceção e transformam a nossa vida quotidiana.
Pessoas que vivem de acordo com a sua individualidade e que entendem o design como expressão da personalidade.

Para personalidades

As casas de banho e as cozinhas são algumas das nossas divisões mais íntimas, pois usamo-las frequentemente para cuidar de nós próprios. A água, um elemento que utilizamos para realizar este cuidado, é um recurso muito valioso. Através de um design extraordinário, damos-lhe uma forma que reconhece e expressa claramente o seu valor.

Philippe Starck

VISIONÁRIO DO DESIGN

Philippe Starck é um dos mais famosos criadores do nosso tempo. Subversivo e poético, é um espírito livre com um estilo pouco convencional, rebelde e político. Starck tem como missão e visão: a criação, independentemente da forma que assuma, deve tornar a vida melhor para o maior número possível de pessoas. Com a sua visão de um mundo melhor, as suas criações refletem uma profunda responsabilidade para com a sociedade e o ambiente, assim como o amor pela humanidade.

Barber Osgerby

REPRESENTANTES DO DESIGN DE INTERAÇÃO

Barber Osgerby representa a filosofia do design de interação. Concentra-se na interação entre o utilizador e o produto – no que o utilizador vê, ouve e precisa. Esta abordagem de design resultou em contratos oficiais e prémios internacionais, incluindo os títulos de "Royal Designer for Industry" e "Officer of the Order of the British Empire".

Jean-Marie Massaud

ARTE DE DESIGN QUE LIGA AS PESSOAS E O ESPAÇO

O estilo inconfundível de Massaud estabelece tendências tanto no design de produtos como na arquitetura. As suas criações destinam-se a ligar as pessoas e, ao mesmo tempo, proporcionar-lhes melhores espaços para viver. Profundamente influenciado pela beleza e utilidade da natureza, forja sinergias entre as pessoas, o design e o espaço.

Antonio Citterio

MESTRE DA ELEGÂNCIA

Poucas pessoas moldaram o design italiano tanto como Antonio Citterio. O arquiteto, designer e perfecionista cria objetos de luxo, interiores e conceitos arquitetónicos para grandes marcas internacionais. A sua assinatura é uma combinação não conformista de formas intemporais e materiais de alta qualidade, sempre guiada pelo credo da perfeição e elegância italiana.

Patricia Urquiola

MESTRE DO ECLÉTICO

A designer espanhola enriquece a cena internacional de arquitetura e design com objetos de design feminino que combinam habilmente estilos, padrões e materiais. Consegue despertar a curiosidade com as suas criações surpreendentes com decorações florais e táteis sensuais.

PHOENIX

DESIGN PARA A VIDA REAL

As criações da PHOENIX dão origem a produtos que satisfazem as necessidades e desejos reais das pessoas na sua vida quotidiana. Movidos e virados para o futuro, os seus designs são baseados na lógica, moralidade e magia.

Nendo

DESIGN POÉTICO JAPONÊS

As criações de Oki Sato rompem com as perceções tradicionais, ao mesmo tempo que se mantêm intuitivamente compreensíveis. O nome do seu estúdio traduz-se aproximadamente como "argila", o que demonstra a abordagem lúdica por detrás dos seus designs. Esta abordagem coloca-o no topo do panorama internacional do design.

Front

OS VANGUARDISTAS DA SUÉCIA

O trabalho da Front não é considerado o típico estilo escandinavo. É experimental, um jogo de efeitos visuais inspirado na moda, no cinema ou na ciência. A sua imagem de marca é o ponto de vista irónico e o prazer da surpresa, qualidades que dão vida ao panorama internacional de design.

A história de sucesso da AXOR

1993

Criação da marca AXOR

1994 AXOR Starck: apresentação com o Salon d'eau por Philippe Starck

2000 AXOR WaterDream com PHOENIX: um conceito de banho inovador e a Nendo

2003

2003 AXOR Citterio

2004 AXOR Starck – novo design

2005 AXOR WaterDream com Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud e Ronan & Erwan Bouroullec

2006 AXOR Massaud e AXOR Montreux

2007 AXOR Citterio M

2008 AXOR ShowerCollection– a primeira gama de produtos para duche

2009 AXOR Urquiola

2012 AXOR Starck Organic

2013 AXOR WaterDream e lançamento do produto AXOR Showers concebido por Front e Nendo

2014

2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E e AXOR Universal Accessories

2015 Produtos de duche AXOR One concebidos por Barber Osgerby e AXOR WaterDream com o Instituto ÉCAL de Design

2016 AXOR WaterDream "Crie a sua própria bica"

A AXOR tem ajudado arquitetos, designers de interiores e clientes exigentes a expressar a sua personalidade há mais de 30 anos. Conseguiu transformar o design e conceção de torneiras e casas de banho como nenhuma outra marca; de um espaço de higiene funcional para um local de bem-estar pessoal.

Em 1981, Klaus Grohe encomendou a primeira misturadora de design para o Grupo Hansgrohe: Allegroh, concebida pela Esslinger Design, que, mais tarde, se tornou o famoso estúdio Frog Design. O mercado reconheceu a UNO, a primeira coleção de misturadoras coloridas, como uma inovação sensacional. Nos anos 90, o design tornou-se sinónimo de prestígio e Klaus Grohe reconheceu o seu potencial no setor sanitário. Foi assim que a AXOR começou a sua história de sucesso como marca de design que oferece produtos de luxo inspirados e criados por designers de renome internacional, que aumentam o valor das cozinhas e casas de banho.

2017

2017 Novo design AXOR Uno e AXOR Showers com o inovador tipo de jato PowderRain

2018 AXOR MyEdition

2019 AXOR Edge

2021

2021 AXOR One

Variantes do manípulo de alavanca AXOR Citterio

AXOR Universal Circular Accessories

2022 AXOR Conscious Showers

AXOR Universal Rectangular Accessories

Coluna de chuveiro AXOR Starck Nature



2023

2023 AXOR ShowerComposition

AXOR Suite Lavatórios e banheiras

AXOR Drain

AXOR One Matt White

2024 AXOR Citterio C
AXOR ShowerSelect ID
AXOR FlushPlate

Porquê

CINCO MOTIVOS PARA ESCOLHER A AXOR

01 Diversidade de design

A AXOR trabalha com designers de renome internacional. Cada um deles usa a sua assinatura pessoal para moldar a grande diversidade estilística e profundidade dos produtos da gama AXOR. As suas abordagens de design estabelecem continuamente padrões no que toca às suas formas vanguardistas, que são simultaneamente inovadoras e intemporais. No contexto da AXOR WaterDreams, designers de uma grande variedade de disciplinas concebem as casas de banho do futuro, contornando completamente o desenvolvimento orientado para o produto. As suas ideias oferecem um novo ímpeto para o desenvolvimento do espaço, compreendendo como este será utilizado e criando produtos que o complementem.

As seguintes coleções apresentam designs únicos que criam experiências visuais e táteis extraordinárias – com tipos de jato inovadores e novas formas de apresentar água:

· AXOR Massaud com uma queda de água de aspeto natural
· AXOR Starck Organic com um suave jato de chuveiro, o primeiro para misturadoras
· AXOR Starck V com um poderoso vórtex de água
· AXOR MyEdition com PowderRain – a combinar com o design da misturadora

02 Individualização

Os serviços exclusivos de personalização AXOR FinishPlus e AXOR Signature vão ao encontro do desejo crescente dos clientes de adaptar melhor o equipamento de casa de banho às suas preferências individuais. Com acabamentos em PVD coloridos e soluções personalizadas, os produtos AXOR tornam-se peças únicas e inconfundíveis.

03 Fabricados na Alemanha

A AXOR produz produtos de primeira classe na sua própria fábrica, na sua sede em Schiltach, na Alemanha, graças à avançada tecnologia alemã e a um profundo esforço de perfeição, até ao mais pequeno detalhe. Esta especialização é o resultado dos mais de 120 anos de experiência do Grupo Hansgrohe e da perícia de cada um dos seus colaboradores especializados. A AXOR é também pioneira em tecnologias de fabrico inovadoras, tal como a nova geração de ferramentas diamantadas para fresagem ultraprecisa das superfícies da coleção AXOR Edge.



04 Presença mundial

Como parte do Grupo Hansgrohe, que tem 33 filiais e 21 escritórios de vendas, a AXOR tem uma presença global e fornece os seus produtos a mais de 146 países. As torneiras de casa de banho, cozinha e duche AXOR podem ser encontradas nas principais residências, hotéis e restaurantes de todo o mundo. Arquitetos, planificadores e construtores internacionais confiam na qualidade dos produtos AXOR e no aconselhamento dos nossos especialistas.

05 Prémios internacionais de design

Os nossos êxitos de design foram reconhecidos por peritos independentes da indústria de renome internacional. Os numerosos prémios que a AXOR recebeu, desde o seu início, pelo design de qualidade dos seus produtos atestam a excelência da marca. Estes prémios incluem:

· Red Dot Best of Best para AXOR Edge
· Ouro no iF Design Award para AXOR ShowerComposition, AXOR One e AXOR Uno
· Green Design Award para AXOR Starck Organic

reddot design award



Sustentabilidade

A AXOR DEDICA-SE A CRIAR PRODUTOS DA MÁXIMA QUALIDADE.

A AXOR contribui para um futuro mais sustentável ao criar produtos de luxo para espaços relacionados com a água que irão durar para sempre. A marca respeita os princípios do design ecológico e procura promover um consumo consciente.

Enquanto parte do Grupo Hansgrohe, a AXOR tem um compromisso com os objetivos baseados na ciência. De desenvolvimento exclusivo na Europa, os nossos produtos são concebidos para serem intemporais e feitos para durar. 90% da nossa gama são produzidos no AXOR Center for Excellence na Alemanha, na zona da Floresta Negra.

Em 2022, o Grupo Hansgrohe fez a conversão de todas as instalações de produção internacionais para a eletricidade verde, fazendo com que todas elas sejam neutras em termos de emissões de carbono. Isto permite uma poupança anual de mais de 26 000 toneladas de CO2. Além disso, o grupo planeia converter todos os produtos que consomem água para as suas especificações "ECO" até 2030, proporcionando o mesmo desempenho excecional com tecnologias de poupança de água.

Enquanto parte do Grupo Hansgrohe, a AXOR assume o compromisso de cumprir cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Design criado para durar

Os produtos AXOR foram concebidos para poderem ser atualizados ao longo de toda a sua vida útil. Qualquer manutenção ou reparação necessárias podem ser realizadas facilmente, sem utilizar ferramentas especiais. A AXOR orgulha-se da qualidade dos seus produtos, e é por isso que a garantia do fabricante vai muito além do período exigido por lei. A fim de garantir um investimento seguro, a AXOR garante a disponibilidade de peças sobressalentes para os seus produtos durante quinze anos, mais cinco anos do que o requisito legal.

Há quase 30 anos que a colaboração contínua da AXOR com Phillipe Starck define padrões de sustentabilidade através de um design intemporal e centrado no essencial, feito para durar para sempre.

Poupar água é fundamental para a AXOR

A água é um dos nossos recursos mais preciosos. É por isso que apesar de continuarmos a oferecer produtos que poupam água, tais como os da AXOR Conscious Showers, a gama de produtos AXOR vai ser alvo de restruturação nos próximos anos, dando ainda mais ênfase à utilização eficiente da água. Porquê? Porque reduzir o consumo de água de um produto também diminui a energia necessária para aquecer essa água, reduzindo assim as emissões de carbono.

A AXOR planeia converter todos os produtos que consomem água para as suas especificações "ECO" até 2030, o que significa que os produtos só estarão disponíveis com tecnologias de poupança de água, tudo enquanto continuará a oferecer as mesmas funcionalidades e desempenhos extraordinários.

A nossa gama Conscious Shower poupa água e produz um jato de água muito generoso.

A colaboração está no coração da missão da AXOR

A AXOR esforça-se por manter uma produção com a máxima economia de recursos. Além de desenvolver todos os produtos AXOR exclusivamente na Europa, fabricando 90% deles no AXOR Center for Excellence na Floresta Negra alemã, a marca mantém relações duradouras com fornecedores regionais que dão prioridade à sustentabilidade. Além disso, a empresa desenvolveu diretrizes especiais para design ecológico, para o desenvolvimento futuro da gama de produtos completa.

As condições justas de trabalho são absolutamente elementares para a missão de sustentabilidade da AXOR.

Fazer mais com menos: as diretrizes de design ecológico da AXOR

A gestão dos materiais é essencial para a estratégia de sustentabilidade da AXOR. Ao longo do processo de design, produção e da duração alargada de um produto, a AXOR implementa uma série de medidas para promover um impacto ambiental mínimo.

FECHAR O CICLO

Os nossos produtos são totalmente separáveis por tipos, permitindo que só componentes recicláveis sejam devolvidos ao ciclo de materiais, seja através da reciclagem dos clientes ou da retirada de produtos, com posterior remanufatura/ reciclagem pela Hansgrohe.

MENOS MATERIAL

A AXOR tem o objetivo de fabricar produtos eficientes no que respeita aos materiais, utilizando a menor quantidade possível de matéria-prima. Além disso, a AXOR esforça-se por encontrar alternativas sustentáveis e ambientalmente seguras para materiais muito utilizados, sendo por isso que os nossos produtos não utilizam compostos inseparáveis ou misturas de materiais.

MENOR COMPLEXIDADE

Através do design inovador, a AXOR garante que os seus produtos são compostos por componentes e peças de utilização universal em toda a gama, o que diminui a complexidade e os custos.

MENOS REVESTIMENTO

Os produtos AXOR são duradouros mesmo sem revestimento. No entanto, quando os revestimentos são necessários, são aplicados com tecnologias de acabamento ecológicas e a menor quantidade possível de materiais. A fim de garantir a possibilidade de reciclagem dos componentes, a espessura do revestimento é mantida no nível mais baixo possível.

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA

O design dos produtos AXOR e a escolha de materiais destinam-se a evitar a acumulação de sujidade e resíduos de calcário, tornando possível uma limpeza eficaz sem utilizar produtos de limpeza agressivos e prejudiciais para o meio ambiente.

Neutralidade climática* desde 2022

Após a conversão bem-sucedida da sua fábrica em Schiltach, Alemanha, para a eletricidade verde, a Hansgrohe fez o mesmo com todas as suas instalações de produção internacionais no início de 2022. Isto permite reduzir as emissões de CO2 em até 26 000 toneladas anuais. As análises posteriores de eficiência energética nas instalações de produção da Hansgrohe em França, China e Alemanha identificaram mais medidas possíveis relacionadas com a sustentabilidade, tais como:

– centrais de cogeração e fotovoltaicas
– planeamento de radiação solar e carga de pico

Nas suas instalações em Xangai, a AXOR já começou a utilizar a tecnologia de bomba de calor no sistema de aquecimento para os banhos.

Todas as instalações de produção internacionais também definiram os seus próprios objetivos de sustentabilidade aspiracionais para água, resíduos e energia.

Como resultado destes esforços, todas as fábricas do Grupo Hansgrohe a nível mundial são neutras em termos de emissões de carbono* desde 2022.

*A neutralidade climática refere-se às emissões de gases com efeito de estufa dos âmbitos 1 e 2 (emissões diretas e energia consumida nas fábricas); excluem-se as emissões do âmbito 3 segundo o Protocolo de Gases com Efeito de Estufa. Sempre que possível, o Grupo Hansgrohe reduz ativamente estas emissões. As restantes emissões são compensadas mediante projetos de proteção climática reconhecidos e certificados. Para saber mais sobre estes projetos de proteção climática, visite https://www.hansgrohe-group.com/en/about-us/sustainability.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Água é vida, e a água é a nossa paixão. Criamos momentos inspiradores enquanto protegemos este precioso elemento. Ao fazê-lo, assumimos responsabilidade em nome das pessoas e do meio ambiente. O Grupo Hansgrohe assume o compromisso de cumprir cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

1. Saúde de qualidade e bem-estar
2. Água potável e saneamento
3. Trabalho digno e crescimento económico
4. Produção e consumo responsáveis
5. Ação climática

A nossa oferta de serviços



AXOR FINISHPLUS E AXOR SIGNATURE

Com estes serviços de personalização, a AXOR torna realidade os desejos de cada cliente e satisfaz os pedidos de designs inimitáveis. Mais informações em: axor-design.com

CINCO ANOS DE GARANTIA DO FABRICANTE

A garantia do fabricante vai além do período exigido por lei e, portanto, reforça o compromisso da AXOR com a qualidade. Além disso, são aplicadas medidas rigorosas de gestão da qualidade durante todo o processo de fabrico para assegurar que os produtos satisfazem os requisitos rigorosos dos institutos independentes de controlo de qualidade e os requisitos legais. Para mais informações, queira consultar as condições da garantia em: axor-design.com/en/service/product-warranty

QUINZE ANOS DE GARANTIA DE DISPONIBILIDADE

A garantia de 15 anos assegura que as peças sobressalentes da AXOR estarão disponíveis para compra, dando-lhe segurança para o seu investimento. Pode encontrar todos os produtos e informações relacionadas rápida e facilmente no catálogo online de peças sobressalentes: spares.hansgrohe.com

SITE PARA PROFISSIONAIS

No portal "pro", revendedores especializados, arquitetos e instaladores podem encontrar informações, conselhos de planeamento e preços sobre todos os produtos, bem como dicas práticas e ferramentas para planeamento e aconselhamento profissional de casas de banho. Mais informações em: pro.hansgrohe.com



INFORMAÇÃO SOBRE PLANEAMENTO

No portal "pro", pode também encontrar instruções de instalação e manutenção, desenhos à escala e dados BIM e 3D para um planeamento ideal da casa de banho com produtos AXOR: pro.hansgrohe.com



TESTE COMFORTZONE

Utilizamos o nosso próprio centro de testes para determinar as combinações perfeitas de misturadoras e lavatórios. Além disso, os lavatórios dos principais fabricantes que passam no teste são testados em conjunto com os produtos AXOR para uma funcionalidade e aparência ideais. Todas as combinações recomendadas podem ser encontradas nas páginas de coleção correspondentes no site da AXOR: axor-design.com

MESTRES DA MANUTENÇÃO

Os especialistas de serviço da AXOR são especialistas qualificados no setor da louça sanitária e estão disponíveis para aconselhamento sobre questões técnicas, seja por telefone, correio eletrónico ou chat. Em alguns casos, um especialista em serviços de construção poderá oferecer aconselhamento presencial. Os parceiros locais podem ser contactados por telefone ou e-mail: sat@hansgrohe.pt

ACONSELHAMENTO SOBRE PROJETOS

A AXOR oferece apoio e aconselhamento profissional para propostas e planeamento de projetos em todo o mundo. Contacte o seu parceiro local ou envie um e-mail para: info@hansgrohe.pt



EXPOSIÇÃO DE CASAS DE BANHO

Experimente a AXOR ao vivo, em todo o mundo. Os WaterStudios, em centros de arquitetura e design em todo o mundo, fornecem uma fonte de inspiração e um ponto de encontro, bem como um centro de formação e design, para parceiros comerciais, arquitetos e designers de interiores. Na Aquademie da sede do Grupo Hansgrohe, em Schiltach, na Alemanha, os visitantes e parceiros comerciais podem desfrutar de uma exposição de casas de banho e cozinhas que se estende por 1000 metros quadrados e pode visitar-se um museu sobre a história da casa de banho, da empresa e da marca, eventos regulares e um ShowerWorld com chuveiros de teste.



AQUADEMIE ONLINE

O novo Aquademie Online da Hansgrohe pode ser acedido através do site para parceiros comerciais. Aqui, parceiros comerciais e empresas de canalização podem obter informação detalhada sobre produtos e tecnologia de saneamento, bem como outros tópicos interessantes. Mais informações em: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Visão geral do mundo do design AXOR

A notável diversidade de estilos das coleções AXOR reflete as personalidades únicas e as abordagens criativas dos designers de renome internacional com quem a AXOR colabora. As coleções AXOR não só representam o poder das ideias de design aclamadas dos nossos parceiros, como também procuram criar ambientes de casa de banho únicos e expressivos.
A House of AXOR oferece uma panorâmica geral das inúmeras possibilidades de estilo associadas à marca. Incluída na composição está a AXOR Citterio C, uma nova e apelativa coleção de torneiras e produtos de duche concebida por Antonio Citterio, um dos principais arquitetos e designers de renome mundial.

No entanto, a House of AXOR também explora o poder da cor, que tem um enorme impacto sobre as pessoas, influenciando o nosso estado de espírito, evocando memórias e associações e ajudando-nos a expressar a nossa identidade pessoal. Judith van Vliet, fundadora da The Color Authority e uma das principais especialistas de cor da Europa, afirma, "Penso que todos falamos a linguagem da cor, mas inconscientemente. Não temos noção disso, claro. Contudo, é uma autêntica forma de comunicação."
Para arquitetos e designers de interiores que se empenham em dar expressão ao luxo individual e à personalidade do utilizador, falar a linguagem da cor é essencial. A AXOR ajuda-nos nesse sentido, oferecendo uma ampla gama de acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus, tal como se pode ver nos vários cenários do projeto. Por abraçar plenamente o poder da cor, esta visualização realça a experiência e o nível de especialização únicos da AXOR em matéria de cor, uma temática à qual dedicou a quarta fase da série AXOR Futures.

Também bem patente na House of AXOR é a preocupação com os pormenores. Os detalhes de conceção especializada e as características distintivas são emblemáticos da qualidade AXOR. Quando isso se integra na visão de arquitetos, designers de interiores e decoradores, os pormenores e as características desempenham um papel importantíssimo ao dar vida ao luxo individual.

Com o serviço AXOR Signature, os clientes podem levar ainda mais além as suas visões de luxo individual, personalizando os produtos com base num vasto leque de serviços de individualização. A nova AXOR ShowerSelect ID, por exemplo, pode ser individualizada através de combinações bicolores em PVD e inserções personalizadas em materiais preciosos. A nova coleção AXOR Citterio C, por sua vez, pode ser individualizada quer através de combinações bicolores em PVD, quer de texturas de superfície exclusivas que vão além da textura opcional disponível como padrão com a coleção.

Resumindo, a House of AXOR oferece muito mais do que uma panorâmica geral da diversidade de estilos das coleções AXOR. Graças à apresentação de diversos cenários, cada um com coleções de acabamentos criteriosamente selecionados e detalhes ideais para o ambiente, a variedade de estilos da AXOR permite que arquitetos, designers de interiores e pessoas com conhecimentos de design interajam com o poder das ideias, cores e pormenores, à medida que procuram encontrar as suas próprias visões de luxo individual e expressão pessoal.

Ícones do design e diversidade de estilos



Do clássico ao moderno: torneiras, chuveiros, lavatórios, banheiras e acessórios AXOR. Peças únicas, de vanguarda e coleções completas. Criadas com designers de renome mundial. Intransigentes na qualidade. Repletas de inovações pioneiras. Em busca da perfeição.



Inovação sem compromissos

Ideias pioneiras. A moldar a água em jatos revigorantes, casulos envolventes e fluxos sensuais. Sistemas intuitivos. Simples de usar, fácil de limpar e ecologicamente responsáveis. Promoção da utilização consciente e conscienciosa da água. Resultado de intensa investigação e desenvolvimento, as tecnologias AXOR são feitas na Alemanha, com os mais elevados padrões de qualidade: os nossos próprios padrões. Em busca da perfeição.

TECNOLOGIA AIRPOWER:

Enriquecer a água com ar produz gotas volumosas para um toque aveludado na pele.

TECNOLOGIA POWDERRAIN:

Os mais finos crivos de silicone, com várias aberturas por crivo, fornecem uma névoa de água excecionalmente fina.

TECNOLOGIA QUICKCLEAN:

Remova os depósitos de calcário rápida e facilmente com bocais flexíveis de silicone.

TECNOLOGIA SELECT:

Use o botão Select para alterar entre tipos de jato ou chuveiros fixos; abra ou feche a água com a torneira.

TECNOLOGIA ECO-SMART:

Torneiras e chuveiros que consomem até menos 60% de água do que os produtos convencionais.



TECNOLOGIA COOLSTART:

Água fria flui automaticamente quando o manípulo está na posição neutra.

COMFORTZONE:

Define o espaço entre o lavatório e a torneira.
Quanto maior for a ComfortZone, maior é a variedade de usos.

Individualidade na casa de banho

Os serviços AXOR têm algo em comum: o resultado; são produtos que combinam a individualização e a qualidade ao mais alto nível.

A AXOR satisfaz o desejo de individualidade na casa de banho com as suas coleções de diferentes tendências estilísticas. Os dois serviços AXOR FinishPlus e AXOR Signature maximizam as possibilidades de expressão da personalidade do cliente.

Com os acabamentos AXOR FinishPlus, misturadoras, chuveiros e acessórios tornam-se objetos de design que complementam perfeitamente o design interior ou definem uma acentuação exclusiva. Os acabamentos duradouros e de alta qualidade são fabricados utilizando o processo de deposição física de vapor (PVD).

O AXOR Signature satisfaz os desejos de personalização dos clientes: preferências pessoais, por exemplo, a assinatura do cliente ou inscrições no idioma do país. O serviço pode também disponibilizar ligações de chuveiro prolongadas para ir ao encontro de determinados requisitos de espaço ou modificar a saída da misturadora relativamente à geometria particular de um lavatório. Os desejos de adaptação são realizados por peritos com muitos anos de experiência e atenção aos detalhes, de acordo com as normas de referência da indústria.

PARTICULARIDADES DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO:

- Os acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus conferem personalidade à casa de banho ou cozinha através da cor
- Estes acabamentos extremamente duradouros são criados utilizando o processo de deposição física de vapor nas instalações de produção da AXOR, em Schiltach, Alemanha
- Os acabamentos em lacado Matt Black e Matt White oferecem a máxima personalização aos clientes
- O serviço AXOR Signature torna realidade os desejos individuais dos clientes: prolongar, reduzir, gravar
- Todas as adaptações são realizadas por peritos da AXOR utilizando as técnicas artesanais da mais alta qualidade e de acordo com as normas de referência da indústria

→ Tudo sobre AXOR FinishPlus e AXOR Signature: axor-design.com

AXOR FinishPlus — Aperfeiçoamento do essencial

O luxo é expressado quando os desejos pessoais são satisfeitos. Os acabamentos AXOR FinishPlus são expressões de individualização ao mais alto nível. Estabelecem novas referências em termos de brilho, robustez e durabilidade. Desde os exemplares únicos à produção em série, são fabricados utilizando a tecnologia mais avançada e são sinónimo de qualidade produzidos na Alemanha.

/ AXOR FinishPlus realiza o desejo de individualização crescente: as superfícies podem ser adaptadas na perfeição ao design de interiores
/ Processo padronizado como garantia de qualidade uniforme
/ Os acabamentos Black Chrome e Red Gold foram desenvolvidos pelos peritos da empresa após um exaustivo processo de investigação e enfatizam o papel da AXOR como motor da inovação no campo dos acabamentos
/ Uma misturadora com acabamento AXOR FinishPlus pode ser readquirida durante 15 anos, bem como as respetivas peças sobressalentes, com qualidade e execução idênticas
/ Juntamente com os acabamentos predefinidos AXOR FinishPlus, é possível criar outros acabamentos a pedido do cliente e de acordo com as suas especificações, utilizando o AXOR Signature

→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

ACABAMENTOS GALVANIZADOS

Chrome

-000

ACABAMENTOS EM PVD AXOR FINISHPLUS

Brushed Brass

-950

Polished Gold Optic

-990

Brushed Gold Optic

-250

Brushed Bronze

-140

Polished Red Gold

-300

Brushed Red Gold

-310

Brushed Nickel

-820



Stainless Steel Optic

-800

Polished Black Chrome

-330



Brushed Black Chrome

-340

ACABAMENTOS EM LACADO AXOR FINISHPLUS

Matt Black

-670



Matt White

-700

Os acabamentos lacados Matt Black e Matt White só estão disponíveis para produtos AXOR selecionados.

A combinação magistral entre tecnologia avançada e artesanato

GALVANIZAÇÃO

O cromado é o acabamento padrão na casa de banho, e tem provas dadas há já várias décadas. Através da deposição eletroquímica de vários metais, e dependendo do tipo de substrato, cria-se uma camada de cobre no banho de galvanização, seguida de uma camada brilhante de níquel e cromo no corpo básico de latão.

PVD

O carácter inconfundível dos acabamentos em PVD polidos e escovados AXOR FinishPlus é o resultado de um desenvolvimento intensivo que é refinado nas próprias instalações da AXOR, utilizando o processo de deposição física de vapor (PVD) em câmaras de vácuo. O processo de PVD dá aos acabamentos uma camada adicional de metal. A deposição de vapor de várias misturas de gás no processo cria diferentes reflexos de luz na superfície. O resultado é caracterizado por um excelente brilho e alta resistência. Para reproduzir uma superfície escovada, é necessário um passo de trabalho adicional em que a

LACADO

superfície é texturizada manualmente com um velo de escovagem.

Os acabamentos em lacado por imersão AXOR FinishPlus, Matt Black e Matt White, oferecem uma cor rica que confere ao produto uma elegância sedosa e simples, além de uma sensação tátil de suavidade.

/ Os acabamentos em PVD têm propriedades de alta qualidade: são resistentes a riscos, produtos de limpeza e sal da brisa do mar

→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

AXOR Signature — transformação em peças únicas

Prolongar, reduzir, gravar. AXOR Signature é um serviço exclusivo que transforma um objeto de design numa peça única e dá a cada toque a assinatura individual do cliente, ou adapta-a às particularidades de uma divisão. Personalizado e feito à medida: fabricado pelos peritos da AXOR em Schiltach. Aplicado com bom senso e precisão artesanal, de acordo com as normas de referência da indústria.

O AXOR SIGNATURE INCLUI OS SEGUINTES SERVIÇOS:

/ Prolongamento da distância, por exemplo, da parede ao lavatório ou banheira, ou desde o teto da divisão
/ Novas criações
/ Mistura de componentes
/ Gravação a laser, impressão e gravuras para incorporar iniciais, emblemas próprios ou inscrições adicionais no idioma do país ou em diferentes formatos e marcação especial de funções
/ Verificação da viabilidade antes da aceitação da encomenda com data e preço de entrega individuais

→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

Acabamentos bicolores: elegância contrastante

Para quem não consegue decidir-se apenas por uma cor, o AXOR Signature oferece a possibilidade de ter o acabamento bicolor personalizado dos produtos, abrindo todo um leque de novas opções para expressar o gosto estético individual na casa de banho. Com vários acabamentos AXOR FinishPlus distintos à escolha, as opções de combinação parecem intermináveis e variam de ligeiras mudanças de tom até contrastes coloridos.

→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

Gravações e marcações de alta precisão

Para criar gravações mais profundas e ornamentadas com uma qualidade tridimensional tátil, o serviço AXOR Signature tem um processo de gravação a laser mais complexo. Com um ajuste detalhado até uma profundidade de 0,15 mm da superfície e aplicação em várias camadas, o procedimento pode demorar até 30 minutos a gravar um único desenho, com um nível de pormenor meticuloso.

Símbolos personalizados para melhor comunicação

VERSÃO PADRÃO

EXEMPLOS

VERSÃO PERSONALIZADA

Gravação de inscrições individuais, por exemplo, símbolos para uma atribuição mais clara das funções de consumo ou um monograma

→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

Ultrapassa os limites da individualização

Além do corte cúbico opcional disponível para os manípulos da coleção AXOR Citterio C, o serviço AXOR Signature oferece três estruturas predefinidas: o corte suave, o corte rômbico e o corte linear, para uma casa de banho ainda mais personalizada.

→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

ADAPTAÇÃO DE COMPRIMENTO

Extensão da ligação do teto – adaptada à altura da divisão



→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

NOVA CRIAÇÃO

Criação de um novo manípulo da coleção AXOR Montreux para o Hotel Villa Copenhagen. Em variadas suites desenhadas pela joalharia Shamballa Jewels, algumas das misturadoras AXOR possuem manípulos com pedras preciosas.

MISTURA DE COMPONENTES

O AXOR Signature permite que os clientes selecionem e combinem diversos componentes das coleções AXOR para ter a combinação ideal para o caráter individualizado dos seus projetos. Simples, mas eficaz, este serviço tanto dá vida às visões universais de cada um dos designers da AXOR, como é um método inventivo para criar interpretações novas e inspiradoras das suas coleções.



Combinação de diferentes designs e componentes de produtos.

→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

Individualização numa nova dimensão

O AXOR Signature abre novas sensações táteis numa misturadora com materiais como metal, vidro, madeira, mármore e couro. As tampas de cobertura são cuidadosamente selecionadas por peritos da AXOR e concebidas para resistir aos exigentes requisitos da utilização de misturadoras. Cada tampa é uma peça original e inconfundível.



/ O material natural desdobra experiências especiais, tanto a nível estético como tátil

→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

Inspiração e Informação

Para saber mais sobre a AXOR,
visite o nosso site.

axor-design.com

AXOR Design

AXOR

axordesign

AXOR

axor.design

Para a AXOR, luxo significa criar uma experiência de forma e função. Uma experiência que apela aos sentidos e toca as pessoas. Uma experiência que começa no site da AXOR. Para obter impressões e informações sobre todos os produtos. Para inspiração e planeamento da casa de banho. Para possibilidades de individualização e refinamento. Para obter informações sobre a marca, o design e a tecnologia.

Coleções

AXOR Citterio C 72

AXOR One 108

AXOR Edge 138

AXOR MyEdition 160

AXOR Starck 184

AXOR Starck Organic 210

AXOR Citterio 226

AXOR Citterio E 258

AXOR Citterio M 284

AXOR Urquiola 306

AXOR Massaud 326

AXOR Uno 334

AXOR Montreux 360

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
01				
AX	01005180	180,90	4059625482810	639
AX	01006180	180,90	4059625482803	640
AX	01007180	180,90	4059625482797	640
AX	01400180	135,00	4059625316931	618
AX	01700180	159,50	4059625032343	622
10				
AX	10001000	330,60	4011097754260	192
AX	10001340	495,90	4011097835549	192
AX	10003000	330,60	4011097754277	192
AX	10003340	495,90	4011097835891	192
AX	10007000	330,60	4011097760803	192
AX	10007340	495,90	4011097847788	192
AX	10010000	579,50	4011097177847	190
AX	10018000	579,50	4011097329406	190
AX	10030000	711,70	4011097239071	193
AX	10101000	1.011,70	4011097545370	550
AX	10101340	1.517,60	4011097852492	550
AX	10102000	330,60	4011097754284	190
AX	10102340	495,90	4011097852737	190
AX	10103000	474,30	4011097754291	192
AX	10103340	711,50	4011097852867	192
AX	10106000	919,40	4011097545394	550
AX	10106340	1.379,10	4011097853024	550
AX	10111000	636,70	4011097436685	191
AX	10111340	955,10	4011097853277	191
AX	10116000	597,70	4011097436722	190
AX	10116340	896,60	4011097852225	190
AX	10117000	636,70	4011097436746	191
AX	10117340	955,10	4011097853734	191
AX	10123000	667,80	4011097676883	191
AX	10123340	1.001,70	4011097853970	191
AX	10129000	1.023,20	4011097436807	191
AX	10129340	1.534,80	4011097854113	191
AX	10140000	1.112,80	4011097545615	550
AX	10140340	1.669,20	4011097857657	550
AX	10145000	1.011,70	4011097545639	550
AX	10145340	1.517,60	4011097857954	550
AX	10211000	641,10	4011097436821	193
AX	10211340	961,70	4011097854939	193
AX	10214000	330,60	4011097785103	193
AX	10214340	495,90	4011097855097	193
AX	10303180	289,10	4011097342597	630
AX	10410000	228,10	4011097177939	195
AX	10410340	342,20	4011097855523	195
AX	10411000	1.058,40	4011097436845	194
AX	10411340	1.587,60	4011097858647	194
AX	10416000	473,30	4011097365893	195
AX	10416340	710,00	4011097859064	195
AX	10452180	546,50	4011097254104	630
AX	10456000	2.130,30	4011097436869	194
AX	10456340	3.195,50	4011097814575	194
AX	10480000	340,10	4011097377728	196
AX	10480340	510,20	4011097861012	196
AX	10531000	133,30	4011097678016	199
AX	10531140	200,00	4011097820859	199
AX	10531340	200,00	4011097820842	199
AX	10531820	200,00	4011097820880	433
AX	10531990	200,00	4011097820958	199
AX	10611000	809,40	4011097436883	196
AX	10611340	1.214,10	4011097861425	196
AX	10616000	410,40	4011097365916	197
AX	10616340	615,60	4011097861852	197
AX	10621800	10.028,30	4011097585758	403
AX	10623800	10.939,50	4011097585765	403
AX	10625800	8.205,20	4011097585772	403
AX	10627800	9.116,80	4011097585789	403
AX	10637000	10.053,60	4059625030189	402
AX	10650180	234,80	4011097594309	639
AX	10651000	967,10	4011097594293	494
AX	10700000	939,60	4011097338040	197
AX	10700340	1.409,40	4011097862415	197
AX	10720000	1.078,40	4011097338101	198
AX	10720340	1.617,60	4011097863245	198
AX	10750180	1.086,10	4011097594286	635
AX	10751000	1.368,20	4011097593760	493
AX	10754180	418,30	4011097625690	636
AX	10755000	885,10	4011097625706	492
AX	10820000	913,80	4011097488134	587
AX	10820800	1.370,70	4059625144817	587
AX	10821000	730,20	4011097688565	586
AX	10821340	1.095,30	4011097864105	586
AX	10821800	985,80	4011097688572	586
AX	10822000	630,90	4011097688541	586
AX	10822800	851,70	4011097688558	586
AX	10902180	446,30	4011097306414	629
AX	10921180	283,50	4011097678542	641
AX	10924000	1.270,90	4011097677910	418
AX	10925000	1.747,40	4011097679747	419
AX	10925340	2.621,10	4011097831978	419
AX	10929000	1.509,20	4011097679754	419
AX	10932000	347,10	4011097594323	494
AX	10941180	283,50	4011097678535	643
AX	10942000	870,90	4011097678559	419
AX	10971180	173,50	4011097594279	637
AX	10972000	283,60	4011097594316	493
11				
AX	11020000	775,50	4011097598512	312
AX	11021000	775,50	4011097598529	312
AX	11024000	876,00	4011097634340	313
AX	11025000	775,50	4011097604503	312
AX	11026000	930,40	4011097613123	313
AX	11035000	959,50	4011097684949	312
AX	11040000	1.021,90	4011097613130	314
AX	11041000	930,40	4011097613109	314
AX	11042000	958,40	4011097597782	314
AX	11043000	1.030,70	4011097597775	314
AX	11220000	775,50	4011097598574	315
AX	11300000	1.732,80	4011097598581	315
AX	11301000	1.550,40	4011097598598	315
AX	11302000	1.915,20	4011097619811	315
AX	11420000	1.368,20	4011097604510	316
AX	11422000	3.100,20	4011097604527	316
AX	11425000	602,60	4011097598604	317
AX	11430000	511,50	4011097598635	317
AX	11436000	1.368,20	4011097652641	317
AX	11440000	10.028,30	4011097598659	319
AX	11443000	1.824,20	4011097637969	318
AX	11445000	2.188,30	4011097637976	319
AX	11620000	1.185,70	4011097604541	320

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	11625000	511,50	4011097598666	320
AX	11626000	238,00	4011097598673	299
AX	11626670	333,20	4059625433966	299
AX	11732000	912,20	4011097597546	321
AX	11733000	1.021,90	4011097597560	321
AX	11980000	184,60	4011097667607	629
12				
AX	12010000	600,00	4011097700618	219
AX	12011000	600,00	4011097700625	219
AX	12012000	757,80	4011097700632	219
AX	12013000	915,80	4011097700649	219
AX	12014000	576,90	4011097700656	218
AX	12015000	765,90	4011097702308	219
AX	12016000	2.610,20	4011097727929	220
AX	12112000	1.541,80	4011097734309	206
AX	12112450	1.881,00	4011097760810	206
AX	12114000	1.957,40	4011097771489	206
AX	12115000	1.742,80	4011097777382	207
AX	12123000	1.787,50	4011097775456	206
AX	12123990	2.681,30	4011097785059	206
AX	12171000	1.065,80	4011097760797	551
AX	12172000	970,30	4011097760780	551
AX	12173000	1.173,30	4011097760773	551
AX	12174000	1.065,80	4011097760766	551
AX	12417000	363,30	4011097703909	219
AX	12422000	284,40	4011097702322	220
AX	12423000	11.394,00	4059625524978	402
AX	12425000	1.184,00	4011097704661	221
AX	12426000	1.420,70	4011097706320	222
AX	12427000	11.394,00	4059625524985	402
AX	12571000	1.800,00	4059625450338	391
AX	12571670	2.520,00	4059625489215	391
AX	12572000	2.000,00	4059625450314	391
AX	12572670	2.800,00	4059625489208	391
AX	12573000	2.200,00	4059625450291	391
AX	12573670	3.080,00	4059625489192	391
AX	12592000	1.100,00	4059625450277	388
AX	12592670	1.540,00	4059625489185	388
AX	12593000	1.900,00	4059625450253	389
AX	12593670	2.660,00	4059625489178	389
AX	12594000	2.500,00	4059625450239	389
AX	12594670	3.500,00	4059625489161	389
AX	12595000	4.200,00	4059625450215	389
AX	12595670	5.880,00	4059625489154	389
AX	12596000	450,00	4059625450192	390
AX	12596670	630,00	4059625489147	390
AX	12626000	505,20	4011097711102	250
AX	12626140	757,80	4011097824482	250
AX	12626340	757,80	4011097824475	250
AX	12626820	757,80	4011097825816	445
AX	12626990	757,80	4011097825885	250
AX	12670340	4.291,50	4059625435038	469
AX	12670670	4.005,40	4059625442470	469
AX	12670800	4.291,50	4059625435045	469
AX	12671340	3.906,90	4059625435137	469
AX	12671670	3.646,40	4059625442487	469
AX	12671800	3.906,90	4059625435144	469
AX	12672000	2.860,90	4059625435182	468
AX	12672340	4.291,40	4059625435243	468
AX	12672670	4.005,30	4059625442494	468
AX	12672800	4.291,40	4059625435250	468
AX	12676180	1.900,00	4059625450178	644
AX	12715000	773,50	4011097702360	222
AX	12716000	852,50	4011097702377	223
AX	12918000	180,20	4011097703930	629
AX	12922180	739,10	4059625521656	640
13				
AX	13586000	134,40	4059625032220	628
AX	13587000	63,90	4059625032367	622
HG	13588000	30,90	4059625477359	618
AX	13594000	107,90	4011097702100	627
AX	13603000	1.193,40	4059625080078	641
AX	13609000	58,20	4059625329832	629
AX	13610000	34,90	4059625329825	626
AX	13610670	48,90	4059625329818	626
AX	13610700	48,90	4059625464946	626
AX	13611000	34,90	4059625329801	626
AX	13611670	48,90	4059625329788	626
AX	13611700	48,90	4059625464922	626
AX	13623180	249,80	4059625032213	628
AX	13625180	279,30	4059625329764	628
HG	13632000	36,00	4059625464250	619
HG	13637000	8,20	4059625534090	619
HG	13638000	30,90	4059625536209	619
AX	13640000	78,80	4059625560648	620
AX	13640140	118,20	4059625560631	620
AX	13640340	118,20	4059625560624	620
AX	13640670	110,30	4059625560617	620
AX	13640990	118,20	4059625560600	620
AX	13641000	78,80	4059625560594	620
AX	13641140	118,20	4059625560587	620
AX	13641340	118,20	4059625560570	620
AX	13641670	110,30	4059625560563	620
AX	13641990	118,20	4059625560556	620
AX	13642000	78,80	4059625560549	620
AX	13642140	118,20	4059625560532	620
AX	13642340	118,20	4059625560525	620
AX	13642670	110,30	4059625560518	620
AX	13642700	110,30	4059625560501	620
AX	13642990	118,20	4059625560495	620
AX	13643000	105,00	4059625560488	621
AX	13643140	157,50	4059625560471	621
AX	13643340	157,50	4059625560464	621
AX	13643670	147,00	4059625560457	621
AX	13643990	157,50	4059625560440	621
AX	13645000	105,00	4059625560433	621
AX	13645140	157,50	4059625560426	621
AX	13645340	157,50	4059625560419	621
AX	13645670	147,00	4059625560402	621
AX	13645990	157,50	4059625560297	621
AX	13646000	105,00	4059625560280	621
AX	13646140	157,50	4059625560273	621
AX	13646340	157,50	4059625560266	621
AX	13646670	147,00	4059625560259	621
AX	13646700	147,00	4059625560242	621
AX	13646990	157,50	4059625560235	621
14				
AX	14960000	66,60	4011097759777	623
AX	14960340	99,90	4011097876207	623
AX	14961000	66,60	4011097759791	623

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	14961340	99,90	4011097876344	623
AX	14962000	66,60	4011097759814	623
AX	14963000	66,60	4011097759838	623
AX	14964000	81,40	4011097759852	624
AX	14965000	81,40	4011097759869	624
AX	14967000	81,40	4011097759883	624
AX	14969000	81,40	4011097759906	624
AX	14970000	81,40	4011097759913	625
AX	14971000	81,40	4011097759920	625
AX	14972000	81,40	4011097759937	625
AX	14973000	81,40	4011097759944	625
AX	14974000	81,40	4011097759951	626
15				
AX	15480180	1.059,10	4059625077498	632
AX	15481180	1.713,30	4059625077528	633
AX	15482180	1.306,20	4059625077566	632
AX	15483180	1.955,10	4059625077580	633
AX	15484180	225,40	4059625077603	631
AX	15485180	817,20	4059625077627	632
AX	15486180	619,90	4059625077658	631
AX	15487180	476,40	4059625190241	606
AX	15490180	76,40	4059625202883	606
16				
AX	16180180	371,40	4011097678894	627
AX	16182180	304,40	4011097797427	627
AX	16261000	538,60	4011097515137	373
AX	16261340	807,90	4011097878416	373
AX	16261820	807,90	4011097518237	373
AX	16320000	246,30	4011097518527	378
AX	16320340	369,50	4011097878546	378
AX	16320820	369,50	4011097518534	378
AX	16325000	124,60	4011097515144	372
AX	16325340	186,90	4011097878683	372
AX	16325820	186,90	4011097518558	372
AX	16502000	745,20	4011097515168	364
AX	16502340	1.117,80	4011097878935	364
AX	16502820	1.117,80	4011097515175	364
AX	16505000	745,20	4011097515229	363
AX	16505340	1.117,80	4011097879062	363
AX	16505820	1.117,80	4011097515236	363
AX	16506000	745,20	4011097515250	364
AX	16506340	1.117,80	4011097879192	364
AX	16506820	1.117,80	4011097515267	364
AX	16510000	1.205,20	4011097515281	364
AX	16510340	1.807,80	4011097879321	364
AX	16510820	1.807,80	4011097515298	364
AX	16511000	1.245,20	4011097785035	364
AX	16511340	1.867,80	4011097879451	364
AX	16511820	1.867,80	4011097808451	364
AX	16513000	904,40	4011097509747	366
AX	16513340	1.356,60	4011097879598	366
AX	16513820	1.356,60	4011097515311	366
AX	16514000	933,70	4011097784762	366
AX	16514340	1.400,60	4011097879727	366
AX	16514820	1.400,60	4011097808444	366
AX	16515000	585,80	4011097823317	362
AX	16515340	878,70	4011097879864	362
AX	16515820	878,70	4011097823300	362
AX	16516000	585,80	4011097823294	362
AX	16516340	878,70	4011097880006	362
AX	16516820	878,70	4011097823287	362
AX	16517000	659,00	4011097823270	362
AX	16517340	988,50	4011097880143	362
AX	16517820	988,50	4011097823263	362
AX	16518000	659,00	4011097823256	363
AX	16518340	988,50	4011097880280	363
AX	16518820	988,50	4011097823249	363
AX	16520000	745,20	4011097515366	368
AX	16520340	1.117,80	4011097880433	368
AX	16520820	1.117,80	4011097515373	368
AX	16526000	585,80	4011097823232	367
AX	16526340	878,70	4011097880686	367
AX	16526820	878,70	4011097823225	367
AX	16532000	763,80	4011097509556	367
AX	16532340	1.145,70	4011097880952	367
AX	16532820	1.145,70	4011097515441	367
AX	16534000	788,80	4011097785028	367
AX	16534340	1.183,20	4011097881089	367
AX	16534820	1.183,20	4011097808437	367
AX	16535000	849,30	4011097822273	365
AX	16535340	1.274,00	4059625018101	365
AX	16535820	1.274,00	4011097822259	365
AX	16536000	849,30	4011097822228	365
AX	16536340	1.274,00	4059625018231	365
AX	16536820	1.274,00	4011097822204	365
AX	16540000	1.506,60	4011097515496	368
AX	16540340	2.259,90	4011097881508	368
AX	16540820	2.259,90	4011097515502	368
AX	16541000	290,60	4011097509709	370
AX	16541340	435,90	4011097881638	370
AX	16541820	435,90	4011097515526	370
AX	16544000	2.068,70	4011097509525	371
AX	16544340	3.103,10	4011097881768	371
AX	16544820	3.103,10	4011097515571	371
AX	16546000	1.707,10	4011097509587	370
AX	16546340	2.560,70	4011097881898	370
AX	16546820	2.560,70	4011097515595	370
AX	16547000	3.212,70	4011097515618	369
AX	16547340	4.819,10	4011097819013	369
AX	16547820	4.819,10	4011097515625	369
AX	16549180	1.067,20	4011097527062	631
AX	16550000	1.763,40	4011097785011	370
AX	16550340	2.645,10	4011097882024	370
AX	16550820	2.645,10	4011097808420	370
AX	16551000	1.467,90	4011097785004	368
AX	16551340	2.201,90	4011097882161	368
AX	16551820	2.201,90	4011097808413	368
AX	16553000	3.318,80	4011097784885	369
AX	16553340	4.978,20	4011097882307	369
AX	16553820	4.978,20	4011097808390	369
AX	16554000	2.136,70	4011097784878	371
AX	16554340	3.205,10	4011097882444	371
AX	16554820	3.205,10	4011097808383	371
AX	16560000	1.241,70	4011097515649	371
AX	16560340	1.862,60	4011097882581	371
AX	16560820	1.862,60	4011097515656	371
AX	16572000	2.854,70	4011097809694	379
AX	16572340	4.282,10	4011097882840	379
AX	16572820	4.282,10	4011097823218	379
AX	16580000	585,80	4011097823201	593

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	16580340	878,70	4011097882987	593
AX	16580800	820,10	4011097822891	593
AX	16581000	732,20	4011097822884	593
AX	16581340	1.098,30	4011097883120	593
AX	16581800	1.025,10	4011097822877	593
AX	16582000	878,60	4011097822860	594
AX	16582800	1.230,00	4011097822853	594
AX	16800000	964,30	4011097515724	375
AX	16800340	1.446,50	4011097883403	375
AX	16800820	1.446,50	4011097515731	375
AX	16801000	996,20	4011097784861	375
AX	16801340	1.494,30	4011097883533	375
AX	16801820	1.494,30	4011097808314	375
AX	16810000	844,30	4011097509570	374
AX	16810340	1.266,50	4011097883670	374
AX	16810820	1.266,50	4011097515755	374
AX	16815000	907,00	4011097515779	373
AX	16815340	1.360,50	4011097883809	373
AX	16815820	1.360,50	4011097515786	373
AX	16820000	1.064,60	4011097513935	376
AX	16820340	1.596,90	4011097883939	376
AX	16820820	1.596,90	4011097515809	376
AX	16821000	1.099,90	4011097784854	376
AX	16821340	1.649,90	4011097884066	376
AX	16821820	1.649,90	4011097808307	376
AX	16823000	871,50	4011097809687	374
AX	16823340	1.307,30	4011097884202	374
AX	16823820	1.307,30	4011097809670	374
AX	16824000	933,70	4011097784847	373
AX	16824340	1.400,60	4011097884349	373
AX	16824820	1.400,60	4011097808291	373
AX	16830000	318,50	4011097513928	377
AX	16830340	477,80	4011097975092	377
AX	16830820	477,80	4011097515823	377
AX	16871000	191,30	4011097509518	377
AX	16871340	287,00	4011097884486	377
AX	16871820	287,00	4011097515847	377
AX	16872000	197,50	4011097784823	377
AX	16872340	296,30	4011097884615	377
AX	16872820	296,30	4011097808277	377
AX	16882000	291,80	4011097515885	372
AX	16882340	437,70	4011097884769	372
AX	16882820	437,70	4011097515892	372
AX	16883000	301,20	4011097784816	372
AX	16883340	451,80	4011097885018	372
AX	16883820	451,80	4011097808246	372
AX	16884000	52,20	4011097515915	372
AX	16884340	78,30	4011097885155	372
AX	16884820	78,30	4011097515922	372
AX	16930180	300,00	4059625032190	639
AX	16970180	105,00	4059625032404	638
AX	16973180	96,80	4059625032381	638
AX	16974180	100,50	4059625032398	638
AX	16982180	205,70	4059625032183	639
18				
AX	18010000	1.082,70	4011097519876	328
AX	18020000	1.628,50	4011097523002	328
AX	18310180	905,20	4059625036082	633
AX	18311180	1.056,00	4059625036099	634
AX	18312180	1.207,00	4059625037805	634
AX	18313180	1.357,90	4059625037812	635
AX	18355000	1.769,70	4059625032879	491
AX	18355140	2.654,60	4059625169025	491
AX	18355340	2.654,60	4059625169018	491
AX	18355820	2.654,60	4059625169056	491
AX	18355990	2.654,60	4059625169124	491
AX	18356000	2.091,50	4059625032862	491
AX	18356140	3.137,30	4059625180266	491
AX	18356340	3.137,30	4059625180259	491
AX	18356820	3.137,30	4059625180297	491
AX	18356990	3.137,30	4059625180365	491
AX	18357000	2.413,00	4059625032855	492
AX	18357140	3.619,50	4059625180419	492
AX	18357340	3.619,50	4059625180402	492
AX	18357820	3.619,50	4059625180440	492
AX	18357990	3.619,50	4059625180518	492
AX	18358000	2.734,80	4059625032848	492
AX	18450000	4.206,40	4011097529561	329
19				
AX	19418000	521,80	4011097664637	196
AX	19418140	782,70	4011097891590	196
AX	19418340	782,70	4011097891583	196
AX	19418820	782,70	4011097891620	347
AX	19418990	782,70	4011097891675	196
26				
AX	26020000	2.560,60	4011097726045	472
AX	26021000	1.149,50	4011097726052	421
AX	26022000	820,90	4011097726069	420
AX	26023000	492,80	4011097726076	436
AX	26025000	131,60	4011097726083	433
AX	26031000	2.298,00	4011097726090	420
AX	26032000	1.887,80	4011097726106	420
AX	26034000	2.949,00	4059625030165	418
AX	26034820	4.423,50	4059625030158	418
AX	26035000	2.815,20	4059625030134	418
AX	26035820	4.222,80	4059625030127	418
AX	26039180	115,50	4059625509555	104
AX	26050000	133,60	4011097822846	434
AX	26050140	200,40	4011097848419	434
AX	26050340	200,40	4011097848402	434
AX	26050670	187,00	4059625411834	434
AX	26050820	200,40	4011097848440	434
AX	26050990	200,40	4011097848518	434
AX	26051000	133,60	4011097822839	434
AX	26051670	187,00	4059625411827	434
AX	26431000	335,40	4059625030103	429
AX	26431140	503,10	4059625136355	429
AX	26431340	503,10	4059625136348	429
AX	26431670	469,60	4059625400197	429
AX	26431820	503,10	4059625030097	429
AX	26431990	503,10	4059625136430	429
AX	26432000	201,30	4059625030073	427
AX	26432140	302,00	4059625123270	427
AX	26432340	302,00	4059625123263	427
AX	26432670	281,80	4059625400319	427
AX	26432820	302,00	4059625030066	427
AX	26432990	302,00	4059625124154	427
AX	26433000	268,20	4059625030042	427
AX	26433140	402,30	4059625124208	427
AX	26433340	402,30	4059625124192	427

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	26433670	375,50	4059625400340	427
AX	26433820	402,30	4059625030035	427
AX	26433990	402,30	4059625124284	427
AX	26434180	282,50	4059625032176	642
AX	26436000	320,40	4059625398852	429
AX	26436340	480,60	4059625402702	429
AX	26436670	448,60	4059625400357	429
AX	26437000	192,30	4059625400371	427
AX	26437340	288,50	4059625402757	427
AX	26437670	269,20	4059625400395	427
AX	26438000	256,20	4059625400418	427
AX	26438340	384,30	4059625402801	427
AX	26438670	358,70	4059625400425	427
AX	26909180	499,40	4011097734224	641
AX	26965000	192,30	4059625400456	427
AX	26965340	288,50	4059625402856	427
AX	26965670	269,20	4059625400470	427
AX	26966000	256,20	4059625399057	427
AX	26966340	384,30	4059625402900	427
AX	26966670	358,70	4059625399071	427
AX	26967000	320,40	4059625398807	429
AX	26967340	480,60	4059625402955	429
AX	26967670	448,60	4059625399095	429
27				
AX	27348000	145,30	4011097822822	430
AX	27348340	218,00	4011097892016	430
AX	27348820	218,00	4011097822815	430
AX	27451000	43,60	4011097265377	442
AX	27451140	65,40	4011097828695	442
AX	27451340	65,40	4011097828688	442
AX	27451820	65,40	4011097830025	442
AX	27451990	65,40	4011097830087	442
AX	27515000	94,20	4011097245201	441
AX	27515140	141,30	4011097830773	441
AX	27515340	141,30	4011097830766	441
AX	27515820	141,30	4011097536354	441
AX	27515990	141,30	4011097830865	441
AX	27830000	326,00	4011097484914	201
AX	27830140	489,00	4011097893303	201
AX	27830340	489,00	4011097893280	201
AX	27830820	489,00	4011097484921	437
AX	27830990	489,00	4011097893488	201
AX	27831000	370,10	4011097484891	255
AX	27831340	555,20	4011097893563	255
AX	27980000	635,60	4011097262574	200
AX	27980140	953,40	4011097894102	200
AX	27980340	953,40	4011097894089	200
AX	27980820	953,40	4011097894164	437
AX	27980990	953,40	4011097894300	200
AX	27982000	736,60	4011097523453	379
AX	27982340	1.104,90	4011097894683	379
AX	27982820	1.104,90	4011097526539	379
AX	27983000	415,40	4011097678023	200
AX	27983140	623,10	4011097894942	200
AX	27983340	623,10	4011097894935	200
AX	27983820	623,10	4011097894973	437
AX	27983990	623,10	4011097895048	200
AX	27984000	4.423,70	4059625025710	470
AX	27987000	508,80	4011097733098	438
AX	27987140	763,20	4011097846590	438
AX	27987340	763,20	4011097846576	438
AX	27987820	763,20	4011097846651	438
AX	27987990	763,20	4011097846798	438
AX	27989000	415,40	4011097398792	438
AX	27989140	623,10	4011097895376	438
AX	27989340	623,10	4011097895352	438
AX	27989990	623,10	4011097895550	438
AX	27991000	458,80	4011097733104	255
AX	27991340	688,20	4011097895611	255
28				
AX	28011000	229,00	4059625206683	607
AX	28012000	442,70	4059625203019	605
AX	28014000	91,70	4059625206669	607
AX	28017000	448,40	4059625503485	95
AX	28017140	672,60	4059625555637	95
AX	28017340	672,60	4059625555644	95
AX	28017670	627,80	4059625555668	95
AX	28017820	672,60	4059625555651	95
AX	28017990	672,60	4059625555675	95
AX	28022000	442,70	4059625202999	605
AX	28112000	87,30	4011097523835	451
AX	28112340	131,00	4011097829036	451
AX	28112820	131,00	4011097523842	451
AX	28116000	98,70	4011097525556	451
AX	28116340	148,10	4011097826622	451
AX	28116820	148,10	4011097525563	451
AX	28120000	109,10	4011097525587	451
AX	28120340	163,70	4011097828909	451
AX	28120820	163,70	4011097525594	451
AX	28127000	70,20	4059625025659	450
AX	28128000	72,30	4059625025628	450
AX	28128820	108,50	4059625025611	450
AX	28227000	43,20	4059625476765	447
AX	28227140	64,80	4059625476758	447
AX	28227250	64,80	4059625476741	447
AX	28227300	64,80	4059625476734	447
AX	28227310	64,80	4059625476727	447
AX	28227330	64,80	4059625476710	447
AX	28227340	64,80	4059625476703	447
AX	28227670	60,50	4059625476697	447
AX	28227700	60,50	4059625476680	447
AX	28227800	64,80	4059625476673	447
AX	28227820	64,80	4059625476666	447
AX	28227950	64,80	4059625476659	447
AX	28227990	64,80	4059625476642	447
AX	28228000	67,60	4059625477113	448
AX	28228140	101,40	4059625477090	448
AX	28228250	101,40	4059625477083	448
AX	28228300	101,40	4059625477076	448
AX	28228310	101,40	4059625477069	448
AX	28228330	101,40	4059625477052	448
AX	28228340	101,40	4059625477045	448
AX	28228670	94,60	4059625477021	448
AX	28228700	94,60	4059625477007	448
AX	28228800	101,40	4059625476987	448
AX	28228820	101,40	4059625476970	448
AX	28228950	101,40	4059625476963	448
AX	28228990	101,40	4059625476956	448
AX	28259000	46,30	4059625476369	447
AX	28259140	69,50	4059625476635	447

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	28259250	69,50	4059625476628	447
AX	28259300	69,50	4059625476611	447
AX	28259310	69,50	4059625476604	447
AX	28259330	69,50	4059625476352	447
AX	28259340	69,50	4059625476345	447
AX	28259670	64,80	4059625476338	447
AX	28259700	64,80	4059625476321	447
AX	28259800	69,50	4059625476598	447
AX	28259820	69,50	4059625476581	447
AX	28259950	69,50	4059625476574	447
AX	28259990	69,50	4059625476567	447
AX	28261000	73,80	4059625476550	448
AX	28261140	110,70	4059625476871	448
AX	28261250	110,70	4059625476864	448
AX	28261300	110,70	4059625476857	448
AX	28261310	110,70	4059625476840	448
AX	28261330	110,70	4059625476543	448
AX	28261340	110,70	4059625476536	448
AX	28261670	103,30	4059625476529	448
AX	28261700	103,30	4059625476512	448
AX	28261800	110,70	4059625476802	448
AX	28261820	110,70	4059625476796	448
AX	28261950	110,70	4059625476789	448
AX	28261990	110,70	4059625476505	448
AX	28282000	64,00	4011097239156	132
AX	28282140	96,00	4011097840116	132
AX	28282340	96,00	4011097840109	132
AX	28282670	89,60	4059625294888	132
AX	28282700	89,60	4059625346587	132
AX	28282820	96,00	4011097665702	450
AX	28282990	96,00	4011097840208	132
AX	28284000	77,10	4011097239187	132
AX	28284140	115,70	4011097846873	132
AX	28284340	115,70	4011097846866	132
AX	28284820	115,70	4011097846903	449
AX	28284990	115,70	4011097846972	132
AX	28286000	71,10	4011097239163	132
AX	28286140	106,70	4011097847023	132
AX	28286340	106,70	4011097847016	132
AX	28286670	99,50	4059625413500	132
AX	28286700	99,50	4059625468890	132
AX	28286820	106,70	4011097701103	450
AX	28286990	106,70	4011097847115	132
AX	28290000	49,40	4059625476314	446
AX	28290140	74,10	4059625476307	446
AX	28290250	74,10	4059625476291	446
AX	28290300	74,10	4059625476284	446
AX	28290310	74,10	4059625476277	446
AX	28290330	74,10	4059625476260	446
AX	28290340	74,10	4059625476253	446
AX	28290670	69,20	4059625476246	446
AX	28290700	69,20	4059625476239	446
AX	28290800	74,10	4059625476222	446
AX	28290820	74,10	4059625476215	446
AX	28290950	74,10	4059625476208	446
AX	28290990	74,10	4059625472590	446
AX	28291000	80,00	4059625476499	447
AX	28291140	120,00	4059625476482	447
AX	28291250	120,00	4059625476475	447
AX	28291300	120,00	4059625476468	447

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	28291310	120,00	4059625476451	447
AX	28291330	120,00	4059625476444	447
AX	28291340	120,00	4059625476437	447
AX	28291670	112,00	4059625476420	447
AX	28291700	112,00	4059625476413	447
AX	28291800	120,00	4059625476406	447
AX	28291820	120,00	4059625476390	447
AX	28291950	120,00	4059625476383	447
AX	28291990	120,00	4059625476376	447
AX	28464000	140,90	4011097554266	431
AX	28469000	150,00	4011097556963	431
AX	28474000	894,20	4011097434902	378
AX	28474340	1.341,30	4059625000687	378
AX	28474820	1.341,30	4011097509013	378
AX	28486180	159,40	4011097603308	643
AX	28487000	686,50	4011097404905	378
AX	28487340	1.029,80	4059625000281	378
AX	28487820	1.029,80	4011097509006	378
AX	28491000	520,60	4011097593784	431
AX	28494000	749,10	4011097434025	198
AX	28494140	1.123,70	4011097816401	198
AX	28494340	1.123,70	4011097814353	198
AX	28494820	1.123,70	4011097816135	425
AX	28494990	1.123,70	4011097816562	198
AX	28532000	214,00	4011097488516	199
AX	28532140	321,00	4011097820712	199
AX	28532340	321,00	4011097820705	199
AX	28532670	299,60	4059625346518	199
AX	28532820	321,00	4011097820743	433
AX	28532990	321,00	4011097820804	199
AX	28622000	31,10	4059625032145	132
AX	28622140	46,70	4059625153918	132
AX	28622340	46,70	4059625153895	132
AX	28622670	43,50	4059625427842	132
AX	28622820	46,70	4059625147801	449
AX	28622990	46,70	4059625154076	132
AX	28624000	35,20	4059625032169	132
AX	28624140	52,80	4059625154175	132
AX	28624340	52,80	4059625154151	132
AX	28624670	49,30	4059625427828	132
AX	28624820	52,80	4059625147825	449
AX	28624990	52,80	4059625154335	132
AX	28626000	33,80	4059625032152	132
AX	28626140	50,70	4059625153659	132
AX	28626340	50,70	4059625153635	132
AX	28626670	47,30	4059625427811	132
AX	28626820	50,70	4059625147849	449
AX	28626990	50,70	4059625153819	132
AX	28790000	588,00	4059625525067	102
AX	28790140	882,00	4059625543740	102
AX	28790340	882,00	4059625543757	102
AX	28790670	823,20	4059625543764	102
AX	28790820	882,00	4059625543771	102
AX	28790990	882,00	4059625543788	102
AX	28791000	588,00	4059625525043	102
AX	28791140	882,00	4059625543801	102
AX	28791340	882,00	4059625543795	102
AX	28791670	823,20	4059625543832	102
AX	28791820	882,00	4059625543849	102
AX	28791990	882,00	4059625543856	102

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	28792000	546,00	4059625525074	103
AX	28792140	819,00	4059625543900	103
AX	28792340	819,00	4059625543894	103
AX	28792670	764,40	4059625543863	103
AX	28792820	819,00	4059625543887	103
AX	28792990	819,00	4059625543870	103
AX	28793000	546,00	4059625525081	103
AX	28793140	819,00	4059625543955	103
AX	28793340	819,00	4059625543948	103
AX	28793670	764,40	4059625543917	103
AX	28793820	819,00	4059625543931	103
AX	28793990	819,00	4059625543924	103
AX	28794000	472,50	4059625509579	104
AX	28794140	708,80	4059625544020	104
AX	28794340	708,80	4059625544013	104
AX	28794670	661,50	4059625542088	104
AX	28794820	708,80	4059625544006	104
AX	28794990	708,80	4059625542095	104
AX	28795000	472,50	4059625525302	103
AX	28795140	708,80	4059625544068	103
AX	28795340	708,80	4059625544051	103
AX	28795670	661,50	4059625544037	103
AX	28795820	708,80	4059625544044	103
AX	28795990	708,80	4059625544075	103
AX	28801000	92,60	4059625553770	105
AX	28801670	138,90	4059625584248	105
AX	28802000	92,60	4059625553756	105
AX	28802670	138,90	4059625584255	105
34				
AX	34010000	461,40	4011097559414	290
AX	34016000	433,60	4011097559438	290
AX	34017000	461,40	4011097559407	290
AX	34112000	774,20	4011097559902	292
AX	34113000	663,90	4011097559919	292
AX	34115000	829,40	4011097559926	292
AX	34116000	719,10	4011097559933	292
AX	34127000	737,70	4011097559452	290
AX	34130000	325,80	4011097655536	291
AX	34132000	646,70	4011097705422	291
AX	34133000	737,70	4011097559582	293
AX	34210000	461,40	4011097559469	294
AX	34313000	553,30	4011097559605	294
AX	34315000	627,10	4011097559629	294
AX	34410000	277,20	4011097559476	295
AX	34420000	783,40	4011097559490	294
AX	34425000	424,50	4011097559506	295
AX	34427000	588,00	4011097559513	295
AX	34435000	627,10	4011097559841	300
AX	34444000	1.437,40	4011097559643	296
AX	34454000	1.750,50	4011097559995	297
AX	34620000	654,60	4011097559520	298
AX	34625000	351,10	4011097559537	298
AX	34635000	535,20	4011097559728	300
AX	34705000	811,30	4011097559797	302
AX	34715000	645,40	4011097559544	301
AX	34716000	719,10	4011097559551	301
AX	34725000	903,30	4011097559803	302
AX	34820000	575,60	4011097688626	591
AX	34820800	805,80	4011097688633	591
AX	34822000	672,70	4011097688664	592
AX	34822800	941,80	4011097688671	592
AX	34920000	157,80	4011097559810	303
AX	34960000	139,20	4011097559827	303
35				
AX	35214000	79,40	4059625428733	430
AX	35214670	119,20	4059625428726	430
AX	35274000	2.413,00	4059625003671	416
AX	35275000	2.949,00	4059625003664	416
AX	35276000	3.217,30	4059625003657	416
AX	35277000	2.278,90	4059625003640	417
AX	35278000	2.413,00	4059625003626	416
AX	35279000	2.815,20	4059625003602	417
AX	35280000	2.949,00	4059625003589	416
AX	35281000	3.083,20	4059625003565	417
AX	35282000	3.217,30	4059625003541	416
AX	35283000	3.753,50	4059625003527	415
AX	35284000	1.433,20	4059625184684	409
AX	35286000	1.237,70	4059625184967	410
AX	35287000	1.237,70	4059625185209	411
AX	35288000	590,10	4059625033296	643
AX	35296000	1.628,50	4059625184691	409
AX	35297000	1.433,20	4059625184974	410
AX	35298000	1.433,20	4059625185216	411
AX	35300000	1.693,50	4059625184707	409
AX	35300140	2.540,30	4059625239179	409
AX	35300340	2.540,30	4059625239162	409
AX	35300670	2.370,90	4059625428719	409
AX	35300820	2.540,30	4059625239209	409
AX	35300990	2.540,30	4059625239278	409
AX	35301000	1.433,20	4059625184981	410
AX	35301140	2.149,80	4059625240816	410
AX	35301340	2.149,80	4059625240809	410
AX	35301670	2.006,50	4059625428696	410
AX	35301820	2.149,80	4059625240847	410
AX	35301990	2.149,80	4059625240915	410
AX	35302000	1.433,20	4059625185223	411
AX	35302140	2.149,80	4059625237922	411
AX	35302340	2.149,80	4059625237915	411
AX	35302670	2.006,50	4059625428672	411
AX	35302820	2.149,80	4059625237953	411
AX	35302990	2.149,80	4059625238035	411
AX	35303000	1.888,90	4059625184950	409
AX	35303140	2.833,40	4059625239322	409
AX	35303340	2.833,40	4059625239315	409
AX	35303670	2.644,50	4059625428665	409
AX	35303820	2.833,40	4059625239353	409
AX	35303990	2.833,40	4059625239421	409
AX	35304000	1.693,50	4059625184998	410
AX	35304140	2.540,30	4059625240960	410
AX	35304340	2.540,30	4059625240953	410
AX	35304670	2.370,90	4059625428641	410
AX	35304820	2.540,30	4059625240991	410
AX	35304990	2.540,30	4059625241066	410
AX	35305000	1.693,50	4059625185230	411
AX	35305140	2.540,30	4059625238080	411
AX	35305340	2.540,30	4059625238073	411
AX	35305670	2.370,90	4059625428634	411
AX	35305820	2.540,30	4059625238110	411
AX	35305990	2.540,30	4059625238189	411
AX	35306000	1.433,20	4059625185247	412

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	35308000	1.237,70	4059625185285	413
AX	35309000	1.237,70	4059625185322	414
AX	35310000	1.628,50	4059625185254	412
AX	35312000	1.433,20	4059625185292	413
AX	35313000	1.433,20	4059625185339	414
AX	35314000	1.693,50	4059625185261	412
AX	35314140	2.540,30	4059625238561	412
AX	35314340	2.540,30	4059625238554	412
AX	35314820	2.540,30	4059625238592	412
AX	35314990	2.540,30	4059625238660	412
AX	35316000	1.628,60	4059625185308	413
AX	35316140	2.442,90	4059625239896	413
AX	35316340	2.442,90	4059625239889	413
AX	35316820	2.442,90	4059625240229	413
AX	35316990	2.442,90	4059625240298	413
AX	35317000	1.628,60	4059625185346	414
AX	35317140	2.442,90	4059625237298	414
AX	35317340	2.442,90	4059625237281	414
AX	35317820	2.442,90	4059625237328	414
AX	35317990	2.442,90	4059625237397	414
AX	35318000	1.888,90	4059625185278	412
AX	35318140	2.833,40	4059625238714	412
AX	35318340	2.833,40	4059625238707	412
AX	35318820	2.833,40	4059625238745	412
AX	35318990	2.833,40	4059625238813	412
AX	35320000	1.693,50	4059625185315	413
AX	35320140	2.540,30	4059625240342	413
AX	35320340	2.540,30	4059625240335	413
AX	35320820	2.540,30	4059625240373	413
AX	35320990	2.540,30	4059625240441	413
AX	35321000	1.823,80	4059625185353	414
AX	35321140	2.735,70	4059625237458	414
AX	35321340	2.735,70	4059625237441	414
AX	35321820	2.735,70	4059625237489	414
AX	35321990	2.735,70	4059625237557	414
AX	35361180	366,40	4059625184639	641
AX	35363180	122,10	4059625184646	642
AX	35373000	538,60	4059625405147	421
AX	35373340	807,90	4059625415009	421
AX	35373670	754,00	4059625415276	421
AX	35374000	538,60	4059625405154	421
AX	35374340	807,90	4059625414798	421
AX	35374670	754,00	4059625415269	421
AX	35380000	617,10	4059625405208	424
AX	35380340	925,70	4059625414781	424
AX	35380670	863,90	4059625415252	424
AX	35381000	617,10	4059625405215	424
AX	35381340	925,70	4059625414774	424
AX	35381670	863,90	4059625415245	424
AX	35382000	538,60	4059625405178	423
AX	35382340	807,90	4059625414767	423
AX	35382670	754,00	4059625415238	423
AX	35383000	538,60	4059625405185	422
AX	35383340	807,90	4059625414750	422
AX	35383670	754,00	4059625415221	422
AX	35387000	538,60	4059625405161	421
AX	35387340	807,90	4059625414743	421
AX	35387670	754,00	4059625415214	421
AX	35388000	538,60	4059625405192	422
AX	35388340	807,90	4059625414736	422
AX	35388670	754,00	4059625415207	422
AX	35389000	617,10	4059625405222	424
AX	35389340	925,70	4059625414729	424
AX	35389670	863,90	4059625415191	424
36				
AX	36100000	543,90	4011097751573	267
AX	36100140	815,90	4011097817187	267
AX	36100340	815,90	4011097817170	267
AX	36100670	761,50	4059625427507	267
AX	36101000	543,90	4011097751566	267
AX	36101140	815,90	4011097818139	267
AX	36101340	815,90	4011097818122	267
AX	36101670	761,50	4059625427477	267
AX	36101800	815,90	4011097818184	267
AX	36102000	523,20	4011097751559	266
AX	36102140	784,80	4011097818283	266
AX	36102340	784,80	4011097818276	266
AX	36103000	681,90	4011097751542	268
AX	36103140	1.022,90	4011097817989	268
AX	36103340	1.022,90	4011097817972	268
AX	36104000	784,80	4011097751535	268
AX	36104140	1.177,20	4011097818634	268
AX	36104340	1.177,20	4011097818627	268
AX	36104670	1.098,70	4059625427460	268
AX	36106000	692,00	4011097751511	269
AX	36106140	1.038,00	4011097825946	269
AX	36106340	1.038,00	4011097825939	269
AX	36106670	968,80	4059625427422	269
AX	36107000	632,60	4011097751504	271
AX	36107140	948,90	4011097826943	271
AX	36107340	948,90	4011097826936	271
AX	36107670	885,60	4059625427392	271
AX	36108000	792,30	4011097751498	270
AX	36108140	1.188,50	4011097819150	270
AX	36108340	1.188,50	4011097819143	270
AX	36108670	1.109,20	4059625427361	270
AX	36110000	463,70	4011097755946	267
AX	36110140	695,60	4011097819457	267
AX	36110340	695,60	4011097819440	267
AX	36110670	649,20	4059625427330	267
AX	36111000	463,70	4011097755953	268
AX	36111140	695,60	4011097819709	268
AX	36111340	695,60	4011097819594	268
AX	36111670	649,20	4059625427309	268
AX	36112000	463,70	4011097755960	266
AX	36112140	695,60	4011097903507	266
AX	36112340	695,60	4011097903491	266
AX	36113000	671,90	4011097755977	268
AX	36113140	1.007,90	4011097903651	268
AX	36113340	1.007,90	4059625091708	268
AX	36113670	940,70	4059625426982	268
AX	36114000	816,70	4011097751603	269
AX	36114140	1.225,10	4011097826790	269
AX	36114340	1.225,10	4011097826783	269
AX	36115000	797,80	4011097751580	270
AX	36115140	1.196,70	4011097827094	270
AX	36115340	1.196,70	4011097827087	270
AX	36116000	950,20	4011097751597	269
AX	36116140	1.425,30	4011097819303	269
AX	36116340	1.425,30	4011097819297	269

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	36120000	541,30	4011097751467	271
AX	36120140	812,00	4011097818788	271
AX	36120340	812,00	4011097818771	271
AX	36120670	757,80	4059625426968	271
AX	36121000	463,70	4011097755984	271
AX	36121140	695,60	4059625091685	271
AX	36121340	695,60	4011097903798	271
AX	36140000	628,30	4011097751443	276
AX	36140140	942,50	4011097904108	276
AX	36140340	942,50	4011097904092	276
AX	36410000	1.812,80	4011097751429	275
AX	36410140	2.719,20	4011097904405	275
AX	36410340	2.719,20	4011097904399	275
AX	36410670	2.537,90	4059625435625	275
AX	36411000	1.438,70	4011097751412	274
AX	36411140	2.158,10	4011097904559	274
AX	36411340	2.158,10	4011097904542	274
AX	36411670	2.014,20	4059625435298	274
AX	36412000	301,90	4011097751405	273
AX	36412140	452,90	4011097904702	273
AX	36412340	452,90	4011097904696	273
AX	36416000	2.435,80	4011097751399	272
AX	36416140	3.653,70	4011097814209	272
AX	36416340	3.653,70	4011097814094	272
AX	36416670	3.410,10	4059625426944	272
AX	36425000	304,80	4011097751382	271
AX	36425140	457,20	4011097904856	271
AX	36425340	457,20	4011097904849	271
AX	36425670	426,70	4059625427668	271
AX	36455000	431,50	4011097815800	272
AX	36455140	647,30	4011097905006	272
AX	36455340	647,30	4011097904993	272
AX	36455670	604,10	4059625427644	272
AX	36655000	357,00	4011097815770	275
AX	36655140	535,50	4011097905303	275
AX	36655340	535,50	4011097905297	275
AX	36655670	499,80	4059625427620	275
AX	36701180	789,10	4011097755588	636
AX	36702000	578,90	4011097755571	277
AX	36702140	868,40	4011097905457	277
AX	36702340	868,40	4011097905440	277
AX	36702670	810,50	4059625427606	277
AX	36703000	935,70	4011097755564	276
AX	36703140	1.403,60	4011097905600	276
AX	36703340	1.403,60	4011097905594	276
AX	36703670	1.310,00	4059625427583	276
AX	36704000	970,30	4011097755557	277
AX	36704140	1.455,50	4011097905754	277
AX	36704340	1.455,50	4011097905747	277
AX	36704670	1.358,40	4059625427569	277
AX	36705000	796,40	4011097755540	498
AX	36706000	796,40	4011097755533	496
AX	36707000	868,70	4011097755526	499
AX	36707140	1.303,10	4011097817446	499
AX	36707340	1.303,10	4011097817439	499
AX	36707670	1.216,20	4059625428870	499
AX	36707820	1.303,10	4011097817477	499
AX	36707990	1.303,10	4011097817545	499
AX	36708180	789,10	4011097755519	636
AX	36711000	576,00	4011097755502	495
AX	36711670	806,40	4059625428610	495
AX	36712000	1.012,30	4011097790268	499
AX	36714000	759,20	4011097779416	498
AX	36715000	826,90	4011097779409	499
AX	36715140	1.240,40	4011097841274	499
AX	36715340	1.240,40	4011097841267	499
AX	36715670	1.157,70	4059625428849	499
AX	36715820	1.240,40	4011097841304	499
AX	36715990	1.240,40	4011097841373	499
AX	36716000	759,20	4011097779393	496
AX	36717000	548,70	4011097779386	497
AX	36718000	548,70	4011097779379	495
AX	36721000	548,70	4011097779362	495
AX	36721820	823,10	4011097906539	495
AX	36722000	759,20	4011097779355	498
AX	36722820	1.138,80	4011097906683	498
AX	36723000	826,90	4011097779348	498
AX	36723140	1.240,40	4011097841427	498
AX	36723340	1.240,40	4011097841410	498
AX	36723670	1.157,70	4059625428818	498
AX	36723820	1.240,40	4011097841458	498
AX	36723990	1.240,40	4011097841526	498
AX	36724000	199,10	4011097755496	279
AX	36724140	298,70	4011097821009	279
AX	36724340	298,70	4011097820996	279
AX	36724670	278,70	4059625427095	279
AX	36724820	298,70	4011097821030	444
AX	36724990	298,70	4011097821108	279
AX	36726000	759,20	4011097779331	496
AX	36726820	1.138,80	4011097906980	496
AX	36727000	548,70	4011097779324	497
AX	36727820	823,10	4011097907130	497
AX	36731000	39,30	4059625031490	443
AX	36731140	59,00	4059625080351	443
AX	36731340	59,00	4059625080337	443
AX	36731670	55,00	4059625428597	443
AX	36731820	59,00	4059625080511	443
AX	36731990	59,00	4059625080658	443
AX	36732000	39,30	4059625031919	443
AX	36732140	59,00	4059625080757	443
AX	36732340	59,00	4059625080733	443
AX	36732820	59,00	4059625080818	443
AX	36732990	59,00	4059625080955	443
AX	36733000	121,00	4059625031957	299
AX	36733340	181,50	4059625434727	299
AX	36733670	169,40	4059625435649	299
AX	36734000	121,00	4059625031933	299
AX	36734340	181,50	4059625434819	299
AX	36734670	169,40	4059625435663	299
AX	36735000	567,20	4011097755472	280
AX	36735140	850,80	4011097821160	280
AX	36735340	850,80	4011097821153	280
AX	36735820	850,80	4011097848747	439
AX	36735990	850,80	4011097821252	280
AX	36736000	474,20	4011097789330	280
AX	36736140	711,30	4011097907253	280
AX	36736340	711,30	4011097907246	280
AX	36736820	711,30	4011097801346	439
AX	36736990	711,30	4011097907345	280
AX	36750000	887,30	4059625539705	487

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	36750140	1.331,00	4059625552469	487
AX	36750340	1.331,00	4059625552452	487
AX	36750670	1.242,20	4059625552445	487
AX	36750700	1.242,20	4059625552438	487
AX	36750820	1.331,00	4059625552421	487
AX	36750990	1.331,00	4059625552414	487
AX	36752000	887,30	4059625539729	487
AX	36752140	1.331,00	4059625552346	487
AX	36752340	1.331,00	4059625552339	487
AX	36752670	1.242,20	4059625552322	487
AX	36752820	1.331,00	4059625552315	487
AX	36752990	1.331,00	4059625552308	487
AX	36754000	887,30	4059625539743	99
AX	36754140	1.331,00	4059625552636	99
AX	36754340	1.331,00	4059625552629	99
AX	36754670	1.242,20	4059625552612	99
AX	36754820	1.331,00	4059625552605	99
AX	36754990	1.331,00	4059625552599	99
AX	36756000	814,80	4059625539767	486
AX	36756140	1.222,20	4059625552537	486
AX	36756340	1.222,20	4059625552520	486
AX	36756670	1.140,70	4059625552513	486
AX	36756700	1.140,70	4059625552506	486
AX	36756820	1.222,20	4059625552490	486
AX	36756990	1.222,20	4059625552483	486
AX	36757000	814,80	4059625539774	486
AX	36757140	1.222,20	4059625552476	486
AX	36757340	1.222,20	4059625552841	486
AX	36757670	1.140,70	4059625552834	486
AX	36757820	1.222,20	4059625552827	486
AX	36757990	1.222,20	4059625552810	486
AX	36758000	814,80	4059625539781	98
AX	36758140	1.222,20	4059625552803	98
AX	36758340	1.222,20	4059625552797	98
AX	36758670	1.140,70	4059625552780	98
AX	36758820	1.222,20	4059625552773	98
AX	36758990	1.222,20	4059625552766	98
AX	36759000	588,00	4059625539798	488
AX	36759140	882,00	4059625552759	488
AX	36759340	882,00	4059625552742	488
AX	36759670	823,20	4059625552735	488
AX	36759700	823,20	4059625552728	488
AX	36759820	882,00	4059625552711	488
AX	36759990	882,00	4059625552704	488
AX	36770180	333,70	4011097755465	637
AX	36771000	186,20	4011097755458	278
AX	36771140	279,30	4011097907390	278
AX	36771340	279,30	4011097907383	278
AX	36771670	260,70	4059625427545	278
AX	36772000	207,80	4011097755441	278
AX	36772140	311,70	4011097907543	278
AX	36772340	311,70	4011097907536	278
AX	36772670	290,90	4059625427521	278
AX	36773000	576,00	4011097755434	497
AX	36773670	806,40	4059625428580	497
AX	36774000	588,00	4059625539804	488
AX	36774140	882,00	4059625552698	488
AX	36774340	882,00	4059625552681	488
AX	36774670	823,20	4059625552674	488
AX	36774820	882,00	4059625553046	488
AX	36774990	882,00	4059625553039	488
AX	36775000	588,00	4059625539811	100
AX	36775140	882,00	4059625553022	100
AX	36775340	882,00	4059625553015	100
AX	36775670	823,20	4059625553008	100
AX	36775820	882,00	4059625552995	100
AX	36775990	882,00	4059625552988	100
AX	36776000	814,80	4059625539828	489
AX	36776140	1.222,20	4059625552971	489
AX	36776340	1.222,20	4059625552964	489
AX	36776670	1.140,70	4059625552957	489
AX	36776700	1.140,70	4059625552940	489
AX	36776820	1.222,20	4059625552933	489
AX	36776990	1.222,20	4059625552926	489
AX	36777000	814,80	4059625539835	489
AX	36777140	1.222,20	4059625552919	489
AX	36777340	1.222,20	4059625552902	489
AX	36777670	1.140,70	4059625552896	489
AX	36777820	1.222,20	4059625552889	489
AX	36777990	1.222,20	4059625552872	489
AX	36778000	814,80	4059625539842	101
AX	36778140	1.222,20	4059625552865	101
AX	36778340	1.222,20	4059625552858	101
AX	36778670	1.140,70	4059625553237	101
AX	36778820	1.222,20	4059625553220	101
AX	36778990	1.222,20	4059625553213	101
AX	36779000	519,80	4059625539859	490
AX	36779140	779,70	4059625553206	490
AX	36779340	779,70	4059625553190	490
AX	36779670	727,70	4059625553183	490
AX	36779700	727,70	4059625553176	490
AX	36779820	779,70	4059625553169	490
AX	36779990	779,70	4059625553152	490
AX	36780000	519,80	4059625539866	490
AX	36780140	779,70	4059625553145	490
AX	36780340	779,70	4059625553138	490
AX	36780670	727,70	4059625553121	490
AX	36780820	779,70	4059625553114	490
AX	36780990	779,70	4059625553107	490
AX	36781000	519,80	4059625539873	101
AX	36781140	779,70	4059625553091	101
AX	36781340	779,70	4059625553084	101
AX	36781670	727,70	4059625553077	101
AX	36781820	779,70	4059625553060	101
AX	36781990	779,70	4059625553053	101
AX	36822000	412,50	4011097755427	279
AX	36822140	618,80	4011097848877	279
AX	36822340	618,80	4011097848860	279
38				
AX	38010000	1.197,20	4011097806518	129
AX	38010670	1.676,10	4059625338216	129
AX	38010700	1.676,10	4059625468791	129
AX	38010820	1.795,80	4059625020234	344
AX	38112000	772,70	4011097412979	341
AX	38112340	1.159,10	4011097909486	341
AX	38112820	1.159,10	4011097909523	341
AX	38113000	508,30	4011097413051	341
AX	38113340	762,50	4011097841731	341
AX	38113820	762,50	4011097841854	341
AX	38115000	794,60	4011097413013	341

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	38115340	1.191,90	4011097909639	341
AX	38115820	1.191,90	4011097909677	341
AX	38116000	530,00	4011097413099	341
AX	38116340	795,00	4011097842165	341
AX	38116820	795,00	4011097842202	341
AX	38119000	1.104,10	4011097677873	130
AX	38119340	1.656,20	4011097909783	130
AX	38119670	1.545,70	4059625366066	130
AX	38119700	1.545,70	4059625468784	130
AX	38119820	1.656,20	4011097909820	553
AX	38120000	1.119,80	4011097677880	130
AX	38120340	1.679,70	4011097909936	130
AX	38120670	1.567,70	4059625366073	130
AX	38120700	1.567,70	4059625468777	130
AX	38120820	1.679,70	4011097909974	553
AX	38411000	268,40	4011097849317	130
AX	38411340	402,60	4059625019283	130
AX	38411670	375,80	4059625331781	130
AX	38411700	375,80	4059625468760	130
AX	38411820	402,60	4011097989556	349
AX	38412000	1.379,70	4011097849300	131
AX	38412340	2.069,60	4059625019412	131
AX	38412670	1.931,60	4059625331774	131
AX	38412700	1.931,60	4059625468753	131
AX	38412820	2.069,60	4011097989518	348
AX	38480000	215,50	4011097377742	346
AX	38480340	323,30	4011097911694	346
AX	38480820	323,30	4011097911731	346
AX	38700000	984,50	4011097345116	351
AX	38700340	1.476,80	4011097912141	351
AX	38700820	1.476,80	4011097912172	351
AX	38715000	814,60	4011097478456	351
AX	38715340	1.221,90	4011097912271	351
AX	38715820	1.221,90	4011097912318	351
AX	38720000	1.129,30	4011097345130	352
AX	38720340	1.694,00	4011097912424	352
AX	38720820	1.694,00	4011097912455	352
AX	38815000	752,50	4011097688701	592
AX	38815340	1.128,80	4011097876047	592
AX	38815800	1.015,90	4011097688718	592
AX	38882000	228,00	4011097331188	353
AX	38882340	342,00	4011097912820	353
AX	38882820	342,00	4011097912851	353
AX	38933000	196,00	4011097331164	353
AX	38933340	294,00	4011097912950	353
AX	38933820	294,00	4011097912981	353
AX	38959000	133,50	4011097705101	645
AX	38960000	63,00	4011097704647	645
AX	38976000	144,30	4011097331133	353
AX	38976340	216,50	4011097913087	353
AX	38976820	216,50	4011097913117	353
39				
AX	39001000	546,80	4059625358030	234
AX	39001340	820,20	4059625372456	234
AX	39010000	807,50	4011097391274	235
AX	39010340	1.211,30	4011097913230	235
AX	39015000	669,30	4011097391281	234
AX	39015340	1.004,00	4011097913681	234
AX	39018000	807,50	4011097485461	235
AX	39018340	1.211,30	4011097914114	235

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	39020000	1.156,60	4011097480640	236
AX	39020340	1.734,90	4011097914268	236
AX	39021000	895,80	4059625329337	237
AX	39021340	1.343,70	4059625373149	237
AX	39022000	494,50	4059625329290	234
AX	39022340	741,80	4059625372517	234
AX	39023000	593,40	4059625329276	236
AX	39023340	890,10	4059625372906	236
AX	39024000	593,40	4059625329245	237
AX	39024340	890,10	4059625373026	237
AX	39031000	807,70	4011097648910	236
AX	39031340	1.211,60	4011097914411	236
AX	39032000	807,70	4011097648927	236
AX	39032340	1.211,60	4011097914565	236
AX	39034000	856,10	4011097648941	237
AX	39034340	1.284,20	4059625211700	237
AX	39035000	669,30	4011097648903	234
AX	39035340	1.004,00	4011097914718	234
AX	39037000	856,10	4011097646626	237
AX	39071000	651,60	4059625358047	237
AX	39071340	977,40	4059625372968	237
AX	39081000	651,60	4059625358054	237
AX	39081340	977,40	4059625373088	237
AX	39112000	967,50	4011097488608	238
AX	39112340	1.451,30	4011097914862	238
AX	39113000	778,50	4011097488622	239
AX	39113340	1.167,80	4011097915012	239
AX	39115000	999,30	4011097488646	238
AX	39115340	1.499,00	4011097915166	238
AX	39116000	830,90	4011097488660	239
AX	39116340	1.246,40	4011097915319	239
AX	39117000	1.216,50	4011097677897	552
AX	39117340	1.824,80	4011097915463	552
AX	39118000	1.232,30	4011097678009	552
AX	39118340	1.848,50	4011097915616	552
AX	39119000	744,60	4059625329221	238
AX	39119340	1.116,90	4059625373279	238
AX	39121000	605,10	4059625329191	239
AX	39121340	907,70	4059625373491	239
AX	39133000	924,50	4011097400563	240
AX	39133340	1.386,80	4011097915760	240
AX	39134000	1.136,00	4011097400587	240
AX	39134340	1.704,00	4011097915913	240
AX	39135000	924,50	4011097400600	240
AX	39135340	1.386,80	4011097916057	240
AX	39136000	1.136,00	4011097400624	240
AX	39136340	1.704,00	4011097916194	240
AX	39143000	807,50	4011097400686	242
AX	39143340	1.211,30	4011097916347	242
AX	39144000	1.019,60	4011097400709	241
AX	39144340	1.529,40	4011097916491	241
AX	39147000	807,50	4011097400365	242
AX	39147340	1.211,30	4011097916644	242
AX	39148000	1.019,60	4011097400389	241
AX	39148340	1.529,40	4011097916798	241
AX	39151000	977,30	4059625358061	237
AX	39151340	1.466,00	4059625373200	237
AX	39171000	814,50	4059625358078	238
AX	39171340	1.221,80	4059625373439	238
AX	39181000	674,80	4059625358719	239

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	39181340	1.012,20	4059625373552	239
AX	39201000	651,60	4059625358726	243
AX	39201340	977,40	4059625373675	243
AX	39210000	807,70	4011097648958	243
AX	39210340	1.211,60	4011097917245	243
AX	39214000	593,40	4059625329160	243
AX	39214340	890,10	4059625373613	243
AX	39313000	743,60	4011097400648	242
AX	39313340	1.115,40	4011097917399	242
AX	39314000	920,00	4011097400662	241
AX	39315000	743,60	4011097400723	242
AX	39315340	1.115,40	4011097917542	242
AX	39410000	340,70	4011097400761	246
AX	39410340	511,10	4011097917993	246
AX	39436000	1.210,50	4011097650852	248
AX	39436340	1.815,80	4011097918143	248
AX	39440000	2.094,20	4059625329146	244
AX	39440340	3.141,30	4059625373736	244
AX	39441000	1.472,20	4011097488769	245
AX	39441340	2.208,30	4011097918297	245
AX	39442000	1.472,20	4011097488783	245
AX	39442340	2.208,30	4011097918440	245
AX	39445000	1.826,20	4011097400785	249
AX	39445340	2.739,30	4011097918594	249
AX	39446000	1.826,20	4011097400808	249
AX	39446340	2.739,30	4011097918747	249
AX	39447000	1.261,50	4011097488806	246
AX	39447340	1.892,30	4011097918891	246
AX	39448000	1.261,50	4011097488820	246
AX	39448340	1.892,30	4011097919041	246
AX	39451000	2.677,40	4011097545691	244
AX	39451340	4.016,10	4011097919195	244
AX	39453000	2.229,20	4011097399638	249
AX	39453340	3.343,80	4011097919348	249
AX	39454000	2.229,20	4011097400846	249
AX	39454340	3.343,80	4011097919492	249
AX	39455000	573,70	4011097400501	245
AX	39455340	860,60	4011097919645	245
AX	39471000	2.210,60	4059625358733	244
AX	39471340	3.315,90	4059625373798	244
AX	39480000	463,20	4011097488844	247
AX	39480340	694,80	4011097919942	247
AX	39482000	463,20	4011097488868	247
AX	39482340	694,80	4011097920092	247
AX	39525000	128,10	4011097488882	251
AX	39525140	192,20	4011097920252	251
AX	39525340	192,20	4011097920245	251
AX	39525820	192,20	4011097560526	441
AX	39525990	192,20	4011097920344	251
AX	39655000	531,60	4011097400891	250
AX	39655340	797,40	4011097920689	250
AX	39700000	1.019,60	4011097400983	252
AX	39700340	1.529,40	4011097920986	252
AX	39705000	1.019,60	4011097400969	252
AX	39705340	1.529,40	4011097921136	252
AX	39711000	945,10	4011097478388	251
AX	39711340	1.417,70	4011097921280	251
AX	39716000	945,10	4011097478470	251
AX	39716340	1.417,70	4011097921433	251
AX	39720000	1.168,00	4011097401027	253
AX	39720340	1.752,00	4011097921587	253
AX	39725000	1.168,00	4011097401003	253
AX	39725340	1.752,00	4011097921730	253
AX	39832000	731,30	4059625196779	591
AX	39832670	950,70	4059625440520	591
AX	39832800	1.023,80	4059625304105	591
AX	39835000	731,30	4011097518763	590
AX	39835340	1.097,00	4011097842462	590
AX	39835670	950,70	4059625427255	590
AX	39835800	1.023,80	4011097527215	590
AX	39840000	946,80	4011097518770	591
AX	39840800	1.325,50	4011097520506	591
AX	39850000	619,10	4011097518756	590
AX	39850340	928,70	4011097922027	590
AX	39850800	866,70	4011097519012	590
AX	39860000	652,80	4011097783277	589
AX	39860340	979,20	4011097922164	589
AX	39860800	913,90	4011097783284	589
AX	39861000	725,30	4011097783291	589
AX	39861340	1.088,00	4011097922300	589
AX	39861670	942,90	4059625427224	589
AX	39861800	1.015,40	4011097783307	589
AX	39862000	788,30	4059625176320	588
AX	39862340	1.182,50	4059625202388	588
AX	39862670	1.024,80	4059625427187	588
AX	39862800	1.080,00	4059625176306	588
AX	39863000	725,20	4059625257890	588
AX	39863340	1.087,80	4059625293775	588
AX	39863670	942,80	4059625427163	588
AX	39863800	1.015,30	4059625257906	588
AX	39882000	298,10	4011097401140	254
AX	39882340	447,20	4011097922454	254
AX	39883000	298,10	4011097401126	254
AX	39883340	447,20	4011097922751	254
AX	39920000	265,10	4011097401102	254
AX	39920340	397,70	4011097923048	254
AX	39925000	265,10	4011097401089	254
AX	39925340	397,70	4011097923192	254
AX	39960000	170,70	4011097401065	253
AX	39960340	256,10	4011097923345	253
AX	39965000	170,70	4011097401041	253
AX	39965340	256,10	4011097923499	253
40				
AX	40872000	545,10	4011097594002	495
AX	40873000	657,20	4011097594217	495
AX	40877180	222,60	4011097601755	644
AX	40878180	276,20	4011097601748	644
42				
AX	42000000	1.365,00	4059625450475	568
AX	42000140	1.365,00	4059625490853	568
AX	42000340	1.365,00	4059625490846	568
AX	42000670	1.365,00	4059625490839	568
AX	42001000	1.500,00	4059625450451	568
AX	42001140	1.500,00	4059625490822	568
AX	42001340	1.500,00	4059625490815	568
AX	42001670	1.500,00	4059625490808	568
AX	42002000	1.365,00	4059625450437	569
AX	42002140	1.365,00	4059625490792	569
AX	42002340	1.365,00	4059625490785	569
AX	42002670	1.365,00	4059625490778	569

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42003000	1.665,00	4059625450413	569
AX	42003140	1.665,00	4059625490761	569
AX	42003340	1.665,00	4059625490754	569
AX	42003670	1.665,00	4059625490747	569
AX	42004000	1.900,00	4059625450390	569
AX	42004140	1.900,00	4059625490730	569
AX	42004340	1.900,00	4059625490723	569
AX	42004670	1.900,00	4059625490716	569
AX	42005000	8.000,00	4059625450376	570
AX	42005140	8.000,00	4059625490709	570
AX	42005340	8.000,00	4059625490297	570
AX	42005670	8.000,00	4059625490280	570
AX	42006000	900,00	4059625450352	570
AX	42006140	900,00	4059625490273	570
AX	42006340	900,00	4059625490266	570
AX	42006670	900,00	4059625490259	570
AX	42018000	228,00	4059625131640	595
AX	42018330	342,00	4059625297421	595
AX	42018340	342,00	4059625297414	595
AX	42018800	296,40	4059625131657	595
AX	42019000	249,00	4011097516127	538
AX	42019340	373,50	4011097936970	538
AX	42019820	373,50	4011097516134	538
AX	42020000	197,20	4011097516158	540
AX	42020340	295,80	4011097937229	540
AX	42020820	295,80	4011097516165	540
AX	42021000	197,20	4011097516189	540
AX	42021340	295,80	4011097937366	540
AX	42021820	295,80	4011097516196	540
AX	42028000	114,70	4011097516219	541
AX	42028340	172,10	4011097937618	541
AX	42028820	172,10	4011097516226	541
AX	42030000	249,00	4011097516240	539
AX	42030340	373,50	4011097937755	539
AX	42030820	373,50	4011097516257	539
AX	42033000	187,00	4011097516271	538
AX	42033340	280,50	4011097938011	538
AX	42033820	280,50	4011097516288	538
AX	42035000	249,00	4011097516332	541
AX	42035340	373,50	4011097938271	541
AX	42035820	373,50	4011097516349	541
AX	42036000	218,30	4011097516363	541
AX	42036340	327,50	4011097938530	541
AX	42036820	327,50	4011097516370	541
AX	42060000	269,50	4011097516400	539
AX	42060340	404,30	4011097939056	539
AX	42060820	404,30	4011097516417	539
AX	42065000	228,50	4011097516431	538
AX	42065340	342,80	4011097939315	538
AX	42065820	342,80	4011097516448	538
AX	42066000	228,50	4011097516462	539
AX	42066340	342,80	4011097939575	539
AX	42066820	342,80	4011097516479	539
AX	42080000	290,60	4011097516493	539
AX	42080340	435,90	4011097939834	539
AX	42080820	435,90	4011097516509	539
AX	42090000	518,00	4011097516523	542
AX	42090340	777,00	4011097940083	542
AX	42090820	777,00	4011097516530	542
AX	42134000	187,00	4011097516554	538
AX	42134340	280,50	4011097940229	538
AX	42134820	280,50	4011097516561	538
AX	42137000	53,00	4011097516585	540
AX	42137340	79,50	4011097940489	540
AX	42137820	79,50	4011097516592	540
AX	42300000	1.311,80	4011097535302	329
AX	42305000	1.093,40	4011097535319	328
AX	42436000	307,80	4011097598789	537
AX	42520000	679,10	4059625480212	600
AX	42520140	679,10	4059625480182	600
AX	42520340	679,10	4059625480168	600
AX	42520670	679,10	4059625480137	600
AX	42520700	679,10	4059625480106	600
AX	42520800	679,10	4059625480076	600
AX	42520990	679,10	4059625480045	600
AX	42521000	684,30	4059625480021	600
AX	42521140	684,30	4059625479995	600
AX	42521340	684,30	4059625479971	600
AX	42521670	684,30	4059625479940	600
AX	42521700	684,30	4059625479919	600
AX	42521800	684,30	4059625469224	600
AX	42521990	684,30	4059625479865	600
AX	42522000	689,40	4059625479841	600
AX	42522140	689,40	4059625479810	600
AX	42522340	689,40	4059625479780	600
AX	42522670	689,40	4059625479759	600
AX	42522700	689,40	4059625480694	600
AX	42522800	689,40	4059625454824	600
AX	42522990	689,40	4059625480649	600
AX	42523000	694,60	4059625480625	601
AX	42523140	694,60	4059625480595	601
AX	42523340	694,60	4059625480571	601
AX	42523670	694,60	4059625480540	601
AX	42523700	694,60	4059625480519	601
AX	42523800	694,60	4059625458754	601
AX	42523990	694,60	4059625480465	601
AX	42524000	704,90	4059625480441	601
AX	42524140	704,90	4059625480410	601
AX	42524340	704,90	4059625480397	601
AX	42524670	704,90	4059625480366	601
AX	42524700	704,90	4059625480335	601
AX	42524800	704,90	4059625480304	601
AX	42524990	704,90	4059625480274	601
AX	42525000	756,30	4059625480250	602
AX	42525140	756,30	4059625480229	602
AX	42525340	756,30	4059625481172	602
AX	42525670	756,30	4059625481141	602
AX	42525700	756,30	4059625481110	602
AX	42525800	756,30	4059625481080	602
AX	42525990	756,30	4059625481059	602
AX	42526000	761,50	4059625481035	602
AX	42526140	761,50	4059625481004	602
AX	42526340	761,50	4059625480984	602
AX	42526670	761,50	4059625480953	602
AX	42526700	761,50	4059625480922	602
AX	42526800	761,50	4059625469217	602
AX	42526990	761,50	4059625480878	602
AX	42527000	766,60	4059625480854	602
AX	42527140	766,60	4059625480823	602
AX	42527340	766,60	4059625480809	602

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42527670	766,60	4059625480779	602
AX	42527700	766,60	4059625480748	602
AX	42527800	766,60	4059625480717	602
AX	42527990	766,60	4059625481660	602
AX	42528000	771,80	4059625481646	603
AX	42528140	771,80	4059625481615	603
AX	42528340	771,80	4059625481592	603
AX	42528670	771,80	4059625481561	603
AX	42528700	771,80	4059625481530	603
AX	42528800	771,80	4059625454831	603
AX	42528990	771,80	4059625481486	603
AX	42529000	782,00	4059625481462	603
AX	42529140	782,00	4059625481431	603
AX	42529340	782,00	4059625481417	603
AX	42529670	782,00	4059625481387	603
AX	42529700	782,00	4059625481356	603
AX	42529800	782,00	4059625481325	603
AX	42529990	782,00	4059625481295	603
AX	42530000	462,00	4059625604489	544
AX	42530140	693,00	4059625604472	544
AX	42530340	693,00	4059625604427	544
AX	42530670	646,80	4059625604410	544
AX	42530700	646,80	4059625604403	544
AX	42530820	693,00	4059625604380	544
AX	42530990	693,00	4059625604366	544
AX	42604000	220,20	4059625422502	518
AX	42604140	330,30	4059625422489	518
AX	42604340	330,30	4059625422434	518
AX	42604670	308,30	4059625422410	518
AX	42604820	330,30	4059625422380	518
AX	42604990	330,30	4059625422359	518
AX	42605000	176,20	4059625422335	518
AX	42605140	264,30	4059625422311	518
AX	42605340	264,30	4059625422267	518
AX	42605670	246,70	4059625422243	518
AX	42605820	264,30	4059625422212	518
AX	42605990	264,30	4059625422182	518
AX	42610000	242,20	4059625422168	518
AX	42610140	363,30	4059625422144	518
AX	42610340	363,30	4059625421895	518
AX	42610670	339,10	4059625421871	518
AX	42610820	363,30	4059625421840	518
AX	42610990	363,30	4059625423004	518
AX	42611000	60,60	4059625422984	520
AX	42611140	90,90	4059625422960	520
AX	42611340	90,90	4059625422915	520
AX	42611670	84,80	4059625422892	520
AX	42611820	90,90	4059625422861	520
AX	42611990	90,90	4059625422830	520
AX	42613000	264,20	4059625422816	519
AX	42613140	396,30	4059625422793	519
AX	42613340	396,30	4059625422748	519
AX	42613670	369,90	4059625422724	519
AX	42613820	396,30	4059625422694	519
AX	42613990	396,30	4059625422663	519
AX	42622000	319,30	4059625422649	519
AX	42622140	479,00	4059625422625	519
AX	42622340	479,00	4059625422571	519
AX	42622670	447,00	4059625422557	519
AX	42622820	479,00	4059625422526	519

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42622990	479,00	4059625423493	519
AX	42623000	198,20	4059625423479	520
AX	42623140	297,30	4059625423455	520
AX	42623340	297,30	4059625423400	520
AX	42623670	277,50	4059625423387	520
AX	42623820	297,30	4059625423356	520
AX	42623990	297,30	4059625423325	520
AX	42626000	209,20	4059625423301	519
AX	42626140	313,80	4059625423288	519
AX	42626340	313,80	4059625423233	519
AX	42626670	292,90	4059625423219	519
AX	42626820	313,80	4059625423189	519
AX	42626990	313,80	4059625423158	519
AX	42639000	231,20	4059625423134	521
AX	42639140	346,80	4059625423110	521
AX	42639340	346,80	4059625423066	521
AX	42639670	323,70	4059625423042	521
AX	42639820	346,80	4059625423011	521
AX	42639990	346,80	4059625423981	521
AX	42644000	385,40	4059625423967	521
AX	42644140	578,10	4059625423943	521
AX	42644340	578,10	4059625423899	521
AX	42644670	539,60	4059625423875	521
AX	42644820	578,10	4059625423844	521
AX	42644990	578,10	4059625423813	521
AX	42649000	341,30	4059625423790	523
AX	42649140	512,00	4059625423776	523
AX	42649340	512,00	4059625423721	523
AX	42649670	477,80	4059625423707	523
AX	42649820	512,00	4059625423677	523
AX	42649990	512,00	4059625423646	523
AX	42654000	159,70	4059625423622	522
AX	42654140	239,60	4059625423608	522
AX	42654340	239,60	4059625423554	522
AX	42654670	223,60	4059625423530	522
AX	42654820	239,60	4059625424506	522
AX	42654990	239,60	4059625424476	522
AX	42655000	264,20	4059625424452	523
AX	42655140	396,30	4059625424438	523
AX	42655340	396,30	4059625424384	523
AX	42655670	369,90	4059625424360	523
AX	42655820	396,30	4059625424339	523
AX	42655990	396,30	4059625424308	523
AX	42656000	159,70	4059625424285	522
AX	42656140	239,60	4059625424261	522
AX	42656340	239,60	4059625424216	522
AX	42656670	223,60	4059625424193	522
AX	42656820	239,60	4059625424162	522
AX	42656990	239,60	4059625424131	522
AX	42657000	209,20	4059625424117	522
AX	42657140	313,80	4059625424094	522
AX	42657340	313,80	4059625424049	522
AX	42657670	292,90	4059625424025	522
AX	42657820	313,80	4059625424896	522
AX	42657990	313,80	4059625424865	522
AX	42661000	308,30	4059625424841	520
AX	42661140	462,50	4059625424827	520
AX	42661340	462,50	4059625424773	520
AX	42661670	431,60	4059625424759	520
AX	42661820	462,50	4059625424728	520

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42661990	462,50	4059625424698	520
AX	42683000	352,30	4059625424674	521
AX	42683140	528,50	4059625424650	521
AX	42683340	528,50	4059625424605	521
AX	42683670	493,20	4059625424582	521
AX	42683820	528,50	4059625424551	521
AX	42683990	528,50	4059625424520	521
AX	42801000	61,90	4011097752396	533
AX	42801140	92,90	4011097821979	533
AX	42801340	92,90	4011097821955	533
AX	42801670	86,70	4059625433744	533
AX	42801800	92,90	4011097822457	533
AX	42801990	92,90	4011097822556	533
AX	42802000	189,00	4011097752389	535
AX	42802140	283,50	4011097822938	535
AX	42802340	283,50	4011097822914	535
AX	42802990	283,50	4011097823119	535
AX	42803000	174,40	4011097752372	532
AX	42803140	261,60	4011097824598	532
AX	42803340	261,60	4011097824574	532
AX	42803670	244,20	4059625428566	532
AX	42803990	261,60	4011097824772	532
AX	42804000	133,80	4059625367643	524
AX	42804140	200,70	4059625388662	524
AX	42804340	200,70	4059625388617	524
AX	42804670	187,30	4059625367650	524
AX	42804700	187,30	4059625367667	524
AX	42804820	200,70	4059625388594	524
AX	42804990	200,70	4059625388563	524
AX	42805000	116,40	4059625367612	524
AX	42805140	174,60	4059625387566	524
AX	42805340	174,60	4059625387511	524
AX	42805670	163,00	4059625367629	524
AX	42805700	163,00	4059625367636	524
AX	42805820	174,60	4059625387498	524
AX	42805990	174,60	4059625387467	524
AX	42810000	151,20	4059625367674	524
AX	42810140	226,80	4059625388556	524
AX	42810340	226,80	4059625388501	524
AX	42810670	211,70	4059625367681	524
AX	42810700	211,70	4059625367698	524
AX	42810820	226,80	4059625388488	524
AX	42810990	226,80	4059625388457	524
AX	42811000	23,30	4059625367285	527
AX	42811140	35,00	4059625387450	527
AX	42811340	35,00	4059625387405	527
AX	42811670	32,60	4059625367292	527
AX	42811700	32,60	4059625367308	527
AX	42811820	35,00	4059625387382	527
AX	42811990	35,00	4059625387351	527
AX	42812000	64,00	4059625367315	527
AX	42812140	96,00	4059625387344	527
AX	42812340	96,00	4059625387290	527
AX	42812670	89,60	4059625367322	527
AX	42812700	89,60	4059625367339	527
AX	42812820	96,00	4059625387276	527
AX	42812990	96,00	4059625387245	527
AX	42813000	162,90	4059625367438	525
AX	42813140	244,40	4059625387238	525
AX	42813340	244,40	4059625387184	525
AX	42813670	228,10	4059625367445	525
AX	42813700	228,10	4059625367452	525
AX	42813820	244,40	4059625387160	525
AX	42813990	244,40	4059625387139	525
AX	42818000	90,30	4059625182840	595
AX	42818330	135,50	4059625297407	595
AX	42818340	135,50	4059625297391	595
AX	42818670	126,40	4059625428559	595
AX	42818800	117,40	4059625182857	595
AX	42819000	261,40	4011097755601	532
AX	42819140	392,10	4011097820477	532
AX	42819340	392,10	4011097820453	532
AX	42819670	366,00	4059625428535	532
AX	42819990	392,10	4011097820651	532
AX	42821000	334,00	4011097752365	533
AX	42821140	501,00	4011097824857	533
AX	42821340	501,00	4011097824833	533
AX	42821670	467,60	4059625428528	533
AX	42821990	501,00	4011097825038	533
AX	42822000	221,00	4059625367551	526
AX	42822140	331,50	4059625388440	526
AX	42822340	331,50	4059625388396	526
AX	42822670	309,40	4059625367568	526
AX	42822700	309,40	4059625367575	526
AX	42822820	331,50	4059625388372	526
AX	42822990	331,50	4059625388341	526
AX	42823000	133,80	4059625367407	526
AX	42823140	200,70	4059625387122	526
AX	42823340	200,70	4059625387078	526
AX	42823670	187,30	4059625367414	526
AX	42823700	187,30	4059625367421	526
AX	42823820	200,70	4059625387054	526
AX	42823990	200,70	4059625387023	526
AX	42826000	116,40	4059625367469	526
AX	42826140	174,60	4059625388112	526
AX	42826340	174,60	4059625388068	526
AX	42826670	163,00	4059625367476	526
AX	42826700	163,00	4059625367483	526
AX	42826820	174,60	4059625388044	526
AX	42826990	174,60	4059625388013	526
AX	42830000	239,60	4011097752358	533
AX	42830140	359,40	4011097826141	533
AX	42830340	359,40	4011097826127	533
AX	42830670	335,40	4059625428511	533
AX	42830990	359,40	4011097826325	533
AX	42832000	283,30	4011097752341	534
AX	42832140	425,00	4011097827261	534
AX	42832340	425,00	4011097827247	534
AX	42832670	396,60	4059625428498	534
AX	42832990	425,00	4011097827544	534
AX	42833000	326,60	4011097752334	534
AX	42833140	489,90	4011097827629	534
AX	42833340	489,90	4011097827605	534
AX	42833670	457,20	4059625428474	534
AX	42833990	489,90	4011097827803	534
AX	42834000	203,40	4011097752327	532
AX	42834140	305,10	4011097827889	532
AX	42834340	305,10	4011097827865	532
AX	42834670	284,80	4059625428467	532
AX	42834990	305,10	4011097828060	532

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42835000	223,90	4011097752310	537
AX	42835140	335,90	4011097828145	537
AX	42835340	335,90	4011097828121	537
AX	42835670	313,50	4059625428450	537
AX	42835990	335,90	4011097828329	537
AX	42836000	189,00	4011097752303	536
AX	42836140	283,50	4011097829319	536
AX	42836340	283,50	4011097829296	536
AX	42836670	264,60	4059625428436	536
AX	42836990	283,50	4011097829494	536
AX	42837000	375,70	4059625026915	536
AX	42837140	563,60	4059625083901	536
AX	42837340	563,60	4059625083895	536
AX	42837670	526,00	4059625428412	536
AX	42837990	563,60	4059625083994	536
AX	42838000	259,80	4011097752198	535
AX	42838140	389,70	4011097829579	535
AX	42838340	389,70	4011097829555	535
AX	42838990	389,70	4011097829753	535
AX	42840000	167,70	4059625026694	535
AX	42840140	251,60	4059625083734	535
AX	42840340	251,60	4059625083727	535
AX	42840670	234,80	4059625428405	535
AX	42840990	251,60	4059625083826	535
AX	42841000	33,80	4011097755595	537
AX	42842000	362,40	4059625026908	534
AX	42843000	302,50	4059625367582	528
AX	42843140	453,80	4059625388334	528
AX	42843340	453,80	4059625388280	528
AX	42843670	423,50	4059625367599	528
AX	42843700	423,50	4059625367605	528
AX	42843820	453,80	4059625388266	528
AX	42843990	453,80	4059625388235	528
AX	42844000	215,30	4059625368510	529
AX	42844140	323,00	4059625388228	529
AX	42844340	323,00	4059625388174	529
AX	42844670	301,40	4059625368503	529
AX	42844700	301,40	4059625368497	529
AX	42844820	323,00	4059625388150	529
AX	42844990	323,00	4059625388129	529
AX	42846000	140,90	4059625026922	536
AX	42846140	211,40	4059625094884	536
AX	42846340	211,40	4059625094877	536
AX	42846670	197,30	4059625428382	536
AX	42846990	211,40	4059625094976	536
AX	42848000	407,30	4059625368480	531
AX	42848670	570,20	4059625368473	531
AX	42848700	570,20	4059625368466	531
AX	42849000	314,20	4059625368459	531
AX	42849140	471,30	4059625389218	531
AX	42849340	471,30	4059625389164	531
AX	42849670	439,90	4059625368442	531
AX	42849700	439,90	4059625368435	531
AX	42849820	471,30	4059625389140	531
AX	42849990	471,30	4059625389119	531
AX	42855000	186,10	4059625367704	530
AX	42855140	279,20	4059625389102	530
AX	42855340	279,20	4059625389058	530
AX	42855670	260,50	4059625367711	530
AX	42855700	260,50	4059625367728	530
AX	42855820	279,20	4059625389034	530
AX	42855990	279,20	4059625389003	530
AX	42856000	81,50	4059625367346	529
AX	42856140	122,30	4059625388990	529
AX	42856340	122,30	4059625388945	529
AX	42856670	114,10	4059625367353	529
AX	42856700	114,10	4059625367360	529
AX	42856820	122,30	4059625388921	529
AX	42856990	122,30	4059625388891	529
AX	42857000	122,10	4059625367377	530
AX	42857140	183,20	4059625388006	530
AX	42857340	183,20	4059625387955	530
AX	42857670	170,90	4059625367384	530
AX	42857700	170,90	4059625367391	530
AX	42857820	183,20	4059625387931	530
AX	42857990	183,20	4059625387900	530
AX	42858000	162,90	4059625368428	530
AX	42858140	244,40	4059625388884	530
AX	42858340	244,40	4059625388839	530
AX	42858670	228,10	4059625368411	530
AX	42858700	228,10	4059625368404	530
AX	42858820	244,40	4059625388815	530
AX	42858990	244,40	4059625388785	530
AX	42860000	139,60	4059625367490	528
AX	42860140	209,40	4059625387894	528
AX	42860340	209,40	4059625387849	528
AX	42860670	195,40	4059625367506	528
AX	42860700	195,40	4059625367513	528
AX	42860820	209,40	4059625387825	528
AX	42860990	209,40	4059625387795	528
AX	42870000	59,30	4011097753706	537
AX	42870140	89,00	4011097829814	537
AX	42870340	89,00	4011097829807	537
AX	42870670	83,00	4059625428375	537
AX	42870990	89,00	4011097829906	537
AX	42871000	71,20	4011097753690	537
AX	42871140	106,80	4011097944791	537
AX	42871340	106,80	4011097944784	537
AX	42871670	99,70	4059625428351	537
AX	42871990	106,80	4011097944883	537
AX	42872000	174,50	4059625367735	531
AX	42872140	261,80	4059625388778	531
AX	42872340	261,80	4059625388723	531
AX	42872670	244,30	4059625367742	531
AX	42872700	244,30	4059625367759	531
AX	42872820	261,80	4059625388709	531
AX	42872990	261,80	4059625388679	531
AX	42873000	93,10	4059625367766	525
AX	42873140	139,70	4059625387788	525
AX	42873340	139,70	4059625387733	525
AX	42873670	130,30	4059625367773	525
AX	42873700	130,30	4059625367780	525
AX	42873820	139,70	4059625387719	525
AX	42873990	139,70	4059625387689	525
AX	42880000	186,10	4059625367520	528
AX	42880140	279,20	4059625387672	528
AX	42880340	279,20	4059625387627	528
AX	42880670	260,50	4059625367537	528
AX	42880700	260,50	4059625367544	528
AX	42880820	279,20	4059625387603	528

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42880990	279,20	4059625387573	528
45				
AX	45001000	402,30	4011097816760	338
AX	45001340	603,50	4059625033548	338
AX	45001820	603,50	4011097982663	338
AX	45002000	402,30	4011097816753	338
AX	45002340	603,50	4059625013670	338
AX	45002820	603,50	4011097982687	338
AX	45003000	528,40	4011097816746	339
AX	45003340	792,60	4059625013809	339
AX	45003820	792,60	4011097982700	339
AX	45004000	627,70	4011097816739	339
AX	45004340	941,60	4059625033678	339
AX	45004820	941,60	4011097982724	339
AX	45005000	387,60	4011097816722	338
AX	45005340	581,40	4059625013939	338
AX	45005820	581,40	4011097982649	338
AX	45016000	690,80	4011097982618	339
AX	45016340	1.036,20	4059625075937	339
AX	45016820	1.036,20	4011097982625	339
AX	45037000	1.830,10	4011097849485	343
AX	45037340	2.745,20	4059625015247	343
AX	45037820	2.745,20	4011097982939	343
AX	45110000	1.112,80	4011097832432	343
AX	45110340	1.669,20	4059625082355	343
AX	45110820	1.669,20	4059625082393	343
AX	45111000	1.128,90	4011097832425	344
AX	45111340	1.693,40	4059625082508	344
AX	45111820	1.693,40	4059625082546	344
AX	45112000	606,30	4011097982854	340
AX	45112340	909,50	4059625015377	340
AX	45112820	909,50	4011097982861	340
AX	45113000	634,30	4011097982885	340
AX	45113340	951,50	4059625015506	340
AX	45113820	951,50	4011097982892	340
AX	45130000	380,90	4011097982748	339
AX	45130340	571,40	4059625014844	339
AX	45130820	571,40	4011097982755	339
AX	45133000	732,20	4011097849478	342
AX	45133340	1.098,30	4059625014974	342
AX	45133820	1.098,30	4011097982793	342
AX	45200000	493,50	4011097815961	345
AX	45200340	740,30	4059625016237	345
AX	45200820	740,30	4011097982977	345
AX	45405000	409,10	4011097849461	346
AX	45405340	613,70	4059625018897	346
AX	45405820	613,70	4011097983387	346
AX	45410000	268,40	4011097849430	130
AX	45410340	402,60	4059625019801	130
AX	45410820	402,60	4011097989570	349
AX	45412000	1.379,70	4011097849423	131
AX	45412340	2.069,60	4059625019931	131
AX	45412820	2.069,60	4011097989532	348
AX	45416000	2.252,20	4011097849416	345
AX	45416340	3.378,30	4059625032626	345
AX	45416820	3.378,30	4011097983288	345
AX	45444000	1.197,20	4011097849393	347
AX	45444340	1.795,80	4059625020067	347
AX	45444820	1.795,80	4011097983240	347
AX	45600000	506,90	4011097849386	349
AX	45600340	760,40	4059625016497	349
AX	45600820	760,40	4011097983035	349
AX	45605000	352,80	4011097849379	349
AX	45605340	529,20	4059625019153	349
AX	45605820	529,20	4011097983202	349
AX	45710180	377,10	4011097789309	636
AX	45711000	846,50	4011097788999	120
AX	45711140	1.269,80	4011097825090	120
AX	45711340	1.269,80	4011097825083	120
AX	45711670	1.185,10	4059625331767	120
AX	45711700	1.185,10	4059625469200	120
AX	45711950	1.269,80	4011097825076	120
AX	45711990	1.269,80	4011097825199	120
AX	45712000	1.058,10	4011097788982	120
AX	45712140	1.587,20	4011097824307	120
AX	45712340	1.587,20	4011097824291	120
AX	45712670	1.481,30	4059625331743	120
AX	45712700	1.481,30	4059625469170	120
AX	45712950	1.587,20	4011097824284	120
AX	45712990	1.587,20	4011097824406	120
AX	45713000	1.382,60	4011097788975	120
AX	45713140	2.073,90	4011097824154	120
AX	45713340	2.073,90	4011097824147	120
AX	45713670	1.935,60	4059625331712	120
AX	45713700	1.935,60	4059625469132	120
AX	45713950	2.073,90	4011097824130	120
AX	45713990	2.073,90	4011097824253	120
AX	45720000	195,60	4011097790022	127
AX	45720140	293,40	4059625087961	127
AX	45720340	293,40	4059625087954	127
AX	45720670	273,80	4059625331682	127
AX	45720700	273,80	4059625469095	127
AX	45720950	293,40	4059625087947	127
AX	45720990	293,40	4059625088067	127
AX	45721000	83,80	4011097788968	442
AX	45721140	125,70	4011097822693	442
AX	45721340	125,70	4011097822686	442
AX	45721820	125,70	4011097803326	442
AX	45721990	125,70	4011097822785	442
AX	45722000	326,10	4011097790039	436
AX	45722140	489,20	4059625088999	436
AX	45722340	489,20	4059625088982	436
AX	45722950	489,20	4059625088975	436
AX	45722990	489,20	4059625089194	436
AX	45723000	233,00	4011097789910	128
AX	45723140	349,50	4011097822341	128
AX	45723340	349,50	4011097822334	128
AX	45723670	326,20	4059625331675	128
AX	45723700	326,20	4059625469088	128
AX	45723820	349,50	4011097822372	128
AX	45723950	349,50	4011097822327	128
AX	45723990	349,50	4011097822648	128
AX	45770180	256,00	4011097789903	638
AX	45771000	395,10	4011097789798	121
AX	45771140	592,70	4011097823348	121
AX	45771340	592,70	4011097823331	121
AX	45771670	553,10	4059625331644	121
AX	45771700	553,10	4059625469057	121
AX	45771950	592,70	4011097823324	121
AX	45771990	592,70	4011097823447	121

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	45790000	299,40	4011097807980	637
46				
AX	46011000	1.189,70	4059625149041	146
AX	46021000	1.539,40	4059625149362	146
AX	46031000	1.547,00	4059625149348	146
AX	46041000	2.938,60	4059625149324	148
AX	46051000	1.903,30	4059625149300	147
AX	46061000	1.665,30	4059625149287	147
AX	46211000	1.189,70	4059625190210	148
AX	46411000	796,30	4059625190074	150
AX	46431000	2.795,10	4059625149225	149
AX	46441000	3.820,30	4059625149201	150
AX	46470000	636,00	4059625203958	149
AX	46521000	693,40	4059625149164	151
AX	46701000	2.378,90	4059625149140	152
AX	46711000	2.807,80	4059625149126	152
AX	46721000	3.312,80	4059625189948	152
AX	46731000	3.908,00	4059625149096	152
AX	46741000	1.391,70	4059625189924	152
AX	46751000	1.461,80	4059625149072	153
AX	46761000	1.608,00	4059625149058	153
AX	46771000	349,90	4059625189900	154
47				
AX	47010000	781,60	4059625161401	168
AX	47010600	781,60	4059625161555	168
AX	47010670	1.094,20	4059625450727	168
AX	47012000	651,50	4059625186190	168
AX	47012140	977,30	4059625201862	168
AX	47012340	977,30	4059625201855	168
AX	47012670	912,10	4059625450703	168
AX	47020000	1.016,10	4059625161388	169
AX	47020600	1.016,10	4059625161531	169
AX	47020670	1.422,50	4059625450925	169
AX	47022000	846,90	4059625186121	169
AX	47022140	1.270,40	4059625202609	169
AX	47022340	1.270,40	4059625202197	169
AX	47022670	1.185,70	4059625450901	169
AX	47030000	856,80	4059625450666	168
AX	47030600	856,80	4059625450642	168
AX	47030670	1.199,50	4059625450628	168
AX	47032000	727,60	4059625450611	168
AX	47032140	1.091,40	4059625503515	168
AX	47032340	1.091,40	4059625503508	168
AX	47032670	1.018,60	4059625450864	168
AX	47040000	1.954,20	4059625161364	172
AX	47040600	1.954,20	4059625161517	172
AX	47040670	2.735,90	4059625451120	172
AX	47042000	1.784,70	4059625186114	172
AX	47042140	2.677,10	4059625256244	172
AX	47042340	2.677,10	4059625256237	172
AX	47042670	2.498,60	4059625451113	172
AX	47050000	1.094,40	4059625161340	170
AX	47050600	1.094,40	4059625161494	170
AX	47050670	1.532,20	4059625450840	170
AX	47052000	964,20	4059625186138	170
AX	47052140	1.446,30	4059625203989	170
AX	47052340	1.446,30	4059625203972	170
AX	47052670	1.349,90	4059625450826	170
AX	47060000	989,90	4059625161326	169
AX	47060600	989,90	4059625161470	169

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	47060670	1.385,90	4059625450789	169
AX	47062000	820,80	4059625186145	169
AX	47062140	1.231,20	4059625202050	169
AX	47062340	1.231,20	4059625202043	169
AX	47062670	1.149,10	4059625450765	169
AX	47070000	1.197,80	4059625450598	170
AX	47070600	1.197,80	4059625450574	170
AX	47070670	1.676,90	4059625451106	170
AX	47072000	1.068,50	4059625450550	170
AX	47072140	1.602,80	4059625502297	170
AX	47072340	1.602,80	4059625502280	170
AX	47072670	1.495,90	4059625451090	170
AX	47080000	1.021,50	4059625450536	171
AX	47080600	1.021,50	4059625450512	171
AX	47080670	1.430,10	4059625451076	171
AX	47082000	892,20	4059625450499	171
AX	47082140	1.338,30	4059625502273	171
AX	47082340	1.338,30	4059625502266	171
AX	47082670	1.249,10	4059625451069	171
AX	47210000	1.022,60	4059625161302	173
AX	47210600	1.022,60	4059625161456	173
AX	47210670	1.431,60	4059625451045	173
AX	47212000	892,20	4059625186152	173
AX	47212140	1.338,30	4059625201664	173
AX	47212340	1.338,30	4059625201657	173
AX	47212670	1.249,10	4059625451038	173
AX	47410000	521,10	4059625161296	176
AX	47410600	521,10	4059625161449	176
AX	47410670	729,50	4059625451021	176
AX	47412000	390,90	4059625186169	176
AX	47412140	586,40	4059625208878	176
AX	47412340	586,40	4059625208861	176
AX	47412670	547,30	4059625451007	176
AX	47430000	1.823,70	4059625161289	175
AX	47430600	1.823,70	4059625161432	175
AX	47430670	2.553,20	4059625450994	175
AX	47432000	1.693,50	4059625186176	175
AX	47432140	2.540,30	4059625212509	175
AX	47432340	2.540,30	4059625212196	175
AX	47432670	2.370,90	4059625450987	175
AX	47440000	2.735,80	4059625161272	174
AX	47440600	2.735,80	4059625161425	174
AX	47440670	3.830,10	4059625484722	174
AX	47442000	2.566,30	4059625186183	174
AX	47442140	3.849,50	4059625256398	174
AX	47442340	3.849,50	4059625256381	174
AX	47442670	3.592,80	4059625450949	174
AX	47900000	130,40	4059625189023	177
AX	47900600	130,40	4059625189030	177
AX	47901000	169,40	4059625189047	177
AX	47901600	169,40	4059625189054	177
AX	47902000	130,40	4059625189061	177
AX	47902600	130,40	4059625189221	177
AX	47903000	130,40	4059625189214	177
AX	47903140	195,60	4059625212936	177
AX	47903340	195,60	4059625212929	177
AX	47903670	182,60	4059625451175	177
AX	47904000	169,40	4059625189207	177
AX	47904140	254,10	4059625213087	177
AX	47904340	254,10	4059625213070	177

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	47904670	237,20	4059625451151	177
AX	47905000	130,40	4059625189191	176
AX	47905140	195,60	4059625217139	176
AX	47905340	195,60	4059625217122	176
AX	47905670	182,60	4059625451137	176
AX	47906000	390,90	4059625189184	178
AX	47907000	508,10	4059625189177	178
AX	47908000	390,90	4059625189160	178
AX	47909000	390,90	4059625189153	178
AX	47910000	508,10	4059625189146	178
AX	47911000	390,90	4059625189139	178
AX	47913000	390,90	4059625189122	179
AX	47914000	508,10	4059625189115	179
AX	47915000	390,90	4059625189108	179
AX	47916000	390,90	4059625189092	179
AX	47917000	508,10	4059625189085	179
AX	47918000	390,90	4059625189078	179
AX	47921000	31,60	4059625306529	180
AX	47922000	35,20	4059625306536	180
AX	47923000	27,70	4059625306512	180
AX	47924000	39,50	4059625306543	181
AX	47925000	47,20	4059625306550	181
AX	47926000	54,80	4059625306567	181
48				
AX	48000000	407,30	4059625329733	117
AX	48000140	611,00	4059625371763	117
AX	48000340	611,00	4059625369234	117
AX	48000670	570,20	4059625366318	117
AX	48000700	570,20	4059625470077	117
AX	48000950	611,00	4059625371756	117
AX	48000990	611,00	4059625369272	117
AX	48001000	407,30	4059625329719	117
AX	48001140	611,00	4059625371855	117
AX	48001340	611,00	4059625369357	117
AX	48001670	570,20	4059625329696	117
AX	48001700	570,20	4059625470053	117
AX	48001800	611,00	4059625371886	117
AX	48001950	611,00	4059625371848	117
AX	48001990	611,00	4059625369395	117
AX	48002000	523,60	4059625329672	117
AX	48002140	785,40	4059625371947	117
AX	48002340	785,40	4059625369418	117
AX	48002670	733,00	4059625329641	117
AX	48002700	733,00	4059625470022	117
AX	48002950	785,40	4059625371930	117
AX	48002990	785,40	4059625369456	117
AX	48010000	500,30	4059625331583	114
AX	48010140	750,50	4059625370506	114
AX	48010340	750,50	4059625370490	114
AX	48010670	700,40	4059625331569	114
AX	48010700	700,40	4059625469965	114
AX	48010950	750,50	4059625370483	114
AX	48010990	750,50	4059625370605	114
AX	48020000	523,60	4059625331545	114
AX	48020140	785,40	4059625370643	114
AX	48020340	785,40	4059625369111	114
AX	48020670	733,00	4059625331507	114
AX	48020700	733,00	4059625469941	114
AX	48020950	785,40	4059625370636	114
AX	48020990	785,40	4059625369159	114

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	48030000	680,60	4059625331354	114
AX	48030140	1.020,90	4059625370735	114
AX	48030340	1.020,90	4059625369173	114
AX	48030670	952,80	4059625331316	114
AX	48030700	952,80	4059625469897	114
AX	48030950	1.020,90	4059625370728	114
AX	48030990	1.020,90	4059625369210	114
AX	48050000	680,60	4059625331262	116
AX	48050140	1.020,90	4059625370988	116
AX	48050340	1.020,90	4059625370971	116
AX	48050670	952,80	4059625331231	116
AX	48050700	952,80	4059625469842	116
AX	48050950	1.020,90	4059625370964	116
AX	48050990	1.020,90	4059625371183	116
AX	48060000	628,30	4059625331187	115
AX	48060140	942,50	4059625370834	115
AX	48060340	942,50	4059625370827	115
AX	48060670	879,60	4059625331149	115
AX	48060700	879,60	4059625469781	115
AX	48060950	942,50	4059625370810	115
AX	48060990	942,50	4059625370933	115
AX	48070000	756,20	4059625331095	115
AX	48070140	1.134,30	4059625371237	115
AX	48070340	1.134,30	4059625371220	115
AX	48070670	1.058,70	4059625331064	115
AX	48070700	1.058,70	4059625469743	115
AX	48070950	1.134,30	4059625371213	115
AX	48070990	1.134,30	4059625371336	115
AX	48112000	558,40	4059625331026	116
AX	48112140	837,60	4059625371374	116
AX	48112340	837,60	4059625369296	116
AX	48112670	781,80	4059625330999	116
AX	48112700	781,80	4059625469705	116
AX	48112950	837,60	4059625371367	116
AX	48112990	837,60	4059625369333	116
AX	48120000	453,70	4059625329511	118
AX	48120140	680,60	4059625372036	118
AX	48120340	680,60	4059625369487	118
AX	48120670	635,20	4059625329498	118
AX	48120700	635,20	4059625469651	118
AX	48120950	680,60	4059625372029	118
AX	48120990	680,60	4059625369524	118
AX	48210000	407,30	4059625330944	118
AX	48210140	611,00	4059625372135	118
AX	48210340	611,00	4059625372128	118
AX	48210670	570,20	4059625330920	118
AX	48210700	570,20	4059625469620	118
AX	48210950	611,00	4059625372111	118
AX	48210990	611,00	4059625372234	118
AX	48440000	2.094,20	4059625330913	119
AX	48440140	3.141,30	4059625372272	119
AX	48440340	3.141,30	4059625369548	119
AX	48440670	2.931,90	4059625330883	119
AX	48440700	2.931,90	4059625469613	119
AX	48440950	3.141,30	4059625372265	119
AX	48440990	3.141,30	4059625369586	119
AX	48490000	255,90	4059625330722	124
AX	48490140	383,90	4059625364055	124
AX	48490340	383,90	4059625364048	124
AX	48490670	358,30	4059625330708	124

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	48490700	358,30	4059625469491	124
AX	48490950	383,90	4059625364031	124
AX	48490990	383,90	4059625364154	124
AX	48491000	1.105,20	4059625330685	125
AX	48491140	1.657,80	4059625364208	125
AX	48491340	1.657,80	4059625364192	125
AX	48491670	1.547,30	4059625330678	125
AX	48491700	1.547,30	4059625469484	125
AX	48491950	1.657,80	4059625364185	125
AX	48491990	1.657,80	4059625364307	125
AX	48492000	1.279,80	4059625330661	125
AX	48492140	1.919,70	4059625364451	125
AX	48492340	1.919,70	4059625368879	125
AX	48492670	1.791,70	4059625330647	125
AX	48492700	1.791,70	4059625469460	125
AX	48492950	1.919,70	4059625364444	125
AX	48492990	1.919,70	4059625368916	125
AX	48493000	989,00	4059625330623	126
AX	48493140	1.483,50	4059625369630	126
AX	48493340	1.483,50	4059625369623	126
AX	48493670	1.384,60	4059625330616	126
AX	48493700	1.384,60	4059625469446	126
AX	48493950	1.483,50	4059625369616	126
AX	48493990	1.483,50	4059625369739	126
AX	48494000	1.163,50	4059625322680	126
AX	48494140	1.745,30	4059625369777	126
AX	48494340	1.745,30	4059625368930	126
AX	48494670	1.628,90	4059625330593	126
AX	48494700	1.628,90	4059625469422	126
AX	48494950	1.745,30	4059625369760	126
AX	48494990	1.745,30	4059625368978	126
AX	48495000	232,70	4059625330579	428
AX	48495140	349,10	4059625369876	428
AX	48495340	349,10	4059625369869	428
AX	48495670	325,80	4059625330562	428
AX	48495700	325,80	4059625469415	428
AX	48495950	349,10	4059625369852	428
AX	48495990	349,10	4059625369975	428
AX	48496000	349,00	4059625330555	428
AX	48496140	523,50	4059625370025	428
AX	48496340	523,50	4059625370018	428
AX	48496670	488,60	4059625330531	428
AX	48496700	488,60	4059625469392	428
AX	48496950	523,50	4059625370001	428
AX	48496990	523,50	4059625370124	428
AX	48651000	128,00	4059625330456	127
AX	48651140	192,00	4059625364352	127
AX	48651340	192,00	4059625368817	127
AX	48651670	179,20	4059625330432	127
AX	48651700	179,20	4059625469354	127
AX	48651950	192,00	4059625364345	127
AX	48651990	192,00	4059625368855	127
AX	48790000	1.396,10	4059625330371	122
AX	48790140	2.094,20	4059625370162	122
AX	48790340	2.094,20	4059625368992	122
AX	48790670	1.954,50	4059625330357	122
AX	48790700	1.954,50	4059625469309	122
AX	48790950	2.094,20	4059625370155	122
AX	48790990	2.094,20	4059625369036	122
AX	48791000	407,30	4059625330333	123
AX	48791140	611,00	4059625370254	123
AX	48791340	611,00	4059625369050	123
AX	48791670	570,20	4059625330326	123
AX	48791700	570,20	4059625469286	123
AX	48791950	611,00	4059625370247	123
AX	48791990	611,00	4059625369098	123
AX	48792000	302,50	4059625330319	124
AX	48792140	453,80	4059625370353	124
AX	48792340	453,80	4059625370346	124
AX	48792670	423,50	4059625328897	124
AX	48792700	423,50	4059625469262	124
AX	48792950	453,80	4059625370339	124
AX	48792990	453,80	4059625370452	124
AX	48798180	174,50	4059625329368	123
49				
AX	49010000	362,30	4059625558409	86
AX	49010140	543,50	4059625558393	86
AX	49010340	543,50	4059625558386	86
AX	49010670	507,20	4059625558379	86
AX	49010820	543,50	4059625558362	86
AX	49010990	543,50	4059625558355	86
AX	49011000	362,30	4059625558348	86
AX	49011140	543,50	4059625558331	86
AX	49011340	543,50	4059625558324	86
AX	49011670	507,20	4059625558317	86
AX	49011820	543,50	4059625558300	86
AX	49011990	543,50	4059625558294	86
AX	49020000	362,30	4059625558287	86
AX	49020140	543,50	4059625558270	86
AX	49020340	543,50	4059625558263	86
AX	49020670	507,20	4059625558256	86
AX	49020820	543,50	4059625558249	86
AX	49020990	543,50	4059625558232	86
AX	49021000	362,30	4059625558225	86
AX	49021140	543,50	4059625558607	86
AX	49021340	543,50	4059625558591	86
AX	49021670	507,20	4059625558218	86
AX	49021820	543,50	4059625558584	86
AX	49021990	543,50	4059625558577	86
AX	49030000	378,00	4059625558560	87
AX	49030140	567,00	4059625558553	87
AX	49030340	567,00	4059625558546	87
AX	49030670	529,20	4059625558539	87
AX	49030820	567,00	4059625558522	87
AX	49030990	567,00	4059625558515	87
AX	49031000	378,00	4059625558508	87
AX	49031140	567,00	4059625558492	87
AX	49031340	567,00	4059625558485	87
AX	49031670	529,20	4059625558478	87
AX	49031820	567,00	4059625558461	87
AX	49031990	567,00	4059625558454	87
AX	49040000	378,00	4059625558447	87
AX	49040140	567,00	4059625558805	87
AX	49040340	567,00	4059625558799	87
AX	49040670	529,20	4059625558430	87
AX	49040820	567,00	4059625558423	87
AX	49040990	567,00	4059625558416	87
AX	49041000	378,00	4059625558782	87
AX	49041140	567,00	4059625558775	87
AX	49041340	567,00	4059625558768	87

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	49041670	529,20	4059625558751	87
AX	49041820	567,00	4059625558744	87
AX	49041990	567,00	4059625558737	87
AX	49050000	504,00	4059625558720	87
AX	49050140	756,00	4059625558713	87
AX	49050340	756,00	4059625558706	87
AX	49050670	705,60	4059625558690	87
AX	49050820	756,00	4059625558683	87
AX	49050990	756,00	4059625558676	87
AX	49051000	504,00	4059625558669	87
AX	49051140	756,00	4059625558652	87
AX	49051340	756,00	4059625558645	87
AX	49051670	705,60	4059625558638	87
AX	49051820	756,00	4059625558621	87
AX	49051990	756,00	4059625558614	87
AX	49060000	514,50	4059625559000	89
AX	49060140	771,80	4059625558997	89
AX	49060340	771,80	4059625558980	89
AX	49060670	720,30	4059625558973	89
AX	49060820	771,80	4059625558966	89
AX	49060990	771,80	4059625558959	89
AX	49061000	514,50	4059625558942	89
AX	49061140	771,80	4059625558935	89
AX	49061340	771,80	4059625558928	89
AX	49061670	720,30	4059625558911	89
AX	49061820	771,80	4059625558904	89
AX	49061990	771,80	4059625558898	89
AX	49070000	483,00	4059625558881	89
AX	49070140	724,50	4059625558874	89
AX	49070340	724,50	4059625558867	89
AX	49070670	676,20	4059625558850	89
AX	49070820	724,50	4059625558843	89
AX	49070990	724,50	4059625558836	89
AX	49071000	483,00	4059625558829	90
AX	49071140	724,50	4059625559208	90
AX	49071340	724,50	4059625559192	90
AX	49071670	676,20	4059625558812	90
AX	49071820	724,50	4059625559185	90
AX	49071990	724,50	4059625559178	90
AX	49110000	462,00	4059625559161	88
AX	49110140	693,00	4059625559154	88
AX	49110340	693,00	4059625559147	88
AX	49110670	646,80	4059625559130	88
AX	49110820	693,00	4059625559123	88
AX	49110990	693,00	4059625559116	88
AX	49111000	462,00	4059625559109	88
AX	49111140	693,00	4059625559093	88
AX	49111340	693,00	4059625559086	88
AX	49111670	646,80	4059625559079	88
AX	49111820	693,00	4059625559062	88
AX	49111990	693,00	4059625559055	88
AX	49210000	378,00	4059625559048	90
AX	49210140	567,00	4059625559406	90
AX	49210340	567,00	4059625559390	90
AX	49210670	529,20	4059625559031	90
AX	49210820	567,00	4059625559024	90
AX	49210990	567,00	4059625559017	90
AX	49211000	378,00	4059625559383	90
AX	49211140	567,00	4059625559376	90
AX	49211340	567,00	4059625559369	90

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	49211670	529,20	4059625559352	90
AX	49211820	567,00	4059625559345	90
AX	49211990	567,00	4059625559338	90
AX	49410000	252,00	4059625559598	95
AX	49410140	378,00	4059625559581	95
AX	49410340	378,00	4059625559574	95
AX	49410670	352,80	4059625559567	95
AX	49410820	378,00	4059625559550	95
AX	49410990	378,00	4059625559543	95
AX	49430000	1.417,50	4059625559536	94
AX	49430140	2.126,30	4059625559529	94
AX	49430340	2.126,30	4059625559512	94
AX	49430670	1.984,50	4059625559505	94
AX	49430820	2.126,30	4059625559499	94
AX	49430990	2.126,30	4059625559482	94
AX	49431000	1.417,50	4059625559475	94
AX	49431140	2.126,30	4059625559468	94
AX	49431340	2.126,30	4059625559451	94
AX	49431670	1.984,50	4059625559444	94
AX	49431820	2.126,30	4059625559437	94
AX	49431990	2.126,30	4059625559420	94
AX	49440000	1.995,00	4059625559321	91
AX	49440140	2.992,50	4059625559314	91
AX	49440340	2.992,50	4059625559307	91
AX	49440670	2.793,00	4059625559291	91
AX	49440820	2.992,50	4059625559284	91
AX	49440990	2.992,50	4059625559277	91
AX	49441000	1.995,00	4059625559260	91
AX	49441140	2.992,50	4059625559253	91
AX	49441340	2.992,50	4059625559246	91
AX	49441670	2.793,00	4059625559239	91
AX	49441820	2.992,50	4059625559222	91
AX	49441990	2.992,50	4059625559215	91
AX	49449000	52,50	4059625559413	95
AX	49480000	882,00	4059625559741	92
AX	49480140	1.323,00	4059625559734	92
AX	49480340	1.323,00	4059625559727	92
AX	49480670	1.234,80	4059625559710	92
AX	49480820	1.323,00	4059625559703	92
AX	49480990	1.323,00	4059625559697	92
AX	49481000	882,00	4059625559680	92
AX	49481140	1.323,00	4059625559673	92
AX	49481340	1.323,00	4059625559666	92
AX	49481670	1.234,80	4059625559659	92
AX	49481820	1.323,00	4059625559642	92
AX	49481990	1.323,00	4059625559635	92
AX	49482000	693,00	4059625559628	93
AX	49482140	1.039,50	4059625559949	93
AX	49482340	1.039,50	4059625559932	93
AX	49482670	970,20	4059625559611	93
AX	49482820	1.039,50	4059625559925	93
AX	49482990	1.039,50	4059625559604	93
AX	49483000	693,00	4059625559918	93
AX	49483140	1.039,50	4059625559901	93
AX	49483340	1.039,50	4059625559895	93
AX	49483670	970,20	4059625559888	93
AX	49483820	1.039,50	4059625559871	93
AX	49483990	1.039,50	4059625559864	93
AX	49626000	409,50	4059625560082	105
AX	49626140	614,30	4059625560099	105

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	49626340	614,30	4059625560105	105
AX	49626670	573,30	4059625560112	105
AX	49626820	614,30	4059625560129	105
AX	49626990	614,30	4059625560136	105
AX	49700000	735,00	4059625559857	96
AX	49700140	1.102,50	4059625559840	96
AX	49700340	1.102,50	4059625559833	96
AX	49700670	1.029,00	4059625559826	96
AX	49700820	1.102,50	4059625559819	96
AX	49700990	1.102,50	4059625559802	96
AX	49701000	735,00	4059625559796	96
AX	49701140	1.102,50	4059625560075	96
AX	49701340	1.102,50	4059625559789	96
AX	49701670	1.029,00	4059625559772	96
AX	49701820	1.102,50	4059625559765	96
AX	49701990	1.102,50	4059625559758	96
AX	49710000	766,50	4059625560068	97
AX	49710140	1.149,80	4059625560051	97
AX	49710340	1.149,80	4059625560044	97
AX	49710670	1.073,10	4059625560037	97
AX	49710820	1.149,80	4059625560020	97
AX	49710990	1.149,80	4059625560013	97
AX	49711000	766,50	4059625560006	97
AX	49711140	1.149,80	4059625559994	97
AX	49711340	1.149,80	4059625559987	97
AX	49711670	1.073,10	4059625559970	97
AX	49711820	1.149,80	4059625559963	97
AX	49711990	1.149,80	4059625559956	97
51				
AX	51300000	72,60	4059625077788	608
AX	51300140	108,90	4059625172971	608
AX	51300340	108,90	4059625173039	608
AX	51300670	101,60	4059625493267	608
AX	51300700	101,60	4059625493243	608
AX	51300820	108,90	4059625130049	608
AX	51300990	108,90	4059625173077	608
AX	51301000	45,80	4059625032244	609
AX	51301140	68,70	4059625171356	609
AX	51301250	68,70	4059625171370	609
AX	51301300	68,70	4059625171752	609
AX	51301310	68,70	4059625171387	609
AX	51301330	68,70	4059625171707	609
AX	51301340	68,70	4059625171349	609
AX	51301670	64,10	4059625493229	609
AX	51301700	64,10	4059625493205	609
AX	51301800	68,70	4059625171394	609
AX	51301820	68,70	4059625173480	609
AX	51301950	68,70	4059625171332	609
AX	51301990	68,70	4059625171738	609
AX	51302000	73,60	4059625032237	608
AX	51303000	166,50	4059625077795	609
AX	51303820	249,80	4059625147863	609
AX	51305000	95,90	4059625077818	133
AX	51305140	143,90	4059625171912	133
AX	51305340	143,90	4059625171905	133
AX	51305670	134,30	4059625339817	133
AX	51305700	134,30	4059625454459	133
AX	51305820	143,90	4059625147900	610
AX	51305990	143,90	4059625171998	133
AX	51306000	40,60	4059625077689	133
AX	51306140	60,90	4059625204818	133
AX	51306340	60,90	4059625330135	133
AX	51306670	56,80	4059625339824	133
AX	51306700	56,80	4059625454442	133
AX	51306820	60,90	4059625204849	610
AX	51306990	60,90	4059625204900	133
AX	51307000	65,80	4059625079263	610
AX	51307140	98,70	4059625204955	610
AX	51307340	98,70	4059625330159	610
AX	51307820	98,70	4059625147924	610
AX	51307990	98,70	4059625205020	610
AX	51308000	42,40	4059625077696	611
AX	51309000	22,10	4059625077719	611
AX	51310000	19,60	4059625077726	611
AX	51312000	16,80	4059625077702	611
58				
AX	58307000	300,00	4059625077559	604
AX	58307140	450,00	4059625205457	604
AX	58307340	450,00	4059625205440	604
AX	58307670	420,00	4059625386613	604
AX	58307700	420,00	4059625490075	604
AX	58307820	450,00	4059625205488	604
AX	58307990	450,00	4059625205556	604
AX	58308000	128,90	4059625032299	604
AX	58316000	99,10	4059625077474	607
AX	58316140	148,70	4059625206058	607
AX	58316340	148,70	4059625206034	607
AX	58316670	138,70	4059625389522	607
AX	58316700	138,70	4059625490082	607
AX	58316820	148,70	4059625147986	607
AX	58316990	148,70	4059625206218	607
AX	58317000	393,70	4059625389539	604
AX	58317670	551,20	4059625389621	604
AX	58317700	551,20	4059625490099	604
AX	58318000	121,30	4059625385258	608
AX	58318670	169,80	4059625389508	608
AX	58318700	169,80	4059625490303	608
93				
AX	93171000	42,80	4059625032374	626
HG	93500000	15,30	4059625222478	622
96				
AX	96259000	65,10	4011097422640	630
AX	96383000	38,40	4011097350707	630
AX	96441000	149,40	4011097432717	631
98				
AX	98860000	65,50	4011097571065	622

Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

Chuveiros fixos

AXOR CITTERIO C

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO

"Elegante, com linhas suaves e sensuais, a AXOR Citterio C satisfaz a nossa necessidade de maior conforto, materialidade reduzida e design contemporâneo duradouro que se adapta a qualquer ambiente de casa de banho." ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio C

Contemporaneidade, sofisticação, elegância

Elegante e excecionalmente sofisticada, a AXOR Citterio C é uma reinterpretação da torneira de lavatório para uma nova era, que exige cada vez mais conforto e individualidade de casas de banho cada vez mais reduzidas.

Design: Antonio Citterio

Característica do design:

A AXOR Citterio C distingue-se pela sua verticalidade elegante, pelas linhas suaves e sensuais, pelas superfícies planas e pelo detalhe que a caracteriza, a fresagem subtil que envolve cada elemento da coleção.

Ideia do designer:

A AXOR Citterio C tinha de ser elegante e compacta, com linhas suaves que dessem resposta à nossa necessidade de conforto e materialidade reduzida, refletindo a máxima contemporânea de que menos é mais. Acima de tudo, o design de cada peça tinha de ser duradouro, envolvendo e atraindo o utilizador não apenas à primeira vista, mas ao longo de toda a vida do produto.

Características mais importantes da coleção:

/ A AXOR Citterio C destaca-se pelo seu corpo cónico que se expande subtilmente desde a base.
/ A forma elegante e minimalista do design complementa a função CoolStart do produto, que permite poupar recursos.
/ Para quem pretende um cunho ainda mais pessoal, na AXOR Citterio C, os manípulos estão disponíveis como padrão num corte cúbico exclusivo.
/ O serviço AXOR Signature também oferece mais três estruturas predefinidas para maior liberdade de personalização: corte suave, corte rômbico e corte linear.
/ A AXOR Citterio C foi a quarta coleção desenvolvida em colaboração com Antonio Citterio.

→ Tudo sobre a AXOR Citterio C: axor-design.com

Inovadora até ao mais ínfimo pormenor.

De espírito minimalista, com contornos suaves e uma forma sensual, esta torneira convida ao toque ao mesmo tempo que é intrigante ao olhar, de todas as perspetivas.

Manípulo ergonómico

Funcionamento de topo. Um padrão opcional do manípulo no corte cúbico dá uma profundidade adicional à superfície e um toque decorativo.

Arestas arredondadas e delicadas

Um elemento de assinatura que define a coleção, realçando a sua elegância.

Corpo cónico

Num contraste que se distingue dos designs habituais de misturadoras, o corpo da AXOR Citterio C alarga-se desde a base.

Operação CoolStart padrão

A função CoolStart da AXOR Citterio C permite poupar recursos com um caudal reduzido de 5 l/min, diminuindo também os resíduos, as emissões de CO2 e os custos.

Uma vasta seleção de produtos traz a linguagem de design subtil e distinta da AXOR Citterio C para qualquer área da casa de banho. No lavatório, as torneiras têm três alturas diferentes: 90 mm, 125 mm e 250 mm, além de serem de vários tipos, incluindo versões de 2 e 3 orifícios para montagem na parede.

O módulo de termostato está disponível em duas variantes: versão de 3 funções com espelhos separados ou versão de 2 funções com uma placa.

Disponível numa ampla variedade de tipos de instalação e acabamentos AXOR FinishPlus, a AXOR Citterio C é o complemento ideal para qualquer casa de banho.

Tal como no lavatório, na banheira, as torneiras podem ter várias dimensões e silhuetas. As opções incluem uma misturadora independente, uma misturadora de 3 orifícios para montagem no rebordo da banheira com sBox e uma misturadora de 3 orifícios para montagem na parede com suporte para chuveiro.



Os acabamentos AXOR FinishPlus personalizados e os manípulos com textura característicos da coleção inspiram combinações sofisticadas e exclusivas.

Graças à extensa variedade de soluções de casa de banho à escolha, a AXOR Citterio C oferece uma linguagem de design distinta e coerente no lavatório, na banheira e no duche.

Serviços de personalização AXOR

AXOR FinishPlus

Os acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus estabelecem novos padrões, desde o acabamento lacado Matt Black até aos visuais Polished Gold Optic e Brushed Black Chrome. As superfícies ficam com um brilho extraordinário, com a máxima robustez e durabilidade, sendo produzidas na Alemanha de acordo com os mais elevados padrões técnicos: quer seja em peças únicas, quer em quantidade, os acabamentos em PVD AXOR FinishPlus têm personalidade. Cada uma das cores é o resultado de um desenvolvimento intensivo que é refinado na própria instalação da AXOR, utilizando o processo de deposição física de vapor (PVD) em câmaras de vácuo. Um arco elétrico faz uma descarga com tecnologia de alto vácuo, os gases combinam-se com o zircónio. A mistura é aplicada no acabamento cromado da torneira. Este processo sofisticado confere ao acabamento um brilho sem precedentes e uma elevada resistência aos riscos, aos produtos de limpeza e ao sal da brisa marítima.

CORES DE ACABAMENTO EM STOCK

Chrome
-000

Matt Black
-670



Brushed Black Chrome
-340

Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820

Brushed Bronze
-140

CORES DE ACABAMENTO COM UM TEMPO DE PRODUÇÃO MÁXIMO DE 6 SEMANAS* (EXCL. TRANSPORTE)

Brushed Brass
-950

Brushed Gold Optic
-250

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310



Stainless Steel Optic
-800

Polished Black Chrome
-330

*Os tempos de produção e a disponibilidade em stock são válidos apenas para pequenas quantidades e podem ser diferentes no caso de encomendas para projetos ou de grandes quantidades.

→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

AXOR Signature

AXOR Signature é um serviço exclusivo que transforma um objeto de design numa peça única e dá a cada toque a assinatura individual do cliente, ou adapta-a às particularidades de uma divisão. Personalizado e feito à medida: fabricado pelos peritos da AXOR em Schiltach. Aplicado com bom senso e precisão artesanal, de acordo com as normas de referência da indústria.

Bicolor – AXOR Citterio C

Um acabamento bicolor contrastante dá à AXOR Citterio C um toque inesperado elegante e contemporâneo, destacando o design poético do manípulo e combinando particularmente bem com a gravação delicada dos manípulos.

→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

Estruturas AXOR Signature

A AXOR Citterio C ultrapassa os limites da individualização dando a possibilidade de escolher um padrão com textura para o manípulo. Além do corte cúbico opcional, o serviço AXOR Signature oferece três estruturas predefinidas: o corte suave, o corte rômbico e o corte linear, para uma casa de banho ainda mais personalizada.

ESTRUTURAS DOS MANÍPULOS

CORTE SUAVE,
DE ANTONIO CITTERIO

CORTE RÔMBICO,
DE ANTONIO CITTERIO

CORTE LINEAR,
DA PHOENIX

Além das opções de estrutura padrão, está disponível o corte padrão cúbico em acabamentos de estrutura completa para configurações de manípulo único e em acabamentos parcialmente estruturados para configurações de dois manípulos.

EXEMPLO

CORTE CÚBICO – PRODUTO PADRÃO
PARCIALMENTE ESTRUTURADO

CORTE CÚBICO – APLICAÇÃO DO
AXOR SIGNATURE DE ESTRUTURA
COMPLETA

Exemplo de representação de um serviço de individualização. São possíveis mais opções de individualização através do AXOR Signature.

→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

Personalize facilmente com o S-Tag

Para pedir um produto personalizado através do AXOR Signature, o número da encomenda é composto pelo número do modelo, pelo acabamento e pelo código de individualização, o S-Tag.

1. NÚMERO DO MODELO: SELEÇÃO DO PRODUTO AXOR CITTERIO C

Misturadora monocomando de lavatório 125
p. ex. 49040XXX

Misturadora monocomando de 3 orifícios para montagem no rebordo da banheira
com sBox p. ex. 49430XXX

Módulo de termostato 380/120
para 2 funções, p. ex. 49700XXX

2. ACABAMENTO: SELEÇÃO DO ACABAMENTO AXOR FINISHPLUS

Chrome
-000

Matt Black
-670



Brushed Black Chrome
-340

Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820

Brushed Bronze
-140

Brushed Brass
-950

Brushed Gold Optic
-250

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310



Stainless Steel Optic
-800

Polished Black Chrome
-330

3. S-TAG: SELEÇÃO DA ESTRUTURA DO MANÍPULO

Soft Cut
–SOC

Corte rômbico
–RHC

Corte linear
–LIC

Corte cúbico
- CCH semiestruturado
- CCF completamente estruturado

4. NÚMERO DE ENCOMENDA FINAL

49040-XXX

+



Brushed Black Chrome
-340

+

Corte linear
–LIC

=

49040340+LIC

→ Tudo sobre o serviço AXOR Signature: axor-design.com

Misturadoras monocomando de lavatório CoolStart

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

90



Corte cúbico 125



250



Sustentabilidade

CoolStart · EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
90	128	90	automática	–	lisa	Chrome	49010000	362,30
						Brushed Bronze	49010140	543,50
						Brushed Black Chrome	49010340	543,50
						Matt Black	49010670	507,20
						Brushed Nickel	49010820	543,50
						Polished Gold Optic	49010990	543,50
						AXOR FinishPlus*	49010XXX	543,50
90	128	90	automática	–	corte cúbico	Chrome	49011000	362,30
						Brushed Bronze	49011140	543,50
						Brushed Black Chrome	49011340	543,50
						Matt Black	49011670	507,20
						Brushed Nickel	49011820	543,50
						Polished Gold Optic	49011990	543,50
						AXOR FinishPlus*	49011XXX	543,50
90	128	90	livre	–	lisa	Chrome	49020000	362,30
						Brushed Bronze	49020140	543,50
						Brushed Black Chrome	49020340	543,50
						Matt Black	49020670	507,20
						Brushed Nickel	49020820	543,50
						Polished Gold Optic	49020990	543,50
						AXOR FinishPlus*	49020XXX	543,50
90	128	90	livre	–	corte cúbico	Chrome	49021000	362,30
						Brushed Bronze	49021140	543,50
						Brushed Black Chrome	49021340	543,50
						Matt Black	49021670	507,20
						Brushed Nickel	49021820	543,50
						Polished Gold Optic	49021990	543,50
						AXOR FinishPlus*	49021XXX	543,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório CoolStart

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
125	135	125	automática	–	lisa	Chrome	49030000	378,00
						Brushed Bronze	49030140	567,00
						Brushed Black Chrome	49030340	567,00
						Matt Black	49030670	529,20
						Brushed Nickel	49030820	567,00
						Polished Gold Optic	49030990	567,00
						AXOR FinishPlus*	49030XXX	567,00
125	135	125	automática	–	corte cúbico	Chrome	49031000	378,00
						Brushed Bronze	49031140	567,00
						Brushed Black Chrome	49031340	567,00
						Matt Black	49031670	529,20
						Brushed Nickel	49031820	567,00
						Polished Gold Optic	49031990	567,00
						AXOR FinishPlus*	49031XXX	567,00
125	135	125	livre	–	lisa	Chrome	49040000	378,00
						Brushed Bronze	49040140	567,00
						Brushed Black Chrome	49040340	567,00
						Matt Black	49040670	529,20
						Brushed Nickel	49040820	567,00
						Polished Gold Optic	49040990	567,00
						AXOR FinishPlus*	49040XXX	567,00
125	135	125	livre	–	corte cúbico	Chrome	49041000	378,00
						Brushed Bronze	49041140	567,00
						Brushed Black Chrome	49041340	567,00
						Matt Black	49041670	529,20
						Brushed Nickel	49041820	567,00
						Polished Gold Optic	49041990	567,00
						AXOR FinishPlus*	49041XXX	567,00
250	158	250	livre	■	lisa	Chrome	49050000	504,00
						Brushed Bronze	49050140	756,00
						Brushed Black Chrome	49050340	756,00
						Matt Black	49050670	705,60
						Brushed Nickel	49050820	756,00
						Polished Gold Optic	49050990	756,00
						AXOR FinishPlus*	49050XXX	756,00
250	158	250	livre	■	corte cúbico	Chrome	49051000	504,00
						Brushed Bronze	49051140	756,00
						Brushed Black Chrome	49051340	756,00
						Matt Black	49051670	705,60
						Brushed Nickel	49051820	756,00
						Polished Gold Optic	49051990	756,00
						AXOR FinishPlus*	49051XXX	756,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras monocomando de lavatório para instalação de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Bica: 193 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



corte cúbico



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
193	lisa	Chrome	49110000	462,00
		Brushed Bronze	49110140	693,00
		Brushed Black Chrome	49110340	693,00
		Matt Black	49110670	646,80
		Brushed Nickel	49110820	693,00
		Polished Gold Optic	49110990	693,00
		AXOR FinishPlus*	49110XXX	693,00
193	corte cúbico	Chrome	49111000	462,00
		Brushed Bronze	49111140	693,00
		Brushed Black Chrome	49111340	693,00
		Matt Black	49111670	646,80
		Brushed Nickel	49111820	693,00
		Polished Gold Optic	49111990	693,00
		AXOR FinishPlus*	49111XXX	693,00

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 125
/ Bica: 135 mm
/ Altura da bica: 125 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

125



Corte cúbico 125



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Comfort Zone

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de lavatório de 3 furos

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
125	135	125	lisa	Chrome	49060000	514,50
				Brushed Bronze	49060140	771,80
				Brushed Black Chrome	49060340	771,80
				Matt Black	49060670	720,30
				Brushed Nickel	49060820	771,80
				Polished Gold Optic	49060990	771,80
				AXOR FinishPlus*	49060XXX	771,80
125	135	125	corte cúbico	Chrome	49061000	514,50
				Brushed Bronze	49061140	771,80
				Brushed Black Chrome	49061340	771,80
				Matt Black	49061670	720,30
				Brushed Nickel	49061820	771,80
				Polished Gold Optic	49061990	771,80
				AXOR FinishPlus*	49061XXX	771,80

Misturadores de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede, válvula de escoamento
/ Bica: 193 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



corte cúbico



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
193	lisa	Chrome	49070000	483,00
		Brushed Bronze	49070140	724,50
		Brushed Black Chrome	49070340	724,50
		Matt Black	49070670	676,20
		Brushed Nickel	49070820	724,50
		Polished Gold Optic	49070990	724,50
		AXOR FinishPlus*	49070XXX	724,50

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadores de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede

Resumo das variantes

projeção (mm)	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
193	corte cúbico	Chrome	49071000	483,00
		Brushed Bronze	49071140	724,50
		Brushed Black Chrome	49071340	724,50
		Matt Black	49071670	676,20
		Brushed Nickel	49071820	724,50
		Polished Gold Optic	49071990	724,50
		AXOR FinishPlus*	49071XXX	724,50

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 113 mm
/ Altura da bica: 95 mm
/ Perlator orientável
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"



corte cúbico



Resumo das variantes

Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
lisa	Chrome	49210000	378,00
	Brushed Bronze	49210140	567,00
	Brushed Black Chrome	49210340	567,00
	Matt Black	49210670	529,20
	Brushed Nickel	49210820	567,00
	Polished Gold Optic	49210990	567,00
	AXOR FinishPlus*	49210XXX	567,00
corte cúbico	Chrome	49211000	378,00
	Brushed Bronze	49211140	567,00
	Brushed Black Chrome	49211340	567,00
	Matt Black	49211670	529,20
	Brushed Nickel	49211820	567,00
	Polished Gold Optic	49211990	567,00
	AXOR FinishPlus*	49211XXX	567,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de banheira de pé

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica: 194 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 23,3 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 23,3 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 9,9 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática



corte cúbico



Tipos de jato

Resumo das variantes

projeção (mm)	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
194	lisa	Chrome	49440000	1.995,00
		Brushed Bronze	49440140	2.992,50
		Brushed Black Chrome	49440340	2.992,50
		Matt Black	49440670	2.793,00
		Brushed Nickel	49440820	2.992,50
		Polished Gold Optic	49440990	2.992,50
		AXOR FinishPlus*	49440XXX	2.992,50
194	corte cúbico	Chrome	49441000	1.995,00
		Brushed Bronze	49441140	2.992,50
		Brushed Black Chrome	49441340	2.992,50
		Matt Black	49441670	2.793,00
		Brushed Nickel	49441820	2.992,50
		Polished Gold Optic	49441990	2.992,50
		AXOR FinishPlus*	49441XXX	2.992,50

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadora de banheira 3 furos para instalação embutida parede com chuveiro de mão

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de 3 furos, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 222 mm
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 9,7 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean

corte cúbico









Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Tipos de jato

Rain
Mono Rain

Resumo das variantes

projeção (mm)	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
222	lisa	Chrome	49480000	882,00
		Brushed Bronze	49480140	1.323,00
		Brushed Black Chrome	49480340	1.323,00
		Matt Black	49480670	1.234,80
		Brushed Nickel	49480820	1.323,00
		Polished Gold Optic	49480990	1.323,00
		AXOR FinishPlus*	49480XXX	1.323,00
222	corte cúbico	Chrome	49481000	882,00
		Brushed Bronze	49481140	1.323,00
		Brushed Black Chrome	49481340	1.323,00
		Matt Black	49481670	1.234,80
		Brushed Nickel	49481820	1.323,00
		Polished Gold Optic	49481990	1.323,00
		AXOR FinishPlus*	49481XXX	1.323,00

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de 3 furos para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

/ Bica: 222 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean

corte cúbico

Tecnologias









Resumo das variantes

projeção (mm)	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
222	lisa	Chrome	49482000	693,00
		Brushed Bronze	49482140	1.039,50
		Brushed Black Chrome	49482340	1.039,50
		Matt Black	49482670	970,20
		Brushed Nickel	49482820	1.039,50
		Polished Gold Optic	49482990	1.039,50
		AXOR FinishPlus*	49482XXX	1.039,50
222	corte cúbico	Chrome	49483000	693,00
		Brushed Bronze	49483140	1.039,50
		Brushed Black Chrome	49483340	1.039,50
		Matt Black	49483670	970,20
		Brushed Nickel	49483820	1.039,50
		Polished Gold Optic	49483990	1.039,50
		AXOR FinishPlus*	49483XXX	1.039,50

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras de banheira de 3 furos com alavanca única montados no rebordo

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro
/ Bica: 155 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 10,6 l/min
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
/ Extraível a qualquer momento
/ Não necessita de abertura para manutenção

corte cúbico

Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain





Resumo das variantes

projeção (mm)	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
155	lisa	Chrome	49430000	1.417,50
		Brushed Bronze	49430140	2.126,30
		Brushed Black Chrome	49430340	2.126,30
		Matt Black	49430670	1.984,50
		Brushed Nickel	49430820	2.126,30
		Polished Gold Optic	49430990	2.126,30
		AXOR FinishPlus*	49430XXX	2.126,30
155	corte cúbico	Chrome	49431000	1.417,50
		Brushed Bronze	49431140	2.126,30
		Brushed Black Chrome	49431340	2.126,30
		Matt Black	49431670	1.984,50
		Brushed Nickel	49431820	2.126,30
		Polished Gold Optic	49431990	2.126,30
		AXOR FinishPlus*	49431XXX	2.126,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora monocomando de 3 furos para montagem em rebordo de banheira	15487180	476,40
	AXOR Citterio C Placa de montagem	49449000	52,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Placa de montagem

Características

/ Instalação: é obrigatório para misturadoras da banheira com placa
/ Material: metal
/ Tipo de instalação: instalação embutida





	referência	Euro
	49449000	52,50

Set de acabamento softsquare

Características

/ Consiste em: caixa do tubo flexível, tubo flexível de chuveiro, espelho
/ Adequado para montagem no rebordo da banheira ou murete
/ 1 função
/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Intervalo de fixação: 0 - 30 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão 1,45 m
/ Extraível a qualquer momento
/ Caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min



acabamento	referência	Euro
Chrome	28017000	448,40
Brushed Bronze	28017140	672,60
Brushed Black Chrome	28017340	672,60
Matt Black	28017670	627,80
Brushed Nickel	28017820	672,60
Polished Gold Optic	28017990	672,60
AXOR FinishPlus*	28017XXX	672,60

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
sBox Set básico para montagem em rebordo de banheira ou sobre murete	15490180	76,40

Bica de banheira

Características

/ Bica: 222 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 24,5 l/min



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	49410000	252,00
Brushed Bronze	49410140	378,00
Brushed Black Chrome	49410340	378,00
Matt Black	49410670	352,80
Brushed Nickel	49410820	378,00
Polished Gold Optic	49410990	378,00
AXOR FinishPlus*	49410XXX	378,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Módulos de termostática encastrados com placa

Características de todas as variantes

/ 2 funções

/ Combinação de termostática Highflow com válvula de corte e inversor Duo para o controlo de 2 funções

/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável



corte cúbico



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
	lisa	Chrome	49700000	735,00
		Brushed Bronze	49700140	1.102,50
		Brushed Black Chrome	49700340	1.102,50
		Matt Black	49700670	1.029,00
		Brushed Nickel	49700820	1.102,50
		Polished Gold Optic	49700990	1.102,50
		AXOR FinishPlus*	49700XXX	1.102,50
	corte cúbico	Chrome	49701000	735,00
		Brushed Bronze	49701140	1.102,50
		Brushed Black Chrome	49701340	1.102,50
		Matt Black	49701670	1.029,00
		Brushed Nickel	49701820	1.102,50
		Polished Gold Optic	49701990	1.102,50
		AXOR FinishPlus*	49701XXX	1.102,50

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostática 380/120 para instalação embutida com 2 funções	36701180	789,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Módulos de termostática encastrados com espelhos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: termostática de chuveiro, Válvula de corte / inversor, Válvula de corte
/ 3 funções
/ Caudal esquerdo e direito: 37,9 l/min
/ Combinação de termostática Highflow com válvula de corte e inversor Quattro para o controlo de 3 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável



corte cúbico



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
	lisa	Chrome	49710000	766,50
		Brushed Bronze	49710140	1.149,80
		Brushed Black Chrome	49710340	1.149,80
		Matt Black	49710670	1.073,10
		Brushed Nickel	49710820	1.149,80
		Polished Gold Optic	49710990	1.149,80
		AXOR FinishPlus*	49710XXX	1.149,80
	corte cúbico	Chrome	49711000	766,50
		Brushed Bronze	49711140	1.149,80
		Brushed Black Chrome	49711340	1.149,80
		Matt Black	49711670	1.073,10
		Brushed Nickel	49711820	1.149,80
		Polished Gold Optic	49711990	1.149,80
		AXOR FinishPlus*	49711XXX	1.149,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostática 380/ 120 pa- ra instalação embutida com 3 funções	36708180	789,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Termostáto para instalação embutida softsquare com 1 função

Características

/ 1 função
/ Cómodo abrir/ fechar com o botão Select de grande dimensão, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade da instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ A pá Select é fornecida com o símbolo On/Off gravado a laser



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Select · Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	36758000	814,80
Brushed Bronze	36758140	1.222,20
Brushed Black Chrome	36758340	1.222,20
Matt Black	36758670	1.140,70
Brushed Nickel	36758820	1.222,20
Polished Gold Optic	36758990	1.222,20
AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.222,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto para instalação embutida softsquare com 2 funções

Características

/ 2 funções
/ Cómodo abrir/ fechar com o botão Select de grande dimensão, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
/ Caudal da saída superior: 20 l/min
/ Caudal da saída inferior: 20 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade da instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ As teclas Select são fornecidas com símbolos de utilizador gravados a laser (Rain grande e chuveiro de mão)



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Select · Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	36754000	887,30
Brushed Bronze	36754140	1.331,00
Brushed Black Chrome	36754340	1.331,00
Matt Black	36754670	1.242,20
Brushed Nickel	36754820	1.331,00
Polished Gold Optic	36754990	1.331,00
AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.331,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Termostáto de grande caudal para instalação embutida softsquare

Características

/ Controlo de temperatura e caudal, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 11,5 l/min
/ Caudal da saída superior: 27 l/min
/ Caudal da saída inferior: 27 l/min
/ Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 34,8 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 27 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade da instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Material do botão: metal



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Select · Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	36775000	588,00
Brushed Bronze	36775140	882,00
Brushed Black Chrome	36775340	882,00
Matt Black	36775670	823,20
Brushed Nickel	36775820	882,00
Polished Gold Optic	36775990	882,00
AXOR FinishPlus*	36775XXX	882,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto de grande caudal para instalação embutida softsquare com 1 função e uma saída adicional

Características

/ 1 função e 1 saída adicional
/ Fácil abrir e fechar com botão Select, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
/ Caudal da saída superior: 23 l/min
/ Caudal da saída inferior: 23 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade da instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ O termóstato é entregue com botões de chuveiro de mão e banheira, whirl, chuveiro de corpo e interruptor On/Off (Ligar/Desligar)



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Select | Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	36778000	814,80
Brushed Bronze	36778140	1.222,20
Brushed Black Chrome	36778340	1.222,20
Matt Black	36778670	1.140,70
Brushed Nickel	36778820	1.222,20
Polished Gold Optic	36778990	1.222,20
AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.222,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Válvula de corte para intalação embutida softsquare com 3 funções

Características

/ 3 funções
/ Utilização simultânea de várias saídas
/ Cómodo abrir/ fechar com o botão Select de grande dimensão
/ Caudal da saída superior: 26 l/min
/ Caudal esquerdo e direito: 26 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ A válvula é fornecida com os botões Rain pequeno, Rain grande, chuveiro de mão, Waterfall e MonoRain
/ Material do botão: metal

acabamento	referência	Euro
Chrome	36781000	519,80
Brushed Bronze	36781140	779,70
Brushed Black Chrome	36781340	779,70
Matt Black	36781670	727,70
Brushed Nickel	36781820	779,70
Polished Gold Optic	36781990	779,70
AXOR FinishPlus*	36781XXX	779,70

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Chuveiro fixo 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
/ Rosca de ligação: G ½



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28791000	588,00
						Brushed Bronze	28791140	882,00
						Brushed Black Chrome	28791340	882,00
						Matt Black	28791670	823,20
						Brushed Nickel	28791820	882,00
						Polished Gold Optic	28791990	882,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	882,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28790000	588,00
						Brushed Bronze	28790140	882,00
						Brushed Black Chrome	28790340	882,00
						Matt Black	28790670	823,20
						Brushed Nickel	28790820	882,00
						Polished Gold Optic	28790990	882,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	882,00

Chuveiros fixos 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Rosca de ligação: G ½



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiros fixos 1jet de teto

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28793000	546,00
						Brushed Bronze	28793140	819,00
						Brushed Black Chrome	28793340	819,00
						Matt Black	28793670	764,40
						Brushed Nickel	28793820	819,00
						Polished Gold Optic	28793990	819,00
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	819,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28792000	546,00
						Brushed Bronze	28792140	819,00
						Brushed Black Chrome	28792340	819,00
						Matt Black	28792670	764,40
						Brushed Nickel	28792820	819,00
						Polished Gold Optic	28792990	819,00
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	819,00

Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Tipo de ligação: set básico





Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Chrome	28795000	472,50
						Brushed Bronze	28795140	708,80
						Brushed Black Chrome	28795340	708,80
						Matt Black	28795670	661,50
						Brushed Nickel	28795820	708,80
						Polished Gold Optic	28795990	708,80
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	708,80

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Chrome	28794000	472,50
						Brushed Bronze	28794140	708,80
						Brushed Black Chrome	28794340	708,80
						Matt Black	28794670	661,50
						Brushed Nickel	28794820	708,80
						Polished Gold Optic	28794990	708,80
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	708,80

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
AXOR Citterio C Set básico para chuveiro de teto	26039180	115,50

Set básico para chuveiro de teto

Características

/ Profundida mínima da instalação: 60 mm / Profundida máxima de instalação: 80 mm





referência	Euro
26039180	115,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Espelho parede 120/120 softsquare



acabamento	referência	Euro
Chrome	28801000	92,60
Matt Black	28801670	138,90
AXOR FinishPlus*	28801XXX	138,90

Espelho teto 120/120 softsquare



acabamento	referência	Euro
Chrome	28802000	92,60
Matt Black	28802670	138,90
AXOR FinishPlus*	28802XXX	138,90

Suporte e chuveiro 120/120 softsquare com chuveiro de mão 2jat e flexivel textil

Características

/ Consiste em: toma de água, chuveiro de mão, tubo flexível, Suporte de chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ Caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Junta com filtro lavável



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	49626000	409,50
Brushed Bronze	49626140	614,30
Brushed Black Chrome	49626340	614,30
Matt Black	49626670	573,30
Brushed Nickel	49626820	614,30
Polished Gold Optic	49626990	614,30
AXOR FinishPlus*	49626XXX	614,30

Lavatório

Bidé

Banheira

Módulo de termostato

Válvula

Showerpipes

Sets de duche

Chuveiros fixos

Chuveiros de mão

Porter

AXOR ONE

DESIGN
–
BARBER OSGERBY

"A AXOR One evoca a memória da água, mas apela a uma nova forma de a controlar que é muito mais precisa e incrivelmente refinada."

EDWARD BARBER E JAY OSGERBY

AXOR One

A essência da simplicidade

Uma coleção de casa de banho tão elegante, elementar e pura, que só poderia ser realizada através de uma inovação radical. Seja no lavatório, banheira ou duche, os arquétipos conhecidos foram reinventados para obter uma maior clareza, uma função melhorada e um controlo superior. De design intemporal, e disponível em Chrome, Matt Black, Matt White e uma gama de acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus, a AXOR One traz uma beleza requintada a qualquer casa de banho.

Design: Barber Osgerby

Característica do design:

Design minimalista: um arquétipo familiar com uma interação nova e inovadora.

Ideia do designer:

Desafiar o arquétipo através da arte e da ciência, da invenção e da interação.

Características mais importantes da coleção:

/ Linguagem de design holístico com silhuetas finas, superfícies planas, cantos suaves e proporções equilibradas

/ Utilização da tecnologia Select: os manípulos das misturadoras permitem um controlo preciso do ligar/desligar, bem como da temperatura, para poupança de água

/ Coleção de elegantes arquétipos para lavatório, banheira e duche

/ Ação sem esforço, intuitiva e ultraprecisa. Esta forma de entender o design caracteriza toda a coleção

/ Máxima individualização: acabamento exclusivo em lacado Matt Black e Matt White

→ Tudo sobre a AXOR One: axor-design.com

A essência da simplicidade com uma nova interação

Uma coleção de elegantes arquétipos para lavatório, banheira e duche, a AXOR One é unificada por uma linguagem de design holístico de silhuetas esbeltas, superfícies planas, esquinas suaves e proporções equilibradas. As icónicas misturadoras apresentam uma suave transição nas suas bicas curvadas, um detalhe subtil que evidencia a excecional qualidade de design e fabrico. Graças à tecnologia Select, os manípulos das misturadoras permitem um controlo preciso do abrir/fechar e da temperatura para poupar água. O posicionamento do cartucho debaixo do lavatório permite a silhueta altamente estilizada. Além disso, proporciona uma instalação fácil e rápida, bem como um serviço e manutenção simples: basta remover a tubagem, enquanto o cartucho pode ser libertado facilmente com a conexão de encaixe.

Arquétipo familiar

Com o seu arco arquetípico redondo, o produto parece familiar, mas é realçado graças ao seu design inovador

Bica com design delicado

Um detalhe subtil que sinaliza tanto a precisão como a qualidade excecional no design e fabrico

Conexão baioneta

Instalação fácil e rápida do cartucho debaixo do lavatório

Matt Black

Acabamento em lacado disponível para todos os produtos AXOR One

Design minimalista

Reduzido ao mínimo, o produto é simples na sua forma e função

Tecnologia Select com função CoolStart

O manípulo Select permite um controlo sem esforço, intuitivo e ultrapreciso e inclui uma função CoolStart pré-definida

Ligação da tubagem

Garante o caudal da água do cartucho à misturadora por cima do lavatório

Ligar/desligar:

Pressione o sistema de controlo multifuncional – o manípulo Select – para abrir ou fechar a água.

Regulação da temperatura:

Rode no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a temperatura. O manípulo inclui uma função CoolStart pré-definida, uma tecnologia amiga do ambiente que ajuda a conservar recursos ou a fechar a água.

Nova interpretação de uma misturadora de 3 orifícios para lavatório

Os manípulos de design suave são muito agradáveis ao toque. Ao empurrar o manípulo direito, com a tecnologia Select integrada, é possível abrir e parar o caudal da água. Ao virá-lo, é possível mudar a temperatura. Além disso, rodando o manípulo esquerdo, pode-se ajustar o caudal da água. Esta lógica de controlo permite predefinições de temperatura e caudal.

A história do design minimalista continua com as misturadoras de lavatório com manípulo. O cartucho M25XS permite um design de manípulo plano. O difusor integrado e o ligeiro afunilamento da bica sublinham a qualidade do design e do fabrico.

O módulo de termostato AXOR One combina todas as funções num único elemento de controlo, para que todos o possam utilizar intuitivamente. Baseia-se na tecnologia Select de fácil utilização, que funciona simplesmente premindo um botão, em vez de virar um manípulo. O controlo mecânico por botões Select oferece alta precisão.

Regulação da temperatura:

/ Pode ser ajustada com precisão através do grande botão cilíndrico

/ O bloqueio de segurança limita a temperatura a 40 °C

/ Temperatura máxima ajustável

Utilização:

/ Os símbolos grandes nos botões indicam claramente qual a função de consumo que está a ser controlada

/ Colocação fácil dos símbolos necessários nos botões após a montagem

Controlo das saídas:

/ Os grandes botões Select abrem e fecham a água com facilidade

/ Controlo total da operação com os dedos, mãos ou mesmo cotovelos

/ Ativação de até três funções de consumo – simultânea ou separadamente

/ Expansível com porter

Regulador de caudal

/ Para um baixo consumo de água

/ O regulador de caudal reduz continuamente o caudal da água até 50% – dependendo do caudal volumétrico e da configuração da instalação

A misturadora de banheira independente é bastante atraente com a sua forma esguia e arquetípica, que se caracteriza pelo seu pescoço de cisne alto. Juntamente com o chuveiro de mão 75 1jet, a misturadora mantém o equilíbrio entre uma estética radicalmente reduzida e uma funcionalidade extraordinária. Um inversor elegantemente integrado na bica permite uma simples mudança do caudal da água para o chuveiro de mão.

Devido ao seu aspeto minimalista, a saída da banheira independente AXOR Uno (# 38412, -000, -670, -xxx) combina perfeitamente com a coleção AXOR One.

Misturadoras de lavatório Select

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Select
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

140



170



260



Sustentabilidade

CoolStart | EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Select

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
140	122	140	–	Chrome	48010000	500,30
				Brushed Bronze	48010140	750,50
				Brushed Black Chrome	48010340	750,50
				Matt Black	48010670	700,40
				Matt White	48010700	700,40
				Brushed Brass	48010950	750,50
				Polished Gold Optic	48010990	750,50
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	750,50
170	140	170	–	Chrome	48020000	523,60
				Brushed Bronze	48020140	785,40
				Brushed Black Chrome	48020340	785,40
				Matt Black	48020670	733,00
				Matt White	48020700	733,00
				Brushed Brass	48020950	785,40
				Polished Gold Optic	48020990	785,40
				AXOR FinishPlus*	48020XXX	785,40
260	165	265	■	Chrome	48030000	680,60
				Brushed Bronze	48030140	1.020,90
				Brushed Black Chrome	48030340	1.020,90
				Matt Black	48030670	952,80
				Matt White	48030700	952,80
				Brushed Brass	48030950	1.020,90
				Polished Gold Optic	48030990	1.020,90
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	1.020,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de lavatório de 2 furos Select 260 com válvula Push-Open

Características

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 2 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 260
/ Bica: 165 mm
/ Altura da bica: 267 mm
/ Variante do manípulo: Select
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ Permite alterar a disposição da unidade de controlo e da bica
/ A unidade de controlo necessita de aprox. 20 cm de livre debaixo da bancada
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	48060000	628,30
Brushed Bronze	48060140	942,50
Brushed Black Chrome	48060340	942,50
Matt Black	48060670	879,60
Matt White	48060700	879,60
Brushed Brass	48060950	942,50
Polished Gold Optic	48060990	942,50
AXOR FinishPlus*	48060XXX	942,50

Misturadora de lavatório de 3 furos Select 170 com válvula Push-Open

Características

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 140 mm
/ Altura da bica: 169 mm
/ Variante do manípulo: Select
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	48070000	756,20
Brushed Bronze	48070140	1.134,30
Brushed Black Chrome	48070340	1.134,30
Matt Black	48070670	1.058,70
Matt White	48070700	1.058,70
Brushed Brass	48070950	1.134,30
Polished Gold Optic	48070990	1.134,30
AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.134,30

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadora de lavatório de 3 furos 170 com válvula Push-Open

Características

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 140 mm
/ Altura da bica: 169 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

acabamento	referência	Euro
Chrome	48050000	680,60
Brushed Bronze	48050140	1.020,90
Brushed Black Chrome	48050340	1.020,90
Matt Black	48050670	952,80
Matt White	48050700	952,80
Brushed Brass	48050950	1.020,90
Polished Gold Optic	48050990	1.020,90
AXOR FinishPlus*	48050XXX	1.020,90

Misturadora de lavatório para instalação embutida Select com bica 220 mm

Características

/ Consiste em: misturadora de lavatório de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Bica: 220 mm
/ Variante do manípulo: Select
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	48112000	558,40
Brushed Bronze	48112140	837,60
Brushed Black Chrome	48112340	837,60
Matt Black	48112670	781,80
Matt White	48112700	781,80
Brushed Brass	48112950	837,60
Polished Gold Optic	48112990	837,60
AXOR FinishPlus*	48112XXX	837,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico de misturadora de lavatório Select para instalação embutida	13625180	279,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

70



260



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
70	130	70	automática	–	Chrome	48000000	407,30
					Brushed Bronze	48000140	611,00
					Brushed Black Chrome	48000340	611,00
					Matt Black	48000670	570,20
					Matt White	48000700	570,20
					Brushed Brass	48000950	611,00
					Polished Gold Optic	48000990	611,00
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	611,00
70	130	70	livre	–	Chrome	48001000	407,30
					Brushed Bronze	48001140	611,00
					Brushed Black Chrome	48001340	611,00
					Matt Black	48001670	570,20
					Matt White	48001700	570,20
					Stainless Steel Optic	48001800	611,00
					Brushed Brass	48001950	611,00
					Polished Gold Optic	48001990	611,00
					AXOR FinishPlus*	48001XXX	611,00
260	180	255	livre	■	Chrome	48002000	523,60
					Brushed Bronze	48002140	785,40
					Brushed Black Chrome	48002340	785,40
					Matt Black	48002670	733,00
					Matt White	48002700	733,00
					Brushed Brass	48002950	785,40
					Polished Gold Optic	48002990	785,40
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	785,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadora de lavatório para instalação embutida com bica 220 mm

Características

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Bica: 220 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	48120000	453,70
Brushed Bronze	48120140	680,60
Brushed Black Chrome	48120340	680,60
Matt Black	48120670	635,20
Matt White	48120700	635,20
Brushed Brass	48120950	680,60
Polished Gold Optic	48120990	680,60
AXOR FinishPlus*	48120XXX	680,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 113 mm
/ Altura da bica: 100 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	48210000	407,30
Brushed Bronze	48210140	611,00
Brushed Black Chrome	48210340	611,00
Matt Black	48210670	570,20
Matt White	48210700	570,20
Brushed Brass	48210950	611,00
Polished Gold Optic	48210990	611,00
AXOR FinishPlus*	48210XXX	611,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira de chão

Características

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica: 220 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática



Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	48440000	2.094,20
Brushed Bronze	48440140	3.141,30
Brushed Black Chrome	48440340	3.141,30
Matt Black	48440670	2.931,90
Matt White	48440700	2.931,90
Brushed Brass	48440950	3.141,30
Polished Gold Optic	48440990	3.141,30
AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.141,30

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Comando On/Off com o botão Select de grande dimensão
/ Caudal por saída: 24 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajuste do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Válvula antirretorno

1 função



2 funções



3 funções



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	caudal por saída	acabamento	referência	Euro
1 função	24	24	Chrome	45711000	846,50
			Brushed Bronze	45711140	1.269,80
			Brushed Black Chrome	45711340	1.269,80
			Matt Black	45711670	1.185,10
			Matt White	45711700	1.185,10
			Brushed Brass	45711950	1.269,80
			Polished Gold Optic	45711990	1.269,80
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.269,80
2 funções	30	24	Chrome	45712000	1.058,10
			Brushed Bronze	45712140	1.587,20
			Brushed Black Chrome	45712340	1.587,20
			Matt Black	45712670	1.481,30
			Matt White	45712700	1.481,30
			Brushed Brass	45712950	1.587,20
			Polished Gold Optic	45712990	1.587,20
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.587,20
3 funções	30	24	Chrome	45713000	1.382,60
			Brushed Bronze	45713140	2.073,90
			Brushed Black Chrome	45713340	2.073,90
			Matt Black	45713670	1.935,60
			Matt White	45713700	1.935,60
			Brushed Brass	45713950	2.073,90
			Polished Gold Optic	45713990	2.073,90
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.073,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáticas para instalação embutida

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR One Set básico para módulo termostática para instalação embutida	45710180	377,10

Válvula de corte para instalação embutida

Características

/ Comando On/Off com o botão Select de grande dimensão / 1 função



Tecnologias

Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	45771000	395,10
Brushed Bronze	45771140	592,70
Brushed Black Chrome	45771340	592,70
Matt Black	45771670	553,10
Matt White	45771700	553,10
Brushed Brass	45771950	592,70
Polished Gold Optic	45771990	592,70
AXOR FinishPlus*	45771XXX	592,70

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR One Set básico para válvula de corte instalação embutida	45770180	256,00

Showerpipe 280 1jet para instalação embutida

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR One 280 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain e Rain em simultâneo
/ Necessita de uma misturadora para 2 funções
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8,3 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	48790000	1.396,10
Brushed Bronze	48790140	2.094,20
Brushed Black Chrome	48790340	2.094,20
Matt Black	48790670	1.954,50
Matt White	48790700	1.954,50
Brushed Brass	48790950	2.094,20
Polished Gold Optic	48790990	2.094,20
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.094,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR One Set básico para Showerpipe	48798180	174,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para Showerpipe

Características

/ Adequado para AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Dimensão da ligação: G ½
/ Profundida mínima da instalação: 46 mm
/ Profundida máxima de instalação: 74 mm



	referência	Euro
	48798180	174,50

Set de duche 0,90 m com chuveiro de mão 75 1jet EcoSmart com tomada de água

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 9,1 l/min aprox. a 3 bar
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	48791000	407,30
Brushed Bronze	48791140	611,00
Brushed Black Chrome	48791340	611,00
Matt Black	48791670	570,20
Matt White	48791700	570,20
Brushed Brass	48791950	611,00
Polished Gold Optic	48791990	611,00
AXOR FinishPlus*	48791XXX	611,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Rampa de duche 0,90 m com tomada de água e tubo flexível 1,60m

Características

/ Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Comprimento do tubo: 965 mm
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm
/ Perfil da rampa: round
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções



acabamento	referência	Euro
Chrome	48792000	302,50
Brushed Bronze	48792140	453,80
Brushed Black Chrome	48792340	453,80
Matt Black	48792670	423,50
Matt White	48792700	423,50
Brushed Brass	48792950	453,80
Polished Gold Optic	48792990	453,80
AXOR FinishPlus*	48792XXX	453,80

Chuveiro fixo 75 1jet EcoSmart de parede

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 8,7 l/min
/ Caudal máximo 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Bica: 116 mm
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 85 mm
/ Rosca de ligação: G ½



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	48490000	255,90
Brushed Bronze	48490140	383,90
Brushed Black Chrome	48490340	383,90
Matt Black	48490670	358,30
Matt White	48490700	358,30
Brushed Brass	48490950	383,90
Polished Gold Optic	48490990	383,90
AXOR FinishPlus*	48490XXX	383,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 280 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza

2 tipos de jato



1 tipo de jato



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	comprimento do braço do chuveiro (mm)	superfície	referência	Euro
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	Chrome	48492000	1.279,80
						Brushed Bronze	48492140	1.919,70
						Brushed Black Chrome	48492340	1.919,70
						Matt Black	48492670	1.791,70
						Matt White	48492700	1.791,70
						Brushed Brass	48492950	1.919,70
						Polished Gold Optic	48492990	1.919,70
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.919,70
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	12,3	1,2	390	Chrome	48491000	1.105,20
						Brushed Bronze	48491140	1.657,80
						Brushed Black Chrome	48491340	1.657,80
						Matt Black	48491670	1.547,30
						Matt White	48491700	1.547,30
						Brushed Brass	48491950	1.657,80
						Polished Gold Optic	48491990	1.657,80
						AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.657,80

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	48492XXX	35361180	366,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 280 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza

2 tipos de jato



1 tipo de jato



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	superfície	referência	Euro
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Chrome	48494000	1.163,50
					Brushed Bronze	48494140	1.745,30
					Brushed Black Chrome	48494340	1.745,30
					Matt Black	48494670	1.628,90
					Matt White	48494700	1.628,90
					Brushed Brass	48494950	1.745,30
					Polished Gold Optic	48494990	1.745,30
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.745,30
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	12,2	1,4	Chrome	48493000	989,00
					Brushed Bronze	48493140	1.483,50
					Brushed Black Chrome	48493340	1.483,50
					Matt Black	48493670	1.384,60
					Matt White	48493700	1.384,60
					Brushed Brass	48493950	1.483,50
					Polished Gold Optic	48493990	1.483,50
					AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.483,50

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	48494XXX	26434180	282,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiro de mão EcoSmart 75 1jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 9,1 l/min aprox. a 3 bar
/ Função de: 5,8 l/min
/ Material: metal



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	48651000	128,00
Brushed Bronze	48651140	192,00
Brushed Black Chrome	48651340	192,00
Matt Black	48651670	179,20
Matt White	48651700	179,20
Brushed Brass	48651950	192,00
Polished Gold Optic	48651990	192,00
AXOR FinishPlus*	48651XXX	192,00

Chuveiro de mão 2jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 124 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainFlow
/ Fácil seleção do jato através do botão Select
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 12 l/min aprox. a 3 bar



Tecnologias

Select SELECT

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

RainFlow

acabamento	referência	Euro
Chrome	45720000	195,60
Brushed Bronze	45720140	293,40
Brushed Black Chrome	45720340	293,40
Matt Black	45720670	273,80
Matt White	45720700	273,80
Brushed Brass	45720950	293,40
Polished Gold Optic	45720990	293,40
AXOR FinishPlus*	45720XXX	293,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Suporte de chuveiro com tomada de água

Características

/ Para tubos flexíveis com porcas cilíndricas / Válvula antirretorno / Tipo de ligação: G ½



acabamento	referência	Euro
Chrome	45723000	233,00
Brushed Bronze	45723140	349,50
Brushed Black Chrome	45723340	349,50
Matt Black	45723670	326,20
Matt White	45723700	326,20
Brushed Nickel	45723820	349,50
Brushed Brass	45723950	349,50
Polished Gold Optic	45723990	349,50
AXOR FinishPlus*	45723XXX	349,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora electrónica de lavatório com pré-regulação de temperatura, alimentação a 230 V

Características

/ ComfortZone 100
/ Bica: 148 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Tempo de funcionamento: 10 s
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

acabamento	referência	Euro
Chrome	38010000	1.197,20
Matt Black	38010670	1.676,10
Matt White	38010700	1.676,10
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.795,80

Este produto não está disponível em acabamentos especiais Red Gold e Black Chrome.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Uno Set básico para misturadora de lavatório electrónica	16182180	304,40

Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Para um funcionamento ótimo, deverá ter em conta a distância mínima de 140 mm entre o centro da bica e o canto posterior do lavatório

165



225



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Sensor Activation

Certificados/declarações

EPD

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadoras electrónicas de lavatório

Resumo das variantes

	projeção (mm)	superfície	referência	Euro
	165	Chrome	38119000	1.104,10
		Brushed Black Chrome	38119340	1.656,20
		Matt Black	38119670	1.545,70
		Matt White	38119700	1.545,70
		AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.656,20
	225	Chrome	38120000	1.119,80
		Brushed Black Chrome	38120340	1.679,70
		Matt Black	38120670	1.567,70
		Matt White	38120700	1.567,70
		AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.679,70

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida	16180180	371,40

Bicas de banheira

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min

Tecnologias

Quick Clean | AirPower





Resumo das variantes

projeção (mm)	versão	superfície	referência	Euro
178	curva	Chrome	38411000	268,40
		Brushed Black Chrome	38411340	402,60
		Matt Black	38411670	375,80
		Matt White	38411700	375,80
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	402,60
175	direita	Chrome	45410000	268,40
		Brushed Black Chrome	45410340	402,60
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	402,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Bicas para banheira de pé

Características de todas as variantes

/ Bica: 226 mm / Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min





Tecnologias

Quick clean AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	versão	superfície	referência	Euro
226	curva	Chrome	38412000	1.379,70
		Brushed Black Chrome	38412340	2.069,60
		Matt Black	38412670	1.931,60
		Matt White	38412700	1.931,60
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.069,60
226	direita	Chrome	45412000	1.379,70
		Brushed Black Chrome	45412340	2.069,60
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.069,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de pé	10452180	546,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Tubos flexíveis com efeito metálico

Características de todas as variantes

/ Tubo flexível para chuveiro de alta qualidade efeito metálico / Rosca de ligação: G ½

porca cónica em ambos os lados



porca clilíndrica em ambos os lados



Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	superfície	referência	Euro
cónico em ambos os lados	2,00	Chrome	28624000	35,20
		Brushed Bronze	28624140	52,80
		Brushed Black Chrome	28624340	52,80
		Matt Black	28624670	49,30
		Polished Gold Optic	28624990	52,80
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	52,80
cónico em ambos os lados	1,60	Chrome	28626000	33,80
		Brushed Bronze	28626140	50,70
		Brushed Black Chrome	28626340	50,70
		Matt Black	28626670	47,30
		Polished Gold Optic	28626990	50,70
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	50,70
cónico em ambos os lados	1,25	Chrome	28622000	31,10
		Brushed Bronze	28622140	46,70
		Brushed Black Chrome	28622340	46,70
		Matt Black	28622670	43,50
		Polished Gold Optic	28622990	46,70
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	46,70
cilíndrica em ambos os lados	2,00	Chrome	28284000	77,10
		Brushed Bronze	28284140	115,70
		Brushed Black Chrome	28284340	115,70
		Polished Gold Optic	28284990	115,70
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	115,70
cilíndrica em ambos os lados	1,60	Chrome	28286000	71,10
		Brushed Bronze	28286140	106,70
		Brushed Black Chrome	28286340	106,70
		Matt Black	28286670	99,50
		Matt White	28286700	99,50
		Polished Gold Optic	28286990	106,70
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	106,70
cilíndrica em ambos os lados	1,25	Chrome	28282000	64,00
		Brushed Bronze	28282140	96,00
		Brushed Black Chrome	28282340	96,00
		Matt Black	28282670	89,60
		Matt White	28282700	89,60
		Polished Gold Optic	28282990	96,00
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	96,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sifão Flowstar S

Características

/ Distância de ajuste 60 - 165 mm

/ Armadilha de odores - a altura da água represada é 75 mm

/ Conexão de entrada: G 1¼



acabamento	referência	Euro
Chrome	51305000	95,90
Brushed Bronze	51305140	143,90
Brushed Black Chrome	51305340	143,90
Matt Black	51305670	134,30
Matt White	51305700	134,30
Polished Gold Optic	51305990	143,90
AXOR FinishPlus*	51305XXX	143,90

Tampa

Características

/ Para válvula de ângulo

/ Unidade de embalagem: 1 peça



acabamento	referência	Euro
Chrome	51306000	40,60
Brushed Bronze	51306140	60,90
Brushed Black Chrome	51306340	60,90
Matt Black	51306670	56,80
Matt White	51306700	56,80
Polished Gold Optic	51306990	60,90
AXOR FinishPlus*	51306XXX	60,90


AXOR

Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

AXOR EDGE

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD

"Com a AXOR Edge, exploramos o mundo do requinte e exclusividade consumados." JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Edge

O poder da arquitetónica

A AXOR Edge é uma obra-prima que segue a tradição da vanguarda do início do século XX. Com cubos como elemento de design distinto que se combinam de forma assimétrica para formar uma escultura arquitetónica. Além das suas formas geométricas, a coleção caracteriza-se pela extrema precisão das suas superfícies e arestas, tornando-a uma deslumbrante joia decorativa na casa de banho.

Design: Jean-Marie Massaud

Característica do design:

Design vanguardista: os blocos assimetricamente dispostos transformam a misturadora numa escultura arquitetónica.

Ideia do designer:

Uma joia decorativa para a casa de banho: com a AXOR Edge, o nosso objetivo era transformar um objeto de consumo quotidiano numa escultura com arestas precisas, superfícies de alto brilho e estruturas refinadas que evocasse emoções.

Características mais importantes da coleção:

/ Acabamentos de alto brilho: o brilho é obtido através de superfícies e rebordos fresados com precisão especial

/ Nova tecnologia de fabrico: utilização de uma máquina de corte de diamante de última geração. Estabelece novos padrões tecnológicos no processo de fabrico. A precisão é comparável à da indústria relojoeira, bem como à utilizada nos setores da joalharia e da ótica

/ Corte de diamante: os detalhes estruturais luxuosos e delicados proporcionam contrastes fascinantes e sensações táteis especiais

/ Equipamento completo de casa de banho: misturadoras para lavatório e banheira, bem como termostatos para o duche

/ A AXOR Edge é a segunda coleção criada em colaboração com o célebre designer francês Jean-Marie Massaud

→ Tudo sobre a AXOR Edge: axor-design.com

Se os diamantes são utilizados no processo de fabrico, é porque é necessário obter a mais alta precisão e os mais finos detalhes com os materiais mais nobres. A precisão é a base do brilho e o trabalho com diamantes é o indicador de superfícies e rebordos perfeitos. No fabrico da AXOR Edge, cada milésimo de milímetro é importante. Uma precisão que só pode ser alcançada utilizando uma máquina de corte de diamante de última geração, utilizada no setor dos voos espaciais e na indústria dos lasers.



As arestas são fresadas com um ângulo de exatamente 45°, entrelaçando-se com precisão absoluta. Desta forma, cria-se uma superfície livre da mais pequena imprecisão e que reflete perfeitamente a luz. As normas de teste do nível de brilho no controlo de qualidade, redefinidas especificamente para esta coleção, asseguram que estes requisitos rigorosos são cumpridos.

A fresagem de alto brilho é realizada no bisel com um ângulo exato de 45°.

Os detalhes delicados da estrutura são criados com a mesma precisão: com o corte de diamante. Linha por linha, troncos precisos em forma de pirâmide são fresados no bloco de latão maciço em várias etapas, formando um detalhe luxuoso que proporciona contrastes fascinantes.

Uma linha é fresada até cinco vezes, que, em conjunto, se convertem num corte de diamante.

A combinação de alto brilho e extrema precisão numa só misturadora

As misturadoras AXOR Edge transcendem limites: as superfícies de alto brilho são uma característica proeminente da coleção. Para conseguir tal brilho, é necessária a máxima precisão durante o fabrico, para que a luz seja refletida perfeitamente na superfície da misturadora. Para este fim, é utilizada uma máquina de corte de diamante. Delineia as superfícies e rebordos das misturadoras ao micrómetro até criar um fascinante jogo de luzes e sombras. E são precisamente estes detalhes exatos, tais como a fresagem a exatamente 45° e o inovador corte de diamante tridimensional, que fazem desta misturadora uma joia.

Fresagem perfeita
A fresagem em ângulos de 45° e uma união com precisão absoluta

Acabamento de alto brilho
Disponível nos acabamentos polidos AXOR FinishPlus selecionados

Elementos gravados
As marcações frio/quente gravadas realçam a elevada qualidade das misturadoras

Corte de diamante
A estrutura delicadamente fresada do acabamento é um detalhe particularmente luxuoso que proporciona contrastes fascinantes a esta misturadora de alto brilho

Tecnologia inovadora
Utilização do novo cartucho cerâmico M25LS



Fácil atribuição das funções de consumo
Os símbolos gravados e bem legíveis facilitam a seleção da saída adequada

Regulador de caudal
Regulação do caudal com a função de ligar e desligar o caudal da água

Corte de diamante
O corte de diamante, com os seus troncos em pirâmide precisos, torna-se uma nova experiência tátil graças à sua tridimensionalidade

Controlo da temperatura
Misturadora termostática com indicador de temperatura inconfundível

Utilização intuitiva
Os grandes botões Select permitem uma utilização intuitiva



Sistema de guia para o tubo flexível confortável e fácil de utilizar

A sBox para a banheira é caracterizada por um sistema inovador de guia do tubo flexível que está incluído no set básico da misturadora monocomando de 3 orifícios montada no rebordo da banheira e no set básico para rebordo de banheira, ambos da gama AXOR Edge. A sBox fornece uma guia para o tubo flexível silenciosa, protegida e de funcionamento suave, tendo o chuveiro de mão um comprimento máximo de 1,45 m.



AXOR

Misturadoras monocomando de lavatório com corte diamante

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

130



190



280



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	superfície	referência	Euro
130	160	131	–	Chrome	46011000	1.189,70
				AXOR FinishPlus*	46011XXX	1.784,60
190	175	199	–	Chrome	46021000	1.539,40
				AXOR FinishPlus*	46021XXX	2.309,10
280	180	282	■	Chrome	46031000	1.547,00
				AXOR FinishPlus*	46031XXX	2.320,50

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de lavatório com 3 furos 130 com válvula Push-Open - corte de diamante

Características

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 130
/ Bica: 173 mm
/ Altura da bica: 130 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	46051000	1.903,30
AXOR FinishPlus*	46051XXX	2.855,00

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Misturadora de lavatório com 3 furos para instalação embutida com bica 190mm e válvula - corte de diamante

Características

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ Bica: 190 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Sustentabilidade

Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	46061000	1.665,30
AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.498,00

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Misturadora monocomando de lavatório de chão com válvula Push-Open - corte de diamante

Características

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Bica: 235 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	46041000	2.938,60
AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.407,90

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de pé	10452180	546,50

Misturadora monocomando de bidé com válvula Push-Open - corte de diamante

Características

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 149 mm
/ Altura da bica: 99 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	46211000	1.189,70
AXOR FinishPlus*	46211XXX	1.784,60

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de banheira com 3 furos para montagem no rebordo da banheira - corte de diamante

Características

/ Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro
/ Bica: 210 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 9 l/min
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	46431000	2.795,10
AXOR FinishPlus*	46431XXX	4.192,70

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos para montagem em rebordo de banheira	15487180	476,40

Set para montagem no rebordo da banheira

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, espelho, caixa do tubo flexível, tubo flexível de chuveiro
/ Adequado para instalação no rebordo da banheira
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão 1,45 m
/ Extraível a qualquer momento
/ Caudal máximo a 3 bar: 14,5 l/min



Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	46470000	636,00
AXOR FinishPlus*	46470XXX	954,00

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
sBox Set básico para montagem em rebordo de banheira ou sobre murete	15490180	76,40

Misturadora monocomando de banheira de chão - corte de diamante

Características

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 255 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 23 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	46441000	3.820,30
AXOR FinishPlus*	46441XXX	5.730,50

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de pé	10452180	546,50

Bica de banheira - corte de diamante

Características

/ Bica: 190 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min



Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	46411000	796,30
AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.194,50

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Suporte de chuveiro com chuveiro de mão 2jet e flexível - corte de diamante

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, unidade de colocação, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	46521000	693,40
AXOR FinishPlus*	46521XXX	1.040,10

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Termostáticas Select para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: módulo de termostática, Suporte do chuveiro, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cilíndrica

2 funções



3 funções



4 funções



5 funções



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Select

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Termostáticas Select para instalação embutida

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	textura da acabamento	superfície	referência	Euro
2 funções	35	corte de diamante	Chrome	46701000	2.378,90
			AXOR FinishPlus*	46701XXX	3.568,40
3 funções	38	corte de diamante	Chrome	46711000	2.807,80
			AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.211,70
4 funções	39	corte de diamante	Chrome	46721000	3.312,80
			AXOR FinishPlus*	46721XXX	4.969,20
5 funções	38	corte de diamante	Chrome	46731000	3.908,00
			AXOR FinishPlus*	46731XXX	5.862,00

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
Set básico para módulo de termostática Select de 2 funções	46701XXX	18310180	905,20
Set básico para módulo de termostática Select de 3 funções	46711XXX	18311180	1.056,00
Set básico para módulo de termostática Select de 4 funções	46721XXX	18312180	1.207,00
Set básico para módulo de termostática Select de 5 funções	46731XXX	18313180	1.357,90

Termostática de grande caudal para instalação embutida - corte de diamante

Características

/ 1 função
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 42 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Tecnologias

Thermostat

acabamento	referência	Euro
Chrome	46741000	1.391,70
AXOR FinishPlus*	46741XXX	2.087,60

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte - corte de diamante

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat

acabamento	referência	Euro
Chrome	46751000	1.461,80
AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.192,70

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte e inversor - corte de diamante

Características

/ 2 funções
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat

acabamento	referência	Euro
Chrome	46761000	1.608,00
AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.412,00

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Válvula de corte para instalação embutida - corte de diamante

Características

/ 1 função

/ Classe de ruído: II



acabamento	referência	Euro
Chrome	46771000	349,90
AXOR FinishPlus*	46771XXX	524,90

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	96,80
Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	100,50
Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	105,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lavatório

Bidé

Banheira

Placas

AXOR MYEDITION

DESIGN
–
PHOENIX

WIENER
SEIFE

"A AXOR MyEdition oferece experiências multissensoriais que estão perfeitamente equilibradas entre si."

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MyEdition

Uma declaração de personalidade

Com o seu design monolítico e retilíneo, a AXOR MyEdition oferece um palco para a máxima liberdade de design. Uma seleção a partir de uma vasta gama de tampas de cobertura feitas de materiais exclusivos dá-lhe a liberdade para desenvolver a sua própria criatividade. Desta forma, a coleção satisfaz o desejo de obter algo único, de se destacar da multidão e de explorar novos caminhos.

Design: PHOENIX

Característica do design:

Monolítico: o retângulo distintivo é monolítico devido ao seu peso e tamanho.

Ideia do designer:

Um palco para a criatividade individual: uma plataforma destinada à autorrealização oferece aos clientes inúmeras possibilidades de individualização.

Características mais importantes da coleção:

/ A placa base neutra da AXOR MyEdition permite que o design desejado pelo cliente seja implementado através da fixação de uma placa de material personalizado

/ Uma nova dimensão de individualização através da utilização de materiais naturais e acabamentos exclusivos criteriosamente selecionados

/ Novas sensações óticas e táteis através da utilização de materiais como vidro, metal, madeira, mármore ou couro, cada um com a sua estrutura superficial única

/ Um contraste sensual para um design retilíneo: Design inovador de água com o tipo de jato suave e sedoso PowderRain, disponível pela primeira vez numa misturadora de lavatório

/ Tubagem de água separada: impede o contacto direto da água com o corpo da misturadora

/ Integração ou contraste: o complemento perfeito do design de interiores ou uma declaração de intenções na casa de banho

→ Tudo sobre a AXOR MyEdition: axor-design.com

Um conceito vanguardista e uma ligação engenhosa

Um corpo metálico com acabamento cromado ou um dos acabamentos em PVD AXOR FinishPlus. Rematado por uma tampa de cobertura fascinante: o AXOR Signature apresenta um potencial pioneiro com uma gama exclusiva de materiais. O metal, o vidro espelhado e o vidro preto, bem como os materiais naturais nobres como a madeira, o mármore ou o couro, oferecem um carisma acrescido e novas experiências táteis. A AXOR MyEdition é a primeira.



As seguintes variantes estão disponíveis como padrão para os nove produtos AXOR MyEdition com o seu próprio número de referência:

/ Acabamentos em PVD (corpo)/Mirror Glass (tampa de cobertura) (-000)
/ Brushed Bronze/Black Glass (-600)

Além das variantes padrão, os produtos podem ser configurados individualmente e encomendados com referências separadas para o corpo e a tampa de cobertura.

Materiais naturais para a casa de banho – cada tampa de cobertura é única

As tampas de cobertura AXOR MyEdition são um exemplo único dos materiais nobres e do seu encanto. Cada versão é desenvolvida com um procedimento intensivo e de precisão artesanal e é verificada com testes de resistência internos para que a misturadora possa ser utilizada nas condições mais difíceis. Desta forma, no final, é criado um conjunto perfeito.

O revestimento exclusivo de nogueira é um exemplo fascinante. São utilizadas delicadas folhas de madeira para criar componentes robustos, com um padrão superficial atrativo e um grão listado castanho intenso.

O mármore branco Lasa do Tirol do Sul caracteriza-se pelos seus finos veios dourados. As tampas de cobertura são extraídas do bloco de mármore em camadas muito finas que são processadas com total precisão para se tornarem num revestimento de pedra com um acabamento de toque perfeito.

A sua correspondente negra Nero Marquina vem das pedreiras do País Basco, no norte de Espanha. Com a sua cor preta profunda e o seu notável veio branco, é sinónimo de elegância no seu melhor. O couro Nappa, de origem europeia, é selecionado com o mesmo cuidado. Devido ao seu processamento preciso, é particularmente resistente e, portanto, também adequado para utilização numa zona húmida.

Cada tampa de cobertura em si é um exemplar único. Desta forma, cada misturadora AXOR MyEdition torna-se uma peça original e inconfundível. Para o máximo de individualização em lavatórios e banheiras.

Fazemos recomendações de limpeza para cada material a fim de garantir a durabilidade das tampas de cobertura.



Uma linguagem de design uniforme para a misturadora e o jato

Novas saídas de jato:
A forma da saída do jato segue o design do produto. Para este efeito, foi criada uma saída em forma retangular que apresenta o tipo de jato PowderRain na posição fixa e está equipada com a função de limpeza QuickClean para uma fácil remoção de depósitos de calcário.

Tipo de jato PowderRain:
A AXOR MyEdition é a primeira coleção com o tipo de jato PowderRain. As gotículas sedosas surgem de 170 pulverizadores minúsculos para proporcionar uma experiência sensual, suave e luxuosa.

Tubagem de água separada:
Uma guia de água separada está integrada no set básico de metal, que é assim mantida afastada da base e permanece livre de resíduos de chumbo e níquel.

Materiais

A tampa de cobertura é o elemento variável na misturadora e pode ser individualizada de acordo com as preferências do cliente, por exemplo, com um material inovador, como couro, mármore ou madeira

Elementos independentes

A linha fina que separa a base da tampa de cobertura cria de um intervalo de sombra. Esta separação entre os elementos independentes é o que permite a individualização

Ergonomia

Posição lateral do manípulo com o cartucho M25LS para manuseamento ergonómico

Monólito

Linguagem de design simples e angular;
forma sólida

Individualização

O corpo é o elemento constante da misturadora e forma a base para um elevado grau de individualização graças à possibilidade de escolher acabamentos monocromáticos ou acabamentos combinados em PVD AXOR FinishPlus

Design da água

Experiências multissensoriais: o tipo de jato sedoso e suave PowderRain é o contraponto sensual ao design retilíneo da misturadora. Lavar as mãos torna-se uma experiência única

As variantes disponíveis como padrão para AXOR MyEdition são Chrome/Mirror Glass (-000) e Chrome/ Black Glass (-600). O vidro é particularmente higiénico, robusto e resistente durante a limpeza.

A tampa de cobertura Black Walnut é um produto natural e tem uma bela cor castanha escura com várias tonalidades. Em conjunto com o acabamento AXOR FinishPlus em Matt Black, é o centro das atenções.

O mármore Lasa Covelano Vena Oro fascina pela sua cor branca brilhante e delicado veio dourado. É extraído na Jenn Cliff Massif, a pedreira com maior altitude da Europa, com mais de 2220 metros.

O mármore preto Nero Marquina é uma pedra calcária requintada com um notável veio branco de quartzo e é chamado mármore devido às suas excelentes propriedades de polimento. Os veios de quartzo branco formaram-se na pedra numa fase posterior.

O couro Nappa europeu confere calor à casa de banho. O couro cinzento tem uma bela estrutura natural e um toque suave e delicado.



Os acabamentos AXOR FinishPlus dão um toque de cor à casa de banho. Além das combinações de tom sobre tom com variantes polidas ou escovadas à mão, são possíveis variantes de dois tons, mudando o corpo e a parte superior.

Individualização para a banheira



O conceito de individualização da AXOR MyEdition também se aplica a banheiras.

A tampa de cobertura de mármore preta Nero Marquina com um poderoso veio branco é uma característica proeminente da misturadora de 4 orifícios no rebordo da banheira.

A tampa de cobertura de mármore branco Lasa Covelano Vena Oro é igualmente marcante em combinação com a misturadora de banheira independente.

A AXOR disponibiliza uma tampa de cobertura modular para fazer diferentes torneiras AXOR MyEdition, cada uma com material escolhido pessoalmente pelo cliente. Desta forma, a expressão pessoal torna-se uma narrativa significativa, simbolizando um elemento particular, um estado de ânimo especial, uma recordação de uma paisagem, uma imagem duradoura. Estas ideias são materializadas na tampa de cobertura e no acabamento da misturadora para refletir a textura da própria identidade.

VISÃO GERAL DA COLEÇÃO E DAS POSSIBILIDADES DE COMBINAÇÕES

PLACAS PARA OS PRODUTOS

CORPO DO PRODUTO			Mirror Glass			Black Glass			Chrome			Matt Black		
			Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
	Misturadora monocomando de lavatório 70	Produtos standard Chrome, Matt Black	47010000			47010600 47010670								
	Misturadora monocomando de lavatório 70 sem placa	Chrome	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
	Misturadora monocomando de lavatório 110	Produtos standard Chrome, Matt Black	47030000			47030600 47030670								
	Misturadora monocomando de lavatório 110 sem placa	Chrome	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Misturadora monocomando de lavatório 230	Produtos standard Chrome, Matt Black		47020000			47020600 47020670							
	Misturadora monocomando de lavatório 230 sem placa	Chrome		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios 70	Produtos standard Chrome, Matt Black	47050000			47050600 47050670								
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios 70 sem placa	Chrome	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000				47052000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000				47052XXX 47904670	
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios 110	Produtos standard Chrome, Matt Black	47070000			47070600 47070670								
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios 110 sem placa	Chrome	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000				47072000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000				47072XXX 47904670	
	Misturadora monocomando de lavatório embutida	Produtos standard Chrome, Matt Black		47060600 47060670			47070600 47070670							
	Misturadora monocomando de lavatório embutida sem placa	Chrome		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios embutida	Produtos standard Chrome, Matt Black		47080000			47080600 47080670							
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios embutida sem placa	Chrome		47082000 47901000			47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47082XXX 47901600			47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
	Misturadora monocomando de lavatório chão	Produtos standard Chrome, Matt Black		47040000			47040600 47040670							
	Misturadora monocomando de lavatório de chão sem placa	Chrome		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
	Misturadora monocomando de bidé	Produtos standard Chrome, Matt Black			47210000			47210600 47210670						
	Misturadora monocomando de bidé sem placa	Chrome			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905670
		15 acabamentos em PVD, Matt Black			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905670
	Misturadora de 4 orifícios para montagem no rebordo da banheira	Produtos standard Chrome, Matt Black	47430600 47430670			47070600 47070670								
	Misturadora de 4 orifícios para montagem no rebordo da banheira sem placa	Chrome	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Misturadora monocomando para banheira de chão	Produtos standard Chrome, Matt Black		47440000			47440600 47440670							
	Misturadora monocomando para banheira de chão sem placa	Chrome		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
	Bica da banheira	Produtos standard Chrome, Matt Black	47410000			47410600 47410670								
	Bica da banheira sem tampa	Chrome	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903670		
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903670		

*Para posicionar com precisão o material desejado na placa base AXOR MyEdition, é necessário um modelo correspondente, disponível como acessório opcional. Os produtos AXOR MyEdition estão disponíveis nos acabamentos -000 cromado/vidro espelhado, -600 cromado/vidro preto, bem como nos acabamentos AXOR FinishPlus -xxx.

15 acabamentos em PVD			Madeira: Black Walnut			White Marble: Lasa Covelano Vena Oro			Black Marble: Nero Marquina			Couro: Gray Nappa Leather			Placa base para material personalizado		
Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

70 com placa



110 com placa



230 sem placa



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean
Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	Tampa	acabamento	referência	Euro
70	151	70	–	com placa	Chrome/Mirror Glass	47010000	781,60
					Chrome/Black Glass	47010600	781,60
					Matt Black/Black Glass	47010670	1.094,20
70	151	70	–	sem placa	Chrome	47012000	651,50
					Brushed Bronze	47012140	977,30
					Brushed Black Chrome	47012340	977,30
					Matt Black	47012670	912,10
					AXOR FinishPlus*	47012XXX	977,30
110	150	110	–	com placa	Chrome/Mirror Glass	47030000	856,80
					Chrome/Black Glass	47030600	856,80
					Matt Black/Black Glass	47030670	1.199,50
110	150	110	–	sem placa	Chrome	47032000	727,60
					Brushed Bronze	47032140	1.091,40
					Brushed Black Chrome	47032340	1.091,40
					Matt Black	47032670	1.018,60
					AXOR FinishPlus*	47032XXX	1.091,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	Tampa	acabamento	referência	Euro
230	196	225	■	com placa	Chrome/Mirror Glass	47020000	1.016,10
					Chrome/Black Glass	47020600	1.016,10
					Matt Black/Black Glass	47020670	1.422,50
230	196	225	■	sem placa	Chrome	47022000	846,90
					Brushed Bronze	47022140	1.270,40
					Brushed Black Chrome	47022340	1.270,40
					Matt Black	47022670	1.185,70
					AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.270,40

Misturadoras monocomando de lavatório para instalação de parede

Características de todas as variantes

/ Bica: 221 mm
/ Altura da bica: 82 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

221 com placa



221 sem placa



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
221	com placa	Chrome/Mirror Glass	47060000	989,90
		Chrome/Black Glass	47060600	989,90
		Matt Black/Black Glass	47060670	1.385,90
221	sem placa	Chrome	47062000	820,80
		Brushed Bronze	47062140	1.231,20
		Brushed Black Chrome	47062340	1.231,20
		Matt Black	47062670	1.149,10
		AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.231,20

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

70 com placa



70 sem placa



110 com placa



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean
Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
70	151	70	com placa	Chrome/Mirror Glass	47050000	1.094,40
				Chrome/Black Glass	47050600	1.094,40
				Matt Black/Black Glass	47050670	1.532,20
70	151	70	sem placa	Chrome	47052000	964,20
				Brushed Bronze	47052140	1.446,30
				Brushed Black Chrome	47052340	1.446,30
				Matt Black	47052670	1.349,90
				AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.446,30
110	150	109	com placa	Chrome/Mirror Glass	47070000	1.197,80
				Chrome/Black Glass	47070600	1.197,80
				Matt Black/Black Glass	47070670	1.676,90
110	150	109	sem placa	Chrome	47072000	1.068,50
				Brushed Bronze	47072140	1.602,80
				Brushed Black Chrome	47072340	1.602,80
				Matt Black	47072670	1.495,90
				AXOR FinishPlus*	47072XXX	1.602,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadores de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede

Características de todas as variantes

/ Bica: 221 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

221 com placa





221 sem placa



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
221	com placa	Chrome/Mirror Glass	47080000	1.021,50
		Chrome/Black Glass	47080600	1.021,50
		Matt Black/Black Glass	47080670	1.430,10
221	sem placa	Chrome	47082000	892,20
		Brushed Bronze	47082140	1.338,30
		Brushed Black Chrome	47082340	1.338,30
		Matt Black	47082670	1.249,10
		AXOR FinishPlus*	47082XXX	1.338,30

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Misturadoras monocomando de lavatório de chão

Características de todas as variantes

/ Bica: 196 mm
/ Altura da bica: 1158 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

com placa



sem placa



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
196	com placa	Chrome/Mirror Glass	47040000	1.954,20
		Chrome/Black Glass	47040600	1.954,20
		Matt Black/Black Glass	47040670	2.735,90
196	sem placa	Chrome	47042000	1.784,70
		Brushed Bronze	47042140	2.677,10
		Brushed Black Chrome	47042340	2.677,10
		Matt Black	47042670	2.498,60
		AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.677,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

/ Bica: 121 mm
/ Altura da bica: 83 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Condução isolada da água - sem contacto com o níquel e o chumbo
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

com placa



sem placa



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologi

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	altura da bica (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
121	83	com placa	Chrome/Mirror Glass	47210000	1.022,60
			Chrome/Black Glass	47210600	1.022,60
			Matt Black/Black Glass	47210670	1.431,60
121	83	sem placa	Chrome	47212000	892,20
			Brushed Bronze	47212140	1.338,30
			Brushed Black Chrome	47212340	1.338,30
			Matt Black	47212670	1.249,10
			AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.338,30

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras monocomando de banheira de pé

Características de todas as variantes

/ Bica: 196 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática

com placa



sem placa



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
196	com placa	Chrome/Mirror Glass	47440000	2.735,80
		Chrome/Black Glass	47440600	2.735,80
		Matt Black/Black Glass	47440670	3.830,10
196	sem placa	Chrome	47442000	2.566,30
		Brushed Bronze	47442140	3.849,50
		Brushed Black Chrome	47442340	3.849,50
		Matt Black	47442670	3.592,80
		AXOR FinishPlus*	47442XXX	3.849,50

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira

Características de todas as variantes

/ Bica: 151 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática

com placa

sem placa

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain





Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
151	com placa	Chrome/Mirror Glass	47430000	1.823,70
		Chrome/Black Glass	47430600	1.823,70
		Matt Black/Black Glass	47430670	2.553,20
151	sem placa	Chrome	47432000	1.693,50
		Brushed Bronze	47432140	2.540,30
		Brushed Black Chrome	47432340	2.540,30
		Matt Black	47432670	2.370,90
		AXOR FinishPlus*	47432XXX	2.540,30

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.059,10

Bicas de banheira

Características de todas as variantes

/ Bica: 176 mm / Caudal máximo a 3 bar: 24 l/min

com placa





sem placa



Tecnologias

Quick Clean

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
176	com placa	Chrome/Mirror Glass	47410000	521,10
		Chrome/Black Glass	47410600	521,10
		Matt Black/Black Glass	47410670	729,50
176	sem placa	Chrome	47412000	390,90
		Brushed Bronze	47412140	586,40
		Brushed Black Chrome	47412340	586,40
		Matt Black	47412670	547,30
		AXOR FinishPlus*	47412XXX	586,40

Placas de metal

Características de todas as variantes

/ Amovível

117



200



245



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
117	Chrome	47905000	130,40
	Brushed Bronze	47905140	195,60
	Brushed Black Chrome	47905340	195,60
	Matt Black	47905670	182,60
	AXOR FinishPlus*	47905XXX	195,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Placas de metal

Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
200	Chrome	47903000	130,40
	Brushed Bronze	47903140	195,60
	Brushed Black Chrome	47903340	195,60
	Matt Black	47903670	182,60
	AXOR FinishPlus*	47903XXX	195,60
245	Chrome	47904000	169,40
	Brushed Bronze	47904140	254,10
	Brushed Black Chrome	47904340	254,10
	Matt Black	47904670	237,20
	AXOR FinishPlus*	47904XXX	254,10

Placas de vidro

Características de todas as variantes

/ Amovível

117



200



245



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
117	Espelho	47902000	130,40
	Black	47902600	130,40
200	Espelho	47900000	130,40
	Black	47900600	130,40
245	Espelho	47901000	169,40
	Black	47901600	169,40

Placas de nogueira americana

Características de todas as variantes

/ Amovível

/ Uma vez que a madeira é um material natural, cada peça é única e as marcações na madeira podem variar

117



200



245



Resumo das variantes

	comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
	117	Black Walnut	47908000	390,90
	200	Black Walnut	47906000	390,90
	245	Black Walnut	47907000	508,10

Placas de mármore Lasa Covelano Vena Ouro

Características de todas as variantes

/ Amovível

/ O mármore é um material natural, cada peça é única e o seu padrão pode variar

117



200



245



Resumo das variantes

	comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
	117	Marble Lasa Covelano Vena Oro	47911000	390,90
	200	Marble Lasa Covelano Vena Oro	47909000	390,90
	245	Marble Lasa Covelano Vena Oro	47910000	508,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Placas em Mármore Nero Marquina

Características de todas as variantes

/ Amovível

/ O mármore é um material natural, cada peça é única e o seu padrão pode variar

117



200



245



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
117	Marble Nero Marquina	47915000	390,90
200	Marble Nero Marquina	47913000	390,90
245	Marble Nero Marquina	47914000	508,10

Placas de couro

Características de todas as variantes

/ Amovível

117

200



245



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
117	Leather	47918000	390,90
200	Leather	47916000	390,90
245	Leather	47917000	508,10

Placas de montagem

Características de todas as variantes

/ Espessura do material: recomenda-se 3-5 mm (material individual)
/ Amovível
/ Com revestimento de borracha para um ajuste perfeito
/ Não incluído: material individual, adesivo

117



200



245



Resumo das variantes

	comprimento (mm)	referência	Euro
	117	47923000	27,70
	200	47921000	31,60
	245	47922000	35,20

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR MyEdition Modelo 117	47923XXX	47924000	39,50
AXOR MyEdition Modelo 200	47921XXX	47925000	47,20
AXOR MyEdition Modelo 245	47922XXX	47926000	54,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Modelo 117

Características

/ Modelo pode ser utilizado várias vezes / Não incluído: material individual, adesivo



referência	Euro
47924000	39,50

Modelo 200

Características

/ Modelo pode ser utilizado várias vezes / Não incluído: material individual, adesivo



referência	Euro
47925000	47,20

Modelo 245

Características

/ Modelo pode ser utilizado várias vezes / Não incluído: material individual, adesivo



referência	Euro
47926000	54,80

Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

Chuveiros fixos

Chuveiros de mão

Sets de duche

AXOR Starck V

AXOR STARCK

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK

"A ideia da AXOR Starck era conseguir um design que respeitasse a água de uma forma profundamente estrutural. O primeiro objeto na história a fornecer água foi a bomba e o desafio foi desenhar tudo com a mesma simplicidade." PHILIPPE STARCK

AXOR Starck

Design minimalista da casa de banho

A AXOR Starck encarna a estética minimalista: o design concentra-se no essencial. Uma forma familiar, um funcionamento sem compromissos e com uma ligação elementar à água. E, portanto, um arquétipo: a coleção é inspirada na histórica bomba manual utilizada para extrair água dos poços de outrora.

Design: Philippe Starck

Característica do design:

Design cilíndrico uniforme com bica diagonal.

Ideia do designer:

Uma defesa do minimalismo: a forma básica baseia-se na ideia da bomba manual histórica – o primeiro e mais simples objeto a fornecer água. Aqui apenas importa a água pura e a sua beleza.

Características mais importantes da coleção:

/ Três variantes de manípulos: manípulo de joystick clássico, manípulo de joystick moderno e manípulo de alavanca ergonómico
/ Misturadoras com diferentes ComfortZones para combinação com diferentes lavatórios
/ A AXOR Starck é um dos nossos produtos mais vendidos há mais de 25 anos e é agora um clássico do design
/ Chuveiro de mão inovador: o primeiro da sua categoria e, atualmente, um clássico

→ Tudo sobre a AXOR Starck: axor-design.com

Três misturadoras monocomando: três variantes de manípulo

Desde o manípulo de joystick clássico, o original de 1994 e um clássico atual, até ao manípulo de alavanca ergonómico, passando pelo manípulo de joystick moderno e fino. A forma diagonal icónica da bica e o design minimalista enfatizam o foco no essencial.

Misturadora monocomando de lavatório Axor Starck com manípulo de joystick

/ Manípulo de joystick com cartucho de joystick integrado: o manípulo sofisticado completa o design minimalista
/ Corpo esguio devido ao cartucho integrado
/ Três cilindros simples compõem o design minimalista
/ Disponível em quatro alturas: 70, 90, 170, 250

Misturadora monocomando de lavatório AXOR Starck com manípulo de alavanca

/ Manípulo de alavanca: o manípulo de alavanca ergonómico é sinónimo de minimalismo moderno
/ Disponível em três alturas: 80, 100, 250
/ Disponível na variante CoolStart para poupança de água e energia

Misturadora monocomando de lavatório AXOR Starck com manípulo de joystick

/ Manípulo de joystick: uma forma clássica com uma reviravolta. O joystick é um detalhe surpreendente no aspeto minimalista do conjunto
/ Disponível em três alturas: 60, 70, 220
/ Design original de 1994: inspirado na bomba manual de poço

Aspeto minimalista na banheira

Um ícone na banheira: formas claras e retilíneas, com a bica diagonal que evoca uma bomba manual histórica. A misturadora de banheira de chão é particularmente adequada para banheiras freestanding.

Mudança das funções

/ A inversão da misturadora de banheira para o chuveiro de mão é feita na saída da bica

/ Caudal: 22 l/min (a 3 bar)

Tubo flexível de efeito metálico com 1,25 m (# 28282000) e chuveiro de mão 2jet (# 28532000)

/ Incluído na entrega

Misturadoras monocomando de lavatório para lavatórios

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

70



80



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
70	95	69	pino	Chrome	10116000	597,70
				Brushed Black Chrome	10116340	896,60
				AXOR FinishPlus*	10116XXX	896,60
80	86	75	alavanca	Chrome	10102000	330,60
				Brushed Black Chrome	10102340	495,90
				AXOR FinishPlus*	10102XXX	495,90

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 70
/ Bica: 106 mm
/ Altura da bica: 74 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

70



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
70	106	74	automática	Chrome	10010000	579,50
				AXOR FinishPlus*	10010XXX	869,30
70	106	74	livre	Chrome	10018000	579,50
				AXOR FinishPlus*	10018XXX	869,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo em pino

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Bica: 112 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

90



170



250



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
90	112	89	automática	–	Chrome	10111000	636,70
					Brushed Black Chrome	10111340	955,10
					AXOR FinishPlus*	10111XXX	955,10
90	112	89	livre	–	Chrome	10117000	636,70
					Brushed Black Chrome	10117340	955,10
					AXOR FinishPlus*	10117XXX	955,10
170	112	165	livre	■	Chrome	10123000	667,80
					Brushed Black Chrome	10123340	1.001,70
					AXOR FinishPlus*	10123XXX	1.001,70
250	112	250	livre	■	Chrome	10129000	1.023,20
					Brushed Black Chrome	10129340	1.534,80
					AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.534,80

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo de alavanca

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

100



250



Sustentabilidade

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Comfort-Zone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
100	103	95	automática	■	–	3,5	Chrome	10007000	330,60
							Brushed Black Chrome	10007340	495,90
							AXOR FinishPlus*	10007XXX	495,90
100	103	95	automática	–	–	5	Chrome	10001000	330,60
							Brushed Black Chrome	10001340	495,90
							AXOR FinishPlus*	10001XXX	495,90
100	103	95	livre	–	–	5	Chrome	10003000	330,60
							Brushed Black Chrome	10003340	495,90
							AXOR FinishPlus*	10003XXX	495,90
250	107	248	livre	–	■	5	Chrome	10103000	474,30
							Brushed Black Chrome	10103340	711,50
							AXOR FinishPlus*	10103XXX	711,50

10003XXX Este produto só está disponível em AXOR FinishPlus Brushed Red Gold via AXOR Signature.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de lavatório 80 com manípulo duplo e válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadoras de lavatório com duplo manípulo, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 80
/ Bica: 105 mm
/ Altura da bica: 75 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Sustentabilidade

Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	10030000	711,70
AXOR FinishPlus*	10030XXX	1.067,60

Este produto só está disponível em AXOR FinishPlus Polished Red Gold via AXOR Signature.

Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de pino



manípulo de alavanca



Tecnologias

Resumo das variantes

projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
111	59	pino	Chrome	10211000	641,10
			Brushed Black Chrome	10211340	961,70
			AXOR FinishPlus*	10211XXX	961,70
104	65	alavanca	Chrome	10214000	330,60
			Brushed Black Chrome	10214340	495,90
			AXOR FinishPlus*	10214XXX	495,90

Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características

/ Bica: 200 mm
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador



Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	10411000	1.058,40
Brushed Black Chrome	10411340	1.587,60
AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.587,60

Misturadora monocomando de banheira de chão com manipulo pino

Características

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro
/ Bica: 156 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain
Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	10456000	2.130,30
Brushed Black Chrome	10456340	3.195,50
AXOR FinishPlus*	10456XXX	3.195,50

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida com manipulo pino

Características

/ Caudal da saída superior: 21 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
/ Não necessita de abertura para manutenção



acabamento	referência	Euro
Chrome	10416000	473,30
Brushed Black Chrome	10416340	710,00
AXOR FinishPlus*	10416XXX	710,00

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Bica de banheira

Características

/ Bica: 122 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min



Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	10410000	228,10
Brushed Black Chrome	10410340	342,20
AXOR FinishPlus*	10410XXX	342,20

Misturadora termostática com 2 furos para rebordo de banheira com manípulo zero

Características

/ 2 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Adequado para bica distante
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Instalação no rebordo da banheira



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	10480000	340,10
Brushed Black Chrome	10480340	510,20
AXOR FinishPlus*	10480XXX	510,20

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set básico para termostática com 2 furos para montagem em rebordo de banheira	15486180	619,90

Set para montagem no rebordo da banheira com chuveiro de mão

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro, secubox, Secuflex - bloqueio de anti-retorno, passagem do tubo flexível
/ Adequado para Montagem da banheira ou da borda do azulejo
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Diâmetro de perfuração na banheira: Ø 50 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão 1,10 m



acabamento	referência	Euro
Chrome	19418000	521,80
Brushed Bronze	19418140	782,70
Brushed Black Chrome	19418340	782,70
Polished Gold Optic	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70

Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



acabamento	referência	Euro
Chrome	10611000	809,40
Brushed Black Chrome	10611340	1.214,10
AXOR FinishPlus*	10611XXX	1.214,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador
/ Tipo de ligação: set básico



acabamento	referência	Euro
Chrome	10616000	410,40
Brushed Black Chrome	10616340	615,60
AXOR FinishPlus*	10616XXX	615,60

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostática para instalação embutida com válvula de corte

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40 °C

acabamento	referência	Euro
Chrome	10700000	939,60
Brushed Black Chrome	10700340	1.409,40
AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.409,40

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostática para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características

/ 2 funções
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	10720000	1.078,40
Brushed Black Chrome	10720340	1.617,60
AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.617,60

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Chuveiro fixo 240 1jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 19 l/min
/ Caudal máximo 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½



Tecnologias

AirPower
Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	28494000	749,10
Brushed Bronze	28494140	1.123,70
Brushed Black Chrome	28494340	1.123,70
Polished Gold Optic	28494990	1.123,70
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.123,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiro fixo 240 1jet

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm	Chrome	26431000	335,40
	Brushed Bronze	26431140	503,10
	Brushed Black Chrome	26431340	503,10
	Polished Gold Optic	26431990	503,10
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm	Chrome	26432000	201,30
	Brushed Bronze	26432140	302,00
	Brushed Black Chrome	26432340	302,00
	Polished Gold Optic	26432990	302,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm	Chrome	26433000	268,20
	Brushed Bronze	26433140	402,30
	Brushed Black Chrome	26433340	402,30
	Polished Gold Optic	26433990	402,30
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30

Chuveiros de mão 2jet, 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 68 x 24 mm

/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

2 tipos de jato



1 tipo de jato



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	28532000	214,00
						Brushed Bronze	28532140	321,00
						Brushed Black Chrome	28532340	321,00
						Matt Black	28532670	299,60
						Polished Gold Optic	28532990	321,00
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	321,00
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	10531000	133,30
						Brushed Bronze	10531140	200,00
						Brushed Black Chrome	10531340	200,00
						Polished Gold Optic	10531990	200,00
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	200,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Sets de duche 2jet, 1jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 68 x 24 mm
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm

2 tipos de jato

1 tipo de jato

Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain





Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	27980000	635,60
						Brushed Bronze	27980140	953,40
						Brushed Black Chrome	27980340	953,40
						Polished Gold Optic	27980990	953,40
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	953,40
68/24	1	Rain		8	1	Chrome	27983000	415,40
						Brushed Bronze	27983140	623,10
						Brushed Black Chrome	27983340	623,10
						Polished Gold Optic	27983990	623,10
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	623,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rampa de duche 0.90m

Características

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Comprimento do tubo: 985 mm
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm
/ Perfil da rampa: round
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Adequado para: Chuveiro de mão tipo stick AXOR Starck e chuveiro de mão AXOR One



acabamento	referência	Euro
Chrome	27830000	326,00
Brushed Bronze	27830140	489,00
Brushed Black Chrome	27830340	489,00
Polished Gold Optic	27830990	489,00
AXOR FinishPlus*	27830XXX	489,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

"A AXOR Starck V é uma revolução: um produto reduzido ao mínimo, a algo quase invisível e completamente transparente, que envolve o vórtex de água. Deste modo, pode-se experimentar a água de uma forma especial." PHILIPPE STARCK

AXOR Starck V

A vitalidade da água

A AXOR Starck V é um elemento único que atrai a atenção para o lavatório. O espetacular corpo de vidro com um design orgânico e escultural mostra a água e revela uma maravilha da natureza: o vórtex de água. Com toda a sua força e esplendor. Vital e cativante.

Design: Philippe Starck

Característica do design:

Capta a atenção de todos com fascínio: a forma orgânica e escultural com um corpo de vidro transparente permite que o vórtex de água poderoso, especialmente concebido, seja visível.

Ideia do designer:

Visualizar e experimentar a beleza e vitalidade da água através de um corpo de vidro.

Características mais importantes da coleção:

/ Três variantes: misturadora monocomando 140 e 220 com base mais alta ou como misturadora de dois orifícios com manípulo de joystick
/ Lapidação de facetas moderna como opção de vidro adicional
/ Com função EasyClick e SafetyStop: a bica pode ser removida da base com um clique e ser limpa ou substituída
/ Confortável bica giratória de 360°
/ Bica de vidro temperado de alta qualidade
/ Consumo reduzido de água: 4 l/min (a 3 bar)
/ A AXOR Starck V é a quinta coleção concebida em colaboração com Philippe Starck

→ Tudo sobre a AXOR Starck: axor-design.com

Compreender a beleza e a alma da água

Uma criatividade incansável e uma forte paixão pela água impulsionam Klaus Grohe, filho do fundador da empresa, Hans Grohe. A pura energia de um redemoinho cativa-o especialmente. Ele pergunta-se como poderia trazer este espetáculo natural para as casas e começa a desenvolver um vórtex de água numa misturadora. Klaus Grohe e a AXOR encontraram um parceiro no designer Philippe Starck, que dá vida ao poder da natureza numa misturadora de vidro orgânica e escultural.

A água pode possuir uma beleza deslumbrante. Quando forma um redemoinho com elegância, torna-se um verdadeiro espetáculo natural.

A AXOR Starck V permite-nos experimentar o fascínio pelo elemento líquido, a água, de uma forma anteriormente desconhecida. O corpo de vidro transparente permite ver o vórtex, com toda a elegância e vitalidade da água.

Bica extraível

Para esvaziamento fácil quando o produto não está a ser utilizado e para limpeza na máquina de lavar loiça

Função SafetyStop

Fecha a válvula da água ao retirar o corpo

EasyClick

Para facilitar a remoção do corpo de vidro

Bica giratória

Para uma orientação ideal dos jatos de água e maior flexibilidade na instalação

Regulação da intensidade

A fim de proporcionar uma adaptação ideal às condições locais da pressão da água, a intensidade do vórtex de água pode ser ajustada utilizando a chave hexagonal incluída no volume da entrega

Consumo de água reduzido

Limitação de caudal de 4 l/min (a 3 bar)

Cartucho de joystick

O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo das necessidades pessoais

Bica de vidro

A bica de vidro temperado permite observar livremente um espetáculo aquático especial: o redemoinho de água

Variantes do produto

Como misturadora monocomando de lavatório, misturadora de lavatório de dois orifícios ou misturadora monocomando para lavatórios bowl. Adaptável a diferentes aplicações

Individualização

A base pode ser individualizada com um dos acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus

Misturadoras monocomando de lavatório com bica de vidro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Bica: 125 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis: 95°, 120° ou 360°
/ Conexão EasyClick entre bica e o corpo com uma função SafetyStop
/ Bica adequada para máquinas de lavar louça
/ Material da bica: cristal
/ Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Manípulo posicionável à direita ou esquerda
/ Não recomendada para zonas públicas ou semi-públicas
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

140

140 corte de chanfrado

220







Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	textura da acaba-mento	superfície	referência	Euro
140	125	141	–	lisa	Chrome	12112000	1.541,80
					White	12112450	1.881,00
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.312,70
140	125	141	–	corte em bisel	Chrome	12123000	1.787,50
					Polished Gold Optic	12123990	2.681,30
					AXOR FinishPlus*	12123XXX	2.681,30
220	125	220	■	lisa	Chrome	12114000	1.957,40
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.936,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de lavatório de 2 furos 110 com bica de vidro

Características

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 2 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 110
/ Bica: 125 mm
/ Altura da bica: 106 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis: 95°, 120° ou 360°
/ Conexão EasyClick entre bica e o corpo com uma função SafetyStop
/ Bica adequada para máquinas de lavar louça
/ Material da bica: cristal
/ Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Manípulo posicionável à direita ou esquerda
/ Não recomendada para zonas públicas ou semi-públicas
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

acabamento	referência	Euro
Chrome	12115000	1.742,80
AXOR FinishPlus*	12115XXX	2.614,20

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.



Lavatório

Banheira

Misturadoras termostáticas

AXOR STARCK ORGANIC

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK

"A natureza adora a sustentabilidade. É por isso que a coleção AXOR Starck Organic tem uma forma muito reduzida e, no entanto, está cheia de novas invenções. É revolucionária." PHILIPPE STARCK

AXOR Starck Organic

Sensualidade e sensibilidade

A natureza como modelo. Na sua beleza, eficiência e originalidade. A AXOR Starck Organic combina design e tecnologia numa aparência escultural com formas orgânicas de grande sensualidade. Minimalista no design da água e na utilização dos recursos. Tal como acontece na natureza.

Design: Philippe Starck

Característica do design:

Design orgânico e minimalista para a casa de banho: as misturadoras são inspiradas pela originalidade da natureza e citam formas tais como o ramo ou a gota de água.

Ideia do designer:

Uso revolucionário da água, o elixir da vida: a AXOR Starck Organic combina economia e ecologia numa única coleção. Numa composição de conjunto orgânica e com uma experiência sensual com a água.

Características mais importantes da coleção:

/ Conceito de funcionamento inovador: o caudal e a temperatura da água são controlados separadamente
/ Misturadora de lavatório AXOR com um consumo de água de apenas 3,5 l/min (a 3 bar)
/ Inovador jato de chuveiro nas misturadoras: uma experiência de água sensual através do jato suave e volumoso com consumo de água reduzido
/ Utilização inteligente de recursos no campo da energia e materiais
/ A AXOR Starck Organic é a quarta coleção concebida em colaboração com Philippe Starck
/ Vencedora do prémio Green Product Design

→ Tudo sobre a AXOR Starck Organic: axor-design.com

Um conceito de design inovador para um controlo consciente do caudal da água e da temperatura

A nova misturadora bicomando da AXOR Starck Organic é o próximo passo evolutivo no funcionamento da misturadora: afasta-se da clássica misturadora monocomando, em que a temperatura e o caudal da água são regulados ao mesmo tempo. Em vez disso, a misturadora garante uma sequência de movimento ergonómica e poupa água com o seu baixo consumo: o regulador de temperatura, utilizado com menos frequência, está localizado no topo da misturadora; o manípulo para a regulação do caudal da água, que é sempre utilizada, está localizado na saída da água para conveniência do utilizador.

Vantagens de controlos separados



Regulação da temperatura

/ Pré-ajuste da temperatura para o conforto pessoal ou para a poupança de energia a frio
/ Estética harmoniosa em qualquer posição
/ O pré-ajuste não causa gotejamento ou humidade: o manípulo da misturadora raramente tem de ser acionado
/ Nova marca de frio/quente fácil de ver: água fria = verde (poupança de energia); água quente = cor de laranja

Regulação do caudal da água

/ Mais limpeza e conveniência através do funcionamento direto na bica
/ Posição normal a 3,5 l/min: funcionalidade máxima com um caudal da água agradável e uniforme, ao mesmo tempo que poupa água
/ Posição booster para aumentar o caudal para 5 l/min
/ Regulação gradual do caudal da água com posição de bloqueio a 3,5 l/min (normal) e 5 l/min (booster)

Funções inteligentes estabelecem padrões ecológicos e tecnológicos

Jato de chuveiro da misturadora

O inovador jato de chuveiro para a misturadora de lavatório estabelece novos padrões de sensualidade e conservação. Gera um maravilhoso caudal da água com uma sensação agradável, enquanto mantém uma função ideal. Com 90 pequenas aberturas, a saída de jato cria um jato de chuveiro suave e luxuoso.

Normal + Booster

Regulação gradual do caudal da água até à posição de bloqueio de 3,5 l/min. Aqueles que precisam de um maior volume de água podem simplesmente mudar para a posição Booster (5 l/min).

Saída de jato

A saída de jato tem uma função QuickClean para remover facilmente os depósitos de calcário. Para um jato convencional, basta substituir a saída de jato.

Bica ajustável

Para a versão à direita, a bica é utilizada na posição ex-works. Os utilizadores esquerdinos podem rodar a bica 80° para uma ergonomia perfeita. Basta desapertar a saída de jato com a chave apropriada e reintroduzir a bica.

Uma forma revolucionária de experimentar a água
Consumo de água reduzido

A AXOR Starck Organic reduz ao mínimo o consumo de água - um precioso recurso natural - e de energia. Com o pré-ajuste de temperatura, é utilizada menos água quente. O consumo responsável dos nossos recursos começa durante a fase de produção da coleção: através da estrutura oca do corpo da misturadora, é necessário menos material e, como resultado, há menos custos.

Ajuste consciente da temperatura

A temperatura pode ser ajustada individualmente. Pode ser definida uma temperatura máxima a fim de poupar custos energéticos e proteger contra queimaduras. Esta característica é particularmente interessante em espaços públicos, hotéis e casas com crianças

Minimização do material necessário

Para as paredes das misturadoras (corpo oco), é utilizado aproximadamente menos um terço do latão do que na produção convencional



Tubagem de água separada

Impede o contacto direto da água com o corpo da misturadora. Como resultado, a água potável fica livre de resíduos de chumbo e níquel

Poupança no consumo de água

Limitação do caudal a uma quantidade reduzida de 3,5 l/min. Uma sensação aquática agradável e uniforme com uma funcionalidade melhorada em comparação com as nossas misturadoras convencionais

Design orgânico mesmo na banheira



O design excecional e poderoso da AXOR Starck Organic encontra uma continuação adequada nas extraordinárias misturadoras de banheira. A bica de banheira de chão com chuveiro de mão integrado complementa a gama de produtos para banheiras freestanding.

Graças ao seu design orgânico minimalista, pode ser combinada com banheiras das mais diversas formas.

Misturadora de lavatório 50 com manípulo duplo e válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 50
/ Bica: 109 mm
/ Altura da bica: 50 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,4 l/min
/ Caudal Booster: 5 l/min
/ Separação da temperatura e controlo de volume
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone

acabamento	referência	Euro
Chrome	12014000	576,90
AXOR FinishPlus*	12014XXX	865,40

Misturadoras de lavatório com o manípulo duplo

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal Booster: 5 l/min
/ Separação da temperatura e controlo de volume
/ Com distribuição de água isolada
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

80



170



240



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de lavatório com o manípulo duplo

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
80	116	83	automática	–	Chrome	12010000	600,00
					AXOR FinishPlus*	12010XXX	900,00
80	116	83	livre	–	Chrome	12011000	600,00
					AXOR FinishPlus*	12011XXX	900,00
170	116	168	livre	■	Chrome	12012000	757,80
					AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.136,70
240	124	241	livre	■	Chrome	12013000	915,80
					AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.373,70

Misturadora de lavatório de parede com bica 187 mm

Características

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para lavatório, válvula de escoamento
/ Bica: 187 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal Booster: 5 l/min
/ Separação da temperatura e controlo de volume
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	12015000	765,90
AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.148,90

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico	10902180	446,30
	AXOR Starck Junta anti-humidade	96660000	16,30

Bica de banheira

Características

/ Bica: 160 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 27 l/min



acabamento	referência	Euro
Chrome	12417000	363,30
AXOR FinishPlus*	12417XXX	545,00

Termostática de banheira de chão

Características

/ Consiste em: Termostática de banheira de pé, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica 175 mm
/ 2 funções
/ Cartucho de termostática, Válvula de corte / inversor
/ Tipo de jato da misturadora: Jato normal
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem no rebordo
/ Filtro coletor de sujidade



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · AirPower · Safety Stop

Tipos de jato

Rain · Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	12016000	2.610,20
AXOR FinishPlus*	12016XXX	3.915,30

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Espelho para termostáto com 2 furos para rebordo de banheira

Características

/ 2 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Instalação no rebordo da banheira



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	12422000	284,40
AXOR FinishPlus*	12422XXX	426,60

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set básico para termostática com 2 furos para montagem em rebordo de banheira	15486180	619,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set para montagem no rebordo da banheira com chuveiro de mão

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro, secubox, Secuflex - bloqueio de anti-retorno, passagem do tubo flexível
/ Adequado para Montagem da banheira ou da borda do azulejo
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Diâmetro de perfuração na banheira: Ø 50 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão 1,10 m



acabamento	referência	Euro
Chrome	19418000	521,80
Brushed Bronze	19418140	782,70
Brushed Black Chrome	19418340	782,70
Polished Gold Optic	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70

Misturadora termostática com 4 furos para montagem sobre rebordo de banheira

Características

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica 190 mm
/ 2 funções
/ Cartucho de termostática
/ Tipo de jato da misturadora: Jato laminar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Com silenciador
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Instalação no rebordo da banheira

Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

Tipos de jato

RainAir | Rain | Whirl Air



acabamento	referência	Euro
Chrome	12425000	1.184,00
AXOR FinishPlus*	12425XXX	1.776,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para termostática de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15482180	1.306,20

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadora termostática com 4 furos para montagem sobre murete

Características

/ Consiste em: Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete, chuveiro de mão, Set de flexíveis Secuflex
/ Bica 190 mm
/ 2 funções
/ Cartucho de termostática
/ Tipo de jato da misturadora: Jato laminar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Com silenciador
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem em murete

Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat, Safety Stop 40°C

Tipos de jato

RainAir, Rain, Whirl Air



acabamento	referência	Euro
Chrome	12426000	1.420,70
AXOR FinishPlus*	12426XXX	2.131,10

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico termostática de 4 furos para montagem em murete	15483180	1.955,10

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat, Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	12715000	773,50
AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.160,30

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características

/ 2 funções
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	12716000	852,50
AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.278,80

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

Chuveiros fixos

Sets de duche

AXOR CITTERIO

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO

"Aqueles que apreciam o ritual de higiene diária devem fazê-lo com belos produtos como os da AXOR Citterio." ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio

Um clássico contemporâneo

A AXOR Citterio é um ícone do design moderno de casas de banho. Subtil, mas inconfundivelmente luxuosa, com superfícies planas distintas que refletem brilhantemente a luz, a AXOR Citterio Celebra o valor da água. Com as suas proporções equilibradas e as suas elegantes geometrias, a coleção adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente de casa de banho.

Design: Antonio Citterio E Toan Nguyen

Característica do design:

Design de misturadora monumental: precisão geométrica e superfícies planas excecionais, da bica aos manípulos.

Ideia do designer:

Um luxo discreto: honrar o valor da água e apreciá-la deliberadamente com uma misturadora especial.

Características mais importantes da coleção:

/ Várias versões de manípulo: manípulo de joystick moderno, manípulo de cruzeta clássico, manípulo de alavanca original e novo manípulo de alavanca flutuante
/ Corte rômbico: o novo manípulo de alavanca com um padrão único de superfície é uma experiência tátil e ótica
/ A estrutura plana da bica é uma característica particularmente marcante da coleção
/ Gama de produtos extensa com diferentes alturas de torneiras, possibilidades de instalação, versões com placa ou espelhos simples
/ História dos produtos AXOR Citterio: 2003: lançamento da coleção; 2010: aperfeiçoamento do design; 2021: extensão da gama de produtos. A AXOR Citterio é a primeira das quatro coleções AXOR resultantes da colaboração com Antonio Citterio. Atualmente, a AXOR Citterio é um clássico do design no campo do design de casas de banho

→ Tudo sobre a AXOR Citterio: axor-design.com

Aspeto monumental no lavatório

A coleção AXOR Citterio oferece uma vasta gama de produtos: manípulos joystick, de cruzeta e de alavanca, bem como modelos com tampas de cobertura ou espelhos. Os diferentes tipos de instalação e os diversos comprimentos de bica e alturas de torneiras cobrem quase todas as possibilidades de instalação. Na sua precisão geométrica e monumentalidade, a AXOR Citterio transmite o espírito da arquitetura neoclássica italiana. A vasta gama de produtos para lavatório, duche e banheira permite inúmeras soluções individuais, tudo isso dentro de uma linguagem de design coerente.

Manípulo de joystick apelativo:

/ Manípulo icónico com cartucho de joystick moderno e tecnologicamente melhorado
/ O design apelativo cria uma maior consciência e apreciação da água

Novo manípulo de alavanca:

/ A forma "flutuante" dá continuidade à linguagem de design arquitetónico
/ Ainda mais ergonómico, intuitivo e fácil de usar
/ Oferece um controlo preciso da temperatura e do volume de água
/ Opcionalmente disponível com o "corte rômbico" exclusivo

Manípulo de cruzeta clássico:

/ Design intemporal, funcionalidade comprovada e mecânica familiar
/ Sublinha a sensação clássica da versão de misturadora de três orifícios e oferece um controlo direto e independente da água quente e fria
/ Disponível com espelhos ou tampa

Variedade de produtos com formas perfeitas

Misturadora monocomando de lavatório 190 com manípulo de joystick e sistema de escoamento automático em Brushed Gold Optic.

Misturadora de lavatório de 3 orifícios, embutida, para montagem na parede, com bica de 162 mm, manípulos de alavanca e espelhos em Polished Black Chrome.

Misturadora monocomando de lavatório, embutida, para montagem na parede, com manípulo de alavanca plano, bica de 220 mm e tampa de cobertura em Polished Gold Optic.

Misturadora de lavatório de um orifício 160 com manípulo de joystick e acabamento Brushed Nickel.

Na banheira: um brilho especial

A misturadora de banheira tradicional, montada na parede com manípulos de cruzeta clássicos, realça o design monumental. A precisão geométrica e as superfícies surpreendentemente planas dos produtos para lavatório e duche são transferidas para a banheira.

Sinalização de frio/quente

/ As inscrições gravadas a laser realçam a sua elevada qualidade

Mudança simples de saída

/ Alternância entre a bica de banheira e o chuveiro de mão de modo simples, puxando o inversor

Chuveiro de mão 120 3jet (# 26050000)

/ Incluído na entrega

/ Tipos de jato: Rain, RainAir e WhirlAir

/ Inclui tubo flexível de 1,25 m (# 28622000)

Design tradicional

/ Manípulos de cruzeta clássicos para misturadora de banheira tradicional de instalação na parede. Também disponível com manípulos de alavanca

Misturadoras monocomando de lavatório para lavatórios

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

80



90



90



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	tipo de manípulo	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
80	104	77	Jato normal	pino	lisa	Chrome	39015000	669,30
						Brushed Black Chrome	39015340	1.004,00
						AXOR FinishPlus*	39015XXX	1.004,00
90	112	92	Jato laminar	pino	lisa	Chrome	39035000	669,30
						Brushed Black Chrome	39035340	1.004,00
						AXOR FinishPlus*	39035XXX	1.004,00
90	112	92	Jato laminar	alavanca	lisa	Chrome	39022000	494,50
						Brushed Black Chrome	39022340	741,80
						AXOR FinishPlus*	39022XXX	741,80
90	112	92	Jato laminar	alavanca	corte rômbico	Chrome	39001000	546,80
						Brushed Black Chrome	39001340	820,20
						AXOR FinishPlus*	39001XXX	820,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo em pino

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

110

160

280







Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	104	112	Jato normal	automática	–	Chrome	39010000	807,50
						Brushed Black Chrome	39010340	1.211,30
						AXOR FinishPlus*	39010XXX	1.211,30
110	104	112	Jato normal	livre	–	Chrome	39018000	807,50
						Brushed Black Chrome	39018340	1.211,30
						AXOR FinishPlus*	39018XXX	1.211,30

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo em pino

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
160	141	158	Jato laminar	automática	–	Chrome	39031000	807,70
						Brushed Black Chrome	39031340	1.211,60
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	1.211,60
160	141	158	Jato laminar	livre	–	Chrome	39032000	807,70
						Brushed Black Chrome	39032340	1.211,60
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	1.211,60
280	201	277	Jato normal	automática	■	Chrome	39020000	1.156,60
						Brushed Black Chrome	39020340	1.734,90
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	1.734,90

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo de alavanca

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

160

280 corte rômbico

Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone





Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	para lavatório pousar	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
160	143	156	Jato laminar	automática	–	lisa	Chrome	39023000	593,40
							Brushed Black Chrome	39023340	890,10
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	890,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo de alavanca

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	para lavatório pousar	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
160	143	156	Jato laminar	livre	–	lisa	Chrome	39024000	593,40
							Brushed Black Chrome	39024340	890,10
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	890,10
160	143	156	Jato laminar	automática	–	corte rômbico	Chrome	39071000	651,60
							Brushed Black Chrome	39071340	977,40
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	977,40
160	143	156	Jato laminar	livre	–	corte rômbico	Chrome	39081000	651,60
							Brushed Black Chrome	39081340	977,40
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	977,40
280	200	280	Jato normal	livre	■	lisa	Chrome	39021000	895,80
							Brushed Black Chrome	39021340	1.343,70
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.343,70
280	200	280	Jato normal	livre	■	corte rômbico	Chrome	39151000	977,30
							Brushed Black Chrome	39151340	1.466,00
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.466,00

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 190
/ Bica: 160 mm
/ Altura da bica: 191 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Posição do manípulo na lateral: lado inferior do corpo da base (não adequado para lavatórios tipo bowl)
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
190	160	191	automática	Chrome	39034000	856,10
				Brushed Black Chrome	39034340	1.284,20
				AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.284,20
190	160	191	livre	Chrome	39037000	856,10
				AXOR FinishPlus*	39037XXX	1.284,20

39037XXX Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Misturadoras de lavatório de alavanca única para instalação embutida de parede com placa

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

160



220



220 corte rômbico



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
160	pino	lisa	Chrome	39112000	967,50
			Brushed Black Chrome	39112340	1.451,30
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.451,30
220	pino	lisa	Chrome	39115000	999,30
			Brushed Black Chrome	39115340	1.499,00
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.499,00
220	alavanca	lisa	Chrome	39119000	744,60
			Brushed Black Chrome	39119340	1.116,90
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.116,90
220	alavanca	corte rômbico	Chrome	39171000	814,50
			Brushed Black Chrome	39171340	1.221,80
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.221,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório de parede para instalação embutida com espelhos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

160



220



220 corte rômbico



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
160	pino	lisa	Chrome	39113000	778,50
			Brushed Black Chrome	39113340	1.167,80
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.167,80
220	pino	lisa	Chrome	39116000	830,90
			Brushed Black Chrome	39116340	1.246,40
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.246,40
220	alavanca	lisa	Chrome	39121000	605,10
			Brushed Black Chrome	39121340	907,70
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	907,70
220	alavanca	corte rômbico	Chrome	39181000	674,80
			Brushed Black Chrome	39181340	1.012,20
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.012,20

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras de lavatório de 3 furos com placa

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 140 mm
/ Altura da bica: 166 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Apenas aplicável em zonas niveladas e lisas.
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
170	140	166	alavanca	Chrome	39136000	1.136,00
				Brushed Black Chrome	39136340	1.704,00
				AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.704,00
170	140	166	cruzeta	Chrome	39134000	1.136,00
				Brushed Black Chrome	39134340	1.704,00
				AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.704,00

Misturadoras para lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 140 mm
/ Altura da bica: 166 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
170	140	166	alavanca	Chrome	39135000	924,50
				Brushed Black Chrome	39135340	1.386,80
				AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.386,80
170	140	166	cruzeta	Chrome	39133000	924,50
				Brushed Black Chrome	39133340	1.386,80
				AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.386,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida com placa

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

166 com maçanetas cruzadas



226 alavanca



226 com manípulos cruzados



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
166	cruzeta	Chrome	39314000	920,00
		AXOR FinishPlus*	39314XXX	1.380,00
226	alavanca	Chrome	39148000	1.019,60
		Brushed Black Chrome	39148340	1.529,40
		AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.529,40
226	cruzeta	Chrome	39144000	1.019,60
		Brushed Black Chrome	39144340	1.529,40
		AXOR FinishPlus*	39144XXX	1.529,40

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

162 com manípulos de alavanca



222 com manípulos de alavanca



222 com manípulos cruzados



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
162	alavanca	Chrome	39315000	743,60
		Brushed Black Chrome	39315340	1.115,40
		AXOR FinishPlus*	39315XXX	1.115,40
162	cruzeta	Chrome	39313000	743,60
		Brushed Black Chrome	39313340	1.115,40
		AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.115,40
222	alavanca	Chrome	39147000	807,50
		Brushed Black Chrome	39147340	1.211,30
		AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.211,30
222	cruzeta	Chrome	39143000	807,50
		Brushed Black Chrome	39143340	1.211,30
		AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.211,30

⚠ Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"

manípulo de pino



manípulo de alavanca



corte rômbico



Resumo das variantes

projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	Elemento de estrutura	acabamento	referência	Euro
112	74	pino	lisa	Chrome	39210000	807,70
				Brushed Black Chrome	39210340	1.211,60
				AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.211,60
110	73	alavanca	lisa	Chrome	39214000	593,40
				Brushed Black Chrome	39214340	890,10
				AXOR FinishPlus*	39214XXX	890,10
112	73	alavanca	corte rômbico	Chrome	39201000	651,60
				Brushed Black Chrome	39201340	977,40
				AXOR FinishPlus*	39201XXX	977,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras monocomando de banheira de pé

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 200 mm
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de pino



manípulo de alavanca



corte rômbico



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

Rain | Mano Rain

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	Elemento de estrutura	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
200	pino	lisa	22	Chrome	39451000	2.677,40
				Brushed Black Chrome	39451340	4.016,10
				AXOR FinishPlus*	39451XXX	4.016,10
200	alavanca	lisa	20	Chrome	39440000	2.094,20
				Brushed Black Chrome	39440340	3.141,30
				AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.141,30
200	alavanca	corte rômbico	20	Chrome	39471000	2.210,60
				Brushed Black Chrome	39471340	3.315,90
				AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.315,90

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida com manípulo de alavanca

Características

/ Caudal da saída superior: 21 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo



acabamento	referência	Euro
Chrome	39455000	573,70
Brushed Black Chrome	39455340	860,60
AXOR FinishPlus*	39455XXX	860,60

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Misturadoras de banheira de 3 furos para instalação embutida a parede com placa

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de 3 furos, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 222 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 20 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
222	alavanca	Chrome	39442000	1.472,20
		Brushed Black Chrome	39442340	2.208,30
		AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.208,30
222	cruzeta	Chrome	39441000	1.472,20
		Brushed Black Chrome	39441340	2.208,30
		AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.208,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras de banheira de 3 furos de instalação embutida na parede com espelhos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de 3 furos, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 222 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 20 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

RainAir | Rain | Whirl Air

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
222	alavanca	Chrome	39448000	1.261,50
		Brushed Black Chrome	39448340	1.892,30
		AXOR FinishPlus*	39448XXX	1.892,30
222	cruzeta	Chrome	39447000	1.261,50
		Brushed Black Chrome	39447340	1.892,30
		AXOR FinishPlus*	39447XXX	1.892,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Bica de banheira

Características

/ Bica: 165 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	39410000	340,70
Brushed Black Chrome	39410340	511,10
AXOR FinishPlus*	39410XXX	511,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostato de banheira de 2 furos para montagem no rebordo da banheira

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Adequado para bica distante
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Instalação no rebordo da banheira

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
alavanca	Chrome	39482000	463,20
	Brushed Black Chrome	39482340	694,80
	AXOR FinishPlus*	39482XXX	694,80
cruzeta	Chrome	39480000	463,20
	Brushed Black Chrome	39480340	694,80
	AXOR FinishPlus*	39480XXX	694,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para termostática com 2 furos para montagem em rebordo de banheira	15486180	619,90

Set para montagem no rebordo da banheira com chuveiro de mão

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro, secubox, Secuflex - bloqueio de anti-retorno, passagem do tubo flexível
/ Adequado para Montagem da banheira ou da borda do azulejo
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Diâmetro de perfuração na banheira: Ø 50 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão 1,10 m



acabamento	referência	Euro
Chrome	19418000	521,80
Brushed Bronze	19418140	782,70
Brushed Black Chrome	19418340	782,70
Polished Gold Optic	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70

Misturadora de banheira com 3 furos para montagem no rebordo da banheira com manípulo em cruz

Características

/ Bica: 190 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	39436000	1.210,50
Brushed Black Chrome	39436340	1.815,80
AXOR FinishPlus*	39436XXX	1.815,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de banheira com 3 furos para instalação em rebordo de banheira	15484180	225,40

Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica: 190 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 18 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

RainAir | Rain | Whirl Air

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
190	alavanca	Chrome	39446000	1.826,20
		Brushed Black Chrome	39446340	2.739,30
		AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.739,30
190	cruzeta	Chrome	39445000	1.826,20
		Brushed Black Chrome	39445340	2.739,30
		AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.739,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.059,10

Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 190 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
190	alavanca	Chrome	39454000	2.229,20
		Brushed Black Chrome	39454340	3.343,80
		AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.343,80
190	cruzeta	Chrome	39453000	2.229,20
		Brushed Black Chrome	39453340	3.343,80
		AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.343,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15481180	1.713,30

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador
/ Tipo de ligação: set básico



acabamento	referência	Euro
Chrome	39655000	531,60
Brushed Black Chrome	39655340	797,40
AXOR FinishPlus*	39655XXX	797,40

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Suporte de chuveiro 120/120 com Chuveiro de mão 2jet, tomada de agua e flexível

Características

/ Consiste em: unidade de colocação, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Para uma óptima instalação em linha (10mm de distância) recomenda-se a utilização do corpo embutido ref. 28486180
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) recomendada apenas a montagem horizontal
/ Para instalações livres (distância superior a 10mm) não é necessário nenhum corpo embutido
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Junta com filtro lavável



Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	12626000	505,20
Brushed Bronze	12626140	757,80
Brushed Black Chrome	12626340	757,80
Polished Gold Optic	12626990	757,80
AXOR FinishPlus*	12626XXX	757,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Suporte para chuveiro round

Características

/ Posição de suporte fixa
/ Para com porcas cónicas
/ Dimensões: 60 x 60 x 65 mm (AxLxP)
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ 2 furos



acabamento	referência	Euro
Chrome	39525000	128,10
Brushed Bronze	39525140	192,20
Brushed Black Chrome	39525340	192,20
Polished Gold Optic	39525990	192,20
AXOR FinishPlus*	39525XXX	192,20

Termostáticas de grande caudal para 1 função de instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Resumo das variantes

tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
alavanca	Chrome	39711000	945,10
	Brushed Black Chrome	39711340	1.417,70
	AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.417,70
cruzeta	Chrome	39716000	945,10
	Brushed Black Chrome	39716340	1.417,70
	AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.417,70

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
opção 1	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Termostáticas com válvula de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39700000	1.019,60
		Brushed Black Chrome	39700340	1.529,40
		AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.529,40
	cruzeta	Chrome	39705000	1.019,60
		Brushed Black Chrome	39705340	1.529,40
		AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.529,40

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostáticas para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáticas para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39720000	1.168,00
		Brushed Black Chrome	39720340	1.752,00
		AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.752,00
	cruzeta	Chrome	39725000	1.168,00
		Brushed Black Chrome	39725340	1.752,00
		AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.752,00

⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Válvulas de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes
/ Classe de ruído: II

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39960000	170,70
		Brushed Black Chrome	39960340	256,10
		AXOR FinishPlus*	39960XXX	256,10
	cruzeta	Chrome	39965000	170,70
		Brushed Black Chrome	39965340	256,10
		AXOR FinishPlus*	39965XXX	256,10

⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	105,00
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	96,80
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	100,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Válvulas de corte/inversor para instalação embutida

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39920000	265,10
		Brushed Black Chrome	39920340	397,70
		AXOR FinishPlus*	39920XXX	397,70
	cruzeta	Chrome	39925000	265,10
		Brushed Black Chrome	39925340	397,70
		AXOR FinishPlus*	39925XXX	397,70

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	300,00
	Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	205,70

Tomadas de agua com válvula anti-retorno

Características de todas as variantes

/ Conexão do tubo flexível DN15/DN20 / Com válvula antirretorno

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39882000	298,10
		Brushed Black Chrome	39882340	447,20
		AXOR FinishPlus*	39882XXX	447,20
	cruzeta	Chrome	39883000	298,10
		Brushed Black Chrome	39883340	447,20
		AXOR FinishPlus*	39883XXX	447,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set de duche 0.90m com chuveiro de mão 120 3jet

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Suporte para rampa de chuveiro com porca cónica
/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 22 mm



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	27991000	458,80
Brushed Black Chrome	27991340	688,20
AXOR FinishPlus*	27991XXX	688,20

Rampa de duche 0.90m

Características

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Comprimento do tubo: 969 mm
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 22 mm
/ Perfil da rampa: round
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	27831000	370,10
Brushed Black Chrome	27831340	555,20
AXOR FinishPlus*	27831XXX	555,20

Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

Sets de duche

AXOR CITTERIO E

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO

"A AXOR Citterio E é uma reinvenção de um objeto do quotidiano. Estes pormenores minuciosos, mas muito precisos, são extremamente importantes para a nossa perceção." ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio E

A essência da elegância

A AXOR Citterio E aperfeiçoa a beleza das proporções e combina o redondo e o quadrado, o familiar e o novo, o clássico e o moderno, para dar origem a uma elegância intemporal e equilibrada até ao mais pequeno detalhe. O E de AXOR Citterio E é de equilíbrio. E a harmonia existe graças ao equilíbrio dos contrastes.

Design: Antonio Citterio

Característica do design:

Design elegante, intemporal: curvas suaves, uma bica cónica e manípulos de cruzeta clássicos que são particularmente ergonómicos.

Ideia do designer:

Simbiose de opostos para uma beleza perfeita: com a AXOR Citterio E quisemos criar algo simples, mas visual e percetivelmente luxuoso, como contraponto ao nosso mundo complexo.

Características mais importantes da coleção:

/ Três variantes de manípulos: manípulo de cruzeta clássico, manípulo de joystick moderno e manípulo de alavanca ergonómico
/ Funcionalidade moderna: manípulo de joystick, set de duche com controlo deslizante de metal, módulo de termostato com diferentes manípulos para as várias funções e um funcionamento ergonómico e inequívoco
/ Produtos selecionados da coleção disponíveis em Matt Black
/ A AXOR Citterio E foi a terceira coleção desenvolvida em colaboração com Antonio Citterio

→ Tudo sobre a AXOR Citterio E: axor-design.com

Uma simbiose perfeita de ângulos retos e formas suaves e redondas

Elegância e facilidade de utilização juntam-se na misturadora de lavatório de um só orifício. Superfícies e arestas trabalhadas com precisão são combinadas com formas suaves e espelhos no design Softsquare. Diferentes variantes de manípulos, tais como o manípulo fino de joystick ou o manípulo de alavanca, são uma expressão de alta qualidade.

Diferentes variantes de manípulos

/ Manípulo de joystick moderno e característico com cartucho de joystick: funcionamento ergonómico

/ Funcionamento fácil e ergonómico através do manípulo de alavanca

Bica afunilada

Design bem pensado até à saída – para uma aparência elegante

Aspeto harmonioso

Superfícies e arestas trabalhadas com precisão criam uma aparência harmoniosa, juntamente com as curvas suaves e também com as mais diversas variantes de manípulos

Saídas de jato totalmente integradas

Aplicação uniforme até à saída de jato, que enfatiza o design elaborado da misturadora. Caudal: 5 l/min (a 3 bar)

Uma característica das misturadoras de lavatório de 3 orifícios são os manípulos de cruzeta de inspiração clássica. São ergonómicos e com raios suaves, para transmitirem uma sensação agradável ao toque e serem fáceis de manusear.

Elegância e funcionalidade no duche

Quase não há limites para o design individual: o módulo de termostato 380/120 pode ser instalado com espelhos individuais para três funções de consumo ou com uma tampa para duas funções de consumo. Juntamente com o set básico, que segue o princípio modular da AXOR ShowerCollection, a instalação pode ser realizada em linha e feita à medida com uma distância de 10 mm. O sistema modular e a grelha otimizada 120/120 dos produtos oferecem outras possibilidades para aumentar o grau de individualidade e criatividade no planeamento do duche.



Uma simbiose perfeita de ângulos retos e formas suaves e redondas

Elegância e facilidade de utilização juntam-se na misturadora de lavatório de um só orifício. Superfícies e arestas trabalhadas com precisão são combinadas com formas suaves e espelhos no design Softsquare. Diferentes variantes de manípulos, tais como o manípulo fino de joystick ou o manípulo de alavanca, são uma expressão de alta qualidade.

Chuveiro de mão 2jet (# 28532000)
/ Incluído na entrega

Misturadora termostática integrada
/ Bloqueio de segurança a 40 °C
/ Com manípulo de cruzeta para um ajuste confortável da temperatura

Tubo flexível de 1,25 m (# 28622000)
/ Incluído na entrega

Mudança das funções
Basta puxar para alternar ergonomicamente entre a bica de banheira e o chuveiro de mão

Regulador de caudal
Abertura e fecho, assim como regulação do caudal de abastecimento de água

A misturadora de rebordo de banheira de 4 orifícios é um produto elegante e intemporal para a banheira. Ao mesmo tempo, os manípulos podem ser operados intuitivamente: a temperatura através do manípulo cilíndrico e o caudal da água através do manípulo de cruzeta ergonómico.

Misturadoras monocomando de lavatório para lavatórios

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 90
/ Bica: 135 mm
/ Altura da bica: 90 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

manípulo de pino



manípulo de alavanca



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
90	135	90	pino	Chrome	36102000	523,20
				Brushed Bronze	36102140	784,80
				Brushed Black Chrome	36102340	784,80
				AXOR FinishPlus*	36102XXX	784,80
90	135	90	alavanca	Chrome	36112000	463,70
				Brushed Bronze	36112140	695,60
				Brushed Black Chrome	36112340	695,60
				AXOR FinishPlus*	36112XXX	695,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

130



190



250



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	tipo de manípulo	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
130	143	126	automática	pino	–	Chrome	36100000	543,90
						Brushed Bronze	36100140	815,90
						Brushed Black Chrome	36100340	815,90
						Matt Black	36100670	761,50
						AXOR FinishPlus*	36100XXX	815,90
130	143	126	livre	pino	–	Chrome	36101000	543,90
						Brushed Bronze	36101140	815,90
						Brushed Black Chrome	36101340	815,90
						Matt Black	36101670	761,50
						Stainless Steel Optic	36101800	815,90
						AXOR FinishPlus*	36101XXX	815,90
130	143	126	automática	alavanca	–	Chrome	36110000	463,70
						Brushed Bronze	36110140	695,60
						Brushed Black Chrome	36110340	695,60
						Matt Black	36110670	649,20
						AXOR FinishPlus*	36110XXX	695,60

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	tipo de manípulo	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
130	143	126	livre	alavanca	–	Chrome	36111000	463,70
						Brushed Bronze	36111140	695,60
						Brushed Black Chrome	36111340	695,60
						Matt Black	36111670	649,20
						AXOR FinishPlus*	36111XXX	695,60
190	143	189	livre	pino	■	Chrome	36103000	681,90
						Brushed Bronze	36103140	1.022,90
						Brushed Black Chrome	36103340	1.022,90
						AXOR FinishPlus*	36103XXX	1.022,90
250	163	252	livre	pino	■	Chrome	36104000	784,80
						Brushed Bronze	36104140	1.177,20
						Brushed Black Chrome	36104340	1.177,20
						Matt Black	36104670	1.098,70
						AXOR FinishPlus*	36104XXX	1.177,20
250	163	252	livre	alavanca	■	Chrome	36113000	671,90
						Brushed Bronze	36113140	1.007,90
						Brushed Black Chrome	36113340	1.007,90
						Matt Black	36113670	940,70
						AXOR FinishPlus*	36113XXX	1.007,90

Misturadoras monocomando de lavatório para instalação de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Bica: 221 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

com placa



com espelhos



Sustentabilidade

EcoSmart

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório para instalação de parede

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
221	placa	Chrome	36114000	816,70
		Brushed Bronze	36114140	1.225,10
		Brushed Black Chrome	36114340	1.225,10
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	1.225,10
221	espelhos	Chrome	36106000	692,00
		Brushed Bronze	36106140	1.038,00
		Brushed Black Chrome	36106340	1.038,00
		Matt Black	36106670	968,80
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	1.038,00

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Misturadora de lavatório de 3 furos 170 com espelho único e válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 165 mm
/ Altura da bica: 170 mm
/ Variante do manípulo: Cruz
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Apenas aplicável em zonas niveladas e lisas.
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	36116000	950,20
Brushed Bronze	36116140	1.425,30
Brushed Black Chrome	36116340	1.425,30
AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.425,30

Misturadora de lavatório de 3 furos 170 com válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 165 mm
/ Altura da bica: 170 mm
/ Variante do manípulo: Cruz
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

acabamento	referência	Euro
Chrome	36108000	792,30
Brushed Bronze	36108140	1.188,50
Brushed Black Chrome	36108340	1.188,50
Matt Black	36108670	1.109,20
AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.188,50

Misturadoras de lavatório de 3 furos embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede, válvula de escoamento
/ Bica: 220 mm
/ Variante do manípulo: Cruz
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

com placa



com espelhos



Sustentabilidade

EcoSmart

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
220	placa	Chrome	36115000	797,80
		Brushed Bronze	36115140	1.196,70
		Brushed Black Chrome	36115340	1.196,70
		AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.196,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de lavatório de 3 furos embutida

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
220	espelhos	Chrome	36107000	632,60
		Brushed Bronze	36107140	948,90
		Brushed Black Chrome	36107340	948,90
		Matt Black	36107670	885,60
		AXOR FinishPlus*	36107XXX	948,90

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 114 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de pino



manípulo de alavanca



Tecnologias

Quick Clean AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
114	105	pino	Chrome	36120000	541,30
			Brushed Bronze	36120140	812,00
			Brushed Black Chrome	36120340	812,00
			Matt Black	36120670	757,80
			AXOR FinishPlus*	36120XXX	812,00
114	101	alavanca	Chrome	36121000	463,70
			Brushed Bronze	36121140	695,60
			Brushed Black Chrome	36121340	695,60
			AXOR FinishPlus*	36121XXX	695,60

Bica de banheira

Características

/ Bica: 181 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min



acabamento	referência	Euro
Chrome	36425000	304,80
Brushed Bronze	36425140	457,20
Brushed Black Chrome	36425340	457,20
Matt Black	36425670	426,70
AXOR FinishPlus*	36425XXX	457,20

Termostática de banheira de chão

Características

/ Consiste em: Termostática de banheira de pé, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica 190 mm
/ 2 funções
/ Inversor com fácil mudança entre funções
/ Cartucho de termostática, Válvula em cerâmica 180°
/ Tipo de jato da misturadora: Jato laminar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem no rebordo



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	36416000	2.435,80
Brushed Bronze	36416140	3.653,70
Brushed Black Chrome	36416340	3.653,70
Matt Black	36416670	3.410,10
AXOR FinishPlus*	36416XXX	3.653,70

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

/ Caudal da saída superior: 21 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo



acabamento	referência	Euro
Chrome	36455000	431,50
Brushed Bronze	36455140	647,30
Brushed Black Chrome	36455340	647,30
Matt Black	36455670	604,10
AXOR FinishPlus*	36455XXX	647,30

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora termostática com 2 furos para rebordo de banheira

Características

/ 2 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Adequado para bica distante
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Instalação no rebordo da banheira



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	36412000	301,90
Brushed Bronze	36412140	452,90
Brushed Black Chrome	36412340	452,90
AXOR FinishPlus*	36412XXX	452,90

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para termostática com 2 furos para montagem em rebordo de banheira	15486180	619,90

Set para montagem no rebordo da banheira com chuveiro de mão

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro, secubox, Secuflex - bloqueio de anti-retorno, passagem do tubo flexível
/ Adequado para Montagem da banheira ou da borda do azulejo
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Diâmetro de perfuração na banheira: Ø 50 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão 1,10 m



acabamento	referência	Euro
Chrome	19418000	521,80
Brushed Bronze	19418140	782,70
Brushed Black Chrome	19418340	782,70
Polished Gold Optic	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70

Misturadora termostática com 4 furos para montagem sobre rebordo de banheira

Características

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, Set de flexíveis Secuflex
/ Bica 190 mm
/ 2 funções
/ Inversor com fácil mudança entre funções
/ Tipo de jato da misturadora: Jato laminar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Com silenciador
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Instalação no rebordo da banheira

Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop

Tipos de jato

RainAir | Rain | Whirl Air



acabamento	referência	Euro
Chrome	36411000	1.438,70
Brushed Bronze	36411140	2.158,10
Brushed Black Chrome	36411340	2.158,10
Matt Black	36411670	2.014,20
AXOR FinishPlus*	36411XXX	2.158,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para termostática de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15482180	1.306,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora termostática com 4 furos para montagem sobre murete

Características

/ Consiste em: Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete, chuveiro de mão, Set de flexíveis Secuflex
/ Bica 190 mm
/ 2 funções
/ Inversor com fácil mudança entre funções
/ Tipo de jato da misturadora: Jato laminar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Com silenciador
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem em murete

Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat, Safety Stop

Tipos de jato

RainAir, Rain, Whirl Air



acabamento	referência	Euro
Chrome	36410000	1.812,80
Brushed Bronze	36410140	2.719,20
Brushed Black Chrome	36410340	2.719,20
Matt Black	36410670	2.537,90
AXOR FinishPlus*	36410XXX	2.719,20

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico termostática de 4 furos para montagem em murete	15483180	1.955,10

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador
/ Tipo de ligação: set básico



acabamento	referência	Euro
Chrome	36655000	357,00
Brushed Bronze	36655140	535,50
Brushed Black Chrome	36655340	535,50
Matt Black	36655670	499,80
AXOR FinishPlus*	36655XXX	535,50

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Termostática de banheira para instalação exterior

Características

/ Bica 177 mm
/ 2 funções
/ Cartucho de termostática, Válvula de corte / inversor
/ Bica tipo jato: Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Conexão DN15
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	36140000	628,30
Brushed Bronze	36140140	942,50
Brushed Black Chrome	36140340	942,50
AXOR FinishPlus*	36140XXX	942,50

Módulo de termostáto 380/ 120 instalação embutida para 2 funções com espelho único

Características

/ 2 funções
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 40 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
/ Combinação de termostática Highflow com válvula de corte e inversor Duo para o controlo de 2 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	36703000	935,70
Brushed Bronze	36703140	1.403,60
Brushed Black Chrome	36703340	1.403,60
Matt Black	36703670	1.310,00
AXOR FinishPlus*	36703XXX	1.403,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostática 380/120 para instalação embutida com 2 funções	36701180	789,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Módulo de termostáto 380/ 120 instalação embutida para 3 funções

Características

/ Consiste em: termostática de chuveiro, Válvula de corte, Inversor
/ Caudal máximo a 1 bar: 19 l/min
/ Caudal da saída inferior: 37,9 l/min
/ Caudal esquerdo e direito: 37,9 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
/ Combinação de termostática Highflow com válvula de corte e inversor Quattro para o controlo de 3 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	36704000	970,30
Brushed Bronze	36704140	1.455,50
Brushed Black Chrome	36704340	1.455,50
Matt Black	36704670	1.358,40
AXOR FinishPlus*	36704XXX	1.455,50

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostática 380/ 120 pa- ra instalação embutida com 3 funções	36708180	789,10

Termostáto 120/120 para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável



Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	36702000	578,90
Brushed Bronze	36702140	868,40
Brushed Black Chrome	36702340	868,40
Matt Black	36702670	810,50
AXOR FinishPlus*	36702XXX	868,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostática 120/120 para instalação embutida	10754180	418,30

Válvula de corte 120/120 para instalação embutida

Características

/ Para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo de base # 16973180, # 16974180 ou # 16970180
/ Para uma instalação em linha (10mm de distância) com ref.36703000 ou ref. 36704000 é necessária a utilização do corpo embutido ref. 10971180
/ Para uma instalação em linha (10mm de distância) com ref. 36702000 e ref.36772000 é necessário o conjunto de acabamento módulo do termostática para 3 funções com 3 espelhos individuais ref. 36704000 e o corpo embutido ref. 36708180
/ Classe de ruído: II



acabamento	referência	Euro
Chrome	36771000	186,20
Brushed Bronze	36771140	279,30
Brushed Black Chrome	36771340	279,30
Matt Black	36771670	260,70
AXOR FinishPlus*	36771XXX	279,30

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	105,00
Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	100,50
AXOR ShowerSolutions Set básico para válvula de corte 120/120 instalação embutida	10971180	173,50
Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	96,80

Válvula de corte/inversor Trio / Quattro 120/120 para instalação embutida

Características

/ 3 funções: para instalação em linha (10mm de distância) com ref. 36702000 e ref. 36771000 utilize o conjunto de acabamento módulo da termostática para 3 funções com 3 espelhos individuais ref. 36704000 e o corpo embutido ref. 36708180
/ 3 funções: Para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo embutido ref. 15930180
/ 2 funções: para instalação em linha (10mm de distância) é necessária a utilização do corpo embutido ref. 36770180
/ 2 funções: para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo embutido ref.15981180
/ 3 funções
/ Utilização simultânea de 2 funções



acabamento	referência	Euro
Chrome	36772000	207,80
Brushed Bronze	36772140	311,70
Brushed Black Chrome	36772340	311,70
Matt Black	36772670	290,90
AXOR FinishPlus*	36772XXX	311,70

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
AXOR Citterio E Set básico para Trio válvula de corte e inversor 120/120 instalação embutida	36770180	333,70
Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	205,70
Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	300,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Modúlo de duche 120/120 softsquare para instalação embutida

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Ângulo do jato regulável
/ Funciona como chuveiro fixo, à altura dos ombros ou lateral
/ Caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Material: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	36822000	412,50
Brushed Bronze	36822140	618,80
Brushed Black Chrome	36822340	618,80
AXOR FinishPlus*	36822XXX	618,80

Suporte de chuveiro com tomada de água 120/120 softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) recomendada apenas a montagem horizontal
/ Para uma óptima instalação em linha (10mm de distância) recomenda-se a utilização do corpo embutido ref. 28486180
/ Para instalações livres (distância superior a 10mm) não é necessário nenhum corpo embutido



acabamento	referência	Euro
Chrome	36724000	199,10
Brushed Bronze	36724140	298,70
Brushed Black Chrome	36724340	298,70
Matt Black	36724670	278,70
Polished Gold Optic	36724990	298,70
AXOR FinishPlus*	36724XXX	298,70

Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 120 3jet

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento da rampa: 30 mm



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	36735000	567,20
Brushed Bronze	36735140	850,80
Brushed Black Chrome	36735340	850,80
Polished Gold Optic	36735990	850,80
AXOR FinishPlus*	36735XXX	850,80

Rampa de duche 0,90 m com tubo flexível 1,60m

Características

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Suporte para rampa de chuveiro com porca cónica
/ Largura da rampa: 30 mm
/ Perfil da rampa: square
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Ajuste do suporte para chuveiro silencioso



acabamento	referência	Euro
Chrome	36736000	474,20
Brushed Bronze	36736140	711,30
Brushed Black Chrome	36736340	711,30
Polished Gold Optic	36736990	711,30
AXOR FinishPlus*	36736XXX	711,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

AXOR CITTERIO M

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO

"Se tiver apenas uma pequena divisão à minha disposição, os objetos valiosos e selecionados, tais como os da AXOR Citterio M, com os quais a concebo são ainda mais importantes." ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio M

A essência da elegância

M de metrópole. A AXOR Citterio M é o símbolo de uma vida urbana sofisticada. Com as suas formas simples, elegantes e claramente definidas, a coleção é uma expressão da elegância urbana moderna. E tem um efeito não intrusivo e discreto na casa de banho. Uma obra-prima para uma pausa diária da agitada metrópole.

Design: Antonio Citterio E Toan Nguyen

Característica do design:

Distinto, elegante, não intrusivo e discreto: destacam-se formas esbeltas, simples e cilíndricas, bem como superfícies elegantes

Ideia do designer:

Símbolo do urbano: a AXOR Citterio M é uma coleção que vai ao encontro das expectativas da vida urbana moderna. E fá-lo com uma elegância moderna e formas esbeltas

Características mais importantes da coleção:

/ Variantes: misturadoras monocomando, de dois e três orifícios
/ Funcionamento claro e confortável com manípulos de alavanca planos
/ Design urbano intemporal: misturadoras de parede que poupam espaço e se mantêm discretas na casa de banho
/ Formato perfeito: a primeira misturadora AXOR com saída de jato integrada
/ A AXOR Citterio M foi a segunda coleção resultante da colaboração com Antonio Citterio E foi introduzida em 2008

→ Tudo sobre a AXOR Citterio M: axor-design.com

Design sóbrio e delicado para a metrópole moderna

A AXOR Citterio M é uma coleção de casas de banho inspirada na vida moderna da grande cidade. M de modernidade, metrópole e Milão. Com as suas formas esbeltas, a impressão geral é especialmente elegante e constitui uma homenagem ao design italiano. A coleção integra-se sem problemas em diferentes mobiliários de casa de banho e estilos de vida. A esbelta misturadora monocomando com manípulo plano e bica proeminente tem uma modernidade intemporal. O design, extraordinariamente clássico e elegante, permite a sua combinação com lavatórios de quase todos os formatos.

Manípulo ergonómico

O manípulo, que se assemelha à forma de uma pedra cortada ao meio (plano em cima e redondo em baixo), é particularmente agradável ao tato

Design requintado

O cartucho foi especialmente desenvolvido para permitir o corpo esbelto e o característico design complexo, mas discreto

Saída de jato totalmente integrada

Graças à saída de jato, que está integrada na bica, o design do produto cria uma impressão ainda mais requintada e elegante

De uma só peça

O espelho e o corpo são feitos de uma única peça e são, portanto, particularmente fáceis de limpar

Função clássica, design moderno: a misturadora alimenta-se da tensão entre a sua disposição tradicional de 3 orifícios e as suas formas claras e descomplicadas.

Chique urbano em toda a
sua diversidade de versões: A
misturadora de parede embutida,
com as suas várias versões,
oferece uma solução moderna
e economizadora de espaço.

Design moderno para a banheira

Devido ao seu design elaborado, a misturadora montada no rebordo de banheira de 4 orifícios AXOR Citterio M é a escolha ideal para a banheira nas casas de banho modernas. Os manípulos de alavanca, cujas formas fazem lembrar pedras semirredondas, permitem um funcionamento particularmente ergonómico e são muito agradáveis ao tato.
A AXOR Citterio M satisfaz todos os requisitos da vida urbana nos vários campos de aplicação na casa de banho.

Misturadora monocomando de lavatório 70 com válvula automática

Características

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 70
/ Bica: 104 mm
/ Altura da bica: 71 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

acabamento	referência	Euro
Chrome	34016000	433,60
AXOR FinishPlus*	34016XXX	650,40

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

100



250



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	superfície	referência	Euro
100	128	100	automática	–	Chrome	34010000	461,40
					AXOR FinishPlus*	34010XXX	692,10
100	128	100	livre	–	Chrome	34017000	461,40
					AXOR FinishPlus*	34017XXX	692,10
250	170	250	livre	■	Chrome	34127000	737,70
					AXOR FinishPlus*	34127XXX	1.106,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Torneira de serviço 90 sem válvula

Características

/ ComfortZone: 90
/ Bica: 103 mm
/ Altura da bica: 91 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Para ligação de água fria
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	34130000	325,80
AXOR FinishPlus*	34130XXX	488,70

Misturadora de lavatório de 2 furos com válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 2 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 160
/ Bica: 135 mm
/ Altura da bica: 156 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Permite alterar a disposição da unidade de controlo e da bica
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	34132000	646,70
AXOR FinishPlus*	34132XXX	970,10

Misturadoras de lavatório de alavanca única para instalação embutida de parede com placa

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

167



227



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

	projeção (mm)	superfície	referência	Euro
	167	Chrome	34112000	774,20
		AXOR FinishPlus*	34112XXX	1.161,30
	227	Chrome	34115000	829,40
		AXOR FinishPlus*	34115XXX	1.244,10

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Misturadoras monocomando de lavatório de parede para instalação embutida com espelhos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

167



227



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

	projeção (mm)	superfície	referência	Euro
	167	Chrome	34113000	663,90
		AXOR FinishPlus*	34113XXX	995,90
	227	Chrome	34116000	719,10
		AXOR FinishPlus*	34116XXX	1.078,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório de parede para instalação embutida com espelhos

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Misturadora de lavatório com 3 furos 160 com manípulo de alavanca e válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 160
/ Bica: 135 mm
/ Altura da bica: 156 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

acabamento	referência	Euro
Chrome	34133000	737,70
AXOR FinishPlus*	34133XXX	1.106,60

Misturadoras de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

166



226



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadoras de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida

Resumo das variantes

	projeção (mm)	superfície	referência	Euro
	166	Chrome	34313000	553,30
		AXOR FinishPlus*	34313XXX	830,00
	226	Chrome	34315000	627,10
		AXOR FinishPlus*	34315XXX	940,70

⚠ Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 116 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Material da válvula: metal
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

Quick Clean AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	34210000	461,40
AXOR FinishPlus*	34210XXX	692,10

Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características

/ Bica: 200 mm
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	34420000	783,40
AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.175,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de banheira para instalação junto á parede

Características de todas as variantes

/ Inversor com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo



Resumo das variantes

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	superfície	referência	Euro
–	29	Chrome	34425000	424,50
■	25	Chrome	34427000	588,00

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Bica de banheira

Características

/ Bica: 182 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min



Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	34410000	277,20
AXOR FinishPlus*	34410XXX	415,80

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadora com 4 furos para montagem sobre rebordo de banheira com manípulo de alavanca e espelhos

Características

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica: 135 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 18 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática



Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

RainAir | Rain | Whirl Air

acabamento	referência	Euro
Chrome	34444000	1.437,40
AXOR FinishPlus*	34444XXX	2.156,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.059,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de 4 furos para montagem sobre murete com manípulo de alavanca e espelhos

Características

/ Consiste em: Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro
/ Bica: 190 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 18 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Não necessita de abertura para manutenção



Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

RainAir | Rain | Whirl Air

acabamento	referência	Euro
Chrome	34454000	1.750,50
AXOR FinishPlus*	34454XXX	2.625,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em murete	15481180	1.713,30

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 19 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



acabamento	referência	Euro
Chrome	34620000	654,60
AXOR FinishPlus*	34620XXX	981,90

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador
/ Tipo de ligação: set básico



acabamento	referência	Euro
Chrome	34625000	351,10
AXOR FinishPlus*	34625XXX	526,70

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Suportes de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica

round



square



softsquare



Resumo das variantes

forma	superfície	referência	Euro
round	Chrome	36733000	121,00
	Brushed Black Chrome	36733340	181,50
	Matt Black	36733670	169,40
	AXOR FinishPlus*	36733XXX	181,50
square	Chrome	36734000	121,00
	Brushed Black Chrome	36734340	181,50
	Matt Black	36734670	169,40
	AXOR FinishPlus*	36734XXX	181,50
softsquare	Chrome	11626000	238,00
	Matt Black	11626670	333,20
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	357,00

Suporte de chuveiro com tomada de água 120/120 softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) recomendada apenas a montagem horizontal
/ Para uma óptima instalação em linha (10mm de distância) recomenda-se a utilização do corpo embutido ref. 28486180
/ Para instalações livres (distância superior a 10mm) não é necessário nenhum corpo embutido



acabamento	referência	Euro
Chrome	36724000	199,10
Brushed Bronze	36724140	298,70
Brushed Black Chrome	36724340	298,70
Matt Black	36724670	278,70
Polished Gold Optic	36724990	298,70
AXOR FinishPlus*	36724XXX	298,70

Suporte para chuveiro round

Características

/ Posição de suporte fixa
/ Para com porcas cónicas
/ Dimensões: 60 x 60 x 65 mm (AxLxP)
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ 2 furos



acabamento	referência	Euro
Chrome	39525000	128,10
Brushed Bronze	39525140	192,20
Brushed Black Chrome	39525340	192,20
Polished Gold Optic	39525990	192,20
AXOR FinishPlus*	39525XXX	192,20

Termostática de banheira para instalação exterior

Características

/ Bica 180 mm
/ 2 funções
/ Cartucho de termostática, Válvula de corte / inversor
/ Bica tipo jato: Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Conexão DN15
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	34435000	627,10
AXOR FinishPlus*	34435XXX	940,70

Termostática de duche para instalação exterior

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	34635000	535,20
AXOR FinishPlus*	34635XXX	802,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostática de grande caudal para instalação embutida

Características

/ 1 função
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 42 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador



Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	34716000	719,10
AXOR FinishPlus*	34716XXX	1.078,70

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostática para instalação embutida

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 43 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador



Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	34715000	645,40
AXOR FinishPlus*	34715XXX	968,10

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte

Características

/ 1 função
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 25 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Tecnologias

Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	34705000	811,30
AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.217,00

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características

/ 2 funções
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Tecnologias

Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	34725000	903,30
AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.355,00

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Válvula de corte para instalação embutida com manípulo de alavanca

Características
/ Classe de ruído: II



acabamento	referência	Euro
Chrome	34960000	139,20
AXOR FinishPlus*	34960XXX	208,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	100,50
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	105,00
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	96,80

Válvula de corte/inversor Trio / Quattro para instalação embutida



acabamento	referência	Euro
Chrome	34920000	157,80
AXOR FinishPlus*	34920XXX	236,70

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	300,00
	Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	205,70

Lavatório

Lavatórios standard e lavatórios bowl |

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas

AXOR URQUIOLA

DESIGN
–
PATRICIA URQUIOLA

AXOR

"Pequenas memórias e objetos pessoais são o que transformam uma divisão num espaço acolhedor. As misturadoras devem também ser consideradas objetos pessoais, como são as da AXOR Urquiola." PATRICIA URQUIOLA

AXOR Urquiola

Poesia para os sentidos

A AXOR Urquiola é uma coleção multifacetada que encarna os princípios do design eclético. Uma hábil fusão de estilos e influências, um jogo emocionante de citações e símbolos, um conjunto harmonioso de elementos especiais e detalhes interessantes. Formas diferentes – assimétricas e planas – juntam-se para formar um conjunto novo e exclusivo. Sensual e funcional ao mesmo tempo. Expressão da delicada arte da fusão de estilos.

Design: Patricia Urquiola

Característica do design:

Hábil fusão de estilos: com as suas assimetrias e superfícies, nuances, raios e hábil jogo de diferentes formas, a coleção expressa o inesperado. Isso é o ecletismo. Surpreendente e, no entanto, harmoniosa e sensual no seu visual global.

Ideia do designer:

Elementos e expressões de vida combinados de uma forma natural – tudo harmonizado.

Características mais importantes da coleção:

- Ecletismo: fusão de estilos dos diferentes elementos como expressão de inconformismo
- A AXOR Urquiola caracteriza-se por superfícies generosas, detalhes extraordinários e uma aparência sensual
- Os manípulos com aberturas largas são uma característica do design elegante, para uma impressão global subtil apesar da amplitude da forma básica
- O lavatório e a banheira são uma reinterpretação das formas históricas
- A AXOR Urquiola é a visão de Patricia Urquiola para a casa de banho, que criou como parte da AXOR WaterDreams

→ Tudo sobre a AXOR Urquiola: axor-design.com

Fusão de estilos e elementos

A mudança e as interações de impressões e memórias pessoais constituem a base da coleção AXOR Urquiola. As conformidades, convenções e estruturas rígidas devem ser evitadas. Para mundos estilísticos ricos em detalhes e facetas com sensualidade e energia revitalizante. A AXOR Urquiola oferece uma nova liberdade com uma animada fusão de estilos para criar espaços de relaxamento concebidos individualmente e que representam um conjunto harmonioso.

As superfícies nobres e luxuosas, as formas suaves e as transições fluidas acentuam o ar de harmonia e variedade da coleção.

As aberturas generosamente dimensionadas nos manípulos, uma característica de design global, permitem uma utilização intuitiva e ergonómica.



Acentuações nostálgicas: a forma do lavatório faz lembrar os lavatórios bowl de épocas passadas.

Recortes práticos: os rasgos integrados funcionam como toalheiros.

Fusão de estilos até à banheira

A misturadora de banheira independente com um design eclético pode ser posicionada livremente na casa de banho. Com a mesma sensualidade da sua homóloga no lavatório, combina assimetrias inesperadas e superfícies planas. Em combinação com o aspeto nostálgico da banheira AXOR Urquiola, feita de material mineral com revestimento de gel, destaca-se visualmente na casa de banho.

Misturadora termostática

/ Para o controlo da temperatura. O bloqueio de segurança a 38 °C serve como proteção contra queimaduras e pode ser ajustado individualmente

Chuveiro de mão 2jet
(# 28532000)

/ Incluído na entrega

/ Tipos de jato Rain e Mono

Consumo de água

/ Caudal: 20 l/min (a 3 bar) para o enchimento rápido da banheira

Válvula de corte e inversor

/ Para abrir a misturadora e alternar entre a bica de banheira e o chuveiro de mão

Tubo flexível de 1,25 m
(# 28622000)

/ Incluído na entrega

Banheira freestanding

/ Para a máxima liberdade de instalação

/ A forma arquetípica é inspirada numa bacia

Misturadora monocomando de lavatório 100 com válvula automática

Características

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 110
/ Bica: 114 mm
/ Altura da bica: 105 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

acabamento	referência	Euro
Chrome	11025000	775,50
AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.163,30

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

130



280



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
130	139	132	automática	–	Chrome	11020000	775,50
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.163,30
130	139	132	livre	–	Chrome	11021000	775,50
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.163,30
280	198	280	livre	■	Chrome	11035000	959,50
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.439,30

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de lavatório com manípulo duplo 120 e válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadoras de lavatório com duplo manípulo, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 120
/ Bica: 139 mm
/ Altura da bica: 120 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	11024000	876,00
AXOR FinishPlus*	11024XXX	1.314,00

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida com bica 220 mm

Características

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Bica: 200 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	11026000	930,40
AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.395,60

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico	10902180	446,30

Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 50
/ Bica: 180 mm
/ Altura da bica: 45 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

com placa



com espelhos



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
50	180	45	placa	Chrome	11040000	1.021,90
				AXOR FinishPlus*	11040XXX	1.532,90
50	180	45	espelhos	Chrome	11041000	930,40
				AXOR FinishPlus*	11041XXX	1.395,60

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Misturadoras de lavatório de 3 furos embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

168





228





Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
168	Chrome	11042000	958,40
	AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.437,60
228	Chrome	11043000	1.030,70
	AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.546,10

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lavatório de parede 624/399

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Montagem à parede
/ Classe de transbordo: CL00



acabamento	referência	Euro
White	11302000	1.915,20

Lavatório bowl de pousar 624/480

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00





acabamento	referência	Euro
White	11300000	1.732,80

Lavatório bowl de pousar 511/427

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00





acabamento	referência	Euro
White	11301000	1.550,40

Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 104 mm
/ Altura da bica: 157 mm
/ Perlator orientável
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"



acabamento	referência	Euro
Chrome	11220000	775,50
AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.163,30

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características

/ Bica: 198 mm
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 24 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 18 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	11420000	1.368,20
AXOR FinishPlus*	11420XXX	2.052,30

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Termostática de banheira de chão

Características

/ Consiste em: Termostática de banheira de pé, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica 204 mm
/ 2 funções
/ Cartucho de termostática, Válvula de corte / inversor
/ Tipo de jato da misturadora: Jato normal
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem no rebordo
/ Filtro coletor de sujidade
/ Classe de ruído: I



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	11422000	3.100,20
AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.650,30

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo



acabamento	referência	Euro
Chrome	11425000	602,60
AXOR FinishPlus*	11425XXX	903,90

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Bica de banheira

Características

/ Bica: 171 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	11430000	511,50
AXOR FinishPlus*	11430XXX	767,30

Misturadora de banheira com 3 furos para montagem no rebordo da banheira

Características

/ Bica: 198 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	11436000	1.368,20
AXOR FinishPlus*	11436XXX	2.052,30

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de banheira com 3 furos para instalação em rebordo de banheira	15484180	225,40

Misturadora com 4 furos para montagem sobre rebordo de banheira

Características

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica: 198 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl Air

acabamento	referência	Euro
Chrome	11443000	1.824,20
AXOR FinishPlus*	11443XXX	2.736,30

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.059,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de 4 furos para montagem sobre murete

Características

/ Consiste em: Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica: 198 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

RainAir | Rain | Whirl Air

acabamento	referência	Euro
Chrome	11445000	2.188,30
AXOR FinishPlus*	11445XXX	3.282,50

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15481180	1.713,30

Banheira 1800/795

Características

/ Nível de enchimento: 340 mm aprox.
/ Capacidade de enchimento: 180 l aprox. (1 pessoa 70 kg)
/ Peso com água (1 pessoa de 70 kg): aprox. 440 kg
/ Peso sem água: 187 kg



acabamento	referência	Euro
White	11440000	10.028,30

Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



acabamento	referência	Euro
Chrome	11620000	1.185,70
AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.778,60

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador



acabamento	referência	Euro
Chrome	11625000	511,50
AXOR FinishPlus*	11625XXX	767,30

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Suporte de chuveiro softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica



acabamento	referência	Euro
Chrome	11626000	238,00
Matt Black	11626670	333,20
AXOR FinishPlus*	11626XXX	357,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostática para instalação embutida com válvula de corte

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	11732000	912,20
AXOR FinishPlus*	11732XXX	1.368,30

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostática para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	11733000	1.021,90
AXOR FinishPlus*	11733XXX	1.532,90

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Lavatório

Lavatórios standard e lavatórios bowl

Banheira

AXOR MASSAUD

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD

"Queria fazer desaparecer os elementos funcionais e criar uma paisagem que proporciona uma experiência integral com a água."

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Massaud

A tranquilidade da natureza

A AXOR Massaud aperfeiçoa a união entre as pessoas e a natureza. A coleção transforma a água numa fonte de bem-estar e serenidade. Celebra-a como uma queda de água natural que flui de uma prateleira. A coleção encarna uniformemente um design orgânico e vanguardista, completamente inspirado pelos elementos da natureza. Desprovido de tecnologia, para celebrar o momento – com água em vez de misturadoras.

Design: Jean-Marie Massaud

Característica do design:

Linguagem de design orgânico inspirado na natureza: grandes superfícies com curvas suaves que fazem a transição para formas geométricas radicais. O corpo foi concebido como uma folha de relva, o jato como uma queda de água natural.

Ideia do designer:

A natureza e os seus elementos: a AXOR Massaud é uma prateleira da qual flui a água sob a forma de uma cascata. A misturadora não foi concebida apenas como objeto técnico. Foi concebida para apresentar a água enquanto elemento e criar uma ligação engenhosa entre as pessoas e a natureza. Para proporcionar tranquilidade e contemplação.

Características mais importantes da coleção:

/ A misturadora tem o valor acrescentado de ser uma prateleira
/ Design de água vanguardista: o jato de cascata sem ar foi criado após um intenso trabalho de desenvolvimento e faz referência a uma queda de água natural
/ Lavatórios a condizer com o mesmo design orgânico
/ A primeira coleção em cooperação com Jean-Marie Massaud

→ Tudo sobre a AXOR Massaud: axor-design.com

Ligação harmoniosa entre a estética natural e o design moderno

A AXOR Massaud traz a natureza para a casa de banho e permite-nos experimentar a água em toda a sua glória sensual. A água sai da misturadora com a energia de uma queda de água. Por detrás do jato abundante, está uma tecnologia sofisticada que reduz o consumo de água. O lavatório de formas orgânicas e a misturadora criam uma ligação harmoniosa.

Prateleira grande

O design da misturadora oferece muito espaço – também para acessórios

Cartucho de joystick

Manípulo de joystick elaborado e situado em ângulo lateral para funcionamento intuitivo

Saída de jato especial

A saída de jato de silicone com tecnologia QuickClean permite a remoção rápida de resíduos de calcário através de um simples enxaguamento

Design inspirado na natureza

O corpo faz referência à forma de uma folha de relva

Lavatório bowl a condizer

A geometria do lavatório bowl de formas orgânicas foi perfeitamente adaptada ao jato de água da misturadora. Para evitar salpicos, recomenda-se a utilização dos lavatórios bowl e lavatórios encastrados AXOR Massaud, ou lavatórios com profundidade adicional

Jato de cascata sem ar

Um tipo de jato especialmente desenvolvido para a coleção AXOR Massaud que evoca uma queda de água natural. Por isso, a AXOR Massaud oferece ao utilizador uma experiência de água completamente natural na banheira ou no lavatório

A misturadora de banheira independente com um jato de água sem ar, que flui da misturadora para a banheira como uma queda de água natural.

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

110



220



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick clean
Comfort Zone

Tipos de jato

RainFlow

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	100	108	–	Chrome	18010000	1.082,70
				AXOR FinishPlus*	18010XXX	1.624,10
220	200	218	■	Chrome	18020000	1.628,50
				AXOR FinishPlus*	18020XXX	2.442,80

Lavatório bowl de pousar 570/450

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00



acabamento	referência	Euro
White	42305000	1.093,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lavatório bowl de pousar 800/450

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00



acabamento	referência	Euro
White	42300000	1.311,80

Misturadora monocomando de banheira de chão

Características

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica: 248 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	18450000	4.206,40
AXOR FinishPlus*	18450XXX	6.309,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

AXOR UNO

DESIGN
–
PHOENIX

"Criada com tecnologia de ponta, a AXOR Uno é a quintessência do purismo: transparente, minimalista e subtil." ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR Uno

O poder da simplicidade

A AXOR Uno é sinónimo de purismo na perfeição. Formas simples num design visível. Inspiradas pelos puristas originais. A misturadora é composta por tubos montados em ângulo reto com total precisão, representando a forma original de transporte de água. Subtilmente elevada ao rácio dourado, a forma sóbria desenvolve uma força especial. O poder da simplicidade.

Design: PHOENIX

Característica do design:

Design purista da misturadora: uma linguagem de design claro com formas básicas cilíndricas. União precisa em ângulo reto. Subtilmente elevada ao rácio dourado.

Ideia do designer:

Apreciação do design e do material: com a tubagem, a forma original de transporte de água, a AXOR Uno encarna uma redução radical ao essencial. As misturadoras estão claramente centradas na importância do material e do design.

Características mais importantes da coleção:

/ Duas famílias de design e variantes de manípulos: manípulo purista Zero ou manípulo com tecnologia Select
/ O princípio de design do rácio dourado é utilizado nas misturadoras de lavatório 200 da AXOR Uno e descreve a relação clássica entre as proporções
/ O complemento perfeito da AXOR Uno no duche: AXOR Showerpipe 800 – também rigorosamente purista no design
/ A AXOR Uno é uma renovação da coleção AXOR Uno, introduzida com grande sucesso em 1985

→ Tudo sobre a AXOR Uno: axor-design.com

Purismo em todo o seu esplendor

Caracterizada por arestas claras e tubos em ângulo reto montados com precisão, a AXOR Uno é o purismo no seu melhor. Com o elegante manípulo Zero, a ergonomia máxima une-se ao design minimalista.



Manípulo Zero

O manípulo Zero é o mais purista de todos os disponíveis para a AXOR Uno e combina o ajuste de temperatura com o regulador de caudal, de modo a que a misturadora tenha uma forma reduzida ao máximo

Tubos interligados

Os tubos interligados com precisão são uma característica da AXOR Uno e enfatizam a sua aparência purista

Geometrias claras

A coleção é caracterizada pelos seus contornos proeminentes e geometrias claras, tais como o ângulo reto dos dois tubos para a bica e o corpo

No caso da misturadora de 4 orifícios
para montagem no rebordo da banheira
e com manípulos Zero (# 45444000),
o chuveiro de mão 2jet (# 28532000)
está incluído no âmbito da entrega.

Em combinação com o módulo de termostato Select de duas (2) funções (# 18355, -000, -xxx), a saída da banheira independente (# 45412 -000, -xxx) é um verdadeiro destaque na casa de banho.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo zero

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

80



110



200



260



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
80	108	79	livre	–	Chrome	45005000	387,60
					Brushed Black Chrome	45005340	581,40
					Brushed Nickel	45005820	581,40
					AXOR FinishPlus*	45005XXX	581,40
110	123	109	automática	–	Chrome	45001000	402,30
					Brushed Black Chrome	45001340	603,50
					Brushed Nickel	45001820	603,50
					AXOR FinishPlus*	45001XXX	603,50
110	123	109	livre	–	Chrome	45002000	402,30
					Brushed Black Chrome	45002340	603,50
					Brushed Nickel	45002820	603,50
					AXOR FinishPlus*	45002XXX	603,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo zero

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
200	198	199	livre	■	Chrome	45003000	528,40
					Brushed Black Chrome	45003340	792,60
					Brushed Nickel	45003820	792,60
					AXOR FinishPlus*	45003XXX	792,60
260	198	259	livre	■	Chrome	45004000	627,70
					Brushed Black Chrome	45004340	941,60
					Brushed Nickel	45004820	941,60
					AXOR FinishPlus*	45004XXX	941,60

Misturadora de lavatório Select 220 com válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadora de lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 220
/ Bica: 160 mm
/ Altura da bica: 219 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Bica giratória 110°
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Separação do controlo de temperatura e abrir/fechar
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	45016000	690,80
Brushed Black Chrome	45016340	1.036,20
Brushed Nickel	45016820	1.036,20
AXOR FinishPlus*	45016XXX	1.036,20

Torneira de serviço Select 80 sem válvula

Características

/ ComfortZone: 80
/ Bica: 109 mm
/ Altura da bica: 75 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Para ligação de água fria
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	45130000	380,90
Brushed Black Chrome	45130340	571,40
Brushed Nickel	45130820	571,40
AXOR FinishPlus*	45130XXX	571,40

Misturadoras de lavatório Select de parede para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Separação do controlo de temperatura e abrir/fechar
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

158



221



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Select

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
158	Chrome	45112000	606,30
	Brushed Black Chrome	45112340	909,50
	Brushed Nickel	45112820	909,50
	AXOR FinishPlus*	45112XXX	909,50
221	Chrome	45113000	634,30
	Brushed Black Chrome	45113340	951,50
	Brushed Nickel	45113820	951,50
	AXOR FinishPlus*	45113XXX	951,50

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Misturadoras monocomando de lavatório de parede para instalação embutida com espelhos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

165



225



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório de parede para instalação embutida com espelhos

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
165	pino	Chrome	38113000	508,30
		Brushed Black Chrome	38113340	762,50
		Brushed Nickel	38113820	762,50
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	762,50
225	pino	Chrome	38116000	530,00
		Brushed Black Chrome	38116340	795,00
		Brushed Nickel	38116820	795,00
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	795,00

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Misturadoras de lavatório de alavanca única para instalação embutida de parede com placa

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida à parede, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

165



225



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
165	Chrome	38112000	772,70
	Brushed Black Chrome	38112340	1.159,10
	Brushed Nickel	38112820	1.159,10
	AXOR FinishPlus*	38112XXX	1.159,10
225	Chrome	38115000	794,60
	Brushed Black Chrome	38115340	1.191,90
	Brushed Nickel	38115820	1.191,90
	AXOR FinishPlus*	38115XXX	1.191,90

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadoras de lavatório de alavanca única para instalação embutida de parede com placa

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Misturadora de lavatório de 3 furos 200 com manípulos zero

Características

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 200
/ Bica: 183 mm
/ Altura da bica: 201 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Bica giratória 110°
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

acabamento	referência	Euro
Chrome	45133000	732,20
Brushed Black Chrome	45133340	1.098,30
Brushed Nickel	45133820	1.098,30
AXOR FinishPlus*	45133XXX	1.098,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de lavatório de chão com manípulo zero sem válvula

Características

/ Bica: 260 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Sustentabilidade

EcoSmart

acabamento	referência	Euro
Chrome	45037000	1.830,10
Brushed Black Chrome	45037340	2.745,20
Brushed Nickel	45037820	2.745,20
AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.745,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Misturadoras eletrónicas de lavatório de parede para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Para um funcionamento ótimo, deverá ter em conta a distância mínima de 140 mm entre o centro da bica e o canto posterior do lavatório

161



221



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Sensor Activation

Resumo das variantes

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
161	Chrome	45110000	1.112,80
	Brushed Black Chrome	45110340	1.669,20
	Brushed Nickel	45110820	1.669,20
	AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.669,20

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadoras eletrónicas de lavatório de parede para instalação embutida

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	221	Chrome	45111000	1.128,90
		Brushed Black Chrome	45111340	1.693,40
		Brushed Nickel	45111820	1.693,40
		AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.693,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida	16180180	371,40

Misturadora electrónica de lavatório com pré-regulação de temperatura, alimentação a 230 V

Características

/ ComfortZone 100
/ Bica: 148 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Tempo de funcionamento: 10 s
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

acabamento	referência	Euro
Chrome	38010000	1.197,20
Matt Black	38010670	1.676,10
Matt White	38010700	1.676,10
Brushed Nickel	38010820	1.795,80
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.795,80

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Red Gold e Black Chrome.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Uno Set básico para misturadora de lavatório electrónica	16182180	304,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de bidé com manípulo zero e válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 124 mm
/ Altura da bica: 93 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	45200000	493,50
Brushed Black Chrome	45200340	740,30
Brushed Nickel	45200820	740,30
AXOR FinishPlus*	45200XXX	740,30

Misturadora monocomando de banheira de chão com manípulo zero

Características

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 244 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13 l/min
/ Inversor com resconfiguração automática
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Tipos de jato

Rain · Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	45416000	2.252,20
Brushed Black Chrome	45416340	3.378,30
Brushed Nickel	45416820	3.378,30
AXOR FinishPlus*	45416XXX	3.378,30

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida com manípulo zero

Características

/ Caudal da saída superior: 21 l/min
/ Caudal da saída inferior: 28 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min

/ Inversor com resconfiguração automática
/ Com silenciador

/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo



acabamento	referência	Euro
Chrome	45405000	409,10
Brushed Black Chrome	45405340	613,70
Brushed Nickel	45405820	613,70
AXOR FinishPlus*	45405XXX	613,70

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Misturadora termostática de 2 furos para rebordo de banheira

Características

/ 2 funções
/ Botão de segurança a 40 °C

/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Adequado para bica distante

/ Dimensão da ligação: DN15
/ Instalação no rebordo da banheira



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	38480000	215,50
Brushed Black Chrome	38480340	323,30
Brushed Nickel	38480820	323,30
AXOR FinishPlus*	38480XXX	323,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para termostática com 2 furos para montagem em rebordo de banheira	15486180	619,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set para montagem no rebordo da banheira com chuveiro de mão

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro, secubox, Secuflex - bloqueio de anti-retorno, passagem do tubo flexível
/ Adequado para Montagem da banheira ou da borda do azulejo
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Diâmetro de perfuração na banheira: Ø 50 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão 1,10 m



acabamento	referência	Euro
Chrome	19418000	521,80
Brushed Bronze	19418140	782,70
Brushed Black Chrome	19418340	782,70
Brushed Nickel	19418820	782,70
Polished Gold Optic	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70

Misturadora com 4 furos para montagem sobre rebordo de banheira com manípulos zero

Características

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, Set de flexíveis Secuflex, Suporte do chuveiro
/ Bica: 152 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Com função de limpeza QuickClean



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	45444000	1.197,20
Brushed Black Chrome	45444340	1.795,80
Brushed Nickel	45444820	1.795,80
AXOR FinishPlus*	45444XXX	1.795,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.059,10

Bicas para banheira de chão

Características de todas as variantes

/ Bica: 226 mm / Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min





Tecnologias

Quick Clean AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	versão	acabamento	referência	Euro
226	curva	Chrome	38412000	1.379,70
		Brushed Black Chrome	38412340	2.069,60
		Matt Black	38412670	1.931,60
		Matt White	38412700	1.931,60
		Brushed Nickel	38412820	2.069,60
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.069,60
226	direita	Chrome	45412000	1.379,70
		Brushed Black Chrome	45412340	2.069,60
		Brushed Nickel	45412820	2.069,60
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.069,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	546,50

Bicas de banheira

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min





Tecnologias

Quick Clean AirPower

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Bicas de banheira

Resumo das variantes

projeção (mm)	versão	acabamento	referência	Euro
178	curva	Chrome	38411000	268,40
		Brushed Black Chrome	38411340	402,60
		Matt Black	38411670	375,80
		Matt White	38411700	375,80
		Brushed Nickel	38411820	402,60
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	402,60
175	direita	Chrome	45410000	268,40
		Brushed Black Chrome	45410340	402,60
		Brushed Nickel	45410820	402,60
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	402,60

Misturadora monocomando de duche para instalação exterior com manípulo zero

Características

/ Consiste em: Misturadora para duche
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



acabamento	referência	Euro
Chrome	45600000	506,90
Brushed Black Chrome	45600340	760,40
Brushed Nickel	45600820	760,40
AXOR FinishPlus*	45600XXX	760,40

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida com manípulo zero

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador
/ Tipo de ligação: set básico



acabamento	referência	Euro
Chrome	45605000	352,80
Brushed Black Chrome	45605340	529,20
Brushed Nickel	45605820	529,20
AXOR FinishPlus*	45605XXX	529,20

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Termostática de banheira para instalação exterior

Características

/ Bica 180 mm
/ 2 funções
/ Cartucho de termostática, Válvula de corte / inversor
/ Bica tipo jato: Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Conexão DN15
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	34435000	627,10
AXOR FinishPlus*	34435XXX	940,70

Termostática de duche para instalação exterior

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	34635000	535,20
AXOR FinishPlus*	34635XXX	802,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostática de grande caudal para instalação embutida

Características

/ 1 função
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 42 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador



Tecnologias

Thermostat

acabamento	referência	Euro
Chrome	38715000	814,60
Brushed Black Chrome	38715340	1.221,90
Brushed Nickel	38715820	1.221,90
AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.221,90

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	38700000	984,50
Brushed Black Chrome	38700340	1.476,80
Brushed Nickel	38700820	1.476,80
AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.476,80

Este produto só está disponível em AXOR FinishPlus Polished e Brushed Bronze via AXOR Signature.

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características

/ 2 funções
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	38720000	1.129,30
Brushed Black Chrome	38720340	1.694,00
Brushed Nickel	38720820	1.694,00
AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.694,00

Este produto só está disponível em AXOR FinishPlus Polished e Brushed Bronze via AXOR Signature.

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Válvula de corte para instalação embutida

Características

/ Classe de ruído: II



acabamento	referência	Euro
Chrome	38976000	144,30
Brushed Black Chrome	38976340	216,50
Brushed Nickel	38976820	216,50
AXOR FinishPlus*	38976XXX	216,50

Este producto está disponível em acabamento especial bronze escovado mediante solicitação AXOR Signature.

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	100,50
Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	96,80
Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	105,00

Válvula de corte/inversor Trio/Quattro para instalação embutida



acabamento	referência	Euro
Chrome	38933000	196,00
Brushed Black Chrome	38933340	294,00
Brushed Nickel	38933820	294,00
AXOR FinishPlus*	38933XXX	294,00

Este produto só está disponível em acabamento AXOR FinishPlus Polished e Brushed Bronze via AXOR Signature.

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	205,70
Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	300,00

Tomada de água Stop com válvula de corte

Características

/ Conexão do tubo flexível DN15

/ Com válvula antirretorno



acabamento	referência	Euro
Chrome	38882000	228,00
Brushed Black Chrome	38882340	342,00
Brushed Nickel	38882820	342,00
AXOR FinishPlus*	38882XXX	342,00

Este producto está disponível em acabamento especial bronze polido mediante solicitação AXOR Signature.

Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

Chuveiros fixos

Chuveiros de mão

Sets de duche

Showerpipes

AXOR MONTREUX

DESIGN
–
PHOENIX

AXOR

"A AXOR Montreux reinterpreta os elementos estilísticos do início do século XX e combina-os com uma precisão e destreza extraordinárias. Oferece assim o melhor ao utilizador, tanto no design como na funcionalidade."

ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR Montreux

A tradição do design industrial

A AXOR Montreux é uma coleção de misturadoras que presta homenagem às primeiras misturadoras fabricadas utilizando técnicas industriais na viragem do século. A Belle Époque é uma expressão do auge e progresso tecnológicos. Ficou imortalizada nos grandes hotéis da Europa e em Montreux, a lendária estância balnear com spa nas margens do Lago de Genebra. A AXOR Montreux combina tecnologia de ponta e funcionalidade moderna.

Design: PHOENIX

Característica do design:

Design de casas de banho clássico e autêntico: a AXOR Montreux é uma reinterpretação moderna do design industrial com mangas, válvulas e tubos como elementos adicionais para um design rico em detalhes.

Ideia do designer:

Estética autêntica: A AXOR Montreux é uma viagem no tempo até ao apogeu da industrialização. A particularidade da coleção é que combina o design das primeiras misturadoras fabricadas com técnicas industriais na viragem do século com tecnologia de ponta e funcionalidade moderna, trazendo a Belle Époque para o século XXI.

Características mais importantes da coleção:

/ Duas variantes de manípulos: clássico com manípulo de cruzeta, reinterpretação moderna com manípulos de alavanca
/ Diferentes alturas das bicas para misturadoras de lavatório
/ Misturadora com bica de cisne: variante clássica de 3 orifícios
/ Particular atenção ao pormenor: inserções de porcelana – com uma inscrição individualizada a pedido
/ Para um ambiente clássico ou para estabelecer acentos clássicos num ambiente moderno
/ 2016: extensão da coleção AXOR Montreux de 2006 para incluir variantes de misturadora monocomando e variantes com manípulo de alavanca

→ Tudo sobre a AXOR Montreux: axor-design.com

Design cumulativo em homenagem à era industrial

A AXOR Montreux é uma homenagem à Belle Époque e, quando se trata de misturadoras de lavatório, tem produtos para todas as áreas da casa de banho. A coleção inclui versões clássicas com bicas baixas e reinterpretações modernas com bicas altas, com uma escolha de manípulos de cruzeta ou alavanca.

Bica giratória

Uma bica alta que pode ser rodada a 120° para um aspeto moderno e máxima liberdade de movimento no lavatório

Sinalização autêntica de frio/quente

Placas de porcelana de alta qualidade com marcas de frio/quente impressas. O AXOR Signature oferece personalização

"Misturadora com bica de cisne" histórica

Misturadora de lavatório com 3 orifícios como tributo à Belle Époque

Variantes dos manípulos

Os manípulos de cruzeta são a variante tradicional, prestando homenagem aos primórdios do design industrial. Os manípulos de alavanca fazem um contraste moderno

Design cumulativo

Marcado pela combinação de elementos dos primórdios do design industrial, tais como mangas, válvulas e tubos

Sistema de escoamento

Design tradicional sem cedências



SHOWER
HOT
COLD

Design clássico para a banheira

A gama de produtos da coleção AXOR Montreux para a banheira é muito diversificada para poder satisfazer diferentes requisitos espaciais. Desde misturadoras de banheira de 2 manípulos para instalação exposta até misturadoras de 4 orifícios numa prateleira ou no rebordo da banheira, os produtos da coleção estão disponíveis com manípulos de cruzeta ou alavanca. Não há dúvida de que misturadoras de banheira independentes, que oferecem um elevado grau de flexibilidade no design da casa de banho em conjunto com uma banheira independente, irão atrair as atenções.

Design genuíno
Na tradição da Belle Époque

Chuveiro de mão 100 1jet
(# 16320000)
/ O chuveiro de mão metálico de alta qualidade está incluído na entrega

Mudança das funções
Puxa-se o inversor para mudar facilmente da saída da banheira para o chuveiro de mão

Tubo flexível metálico de 1,25 m
(# 28112000)
/ Incluído na entrega
/ A pedido, também está disponível nos acabamentos AXOR FinishPlus

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 100
/ Bica: 142 mm
/ Altura da bica: 98 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
100	142	98	automática	Chrome	16515000	585,80
				Brushed Black Chrome	16515340	878,70
				Brushed Nickel	16515820	878,70
				AXOR FinishPlus*	16515XXX	878,70
100	142	98	livre	Chrome	16516000	585,80
				Brushed Black Chrome	16516340	878,70
				Brushed Nickel	16516820	878,70
				AXOR FinishPlus*	16516XXX	878,70

Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório monocomando, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 210
/ Bica: 175 mm
/ Altura da bica: 209 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
210	175	209	automática	Chrome	16517000	659,00
				Brushed Black Chrome	16517340	988,50
				Brushed Nickel	16517820	988,50
				AXOR FinishPlus*	16517XXX	988,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
210	175	209	livre	Chrome	16518000	659,00
				Brushed Black Chrome	16518340	988,50
				Brushed Nickel	16518820	988,50
				AXOR FinishPlus*	16518XXX	988,50

Misturadoras de lavatório 160 com manípulo duplo em cruz e válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadoras de lavatório com duplo manípulo, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 160
/ Bica: 117 mm
/ Altura da bica: 159 mm
/ Variante do manípulo: Cruz
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	16505000	745,20
Brushed Black Chrome	16505340	1.117,80
Brushed Nickel	16505820	1.117,80
AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.117,80

Misturadoras de lavatório com duplo manípulo

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadoras de lavatório com duplo manípulo, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 210
/ Bica: 175 mm
/ Altura da bica: 211 mm
/ Variante do manípulo: Cruz
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

Tecnologias

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadoras de lavatório com duplo manípulo

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
210	175	211	automática	Chrome	16502000	745,20
				Brushed Black Chrome	16502340	1.117,80
				Brushed Nickel	16502820	1.117,80
				AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.117,80
210	175	211	livre	Chrome	16506000	745,20
				Brushed Black Chrome	16506340	1.117,80
				Brushed Nickel	16506820	1.117,80
				AXOR FinishPlus*	16506XXX	1.117,80

Misturadoras de lavatório com duplo manípulo

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadoras de lavatório com duplo manípulo, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 220
/ Bica: 175 mm
/ Altura da bica: 224 mm
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
220	175	224	alavanca	Chrome	16511000	1.245,20
				Brushed Black Chrome	16511340	1.867,80
				Brushed Nickel	16511820	1.867,80
				AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.867,80
220	175	224	cruzeta	Chrome	16510000	1.205,20
				Brushed Black Chrome	16510340	1.807,80
				Brushed Nickel	16510820	1.807,80
				AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.807,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 30
/ Bica: 143 mm
/ Altura da bica: 30 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidad

EcoSmart

Tecnologia

AirPower

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
30	143	30	alavanca	Chrome	16535000	849,30
				Brushed Black Chrome	16535340	1.274,00
				Brushed Nickel	16535820	1.274,00
				AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.274,00
30	143	30	cruzeta	Chrome	16536000	849,30
				Brushed Black Chrome	16536340	1.274,00
				Brushed Nickel	16536820	1.274,00
				AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.274,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 180
/ Bica: 175 mm
/ Altura da bica: 179 mm
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
180	175	179	alavanca	Chrome	16514000	933,70
				Brushed Black Chrome	16514340	1.400,60
				Brushed Nickel	16514820	1.400,60
				AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.400,60
180	175	179	cruzeta	Chrome	16513000	904,40
				Brushed Black Chrome	16513340	1.356,60
				Brushed Nickel	16513820	1.356,60
				AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.356,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de lavatório de 3 furos embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede, válvula de escoamento
/ Bica: 165 - 225 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
165	alavanca	Chrome	16534000	788,80
		Brushed Black Chrome	16534340	1.183,20
		Brushed Nickel	16534820	1.183,20
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.183,20
165	cruzeta	Chrome	16532000	763,80
		Brushed Black Chrome	16532340	1.145,70
		Brushed Nickel	16532820	1.145,70
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.145,70

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	289,10

Misturadora monocomando de bidé com válvula automática e manípulo de alavanca

Características

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 110 mm
/ Altura da bica: 140 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean
AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	16526000	585,80
Brushed Black Chrome	16526340	878,70
Brushed Nickel	16526820	878,70
AXOR FinishPlus*	16526XXX	878,70

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Misturadora de bidé com manípulo duplo em cruz e válvula automática

Características

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 104 mm
/ Altura da bica: 158 mm
/ Perlator orientável
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"



acabamento	referência	Euro
Chrome	16520000	745,20
Brushed Black Chrome	16520340	1.117,80
Brushed Nickel	16520820	1.117,80
AXOR FinishPlus*	16520XXX	1.117,80

Misturadoras de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de 2 furos para banheira, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 224 mm
/ Distância do centro: 170 ± 32 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Tipos de jato

RainAir

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
224	alavanca	Chrome	16551000	1.467,90
		Brushed Black Chrome	16551340	2.201,90
		Brushed Nickel	16551820	2.201,90
		AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.201,90
224	cruzeta	Chrome	16540000	1.506,60
		Brushed Black Chrome	16540340	2.259,90
		Brushed Nickel	16540820	2.259,90
		AXOR FinishPlus*	16540XXX	2.259,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras com manípulo de banheira de chão para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica: 234 mm
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca

manípulo de cruz

Tecnologias

Quick Clean AirPower

Tipos de jato

RainAir





Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
234	alavanca	Chrome	16553000	3.318,80
		Brushed Black Chrome	16553340	4.978,20
		Brushed Nickel	16553820	4.978,20
		AXOR FinishPlus*	16553XXX	4.978,20
234	cruzeta	Chrome	16547000	3.212,70
		Brushed Black Chrome	16547340	4.819,10
		Brushed Nickel	16547820	4.819,10

⚠ Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR Montreux Set básico para misturadora lavatório de chão com manípulo duplo	16549180	1.067,20

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Bica de banheira

Características

/ Bica: 166-220 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	16541000	290,60
Brushed Black Chrome	16541340	435,90
Brushed Nickel	16541820	435,90
AXOR FinishPlus*	16541XXX	435,90

Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Bica: 196 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 20,5 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

RainAir

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
196	alavanca	Chrome	16550000	1.763,40
		Brushed Black Chrome	16550340	2.645,10
		Brushed Nickel	16550820	2.645,10
		AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.645,10
196	cruzeta	Chrome	16546000	1.707,10
		Brushed Black Chrome	16546340	2.560,70
		Brushed Nickel	16546820	2.560,70
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.560,70

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.059,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete

Características de todas as variantes

/ Bica: 196 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Tipos de jato

RainAir

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
196	alavanca	Chrome	16554000	2.136,70
		Brushed Black Chrome	16554340	3.205,10
		Brushed Nickel	16554820	3.205,10
		AXOR FinishPlus*	16554XXX	3.205,10
196	cruzeta	Chrome	16544000	2.068,70
		Brushed Black Chrome	16544340	3.103,10
		Brushed Nickel	16544820	3.103,10
		AXOR FinishPlus*	16544XXX	3.103,10

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15481180	1.713,30

Misturadora de duche com manípulo duplo em cruz para instalação exterior

Características

/ Distância do centro: 170 ± 32 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno



acabamento	referência	Euro
Chrome	16560000	1.241,70
Brushed Black Chrome	16560340	1.862,60
Brushed Nickel	16560820	1.862,60
AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.862,60

Suporte para chuveiro

Características

/ Posição de suporte fixa
/ Para com porcas cónicas
/ Dimensões: 68 x 68 x 84 mm (AxLxP)
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ 2 furos



acabamento	referência	Euro
Chrome	16325000	124,60
Brushed Black Chrome	16325340	186,90
Brushed Nickel	16325820	186,90
AXOR FinishPlus*	16325XXX	186,90

Tomada de água com válvula anti-retorno

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½



acabamento	referência	Euro
Chrome	16884000	52,20
Brushed Black Chrome	16884340	78,30
Brushed Nickel	16884820	78,30
AXOR FinishPlus*	16884XXX	78,30

Tomadas de agua com válvula anti-retorno

Características de todas as variantes

/ Conexão do tubo flexível DN15
/ Com válvula antirretorno

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Resumo das variantes

tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
alavanca	Chrome	16883000	301,20
	Brushed Black Chrome	16883340	451,80
	Brushed Nickel	16883820	451,80
	AXOR FinishPlus*	16883XXX	451,80
cruzeta	Chrome	16882000	291,80
	Brushed Black Chrome	16882340	437,70
	Brushed Nickel	16882820	437,70
	AXOR FinishPlus*	16882XXX	437,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostática de duche para instalação exterior com manípulo de cruzeta

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	16261000	538,60
Brushed Black Chrome	16261340	807,90
Brushed Nickel	16261820	807,90
AXOR FinishPlus*	16261XXX	807,90

Termostáticas de grande caudal para 1 função de instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 42 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
alavanca	Chrome	16824000	933,70
	Brushed Black Chrome	16824340	1.400,60
	Brushed Nickel	16824820	1.400,60
	AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.400,60
cruzeta	Chrome	16815000	907,00
	Brushed Black Chrome	16815340	1.360,50
	Brushed Nickel	16815820	1.360,50
	AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.360,50

⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 43 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Tecnologias

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	16823000	871,50
		Brushed Black Chrome	16823340	1.307,30
		Brushed Nickel	16823820	1.307,30
		AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.307,30
	cruzeta	Chrome	16810000	844,30
		Brushed Black Chrome	16810340	1.266,50
		Brushed Nickel	16810820	1.266,50
		AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.266,50

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáticas com válvula de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	16801000	996,20
		Brushed Black Chrome	16801340	1.494,30
		Brushed Nickel	16801820	1.494,30
		AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.494,30
	cruzeta	Chrome	16800000	964,30
		Brushed Black Chrome	16800340	1.446,50
		Brushed Nickel	16800820	1.446,50
		AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.446,50

⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Termostáticas para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	16821000	1.099,90
		Brushed Black Chrome	16821340	1.649,90
		Brushed Nickel	16821820	1.649,90
		AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.649,90
	cruzeta	Chrome	16820000	1.064,60
		Brushed Black Chrome	16820340	1.596,90
		Brushed Nickel	16820820	1.596,90
		AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.596,90

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Válvulas de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes
/ Classe de ruído: II

manípulo de alavanca



manípulo de cruz



Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	16872000	197,50
		Brushed Black Chrome	16872340	296,30
		Brushed Nickel	16872820	296,30
		AXOR FinishPlus*	16872XXX	296,30
	cruzeta	Chrome	16871000	191,30
		Brushed Black Chrome	16871340	287,00
		Brushed Nickel	16871820	287,00
		AXOR FinishPlus*	16871XXX	287,00

⚠ Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	105,00
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	100,50
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	96,80

Válvula de corte/inversor Trio/Quattro para instalação embutida com manípulo de cruz



acabamento	referência	Euro
Chrome	16830000	318,50
Brushed Black Chrome	16830340	477,80
Brushed Nickel	16830820	477,80
AXOR FinishPlus*	16830XXX	477,80

⚠ Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	300,00
	Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	205,70

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Chuveiros de cabeça 1jet

Características de todas as variantes

/ Tipo de jato: RainAir
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½

240



180



Tecnologias

Tipos de jato

Certificados/declarações

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	RainAir	17	1,5	Chrome	28474000	894,20
					Brushed Black Chrome	28474340	1.341,30
					Brushed Nickel	28474820	1.341,30
					AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.341,30
180	1	RainAir	18	1,5	Chrome	28487000	686,50
					Brushed Black Chrome	28487340	1.029,80
					Brushed Nickel	28487820	1.029,80
					AXOR FinishPlus*	28487XXX	1.029,80

Chuveiro de mão 100 1jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 100 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	16320000	246,30
Brushed Black Chrome	16320340	369,50
Brushed Nickel	16320820	369,50
AXOR FinishPlus*	16320XXX	369,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 100 1jet

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 100 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Suporte para rampa de chuveiro com porca cónica
/ AXOR Montreux Rampa de chuveiro 0,90m
/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm



Tecnologias

AirPower | Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

acabamento	referência	Euro
Chrome	27982000	736,60
Brushed Black Chrome	27982340	1.104,90
Brushed Nickel	27982820	1.104,90
AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.104,90

Showerpipe com termostática e chuveiro fixo 240 1jet

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostática de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13,5 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura
/ Braço do chuveiro fixo: 450 mm
/ Braço de duche giratório
/ Termostática AXOR Montreux
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Saídas controladas através de manípulo giratório
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Distância do centro: 170 ± 32 mm
/ Intrinsecamente seguro contra refluxo
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 22 mm
/ 2 funções



Tecnologias

AirPower | Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	16572000	2.854,70
Brushed Black Chrome	16572340	4.282,10
Brushed Nickel	16572820	4.282,10
AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.282,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Gamas

AXOR ShowerComposition 382

AXOR Showers 392

AXOR Sistemas de duche 452

AXOR Controlos de duche 474

AXOR Accessories 502

AXOR Misturadoras eletrónicas 546

AXOR Lavatórios e banheiras 556

AXOR Torneiras de cozinha 574

AXOR Drain, sistemas de escoamento e torneiras de esquadria 596

AXOR Sets básicos 612

Chuveiros fixos Painel de duche chuveiro cervical Termostatos

AXOR SHOWERCOMPOSITION

Com a nova gama de chuveiros AXOR ShowerComposition, combinámos três a quatro objetos num só.

AXOR ShowerComposition

Refletir a exclusividade – uma tomada de posição arquitetónica

A área do duche é um espaço muito íntimo, por isso tem de ser flexível e adaptável às necessidades de cada um. Concebida pelo designer de renome internacional Philippe Starck, a AXOR ShowerComposition introduz uma surpreendente nova linguagem universal do design, intemporal, na área do duche.

Design: Philippe Starck

Característica do design:

Design retilíneo e reduzido ao essencial, com superfícies planas, elegantes e perfis ultrafinos.

Ideia do designer:

A gama AXOR ShowerComposition combina três a quatro objetos num só.

Destaques especiais da gama:

- O painel de chuveiro tudo-em-um integra um duche fixo, um módulo de chuveiro, um módulo de termostato e um chuveiro de mão
- É possível fazer uma composição e uma disposição individual dos módulos de chuveiro para uma experiência de duche verdadeiramente personalizada
- PowderRain envolve o corpo em gotículas ultrafinas
- O tubo flexível têxtil AXOR dá mais conforto e comodidade à casa de banho

→ Tudo sobre a AXOR ShowerComposition: axor-design.com

A inovação cruza-se com o design

A gama integra superfícies planas, elegantes e perfis ultrafinos numa composição arquitetónica que apresenta novas possibilidades de expressão individual. Quer como painel de chuveiro tudo-em-um ou configuração personalizada de módulos flutuantes, a gama AXOR ShowerComposition oferece um desempenho excecional, incluindo o tipo de jato PowderRain imersivo no duche fixo e chuveiros PowderRain à altura dos ombros com ajuste de ângulos. A gama AXOR ShowerComposition oferece o máximo número de serviços com o mínimo de material.

Chuveiros fixos
/ Cobertura total do corpo através do PowderRain
/ Caudal: máx. 12 l/min. (a 3 bar)

Chuveiro à altura dos ombros
/ Com PowderRain
/ Caudal: máx. 9 l/min. (a 3 bar)

Utilização intuitiva
graças aos botões de seleção

Regulador de caudal

Regulação da temperatura

Porter com chuveiro de mão integrado
/ Chuveiro de mão 2jet Ecosmart (máx. 8 l/min. a 3 bar)
/ incluindo tubo flexível têxtil com 1,25 m

A gama AXOR ShowerComposition tem um design retilíneo minimalista, e a reduzidíssima profundidade do chuveiro fixo e dos painéis verticais (com uma projeção de apenas 10 mm na parede) é contrabalançada pela sua generosa largura. Versátil e de fácil instalação, a gama AXOR ShowerComposition está disponível em várias configurações e na gama completa de exclusivos acabamentos AXOR FinishPlus, incluindo Matt Black.

Módulo de chuveiro fixo 110/120 1jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 110 x 220 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11,2 l/min
/ Caudal máximo 11,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Bica: 425 mm
/ Comprimento do braço do chuveiro: 324 mm
/ Tipo de montagem: embutida
/ Tipo de ligação: set básico



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	12592000	1.100,00
Matt Black	12592670	1.540,00
AXOR FinishPlus*	12592XXX	1.650,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35361180	366,40

Módulos de duche com chuveiro de cervicais

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de cervicais
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Material do disco de pulverização: metal
/ Tipo de jato para chuveiro de cervicais PowderRain
/ Caudal do chuveiro de cervicais a 3 bar: 6,3 l/min
/ Pressão máxima de funcionamento: 6 bar
/ Possibilidade de utilização simultânea do chuveiro fixo e de cervicais
/ Tipo de ligação: set básico

250/250



110/220



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Intense Powder Rain

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Módulos de duche com chuveiro de cervicais

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipo de jato do chuveiro fixo	Tipo de jato de chuveiro cervicais	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	comprimento do braço do chuveiro (mm)	superfície	referência	Euro
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	21,6	1,8	370	Chrome	12594000	2.500,00
							Matt Black	12594670	3.500,00
							AXOR FinishPlus*	12594XXX	3.750,00
110/220	1	PowderRain	PowderRain	17	2	324	Chrome	12593000	1.900,00
							Matt Black	12593670	2.660,00
							AXOR FinishPlus*	12593XXX	2.850,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35361180	366,40

Módulo de duche com termóstato, chuveiro fixo 110/120 1jet e chuveiro para cervicais

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de cervicais, chuveiro de mão, termostática de chuveiro, tubo flexível de chuveiro têxtil
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 110 x 220 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11,6 l/min
/ Caudal do chuveiro de cervicais a 3 bar: 6,4 l/min
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12,3 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 21,6 l/min
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Bica: 425 mm
/ Utilização de saídas: utilização simultânea de várias saídas
/ Tipo de ligação: set básico
/ Função Eco: dependendo do volume de caudal e da situação de instalação, permite uma redução aproximada de 50% do caudal e conta com função de paragem integrada



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	12595000	4.200,00
Matt Black	12595670	5.880,00
AXOR FinishPlus*	12595XXX	6.300,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerComposition Set básico de módulo de chuveiro	12676180	1.900,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Chuveiro para cervicais 110/110 com 1jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 110 x 110 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Ângulo de chuveiro ajustável (2 opções)
/ Caudal 6,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 6,8 l/min
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Material: metal
/ Tipo de ligação: set básico
/ EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causar danos significativos (DNSH)



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	12596000	450,00
Matt Black	12596670	630,00
AXOR FinishPlus*	12596XXX	675,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35361180	366,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: módulo de termostática, Suporte do chuveiro, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro têxtil
/ Movimento de deslizamento do manípulo para ligar e desligar a água, controlo de temperatura e caudal
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal por saída: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno

2 funções



3 funções



4 funções



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	número de funções	.		caudal do chuveiro de mão a 3 bar	superfície	referência	Euro
470/110	2 funções	26	32,7	11,4	Chrome	12571000	1.800,00
					Matt Black	12571670	2.520,00
					AXOR FinishPlus*	12571XXX	2.700,00
540/110	3 funções	26	32,7	11,4	Chrome	12572000	2.000,00
					Matt Black	12572670	2.800,00
					AXOR FinishPlus*	12572XXX	3.000,00
610/110	4 funções	26	34	13,5	Chrome	12573000	2.200,00
					Matt Black	12573670	3.080,00
					AXOR FinishPlus*	12573XXX	3.300,00

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
Set básico para módulo de termostática Select de 2 funções	12571XXX	18310180	905,20
Set básico para módulo de termostática Select de 3 funções	12572XXX	18311180	1.056,00
Set básico para módulo de termostática Select de 4 funções	12573XXX	18312180	1.207,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

- Chuveiros fixos
- Placas de parede
- Módulos de chuveiro e chuveiros laterais
- Chuveiros de mão
- Sets de duche
- Suportes para chuveiro
- Saídas de parede
- Porter
- Tubos flexíveis

AXOR SHOWERS

Os produtos de duche AXOR são sinónimo de design, inovação e prazer com a água ao mais alto nível.

AXOR Showers

Excelência no duche

Três características são essenciais para os vários produtos de duche AXOR: todos eles são objetos de design luxuosos, contribuem para o carácter de uma divisão e oferecem experiências de água fascinantes. Os AXOR Showers transformam o duche num local de apreciação.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Característica do design:

Objetos de design vanguardistas: genéricos e podem ser combinados com várias coleções.

Ideia do designer:

Luxo no duche: o design dos AXOR Showers é fascinante, a forma como funcionam é perfeita e a experiência de água é exclusiva. Colocam o utilizador no centro e proporcionam ao corpo uma experiência luxuosa.

Destaques especiais da gama:

/ AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: Sensação de spa devido às dimensões generosas e ao inovador tipo de jato PowderRain
/ AXOR LampShower desenhado pela Nendo: uma fonte de luz e água
/ AXOR Conscious Showers: utilização sustentável da água enquanto se mantêm os mais elevados padrões estéticos
/ Vários tipos de jato para diferentes aplicações: desde massagens a sensações suaves e envolventes, passando por uma revitalização

→ Tudo sobre a AXOR Showers: axor-design.com

Tipos de jato AXOR

INTENSE POWDERRAIN

Um jato de chuveiro potente e concentrado que revitaliza o corpo e a alma.

POWDERRAIN

Gotas delicadas que envolvem o corpo como uma crisálida aquática.

RAINAIR

Água enriquecida com ar. Para ter gotas suaves num jato de água completo.

RAIN

Um jato intenso e exuberante com um efeito revitalizante. Perfeito para enxaguar o cabelo.

RAINSTREAM

Pérolas volumosas de água, recolhidas com precisão em jatos paralelos individuais.

RAIN XL

O chuveiro cobre todo o corpo e transmite uma sensação de plenitude.

RAIN/POWDERRAIN

Combinação do poderoso jato Rain e PowderRain suave com efeito envolvente.

RAINFLOW

Jato potente que envolve o corpo generosamente, como uma cascata.

MONORAIN

Um jato intenso e focado. Refresca e relaxa áreas específicas.

WHIRLAIR

Jato focado. Particularmente adequado para massajar partes do corpo.

Inovações sob a forma de jato para chuveiro

O AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet é um novo arquétipo no duche e oferece um excelente cenário para a água. Aqui, é estabelecido um cenário extraordinário: com um jato de água revitalizante, uma chuva de duche benéfica para o bem-estar e o suave jato PowderRain – a inovação da AXOR no design da água. Aqui, inúmeras gotas de água suaves e aveludadas envolvem o corpo. Como uma crisálida aquática.

Conjunto de extensão

/ A utilização do conjunto de extensão opcional (# 13603000) dá ao produto uma aparência flutuante e a sensação de não ter peso



Jato Rain

/ Duche de chuva que envolve todo o corpo
/ Área de jato geométrica, perfeitamente adaptada ao corpo
/ Área de jato com 460 mm de largura
/ Com função QuickClean
/ Caudal: 16 l/min (a 3 bar)

Alhetas mecânicas

/ Alhetas móveis que se abrem com a pressão da água
/ O jato corporal pode ser ajustado a diferentes alturas de utilizadores
/ Quando está inativo com as alhetas fechadas, apresenta uma superfície plana, que é fácil de limpar

MonoRain

/ Jato concentrado, calmante e relaxante para uma sensação de spa autêntica
/ Caudal: 15 l/min (a 3 bar)

Jato corporal PowderRain

/ Duche de chuva suave e sedosa
/ A cabeça permanece seca, se assim o desejar
/ As alhetas interiores e exteriores podem ser controladas separadamente
/ Com função QuickClean
/ Caudal: aprox. 12 l/min (a 3 bar)

Poupança na utilização da água

/ Caudal: máx. 30 l/min (a 3 bar), se todas as funções de consumo forem utilizadas ao mesmo tempo
/ Abastecimento de água através da entrada padrão DN15

Design monolítico no seu chuveiro

Os chuveiros fixos e chuveiros de mão AXOR One têm formas monolíticas e uma disposição inovadora dos tipos de jato Rain e PowderRain, que se reflete na linguagem gráfica característica do jato de chuveiro. Disponível nas versões 1jet e 2jet, o chuveiro fixo 280 oferece ambos os tipos de jato.

Jato Rain

/ 5 círculos de jato separados resultam numa experiência de duche que abrange todo o corpo

PowderRain

/ 5 círculos de jato internos criam um jato PowderRain agradável ao tato

O chuveiro fixo AXOR One 75 1jet está configurado como chuveiro à altura dos ombros com um caudal máx. de 8,7 l/min. (a 3 bar)

Design purista combinado com uma fascinante experiência de duche com a água

O design purista – com base no quadrado e no círculo – caracteriza a versão circular dos chuveiros fixos AXOR com diâmetros de 250 mm e 300 mm, bem como as versões quadradas de 250/250 mm e 300/300 mm. Todas as versões foram criadas para o uso universal e são compatíveis com todos os designs de chuveiro de luxo. As formas claras e geométricas, com as suas superfícies planas, são os elementos determinantes, com características uniformes desde o jato à tampa de cobertura de parede/teto. Fabricados em metal de alta qualidade – quer com um acabamento cromado brilhante, quer otimizados com os diversos acabamentos especiais AXOR FinishPlus – os chuveiros são objetos de design perfeitos. O interior esconde uma obra-prima do ponto de vista técnico: os pulverizadores especialmente concebidos só são visíveis quando a água começa a correr e desaparecem novamente quando o chuveiro já não está a ser utilizado. Esta tecnologia baseia-se na pressão da água e funciona sem a necessidade de mecanismos adicionais.



Os pulverizadores dinâmicos destacam o design purista do jato metálico de alta qualidade. Devido às superfícies planas sem saliências de silicone, as gotículas de água ou resíduos de calcário no pulverizador podem ser facilmente removidos com um pano ou rodo. Graças à função de limpeza QuickClean, os resíduos de calcário podem ser removidos das saliências de silicone numa única passagem. A ligação de baioneta permite que o chuveiro fixo seja facilmente removido, por exemplo, para limpeza e remoção de calcário.

O ServiceCard integrado contém o filtro de recolha de impurezas. Não são necessárias ferramentas para desmontar o chuveiro fixo ou para limpar o filtro, uma vez que este processo é fácil e eficientemente realizado com o ServiceCard. Desta forma, a manutenção periódica necessária é gerida com eficiência e poupa-se nos custos operacionais.

PowderRain

Intense PowderRain

PowderRain + Intense PowderRain

Tipos de jato inovadores PowderRain e Intense PowderRain:
O PowderRain proporciona um duche de chuva fina (caudal: 16-20 l/min a 3 bar), como uma crisálida aquática envolvente. O Intense PowderRain proporciona um poderoso jato de chuveiro (caudal: 15-18 l/min a 3 bar) e uma inovação autêntica nas variantes 2jet.

Uma fonte de luz e água

O AXOR LampShower concebido pela Nendo combina luz e chuveiro num objeto de design exclusivo. A iluminação integrada elimina os limites da separação espacial habitual. Proporciona uma atmosfera confortável no duche. Uma ampla coroa de chuva envolve todo o corpo em água.

Jato

/ Fabricado em metal puro
/ Diâmetro: 275 mm
/ Removível para uma limpeza fácil



Braço de chuveiro

/ Comprimento: 380 mm, pode ser rodado a 150° horizontalmente
/ Alinhamento ideal do jato de chuveiro

Articulação esférica

/ Ajustável a 5° para um alinhamento ideal do jato

Luz

/ Lâmpada LED de grande eficiência energética (4 W)
/ Tensão de alimentação: tensão de entrada 100-240 V CA, 50-60 Hz/tensão de saída 12 V CC
/ Inclui transformador de 12 V, 12 W
/ Temperatura de cor branco quente 2700 K
/ Tensão de alimentação: cabo de ligação de 7 m com transformador de 12 V
/ A luz é controlada por um interruptor separado que está no exterior do chuveiro

Tipo de jato

/ Jato suave Rain para uma extraordinária experiência de duche
/ Com função QuickClean
/ Caudal: 13 l/min (a 3 bar)

AXOR Conscious Showers. A água é um bem muito precioso.

Os duches prazerosos são um dos momentos que mais valorizamos na nossa rotina diária. Para que um ritual deste tipo seja agradável e ao mesmo tempo responsável, a AXOR desenvolveu os Conscious Showers. Todos os produtos de chuveiro desta gama são caracterizados pelo seu reduzido consumo de água, desde 6 l/min.

Os AXOR Conscious Showers satisfazem requisitos específicos para a utilização sustentável de um recurso tão precioso como a água, satisfazendo, ao mesmo tempo as mais elevadas exigências estéticas. Seja em design redondo ou quadrado, podem ser combinados com coleções de casa de banho AXOR numa grande variedade de estilos.



Chuveiro fixo AXOR 220 1jet



Chuveiro fixo AXOR 245/180 1jet

Chuveiro fixo AXOR 245 1jet

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet com iluminação

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 1200 x 300 mm
/ Tipo de jato: PowderRain, Rain, MonoRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato PowderRain externo a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal jato PowderRain interno a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 16 l/min
/ Caudal mono 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal máximo 30 l/min aprox. a 3 bar
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Os claps extensíveis podem ser abertos manualmente
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Os jatos podem ser ativados independentemente ou em combinado
/ Tipo de ligação: set básico
/ Com luz integrada
/ Lâmpadas: LED
/ Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ Saída: 24 V - CC
/ Cor: branco neutro
/ Não incluído: set básico



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	luminação	Alimentação do transformador	Cumprindo as directrizes da UE em matéria de conceção ecológica	acabamento	referência	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	30	3	3500 K	24 V, 30 W	■	Chrome	12427000	11.394,00
								AXOR FinishPlus*	12427XXX	17.091,00
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	30	3	5000 K	24 V, 30 W	■	Chrome	12423000	11.394,00
								AXOR FinishPlus*	12423XXX	17.091,00

⚠ Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions	12922180	739,10

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet sem iluminação

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 1200 x 300 mm
/ Tipo de jato: PowderRain, Rain, MonoRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato PowderRain externo a 3 bar: 11 l/min
/ Caudal jato PowderRain interno a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 16 l/min
/ Caudal mono 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal máximo 30 l/min aprox. a 3 bar
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Os claps extensíveis podem ser abertos manualmente
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Os jatos podem ser ativados independentemente ou em combinado
/ Tipo de ligação: set básico
/ Não incluído: set básico



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	10637000	10.053,60
AXOR FinishPlus*	10637XXX	15.080,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet com iluminação

Características de todas as variantes

/ Tipo de jato: RainAir, Rain, MonoRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Os jatos podem ser ativados independentemente ou em combinado, as funções podem ser controladas individualmente ou em simultâneo
/ Com luz integrada
/ Lâmpadas: LED
/ Transformador fonte de alimentação para instalação embutida 12 V, 18 W
/ Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ Saída: 12 V - CC
/ Temperatura de cor: 2700 K
/ Cor: branco quente
/ Classe de eficiência energética: contém fontes de luz de eficiência energética de classe G

970/970





720/720





Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	33,3	2,5	Stainless Steel Optic	10623800	10.939,50
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	36,8	2,5	Stainless Steel Optic	10627800	9.116,80

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet sem iluminação

Características de todas as variantes

/ Tipo de jato: RainAir, Rain, MonoRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ As funções podem ser controladas individualmente ou em simultâneo, Os jatos podem ser ativados independentemente ou em combinado

970/970





720/720



Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	42	2,5	Stainless Steel Optic	10621800	10.028,30
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	43	2,5	Stainless Steel Optic	10625800	8.205,20

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Citterio C Chuveiro fixo 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
/ Rosca de ligação: G ½



Sustentabilidade
EcoSmart
Tecnologias
Quick Clean
Tipos de jato
Powder Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28791000	588,00
						Brushed Bronze	28791140	882,00
						Brushed Black Chrome	28791340	882,00
						Matt Black	28791670	823,20
						Brushed Nickel	28791820	882,00
						Polished Gold Optic	28791990	882,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	882,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28790000	588,00
						Brushed Bronze	28790140	882,00
						Brushed Black Chrome	28790340	882,00
						Matt Black	28790670	823,20
						Brushed Nickel	28790820	882,00
						Polished Gold Optic	28790990	882,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	882,00

AXOR Citterio C Chuveiros fixos 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Rosca de ligação: G ½



Sustentabilidade
EcoSmart
Tecnologias
Quick Clean
Tipos de jato
Powder Rain

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio C Chuveiros fixos 1jet de teto

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28793000	546,00
						Brushed Bronze	28793140	819,00
						Brushed Black Chrome	28793340	819,00
						Matt Black	28793670	764,40
						Brushed Nickel	28793820	819,00
						Polished Gold Optic	28793990	819,00
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	819,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28792000	546,00
						Brushed Bronze	28792140	819,00
						Brushed Black Chrome	28792340	819,00
						Matt Black	28792670	764,40
						Brushed Nickel	28792820	819,00
						Polished Gold Optic	28792990	819,00
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	819,00

AXOR Citterio C Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Tipo de ligação: set básico





Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Chrome	28795000	472,50
						Brushed Bronze	28795140	708,80
						Brushed Black Chrome	28795340	708,80
						Matt Black	28795670	661,50
						Brushed Nickel	28795820	708,80
						Polished Gold Optic	28795990	708,80
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	708,80

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR Citterio C Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Chrome	28794000	472,50
						Brushed Bronze	28794140	708,80
						Brushed Black Chrome	28794340	708,80
						Matt Black	28794670	661,50
						Brushed Nickel	28794820	708,80
						Polished Gold Optic	28794990	708,80
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	708,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 AXOR Citterio C Set básico para chuveiro de teto	26039180	115,50

AXOR One Chuveiro fixo 75 1jet EcoSmart de parede

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 8,7 l/min
/ Caudal máximo 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Bica: 116 mm
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 85 mm
/ Rosca de ligação: G ½



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	48490000	255,90
Brushed Bronze	48490140	383,90
Brushed Black Chrome	48490340	383,90
Matt Black	48490670	358,30
Matt White	48490700	358,30
Brushed Brass	48490950	383,90
Polished Gold Optic	48490990	383,90
AXOR FinishPlus*	48490XXX	383,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 280 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza

2 tipos de jato



1 tipo de jato



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Comprimento do braço do chuveiro (mm)	acabamento	referência	Euro
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	Chrome	48492000	1.279,80
						Brushed Bronze	48492140	1.919,70
						Brushed Black Chrome	48492340	1.919,70
						Matt Black	48492670	1.791,70
						Matt White	48492700	1.791,70
						Brushed Brass	48492950	1.919,70
						Polished Gold Optic	48492990	1.919,70
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.919,70
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	12,3	1,2	390	Chrome	48491000	1.105,20
						Brushed Bronze	48491140	1.657,80
						Brushed Black Chrome	48491340	1.657,80
						Matt Black	48491670	1.547,30
						Matt White	48491700	1.547,30
						Brushed Brass	48491950	1.657,80
						Polished Gold Optic	48491990	1.657,80
						AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.657,80

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	48492XXX	35361180	366,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR One Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 280 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza

2 tipos de jato



1 tipo de jato



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Chrome	48494000	1.163,50
					Brushed Bronze	48494140	1.745,30
					Brushed Black Chrome	48494340	1.745,30
					Matt Black	48494670	1.628,90
					Matt White	48494700	1.628,90
					Brushed Brass	48494950	1.745,30
					Polished Gold Optic	48494990	1.745,30
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.745,30
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	12,2	1,4	Chrome	48493000	989,00
					Brushed Bronze	48493140	1.483,50
					Brushed Black Chrome	48493340	1.483,50
					Matt Black	48493670	1.384,60
					Matt White	48493700	1.384,60
					Brushed Brass	48493950	1.483,50
					Polished Gold Optic	48493990	1.483,50
					AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.483,50

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	48494XXX	26434180	282,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ O cartão de serviço com filtro pode ser removido, sem ferramentas, para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 450 mm

300



250



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Intense Powder Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	ligação	acabamento	referência	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	set básico	Chrome	35303000	1.888,90
						Brushed Bronze	35303140	2.833,40
						Brushed Black Chrome	35303340	2.833,40
						Matt Black	35303670	2.644,50
						Brushed Nickel	35303820	2.833,40
						Polished Gold Optic	35303990	2.833,40
						AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.833,40
300	1	PowderRain	17,6	1,9	G ½	Chrome	35300000	1.693,50
						Brushed Bronze	35300140	2.540,30
						Brushed Black Chrome	35300340	2.540,30
						Matt Black	35300670	2.370,90
						Brushed Nickel	35300820	2.540,30
						Polished Gold Optic	35300990	2.540,30
						AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.540,30
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	set básico	Chrome	35296000	1.628,50
						AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.442,80
250	1	PowderRain	18,1	1,5	G ½	Chrome	35284000	1.433,20
						AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.149,80

Peças obrigatórias:		Para	referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35303XXX 35296XXX	35361180	366,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ O cartão de serviço com filtro pode ser removido, sem ferramentas, para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Tipo de ligação: set básico

300



250



Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	1	PowderRain	19	1,8	Chrome	35301000	1.433,20
					Brushed Bronze	35301140	2.149,80
					Brushed Black Chrome	35301340	2.149,80
					Matt Black	35301670	2.006,50
					Brushed Nickel	35301820	2.149,80
					Polished Gold Optic	35301990	2.149,80
					AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.149,80
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,4	Chrome	35304000	1.693,50
					Brushed Bronze	35304140	2.540,30
					Brushed Black Chrome	35304340	2.540,30
					Matt Black	35304670	2.370,90
					Brushed Nickel	35304820	2.540,30
					Polished Gold Optic	35304990	2.540,30
					AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.540,30
250	1	PowderRain	19	1,8	Chrome	35286000	1.237,70
					AXOR FinishPlus*	35286XXX	1.856,60
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	Chrome	35297000	1.433,20
					AXOR FinishPlus*	35297XXX	2.149,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	26434180	282,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Sistema anti-calcário QuickClean / Chuveiro de cabeça amovível para limpeza

300



250



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Intense Powder Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	ligação	acabamento	referência	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	set básico	Chrome	35305000	1.693,50
						Brushed Bronze	35305140	2.540,30
						Brushed Black Chrome	35305340	2.540,30
						Matt Black	35305670	2.370,90
						Brushed Nickel	35305820	2.540,30
						Polished Gold Optic	35305990	2.540,30
						AXOR FinishPlus*	35305XXX	2.540,30
300	1	PowderRain	18,1	1,8	G ½	Chrome	35302000	1.433,20
						Brushed Bronze	35302140	2.149,80
						Brushed Black Chrome	35302340	2.149,80
						Matt Black	35302670	2.006,50
						Brushed Nickel	35302820	2.149,80
						Polished Gold Optic	35302990	2.149,80
						AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.149,80
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	21	1,5	set básico	Chrome	35298000	1.433,20
						AXOR FinishPlus*	35298XXX	2.149,80
250	1	PowderRain	17,7	1,5	G ½	Chrome	35287000	1.237,70
						AXOR FinishPlus*	35287XXX	1.856,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro de teto	35363180	122,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ O cartão de serviço com filtro pode ser removido, sem ferramentas, para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 450 mm

300/300



250/250



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Intense Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	ligação	acabamento	referência	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	set básico	Chrome	35318000	1.888,90
						Brushed Bronze	35318140	2.833,40
						Brushed Black Chrome	35318340	2.833,40
						Brushed Nickel	35318820	2.833,40
						Polished Gold Optic	35318990	2.833,40
						AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.833,40
300/300	1	PowderRain	18,2	2	G ½	Chrome	35314000	1.693,50
						Brushed Bronze	35314140	2.540,30
						Brushed Black Chrome	35314340	2.540,30
						Brushed Nickel	35314820	2.540,30
						Polished Gold Optic	35314990	2.540,30
						AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.540,30
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	set básico	Chrome	35310000	1.628,50
						AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.442,80
250/250	1	PowderRain	17	1,8	G ½	Chrome	35306000	1.433,20
						AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.149,80

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35318XXX 35310XXX	35361180	366,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ O cartão de serviço com filtro pode ser removido, sem ferramentas, para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Tipo de ligação: set básico
/ Não incluído: set básico

300/300



250/250



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Intense Powder Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	Chrome	35320000	1.693,50
					Brushed Bronze	35320140	2.540,30
					Brushed Black Chrome	35320340	2.540,30
					Brushed Nickel	35320820	2.540,30
					Polished Gold Optic	35320990	2.540,30
					AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.540,30
300/300	1	PowderRain	19	1,8	Chrome	35316000	1.628,60
					Brushed Bronze	35316140	2.442,90
					Brushed Black Chrome	35316340	2.442,90
					Brushed Nickel	35316820	2.442,90
					Polished Gold Optic	35316990	2.442,90
					AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.442,90
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,2	Chrome	35312000	1.433,20
					AXOR FinishPlus*	35312XXX	2.149,80
250/250	1	PowderRain	19	1,8	Chrome	35308000	1.237,70
					AXOR FinishPlus*	35308XXX	1.856,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	26434180	282,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Sistema anti-calcário QuickClean / Chuveiro de cabeça amovível para limpeza / Tipo de ligação: set básico

300/300





250/250



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Intense Powder Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300/300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Chrome	35317000	1.628,60
						Brushed Bronze	35317140	2.442,90
						Brushed Black Chrome	35317340	2.442,90
						Brushed Nickel	35317820	2.442,90
						Polished Gold Optic	35317990	2.442,90
						AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.442,90
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain		17	1,5	Chrome	35321000	1.823,80
						Brushed Bronze	35321140	2.735,70
						Brushed Black Chrome	35321340	2.735,70
						Brushed Nickel	35321820	2.735,70
						Polished Gold Optic	35321990	2.735,70
						AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.735,70
250/250	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Chrome	35309000	1.237,70
						AXOR FinishPlus*	35309XXX	1.856,60
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain		17	1,5	Chrome	35313000	1.433,20
						AXOR FinishPlus*	35313XXX	2.149,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro de teto	35363180	122,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 250/580 3jet

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, Tomada de água
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 580 x 260 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainFlow, MonoRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 17 l/min
/ Caudal mono 20 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal jato RainFlow a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal máximo 20 l/min aprox. a 3 bar
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Tipo de ligação: set básico



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain | RainFlow

acabamento	referência	Euro
Chrome	35283000	3.753,50
AXOR FinishPlus*	35283XXX	5.630,30

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 3jet, 2jet, 1jet com braço de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, espelho
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 460 mm

3 tipos de jato



2 tipos de jato



1 tipo de jato



Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	espelho	acabamento	referência	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	square	Chrome	35282000	3.217,30
						AXOR FinishPlus*	35282XXX	4.826,00
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	softsquare	Chrome	35276000	3.217,30
						AXOR FinishPlus*	35276XXX	4.826,00
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	square	Chrome	35280000	2.949,00
						AXOR FinishPlus*	35280XXX	4.423,50
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	softsquare	Chrome	35275000	2.949,00
						AXOR FinishPlus*	35275XXX	4.423,50
460/270	1	Rain	19	1,5	square	Chrome	35278000	2.413,00
						AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.619,50
460/270	1	Rain	19	1,5	softsquare	Chrome	35274000	2.413,00
						AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.619,50

Peças obrigatórias (escolha uma)			Para	referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	13588000	30,90
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Braço de teto para chuveiros fixos 3jet, 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Tipo de ligação: set básico

3 tipos de jato



2 tipos de jato



1 tipo de jato



Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	23	1,5	Chrome	35281000	3.083,20
					AXOR FinishPlus*	35281XXX	4.624,80
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	Chrome	35279000	2.815,20
					AXOR FinishPlus*	35279XXX	4.222,80
460/300	1	Rain	21	1,5	Chrome	35277000	2.278,90
					AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.418,40

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	26434180	282,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 350 1jet com braço de chuveiro

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 350 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 26 l/min
/ Caudal máximo 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
/ Rosca de ligação: G ½



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	26034000	2.949,00
Brushed Nickel	26034820	4.423,50
AXOR FinishPlus*	26034XXX	4.423,50

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 350 1jet com conexão ao teto

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 350 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 26 l/min
/ Caudal máximo 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Rosca de ligação: G ½



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	26035000	2.815,20
Brushed Nickel	26035820	4.222,80
AXOR FinishPlus*	26035XXX	4.222,80

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 240/240 1jet integrado no teto

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 240 x 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 12 l/min
/ Caudal máximo 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal expansível em 25 l/min
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½



Tecnologias

AirPower

Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	10924000	1.270,90
AXOR FinishPlus*	10924XXX	1.906,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 240/240 1jet com conexão ao teto

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 240 x 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 12 l/min
/ Caudal máximo 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal expansível em 25 l/min
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 102 mm
/ Rosca de ligação: G ½



Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

acabamento	referência	Euro
Chrome	10929000	1.509,20
AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.263,80

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 240/240 1jet com braço de chuveiro

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, espelho
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 240 x 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 12 l/min
/ Caudal máximo 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal expansível em 25 l/min
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: Braço do chuveiro em metal 411 - 458 mm



Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

acabamento	referência	Euro
Chrome	10925000	1.747,40
Brushed Black Chrome	10925340	2.621,10
AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.621,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo 240/240 1jet de parede	10921180	283,50

AXOR ShowerSolutions Módulo de castata 240/120 para instalação embutida

Características

/ Bica: 180 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

RainFlow

acabamento	referência	Euro
Chrome	10942000	870,90
AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.306,40

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet de teto

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 275 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 18 l/min
/ Caudal máximo 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 120 mm
/ Rosca de ligação: G ½
/ Com luz integrada
/ Lâmpadas: LED
/ Transformador fonte de alimentação para instalação embutida 12 V, 18 W
/ Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ Saída: 12 V - CC
/ Temperatura de cor: 2700 K
/ Classe de eficiência energética: contém uma fonte de eficiência energética (luz) de classe G



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	26032000	1.887,80
AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.831,70

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet de parede

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 275 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 13 l/min
/ Caudal máximo 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 380 mm
/ Braço do chuveiro giratório a 150°
/ Rosca de ligação: G ½
/ Com luz integrada
/ Lâmpadas: LED
/ Transformador fonte de alimentação para instalação embutida 12 V, 18 W
/ Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ Saída: 12 V - CC
/ Temperatura de cor: 2700 K
/ Classe de eficiência energética: contém uma fonte de eficiência energética (luz) de classe G



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	26031000	2.298,00
AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.447,00

AXOR Showers/Front Chuveiro fixo 240 2jet com conexão ao teto

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, conexão de teto
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 279 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 17 l/min
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 16 l/min
/ Caudal máximo 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 139 mm
/ Rosca de ligação: G ½
/ Mudança fácil dos tipos de jato com botão Select



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	26022000	820,90
AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.231,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Showers/Front Chuveiro fixo 240 2jet com braço de chuveiro

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 279 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 15 l/min
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 15 l/min
/ Caudal máximo 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 400 mm
/ Braço do chuveiro giratório a 150°
/ Rosca de ligação: G ½
/ Mudança fácil dos tipos de jato com botão Select



Tecnologias

AirPower · Select · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir · Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	26021000	1.149,50
AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.724,30

AXOR ShowerSolutions Chuveiros de cabeça 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 245 x 185 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½



Sustentabilidade

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
245/185	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Chrome	35374000	538,60
						Brushed Black Chrome	35374340	807,90
						Matt Black	35374670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35374XXX	807,90
245/185	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Chrome	35387000	538,60
						Brushed Black Chrome	35387340	807,90
						Matt Black	35387670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35387XXX	807,90
245/185	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chrome	35373000	538,60
						Brushed Black Chrome	35373340	807,90
						Matt Black	35373670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35373XXX	807,90

Peças obrigatórias (escolha uma)

AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm square

acabamento	referência	Euro
Chrome	26436000	320,40
Brushed Black Chrome	26436340	480,60
Matt Black	26436670	448,60
AXOR FinishPlus*	26436XXX	480,60

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros de cabeça 1jet

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm square	Chrome	26437000	192,30
	Brushed Black Chrome	26437340	288,50
	Matt Black	26437670	269,20
	AXOR FinishPlus*	26437XXX	288,50
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm square	Chrome	26438000	256,20
	Brushed Black Chrome	26438340	384,30
	Matt Black	26438670	358,70
	AXOR FinishPlus*	26438XXX	384,30
AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm softsquare	Chrome	26967000	320,40
	Brushed Black Chrome	26967340	480,60
	Matt Black	26967670	448,60
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	480,60
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm softsquare	Chrome	26965000	192,30
	Brushed Black Chrome	26965340	288,50
	Matt Black	26965670	269,20
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	288,50
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm softsquare	Chrome	26966000	256,20
	Brushed Black Chrome	26966340	384,30
	Matt Black	26966670	358,70
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	384,30

AXOR ShowerSolutions Chuveiros de cabeça 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 220 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½



Sustentabilidade

Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
220	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Chrome	35383000	538,60
						Brushed Black Chrome	35383340	807,90
						Matt Black	35383670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35383XXX	807,90
220	1	Rain	2,6	5,6	0,6	Chrome	35388000	538,60
						Brushed Black Chrome	35388340	807,90
						Matt Black	35388670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35388XXX	807,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros de cabeça 1jet

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
220	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chrome	35382000	538,60
						Brushed Black Chrome	35382340	807,90
						Matt Black	35382670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35382XXX	807,90

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm	Chrome	26431000	335,40
		Brushed Black Chrome	26431340	503,10
		Matt Black	26431670	469,60
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm	Chrome	26432000	201,30
		Brushed Black Chrome	26432340	302,00
		Matt Black	26432670	281,80
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm	Chrome	26433000	268,20
		Brushed Black Chrome	26433340	402,30
		Matt Black	26433670	375,50
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30
	AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm softsquare	Chrome	26967000	320,40
		Brushed Black Chrome	26967340	480,60
		Matt Black	26967670	448,60
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	480,60
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm softsquare	Chrome	26965000	192,30
		Brushed Black Chrome	26965340	288,50
		Matt Black	26965670	269,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	288,50
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm softsquare	Chrome	26966000	256,20
		Brushed Black Chrome	26966340	384,30
		Matt Black	26966670	358,70
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	384,30

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros de cabeça 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 245 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro de cabeça amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½



Sustentabilidade

Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
245	1	Rain	5,6	9	0,8	Chrome	35381000	617,10
						Brushed Black Chrome	35381340	925,70
						Matt Black	35381670	863,90
						AXOR FinishPlus*	35381XXX	925,70
245	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Chrome	35389000	617,10
						Brushed Black Chrome	35389340	925,70
						Matt Black	35389670	863,90
						AXOR FinishPlus*	35389XXX	925,70
245	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chrome	35380000	617,10
						Brushed Black Chrome	35380340	925,70
						Matt Black	35380670	863,90
						AXOR FinishPlus*	35380XXX	925,70

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm	Chrome	26431000	335,40
	Brushed Black Chrome	26431340	503,10
	Matt Black	26431670	469,60
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm	Chrome	26432000	201,30
	Brushed Black Chrome	26432340	302,00
	Matt Black	26432670	281,80
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm	Chrome	26433000	268,20
	Brushed Black Chrome	26433340	402,30
	Matt Black	26433670	375,50
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30
AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm softsquare	Chrome	26967000	320,40
	Brushed Black Chrome	26967340	480,60
	Matt Black	26967670	448,60
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	480,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros de cabeça 1jet

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm softsquare	Chrome	26965000	192,30
	Brushed Black Chrome	26965340	288,50
	Matt Black	26965670	269,20
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	288,50
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm softsquare	Chrome	26966000	256,20
	Brushed Black Chrome	26966340	384,30
	Matt Black	26966670	358,70
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	384,30

AXOR Starck Chuveiro fixo 240 1jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 19 l/min
/ Caudal máximo 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½



Tecnologias

Tipos de jato

Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	28494000	749,10
Brushed Bronze	28494140	1.123,70
Brushed Black Chrome	28494340	1.123,70
Brushed Nickel	28494820	1.123,70
Polished Gold Optic	28494990	1.123,70
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.123,70

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm	Chrome	26431000	335,40
	Brushed Bronze	26431140	503,10
	Brushed Black Chrome	26431340	503,10
	Brushed Nickel	26431820	503,10
	Polished Gold Optic	26431990	503,10
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm	Chrome	26432000	201,30
	Brushed Bronze	26432140	302,00
	Brushed Black Chrome	26432340	302,00
	Brushed Nickel	26432820	302,00
	Polished Gold Optic	26432990	302,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR Starck Chuveiro fixo 240 1jet

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm	Chrome	26433000	268,20
	Brushed Bronze	26433140	402,30
	Brushed Black Chrome	26433340	402,30
	Brushed Nickel	26433820	402,30
	Polished Gold Optic	26433990	402,30
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30

AXOR Montreux Chuveiros de cabeça 1jet

Características de todas as variantes

/ Tipo de jato: RainAir
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco de jato removível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½

240



180



Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	RainAir	17	1,5	Chrome	28474000	894,20
					Brushed Black Chrome	28474340	1.341,30
					Brushed Nickel	28474820	1.341,30
					AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.341,30
180	1	RainAir	18	1,5	Chrome	28487000	686,50
					Brushed Black Chrome	28487340	1.029,80
					Brushed Nickel	28487820	1.029,80
					AXOR FinishPlus*	28487XXX	1.029,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Conexões de teto

Características de todas as variantes
/ Tipo de ligação: G ½

round



square



softsquare



Resumo das variantes

comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
300	round	Chrome	26433000	268,20
		Brushed Bronze	26433140	402,30
		Brushed Black Chrome	26433340	402,30
		Matt Black	26433670	375,50
		Brushed Nickel	26433820	402,30
		Polished Gold Optic	26433990	402,30
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30
100	round	Chrome	26432000	201,30
		Brushed Bronze	26432140	302,00
		Brushed Black Chrome	26432340	302,00
		Matt Black	26432670	281,80
		Brushed Nickel	26432820	302,00
		Polished Gold Optic	26432990	302,00
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
300	square	Chrome	26438000	256,20
		Brushed Black Chrome	26438340	384,30
		Matt Black	26438670	358,70
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	384,30
100	square	Chrome	26437000	192,30
		Brushed Black Chrome	26437340	288,50
		Matt Black	26437670	269,20
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	288,50
300	softsquare	Chrome	26966000	256,20
		Brushed Black Chrome	26966340	384,30
		Matt Black	26966670	358,70
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	384,30
100	softsquare	Chrome	26965000	192,30
		Brushed Black Chrome	26965340	288,50
		Matt Black	26965670	269,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	288,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR One Conexões de teto

Características de todas as variantes

/ Comprimento: 300 mm

para chuveiro fixo 280 1jet



para chuveiro fixo 280 2jet



Resumo das variantes

Especial	acabamento	referência	Euro
para chuveiro fixo 280 1jet	Chrome	48495000	232,70
	Brushed Bronze	48495140	349,10
	Brushed Black Chrome	48495340	349,10
	Matt Black	48495670	325,80
	Matt White	48495700	325,80
	Brushed Brass	48495950	349,10
	Polished Gold Optic	48495990	349,10
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	349,10
para chuveiro fixo 280 2jet	Chrome	48496000	349,00
	Brushed Bronze	48496140	523,50
	Brushed Black Chrome	48496340	523,50
	Matt Black	48496670	488,60
	Matt White	48496700	488,60
	Brushed Brass	48496950	523,50
	Polished Gold Optic	48496990	523,50
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	523,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Braços de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Comprimento: 390 mm / Tipo de ligação: G ½

round





square





softsquare



Resumo das variantes

forma	acabamento	referência	Euro
round	Chrome	26431000	335,40
	Brushed Bronze	26431140	503,10
	Brushed Black Chrome	26431340	503,10
	Matt Black	26431670	469,60
	Brushed Nickel	26431820	503,10
	Polished Gold Optic	26431990	503,10
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
square	Chrome	26436000	320,40
	Brushed Black Chrome	26436340	480,60
	Matt Black	26436670	448,60
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	480,60
softsquare	Chrome	26967000	320,40
	Brushed Black Chrome	26967340	480,60
	Matt Black	26967670	448,60
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	480,60

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Espelho softsquare



acabamento	referência	Euro
Chrome	35214000	79,40
Matt Black	35214670	119,20
AXOR FinishPlus*	35214XXX	119,10

AXOR Montreux Braço de chuveiro 389 mm

Características

/ Comprimento: 389 mm / Ângulo de 90° / Tipo de ligação: G ½



acabamento	referência	Euro
Chrome	27348000	145,30
Brushed Black Chrome	27348340	218,00
Brushed Nickel	27348820	218,00
AXOR FinishPlus*	27348XXX	218,00

AXOR Citterio C Espelho parede 120/120 softsquare



acabamento	referência	Euro
Chrome	28801000	92,60
Matt Black	28801670	138,90
AXOR FinishPlus*	28801XXX	138,90

AXOR Citterio C Espelho teto 120/120 softsquare



acabamento	referência	Euro
Chrome	28802000	92,60
Matt Black	28802670	138,90
AXOR FinishPlus*	28802XXX	138,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions / AXOR Citterio E Módulos de duche para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Ângulo do jato regulável
/ Funciona como chuveiro fixo, à altura dos ombros ou lateral
/ Caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Material: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

square



softsquare



Sustentabilidade

Eco Smart+

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	forma	acabamento	referência	Euro
120/120	1	Rain	5,3	1	square	Chrome	28491000	520,60
						AXOR FinishPlus*	28491XXX	780,90
120/120	1	Rain	5,3	1	softsquare	Chrome	36822000	412,50
						Brushed Bronze	36822140	618,80
						Brushed Black Chrome	36822340	618,80
						AXOR FinishPlus*	36822XXX	618,80

Módulos de duche 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 65 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Ângulo de chuveiro lateral ajustável
/ Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Material: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

round



square



Sustentabilidade

Eco Smart+

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	forma	acabamento	referência	Euro
65	1	Rain	5	1,5	round	Chrome	28464000	140,90
						AXOR FinishPlus*	28464XXX	211,40
65	1	Rain	5	1,5	square	Chrome	28469000	150,00
						AXOR FinishPlus*	28469XXX	225,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR One Chuveiro de mão EcoSmart 75 1jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 9,1 l/min aprox. a 3 bar
/ Função de: 5,8 l/min
/ Material: metal



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	48651000	128,00
Brushed Bronze	48651140	192,00
Brushed Black Chrome	48651340	192,00
Matt Black	48651670	179,20
Matt White	48651700	179,20
Brushed Brass	48651950	192,00
Polished Gold Optic	48651990	192,00
AXOR FinishPlus*	48651XXX	192,00

AXOR One Chuveiro de mão 2jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 124 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainFlow
/ Fácil seleção do jato através do botão Select
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 12 l/min aprox. a 3 bar



Tecnologias

Select
Quick Clean

Tipos de jato

Rain
RainFlow

acabamento	referência	Euro
Chrome	45720000	195,60
Brushed Bronze	45720140	293,40
Brushed Black Chrome	45720340	293,40
Matt Black	45720670	273,80
Matt White	45720700	273,80
Brushed Brass	45720950	293,40
Polished Gold Optic	45720990	293,40
AXOR FinishPlus*	45720XXX	293,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck Chuveiros de mão 2jet, 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 68 x 24 mm

/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

2 tipos de jato



1 tipo de jato



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	28532000	214,00
						Brushed Bronze	28532140	321,00
						Brushed Black Chrome	28532340	321,00
						Matt Black	28532670	299,60
						Brushed Nickel	28532820	321,00
						Polished Gold Optic	28532990	321,00
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	321,00
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	10531000	133,30
						Brushed Bronze	10531140	200,00
						Brushed Black Chrome	10531340	200,00
						Brushed Nickel	10531820	200,00
						Polished Gold Optic	10531990	200,00
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	200,00

AXOR Showers/Front Chuveiro de mão 85 1jet EcoSmart

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 85 mm
/ Tipo de jato: Rain

/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

/ Caudal máx. 9 l/min aprox. a 3 bar



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	26025000	131,60
AXOR FinishPlus*	26025XXX	197,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros de mão 3jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 125 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Fácil seleção do jato através do botão Select
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Select · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl Air

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	9	1,5	Chrome	26051000	133,60
					Matt Black	26051670	187,00
					AXOR FinishPlus*	26051XXX	200,40
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	15	1,4	Chrome	26050000	133,60
					Brushed Bronze	26050140	200,40
					Brushed Black Chrome	26050340	200,40
					Matt Black	26050670	187,00
					Brushed Nickel	26050820	200,40
					Polished Gold Optic	26050990	200,40
					AXOR FinishPlus*	26050XXX	200,40

AXOR Montreux Chuveiro de mão 100 1jet

Características

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 100 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar



Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

acabamento	referência	Euro
Chrome	16320000	246,30
Brushed Black Chrome	16320340	369,50
Brushed Nickel	16320820	369,50
AXOR FinishPlus*	16320XXX	369,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Set de duche 0,90 m com chuveiro de mão 75 1jet EcoSmart com tomada de água

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 9,1 l/min aprox. a 3 bar
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	48791000	407,30
Brushed Bronze	48791140	611,00
Brushed Black Chrome	48791340	611,00
Matt Black	48791670	570,20
Matt White	48791700	570,20
Brushed Brass	48791950	611,00
Polished Gold Optic	48791990	611,00
AXOR FinishPlus*	48791XXX	611,00

AXOR One Rampa de duche 0,90 m com tomada de água e tubo flexível 1,60m

Características

/ Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Comprimento do tubo: 965 mm
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm
/ Perfil da rampa: round
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções



acabamento	referência	Euro
Chrome	48792000	302,50
Brushed Bronze	48792140	453,80
Brushed Black Chrome	48792340	453,80
Matt Black	48792670	423,50
Matt White	48792700	423,50
Brushed Brass	48792950	453,80
Polished Gold Optic	48792990	453,80
AXOR FinishPlus*	48792XXX	453,80

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR One Set de duche 0,90m com chuveiro de mão 2jet

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 124 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainFlow
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ AXOR Starck rampa de chuveiro 0,90 m
/ Caudal máx. 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	45722000	326,10
Brushed Bronze	45722140	489,20
Brushed Black Chrome	45722340	489,20
Brushed Brass	45722950	489,20
Polished Gold Optic	45722990	489,20
AXOR FinishPlus*	45722XXX	489,20

AXOR Showers/Front Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 85 1jet EcoSmart

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 85 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Suporte para rampa de chuveiro com porca cónica
/ Caudal máx. 9 l/min aprox. a 3 bar
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 22 mm



Sustentabilidade

Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	26023000	492,80
AXOR FinishPlus*	26023XXX	739,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck Sets de duche 2jet, 1jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 68 x 24 mm
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm

2 tipos de jato



1 tipo de jato



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	27980000	635,60
						Brushed Bronze	27980140	953,40
						Brushed Black Chrome	27980340	953,40
						Brushed Nickel	27980820	953,40
						Polished Gold Optic	27980990	953,40
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	953,40
68/24	1	Rain		8	1	Chrome	27983000	415,40
						Brushed Bronze	27983140	623,10
						Brushed Black Chrome	27983340	623,10
						Brushed Nickel	27983820	623,10
						Polished Gold Optic	27983990	623,10
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	623,10

AXOR Starck Rampa de duche 0.90m

Características

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Comprimento do tubo: 985 mm
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm
/ Perfil da rampa: round
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Adequado para: Chuveiro de mão tipo stick AXOR Starck e chuveiro de mão AXOR One



acabamento	referência	Euro
Chrome	27830000	326,00
Brushed Bronze	27830140	489,00
Brushed Black Chrome	27830340	489,00
Brushed Nickel	27830820	489,00
Polished Gold Optic	27830990	489,00
AXOR FinishPlus*	27830XXX	489,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Uno Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 120 3jet

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Rampa de chuveiro 0,90m
/ Suporte para rampa de chuveiro com porca cónica
/ Caudal máx. 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Perfil da rampa: round



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	27987000	508,80
Brushed Bronze	27987140	763,20
Brushed Black Chrome	27987340	763,20
Brushed Nickel	27987820	763,20
Polished Gold Optic	27987990	763,20
AXOR FinishPlus*	27987XXX	763,20

AXOR Uno Rampa de duche 0,90m com flexivel 1,60 m

Características

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 22 mm
/ Perfil da rampa: round
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções



acabamento	referência	Euro
Chrome	27989000	415,40
Brushed Bronze	27989140	623,10
Brushed Black Chrome	27989340	623,10
Polished Gold Optic	27989990	623,10
AXOR FinishPlus*	27989XXX	623,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio E Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 120 3jet

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento da rampa: 30 mm



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	36735000	567,20
Brushed Bronze	36735140	850,80
Brushed Black Chrome	36735340	850,80
Brushed Nickel	36735820	850,80
Polished Gold Optic	36735990	850,80
AXOR FinishPlus*	36735XXX	850,80

AXOR Citterio E Rampa de duche 0,90 m com tubo flexível 1,60m

Características

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Suporte para rampa de chuveiro com porca cónica
/ Largura da rampa: 30 mm
/ Perfil da rampa: square
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Ajuste do suporte para chuveiro silencioso



acabamento	referência	Euro
Chrome	36736000	474,20
Brushed Bronze	36736140	711,30
Brushed Black Chrome	36736340	711,30
Brushed Nickel	36736820	711,30
Polished Gold Optic	36736990	711,30
AXOR FinishPlus*	36736XXX	711,30

AXOR Citterio Set de duche 0.90m com chuveiro de mão 120 3jet

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Suporte para rampa de chuveiro com porca cónica
/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 22 mm



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	27991000	458,80
Brushed Black Chrome	27991340	688,20
AXOR FinishPlus*	27991XXX	688,20

AXOR Citterio Rampa de duche 0.90m

Características

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Comprimento do tubo: 969 mm
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 22 mm
/ Perfil da rampa: round
/ Material do suporte do chuveiro de mão: metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	27831000	370,10
Brushed Black Chrome	27831340	555,20
AXOR FinishPlus*	27831XXX	555,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 100 1jet

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 100 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Suporte para rampa de chuveiro com porca cónica
/ AXOR Montreux Rampa de chuveiro 0,90m
/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Perfil da rampa: round
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm



Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

acabamento	referência	Euro
Chrome	27982000	736,60
Brushed Black Chrome	27982340	1.104,90
Brushed Nickel	27982820	1.104,90
AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.104,90

AXOR Starck Suporte para chuveiro

Características

/ Posição de suporte fixa
/ Para tubos flexíveis com porcas cilíndricas



acabamento	referência	Euro
Chrome	27515000	94,20
Brushed Bronze	27515140	141,30
Brushed Black Chrome	27515340	141,30
Brushed Nickel	27515820	141,30
Polished Gold Optic	27515990	141,30
AXOR FinishPlus*	27515XXX	141,30

AXOR Citterio Suporte para chuveiro round

Características

/ Posição de suporte fixa
/ Para com porcas cónicas
/ Dimensões: 60 x 60 x 65 mm (AxLxP)
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ 2 furos



acabamento	referência	Euro
Chrome	39525000	128,10
Brushed Bronze	39525140	192,20
Brushed Black Chrome	39525340	192,20
Brushed Nickel	39525820	192,20
Polished Gold Optic	39525990	192,20
AXOR FinishPlus*	39525XXX	192,20

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Montreux Suporte para chuveiro

Características

/ Posição de suporte fixa
/ Para com porcas cónicas
/ Dimensões: 68 x 68 x 84 mm (AxLxP)
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ 2 furos



acabamento	referência	Euro
Chrome	16325000	124,60
Brushed Black Chrome	16325340	186,90
Brushed Nickel	16325820	186,90
AXOR FinishPlus*	16325XXX	186,90

AXOR One Suporte para chuveiro

Características

/ Posição de suporte fixa
/ Para tubos flexíveis com porcas cilíndricas



acabamento	referência	Euro
Chrome	45721000	83,80
Brushed Bronze	45721140	125,70
Brushed Black Chrome	45721340	125,70
Brushed Nickel	45721820	125,70
Polished Gold Optic	45721990	125,70
AXOR FinishPlus*	45721XXX	125,70

AXOR Starck / AXOR ShowerSolutions Tomadas de água

Características de todas as variantes

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½

round



square



softsquare



Resumo das variantes

forma	acabamento	referência	Euro
round	Chrome	27451000	43,60
	Brushed Bronze	27451140	65,40
	Brushed Black Chrome	27451340	65,40
	Brushed Nickel	27451820	65,40
	Polished Gold Optic	27451990	65,40
	AXOR FinishPlus*	27451XXX	65,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck / AXOR ShowerSolutions Tomadas de água

Resumo das variantes

forma	acabamento	referência	Euro
square	Chrome	36732000	39,30
	Brushed Bronze	36732140	59,00
	Brushed Black Chrome	36732340	59,00
	Brushed Nickel	36732820	59,00
	Polished Gold Optic	36732990	59,00
	AXOR FinishPlus*	36732XXX	59,00
softsquare	Chrome	36731000	39,30
	Brushed Bronze	36731140	59,00
	Brushed Black Chrome	36731340	59,00
	Matt Black	36731670	55,00
	Brushed Nickel	36731820	59,00
	Polished Gold Optic	36731990	59,00
	AXOR FinishPlus*	36731XXX	59,00

AXOR Montreux Tomada de água com válvula anti-retorno

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½



acabamento	referência	Euro
Chrome	16884000	52,20
Brushed Black Chrome	16884340	78,30
Brushed Nickel	16884820	78,30
AXOR FinishPlus*	16884XXX	78,30

AXOR ShowerSolutions Suportes de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica

round



square



softsquare



Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Suportes de chuveiro

Resumo das variantes

forma	acabamento	referência	Euro
round	Chrome	36733000	121,00
	Brushed Black Chrome	36733340	181,50
	Matt Black	36733670	169,40
	AXOR FinishPlus*	36733XXX	181,50
square	Chrome	36734000	121,00
	Brushed Black Chrome	36734340	181,50
	Matt Black	36734670	169,40
	AXOR FinishPlus*	36734XXX	181,50
softsquare	Chrome	11626000	238,00
	Matt Black	11626670	333,20
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	357,00

AXOR Citterio E Suporte de chuveiro com tomada de água 120/120 softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) recomendada apenas a montagem horizontal
/ Para uma óptima instalação em linha (10mm de distância) recomenda-se a utilização do corpo embutido ref. 28486180
/ Para instalações livres (distância superior a 10mm) não é necessário nenhum corpo embutido





acabamento	referência	Euro
Chrome	36724000	199,10
Brushed Bronze	36724140	298,70
Brushed Black Chrome	36724340	298,70
Matt Black	36724670	278,70
Brushed Nickel	36724820	298,70
Polished Gold Optic	36724990	298,70
AXOR FinishPlus*	36724XXX	298,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio C Suporte e chuveiro 120/120 softsquare com chuveiro de mão 2jat e flexivel textil

Características

/ Consiste em: unidade de colocação, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ Caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Junta com filtro lavável



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	49626000	409,50
Brushed Bronze	49626140	614,30
Brushed Black Chrome	49626340	614,30
Matt Black	49626670	573,30
Brushed Nickel	49626820	614,30
Polished Gold Optic	49626990	614,30
AXOR FinishPlus*	49626XXX	614,30

AXOR Starck Suporte de chuveiro 120/120 com Chuveiro de mão 2jet, tomada de agua e flexível

Características

/ Consiste em: unidade de colocação, chuveiro de mão, Suporte do chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Para uma óptima instalação em linha (10mm de distância) recomenda-se a utilização do corpo embutido ref. 28486180
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) recomendada apenas a montagem horizontal
/ Para instalações livres (distância superior a 10mm) não é necessário nenhum corpo embutido
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Junta com filtro lavável



Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	12626000	505,20
Brushed Bronze	12626140	757,80
Brushed Black Chrome	12626340	757,80
Brushed Nickel	12626820	757,80
Polished Gold Optic	12626990	757,80
AXOR FinishPlus*	12626XXX	757,80

AXOR One Suporte de chuveiro com tomada de água

Características

/ Para tubos flexíveis com porcas cilíndricas
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½



acabamento	referência	Euro
Chrome	45723000	233,00
Brushed Bronze	45723140	349,50
Brushed Black Chrome	45723340	349,50
Matt Black	45723670	326,20
Matt White	45723700	326,20
Brushed Nickel	45723820	349,50
Brushed Brass	45723950	349,50
Polished Gold Optic	45723990	349,50
AXOR FinishPlus*	45723XXX	349,50

AXOR ShowerSolutions Tubos flexíveis têxtil

Características de todas as variantes

/ Tubo flexível têxtil trançado de alta qualidade
/ Material resistente e repelente à água
/ Fios feitos com PET reciclado
/ Design único com fios entrançados de várias cores
/ Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
/ Lavável na máquina de lavar loiça até 60 °C
/ Rosca de ligação: G ½

cónico e cilíndrico





porca cilíndrica em ambos os lados





Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
1x cónica, 1x cilíndrica	2,00	Chrome	28290000	49,40
		Brushed Bronze	28290140	74,10
		Brushed Gold Optic	28290250	74,10
		Polished Red Gold	28290300	74,10
		Brushed Red Gold	28290310	74,10
		Polished Black Chrome	28290330	74,10
		Brushed Black Chrome	28290340	74,10
		Matt Black	28290670	69,20
		Matt White	28290700	69,20
		Stainless Steel Optic	28290800	74,10
		Brushed Nickel	28290820	74,10
		Brushed Brass	28290950	74,10
		Polished Gold Optic	28290990	74,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Tubos flexíveis têxtil

Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
1x cónica, 1x cilíndrica	1,60	Chrome	28259000	46,30
		Brushed Bronze	28259140	69,50
		Brushed Gold Optic	28259250	69,50
		Polished Red Gold	28259300	69,50
		Brushed Red Gold	28259310	69,50
		Polished Black Chrome	28259330	69,50
		Brushed Black Chrome	28259340	69,50
		Matt Black	28259670	64,80
		Matt White	28259700	64,80
		Stainless Steel Optic	28259800	69,50
		Brushed Nickel	28259820	69,50
		Brushed Brass	28259950	69,50
		Polished Gold Optic	28259990	69,50
1x cónica, 1x cilíndrica	1,25	Chrome	28227000	43,20
		Brushed Bronze	28227140	64,80
		Brushed Gold Optic	28227250	64,80
		Polished Red Gold	28227300	64,80
		Brushed Red Gold	28227310	64,80
		Polished Black Chrome	28227330	64,80
		Brushed Black Chrome	28227340	64,80
		Matt Black	28227670	60,50
		Matt White	28227700	60,50
		Stainless Steel Optic	28227800	64,80
		Brushed Nickel	28227820	64,80
		Brushed Brass	28227950	64,80
		Polished Gold Optic	28227990	64,80
cilíndrica em ambos os lados	2,00	Chrome	28291000	80,00
		Brushed Bronze	28291140	120,00
		Brushed Gold Optic	28291250	120,00
		Polished Red Gold	28291300	120,00
		Brushed Red Gold	28291310	120,00
		Polished Black Chrome	28291330	120,00
		Brushed Black Chrome	28291340	120,00
		Matt Black	28291670	112,00
		Matt White	28291700	112,00
		Stainless Steel Optic	28291800	120,00
		Brushed Nickel	28291820	120,00
		Brushed Brass	28291950	120,00
		Polished Gold Optic	28291990	120,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Tubos flexíveis têxtil

Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
cilíndrica em ambos os lados	1,60	Chrome	28261000	73,80
		Brushed Bronze	28261140	110,70
		Brushed Gold Optic	28261250	110,70
		Polished Red Gold	28261300	110,70
		Brushed Red Gold	28261310	110,70
		Polished Black Chrome	28261330	110,70
		Brushed Black Chrome	28261340	110,70
		Matt Black	28261670	103,30
		Matt White	28261700	103,30
		Stainless Steel Optic	28261800	110,70
		Brushed Nickel	28261820	110,70
		Brushed Brass	28261950	110,70
		Polished Gold Optic	28261990	110,70
cilíndrica em ambos os lados	1,25	Chrome	28228000	67,60
		Brushed Bronze	28228140	101,40
		Brushed Gold Optic	28228250	101,40
		Polished Red Gold	28228300	101,40
		Brushed Red Gold	28228310	101,40
		Polished Black Chrome	28228330	101,40
		Brushed Black Chrome	28228340	101,40
		Matt Black	28228670	94,60
		Matt White	28228700	94,60
		Stainless Steel Optic	28228800	101,40
		Brushed Nickel	28228820	101,40
		Brushed Brass	28228950	101,40
		Polished Gold Optic	28228990	101,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

/ AXOR Starck Tubos flexíveis com efeito metálico

Características de todas as variantes

/ Tubo flexível para chuveiro de alta qualidade efeito metálico

/ Rosca de ligação: G ½

porca cónica em ambos os lados



porca clilíndrica em ambos os lados



Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
cónico em ambos os lados	2,00	Chrome	28624000	35,20
		Brushed Bronze	28624140	52,80
		Brushed Black Chrome	28624340	52,80
		Matt Black	28624670	49,30
		Brushed Nickel	28624820	52,80
		Polished Gold Optic	28624990	52,80
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	52,80
cónico em ambos os lados	1,60	Chrome	28626000	33,80
		Brushed Bronze	28626140	50,70
		Brushed Black Chrome	28626340	50,70
		Matt Black	28626670	47,30
		Brushed Nickel	28626820	50,70
		Polished Gold Optic	28626990	50,70
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	50,70
cónico em ambos os lados	1,25	Chrome	28622000	31,10
		Brushed Bronze	28622140	46,70
		Brushed Black Chrome	28622340	46,70
		Matt Black	28622670	43,50
		Brushed Nickel	28622820	46,70
		Polished Gold Optic	28622990	46,70
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	46,70
cilíndrica em ambos os lados	2,00	Chrome	28284000	77,10
		Brushed Bronze	28284140	115,70
		Brushed Black Chrome	28284340	115,70
		Brushed Nickel	28284820	115,70
		Polished Gold Optic	28284990	115,70
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	115,70

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

/ AXOR Starck Tubos flexíveis com efeito metálico

Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
cilíndrica em ambos os lados	1,60	Chrome	28286000	71,10
		Brushed Bronze	28286140	106,70
		Brushed Black Chrome	28286340	106,70
		Matt Black	28286670	99,50
		Matt White	28286700	99,50
		Brushed Nickel	28286820	106,70
		Polished Gold Optic	28286990	106,70
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	106,70
cilíndrica em ambos os lados	1,25	Chrome	28282000	64,00
		Brushed Bronze	28282140	96,00
		Brushed Black Chrome	28282340	96,00
		Matt Black	28282670	89,60
		Matt White	28282700	89,60
		Brushed Nickel	28282820	96,00
		Polished Gold Optic	28282990	96,00
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	96,00

Tubos flexíveis com controlo de caudal

Características de todas as variantes

/ Tubo flexível para chuveiro de alta qualidade efeito metálico
/ Caudal ajustável entre 6 l/min e 16 l/min
/ Porca cilíndrica em ambas as extremidades
/ Rosca de ligação: G ½

1,60/1,25 m



Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
1,60	Chrome	28128000	72,30
	Brushed Nickel	28128820	108,50
	AXOR FinishPlus*	28128XXX	108,50
1,25	Chrome	28127000	70,20
	AXOR FinishPlus*	28127XXX	105,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tubos flexíveis para chuveiro de mão com efeito metálico

Características de todas as variantes

/ De aço inoxidável com revestimento de plástico / Porca cônica de ambos os lados / Rosca de ligação: G ½

2,00/1,60/1,25 m



Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
2,00	Chrome	28120000	109,10
	Brushed Black Chrome	28120340	163,70
	Brushed Nickel	28120820	163,70
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	163,70
1,60	Chrome	28116000	98,70
	Brushed Black Chrome	28116340	148,10
	Brushed Nickel	28116820	148,10
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	148,10
1,25	Chrome	28112000	87,30
	Brushed Black Chrome	28112340	131,00
	Brushed Nickel	28112820	131,00
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	131,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Colunas de chuveiro

Showerpipes

AXOR SISTEMAS DE DUCHE

O poder da união

AXOR Sistemas de duche

As AXOR Showerpipes e as colunas de duche unem as misturadoras termostáticas, os chuveiros fixos e os chuveiros de mão numa configuração elegante e única. Quer seja específico de uma coleção ou independente, cada sistema integrado combina tipos de jato inovadores com um controlo intuitivo das funções. Para se harmonizarem com qualquer decoração existente, os sistemas estão disponíveis em inúmeros acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Característica do design:

Sistemas de duche inovadores para combinar diferentes coleções.

Ideia do designer:

Combinação de controlos de chuveiro, chuveiro fixo e chuveiro de mão para o máximo conforto.

Destaques especiais da gama:

/ Coluna de duche AXOR Starck Nature: traz para o exterior o icónico design da popular coluna de chuveiro AXOR Starck
/ AXOR One Showerpipe: design minimalista
/ AXOR Showerpipe desenhada pela Front: objeto de design com autêntico design industrial
/ AXOR Montreux Showerpipe: tecnologia moderna num design clássico

→ Tudo sobre sistemas de duche AXOR: axor-design.com

Uma luxuosa experiência de duche para interior e exterior com a coluna de chuveiro AXOR Starck

O minimalismo no duche. As formas, reduzidas sem compromissos, são combinadas num conjunto único: um círculo. Um cilindro. Uma barra. O resultado é uma coluna de chuveiro exclusiva – agora também para utilização no exterior.



Chuveiro fixo AXOR 240 1jet

/ Pulverizador de metal de alta qualidade com um grande diâmetro (240 mm)

/ Jato PowderRain envolvente

/ Com a função de limpeza QuickClean fácil de usar

/ Alternância entre chuveiros fixos e de mão e regulador de caudal integrado

/ Versão interior: termostato com proteção contra queimaduras a 40 °C

/ Versão exterior: cartucho de misturadora MR32 para regulação de temperatura

Chuveiro de mão 2jet da AXOR

/ Um clássico em termos de design e funcionalidade. O chuveiro de mão estabelece novos padrões em matéria de funcionamento inovador: basta girar para passar do jato Rain suave para o potente jato MonoRain

/ Colocado num suporte metálico de alta qualidade

/ O tubo da coluna de chuveiro transmite a sensação de que a água sai diretamente do chão

/ Versão interior: Set básico (#10902180) para a coluna de chuveiro colocada atrás da flange da parede

/ Versão exterior: Set adaptador para montagem e desmontagem simples e rápida, bem como para escoamento rápido

AXOR Starck Nature Shower.
Experiência sofisticada de duche para o exterior.

O chuveiro AXOR Starck Nature Shower oferece todo o conforto, comodidade e luxo da coleção AXOR Starck em duas versões aptas para o exterior, uma delas com chuveiro de mão. Equipado com tecnologia PowderRain, o chuveiro fixo AXOR Starck Nature Shower conta com um jato de gotas ultrafinas envolvente. Os manípulos cilíndricos permitem um controlo preciso da temperatura e do caudal da água. O chuveiro AXOR Starck Nature Shower pode ser instalado numa grande variedade de materiais individualmente selecionados, do vidro à pedra, ao metal ou à madeira.

O purismo no design do duche

A AXOR Showerpipe 800 oferece um sistema com uma solução tudo-em-um, que consiste numa misturadora termostática, chuveiro fixo e chuveiro de mão com um design purista dos tubos da coleção AXOR Uno.
Graças à tecnologia Select, a Showerpipe com chuveiro fixo 350 1jet da AXOR com o inovador tipo de jato PowderRain pode ser utilizada com um elevado grau de conforto.



Chuveiro fixo AXOR 350 1jet

/ Chuveiro fixo feito de metal puro de alta qualidade
/ Braço de chuveiro giratório de 70° para a máxima flexibilidade
/ Jato inovador PowderRain que envolve o corpo numa crisálida suave e sedosa
/ Com função QuickClean
/ Caudal: 22 l/min (a 3 bar)

Chuveiro de mão 2jet da AXOR

/ Tipos de jato: MonoRain
/ Localizado no suporte metálico deslizante de alta qualidade. Ângulo pode ser ajustado a 90° e rodado para a esquerda/direita e para cima/baixo

Tubo flexível com regulador de caudal

/ Permite o ajuste fácil do caudal da água para o chuveiro de mão 2jet

Misturadora termostática 800 da AXOR

/ Integração perfeita do design do produto com uma ampla superfície de prateleira feita de vidro de segurança robusto

Regulação da temperatura

/ Com bloqueio de segurança integrado a 40 °C
/ Limitação da água quente ajustável individualmente

Botões Select

/ Para um funcionamento fácil e intuitivo das funções de consumo com impressão em serigrafia clara
/ É possível a utilização simultânea de duas funções de consumo (chuveiro fixo e chuveiro de mão)


AXOR

O purismo no design do duche

A AXOR Showerpipe 800 oferece um sistema com uma solução tudo-em-um, que consiste numa misturadora termostática, chuveiro fixo e chuveiro de mão com um design purista dos tubos da coleção AXOR Uno. Graças à tecnologia Select, a Showerpipe com chuveiro fixo 350 1jet da AXOR com o inovador tipo de jato PowderRain pode ser utilizada com um elevado grau de conforto.

Experiência de duche envolvente

A showerpipe está equipada com o chuveiro fixo 280 1jet com a combinação inovadora dos jatos Rain (aro exterior) e PowderRain (aro interior). Caudal: 15 l/min (a 3 bar)

Braço de chuveiro orientável

Ajuste flexível do chuveiro fixo para maior liberdade de movimento

Chuveiro de mão metálico

De qualidade duradoura. Inclui o tipo de jato PowderRain com um caudal eficiente de apenas 9 l/min (a 3 bar)

Suporte para chuveiro com controlo deslizante de metal para ajuste de altura

/ O controlo deslizante pode ser girado para a esquerda/direita e para cima/para baixo e pode ser ajustado até 90°

/ Permite o posicionamento individual do chuveiro de mão de acordo com a sua preferência pessoal

Saída de parede integrada

/ Para manter o princípio de tudo-em-um: a saída de parede, que é normalmente um componente separado, foi integrada na showerpipe para um visual mais distinto

Uma combinação sugerida

O módulo de termostato AXOR One de 2 funções
(#45712, -000, -670, -xxx)
oferece uma solução de duche consistente e discreta

Objeto de design com carácter industrial

No caso da AXOR Showerpipe desenhada pela Front, com chuveiro fixo e chuveiro de mão em forma de funil, nada fica escondido. Tubos, uniões, válvulas: todos os elementos típicos do design industrial foram deliberadamente deixados à vista e não escondidos atrás da parede. Um showerpipe com carácter industrial.

Chuveiro fixo com articulação esférica e braço de chuveiro

/ Design notável em forma de funil
/ Cabeça de chuveiro ajustável até 18° e altura regulável de 300 mm, braço de chuveiro giratório de 160° horizontalmente
/ Inversão entre o jato Rain e o jato RainAir utilizando o botão Select
/ Com função QuickClean
/ Caudal: jato Rain 15 l/min (a 3 bar), jato RainAir 14 l/min (a 3 bar)

Chuveiro de mão

/ Design notável em forma de funil
/ Com função QuickClean
/ Caudal: jato Rain 9 l/min (a 3 bar)

Manípulos

/ Funcionamento intuitivo: a posição vertical significa "aberto", a posição horizontal significa "fechado"
/ Sistema de controlo separado para chuveiro fixo e de mão
/ Boa aderência devido à sua estrutura estriada

Tecnologia de termostato

/ Pré-ajuste preciso da temperatura
/ Boa aderência devido à sua estrutura estriada

Moderno em função, autêntico no design

Um duche com um design autêntico. O Showerpipe AXOR Montreux. Design exterior: Belle Époque. Interior: última tecnologia. Com tecnologia de termostato inovadora. Controlos separados para chuveiro fixo e de mão. Compromisso com o progresso tecnológico. Tal como na era da Belle Époque.

Posicionamento flexível

Braço de chuveiro giratório de 160° para um posicionamento flexível do chuveiro fixo

Chuveiro fixo 240 1jet clássico (# 28474 000)

/ Incluído na entrega

/ Os jatos são totalmente cromados e, portanto, também personalizáveis com um dos acabamentos em PVD AXOR FinishPlus

Chuveiro de mão 100 1jet (# 16320000) e tubo flexível metálico de 1,60 m (# 28116000)

/ Incluído na entrega

Regulação de altura individual

Suporte para chuveiro de mão regulável em altura para fácil adaptação a diferentes alturas

Misturadora termostática

/ Regulação de temperatura com bloqueio de segurança a 40 °C e limitador de água quente ajustável

Utilização intuitiva das funções de consumo

/ Válvula para chuveiro fixo no tubo vertical

/ Válvula para chuveiro de mão na ligação do tubo flexível

/ Ambas as funções de consumo podem ser utilizadas ao mesmo tempo

AXOR Starck Coluna de duche com termostática e chuveiro fixo 240 1jet

Características

/ Consiste em: Coluna de chuveiro, chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostática de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 240 mm
/ Chuveiro fixo 240 1jet
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
/ Caudal máximo a 3 bar: 12,2 l/min
/ Caudal máximo a 1 bar: 5,5 l/min
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11,3 l/min
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12,2 l/min
/ Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
/ Saídas controladas através de manípulo giratório
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Instalação: montagem à parede
/ Instalação exterior
/ Válvula antirretorno
/ 2 funções



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	12672000	2.860,90
Brushed Black Chrome	12672340	4.291,40
Matt Black	12672670	4.005,30
Stainless Steel Optic	12672800	4.291,40
AXOR FinishPlus*	12672XXX	4.291,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico	10902180	446,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck Colunas de duche Nature

Características de todas as variantes

/ Tamanho da cabeça do chuveiro: 240 mm
/ Chuveiro fixo 240 1jet
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
/ Pressão de fluxo mínima: 1 bar
/ Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Cartucho cerâmico
/ Instalação: montagem à parede
/ Tipo de ligação: G ½
/ Instalação exterior
/ Válvula antirretorno
/ Sistema de escoamento fácil removendo as válvulas de retenção para esvaziar o produto
/ Zona de instalação: exterior
/ em caso de frio extremo/perigo de congelamento O produto tem de ser completamente desmontado, esvaziado e armazenado num local seco É necessário retirar a água de todos os componentes.
/ a ligação de água ao produto tem de estar acessível

com chuveiro de mão



sem chuveiro de mão



Tecnologias

Tipos de jato

Resumo das variantes

tamanho da cabeça do chuveiro	tipo de jato do chuveiro fixo	Chuveiro de mão	Tipos de jato de chuveiro de mão	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	PowderRain	2jet	Rain, MonoRain	13,2	1	Matt Black	12670670	4.005,40
						Brushed Black Chrome	12670340	4.291,50
						Stainless Steel Optic	12670800	4.291,50
						AXOR FinishPlus*	12670XXX	4.291,50
240	PowderRain	sem chuveiro de mão		12,2	1	Matt Black	12671670	3.646,40
						Brushed Black Chrome	12671340	3.906,90
						Stainless Steel Optic	12671800	3.906,90
						AXOR FinishPlus*	12671XXX	3.906,90

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Showerpipe com termostática 800 e chuveiro fixo 350 1jet

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostática de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, Suporte do chuveiro, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR chuveiro fixo 350 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 350 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
/ Prateleira feita de vidro temperado
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 19,5 l/min
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 24 l/min
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Braço do chuveiro fixo: 400 mm
/ Braço de duche giratório
/ Termostática AXOR termostática 800
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Fácil mudança do tipo de jato com o botão Select
/ Utilização simultânea de 2 funções
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm
/ Intrinsecamente seguro contra refluxo
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm
/ 2 funções





Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	27984000	4.423,70
AXOR FinishPlus*	27984XXX	6.635,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Showerpipe 280 1jet para instalação embutida

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR One 280 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain e Rain em simultâneo
/ Necessita de uma misturadora para 2 funções
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8,3 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	48790000	1.396,10
Brushed Bronze	48790140	2.094,20
Brushed Black Chrome	48790340	2.094,20
Matt Black	48790670	1.954,50
Matt White	48790700	1.954,50
Brushed Brass	48790950	2.094,20
Polished Gold Optic	48790990	2.094,20
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.094,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR One Set básico para Showerpipe	48798180	174,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Showers/Front Showerpipe com termostática e chuveiro fixo 240 2jet

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostática de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 279 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain, RainAir
/ Altura do chuveiro fixo regulável 300 mm Ajuste 300 mm
/ Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 21 l/min
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura
/ Braço do chuveiro fixo: 470 mm
/ Braço de duche giratório
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Saídas controladas através de manípulo giratório
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm
/ Intrinsecamente seguro contra refluxo
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 25 mm
/ 2 funções



Tecnologias

AirPower | Select | Quick Clean

Tipos de jato

RainAir | Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	26020000	2.560,60
AXOR FinishPlus*	26020XXX	3.840,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Showerpipe com termostática e chuveiro fixo 240 1jet

Características

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostática de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13,5 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura
/ Braço do chuveiro fixo: 450 mm
/ Braço de duche giratório
/ Termostática AXOR Montreux
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Saídas controladas através de manípulo giratório
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Distância do centro: 170 ± 32 mm
/ Intrinsecamente seguro contra refluxo
/ Diâmetro da rampa do chuveiro: 22 mm
/ 2 funções



Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	16572000	2.854,70
Brushed Black Chrome	16572340	4.282,10
Brushed Nickel	16572820	4.282,10
AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.282,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR

AXOR ShowerSelect ID

Módulo de termostato Select

ShowerCollection

ShowerSelect

AXOR One

AXOR CONTROLOS DE DUCHE

Tecnologia inovadora para duche e banho

AXOR Controlos de duche

Calibrando na perfeição a água quente e fria, as misturadoras termostáticas AXOR garantem uma temperatura e um volume de água ideais no banho e no duche. De instalação exposta, oferecem um design elegante e facilidade de instalação. Embutidas, ficam perfeitamente integradas em qualquer decoração de casa de banho. Ambas proporcionam um consumo de água com consciência ecológica e opções de personalização luxuosas. Muitos termostatos AXOR permitem controlar várias saídas de jato, oferecendo uma experiência de duche personalizada de modo ideal.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Característica do design:

Disponível em várias formas, estilos e acabamentos, com uma solução de poupança de espaço elegante.

Ideia do designer:

Os controlos intuitivos oferecem uma eficiência e um conforto ideais enquanto permitem selecionar saídas, regular o caudal e calibrar a temperatura.

Destaques especiais da gama:

/ AXOR ShowerSelect ID, AXOR ShowerSelect e módulos de termostato Select: utilização intuitiva graças à tecnologia Select
/ Módulos de termostato AXOR One: sistema de controlo inovador e fácil de utilizar graças à tecnologia Select
/ AXOR ShowerCollection: Um sistema modular composto por misturadoras termostáticas, válvulas e prateleiras

→ Tudo sobre sistemas de duche AXOR: axor-design.com

AXOR ShowerSelect ID

A precisão une-se à personalidade

A AXOR ShowerSelect ID traz uma precisão e uma personalização sem precedentes para a experiência de duche. Desenvolvida em colaboração com a PHOENIX, a misturadora termostática embutida fica com uma saliência de apenas 45 mm em relação à parede, um feito que só é possível graças à nova AXOR iBox universal 2. Nesta instalação compacta e elegante, um regulador de temperatura central oferece um toque agradável e feedback auditivo, e os botões envolventes usam a mais recente tecnologia Select, que permite uma mudança simples e rápida entre os vários tipos de jato e de saídas. Com três estilos de design à escolha, redondo, quadrado ou Softsquare, além de uma vasta gama de acabamentos AXOR FinishPlus e de opções de inserção personalizadas AXOR Signature, a AXOR ShowerSelect ID é muito mais do que um portento da tecnologia e do design. Tal como o próprio nome sugere, é uma oportunidade única para expressar o gosto, o estilo e a identidade individuais de cada um.

Design: PHOENIX

Botões de seleção com uma saliência de apenas 13 mm na parede

Fresagem envolvente para um design centrado

Estrutura linear

Bloqueio de segurança a 40 °C

Elementos de controlo em Matt Black

A AXOR ShowerSelect ID caracteriza-se por um controlo ultrapreciso, por estilos de design universais e opções de personalização únicas. Os utilizadores podem combinar termostatos AXOR ShowerSelect ID para até quatro saídas, o que permite acomodar praticamente qualquer configuração, desde um chuveiro pequeno com uma (1) saída até chuveiros de bem-estar com 4 funções.

Símbolos de função gravados a laser

Pino indicador de temperatura

Manípulo de termostato monolítico com inserção metálica ou de material através do AXOR Signature*

Regulador de caudal com função de paragem

*Inserção com o mesmo acabamento para AXOR FinishPlus, inserção em Matt Black para acabamento Chrome

AXOR Signature

AXOR ShowerSelect ID

Bicolor – AXOR ShowerSelect ID

AXOR Signature é um serviço exclusivo que transforma um objeto de design numa peça única e dá a cada toque a assinatura individual do cliente, ou adapta-a às particularidades de uma divisão. Personalizado e feito à medida: fabricado pelos peritos da AXOR em Schiltach. Aplicado com bom senso e precisão artesanal, de acordo com as normas de referência da indústria.

Para quem pretende dar destaque às formas minimalistas e à simplicidade arrojada da AXOR ShowerSelect ID, o AXOR Signature introduz os acabamentos bicolores. Com 10 acabamentos em PVD distintos à escolha, as opções de combinação parecem intermináveis e variam de ligeiras mudanças de tom até contrastes coloridos.

Para pedir um produto bicolor personalizado através do AXOR Signature, a encomenda consiste numa descrição detalhada de cada elemento do produto e do acabamento desejado.



Botão de seleção superior
p. ex. Brushed Black Chrome
-340

Inserção
p. ex. Brushed Black Chrome
-340

Rebordo
p. ex. Brushed Bronze
-140

Botão de seleção inferior
p. ex. Brushed Black Chrome
-340

Inserções de materiais

Além da funcionalidade e do design, a AXOR ShowerSelect ID também estabelece novos padrões na individualização. Graças ao seu sistema único de opções de inserção personalizadas para o elemento de controlo monolítico central, a AXOR ShowerSelect ID é a tela perfeita para dar asas à sua personalidade. As opções incluem mármore negro Nero Marquina, Marble Lasa Covelano Vena Oro, nogueira preta, vidro espelhado e vidro preto.

Personalize facilmente com o S-Tag

Para pedir um produto personalizado através do AXOR Signature, o número da encomenda é composto pelo número do modelo, pelo acabamento e pelo código de individualização, o S-Tag.

1. — NÚMERO DO MODELO: SELEÇÃO DO MODELO DE BASE AXOR SHOWERSELECT ID —

Termostato embutido quadrado para
2 funções
p. ex. # 36752XXX

Termostato embutido Softsquare para
2 funções
p. ex. # 36754XXX

Termostato embutido redondo para
2 funções
p. ex. # 36750XXX

2. —— ACABAMENTO: SELEÇÃO DO ACABAMENTO AXOR FINISHPLUS ——

Chrome
-000

Matt Black
-670

Matt White
-700
(apenas redondo)



Brushed Black Chrome
-340

Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820

Brushed Bronze
-140

Brushed Brass
-950

Brushed Gold Optic
-250

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310



Stainless Steel Optic
-800

Polished Black Chrome
-330

3. —— S-TAG: SELEÇÃO DE INSERÇÕES DE MATERIAIS ——

Mirror Glass
-MIG

Black Glass
-BLG

Black Walnut
-BLW

Marble Lasa
Covelano Vena Oro
-MLC

Marble Nero Marquina
- MNM

4. —— NÚMERO DE ENCOMENDA FINAL ——

36754-XXX

+



Brushed Black Chrome
-340

+

Black Walnut
-BLW

=

36754340-BLW

→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

AXOR Módulos de termostato com tecnologia Select:

Controlo intuitivo no duche

Estética inigualável. Funcionalidade impressionante. Os módulos de termostato AXOR para instalação embutida criam momentos inesquecíveis no duche. Para máxima facilidade de utilização: com a tecnologia Select, tudo se resume a tocar num botão. Com regulação precisa para um controlo constante da temperatura. Com espelhos em metal de alta qualidade e disponíveis com vários designs.



Misturadoras termostáticas AXOR ShowerSelect:

Controlo com o toque de um botão

Modulares. Combináveis. Intuitivas. As misturadoras termostáticas individuais AXOR ShowerSelect são fáceis de operar graças à tecnologia Select e permitem utilizar várias saídas, quer individualmente, quer ao mesmo tempo. Fácil de instalar com iBox Universal.

Disponível em três formas diferentes de espelho. Como um quadrado com cantos precisos, como um softcube ou um círculo.

Design impressionante. Controlo intuitivo.

Plano. Suave. Planar. O elemento de controlo monolítico e o chuveiro de mão do set de duche AXOR One. Design de interação por excelência. Tudo graças à inovadora tecnologia Select. Com o elemento de controlo, dois grandes botões gerem os jatos do chuveiro. Pode ser combinado com um, dois ou três pontos de saída. Instalação embutida.

Regulação da temperatura

/ Pode ser ajustada com precisão através do grande botão cilíndrico
/ O bloqueio de segurança limita a temperatura a 40 °C
/ Temperatura máxima regulável

Controlo das saídas

/ Os grandes botões Select abrem e fecham o caudal da água com conforto
/ Controlo total da operação com os dedos, mãos ou mesmo cotovelos
/ Ativação de até três funções de consumo – simultânea ou separadamente
/ Expansível com porter

Regulador de caudal

/ Para um baixo consumo de água
/ O regulador de caudal reduz continuamente o caudal da água até 50% – dependendo do caudal volumétrico e da situação da instalação

Utilização

/ Os símbolos grandes nos botões indicam claramente a saída que está a ser controlada
/ Colocação fácil dos símbolos necessários nos botões após a montagem

AXOR

AXOR ShowerSelect ID Termóstato instalação embutida de 1 função

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Cómodo abrir/ fechar com o botão Select de grande dimensão, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade da instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ A pá Select é fornecida com o símbolo On/Off gravado a laser

round



square



softsquare



Sustentabilidade

Tecnologias

Resumo das variantes

forma	superfície	referência	Euro
round	Chrome	36756000	814,80
	Brushed Bronze	36756140	1.222,20
	Brushed Black Chrome	36756340	1.222,20
	Matt Black	36756670	1.140,70
	Matt White	36756700	1.140,70
	Brushed Nickel	36756820	1.222,20
	Polished Gold Optic	36756990	1.222,20
	AXOR FinishPlus*	36756XXX	1.222,20
square	Chrome	36757000	814,80
	Brushed Bronze	36757140	1.222,20
	Brushed Black Chrome	36757340	1.222,20
	Matt Black	36757670	1.140,70
	Brushed Nickel	36757820	1.222,20
	Polished Gold Optic	36757990	1.222,20
	AXOR FinishPlus*	36757XXX	1.222,20
softsquare	Chrome	36758000	814,80
	Brushed Bronze	36758140	1.222,20
	Brushed Black Chrome	36758340	1.222,20
	Matt Black	36758670	1.140,70
	Brushed Nickel	36758820	1.222,20
	Polished Gold Optic	36758990	1.222,20
	AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.222,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSelect ID Termostáticas de 2 funções para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Cómodo abrir/ fechar com o botão Select de grande dimensão, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
/ Caudal da saída superior: 20 l/min
/ Caudal da saída inferior: 20 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade da instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ As teclas Select são fornecidas com símbolos de utilizador gravados a laser (Rain grande e chuveiro de mão)

round



square



softsquare



Sustentabilidade

Tecnologias

Resumo das variantes

forma	superfície	referência	Euro
round	Chrome	36750000	887,30
	Brushed Bronze	36750140	1.331,00
	Brushed Black Chrome	36750340	1.331,00
	Matt Black	36750670	1.242,20
	Matt White	36750700	1.242,20
	Brushed Nickel	36750820	1.331,00
	Polished Gold Optic	36750990	1.331,00
	AXOR FinishPlus*	36750XXX	1.331,00
square	Chrome	36752000	887,30
	Brushed Bronze	36752140	1.331,00
	Brushed Black Chrome	36752340	1.331,00
	Matt Black	36752670	1.242,20
	Brushed Nickel	36752820	1.331,00
	Polished Gold Optic	36752990	1.331,00
	AXOR FinishPlus*	36752XXX	1.331,00
softsquare	Chrome	36754000	887,30
	Brushed Bronze	36754140	1.331,00
	Brushed Black Chrome	36754340	1.331,00
	Matt Black	36754670	1.242,20
	Brushed Nickel	36754820	1.331,00
	Polished Gold Optic	36754990	1.331,00
	AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.331,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSelect ID Termostáticas de grande caudal para 1 função de instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Controlo de temperatura e caudal, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 34,8 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade da instalação do set básico
/ Material do botão: metal

round



square



softsquare



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Select · Safety Stop

Resumo das variantes

forma	superfície	referência	Euro
round	Chrome	36759000	588,00
	Brushed Bronze	36759140	882,00
	Brushed Black Chrome	36759340	882,00
	Matt Black	36759670	823,20
	Matt White	36759700	823,20
	Brushed Nickel	36759820	882,00
	Polished Gold Optic	36759990	882,00
	AXOR FinishPlus*	36759XXX	882,00
square	Chrome	36774000	588,00
	Brushed Bronze	36774140	882,00
	Brushed Black Chrome	36774340	882,00
	Matt Black	36774670	823,20
	Brushed Nickel	36774820	882,00
	Polished Gold Optic	36774990	882,00
softsquare	Chrome	36775000	588,00
	Brushed Bronze	36775140	882,00
	Brushed Black Chrome	36775340	882,00
	Matt Black	36775670	823,20
	Brushed Nickel	36775820	882,00
	Polished Gold Optic	36775990	882,00
	AXOR FinishPlus*	36775XXX	882,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSelect ID Termóstato de grande caudal para sistema de instalação embutida para 1 função e saída adicional

Características de todas as variantes

/ 1 função e 1 saída adicional
/ Fácil abrir e fechar com botão Select, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
/ Caudal da saída superior: 23 l/min
/ Caudal da saída inferior: 23 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade da instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ O termóstato é entregue com botões de chuveiro de mão e banheira, whirl, chuveiro de corpo e interruptor On/Off (Ligar/Desligar)

round



square



softsquare



Sustentabilidade

Tecnologias

Resumo das variantes

	forma	superfície	referência	Euro
	round	Chrome	36776000	814,80
		Brushed Bronze	36776140	1.222,20
		Brushed Black Chrome	36776340	1.222,20
		Matt Black	36776670	1.140,70
		Matt White	36776700	1.140,70
		Brushed Nickel	36776820	1.222,20
		Polished Gold Optic	36776990	1.222,20
		AXOR FinishPlus*	36776XXX	1.222,20
	square	Chrome	36777000	814,80
		Brushed Bronze	36777140	1.222,20
		Brushed Black Chrome	36777340	1.222,20
		Matt Black	36777670	1.140,70
		Brushed Nickel	36777820	1.222,20
		Polished Gold Optic	36777990	1.222,20
		AXOR FinishPlus*	36777XXX	1.222,20
	softsquare	Chrome	36778000	814,80
		Brushed Bronze	36778140	1.222,20
		Brushed Black Chrome	36778340	1.222,20
		Matt Black	36778670	1.140,70
		Brushed Nickel	36778820	1.222,20
		Polished Gold Optic	36778990	1.222,20
		AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.222,20

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSelect ID Válvulas de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 3 funções
/ Utilização simultânea de várias saídas
/ Cómodo abrir/ fechar com o botão Select de grande dimensão
/ Caudal da saída superior: 26 l/min
/ Caudal esquerdo e direito: 26 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Espelho plano para mais espaço no duche
/ A válvula é fornecida com os botões Rain pequeno, Rain grande, chuveiro de mão, Waterfall e MonoRain
/ Material do botão: metal

round



square



softsquare



Resumo das variantes

	forma	superfície	referência	Euro
	round	Chrome	36779000	519,80
		Brushed Bronze	36779140	779,70
		Brushed Black Chrome	36779340	779,70
		Matt Black	36779670	727,70
		Matt White	36779700	727,70
		Brushed Nickel	36779820	779,70
		Polished Gold Optic	36779990	779,70
		AXOR FinishPlus*	36779XXX	779,70
	square	Chrome	36780000	519,80
		Brushed Bronze	36780140	779,70
		Brushed Black Chrome	36780340	779,70
		Matt Black	36780670	727,70
		Brushed Nickel	36780820	779,70
		Polished Gold Optic	36780990	779,70
		AXOR FinishPlus*	36780XXX	779,70
	softsquare	Chrome	36781000	519,80
		Brushed Bronze	36781140	779,70
		Brushed Black Chrome	36781340	779,70
		Matt Black	36781670	727,70
		Brushed Nickel	36781820	779,70
		Polished Gold Optic	36781990	779,70
		AXOR FinishPlus*	36781XXX	779,70

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Termostáticas Select para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: módulo de termostática, Suporte do chuveiro
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica

2 funções



3 funções



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	botões incluídos	superfície	referência	Euro
2 funções	26	Rain large, chuveiro de mao	Chrome	18355000	1.769,70
			Brushed Bronze	18355140	2.654,60
			Brushed Black Chrome	18355340	2.654,60
			Brushed Nickel	18355820	2.654,60
			Polished Gold Optic	18355990	2.654,60
			AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.654,60
3 funções	26	Rain large, Waterfall, chuveiro de mão	Chrome	18356000	2.091,50
			Brushed Bronze	18356140	3.137,30
			Brushed Black Chrome	18356340	3.137,30
			Brushed Nickel	18356820	3.137,30
			Polished Gold Optic	18356990	3.137,30
			AXOR FinishPlus*	18356XXX	3.137,30

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
Set básico para módulo de termostática Select de 2 funções	18355XXX	18310180	905,20
Set básico para módulo de termostática Select de 3 funções	18356XXX	18311180	1.056,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Termostáticas Select para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: módulo de termostática, Suporte do chuveiro
/ Caudal por saída: 26 l/min
/ Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 38 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica

4 funções



5 funções



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	.	botões incluídos	superfície	referência	Euro
4 funções	38	26	Rain large, Waterfall, Mono, chuveiro de mão	Chrome	18357000	2.413,00
				Brushed Bronze	18357140	3.619,50
				Brushed Black Chrome	18357340	3.619,50
				Brushed Nickel	18357820	3.619,50
				Polished Gold Optic	18357990	3.619,50
				AXOR FinishPlus*	18357XXX	3.619,50
5 funções	38	26	PowderRain por dentro, PowderRain por fora, Mono, chuveiro fixo, chuveiro de mão	Chrome	18358000	2.734,80
				AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.102,20

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
Set básico para módulo de termostática Select de 4 funções	18357XXX	18312180	1.207,00
Set básico para módulo de termostática Select de 5 funções	18358XXX	18313180	1.357,90

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostáto 120/120 instalação embutida Square

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno



Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	10755000	885,10
AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.327,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostáto 120/120 instalação embutida Square

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostática 120/120 para instalação embutida	10754180	418,30

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostáto 360/120 instalação embutida square para 3 funções

Características

/ 3 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	10751000	1.368,20
AXOR FinishPlus*	10751XXX	2.052,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostática 360/120 para instalação embutida	10750180	1.086,10

AXOR ShowerSolutions Válvula de corte 120/120 para instalação embutida Square

Características

/ Para instalação em linha (a 10 mm de distância) com os módulos 10751000, # 10651000, # 28491000,# 40872000 ou # 40873000
recomenta-se utilizar o corpo base ref.10971180
/ Para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo de base # 16973180, # 16974180 ou # 16970180
/ Classe de ruído: II



acabamento	referência	Euro
Chrome	10972000	283,60
AXOR FinishPlus*	10972XXX	425,40

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	96,80
	AXOR ShowerSolutions Set básico para válvula de corte 120/120 instalação embutida	10971180	173,50
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	100,50
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	105,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSolutions Válvula de corte/inversor Trio/Quattro 120/120 para instalação embutida

Características

/ 3 funções: Para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo embutido ref. 16930180

/ 2 funções: para instalação em linha (10mm de distância) é necessária a utilização do corpo embutido ref. 36770180

/ 2 funções: para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo embutido ref.16982180
/ Utilização simultânea de 2 funções



acabamento	referência	Euro
Chrome	10932000	347,10
AXOR FinishPlus*	10932XXX	520,70

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	300,00
Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	205,70
AXOR Citterio E Set básico para Trio válvula de corte e inversor 120/120 instalação embutida	36770180	333,70

AXOR ShowerSolutions Módulo de chuveiro de mão 120/120 para instalação embutida Square

Características

/ Consiste em: Válvula de corte, módulo de chuveiro de mão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro

/ Porca do tubo flexível: para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cilíndrica
/ Com válvula antirretorno

/ Caudal máximo a 3 bar: 14,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14,5 l/min



acabamento	referência	Euro
Chrome	10651000	967,10
AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.450,70

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de chuveiro de mão 120/120 instalação embutida	10650180	234,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Prateleiras

Características de todas as variantes

/ Material de estrutura: metal
/ Material da prateleira: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 72 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

240/120



120/120



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	superfície	referência	Euro
240/120	Chrome	40873000	657,20
	AXOR FinishPlus*	40873XXX	985,80
120/120	Chrome	40872000	545,10
	AXOR FinishPlus*	40872XXX	817,70

AXOR ShowerSelect Termostáticas de grande caudal para 1 função de instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 42 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável

round



square



softsquare



Tecnologias

Resumo das variantes

forma	superfície	referência	Euro
round	Chrome	36721000	548,70
	Brushed Nickel	36721820	823,10
	AXOR FinishPlus*	36721XXX	823,10
square	Chrome	36718000	548,70
	AXOR FinishPlus*	36718XXX	823,10
softsquare	Chrome	36711000	576,00
	Matt Black	36711670	806,40
	AXOR FinishPlus*	36711XXX	864,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR ShowerSelect Termostáticas de grande caudal para 1 função de instalação embutida

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

AXOR ShowerSelect Termostáticas de grande caudal para 1 função de instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Fácil abrir e fechar com botão Select
/ Caudal da saída superior: 59 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática é entregue com botão de chuveiro de mão

round



square



softsquare



Tecnologias

Resumo das variantes

	forma	superfície	referência	Euro
	round	Chrome	36726000	759,20
		Brushed Nickel	36726820	1.138,80
		AXOR FinishPlus*	36726XXX	1.138,80
	square	Chrome	36716000	759,20
		AXOR FinishPlus*	36716XXX	1.138,80
	softsquare	Chrome	36706000	796,40
		AXOR FinishPlus*	36706XXX	1.194,60

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSelect Válvulas de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 3 funções
/ Botão Select ligar/desligar para controlo de 3 funções
/ Caudal da saída superior: 26 l/min
/ Caudal esquerdo e direito: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
/ A válvula é fornecida com botões Waterfall, Rain large, Chuveiro de mão

round



square



softsquare



Resumo das variantes

	forma	superfície	referência	Euro
	round	Chrome	36727000	548,70
		Brushed Nickel	36727820	823,10
		AXOR FinishPlus*	36727XXX	823,10
	square	Chrome	36717000	548,70
		AXOR FinishPlus*	36717XXX	823,10
	softsquare	Chrome	36773000	576,00
		Matt Black	36773670	806,40
		AXOR FinishPlus*	36773XXX	864,00

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

AXOR ShowerSelect Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Fácil abrir e fechar com botão Select
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática entrega-se com botão On/ Off

round



square



softsquare



Tecnologias

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR ShowerSelect Termostáticas para instalação embutida

Resumo das variantes

	forma	superfície	referência	Euro
	round	Chrome	36722000	759,20
		Brushed Nickel	36722820	1.138,80
		AXOR FinishPlus*	36722XXX	1.138,80
	square	Chrome	36714000	759,20
		AXOR FinishPlus*	36714XXX	1.138,80
	softsquare	Chrome	36705000	796,40
		AXOR FinishPlus*	36705XXX	1.194,60

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

AXOR ShowerSolutions Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Botão Select on/off para duas saídas
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 23 l/min
/ Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 29,7 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29,7 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável

round



square



softsquare



Tecnologias

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	forma	superfície	referência	Euro
	round	Chrome	36723000	826,90
		Brushed Bronze	36723140	1.240,40
		Brushed Black Chrome	36723340	1.240,40
		Matt Black	36723670	1.157,70
		Brushed Nickel	36723820	1.240,40
		Polished Gold Optic	36723990	1.240,40
		AXOR FinishPlus*	36723XXX	1.240,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Termostáticas para instalação embutida

Resumo das variantes

	forma	superfície	referência	Euro
	square	Chrome	36715000	826,90
		Brushed Bronze	36715140	1.240,40
		Brushed Black Chrome	36715340	1.240,40
		Matt Black	36715670	1.157,70
		Brushed Nickel	36715820	1.240,40
		Polished Gold Optic	36715990	1.240,40
		AXOR FinishPlus*	36715XXX	1.240,40
	softsquare	Chrome	36707000	868,70
		Brushed Bronze	36707140	1.303,10
		Brushed Black Chrome	36707340	1.303,10
		Matt Black	36707670	1.216,20
		Brushed Nickel	36707820	1.303,10
		Polished Gold Optic	36707990	1.303,10
		AXOR FinishPlus*	36707XXX	1.303,10

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

AXOR ShowerSelect Termostáto para instalação embutida Square de 2 funções com tomada de água e suporte para chuveiro

Características

/ Consiste em: termostática, Suporte do chuveiro
/ 2 funções
/ Botão Select on/off para duas saídas
/ Caudal da saída superior: 29 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ A termostática entrega-se com botões Rain large e Chuveiro de mão



Tecnologias

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	36712000	1.012,30
AXOR FinishPlus*	36712XXX	1.518,50

Este produto não está disponível em acabamentos especiais brushed.

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR One Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Cómodo abrir/ fechar com o botão Select de grande dimensão
/ Caudal por saída: 24 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Válvula antirretorno

1 função



2 funções



3 funções



Sustentabilidade

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	.	superfície	referência	Euro
1 função	24	24	Chrome	45711000	846,50
			Brushed Bronze	45711140	1.269,80
			Brushed Black Chrome	45711340	1.269,80
			Matt Black	45711670	1.185,10
			Matt White	45711700	1.185,10
			Brushed Brass	45711950	1.269,80
			Polished Gold Optic	45711990	1.269,80
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.269,80
2 funções	30	24	Chrome	45712000	1.058,10
			Brushed Bronze	45712140	1.587,20
			Brushed Black Chrome	45712340	1.587,20
			Matt Black	45712670	1.481,30
			Matt White	45712700	1.481,30
			Brushed Brass	45712950	1.587,20
			Polished Gold Optic	45712990	1.587,20
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.587,20
3 funções	30	24	Chrome	45713000	1.382,60
			Brushed Bronze	45713140	2.073,90
			Brushed Black Chrome	45713340	2.073,90
			Matt Black	45713670	1.935,60
			Matt White	45713700	1.935,60
			Brushed Brass	45713950	2.073,90
			Polished Gold Optic	45713990	2.073,90
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.073,90

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR One Set básico para módulo termostática para instalação embutida	45710180	377,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Válvula de corte para instalação embutida

Características

/ Cómodo abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão

/ 1 função



Tecnologias

Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	45771000	395,10
Brushed Bronze	45771140	592,70
Brushed Black Chrome	45771340	592,70
Matt Black	45771670	553,10
Matt White	45771700	553,10
Brushed Brass	45771950	592,70
Polished Gold Optic	45771990	592,70
AXOR FinishPlus*	45771XXX	592,70

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR One Set básico para válvula de corte instalação embutida	45770180	256,00

AXOR Universal Rectangular

AXOR Universal Circular

AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux

AXOR ShowerCollection

AXOR FlushPlate

AXOR ACCESSORIES


AXOR

Cada acessório AXOR é em si mesmo um objeto de design individual.

AXOR Accessories

A máxima expressão do estilo individual

Mesmo os mais ínfimos detalhes podem dizer algo sobre a nossa personalidade. Para os individualistas, os acessórios não são uma questão menor. São o que faz a diferença. São um modo de afirmação com uma mensagem. Os acessórios AXOR refletem a aspiração de design individual e a excelência holística subjacente a toda a gama de produtos AXOR.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby, PHOENIX

Característica do design:

Do minimalista ao escultural, do orgânico ao clássico, do extravagante ao universal.

Ideia do designer:

Acessórios perfeitos: os acessórios AXOR podem ser coordenados com as várias coleções, de modo a complementar e completar a atmosfera da casa de banho. Também são objetos de design independentes que trazem algo extra à casa de banho ou cozinha; por contraste, os acessórios AXOR Universal são objetos modulares e de design retilíneo que podem ser facilmente combinados com muitas coleções diferentes.

Destaques especiais da gama:

/ AXOR Universal Rectangular Accessories: o complemento ideal para as coleções AXOR com uma linguagem de design cúbico ou retangular
/ AXOR Universal Circular Accessories: combinações com design curvo, intemporal e versátil
/ AXOR Universal Softsquare Accessories: gama modular com um design retilíneo e versatilidade
/ AXOR Montreux: design genuíno e tradicional, para ser combinado com torneiras e produtos de chuveiro de estilo clássico
/ AXOR FlushPlate: design elegante,que se adapta a qualquer interior de casa de banho

→ Tudo sobre a AXOR Accessories: axor-design.com

AXOR Universal Rectangular Accessories

Os novos AXOR Universal Rectangular Accessories, desenvolvidos em colaboração com Philippe Starck, são o complemento ideal para qualquer coleção AXOR com formas cúbicas ou retangulares. O design claro e sem frivolidades não rouba o protagonismo, mas oferece detalhes discretos e de alta qualidade à casa de banho. A vasta gama de produtos inclui espelho de aumento, um dispensador, suporte para rolo de papel e vários toalheiros.

Design: Philippe Starck

Espelho de aumento
Design consistentemente retangular, giratório

Cabide
Design plano e preciso

Toalheiro
A montagem na parede reflete perfeitamente o design da coleção


AXOR

AXOR

AXOR Universal Circular Accessories

Com o seu design minimalista, elaborado e intemporal feito com a máxima precisão, a gama AXOR Universal Circular Accessories caracteriza-se pela simplicidade das suas formas, o que confere uma imagem harmoniosa a toda a casa de banho. Os seus produtos partilham uma linguagem de design homogénea e reconhecível que se estende a todas as áreas da casa de banho, com silhuetas estilizadas, cantos arredondados e proporções equilibradas. Graças ao seu design versátil e intemporal, os produtos podem ser livremente integrados em diferentes estilos e podem ser perfeitamente combinados com as coleções AXOR. Além disso, o AXOR FinishPlus oferece a possibilidade de personalização com vários acabamentos em PVD e o novo acabamento em lacado Matt Black.

Design: Barber Osgerby

Cabide duplo
/ Design minimalista
/ Silhuetas estilizadas

Espelho de parede
/ Diâmetro: 600 mm
/ Novo acabamento pintado Matt Black

Dispensador de loção
/ Capacidade de enchimento: 300 ml
/ Dosagem: 2 ml
/ Tubo de bica resistente à corrosão

AXOR Universal Softsquare Accessories

Um novo ponto de vista sobre os aspetos únicos da vida quotidiana: Os acessórios AXOR Universal Softsquare Accessories, incluindo prateleiras, toalheiros, dispensadores e cabides são acessórios elegantes intemporais que podem ser utilizados individualmente ou combinados de forma flexível entre si. Com o seu design retilíneo e genérico, completam a impressão estética global de um design individual de casa de banho ou cozinha.
Graças ao seu design universal e aos cantos arredondados elegantes, são compatíveis com muitas coleções AXOR e mundos estilísticos muito diferentes.

Design: Antonio Citterio



Produtos necessários:
a. Calha
b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Set adaptador
c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Set adaptador

1

Tampa de vidro extraível para enchimento e limpeza com toda a comodidade. O vidro branco resistente a riscos pode ser lavado na máquina de lavar loiça e, portanto, é particularmente higiénico

Prateleira grande

Graças ao seu design intemporal, os acessórios AXOR Universal Softsquare Accessories integram-se com o estilo de cada casa de banho

Capacidade de 180 ml para sabonete líquido ou líquido para lavar loiça

Armação metálica

Manípulo metálico para utilização com uma só mão

A instalação dos acessórios AXOR Universal Softsquare Accessories é possível como solução independente ou como sistema sobre uma calha, com o set adaptador adicional necessário # 42870000

Dispensador de sabonete líquido # 42819000

2



Posicionamento assimétrico da prateleira de 300 mm sobre a calha. É necessário um set adaptador.

Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. Calha

3



Elegante combinação da calha com prateleira de 300 mm (instalada de forma assimétrica), suporte para rolo de papel. São necessários dois sets adaptadores.

Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Suporte para rolo de papel AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. Calha

4



Prateleiras grandes: prateleira de 300 mm e dispensador de sabonete líquido numa calha. São necessárias três unidades de set adaptador.

Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42819000
Dispensador de loção AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. Calha

5



Função tripla: prateleira de 300 mm com dois suportes para rolos de papel. São necessários dois sets adaptadores. Um suporte para rolos de papel é montado em espelho.

Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. 2 x # 42836000

6



Tudo à mão num só lugar: combinação multifuncional de calha com prateleira (300 mm), copo para escovas de dentes e saboneteira/prateleira (150 mm). São necessárias quatro unidades de sets adaptadores.

Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Suporte para rolo de papel AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Set adaptador

d. Calha

7

Suporte para rolo de papel com saboneteira/prateleira (150 mm), a combinação economizadora de espaço para o lavatório de convidados. É necessário um set adaptador.

Produtos necessários:

a. # 42803000
Saboneteira AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Suporte para rolo de papel AXOR Universal Softsquare

Os acessórios AXOR estão disponíveis com superfícies em cromado -000, bem como em acabamentos AXOR FinishPlus -xxx.

AXOR Montreux
Uma série de acessórios inspirados nos primórdios da era industrial

A AXOR Montreux traz a elegância e o charme da Belle Époque para a casa de banho. Completa o visual clássico com uma ampla gama de acessórios, de saboneteiras a toalheiros, espelhos de aumento ou copos para escovas de dentes. Tal como as misturadoras e chuveiros da coleção, cada acessório é um autêntico objeto de design de luxo, inspirado nos equipamentos de casa de banho dos primórdios da era industrial e fabricado com os mais elevados padrões de qualidade.

AXOR FlushPlate

O toque final perfeito.

Funcional, elegante e universal, a AXOR FlushPlate da Barber Osgerby completa a casa de banho de modo distinto e discreto. Graças à tecnologia de pressão paralela sofisticada e à construção robusta, o design eleva a função a uma experiência sensorial agradável e sem esforço. Uma solução elegante que se adapta a qualquer interior de casa de banho. Disponível em todos os acabamentos AXOR FinishPlus, a AXOR FlushPlate é uma afirmação de sofisticação enquanto complementa qualquer coleção AXOR.

Design: Barber Osgerby



Produtos complementares

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE ACCESSORIES

AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR ACCESSORIES

AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESSORIES

AXOR Universal Rectangular Porta-copos

Características

/ Material: metal, vidro
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42604000	220,20
Brushed Bronze	42604140	330,30
Brushed Black Chrome	42604340	330,30
Matt Black	42604670	308,30
Brushed Nickel	42604820	330,30
Polished Gold Optic	42604990	330,30
AXOR FinishPlus*	42604XXX	330,30

AXOR Universal Rectangular Doseador de sabonete líquido

Características

/ Material do recipiente: plástico
/ Tipo de sabão: sabão líquido
/ Capacidade de enchimento 600 ml
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Adequado para chuveiro



acabamento	referência	Euro
Chrome	42610000	242,20
Brushed Bronze	42610140	363,30
Brushed Black Chrome	42610340	363,30
Matt Black	42610670	339,10
Brushed Nickel	42610820	363,30
Polished Gold Optic	42610990	363,30
AXOR FinishPlus*	42610XXX	363,30

AXOR Universal Rectangular Saboneteira

Características

/ Material da prateleira: vidro
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42605000	176,20
Brushed Bronze	42605140	264,30
Brushed Black Chrome	42605340	264,30
Matt Black	42605670	246,70
Brushed Nickel	42605820	264,30
Polished Gold Optic	42605990	264,30
AXOR FinishPlus*	42605XXX	264,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Rectangular Barra de apoio

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 340 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Adequado para chuveiro



acabamento	referência	Euro
Chrome	42613000	264,20
Brushed Bronze	42613140	396,30
Brushed Black Chrome	42613340	396,30
Matt Black	42613670	369,90
Brushed Nickel	42613820	396,30
Polished Gold Optic	42613990	396,30
AXOR FinishPlus*	42613XXX	396,30

AXOR Universal Rectangular Toalheiros

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Fixo
/ Comprimento: 380 mm
/ Com material de montagem
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta

individual



duplo



Resumo das variantes

número do suporte	superfície	referência	Euro
simples	Chrome	42626000	209,20
	Brushed Bronze	42626140	313,80
	Brushed Black Chrome	42626340	313,80
	Matt Black	42626670	292,90
	Brushed Nickel	42626820	313,80
	Polished Gold Optic	42626990	313,80
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	313,80
duplo	Chrome	42622000	319,30
	Brushed Bronze	42622140	479,00
	Brushed Black Chrome	42622340	479,00
	Matt Black	42622670	447,00
	Brushed Nickel	42622820	479,00
	Polished Gold Optic	42622990	479,00
	AXOR FinishPlus*	42622XXX	479,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Universal Rectangular Toalheiro de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratório
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42623000	198,20
Brushed Bronze	42623140	297,30
Brushed Black Chrome	42623340	297,30
Matt Black	42623670	277,50
Brushed Nickel	42623820	297,30
Polished Gold Optic	42623990	297,30
AXOR FinishPlus*	42623XXX	297,30

AXOR Universal Rectangular Cabide individual

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42611000	60,60
Brushed Bronze	42611140	90,90
Brushed Black Chrome	42611340	90,90
Matt Black	42611670	84,80
Brushed Nickel	42611820	90,90
Polished Gold Optic	42611990	90,90
AXOR FinishPlus*	42611XXX	90,90

AXOR Universal Rectangular Toalheiro de banho

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

600/800



Resumo das variantes

	dimensões do produto (mm)	superfície	referência	Euro
	600	Chrome	42661000	308,30
		Brushed Bronze	42661140	462,50
		Brushed Black Chrome	42661340	462,50
		Matt Black	42661670	431,60
		Brushed Nickel	42661820	462,50
		Polished Gold Optic	42661990	462,50
		AXOR FinishPlus*	42661XXX	462,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Rectangular Toalheiro de banho

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	superfície	referência	Euro
800	Chrome	42683000	352,30
	Brushed Bronze	42683140	528,50
	Brushed Black Chrome	42683340	528,50
	Matt Black	42683670	493,20
	Brushed Nickel	42683820	528,50
	Polished Gold Optic	42683990	528,50
	AXOR FinishPlus*	42683XXX	528,50

AXOR Universal Rectangular Prateleira 300 mm

Características

/ Material da prateleira: metal
/ Comprimento: 300 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 200 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42644000	385,40
Brushed Bronze	42644140	578,10
Brushed Black Chrome	42644340	578,10
Matt Black	42644670	539,60
Brushed Nickel	42644820	578,10
Polished Gold Optic	42644990	578,10
AXOR FinishPlus*	42644XXX	578,10

AXOR Universal Rectangular Puxador para porta de chuveiro

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Espessura do vidro: 6-12 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta



acabamento	referência	Euro
Chrome	42639000	231,20
Brushed Bronze	42639140	346,80
Brushed Black Chrome	42639340	346,80
Matt Black	42639670	323,70
Brushed Nickel	42639820	346,80
Polished Gold Optic	42639990	346,80
AXOR FinishPlus*	42639XXX	346,80

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Universal Rectangular Suportes para rolo de papel

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

individual



duplo





Resumo das variantes

versão	superfície	referência	Euro
individual	Chrome	42656000	159,70
	Brushed Bronze	42656140	239,60
	Brushed Black Chrome	42656340	239,60
	Matt Black	42656670	223,60
	Brushed Nickel	42656820	239,60
	Polished Gold Optic	42656990	239,60
	AXOR FinishPlus*	42656XXX	239,60
duplo	Chrome	42657000	209,20
	Brushed Bronze	42657140	313,80
	Brushed Black Chrome	42657340	313,80
	Matt Black	42657670	292,90
	Brushed Nickel	42657820	313,80
	Polished Gold Optic	42657990	313,80
	AXOR FinishPlus*	42657XXX	313,80

AXOR Universal Rectangular Suporte para rolo de papel de reserva

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42654000	159,70
Brushed Bronze	42654140	239,60
Brushed Black Chrome	42654340	239,60
Matt Black	42654670	223,60
Brushed Nickel	42654820	239,60
Polished Gold Optic	42654990	239,60
AXOR FinishPlus*	42654XXX	239,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Rectangular Piaçaba com suporte de parede

Características

/ Material: metal
/ Com tampa
/ Com adereço amovível
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42655000	264,20
Brushed Bronze	42655140	396,30
Brushed Black Chrome	42655340	396,30
Matt Black	42655670	369,90
Brushed Nickel	42655820	396,30
Polished Gold Optic	42655990	396,30
AXOR FinishPlus*	42655XXX	396,30

AXOR Universal Rectangular Espelho de aumento

Características

/ Material: vidro espelhado
/ Material de estrutura: metal
/ O espelho é inclinável
/ Aumento: 1 x ampliação, 1,7-vezes
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42649000	341,30
Brushed Bronze	42649140	512,00
Brushed Black Chrome	42649340	512,00
Matt Black	42649670	477,80
Brushed Nickel	42649820	512,00
Polished Gold Optic	42649990	512,00
AXOR FinishPlus*	42649XXX	512,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Universal Circular Porta copos

Características

/ Material: metal, vidro
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42804000	133,80
Brushed Bronze	42804140	200,70
Brushed Black Chrome	42804340	200,70
Matt Black	42804670	187,30
Matt White	42804700	187,30
Brushed Nickel	42804820	200,70
Polished Gold Optic	42804990	200,70
AXOR FinishPlus*	42804XXX	200,70

AXOR Universal Circular Doseador de sabonete líquido

Características

/ Material do recipiente: metal
/ Tipo de sabão: sabão líquido
/ Capacidade de enchimento 300 ml
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42810000	151,20
Brushed Bronze	42810140	226,80
Brushed Black Chrome	42810340	226,80
Matt Black	42810670	211,70
Matt White	42810700	211,70
Brushed Nickel	42810820	226,80
Polished Gold Optic	42810990	226,80
AXOR FinishPlus*	42810XXX	226,80

AXOR Universal Circular Saboneteira

Características

/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42805000	116,40
Brushed Bronze	42805140	174,60
Brushed Black Chrome	42805340	174,60
Matt Black	42805670	163,00
Matt White	42805700	163,00
Brushed Nickel	42805820	174,60
Polished Gold Optic	42805990	174,60
AXOR FinishPlus*	42805XXX	174,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Circular Caixa para lenços de papel

Características

/ Parafuso
/ Material: metal, plástico
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42873000	93,10
Brushed Bronze	42873140	139,70
Brushed Black Chrome	42873340	139,70
Matt Black	42873670	130,30
Matt White	42873700	130,30
Brushed Nickel	42873820	139,70
Polished Gold Optic	42873990	139,70
AXOR FinishPlus*	42873XXX	139,70

AXOR Universal Circular Barra de apoio

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 355 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42813000	162,90
Brushed Bronze	42813140	244,40
Brushed Black Chrome	42813340	244,40
Matt Black	42813670	228,10
Matt White	42813700	228,10
Brushed Nickel	42813820	244,40
Polished Gold Optic	42813990	244,40
AXOR FinishPlus*	42813XXX	244,40

AXOR Universal Circular Toalheiros

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta

individual



duplo





Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR Universal Circular Toalheiros

Resumo das variantes

número do suporte	Giratório	superfície	referência	Euro
simples	–	Chrome	42826000	116,40
		Brushed Bronze	42826140	174,60
		Brushed Black Chrome	42826340	174,60
		Matt Black	42826670	163,00
		Matt White	42826700	163,00
		Brushed Nickel	42826820	174,60
		Polished Gold Optic	42826990	174,60
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	174,60
duplo	■	Chrome	42822000	221,00
		Brushed Bronze	42822140	331,50
		Brushed Black Chrome	42822340	331,50
		Matt Black	42822670	309,40
		Matt White	42822700	309,40
		Brushed Nickel	42822820	331,50
		Polished Gold Optic	42822990	331,50
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	331,50

AXOR Universal Circular Toalheiro de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratório
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42823000	133,80
Brushed Bronze	42823140	200,70
Brushed Black Chrome	42823340	200,70
Matt Black	42823670	187,30
Matt White	42823700	187,30
Brushed Nickel	42823820	200,70
Polished Gold Optic	42823990	200,70
AXOR FinishPlus*	42823XXX	200,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Circular Cabides

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

individual



duplo



Resumo das variantes

	número de ganchos	superfície	referência	Euro
	1 gancho	Chrome	42811000	23,30
		Brushed Bronze	42811140	35,00
		Brushed Black Chrome	42811340	35,00
		Matt Black	42811670	32,60
		Matt White	42811700	32,60
		Brushed Nickel	42811820	35,00
		Polished Gold Optic	42811990	35,00
		AXOR FinishPlus*	42811XXX	35,00
	2 ganchos	Chrome	42812000	64,00
		Brushed Bronze	42812140	96,00
		Brushed Black Chrome	42812340	96,00
		Matt Black	42812670	89,60
		Matt White	42812700	89,60
		Brushed Nickel	42812820	96,00
		Polished Gold Optic	42812990	96,00
		AXOR FinishPlus*	42812XXX	96,00

AXOR Universal Circular Toalheiro de banho

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Fixo
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta

600/800





Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR Universal Circular Toalheiro de banho

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	superfície	referência	Euro
600	Chrome	42860000	139,60
	Brushed Bronze	42860140	209,40
	Brushed Black Chrome	42860340	209,40
	Matt Black	42860670	195,40
	Matt White	42860700	195,40
	Brushed Nickel	42860820	209,40
	Polished Gold Optic	42860990	209,40
	AXOR FinishPlus*	42860XXX	209,40
800	Chrome	42880000	186,10
	Brushed Bronze	42880140	279,20
	Brushed Black Chrome	42880340	279,20
	Matt Black	42880670	260,50
	Matt White	42880700	260,50
	Brushed Nickel	42880820	279,20
	Polished Gold Optic	42880990	279,20
	AXOR FinishPlus*	42880XXX	279,20

AXOR Universal Circular Toalheiro com prateleira

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 655 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42843000	302,50
Brushed Bronze	42843140	453,80
Brushed Black Chrome	42843340	453,80
Matt Black	42843670	423,50
Matt White	42843700	423,50
Brushed Nickel	42843820	453,80
Polished Gold Optic	42843990	453,80
AXOR FinishPlus*	42843XXX	453,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Circular Prateleira

Características

/ Material de estrutura: Latão
/ Material da prateleira: metal
/ Comprimento: 400 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 285 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42844000	215,30
Brushed Bronze	42844140	323,00
Brushed Black Chrome	42844340	323,00
Matt White	42844700	301,40
Matt Black	42844670	301,40
Brushed Nickel	42844820	323,00
Polished Gold Optic	42844990	323,00
AXOR FinishPlus*	42844XXX	323,00

AXOR Universal Circular Suportes para rolo de papel

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

individual



duplo





com tampa





Resumo das variantes

versão	superfície	referência	Euro
individual	Chrome	42856000	81,50
	Brushed Bronze	42856140	122,30
	Brushed Black Chrome	42856340	122,30
	Matt Black	42856670	114,10
	Matt White	42856700	114,10
	Brushed Nickel	42856820	122,30
	Polished Gold Optic	42856990	122,30
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	122,30

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR Universal Circular Suportes para rolo de papel

Resumo das variantes

versão	superfície	referência	Euro
duplo	Chrome	42857000	122,10
	Brushed Bronze	42857140	183,20
	Brushed Black Chrome	42857340	183,20
	Matt Black	42857670	170,90
	Matt White	42857700	170,90
	Brushed Nickel	42857820	183,20
	Polished Gold Optic	42857990	183,20
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	183,20
com tampa	Chrome	42858000	162,90
	Brushed Bronze	42858140	244,40
	Brushed Black Chrome	42858340	244,40
	Matt Black	42858670	228,10
	Matt White	42858700	228,10
	Brushed Nickel	42858820	244,40
	Polished Gold Optic	42858990	244,40
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	244,40

AXOR Universal Circular Piaçaba com suporte de parede

Características

/ Material: metal
/ Recessão do material: plástico mate
/ Com tampa
/ Com adereço amovível
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42855000	186,10
Brushed Bronze	42855140	279,20
Brushed Black Chrome	42855340	279,20
Matt Black	42855670	260,50
Matt White	42855700	260,50
Brushed Nickel	42855820	279,20
Polished Gold Optic	42855990	279,20
AXOR FinishPlus*	42855XXX	279,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Circular Balde do lixo

Características

/ Independente
/ Material: metal
/ Recessão do material: plástico
/ Capacidade: 5 l
/ Com adereço amovível



acabamento	referência	Euro
Chrome	42872000	174,50
Brushed Bronze	42872140	261,80
Brushed Black Chrome	42872340	261,80
Matt Black	42872670	244,30
Matt White	42872700	244,30
Brushed Nickel	42872820	261,80
Polished Gold Optic	42872990	261,80
AXOR FinishPlus*	42872XXX	261,80

AXOR Universal Circular Espelho de aumento

Características

/ Material: vidro espelhado
/ Material de estrutura: metal
/ O espelho é inclinável
/ Giratório
/ Aumento: 1,7-vezes
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 51 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42849000	314,20
Brushed Bronze	42849140	471,30
Brushed Black Chrome	42849340	471,30
Matt Black	42849670	439,90
Matt White	42849700	439,90
Brushed Nickel	42849820	471,30
Polished Gold Optic	42849990	471,30
AXOR FinishPlus*	42849XXX	471,30

AXOR Universal Circular Espelho de parede

Características

/ Material: vidro espelhado
/ Material de estrutura: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 260 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42848000	407,30
Matt Black	42848670	570,20
Matt White	42848700	570,20

AXOR Universal Softsquare Porta-copos

Características

/ Material: metal, vidro
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42834000	203,40
Brushed Bronze	42834140	305,10
Brushed Black Chrome	42834340	305,10
Matt Black	42834670	284,80
Polished Gold Optic	42834990	305,10
AXOR FinishPlus*	42834XXX	305,10

AXOR Universal Softsquare Dispensador de sabonete líquido com prateleira

Características

/ Material do recipiente: vidro
/ Tipo de sabão: sabão líquido
/ Capacidade de enchimento 180 ml
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Possibilidade de utilização simultânea como prateleira



acabamento	referência	Euro
Chrome	42819000	261,40
Brushed Bronze	42819140	392,10
Brushed Black Chrome	42819340	392,10
Matt Black	42819670	366,00
Polished Gold Optic	42819990	392,10
AXOR FinishPlus*	42819XXX	392,10

AXOR Universal Softsquare Saboneteira

Características

/ Recessão do material: cerâmica
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42803000	174,40
Brushed Bronze	42803140	261,60
Brushed Black Chrome	42803340	261,60
Matt Black	42803670	244,20
Polished Gold Optic	42803990	261,60
AXOR FinishPlus*	42803XXX	261,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Softsquare Barra de apoio 300 mm

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 374 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Utiliza-se como corrimão para os acessórios e barra de apoio



acabamento	referência	Euro
Chrome	42830000	239,60
Brushed Bronze	42830140	359,40
Brushed Black Chrome	42830340	359,40
Matt Black	42830670	335,40
Polished Gold Optic	42830990	359,40
AXOR FinishPlus*	42830XXX	359,40

AXOR Universal Softsquare Toalheiro duplo

Características

/ Material: metal
/ Giratório
/ Comprimento: 409 mm
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta



acabamento	referência	Euro
Chrome	42821000	334,00
Brushed Bronze	42821140	501,00
Brushed Black Chrome	42821340	501,00
Matt Black	42821670	467,60
Polished Gold Optic	42821990	501,00
AXOR FinishPlus*	42821XXX	501,00

AXOR Universal Softsquare Cabide individual

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42801000	61,90
Brushed Bronze	42801140	92,90
Brushed Black Chrome	42801340	92,90
Matt Black	42801670	86,70
Stainless Steel Optic	42801800	92,90
Polished Gold Optic	42801990	92,90
AXOR FinishPlus*	42801XXX	92,90

AXOR Universal Softsquare Toalheiros de banho

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Fixo
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Utilização como toalheiro e peitoril para acessórios
/ Fixação oculta

600/800





Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
600	Chrome	42832000	283,30
	Brushed Bronze	42832140	425,00
	Brushed Black Chrome	42832340	425,00
	Matt Black	42832670	396,60
	Polished Gold Optic	42832990	425,00
	AXOR FinishPlus*	42832XXX	425,00
800	Chrome	42833000	326,60
	Brushed Bronze	42833140	489,90
	Brushed Black Chrome	42833340	489,90
	Matt Black	42833670	457,20
	Polished Gold Optic	42833990	489,90
	AXOR FinishPlus*	42833XXX	489,90

AXOR Universal Softsquare Toalheiro com prateleira

Características

/ Material: vidro, metal
/ Comprimento: 600 mm
/ Espessura do vidro: 6 mm
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Para pendurar roupões



acabamento	referência	Euro
Chrome	42842000	362,40
AXOR FinishPlus*	42842XXX	543,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Softsquare Prateleiras

Características de todas as variantes

/ Material de estrutura: metal
/ Material da prateleira: vidro temperado
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

150



300



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
150	Chrome	42840000	167,70
	Brushed Bronze	42840140	251,60
	Brushed Black Chrome	42840340	251,60
	Matt Black	42840670	234,80
	Polished Gold Optic	42840990	251,60
	AXOR FinishPlus*	42840XXX	251,60
300	Chrome	42838000	259,80
	Brushed Bronze	42838140	389,70
	Brushed Black Chrome	42838340	389,70
	Polished Gold Optic	42838990	389,70
	AXOR FinishPlus*	42838XXX	389,70

AXOR Universal Softsquare Prateleira para duche

Características

/ Material da prateleira: vidro
/ Com furos de escoamento
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 108 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42802000	189,00
Brushed Bronze	42802140	283,50
Brushed Black Chrome	42802340	283,50
Polished Gold Optic	42802990	283,50
AXOR FinishPlus*	42802XXX	283,50

AXOR Universal Softsquare Puxador para porta de chuveiro 444 mm

Características

/ Material: metal
/ Fixo
/ Comprimento: 444 mm
/ Com material de montagem
/ Espessura do vidro: 6-12 mm
/ Distância de perfuração: 350 mm
/ Possibilidade de utilização simultânea como toalheiro
/ Fixação oculta



acabamento	referência	Euro
Chrome	42837000	375,70
Brushed Bronze	42837140	563,60
Brushed Black Chrome	42837340	563,60
Matt Black	42837670	526,00
Polished Gold Optic	42837990	563,60
AXOR FinishPlus*	42837XXX	563,60

AXOR Universal Softsquare Suportes para rolo de papel

Características de todas as variantes

/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

sem tampa



com tampa



com saboneteira



Resumo das variantes

versão	acabamento	referência	Euro
sem tampa	Chrome	42846000	140,90
	Brushed Bronze	42846140	211,40
	Brushed Black Chrome	42846340	211,40
	Matt Black	42846670	197,30
	Polished Gold Optic	42846990	211,40
	AXOR FinishPlus*	42846XXX	211,40
com tampa	Chrome	42836000	189,00
	Brushed Bronze	42836140	283,50
	Brushed Black Chrome	42836340	283,50
	Matt Black	42836670	264,60
	Polished Gold Optic	42836990	283,50
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	283,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Softsquare Suportes para rolo de papel

Resumo das variantes

versão	acabamento	referência	Euro
com saboneteira	Chrome	42436000	307,80
	AXOR FinishPlus*	42436XXX	461,70

AXOR Universal Softsquare Piaçaba com suporte de parede

Características

/ Material: metal, vidro
/ Recessão do material: vidro
/ Com adereço amovível
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 108 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42835000	223,90
Brushed Bronze	42835140	335,90
Brushed Black Chrome	42835340	335,90
Matt Black	42835670	313,50
Polished Gold Optic	42835990	335,90
AXOR FinishPlus*	42835XXX	335,90

AXOR Universal Softsquare Set de adaptadores





acabamento	referência	Euro
Chrome	42870000	59,30
Brushed Bronze	42870140	89,00
Brushed Black Chrome	42870340	89,00
Matt Black	42870670	83,00
Polished Gold Optic	42870990	89,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	89,00

AXOR Universal Softsquare Tampa para guia



acabamento	referência	Euro
Chrome	42871000	71,20
Brushed Bronze	42871140	106,80
Brushed Black Chrome	42871340	106,80
Matt Black	42871670	99,70
Polished Gold Optic	42871990	106,80
AXOR FinishPlus*	42871XXX	106,80

AXOR Universal Softsquare Kit de montagem

Características

/ Espessura do vidro: 6-12 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



referência	Euro
42841000	33,80

AXOR Montreux Porta-copos

Características

/ Material: metal, Porcelana
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42134000	187,00
Brushed Black Chrome	42134340	280,50
Brushed Nickel	42134820	280,50
AXOR FinishPlus*	42134XXX	280,50

AXOR Montreux Doseador de sabonete líquido

Características

/ Material do recipiente: Porcelana
/ Tipo de sabão: sabão líquido
/ Capacidade de enchimento 300 ml
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42019000	249,00
Brushed Black Chrome	42019340	373,50
Brushed Nickel	42019820	373,50
AXOR FinishPlus*	42019XXX	373,50

AXOR Montreux Saboneteira

Características

/ Recessão do material: Porcelana
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42033000	187,00
Brushed Black Chrome	42033340	280,50
Brushed Nickel	42033820	280,50
AXOR FinishPlus*	42033XXX	280,50

AXOR Montreux Saboneteira de canto cesta 160/101

Características

/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42065000	228,50
Brushed Black Chrome	42065340	342,80
Brushed Nickel	42065820	342,80
AXOR FinishPlus*	42065XXX	342,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Saboneteira de cesta 160/83

Características

/ Com material de montagem

/ Adequado para Montagem em rampas de parede Unica Ø 22 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42066000	228,50
Brushed Black Chrome	42066340	342,80
Brushed Nickel	42066820	342,80
AXOR FinishPlus*	42066XXX	342,80

AXOR Montreux Barra de apoio

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 463 mm

/ Com material de montagem
/ Fixação oculta



acabamento	referência	Euro
Chrome	42030000	249,00
Brushed Black Chrome	42030340	373,50
Brushed Nickel	42030820	373,50
AXOR FinishPlus*	42030XXX	373,50

AXOR Montreux Toalheiros de banho

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem

/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta

600/800





Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
600	Chrome	42060000	269,50
	Brushed Black Chrome	42060340	404,30
	Brushed Nickel	42060820	404,30
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	404,30
800	Chrome	42080000	290,60
	Brushed Black Chrome	42080340	435,90
	Brushed Nickel	42080820	435,90
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	435,90

AXOR Montreux Toalheiro de braço

Características

/ Material: metal
/ Fixo
/ Comprimento: 433 mm
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 10 mm
/ Fixação oculta



acabamento	referência	Euro
Chrome	42020000	197,20
Brushed Black Chrome	42020340	295,80
Brushed Nickel	42020820	295,80
AXOR FinishPlus*	42020XXX	295,80

AXOR Montreux Toalheiro de aro

Características

/ Material: metal
/ Rotatório
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42021000	197,20
Brushed Black Chrome	42021340	295,80
Brushed Nickel	42021820	295,80
AXOR FinishPlus*	42021XXX	295,80

AXOR Montreux Cabide individual

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42137000	53,00
Brushed Black Chrome	42137340	79,50
Brushed Nickel	42137820	79,50
AXOR FinishPlus*	42137XXX	79,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Suporte para rolo de papel com tampa

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42036000	218,30
Brushed Black Chrome	42036340	327,50
Brushed Nickel	42036820	327,50
AXOR FinishPlus*	42036XXX	327,50

AXOR Montreux Suporte para rolo de papel

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 10 mm
/ Comprimento 159 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42028000	114,70
Brushed Black Chrome	42028340	172,10
Brushed Nickel	42028820	172,10
AXOR FinishPlus*	42028XXX	172,10

AXOR Montreux Piaçaba com suporte de parede

Características

/ Material: metal, Porcelana
/ Recessão do material: Porcelana
/ Com adereço amovível
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42035000	249,00
Brushed Black Chrome	42035340	373,50
Brushed Nickel	42035820	373,50
AXOR FinishPlus*	42035XXX	373,50

AXOR Montreux Espelho de aumento

Características

/ Material: vidro espelhado
/ Material de estrutura: metal
/ O espelho é inclinável
/ Giratório
/ Aumento: 1 x ampliação
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42090000	518,00
Brushed Black Chrome	42090340	777,00
Brushed Nickel	42090820	777,00
AXOR FinishPlus*	42090XXX	777,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Prateleiras

Características de todas as variantes

/ Material de estrutura: Latão
/ Material da prateleira: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 72 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

240/120



120/120



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	superfície	referência	Euro
240/120	Chrome	40873000	657,20
	AXOR FinishPlus*	40873XXX	985,80
120/120	Chrome	40872000	545,10
	AXOR FinishPlus*	40872XXX	817,70

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR FlushPlate

Características

/ Adequado para Geberit Sigma / Metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	42530000	462,00
Polished Gold Optic	42530990	693,00
Brushed Bronze	42530140	693,00
Brushed Nickel	42530820	693,00
Brushed Black Chrome	42530340	693,00
Matt Black	42530670	646,80
Matt White	42530700	646,80
AXOR FinishPlus*	42530XXX	693,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

ELECTRONIC
AXOR

AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

AXOR MISTURADORAS ELETRÓNICAS

As misturadoras eletrónicas AXOR combinam funcionalidade, tecnologia e design exclusivo com a qualidade comprovada da marca. A inovadora tecnologia de sensores é integrada discretamente e permite um design da misturadora reduzido ao essencial. As misturadoras sem contacto são higiénicas e de baixo consumo: o engenhoso sistema eletrónico só ativa o fluxo de água quando necessário, poupando assim recursos.

AXOR Uno

Misturadora eletrónica de parede montada com design minimalista com a zona do sensor na parte inferior da bica.

AXOR Starck Organic

A torneira eletrónica com design orgânico minimalista é particularmente eficiente na poupança de água: o volumoso jato de chuveiro da misturadora consome apenas 3,5 l/min. Esta está disponível com e sem regulador de temperatura.

AXOR Starck

A variante eletrónica da torneira de lavatório purista AXOR Starck é também reduzida ao essencial. Está disponível com ou sem regulador de temperatura.

As misturadoras eletrónicas AXOR são a combinação perfeita de tecnologia e design.

AXOR Misturadoras eletrónicas

Funcionalidade, tecnologia e design exclusivo

As misturadoras eletrónicas AXOR estabelecem novos padrões em matéria de conforto, higiene e design. Graças ao sistema de controlo sem contacto, são ideais para utilização em áreas públicas, tais como hotéis, restaurantes ou salões. Também na casa de banho privada fazem uma majestosa declaração de intenções e satisfazem as expectativas mais exigentes em termos de eficiência hídrica, combinada com funcionalidade e excelente design.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Característica do design:

Aspeto reduzido: as misturadoras não têm manípulos para controlar a água devido à tecnologia de sensores.

Ideia do designer:

Obras-primas de conforto, higiene e design: as misturadoras eletrónicas AXOR são produtos que combinam um sistema de controlo por sensores com um design excelente. Isto faz delas obras-primas no campo das misturadoras que podem ser operadas sem toque.

Destaques especiais da gama:

- As misturadoras eletrónicas AXOR estão disponíveis nas coleções: AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio E AXOR Uno
- Controlo por sensores: particularmente higiénico devido ao funcionamento sem contacto
- Gestão eficiente da água: as misturadoras de controlo por sensores desligam-se automaticamente
- Disponível em duas versões: com pré-ajuste de temperatura ou regulador de temperatura
- Funcionamento com alimentação elétrica de 230 V ou com bateria

→ Tudo sobre as misturadoras eletrónicas AXOR: axor-design.com

AXOR Starck Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 90
/ Bica: 103 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Sistema anti-calcário QuickClean

pré-ajustável



ajustável



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	superfície	referência	Euro
funcionamento a pilhas	pré-ajustável	Chrome	10106000	919,40
		Brushed Black Chrome	10106340	1.379,10
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	1.379,10
funcionamento a pilhas	ajustável	Chrome	10101000	1.011,70
		Brushed Black Chrome	10101340	1.517,60
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.517,60
ligação à rede	pré-ajustável	Chrome	10145000	1.011,70
		Brushed Black Chrome	10145340	1.517,60
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	1.517,60
ligação à rede	ajustável	Chrome	10140000	1.112,80
		Brushed Black Chrome	10140340	1.669,20
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	1.669,20

10140XXX Este produto está disponível em acabamento especial níquel polido mediante petição AXOR Signature.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck Organic Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 90
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Tempo de funcionamento: 10 s
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Sistema anti-calcário QuickClean

pré-ajustável

ajustável

Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone | Sensor Activation





Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	superfície	referência	Euro
funcionamento a pilhas	pré-ajustável	Chrome	12172000	970,30
		AXOR FinishPlus*	12172XXX	1.455,50
funcionamento a pilhas	ajustável	Chrome	12171000	1.065,80
		AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.598,70
ligação à rede	pré-ajustável	Chrome	12174000	1.065,80
		AXOR FinishPlus*	12174XXX	1.598,70
ligação à rede	ajustável	Chrome	12173000	1.173,30
		AXOR FinishPlus*	12173XXX	1.760,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Citterio Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Para um funcionamento ótimo, deverá ter em conta a distância mínima de 140 mm entre o centro da bica e o canto posterior do lavatório

161

221

Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Sensor Activation





Resumo das variantes

	projeção (mm)	superfície	referência	Euro
	161	Chrome	39117000	1.216,50
		Brushed Black Chrome	39117340	1.824,80
		AXOR FinishPlus*	39117XXX	1.824,80
	221	Chrome	39118000	1.232,30
		Brushed Black Chrome	39118340	1.848,50
		AXOR FinishPlus*	39118XXX	1.848,50

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida	16180180	371,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Uno Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Para um funcionamento ótimo, deverá ter em conta a distância mínima de 140 mm entre o centro da bica e o canto posterior do lavatório

165

225

Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Sensor Activation

Certificados/declarações

EPD





Resumo das variantes

	projeção (mm)	superfície	referência	Euro
	165	Chrome	38119000	1.104,10
		Brushed Black Chrome	38119340	1.656,20
		Matt Black	38119670	1.545,70
		Matt White	38119700	1.545,70
		Brushed Nickel	38119820	1.656,20
		AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.656,20
	225	Chrome	38120000	1.119,80
		Brushed Black Chrome	38120340	1.679,70
		Matt Black	38120670	1.567,70
		Matt White	38120700	1.567,70
		Brushed Nickel	38120820	1.679,70
		AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.679,70

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida	16180180	371,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Uno Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Para um funcionamento ótimo, deverá ter em conta a distância mínima de 140 mm entre o centro da bica e o canto posterior do lavatório

161





221





Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Sensor Activation

Resumo das variantes

	projeção (mm)	superfície	referência	Euro
	161	Chrome	45110000	1.112,80
		Brushed Black Chrome	45110340	1.669,20
		Brushed Nickel	45110820	1.669,20
		AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.669,20
	221	Chrome	45111000	1.128,90
		Brushed Black Chrome	45111340	1.693,40
		Brushed Nickel	45111820	1.693,40
		AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.693,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida	16180180	371,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Uno Misturadora electrónica de lavatório com pré-regulação de temperatura, alimentação a 230 V

Características

/ ComfortZone 100
/ Bica: 148 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Tempo de funcionamento: 10 s
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

acabamento	referência	Euro
Chrome	38010000	1.197,20
Matt Black	38010670	1.676,10
Matt White	38010700	1.676,10
Brushed Nickel	38010820	1.795,80
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.795,80

Este produto não está disponível em acabamentos especiais Red Gold e Black Chrome.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Uno Set básico para misturadora de lavatório electrónica	16182180	304,40

Lavatórios e banheiras AXOR Suite

Lavatórios e banheiras
AXOR Urquiola

Lavatórios AXOR Massaud

AXOR LAVATÓRIOS E BANHEIRAS

Os lavatórios e banheiras AXOR são objetos de casa de banho extraordinários que melhoram ainda mais um design definido por uma coleção AXOR com uma estética muito particular.

AXOR Lavatórios e banheiras

Exclusividade na casa de banho

Além de misturadoras, chuveiros e acessórios exclusivos, a AXOR tem também lavatórios e banheiras originais. Combinam na perfeição com misturadoras de várias coleções. Lavatórios e banheiras AXOR, para uma personalização total do design da casa de banho: sobretudo quando são utilizados especificamente como objetos de design individuais ou para melhorar ainda mais o design de uma casa de banho definido por uma coleção AXOR.

Design: Philippe Starck, Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud

Característica do design:

Os diferentes estilos e materiais de alta qualidade dão aos lavatórios e banheiras uma estética individualizada, transformando-os em verdadeiros pontos de destaque numa casa de banho.

Ideia do designer:

Objetos de casa de banho com argumentos de venda únicos: criar um design coerente para equipar a casa de banho completa. Cada lavatório e banheira são um centro das atenções por si só com um design individualizado da casa de banho.

Destaques especiais da gama:

/ Os lavatórios e banheiras AXOR Suite combinam um acabamento metálico e SolidSurface, representando elegância e eternidade
/ As formas orgânicas dos lavatórios da coleção AXOR Massaud são inspiradas na natureza. Estes produtos convidam-nos a celebrar o momento e a água
/ O design dos lavatórios e banheiras AXOR Urquiola evoca a forma familiar e a nostalgia de uma banheira antiga

→ Tudo sobre os lavatórios e banheiras AXOR: axor-design.com

Exclusivamente universais – como a sua personalidade

Através do design elegante e dos elementos com acabamento especial, os lavatórios e banheiras AXOR Suite, criados pelo designer de renome internacional Philippe Starck, trazem harmonia e um toque pessoal a qualquer interior de casa de banho. Cada peça é fabricada com material SolidSurface para maior resistência e durabilidade, ao passo que os contornos suaves, as dimensões reduzidas e os interiores de lavatório de linhas delicadas, sem saliências ou sulcos, asseguram um visual moderno e elegante com um apelo universal. Simultaneamente, os elementos com acabamento especial, como uma prateleira na banheira, uma superfície envolvente na lateral do lavatório, permitem que os utilizadores expressem a sua individualidade.



Retangulares ou circulares, os lavatórios e banheiras AXOR Suite são intemporais, universais e de formas elegantes, caracterizadas por dimensões reduzidas e interiores de lavatório de linhas delicadas. Os elementos de acabamento estão disponíveis em Matt Black, Chrome ou em qualquer um dos acabamentos AXOR FinishPlus polidos ou escovados.

ésop
Aromatique Hand Wash
XOR

Uma tomada de posição forte na casa de banho

Só pelo tamanho, a banheira já é o elemento central na maioria das casas de banho. No elegante modelo AXOR Suite, Philippe Starck não só deu destaque a um design intemporal e universal, como também aos materiais duradouros. A utilização de Solid-Surface, uma superfície duradoura e resistente a manchas derivada de materiais naturais e de pura resina acrílica, cumpre o compromisso de Starck: "Criado para durar para sempre." Não porosa e fácil de limpar, a SolidSurface é ideal para ambientes que exigem os mais rigorosos padrões de higiene.

A banheira, circular nas extremidades e retilínea nas laterais, tem as generosas dimensões de 1900 x 830 mm. Com AXOR Suite, é possível ter um lugar para os objetos favoritos da hora do banho, desde livros a artigos de cuidados pessoais, numa prateleira que é possível encomendar como opção. Com uma ampla gama de acabamentos possíveis, estes elementos de acabamento especiais podem ser coordenados com todos os restantes produtos AXOR da casa de banho, garantindo uma linguagem de design holística.

A banheira está equipada com um sistema de escoamento. Para encomendar o sistema de escoamento com acabamento AXOR FinishPlus a condizer, adicione o código correspondente do acabamento.

Um toque nostálgico para lavatórios e banheiras

Usando como modelo o design eclético da coleção AXOR Urquiola, o formato dos lavatórios e da banheira evoca as formas de antigamente. Os rasgos integrados funcionam como práticos toalheiros.

Os lavatórios bowl AXOR Urquiola estão disponíveis para bancada, em dois tamanhos, ou para montagem na parede. Com material mineral ultramoderno. Para uma sensação de prazer. Resistentes e duradouros.

Sensação de nostalgia na casa de banho. Independentes. Luxuosos. Material mineral com superfície suave de acabamento em gel.

Uma referência à natureza

O design da coleção de misturadoras é de execução minuciosa nos lavatórios AXOR Massaud, enquanto ligação harmoniosa de formas orgânicas e de vanguarda. Isto cria uma estética natural que vai ao encontro de todos os requisitos de uma casa de banho moderna. Os lavatórios e banheiras AXOR Massaud são mais uma demonstração de simbiose perfeita entre seres humanos, água, objetos e espaço.

O lavatório AXOR Massaud: um objeto de design orgânico e único. O lavatório está disponível como bowl para bancada em dois tamanhos. Material: mineral com superfície de gel duradoura.

AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

/ Consiste em: lavatório de pousar, moldura de design
/ Material: SolidSurface
/ Basin inner height: 80 mm
/ Material da estrutura: metal
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00

300

400



Resumo das variantes

diâmetro (mm)	superfície	referência	Euro
300	Chrome	42000000	1.365,00
	Brushed Black Chrome	42000340	1.365,00
	Matt Black	42000670	1.365,00
	Brushed Bronze	42000140	1.365,00
	AXOR FinishPlus*	42000XXX	1.365,00
400	Chrome	42001000	1.500,00
	Brushed Black Chrome	42001340	1.500,00
	Matt Black	42001670	1.500,00
	Brushed Bronze	42001140	1.500,00
	AXOR FinishPlus*	42001XXX	1.500,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

/ Consiste em: lavatório de pousar, moldura de design
/ Material: SolidSurface
/ Basin inner height: 80 mm
/ Material da estrutura: metal
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00

285/285



400/400



600/400



Resumo das variantes

	dimensões do produto (mm)	superfície	referência	Euro
	285/285	Chrome	42002000	1.365,00
		Brushed Black Chrome	42002340	1.365,00
		Matt Black	42002670	1.365,00
		Brushed Bronze	42002140	1.365,00
		AXOR FinishPlus*	42002XXX	1.365,00
	400/400	Chrome	42003000	1.665,00
		Matt Black	42003670	1.665,00
		Brushed Bronze	42003140	1.665,00
		Brushed Black Chrome	42003340	1.665,00
		AXOR FinishPlus*	42003XXX	1.665,00
	600/400	Chrome	42004000	1.900,00
		Matt Black	42004670	1.900,00
		Brushed Bronze	42004140	1.900,00
		Brushed Black Chrome	42004340	1.900,00
		AXOR FinishPlus*	42004XXX	1.900,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Banheira 1900/850

Características

/ Consiste em: banheira, válvula push-open
/ Incluindo sifão com conjunto de overflow
/ Válvula push-open no acabamento escolhido incluída
/ Altura de entrada na banheira: 631 mm
/ Nível de enchimento: aprox. 355 mm
/ Capacidade de enchimento: aprox.190 l (1 pessoa de 70 kg)
/ Peso com água (1 pessoa de 70 kg): aprox. 440 kg
/ Peso sem água: 180 kg
/ Número de pessoas: 2
/ Com sistemaoverflow
/ Grau de brilho: mate
/ Espessura do material: 14 mm
/ Comprimento da superfície horizontal: 1685 mm
/ Largura da superfície horizontal: 627 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	42005000	8.000,00
Matt Black	42005670	8.000,00
Brushed Bronze	42005140	8.000,00
Brushed Black Chrome	42005340	8.000,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.000,00

AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Prateleira

Características

/ Material da prateleira: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Capacidade de carga máxima: 20 kg



acabamento	referência	Euro
Chrome	42006000	900,00
Matt Black	42006670	900,00
Brushed Bronze	42006140	900,00
Brushed Black Chrome	42006340	900,00
AXOR FinishPlus*	42006XXX	900,00

Peças obrigatórias:

AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Banheira 1900/850

superfície	referência	Euro
Chrome	42005000	8.000,00
Matt Black	42005670	8.000,00
Brushed Bronze	42005140	8.000,00
Brushed Black Chrome	42005340	8.000,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.000,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Urquiola Lavatório de parede 624/399

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Montagem à parede
/ Classe de transbordo: CL00



acabamento	referência	Euro
◯ White	11302000	1.915,20

AXOR Urquiola Lavatório bowl de pousar 624/480

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00



acabamento	referência	Euro
◯ White	11300000	1.732,80

AXOR Urquiola Lavatório bowl de pousar 511/427

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00



acabamento	referência	Euro
◯ White	11301000	1.550,40

AXOR Urquiola Banheira 1800/795

Características

/ Nível de enchimento: 340 mm aprox.
/ Capacidade de enchimento: 180 l aprox. (1 pessoa 70 kg)
/ Peso com água (1 pessoa de 70 kg): aprox. 440 kg
/ Peso sem água: 187 kg



acabamento	referência	Euro
◯ White	11440000	10.028,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Massaud Lavatório bowl de pousar 570/450

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00



acabamento	referência	Euro
◯ White	42305000	1.093,40

AXOR Massaud Lavatório bowl de pousar 800/450

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo para misturadora
/ Sem sistema de overflow
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00



acabamento	referência	Euro
◯ White	42300000	1.311,80

AXOR Starck

AXOR Citterio

AXOR Citterio M

AXOR Uno

AXOR Montreux

AXOR Accessories para torneiras de cozinha

AXOR TORNEIRAS DE COZINHA

Evolução culinária

As misturadoras de cozinha AXOR combinam uma beleza extraordinária, tecnologia intuitiva e design magistral; fabricadas com tecnologia de produção precisa. Estes são produtos confortáveis de utilizar, com uma inspiração para todos aqueles que apreciam a arte culinária: desde o cozinheiro amador ao chef profissional de elite. As misturadoras, que abrem novas perspetivas estéticas na cozinha, estão disponíveis em diversos acabamentos AXOR FinishPlus, que vão de Stainless Steel-Optic a Polished Black Chrome, de Brushed Nickel a Polished Red Gold.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Característica do design:

Designs minimalistas, modernos, puristas ou autêntico-tradicionais para novas dimensões estéticas na cozinha.

Ideia do designer:

A forma segue a função: as torneiras de cozinha AXOR combinam um design notável com uma excecional facilidade de utilização e conforto ergonómico.

Destaques especiais da gama:

/ Variedade de variantes: Semi-Pro, pulverizador extensível, bica extensível, bica giratória e versão de parede
/ Modelos selecionados disponíveis com tecnologia Select
/ Intervalo giratório de 110°/150°/360°, dependendo do modelo selecionado
/ Diferentes tipos de jato para lavagem fácil da loiça e enchimento rápido de panelas
/ sBox – orientação especializada em tubos flexíveis para facilidade e conforto

→ Tudo sobre as torneiras de cozinha AXOR: axor-design.com

Inovação avant-garde

A AXOR Citterio Select 230 2jet oferece uma bica extensível multifuncional para liberdade de movimento otimizada. Permite escolher desempenho ou suavidade, entre um jato potente para um enchimento eficiente de panelas e um jato de chuveiro suave para a lavagem minuciosa de fruta e vegetais. O caudal da água pode ser facilmente iniciado e interrompido com o toque de um botão graças à tecnologia Select.

Misturadora de cozinha monocomando Select 230 2jet com bica extensível

O chuveiro pode ser puxada até 76 cm, para maior liberdade de movimento e utilização mais confortável

O tubo flexível está protegido contra danos e funciona de forma silenciosa

Quatro fixações ajustáveis de forma independente para uma instalação flexível da sBox

Caixa plana (fundo inferior a 30 mm) para instalação em espaços limitados

Concebido para instalação em todos os armários base de cozinha padrão. Deixa espaço para qualquer tipo de sistema de resíduos

Peso do tubo flexível para que possa ser retraído com facilidade e segurança

Sistema de guia para tubo flexível confortável e fácil de usar.

A sBox contém um sistema de guia para tubo flexível inovador, disponível para torneiras de cozinha AXOR Citterio Select com bica extensível multifuncional. Instalada no armário debaixo do lava-loiça, a sBox assegura uma remoção e reinserção fácil e silenciosa do tubo flexível. O peso do tubo flexível dentro da sBox guia o tubo flexível e protege-o de fatores externos. Também evita que fique enrolado ou danificado. A caixa de 52 cm de altura cabe em qualquer armário de cozinha padrão.

Início e interrupção do caudal de água com o botão Select: conveniência e poupança de água

Mudança dos tipos de jato premindo um botão, sem ter de interromper o caudal da água

Suporte magnético MagFit para uma extração fácil do chuveiro e uma fixação ao corpo da torneira

Jato de chuveiro suave para lavar bem a loiça ou para regar plantas. Otimizado para menos salpicos. Com a função QuickClean na ventilação

Poderoso jato laminar para enchimento eficiente do lava-loiça ou de tachos

Elegância moderna na cozinha

As torneiras de cozinha AXOR Citterio Combinam uma beleza de cortar a respiração com uma incrível facilidade de utilização. Os ângulos precisos do controlo da torneira permitem um funcionamento agradável e ergonómico de um ponto de vista tátil. A bica extensível tem dois tipos de jato para limpeza poderosa e lavagem suave. As variantes Semi-Pro elevadas com bica totalmente giratória são perfeitas para lava-loiças duplos e ilhas de cozinha modernas.

AXOR Citterio M é a definição do urbano chique discreto. Os manípulos separados oferecem a máxima liberdade de instalação; o intervalo giratório ajustável permite uma orientação perfeita. Disponível em variantes de ângulo e forma distintas, a misturadora tem um pescoço de cisne alto exclusivo que termina com uma bica extensível opcional com dois padrões de jato, chuveiro e direto.

Intervalo giratório ajustável
em 3 passos até 110°, 150° ou 360°

Chuveiro extensível com 2 jatos:
laminar/de chuveiro. O chuveiro ou a bica extensível prolongam o raio de ação no lava-loiça.

Comfort Zone
para uma interação perfeita entre a torneira e o lava-loiça e um fácil enchimento de panelas e recipientes maiores

Manípulo ergonómico
Um manípulo longo e plano torna a operação particularmente ergonómica.

Uma inovação minimalista

Inspirada na bomba manual arquetípica, a AXOR Starck evoca a nossa ligação histórica com a água. As formas elementares refletem a clareza da função. A tecnologia do joystick no seu manípulo, com o seu funcionamento extremamente suave, proporciona um controlo preciso. Disponível como modelo independente, com bica extensível multifuncional ou na variante Semi-Pro, que oferece um intervalo giratório total.
A misturadora de cozinha AXOR Starck. Uma maravilha da elegância minimalista.

Intervalo giratório ajustável individualmente
(110°/150°/360°)

Jato normal

Comfort Zone
Para uma interação perfeita entre a torneira e o lava-loiça e um fácil enchimento de panelas e recipientes maiores

Manípulo de joystick

Posicionamento variável do manípulo (direita/esquerda)
De acordo com as preferências pessoais, o manípulo pode ser montado à esquerda ou à direita

Pureza da forma

A AXOR Uno encarna o ethos dos puristas, da sua compreensão da simplicidade, equilíbrio e função autoexplicativa.
Adequada para vários tipos de interiores, desde espaços generosos a limitados, a misturadora padrão roda completamente em torno do seu eixo. A misturadora de parede tem uma função telescópica, com a qual a bica é extensível até 550 mm e também pode ser rodada 110° e 150°, proporcionando ainda mais liberdade de movimento.

Colocação do manípulo à esquerda ou direita
De acordo com as preferências pessoais, o manípulo pode ser montado à esquerda ou à direita

Bica telescópica
Uma bica telescópica cria ainda mais espaço livre acima do lava-loiça

Intervalo giratório ajustável individualmente
(110°/150°)

Sofisticação autêntica

O brilho dos antigos spas da Belle Époque. O bem-estar como perspetiva de vida. A AXOR Montreux inspira-se nestes elementos, com detalhes tais como tubos ligados e unidos com porcas e inserções de porcelana. As misturadoras estão disponíveis com ou sem bica extensível com dois tipos de jato. A variante Semi-Pro caracteriza-se pelas suas espirais notáveis em aço inoxidável e pelo seu intervalo giratório completo.

Intervalo giratório ajustável individualmente
(110°/150°)

Jato laminar/de chuveiro
Jato de chuveiro bloqueável, reposição do jato com toque num botão

Comfort Zone
Para uma interação perfeita entre a torneira e o lava-loiça e um fácil enchimento de panelas e recipientes maiores

AXOR Starck Misturadora monocomando de cozinha 300 com bica giratória

Características

/ ComfortZone 300
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno integrada



Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

acabamento	referência	Euro
Chrome	10822000	630,90
Stainless Steel Finish	10822800	851,70
AXOR FinishPlus*	10822XXX	946,40

AXOR Starck Misturadora monocomando de cozinha 270 com chuveiro extensível

Características

/ ComfortZone 270
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm



Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Tipos de jato

Laminar Spray | Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	10821000	730,20
Brushed Black Chrome	10821340	1.095,30
Stainless Steel Finish	10821800	985,80
AXOR FinishPlus*	10821XXX	1.095,30

Este producto está disponível em acabamento especial dourado polido mediante solicitação AXOR Signature.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck Misturadora monocomando de cozinha 240 Semi-Pro

Características

/ ComfortZone 240
/ Bica giratória 360°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone

Tipos de jato

Laminar Spray | Shower Spray

acabamento	referência	Euro
Chrome	10820000	913,80
Stainless Steel Finish	10820800	1.370,70
AXOR FinishPlus*	10820XXX	1.370,70

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Citterio Misturadoras monocomando para cozinha com chuveiro retrátil

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 230
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato laminar, jato do chuveiro
/ Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox Kitchen | Select

Tipos de jato

Laminar Spray | Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	superfície	referência	Euro
230	sBox	até 76 cm	7	Chrome	39862000	788,30
				Brushed Black Chrome	39862340	1.182,50
				Matt Black	39862670	1.024,80
				Stainless Steel Finish	39862800	1.080,00
				AXOR FinishPlus*	39862XXX	1.182,50
230	peso	até 50 cm	8	Chrome	39863000	725,20
				Brushed Black Chrome	39863340	1.087,80
				Matt Black	39863670	942,80
				Stainless Steel Finish	39863800	1.015,30
				AXOR FinishPlus*	39863XXX	1.087,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio Misturadora monocomando de cozinha Select 230 com bica giratória

Características

/ ComfortZone 230
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato normal
/ Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Select

Tipos de jato

Normal | Spray

acabamento	referência	Euro
Chrome	39860000	652,80
Brushed Black Chrome	39860340	979,20
Stainless Steel Finish	39860800	913,90
AXOR FinishPlus*	39860XXX	979,20

AXOR Citterio Misturadora monocomando de cozinha Select 230 com chuveiro extensível

Características

/ ComfortZone 230
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato normal
/ Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm



Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Pull-out | Select

Tipos de jato

Normal | Spray

Instalação

Mag Fit

acabamento	referência	Euro
Chrome	39861000	725,30
Brushed Black Chrome	39861340	1.088,00
Matt Black	39861670	942,90
Stainless Steel Finish	39861800	1.015,40
AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.088,00

AXOR Citterio Misturadora monocomando de cozinha 260 com bica giratória

Características

/ ComfortZone 260
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

acabamento	referência	Euro
Chrome	39850000	619,10
Brushed Black Chrome	39850340	928,70
Stainless Steel Finish	39850800	866,70
AXOR FinishPlus*	39850XXX	928,70

AXOR Citterio Misturadoras monocomando para cozinha com chuveiro retrátil

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 250
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm



Sustentabilidade

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Tipos de jato

Laminar Spray | Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Resumo das variantes

ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	superfície	referência	Euro
250	–	9	Chrome	39835000	731,30
			Brushed Black Chrome	39835340	1.097,00
			Matt Black	39835670	950,70
			Stainless Steel Finish	39835800	1.023,80
			AXOR FinishPlus*	39835XXX	1.097,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio Misturadoras monocomando para cozinha com chuveiro retrátil

Resumo das variantes

ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	superfície	referência	Euro
250	■	4,8	Chrome	39832000	731,30
			Matt Black	39832670	950,70
			Stainless Steel Finish	39832800	1.023,80
			AXOR FinishPlus*	39832XXX	1.097,00

AXOR Citterio Misturadora monocomando de cozinha 230 Semi-Pro

Características

/ ComfortZone 230
/ Bica giratória 360°
/ Jato laminar, jato do chuveiro
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone

Tipos de jato

Laminar Spray | Shower Spray

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	39840000	946,80
Stainless Steel Finish	39840800	1.325,50
AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.420,20

AXOR Citterio M Misturadora monocomando de cozinha com 2 furos 240 com bica giratória

Características

/ ComfortZone 240
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

acabamento	referência	Euro
Chrome	34820000	575,60
Stainless Steel Finish	34820800	805,80
AXOR FinishPlus*	34820XXX	863,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR Citterio M Misturadora monocomando de cozinha 220 com bica extensível

Características

/ ComfortZone 220
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm



Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Tipos de jato

Laminar Spray | Shower Spray

Instalação

Mag Fit

acabamento	referência	Euro
Chrome	34822000	672,70
Stainless Steel Finish	34822800	941,80
AXOR FinishPlus*	34822XXX	1.009,10

AXOR Uno Misturadora monocomando de cozinha de parede

Características

/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Com função telescópica (330 - 500 mm)
/ Jato laminar
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada



Tipos de jato

Laminar Spray

acabamento	referência	Euro
Chrome	38815000	752,50
Brushed Black Chrome	38815340	1.128,80
Stainless Steel Finish	38815800	1.015,90
AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.128,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	249,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Misturadora monocomando de cozinha 260 com bica giratória

Características

/ ComfortZone 260
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato laminar
/ Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min



Tecnologias

Comfort Zone

Tipos de jato

Laminar Spray

acabamento	referência	Euro
Chrome	16580000	585,80
Brushed Black Chrome	16580340	878,70
Stainless Steel Finish	16580800	820,10
AXOR FinishPlus*	16580XXX	878,70

AXOR Montreux Misturadora monocomando de cozinha 180 com chuveiro extensível

Características

/ ComfortZone 180
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm



Tecnologias

Quick Clean
Comfort Zone
Pull-out

Tipos de jato

Laminar Spray
Shower Spray

Instalação

Mag Fit

acabamento	referência	Euro
Chrome	16581000	732,20
Brushed Black Chrome	16581340	1.098,30
Stainless Steel Finish	16581800	1.025,10
AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.098,30

AXOR Montreux Misturadora monocomando de cozinha 210 Semi-Pro

Características

/ ComfortZone 210
/ Bica giratória 360°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean



Tecnologias

Tipos de jato

acabamento	referência	Euro
Chrome	16582000	878,60
Stainless Steel Finish	16582800	1.230,00
AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.317,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Doseador de detergente

Características

/ Adequado para a diferentes misturadoras de cozinha
/ Bica 91 mm
/ Material: construção metálica durável
/ Tubo de saída anti-corrosivo
/ Capacidade de enchimento 500 ml
/ Dosagem 2 ml
/ Fácil enchimento
/ Para montagem em bancadas até 55 mm
/ Instalação simples e segura sem necessitar de ferramentas
/ Requer orifício de montagem com 28 - 35 mm diâmetro



acabamento	referência	Euro
Chrome	42018000	228,00
Polished Black Chrome	42018330	342,00
Brushed Black Chrome	42018340	342,00
Stainless Steel Finish	42018800	296,40

AXOR Uno Doseador de detergente

Características

/ Adequado para a diferentes misturadoras de cozinha
/ Bica 91 mm
/ Material: construção metálica durável
/ Tubo de saída anti-corrosivo
/ Capacidade de enchimento 500 ml
/ Dosagem 2 ml
/ Fácil enchimento
/ Para montagem em bancadas até 55 mm
/ Instalação simples e segura sem necessitar de ferramentas
/ Requer orifício de montagem com 28 - 35 mm diâmetro



acabamento	referência	Euro
Chrome	42818000	90,30
Polished Black Chrome	42818330	135,50
Brushed Black Chrome	42818340	135,50
Matt Black	42818670	126,40
Stainless Steel Finish	42818800	117,40

AXOR
AXOR
AXOR

Poderosos. Fiáveis. Totais.

AXOR Drain: sets básicos, sistemas de escoamento e torneiras de esquadria

O compromisso da AXOR com a qualidade estende-se muito além dos seus objetos de design impecáveis para duche, banheira e lavatório. Nos bastidores, mas absolutamente essenciais, os sistemas de escoamento AXOR utilizam tecnologia sofisticada para assegurar uma drenagem rápida e fiável. À prova de fugas, duradouros, fáceis de instalar e limpar, estes sistemas de escoamento, bicas de enchimento e sistemas de descarga são concebidos para suportar e complementar todos os produtos, coleções e soluções para casa de banho da AXOR.

Quer seja para lavatório, banheira ou duche: os sistemas de escoamento AXOR utilizam as tecnologias mais recentes, primam pela mais elevada qualidade, fiabilidade e por uma drenagem eficiente da água. Sofisticados e adequados para todos os produtos e coleções da AXOR, os sistemas de escoamento e descarga AXOR, bem como as saídas da banheira, são de instalação discreta.

Destaques especiais da gama:

/ Design minimalista e genérico para combinação com todas as coleções e gamas AXOR
/ AXOR Drain: sem juntas de silicone visíveis, disponibilidade de versões independentes de chão ou de montagem na parede
/ Todos os produtos de escoamento e torneiras de esquadria AXOR estão disponíveis nos acabamentos AXOR FinishPlus para uma correspondência perfeita das cores

→ Tudo sobre AXOR Drain, sets básicos, sistemas de escoamento e torneiras de esquadria: axor-design.com

Individualidade até ao mais pequeno detalhe.

A gama AXOR Drain eleva o escoamento do duche a um objeto de design que complementa qualquer casa de banho AXOR. Disponível na mesma ampla variedade de cores e acabamentos AXOR FinishPlus que as coleções e gamas AXOR, a AXOR Drain é uma afirmação de individualismo que assenta numa funcionalidade extraordinária. O primeiro design da gama oferece uma estética elegante e uniforme, sem juntas de silicone visíveis, harmonizando-se com diferentes superfície da base do duche, de mármore a porcelana, de travertino a ardósia. Graças à mais recente tecnologia inovadora e à extraordinária qualidade AXOR, a gama Drain é fácil de instalar, exige uma limpeza mínima e oferece um acesso descomplicado ao mecanismo de eleição para o escoamento, com sifão ou Dryphon.

VERSÃO INDEPENDENTE DE CHÃO



A nova gama AXOR Drain integra um conjunto de acabamento retangular minimalista, disponível em todos os acabamentos em PVD AXOR FinishPlus, bem como nos acabamentos clássicos Chrome, Matt White e Matt Black com revestimento em pó.

VERSÃO DE PAREDE

A calha de escoamento de parede é posicionada por cima do conjunto de acabamento integrado na base

AXOR

Sistema de escoamento de duche para instalação livre

Características de todas as variantes

/ Consiste em: calhade design, set de instalação, Dryphon
/ Tipo de montagem: livre no chão
/ Superfície fácil de limpar
/ Set de instalação ajustável em altura entre 7-18 mm de espessura do azulejo
/ Espessura do mosaico: até 18 mm
/ Adequado para qualquer tipo de mosaico
/ Até 53 l/min capacidade de drenagem
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o sistema de escoamento
/ Com declive integrado
/ Tipo de vedante de odores: mecânica
/ O Dryphon permite sistema de sifão sem água
/ Sem junta de silicone visível
/ Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
/ Adequado para drenagem primária

700 - 1200



Tecnologias

Instalação

Resumo das variantes

comprimento (mm)	superfície	referência	Euro
700	Brushed Stainless Steel	42520800	679,10
	Chrome	42520000	679,10
	Matt Black	42520670	679,10
	Matt White	42520700	679,10
	Brushed Bronze	42520140	679,10
	Brushed Black Chrome	42520340	679,10
	Polished Gold Optic	42520990	679,10
	AXOR FinishPlus*	42520XXX	679,10
800	Brushed Stainless Steel	42521800	684,30
	Chrome	42521000	684,30
	Matt Black	42521670	684,30
	Matt White	42521700	684,30
	Brushed Bronze	42521140	684,30
	Brushed Black Chrome	42521340	684,30
	Polished Gold Optic	42521990	684,30
	AXOR FinishPlus*	42521XXX	684,30
900	Brushed Stainless Steel	42522800	689,40
	Chrome	42522000	689,40
	Matt Black	42522670	689,40
	Matt White	42522700	689,40
	Brushed Bronze	42522140	689,40
	Brushed Black Chrome	42522340	689,40
	Polished Gold Optic	42522990	689,40
	AXOR FinishPlus*	42522XXX	689,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sistema de escoamento de duche para instalação livre

Resumo das variantes

	comprimento (mm)	superfície	referência	Euro
	1000	Brushed Stainless Steel	42523800	694,60
		Chrome	42523000	694,60
		Matt Black	42523670	694,60
		Matt White	42523700	694,60
		Brushed Bronze	42523140	694,60
		Brushed Black Chrome	42523340	694,60
		Polished Gold Optic	42523990	694,60
		AXOR FinishPlus*	42523XXX	694,60
	1200	Brushed Stainless Steel	42524800	704,90
		Chrome	42524000	704,90
		Matt Black	42524670	704,90
		Matt White	42524700	704,90
		Brushed Bronze	42524140	704,90
		Brushed Black Chrome	42524340	704,90
		Polished Gold Optic	42524990	704,90
		AXOR FinishPlus*	42524XXX	704,90

⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR uBox universal Set básico para instalação standard	01005180	180,90
	AXOR uBox universal Set básico para instalação baixa	01006180	180,90
	AXOR uBox universal Set básico para instalação vertical	01007180	180,90

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Sistema de escoamento linear para instalação junto à parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: calhade design, set de instalação, Dryphon
/ Tipo de montagem: montagem à parede
/ Superfície fácil de limpar
/ Set de instalação ajustável em altura entre 7-18 mm de espessura do azulejo
/ Espessura do mosaico: até 18 mm
/ Adequado para qualquer tipo de mosaico
/ Até 55 l/min capacidade de drenagem
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o sistema de escoamento
/ Com declive integrado
/ Tipo de vedante de odores: mecânica
/ O Dryphon permite sistema de sifão sem água
/ Sem junta de silicone visível
/ Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
/ Adequado para drenagem primária

700 - 1200



Tecnologias

Instalação

Resumo das variantes

comprimento (mm)	superfície	referência	Euro
700	Brushed Stainless Steel	42525800	756,30
	Chrome	42525000	756,30
	Matt Black	42525670	756,30
	Matt White	42525700	756,30
	Brushed Bronze	42525140	756,30
	Brushed Black Chrome	42525340	756,30
	Polished Gold Optic	42525990	756,30
	AXOR FinishPlus*	42525XXX	756,30
800	Brushed Stainless Steel	42526800	761,50
	Chrome	42526000	761,50
	Matt Black	42526670	761,50
	Matt White	42526700	761,50
	Brushed Bronze	42526140	761,50
	Brushed Black Chrome	42526340	761,50
	Polished Gold Optic	42526990	761,50
	AXOR FinishPlus*	42526XXX	761,50
900	Brushed Stainless Steel	42527800	766,60
	Chrome	42527000	766,60
	Matt Black	42527670	766,60
	Matt White	42527700	766,60
	Brushed Bronze	42527140	766,60
	Brushed Black Chrome	42527340	766,60
	Polished Gold Optic	42527990	766,60
	AXOR FinishPlus*	42527XXX	766,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sistema de escoamento linear para instalação junto à parede

Resumo das variantes

	comprimento (mm)	superfície	referência	Euro
	1000	Brushed Stainless Steel	42528800	771,80
		Chrome	42528000	771,80
		Matt Black	42528670	771,80
		Matt White	42528700	771,80
		Brushed Bronze	42528140	771,80
		Brushed Black Chrome	42528340	771,80
		Polished Gold Optic	42528990	771,80
		AXOR FinishPlus*	42528XXX	771,80
	1200	Brushed Stainless Steel	42529800	782,00
		Chrome	42529000	782,00
		Matt Black	42529670	782,00
		Matt White	42529700	782,00
		Brushed Bronze	42529140	782,00
		Brushed Black Chrome	42529340	782,00
		Polished Gold Optic	42529990	782,00
		AXOR FinishPlus*	42529XXX	782,00

⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR uBox universal Set básico para instalação standard	01005180	180,90
	AXOR uBox universal Set básico para instalação baixa	01006180	180,90
	AXOR uBox universal Set básico para instalação vertical	01007180	180,90

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Set completo de sistema de enchimento e escoamento para banheiras standard

Características

/ Consiste em: Ralo de banheira, set básico, conjunto de acabamento
/ Adequado para banheiras standard, com foles para banheiras com rebordo inclinado
/ Ligação do tubo flexível de fornecimento de água DN20 à esquerda
/ Armadilha de odores - a altura da água represada é 50 mm
/ Comprimento do cabo Bowden 520 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	58307000	300,00
Brushed Bronze	58307140	450,00
Brushed Black Chrome	58307340	450,00
Matt Black	58307670	420,00
Matt White	58307700	420,00
Brushed Nickel	58307820	450,00
Polished Gold Optic	58307990	450,00
AXOR FinishPlus*	58307XXX	450,00

Set completo de sistema de enchimento e escoamento para banheiras especiais

Características

/ Consiste em: set básico, Ralo de banheira, conjunto de acabamento
/ Adequado para banheiras especiais, com foles para banheiras com rebordo inclinado
/ Ligação do tubo flexível de fornecimento de água DN20 à esquerda
/ Comprimento do cabo Bowden 780 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	58317000	393,70
Matt Black	58317670	551,20
Matt White	58317700	551,20
AXOR FinishPlus*	58317XXX	590,60

Tubo de ligação flexível 800 mm

Características

/ Comprimento 800 mm
/ Ângulo de 90°

	referência	Euro
	58308000	128,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sets de acabamento

Características de todas as variantes

/ Consiste em: caixa do tubo flexível, tubo flexível de chuveiro, espelho
/ Adequado para montagem no rebordo da banheira ou murete
/ 1 função
/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Intervalo de fixação: 0 - 30 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão 1,45 m
/ Extraível a qualquer momento
/ Caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min

square



oval



softsquare



Resumo das variantes

	forma	superfície	referência	Euro
	square	Chrome	28012000	442,70
		AXOR FinishPlus*	28012XXX	664,10
	oval	Chrome	28022000	442,70
		AXOR FinishPlus*	28022XXX	664,10
	softsquare	Chrome	28017000	448,40
		Brushed Bronze	28017140	672,60
		Brushed Black Chrome	28017340	672,60
		Matt Black	28017670	627,80
		Brushed Nickel	28017820	672,60
		Polished Gold Optic	28017990	672,60
		AXOR FinishPlus*	28017XXX	672,60

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	sBox Set básico para montagem em rebordo de banheira ou sobre murete	15490180	76,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Set básico para misturadora monocomando de 3 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Diâmetro de perfuração: 35 mm, 50 mm
/ Intervalo de fixação: 0 - 30 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
/ Adequado para instalação no rebordo da banheira
/ Rosca de ligação: G ½
/ Comprimento do tubo flexível de conexão: 600 mm
/ Largura do rebordo da banheira com pelo menos 80 mm
/ Diâmetro de perfuração na banheira: dois furos de Ø 50/51 mm perfurados e ligação por serração necessária (considerar modelo)



referência	Euro
15487180	476,40

Set básico para montagem em rebordo de banheira ou sobre murete

Características

/ Adequado para montagem no rebordo da banheira ou murete
/ 1 função
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Comprimento do tubo flexível de conexão: 600 mm
/ Diâmetro de perfuração na banheira: dois furos de Ø 50/51 mm perfurados e ligação por serração necessária (considerar modelo)
/ Intervalo de fixação: 0 - 30 mm



referência	Euro
15490180	76,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set de montagem para montagem sobre revestimento

Características

/ Dimensão: 350 x 120 mm



	referência	Euro
	28014000	91,70

Ângulo de montagem

Características

/ Altura máxima de instalação: 750 mm
/ Altura mínima de instalação: 400 mm
/ Unidade de embalagem: 2 peças



	referência	Euro
	28011000	229,00

Set completo de sistema de escoamento para banheiras standards

Características

/ Consiste em: set básico, conjunto de acabamento
/ Adequado para banheiras standard
/ Ligação em rosca PE G 1½ x 40/ 50 mm
/ Tubo flexível de overflow
/ Armadilha de odores - a altura da água represada é 50 mm
/ Comprimento do cabo Bowden 520 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	58316000	99,10
Brushed Bronze	58316140	148,70
Brushed Black Chrome	58316340	148,70
Matt Black	58316670	138,70
Matt White	58316700	138,70
Brushed Nickel	58316820	148,70
Polished Gold Optic	58316990	148,70
AXOR FinishPlus*	58316XXX	148,70

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Set completo de sistema de escoamento para banheiras especiais

Características

/ Consiste em: set básico, Ralo de banheira, conjunto de acabamento
/ Adequado para banheiras especiais
/ Ligação em rosca PE G 1½ x 40/ 50 mm
/ Tubo flexível de overflow
/ Comprimento do cabo Bowden 780 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	58318000	121,30
Matt Black	58318670	169,80
Matt White	58318700	169,80
AXOR FinishPlus*	58318XXX	182,00

Válvula automática para lavatórios e bidés

Características

/ Para lavatórios com orifício de overflow
/ Com sistemaoverflow



acabamento	referência	Euro
Chrome	51302000	73,60
AXOR FinishPlus*	51302XXX	110,40

Válvula Push-Open para lavatórios e bidés

Características

/ Para lavatórios com orifício de overflow
/ Com sistemaoverflow



acabamento	referência	Euro
Chrome	51300000	72,60
Brushed Bronze	51300140	108,90
Brushed Black Chrome	51300340	108,90
Matt Black	51300670	101,60
Matt White	51300700	101,60
Brushed Nickel	51300820	108,90
Polished Gold Optic	51300990	108,90
AXOR FinishPlus*	51300XXX	108,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Válvula livre para lavatório

Características

/ Para lavatórios sem overflow



acabamento	referência	Euro
Chrome	51301000	45,80
Brushed Bronze	51301140	68,70
Brushed Gold Optic	51301250	68,70
Polished Red Gold	51301300	68,70
Brushed Red Gold	51301310	68,70
Polished Black Chrome	51301330	68,70
Brushed Black Chrome	51301340	68,70
Matt Black	51301670	64,10
Matt White	51301700	64,10
Stainless Steel Optic	51301800	68,70
Brushed Nickel	51301820	68,70
Brushed Brass	51301950	68,70
Polished Gold Optic	51301990	68,70
AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

Sifão Flowstar

Características

/ Profundidade da instalação 65 - 165 mm

/ Armadilha de odores - a altura da água represada é 70 mm

/ Conexão de entrada: G 1¼



acabamento	referência	Euro
Chrome	51303000	166,50
Brushed Nickel	51303820	249,80
AXOR FinishPlus*	51303XXX	249,80

Sifão Flowstar S

Características

/ Distância de ajuste 60 - 165 mm
/ Armadilha de odores - a altura da água represada é 75 mm
/ Conexão de entrada: G 1¼



acabamento	referência	Euro
Chrome	51305000	95,90
Brushed Bronze	51305140	143,90
Brushed Black Chrome	51305340	143,90
Matt Black	51305670	134,30
Matt White	51305700	134,30
Brushed Nickel	51305820	143,90
Polished Gold Optic	51305990	143,90
AXOR FinishPlus*	51305XXX	143,90

Tampa

Características

/ Para válvula de ângulo
/ Unidade de embalagem: 1 peça



acabamento	referência	Euro
Chrome	51306000	40,60
Brushed Bronze	51306140	60,90
Brushed Black Chrome	51306340	60,90
Matt Black	51306670	56,80
Matt White	51306700	56,80
Brushed Nickel	51306820	60,90
Polished Gold Optic	51306990	60,90
AXOR FinishPlus*	51306XXX	60,90

Torneira de esquadria com espelho com saída G 3/8

Características

/ Consiste em: torneira de esquadria, tampa
/ Conexão de entrada: G ½
/ Conexão de saída: G ⅜
/ Unidade de embalagem: 1 peça



acabamento	referência	Euro
Chrome	51307000	65,80
Brushed Bronze	51307140	98,70
Brushed Black Chrome	51307340	98,70
Brushed Nickel	51307820	98,70
Polished Gold Optic	51307990	98,70
AXOR FinishPlus*	51307XXX	98,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Torneira de esquadria com microfiltro com saída G 3/8

Características

/ Para empedir a entrada de sujidade na misturadora, por ex. Misturadora do lavatório eletrónica
/ Conexão de entrada: G ½
/ Conexão de saída: G ⅜
/ Unidade de embalagem: 1 peça





acabamento	referência	Euro
Chrome	51308000	42,40

Torneira de esquadria E com saída G 3/8

Características

/ Conexão de entrada: G ½
/ Conexão de saída: G ⅜
/ Unidade de embalagem: 1 peça



acabamento	referência	Euro
Chrome	51312000	16,80

Torneira de esquadria E com saída G 1/2"

Características

/ Conexão de entrada: G ½
/ Conexão de saída: G ½
/ Unidade de embalagem: 1 peça



acabamento	referência	Euro
Chrome	51309000	22,10

Torneira de esquadria S com saída G 3/8

Características

/ Conexão de entrada: G ½
/ Conexão de saída: G ⅜
/ Unidade de embalagem: 1 peça



acabamento	referência	Euro
Chrome	51310000	19,60

AXOR
AXOR IBOX UNIVERSAL 2
0140018X

AXOR iBox universal 2

AXOR iBox universal

Sets básicos para misturadoras de lavatório

Sets básicos para misturadoras de banheira

Sets básicos para misturadoras de duche

Sets básicos para escoamento de duche

Sets básicos para chuveiros fixos

AXOR SETS BÁSICOS

AXOR
40°

Tecnologia com sistema

AXOR Sets básicos

A perfeição da AXOR continua dentro da parede e por baixo da banheira ou do lavatório, surgindo sempre que são instaladas misturadoras e chuveiros. Os sets básicos AXOR baseiam-se na perícia que o Grupo Hansgrohe reuniu ao longo dos anos e são fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade.

Destaques especiais da gama:

/ AXOR iBox universal 2
/ Pode ser combinado com todos os sets de acabamento AXOR, atuais e futuros. Para linhas mais antigas, é necessária uma placa adaptadora
/ Montagem rápida, flexível e segura
/ Graças à separação sonora, os novos sets de acabamento têm a classe de ruído 1
/ Substituição sem complicações por novas misturadoras em caso de renovação
/ Planeamento simplificado do projeto, uma vez que um único set básico é utilizado para todas as soluções
/ Possibilidade de uso simultaneamente público e privado
/ Cumpre as normas e padrões comuns em todo o mundo

→ Tudo sobre os sets básicos AXOR: axor-design.com

AXOR iBox universal 2

A tecnologia por detrás do design elegante da AXOR ShowerSelect ID é a novíssima AXOR iBox universal 2. Este é um set básico revolucionário para uma instalação embutida ainda mais rápida, mais inteligente e mais flexível do que a do seu já celebrado antecessor, introduzido 23 anos antes. A AXOR iBox universal 2 representa o futuro dos produtos AXOR de instalação embutida. Graças ao seu design modular otimizado, este set básico permite ter espelhos mais finos do que nunca enquanto permite configurações cada vez mais complexas e inovadoras, com funções mais poderosas e instalações mais simples. Resumindo, a promessa da AXOR iBox universal 2 está no seu próprio nome: trata-se de uma solução universal para uma grande variedade de termostatos AXOR, que aspira a satisfazer as necessidades das casas de banho atuais e futuras. A nova AXOR iBox universal 2 pode igualmente ser combinada com todos os sets de acabamento AXOR, atuais e futuros. Os sets de acabamento das coleções existentes precisam apenas de uma placa adaptadora para permitir a instalação.

iBox universal

AXOR é sinónimo de perfeição em todas as dimensões. Exemplo: iBox universal. Um set básico para uma grande variedade de soluções de embutimento. Sem compromissos, fiável e sempre fácil de montar.

Utilização universal
Uma iBox para vários sets de acabamento AXOR para misturadoras monocomando padrão para banheira e duche, misturadoras termostáticas e chuveiros fixos multijato

Numerosas possibilidades de instalação
Permite a ligação a todos os sistemas comuns

Fácil de instalar
/ Guias de posição para nivelamento
/ Marca de referência para revestimento

Proteção contra a humidade
Estanquicidade absoluta, possibilidade de instalação horizontal

Rotação simétrica

Inclui bloco de purga

Instalação com separação sonora

Anel de ajuste flexível
Para diferentes profundidades de instalação

Set básico

Características

/ Adequado para todos os sets externos de acabamento novos de chuveiro, banheira e termóstato para instalação embutida (ID AXOR ShowerSelect)
/ im conjunto com o adaptador (#13588000) é compatível com outro sistema de duche, banheira ou termostatos
/ Material: Latão, Espuma EPP, isolante térmico e acústico
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Instalação rotativa simétrica
/ Ajuda de apoio para o nível de bolha
/ Nível de bolha integrado para alinhamento horizontal e vertical correto
/ Membrana impermeável fixada permanentemente
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm



Tecnologias

Easy Installation

Instalação

Water Damage Protection

referência	Euro
01400180	135,00

Adaptador para iBox universal 2

Características

referência	Euro
13588000	30,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Prolongamento 25 mm para sets externos

Características

/ Extensão para set de acabamento ShowerSelect Comfort, DuoTurn e AXOR ShowerSelect ID

/ é necessário caso o set básico tenha sido instalado com demasiada profundidade

/ Comprimento da extensão: 25 mm

referência	Euro
13638000	30,90

Prolongamento 25 - 75 mm para sets externos

Características

/ Extensão para set de acabamento ShowerSelect Comfort, DuoTurn e AXOR ShowerSelect ID

/ é necessário caso o set básico tenha sido instalado com demasiada profundidade

/ Comprimento da extensão: 25 - 75 mm

referência	Euro
13632000	36,00

Prolongamento 25 mm para set básico iBox universal 2

Características

/ Extensão para set básico

/ é necessário caso o set básico tenha sido instalado com demasiada profundidade

/ Comprimento da extensão: 25 mm

referência	Euro
13637000	8,20

Elemento de extensão de 5 mm

Características de todas as variantes

/ Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
/ é necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
/ Para uma maior cobertura do mosaico
/ Dimensão: 170 x 170 mm
/ Comprimento da extensão: 5 mm

round



square



softsquare



Resumo das variantes

forma	superfície	referência	Euro
round	Chrome	13642000	78,80
	Brushed Bronze	13642140	118,20
	Brushed Black Chrome	13642340	118,20
	Matt Black	13642670	110,30
	Matt White	13642700	110,30
	Polished Gold Optic	13642990	118,20
	AXOR FinishPlus*	13642XXX	118,20
square	Chrome	13641000	78,80
	Brushed Bronze	13641140	118,20
	Brushed Black Chrome	13641340	118,20
	Matt Black	13641670	110,30
	Polished Gold Optic	13641990	118,20
	AXOR FinishPlus*	13641XXX	118,20
softsquare	Chrome	13640000	78,80
	Brushed Bronze	13640140	118,20
	Brushed Black Chrome	13640340	118,20
	Matt Black	13640670	110,30
	Polished Gold Optic	13640990	118,20
	AXOR FinishPlus*	13640XXX	118,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Elemento de extensão de 22 mm

Características de todas as variantes

/ Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
/ é necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
/ Para uma maior cobertura do mosaico
/ Dimensão: 170 x 170 mm
/ Comprimento da extensão: 22 mm

round



square



softsquare



Resumo das variantes

forma	superfície	referência	Euro
round	Chrome	13646000	105,00
	Brushed Bronze	13646140	157,50
	Brushed Black Chrome	13646340	157,50
	Matt Black	13646670	147,00
	Matt White	13646700	147,00
	Polished Gold Optic	13646990	157,50
	AXOR FinishPlus*	13646XXX	157,50
square	Chrome	13645000	105,00
	Brushed Bronze	13645140	157,50
	Brushed Black Chrome	13645340	157,50
	Matt Black	13645670	147,00
	Polished Gold Optic	13645990	157,50
	AXOR FinishPlus*	13645XXX	157,50
softsquare	Chrome	13643000	105,00
	Brushed Bronze	13643140	157,50
	Brushed Black Chrome	13643340	157,50
	Matt Black	13643670	147,00
	Polished Gold Optic	13643990	157,50
	AXOR FinishPlus*	13643XXX	157,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

AXOR iBox universal

Set básico

Características

/ Adequado para todos os conjuntos de acabamento de duche, banheira e termostática para instalação embutida
/ Dimensão da ligação: DN20
/ Instalação rotativa simétrica
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm



Certificados/declarações

referência	Euro
01700180	159,50

Ajuda para a montagem da iBox universal + iBox universal 2

Características

/ Niveladores de água para correcta montagem horizontal e vertical do iBox universal
/ Fixadores para fácil montagem do iBox Universal
/ marcações para o espaçador do ladrilho
/ 4 ajudas adicionais de fixação em todo o perimetro, portanto resistente à rotação

referência	Euro
93500000	15,30

Extensão interna 25 mm

Características

/ Extensão para set básico
/ Comprimento da extensão: 25 mm



referência	Euro
13587000	63,90

Espelho de prolongamento

Características

/ Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
/ Dimensão: 172 mm x 172 mm
/ Comprimento da extensão: 22 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	98860000	65,50
AXOR FinishPlus*	98860XXX	98,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Espelho de prolongamento Round com 1 furo

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14960000	66,60
Brushed Black Chrome	14960340	99,90
AXOR FinishPlus*	14960XXX	99,90

Espelho de prolongamento Round 2 furos

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14961000	66,60
Brushed Black Chrome	14961340	99,90
AXOR FinishPlus*	14961XXX	99,90

Espelho de prolongamento Round 2 furos com sinalética 0-1-2

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14962000	66,60
AXOR FinishPlus*	14962XXX	99,90

Espelho de prolongamento Round 2 furos com sinalética de setas

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14963000	66,60
AXOR FinishPlus*	14963XXX	99,90

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 33.

Espelho de prolongamento Square 1 furo

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14964000	81,40
AXOR FinishPlus*	14964XXX	122,10

Espelho de prolongamento Square de 1 furo com sinalética vermelha-azul

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14965000	81,40
AXOR FinishPlus*	14965XXX	122,10

Espelho de prolongamento Square de 2 furos

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14967000	81,40
AXOR FinishPlus*	14967XXX	122,10

Espelho de prolongamento Square 2 furos com sinalética 1-0-2

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14969000	81,40
AXOR FinishPlus*	14969XXX	122,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Espelho de prolongamento Square de 2 furos com sinalética de setas

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14970000	81,40
AXOR FinishPlus*	14970XXX	122,10

Espelho de prolongamento Softsquare 1 furo

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14971000	81,40
AXOR FinishPlus*	14971XXX	122,10

Espelho de prolongamento Softsquare 2 furos

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14972000	81,40
AXOR FinishPlus*	14972XXX	122,10

Espelho de prolongamento Softsquare 2 furos com sinalética 0-1-2

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14973000	81,40
AXOR FinishPlus*	14973XXX	122,10

Espelho de prolongamento Softsquare 2 furos com sinalética de setas

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	14974000	81,40
AXOR FinishPlus*	14974XXX	122,10

Espelho de prolongamento

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Comprimento da extensão: 22 mm
/ Espelho em metal





acabamento	referência	Euro
Chrome	13610000	34,90
Matt Black	13610670	48,90
Matt White	13610700	48,90
AXOR FinishPlus*	13610XXX	52,40

Espelho de 9 cm

Características

/ Para uma maior cobertura do mosaico
/ Espelho em metal



acabamento	referência	Euro
Chrome	13611000	34,90
Matt Black	13611670	48,90
Matt White	13611700	48,90
AXOR FinishPlus*	13611XXX	52,40

Guia de montagem para iBox universal

Características



	referência	Euro
	93171000	42,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida

Características

/ Adequado para Bica de parede por infravermelho
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm



Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
16180180	371,40

Extensão 25 mm para set básico de misturadora electrónica para instalação embutida

Características

/ Extensão para set básico
/ Comprimento da extensão: 25 mm





referência	Euro
13594000	107,90

Set básico para misturadora de lavatório electrónica

Características

/ Tubo felxível vazio EN 20 para fonte de alimentação
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm



Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
16182180	304,40

Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida

Características

/ Orientação fácil graças às superfícies de apoio para o nível de bolha
/ Com tampa de proteção contra a contaminação durante a montagem
/ com indicação das dimensões para a determinação exacta da profundidade de instalação
/ com olhais de fixação pré-montados para montagem em paredes secas e sólidas
/ Profundida mínima da instalação: 44 mm
/ Profundida máxima de instalação: 72 mm



Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
13623180	249,80

Set de prolongamento 25 mm misturadora monocomando de parede

Características

/ Comprimento da extensão: 25 mm



referência	Euro
13586000	134,40

Set básico de misturadora de lavatório Select para instalação embutida



referência	Euro
13625180	279,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Extensão de 25 mm para Set básico de misturadora de lavatório Select para instalação embutida

Características

/ Extensão para set básico
/ Comprimento da extensão: 25 mm



referência	Euro
13609000	58,20

Set básico

Características

/ Dimensão da ligação: G ½
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Instalação rotativa simétrica
/ Profundidade mínima da instalação: 45 mm
/ Profundida máxima de instalação: 73 mm



Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Starck Junta anti-humidade	96660000	16,30

Set de prolongamento 28 mm para misturadora monocomando de lavatório de parede



referência	Euro
11980000	184,60

Set de prolongamento 28 mm para misturadora monocomando de lavatório de parede

Características

/ Extensão para set básico





referência	Euro
12918000	180,20

Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos

Características

/ Adequado para misturadoras de lavatório embutida
/ Profundida mínima da instalação: 70 mm
/ Profundida máxima de instalação: 95 mm



Certificados/declarações

referência	Euro
10303180	289,10

Set de prolongamento 25 mm para set básico para misturadora de 3 furos de parede

Características

/ Comprimento da extensão: 25 mm



referência	Euro
96259000	65,10

Junta anti-humidade





referência	Euro
96383000	38,40

Set básico para misturadora de chão

Características

/ Profundida mínima da instalação: 53 mm
/ Profundida máxima de instalação: 133 mm



Certificados/declarações

referência	Euro
10452180	546,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Junta anti-humidade





referência	Euro
96441000	149,40

Set básico para misturadora lavatório de chão com manípulo duplo



referência	Euro
16549180	1.067,20

Set básico para termostática com 2 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Adequado para bica distante
/ Rosca de ligação: G ½
/ Caudal da saída superior: 31 l/min
/ Caudal da saída inferior: 31 l/min



Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
15486180	619,90

Set básico para misturadora de banheira com 3 furos para instalação em rebordo de banheira

Características

/ Rosca de ligação: G ½





referência	Euro
15484180	225,40

Set básico para misturadora de banheira com 3 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m



referência	Euro
15485180	817,20

Set básico para termostática de 4 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m





referência	Euro
15482180	1.306,20

Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m





Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
15480180	1.059,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico termostática de 4 furos para montagem em murete

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m



referência	Euro
15483180	1.955,10

Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m



referência	Euro
15481180	1.713,30

Set básico para módulo de termostática Select de 2 funções

Características

/ 2 funções
/ Dimensão da ligação: DN15/DN20
/ Instalação horizontal
/ Profundida mínima da instalação: 94 mm
/ Profundida máxima de instalação: 122 mm



Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
18310180	905,20

Set básico para módulo de termostática Select de 3 funções

Características

/ 3 funções
/ Dimensão da ligação: DN15/DN20
/ Instalação horizontal
/ Profundida mínima da instalação: 92 mm
/ Profundida máxima de instalação: 120 mm



Certificados/declarações

referência	Euro
18311180	1.056,00

Set básico para módulo de termostática Select de 4 funções

Características

/ 4 funções
/ Dimensão da ligação: DN15/DN20
/ Instalação horizontal
/ Profundida mínima da instalação: 92 mm
/ Profundida máxima de instalação: 120 mm



Certificados/declarações

referência	Euro
18312180	1.207,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para módulo de termostática Select de 5 funções

Características

/ 5 funções
/ Dimensão da ligação: DN15/DN20
/ Instalação horizontal
/ Profundida mínima da instalação: 92 mm
/ Profundida máxima de instalação: 120 mm



Certificados/declarações

referência	Euro
18313180	1.357,90

Set básico para módulo de termostática 360/120 para instalação embutida

Características

/ 3 Utilização simultânea de funções
/ Dimensão da ligação: DN20
/ Caudal com fluxo livre: 59 l/min
/ Montagem horizontal ou vertical



Certificados/declarações

referência	Euro
10750180	1.086,10

Set básico para módulo de termostática 120/120 para instalação embutida

Características

/ Dimensão da ligação: DN20
/ Caudal com fluxo livre: 59 l/min
/ Montagem horizontal ou vertical



referência	Euro
10754180	418,30

Set básicos para módulo termostática 380/120 para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ 2 Utilização simultânea de funções
/ Dimensão da ligação: DN20
/ Caudal com fluxo livre: 59 l/min
/ Montagem horizontal ou vertical

2 funções



3 funções



Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

número de funções	referência	Euro
2 funções	36701180	789,10
3 funções	36708180	789,10

Set básico para módulo termostática para instalação embutida

Características

/ 2 entradas / 4 saídas
/ Todas as Utilização simultânea de funções
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm



Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
45710180	377,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Prolongamento 25 mm para set básico de módulo de termostática

Características

/ Extensão para set básico
/ Comprimento da extensão: 25 mm

acabamento	referência	Euro
	45790000	299,40
AXOR FinishPlus*	45790XXX	449,10

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
AXOR One Set básico para módulo termostática para instalação embutida	45710180	377,10

Set básico para válvula de corte 120/120 instalação embutida

Características

/ Adequado para válvulas de corte de instalação embutida
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Caudal com fluxo livre: 55 l/min



	referência	Euro
	10971180	173,50

Set básico para Trio válvula de corte e inversor 120/120 instalação embutida

Características

/ 2 funções
/ 1 entrada/ 2 saídas
/ 2 Utilização simultânea de funções
/ Dimensão da ligação: DN20
/ Montagem horizontal ou vertical



	referência	Euro
	36770180	333,70

Set básico para válvula de corte instalação embutida

Características

/ Dimensão da ligação: DN15
/ Caudal com fluxo livre: 30 l/min



referência	Euro
45770180	256,00

Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 52 l/min
/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 88 mm



referência	Euro
16973180	96,80

Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 40 l/min
/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 88 mm



referência	Euro
16974180	100,50

Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 130 l/min
/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 88 mm
/ Classe de ruído: II



referência	Euro
16970180	105,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida

Características

/ 2 funções
/ 2 Utilização simultânea de funções



referência	Euro
16982180	205,70

Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas

Características

/ Requer controlo de volume em separado
/ 3 funções
/ Utilização simultânea de 2 funções
/ Adequado para todos os conjuntos de acabamento Quattro
/ Caudal máximo a 3 bar: 65 l/min



referência	Euro
16930180	300,00

Set básico para módulo de chuveiro de mão 120/120 instalação embutida

Características

/ Dimensão da ligação: DN15
/ Caudal com fluxo livre: 30 l/min
/ Montagem horizontal ou vertical



referência	Euro
10650180	234,80

Set básico para instalação standard

Características

/ Consiste em: set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, placas de ajuste de altura, cobertura de proteção de betonilha
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ Vedante de água: 50 mm
/ Altura mínima de construção: 75 mm
/ Capacidade de escoamento com sifão: até 33 l/min
/ Capacidade de escoamento com Dryphon: até 55 l/min
/ Diâmetro da ligação: DN50
/ Direção do escoamento: horizontal
/ Ligação: de 3 lados
/ Fixação fácil ao chão com suporte de montagem
/ Altura ajustável com quadros de espuma
/ Tipo de montagem: montagem à parede, livre no chão
/ Sifão fácil de limpar
/ Sifão amovível
/ Compatível com montagem à prova de som



Tecnologias

Easy Clean Siphon

Instalação

Water Damage Protection

referência	Euro
01005180	180,90

Set básico para instalação baixa

Características

/ Consiste em: set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, placas de ajuste de altura, cobertura de proteção de betonilha
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ Vedante de água: 30 mm
/ Altura mínima de construção: 57 mm
/ Capacidade de escoamento com sifão: até 25 l/min
/ Capacidade de escoamento com Dryphon: até 37 l/min
/ Diâmetro da ligação: DN40
/ Direção do escoamento: horizontal
/ Ligação: de 3 lados
/ Fixação fácil ao chão com suporte de montagem
/ Altura ajustável com quadros de espuma
/ Tipo de montagem: montagem à parede, livre no chão
/ Sifão fácil de limpar
/ Sifão amovível
/ Compatível com montagem à prova de som



Tecnologias

Easy Clean Siphon

Instalação

Water Damage Protection

referência	Euro
01006180	180,90

Set básico para instalação vertical

Características

/ Consiste em: set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, cobertura de proteção de betonilha
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ Vedante de água: 50 mm
/ Altura mínima de construção: 75 mm
/ Capacidade de escoamento com sifão: até 33 l/min
/ Capacidade de escoamento com Dryphon: até 55 l/min
/ Diâmetro da ligação: DN50
/ Direção do escoamento: vertical
/ Ligação: de 1 lado
/ Tipo de montagem: montagem à parede, livre no chão
/ Sifão fácil de limpar
/ Sifão amovível



Tecnologias

Easy Clean Siphon

Instalação

Water Damage Protection

referência	Euro
01007180	180,90

Características

/ Montagem insonorizada
/ Profundida mínima da instalação: 75 mm
/ Profundida máxima de instalação: 155 mm



referência	Euro
12922180	739,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set de prolongamento 230 mm para conexão ao teto do ShowerHeaven 1200/400 4jets

Características

/ Dimensão: 230 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	13603000	1.193,40
AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.790,10

Set básico para chuveiro fixo de parede

Características

/ Montagem insonorizada



	referência	Euro
	35361180	366,40

Set básico para chuveiro fixo 240/240 1jet de parede

Características

/ Montagem insonorizada

/ Profundida mínima da instalação: 61 mm

/ Profundida máxima de instalação: 108 mm



	referência	Euro
	10921180	283,50

Set básico para LampShower 275 1jet de parede e 240 2jet de parede

Características

/ O corpo embutido é necessário em caso de instabilidade da estrutura da parede

/ Montagem insonorizada

/ Ligação para a alimentação de corrente por tubo vazio



	referência	Euro
	26909180	499,40

Set básico para chuveiro de teto

Características

/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 80 mm





referência	Euro
26039180	115,50

Set básico para chuveiro de teto

Características

/ Cartão de serviço com filtro e limitador de caudal pode ser retirado sem ferramentas
/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 80 mm



Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
35363180	122,10

Set básico para chuveiro fixo de teto

Características

/ Profundida mínima da instalação: 50 mm



Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
26434180	282,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Extensão 230 mm para conexão de teto

Características

/ Dimensão: 230 mm



acabamento	referência	Euro
Chrome	35288000	590,10
AXOR FinishPlus*	35288XXX	885,20

Set básico para módulo de chuveiro 120/120 instalação embutida

Características

/ Montagem insonorizada



	referência	Euro
	28486180	159,40

Set básico para módulo de cascata 240/120 instalação embutida

Características

/ Dimensão da ligação: DN20



	referência	Euro
	10941180	283,50

Set básico de módulo para prateleira 240/120 para instalação embutida



referência	Euro
40878180	276,20

Set básico de módulo para prateleira 120/120 para instalação embutida



referência	Euro
40877180	222,60

Set básico de módulo de chuveiro

Características

/ Instalação vertical
/ Profundida mínima da instalação: 106 mm
/ Profundida máxima de instalação: 134 mm



referência	Euro
12676180	1.900,00

Set básico para Showerpipe

Características

/ Adequado para AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Dimensão da ligação: G ½
/ Profundida mínima da instalação: 46 mm
/ Profundida máxima de instalação: 74 mm



referência	Euro
48798180	174,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set de prolongamento para misturadora monocomando de 2 furos

Características

/ Comprimento do tubo flexível 700 mm



referência	Euro
38960000	63,00

Set de prolongamento para misturadora monocomando de 3 furos

Características

/ Comprimento do tubo flexível 700 mm



referência	Euro
38959000	133,50

Inspiração

Sentir-se em casa nas casas de banho de luxo de todo o mundo.

As torneiras e os chuveiros AXOR são muito procurados em todo o mundo e podem ser encontrados nos hotéis, restaurantes, apartamentos e moradias de luxo mais prestigiados do mundo. Contribuem para as elevadas expectativas em termos de qualidade de design, individualização e sustentabilidade dos respetivos projetos.

Villa Copenhagen, Copenhaga, Dinamarca

Luxo contemporâneo na capital dinamarquesa

"A AXOR DEMONSTROU UMA GRANDE ABERTURA NA ABORDAGEM A ALGO PRATICAMENTE IRREALIZÁVEL, COM O MÁXIMO CUIDADO E ATENÇÃO. TENHO EXCELENTES MEMÓRIAS DE TODO O PROCESSO DE TRABALHAR COM A AXOR."

Olga Krukovskaya, arquiteta, Shamballa Jewels

À medida que os hóspedes passam pela fachada neobarroca do Villa Copenhagen, entram num mundo de luxo contemporâneo e consciente com um ambiente muito próprio. O Villa Copenhagen tem a coleção AXOR Montreux nos 381 quartos e suites do hotel, concebidos pelo Universal Design Studio, sediado em Londres. A presença das torneiras de lavatório e banheira AXOR Montreux, feitas à medida para as oito suites Shamballa do hotel, criadas pela luxuosa marca com o mesmo nome, merece uma menção especial. Nas casas de banho, a equipa da Shamballa trabalhou em estreita colaboração com o AXOR Signature, o serviço de personalização da AXOR, para criar manípulos de torneiras ornamentados com pedras preciosas, que têm o formato da estrela que é o símbolo da Shamballa. Os manípulos têm incrustados rubis e safiras para representar a água quente e a água fria, expressando na perfeição o compromisso da AXOR com a personalização e o luxo pessoal.

Arquitetos: Universal Design Studios
Coleção: AXOR Montreux
Acabamento: Brushed Black Chrome
AXOR Signature: nova criação

Rosewood Munique, Alemanha

O esplendor histórico une-se ao luxo contemporâneo

À medida que os hóspedes entram no Hotel Rosewood em Munique, mergulham imediatamente numa celebração vibrante do passado e do presente da cidade de Munique. Na liderança do cuidadoso restauro e do design de interiores visionário para o espaço, esteve a Tara Bernerd & Partners com a sua equipa de designers e arquitetos de renome internacional. As torneiras dos lavatórios foram desenvolvidas em colaboração com o AXOR Signature, o serviço de personalização da AXOR, e têm uma mistura de componentes cheia de estilo, selecionada pela Tara Bernerd & Partners. Incluem bicas curvadas da gama AXOR Citterio M e manípulos de cruzeta da coleção AXOR Citterio E, além de espelhos da AXOR Citterio. Como toque minimalista especial, as inscrições de temperatura foram feitas à medida e implementadas no centro dos manípulos, em vez de nos espelhos.

"CRIÁMOS UMA PERSPETIVA CONTEMPORÂNEA SOBRE A ARQUITETURA BARROCA, ALIANDO UM DESIGN HARMONIOSO QUE SE FUNDE COM OS ELEMENTOS HISTÓRICOS DO EDIFÍCIO A UM TOQUE BÁVARO DISTINTAMENTE MODERNO."

Tara Bernerd, designer de interiores
e fundadora da Tara Bernerd & Partners

Arquiteto: Tara Bernerd & Partners
Coleções: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Citterio M, AXOR Starck, AXOR Uno, AXOR One, AXOR ShowerHeaven
Acabamentos: Brushed Gold Optic, Brushed Bronze, Chrome
AXOR Signature: nova criação

Arte Surfside, Miami/EUA

Versão matizada do Compact Luxury

O edifício residencial escultural Arte Surfside, de 11 andares, com acesso direto à praia, concebido por Antonio Citterio Patricia Viel, um estúdio multidisciplinar de arquitetura e design de interiores, personifica um dos princípios-chave do Compact Luxury: oferece áreas de utilização partilhada que influenciam positivamente a experiência dos residentes e, ao mesmo tempo, geram mais espaço privado.
Os apartamentos, por outro lado, refletem outro aspeto do Compact Luxury, que Citterio descreve como "a necessidade de dispor de espaços particulares personalizados que aproveitem as suas dimensões de forma criativa".

Antonio Citterio utilizou exclusivamente produtos AXOR para o seu projeto Arte Surfside. Para as casas de banho, escolheu as torneiras AXOR Citterio E, uma coleção que se distingue pela sua elegância e equilíbrio entre os opostos.

"A PRINCIPAL MISSÃO DOS DESIGNERS CONSISTIA EM MINIMIZAR O EFEITO DOS CORREDORES E PASSAGENS PARA MAXIMIZAR A PERCEÇÃO DA AMPLITUDE DO ESPAÇO. TAMBÉM IMPLICAVA ACRESCENTAR DETALHES COMO AQUELES EM QUE TRABALHAMOS COM A AXOR PARA AS CASAS DE BANHO, QUE TRANSMITEM UMA FORTE SENSAÇÃO DE QUALIDADE."

Antonio Citterio

Arquiteto: Antonio Citterio
Coleções: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Starck, AXOR Universal
Acabamento: Brushed Bronze

ATMOSPHERE SPA by Krallerhof/Áustria

Uma harmonia icónica até ao mais ínfimo pormenor

Quando entra no ATMOSPHERE Spa, mergulha num mundo de relaxamento e tranquilidade absoluta. Talvez este spa seja um dos melhores exemplos da abordagem de Hadi Teherani, que ele descreve como um processo totalmente natural: "porque o design já está sempre lá, o ambiente define-o, e só é preciso reconhecê-lo." As áreas de duche e as casas de banho estão equipadas com as torneiras minimalistas, os chuveiros monolíticos e os termóstatos inovadores da coleção AXOR One no acabamento Stainless Steel.
Hadi Teherani atribui a sua escolha de produtos ao facto de serem fáceis de usar e de se integrarem na perfeição no design de interiores, devido ao seu próprio design.

"SOBRETUDO NUM SPA, TUDO TEM DE TER UMA UTILIZAÇÃO INTUITIVA. MESMO A FORMA COMO SE ABRE E FECHA A ÁGUA NO DUCHE DEVE SER NATURAL. NO FINAL DAS CONTAS, ISSO TAMBÉM AJUDA A TORNAR A EXPERIÊNCIA MAIS RELAXANTE E REJUVENESCEDORA."

Hadi Teherani, arquiteto e designer de interiores

Arquiteto: Hadi Teherani
Coleções: AXOR One
Acabamento: Stainless Steel Optic

Rosewood São Paulo, Brasil

Um hospital histórico reinventado acolhe uma nova vida

Recém-chegado ao panorama da hotelaria de luxo em São Paulo, o Rosewood São Paulo já se tornou num dos destinos mais entusiasmantes da cidade. Nos interiores do hotel, o célebre visionário Philippe Starck colaborou com um conjunto de 57 artistas e artesãos brasileiros para o Rosewood Hotel Group, cujo objetivo era abordar esta propriedade enquanto projeto artístico único. Os 160 quartos de hóspedes e suites integram a coleção AXOR Starck em Brushed Bronze. A condizer com o acabamento desta coleção, a Starck desenvolveu uma paleta de cores elegante para as casas de banho do Rosewood São Paulo, dando origem a uma atmosfera de calma e conforto em que os hóspedes poderão realmente relaxar.

"INSPIRADA PELA PRIMITIVA BOMBA MANUAL, A COLEÇÃO AXOR STARCK É PERFEITA PARA MANTER O PRINCÍPIO ESTÉTICO DO HOTEL DE ATINGIR UM EQUILÍBRIO ENTRE O PASSADO E O FUTURO."

Arquiteto: Jean Nouvel
Direção de design: Philippe Starck
Coleção: AXOR Starck
Acabamento: Brushed Bronze

Apartamento particular, Praga/República Checa

O luxo moderno num enclave discreto

A chamada "Golden House" está localizada no 6.º distrito de Praga e oferece um luxo moderno num local discreto da cidade. A designer Ivanka Kowalski combinou diferentes materiais com grande sensibilidade para criar uma atmosfera opulenta, mas ao mesmo tempo íntima. As principais características do apartamento são o spa privativo e as casas de banho en-suite. Estas divisões estão decoradas com várias coleções AXOR, de modo a que, embora cada uma tenha o seu próprio carácter, todas elas partilhem uma estética comum. Para os acessórios de banho das coleções AXOR Urquiola e AXOR One, Kowalski escolheu Brushed Gold Optic, Polished Gold Optic e Brushed Bronze entre a extensa e exclusiva gama de acabamentos AXOR FinishPlus. As torneiras AXOR Urquiola dos lavatórios, com a sua eclética combinação de formas, criam um alegre contraste com a madeira e pedra tradicionais. O termostato de chão fica impressionante e sensual junto à banheira.

Designer de interiores: Ivanka Kowalski
Coleções: AXOR Urquiola, AXOR One, AXOR Showers, AXOR Starck
Acabamentos: Brushed Gold Optic, Polished Gold Optic, Brushed Bronze

"O DESIGN VANGUARDISTA E A INCOMPARÁVEL VARIEDADE DE ACABAMENTOS EXCLUSIVOS FIZERAM A BALANÇA PENDER A FAVOR DA MARCA AXOR QUANDO SE TRATOU DE EQUIPAR A CASA DE BANHO E A COZINHA."

Ivanka Kowalski, designer de interiores

Volta Gallery Lofts da Endover, Talin/Estónia

Uma fábrica histórica transforma-se num centro da vida contemporânea

Envolvidos pelas paredes de uma fábrica histórica em Talin, na Estónia, os Volta Gallery Lofts prestam homenagem à arquitetura industrial do passado enquanto refletem o que há de melhor na vida urbana moderna. Concebidas pela aclamada promotora imobiliária Endover, da Estónia, em colaboração com a Apex Architects, estas moradias exclusivas são "uma combinação marcante de conservação e transformação", sendo o seu caráter distinto ainda mais destacado pela escolha da AXOR para as casas de banho. Com o seu acabamento Chrome brilhante, as formas minimalistas e retilíneas de um termostato AXOR ShowerSolutions na banheira e de uma misturadora AXOR ShowerSelect no duche são um deleite para os olhos enquanto marcam um desejado contraste com os tons suaves. No lavatório duplo, distinguem-se as torneiras AXOR Uno, também no acabamento Chrome clássico.

"AS TORNEIRAS "SÃO CONTADORAS DE HISTÓRIAS SILENCIOSAS, MAS PODEROSAS, ESTREITANDO A RELAÇÃO ENTRE O TECIDO HISTÓRICO DO EDIFÍCIO E A SUA TRANSFORMAÇÃO MODERNA."

Maarja-Linda Taur, líder de equipa da Endover

Arquitetos: Endover em colaboração com a Apex Architects
Coleções e gamas: AXOR Uno, AXOR ShowerSelect, AXOR ShowerSolutions
Acabamento: Chrome

Sonne Seehotel, Eich/Suíça

Um hotel de raízes históricas procura novos horizontes

"A ÁGUA DESEMPENHA UM PAPEL PRINCIPAL EM CADA UMA DAS SUITES, SEJA NA BANHEIRA DA VARANDA, NA PITORESCA VISTA PARA O LAGO OU NA COLEÇÃO AXOR ONE DAS CASAS DE BANHO."

Situado num cabo com vista para o Lago Sempach, no coração da Suíça, o Sonne Seehotel dá as boas-vindas aos seus hóspedes há 172 anos, com várias encarnações ao longo dos anos. Cumprindo o desejo dos proprietários de "alargar o conceito de sol que lhe dá o nome para o universo", a designer de interiores baseada na Suíça Ushi Tamborriello e a sua equipa criaram interiores abertos, em harmonia com a história do hotel e o lago envolvente, fazendo referência ao sol, à lua e às estrelas. Os hóspedes podem assim descobrir um mundo luxuoso em cada uma das 16 novas suites, que encontra uma expressão perfeita na escultural coleção AXOR One e nos acessórios AXOR Universal com acabamento em Brushed Bronze.

Arquitetos: A6 Architekten AG, Atelier ushitamborriello
Coleções: AXOR One, AXOR Universal Circular Accessories
Acabamento: Brushed Bronze

BVLGARI Hotel Tokyo/Japão

Um novo capítulo na saga Bulgari

"O NOSSO FOCO ERA REVELAR A DIMENSÃO MAIS FEMININA DA CULTURA JAPONESA, RECORRENDO A DETALHES DELICADOS E REQUINTADOS E COMBINANDO-OS COM O ESTILO ITALIANO."

Inaugurado em 2023, o Bulgari Hotel Tokyo é a mais recente pedra preciosa da distinta cadeia de hotéis da marca de luxo, trazendo a elegância italiana que é assinatura da Bulgari para o coração da capital japonesa. Tal como em todos os hotéis Bulgari, a ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, de renome mundial, foi incumbida de dar vida à visão da marca no que diz respeito a design contemporâneo, técnica artesanal e detalhe meticuloso nos 98 quartos do hotel, bem como nos seus espaços abertos ao público.

Naturalmente, a ACPV ARCHITECTS escolheu a icónica coleção AXOR Citterio, de Antonio Citterio, para as casas de banho. As suas formas elegantes embelezam o lavatório, com uma misturadora com 3 orifícios, e a banheira, com uma misturadora de 4 orifícios com chuveiro de mão. No acabamento clássico Chrome, complementam na perfeição as requintadas superfícies de granito preto das casas de banho.

Arquiteto: ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel
Coleções: AXOR Citterio
Acabamento: Chrome

Chouchou Hotel, Paris/França

Brilho cosmopolita e requinte moderno na "cidade da luz"

Com um nome que tem origem numa palavra francesa que expressa ternura, o Chouchou Hotel faz uma homenagem afetuosa e vibrante a Paris, tanto para os hóspedes, como para os locais. O arquiteto de interiores parisiense Michael Malapert idealizou, entre outros, 63 quartos, e por toda a parte se encontram magníficas referências a cultura, artesanato e design franceses.

Na atmosfera brilhante da elegante metrópole parisiense, não admira que as coleções AXOR ShowerHeaven e AXOR Citterio M encontrem uma envolvente perfeita nas casas de banho do hotel, no resplandecente acabamento Brushed Bronze. As formas minimalistas e esbeltas das duas coleções, bem como a sua presença discreta, ajudam a transformar o Chouchou Hotel num porto seguro apesar das vibrantes ruas em redor.

OS ACABAMENTOS AXOR FINISHPLUS ELEVAM AINDA MAIS OS PRODUTOS AXOR A UM PATAMAR SUPERIOR, CRIANDO DESTAQUES MARCANTES NA PALETA TRANQUILA DO HOTEL, DE TONS AZUIS E BRANCOS.

Arquiteto: Michael Malapert
Coleções: AXOR Citterio M, AXOR Starck, AXOR ShowerHeaven
Acabamento: Brushed Bronze

E D I T O R
AXOR/Hansgrohe SE

C O N C E I T O E D E S I G N
Tatiana van Houten, Alemanha

F O T O G R A F I A
Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Gulliver Theis
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

A R T I S T A S 3 D
RenderFolk
Spot Studio S.L.
recom GmbH & Co. KG
ACPV Architects, Milão
Liganova

F O T O G R A F I A D E I N S P I R A Ç Õ E S A X O R
Villa Copenhagen, Copenhaga – Tom Hegen
Rosewood Munique, Alemanha – Tom Hegen
Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello
ATMOSPHERE SPA by Krallerhof, Áustria – HG Esch
Rosewood, São Paulo – Ruy Teixeira
Apartamento particular, Praga – Jakub Komrska
Volta Gallery Lofts da Endover, Talin/Estónia – Kaupo Kalda
Sonne Seehotel, Eich – Jochen Splett
BVLGARI Hotel Tokyo/Japão – Bulgari Tokyo
Chou Chou, Paris – Nicolas Anetson

L I T O G R A F I A
con10com GmbH, Kitzbühel

I M P R E S S Ã O
Gráficas Andalusí, Granada

Todos os produtos estão sujeitos à disponibilidade. A disponibilidade pode ser temporariamente afetada por falta de stock, interrupções da cadeia de abastecimento ou outros eventos de força maior. Contacte-nos para mais detalhes. Sujeito a alterações técnicas e diferenças de cor por motivos de impressão. Impresso em papel branqueado 100% livre de cloro.

HANSGROHE, S.A.U.
Water Studio Lisboa
Rua Professor Sousa da Câmara, N° 128 Loja D
1070–217 Lisboa.
T + 351 210 544 842
www.hansgrohe.pt

info@hansgrohe.pt

AXOR-DESIGN.COM

pt-PT AX LISTA DE PREÇOS 2025 / Sujeito a alterações no interesse do progresso técnico.