AXOR



CATALOGUE PRODUITS 2026

The Water Studio

Showroom, centre de formation,
service et magazijn

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Heures d'ouverture

Lu - Jeu :
8 h – 12 h & 13 h – 17 h

Vr :
8 h – 12 h & 13 h – 15 h

Online

Site pour les professionnels:
pro.hansgrohe.be

Catalogue pièces détachées:
spares.hansgrohe.com

Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium
instagram.com/hansgrohe.belgium
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/hansgrohe

Service commercial

Pour les commandes vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: customer.service@hansgrohe.be

Service technique

Pour des questions techniques, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be

Projecten

Pour les projets, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be

Comptabilité

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

Hansgrohe NV · Riverside Business Park · Boulevard international, 55 K · B -1070 Anderlecht
Tel. +32 02 5430140 · info@hansgrohe.be · pro.hansgrohe.be

Les prix mentionnés dans ce tarif sont des prix publics bruts indicatifs hors TVA au 1er janvier 2026. Sous réserve de modifications pendant l'année. En tant que fabricant, nous ne pratiquons pas la vente directe au public.

Les prix indicatifs dans cette liste laissent la liberté à nos revendeurs et installateurs de déterminer leurs prix selon la réglementation en vigueur. Nos factures sont toujours établies selon le tarif en application à la date de l'expédition. Le présent Tarif annule et remplace tout Tarif précédent. Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Tous les produits sont soumis à disponibilité. Veuillez noter que la fiabilité de la reproduction des couleurs peut varier en raison des limitations techniques de cette reproduction, des surfaces des matériaux et des conditions d'éclairage. Bien que nous nous efforcions de reproduire les couleurs présentées aussi fidèlement que possible, nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'écarts de couleur. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de vente Hansgrohe disponibles sur :
www.axor-design.com/be/fr/conditions-generales

Sommaire

La marque AXOR 28

Collections


AXOR Citterio C 54

AXOR One 98


AXOR Edge 146


AXOR MyEdition 168


AXOR Starck 196


AXOR Citterio 216

AXOR Uno 248

AXOR Montreux 272

Gammes


AXOR ShowerComposition 300


AXOR Showers 312

Systèmes de douche AXOR 390

Commandes de douche AXOR 414

Accessoires AXOR 444


Robinetterie électronique AXOR 490


Vasques et baignoires AXOR 500


Robinetterie de cuisine AXOR 514


AXOR Drain, vidages et trop-plein 536


Corps d'encastrement AXOR 552

Conception et inspiration

Aménagement et installatio 586

Groupes de prix pour pièces détachées

valable à partir du 01.01.2026

Groupe de prix	Euro*	Groupe de prix	Euro*
1	3,50	51	5,30
2	6,10	52	9,00
3	8,50	53	12,80
4	11,90	54	18,10
5	14,10	55	21,00
6	18,10	56	27,00
7	22,40	57	33,80
8	27,50	58	41,10
9	33,80	59	50,70
10	42,70	60	64,00
11	53,90	61	80,60
12	66,90	62	100,00
13	82,40	63	123,40
14	96,90	64	145,30
15	118,70	65	178,00
16	154,40	66	232,00
17	188,80	67	283,60
18	236,50	68	355,40
19	313,30	69	469,40
20	380,10	70	570,40
21	508,40	71	762,20
22	715,90	72	1.073,10
23	1.014,80	73	1.520,90
24	1.993,90	74	2.989,90

* Prix brut hors TVA à la pièce, sous réserve de changements pendant l'année

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
01				
AX	01005180	190,00	4059625482810	575
AX	01006180	190,00	4059625482803	576
AX	01007180	190,00	4059625482797	576
AX	01400180	135,00	4059625316931	558
10				
AX	10001000	336,20	4011097754260	206
AX	10001340	504,40	4011097835549	206
AX	10003000	336,20	4011097754277	206
AX	10003340	504,40	4011097835891	206
AX	10007000	336,20	4011097760803	206
AX	10007340	504,40	4011097847788	206
AX	10010000	604,10	4011097177847	204
AX	10018000	594,10	4011097329406	204
AX	10101000	1.052,90	4011097545370	494
AX	10101340	1.579,20	4011097852492	494
AX	10102000	336,20	4011097754284	204
AX	10102340	504,40	4011097852737	204
AX	10103000	488,30	4011097754291	206
AX	10103340	732,60	4011097852867	206
AX	10106000	956,10	4011097545394	494
AX	10106340	1.434,20	4011097853024	494
AX	10111000	604,10	4011097436685	205
AX	10111340	906,30	4011097853277	205
AX	10116000	563,70	4011097436722	204
AX	10116340	845,70	4011097852225	204
AX	10117000	604,10	4011097436746	205
AX	10117340	906,30	4011097853734	205
AX	10123000	667,70	4011097676883	205
AX	10123340	1.001,60	4011097853970	205
AX	10129000	920,40	4011097436807	205
AX	10129340	1.380,50	4011097854113	205
AX	10140000	1.156,90	4011097545615	494
AX	10140340	1.735,20	4011097857657	494
AX	10145000	1.052,90	4011097545639	494
AX	10145340	1.579,20	4011097857954	494
AX	10211000	604,10	4011097436821	207
AX	10211340	906,30	4011097854939	207
AX	10214000	336,20	4011097785103	207
AX	10214340	504,40	4011097855097	207
AX	10300000	663,10	4011097493701	208
AX	10300340	994,70	4011097858364	208
AX	10303180	281,10	4011097342597	566
AX	10410000	237,80	4011097177939	210
AX	10410340	356,70	4011097855523	210
AX	10411000	922,50	4011097436845	208
AX	10411340	1.383,60	4011097858647	208
AX	10452180	550,40	4011097254104	567
AX	10456000	1.970,50	4011097436869	209
AX	10456340	2.956,10	4011097814575	209
AX	10531000	134,30	4011097678016	212
AX	10531140	201,50	4011097820859	212
AX	10531340	201,50	4011097820842	212
AX	10531820	201,50	4011097820880	364
AX	10531990	201,50	4011097820958	212
AX	10611000	669,60	4011097436883	211
AX	10611340	1.004,60	4011097861425	211
AX	10637000	9.622,10	4059625030189	325
AX	10650180	228,80	4011097594309	575
AX	10651000	965,60	4011097594293	439
AX	10750180	1.068,20	4011097594286	572
AX	10751000	1.363,80	4011097593760	437
AX	10754180	409,20	4011097625690	572
AX	10755000	884,40	4011097625706	437
AX	10821000	702,80	4011097688565	526
AX	10821340	1.053,90	4011097864105	526
AX	10821800	951,10	4011097688572	526
AX	10822000	604,10	4011097688541	526
AX	10822800	822,70	4011097688558	526
AX	10823000	181,60	4011097693712	534
AX	10823800	272,80	4011097694566	534
AX	10902180	428,40	4011097306414	566
AX	10921180	277,80	4011097678542	578
AX	10922180	708,50	4011097814186	576
AX	10924000	1.274,80	4011097677910	344
AX	10925000	1.751,50	4011097679747	345
AX	10925340	2.627,30	4011097831978	345
AX	10929000	1.513,40	4011097679754	344
AX	10932000	348,00	4011097594323	438
AX	10941180	277,80	4011097678535	580
AX	10942000	869,50	4011097678559	345
AX	10971180	168,40	4011097594279	573
AX	10972000	285,40	4011097594316	438
11				
AX	11626000	239,50	4011097598673	367
AX	11626670	335,60	4059625433966	367
12				
AX	12423000	11.471,30	4059625524978	324
AX	12427000	11.471,30	4059625524985	324
AX	12571000	1.831,20	4059625450338	310
AX	12571670	2.563,70	4059625489215	310
AX	12572000	2.034,50	4059625450314	310
AX	12572670	2.847,90	4059625489208	310
AX	12573000	2.237,90	4059625450291	310
AX	12573670	3.133,10	4059625489192	310
AX	12592000	1.119,20	4059625450277	306
AX	12592670	1.567,10	4059625489185	306
AX	12593000	1.932,60	4059625450253	307
AX	12593670	2.705,80	4059625489178	307
AX	12594000	2.543,10	4059625450239	307
AX	12594670	3.560,40	4059625489161	307
AX	12595000	4.272,40	4059625450215	308
AX	12595670	5.981,40	4059625489154	308
AX	12596000	457,70	4059625450192	309
AX	12596670	640,90	4059625489147	309
AX	12626000	502,40	4011097711102	242
AX	12626140	753,60	4011097824482	242
AX	12626340	753,60	4011097824475	242
AX	12626820	753,60	4011097825816	369
AX	12626990	753,60	4011097825885	242
AX	12670340	4.418,60	4059625435038	407
AX	12670670	4.124,00	4059625442470	407
AX	12670800	4.418,60	4059625435045	407
AX	12671340	4.022,70	4059625435137	407
AX	12671670	3.754,30	4059625442487	407
AX	12671800	4.022,70	4059625435144	407
AX	12672000	2.945,60	4059625435182	406
AX	12672340	4.418,40	4059625435243	406
AX	12672670	4.124,00	4059625442494	406
AX	12672800	4.418,40	4059625435250	406

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	12676180	1.936,70	4059625450178	581
AX	12922180	744,50	4059625521656	577
13				
AX	13586000	138,00	4059625032220	565
AX	13587000	62,60	4059625032367	562
HG	13588000	32,50	4059625477359	558
AX	13594000	110,80	4011097702100	564
AX	13603000	1.143,00	4059625080078	577
AX	13609000	60,30	4059625329832	566
AX	13610000	36,30	4059625329825	562
AX	13610670	50,90	4059625329818	562
AX	13610700	50,90	4059625464946	562
AX	13611000	36,30	4059625329801	562
AX	13611670	50,90	4059625329788	562
AX	13611700	50,90	4059625464922	562
AX	13623180	251,00	4059625032213	565
AX	13625180	290,60	4059625329764	565
HG	13632000	38,10	4059625464250	559
HG	13637000	8,50	4059625534090	559
HG	13638000	32,30	4059625536209	559
AX	13640000	78,80	4059625560648	560
AX	13640140	118,20	4059625560631	560
AX	13640340	118,20	4059625560624	560
AX	13640670	110,30	4059625560617	560
AX	13640990	118,20	4059625560600	560
AX	13641000	78,80	4059625560594	560
AX	13641140	118,20	4059625560587	560
AX	13641340	118,20	4059625560570	560
AX	13641670	110,30	4059625560563	560
AX	13641990	118,20	4059625560556	560
AX	13642000	78,80	4059625560549	560
AX	13642140	118,20	4059625560532	560
AX	13642340	118,20	4059625560525	560
AX	13642670	110,30	4059625560518	560
AX	13642700	110,30	4059625560501	560
AX	13642990	118,20	4059625560495	560
AX	13643000	105,00	4059625560488	561
AX	13643140	157,50	4059625560471	561
AX	13643340	157,50	4059625560464	561
AX	13643670	147,00	4059625560457	561
AX	13643990	157,50	4059625560440	561
AX	13645000	105,00	4059625560433	561
AX	13645140	157,50	4059625560426	561
AX	13645340	157,50	4059625560419	561
AX	13645670	147,00	4059625560402	561
AX	13645990	157,50	4059625560297	561
AX	13646000	105,00	4059625560280	561
AX	13646140	157,50	4059625560273	561
AX	13646340	157,50	4059625560266	561
AX	13646670	147,00	4059625560259	561
AX	13646700	147,00	4059625560242	561
AX	13646990	157,50	4059625560235	561
15				
AX	15480180	995,80	4059625077498	569
AX	15481180	1.748,60	4059625077528	570
AX	15482180	1.222,10	4059625077566	569
AX	15483180	1.922,00	4059625077580	570
AX	15484180	228,90	4059625077603	568
AX	15485180	826,80	4059625077627	569
AX	15486180	664,20	4059625077658	568

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	15487180	495,70	4059625190241	547
AX	15490180	79,30	4059625202883	547
16				
AX	16180180	383,30	4011097678894	564
AX	16182180	289,90	4011097797427	564
AX	16261000	554,50	4011097515137	292
AX	16261340	832,10	4011097878416	292
AX	16261820	832,10	4011097518237	292
AX	16320000	258,80	4011097518527	294
AX	16320340	388,50	4011097878546	294
AX	16320820	388,50	4011097518534	294
AX	16325000	131,20	4011097515144	290
AX	16325340	196,90	4011097878683	290
AX	16325820	196,90	4011097518558	290
AX	16502000	766,30	4011097515168	281
AX	16502340	1.149,20	4011097878935	281
AX	16502820	1.149,20	4011097515175	281
AX	16505000	766,30	4011097515229	281
AX	16505340	1.149,20	4011097879062	281
AX	16505820	1.149,20	4011097515236	281
AX	16506000	766,30	4011097515250	281
AX	16506340	1.149,20	4011097879192	281
AX	16506820	1.149,20	4011097515267	281
AX	16510000	1.236,60	4011097515281	282
AX	16510340	1.855,00	4011097879321	282
AX	16510820	1.855,00	4011097515298	282
AX	16511000	1.238,70	4011097785035	282
AX	16511340	1.858,10	4011097879451	282
AX	16511820	1.858,10	4011097808451	282
AX	16513000	928,40	4011097509747	284
AX	16513340	1.392,60	4011097879598	284
AX	16513820	1.392,60	4011097515311	284
AX	16514000	928,40	4011097784762	284
AX	16514340	1.392,60	4011097879727	284
AX	16514820	1.392,60	4011097808444	284
AX	16515000	579,90	4011097823317	280
AX	16515340	869,50	4011097879864	280
AX	16515820	869,50	4011097823300	280
AX	16516000	579,90	4011097823294	280
AX	16516340	869,50	4011097880006	280
AX	16516820	869,50	4011097823287	280
AX	16517000	652,30	4011097823270	281
AX	16517340	978,60	4011097880143	281
AX	16517820	978,60	4011097823263	281
AX	16518000	652,30	4011097823256	281
AX	16518340	978,60	4011097880280	281
AX	16518820	978,60	4011097823249	281
AX	16520000	766,30	4011097515366	286
AX	16520340	1.149,20	4011097880433	286
AX	16520820	1.149,20	4011097515373	286
AX	16526000	579,90	4011097823232	285
AX	16526340	869,50	4011097880686	285
AX	16526820	869,50	4011097823225	285
AX	16530000	393,10	4011097515427	282
AX	16530340	589,80	4011097880822	282
AX	16530820	589,80	4011097517919	282
AX	16532000	784,90	4011097509556	285
AX	16532340	1.177,50	4011097880952	285
AX	16532820	1.177,50	4011097515441	285
AX	16534000	784,90	4011097785028	285

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	16534340	1.177,50	4011097881089	285
AX	16534820	1.177,50	4011097808437	285
AX	16535000	840,60	4011097822273	283
AX	16535340	1.261,00	4059625018101	283
AX	16535820	1.261,00	4011097822259	283
AX	16536000	840,60	4011097822228	283
AX	16536340	1.261,00	4059625018231	283
AX	16536820	1.261,00	4011097822204	283
AX	16540000	1.457,80	4011097515496	286
AX	16540340	2.186,90	4011097881508	286
AX	16540820	2.186,90	4011097515502	286
AX	16541000	301,90	4011097509709	288
AX	16541340	452,90	4011097881638	288
AX	16541820	452,90	4011097515526	288
AX	16544000	2.117,50	4011097509525	289
AX	16544340	3.176,30	4011097881768	289
AX	16544820	3.176,30	4011097515571	289
AX	16546000	1.748,90	4011097509587	288
AX	16546340	2.623,40	4011097881898	288
AX	16546820	2.623,40	4011097515595	288
AX	16547000	3.287,80	4011097515618	287
AX	16547340	4.931,60	4011097819013	287
AX	16547820	4.931,60	4011097515625	287
AX	16549180	1.095,60	4011097527062	568
AX	16550000	1.754,20	4011097785011	288
AX	16550340	2.631,20	4011097882024	288
AX	16550820	2.631,20	4011097808420	288
AX	16551000	1.459,50	4011097785004	286
AX	16551340	2.189,60	4011097882161	286
AX	16551820	2.189,60	4011097808413	286
AX	16553000	3.298,40	4011097784885	287
AX	16553340	4.947,60	4011097882307	287
AX	16553820	4.947,60	4011097808390	287
AX	16554000	2.124,60	4011097784878	289
AX	16554340	3.187,20	4011097882444	289
AX	16554820	3.187,20	4011097808383	289
AX	16560000	1.273,90	4011097515649	290
AX	16560340	1.910,70	4011097882581	290
AX	16560820	1.910,70	4011097515656	290
AX	16572000	2.838,20	4011097809694	296
AX	16572340	4.257,10	4011097882840	296
AX	16572820	4.257,10	4011097823218	296
AX	16581000	724,50	4011097822884	532
AX	16581340	1.087,00	4011097883120	532
AX	16581800	1.013,80	4011097822877	532
AX	16582000	869,60	4011097822860	533
AX	16582800	1.217,00	4011097822853	533
AX	16830000	322,60	4011097513928	293
AX	16830340	483,60	4011097975092	293
AX	16830820	483,60	4011097515823	293
AX	16871000	201,10	4011097509518	292
AX	16871340	301,70	4011097884486	292
AX	16871820	301,70	4011097515847	292
AX	16872000	195,10	4011097784823	292
AX	16872340	292,80	4011097884615	292
AX	16872820	292,80	4011097808277	292
AX	16882000	301,10	4011097515885	291
AX	16882340	451,70	4011097884769	291
AX	16882820	451,70	4011097515892	291
AX	16883000	297,70	4011097784816	291
AX	16883340	446,60	4011097885018	291
AX	16883820	446,60	4011097808246	291
AX	16884000	52,80	4011097515915	291
AX	16884340	79,20	4011097885155	291
AX	16884820	79,20	4011097515922	291
AX	16930180	324,00	4059625032190	575
AX	16970180	114,50	4059625032404	574
AX	16973180	105,80	4059625032381	574
AX	16974180	108,80	4059625032398	574
AX	16982180	205,40	4059625032183	574
18				
AX	18310180	856,90	4059625036082	570
AX	18311180	999,50	4059625036099	571
AX	18312180	1.142,40	4059625037805	571
AX	18313180	1.285,10	4059625037812	571
AX	18355000	1.767,80	4059625032879	434
AX	18355140	2.651,70	4059625169025	434
AX	18355340	2.651,70	4059625169018	434
AX	18355820	2.651,70	4059625169056	434
AX	18355990	2.651,70	4059625169124	434
AX	18356000	2.089,20	4059625032862	434
AX	18356140	3.133,70	4059625180266	434
AX	18356340	3.133,70	4059625180259	434
AX	18356820	3.133,70	4059625180297	434
AX	18356990	3.133,70	4059625180365	434
AX	18357000	2.410,50	4059625032855	435
AX	18357140	3.616,20	4059625180419	435
AX	18357340	3.616,20	4059625180402	435
AX	18357820	3.616,20	4059625180440	435
AX	18357990	3.616,20	4059625180518	435
AX	18358000	2.731,50	4059625032848	435
19				
AX	19418000	509,00	4011097664637	210
AX	19418140	763,50	4011097891590	210
AX	19418340	763,50	4011097891583	210
AX	19418820	763,50	4011097891620	265
AX	19418990	763,50	4011097891675	210
26				
AX	26020000	2.407,20	4011097726045	412
AX	26021000	1.082,80	4011097726052	347
AX	26022000	773,70	4011097726069	347
AX	26023000	465,50	4011097726076	376
AX	26025000	125,20	4011097726083	364
AX	26031000	2.163,70	4011097726090	346
AX	26032000	1.778,60	4011097726106	346
AX	26034000	2.945,90	4059625030165	343
AX	26034820	4.418,70	4059625030158	343
AX	26035000	2.812,30	4059625030134	343
AX	26035820	4.218,20	4059625030127	343
AX	26039180	115,50	4059625509555	94
AX	26050000	129,10	4011097822846	365
AX	26050140	193,60	4011097848419	365
AX	26050340	193,60	4011097848402	365
AX	26050670	180,80	4059625411834	365
AX	26050820	193,60	4011097848440	365
AX	26050990	193,60	4011097848518	365
AX	26051000	129,10	4011097822839	365
AX	26051670	180,80	4059625411827	365
AX	26431000	340,90	4059625030103	356
AX	26431140	511,20	4059625136355	356

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	26431340	511,20	4059625136348	356
AX	26431670	479,10	4059625400197	356
AX	26431820	511,20	4059625030097	356
AX	26431990	511,20	4059625136430	356
AX	26432000	204,60	4059625030073	354
AX	26432140	306,80	4059625123270	354
AX	26432340	306,80	4059625123263	354
AX	26432670	287,60	4059625400319	354
AX	26432820	306,80	4059625030066	354
AX	26432990	306,80	4059625124154	354
AX	26433000	272,60	4059625030042	354
AX	26433140	409,10	4059625124208	354
AX	26433340	409,10	4059625124192	354
AX	26433670	383,20	4059625400340	354
AX	26433820	409,10	4059625030035	354
AX	26433990	409,10	4059625124284	354
AX	26434180	284,00	4059625032176	579
AX	26436000	329,90	4059625398852	356
AX	26436670	461,90	4059625400357	356
AX	26437000	198,00	4059625400371	354
AX	26437670	277,30	4059625400395	354
AX	26438000	263,90	4059625400418	354
AX	26438670	369,40	4059625400425	354
AX	26909180	474,80	4011097734224	578
AX	26965000	198,00	4059625400456	354
AX	26965670	277,30	4059625400470	354
AX	26966000	263,90	4059625399057	354
AX	26966670	369,40	4059625399071	354
AX	26967000	329,90	4059625398807	356
AX	26967670	461,90	4059625399095	356
27				
AX	27348000	141,60	4011097822822	356
AX	27348340	212,40	4011097892016	356
AX	27348820	212,40	4011097822815	356
AX	27451000	46,10	4011097265377	384
AX	27451140	69,30	4011097828695	384
AX	27451340	69,30	4011097828688	384
AX	27451820	69,30	4011097830025	384
AX	27451990	69,30	4011097830087	384
AX	27515000	54,90	4011097245201	381
AX	27515140	82,30	4011097830773	381
AX	27515340	82,30	4011097830766	381
AX	27515820	82,30	4011097536354	381
AX	27515990	82,30	4011097830865	381
AX	27830000	349,10	4011097484914	214
AX	27830140	523,70	4011097893303	214
AX	27830340	523,70	4011097893280	214
AX	27830990	523,70	4011097893488	214
AX	27831000	373,10	4011097484891	245
AX	27831340	559,90	4011097893563	245
AX	27980000	627,40	4011097262574	213
AX	27980140	941,10	4011097894102	213
AX	27980340	941,10	4011097894089	213
AX	27980820	941,10	4011097894164	376
AX	27980990	941,10	4011097894300	213
AX	27982000	766,30	4011097523453	295
AX	27982340	1.149,20	4011097894683	295
AX	27982820	1.149,20	4011097526539	295
AX	27983000	417,00	4011097678023	213
AX	27983140	625,50	4011097894942	213
AX	27983340	625,50	4011097894935	213
AX	27983820	625,50	4011097894973	376
AX	27983990	625,50	4011097895048	213
AX	27984000	4.418,00	4059625025710	408
AX	27987000	525,00	4011097733098	378
AX	27987140	787,50	4011097846590	378
AX	27987340	787,50	4011097846576	378
AX	27987820	787,50	4011097846651	378
AX	27987990	787,50	4011097846798	378
AX	27989000	432,10	4011097398792	379
AX	27989140	648,30	4011097895376	379
AX	27989340	648,30	4011097895352	379
AX	27989990	648,30	4011097895550	379
AX	27991000	473,10	4011097733104	245
AX	27991340	709,80	4011097895611	245
28				
AX	28011000	236,00	4059625206683	548
AX	28012000	455,30	4059625203019	546
AX	28014000	94,40	4059625206669	548
AX	28017000	448,50	4059625503485	79
AX	28017140	672,90	4059625555637	79
AX	28017340	672,90	4059625555644	79
AX	28017670	627,70	4059625555668	79
AX	28017820	672,90	4059625555651	79
AX	28017990	672,90	4059625555675	79
AX	28022000	455,30	4059625202999	546
AX	28112000	91,30	4011097523835	389
AX	28112340	136,90	4011097829036	389
AX	28112820	136,90	4011097523842	389
AX	28116000	101,10	4011097525556	389
AX	28116340	152,00	4011097826622	389
AX	28116820	152,00	4011097525563	389
AX	28120000	111,90	4011097525587	389
AX	28120340	168,00	4011097828909	389
AX	28120820	168,00	4011097525594	389
AX	28227000	45,90	4059625476765	386
AX	28227140	68,90	4059625476758	386
AX	28227250	68,90	4059625476741	386
AX	28227300	68,90	4059625476734	386
AX	28227310	68,90	4059625476727	386
AX	28227330	68,90	4059625476710	386
AX	28227340	68,90	4059625476703	386
AX	28227670	64,10	4059625476697	386
AX	28227700	64,10	4059625476680	386
AX	28227800	68,90	4059625476673	386
AX	28227820	68,90	4059625476666	386
AX	28227950	68,90	4059625476659	386
AX	28227990	68,90	4059625476642	386
AX	28228000	71,60	4059625477113	387
AX	28228140	107,60	4059625477090	387
AX	28228250	107,60	4059625477083	387
AX	28228300	107,60	4059625477076	387
AX	28228310	107,60	4059625477069	387
AX	28228330	107,60	4059625477052	387
AX	28228340	107,60	4059625477045	387
AX	28228670	100,40	4059625477021	387
AX	28228700	100,40	4059625477007	387
AX	28228800	107,60	4059625476987	387
AX	28228820	107,60	4059625476970	387
AX	28228950	107,60	4059625476963	387

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	28228990	107,60	4059625476956	387
AX	28259000	49,10	4059625476369	385
AX	28259140	73,50	4059625476635	385
AX	28259250	73,50	4059625476628	385
AX	28259300	73,50	4059625476611	385
AX	28259310	73,50	4059625476604	385
AX	28259330	73,50	4059625476352	385
AX	28259340	73,50	4059625476345	385
AX	28259670	68,80	4059625476338	385
AX	28259700	68,80	4059625476321	385
AX	28259800	73,50	4059625476598	385
AX	28259820	73,50	4059625476581	385
AX	28259950	73,50	4059625476574	385
AX	28259990	73,50	4059625476567	385
AX	28261000	78,30	4059625476550	386
AX	28261140	117,40	4059625476871	386
AX	28261250	117,40	4059625476864	386
AX	28261300	117,40	4059625476857	386
AX	28261310	117,40	4059625476840	386
AX	28261330	117,40	4059625476543	386
AX	28261340	117,40	4059625476536	386
AX	28261670	109,60	4059625476529	386
AX	28261700	109,60	4059625476512	386
AX	28261800	117,40	4059625476802	386
AX	28261820	117,40	4059625476796	386
AX	28261950	117,40	4059625476789	386
AX	28261990	117,40	4059625476505	386
AX	28282000	66,80	4011097239156	388
AX	28282140	100,10	4011097840116	388
AX	28282340	100,10	4011097840109	388
AX	28282670	93,60	4059625294888	388
AX	28282700	93,60	4059625346587	388
AX	28282820	100,10	4011097665702	388
AX	28282990	100,10	4011097840208	388
AX	28284000	79,30	4011097239187	388
AX	28284140	119,10	4011097846873	388
AX	28284340	119,10	4011097846866	388
AX	28284820	119,10	4011097846903	388
AX	28284990	119,10	4011097846972	388
AX	28286000	73,40	4011097239163	388
AX	28286140	110,10	4011097847023	388
AX	28286340	110,10	4011097847016	388
AX	28286670	100,70	4059625413500	388
AX	28286700	100,70	4059625468890	388
AX	28286820	110,10	4011097701103	388
AX	28286990	110,10	4011097847115	388
AX	28290000	52,30	4059625476314	385
AX	28290140	78,60	4059625476307	385
AX	28290250	78,60	4059625476291	385
AX	28290300	78,60	4059625476284	385
AX	28290310	78,60	4059625476277	385
AX	28290330	78,60	4059625476260	385
AX	28290340	78,60	4059625476253	385
AX	28290670	73,20	4059625476246	385
AX	28290700	73,20	4059625476239	385
AX	28290800	78,60	4059625476222	385
AX	28290820	78,60	4059625476215	385
AX	28290950	78,60	4059625476208	385
AX	28290990	78,60	4059625472590	385
AX	28291000	84,60	4059625476499	386

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	28291140	127,30	4059625476482	386
AX	28291250	127,30	4059625476475	386
AX	28291300	127,30	4059625476468	386
AX	28291310	127,30	4059625476451	386
AX	28291330	127,30	4059625476444	386
AX	28291340	127,30	4059625476437	386
AX	28291670	118,70	4059625476420	386
AX	28291700	118,70	4059625476413	386
AX	28291800	127,30	4059625476406	386
AX	28291820	127,30	4059625476390	386
AX	28291950	127,30	4059625476383	386
AX	28291990	127,30	4059625476376	386
AX	28464000	144,30	4011097554266	361
AX	28469000	152,30	4011097556963	361
AX	28474000	904,00	4011097434902	293
AX	28474340	1.356,00	4059625000687	293
AX	28474820	1.356,00	4011097509013	293
AX	28486180	158,20	4011097603308	580
AX	28487000	610,80	4011097404905	293
AX	28487340	916,10	4059625000281	293
AX	28487820	916,10	4011097509006	293
AX	28491000	522,40	4011097593784	360
AX	28494000	736,50	4011097434025	211
AX	28494140	1.104,80	4011097816401	211
AX	28494340	1.104,80	4011097814353	211
AX	28494820	1.104,80	4011097816135	351
AX	28494990	1.104,80	4011097816562	211
AX	28532000	219,80	4011097488516	212
AX	28532140	329,80	4011097820712	212
AX	28532340	329,80	4011097820705	212
AX	28532670	307,80	4059625346518	212
AX	28532820	329,80	4011097820743	364
AX	28532990	329,80	4011097820804	212
AX	28622000	36,70	4059625032145	388
AX	28622140	54,70	4059625153918	388
AX	28622340	54,70	4059625153895	388
AX	28622670	51,10	4059625427842	388
AX	28622820	54,70	4059625147801	388
AX	28622990	54,70	4059625154076	388
AX	28624000	42,20	4059625032169	387
AX	28624140	63,70	4059625154175	387
AX	28624340	63,70	4059625154151	387
AX	28624670	59,20	4059625427828	387
AX	28624820	63,70	4059625147825	387
AX	28624990	63,70	4059625154335	387
AX	28626000	39,50	4059625032152	387
AX	28626140	59,20	4059625153659	387
AX	28626340	59,20	4059625153635	387
AX	28626670	55,30	4059625427811	387
AX	28626820	59,20	4059625147849	387
AX	28626990	59,20	4059625153819	387
AX	28790000	588,10	4059625525067	92
AX	28790140	882,20	4059625543740	92
AX	28790340	882,20	4059625543757	92
AX	28790670	823,40	4059625543764	92
AX	28790820	882,20	4059625543771	92
AX	28790990	882,20	4059625543788	92
AX	28791000	588,10	4059625525043	92
AX	28791140	882,20	4059625543801	92
AX	28791340	882,20	4059625543795	92

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	28791670	823,40	4059625543832	92
AX	28791820	882,20	4059625543849	92
AX	28791990	882,20	4059625543856	92
AX	28792000	546,10	4059625525074	93
AX	28792140	819,20	4059625543900	93
AX	28792340	819,20	4059625543894	93
AX	28792670	764,60	4059625543863	93
AX	28792820	819,20	4059625543887	93
AX	28792990	819,20	4059625543870	93
AX	28793000	546,10	4059625525081	93
AX	28793140	819,20	4059625543955	93
AX	28793340	819,20	4059625543948	93
AX	28793670	764,60	4059625543917	93
AX	28793820	819,20	4059625543931	93
AX	28793990	819,20	4059625543924	93
AX	28794000	472,60	4059625509579	94
AX	28794140	708,90	4059625544020	94
AX	28794340	708,90	4059625544013	94
AX	28794670	661,60	4059625542088	94
AX	28794820	708,90	4059625544006	94
AX	28794990	708,90	4059625542095	94
AX	28795000	472,60	4059625525302	94
AX	28795140	708,90	4059625544068	94
AX	28795340	708,90	4059625544051	94
AX	28795670	661,60	4059625544037	94
AX	28795820	708,90	4059625544044	94
AX	28795990	708,90	4059625544075	94
AX	28801000	96,90	4059625553770	95
AX	28801670	145,30	4059625584248	95
AX	28802000	96,90	4059625553756	95
AX	28802670	145,30	4059625584255	95
AX	28810000	315,10	4059625657539	91
AX	28810140	472,60	4059625758885	91
AX	28810340	472,60	4059625758861	91
AX	28810820	472,60	4059625758847	91
AX	28810990	472,60	4059625758830	91
29				
AX	29240000	285,60	4059625627273	371
AX	29240140	428,40	4059625756416	371
AX	29240340	428,40	4059625756423	371
AX	29240820	428,40	4059625756584	371
AX	29240990	428,40	4059625756591	371
AX	29241000	285,60	4059625627280	371
AX	29241140	428,40	4059625756607	371
AX	29241340	428,40	4059625756614	371
AX	29241820	428,40	4059625756638	371
AX	29241990	428,40	4059625756645	371
AX	29242000	459,00	4059625627297	372
AX	29242140	688,50	4059625756652	372
AX	29242340	688,50	4059625756669	372
AX	29242820	688,50	4059625756690	372
AX	29242990	688,50	4059625756706	372
AX	29243000	459,00	4059625628102	372
AX	29243140	688,50	4059625756713	372
AX	29243340	688,50	4059625756720	372
AX	29243820	688,50	4059625756744	372
AX	29243990	688,50	4059625756751	372
34				
AX	34420000	792,20	4011097559490	78
AX	34435000	632,70	4011097559841	81
AX	34620000	661,00	4011097559520	80
AX	34635000	542,10	4011097559728	81
AX	34820000	546,20	4011097688626	531
AX	34820800	714,00	4011097688633	531
AX	34822000	638,10	4011097688664	531
AX	34822800	843,90	4011097688671	531
35				
AX	35214000	82,40	4059625428733	358
AX	35214670	123,40	4059625428726	358
AX	35284000	1.366,40	4059625184684	337
AX	35286000	1.236,40	4059625184967	338
AX	35287000	1.236,40	4059625185209	339
AX	35288000	589,70	4059625033296	579
AX	35296000	1.561,50	4059625184691	337
AX	35297000	1.366,40	4059625184974	338
AX	35298000	1.366,40	4059625185216	339
AX	35300000	1.691,20	4059625184707	337
AX	35300140	2.537,10	4059625239179	337
AX	35300340	2.537,10	4059625239162	337
AX	35300670	2.420,30	4059625428719	337
AX	35300820	2.537,10	4059625239209	337
AX	35300990	2.537,10	4059625239278	337
AX	35301000	1.496,10	4059625184981	338
AX	35301140	2.244,20	4059625240816	338
AX	35301340	2.244,20	4059625240809	338
AX	35301670	2.141,20	4059625428696	338
AX	35301820	2.244,20	4059625240847	338
AX	35301990	2.244,20	4059625240915	338
AX	35302000	1.496,10	4059625185223	339
AX	35302140	2.244,20	4059625237922	339
AX	35302340	2.244,20	4059625237915	339
AX	35302670	2.141,20	4059625428672	339
AX	35302820	2.244,20	4059625237953	339
AX	35302990	2.244,20	4059625238035	339
AX	35303000	1.886,40	4059625184950	337
AX	35303140	2.829,70	4059625239322	337
AX	35303340	2.829,70	4059625239315	337
AX	35303670	2.699,70	4059625428665	337
AX	35303820	2.829,70	4059625239353	337
AX	35303990	2.829,70	4059625239421	337
AX	35304000	1.691,20	4059625184998	338
AX	35304140	2.537,10	4059625240960	338
AX	35304340	2.537,10	4059625240953	338
AX	35304670	2.420,30	4059625428641	338
AX	35304820	2.537,10	4059625240991	338
AX	35304990	2.537,10	4059625241066	338
AX	35305000	1.691,20	4059625185230	339
AX	35305140	2.537,10	4059625238080	339
AX	35305340	2.537,10	4059625238073	339
AX	35305670	2.420,30	4059625428634	339
AX	35305820	2.537,10	4059625238110	339
AX	35305990	2.537,10	4059625238189	339
AX	35306000	1.366,40	4059625185247	340
AX	35308000	1.236,40	4059625185285	341
AX	35309000	1.236,40	4059625185322	342
AX	35310000	1.561,50	4059625185254	340
AX	35312000	1.366,40	4059625185292	341
AX	35313000	1.366,40	4059625185339	342
AX	35314000	1.691,20	4059625185261	340
AX	35314140	2.537,10	4059625238561	340

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	35314340	2.537,10	4059625238554	340
AX	35314820	2.537,10	4059625238592	340
AX	35314990	2.537,10	4059625238660	340
AX	35316000	1.496,10	4059625185308	341
AX	35316140	2.244,20	4059625239896	341
AX	35316340	2.244,20	4059625239889	341
AX	35316820	2.244,20	4059625240229	341
AX	35316990	2.244,20	4059625240298	341
AX	35317000	1.496,10	4059625185346	342
AX	35317140	2.244,20	4059625237298	342
AX	35317340	2.244,20	4059625237281	342
AX	35317820	2.244,20	4059625237328	342
AX	35317990	2.244,20	4059625237397	342
AX	35318000	1.886,40	4059625185278	340
AX	35318140	2.829,70	4059625238714	340
AX	35318340	2.829,70	4059625238707	340
AX	35318820	2.829,70	4059625238745	340
AX	35318990	2.829,70	4059625238813	340
AX	35320000	1.691,20	4059625185315	341
AX	35320140	2.537,10	4059625240342	341
AX	35320340	2.537,10	4059625240335	341
AX	35320820	2.537,10	4059625240373	341
AX	35320990	2.537,10	4059625240441	341
AX	35321000	1.691,20	4059625185353	342
AX	35321140	2.537,10	4059625237458	342
AX	35321340	2.537,10	4059625237441	342
AX	35321820	2.537,10	4059625237489	342
AX	35321990	2.537,10	4059625237557	342
AX	35361180	366,00	4059625184639	577
AX	35363180	121,90	4059625184646	579
AX	35373000	554,50	4059625405147	348
AX	35373340	831,70	4059625415009	348
AX	35373670	776,30	4059625415276	348
AX	35374000	554,50	4059625405154	348
AX	35374340	831,70	4059625414798	348
AX	35374670	776,30	4059625415269	348
AX	35380000	635,40	4059625405208	350
AX	35380340	953,10	4059625414781	350
AX	35380670	889,50	4059625415252	350
AX	35381000	635,40	4059625405215	350
AX	35381340	953,10	4059625414774	350
AX	35381670	889,50	4059625415245	350
AX	35382000	554,50	4059625405178	349
AX	35382340	831,70	4059625414767	349
AX	35382670	776,30	4059625415238	349
AX	35383000	554,50	4059625405185	349
AX	35383340	831,70	4059625414750	349
AX	35383670	776,30	4059625415221	349
AX	35387000	554,50	4059625405161	348
AX	35387340	831,70	4059625414743	348
AX	35387670	776,30	4059625415214	348
AX	35388000	554,50	4059625405192	349
AX	35388340	831,70	4059625414736	349
AX	35388670	776,30	4059625415207	349
AX	35389000	635,40	4059625405222	350
AX	35389340	953,10	4059625414729	350
AX	35389670	889,50	4059625415191	350
36				
AX	36733000	120,90	4059625031957	367
AX	36733340	181,60	4059625434727	367
AX	36733670	172,50	4059625435649	367
AX	36734000	120,90	4059625031933	367
AX	36734340	181,60	4059625434819	367
AX	36734670	172,50	4059625435663	367
AX	36737000	61,20	4059625626610	383
AX	36737140	91,80	4059625680827	383
AX	36737340	91,80	4059625680810	383
AX	36737670	85,70	4059625680803	383
AX	36737700	85,70	4059625680797	383
AX	36737820	91,80	4059625680780	383
AX	36737990	91,80	4059625680773	383
AX	36738000	61,20	4059625626627	383
AX	36738140	91,80	4059625680766	383
AX	36738340	91,80	4059625680759	383
AX	36738670	85,70	4059625680742	383
AX	36738700	85,70	4059625680735	383
AX	36738820	91,80	4059625680728	383
AX	36738990	91,80	4059625680711	383
AX	36739000	61,20	4059625626634	383
AX	36739140	91,80	4059625680704	383
AX	36739340	91,80	4059625680698	383
AX	36739670	85,70	4059625680681	383
AX	36739700	85,70	4059625680674	383
AX	36739820	91,80	4059625680667	383
AX	36739990	91,80	4059625680650	383
AX	36750000	887,40	4059625539705	427
AX	36750140	1.331,10	4059625552469	427
AX	36750340	1.331,10	4059625552452	427
AX	36750670	1.242,50	4059625552445	427
AX	36750700	1.242,50	4059625552438	427
AX	36750820	1.331,10	4059625552421	427
AX	36750990	1.331,10	4059625552414	427
AX	36751000	1.000,90	4059625539712	428
AX	36751140	1.501,40	4059625552407	428
AX	36751340	1.501,40	4059625552391	428
AX	36751670	1.401,20	4059625552384	428
AX	36751700	1.401,20	4059625552377	428
AX	36751820	1.501,40	4059625552360	428
AX	36751990	1.501,40	4059625552353	428
AX	36752000	887,40	4059625539729	427
AX	36752140	1.331,10	4059625552346	427
AX	36752340	1.331,10	4059625552339	427
AX	36752670	1.242,50	4059625552322	427
AX	36752820	1.331,10	4059625552315	427
AX	36752990	1.331,10	4059625552308	427
AX	36753000	1.000,90	4059625539736	428
AX	36753140	1.501,40	4059625551691	428
AX	36753340	1.501,40	4059625551684	428
AX	36753670	1.401,20	4059625552667	428
AX	36753820	1.501,40	4059625552650	428
AX	36753990	1.501,40	4059625552643	428
AX	36754000	887,40	4059625539743	85
AX	36754140	1.331,10	4059625552636	85
AX	36754340	1.331,10	4059625552629	85
AX	36754670	1.242,50	4059625552612	85
AX	36754820	1.331,10	4059625552605	85
AX	36754990	1.331,10	4059625552599	85
AX	36755000	1.000,90	4059625539750	86
AX	36755140	1.501,40	4059625552582	86
AX	36755340	1.501,40	4059625552575	86

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	36755670	1.401,20	4059625552568	86
AX	36755820	1.501,40	4059625552551	86
AX	36755990	1.501,40	4059625552544	86
AX	36756000	814,90	4059625539767	426
AX	36756140	1.222,50	4059625552537	426
AX	36756340	1.222,50	4059625552520	426
AX	36756670	1.140,90	4059625552513	426
AX	36756700	1.140,90	4059625552506	426
AX	36756820	1.222,50	4059625552490	426
AX	36756990	1.222,50	4059625552483	426
AX	36757000	814,90	4059625539774	426
AX	36757140	1.222,50	4059625552476	426
AX	36757340	1.222,50	4059625552841	426
AX	36757670	1.140,90	4059625552834	426
AX	36757820	1.222,50	4059625552827	426
AX	36757990	1.222,50	4059625552810	426
AX	36758000	814,90	4059625539781	84
AX	36758140	1.222,50	4059625552803	84
AX	36758340	1.222,50	4059625552797	84
AX	36758670	1.140,90	4059625552780	84
AX	36758820	1.222,50	4059625552773	84
AX	36758990	1.222,50	4059625552766	84
AX	36759000	588,10	4059625539798	429
AX	36759140	882,20	4059625552759	429
AX	36759340	882,20	4059625552742	429
AX	36759670	823,40	4059625552735	429
AX	36759700	823,40	4059625552728	429
AX	36759820	882,20	4059625552711	429
AX	36759990	882,20	4059625552704	429
AX	36774000	588,10	4059625539804	429
AX	36774140	882,20	4059625552698	429
AX	36774340	882,20	4059625552681	429
AX	36774670	823,40	4059625552674	429
AX	36774820	882,20	4059625553046	429
AX	36774990	882,20	4059625553039	429
AX	36775000	588,10	4059625539811	87
AX	36775140	882,20	4059625553022	87
AX	36775340	882,20	4059625553015	87
AX	36775670	823,40	4059625553008	87
AX	36775820	882,20	4059625552995	87
AX	36775990	882,20	4059625552988	87
AX	36776000	814,90	4059625539828	431
AX	36776140	1.222,50	4059625552971	431
AX	36776340	1.222,50	4059625552964	431
AX	36776670	1.140,90	4059625552957	431
AX	36776700	1.140,90	4059625552940	431
AX	36776820	1.222,50	4059625552933	431
AX	36776990	1.222,50	4059625552926	431
AX	36777000	814,90	4059625539835	431
AX	36777140	1.222,50	4059625552919	431
AX	36777340	1.222,50	4059625552902	431
AX	36777670	1.140,90	4059625552896	431
AX	36777820	1.222,50	4059625552889	431
AX	36777990	1.222,50	4059625552872	431
AX	36778000	814,90	4059625539842	88
AX	36778140	1.222,50	4059625552865	88
AX	36778340	1.222,50	4059625552858	88
AX	36778670	1.140,90	4059625553237	88
AX	36778820	1.222,50	4059625553220	88
AX	36778990	1.222,50	4059625553213	88
AX	36779000	519,80	4059625539859	432
AX	36779140	779,90	4059625553206	432
AX	36779340	779,90	4059625553190	432
AX	36779670	727,90	4059625553183	432
AX	36779700	727,90	4059625553176	432
AX	36779820	779,90	4059625553169	432
AX	36779990	779,90	4059625553152	432
AX	36780000	519,80	4059625539866	432
AX	36780140	779,90	4059625553145	432
AX	36780340	779,90	4059625553138	432
AX	36780670	727,90	4059625553121	432
AX	36780820	779,90	4059625553114	432
AX	36780990	779,90	4059625553107	432
AX	36781000	519,80	4059625539873	89
AX	36781140	779,90	4059625553091	89
AX	36781340	779,90	4059625553084	89
AX	36781670	727,90	4059625553077	89
AX	36781820	779,90	4059625553060	89
AX	36781990	779,90	4059625553053	89
38				
AX	38010000	1.138,70	4011097806518	498
AX	38010670	1.594,30	4059625338216	498
AX	38010700	1.594,30	4059625468791	498
AX	38010820	1.708,50	4059625020234	498
AX	38112000	743,10	4011097412979	261
AX	38112340	1.114,40	4011097909486	261
AX	38112820	1.114,40	4011097909523	261
AX	38113000	490,20	4011097413051	260
AX	38113340	735,40	4011097841731	260
AX	38113820	735,40	4011097841854	260
AX	38115000	766,30	4011097413013	261
AX	38115340	1.149,20	4011097909639	261
AX	38115820	1.149,20	4011097909677	261
AX	38116000	511,70	4011097413099	260
AX	38116340	767,50	4011097842165	260
AX	38116820	767,50	4011097842202	260
AX	38119000	1.138,40	4011097677873	496
AX	38119340	1.707,30	4011097909783	496
AX	38119670	1.593,20	4059625366066	496
AX	38119700	1.593,20	4059625468784	496
AX	38119820	1.707,30	4011097909820	496
AX	38120000	1.154,10	4011097677880	496
AX	38120340	1.731,30	4011097909936	496
AX	38120670	1.615,50	4059625366073	496
AX	38120700	1.615,50	4059625468777	496
AX	38120820	1.731,30	4011097909974	496
AX	38130000	295,80	4011097366142	207
AX	38130340	443,90	4011097910086	207
AX	38130820	443,90	4011097910123	258
AX	38411000	255,40	4011097849317	267
AX	38411340	383,40	4059625019283	267
AX	38411670	357,70	4059625331781	267
AX	38411700	357,70	4059625468760	267
AX	38411820	383,40	4011097989556	267
AX	38412000	1.312,70	4011097849300	266
AX	38412340	1.969,00	4059625019412	266
AX	38412670	1.837,80	4059625331774	266
AX	38412700	1.837,80	4059625468753	266
AX	38412820	1.969,00	4011097989518	266
AX	38933000	191,20	4011097331164	269

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	38933340	287,00	4011097912950	269
AX	38933820	287,00	4011097912981	269
AX	38959000	135,30	4011097705101	582
AX	38960000	64,70	4011097704647	581
AX	38976000	142,20	4011097331133	268
AX	38976340	213,70	4011097913087	268
AX	38976820	213,70	4011097913117	268
39				
AX	39001000	584,80	4059625358030	226
AX	39001340	877,50	4059625372456	226
AX	39021000	958,10	4059625329337	227
AX	39021340	1.437,50	4059625373149	227
AX	39022000	528,90	4059625329290	226
AX	39022340	793,30	4059625372517	226
AX	39023000	634,70	4059625329276	227
AX	39023340	951,70	4059625372906	227
AX	39024000	634,70	4059625329245	227
AX	39024340	951,70	4059625373026	227
AX	39071000	696,70	4059625358047	227
AX	39071340	1.045,20	4059625372968	227
AX	39081000	696,70	4059625358054	227
AX	39081340	1.045,20	4059625373088	227
AX	39117000	1.217,40	4011097677897	495
AX	39117340	1.826,30	4011097915463	495
AX	39118000	1.235,50	4011097678009	495
AX	39118340	1.853,10	4011097915616	495
AX	39119000	796,60	4059625329221	228
AX	39119340	1.194,80	4059625373279	228
AX	39121000	647,00	4059625329191	229
AX	39121340	970,50	4059625373491	229
AX	39133000	884,00	4011097400563	231
AX	39133340	1.326,00	4011097915760	231
AX	39134000	1.085,30	4011097400587	230
AX	39134340	1.627,90	4011097915913	230
AX	39135000	884,00	4011097400600	231
AX	39135340	1.326,00	4011097916057	231
AX	39136000	1.085,30	4011097400624	230
AX	39136340	1.627,90	4011097916194	230
AX	39143000	772,30	4011097400686	233
AX	39143340	1.158,50	4011097916347	233
AX	39144000	974,70	4011097400709	232
AX	39144340	1.462,30	4011097916491	232
AX	39147000	772,30	4011097400365	233
AX	39147340	1.158,50	4011097916644	233
AX	39148000	974,70	4011097400389	232
AX	39148340	1.462,30	4011097916798	232
AX	39151000	1.045,40	4059625358061	227
AX	39151340	1.567,90	4059625373200	227
AX	39171000	870,90	4059625358078	228
AX	39171340	1.306,30	4059625373439	228
AX	39181000	721,90	4059625358719	229
AX	39181340	1.082,70	4059625373552	229
AX	39201000	696,70	4059625358726	234
AX	39201340	1.045,20	4059625373675	234
AX	39313000	713,50	4011097400648	233
AX	39313340	1.070,10	4011097917399	233
AX	39315000	713,50	4011097400723	233
AX	39315340	1.070,10	4011097917542	233
AX	39410000	328,40	4011097400761	238
AX	39410340	492,60	4011097917993	238

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	39436000	1.211,60	4011097650852	239
AX	39436340	1.817,60	4011097918143	239
AX	39440000	2.239,70	4059625329146	235
AX	39440340	3.359,60	4059625373736	235
AX	39441000	1.485,00	4011097488769	236
AX	39441340	2.227,30	4011097918297	236
AX	39442000	1.485,00	4011097488783	236
AX	39442340	2.227,30	4011097918440	236
AX	39445000	1.743,50	4011097400785	240
AX	39445340	2.615,20	4011097918594	240
AX	39446000	1.743,50	4011097400808	240
AX	39446340	2.615,20	4011097918747	240
AX	39447000	1.273,80	4011097488806	237
AX	39447340	1.910,90	4011097918891	237
AX	39448000	1.273,80	4011097488820	237
AX	39448340	1.910,90	4011097919041	237
AX	39453000	2.126,70	4011097399638	241
AX	39453340	3.190,10	4011097919348	241
AX	39454000	2.126,70	4011097400846	241
AX	39454340	3.190,10	4011097919492	241
AX	39471000	2.364,30	4059625358733	235
AX	39471340	3.546,40	4059625373798	235
AX	39480000	470,10	4011097488844	238
AX	39480340	704,80	4011097919942	238
AX	39482000	470,10	4011097488868	238
AX	39482340	704,80	4011097920092	238
AX	39525000	124,10	4011097488882	242
AX	39525140	186,30	4011097920252	242
AX	39525340	186,30	4011097920245	242
AX	39525990	186,30	4011097920344	242
AX	39745000	1.450,00	4059625627013	326
AX	39745140	2.175,00	4059625627051	326
AX	39745340	2.175,00	4059625627044	326
AX	39745820	2.175,00	4059625627037	326
AX	39745990	2.175,00	4059625627020	326
AX	39746000	1.450,00	4059625627068	326
AX	39746140	2.175,00	4059625627303	326
AX	39746340	2.175,00	4059625627099	326
AX	39746820	2.175,00	4059625627082	326
AX	39746990	2.175,00	4059625627075	326
AX	39748000	1.150,00	4059625627310	327
AX	39748140	1.725,00	4059625627358	327
AX	39748340	1.725,00	4059625627341	327
AX	39748820	1.725,00	4059625627334	327
AX	39748990	1.725,00	4059625627327	327
AX	39749000	1.150,00	4059625627365	326
AX	39749140	1.725,00	4059625627402	326
AX	39749340	1.725,00	4059625627396	326
AX	39749820	1.725,00	4059625627389	326
AX	39749990	1.725,00	4059625627372	326
AX	39754000	950,00	4059625627419	327
AX	39754140	1.425,00	4059625627457	327
AX	39754340	1.425,00	4059625627440	327
AX	39754820	1.425,00	4059625627433	327
AX	39754990	1.425,00	4059625627426	327
AX	39755000	950,00	4059625627464	327
AX	39755140	1.425,00	4059625627501	327
AX	39755340	1.425,00	4059625627495	327
AX	39755820	1.425,00	4059625627488	327
AX	39755990	1.425,00	4059625627471	327

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	39757000	1.100,00	4059625627563	328
AX	39757140	1.650,00	4059625627600	328
AX	39757340	1.650,00	4059625627594	328
AX	39757820	1.650,00	4059625627587	328
AX	39757990	1.650,00	4059625627570	328
AX	39758000	1.100,00	4059625627617	328
AX	39758140	1.650,00	4059625627655	328
AX	39758340	1.650,00	4059625627648	328
AX	39758820	1.650,00	4059625627631	328
AX	39758990	1.650,00	4059625627624	328
AX	39760000	1.000,00	4059625627662	329
AX	39760140	1.500,00	4059625627709	329
AX	39760340	1.500,00	4059625627693	329
AX	39760820	1.500,00	4059625627686	329
AX	39760990	1.500,00	4059625627679	329
AX	39761000	1.000,00	4059625627716	328
AX	39761140	1.500,00	4059625627754	328
AX	39761340	1.500,00	4059625627747	328
AX	39761820	1.500,00	4059625627730	328
AX	39761990	1.500,00	4059625627723	328
AX	39763000	823,70	4059625627761	329
AX	39763140	1.235,50	4059625627808	329
AX	39763340	1.235,50	4059625627792	329
AX	39763820	1.235,50	4059625627785	329
AX	39763990	1.235,50	4059625627778	329
AX	39764000	800,00	4059625627815	329
AX	39764140	1.200,00	4059625627853	329
AX	39764340	1.200,00	4059625627846	329
AX	39764820	1.200,00	4059625627839	329
AX	39764990	1.200,00	4059625627822	329
AX	39766180	90,00	4059625628003	577
AX	39767000	250,00	4059625628010	353
AX	39767140	375,00	4059625717929	353
AX	39767340	375,00	4059625628041	353
AX	39767820	375,00	4059625628034	353
AX	39767990	375,00	4059625628027	353
AX	39768000	350,00	4059625627228	353
AX	39768140	525,00	4059625627266	353
AX	39768340	525,00	4059625627259	353
AX	39768820	525,00	4059625627242	353
AX	39768990	525,00	4059625627235	353
AX	39769000	82,40	4059625656341	357
AX	39769140	123,40	4059625756867	357
AX	39769340	123,40	4059625756812	357
AX	39769820	123,40	4059625756799	357
AX	39769990	123,40	4059625756768	357
AX	39770000	950,00	4059625627518	327
AX	39770140	1.425,00	4059625627556	327
AX	39770340	1.425,00	4059625627549	327
AX	39770820	1.425,00	4059625627532	327
AX	39770990	1.425,00	4059625627525	327
AX	39771000	800,00	4059625627860	329
AX	39771140	1.200,00	4059625627907	329
AX	39771340	1.200,00	4059625627891	329
AX	39771820	1.200,00	4059625627884	329
AX	39771990	1.200,00	4059625627877	329
AX	39772000	133,80	4059625745618	362
AX	39772140	200,80	4059625757017	362
AX	39772340	200,80	4059625757000	362
AX	39772820	200,80	4059625756997	362
AX	39772990	200,80	4059625756980	362
AX	39773000	133,80	4059625745625	362
AX	39773140	200,80	4059625756973	362
AX	39773340	200,80	4059625756966	362
AX	39773820	200,80	4059625756959	362
AX	39773990	200,80	4059625756942	362
AX	39774000	133,80	4059625744093	361
AX	39774140	200,80	4059625756935	361
AX	39774340	200,80	4059625756928	361
AX	39774820	200,80	4059625756911	361
AX	39774990	200,80	4059625756904	361
AX	39832000	720,10	4059625196779	530
AX	39832670	936,30	4059625440520	530
AX	39832800	1.008,00	4059625304105	530
AX	39835000	720,10	4011097518763	530
AX	39835340	1.080,20	4011097842462	530
AX	39835670	936,30	4059625427255	530
AX	39835800	1.005,80	4011097527215	530
AX	39840000	925,20	4011097518770	530
AX	39840800	1.294,80	4011097520506	530
AX	39850000	609,30	4011097518756	529
AX	39850340	914,20	4011097922027	529
AX	39850800	851,10	4011097519012	529
AX	39860000	679,60	4011097783277	528
AX	39860340	1.019,20	4011097922164	528
AX	39860800	949,70	4011097783284	528
AX	39861000	756,40	4011097783291	528
AX	39861340	1.134,60	4011097922300	528
AX	39861670	1.058,90	4059625427224	528
AX	39861800	1.056,10	4011097783307	528
AX	39862000	787,60	4059625176320	527
AX	39862340	1.181,40	4059625202388	527
AX	39862670	1.102,60	4059625427187	527
AX	39862800	1.079,90	4059625176306	527
AX	39863000	721,30	4059625257890	527
AX	39863340	1.081,80	4059625293775	527
AX	39863670	1.009,70	4059625427163	527
AX	39863800	984,50	4059625257906	527
AX	39882000	287,20	4011097401140	244
AX	39882340	431,10	4011097922454	244
AX	39883000	287,20	4011097401126	244
AX	39883340	431,10	4011097922751	244
AX	39920000	246,30	4011097401102	244
AX	39920340	369,40	4011097923048	244
AX	39925000	255,40	4011097401089	244
AX	39925340	383,40	4011097923192	244
AX	39960000	165,00	4011097401065	243
AX	39960340	247,70	4011097923345	243
AX	39965000	165,00	4011097401041	243
AX	39965340	247,70	4011097923499	243
40				
AX	40872000	544,10	4011097594002	439
AX	40873000	656,90	4011097594217	439
AX	40877180	210,20	4011097601755	580
AX	40878180	272,10	4011097601748	580
42				
AX	42000000	1.405,40	4059625450475	510
AX	42000140	1.405,40	4059625490853	510
AX	42000340	1.405,40	4059625490846	510
AX	42000670	1.405,40	4059625490839	510

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	42001000	1.544,40	4059625450451	510
AX	42001140	1.544,40	4059625490822	510
AX	42001340	1.544,40	4059625490815	510
AX	42001670	1.544,40	4059625490808	510
AX	42002000	1.405,40	4059625450437	511
AX	42002140	1.405,40	4059625490792	511
AX	42002340	1.405,40	4059625490785	511
AX	42002670	1.405,40	4059625490778	511
AX	42003000	1.714,30	4059625450413	511
AX	42003140	1.714,30	4059625490761	511
AX	42003340	1.714,30	4059625490754	511
AX	42003670	1.714,30	4059625490747	511
AX	42004000	1.956,30	4059625450390	511
AX	42004140	1.956,30	4059625490730	511
AX	42004340	1.956,30	4059625490723	511
AX	42004670	1.956,30	4059625490716	511
AX	42005000	8.236,90	4059625450376	512
AX	42005140	8.236,90	4059625490709	512
AX	42005340	8.236,90	4059625490297	512
AX	42005670	8.236,90	4059625490280	512
AX	42006000	926,60	4059625450352	512
AX	42006140	926,60	4059625490273	512
AX	42006340	926,60	4059625490266	512
AX	42006670	926,60	4059625490259	512
AX	42018000	237,50	4059625131640	534
AX	42018330	356,20	4059625297421	534
AX	42018340	356,20	4059625297414	534
AX	42018800	309,90	4059625131657	534
AX	42019000	257,50	4011097516127	484
AX	42019340	386,30	4011097936970	484
AX	42019820	386,30	4011097516134	484
AX	42020000	205,90	4011097516158	485
AX	42020340	308,80	4011097937229	485
AX	42020820	308,80	4011097516165	485
AX	42021000	205,90	4011097516189	486
AX	42021340	308,80	4011097937366	486
AX	42021820	308,80	4011097516196	486
AX	42028000	119,00	4011097516219	486
AX	42028340	178,40	4011097937618	486
AX	42028820	178,40	4011097516226	486
AX	42033000	193,90	4011097516271	484
AX	42033340	290,80	4011097938011	484
AX	42033820	290,80	4011097516288	484
AX	42035000	257,50	4011097516332	487
AX	42035340	386,30	4011097938271	487
AX	42035820	386,30	4011097516349	487
AX	42036000	226,40	4011097516363	486
AX	42036340	339,40	4011097938530	486
AX	42036820	339,40	4011097516370	486
AX	42060000	279,20	4011097516400	485
AX	42060340	418,90	4011097939056	485
AX	42060820	418,90	4011097516417	485
AX	42065000	237,60	4011097516431	484
AX	42065340	356,60	4011097939315	484
AX	42065820	356,60	4011097516448	484
AX	42066000	237,60	4011097516462	485
AX	42066340	356,60	4011097939575	485
AX	42066820	356,60	4011097516479	485
AX	42080000	301,90	4011097516493	485
AX	42080340	452,90	4011097939834	485
AX	42080820	452,90	4011097516509	485
AX	42090000	532,10	4011097516523	487
AX	42090340	798,00	4011097940083	487
AX	42090820	798,00	4011097516530	487
AX	42134000	194,50	4011097516554	484
AX	42134340	291,50	4011097940229	484
AX	42134820	291,50	4011097516561	484
AX	42137000	55,20	4011097516585	486
AX	42137340	82,80	4011097940489	486
AX	42137820	82,80	4011097516592	486
AX	42520000	699,30	4059625480212	540
AX	42520140	699,30	4059625480182	540
AX	42520340	699,30	4059625480168	540
AX	42520670	699,30	4059625480137	540
AX	42520700	699,30	4059625480106	540
AX	42520800	699,30	4059625480076	540
AX	42520990	699,30	4059625480045	540
AX	42521000	704,60	4059625480021	540
AX	42521140	704,60	4059625479995	540
AX	42521340	704,60	4059625479971	540
AX	42521670	704,60	4059625479940	540
AX	42521700	704,60	4059625479919	540
AX	42521800	704,60	4059625469224	540
AX	42521990	704,60	4059625479865	540
AX	42522000	709,90	4059625479841	540
AX	42522140	709,90	4059625479810	540
AX	42522340	709,90	4059625479780	540
AX	42522670	709,90	4059625479759	540
AX	42522700	709,90	4059625480694	540
AX	42522800	709,90	4059625454824	540
AX	42522990	709,90	4059625480649	540
AX	42523000	715,20	4059625480625	540
AX	42523140	715,20	4059625480595	540
AX	42523340	715,20	4059625480571	540
AX	42523670	715,20	4059625480540	540
AX	42523700	715,20	4059625480519	540
AX	42523800	715,20	4059625458754	540
AX	42523990	715,20	4059625480465	540
AX	42524000	725,80	4059625480441	541
AX	42524140	725,80	4059625480410	541
AX	42524340	725,80	4059625480397	541
AX	42524670	725,80	4059625480366	541
AX	42524700	725,80	4059625480335	541
AX	42524800	725,80	4059625480304	541
AX	42524990	725,80	4059625480274	541
AX	42525000	778,80	4059625480250	541
AX	42525140	778,80	4059625480229	541
AX	42525340	778,80	4059625481172	541
AX	42525670	778,80	4059625481141	541
AX	42525700	778,80	4059625481110	541
AX	42525800	778,80	4059625481080	541
AX	42525990	778,80	4059625481059	541
AX	42526000	784,10	4059625481035	542
AX	42526140	784,10	4059625481004	542
AX	42526340	784,10	4059625480984	542
AX	42526670	784,10	4059625480953	542
AX	42526700	784,10	4059625480922	542
AX	42526800	784,10	4059625469217	542
AX	42526990	784,10	4059625480878	542
AX	42527000	789,40	4059625480854	542

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	42527140	789,40	4059625480823	542
AX	42527340	789,40	4059625480809	542
AX	42527670	789,40	4059625480779	542
AX	42527700	789,40	4059625480748	542
AX	42527800	789,40	4059625480717	542
AX	42527990	789,40	4059625481660	542
AX	42528000	794,70	4059625481646	542
AX	42528140	794,70	4059625481615	542
AX	42528340	794,70	4059625481592	542
AX	42528670	794,70	4059625481561	542
AX	42528700	794,70	4059625481530	542
AX	42528800	794,70	4059625454831	542
AX	42528990	794,70	4059625481486	542
AX	42529000	805,20	4059625481462	542
AX	42529140	805,20	4059625481431	542
AX	42529340	805,20	4059625481417	542
AX	42529670	805,20	4059625481387	542
AX	42529700	805,20	4059625481356	542
AX	42529800	805,20	4059625481325	542
AX	42529990	805,20	4059625481295	542
AX	42530000	440,00	4059625604489	489
AX	42530140	660,00	4059625604472	489
AX	42530340	660,00	4059625604427	489
AX	42530670	616,00	4059625604410	489
AX	42530700	616,00	4059625604403	489
AX	42530820	660,00	4059625604380	489
AX	42530990	660,00	4059625604366	489
AX	42540000	240,00	4059625711767	544
AX	42540140	360,00	4059625756126	544
AX	42540250	360,00	4059625747896	544
AX	42540300	360,00	4059625748657	544
AX	42540310	360,00	4059625748619	544
AX	42540330	360,00	4059625748633	544
AX	42540340	360,00	4059625756119	544
AX	42540670	336,00	4059625756102	544
AX	42540700	336,00	4059625756096	544
AX	42540800	360,00	4059625748626	544
AX	42540820	360,00	4059625748602	544
AX	42540950	360,00	4059625747889	544
AX	42540990	360,00	4059625748640	544
AX	42541000	113,80	4059625711774	545
AX	42541140	170,80	4059625756089	545
AX	42541250	170,80	4059625748671	545
AX	42541300	170,80	4059625748732	545
AX	42541310	170,80	4059625748695	545
AX	42541330	170,80	4059625748718	545
AX	42541340	170,80	4059625756072	545
AX	42541670	159,30	4059625756065	545
AX	42541700	159,30	4059625756058	545
AX	42541800	170,80	4059625748701	545
AX	42541820	170,80	4059625748688	545
AX	42541950	170,80	4059625748664	545
AX	42541990	170,80	4059625748725	545
AX	42542000	72,10	4059625711781	543
AX	42542140	108,20	4059625756041	543
AX	42542250	108,20	4059625748756	543
AX	42542300	108,20	4059625748817	543
AX	42542310	108,20	4059625748770	543
AX	42542330	108,20	4059625748794	543
AX	42542340	108,20	4059625756034	543

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	42542670	100,90	4059625756027	543
AX	42542700	100,90	4059625756010	543
AX	42542800	108,20	4059625748787	543
AX	42542820	108,20	4059625748763	543
AX	42542950	108,20	4059625748749	543
AX	42542990	108,20	4059625748800	543
AX	42604000	226,70	4059625422502	460
AX	42604140	340,10	4059625422489	460
AX	42604340	340,10	4059625422434	460
AX	42604670	317,40	4059625422410	460
AX	42604820	340,10	4059625422380	460
AX	42604990	340,10	4059625422359	460
AX	42605000	181,30	4059625422335	460
AX	42605140	272,10	4059625422311	460
AX	42605340	272,10	4059625422267	460
AX	42605670	253,90	4059625422243	460
AX	42605820	272,10	4059625422212	460
AX	42605990	272,10	4059625422182	460
AX	42610000	249,50	4059625422168	460
AX	42610140	374,10	4059625422144	460
AX	42610340	374,10	4059625421895	460
AX	42610670	349,20	4059625421871	460
AX	42610820	374,10	4059625421840	460
AX	42610990	374,10	4059625423004	460
AX	42611000	62,40	4059625422984	462
AX	42611140	93,50	4059625422960	462
AX	42611340	93,50	4059625422915	462
AX	42611670	87,20	4059625422892	462
AX	42611820	93,50	4059625422861	462
AX	42611990	93,50	4059625422830	462
AX	42613000	272,10	4059625422816	461
AX	42613140	408,20	4059625422793	461
AX	42613340	408,20	4059625422748	461
AX	42613670	380,80	4059625422724	461
AX	42613820	408,20	4059625422694	461
AX	42613990	408,20	4059625422663	461
AX	42622000	328,70	4059625422649	461
AX	42622140	493,20	4059625422625	461
AX	42622340	493,20	4059625422571	461
AX	42622670	460,30	4059625422557	461
AX	42622820	493,20	4059625422526	461
AX	42622990	493,20	4059625423493	461
AX	42623000	204,00	4059625423479	462
AX	42623140	306,00	4059625423455	462
AX	42623340	306,00	4059625423400	462
AX	42623670	285,60	4059625423387	462
AX	42623820	306,00	4059625423356	462
AX	42623990	306,00	4059625423325	462
AX	42626000	215,20	4059625423301	461
AX	42626140	323,20	4059625423288	461
AX	42626340	323,20	4059625423233	461
AX	42626670	301,50	4059625423219	461
AX	42626820	323,20	4059625423189	461
AX	42626990	323,20	4059625423158	461
AX	42639000	238,10	4059625423134	463
AX	42639140	357,20	4059625423110	463
AX	42639340	357,20	4059625423066	463
AX	42639670	333,30	4059625423042	463
AX	42639820	357,20	4059625423011	463
AX	42639990	357,20	4059625423981	463

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	42644000	396,70	4059625423967	463
AX	42644140	595,10	4059625423943	463
AX	42644340	595,10	4059625423899	463
AX	42644670	555,50	4059625423875	463
AX	42644820	595,10	4059625423844	463
AX	42644990	595,10	4059625423813	463
AX	42649000	351,40	4059625423790	465
AX	42649140	527,20	4059625423776	465
AX	42649340	527,20	4059625423721	465
AX	42649670	492,00	4059625423707	465
AX	42649820	527,20	4059625423677	465
AX	42649990	527,20	4059625423646	465
AX	42654000	164,50	4059625423622	464
AX	42654140	246,50	4059625423608	464
AX	42654340	246,50	4059625423554	464
AX	42654670	230,10	4059625423530	464
AX	42654820	246,50	4059625424506	464
AX	42654990	246,50	4059625424476	464
AX	42655000	272,10	4059625424452	465
AX	42655140	408,20	4059625424438	465
AX	42655340	408,20	4059625424384	465
AX	42655670	380,80	4059625424360	465
AX	42655820	408,20	4059625424339	465
AX	42655990	408,20	4059625424308	465
AX	42656000	164,50	4059625424285	464
AX	42656140	246,50	4059625424261	464
AX	42656340	246,50	4059625424216	464
AX	42656670	230,10	4059625424193	464
AX	42656820	246,50	4059625424162	464
AX	42656990	246,50	4059625424131	464
AX	42657000	215,20	4059625424117	464
AX	42657140	323,20	4059625424094	464
AX	42657340	323,20	4059625424049	464
AX	42657670	301,50	4059625424025	464
AX	42657820	323,20	4059625424896	464
AX	42657990	323,20	4059625424865	464
AX	42661000	317,40	4059625424841	462
AX	42661140	476,10	4059625424827	462
AX	42661340	476,10	4059625424773	462
AX	42661670	444,40	4059625424759	462
AX	42661820	476,10	4059625424728	462
AX	42661990	476,10	4059625424698	462
AX	42683000	362,80	4059625424674	463
AX	42683140	544,20	4059625424650	463
AX	42683340	544,20	4059625424605	463
AX	42683670	507,90	4059625424582	463
AX	42683820	544,20	4059625424551	463
AX	42683990	544,20	4059625424520	463
AX	42801000	64,70	4011097752396	476
AX	42801140	97,00	4011097821979	476
AX	42801340	97,00	4011097821955	476
AX	42801670	90,40	4059625433744	476
AX	42801800	97,00	4011097822457	476
AX	42801990	97,00	4011097822556	476
AX	42802000	193,60	4011097752389	479
AX	42802140	290,80	4011097822938	479
AX	42802340	290,80	4011097822914	479
AX	42802990	290,80	4011097823119	479
AX	42803000	178,90	4011097752372	475
AX	42803140	268,60	4011097824598	475
AX	42803340	268,60	4011097824574	475
AX	42803670	250,60	4059625428566	475
AX	42803990	268,60	4011097824772	475
AX	42804000	139,20	4059625367643	466
AX	42804140	208,80	4059625388662	466
AX	42804340	208,80	4059625388617	466
AX	42804670	195,00	4059625367650	466
AX	42804700	195,00	4059625367667	466
AX	42804820	208,80	4059625388594	466
AX	42804990	208,80	4059625388563	466
AX	42805000	121,10	4059625367612	466
AX	42805140	181,60	4059625387566	466
AX	42805340	181,60	4059625387511	466
AX	42805670	169,40	4059625367629	466
AX	42805700	169,40	4059625367636	466
AX	42805820	181,60	4059625387498	466
AX	42805990	181,60	4059625387467	466
AX	42810000	157,40	4059625367674	466
AX	42810140	235,90	4059625388556	466
AX	42810340	235,90	4059625388501	466
AX	42810670	220,50	4059625367681	466
AX	42810700	220,50	4059625367698	466
AX	42810820	235,90	4059625388488	466
AX	42810990	235,90	4059625388457	466
AX	42811000	24,10	4059625367285	469
AX	42811140	36,30	4059625387450	469
AX	42811340	36,30	4059625387405	469
AX	42811670	33,70	4059625367292	469
AX	42811700	33,70	4059625367308	469
AX	42811820	36,30	4059625387382	469
AX	42811990	36,30	4059625387351	469
AX	42812000	66,70	4059625367315	469
AX	42812140	99,90	4059625387344	469
AX	42812340	99,90	4059625387290	469
AX	42812670	93,20	4059625367322	469
AX	42812700	93,20	4059625367339	469
AX	42812820	99,90	4059625387276	469
AX	42812990	99,90	4059625387245	469
AX	42813000	169,40	4059625367438	467
AX	42813140	254,10	4059625387238	467
AX	42813340	254,10	4059625387184	467
AX	42813670	237,30	4059625367445	467
AX	42813700	237,30	4059625367452	467
AX	42813820	254,10	4059625387160	467
AX	42813990	254,10	4059625387139	467
AX	42818000	89,00	4059625182840	534
AX	42818330	133,50	4059625297407	534
AX	42818340	133,50	4059625297391	534
AX	42818670	124,70	4059625428559	534
AX	42818800	116,40	4059625182857	534
AX	42819000	272,60	4011097755601	474
AX	42819140	408,80	4011097820477	474
AX	42819340	408,80	4011097820453	474
AX	42819670	381,70	4059625428535	474
AX	42819990	408,80	4011097820651	474
AX	42821000	341,80	4011097752365	476
AX	42821140	512,30	4011097824857	476
AX	42821340	512,30	4011097824833	476
AX	42821670	478,20	4059625428528	476
AX	42821990	512,30	4011097825038	476

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	42822000	229,90	4059625367551	468
AX	42822140	344,80	4059625388440	468
AX	42822340	344,80	4059625388396	468
AX	42822670	322,00	4059625367568	468
AX	42822700	322,00	4059625367575	468
AX	42822820	344,80	4059625388372	468
AX	42822990	344,80	4059625388341	468
AX	42823000	139,20	4059625367407	468
AX	42823140	208,80	4059625387122	468
AX	42823340	208,80	4059625387078	468
AX	42823670	195,00	4059625367414	468
AX	42823700	195,00	4059625367421	468
AX	42823820	208,80	4059625387054	468
AX	42823990	208,80	4059625387023	468
AX	42826000	121,10	4059625367469	468
AX	42826140	181,60	4059625388112	468
AX	42826340	181,60	4059625388068	468
AX	42826670	169,40	4059625367476	468
AX	42826700	169,40	4059625367483	468
AX	42826820	181,60	4059625388044	468
AX	42826990	181,60	4059625388013	468
AX	42830000	244,40	4011097752358	475
AX	42830140	366,40	4011097826141	475
AX	42830340	366,40	4011097826127	475
AX	42830670	342,20	4059625428511	475
AX	42830990	366,40	4011097826325	475
AX	42832000	288,60	4011097752341	477
AX	42832140	432,80	4011097827261	477
AX	42832340	432,80	4011097827247	477
AX	42832670	404,20	4059625428498	477
AX	42832990	432,80	4011097827544	477
AX	42833000	333,50	4011097752334	477
AX	42833140	500,50	4011097827629	477
AX	42833340	500,50	4011097827605	477
AX	42833670	467,10	4059625428474	477
AX	42833990	500,50	4011097827803	477
AX	42834000	207,90	4011097752327	474
AX	42834140	311,60	4011097827889	474
AX	42834340	311,60	4011097827865	474
AX	42834670	291,00	4059625428467	474
AX	42834990	311,60	4011097828060	474
AX	42835000	228,30	4011097752310	482
AX	42835140	342,80	4011097828145	482
AX	42835340	342,80	4011097828121	482
AX	42835670	319,80	4059625428450	482
AX	42835990	342,80	4011097828329	482
AX	42836000	193,60	4011097752303	481
AX	42836140	290,80	4011097829319	481
AX	42836340	290,80	4011097829296	481
AX	42836670	272,40	4059625428436	481
AX	42836990	290,80	4011097829494	481
AX	42837000	375,10	4059625026915	480
AX	42837140	562,70	4059625083901	480
AX	42837340	562,70	4059625083895	480
AX	42837670	525,20	4059625428412	480
AX	42837990	562,70	4059625083994	480
AX	42838000	252,60	4011097752198	478
AX	42838140	378,80	4011097829579	478
AX	42838340	378,80	4011097829555	478
AX	42838990	378,80	4011097829753	478

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	42840000	167,80	4059625026694	478
AX	42840140	251,70	4059625083734	478
AX	42840340	251,70	4059625083727	478
AX	42840670	234,70	4059625428405	478
AX	42840990	251,70	4059625083826	478
AX	42841000	35,90	4011097755595	483
AX	42842000	361,90	4059625026908	478
AX	42843000	314,70	4059625367582	470
AX	42843140	472,00	4059625388334	470
AX	42843340	472,00	4059625388280	470
AX	42843670	440,50	4059625367599	470
AX	42843700	440,50	4059625367605	470
AX	42843820	472,00	4059625388266	470
AX	42843990	472,00	4059625388235	470
AX	42844000	224,00	4059625368510	470
AX	42844140	335,90	4059625388228	470
AX	42844340	335,90	4059625388174	470
AX	42844670	313,50	4059625368503	470
AX	42844700	313,50	4059625368497	470
AX	42844820	335,90	4059625388150	470
AX	42844990	335,90	4059625388129	470
AX	42846000	141,00	4059625026922	480
AX	42846140	211,90	4059625094884	480
AX	42846340	211,90	4059625094877	480
AX	42846670	197,60	4059625428382	480
AX	42846990	211,90	4059625094976	480
AX	42848000	423,60	4059625368480	473
AX	42848670	593,00	4059625368473	473
AX	42848700	593,00	4059625368466	473
AX	42849000	326,80	4059625368459	473
AX	42849140	490,00	4059625389218	473
AX	42849340	490,00	4059625389164	473
AX	42849670	457,40	4059625368442	473
AX	42849700	457,40	4059625368435	473
AX	42849820	490,00	4059625389140	473
AX	42849990	490,00	4059625389119	473
AX	42855000	193,50	4059625367704	472
AX	42855140	290,40	4059625389102	472
AX	42855340	290,40	4059625389058	472
AX	42855670	271,20	4059625367711	472
AX	42855700	271,20	4059625367728	472
AX	42855820	290,40	4059625389034	472
AX	42855990	290,40	4059625389003	472
AX	42856000	84,50	4059625367346	471
AX	42856140	127,20	4059625388990	471
AX	42856340	127,20	4059625388945	471
AX	42856670	118,60	4059625367353	471
AX	42856700	118,60	4059625367360	471
AX	42856820	127,20	4059625388921	471
AX	42856990	127,20	4059625388891	471
AX	42857000	127,10	4059625367377	471
AX	42857140	190,60	4059625388006	471
AX	42857340	190,60	4059625387955	471
AX	42857670	178,00	4059625367384	471
AX	42857700	178,00	4059625367391	471
AX	42857820	190,60	4059625387931	471
AX	42857990	190,60	4059625387900	471
AX	42858000	169,40	4059625368428	471
AX	42858140	254,10	4059625388884	471
AX	42858340	254,10	4059625388839	471

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	42858670	237,30	4059625368411	471
AX	42858700	237,30	4059625368404	471
AX	42858820	254,10	4059625388815	471
AX	42858990	254,10	4059625388785	471
AX	42860000	145,20	4059625367490	469
AX	42860140	217,90	4059625387894	469
AX	42860340	217,90	4059625387849	469
AX	42860670	203,30	4059625367506	469
AX	42860700	203,30	4059625367513	469
AX	42860820	217,90	4059625387825	469
AX	42860990	217,90	4059625387795	469
AX	42870000	62,30	4011097753706	482
AX	42870140	93,60	4011097829814	482
AX	42870340	93,60	4011097829807	482
AX	42870670	87,30	4059625428375	482
AX	42870990	93,60	4011097829906	482
AX	42871000	73,20	4011097753690	482
AX	42871140	110,10	4011097944791	482
AX	42871340	110,10	4011097944784	482
AX	42871670	102,40	4059625428351	482
AX	42871990	110,10	4011097944883	482
AX	42872000	181,50	4059625367735	472
AX	42872140	272,40	4059625388778	472
AX	42872250	272,40	4059625388761	472
AX	42872300	272,40	4059625388754	472
AX	42872310	272,40	4059625388747	472
AX	42872330	272,40	4059625388730	472
AX	42872340	272,40	4059625388723	472
AX	42872670	254,10	4059625367742	472
AX	42872700	254,10	4059625367759	472
AX	42872800	272,40	4059625388716	472
AX	42872820	272,40	4059625388709	472
AX	42872950	272,40	4059625388686	472
AX	42872990	272,40	4059625388679	472
AX	42873000	96,90	4059625367766	467
AX	42873140	145,10	4059625387788	467
AX	42873340	145,10	4059625387733	467
AX	42873670	135,60	4059625367773	467
AX	42873700	135,60	4059625367780	467
AX	42873820	145,10	4059625387719	467
AX	42873990	145,10	4059625387689	467
AX	42880000	193,50	4059625367520	470
AX	42880140	290,40	4059625387672	470
AX	42880340	290,40	4059625387627	470
AX	42880670	271,20	4059625367537	470
AX	42880700	271,20	4059625367544	470
AX	42880820	290,40	4059625387603	470
AX	42880990	290,40	4059625387573	470
45				
AX	45001000	382,10	4011097816760	256
AX	45001340	572,80	4059625033548	256
AX	45001820	572,80	4011097982663	256
AX	45002000	382,10	4011097816753	256
AX	45002340	572,80	4059625013670	256
AX	45002820	572,80	4011097982687	256
AX	45003000	503,00	4011097816746	257
AX	45003340	754,40	4059625013809	257
AX	45003820	754,40	4011097982700	257
AX	45004000	596,50	4011097816739	257
AX	45004340	894,40	4059625033678	257

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	45004820	894,40	4011097982724	257
AX	45005000	369,50	4011097816722	256
AX	45005340	554,30	4059625013939	256
AX	45005820	554,30	4011097982649	256
AX	45016000	657,10	4011097982618	257
AX	45016340	986,00	4059625075937	257
AX	45016820	986,00	4011097982625	257
AX	45037000	1.741,00	4011097849485	263
AX	45037340	2.611,80	4059625015247	263
AX	45037820	2.611,80	4011097982939	263
AX	45110000	1.058,70	4011097832432	497
AX	45110340	1.588,00	4059625082355	497
AX	45110820	1.588,00	4059625082393	497
AX	45111000	1.074,00	4011097832425	497
AX	45111340	1.610,90	4059625082508	497
AX	45111820	1.610,90	4059625082546	497
AX	45112000	575,90	4011097982854	259
AX	45112340	864,00	4059625015377	259
AX	45112820	864,00	4011097982861	259
AX	45113000	603,00	4011097982885	259
AX	45113340	904,50	4059625015506	259
AX	45113820	904,50	4011097982892	259
AX	45130000	361,90	4011097982748	258
AX	45130340	542,90	4059625014844	258
AX	45130820	542,90	4011097982755	258
AX	45133000	696,90	4011097849478	262
AX	45133340	1.045,20	4059625014974	262
AX	45133820	1.045,20	4011097982793	262
AX	45200000	469,50	4011097815961	263
AX	45200340	704,10	4059625016237	263
AX	45200820	704,10	4011097982977	263
AX	45410000	255,40	4011097849430	267
AX	45410340	383,40	4059625019801	267
AX	45410820	383,40	4011097989570	267
AX	45412000	1.312,70	4011097849423	266
AX	45412340	1.969,00	4059625019931	266
AX	45412820	1.969,00	4011097989532	266
AX	45416000	2.142,50	4011097849416	264
AX	45416340	3.213,90	4059625032626	264
AX	45416820	3.213,90	4011097983288	264
AX	45444000	1.138,70	4011097849393	265
AX	45444340	1.708,50	4059625020067	265
AX	45444820	1.708,50	4011097983240	265
AX	45600000	483,10	4011097849386	267
AX	45600340	724,70	4059625016497	267
AX	45600820	724,70	4011097983035	267
AX	45710180	381,90	4011097789309	572
AX	45711000	855,40	4011097788999	122
AX	45711140	1.282,90	4011097825090	122
AX	45711340	1.282,90	4011097825083	122
AX	45711670	1.197,60	4059625331767	122
AX	45711700	1.197,60	4059625469200	122
AX	45711950	1.282,90	4011097825076	122
AX	45711990	1.282,90	4011097825199	122
AX	45712000	1.070,40	4011097788982	122
AX	45712140	1.605,30	4011097824307	122
AX	45712340	1.605,30	4011097824291	122
AX	45712670	1.498,30	4059625331743	122
AX	45712700	1.498,30	4059625469170	122
AX	45712950	1.605,30	4011097824284	122

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	45712990	1.605,30	4011097824406	122
AX	45713000	1.397,20	4011097788975	123
AX	45713140	2.095,70	4011097824154	123
AX	45713340	2.095,70	4011097824147	123
AX	45713670	1.956,00	4059625331712	123
AX	45713700	1.956,00	4059625469132	123
AX	45713950	2.095,70	4011097824130	123
AX	45713990	2.095,70	4011097824253	123
AX	45720000	195,80	4011097790022	139
AX	45720140	293,80	4059625087961	139
AX	45720340	293,80	4059625087954	139
AX	45720670	273,90	4059625331682	139
AX	45720700	273,90	4059625469095	139
AX	45720950	293,80	4059625087947	139
AX	45720990	293,80	4059625088067	139
AX	45721000	85,50	4011097788968	382
AX	45721140	128,40	4011097822693	382
AX	45721340	128,40	4011097822686	382
AX	45721820	128,40	4011097803326	382
AX	45721990	128,40	4011097822785	382
AX	45722000	326,40	4011097790039	375
AX	45722140	489,50	4059625088999	375
AX	45722340	489,50	4059625088982	375
AX	45722950	489,50	4059625088975	375
AX	45722990	489,50	4059625089194	375
AX	45723000	236,20	4011097789910	141
AX	45723140	354,40	4011097822341	141
AX	45723340	354,40	4011097822334	141
AX	45723670	330,60	4059625331675	141
AX	45723700	330,60	4059625469088	141
AX	45723820	354,40	4011097822372	141
AX	45723950	354,40	4011097822327	141
AX	45723990	354,40	4011097822648	141
AX	45770180	259,90	4011097789903	573
AX	45771000	427,40	4011097789798	123
AX	45771140	641,10	4011097823348	123
AX	45771340	641,10	4011097823331	123
AX	45771670	598,50	4059625331644	123
AX	45771700	598,50	4059625469057	123
AX	45771950	641,10	4011097823324	123
AX	45771990	641,10	4011097823447	123
AX	45790000	291,50	4011097807980	573
46				
AX	46011000	1.220,30	4059625149041	158
AX	46021000	1.578,80	4059625149362	158
AX	46031000	1.587,40	4059625149348	158
AX	46041000	3.014,60	4059625149324	160
AX	46051000	1.952,70	4059625149300	159
AX	46061000	1.708,10	4059625149287	159
AX	46211000	1.220,30	4059625190210	161
AX	46411000	816,70	4059625190074	163
AX	46431000	2.867,10	4059625149225	161
AX	46441000	3.918,50	4059625149201	163
AX	46470000	652,50	4059625203958	162
AX	46521000	711,90	4059625149164	164
AX	46701000	2.440,40	4059625149140	165
AX	46711000	2.879,40	4059625149126	165
AX	46721000	3.397,60	4059625189948	165
AX	46731000	4.008,60	4059625149096	165
AX	46771000	359,50	4059625189900	166

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
47				
AX	47010000	804,00	4059625161401	180
AX	47010600	804,00	4059625161555	180
AX	47010670	1.124,80	4059625450727	180
AX	47012000	669,80	4059625186190	180
AX	47012140	1.004,60	4059625201862	180
AX	47012340	1.004,60	4059625201855	180
AX	47012670	937,60	4059625450703	180
AX	47020000	1.044,90	4059625161388	181
AX	47020600	1.044,90	4059625161531	181
AX	47020670	1.462,30	4059625450925	181
AX	47022000	870,70	4059625186121	181
AX	47022140	1.306,10	4059625202609	181
AX	47022340	1.306,10	4059625202197	181
AX	47022670	1.218,80	4059625450901	181
AX	47030000	880,20	4059625450666	180
AX	47030600	880,20	4059625450642	180
AX	47030670	1.232,40	4059625450628	180
AX	47032000	747,30	4059625450611	181
AX	47032140	1.121,40	4059625503515	181
AX	47032340	1.121,40	4059625503508	181
AX	47032670	1.046,50	4059625450864	181
AX	47040000	2.008,90	4059625161364	184
AX	47040600	2.008,90	4059625161517	184
AX	47040670	2.839,80	4059625451120	184
AX	47042000	1.834,90	4059625186114	185
AX	47042140	2.752,20	4059625256244	185
AX	47042340	2.752,20	4059625256237	185
AX	47042670	2.568,50	4059625451113	185
AX	47050000	1.124,90	4059625161340	182
AX	47050600	1.124,90	4059625161494	182
AX	47050670	1.574,90	4059625450840	182
AX	47052000	991,20	4059625186138	182
AX	47052140	1.487,00	4059625203989	182
AX	47052340	1.487,00	4059625203972	182
AX	47052670	1.387,50	4059625450826	182
AX	47060000	1.017,60	4059625161326	181
AX	47060600	1.017,60	4059625161470	181
AX	47060670	1.424,60	4059625450789	181
AX	47062000	843,70	4059625186145	181
AX	47062140	1.265,40	4059625202050	181
AX	47062340	1.265,40	4059625202043	181
AX	47062670	1.180,90	4059625450765	181
AX	47070000	1.222,10	4059625450598	183
AX	47070600	1.222,10	4059625450574	183
AX	47070670	1.711,20	4059625451106	183
AX	47072000	1.090,50	4059625450550	183
AX	47072140	1.635,60	4059625502297	183
AX	47072340	1.635,60	4059625502280	183
AX	47072670	1.526,60	4059625451090	183
AX	47080000	1.042,30	4059625450536	183
AX	47080600	1.042,30	4059625450512	183
AX	47080670	1.459,60	4059625451076	183
AX	47082000	910,60	4059625450499	184
AX	47082140	1.365,70	4059625502273	184
AX	47082340	1.365,70	4059625502266	184
AX	47082670	1.274,40	4059625451069	184
AX	47210000	1.051,50	4059625161302	185
AX	47210600	1.051,50	4059625161456	185
AX	47210670	1.471,80	4059625451045	185

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	47212000	917,80	4059625186152	186
AX	47212140	1.376,70	4059625201664	186
AX	47212340	1.376,70	4059625201657	186
AX	47212670	1.284,20	4059625451038	186
AX	47410000	536,00	4059625161296	188
AX	47410600	536,00	4059625161449	188
AX	47410670	750,10	4059625451021	188
AX	47412000	402,50	4059625186169	188
AX	47412140	603,60	4059625208878	188
AX	47412340	603,60	4059625208861	188
AX	47412670	562,50	4059625451007	188
AX	47430000	1.874,50	4059625161289	187
AX	47430600	1.874,50	4059625161432	187
AX	47430670	2.624,60	4059625450994	187
AX	47432000	1.741,10	4059625186176	187
AX	47432140	2.611,60	4059625212509	187
AX	47432340	2.611,60	4059625212196	187
AX	47432670	2.437,10	4059625450987	187
AX	47440000	2.812,30	4059625161272	186
AX	47440600	2.812,30	4059625161425	186
AX	47440670	3.948,70	4059625484722	186
AX	47442000	2.638,20	4059625186183	186
AX	47442140	3.957,20	4059625256398	186
AX	47442340	3.957,20	4059625256381	186
AX	47442670	3.693,40	4059625450949	186
AX	47900000	133,70	4059625189023	189
AX	47900600	133,70	4059625189030	189
AX	47901000	174,50	4059625189047	189
AX	47901600	174,50	4059625189054	189
AX	47902000	133,70	4059625189061	189
AX	47902600	133,70	4059625189221	189
AX	47903000	133,70	4059625189214	189
AX	47903140	200,90	4059625212936	189
AX	47903340	200,90	4059625212929	189
AX	47903670	187,50	4059625451175	189
AX	47904000	174,50	4059625189207	189
AX	47904140	262,10	4059625213087	189
AX	47904340	262,10	4059625213070	189
AX	47904670	243,70	4059625451151	189
AX	47905000	133,70	4059625189191	188
AX	47905140	200,90	4059625217139	188
AX	47905340	200,90	4059625217122	188
AX	47905670	187,50	4059625451137	188
AX	47906000	402,50	4059625189184	190
AX	47907000	522,70	4059625189177	190
AX	47908000	402,50	4059625189160	190
AX	47909000	402,50	4059625189153	190
AX	47910000	522,70	4059625189146	190
AX	47911000	402,50	4059625189139	190
AX	47913000	402,50	4059625189122	191
AX	47914000	522,70	4059625189115	191
AX	47915000	402,50	4059625189108	191
AX	47916000	402,50	4059625189092	191
AX	47917000	522,70	4059625189085	191
AX	47918000	402,50	4059625189078	191
AX	47921000	32,60	4059625306529	192
AX	47922000	36,80	4059625306536	192
AX	47923000	28,80	4059625306512	192
AX	47924000	38,40	4059625306543	192
AX	47925000	49,20	4059625306550	193
AX	47926000	57,10	4059625306567	193
48				
AX	48000000	423,60	4059625329733	115
AX	48000140	635,40	4059625371763	115
AX	48000340	635,40	4059625369234	115
AX	48000670	593,00	4059625366318	115
AX	48000700	593,00	4059625470077	115
AX	48000950	635,40	4059625371756	115
AX	48000990	635,40	4059625369272	115
AX	48001000	423,60	4059625329719	115
AX	48001140	635,40	4059625371855	115
AX	48001340	635,40	4059625369357	115
AX	48001670	593,00	4059625329696	115
AX	48001700	593,00	4059625470053	115
AX	48001800	635,40	4059625371886	115
AX	48001950	635,40	4059625371848	115
AX	48001990	635,40	4059625369395	115
AX	48002000	544,50	4059625329672	116
AX	48002140	816,70	4059625371947	116
AX	48002340	816,70	4059625369418	116
AX	48002670	762,40	4059625329641	116
AX	48002700	762,40	4059625470022	116
AX	48002950	816,70	4059625371930	116
AX	48002990	816,70	4059625369456	116
AX	48010000	520,40	4059625331583	108
AX	48010140	780,60	4059625370506	108
AX	48010340	780,60	4059625370490	108
AX	48010670	728,80	4059625331569	108
AX	48010700	728,80	4059625469965	108
AX	48010950	780,60	4059625370483	108
AX	48010990	780,60	4059625370605	108
AX	48020000	544,50	4059625331545	108
AX	48020140	816,70	4059625370643	108
AX	48020340	816,70	4059625369111	108
AX	48020670	762,40	4059625331507	108
AX	48020700	762,40	4059625469941	108
AX	48020950	816,70	4059625370636	108
AX	48020990	816,70	4059625369159	108
AX	48030000	708,10	4059625331354	109
AX	48030140	1.061,90	4059625370735	109
AX	48030340	1.061,90	4059625369173	109
AX	48030670	991,20	4059625331316	109
AX	48030700	991,20	4059625469897	109
AX	48030950	1.061,90	4059625370728	109
AX	48030990	1.061,90	4059625369210	109
AX	48040000	705,10	4059625717172	112
AX	48040140	1.057,70	4059625752401	112
AX	48040340	1.057,70	4059625752395	112
AX	48040670	987,20	4059625752388	112
AX	48040950	1.057,70	4059625752371	112
AX	48040990	1.057,70	4059625752364	112
AX	48050000	708,10	4059625331262	111
AX	48050140	1.061,90	4059625370988	111
AX	48050340	1.061,90	4059625370971	111
AX	48050670	991,20	4059625331231	111
AX	48050700	991,20	4059625469842	111
AX	48050950	1.061,90	4059625370964	111
AX	48050990	1.061,90	4059625371183	111
AX	48060000	653,50	4059625331187	109
AX	48060140	980,30	4059625370834	109

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	48060340	980,30	4059625370827	109
AX	48060670	914,90	4059625331149	109
AX	48060700	914,90	4059625469781	109
AX	48060950	980,30	4059625370810	109
AX	48060990	980,30	4059625370933	109
AX	48070000	786,70	4059625331095	110
AX	48070140	1.180,00	4059625371237	110
AX	48070340	1.180,00	4059625371220	110
AX	48070670	1.101,40	4059625331064	110
AX	48070700	1.101,40	4059625469743	110
AX	48070950	1.180,00	4059625371213	110
AX	48070990	1.180,00	4059625371336	110
AX	48112000	580,90	4059625331026	114
AX	48112140	871,50	4059625371374	114
AX	48112340	871,50	4059625369296	114
AX	48112670	813,30	4059625330999	114
AX	48112700	813,30	4059625469705	114
AX	48112950	871,50	4059625371367	114
AX	48112990	871,50	4059625369333	114
AX	48120000	472,10	4059625329511	116
AX	48120140	708,20	4059625372036	116
AX	48120340	708,20	4059625369487	116
AX	48120670	660,80	4059625329498	116
AX	48120700	660,80	4059625469651	116
AX	48120950	708,20	4059625372029	116
AX	48120990	708,20	4059625369524	116
AX	48130000	530,20	4059625717165	113
AX	48130140	795,40	4059625752357	113
AX	48130340	795,40	4059625752340	113
AX	48130950	795,40	4059625752333	113
AX	48130990	795,40	4059625752326	113
AX	48140000	583,30	4059625717158	113
AX	48140140	875,00	4059625752319	113
AX	48140340	875,00	4059625752302	113
AX	48140670	816,60	4059625750391	113
AX	48140950	875,00	4059625750384	113
AX	48140990	875,00	4059625750377	113
AX	48150000	530,20	4059625717141	112
AX	48150140	795,40	4059625750360	112
AX	48150340	795,40	4059625750353	112
AX	48150950	795,40	4059625750346	112
AX	48150990	795,40	4059625750339	112
AX	48160000	583,30	4059625717134	112
AX	48160140	875,00	4059625750322	112
AX	48160340	875,00	4059625750315	112
AX	48160670	816,60	4059625752609	112
AX	48160950	875,00	4059625752593	112
AX	48160990	875,00	4059625752586	112
AX	48170000	429,60	4059625717127	116
AX	48170140	644,30	4059625752579	116
AX	48170340	644,30	4059625752562	116
AX	48170950	644,30	4059625752555	116
AX	48170990	644,30	4059625752548	116
AX	48180000	530,20	4059625717110	114
AX	48180140	795,40	4059625752531	114
AX	48180340	795,40	4059625752524	114
AX	48180950	795,40	4059625752517	114
AX	48180990	795,40	4059625752500	114
AX	48210000	423,60	4059625330944	117
AX	48210140	635,40	4059625372135	117
AX	48210340	635,40	4059625372128	117
AX	48210670	593,00	4059625330920	117
AX	48210700	593,00	4059625469620	117
AX	48210950	635,40	4059625372111	117
AX	48210990	635,40	4059625372234	117
AX	48415000	392,40	4059625717103	129
AX	48415140	588,60	4059625752494	129
AX	48415340	588,60	4059625752487	129
AX	48415670	549,30	4059625752470	129
AX	48415950	588,60	4059625752463	129
AX	48415990	588,60	4059625752456	129
AX	48430000	731,70	4059625717097	121
AX	48430140	1.097,70	4059625752449	121
AX	48430340	1.097,70	4059625752432	121
AX	48430670	1.024,40	4059625752425	121
AX	48430950	1.097,70	4059625752418	121
AX	48430990	1.097,70	4059625752807	121
AX	48431000	731,70	4059625717080	120
AX	48431140	1.097,70	4059625752791	120
AX	48431340	1.097,70	4059625752784	120
AX	48431670	1.024,40	4059625752777	120
AX	48431950	1.097,70	4059625752760	120
AX	48431990	1.097,70	4059625752753	120
AX	48440000	2.178,50	4059625330913	118
AX	48440140	3.267,60	4059625372272	118
AX	48440340	3.267,60	4059625369548	118
AX	48440670	3.049,70	4059625330883	118
AX	48440700	3.049,70	4059625469613	118
AX	48440950	3.267,60	4059625372265	118
AX	48440990	3.267,60	4059625369586	118
AX	48443000	954,40	4059625717073	120
AX	48443140	1.431,70	4059625752746	120
AX	48443340	1.431,70	4059625752739	120
AX	48443950	1.431,70	4059625752722	120
AX	48443990	1.431,70	4059625752715	120
AX	48444000	954,40	4059625717066	119
AX	48444140	1.431,70	4059625752708	119
AX	48444340	1.431,70	4059625752692	119
AX	48444950	1.431,70	4059625752685	119
AX	48444990	1.431,70	4059625752678	119
AX	48470000	296,90	4059625717059	121
AX	48470140	445,40	4059625752661	121
AX	48470340	445,40	4059625752654	121
AX	48470950	445,40	4059625752647	121
AX	48470990	445,40	4059625752630	121
AX	48490000	266,40	4059625330722	136
AX	48490140	399,40	4059625364055	136
AX	48490340	399,40	4059625364048	136
AX	48490670	372,80	4059625330708	136
AX	48490700	372,80	4059625469491	136
AX	48490950	399,40	4059625364031	136
AX	48490990	399,40	4059625364154	136
AX	48491000	1.149,80	4059625330685	136
AX	48491140	1.724,70	4059625364208	136
AX	48491340	1.724,70	4059625364192	136
AX	48491670	1.609,50	4059625330678	136
AX	48491700	1.609,50	4059625469484	136
AX	48491950	1.724,70	4059625364185	136
AX	48491990	1.724,70	4059625364307	136
AX	48492000	1.331,20	4059625330661	136

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	48492140	1.996,80	4059625364451	136
AX	48492340	1.996,80	4059625368879	136
AX	48492670	1.863,70	4059625330647	136
AX	48492700	1.863,70	4059625469460	136
AX	48492950	1.996,80	4059625364444	136
AX	48492990	1.996,80	4059625368916	136
AX	48493000	1.028,70	4059625330623	137
AX	48493140	1.542,90	4059625369630	137
AX	48493340	1.542,90	4059625369623	137
AX	48493670	1.440,20	4059625330616	137
AX	48493700	1.440,20	4059625469446	137
AX	48493950	1.542,90	4059625369616	137
AX	48493990	1.542,90	4059625369739	137
AX	48494000	1.210,20	4059625322680	137
AX	48494140	1.815,40	4059625369777	137
AX	48494340	1.815,40	4059625368930	137
AX	48494670	1.694,30	4059625330593	137
AX	48494700	1.694,30	4059625469422	137
AX	48494950	1.815,40	4059625369760	137
AX	48494990	1.815,40	4059625368978	137
AX	48495000	242,10	4059625330579	355
AX	48495140	363,10	4059625369876	355
AX	48495340	363,10	4059625369869	355
AX	48495670	338,80	4059625330562	355
AX	48495700	338,80	4059625469415	355
AX	48495950	363,10	4059625369852	355
AX	48495990	363,10	4059625369975	355
AX	48496000	363,10	4059625330555	355
AX	48496140	544,80	4059625370025	355
AX	48496340	544,80	4059625370018	355
AX	48496670	508,30	4059625330531	355
AX	48496700	508,30	4059625469392	355
AX	48496950	544,80	4059625370001	355
AX	48496990	544,80	4059625370124	355
AX	48615000	339,40	4059625717042	128
AX	48615140	509,00	4059625752623	128
AX	48615340	509,00	4059625752616	128
AX	48615670	475,10	4059625753002	128
AX	48615950	509,00	4059625752999	128
AX	48615990	509,00	4059625752982	128
AX	48651000	133,10	4059625330456	138
AX	48651140	199,80	4059625364352	138
AX	48651340	199,80	4059625368817	138
AX	48651670	186,50	4059625330432	138
AX	48651700	186,50	4059625469354	138
AX	48651950	199,80	4059625364345	138
AX	48651990	199,80	4059625368855	138
AX	48655000	477,20	4059625717035	140
AX	48655140	715,60	4059625752975	140
AX	48655340	715,60	4059625752968	140
AX	48655950	715,60	4059625752951	140
AX	48655990	715,60	4059625752944	140
AX	48656000	106,00	4059625717028	141
AX	48656140	159,10	4059625752937	141
AX	48656340	159,10	4059625752920	141
AX	48656950	159,10	4059625752913	141
AX	48656990	159,10	4059625752906	141
AX	48710180	949,20	4059625717011	128
AX	48711000	498,40	4059625717004	126
AX	48711140	747,70	4059625752890	126
AX	48711340	747,70	4059625752845	126
AX	48711670	697,80	4059625752838	126
AX	48711950	747,70	4059625753200	126
AX	48711990	747,70	4059625753194	126
AX	48712000	795,40	4059625708699	124
AX	48712140	1.193,10	4059625753187	124
AX	48712340	1.193,10	4059625753170	124
AX	48712670	1.113,50	4059625753163	124
AX	48712950	1.193,10	4059625753156	124
AX	48712990	1.193,10	4059625753149	124
AX	48713000	901,40	4059625717295	125
AX	48713140	1.352,20	4059625753132	125
AX	48713340	1.352,20	4059625753125	125
AX	48713670	1.262,00	4059625753118	125
AX	48713950	1.352,20	4059625753682	125
AX	48713990	1.352,20	4059625753101	125
AX	48720180	809,20	4059625717288	128
AX	48722000	795,40	4059625717271	124
AX	48722140	1.193,10	4059625753095	124
AX	48722340	1.193,10	4059625753088	124
AX	48722670	1.113,50	4059625753071	124
AX	48722950	1.193,10	4059625753064	124
AX	48722990	1.193,10	4059625753057	124
AX	48723000	901,40	4059625717264	125
AX	48723140	1.352,20	4059625753040	125
AX	48723340	1.352,20	4059625753033	125
AX	48723670	1.262,00	4059625753026	125
AX	48723950	1.352,20	4059625753019	125
AX	48723990	1.352,20	4059625753408	125
AX	48771000	159,10	4059625717257	127
AX	48771140	238,70	4059625753392	127
AX	48771340	238,70	4059625753347	127
AX	48771670	222,70	4059625753330	127
AX	48771950	238,70	4059625753309	127
AX	48771990	238,70	4059625753293	127
AX	48772000	159,10	4059625717240	127
AX	48772140	238,70	4059625753286	127
AX	48772340	238,70	4059625753231	127
AX	48772670	222,70	4059625753224	127
AX	48772950	238,70	4059625753590	127
AX	48772990	238,70	4059625753583	127
AX	48780000	190,90	4059625717233	142
AX	48780140	286,30	4059625753576	142
AX	48780340	286,30	4059625753569	142
AX	48780670	267,20	4059625753552	142
AX	48780950	286,30	4059625753545	142
AX	48780990	286,30	4059625753538	142
AX	48790000	1.452,30	4059625330371	132
AX	48790140	2.178,50	4059625370162	132
AX	48790340	2.178,50	4059625368992	132
AX	48790670	2.033,10	4059625330357	132
AX	48790700	2.033,10	4059625469309	132
AX	48790950	2.178,50	4059625370155	132
AX	48790990	2.178,50	4059625369036	132
AX	48791000	423,60	4059625330333	134
AX	48791140	635,40	4059625370254	134
AX	48791340	635,40	4059625369050	134
AX	48791670	593,00	4059625330326	134
AX	48791700	593,00	4059625469286	134
AX	48791950	635,40	4059625370247	134

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	48791990	635,40	4059625369098	134
AX	48792000	314,70	4059625330319	135
AX	48792140	472,00	4059625370353	135
AX	48792340	472,00	4059625370346	135
AX	48792670	440,50	4059625328897	135
AX	48792700	440,50	4059625469262	135
AX	48792950	472,00	4059625370339	135
AX	48792990	472,00	4059625370452	135
AX	48794000	1.855,90	4059625717219	131
AX	48794140	2.783,90	4059625718810	131
AX	48794340	2.783,90	4059625718803	131
AX	48794670	2.598,20	4059625718797	131
AX	48794950	2.783,90	4059625718773	131
AX	48794990	2.783,90	4059625718766	131
AX	48795000	1.855,90	4059625717202	131
AX	48795140	2.783,90	4059625753484	131
AX	48795340	2.783,90	4059625753477	131
AX	48795670	2.598,20	4059625753460	131
AX	48795950	2.783,90	4059625753453	131
AX	48795990	2.783,90	4059625753446	131
AX	48796000	2.014,90	4059625717196	130
AX	48796140	3.022,40	4059625753439	130
AX	48796340	3.022,40	4059625753422	130
AX	48796670	2.820,90	4059625753415	130
AX	48796950	3.022,40	4059625753675	130
AX	48796990	3.022,40	4059625753668	130
AX	48797000	2.014,90	4059625717189	130
AX	48797140	3.022,40	4059625753651	130
AX	48797340	3.022,40	4059625753644	130
AX	48797670	2.820,90	4059625753637	130
AX	48797950	3.022,40	4059625753620	130
AX	48797990	3.022,40	4059625753613	130
AX	48798180	181,50	4059625329368	133
49				
AX	49010000	362,30	4059625558409	68
AX	49010140	543,60	4059625558393	68
AX	49010340	543,60	4059625558386	68
AX	49010670	507,30	4059625558379	68
AX	49010820	543,60	4059625558362	68
AX	49010990	543,60	4059625558355	68
AX	49011000	362,30	4059625558348	68
AX	49011140	543,60	4059625558331	68
AX	49011340	543,60	4059625558324	68
AX	49011670	507,30	4059625558317	68
AX	49011820	543,60	4059625558300	68
AX	49011990	543,60	4059625558294	68
AX	49020000	362,30	4059625558287	69
AX	49020140	543,60	4059625558270	69
AX	49020340	543,60	4059625558263	69
AX	49020670	507,30	4059625558256	69
AX	49020820	543,60	4059625558249	69
AX	49020990	543,60	4059625558232	69
AX	49021000	362,30	4059625558225	69
AX	49021140	543,60	4059625558607	69
AX	49021340	543,60	4059625558591	69
AX	49021670	507,30	4059625558218	69
AX	49021820	543,60	4059625558584	69
AX	49021990	543,60	4059625558577	69
AX	49030000	378,10	4059625558560	69
AX	49030140	567,10	4059625558553	69

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	49030340	567,10	4059625558546	69
AX	49030670	529,30	4059625558539	69
AX	49030820	567,10	4059625558522	69
AX	49030990	567,10	4059625558515	69
AX	49031000	378,10	4059625558508	69
AX	49031140	567,10	4059625558492	69
AX	49031340	567,10	4059625558485	69
AX	49031670	529,30	4059625558478	69
AX	49031820	567,10	4059625558461	69
AX	49031990	567,10	4059625558454	69
AX	49040000	378,10	4059625558447	69
AX	49040140	567,10	4059625558805	69
AX	49040340	567,10	4059625558799	69
AX	49040670	529,30	4059625558430	69
AX	49040820	567,10	4059625558423	69
AX	49040990	567,10	4059625558416	69
AX	49041000	378,10	4059625558782	70
AX	49041140	567,10	4059625558775	70
AX	49041340	567,10	4059625558768	70
AX	49041670	529,30	4059625558751	70
AX	49041820	567,10	4059625558744	70
AX	49041990	567,10	4059625558737	70
AX	49050000	504,10	4059625558720	70
AX	49050140	756,10	4059625558713	70
AX	49050340	756,10	4059625558706	70
AX	49050670	705,70	4059625558690	70
AX	49050820	756,10	4059625558683	70
AX	49050990	756,10	4059625558676	70
AX	49051000	504,10	4059625558669	70
AX	49051140	756,10	4059625558652	70
AX	49051340	756,10	4059625558645	70
AX	49051670	705,70	4059625558638	70
AX	49051820	756,10	4059625558621	70
AX	49051990	756,10	4059625558614	70
AX	49060000	514,60	4059625559000	72
AX	49060140	771,90	4059625558997	72
AX	49060340	771,90	4059625558980	72
AX	49060670	720,40	4059625558973	72
AX	49060820	771,90	4059625558966	72
AX	49060990	771,90	4059625558959	72
AX	49061000	514,60	4059625558942	72
AX	49061140	771,90	4059625558935	72
AX	49061340	771,90	4059625558928	72
AX	49061670	720,40	4059625558911	72
AX	49061820	771,90	4059625558904	72
AX	49061990	771,90	4059625558898	72
AX	49070000	483,10	4059625558881	73
AX	49070140	724,60	4059625558874	73
AX	49070340	724,60	4059625558867	73
AX	49070670	676,40	4059625558850	73
AX	49070820	724,60	4059625558843	73
AX	49070990	724,60	4059625558836	73
AX	49071000	483,10	4059625558829	73
AX	49071140	724,60	4059625559208	73
AX	49071340	724,60	4059625559192	73
AX	49071670	676,40	4059625558812	73
AX	49071820	724,60	4059625559185	73
AX	49071990	724,60	4059625559178	73
AX	49110000	462,10	4059625559161	71
AX	49110140	693,10	4059625559154	71

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	49110340	693,10	4059625559147	71
AX	49110670	646,90	4059625559130	71
AX	49110820	693,10	4059625559123	71
AX	49110990	693,10	4059625559116	71
AX	49111000	462,10	4059625559109	71
AX	49111140	693,10	4059625559093	71
AX	49111340	693,10	4059625559086	71
AX	49111670	646,90	4059625559079	71
AX	49111820	693,10	4059625559062	71
AX	49111990	693,10	4059625559055	71
AX	49210000	378,10	4059625559048	74
AX	49210140	567,10	4059625559406	74
AX	49210340	567,10	4059625559390	74
AX	49210670	529,30	4059625559031	74
AX	49210820	567,10	4059625559024	74
AX	49210990	567,10	4059625559017	74
AX	49211000	378,10	4059625559383	74
AX	49211140	567,10	4059625559376	74
AX	49211340	567,10	4059625559369	74
AX	49211670	529,30	4059625559352	74
AX	49211820	567,10	4059625559345	74
AX	49211990	567,10	4059625559338	74
AX	49410000	252,00	4059625559598	80
AX	49410140	378,10	4059625559581	80
AX	49410340	378,10	4059625559574	80
AX	49410670	352,80	4059625559567	80
AX	49410820	378,10	4059625559550	80
AX	49410990	378,10	4059625559543	80
AX	49430000	1.417,80	4059625559536	78
AX	49430140	2.126,70	4059625559529	78
AX	49430340	2.126,70	4059625559512	78
AX	49430670	1.984,90	4059625559505	78
AX	49430820	2.126,70	4059625559499	78
AX	49430990	2.126,70	4059625559482	78
AX	49431000	1.417,80	4059625559475	79
AX	49431140	2.126,70	4059625559468	79
AX	49431340	2.126,70	4059625559451	79
AX	49431670	1.984,90	4059625559444	79
AX	49431820	2.126,70	4059625559437	79
AX	49431990	2.126,70	4059625559420	79
AX	49440000	1.995,40	4059625559321	75
AX	49440140	2.993,10	4059625559314	75
AX	49440340	2.993,10	4059625559307	75
AX	49440670	2.793,50	4059625559291	75
AX	49440820	2.993,10	4059625559284	75
AX	49440990	2.993,10	4059625559277	75
AX	49441000	1.995,40	4059625559260	75
AX	49441140	2.993,10	4059625559253	75
AX	49441340	2.993,10	4059625559246	75
AX	49441670	2.793,50	4059625559239	75
AX	49441820	2.993,10	4059625559222	75
AX	49441990	2.993,10	4059625559215	75
AX	49449000	52,50	4059625559413	79
AX	49451000	336,10	4059625620984	90
AX	49451140	504,10	4059625620991	90
AX	49451340	504,10	4059625621004	90
AX	49451670	470,60	4059625621011	90
AX	49451820	504,10	4059625621028	90
AX	49451990	504,10	4059625621035	90
AX	49480000	882,20	4059625559741	76
AX	49480140	1.323,30	4059625559734	76
AX	49480340	1.323,30	4059625559727	76
AX	49480670	1.235,00	4059625559710	76
AX	49480820	1.323,30	4059625559703	76
AX	49480990	1.323,30	4059625559697	76
AX	49481000	882,20	4059625559680	76
AX	49481140	1.323,30	4059625559673	76
AX	49481340	1.323,30	4059625559666	76
AX	49481670	1.235,00	4059625559659	76
AX	49481820	1.323,30	4059625559642	76
AX	49481990	1.323,30	4059625559635	76
AX	49482000	693,10	4059625559628	77
AX	49482140	1.039,70	4059625559949	77
AX	49482340	1.039,70	4059625559932	77
AX	49482670	970,40	4059625559611	77
AX	49482820	1.039,70	4059625559925	77
AX	49482990	1.039,70	4059625559604	77
AX	49483000	693,10	4059625559918	77
AX	49483140	1.039,70	4059625559901	77
AX	49483340	1.039,70	4059625559895	77
AX	49483670	970,40	4059625559888	77
AX	49483820	1.039,70	4059625559871	77
AX	49483990	1.039,70	4059625559864	77
AX	49626000	409,60	4059625560082	96
AX	49626140	614,40	4059625560099	96
AX	49626340	614,40	4059625560105	96
AX	49626670	573,40	4059625560112	96
AX	49626820	614,40	4059625560129	96
AX	49626990	614,40	4059625560136	96
AX	49651000	294,10	4059625621042	90
AX	49651140	441,10	4059625621059	90
AX	49651340	441,10	4059625621066	90
AX	49651670	411,60	4059625621073	90
AX	49651820	441,10	4059625621080	90
AX	49651990	441,10	4059625621097	90
AX	49700000	735,10	4059625559857	82
AX	49700140	1.102,70	4059625559840	82
AX	49700340	1.102,70	4059625559833	82
AX	49700670	1.029,20	4059625559826	82
AX	49700820	1.102,70	4059625559819	82
AX	49700990	1.102,70	4059625559802	82
AX	49701000	735,10	4059625559796	82
AX	49701140	1.102,70	4059625560075	82
AX	49701340	1.102,70	4059625559789	82
AX	49701670	1.029,20	4059625559772	82
AX	49701820	1.102,70	4059625559765	82
AX	49701990	1.102,70	4059625559758	82
AX	49710000	766,60	4059625560068	83
AX	49710140	1.150,00	4059625560051	83
AX	49710340	1.150,00	4059625560044	83
AX	49710670	1.073,20	4059625560037	83
AX	49710820	1.150,00	4059625560020	83
AX	49710990	1.150,00	4059625560013	83
AX	49711000	766,60	4059625560006	83
AX	49711140	1.150,00	4059625559994	83
AX	49711340	1.150,00	4059625559987	83
AX	49711670	1.073,20	4059625559970	83
AX	49711820	1.150,00	4059625559963	83
AX	49711990	1.150,00	4059625559956	83
51				

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	51300000	81,00	4059625077788	549
AX	51300140	121,50	4059625172971	549
AX	51300340	121,50	4059625173039	549
AX	51300670	113,30	4059625493267	549
AX	51300700	113,20	4059625493243	549
AX	51300820	121,50	4059625130049	549
AX	51300990	121,50	4059625173077	549
AX	51301000	52,10	4059625032244	549
AX	51301140	78,10	4059625171356	549
AX	51301250	78,10	4059625171370	549
AX	51301300	78,10	4059625171752	549
AX	51301310	78,10	4059625171387	549
AX	51301330	78,10	4059625171707	549
AX	51301340	78,10	4059625171349	549
AX	51301670	72,90	4059625493229	549
AX	51301700	72,90	4059625493205	549
AX	51301800	78,10	4059625171394	549
AX	51301820	78,10	4059625173480	549
AX	51301950	78,10	4059625171332	549
AX	51301990	78,10	4059625171738	549
AX	51302000	87,20	4059625032237	548
AX	51303000	188,00	4059625077795	549
AX	51303820	282,20	4059625147863	549
AX	51304000	269,30	4059625077801	550
AX	51304820	403,80	4059625147887	550
AX	51305000	105,40	4059625077818	550
AX	51305140	158,20	4059625171912	550
AX	51305340	158,20	4059625171905	550
AX	51305670	147,70	4059625339817	550
AX	51305700	147,70	4059625454459	550
AX	51305820	158,20	4059625147900	550
AX	51305990	158,20	4059625171998	550
AX	51306000	45,00	4059625077689	550
AX	51306140	67,50	4059625204818	550
AX	51306340	67,50	4059625330135	550
AX	51306670	63,10	4059625339824	550
AX	51306700	63,10	4059625454442	550
AX	51306820	67,50	4059625204849	550
AX	51306990	67,50	4059625204900	550
AX	51307000	72,50	4059625079263	551
AX	51307140	108,50	4059625204955	551
AX	51307340	108,50	4059625330159	551
AX	51307820	108,50	4059625147924	551
AX	51307990	108,50	4059625205020	551
AX	51310000	21,60	4059625077726	551
AX	51312000	24,50	4059625077702	551
58				
AX	58308000	128,90	4059625032299	545
93				
AX	93171000	45,20	4059625032374	563
AX	93307000	53,90	4059625163368	436
AX	93308000	53,90	4059625163375	436
AX	93309000	53,90	4059625163382	436
AX	93310000	53,90	4059625163399	436
AX	93311000	53,90	4059625164303	436
AX	93312000	53,90	4059625164310	436
HG	93500000	16,00	4059625222478	562
AX	93663000	53,90	4059625261323	436
96				
AX	96259000	66,90	4011097422640	567
AX	96383000	39,80	4011097350707	567
AX	96441000	154,40	4011097432717	567




Depuis 1993, AXOR réinvente la salle de bains en l'élevant au rang d'espace de luxe personnel, alliant liberté stylistique, expériences d'eau d'exception et excellence dans chaque détail. Aux côtés de designers de renommée mondiale, visionnaires et au style affirmé, AXOR propose un portefeuille produits unique par sa diversité. Chaque mitigeur, chaque douche, chaque vasque, chaque baignoire et chaque accessoire exprime une personnalité propre, offrant la possibilité d'insuffler votre goût et votre style dans chaque recoin de la salle de bains.

Intransigeante sur la qualité comme sur l'innovation, AXOR conçoit et fabrique plus de 90 % de ses produits au cœur de la Forêt-Noire en Allemagne. Ce savoir-faire d'exception garantit des créations conçues pour durer, alliant esthétique raffinée, excellence artisanale et supériorité technologique. L'ensemble des collections est disponible dans les finitions exclusives AXOR FinishPlus, pour une liberté stylistique toujours plus grande. Et pour l'expression la plus ultime de votre personnalité, AXOR Signature transforme presque chaque pièce AXOR en une création véritablement unique.



Antonio Citterio


Barber Osgerby


Philippe Starck


Jean-Marie Massaud


Patricia Urquiola


PHOENIX


Nendo


Front

Lorsqu'AXOR a dévoilé la collection AXOR Starck réalisée par Philippe Starck pour la première fois lors du Salon d'Eau de 1994, il a introduit un concept simple mais révolutionnaire dans le monde de la conception des salles de bains : travailler en étroite collaboration avec les plus grands esprits du monde pour créer des collections cohérentes qui expriment des styles uniques et personnels.

Au cours des trois décennies qui ont suivi, la collection AXOR Starck est devenue une icône durable dans la conception de salles de bains et a inspiré d'innombrables utilisateurs et architectes avec son minimalisme intemporel et parfaitement maîtrisé. De plus, AXOR, qui se positionne comme un pionnier du luxe personnel dans la salle de bains, est resté fidèle à son modèle unique de la réussite en nouant des collaborations exclusives avec des designers de renommée internationale, méticuleusement sélectionnés.

De l'élégance italienne caractéristique d'Antonio Citterio aux formes géométriques peu conventionnelles de Patricia Urquiola, chaque designer apporte son style unique et sa personnalité. AXOR met ensuite son excellence allemande au service de la concrétisation des idées de ces designers. Celles-ci deviennent alors des collections distinctes qui repoussent les limites de la conception de salles de bains. Aussi diverses que les personnalités qui les ont créées, ces collections offrent une grande variété de styles qui distingue AXOR et permet aux clients d'exprimer leur individualité, ainsi que de donner vie à leur interprétation personnelle du luxe.

Cinq raisons d'opter pour AXOR

1. Variété de designs

AXOR collabore avec des designers de renommée internationale. Innovantes et intemporelles à la fois, leurs approches en matière de design établissent constamment de nouvelles normes de conception. Avec leur signature très personnelle, ils contribuent à la grande variété de styles et aux nombreuses variantes de produit de la gamme AXOR et donnent de nouvelles impulsions pour le développement de l'espace, de l'utilisation et permettent aux utilisateurs d'exprimer leur personnalité.

2. Personnalisation

Les services exclusifs de personnalisation AXOR FinishPlus et AXOR Signature répondent à la demande croissante des clients qui souhaitent davantage de possibilités de personnalisation des produits de salle de bains. Avec des finitions PVD colorées et des solutions sur mesure, les produits AXOR deviennent des pièces uniques.

3. Une qualité « Made in Germany » exceptionnelle

90 % des produits de notre portefeuille sont assemblés à l'AXOR Center for Excellence, situé en Forêt-Noire, en Allemagne. Ici, lors de la création des produits AXOR, l'accent est mis sur la qualité et l'artisanat, et ce tout au long de la production. Dans le cadre de son engagement pour une qualité durable, AXOR offre une garantie étendue de cinq ans et assure la disponibilité des pièces de rechange pour tous ses produits.

4. Développement durable*


Développés exclusivement en Europe conformément aux objectifs Science Based Targets, nos produits sont conçus pour être intemporels et durables. AXOR adhère aux principes d'éco-conception* et, dans le but de convertir tous les produits aux technologies d'économie d'eau* d'ici 2030, cherche à promouvoir la consommation responsable de notre ressource la plus précieuse : l'eau.

5. Présence mondiale

En tant que membre du Groupe Hansgrohe, AXOR est représenté par 33 filiales et 21 bureaux de vente dans le monde entier et fournit ses produits dans plus de 146 pays. On trouve les robinets, douches et mitigeurs de cuisine AXOR dans les meilleurs établissements, hôtels et restaurants du monde. Des architectes, concepteurs et maîtres d'œuvre d'envergure internationale font confiance à la qualité des produits AXOR et aux conseils de ses experts.

*https://www.axor-design.com/be/fr/service/marque-axor/durabilité

Un maximum de services



AXOR FINISHPLUS ET AXOR SIGNATURE

Grâce à ces services de personnalisation, AXOR répond aux souhaits personnels des clients et à la demande d'un design distinctif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.axor-design.com



GARANTIE FABRICANT DE 5 ANS

La garantie fabricant va au-delà de la période exigée par la loi et souligne ainsi l'exigence de qualité d'AXOR. De plus, une gestion stricte de la qualité est appliquée dès le processus de fabrication de sorte que les produits respectent les exigences élevées des instituts de contrôle indépendants et les prescriptions légales. Consultez les conditions de garantie sur :
https://www.axor-design.com/be/fr/service/garantie-produit




GARANTIE APRÈS-VENTE DE 15 ANS

La garantie de 15 ans sur la possibilité de rachat des pièces détachées pour les produits AXOR permet de sécuriser l'investissement. Vous pouvez trouver rapidement et facilement toutes les informations et tous les produits en ligne dans le catalogue de pièces détachées :
spares.hansgrohe.com




SITE INTERNET PROFESSIONNEL

Le portail fournit aux revendeurs spécialisés, aux architectes et aux installateurs des informations, des données de conception et des prix pour tous les produits, ainsi que des conseils et des outils pratiques pour l'aménagement de salle de bains et des conseils professionnels en la matière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : pro.hansgrohe.be



DONNÉES DE CONCEPTION

Les instructions de montage et d'entretien, les dessins cotés, les données de conception BIM et les données 3D pour l'aménagement optimal d'une salle de bains avec les produits AXOR sont également disponibles sur le portail professionnel :
pro.hansgrohe.be



TEST COMFORTZONE

Le centre de test interne détermine les combinaisons parfaites de robinets et lavabos. Pour ce faire, les lavabos correspondants des principaux fabricants sont testés avec les produits AXOR afin de garantir une fonctionnalité et une esthétique optimales. Toutes les combinaisons recommandées sont disponibles sur le site Internet d'AXOR sur la page de la collection correspondante : axor-design.com




SERVICE TECHNIQUE

Les spécialistes du service AXOR sont des ingénieurs sanitaires formés et fournissent des conseils techniques – par téléphone, e-mail ou chat. Pour les cas particuliers, un spécialiste du bâtiment peut également se rendre sur place. Si nécessaire, des interlocuteurs locaux sont disponibles par téléphone ou e-mail : service@axor-design.com



SERVICE DE CONSEIL PROJET

AXOR propose une assistance et des conseils professionnels pour les appels d'offres, les projets et les études dans le monde entier. Si nécessaire, veuillez contacter votre interlocuteur local ou envoyer un e-mail à : service@axor-design.com



EXPOSITION DE SALLES DE BAINS


Vivez l'expérience AXOR en direct dans le monde entier : nos Water Studios, situés dans les métropoles d'architecture et de design, sont des sources d'inspiration, des lieux de rencontre et des centres de design et de formation pour les partenaires commerciaux, les architectes et les architectes d'intérieur. Dans l'Aquademie, au siège de la marque à Schiltach, en Allemagne, les visiteurs et les partenaires commerciaux découvrent notre univers de salles de bains et de cuisines sur 1 000 mètres carrés, ainsi qu'un musée sur l'histoire de la salle de bains, de l'entreprise et de la marque, des événements réguliers et un Showerworld pour tester les douches.



AQUADEMIE EN LIGNE

La nouvelle Aquademie en ligne de Hansgrohe est accessible par le biais du site Internet des partenaires spécialisés. Les partenaires commerciaux et les artisans y trouvent des informations détaillées sur les produits et les équipements sanitaires, ainsi que des données importantes dans des domaines généralistes. Pour en savoir plus : aquademie-seminars.hansgrohe.com

Icônes de design et variété des styles




Du classique au moderne : robinets, douches, lavabos, baignoires et accessoires AXOR. Des pièces uniques et avant-gardistes et des collections complètes. Créées avec des designers de renommée mondiale. Une qualité sans compromis. Plein d'innovations pionnières. À la recherche de la perfection.











L’innovation sans compromis

Des idées novatrices. Façonner l’eau en jets revigorants, en cocons enveloppants ou en flux voluptueux. Des systèmes intuitifs. Simples à utiliser, faciles à nettoyer et écologiquement responsables. Promouvant une utilisation consciente et consciencieuse de l’eau. Fruit d’une recherche et d’un développement intensifs, les technologies AXOR sont fabriquées en Allemagne selon les normes de qualité les plus élevées : les nôtres. À la recherche de la perfection.



AIRPOWER

La combinaison de l'eau et de l'air pour des gouttelettes généreuses.



POWDERRAIN

Des buses en silicone très fines, avec plusieurs ouvertures par buse, pour un jet d'eau d'une finesse unique.

QUICKCLEAN

Éliminer les dépôts de calcaire rapidement et facilement grâce aux buses flexibles en silicone.




SELECT

Le bouton Select permet de changer de type de jet ou de pommeau de douche et de commander l'ouverture et la fermeture de l'eau.



ECOSMART

Des mitigeurs et douches qui consomment jusqu'à 60 % d'eau en moins que les produits conventionnels.



COOLSTART

L'eau froide s'écoule lorsque la poignée est en position centrale.



COMFORTZONE

Définit l'espace entre la vasque et le robinet. Plus la ComfortZone est grande, plus la variété d'utilisations est importante.



FLEXPOWER

Les buses flexibles et élastiques de la tête de douche assurent un confort et une efficacité accrus lors de la douche.

AXOR FinishPlus

Robustes, distinctives et personnelles : les finitions AXOR FinishPlus offrent une multitude de possibilités pour exprimer sa personnalité dans sa salle de bains. Associant savoir-faire, souci du détail et technologies de pointe, chaque finition est le résultat des normes les plus élevées en matière de qualité, de tenue des couleurs et de résistance aux rayures.

Que vous souhaitiez accentuer le design d'un produit ou l'intégrer harmonieusement dans la palette de votre salle bains : AXOR FinishPlus propose une large gamme de couleurs et de types de finitions pour adapter tous les produits AXOR à votre goût personnel. Avec les finitions les plus populaires toujours en stock et les autres types de finition fabriqués sur mesure et expédiés dans les six semaines, AXOR FinishPlus offre non seulement le meilleur de la personnalisation, mais aussi le nec plus ultra en matière de commodité.


Choisissez votre finition.

FINITIONS GALVANISÉES



Chrome
-000

FINITIONS PVD




Brushed Brass
-950



Polished Gold Optic
-990




Brushed Gold Optic
-250




Brushed Bronze
-140




Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310



Brushed Nickel
-820



Stainless Steel Optic
-800



Polished Black Chrome -330



Brushed Black Chrome
-340

FINITIONS LAQUÉES



Matt Black
-670

Matt White
-700

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR FinishPlus : axor-design.com




L’alliance parfaite de la haute technologie et du savoir-faire

GALVANOPLASTIE



Utilisée depuis plusieurs décennies, le chrome s’est imposé comme finition standard des environnements sanitaires. Une couche de cuivre est formée dans le bain galvanique par dépôt électrochimique de différents métaux en fonction du type de substrat, suivie d’une couche de nickel brillant et de chrome sur le corps de base en laiton.

PVD



Le caractère unique des finitions PVD polies et brossées AXOR FinishPlus est le fruit d’un développement intensif, mis au point sur le site de production d’AXOR dans des chambres sous vide selon le procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD). Ce procédé permet d’ajouter une couche métallique sur les surfaces. L’évaporation de différents mélanges de gaz de procédé produit différentes réflexions de lumière sur la surface. Résultat : un éclat exceptionnel des couleurs et une résistance élevée. Une étape supplémentaire consistant à brosser la surface à la main est nécessaire pour obtenir l’aspect désiré.

LAQUE



Les finitions AXOR FinishPlus Matt Black et Matt White, obtenues par laquage humide, donnent une couleur profonde qui confère au produit un toucher soyeux et lisse, ainsi qu’une élégance sobre.

/ Les finitions PVD sont résistantes aux rayures, aux détergents et au sel de l’air marin



→ Tout savoir sur les accessoires AXOR FinishPlus : axor-design.com

AXOR Signature



Raffinement et singularité : AXOR Signature est un service interne exclusif qui rend tous les produits AXOR parfaitement uniques. Des inscriptions en langue locale aux adaptations de la longueur du bec, en passant par les gravures personnalisées et le développement de produits entièrement nouveaux, AXOR Signature offre une gamme complète de services pour répondre aux exigences uniques de tous les projets imaginables et les personnaliser.

Make it yours.

FINITIONS BICOLORES



Pour ceux qui ne peuvent se décider sur une seule couleur, AXOR Signature permet d'opter pour la finition bicolore personnalisée et offre ainsi de nouvelles possibilités pour donner libre cours à son imagination dans la salle de bains. Les possibilités sont pratiquement infinies.

DES SYMBOLES POUR UNE COMMUNICATION OPTIMISÉE



Le service de marquage AXOR Signature ne se limite pas à améliorer l'esthétique d'un produit. Il peut aussi en faciliter l'utilisation. Pour les salles de bains des hôtels, par exemple, AXOR Signature offre la possibilité de créer des symboles gravés au laser ou des marquages chauds/froids sur mesure pour communiquer sur l'utilisation d'un produit auprès des nouveaux clients.


GRAVURES ET MARQUAGES DE HAUTE PRÉCISION



Un emblème personnel, un logo, des armoiries... Les marquages et autres inscriptions viennent renforcer la communication et ajoutent une dose de personnalisation, un aspect important pour les projets du secteur hôtelier. Pour répondre à cette demande, AXOR Signature propose un service de marquage et de gravure sur mesure d'une qualité irréprochable pour rendre votre salle de bains unique.

→ Tout savoir sur AXOR FinishPlus et AXOR Signature : axor-design.com

MÉLANGE DE COMPOSANTS



AXOR Signature permet à ses clients de sélectionner et de combiner différents éléments des collections AXOR afin qu'ils correspondent parfaitement au caractère personnel de votre projet. Simple mais efficace, ce service est à la fois un témoignage des valeurs d'universalité et de durabilité de chaque designer AXOR et un moyen inventif de créer des interprétations novatrices et inspirantes de leurs collections.







GRAVURES DES POIGNÉES



Un plaisir pour les yeux et au toucher : pour certains produits, AXOR Signature offre une large gamme de textures de poignées 3D personnalisées créées par nos partenaires de design de renommée internationale. Pour d'autres motifs, AXOR Signature est toujours prêt à créer à vos côtés un design unique.

ADAPTATION DE LONGUEURS





Chaque salle de bains comporte des demandes spécifiques. Les concepteurs peuvent par exemple avoir besoin d'allonger ou de raccourcir un produit pour s'adapter à la distance entre un bec et un lavabo ou entre le plafond et la douche de tête. AXOR Signature offre à ses partenaires et clients la liberté nécessaire pour adapter un produit, en garantissant la fonctionnalité du produit et l'esthétique du design.


NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS



Des poignées en pierre précieuse taillées avec précision aux porte-savons sur mesure : forts d'une expertise impressionnante et de décennies d'expérience dans le développement collaboratif de produits, nos experts AXOR Signature aiment travailler avec des partenaires et des clients sur des projets de design spécifiques et personnalisés. L'imagination est votre seule limite.

Une nouvelle dimension de l’individualisation

AXOR Signature offre de nouvelles expériences tactiles au contact d’un robinet avec les matériaux métal, verre, bois, marbre et cuir. Les plaques sont soigneusement sélectionnées par les experts AXOR et conçues pour répondre aux exigences élevées de l’utilisation des mitigeurs. Chaque plaque est un original incomparable.



/ Le matériau naturel procure une expérience particulièrement sensorielle et tactile

→ En exclusivité pour la collection AXOR MyEdition.













→ Tout savoir sur les accessoires AXOR Signature : axor-design.com

Inspirations et informations

Pour en savoir plus sur AXOR,
visitez notre site Internet.

www.axor-design.com

AXOR Design
AXOR
axordesign
AXOR
axor.design

Pour AXOR, le luxe consiste à créer une expérience de forme et de fonction. Une expérience qui fait appel aux sens et qui touche les individus. Une expérience qui commence sur le site web d'AXOR. Pour des aperçus et des informations sur tous les produits. Pour l'inspiration et la conception de salles de bains. Pour de nombreuses possibilités de personnalisation et de finition. Pour tout savoir sur la marque, le design et les innovations.

Collections


AXOR Citterio C 54

AXOR One 98


AXOR Edge 146


AXOR MyEdition 168


AXOR Starck 196


AXOR Citterio 216

AXOR Uno 248

AXOR Montreux 272





- Lavabos
- Bidet
- Baignoire
- Douche
- Thermostatiques/robinets d'arrêt/inverseurs
- Douches de tête
- Sets de douche
- Colonnes de douche
- Produits complémentaires

AXOR CITTERIO C

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



« Élancé, doux et raffiné, AXOR Citterio C répond à notre besoin de confort, de minimalisme et de design contemporain et durable qui trouve sa place dans toutes les salles de bains. » ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio C

Contemporain, sophistiqué, élancé

Élancé, élégant et exceptionnellement raffiné, AXOR Citterio C donne une nouvelle interprétation du robinet de lavabo pour l'ère moderne qui exige un confort et une personnalisation accrus pour des salles de bains de plus en plus petites.

Design : Antonio Citterio

Caractéristique du design :

AXOR Citterio C se distingue par sa verticalité élancée, sa forme douce et raffinée, ses surfaces planes et son trait distinctif : un chanfrein subtil qui orne toutes les pièces de la collection.

Idée du designer :

AXOR Citterio C se devait d'être mince et compact, avec une douceur qui répondait à notre désir de confort et une matérialité réduite qui reflétait l'impératif contemporain de faire plus avec moins. Par-dessus tout, le design de chaque pièce devait durer, engager et attirer l'utilisateur non seulement au premier coup d'œil, mais aussi pendant toute la durée de vie du produit.

Points forts de la collection :

/ AXOR Citterio C se distingue par son corps conique qui s'élargit subtilement à partir de sa base.
/ La forme élancée et minimaliste du design complète la fonction CoolStart du produit, qui permet d'économiser les ressources.
/ Pour ceux qui souhaitent faire une déclaration plus personnelle, AXOR Citterio C offre l'option standard de poignées avec un motif exclusif de coupe cubique.
/ AXOR Signature propose également trois autres structures prêtes à l'emploi pour une plus grande liberté de personnalisation : coupe soft, coupe rhombique et coupe linéaire.
/ AXOR Citterio C est la quatrième collection créée en collaboration avec Antonio Citterio.

→ Tout savoir sur AXOR Citterio : axor-design.com

Innovante, parfaite jusque dans les moindres détails.

D'esprit minimaliste, aux contours doux et à la forme raffinée, le robinet invite au toucher tout en intriguant l'œil sous tous les angles.



Poignée à manette ergonomique

Une opération de premier ordre. Un motif de poignée cubique en option confère à la surface une profondeur supplémentaire et une touche décorative.

Bords subtilement arrondis

Un élément de signature qui définit la collection, soulignant son design épuré.

Corps conique

Contrairement aux modèles de mitigeurs habituels, le corps de l'AXOR Citterio C s'élargit à partir de sa base.



Opération CoolStart standard

La fonction CoolStart, qui permet d'économiser les ressources, et le débit diminutif de 5 l/min de l'AXOR Citterio C réduisent les déchets, les émissions de CO_2 et les coûts.

Grâce à la large série de produits, le langage de design subtil mais distinctif d'AXOR Citterio C est présent dans toutes les zones de la salle de bains. Pour la vasque, les robinets sont disponibles en trois hauteurs différentes (90 mm, 125 mm et 250 mm) et plusieurs types, dont des versions murales à 2 et 3 trous.














Le module thermostatique de la collection est disponible en deux variantes : une version à 3 systèmes avec rosaces séparées ou une version à 2 systèmes avec une plaque unique.

Disponible dans une grande variété de types d'installation et de surfaces AXOR FinishPlus, AXOR Citterio C complète idéalement presque toutes les salles de bains.



Dans les baignoires comme dans les lavabos, les robinets se déclinent en toute une série de silhouettes et de dimensions. Les options incluent un mitigeur de baignoire sur pied, un mitigeur de baignoire à 3 trous pour montage sur gorge, y compris la sBox et un mitigeur de baignoire mural à 3 trous avec un support de douche.







Les surfaces AXOR FinishPlus personnalisées et les poignées texturées caractéristiques de la collection inspirent des combinaisons uniques et passionnantes.

Avec une grande variété de solutions pour la salle de bains, AXOR Citterio C offre un langage de conception distinct et cohérent pour le lavabo, la baignoire et la douche.




Services de personnalisation AXOR

AXOR Signature


Les finitions exclusives AXOR FinishPlus définissent de nouveaux standards pour les surfaces, qu'il s'agisse de la finition laquée Matt Black, de Polished Gold Optic ou du Brushed Black Chrome. Des surfaces d'un éclat, d'une robustesse et d'une longévité exceptionnels, réalisées en Allemagne selon les plus hautes exigences techniques, que ce soit pour des pièces uniques ou de grandes quantités. Les finitions PVD d'AXOR FinishPlus ont indéniablement du caractère. Chaque coloris est le fruit d'un développement intensif et d'un processus sophistiqué réalisé dans les chambres sous vide d'AXOR utilisant le PVD (dépôt physique en phase vapeur). Un arc électrique est créé dans un vide poussé afin de combiner les gaz à du zirconium. Le mélange se dépose alors sur la surface chromée du robinet. Ce procédé high-tech donne à la surface un éclat exceptionnel et une résistance extrême aux rayures, aux détergents et au sel de l'air marin.

FINITIONS EN STOCK



Chrome -000 | Matt Black -670 | Brushed Black Chrome -340 | Polished Gold Optic -990 | Brushed Nickel -820 | Brushed Bronze -140

COULEURS DE SURFACE AVEC DÉLAI DE PRODUCTION DE 6 SEMAINES MAX.* (HORS TRANSPORT)



Brushed Brass -950 | Brushed Gold Optic -250 | Polished Red Gold -300 | Brushed Red Gold -310 | Stainless Steel Optic -800 | Polished Black Chrome -330

* Veuillez noter que les délais de production et les disponibilités ne sont valables que pour de petites quantités et peuvent varier pour de gros projets.

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR FinishPlus : axor-design.com

AXOR Signature

AXOR Signature est un service exclusif qui transforme un objet design en une pièce unique et donne à chaque robinet la signature personnelle du client ou l'adapte aux particularités de la pièce. Des pièces personnelles et sur mesure – fabriquées par les experts AXOR à Schiltach. Réalisées avec discernement et précision artisanale, dans le respect des normes industrielles.

Bicolores – AXOR Citterio C

Une finition bicolore contrastée confère à AXOR Citterio C une touche contemporaine et élégante qui souligne la forme poétique de sa poignée et se marie particulièrement bien avec la gravure qui agrémente cette dernière.



Supplément: 1 à 5 pièces : € 50; plus de 5 pièces : € 12,50

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR Signature : axor-design.com

Structures via AXOR Signature

AXOR Citterio C repousse les limites de la personnalisation avec la possibilité de choisir un motif gravé sur la poignée. Outre la coupe cubique, AXOR Signature propose trois structures prédéfinies : Soft Cut, Rhombic Cut et Linear Cut pour personnaliser encore davantage la salle de bains.

POIGNÉES



SOFT CUT,
PAR ANTONIO CITTERIO



RHOMBIC CUT,
PAR ANTONIO CITTERIO



LINEAR CUT,
PAR PHOENIX

En plus des structures proposées en modèles standard, le motif de coupe cubique est disponible avec une surface entièrement texturée pour les modèles à une poignée et une surface partiellement texturée pour les modèles à deux poignées.

EXEMPLE



CUBIC CUT –
SURFACE PARTIELLEMENT TEXTURÉE
MODÈLE STANDARD



CUBIC CUT –
SURFACE ENTIÈREMENT TEXTURÉE
AVEC AXOR SIGNATURE

Exemple de personnalisation. D'autres options sont possibles dans le cadre d'AXOR Signature.

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR Signature : axor-design.com

Personnaliser facilement avec l'option de personnalisation

Pour commander un produit personnalisé dans le cadre d'AXOR Signature, le numéro de commande est composé de la référence article, de la finition et du code de personnalisation.

1. RÉFÉRENCE ARTICLE : SÉLECTIONNEZ VOTRE PRODUIT AXOR CITTERIO C



Mitigeur de lavabo 125,
p. ex. 49040XXX



Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur gorge avec sBox, p. ex. 49430XXX



Module thermostatique 380/120
avec 2 fonctions, p. ex. 49700XXX

2. FINITION : SÉLECTIONNEZ VOTRE SURFACE AXOR FINISHPLUS



Chrome
-000




Matt Black
-670



Brushed Black Chrome
-340



Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820



Brushed Bronze
-140



Brushed Brass
-950



Brushed Gold Optic
-250



Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310



Stainless Steel Optic
-800



Polished Black Chrome
-330

3. OPTION D'INDIVIDUALISATION : SÉLECTIONNEZ VOTRE POIGNÉE



Soft Cut
–SOC



Rhombic Cut
–RHC



Coupe linéaire
–LIC



Coupe cubique
- CCH Surface partiellement texturée
- CCF Surface entièrement texturée

Supplément : Produit avec une poignée : € 175; Produit avec deux poignées : € 250

4. NUMÉRO FINAL DE LA COMMANDE



49040-XXX

+



Brushed Black Chrome
-340

+



Linear Cut
–LIC

=



49040340+LIC

→ Tout savoir sur le service AXOR Signature : axor-design.com


Mitigeurs de lavabo CoolStart

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


90






Cubic Cut 125





250





Caractéristiques Particulières

CoolStart | EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Pour vasques	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
90	128	90	avec tirette	–	sans structure	Chrome	49010000	362,30
						Brushed Bronze	49010140	543,60
						Brushed Black Chrome	49010340	543,60
						Matt Black	49010670	507,30
						Brushed Nickel	49010820	543,60
						Polished Gold Optic	49010990	543,60
						AXOR FinishPlus	49010XXX	543,50
90	128	90	avec tirette	–	Cubic Cut	Chrome	49011000	362,30
						Brushed Bronze	49011140	543,60
						Brushed Black Chrome	49011340	543,60
						Matt Black	49011670	507,30
						Brushed Nickel	49011820	543,60
						Polished Gold Optic	49011990	543,60
						AXOR FinishPlus	49011XXX	543,50
90	128	90	écoulement libre	–	sans structure	Chrome	49020000	362,30
						Brushed Bronze	49020140	543,60
						Brushed Black Chrome	49020340	543,60
						Matt Black	49020670	507,30
						Brushed Nickel	49020820	543,60
						Polished Gold Optic	49020990	543,60
						AXOR FinishPlus	49020XXX	543,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de lavabo CoolStart

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Pour vasques	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
90	128	90	écoulement libre	–	Cubic Cut	Chrome	49021000	362,30
						Brushed Bronze	49021140	543,60
						Brushed Black Chrome	49021340	543,60
						Matt Black	49021670	507,30
						Brushed Nickel	49021820	543,60
						Polished Gold Optic	49021990	543,60
						AXOR FinishPlus	49021XXX	543,50
125	135	125	avec tirette	–	sans structure	Chrome	49030000	378,10
						Brushed Bronze	49030140	567,10
						Brushed Black Chrome	49030340	567,10
						Matt Black	49030670	529,30
						Brushed Nickel	49030820	567,10
						Polished Gold Optic	49030990	567,10
						AXOR FinishPlus	49030XXX	567,20
125	135	125	avec tirette	–	Cubic Cut	Chrome	49031000	378,10
						Brushed Bronze	49031140	567,10
						Brushed Black Chrome	49031340	567,10
						Matt Black	49031670	529,30
						Brushed Nickel	49031820	567,10
						Polished Gold Optic	49031990	567,10
						AXOR FinishPlus	49031XXX	567,20
125	135	125	écoulement libre	–	sans structure	Chrome	49040000	378,10
						Brushed Bronze	49040140	567,10
						Brushed Black Chrome	49040340	567,10
						Matt Black	49040670	529,30
						Brushed Nickel	49040820	567,10
						Polished Gold Optic	49040990	567,10
						AXOR FinishPlus	49040XXX	567,20
125	135	125	écoulement libre	–	Cubic Cut	Chrome	49041000	378,10
						Brushed Bronze	49041140	567,10
						Brushed Black Chrome	49041340	567,10
						Matt Black	49041670	529,30
						Brushed Nickel	49041820	567,10
						Polished Gold Optic	49041990	567,10
						AXOR FinishPlus	49041XXX	567,20
250	158	250	écoulement libre	■	sans structure	Chrome	49050000	504,10
						Brushed Bronze	49050140	756,10
						Brushed Black Chrome	49050340	756,10
						Matt Black	49050670	705,70
						Brushed Nickel	49050820	756,10
						Polished Gold Optic	49050990	756,10
						AXOR FinishPlus	49050XXX	756,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs de lavabo CoolStart

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Pour vasques	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
250	158	250	écoulement libre	■	Cubic Cut	Chrome	49051000	504,10
						Brushed Bronze	49051140	756,10
						Brushed Black Chrome	49051340	756,10
						Matt Black	49051670	705,70
						Brushed Nickel	49051820	756,10
						Polished Gold Optic	49051990	756,10
						AXOR FinishPlus	49051XXX	756,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 193 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)



Cubic Cut





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower





Aperçu des variantes

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
193	sans structure	Chrome	49110000	462,10
		Brushed Bronze	49110140	693,10
		Brushed Black Chrome	49110340	693,10
		Matt Black	49110670	646,90
		Brushed Nickel	49110820	693,10
		Polished Gold Optic	49110990	693,10
		AXOR FinishPlus	49110XXX	693,20
193	Cubic Cut	Chrome	49111000	462,10
		Brushed Bronze	49111140	693,10
		Brushed Black Chrome	49111340	693,10
		Matt Black	49111670	646,90
		Brushed Nickel	49111820	693,10
		Polished Gold Optic	49111990	693,10
		AXOR FinishPlus	49111XXX	693,20

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	251,00

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180	13586000	138,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Mitigeurs lavabo 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 125
/ projection: 135 mm
/ hauteur du bec: 125 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


125





Cubic Cut 125





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower
Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
125	135	125	sans structure	Chrome	49060000	514,60
				Brushed Bronze	49060140	771,90
				Brushed Black Chrome	49060340	771,90
				Matt Black	49060670	720,40
				Brushed Nickel	49060820	771,90
				Polished Gold Optic	49060990	771,90
				AXOR FinishPlus	49060XXX	771,90
125	135	125	Cubic Cut	Chrome	49061000	514,60
				Brushed Bronze	49061140	771,90
				Brushed Black Chrome	49061340	771,90
				Matt Black	49061670	720,40
				Brushed Nickel	49061820	771,90
				Polished Gold Optic	49061990	771,90
				AXOR FinishPlus	49061XXX	771,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de lavabo 3 trous pour montage encastré mural

Caractéristiques de toutes les variantes


/ projection: 193 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Cubic Cut





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
193	sans structure	Chrome	49070000	483,10
		Brushed Bronze	49070140	724,60
		Brushed Black Chrome	49070340	724,60
		Matt Black	49070670	676,40
		Brushed Nickel	49070820	724,60
		Polished Gold Optic	49070990	724,60
		AXOR FinishPlus	49070XXX	724,70
193	Cubic Cut	Chrome	49071000	483,10
		Brushed Bronze	49071140	724,60
		Brushed Black Chrome	49071340	724,60
		Matt Black	49071670	676,40
		Brushed Nickel	49071820	724,60
		Polished Gold Optic	49071990	724,60
		AXOR FinishPlus	49071XXX	724,70

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs de bidet

Caractéristiques de toutes les variantes


/ comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
/ projection: 113 mm
/ hauteur du bec: 95 mm
/ avec bec fixe
/ articulation à pivot
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
/ cartouche à disques céramiques
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage G 1 ¼"





Cubic Cut





Aperçu des variantes

Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
sans structure	Chrome	49210000	378,10
	Brushed Bronze	49210140	567,10
	Brushed Black Chrome	49210340	567,10
	Matt Black	49210670	529,30
	Brushed Nickel	49210820	567,10
	Polished Gold Optic	49210990	567,10
	AXOR FinishPlus	49210XXX	567,20
Cubic Cut	Chrome	49211000	378,10
	Brushed Bronze	49211140	567,10
	Brushed Black Chrome	49211340	567,10
	Matt Black	49211670	529,30
	Brushed Nickel	49211820	567,10
	Polished Gold Optic	49211990	567,10
	AXOR FinishPlus	49211XXX	567,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de baignoire à poser au sol

Caractéristiques de toutes les variantes


/ comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche, support pour douche à main
/ projection: 194 mm
/ type de jet du mitigeur: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 23,3 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 23,3 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 9,9 l/min
/ Cartouche céramique
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage sur gorge





Cubic Cut





Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
194	sans structure	Chrome	49440000	1.995,40
		Brushed Bronze	49440140	2.993,10
		Brushed Black Chrome	49440340	2.993,10
		Matt Black	49440670	2.793,50
		Brushed Nickel	49440820	2.993,10
		Polished Gold Optic	49440990	2.993,10
		AXOR FinishPlus	49440XXX	2.993,10
194	Cubic Cut	Chrome	49441000	1.995,40
		Brushed Bronze	49441140	2.993,10
		Brushed Black Chrome	49441340	2.993,10
		Matt Black	49441670	2.793,50
		Brushed Nickel	49441820	2.993,10
		Polished Gold Optic	49441990	2.993,10
		AXOR FinishPlus	49441XXX	2.993,10

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Options	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeur bain/douche 3 trous avec douche à main

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur pour baignoire 3 trous, douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
/ projection: 222 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 9,7 l/min
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage mural

Cubic Cut



Technologies

Quick Clean
AirPower

Types de jet

Rain
Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
222	sans structure	Chrome	49480000	882,20
		Brushed Bronze	49480140	1.323,30
		Brushed Black Chrome	49480340	1.323,30
		Matt Black	49480670	1.235,00
		Brushed Nickel	49480820	1.323,30
		Polished Gold Optic	49480990	1.323,30
		AXOR FinishPlus	49480XXX	1.323,30
222	Cubic Cut	Chrome	49481000	882,20
		Brushed Bronze	49481140	1.323,30
		Brushed Black Chrome	49481340	1.323,30
		Matt Black	49481670	1.235,00
		Brushed Nickel	49481820	1.323,30
		Polished Gold Optic	49481990	1.323,30
		AXOR FinishPlus	49481XXX	1.323,30

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

mitigeur bain/douche 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes


/ projection: 222 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ montage mural





Cubic Cut





Technologies

Quick Clean
AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
222	sans structure	Chrome	49482000	693,10
		Brushed Bronze	49482140	1.039,70
		Brushed Black Chrome	49482340	1.039,70
		Matt Black	49482670	970,40
		Brushed Nickel	49482820	1.039,70
		Polished Gold Optic	49482990	1.039,70
		AXOR FinishPlus	49482XXX	1.039,70
222	Cubic Cut	Chrome	49483000	693,10
		Brushed Bronze	49483140	1.039,70
		Brushed Black Chrome	49483340	1.039,70
		Matt Black	49483670	970,40
		Brushed Nickel	49483820	1.039,70
		Polished Gold Optic	49483990	1.039,70
		AXOR FinishPlus	49483XXX	1.039,70

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeur bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 200 mm
/ distance du centre: 150 mm ± 16 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 22 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 22 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ montage mural





Technologies

Quick Clean | AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
22	Chrome	34420000	792,20
	AXOR FinishPlus	34420XXX	1.188,30

Mitigeurs bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire


Caractéristiques de toutes les variantes


/ comprenant: Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main micro, support pour douche à main
/ projection: 155 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
/ sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 10,6 l/min
/ cartouche à disques céramiques
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ installation sur bord de baignoire
/ amovible pour l'entretien à tout moment
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise

Cubic Cut









Technologies

AirPower

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
155	sans structure	Chrome	49430000	1.417,80
		Brushed Bronze	49430140	2.126,70
		Brushed Black Chrome	49430340	2.126,70
		Matt Black	49430670	1.984,90
		Brushed Nickel	49430820	2.126,70
		Polished Gold Optic	49430990	2.126,70
		AXOR FinishPlus	49430XXX	2.126,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire

Aperçu des variantes


Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
155	Cubic Cut	Chrome	49431000	1.417,80
		Brushed Bronze	49431140	2.126,70
		Brushed Black Chrome	49431340	2.126,70
		Matt Black	49431670	1.984,90
		Brushed Nickel	49431820	2.126,70
		Polished Gold Optic	49431990	2.126,70
		AXOR FinishPlus	49431XXX	2.126,70


A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous bain/douche sur gorge avec sBox	15487180	495,70
 AXOR Citterio C Plaque d'installation	49449000	52,50

Plaque d'installation

Caractéristiques

/ installation: indispensable pour les batteries sur bord de baignoire avec plaque
/ matériau: métallique
/ type d'installation: montage encastré






Réf.	Euro
49449000	52,50

Set de finition Softsquare

Caractéristiques

/ comprenant: boîte de flexible, flexible de douche, rosace
/ compatible avec montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
/ 1 système
/ sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles
/ dimension du raccordement: DN15
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise
/ largeur du rebord de la baignoire d'au moins 80 mm
/ plage de serrage: 0 - 30 mm
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
/ amovible pour l'entretien à tout moment
/ avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
/ débit maximal à 3 bars: 9,5 l/min





Finition	Réf.	Euro
Chrome	28017000	448,50
Brushed Bronze	28017140	672,90
Brushed Black Chrome	28017340	672,90
Matt Black	28017670	627,70
Brushed Nickel	28017820	672,90
Polished Gold Optic	28017990	672,90
AXOR FinishPlus	28017XXX	672,80

A compléter avec	Réf.	Euro
 sBox sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main	15490180	79,30

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Set de finition Softsquare


Options		Réf.	Euro
	sBox sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage	28011000	236,00
	sBox sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage	28014000	94,40

Bec déverseur pour baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 222 mm / débit maximal à 3 bars: 24,5 l/min / type de jet: jet normal





Technologies

Quick Clean AirPower


	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	222	Chrome	49410000	252,00
		Brushed Bronze	49410140	378,10
		Brushed Black Chrome	49410340	378,10
		Matt Black	49410670	352,80
		Brushed Nickel	49410820	378,10
		Polished Gold Optic	49410990	378,10
		AXOR FinishPlus	49410XXX	378,00

Mitigeur douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

/ distance du centre: 150 mm ± 16 mm
/ débit maximal à 3 bars: 26 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 19 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA

	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
	26	Chrome	34620000	661,00
		AXOR FinishPlus	34620XXX	991,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Thermostatique bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection 180 mm
/ 2 systèmes
/ cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt / inverseur
/ type de jet du bec : jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 21 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 21 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ dimension du raccordement: DN15
/ type de raccordement: raccords en S
/ distance du centre: 150 mm ± 12 mm





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA


Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
150	Chrome	34435000	632,70
	AXOR FinishPlus	34435XXX	949,10

Thermostatique douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

/ 1 système
/ cartouche thermostatique SMTC, avec mécanisme céramique 180°
/ débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ distance du centre: 150 mm ± 12 mm
/ dimension du raccordement: DN15
/ type de raccordement: raccords en S





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
150	Chrome	34635000	542,10
	AXOR FinishPlus	34635XXX	813,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Modules thermostatiques encastrés et plaque

Caractéristiques de toutes les variantes


/ 2 systèmes
/ utilisation simultanée de 2 systèmes
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit maximal à 3 bars: 30 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ combinaison d'un thermostat Highflow avec robinet d'arrêt et inverseur pour 2 sorties
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ dimension du raccordement: DN20
/ type de raccordement: corps d'encastrement





Cubic Cut





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat

Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Élément de structure	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
sans structure	30	Chrome	49700000	735,10
		Brushed Bronze	49700140	1.102,70
		Brushed Black Chrome	49700340	1.102,70
		Matt Black	49700670	1.029,20
		Brushed Nickel	49700820	1.102,70
		Polished Gold Optic	49700990	1.102,70
		AXOR FinishPlus	49700XXX	1.102,70
Cubic Cut	30	Chrome	49701000	735,10
		Brushed Bronze	49701140	1.102,70
		Brushed Black Chrome	49701340	1.102,70
		Matt Black	49701670	1.029,20
		Brushed Nickel	49701820	1.102,70
		Polished Gold Optic	49701990	1.102,70
		AXOR FinishPlus	49701XXX	1.102,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Modules thermostatiques encastrés avec rosaces

Caractéristiques de toutes les variantes


/ comprenant: thermostatique de douche, robinet d'arrêt/inverseur, robinet d'arrêt
/ 3 systèmes
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit maximal à 3 bars: 30 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ combinaison d'un thermostat Highflow avec robinet d'arrêt et d'un clapet de dérivation Quattro pour 3 sorties
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ dimension du raccordement: DN20
/ type de raccordement: corps d'encastrement





Cubic Cut





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat

Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Élément de structure	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
sans structure	30	Chrome	49710000	766,60
		Brushed Bronze	49710140	1.150,00
		Brushed Black Chrome	49710340	1.150,00
		Matt Black	49710670	1.073,20
		Brushed Nickel	49710820	1.150,00
		Polished Gold Optic	49710990	1.150,00
		AXOR FinishPlus	49710XXX	1.149,90
Cubic Cut	30	Chrome	49711000	766,60
		Brushed Bronze	49711140	1.150,00
		Brushed Black Chrome	49711340	1.150,00
		Matt Black	49711670	1.073,20
		Brushed Nickel	49711820	1.150,00
		Polished Gold Optic	49711990	1.150,00
		AXOR FinishPlus	49711XXX	1.149,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Thermostat pour installation encastrée pour 1 système

Caractéristiques

/ 1 système
/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit maximum à 1 bar: 10,8 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 20,3 l/min.
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ Bouton Select fourni avec inscriptions marche/arrêt au laser





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36758000	814,90
Brushed Bronze	36758140	1.222,50
Brushed Black Chrome	36758340	1.222,50
Matt Black	36758670	1.140,90
Brushed Nickel	36758820	1.222,50
Polished Gold Optic	36758990	1.222,50
AXOR FinishPlus	36758XXX	1.222,40

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Thermostat pour installation encastrée pour 2 systèmes

Caractéristiques

/ 2 systèmes
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit maximum à 1 bar: 12,7 l/min
/ débit de sortie supérieure: 20 l/min
/ débit de la sortie inférieure: 20 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 22,1 l/min.
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ Boutons Select fournis avec inscriptions au laser (Rain large et douche à main)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36754000	887,40
Brushed Bronze	36754140	1.331,10
Brushed Black Chrome	36754340	1.331,10
Matt Black	36754670	1.242,50
Brushed Nickel	36754820	1.331,10
Polished Gold Optic	36754990	1.331,10
AXOR FinishPlus	36754XXX	1.331,10

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Thermostat encastrée 2 systèmes avec combinaison de sécurité intégrée EN1717

Caractéristiques

/ 2 systèmes
/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit maximum à 1 bar: 14 l/min
/ débit de sortie supérieure: 23 l/min.
/ débit de la sortie inférieure: 23 l/min.
/ débit maximal à 3 bars: 26 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ avec dispositif de sécurité EN 1717 intégrée
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ Boutons Select fournis avec inscriptions au laser (douche à main et baignoire)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36755000	1.000,90
Brushed Bronze	36755140	1.501,40
Brushed Black Chrome	36755340	1.501,40
Matt Black	36755670	1.401,20
Brushed Nickel	36755820	1.501,40
Polished Gold Optic	36755990	1.501,40
AXOR FinishPlus	36755XXX	1.501,40

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Thermostat pour installation encastrée

Caractéristiques

/ contrôle de la température et débit, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit maximum à 1 bar: 11,5 l/min
/ débit de sortie supérieure: 27 l/min
/ débit de la sortie inférieure: 27 l/min
/ débit en utilisant toutes les sorties: 34,8 l/min.
/ débit maximal à 3 bars: 27 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36775000	588,10
Brushed Bronze	36775140	882,20
Brushed Black Chrome	36775340	882,20
Matt Black	36775670	823,40
Brushed Nickel	36775820	882,20
Polished Gold Optic	36775990	882,20
AXOR FinishPlus	36775XXX	882,20

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00

Options	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSelect ID Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	Chrome	36781000	519,80
	Brushed Bronze	36781140	779,90
	Brushed Black Chrome	36781340	779,90
	Matt Black	36781670	727,90
	Brushed Nickel	36781820	779,90
	Polished Gold Optic	36781990	779,90
	AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Thermostat pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire

Caractéristiques

/ 1 système et 1 sortie additionnelle
/ bouton Select de commande on/off pour 1 sortie, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit maximum à 1 bar: 18,5 l/min
/ débit de sortie supérieure: 23 l/min.
/ débit de la sortie inférieure: 23 l/min.
/ débit maximal à 3 bars: 32,8 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs douche à main, baignoire, Tourbillon, douche corporelle et marche/arrêt





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36778000	814,90
Brushed Bronze	36778140	1.222,50
Brushed Black Chrome	36778340	1.222,50
Matt Black	36778670	1.140,90
Brushed Nickel	36778820	1.222,50
Polished Gold Optic	36778990	1.222,50
AXOR FinishPlus	36778XXX	1.222,40

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00

Options	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSelect ID Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	Chrome	36781000	519,80
	Brushed Bronze	36781140	779,90
	Brushed Black Chrome	36781340	779,90
	Matt Black	36781670	727,90
	Brushed Nickel	36781820	779,90
	Polished Gold Optic	36781990	779,90
	AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes

Caractéristiques

/ 3 systèmes
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
/ mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ débit de sortie supérieure: 26 l/min
/ débit gauche et droite: 26 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 32 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ limiteur de température non réglable
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ robinet fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, douche à main, Cascade et MonoRain
/ matériau du bouton poussoir: métallique





Finition	Réf.	Euro
Chrome	36781000	519,80
Brushed Bronze	36781140	779,90
Brushed Black Chrome	36781340	779,90
Matt Black	36781670	727,90
Brushed Nickel	36781820	779,90
Polished Gold Optic	36781990	779,90
AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00

Options	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSelect ID Thermostat pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire	Chrome	36778000	814,90
	Brushed Bronze	36778140	1.222,50
	Brushed Black Chrome	36778340	1.222,50
	Matt Black	36778670	1.140,90
	Brushed Nickel	36778820	1.222,50
	Polished Gold Optic	36778990	1.222,50
	AXOR FinishPlus	36778XXX	1.222,40
 AXOR ShowerSelect ID Thermostat pour installation encastrée	Chrome	36775000	588,10
	Brushed Bronze	36775140	882,20
	Brushed Black Chrome	36775340	882,20
	Matt Black	36775670	823,40
	Brushed Nickel	36775820	882,20
	Polished Gold Optic	36775990	882,20
	AXOR FinishPlus	36775XXX	882,20

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Mitigeurs muraux encastrés

Caractéristiques de toutes les variantes

/ débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
/ débit maximum à 1 bar: 15 l/min
/ avec silencieux
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ matériau rosace: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)


1 système





2 systèmes





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
1 système	29,5	Chrome	49651000	294,10
		Brushed Bronze	49651140	441,10
		Brushed Black Chrome	49651340	441,10
		Matt Black	49651670	411,60
		Brushed Nickel	49651820	441,10
		Polished Gold Optic	49651990	441,10
		AXOR FinishPlus	49651XXX	441,20
2 systèmes	29,5	Chrome	49451000	336,10
		Brushed Bronze	49451140	504,10
		Brushed Black Chrome	49451340	504,10
		Matt Black	49451670	470,60
		Brushed Nickel	49451820	504,10
		Polished Gold Optic	49451990	504,10
		AXOR FinishPlus	49451XXX	504,20

A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSelect ID Rosace de compensation 5 mm softsquare		Chrome	13640000	78,80
		Brushed Bronze	13640140	118,20
		Brushed Black Chrome	13640340	118,20
		Polished Gold Optic	13640990	118,20
		AXOR FinishPlus	13640XXX	118,20
 AXOR ShowerSelect ID Rosace de compensation softsquare 22 mm		Chrome	13643000	105,00
		Brushed Bronze	13643140	157,50
		Brushed Black Chrome	13643340	157,50
		Matt Black	13643670	147,00
		Polished Gold Optic	13643990	157,50
		AXOR FinishPlus	13643XXX	157,50
 Set de rallonge 25 - 75 mm pour sets de finition			13632000	38,10
 Set de rallonge 25 mm pour sets de finition			13638000	32,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs muraux encastrés


Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	Combinaison de sécurité selon EN 1717	49451XXX		13077000	129,70

Douche de tête 120/120 1jet avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 120 mm x 120 mm
/ type de jet: PowderRain
/ régulateur de débit: 7 l/min (avec des tolérances possibles de + ou - 10 %)
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 6,6 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 4,4 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 6,6 l/min
/ projection: 122 mm
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 90 mm
/ installation: mural, une douche peut être installée comme douche d'épaule ou douche de tête
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ EU taxonomy: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Chrome	28810000	315,10
						Brushed Bronze	28810140	472,60
						Brushed Black Chrome	28810340	472,60
						Brushed Nickel	28810820	472,60
						Polished Gold Optic	28810990	472,60
						AXOR FinishPlus	28810XXX	472,70

Ce produit n'est pas disponible en Matt Black parmi les finitions AXOR FinishPlus.

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Citterio C Rosace murale 120/120 Softsquare	Chrome	28801000	96,90
		AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Douches de tête 1jet avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 270 x 270 mm
/ type de jet: PowderRain
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 390 mm
/ installation: mural
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28791000	588,10
						Brushed Bronze	28791140	882,20
						Brushed Black Chrome	28791340	882,20
						Matt Black	28791670	823,40
						Brushed Nickel	28791820	882,20
						Polished Gold Optic	28791990	882,20
						AXOR FinishPlus	28791XXX	882,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28790000	588,10
						Brushed Bronze	28790140	882,20
						Brushed Black Chrome	28790340	882,20
						Matt Black	28790670	823,40
						Brushed Nickel	28790820	882,20
						Polished Gold Optic	28790990	882,20
						AXOR FinishPlus	28790XXX	882,20

Options	Finition	Réf.	Euro
AXOR Citterio C Rosace murale 120/120 Softsquare	Chrome	28801000	96,90
	Matt Black	28801670	145,30
	AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de tête 1jet avec raccord de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ taille de la tête de douche: 270 x 270 mm
/ type de jet: PowderRain
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du raccord de plafond: 100 mm
/ installation: montage au plafond
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28793000	546,10
						Brushed Bronze	28793140	819,20
						Brushed Black Chrome	28793340	819,20
						Matt Black	28793670	764,60
						Brushed Nickel	28793820	819,20
						Polished Gold Optic	28793990	819,20
						AXOR FinishPlus	28793XXX	819,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28792000	546,10
						Brushed Bronze	28792140	819,20
						Brushed Black Chrome	28792340	819,20
						Matt Black	28792670	764,60
						Brushed Nickel	28792820	819,20
						Polished Gold Optic	28792990	819,20
						AXOR FinishPlus	28792XXX	819,20


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Citterio C Rosace de plafond 120/120 Softsquare	Chrome	28802000	96,90
		Matt Black	28802670	145,30
		AXOR FinishPlus	28802XXX	145,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Douches de tête 1jet de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 270 x 270 mm
/ type de jet: Rain
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ installation: montage au plafond
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ convient au chauffe-eau instantané







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Chrome	28795000	472,60
						Brushed Bronze	28795140	708,90
						Brushed Black Chrome	28795340	708,90
						Matt Black	28795670	661,60
						Brushed Nickel	28795820	708,90
						Polished Gold Optic	28795990	708,90
						AXOR FinishPlus	28795XXX	708,90
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Chrome	28794000	472,60
						Brushed Bronze	28794140	708,90
						Brushed Black Chrome	28794340	708,90
						Matt Black	28794670	661,60
						Brushed Nickel	28794820	708,90
						Polished Gold Optic	28794990	708,90
						AXOR FinishPlus	28794XXX	708,90


A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR Citterio C Côrps d'encastrement pour douche de tête plafond	26039180	115,50

Côrps d'encastrement pour douche de tête plafond

Caractéristiques

/ profondeur de montage min: 60 mm
/ profondeur de montage max.: 80 mm





Réf.	Euro
26039180	115,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rosace murale 120/120 Softsquare

Caractéristiques

/ matériau: métallique / montage mural






Finition	Réf.	Euro
Chrome	28801000	96,90
Matt Black	28801670	145,30
AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet EcoSmart avec bras de douche	Chrome	28791000	588,10
		Matt Black	28791670	823,40
		AXOR FinishPlus	28791XXX	882,20
	AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet avec bras de douche	Chrome	28790000	588,10
		Matt Black	28790670	823,40
		AXOR FinishPlus	28790XXX	882,20
	AXOR Citterio C Douche de tête 120/120 1jet avec bras de douche	Chrome	28810000	315,10
		AXOR FinishPlus	28810XXX	472,70

Rosace de plafond 120/120 Softsquare

Caractéristiques

/ matériau: métallique / fixation au plafond





Finition	Réf.	Euro
Chrome	28802000	96,90
Matt Black	28802670	145,30
AXOR FinishPlus	28802XXX	145,40

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet EcoSmart avec bras de douche pour montage au plafond	Chrome	28793000	546,10
		Matt Black	28793670	764,60
		AXOR FinishPlus	28793XXX	819,20
	AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet avec avec bras de douche pour montage au plafond	Chrome	28792000	546,10
		Matt Black	28792670	764,60
		AXOR FinishPlus	28792XXX	819,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Fixfit Porter 120/120 Softsquare avec douche à main micro 2jet et flexible de douche textile

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: porteur, douche à main micro, flexible de douche, support pour douche à main
/ taille de la tête de douche: 68 x 24 mm
/ type de jet: Rain, MonoRain
/ QuickClean : Les dépôts de calcaire peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ débit maximal à 3 bars: 8,7 l/min
/ flexible de douche avec écrous cylindriques des 2 côtés
/ longueur des flexibles: 1600 mm
/ avec clapet anti-retour
/ fonction de support intégrée
/ montage mural: vis de fixation
/ lave-filtre rinçable





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1600	Chrome	49626000	409,60
						Brushed Bronze	49626140	614,40
						Brushed Black Chrome	49626340	614,40
						Matt Black	49626670	573,40
						Brushed Nickel	49626820	614,40
						Polished Gold Optic	49626990	614,40
						AXOR FinishPlus	49626XXX	614,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Commandes de douche/thermostatiques



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation encastrée pour 2 systèmes

#36754XXX

page 85



AXOR One
Module thermostatique pour 2 systèmes - set de finition

#45712XXX

page 122

Douches



AXOR ShowerSolutions
Douche à main 130 3jet

#39772XXX

page 362



AXOR ShowerSphere
Douche de tête 370/220 2jet EcoSmart avec bras de douche orientable

#39746XXX

page 326

Autres produits complémentaires



AXOR Universal Softsquare
Rail / porte-serviettes 694 mm

#42832XXX

page 477



AXOR FlushPlate
Plaque de commande WC

#42530XXX

page 489



AXOR Bidette Showers
Douchette Bidette 1jet softsquare pour eau froide avec support de douchette et flexible 1.25 m

#29241XXX

page 371





- Lavabos
- Bidet
- Baignoire
- Thermostatique
- Robinet d'arrêt
- Colonne de douche
- Sets de douche
- Douches de tête
- Douches à main
- Porter
- Produits complémentaires AXOR en Matt Black
- Produits complémentaires

AXOR ONE

DESIGN
–
BARBER OSGERBY



« AXOR One évoque la mémoire de l'eau, mais propose une nouvelle manière de la contrôler beaucoup plus précisément et de façon incroyablement raffinée. »

EDWARD BARBER ET JAY OSGERBY

AXOR One

L'essence de la simplicité

Une collection de salle de bains si élégante et pure ne pouvait être réalisée qu'avec une innovation radicale. Que ce soit au niveau du lavabo, de la baignoire ou de la douche, les archétypes familiers ont été réinventés pour plus de clarté, une meilleure fonction et un contrôle supérieur. L'action se fait sans effort, de façon intuitive et ultra-précise, et cette même conception inventive caractérise l'ensemble de la collection. Disponible en chrome et PVD AXOR FinishPlus.

Design : Barber Osgerby

Caractéristique du design :

Design minimaliste : un archétype familier avec une interaction innovante.

Idée du designer :

Défier l'archétype à travers la poursuite de l'art et de la science, l'invention et l'interaction.

Points forts de la collection :

/ Langage de design holistique composé de silhouettes élancées, de surfaces planes, d'angles doux et de proportions équilibrées

/ Technologie Select : les poignées mécaniques des robinetteries permettent une mise en marche/arrêt et une température précises et économes en eau

/ Grande modularité grâce à un choix de poignées : Select, manette et croisillon

/ Une collection d'archétypes élégants pour le lavabo, la baignoire et la douche

/ L'action se fait sans effort, de manière intuitive et ultra-précise, la même pensée inventive en matière de design caractérise l'ensemble de la collection

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR One : axor-design.com

L’essence de la simplicité et l’innovation dans l’interaction

Collection d’élégants archétypes pour la vasque, la baignoire et la douche, AXOR One est unifié par un design à la silhouette élancée, aux surfaces planes, aux angles doux et aux proportions équilibrées. La robinetterie emblématique présente une légère conicité à l’extrémité de son bec incurvé, un détail subtil qui signale une qualité exceptionnelle du design et de la fabrication. Utilisant la technologie Select, la poignée mécanique du mitigeur permet un réglage précis de l’ouverture et de la fermeture de l’eau ainsi que de la température. Le positionnement de la cartouche sous la vasque rend sa silhouette exceptionnellement mince. En même temps, il permet une installation rapide, ainsi qu’un entretien et une maintenance simplifiés : la disposition horizontale adaptable des tuyaux simplifie l’installation et réduit au minimum l’espace nécessaire sous la vasque.

Archétype familier
Avec son arc rond archétypal, le produit semble familier mais son innovation le rend singulier

Bec à la forme douce et conique
Un détail subtil qui souligne la précision et la qualité exceptionnelle du design et de la fabrication

Disposition adaptable du raccordement
Disposition horizontale du raccordement et joint intégré pour une installation facile et rapide



Matt Black
Finition laquée disponible pour tous les produits AXOR One

Design minimaliste
Réduit au minimum, le produit est simple dans sa forme et sa fonction

Technologie Select avec fonction CoolStart
La poignée Select mécanique permet, sans effort, une manipulation intuitive et ultra-précise et inclut la fonction CoolStart prédéfinie

Unité de cartouche
Construction occupant un espace minimal sous le lavabo

Marche/arrêt
Appuyez sur la manette Select pour ouvrir ou fermer l’eau.





Réglage de la température
Tournez dans le sens horaire pour augmenter la température. La poignée comprend la fonction CoolStart prédéfinie, une technologie respectueuse de l’environnement qui aide à conserver les ressources ou à couper l’eau.




La collection AXOR One est disponible dans une variété de surfaces AXOR FinishPlus, ce qui en fait le choix idéal pour introduire de la couleur dans la salle de bains.

L'histoire du design minimaliste se poursuit avec les mitigeurs de lavabo avec poignée à manette. La cartouche M25XS permet de concevoir une poignée plate. Le mousseur intégré et le bec légèrement conique soulignent la qualité de la conception et de la fabrication.




AXOR One offre trois options de poignées pour s'adapter aux préférences individuelles et aux styles de décoration intérieure.



Les nouvelles poignées en croix traversent l'espace entre tradition et modernité, alliant l'élégance classique à la forme contemporaine.



La poignée Select innovante permet une interaction intuitive pour une expérience utilisateur sans effort.



Les poignées à levier minimalistes renforcent l'esthétique épurée dans tous les coins de la salle de bains





Le showerpipe intègre de manière harmonieuse une douche de tête, une douchette à main, un thermostat et une barre de douche en un seul produit. Le thermostatique est commodément placé sur le tuyau vertical, tandis que le robinet de la douche à main est situé au niveau du raccord du tuyau. Cette disposition facilite l'utilisation et permet d'utiliser les deux systèmes simultanément.





Le module thermostatique AXOR One réunit toutes les fonctions en un seul élément de commande pour un contrôle intuitif de toutes les sorties. Basé sur la technologie Select facile à utiliser par simple pression plutôt que par rotation. Les touches Select sont dotées de commandes mécaniques, offrant une grande précision.

Réglage de la température :

/ Commande précise grâce à la grande poignée rotative de forme cylindrique

/ Le blocage de sécurité limite la température à 40 °C

/ Température maximale réglable



Utilisation :

/ Les grands symboles sur les touches indiquent clairement quelle sortie est commandée

/ Pose simple des symboles requis sur les touches après montage

Commande des sorties :

/ Les grandes touches Select permettent d'ouvrir et de couper l'eau en tout confort

/ Contrôle total de la commande avec un doigt, la main ou le coude

/ Activation jusqu'à trois systèmes, simultanément ou séparément

/ Peut être complété avec un support

Régulation du débit

/ Pour une consommation responsable en eau

/ Le régulateur de débit permet de réduire en continu la quantité d'eau jusqu'à 50 %, en fonction du débit et de l'installation

La robinetterie de baignoire montée au sol attire l'œil grâce à sa forme élancée archétypale, qui se caractérise par un bec haut et courbé. Associé à la douchette à main 75 1jet, le robinet tient l'équilibre entre une esthétique radicalement épurée et une fonctionnalité hors norme. Un inverseur qui s'intègre avec élégance dans le bec permet de passer facilement du bec déverseur à la douche à main.



Le mitigeur de baignoire mural à trois trous est disponible avec ou sans douche à main et peut être équipé d'une poignée à levier ou d'une poignée en croix, ce qui offre une grande adaptabilité et permet une expression individuelle tant au niveau de la forme que de la fonction.




Mitigeurs pour lavabo Select


Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche Select avec régulation de température
/ Bouton Select commande marche/arrêt
/ limitateur de température réglable
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


140



170



260



Caractéristiques Particulières

CoolStart | EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
140	122	140	–	Chrome	48010000	520,40
				Brushed Bronze	48010140	780,60
				Brushed Black Chrome	48010340	780,60
				Matt Black	48010670	728,80
				Matt White	48010700	728,80
				Brushed Brass	48010950	780,60
				Polished Gold Optic	48010990	780,60
				AXOR FinishPlus	48010XXX	780,60
170	140	170	–	Chrome	48020000	544,50
				Brushed Bronze	48020140	816,70
				Brushed Black Chrome	48020340	816,70
				Matt Black	48020670	762,40
				Matt White	48020700	762,40
				Brushed Brass	48020950	816,70
				Polished Gold Optic	48020990	816,70
				AXOR FinishPlus	48020XXX	816,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs pour lavabo Select

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
260	165	265	■	Chrome	48030000	708,10
				Brushed Bronze	48030140	1.061,90
				Brushed Black Chrome	48030340	1.061,90
				Matt Black	48030670	991,20
				Matt White	48030700	991,20
				Brushed Brass	48030950	1.061,90
				Polished Gold Optic	48030990	1.061,90
				AXOR FinishPlus	48030XXX	1.062,20

Mitigeur lavabo 2 trous 260 avec garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 260
/ projection: 165 mm
/ hauteur du bec: 267 mm
/ zone de rotation 120°
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche Select avec régulation de température
/ Bouton Select commande marche/arrêt
/ limitateur de température réglable
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ installation flexible possible de l'unité de commande et du bec
/ l'unité de commande a besoin d'un espace d'environ 20 cm sous la partie supérieure
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Finition	Réf.	Euro
260	165	267	push-open	Chrome	48060000	653,50
				Brushed Bronze	48060140	980,30
				Brushed Black Chrome	48060340	980,30
				Matt Black	48060670	914,90
				Matt White	48060700	914,90
				Brushed Brass	48060950	980,30
				Polished Gold Optic	48060990	980,30
				AXOR FinishPlus	48060XXX	980,30

Options		Réf.	Euro
	Set de rallonge pour flexibles pour mitigeur 2 trous lavabo	38960000	64,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mélangeur 3 trous lavabo Select 170 avec vidage Push-Open

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 170
/ projection: 140 mm
/ hauteur du bec: 169 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ poignée droite : cartouche Select avec régulation de température
/ poignée gauche : contrôle du débit
/ limitateur de température réglable
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Types de jets	Bonde de vidage	Finition	Réf.	Euro
170	140	169	jet normal	push-open	Chrome	48070000	786,70
					Brushed Bronze	48070140	1.180,00
					Brushed Black Chrome	48070340	1.180,00
					Matt Black	48070670	1.101,40
					Matt White	48070700	1.101,40
					Brushed Brass	48070950	1.180,00
					Polished Gold Optic	48070990	1.180,00
					AXOR FinishPlus	48070XXX	1.180,10

Options	Réf.	Euro
 Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	135,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mitigeurs lavabo 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 170
/ projection: 140 mm
/ hauteur du bec: 169 mm
/ zone de rotation 120°
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


avec poignées à leviers





avec poignées en croix





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower
Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
170	140	169	push-open	poignée à levier	Chrome	48050000	708,10
					Brushed Bronze	48050140	1.061,90
					Brushed Black Chrome	48050340	1.061,90
					Matt Black	48050670	991,20
					Matt White	48050700	991,20
					Brushed Brass	48050950	1.061,90
					Polished Gold Optic	48050990	1.061,90
					AXOR FinishPlus	48050XXX	1.062,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs lavabo 3 trous

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
170	140	169	push-open	croix	Chrome	48040000	705,10
					Brushed Bronze	48040140	1.057,70
					Brushed Black Chrome	48040340	1.057,70
					Matt Black	48040670	987,20
					Brushed Brass	48040950	1.057,70
					Polished Gold Optic	48040990	1.057,70
					AXOR FinishPlus	48040XXX	1.057,70

Options		Réf.	Euro
	Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	135,30


Mélangeurs de lavabo 3 trous encastré avec vidage


Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement

avec poignées à leviers









avec poignées en croix







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick clean

AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
160	poignée à levier	Chrome	48150000	530,20
		Brushed Bronze	48150140	795,40
		Brushed Black Chrome	48150340	795,40
		Brushed Brass	48150950	795,40
		Polished Gold Optic	48150990	795,40
		AXOR FinishPlus	48150XXX	795,30
220	poignée à levier	Chrome	48160000	583,30
		Brushed Bronze	48160140	875,00
		Brushed Black Chrome	48160340	875,00
		Matt Black	48160670	816,60
		Brushed Brass	48160950	875,00
		Polished Gold Optic	48160990	875,00
		AXOR FinishPlus	48160XXX	875,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mélangeurs de lavabo 3 trous encastré avec vidage

Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
160	croix	Chrome	48130000	530,20
		Brushed Bronze	48130140	795,40
		Brushed Black Chrome	48130340	795,40
		Brushed Brass	48130950	795,40
		Polished Gold Optic	48130990	795,40
		AXOR FinishPlus	48130XXX	795,30
220	croix	Chrome	48140000	583,30
		Brushed Bronze	48140140	875,00
		Brushed Black Chrome	48140340	875,00
		Matt Black	48140670	816,60
		Brushed Brass	48140950	875,00
		Polished Gold Optic	48140990	875,00
		AXOR FinishPlus	48140XXX	875,00

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90


Mitigeurs pour lavabo pour montage mural encastré Select

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche Select avec régulation de température
/ Bouton Select commande marche/arrêt
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


160





220





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower Select

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs pour lavabo pour montage mural encastré Select

Aperçu des variantes

	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	160	Chrome	48180000	530,20
		Brushed Bronze	48180140	795,40
		Brushed Black Chrome	48180340	795,40
		Brushed Brass	48180950	795,40
		Polished Gold Optic	48180990	795,40
		AXOR FinishPlus	48180XXX	795,30
	220	Chrome	48112000	580,90
		Brushed Bronze	48112140	871,50
		Brushed Black Chrome	48112340	871,50
		Matt Black	48112670	813,30
		Matt White	48112700	813,30
		Brushed Brass	48112950	871,50
		Polished Gold Optic	48112990	871,50
		AXOR FinishPlus	48112XXX	871,40

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo Select mural	13625180	290,60

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR One Rosace de compensation	48180XXX	Chrome	13610000	36,30
			AXOR FinishPlus	13610XXX	54,50
	AXOR One Rosace de compensation 9 cm	48180XXX	Chrome	13611000	36,30
			AXOR FinishPlus	13611XXX	54,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


70





260





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
70	130	70	avec tirette	–	Chrome	48000000	423,60
					Brushed Bronze	48000140	635,40
					Brushed Black Chrome	48000340	635,40
					Matt Black	48000670	593,00
					Matt White	48000700	593,00
					Brushed Brass	48000950	635,40
					Polished Gold Optic	48000990	635,40
					AXOR FinishPlus	48000XXX	635,40
70	130	70	écoulement libre	–	Chrome	48001000	423,60
					Brushed Bronze	48001140	635,40
					Brushed Black Chrome	48001340	635,40
					Matt Black	48001670	593,00
					Matt White	48001700	593,00
					Stainless Steel Optic	48001800	635,40
					Brushed Brass	48001950	635,40
					Polished Gold Optic	48001990	635,40
					AXOR FinishPlus	48001XXX	635,40

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs de lavabo

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
260	180	255	écoulement libre	■	Chrome	48002000	544,50
					Brushed Bronze	48002140	816,70
					Brushed Black Chrome	48002340	816,70
					Matt Black	48002670	762,40
					Matt White	48002700	762,40
					Brushed Brass	48002950	816,70
					Polished Gold Optic	48002990	816,70
					AXOR FinishPlus	48002XXX	816,80


Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


160





220





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
160	Chrome	48170000	429,60
	Brushed Bronze	48170140	644,30
	Brushed Black Chrome	48170340	644,30
	Brushed Brass	48170950	644,30
	Polished Gold Optic	48170990	644,30
	AXOR FinishPlus	48170XXX	644,40
220	Chrome	48120000	472,10
	Brushed Bronze	48120140	708,20
	Brushed Black Chrome	48120340	708,20
	Matt Black	48120670	660,80
	Matt White	48120700	660,80
	Brushed Brass	48120950	708,20
	Polished Gold Optic	48120990	708,20
	AXOR FinishPlus	48120XXX	708,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs lavabo encastrés muraux


A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	251,00

Mitigeur bidet avec garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
/ projection: 113 mm
/ hauteur du bec: 100 mm
/ avec bec fixe
/ aérateur sur rotule avec pivot
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
113	100	Chrome	48210000	423,60
		Brushed Bronze	48210140	635,40
		Brushed Black Chrome	48210340	635,40
		Matt Black	48210670	593,00
		Matt White	48210700	593,00
		Brushed Brass	48210950	635,40
		Polished Gold Optic	48210990	635,40
		AXOR FinishPlus	48210XXX	635,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeur bain/douche libre à poser

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main, flexible de douche, support pour douche à main
/ projection: 220 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 21,5 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 21,5 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 8 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage sur gorge





Technologies

AirPower

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
220	Chrome	48440000	2.178,50
	Brushed Bronze	48440140	3.267,60
	Brushed Black Chrome	48440340	3.267,60
	Matt Black	48440670	3.049,70
	Matt White	48440700	3.049,70
	Brushed Brass	48440950	3.267,60
	Polished Gold Optic	48440990	3.267,60
	AXOR FinishPlus	48440XXX	3.267,80

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Options	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40
 AXOR Starck Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180	97686000	297,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie de bain 3 trous à montage mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur pour baignoire 3 trous, douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
/ projection: 220 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 25,7 l/min.
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage mural

avec poignées à leviers



avec poignées en croix



Technologies


Quick Clean
AirPower


Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA





Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
220	poignée à levier	Chrome	48444000	954,40
		Brushed Bronze	48444140	1.431,70
		Brushed Black Chrome	48444340	1.431,70
		Brushed Brass	48444950	1.431,70
		Polished Gold Optic	48444990	1.431,70
		AXOR FinishPlus	48444XXX	1.431,60

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Robinetterie de bain 3 trous à montage mural encastré

Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
220	croix	Chrome	48443000	954,40
		Brushed Bronze	48443140	1.431,70
		Brushed Black Chrome	48443340	1.431,70
		Brushed Brass	48443950	1.431,70
		Polished Gold Optic	48443990	1.431,70
		AXOR FinishPlus	48443XXX	1.431,60

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90


Robinetterie de bain 3 trous à montage mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 220 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ montage mural
/ Débit max. à 3 bars: 20.5 l/min


avec poignées à leviers





avec poignées en croix





Technologies

AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
220	poignée à levier	Chrome	48431000	731,70
		Brushed Bronze	48431140	1.097,70
		Brushed Black Chrome	48431340	1.097,70
		Matt Black	48431670	1.024,40
		Brushed Brass	48431950	1.097,70
		Polished Gold Optic	48431990	1.097,70
		AXOR FinishPlus	48431XXX	1.097,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie de bain 3 trous à montage mural encastré

Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
220	croix	Chrome	48430000	731,70
		Brushed Bronze	48430140	1.097,70
		Brushed Black Chrome	48430340	1.097,70
		Matt Black	48430670	1.024,40
		Brushed Brass	48430950	1.097,70
		Polished Gold Optic	48430990	1.097,70
		AXOR FinishPlus	48430XXX	1.097,60

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10


Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90

Mitigeur de baignoire thermostatique 2 trous monté sur bord de baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

/ 2 systèmes
/ débit maximal à 3 bars: 32,1 l/min.
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ convient pour un bec de remplissage éloigné
/ dimension du raccordement: DN15
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ montage sur bord de baignoire





Caractéristiques Particulières



Technologies



	nombre de systèmes	Finition	Réf.	Euro
	2 systèmes	Chrome	48470000	296,90
		Brushed Bronze	48470140	445,40
		Brushed Black Chrome	48470340	445,40
		Brushed Brass	48470950	445,40
		Polished Gold Optic	48470990	445,40
		AXOR FinishPlus	48470XXX	445,40

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge	15486180	664,20

Options		Réf.	Euro
	Set de flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous sur gorge	13089000	66,70
	Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S	58308000	128,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Modules thermostatiques pour installation encastrée


Caractéristiques de toutes les variantes

/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
/ Fonction Eco : réglage du débit via les poignées à levier, environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit par sortie: 24 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 5 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: corps d'encastrement


1 système



2 systèmes



3 systèmes



Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Select · Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA · EPD

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Débit par utilisateur	Finition	Réf.	Euro
1 système	24	24	Chrome	45711000	855,40
			Brushed Bronze	45711140	1.282,90
			Brushed Black Chrome	45711340	1.282,90
			Matt Black	45711670	1.197,60
			Matt White	45711700	1.197,60
			Brushed Brass	45711950	1.282,90
			Polished Gold Optic	45711990	1.282,90
			AXOR FinishPlus	45711XXX	1.283,10
2 systèmes	30	24	Chrome	45712000	1.070,40
			Brushed Bronze	45712140	1.605,30
			Brushed Black Chrome	45712340	1.605,30
			Matt Black	45712670	1.498,30
			Matt White	45712700	1.498,30
			Brushed Brass	45712950	1.605,30
			Polished Gold Optic	45712990	1.605,30
			AXOR FinishPlus	45712XXX	1.605,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Modules thermostatiques pour installation encastrée

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Débit par utilisateur	Finition	Réf.	Euro
3 systèmes	30	24	Chrome	45713000	1.397,20
			Brushed Bronze	45713140	2.095,70
			Brushed Black Chrome	45713340	2.095,70
			Matt Black	45713670	1.956,00
			Matt White	45713700	1.956,00
			Brushed Brass	45713950	2.095,70
			Polished Gold Optic	45713990	2.095,70
			AXOR FinishPlus	45713XXX	2.095,80

A compléter avec			Réf.	Euro
	AXOR One Corps d'encastrement pour module thermostatique AXOR One		45710180	381,90


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR One Rallonge 25 mm		45790000	291,50
		AXOR FinishPlus	45790XXX	437,30

Robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition softsquare

Caractéristiques de toutes les variantes

/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
/ type de raccordement: corps d'encastrement / 1 système
/ matériau: métallique





Technologies

Select

	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
	120/120	Chrome	45771000	427,40
		Brushed Bronze	45771140	641,10
		Brushed Black Chrome	45771340	641,10
		Matt Black	45771670	598,50
		Matt White	45771700	598,50
		Brushed Brass	45771950	641,10
		Polished Gold Optic	45771990	641,10
		AXOR FinishPlus	45771XXX	641,10

A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR One Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 45771xxx	45770180	259,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Modules thermostatiques pour installation encastrée


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: thermostatique, robinet d'arrêt
/ 2 systèmes
/ utilisation simultanée de 2 systèmes
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit maximum à 1 bar: 16 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ installation: convient à une installation horizontale ou verticale
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ dimension du raccordement: DN20
/ type de raccordement: corps d'encastrement


avec poignées à leviers



avec poignées en croix



Caractéristiques Particulières



Water Flow Control

Technologies

Thermostat

Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

pression dynamique maximale	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
30.5	poignée à levier	Chrome	48722000	795,40
		Brushed Bronze	48722140	1.193,10
		Brushed Black Chrome	48722340	1.193,10
		Matt Black	48722670	1.113,50
		Brushed Brass	48722950	1.193,10
		Polished Gold Optic	48722990	1.193,10
		AXOR FinishPlus	48722XXX	1.193,10
30.1	croix	Chrome	48712000	795,40
		Brushed Bronze	48712140	1.193,10
		Brushed Black Chrome	48712340	1.193,10
		Matt Black	48712670	1.113,50
		Brushed Brass	48712950	1.193,10
		Polished Gold Optic	48712990	1.193,10
		AXOR FinishPlus	48712XXX	1.193,10

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR One Corps d'encastrement pour module thermostatique à encastrer pour 2 systèmes	48720180	809,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Modules thermostatiques pour installation encastrée


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: thermostatique, robinet d'arrêt
/ 3 systèmes
/ utilisation simultanée de 3 systèmes
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit maximum à 1 bar: 16 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 30,5 l/min.
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ installation: convient à une installation horizontale ou verticale
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ dimension du raccordement: DN20
/ type de raccordement: corps d'encastrement

avec poignées à leviers



avec poignées en croix



Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat

Safety Stop 40°C

Aperçu des variantes

modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	48723000	901,40
	Brushed Bronze	48723140	1.352,20
	Brushed Black Chrome	48723340	1.352,20
	Matt Black	48723670	1.262,00
	Brushed Brass	48723950	1.352,20
	Polished Gold Optic	48723990	1.352,20
	AXOR FinishPlus	48723XXX	1.352,10
croix	Chrome	48713000	901,40
	Brushed Bronze	48713140	1.352,20
	Brushed Black Chrome	48713340	1.352,20
	Matt Black	48713670	1.262,00
	Brushed Brass	48713950	1.352,20
	Polished Gold Optic	48713990	1.352,20
	AXOR FinishPlus	48713XXX	1.352,10

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR One Corps d'encastrement pour module thermostatique à encastrer pour 3 systèmes	48710180	949,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Thermostatique pour installation encastrée

Caractéristiques

/ 1 système
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit maximal à 3 bars: 59 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1,5 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ dimension du raccordement: DN20
/ type de raccordement: corps d'encastrement





Technologies

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	48711000	498,40
Brushed Bronze	48711140	747,70
Brushed Black Chrome	48711340	747,70
Matt Black	48711670	697,80
Brushed Brass	48711950	747,70
Polished Gold Optic	48711990	747,70
AXOR FinishPlus	48711XXX	747,60

A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm	10754180	409,20

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Rallonge 25 mm pour module thermostatique	Chrome	10790000	131,20
		AXOR FinishPlus	10790XXX	196,80


Robinets d'arrêt pour installation encastrée

Caractéristiques de toutes les variantes

/ contrôle du débit pour 1 système
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ pour une installation « libre », les corps d'encastrement réf. #16973180, #16974180 ou #16970180 peuvent être utilisés
/ lors d'une installation combinée (10 mm de distance) avec le module thermostatique # 36703000 ou # 36704000, le corps encastrement # 10971180 est indispensable
/ lors d'une installation combinée (10 mm de distance) avec le set de finition # 36702000 et # 36772000, le module thermostatique # 36704000 et le corps encastrement # 36708180 doivent être utilisés
/ 1 système
/ matériau: métallique
/ norme de bruit: I


poignée à levier





poignée en croix





Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinets d'arrêt pour installation encastrée

Aperçu des variantes

	modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
	poignée à levier	Chrome	48772000	159,10
		Brushed Bronze	48772140	238,70
		Brushed Black Chrome	48772340	238,70
		Matt Black	48772670	222,70
		Brushed Brass	48772950	238,70
		Polished Gold Optic	48772990	238,70
		AXOR FinishPlus	48772XXX	238,70
	croix	Chrome	48771000	159,10
		Brushed Bronze	48771140	238,70
		Brushed Black Chrome	48771340	238,70
		Matt Black	48771670	222,70
		Brushed Brass	48771950	238,70
		Polished Gold Optic	48771990	238,70
		AXOR FinishPlus	48771XXX	238,70

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square	10971180	168,40
	Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	105,80
	Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	108,80
	Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	114,50

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Corps d'encastrement pour module thermostatique


Caractéristiques de toutes les variantes

/ raccordement à gauche ou à droite
/ dimension du raccordement: DN15
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ convient à une installation horizontale ou verticale

2 systèmes



3 systèmes



Aperçu des variantes


nombre de systèmes	Réf.	Euro
2 systèmes	48720180	809,20
3 systèmes	48710180	949,20

Mitigeurs muraux encastrés


Caractéristiques de toutes les variantes

/ débit maximal à 3 bars: 29,5 l/min
/ débit maximum à 1 bar: 15 l/min
/ avec silencieux
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ utilisable comme mitigeur de douche ou de bain
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ matériau rosace: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)

1 système



2 systèmes



Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
1 système	29,5	Chrome	48615000	339,40
		Brushed Bronze	48615140	509,00
		Brushed Black Chrome	48615340	509,00
		Matt Black	48615670	475,10
		Brushed Brass	48615950	509,00
		Polished Gold Optic	48615990	509,00
		AXOR FinishPlus	48615XXX	509,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs muraux encastrés

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
2 systèmes	29,5	Chrome	48415000	392,40
		Brushed Bronze	48415140	588,60
		Brushed Black Chrome	48415340	588,60
		Matt Black	48415670	549,30
		Brushed Brass	48415950	588,60
		Polished Gold Optic	48415990	588,60
		AXOR FinishPlus	48415XXX	588,60

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Rosace de compensation round 5 mm		Chrome	13642000	78,80
			AXOR FinishPlus	13642XXX	118,20
	Set de rallonge 25 - 75 mm pour sets de finition			13632000	38,10
	Set de rallonge 25 mm pour sets de finition			13638000	32,30
	Combinaison de sécurité selon EN 1717	48415XXX		13077000	129,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main, curseur, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche
/ douche de tête AXOR One 280 1jet
/ taille de la tête de douche, douche de tête : 280 mm
/ type de jet de douche de tête : PowderRain et Rain combinés
/ type de jet de la douche à main: PowderRain
/ articulation à rotule: douche de tête orientable
/ curseur réglable en hauteur
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant
/ fonction SafetyStop à 40 °C
/ contrôle de la température et débit
/ type de fixation: encastré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ filetage de raccordement: G ½
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ 2 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Safety Stop 40°C

Types de jet

Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	PowderRain et Rain combinés	6,2	8	0,9	Chrome	48797000	2.014,90
						Brushed Bronze	48797140	3.022,40
						Brushed Black Chrome	48797340	3.022,40
						Matt Black	48797670	2.820,90
						Brushed Brass	48797950	3.022,40
						Polished Gold Optic	48797990	3.022,40
						AXOR FinishPlus	48797XXX	3.022,40
280	1	PowderRain et Rain combinés	8,8	12	0,9	Chrome	48796000	2.014,90
						Brushed Bronze	48796140	3.022,40
						Brushed Black Chrome	48796340	3.022,40
						Matt Black	48796670	2.820,90
						Brushed Brass	48796950	3.022,40
						Polished Gold Optic	48796990	3.022,40
						AXOR FinishPlus	48796XXX	3.022,40

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement	10902180	428,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main, curseur, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche
/ douche de tête AXOR One 280 1jet
/ taille de la tête de douche, douche de tête : 280 mm
/ type de jet de douche de tête : PowderRain et Rain combinés
/ type de jet de la douche à main: PowderRain
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ articulation à rotule: douche de tête orientable
/ curseur réglable en hauteur
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant
/ fonction SafetyStop à 40 °C
/ contrôle de la température et débit
/ type de fixation: installation apparente
/ filetage de raccordement: G ½
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ 2 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop

Types de jet

Powder Rain

Aperçu des variantes


Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	PowderRain et Rain combinés	6	9,1	1	Chrome	48795000	1.855,90
						Brushed Bronze	48795140	2.783,90
						Brushed Black Chrome	48795340	2.783,90
						Matt Black	48795670	2.598,20
						Brushed Brass	48795950	2.783,90
						Polished Gold Optic	48795990	2.783,90
						AXOR FinishPlus	48795XXX	2.783,90
280	1	PowderRain et Rain combinés	8,8	13,2	1,7	Chrome	48794000	1.855,90
						Brushed Bronze	48794140	2.783,90
						Brushed Black Chrome	48794340	2.783,90
						Matt Black	48794670	2.598,20
						Brushed Brass	48794950	2.783,90
						Polished Gold Optic	48794990	2.783,90
						AXOR FinishPlus	48794XXX	2.783,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Showerpipe 280 1jet pour installation encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main, curseur, sortie murale, flexible de douche, barre de douche
/ douche de tête AXOR One 280 1jet
/ taille de la douche de tête, douche de tête : 280 mm
/ type de jet de douche de tête : PowderRain et Rain combinés
/ nécessite un mitigeur avec 2 systèmes
/ type de jet de la douche à main: PowderRain
/ débit de la douche à main à 3 bars: 8,3 l/min
/ débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 12,7 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1,5 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ articulation à rotule: douche de tête orientable
/ angle d'inclinaison du support pour douche de tête réglable
/ type de fixation: encastré
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ curseur réglable en hauteur
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	PowderRain et Rain combinés	8,8	12,7	2	Chrome	48790000	1.452,30
						Brushed Bronze	48790140	2.178,50
						Brushed Black Chrome	48790340	2.178,50
						Matt Black	48790670	2.033,10
						Matt White	48790700	2.033,10
						Brushed Brass	48790950	2.178,50
						Polished Gold Optic	48790990	2.178,50
						AXOR FinishPlus	48790XXX	2.178,50

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR One Corps d'encastrement pour Showerpipe	48798180	181,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipe 280 1jet pour installation encastré


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR One Module thermostatique pour 2 systèmes – set de finition	Chrome	45712000	1.070,40
		Brushed Bronze	45712140	1.605,30
		Brushed Black Chrome	45712340	1.605,30
		Matt Black	45712670	1.498,30
		Matt White	45712700	1.498,30
		Brushed Brass	45712950	1.605,30
		Polished Gold Optic	45712990	1.605,30
		AXOR FinishPlus	45712XXX	1.605,60

Corps d'encastrement pour Showerpipe

Caractéristiques

/ compatible avec AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ dimension du raccordement: G ½
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 46 mm
/ profondeur de montage max.: 74 mm





Réf.	Euro
48798180	181,50


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Set de douche 75 1jet EcoSmart avec coude de raccordement intégré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ type de jet: PowderRain
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ débit maximal à 3 bars: 9,1 l/min
/ supports muraux métalliques
/ porteur pour douche à main métallique
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ distance de perçage: 929 mm
/ flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrome	48791000	423,60
						Brushed Bronze	48791140	635,40
						Brushed Black Chrome	48791340	635,40
						Matt Black	48791670	593,00
						Matt White	48791700	593,00
						Brushed Brass	48791950	635,40
						Polished Gold Optic	48791990	635,40
						AXOR FinishPlus	48791XXX	635,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Barre de douche avec coude de raccordement intégré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, curseur, sortie murale, flexible de douche
/ le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
/ pour les flexibles de douche avec écrou conique
/ longueur du tube: 965 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ tube profilé: rond
/ distance de perçage: 929 mm
/ longueur des flexibles: 1600 mm
/ curseur réglable par plage
/ supports muraux métalliques
/ porteur pour douche à main métallique





Certificats/déclarations

BELGAQUA


Longueur (m)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
0,90	1600	Chrome	48792000	314,70
		Brushed Bronze	48792140	472,00
		Brushed Black Chrome	48792340	472,00
		Matt Black	48792670	440,50
		Matt White	48792700	440,50
		Brushed Brass	48792950	472,00
		Polished Gold Optic	48792990	472,00
		AXOR FinishPlus	48792XXX	472,10

Douche de tête 75 1jet EcoSmart avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 73 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 8,7 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 6,3 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 8,7 l/min
/ projection: 116 mm
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 85 mm
/ installation: mural
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ pression: medium-haut





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Douche de tête 75 1jet EcoSmart avec bras de douche

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Chrome	48490000	266,40
						Brushed Bronze	48490140	399,40
						Brushed Black Chrome	48490340	399,40
						Matt Black	48490670	372,80
						Matt White	48490700	372,80
						Brushed Brass	48490950	399,40
						Polished Gold Optic	48490990	399,40
						AXOR FinishPlus	48490XXX	399,60


Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 280 mm
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ installation: mural
/ convient au chauffe-eau instantané


2 types de jets





1 type de jet





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain | Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Longueur du bras de douche (mm)	Finition	Réf.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	12	1,5	389	Chrome	48492000	1.331,20
							Brushed Bronze	48492140	1.996,80
							Brushed Black Chrome	48492340	1.996,80
							Matt Black	48492670	1.863,70
							Matt White	48492700	1.863,70
							Brushed Brass	48492950	1.996,80
							Polished Gold Optic	48492990	1.996,80
							AXOR FinishPlus	48492XXX	1.996,80
280	1	PowderRain et Rain combinés	8,7	12,3	1,2	390	Chrome	48491000	1.149,80
							Brushed Bronze	48491140	1.724,70
							Brushed Black Chrome	48491340	1.724,70
							Matt Black	48491670	1.609,50
							Matt White	48491700	1.609,50
							Brushed Brass	48491950	1.724,70
							Polished Gold Optic	48491990	1.724,70
							AXOR FinishPlus	48491XXX	1.724,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche

A compléter avec		Pour	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle mural	48492XXX	35361180	366,00


Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche pour raccord de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ taille de la tête de douche: 280 mm
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ raccord plafond métallique
/ installation: montage au plafond
/ convient au chauffe-eau instantané


2 types de jets





1 type de jet





Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	1	18	1	Chrome	48494000	1.210,20
						Brushed Bronze	48494140	1.815,40
						Brushed Black Chrome	48494340	1.815,40
						Matt Black	48494670	1.694,30
						Matt White	48494700	1.694,30
						Brushed Brass	48494950	1.815,40
						Polished Gold Optic	48494990	1.815,40
						AXOR FinishPlus	48494XXX	1.815,30
280	1	PowderRain et Rain combinés	9,2	12,2	1,4	Chrome	48493000	1.028,70
						Brushed Bronze	48493140	1.542,90
						Brushed Black Chrome	48493340	1.542,90
						Matt Black	48493670	1.440,20
						Matt White	48493700	1.440,20
						Brushed Brass	48493950	1.542,90
						Polished Gold Optic	48493990	1.542,90
						AXOR FinishPlus	48493XXX	1.543,10

A compléter avec		Pour	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond	48494XXX	26434180	284,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche pour raccord de plafond


Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR One Bras de douche 300 mm pour montage au plafond pour douche de tête 280, 2jet	48494XXX	Chrome	48496000	363,10
			Brushed Bronze	48496140	544,80
			Brushed Black Chrome	48496340	544,80
			Matt Black	48496670	508,30
			Matt White	48496700	508,30
			Brushed Brass	48496950	544,80
			Polished Gold Optic	48496990	544,80
			AXOR FinishPlus	48496XXX	544,70
	AXOR One Bras de douche 300 mm plafond pour douche de tête 280, 1jet	48493XXX	Chrome	48495000	242,10
			Brushed Bronze	48495140	363,10
			Brushed Black Chrome	48495340	363,10
			Matt Black	48495670	338,80
			Matt White	48495700	338,80
			Brushed Brass	48495950	363,10
			Polished Gold Optic	48495990	363,10
			AXOR FinishPlus	48495XXX	363,20

Douche à main 75 1jet EcoSmart

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 73 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit maximal à 3 bars: 9,1 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 5,8 l/min
/ matériau : métal
/ avec circulation de l'eau interne
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrome	48651000	133,10
						Brushed Bronze	48651140	199,80
						Brushed Black Chrome	48651340	199,80
						Matt Black	48651670	186,50
						Matt White	48651700	186,50
						Brushed Brass	48651950	199,80
						Polished Gold Optic	48651990	199,80
						AXOR FinishPlus	48651XXX	199,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douche à main 2jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 124 x 24 mm
/ type de jet: Rain, Rainflow
/ sélection facile du jet grâce au bouton Select
/ débit maximal à 3 bars: 11,5 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 10,5 l/min
/ avec circulation de l'eau interne
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies



Types de jet



Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
124/24	2	Rain, Rainflow	10,5	11,5	2,4	Chrome	45720000	195,80
						Brushed Bronze	45720140	293,80
						Brushed Black Chrome	45720340	293,80
						Matt Black	45720670	273,90
						Matt White	45720700	273,90
						Brushed Brass	45720950	293,80
						Polished Gold Optic	45720990	293,80
						AXOR FinishPlus	45720XXX	293,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Douche à main affusion

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: tuyau d'affusion, support pour douche à main, sortie murale, flexible de douche en textile
/ débit maximal à 3 bars: 13 l/min
/ compatible avec l'alimentation en eau froide
/ jet laminaire avec mousseur sur rotule
/ le jet n'est pas enrichi en air
/ flexible de douche avec écrous cylindriques des 2 côtés
/ le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
/ longueur des flexibles: 2000 mm
/ type de raccordement: G ½
/ avec clapet anti-retour
/ fonction de support intégrée
/ supports muraux métalliques
/ montage mural: vis de fixation
/ lave-filtre rinçable
/ pas de sécurité intégrée contre les retours d'eau






Nombre de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
1	13	Chrome	48655000	477,20
		Brushed Bronze	48655140	715,60
		Brushed Black Chrome	48655340	715,60
		Brushed Brass	48655950	715,60
		Polished Gold Optic	48655990	715,60
		AXOR FinishPlus	48655XXX	715,80

Douche à main affusion

Caractéristiques de toutes les variantes

/ débit maximal à 3 bars: 13 l/min
/ jet laminaire avec mousseur sur rotule
/ le jet n'est pas enrichi en air
/ compatible avec l'alimentation en eau froide
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douche à main affusion


Nombre de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
1	13	Chrome	48656000	106,00
		Brushed Bronze	48656140	159,10
		Brushed Black Chrome	48656340	159,10
		Brushed Brass	48656950	159,10
		Polished Gold Optic	48656990	159,10
		AXOR FinishPlus	48656XXX	159,00

Fixfit Porter 95/60 mm avec clapet anti-retour pour flexible de douche avec écrou cylindrique

Caractéristiques

/ pour flexibles avec écrous cylindriques
/ fonction de support intégrée
/ métallique
/ type de raccordement: G ½





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	45723000	236,20
Brushed Bronze	45723140	354,40
Brushed Black Chrome	45723340	354,40
Matt Black	45723670	330,60
Matt White	45723700	330,60
Brushed Nickel	45723820	354,40
Brushed Brass	45723950	354,40
Polished Gold Optic	45723990	354,40
AXOR FinishPlus	45723XXX	354,30


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

FixFit Porter rond

Caractéristiques

/ pour les flexibles de douche avec écrou conique
/ fonction de support intégrée
/ Débit max. à 3 bars: 15 l/min
/ métallique
/ type de raccordement: G ½





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	48780000	190,90
Brushed Bronze	48780140	286,30
Brushed Black Chrome	48780340	286,30
Matt Black	48780670	267,20
Brushed Brass	48780950	286,30
Polished Gold Optic	48780990	286,30
AXOR FinishPlus	48780XXX	286,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Commandes de douche



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation encastrée pour 2 systèmes

#36750XXX

page 427

robinets électroniques



AXOR Uno
Mitigeur lavabo électronique sur secteur

#38010XXX

page 498



AXOR Uno
Mitigeur lavabo électronique mural encastré avec bec déverseur 225 mm - set de finition

#38120XXX

page 496

Becs de baignoire



AXOR Uno
Bec déverseur

#38411XXX

page 267



AXOR Uno
Bec déverseur à pose libre

#38412XXX

page 266

Combinaisons possibles de produits

Autres produits complémentaires



AXOR Universal Circular
Porte-serviettes 600 mm

#42860XXX

page 469



AXOR Suite Vasques & Baignoire
Lavabo 400 sans trou de robinetterie ni trop-plein

#42001XXX

page 510



AXOR Drain
Set de finition d'écoulement 700 encastrée dans le sol

#42520XXX

page 540



AXOR FlushPlate
Plaque de commande WC

#42530XXX

page 489



AXOR Bidette Showers
Douchette Bidette 1jet rond pour eau froide avec support de douchette et flexible 1,25 m

#29240XXX

page 371


AXOR



Lavabos

Bidet

Baignoire

Douche

Thermostatiques/Robinets d'arrêt/Inverseurs

Produits complémentaires

AXOR EDGE

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD



« Avec AXOR Edge, nous explorons le monde du raffinement et de l'unicité. »

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR EDGE

Le pouvoir de l'architectonique

AXOR Edge est un chef-d'œuvre de la tradition avant-gardiste du début du XXe siècle. Avec des cubes comme élément de conception caractéristique, assemblés de façon asymétrique pour former une sculpture architecturale. Outre les formes géométriques, la collection se distingue par des surfaces et des arêtes ultra-précises, ce qui en fait un bijou très brillant dans la salle de bains.

Design : Jean-Marie Massaud

Caractéristique du design :

Design avant-gardiste : des blocs disposés de manière asymétrique font du mitigeur une sculpture architecturale.

Idée du designer :

Bijou pour la salle de bains : avec AXOR Edge, nous avions l'ambition de transformer un objet d'usage courant en une sculpture qui suscite des émotions avec ses arêtes précises, ses surfaces brillantes et ses structures raffinées.

Points forts de la collection :

/ Surfaces très brillantes : obtenues grâce à des surfaces et des arêtes fraisées de manière particulièrement précise

/ Nouvelle technologie de fabrication : utilisation d'une diamanteuse de dernière génération. Elle établit de nouveaux standards dans le processus de fabrication ; sa précision est comparable à celle des industries de l'horlogerie, de la bijouterie et de l'optique


/ Coupe diamant : des détails de structure subtils et luxueux offrent des contrastes passionnants et une expérience sensorielle exclusive

/ Équipement de salle de bains complet : robinetterie de vasque et baignoire ainsi que thermostatiques de douche adaptés

/ AXOR Edge est la deuxième collection réalisée avec le célèbre designer français Jean-Marie Massaud

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR Edge : axor-design.com

L'utilisation d'une diamanteuse dans un processus de fabrication nécessite la plus grande précision, un niveau de détail très poussé et les matériaux les plus nobles. La précision constitue la clé de voûte de la brillance et la coupe diamant garantit des surfaces et arêtes parfaites. La fabrication d'AXOR Edge requiert une précision de l'ordre du millième de millimètre. Une précision obtenue grâce à l'utilisation d'une diamanteuse de dernière génération. Avec un outil diamanté comme dans l'aérospatiale et l'industrie laser.



Les biseaux sont fraisés à un angle de 45° exactement et se rejoignent de manière très précise. Il en résulte une surface sans rugosité qui reflète parfaitement la lumière. De nouvelles normes de contrôle du niveau de brillance, définies spécialement pour la collection, dans le cadre de l'assurance qualité garantissent précisément ces exigences élevées.



Avec un diamant, le biseau est fraisé à un angle de 45° pour le faire briller.

Il en résulte des détails de structure subtils tout aussi précis : la coupe diamant. Ligne par ligne, des pyramides tronquées précises sont fraisées dans le bloc en laiton massif en plusieurs étapes pour former un détail luxueux qui crée des contrastes saisissants.



Une ligne est fraisée jusqu'à cinq fois, donnant l'impression d'être taillée au diamant.

L’union de la brillance et de la précision extrême sur un mitigeur

Les robinets AXOR Edge repoussent les limites : les surfaces très brillantes sont une caractéristique marquante de la collection. Cette brillance nécessite une précision maximale lors de la fabrication pour que la lumière se reflète parfaitement sur la surface du mitigeur. Une diamanteuse est utilisée pour biseauter les surfaces et les arêtes du mitigeur avec une précision au micromètre près, jusqu’à ce qu’un jeu fascinant de lumière et d’ombre apparaisse. Ce sont justement ces détails précis tels que le biseau exact à 45° et la nouvelle coupe diamant tridimensionnelle qui font de ce mitigeur un véritable bijou.



Biseaux parfaits
Les biseaux fraisés à un angle de 45° se rejoignent de manière très précise

Surface très brillante
Disponible dans les finitions polies AXOR FinishPlus sélectionnées


Éléments gravés
Les marquages chaud/froid gravés soulignent le caractère haut de gamme du mitigeur

Coupe diamant
La structure de la surface finement fraisée est un détail particulièrement luxueux qui crée des contrastes saisissants sur le mitigeur très brillant

Technologie innovante
Utilisation de la nouvelle cartouche céramique M25LS











Sélection facile des sorties
Des symboles lisibles et gravés facilitent le choix de la sortie d'eau


Régulation du débit
Régulation du débit d'eau avec la fonction marche/arrêt

Coupe diamant
La coupe diamant avec ses pyramides tronquées précises crée une nouvelle expérience tactile grâce à sa tridimensionnalité



Réglage de la température
Thermostatique avec affichage clair de la température

Commande intuitive
Les grands boutons Select permettent une commande intuitive



Guide-flexible facile et pratique à utiliser

La sBox pour baignoire se caractérise par un guide-flexible innovant inclus dans le corps d'encastrement du mitigeur monocommande à 3 trous AXOR Edge pour montage sur gorge et dans le corps d'encastrement du set de montage sur gorge AXOR Edge. La sBox permet un guidage silencieux, sans à-coups avec une longueur extractible maximale de la douchette à main de 1,45 m.




AXOR


Mitigeurs de lavabo monotrou avec Diamond Cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


130






190





280





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
130	160	131	–	Chrome	46011000	1.220,30
				AXOR FinishPlus	46011XXX	1.830,50
190	175	199	–	Chrome	46021000	1.578,80
				AXOR FinishPlus	46021XXX	2.368,20
280	180	282	■	Chrome	46031000	1.587,40
				AXOR FinishPlus	46031XXX	2.381,10

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mélangeur lavabo 3 trous 130 avec bec déverseur 173 mm et vidage Push-Open – Diamond cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 130
/ projection: 173 mm
/ hauteur du bec: 130 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower
Comfort Zone

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
130	173	130	coupe diamant	Chrome	46051000	1.952,70
				AXOR FinishPlus	46051XXX	2.929,10

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed.


Options	Réf.	Euro
Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	135,30

Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 190 mm et bonde – set de finition Diamond cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 190 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
190	coupe diamant	Chrome	46061000	1.708,10
		AXOR FinishPlus	46061XXX	2.562,20

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed.

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 190 mm et bonde – set de finition Diamond cut


Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90

Mitigeur lavabo à poser avec bec déverseur 235 mm et vidage Push-Open – set de finition Diamond cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 235 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ matériau de la vanne de vidage: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
235	coupe diamant	Chrome	46041000	3.014,60
		AXOR FinishPlus	46041XXX	4.521,90

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed.

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeur bidet Diamond cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
/ projection: 149 mm
/ hauteur du bec: 99 mm
/ avec bec fixe
/ aérateur sur rotule avec pivot
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 7 l/min
/ cartouche à disques céramiques
/ limitateur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ matériau de la vanne de vidage: métallique





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
149	99	coupe diamant	Chrome	46211000	1.220,30
			AXOR FinishPlus	46211XXX	1.830,50


Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed.

Mitigeur bain/douche 3 trous avec bec déverseur 210 mm, douche à main micro 2jet – set de finition Diamond cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: Mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main micro, support pour douche à main
/ projection: 210 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 9 l/min
/ cartouche à disques céramiques
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ installation sur bord de baignoire
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise





Technologies

Quick Clean
AirPower

Types de jet

Rain
Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
210	coupe diamant	Chrome	46431000	2.867,10
		AXOR FinishPlus	46431XXX	4.300,70

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed parmi les finitions AXOR FinishPlus.

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous bain/douche sur gorge avec sBox	15487180	495,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Support pour douche à main 216/72 mm pour montage sur gorge ou plan de carrelage – set de finition

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main micro, rosace, boîte de flexible, flexible de douche
/ compatible avec installation sur bord de baignoire
/ sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles
/ filetage de raccordement: G ½
/ dimension du raccordement: DN15
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
/ amovible pour l'entretien à tout moment
/ débit maximal à 3 bars: 14,5 l/min
/ type de jet de la douche à main: Rain, MonoRain





Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
14,5	1	Chrome	46470000	652,50
		AXOR FinishPlus	46470XXX	978,80

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed.

A compléter avec	Réf.	Euro
 sBox sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main	15490180	79,30

Options	Réf.	Euro
 sBox sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage	28014000	94,40
 sBox sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage	28011000	236,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeur bain/douche libre à poser avec bec déverseur 255 mm – set de finition Diamond cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, support pour douche à main, flexible de douche
/ projection: 255 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 23 l/min.
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 23 l/min.
/ débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/min
/ cartouche à disques céramiques
/ limitateur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage sur gorge





Technologies

Quick Clean | AirPower

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
255	coupe diamant	Chrome	46441000	3.918,50
		AXOR FinishPlus	46441XXX	5.877,80

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed parmi les finitions AXOR FinishPlus.

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40


Options	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40
 AXOR Starck Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180	97686000	297,40

Bec déverseur 190 mm Diamond cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 190 mm
/ montage mural
/ débit maximal à 3 bars: 23 l/min.
/ type de jet: jet normal





Technologies

AirPower

Projection (mm)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
190	coupe diamant	Chrome	46411000	816,70
		AXOR FinishPlus	46411XXX	1.225,10

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed.


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Fixfit Porter 104/104 mm square avec clapet antiretour, douche à main micro 2jet et flexible de douche 1,25 m Diamond cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main micro, porteur, support pour douche à main, flexible de douche
/ taille de la tête de douche: 68 x 24 mm
/ type de jet: Rain, MonoRain
/ QuickClean : Les dépôts de calcaire peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ débit maximal à 3 bars: 16,2 l/min.
/ flexible de douche avec écrous cylindriques des 2 côtés
/ longueur des flexibles: 1250 mm
/ avec clapet anti-retour
/ fonction de support intégrée
/ montage mural: vis de fixation





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Mono Rain

Nombre de jets	Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
2	Rain, MonoRain	16,2	1	coupe diamant	Chrome	46521000	711,90
					AXOR FinishPlus	46521XXX	1.067,90

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed parmi les finitions AXOR FinishPlus.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Modules thermostatique Select encastrés


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: module thermostatique, support pour douche à main, douche à main micro, flexible de douche
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ pour tuyaux de douche à écrou cylindrique
/ type de raccordement: corps d'encastrement

2 systèmes









3 systèmes









4 systèmes









5 systèmes







Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat

Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
2 systèmes	35	coupe diamant	Chrome	46701000	2.440,40
			AXOR FinishPlus	46701XXX	3.660,60
3 systèmes	38	coupe diamant	Chrome	46711000	2.879,40
			AXOR FinishPlus	46711XXX	4.319,10
4 systèmes	39	coupe diamant	Chrome	46721000	3.397,60
			AXOR FinishPlus	46721XXX	5.096,40
5 systèmes	38	coupe diamant	Chrome	46731000	4.008,60
			AXOR FinishPlus	46731XXX	6.012,90

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed parmi les finitions AXOR FinishPlus.

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 2 systèmes	46701XXX	18310180	856,90
 Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 3 systèmes	46711XXX	18311180	999,50
 Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 4 systèmes	46721XXX	18312180	1.142,40
 Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 5 systèmes	46731XXX	18313180	1.285,10


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Robinet d'arrêt 56/56 mm – set de finition Diamond cut

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de raccordement: DN15/DN20 / 1 système / norme de bruit: II





	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
	coupe diamant	Chrome	46771000	359,50
		AXOR FinishPlus	46771XXX	539,30

Ce produit n'est pas disponible en finitions Brushed.

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	105,80
	Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	108,80
	Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	114,50

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches



AXOR ShowerComposition
Module de douche de tête 250/250 2 jets avec douche d'épaule

#12594XXX

page 307



AXOR ShowerComposition
Panneau de douche avec thermostat, douche de tête 110/220 1jet et douche d'épaule

#12595XXX

page 308



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet sans éclairage

#10637XXX

page 325

Commandes de douche



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation encastrée pour 2 systèmes

#36752XXX

page 427

Autres produits complémentaires



AXOR Universal Rectangular
Porte-serviettes 600 mm

#42661XXX

page 462



AXOR Suite Vasques & Baignoire
Lavabo 400 sans trou de robinetterie ni trop-plein

#42001XXX

page 510



AXOR Drain
Set de finition d'écoulement 700 encastrée dans le sol

#42520XXX

page 540





- Lavabos
- Bidet
- Baignoire
- Plaques
- Produits complémentaires

AXOR MYEDITION

DESIGN
–
PHOENIX


WIENER
SEIFE

« AXOR MyEdition offre des expériences multi-sensorielles parfaitement coordonnées. »

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MyEdition

Une affirmation de la personnalité

Avec son design monolithique et linéaire, AXOR MyEdition offre la plus grande liberté de conception possible. Une sélection de diverses plaques fabriquées dans des matériaux exclusifs laisse libre cours à la créativité personnelle. La collection répond ainsi au désir des gens d'avoir quelque chose d'unique, de se démarquer des autres et de sortir des sentiers battus.

Design : PHOENIX

Caractéristique du design :

Monolithe : le rectangle est la forme caractéristique et devient un monolithe en raison de son poids et de sa taille.

Idée du designer :

Libre cours à la créativité personnelle : de nombreuses possibilités de personnalisation sont offertes aux clients.

Points forts de la collection :

/ Grâce à la plaque de support neutre, AXOR MyEdition permet de créer un design personnalisé à l'aide de la plaque de matériau

/ Une nouvelle dimension de l'individualisation : grâce à l'utilisation de matériaux naturels soigneusement sélectionnés et de finitions exclusives

/ Nouvelles sensations tactiles et visuelles : grâce à l'utilisation de matériaux tels que le verre, le métal, le bois, le marbre ou le cuir, qui présentent tous une structure de surface très particulière

/ Un contraste sensuel avec le design linéaire : design innovant de l'eau avec le jet PowderRain d'une douceur veloutée, testé pour la première fois sur un mitigeur de vasque

/ Système de conduite d'eau découplé : empêche le contact direct de l'eau avec le corps du robinet

/ Intégration ou contraste : un complément parfait de décoration intérieure, ou un atout de la salle de bains

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR MyEdition : axor-design.com

Un concept avant-gardiste et une association remarquable

Un corps en métal, chromé ou dans l'une des finitions PVD AXOR FinishPlus. Surmonté d'une plaque fascinante : avec une gamme de matériaux exclusive, AXOR Signature ouvre la voie aux innovations. Le métal, le verre miroir ou noir, les matériaux naturels précieux comme le bois, le marbre ou le cuir donnent plus d'éclat et offrent de nouvelles expériences tactiles. Une première pour AXOR MyEdition.



Les variantes suivantes sont disponibles de série pour les neuf produits AXOR MyEdition avec une référence spécifique :

/ Finitions PVD (corps)/plaque en verre miroir) (-000)
/ Verre Brushed Bronze/Noir (-600)

En complément des variantes standard, les produits peuvent être configurés individuellement et commandés avec des références séparées pour le corps et la plaque.

Des matériaux naturels pour la salle de bains, chaque plaque est une pièce unique

Les matériaux précieux révèlent leur caractère unique dans la plaque AXOR MyEdition. Chaque version est développée selon un processus intensif, réalisée avec une précision artisanale et contrôlée lors d'essais d'endurance internes pour l'utilisation des mitigeurs dans des conditions extrêmes. Le résultat est un ensemble parfait.


Le placage de noyer précieux est un exemple fascinant. Les fines lames de bois permettent d'obtenir des composants stables avec une structure agréable, qui sont veinés et striés dans une teinte marron soutenue.

Le marbre blanc Lasa du Tyrol du Sud se caractérise par de fines veinures dorées. Les plaques sont retirées du bloc de marbre en couches très fines et transformées avec précision en placage de pierre offrant un toucher de surface parfait.

Son équivalent foncé, Nero Marquina, provient des carrières de pierre du Pays basque au nord de l'Espagne. Un noir intense avec des veinures blanches marquées incarne le summum de l'élégance. Le cuir vachette nappa provenant d'Europe est sélectionné avec tout autant de soin. Grâce à sa finition précise, il est particulièrement résistant et convient donc également à une utilisation dans les zones humides.

Chaque plaque est une pièce unique, faisant de chaque mitigeur AXOR MyEdition un original incomparable. Pour la personnalisation ultime sur le plan de vasque et la baignoire.

Afin d'assurer la longévité des plaques de matériau, chaque matériau est accompagné d'une recommandation de nettoyage adaptée.





Langage design cohérent du mitigeur et du jet

Nouveau mousseur :
La forme du jet d'eau suit le design du produit. Nous avons développé à cet effet un mousseur rectangulaire doté du jet PowderRain et de la fonction de nettoyage QuickClean pour faciliter l'élimination des dépôts calcaires.

Jet PowderRain :
AXOR MyEdition est la première collection avec le type de jet PowderRain. Les 170 buses très fines produisent des gouttes soyeuses pour une expérience de jet sensuelle, douce et volumineuse.

Système de conduite d'eau découplé :
Un système de conduite d'eau séparé est intégré dans le corps métallique. Ainsi découplé, il n'est donc jamais contaminé par le plomb et le nickel.



Matériaux
La plaque est l'élément variable du mitigeur et peut être personnalisée à volonté, par exemple avec un nouveau matériau comme le cuir, le marbre ou le bois

Éléments indépendants
La fine ligne de séparation entre le corps et la plaque ressemble à un joint creux. Cette séparation des deux éléments indépendants permet la personnalisation



Monolithe
Langage formel clair et angulaire ; construction solide

Ergonomie
Position latérale de la poignée grâce à la cartouche M25LS pour une utilisation ergonomique

AXOR Individualization
Le corps est l'élément constant du mitigeur et constitue la base pour un niveau de personnalisation élevé avec un libre choix de finitions PVD AXOR FinishPlus monochromes ou combinées

Design de l'eau
Expériences multi-sensorielles : le type de jet PowderRain d'une douceur veloutée est l'équivalent sensoriel du design linéaire du mitigeur et surprend lors du lavage des mains



Les variantes Chrome/Verre Miroir (-000) et Chrome/ Noir Miroir (-600) sont disponibles de série pour AXOR MyEdition. Le verre est particulièrement hygiénique, robuste et résistant aux nettoyants.



La plaque en noyer américain est un produit naturel et a une très belle coloration brun foncé dans différentes nuances. En combinaison avec la finition AXOR FinishPlus Matt Black, elle attire particulièrement le regard.




Le marbre blanc Lasa Covelano Vena Oro fascine par sa blancheur éclatante et son grain fin et doré. Il est extrait dans la carrière de Jennwand, la plus haute d'Europe, à plus de 2 220 mètres d'altitude.



Le marbre noir Nero Marquina est un calcaire noir de choix avec un grain de quartz blanc prononcé. Il est appelé marbre en raison de son aptitude au polissage. Les veines de quartz blanc sont apparues ultérieurement dans la roche.



Le cuir vachette nappa européen apporte du confort à la salle de bains. Le cuir gris offre une belle structure naturelle et une haptique douce.



Les finitions AXOR FinishPlus apportent de la couleur à la salle de bains. Outre les combinaisons de couleurs identiques avec des variantes polies ou brossées à la main, des variantes bicolores peuvent également être réalisées en séparant simplement le corps et la plaque.

Personnalisation sur la baignoire



Le concept de personnalisation d'AXOR MyEdition s'applique également à la baignoire.

La plaque en marbre noir Nero Marquina avec des veinures blanches marquées est un élément caractéristique du mitigeur 4 trous pour montage sur gorge.

La plaque en marbre blanc Lasa Covelano Vena Oro en combinaison avec le mitigeur de baignoire posé au sol est particulièrement impressionnante.

AXOR propose à cet effet une plaque de support neutre qui permet d'appliquer le matériau sélectionné individuellement sur le robinet AXOR MyEdition. Avec l'aide de votre spécialiste en matériaux sur place, la déclaration personnelle se transforme en récit significatif : un certain élément, une ambiance particulière, un paysage mémorisé, une image permanente. Ces idées se matérialisent dans la plaque de robinetterie en une texture de l'identité personnelle.





APERÇU DES COLLECTIONS ET COMBINAISONS POSSIBLES

PLAQUES






CORPS			Verre miroir			Verre noir			Chrome			Matt Black		
			Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117
	Mitigeur de lavabo monocommande 70	Produits standard Chrome, Noir Mat	47010000			47010600 47010670								
	Mitigeur de lavabo 70 sans plaque	Chrome	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 finitions PVD, Noir Mat	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
	Mitigeur de lavabo 110	Produits standard Chrome, Noir Mat	47030000			47030600 47030670								
	Mitigeur de lavabo 110 sans plaque	Chrome	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 finitions PVD, Noir Mat	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Mitigeur de lavabo monocommande 230	Produits standard Chrome, Noir Mat		47020000			47020600 47020670							
	Mitigeur de lavabo 230 sans plaque	Chrome		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670	
		15 finitions PVD, Noir Mat		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
	Mitigeur de lavabo 70 3 trous	Produits standard Chrome, Noir Mat	47050000			47050600 47050670								
	Mitigeur de lavabo 70 3 trous sans plaque	Chrome	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000				47052000 47904670	
		15 finitions PVD, Noir Mat	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000				47052XXX 47904670	
	Mitigeur de lavabo 110 3 trous	Produits standard Chrome, Noir Mat	47070000			47070600 47070670								
	Mitigeur de lavabo 110 3 trous sans plaque	Chrome	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000				47072000 47904670	
		15 finitions PVD, Noir Mat	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000				47072XXX 47904670	
	Mitigeur de lavabo encastré	Produits standard Chrome, Noir Mat		47060600 47060670			47070600 47070670							
	Mitigeur de lavabo encastré sans plaque	Chrome		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670	
		15 finitions PVD, Noir Mat		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
	Mitigeur de lavabo 3 trous encastré	Produits standard Chrome, Noir Mat		47080000			47080600 47080670							
	Mitigeur de lavabo 3 trous encastré sans plaque	Chrome		47082000 47901000			47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670	
		15 finitions PVD, Noir Mat		47082XXX 47901600			47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
	Mitigeur de lavabo posé au sol	Produits standard Chrome, Noir Mat		47040000			47040600 47040670							
	Mitigeur de lavabo monocommande posé au sol sans plaque	Chrome		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670	
		15 finitions PVD, Noir Mat		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
	Mitigeur de bidet	Produits standard Chrome, Noir Mat			47210000			47210600 47210670						
	Mitigeur de bidet monocommande sans plaque	Chrome			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905670
		15 finitions PVD, Noir Mat			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905670
	Robinet à 4 trous pour montage sur gorge	Produits standard Chrome, Noir Mat	47430600 47430670			47070600 47070670								
	Robinet à 4 trous pour montage sur gorge sans plaque	Chrome	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 finitions PVD, Noir Mat	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Mitigeur de baignoire monocommande sur pied	Produits standard Chrome, Noir Mat		47440000			47440600 47440670							
	Mitigeur de baignoire posé au sol sans plaque	Chrome		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904670	
		15 finitions PVD, Noir Mat		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
	Bec déverseur	Produits standard Chrome, Noir Mat	47410000			47410600 47410670								
	Bec déverseur sans plaque	Chrome	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903670		
		15 finitions PVD, Noir Mat	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903670		

*Pour un positionnement exact d'un élément personnalisé sur la plaque de support AXOR MyEdition, le gabarit correspondant est nécessaire en accessoire optionnel. Les produits AXOR MyEdition sont disponibles avec des surfaces en Chrome/Verre Miroir -000, Chrome/Noir Miroir -600 ainsi qu'avec des finitions AXOR FinishPlus -xxx.








15 finitions PVD			Bois : Noyer américain			Marbre blanc : Lasa Covelano Vena Oro			Marbre noir : Nero Marquina			Cuir : cuir nappa gris			Plaque de support pour matériau		
Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: PowderRain
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ avec alimentation d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)

70 avec plaque





110 avec plaque




230 sans plaque









Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Pour vasques	cache	Finition	Réf.	Euro
70	151	70	–	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47010000	804,00
					Chrome/ Black Glass	47010600	804,00
					Matt Black/ Black Glass	47010670	1.124,80
70	151	70	–	sans plaque	Chrome	47012000	669,80
					Brushed Bronze	47012140	1.004,60
					Brushed Black Chrome	47012340	1.004,60
					Matt Black	47012670	937,60
					AXOR FinishPlus	47012XXX	1.004,70
110	150	110	–	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47030000	880,20
					Chrome/ Black Glass	47030600	880,20
					Matt Black/ Black Glass	47030670	1.232,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de lavabo

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Pour vasques	cache	Finition	Réf.	Euro
110	150	110	–	sans plaque	Chrome	47032000	747,30
					Brushed Bronze	47032140	1.121,40
					Brushed Black Chrome	47032340	1.121,40
					Matt Black	47032670	1.046,50
					AXOR FinishPlus	47032XXX	1.121,00
230	196	225	■	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47020000	1.044,90
					Chrome/ Black Glass	47020600	1.044,90
					Matt Black/ Black Glass	47020670	1.462,30
230	196	225	■	sans plaque	Chrome	47022000	870,70
					Brushed Bronze	47022140	1.306,10
					Brushed Black Chrome	47022340	1.306,10
					Matt Black	47022670	1.218,80
					AXOR FinishPlus	47022XXX	1.306,10


Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 221 mm
/ hauteur du bec: 82 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ avec alimentation d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


221 avec plaque





221 sans plaque





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Aperçu des variantes

Projection (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
221	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47060000	1.017,60
		Chrome/ Black Glass	47060600	1.017,60
		Matt Black/ Black Glass	47060670	1.424,60
221	sans plaque	Chrome	47062000	843,70
		Brushed Bronze	47062140	1.265,40
		Brushed Black Chrome	47062340	1.265,40
		Matt Black	47062670	1.180,90
		AXOR FinishPlus	47062XXX	1.265,60

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs lavabo encastrés muraux

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	251,00

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180	13586000	138,00


Mitigeurs lavabo 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes


/ type de jet: PowderRain
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ avec alimentation d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


70 avec plaque






70 sans plaque





110 avec plaque





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
70	151	70	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47050000	1.124,90
				Chrome/ Black Glass	47050600	1.124,90
				Matt Black/ Black Glass	47050670	1.574,90
70	151	70	sans plaque	Chrome	47052000	991,20
				Brushed Bronze	47052140	1.487,00
				Brushed Black Chrome	47052340	1.487,00
				Matt Black	47052670	1.387,50
				AXOR FinishPlus	47052XXX	1.486,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs lavabo 3 trous

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
110	150	109	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47070000	1.222,10
				Chrome/ Black Glass	47070600	1.222,10
				Matt Black/ Black Glass	47070670	1.711,20
110	150	109	sans plaque	Chrome	47072000	1.090,50
				Brushed Bronze	47072140	1.635,60
				Brushed Black Chrome	47072340	1.635,60
				Matt Black	47072670	1.526,60
				AXOR FinishPlus	47072XXX	1.635,80

Options		Réf.	Euro
	Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	135,30


Mitigeurs de lavabo 3 trous pour montage encastré mural

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 221 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ avec alimentation d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


221 avec plaque





221 sans plaque





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Aperçu des variantes

Projection (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
221	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47080000	1.042,30
		Chrome/ Black Glass	47080600	1.042,30
		Matt Black/ Black Glass	47080670	1.459,60

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs de lavabo 3 trous pour montage encastré mural

Aperçu des variantes

Projection (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
221	sans plaque	Chrome	47082000	910,60
		Brushed Bronze	47082140	1.365,70
		Brushed Black Chrome	47082340	1.365,70
		Matt Black	47082670	1.274,40
		AXOR FinishPlus	47082XXX	1.365,90

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10


Options	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
 AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90

Mitigeurs de lavabo à levier simple sur pied


Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 196 mm
/ hauteur du bec: 1158 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ avec alimentation d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)

avec plaque décorative



sans plaque



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Aperçu des variantes

Projection (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
196	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47040000	2.008,90
		Chrome/ Black Glass	47040600	2.008,90
		Matt Black/ Black Glass	47040670	2.839,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de lavabo à levier simple sur pied

Aperçu des variantes

Projection (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
196	sans plaque	Chrome	47042000	1.834,90
		Brushed Bronze	47042140	2.752,20
		Brushed Black Chrome	47042340	2.752,20
		Matt Black	47042670	2.568,50
		AXOR FinishPlus	47042XXX	2.752,40

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Options	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40


Mitigeurs de bidet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 121 mm
/ hauteur du bec: 83 mm
/ avec bec fixe
/ aérateur sur rotule avec pivot
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche à disques céramiques
/ limitateur de température réglable
/ alimentation d'eau isolée – sans contact avec le nickel et le plomb
/ convient au chauffe-eau instantané
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


avec plaque décorative





sans plaque





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
121	83	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47210000	1.051,50
			Chrome/ Black Glass	47210600	1.051,50
			Matt Black/ Black Glass	47210670	1.471,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs de bidet

Aperçu des variantes


Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
121	83	sans plaque	Chrome	47212000	917,80
			Brushed Bronze	47212140	1.376,70
			Brushed Black Chrome	47212340	1.376,70
			Matt Black	47212670	1.284,20
			AXOR FinishPlus	47212XXX	1.376,70

Mitigeurs de baignoire à poser au sol


Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 196 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/min
/ Cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage sur gorge

avec plaque décorative



sans plaque



Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
196	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47440000	2.812,30
		Chrome/ Black Glass	47440600	2.812,30
		Matt Black/ Black Glass	47440670	3.948,70
196	sans plaque	Chrome	47442000	2.638,20
		Brushed Bronze	47442140	3.957,20
		Brushed Black Chrome	47442340	3.957,20
		Matt Black	47442670	3.693,40
		AXOR FinishPlus	47442XXX	3.957,30

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de baignoire à poser au sol


Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40

Mélangeurs 4 trous pour montage sur bord de baignoire


Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 151 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
/ débit maximal à 3 bars: 22 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 22 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ installation sur bord de baignoire

avec plaque décorative



sans plaque



Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
151	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47430000	1.874,50
		Chrome/ Black Glass	47430600	1.874,50
		Matt Black/ Black Glass	47430670	2.624,60
151	sans plaque	Chrome	47432000	1.741,10
		Brushed Bronze	47432140	2.611,60
		Brushed Black Chrome	47432340	2.611,60
		Matt Black	47432670	2.437,10
		AXOR FinishPlus	47432XXX	2.611,70

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge	15480180	995,80

Options		Réf.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Becs de baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 176 mm
/ montage mural
/ débit maximal à 3 bars: 24 l/min
/ type de jet: jet normal


avec plaque décorative





sans plaque





Technologies

Quick Clean

Aperçu des variantes


Projection (mm)	cache	Finition	Réf.	Euro
176	avec plaque décorative	Chrome/ Mirror Glass	47410000	536,00
		Chrome/ Black Glass	47410600	536,00
		Matt Black/ Black Glass	47410670	750,10
176	sans plaque	Chrome	47412000	402,50
		Brushed Bronze	47412140	603,60
		Brushed Black Chrome	47412340	603,60
		Matt Black	47412670	562,50
		AXOR FinishPlus	47412XXX	603,80

Plaques métalliques


Caractéristiques de toutes les variantes

/ matériau: métallique
/ amovible


117



200



245



Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
	117	Chrome	47905000	133,70
		Brushed Bronze	47905140	200,90
		Brushed Black Chrome	47905340	200,90
		Matt Black	47905670	187,50
		AXOR FinishPlus	47905XXX	200,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Plaques métalliques

Aperçu des variantes


longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
200	Chrome	47903000	133,70
	Brushed Bronze	47903140	200,90
	Brushed Black Chrome	47903340	200,90
	Matt Black	47903670	187,50
	AXOR FinishPlus	47903XXX	200,60
245	Chrome	47904000	174,50
	Brushed Bronze	47904140	262,10
	Brushed Black Chrome	47904340	262,10
	Matt Black	47904670	243,70
	AXOR FinishPlus	47904XXX	261,80

Plaques en verre


Caractéristiques de toutes les variantes

/ matériau: verre / amovible


117



200



245



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
117	Mirror	47902000	133,70
	Noir	47902600	133,70
200	Mirror	47900000	133,70
	Noir	47900600	133,70
245	Mirror	47901000	174,50
	Noir	47901600	174,50


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Plaques Noyer américain


Caractéristiques de toutes les variantes

/ matériau: noyer
/ amovible
/ Le bois étant un matériau naturel, chaque pièce est unique et les marques sur le bois peuvent varier.


117



200



245



Aperçu des variantes


longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
117	Noyer noir	47908000	402,50
200	Noyer noir	47906000	402,50
245	Noyer noir	47907000	522,70

Plaques en marbre Lasa Covelano Vena Oro


Caractéristiques de toutes les variantes

/ matériau: marbre
/ amovible
/ Le marbre étant un matériau naturel, chaque pièce est unique et les marbrures peuvent varier.


117



200



245



Aperçu des variantes

longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
117	Marble Lasa Covelano Vena Oro	47911000	402,50
200	Marble Lasa Covelano Vena Oro	47909000	402,50
245	Marble Lasa Covelano Vena Oro	47910000	522,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Plaques en marbre Nero Marquina


Caractéristiques de toutes les variantes

/ matériau: marbre
/ amovible
/ Le marbre étant un matériau naturel, chaque pièce est unique et les marbrures peuvent varier.


117



200



245



Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
	117	Marble Nero Marquina	47915000	402,50
	200	Marble Nero Marquina	47913000	402,50
	245	Marble Nero Marquina	47914000	522,70

Plaques en cuir gris foncé (Nappa)


Caractéristiques de toutes les variantes

/ matériau: cuir
/ amovible


117



200



245



Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
	117	Cuir	47918000	402,50
	200	Cuir	47916000	402,50
	245	Cuir	47917000	522,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Plaques de montage pour personnalisation


Caractéristiques de toutes les variantes

/ la fixation d'un matériau individuel sur les produits AXOR MyEdition sans plaque nécessite la plaque de montage
/ épaisseur du matériau: 3 - 5 mm
/ matériau: acier inoxydable
/ nécessite le gabarit AXOR MyEdition correspondant pour un positionnement précis du matériau individuel sur la plaque de montage
/ amovible
/ avec joint d'étanchéité en caoutchouc
/ non inclus: matériau individuel, colle


117



200



245



Aperçu des variantes


longueur (mm)	Réf.	Euro
117	47923000	28,80
200	47921000	32,60
245	47922000	36,80

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
 AXOR MyEdition Guide pour plaque de montage personnalisé 117	47923XXX	47924000	38,40
 AXOR MyEdition Guide pour plaque de montage personnalisé 200	47921XXX	47925000	49,20
 AXOR MyEdition Guide pour plaque de montage personnalisé 245	47922XXX	47926000	57,10

Guide pour plaque de montage personnalisé 117

Caractéristiques

/ pour un positionnement exact lors du collage du matériau individuel sur la plaque de montage AXOR MyEdition # 47923000
/ Le gabarit peut être utilisé plusieurs fois
/ non inclus: matériau individuel, colle




Réf.	Euro
47924000	38,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Guide pour plaque de montage personnalisé 200

Caractéristiques

/ pour un positionnement exact lors du collage du matériau individuel sur la plaque de montage AXOR MyEdition # 47921000
/ Le gabarit peut être utilisé plusieurs fois
/ non inclus: matériau individuel, colle




Réf.	Euro
47925000	49,20

Guide pour plaque de montage personnalisé 245

Caractéristiques

/ pour un positionnement exact lors du collage du matériau individuel sur la plaque de montage AXOR MyEdition # 47922000
/ Le gabarit peut être utilisé plusieurs fois
/ non inclus: matériau individuel, colle



Réf.	Euro
47926000	57,10

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Combinaisons possibles de produits

Douches



AXOR ShowerSolutions
Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle mural - set de finition

#35318XXX

page 340

Systèmes de douche



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation encastrée pour 2 systèmes

#36752XXX

page 427



AXOR One
Module thermostatique pour 1 système - set de finition

#45711XXX

page 122



AXOR ShowerComposition
Module thermostatique 540/110 pour installation encastrée pour 3 fonctions

#12572XXX

page 310

Autres produits complémentaires



AXOR Universal Rectangular
Porte-serviettes 600 mm

#42661XXX

page 462



AXOR Suite Vasques & Baignoire
Lavabo 400/400 sans trou de robinetterie ni trop-plein

#42003XXX

page 511



AXOR Drain
Set de finition d'écoulement 700 encastrée dans le sol

#42520XXX

page 540



Lavabos

Bidet

Baignoire

Douche

Thermostatiques/Robinets d'arrêt/Inverseurs

Douches de tête

Douches à main

Sets de douche

Produits complémentaires



AXOR STARCK

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK



« L'idée chez AXOR Starck était de créer un design qui respecte la profondeur et la structure de l'eau. Le premier objet dans l'histoire qui a fourni de l'eau était la pompe et il s'agissait de créer un ensemble aussi simple qu'elle. » PHILIPPE STARCK

AXOR Starck

Design de salle de bains minimaliste

AXOR Starck incarne l'esthétique du minimalisme : le design se concentre sur l'essentiel. Une forme familière, une fonction sans compromis et un lien originel avec l'eau. Et donc un archétype : la collection s'inspire de la pompe à bras historique qui servait à extraire l'eau du puits.

Design : Philippe Starck

Caractéristique du design :

Invariablement cylindrique avec bec en diagonale.

Idée du designer :

DÉCLARATION **DU** minimalisme : la forme de base repose sur l'idée des pompes à bras historiques, le premier et le plus simple objet qui fournissait de l'eau. Il s'agit ici uniquement de l'eau pure et de la beauté de l'eau.

Points forts de la collection :

/ Trois variantes de poignées : poignée à ressort classique, poignée tige moderne, poignée à manette ergonomique
/ Mitigeurs dans différentes ComfortZone à combiner avec différentes vasques
/ AXOR Starck est un best-seller depuis plus de 30 ans devenu au fil du temps un classique du design
/ Douchette bâton innovante : le premier de son genre et, aujourd'hui, un classique

→ Tout savoir sur AXOR Starck : axor-design.com

3 mitigeurs monocommande – 3 choix de poignées

Trois poignées, un design : de la poignée plume classique – l'original de 1994, aujourd'hui un classique, à la poignée à manette ergonomique, en passant par la poignée tige moderne, résolument réduite. La forme emblématique du bec en diagonale et le design minimaliste misent sur l'essentiel.

Mitigeur de vasque AXOR Starck avec poignée tige

/ Poignée tige avec cartouche de type joystick intégrée : la poignée fine complète le minimalisme
/ Corps étroit grâce à la cartouche intégrée
/ Trois cylindres simples façonnent le design minimaliste
/ Disponible en quatre hauteurs différentes : 70, 90, 170, 250



Mitigeur de lavabo AXOR Starck avec poignée à manette

/ Poignée à levier : poignée ergonomique synonyme de minimalisme moderne
/ Disponible en trois hauteurs différentes : 80, 100, 250
/ Variante CoolStart disponible pour économiser de l'énergie et de l'eau

Mitigeur de lavabo monocommande AXOR Starck avec poignée plume

/ Poignée plume : forme classique avec un clin d'œil à la pompe à bras. La plume est un détail étonnant dans l'aspect général minimaliste
/ Disponible en trois hauteurs différentes : 60, 70, 220
/ Design original de 1994 : inspiré de la pompe à bras




Aspect minimaliste sur la baignoire

Un objet iconique sur la baignoire : formes droites et claires, avec bec en diagonale rappelant l'historique pompe à bras. Le mitigeur de baignoire posé au sol est, lui, particulièrement adapté aux baignoires en îlot.







Changement de sortie

/ Le passage du mitigeur de baignoire à la douche à main s'effectue au niveau du bec déverseur

/ Débit : 22 l/min (à 3 bar)

Flexible de douche à effet métallique 1,25 m (# 28282000) et douche à main micro 2jet (# 28532000)

/ Fourni


Mitigeurs lavabo pour lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


70





80





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
70	95	69	joystick	Chrome	10116000	563,70
				Brushed Black Chrome	10116340	845,70
				AXOR FinishPlus	10116XXX	845,60
80	86	75	poignée à levier	Chrome	10102000	336,20
				Brushed Black Chrome	10102340	504,40
				AXOR FinishPlus	10102XXX	504,30

Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 70
/ projection: 106 mm
/ hauteur du bec: 74 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
70	106	74	avec tirette	Chrome	10010000	604,10
				AXOR FinishPlus	10010XXX	906,20
70	106	74	écoulement libre	Chrome	10018000	594,10
				AXOR FinishPlus	10018XXX	891,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mitigeurs de lavabo avec poignée joystick

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 112 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


90






170





250





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
90	112	89	avec tirette	–	Chrome	10111000	604,10
					Brushed Black Chrome	10111340	906,30
					AXOR FinishPlus	10111XXX	906,20
90	112	89	écoulement libre	–	Chrome	10117000	604,10
					Brushed Black Chrome	10117340	906,30
					AXOR FinishPlus	10117XXX	906,20
170	112	165	écoulement libre	■	Chrome	10123000	667,70
					Brushed Black Chrome	10123340	1.001,60
					AXOR FinishPlus	10123XXX	1.001,60
250	112	250	écoulement libre	■	Chrome	10129000	920,40
					Brushed Black Chrome	10129340	1.380,50
					AXOR FinishPlus	10129XXX	1.380,60

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Mitigeur de lavabo avec levier

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


100





250





Caractéristiques Particulières

CoolStart EcoSmart

Technologies

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	CoolStart	Pour vasques	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
100	103	95	avec tirette	■	–	3,5	Chrome	10007000	336,20
							Brushed Black Chrome	10007340	504,40
							AXOR FinishPlus	10007XXX	504,30
100	103	95	avec tirette	–	–	5	Chrome	10001000	336,20
							Brushed Black Chrome	10001340	504,40
							AXOR FinishPlus	10001XXX	504,30
100	103	95	écoulement libre	–	–	5	Chrome	10003000	336,20
							Brushed Black Chrome	10003340	504,40
							AXOR FinishPlus	10003XXX	504,30
250	107	248	écoulement libre	–	■	5	Chrome	10103000	488,30
							Brushed Black Chrome	10103340	732,60
							AXOR FinishPlus	10103XXX	732,50

10003XXX Ce produit est disponible en finition de couleur Brushed Red Gold via le service AXOR Signature.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinet simple service 70 sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ avec bec fixe
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)
/ hauteur du bec: 65.0 mm
/ type de jet: jet normal
/ type de raccordement: flexible de raccordement G ⅜"
/ disques céramiques 180°





Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
65	sans	Chrome	38130000	295,80
		Brushed Black Chrome	38130340	443,90
		AXOR FinishPlus	38130XXX	443,70


Mitigeurs de bidet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
/ avec bec fixe
/ aérateur sur rotule avec pivot
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
/ cartouche céramique
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage G 1 ¼"


joystick





poignée à levier





Technologies

Quick Clean
AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
111	59	joystick	Chrome	10211000	604,10
			Brushed Black Chrome	10211340	906,30
			AXOR FinishPlus	10211XXX	906,20
104	65	poignée à levier	Chrome	10214000	336,20
			Brushed Black Chrome	10214340	504,40
			AXOR FinishPlus	10214XXX	504,30


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeur lavabo 90 avec douche à main bidette et flexible de douche 1,60 m

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 90
/ projection: 112 mm
/ hauteur du bec: 89 mm
/ type de jet: jet normal
/ jet de douche
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ système sans tirette ni vidage Push-Open G 1 ¼
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
112	89	Chrome	10300000	663,10
		Brushed Black Chrome	10300340	994,70
		AXOR FinishPlus	10300XXX	994,70


Ce produit est disponible en finition de couleur Polished Gold Optic via le service AXOR Signature.

Mitigeur bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 200 mm
/ distance du centre: 150 mm ± 16 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 18 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 18 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ montage mural





Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
200	joystick	Chrome	10411000	922,50
		Brushed Black Chrome	10411340	1.383,60
		AXOR FinishPlus	10411XXX	1.383,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeur bain/douche libre à poser - set de finition

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, support pour douche à main
/ projection: 156 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 18 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 18 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage sur gorge





Technologies

AirPower

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
156	joystick	Chrome	10456000	1.970,50
		Brushed Black Chrome	10456340	2.956,10
		AXOR FinishPlus	10456XXX	2.955,80

⚠ A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Options	Finition	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180		96441000	154,40
 AXOR Starck Rallonge 60 mm pour bec déverseur	Chrome	10981000	394,40
	AXOR FinishPlus	10981XXX	591,60
 AXOR Starck Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180		97686000	297,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Bec déverseur 122 mm

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 122 mm
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ type de jet: jet normal





Technologies

AirPower


	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	122	Chrome	10410000	237,80
		Brushed Black Chrome	10410340	356,70
		AXOR FinishPlus	10410XXX	356,70

Support pour douche à main

Caractéristiques

/ comprenant: douche à main, support pour douche à main, flexible de douche, Secubox, frein pour flexible Secuflex, insert de flexible
/ compatible avec pour montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
/ dimension du raccordement: DN15
/ diamètre de percement sur la baignoire: Ø 50 mm
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	19418000	509,00
Brushed Bronze	19418140	763,50
Brushed Black Chrome	19418340	763,50
Polished Gold Optic	19418990	763,50
AXOR FinishPlus	19418XXX	763,50


Options		Réf.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Mitigeur douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

/ distance du centre: 150 mm ± 16 mm
/ débit maximal à 3 bars: 28 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeur douche apparent

Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
joystick	Chrome	10611000	669,60
	Brushed Black Chrome	10611340	1.004,60
	AXOR FinishPlus	10611XXX	1.004,40


Douche de tête Ø 240 mm Air 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 240 mm
/ type de jet: RainAir
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 19,8 l/min.
/ fonctionnalité à partir de: 13,5 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 19,8 l/min.
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ installation: plafond ou mur
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ pression: basse

RainAir





Technologies

AirPower Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

EPD

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Chrome	28494000	736,50
						Brushed Bronze	28494140	1.104,80
						Brushed Black Chrome	28494340	1.104,80
						Polished Gold Optic	28494990	1.104,80
						AXOR FinishPlus	28494XXX	1.104,80

⚠ A compléter avec (au choix)	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Bras de douche S 390 mm	Chrome	26431000	340,90
	Brushed Bronze	26431140	511,20
	Brushed Black Chrome	26431340	511,20
	Polished Gold Optic	26431990	511,20
	AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40
 AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 100 mm	Chrome	26432000	204,60
	Brushed Bronze	26432140	306,80
	Brushed Black Chrome	26432340	306,80
	Polished Gold Optic	26432990	306,80
	AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
 AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 300 mm	Chrome	26433000	272,60
	Brushed Bronze	26433140	409,10
	Brushed Black Chrome	26433340	409,10
	Polished Gold Optic	26433990	409,10
	AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Douches à main micro 2jets, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 68 x 24 mm
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané


2 types de jets





1 type de jet





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	28532000	219,80
						Brushed Bronze	28532140	329,80
						Brushed Black Chrome	28532340	329,80
						Matt Black	28532670	307,80
						Polished Gold Optic	28532990	329,80
						AXOR FinishPlus	28532XXX	329,70
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	10531000	134,30
						Brushed Bronze	10531140	201,50
						Brushed Black Chrome	10531340	201,50
						Polished Gold Optic	10531990	201,50
						AXOR FinishPlus	10531XXX	201,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche 2jets, 1jet


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, douche à main micro, flexible de douche, curseur
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ supports muraux en matière synthétique
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ distance de perçage: 915 mm
/ flexible de douche avec écrous cylindriques des 2 côtés

2 types de jets



1 type de jet



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain | Mono Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	27980000	627,40
						Brushed Bronze	27980140	941,10
						Brushed Black Chrome	27980340	941,10
						Polished Gold Optic	27980990	941,10
						AXOR FinishPlus	27980XXX	941,10
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	27983000	417,00
						Brushed Bronze	27983140	625,50
						Brushed Black Chrome	27983340	625,50
						Polished Gold Optic	27983990	625,50
						AXOR FinishPlus	27983XXX	625,50


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Barre de douche 0,90 m, Ø 25 mm avec flexible de douche 1,60 m

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
/ longueur du tube: 985 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ tube profilé: rond
/ distance de perçage: 915 mm
/ longueur des flexibles: 1600 mm
/ compatible avec: douche à main micro AXOR Starck et douche à main AXOR One
/ curseur réglable par plage
/ porteur pour douche à main métallique





Longueur (m)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
0,90	1600	Chrome	27830000	349,10
		Brushed Bronze	27830140	523,70
		Brushed Black Chrome	27830340	523,70
		Polished Gold Optic	27830990	523,70
		AXOR FinishPlus	27830XXX	523,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches



AXOR One
Douche de tête 280 2jet avec bras de douche

#48492XXX

page 136



AXOR ShowerSolutions
Douche de tête 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

page 349



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation encastrée pour 2 systèmes

#36750XXX

page 427

Systèmes de douche



AXOR Starck
Colonne de douche avec douche de tête 240 1jet avec thermostatique

#12672XXX

page 406



AXOR Starck
Colonne de douche Nature avec douche de tête 240 1jet

#12670XXX

page 407



AXOR ShowerSolutions
Showerpipe thermostatique 800, douche de tête Ø 350 mm, douche à main micro 2jet

#27984XXX

page 408

Autres produits complémentaires



AXOR Universal Circular
Porte-serviettes 600 mm

#42860XXX

page 469



AXOR FlushPlate
Plaque de commande WC

#42530XXX

page 489



AXOR Bidette Showers
Douchette Bidette 1jet rond pour eau froide avec support de douchette et flexible 1,25 m

#29240XXX

page 371





Vasque

Bidet

Baignoire

Douche

Thermostatiques/Robinets d'arrêt/Inverseurs

Douches de tête

Sets de douche

Showerpipe

Produits complémentaires

AXOR CITTERIO

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



« Ceux qui aiment le rituel quotidien de se laver devraient le faire avec de beaux objets, tels que les produits AXOR Citterio. » ANTONIO CITTERIO

AXOR CITTERIO

Un contemporain classique

AXOR Citterio. Une icône du design de la salle de bains moderne. Discret et indéniablement luxueux, AXOR Citterio célèbre, avec ses surfaces planes qui reflètent avec brio la lumière, la préciosité de l'eau elle-même. Avec ses proportions équilibrées et sa géométrie élégante, la collection est parfaitement adaptée à toute ambiance de salle de bains.

Design : Antonio Citterio et Toan Nguyen

Caractéristique du design :

Design cossu : précision géométrique et planéité frappante – du bec aux poignées.

Idée du designer :

Le luxe au deuxième regard : reconnaître la valeur de l'eau à l'aide d'une robinetterie spéciale et en faire l'expérience consciemment.

Points forts de la collection :

/ Différentes variantes de poignées : poignée joystick moderne, poignée en croix classique, poignée à levier originale et nouvelle poignée à levier flottante
/ Coupe rhombique : la surface exclusive de la poignée à levier est une expérience visuelle et sensorielle
/ La planéité du bec est une caractéristique particulièrement frappante de la collection
/ De nombreux produits de la collection sont disponibles en différentes hauteurs de robinet et en version avec plaque ou avec rosaces
/ L'histoire des produits AXOR Citterio : la collection AXOR Citterio a été lancée en 2003, complétée en 2010 et étendue en 2021. Elle est la première des quatre collections AXOR créées en collaboration avec Antonio Citterio. AXOR Citterio est aujourd'hui un classique du design de la salle de bains.

→ Tout savoir sur AXOR Citterio : axor-design.com

Un monument sur la vasque

La collection AXOR Citterio offre une variété de choix de produits : poignée joystick, en croix et à levier ainsi que des produits avec plaque ou rosace. Différents types d'installations et diverses longueurs de bec et hauteurs de robinetterie permettent de répondre aux exigences d'installation les plus diverses. Avec sa précision géométrique et sa monumentalité, AXOR Citterio véhicule l'esprit de l'architecture italienne néoclassique. La gamme de produits pour la vasque, la douche et la baignoire permet de composer des solutions complètes pour la salle de bains.





Poignée tige :

/ Poignée iconique et moderne, technologie améliorée, cartouche joystick
/ Le design saisissant invite à l'appréciation de l'eau



Poignée à levier :

/ La forme « flottante » s'inscrit dans la continuité du langage de l'architecture du design
/ Encore plus ergonomique, intuitive et facile à utiliser
/ Offre un contrôle précis de la température et du débit de l'eau
/ Également disponible en version avec « Rhombic Cut » exclusive



Poignées en croix classiques :

/ Design intemporel, fonctionnalité éprouvée et fonctionnement mécanique familier
/ Soulignent l'air classique de la version mitigeur trois trous et offrent une commande directe et séparée de l'eau chaude et de l'eau froide
/ Disponible avec rosaces ou plaque

Une variété de produits sous une forme parfaite



Mitigeur de lavabo monocommande 190 avec poignée tige et garniture de vidage à tirette en Brushed Gold Optic.



Mitigeur de lavabo 3 trous encastré pour montage mural avec bec 162 mm, poignées à manette et rosaces en Polished Black Chrome.

Mitigeur de vasque monocommande encastré pour montage mural avec poignée à manette plate, bec de 220 mm et plaque en Polished Gold Optic.





Mitigeur de lavabo monotrou 160 avec
poignée tige en Brushed Nickel.

Un rayonnement unique dans la baignoire


Le mitigeur de baignoire mural traditionnel avec les poignées en croix classiques souligne le design monumental et conserve la précision géométrique et la planéité frappante des produits pour vasque et douche de manière cohérente dans la baignoire.

Marquage chaud / froid

/ Les inscriptions au laser soulignent l'aspect de haute qualité

Changement de sortie simple

/ Passage du bec déverseur pour baignoire à la douche à main en tirant simplement sur l'inverseur



Douche à main 120 3jet

(# 26050000)

/ Fourni

/ Types de jet : Rain, RainAir et WhirlAir inclus

/ Avec flexible de douche de 1,25 m (# 28622000)

Design traditionnel

/ Poignées en croix classiques pour le mitigeur de baignoire traditionnel à montage mural. Également disponible avec poignées à levier






Mitigeurs lavabo pour lave-mains

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 90
/ projection: 112 mm
/ hauteur du bec: 92 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ mousseur orientable
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


90





90 coupe rhombique





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean
Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Types de jets	Modèle de poignée	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
90	112	92	jet laminaire	poignée à levier	sans structure	Chrome	39022000	528,90
						Brushed Black Chrome	39022340	793,30
						AXOR FinishPlus	39022XXX	793,40
90	112	92	jet laminaire	poignée à levier	coupe rhombique	Chrome	39001000	584,80
						Brushed Black Chrome	39001340	877,50
						AXOR FinishPlus	39001XXX	877,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeur de lavabo avec levier


Caractéristiques de toutes les variantes

/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)

160



280 coupe rhombique



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean
AirPower
Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Types de jets	Vanne de vidage	Pour vasques	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
160	143	156	jet laminaire	avec tirette	–	sans structure	Chrome	39023000	634,70
							Brushed Black Chrome	39023340	951,70
							AXOR FinishPlus	39023XXX	952,10
160	143	156	jet laminaire	écoulement libre	–	sans structure	Chrome	39024000	634,70
							Brushed Black Chrome	39024340	951,70
							AXOR FinishPlus	39024XXX	952,10
160	143	156	jet laminaire	avec tirette	–	coupe rhombique	Chrome	39071000	696,70
							Brushed Black Chrome	39071340	1.045,20
							AXOR FinishPlus	39071XXX	1.045,10
160	143	156	jet laminaire	écoulement libre	–	coupe rhombique	Chrome	39081000	696,70
							Brushed Black Chrome	39081340	1.045,20
							AXOR FinishPlus	39081XXX	1.045,10
280	200	280	jet normal	écoulement libre	■	sans structure	Chrome	39021000	958,10
							Brushed Black Chrome	39021340	1.437,50
							AXOR FinishPlus	39021XXX	1.437,20
280	200	280	jet normal	écoulement libre	■	coupe rhombique	Chrome	39151000	1.045,40
							Brushed Black Chrome	39151340	1.567,90
							AXOR FinishPlus	39151XXX	1.568,10

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Mitigeurs de lavabo à levier simple pour montage encastré avec plaque

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 220 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)

220 coupe rhombique





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean
AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
220	poignée à levier	sans structure	Chrome	39119000	796,60
			Brushed Black Chrome	39119340	1.194,80
			AXOR FinishPlus	39119XXX	1.194,90
220	poignée à levier	coupe rhombique	Chrome	39171000	870,90
			Brushed Black Chrome	39171340	1.306,30
			AXOR FinishPlus	39171XXX	1.306,40

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	251,00

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180	13586000	138,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mitigeurs lavabo encastré avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 220 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)

220 coupe rhombique





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean
AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
220	poignée à levier	sans structure	Chrome	39121000	647,00
			Brushed Black Chrome	39121340	970,50
			AXOR FinishPlus	39121XXX	970,50
220	poignée à levier	coupe rhombique	Chrome	39181000	721,90
			Brushed Black Chrome	39181340	1.082,70
			AXOR FinishPlus	39181XXX	1.082,90

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	251,00

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180	13586000	138,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Mitigeurs lavabo 3 trous et plaque

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 170
/ projection: 140 mm
/ hauteur du bec: 166 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ utilisable uniquement sur des surfaces planes et lisses
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


poignée à levier





poignée en croix





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
170	140	166	poignée à levier	Chrome	39136000	1.085,30
				Brushed Black Chrome	39136340	1.627,90
				AXOR FinishPlus	39136XXX	1.628,00
170	140	166	croix	Chrome	39134000	1.085,30
				Brushed Black Chrome	39134340	1.627,90
				AXOR FinishPlus	39134XXX	1.628,00

Options		Réf.	Euro
	Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	135,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mélangeur 3 trous lavabo avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 170
/ projection: 140 mm
/ hauteur du bec: 166 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


poignée à levier





poignée en croix





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
170	140	166	poignée à levier	Chrome	39135000	884,00
				Brushed Black Chrome	39135340	1.326,00
				AXOR FinishPlus	39135XXX	1.326,00
170	140	166	croix	Chrome	39133000	884,00
				Brushed Black Chrome	39133340	1.326,00
				AXOR FinishPlus	39133XXX	1.326,00

Options		Réf.	Euro
	Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	135,30

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Mitigeurs de lavabo 3 trous encastrés pour montage mural

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 226 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


226 avec poignées à levier





226 avec poignées en croix





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
226	poignée à levier	Chrome	39148000	974,70
		Brushed Black Chrome	39148340	1.462,30
		AXOR FinishPlus	39148XXX	1.462,10
226	croix	Chrome	39144000	974,70
		Brushed Black Chrome	39144340	1.462,30
		AXOR FinishPlus	39144XXX	1.462,10

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Options	Réf.	Euro
Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mélangeurs de lavabo 3 trous encastré avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


162 avec poignées à levier






222 avec poignées à levier





222 avec poignées en croix





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
162	poignée à levier	Chrome	39315000	713,50
		Brushed Black Chrome	39315340	1.070,10
		AXOR FinishPlus	39315XXX	1.070,30
162	croix	Chrome	39313000	713,50
		Brushed Black Chrome	39313340	1.070,10
		AXOR FinishPlus	39313XXX	1.070,30
222	poignée à levier	Chrome	39147000	772,30
		Brushed Black Chrome	39147340	1.158,50
		AXOR FinishPlus	39147XXX	1.158,50
222	croix	Chrome	39143000	772,30
		Brushed Black Chrome	39143340	1.158,50
		AXOR FinishPlus	39143XXX	1.158,50

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeur bidet avec garniture de vidage - rhombic cut

Caractéristiques de toutes les variantes


/ comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
/ projection: 112 mm
/ hauteur du bec: 73 mm
/ avec bec fixe
/ aérateur sur rotule avec pivot
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 7,2 l/min
/ cartouche céramique
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage G 1 ¼"


poignée à levier

coupe rhombique









Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Élément de structure	Finition	Réf.	Euro
112	73	poignée à levier	coupe rhombique	Chrome	39201000	696,70
				Brushed Black Chrome	39201340	1.045,20
				AXOR FinishPlus	39201XXX	1.045,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de baignoire à poser au sol


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, support pour douche à main, flexible de douche
/ projection: 200 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 13,5 l/min
/ Cartouche céramique
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
/ montage sur gorge

poignée à levier



coupe rhombique



Technologies

Quick Clean | AirPower

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Élément de structure	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
200	poignée à levier	sans structure	20	Chrome	39440000	2.239,70
				Brushed Black Chrome	39440340	3.359,60
				AXOR FinishPlus	39440XXX	3.359,60
200	poignée à levier	coupe rhombique	20	Chrome	39471000	2.364,30
				Brushed Black Chrome	39471340	3.546,40
				AXOR FinishPlus	39471XXX	3.546,50

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Options		Réf.	Euro
	AXOR Starck Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180	97686000	297,40
	Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs pour baignoire 3 trous pour installation encastrée et montage mural plaque


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur pour baignoire 3 trous, douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
/ projection: 222 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 22,5 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 20 l/min
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage mural
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise

poignée à levier



poignée en croix



Technologies

Quick Clean, AirPower

Types de jet

RainAir, Rain, Whirl Air

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
222	poignée à levier	Chrome	39442000	1.485,00
		Brushed Black Chrome	39442340	2.227,30
		AXOR FinishPlus	39442XXX	2.227,50
222	croix	Chrome	39441000	1.485,00
		Brushed Black Chrome	39441340	2.227,30
		AXOR FinishPlus	39441XXX	2.227,50

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie de baignoire 3 trous montage encastré pour montage mural


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur pour baignoire 3 trous, douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
/ projection: 222 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 22,5 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 20 l/min
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ montage mural
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise

poignée à levier



poignée en croix



Technologies

Quick Clean
AirPower

Types de jet

RainAir
Rain
Whirl Air

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
222	poignée à levier	Chrome	39448000	1.273,80
		Brushed Black Chrome	39448340	1.910,90
		AXOR FinishPlus	39448XXX	1.910,70
222	croix	Chrome	39447000	1.273,80
		Brushed Black Chrome	39447340	1.910,90
		AXOR FinishPlus	39447XXX	1.910,70

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Bec déverseur 165 mm

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 165 mm
/ débit maximal à 3 bars: 21 l/min
/ type de jet: jet normal





Technologies

Quick Clean
AirPower

	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	165	Chrome	39410000	328,40
		Brushed Black Chrome	39410340	492,60
		AXOR FinishPlus	39410XXX	492,60


Mitigeur thermostatique 2 trous pour montage sur bord de baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

/ 2 systèmes
/ débit maximal à 3 bars: 31,8 l/min.
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ convient pour un bec de remplissage éloigné
/ dimension du raccordement: DN15
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ montage sur bord de baignoire


poignée à levier





poignée en croix





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
	poignée à levier	Chrome	39482000	470,10
		Brushed Black Chrome	39482340	704,80
		AXOR FinishPlus	39482XXX	705,20
	croix	Chrome	39480000	470,10
		Brushed Black Chrome	39480340	704,80
		AXOR FinishPlus	39480XXX	705,20

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge	15486180	664,20

Options		Réf.	Euro
	Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S	58308000	128,90
	Set de flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous sur gorge	13089000	66,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Support pour douche à main

Caractéristiques

/ comprenant: douche à main, support pour douche à main, flexible de douche, Secubox, frein pour flexible Secuflex, insert de flexible
/ compatible avec pour montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
/ dimension du raccordement: DN15
/ diamètre de percement sur la baignoire: Ø 50 mm
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	19418000	509,00
Brushed Bronze	19418140	763,50
Brushed Black Chrome	19418340	763,50
Polished Gold Optic	19418990	763,50
AXOR FinishPlus	19418XXX	763,50


Options	Réf.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Mitigeur bain/douche 3 trous sur gorge avec poignées cruciformes - set de finition

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 190 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 21,5 l/min
/ installation sur bord de baignoire
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise





Technologies

Quick Clean
AirPower

Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
190	Chrome	39436000	1.211,60
	Brushed Black Chrome	39436340	1.817,60
	AXOR FinishPlus	39436XXX	1.817,40

⚠ A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous bain/douche sur gorge	15484180	228,90

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Mélangeurs 4 trous pour montage sur bord de baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: Mitigeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main, flexible de douche, support pour douche à main
/ projection: 190 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
/ débit maximal à 3 bars: 21 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 21 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 18 l/min
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise


poignée à levier





poignée en croix





Technologies

Quick Clean | AirPower

Types de jet

RainAir | Rain | Whirl Air

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
190	poignée à levier	Chrome	39446000	1.743,50
		Brushed Black Chrome	39446340	2.615,20
		AXOR FinishPlus	39446XXX	2.615,30
190	croix	Chrome	39445000	1.743,50
		Brushed Black Chrome	39445340	2.615,20
		AXOR FinishPlus	39445XXX	2.615,30

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge	15480180	995,80

Options		Réf.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mitigeurs baignoire 4 trous sur plan de carrelage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: Mitigeur baignoire 4 trous sur plan de carrelage, douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
/ projection: 190 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
/ débit maximal à 3 bars: 21 l/min
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage sur plage de carrelage
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise


poignée à levier





poignée en croix





Technologies

Quick Clean | AirPower

Types de jet

RainAir | Rain | Whirl Air

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
190	poignée à levier	Chrome	39454000	2.126,70
		Brushed Black Chrome	39454340	3.190,10
		AXOR FinishPlus	39454XXX	3.190,10
190	croix	Chrome	39453000	2.126,70
		Brushed Black Chrome	39453340	3.190,10
		AXOR FinishPlus	39453XXX	3.190,10

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur plan de carrelage	15481180	1.748,60

Options	Réf.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Fixfit Porter 120/120 mm square clapet antiretour, douche à main micro 2jet, flexible de douche 1,25 m

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: porteur, douche à main micro, support pour douche à main, flexible de douche
/ taille de la tête de douche: 68 x 24 mm
/ type de jet: Rain, MonoRain
/ débit maximal à 3 bars: 16,2 l/min.
/ dans une installation combinée (10mm de distance) le corps encastrement # 28486180 est indispensable
/ Dans le cas d'une installation combinée (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité une installation horizontale est recommandée
/ pas besoin de corps encastrement pour une installation libre (distance de plus de 10mm
/ pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
/ longueur des flexibles: 1250 mm
/ avec clapet anti-retour
/ fonction de support intégrée
/ montage mural: vis de fixation
/ lave-filtre rinçable





Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Longueur des flexibles (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Chrome	12626000	502,40
						Brushed Bronze	12626140	753,60
						Brushed Black Chrome	12626340	753,60
						Polished Gold Optic	12626990	753,60
						AXOR FinishPlus	12626XXX	753,60


Options		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter	28486180	158,20

Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ support fixe
/ pour flexibles de douche avec écrou conique
/ matériau: métallique
/ dimensions: 60 x 60 x 65 mm (H x L x P)
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ 2 trous de perçage





Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	39525000	124,10
	Brushed Bronze	39525140	186,30
	Brushed Black Chrome	39525340	186,30
	Polished Gold Optic	39525990	186,30
	AXOR FinishPlus	39525XXX	186,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Robinets d'arrêt pour installation encastrée

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de raccordement: DN15/DN20 / norme de bruit: II


poignée à levier





poignée en croix





Aperçu des variantes

	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
	poignée à levier	Chrome	39960000	165,00
		Brushed Black Chrome	39960340	247,70
		AXOR FinishPlus	39960XXX	247,50
	croix	Chrome	39965000	165,00
		Brushed Black Chrome	39965340	247,70
		AXOR FinishPlus	39965XXX	247,50

⚠ A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	114,50
	Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	105,80
	Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	108,80

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Robinets d'arrêt/inverseur pour installation encastrée

Caractéristiques de toutes les variantes
/ dimension du raccordement: DN20


poignée à levier





poignée en croix





Aperçu des variantes

	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
	poignée à levier	Chrome	39920000	246,30
		Brushed Black Chrome	39920340	369,40
		AXOR FinishPlus	39920XXX	369,50
	croix	Chrome	39925000	255,40
		Brushed Black Chrome	39925340	383,40
		AXOR FinishPlus	39925XXX	383,10

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies	16930180	324,00
	Corps d'encastrement pour Trio Stop	16982180	205,40


Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00

Sorties murales avec clapet anti-retour

Caractéristiques de toutes les variantes
/ type de raccordement: DN15 / flexible de raccordement DN15/DN20 / avec clapet anti-retour


poignée à levier





poignée en croix





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
	poignée à levier	Chrome	39882000	287,20
		Brushed Black Chrome	39882340	431,10
		AXOR FinishPlus	39882XXX	430,80
	croix	Chrome	39883000	287,20
		Brushed Black Chrome	39883340	431,10
		AXOR FinishPlus	39883XXX	430,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 120 mm 3jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ type de jet: Rain, RainAir, WhirlAir
/ sélection facile du jet grâce au bouton Select
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ angle d'inclinaison réglable de 30°
/ débit du jet Rain à 3 bars: 13,3 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 13,4 l/min
/ support pour flexible de douche avec écrou conique
/ supports muraux métalliques
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ distance de perçage: 915 mm





Technologies



Types de jet




Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Chrome	27991000	473,10
					Brushed Black Chrome	27991340	709,80
					AXOR FinishPlus	27991XXX	709,70

Barre de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec flexible de douche 1,60 m

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
/ le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
/ longueur du tube: 969 mm
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ tube profilé: rond
/ distance de perçage: 915 mm
/ longueur des flexibles: 1600 mm
/ curseur avec mécanisme de blocage
/ supports muraux métalliques
/ porteur pour douche à main métallique





Longueur (m)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
0,90	1600	Chrome	27831000	373,10
		Brushed Black Chrome	27831340	559,90
		AXOR FinishPlus	27831XXX	559,70

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Combinaisons possibles de produits

Douches



AXOR ShowerSolutions
Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition

#35320XXX

page 341

Commandes de douche



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation encastrée pour 2 systèmes

#36752XXX

page 427



AXOR ShowerComposition
Module thermostatique 540/110 pour installation encastrée pour 3 fonctions

#12572XXX

page 310



AXOR ShowerSolutions
Module thermostatique 600/90 mm pour 4 systèmes - set de finition

#18357XXX

page 435

Autres produits complémentaires



AXOR Universal Rectangular
Porte-serviettes 600 mm

#42661XXX

page 462



AXOR FlushPlate
Plaque de commande WC

#42530XXX

page 489



AXOR Bidette Showers
Douchette Bidette 1jet softsquare pour eau froide avec support de douchette et flexible 1.25 m

#29241XXX

page 371



Vasque

Bidet

Baignoire

Douche

Thermostatiques/Robinets d'arrêt/Inverseurs

Produits complémentaires



AXOR UNO

DESIGN
–
PHOENIX



« AXOR Uno est la quintessence du purisme au plus haut niveau technique : claire, minimaliste et subtile. » ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR Uno

Le pouvoir de la simplicité

AXOR Uno incarne le purisme à la perfection. Pour des formes simples dans une construction visible. Dans l'esprit des puristes de la première heure. Le mitigeur est constitué de tubes qui sont assemblés avec précision à angle droit et constituent le moyen de transport originel de l'eau. Subtilement excessif, basé sur la règle du nombre d'or. La forme ascétique dégage un rayonnement particulier.
Le pouvoir de la simplicité.

Design : PHOENIX

Caractéristique du design :

Design de robinet puriste : langage formel clair avec des formes de base cylindriques qui sont assemblées avec précision à angle droit. Subtilement excessif, basé sur la règle du nombre d'or.

Idée du designer :

Valorisation du matériau et de la construction : AXOR Uno incarne, avec le tuyau, le moyen de transport originel de l'eau. Le matériau et le design sont au premier plan des mitigeurs.

Points forts de la collection :


/ Le principe du nombre d'or s'applique aux mitigeurs de vasque AXOR Uno 200 et décrit le rapport des proportions
/ Le complément idéal d'AXOR Uno dans la douche : la colonne de douche AXOR 800, qui présente également un design résolument puriste
/ Redesign de la collection à succès AXOR Uno lancée en 1985

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR Uno : axor-design.com



Le purisme sur toute la ligne

Caractérisé par des bords nets et des tubes assemblés avec précision à angle droit, AXOR Uno incarne le purisme dans toute sa splendeur. Avec sa poignée zéro élégante, l'ergonomie maximale rencontre le design minimaliste.



Poignée zéro

La poignée zéro est la plus puriste des poignées AXOR Uno et associe le réglage de la température à la régulation du volume, pour une forme de robinet réduite au maximum

TUBES emboîtables

Les tubes assemblés avec précision caractérisent la collection AXOR Uno et soulignent son aspect puriste

Géométries claires

La collection se caractérise par des contours concis et des géométries claires comme l'angle droit des deux tubes pour le bec et le corps



Le mitigeur à 4 trous pour montage sur gorge avec
poignées zéro (# 45444000) est fourni avec
la douche à main micro 2jet (# 28532000).

Combiné au
module thermostatique Select pour 2 sorties
(# 18355000), le bec déverseur pour montage au sol
(# 45412000) est un élément phare de la salle de bains.



Mitigeurs de lavabo à levier simple avec poignée zéro

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)

80



110





200





260











Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
80	108	79	écoulement libre	–	Chrome	45005000	369,50
					Brushed Black Chrome	45005340	554,30
					Brushed Nickel	45005820	554,30
					AXOR FinishPlus	45005XXX	554,30
110	123	109	avec tirette	–	Chrome	45001000	382,10
					Brushed Black Chrome	45001340	572,80
					Brushed Nickel	45001820	572,80
					AXOR FinishPlus	45001XXX	573,20
110	123	109	écoulement libre	–	Chrome	45002000	382,10
					Brushed Black Chrome	45002340	572,80
					Brushed Nickel	45002820	572,80
					AXOR FinishPlus	45002XXX	573,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de lavabo à levier simple avec poignée zéro

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Pour vasques	Finition	Réf.	Euro
200	198	199	écoulement libre	■	Chrome	45003000	503,00
					Brushed Black Chrome	45003340	754,40
					Brushed Nickel	45003820	754,40
					AXOR FinishPlus	45003XXX	754,50
260	198	259	écoulement libre	■	Chrome	45004000	596,50
					Brushed Black Chrome	45004340	894,40
					Brushed Nickel	45004820	894,40
					AXOR FinishPlus	45004XXX	894,80

Mitigeur lavabo 220 Select avec garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 220
/ projection: 160 mm
/ hauteur du bec: 219 mm
/ zone de rotation 110°
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ limitateur de température réglable
/ séparation de la régulation de la température et de l'ouverture/fermeture
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
220	160	219	avec tirette	Chrome	45016000	657,10
				Brushed Black Chrome	45016340	986,00
				Brushed Nickel	45016820	986,00
				AXOR FinishPlus	45016XXX	985,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Robinet simple service 70 sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ avec bec fixe
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)
/ hauteur du bec: 65.0 mm
/ type de jet: jet normal
/ type de raccordement: flexible de raccordement G ⅜"
/ disques céramiques 180°






Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
65	sans	Chrome	38130000	295,80
		Brushed Black Chrome	38130340	443,90
		Brushed Nickel	38130820	443,90
		AXOR FinishPlus	38130XXX	443,70

Robinet simple service 80 sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ avec bec fixe
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)
/ hauteur du bec: 75.0 mm
/ type de raccordement: flexible de raccordement G ⅜"
/ AVP





Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
75	sans	Chrome	45130000	361,90
		Brushed Black Chrome	45130340	542,90
		Brushed Nickel	45130820	542,90
		AXOR FinishPlus	45130XXX	542,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mitigeurs pour lavabo pour montage mural encastré Select

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ séparation de la régulation de la température et de l'ouverture/fermeture
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


158





221





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean
AirPower
Select

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	158	Chrome	45112000	575,90
		Brushed Black Chrome	45112340	864,00
		Brushed Nickel	45112820	864,00
		AXOR FinishPlus	45112XXX	863,90
	221	Chrome	45113000	603,00
		Brushed Black Chrome	45113340	904,50
		Brushed Nickel	45113820	904,50
		AXOR FinishPlus	45113XXX	904,50

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	251,00

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180	13586000	138,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs lavabo encastré avec vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)

165



225



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
165	joystick	Chrome	38113000	490,20
		Brushed Black Chrome	38113340	735,40
		Brushed Nickel	38113820	735,40
		AXOR FinishPlus	38113XXX	735,30
225	joystick	Chrome	38116000	511,70
		Brushed Black Chrome	38116340	767,50
		Brushed Nickel	38116820	767,50
		AXOR FinishPlus	38116XXX	767,60

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	251,00

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180	13586000	138,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mitigeurs de lavabo à levier simple pour montage encastré avec plaque

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)


165





225





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Aperçu des variantes

	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	165	Chrome	38112000	743,10
		Brushed Black Chrome	38112340	1.114,40
		Brushed Nickel	38112820	1.114,40
		AXOR FinishPlus	38112XXX	1.114,70
	225	Chrome	38115000	766,30
		Brushed Black Chrome	38115340	1.149,20
		Brushed Nickel	38115820	1.149,20
		AXOR FinishPlus	38115XXX	1.149,50

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	251,00

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180	13586000	138,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mélangeur lavabo 3 trous avec bec déverseur 183 mm, poignées zéro et garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 200
/ projection: 183 mm
/ hauteur du bec: 201 mm
/ zone de rotation 110°
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Types de jets	Vanne de vidage	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
200	183	201	jet laminaire	avec tirette	zéro	Chrome	45133000	696,90
						Brushed Black Chrome	45133340	1.045,20
						Brushed Nickel	45133820	1.045,20
						AXOR FinishPlus	45133XXX	1.045,40


Options	Réf.	Euro
 Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	135,30

Mitigeur lavabo à poser avec poignée zéro sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 260 mm
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeur lavabo à poser avec poignée zéro sans vidage

Projection (mm)	Types de jets	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
260	jet laminaire	zéro	Chrome	45037000	1.741,00
			Brushed Black Chrome	45037340	2.611,80
			Brushed Nickel	45037820	2.611,80
			AXOR FinishPlus	45037XXX	2.611,50

A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40


Options	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40
 AXOR Starck Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180	97686000	297,40

Mitigeur bidet avec poignée zéro et garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
/ projection: 124 mm
/ hauteur du bec: 93 mm
/ avec bec fixe
/ aérateur sur rotule avec pivot
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean
AirPower

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
124	93	zéro	Chrome	45200000	469,50
			Brushed Black Chrome	45200340	704,10
			Brushed Nickel	45200820	704,10
			AXOR FinishPlus	45200XXX	704,30


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeur bain/douche libre à poser avec poignée zéro – set de finition

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de baignoire à poser au sol, douche à main micro, support pour douche à main, flexible de douche
/ projection: 244 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 18 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 18 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ clapet anti-retour
/ montage sur gorge
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise





Technologies

Types de jet

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
244	zéro	Chrome	45416000	2.142,50
		Brushed Black Chrome	45416340	3.213,90
		Brushed Nickel	45416820	3.213,90
		AXOR FinishPlus	45416XXX	3.213,80

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Options	Réf.	Euro
Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40
AXOR Starck Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180	97686000	297,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Support pour douche à main

Caractéristiques

/ comprenant: douche à main, support pour douche à main, flexible de douche, Secubox, frein pour flexible Secuflex, insert de flexible
/ compatible avec pour montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
/ dimension du raccordement: DN15
/ diamètre de percement sur la baignoire: Ø 50 mm
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	19418000	509,00
Brushed Bronze	19418140	763,50
Brushed Black Chrome	19418340	763,50
Brushed Nickel	19418820	763,50
Polished Gold Optic	19418990	763,50
AXOR FinishPlus	19418XXX	763,50


Options		Réf.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge avec poignées zéro – set de finition

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: Mitigeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main micro, set de flexibles Secuflex, support pour douche à main
/ projection: 152 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
/ débit maximal à 3 bars: 22 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 22 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min
/ disques céramiques chaud/froid 90°
/ installation sur bord de baignoire
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise





Technologies

Quick clean
AirPower

Types de jet

Rain
Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
152	Chrome	45444000	1.138,70
	Brushed Black Chrome	45444340	1.708,50
	Brushed Nickel	45444820	1.708,50
	AXOR FinishPlus	45444XXX	1.708,10

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge avec poignées zéro – set de finition

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge	15480180	995,80


Options		Réf.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Mitigeur bain/douche libre à poser


Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ projection: 226 mm
/ installation libre
/ débit maximal à 3 bars: 18 l/min
/ type de jet: jet normal









Technologies

Quick clean | AirPower

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle	Finition	Réf.	Euro
226	bombé	Chrome	38412000	1.312,70
		Brushed Black Chrome	38412340	1.969,00
		Matt Black	38412670	1.837,80
		Matt White	38412700	1.837,80
		Brushed Nickel	38412820	1.969,00
		AXOR FinishPlus	38412XXX	1.969,10
226	droit	Chrome	45412000	1.312,70
		Brushed Black Chrome	45412340	1.969,00
		Brushed Nickel	45412820	1.969,00
		AXOR FinishPlus	45412XXX	1.969,10

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	550,40

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Becs de baignoire


Caractéristiques de toutes les variantes

/ avec rosace
/ montage mural
/ débit maximal à 3 bars: 19 l/min
/ type de jet: jet normal









Technologies

Quick Clean | AirPower

Aperçu des variantes


Projection (mm)	Modèle	Finition	Réf.	Euro
178	bombé	Chrome	38411000	255,40
		Brushed Black Chrome	38411340	383,40
		Matt Black	38411670	357,70
		Matt White	38411700	357,70
		Brushed Nickel	38411820	383,40
		AXOR FinishPlus	38411XXX	383,10
175	droit	Chrome	45410000	255,40
		Brushed Black Chrome	45410340	383,40
		Brushed Nickel	45410820	383,40
		AXOR FinishPlus	45410XXX	383,10

Mitigeur douche apparent avec poignée zéro

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de douche à levier simple
/ distance du centre: 150 mm ± 16 mm
/ débit maximal à 3 bars: 15 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
zéro	Chrome	45600000	483,10
	Brushed Black Chrome	45600340	724,70
	Brushed Nickel	45600820	724,70
	AXOR FinishPlus	45600XXX	724,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Thermostatique bain/douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection 180 mm
/ 2 systèmes
/ cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt / inverseur
/ type de jet du bec : jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 21 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 21 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 17 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ dimension du raccordement: DN15
/ type de raccordement: raccords en S
/ distance du centre: 150 mm ± 12 mm







Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat, Quick Clean, AirPower, Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA


	Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
	150	Chrome	34435000	632,70
		AXOR FinishPlus	34435XXX	949,10


Thermostatique douche apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

/ 1 système
/ cartouche thermostatique SMTC, avec mécanisme céramique 180°
/ débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ distance du centre: 150 mm ± 12 mm
/ dimension du raccordement: DN15
/ type de raccordement: raccords en S







Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat, Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD


	Distance du centre (mm)	Finition	Réf.	Euro
	150	Chrome	34635000	542,10
		AXOR FinishPlus	34635XXX	813,20

Robinet d'arrêt Ø 68 mm – set de finition rond

Caractéristiques

/ type de raccordement: DN15/DN20
/ norme de bruit: II





Finition	Réf.	Euro
Chrome	38976000	142,20
Brushed Black Chrome	38976340	213,70
Brushed Nickel	38976820	213,70
AXOR FinishPlus	38976XXX	213,30

Ce produit est disponible en finition de couleur Brushed Bronze via le service AXOR Signature.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinet d'arrêt Ø 68 mm – set de finition rond

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	108,80
	Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	105,80
	Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	114,50


Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00

Robinet d'arrêt / inverseur Ø 108 mm Trio Stop/Quattro – set de finition rond

Caractéristiques

/ dimension du raccordement: DN20





Finition	Réf.	Euro
Chrome	38933000	191,20
Brushed Black Chrome	38933340	287,00
Brushed Nickel	38933820	287,00
AXOR FinishPlus	38933XXX	286,80

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour Trio Stop	16982180	205,40
	Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies	16930180	324,00

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Combinaisons possibles de produits

Douches



AXOR One
Douche de tête 280 2jet avec bras de douche

#48492XXX

page 136



AXOR ShowerSolutions
Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition

#35304XXX

page 338

Commandes de douche



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation encastrée pour 2 systèmes

#36750XXX

page 427



AXOR One
Mélangeur pour installation encastrée pour 2 systèmes

#48415XXX

page 129

Systèmes de douche



AXOR One
Showerpipe avec thermostat et douche de tête 280 1jet EcoSmart

#48795XXX

page 131



AXOR Starck
Colonne de douche avec douche de tête 240 1jet avec thermostatique

#12672XXX

page 406



AXOR ShowerSolutions
Showerpipe thermostatique 800, douche de tête Ø 350 mm, douche à main micro 2jet

#27984XXX

page 408

Autres produits complémentaires



AXOR Universal Circular
Porte-serviettes 600 mm

#42860XXX

page 469



AXOR FlushPlate
Plaque de commande WC

#42530XXX

page 489



AXOR Bidette Showers
Douchette Bidette 1jet rond pour eau froide avec support de douchette et flexible 1,25 m

#29240XXX

page 371





- Vasque
- Bidet
- Baignoire
- Douche
- Thermostatiques/Robinets d’arrêt/Inverseurs
- Douches de tête
- Douches à main
- Sets de douche
- Colonne de douche
- Produits complémentaires

AXOR MONTREUX

DESIGN
–
PHOENIX


AXOR

« AXOR Montreux réinterprète les éléments stylistiques du début du XXe siècle et les combine avec une grande précision et un travail manuel remarquable. Elle offre à l'utilisateur ce qu'il y a de mieux en matière de design et de fonctionnalité. »

ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR Montreux

Tradition du design industriel

AXOR Montreux est une collection de mitigeurs inspirée des premiers robinets fabriqués industriellement au début du XXe siècle. La Belle Époque est considérée comme un symbole de changement et de progrès technique. La collection perpétue la tradition dans les grands hôtels européens ainsi qu'à Montreux, station thermale mythique au bord du lac Léman. AXOR Montreux allie une technique exceptionnelle à une fonctionnalité moderne.

Design : PHOENIX

Caractéristique du design :

Design de salle de bains classique et authentique : AXOR Montreux est une interprétation moderne du design industriel avec des manchons, des robinets et des tuyaux comme éléments additifs pour un design riche en détails.

Idée du designer :

Esthétique authentique : AXOR Montreux est un voyage historique authentique dans le temps à l'apogée de l'industrialisation. Cette collection combine le design des premiers robinets fabriqués industriellement au début du XXe siècle à une technique exceptionnelle et à une fonctionnalité moderne.

Points forts de la collection :

- Deux variantes de poignées : classique avec poignées en croix, moderne avec poignées à levier
- Différentes hauteurs de bec des mitigeurs de vasque
- Mitigeur à pont : comme variante classique à 3 trous
- Attention particulière aux détails : sur demande, caches en porcelaine avec inscription personnalisée
- Idéale pour une ambiance ou une touche classique dans une atmosphère moderne
- 2016 : extension de la collection AXOR Montreux du 2006 avec l'ajout de variantes de mitigeurs monocommande et de poignées à manette

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR Montreux : axor-design.com

Design en référence à l'ère industrielle

AXOR Montreux rend hommage à la Belle Époque et propose, outre des mitigeurs de lavabo, des produits pour tous les espaces de la salle de bains. La collection est disponible en version classique avec becs bas ou en version moderne avec becs hauts, au choix avec poignées en croix ou à levier.

Bec pivotant

Bec haut, orientable à 120°, pour un style moderne et une liberté de mouvement maximale sur le plan de lavabo

Marquage chaud/froid authentique

Caches en porcelaine de haute qualité avec inscriptions chaud/froid. Les caches en porcelaine peuvent également être personnalisés via AXOR Signature

« Mitigeur à pont » historique

Mitigeurs de vasque 3 trous en hommage à la Belle Époque



Variantes de poignées

Poignées en croix comme variante traditionnelle en référence au design industriel, poignées à levier comme contraste moderne

Design additif

Caractérisé par la combinaison d'éléments tels que manchons, robinets et tuyaux

Garniture de vidage

Conçue de façon cohérente dans un style traditionnel










SHOWER
HOT
COLD

Design classique pour la baignoire

La gamme de produits de la collection AXOR Montreux pour la baignoire est très variée afin de répondre aux nombreuses exigences spatiales. Du mitigeur de baignoire à 2 poignées pour une installation apparente à la robinetterie 4 trous pour un montage sur gorge ou sur bord carrelé, la collection propose des produits avec des poignées en croix ou à levier. Le mitigeur de baignoire posé au sol qui, en combinaison avec une baignoire en îlot, offre une flexibilité particulière dans l'aménagement de la salle de bains est un véritable accroche-regard.

Design authentique
En référence à la Belle Époque

Douche à main 100 1jet
(# 16320000)
/ La douche à main en métal de haute qualité est fournie



Changement de sortie
Passage facile du bec déverseur de baignoire à la douche à main en tirant sur l'inverseur


Flexible de douche métallique de 1,25 m
(# 28112000)
/ Fourni
/ Sur demande, également disponible dans les finitions AXOR FinishPlus

Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 100
/ projection: 142 mm
/ hauteur du bec: 98 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower
Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
100	142	98	avec tirette	Chrome	16515000	579,90
				Brushed Black Chrome	16515340	869,50
				Brushed Nickel	16515820	869,50
				AXOR FinishPlus	16515XXX	869,90
100	142	98	écoulement libre	Chrome	16516000	579,90
				Brushed Black Chrome	16516340	869,50
				Brushed Nickel	16516820	869,50
				AXOR FinishPlus	16516XXX	869,90

Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 210
/ projection: 175 mm
/ hauteur du bec: 209 mm
/ zone de rotation 120°
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ limitateur de température réglable
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Aperçu des variantes


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
210	175	209	avec tirette	Chrome	16517000	652,30
				Brushed Black Chrome	16517340	978,60
				Brushed Nickel	16517820	978,60
				AXOR FinishPlus	16517XXX	978,50
210	175	209	écoulement libre	Chrome	16518000	652,30
				Brushed Black Chrome	16518340	978,60
				Brushed Nickel	16518820	978,60
				AXOR FinishPlus	16518XXX	978,50

Mitigeurs pour lavabo 2 poignées

Caractéristiques de toutes les variantes

/ zone de rotation 120°
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
160	117	159	avec tirette	Chrome	16505000	766,30
				Brushed Black Chrome	16505340	1.149,20
				Brushed Nickel	16505820	1.149,20
				AXOR FinishPlus	16505XXX	1.149,50
210	175	211	avec tirette	Chrome	16502000	766,30
				Brushed Black Chrome	16502340	1.149,20
				Brushed Nickel	16502820	1.149,20
				AXOR FinishPlus	16502XXX	1.149,50
210	175	211	écoulement libre	Chrome	16506000	766,30
				Brushed Black Chrome	16506340	1.149,20
				Brushed Nickel	16506820	1.149,20
				AXOR FinishPlus	16506XXX	1.149,50


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Robinet simple service 50 avec poignée cruciformes sans vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ avec bec fixe
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)
/ projection: 104 mm
/ hauteur du bec: 52.0 mm
/ type de jet: jet normal
/ type de raccordement: flexible de raccordement G ⅜"
/ ComfortZone: 50





ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Vanne de vidage	Finition	Réf.	Euro
50	104	52	sans	Chrome	16530000	393,10
				Brushed Black Chrome	16530340	589,80
				Brushed Nickel	16530820	589,80
				AXOR FinishPlus	16530XXX	589,70


Mitigeurs pour lavabo 2 poignées

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 220
/ projection: 175 mm
/ hauteur du bec: 224 mm
/ zone de rotation 120°
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


poignée à levier





poignée en croix





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
220	175	224	poignée à levier	Chrome	16511000	1.238,70
				Brushed Black Chrome	16511340	1.858,10
				Brushed Nickel	16511820	1.858,10
				AXOR FinishPlus	16511XXX	1.858,10
220	175	224	croix	Chrome	16510000	1.236,60
				Brushed Black Chrome	16510340	1.855,00
				Brushed Nickel	16510820	1.855,00
				AXOR FinishPlus	16510XXX	1.854,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs lavabo 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 30
/ projection: 143 mm
/ hauteur du bec: 30 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)

poignée à levier



poignée en croix





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone





Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
30	143	30	poignée à levier	Chrome	16535000	840,60
				Brushed Black Chrome	16535340	1.261,00
				Brushed Nickel	16535820	1.261,00
				AXOR FinishPlus	16535XXX	1.260,90
30	143	30	croix	Chrome	16536000	840,60
				Brushed Black Chrome	16536340	1.261,00
				Brushed Nickel	16536820	1.261,00
				AXOR FinishPlus	16536XXX	1.260,90

Options		Réf.	Euro
	Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	135,30

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Mitigeurs lavabo 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone: 180
/ projection: 175 mm
/ hauteur du bec: 179 mm
/ zone de rotation 120°
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ type de raccordement: flexibles de raccordement G ⅜"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


poignée à levier





poignée en croix





Caractéristiques Particulières

EcoSmart Technologies

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
180	175	179	poignée à levier	Chrome	16514000	928,40
				Brushed Black Chrome	16514340	1.392,60
				Brushed Nickel	16514820	1.392,60
				AXOR FinishPlus	16514XXX	1.392,60
180	175	179	croix	Chrome	16513000	928,40
				Brushed Black Chrome	16513340	1.392,60
				Brushed Nickel	16513820	1.392,60
				AXOR FinishPlus	16513XXX	1.392,60

Options		Réf.	Euro
	Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	135,30


Mélangeurs de lavabo 3 trous pour montage mural

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 225 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ bonde à écoulement libre
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


poignée à levier





poignée en croix





Caractéristiques Particulières

EcoSmart Technologies

Quick Clean

AirPower

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mélangeurs de lavabo 3 trous pour montage mural

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
225	poignée à levier	Chrome	16534000	784,90
		Brushed Black Chrome	16534340	1.177,50
		Brushed Nickel	16534820	1.177,50
		AXOR FinishPlus	16534XXX	1.177,40
225	croix	Chrome	16532000	784,90
		Brushed Black Chrome	16532340	1.177,50
		Brushed Nickel	16532820	1.177,50
		AXOR FinishPlus	16532XXX	1.177,40

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	281,10


Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90

Mitigeur bidet avec poignée droite et garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mitigeur de bidet, vanne de vidage
/ projection: 110 mm
/ hauteur du bec: 140 mm
/ avec bec fixe
/ aérateur sur rotule avec pivot
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage G 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick clean
AirPower

Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
110	140	Chrome	16526000	579,90
		Brushed Black Chrome	16526340	869,50
		Brushed Nickel	16526820	869,50
		AXOR FinishPlus	16526XXX	869,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeur bidet avec poignées cruciformes et garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mélangeur de bidet, Bonde de vidage
/ projection: 104 mm
/ hauteur du bec: 158 mm
/ avec bec fixe
/ articulation à pivot
/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
/ disques céramiques chauds/froids 180°
/ convient au chauffe-eau instantané
/ garniture de vidage G 1 ¼"





Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Réf.	Euro
104	158	Chrome	16520000	766,30
		Brushed Black Chrome	16520340	1.149,20
		Brushed Nickel	16520820	1.149,20
		AXOR FinishPlus	16520XXX	1.149,50


Robinets de baignoire 2 poignées apparent

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: thermostatique bain/douche 2 poignées, douche à main, support pour douche à main, flexible de douche
/ projection: 224 mm
/ distance du centre: 170 ± 32 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 14 l/min
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ clapet anti-retour
/ montage mural


poignée à levier





poignée en croix





Technologies

Quick Clean | AirPower

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
224	poignée à levier	Chrome	16551000	1.459,50
		Brushed Black Chrome	16551340	2.189,60
		Brushed Nickel	16551820	2.189,60
		AXOR FinishPlus	16551XXX	2.189,30
224	croix	Chrome	16540000	1.457,80
		Brushed Black Chrome	16540340	2.186,90
		Brushed Nickel	16540820	2.186,90
		AXOR FinishPlus	16540XXX	2.186,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


mélangeurs de douches à deux poignées posés au sol

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mélangeur de douches à deux poignées posé au sol, douche à main, flexible de douche, support pour douche à main
/ projection: 234 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ clapet anti-retour
/ montage sur gorge


poignée à levier





poignée en croix





Technologies

Quick Clean
AirPower

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
234	poignée à levier	Chrome	16553000	3.298,40
		Brushed Black Chrome	16553340	4.947,60
		Brushed Nickel	16553820	4.947,60
		AXOR FinishPlus	16553XXX	4.947,60
234	croix	Chrome	16547000	3.287,80
		Brushed Black Chrome	16547340	4.931,60
		Brushed Nickel	16547820	4.931,60
		AXOR FinishPlus	16547XXX	4.931,70

A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR Montreux Corps d'encastrement pour mélangeur bain/douche en pose libre	16549180	1.095,60

Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Bec déverseur 166-220 mm

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de raccordement: G ¾
/ projection: 220 mm
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min
/ type de jet: jet normal





Technologies

Quick Clean | AirPower

Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
220	Chrome	16541000	301,90
	Brushed Black Chrome	16541340	452,90
	Brushed Nickel	16541820	452,90
	AXOR FinishPlus	16541XXX	452,90


Mélangeurs 4 trous pour montage sur bord de baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: Mitigeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douche à main, flexible de douche, support pour douche à main
/ projection: 196 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
/ débit maximal à 3 bars: 20,5 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 20,5 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/min
/ clapet anti-retour
/ installation sur bord de baignoire


poignée à levier





poignée en croix





Technologies

Quick Clean | AirPower

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
196	poignée à levier	Chrome	16550000	1.754,20
		Brushed Black Chrome	16550340	2.631,20
		Brushed Nickel	16550820	2.631,20
		AXOR FinishPlus	16550XXX	2.631,30
196	croix	Chrome	16546000	1.748,90
		Brushed Black Chrome	16546340	2.623,40
		Brushed Nickel	16546820	2.623,40
		AXOR FinishPlus	16546XXX	2.623,40

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge	15480180	995,80

Options	Réf.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mitigeurs baignoire 4 trous sur plan de carrelage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 196 mm
/ type de jet du mitigeur: jet normal
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
/ débit maximal à 3 bars: 21 l/min
/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 21 l/min
/ débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/min
/ clapet anti-retour
/ montage sur plage de carrelage


poignée à levier





poignée en croix





Technologies

Quick Clean
AirPower

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
196	poignée à levier	Chrome	16554000	2.124,60
		Brushed Black Chrome	16554340	3.187,20
		Brushed Nickel	16554820	3.187,20
		AXOR FinishPlus	16554XXX	3.186,90
196	croix	Chrome	16544000	2.117,50
		Brushed Black Chrome	16544340	3.176,30
		Brushed Nickel	16544820	3.176,30
		AXOR FinishPlus	16544XXX	3.176,30

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur plan de carrelage	15481180	1.748,60

Options		Réf.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mélangeur douche apparent avec poignées cruciformes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ distance du centre: 170 ± 32 mm
/ débit maximal à 3 bars: 11 l/min
/ disques céramiques chauds/froids 180°
/ clapet anti-retour
/ convient au chauffe-eau instantané
/ type de raccordement: raccords en S





Certificats/déclarations

BELGAQUA


Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
11	Chrome	16560000	1.273,90
	Brushed Black Chrome	16560340	1.910,70
	Brushed Nickel	16560820	1.910,70
	AXOR FinishPlus	16560XXX	1.910,90

Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ support fixe
/ pour flexibles de douche avec écrou conique
/ matériau: métallique
/ dimensions: 68 x 68 x 84 mm (H x L x P)
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ 2 trous de perçage





Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	16325000	131,20
	Brushed Black Chrome	16325340	196,90
	Brushed Nickel	16325820	196,90
	AXOR FinishPlus	16325XXX	196,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Fixfit avec clapet antiretour

Caractéristiques de toutes les variantes

/ raccordement en angle métallique / type de raccordement: G ½





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	16884000	52,80
	Brushed Black Chrome	16884340	79,20
	Brushed Nickel	16884820	79,20
	AXOR FinishPlus	16884XXX	79,20


Sorties murales avec clapet anti-retour

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de raccordement: DN15 / flexible de raccordement DN15 / avec clapet anti-retour


poignée à levier





poignée en croix





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	16883000	297,70
	Brushed Black Chrome	16883340	446,60
	Brushed Nickel	16883820	446,60
	AXOR FinishPlus	16883XXX	446,60
croix	Chrome	16882000	301,10
	Brushed Black Chrome	16882340	451,70
	Brushed Nickel	16882820	451,70
	AXOR FinishPlus	16882XXX	451,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Thermostatique douche apparent avec poignée cruciforme

Caractéristiques de toutes les variantes

/ 1 système
/ cartouche thermostatique SMTC, avec mécanisme céramique 180°
/ débit maximal à 3 bars: 16 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ avec silencieux
/ distance du centre: 150 mm ± 12 mm
/ dimension du raccordement: DN15
/ type de raccordement: raccords en S





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA


Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
16	Chrome	16261000	554,50
	Brushed Black Chrome	16261340	832,10
	Brushed Nickel	16261820	832,10
	AXOR FinishPlus	16261XXX	831,80

Robinets d'arrêt pour installation encastrée


Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de raccordement: DN15/DN20
/ norme de bruit: II

poignée à levier



poignée en croix



Aperçu des variantes

Modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	16872000	195,10
	Brushed Black Chrome	16872340	292,80
	Brushed Nickel	16872820	292,80
	AXOR FinishPlus	16872XXX	292,70
croix	Chrome	16871000	201,10
	Brushed Black Chrome	16871340	301,70
	Brushed Nickel	16871820	301,70
	AXOR FinishPlus	16871XXX	301,70


A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	114,50
	Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	108,80
	Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	105,80

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro Ø 130 mm avec poignée cruciforme - set de finition rond





Finition	Réf.	Euro
Chrome	16830000	322,60
Brushed Black Chrome	16830340	483,60
Brushed Nickel	16830820	483,60
AXOR FinishPlus	16830XXX	483,90

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies	16930180	324,00
	Corps d'encastrement pour Trio Stop	16982180	205,40

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00


Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: RainAir
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ installation: plafond ou mur
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané


240





180





Technologies

AirPower · Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Chrome	28474000	904,00
						Brushed Black Chrome	28474340	1.356,00
						Brushed Nickel	28474820	1.356,00
						AXOR FinishPlus	28474XXX	1.356,00
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Chrome	28487000	610,80
						Brushed Black Chrome	28487340	916,10
						Brushed Nickel	28487820	916,10
						AXOR FinishPlus	28487XXX	916,20

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Douches de tête 1jet


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Montreux Bras de douche Classic 390 mm avec rosace ronde Ø 80 mm pour montage mural	Chrome	27348000	141,60
		Brushed Black Chrome	27348340	212,40
		Brushed Nickel	27348820	212,40
		AXOR FinishPlus	27348XXX	212,40
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 100 mm	Chrome	26432000	204,60
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Brushed Nickel	26432820	306,80
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 300 mm	Chrome	26433000	272,60
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Brushed Nickel	26433820	409,10
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90

Douche à main Ø 100 mm 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 100 mm
/ type de jet: RainAir
/ débit maximal à 3 bars: 16 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 7,3 l/min
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies



Types de jet



Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Chrome	16320000	258,80
						Brushed Black Chrome	16320340	388,50
						Brushed Nickel	16320820	388,50
						AXOR FinishPlus	16320XXX	388,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 100 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ type de jet: RainAir
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ débit maximal à 3 bars: 16 l/min
/ support pour flexible de douche avec écrou conique
/ supports muraux métalliques
/ type de barre de douche: barre de douche AXOR Montreux
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ distance de perçage: 800 mm





Technologies

AirPower | Quick Clean

Types de jet

RainAir

Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Chrome	27982000	766,30
						Brushed Black Chrome	27982340	1.149,20
						Brushed Nickel	27982820	1.149,20
						AXOR FinishPlus	27982XXX	1.149,50

Options	Finition	Réf.	Euro
 AXOR Montreux Panier d'angle approprié aux barre de douche de Ø 22 mm	Chrome	42066000	237,60
	Brushed Black Chrome	42066340	356,60
	Brushed Nickel	42066820	356,60
	AXOR FinishPlus	42066XXX	356,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Showerpipe thermostatique, poignées droites, douche de tête Ø 240 mm 1jet et douche à main Ø 100 mm 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
/ taille de la tête de douche, douche de tête : 240 mm
/ type de jet de douche de tête : RainAir
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 14 l/min
/ type de jet de la douche à main: RainAir
/ débit de la douche à main à 3 bars: 13,3 l/min
/ débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 22,4 l/min.
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ curseur réglable en hauteur
/ longueur du bras de douche de la douche de tête : 450 mm
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant
/ thermostat AXOR Montreux
/ fonction SafetyStop à 40 °C
/ limitation de l'eau chaude réglable
/ sorties contrôlées avec une poignée tournante
/ type de fixation: installation apparente
/ dimension du raccordement: DN15
/ filetage de raccordement: G ½
/ distance du centre: 170 ± 32 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ 2 systèmes





Technologies

AirPower | Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

BELGAQUA | EPD

Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
240	RainAir	8,5	22,4	1	AXOR Montreux	Chrome	16572000	2.838,20
						Brushed Black Chrome	16572340	4.257,10
						Brushed Nickel	16572820	4.257,10
						AXOR FinishPlus	16572XXX	4.257,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Commandes de douche



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation encastrée pour 2 systèmes

#36750XXX

page 427

Autres produits complémentaires



AXOR Montreux
Porte-serviettes 783 mm

#42060XXX

page 485



AXOR Suite Vasques & Baignoire
Lavabo 400 sans trou de robinetterie ni trop-plein

#42001XXX

page 510



AXOR Drain
Set de finition d'écoulement 700 encastrée dans le sol

#42520XXX

page 540



AXOR FlushPlate
Plaque de commande WC

#42530XXX

page 489



AXOR Bidette Showers
Douchette Bidette 1jet rond pour eau froide avec support de douchette et flexible 1,25 m

#29240XXX

page 371

Gammes


AXOR ShowerComposition 300


AXOR Showers 312

Systèmes de douche AXOR 390

Commandes de douche AXOR 414

Accessoires AXOR 444


Robinetterie électronique AXOR 490


Vasques et baignoires AXOR 500


Robinetterie de cuisine AXOR 514


AXOR Drain, vidages et trop-plein 536


Corps d’encastrement AXOR 552



Douches de tête
Panneau de douche
Douche d'épaule
Thermostats

AXOR SHOWERCOMPOSITION





« Avec la nouvelle gamme AXOR ShowerComposition, nous avons rassemblé trois ou quatre objets en un seul. »

PHILIPPE STARCK

AXOR ShowerComposition

Témoin d'unicité et audace conceptuelle

La douche est un espace d'intimité qui doit s'adapter aux besoins de chacun. Conçue par le très célèbre Philippe Starck, la douche AXOR ShowerComposition inaugure un langage conceptuel inédit, universel, moderne et intemporel.

Design : Philippe Starck

Caractéristique du design :

Design épuré et rectiligne aux surfaces planes, élégantes et ultrafines.

Idée du designer :

La gamme AXOR ShowerComposition rassemble trois ou quatre objets en un seul.

Points forts de la gamme :

/ Le panneau tout-en-un comprend une douche de tête, une douche latérale, un module thermostatique et une douche à main
/ Il est également possible de composer des modules de douche en fonction de vos préférences et de les agencer pour profiter d'une expérience vraiment personnalisée
/ PowderRain enrobe votre corps d'un cocon de gouttelettes ultrafines
/ Le flexible de douche textile AXOR apporte encore plus de douceur à la salle de bains

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR ShowerComposition : axor-design.com

La rencontre entre l'innovation et le design

La gamme se distingue par des surfaces plates et élégantes et des profilés ultrafins, ainsi que par une conception architecturale qui offre de nouvelles possibilités d'expression de sa personnalité. Que ce soit comme panneau de douche tout-en-un ou comme arrangement personnalisé de modules flottants, AXOR ShowerComposition séduit par ses performances exceptionnelles, comme l'impressionnant jet PowderRain de la douche de tête et la douche d'épaule PowderRain avec angle d'inclinaison réglable. AXOR ShowerComposition offre un maximum de fonctions avec un minimum de ressources.








AXOR ShowerComposition se caractérise par un design rectiligne réduit et une faible profondeur de la tête de douche et des panneaux verticaux, dépassant de seulement 10 mm du mur, contrebalancée par une largeur généreuse. Polyvalente et facile à installer, la collection AXOR ShowerComposition se décline en différentes configurations et est disponible dans la gamme complète des surfaces exclusives AXOR FinishPlus, dont le Noir Mat.

Module de douche de tête 110/220 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 110 x 220 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 11,2 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 8,5 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 11,2 l/min
/ projection: 425 mm
/ matériau du disque de jet: métallique
/ longueur du bras de douche: 324 mm
/ installation: mural
/ type de fixation: encastré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
110/220	1	PowderRain	8,5	11,2	1,7	Chrome	12592000	1.119,20
						Matt Black	12592670	1.567,10
						AXOR FinishPlus	12592XXX	1.678,80

A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle mural	35361180	366,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerComposition Module thermostatique 470/110 pour installation encastrée pour 2 fonctions	Chrome	12571000	1.831,20
		Matt Black	12571670	2.563,70
		AXOR FinishPlus	12571XXX	2.746,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Modules de douche avec douche d'épaule

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche d'épaule
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ matériau du disque de jet douche de tête : métallique
/ jet pour douche d'épaules : PowderRain
/ débit de la douche épaules à 3 bars: 6,3 l/min
/ pression dynamique maximale: 6 bars
/ utilisation simultanée possible de la douche de tête et douche d'épaules
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ angle de douche d'épaules ajustable (2 possibilités)

250/250



110/220





Technologies



Types de jet







Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jet douche de tête	Types de jet pour douche d'épaules	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Longueur du bras de douche (mm)	Finition	Réf.	Euro
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	8	21,6	1,8	370	Chrome	12594000	2.543,10
								Matt Black	12594670	3.560,40
								AXOR FinishPlus	12594XXX	3.814,70
110/220	1	PowderRain	PowderRain	2	17	2	324	Chrome	12593000	1.932,60
								Matt Black	12593670	2.705,80
								AXOR FinishPlus	12593XXX	2.898,90

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle mural	35361180	366,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Panneau de douche avec thermostat, douche de tête 110/220 1jet et douche d'épaule

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche d'épaule, douche à main micro, thermostatique de douche, flexible de douche en textile
/ taille de la tête de douche: 110 x 220 mm
/ type de jet douche de tête: PowderRain
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 11,6 l/min.
/ type de jet de la douche corporelle: PowderRain
/ débit de la douche épaules à 3 bars: 6,4 l/min
/ type de jet de la douche à main: Rain, MonoRain
/ débit de la douche à main à 3 bars: 12,3 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 21,6 l/min.
/ longueur du bras de douche: 324 mm
/ angle de douche d'épaules ajustable (2 possibilités)
/ protection contre les brûlures à 40 °C
/ limitation de l'eau chaude réglable
/ alimentation d'eau isolée
/ type de fixation: encastré
/ pression minimale de fonctionnement: 1,5 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ projection: 425 mm
/ utilisation des sorties: utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ Fonction Eco: environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
/ fonctionnalité à partir de: 6,8 l/min.





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
110/220	1	PowderRain	6,8	21,6	1,5	Chrome	12595000	4.272,40
						Matt Black	12595670	5.981,40
						AXOR FinishPlus	12595XXX	6.408,60

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR ShowerComposition Corps d'encastrement pour panneau de douche	12676180	1.936,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douche d'épaule 110/110 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 110 x 110 mm
/ type de jet: PowderRain
/ angle de douche ajustable (2 possibilités)
/ débit maximal à 3 bars: 6,8 l/min.
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 6,8 l/min.
/ convient au chauffe-eau instantané
/ matériau: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ EU taxonomy: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
110/110	1	PowderRain	4,2	6,8	1,2	Chrome	12596000	457,70
						Matt Black	12596670	640,90
						AXOR FinishPlus	12596XXX	686,60

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle mural	35361180	366,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


Modules thermostatiques pour installation encastrée

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: module thermostatique, support pour douche à main, douche à main micro, flexible de douche en textile
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ poignée à mouvement coulissant pour ouvrir et fermer l'eau, contrôle de la température et débit
/ environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ type de jet de la douche à main: Rain, MonoRain
/ débit par sortie: 26 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: corps d'encastrement


2 systèmes






3 systèmes





4 systèmes





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm)	Nombre de systèmes	Débit par utilisateur	Débit en utilisant toutes les sorties à la fois	débit de la douche à main à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
470/110	2 systèmes	26	32,7	11,4	Chrome	12571000	1.831,20
					Matt Black	12571670	2.563,70
					AXOR FinishPlus	12571XXX	2.746,80
540/110	3 systèmes	26	32,7	11,4	Chrome	12572000	2.034,50
					Matt Black	12572670	2.847,90
					AXOR FinishPlus	12572XXX	3.051,80
610/110	4 systèmes	26	34	13,5	Chrome	12573000	2.237,90
					Matt Black	12573670	3.133,10
					AXOR FinishPlus	12573XXX	3.356,90

A compléter avec		Pour	Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 2 systèmes	12571XXX	18310180	856,90
	Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 3 systèmes	12572XXX	18311180	999,50
	Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 4 systèmes	12573XXX	18312180	1.142,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





- Douches de tête
- Bras de douche, raccordements plafond et plaques de recouvrement
- Douche latérale / Module de douche
- Douches à main
- Porter
- Douchette hygiénique
- Sets de douche
- Supports de douche
- Coudes de raccordement FixFit
- Flexibles de douche

AXOR SHOWERS



Les produits de douche AXOR sont synonymes de design, d'innovation et d'expérience de l'eau au plus haut niveau.

AXOR Showers

L'excellence dans la douche

Trois caractéristiques forment la base des différents produits de douche AXOR : ce sont tous des objets de design luxueux qui façonnent l'espace et offrent des expériences aquatiques fascinantes. La gamme AXOR Showers transforme la douche en un lieu d'estime envers le corps et envers l'eau.

Design : Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Caractéristique du design :

Objets design d'avant-garde, combinables de manière universelle et d'une collection à l'autre.

Idée du designer :

Le luxe dans la douche : la gamme AXOR Showers au design fascinant offre une fonctionnalité parfaite et une expérience de l'eau unique. Elle se concentre sur l'être humain et crée une expérience luxueuse pour le corps.

Points forts de la gamme :

/ AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet : expérience spa grâce aux dimensions généreuses et au jet innovant PowderRain
/ AXOR ShowerSphere : conception monolithique et elliptique combinée à une pulvérisation généreuse à faible volume
/ AXOR LampShower conçue par Nendo : Une source de lumière et d'eau
/ AXOR Conscious Showers : une utilisation durable de l'eau et des normes esthétiques exigeantes
/ Différents types de jet pour différentes applications : du jet massant au jet enveloppant de douceur en passant par le jet revitalisant

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR Showers : axor-design.com

Types de jet AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Un jet douche puissant et concentré revigore le corps et l'esprit.



POWDERRAIN

Des gouttes douces enveloppent le corps comme un cocon d'eau.



RAINAIR

Avec de l'eau enrichie d'air. Pour un jet généreux de gouttes d'une douceur infinie.



RAIN

Un jet puissant et généreux à l'effet vivifiant. Parfaitement adapté au rinçage des cheveux.



RAINSTREAM

Perles d'eau volumineuses. Concentrées précisément en plusieurs jets parallèles.



RAIN XL

Une expérience de la douche XXL, qui enveloppe tout le corps.



RAIN/POWDERRAIN

Combinaison du jet pluie puissant et du jet PowderRain enveloppant de douceur.



RAINFLOW

Jet déferlant puissant. Asperge généreusement le corps, comme une cascade.



MONORAIN

Jet intense. Ponctuellement rafraichissant et relaxant.



WHIRLAIR


Jet concentré. Pour une sensation de massage sous la douche.

Innovations en matière de jet dans la douche

L'AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet est le nouvel archétype dans la douche et offre une grande scène d'expression pour l'eau. Avec cette douche de tête, la mise en scène de l'eau est impressionnante : du jet revitalisant au jet doux PowderRain, l'innovation d'AXOR en matière de design d'eau, en passant par le jet en pluie bienfaisant. D'innombrables gouttes d'eau d'une douceur veloutée enveloppent le corps. Comme un cocon d'eau.

Set de rallonge

/ L'utilisation du set de rallonge en option (# 13603000) donne l'illusion que le produit flotte dans les airs



Jet Rain

/ Pluie enveloppant tout le corps
/ Direction géométrique des jets, parfaitement adaptée au corps
/ Surface de douchette de 460 mm de large
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : 16 l/min (à 3 bar)

Ailettes mécaniques

/ Clapets mobiles, s'ouvrant sous la pression de l'eau
/ Jet Body dont l'angle peut être réglé en fonction de la taille de l'utilisateur
/ Lorsqu'il est inactif et que les clapets sont fermés, le système présente une surface plane facile à nettoyer

MonoRain

/ Jet concentré, décontractant et apaisant pour une réelle sensation spa
/ Débit : 15 l/min (à 3 bar)

Jet Body avec PowderRain

/ Pluie d'une douceur veloutée
/ La tête reste au sec sur demande
/ Les clapets intérieurs et extérieurs peuvent être commandés séparément
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : env. 12 l/min (à 3 bar)

Alimentation et consommation

/ Débit : max. 30 l/min (à 3 bar) si toutes les sorties sont utilisées simultanément
/ Alimentation en eau à l'aide du raccord standard DN15



AXOR ShowerSphere : Plus de confort. Moins d'eau. Une nouvelle forme, mais la même élégance intemporelle et caractéristique.

La dernière collection de douches d'Antonio Citterio, AXOR ShowerSphere, impressionne par son design elliptique unique, ses jets généreux à faible débit et la grande variété d'expériences de douche luxueuses qu'elle offre. Avec son design à la fois extraordinaire et universel, AXOR ShowerSphere excelle dans pratiquement tous les environnements de salle de bains tout en s'harmonisant parfaitement avec les produits AXOR et particulièrement avec les autres collections de Citterio.

Design : Antonio Citterio

Douche de tête 370/220 2jet avec bras de douche réglable





Le design unique d'AXOR ShowerSphere se caractérise par une douche de tête monolithique et elliptique aux bords évasés, soutenu par une rosace et un bras de douche softsquare minimalistes.

Design monolithique pour la douche

Les douches de tête et douches à main AXOR One présentent des formes monolithiques et une approche innovante des types de jets Rain et PowderRain, reflétées dans le langage graphique distinctif du disque de jet de la douche de tête. Disponible en version 1jet et 2jet, la douche de tête 280 propose les deux types de jet.





Jet pluie
/ Les 5 cercles distincts couvrent le corps entier sous la douche

PowderRain
/ Les 5 cercles intérieurs caressent la peau avec PowderRain




La douche de tête AXOR One 75 1jet se présente comme une douche d'épaule au débit max. de 8,7 l/min (à 3 bars)

Design puriste combiné à une expérience de l'eau fascinante dans la douche

Les douches de tête AXOR rondes de 250 mm et 300 mm de diamètre ainsi que leurs variantes carrées de 250 / 250 mm et 300 / 300 mm arborent un design puriste. Elles sont conçues pour une utilisation universelle et sont compatibles avec n'importe quel design de douche luxueuse. Avec leurs surfaces planes, les formes géométriques et claires constituent des éléments créateurs de style, du disque de jet à la plaque de plafond ou murale. Fabriquées en métal haut de gamme, que ce soit avec une surface chromée brillante ou ennoblie dans l'une des nombreuses finitions spéciales AXOR FinishPlus, les douches sont des objets design parfaits. L'intérieur dissimule un chef-d'œuvre technique : les buses spécialement conçues ne sont visibles qu'après l'ouverture de l'eau et disparaissent à l'arrêt de la douche. Derrière cette invention se cache un principe technique qui fonctionne avec la pression de l'eau, sans aucune mécanique supplémentaire.







La carte de service intégrée contient les filtres à impuretés. Le nettoyage des filtres ne nécessite aucun outil pour le démontage de la douche de tête, car la carte de service permet d'y accéder facilement et efficacement. Ainsi, de temps en temps, le service nécessaire devient efficace et réduit les coûts d'exploitation.

Le disque de jet métallique de haute qualité est particulièrement puriste grâce aux buses dynamiques. En raison de la surface plane sans picots en silicone, les gouttes d'eau ou les résidus de calcaire sur le disque de jet s'enlèvent facilement avec un chiffon ou une raclette. Grâce à la fonction de nettoyage QuickClean, les résidus de calcaire peuvent être éliminés des picots en silicone d'un simple essuyage. La douche peut être facilement retirée par le raccord à baïonnette pour la placer, par exemple, dans un bain de nettoyage anticalcaire.



PowderRain



Intense PowderRain




PowderRain + Intense PowderRain

Types de jet innovants PowderRain et Intense PowderRain : PowderRain sous forme de pluie fine (débit : 16 à 20 l/min à 3 bar), comme un cocon d'eau enveloppant. Et comme Intense PowderRain, jet pluie puissant (débit : 15 à 18 l/min à 3 bar) et une véritable innovation pour les variantes 2jet.

Une source de lumière et d'eau

L'AXOR LampShower conçue par Nendo allie lumière et douche dans un objet design exclusif. L'éclairage intégré efface les limites d'un agencement conventionnel. Il instaure une ambiance chaleureuse dans la douche. Une large couronne de pluie entoure complètement le corps d'eau.

Disque de jet
/ En métal pur
/ Diamètre : 275 mm
/ Amovible pour un nettoyage aisé



Bras de douche
/ Longueur : 380 mm, pivotable horizontalement sur 150°
/ Orientation optimale de la douche

Rotule
/ Ajustable sur 5° pour une orientation optimale du jet


Éclairage
/ Éclairage LED économe en énergie (4 W)
/ Alimentation électrique : tension d'entrée 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz/tension de sortie 12 V DC
/ Bloc secteur 12 V, 12 W inclus
/ Température de couleur blanc chaud 2 700 K
/ Alimentation électrique : câble de raccordement de 7 m de long avec bloc secteur 12 V
/ La commande de l'éclairage s'effectue via un interrupteur séparé situé hors de la douche

Type de jet
/ Doux jet Rain pour une expérience de douche hors du commun
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : 13 l/min (à 3 bar)

AXOR Conscious Showers. L'Eau, élément précieux.


La douche fait partie des moments les plus précieux de notre quotidien. Pour rendre un tel rituel aussi agréable que responsable, AXOR a développé les Conscious Showers. Tous les produits de douche de cette gamme se caractérisent par une faible consommation d'eau, à partir de 6 l/min.

Les AXOR Conscious Showers répondent aux exigences spécifiques de l'utilisation durable de ce précieux élément qu'est l'eau, tout en satisfaisant aux exigences esthétiques les plus élevées. Qu'elles soient de forme ronde ou carrée, elles peuvent être combinées avec les collections de salles de bains AXOR dans une variété de styles.





Douche de tête AXOR 220 1jet



Douche de tête AXOR 245/180 1jet




Douche de tête AXOR 245 1jet

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jets avec éclairage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 1200 x 300 mm
/ type de jet: PowderRain, Rain, MonoRain
/ débit PowderRain extérieur (à 3 bars): 12 l/min
/ débit PowderRain intérieur (à 3 bars): 12 l/min
/ débit du jet Rain à 3 bars: 16 l/min
/ débit du jet MonoRain à 3 bars: 15 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 10,5 l/min.
/ débit maximal à 3 bars: 21 l/min
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ jets de douche extensibles peuvent être ouverts manuellement pour le nettoyage
/ raccord plafond métallique
/ longueur du raccord de plafond: 100 mm
/ peut être activé individuellement ou combiné
/ installation: montage au plafond, les jets de douche extensibles peuvent être préréglés selon la taille des utilisateurs
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ avec éclairage intégré
/ voyant lumineux: LED
/ alimentation électrique: 24 V
/ tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ tension de sortie: 24 V DC
/ Couleur claire: blanc neutre
/ ne convient pas au chauffe-eau instantané
/ non inclus: corps d'encastrement
/ Degré de protection IP: IPX5





Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	éclairage	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Transformateur d'alimentation	Finition	Réf.	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	3500 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Chrome	12427000	11.471,30
								AXOR FinishPlus	12427XXX	17.207,00
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	5000 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Chrome	12423000	11.471,30
								AXOR FinishPlus	12423XXX	17.207,00

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour ShowerHeaven 1200/300 4jet avec module d'éclairage	12922180	744,50

Options	Finition	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Module thermostatique 670/90 mm pour 5 systèmes – set de finition	Chrome	18358000	2.731,50
	AXOR FinishPlus	18358XXX	4.097,30
AXOR ShowerSolutions Rallonge 230 mm pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet	Chrome	13603000	1.143,00
	AXOR FinishPlus	13603XXX	1.714,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet sans éclairage

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 1200 x 300 mm
/ type de jet: PowderRain, Rain, MonoRain
/ débit PowderRain extérieur (à 3 bars): 11 l/min
/ débit PowderRain intérieur (à 3 bars): 12 l/min
/ débit du jet Rain à 3 bars: 16 l/min
/ débit du jet MonoRain à 3 bars: 14 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 10,5 l/min.
/ débit maximal à 3 bars: 21 l/min
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ jets de douche extensibles peuvent être ouverts manuellement pour le nettoyage
/ raccord plafond métallique
/ longueur du raccord de plafond: 100 mm
/ peut être activé individuellement ou combiné
/ installation: montage au plafond, les jets de douche extensibles peuvent être préréglés selon la taille des utilisateurs
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ ne convient pas au chauffe-eau instantané
/ non inclus: corps d'encastrement





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	10,5	21	1,8	Chrome	10637000	9.622,10
						AXOR FinishPlus	10637XXX	14.433,20

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet	10922180	708,50


Options	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Rallonge 230 mm pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet	Chrome	13603000	1.143,00
	AXOR FinishPlus	13603XXX	1.714,50
 AXOR ShowerSolutions Module thermostatique 670/90 mm pour 5 systèmes – set de finition	Chrome	18358000	2.731,50
	AXOR FinishPlus	18358XXX	4.097,30


AXOR ShowerSphere Douches de tête 2jets avec bras de douche réglable

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 370 x 220 mm
/ type de jet: PowderRain, Rain
/ FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
/ QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
/ douche de tête inclinable de 0 à 35°
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 105 mm
/ bras de douche métallique
/ installation: mural
/ type de fixation: encastré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ convient au chauffe-eau instantané
/ non inclus: corps d'encastrement







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Adjustable Shower Arm | Quick Clean+ | Flex Power

Types de jet

Powder Rain | Rain

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSphere Douches de tête 2jets avec bras de douche réglable

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
370/220	2	PowderRain, Rain	4,8	6,7	0,9	Chrome	39746000	1.450,00
						Brushed Bronze	39746140	2.175,00
						Brushed Black Chrome	39746340	2.175,00
						Brushed Nickel	39746820	2.175,00
						Polished Gold Optic	39746990	2.175,00
						AXOR FinishPlus	39746XXX	2.175,00
370/220	2	PowderRain, Rain	5,9	11	1	Chrome	39745000	1.450,00
						Brushed Bronze	39745140	2.175,00
						Brushed Black Chrome	39745340	2.175,00
						Brushed Nickel	39745820	2.175,00
						Polished Gold Optic	39745990	2.175,00
						AXOR FinishPlus	39745XXX	2.175,00


A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle mural	35361180	366,00

AXOR ShowerSphere Douches de tête 1jet avec bras de douche


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ type de jet: Rain
/ FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
/ QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ bras de douche métallique
/ installation: mural
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané

370/220



250/160



Caractéristiques Particulières

Technologies

Types de jet

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
370/220	1	Rain	4,6	8	0,7	Chrome	39749000	1.150,00
						Brushed Bronze	39749140	1.725,00
						Brushed Black Chrome	39749340	1.725,00
						Brushed Nickel	39749820	1.725,00
						Polished Gold Optic	39749990	1.725,00
						AXOR FinishPlus	39749XXX	1.725,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSphere Douches de tête 1jet avec bras de douche

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
370/220	1	Rain	6,5	11,2	1,2	Chrome	39748000	1.150,00
						Brushed Bronze	39748140	1.725,00
						Brushed Black Chrome	39748340	1.725,00
						Brushed Nickel	39748820	1.725,00
						Polished Gold Optic	39748990	1.725,00
						AXOR FinishPlus	39748XXX	1.725,00
250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	Chrome	39770000	950,00
						Brushed Bronze	39770140	1.425,00
						Brushed Black Chrome	39770340	1.425,00
						Brushed Nickel	39770820	1.425,00
						Polished Gold Optic	39770990	1.425,00
						AXOR FinishPlus	39770XXX	1.425,00
250/160	1	Rain	3,5	8	0,3	Chrome	39755000	950,00
						Brushed Bronze	39755140	1.425,00
						Brushed Black Chrome	39755340	1.425,00
						Brushed Nickel	39755820	1.425,00
						Polished Gold Optic	39755990	1.425,00
						AXOR FinishPlus	39755XXX	1.425,00
250/160	1	Rain	6,5	10,5	1,2	Chrome	39754000	950,00
						Brushed Bronze	39754140	1.425,00
						Brushed Black Chrome	39754340	1.425,00
						Brushed Nickel	39754820	1.425,00
						Polished Gold Optic	39754990	1.425,00
						AXOR FinishPlus	39754XXX	1.425,00

Options	Finition	Réf.	Euro
AXOR ShowerSphere Rosace 120/120 softsquare	Chrome	39769000	82,40
	Brushed Bronze	39769140	123,40
	Brushed Black Chrome	39769340	123,40
	Brushed Nickel	39769820	123,40
	Polished Gold Optic	39769990	123,40
	AXOR FinishPlus	39769XXX	123,60

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR ShowerSphere Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche pour raccord de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant
/ QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ raccord plafond métallique
/ longueur du raccord de plafond: 145 mm
/ installation: montage au plafond
/ convient au chauffe-eau instantané


370/220





250/160





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologies

Quick Clean+ | Flex Power

Types de jet

Powder Rain | Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	6,7	1	Chrome	39758000	1.100,00
						Brushed Bronze	39758140	1.650,00
						Brushed Black Chrome	39758340	1.650,00
						Brushed Nickel	39758820	1.650,00
						Polished Gold Optic	39758990	1.650,00
						AXOR FinishPlus	39758XXX	1.650,00
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	10,4	1	Chrome	39757000	1.100,00
						Brushed Bronze	39757140	1.650,00
						Brushed Black Chrome	39757340	1.650,00
						Brushed Nickel	39757820	1.650,00
						Polished Gold Optic	39757990	1.650,00
						AXOR FinishPlus	39757XXX	1.650,00
370/220	1	Rain	3,4	6,6	0,4	Chrome	39761000	1.000,00
						Brushed Bronze	39761140	1.500,00
						Brushed Black Chrome	39761340	1.500,00
						Brushed Nickel	39761820	1.500,00
						Polished Gold Optic	39761990	1.500,00
						AXOR FinishPlus	39761XXX	1.500,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSphere Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche pour raccord de plafond

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
370/220	1	Rain	7,3	12	1	Chrome	39760000	1.000,00
						Brushed Bronze	39760140	1.500,00
						Brushed Black Chrome	39760340	1.500,00
						Brushed Nickel	39760820	1.500,00
						Polished Gold Optic	39760990	1.500,00
						AXOR FinishPlus	39760XXX	1.500,00
250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	Chrome	39771000	800,00
						Brushed Bronze	39771140	1.200,00
						Brushed Black Chrome	39771340	1.200,00
						Brushed Nickel	39771820	1.200,00
						Polished Gold Optic	39771990	1.200,00
						AXOR FinishPlus	39771XXX	1.200,00
250/160	1	Rain	4,6	8	0,7	Chrome	39764000	800,00
						Brushed Bronze	39764140	1.200,00
						Brushed Black Chrome	39764340	1.200,00
						Brushed Nickel	39764820	1.200,00
						Polished Gold Optic	39764990	1.200,00
						AXOR FinishPlus	39764XXX	1.200,00
250/160	1	Rain	5,9	12	0,9	Chrome	39763000	823,70
						Brushed Bronze	39763140	1.235,50
						Brushed Black Chrome	39763340	1.235,50
						Brushed Nickel	39763820	1.235,50
						Polished Gold Optic	39763990	1.235,50
						AXOR FinishPlus	39763XXX	1.235,60

39757XXX
39758XXX — Optionnel pour les douches de tête 2jets avec raccord de plafond : changer la taille de la rosace pour du 120/120 via une demande AXOR Signature.

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSphere Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec raccord plafond	39758XXX 39757XXX	39766180	90,00

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSphere Bras de douche pour montage au plafond 300 mm pour douche de tête 2jet	39758XXX 39757XXX	Chrome	39768000	350,00
		Brushed Bronze	39768140	525,00
		Brushed Black Chrome	39768340	525,00
		Brushed Nickel	39768820	525,00
		Polished Gold Optic	39768990	525,00
		AXOR FinishPlus	39768XXX	525,00
 AXOR ShowerSphere bras de douche pour montage au plafond 300 mm pour douche de tête 1jet	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	Chrome	39767000	250,00
		Brushed Bronze	39767140	375,00
		Brushed Black Chrome	39767340	375,00
		Brushed Nickel	39767820	375,00
		Polished Gold Optic	39767990	375,00
		AXOR FinishPlus	39767XXX	375,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSphere Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche pour raccord de plafond

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSphere Rosace 120/120 softsquare	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	Chrome	39769000	82,40
			Brushed Bronze	39769140	123,40
			Brushed Black Chrome	39769340	123,40
			Brushed Nickel	39769820	123,40
			Polished Gold Optic	39769990	123,40
			AXOR FinishPlus	39769XXX	123,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Citterio C Douche de tête 120/120 1jet avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 120 mm x 120 mm
/ type de jet: PowderRain
/ régulateur de débit: 7 l/min (avec des tolérances possibles de + ou - 10 %)
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 6,6 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 4,4 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 6,6 l/min
/ projection: 122 mm
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 90 mm
/ installation: mural, une douche peut être installée comme douche d'épaule ou douche de tête
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ EU taxonomy: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Chrome	28810000	315,10
						Brushed Bronze	28810140	472,60
						Brushed Black Chrome	28810340	472,60
						Brushed Nickel	28810820	472,60
						Polished Gold Optic	28810990	472,60
						AXOR FinishPlus	28810XXX	472,70

Ce produit n'est pas disponible en Matt Black parmi les finitions AXOR FinishPlus.


Options	Finition	Réf.	Euro
AXOR Citterio C Rosace murale 120/120 Softsquare	Chrome	28801000	96,90
	AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40

AXOR Citterio C Douches de tête 1jet avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 270 x 270 mm
/ type de jet: PowderRain
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 390 mm
/ installation: mural
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Citterio C Douches de tête 1jet avec bras de douche

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28791000	588,10
						Brushed Bronze	28791140	882,20
						Brushed Black Chrome	28791340	882,20
						Matt Black	28791670	823,40
						Brushed Nickel	28791820	882,20
						Polished Gold Optic	28791990	882,20
						AXOR FinishPlus	28791XXX	882,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28790000	588,10
						Brushed Bronze	28790140	882,20
						Brushed Black Chrome	28790340	882,20
						Matt Black	28790670	823,40
						Brushed Nickel	28790820	882,20
						Polished Gold Optic	28790990	882,20
						AXOR FinishPlus	28790XXX	882,20


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Citterio C Rosace murale 120/120 Softsquare	Chrome	28801000	96,90
		Matt Black	28801670	145,30
		AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40

AXOR Citterio C Douches de tête 1jet avec raccord de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ taille de la tête de douche: 270 x 270 mm
/ type de jet: PowderRain
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du raccord de plafond: 100 mm
/ installation: montage au plafond
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28793000	546,10
						Brushed Bronze	28793140	819,20
						Brushed Black Chrome	28793340	819,20
						Matt Black	28793670	764,60
						Brushed Nickel	28793820	819,20
						Polished Gold Optic	28793990	819,20
						AXOR FinishPlus	28793XXX	819,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Citterio C Douches de tête 1jet avec raccord de plafond

Aperçu des variantes


Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28792000	546,10
						Brushed Bronze	28792140	819,20
						Brushed Black Chrome	28792340	819,20
						Matt Black	28792670	764,60
						Brushed Nickel	28792820	819,20
						Polished Gold Optic	28792990	819,20
						AXOR FinishPlus	28792XXX	819,20


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Citterio C Rosace de plafond 120/120 Softsquare	Chrome	28802000	96,90
		Matt Black	28802670	145,30
		AXOR FinishPlus	28802XXX	145,40


AXOR Citterio C Douches de tête 1jet de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 270 x 270 mm
/ type de jet: Rain
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ installation: montage au plafond
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ convient au chauffe-eau instantané







Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Chrome	28795000	472,60
						Brushed Bronze	28795140	708,90
						Brushed Black Chrome	28795340	708,90
						Matt Black	28795670	661,60
						Brushed Nickel	28795820	708,90
						Polished Gold Optic	28795990	708,90
						AXOR FinishPlus	28795XXX	708,90
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Chrome	28794000	472,60
						Brushed Bronze	28794140	708,90
						Brushed Black Chrome	28794340	708,90
						Matt Black	28794670	661,60
						Brushed Nickel	28794820	708,90
						Polished Gold Optic	28794990	708,90
						AXOR FinishPlus	28794XXX	708,90

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Citterio C Douches de tête 1jet de plafond


A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR Citterio C Côrps d'encastrement pour douche de tête plafond	26039180	115,50

AXOR One Douche de tête 75 1jet EcoSmart avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 73 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 8,7 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 6,3 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 8,7 l/min
/ projection: 116 mm
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 85 mm
/ installation: mural
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ pression: medium-haut





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Chrome	48490000	266,40
						Brushed Bronze	48490140	399,40
						Brushed Black Chrome	48490340	399,40
						Matt Black	48490670	372,80
						Matt White	48490700	372,80
						Brushed Brass	48490950	399,40
						Polished Gold Optic	48490990	399,40
						AXOR FinishPlus	48490XXX	399,60


AXOR One Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 280 mm
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ installation: mural
/ convient au chauffe-eau instantané


2 types de jets





1 type de jet





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain
Rain

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Longueur du bras de douche (mm)	Finition	Réf.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	389	Chrome	48492000	1.331,20
							Brushed Bronze	48492140	1.996,80
							Brushed Black Chrome	48492340	1.996,80
							Matt Black	48492670	1.863,70
							Matt White	48492700	1.863,70
							Brushed Brass	48492950	1.996,80
							Polished Gold Optic	48492990	1.996,80
							AXOR FinishPlus	48492XXX	1.996,80
280	1	PowderRain et Rain combinés	8,7	12,3	1,2	390	Chrome	48491000	1.149,80
							Brushed Bronze	48491140	1.724,70
							Brushed Black Chrome	48491340	1.724,70
							Matt Black	48491670	1.609,50
							Matt White	48491700	1.609,50
							Brushed Brass	48491950	1.724,70
							Polished Gold Optic	48491990	1.724,70
							AXOR FinishPlus	48491XXX	1.724,70

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle mural	48492XXX	35361180	366,00


AXOR One Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche pour raccord de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ taille de la tête de douche: 280 mm
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ raccord plafond métallique
/ installation: montage au plafond
/ convient au chauffe-eau instantané


2 types de jets





1 type de jet





Technologies



Types de jet



Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR One Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche pour raccord de plafond

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	Chrome	48494000	1.210,20
						Brushed Bronze	48494140	1.815,40
						Brushed Black Chrome	48494340	1.815,40
						Matt Black	48494670	1.694,30
						Matt White	48494700	1.694,30
						Brushed Brass	48494950	1.815,40
						Polished Gold Optic	48494990	1.815,40
						AXOR FinishPlus	48494XXX	1.815,30
280	1	PowderRain et Rain combinés	9,2	12,2	1,4	Chrome	48493000	1.028,70
						Brushed Bronze	48493140	1.542,90
						Brushed Black Chrome	48493340	1.542,90
						Matt Black	48493670	1.440,20
						Matt White	48493700	1.440,20
						Brushed Brass	48493950	1.542,90
						Polished Gold Optic	48493990	1.542,90
						AXOR FinishPlus	48493XXX	1.543,10

A compléter avec		Pour	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond	48494XXX	26434180	284,00

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR One Bras de douche 300 mm pour montage au plafond pour douche de tête 280, 2jet	48494XXX	Chrome	48496000	363,10
			Brushed Bronze	48496140	544,80
			Brushed Black Chrome	48496340	544,80
			Matt Black	48496670	508,30
			Matt White	48496700	508,30
			Brushed Brass	48496950	544,80
			Polished Gold Optic	48496990	544,80
			AXOR FinishPlus	48496XXX	544,70
	AXOR One Bras de douche 300 mm plafond pour douche de tête 280, 1jet	48493XXX	Chrome	48495000	242,10
			Brushed Bronze	48495140	363,10
			Brushed Black Chrome	48495340	363,10
			Matt Black	48495670	338,80
			Matt White	48495700	338,80
			Brushed Brass	48495950	363,10
			Polished Gold Optic	48495990	363,10
			AXOR FinishPlus	48495XXX	363,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ les jets souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 450 mm
/ installation: mural

300



250



Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain | Intense Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	raccordement	Finition	Réf.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,4	19	2	corps d'encastrement	Chrome	35303000	1.886,40
							Brushed Bronze	35303140	2.829,70
							Brushed Black Chrome	35303340	2.829,70
							Matt Black	35303670	2.699,70
							Brushed Nickel	35303820	2.829,70
							Polished Gold Optic	35303990	2.829,70
							AXOR FinishPlus	35303XXX	2.829,60
300	1	PowderRain	14,3	17,6	1,9	G ½	Chrome	35300000	1.691,20
							Brushed Bronze	35300140	2.537,10
							Brushed Black Chrome	35300340	2.537,10
							Matt Black	35300670	2.420,30
							Brushed Nickel	35300820	2.537,10
							Polished Gold Optic	35300990	2.537,10
							AXOR FinishPlus	35300XXX	2.536,80
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	15,1	2	corps d'encastrement	Chrome	35296000	1.561,50
							AXOR FinishPlus	35296XXX	2.342,30
250	1	PowderRain	12,5	18,1	1,5	G ½	Chrome	35284000	1.366,40
							AXOR FinishPlus	35284XXX	2.049,60

A compléter avec		Pour	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle mural	35303XXX 35296XXX	35361180	366,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Rosace softsquare	Chrome	35214000	82,40
		Matt Black	35214670	123,40
		AXOR FinishPlus	35214XXX	123,60

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR ShowerSolutions Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche pour raccord de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ les jets souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ raccord plafond métallique
/ longueur du raccord de plafond: 100 mm
/ installation: montage au plafond
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ convient au chauffe-eau instantané


300





250





Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
300	1	PowderRain	14,6	19	1,8	Chrome	35301000	1.496,10
						Brushed Bronze	35301140	2.244,20
						Brushed Black Chrome	35301340	2.244,20
						Matt Black	35301670	2.141,20
						Brushed Nickel	35301820	2.244,20
						Polished Gold Optic	35301990	2.244,20
						AXOR FinishPlus	35301XXX	2.244,20
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	2,2	Chrome	35304000	1.691,20
						Brushed Bronze	35304140	2.537,10
						Brushed Black Chrome	35304340	2.537,10
						Matt Black	35304670	2.420,30
						Brushed Nickel	35304820	2.537,10
						Polished Gold Optic	35304990	2.537,10
						AXOR FinishPlus	35304XXX	2.536,80
250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Chrome	35286000	1.236,40
						AXOR FinishPlus	35286XXX	1.854,60
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	1,7	Chrome	35297000	1.366,40
						AXOR FinishPlus	35297XXX	2.049,60

A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond	26434180	284,00

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180	Chrome	35288000	589,70
		AXOR FinishPlus	35288XXX	884,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR ShowerSolutions Douches de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ les jets souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ installation: affleurant au plafond
/ convient au chauffe-eau instantané


300





250





Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	raccordement	Finition	Réf.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	corps d'encastrement	Chrome	35305000	1.691,20
							Brushed Bronze	35305140	2.537,10
							Brushed Black Chrome	35305340	2.537,10
							Matt Black	35305670	2.420,30
							Brushed Nickel	35305820	2.537,10
							Polished Gold Optic	35305990	2.537,10
							AXOR FinishPlus	35305XXX	2.536,80
300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	G ½	Chrome	35302000	1.496,10
							Brushed Bronze	35302140	2.244,20
							Brushed Black Chrome	35302340	2.244,20
							Matt Black	35302670	2.141,20
							Brushed Nickel	35302820	2.244,20
							Polished Gold Optic	35302990	2.244,20
							AXOR FinishPlus	35302XXX	2.244,20
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	8,8	21	1,5	corps d'encastrement	Chrome	35298000	1.366,40
							AXOR FinishPlus	35298XXX	2.049,60
250	1	PowderRain	12,5	17,7	1,5	G ½	Chrome	35287000	1.236,40
							AXOR FinishPlus	35287XXX	1.854,60

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche	35363180	121,90

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR ShowerSolutions Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ les jets souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 450 mm
/ installation: mural
/ convient au chauffe-eau instantané


300/300





250/250





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain | Intense Powder Rain

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	raccordement	Finition	Réf.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,4	19	2	corps d'encastrement	Chrome	35318000	1.886,40
							Brushed Bronze	35318140	2.829,70
							Brushed Black Chrome	35318340	2.829,70
							Brushed Nickel	35318820	2.829,70
							Polished Gold Optic	35318990	2.829,70
							AXOR FinishPlus	35318XXX	2.829,60
300/300	1	PowderRain	13,5	18,2	2	G ½	Chrome	35314000	1.691,20
							Brushed Bronze	35314140	2.537,10
							Brushed Black Chrome	35314340	2.537,10
							Brushed Nickel	35314820	2.537,10
							Polished Gold Optic	35314990	2.537,10
							AXOR FinishPlus	35314XXX	2.536,80
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	19	2	corps d'encastrement	Chrome	35310000	1.561,50
							AXOR FinishPlus	35310XXX	2.342,30
250/250	1	PowderRain	12,8	17	1,8	G ½	Chrome	35306000	1.366,40
							AXOR FinishPlus	35306XXX	2.049,60

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle mural	35318XXX 35310XXX	35361180	366,00

Options	Finition	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Rosace softsquare	Chrome	35214000	82,40
	AXOR FinishPlus	35214XXX	123,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR ShowerSolutions Douches de tête 2jets, 1jet avec bras de douche pour raccord de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ les jets souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
/ raccord plafond métallique
/ longueur du raccord de plafond: 100 mm
/ installation: montage au plafond
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ convient au chauffe-eau instantané
/ non inclus: corps d'encastrement


300/300





250/250





Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	27	1,7	Chrome	35320000	1.691,20
						Brushed Bronze	35320140	2.537,10
						Brushed Black Chrome	35320340	2.537,10
						Brushed Nickel	35320820	2.537,10
						Polished Gold Optic	35320990	2.537,10
						AXOR FinishPlus	35320XXX	2.536,80
300/300	1	PowderRain	14	19	1,8	Chrome	35316000	1.496,10
						Brushed Bronze	35316140	2.244,20
						Brushed Black Chrome	35316340	2.244,20
						Brushed Nickel	35316820	2.244,20
						Polished Gold Optic	35316990	2.244,20
						AXOR FinishPlus	35316XXX	2.244,20
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,2	18	2,2	Chrome	35312000	1.366,40
						AXOR FinishPlus	35312XXX	2.049,60
250/250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Chrome	35308000	1.236,40
						AXOR FinishPlus	35308XXX	1.854,60

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond	26434180	284,00

Options	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180	Chrome	35288000	589,70
	AXOR FinishPlus	35288XXX	884,60


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR ShowerSolutions Douches de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ les jets souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ installation: affleurant au plafond
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ convient au chauffe-eau instantané


300/300





250/250





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Intense Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
300/300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Chrome	35317000	1.496,10
						Brushed Bronze	35317140	2.244,20
						Brushed Black Chrome	35317340	2.244,20
						Brushed Nickel	35317820	2.244,20
						Polished Gold Optic	35317990	2.244,20
						AXOR FinishPlus	35317XXX	2.244,20
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	Chrome	35321000	1.691,20
						Brushed Bronze	35321140	2.537,10
						Brushed Black Chrome	35321340	2.537,10
						Brushed Nickel	35321820	2.537,10
						Polished Gold Optic	35321990	2.537,10
						AXOR FinishPlus	35321XXX	2.536,80
250/250	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Chrome	35309000	1.236,40
						AXOR FinishPlus	35309XXX	1.854,60
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9	17	1,5	Chrome	35313000	1.366,40
						AXOR FinishPlus	35313XXX	2.049,60

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche	35363180	121,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Douche de tête Ø 350 mm 1jet avec bras de douche pour montage mural

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 350 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 24,6 l/min.
/ fonctionnalité à partir de: 13,5 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 24,6 l/min.
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ longueur du bras de douche: 390 mm
/ installation: mural
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain


Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
350	1	PowderRain	13,5	24,6	1	Chrome	26034000	2.945,90
						Brushed Nickel	26034820	4.418,70
						AXOR FinishPlus	26034XXX	4.418,90

AXOR ShowerSolutions Douche de tête Ø 350 mm 1jet avec bras de douche pour montage au plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ taille de la tête de douche: 350 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 26 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 13,5 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 24,6 l/min.
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ raccord plafond métallique
/ longueur du raccord de plafond: 100 mm
/ installation: montage au plafond
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
350	1	PowderRain	13,5	24,6	1	Chrome	26035000	2.812,30
						Brushed Nickel	26035820	4.218,20
						AXOR FinishPlus	26035XXX	4.218,50


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSolutions Douche de tête 240/240 mm 1jet pour montage au plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 240 x 240 mm
/ type de jet: RainAir
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 12 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 10,5 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 12 l/min
/ débit modulable à 25 l/min
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ installation: affleurant au plafond
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ pression: medium





Technologies

Types de jet

Certificats/déclarations


Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Chrome	10924000	1.274,80
						AXOR FinishPlus	10924XXX	1.912,20

AXOR ShowerSolutions Douche de tête 240/240 mm 1jet avec bras pour montage au plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ taille de la tête de douche: 240 x 240 mm
/ type de jet: RainAir
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 12 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 10,5 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 12 l/min
/ débit modulable à 25 l/min
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ raccord plafond métallique
/ longueur du raccord de plafond: 102 mm
/ installation: montage au plafond
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ pression: medium





Technologies

Types de jet

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Chrome	10929000	1.513,40
						AXOR FinishPlus	10929XXX	2.270,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Douche de tête 240/240 mm 1jet pour montage mural

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche, rosace
/ taille de la tête de douche: 240 x 240 mm
/ type de jet: RainAir
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 12 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 11 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 11,5 l/min
/ débit modulable à 25 l/min
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ longueur du bras de douche: 458 mm
/ bras de douche métallique
/ installation: mural
/ convient au chauffe-eau instantané
/ pression: medium





Technologies

AirPower, Quick Clean

Types de jet

RainAir

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240/240	1	RainAir	11	11,5	2	Chrome	10925000	1.751,50
						Brushed Black Chrome	10925340	2.627,30
						AXOR FinishPlus	10925XXX	2.627,30


A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche de tête 240/240 mm 1jet pour montage mural	10921180	277,80

AXOR ShowerSolutions Douche/bec déverseur cascade – set de finition

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 180 mm
/ montage mural
/ débit maximal à 3 bars: 19 l/min
/ pour une installation en alignement (distance de 1 cm) avec les réf. # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000, l'utilisation du corps d'encastrement réf. # 10941180 est fortement recommandée
/ peut être utilisé comme bec déverseur de baignoire ou comme douche de tête à lame d'eau
/ type de jet: Rainflow





Technologies

Quick Clean

Types de jet

RainFlow

Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
Rainflow	19	Chrome	10942000	869,50
		AXOR FinishPlus	10942XXX	1.304,30

Options	Réf.	Euro
AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour douche cascade/bec déverseur 240/120 mm – set de finition square	10941180	277,80


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR LampShower/Nendo LampShower Ø 275 mm 1jet avec bras de douche et éclairage pour montage au plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ taille de la tête de douche: 275 mm
/ type de jet: Rain
/ débit du jet Rain à 3 bars: 18 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 12 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 18 l/min
/ zones de jet: Photo du jet spécial – détail des buses intégrées au pourtour intérieur
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ raccord plafond métallique
/ longueur du raccord de plafond: 120 mm
/ installation: montage au plafond
/ filetage de raccordement: G ½
/ avec éclairage intégré
/ voyant lumineux: LED
/ alimentation électrique: 12 V
/ transformateur transformateur 12 V, 12 W, encastré
/ tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ tension de sortie: 12 V DC
/ couleur de la température: 2700 K
/ ne convient pas au chauffe-eau instantané
/ Degré de protection IP: IPX5





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain


Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
275	1	Rain	12	18	2	Chrome	26032000	1.778,60
						AXOR FinishPlus	26032XXX	2.667,90

AXOR LampShower/Nendo LampShower Ø 275 mm 1jet avec bras de douche et éclairage pour montage mural

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 275 mm
/ type de jet: Rain
/ débit du jet Rain à 3 bars: 13,5 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 10 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 13 l/min
/ zones de jet: Photo du jet spécial – détail des buses intégrées au pourtour intérieur
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ longueur du bras de douche: 380 mm
/ bras de douche pivotant 150° horizontalement
/ installation: mural
/ filetage de raccordement: G ½
/ avec éclairage intégré
/ voyant lumineux: LED
/ alimentation électrique: 12 V
/ transformateur transformateur 12 V, 12 W, encastré
/ tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ tension de sortie: 12 V DC
/ couleur de la température: 2700 K
/ ne convient pas au chauffe-eau instantané
/ pression: medium
/ Degré de protection IP: IPX5





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
275	1	Rain	10	13	2	Chrome	26031000	2.163,70
						AXOR FinishPlus	26031XXX	3.245,60

Options	Réf.	Euro
AXOR Showers/Front Corps d'encastrement pour douche de tête 26021xxx et la Lampshower 26031xxx	26909180	474,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Showers/Front Douche de tête Ø 240 mm 2jet avec bras de douche pour montage au plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, raccord de plafond
/ taille de la tête de douche: 279 mm
/ type de jet: Rain, RainAir
/ débit du jet Rain à 3 bars: 17 l/min
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 16 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 9,2 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 17 l/min
/ inversion via le bouton Select sur la douche de tête
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ raccord plafond métallique
/ longueur du raccord de plafond: 139 mm
/ installation: montage au plafond
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies



Types de jet




Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	2	Rain, RainAir	9,2	17	1	Chrome	26022000	773,70
						AXOR FinishPlus	26022XXX	1.160,60

AXOR Showers/Front Douche de tête Ø 240 mm 2jet avec bras de douche pour montage mural

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ taille de la tête de douche: 279 mm
/ type de jet: Rain, RainAir
/ débit du jet Rain à 3 bars: 15 l/min
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 15 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 8 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 15 l/min
/ inversion via le bouton Select sur la douche de tête
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ longueur du bras de douche: 400 mm
/ bras de douche pivotant 150° horizontalement
/ installation: mural
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ pression: basse





Technologies



Types de jet



Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	2	Rain, RainAir	8	15	1	Chrome	26021000	1.082,80
						AXOR FinishPlus	26021XXX	1.624,20

Options	Réf.	Euro
AXOR Showers/Front Corps d'encastrement pour douche de tête 26021xxx et la Lampshower 26031xxx	26909180	474,80


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSolutions Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 245 x 185 mm
/ type de jet: Rain
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ installation: plafond ou mur
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
245/185	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Chrome	35374000	554,50
						Brushed Black Chrome	35374340	831,70
						Matt Black	35374670	776,30
						AXOR FinishPlus	35374XXX	831,80
245/185	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Chrome	35387000	554,50
						Brushed Black Chrome	35387340	831,70
						Matt Black	35387670	776,30
						AXOR FinishPlus	35387XXX	831,80
245/185	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chrome	35373000	554,50
						Brushed Black Chrome	35373340	831,70
						Matt Black	35373670	776,30
						AXOR FinishPlus	35373XXX	831,80

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche square 390 mm	Chrome	26436000	329,90
		Matt Black	26436670	461,90
		AXOR FinishPlus	26436XXX	494,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond square 100 mm	Chrome	26437000	198,00
		Matt Black	26437670	277,30
		AXOR FinishPlus	26437XXX	297,00
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond square 300 mm	Chrome	26438000	263,90
		Matt Black	26438670	369,40
		AXOR FinishPlus	26438XXX	395,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche softsquare 390 mm	Chrome	26967000	329,90
		Matt Black	26967670	461,90
		AXOR FinishPlus	26967XXX	494,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche softsquare pour plafond 100 mm	Chrome	26965000	198,00
		Matt Black	26965670	277,30
		AXOR FinishPlus	26965XXX	297,00
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche softsquare pour plafond 300 mm	Chrome	26966000	263,90
		Matt Black	26966670	369,40
		AXOR FinishPlus	26966XXX	395,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 220 mm
/ type de jet: Rain
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ installation: plafond ou mur
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
220	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Chrome	35383000	554,50
						Brushed Black Chrome	35383340	831,70
						Matt Black	35383670	776,30
						AXOR FinishPlus	35383XXX	831,80
220	1	Rain	2,6	5,6	0,6	Chrome	35388000	554,50
						Brushed Black Chrome	35388340	831,70
						Matt Black	35388670	776,30
						AXOR FinishPlus	35388XXX	831,80
220	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chrome	35382000	554,50
						Brushed Black Chrome	35382340	831,70
						Matt Black	35382670	776,30
						AXOR FinishPlus	35382XXX	831,80

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche S 390 mm	Chrome	26431000	340,90
		Brushed Black Chrome	26431340	511,20
		Matt Black	26431670	479,10
		AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 100 mm	Chrome	26432000	204,60
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Matt Black	26432670	287,60
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 300 mm	Chrome	26433000	272,60
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Matt Black	26433670	383,20
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche softsquare 390 mm	Chrome	26967000	329,90
		Matt Black	26967670	461,90
		AXOR FinishPlus	26967XXX	494,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche softsquare pour plafond 100 mm	Chrome	26965000	198,00
		Matt Black	26965670	277,30
		AXOR FinishPlus	26965XXX	297,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSolutions Douches de tête 1jet


A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche softsquare pour plafond 300 mm	Chrome	26966000	263,90
		Matt Black	26966670	369,40
		AXOR FinishPlus	26966XXX	395,90

AXOR ShowerSolutions Douches de tête 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 245 mm
/ type de jet: Rain
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ installation: plafond ou mur
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
245	1	Rain	5,6	9	0,8	Chrome	35381000	635,40
						Brushed Black Chrome	35381340	953,10
						Matt Black	35381670	889,50
						AXOR FinishPlus	35381XXX	953,10
245	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Chrome	35389000	635,40
						Brushed Black Chrome	35389340	953,10
						Matt Black	35389670	889,50
						AXOR FinishPlus	35389XXX	953,10
245	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chrome	35380000	635,40
						Brushed Black Chrome	35380340	953,10
						Matt Black	35380670	889,50
						AXOR FinishPlus	35380XXX	953,10

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche S 390 mm	Chrome	26431000	340,90
		Brushed Black Chrome	26431340	511,20
		Matt Black	26431670	479,10
		AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 100 mm	Chrome	26432000	204,60
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Matt Black	26432670	287,60
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 300 mm	Chrome	26433000	272,60
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Matt Black	26433670	383,20
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Douches de tête 1jet

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche softsquare 390 mm	Chrome	26967000	329,90
		Matt Black	26967670	461,90
		AXOR FinishPlus	26967XXX	494,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche softsquare pour plafond 100 mm	Chrome	26965000	198,00
		Matt Black	26965670	277,30
		AXOR FinishPlus	26965XXX	297,00
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche softsquare pour plafond 300 mm	Chrome	26966000	263,90
		Matt Black	26966670	369,40
		AXOR FinishPlus	26966XXX	395,90


AXOR Starck Douche de tête Ø 240 mm Air 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 240 mm
/ type de jet: RainAir
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 19,8 l/min.
/ fonctionnalité à partir de: 13,5 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 19,8 l/min.
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ installation: plafond ou mur
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ pression: basse

RainAir





Technologies

Types de jet

Certificats/déclarations

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Chrome	28494000	736,50
						Brushed Bronze	28494140	1.104,80
						Brushed Black Chrome	28494340	1.104,80
						Brushed Nickel	28494820	1.104,80
						Polished Gold Optic	28494990	1.104,80
						AXOR FinishPlus	28494XXX	1.104,80

A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche S 390 mm	Chrome	26431000	340,90
		Brushed Bronze	26431140	511,20
		Brushed Black Chrome	26431340	511,20
		Brushed Nickel	26431820	511,20
		Polished Gold Optic	26431990	511,20
		AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Starck Douche de tête Ø 240 mm Air 1jet


A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 100 mm	Chrome	26432000	204,60
		Brushed Bronze	26432140	306,80
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Brushed Nickel	26432820	306,80
		Polished Gold Optic	26432990	306,80
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 300 mm	Chrome	26433000	272,60
		Brushed Bronze	26433140	409,10
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Brushed Nickel	26433820	409,10
		Polished Gold Optic	26433990	409,10
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90

AXOR Montreux Douches de tête 1jet


Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: RainAir
/ douche de tête orientable
/ matériau du disque de jet: métallique
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ installation: plafond ou mur
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané

240



180



Technologies

AirPower, Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Chrome	28474000	904,00
						Brushed Black Chrome	28474340	1.356,00
						Brushed Nickel	28474820	1.356,00
						AXOR FinishPlus	28474XXX	1.356,00
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Chrome	28487000	610,80
						Brushed Black Chrome	28487340	916,10
						Brushed Nickel	28487820	916,10
						AXOR FinishPlus	28487XXX	916,20

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Montreux Bras de douche Classic 390 mm avec rosace ronde Ø 80 mm pour montage mural	Chrome	27348000	141,60
		Brushed Black Chrome	27348340	212,40
		Brushed Nickel	27348820	212,40
		AXOR FinishPlus	27348XXX	212,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Montreux Douches de tête 1jet


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 100 mm	Chrome	26432000	204,60
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Brushed Nickel	26432820	306,80
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 300 mm	Chrome	26433000	272,60
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Brushed Nickel	26433820	409,10
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90

AXOR ShowerSphere Raccords de plafond


Caractéristiques de toutes les variantes

/ longueur: 300 mm / matériau: métallique

1 type de jet



2 types de jets



Aperçu des variantes

Spécial	Finition	Réf.	Euro
pour douche de tête 370/220 et 250/160 1jet	Chrome	39767000	250,00
	Brushed Bronze	39767140	375,00
	Brushed Black Chrome	39767340	375,00
	Brushed Nickel	39767820	375,00
	Polished Gold Optic	39767990	375,00
	AXOR FinishPlus	39767XXX	375,00
pour douche de tête 370/220 2jets	Chrome	39768000	350,00
	Brushed Bronze	39768140	525,00
	Brushed Black Chrome	39768340	525,00
	Brushed Nickel	39768820	525,00
	Polished Gold Optic	39768990	525,00
	AXOR FinishPlus	39768XXX	525,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR ShowerSolutions Raccords de plafond

Caractéristiques de toutes les variantes

/ matériau: laiton / type de raccordement: G ½


rond






carré





softsquare





Aperçu des variantes

longueur (mm)	Forme	Finition	Réf.	Euro
300	rond	Chrome	26433000	272,60
		Brushed Bronze	26433140	409,10
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Matt Black	26433670	383,20
		Brushed Nickel	26433820	409,10
		Polished Gold Optic	26433990	409,10
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90
100	rond	Chrome	26432000	204,60
		Brushed Bronze	26432140	306,80
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Matt Black	26432670	287,60
		Brushed Nickel	26432820	306,80
		Polished Gold Optic	26432990	306,80
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
300	carré	Chrome	26438000	263,90
		Matt Black	26438670	369,40
		AXOR FinishPlus	26438XXX	395,90
100	carré	Chrome	26437000	198,00
		Matt Black	26437670	277,30
		AXOR FinishPlus	26437XXX	297,00
300	softsquare	Chrome	26966000	263,90
		Matt Black	26966670	369,40
		AXOR FinishPlus	26966XXX	395,90
100	softsquare	Chrome	26965000	198,00
		Matt Black	26965670	277,30
		AXOR FinishPlus	26965XXX	297,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Raccords de plafond


Caractéristiques de toutes les variantes

/ longueur: 300 mm / matériau: métallique

pour douche de tête 280 1jet



pour douche de tête 280 2jets



Aperçu des variantes

Spécial	Finition	Réf.	Euro
pour douche de tête 280 1jet	Chrome	48495000	242,10
	Brushed Bronze	48495140	363,10
	Brushed Black Chrome	48495340	363,10
	Matt Black	48495670	338,80
	Matt White	48495700	338,80
	Brushed Brass	48495950	363,10
	Polished Gold Optic	48495990	363,10
	AXOR FinishPlus	48495XXX	363,20
pour douche de tête 280 2jets	Chrome	48496000	363,10
	Brushed Bronze	48496140	544,80
	Brushed Black Chrome	48496340	544,80
	Matt Black	48496670	508,30
	Matt White	48496700	508,30
	Brushed Brass	48496950	544,80
	Polished Gold Optic	48496990	544,80
	AXOR FinishPlus	48496XXX	544,70

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR ShowerSolutions Bras de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ longueur: 390 mm / matériau: laiton / type de raccordement: G ½


rond






carré





softsquare





Aperçu des variantes


Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	26431000	340,90
	Brushed Bronze	26431140	511,20
	Brushed Black Chrome	26431340	511,20
	Matt Black	26431670	479,10
	Brushed Nickel	26431820	511,20
	Polished Gold Optic	26431990	511,20
	AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40
carré	Chrome	26436000	329,90
	Matt Black	26436670	461,90
	AXOR FinishPlus	26436XXX	494,90
softsquare	Chrome	26967000	329,90
	Matt Black	26967670	461,90
	AXOR FinishPlus	26967XXX	494,90

AXOR Montreux Bras de douche Classic 390 mm avec rosace ronde Ø 80 mm pour montage mural

Caractéristiques

/ longueur: 389 mm / type de raccordement: G ½
/ matériau: laiton / modèle: angle à 90°





Finition	Réf.	Euro
Chrome	27348000	141,60
Brushed Black Chrome	27348340	212,40
Brushed Nickel	27348820	212,40
AXOR FinishPlus	27348XXX	212,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR ShowerSphere Rosace 120/120 softsquare

Caractéristiques

/ matériau: métallique
/ montage au mur ou au plafond

/ optionnel pour les douches de tête 2jets avec raccord de plafond : changer la taille de la rosace pour du 120/120 via une demande AXOR Signature





Finition	Réf.	Euro
Chrome	39769000	82,40
Brushed Bronze	39769140	123,40
Brushed Black Chrome	39769340	123,40
Brushed Nickel	39769820	123,40
Polished Gold Optic	39769990	123,40
AXOR FinishPlus	39769XXX	123,60

Options	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSphere Douche de tête 370/220 1jet avec bras de douche	Chrome	39748000	1.150,00
	Brushed Bronze	39748140	1.725,00
	Brushed Black Chrome	39748340	1.725,00
	Brushed Nickel	39748820	1.725,00
	Polished Gold Optic	39748990	1.725,00
	AXOR FinishPlus	39748XXX	1.725,00
 AXOR ShowerSphere Douche de tête 370/220 1jet EcoSmart avec bras de douche	Chrome	39749000	1.150,00
	Brushed Bronze	39749140	1.725,00
	Brushed Black Chrome	39749340	1.725,00
	Brushed Nickel	39749820	1.725,00
	Polished Gold Optic	39749990	1.725,00
	AXOR FinishPlus	39749XXX	1.725,00
 AXOR ShowerSphere Douche de tête 250/160 1jet avec bras de douche	Chrome	39754000	950,00
	Brushed Bronze	39754140	1.425,00
	Brushed Black Chrome	39754340	1.425,00
	Brushed Nickel	39754820	1.425,00
	Polished Gold Optic	39754990	1.425,00
	AXOR FinishPlus	39754XXX	1.425,00
 AXOR ShowerSphere Tête de douche 250/160 1jet EcoSmart avec bras de douche	Chrome	39755000	950,00
	Brushed Bronze	39755140	1.425,00
	Brushed Black Chrome	39755340	1.425,00
	Brushed Nickel	39755820	1.425,00
	Polished Gold Optic	39755990	1.425,00
	AXOR FinishPlus	39755XXX	1.425,00
 AXOR ShowerSphere Tête de douche 250/160 1jet EcoSmart+ avec bras de douche	Chrome	39770000	950,00
	Brushed Bronze	39770140	1.425,00
	Brushed Black Chrome	39770340	1.425,00
	Brushed Nickel	39770820	1.425,00
	Polished Gold Optic	39770990	1.425,00
	AXOR FinishPlus	39770XXX	1.425,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSphere Rosace 120/120 softsquare

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSphere Douche de tête 370/220 1jet avec bras pour montage au plafond	Chrome	39760000	1.000,00
		Brushed Bronze	39760140	1.500,00
		Brushed Black Chrome	39760340	1.500,00
		Brushed Nickel	39760820	1.500,00
		Polished Gold Optic	39760990	1.500,00
		AXOR FinishPlus	39760XXX	1.500,00
	AXOR ShowerSphere Douche de tête 370/220 1jet EcoSmart avec bras pour montage au plafond	Chrome	39761000	1.000,00
		Brushed Bronze	39761140	1.500,00
		Brushed Black Chrome	39761340	1.500,00
		Brushed Nickel	39761820	1.500,00
		Polished Gold Optic	39761990	1.500,00
		AXOR FinishPlus	39761XXX	1.500,00
	AXOR ShowerSphere Douche de tête 250/160 1jet avec bras pour montage au plafond	Chrome	39763000	823,70
		Brushed Bronze	39763140	1.235,50
		Brushed Black Chrome	39763340	1.235,50
		Brushed Nickel	39763820	1.235,50
		Polished Gold Optic	39763990	1.235,50
		AXOR FinishPlus	39763XXX	1.235,60
	AXOR ShowerSphere Douche de tête 250/160 1jet EcoSmart avec bras pour montage au plafond	Chrome	39764000	800,00
		Brushed Bronze	39764140	1.200,00
		Brushed Black Chrome	39764340	1.200,00
		Brushed Nickel	39764820	1.200,00
		Polished Gold Optic	39764990	1.200,00
		AXOR FinishPlus	39764XXX	1.200,00
	AXOR ShowerSphere Douche de tête 250/160 1jet EcoSmart+ avec bras de douche pour montage au plafond	Chrome	39771000	800,00
		Brushed Bronze	39771140	1.200,00
		Brushed Black Chrome	39771340	1.200,00
		Brushed Nickel	39771820	1.200,00
		Polished Gold Optic	39771990	1.200,00
		AXOR FinishPlus	39771XXX	1.200,00


AXOR ShowerSolutions Rosace softsquare

Caractéristiques

/ matériau: métallique

/ montage mural





Finition	Réf.	Euro
Chrome	35214000	82,40
Matt Black	35214670	123,40
AXOR FinishPlus	35214XXX	123,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Rosace softsquare


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle mural – set de finition	Chrome	35303000	1.886,40
		Matt Black	35303670	2.699,70
		AXOR FinishPlus	35303XXX	2.829,60
	AXOR ShowerSolutions Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle mural	Chrome	35300000	1.691,20
		Matt Black	35300670	2.420,30
		AXOR FinishPlus	35300XXX	2.536,80
	AXOR ShowerSolutions Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle mural – set de finition	Chrome	35318000	1.886,40
		AXOR FinishPlus	35318XXX	2.829,60
	AXOR ShowerSolutions Douche de tête 300/300 mm 1jet modèle mural	Chrome	35314000	1.691,20
		AXOR FinishPlus	35314XXX	2.536,80
	AXOR ShowerSolutions Douche de tête Ø 250 mm 2jet modèle mural – set de finition	Chrome	35296000	1.561,50
		AXOR FinishPlus	35296XXX	2.342,30
	AXOR ShowerSolutions Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle mural	Chrome	35284000	1.366,40
		AXOR FinishPlus	35284XXX	2.049,60
	AXOR ShowerSolutions Douche de tête 250/250 mm 2jet modèle mural – set de finition	Chrome	35310000	1.561,50
		AXOR FinishPlus	35310XXX	2.342,30
	AXOR ShowerSolutions Douche de tête 250/250 mm 1jet modèle mural	Chrome	35306000	1.366,40
		AXOR FinishPlus	35306XXX	2.049,60

AXOR Citterio C Rosace murale 120/120 Softsquare

Caractéristiques

/ matériau: métallique / montage mural





Finition	Réf.	Euro
Chrome	28801000	96,90
Matt Black	28801670	145,30
AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet EcoSmart avec bras de douche	Chrome	28791000	588,10
		Matt Black	28791670	823,40
		AXOR FinishPlus	28791XXX	882,20
	AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet avec bras de douche	Chrome	28790000	588,10
		Matt Black	28790670	823,40
		AXOR FinishPlus	28790XXX	882,20
	AXOR Citterio C Douche de tête 120/120 1jet avec bras de douche	Chrome	28810000	315,10
		AXOR FinishPlus	28810XXX	472,70

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR Citterio C Rosace de plafond 120/120 Softsquare

Caractéristiques

/ matériau: métallique

/ fixation au plafond





Finition	Réf.	Euro
Chrome	28802000	96,90
Matt Black	28802670	145,30
AXOR FinishPlus	28802XXX	145,40

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet EcoSmart avec bras de douche pour montage au plafond	Chrome	28793000	546,10
		Matt Black	28793670	764,60
		AXOR FinishPlus	28793XXX	819,20
	AXOR Citterio C Douche de tête 270/270 1jet avec avec bras de douche pour montage au plafond	Chrome	28792000	546,10
		Matt Black	28792670	764,60
		AXOR FinishPlus	28792XXX	819,20


AXOR ShowerSolutions Module de douche 120/120 mm square

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 120 mm
/ type de jet: Rain
/ angle du jet réglable en cinq étapes
/ utilisable comme douche de tête, douche d'épaule ou douche latérale
/ débit maximal à 3 bars: 5,3 l/min
/ filetage de raccordement: G ½
/ dans une installation combinée (10mm de distance) le corps encastrement # 28486180 est indispensable
/ lors d'une installation autonome, la connexion est possible via un raccordement de G ½
/ installé comme douche de tête composée de plusieurs modules, la platine d'installation # 28470180 est fortement recommandée
/ convient au chauffe-eau instantané
/ matériau: métallique
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)
/ débit du jet Rain à 3 bars: 5,3 l/min

carré





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Forme	Finition	Réf.	Euro
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	carré	Chrome	28491000	522,40
							AXOR FinishPlus	28491XXX	783,60

Options		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter	28486180	158,20
	AXOR ShowerSolutions Outil auxiliaire d'assemblage pour le montage de 2 à max. 9 modules de douche comme douche au plafond	28470180	331,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches latérales 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 65 mm
/ type de jet: Rain
/ surface du disque de jet: gris
/ douche latérale orientable
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané
/ matériau: métallique
/ EU taxonomy: max. 6 l/min – Contribution Substantielle (SC)
/ débit du jet Rain à 3 bars: 5 l/min


rond





carré





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Aperçu des variantes


	Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Forme	Finition	Réf.	Euro
	65	1	Rain	3,9	5	1,5	rond	Chrome	28464000	144,30
								AXOR FinishPlus	28464XXX	216,50
	65	1	Rain	3,9	5	1,5	carré	Chrome	28469000	152,30
								AXOR FinishPlus	28469XXX	228,50

AXOR ShowerSolutions Douches à main 3jets

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 132 mm
/ type de jet: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
/ sélection facile du jet grâce au bouton Select
/ avec circulation de l'eau interne
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

Eco Smart+ EcoSmart

Technologies

Select Quick Clean

Types de jet

Powder Rain Intense Powder Rain Mono Rain

Aperçu des variantes

	Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6		Chrome	Q1/2026	39774000	133,80
							Brushed Bronze	Q1/2026	39774140	200,80
							Brushed Black Chrome	Q1/2026	39774340	200,80
							Brushed Nickel	Q1/2026	39774820	200,80
							Polished Gold Optic	Q1/2026	39774990	200,80
							AXOR FinishPlus		39774XXX	200,70

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSolutions Douches à main 3jets

Aperçu des variantes


Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		8		Chrome	Q1/2026	39773000	133,80
						Brushed Bronze	Q1/2026	39773140	200,80
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	39773340	200,80
						Brushed Nickel	Q1/2026	39773820	200,80
						Polished Gold Optic	Q1/2026	39773990	200,80
						AXOR FinishPlus		39773XXX	200,70
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,5	11,1	0,8	Chrome		39772000	133,80
						Brushed Bronze		39772140	200,80
						Brushed Black Chrome		39772340	200,80
						Brushed Nickel		39772820	200,80
						Polished Gold Optic		39772990	200,80
						AXOR FinishPlus		39772XXX	200,70

AXOR One Douche à main 75 1jet EcoSmart

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 73 mm
/ type de jet: PowderRain
/ débit maximal à 3 bars: 9,1 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 5,8 l/min
/ matériau : métal
/ avec circulation de l'eau interne
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrome	48651000	133,10
						Brushed Bronze	48651140	199,80
						Brushed Black Chrome	48651340	199,80
						Matt Black	48651670	186,50
						Matt White	48651700	186,50
						Brushed Brass	48651950	199,80
						Polished Gold Optic	48651990	199,80
						AXOR FinishPlus	48651XXX	199,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Douche à main 2jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 124 x 24 mm
/ type de jet: Rain, Rainflow
/ sélection facile du jet grâce au bouton Select
/ débit maximal à 3 bars: 11,5 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 10,5 l/min
/ avec circulation de l'eau interne
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Types de jet

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
124/24	2	Rain, Rainflow	10,5	11,5	2,4	Chrome	45720000	195,80
						Brushed Bronze	45720140	293,80
						Brushed Black Chrome	45720340	293,80
						Matt Black	45720670	273,90
						Matt White	45720700	273,90
						Brushed Brass	45720950	293,80
						Polished Gold Optic	45720990	293,80
						AXOR FinishPlus	45720XXX	293,70


AXOR Starck Douches à main micro 2jets, 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 68 x 24 mm
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané


2 types de jets





1 type de jet





Caractéristiques Particulières

Technologies

Types de jet

Certificats/déclarations

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Starck Douches à main micro 2jets, 1jet

Aperçu des variantes


Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	28532000	219,80
						Brushed Bronze	28532140	329,80
						Brushed Black Chrome	28532340	329,80
						Matt Black	28532670	307,80
						Brushed Nickel	28532820	329,80
						Polished Gold Optic	28532990	329,80
						AXOR FinishPlus	28532XXX	329,70
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	10531000	134,30
						Brushed Bronze	10531140	201,50
						Brushed Black Chrome	10531340	201,50
						Brushed Nickel	10531820	201,50
						Polished Gold Optic	10531990	201,50
						AXOR FinishPlus	10531XXX	201,50

AXOR Showers/Front Douche à main Ø 85 mm 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 85 mm
/ type de jet: Rain
/ débit maximal à 3 bars: 8,2 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 5,5 l/min
/ avec circulation de l'eau interne
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
85	1	Rain	5,5	8,2	1	Chrome	26025000	125,20
						AXOR FinishPlus	26025XXX	187,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Douches à main 3jets

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 125 mm
/ type de jet: Rain, RainAir, WhirlAir
/ sélection facile du jet grâce au bouton Select
/ avec circulation de l'eau interne
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower | Select | Quick Clean

Types de jet

RainAir | Rain | Whirl Air

Aperçu des variantes


Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	6,8	8	1,5	Chrome	26051000	129,10
						Matt Black	26051670	180,80
						AXOR FinishPlus	26051XXX	193,70
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Chrome	26050000	129,10
						Brushed Bronze	26050140	193,60
						Brushed Black Chrome	26050340	193,60
						Matt Black	26050670	180,80
						Brushed Nickel	26050820	193,60
						Polished Gold Optic	26050990	193,60
						AXOR FinishPlus	26050XXX	193,70

AXOR Montreux Douche à main Ø 100 mm 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 100 mm
/ type de jet: RainAir
/ débit maximal à 3 bars: 16 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 7,3 l/min
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

AirPower | Quick Clean

Types de jet

RainAir

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Chrome	16320000	258,80
						Brushed Black Chrome	16320340	388,50
						Brushed Nickel	16320820	388,50
						AXOR FinishPlus	16320XXX	388,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR One Douche à main affusion

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: tuyau d'affusion, support pour douche à main, sortie murale, flexible de douche en textile
/ débit maximal à 3 bars: 13 l/min
/ compatible avec l'alimentation en eau froide
/ jet laminaire avec mousseur sur rotule
/ le jet n'est pas enrichi en air
/ flexible de douche avec écrous cylindriques des 2 côtés
/ le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
/ longueur des flexibles: 2000 mm
/ type de raccordement: G ½
/ avec clapet anti-retour
/ fonction de support intégrée
/ supports muraux métalliques
/ montage mural: vis de fixation
/ lave-filtre rinçable
/ pas de sécurité intégrée contre les retours d'eau






Nombre de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
1	13	Chrome	48655000	477,20
		Brushed Bronze	48655140	715,60
		Brushed Black Chrome	48655340	715,60
		Brushed Brass	48655950	715,60
		Polished Gold Optic	48655990	715,60
		AXOR FinishPlus	48655XXX	715,80

AXOR One Affusie handdouche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ débit maximal à 3 bars: 13 l/min
/ jet laminaire avec mousseur sur rotule
/ le jet n'est pas enrichi en air
/ compatible avec l'alimentation en eau froide
/ lave-filtre rinçable
/ filetage de raccordement: G ½
/ convient au chauffe-eau instantané





Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Affusie handdouche

Nombre de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
1	13	Chrome	48656000	106,00
		Brushed Bronze	48656140	159,10
		Brushed Black Chrome	48656340	159,10
		Brushed Brass	48656950	159,10
		Polished Gold Optic	48656990	159,10
		AXOR FinishPlus	48656XXX	159,00


AXOR ShowerSolutions Porteurs

Caractéristiques de toutes les variantes

/ logement en métal avec alimentation de l'eau intérieure en matière synthétique
/ pour les flexibles de douche avec écrou conique
/ fonction de support intégrée
/ métallique
/ type de raccordement: G ½


rond






carré





softsquare





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

	Forme	Finition	Réf.	Euro
	rond	Chrome	36733000	120,90
		Brushed Black Chrome	36733340	181,60
		Matt Black	36733670	172,50
		AXOR FinishPlus	36733XXX	181,40
	carré	Chrome	36734000	120,90
		Brushed Black Chrome	36734340	181,60
		Matt Black	36734670	172,50
		AXOR FinishPlus	36734XXX	181,40
	softsquare	Chrome	11626000	239,50
		Matt Black	11626670	335,60
		AXOR FinishPlus	11626XXX	359,30


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Citterio C Fixfit Porter 120/120 Softsquare avec douche à main micro 2jet et flexible de douche textile

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: porteur, douche à main micro, flexible de douche, support pour douche à main
/ taille de la tête de douche: 68 x 24 mm
/ type de jet: Rain, MonoRain
/ QuickClean : Les dépôts de calcaire peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ débit maximal à 3 bars: 8,7 l/min
/ flexible de douche avec écrous cylindriques des 2 côtés
/ longueur des flexibles: 1600 mm
/ avec clapet anti-retour
/ fonction de support intégrée
/ montage mural: vis de fixation
/ lave-filtre rinçable





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1600	Chrome	49626000	409,60
						Brushed Bronze	49626140	614,40
						Brushed Black Chrome	49626340	614,40
						Matt Black	49626670	573,40
						Brushed Nickel	49626820	614,40
						Polished Gold Optic	49626990	614,40
						AXOR FinishPlus	49626XXX	614,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Starck Fixfit Porter 120/120 mm square clapet antiretour, douche à main micro 2jet, flexible de douche 1,25 m

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: porteur, douche à main micro, support pour douche à main, flexible de douche
/ taille de la tête de douche: 68 x 24 mm
/ type de jet: Rain, MonoRain
/ débit maximal à 3 bars: 16,2 l/min.
/ dans une installation combinée (10mm de distance) le corps encastrement # 28486180 est indispensable
/ Dans le cas d'une installation combinée (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité une installation horizontale est recommandée
/ pas besoin de corps encastrement pour une installation libre (distance de plus de 10mm
/ pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
/ longueur des flexibles: 1250 mm
/ avec clapet anti-retour
/ fonction de support intégrée
/ montage mural: vis de fixation
/ lave-filtre rinçable





Types de jet



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Longueur des flexibles (mm)	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Chrome	12626000	502,40
						Brushed Bronze	12626140	753,60
						Brushed Black Chrome	12626340	753,60
						Brushed Nickel	12626820	753,60
						Polished Gold Optic	12626990	753,60
						AXOR FinishPlus	12626XXX	753,60

Options		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter	28486180	158,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR One FixFit Porter rond

Caractéristiques

/ pour les flexibles de douche avec écrou conique
/ fonction de support intégrée
/ débit maximal à 3 bars: 15 l/min
/ métallique
/ type de raccordement: G ½





Certificats/déclarations

BELGAQUA


Finition	Réf.	Euro
Chrome	48780000	190,90
Brushed Bronze	48780140	286,30
Brushed Black Chrome	48780340	286,30
Matt Black	48780670	267,20
Brushed Brass	48780950	286,30
Polished Gold Optic	48780990	286,30
AXOR FinishPlus	48780XXX	286,40

AXOR One Fixfit Porter 95/60 mm avec clapet anti-retour pour flexible de douche avec écrou cylindrique

Caractéristiques

/ pour flexibles avec écrous cylindriques
/ fonction de support intégrée
/ métallique
/ type de raccordement: G ½





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	45723000	236,20
Brushed Bronze	45723140	354,40
Brushed Black Chrome	45723340	354,40
Matt Black	45723670	330,60
Matt White	45723700	330,60
Brushed Nickel	45723820	354,40
Brushed Brass	45723950	354,40
Polished Gold Optic	45723990	354,40
AXOR FinishPlus	45723XXX	354,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Bidette Showers Douchettes bidet 1jet pour eau froide avec support pour douche à main


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main/bidet, robinet d'arrêt avec support pour douchette intégré, flexible de douchette en métal
/ taille de la tête de douche: 28 mm
/ débit maximal à 3 bars: 4,4 l/min
/ ne convient pas pour une utilisation dans les pays où la norme EN 1717 est en vigueur
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ commande à gâchette pour régler le débit/ l'intensité du jet
/ flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
/ articulations à pivot des deux côtés
/ longueur des flexibles: 1250 mm
/ type de raccordement: G ½
/ avec clapet anti-retour
/ lave-filtre rinçable
/ matériau : métal
/ pas de sécurité intégrée contre les retours d'eau

rond



softsquare



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Aperçu des variantes

Forme	Nombre de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
rond	1	4,4	Chrome	29240000	285,60
			Brushed Bronze	29240140	428,40
			Brushed Black Chrome	29240340	428,40
			Brushed Nickel	29240820	428,40
			Polished Gold Optic	29240990	428,40
			AXOR FinishPlus	29240XXX	428,40
softsquare	1	4,4	Chrome	29241000	285,60
			Brushed Bronze	29241140	428,40
			Brushed Black Chrome	29241340	428,40
			Brushed Nickel	29241820	428,40
			Polished Gold Optic	29241990	428,40
			AXOR FinishPlus	29241XXX	428,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Bidette Showers Bidette douche à main 1jet pour eau mitigée avec support


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main/bidet, robinet d'arrêt avec support pour douchette intégré, flexible de douchette en métal
/ taille de la tête de douche: 28 mm
/ débit maximal à 3 bars: 4,4 l/min
/ température pré-réglable
/ ne convient pas pour une utilisation dans les pays où la norme EN 1717 est en vigueur
/ disque de jet amovible pour le nettoyage aisé
/ commande à gâchette pour régler le débit/ l'intensité du jet
/ flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
/ articulations à pivot des deux côtés
/ longueur des flexibles: 1250 mm
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ avec clapet anti-retour
/ lave-filtre rinçable
/ matériau : métal
/ pas de sécurité intégrée contre les retours d'eau
/ non inclus: corps d'encastrement

rond



softsquare



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Aperçu des variantes

Forme	Nombre de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
rond	1	4,4	Chrome	29242000	459,00
			Brushed Bronze	29242140	688,50
			Brushed Black Chrome	29242340	688,50
			Brushed Nickel	29242820	688,50
			Polished Gold Optic	29242990	688,50
			AXOR FinishPlus	29242XXX	688,50
softsquare	1	4,4	Chrome	29243000	459,00
			Brushed Bronze	29243140	688,50
			Brushed Black Chrome	29243340	688,50
			Brushed Nickel	29243820	688,50
			Polished Gold Optic	29243990	688,50
			AXOR FinishPlus	29243XXX	688,50

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour bidet à eau mitigée EU	29239180	82,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Set de douche 75 1jet EcoSmart avec coude de raccordement intégré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ type de jet: PowderRain
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ débit maximal à 3 bars: 9,1 l/min
/ supports muraux métalliques
/ porteur pour douche à main métallique
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ distance de perçage: 929 mm
/ flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrome	48791000	423,60
						Brushed Bronze	48791140	635,40
						Brushed Black Chrome	48791340	635,40
						Matt Black	48791670	593,00
						Matt White	48791700	593,00
						Brushed Brass	48791950	635,40
						Polished Gold Optic	48791990	635,40
						AXOR FinishPlus	48791XXX	635,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR One Barre de douche avec coude de raccordement intégré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, curseur, sortie murale, flexible de douche
/ le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
/ pour les flexibles de douche avec écrou conique
/ longueur du tube: 965 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ tube profilé: rond
/ distance de perçage: 929 mm
/ longueur des flexibles: 1600 mm
/ curseur réglable par plage
/ supports muraux métalliques
/ porteur pour douche à main métallique





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Longueur (m)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
0,90	1600	Chrome	48792000	314,70
		Brushed Bronze	48792140	472,00
		Brushed Black Chrome	48792340	472,00
		Matt Black	48792670	440,50
		Matt White	48792700	440,50
		Brushed Brass	48792950	472,00
		Polished Gold Optic	48792990	472,00
		AXOR FinishPlus	48792XXX	472,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Set de douche 0,90 m, Ø 25 mm avec douche à main 2jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ type de jet: Rain, Rainflow
/ sélection facile du jet grâce au bouton Select
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ débit du jet Rain à 3 bars: 11,5 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 11,5 l/min
/ supports muraux en matière synthétique
/ type de barre de douche: Barre murale AXOR Starck 0,9 m
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ distance de perçage: 915 mm
/ flexible de douche avec écrous cylindriques des 2 côtés
/ débit RainFlow (à 3 bars): 11,5 l/min





Technologies



Types de jet




Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
124/24	Rain, Rainflow	10,5	11,5	2,4	Chrome	45722000	326,40
					Brushed Bronze	45722140	489,50
					Brushed Black Chrome	45722340	489,50
					Brushed Brass	45722950	489,50
					Polished Gold Optic	45722990	489,50
					AXOR FinishPlus	45722XXX	489,60

AXOR Showers/Front Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 85 mm 1jet EcoSmart

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ type de jet: Rain
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ débit du jet Rain à 3 bars: 8,2 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 8,2 l/min
/ support pour flexible de douche avec écrou conique
/ supports muraux métalliques
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ distance de perçage: 915 mm





Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Showers/Front Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 85 mm 1jet EcoSmart


Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
915	85	Rain	5,5	8,2	1	Chrome	26023000	465,50
						AXOR FinishPlus	26023XXX	698,30

AXOR Starck Sets de douche 2jets, 1jet


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, douche à main micro, flexible de douche, curseur
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ supports muraux en matière synthétique
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ distance de perçage: 915 mm
/ flexible de douche avec écrous cylindriques des 2 côtés

2 types de jets



1 type de jet



Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jet

Rain | Mono Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	27980000	627,40
						Brushed Bronze	27980140	941,10
						Brushed Black Chrome	27980340	941,10
						Brushed Nickel	27980820	941,10
						Polished Gold Optic	27980990	941,10
						AXOR FinishPlus	27980XXX	941,10
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	27983000	417,00
						Brushed Bronze	27983140	625,50
						Brushed Black Chrome	27983340	625,50
						Brushed Nickel	27983820	625,50
						Polished Gold Optic	27983990	625,50
						AXOR FinishPlus	27983XXX	625,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Starck Barre de douche 0,90 m, Ø 25 mm avec flexible de douche 1,60 m

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
/ longueur du tube: 985 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ tube profilé: rond
/ distance de perçage: 915 mm
/ longueur des flexibles: 1600 mm
/ compatible avec: douche à main micro AXOR Starck et douche à main AXOR One
/ curseur réglable par plage
/ porteur pour douche à main métallique





Longueur (m)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
0,90	1600	Chrome	27830000	349,10
		Brushed Bronze	27830140	523,70
		Brushed Black Chrome	27830340	523,70
		Polished Gold Optic	27830990	523,70
		AXOR FinishPlus	27830XXX	523,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Uno Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 120 mm 3jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ type de jet: Rain, RainAir, WhirlAir
/ sélection facile du jet grâce au bouton Select
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ angle d'inclinaison réglable de 30°
/ débit maximal à 3 bars: 15 l/min
/ support pour flexible de douche avec écrou conique
/ supports muraux métalliques
/ type de barre de douche: barre murale 0,9 m
/ tube profilé: rond
/ distance de perçage: 915 mm





Technologies



Types de jet



Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1	Chrome	27987000	525,00
						Brushed Bronze	27987140	787,50
						Brushed Black Chrome	27987340	787,50
						Brushed Nickel	27987820	787,50
						Polished Gold Optic	27987990	787,50
						AXOR FinishPlus	27987XXX	787,50

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Uno Cale de compensation 7 mm, gris clair pour barre de douche	Light Grey	96397000	12,80
		AXOR FinishPlus	96397XXX	19,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Uno Barre de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec flexible de douche 1,60 m

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ tube profilé: rond
/ distance de perçage: 915 mm
/ longueur des flexibles: 1600 mm
/ curseur avec mécanisme de blocage
/ curseur réglable par plage
/ porteur pour douche à main métallique





Longueur (m)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
0,90	1600	Chrome	27989000	432,10
		Brushed Bronze	27989140	648,30
		Brushed Black Chrome	27989340	648,30
		Polished Gold Optic	27989990	648,30
		AXOR FinishPlus	27989XXX	648,20

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Uno Cale de compensation 7 mm, gris clair pour barre de douche	Light Grey	96397000	12,80
		AXOR FinishPlus	96397XXX	19,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Citterio Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 120 mm 3jet


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ type de jet: Rain, RainAir, WhirlAir
/ sélection facile du jet grâce au bouton Select
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ angle d'inclinaison réglable de 30°
/ débit du jet Rain à 3 bars: 15 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 15 l/min
/ support pour flexible de douche avec écrou conique
/ supports muraux métalliques
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ distance de perçage: 915 mm





Technologies



Types de jet




Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Chrome	27991000	473,10
					Brushed Black Chrome	27991340	709,80
					AXOR FinishPlus	27991XXX	709,70

AXOR Citterio Barre de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec flexible de douche 1,60 m

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
/ le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
/ longueur du tube: 969 mm
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ tube profilé: rond
/ distance de perçage: 915 mm
/ longueur des flexibles: 1600 mm
/ curseur avec mécanisme de blocage
/ supports muraux métalliques
/ porteur pour douche à main métallique





Longueur (m)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	Réf.	Euro
0,90	1600	Brushed Black Chrome	27831340	559,90
		AXOR FinishPlus	27831XXX	559,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Montreux Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 100 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
/ type de jet: RainAir
/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.
/ réglable en hauteur
/ débit maximal à 3 bars: 16 l/min
/ support pour flexible de douche avec écrou conique
/ supports muraux métalliques
/ tube profilé: rond
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ distance de perçage: 800 mm





Technologies

AirPower | Quick Clean

Types de jet

RainAir

Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Chrome	27982000	766,30
						Brushed Black Chrome	27982340	1.149,20
						Brushed Nickel	27982820	1.149,20
						AXOR FinishPlus	27982XXX	1.149,50


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Montreux Panier d'angle approprié aux barre de douche de Ø 22 mm	Chrome	42066000	237,60
		Brushed Black Chrome	42066340	356,60
		Brushed Nickel	42066820	356,60
		AXOR FinishPlus	42066XXX	356,40

AXOR Starck Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou cylindrique

Caractéristiques

/ support fixe
/ pour flexibles avec écrous cylindriques
/ matériau: métallique





Finition	Réf.	Euro
Chrome	27515000	54,90
Brushed Bronze	27515140	82,30
Brushed Black Chrome	27515340	82,30
Brushed Nickel	27515820	82,30
Polished Gold Optic	27515990	82,30
AXOR FinishPlus	27515XXX	82,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Citterio Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ support fixe
/ pour flexibles de douche avec écrou conique
/ matériau: métallique
/ dimensions: 60 x 60 x 65 mm (H x L x P)
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ 2 trous de perçage






	Forme	Finition	Réf.	Euro
	rond	Chrome	39525000	124,10
		Brushed Bronze	39525140	186,30
		Brushed Black Chrome	39525340	186,30
		Polished Gold Optic	39525990	186,30
		AXOR FinishPlus	39525XXX	186,20

AXOR Montreux Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ support fixe
/ pour flexibles de douche avec écrou conique
/ matériau: métallique
/ dimensions: 68 x 68 x 84 mm (H x L x P)
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ 2 trous de perçage






	Forme	Finition	Réf.	Euro
	rond	Chrome	16325000	131,20
		Brushed Black Chrome	16325340	196,90
		Brushed Nickel	16325820	196,90
		AXOR FinishPlus	16325XXX	196,80

AXOR One Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou cylindrique

Caractéristiques

/ support fixe
/ pour flexibles avec écrous cylindriques
/ matériau: métallique





Finition	Réf.	Euro
Chrome	45721000	85,50
Brushed Bronze	45721140	128,40
Brushed Black Chrome	45721340	128,40
Brushed Nickel	45721820	128,40
Polished Gold Optic	45721990	128,40
AXOR FinishPlus	45721XXX	128,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR Wall outlet Fine Sorties murales avec clapet anti-retour

Caractéristiques de toutes les variantes

/ débit maximal à 3 bars: 25 l/min
/ raccordement en angle métallique
/ matériau rosace: métallique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: G ½


rond






carré





softsquare





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	36737000	61,20
	Brushed Bronze	36737140	91,80
	Brushed Black Chrome	36737340	91,80
	Matt Black	36737670	85,70
	Matt White	36737700	85,70
	Brushed Nickel	36737820	91,80
	Polished Gold Optic	36737990	91,80
	AXOR FinishPlus	36737XXX	91,80
carré	Chrome	36738000	61,20
	Brushed Bronze	36738140	91,80
	Brushed Black Chrome	36738340	91,80
	Matt Black	36738670	85,70
	Matt White	36738700	85,70
	Brushed Nickel	36738820	91,80
	Polished Gold Optic	36738990	91,80
	AXOR FinishPlus	36738XXX	91,80
softsquare	Chrome	36739000	61,20
	Brushed Bronze	36739140	91,80
	Brushed Black Chrome	36739340	91,80
	Matt Black	36739670	85,70
	Matt White	36739700	85,70
	Brushed Nickel	36739820	91,80
	Polished Gold Optic	36739990	91,80
	AXOR FinishPlus	36739XXX	91,80


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Starck Fixfit Ø 60 mm round avec clapet antiretour

Caractéristiques

/ raccordement en angle métallique / clapet anti-retour / type de raccordement: G ½





Certificats/déclarations

BELGAQUA


Finition	Réf.	Euro
Chrome	27451000	46,10
Brushed Bronze	27451140	69,30
Brushed Black Chrome	27451340	69,30
Brushed Nickel	27451820	69,30
Polished Gold Optic	27451990	69,30
AXOR FinishPlus	27451XXX	69,20

AXOR Montreux Fixfit avec clapet antiretour

Caractéristiques de toutes les variantes

/ raccordement en angle métallique / clapet anti-retour / type de raccordement: G ½





Certificats/déclarations

BELGAQUA

Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	16884000	52,80
	Brushed Black Chrome	16884340	79,20
	Brushed Nickel	16884820	79,20
	AXOR FinishPlus	16884XXX	79,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Flexible de douche en textile


Caractéristiques de toutes les variantes

/ flexible de douche en textile de haute qualité avec tressage
/ le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
/ protection anti-pliure
/ matériau étanche et imperméabilisé
/ fils fabriqués en PET recyclé
/ conception unique avec des fils tressés multicolores
/ le matériau chaud, semblable au coton, est agréable au toucher
/ lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
/ filetage de raccordement: G ½

écrou conique et cylindrique



écrou cylindrique des deux côtés



Aperçu des variantes

flexible de douche avec écrous	Longueur (m)	Finition	Réf.	Euro
1 conique, 1 cylindrique	2,00	Chrome	28290000	52,30
		Brushed Bronze	28290140	78,60
		Brushed Gold Optic	28290250	78,60
		Polished Red Gold	28290300	78,60
		Brushed Red Gold	28290310	78,60
		Polished Black Chrome	28290330	78,60
		Brushed Black Chrome	28290340	78,60
		Matt Black	28290670	73,20
		Matt White	28290700	73,20
		Stainless Steel Optic	28290800	78,60
		Brushed Nickel	28290820	78,60
		Brushed Brass	28290950	78,60
		Polished Gold Optic	28290990	78,60
1 conique, 1 cylindrique	1,60	Chrome	28259000	49,10
		Brushed Bronze	28259140	73,50
		Brushed Gold Optic	28259250	73,50
		Polished Red Gold	28259300	73,50
		Brushed Red Gold	28259310	73,50
		Polished Black Chrome	28259330	73,50
		Brushed Black Chrome	28259340	73,50
		Matt Black	28259670	68,80
		Matt White	28259700	68,80
		Stainless Steel Optic	28259800	73,50
		Brushed Nickel	28259820	73,50
		Brushed Brass	28259950	73,50
		Polished Gold Optic	28259990	73,50

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSolutions Flexible de douche en textile

Aperçu des variantes

flexible de douche avec écrous	Longueur (m)	Finition	Réf.	Euro
1 conique, 1 cylindrique	1,25	Chrome	28227000	45,90
		Brushed Bronze	28227140	68,90
		Brushed Gold Optic	28227250	68,90
		Polished Red Gold	28227300	68,90
		Brushed Red Gold	28227310	68,90
		Polished Black Chrome	28227330	68,90
		Brushed Black Chrome	28227340	68,90
		Matt Black	28227670	64,10
		Matt White	28227700	64,10
		Stainless Steel Optic	28227800	68,90
		Brushed Nickel	28227820	68,90
		Brushed Brass	28227950	68,90
		Polished Gold Optic	28227990	68,90
cylindrique des deux côtés	2,00	Chrome	28291000	84,60
		Brushed Bronze	28291140	127,30
		Brushed Gold Optic	28291250	127,30
		Polished Red Gold	28291300	127,30
		Brushed Red Gold	28291310	127,30
		Polished Black Chrome	28291330	127,30
		Brushed Black Chrome	28291340	127,30
		Matt Black	28291670	118,70
		Matt White	28291700	118,70
		Stainless Steel Optic	28291800	127,30
		Brushed Nickel	28291820	127,30
		Brushed Brass	28291950	127,30
		Polished Gold Optic	28291990	127,30
cylindrique des deux côtés	1,60	Chrome	28261000	78,30
		Brushed Bronze	28261140	117,40
		Brushed Gold Optic	28261250	117,40
		Polished Red Gold	28261300	117,40
		Brushed Red Gold	28261310	117,40
		Polished Black Chrome	28261330	117,40
		Brushed Black Chrome	28261340	117,40
		Matt Black	28261670	109,60
		Matt White	28261700	109,60
		Stainless Steel Optic	28261800	117,40
		Brushed Nickel	28261820	117,40
		Brushed Brass	28261950	117,40
		Polished Gold Optic	28261990	117,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Flexible de douche en textile

Aperçu des variantes

flexible de douche avec écrous	Longueur (m)	Finition	Réf.	Euro
cylindrique des deux côtés	1,25	Chrome	28228000	71,60
		Brushed Bronze	28228140	107,60
		Brushed Gold Optic	28228250	107,60
		Polished Red Gold	28228300	107,60
		Brushed Red Gold	28228310	107,60
		Polished Black Chrome	28228330	107,60
		Brushed Black Chrome	28228340	107,60
		Matt Black	28228670	100,40
		Matt White	28228700	100,40
		Stainless Steel Optic	28228800	107,60
		Brushed Nickel	28228820	107,60
		Brushed Brass	28228950	107,60
		Polished Gold Optic	28228990	107,60


/ AXOR Starck Flexibles de douche à effet métallique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ flexible de douche de grande qualité avec effet métallique
/ avec revêtement en matière synthétique, facile à nettoyer
/ le raccord pivotant empêche le flexible de s'emmêler
/ protection anti-pliure
/ filetage de raccordement: G ½


écrou conique des deux côtés





écrou cylindrique des deux côtés





Certificats/déclarations

EPD

Aperçu des variantes

flexible de douche avec écrous	Longueur (m)	Finition	Réf.	Euro
conique des deux côtés	2,00	Chrome	28624000	42,20
		Brushed Bronze	28624140	63,70
		Brushed Black Chrome	28624340	63,70
		Matt Black	28624670	59,20
		Brushed Nickel	28624820	63,70
		Polished Gold Optic	28624990	63,70
		AXOR FinishPlus	28624XXX	63,30
conique des deux côtés	1,60	Chrome	28626000	39,50
		Brushed Bronze	28626140	59,20
		Brushed Black Chrome	28626340	59,20
		Matt Black	28626670	55,30
		Brushed Nickel	28626820	59,20
		Polished Gold Optic	28626990	59,20
		AXOR FinishPlus	28626XXX	59,30

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

/ AXOR Starck Flexibles de douche à effet métallique

Aperçu des variantes

flexible de douche avec écrous	Longueur (m)	Finition	Réf.	Euro
conique des deux côtés	1,25	Chrome	28622000	36,70
		Brushed Bronze	28622140	54,70
		Brushed Black Chrome	28622340	54,70
		Matt Black	28622670	51,10
		Brushed Nickel	28622820	54,70
		Polished Gold Optic	28622990	54,70
		AXOR FinishPlus	28622XXX	55,10
cylindrique des deux côtés	2,00	Chrome	28284000	79,30
		Brushed Bronze	28284140	119,10
		Brushed Black Chrome	28284340	119,10
		Brushed Nickel	28284820	119,10
		Polished Gold Optic	28284990	119,10
		AXOR FinishPlus	28284XXX	119,00
cylindrique des deux côtés	1,60	Chrome	28286000	73,40
		Brushed Bronze	28286140	110,10
		Brushed Black Chrome	28286340	110,10
		Matt Black	28286670	100,70
		Matt White	28286700	100,70
		Brushed Nickel	28286820	110,10
		Polished Gold Optic	28286990	110,10
		AXOR FinishPlus	28286XXX	110,10
cylindrique des deux côtés	1,25	Chrome	28282000	66,80
		Brushed Bronze	28282140	100,10
		Brushed Black Chrome	28282340	100,10
		Matt Black	28282670	93,60
		Matt White	28282700	93,60
		Brushed Nickel	28282820	100,10
		Polished Gold Optic	28282990	100,10
		AXOR FinishPlus	28282XXX	100,20


Flexibles de douche en métal

Caractéristiques de toutes les variantes

/ flexible de douche en métal
/ articulations à pivot des deux côtés
/ protection anti-pliure
/ flexible de douche avec écrous: écrou conique des deux côtés
/ filetage de raccordement: G ½

2,00/1,60/1,25 m





Certificats/déclarations

EPD

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexibles de douche en métal

Aperçu des variantes

Longueur (m)	Finition	Réf.	Euro
2,00	Chrome	28120000	111,90
	Brushed Black Chrome	28120340	168,00
	Brushed Nickel	28120820	168,00
	AXOR FinishPlus	28120XXX	167,90
1,60	Chrome	28116000	101,10
	Brushed Black Chrome	28116340	152,00
	Brushed Nickel	28116820	152,00
	AXOR FinishPlus	28116XXX	151,70
1,25	Chrome	28112000	91,30
	Brushed Black Chrome	28112340	136,90
	Brushed Nickel	28112820	136,90
	AXOR FinishPlus	28112XXX	137,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.





Colonnes de douche

Showerpipe

SYSTÈMES DE DOUCHE AXOR



La synthèse des atouts

Systèmes de douche AXOR

Les showerpipes et colonnes de douche AXOR réunissent mitigeurs thermostatiques, douches de tête et douche à main en un seul et même ensemble élégant. Qu'il soit propre à une collection ou autonome, chaque système intégré allie jets innovants et commande des sorties intuitive. Les systèmes sont disponibles dans de nombreuses finitions AXOR FinishPlus exclusives et se fondent ainsi dans l'aménagement de la salle de bains.

Design : Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Caractéristique du design :

Systèmes de douche innovants à combiner avec différentes collections.

Idée du designer :

Combinaison d'une commande de douche, d'une douche de tête et d'une douche à main pour un confort maximal.

Points forts de la gamme :

/ AXOR Starck Nature Colonne : le design iconique Showerpipe AXOR Starck s'invite à l'extérieur

/ SHOWERPIPE AXOR One : un design minimaliste


/ Showerpipe AXOR designed by Front : objet design dans un design industriel authentique

/ Showerpipe AXOR Montreux : technologie moderne et design classique

→ Tout savoir sur les accessoires des systèmes de douche AXOR : axor-design.com

Une expérience de douche luxueuse avec le showerpipe AXOR Starck

Le minimalisme dans la douche. Réduites sans compromis, les formes se combinent pour former un ensemble unique : un cercle, un cylindre, un tube. Le résultat est un showerpipe unique, désormais également adaptée à l'extérieur.



Douche de tête AXOR 240 1jet

/ Disque métallique de haute qualité avec un diamètre généreux : 240 mm

/ Jet PowderRain enveloppant généreusement tout le corps

/ Avec fonction de nettoyage QuickClean facile à utiliser

/ Régulation du débit et commutation entre douche de tête et douche à main

/ Version intérieure : thermostatique avec protection contre les brûlures à 40 °C

/ Version extérieure : cartouche MR32 pour le contrôle de la température

Douche à main micro AXOR 2jet

/ Un classique en matière de design et de fonctionnalité. La douche à main micro établit de nouvelles normes en matière de commande innovante : il suffit de la tourner pour passer d'un jet Rain doux à un jet MonoRain puissant

/ Positionnée dans un support métallique haut de gamme

/ Le tube du showerpipe donne l'impression que l'eau vient directement du sol

/ Version intérieure : corps encastré (# 10902180) pour le showerpipe positionnée derrière la rosace murale

/ Version extérieure : kit d'adaptateurs pour une installation rapide et facile ainsi que pour une vidange rapide



AXOR Starck Nature Shower.
Une expérience de douche luxueuse pour l'extérieur.

La douche AXOR Starck Nature offre tout le confort, la commodité et le luxe de la collection AXOR Starck en deux versions adaptées à l'extérieur dont l'une avec une douche à main. Équipée de la technologie PowderRain, la douche de tête AXOR Starck Nature enveloppe l'utilisateur d'un jet de gouttelettes d'eau ultra-fines. Les poignées cylindriques permettent un contrôle précis de la température et du débit de l'eau. La douche AXOR Starck Nature peut être installée sur une variété de matériaux sélectionnés individuellement, du verre à la pierre et du métal au bois.








La perfection du purisme jusque dans la douche

La colonne de douche AXOR 800 offre une solution système complète, comprenant un module thermostatique, une douche de tête et une douche à main dans le design tubulaire puriste de la collection AXOR Uno. La technologie Select permet de commander en tout confort le système de colonne de douche avec douche de tête AXOR 350 1jet intégrée et jet PowderRain innovant.



Douche de tête AXOR 350 1jet

/ Douche de tête en métal pur et donc de très haute qualité
/ Bras de douche pivotant à 70° pour une flexibilité maximale
/ Innovation de jet PowderRain qui enveloppe le corps d'une douceur veloutée comme un cocon
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : 22 l/min (à 3 bar)

Douche à main micro AXOR 2jet

/ Types de jet : MonoRain
/ Positionnée dans un curseur métallique de haute qualité et réglable en hauteur, dont l'angle d'inclinaison est réglable à 90° et peut pivoter vers la gauche/droite et vers le haut/bas.

Flexible de douche avec régulateur de débit

/ Permet de régler facilement le débit d'eau pour la douche à main micro 2jet

Module thermostatique AXOR 800

/ Intégration parfaite dans le design du produit avec la grande tablette en verre de sécurité robuste

Réglage de la température

/ Avec blocage de sécurité intégré à 40 °C
/ Limiteur d'eau chaude réglable individuellement

Boutons Select

/ Pour une commande intuitive et conviviale des sorties avec une affectation claire des fonctions
/ Utilisation simultanée possible de deux sorties (douche de tête et douche à main)









Solution de douche tout-en-un

Le showerpipe AXOR One est la combinaison parfaite « tout-en-un » équipée d'une douche de tête, d'une douche à main, d'une barre de douche et d'un coude de raccordement. La colonne de douche et le set de douche offrent une apparence épurée grâce à leur coude de raccordement intégré. Toute la collection peut être personnalisée en Matt Black ou avec l'une des finitions exclusives PVD AXOR FinishPlus.



Bras de douche pivotant

Offre une liberté de mouvement sous la douche

Expérience de douche immersive

Le Showerpipe est équipée de la douche de tête 280 1jet et de la combinaison du jet Rain (anneau extérieur) et du jet PowderRain (bague intérieure). Débit : 15 l/min (à 3 bar)

Douche à main métallique

Pour une qualité durable. Dispose du jet PowderRain avec un débit de seulement 9 l/min (sous 3 bars)

Support de douche métallique réglable en hauteur

/ Le curseur pivote de gauche à droite et de haut en bas et peut être ajusté jusqu'à 90°

/ Permet un positionnement de la douche à main selon vos préférences personnelles

Coude de raccordement intégré

/ En accord avec la philosophie du tout-en-un : le coude de raccordement, normalement un élément séparé, a été intégré dans le showerpipe pour donner un aspect plus soigné



Proposition de combinaison

Le module thermostatique AXOR One pour 2 fonctions (# 45712, -000, -670, -xxx) offre une solution de douche encastrée cohérente

Un objet de design au caractère industriel

Dotée d'une douche de tête et d'une douche à main en forme d'entonnoir, la colonne de douche AXOR, signée Front, n'a rien à cacher. Tuyaux, manchons, robinets – tous les éléments du design industriel typique sont délibérément exposés au lieu d'être cachés derrière le mur. Un système de colonne de douche à caractère industriel.



Douche de tête avec rotule et bras de douche

/ Design caractéristique en forme d'entonnoir
/ Douche ajustable jusqu'à 18° et réglable en hauteur jusqu'à 300 mm, bras de douche pivotable horizontalement sur 160°
/ Commutation entre jet Rain et jet RainAir via le bouton Select
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : Jet Rain 15 l/min (à 3 bar), jet RainAir 14 l/min (à 3 bar)

Douche à main

/ Design caractéristique en forme d'entonnoir
/ Avec fonction de nettoyage QuickClean
/ Débit : Jet Rain 9 l/min (à 3 bar)

Poignées du mitigeur

/ Utilisation intuitive : ouvert en position verticale, fermé en position horizontale
/ Commande séparée de la douche de tête et de la douche à main
/ Bonne prise en main grâce à la structure guillochée

Technologie thermostatique

/ Préréglage précis de la température
/ Bonne prise en main grâce à la structure guillochée





Moderne dans sa fonction – authentique dans son design

Douche authentique. avec la colonne de douche AXOR Montreux. Extérieur : Belle Époque. Intérieur : à la pointe du progrès. Équipé d'une technologie thermostatique ultra-moderne et d'éléments de commande clairement séparés pour la douche de tête et la douche à main. À la pointe du progrès technique. Comme au temps de la Belle Époque.

Positionnement flexible

Bras de douche pivotant à 160° pour un positionnement flexible de la douche de tête



Douche de tête 240 1jet Classic (# 28474 000)

/ Fourni

/ Disques de jet entièrement chromés et donc également personnalisables dans l'une des nombreuses finitions PVD AXOR FinishPlus

Douche à main 100 1jet (# 16320000) et flexible de douche métallique 1,60 m (# 28116000)

/ Fourni

Réglage individuel de la hauteur

Support de douche à main réglable en hauteur pour une adaptation facile à la taille de l'utilisateur

Mitigeur thermostatique

/ Réglage de la température avec blocage de sécurité à 40 °C et limiteur d'eau chaude réglable

Commande intuitive des sorties

/ Robinet pour douche de tête sur tuyau montant

/ Robinet pour douche à main sur le coude de raccordement


/ Les deux sorties peuvent être utilisées simultanément

AXOR Starck Colonne de douche avec douche de tête 240 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: colonne de douche, douche de tête, douche à main micro, thermostatique de douche, flexible de douche
/ taille de la tête de douche: 240 mm
/ douches de tête 240 1jet
/ type de jet de douche de tête : PowderRain
/ débit maximal à 3 bars: 12,2 l/min
/ débit maximum à 1 bar: 5,5 l/min
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 11,3 l/min
/ type de jet de la douche à main: Rain, MonoRain
/ débit de la douche à main à 3 bars: 12,2 l/min
/ pression du débit minimum: 1 bar
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ sorties contrôlées avec une poignée tournante
/ butée de confort: à 40°
/ limiteur d'eau chaude
/ convient aux chauffe-eaux instantanés
/ installation: montage mural
/ installation apparente
/ clapet anti-retour
/ 2 systèmes
/ fonctionnalité à partir de: 6,6 l/min





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	PowderRain	6,6	12,2	1	Chrome	12672000	2.945,60
					Brushed Black Chrome	12672340	4.418,40
					Matt Black	12672670	4.124,00
					Stainless Steel Optic	12672800	4.418,40
					AXOR FinishPlus	12672XXX	4.418,40

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement	10902180	428,40

Options		Réf.	Euro
	AXOR Starck Manchon d'étanchéité	96660000	16,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Starck Colonnes de douche Nature 240 1jet


Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 240 mm
/ douches de tête 240 1jet
/ type de jet de douche de tête : PowderRain
/ pression du débit minimum: 1 bar
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ cartouche céramique
/ convient aux chauffe-eaux instantanés
/ installation: installation sur mur
/ type de raccordement: G ½
/ installation apparente
/ clapet anti-retour
/ système de vidage facile en retirant les clapets anti-retour pour vider le produit
/ zone d'installation: extérieure
/ en cas d'hiver/danger de gel: Le produit doit être entièrement démonté, vidé et stocké dans un endroit sec. Tous les composants ne doivent plus contenir d'eau.
/ le raccordement à l'eau du produit doit être accessible

avec douchette



sans douchette



Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Rain

Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Types de jet douche de tête	douche à main	Type de jet douche à main	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	PowderRain	2jet	Rain, MonoRain	13,2	1	Matt Black	12670670	4.124,00
						Brushed Black Chrome	12670340	4.418,60
						Stainless Steel Optic	12670800	4.418,60
						AXOR FinishPlus	12670XXX	4.418,60
240	PowderRain	sans douchette		12,2	1	Matt Black	12671670	3.754,30
						Brushed Black Chrome	12671340	4.022,70
						Stainless Steel Optic	12671800	4.022,70
						AXOR FinishPlus	12671XXX	4.022,70

Options		Réf.	Euro
	AXOR Starck Rallonge 80 mm	13608000	184,90
	AXOR Starck Cache alimentation d'eau	12675000	231,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSolutions Showerpipe thermostatique 800, douche de tête Ø 350 mm, douche à main micro 2jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main micro, thermostatique de douche, flexible de douche, support pour douche à main, barre de douche
/ douche de tête AXOR douche de tête 350 1jet
/ taille de la tête de douche, douche de tête : 350 mm
/ type de jet de douche de tête : PowderRain
/ tablette en verre de sécurité
/ surface de la tablette: chrome
/ débit du jet PowderRain à 3 bars: 20 l/min
/ type de jet de la douche à main: Rain, MonoRain
/ débit de la douche à main à 3 bars: 12 l/min
/ débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 24 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
/ longueur du bras de douche de la douche de tête : 400 mm
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant
/ thermostat AXOR 800
/ fonction SafetyStop à 40 °C
/ limitation de l'eau chaude réglable
/ inversion de jet via le bouton Select
/ utilisation simultanée de 2 systèmes
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de fixation: installation apparente
/ dimension du raccordement: DN15
/ filetage de raccordement: G ½
/ distance du centre: 150 mm ± 12 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ 2 systèmes





Technologies

Select, Quick Clean

Types de jet

Powder Rain, Rain, Mono Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
350	PowderRain	14,3	24	1	AXOR 800	Chrome	27984000	4.418,00
						AXOR FinishPlus	27984XXX	6.627,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main, curseur, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche
/ douche de tête AXOR One 280 1jet
/ taille de la tête de douche, douche de tête : 280 mm
/ type de jet de douche de têtev : PowderRain et Rain combinés
/ type de jet de la douche à main: PowderRain
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ articulation à rotule: douche de tête orientable
/ curseur réglable en hauteur
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant
/ fonction SafetyStop à 40 °C
/ contrôle de la température et débit
/ type de fixation: installation apparente
/ filetage de raccordement: G ½
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ 2 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart
Water Flow Control

Technologies

Thermostat
Quick Clean
Safety Stop 40°C

Types de jet

Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	PowderRain et Rain combinés	6	8,6	1	Chrome	48795000	1.855,90
						Brushed Bronze	48795140	2.783,90
						Brushed Black Chrome	48795340	2.783,90
						Matt Black	48795670	2.598,20
						Brushed Brass	48795950	2.783,90
						Polished Gold Optic	48795990	2.783,90
						AXOR FinishPlus	48795XXX	2.783,90
280	1	PowderRain et Rain combinés	8,8	13,2	1,7	Chrome	48794000	1.855,90
						Brushed Bronze	48794140	2.783,90
						Brushed Black Chrome	48794340	2.783,90
						Matt Black	48794670	2.598,20
						Brushed Brass	48794950	2.783,90
						Polished Gold Optic	48794990	2.783,90
						AXOR FinishPlus	48794XXX	2.783,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR One Showerpipes 1jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main, curseur, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche
/ douche de tête AXOR One 280 1jet
/ taille de la tête de douche, douche de tête : 280 mm
/ type de jet de douche de tête : PowderRain et Rain combinés
/ type de jet de la douche à main: PowderRain
/ articulation à rotule: douche de tête orientable
/ curseur réglable en hauteur
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant
/ fonction SafetyStop à 40 °C
/ contrôle de la température et débit
/ type de fixation: encastré
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ filetage de raccordement: G ½
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ 2 systèmes





Caractéristiques Particulières

EcoSmart · Water Flow Control

Technologies

Thermostat · Safety Stop 40°C

Types de jet

Powder Rain

Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	PowderRain et Rain combinés	6,2	8	0,9	Chrome	48797000	2.014,90
						Brushed Bronze	48797140	3.022,40
						Brushed Black Chrome	48797340	3.022,40
						Matt Black	48797670	2.820,90
						Brushed Brass	48797950	3.022,40
						Polished Gold Optic	48797990	3.022,40
						AXOR FinishPlus	48797XXX	3.022,40
280	1	PowderRain et Rain combinés	8,8	12	0,9	Chrome	48796000	2.014,90
						Brushed Bronze	48796140	3.022,40
						Brushed Black Chrome	48796340	3.022,40
						Matt Black	48796670	2.820,90
						Brushed Brass	48796950	3.022,40
						Polished Gold Optic	48796990	3.022,40
						AXOR FinishPlus	48796XXX	3.022,40

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement	10902180	428,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Showerpipe 280 1jet pour installation encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main, curseur, sortie murale, flexible de douche, barre de douche
/ douche de tête AXOR One 280 1jet
/ taille de la douche de tête, douche de tête : 280 mm
/ type de jet de douche de tête : PowderRain et Rain combinés
/ nécessite un mitigeur avec 2 systèmes
/ type de jet de la douche à main: PowderRain
/ débit de la douche à main à 3 bars: 8,3 l/min
/ débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 12,7 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1,5 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ articulation à rotule: douche de tête orientable
/ angle d'inclinaison du support pour douche de tête réglable
/ type de fixation: encastré
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ curseur réglable en hauteur
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant





Technologies

Quick Clean

Types de jet

Powder Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
280	1	PowderRain et Rain combinés	8,8	12,7	2	Chrome	48790000	1.452,30
						Brushed Bronze	48790140	2.178,50
						Brushed Black Chrome	48790340	2.178,50
						Matt Black	48790670	2.033,10
						Matt White	48790700	2.033,10
						Brushed Brass	48790950	2.178,50
						Polished Gold Optic	48790990	2.178,50
						AXOR FinishPlus	48790XXX	2.178,50

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR One Corps d'encastrement pour Showerpipe	48798180	181,50

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR One Showerpipe 280 1jet pour installation encastré


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR One Module thermostatique pour 2 systèmes – set de finition	Chrome	45712000	1.070,40
		Brushed Bronze	45712140	1.605,30
		Brushed Black Chrome	45712340	1.605,30
		Matt Black	45712670	1.498,30
		Matt White	45712700	1.498,30
		Brushed Brass	45712950	1.605,30
		Polished Gold Optic	45712990	1.605,30
		AXOR FinishPlus	45712XXX	1.605,60

AXOR Showers/Front Showerpipe avec thermostatique, douche de tête Ø 240 mm 2jet et douche à main Ø 85 mm 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
/ taille de la tête de douche, douche de tête : 279 mm
/ type de jet de douche de tête : Rain, RainAir
/ la douche de tête est réglable en hauteur de 300 mm Adjustment 300 mm
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 14 l/min
/ type de jet de la douche à main: Rain
/ débit de la douche à main à 3 bars: 8 l/min
/ débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 21 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ sélection facile du jet grâce au bouton Select
/ articulation à rotule: douche de tête orientable
/ curseur réglable en hauteur
/ longueur du bras de douche de la douche de tête : 470 mm
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant
/ fonction SafetyStop à 40 °C
/ limitation de l'eau chaude réglable
/ sorties contrôlées avec une poignée tournante
/ Convient au chauffe-eau instantané
/ type de fixation: installation apparente
/ dimension du raccordement: DN15
/ filetage de raccordement: G ½
/ distance du centre: 150 mm ± 12 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ 2 systèmes





Technologies

AirPower · Select · Quick Clean

Types de jet

RainAir · Rain

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Réf.	Euro
240	Rain, RainAir	9,2	21	1	Chrome	26020000	2.407,20
					AXOR FinishPlus	26020XXX	3.610,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Montreux Showerpipe thermostatique, poignées droites, douche de tête Ø 240 mm 1jet et douche à main Ø 100 mm 1jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
/ taille de la tête de douche, douche de tête : 240 mm
/ type de jet de douche de tête : RainAir
/ débit du jet RainAir à 3 bars: 14 l/min
/ type de jet de la douche à main: RainAir
/ débit de la douche à main à 3 bars: 13,3 l/min
/ débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 22,4 l/min.
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ curseur réglable en hauteur
/ longueur du bras de douche de la douche de tête : 450 mm
/ bras de douche orientable: bras de douche pivotant
/ thermostat AXOR Montreux
/ fonction SafetyStop à 40 °C
/ limitation de l'eau chaude réglable
/ sorties contrôlées avec une poignée tournante
/ type de fixation: installation apparente
/ dimension du raccordement: DN15
/ filetage de raccordement: G ½
/ distance du centre: 170 ± 32 mm
/ sécurité contre le retour de l'eau
/ diamètre de la barre de douche: 22 mm
/ 2 systèmes





Technologies

AirPower | Quick Clean

Types de jet

RainAir

Certificats/déclarations

BELGAQUA | EPD

Taille de la tête de douche	Types de jets	l/min à bar minimum	Débit max. à 3 bars (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Thermostat	Finition	Réf.	Euro
240	RainAir	8,5	22,4	1	AXOR Montreux	Chrome	16572000	2.838,20
						Brushed Black Chrome	16572340	4.257,10
						Brushed Nickel	16572820	4.257,10
						AXOR FinishPlus	16572XXX	4.257,30

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR



AXOR ShowerSelect ID

Module thermostatique Select

ShowerCollection

ShowerSelect

AXOR One

COMMANDES DE DOUCHE AXOR



Une technologie innovante pour la douche et le bain

Commandes de douche AXOR

En ajustant l'eau chaude et l'eau froide à la perfection, les mitigeurs thermostatiques AXOR sont la garantie d'une température et d'un volume d'eau idéaux dans la baignoire et la douche. Apparents, leur design est élégant et leur installation aisée. Encastrés, ils s'intègrent parfaitement au décor de la salle de bains. Les deux options sont synonymes de consommation d'eau respectueuse de l'environnement et d'options de personnalisation empreintes de luxe. De nombreux thermostatiques AXOR permettent de contrôler plusieurs jets, pour un moment sous la douche qui correspond parfaitement aux attentes de chacun.

Design : Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Caractéristique du design :

Disponible dans un large éventail de formes, de styles et de finitions, la solution est élégante et peu encombrante.

Idée du designer :

Les commandes intuitives offrent efficacité et confort idéaux, sélection de la sortie, contrôle du volume d'eau et ajustement de la température.

Points forts de la gamme :

/ AXOR ShowerSelect ID et modules thermostatiques Select : utilisation intuitive grâce à la technologie Select
/ Modules thermostatiques AXOR One Select : commande innovante avec un grand confort d'utilisation grâce à la technologie Select
/ AXOR ShowerCollection : système modulaire comprenant des mitigeurs thermostatiques, des robinets et des tablettes

→ Tout savoir sur les commandes de douche AXOR : axor-design.com

AXOR ShowerSelect ID


La précision alliée à la personnalité

AXOR ShowerSelect ID apporte une précision et une personnalisation inégalées à l'expérience de la douche. Développé en collaboration avec PHOENIX, le mitigeur thermostatique encastré ne dépasse que de 45 mm du mur, une prouesse rendue possible par la nouvelle AXOR iBox universal 2. Dans ce cadre élégant, une poignée centrale de réglage de la température offre un retour haptique et auditif satisfaisant, tandis que les touches autour utilisent la dernière technologie Select, ce qui permet de passer rapidement et facilement d'un type de jet à l'autre et d'un système à l'autre. Avec trois styles de design au choix (rond, carré ou softsquare), ainsi qu'une large gamme de surfaces AXOR FinishPlus et d'options d'incrustations personnalisées AXOR Signature, AXOR ShowerSelect ID n'est pas qu'une simple merveille de technologie et de design. Comme son nom l'indique, il donne également l'occasion unique d'exprimer l'identité, le goût et le style propres d'un individu.

Design : PHOENIX



AXOR ShowerSelect ID se démarque par un contrôle ultra-précis, des styles de designs universels et des options de personnalisation uniques. Les utilisateurs peuvent combiner les thermostats AXOR ShowerSelect ID avec un à quatre systèmes, de manière à pouvoir installer presque toutes les configurations de douche, de la petite douche à 1 sortie jusqu'à la douche de bien-être à 4 systèmes.



*Insert de même finition pour les surfaces AXOR FinishPlus, insert Matt Black pour la surface chromée

AXOR Signature

Finitions bicolores

AXOR Signature est un service exclusif qui transforme un objet design en une pièce unique et donne à chaque robinet la signature personnelle du client ou l'adapte aux particularités de la pièce. Des pièces personnelles et sur mesure – fabriquées par les experts AXOR à Schiltach. Réalisées avec discernement et précision artisanale, dans le respect des normes industrielles.

Pour ceux qui souhaitent accentuer la géométrie minimaliste et la sobriété d'AXOR ShowerSelect ID, AXOR Signature propose des finitions personnalisées bicolores. À partir de 10 finitions PVD distinctes, les combinaisons possibles sont infinies, que ce soit pour de subtiles variations ton sur ton ou des contrastes colorés plus audacieux.





Pour commander un équipement bicolore dans le cadre d'AXOR Signature, il suffit de fournir une description détaillée de chaque produit avec la finition souhaitée.



Touche Select supérieure
par ex. Brushed Black Chrome
-340

Insert
par ex. Brushed Black Chrome
-340

Gorge
par ex. Brushed Bronze
-140

Touche Select inférieure
par ex. Brushed Black Chrome
-340

Matériaux pour inserts

AXOR ShowerSelect ID innove non seulement en matière de fonctionnalité et de design, mais aussi sur le plan de la personnalisation. Avec son système unique d'options d'incrustations sur mesure pour la poignée centrale monolithique du produit, AXOR ShowerSelect ID est aussi l'outil idéal pour exprimer votre personnalité. Il est ainsi possible de choisir le marbre noir Nero Marquina, le marbre Lasa Covelano Vena Oro, le noyer américain, le verre miroir ou le verre noir.





Personnaliser facilement avec l'option de personnalisation

Pour commander un produit personnalisé dans le cadre d'AXOR Signature, le numéro de commande est composé de la référence article, de la finition et du code de personnalisation.

1. RÉFÉRENCE ARTICLE : SÉLECTIONNEZ VOTRE MODÈLE DE BASE AXOR SHOWERSELECT ID



Set de finition carré pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 systèmes
par ex. # 36752XXX



Set de finition softsquare pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 systèmes
par ex. # 36754XXX



Set de finition rond pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 systèmes
par ex. # 36750XXX

2. FINITION : SÉLECTIONNEZ VOTRE SURFACE AXOR FINISHPLUS




Chrome
-000



Matt Black
-670

Matt White
-700
(rond uniquement)



Brushed Black Chrome Brossé
-340



Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820



Brushed Bronze
-140



Brushed Brass
-950




Brushed Gold Optic
-250



Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310



Stainless Steel Optic
-800



Polished Black Chrome
-330

3. OPTION D'INDIVIDUALISATION : SÉLECTIONNEZ VOTRE MATÉRIAU DE L'INSERT



Mirror Glass
-MIG

€ 125



Black Glass
-BLG

€ 125



Black Walnut
-BLW

€ 200



Marbre Lasa Covelano Vena Oro
-MLC

€ 250



Marbre Nero Marquina
-MNM


€ 250

4. NUMÉRO FINAL DE LA COMMANDE



36754-XXX

+



Brushed Black Chrome
-340

+



Black Walnut
-BLW

=




36754340-BLW

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR Signature : axor-design.com

Modules thermostatiques AXOR avec technologie Select :

Commande intuitive dans la douche

Une esthétique inégalée. Une fonctionnalité convaincante. Des modules thermostatiques AXOR à encastrer pour des moments inoubliables dans la douche. Parfaite facilité d'utilisation : grâce à la technologie Select, l'utilisation se résume à la simple pression d'un bouton. Avec commande précise pour le réglage constant de la température. Avec des rosaces en métal de haute qualité et disponibles dans de multiples modèles.




Technologie Select
Grands boutons Select intuitifs, d'un diamètre de 42 mm

Sélection facile des sorties
Affectation claire des fonctions et inscriptions bien lisibles

Régulation du débit
Avec fonction On/Off pour la commande de l'eau

Support de douche intégré
Support avec coude de raccordement intégré pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique

Thermostatique
Avec affichage clair de la température et blocage de sécurité intégré à 40 °C



Un design saisissant
Une commande intuitive

Plat. Doux. Vaste. La manette de commande monolithique et la douchette à main du set de douche AXOR One. Design interactif par excellence. La technologie ShowerSelect innovante est dissimulée dans la manette de commande dotée de grandes palettes permettant de commander les jets de douche. Combinable avec une, deux ou trois sorties d'eau. Installation encastrée.

Réglage de la température

/ Commande précise grâce à la grande poignée rotative de forme cylindrique
/ Le blocage de sécurité limite la température à 40 °C
/ Température maximale réglable



Commande des sorties

/ Les grandes touches Select permettent d'ouvrir et de couper l'eau en tout confort
/ Contrôle total de la commande avec un doigt, la main ou le coude
/ Activation jusqu'à trois sorties, simultanément ou séparément
/ Peut être complété avec un support

Régulation du débit

/ Pour une consommation responsable en eau
/ Le régulateur de débit permet de réduire en continu le débit d'eau jusqu'à 50 %, en fonction du débit et de l'installation

Utilisation

/ Les grands symboles sur les palettes indiquent clairement quelle sortie est commandée
/ Pose simple des symboles requis sur les touches après montage



AXOR

AXOR ShowerSelect ID Thermostatique encastré avec 1 système


Caractéristiques de toutes les variantes

/ 1 système
/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ débit maximum à 1 bar: 10,8 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 20,3 l/min.
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ Bouton Select fourni avec inscriptions marche/arrêt au laser


rond



carré



softsquare



Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	36756000	814,90
	Brushed Bronze	36756140	1.222,50
	Brushed Black Chrome	36756340	1.222,50
	Matt Black	36756670	1.140,90
	Matt White	36756700	1.140,90
	Brushed Nickel	36756820	1.222,50
	Polished Gold Optic	36756990	1.222,50
	AXOR FinishPlus	36756XXX	1.222,40
carré	Chrome	36757000	814,90
	Brushed Bronze	36757140	1.222,50
	Brushed Black Chrome	36757340	1.222,50
	Matt Black	36757670	1.140,90
	Brushed Nickel	36757820	1.222,50
	Polished Gold Optic	36757990	1.222,50
	AXOR FinishPlus	36757XXX	1.222,40
softsquare	Chrome	36758000	814,90
	Brushed Bronze	36758140	1.222,50
	Brushed Black Chrome	36758340	1.222,50
	Matt Black	36758670	1.140,90
	Brushed Nickel	36758820	1.222,50
	Polished Gold Optic	36758990	1.222,50
	AXOR FinishPlus	36758XXX	1.222,40

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSelect ID Thermostatique pour montage encastré avec 2 systèmes


Caractéristiques de toutes les variantes

/ 2 systèmes
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit maximum à 1 bar: 12,7 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 22,1 l/min.
/ débit de sortie supérieure: 20 l/min
/ débit de la sortie inférieure: 20 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ Boutons Select fournis avec inscriptions au laser (Rain large et douche à main)


rond



carré



softsquare



Caractéristiques Particulières



Technologies



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

	Forme	Finition	Réf.	Euro
	rond	Chrome	36750000	887,40
		Brushed Bronze	36750140	1.331,10
		Brushed Black Chrome	36750340	1.331,10
		Matt Black	36750670	1.242,50
		Matt White	36750700	1.242,50
		Brushed Nickel	36750820	1.331,10
		Polished Gold Optic	36750990	1.331,10
		AXOR FinishPlus	36750XXX	1.331,10
	carré	Chrome	36752000	887,40
		Brushed Bronze	36752140	1.331,10
		Brushed Black Chrome	36752340	1.331,10
		Matt Black	36752670	1.242,50
		Brushed Nickel	36752820	1.331,10
		Polished Gold Optic	36752990	1.331,10
		AXOR FinishPlus	36752XXX	1.331,10
	softsquare	Chrome	36754000	887,40
		Brushed Bronze	36754140	1.331,10
		Brushed Black Chrome	36754340	1.331,10
		Matt Black	36754670	1.242,50
		Brushed Nickel	36754820	1.331,10
		Polished Gold Optic	36754990	1.331,10
		AXOR FinishPlus	36754XXX	1.331,10

A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSelect ID Thermostatique encastré 2 systèmes avec combinaison de sécurité intégrée selon EN1717


Caractéristiques de toutes les variantes

/ 2 systèmes
/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ avec dispositif de sécurité EN 1717 intégrée
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ Boutons Select fournis avec inscriptions au laser (douche à main et baignoire)


rond



carré



softsquare



Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

	Forme	Finition	Réf.	Euro
	rond	Chrome	36751000	1.000,90
		Brushed Bronze	36751140	1.501,40
		Brushed Black Chrome	36751340	1.501,40
		Matt Black	36751670	1.401,20
		Matt White	36751700	1.401,20
		Brushed Nickel	36751820	1.501,40
		Polished Gold Optic	36751990	1.501,40
		AXOR FinishPlus	36751XXX	1.501,40
	carré	Chrome	36753000	1.000,90
		Brushed Bronze	36753140	1.501,40
		Brushed Black Chrome	36753340	1.501,40
		Matt Black	36753670	1.401,20
		Brushed Nickel	36753820	1.501,40
		Polished Gold Optic	36753990	1.501,40
		AXOR FinishPlus	36753XXX	1.501,40
	softsquare	Chrome	36755000	1.000,90
		Brushed Bronze	36755140	1.501,40
		Brushed Black Chrome	36755340	1.501,40
		Matt Black	36755670	1.401,20
		Brushed Nickel	36755820	1.501,40
		Polished Gold Optic	36755990	1.501,40
		AXOR FinishPlus	36755XXX	1.501,40
A compléter avec			Réf.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement		01400180	135,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSelect ID Thermostatique HighFlow pour installation encastrée


Caractéristiques de toutes les variantes

/ contrôle de la température et débit, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ débit en utilisant toutes les sorties: 34,8 l/min.
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique


rond



carré



softsquare



Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

	Forme	Finition	Réf.	Euro
	rond	Chrome	36759000	588,10
		Brushed Bronze	36759140	882,20
		Brushed Black Chrome	36759340	882,20
		Matt Black	36759670	823,40
		Matt White	36759700	823,40
		Brushed Nickel	36759820	882,20
		Polished Gold Optic	36759990	882,20
		AXOR FinishPlus	36759XXX	882,20
	carré	Chrome	36774000	588,10
		Brushed Bronze	36774140	882,20
		Brushed Black Chrome	36774340	882,20
		Matt Black	36774670	823,40
		Brushed Nickel	36774820	882,20
		Polished Gold Optic	36774990	882,20
		AXOR FinishPlus	36774XXX	882,20
	softsquare	Chrome	36775000	588,10
		Brushed Bronze	36775140	882,20
		Brushed Black Chrome	36775340	882,20
		Matt Black	36775670	823,40
		Brushed Nickel	36775820	882,20
		Polished Gold Optic	36775990	882,20
		AXOR FinishPlus	36775XXX	882,20

A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSelect ID Thermostatique HighFlow pour installation encastrée

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	36759XXX	Chrome	36779000	519,80
			Brushed Bronze	36779140	779,90
			Brushed Black Chrome	36779340	779,90
			Matt Black	36779670	727,90
			Matt White	36779700	727,90
			Brushed Nickel	36779820	779,90
			Polished Gold Optic	36779990	779,90
			AXOR FinishPlus	36779XXX	779,70
	AXOR ShowerSelect ID Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	36774XXX	Chrome	36780000	519,80
			Brushed Bronze	36780140	779,90
			Brushed Black Chrome	36780340	779,90
			Matt Black	36780670	727,90
			Brushed Nickel	36780820	779,90
			Polished Gold Optic	36780990	779,90
			AXOR FinishPlus	36780XXX	779,70
	AXOR ShowerSelect ID Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	36775XXX	Chrome	36781000	519,80
			Brushed Bronze	36781140	779,90
			Brushed Black Chrome	36781340	779,90
			Matt Black	36781670	727,90
			Brushed Nickel	36781820	779,90
			Polished Gold Optic	36781990	779,90
			AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70


AXOR ShowerSelect ID Thermostatique Highflow montage encastré 1 système et une sortie suplémentaire

Caractéristiques de toutes les variantes

/ 1 système et 1 sortie additionnelle
/ bouton Select de commande on/off pour 1 sortie, régulation précise de la température grâce à la poignée verticale et retour tactile de la poignée thermostatique
/ réglage du débit avec fonction stop
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit maximum à 1 bar: 18,5 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 32,8 l/min
/ débit de sortie supérieure: 23 l/min.
/ débit de la sortie inférieure: 23 l/min.
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ matériau du bouton poussoir: métallique
/ matériau des poignées: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs douche à main, baignoire, Tourbillon, douche corporelle et marche/arrêt


rond






carré





softsquare





Caractéristiques Particulières



Technologies



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSelect ID Thermostatique Highflow montage encastré 1 système et une sortie suplémentaire

Aperçu des variantes

	Forme	Finition	Réf.	Euro
	rond	Chrome	36776000	814,90
		Brushed Bronze	36776140	1.222,50
		Brushed Black Chrome	36776340	1.222,50
		Matt Black	36776670	1.140,90
		Matt White	36776700	1.140,90
		Brushed Nickel	36776820	1.222,50
		Polished Gold Optic	36776990	1.222,50
		AXOR FinishPlus	36776XXX	1.222,40
	carré	Chrome	36777000	814,90
		Brushed Bronze	36777140	1.222,50
		Brushed Black Chrome	36777340	1.222,50
		Matt Black	36777670	1.140,90
		Brushed Nickel	36777820	1.222,50
		Polished Gold Optic	36777990	1.222,50
		AXOR FinishPlus	36777XXX	1.222,40
	softsquare	Chrome	36778000	814,90
		Brushed Bronze	36778140	1.222,50
		Brushed Black Chrome	36778340	1.222,50
		Matt Black	36778670	1.140,90
		Brushed Nickel	36778820	1.222,50
		Polished Gold Optic	36778990	1.222,50
		AXOR FinishPlus	36778XXX	1.222,40

A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	135,00

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	36776XXX	Chrome	36779000	519,80
			Brushed Bronze	36779140	779,90
			Brushed Black Chrome	36779340	779,90
			Matt Black	36779670	727,90
			Matt White	36779700	727,90
			Brushed Nickel	36779820	779,90
			Polished Gold Optic	36779990	779,90
			AXOR FinishPlus	36779XXX	779,70
	AXOR ShowerSelect ID Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	36777XXX	Chrome	36780000	519,80
			Brushed Bronze	36780140	779,90
			Brushed Black Chrome	36780340	779,90
			Matt Black	36780670	727,90
			Brushed Nickel	36780820	779,90
			Polished Gold Optic	36780990	779,90
			AXOR FinishPlus	36780XXX	779,70

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSelect ID Thermostatique Highflow montage encastré 1 système et une sortie suplémentaire


Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes	36778XXX	Chrome	36781000	519,80
			Brushed Bronze	36781140	779,90
			Brushed Black Chrome	36781340	779,90
			Matt Black	36781670	727,90
			Brushed Nickel	36781820	779,90
			Polished Gold Optic	36781990	779,90
			AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

AXOR ShowerSelect ID Robinets encastrés


Caractéristiques de toutes les variantes

/ 3 systèmes
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
/ mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
/ type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)
/ débit de sortie supérieure: 26 l/min
/ débit gauche et droite: 26 l/min
/ débit maximal à 3 bars: 32 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ alignement de la rosace de +/- 3°
/ installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
/ limiteur de température non réglable
/ rosace plate pour plus d'espace dans la douche
/ robinet fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, douche à main, Cascade et MonoRain
/ matériau du bouton poussoir: métallique


rond



carré



softsquare



Aperçu des variantes

Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	36779000	519,80
	Brushed Bronze	36779140	779,90
	Brushed Black Chrome	36779340	779,90
	Matt Black	36779670	727,90
	Matt White	36779700	727,90
	Brushed Nickel	36779820	779,90
	Polished Gold Optic	36779990	779,90
	AXOR FinishPlus	36779XXX	779,70
carré	Chrome	36780000	519,80
	Brushed Bronze	36780140	779,90
	Brushed Black Chrome	36780340	779,90
	Matt Black	36780670	727,90
	Brushed Nickel	36780820	779,90
	Polished Gold Optic	36780990	779,90
	AXOR FinishPlus	36780XXX	779,70
softsquare	Chrome	36781000	519,80
	Brushed Bronze	36781140	779,90
	Brushed Black Chrome	36781340	779,90
	Matt Black	36781670	727,90
	Brushed Nickel	36781820	779,90
	Polished Gold Optic	36781990	779,90
	AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSelect ID Robinets encastrés

⚠ A compléter avec				Réf.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement			01400180	135,00

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Thermostatique pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire	36779XXX	Chrome	36776000	814,90
			Brushed Bronze	36776140	1.222,50
			Brushed Black Chrome	36776340	1.222,50
			Matt Black	36776670	1.140,90
			Matt White	36776700	1.140,90
			Brushed Nickel	36776820	1.222,50
			Polished Gold Optic	36776990	1.222,50
			AXOR FinishPlus	36776XXX	1.222,40
	AXOR ShowerSelect ID Thermostatique pour installation encastrée	36779XXX	Chrome	36759000	588,10
			Brushed Bronze	36759140	882,20
			Brushed Black Chrome	36759340	882,20
			Matt Black	36759670	823,40
			Matt White	36759700	823,40
			Brushed Nickel	36759820	882,20
			Polished Gold Optic	36759990	882,20
			AXOR FinishPlus	36759XXX	882,20
	AXOR ShowerSelect ID Thermostatique pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire	36780XXX	Chrome	36777000	814,90
			Brushed Bronze	36777140	1.222,50
			Brushed Black Chrome	36777340	1.222,50
			Matt Black	36777670	1.140,90
			Brushed Nickel	36777820	1.222,50
			Polished Gold Optic	36777990	1.222,50
			AXOR FinishPlus	36777XXX	1.222,40
	AXOR ShowerSelect ID Thermostatique pour installation encastrée	36780XXX	Chrome	36774000	588,10
			Brushed Bronze	36774140	882,20
			Brushed Black Chrome	36774340	882,20
			Matt Black	36774670	823,40
			Brushed Nickel	36774820	882,20
			Polished Gold Optic	36774990	882,20
			AXOR FinishPlus	36774XXX	882,20
	AXOR ShowerSelect ID Thermostatique pour installation encastrée pour 1 système et sortie supplémentaire	36781XXX	Chrome	36778000	814,90
			Brushed Bronze	36778140	1.222,50
			Brushed Black Chrome	36778340	1.222,50
			Matt Black	36778670	1.140,90
			Brushed Nickel	36778820	1.222,50
			Polished Gold Optic	36778990	1.222,50
			AXOR FinishPlus	36778XXX	1.222,40
	AXOR ShowerSelect ID Thermostatique pour installation encastrée	36781XXX	Chrome	36775000	588,10
			Brushed Bronze	36775140	882,20
			Brushed Black Chrome	36775340	882,20
			Matt Black	36775670	823,40
			Brushed Nickel	36775820	882,20
			Polished Gold Optic	36775990	882,20
			AXOR FinishPlus	36775XXX	882,20

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR ShowerSolutions Modules thermostatique Select encastrés

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: module thermostatique, support pour douche à main
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit maximal à 3 bars: 26 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ pour les flexibles de douche avec écrou conique
/ type de raccordement: corps d'encastrement


2 systèmes





3 systèmes





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA | EPD

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	boutons-poussoirs inclus	Finition	Réf.	Euro
2 systèmes	26	Rain large, douchette	Chrome	18355000	1.767,80
			Brushed Bronze	18355140	2.651,70
			Brushed Black Chrome	18355340	2.651,70
			Brushed Nickel	18355820	2.651,70
			Polished Gold Optic	18355990	2.651,70
			AXOR FinishPlus	18355XXX	2.651,70
3 systèmes	26	Rain large, cascade, douchette	Chrome	18356000	2.089,20
			Brushed Bronze	18356140	3.133,70
			Brushed Black Chrome	18356340	3.133,70
			Brushed Nickel	18356820	3.133,70
			Polished Gold Optic	18356990	3.133,70
			AXOR FinishPlus	18356XXX	3.133,80

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 2 systèmes	18355XXX	18310180	856,90
 Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 3 systèmes	18356XXX	18311180	999,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Modules thermostatique Select encastrés


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: module thermostatique, support pour douche à main
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit maximal à 3 bars: 38 l/min
/ débit par sortie: 26 l/min
/ débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ pour les flexibles de douche avec écrou conique
/ type de raccordement: corps d'encastrement

4 systèmes



5 systèmes



Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificats/déclarations

BELGAQUA | EPD

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Débit par utilisateur	boutons-poussoirs inclus	Finition	Réf.	Euro
4 systèmes	38	26	Rain large, cascade, mono, douchette	Chrome	18357000	2.410,50
				Brushed Bronze	18357140	3.616,20
				Brushed Black Chrome	18357340	3.616,20
				Brushed Nickel	18357820	3.616,20
				Polished Gold Optic	18357990	3.616,20
				AXOR FinishPlus	18357XXX	3.615,80
5 systèmes	38	26	PowderRain à l'intérieur, PowderRain à l'extérieur, mono, douche de plafond, douchette	Chrome	18358000	2.731,50
				AXOR FinishPlus	18358XXX	4.097,30

A compléter avec	Pour	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 4 systèmes	18357XXX	18312180	1.142,40
 Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 5 systèmes	18358XXX	18313180	1.285,10

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Bouton symbole douchette à main



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93307000	53,90
AXOR FinishPlus	93307XXX	80,90

Bouton symbole douche de tête jet Rain large



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93308000	53,90
AXOR FinishPlus	93308XXX	80,90

Bouton symbole douche de tête jet Rain petit



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93663000	53,90
AXOR FinishPlus	93663XXX	80,90

Bouton symbole jet RainFlow



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93309000	53,90
AXOR FinishPlus	93309XXX	80,90

Bouton symbole jet Mono



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93310000	53,90
AXOR FinishPlus	93310XXX	80,90

Bouton symbole jet PowderRain intérieur



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93311000	53,90
AXOR FinishPlus	93311XXX	80,90

Bouton symbole jet PowderRain extérieur



Finition	Réf.	Euro
Chrome	93312000	53,90
AXOR FinishPlus	93312XXX	80,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR ShowerSolutions Module thermostatique 120/120 mm - set de finition square

Caractéristiques

/ 1 système
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit maximal à 3 bars: 59 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1,5 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ dimension du raccordement: DN20
/ type de raccordement: corps d'encastrement





Technologies

Thermostat | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Finition	Réf.	Euro
Chrome	10755000	884,40
AXOR FinishPlus	10755XXX	1.326,60

A compléter avec

	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm	10754180	409,20

Options


	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Rallonge 25 mm pour module thermostatique	Chrome	10790000	131,20
	AXOR FinishPlus	10790XXX	196,80

AXOR ShowerSolutions Module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes - set de finition square

Caractéristiques

/ 3 systèmes
/ utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit maximal à 3 bars: 59 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1,5 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour
/ dimension du raccordement: DN20
/ type de raccordement: corps d'encastrement





Caractéristiques Particulières

Water Flow Control

Technologies

Thermostat | Safety Stop

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Finition	Réf.	Euro
Chrome	10751000	1.363,80
AXOR FinishPlus	10751XXX	2.045,70

A compléter avec

	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes	10750180	1.068,20

Options

	Finition	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Rallonge 25 mm pour module thermostatique	Chrome	10790000	131,20
	AXOR FinishPlus	10790XXX	196,80
 Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	66,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR ShowerSolutions Robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square


Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de raccordement: DN15/DN20

/ pour une installation en alignement (distance de 1 cm) avec les réf. # 10751000,# 10651000,# 28491000, # 40872000 ou # 40873000, l'utilisation du corps d'encastrement réf. # 10971180 est fortement recommandée

/ pour une installation « libre », les corps d'encastrement réf. #16973180, #16974180 ou #16970180 peuvent être utilisés
/ norme de bruit: II





	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
	120/120	Chrome	10972000	285,40
		AXOR FinishPlus	10972XXX	428,10

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	105,80
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square	10971180	168,40
	Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	108,80
	Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	114,50

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00

AXOR ShowerSolutions Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro 120/120 mm - set de finition square


Caractéristiques

/ 3 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance plus de 10 mm) le corps d'encastrement # 16930180 doit être utilisé

/ 2 sorties : dans le cas d'une installation combinée (distance 10mm) le corps encastrement # 36770180 doit être utilisé

/ 2 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance supérieure à 10mm) le corps d'encastrement #16982180 doit être utilisé
/ utilisation simultanée de 2 systèmes





	Finition	Réf.	Euro
	Chrome	10932000	348,00
	AXOR FinishPlus	10932XXX	522,00

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies	16930180	324,00
	Corps d'encastrement pour Trio Stop	16982180	205,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR ShowerSolutions Module douche à main 120/120 mm - set de finition square

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: robinet d'arrêt, module douche à main, douche à main micro, flexible de douche
/ écrou: pour tuyaux de douche à écrou cylindrique
/ type de raccordement: DN15
/ avec clapet anti-retour
/ débit maximal à 3 bars: 14,5 l/min
/ matériau: métallique
/ débit de la douche à main à 3 bars: 14,5 l/min
/ norme de bruit: I







Certificats/déclarations

BELGAQUA

Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
14,5	Chrome	10651000	965,60
	AXOR FinishPlus	10651XXX	1.448,40

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour module douche à main	10650180	228,80

Options		Réf.	Euro
	AXOR Starck Rallonge 25 mm pour module douche à main	10658000	190,00


AXOR ShowerSolutions Tablettes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré
/ matériau de la structure: métallique
/ matériau de la tablette: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 72 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm


240/120





120/120





Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
240/120	Chrome	40873000	656,90
	AXOR FinishPlus	40873XXX	985,40
120/120	Chrome	40872000	544,10
	AXOR FinishPlus	40872XXX	816,20

Options		Pour	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour tablette 240/120 mm pour une installation combinée	40873XXX	40878180	272,10
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour tablette 120/120 mm pour une installation combinée	40872XXX	40877180	210,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR One Modules thermostatiques pour installation encastrée

Caractéristiques de toutes les variantes

/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
/ Fonction Eco : réglage du débit via les poignées à levier, environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation
/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
/ débit par sortie: 24 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 5 bars
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limitateur de température réglable
/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: corps d'encastrement


1 système






2 systèmes





3 systèmes





Caractéristiques Particulières



Technologies



Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Débit par utilisateur	Finition	Réf.	Euro
1 système	24	24	Chrome	45711000	855,40
			Brushed Bronze	45711140	1.282,90
			Brushed Black Chrome	45711340	1.282,90
			Matt Black	45711670	1.197,60
			Matt White	45711700	1.197,60
			Brushed Brass	45711950	1.282,90
			Polished Gold Optic	45711990	1.282,90
			AXOR FinishPlus	45711XXX	1.283,10
2 systèmes	30	24	Chrome	45712000	1.070,40
			Brushed Bronze	45712140	1.605,30
			Brushed Black Chrome	45712340	1.605,30
			Matt Black	45712670	1.498,30
			Matt White	45712700	1.498,30
			Brushed Brass	45712950	1.605,30
			Polished Gold Optic	45712990	1.605,30
			AXOR FinishPlus	45712XXX	1.605,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Modules thermostatiques pour installation encastrée

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	Débit par utilisateur	Finition	Réf.	Euro
3 systèmes	30	24	Chrome	45713000	1.397,20
			Brushed Bronze	45713140	2.095,70
			Brushed Black Chrome	45713340	2.095,70
			Matt Black	45713670	1.956,00
			Matt White	45713700	1.956,00
			Brushed Brass	45713950	2.095,70
			Polished Gold Optic	45713990	2.095,70
			AXOR FinishPlus	45713XXX	2.095,80

⚠ A compléter avec			Réf.	Euro
	AXOR One Corps d'encastrement pour module thermostatique AXOR One		45710180	381,90

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR One Rallonge 25 mm		45790000	291,50
		AXOR FinishPlus	45790XXX	437,30

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR One Robinets d'arrêt pour installation encastrée

Caractéristiques de toutes les variantes

/ contrôle du débit pour 1 système
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ pour une installation « libre », les corps d'encastrement réf. #16973180, #16974180 ou #16970180 peuvent être utilisés
/ lors d'une installation combinée (10 mm de distance) avec le module thermostatique # 36703000 ou # 36704000, le corps encastrement # 10971180 est indispensable
/ lors d'une installation combinée (10 mm de distance) avec le set de finition # 36702000 et # 36772000, le module thermostatique # 36704000 et le corps encastrement # 36708180 doivent être utilisés
/ 1 système
/ matériau: métallique
/ norme de bruit: I


poignée à levier





poignée en croix





Aperçu des variantes

modèle de poignée	Finition	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	48772000	159,10
	Brushed Bronze	48772140	238,70
	Brushed Black Chrome	48772340	238,70
	Matt Black	48772670	222,70
	Brushed Brass	48772950	238,70
	Polished Gold Optic	48772990	238,70
	AXOR FinishPlus	48772XXX	238,70
croix	Chrome	48771000	159,10
	Brushed Bronze	48771140	238,70
	Brushed Black Chrome	48771340	238,70
	Matt Black	48771670	222,70
	Brushed Brass	48771950	238,70
	Polished Gold Optic	48771990	238,70
	AXOR FinishPlus	48771XXX	238,70

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square	10971180	168,40
	Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	105,80
	Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	108,80
	Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	114,50

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR One Robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition softsquare

Caractéristiques de toutes les variantes

/ sélection confortable marche/arrêt des sorties grâce au large bouton de sélection
/ type de raccordement: corps d'encastrement / 1 système
/ matériau: métallique





Technologies

Select

	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
	120/120	Chrome	45771000	427,40
		Brushed Bronze	45771140	641,10
		Brushed Black Chrome	45771340	641,10
		Matt Black	45771670	598,50
		Matt White	45771700	598,50
		Brushed Brass	45771950	641,10
		Polished Gold Optic	45771990	641,10
		AXOR FinishPlus	45771XXX	641,10

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR One Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 45771xxx	45770180	259,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.





AXOR Universal Rectangular
AXOR Universal Circular
AXOR Universal Softsquare
AXOR Montreux
AXOR ShowerCollection
AXOR FlushPlate

ACCESSOIRES AXOR


AXOR

Chaque accessoire AXOR est un objet de design unique.

Accessoires AXOR

Détails avant-gardistes

Même les plus petits détails fournissent des éléments sur notre personnalité. Pour les passionnés du design, les accessoires ont leur importance. Ils ajoutent ce petit quelque chose de spécial. Ils véhiculent également un message. Les accessoires AXOR sont le reflet de l'aspiration à un design personnel et à l'excellence holistique, à la base de l'ensemble de la gamme de produits AXOR.

Design : Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby, PHOENIX

Caractéristique du design :

De minimaliste à sculptural, d'organique à classique, d'extravagant à universel.

Idée du designer :

Accessoires parfaits : les accessoires AXOR sont conçus dans le design de différentes collections pour compléter l'ambiance de la salle de bains ou en tant qu'objets de design indépendants qui apportent ce petit plus dans la salle de bains ou la cuisine. Les accessoires de la gamme AXOR Universal présentent, quant à eux, un design modulaire et linéaire et peuvent être combinés avec de nombreuses collections différentes.

Points forts de la gamme :

/ AXOR Universal Rectangular Accessories : un complément idéal aux collections AXOR au design cubique ou rectangulaire
/ Accessoires AXOR Universal Circular Accessories : design rond et intemporel, possibilités de combinaison multiples
/ AXOR Universal Softsquare Accessories : une gamme modulaire et polyvalente au design linéaire
/ AXOR Montreux : design authentique et traditionnel, à combiner avec des robinets et des produits de douche classiques
/ AXOR FlushPlate : design élégant qui s'harmonise avec tous les intérieurs de salle de bains

→ Tout savoir sur les accessoires AXOR : axor-design.com

AXOR Universal Rectangular Accessories

Les nouveaux AXOR Universal Rectangular Accessories, développés en collaboration avec Philippe Starck, sont le complément idéal de toute collection AXOR au design cubique ou rectangulaire. Leur design clair et sans fioritures n'occupe jamais le devant de la scène, mais donne des accents discrets et de haute qualité à la salle de bains. La vaste gamme de produits comprend un miroir de rasage, un distributeur de savon, des porte-papier toilette et une grande variété d'accessoires.

Design : Philippe Starck




Miroir de rasage
Design rectangulaire, orientable



Crochet
Design plat



Porte-serviette
Montage mural élégant reflétant parfaitement le design de la collection


AXOR


AXOR

AXOR Universal Circular Accessories

Avec leur design minimaliste, élancé et intemporel combiné à la plus grande précision, les AXOR Universal Circular Accessories offrent une grande simplicité de forme – pour une impression d'ensemble harmonieuse dans la salle de bains. Les produits se caractérisent par un langage formel cohérent et reconnaissable qui se retrouve dans toutes les zones de la salle de bains, avec des silhouettes élancées, des coins arrondis et des proportions équilibrées. Grâce à leur design intemporel, les produits peuvent être combinés en toute liberté avec différents styles et s'accordent parfaitement avec les collections AXOR de la gamme. AXOR FinishPlus permet de personnaliser les produits avec différentes finitions PVD ainsi qu'avec la finition laquée Noir Mat.

Design : Barber Osgerby



Double crochet
/ Design minimaliste
/ Silhouettes élancées

Miroir mural
/ Diamètre : 600 mm





Distributeur de savon liquide
/ Contenance : 300 ml
/ Dosage : 2 ml
/ Bec verseur résistant à la corrosion

AXOR Universal Softsquare Accessories

Une nouvelle vision de la singularité au quotidien : la gamme AXOR Universal Softsquare Accessories comprend des accessoires au design élégant et intemporel (tablettes, porte-serviettes, distributeurs de savon et crochets) qui peuvent être utilisés individuellement ou combinés. Avec leur design sans fioritures et générique, ils complètent l'impression esthétique d'ensemble d'un aménagement de salle de bains ou de cuisine personnel. Grâce à leur design universel, ils s'harmonisent avec de nombreuses collections AXOR et des univers très différents.

Design : Antonio Citterio



Produits requis :
a. Rail
b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Set d'adaptateurs
c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Set d'adaptateurs



1

Couvercle en verre amovible pour un remplissage et un nettoyage confortables. Le verre blanc résistant aux rayures est lavable au lave-vaisselle et donc particulièrement hygiénique

Grande tablette

Avec leur design intemporel, les Universal Softsquare Accessories s'intègrent élégamment dans tous les styles de salle de bains



Volume de 180 ml pour savon liquide ou liquide vaisselle

Cadre en métal

Poignée en métal pour commande d'une seule main

L'installation des AXOR Universal Softsquare Accessories est possible comme solution individuelle ou comme système sur un rail avec le set d'adaptateurs supplémentaire requis # 42870000

Distributeur de savon liquide # 42819000

2




Positionnement asymétrique de la tablette de 300 mm sur le rail. Un set d'adaptateurs nécessaire.

Produits requis :

a. # 42838000
Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set d'adaptateurs

b. Rail

3



Ensemble élégant combinant un rail avec tablette de 300 mm (montée de manière asymétrique) et un porte-papier toilette. Deux sets d'adaptateurs nécessaires.

Produits requis :

a. # 42838000
Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set d'adaptateurs

b. # 42836000
Porte-papier toilette AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set d'adaptateurs

c. Rail

4



Vastes espaces de rangement : tablette de 300 mm et distributeur de savon liquide sur le rail. Trois sets d'adaptateurs nécessaires.


Produits requis :

a. # 42838000
Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set d'adaptateurs

b. # 42819000
Distributeur de savon liquide AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set d'adaptateurs

c. Rail

5




Triple fonction : tablette de 300 mm avec deux porte-papier toilette. Deux sets d'adaptateurs nécessaires. Un porte-papier toilette est monté à l'envers.

Produits requis :

a. # 42838000
Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set d'adaptateurs

b. 2 x # 42836000

6



Tout à portée de main au même endroit : ensemble multifonctionnel combinant un rail avec tablette de 300 mm, un porte-verre à dents et un porte-savon/une tablette de 150 mm. Quatre sets d'adaptateurs nécessaires.

Produits requis :

a. # 42838000
Tablette AXOR Universal Softsquare 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set d'adaptateurs

b. # 42836000
Porte-papier toilette AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set d'adaptateurs

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Set d'adaptateurs

d. Rail

7



Porte-papier toilette avec porte-savon/tablette de 150 mm : la combinaison peu encombrante pour les toilettes réservées aux invités. Un set d'adaptateurs nécessaire.

Produits requis :

a. # 42803000
Distributeur de savon AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set d'adaptateurs

b. # 42836000
Porte-papier toilette AXOR Universal Softsquare

Les accessoires AXOR sont disponibles en finition Chrome -000 ainsi qu'avec les finitions AXOR FinishPlus -xxx.

AXOR Montreux
Une gamme d’accessoires inspirés de la naissance de l’ère industrielle

AXOR Montreux donne à la salle de bains l’élégance et le charme de la Belle Époque. Le look classique trouve ses compléments dans une large gamme d’accessoires, du porte-savon au porte-serviettes, en passant par le miroir de rasage et le gobelet à brosse à dents. Comme les mitigeurs et les douches de la collection, chaque accessoire est un authentique objet de design luxueux inspiré par les salles de bains du début de l’ère industrielle et fabriqué dans le respect des normes de qualité les plus strictes.










Plaque de commande AXOR

La touche finale parfaite

Fonctionnelle, élégante et universelle, la plaque de commande AXOR de Barber Osgerby ajoute une touche distinctive et discrète à la salle de bains. Grâce aux boutons poussoirs d'une technologie raffinée et à sa construction robuste, le design transforme l'opération en une expérience sensorielle satisfaisante et sans effort. Une solution élégante qui s'harmonise avec tous les intérieurs de salle de bains. Disponible dans toutes les finitions AXOR FinishPlus, la plaque de commande AXOR est un élément sophistiqué qui complète l'ensemble des collections AXOR.

Design : Barber Osgerby



Produits complémentaires

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE ACCESSORIES





AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR ACCESSORIES





AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESSORIES






AXOR Universal Rectangular Porte-brosse à dents

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique, verre
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42604000	226,70
Brushed Bronze	42604140	340,10
Brushed Black Chrome	42604340	340,10
Matt Black	42604670	317,40
Brushed Nickel	42604820	340,10
Polished Gold Optic	42604990	340,10
AXOR FinishPlus	42604XXX	340,10

AXOR Universal Rectangular Distributeur de savon liquide

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la fixation: métallique
/ matériau du récipient: matière synthétique
/ type de savon: savon liquide
/ capacité de remplissage 600 ml
/ dosage 0,5 ml
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ convient à la douche






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42610000	249,50
Brushed Bronze	42610140	374,10
Brushed Black Chrome	42610340	374,10
Matt Black	42610670	349,20
Brushed Nickel	42610820	374,10
Polished Gold Optic	42610990	374,10
AXOR FinishPlus	42610XXX	374,30

AXOR Universal Rectangular Porte-savon

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la tablette: verre
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42605000	181,30
Brushed Bronze	42605140	272,10
Brushed Black Chrome	42605340	272,10
Matt Black	42605670	253,90
Brushed Nickel	42605820	272,10
Polished Gold Optic	42605990	272,10
AXOR FinishPlus	42605XXX	272,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Rectangular Poignée d'appui

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ longueur: 340 mm
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 300 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ convient à la douche





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42613000	272,10
Brushed Bronze	42613140	408,20
Brushed Black Chrome	42613340	408,20
Matt Black	42613670	380,80
Brushed Nickel	42613820	408,20
Polished Gold Optic	42613990	408,20
AXOR FinishPlus	42613XXX	408,20


AXOR Universal Rectangular Barres porte-serviettes

Caractéristiques de toutes les variantes


/ montage mural
/ matériau: métallique
/ fixe
/ longueur: 380 mm
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ fixation encastrée


simple





double





Aperçu des variantes

nombre de supports	Finition	Réf.	Euro
simple	Chrome	42626000	215,20
	Brushed Bronze	42626140	323,20
	Brushed Black Chrome	42626340	323,20
	Matt Black	42626670	301,50
	Brushed Nickel	42626820	323,20
	Polished Gold Optic	42626990	323,20
	AXOR FinishPlus	42626XXX	322,80
double	Chrome	42622000	328,70
	Brushed Bronze	42622140	493,20
	Brushed Black Chrome	42622340	493,20
	Matt Black	42622670	460,30
	Brushed Nickel	42622820	493,20
	Polished Gold Optic	42622990	493,20
	AXOR FinishPlus	42622XXX	493,10


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Universal Rectangular Anneau porte-serviettes

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ orientable
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42623000	204,00
Brushed Bronze	42623140	306,00
Brushed Black Chrome	42623340	306,00
Matt Black	42623670	285,60
Brushed Nickel	42623820	306,00
Polished Gold Optic	42623990	306,00
AXOR FinishPlus	42623XXX	306,00

AXOR Universal Rectangular Crochet

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42611000	62,40
Brushed Bronze	42611140	93,50
Brushed Black Chrome	42611340	93,50
Matt Black	42611670	87,20
Brushed Nickel	42611820	93,50
Polished Gold Optic	42611990	93,50
AXOR FinishPlus	42611XXX	93,60


AXOR Universal Rectangular Porte-serviettes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm

600/800





Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
600	Chrome	42661000	317,40
	Brushed Bronze	42661140	476,10
	Brushed Black Chrome	42661340	476,10
	Matt Black	42661670	444,40
	Brushed Nickel	42661820	476,10
	Polished Gold Optic	42661990	476,10
	AXOR FinishPlus	42661XXX	476,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Rectangular Porte-serviettes

Aperçu des variantes


Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
800	Chrome	42683000	362,80
	Brushed Bronze	42683140	544,20
	Brushed Black Chrome	42683340	544,20
	Matt Black	42683670	507,90
	Brushed Nickel	42683820	544,20
	Polished Gold Optic	42683990	544,20
	AXOR FinishPlus	42683XXX	544,20

AXOR Universal Rectangular Tablette 300 mm

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la tablette: métallique
/ longueur: 300 mm
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 200 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ compatible avec convient à la douche






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42644000	396,70
Brushed Bronze	42644140	595,10
Brushed Black Chrome	42644340	595,10
Matt Black	42644670	555,50
Brushed Nickel	42644820	595,10
Polished Gold Optic	42644990	595,10
AXOR FinishPlus	42644XXX	595,10

AXOR Universal Rectangular Poignée de porte de douche

Caractéristiques

/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ epaisseur du verre: 6 - 12 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ fixation encastrée





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42639000	238,10
Brushed Bronze	42639140	357,20
Brushed Black Chrome	42639340	357,20
Matt Black	42639670	333,30
Brushed Nickel	42639820	357,20
Polished Gold Optic	42639990	357,20
AXOR FinishPlus	42639XXX	357,20

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR Universal Rectangular Porte-papier WC

Caractéristiques de toutes les variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm


simple





double





Aperçu des variantes


Modèle	Finition	Réf.	Euro
simple	Chrome	42656000	164,50
	Brushed Bronze	42656140	246,50
	Brushed Black Chrome	42656340	246,50
	Matt Black	42656670	230,10
	Brushed Nickel	42656820	246,50
	Polished Gold Optic	42656990	246,50
	AXOR FinishPlus	42656XXX	246,80
double	Chrome	42657000	215,20
	Brushed Bronze	42657140	323,20
	Brushed Black Chrome	42657340	323,20
	Matt Black	42657670	301,50
	Brushed Nickel	42657820	323,20
	Polished Gold Optic	42657990	323,20
	AXOR FinishPlus	42657XXX	322,80

AXOR Universal Rectangular Porte-papier WC réserve

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42654000	164,50
Brushed Bronze	42654140	246,50
Brushed Black Chrome	42654340	246,50
Matt Black	42654670	230,10
Brushed Nickel	42654820	246,50
Polished Gold Optic	42654990	246,50
AXOR FinishPlus	42654XXX	246,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Rectangular Porte-brosse WC modèle mural

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec couvercle de protection
/ avec insert amovible
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42655000	272,10
Brushed Bronze	42655140	408,20
Brushed Black Chrome	42655340	408,20
Matt Black	42655670	380,80
Brushed Nickel	42655820	408,20
Polished Gold Optic	42655990	408,20
AXOR FinishPlus	42655XXX	408,20


Options		Finition	Réf.	Euro
	Brosse WC de remplacement sans manche	Noir	40068000	22,40
	Brosse WC de remplacement sans manche	Blanc	40088000	22,40

AXOR Universal Rectangular Miroir de rasage

Caractéristiques

/ matériau: verre miroir
/ matériau de la structure: métallique
/ miroir inclinable
/ agrandissement: grossissement 1 x, 1,7 fois
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ montage mural





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42649000	351,40
Brushed Bronze	42649140	527,20
Brushed Black Chrome	42649340	527,20
Matt Black	42649670	492,00
Brushed Nickel	42649820	527,20
Polished Gold Optic	42649990	527,20
AXOR FinishPlus	42649XXX	527,10


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Universal Circular Porte-brosse à dents

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique, verre
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42804000	139,20
Brushed Bronze	42804140	208,80
Brushed Black Chrome	42804340	208,80
Matt Black	42804670	195,00
Matt White	42804700	195,00
Brushed Nickel	42804820	208,80
Polished Gold Optic	42804990	208,80
AXOR FinishPlus	42804XXX	208,80

AXOR Universal Circular Distributeur de savon liquide

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la fixation: métallique
/ matériau du récipient: métallique
/ type de savon: savon liquide
/ capacité de remplissage 300 ml
/ dosage 2 ml
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42810000	157,40
Brushed Bronze	42810140	235,90
Brushed Black Chrome	42810340	235,90
Matt Black	42810670	220,50
Matt White	42810700	220,50
Brushed Nickel	42810820	235,90
Polished Gold Optic	42810990	235,90
AXOR FinishPlus	42810XXX	236,10

AXOR Universal Circular Porte-savon

Caractéristiques

/ montage mural
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42805000	121,10
Brushed Bronze	42805140	181,60
Brushed Black Chrome	42805340	181,60
Matt Black	42805670	169,40
Matt White	42805700	169,40
Brushed Nickel	42805820	181,60
Polished Gold Optic	42805990	181,60
AXOR FinishPlus	42805XXX	181,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Circular Boîte à mouchoirs

Caractéristiques

/ montage mural
/ vis de fixation
/ matériau: métallique, matière synthétique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 200 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42873000	96,90
Brushed Bronze	42873140	145,10
Brushed Black Chrome	42873340	145,10
Matt Black	42873670	135,60
Matt White	42873700	135,60
Brushed Nickel	42873820	145,10
Polished Gold Optic	42873990	145,10
AXOR FinishPlus	42873XXX	145,40

AXOR Universal Circular Barre d'appui

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ longueur: 355 mm
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 300 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42813000	169,40
Brushed Bronze	42813140	254,10
Brushed Black Chrome	42813340	254,10
Matt Black	42813670	237,30
Matt White	42813700	237,30
Brushed Nickel	42813820	254,10
Polished Gold Optic	42813990	254,10
AXOR FinishPlus	42813XXX	254,10


AXOR Universal Circular Barres porte-serviettes

Caractéristiques de toutes les variantes


/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ fixation encastrée


simple





double





Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Universal Circular Barres porte-serviettes

Aperçu des variantes


nombre de supports	Orientable	Finition	Réf.	Euro
simple	–	Chrome	42826000	121,10
		Brushed Bronze	42826140	181,60
		Brushed Black Chrome	42826340	181,60
		Matt Black	42826670	169,40
		Matt White	42826700	169,40
		Brushed Nickel	42826820	181,60
		Polished Gold Optic	42826990	181,60
		AXOR FinishPlus	42826XXX	181,70
double	■	Chrome	42822000	229,90
		Brushed Bronze	42822140	344,80
		Brushed Black Chrome	42822340	344,80
		Matt Black	42822670	322,00
		Matt White	42822700	322,00
		Brushed Nickel	42822820	344,80
		Polished Gold Optic	42822990	344,80
		AXOR FinishPlus	42822XXX	344,90

AXOR Universal Circular Anneau porte-serviettes

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ orientable
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42823000	139,20
Brushed Bronze	42823140	208,80
Brushed Black Chrome	42823340	208,80
Matt Black	42823670	195,00
Matt White	42823700	195,00
Brushed Nickel	42823820	208,80
Polished Gold Optic	42823990	208,80
AXOR FinishPlus	42823XXX	208,80


AXOR Universal Circular Crochets à serviettes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm


simple





double





Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Circular Crochets à serviettes

Aperçu des variantes

nombre de crochets	Finition	Réf.	Euro
simple	Chrome	42811000	24,10
	Brushed Bronze	42811140	36,30
	Brushed Black Chrome	42811340	36,30
	Matt Black	42811670	33,70
	Matt White	42811700	33,70
	Brushed Nickel	42811820	36,30
	Polished Gold Optic	42811990	36,30
	AXOR FinishPlus	42811XXX	36,20
double	Chrome	42812000	66,70
	Brushed Bronze	42812140	99,90
	Brushed Black Chrome	42812340	99,90
	Matt Black	42812670	93,20
	Matt White	42812700	93,20
	Brushed Nickel	42812820	99,90
	Polished Gold Optic	42812990	99,90
	AXOR FinishPlus	42812XXX	100,10


AXOR Universal Circular Porte-serviettes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ fixe
/ avec matériel de montage
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ fixation encastrée

600/800





Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
600	Chrome	42860000	145,20
	Brushed Bronze	42860140	217,90
	Brushed Black Chrome	42860340	217,90
	Matt Black	42860670	203,30
	Matt White	42860700	203,30
	Brushed Nickel	42860820	217,90
	Polished Gold Optic	42860990	217,90
	AXOR FinishPlus	42860XXX	217,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Universal Circular Porte-serviettes

Aperçu des variantes


Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
800	Chrome	42880000	193,50
	Brushed Bronze	42880140	290,40
	Brushed Black Chrome	42880340	290,40
	Matt Black	42880670	271,20
	Matt White	42880700	271,20
	Brushed Nickel	42880820	290,40
	Polished Gold Optic	42880990	290,40
	AXOR FinishPlus	42880XXX	290,30

AXOR Universal Circular Porte-serviettes multi-barres

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ longueur: 655 mm
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 600 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42843000	314,70
Brushed Bronze	42843140	472,00
Brushed Black Chrome	42843340	472,00
Matt Black	42843670	440,50
Matt White	42843700	440,50
Brushed Nickel	42843820	472,00
Polished Gold Optic	42843990	472,00
AXOR FinishPlus	42843XXX	472,10

AXOR Universal Circular Tablette 400 mm

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la structure: métallique
/ matériau de la tablette: métallique
/ longueur: 400 mm
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 285 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ compatible avec convient à la douche





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42844000	224,00
Brushed Bronze	42844140	335,90
Brushed Black Chrome	42844340	335,90
Matt White	42844700	313,50
Matt Black	42844670	313,50
Brushed Nickel	42844820	335,90
Polished Gold Optic	42844990	335,90
AXOR FinishPlus	42844XXX	336,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR Universal Circular Porte-papier WC

Caractéristiques de toutes les variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm


simple






double





avec couvercle





Aperçu des variantes

Modèle	Finition	Réf.	Euro
simple	Chrome	42856000	84,50
	Brushed Bronze	42856140	127,20
	Brushed Black Chrome	42856340	127,20
	Matt Black	42856670	118,60
	Matt White	42856700	118,60
	Brushed Nickel	42856820	127,20
	Polished Gold Optic	42856990	127,20
	AXOR FinishPlus	42856XXX	126,80
double	Chrome	42857000	127,10
	Brushed Bronze	42857140	190,60
	Brushed Black Chrome	42857340	190,60
	Matt Black	42857670	178,00
	Matt White	42857700	178,00
	Brushed Nickel	42857820	190,60
	Polished Gold Optic	42857990	190,60
	AXOR FinishPlus	42857XXX	190,70
avec couvercle	Chrome	42858000	169,40
	Brushed Bronze	42858140	254,10
	Brushed Black Chrome	42858340	254,10
	Matt Black	42858670	237,30
	Matt White	42858700	237,30
	Brushed Nickel	42858820	254,10
	Polished Gold Optic	42858990	254,10
	AXOR FinishPlus	42858XXX	254,10


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Universal Circular Porte-brosse WC modèle mural

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de l'évacuation: matière synthétique mat
/ avec couvercle de protection
/ avec insert amovible
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42855000	193,50
Brushed Bronze	42855140	290,40
Brushed Black Chrome	42855340	290,40
Matt Black	42855670	271,20
Matt White	42855700	271,20
Brushed Nickel	42855820	290,40
Polished Gold Optic	42855990	290,40
AXOR FinishPlus	42855XXX	290,30


Options		Finition	Réf.	Euro
	Brosse WC de remplacement sans manche	Noir	40068000	22,40
	Brosse WC de remplacement sans manche	Blanc	40088000	22,40

AXOR Universal Circular Poubelle

Caractéristiques

/ modèle à poser
/ matériau: métallique
/ matériau de l'évacuation: matière synthétique
/ capacité: 5 l
/ avec insert amovible





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42872000	181,50
Brushed Bronze	42872140	272,40
Brushed Gold Optic	42872250	272,40
Polished Red Gold	42872300	272,40
Brushed Red Gold	42872310	272,40
Polished Black Chrome	42872330	272,40
Brushed Black Chrome	42872340	272,40
Matt Black	42872670	254,10
Matt White	42872700	254,10
Stainless Steel Optic	42872800	272,40
Brushed Nickel	42872820	272,40
Brushed Brass	42872950	272,40
Polished Gold Optic	42872990	272,40
AXOR FinishPlus	42872XXX	272,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Circular Miroir de rasage

Caractéristiques

/ matériau: verre miroir
/ matériau de la structure: métallique
/ miroir inclinable
/ orientable
/ agrandissement: approx. avec grossisement x 5
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 51 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ montage mural






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42849000	326,80
Brushed Bronze	42849140	490,00
Brushed Black Chrome	42849340	490,00
Matt Black	42849670	457,40
Matt White	42849700	457,40
Brushed Nickel	42849820	490,00
Polished Gold Optic	42849990	490,00
AXOR FinishPlus	42849XXX	490,20

AXOR Universal Circular Miroir mural

Caractéristiques

/ matériau: verre miroir
/ matériau de la structure: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 260 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ montage mural





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42848000	423,60
Matt Black	42848670	593,00
Matt White	42848700	593,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR Universal Softsquare Verre à brosse à dents

Caractéristiques

/ montage mural
/ le set d'adapteurs #42870XXX doit être utilisé lors d'une installation sur rail
/ matériau: métallique, verre
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 108 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm







Finition	Réf.	Euro
Chrome	42834000	207,90
Brushed Bronze	42834140	311,60
Brushed Black Chrome	42834340	311,60
Matt Black	42834670	291,00
Polished Gold Optic	42834990	311,60
AXOR FinishPlus	42834XXX	311,90

Options



AXOR Universal Softsquare Set d'adaptateur


Finition	Réf.	Euro
Chrome	42870000	62,30
Brushed Bronze	42870140	93,60
Brushed Black Chrome	42870340	93,60
Matt Black	42870670	87,30
Polished Gold Optic	42870990	93,60
AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50


AXOR Universal Softsquare Distributeur de savon liquide avec tablette

Caractéristiques

/ montage mural
/ le set d'adapteurs #42870XXX doit être utilisé lors d'une installation sur rail
/ matériau de la fixation: métallique
/ matériau du récipient: verre
/ type de savon: savon liquide
/ capacité de remplissage 180 ml
/ dosage 0,5 ml
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 108 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ peut être utilisé simultanément comme tablette
/ convient à la douche







Finition	Réf.	Euro
Chrome	42819000	272,60
Brushed Bronze	42819140	408,80
Brushed Black Chrome	42819340	408,80
Matt Black	42819670	381,70
Polished Gold Optic	42819990	408,80
AXOR FinishPlus	42819XXX	408,90

Options



AXOR Universal Softsquare Set d'adaptateur

Finition	Réf.	Euro
Chrome	42870000	62,30
Brushed Bronze	42870140	93,60
Brushed Black Chrome	42870340	93,60
Matt Black	42870670	87,30
Polished Gold Optic	42870990	93,60
AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Softsquare Porte-savon 150/31 mm

Caractéristiques

/ montage mural
/ le set d'adapteurs #42870XXX doit être utilisé lors d'une installation sur rail
/ peut être combiné avec le porte-papier # 42836XXX (adaptateur # 42870XXX nécessaire)
/ matériau de l'évacuation: céramique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 108 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42803000	178,90
Brushed Bronze	42803140	268,60
Brushed Black Chrome	42803340	268,60
Matt Black	42803670	250,60
Polished Gold Optic	42803990	268,60
AXOR FinishPlus	42803XXX	268,40

Options



AXOR Universal Softsquare Set d'adaptateur

Finition	Réf.	Euro
Chrome	42870000	62,30
Brushed Bronze	42870140	93,60
Brushed Black Chrome	42870340	93,60
Matt Black	42870670	87,30
Polished Gold Optic	42870990	93,60
AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50



AXOR Universal Softsquare Porte-papier WC avec couvercle


Finition	Réf.	Euro
Chrome	42836000	193,60
Brushed Bronze	42836140	290,80
Brushed Black Chrome	42836340	290,80
Matt Black	42836670	272,40
Polished Gold Optic	42836990	290,80
AXOR FinishPlus	42836XXX	290,40

AXOR Universal Softsquare Rail / poignée d'appui 374 mm

Caractéristiques

/ montage mural
/ montage horizontal ou vertical
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ longueur: 374 mm
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 280 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ à utiliser comme barre d'appui ou comme rail pour d'autres accessoires





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42830000	244,40
Brushed Bronze	42830140	366,40
Brushed Black Chrome	42830340	366,40
Matt Black	42830670	342,20
Polished Gold Optic	42830990	366,40
AXOR FinishPlus	42830XXX	366,60

Options



AXOR Universal Softsquare Set de montage pour montage sur une paroi en verre

Finition	Réf.	Euro
	42841000	35,90

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Universal Softsquare Rail / poignée d'appui 374 mm


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Cache pour rail	Chrome	42871000	73,20
		Brushed Bronze	42871140	110,10
		Brushed Black Chrome	42871340	110,10
		Matt Black	42871670	102,40
		Polished Gold Optic	42871990	110,10
		AXOR FinishPlus	42871XXX	109,80

AXOR Universal Softsquare Porte-serviettes 409 mm double mobile

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ orientable
/ longueur: 409 mm
/ avec matériel de montage
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ fixation encastrée






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42821000	341,80
Brushed Bronze	42821140	512,30
Brushed Black Chrome	42821340	512,30
Matt Black	42821670	478,20
Polished Gold Optic	42821990	512,30
AXOR FinishPlus	42821XXX	512,70

AXOR Universal Softsquare Crochet

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42801000	64,70
Brushed Bronze	42801140	97,00
Brushed Black Chrome	42801340	97,00
Matt Black	42801670	90,40
Stainless Steel Optic	42801800	97,00
Polished Gold Optic	42801990	97,00
AXOR FinishPlus	42801XXX	97,10

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR Universal Softsquare Porte-serviettes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ fixe
/ avec matériel de montage
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ peut être utilisé comme porte-serviettes ou comme rail pour d'autres accessoires
/ fixation encastrée

600/800





Aperçu des variantes

	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
	600	Chrome	42832000	288,60
		Brushed Bronze	42832140	432,80
		Brushed Black Chrome	42832340	432,80
		Matt Black	42832670	404,20
		Polished Gold Optic	42832990	432,80
		AXOR FinishPlus	42832XXX	432,90
	800	Chrome	42833000	333,50
		Brushed Bronze	42833140	500,50
		Brushed Black Chrome	42833340	500,50
		Matt Black	42833670	467,10
		Polished Gold Optic	42833990	500,50
		AXOR FinishPlus	42833XXX	500,30

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Set de montage pour montage sur une paroi en verre		42841000	35,90
	AXOR Universal Softsquare Cache pour rail	Chrome	42871000	73,20
		Brushed Bronze	42871140	110,10
		Brushed Black Chrome	42871340	110,10
		Matt Black	42871670	102,40
		Polished Gold Optic	42871990	110,10
		AXOR FinishPlus	42871XXX	109,80


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Universal Softsquare Rack porte-serviettes 600 mm avec 2 crochets

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: verre, métallique
/ longueur: 600 mm
/ epaisseur du verre: 6 mm
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 400 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ pour suspendre les peignoirs de bain





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42842000	361,90
AXOR FinishPlus	42842XXX	542,90


AXOR Universal Softsquare Tablettes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ montage mural
/ peut être combiné avec le porte-papier # 42836XXX (adaptateur # 42870XXX nécessaire)
/ matériau de la structure: métallique
/ matériau de la tablette: verre de sécurité
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ compatible avec convient à la douche


150





300





Aperçu des variantes

	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
	150	Chrome	42840000	167,80
		Brushed Bronze	42840140	251,70
		Brushed Black Chrome	42840340	251,70
		Matt Black	42840670	234,70
		Polished Gold Optic	42840990	251,70
		AXOR FinishPlus	42840XXX	251,70
	300	Chrome	42838000	252,60
		Brushed Bronze	42838140	378,80
		Brushed Black Chrome	42838340	378,80
		Polished Gold Optic	42838990	378,80
		AXOR FinishPlus	42838XXX	378,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Softsquare Tablettes


Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Set d'adaptateur	Chrome	42870000	62,30
		Brushed Bronze	42870140	93,60
		Brushed Black Chrome	42870340	93,60
		Matt Black	42870670	87,30
		Polished Gold Optic	42870990	93,60
		AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50
	AXOR Universal Softsquare Porte-papier WC avec couvercle	Chrome	42836000	193,60
		Brushed Bronze	42836140	290,80
		Brushed Black Chrome	42836340	290,80
		Matt Black	42836670	272,40
		Polished Gold Optic	42836990	290,80
		AXOR FinishPlus	42836XXX	290,40

AXOR Universal Softsquare Tablette 150/70 mm pour la douche

Caractéristiques

/ montage mural
/ le set d'adaptateurs #42870XXX doit être utilisé lors d'une installation sur rail
/ matériau de la fixation: métallique
/ matériau de la tablette: verre
/ avec trous d'évacuation
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 108 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ compatible avec convient à la douche





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42802000	193,60
Brushed Bronze	42802140	290,80
Brushed Black Chrome	42802340	290,80
Polished Gold Optic	42802990	290,80
AXOR FinishPlus	42802XXX	290,40

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Set d'adaptateur	Chrome	42870000	62,30
		Brushed Bronze	42870140	93,60
		Brushed Black Chrome	42870340	93,60
		Polished Gold Optic	42870990	93,60
		AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Universal Softsquare Poignée porte de douche 444 mm

Caractéristiques

/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ fixe
/ longueur: 444 mm
/ avec matériel de montage
/ epaisseur du verre: 6 - 12 mm
/ distance de perçage: 350 mm
/ peut être utilisé simultanément comme porte-serviettes
/ fixation encastrée





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42837000	375,10
Brushed Bronze	42837140	562,70
Brushed Black Chrome	42837340	562,70
Matt Black	42837670	525,20
Polished Gold Optic	42837990	562,70
AXOR FinishPlus	42837XXX	562,70


AXOR Universal Softsquare Porte-papier WC

Caractéristiques de toutes les variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm


sans couvercle





avec couvercle





Aperçu des variantes

Modèle	Finition	Réf.	Euro
sans couvercle	Chrome	42846000	141,00
	Brushed Bronze	42846140	211,90
	Brushed Black Chrome	42846340	211,90
	Matt Black	42846670	197,60
	Polished Gold Optic	42846990	211,90
	AXOR FinishPlus	42846XXX	211,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Softsquare Porte-papier WC

Aperçu des variantes

	Modèle	Finition	Réf.	Euro
	avec couvercle	Chrome	42836000	193,60
		Brushed Bronze	42836140	290,80
		Brushed Black Chrome	42836340	290,80
		Matt Black	42836670	272,40
		Polished Gold Optic	42836990	290,80
		AXOR FinishPlus	42836XXX	290,40

Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Set d'adaptateur	42836XXX	Chrome	42870000	62,30
			Brushed Bronze	42870140	93,60
			Brushed Black Chrome	42870340	93,60
			Matt Black	42870670	87,30
			Polished Gold Optic	42870990	93,60
			AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50
	AXOR Universal Softsquare Tablette 300/29 mm	42836XXX	Chrome	42838000	252,60
			Brushed Bronze	42838140	378,80
			Brushed Black Chrome	42838340	378,80
			Polished Gold Optic	42838990	378,80
			AXOR FinishPlus	42838XXX	378,90
	AXOR Universal Softsquare Porte-savon 150/31 mm	42836XXX	Chrome	42803000	178,90
			Brushed Bronze	42803140	268,60
			Brushed Black Chrome	42803340	268,60
			Matt Black	42803670	250,60
			Polished Gold Optic	42803990	268,60
			AXOR FinishPlus	42803XXX	268,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Universal Softsquare Porte-brosse WC modèle mural

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique, verre
/ matériau de l'évacuation: verre
/ avec insert amovible
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 108 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42835000	228,30
Brushed Bronze	42835140	342,80
Brushed Black Chrome	42835340	342,80
Matt Black	42835670	319,80
Polished Gold Optic	42835990	342,80
AXOR FinishPlus	42835XXX	342,50


Options		Finition	Réf.	Euro
	Brosse WC de remplacement sans manche	Blanc	40088000	22,40

AXOR Universal Softsquare Set d'adaptateur

Caractéristiques

/ pour le montage d'accessoires AXOR Universal sur un rail
/ pour la combinaison de porte-savon/tablette # 42803XXX ou tablette 300 mm # 42838XXX avec porte-papier WC # 42836XXX






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42870000	62,30
Brushed Bronze	42870140	93,60
Brushed Black Chrome	42870340	93,60
Matt Black	42870670	87,30
Polished Gold Optic	42870990	93,60
AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50

AXOR Universal Softsquare Cache pour rail

Caractéristiques

/ pour couvrir les trous de montage si l'on ne souhaite pas de cache en une seule pièce





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42871000	73,20
Brushed Bronze	42871140	110,10
Brushed Black Chrome	42871340	110,10
Matt Black	42871670	102,40
Polished Gold Optic	42871990	110,10
AXOR FinishPlus	42871XXX	109,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Universal Softsquare Set de montage pour montage sur une paroi en verre

Caractéristiques

/ epaisseur du verre: 6 - 12 mm / diamètre du trou de perçage: 6 mm





Réf.	Euro
42841000	35,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Montreux Verre à brosse à dents

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique, porcelaine
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42134000	194,50
Brushed Black Chrome	42134340	291,50
Brushed Nickel	42134820	291,50
AXOR FinishPlus	42134XXX	291,80

AXOR Montreux Distributeur de savon liquide contenu 200 ml, modèle mural

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la fixation: métallique
/ matériau du récipient: porcelaine
/ type de savon: savon liquide
/ capacité de remplissage 300 ml
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42019000	257,50
Brushed Black Chrome	42019340	386,30
Brushed Nickel	42019820	386,30
AXOR FinishPlus	42019XXX	386,30

AXOR Montreux Porte-savon

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de l'évacuation: porcelaine
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42033000	193,90
Brushed Black Chrome	42033340	290,80
Brushed Nickel	42033820	290,80
AXOR FinishPlus	42033XXX	290,90

AXOR Montreux Panier d'angle modèle mural 160/101

Caractéristiques

/ montage mural
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42065000	237,60
Brushed Black Chrome	42065340	356,60
Brushed Nickel	42065820	356,60
AXOR FinishPlus	42065XXX	356,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR Montreux Panier d'angle approprié aux barre de douche de Ø 22 mm

Caractéristiques

/ avec matériel de montage
/ compatible avec à montage sur barre de douche Unica Ø 22 mm







Finition	Réf.	Euro
Chrome	42066000	237,60
Brushed Black Chrome	42066340	356,60
Brushed Nickel	42066820	356,60
AXOR FinishPlus	42066XXX	356,40


AXOR Montreux Porte-serviettes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ fixation encastrée

600/800







Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
600	Chrome	42060000	279,20
	Brushed Black Chrome	42060340	418,90
	Brushed Nickel	42060820	418,90
	AXOR FinishPlus	42060XXX	418,80
800	Chrome	42080000	301,90
	Brushed Black Chrome	42080340	452,90
	Brushed Nickel	42080820	452,90
	AXOR FinishPlus	42080XXX	452,90

AXOR Montreux Porte-serviettes 433 mm

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ fixe
/ longueur: 433 mm
/ avec matériel de montage
/ diamètre du trou de perçage: 10 mm
/ fixation encastrée





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42020000	205,90
Brushed Black Chrome	42020340	308,80
Brushed Nickel	42020820	308,80
AXOR FinishPlus	42020XXX	308,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Montreux Anneau porte-serviettes Ø 208 mm

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ orientable
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42021000	205,90
Brushed Black Chrome	42021340	308,80
Brushed Nickel	42021820	308,80
AXOR FinishPlus	42021XXX	308,90

AXOR Montreux Crochet simple

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42137000	55,20
Brushed Black Chrome	42137340	82,80
Brushed Nickel	42137820	82,80
AXOR FinishPlus	42137XXX	82,80

AXOR Montreux Porte-papier WC avec couvercle

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42036000	226,40
Brushed Black Chrome	42036340	339,40
Brushed Nickel	42036820	339,40
AXOR FinishPlus	42036XXX	339,60

AXOR Montreux Porte-papier WC pour rouleau de réserve

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ diamètre du trou de perçage: 10 mm
/ longueur 159 mm
/ pour rouleaux de réserve





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42028000	119,00
Brushed Black Chrome	42028340	178,40
Brushed Nickel	42028820	178,40
AXOR FinishPlus	42028XXX	178,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Montreux Porte-brosse WC modèle mural

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique, porcelaine
/ matériau de l'évacuation: porcelaine
/ avec insert amovible
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42035000	257,50
Brushed Black Chrome	42035340	386,30
Brushed Nickel	42035820	386,30
AXOR FinishPlus	42035XXX	386,30


Options	Finition	Réf.	Euro
 Brosse WC de remplacement sans manche	Blanc	40088000	22,40

AXOR Montreux Miroir cosmétique mural Ø 170 mm

Caractéristiques

/ matériau: verre miroir
/ matériau de la structure: métallique
/ miroir inclinable
/ orientable
/ agrandissement: grossissement 1 x
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ montage mural





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42090000	532,10
Brushed Black Chrome	42090340	798,00
Brushed Nickel	42090820	798,00
AXOR FinishPlus	42090XXX	798,20

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR ShowerSolutions Tablettes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré
/ matériau de la structure: métallique
/ matériau de la tablette: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 72 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm


240/120





120/120





Aperçu des variantes

	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
	240/120	Chrome	40873000	656,90
		AXOR FinishPlus	40873XXX	985,40
	120/120	Chrome	40872000	544,10
		AXOR FinishPlus	40872XXX	816,20

Options		Pour	Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour tablette 240/120 mm pour une installation combinée	40873XXX	40878180	272,10
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour tablette 120/120 mm pour une installation combinée	40872XXX	40877180	210,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR FlushPlate Plaque de commande WC

Caractéristiques

/ compatible avec Geberit Sigma
/ pour système de chasse d'eau à 2 volumes
/ matériau: métallique
/ dimensions: 164 x 246 x 12 mm (H x L x P)
/ commande de WC mécanique avec actionnement manuel de la chasse d'eau
/ opération: sur la plaque avec deux boutons-poussoirs





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42530000	440,00
Polished Gold Optic	42530990	660,00
Brushed Bronze	42530140	660,00
Brushed Nickel	42530820	660,00
Brushed Black Chrome	42530340	660,00
Matt Black	42530670	616,00
Matt White	42530700	616,00
AXOR FinishPlus	42530XXX	660,00

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


ELECTRONIC
AXOR



AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE AXOR

Les robinets électroniques AXOR allient fonctionnalité et technologie à un design exclusif dans une qualité de marque éprouvée. La technologie de capteur innovante est discrètement intégrée et permet ainsi de réduire à l'essentiel le design des mitigeurs. Les robinets sans contact sont non seulement hygiéniques, mais aussi économes en eau : l'électronique intelligente permet d'activer l'eau uniquement en cas de besoin, économisant ainsi de précieuses ressources.



AXOR Uno

Mitigeur mural électronique au design minimaliste avec capteur sur la face inférieure du bec.

AXOR Starck Organic

Le robinet électronique au design organique et minimaliste est particulièrement économe en eau : le généreux jet de douche affiche une consommation d'à peine 3,5 l/min. Le robinet est disponible avec ou sans réglage de la température.



AXOR Starck

La version électronique de la robinetterie de lavabo AXOR Starck au design puriste est également réduite à l'essentiel. Elle est disponible avec ou sans réglage de la température.

Les robinets électroniques AXOR sont la combinaison parfaite de la technologie et du design

Robinetterie électronique AXOR

Fonctionnalité, technologie et design exclusif

Les robinets électroniques AXOR établissent des références en matière de confort, d'hygiène et de design. En raison de leur commande sans contact, ils sont prédestinés à une utilisation dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants ou les salons. Mais ils sont aussi un véritable chef-d'œuvre dans les salles de bains privées et répondent aux exigences les plus élevées pour une consommation d'eau efficace, en combinaison avec une fonctionnalité et un design exceptionnels.

Design : Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Caractéristique du design :

Aspect minimaliste : les robinets n'ont pas de poignée en raison de la technologie de commande de l'eau par capteur.

Idée du designer :

Des chefs-d'œuvre de confort, d'hygiène et de design : les robinets électroniques AXOR sont d'excellents robinets qui combinent une commande par capteur et un design exceptionnel, ce qui fait d'eux des chefs-d'œuvre en matière de commande de robinet sans contact.

Points forts de la gamme :

/ La robinetterie électronique AXOR est disponible dans les collections AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio et AXOR Uno
/ Commande par capteur : particulièrement hygiénique, car sans contact
/ Utilisation efficace de l'eau : les robinets commandés par capteur s'arrêtent automatiquement
/ Disponible en 2 versions : avec préréglage de la température ou avec réglage de la température
/ Fonctionnement sur secteur 230 V ou avec batterie

→ Tout savoir sur les robinets électroniques AXOR : axor-design.com

AXOR Starck Mitigeurs de lavabo électroniques

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 90
/ projection: 103 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ convient au chauffe-eau instantané
/ technologie à capteur infrarouge
/ réglage environnemental automatique du capteur infrarouge
/ rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatique)
/ fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
/ temps du rinçage hygiénique: 10 s
/ rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
/ mode de nettoyage : arrêt de l'eau manuel pour le nettoyage du lavabo
/ filtres à saletés dans les tuyaux de raccordement

préréglable



réglable



Caractéristiques Particulières


EcoSmart


Technologies

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificats/déclarations

BELGAQUA





Aperçu des variantes

alimentation électrique	réglage de la température	Finition	Réf.	Euro
sur batterie	préréglable	Chrome	10106000	956,10
		Brushed Black Chrome	10106340	1.434,20
		AXOR FinishPlus	10106XXX	1.434,20
sur batterie	réglable	Chrome	10101000	1.052,90
		Brushed Black Chrome	10101340	1.579,20
		AXOR FinishPlus	10101XXX	1.579,40
sur secteur	préréglable	Chrome	10145000	1.052,90
		Brushed Black Chrome	10145340	1.579,20
		AXOR FinishPlus	10145XXX	1.579,40
sur secteur	réglable	Chrome	10140000	1.156,90
		Brushed Black Chrome	10140340	1.735,20
		AXOR FinishPlus	10140XXX	1.735,40

10140XXX Ce produit est disponible en finition spéciale Polished Nickel uniquement via une demande AXOR Signature.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR Citterio Mitigeurs de lavabo électroniques

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ température ajustable via le set d'encastrement
/ technologie à capteur infrarouge
/ réglage environnemental automatique du capteur infrarouge
/ raccordement au réseau 230 V / 50 Hz
/ rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatique)
/ fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
/ temps du rinçage hygiénique: 10 s
/ rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
/ mode de nettoyage : arrêt de l'eau manuel pour le nettoyage du lavabo
/ filtres à saletés dans les tuyaux de raccordement
/ pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo


161





221





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower
Sensor Activation

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	161	Chrome	39117000	1.217,40
		Brushed Black Chrome	39117340	1.826,30
		AXOR FinishPlus	39117XXX	1.826,10
	221	Chrome	39118000	1.235,50
		Brushed Black Chrome	39118340	1.853,10
		AXOR FinishPlus	39118XXX	1.853,30

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur électronique pour montage mural encastré	16180180	383,30

Options		Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180	13594000	110,80

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR Uno Mitigeurs lavabo électroniques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ température ajustable via le set d'encastrement
/ technologie à capteur infrarouge
/ réglage environnemental automatique du capteur infrarouge
/ raccordement au réseau 230 V / 50 Hz
/ rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatique)
/ fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
/ temps du rinçage hygiénique: 10 s
/ rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
/ mode de nettoyage : arrêt de l'eau manuel pour le nettoyage du lavabo
/ filtres à saletés dans les tuyaux de raccordement
/ pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo


165





225





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower
Sensor Activation

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

Aperçu des variantes

	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	165	Chrome	38119000	1.138,40
		Brushed Black Chrome	38119340	1.707,30
		Matt Black	38119670	1.593,20
		Matt White	38119700	1.593,20
		Brushed Nickel	38119820	1.707,30
		AXOR FinishPlus	38119XXX	1.707,60
	225	Chrome	38120000	1.154,10
		Brushed Black Chrome	38120340	1.731,30
		Matt Black	38120670	1.615,50
		Matt White	38120700	1.615,50
		Brushed Nickel	38120820	1.731,30
		AXOR FinishPlus	38120XXX	1.731,20

A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur électronique pour montage mural encastré	16180180	383,30

Options		Pour	Réf.	Euro
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180	38119XXX	13594000	110,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR Uno Mitigeurs lavabo électroniques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ température ajustable via le set d'encastrement
/ technologie à capteur infrarouge
/ réglage environnemental automatique du capteur infrarouge
/ raccordement au réseau 230 V / 50 Hz
/ rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatique)
/ fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
/ temps du rinçage hygiénique: 10 s
/ rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
/ mode de nettoyage : arrêt de l'eau manuel pour le nettoyage du lavabo
/ filtres à saletés dans les tuyaux de raccordement
/ pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo


161





221





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Sensor Activation

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
	161	Chrome	45110000	1.058,70
		Brushed Black Chrome	45110340	1.588,00
		Brushed Nickel	45110820	1.588,00
		AXOR FinishPlus	45110XXX	1.588,10
	221	Chrome	45111000	1.074,00
		Brushed Black Chrome	45111340	1.610,90
		Brushed Nickel	45111820	1.610,90
		AXOR FinishPlus	45111XXX	1.611,00

A compléter avec	Réf.	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur électronique pour montage mural encastré	16180180	383,30

Options	Réf.	Euro
Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180	13594000	110,80


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Uno Mitigeur lavabo électronique sur secteur

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 100
/ projection: 148 mm
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 3,5 l/min
/ température ajustable via le set d'encastrement
/ convient au chauffe-eau instantané
/ technologie à capteur infrarouge
/ réglage environnemental automatique du capteur infrarouge
/ raccordement au réseau 230 V / 50 Hz
/ temps d'exécution: 10 s
/ rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatique)
/ fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
/ temps du rinçage hygiénique: 10 s
/ rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 200 secondes, convient pour la désinfection thermique)
/ mode de nettoyage : arrêt de l'eau manuel pour le nettoyage du lavabo
/ filtres à saletés dans les tuyaux de raccordement





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	Projection (mm)	Finition	Réf.	Euro
100	148	Chrome	38010000	1.138,70
		Matt Black	38010670	1.594,30
		Matt White	38010700	1.594,30
		Brushed Nickel	38010820	1.708,50
		AXOR FinishPlus	38010XXX	1.708,10

Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales Red Gold et Black Chrome.

A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR Uno Corps d'encastrement pour mitigeur électronique	16182180	289,90



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Vasques et baignoires AXOR Suite

VASQUES ET BAIGNOIRES AXOR



Les vasques et les baignoires AXOR sont des objets extraordinaires qui confèrent une esthétique très personnelle aux salles de bains aménagées avec une collection AXOR.

Vasques et baignoires AXOR

Une pièce unique pour la salle de bains

Outre les mitigeurs, douches et accessoires exclusifs, AXOR propose également des vasques et des baignoires au design original. Ils se combinent parfaitement avec les mitigeurs des différentes collections dédiées aux salles de bains. Les vasques et baignoires AXOR permettent une personnalisation intégrale de la salle de bains, notamment lorsqu'ils sont utilisés comme objets de design individuels ou compléments d'une salle de bains aménagée avec une collection AXOR.

Design : Philippe Starck, Jean-Marie Massaud

Caractéristique du design :

Les différents styles et les matériaux de haute qualité confèrent aux baignoires et aux vasques une esthétique personnalisée, les transformant ainsi en éléments phares de la salle de bains.

Idée du designer :

Des produits de salle de bains aux arguments de vente uniques : création d'un design cohérent pour l'aménagement de toute une salle de bains. Dans une salle de bains personnalisée, chaque vasque et chaque baignoire attirent l'attention.

Points forts de la gamme :


/ Les vasques et baignoires AXOR Suite allient métal et SolidSurface, symboles de pérennité et d'élégance

/ Les formes organiques des vasques de la collection AXOR Massaud trouvent leur inspiration dans la nature. Ces produits nous invitent à célébrer l'instant présent, ainsi que l'eau

→ Tout savoir sur les vasques et baignoires AXOR : axor-design.com

Unique dans son universalité – comme vous

Grâce à leurs design élégant et finitions spéciales, les vasques et baignoires AXOR Suite, conçues par Philippe Starck, créateur de renommée mondiale, apportent harmonie et touche personnelle à toute salle de bains. Chaque pièce est fabriquée en SolidSurface, assurant ainsi sa résistance et sa longévité, tandis que les contours lisses, les petits arrondis et les vasques intérieures « douces », dépourvues de lignes ou d'arêtes, donnent un aspect moderne et propre qui attire tous les regards. Dans le même temps, des éléments aux finitions spéciales, par exemple une étagère sur la baignoire, ou encore une surface enveloppante sur les côtés de la vasque, permettent aux utilisateurs d'exprimer leur personnalité.



Rectangulaires ou circulaires, les vasques et baignoires AXOR Suite sont intemporelles, universelles et élégantes, marquées par de petits arrondis, des vasques intérieures douces et lisses. Les éléments sont disponibles en Matt Black, en chrome ou dans l'une des finitions Polished ou Brushed de la gamme AXOR FinishPlus.


AXOR
Hand Wash



L’audace dans la salle de bains

Sa taille à elle seule en fait la pièce maîtresse dans la plupart des salles de bains. Pour cet élégant modèle de la gamme AXOR Suite, Philippe Starck a insisté non seulement sur l’intemporalité et l’universalité, mais aussi sur l’utilisation de matériaux durables. Solid-Surface, une surface durable et résistante aux taches et produite à partir de matériaux naturels et de résine acrylique pure, est fidèle à l’ambition de Starck : « Concevoir pour durer éternellement. » Non poreuse et facile à nettoyer, SolidSurface est idéale pour les environnements auxquels s’appliquent les normes d’hygiène les plus strictes.

La baignoire, circulaire aux extrémités et droite sur les côtés, présente des dimensions généreuses de 1900 x 830 mm. Grâce à AXOR Suite, les objets préférés qui entourent le bain, par exemple des livres ou des articles de soins, trouvent leur place attitrée sur une étagère disponible en option. Disponibles en une large gamme de finitions, ces éléments aux finitions spéciales peuvent être choisis en fonction de tous les autres produits AXOR de la salle de bains, pour un langage conceptuel holistique.



La baignoire est équipée d’une garniture de vidage. Pour commander la garniture de vidage avec la finition AXOR FinishPlus correspondante, il suffit d’ajouter le code de la surface correspondante.




AMBRE


AXOR Suite Vasques & Baignoire Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: vasque, conception de la structure
/ matériau: SolidSurface
/ hauteur intérieure de la vasque: 80 mm
/ sans trou de robinet
/ sans trop-plein
/ sans garniture de vidage
/ combinable uniquement avec une vanne d'évacuation libre
/ type d'installation: intégré
/ catégorie de trop-plein: CL00
/ matériau de la structure: métallique


300





400





Aperçu des variantes

	diamètre (mm)	Finition	Réf.	Euro
	300	Chrome	42000000	1.405,40
		Brushed Black Chrome	42000340	1.405,40
		Matt Black	42000670	1.405,40
		Brushed Bronze	42000140	1.405,40
		AXOR FinishPlus	42000XXX	1.405,40
	400	Chrome	42001000	1.544,40
		Brushed Black Chrome	42001340	1.544,40
		Matt Black	42001670	1.544,40
		Brushed Bronze	42001140	1.544,40
		AXOR FinishPlus	42001XXX	1.544,40

Options		Finition	Réf.	Euro
	Siphon design Flowstar S	Chrome	51305000	105,40
		Brushed Bronze	51305140	158,20
		Brushed Black Chrome	51305340	158,20
		Matt Black	51305670	147,70
		AXOR FinishPlus	51305XXX	158,10
	Vidage pour lavabos/vasques libres, sans fermeture	Chrome	51301000	52,10
		Brushed Bronze	51301140	78,10
		Brushed Black Chrome	51301340	78,10
		Matt Black	51301670	72,90
		AXOR FinishPlus	51301XXX	78,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR Suite Vasques & Baignoire Vasques

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: vasque, conception de la structure
/ matériau: SolidSurface
/ hauteur intérieure de la vasque: 80 mm
/ sans trou de robinet
/ sans trop-plein
/ sans garniture de vidage
/ combinable uniquement avec une vanne d'évacuation libre
/ type d'installation: intégré
/ catégorie de trop-plein: CL00
/ matériau de la structure: métallique


285/285






400/400





600/400





Aperçu des variantes

	Dimensions du produit (mm)	Finition	Réf.	Euro
	285/285	Chrome	42002000	1.405,40
		Brushed Black Chrome	42002340	1.405,40
		Matt Black	42002670	1.405,40
		Brushed Bronze	42002140	1.405,40
		AXOR FinishPlus	42002XXX	1.405,40
	400/400	Chrome	42003000	1.714,30
		Matt Black	42003670	1.714,30
		Brushed Bronze	42003140	1.714,30
		Brushed Black Chrome	42003340	1.714,30
		AXOR FinishPlus	42003XXX	1.714,30
	600/400	Chrome	42004000	1.956,30
		Matt Black	42004670	1.956,30
		Brushed Bronze	42004140	1.956,30
		Brushed Black Chrome	42004340	1.956,30
		AXOR FinishPlus	42004XXX	1.956,30

Options		Finition	Réf.	Euro
	Vidage pour lavabos/vasques libres, sans fermeture	Chrome	51301000	52,10
		Brushed Bronze	51301140	78,10
		Brushed Black Chrome	51301340	78,10
		AXOR FinishPlus	51301XXX	78,20
	Siphon design Flowstar S	Chrome	51305000	105,40
		Brushed Bronze	51305140	158,20
		Brushed Black Chrome	51305340	158,20
		Matt Black	51305670	147,70
		AXOR FinishPlus	51305XXX	158,10


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Suite Vasques & Baignoire Baignoire 1900/850

Caractéristiques

/ comprenant: baignoire, système d'évacuation Push-Open
/ siphon inclus avec set de trop plein
/ Ensemble PushOpen en finition couleur au choix inclus
/ baignoire libre (autoportante)
/ hauteur de la baignoire: 631 mm
/ niveau de remplissage appr.: 355 mm
/ Poids total avec eau (pour une personne de 70kg): env. 440 kg
/ poids sans eau: 180 kg
/ SolidSurface
/ nombre de personnes: 2
/ avec trop-plein
/ degré de brillance: mat
/ épaisseur du matériau: 14 mm
/ longueur de la surface de couchage: 1685 mm
/ largeur de la surface de couchage: 627 mm
/ capacité de remplissage: env. 190 l (1 personne de 70 kg)





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42005000	8.236,90
Matt Black	42005670	8.236,90
Brushed Bronze	42005140	8.236,90
Brushed Black Chrome	42005340	8.236,90
AXOR FinishPlus	42005XXX	8.236,90

Options



AXOR Suite Vasques & Baignoire Tablettes de baignoire


Finition	Réf.	Euro
Chrome	42006000	926,60
Matt Black	42006670	926,60
Brushed Bronze	42006140	926,60
Brushed Black Chrome	42006340	926,60
AXOR FinishPlus	42006XXX	926,60

AXOR Suite Vasques & Baignoire Tablettes de baignoire

Caractéristiques

/ vis de fixation
/ matériau de la tablette: métallique
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ capacité de charge maximale: 20 kg





Finition	Réf.	Euro
Chrome	42006000	926,60
Matt Black	42006670	926,60
Brushed Bronze	42006140	926,60
Brushed Black Chrome	42006340	926,60
AXOR FinishPlus	42006XXX	926,60

A compléter avec



AXOR Suite Vasques & Baignoire Baignoire 1900/850

Finition	Réf.	Euro
Chrome	42005000	8.236,90
Matt Black	42005670	8.236,90
Brushed Bronze	42005140	8.236,90
Brushed Black Chrome	42005340	8.236,90
AXOR FinishPlus	42005XXX	8.236,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



AXOR Starck
AXOR Citterio
AXOR Citterio M
AXOR Uno
AXOR Montreux
AXOR Accessoires pour robinetterie de cuisine

AXOR ROBINETTERIE DE CUISINE



Évolution culinaire

Les mitigeurs de cuisine AXOR allient esthétisme et technologies intuitives, design d'exception et technicité. De véritables produits fonctionnels et inspirants, pour tous ceux qui apprécient l'art de cuisiner – du gastronome en herbe au grand chef. Les mitigeurs de cuisine au design avant-gardiste existent dans différentes finitions AXOR FinishPlus, allant du Stainless Steel Optic au Polished Black Chrome, en passant par le Brushed Nickel et le Polished Red Gold.

Design : Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Caractéristique du design :

Design minimaliste, moderne, puriste ou traditionnel. pour de nouvelles perspectives esthétiques dans la cuisine.

Idée du designer :

La forme suit la fonction : les robinets de cuisine AXOR allient un design remarquable à une facilité et un confort d'utilisation de premier ordre.

Points forts de la gamme :

/ Plusieurs variantes : version semi-professionnelle, douchette extractible, bec extractible, bec pivotant et version murale
/ Certains modèles disponibles avec la technologie Select
/ Possibilités de rotation de 110°/150°/360°, selon le modèle
/ Différents types de jets pour un lavage facile de la vaisselle et un remplissage rapide des récipients
/ sBox : guidage parfait de la douchette extractible pour plus de facilité et de confort


→ Tout savoir sur les robinetteries de cuisine AXOR : axor-design.com

Innovation avant-gardiste

Le mitigeur AXOR Citterio Select 230 2jet offre une douchette extractible polyvalente pour une liberté de mouvement optimale. Passez de la puissance à la grâce : d'un jet puissant pour le remplissage efficace de récipients à un jet doux pour le lavage en douceur des fruits et légumes. Profitez de la praticité et du confort de la technologie Select en appuyant simplement sur un bouton.



Mitigeur de cuisine Select 230 2jet avec douchette extractible



Guidage parfait du flexible pour plus de facilité et de confort.

La sBox contient un système innovant de guidage du flexible disponible sur le mitigeur de cuisine AXOR Citterio Select avec douchette extractible. Installé dans le meuble sous l'évier, la sBox assure une extraction et une rétraction en douceur et silencieuse du flexible. À l'intérieur de la sBox, le poids guide le flexible aisément et le boîtier le protège des obstacles. Cela évite qu'il soit coincé ou endommagé. Le boîtier de 52 cm convient parfaitement à n'importe quel meuble standard sous évier.





L’élégance contemporaine dans la cuisine

Les robinets de cuisine AXOR Citterio allient beauté étonnante et facilité d’utilisation exceptionnelle. Les angles précis de la poignée offrent un confort ergonomique et sensuel. La douchette extractible possède deux types de jets, pour une douche puissante ou en douceur. L’imposante variante Semi-Pro avec sa plage de rotation à 360° est parfaite pour les unités à double évier et les îlots de cuisine modernes.



Discret, urbain et chic : AXOR Citterio M. Les poignées séparées offrent une liberté d’installation maximale. La plage de rotation réglable garantit une orientation parfaite. Disponible en modèles angulaires et paraboliques distincts, le mitigeur est doté d’un bec haut et caractéristique qui se fond parfaitement dans une douchette extractible optionnelle à deux types de jets : classique et douchette.



Bec pivotant
sur 3 positions : 110°, 150° ou 360°

Douchette extractible 2 jets
Jet laminaire/jet douche. La douchette/le bec extractible élargissent le rayon d’action

Comfort Zone
pour une parfaite harmonie entre le mitigeur et l’évier et un remplissage facile des grands récipients

Poignée ergonomique
Une poignée longue et plate rendant l’utilisation particulièrement intuitive





Une silhouette minimaliste

S'inspirant de la pompe à bras traditionnelle, AXOR Starck évoque notre lien historique avec l'eau. Les formes élémentaires reflètent la clarté de la fonction. Avec la poignée tige signature à gauche ou à droite, la fluidité de la mécanique du joystick assure un contrôle précis. Disponible en version autonome, avec douchette extractible multifonctions. Le mitigeur de cuisine d'AXOR Starck. Une merveille d'élégance minimaliste.



Plage de rotation réglable
(110°/150°/360°)

Comfort Zone
pour une parfaite harmonie entre le mitigeur et l'évier et un remplissage facile des grands récipients

Poignée tige

Positionnement variable de la poignée (gauche/droite)
Selon les préférences de chacun, la poignée peut être installée à droite ou à gauche

Un classique dans la cuisine

L'éloquence digne des thermes de la Belle Époque. Le bien-être comme mode de vie. AXOR Montreux s'en inspire, avec des détails tels que des tubes emboîtés et reliés par des écrous et des incrustations en porcelaine. Le mitigeur dispose en option d'une douchette extractible à deux jets. La variante Semi-Pro est dotée d'une bobine en acier inoxydable et d'une plage de rotation à 360°.





Plage de rotation réglable
(110°/150°)

Jet laminaire/jet douche
Jet de douche verrouillable, réinitialisation du jet par pression sur un bouton


Comfort Zone
pour une parfaite harmonie entre le mitigeur et l'évier et un remplissage facile des grands récipients

AXOR Starck Mitigeur cuisine 300 avec bec mobile

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 300
/ zone de rotation réglable en 3 étapes 110°, 150° ou 360°.
/ jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 15 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies



Types de jet




ComfortZone	Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
300	jet normal	15	Chrome	10822000	604,10
			Finition en Stainless Steel	10822800	822,70
			AXOR FinishPlus	10822XXX	906,20

AXOR Starck Mitigeur cuisine 270 avec douchette extractible

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 270
/ zone de rotation réglable en 2 étapes à 110° ou 150°.
/ jet de douche, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ support de douche aimanté MagFit
/ flexible QuickConnect
/ débit maximal à 3 bars: 9 l/min
/ cartouche céramique joystick
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm





Technologies



Types de jet



Installation



Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
270	9	Chrome	10821000	702,80
		Brushed Black Chrome	10821340	1.053,90
		Finition en Stainless Steel	10821800	951,10
		AXOR FinishPlus	10821XXX	1.054,20

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished Gold Optic via le service AXOR Signature.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Citterio Mitigeurs de cuisine à levier simple avec douchette extractible

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 230
/ bec en L
/ zone de rotation réglable en 2 étapes à 110° ou 150°.
/ jet laminaire, jet de douche
/ jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale sur une pression du bouton sur la douchette et le jet retourne à sa position initiale en fermant la poignée
/ bouton-poussoir Select pour une ouverture/ fermeture confortable du mitigeur
/ support de douche aimanté MagFit
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox Kitchen | Select

Types de jet

Laminar Spray | Shower Spray

Installation

Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

ComfortZone	système Flexible	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
230	sBox	76 cm	7	Chrome	39862000	787,60
				Brushed Black Chrome	39862340	1.181,40
				Matt Black	39862670	1.102,60
				Finition en Stainless Steel	39862800	1.079,90
				AXOR FinishPlus	39862XXX	1.181,40
230	poids	50 cm	8	Chrome	39863000	721,30
				Brushed Black Chrome	39863340	1.081,80
				Matt Black	39863670	1.009,70
				Finition en Stainless Steel	39863800	984,50
				AXOR FinishPlus	39863XXX	1.082,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Citterio Mitigeur cuisine 230 avec bec mobile et bouton-poussoir Select pour ouvrir/fermer

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 230
/ zone de rotation réglable en 3 étapes 110°, 150° ou 360°.
/ jet normal
/ bouton-poussoir Select pour une ouverture/ fermeture confortable du mitigeur
/ débit maximal à 3 bars: 9 l/min
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Select

Types de jet

Normal Spray

Certificats/déclarations

BELGAQUA


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
230	9	Chrome	39860000	679,60
		Brushed Black Chrome	39860340	1.019,20
		Finition en Stainless Steel	39860800	949,70
		AXOR FinishPlus	39860XXX	1.019,40

AXOR Citterio Mitigeur cuisine 230 avec douchette extractible et bouton-poussoir Select pour ouvrir/fermer

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 230
/ zone de rotation réglable en 2 étapes à 110° ou 150°.
/ jet normal
/ bouton-poussoir Select pour une ouverture/ fermeture confortable du mitigeur
/ support de douche aimanté MagFit
/ débit maximal à 3 bars: 9 l/min
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm





Technologies

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Pull-out | Select

Types de jet

Normal Spray

Installation

Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
230	9	Chrome	39861000	756,40
		Brushed Black Chrome	39861340	1.134,60
		Matt Black	39861670	1.058,90
		Finition en Stainless Steel	39861800	1.056,10
		AXOR FinishPlus	39861XXX	1.134,60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Citterio Mitigeur cuisine 260 avec bec mobile

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 260
/ zone de rotation réglable en 3 étapes 110°, 150° ou 360°.
/ jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 12 l/min
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray


ComfortZone	Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
260	jet normal	12	Chrome	39850000	609,30
			Brushed Black Chrome	39850340	914,20
			Finition en Stainless Steel	39850800	851,10
			AXOR FinishPlus	39850XXX	914,00

AXOR Citterio Mitigeurs de cuisine à levier simple avec douchette extractible

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 250
/ zone de rotation réglable en 2 étapes à 110° ou 150°.
/ jet de douche, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ support de douche aimanté MagFit
/ flexible QuickConnect
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm





Caractéristiques Particulières

EcoSmart

Technologies

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Types de jet

Laminar Spray | Shower Spray

Installation

Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Citterio Mitigeurs de cuisine à levier simple avec douchette extractible

Aperçu des variantes


ComfortZone	EcoSmart	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
250	–	9,2	Chrome	39835000	720,10
			Brushed Black Chrome	39835340	1.080,20
			Matt Black	39835670	936,30
			Finition en Stainless Steel	39835800	1.005,80
			AXOR FinishPlus	39835XXX	1.080,20
250	■	4,8	Chrome	39832000	720,10
			Matt Black	39832670	936,30
			Finition en Stainless Steel	39832800	1.008,00
			AXOR FinishPlus	39832XXX	1.080,20

AXOR Citterio Mitigeur cuisine 230 Semi-Pro

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 230
/ zone de rotation 360°
/ jet laminaire, jet de douche
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ débit maximal à 3 bars: 9 l/min
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick clean
Comfort Zone

Types de jet

Laminar Spray
Shower Spray

Certificats/déclarations

BELGAQUA EPD

ComfortZone	Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
230	jet laminaire, jet de douche	9	Chrome	39840000	925,20
			Finition en Stainless Steel	39840800	1.294,80
			AXOR FinishPlus	39840XXX	1.387,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Citterio M Mitigeur cuisine 2 trous 240 avec bec mobile

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 240
/ zone de rotation réglable en 3 étapes 110°, 150° ou 360°.
/ jet normal
/ flexible QuickConnect
/ débit maximal à 3 bars: 11 l/min
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Types de jet

Normal Spray


ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
240	11	Chrome	34820000	546,20
		Finition en Stainless Steel	34820800	714,00
		AXOR FinishPlus	34820XXX	819,30

AXOR Citterio M Mitigeur cuisine 2 trous 220 avec douchette extractible

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 220
/ zone de rotation réglable en 2 étapes à 110° ou 150°.
/ jet de douche, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ support de douche aimanté MagFit
/ flexible QuickConnect
/ débit maximal à 3 bars: 9 l/min
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm





Technologies

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Types de jet

Laminar Spray | Shower Spray

Installation

Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
220	9	Chrome	34822000	638,10
		Finition en Stainless Steel	34822800	843,90
		AXOR FinishPlus	34822XXX	957,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Montreux Mitigeur cuisine 180 avec poignée droite et douchette extractible

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 180
/ zone de rotation réglable en 2 étapes à 110° ou 150°.
/ jet de douche, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ support de douche aimanté MagFit
/ flexible QuickConnect
/ débit maximal à 3 bars: 9 l/min
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm





Technologies

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Types de jet

Laminar Spray | Shower Spray

Installation

Mag Fit

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
180	50 cm	9	Chrome	16581000	724,50
			Brushed Black Chrome	16581340	1.087,00
			Finition en Stainless Steel	16581800	1.013,80
			AXOR FinishPlus	16581XXX	1.086,80

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Montreux Distributeur de savon contenu 500 ml, modèle à encastrer	Chrome	42018000	237,50
		Brushed Black Chrome	42018340	356,20
		Finition en Stainless Steel	42018800	309,90
		AXOR FinishPlus	42018XXX	356,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AXOR Montreux Mitigeur cuisine 210 Semi-Pro

Caractéristiques de toutes les variantes

/ ComfortZone 210
/ zone de rotation 360°
/ jet de douche, jet laminaire
/ jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
/ débit maximal à 3 bars: 11 l/min
/ cartouche céramique
/ flexibles de raccordement G ⅜"
/ limitateur de température réglable
/ clapet anti-retour intégré
/ convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Quick Clean
Comfort Zone

Types de jet

Laminar Spray
Shower Spray

Certificats/déclarations

BELGAQUA

ComfortZone	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	Réf.	Euro
210	11	Chrome	16582000	869,60
		Finition en Stainless Steel	16582800	1.217,00
		AXOR FinishPlus	16582XXX	1.304,40

Options		Finition	Réf.	Euro
	AXOR Montreux Distributeur de savon contenu 500 ml, modèle à encastrer	Chrome	42018000	237,50
		Finition en Stainless Steel	42018800	309,90
		AXOR FinishPlus	42018XXX	356,30


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

AXOR Montreux Distributeur de savon contenu 500 ml, modèle à encastrer

Caractéristiques

/ compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
/ projection 91 mm
/ matériau: métallique
/ tube de sortie résistant à la corrosion
/ capacité de remplissage 500 ml
/ dosage 2 ml
/ facile à remplir d'en haut
/ pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
/ installation simple et sûre sans outil
/ trou de perçage avec 28 mm de diamètre nécessaire






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42018000	237,50
Polished Black Chrome	42018330	356,20
Brushed Black Chrome	42018340	356,20
Finition en Stainless Steel	42018800	309,90
AXOR FinishPlus	42018XXX	356,30

AXOR Uno Distributeur de savon

Caractéristiques

/ compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
/ projection 91 mm
/ matériau: métallique
/ tube de sortie résistant à la corrosion
/ capacité de remplissage 500 ml
/ dosage 2 ml
/ facile à remplir d'en haut
/ pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
/ installation simple et sûre sans outil
/ trou de perçage avec 28 mm de diamètre nécessaire






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42818000	89,00
Polished Black Chrome	42818330	133,50
Brushed Black Chrome	42818340	133,50
Matt Black	42818670	124,70
Finition en Stainless Steel	42818800	116,40

Robinet d'arrêt pour cuisine

Caractéristiques

/ pour des plans de travail allant jusqu'à 47 mm d'épaisseur
/ dimension du raccordement d'entrée: G ½
/ dimensions du raccordement de sortie: G ¾
/ Raccordement DN20
/ clapet anti-retour





Finition	Réf.	Euro
Chrome	10823000	181,60
Finition en Stainless Steel	10823800	272,80
AXOR FinishPlus	10823XXX	272,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AXOR
AXOR
AXOR

Puissance. Fiabilité. Intégralité.

AXOR Drain, vidages et trop-plein

L'engagement d'AXOR en faveur de la qualité va bien au-delà de ses produits au design parfait destinés à la douche, à la baignoire et au lavabo. Cachés mais essentiels, les systèmes d'évacuation AXOR recourent à une technologie sophistiquée permettant d'assurer un vidage rapide et fiable. Étanches, durables, faciles à installer et à nettoyer, ces garnitures de vidage, de remplissage et de trop-plein sont conçues pour soutenir et compléter l'ensemble des produits, collections et solutions de salle de bains AXOR.

Lavabo, baignoire ou douche : les systèmes d'évacuation AXOR utilisent les technologies les plus récentes et sont synonymes de qualité supérieure, de fiabilité et d'évacuation efficace de l'eau. Sophistiqués et adaptés à tous les produits et collections AXOR, les systèmes d'évacuation et de trop-plein AXOR et les becs déverseurs s'installent en toute discrétion.

Points forts de la gamme :


/ Design minimaliste et générique à combiner avec toutes les collections et gammes d'AXOR
/ AXOR Drain : aucun joint en silicone apparent, disponible en version encastrée dans le sol ou murale
/ Tous les produits de vidage et de trop-plein AXOR sont disponibles dans les finitions AXOR FinishPlus, pour une harmonie parfaite des couleurs

→ Tout savoir sur AXOR Drain, les vidages et trop-plein : axor-design.com

La personnalisation jusque dans les moindres détails.


AXOR Drain transforme l'évacuation de la douche en objet de design qui parfait l'aspect de toute salle de bains AXOR. Disponible dans la même gamme de couleurs et de finitions AXOR FinishPlus que les collections et gammes AXOR, AXOR Drain est l'expression de la personnalité fondée sur une fonctionnalité supérieure. Le premier modèle de la gamme présente une esthétique élégante qui s'intègre parfaitement au décor, est dépourvue de joint en silicone apparent, et s'harmonise avec différents matériaux de douche, du marbre à la porcelaine, du travertin à l'ardoise. Grâce à une nouvelle technologie innovante et à la qualité exceptionnelle d'AXOR, l'évacuation est facile à installer, nécessite un nettoyage minimal et offre un accès aisé au mécanisme par siphon ou dryphon souhaité.

Version encastrée dans le sol



Le nouvel AXOR Drain se caractérise par un set de finitions rectangulaires exposées, longues et minimalistes, disponibles dans toutes les finitions PVD AXOR FinishPlus, ainsi qu'en chrome classique, en Matt Black et Matt White.

Version murale




AXOR


Sets de finition d'écoulement, encastrée dans le sol

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: conception de la grille, set d'installation, Dryphon
/ type de fixation: à poser au sol
/ surface facile à nettoyer
/ set d'installation avec réglage de la hauteur de 7 à 18 mm selon l'épaisseur du carrelage
/ épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
/ convient à tous les types de carrelage
/ jusqu'à 53 l/min capacité de drainage
/ domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
/ l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
/ type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: mécanique
/ Dryphon permet un système de siphon sans eau
/ joint d'étanchéité invisible
/ avec pente intégrée
/ matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
/ convient pour l'écoulement primaire

700 - 1200





Technologies



Installation

Aperçu des variantes

longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
700	Brushed Stainless Steel	42520800	699,30
	Chrome	42520000	699,30
	Matt Black	42520670	699,30
	Matt White	42520700	699,30
	Brushed Bronze	42520140	699,30
	Brushed Black Chrome	42520340	699,30
	Polished Gold Optic	42520990	699,30
	AXOR FinishPlus	42520XXX	699,30
800	Brushed Stainless Steel	42521800	704,60
	Chrome	42521000	704,60
	Matt Black	42521670	704,60
	Matt White	42521700	704,60
	Brushed Bronze	42521140	704,60
	Brushed Black Chrome	42521340	704,60
	Polished Gold Optic	42521990	704,60
	AXOR FinishPlus	42521XXX	704,60
900	Brushed Stainless Steel	42522800	709,90
	Chrome	42522000	709,90
	Matt Black	42522670	709,90
	Matt White	42522700	709,90
	Brushed Bronze	42522140	709,90
	Brushed Black Chrome	42522340	709,90
	Polished Gold Optic	42522990	709,90
	AXOR FinishPlus	42522XXX	709,90
1000	Brushed Stainless Steel	42523800	715,20
	Chrome	42523000	715,20
	Matt Black	42523670	715,20
	Matt White	42523700	715,20
	Brushed Bronze	42523140	715,20
	Brushed Black Chrome	42523340	715,20
	Polished Gold Optic	42523990	715,20
	AXOR FinishPlus	42523XXX	715,20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de finition d'écoulement, encastrée dans le sol

Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
	1200	Brushed Stainless Steel	42524800	725,80
		Chrome	42524000	725,80
		Matt Black	42524670	725,80
		Matt White	42524700	725,80
		Brushed Bronze	42524140	725,80
		Brushed Black Chrome	42524340	725,80
		Polished Gold Optic	42524990	725,80
		AXOR FinishPlus	42524XXX	725,80

⚠ A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	AXOR uBox universal uBox universal pour installation standard	01005180	190,00
	AXOR uBox universal uBox universal pour installation à plat	01006180	190,00
	AXOR uBox universal uBox universal pour installation vertical	01007180	190,00


Sets de finition d'écoulement pour montage mural

Caractéristiques de toutes les variantes


/ comprenant: conception de la grille, set d'installation, Dryphon
/ type de fixation: montage mural
/ surface facile à nettoyer
/ set d'installation avec réglage de la hauteur de 7 à 18 mm selon l'épaisseur du carrelage
/ épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
/ convient à tous les types de carrelage
/ jusqu'à 55 l/min capacité de drainage
/ domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
/ l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
/ type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: mécanique
/ Dryphon permet un système de siphon sans eau
/ joint d'étanchéité invisible
/ avec pente intégrée
/ matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
/ convient pour l'écoulement primaire

700 - 1200





Technologies



Installation



Aperçu des variantes

	longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
	700	Brushed Stainless Steel	42525800	778,80
		Chrome	42525000	778,80
		Matt Black	42525670	778,80
		Matt White	42525700	778,80
		Brushed Bronze	42525140	778,80
		Brushed Black Chrome	42525340	778,80
		Polished Gold Optic	42525990	778,80
		AXOR FinishPlus	42525XXX	778,80

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Sets de finition d'écoulement pour montage mural

Aperçu des variantes

longueur (mm)	Finition	Réf.	Euro
800	Brushed Stainless Steel	42526800	784,10
	Chrome	42526000	784,10
	Matt Black	42526670	784,10
	Matt White	42526700	784,10
	Brushed Bronze	42526140	784,10
	Brushed Black Chrome	42526340	784,10
	Polished Gold Optic	42526990	784,10
	AXOR FinishPlus	42526XXX	784,10
900	Brushed Stainless Steel	42527800	789,40
	Chrome	42527000	789,40
	Matt Black	42527670	789,40
	Matt White	42527700	789,40
	Brushed Bronze	42527140	789,40
	Brushed Black Chrome	42527340	789,40
	Polished Gold Optic	42527990	789,40
	AXOR FinishPlus	42527XXX	789,40
1000	Brushed Stainless Steel	42528800	794,70
	Chrome	42528000	794,70
	Matt Black	42528670	794,70
	Matt White	42528700	794,70
	Brushed Bronze	42528140	794,70
	Brushed Black Chrome	42528340	794,70
	Polished Gold Optic	42528990	794,70
	AXOR FinishPlus	42528XXX	794,70
1200	Brushed Stainless Steel	42529800	805,20
	Chrome	42529000	805,20
	Matt Black	42529670	805,20
	Matt White	42529700	805,20
	Brushed Bronze	42529140	805,20
	Brushed Black Chrome	42529340	805,20
	Polished Gold Optic	42529990	805,20
	AXOR FinishPlus	42529XXX	805,20

A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	AXOR uBox universal uBox universal pour installation standard	01005180	190,00
	AXOR uBox universal uBox universal pour installation à plat	01006180	190,00
	AXOR uBox universal uBox universal pour installation vertical	01007180	190,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set complet de vidage pour bac de douche

Caractéristiques

/ comprenant: set de finition, corps d'encastrement, piège à odeurs
/ compatible avec bacs de douche avec bonde de Ø 90 mm
/ diamètre nominal du raccord : DN 50
/ raccord à vis M5x30
/ raccord collier de serrage
/ raccord rotatif
/ tube de vidage Ø 50 mm, avec un découpage 40 mm également possible
/ type de manchon d'étanchéité anti-odeurs: variable
/ capacité de drainage 57 l/min
/ hauteur de l'installation: 80 mm
/ manchon d'étanchéité amovible et nettoyable
/ piège à odeurs avec hauteur du refoulement de 50 mm
/ matériau du siphon: Polypropylène (PP)
/ matériau du bouchon de vidange: Polypropylène (PP), ABS
/ easy to clean surface





Technologies

Quick Clean

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q2/2026	42542000	72,10
Brushed Bronze	Q2/2026	42542140	108,20
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42542250	108,20
Polished Red Gold	Q2/2026	42542300	108,20
Brushed Red Gold	Q2/2026	42542310	108,20
Polished Black Chrome	Q2/2026	42542330	108,20
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42542340	108,20
Matt Black	Q2/2026	42542670	100,90
Matt White	Q2/2026	42542700	100,90
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42542800	108,20
Brushed Nickel	Q2/2026	42542820	108,20
Brushed Brass	Q2/2026	42542950	108,20
Polished Gold Optic	Q2/2026	42542990	108,20
AXOR FinishPlus		42542XXX	108,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Set complet de remplissage, vidage et trop-plein pour baignoire

Caractéristiques

/ comprenant: trop-plein set de finition avec remplissage, corps d'encastrement, garniture de vidage, piège à odeurs
/ compatible avec baignoires fabriquées en fonte, acier et matière synthétique, adaptées aux bacs standard ou extra larges, baignoires avec bonde diamètre 52 mm
/ approvisionnement en eau par le trop-plein
/ arrivée d'eau réglable avec différents types de jets
/ nettoyage facile grâce à l'accès pour le furet déboucheur
/ connexion d'entrée pour eau mixte: raccordement externe
/ boîtier de siphon rotatif
/ raccord collier de serrage
/ dimension du raccordement d'entrée: G ½
/ raccord coudé rotatif, diamètre : 40/50 mm
/ joints double-face sur l'évacuation et le trop-plein
/ modèle plat : seulement 46 mm nécessaires derrière la baignoire
/ installation facile de l'évacuation et du trop-plein grâce à l'outil fourni
/ tuyau de trop-plein adaptable en longueur et flexible
/ diamètre du tuyau de vidage extérieur: 50 mm
/ hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
/ capacité de vidage hauteur d'accumulation 300 mm: 64 l/min
/ capacité d'accumulation de trop-plein hauteur 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein: 36 l/min
/ matériau de la vanne de vidage: Polypropylène (PP), ABS
/ trop-plein et remplissage: ABS, Polypropylène (PP)
/ classe de débit: O
/ norme de bruit: I





Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q2/2026	42540000	240,00
Brushed Bronze	Q2/2026	42540140	360,00
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42540250	360,00
Polished Red Gold	Q2/2026	42540300	360,00
Brushed Red Gold	Q2/2026	42540310	360,00
Polished Black Chrome	Q2/2026	42540330	360,00
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42540340	360,00
Matt Black	Q2/2026	42540670	336,00
Matt White	Q2/2026	42540700	336,00
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42540800	360,00
Brushed Nickel	Q2/2026	42540820	360,00
Brushed Brass	Q2/2026	42540950	360,00
Polished Gold Optic	Q2/2026	42540990	360,00
AXOR FinishPlus		42540XXX	360,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set complet de vidage et de trop-plein pour baignoire

Caractéristiques

/ comprenant: corps d'encastrement, set de finition, piège à odeurs
/ compatible avec baignoires fabriquées en fonte, acier et matière synthétique, adaptées aux bacs standard ou extra larges, baignoires avec bonde diamètre 52 mm
/ installation facile de l'évacuation et du trop-plein grâce à l'outil fourni
/ raccord coudé rotatif, diamètre : 40/50 mm
/ joints double-face sur l'évacuation et le trop-plein
/ modèle plat : seulement 46 mm nécessaires derrière la baignoire
/ tuyau de trop-plein adaptable en longueur et flexible
/ boîtier de siphon rotatif
/ nettoyage facile grâce à l'accès pour le furet déboucheur
/ bouchon de drain pour connexion de siphon: raccord collier de serrage
/ diamètre du tuyau de vidage extérieur: 50 mm
/ capacité de vidage hauteur d'accumulation 300 mm: 64 l/min
/ capacité d'accumulation de trop-plein hauteur 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein: 36 l/min
/ hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
/ matériau de la vanne de vidage: Polypropylène (PP), ABS
/ matériau trop-plein : Polypropylène (PP), ABS





Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q2/2026	42541000	113,80
Brushed Bronze	Q2/2026	42541140	170,80
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42541250	170,80
Polished Red Gold	Q2/2026	42541300	170,80
Brushed Red Gold	Q2/2026	42541310	170,80
Polished Black Chrome	Q2/2026	42541330	170,80
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42541340	170,80
Matt Black	Q2/2026	42541670	159,30
Matt White	Q2/2026	42541700	159,30
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42541800	170,80
Brushed Nickel	Q2/2026	42541820	170,80
Brushed Brass	Q2/2026	42541950	170,80
Polished Gold Optic	Q2/2026	42541990	170,80
AXOR FinishPlus		42541XXX	170,70

Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S

Caractéristiques

/ longueur 800 mm
/ modèle: angle à 90°





	Réf.	Euro
	58308000	128,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Sets de finition


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: boîte de flexible, flexible de douche, rosace
/ compatible avec montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
/ 1 système
/ sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles
/ dimension du raccordement: DN15
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise
/ largeur du rebord de la baignoire d'au moins 80 mm
/ plage de serrage: 0 - 30 mm
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
/ amovible pour l'entretien à tout moment
/ avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
/ débit maximal à 3 bars: 9,5 l/min


carré



ovale



softsquare



Certificats/déclarations

BELGAQUA

Aperçu des variantes

Forme	Finition	Réf.	Euro
carré	Chrome	28012000	455,30
	AXOR FinishPlus	28012XXX	683,00
ovale	Chrome	28022000	455,30
	AXOR FinishPlus	28022XXX	683,00
softsquare	Chrome	28017000	448,50
	Brushed Bronze	28017140	672,90
	Brushed Black Chrome	28017340	672,90
	Matt Black	28017670	627,70
	Brushed Nickel	28017820	672,90
	Polished Gold Optic	28017990	672,90
	AXOR FinishPlus	28017XXX	672,80

A compléter avec	Réf.	Euro
 sBox sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main	15490180	79,30

Options	Réf.	Euro
 sBox sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage	28011000	236,00
 sBox sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage	28014000	94,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous bain/douche sur gorge avec sBox

Caractéristiques

/ sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles
/ diamètre de percement: 35 mm, 50 mm
/ plage de serrage: 0 - 30 mm
/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,45 m
/ compatible avec installation sur bord de baignoire
/ filetage de raccordement: G ½
/ longueur du flexible de raccordement: 600 mm
/ dimension du raccordement: DN15
/ largeur du rebord de la baignoire d'au moins 80 mm
/ diamètre de percement sur la baignoire: deux trous percés Ø 50/51 mm et raccordement par découpe à la scie nécessaire (voir gabarit)






Réf.	Euro
15487180	495,70

sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main

Caractéristiques

/ compatible avec montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
/ 1 système
/ filetage de raccordement: R ½
/ dimension du raccordement: DN15
/ longueur du flexible de raccordement: 600 mm
/ largeur du rebord de la baignoire d'au moins 80 mm
/ diamètre de percement sur la baignoire: deux trous percés Ø 50/51 mm et raccordement par découpe à la scie nécessaire (voir gabarit)
/ plage de serrage: 0 - 30 mm





Réf.	Euro
15490180	79,30

Options		Réf.	Euro
	sBox sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage	28014000	94,40
	sBox sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage	28011000	236,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage

Caractéristiques

/ dimension: 350 x 120 mm






	Réf.	Euro
	28014000	94,40

sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage

Caractéristiques

/ hauteur d'installation maximale: 750 mm / hauteur d'installation minimale: 400 mm / unité d'emballage: 2 pièces






	Réf.	Euro
	28011000	236,00

Vidage met garniture de vidage à tirette pour lavabos/vasques libres avec trop-plein

Caractéristiques

/ vidage pour tirette de vidage
/ pour lavabos avec trop-plein
/ matériau du bouchon de vidange: laiton
/ dimension du raccordement: G 1 ¼"
/ avec trop-plein





Finition	Réf.	Euro
Chrome	51302000	87,20
AXOR FinishPlus	51302XXX	130,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vidage Push-Open pour lavabos/vasques libres avec trop-plein

Caractéristiques

/ commande par clapet-poussoir
/ pour lavabos avec trop-plein
/ matériau du bouchon de vidange: laiton
/ dimension du raccordement: G 1 ¼"
/ avec trop-plein






Finition	Réf.	Euro
Chrome	51300000	81,00
Brushed Bronze	51300140	121,50
Brushed Black Chrome	51300340	121,50
Matt Black	51300670	113,30
Matt White	51300700	113,20
Brushed Nickel	51300820	121,50
Polished Gold Optic	51300990	121,50
AXOR FinishPlus	51300XXX	121,50

Vidage pour lavabos/vasques libres, sans fermeture

Caractéristiques

/ à écoulement libre
/ pour lavabos sans trop-plein
/ matériau du bouchon de vidange: acier inoxydable
/ dimension du raccordement: G 1 ¼"






Finition	Réf.	Euro
Chrome	51301000	52,10
Brushed Bronze	51301140	78,10
Brushed Gold Optic	51301250	78,10
Polished Red Gold	51301300	78,10
Brushed Red Gold	51301310	78,10
Polished Black Chrome	51301330	78,10
Brushed Black Chrome	51301340	78,10
Matt Black	51301670	72,90
Matt White	51301700	72,90
Stainless Steel Optic	51301800	78,10
Brushed Nickel	51301820	78,10
Brushed Brass	51301950	78,10
Polished Gold Optic	51301990	78,10
AXOR FinishPlus	51301XXX	78,20

Siphon design Flowstar

Caractéristiques

/ plage de réglage: 65 - 165 mm
/ distance du mur 330 mm
/ piège à odeurs - la hauteur de l'eau de refoulement est de 70 mm
/ dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"





Finition	Réf.	Euro
Chrome	51303000	188,00
Brushed Nickel	51303820	282,20
AXOR FinishPlus	51303XXX	282,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Siphon design Flowstar set

Caractéristiques

/ comprenant: Siphon design, 2 robinets d'arrêt, 2 couvercles
/ plage de réglage: 65 - 165 mm
/ distance du mur 330 mm
/ piège à odeurs - la hauteur de l'eau de refoulement est de 75 mm
/ dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"






Finition	Réf.	Euro
Chrome	51304000	269,30
Brushed Nickel	51304820	403,80
AXOR FinishPlus	51304XXX	404,00

Siphon design Flowstar S

Caractéristiques

/ plage de réglage: 60 - 165 mm
/ distance du mur 330 mm
/ piège à odeurs - la hauteur de l'eau de refoulement est de 75 mm
/ dimension du raccordement d'entrée: G 1 ¼"






Finition	Réf.	Euro
Chrome	51305000	105,40
Brushed Bronze	51305140	158,20
Brushed Black Chrome	51305340	158,20
Matt Black	51305670	147,70
Matt White	51305700	147,70
Brushed Nickel	51305820	158,20
Polished Gold Optic	51305990	158,20
AXOR FinishPlus	51305XXX	158,10

Cache

Caractéristiques

/ pour robinet d'arrêt
/ unité d'emballage: 1 pièce





Finition	Réf.	Euro
Chrome	51306000	45,00
Brushed Bronze	51306140	67,50
Brushed Black Chrome	51306340	67,50
Matt Black	51306670	63,10
Matt White	51306700	63,10
Brushed Nickel	51306820	67,50
Polished Gold Optic	51306990	67,50
AXOR FinishPlus	51306XXX	67,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinet équerre ½" avec cache

Caractéristiques

/ comprenant: robinet d'angle, protection
/ dimension du raccordement d'entrée: G ½
/ dimensions du raccordement de sortie: G ⅜
/ unité d'emballage: 1 pièce






Finition	Réf.	Euro
Chrome	51307000	72,50
Brushed Bronze	51307140	108,50
Brushed Black Chrome	51307340	108,50
Brushed Nickel	51307820	108,50
Polished Gold Optic	51307990	108,50
AXOR FinishPlus	51307XXX	108,80

Robinet équerre E ½"

Caractéristiques

/ dimension du raccordement d'entrée: G ½
/ dimensions du raccordement de sortie: G ⅜
/ unité d'emballage: 1 pièce






Finition	Réf.	Euro
Chrome	51312000	24,50

Robinet équerre S ½"

Caractéristiques

/ dimension du raccordement d'entrée: G ½
/ dimensions du raccordement de sortie: G ⅜
/ unité d'emballage: 1 pièce





Finition	Réf.	Euro
Chrome	51310000	21,60

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.


AXOR
AXOR IBOX UNIVERSAL 2
01400182



AXOR iBox universal 2

Corps d'encastrement pour robinetteries de lavabo


Corps d'encastrement pour robinetteries de baignoire

Corps d'encastrement pour robinetteries de douche

Corps d'encastrement pour évacuations de douche

Corps d'encastrement pour douches de tête

CORPS D'ENCASTREMENT AXOR


40°
AXOR

Technologie encastrée

Corps d'encastrement AXOR

AXOR excelle jusque dans le mur et sous la baignoire ou le lavabo, là où sont installés les mitigeurs et les douches. Les corps d'encastrement AXOR sont le fruit du riche savoir-faire du groupe Hansgrohe. Fabrication selon les normes de qualité les plus strictes.

Points forts de la gamme :

/ AXOR iBox universal 2
/ Peut être combinée avec tous les sets de finitions AXOR précédents et futurs. Une plaque d'adaptation est nécessaire pour les gammes plus anciennes
/ Assemblage rapide, flexible et sûr
/ Grâce au découplage acoustique, les nouveaux sets de finition ont une classe de bruit 1
/ Remplacement aisé par de nouveaux mitigeurs en cas de rénovation
/ Planification de projet simplifiée car un corps d'encastrement est utilisé pour toutes les solutions
/ Utilisation possible dans les espaces privés et publics
/ Conforme aux normes et standards dans le monde entier

→ Tout savoir sur les corps d'encastrement AXOR : axor-design.com

AXOR iBox universal 2

La nouvelle AXOR iBox universal 2 est la pièce maîtresse du design épuré de l'AXOR ShowerSelect ID. En tant que corps révolutionnaire pour l'installation encastrée, encore plus rapide, plus intelligent et plus flexible que son célèbre prédécesseur commercialisé 23 ans avant lui, AXOR iBox universal 2 représente l'avenir des produits AXOR pour l'installation encastrée. Grâce à son design modulaire et compact, ce corps d'encastrement permet d'obtenir des rosaces plus fines que jamais, tout en rendant les produits de pointe et de complexité croissante plus performants et plus faciles à installer que jamais auparavant. En d'autres termes, la promesse de l'AXOR iBox universal 2 réside dans son nom : une solution universelle pour une grande variété de thermostatiques encastrés AXOR, afin de répondre aux exigences des salles de bains d'aujourd'hui et de demain. La nouvelle AXOR iBox universal 2 peut également être combinée avec tous les sets de finitions AXOR précédents et futurs. Une simple plaque d'adaptation est nécessaire pour installer les sets de finitions des collections existantes.




Corps d'encastrement

Caractéristiques

/ compatible avec tous les nouveaux sets de finition pour douche/baignoire et thermostatique avec installation encastrée (identifiant AXOR ShowerSelect)
/ avec les plaques d'adaptation (n° 13588000) compatibles avec d'autres sets de finition pour douche/baignoire et thermostatique encastrés
/ matériau: laiton dézingué, Mousse EPP, protection anti-brûlure et anti-bruit
/ filetage de raccordement: Rp ½
/ dimension du raccordement: DN15
/ montage symétrique
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ anneau de montage flexible pour différents types de montage
/ anneau de montage ajustable par paliers de 5 mm
/ anneau de montage compatible avec une installation frontale et arrière
/ découpage inutile grâce à la douille coulissante
/ aide pour le niveau à bulle
/ niveau à bulle inclus pour un alignement horizontal ou vertical parfait
/ rosace d'étanchéité à fixation fixe
/ profondeur de montage min: 80 mm
/ profondeur de montage max.: 108 mm





Technologies

Easy Installation

Installation

Water Damage Protection

	Réf.	Euro
	01400180	135,00

Options		Réf.	Euro
	Adaptateur pour iBox universal 2	13588000	32,50
	Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal 2	13637000	8,50
	Set de rallonge 25 - 75 mm pour sets de finition	13632000	38,10
	Set de rallonge 25 mm pour sets de finition	13638000	32,30
	Combinaison de sécurité selon EN 1717	13077000	129,70

Adaptateur pour iBox universal 2

Caractéristiques

/ requis lors de l'installation de sets de finition de douches de tête, douche, baignoire et thermostat compatibles avec iBox universal (n° 01800180 et 01700180) pour l'installation encastrée conjointement à l'iBox universal 2 (n° 01500180 et 01400180)



	Réf.	Euro
	13588000	32,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de rallonge 25 mm pour sets de finition

Caractéristiques

/ rallonge pour sets de finition ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID et mitigeur bain/douche AXOR Citterio C
/ requis si le corps d'encastrement est trop enfoncé
/ longueur d'extension: 25 mm



Réf.	Euro
13638000	32,30

Set de rallonge 25 - 75 mm pour sets de finition

Caractéristiques

/ rallonge pour sets de finition ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID et mitigeur bain/douche AXOR Citterio C
/ requis si le corps d'encastrement est trop enfoncé
/ longueur d'extension: 25 - 75 mm



Réf.	Euro
13632000	38,10

Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement iBox universal 2

Caractéristiques

/ rallonge du corps d'encastrement
/ requis si le corps d'encastrement est trop enfoncé
/ longueur d'extension: 25 mm



Réf.	Euro
13637000	8,50


Élément de rallonge 5 mm

Caractéristiques de toutes les variantes

/ pour installation entre le carrelage et le set de finition
/ requis si le corps d'encastrement est trop plat
/ pour une grande surface de carrelage
/ compatible avec Identifiant AXOR ShowerSelect
/ dimension: 170 x 170 mm
/ longueur d'extension: 5 mm


rond






carré





softsquare





Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Élément de rallonge 5 mm

Aperçu des variantes

Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	13642000	78,80
	Brushed Bronze	13642140	118,20
	Brushed Black Chrome	13642340	118,20
	Matt Black	13642670	110,30
	Matt White	13642700	110,30
	Polished Gold Optic	13642990	118,20
	AXOR FinishPlus	13642XXX	118,20
carré	Chrome	13641000	78,80
	Brushed Bronze	13641140	118,20
	Brushed Black Chrome	13641340	118,20
	Matt Black	13641670	110,30
	Polished Gold Optic	13641990	118,20
	AXOR FinishPlus	13641XXX	118,20
softsquare	Chrome	13640000	78,80
	Brushed Bronze	13640140	118,20
	Brushed Black Chrome	13640340	118,20
	Matt Black	13640670	110,30
	Polished Gold Optic	13640990	118,20
	AXOR FinishPlus	13640XXX	118,20


Elément de rallonge 22 mm

Caractéristiques de toutes les variantes

/ pour installation entre le carrelage et le set de finition
/ requis si le corps d'encastrement est trop plat
/ pour une grande surface de carrelage
/ compatible avec Identifiant AXOR ShowerSelect
/ dimension: 170 x 170 mm
/ longueur d'extension: 22 mm


rond






carré





softsquare





Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Elément de rallonge 22 mm

Aperçu des variantes

Forme	Finition	Réf.	Euro
rond	Chrome	13646000	105,00
	Brushed Bronze	13646140	157,50
	Brushed Black Chrome	13646340	157,50
	Matt Black	13646670	147,00
	Matt White	13646700	147,00
	Polished Gold Optic	13646990	157,50
	AXOR FinishPlus	13646XXX	157,50
carré	Chrome	13645000	105,00
	Brushed Bronze	13645140	157,50
	Brushed Black Chrome	13645340	157,50
	Matt Black	13645670	147,00
	Polished Gold Optic	13645990	157,50
	AXOR FinishPlus	13645XXX	157,50
softsquare	Chrome	13643000	105,00
	Brushed Bronze	13643140	157,50
	Brushed Black Chrome	13643340	157,50
	Matt Black	13643670	147,00
	Polished Gold Optic	13643990	157,50
	AXOR FinishPlus	13643XXX	157,50

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Guide de montage iBox universal + iBox universal 2

Caractéristiques

/ niveaux à bulles pour un alignement horizontal et vertical parfait de l'iBox universal et de l'iBox universal 2

/ avec des fixations pour poser simplement l'aide à l'assemblage sur l'iBox universal et l'iBox universal 2

/ marquages pour la croix de carrelage
/ 4 fixations supplémentaires et donc anti-rotulant



	Réf.	Euro
	93500000	16,00


Rallonge 25 mm pour iBox Universal

Caractéristiques

/ rallonge du corps d'encastrement

/ longueur d'extension: 25 mm





	Réf.	Euro
	13587000	62,60

Rosace de compensation


Caractéristiques

/ lorsque la profondeur d'encastrement est limitée

/ diamètre : 80 mm

/ longueur d'extension: 22 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	13610000	36,30
Matt Black	13610670	50,90
Matt White	13610700	50,90
AXOR FinishPlus	13610XXX	54,50


Rosace de compensation 9 cm

Caractéristiques

/ pour une grande surface de carrelage

/ diamètre : 90 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	13611000	36,30
Matt Black	13611670	50,90
Matt White	13611700	50,90
AXOR FinishPlus	13611XXX	54,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de fixation du rail pour iBox Universal


Caractéristiques

/ Installation et alignement rapides de l'iBox universal dans diverses situations d'installations

/ Pour le raccordement de grandes ou larges cavités murales

/ Pliable individuellement pour montage mural frontal





Réf.	Euro
93171000	45,20


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Corps d'encastrement pour mitigeur électronique pour montage mural encastré

Caractéristiques

/ compatible avec à un bec mural infrarouge
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ profondeur de montage min: 80 mm
/ profondeur de montage max.: 108 mm





Certificats/déclarations

Réf.	Euro
16180180	383,30


Options	Réf.	Euro
 Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180	13594000	110,80

Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180

Caractéristiques

/ rallonge du corps d'encastrement
/ compatible avec à tous les mitigeurs muraux électroniques
/ longueur d'extension: 25 mm






Réf.	Euro
13594000	110,80

Corps d'encastrement pour mitigeur électronique

Caractéristiques

/ tube creux EN20 pour l'alimentation
/ profondeur de montage min: 80 mm
/ profondeur de montage max.: 108 mm





Certificats/déclarations

Réf.	Euro
16182180	289,90

Options	Réf.	Euro
 HG Reduction coupling iBox universal	97759000	14,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré

Caractéristiques

/ positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec
/ orientation facile grâce aux surfaces d'appui pour le niveau à bulle
/ avec couvercle de protection contre la contamination pendant le montage
/ avec indication des dimensions pour la détermination exacte de la profondeur de montage
/ avec pattes de fixation pré-montées pour le montage dans les cloisons sèches et les murs pleins
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 44 mm
/ profondeur de montage max.: 72 mm





Certificats/déclarations

EPD

	Réf.	Euro
	13623180	251,00


Options	Réf.	Euro
 Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180	13586000	138,00

Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180

Caractéristiques

/ longueur d'extension: 25 mm






	Réf.	Euro
	13586000	138,00

Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo Select mural

Caractéristiques

/ type d'installation acoustiquement isolée





	Réf.	Euro
	13625180	290,60

Options	Réf.	Euro
 AXOR One Rallonge 25 mm pour set de finition pour mitigeur encastré mural Select	13609000	60,30


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Rallonge 25 mm pour set de finition pour mitigeur encastré mural Select

Caractéristiques

/ rallonge du corps d'encastrement
/ longueur d'extension: 25 mm






	Réf.	Euro
	13609000	60,30

Corps d'encastrement

Caractéristiques

/ dimension du raccordement: G ½
/ aucune ouverture de maintenance supplémentaire requise
/ montage symétrique
/ profondeur de montage min: 45 mm
/ profondeur de montage max.: 73 mm





	Réf.	Euro
	10902180	428,40


A compléter avec	Réf.	Euro
AXOR Starck Manchon d'étanchéité	96660000	16,40

Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré

Caractéristiques

/ compatible avec tous les mitigeurs de lavabo à 3 trous pour montage mural
/ raccordement par le haut ou par le bas
/ profondeur de montage min: 70 mm
/ profondeur de montage max.: 95 mm





Certificats/déclarations

EPD

	Réf.	Euro
	10303180	281,10

Options	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité	96383000	39,80
 AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	66,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré

Caractéristiques


/ longueur d'extension: 25 mm






Réf.	Euro
96259000	66,90

Manchon d'étanchéité





Réf.	Euro
96383000	39,80

Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser


Caractéristiques

/ pour montage sur sol brut

/ compatible avec mitigeur bain/douche, mitigeur de lavabo et bec de baignoire à poser au sol

/ profondeur de montage min: 53 mm
/ profondeur de montage max.: 133 mm







Certificats/déclarations

Réf.	Euro
10452180	550,40

Options	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40

Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180





Réf.	Euro
96441000	154,40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Corps d'encastrement pour mélangeur bain/douche en pose libre

Caractéristiques

/ deux joints nécessaires
/ pour montage sur sol brut





	Réf.	Euro
	16549180	1.095,60


Options	Réf.	Euro
 Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	154,40

Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge

Caractéristiques

/ convient pour un bec de remplissage éloigné
/ filetage de raccordement: G ½
/ dimension du raccordement: DN15
/ débit de sortie supérieure: 31 l/min
/ débit de la sortie inférieure: 31 l/min





Certificats/déclarations


	Réf.	Euro
	15486180	664,20

Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous bain/douche sur gorge

Caractéristiques

/ ouverture d'entretien requise
/ filetage de raccordement: G ½
/ dimension du raccordement: DN15
/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°





	Réf.	Euro
	15484180	228,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous bain/douche sur gorge

Caractéristiques

/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m

/ dimension du raccordement: DN15






Réf.	Euro
15485180	826,80


Corps d'encastrement pour thermostatique 4 trous bain/douche sur gorge

Caractéristiques

/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m

/ dimension du raccordement: DN15





Réf.	Euro
15482180	1.222,10


Options		Réf.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10


Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge

Caractéristiques

/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m

/ dimension du raccordement: DN15





Certificats/déclarations

EPD

Réf.	Euro
15480180	995,80

Options		Réf.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Corps d'encastrement pour thermostatique 4 trous bain/douche sur plan de carrelage

Caractéristiques

/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
/ dimension du raccordement: DN15





	Réf.	Euro
	15483180	1.922,00


Options	Réf.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur plan de carrelage

Caractéristiques

/ longueur d'extraction maximale de la douche à main: 1,10 m
/ dimension du raccordement: DN15





	Réf.	Euro
	15481180	1.748,60


Options	Réf.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 2 systèmes

Caractéristiques

/ 2 systèmes
/ filetage de raccordement: Rp ¾
/ dimension du raccordement: DN15/DN20
/ montage horizontal
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 94 mm
/ profondeur de montage max.: 122 mm





Certificats/déclarations

EPD

	Réf.	Euro
	18310180	856,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 3 systèmes

Caractéristiques

/ 3 systèmes
/ filetage de raccordement: Rp ¾
/ dimension du raccordement: DN15/DN20
/ montage horizontal
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 92 mm
/ profondeur de montage max.: 120 mm





Certificats/déclarations

EPD


Réf.	Euro
18311180	999,50

Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 4 systèmes

Caractéristiques

/ 4 systèmes
/ filetage de raccordement: Rp ¾
/ dimension du raccordement: DN15/DN20
/ montage horizontal
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 92 mm
/ profondeur de montage max.: 120 mm





Certificats/déclarations

EPD


Réf.	Euro
18312180	1.142,40

Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 5 systèmes

Caractéristiques

/ 5 systèmes
/ filetage de raccordement: Rp ¾
/ dimension du raccordement: DN15/DN20
/ montage horizontal
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 92 mm
/ profondeur de montage max.: 120 mm





Certificats/déclarations

EPD

Réf.	Euro
18313180	1.285,10


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Corps d'encastrement pour module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes

Caractéristiques

/ raccordement à gauche ou à droite
/ 3 sorties peuvent être utilisées simultanément
/ dimension du raccordement: DN20
/ débit à écoulement libre: 59 l/min
/ mécanisme à clapet
/ installation horizontale ou verticale
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et à l'alignement parfait





Certificats/déclarations


Réf.	Euro
10750180	1.068,20

Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm

Caractéristiques

/ dimension du raccordement: DN20
/ débit à écoulement libre: 59 l/min
/ installation horizontale ou verticale
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et à l'alignement parfait







Réf.	Euro
10754180	409,20

Corps d'encastrement pour module thermostatique AXOR One

Caractéristiques

/ 2 entrées / 4 sorties
/ tous sorties peuvent être utilisées simultanément
/ filetage de raccordement: Rp ½
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 80 mm
/ profondeur de montage max.: 108 mm





Certificats/déclarations

Réf.	Euro
45710180	381,90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rallonge 25 mm

Caractéristiques

/ rallonge du corps d'encastrement
/ longueur d'extension: 25 mm



Finition	Réf.	Euro
	45790000	291,50
AXOR FinishPlus	45790XXX	437,30


⚠ A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR One Corps d'encastrement pour module thermostatique AXOR One	45710180	381,90

Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm – set de finition square

Caractéristiques

/ compatible avec à tous les sets de finition robinet d'arrêt
/ raccordement à gauche ou à droite
/ dimension du raccordement: DN15
/ débit à écoulement libre: 55 l/min
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et à l'alignement parfait





	Réf.	Euro
	10971180	168,40


Options	Réf.	Euro
 Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00

Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 45771xxx

Caractéristiques

/ raccordement à gauche ou à droite
/ dimension du raccordement: DN15
/ débit à écoulement libre: 30 l/min
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et à l'alignement parfait





	Réf.	Euro
	45770180	259,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture

Caractéristiques

/ type de raccordement: DN15
/ compatible avec à tous les sets de finition robinet d'arrêt
/ débit maximal à 3 bars: 52 l/min
/ profondeur de montage min: 60 mm
/ profondeur de montage max.: 88 mm





	Réf.	Euro
	16973180	105,80


Options	Réf.	Euro
 Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00

Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)

Caractéristiques

/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ compatible avec à tous les sets de finition robinet d'arrêt
/ débit maximal à 3 bars: 40 l/min.
/ profondeur de montage min: 60 mm
/ profondeur de montage max.: 88 mm






	Réf.	Euro
	16974180	108,80

Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture

Caractéristiques

/ compatible avec à tous les sets de finition robinet d'arrêt
/ débit maximal à 3 bars: 130 l/min
/ profondeur de montage min: 60 mm
/ profondeur de montage max.: 88 mm
/ norme de bruit: II






	Réf.	Euro
	16970180	114,50

Corps d'encastrement pour Trio Stop

Caractéristiques

/ 2 systèmes
/ 2 sorties peuvent être utilisées simultanément





	Réf.	Euro
	16982180	205,40

Options	Réf.	Euro
 Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies

Caractéristiques

/ nécessite un réglage de débit
/ 3 systèmes
/ utilisation simultanée de 2 systèmes
/ compatible avec à tous les sets de finition Quattro
/ dimension du raccordement: DN20
/ débit maximal à 3 bars: 65 l/min





	Réf.	Euro
	16930180	324,00


Options	Réf.	Euro
 Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	66,00

Corps d'encastrement pour module douche à main

Caractéristiques

/ dimension du raccordement: DN15
/ débit à écoulement libre: 30 l/min
/ avec mécanisme céramique 180°
/ installation horizontale ou verticale
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et à l'alignement parfait






	Réf.	Euro
	10650180	228,80

uBox universal pour installation standard

Caractéristiques

/ comprenant: corps d'encastrement, trappe, manchon d'étanchéité pré-montée, panneaux de réglage de la hauteur, chape de protection
/ domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
/ hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
/ hauteur minimale de montage: 75 mm
/ capacité de vidage avec siphon: jusqu'à 33 l/min
/ capacité de vidage avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
/ diamètre du raccord: DN50
/ orientation de l'évacuation: horizontal
/ raccordement: 3 côtés
/ fixation au sol facile avec support de montage
/ hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
/ type de fixation: montage mural, à poser au sol
/ siphon facile à nettoyer
/ siphon amovible
/ adapté au montage insonorisé





Technologies

Easy Clean Siphon

Installation

Water Damage Protection

	Réf.	Euro
	01005180	190,00

Options	Réf.	Euro
 Set de montage mural	94345000	53,90


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

uBox universal pour installation à plat

Caractéristiques

/ comprenant: corps d'encastrement, trappe, manchon d'étanchéité pré-montée, panneaux de réglage de la hauteur, chape de protection
/ domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
/ hauteur du manchon d'étanchéité: 30 mm
/ hauteur minimale de montage: 57 mm
/ capacité de vidage avec siphon: jusqu'à 25 l/min
/ capacité de vidage avec Dryphon: jusqu'à 37 l/min
/ diamètre du raccord: DN40
/ orientation de l'évacuation: horizontal
/ raccordement: 3 côtés
/ fixation au sol facile avec support de montage
/ hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
/ type de fixation: montage mural, à poser au sol
/ siphon facile à nettoyer
/ siphon amovible
/ adapté au montage insonorisé





Technologies

Easy Clean Siphon

Installation

Water Damage Protection

	Réf.	Euro
	01006180	190,00


Options	Réf.	Euro
Set de montage mural	94345000	53,90

uBox universal pour installation vertical

Caractéristiques

/ comprenant: corps d'encastrement, trappe, manchon d'étanchéité pré-montée, chape de protection
/ domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
/ hauteur du manchon d'étanchéité: 50 mm
/ hauteur minimale de montage: 75 mm
/ capacité de vidage avec siphon: jusqu'à 33 l/min
/ capacité de vidage avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
/ diamètre du raccord: DN50
/ orientation de l'évacuation: vertical
/ raccordement: 1 côté
/ type de fixation: montage mural, à poser au sol
/ siphon facile à nettoyer
/ siphon amovible





Technologies

Easy Clean Siphon

Installation

Water Damage Protection

	Réf.	Euro
	01007180	190,00


Options	Réf.	Euro
Set de montage mural	94345000	53,90
Adaptateur de protection incendie (prise HT PP DN 50)	94343000	188,80

Corps d'encastrement pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Caractéristiques

/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 75 mm
/ profondeur de montage max.: 155 mm






	Réf.	Euro
	10922180	708,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour ShowerHeaven 1200/300 4jet avec module d'éclairage

Caractéristiques

/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 75 mm
/ profondeur de montage max.: 155 mm







	Réf.	Euro
	12922180	744,50

Rallonge 230 mm pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Caractéristiques

/ unité d'emballage: 2 pièces
/ dimension: 230 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	13603000	1.143,00
AXOR FinishPlus	13603XXX	1.714,50

Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec raccord plafond

Caractéristiques

/ montage mural
/ découpage inutile grâce à la douille coulissante
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 80 mm
/ profondeur de montage max.: 110 mm






	Réf.	Euro
	39766180	90,00

Corps d'encastrement pour douche de tête modèle mural

Caractéristiques

/ comprend une gaine en polystyrène comme support lors de l'installation
/ type d'installation acoustiquement isolée





	Réf.	Euro
	35361180	366,00


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Corps d'encastrement pour douche de tête 240/240 mm 1jet pour montage mural

Caractéristiques

/ pour une installation en alignement avec les réf. # 40872000, # 40873000, la plaque d'installation # 10973180 est nécessaire
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 61 mm
/ profondeur de montage max.: 108 mm






Réf.	Euro
10921180	277,80

Corps d'encastrement pour douche de tête 26021xxx et la Lampshower 26031xxx

Caractéristiques

/ le corps d'encastrement est nécessaire lorsque la structure du mur n'est pas assez qualitative et/ou assez stable
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ avec tuyau creux pour l'éclairage






Réf.	Euro
26909180	474,80

Côrps d'encastrement pour douche de tête plafond

Caractéristiques

/ profondeur de montage min: 60 mm
/ profondeur de montage max.: 80 mm





Réf.	Euro
26039180	115,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche

Caractéristiques

/ ServiceCard avec tamis et limiteur de débit – peut être enlevé sans outils pour le nettoyage
/ fixation au plafond
/ profondeur de montage min: 60 mm
/ profondeur de montage max.: 80 mm





Certificats/déclarations


Réf.	Euro
35363180	121,90

Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond

Caractéristiques

/ fixation au plafond
/ comprend une gaine en polystyrène comme support lors de l'installation
/ profondeur de montage min: 50 mm





Certificats/déclarations


Réf.	Euro
26434180	284,00

Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180

Caractéristiques

/ unité d'emballage: 1 pièce
/ dimension: 230 mm





Finition	Réf.	Euro
Chrome	35288000	589,70
AXOR FinishPlus	35288XXX	884,60


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter

Caractéristiques

/ sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait
/ raccordement à gauche ou à droite
/ type d'installation acoustiquement isolée






Réf.	Euro
28486180	158,20

Corps d'encastrement pour douche cascade/bec déverseur 240/120 mm – set de finition square

Caractéristiques

/ dimension du raccordement: DN20
/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et à l'alignement parfait






Réf.	Euro
10941180	277,80

Corps d'encastrement pour tablette 240/120 mm pour une installation combinée

Caractéristiques

/ sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait En combinaison avec: # 40873XXX






Réf.	Euro
40878180	272,10

Corps d'encastrement pour tablette 120/120 mm pour une installation combinée

Caractéristiques

/ sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait En combinaison avec: 40872000





Réf.	Euro
40877180	210,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour panneau de douche

Caractéristiques

/ montage mural
/ installation verticale
/ profondeur de montage min: 106 mm
/ profondeur de montage max.: 134 mm






Réf.	Euro
12676180	1.936,70

Corps d'encastrement pour Showerpipe

Caractéristiques

/ compatible avec AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ dimension du raccordement: G ½
/ type d'installation acoustiquement isolée
/ profondeur de montage min: 46 mm
/ profondeur de montage max.: 74 mm






Réf.	Euro
48798180	181,50

Set de rallonge pour flexibles pour mitigeur 2 trous lavabo

Caractéristiques

/ longueur des flexibles 0,70 m
/ pour positionnement libre du bec et de la poignée





Réf.	Euro
38960000	64,70


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous

Caractéristiques

/ longueur des flexibles 0,70 m / pour positionnement libre du bec et des poignées






Réf.	Euro
38959000	135,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Conception et inspiration



AXOR Shower Inspirations

Un système pensé jusque dans les moindres détails

AXOR définit sans cesse de nouveaux standards en matière de forme et de fonction. Cela se reflète dans les innovations de produits qui se caractérisent par leur esthétique affirmée et leur confort d'utilisation. AXOR suit également ce principe derrière les murs, avec des possibilités d'installation pensées jusque dans les moindres détails. Faciles à mettre en œuvre grâce à l'iBox universal 2 ou aux corps d'encastrement spécialement développés. Tout comme à l'aidedes instructions de montage explicites de chaque produit AXOR.

EXEMPLES AXOR SHOWER INSPIRATIONS

/ AXOR One Showerpipes
/ AXOR Citterio C: avec mitigeur encastré Citterio C
/ AXOR One: avec module thermostatique encastré AXOR One pour 2 systèmes
/ AXOR One: avec module thermostatique encastré pour 2 systèmes
/ AXOR One: avec module thermostatique encastré 3 systèmes
/ AXOR ShowerSolutions: avec ShowerSelect ID
/ AXOR ShowerSphere: avec ShowerSelect ID
/ AXOR Montreux: avec module thermostatique encastré Axor Montreux pour 2 systèmes
/ AXOR ShowerCompostion: douche de tête et douche d'épaule 1jet
/ AXOR ShowerCompostion: douche de tête et douche d'épaule 2jet
/ AXOR ShowerSolutions: avec module thermostatique encastré pour 3 systemen
/ AXOR ShowerSolutions: avec module thermostatique encastré et ShowerHeaven

AXOR One
Showerpipes 1jet



AXOR One
Showerpipe 280 1jet
pour installation encastré
Réf. 48790140
€ 2.178,50

À monter avec corps
d'encastrement
Ref. 48798180
€ 181,50



AXOR One
Showerpipe avec
thermostat et douche
de tête 280 1jet
EcoSmart 8 l/min
Réf. 48795340
€ 2.783,90

EcoSmart

Prix total:
€ 2.360,00

Prix total Chrome:
€ 1.633,80

**Prix total
Matt Black:**
€ 2.214,60

Prix total:
€ 2.783,90

Prix total Chrome:
€ 1.855,90

**Prix total
Matt Black:**
€ 2.598,20

AXOR Citterio C
douche de tête 1jet



AXOR Citterio C
Douche de tête 270/270 1jet EcoSmart+ 6,5 l/min avec bras de douche pour montage au plafond
Réf. 28793340
€ 819,20



AXOR Citterio C
Mitigeur de douche encastré pour 2 systèmes - Cubic Cut
Réf. 49451340
€ 504,10

À monter avec iBox universal 2
Réf. 01400180
€ 135,00



AXOR Citterio C
Fixfit Porter 120/120 Softsquare avec douche à main micro 2jet et flexible de douche textile
Réf. 49626340
€ 614,40

Prix total:
€ 2.072,70

Prix total Chrome:
€ 1.426,80

Prix total Matt Black:
€ 1.943,60

AXOR ShowerSolutions
douche de tête 1jet



AXOR ShowerSolutions
Bras de douche S 390 mm
Réf. 26431330
€ 511,20

AXOR ShowerSolutions
Douche de tête 1jet
EcoSmart +5,2 l/min
Réf. 35389330
€ 953,10







AXOR One
Module thermostatique pour installation encastrée pour 2 systèmes avec poignée à levier
Réf. 48722330
€ 1.193,10

À monter avec corps d'encastrement pour module thermostatique à encastrer pour 2 systèmes
Réf. 48720180
€ 809,20



AXOR One
FixFit Porter rond
Réf. 48780330
€ 286,30

AXOR ShowerSolutions
Douche à main 75 1jet
EcoSmart 9l/min.
Réf. 48651330
€ 199,80



AXOR Flexible de douche
1,60 m avec écrous coniques
Réf. 28626330
€ 59,20

Prix total:
€ 4.011,90

Prix total Chrome:
€ 2.944,40

Prix total Matt Black:
€ 3.800,30

AXOR One
douche de tête 1jet



AXOR One
Douche de tête 280 1jet avec bras de douche
Réf. 48491820
€ 1.724,70



AXOR One
Module thermostatique pour 2 systèmes - set de finition
Réf. 45712820
€ 1.605,30

À monter avec corps d'encastrement
Réf. 35361180
€ 366,00





AXOR Starck
Fixfit Porter 95/60 mm avec clapet anti-retour pour flexible de douche avec écrou cylindrique
Réf. 45723820
€ 354,40

AXOR One
Douche à main micro 2jet
Réf. 28532820
€ 329,80



AXOR Flexible de douche
en textile 1,60 m avec écrou conique et cylindrique
Réf. 28259820
€ 73,50

Totaalprijs:
€ 4.453,70

Prix total Chrome:
€ 3.091,30

Prix total Matt Black, Matt White:
€ 4.181,00

AXOR One
douche de tête 2jet




AXOR One
Douche de tête 280 2jet avec
bras de douche
Réf. 48492670
€ 1.863,70

À monter avec corps d'encastrement
Réf. 35361180
€ 366,00



AXOR One
Module thermostatique pour 3 systèmes
Réf. 45713670
€ 1.956,00

À monter avec corps d'encastrement
Réf. 35361180
€ 366,00



AXOR One
Set de douche 1jet EcoSmart
9l/min. avec coude de
raccordement intégré.
Réf. 48791670
€ 593,00

EcoSmart

Prix total:
€ 5.144,70

Prix total Chrome:
€ 3.884,00

Prix total PVD:
€ 5.459,90

AXOR ShowerSolutions
douche de tête 1jet



AXOR ShowerSolutions
Bras de douche square
390 mm
Réf. 26436950
€ 494,90

AXOR ShowerSolutions
Douche de tête 245 / 185 1jet
EcoSmart+ 5,2 l/min
Réf. 35387950
€ 831,70



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation
encastrée pour 2 systèmes
Réf. 36752950
€ 1.331,10

À monter avec
iBox universal 2
Réf. 01400180
€ 135,00



AXOR Wall outlet Fine
Coude de raccordement
carrée
Réf. 36738950
€ 91,80

AXOR ShowerSolutions
Douche à main Ø 120 mm
3jet EcoSmart 9 l/min
Réf. 26051950
€ 193,60



AXOR Starck
Support mural pour
douche à main pour
flexibles à écrou
cylindrique
Réf. 27515950
€ 82,30



AXOR Doucheslang
Flexible de douche
textile 1,60 m met
conische en
cilindrische moer
Réf. 28259950
€ 73,50

Prix total:
€ 3.233,90

Prix total Chrome:
€ 2.201,10

AXOR ShowerSolutions
douche de tête 2jet



AXOR ShowerSphere
Douche de tête 370/220 2jet
EcoSmart 8 l/min
avec bras de douche orientable
Réf. 39746310
€ 2.175,00

À monter avec corps d'encastrement
Réf. 35361180
€ 366,00



AXOR ShowerSelect ID
Robinet d'arrêt pour installation encastrée pour 3 systèmes
Réf. 36781310
€ 779,90

À monter avec iBox universal 2
Réf. 01400180
€ 135,00



AXOR ShowerSelect ID
Thermostat pour installation encastrée
Réf. 36775310
€ 882,20

À monter avec iBox universal 2
Réf. 01400180
€ 135,00



AXOR Citterio E
Fixfit Porter 120/120 mm softsquare
pour flexibles à écrou conique
Réf. 36724310
€ 290,80

AXOR ShowerSolutions
Douche à main 130 3jet
EcoSmart+ 6 l/min
Réf. 39774310
€ 200,80



AXOR Flexible
de douche
en textile
1,25 m avec écrou
conique et cylindrique
Réf. 28227310
€ 68,90

Prix total:
€ 5.033,60

Prix total Chrome:
€ 3.567,20

AXOR Montreux
douche de tête 1jet



AXOR Montreux
Bras de douche Classic 390 mm
avec rosace ronde Ø 80 mm
voor wandmontage
Réf. 27348000
€ 141,60

AXOR Montreux
Douche de tête 240
1jet Classic
Réf. 28474000
€ 904,00



AXOR Montreux
Thermostatique Ø 170 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes, poignée droite - set de finition round
Réf. 16821000
€ 1.093,80

À monter avec iBox universal 2
Réf. 01400180
€ 135,00

et adaptateur pour iBox universal 2
Réf. 13588000
€ 32,50



AXOR Montreux
Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique
Réf. 16325000
€ 131,20

AXOR Montreux
Douche à main
Ø 100 mm 1jet
Réf. 16320000
€ 258,80



AXOR Montreux
Fixfit avec clapet anti-retour
Réf. 16884000
€ 52,80

AXOR Flexible de douche
en métal 1,60 m
Réf. 28116000
€ 101,10

Prix total:
€ 2.850,80

Prix total PVD:
€ 4.193,40

AXOR ShowerComposition
douche de tête 1jet et douche d'épaule 1jet



AXOR ShowerComposition
Panneau de douche avec thermostatique, douche de tête 110/220 1jet et douche d'épaule
Réf. 12595330
€ 6.408,70

À monter avec corps d'encastrement
Réf. 12676180
€ 1.936,70

Prix total:
€ 8.345,40

Prix total Chrome:
€ 6.209,10

AXOR ShowerComposition
douche de tête 2jet



AXOR ShowerComposition
Module de douche de tête 250/250
2jet
avec douche d'épaule
Réf. 12594310
€ 3.814,70

À monter avec corps d'encastrement
Réf. 35361180
€ 366,00



AXOR ShowerComposition
Module thermostatique
610/110 pour installation
encastrée pour 4 systèmes
Réf. 12573310
€ 3.357,00

À monter avec corps d'encastrement
pour 4 systèmes
Réf. 18312180
€ 1.142,40

Prix total:
€ 8.680,10

Prix total Chrome:
€ 6.289,40

Prix total Matt Black:
€ 8.201,90

AXOR ShowerSolutions
douche de tête 2jet



AXOR ShowerSolutions
Douche de tête 300/300 mm 2jet
modèle mural - set de finition
Réf. 35318000
€ 1.886,40

À monter avec corps d'encastrement
Réf. 35361180
€ 366,00



AXOR ShowerSolutions
Module thermostatique
530/90 mm pour 3 systèmes
- set de finition
Réf. 18356000
€ 2.089,20

À monter avec corps d'encastrement
pour 3 systèmes
Réf. 18311180
€ 999,50



AXOR Starck
Douche à main micro 2jet
Réf. 28532000
€ 219,80



AXOR Flexible
de douche
1,60 m avec écrous
coniques
Réf. 28626000
€ 39,50

Prix total:
€ 5.600,40

Prix total PVD:
€ 7.717,90

AXOR ShowerHeaven
douche de tête 4jet



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 mm
4jet sans éclairage
Réf. 10637140
€ 14.433,40

À monter avec corps d'encastrement
pour ShowerHeaven
1200/300 mm 4jet
Réf. 10922180
€ 708,50



AXOR ShowerSolutions
Module thermostatique 670/90 mm
pour 5 systèmes
Réf. 18358140
€ 4.097,30

À monter avec corps d'encastrement
pour 5 systèmes
Réf. 18313180
€ 1.285,10



AXOR ShowerSolutions
Douche à main 130 3jet
EcoSmart+ 6 l/min
Réf. 39774140
€ 200,80



AXOR Flexible
de douche
en textile 1,60 m avec
écrou conique et
cylindrique
Réf. 28259140
€ 73,50

Prix total:
€ 20.798,60

Prix total Chrome:
€ 14.530,10

ÉDITEUR
AXOR / Hansgrohe SE

CONCEPT ET DESIGN
Tatiana van Houten, Allemagne

PHOTO
Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Gulliver Theis
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

ARTISTES 3D
ACPV Architects
eder GmbH
Liganova
recom GmbH & Co. KG
RenderFolk
Spot Studio S.L.
SupaCGI
Tara Bernerd & Partners

PHOTO INSPIRATIONS AXOR
Villa Copenhagen, Copenhague – Tom Hegen
Rosewood Munich, Allemagne – Tom Hegen
Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello
ATMOSPHERE SPA by Krallerhof, Autriche – HG Esch Rosewood, Sao Paulo – Ruy Teixeira
Volta Gallery Lofts By Endover, Tallinn/ Estonie – Kaupo Kalda
ÖÖD Golden House : Jaan Parmask
BVLGARI Hotel Tokyo/ Japon – Bulgari Tokyo
ChouChou, Paris – Nicolas Anetson
The Hari, Hong Kong – Origin One Ltd

LITHOGRAPHIE
con10com GmbH, Kitzbühel

IMPRESSION
Graphius, Brussels

Tous les produits sont soumis à disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails. Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleurs pour des raisons techniques d'impression. Imprimé sur du papier blanchi à 100 % sans chlore.

Hansgrohe S.A.
Riverside Business Park
Boulevard International 55K
1070 Anderlecht
Tél +32 2 543 01 40

info@hansgrohe.be

AXOR-DESIGN.COM

PRO.HANSGROHE.BE

Guide de vente AXOR 2026 fr-BE