AXOR

PRODUCTCATALOGUS 2026

The Water Studio

Showroom, opleidingscentrum,
service en magazijn

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40

Openingsuren

Ma - Don:
8 u – 12 u & 13 u – 17 u

Vr :
8 u – 12 h & 13 u – 15 u

Online

Website voor professionals:
pro.hansgrohe.be

Onderdelencatalogus:
spares.hansgrohe.com

Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium
instagram.com/hansgrohe.belgium
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/hansgrohe

Commerciële dienst

Onze commerciële binnendienst is tijdens de openingsuren beschikbaar via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
Voor vragen over uw bestellingen, prijzen, levertermijnen, etc.
E-MAIL: customer.service@hansgrohe.be

Technische dienst

Voor technische vragen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be

Projecten

Voor projecten kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be

Boekhouding

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

Hansgrohe NV · Riverside Business Park · Internationalelaan,
55 K · B -1070 Anderlecht
Tel. +32 02 5430140 · info@hansgrohe.be · pro.hansgrohe.be

Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksprijzen excl. BTW op 1 januari 2026. Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar.

Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek. De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege. Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst. Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven. Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door een tekort aan grondstoffen, onderbreking van de logistieke bevoorrading of andere gevallen van overmacht. Neem contact met ons op voormeer informatie.

Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van de kleurweergave kan variëren door technische beperkingen in kleurweergave, materiaaloppervlakken en verlichting. Hoewel we ons best doen om de weergegeven kleuren zo getrouw mogelijk weer te geven, kunnen we kleurafwijkingen niet helemaal uitsluiten.

De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:
https://www.axor-design.com/be/nl/algemene-voorwaarden

Inhoud

Het merk AXOR 28

Collecties

AXOR Citterio C 54

AXOR One 96

AXOR Edge 140

AXOR MyEdition 162

AXOR Starck 190

AXOR Citterio 210

AXOR Uno 242

AXOR Montreux 266

Programma's

AXOR ShowerComposition 296

AXOR douches 308

AXOR douchesystemen 386

AXOR douchebedieningen 410

AXOR accessoires 440

AXOR elektronische mengkranen 486

AXOR wastafels en baden 496

AXOR keukenmengkranen 508

AXOR Drain, afvoeren en overlopen 530

AXOR inbouwlichamen 548

Planning

Planning & installatie 582

Overzicht prijsgroepen onderdelen

geldig vanaf 01.01.2026

Prijsgroep	Euro*	Prijsgroep	Euro*
1	3,50	51	5,30
2	6,10	52	9,00
3	8,50	53	12,80
4	11,90	54	18,10
5	14,10	55	21,00
6	18,10	56	27,00
7	22,40	57	33,80
8	27,50	58	41,10
9	33,80	59	50,70
10	42,70	60	64,00
11	53,90	61	80,60
12	66,90	62	100,00
13	82,40	63	123,40
14	96,90	64	145,30
15	118,70	65	178,00
16	154,40	66	232,00
17	188,80	67	283,60
18	236,50	68	355,40
19	313,30	69	469,40
20	380,10	70	570,40
21	508,40	71	762,20
22	715,90	72	1.073.10
23	1.014.80	73	1.520,90
24	1.993.90	74	2.989,90

* Brutoprijs exclusief BTW per stuk, onderhevig aan veranderingen in de loop van het jaar

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
01				
AX	01005180	190,00	4059625482810	571
AX	01006180	190,00	4059625482803	572
AX	01007180	190,00	4059625482797	572
AX	01400180	135,00	4059625316931	554
10				
AX	10001000	336,20	4011097754260	200
AX	10001340	504,40	4011097835549	200
AX	10003000	336,20	4011097754277	200
AX	10003340	504,40	4011097835891	200
AX	10007000	336,20	4011097760803	200
AX	10007340	504,40	4011097847788	200
AX	10010000	604,10	4011097177847	198
AX	10018000	594,10	4011097329406	198
AX	10101000	1.052,90	4011097545370	490
AX	10101340	1.579,20	4011097852492	490
AX	10102000	336,20	4011097754284	198
AX	10102340	504,40	4011097852737	198
AX	10103000	488,30	4011097754291	200
AX	10103340	732,60	4011097852867	200
AX	10106000	956,10	4011097545394	490
AX	10106340	1.434,20	4011097853024	490
AX	10111000	604,10	4011097436685	199
AX	10111340	906,30	4011097853277	199
AX	10116000	563,70	4011097436722	198
AX	10116340	845,70	4011097852225	198
AX	10117000	604,10	4011097436746	199
AX	10117340	906,30	4011097853734	199
AX	10123000	667,70	4011097676883	199
AX	10123340	1.001,60	4011097853970	199
AX	10129000	920,40	4011097436807	199
AX	10129340	1.380,50	4011097854113	199
AX	10140000	1.156,90	4011097545615	490
AX	10140340	1.735,20	4011097857657	490
AX	10145000	1.052,90	4011097545639	490
AX	10145340	1.579,20	4011097857954	490
AX	10211000	604,10	4011097436821	201
AX	10211340	906,30	4011097854939	201
AX	10214000	336,20	4011097785103	201
AX	10214340	504,40	4011097855097	201
AX	10300000	663,10	4011097493701	202
AX	10300340	994,70	4011097858364	202
AX	10303180	281,10	4011097342597	562
AX	10410000	237,80	4011097177939	204
AX	10410340	356,70	4011097855523	204
AX	10411000	922,50	4011097436845	202
AX	10411340	1.383,60	4011097858647	202
AX	10452180	550,40	4011097254104	563
AX	10456000	1.970,50	4011097436869	203
AX	10456340	2.956,10	4011097814575	203
AX	10531000	134,30	4011097678016	206
AX	10531140	201,50	4011097820859	206
AX	10531340	201,50	4011097820842	206
AX	10531820	201,50	4011097820880	360
AX	10531990	201,50	4011097820958	206
AX	10611000	669,60	4011097436883	204
AX	10611340	1.004,60	4011097861425	204
AX	10637000	9.622,10	4059625030189	321
AX	10650180	228,80	4011097594309	571
AX	10651000	965,60	4011097594293	435
AX	10750180	1.068,20	4011097594286	568
AX	10751000	1.363,80	4011097593760	433
AX	10754180	409,20	4011097625690	568
AX	10755000	884,40	4011097625706	433
AX	10821000	702,80	4011097688565	520
AX	10821340	1.053,90	4011097864105	520
AX	10821800	951,10	4011097688572	520
AX	10822000	604,10	4011097688541	520
AX	10822800	822,70	4011097688558	520
AX	10823000	181,60	4011097693712	528
AX	10823800	272,80	4011097694566	528
AX	10902180	428,40	4011097306414	562
AX	10921180	277,80	4011097678542	574
AX	10922180	708,50	4011097814186	572
AX	10924000	1.274,80	4011097677910	340
AX	10925000	1.751,50	4011097679747	341
AX	10925340	2.627,30	4011097831978	341
AX	10929000	1.513,40	4011097679754	340
AX	10932000	348,00	4011097594323	434
AX	10941180	277,80	4011097678535	576
AX	10942000	869,50	4011097678559	341
AX	10971180	168,40	4011097594279	569
AX	10972000	285,40	4011097594316	434
11				
AX	11626000	239,50	4011097598673	363
AX	11626670	335,60	4059625433966	363
12				
AX	12423000	11.471,30	4059625524978	320
AX	12427000	11.471,30	4059625524985	320
AX	12571000	1.831,20	4059625450338	306
AX	12571670	2.563,70	4059625489215	306
AX	12572000	2.034,50	4059625450314	306
AX	12572670	2.847,90	4059625489208	306
AX	12573000	2.237,90	4059625450291	306
AX	12573670	3.133,10	4059625489192	306
AX	12592000	1.119,20	4059625450277	302
AX	12592670	1.567,10	4059625489185	302
AX	12593000	1.932,60	4059625450253	303
AX	12593670	2.705,80	4059625489178	303
AX	12594000	2.543,10	4059625450239	303
AX	12594670	3.560,40	4059625489161	303
AX	12595000	4.272,40	4059625450215	304
AX	12595670	5.981,40	4059625489154	304
AX	12596000	457,70	4059625450192	305
AX	12596670	640,90	4059625489147	305
AX	12626000	502,40	4011097711102	236
AX	12626140	753,60	4011097824482	236
AX	12626340	753,60	4011097824475	236
AX	12626820	753,60	4011097825816	365
AX	12626990	753,60	4011097825885	236
AX	12670340	4.418,60	4059625435038	403
AX	12670670	4.124,00	4059625442470	403
AX	12670800	4.418,60	4059625435045	403
AX	12671340	4.022,70	4059625435137	403
AX	12671670	3.754,30	4059625442487	403
AX	12671800	4.022,70	4059625435144	403
AX	12672000	2.945,60	4059625435182	402
AX	12672340	4.418,40	4059625435243	402
AX	12672670	4.124,00	4059625442494	402
AX	12672800	4.418,40	4059625435250	402

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	12676180	1.936,70	4059625450178	577
AX	12922180	744,50	4059625521656	573
13				
AX	13586000	138,00	4059625032220	561
AX	13587000	62,60	4059625032367	558
HG	13588000	32,50	4059625477359	554
AX	13594000	110,80	4011097702100	560
AX	13603000	1.143,00	4059625080078	573
AX	13609000	60,30	4059625329832	562
AX	13610000	36,30	4059625329825	558
AX	13610670	50,90	4059625329818	558
AX	13610700	50,90	4059625464946	558
AX	13611000	36,30	4059625329801	558
AX	13611670	50,90	4059625329788	558
AX	13611700	50,90	4059625464922	558
AX	13623180	251,00	4059625032213	561
AX	13625180	290,60	4059625329764	561
HG	13632000	38,10	4059625464250	555
HG	13637000	8,50	4059625534090	555
HG	13638000	32,30	4059625536209	555
AX	13640000	78,80	4059625560648	556
AX	13640140	118,20	4059625560631	556
AX	13640340	118,20	4059625560624	556
AX	13640670	110,30	4059625560617	556
AX	13640990	118,20	4059625560600	556
AX	13641000	78,80	4059625560594	556
AX	13641140	118,20	4059625560587	556
AX	13641340	118,20	4059625560570	556
AX	13641670	110,30	4059625560563	556
AX	13641990	118,20	4059625560556	556
AX	13642000	78,80	4059625560549	556
AX	13642140	118,20	4059625560532	556
AX	13642340	118,20	4059625560525	556
AX	13642670	110,30	4059625560518	556
AX	13642700	110,30	4059625560501	556
AX	13642990	118,20	4059625560495	556
AX	13643000	105,00	4059625560488	557
AX	13643140	157,50	4059625560471	557
AX	13643340	157,50	4059625560464	557
AX	13643670	147,00	4059625560457	557
AX	13643990	157,50	4059625560440	557
AX	13645000	105,00	4059625560433	557
AX	13645140	157,50	4059625560426	557
AX	13645340	157,50	4059625560419	557
AX	13645670	147,00	4059625560402	557
AX	13645990	157,50	4059625560297	557
AX	13646000	105,00	4059625560280	557
AX	13646140	157,50	4059625560273	557
AX	13646340	157,50	4059625560266	557
AX	13646670	147,00	4059625560259	557
AX	13646700	147,00	4059625560242	557
AX	13646990	157,50	4059625560235	557
15				
AX	15480180	995,80	4059625077498	565
AX	15481180	1.748,60	4059625077528	566
AX	15482180	1.222,10	4059625077566	565
AX	15483180	1.922,00	4059625077580	566
AX	15484180	228,90	4059625077603	564
AX	15485180	826,80	4059625077627	565
AX	15486180	664,20	4059625077658	564

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	15487180	495,70	4059625190241	542
AX	15490180	79,30	4059625202883	542
16				
AX	16180180	383,30	4011097678894	560
AX	16182180	289,90	4011097797427	560
AX	16261000	554,50	4011097515137	287
AX	16261340	832,10	4011097878416	287
AX	16261820	832,10	4011097518237	287
AX	16320000	258,80	4011097518527	290
AX	16320340	388,50	4011097878546	290
AX	16320820	388,50	4011097518534	290
AX	16325000	131,20	4011097515144	285
AX	16325340	196,90	4011097878683	285
AX	16325820	196,90	4011097518558	285
AX	16502000	766,30	4011097515168	275
AX	16502340	1.149,20	4011097878935	275
AX	16502820	1.149,20	4011097515175	275
AX	16505000	766,30	4011097515229	275
AX	16505340	1.149,20	4011097879062	275
AX	16505820	1.149,20	4011097515236	275
AX	16506000	766,30	4011097515250	275
AX	16506340	1.149,20	4011097879192	275
AX	16506820	1.149,20	4011097515267	275
AX	16510000	1.236,60	4011097515281	277
AX	16510340	1.855,00	4011097879321	277
AX	16510820	1.855,00	4011097515298	277
AX	16511000	1.238,70	4011097785035	277
AX	16511340	1.858,10	4011097879451	277
AX	16511820	1.858,10	4011097808451	277
AX	16513000	928,40	4011097509747	279
AX	16513340	1.392,60	4011097879598	279
AX	16513820	1.392,60	4011097515311	279
AX	16514000	928,40	4011097784762	279
AX	16514340	1.392,60	4011097879727	279
AX	16514820	1.392,60	4011097808444	279
AX	16515000	579,90	4011097823317	274
AX	16515340	869,50	4011097879864	274
AX	16515820	869,50	4011097823300	274
AX	16516000	579,90	4011097823294	274
AX	16516340	869,50	4011097880006	274
AX	16516820	869,50	4011097823287	274
AX	16517000	652,30	4011097823270	275
AX	16517340	978,60	4011097880143	275
AX	16517820	978,60	4011097823263	275
AX	16518000	652,30	4011097823256	275
AX	16518340	978,60	4011097880280	275
AX	16518820	978,60	4011097823249	275
AX	16520000	766,30	4011097515366	281
AX	16520340	1.149,20	4011097880433	281
AX	16520820	1.149,20	4011097515373	281
AX	16526000	579,90	4011097823232	280
AX	16526340	869,50	4011097880686	280
AX	16526820	869,50	4011097823225	280
AX	16530000	393,10	4011097515427	276
AX	16530340	589,80	4011097880822	276
AX	16530820	589,80	4011097517919	276
AX	16532000	784,90	4011097509556	280
AX	16532340	1.177,50	4011097880952	280
AX	16532820	1.177,50	4011097515441	280
AX	16534000	784,90	4011097785028	280

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	16534340	1.177,50	4011097881089	280
AX	16534820	1.177,50	4011097808437	280
AX	16535000	840,60	4011097822273	278
AX	16535340	1.261,00	4059625018101	278
AX	16535820	1.261,00	4011097822259	278
AX	16536000	840,60	4011097822228	278
AX	16536340	1.261,00	4059625018231	278
AX	16536820	1.261,00	4011097822204	278
AX	16540000	1.457,80	4011097515496	281
AX	16540340	2.186,90	4011097881508	281
AX	16540820	2.186,90	4011097515502	281
AX	16541000	301,90	4011097509709	283
AX	16541340	452,90	4011097881638	283
AX	16541820	452,90	4011097515526	283
AX	16544000	2.117,50	4011097509525	284
AX	16544340	3.176,30	4011097881768	284
AX	16544820	3.176,30	4011097515571	284
AX	16546000	1.748,90	4011097509587	283
AX	16546340	2.623,40	4011097881898	283
AX	16546820	2.623,40	4011097515595	283
AX	16547000	3.287,80	4011097515618	282
AX	16547340	4.931,60	4011097819013	282
AX	16547820	4.931,60	4011097515625	282
AX	16549180	1.095,60	4011097527062	564
AX	16550000	1.754,20	4011097785011	283
AX	16550340	2.631,20	4011097882024	283
AX	16550820	2.631,20	4011097808420	283
AX	16551000	1.459,50	4011097785004	281
AX	16551340	2.189,60	4011097882161	281
AX	16551820	2.189,60	4011097808413	281
AX	16553000	3.298,40	4011097784885	282
AX	16553340	4.947,60	4011097882307	282
AX	16553820	4.947,60	4011097808390	282
AX	16554000	2.124,60	4011097784878	284
AX	16554340	3.187,20	4011097882444	284
AX	16554820	3.187,20	4011097808383	284
AX	16560000	1.273,90	4011097515649	285
AX	16560340	1.910,70	4011097882581	285
AX	16560820	1.910,70	4011097515656	285
AX	16572000	2.838,20	4011097809694	291
AX	16572340	4.257,10	4011097882840	291
AX	16572820	4.257,10	4011097823218	291
AX	16581000	724,50	4011097822884	526
AX	16581340	1.087,00	4011097883120	526
AX	16581800	1.013,80	4011097822877	526
AX	16582000	869,60	4011097822860	527
AX	16582800	1.217,00	4011097822853	527
AX	16830000	322,60	4011097513928	288
AX	16830340	483,60	4011097975092	288
AX	16830820	483,60	4011097515823	288
AX	16871000	201,10	4011097509518	288
AX	16871340	301,70	4011097884486	288
AX	16871820	301,70	4011097515847	288
AX	16872000	195,10	4011097784823	288
AX	16872340	292,80	4011097884615	288
AX	16872820	292,80	4011097808277	288
AX	16882000	301,10	4011097515885	286
AX	16882340	451,70	4011097884769	286
AX	16882820	451,70	4011097515892	286
AX	16883000	297,70	4011097784816	286
AX	16883340	446,60	4011097885018	286
AX	16883820	446,60	4011097808246	286
AX	16884000	52,80	4011097515915	286
AX	16884340	79,20	4011097885155	286
AX	16884820	79,20	4011097515922	286
AX	16930180	324,00	4059625032190	571
AX	16970180	114,50	4059625032404	570
AX	16973180	105,80	4059625032381	570
AX	16974180	108,80	4059625032398	570
AX	16982180	205,40	4059625032183	570
18				
AX	18310180	856,90	4059625036082	566
AX	18311180	999,50	4059625036099	567
AX	18312180	1.142,40	4059625037805	567
AX	18313180	1.285,10	4059625037812	567
AX	18355000	1.767,80	4059625032879	430
AX	18355140	2.651,70	4059625169025	430
AX	18355340	2.651,70	4059625169018	430
AX	18355820	2.651,70	4059625169056	430
AX	18355990	2.651,70	4059625169124	430
AX	18356000	2.089,20	4059625032862	430
AX	18356140	3.133,70	4059625180266	430
AX	18356340	3.133,70	4059625180259	430
AX	18356820	3.133,70	4059625180297	430
AX	18356990	3.133,70	4059625180365	430
AX	18357000	2.410,50	4059625032855	431
AX	18357140	3.616,20	4059625180419	431
AX	18357340	3.616,20	4059625180402	431
AX	18357820	3.616,20	4059625180440	431
AX	18357990	3.616,20	4059625180518	431
AX	18358000	2.731,50	4059625032848	431
19				
AX	19418000	509,00	4011097664637	204
AX	19418140	763,50	4011097891590	204
AX	19418340	763,50	4011097891583	204
AX	19418820	763,50	4011097891620	259
AX	19418990	763,50	4011097891675	204
26				
AX	26020000	2.407,20	4011097726045	408
AX	26021000	1.082,80	4011097726052	343
AX	26022000	773,70	4011097726069	343
AX	26023000	465,50	4011097726076	371
AX	26025000	125,20	4011097726083	360
AX	26031000	2.163,70	4011097726090	342
AX	26032000	1.778,60	4011097726106	342
AX	26034000	2.945,90	4059625030165	339
AX	26034820	4.418,70	4059625030158	339
AX	26035000	2.812,30	4059625030134	339
AX	26035820	4.218,20	4059625030127	339
AX	26039180	115,50	4059625509555	93
AX	26050000	129,10	4011097822846	361
AX	26050140	193,60	4011097848419	361
AX	26050340	193,60	4011097848402	361
AX	26050670	180,80	4059625411834	361
AX	26050820	193,60	4011097848440	361
AX	26050990	193,60	4011097848518	361
AX	26051000	129,10	4011097822839	360
AX	26051670	180,80	4059625411827	360
AX	26431000	340,90	4059625030103	352
AX	26431140	511,20	4059625136355	352

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	26431340	511,20	4059625136348	352
AX	26431670	479,10	4059625400197	352
AX	26431820	511,20	4059625030097	352
AX	26431990	511,20	4059625136430	352
AX	26432000	204,60	4059625030073	350
AX	26432140	306,80	4059625123270	350
AX	26432340	306,80	4059625123263	350
AX	26432670	287,60	4059625400319	350
AX	26432820	306,80	4059625030066	350
AX	26432990	306,80	4059625124154	350
AX	26433000	272,60	4059625030042	350
AX	26433140	409,10	4059625124208	350
AX	26433340	409,10	4059625124192	350
AX	26433670	383,20	4059625400340	350
AX	26433820	409,10	4059625030035	350
AX	26433990	409,10	4059625124284	350
AX	26434180	284,00	4059625032176	575
AX	26436000	329,90	4059625398852	352
AX	26436670	461,90	4059625400357	352
AX	26437000	198,00	4059625400371	350
AX	26437670	277,30	4059625400395	350
AX	26438000	263,90	4059625400418	350
AX	26438670	369,40	4059625400425	350
AX	26909180	474,80	4011097734224	574
AX	26965000	198,00	4059625400456	350
AX	26965670	277,30	4059625400470	350
AX	26966000	263,90	4059625399057	350
AX	26966670	369,40	4059625399071	350
AX	26967000	329,90	4059625398807	352
AX	26967670	461,90	4059625399095	352
27				
AX	27348000	141,60	4011097822822	352
AX	27348340	212,40	4011097892016	352
AX	27348820	212,40	4011097822815	352
AX	27451000	46,10	4011097265377	379
AX	27451140	69,30	4011097828695	379
AX	27451340	69,30	4011097828688	379
AX	27451820	69,30	4011097830025	379
AX	27451990	69,30	4011097830087	379
AX	27515000	54,90	4011097245201	376
AX	27515140	82,30	4011097830773	376
AX	27515340	82,30	4011097830766	376
AX	27515820	82,30	4011097536354	376
AX	27515990	82,30	4011097830865	376
AX	27830000	349,10	4011097484914	208
AX	27830140	523,70	4011097893303	208
AX	27830340	523,70	4011097893280	208
AX	27830990	523,70	4011097893488	208
AX	27831340	559,90	4011097893563	239
AX	27980000	627,40	4011097262574	207
AX	27980140	941,10	4011097894102	207
AX	27980340	941,10	4011097894089	207
AX	27980820	941,10	4011097894164	372
AX	27980990	941,10	4011097894300	207
AX	27982000	766,30	4011097523453	290
AX	27982340	1.149,20	4011097894683	290
AX	27982820	1.149,20	4011097526539	290
AX	27983000	417,00	4011097678023	207
AX	27983140	625,50	4011097894942	207
AX	27983340	625,50	4011097894935	207

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	27983820	625,50	4011097894973	372
AX	27983990	625,50	4011097895048	207
AX	27984000	4.418,00	4059625025710	404
AX	27987000	525,00	4011097733098	374
AX	27987140	787,50	4011097846590	374
AX	27987340	787,50	4011097846576	374
AX	27987820	787,50	4011097846651	374
AX	27987990	787,50	4011097846798	374
AX	27989000	432,10	4011097398792	374
AX	27989140	648,30	4011097895376	374
AX	27989340	648,30	4011097895352	374
AX	27989990	648,30	4011097895550	374
AX	27991000	473,10	4011097733104	239
AX	27991340	709,80	4011097895611	239
28				
AX	28011000	236,00	4059625206683	543
AX	28012000	455,30	4059625203019	541
AX	28014000	94,40	4059625206669	543
AX	28017000	448,50	4059625503485	79
AX	28017140	672,90	4059625555637	79
AX	28017340	672,90	4059625555644	79
AX	28017670	627,70	4059625555668	79
AX	28017820	672,90	4059625555651	79
AX	28017990	672,90	4059625555675	79
AX	28022000	455,30	4059625202999	541
AX	28112000	91,30	4011097523835	384
AX	28112340	136,90	4011097829036	384
AX	28112820	136,90	4011097523842	384
AX	28116000	101,10	4011097525556	384
AX	28116340	152,00	4011097826622	384
AX	28116820	152,00	4011097525563	384
AX	28120000	111,90	4011097525587	384
AX	28120340	168,00	4011097828909	384
AX	28120820	168,00	4011097525594	384
AX	28227000	45,90	4059625476765	381
AX	28227140	68,90	4059625476758	381
AX	28227250	68,90	4059625476741	381
AX	28227300	68,90	4059625476734	381
AX	28227310	68,90	4059625476727	381
AX	28227330	68,90	4059625476710	381
AX	28227340	68,90	4059625476703	381
AX	28227670	64,10	4059625476697	381
AX	28227700	64,10	4059625476680	381
AX	28227800	68,90	4059625476673	381
AX	28227820	68,90	4059625476666	381
AX	28227950	68,90	4059625476659	381
AX	28227990	68,90	4059625476642	381
AX	28228000	71,60	4059625477113	382
AX	28228140	107,60	4059625477090	382
AX	28228250	107,60	4059625477083	382
AX	28228300	107,60	4059625477076	382
AX	28228310	107,60	4059625477069	382
AX	28228330	107,60	4059625477052	382
AX	28228340	107,60	4059625477045	382
AX	28228670	100,40	4059625477021	382
AX	28228700	100,40	4059625477007	382
AX	28228800	107,60	4059625476987	382
AX	28228820	107,60	4059625476970	382
AX	28228950	107,60	4059625476963	382
AX	28228990	107,60	4059625476956	382

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	28259000	49,10	4059625476369	380
AX	28259140	73,50	4059625476635	380
AX	28259250	73,50	4059625476628	380
AX	28259300	73,50	4059625476611	380
AX	28259310	73,50	4059625476604	380
AX	28259330	73,50	4059625476352	380
AX	28259340	73,50	4059625476345	380
AX	28259670	68,80	4059625476338	380
AX	28259700	68,80	4059625476321	380
AX	28259800	73,50	4059625476598	380
AX	28259820	73,50	4059625476581	380
AX	28259950	73,50	4059625476574	380
AX	28259990	73,50	4059625476567	380
AX	28261000	78,30	4059625476550	381
AX	28261140	117,40	4059625476871	381
AX	28261250	117,40	4059625476864	381
AX	28261300	117,40	4059625476857	381
AX	28261310	117,40	4059625476840	381
AX	28261330	117,40	4059625476543	381
AX	28261340	117,40	4059625476536	381
AX	28261670	109,60	4059625476529	381
AX	28261700	109,60	4059625476512	381
AX	28261800	117,40	4059625476802	381
AX	28261820	117,40	4059625476796	381
AX	28261950	117,40	4059625476789	381
AX	28261990	117,40	4059625476505	381
AX	28282000	66,80	4011097239156	383
AX	28282140	100,10	4011097840116	383
AX	28282340	100,10	4011097840109	383
AX	28282670	93,60	4059625294888	383
AX	28282700	93,60	4059625346587	383
AX	28282820	100,10	4011097665702	383
AX	28282990	100,10	4011097840208	383
AX	28284000	79,30	4011097239187	383
AX	28284140	119,10	4011097846873	383
AX	28284340	119,10	4011097846866	383
AX	28284820	119,10	4011097846903	383
AX	28284990	119,10	4011097846972	383
AX	28286000	73,40	4011097239163	383
AX	28286140	110,10	4011097847023	383
AX	28286340	110,10	4011097847016	383
AX	28286670	100,70	4059625413500	383
AX	28286700	100,70	4059625468890	383
AX	28286820	110,10	4011097701103	383
AX	28286990	110,10	4011097847115	383
AX	28290000	52,30	4059625476314	380
AX	28290140	78,60	4059625476307	380
AX	28290250	78,60	4059625476291	380
AX	28290300	78,60	4059625476284	380
AX	28290310	78,60	4059625476277	380
AX	28290330	78,60	4059625476260	380
AX	28290340	78,60	4059625476253	380
AX	28290670	73,20	4059625476246	380
AX	28290700	73,20	4059625476239	380
AX	28290800	78,60	4059625476222	380
AX	28290820	78,60	4059625476215	380
AX	28290950	78,60	4059625476208	380
AX	28290990	78,60	4059625472590	380
AX	28291000	84,60	4059625476499	381
AX	28291140	127,30	4059625476482	381

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	28291250	127,30	4059625476475	381
AX	28291300	127,30	4059625476468	381
AX	28291310	127,30	4059625476451	381
AX	28291330	127,30	4059625476444	381
AX	28291340	127,30	4059625476437	381
AX	28291670	118,70	4059625476420	381
AX	28291700	118,70	4059625476413	381
AX	28291800	127,30	4059625476406	381
AX	28291820	127,30	4059625476390	381
AX	28291950	127,30	4059625476383	381
AX	28291990	127,30	4059625476376	381
AX	28464000	144,30	4011097554266	357
AX	28469000	152,30	4011097556963	357
AX	28474000	904,00	4011097434902	289
AX	28474340	1.356,00	4059625000687	289
AX	28474820	1.356,00	4011097509013	289
AX	28486180	158,20	4011097603308	576
AX	28487000	610,80	4011097404905	289
AX	28487340	916,10	4059625000281	289
AX	28487820	916,10	4011097509006	289
AX	28491000	522,40	4011097593784	356
AX	28494000	736,50	4011097434025	205
AX	28494140	1.104,80	4011097816401	205
AX	28494340	1.104,80	4011097814353	205
AX	28494820	1.104,80	4011097816135	347
AX	28494990	1.104,80	4011097816562	205
AX	28532000	219,80	4011097488516	206
AX	28532140	329,80	4011097820712	206
AX	28532340	329,80	4011097820705	206
AX	28532670	307,80	4059625346518	206
AX	28532820	329,80	4011097820743	359
AX	28532990	329,80	4011097820804	206
AX	28622000	36,70	4059625032145	383
AX	28622140	54,70	4059625153918	383
AX	28622340	54,70	4059625153895	383
AX	28622670	51,10	4059625427842	383
AX	28622820	54,70	4059625147801	383
AX	28622990	54,70	4059625154076	383
AX	28624000	42,20	4059625032169	382
AX	28624140	63,70	4059625154175	382
AX	28624340	63,70	4059625154151	382
AX	28624670	59,20	4059625427828	382
AX	28624820	63,70	4059625147825	382
AX	28624990	63,70	4059625154335	382
AX	28626000	39,50	4059625032152	382
AX	28626140	59,20	4059625153659	382
AX	28626340	59,20	4059625153635	382
AX	28626670	55,30	4059625427811	382
AX	28626820	59,20	4059625147849	382
AX	28626990	59,20	4059625153819	382
AX	28790000	588,10	4059625525067	91
AX	28790140	882,20	4059625543740	91
AX	28790340	882,20	4059625543757	91
AX	28790670	823,40	4059625543764	91
AX	28790820	882,20	4059625543771	91
AX	28790990	882,20	4059625543788	91
AX	28791000	588,10	4059625525043	91
AX	28791140	882,20	4059625543801	91
AX	28791340	882,20	4059625543795	91
AX	28791670	823,40	4059625543832	91

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	28791820	882,20	4059625543849	91
AX	28791990	882,20	4059625543856	91
AX	28792000	546,10	4059625525074	92
AX	28792140	819,20	4059625543900	92
AX	28792340	819,20	4059625543894	92
AX	28792670	764,60	4059625543863	92
AX	28792820	819,20	4059625543887	92
AX	28792990	819,20	4059625543870	92
AX	28793000	546,10	4059625525081	91
AX	28793140	819,20	4059625543955	91
AX	28793340	819,20	4059625543948	91
AX	28793670	764,60	4059625543917	91
AX	28793820	819,20	4059625543931	91
AX	28793990	819,20	4059625543924	91
AX	28794000	472,60	4059625509579	92
AX	28794140	708,90	4059625544020	92
AX	28794340	708,90	4059625544013	92
AX	28794670	661,60	4059625542088	92
AX	28794820	708,90	4059625544006	92
AX	28794990	708,90	4059625542095	92
AX	28795000	472,60	4059625525302	92
AX	28795140	708,90	4059625544068	92
AX	28795340	708,90	4059625544051	92
AX	28795670	661,60	4059625544037	92
AX	28795820	708,90	4059625544044	92
AX	28795990	708,90	4059625544075	92
AX	28801000	96,90	4059625553770	93
AX	28801670	145,30	4059625584248	93
AX	28802000	96,90	4059625553756	94
AX	28802670	145,30	4059625584255	94
AX	28810000	315,10	4059625657539	90
AX	28810140	472,60	4059625758885	90
AX	28810340	472,60	4059625758861	90
AX	28810820	472,60	4059625758847	90
AX	28810990	472,60	4059625758830	90
29				
AX	29240000	285,60	4059625627273	367
AX	29240140	428,40	4059625756416	367
AX	29240340	428,40	4059625756423	367
AX	29240820	428,40	4059625756584	367
AX	29240990	428,40	4059625756591	367
AX	29241000	285,60	4059625627280	367
AX	29241140	428,40	4059625756607	367
AX	29241340	428,40	4059625756614	367
AX	29241820	428,40	4059625756638	367
AX	29241990	428,40	4059625756645	367
AX	29242000	459,00	4059625627297	368
AX	29242140	688,50	4059625756652	368
AX	29242340	688,50	4059625756669	368
AX	29242820	688,50	4059625756690	368
AX	29242990	688,50	4059625756706	368
AX	29243000	459,00	4059625628102	368
AX	29243140	688,50	4059625756713	368
AX	29243340	688,50	4059625756720	368
AX	29243820	688,50	4059625756744	368
AX	29243990	688,50	4059625756751	368
34				
AX	34420000	792,20	4011097559490	77
AX	34435000	632,70	4011097559841	80
AX	34620000	661,00	4011097559520	80
AX	34635000	542,10	4011097559728	81
AX	34820000	546,20	4011097688626	525
AX	34820800	714,00	4011097688633	525
AX	34822000	638,10	4011097688664	525
AX	34822800	843,90	4011097688671	525
35				
AX	35214000	82,40	4059625428733	354
AX	35214670	123,40	4059625428726	354
AX	35284000	1.366,40	4059625184684	333
AX	35286000	1.236,40	4059625184967	334
AX	35287000	1.236,40	4059625185209	335
AX	35288000	589,70	4059625033296	575
AX	35296000	1.561,50	4059625184691	333
AX	35297000	1.366,40	4059625184974	334
AX	35298000	1.366,40	4059625185216	335
AX	35300000	1.691,20	4059625184707	333
AX	35300140	2.537,10	4059625239179	333
AX	35300340	2.537,10	4059625239162	333
AX	35300670	2.420,30	4059625428719	333
AX	35300820	2.537,10	4059625239209	333
AX	35300990	2.537,10	4059625239278	333
AX	35301000	1.496,10	4059625184981	334
AX	35301140	2.244,20	4059625240816	334
AX	35301340	2.244,20	4059625240809	334
AX	35301670	2.141,20	4059625428696	334
AX	35301820	2.244,20	4059625240847	334
AX	35301990	2.244,20	4059625240915	334
AX	35302000	1.496,10	4059625185223	335
AX	35302140	2.244,20	4059625237922	335
AX	35302340	2.244,20	4059625237915	335
AX	35302670	2.141,20	4059625428672	335
AX	35302820	2.244,20	4059625237953	335
AX	35302990	2.244,20	4059625238035	335
AX	35303000	1.886,40	4059625184950	333
AX	35303140	2.829,70	4059625239322	333
AX	35303340	2.829,70	4059625239315	333
AX	35303670	2.699,70	4059625428665	333
AX	35303820	2.829,70	4059625239353	333
AX	35303990	2.829,70	4059625239421	333
AX	35304000	1.691,20	4059625184998	334
AX	35304140	2.537,10	4059625240960	334
AX	35304340	2.537,10	4059625240953	334
AX	35304670	2.420,30	4059625428641	334
AX	35304820	2.537,10	4059625240991	334
AX	35304990	2.537,10	4059625241066	334
AX	35305000	1.691,20	4059625185230	335
AX	35305140	2.537,10	4059625238080	335
AX	35305340	2.537,10	4059625238073	335
AX	35305670	2.420,30	4059625428634	335
AX	35305820	2.537,10	4059625238110	335
AX	35305990	2.537,10	4059625238189	335
AX	35306000	1.366,40	4059625185247	336
AX	35308000	1.236,40	4059625185285	337
AX	35309000	1.236,40	4059625185322	338
AX	35310000	1.561,50	4059625185254	336
AX	35312000	1.366,40	4059625185292	337
AX	35313000	1.366,40	4059625185339	338
AX	35314000	1.691,20	4059625185261	336
AX	35314140	2.537,10	4059625238561	336
AX	35314340	2.537,10	4059625238554	336

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	35314820	2.537,10	4059625238592	336
AX	35314990	2.537,10	4059625238660	336
AX	35316000	1.496,10	4059625185308	337
AX	35316140	2.244,20	4059625239896	337
AX	35316340	2.244,20	4059625239889	337
AX	35316820	2.244,20	4059625240229	337
AX	35316990	2.244,20	4059625240298	337
AX	35317000	1.496,10	4059625185346	338
AX	35317140	2.244,20	4059625237298	338
AX	35317340	2.244,20	4059625237281	338
AX	35317820	2.244,20	4059625237328	338
AX	35317990	2.244,20	4059625237397	338
AX	35318000	1.886,40	4059625185278	336
AX	35318140	2.829,70	4059625238714	336
AX	35318340	2.829,70	4059625238707	336
AX	35318820	2.829,70	4059625238745	336
AX	35318990	2.829,70	4059625238813	336
AX	35320000	1.691,20	4059625185315	337
AX	35320140	2.537,10	4059625240342	337
AX	35320340	2.537,10	4059625240335	337
AX	35320820	2.537,10	4059625240373	337
AX	35320990	2.537,10	4059625240441	337
AX	35321000	1.691,20	4059625185353	338
AX	35321140	2.537,10	4059625237458	338
AX	35321340	2.537,10	4059625237441	338
AX	35321820	2.537,10	4059625237489	338
AX	35321990	2.537,10	4059625237557	338
AX	35361180	366,00	4059625184639	573
AX	35363180	121,90	4059625184646	575
AX	35373000	554,50	4059625405147	344
AX	35373340	831,70	4059625415009	344
AX	35373670	776,30	4059625415276	344
AX	35374000	554,50	4059625405154	344
AX	35374340	831,70	4059625414798	344
AX	35374670	776,30	4059625415269	344
AX	35380000	635,40	4059625405208	346
AX	35380340	953,10	4059625414781	346
AX	35380670	889,50	4059625415252	346
AX	35381000	635,40	4059625405215	346
AX	35381340	953,10	4059625414774	346
AX	35381670	889,50	4059625415245	346
AX	35382000	554,50	4059625405178	345
AX	35382340	831,70	4059625414767	345
AX	35382670	776,30	4059625415238	345
AX	35383000	554,50	4059625405185	345
AX	35383340	831,70	4059625414750	345
AX	35383670	776,30	4059625415221	345
AX	35387000	554,50	4059625405161	344
AX	35387340	831,70	4059625414743	344
AX	35387670	776,30	4059625415214	344
AX	35388000	554,50	4059625405192	345
AX	35388340	831,70	4059625414736	345
AX	35388670	776,30	4059625415207	345
AX	35389000	635,40	4059625405222	346
AX	35389340	953,10	4059625414729	346
AX	35389670	889,50	4059625415191	346
36				
AX	36733000	120,90	4059625031957	363
AX	36733340	181,60	4059625434727	363
AX	36733670	172,50	4059625435649	363
AX	36734000	120,90	4059625031933	363
AX	36734340	181,60	4059625434819	363
AX	36734670	172,50	4059625435663	363
AX	36737000	61,20	4059625626610	378
AX	36737140	91,80	4059625680827	378
AX	36737340	91,80	4059625680810	378
AX	36737670	85,70	4059625680803	378
AX	36737700	85,70	4059625680797	378
AX	36737820	91,80	4059625680780	378
AX	36737990	91,80	4059625680773	378
AX	36738000	61,20	4059625626627	378
AX	36738140	91,80	4059625680766	378
AX	36738340	91,80	4059625680759	378
AX	36738670	85,70	4059625680742	378
AX	36738700	85,70	4059625680735	378
AX	36738820	91,80	4059625680728	378
AX	36738990	91,80	4059625680711	378
AX	36739000	61,20	4059625626634	378
AX	36739140	91,80	4059625680704	378
AX	36739340	91,80	4059625680698	378
AX	36739670	85,70	4059625680681	378
AX	36739700	85,70	4059625680674	378
AX	36739820	91,80	4059625680667	378
AX	36739990	91,80	4059625680650	378
AX	36750000	887,40	4059625539705	423
AX	36750140	1.331,10	4059625552469	423
AX	36750340	1.331,10	4059625552452	423
AX	36750670	1.242,50	4059625552445	423
AX	36750700	1.242,50	4059625552438	423
AX	36750820	1.331,10	4059625552421	423
AX	36750990	1.331,10	4059625552414	423
AX	36751000	1.000,90	4059625539712	424
AX	36751140	1.501,40	4059625552407	424
AX	36751340	1.501,40	4059625552391	424
AX	36751670	1.401,20	4059625552384	424
AX	36751700	1.401,20	4059625552377	424
AX	36751820	1.501,40	4059625552360	424
AX	36751990	1.501,40	4059625552353	424
AX	36752000	887,40	4059625539729	423
AX	36752140	1.331,10	4059625552346	423
AX	36752340	1.331,10	4059625552339	423
AX	36752670	1.242,50	4059625552322	423
AX	36752820	1.331,10	4059625552315	423
AX	36752990	1.331,10	4059625552308	423
AX	36753000	1.000,90	4059625539736	424
AX	36753140	1.501,40	4059625551691	424
AX	36753340	1.501,40	4059625551684	424
AX	36753670	1.401,20	4059625552667	424
AX	36753820	1.501,40	4059625552650	424
AX	36753990	1.501,40	4059625552643	424
AX	36754000	887,40	4059625539743	84
AX	36754140	1.331,10	4059625552636	84
AX	36754340	1.331,10	4059625552629	84
AX	36754670	1.242,50	4059625552612	84
AX	36754820	1.331,10	4059625552605	84
AX	36754990	1.331,10	4059625552599	84
AX	36755000	1.000,90	4059625539750	85
AX	36755140	1.501,40	4059625552582	85
AX	36755340	1.501,40	4059625552575	85
AX	36755670	1.401,20	4059625552568	85

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	36755820	1.501,40	4059625552551	85
AX	36755990	1.501,40	4059625552544	85
AX	36756000	814,90	4059625539767	422
AX	36756140	1.222,50	4059625552537	422
AX	36756340	1.222,50	4059625552520	422
AX	36756670	1.140,90	4059625552513	422
AX	36756700	1.140,90	4059625552506	422
AX	36756820	1.222,50	4059625552490	422
AX	36756990	1.222,50	4059625552483	422
AX	36757000	814,90	4059625539774	422
AX	36757140	1.222,50	4059625552476	422
AX	36757340	1.222,50	4059625552841	422
AX	36757670	1.140,90	4059625552834	422
AX	36757820	1.222,50	4059625552827	422
AX	36757990	1.222,50	4059625552810	422
AX	36758000	814,90	4059625539781	83
AX	36758140	1.222,50	4059625552803	83
AX	36758340	1.222,50	4059625552797	83
AX	36758670	1.140,90	4059625552780	83
AX	36758820	1.222,50	4059625552773	83
AX	36758990	1.222,50	4059625552766	83
AX	36759000	588,10	4059625539798	425
AX	36759140	882,20	4059625552759	425
AX	36759340	882,20	4059625552742	425
AX	36759670	823,40	4059625552735	425
AX	36759700	823,40	4059625552728	425
AX	36759820	882,20	4059625552711	425
AX	36759990	882,20	4059625552704	425
AX	36774000	588,10	4059625539804	425
AX	36774140	882,20	4059625552698	425
AX	36774340	882,20	4059625552681	425
AX	36774670	823,40	4059625552674	425
AX	36774820	882,20	4059625553046	425
AX	36774990	882,20	4059625553039	425
AX	36775000	588,10	4059625539811	86
AX	36775140	882,20	4059625553022	86
AX	36775340	882,20	4059625553015	86
AX	36775670	823,40	4059625553008	86
AX	36775820	882,20	4059625552995	86
AX	36775990	882,20	4059625552988	86
AX	36776000	814,90	4059625539828	427
AX	36776140	1.222,50	4059625552971	427
AX	36776340	1.222,50	4059625552964	427
AX	36776670	1.140,90	4059625552957	427
AX	36776700	1.140,90	4059625552940	427
AX	36776820	1.222,50	4059625552933	427
AX	36776990	1.222,50	4059625552926	427
AX	36777000	814,90	4059625539835	427
AX	36777140	1.222,50	4059625552919	427
AX	36777340	1.222,50	4059625552902	427
AX	36777670	1.140,90	4059625552896	427
AX	36777820	1.222,50	4059625552889	427
AX	36777990	1.222,50	4059625552872	427
AX	36778000	814,90	4059625539842	87
AX	36778140	1.222,50	4059625552865	87
AX	36778340	1.222,50	4059625552858	87
AX	36778670	1.140,90	4059625553237	87
AX	36778820	1.222,50	4059625553220	87
AX	36778990	1.222,50	4059625553213	87
AX	36779000	519,80	4059625539859	428
AX	36779140	779,90	4059625553206	428
AX	36779340	779,90	4059625553190	428
AX	36779670	727,90	4059625553183	428
AX	36779700	727,90	4059625553176	428
AX	36779820	779,90	4059625553169	428
AX	36779990	779,90	4059625553152	428
AX	36780000	519,80	4059625539866	428
AX	36780140	779,90	4059625553145	428
AX	36780340	779,90	4059625553138	428
AX	36780670	727,90	4059625553121	428
AX	36780820	779,90	4059625553114	428
AX	36780990	779,90	4059625553107	428
AX	36781000	519,80	4059625539873	88
AX	36781140	779,90	4059625553091	88
AX	36781340	779,90	4059625553084	88
AX	36781670	727,90	4059625553077	88
AX	36781820	779,90	4059625553060	88
AX	36781990	779,90	4059625553053	88
38				
AX	38010000	1.138,70	4011097806518	494
AX	38010670	1.594,30	4059625338216	494
AX	38010700	1.594,30	4059625468791	494
AX	38010820	1.708,50	4059625020234	494
AX	38112000	743,10	4011097412979	255
AX	38112340	1.114,40	4011097909486	255
AX	38112820	1.114,40	4011097909523	255
AX	38113000	490,20	4011097413051	254
AX	38113340	735,40	4011097841731	254
AX	38113820	735,40	4011097841854	254
AX	38115000	766,30	4011097413013	255
AX	38115340	1.149,20	4011097909639	255
AX	38115820	1.149,20	4011097909677	255
AX	38116000	511,70	4011097413099	254
AX	38116340	767,50	4011097842165	254
AX	38116820	767,50	4011097842202	254
AX	38119000	1.138,40	4011097677873	492
AX	38119340	1.707,30	4011097909783	492
AX	38119670	1.593,20	4059625366066	492
AX	38119700	1.593,20	4059625468784	492
AX	38119820	1.707,30	4011097909820	492
AX	38120000	1.154,10	4011097677880	492
AX	38120340	1.731,30	4011097909936	492
AX	38120670	1.615,50	4059625366073	492
AX	38120700	1.615,50	4059625468777	492
AX	38120820	1.731,30	4011097909974	492
AX	38130000	295,80	4011097366142	201
AX	38130340	443,90	4011097910086	201
AX	38130820	443,90	4011097910123	252
AX	38411000	255,40	4011097849317	261
AX	38411340	383,40	4059625019283	261
AX	38411670	357,70	4059625331781	261
AX	38411700	357,70	4059625468760	261
AX	38411820	383,40	4011097989556	261
AX	38412000	1.312,70	4011097849300	260
AX	38412340	1.969,00	4059625019412	260
AX	38412670	1.837,80	4059625331774	260
AX	38412700	1.837,80	4059625468753	260
AX	38412820	1.969,00	4011097989518	260
AX	38933000	191,20	4011097331164	263
AX	38933340	287,00	4011097912950	263

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	38933820	287,00	4011097912981	263
AX	38959000	135,30	4011097705101	578
AX	38960000	64,70	4011097704647	577
AX	38976000	142,20	4011097331133	263
AX	38976340	213,70	4011097913087	263
AX	38976820	213,70	4011097913117	263
39				
AX	39001000	584,80	4059625358030	220
AX	39001340	877,50	4059625372456	220
AX	39021000	958,10	4059625329337	221
AX	39021340	1.437,50	4059625373149	221
AX	39022000	528,90	4059625329290	220
AX	39022340	793,30	4059625372517	220
AX	39023000	634,70	4059625329276	221
AX	39023340	951,70	4059625372906	221
AX	39024000	634,70	4059625329245	221
AX	39024340	951,70	4059625373026	221
AX	39071000	696,70	4059625358047	221
AX	39071340	1.045,20	4059625372968	221
AX	39081000	696,70	4059625358054	221
AX	39081340	1.045,20	4059625373088	221
AX	39117000	1.217,40	4011097677897	491
AX	39117340	1.826,30	4011097915463	491
AX	39118000	1.235,50	4011097678009	491
AX	39118340	1.853,10	4011097915616	491
AX	39119000	796,60	4059625329221	222
AX	39119340	1.194,80	4059625373279	222
AX	39121000	647,00	4059625329191	223
AX	39121340	970,50	4059625373491	223
AX	39133000	884,00	4011097400563	225
AX	39133340	1.326,00	4011097915760	225
AX	39134000	1.085,30	4011097400587	224
AX	39134340	1.627,90	4011097915913	224
AX	39135000	884,00	4011097400600	225
AX	39135340	1.326,00	4011097916057	225
AX	39136000	1.085,30	4011097400624	224
AX	39136340	1.627,90	4011097916194	224
AX	39143000	772,30	4011097400686	227
AX	39143340	1.158,50	4011097916347	227
AX	39144000	974,70	4011097400709	226
AX	39144340	1.462,30	4011097916491	226
AX	39147000	772,30	4011097400365	227
AX	39147340	1.158,50	4011097916644	227
AX	39148000	974,70	4011097400389	226
AX	39148340	1.462,30	4011097916798	226
AX	39151000	1.045,40	4059625358061	221
AX	39151340	1.567,90	4059625373200	221
AX	39171000	870,90	4059625358078	222
AX	39171340	1.306,30	4059625373439	222
AX	39181000	721,90	4059625358719	223
AX	39181340	1.082,70	4059625373552	223
AX	39201000	696,70	4059625358726	228
AX	39201340	1.045,20	4059625373675	228
AX	39313000	713,50	4011097400648	227
AX	39313340	1.070,10	4011097917399	227
AX	39315000	713,50	4011097400723	227
AX	39315340	1.070,10	4011097917542	227
AX	39410000	328,40	4011097400761	232
AX	39410340	492,60	4011097917993	232
AX	39436000	1.211,60	4011097650852	233
AX	39436340	1.817,60	4011097918143	233
AX	39440000	2.239,70	4059625329146	229
AX	39440340	3.359,60	4059625373736	229
AX	39441000	1.485,00	4011097488769	230
AX	39441340	2.227,30	4011097918297	230
AX	39442000	1.485,00	4011097488783	230
AX	39442340	2.227,30	4011097918440	230
AX	39445000	1.743,50	4011097400785	234
AX	39445340	2.615,20	4011097918594	234
AX	39446000	1.743,50	4011097400808	234
AX	39446340	2.615,20	4011097918747	234
AX	39447000	1.273,80	4011097488806	231
AX	39447340	1.910,90	4011097918891	231
AX	39448000	1.273,80	4011097488820	231
AX	39448340	1.910,90	4011097919041	231
AX	39453000	2.126,70	4011097399638	235
AX	39453340	3.190,10	4011097919348	235
AX	39454000	2.126,70	4011097400846	235
AX	39454340	3.190,10	4011097919492	235
AX	39471000	2.364,30	4059625358733	229
AX	39471340	3.546,40	4059625373798	229
AX	39480000	470,10	4011097488844	232
AX	39480340	704,80	4011097919942	232
AX	39482000	470,10	4011097488868	232
AX	39482340	704,80	4011097920092	232
AX	39525000	124,10	4011097488882	236
AX	39525140	186,30	4011097920252	236
AX	39525340	186,30	4011097920245	236
AX	39525990	186,30	4011097920344	236
AX	39745000	1.450,00	4059625627013	321
AX	39745140	2.175,00	4059625627051	321
AX	39745340	2.175,00	4059625627044	321
AX	39745820	2.175,00	4059625627037	321
AX	39745990	2.175,00	4059625627020	321
AX	39746000	1.450,00	4059625627068	321
AX	39746140	2.175,00	4059625627303	321
AX	39746340	2.175,00	4059625627099	321
AX	39746820	2.175,00	4059625627082	321
AX	39746990	2.175,00	4059625627075	321
AX	39748000	1.150,00	4059625627310	322
AX	39748140	1.725,00	4059625627358	322
AX	39748340	1.725,00	4059625627341	322
AX	39748820	1.725,00	4059625627334	322
AX	39748990	1.725,00	4059625627327	322
AX	39749000	1.150,00	4059625627365	322
AX	39749140	1.725,00	4059625627402	322
AX	39749340	1.725,00	4059625627396	322
AX	39749820	1.725,00	4059625627389	322
AX	39749990	1.725,00	4059625627372	322
AX	39754000	950,00	4059625627419	323
AX	39754140	1.425,00	4059625627457	323
AX	39754340	1.425,00	4059625627440	323
AX	39754820	1.425,00	4059625627433	323
AX	39754990	1.425,00	4059625627426	323
AX	39755000	950,00	4059625627464	322
AX	39755140	1.425,00	4059625627501	322
AX	39755340	1.425,00	4059625627495	322
AX	39755820	1.425,00	4059625627488	322
AX	39755990	1.425,00	4059625627471	322
AX	39757000	1.100,00	4059625627563	324

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	39757140	1.650,00	4059625627600	324
AX	39757340	1.650,00	4059625627594	324
AX	39757820	1.650,00	4059625627587	324
AX	39757990	1.650,00	4059625627570	324
AX	39758000	1.100,00	4059625627617	324
AX	39758140	1.650,00	4059625627655	324
AX	39758340	1.650,00	4059625627648	324
AX	39758820	1.650,00	4059625627631	324
AX	39758990	1.650,00	4059625627624	324
AX	39760000	1.000,00	4059625627662	325
AX	39760140	1.500,00	4059625627709	325
AX	39760340	1.500,00	4059625627693	325
AX	39760820	1.500,00	4059625627686	325
AX	39760990	1.500,00	4059625627679	325
AX	39761000	1.000,00	4059625627716	324
AX	39761140	1.500,00	4059625627754	324
AX	39761340	1.500,00	4059625627747	324
AX	39761820	1.500,00	4059625627730	324
AX	39761990	1.500,00	4059625627723	324
AX	39763000	823,70	4059625627761	325
AX	39763140	1.235,50	4059625627808	325
AX	39763340	1.235,50	4059625627792	325
AX	39763820	1.235,50	4059625627785	325
AX	39763990	1.235,50	4059625627778	325
AX	39764000	800,00	4059625627815	325
AX	39764140	1.200,00	4059625627853	325
AX	39764340	1.200,00	4059625627846	325
AX	39764820	1.200,00	4059625627839	325
AX	39764990	1.200,00	4059625627822	325
AX	39766180	90,00	4059625628003	573
AX	39767000	250,00	4059625628010	349
AX	39767140	375,00	4059625717929	349
AX	39767340	375,00	4059625628041	349
AX	39767820	375,00	4059625628034	349
AX	39767990	375,00	4059625628027	349
AX	39768000	350,00	4059625627228	349
AX	39768140	525,00	4059625627266	349
AX	39768340	525,00	4059625627259	349
AX	39768820	525,00	4059625627242	349
AX	39768990	525,00	4059625627235	349
AX	39769000	82,40	4059625656341	353
AX	39769140	123,40	4059625756867	353
AX	39769340	123,40	4059625756812	353
AX	39769820	123,40	4059625756799	353
AX	39769990	123,40	4059625756768	353
AX	39770000	950,00	4059625627518	322
AX	39770140	1.425,00	4059625627556	322
AX	39770340	1.425,00	4059625627549	322
AX	39770820	1.425,00	4059625627532	322
AX	39770990	1.425,00	4059625627525	322
AX	39771000	800,00	4059625627860	325
AX	39771140	1.200,00	4059625627907	325
AX	39771340	1.200,00	4059625627891	325
AX	39771820	1.200,00	4059625627884	325
AX	39771990	1.200,00	4059625627877	325
AX	39772000	133,80	4059625745618	358
AX	39772140	200,80	4059625757017	358
AX	39772340	200,80	4059625757000	358
AX	39772820	200,80	4059625756997	358
AX	39772990	200,80	4059625756980	358
AX	39773000	133,80	4059625745625	357
AX	39773140	200,80	4059625756973	357
AX	39773340	200,80	4059625756966	357
AX	39773820	200,80	4059625756959	357
AX	39773990	200,80	4059625756942	357
AX	39774000	133,80	4059625744093	357
AX	39774140	200,80	4059625756935	357
AX	39774340	200,80	4059625756928	357
AX	39774820	200,80	4059625756911	357
AX	39774990	200,80	4059625756904	357
AX	39832000	720,10	4059625196779	524
AX	39832670	936,30	4059625440520	524
AX	39832800	1.008,00	4059625304105	524
AX	39835000	720,10	4011097518763	524
AX	39835340	1.080,20	4011097842462	524
AX	39835670	936,30	4059625427255	524
AX	39835800	1.005,80	4011097527215	524
AX	39840000	925,20	4011097518770	524
AX	39840800	1.294,80	4011097520506	524
AX	39850000	609,30	4011097518756	523
AX	39850340	914,20	4011097922027	523
AX	39850800	851,10	4011097519012	523
AX	39860000	679,60	4011097783277	522
AX	39860340	1.019,20	4011097922164	522
AX	39860800	949,70	4011097783284	522
AX	39861000	756,40	4011097783291	522
AX	39861340	1.134,60	4011097922300	522
AX	39861670	1.058,90	4059625427224	522
AX	39861800	1.056,10	4011097783307	522
AX	39862000	787,60	4059625176320	521
AX	39862340	1.181,40	4059625202388	521
AX	39862670	1.102,60	4059625427187	521
AX	39862800	1.079,90	4059625176306	521
AX	39863000	721,30	4059625257890	521
AX	39863340	1.081,80	4059625293775	521
AX	39863670	1.009,70	4059625427163	521
AX	39863800	984,50	4059625257906	521
AX	39882000	287,20	4011097401140	238
AX	39882340	431,10	4011097922454	238
AX	39883000	287,20	4011097401126	238
AX	39883340	431,10	4011097922751	238
AX	39920000	246,30	4011097401102	237
AX	39920340	369,40	4011097923048	237
AX	39925000	255,40	4011097401089	237
AX	39925340	383,40	4011097923192	237
AX	39960000	165,00	4011097401065	237
AX	39960340	247,70	4011097923345	237
AX	39965000	165,00	4011097401041	237
AX	39965340	247,70	4011097923499	237
40				
AX	40872000	544,10	4011097594002	435
AX	40873000	656,90	4011097594217	435
AX	40877180	210,20	4011097601755	576
AX	40878180	272,10	4011097601748	576
42				
AX	42000000	1.405,40	4059625450475	504
AX	42000140	1.405,40	4059625490853	504
AX	42000340	1.405,40	4059625490846	504
AX	42000670	1.405,40	4059625490839	504
AX	42001000	1.544,40	4059625450451	504

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42001140	1.544,40	4059625490822	504
AX	42001340	1.544,40	4059625490815	504
AX	42001670	1.544,40	4059625490808	504
AX	42002000	1.405,40	4059625450437	505
AX	42002140	1.405,40	4059625490792	505
AX	42002340	1.405,40	4059625490785	505
AX	42002670	1.405,40	4059625490778	505
AX	42003000	1.714,30	4059625450413	505
AX	42003140	1.714,30	4059625490761	505
AX	42003340	1.714,30	4059625490754	505
AX	42003670	1.714,30	4059625490747	505
AX	42004000	1.956,30	4059625450390	505
AX	42004140	1.956,30	4059625490730	505
AX	42004340	1.956,30	4059625490723	505
AX	42004670	1.956,30	4059625490716	505
AX	42005000	8.236,90	4059625450376	506
AX	42005140	8.236,90	4059625490709	506
AX	42005340	8.236,90	4059625490297	506
AX	42005670	8.236,90	4059625490280	506
AX	42006000	926,60	4059625450352	506
AX	42006140	926,60	4059625490273	506
AX	42006340	926,60	4059625490266	506
AX	42006670	926,60	4059625490259	506
AX	42018000	237,50	4059625131640	528
AX	42018330	356,20	4059625297421	528
AX	42018340	356,20	4059625297414	528
AX	42018800	309,90	4059625131657	528
AX	42019000	257,50	4011097516127	479
AX	42019340	386,30	4011097936970	479
AX	42019820	386,30	4011097516134	479
AX	42020000	205,90	4011097516158	480
AX	42020340	308,80	4011097937229	480
AX	42020820	308,80	4011097516165	480
AX	42021000	205,90	4011097516189	481
AX	42021340	308,80	4011097937366	481
AX	42021820	308,80	4011097516196	481
AX	42028000	119,00	4011097516219	481
AX	42028340	178,40	4011097937618	481
AX	42028820	178,40	4011097516226	481
AX	42033000	193,90	4011097516271	479
AX	42033340	290,80	4011097938011	479
AX	42033820	290,80	4011097516288	479
AX	42035000	257,50	4011097516332	482
AX	42035340	386,30	4011097938271	482
AX	42035820	386,30	4011097516349	482
AX	42036000	226,40	4011097516363	481
AX	42036340	339,40	4011097938530	481
AX	42036820	339,40	4011097516370	481
AX	42060000	279,20	4011097516400	480
AX	42060340	418,90	4011097939056	480
AX	42060820	418,90	4011097516417	480
AX	42065000	237,60	4011097516431	479
AX	42065340	356,60	4011097939315	479
AX	42065820	356,60	4011097516448	479
AX	42066000	237,60	4011097516462	480
AX	42066340	356,60	4011097939575	480
AX	42066820	356,60	4011097516479	480
AX	42080000	301,90	4011097516493	480
AX	42080340	452,90	4011097939834	480
AX	42080820	452,90	4011097516509	480

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42090000	532,10	4011097516523	482
AX	42090340	798,00	4011097940083	482
AX	42090820	798,00	4011097516530	482
AX	42134000	194,50	4011097516554	479
AX	42134340	291,50	4011097940229	479
AX	42134820	291,50	4011097516561	479
AX	42137000	55,20	4011097516585	481
AX	42137340	82,80	4011097940489	481
AX	42137820	82,80	4011097516592	481
AX	42520000	699,30	4059625480212	534
AX	42520140	699,30	4059625480182	534
AX	42520340	699,30	4059625480168	534
AX	42520670	699,30	4059625480137	534
AX	42520700	699,30	4059625480106	534
AX	42520800	699,30	4059625480076	534
AX	42520990	699,30	4059625480045	534
AX	42521000	704,60	4059625480021	534
AX	42521140	704,60	4059625479995	534
AX	42521340	704,60	4059625479971	534
AX	42521670	704,60	4059625479940	534
AX	42521700	704,60	4059625479919	534
AX	42521800	704,60	4059625469224	534
AX	42521990	704,60	4059625479865	534
AX	42522000	709,90	4059625479841	534
AX	42522140	709,90	4059625479810	534
AX	42522340	709,90	4059625479780	534
AX	42522670	709,90	4059625479759	534
AX	42522700	709,90	4059625480694	534
AX	42522800	709,90	4059625454824	534
AX	42522990	709,90	4059625480649	534
AX	42523000	715,20	4059625480625	535
AX	42523140	715,20	4059625480595	535
AX	42523340	715,20	4059625480571	535
AX	42523670	715,20	4059625480540	535
AX	42523700	715,20	4059625480519	535
AX	42523800	715,20	4059625458754	535
AX	42523990	715,20	4059625480465	535
AX	42524000	725,80	4059625480441	535
AX	42524140	725,80	4059625480410	535
AX	42524340	725,80	4059625480397	535
AX	42524670	725,80	4059625480366	535
AX	42524700	725,80	4059625480335	535
AX	42524800	725,80	4059625480304	535
AX	42524990	725,80	4059625480274	535
AX	42525000	778,80	4059625480250	536
AX	42525140	778,80	4059625480229	536
AX	42525340	778,80	4059625481172	536
AX	42525670	778,80	4059625481141	536
AX	42525700	778,80	4059625481110	536
AX	42525800	778,80	4059625481080	536
AX	42525990	778,80	4059625481059	536
AX	42526000	784,10	4059625481035	536
AX	42526140	784,10	4059625481004	536
AX	42526340	784,10	4059625480984	536
AX	42526670	784,10	4059625480953	536
AX	42526700	784,10	4059625480922	536
AX	42526800	784,10	4059625469217	536
AX	42526990	784,10	4059625480878	536
AX	42527000	789,40	4059625480854	536
AX	42527140	789,40	4059625480823	536

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42527340	789,40	4059625480809	536
AX	42527670	789,40	4059625480779	536
AX	42527700	789,40	4059625480748	536
AX	42527800	789,40	4059625480717	536
AX	42527990	789,40	4059625481660	536
AX	42528000	794,70	4059625481646	536
AX	42528140	794,70	4059625481615	536
AX	42528340	794,70	4059625481592	536
AX	42528670	794,70	4059625481561	536
AX	42528700	794,70	4059625481530	536
AX	42528800	794,70	4059625454831	536
AX	42528990	794,70	4059625481486	536
AX	42529000	805,20	4059625481462	536
AX	42529140	805,20	4059625481431	536
AX	42529340	805,20	4059625481417	536
AX	42529670	805,20	4059625481387	536
AX	42529700	805,20	4059625481356	536
AX	42529800	805,20	4059625481325	536
AX	42529990	805,20	4059625481295	536
AX	42530000	440,00	4059625604489	484
AX	42530140	660,00	4059625604472	484
AX	42530340	660,00	4059625604427	484
AX	42530670	616,00	4059625604410	484
AX	42530700	616,00	4059625604403	484
AX	42530820	660,00	4059625604380	484
AX	42530990	660,00	4059625604366	484
AX	42540000	240,00	4059625711767	539
AX	42540140	360,00	4059625756126	539
AX	42540250	360,00	4059625747896	539
AX	42540300	360,00	4059625748657	539
AX	42540310	360,00	4059625748619	539
AX	42540330	360,00	4059625748633	539
AX	42540340	360,00	4059625756119	539
AX	42540670	336,00	4059625756102	539
AX	42540700	336,00	4059625756096	539
AX	42540800	360,00	4059625748626	539
AX	42540820	360,00	4059625748602	539
AX	42540950	360,00	4059625747889	539
AX	42540990	360,00	4059625748640	539
AX	42541000	113,80	4059625711774	540
AX	42541140	170,80	4059625756089	540
AX	42541250	170,80	4059625748671	540
AX	42541300	170,80	4059625748732	540
AX	42541310	170,80	4059625748695	540
AX	42541330	170,80	4059625748718	540
AX	42541340	170,80	4059625756072	540
AX	42541670	159,30	4059625756065	540
AX	42541700	159,30	4059625756058	540
AX	42541800	170,80	4059625748701	540
AX	42541820	170,80	4059625748688	540
AX	42541950	170,80	4059625748664	540
AX	42541990	170,80	4059625748725	540
AX	42542000	72,10	4059625711781	538
AX	42542140	108,20	4059625756041	538
AX	42542250	108,20	4059625748756	538
AX	42542300	108,20	4059625748817	538
AX	42542310	108,20	4059625748770	538
AX	42542330	108,20	4059625748794	538
AX	42542340	108,20	4059625756034	538
AX	42542670	100,90	4059625756027	538

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42542700	100,90	4059625756010	538
AX	42542800	108,20	4059625748787	538
AX	42542820	108,20	4059625748763	538
AX	42542950	108,20	4059625748749	538
AX	42542990	108,20	4059625748800	538
AX	42604000	226,70	4059625422502	456
AX	42604140	340,10	4059625422489	456
AX	42604340	340,10	4059625422434	456
AX	42604670	317,40	4059625422410	456
AX	42604820	340,10	4059625422380	456
AX	42604990	340,10	4059625422359	456
AX	42605000	181,30	4059625422335	456
AX	42605140	272,10	4059625422311	456
AX	42605340	272,10	4059625422267	456
AX	42605670	253,90	4059625422243	456
AX	42605820	272,10	4059625422212	456
AX	42605990	272,10	4059625422182	456
AX	42610000	249,50	4059625422168	456
AX	42610140	374,10	4059625422144	456
AX	42610340	374,10	4059625421895	456
AX	42610670	349,20	4059625421871	456
AX	42610820	374,10	4059625421840	456
AX	42610990	374,10	4059625423004	456
AX	42611000	62,40	4059625422984	458
AX	42611140	93,50	4059625422960	458
AX	42611340	93,50	4059625422915	458
AX	42611670	87,20	4059625422892	458
AX	42611820	93,50	4059625422861	458
AX	42611990	93,50	4059625422830	458
AX	42613000	272,10	4059625422816	457
AX	42613140	408,20	4059625422793	457
AX	42613340	408,20	4059625422748	457
AX	42613670	380,80	4059625422724	457
AX	42613820	408,20	4059625422694	457
AX	42613990	408,20	4059625422663	457
AX	42622000	328,70	4059625422649	457
AX	42622140	493,20	4059625422625	457
AX	42622340	493,20	4059625422571	457
AX	42622670	460,30	4059625422557	457
AX	42622820	493,20	4059625422526	457
AX	42622990	493,20	4059625423493	457
AX	42623000	204,00	4059625423479	458
AX	42623140	306,00	4059625423455	458
AX	42623340	306,00	4059625423400	458
AX	42623670	285,60	4059625423387	458
AX	42623820	306,00	4059625423356	458
AX	42623990	306,00	4059625423325	458
AX	42626000	215,20	4059625423301	457
AX	42626140	323,20	4059625423288	457
AX	42626340	323,20	4059625423233	457
AX	42626670	301,50	4059625423219	457
AX	42626820	323,20	4059625423189	457
AX	42626990	323,20	4059625423158	457
AX	42639000	238,10	4059625423134	459
AX	42639140	357,20	4059625423110	459
AX	42639340	357,20	4059625423066	459
AX	42639670	333,30	4059625423042	459
AX	42639820	357,20	4059625423011	459
AX	42639990	357,20	4059625423981	459
AX	42644000	396,70	4059625423967	459

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42644140	595,10	4059625423943	459
AX	42644340	595,10	4059625423899	459
AX	42644670	555,50	4059625423875	459
AX	42644820	595,10	4059625423844	459
AX	42644990	595,10	4059625423813	459
AX	42649000	351,40	4059625423790	461
AX	42649140	527,20	4059625423776	461
AX	42649340	527,20	4059625423721	461
AX	42649670	492,00	4059625423707	461
AX	42649820	527,20	4059625423677	461
AX	42649990	527,20	4059625423646	461
AX	42654000	164,50	4059625423622	460
AX	42654140	246,50	4059625423608	460
AX	42654340	246,50	4059625423554	460
AX	42654670	230,10	4059625423530	460
AX	42654820	246,50	4059625424506	460
AX	42654990	246,50	4059625424476	460
AX	42655000	272,10	4059625424452	461
AX	42655140	408,20	4059625424438	461
AX	42655340	408,20	4059625424384	461
AX	42655670	380,80	4059625424360	461
AX	42655820	408,20	4059625424339	461
AX	42655990	408,20	4059625424308	461
AX	42656000	164,50	4059625424285	460
AX	42656140	246,50	4059625424261	460
AX	42656340	246,50	4059625424216	460
AX	42656670	230,10	4059625424193	460
AX	42656820	246,50	4059625424162	460
AX	42656990	246,50	4059625424131	460
AX	42657000	215,20	4059625424117	460
AX	42657140	323,20	4059625424094	460
AX	42657340	323,20	4059625424049	460
AX	42657670	301,50	4059625424025	460
AX	42657820	323,20	4059625424896	460
AX	42657990	323,20	4059625424865	460
AX	42661000	317,40	4059625424841	458
AX	42661140	476,10	4059625424827	458
AX	42661340	476,10	4059625424773	458
AX	42661670	444,40	4059625424759	458
AX	42661820	476,10	4059625424728	458
AX	42661990	476,10	4059625424698	458
AX	42683000	362,80	4059625424674	459
AX	42683140	544,20	4059625424650	459
AX	42683340	544,20	4059625424605	459
AX	42683670	507,90	4059625424582	459
AX	42683820	544,20	4059625424551	459
AX	42683990	544,20	4059625424520	459
AX	42801000	64,70	4011097752396	472
AX	42801140	97,00	4011097821979	472
AX	42801340	97,00	4011097821955	472
AX	42801670	90,40	4059625433744	472
AX	42801800	97,00	4011097822457	472
AX	42801990	97,00	4011097822556	472
AX	42802000	193,60	4011097752389	475
AX	42802140	290,80	4011097822938	475
AX	42802340	290,80	4011097822914	475
AX	42802990	290,80	4011097823119	475
AX	42803000	178,90	4011097752372	471
AX	42803140	268,60	4011097824598	471
AX	42803340	268,60	4011097824574	471
AX	42803670	250,60	4059625428566	471
AX	42803990	268,60	4011097824772	471
AX	42804000	139,20	4059625367643	462
AX	42804140	208,80	4059625388662	462
AX	42804340	208,80	4059625388617	462
AX	42804670	195,00	4059625367650	462
AX	42804700	195,00	4059625367667	462
AX	42804820	208,80	4059625388594	462
AX	42804990	208,80	4059625388563	462
AX	42805000	121,10	4059625367612	462
AX	42805140	181,60	4059625387566	462
AX	42805340	181,60	4059625387511	462
AX	42805670	169,40	4059625367629	462
AX	42805700	169,40	4059625367636	462
AX	42805820	181,60	4059625387498	462
AX	42805990	181,60	4059625387467	462
AX	42810000	157,40	4059625367674	462
AX	42810140	235,90	4059625388556	462
AX	42810340	235,90	4059625388501	462
AX	42810670	220,50	4059625367681	462
AX	42810700	220,50	4059625367698	462
AX	42810820	235,90	4059625388488	462
AX	42810990	235,90	4059625388457	462
AX	42811000	24,10	4059625367285	465
AX	42811140	36,30	4059625387450	465
AX	42811340	36,30	4059625387405	465
AX	42811670	33,70	4059625367292	465
AX	42811700	33,70	4059625367308	465
AX	42811820	36,30	4059625387382	465
AX	42811990	36,30	4059625387351	465
AX	42812000	66,70	4059625367315	465
AX	42812140	99,90	4059625387344	465
AX	42812340	99,90	4059625387290	465
AX	42812670	93,20	4059625367322	465
AX	42812700	93,20	4059625367339	465
AX	42812820	99,90	4059625387276	465
AX	42812990	99,90	4059625387245	465
AX	42813000	169,40	4059625367438	463
AX	42813140	254,10	4059625387238	463
AX	42813340	254,10	4059625387184	463
AX	42813670	237,30	4059625367445	463
AX	42813700	237,30	4059625367452	463
AX	42813820	254,10	4059625387160	463
AX	42813990	254,10	4059625387139	463
AX	42818000	89,00	4059625182840	528
AX	42818330	133,50	4059625297407	528
AX	42818340	133,50	4059625297391	528
AX	42818670	124,70	4059625428559	528
AX	42818800	116,40	4059625182857	528
AX	42819000	272,60	4011097755601	470
AX	42819140	408,80	4011097820477	470
AX	42819340	408,80	4011097820453	470
AX	42819670	381,70	4059625428535	470
AX	42819990	408,80	4011097820651	470
AX	42821000	341,80	4011097752365	472
AX	42821140	512,30	4011097824857	472
AX	42821340	512,30	4011097824833	472
AX	42821670	478,20	4059625428528	472
AX	42821990	512,30	4011097825038	472
AX	42822000	229,90	4059625367551	464

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42822140	344,80	4059625388440	464
AX	42822340	344,80	4059625388396	464
AX	42822670	322,00	4059625367568	464
AX	42822700	322,00	4059625367575	464
AX	42822820	344,80	4059625388372	464
AX	42822990	344,80	4059625388341	464
AX	42823000	139,20	4059625367407	464
AX	42823140	208,80	4059625387122	464
AX	42823340	208,80	4059625387078	464
AX	42823670	195,00	4059625367414	464
AX	42823700	195,00	4059625367421	464
AX	42823820	208,80	4059625387054	464
AX	42823990	208,80	4059625387023	464
AX	42826000	121,10	4059625367469	464
AX	42826140	181,60	4059625388112	464
AX	42826340	181,60	4059625388068	464
AX	42826670	169,40	4059625367476	464
AX	42826700	169,40	4059625367483	464
AX	42826820	181,60	4059625388044	464
AX	42826990	181,60	4059625388013	464
AX	42830000	244,40	4011097752358	471
AX	42830140	366,40	4011097826141	471
AX	42830340	366,40	4011097826127	471
AX	42830670	342,20	4059625428511	471
AX	42830990	366,40	4011097826325	471
AX	42832000	288,60	4011097752341	473
AX	42832140	432,80	4011097827261	473
AX	42832340	432,80	4011097827247	473
AX	42832670	404,20	4059625428498	473
AX	42832990	432,80	4011097827544	473
AX	42833000	333,50	4011097752334	473
AX	42833140	500,50	4011097827629	473
AX	42833340	500,50	4011097827605	473
AX	42833670	467,10	4059625428474	473
AX	42833990	500,50	4011097827803	473
AX	42834000	207,90	4011097752327	470
AX	42834140	311,60	4011097827889	470
AX	42834340	311,60	4011097827865	470
AX	42834670	291,00	4059625428467	470
AX	42834990	311,60	4011097828060	470
AX	42835000	228,30	4011097752310	477
AX	42835140	342,80	4011097828145	477
AX	42835340	342,80	4011097828121	477
AX	42835670	319,80	4059625428450	477
AX	42835990	342,80	4011097828329	477
AX	42836000	193,60	4011097752303	476
AX	42836140	290,80	4011097829319	476
AX	42836340	290,80	4011097829296	476
AX	42836670	272,40	4059625428436	476
AX	42836990	290,80	4011097829494	476
AX	42837000	375,10	4059625026915	475
AX	42837140	562,70	4059625083901	475
AX	42837340	562,70	4059625083895	475
AX	42837670	525,20	4059625428412	475
AX	42837990	562,70	4059625083994	475
AX	42838000	252,60	4011097752198	474
AX	42838140	378,80	4011097829579	474
AX	42838340	378,80	4011097829555	474
AX	42838990	378,80	4011097829753	474
AX	42840000	167,80	4059625026694	474
AX	42840140	251,70	4059625083734	474
AX	42840340	251,70	4059625083727	474
AX	42840670	234,70	4059625428405	474
AX	42840990	251,70	4059625083826	474
AX	42841000	35,90	4011097755595	478
AX	42842000	361,90	4059625026908	473
AX	42843000	314,70	4059625367582	466
AX	42843140	472,00	4059625388334	466
AX	42843340	472,00	4059625388280	466
AX	42843670	440,50	4059625367599	466
AX	42843700	440,50	4059625367605	466
AX	42843820	472,00	4059625388266	466
AX	42843990	472,00	4059625388235	466
AX	42844000	224,00	4059625368510	466
AX	42844140	335,90	4059625388228	466
AX	42844340	335,90	4059625388174	466
AX	42844670	313,50	4059625368503	466
AX	42844700	313,50	4059625368497	466
AX	42844820	335,90	4059625388150	466
AX	42844990	335,90	4059625388129	466
AX	42846000	141,00	4059625026922	476
AX	42846140	211,90	4059625094884	476
AX	42846340	211,90	4059625094877	476
AX	42846670	197,60	4059625428382	476
AX	42846990	211,90	4059625094976	476
AX	42848000	423,60	4059625368480	469
AX	42848670	593,00	4059625368473	469
AX	42848700	593,00	4059625368466	469
AX	42849000	326,80	4059625368459	469
AX	42849140	490,00	4059625389218	469
AX	42849340	490,00	4059625389164	469
AX	42849670	457,40	4059625368442	469
AX	42849700	457,40	4059625368435	469
AX	42849820	490,00	4059625389140	469
AX	42849990	490,00	4059625389119	469
AX	42855000	193,50	4059625367704	468
AX	42855140	290,40	4059625389102	468
AX	42855340	290,40	4059625389058	468
AX	42855670	271,20	4059625367711	468
AX	42855700	271,20	4059625367728	468
AX	42855820	290,40	4059625389034	468
AX	42855990	290,40	4059625389003	468
AX	42856000	84,50	4059625367346	467
AX	42856140	127,20	4059625388990	467
AX	42856340	127,20	4059625388945	467
AX	42856670	118,60	4059625367353	467
AX	42856700	118,60	4059625367360	467
AX	42856820	127,20	4059625388921	467
AX	42856990	127,20	4059625388891	467
AX	42857000	127,10	4059625367377	467
AX	42857140	190,60	4059625388006	467
AX	42857340	190,60	4059625387955	467
AX	42857670	178,00	4059625367384	467
AX	42857700	178,00	4059625367391	467
AX	42857820	190,60	4059625387931	467
AX	42857990	190,60	4059625387900	467
AX	42858000	169,40	4059625368428	467
AX	42858140	254,10	4059625388884	467
AX	42858340	254,10	4059625388839	467
AX	42858670	237,30	4059625368411	467

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42858700	237,30	4059625368404	467
AX	42858820	254,10	4059625388815	467
AX	42858990	254,10	4059625388785	467
AX	42860000	145,20	4059625367490	465
AX	42860140	217,90	4059625387894	465
AX	42860340	217,90	4059625387849	465
AX	42860670	203,30	4059625367506	465
AX	42860700	203,30	4059625367513	465
AX	42860820	217,90	4059625387825	465
AX	42860990	217,90	4059625387795	465
AX	42870000	62,30	4011097753706	477
AX	42870140	93,60	4011097829814	477
AX	42870340	93,60	4011097829807	477
AX	42870670	87,30	4059625428375	477
AX	42870990	93,60	4011097829906	477
AX	42871000	73,20	4011097753690	478
AX	42871140	110,10	4011097944791	478
AX	42871340	110,10	4011097944784	478
AX	42871670	102,40	4059625428351	478
AX	42871990	110,10	4011097944883	478
AX	42872000	181,50	4059625367735	468
AX	42872140	272,40	4059625388778	468
AX	42872250	272,40	4059625388761	468
AX	42872300	272,40	4059625388754	468
AX	42872310	272,40	4059625388747	468
AX	42872330	272,40	4059625388730	468
AX	42872340	272,40	4059625388723	468
AX	42872670	254,10	4059625367742	468
AX	42872700	254,10	4059625367759	468
AX	42872800	272,40	4059625388716	468
AX	42872820	272,40	4059625388709	468
AX	42872950	272,40	4059625388686	468
AX	42872990	272,40	4059625388679	468
AX	42873000	96,90	4059625367766	463
AX	42873140	145,10	4059625387788	463
AX	42873340	145,10	4059625387733	463
AX	42873670	135,60	4059625367773	463
AX	42873700	135,60	4059625367780	463
AX	42873820	145,10	4059625387719	463
AX	42873990	145,10	4059625387689	463
AX	42880000	193,50	4059625367520	466
AX	42880140	290,40	4059625387672	466
AX	42880340	290,40	4059625387627	466
AX	42880670	271,20	4059625367537	466
AX	42880700	271,20	4059625367544	466
AX	42880820	290,40	4059625387603	466
AX	42880990	290,40	4059625387573	466
45				
AX	45001000	382,10	4011097816760	250
AX	45001340	572,80	4059625033548	250
AX	45001820	572,80	4011097982663	250
AX	45002000	382,10	4011097816753	250
AX	45002340	572,80	4059625013670	250
AX	45002820	572,80	4011097982687	250
AX	45003000	503,00	4011097816746	250
AX	45003340	754,40	4059625013809	250
AX	45003820	754,40	4011097982700	250
AX	45004000	596,50	4011097816739	251
AX	45004340	894,40	4059625033678	251
AX	45004820	894,40	4011097982724	251

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	45005000	369,50	4011097816722	250
AX	45005340	554,30	4059625013939	250
AX	45005820	554,30	4011097982649	250
AX	45016000	657,10	4011097982618	251
AX	45016340	986,00	4059625075937	251
AX	45016820	986,00	4011097982625	251
AX	45037000	1.741,00	4011097849485	257
AX	45037340	2.611,80	4059625015247	257
AX	45037820	2.611,80	4011097982939	257
AX	45110000	1.058,70	4011097832432	493
AX	45110340	1.588,00	4059625082355	493
AX	45110820	1.588,00	4059625082393	493
AX	45111000	1.074,00	4011097832425	493
AX	45111340	1.610,90	4059625082508	493
AX	45111820	1.610,90	4059625082546	493
AX	45112000	575,90	4011097982854	253
AX	45112340	864,00	4059625015377	253
AX	45112820	864,00	4011097982861	253
AX	45113000	603,00	4011097982885	253
AX	45113340	904,50	4059625015506	253
AX	45113820	904,50	4011097982892	253
AX	45130000	361,90	4011097982748	252
AX	45130340	542,90	4059625014844	252
AX	45130820	542,90	4011097982755	252
AX	45133000	696,90	4011097849478	256
AX	45133340	1.045,20	4059625014974	256
AX	45133820	1.045,20	4011097982793	256
AX	45200000	469,50	4011097815961	257
AX	45200340	704,10	4059625016237	257
AX	45200820	704,10	4011097982977	257
AX	45410000	255,40	4011097849430	261
AX	45410340	383,40	4059625019801	261
AX	45410820	383,40	4011097989570	261
AX	45412000	1.312,70	4011097849423	260
AX	45412340	1.969,00	4059625019931	260
AX	45412820	1.969,00	4011097989532	260
AX	45416000	2.142,50	4011097849416	258
AX	45416340	3.213,90	4059625032626	258
AX	45416820	3.213,90	4011097983288	258
AX	45444000	1.138,70	4011097849393	259
AX	45444340	1.708,50	4059625020067	259
AX	45444820	1.708,50	4011097983240	259
AX	45600000	483,10	4011097849386	261
AX	45600340	724,70	4059625016497	261
AX	45600820	724,70	4011097983035	261
AX	45710180	381,90	4011097789309	568
AX	45711000	855,40	4011097788999	120
AX	45711140	1.282,90	4011097825090	120
AX	45711340	1.282,90	4011097825083	120
AX	45711670	1.197,60	4059625331767	120
AX	45711700	1.197,60	4059625469200	120
AX	45711950	1.282,90	4011097825076	120
AX	45711990	1.282,90	4011097825199	120
AX	45712000	1.070,40	4011097788982	120
AX	45712140	1.605,30	4011097824307	120
AX	45712340	1.605,30	4011097824291	120
AX	45712670	1.498,30	4059625331743	120
AX	45712700	1.498,30	4059625469170	120
AX	45712950	1.605,30	4011097824284	120
AX	45712990	1.605,30	4011097824406	120

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	45713000	1.397,20	4011097788975	120
AX	45713140	2.095,70	4011097824154	120
AX	45713340	2.095,70	4011097824147	120
AX	45713670	1.956,00	4059625331712	120
AX	45713700	1.956,00	4059625469132	120
AX	45713950	2.095,70	4011097824130	120
AX	45713990	2.095,70	4011097824253	120
AX	45720000	195,80	4011097790022	134
AX	45720140	293,80	4059625087961	134
AX	45720340	293,80	4059625087954	134
AX	45720670	273,90	4059625331682	134
AX	45720700	273,90	4059625469095	134
AX	45720950	293,80	4059625087947	134
AX	45720990	293,80	4059625088067	134
AX	45721000	85,50	4011097788968	377
AX	45721140	128,40	4011097822693	377
AX	45721340	128,40	4011097822686	377
AX	45721820	128,40	4011097803326	377
AX	45721990	128,40	4011097822785	377
AX	45722000	326,40	4011097790039	371
AX	45722140	489,50	4059625088999	371
AX	45722340	489,50	4059625088982	371
AX	45722950	489,50	4059625088975	371
AX	45722990	489,50	4059625089194	371
AX	45723000	236,20	4011097789910	136
AX	45723140	354,40	4011097822341	136
AX	45723340	354,40	4011097822334	136
AX	45723670	330,60	4059625331675	136
AX	45723700	330,60	4059625469088	136
AX	45723820	354,40	4011097822372	136
AX	45723950	354,40	4011097822327	136
AX	45723990	354,40	4011097822648	136
AX	45770180	259,90	4011097789903	569
AX	45771000	427,40	4011097789798	121
AX	45771140	641,10	4011097823348	121
AX	45771340	641,10	4011097823331	121
AX	45771670	598,50	4059625331644	121
AX	45771700	598,50	4059625469057	121
AX	45771950	641,10	4011097823324	121
AX	45771990	641,10	4011097823447	121
AX	45790000	291,50	4011097807980	569
46				
AX	46011000	1.220,30	4059625149041	152
AX	46021000	1.578,80	4059625149362	152
AX	46031000	1.587,40	4059625149348	152
AX	46041000	3.014,60	4059625149324	154
AX	46051000	1.952,70	4059625149300	153
AX	46061000	1.708,10	4059625149287	153
AX	46211000	1.220,30	4059625190210	155
AX	46411000	816,70	4059625190074	157
AX	46431000	2.867,10	4059625149225	155
AX	46441000	3.918,50	4059625149201	157
AX	46470000	652,50	4059625203958	156
AX	46521000	711,90	4059625149164	158
AX	46701000	2.440,40	4059625149140	159
AX	46711000	2.879,40	4059625149126	159
AX	46721000	3.397,60	4059625189948	159
AX	46731000	4.008,60	4059625149096	159
AX	46771000	359,50	4059625189900	160
47				

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	47010000	804,00	4059625161401	174
AX	47010600	804,00	4059625161555	174
AX	47010670	1.124,80	4059625450727	174
AX	47012000	669,80	4059625186190	174
AX	47012140	1.004,60	4059625201862	174
AX	47012340	1.004,60	4059625201855	174
AX	47012670	937,60	4059625450703	174
AX	47020000	1.044,90	4059625161388	175
AX	47020600	1.044,90	4059625161531	175
AX	47020670	1.462,30	4059625450925	175
AX	47022000	870,70	4059625186121	175
AX	47022140	1.306,10	4059625202609	175
AX	47022340	1.306,10	4059625202197	175
AX	47022670	1.218,80	4059625450901	175
AX	47030000	880,20	4059625450666	174
AX	47030600	880,20	4059625450642	174
AX	47030670	1.232,40	4059625450628	174
AX	47032000	747,30	4059625450611	174
AX	47032140	1.121,40	4059625503515	174
AX	47032340	1.121,40	4059625503508	174
AX	47032670	1.046,50	4059625450864	174
AX	47040000	2.008,90	4059625161364	178
AX	47040600	2.008,90	4059625161517	178
AX	47040670	2.839,80	4059625451120	178
AX	47042000	1.834,90	4059625186114	178
AX	47042140	2.752,20	4059625256244	178
AX	47042340	2.752,20	4059625256237	178
AX	47042670	2.568,50	4059625451113	178
AX	47050000	1.124,90	4059625161340	176
AX	47050600	1.124,90	4059625161494	176
AX	47050670	1.574,90	4059625450840	176
AX	47052000	991,20	4059625186138	176
AX	47052140	1.487,00	4059625203989	176
AX	47052340	1.487,00	4059625203972	176
AX	47052670	1.387,50	4059625450826	176
AX	47060000	1.017,60	4059625161326	175
AX	47060600	1.017,60	4059625161470	175
AX	47060670	1.424,60	4059625450789	175
AX	47062000	843,70	4059625186145	175
AX	47062140	1.265,40	4059625202050	175
AX	47062340	1.265,40	4059625202043	175
AX	47062670	1.180,90	4059625450765	175
AX	47070000	1.222,10	4059625450598	176
AX	47070600	1.222,10	4059625450574	176
AX	47070670	1.711,20	4059625451106	176
AX	47072000	1.090,50	4059625450550	176
AX	47072140	1.635,60	4059625502297	176
AX	47072340	1.635,60	4059625502280	176
AX	47072670	1.526,60	4059625451090	176
AX	47080000	1.042,30	4059625450536	177
AX	47080600	1.042,30	4059625450512	177
AX	47080670	1.459,60	4059625451076	177
AX	47082000	910,60	4059625450499	177
AX	47082140	1.365,70	4059625502273	177
AX	47082340	1.365,70	4059625502266	177
AX	47082670	1.274,40	4059625451069	177
AX	47210000	1.051,50	4059625161302	179
AX	47210600	1.051,50	4059625161456	179
AX	47210670	1.471,80	4059625451045	179
AX	47212000	917,80	4059625186152	179

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	47212140	1.376,70	4059625201664	179
AX	47212340	1.376,70	4059625201657	179
AX	47212670	1.284,20	4059625451038	179
AX	47410000	536,00	4059625161296	182
AX	47410600	536,00	4059625161449	182
AX	47410670	750,10	4059625451021	182
AX	47412000	402,50	4059625186169	182
AX	47412140	603,60	4059625208878	182
AX	47412340	603,60	4059625208861	182
AX	47412670	562,50	4059625451007	182
AX	47430000	1.874,50	4059625161289	181
AX	47430600	1.874,50	4059625161432	181
AX	47430670	2.624,60	4059625450994	181
AX	47432000	1.741,10	4059625186176	181
AX	47432140	2.611,60	4059625212509	181
AX	47432340	2.611,60	4059625212196	181
AX	47432670	2.437,10	4059625450987	181
AX	47440000	2.812,30	4059625161272	180
AX	47440600	2.812,30	4059625161425	180
AX	47440670	3.948,70	4059625484722	180
AX	47442000	2.638,20	4059625186183	180
AX	47442140	3.957,20	4059625256398	180
AX	47442340	3.957,20	4059625256381	180
AX	47442670	3.693,40	4059625450949	180
AX	47900000	133,70	4059625189023	183
AX	47900600	133,70	4059625189030	183
AX	47901000	174,50	4059625189047	183
AX	47901600	174,50	4059625189054	183
AX	47902000	133,70	4059625189061	183
AX	47902600	133,70	4059625189221	183
AX	47903000	133,70	4059625189214	183
AX	47903140	200,90	4059625212936	183
AX	47903340	200,90	4059625212929	183
AX	47903670	187,50	4059625451175	183
AX	47904000	174,50	4059625189207	183
AX	47904140	262,10	4059625213087	183
AX	47904340	262,10	4059625213070	183
AX	47904670	243,70	4059625451151	183
AX	47905000	133,70	4059625189191	182
AX	47905140	200,90	4059625217139	182
AX	47905340	200,90	4059625217122	182
AX	47905670	187,50	4059625451137	182
AX	47906000	402,50	4059625189184	184
AX	47907000	522,70	4059625189177	184
AX	47908000	402,50	4059625189160	184
AX	47909000	402,50	4059625189153	184
AX	47910000	522,70	4059625189146	184
AX	47911000	402,50	4059625189139	184
AX	47913000	402,50	4059625189122	185
AX	47914000	522,70	4059625189115	185
AX	47915000	402,50	4059625189108	185
AX	47916000	402,50	4059625189092	185
AX	47917000	522,70	4059625189085	185
AX	47918000	402,50	4059625189078	185
AX	47921000	32,60	4059625306529	186
AX	47922000	36,80	4059625306536	186
AX	47923000	28,80	4059625306512	186
AX	47924000	38,40	4059625306543	187
AX	47925000	49,20	4059625306550	187
AX	47926000	57,10	4059625306567	187

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
48				
AX	48000000	423,60	4059625329733	113
AX	48000140	635,40	4059625371763	113
AX	48000340	635,40	4059625369234	113
AX	48000670	593,00	4059625366318	113
AX	48000700	593,00	4059625470077	113
AX	48000950	635,40	4059625371756	113
AX	48000990	635,40	4059625369272	113
AX	48001000	423,60	4059625329719	113
AX	48001140	635,40	4059625371855	113
AX	48001340	635,40	4059625369357	113
AX	48001670	593,00	4059625329696	113
AX	48001700	593,00	4059625470053	113
AX	48001800	635,40	4059625371886	113
AX	48001950	635,40	4059625371848	113
AX	48001990	635,40	4059625369395	113
AX	48002000	544,50	4059625329672	113
AX	48002140	816,70	4059625371947	113
AX	48002340	816,70	4059625369418	113
AX	48002670	762,40	4059625329641	113
AX	48002700	762,40	4059625470022	113
AX	48002950	816,70	4059625371930	113
AX	48002990	816,70	4059625369456	113
AX	48010000	520,40	4059625331583	106
AX	48010140	780,60	4059625370506	106
AX	48010340	780,60	4059625370490	106
AX	48010670	728,80	4059625331569	106
AX	48010700	728,80	4059625469965	106
AX	48010950	780,60	4059625370483	106
AX	48010990	780,60	4059625370605	106
AX	48020000	544,50	4059625331545	106
AX	48020140	816,70	4059625370643	106
AX	48020340	816,70	4059625369111	106
AX	48020670	762,40	4059625331507	106
AX	48020700	762,40	4059625469941	106
AX	48020950	816,70	4059625370636	106
AX	48020990	816,70	4059625369159	106
AX	48030000	708,10	4059625331354	106
AX	48030140	1.061,90	4059625370735	106
AX	48030340	1.061,90	4059625369173	106
AX	48030670	991,20	4059625331316	106
AX	48030700	991,20	4059625469897	106
AX	48030950	1.061,90	4059625370728	106
AX	48030990	1.061,90	4059625369210	106
AX	48040000	705,10	4059625717172	109
AX	48040140	1.057,70	4059625752401	109
AX	48040340	1.057,70	4059625752395	109
AX	48040670	987,20	4059625752388	109
AX	48040950	1.057,70	4059625752371	109
AX	48040990	1.057,70	4059625752364	109
AX	48050000	708,10	4059625331262	109
AX	48050140	1.061,90	4059625370988	109
AX	48050340	1.061,90	4059625370971	109
AX	48050670	991,20	4059625331231	109
AX	48050700	991,20	4059625469842	109
AX	48050950	1.061,90	4059625370964	109
AX	48050990	1.061,90	4059625371183	109
AX	48060000	653,50	4059625331187	107
AX	48060140	980,30	4059625370834	107
AX	48060340	980,30	4059625370827	107

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	48060670	914,90	4059625331149	107
AX	48060700	914,90	4059625469781	107
AX	48060950	980,30	4059625370810	107
AX	48060990	980,30	4059625370933	107
AX	48070000	786,70	4059625331095	108
AX	48070140	1.180,00	4059625371237	108
AX	48070340	1.180,00	4059625371220	108
AX	48070670	1.101,40	4059625331064	108
AX	48070700	1.101,40	4059625469743	108
AX	48070950	1.180,00	4059625371213	108
AX	48070990	1.180,00	4059625371336	108
AX	48112000	580,90	4059625331026	111
AX	48112140	871,50	4059625371374	111
AX	48112340	871,50	4059625369296	111
AX	48112670	813,30	4059625330999	111
AX	48112700	813,30	4059625469705	111
AX	48112950	871,50	4059625371367	111
AX	48112990	871,50	4059625369333	111
AX	48120000	472,10	4059625329511	114
AX	48120140	708,20	4059625372036	114
AX	48120340	708,20	4059625369487	114
AX	48120670	660,80	4059625329498	114
AX	48120700	660,80	4059625469651	114
AX	48120950	708,20	4059625372029	114
AX	48120990	708,20	4059625369524	114
AX	48130000	530,20	4059625717165	110
AX	48130140	795,40	4059625752357	110
AX	48130340	795,40	4059625752340	110
AX	48130950	795,40	4059625752333	110
AX	48130990	795,40	4059625752326	110
AX	48140000	583,30	4059625717158	110
AX	48140140	875,00	4059625752319	110
AX	48140340	875,00	4059625752302	110
AX	48140670	816,60	4059625750391	110
AX	48140950	875,00	4059625750384	110
AX	48140990	875,00	4059625750377	110
AX	48150000	530,20	4059625717141	110
AX	48150140	795,40	4059625750360	110
AX	48150340	795,40	4059625750353	110
AX	48150950	795,40	4059625750346	110
AX	48150990	795,40	4059625750339	110
AX	48160000	583,30	4059625717134	110
AX	48160140	875,00	4059625750322	110
AX	48160340	875,00	4059625750315	110
AX	48160670	816,60	4059625752609	110
AX	48160950	875,00	4059625752593	110
AX	48160990	875,00	4059625752586	110
AX	48170000	429,60	4059625717127	114
AX	48170140	644,30	4059625752579	114
AX	48170340	644,30	4059625752562	114
AX	48170950	644,30	4059625752555	114
AX	48170990	644,30	4059625752548	114
AX	48180000	530,20	4059625717110	111
AX	48180140	795,40	4059625752531	111
AX	48180340	795,40	4059625752524	111
AX	48180950	795,40	4059625752517	111
AX	48180990	795,40	4059625752500	111
AX	48210000	423,60	4059625330944	115
AX	48210140	635,40	4059625372135	115
AX	48210340	635,40	4059625372128	115

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	48210670	593,00	4059625330920	115
AX	48210700	593,00	4059625469620	115
AX	48210950	635,40	4059625372111	115
AX	48210990	635,40	4059625372234	115
AX	48415000	392,40	4059625717103	126
AX	48415140	588,60	4059625752494	126
AX	48415340	588,60	4059625752487	126
AX	48415670	549,30	4059625752470	126
AX	48415950	588,60	4059625752463	126
AX	48415990	588,60	4059625752456	126
AX	48430000	731,70	4059625717097	118
AX	48430140	1.097,70	4059625752449	118
AX	48430340	1.097,70	4059625752432	118
AX	48430670	1.024,40	4059625752425	118
AX	48430950	1.097,70	4059625752418	118
AX	48430990	1.097,70	4059625752807	118
AX	48431000	731,70	4059625717080	118
AX	48431140	1.097,70	4059625752791	118
AX	48431340	1.097,70	4059625752784	118
AX	48431670	1.024,40	4059625752777	118
AX	48431950	1.097,70	4059625752760	118
AX	48431990	1.097,70	4059625752753	118
AX	48440000	2.178,50	4059625330913	116
AX	48440140	3.267,60	4059625372272	116
AX	48440340	3.267,60	4059625369548	116
AX	48440670	3.049,70	4059625330883	116
AX	48440700	3.049,70	4059625469613	116
AX	48440950	3.267,60	4059625372265	116
AX	48440990	3.267,60	4059625369586	116
AX	48443000	954,40	4059625717073	117
AX	48443140	1.431,70	4059625752746	117
AX	48443340	1.431,70	4059625752739	117
AX	48443950	1.431,70	4059625752722	117
AX	48443990	1.431,70	4059625752715	117
AX	48444000	954,40	4059625717066	117
AX	48444140	1.431,70	4059625752708	117
AX	48444340	1.431,70	4059625752692	117
AX	48444950	1.431,70	4059625752685	117
AX	48444990	1.431,70	4059625752678	117
AX	48470000	296,90	4059625717059	119
AX	48470140	445,40	4059625752661	119
AX	48470340	445,40	4059625752654	119
AX	48470950	445,40	4059625752647	119
AX	48470990	445,40	4059625752630	119
AX	48490000	266,40	4059625330722	131
AX	48490140	399,40	4059625364055	131
AX	48490340	399,40	4059625364048	131
AX	48490670	372,80	4059625330708	131
AX	48490700	372,80	4059625469491	131
AX	48490950	399,40	4059625364031	131
AX	48490990	399,40	4059625364154	131
AX	48491000	1.149,80	4059625330685	132
AX	48491140	1.724,70	4059625364208	132
AX	48491340	1.724,70	4059625364192	132
AX	48491670	1.609,50	4059625330678	132
AX	48491700	1.609,50	4059625469484	132
AX	48491950	1.724,70	4059625364185	132
AX	48491990	1.724,70	4059625364307	132
AX	48492000	1.331,20	4059625330661	132
AX	48492140	1.996,80	4059625364451	132

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	48492340	1.996,80	4059625368879	132
AX	48492670	1.863,70	4059625330647	132
AX	48492700	1.863,70	4059625469460	132
AX	48492950	1.996,80	4059625364444	132
AX	48492990	1.996,80	4059625368916	132
AX	48493000	1.028,70	4059625330623	133
AX	48493140	1.542,90	4059625369630	133
AX	48493340	1.542,90	4059625369623	133
AX	48493670	1.440,20	4059625330616	133
AX	48493700	1.440,20	4059625469446	133
AX	48493950	1.542,90	4059625369616	133
AX	48493990	1.542,90	4059625369739	133
AX	48494000	1.210,20	4059625322680	133
AX	48494140	1.815,40	4059625369777	133
AX	48494340	1.815,40	4059625368930	133
AX	48494670	1.694,30	4059625330593	133
AX	48494700	1.694,30	4059625469422	133
AX	48494950	1.815,40	4059625369760	133
AX	48494990	1.815,40	4059625368978	133
AX	48495000	242,10	4059625330579	351
AX	48495140	363,10	4059625369876	351
AX	48495340	363,10	4059625369869	351
AX	48495670	338,80	4059625330562	351
AX	48495700	338,80	4059625469415	351
AX	48495950	363,10	4059625369852	351
AX	48495990	363,10	4059625369975	351
AX	48496000	363,10	4059625330555	351
AX	48496140	544,80	4059625370025	351
AX	48496340	544,80	4059625370018	351
AX	48496670	508,30	4059625330531	351
AX	48496700	508,30	4059625469392	351
AX	48496950	544,80	4059625370001	351
AX	48496990	544,80	4059625370124	351
AX	48615000	339,40	4059625717042	126
AX	48615140	509,00	4059625752623	126
AX	48615340	509,00	4059625752616	126
AX	48615670	475,10	4059625753002	126
AX	48615950	509,00	4059625752999	126
AX	48615990	509,00	4059625752982	126
AX	48651000	133,10	4059625330456	134
AX	48651140	199,80	4059625364352	134
AX	48651340	199,80	4059625368817	134
AX	48651670	186,50	4059625330432	134
AX	48651700	186,50	4059625469354	134
AX	48651950	199,80	4059625364345	134
AX	48651990	199,80	4059625368855	134
AX	48655000	477,20	4059625717035	135
AX	48655140	715,60	4059625752975	135
AX	48655340	715,60	4059625752968	135
AX	48655950	715,60	4059625752951	135
AX	48655990	715,60	4059625752944	135
AX	48656000	106,00	4059625717028	136
AX	48656140	159,10	4059625752937	136
AX	48656340	159,10	4059625752920	136
AX	48656950	159,10	4059625752913	136
AX	48656990	159,10	4059625752906	136
AX	48710180	949,20	4059625717011	125
AX	48711000	498,40	4059625717004	124
AX	48711140	747,70	4059625752890	124
AX	48711340	747,70	4059625752845	124
AX	48711670	697,80	4059625752838	124
AX	48711950	747,70	4059625753200	124
AX	48711990	747,70	4059625753194	124
AX	48712000	795,40	4059625708699	122
AX	48712140	1.193,10	4059625753187	122
AX	48712340	1.193,10	4059625753170	122
AX	48712670	1.113,50	4059625753163	122
AX	48712950	1.193,10	4059625753156	122
AX	48712990	1.193,10	4059625753149	122
AX	48713000	901,40	4059625717295	123
AX	48713140	1.352,20	4059625753132	123
AX	48713340	1.352,20	4059625753125	123
AX	48713670	1.262,00	4059625753118	123
AX	48713950	1.352,20	4059625753682	123
AX	48713990	1.352,20	4059625753101	123
AX	48720180	809,20	4059625717288	125
AX	48722000	795,40	4059625717271	122
AX	48722140	1.193,10	4059625753095	122
AX	48722340	1.193,10	4059625753088	122
AX	48722670	1.113,50	4059625753071	122
AX	48722950	1.193,10	4059625753064	122
AX	48722990	1.193,10	4059625753057	122
AX	48723000	901,40	4059625717264	123
AX	48723140	1.352,20	4059625753040	123
AX	48723340	1.352,20	4059625753033	123
AX	48723670	1.262,00	4059625753026	123
AX	48723950	1.352,20	4059625753019	123
AX	48723990	1.352,20	4059625753408	123
AX	48771000	159,10	4059625717257	125
AX	48771140	238,70	4059625753392	125
AX	48771340	238,70	4059625753347	125
AX	48771670	222,70	4059625753330	125
AX	48771950	238,70	4059625753309	125
AX	48771990	238,70	4059625753293	125
AX	48772000	159,10	4059625717240	124
AX	48772140	238,70	4059625753286	124
AX	48772340	238,70	4059625753231	124
AX	48772670	222,70	4059625753224	124
AX	48772950	238,70	4059625753590	124
AX	48772990	238,70	4059625753583	124
AX	48780000	190,90	4059625717233	137
AX	48780140	286,30	4059625753576	137
AX	48780340	286,30	4059625753569	137
AX	48780670	267,20	4059625753552	137
AX	48780950	286,30	4059625753545	137
AX	48780990	286,30	4059625753538	137
AX	48790000	1.452,30	4059625330371	129
AX	48790140	2.178,50	4059625370162	129
AX	48790340	2.178,50	4059625368992	129
AX	48790670	2.033,10	4059625330357	129
AX	48790700	2.033,10	4059625469309	129
AX	48790950	2.178,50	4059625370155	129
AX	48790990	2.178,50	4059625369036	129
AX	48791000	423,60	4059625330333	369
AX	48791140	635,40	4059625370254	369
AX	48791340	635,40	4059625369050	369
AX	48791670	593,00	4059625330326	369
AX	48791700	593,00	4059625469286	369
AX	48791950	635,40	4059625370247	369
AX	48791990	635,40	4059625369098	369

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	48792000	314,70	4059625330319	130
AX	48792140	472,00	4059625370353	130
AX	48792340	472,00	4059625370346	130
AX	48792670	440,50	4059625328897	130
AX	48792700	440,50	4059625469262	130
AX	48792950	472,00	4059625370339	130
AX	48792990	472,00	4059625370452	130
AX	48794000	1.855,90	4059625717219	128
AX	48794140	2.783,90	4059625718810	128
AX	48794340	2.783,90	4059625718803	128
AX	48794670	2.598,20	4059625718797	128
AX	48794950	2.783,90	4059625718773	128
AX	48794990	2.783,90	4059625718766	128
AX	48795000	1.855,90	4059625717202	128
AX	48795140	2.783,90	4059625753484	128
AX	48795340	2.783,90	4059625753477	128
AX	48795670	2.598,20	4059625753460	128
AX	48795950	2.783,90	4059625753453	128
AX	48795990	2.783,90	4059625753446	128
AX	48796000	2.014,90	4059625717196	127
AX	48796140	3.022,40	4059625753439	127
AX	48796340	3.022,40	4059625753422	127
AX	48796670	2.820,90	4059625753415	127
AX	48796950	3.022,40	4059625753675	127
AX	48796990	3.022,40	4059625753668	127
AX	48797000	2.014,90	4059625717189	127
AX	48797140	3.022,40	4059625753651	127
AX	48797340	3.022,40	4059625753644	127
AX	48797670	2.820,90	4059625753637	127
AX	48797950	3.022,40	4059625753620	127
AX	48797990	3.022,40	4059625753613	127
AX	48798180	181,50	4059625329368	130
49				
AX	49010000	362,30	4059625558409	68
AX	49010140	543,60	4059625558393	68
AX	49010340	543,60	4059625558386	68
AX	49010670	507,30	4059625558379	68
AX	49010820	543,60	4059625558362	68
AX	49010990	543,60	4059625558355	68
AX	49011000	362,30	4059625558348	68
AX	49011140	543,60	4059625558331	68
AX	49011340	543,60	4059625558324	68
AX	49011670	507,30	4059625558317	68
AX	49011820	543,60	4059625558300	68
AX	49011990	543,60	4059625558294	68
AX	49020000	362,30	4059625558287	68
AX	49020140	543,60	4059625558270	68
AX	49020340	543,60	4059625558263	68
AX	49020670	507,30	4059625558256	68
AX	49020820	543,60	4059625558249	68
AX	49020990	543,60	4059625558232	68
AX	49021000	362,30	4059625558225	68
AX	49021140	543,60	4059625558607	68
AX	49021340	543,60	4059625558591	68
AX	49021670	507,30	4059625558218	68
AX	49021820	543,60	4059625558584	68
AX	49021990	543,60	4059625558577	68
AX	49030000	378,10	4059625558560	69
AX	49030140	567,10	4059625558553	69
AX	49030340	567,10	4059625558546	69

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	49030670	529,30	4059625558539	69
AX	49030820	567,10	4059625558522	69
AX	49030990	567,10	4059625558515	69
AX	49031000	378,10	4059625558508	69
AX	49031140	567,10	4059625558492	69
AX	49031340	567,10	4059625558485	69
AX	49031670	529,30	4059625558478	69
AX	49031820	567,10	4059625558461	69
AX	49031990	567,10	4059625558454	69
AX	49040000	378,10	4059625558447	69
AX	49040140	567,10	4059625558805	69
AX	49040340	567,10	4059625558799	69
AX	49040670	529,30	4059625558430	69
AX	49040820	567,10	4059625558423	69
AX	49040990	567,10	4059625558416	69
AX	49041000	378,10	4059625558782	69
AX	49041140	567,10	4059625558775	69
AX	49041340	567,10	4059625558768	69
AX	49041670	529,30	4059625558751	69
AX	49041820	567,10	4059625558744	69
AX	49041990	567,10	4059625558737	69
AX	49050000	504,10	4059625558720	69
AX	49050140	756,10	4059625558713	69
AX	49050340	756,10	4059625558706	69
AX	49050670	705,70	4059625558690	69
AX	49050820	756,10	4059625558683	69
AX	49050990	756,10	4059625558676	69
AX	49051000	504,10	4059625558669	69
AX	49051140	756,10	4059625558652	69
AX	49051340	756,10	4059625558645	69
AX	49051670	705,70	4059625558638	69
AX	49051820	756,10	4059625558621	69
AX	49051990	756,10	4059625558614	69
AX	49060000	514,60	4059625559000	71
AX	49060140	771,90	4059625558997	71
AX	49060340	771,90	4059625558980	71
AX	49060670	720,40	4059625558973	71
AX	49060820	771,90	4059625558966	71
AX	49060990	771,90	4059625558959	71
AX	49061000	514,60	4059625558942	71
AX	49061140	771,90	4059625558935	71
AX	49061340	771,90	4059625558928	71
AX	49061670	720,40	4059625558911	71
AX	49061820	771,90	4059625558904	71
AX	49061990	771,90	4059625558898	71
AX	49070000	483,10	4059625558881	72
AX	49070140	724,60	4059625558874	72
AX	49070340	724,60	4059625558867	72
AX	49070670	676,40	4059625558850	72
AX	49070820	724,60	4059625558843	72
AX	49070990	724,60	4059625558836	72
AX	49071000	483,10	4059625558829	72
AX	49071140	724,60	4059625559208	72
AX	49071340	724,60	4059625559192	72
AX	49071670	676,40	4059625558812	72
AX	49071820	724,60	4059625559185	72
AX	49071990	724,60	4059625559178	72
AX	49110000	462,10	4059625559161	70
AX	49110140	693,10	4059625559154	70
AX	49110340	693,10	4059625559147	70

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	49110670	646,90	4059625559130	70
AX	49110820	693,10	4059625559123	70
AX	49110990	693,10	4059625559116	70
AX	49111000	462,10	4059625559109	70
AX	49111140	693,10	4059625559093	70
AX	49111340	693,10	4059625559086	70
AX	49111670	646,90	4059625559079	70
AX	49111820	693,10	4059625559062	70
AX	49111990	693,10	4059625559055	70
AX	49210000	378,10	4059625559048	73
AX	49210140	567,10	4059625559406	73
AX	49210340	567,10	4059625559390	73
AX	49210670	529,30	4059625559031	73
AX	49210820	567,10	4059625559024	73
AX	49210990	567,10	4059625559017	73
AX	49211000	378,10	4059625559383	73
AX	49211140	567,10	4059625559376	73
AX	49211340	567,10	4059625559369	73
AX	49211670	529,30	4059625559352	73
AX	49211820	567,10	4059625559345	73
AX	49211990	567,10	4059625559338	73
AX	49410000	252,00	4059625559598	80
AX	49410140	378,10	4059625559581	80
AX	49410340	378,10	4059625559574	80
AX	49410670	352,80	4059625559567	80
AX	49410820	378,10	4059625559550	80
AX	49410990	378,10	4059625559543	80
AX	49430000	1.417,80	4059625559536	78
AX	49430140	2.126,70	4059625559529	78
AX	49430340	2.126,70	4059625559512	78
AX	49430670	1.984,90	4059625559505	78
AX	49430820	2.126,70	4059625559499	78
AX	49430990	2.126,70	4059625559482	78
AX	49431000	1.417,80	4059625559475	78
AX	49431140	2.126,70	4059625559468	78
AX	49431340	2.126,70	4059625559451	78
AX	49431670	1.984,90	4059625559444	78
AX	49431820	2.126,70	4059625559437	78
AX	49431990	2.126,70	4059625559420	78
AX	49440000	1.995,40	4059625559321	74
AX	49440140	2.993,10	4059625559314	74
AX	49440340	2.993,10	4059625559307	74
AX	49440670	2.793,50	4059625559291	74
AX	49440820	2.993,10	4059625559284	74
AX	49440990	2.993,10	4059625559277	74
AX	49441000	1.995,40	4059625559260	74
AX	49441140	2.993,10	4059625559253	74
AX	49441340	2.993,10	4059625559246	74
AX	49441670	2.793,50	4059625559239	74
AX	49441820	2.993,10	4059625559222	74
AX	49441990	2.993,10	4059625559215	74
AX	49449000	52,50	4059625559413	79
AX	49451000	336,10	4059625620984	89
AX	49451140	504,10	4059625620991	89
AX	49451340	504,10	4059625621004	89
AX	49451670	470,60	4059625621011	89
AX	49451820	504,10	4059625621028	89
AX	49451990	504,10	4059625621035	89
AX	49480000	882,20	4059625559741	75
AX	49480140	1.323,30	4059625559734	75

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	49480340	1.323,30	4059625559727	75
AX	49480670	1.235,00	4059625559710	75
AX	49480820	1.323,30	4059625559703	75
AX	49480990	1.323,30	4059625559697	75
AX	49481000	882,20	4059625559680	75
AX	49481140	1.323,30	4059625559673	75
AX	49481340	1.323,30	4059625559666	75
AX	49481670	1.235,00	4059625559659	75
AX	49481820	1.323,30	4059625559642	75
AX	49481990	1.323,30	4059625559635	75
AX	49482000	693,10	4059625559628	76
AX	49482140	1.039,70	4059625559949	76
AX	49482340	1.039,70	4059625559932	76
AX	49482670	970,40	4059625559611	76
AX	49482820	1.039,70	4059625559925	76
AX	49482990	1.039,70	4059625559604	76
AX	49483000	693,10	4059625559918	76
AX	49483140	1.039,70	4059625559901	76
AX	49483340	1.039,70	4059625559895	76
AX	49483670	970,40	4059625559888	76
AX	49483820	1.039,70	4059625559871	76
AX	49483990	1.039,70	4059625559864	76
AX	49626000	409,60	4059625560082	94
AX	49626140	614,40	4059625560099	94
AX	49626340	614,40	4059625560105	94
AX	49626670	573,40	4059625560112	94
AX	49626820	614,40	4059625560129	94
AX	49626990	614,40	4059625560136	94
AX	49651000	294,10	4059625621042	89
AX	49651140	441,10	4059625621059	89
AX	49651340	441,10	4059625621066	89
AX	49651670	411,60	4059625621073	89
AX	49651820	441,10	4059625621080	89
AX	49651990	441,10	4059625621097	89
AX	49700000	735,10	4059625559857	81
AX	49700140	1.102,70	4059625559840	81
AX	49700340	1.102,70	4059625559833	81
AX	49700670	1.029,20	4059625559826	81
AX	49700820	1.102,70	4059625559819	81
AX	49700990	1.102,70	4059625559802	81
AX	49701000	735,10	4059625559796	82
AX	49701140	1.102,70	4059625560075	82
AX	49701340	1.102,70	4059625559789	82
AX	49701670	1.029,20	4059625559772	82
AX	49701820	1.102,70	4059625559765	82
AX	49701990	1.102,70	4059625559758	82
AX	49710000	766,60	4059625560068	82
AX	49710140	1.150,00	4059625560051	82
AX	49710340	1.150,00	4059625560044	82
AX	49710670	1.073,20	4059625560037	82
AX	49710820	1.150,00	4059625560020	82
AX	49710990	1.150,00	4059625560013	82
AX	49711000	766,60	4059625560006	82
AX	49711140	1.150,00	4059625559994	82
AX	49711340	1.150,00	4059625559987	82
AX	49711670	1.073,20	4059625559970	82
AX	49711820	1.150,00	4059625559963	82
AX	49711990	1.150,00	4059625559956	82
51				
AX	51300000	81,00	4059625077788	544

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	51300140	121,50	4059625172971	544
AX	51300340	121,50	4059625173039	544
AX	51300670	113,30	4059625493267	544
AX	51300700	113,20	4059625493243	544
AX	51300820	121,50	4059625130049	544
AX	51300990	121,50	4059625173077	544
AX	51301000	52,10	4059625032244	544
AX	51301140	78,10	4059625171356	544
AX	51301250	78,10	4059625171370	544
AX	51301300	78,10	4059625171752	544
AX	51301310	78,10	4059625171387	544
AX	51301330	78,10	4059625171707	544
AX	51301340	78,10	4059625171349	544
AX	51301670	72,90	4059625493229	544
AX	51301700	72,90	4059625493205	544
AX	51301800	78,10	4059625171394	544
AX	51301820	78,10	4059625173480	544
AX	51301950	78,10	4059625171332	544
AX	51301990	78,10	4059625171738	544
AX	51302000	87,20	4059625032237	543
AX	51303000	188,00	4059625077795	544
AX	51303820	282,20	4059625147863	544
AX	51304000	269,30	4059625077801	545
AX	51304820	403,80	4059625147887	545
AX	51305000	105,40	4059625077818	545
AX	51305140	158,20	4059625171912	545
AX	51305340	158,20	4059625171905	545
AX	51305670	147,70	4059625339817	545
AX	51305700	147,70	4059625454459	545
AX	51305820	158,20	4059625147900	545
AX	51305990	158,20	4059625171998	545
AX	51306000	45,00	4059625077689	545
AX	51306140	67,50	4059625204818	545
AX	51306340	67,50	4059625330135	545
AX	51306670	63,10	4059625339824	545
AX	51306700	63,10	4059625454442	545
AX	51306820	67,50	4059625204849	545
AX	51306990	67,50	4059625204900	545
AX	51307000	72,50	4059625079263	546
AX	51307140	108,50	4059625204955	546
AX	51307340	108,50	4059625330159	546
AX	51307820	108,50	4059625147924	546
AX	51307990	108,50	4059625205020	546
AX	51310000	21,60	4059625077726	546
AX	51312000	24,50	4059625077702	546
58				
AX	58308000	128,90	4059625032299	540
93				
AX	93171000	45,20	4059625032374	559
AX	93307000	53,90	4059625163368	432
AX	93308000	53,90	4059625163375	432
AX	93309000	53,90	4059625163382	432
AX	93310000	53,90	4059625163399	432
AX	93311000	53,90	4059625164303	432
AX	93312000	53,90	4059625164310	432
HG	93500000	16,00	4059625222478	558
AX	93663000	53,90	4059625261323	432
96				
AX	96259000	66,90	4011097422640	563
AX	96383000	39,80	4011097350707	563
AX	96441000	154,40	4011097432717	563

Sinds 1993 zet AXOR de toon als het gaat om het transformeren van de badkamer in een oase van persoonlijke luxe. Hierbij bieden wij je ruime keuze in stijlen, luxe waterbeleving en blinken we uit in ieder detail. Het assortiment van AXOR biedt ongeëvenaard veel gedurfde visies en verschillende stijlen, dankzij samenwerkingen met toonaangevende designers van over de hele wereld. Elke mengkraan, douche, wastafel, elk bad en elk accessoire heeft zijn eigen karakter en helpt je om jouw persoonlijke stijl en stempel op iedere hoek van de badkamer te drukken.

AXOR sluit geen compromissen wanneer het gaat over kwaliteit en innovatie. Zo ben je verzekerd van designs die hun verfijnde uitstraling extreem lang behouden, dankzij technologische hoogstandjes en hoge kwaliteit in de productie. AXOR ontwerpt en maakt dan ook meer dan 90 procent van zijn producten in het Zwarte Woud in Duitsland. Alle producten zijn beschikbaar in de exclusieve AXOR FinishPlus-oppervlakken. Hiermee kun je jouw badkamer nog persoonlijker maken. En om jouw persoonlijke expressie helemaal de vrije loop te laten, kun je met AXOR Signature bijna ieder AXOR-product in een unieke creatie veranderen.

Antonio Citterio

Barber Osgerby


Philippe Starck

Jean-Marie Massaud

Patricia Urquiola


PHOENIX

Nendo

Front

Toen AXOR de AXOR Starck collectie van Philippe Starck voor het eerst presenteerde tijdens het Salon d'Eau in 1994, introduceerde het een eenvoudig maar baanbrekend concept in de wereld van badkamerdesign: nauw samenwerken met de meest toonaangevende creatieve geesten ter wereld om samenhangende collecties te creëren die unieke, persoonlijke uitingen van stijl zijn.

In de drie decennia die sindsdien zijn verstreken, is de AXOR Starck collectie uitgegroeid tot een tijdloos icoon in badkamerdesign, dat talloze gebruikers en architecten heeft geïnspireerd met zijn tijdloze, meesterlijke minimalisme. En AXOR, dat zich profileert als pionier op het gebied van persoonlijke luxe in de badkamer, is trouw gebleven aan dit unieke succesmodel, door exclusieve samenwerkingen aan te gaan met een zorgvuldige selectie van wereldberoemde ontwerpers.

Van de kenmerkende Italiaanse elegantie van Antonio Citterio tot de onorthodoxe geometrie van Patricia Urquiola, brengt elke ontwerper zijn eigen unieke stijl en persoonlijkheid naar de ontwerptafel. Samen met de Duitse productiekwaliteit van AXOR worden de ideeën van deze ontwerpers omgezet tot unieke collecties die de grenzen van het badkamerdesign verleggen. Net zo divers als de persoonlijkheden erachter, bieden deze collecties een enorme stilistische variëteit die AXOR onderscheidt en klanten in staat stelt hun individualiteit uit te drukken en hun eigen, persoonlijke ideeën over luxe te realiseren.

Vijf redenen om voor AXOR te kiezen

1. Veelzijdig design

AXOR werkt samen met internationaal gerenommeerde designers. Hun innovatieve en tegelijk tijdloze ontwerpbenaderingen zetten keer op keer de norm. Met hun zeer uitgesproken signatuur geven ze vorm aan de grote stilistische diversiteit en productdiepte van het AXOR assortiment en bieden ze nieuwe inspiratie voor de ontwikkeling van de ruimte, het gebruik ervan en de gebruikers om hun persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen.

2. Personalisatie

Met AXOR FinishPlus en AXOR Signature, exclusieve services voor maatwerk, wordt voldaan aan de toenemende vraag van klanten naar meer mogelijkheden om badkamerproducten te personaliseren. Met gekleurde PVD-oppervlakken en maatwerkoplossingen worden AXOR producten onmiskenbaar uniek.

3. Uitstekende kwaliteit, made in Germany

Negentig procent van ons assortiment wordt gemaakt in het AXOR Center for Excellence in het Zwarte Woud in Duitsland. Hier worden AXOR producten gemaakt met een focus op uitstekende kwaliteit en vakmanschap tijdens de gehele productie. Als onderdeel van onze belofte van duurzame kwaliteit biedt AXOR een uitgebreide garantie van vijf jaar en de beschikbaarheid van reserveonderdelen op alle producten.

4. Duurzaamheid*

Onze producten worden exclusief in Europa ontworpen in overeenstemming met wetenschappelijke doeleinden en zijn ontworpen om tijdloos te zijn en lang mee te gaan. AXOR houdt zich aan de principes van eco-design* en, met als doel om alle producten te converteren naar waterbesparende* technologieën tegen 2030, een efficiënt verbruik bevorderen van onze kostbaarste hulpbron: water.

5. Wereldwijd aanwezig

Als onderdeel van de Hansgrohe Group is AXOR met 33 dochtermaatschappijen en 21 verkoopkantoren internationaal vertegenwoordigd en levert het bedrijf producten aan meer dan 146 landen. AXOR mengkranen, douches en keukenmengkranen zijn in de meest luxe woningen en in de beste hotels en restaurants ter wereld te vinden. Internationale architecten, ontwerpers en opdrachtgevers vertrouwen op de kwaliteit van AXOR, zowel voor wat betreft de producten als het advies van experts.

*axor-design.com/nl/service/merk-axor/duurzaamheid

Onze services



AXOR FINISHPLUS EN AXOR SIGNATURE

Met deze maatwerkservices speelt AXOR in op de persoonlijke wensen van de klant en de vraag naar uniek design. Meer op: axor-design.com

5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

De fabrieksgarantie is langer dan de wettelijk vereiste termijn. Dit onderstreept de kwaliteitsstandaard van AXOR. Bovendien wordt al tijdens het productieproces een strenge kwaliteitsbewaking toegepast, zodat de producten voldoen aan de hoge eisen van onafhankelijke keuringsinstanties en aan de wettelijke voorschriften. Ga voor de garantievoorwaarden naar: axor-design.com/be/nl/service/productgarantie

15 JAAR GARANTIE OP ONDERDELEN

Met het oog op investeringszekerheid garandeert AXOR dat reserveonderdelen voor onze producten vijftien jaar lang beschikbaar zijn. Alle informatie en producten zijn snel en eenvoudig online in de onderdelencatalogus terug te vinden: spares.hansgrohe.com

PROFESSIONELE WEBSITE

Op de website vinden dealers, architecten en installateurs informatie, planningsgegevens en prijzen van alle producten evenals praktische tips en tools voor een professionele badkamer-planning en professioneel badkameradvies. Ga voor informatie naar: pro.hansgrohe.be



PLANNINGSGEGEVENS

Installatie- en servicehandleidingen, maattekeningen, BIM-planningsgegevens en 3D-gegevens voor de optimale planning van een badkamer met AXOR producten, dat alles vindt u op onze professionele website: pro.hansgrohe.be



COMFORTZONE-TEST

In het eigen testcentrum worden de perfecte combinaties van mengkranen en wastafels bepaald. Met het oog op optimale functionaliteit en uitstraling worden passende wastafels van toonaangevende fabrikanten getest met AXOR producten. Alle aanbevolen combinaties staan op de AXOR website op de pagina van de betreffende collectie: axor-design.com

VAKMANSCHAP

AXOR servicespecialisten zijn opgeleide sanitairexperts die u bij technische vragen advies geven, zowel telefonisch als via e-mail of chat. In speciale gevallen bekijkt een bouwkundig specialist de situatie ter plaatse. Lokale contactpersonen zijn indien nodig bereikbaar via telefoon of e-mail: service@hansgrohe.be

PROJECTADVIES

AXOR biedt professionele ondersteuning en professioneel advies bij projectaanbestedingen en -planning wereldwijd. Neem indien nodig contact op met uw contactpersoon ter plaatse of stuur een e-mail naar: service@hansgrohe.be



BADKAMERTENTOONSTELLING

AXOR wereldwijd van dichtbij bekijken: De Water Studio's in de architectuur- en designmetropolen zijn een bron van inspiratie, een ontmoetingsplaats en design- en trainingscentrum voor handelspartners, architecten en interieurontwerpers. In de Aquademie op het hoofdkantoor van het merk in Schiltach, Duitsland, beleven bezoekers en vakpartners een badkamer- en keukenwereld op 1000 vierkante meter met een museum over de geschiedenis van de badkamer, het bedrijf en het merk, met regelmatige evenementen en met de Showerworld voor testdouchen.

ONLINE AQUADEMIE

De nieuw ontwikkelde Hansgrohe online Aquademie is te bereiken via de website voor vakpartners. Partners uit de handel en installatiebranche vinden hier alle informatie over producten en sanitairtechniek en andere wetenswaardigheden. Meer informatie op: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Design-iconen en een diversiteit aan stijlen



Van klassiek tot modern: AXOR mengkranen, douches, wastafel, baden en accessoires. Unieke avant-gardistische exemplaren en complete badkamercollecties. Gemaakt in samenwerking met wereldwijd gerenommeerde designers. Voor de luxueuze badkamer. Boordevol innovaties. Streven naar perfectie.



Perfectie door innovatie

Ideeën die richting geven. Water vormgeven tot vitaliserende stralen waardoor een sensueel omhullende cocon ontstaat. Intuïtieve systemen. Eenvoudige bediening, makkelijk reinigen en ecologisch verantwoord. Bevordert de bewuste omgang met water. Achter de AXOR technologieën gaan intensief onderzoek en ontwikkeling schuil. Gemaakt in Duitsland volgens de hoogste standaarden. Onze standaarden. Streven naar perfectie.

AIRPOWER-TECHNOLOGIE:

Met lucht verrijkt water vormt volle druppels die fluweelzacht op de huid vallen.

POWDERRAIN-TECHNOLOGIE:

Uiterst fijne siliconen noppen met meerdere openingen per nop verdelen het water op een onvergelijkbaar fijne manier.

QUICKCLEAN-TECHNOLOGIE:

Kalkresten worden snel en eenvoudig verwijderd dankzij flexibele siliconen noppen.

SELECT-TECHNOLOGIE:

Met de Select-knop kunt u overschakelen naar een andere straalsoort of douchekop en het water aan de mengkraan starten en stoppen.

ECO-SMART-TECHNOLOGIE:

De mengkranen en douches verbruiken tot 60% minder water dan traditionele producten.



COOLSTART-TECHNOLOGIE:

Bij de neutrale greeppositie stroomt automatisch koud water.



COMFORTZONE:

Bepaalt de bruikbare ruimte tussen wastafel en mengkraan. Hoe groter de ComfortZone, hoe veelzijdiger de gebruiksmogelijkheden.

FLEXPOWER:

Flexibele, elastische noppen in de sproeikop zorgen voor meer comfort en efficiëntie tijdens het douchen.

AXOR FinishPlus

Robuust, onderscheidend en persoonlijk: AXOR FinishPlus oppervlakken ontsluiten een overvloed aan nieuwe mogelijkheden om uw badkamer een persoonlijke expressie te geven. Door een combinatie van nauwgezet vakmanschap en geavanceerde technologieën wordt elke afwerking gemaakt volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, kleurechtheid en krasbestendigheid.

Of u nu het design van een product wilt accentueren of het naadloos in het palet van uw badkamer wilt doen passen: AXOR FinishPlus biedt een grote verscheidenheid aan kleuren en afwerkingen om elk AXOR product aan te passen aan uw persoonlijke smaak. Met de meeste populaire oppervlakken constant in voorraad en de resterende afwerkingen op maat gemaakt en verzonden binnen zes weken, biedt AXOR FinishPlus niet alleen het beste in personalisatie, maar ook het ultieme gemak.

Kies uw kleur.

GEGALVANISEERDE OPPERVLAKKEN

Chroom
-000

PVD-OPPERVLAKKEN

Brushed Brass
-950

Polished Gold Optic
-990

Brushed Gold Optic
-250



Brushed Bronze
-140

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310



Brushed Nickel
-820



Stainless Steel Optic
-800

Polished Black Chrome -330

Brushed Black Chrome
-340

GELAKTE OPPERVLAKKEN

Mat zwart
-670

Mat wit
-700

→ Alles over AXOR FinishPlus: axor-design.com

De volmaakte optelsom van hightech en handwerk

GALVANISEREN

Chroom is een oppervlak dat standaard in sanitaire ruimtes wordt gebruikt en zich al decennialang in de badkamer heeft bewezen. Door elektrochemische afzetting van diverse metalen en afhankelijk van het type substraat, wordt een koperen laag opgebouwd in het gegalvaniseerde bad, gevolgd door een laagje nikkel en chroom op de basislaag van koper.

PVD



Het geheel eigen karakter van de gepolijste en geborstelde AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken is het resultaat van een intensieve ontwikkeling, veredeld in de eigen AXOR vacuümkamers met fysieke dampafzetting (physical vapor deposition, PVD). Door de PVD-methode krijgen de oppervlakken een extra metalen laag. Door verdamping van verschillende procesgasmengsels ontstaan verschillende lichtreflecties op het oppervlak. Het resultaat: buitengewoon schitterende kleuren en een hoge bestendigheid. Voor een geborsteld oppervlak is een extra stap vereist waarbij handmatig met een doek structuur wordt aangebracht.

LAK

De AXOR FinishPlus oppervlakken in gelakt mat zwart en mat wit zorgen voor een stoere kleur, laten het product zijdezacht aanvoelen en geven het een ingetogen elegantie.

/ PVD-oppervlakken hebben hoogwaardige eigenschappen: ze zijn bestand tegen krassen, schoonmaakmiddelen en zoute zeelucht

→ Alles over AXOR FinishPlus: axor-design.com

AXOR Signature

Het speciale verfijnen: AXOR Signature is een exclusieve in-house service die elk AXOR-product uniek maakt. Van opschriften in de lokale taal en aanpassingen aan de lengte van de uitloop tot gravures op maat en de ontwikkeling van compleet nieuwe producten, biedt AXOR Signature een uitgebreid scala aan services om aan de unieke eisen van elk denkbaar project te voldoen en het persoonlijk te maken.

Make it yours.

BI-COLOR OPPERVLAKKEN

Voor wie niet kan kiezen voor één bepaalde kleur biedt AXOR Signature nu een bi-color varianten. Dat opent een wereld aan fantastische, nieuwe opties om de badkamer nóg persoonlijker te maken. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

SPECIALE SYMBOLEN VOOR OPTIMALE COMMUNICATIE

De labelingsservice van AXOR Signature verbetert niet alleen de esthetiek van een product. Het kan ook de werking van een product zelf verbeteren. Voor badkamers in hotels, bijvoorbeeld, biedt AXOR Signature de mogelijkheid om gelaserde symbolen of op maat gemaakte warm/koud-markeringen aan te brengen om de werking van een product te communiceren aan nieuwe gasten.

UITERST NAUWKEURIGE GRAVERINGEN EN SYMBOLEN

Van persoonlijke emblemen tot logo's en wapenschilden: labels en inscripties kunnen badkamers voorzien van een extra laag communicatie en persoonlijkheid, die vooral belangrijk is voor projecten in de horeca. Om aan deze vraag te voldoen, biedt AXOR Signature een aangepaste labelings- en graveerservice van de hoogste kwaliteit om uw badkamer uniek te maken.

→ Alles over AXOR FinishPlus en AXOR Signature: axor-design.com

MIX VAN COMPONENTEN



AXOR Signature biedt klanten de mogelijkheid om verschillende componenten uit diverse AXOR collecties te combineren, zodat ze het individuele karakter van hun projecten tot in de puntjes tot uitdrukking kunnen brengen. De service, die zowel eenvoudig als effectief is, vormt het bewijs van de universele, duurzame visie van iedere AXOR designer, en is ook een vernuftige methode om hun collecties op een nieuwe, toonaangevende manier te interpreteren.

HANDGREEPGRAVURES

Een lust voor het oog en aangenaam om aan te raken: voor bepaalde producten biedt AXOR Signature een grote verscheidenheid aan op maat gemaakte 3D-handgreeptexturen, gecreëerd door onze wereldberoemde ontwerppartners. Voor andere aangepaste patronen staat AXOR Signature altijd klaar om te helpen bij uw eigen persoonlijk ontwerp.

AANPASSING VAN DE LENGTE

Elke badkamer stelt zijn eigen, unieke eisen. Planners kunnen bijvoorbeeld een product moeten verlengen of inkorten om een andere afstand van de uitloop tot de wastafel of van het plafond tot de douchekop te verkrijgen. AXOR Signature biedt partners en klanten de vrijheid om een product naar wens aan te passen, met behoud van de functionaliteit, werking en unieke esthetiek van het ontwerp.

NIEUWE PRODUCTONTWIKKELINGEN



Van precisiegeslepen handgrepen met edelstenen tot op maat gemaakte zeepschalen: met uitgebreide technische expertise en tientallen jaren ervaring in gezamenlijke productontwikkeling zijn onze AXOR Signature-experts zeer bekwaam en enthousiast om met partners en klanten samen te werken aan op maat gemaakte, projectspecifieke ontwerpen. De enige limiet is uw verbeelding.

Personalisatie in een nieuwe dimensie

AXOR Signature voorziet met materialen als metaal, glas, hout, marmer en leder een mengkraan van een nieuwe beleving. De afdekplaten zijn zorgvuldig door experts van AXOR geselecteerd en ontwikkeld voor de hoge eisen die aan een mengkraan worden gesteld. Iedere plaat is een opmerkelijk origineel.



/ Natuurlijk materiaal zorgt voor een uiterst sensuele look and feel

→ Exclusief voor de collectie AXOR MyEdition.

→ Alles over AXOR Signature: axor-design.com

Inspiratie en informatie

Ga voor meer informatie over AXOR naar onze website.

axor-design.com

AXOR Design

AXOR

axordesign

AXOR

axor.design

Voor AXOR betekent luxe het creëren van een ervaring waarin vorm en functie samengaan. Een ervaring die alle zintuigen prikkelt en mensen in vervoering brengt. Een ervaring die begint op de AXOR website. Voor impressies van en informatie over alle producten. Om inspiratie op te doen en een planning te maken. Voor personalisatie en mogelijkheden tot verfijning. Voor achtergronden over het merk, het design en de technologie.

Collecties

AXOR Citterio C 54

AXOR One 96

AXOR Edge 140

AXOR MyEdition 162

AXOR Starck 190

AXOR Citterio 210

AXOR Uno 242

AXOR Montreux 266

- Wastafel
- Bidet
- Bad
- Douche
- Thermostaten/Stopkranen/Omstelkranen
- Hoofddouches
- Douchesets
- Showerpipes
- Aanvullende producten

AXOR CITTERIO C

DESIGN
-
ANTONIO CITTERIO

"Slank, zacht en sensueel: AXOR Citterio C sluit volledig aan op onze behoefte aan meer comfort, minder grondstoffen en een duurzaam, modern design dat in elke badkamer effectief werkt." ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio C

Eigentijds, geraffineerd, slank

Slank, elegant en uitzonderlijk stijlvol: AXOR Citterio C is een herinterpretatie van de wastafelmengkraan voor een nieuw tijdperk, waarin we behoefte hebben aan nog meer comfort en individualiteit voor de steeds kleiner wordende badkamer.

Design: Antonio Citterio

Typerend voor dit design:

Opvallend aan de AXOR Citterio C zijn de slanke verticale lijnen, de zachte en sensuele vorm, de platte oppervlakken en de subtiele afkanting, een detail dat kenmerkend is voor alle onderdelen van de collectie.

Idee van de designer:

AXOR Citterio C moest slank en compact zijn, maar met een zachtheid die inspeelt op ons verlangen naar comfort en met minder grondstoffen om gehoor te geven aan de huidige vereiste om meer te maken met minder. Vooral belangrijk was dat het design van elk onderdeel lang moest meegaan, en de gebruiker moest blijven boeien en aanspreken, niet alleen bij de eerste blik maar gedurende de gehele levensduur van het product.

Speciale highlights van de collectie:

/ AXOR Citterio C onderscheidt zich door het conische lichaam dat subtiel uit de basis oprijst.
/ De slanke, minimalistische vorm van het design vormt de perfecte aanvulling op de water- en energiebesparende CoolStart-functie van het product.
/ Voor wie een persoonlijk statement wilt maken, zijn er voor AXOR Citterio C standaard grepen verkrijgbaar met een exclusief cubic cut patroon.
/ AXOR Signature biedt keuze uit drie kant-en-klare patronen voor nog meer keuzevrijheid: Soft Cut, Rhombic Cut en Linear Cut.
/ AXOR Citterio C is de vierde collectie die samen met Antonio Citterio is ontwikkeld.

→ Alles over AXOR Citterio C: axor-design.com

Innovatief tot in de kleinste details.

Dankzij de minimalistische uitstraling, zachte contouren en sensuele vorm wil je de mengkraan meteen aanraken, terwijl de look vanuit elke hoek fascinerend is.

Ergonomische hendelgreep

Optimale bediening. Een optioneel Cubic Cut patroon op de hendel geeft het oppervlak extra diepte en een decoratief accent.

Subtiel afgeronde randen

Een kenmerkend element voor de collectie dat het slanke design benadrukt.

Conisch lichaam

Een opvallend verschil met gebruikelijke mengkranen is dat het lichaam van AXOR Citterio C naar boven toe breder wordt.

Standaard CoolStart-functie

De water- en energiebesparende CoolStart-functie en de zuinige doorstroomhoeveelheid van 5 l/min van AXOR Citterio C zorgen voor minder afval, minder CO2-uitstoot en lagere kosten.

Met een breed assortiment aan producten vindt de subtiele en toch opvallende designtaal van AXOR Citterio C zijn weg naar elk gedeelte van de badkamer. Voor de wastafel zijn er mengkranen verkrijgbaar in drie verschillende hoogten (90 mm, 125 mm en 250 mm) en meerdere typen, waaronder 2-gats en 3-gats versies voor wandmontage.

De thermostaatmodule van de collectie is verkrijgbaar in twee varianten: een versie met 3 systemen met afzonderlijke rozetten en een versie met 2 systemen met één plaat.

AXOR Citterio C, verkrijgbaar in een groot aantal installatieopties en AXOR FinishPlus oppervlakken, is de finishing touch voor bijna elke badkamer.

Net als voor de wastafel zijn er voor het bad mengkranen in een grote variëteit aan silhouetten en groottes verkrijgbaar. Zo is er keuze uit een vloergemonteerde badmengkraan, een 3-gats badrandkraan met sBox en een 3-gats wandgemonteerde badmengkraan met douchehouder.



Gepersonaliseerde AXOR FinishPlus oppervlakken en de grepen van de collectie met de kenmerkende textuur geven inspiratie tot unieke, opwindende combinaties.

Met keuze uit een groot aantal verschillende oplossingen voor de badkamer biedt AXOR Citterio C een geheel eigen, coherente designtaal voor wastafel, bad en douche.

AXOR individualisatieservices

AXOR FinishPlus

De exclusieve oppervlakken van AXOR FinishPlus zetten nieuwe normen, van gelakt Matt Black tot Polished Gold Optic en Brushed Black Chrome. Oppervlakken met uitzonderlijke glans, robuustheid en duurzaamheid die zijn geproduceerd in Duitsland op het hoogste technische niveau, van enkele exemplaren tot grote aantallen. De afwerkingen van AXOR FinishPlus PVD hebben karakter. Elke kleur is het resultaat van intensieve ontwikkeling, verfijnd in de eigen AXOR vacuümkamers met fysieke dampafzetting (physical vapor deposition, PVD). Een vlamboog ontlaadt zich in het hoge vacuüm, gassen mengen zich met zirkonium. Het mengsel slaat neer op het chroomoppervlak van de mengkraan. Door dit proces krijgt het oppervlak een ongekende glans en een hoge weerstand tegen krassen, reinigingsmiddelen en het zout van zeelucht.

VERKRIJGBARE OPPERVLAKKEN

Chroom
-000

Mat zwart
-670

Brushed Black Chrome
-340

Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820

Brushed Bronze
-140

OPPERVLAKTEKLEUREN MET EEN PRODUCTIETIJD VAN MAXIMAAL 6 WEKEN* (EXCLUSIEF TRANSPORT)

Brushed Brass
-950

Brushed Gold Optic
-250

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310

Stainless Steel Optic
-800

Polished Black Chrome
-330

*Productietijden en beschikbaarheid van voorraad gelden alleen voor kleine hoeveelheden en kunnen variëren per project of bij bulkbestellingen.

→ Alles over AXOR FinishPlus: axor-design.com

AXOR Signature

AXOR Signature is een exclusieve service die van een designobject iets unieks maakt en in iedere mengkraan de persoonlijke signatuur van de klant tot zijn recht laat komen. Ook een aanpassing met speciale afmetingen is mogelijk. Persoonlijk en op maat gemaakt - vervaardigd door de AXOR experts in Schiltach. Met veel zorg en ambachtelijke precisie volgens industriële normen gemaakt.

Tweekleurig – AXOR Citterio C

Een afwerking in twee contrasterende kleuren geeft AXOR Citterio C een eigentijdse, elegante twist, waardoor de poëtische vorm van de greep nog meer accent krijgt, en die bijzonder goed past bij een gravering op de greep.

Toeslag: 1 tot 5 stuks: € 50; meer dan 5 stuks € 12,50

→ Alles over AXOR Signature: axor-design.com

Structuren via AXOR Signature

AXOR Citterio C verlegt de grenzen op het gebied van personalisatie met de mogelijkheid om een speciale textuur voor de greep te kiezen. Naast het optionele patroon met vierkante uitsparingen biedt AXOR Signature drie vooraf gedefinieerde structuren: Soft Cut, Rhombic Cut en Linear Cut. Hiermee maakt u de badkamer nóg persoonlijker.

GREEPSTRUCTUREN

SOFT CUT,
BY ANTONIO CITTERIO

RHOMBIC CUT,
BY ANTONIO CITTERIO

LINEAR CUT,
BY PHOENIX

Naast de structuuropties die standaard leverbaar zijn, is het Cubic Cut patroon beschikbaar in een volledig gestructureerd oppervlak voor “eengreeps” producten en een gedeeltelijk gestructureerd oppervlak voor “tweegreeps” producten.

VOORBEELD

CUBIC CUT – HALF
GESTRUCTUREERD
STANDAARDPRODUCT

CUBIC CUT – VOLLEDIG
GESTRUCTUREERDE
AXOR SIGNATURE-TOEPASSING

Voorbeeld van een personalisatieservice. Verdere personalisatieopties zijn mogelijk via AXOR Signature.

→ Alles over AXOR Signature: axor-design.com

Eenvoudig personaliseren met de S-tag

Als u het gepersonaliseerde product wilt aanvragen via AXOR Signature, bestaat het bestelnummer uit het modelnummer, de afwerking en de personalisatiecode, de S-Tag.

1. MODELNUMMER: SELECTEER HET AXOR CITTERIO C PRODUCT

Eengreeps wastafelmengkraan 125
bijv. 49040XXX

3-gats eengreeps badrandkraan
met sBox, bijv. 49430XXX

Thermostaatmodule 380/120
voor 2 systemen bijv. 49700XXX

2. AFWERKING: SELECTEER HET AXOR FINISHPLUS OPPERVLAK

Chroom
-000

Matt Black
-670

Brushed Black Chrome
-340

Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820

Brushed Bronze
-140

Brushed Brass
-950

Brushed Gold Optic
-250

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310

Stainless Steel Optic
-800

Polished Black Chrome
-330

3. S-TAG: SELECTEER DE GREEPSTRUCTUUR

Soft Cut
–SOC

Rhombic Cut
–RHC

Linear cut
–LIC

Cubic Cut
- CCH half gestructureerd
- CCF volledig gestructureerd

Toeslag: Product met één greep: € 175; Product met twee grepen: € 250

4. UITEINDELIJK BESTELNUMMER

49040-XXX

+

Brushed Black Chrome
-340

+

Linear Cut
–LIC

=

49040340+LIC

→ Alles over AXOR Signature Service: axor-design.com

Eéngreepswastafelmengkranen CoolStart

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

90



125 Cubic Cut



250



Speciaal kenmerk

CoolStart EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Voor wastafels	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
90	128	90	trekstang	–	zonder structuur	Chroom	49010000	362,30
						Brushed Bronze	49010140	543,60
						Brushed Black Chrome	49010340	543,60
						Matt Black	49010670	507,30
						Brushed Nickel	49010820	543,60
						Polished Gold Optic	49010990	543,60
						AXOR FinishPlus	49010XXX	543,50
90	128	90	trekstang	–	Cubic Cut	Chroom	49011000	362,30
						Brushed Bronze	49011140	543,60
						Brushed Black Chrome	49011340	543,60
						Matt Black	49011670	507,30
						Brushed Nickel	49011820	543,60
						Polished Gold Optic	49011990	543,60
						AXOR FinishPlus	49011XXX	543,50
90	128	90	niet afsluitbaar	–	zonder structuur	Chroom	49020000	362,30
						Brushed Bronze	49020140	543,60
						Brushed Black Chrome	49020340	543,60
						Matt Black	49020670	507,30
						Brushed Nickel	49020820	543,60
						Polished Gold Optic	49020990	543,60
						AXOR FinishPlus	49020XXX	543,50
90	128	90	niet afsluitbaar	–	Cubic Cut	Chroom	49021000	362,30
						Brushed Bronze	49021140	543,60
						Brushed Black Chrome	49021340	543,60
						Matt Black	49021670	507,30
						Brushed Nickel	49021820	543,60
						Polished Gold Optic	49021990	543,60
						AXOR FinishPlus	49021XXX	543,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepswastafelmengkranen CoolStart

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Voor wastafels	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
125	135	125	trekstang	–	zonder structuur	Chroom	49030000	378,10
						Brushed Bronze	49030140	567,10
						Brushed Black Chrome	49030340	567,10
						Matt Black	49030670	529,30
						Brushed Nickel	49030820	567,10
						Polished Gold Optic	49030990	567,10
						AXOR FinishPlus	49030XXX	567,20
125	135	125	trekstang	–	Cubic Cut	Chroom	49031000	378,10
						Brushed Bronze	49031140	567,10
						Brushed Black Chrome	49031340	567,10
						Matt Black	49031670	529,30
						Brushed Nickel	49031820	567,10
						Polished Gold Optic	49031990	567,10
						AXOR FinishPlus	49031XXX	567,20
125	135	125	niet afsluitbaar	–	zonder structuur	Chroom	49040000	378,10
						Brushed Bronze	49040140	567,10
						Brushed Black Chrome	49040340	567,10
						Matt Black	49040670	529,30
						Brushed Nickel	49040820	567,10
						Polished Gold Optic	49040990	567,10
						AXOR FinishPlus	49040XXX	567,20
125	135	125	niet afsluitbaar	–	Cubic Cut	Chroom	49041000	378,10
						Brushed Bronze	49041140	567,10
						Brushed Black Chrome	49041340	567,10
						Matt Black	49041670	529,30
						Brushed Nickel	49041820	567,10
						Polished Gold Optic	49041990	567,10
						AXOR FinishPlus	49041XXX	567,20
250	158	250	niet afsluitbaar	■	zonder structuur	Chroom	49050000	504,10
						Brushed Bronze	49050140	756,10
						Brushed Black Chrome	49050340	756,10
						Matt Black	49050670	705,70
						Brushed Nickel	49050820	756,10
						Polished Gold Optic	49050990	756,10
						AXOR FinishPlus	49050XXX	756,20
250	158	250	niet afsluitbaar	■	Cubic Cut	Chroom	49051000	504,10
						Brushed Bronze	49051140	756,10
						Brushed Black Chrome	49051340	756,10
						Matt Black	49051670	705,70
						Brushed Nickel	49051820	756,10
						Polished Gold Optic	49051990	756,10
						AXOR FinishPlus	49051XXX	756,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 193 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower



Cubic Cut



Overzicht varianten

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
193	zonder structuur	Chroom	49110000	462,10
		Brushed Bronze	49110140	693,10
		Brushed Black Chrome	49110340	693,10
		Matt Black	49110670	646,90
		Brushed Nickel	49110820	693,10
		Polished Gold Optic	49110990	693,10
		AXOR FinishPlus	49110XXX	693,20
193	Cubic Cut	Chroom	49111000	462,10
		Brushed Bronze	49111140	693,10
		Brushed Black Chrome	49111340	693,10
		Matt Black	49111670	646,90
		Brushed Nickel	49111820	693,10
		Polished Gold Optic	49111990	693,10
		AXOR FinishPlus	49111XXX	693,20

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	251,00

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	138,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 125
/ voorsprong: 135 mm
/ uitloophoogte: 125 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

125



125 Cubic Cut



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
125	135	125	zonder structuur	Chroom	49060000	514,60
				Brushed Bronze	49060140	771,90
				Brushed Black Chrome	49060340	771,90
				Matt Black	49060670	720,40
				Brushed Nickel	49060820	771,90
				Polished Gold Optic	49060990	771,90
				AXOR FinishPlus	49060XXX	771,90
125	135	125	Cubic Cut	Chroom	49061000	514,60
				Brushed Bronze	49061140	771,90
				Brushed Black Chrome	49061340	771,90
				Matt Black	49061670	720,40
				Brushed Nickel	49061820	771,90
				Polished Gold Optic	49061990	771,90
				AXOR FinishPlus	49061XXX	771,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkranen wandinbouw

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 193 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Cubic Cut



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
193	zonder structuur	Chroom	49070000	483,10
		Brushed Bronze	49070140	724,60
		Brushed Black Chrome	49070340	724,60
		Matt Black	49070670	676,40
		Brushed Nickel	49070820	724,60
		Polished Gold Optic	49070990	724,60
		AXOR FinishPlus	49070XXX	724,70
193	Cubic Cut	Chroom	49071000	483,10
		Brushed Bronze	49071140	724,60
		Brushed Black Chrome	49071340	724,60
		Matt Black	49071670	676,40
		Brushed Nickel	49071820	724,60
		Polished Gold Optic	49071990	724,60
		AXOR FinishPlus	49071XXX	724,70

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbidetmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 113 mm
/ uitloophoogte: 95 mm
/ met vaste uitloop
/ kogelgewricht-perlator
/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,5 l/min
/ keramische cartouche
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼



Cubic Cut



Overzicht varianten

	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
	zonder structuur	Chroom	49210000	378,10
		Brushed Bronze	49210140	567,10
		Brushed Black Chrome	49210340	567,10
		Matt Black	49210670	529,30
		Brushed Nickel	49210820	567,10
		Polished Gold Optic	49210990	567,10
		AXOR FinishPlus	49210XXX	567,20
	Cubic Cut	Chroom	49211000	378,10
		Brushed Bronze	49211140	567,10
		Brushed Black Chrome	49211340	567,10
		Matt Black	49211670	529,30
		Brushed Nickel	49211820	567,10
		Polished Gold Optic	49211990	567,10
		AXOR FinishPlus	49211XXX	567,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepsbadmengkranen vrijstaand

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: eéngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ voorsprong: 194 mm
/ straalsoort mengkraan: laminaire straal
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 23,3 l/min.
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 23,3 l/min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 9,9 l/min.
/ keramische cartouche
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ staande montage

Cubic Cut



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
194	zonder structuur	Chroom	49440000	1.995,40
		Brushed Bronze	49440140	2.993,10
		Brushed Black Chrome	49440340	2.993,10
		Matt Black	49440670	2.793,50
		Brushed Nickel	49440820	2.993,10
		Polished Gold Optic	49440990	2.993,10
		AXOR FinishPlus	49440XXX	2.993,10
194	Cubic Cut	Chroom	49441000	1.995,40
		Brushed Bronze	49441140	2.993,10
		Brushed Black Chrome	49441340	2.993,10
		Matt Black	49441670	2.793,50
		Brushed Nickel	49441820	2.993,10
		Polished Gold Optic	49441990	2.993,10
		AXOR FinishPlus	49441XXX	2.993,10

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats badmengkraan wandinbouw met handdouche

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 222 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ wandmontage



Cubic Cut



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Straalsoorten

Rain
Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
222	zonder structuur	Chroom	49480000	882,20
		Brushed Bronze	49480140	1.323,30
		Brushed Black Chrome	49480340	1.323,30
		Matt Black	49480670	1.235,00
		Brushed Nickel	49480820	1.323,30
		Polished Gold Optic	49480990	1.323,30
		AXOR FinishPlus	49480XXX	1.323,30
222	Cubic Cut	Chroom	49481000	882,20
		Brushed Bronze	49481140	1.323,30
		Brushed Black Chrome	49481340	1.323,30
		Matt Black	49481670	1.235,00
		Brushed Nickel	49481820	1.323,30
		Polished Gold Optic	49481990	1.323,30
		AXOR FinishPlus	49481XXX	1.323,30

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats badmengkraan wandinbouw

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 222 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ wandmontage



Cubic Cut



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
222	zonder structuur	Chroom	49482000	693,10
		Brushed Bronze	49482140	1.039,70
		Brushed Black Chrome	49482340	1.039,70
		Matt Black	49482670	970,40
		Brushed Nickel	49482820	1.039,70
		Polished Gold Optic	49482990	1.039,70
		AXOR FinishPlus	49482XXX	1.039,70
222	Cubic Cut	Chroom	49483000	693,10
		Brushed Bronze	49483140	1.039,70
		Brushed Black Chrome	49483340	1.039,70
		Matt Black	49483670	970,40
		Brushed Nickel	49483820	1.039,70
		Polished Gold Optic	49483990	1.039,70
		AXOR FinishPlus	49483XXX	1.039,70

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 200 mm
/ hartafstand: 150 mm ± 16 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ wandmontage



Technologieën

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
22	Chroom	34420000	792,20
	AXOR FinishPlus	34420XXX	1.188,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats ééngreeps badrandmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, staafhanddouche, douchehouder
/ voorsprong: 155 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
/ sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 10,6 l/min.
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ montage op badrand
/ afneembaar voor service op elk moment

Cubic Cut





Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
155	zonder structuur	Chroom	49430000	1.417,80
		Brushed Bronze	49430140	2.126,70
		Brushed Black Chrome	49430340	2.126,70
		Matt Black	49430670	1.984,90
		Brushed Nickel	49430820	2.126,70
		Polished Gold Optic	49430990	2.126,70
		AXOR FinishPlus	49430XXX	2.126,70
155	Cubic Cut	Chroom	49431000	1.417,80
		Brushed Bronze	49431140	2.126,70
		Brushed Black Chrome	49431340	2.126,70
		Matt Black	49431670	1.984,90
		Brushed Nickel	49431820	2.126,70
		Polished Gold Optic	49431990	2.126,70
		AXOR FinishPlus	49431XXX	2.126,70

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 3-gats badmengkraan op badrand met sBox	15487180	495,70
AXOR Citterio C Installatieplaat	49449000	52,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Installatieplaat

Kenmerken

/ montage: is absoluut noodzakelijk voor badrandmengkranen met plaat
/ materiaal: metaal
/ montagewijze: inbouwmontage





	Ref.	Euro
	49449000	52,50

Afwerkingsset Softsquare

Kenmerken

/ bestaat uit: slangbox, doucheslang, rozet
/ geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
/ 1 systeem
/ sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
/ geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
/ badrandbreedte minimaal 80 mm
/ bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
/ afneembaar voor service op elk moment
/ beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9,5 l/min



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28017000	448,50
Brushed Bronze	28017140	672,90
Brushed Black Chrome	28017340	672,90
Matt Black	28017670	627,70
Brushed Nickel	28017820	672,90
Polished Gold Optic	28017990	672,90
AXOR FinishPlus	28017XXX	672,80

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
sBox sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder	15490180	79,30

Opties	Ref.	Euro
sBox sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand	28011000	236,00
sBox sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand	28014000	94,40

Baduitloop

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 222 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 24,5 l/min.
/ straalsoort: normale straal



Technologieën

Quick Clean AirPower

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Baduitloop

Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
222	Chroom	49410000	252,00
	Brushed Bronze	49410140	378,10
	Brushed Black Chrome	49410340	378,10
	Matt Black	49410670	352,80
	Brushed Nickel	49410820	378,10
	Polished Gold Optic	49410990	378,10
	AXOR FinishPlus	49410XXX	378,00

Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

/ hartafstand: 150 mm ± 16 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 19 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstromers
/ slangaansluiting: DN15
/ type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
26	Chroom	34620000	661,00
	AXOR FinishPlus	34620XXX	991,50

Badthermostaat opbouw

Kenmerken

/ voorsprong 180 mm
/ 2 systemen
/ thermo-element, stop- en omstelkraan
/ straalsoort uitloop: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluitgrootte: DN15
/ type aansluiting: S-koppelingen
/ hartafstand: 150 ± 12 mm





Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat
Quick Clean
AirPower
Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34435000	632,70
AXOR FinishPlus	34435XXX	949,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchethermostaat opbouw

Kenmerken

/ 1 systeem
/ thermo-element, keramische kraan 180°
/ debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ hartafstand: 150 ± 12 mm
/ aansluitgrootte: DN15
/ type aansluiting: S-koppelingen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34635000	542,10
AXOR FinishPlus	34635XXX	813,20

Thermostaatmodules voor vlakke montage met plaat

Kenmerken van alle varianten

/ 2 systemen
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies
/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ combinatie van Highflow thermostaat met stopkraan en omsteller voor 2 uitgangen
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN20
/ type aansluiting: inbouwlichaam



Cubic Cut



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

structuurelement	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	30	Chroom	49700000	735,10
		Brushed Bronze	49700140	1.102,70
		Brushed Black Chrome	49700340	1.102,70
		Matt Black	49700670	1.029,20
		Brushed Nickel	49700820	1.102,70
		Polished Gold Optic	49700990	1.102,70
		AXOR FinishPlus	49700XXX	1.102,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Thermostaatmodules voor vlakke montage met plaat

Overzicht varianten

structuurelement	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
Cubic Cut	30	Chroom	49701000	735,10
		Brushed Bronze	49701140	1.102,70
		Brushed Black Chrome	49701340	1.102,70
		Matt Black	49701670	1.029,20
		Brushed Nickel	49701820	1.102,70
		Polished Gold Optic	49701990	1.102,70
		AXOR FinishPlus	49701XXX	1.102,70

Thermostaatmodules voor inbouwmontage met rozetten

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchethermostaat, stop- en omstelkraan, stopkraan
/ 3 systemen
/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ combinatie van Highflow thermostaat met stopkraan en Quattro-omsteller voor 3 uitgangen
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN20
/ type aansluiting: inbouwlichaam



Cubic Cut



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat

Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

structuurelement	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	30	Chroom	49710000	766,60
		Brushed Bronze	49710140	1.150,00
		Brushed Black Chrome	49710340	1.150,00
		Matt Black	49710670	1.073,20
		Brushed Nickel	49710820	1.150,00
		Polished Gold Optic	49710990	1.150,00
		AXOR FinishPlus	49710XXX	1.149,90
Cubic Cut	30	Chroom	49711000	766,60
		Brushed Bronze	49711140	1.150,00
		Brushed Black Chrome	49711340	1.150,00
		Matt Black	49711670	1.073,20
		Brushed Nickel	49711820	1.150,00
		Polished Gold Optic	49711990	1.150,00
		AXOR FinishPlus	49711XXX	1.149,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwthermostaat voor 1 systeem

Kenmerken

/ 1 systeem
/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 1 bar: 10,8 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20,3 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ Select-paddle wordt geleverd met gelaserd Aan-/uit-symbool



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36758000	814,90
Brushed Bronze	36758140	1.222,50
Brushed Black Chrome	36758340	1.222,50
Matt Black	36758670	1.140,90
Brushed Nickel	36758820	1.222,50
Polished Gold Optic	36758990	1.222,50
AXOR FinishPlus	36758XXX	1.222,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwthermostaat voor 2 systemen

Kenmerken

/ 2 systemen
/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ maximaal debiet bij 1 bar: 12,7 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 22,1 l/min.
/ debiet bovenste uitgang: 20 l/min
/ debiet onderste uitgang: 20 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ Select-knoppen worden geleverd met gelaserde gebruikerssymbolen (Rain large en handdouche)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36754000	887,40
Brushed Bronze	36754140	1.331,10
Brushed Black Chrome	36754340	1.331,10
Matt Black	36754670	1.242,50
Brushed Nickel	36754820	1.331,10
Polished Gold Optic	36754990	1.331,10
AXOR FinishPlus	36754XXX	1.331,10

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwthermostaat 2 systemen met geïntegreerde beveiligingscombinatie EN1717

Kenmerken

/ 2 systemen
/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ maximaal debiet bij 1 bar: 14 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min
/ debiet bovenste uitgang: 23 l/min.
/ debiet onderste uitgang: 23 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ met geïntegreerde veiligheidscombinatie EN 1717
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ Select-knoppen worden geleverd met gelaserde gebruikerssymbolen (handdouche en bad)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36755000	1.000,90
Brushed Bronze	36755140	1.501,40
Brushed Black Chrome	36755340	1.501,40
Matt Black	36755670	1.401,20
Brushed Nickel	36755820	1.501,40
Polished Gold Optic	36755990	1.501,40
AXOR FinishPlus	36755XXX	1.501,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwthermostaat

Kenmerken

/ temperatuur en debietregeling, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 1 bar: 11,5 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 27 l/min
/ debiet bovenste uitgang: 27 l/min
/ debiet onderste uitgang: 27 l/min
/ debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 34,8 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36775000	588,10
Brushed Bronze	36775140	882,20
Brushed Black Chrome	36775340	882,20
Matt Black	36775670	823,40
Brushed Nickel	36775820	882,20
Polished Gold Optic	36775990	882,20
AXOR FinishPlus	36775XXX	882,20

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

Opties

AXOR ShowerSelect ID Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36781000	519,80
Brushed Bronze	36781140	779,90
Brushed Black Chrome	36781340	779,90
Matt Black	36781670	727,90
Brushed Nickel	36781820	779,90
Polished Gold Optic	36781990	779,90
AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwthermostaat voor 1 systeem en bijkomende uitgang

Kenmerken

/ 1 systeem en 1 extra uitlaat
/ Select-knop aan/uit-bediening voor 1 uitgang, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ maximaal debiet bij 1 bar: 18,5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 32,8 l/min
/ debiet bovenste uitgang: 23 l/min.
/ debiet onderste uitgang: 23 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche, bad, whirl, lichaamsdouche en Aan/uit



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36778000	814,90
Brushed Bronze	36778140	1.222,50
Brushed Black Chrome	36778340	1.222,50
Matt Black	36778670	1.140,90
Brushed Nickel	36778820	1.222,50
Polished Gold Optic	36778990	1.222,50
AXOR FinishPlus	36778XXX	1.222,40

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

Opties

AXOR ShowerSelect ID Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36781000	519,80
Brushed Bronze	36781140	779,90
Brushed Black Chrome	36781340	779,90
Matt Black	36781670	727,90
Brushed Nickel	36781820	779,90
Polished Gold Optic	36781990	779,90
AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwstopkraan voor 3 systemen

Kenmerken

/ 3 systemen
/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
/ Start/stop-kraan om de functies te bedienen
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ debiet bovenste uitgang: 26 l/min
/ debiet uitgang links en rechts: 26 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 32 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ temperatuurbegrenzing niet instelbaar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ kraan wordt geleverd met knoppen Rain small, Rain large, handdouche, Waterfall en MonoRain
/ materiaal drukknop: metaal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36781000	519,80
Brushed Bronze	36781140	779,90
Brushed Black Chrome	36781340	779,90
Matt Black	36781670	727,90
Brushed Nickel	36781820	779,90
Polished Gold Optic	36781990	779,90
AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

Opties

AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaat voor 1 systeem en bijkomende uitgang

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36778000	814,90
Brushed Bronze	36778140	1.222,50
Brushed Black Chrome	36778340	1.222,50
Matt Black	36778670	1.140,90
Brushed Nickel	36778820	1.222,50
Polished Gold Optic	36778990	1.222,50
AXOR FinishPlus	36778XXX	1.222,40

AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaat

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36775000	588,10
Brushed Bronze	36775140	882,20
Brushed Black Chrome	36775340	882,20
Matt Black	36775670	823,40
Brushed Nickel	36775820	882,20
Polished Gold Optic	36775990	882,20
AXOR FinishPlus	36775XXX	882,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Mengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
/ maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
/ met geluidsdemper
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ materiaal rozet: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)

1 systeem



2 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	29,5	Chroom	49651000	294,10
		Brushed Bronze	49651140	441,10
		Brushed Black Chrome	49651340	441,10
		Matt Black	49651670	411,60
		Brushed Nickel	49651820	441,10
		Polished Gold Optic	49651990	441,10
		AXOR FinishPlus	49651XXX	441,20
2 systemen	29,5	Chroom	49451000	336,10
		Brushed Bronze	49451140	504,10
		Brushed Black Chrome	49451340	504,10
		Matt Black	49451670	470,60
		Brushed Nickel	49451820	504,10
		Polished Gold Optic	49451990	504,10
		AXOR FinishPlus	49451XXX	504,20

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR ShowerSelect ID Verlengelement softsquare 5 mm		Chroom	13640000	78,80
		Brushed Bronze	13640140	118,20
		Brushed Black Chrome	13640340	118,20
		Polished Gold Optic	13640990	118,20
		AXOR FinishPlus	13640XXX	118,20
AXOR ShowerSelect ID Verlengelement softsquare 22 mm		Chroom	13643000	105,00
		Brushed Bronze	13643140	157,50
		Brushed Black Chrome	13643340	157,50
		Matt Black	13643670	147,00
		Polished Gold Optic	13643990	157,50
		AXOR FinishPlus	13643XXX	157,50
Verlengset 25 - 75 mm voor afwerksets			13632000	38,10
Verlengset 25 mm voor afwerksets			13638000	32,30

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Mengkranen voor inbouw

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Veiligheidscombinatie volgens EN 1717	49451XXX		13077000	129,70

bbofd douche 120/120 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 120 x 120 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ stromingsregelaar: 7 l/min (met mogelijke toleranties ± 10%)
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 6,6 l/min.
/ systeem van: 4,4 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 6,6 l/min.
/ voorsprong: 122 mm
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 90 mm
/ montage: wandmontage, douche kan worden gemonteerd als schouderdouche of hoofddouche
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Chroom	28810000	315,10
						Brushed Bronze	28810140	472,60
						Brushed Black Chrome	28810340	472,60
						Brushed Nickel	28810820	472,60
						Polished Gold Optic	28810990	472,60
						AXOR FinishPlus	28810XXX	472,70

Dit product is niet beschikbaar in de AXOR FinishPlus afwerking Matt Black.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Citterio C Wandrozet 120/120 Softsquare	Chroom	28801000	96,90
		AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40

bbofd douches 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 270 x 270 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 390 mm
/ montage: wandmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

bbofd douches 1jet met douchearm

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chroom	28791000	588,10
						Brushed Bronze	28791140	882,20
						Brushed Black Chrome	28791340	882,20
						Matt Black	28791670	823,40
						Brushed Nickel	28791820	882,20
						Polished Gold Optic	28791990	882,20
						AXOR FinishPlus	28791XXX	882,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chroom	28790000	588,10
						Brushed Bronze	28790140	882,20
						Brushed Black Chrome	28790340	882,20
						Matt Black	28790670	823,40
						Brushed Nickel	28790820	882,20
						Polished Gold Optic	28790990	882,20
						AXOR FinishPlus	28790XXX	882,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Citterio C Wandrozet 120/120 Softsquare	Chroom	28801000	96,90
		Matt Black	28801670	145,30
		AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40

bbofd douches 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ straaloppervlak: 270 x 270 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafondmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chroom	28793000	546,10
						Brushed Bronze	28793140	819,20
						Brushed Black Chrome	28793340	819,20
						Matt Black	28793670	764,60
						Brushed Nickel	28793820	819,20
						Polished Gold Optic	28793990	819,20
						AXOR FinishPlus	28793XXX	819,20

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

bbofd douches 1jet met plafondaansluiting

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chroom	28792000	546,10
						Brushed Bronze	28792140	819,20
						Brushed Black Chrome	28792340	819,20
						Matt Black	28792670	764,60
						Brushed Nickel	28792820	819,20
						Polished Gold Optic	28792990	819,20
						AXOR FinishPlus	28792XXX	819,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Citterio C Plafondrozet 120/120 Softsquare	Chroom	28802000	96,90
		Matt Black	28802670	145,30
		AXOR FinishPlus	28802XXX	145,40

bbofd douches 1jet plafond

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 270 x 270 mm
/ straalsoort: Rain
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: plafondmontage
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor doorstromers







Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Chroom	28795000	472,60
						Brushed Bronze	28795140	708,90
						Brushed Black Chrome	28795340	708,90
						Matt Black	28795670	661,60
						Brushed Nickel	28795820	708,90
						Polished Gold Optic	28795990	708,90
						AXOR FinishPlus	28795XXX	708,90
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Chroom	28794000	472,60
						Brushed Bronze	28794140	708,90
						Brushed Black Chrome	28794340	708,90
						Matt Black	28794670	661,60
						Brushed Nickel	28794820	708,90
						Polished Gold Optic	28794990	708,90
						AXOR FinishPlus	28794XXX	708,90

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR Citterio C Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel	26039180	115,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel

Kenmerken

/ minimale montagediepte: 60 mm

/ maximale montagediepte: 80 mm



	Ref.	Euro
	26039180	115,50

Wandrozet 120/120 Softsquare

Kenmerken

/ materiaal: metaal

/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28801000	96,90
Matt Black	28801670	145,30
AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR Citterio C Hoofddouche 270/270 1jet EcoSmart met douchearm	Chroom	28791000	588,10
	Matt Black	28791670	823,40
	AXOR FinishPlus	28791XXX	882,20
AXOR Citterio C Hoofddouche 270/270 1jet met douchearm	Chroom	28790000	588,10
	Matt Black	28790670	823,40
	AXOR FinishPlus	28790XXX	882,20
AXOR Citterio C Hoofddouche 120/120 1jet met douchearm	Chroom	28810000	315,10
	AXOR FinishPlus	28810XXX	472,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Plafondrozet 120/120 Softsquare

Kenmerken

/ materiaal: metaal
/ plafondbevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28802000	96,90
Matt Black	28802670	145,30
AXOR FinishPlus	28802XXX	145,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Citterio C bloff douche 270/270 1jet EcoSmart met plafondaansluiting	Chroom	28793000	546,10
		Matt Black	28793670	764,60
		AXOR FinishPlus	28793XXX	819,20
	AXOR Citterio C bloff douche 270/270 1jet met plafondaansluiting	Chroom	28792000	546,10
		Matt Black	28792670	764,60
		AXOR FinishPlus	28792XXX	819,20

Fixfit Porter 120/120 Softsquare met staafhanddouche 2jet en textieldoucheslang

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: porter-eenheid, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ straaloppervlak: 68 x 24 mm
/ straalsoort: Rain, MonoRain
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 8,7 l/min
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden
/ lengte doucheslang: 1250 mm
/ met terugslagklep
/ geïntegreerde houder
/ wandmontage: schroefbevestiging
/ afspoelbare filterring
/ BREEAM: niveau 1 - max. 10,0 l/min



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1250	Chroom	49626000	409,60
						Brushed Bronze	49626140	614,40
						Brushed Black Chrome	49626340	614,40
						Matt Black	49626670	573,40
						Brushed Nickel	49626820	614,40
						Polished Gold Optic	49626990	614,40
						AXOR FinishPlus	49626XXX	614,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchebedieningen/thermostaten

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat voor 2 systemen

#36754XXX

pagina 84

AXOR One
Thermostaatmodule voor 2 systemen – afwerkset

#45712XXX

pagina 120

Douches

AXOR ShowerSolutions
Handdouche 130 3jet

#39772XXX

pagina 358

AXOR ShowerSphere
Hoofddouche 370/220 2jet EcoSmart met verstelbare douchearm

#39746XXX

pagina 321

Andere aanvullende producten

AXOR Universal Softsquare
Rail / handdoekhouder 694 mm

#42832XXX

pagina 473

AXOR FlushPlate
Bedieningsplaat toilet

#42530XXX

pagina 484

AXOR Bidette Showers
Bidette handdouche 1jet softsquare voor koud water met douchehouder en slang 1,25 m

#29241XXX

pagina 367

Wastafel

Bidet

Bad

Thermostaatmodule

Stopkraan

Showerpipe

Douchesets

Hoofddouches

Handdouches

Porter

AXOR aanvullende producten in Matt Black

Aanvullende producten

AXOR ONE

DESIGN
-
BARBER OSGERBY

"AXOR One herinnert ons aan water, maar creëert een nieuwe manier van bediening die veel preciezer en ongelooflijk stijlvol is."

EDWARD BARBER EN JAY OSGERBY

AXOR One

De essentie van eenvoud

Een badkamercollectie. Elegant, elementair en puur. Het resultaat van radicale innovatie. Bij de wastafel, bij het bad of in de douche hebben we bekende archetypen opnieuw uitgevonden. Voor meer duidelijkheid, verbeterde functies en een fantastische bediening. Tijdloos qua design en verkrijgbaar in chroom en een reeks exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken, brengt AXOR One exclusieve schoonheid in elke badkamer.

Design: Barber Osgerby

Typerend voor dit design:

Minimalistisch design: Een bekend archetype met innovatieve interactie.

Idee van de designer:

Het archetype een nieuwe vorm geven door het nastreven van kunst en wetenschap, uitvindingen en interactie.

Speciale highlights van de collectie:

/ Een holistische designtaal met slanke silhouetten, platte oppervlakken, afgeronde randen en uitgebalanceerde proporties

/ Met Select-technologie: Met de mechanische kraangrepen kan het water nauwkeurig worden aan- en uitgezet voor efficiënter verbruik en kan de temperatuur precies worden geregeld

/ Grote veelzijdigheid door keuze uit verschillende handvatopties: Select-, hendel- en kruisgrepen

/ Een collectie van elegante archetypen voor wastafel, bad en douche

/ Eenvoudige, intuïtieve en uiterst nauwkeurige bediening met een innovatief design dat kenmerkend is voor de hele collectie

→ Alles over AXOR One: axor-design.com

De essentie van eenvoud met een innovatieve manier van interactie

De AXOR One collectie bestaat uit elegante archetypen voor de wastafel, het bad en de douche, allemaal gekenmerkt door een holistische designtaal met slanke silhouetten, platte oppervlakken, afgeronde randen en uitgebalanceerde proporties. De iconische mengkranen hebben een licht toelopende uitloop, een subtiel detail dat de buitengewone kwaliteit van het design en de productie benadrukt. Dankzij Select-technologie zorgen de mechanische kraangrepen voor nauwkeurig aan- en uitzetten van het water, zodat er minder onnodig wordt verbruikt en voor nauwkeurige temperatuurcontrole. Het uitzonderlijke slanke silhouet is mogelijk door plaatsing van de cartouche onder de wastafel. Dit zorgt tegelijk voor snelle montage en gemakkelijk onderhoud: de flexibele horizontale slangpositionering vereenvoudigt de installatie en beperkt de benodigde ruimte onder de wastafel tot een minimum.

Bekend archetype

De archetypische ronde boog geeft de mengkraan een vertrouwd design, innovaties maken er een nieuw state-of-the-art product van

Licht toelopende uitloop

Een subtiel detail dat zowel de precisie als de buitengewone kwaliteit van het design en de productie benadrukt

Flexibele slangpositionering

Horizontale slangpositionering en geïntegreerd gewricht voor eenvoudige en snelle installatie

Matt Black

Gelakte oppervlakken beschikbaar voor alle AXOR One-producten

Minimalistisch design

Gereduceerd tot het minimum is het product eenvoudig qua vorm en functie

Select-technologie met CoolStart-functie

De mechanische Select-kraangreep zorgt voor eenvoudige, intuïtieve en ultraprecieze bediening en heeft een vooraf ingestelde CoolStart-functie

Cartouche:

minimale ruimte nodig onder de wastafel

Aan/uit:

Door de all-in-one-bediening–de Select-greep–omlaag te duwen, wordt het water aan- of uitgezet.

Temperatuurregeling:

Door rechtsom te draaien wordt een hogere temperatuur ingesteld. De greep is uitgerust met een vooraf ingestelde CoolStart-functie, een milieuvriendelijke technologie die helpt zuinig om te gaan met water en energie.

De AXOR One collectie is verkrijgbaar in verschillende AXOR FinishPlus oppervlakken, waardoor het de perfecte keuze is om kleur te introduceren in de badkamer.

Het verhaal van minimalistisch design gaat door in de wastafelmengkraan met hendelgreep. De greep kan door de cartouche M25XS platter worden gemaakt. De geïntegreerde perlator en de licht toelopende uitloop benadrukken de kwaliteit van het design en de productie.

AXOR One biedt drie verschillende greepopties voor individuele voorkeuren en interieurstijlen.



Nieuw geïntroduceerde kruisgrepen overbruggen de ruimte tussen traditie en moderniteit en combineren klassieke elegantie met hedendaagse vormen.

De innovatieve Select-handgreep maakt intuïtieve interactie mogelijk voor een moeiteloze gebruikerservaring.



De minimalistische hendelgrepen versterken de strakke esthetiek in elke hoek van de badkamer.

De Showerpipe integreert naadloos een hoofddouche, handdouche, thermostaat en glijstang in een enkel product. De stopkraan voor de hoofddouche zit handig op de verticale buis, terwijl de stopkraan voor de handdouche zich bij de slangaansluiting bevindt. Deze opstelling zorgt voor een eenvoudige bediening en maakt het mogelijk om beide uitlopen tegelijkertijd te gebruiken.

De AXOR One thermostaatmodule heeft één bedieningselement waarmee alle functies intuïtief kunnen worden geregeld. De module is voorzien van de gebruiksvriendelijke Select-technologie, die bediening mogelijk maakt door te drukken in plaats van te draaien. De vlakke knoppen van het Select-model hebben mechanische elementen die heel nauwkeurig werken.

Temperatuurregeling:

/ Exact in te stellen met de grote, cilindrische draaigreep
/ Veiligheidsblokkering begrenst de temperatuur op 40°C
/ Instelbare maximumtemperatuur

Bediening:

/ Grote symbolen op de vlakke knoppen markeren duidelijk welke functie wordt gebruikt
/ De pictogrammen op de vlakke knoppen kunnen eenvoudig na montage worden aangebracht

Functieomschakeling:

/ Met grote vlakke knoppen van het Select-model wordt het water op een comfortabele manier in- en uitgeschakeld
/ Bediening mogelijk met vinger, hand of elleboog voor volledige controle
/ Activering van maximaal drie functies, tegelijk of afzonderlijk
/ Uitbreidbaar met porter

Debietregeling

/ Voor zuinig waterverbruik
/ Volumeregeling reduceert de waterhoeveelheid traploos tot 50%, afhankelijk van volume en inbouwsituatie

De vloergemonteerde badmengkraan springt in het oog met zijn slanke, archetypische vorm met een hoge, gebogen uitloop. Met de handdouche 75 1jet wordt bij de mengkraan een balans bereikt tussen een radicale, ingetogen vormgeving en buitengewone functionaliteit. Met een elegante in de uitloop ingebouwde omstelkraan kan makkelijk van de baduitloop op de handdouche worden overgeschakeld.

De 3-gats wandbadmengkraan is verkrijgbaar met of zonder handdouche en kan worden uitgerust met hendel- of kruisgrepen, wat veelzijdigheid biedt en een individuele expressie in zowel vorm als functie mogelijk maakt.

Wastafelmengkranen Select

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ Select-binnenwerk met temperatuurregeling
/ Select-knop aan/uit bediening
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

140



170



260



Speciaal kenmerk

CoolStart EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
140	122	140	–	Chroom	48010000	520,40
				Brushed Bronze	48010140	780,60
				Brushed Black Chrome	48010340	780,60
				Matt Black	48010670	728,80
				Matt White	48010700	728,80
				Brushed Brass	48010950	780,60
				Polished Gold Optic	48010990	780,60
				AXOR FinishPlus	48010XXX	780,60
170	140	170	–	Chroom	48020000	544,50
				Brushed Bronze	48020140	816,70
				Brushed Black Chrome	48020340	816,70
				Matt Black	48020670	762,40
				Matt White	48020700	762,40
				Brushed Brass	48020950	816,70
				Polished Gold Optic	48020990	816,70
				AXOR FinishPlus	48020XXX	816,80
260	165	265	■	Chroom	48030000	708,10
				Brushed Bronze	48030140	1.061,90
				Brushed Black Chrome	48030340	1.061,90
				Matt Black	48030670	991,20
				Matt White	48030700	991,20
				Brushed Brass	48030950	1.061,90
				Polished Gold Optic	48030990	1.061,90
				AXOR FinishPlus	48030XXX	1.062,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

2-gats wastafelmengkraan Select 260 met Push-Open

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 260
/ voorsprong: 165 mm
/ uitloophoogte: 267 mm
/ draaibereik 120°
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ Select-binnenwerk met temperatuurregeling
/ Select-knop aan/uit bediening
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ flexibele opstelling van regeleenheid en uitloop mogelijk
/ de regeleenheid vereist ongeveer 20 cm ruimte onder het blad
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower · Comfort Zone · Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
260	165	267	push-open	Chroom	48060000	653,50
				Brushed Bronze	48060140	980,30
				Brushed Black Chrome	48060340	980,30
				Matt Black	48060670	914,90
				Matt White	48060700	914,90
				Brushed Brass	48060950	980,30
				Polished Gold Optic	48060990	980,30
				AXOR FinishPlus	48060XXX	980,30

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitslangen voor 2-gats wastafelmengkraan	38960000	64,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkraan 170 met Push-Open

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 170
/ voorsprong: 140 mm
/ uitloophoogte: 169 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ rechter greep: Select-binnenwerk met temperatuurregeling
/ linker handgreep: volumecontrole
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Straalsoorten	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
170	140	169	normale straal	push-open	Chroom	48070000	786,70
					Brushed Bronze	48070140	1.180,00
					Brushed Black Chrome	48070340	1.180,00
					Matt Black	48070670	1.101,40
					Matt White	48070700	1.101,40
					Brushed Brass	48070950	1.180,00
					Polished Gold Optic	48070990	1.180,00
					AXOR FinishPlus	48070XXX	1.180,10

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan	38959000	135,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 170
/ voorsprong: 140 mm
/ uitloophoogte: 169 mm
/ draaibereik 120°
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

met rechte grepen



met kruisgrepen



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower
Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
170	140	169	push-open	rechte greep	Chroom	48050000	708,10
					Brushed Bronze	48050140	1.061,90
					Brushed Black Chrome	48050340	1.061,90
					Matt Black	48050670	991,20
					Matt White	48050700	991,20
					Brushed Brass	48050950	1.061,90
					Polished Gold Optic	48050990	1.061,90
					AXOR FinishPlus	48050XXX	1.062,20
170	140	169	push-open	kruisgreep	Chroom	48040000	705,10
					Brushed Bronze	48040140	1.057,70
					Brushed Black Chrome	48040340	1.057,70
					Matt Black	48040670	987,20
					Brushed Brass	48040950	1.057,70
					Polished Gold Optic	48040990	1.057,70
					AXOR FinishPlus	48040XXX	1.057,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkranen

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan	38959000	135,30

3-gats inbouwwastafelmengkranen voor wandmontage met rozetten

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam

met rechte grepen





met kruisgrepen





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
160	rechte greep	Chroom	48150000	530,20
		Brushed Bronze	48150140	795,40
		Brushed Black Chrome	48150340	795,40
		Brushed Brass	48150950	795,40
		Polished Gold Optic	48150990	795,40
		AXOR FinishPlus	48150XXX	795,30
220	rechte greep	Chroom	48160000	583,30
		Brushed Bronze	48160140	875,00
		Brushed Black Chrome	48160340	875,00
		Matt Black	48160670	816,60
		Brushed Brass	48160950	875,00
		Polished Gold Optic	48160990	875,00
		AXOR FinishPlus	48160XXX	875,00
160	kruisgreep	Chroom	48130000	530,20
		Brushed Bronze	48130140	795,40
		Brushed Black Chrome	48130340	795,40
		Brushed Brass	48130950	795,40
		Polished Gold Optic	48130990	795,40
		AXOR FinishPlus	48130XXX	795,30
220	kruisgreep	Chroom	48140000	583,30
		Brushed Bronze	48140140	875,00
		Brushed Black Chrome	48140340	875,00
		Matt Black	48140670	816,60
		Brushed Brass	48140950	875,00
		Polished Gold Optic	48140990	875,00
		AXOR FinishPlus	48140XXX	875,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats inbouwwastafelmengkranen voor wandmontage met rozetten

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

Wastafelmengkraan voor wandinbouw Select

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ Select-binnenwerk met temperatuurregeling
/ Select-knop aan/uit bediening
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

160



220



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Select

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	160	Chroom	48180000	530,20
		Brushed Bronze	48180140	795,40
		Brushed Black Chrome	48180340	795,40
		Brushed Brass	48180950	795,40
		Polished Gold Optic	48180990	795,40
		AXOR FinishPlus	48180XXX	795,30
	220	Chroom	48112000	580,90
		Brushed Bronze	48112140	871,50
		Brushed Black Chrome	48112340	871,50
		Matt Black	48112670	813,30
		Matt White	48112700	813,30
		Brushed Brass	48112950	871,50
		Polished Gold Optic	48112990	871,50
		AXOR FinishPlus	48112XXX	871,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 1-gats wastafelmengkraan wand	13625180	290,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Wastafelmengkraan voor wandinbouw Select

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR One Verlengelement voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	48180XXX	Chroom	13610000	36,30
			AXOR FinishPlus	13610XXX	54,50
	AXOR One Verlengelement 9 cm voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	48180XXX	Chroom	13611000	36,30
			AXOR FinishPlus	13611XXX	54,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

70



260



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
70	130	70	trekstang	–	Chroom	48000000	423,60
					Brushed Bronze	48000140	635,40
					Brushed Black Chrome	48000340	635,40
					Matt Black	48000670	593,00
					Matt White	48000700	593,00
					Brushed Brass	48000950	635,40
					Polished Gold Optic	48000990	635,40
					AXOR FinishPlus	48000XXX	635,40
70	130	70	niet afsluitbaar	–	Chroom	48001000	423,60
					Brushed Bronze	48001140	635,40
					Brushed Black Chrome	48001340	635,40
					Matt Black	48001670	593,00
					Matt White	48001700	593,00
					Stainless Steel Optic	48001800	635,40
					Brushed Brass	48001950	635,40
					Polished Gold Optic	48001990	635,40
					AXOR FinishPlus	48001XXX	635,40
260	180	255	niet afsluitbaar	■	Chroom	48002000	544,50
					Brushed Bronze	48002140	816,70
					Brushed Black Chrome	48002340	816,70
					Matt Black	48002670	762,40
					Matt White	48002700	762,40
					Brushed Brass	48002950	816,70
					Polished Gold Optic	48002990	816,70
					AXOR FinishPlus	48002XXX	816,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

160



220



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
160	Chroom	48170000	429,60
	Brushed Bronze	48170140	644,30
	Brushed Black Chrome	48170340	644,30
	Brushed Brass	48170950	644,30
	Polished Gold Optic	48170990	644,30
	AXOR FinishPlus	48170XXX	644,40
220	Chroom	48120000	472,10
	Brushed Bronze	48120140	708,20
	Brushed Black Chrome	48120340	708,20
	Matt Black	48120670	660,80
	Matt White	48120700	660,80
	Brushed Brass	48120950	708,20
	Polished Gold Optic	48120990	708,20
	AXOR FinishPlus	48120XXX	708,20

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	251,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbidetmengkraan met ledeging met trekstang

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: eéngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 113 mm
/ uitloophoogte: 100 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
113	100	Chroom	48210000	423,60
		Brushed Bronze	48210140	635,40
		Brushed Black Chrome	48210340	635,40
		Matt Black	48210670	593,00
		Matt White	48210700	593,00
		Brushed Brass	48210950	635,40
		Polished Gold Optic	48210990	635,40
		AXOR FinishPlus	48210XXX	635,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Vrijstaande badmengkraan met handdouche

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbandmengkraan vrijstaand, handdouche, doucheslang, douchehouder
/ voorsprong: 220 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21,5 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21,5 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 8 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ staande montage



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
220	Chroom	48440000	2.178,50
	Brushed Bronze	48440140	3.267,60
	Brushed Black Chrome	48440340	3.267,60
	Matt Black	48440670	3.049,70
	Matt White	48440700	3.049,70
	Brushed Brass	48440950	3.267,60
	Polished Gold Optic	48440990	3.267,60
	AXOR FinishPlus	48440XXX	3.267,80

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40
	AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	297,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats inbouwbadkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 220 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 25,7 l/min.
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ wandmontage

met rechte grepen



met kruisgrepen



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
220	rechte greep	Chroom	48444000	954,40
		Brushed Bronze	48444140	1.431,70
		Brushed Black Chrome	48444340	1.431,70
		Brushed Brass	48444950	1.431,70
		Polished Gold Optic	48444990	1.431,70
		AXOR FinishPlus	48444XXX	1.431,60
220	kruisgreep	Chroom	48443000	954,40
		Brushed Bronze	48443140	1.431,70
		Brushed Black Chrome	48443340	1.431,70
		Brushed Brass	48443950	1.431,70
		Polished Gold Optic	48443990	1.431,70
		AXOR FinishPlus	48443XXX	1.431,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats inbouwbadkranen voor wandmontage

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

3-gats inbouwbadkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 220 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20,5 l/min
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ wandmontage

met rechte grepen



met kruisgrepen



Technologieën

AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
220	rechte greep	Chroom	48431000	731,70
		Brushed Bronze	48431140	1.097,70
		Brushed Black Chrome	48431340	1.097,70
		Matt Black	48431670	1.024,40
		Brushed Brass	48431950	1.097,70
		Polished Gold Optic	48431990	1.097,70
		AXOR FinishPlus	48431XXX	1.097,60
220	kruisgreep	Chroom	48430000	731,70
		Brushed Bronze	48430140	1.097,70
		Brushed Black Chrome	48430340	1.097,70
		Matt Black	48430670	1.024,40
		Brushed Brass	48430950	1.097,70
		Polished Gold Optic	48430990	1.097,70
		AXOR FinishPlus	48430XXX	1.097,60

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

2-gats thermostatische mengkraan op badrand

Kenmerken van alle varianten

/ 2 systemen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 32,1 l/min.
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN15
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ op de badrand gemonteerd
/ debietklasse: D, B



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C

	aantal systemen	Afwerking	Ref.	Euro
	2 systemen	Chroom	48470000	296,90
		Brushed Bronze	48470140	445,40
		Brushed Black Chrome	48470340	445,40
		Brushed Brass	48470950	445,40
		Polished Gold Optic	48470990	445,40
		AXOR FinishPlus	48470XXX	445,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 2-gats badthermostaat op badrand	15486180	664,20

Opties		Ref.	Euro
	Aansluitslangenset voor 2-gats badthermostaat op badrand	13089000	66,70
	Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S	58308000	128,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Thermostaatmodules voor inbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
/ Eco-systeem: regeling van debiet via hendelgrepen, afhankelijk van het water volume en installatie ca. 50% vermindering van het debiet
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ debiet per uitgang: 24 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 5 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ terugslagklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam

1 systeem



2 systemen



3 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	24	24	Chroom	45711000	855,40
			Brushed Bronze	45711140	1.282,90
			Brushed Black Chrome	45711340	1.282,90
			Matt Black	45711670	1.197,60
			Matt White	45711700	1.197,60
			Brushed Brass	45711950	1.282,90
			Polished Gold Optic	45711990	1.282,90
			AXOR FinishPlus	45711XXX	1.283,10
2 systemen	30	24	Chroom	45712000	1.070,40
			Brushed Bronze	45712140	1.605,30
			Brushed Black Chrome	45712340	1.605,30
			Matt Black	45712670	1.498,30
			Matt White	45712700	1.498,30
			Brushed Brass	45712950	1.605,30
			Polished Gold Optic	45712990	1.605,30
			AXOR FinishPlus	45712XXX	1.605,60
3 systemen	30	24	Chroom	45713000	1.397,20
			Brushed Bronze	45713140	2.095,70
			Brushed Black Chrome	45713340	2.095,70
			Matt Black	45713670	1.956,00
			Matt White	45713700	1.956,00
			Brushed Brass	45713950	2.095,70
			Polished Gold Optic	45713990	2.095,70
			AXOR FinishPlus	45713XXX	2.095,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Thermostaatmodules voor inbouwmontage

Benodigde onderdelen			Ref.	Euro
	AXOR One Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule		45710180	381,90

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR One Verlengstuk 25 mm		45790000	291,50
		AXOR FinishPlus	45790XXX	437,30

Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube

Kenmerken van alle varianten

/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
/ type aansluiting: inbouwlichaam / 1 systeem
/ materiaal: metaal



Technologieën

Select

	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	120/120	Chroom	45771000	427,40
		Brushed Bronze	45771140	641,10
		Brushed Black Chrome	45771340	641,10
		Matt Black	45771670	598,50
		Matt White	45771700	598,50
		Brushed Brass	45771950	641,10
		Polished Gold Optic	45771990	641,10
		AXOR FinishPlus	45771XXX	641,10

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR One Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx	45770180	259,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Thermostaatmodules voor inbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: thermostaat, stopkraan
/ 2 systemen
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies
/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 1 bar: 16 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ geschikt voor horizontale en verticale montage
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN20
/ type aansluiting: inbouwlichaam

met rechte grepen



met kruisgrepen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Max. debiet bij 3 bar	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
30.5	rechte greep	Chroom	48722000	795,40
		Brushed Bronze	48722140	1.193,10
		Brushed Black Chrome	48722340	1.193,10
		Matt Black	48722670	1.113,50
		Brushed Brass	48722950	1.193,10
		Polished Gold Optic	48722990	1.193,10
		AXOR FinishPlus	48722XXX	1.193,10
30.1	kruisgreep	Chroom	48712000	795,40
		Brushed Bronze	48712140	1.193,10
		Brushed Black Chrome	48712340	1.193,10
		Matt Black	48712670	1.113,50
		Brushed Brass	48712950	1.193,10
		Polished Gold Optic	48712990	1.193,10
		AXOR FinishPlus	48712XXX	1.193,10

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR One Inbouwlichaam voor thermostatische module voor 2 systemen	48720180	809,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Thermostaatmodules voor inbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: thermostaat, stopkraan
/ 3 systemen
/ gelijktijdig gebruik van 3 systemen
/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 1 bar: 16 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 30,5 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ geschikt voor horizontale en verticale montage
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN20
/ type aansluiting: inbouwlichaam

met rechte grepen

met kruisgrepen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat

Safety Stop 40°C

Overzicht varianten

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	48723000	901,40
		Brushed Bronze	48723140	1.352,20
		Brushed Black Chrome	48723340	1.352,20
		Matt Black	48723670	1.262,00
		Brushed Brass	48723950	1.352,20
		Polished Gold Optic	48723990	1.352,20
		AXOR FinishPlus	48723XXX	1.352,10
	kruisgreep	Chroom	48713000	901,40
		Brushed Bronze	48713140	1.352,20
		Brushed Black Chrome	48713340	1.352,20
		Matt Black	48713670	1.262,00
		Brushed Brass	48713950	1.352,20
		Polished Gold Optic	48713990	1.352,20
		AXOR FinishPlus	48713XXX	1.352,10

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR One Inbouwlichaam voor thermostatische module voor inbouw voor 3 systemen	48710180	949,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwthermostaat

Kenmerken

/ 1 systeem
/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ aansluitgrootte: DN20
/ type aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën

Thermostat | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48711000	498,40
Brushed Bronze	48711140	747,70
Brushed Black Chrome	48711340	747,70
Matt Black	48711670	697,80
Brushed Brass	48711950	747,70
Polished Gold Optic	48711990	747,70
AXOR FinishPlus	48711XXX	747,60

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm	10754180	409,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	Chroom	10790000	131,20
		AXOR FinishPlus	10790XXX	196,80

Stopkranen voor inbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

/ debietregeling voor 1 systeem
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 16973180, # 16974180 of # 16970180 ook mogelijk
/ 1 systeem
/ materiaal: metaal
/ geluidsnorm: I

rechte greep



kruisgreep



Overzicht varianten

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	48772000	159,10
		Brushed Bronze	48772140	238,70
		Brushed Black Chrome	48772340	238,70
		Matt Black	48772670	222,70
		Brushed Brass	48772950	238,70
		Polished Gold Optic	48772990	238,70
		AXOR FinishPlus	48772XXX	238,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Stopkranen voor inbouwmontage

Overzicht varianten

Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
kruisgreep	Chroom	48771000	159,10
	Brushed Bronze	48771140	238,70
	Brushed Black Chrome	48771340	238,70
	Matt Black	48771670	222,70
	Brushed Brass	48771950	238,70
	Polished Gold Optic	48771990	238,70
	AXOR FinishPlus	48771XXX	238,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	168,40
Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	105,80
Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	108,80
Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	114,50

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

Inbouwlichamen voor thermostaatmodule

Kenmerken van alle varianten

/ aansluiting vanaf links of rechts / geluidsontkoppelde installatie / geschikt voor horizontale en verticale montage

2 systemen



3 systemen



Overzicht varianten

aantal systemen	Ref.	Euro
2 systemen	48720180	809,20
3 systemen	48710180	949,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Mengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ maximaal debiet bij 3 bar: 29,5 l/min
/ maximaal debiet bij 1 bar: 15 l/min
/ met geluidsdemper
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ kan gebruikt worden als bad- of douchethermostaat
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ materiaal rozet: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)

1 systeem



2 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	29,5	Chroom	48615000	339,40
		Brushed Bronze	48615140	509,00
		Brushed Black Chrome	48615340	509,00
		Matt Black	48615670	475,10
		Brushed Brass	48615950	509,00
		Polished Gold Optic	48615990	509,00
		AXOR FinishPlus	48615XXX	509,10
2 systemen	29,5	Chroom	48415000	392,40
		Brushed Bronze	48415140	588,60
		Brushed Black Chrome	48415340	588,60
		Matt Black	48415670	549,30
		Brushed Brass	48415950	588,60
		Polished Gold Optic	48415990	588,60
		AXOR FinishPlus	48415XXX	588,60

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Verlengelement round 5 mm		Chroom	13642000	78,80
			AXOR FinishPlus	13642XXX	118,20
	Verlengset 25 - 75 mm voor afwerksets			13632000	38,10
	Verlengset 25 mm voor afwerksets			13638000	32,30
	Veiligheidscombinatie volgens EN 1717	48415XXX		13077000	129,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, glijstuk, douchethermostaat, doucheslang, douchestang
/ plafonddouche AXOR One 280 1jet
/ straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie
/ straalsoort handdouche: PowderRain
/ minimale bedrijfsdruk: 0,9 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
/ schuifstuk met hoogteverstelling
/ draaibare douchearm
/ Veiligheidsblokkering bij 40 °C
/ temperatuur en debietregeling
/ montagetype: verborgen
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart | Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	6,2	8	0,9	Chroom	48797000	2.014,90
						Brushed Bronze	48797140	3.022,40
						Brushed Black Chrome	48797340	3.022,40
						Matt Black	48797670	2.820,90
						Brushed Brass	48797950	3.022,40
						Polished Gold Optic	48797990	3.022,40
						AXOR FinishPlus	48797XXX	3.022,40
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	8,8	12	0,9	Chroom	48796000	2.014,90
						Brushed Bronze	48796140	3.022,40
						Brushed Black Chrome	48796340	3.022,40
						Matt Black	48796670	2.820,90
						Brushed Brass	48796950	3.022,40
						Polished Gold Optic	48796990	3.022,40
						AXOR FinishPlus	48796XXX	3.022,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	10902180	428,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, glijstuk, douchethermostaat, doucheslang, douchestang
/ plafonddouche AXOR One 280 1jet
/ straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie
/ straalsoort handdouche: PowderRain
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
/ schuifstuk met hoogteverstelling
/ draaibare douchearm
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuur en debietregeling
/ montagetype: opbouwmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart | Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	6	8,6	1	Chroom	48795000	1.855,90
						Brushed Bronze	48795140	2.783,90
						Brushed Black Chrome	48795340	2.783,90
						Matt Black	48795670	2.598,20
						Brushed Brass	48795950	2.783,90
						Polished Gold Optic	48795990	2.783,90
						AXOR FinishPlus	48795XXX	2.783,90
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	8,8	13,2	1,7	Chroom	48794000	1.855,90
						Brushed Bronze	48794140	2.783,90
						Brushed Black Chrome	48794340	2.783,90
						Matt Black	48794670	2.598,20
						Brushed Brass	48794950	2.783,90
						Polished Gold Optic	48794990	2.783,90
						AXOR FinishPlus	48794XXX	2.783,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Showerpipe 280 1jet wandinbouw

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, glijstuk, wandaansluiting, doucheslang, douchestang
/ plafonddouche AXOR One 280 1jet
/ straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie
/ vereist een mengkraan voor 2 systemen
/ straalsoort handdouche: PowderRain
/ debiet handdouche bij 3 bar: 8,3 l/min
/ maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 12,7 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
/ hellingshoek van douchehouder kan traploos versteld worden
/ montagetype: verborgen
/ diameter douchestang: 25 mm
/ schuifstuk met hoogteverstelling
/ draaibare douchearm: draaibare douchearm



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	8,8	12,7	2	Chroom	48790000	1.452,30
						Brushed Bronze	48790140	2.178,50
						Brushed Black Chrome	48790340	2.178,50
						Matt Black	48790670	2.033,10
						Matt White	48790700	2.033,10
						Brushed Brass	48790950	2.178,50
						Polished Gold Optic	48790990	2.178,50
						AXOR FinishPlus	48790XXX	2.178,50

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR One Inbouwlichaam voor Showerpipe	48798180	181,50

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR One Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset	Chroom	45712000	1.070,40
	Brushed Bronze	45712140	1.605,30
	Brushed Black Chrome	45712340	1.605,30
	Matt Black	45712670	1.498,30
	Matt White	45712700	1.498,30
	Brushed Brass	45712950	1.605,30
	Polished Gold Optic	45712990	1.605,30
	AXOR FinishPlus	45712XXX	1.605,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor Showerpipe

Kenmerken

/ geschikt voor AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 46 mm
/ maximale montagediepte: 74 mm



Ref.	Euro
48798180	181,50

Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchestang, glijstuk, wandaansluiting, doucheslang
/ scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
/ doucheslangen met een conische moer
/ buislengte: 965 mm
/ diameter douchestang: 25 mm
/ profielbuis: rond
/ boorafstand: 929 mm
/ lengte doucheslang: 1600 mm
/ glijstuk traploos instelbaar
/ wandhouders van metaal
/ metalen handdouchehouder



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

lengte (m)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
0,90	1600	Chroom	48792000	314,70
		Brushed Bronze	48792140	472,00
		Brushed Black Chrome	48792340	472,00
		Matt Black	48792670	440,50
		Matt White	48792700	440,50
		Brushed Brass	48792950	472,00
		Polished Gold Optic	48792990	472,00
		AXOR FinishPlus	48792XXX	472,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoofddouche 75 1jet EcoSmart wandmodel

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 73 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 8,7 l/min
/ systeem van: 6,3 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 8,7 l/min
/ voorsprong: 116 mm
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 85 mm
/ montage: wandmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ druk: middel-hoog



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Chroom	48490000	266,40
						Brushed Bronze	48490140	399,40
						Brushed Black Chrome	48490340	399,40
						Matt Black	48490670	372,80
						Matt White	48490700	372,80
						Brushed Brass	48490950	399,40
						Polished Gold Optic	48490990	399,40
						AXOR FinishPlus	48490XXX	399,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 280 mm
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: wandmontage
/ geschikt voor doorstromers

2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Lengte douchearm (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	12	1,5	389	Chroom	48492000	1.331,20
							Brushed Bronze	48492140	1.996,80
							Brushed Black Chrome	48492340	1.996,80
							Matt Black	48492670	1.863,70
							Matt White	48492700	1.863,70
							Brushed Brass	48492950	1.996,80
							Polished Gold Optic	48492990	1.996,80
							AXOR FinishPlus	48492XXX	1.996,80
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	8,7	12,3	1,2	390	Chroom	48491000	1.149,80
							Brushed Bronze	48491140	1.724,70
							Brushed Black Chrome	48491340	1.724,70
							Matt Black	48491670	1.609,50
							Matt White	48491700	1.609,50
							Brushed Brass	48491950	1.724,70
							Polished Gold Optic	48491990	1.724,70
							AXOR FinishPlus	48491XXX	1.724,70

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	48492XXX	35361180	366,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ straaloppervlak: 280 mm
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ montage: plafondmontage
/ geschikt voor doorstromers

2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	1	18	1	Chroom	48494000	1.210,20
						Brushed Bronze	48494140	1.815,40
						Brushed Black Chrome	48494340	1.815,40
						Matt Black	48494670	1.694,30
						Matt White	48494700	1.694,30
						Brushed Brass	48494950	1.815,40
						Polished Gold Optic	48494990	1.815,40
						AXOR FinishPlus	48494XXX	1.815,30
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	9,2	12,2	1,4	Chroom	48493000	1.028,70
						Brushed Bronze	48493140	1.542,90
						Brushed Black Chrome	48493340	1.542,90
						Matt Black	48493670	1.440,20
						Matt White	48493700	1.440,20
						Brushed Brass	48493950	1.542,90
						Polished Gold Optic	48493990	1.542,90
						AXOR FinishPlus	48493XXX	1.543,10

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	48494XXX	26434180	284,00

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR One Douchearm 300 mm voor plafondmontage voor hoofddouche 280 2jet	48494XXX	Chroom	48496000	363,10
		Brushed Bronze	48496140	544,80
		Brushed Black Chrome	48496340	544,80
		Matt Black	48496670	508,30
		Matt White	48496700	508,30
		Brushed Brass	48496950	544,80
		Polished Gold Optic	48496990	544,80
		AXOR FinishPlus	48496XXX	544,70
AXOR One Douchearm 300 mm voor plafondmontage hoofddouche 280 1jet	48493XXX	Chroom	48495000	242,10
		Brushed Bronze	48495140	363,10
		Brushed Black Chrome	48495340	363,10
		Matt Black	48495670	338,80
		Matt White	48495700	338,80
		Brushed Brass	48495950	363,10
		Polished Gold Optic	48495990	363,10
		AXOR FinishPlus	48495XXX	363,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Handdouche 75 1jet EcoSmart

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 73 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/min
/ systeem van: 5,8 l/min
/ materiaal: metaal
/ aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chroom	48651000	133,10
						Brushed Bronze	48651140	199,80
						Brushed Black Chrome	48651340	199,80
						Matt Black	48651670	186,50
						Matt White	48651700	186,50
						Brushed Brass	48651950	199,80
						Polished Gold Optic	48651990	199,80
						AXOR FinishPlus	48651XXX	199,70

Handdouche 2jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 124 x 24 mm
/ straalsoort: Rain, RainFlow
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11,5 l/min.
/ systeem van: 10,5 l/min
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ niet aanbevolen voor rand-/ tegelrandmengkranen



Technologieën

Select Quick Clean

Straalsoorten

Rain RainFlow

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Chroom	45720000	195,80
						Brushed Bronze	45720140	293,80
						Brushed Black Chrome	45720340	293,80
						Matt Black	45720670	273,90
						Matt White	45720700	273,90
						Brushed Brass	45720950	293,80
						Polished Gold Optic	45720990	293,80
						AXOR FinishPlus	45720XXX	293,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Affusie handdouche

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: affusiepijp, douchehouder, wandaansluiting, textielen doucheslang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/min
/ geschikt voor koudwateraansluiting
/ Laminaire straal met perlator
/ straal is niet verrijkt met lucht
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden
/ scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
/ lengte doucheslang: 2000 mm
/ type aansluiting: G ½
/ met terugslagklep
/ geïntegreerde houder
/ wandhouders van metaal
/ wandmontage: schroefbevestiging
/ afspoelbare filterring
/ Niet intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ BREEAM: basislijn - max. 14,0 l/min



Aantal straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1	13	Chroom	48655000	477,20
		Brushed Bronze	48655140	715,60
		Brushed Black Chrome	48655340	715,60
		Brushed Brass	48655950	715,60
		Polished Gold Optic	48655990	715,60
		AXOR FinishPlus	48655XXX	715,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Affusie handdouche

Kenmerken van alle varianten

/ maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/min
/ Laminaire straal met perlator
/ straal is niet verrijkt met lucht
/ geschikt voor koudwateraansluiting
/ aansluitschroefdraad: G ½



Aantal straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1	13	Chroom	48656000	106,00
		Brushed Bronze	48656140	159,10
		Brushed Black Chrome	48656340	159,10
		Brushed Brass	48656950	159,10
		Polished Gold Optic	48656990	159,10
		AXOR FinishPlus	48656XXX	159,00

Fixfit Porter 95/60 mm met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ voor slangen met cilindrische moeren
/ geïntegreerde houder
/ metaal
/ terugslagklep
/ type aansluiting: G ½



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45723000	236,20
Brushed Bronze	45723140	354,40
Brushed Black Chrome	45723340	354,40
Matt Black	45723670	330,60
Matt White	45723700	330,60
Brushed Nickel	45723820	354,40
Brushed Brass	45723950	354,40
Polished Gold Optic	45723990	354,40
AXOR FinishPlus	45723XXX	354,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

FixFit Porter rond

Kenmerken

/ doucheslangen met een conische moer
/ geïntegreerde houder
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min
/ metaal
/ terugslagklep
/ type aansluiting: G ½



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48780000	190,90
Brushed Bronze	48780140	286,30
Brushed Black Chrome	48780340	286,30
Matt Black	48780670	267,20
Brushed Brass	48780950	286,30
Polished Gold Optic	48780990	286,30
AXOR FinishPlus	48780XXX	286,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Mogelijke productcombinaties

Douchebedieningen

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat voor 2 systemen

#36750XXX

pagina 423

Elektronische kranen

AXOR Uno
Elektronische wastafelmengkraan met netaanlsluiting

#38010XXX

pagina 494

AXOR Uno
elektronische wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage uitloop 225 mm

#38120XXX

pagina 492

Baduitlopen

AXOR Uno
Baduitloop 178 mm

#38411XXX

pagina 261

AXOR Uno
Baduitloop 226 mm vrijstaand – afwerkset

#38412XXX

pagina 260

Andere aanvullende producten

AXOR Universal Circular
Handdoekhouder 600 mm

#42860XXX

pagina 465

AXOR Suite wastafels & baden
Wastafel 400 zonder kraangat en overloop

#42001XXX

pagina 504

AXOR Drain
Afwerkset douchegoten 700 vrijstaand

#42520XXX

pagina 534

AXOR FlushPlate
Bedieningsplaat toilet

#42530XXX

pagina 484

AXOR Bidette Showers
Bidette handdouche 1jet rond voor koud water met douchehouder en slang 1,25 m

#29240XXX

pagina 367

AXOR

- Wastafel
- Bidet
- Bad
- Douche
- Thermostaatkranen/stopkranen/omstelkranen
- Aanvullende producten

AXOR EDGE

DESIGN
-
JEAN-MARIE MASSAUD

"Met Axor Edge verkennen we de wereld van volmaakte finesse en eigenheid."

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Edge

De kracht van de architectonische elementen

AXOR Edge is een meesterwerk in de traditie van de avant-gardisten van de vroege 20ste eeuw. Met kubussen als dominerend designelement, asymmetrisch samengevoegd tot een architectonische sculptuur. Geometrische vormen, haarscherpe randen en uiterst precieze vlakken. Dat maakt van de collectie een briljant, hoogglanzend sieraad in de badkamer.

Design: Jean-Marie Massaud

Typerend voor dit design:

Avantgardistisch design: Asymmetrisch geplaatste blokken veranderen de mengkraan in een architectonische sculptuur.

Idee van de designer:

Sieraad voor de badkamer. Met AXOR Edge wilden we van een dagelijks gebruiksvoorwerp een sculptuur maken die door zijn haarscherpe randen, hoogglanzende vlakken en verfijnde structuren emoties losmaakt.

Speciale highlights van de collectie:

/ Hoogglanzende oppervlakken: De glans ontstaat door uiterst precies gefreesde vlakken en randen

/ Nieuwe productietechnologie: Gebruik van een diamantslijpmachine van de nieuwste generatie. De machine zorgt voor nieuwe technologische normen in het productieproces. De precisie is vergelijkbaar met die in de horloge-, sieraden- en optische industrie

/ Diamond Cut: Fijne, luxe structuurdetails leveren spannende contrasten op en zorgen voor een speciale, sensuele beleving

/ Complete badkameruitrusting: Mengkranen voor wastafel en bad, evenals thermostaten voor de douche

/ AXOR Edge is de tweede collectie in samenwerking met de Franse topdesigner Jean-Marie Massaud

→ Alles over AXOR Edge: axor-design.com

Bij gebruik van diamanten in een productieproces komt het aan op uiterste precisie, oog voor detail en de meest verfijnde materialen. Precisie is het fundament voor glans; productie met diamanten is de maatstaf voor perfecte vlakken en randen. AXOR Edge wordt tot op een duizendste millimeter nauwkeurig geproduceerd. Een nauwkeurigheid die mogelijk is door gebruik van een diamantslijpmachine van de nieuwste generatie, vergelijkbaar met gereedschappen uit de ruimtevaart- en laserindustrie.



In een hoek van precies 45° worden de afkantingen gefreesd, zodat ze exact in één punt samenkomen. Daardoor ontstaat een oppervlak zonder oneffenheid dat het licht perfect reflecteert. Dankzij de normen voor het testen van de glanscontrole tijdens de kwaliteitsbewaking, die speciaal voor de collectie opnieuw zijn gedefinieerd, wordt gegarandeerd dat aan deze hoge eisen wordt voldaan.

Met een diamant wordt de afkanting met een hoek van exact 45° tot hoogglans gefreesd.

Net zo precies ontstaan de structuren met fijne patronen: de Diamond Cut. Lijn voor lijn worden in meerdere stappen precieze afgeknotte piramides in het massieve messingblok gefreesd. Een luxe detail dat spannende contrasten oplevert.

Een lijn die in het uiteindelijke oppervlak als diamant lijkt te zijn geslepen, wordt tot vijf keer toe gefreesd.

Hoogglans en uiterste precisie verenigd in een mengkraan

De mengkranen van AXOR Edge zijn grensverleggend. Hoogglans oppervlakken zijn een markant element van de collectie. Om die glans te bereiken, is uiterste precisie bij productie vereist zodat het licht perfect op het kraanoppervlak breekt. Daarvoor wordt een diamantslijpmachine gebruikt. Deze maakt tot op de millimeter nauwkeurig afkantingen op de vlakken en randen van de mengkraan, waardoor een fascinerend schouwspel van licht en schaduw ontstaat. Het zijn juist deze precieze details, zoals de exacte 45° afkanting en de innovatieve, driedimensionale diamond cut die van de mengkraan een sieraad maken.



Perfecte afkantingen
In een hoek van 45° gefreesde afkantingen komen exact in één punt samen

Hoogglans oppervlakken
Verkrijgbaar in speciaal geselecteerde gepolijste AXOR FinishPlus oppervlakken

Gegraveerde elementen
Gegraveerde warm-/koudinscripties benadrukken de hoge kwaliteit van de mengkraan

Diamond Cut
De fijn gefreesde oppervlaktestructuur is een bijzonder luxe detail dat de hoogglans-mengkraan spannende contrasten geeft

Innovatieve techniek
De nieuwe keramische cartouche M25LS



Eenvoudig functies selecteren
Met gegraveerde en duidelijk leesbare pictogrammen kan eenvoudig de gewenste functie worden geselecteerd

Debietregeling
Regeling van de waterhoeveelheid met de aan/uit-functie

Diamond Cut
De diamond cut, met zijn precieze afgeknotte piramides zorgt voor driedimensionaliteit en dat geeft een geheel nieuw gevoel



Temperatuurregeling
Thermostaat met duidelijke temperatuurindicatie

Intuïtieve bediening
Grote Select-knoppen maken een intuïtieve bediening mogelijk



Gebruiksvriendelijk, handig slanggeleidingssysteem

Het sBox bad is voorzien van een innovatief slanggeleidingssysteem, dat wordt meegeleverd bij inbouwdeel van de AXOR Edge 3-gats ééngreeps badrandmengkraan en de basisset van de AXOR Edge badrandset. Met de sBox kan de slang soepel, stil en veilig worden geleid. De maximale uittreklengte van de handdouche bedraagt 1,45 m.

AXOR

Eéngreepswastafelmengkranen met Diamond Cut

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

130



190



280



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
130	160	131	–	Chroom	46011000	1.220,30
				AXOR FinishPlus	46011XXX	1.830,50
190	175	199	–	Chroom	46021000	1.578,80
				AXOR FinishPlus	46021XXX	2.368,20
280	180	282	■	Chroom	46031000	1.587,40
				AXOR FinishPlus	46031XXX	2.381,10

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats wastafelmengkraan 130 met uitloop 173 mm en Push-Open lediging – Diamond cut

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 130
/ voorsprong: 173 mm
/ uitloophoogte: 130 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
130	173	130	Diamond Cut	Chroom	46051000	1.952,70
				AXOR FinishPlus	46051XXX	2.929,10

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Opties	Ref.	Euro
Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan	38959000	135,30

3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 190 mm en afvoerplug – afwerkset Diamond cut

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 190 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
190	Diamond Cut	Chroom	46061000	1.708,10
		AXOR FinishPlus	46061XXX	2.562,20

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 190 mm en afvoerplug – afwerkset Diamond cut

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met uitloop 235 mm en Push-Open lediging – afwerkset Diamond cut

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 235 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ materiaal afvoergarnituur: metaal
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
235	Diamond Cut	Chroom	46041000	3.014,60
		AXOR FinishPlus	46041XXX	4.521,90

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbidetmengkraan Diamond cut

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 149 mm
/ uitloophoogte: 99 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
149	99	Diamond Cut	Chroom	46211000	1.220,30
			AXOR FinishPlus	46211XXX	1.830,50

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

3-gats badmengkraan op badrand met uitloop 210 mm en staafhanddouche 2jet – afwerkset Diamond cut

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, staafhanddouche, douchehouder
/ voorsprong: 210 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 9 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ montage op badrand



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Straalsoorten

Rain
Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
210	Diamond Cut	Chroom	46431000	2.867,10
		AXOR FinishPlus	46431XXX	4.300,70

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 3-gats badmengkraan op badrand met sBox	15487180	495,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Handdouchehouder 216/72 mm voor montage op de bad- of tegelrand – afwerkset

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: staafhanddouche, rozet, slangbox, doucheslang
/ geschikt voor montage op badrand
/ sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
/ afneembaar voor service op elk moment
/ maximaal debiet bij 3 bar: 14,5 l/min
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
14,5	1	Chroom	46470000	652,50
		AXOR FinishPlus	46470XXX	978,80

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
sBox sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder	15490180	79,30

Opties	Ref.	Euro
sBox sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand	28014000	94,40
sBox sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand	28011000	236,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met uitloop 255 mm – afwerkset Diamond cut

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 255 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/min.
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 23 l/min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ staande montage



Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
255	Diamond Cut	Chroom	46441000	3.918,50
		AXOR FinishPlus	46441XXX	5.877,80

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40
AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	297,40

Baduitloop 190 mm Diamond cut

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 190 mm
/ wandmontage
/ maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/min.
/ straalsoort: normale straal



Technologieën

Uitloop (mm)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
190	Diamond Cut	Chroom	46411000	816,70
		AXOR FinishPlus	46411XXX	1.225,10

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Fixfit Porter 104/104 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m Diamond cut

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: staafhanddouche, porter-eenheid, douchehouder, doucheslang
/ straaloppervlak: 68 x 24 mm
/ straalsoort: Rain, MonoRain
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16,2 l/min.
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden
/ lengte doucheslang: 1250 mm
/ met terugslagklep
/ geïntegreerde houder
/ wandmontage: schroefbevestiging



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Mono Rain

Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
2	Rain, MonoRain	16,2	1	Diamond Cut	Chroom	46521000	711,90
					AXOR FinishPlus	46521XXX	1.067,90

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Thermostaatmodules Select inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: thermostaatmodule, douchehouder, staafhanddouche, doucheslang
/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% ermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ voor doucheslangen met een cilindrische moer
/ type aansluiting: inbouwlichaam

2 systemen





3 systemen





4 systemen





5 systemen





Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat

Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
2 systemen	35	Diamond Cut	Chroom	46701000	2.440,40
			AXOR FinishPlus	46701XXX	3.660,60
3 systemen	38	Diamond Cut	Chroom	46711000	2.879,40
			AXOR FinishPlus	46711XXX	4.319,10
4 systemen	39	Diamond Cut	Chroom	46721000	3.397,60
			AXOR FinishPlus	46721XXX	5.096,40
5 systemen	38	Diamond Cut	Chroom	46731000	4.008,60
			AXOR FinishPlus	46731XXX	6.012,90

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen	46701XXX	18310180	856,90
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	46711XXX	18311180	999,50
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen	46721XXX	18312180	1.142,40
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen	46731XXX	18313180	1.285,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Stopkraan 56/56 mm - afwerkset Diamond cut

Kenmerken van alle varianten

/ type aansluiting: DIN 5/DN20 / 1 systeem / geluidsnorm: II



	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
	Diamond Cut	Chroom	46771000	359,50
		AXOR FinishPlus	46771XXX	539,30

Dit product is niet beschikbaar in Brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	105,80
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	108,80
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	114,50

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douches

AXOR ShowerComposition
Douchemodule 250/250 2jet met schouderdouche

#12594XXX

pagina 303

AXOR ShowerComposition
Douchepaneel met thermostaat, hoofddouche 110/220 1jet en schouderdouche

#12595XXX

pagina 304

AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting

#10637XXX

pagina 321

Douchebedieningen

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat voor 2 systemen

#36752XXX

pagina 423

Andere aanvullende producten

AXOR Universal Rectangular
Handdoekhouder 600 mm

#42661XXX

pagina 458

AXOR Suite wastafels & baden
Wastafel 400 zonder kraangat en overloop

#42001XXX

pagina 504

AXOR Drain
Afwerkset douchegoten 700 vrijstaand

#42520XXX

pagina 534

Wastafel

Bidet

Bad

Afdekplaten

Aanvullende producten

AXOR MYEDITION

DESIGN
-
PHOENIX

WIENER
SEIFE

"AXOR MyEdition biedt perfect op elkaar afgestemde ervaringen voor alle zintuigen." ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MyEdition

Een persoonlijk statement

Het monolithische, rechtlijnige design van AXOR MyEdition biedt ruimte om te laten zien wie u bent. Door de grote keuze aan afwerkingsplaten van exclusieve materialen kan iedereen zijn creativiteit de vrije loop geven. De collectie speelt in op het verlangen naar iets unieks, naar de wens om op te vallen en nieuwe wegen in te slaan.

Design: PHOENIX

Typerend voor dit design:

Monoliet: de rechthoek is de dominerende vorm en wordt door zijn gewicht en zijn formaat een monoliet.

Idee van de designer:

Podium voor de eigen creativiteit: talrijke opties voor personalisatie bieden klanten een platform voor het realiseren van eigen wensen.

Speciale highlights van de collectie:

/ Dankzij de neutrale montageplaat maakt AXOR MyEdition het mogelijk om een klantspecifiek design te realiseren met behulp van het individueel sjabloon

/ Een nieuwe dimensie van personalisatie met zorgvuldig geselecteerde natuurlijke materialen en exclusieve oppervlakafwerkingen

/ Een geheel nieuwe look and feel door het gebruik van materialen zoals glas, metaal, hout, marmer of leder, elk met een eigen unieke oppervlaktestructuur

/ Een sensueel contrast met het rechtlijnige design: innovatief waterdesign met de fluweelzachte straalsoort PowderRain, voor het eerst beschikbaar op een wastafelmengkraan

/ Losgekoppelde watervoering: voorkomt direct contact met het kraanhuis van de mengkraan

/ Integratie of contrast: als perfecte aanvulling op het interieurontwerp of als statement in de badkamer

→ Alles over AXOR MyEdition: axor-design.com

Een avant-gardistisch concept en een uitgekiende combinatie

Een lichaam van metaal met een verchroomd oppervlak of een van de AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken. Met als bekroning een fascinerende afwerkingsplaat: AXOR Signature biedt baanbrekende mogelijkheden met exclusieve materialen. Metaal, spiegelglas of zwart glas, verfijnde natuurlijke materialen zoals hout, marmer of leder geven extra uitstraling en bieden een nieuwe haptische beleving. Exclusief bij AXOR MyEdition.



De volgende varianten zijn standaard verkrijgbaar voor alle negen AXOR MyEdition producten met eigen artikelnummer:

/ PVD-oppervlakken (lichaam) / afwerkingsplaat van spiegelglas (-000)
/ Brushed Bronze / zwart glas (-600)

Naast de standaardvarianten kunnen de producten individueel worden geconfigureerd en worden besteld met een apart artikelnummer voor het lichaam en de afwerkingsplaat.

Natuurlijke materialen voor de badkamer – elke afdekplaat is uniek

De verfijnde materialen komen op een unieke manier tot hun recht in de afwerkingsplaten van AXOR MyEdition. Elke uitvoering is ontwikkeld in een intensief proces, gemaakt met ambachtelijke precisie en getest met interne duurtests voor gebruik van mengkranen onder de zwaarste omstandigheden. Dat levert een perfect resultaat op.

Een fascinerend voorbeeld is het verfijnde notenhoutfineer. Uit de dunne houtlagen ontstaan stabiele componenten met een aangename structuur, krachtig bruin van kleur, met levendige nerven.

Kenmerkend voor het witte Lasa-marmer uit Zuid-Tirol zijn de subtiele, witgouden aders. De afwerkingsplaten worden in flinterdunne lagen geslepen uit een blok marmer en nauwkeurig verwerkt tot steenfineer dat uitermate prettig aanvoelt.

Nero Marquinade donkere tegenhanger, wordt gewonnen in de marmergroeven van het Baskenland in het noorden van Spanje. Diep zwart, met opvallende witte aders, straalt het een en al elegantie uit. Ook het nappaleer van Europese herkomst wordt zorgvuldig geselecteerd. Door de nauwkeurige verwerking is het extreem belastbaar en is het ook voor gebruik in natte ruimtes geschikt.

Elke afdekplaat is uniek. Dat maakt elke AXOR MyEdition mengkraan uniek en origineel. Om wastafel en bad helemaal persoonlijk vorm te geven.

Voor een lange levensduur van de afdekplaten wordt voor elk materiaal een reinigingsadvies gegeven.



Consistente designtaal voor mengkraan en straal

Nieuwe perlators:
de vorm van de waterstraal is afgeleid van het productdesign. In dit geval is een rechthoekige perlator ontwikkeld. Met de straalsoort PowderRain in vaste positie. Uitgerust met QuickClean-functie om kalkaanslag makkelijk te verwijderen.

Straalsoort PowderRain:
AXOR MyEdition is de eerste collectie met de straalsoort PowderRain. Uit 170 uiterst fijne straalnoppen komen satijnzachte druppels voor een sensuele, zachte en volumineuze straal.

Losgekoppelde watervoering:
in het metalen inbouwdeel is een aparte watervoering geïntegreerd die een afscheiding vormt tussen het inbouwdeel en het huis waardoor dit vrij blijft van mogelijke lood- en nikkelconcentraties.

Onafhankelijke elementen

De fijne grens tussen kraanhuis en afdekplaat heeft veel weg van de schaduw van een voeg. Deze afscheiding tussen de onafhankelijke elementen kan persoonlijk worden vormgegeven

Materialen

De afdekplaat, een variabel element van de mengkraan, kan helemaal naar wens worden geïndividualiseerd, bijvoorbeeld met een innovatief materiaal zoals leder, marmer of hout.

Monoliet

Duidelijke, hoekige designtaal; massieve uitvoering

Waterdesign

Ervaringen voor alle zintuigen: de fluweelzachte straalsoort PowderRain is de sensuele tegenhanger van het rechtlijnige design van de mengkraan. Een verrassing bij het handen wassen

Ergonomie

Zijdelingse greeppositie door M25LS cartouche voor ergonomische bediening

Individualisering

Het lichaam, het constante element van de mengkraan, maakt optimale personalisatie mogelijk door volledige keuzevrijheid. Kies voor eenkleurige of gecombineerde AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken

De varianten chroom/spiegelglas (-000) en chroom/zwart glas (-600) zijn standaard voor AXOR MyEdition verkrijgbaar. Glas is uiterst hygiënisch, robuust en bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen.

De afdekplaat in Amerikaans notenhout heeft een heel mooie, donkerbruine kleur met verschillende schakeringen. Het is een bijzondere blikvanger in combinatie met het AXOR FinishPlus oppervlak in Matt Black.

Het glanzend witte Lasa Covelano Vena Oro marmer fascineert met zijn fijne, gouden aders. Het wordt gewonnen in de Jennwandbruch-steengroeve, de hoogst gelegen steengroeve in Europa, op meer dan 2220 meter hoogte.

Het zwarte Nero Marquina marmer is een hoogwaardig zwart kalksteen met opvallende witte kwartsaders. Het wordt marmer genoemd, omdat het goed kan worden gepolijst. De witte kwartsaders zijn pas achteraf in het gesteente ontstaan.

Europees nappaleder geeft de badkamer een huiselijke sfeer. Het grijze leder heeft een mooie natuurlijke structuur en voelt zacht en soepel aan.



AXOR FinishPlus oppervlakken geven kleur aan de badkamer. Naast ton-sur-ton-combinaties met gepolijste of handgeborstelde varianten kunnen door de eenvoudige scheiding van kraanhuis en plaat ook tweekleurige varianten worden gerealiseerd.

Personalisatie bij het bad

Het personalisatieconcept van AXOR MyEdition kan ook worden toegepast op het bad.

De afdekplaat van zwart Nero Marquina marmer met opvallende witte aders is een markante blikvanger bij de 4-gats badrandmengkraan.

Bijzonder indrukwekkend is ook de afdekplaat van wit Lasa Covelano Vena Oro marmer in combinatie met de vloergemonteerde badmengkraan.

AXOR biedt een modulaire afdekplaat om AXOR MyEdition mengkranen op een geheel eigen manier vorm te geven, met een materiaal dat de klant zelf heeft gekozen. Op deze manier krijgt een persoonlijk statement betekenis. Er wordt een bepaald element, een speciale stemming, een landschap uit een herinnering, een blijvend beeld vastgelegd. De ideeën achter de afdekplaat van de mengkraan en de oppervlakafwerking weerspiegelen iemands eigen identiteit.

OVERZICHT VAN DE COLLECTIE EN COMBINATIE-MOGELIJKHEDEN

AFWERKINGSPLATEN VOOR PRODUCTEN

LICHAAM			Spiegelglas			Zwart glas			Chroom			Matt Black		
			Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117
	Eengreeps wastafelmengkraan 70	Standaardproducten chroom, Matt Black	47010000			47010600 47010670								
	Eengreeps wastafelmengkraan 70 zonder plaat	Chroom	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
	Eengreeps wastafelmengkraan 110	Standaardproducten chroom, Matt Black	47030000			47030600 47030670								
	Eengreeps wastafelmengkraan 110 zonder plaat	Chroom	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Eengreeps wastafelmengkraan 230	Standaardproducten chroom, Matt Black		47020000			47020600 47020670							
	Eengreeps wastafelmengkraan 230 zonder plaat	Chroom		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670	
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
	3-gats wastafelmengkraan 70	Standaardproducten chroom, Matt Black	47050000			47050600 47050670								
	3-gats wastafelmengkraan 70 zonder plaat	Chroom	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000				47052000 47904670	
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000				47052XXX 47904670	
	3-gats wastafelmengkraan 110	Standaardproducten chroom, Matt Black	47070000			47070600 47070670								
	3-gats wastafelmengkraan 110 zonder plaat	Chroom	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000				47072000 47904670	
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000				47072XXX 47904670	
	Eengreeps wastafelmengkraan inbouw	Standaardproducten chroom, Matt Black		47060600 47060670			47070600 47070670							
	Eengreeps wastafelmengkraan inbouw zonder plaat	Chroom		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670	
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
	3-gats wastafelmengkraan inbouw	Standaardproducten chroom, Matt Black		47080000			47080600 47080670							
	3-gats wastafelmengkraan inbouw zonder plaat	Chroom		47082000 47901000			47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670	
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black		47082XXX 47901600			47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
	Eengreeps wastafelmengkraan vloergemonteerd	Standaardproducten chroom, Matt Black		47040000			47040600 47040670							
	Eengreeps wastafelmengkraan vloergemonteerd zonder plaat	Chroom		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670	
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
	Eengreeps bidetmengkraan	Standaardproducten chroom, Matt Black			47210000			47210600 47210670						
	Eengreeps bidetmengkraan zonder plaat	Chroom			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905670
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905670
	4-gats badrandmengkraan	Standaardproducten chroom, Matt Black	47430600 47430670			47070600 47070670								
	4-gats badrandmengkraan zonder plaat	Chroom	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Eengreeps staande badmengkraan	Standaardproducten chroom, Matt Black		47440000			47440600 47440670							
	Eengreeps badmengkraan vloergemonteerd zonder plaat	Chroom		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904670	
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
	Baduitloop	Standaardproducten chroom, Matt Black	47410000			47410600 47410670								
	Baduitloop zonder plaat	Chroom	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903670		
		15 PVD-oppervlakafwerkingen, Matt Black	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903670		

*Voor een nauwkeurige plaatsing van het gepersonaliseerde materiaal op de AXOR MyEdition montageplaat is de bijbehorende sjabloon nodig als optionele accessoire. AXOR MyEdition producten zijn verkrijgbaar met oppervlakken in chroom/spiegelglas -000, zwart glas -600 en in alle AXOR FinishPlus-xxx oppervlakken.

15 PVD-oppervlakafwerkingen			Hout: Amerikaans notenhout			Wit marmer: Lasa Covelano Vena Oro			Zwart marmer: Nero Marquina			Leder: Grijs nappaleer			Montageplaat voor maatwerkmateriaal		
Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

70 met plaat



110 met plaat



230 zonder plaat



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean
Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Voor wastafels	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
70	151	70	–	met plaat	Chroom/spiegelglas	47010000	804,00
					chroom/zwart glas	47010600	804,00
					Matt Black/zwart glas	47010670	1.124,80
70	151	70	–	zonder plaat	Chroom	47012000	669,80
					Brushed Bronze	47012140	1.004,60
					Brushed Black Chrome	47012340	1.004,60
					Matt Black	47012670	937,60
					AXOR FinishPlus	47012XXX	1.004,70
110	150	110	–	met plaat	Chroom/spiegelglas	47030000	880,20
					chroom/zwart glas	47030600	880,20
					Matt Black/zwart glas	47030670	1.232,40
110	150	110	–	zonder plaat	Chroom	47032000	747,30
					Brushed Bronze	47032140	1.121,40
					Brushed Black Chrome	47032340	1.121,40
					Matt Black	47032670	1.046,50
					AXOR FinishPlus	47032XXX	1.121,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Voor wastafels	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
230	196	225	■	met plaat	Chroom/spiegelglas	47020000	1.044,90
					chroom/zwart glas	47020600	1.044,90
					Matt Black/zwart glas	47020670	1.462,30
230	196	225	■	zonder plaat	Chroom	47022000	870,70
					Brushed Bronze	47022140	1.306,10
					Brushed Black Chrome	47022340	1.306,10
					Matt Black	47022670	1.218,80
					AXOR FinishPlus	47022XXX	1.306,10

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 221 mm
/ uitloophoogte: 82 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geïsoleerde watervoering – zonder contact met nikkel en lood
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

221 met plaat



221 zonder plaat



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
221	met plaat	Chroom/spiegelglas	47060000	1.017,60
		chroom/zwart glas	47060600	1.017,60
		Matt Black/zwart glas	47060670	1.424,60
221	zonder plaat	Chroom	47062000	843,70
		Brushed Bronze	47062140	1.265,40
		Brushed Black Chrome	47062340	1.265,40
		Matt Black	47062670	1.180,90
		AXOR FinishPlus	47062XXX	1.265,60

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	251,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	138,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

70 met plaat



70 zonder plaat



110 met plaat



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean
Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
70	151	70	met plaat	Chroom/spiegelglas	47050000	1.124,90
				chroom/zwart glas	47050600	1.124,90
				Matt Black/zwart glas	47050670	1.574,90
70	151	70	zonder plaat	Chroom	47052000	991,20
				Brushed Bronze	47052140	1.487,00
				Brushed Black Chrome	47052340	1.487,00
				Matt Black	47052670	1.387,50
				AXOR FinishPlus	47052XXX	1.486,80
110	150	109	met plaat	Chroom/spiegelglas	47070000	1.222,10
				chroom/zwart glas	47070600	1.222,10
				Matt Black/zwart glas	47070670	1.711,20
110	150	109	zonder plaat	Chroom	47072000	1.090,50
				Brushed Bronze	47072140	1.635,60
				Brushed Black Chrome	47072340	1.635,60
				Matt Black	47072670	1.526,60
				AXOR FinishPlus	47072XXX	1.635,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats wastafelmengkranen

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan	38959000	135,30

3-gats wastafelmengkranen wandinbouw

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 221 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ met geïsoleerde watervoering – zonder contact met nikkel en lood
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

221 met plaat



221 zonder plaat



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
221	met plaat	Chroom/spiegelglas	47080000	1.042,30
		chroom/zwart glas	47080600	1.042,30
		Matt Black/zwart glas	47080670	1.459,60
221	zonder plaat	Chroom	47082000	910,60
		Brushed Bronze	47082140	1.365,70
		Brushed Black Chrome	47082340	1.365,70
		Matt Black	47082670	1.274,40
		AXOR FinishPlus	47082XXX	1.365,90

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Vrijstaande ééngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 196 mm
/ uitloophoogte: 1158 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ met geïsoleerde watervoering – zonder contact met nikkel en lood
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

met plaat



zonder plaat



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
196	met plaat	Chroom/spiegelglas	47040000	2.008,90
		chroom/zwart glas	47040600	2.008,90
		Matt Black/zwart glas	47040670	2.839,80
196	zonder plaat	Chroom	47042000	1.834,90
		Brushed Bronze	47042140	2.752,20
		Brushed Black Chrome	47042340	2.752,20
		Matt Black	47042670	2.568,50
		AXOR FinishPlus	47042XXX	2.752,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbidetmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 121 mm
/ uitloophoogte: 83 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

met plaat



zonder plaat



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
121	83	met plaat	Chroom/spiegelglas	47210000	1.051,50
			chroom/zwart glas	47210600	1.051,50
			Matt Black/zwart glas	47210670	1.471,80
121	83	zonder plaat	Chroom	47212000	917,80
			Brushed Bronze	47212140	1.376,70
			Brushed Black Chrome	47212340	1.376,70
			Matt Black	47212670	1.284,20
			AXOR FinishPlus	47212XXX	1.376,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepsbadmengkranen vrijstaand

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 196 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ staande montage

met plaat





zonder plaat





Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
196	met plaat	Chroom/spiegelglas	47440000	2.812,30
		chroom/zwart glas	47440600	2.812,30
		Matt Black/zwart glas	47440670	3.948,70
196	zonder plaat	Chroom	47442000	2.638,20
		Brushed Bronze	47442140	3.957,20
		Brushed Black Chrome	47442340	3.957,20
		Matt Black	47442670	3.693,40
		AXOR FinishPlus	47442XXX	3.957,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

4-gats badrandmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 151 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ omstelling met automatische reset
/ montage op badrand

met plaat



zonder plaat



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
151	met plaat	Chroom/spiegelglas	47430000	1.874,50
		chroom/zwart glas	47430600	1.874,50
		Matt Black/zwart glas	47430670	2.624,60
151	zonder plaat	Chroom	47432000	1.741,10
		Brushed Bronze	47432140	2.611,60
		Brushed Black Chrome	47432340	2.611,60
		Matt Black	47432670	2.437,10
		AXOR FinishPlus	47432XXX	2.611,70

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan op badrand	15480180	995,80

Opties	Ref.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 176 mm
/ wandmontage
/ maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/min
/ straalsoort: normale straal

met plaat



zonder plaat



Technologieën

Quick Clean

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	afdekking	Afwerking	Ref.	Euro
176	met plaat	Chroom/spiegelglas	47410000	536,00
		chroom/zwart glas	47410600	536,00
		Matt Black/zwart glas	47410670	750,10
176	zonder plaat	Chroom	47412000	402,50
		Brushed Bronze	47412140	603,60
		Brushed Black Chrome	47412340	603,60
		Matt Black	47412670	562,50
		AXOR FinishPlus	47412XXX	603,80

Metalen platen

Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: metaal
/ afneembaar

117



200



245



Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117	Chroom	47905000	133,70
		Brushed Bronze	47905140	200,90
		Brushed Black Chrome	47905340	200,90
		Matt Black	47905670	187,50
		AXOR FinishPlus	47905XXX	200,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Metalen platen

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
200	Chroom	47903000	133,70
	Brushed Bronze	47903140	200,90
	Brushed Black Chrome	47903340	200,90
	Matt Black	47903670	187,50
	AXOR FinishPlus	47903XXX	200,60
245	Chroom	47904000	174,50
	Brushed Bronze	47904140	262,10
	Brushed Black Chrome	47904340	262,10
	Matt Black	47904670	243,70
	AXOR FinishPlus	47904XXX	261,80

Afwerkingsplaten in veiligheidsglas

Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: glas / afneembaar

117



200



245



Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
117	Mirror	47902000	133,70
	Black	47902600	133,70
200	Mirror	47900000	133,70
	Black	47900600	133,70
245	Mirror	47901000	174,50
	Black	47901600	174,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Afwerkingsplaten in Amerikaans notenhout

Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: walnoot
/ afneembaar
/ Hout is een natuurlijk materiaal

117



200



245



Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
117	Black Walnut	47908000	402,50
200	Black Walnut	47906000	402,50
245	Black Walnut	47907000	522,70

Afwerkingsplaten in wit marmer Lasa Covelano Vena Oro

Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: marmer
/ afneembaar
/ Gezien marmer een natuurlijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren.

117



200



245



Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
117	Marmer Lasa Covelano Vena Oro	47911000	402,50
200	Marmer Lasa Covelano Vena Oro	47909000	402,50
245	Marmer Lasa Covelano Vena Oro	47910000	522,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Afwerkingsplaten in zwart marmer Nero Marquina

Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: marmer
/ afneembaar
/ Gezien marmer een natuurlijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren.

117



200



245



Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
117	Marmer Nero Marquina	47915000	402,50
200	Marmer Nero Marquina	47913000	402,50
245	Marmer Nero Marquina	47914000	522,70

Afwerkingsplaten in donkergrijs leder Nappa

Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: leer
/ afneembaar

117

200



245



Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
117	Leder	47918000	402,50
200	Leder	47916000	402,50
245	Leder	47917000	522,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Montageplaten voor personalisatie

Kenmerken van alle varianten

/ de montageplaat is nodig voor de bevestiging van een individueel materiaal op de AXOR MyEdition producten zonder plaat
/ materiaaldikte: 3-5 mm
/ materiaal: roestvrijstaal
/ voor de exacte positionering van het afzonderlijke materiaal op de montageplaat is de bijbehorende AXOR MyEdition sjabloon nodig
/ afneembaar
/ met rubberdichting voor goede aansluiting
/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm

117



200



245



Overzicht varianten

lengte (mm)	Ref.	Euro
117	47923000	28,80
200	47921000	32,60
245	47922000	36,80

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
AXOR MyEdition Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 117	47923XXX	47924000	38,40
AXOR MyEdition Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200	47921XXX	47925000	49,20
AXOR MyEdition Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245	47922XXX	47926000	57,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 117

Kenmerken

/ voor exacte positionering tijdens het lijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR montageplaat MyEdition # 47923000
/ de sjabloon kan meerdere malen gebruikt worden
/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



Ref.	Euro
47924000	38,40

Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200

Kenmerken

/ voor de exacte positionering bij het vastlijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR MyEdition montageplaat # 47921000
/ de sjabloon kan meerdere malen gebruikt worden
/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



Ref.	Euro
47925000	49,20

Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245

Kenmerken

/ voor exacte positionering tijdens het vastlijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR montageplaat MyEdition # 47922000
/ de sjabloon kan meerdere malen gebruikt worden
/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



Ref.	Euro
47926000	57,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Mogelijke productcombinaties

Douches

AXOR ShowerSolutions
Hoofddouche 300/300 mm
2jet wandmodel - afwerkset

#35318XXX

pagina 336

Douchesystemen

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat voor 2 systemen

#36752XXX

pagina 423

AXOR One
Thermostaatmodule voor 1 systeem - afwerkset

#45711XXX

pagina 120

AXOR ShowerComposition
Thermostatische module 540/110 voor inbouw voor 3 functies

#12572XXX

pagina 306

Andere aanvullende producten

AXOR Universal Rectangular
Handdoekhouder 600 mm

#42661XXX

pagina 458

AXOR Suite wastafels & baden
Wastafel 400/400 zonder kraangat en overloop

#42003XXX

pagina 505

AXOR Drain
Afwerkset douchegoten 700 vrijstaand

#42520XXX

pagina 534

Wastafel

Bidet

Bad

Douche

Thermostaten/Stopkranen/Omstelkranen

Hoofddouches

Handdouches

Douchesets

Aanvullende producten

AXOR STARCK

DESIGN
-
PHILIPPE STARCK

"Het achterliggende idee van AXOR Starck was om een design te creëren dat diepgaand, structureel respect voor water uitstraalt. Het eerste object in de geschiedenis dat water leverde, was de pomp. We wilden iets maken met een net zo eenvoudige vorm." PHILIPPE STARCK

AXOR Starck

Minimalistisch badkamerdesign

AXOR Starck belichaamt de esthetiek van het minimalisme. Het design concentreert zich op het essentiële. Vertrouwd qua vorm, zonder concessies aan functionaliteit en met een elementaire connectie met water. En daarom een archetype: De collectie is geïnspireerd op de historische zwengelpomp waarmee vroeger water uit een bron werd gepompt.

Design: Philippe Starck

Typerend voor dit design:

Strikt cilindrisch met diagonale uitloop.

Idee van de designer:

EEN minimalistisch statement: de basisvorm is afgeleid van de historische zwengelpomp – het eerste en meest elementaire object waarmee water beschikbaar werd. Hierbij gaat het alleen om het pure water en de schoonheid ervan.

Speciale highlights van de collectie:

/ Drie greepvarianten: klassieke veergreep, moderne joystickgreep en ergonomische hendelgreep
/ Mengkranen in verschillende ComfortZones die met verschillende wastafels kunnen worden gecombineerd
/ AXOR Starck is al 30 jaar een bestseller en geldt tegenwoordig als designklassieker
/ Innovatieve staafhanddouche: de eerste in zijn soort en nu een klassieker

→ Alles over AXOR Starck: axor-design.com

Drie eengreeps mengkranen– drie greepvarianten

Drie handgrepen, één design: van de klassieke veergreep– het origineel uit 1994 en nu een klassieker, tot de moderne, totaal gestroomlijnde joystickgreep en de ergonomische hendelgreep. De iconische, diagonale uitloopvorm en het minimalistische design onderstrepen de focus op het essentiële.

AXOR Starck eengreeps wastafelmengkraan met joystickgreep

/ Joystickgreep met geïntegreerde joystick- cartouche: De geraffineerde greep maakt het minimalistische design compleet
/ Smal lichaam door geïntegreerde cartouche
/ Drie eenvoudige cilinders zorgen voor het minimalistische design
/ Verkrijgbaar in vier verschillende hoogtes: 70, 90, 170, 250

AXOR Starck eengreeps wastafelmengkraan met hendelgreep

/ Hendelgreep: de ergonomische hendelgreep staat voor modern minimalisme
/ Verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes: 80, 100, 250
/ CoolStart variant verkrijgbaar voor het besparen van energie en water

AXOR Starck eengreeps wastafelmengkraan wastafelmengkraan met veergreep

/ Veergreep: klassieke vorm met een knipoog. De veer is een verrassend detail in het minimalistische plaatje
/ Verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes: 60, 70, 220
/ Origineel ontwerp uit 1994: geïnspireerd op de zwengelpomp

Minimalistische uitstraling bij het bad

Een icoon bij het bad: heldere, duidelijke vormen met een diagonale uitloop die aan een zwengelpomp herinnert. De vloergemonteerde badmengkraan is vooral geschikt voor vrijstaande baden.



Uitloop wisselen

/ De omstelling van badmengkraan naar handdouche gebeurt bij de baduitloop

/ Doorstroomhoeveelheid: 22 l/min (bij 3 bar)

Doucheslang metallic effect 1,25 m (# 28282000) en staafhanddouche 2jet (# 28532000)

/ Inbegrepen bij levering

Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

70



80



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
70	95	69	joystick	Chroom	10116000	563,70
				Brushed Black Chrome	10116340	845,70
				AXOR FinishPlus	10116XXX	845,60
80	86	75	rechte greep	Chroom	10102000	336,20
				Brushed Black Chrome	10102340	504,40
				AXOR FinishPlus	10102XXX	504,30

Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 70
/ voorsprong: 106 mm
/ uitloophoogte: 74 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
70	106	74	trekstang	Chroom	10010000	604,10
				AXOR FinishPlus	10010XXX	906,20
70	106	74	niet afsluitbaar	Chroom	10018000	594,10
				AXOR FinishPlus	10018XXX	891,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ééngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 112 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

90



170



250



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
90	112	89	trekstang	–	Chroom	10111000	604,10
					Brushed Black Chrome	10111340	906,30
					AXOR FinishPlus	10111XXX	906,20
90	112	89	niet afsluitbaar	–	Chroom	10117000	604,10
					Brushed Black Chrome	10117340	906,30
					AXOR FinishPlus	10117XXX	906,20
170	112	165	niet afsluitbaar	■	Chroom	10123000	667,70
					Brushed Black Chrome	10123340	1.001,60
					AXOR FinishPlus	10123XXX	1.001,60
250	112	250	niet afsluitbaar	■	Chroom	10129000	920,40
					Brushed Black Chrome	10129340	1.380,50
					AXOR FinishPlus	10129XXX	1.380,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Ééngreepswastafelmengkranen met rechte greep

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

100



250



Speciaal kenmerk

CoolStart EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
100	103	95	trekstang	■	–	3,5	Chroom	10007000	336,20
							Brushed Black Chrome	10007340	504,40
							AXOR FinishPlus	10007XXX	504,30
100	103	95	trekstang	–	–	5	Chroom	10001000	336,20
							Brushed Black Chrome	10001340	504,40
							AXOR FinishPlus	10001XXX	504,30
100	103	95	niet afsluitbaar	–	–	5	Chroom	10003000	336,20
							Brushed Black Chrome	10003340	504,40
							AXOR FinishPlus	10003XXX	504,30
250	107	248	niet afsluitbaar	–	■	5	Chroom	10103000	488,30
							Brushed Black Chrome	10103340	732,60
							AXOR FinishPlus	10103XXX	732,50

10003XXX Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Red Gold via de AXOR Signature service.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tapkraan 70 zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

/ met vaste uitloop
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
/ LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
/ uitloophoogte: 65.0 mm
/ straalsoort: normale straal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
/ keramische stopkraan 180°



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
65	zonder	Chroom	38130000	295,80
		Brushed Black Chrome	38130340	443,90
		AXOR FinishPlus	38130XXX	443,70

Eéngreepsbidetmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,5 l/min
/ keramische cartouche
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼

joystick



rechte greep



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
111	59	joystick	Chroom	10211000	604,10
			Brushed Black Chrome	10211340	906,30
			AXOR FinishPlus	10211XXX	906,20
104	65	rechte greep	Chroom	10214000	336,20
			Brushed Black Chrome	10214340	504,40
			AXOR FinishPlus	10214XXX	504,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepswastafelmengkraan 90 met bidette handdouche en doucheslang 1,60 m

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 90
/ voorsprong: 112 mm
/ uitloophoogte: 89 mm
/ straalsoort: normale straal
/ bidet handdouche met douchestraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ PushOpen afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
112	89	Chroom	10300000	663,10
		Brushed Black Chrome	10300340	994,70
		AXOR FinishPlus	10300XXX	994,70

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.

Eéngreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 200 mm
/ hartafstand: 150 mm ± 16 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ wandmontage



Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
200	joystick	Chroom	10411000	922,50
		Brushed Black Chrome	10411340	1.383,60
		AXOR FinishPlus	10411XXX	1.383,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand - afwerkset

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: eéngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, douchehouder
/ voorsprong: 156 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: MonoRain, Rain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ staande montage



Technologieën

AirPower

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
156	joystick	Chroom	10456000	1.970,50
		Brushed Black Chrome	10456340	2.956,10
		AXOR FinishPlus	10456XXX	2.955,80

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	154,40
AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor uitloop	Chroom	10981000	394,40
	AXOR FinishPlus	10981XXX	591,60
AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180		97686000	297,40

Baduitloop 122 mm

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 122 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ straalsoort: normale straal



Technologieën

AirPower

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Baduitloop 122 mm

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	122	Chroom	10410000	237,80
		Brushed Black Chrome	10410340	356,70
		AXOR FinishPlus	10410XXX	356,70

Secuflex set met handdouche op badrand

Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer
/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boorgat op bad: Ø 50 mm
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	509,00
Brushed Bronze	19418140	763,50
Brushed Black Chrome	19418340	763,50
Polished Gold Optic	19418990	763,50
AXOR FinishPlus	19418XXX	763,50

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

/ hartafstand: 150 mm ± 16 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 28 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstromers
/ slangaansluiting: DN15
/ type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	joystick	Chroom	10611000	669,60
		Brushed Black Chrome	10611340	1.004,60
		AXOR FinishPlus	10611XXX	1.004,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 240 mm
/ straalsoort: RainAir
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 19,8 l/min.
/ systeem van: 13,5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19,8 l/min.
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond of wand
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ druk: laag

RainAir



Technologieën

AirPower, Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Chroom	28494000	736,50
						Brushed Bronze	28494140	1.104,80
						Brushed Black Chrome	28494340	1.104,80
						Polished Gold Optic	28494990	1.104,80
						AXOR FinishPlus	28494XXX	1.104,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S 390 mm	Chroom	26431000	340,90
		Brushed Bronze	26431140	511,20
		Brushed Black Chrome	26431340	511,20
		Polished Gold Optic	26431990	511,20
		AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	204,60
		Brushed Bronze	26432140	306,80
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Polished Gold Optic	26432990	306,80
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	272,60
		Brushed Bronze	26433140	409,10
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Polished Gold Optic	26433990	409,10
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Staafhanddouche

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 68 x 24 mm / aansluitschroefdraad: G ½

2 straalsoorten



1 straalsoort



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain Mono Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chroom	28532000	219,80
						Brushed Bronze	28532140	329,80
						Brushed Black Chrome	28532340	329,80
						Matt Black	28532670	307,80
						Polished Gold Optic	28532990	329,80
						AXOR FinishPlus	28532XXX	329,70
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chroom	10531000	134,30
						Brushed Bronze	10531140	201,50
						Brushed Black Chrome	10531340	201,50
						Polished Gold Optic	10531990	201,50
						AXOR FinishPlus	10531XXX	201,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchesets 2jet, 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ profielbuis: rond
/ diameter douchestang: 25 mm
/ boorafstand: 915 mm
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden

2 straalsoorten



1 straalsoort



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chroom	27980000	627,40
						Brushed Bronze	27980140	941,10
						Brushed Black Chrome	27980340	941,10
						Polished Gold Optic	27980990	941,10
						AXOR FinishPlus	27980XXX	941,10
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chroom	27983000	417,00
						Brushed Bronze	27983140	625,50
						Brushed Black Chrome	27983340	625,50
						Polished Gold Optic	27983990	625,50
						AXOR FinishPlus	27983XXX	625,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Douchestang 0,90 m, Ø 25 mm met doucheslang 1,60 m

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
/ buislengte: 985 mm
/ diameter douchestang: 25 mm
/ profielbuis: rond
/ boorafstand: 915 mm
/ lengte doucheslang: 1600 mm
/ geschikt voor: AXOR Starck staafhanddouche en AXOR One handdouche
/ glijstuk traploos instelbaar
/ metalen handdouchehouder



lengte (m)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
0,90	1600	Chroom	27830000	349,10
		Brushed Bronze	27830140	523,70
		Brushed Black Chrome	27830340	523,70
		Polished Gold Optic	27830990	523,70
		AXOR FinishPlus	27830XXX	523,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douches

AXOR One
Hoofddouche 280 2jet wandmodel

#48492XXX

pagina 132

AXOR ShowerSolutions
Hoofddouche 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

pagina 345

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat voor 2 systemen

#36750XXX

pagina 423

Douchesystemen

AXOR Starck
Douchezuil met hoofddouche 240 1jet met thermostaat

#12672XXX

pagina 402

AXOR Starck
Nature douchezuil met hoofddouche 240 1jet

#12670XXX

pagina 403

AXOR ShowerSolutions
Showerpipe met thermostaat 800, hoofddouche Ø 350 mm en staafhanddouche 2jet

#27984XXX

pagina 404

Andere aanvullende producten

AXOR Universal Circular
Handdoekhouder 600 mm

#42860XXX

pagina 465

AXOR FlushPlate
Bedieningsplaat toilet

#42530XXX

pagina 484

AXOR Bidette Showers
Bidette handdouche 1jet rond voor koud water met douchehouder en slang 1,25 m

#29240XXX

pagina 367

- Wastafel
- Bidet
- Bad
- Douche
- Thermostaatkranen/stopkranen/omstelkranen
- Hoofddouches
- Douchesets
- Showerpipes
- Aanvullende producten

AXOR CITTERIO

DESIGN
-
ANTONIO CITTERIO

"Wie van het ritueel van het dagelijks wassen graag een feestje maakt, moet dat doen met mooie producten zoals AXOR Citterio." ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio

Een moderne klassieker

AXOR Citterio is een icoon van modern badkamerdesign. Subtiel, maar onmiskenbaar luxueus, met opvallend vlakke oppervlakken die het licht fraai reflecteren. AXOR Citterio viert de kostbaarheid van het water zelf. Met uitgebalanceerde proporties en een elegante geometrie past de collectie perfect in iedere badkamer.

Design: Antonio Citterio en Toan Nguyen

Typerend voor dit design:

Monumentaal design van de mengkraan: geometrische precisie en opvallende platte vlakken – van de uitloop tot de grepen.

Idee van de designer:

Luxe op het tweede gezicht: gebruik een bijzondere mengkraan om de waarde van het water te waarderen en bewust te beleven.

Speciale highlights van de collectie:

/ Verschillende greepvarianten: moderne joystickgreep, klassieke kruisgreep, originele hendelgreep en nieuwe, zwevende hendelgreep
/ Rhombic Cut: de exclusieve oppervlaktestructuur van de hendelgreep biedt een optische en haptische ervaring
/ De platte uitloop is een opvallend kenmerk van de collectie
/ Uitgebreid productassortiment met mengkranen in verschillende hoogtes, installatiemogelijkheden, versies met plaat of afzonderlijke rozet
/ Productgeschiedenis van AXOR Citterio: marktintroductie in 2003, verdere ontwikkeling van het design in 2010, uitbreiding van de productportfolio in 2021. AXOR Citterio is de eerste van vier AXOR collecties die samen met Antonio Citterio is ontworpen. Tegenwoordig is AXOR Citterio een klassieker in het badkamerdesign.

→ Alles over AXOR Citterio: axor-design.com

Monumentale verschijning op de wastafel

AXOR Citterio biedt een groot aantal verschillende productvarianten: joystick-, kruis- en hendelgrepen evenals producten met afdekplaten en rozetten. Verschillende installatieopties, diverse uitlooplengtes en mengkranen in verschillende hoogtes voor de meest uiteenlopende inbouwsituaties. Met geometrische precisie en monumentaliteit is AXOR Citterio een collectie die de spirit van de Italiaanse neoclassisistische architectuur uitstraalt. Het uitgebreide productassortiment voor wastafel, douche en bad biedt eindeloos veel individuele oplossingen binnen een consistente designtaal.

Markante joystickgreep:

/ Iconische greep met moderne, technologisch geavanceerde joystick-cartouche
/ Opvallend design creëert meer bewustzijn en waardering voor water

Hendelgreep:

/ "Zwevende" vorm borduurt voort op de architectonische designtaal
/ Nog ergonomischer, intuïtiever en eenvoudiger te bedienen
/ Biedt nauwkeurige regeling van watertemperatuur en -volume
/ Optioneel verkrijgbaar met exclusief "ruitvormig patroon"

Klassieke kruisgrepen:

/ Tijdloos design, beproefde functionaliteit en vertrouwde mechanische bediening
/ Onderstreping van de klassieke uitstraling van de driegats mengkraan en biedt directe en aparte controle over koud en warm water
/ Verkrijgbaar met rozetten of plaat

Uitgebreid productassortiment met een volmaakte vorm

Eengreeps wastafelmengkraan 190 met joystickgreep en afvoerset met trekstang in Brushed Gold Optic.

Driegats wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage met uitloop 162 mm, hendelgrepen en rozetten in Polished Black Chrome.

Eengreeps wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage met platte hendelgreep, uitloop 220 mm en afdekplaat in Polished Gold Optic.

Eengreeps wastafelmengkraan 160 met
joystickgreep in Brushed Nickel.

Bijzondere uitstraling bij het bad

De traditioneel wandgemonteerde badmengkraan met de klassieke kruisgrepen onderstreept het monumentale design. De geometrische precisie en markante vlakken van de producten voor wastafel en douche zijn ook bij het bad terug te vinden.

Warm-/koudmarkering

/ De gelaserde opschriften onderstrepen de hoogwaardige uitstraling

Eenvoudig functies selecteren

/ Omschakeling van baduitloop naar handdouche door gewoon aan de omstelkraan te trekken

Handdouche 120 3jet (# 26050000)

/ Inbegrepen bij levering

/ Straalsoorten: Rain, RainAir en WhirlAir

/ Inclusief doucheslang 1,25 m (# 28622000)

Traditioneel design

/ Klassieke kruisgrepen voor de traditionele badmengkraan voor wandinstallatie. Ook met hendelgrepen verkrijgbaar

Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 90
/ voorsprong: 112 mm
/ uitloophoogte: 92 mm
/ straalsoort: laminaire straal
/ draaibare perlator
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

90



90 Rhombic Cut



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Straalsoorten	Greepuitvoering	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
90	112	92	laminaire straal	rechte greep	zonder structuur	Chroom	39022000	528,90
						Brushed Black Chrome	39022340	793,30
						AXOR FinishPlus	39022XXX	793,40
90	112	92	laminaire straal	rechte greep	Rhombic Cut	Chroom	39001000	584,80
						Brushed Black Chrome	39001340	877,50
						AXOR FinishPlus	39001XXX	877,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ééngreepswastafelmengkranen met rechte greep

Kenmerken van alle varianten

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

160



280 Rhombic Cut



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean
AirPower
Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Straalsoorten	afvoergarnituur	Voor wastafels	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
160	143	156	laminaire straal	trekstang	–	zonder structuur	Chroom	39023000	634,70
							Brushed Black Chrome	39023340	951,70
							AXOR FinishPlus	39023XXX	952,10
160	143	156	laminaire straal	niet afsluitbaar	–	zonder structuur	Chroom	39024000	634,70
							Brushed Black Chrome	39024340	951,70
							AXOR FinishPlus	39024XXX	952,10
160	143	156	laminaire straal	trekstang	–	Rhombic Cut	Chroom	39071000	696,70
							Brushed Black Chrome	39071340	1.045,20
							AXOR FinishPlus	39071XXX	1.045,10
160	143	156	laminaire straal	niet afsluitbaar	–	Rhombic Cut	Chroom	39081000	696,70
							Brushed Black Chrome	39081340	1.045,20
							AXOR FinishPlus	39081XXX	1.045,10
280	200	280	normale straal	niet afsluitbaar	■	zonder structuur	Chroom	39021000	958,10
							Brushed Black Chrome	39021340	1.437,50
							AXOR FinishPlus	39021XXX	1.437,20
280	200	280	normale straal	niet afsluitbaar	■	Rhombic Cut	Chroom	39151000	1.045,40
							Brushed Black Chrome	39151340	1.567,90
							AXOR FinishPlus	39151XXX	1.568,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 220 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

220 Rhombic Cut



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
220	rechte greep	zonder structuur	Chroom	39119000	796,60
			Brushed Black Chrome	39119340	1.194,80
			AXOR FinishPlus	39119XXX	1.194,90
220	rechte greep	Rhombic Cut	Chroom	39171000	870,90
			Brushed Black Chrome	39171340	1.306,30
			AXOR FinishPlus	39171XXX	1.306,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	251,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	138,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 220 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

220 Rhombic Cut



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
220	rechte greep	zonder structuur	Chroom	39121000	647,00
			Brushed Black Chrome	39121340	970,50
			AXOR FinishPlus	39121XXX	970,50
220	rechte greep	Rhombic Cut	Chroom	39181000	721,90
			Brushed Black Chrome	39181340	1.082,70
			AXOR FinishPlus	39181XXX	1.082,90

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	251,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	138,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkranen met plaat

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 170
/ voorsprong: 140 mm
/ uitloophoogte: 166 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ alleen op vlakke, gladde oppervlakken inzetbaar.
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

rechte greep



kruisgreep



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
170	140	166	rechte greep	Chroom	39136000	1.085,30
				Brushed Black Chrome	39136340	1.627,90
				AXOR FinishPlus	39136XXX	1.628,00
170	140	166	kruisgreep	Chroom	39134000	1.085,30
				Brushed Black Chrome	39134340	1.627,90
				AXOR FinishPlus	39134XXX	1.628,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan	38959000	135,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats wastafelmengkranen met rozetten

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 170
/ voorsprong: 140 mm
/ uitloophoogte: 166 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

rechte greep



kruisgreep



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
170	140	166	rechte greep	Chroom	39135000	884,00
				Brushed Black Chrome	39135340	1.326,00
				AXOR FinishPlus	39135XXX	1.326,00
170	140	166	kruisgreep	Chroom	39133000	884,00
				Brushed Black Chrome	39133340	1.326,00
				AXOR FinishPlus	39133XXX	1.326,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan	38959000	135,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 226 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

226 met rechte grepen



226 met kruisgrepen



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
226	rechte greep	Chroom	39148000	974,70
		Brushed Black Chrome	39148340	1.462,30
		AXOR FinishPlus	39148XXX	1.462,10
226	kruisgreep	Chroom	39144000	974,70
		Brushed Black Chrome	39144340	1.462,30
		AXOR FinishPlus	39144XXX	1.462,10

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats inbouwwastafelmengkranen voor wandmontage met rozetten

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

162 met rechte grepen



222 met rechte grepen



222 met kruisgrepen



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean
AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
162	rechte greep	Chroom	39315000	713,50
		Brushed Black Chrome	39315340	1.070,10
		AXOR FinishPlus	39315XXX	1.070,30
162	kruisgreep	Chroom	39313000	713,50
		Brushed Black Chrome	39313340	1.070,10
		AXOR FinishPlus	39313XXX	1.070,30
222	rechte greep	Chroom	39147000	772,30
		Brushed Black Chrome	39147340	1.158,50
		AXOR FinishPlus	39147XXX	1.158,50
222	kruisgreep	Chroom	39143000	772,30
		Brushed Black Chrome	39143340	1.158,50
		AXOR FinishPlus	39143XXX	1.158,50

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepsbidetmengkraan Rhombic cut

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: éengreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 112 mm
/ uitloophoogte: 73 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/min
/ keramische cartouche
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼

rechte greep



Rhombic Cut



Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
112	73	rechte greep	Rhombic Cut	Chroom	39201000	696,70
				Brushed Black Chrome	39201340	1.045,20
				AXOR FinishPlus	39201XXX	1.045,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbadmengkranen vrijstaand

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 200 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min
/ keramische cartouche
/ omstelling met automatische reset
/ beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
/ staande montage

rechte greep



Rhombic Cut



Technologieën

Quick Clean, AirPower

Straalsoorten

Rain, Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	structuurelement	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
200	rechte greep	zonder structuur	20	Chroom	39440000	2.239,70
				Brushed Black Chrome	39440340	3.359,60
				AXOR FinishPlus	39440XXX	3.359,60
200	rechte greep	Rhombic Cut	20	Chroom	39471000	2.364,30
				Brushed Black Chrome	39471340	3.546,40
				AXOR FinishPlus	39471XXX	3.546,50

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties		Ref.	Euro
	AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	297,40
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats badkranen inbouw voor wandmontage met plaat

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 222 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/min.
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 20 l/min
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ wandmontage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Straalsoorten

RainAir
Rain
hirl Air

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
222	rechte greep	Chroom	39442000	1.485,00
		Brushed Black Chrome	39442340	2.227,30
		AXOR FinishPlus	39442XXX	2.227,50
222	kruisgreep	Chroom	39441000	1.485,00
		Brushed Black Chrome	39441340	2.227,30
		AXOR FinishPlus	39441XXX	2.227,50

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats inbouwbadkranen voor wandmontage met rozetten

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 222 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/min.
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 20 l/min
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ omstelling met automatische reset
/ wandmontage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën

Quick Clean | AirPower

Straalsoorten

RainAir | Rain | hirl Air

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
222	rechte greep	Chroom	39448000	1.273,80
		Brushed Black Chrome	39448340	1.910,90
		AXOR FinishPlus	39448XXX	1.910,70
222	kruisgreep	Chroom	39447000	1.273,80
		Brushed Black Chrome	39447340	1.910,90
		AXOR FinishPlus	39447XXX	1.910,70

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Baduitloop 165 mm

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 165 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
/ straalsoort: normale straal



Technologieën

Quick Clean | AirPower

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	165	Chroom	39410000	328,40
		Brushed Black Chrome	39410340	492,60
		AXOR FinishPlus	39410XXX	492,60

2-gats badthermostaat op badrand

Kenmerken van alle varianten

/ 2 systemen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 31,8 l/min.
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ aansluitgrootte: DN15
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ op de badrand gemonteerd

rechte greep



kruisgreep



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	39482000	470,10
		Brushed Black Chrome	39482340	704,80
		AXOR FinishPlus	39482XXX	705,20
	kruisgreep	Chroom	39480000	470,10
		Brushed Black Chrome	39480340	704,80
		AXOR FinishPlus	39480XXX	705,20

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 2-gats badthermostaat op badrand	15486180	664,20

Opties		Ref.	Euro
	Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S	58308000	128,90
	Aansluitslangenset voor 2-gats badthermostaat op badrand	13089000	66,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Secuflex set met handdouche op badrand

Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer
/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boorgat op bad: Ø 50 mm
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	509,00
Brushed Bronze	19418140	763,50
Brushed Black Chrome	19418340	763,50
Polished Gold Optic	19418990	763,50
AXOR FinishPlus	19418XXX	763,50

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

3-gats badmengkraan op badrand met kruisgrepen - afwerkset

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 190 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21,5 l/min
/ montage op badrand



Technologieën

Quick Clean AirPower

Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
190	Chroom	39436000	1.211,60
	Brushed Black Chrome	39436340	1.817,60
	AXOR FinishPlus	39436XXX	1.817,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats badmengkraan op badrand	15484180	228,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

4-gats badrandmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche, doucheslang, douchehouder
/ voorsprong: 190 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 18 l/min
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep

rechte greep



kruisgreep



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Straalsoorten

RainAir
Rain
hirl Air

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
190	rechte greep	Chroom	39446000	1.743,50
		Brushed Black Chrome	39446340	2.615,20
		AXOR FinishPlus	39446XXX	2.615,30
190	kruisgreep	Chroom	39445000	1.743,50
		Brushed Black Chrome	39445340	2.615,20
		AXOR FinishPlus	39445XXX	2.615,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan op badrand	15480180	995,80

Opties	Ref.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

4-gats tegelrandmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 4-gats mengkraan op tegelrand, handdouche, douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 190 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ tegelrandmontage

rechte greep

kruisgreep

Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA





Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
190	rechte greep	Chroom	39454000	2.126,70
		Brushed Black Chrome	39454340	3.190,10
		AXOR FinishPlus	39454XXX	3.190,10
190	kruisgreep	Chroom	39453000	2.126,70
		Brushed Black Chrome	39453340	3.190,10
		AXOR FinishPlus	39453XXX	3.190,10

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan op tegelrand	15481180	1.748,60

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Fixfit Porter 120/120 mm square terugslagklep, staafhanddouche 2jet, doucheslang 1,25 m

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: porter-eenheid, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
/ straaloppervlak: 68 x 24 mm
/ straalsoort: Rain, MonoRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16,2 l/min.
/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
/ voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
/ lengte doucheslang: 1250 mm
/ met terugslagklep
/ geïntegreerde houder
/ wandmontage: schroefbevestiging
/ afspoelbare filterring



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Lengte doucheslang (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Chroom	12626000	502,40
						Brushed Bronze	12626140	753,60
						Brushed Black Chrome	12626340	753,60
						Polished Gold Optic	12626990	753,60
						AXOR FinishPlus	12626XXX	753,60

Opties		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	158,20

Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken van alle varianten

/ vaste bevestigingspositie
/ voor doucheslangen met een conische moer
/ materiaal: metaal
/ afmetingen: 60 x 60 x 65 mm (H x B x D)
/ diameter boorgat: 6 mm
/ 2 boorgaten



	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	39525000	124,10
		Brushed Bronze	39525140	186,30
		Brushed Black Chrome	39525340	186,30
		Polished Gold Optic	39525990	186,30
		AXOR FinishPlus	39525XXX	186,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Stopkranen voor inbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

/ type aansluiting: DN15/DN20 / geluidsnorm: II

rechte greep



kruisgreep



Overzicht varianten

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	39960000	165,00
		Brushed Black Chrome	39960340	247,70
		AXOR FinishPlus	39960XXX	247,50
	kruisgreep	Chroom	39965000	165,00
		Brushed Black Chrome	39965340	247,70
		AXOR FinishPlus	39965XXX	247,50

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	114,50
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	105,80
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	108,80

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

Stop- en omstelkraan voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ type aansluiting: DN20

rechte greep



kruisgreep



Overzicht varianten

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	39920000	246,30
		Brushed Black Chrome	39920340	369,40
		AXOR FinishPlus	39920XXX	369,50
	kruisgreep	Chroom	39925000	255,40
		Brushed Black Chrome	39925340	383,40
		AXOR FinishPlus	39925XXX	383,10

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Stop- en omstelkraan voor inbouw

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	324,00
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	205,40

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

Wandaansluitbocht met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

/ type aansluiting: DN15 / slangaansluiting DN15/DN20 / met terugslagklep

rechte greep



kruisgreep



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	39882000	287,20
	Brushed Black Chrome	39882340	431,10
	AXOR FinishPlus	39882XXX	430,80
kruisgreep	Chroom	39883000	287,20
	Brushed Black Chrome	39883340	431,10
	AXOR FinishPlus	39883XXX	430,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ met 30° verstelbare hellingshoek
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 15 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min
/ houder voor doucheslang met conische moer
/ profielbuis: rond
/ diameter douchestang: 22 mm
/ boorafstand: 915 mm



Technologieën

Straalsoorten

straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Chroom	27991000	473,10
					Brushed Black Chrome	27991340	709,80
					AXOR FinishPlus	27991XXX	709,70

Douchestang 0,90 m, Ø 22 mm met doucheslang 1,60 m

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
/ scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
/ buislengte: 969 mm
/ diameter douchestang: 22 mm
/ profielbuis: rond
/ boorafstand: 915 mm
/ lengte doucheslang: 1600 mm
/ schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
/ wandhouders van metaal
/ metalen handdouchehouder



lengte (m)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
0,90	1600	Brushed Black Chrome	27831340	559,90
		AXOR FinishPlus	27831XXX	559,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Mogelijke productcombinaties

Douches

AXOR ShowerSolutions
Hoofddouche 300/300 mm
2jet plafondmodel - afwerkset

#35320XXX

pagina 337

Douchebedieningen

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat voor 2 systemen

#36752XXX

pagina 423

AXOR ShowerComposition
Thermostatische module 540/110 voor inbouw voor 3 functies

#12572XXX

pagina 306

AXOR ShowerSolutions
Thermostaatmodule 600/90 mm voor 4 systemen - afwerkset

#18357XXX

pagina 431

Andere aanvullende producten

AXOR Universal Rectangular
Handdoekhouder 600 mm

#42661XXX

pagina 458

AXOR Suite wastafels & baden
Wastafel 400/400 zonder kraangat en overloop

#42003XXX

pagina 505

AXOR Bidette Showers
Bidette handdouche 1jet softsquare voor koud water met douchehouder en slang 1,25 m

#29241XXX

pagina 367

Wastafel

Bidet

Bad

Douche

Thermostaten/Stopkranen/Omstelkranen

Aanvullende producten

AXOR UNO

DESIGN
-
PHOENIX

"AXOR Uno is gemaakt op het hoogste technische niveau en is de belichaming van purisme: helder, minimalistisch en subtiel."

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR Uno

De kracht van eenvoud

AXOR Uno staat voor purisme in perfectie. Voor eenvoudige vormen in een zichtbaar design. Geheel in de zin van de puristen. De mengkraan bestaat uit nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar gestoken buizen—de meest oorspronkelijke vorm van watertransport. Subtiel buitensporig, gebaseerd op de gulden snede. Deze vorm straalt grote kracht uit.
De kracht van eenvoud.

Design: PHOENIX

Typerend voor dit design:

Puristisch design van de mengkraan. Een heldere designtaal met cilindrische basisvormen. Nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar gestoken. Subtiel buitensporig, gebaseerd op de gulden snede.

Idee van de designer:

Eerbetoon aan design en materiaal: Met de buis, de meest oorspronkelijke vorm van watertransport, staat AXOR Uno voor een radicale reductie tot de essentie. De mengkranen leggen duidelijk de focus op materiaal en design.

Speciale highlights van de collectie:

/ Het design van de AXOR Uno wastafelmengkranen 200 vindt zijn grondslag in het principe van de gulden snede, een klassieke proportionele verhouding
/ De perfecte aanvulling van AXOR Uno in de douche: AXOR Showerpipe 800 – ook strikt puristisch qua design
/ AXOR Uno is een redesign van de in 1985 geïntroduceerde, succesvolle collectie AXOR Uno

→ Alles over AXOR Uno: axor-design.com

Purisme. Over de hele linie

Kenmerkend voor alle producten van AXOR Uno zijn heldere lijnen en cilinders die nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar zijn gestoken.Daarmee is AXOR Uno een toonbeeld van purisme. De slanke zero-greep hendel is de optelsom van maximale ergonomie en minimalistisch design.



Zero-greep

De zero-greep is de meest puristische van de AXOR Uno-grepen. Regeling van temperatuur en volume in één voor een maximaal gereduceerde vorm van de mengkraan

In elkaar grijpende buizen

De nauwkeurig in elkaar gestoken buizen zijn kenmerkend voor de AXOR Uno en onderstrepen de puristische uitstraling

Strakke lijnen

De collectie wordt gekenmerkt door heldere contouren en strakke lijnen zoals de rechte hoek van beide buizen voor de uitloop en het lichaam

Bij de 4-gats eengreeps badrandmengkraan
met zero-grepen (# 45444000) is de
staafhanddouche handdouche 2jet
(# 28532000) inbegrepen bij de levering.

Een bijzonder badkamerhoogtepunt is de staande baduitloop (# 45412000) in combinatie met de thermostaatmodule Select voor 2 systemen(# 18355000).

Ééngreepswastafelmengkraan met zero-greep

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80

110

200

260









Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
80	108	79	niet afsluitbaar	–	Chroom	45005000	369,50
					Brushed Black Chrome	45005340	554,30
					Brushed Nickel	45005820	554,30
					AXOR FinishPlus	45005XXX	554,30
110	123	109	trekstang	–	Chroom	45001000	382,10
					Brushed Black Chrome	45001340	572,80
					Brushed Nickel	45001820	572,80
					AXOR FinishPlus	45001XXX	573,20
110	123	109	niet afsluitbaar	–	Chroom	45002000	382,10
					Brushed Black Chrome	45002340	572,80
					Brushed Nickel	45002820	572,80
					AXOR FinishPlus	45002XXX	573,20
200	198	199	niet afsluitbaar	■	Chroom	45003000	503,00
					Brushed Black Chrome	45003340	754,40
					Brushed Nickel	45003820	754,40
					AXOR FinishPlus	45003XXX	754,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ééngreepswastafelmengkraan met zero-greep

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Voor wastafels	Afwerking	Ref.	Euro
260	198	259	niet afsluitbaar	■	Chroom	45004000	596,50
					Brushed Black Chrome	45004340	894,40
					Brushed Nickel	45004820	894,40
					AXOR FinishPlus	45004XXX	894,80

Wastafelmengkraan 220 Select met lediging

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 220
/ voorsprong: 160 mm
/ uitloophoogte: 219 mm
/ draaibereik 110°
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ scheiding van temperatuurbediening en openen/sluiten
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
220	160	219	trekstang	Chroom	45016000	657,10
				Brushed Black Chrome	45016340	986,00
				Brushed Nickel	45016820	986,00
				AXOR FinishPlus	45016XXX	985,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Tapkraan 70 zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

/ met vaste uitloop
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
/ LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
/ uitloophoogte: 65.0 mm
/ straalsoort: normale straal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
/ keramische stopkraan 180°



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
65	zonder	Chroom	38130000	295,80
		Brushed Black Chrome	38130340	443,90
		Brushed Nickel	38130820	443,90
		AXOR FinishPlus	38130XXX	443,70

Tapkraan 80 zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

/ met vaste uitloop
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
/ LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
/ uitloophoogte: 75.0 mm
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
/ AVP



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick clean
AirPower

Uitloophoogte (mm)	CoolStart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
75	–	5	Chroom	45130000	361,90
			Brushed Black Chrome	45130340	542,90
			Brushed Nickel	45130820	542,90
			AXOR FinishPlus	45130XXX	542,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wastafelmengkraan voor wandinbouw Select

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ scheiding van temperatuurbediening en openen/sluiten
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

158



221



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean
AirPower
Select

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	158	Chroom	45112000	575,90
		Brushed Black Chrome	45112340	864,00
		Brushed Nickel	45112820	864,00
		AXOR FinishPlus	45112XXX	863,90
	221	Chroom	45113000	603,00
		Brushed Black Chrome	45113340	904,50
		Brushed Nickel	45113820	904,50
		AXOR FinishPlus	45113XXX	904,50

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	251,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	138,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

165



225

Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	165	Chroom	38113000	490,20
		Brushed Black Chrome	38113340	735,40
		Brushed Nickel	38113820	735,40
		AXOR FinishPlus	38113XXX	735,30
	225	Chroom	38116000	511,70
		Brushed Black Chrome	38116340	767,50
		Brushed Nickel	38116820	767,50
		AXOR FinishPlus	38116XXX	767,60

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	251,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	138,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

165



225



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	165	Chroom	38112000	743,10
		Brushed Black Chrome	38112340	1.114,40
		Brushed Nickel	38112820	1.114,40
		AXOR FinishPlus	38112XXX	1.114,70
	225	Chroom	38115000	766,30
		Brushed Black Chrome	38115340	1.149,20
		Brushed Nickel	38115820	1.149,20
		AXOR FinishPlus	38115XXX	1.149,50

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	251,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	138,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkraan met uitloop 183 mm, zerogrepen en lediging

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 200
/ voorsprong: 183 mm
/ uitloophoogte: 201 mm
/ draaibereik 110°
/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Straalsoorten	afvoergarnituur	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
200	183	201	laminaire straal	trekstang	zero	Chroom	45133000	696,90
						Brushed Black Chrome	45133340	1.045,20
						Brushed Nickel	45133820	1.045,20
						AXOR FinishPlus	45133XXX	1.045,40

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan	38959000	135,30

Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met zerogreep zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 260 mm
/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met zerogreep zonder lediging

Uitloop (mm)	Straalsoorten	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
260	laminaire straal	zero	Chroom	45037000	1.741,00
			Brushed Black Chrome	45037340	2.611,80
			Brushed Nickel	45037820	2.611,80
			AXOR FinishPlus	45037XXX	2.611,50

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40
	AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	297,40

Eéngreepsbidetmengkraan met zerogreep en lediging

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 124 mm
/ uitloophoogte: 93 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean AirPower

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
124	93	zero	Chroom	45200000	469,50
			Brushed Black Chrome	45200340	704,10
			Brushed Nickel	45200820	704,10
			AXOR FinishPlus	45200XXX	704,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met zerogreep - afwerkset

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbandmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 244 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 18 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ staande montage



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Straalsoorten

Rain
Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	244	Chroom	45416000	2.142,50
		Brushed Black Chrome	45416340	3.213,90
		Brushed Nickel	45416820	3.213,90
		AXOR FinishPlus	45416XXX	3.213,80

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40
AXOR Starck Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	297,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Secuflex set met handdouche op badrand

Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer
/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boorgat op bad: Ø 50 mm
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	509,00
Brushed Bronze	19418140	763,50
Brushed Black Chrome	19418340	763,50
Brushed Nickel	19418820	763,50
Polished Gold Optic	19418990	763,50
AXOR FinishPlus	19418XXX	763,50

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

4-gats badmengkraan op badrand met zerogrepen - afwerkset

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, staafhanddouche, Secuflex slangset, douchehouder
/ voorsprong: 152 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min
/ keramische kranen heet/koud 90°
/ montage op badrand



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Straalsoorten

Rain
Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
152	Chroom	45444000	1.138,70
	Brushed Black Chrome	45444340	1.708,50
	Brushed Nickel	45444820	1.708,50
	AXOR FinishPlus	45444XXX	1.708,10

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan op badrand	15480180	995,80

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Vrijstaande baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ voorsprong: 226 mm
/ vrijstaande montage
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min
/ straalsoort: normale straal





Technologieën

Quick Clean | AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
226	gebogen	Chroom	38412000	1.312,70
		Brushed Black Chrome	38412340	1.969,00
		Matt Black	38412670	1.837,80
		Matt White	38412700	1.837,80
		Brushed Nickel	38412820	1.969,00
		AXOR FinishPlus	38412XXX	1.969,10
226	recht	Chroom	45412000	1.312,70
		Brushed Black Chrome	45412340	1.969,00
		Brushed Nickel	45412820	1.969,00
		AXOR FinishPlus	45412XXX	1.969,10

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	550,40

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

/ met rozetten
/ wandmontage
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min
/ straalsoort: normale straal





Technologieën

Quick Clean AirPower

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
178	gebogen	Chroom	38411000	255,40
		Brushed Black Chrome	38411340	383,40
		Matt Black	38411670	357,70
		Matt White	38411700	357,70
		Brushed Nickel	38411820	383,40
		AXOR FinishPlus	38411XXX	383,10
175	recht	Chroom	45410000	255,40
		Brushed Black Chrome	45410340	383,40
		Brushed Nickel	45410820	383,40
		AXOR FinishPlus	45410XXX	383,10

Eéngreepsdouchemengkraan opbouw met zerogreep

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsdouchemengkraan
/ hartafstand: 150 mm ± 16 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstromers
/ slangaansluiting: DN15
/ type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
zero	Chroom	45600000	483,10
	Brushed Black Chrome	45600340	724,70
	Brushed Nickel	45600820	724,70
	AXOR FinishPlus	45600XXX	724,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Badthermostaat opbouw

Kenmerken

/ voorsprong 180 mm
/ 2 systemen
/ thermo-element, stop- en omstelkraan
/ straalsoort uitloop: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluitgrootte: DN15
/ type aansluiting: S-koppelingen
/ hartafstand: 150 ± 12 mm



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34435000	632,70
AXOR FinishPlus	34435XXX	949,10

Douchethermostaat opbouw

Kenmerken

/ 1 systeem
/ thermo-element, keramische kraan 180°
/ debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ hartafstand: 150 ± 12 mm
/ aansluitgrootte: DN15
/ type aansluiting: S-koppelingen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34635000	542,10
AXOR FinishPlus	34635XXX	813,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Stopkraan Ø 68 mm - afwerkset

Kenmerken

/ type aansluiting: DN15/DN20 / geluidsnorm: II



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38976000	142,20
Brushed Black Chrome	38976340	213,70
Brushed Nickel	38976820	213,70
AXOR FinishPlus	38976XXX	213,30

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	108,80
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	105,80
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	114,50

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

Stopkraan / omsteller Ø 108 mm Trio Stop/Quattro - afwerkset round

Kenmerken

/ type aansluiting: DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38933000	191,20
Brushed Black Chrome	38933340	287,00
Brushed Nickel	38933820	287,00
AXOR FinishPlus	38933XXX	286,80

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	205,40
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	324,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Mogelijke productcombinaties

Douches

AXOR One
Hoofddouche 280 2jet wandmodel

#48492XXX

pagina 132

AXOR ShowerSolutions
Hoofddouche Ø 300 mm
2jet plafondmodel - afwerkset

#35304XXX

pagina 334

Douchebedieningen

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat voor 2 systemen

#36750XXX

pagina 423

AXOR One
Inbouw mengkraan voor 2 systemen

#48415XXX

pagina 126

Douchesystemen

AXOR One
Showerpipe met thermostaat en hoofddouche 280 1jet EcoSmart

#48795XXX

pagina 128

AXOR Starck
Douchezuil met hoofddouche 240 1jet met thermostaat

#12672XXX

pagina 402

AXOR ShowerSolutions
Showerpipe met thermostaat 800, hoofddouche Ø 350 mm en staafhanddouche 2jet

#27984XXX

pagina 404

Andere aanvullende producten

AXOR Universal Circular
Handdoekhouder 600 mm

#42860XXX

pagina 465

AXOR FlushPlate
Bedieningsplaat toilet

#42530XXX

pagina 484

AXOR Bidette Showers
Bidette handdouche 1jet rond voor koud water met douchehouder en slang 1,25 m

#29240XXX

pagina 367

- Wastafel
- Bidet
- Bad
- Douche
- Thermostaten/Stopkranen/Omstelkranen
- Hoofddouches
- Handdouches
- Douchesets
- Showerpipe
- Aanvullende producten

AXOR MONTREUX

DESIGN
-
PHOENIX

AXOR

"AXOR Montreux is een herinterpretatie van stijlelementen uit de vroege 20ste eeuw en combineert deze met uiterste precisie en vakmanschap. Daarmee profiteren gebruikers van optimaal design en geweldige functionaliteit."

ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR Montreux

De traditie van industrieel design

AXOR Montreux is een mengkraancollectie die herinnert aan de eerste industrieel vervaardigde mengkranen van rond de vorige eeuwwisseling. De belle époque geldt als symbool van ingrijpende verandering en technische vooruitgang. Vereeuwigd in de grand hotels van Europa en in Montreux, het legendarische kuuroord aan het meer van Genève. AXOR Montreux combineert geavanceerde technologie met moderne functionaliteit.

Design: PHOENIX

Typerend voor dit design:

Klassiek, authentiek badkamerdesign: AXOR Montreux is een moderne interpretatie van industrieel design met koppelingen, kranen en buizen als extra elementen voor een nóg rijker gedetailleerde look.

Idee van de designer:

Authentieke esthetiek: AXOR Montreux is een reis naar de hoogtijdagen van de industrialisatie. Bijzonder is dat de collectie het design van de eerste industrieel vervaardigde mengkranen van rond de vorige eeuwwisseling combineert met geavanceerde technologie en moderne functionaliteit. Zo komt de belle époque naar de 21ste eeuw.

Speciale highlights van de collectie:

/ Twee greepvarianten: een klassieke variant met kruisgrepen of een moderne interpretatie met hendelgrepen
/ Verschillende uitloophoogtes van de wastafelmengkranen
/ Brugmengkraan: als klassieke 3-gats-variant
/ Veel aandacht voor detail: porseleinen inzetstukken, desgewenst met gepersonaliseerd opschrift
/ Ideaal voor een volledig klassieke badkamer of als klassieke accenten in een moderne badkamer
/ 2016: uitbreiding van de collectie AXOR Montreux van 2006 met eengreeps mengkranen en kranen met rechte greep

→ Alles over AXOR Montreux: axor-design.com

Additief design in de traditie van het industriële tijdperk

AXOR Montreux is een hommage aan de belle époque. Het biedt niet alleen wastafelmengkranen maar ook producten voor alle zones in de badkamer. De collectie omvat klassieke versies met lage uitloop of moderne interpretaties met hoge uitloop. Kies een kruisgreep of rechte greep.

Draaibare uitloop
Een hoge uitloop, 120° draaibaar, voor een moderne look en een maximum aan bewegingsvrijheid aan de wastafel

Authentieke warm-/koudmarkering
Hoogwaardige porseleinen plaatjes met warm-/koudmarkeringen. Met de AXOR Signature kunnen de porseleinen plaatjes ook van een persoonlijke bedrukking worden voorzien

Historische "brugmengkraan"
Een 3-gats wastafelmengkraan als hommage aan de belle époque

Greepvarianten
Kruisgrepen zoals de traditionele versie, naar analogie met industrieel design. De hendelgrepen bieden een modern contrast

Additief design
Gekenmerkt door gebruik van vroeg industriële elementen zoals koppelingen, stopkranen en buizen

Afvoerset
Met een compromisloos traditioneel design

SHOWER
HOT
COLD

Klassiek design voor het bad

AXOR Montreux biedt een breed assortiment aan producten voor het bad die voldoen aan uiteenlopende ruimtelijke vereisten. Van de tweegreeps badmengkraan voor de opbouwinstallatie tot de 4-gats mengkraan op de badrand of in de tegels, alle producten in de collectie zijn verkrijgbaar met kruisgreep of rechte greep. Een echte blikvanger is de vloergemonteerde badmengkraan. Deze biedt in combinatie met een vrijstaand bad nog meer flexibiliteit bij de vormgeving van de badkamer.

Authentiek design
In de traditie van de belle époque

Handdouche 100 1jet
(# 16320000)
/ De hoogwaardige handdouche van metaal is inbegrepen bij levering

Uitloop wisselen
Eenvoudig omschakelen van de baduitloop naar de handdouche door aan de omstelkraan te trekken

Metalen doucheslang 1,25 m
(# 28112000)
/ Inbegrepen bij levering
/ OP aanvraag ook verkrijgbaar in AXOR FinishPlus oppervlakken

Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 100
/ voorsprong: 142 mm
/ uitloophoogte: 98 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
100	142	98	trekstang	Chroom	16515000	579,90
				Brushed Black Chrome	16515340	869,50
				Brushed Nickel	16515820	869,50
				AXOR FinishPlus	16515XXX	869,90
100	142	98	niet afsluitbaar	Chroom	16516000	579,90
				Brushed Black Chrome	16516340	869,50
				Brushed Nickel	16516820	869,50
				AXOR FinishPlus	16516XXX	869,90

ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 210
/ voorsprong: 175 mm
/ uitloophoogte: 209 mm
/ draaibereik 120°
/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ééngreepswastafelmengkranen met draaibare uitloop

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
210	175	209	trekstang	Chroom	16517000	652,30
				Brushed Black Chrome	16517340	978,60
				Brushed Nickel	16517820	978,60
				AXOR FinishPlus	16517XXX	978,50
210	175	209	niet afsluitbaar	Chroom	16518000	652,30
				Brushed Black Chrome	16518340	978,60
				Brushed Nickel	16518820	978,60
				AXOR FinishPlus	16518XXX	978,50

Tweegreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ draaibereik 120°
/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

210



160



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
160	117	159	trekstang	Chroom	16505000	766,30
				Brushed Black Chrome	16505340	1.149,20
				Brushed Nickel	16505820	1.149,20
				AXOR FinishPlus	16505XXX	1.149,50
210	175	211	trekstang	Chroom	16502000	766,30
				Brushed Black Chrome	16502340	1.149,20
				Brushed Nickel	16502820	1.149,20
				AXOR FinishPlus	16502XXX	1.149,50
210	175	211	niet afsluitbaar	Chroom	16506000	766,30
				Brushed Black Chrome	16506340	1.149,20
				Brushed Nickel	16506820	1.149,20
				AXOR FinishPlus	16506XXX	1.149,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Tapkraan 50 met rechte greep zonder lediging

Kenmerken van alle varianten

/ met vaste uitloop
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk
/ LEED: 35% reductie - max. 5,4 l/min
/ voorsprong: 104 mm
/ uitloophoogte: 52.0 mm
/ straalsoort: normale straal
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluiting
/ ComfortZone: 50



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
50	104	52	zonder	Chroom	16530000	393,10
				Brushed Black Chrome	16530340	589,80
				Brushed Nickel	16530820	589,80
				AXOR FinishPlus	16530XXX	589,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tweegreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 220
/ voorsprong: 175 mm
/ uitloophoogte: 224 mm
/ draaibereik 120°
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

rechte greep



kruisgreep



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower

Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
220	175	224	rechte greep	Chroom	16511000	1.238,70
				Brushed Black Chrome	16511340	1.858,10
				Brushed Nickel	16511820	1.858,10
				AXOR FinishPlus	16511XXX	1.858,10
220	175	224	kruisgreep	Chroom	16510000	1.236,60
				Brushed Black Chrome	16510340	1.855,00
				Brushed Nickel	16510820	1.855,00
				AXOR FinishPlus	16510XXX	1.854,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 30
/ voorsprong: 143 mm
/ uitloophoogte: 30 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

rechte greep



kruisgreep



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower
Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
30	143	30	rechte greep	Chroom	16535000	840,60
				Brushed Black Chrome	16535340	1.261,00
				Brushed Nickel	16535820	1.261,00
				AXOR FinishPlus	16535XXX	1.260,90
30	143	30	kruisgreep	Chroom	16536000	840,60
				Brushed Black Chrome	16536340	1.261,00
				Brushed Nickel	16536820	1.261,00
				AXOR FinishPlus	16536XXX	1.260,90

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan	38959000	135,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3-gats wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone: 180
/ voorsprong: 175 mm
/ uitloophoogte: 179 mm
/ draaibereik 120°
/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ type aansluiting: G ⅜ slangaansluitingen
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

rechte greep



kruisgreep



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Comfort Zone

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
180	175	179	rechte greep	Chroom	16514000	928,40
				Brushed Black Chrome	16514340	1.392,60
				Brushed Nickel	16514820	1.392,60
				AXOR FinishPlus	16514XXX	1.392,60
180	175	179	kruisgreep	Chroom	16513000	928,40
				Brushed Black Chrome	16513340	1.392,60
				Brushed Nickel	16513820	1.392,60
				AXOR FinishPlus	16513XXX	1.392,60

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan	38959000	135,30

3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 225 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk

rechte greep



kruisgreep



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean
AirPower

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
225	rechte greep	Chroom	16534000	784,90
		Brushed Black Chrome	16534340	1.177,50
		Brushed Nickel	16534820	1.177,50
		AXOR FinishPlus	16534XXX	1.177,40
225	kruisgreep	Chroom	16532000	784,90
		Brushed Black Chrome	16532340	1.177,50
		Brushed Nickel	16532820	1.177,50
		AXOR FinishPlus	16532XXX	1.177,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	281,10

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	39,80
	AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

Eéngreepsbidetmengkraan met rechte greep en lediging

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 110 mm
/ uitloophoogte: 140 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ keramische cartouche
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼
/ EU-taxonomie: max 6 l/min – substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

AirPower

Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
110	140	Chroom	16526000	579,90
		Brushed Black Chrome	16526340	869,50
		Brushed Nickel	16526820	869,50
		AXOR FinishPlus	16526XXX	869,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tweegreepsbidetmengkraan met kruisgrepen en lediging

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 2-greepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
/ voorsprong: 104 mm
/ uitloophoogte: 158 mm
/ met vaste uitloop
/ kogelgewricht-perlator
/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,5 l/min
/ keramische stopkranen heet/koud 180°
/ trekstang-afvoergarnituur G 1¼



Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
104	158	Chroom	16520000	766,30
		Brushed Black Chrome	16520340	1.149,20
		Brushed Nickel	16520820	1.149,20
		AXOR FinishPlus	16520XXX	1.149,50

Tweegreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 2-greepsbadmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang
/ voorsprong: 224 mm
/ hartafstand: 170 ± 32 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ terugslagklep
/ wandmontage
/ straalsoort handdouche: RainAir

rechte greep



kruisgreep



Technologieën

Quick clean
AirPower

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
224	rechte greep	Chroom	16551000	1.459,50
		Brushed Black Chrome	16551340	2.189,60
		Brushed Nickel	16551820	2.189,60
		AXOR FinishPlus	16551XXX	2.189,30
224	kruisgreep	Chroom	16540000	1.457,80
		Brushed Black Chrome	16540340	2.186,90
		Brushed Nickel	16540820	2.186,90
		AXOR FinishPlus	16540XXX	2.186,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Tweegreepsbadmengkraan vrijstaand

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: tweegreepsbadmengkraan vloermontage, handdouche, doucheslang, douchehouder
/ voorsprong: 234 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir
/ terugslagklep
/ staande montage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
234	rechte greep	Chroom	16553000	3.298,40
		Brushed Black Chrome	16553340	4.947,60
		Brushed Nickel	16553820	4.947,60
		AXOR FinishPlus	16553XXX	4.947,60
234	kruisgreep	Chroom	16547000	3.287,80
		Brushed Black Chrome	16547340	4.931,60
		Brushed Nickel	16547820	4.931,60
		AXOR FinishPlus	16547XXX	4.931,70

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR Montreux Inbouwlichaam voor vrijstaande tweegreepsbadmengkraan 16547xxx	16549180	1.095,60

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Baduitloop 166-220 mm

Kenmerken van alle varianten

/ type aansluiting: ¾"
/ voorsprong: 220 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
/ straalsoort: normale straal



Technologieën

Quick Clean AirPower

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	220	Chroom	16541000	301,90
		Brushed Black Chrome	16541340	452,90
		Brushed Nickel	16541820	452,90
		AXOR FinishPlus	16541XXX	452,90

4-gats badrandmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 4-gats badrandmengkraan, handdouche, doucheslang, douchehouder
/ voorsprong: 196 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20,5 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20,5 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min
/ terugslagklep
/ montage op badrand

rechte greep



kruisgreep



Technologieën

Quick Clean AirPower

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
196	rechte greep	Chroom	16550000	1.754,20
		Brushed Black Chrome	16550340	2.631,20
		Brushed Nickel	16550820	2.631,20
		AXOR FinishPlus	16550XXX	2.631,30
196	kruisgreep	Chroom	16546000	1.748,90
		Brushed Black Chrome	16546340	2.623,40
		Brushed Nickel	16546820	2.623,40
		AXOR FinishPlus	16546XXX	2.623,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan op badrand	15480180	995,80

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

4-gats tegelrandmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 196 mm
/ straalsoort mengkraan: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
/ debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
/ debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min
/ terugslagklep
/ tegelrandmontage

rechte greep



kruisgreep



Technologieën

Quick Clean
AirPower

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
196	rechte greep	Chroom	16554000	2.124,60
		Brushed Black Chrome	16554340	3.187,20
		Brushed Nickel	16554820	3.187,20
		AXOR FinishPlus	16554XXX	3.186,90
196	kruisgreep	Chroom	16544000	2.117,50
		Brushed Black Chrome	16544340	3.176,30
		Brushed Nickel	16544820	3.176,30
		AXOR FinishPlus	16544XXX	3.176,30

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan op tegelrand	15481180	1.748,60

Opties		Ref.	Euro
	HG socket Secuflex set	98806000	6,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tweegreepsdouchemengkraan opbouw met kruisgrepen

Kenmerken van alle varianten

/ hartafstand: 170 ± 32 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min
/ keramische stopkranen heet/koud 180°
/ terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers
/ slangaansluiting: DN15
/ type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
11	Chroom	16560000	1.273,90
	Brushed Black Chrome	16560340	1.910,70
	Brushed Nickel	16560820	1.910,70
	AXOR FinishPlus	16560XXX	1.910,90

Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken van alle varianten

/ vaste bevestigingspositie
/ voor doucheslangen met een conische moer
/ materiaal: metaal
/ afmetingen: 68 x 68 x 84 mm (H x B x D)
/ diameter boorgat: 6 mm
/ 2 boorgaten



vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rond	Chroom	16325000	131,20
	Brushed Black Chrome	16325340	196,90
	Brushed Nickel	16325820	196,90
	AXOR FinishPlus	16325XXX	196,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Fixfit met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

/ metalen bevestigingshoek / terugslagklep / type aansluiting: G ½



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	16884000	52,80
		Brushed Black Chrome	16884340	79,20
		Brushed Nickel	16884820	79,20
		AXOR FinishPlus	16884XXX	79,20

Wandaansluitbocht met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

/ type aansluiting: DN15 / slangaansluiting DN15 / met terugslagklep

rechte greep



kruisgreep



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	16883000	297,70
		Brushed Black Chrome	16883340	446,60
		Brushed Nickel	16883820	446,60
		AXOR FinishPlus	16883XXX	446,60
	kruisgreep	Chroom	16882000	301,10
		Brushed Black Chrome	16882340	451,70
		Brushed Nickel	16882820	451,70
		AXOR FinishPlus	16882XXX	451,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchethermostaat opbouw met kruisgreep

Kenmerken van alle varianten

/ 1 systeem
/ thermo-element, keramische kraan 180°
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ hartafstand: 150 ± 12 mm
/ aansluitgrootte: DN15
/ type aansluiting: S-koppelingen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
16	Chroom	16261000	554,50
	Brushed Black Chrome	16261340	832,10
	Brushed Nickel	16261820	832,10
	AXOR FinishPlus	16261XXX	831,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Stopkranen voor inbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

/ type aansluiting: DN15/DN20 / geluidsnorm: II

rechte greep



kruisgreep



Overzicht varianten

	Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	16872000	195,10
		Brushed Black Chrome	16872340	292,80
		Brushed Nickel	16872820	292,80
		AXOR FinishPlus	16872XXX	292,70
	kruisgreep	Chroom	16871000	201,10
		Brushed Black Chrome	16871340	301,70
		Brushed Nickel	16871820	301,70
		AXOR FinishPlus	16871XXX	301,70

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	114,50
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	108,80
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	105,80

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro Ø 130 mm met kruisgreep - afwerkset round

Kenmerken

/ type aansluiting: DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16830000	322,60
Brushed Black Chrome	16830340	483,60
Brushed Nickel	16830820	483,60
AXOR FinishPlus	16830XXX	483,90

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	324,00
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	205,40

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond of wand
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers

240



180



Technologieën

AirPower, Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Chroom	28474000	904,00
						Brushed Black Chrome	28474340	1.356,00
						Brushed Nickel	28474820	1.356,00
						AXOR FinishPlus	28474XXX	1.356,00
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Chroom	28487000	610,80
						Brushed Black Chrome	28487340	916,10
						Brushed Nickel	28487820	916,10
						AXOR FinishPlus	28487XXX	916,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Montreux Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom	27348000	141,60
		Brushed Black Chrome	27348340	212,40
		Brushed Nickel	27348820	212,40
		AXOR FinishPlus	27348XXX	212,40
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	204,60
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Brushed Nickel	26432820	306,80
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	272,60
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Brushed Nickel	26433820	409,10
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Handdouche Ø 100 mm 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 100 mm
/ straalsoort: RainAir
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min
/ systeem van: 7,3 l/min
/ aansluitschroefdraad: G ½



Technologieën

AirPower | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Chroom	16320000	258,80
						Brushed Black Chrome	16320340	388,50
						Brushed Nickel	16320820	388,50
						AXOR FinishPlus	16320XXX	388,20

Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 100 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min
/ houder voor doucheslang met conische moer
/ profielbuis: rond
/ diameter douchestang: 22 mm
/ boorafstand: 800 mm



Technologieën

AirPower | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Chroom	27982000	766,30
						Brushed Black Chrome	27982340	1.149,20
						Brushed Nickel	27982820	1.149,20
						AXOR FinishPlus	27982XXX	1.149,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Montreux Zeepmandje geschikt voor douchestangen Ø 22 mm	Chroom	42066000	237,60
		Brushed Black Chrome	42066340	356,60
		Brushed Nickel	42066820	356,60
		AXOR FinishPlus	42066XXX	356,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 240 mm 1jet en handdouche Ø 100 mm 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
/ straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
/ straalsoort hoofddouche: RainAir
/ systeem van: 8,5 l/min
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 14 l/min.
/ straalsoort handdouche: RainAir
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13,3 l/min.
/ maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 22,4 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ schuifstuk met hoogteverstelling
/ Lengte douchearm hoofddouche: 450 mm
/ draaibare douchearm
/ thermostaat AXOR Montreux
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ instelbare heetwaterbegrenzing
/ uitgangen bediend via draaigreep
/ montagetype: opbouwmontage
/ aansluitgrootte: DN15
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ hartafstand: 170 ± 32 mm
/ intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ diameter douchestang: 22 mm
/ 2 systemen



Technologieën

AirPower · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA · EPD

straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
240	RainAir	8,5	22,4	1	AXOR Montreux	Chroom	16572000	2.838,20
						Brushed Black Chrome	16572340	4.257,10
						Brushed Nickel	16572820	4.257,10
						AXOR FinishPlus	16572XXX	4.257,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Mogelijke productcombinaties

Douchebedieningen

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat voor 2 systemen

#36750XXX

pagina 423

Andere aanvullende producten

AXOR Montreux
Handdoekhouder 783 mm

#42060XXX

pagina 480

AXOR Suite wastafels & baden
Wastafel 400 zonder kraangat en overloop

#42001XXX

pagina 504

AXOR Drain
Afwerkset douchegoten 700 vrijstaand

#42520XXX

pagina 534

AXOR FlushPlate
Bedieningsplaat toilet

#42530XXX

pagina 484

AXOR Bidette Showers
Bidette handdouche 1jet rond voor koud water met douchehouder en slang 1,25 m

#29240XXX

pagina 367

Programma's

AXOR ShowerComposition 296

AXOR douches 308

AXOR douchesystemen 386

AXOR douchebedieningen 410

AXOR accessoires 440

AXOR elektronische mengkranen 486

AXOR wastafels en baden 496

AXOR keukenmengkranen 508

AXOR Drain, afvoeren en overlopen 530

AXOR inbouwlichamen 548

Hoofddouches
Douchepaneel
Schouderdouche
Thermostaten

AXOR SHOWERCOMPOSITION

"Met AXOR ShowerComposition, het nieuwe douche-programma, hebben we drie tot vier elementen samengevoegd tot één."

PHILIPPE STARCK

AXOR ShowerComposition

Ongeëvenaard uniek – een architectonisch statement

Een douche is een zeer intieme ruimte die flexibel aan ieders eigen wensen moet kunnen worden aangepast. AXOR ShowerComposition, van de hand van de gerenommeerde ontwerper Philippe Starck, introduceert een opvallend nieuwe universele designtaal in de douche, modern en tijdloos tegelijk.

Design: Philippe Starck

Typerend voor dit design:

Rechthoekig, rechtlijnig design met platte, elegante oppervlakken en ultraslanke profielen.

Idee van de designer:

In het AXOR ShowerComposition programma worden drie tot vier elementen samengevoegd tot één.

Speciale highlights van dit programma:

- In het all-in-one douchepaneel zijn een hoofd-douche, een schouderdouche, een thermostaat en een handdouche geïntegreerd.
- Het is mogelijk individuele douchemodules samen te stellen voor een echt persoonlijke douche-ervaring.
- PowderRain omhult het lichaam met ultrafijne waterdruppels.
- De AXOR doucheslang van textiel maakt de badkamer extra gezellig en comfortabel.

→ Alles over AXOR ShowerComposition: axor-design.com

Innovatie en design gaan hand in hand

Kenmerkend voor het programma zijn strakke, platte oppervlakken en ultraslanke profielen in een architectonische compositie die nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke expressie biedt. Of u nu kiest voor een all-in-one douchepaneel of zelf een reeks zwevende modules samenstelt, AXOR ShowerComposition biedt fantastische prestaties, waaronder een hoofddouche met een weldadige PowderRain straal en PowderRain schouderdouches met verstelbare hoeken. AXOR ShowerComposition levert maximale service met een minimum aan materiaal.

Kenmerkend voor AXOR ShowerComposition is een minimalistisch, rechtlijnig design, de minimale diepte van de douchekop en verticale panelen (op een afstand van maar 10 mm van de wand) met als tegenwicht een royale breedte. Het AXOR ShowerComposition programma is flexibel en eenvoudig te installeren, en is beschikbaar in een groot aantal configuraties en met de volledige reeks exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken, waaronder Matt Black.

Hoofddouchemodule 110/220 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 110 x 220 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 11,2 l/min.
/ systeem van: 8,5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11,2 l/min.
/ voorsprong: 425 mm
/ materiaal straalplaat: metaal
/ lengte douchearm: 324 mm
/ montage: wandmontage
/ montagetype: verborgen
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor doorstromers
/ druk: laag



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
110/220	1	PowderRain	8,5	11,2	1,7	Chroom	12592000	1.119,20
						Matt Black	12592670	1.567,10
						AXOR FinishPlus	12592XXX	1.678,80

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35361180	366,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR ShowerComposition Thermostatische module 470/110 voor inbouw voor 2 functies	Chroom	12571000	1.831,20
	Matt Black	12571670	2.563,70
	AXOR FinishPlus	12571XXX	2.746,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchemodules met schouderdouche

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, schouderdouche
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ materiaal straalplaat hoofddouche: metaal
/ straalsoort schouderdouche: PowderRain
/ doorstroomhoeveelheid van schouderdouche bij 3 bar: 6,3 l/min
/ maximale dynamische druk: 6 bar
/ gelijktijdig gebruik van hoofd- en schouderdouche mogelijk
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ hoek van de schouderdouche instelbaar (2 posities)

250/250

110/220

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain | Intense Powder Rain





Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoort hoofddouche	sproeiersoort schouderdouche	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Lengte douchearm (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	8	21,6	1,8	370	Chroom	12594000	2.543,10
								Matt Black	12594670	3.560,40
								AXOR FinishPlus	12594XXX	3.814,70
110/220	1	PowderRain	PowderRain	2	17	2	324	Chroom	12593000	1.932,60
								Matt Black	12593670	2.705,80
								AXOR FinishPlus	12593XXX	2.898,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35361180	366,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Douchepaneel met thermostaat, hoofddouche 110/220 1jet en schouderdouche

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, schouderdouche, staafhanddouche, douchethermostaat, textielen doucheslang
/ straaloppervlak: 110 x 220 mm
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 11,6 l/min.
/ straalsoort lichaamsdouche: PowderRain
/ doorstroomhoeveelheid van schouderdouche bij 3 bar: 6,4 l/min
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ debiet handdouche bij 3 bar: 12,3 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21,6 l/min.
/ lengte douchearm: 324 mm
/ hoek van de schouderdouche instelbaar (2 posities)
/ bescherming tegen verbranden bij 40 °C
/ instelbare heetwaterbegrenzing
/ geïsoleerde watervoering
/ montagetype: verborgen
/ minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ voorsprong: 425 mm
/ gebruik van uitlaten: gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ Eco-systeem: afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
/ systeem van: 6,8 l/min.



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
110/220	1	PowderRain	6,8	21,6	1,5	Chroom	12595000	4.272,40
						Matt Black	12595670	5.981,40
						AXOR FinishPlus	12595XXX	6.408,60

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR ShowerComposition Inbouwlichaam voor douchepaneel	12676180	1.936,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Schouderdouche 110/110 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 110 x 110 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ hoek van de douche instelbaar (2 mogelijkheden)
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 6,8 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 6,8 l/min.
/ geschikt voor doorstromers
/ materiaal: metaal
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ EU-taxonomie: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
110/110	1	PowderRain	4,2	6,8	1,2	Chroom	12596000	457,70
						Matt Black	12596670	640,90
						AXOR FinishPlus	12596XXX	686,60

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35361180	366,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Thermostaatmodules voor inbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: thermostaatmodule, douchehouder, staafhanddouche, textielen doucheslang
/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ schuifbeweging van handgreep voor het in- en uitschakelen van water, temperatuur en debietregeling
/ afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ debiet per uitgang: 26 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam

2 systemen



3 systemen



4 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

Productafmetingen (mm)	aantal systemen	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen	Doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Afwerking	Ref.	Euro
470/110	2 systemen	26	32,7	11,4	Chroom	12571000	1.831,20
					Matt Black	12571670	2.563,70
					AXOR FinishPlus	12571XXX	2.746,80
540/110	3 systemen	26	32,7	11,4	Chroom	12572000	2.034,50
					Matt Black	12572670	2.847,90
					AXOR FinishPlus	12572XXX	3.051,80
610/110	4 systemen	26	34	13,5	Chroom	12573000	2.237,90
					Matt Black	12573670	3.133,10
					AXOR FinishPlus	12573XXX	3.356,90

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen	12571XXX	18310180	856,90
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	12572XXX	18311180	999,50
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen	12573XXX	18312180	1.142,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

- Hoofddouches
- Douchearmen, plafondbevestigingen en muurplaten
- Lichaamsdouche / schouderdouche
- Handdouches
- Porter
- Bidet douche
- Douchesets
- Douchehouders
- FixFit slangaansluitingen
- Doucheslangen

AXOR DOUCHES

AXOR doucheproducten staan voor design, innovatie en waterbeleving op het allerhoogste niveau.

AXOR douches

Uitblinkers onder de douche

De doucheproducten van AXOR onderscheiden zich op drie punten. Het zijn luxe designobjecten, ze geven de ruimte uitstraling en bieden een fascinerende beleving van water. AXOR douches maken van de douche een plaats om water en het lichaam te waarderen.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Typerend voor dit design:

Avant-gardistische designobjecten met universele aantrekkingskracht die met verschillende collecties zijn te combineren.

Idee van de designer:

Luxe in de douche: AXOR douches zijn fascinerend qua design, perfect qua functie en uniek qua waterbeleving. Ze zetten de mens centraal en creëren een luxe beleving voor het lichaam.

Speciale highlights van dit programma:

/ AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: spa-gevoel door grote afmetingen en de innovatieve straalsoort PowderRain
/ AXOR ShowerSphere: Monolithisch, elliptisch ontwerp gecombineerd met een royale straal met een laag debiet
/ AXOR LampShower designed by Nendo: Een bron van licht en water
/ AXOR Conscious Showers: duurzaam watergebruik terwijl wordt voldaan aan de hoogste esthetische standaarden
/ Diverse straalsoorten voor verschillende toepassingen: masserend, vitaliserend of zacht omhullend

→ Alles over AXOR douches: axor-design.com

AXOR straalsoorten

INTENSE POWDERRAIN

Een krachtige, geconcentreerde douchestraal stimuleert lichaam en geest.

POWDERRAIN

Zachte druppels omhullen het lichaam als een cocon van water.

RAINAIR

Met lucht verrijkt water. Voor zachte douchedruppels in een volle waterstraal.

RAIN

Krachtige, volle straal met vitaliserende werking. Perfect om shampoo mee uit het haar te spoelen.

RAINSTREAM

Volumineuze waterdruppels. Extra compact voor afzonderlijke, parallel lopende stralen.

RAIN XL

Een grootse douche-ervaring – omhult het hele lichaam.

RAIN/POWDERRAIN

Combinatie van krachtige Rain straal en zacht omhullende PowderRain straal.

RAINFLOW

Een krachtige watervalstraal. Stroomt breed over het lichaam als een waterval.

MONORAIN

Intense, gebundelde straal. Verfrist en ontspant gericht.

WHIRLAIR

Geconcentreerde waterstraal. Perfect om spieren of spiergroepen te masseren.

Straalinnovaties in de douche

De AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet is een nieuw archetype in de douche, dat water groots in scène zet. Hier krijgt de douche een uitzonderlijk podium: met een revitaliserende waterstraal, een weldadige doucheregen of een zachte PowderRain – de AXOR innovatie in waterdesign. Talrijke fluweelzachte waterdruppels omhullen hierbij het lichaam. Als een cocon van water.



Verlengset

/ Door de optionele verlengset (# 13603000) lijkt het product te zweven en lijkt het gewichtloos

Rain straal

/ Doucheregen die het hele lichaam omhult
/ Geometrisch straalveld, perfect op het lichaam afgestemd
/ Doucheveld met een breedte van 460 mm
/ Met QuickClean-functie
/ Doorstroomhoeveelheid: 16 l/min (bij 3 bar)

Mechanische vleugels

/ Beweeglijke kleppen die door waterdruk open gaan
/ Body-straal kan in een hoek op verschillende lichaamslengtes worden ingesteld
/ In inactieve status sluiten de kleppen, zodat een effen vlak ontstaat dat gemakkelijk kan worden schoongemaakt

MonoRain

/ Geconcentreerde, rustgevende ontspannende straal voor een echt spa-gevoel
/ Doorstroomhoeveelheid: 15 l/min (bij 3 bar)

Body-straal met PowderRain

/ Fluweelzachte doucheregen
/ Hoofd blijft desgewenst droog
/ De binnenste en buitenste vleugels zijn apart te bedienen
/ Met QuickClean-functie
/ Doorstroomhoeveelheid: ca. 12 l/min (bij 3 bar)

Zuinig gebruik van water

/ Doorstroomhoeveelheid: max. 30 l/min (bij 3 bar) als alle uitlopen tegelijk worden gebruikt
/ Watertoevoer met behulp van DN15 standaardaansluiting

AXOR ShowerSphere. Meer comfort. Minder water. Nieuw van vorm, maar net zo tijdloos en elegant.

AXOR ShowerSphere, het nieuwste doucheprogramma van Antonio Citterio, maakt indruk met een uniek ellipsvormig design, de royale waterstraal met een lage doorstroomhoeveelheid en een grote verscheidenheid aan opties voor een luxe douchebeleving. Talrijke mogelijkheden en een opvallend, maar universeel design: AXOR ShowerSphere steelt de show in nagenoeg elke badkamer en vormt een fraaie combinatie met producten uit het AXOR assortiment en vooral met andere collecties van Citterio.

Design: Antonio Citterio

Hoofddouche 370/220 2jet met verstelbare douchearm



Kenmerkend voor het unieke design van AXOR ShowerSphere is een monolithische, ellipsvormige afdekplaat van de douche met schuine randen, en minimalistische rozetten en douchearm met softsquare design.

Monolitisch design voor de douche

Kenmerkend voor AXOR One hoofd- en handdouches zijn de monolithische vormen en een innovatieve positionering van de straalsoorten Rain en PowderRain, wat in de opvallende grafische vormgeving van de straalplaat van de douche wordt weerspiegeld. De hoofddouche 280 is beschikbaar in 1jet en 2jet versies, en biedt beide straalsoorten.

Rain straal

/ Door 5 afzonderlijke douchestraalcirkels wordt het lichaam volledig omhuld

PowderRain

/ Door 5 straalcirkels aan de binnenkant ontstaat een zijdezachte PowderRain straal

De AXOR One hoofddouche 75 1jet is geconfigureerd als een schouderdouche met een doorstroomhoeveelheid van max. 8,7 l/min. (bij 3 bar)

Puristisch design gecombineerd met een fascinerende waterbeleving in de douche

De puristische vormgeving op basis van de cirkel en het vierkant is terug te zien in de ronde versie van de AXOR hoofddouches met een diameter van 250 mm en 300 mm en de vierkante versies van 250/250 mm en 300/300 mm. Ze zijn universeel bruikbaar en compatibel met ieder luxe douchedesign. Heldere geometrische vormen met platte oppervlakken zijn stijlbepalende elementen die overal terugkomen, van de straalplaat tot de plafond- of wandafdekplaat. De douches van hoogwaardig metaal – met een glanzend chromen oppervlak of in een van de vele speciale AXOR FinishPlus oppervlakken – geven de badkamer een perfecte touch. Binnen bevindt zich een technisch meesterwerk. De speciaal ontwikkelde straalnoppen worden pas zichtbaar wanneer het water wordt aangezet en verdwijnen bij het uitzetten van de douche. Deze technologie werkt volledig op basis van waterdruk, meer mechanismen zijn niet nodig.



Door de dynamische straalnoppen heeft de hoogwaardige metalen straalplaat een uiterst puristische vormgeving. Door het vlakke oppervlak zonder silicone noppen kunnen waterdruppels of kalkaanslag eenvoudig met een doek of wisser worden verwijderd. Dankzij de QuickClean-functie kan kalkaanslag eenvoudig van de silicone noppen worden afgeveegd. Door de bajonetaansluiting kan de douchekop gemakkelijk worden verwijderd en bijvoorbeeld in een reinigingsoplossing voor het verwijderen van kalkafzetting worden geplaatst.

De geïntegreerde ServiceCard bevat de filters. Voor reiniging van de filters is demontage van de hoofddouche met gereedschap niet nodig, want ze zijn via de ServiceCard makkelijk en efficiënt bereikbaar. Zo kan efficiënt af en toe onderhoud worden uitgevoerd en ook scheelt het in de kosten.

PowderRain

Intense PowderRain

PowderRain + Intense PowderRain

Innovatieve straalsoorten PowderRain en Intense PowderRain: PowderRain levert een zijdezachte doucheregen (doorstroomhoeveelheid: 16 – 20 l/min bij 3 bar) die aanvult als een alles omhullende cocon van water. Of Intense PowderRain – een krachtige douchestraal (doorstroomhoeveelheid: 15 – 18 l/min bij 3 bar) en een echte innovatie bij de 2jet versies.

Een bron van licht en water

De AXOR LampShower is een design van Nendo en combineert verlichting en douche in een exclusief designobject. Door de geïntegreerde verlichting vervagen de grenzen tussen de verschillende ruimtes in huis en krijgt de douche een gezellige sfeer. Een brede regenkrans omhult het lichaam volledig met water.

Straalschijf

/ Vervaardigd van puur metaal
/ Diameter: 275 mm
/ Afneembaar voor eenvoudige reiniging



Douchearm

/ Lengte: 380 mm, horizontaal 150° draaibaar
/ Optimale uitlijning van de douchestraal

Kogelgewricht

/ Met 5° instelbaar, voor een optimale straalrichting

Verlichting

/ Energiezuinige ledlamp (4 W)
/ Netadapter: ingangsspanning 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz/ uitgangsspanning 12 V DC
/ Incl. netadapter 12 V, 12 W
/ Kleurtemperatuur warm wit 2700 K
/ Netadapter: 7 m aansluitkabel met netadapter 12 V
/ De verlichting wordt bediend via een aparte schakelaar buiten de douche

Straalsoort

/ Zachte Rain straal voor een buitengewone douchebeleving
/ Met QuickClean-functie
/ Doorstroomhoeveelheid: 13 l/min (bij 3 bar)

AXOR Conscious Showers. Water is waardevol.

Lekker douchen is één van de meest waardevolle momenten in onze dagelijkse routine. Om dit ritueel zowel plezierig als verantwoord te maken, heeft AXOR Conscious Showers ontwikkeld. Alle doucheproducten in dit programma worden gekenmerkt door een laag waterverbruik, vanaf 6 l / min.

AXOR Conscious Showers voldoen aan specifieke criteria voor verantwoord gebruik van kostbaar water en aan de hoogste esthetische eisen. Zowel in rond als vierkant design kunnen ze worden gecombineerd met AXOR collecties in verschillende stijlen.



AXOR hoofddouche 220 1jet



AXOR hoofddouche 245/180 1jet

AXOR hoofddouche 245 1jet

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven met verlichting

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 1200 x 300 mm
/ straalsoort: PowderRain, Rain, MonoRain
/ debiet buiten-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/min
/ debiet binnen-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/min
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 16 l/min
/ debiet MonoRain-straal (bij 3 bar): 15 l/min
/ systeem van: 10.5 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ openklappende douchestralen kunnen manueel geopend worden voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ straalsoorten kunnen afzonderlijk of gecombineerd bediend worden
/ montage: plafondmontage, openklappende douchestralen kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaamsgrootte
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ met geïntegreerde verlichting
/ verlichting: LED
/ stroomvoorziening: 24 V
/ transformator netaansluiting , 24 V, max. 30 W
/ ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ uitgangsspanning: 24 V - DC
/ Lichte kleur: neutraal wit
/ niet inbegrepen: inbouwlichaam
/ IP-bescherming: IPX5



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	verlichting	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Transformator stroom	Afwerking	Ref.	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	3500 K	10.5	21	1.8	24V, 30W	Chroom	12427000	11.471,30
								AXOR FinishPlus	12427XXX	17.207,00
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	5000 K	10.5	21	1.8	24V, 30W	Chroom	12423000	11.471,30
								AXOR FinishPlus	12423XXX	17.207,00

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 4jet met verlichtingsmodule	12922180	744,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset	Chroom	18358000	2.731,50
		AXOR FinishPlus	18358XXX	4.097,30
	AXOR ShowerSolutions Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet	Chroom	13603000	1.143,00
		AXOR FinishPlus	13603XXX	1.714,50

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 1200 x 300 mm
/ straalsoort: PowderRain, Rain, MonoRain
/ debiet buiten-PowderRain (bij 3 bar): 11 l/min
/ debiet binnen-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/min
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 16 l/min
/ debiet MonoRain-straal (bij 3 bar): 14 l/min.
/ systeem van: 10.5 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ openklappende douchestralen kunnen manueel geopend worden voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ straalsoorten kunnen afzonderlijk of gecombineerd bediend worden
/ montage: plafondmontage, openklappende douchestralen kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaamsgrootte
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ niet geschikt voor doorstromers
/ niet inbegrepen: inbouwlichaam



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain | Rain | Mono Rain

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	10.5	21	1.8	Chroom	10637000	9.622,10
						AXOR FinishPlus	10637XXX	14.433,20

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet	10922180	708,50

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet	Chroom	13603000	1.143,00
	AXOR FinishPlus	13603XXX	1.714,50
AXOR ShowerSolutions Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset	Chroom	18358000	2.731,50
	AXOR FinishPlus	18358XXX	4.097,30

AXOR ShowerSphere Hoofddouches 2jet met verstelbare douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 370 x 220 mm
/ straalsoort: PowderRain, Rain
/ FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
/ QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
/ plafonddouche kantelbaar met 0-35°
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 105 mm
/ metalen douchearm
/ montage: wandmontage
/ montagetype: verborgen
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor doorstromers
/ niet inbegrepen: inbouwlichaam







Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean+ | Flex Power | Adjustable Shower Arm

Straalsoorten

Powder Rain | Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
370/220	2	PowderRain, Rain	4,8	6,7	0,9	Chroom	39746000	1.450,00
						Brushed Bronze	39746140	2.175,00
						Brushed Black Chrome	39746340	2.175,00
						Brushed Nickel	39746820	2.175,00
						Polished Gold Optic	39746990	2.175,00
						AXOR FinishPlus	39746XXX	2.175,00
370/220	2	PowderRain, Rain	5,9	11	1	Chroom	39745000	1.450,00
						Brushed Bronze	39745140	2.175,00
						Brushed Black Chrome	39745340	2.175,00
						Brushed Nickel	39745820	2.175,00
						Polished Gold Optic	39745990	2.175,00
						AXOR FinishPlus	39745XXX	2.175,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSphere Hoofddouches 2jet met verstelbare douchearm

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35361180	366,00

AXOR ShowerSphere Hoofddouches 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straalsoort: Rain
/ FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
/ QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ metalen douchearm
/ montage: wandmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers

370/220



250/160



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
370/220	1	Rain	4,6	8	0,7	Chroom	39749000	1.150,00
						Brushed Bronze	39749140	1.725,00
						Brushed Black Chrome	39749340	1.725,00
						Brushed Nickel	39749820	1.725,00
						Polished Gold Optic	39749990	1.725,00
						AXOR FinishPlus	39749XXX	1.725,00
370/220	1	Rain	6,5	11,2	1,2	Chroom	39748000	1.150,00
						Brushed Bronze	39748140	1.725,00
						Brushed Black Chrome	39748340	1.725,00
						Brushed Nickel	39748820	1.725,00
						Polished Gold Optic	39748990	1.725,00
						AXOR FinishPlus	39748XXX	1.725,00
250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	Chroom	39770000	950,00
						Brushed Bronze	39770140	1.425,00
						Brushed Black Chrome	39770340	1.425,00
						Brushed Nickel	39770820	1.425,00
						Polished Gold Optic	39770990	1.425,00
						AXOR FinishPlus	39770XXX	1.425,00
250/160	1	Rain	3,5	8	0,3	Chroom	39755000	950,00
						Brushed Bronze	39755140	1.425,00
						Brushed Black Chrome	39755340	1.425,00
						Brushed Nickel	39755820	1.425,00
						Polished Gold Optic	39755990	1.425,00
						AXOR FinishPlus	39755XXX	1.425,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSphere Hoofddouches 1jet met douchearm

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
250/160	1	Rain	6,5	10,5	1,2	Chroom	39754000	950,00
						Brushed Bronze	39754140	1.425,00
						Brushed Black Chrome	39754340	1.425,00
						Brushed Nickel	39754820	1.425,00
						Polished Gold Optic	39754990	1.425,00
						AXOR FinishPlus	39754XXX	1.425,00

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSphere Rozet 120/120 softsquare	Chroom	39769000	82,40
		Brushed Bronze	39769140	123,40
		Brushed Black Chrome	39769340	123,40
		Brushed Nickel	39769820	123,40
		Polished Gold Optic	39769990	123,40
		AXOR FinishPlus	39769XXX	123,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSphere Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
/ QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 145 mm
/ montage: plafondmontage
/ geschikt voor doorstromers

370/220



250/160



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	6,7	1	Chroom	39758000	1.100,00
						Brushed Bronze	39758140	1.650,00
						Brushed Black Chrome	39758340	1.650,00
						Brushed Nickel	39758820	1.650,00
						Polished Gold Optic	39758990	1.650,00
						AXOR FinishPlus	39758XXX	1.650,00
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	10,4	1	Chroom	39757000	1.100,00
						Brushed Bronze	39757140	1.650,00
						Brushed Black Chrome	39757340	1.650,00
						Brushed Nickel	39757820	1.650,00
						Polished Gold Optic	39757990	1.650,00
						AXOR FinishPlus	39757XXX	1.650,00
370/220	1	Rain	3,4	6,6	0,4	Chroom	39761000	1.000,00
						Brushed Bronze	39761140	1.500,00
						Brushed Black Chrome	39761340	1.500,00
						Brushed Nickel	39761820	1.500,00
						Polished Gold Optic	39761990	1.500,00
						AXOR FinishPlus	39761XXX	1.500,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSphere Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
370/220	1	Rain	7,3	12	1	Chroom	39760000	1.000,00
						Brushed Bronze	39760140	1.500,00
						Brushed Black Chrome	39760340	1.500,00
						Brushed Nickel	39760820	1.500,00
						Polished Gold Optic	39760990	1.500,00
						AXOR FinishPlus	39760XXX	1.500,00
250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	Chroom	39771000	800,00
						Brushed Bronze	39771140	1.200,00
						Brushed Black Chrome	39771340	1.200,00
						Brushed Nickel	39771820	1.200,00
						Polished Gold Optic	39771990	1.200,00
						AXOR FinishPlus	39771XXX	1.200,00
250/160	1	Rain	4,6	8	0,7	Chroom	39764000	800,00
						Brushed Bronze	39764140	1.200,00
						Brushed Black Chrome	39764340	1.200,00
						Brushed Nickel	39764820	1.200,00
						Polished Gold Optic	39764990	1.200,00
						AXOR FinishPlus	39764XXX	1.200,00
250/160	1	Rain	5,9	12	0,9	Chroom	39763000	823,70
						Brushed Bronze	39763140	1.235,50
						Brushed Black Chrome	39763340	1.235,50
						Brushed Nickel	39763820	1.235,50
						Polished Gold Optic	39763990	1.235,50
						AXOR FinishPlus	39763XXX	1.235,60

39757XXX
39758XXX — Optioneel voor 2jet hoofddouches met plafondaansluiting: wijzig de maat van de rozet naar een 120/120-afmeting op verzoek bij AXOR Signature.

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
AXOR ShowerSphere Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet met plafondaansluiting	39758XXX 39757XXX	39766180	90,00

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR ShowerSphere Douchearm voor plafondmontage 300 mm voor hoofddouche 2jet	39758XXX 39757XXX	Chroom	39768000	350,00
		Brushed Bronze	39768140	525,00
		Brushed Black Chrome	39768340	525,00
		Brushed Nickel	39768820	525,00
		Polished Gold Optic	39768990	525,00
		AXOR FinishPlus	39768XXX	525,00
AXOR ShowerSphere Douchearm voor plafondmontage 300 mm voor hoofddouche 1jet	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	Chroom	39767000	250,00
		Brushed Bronze	39767140	375,00
		Brushed Black Chrome	39767340	375,00
		Brushed Nickel	39767820	375,00
		Polished Gold Optic	39767990	375,00
		AXOR FinishPlus	39767XXX	375,00
AXOR ShowerSphere Rozet 120/120 softsquare	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	Chroom	39769000	82,40
		Brushed Bronze	39769140	123,40
		Brushed Black Chrome	39769340	123,40
		Brushed Nickel	39769820	123,40
		Polished Gold Optic	39769990	123,40
		AXOR FinishPlus	39769XXX	123,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Citterio C Hoofddouche 120/120 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 120 x 120 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ stromingsregelaar: 7 l/min (met mogelijke toleranties ± 10%)
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 6,6 l/min.
/ systeem van: 4,4 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 6,6 l/min.
/ voorsprong: 122 mm
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 90 mm
/ montage: wandmontage, douche kan worden gemonteerd als schouderdouche of hoofddouche
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ EU-taxonomie: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Chroom	28810000	315,10
						Brushed Bronze	28810140	472,60
						Brushed Black Chrome	28810340	472,60
						Brushed Nickel	28810820	472,60
						Polished Gold Optic	28810990	472,60
						AXOR FinishPlus	28810XXX	472,70

Dit product is niet beschikbaar in de AXOR FinishPlus afwerking Matt Black.

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Citterio C Wandrozet 120/120 Softsquare	Chroom	28801000	96,90
		AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio C Hoofddouches 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 270 x 270 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 390 mm
/ montage: wandmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chroom	28791000	588,10
						Brushed Bronze	28791140	882,20
						Brushed Black Chrome	28791340	882,20
						Matt Black	28791670	823,40
						Brushed Nickel	28791820	882,20
						Polished Gold Optic	28791990	882,20
						AXOR FinishPlus	28791XXX	882,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chroom	28790000	588,10
						Brushed Bronze	28790140	882,20
						Brushed Black Chrome	28790340	882,20
						Matt Black	28790670	823,40
						Brushed Nickel	28790820	882,20
						Polished Gold Optic	28790990	882,20
						AXOR FinishPlus	28790XXX	882,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Citterio C Wandrozet 120/120 Softsquare	Chroom	28801000	96,90
		Matt Black	28801670	145,30
		AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Citterio C Hoofddouches 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ straaloppervlak: 270 x 270 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafondmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chroom	28793000	546,10
						Brushed Bronze	28793140	819,20
						Brushed Black Chrome	28793340	819,20
						Matt Black	28793670	764,60
						Brushed Nickel	28793820	819,20
						Polished Gold Optic	28793990	819,20
						AXOR FinishPlus	28793XXX	819,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chroom	28792000	546,10
						Brushed Bronze	28792140	819,20
						Brushed Black Chrome	28792340	819,20
						Matt Black	28792670	764,60
						Brushed Nickel	28792820	819,20
						Polished Gold Optic	28792990	819,20
						AXOR FinishPlus	28792XXX	819,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Citterio C Plafondrozet 120/120 Softsquare	Chroom	28802000	96,90
		Matt Black	28802670	145,30
		AXOR FinishPlus	28802XXX	145,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio C Hoofddouches 1jet plafond

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 270 x 270 mm
/ straalsoort: Rain
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: plafondmontage
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor doorstromers







Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Chroom	28795000	472,60
						Brushed Bronze	28795140	708,90
						Brushed Black Chrome	28795340	708,90
						Matt Black	28795670	661,60
						Brushed Nickel	28795820	708,90
						Polished Gold Optic	28795990	708,90
						AXOR FinishPlus	28795XXX	708,90
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Chroom	28794000	472,60
						Brushed Bronze	28794140	708,90
						Brushed Black Chrome	28794340	708,90
						Matt Black	28794670	661,60
						Brushed Nickel	28794820	708,90
						Polished Gold Optic	28794990	708,90
						AXOR FinishPlus	28794XXX	708,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR Citterio C Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel	26039180	115,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Hoofddouche 75 1jet EcoSmart wandmodel

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 73 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 8,7 l/min
/ systeem van: 6,3 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 8,7 l/min
/ voorsprong: 116 mm
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 85 mm
/ montage: wandmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ druk: middel-hoog



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Chroom	48490000	266,40
						Brushed Bronze	48490140	399,40
						Brushed Black Chrome	48490340	399,40
						Matt Black	48490670	372,80
						Matt White	48490700	372,80
						Brushed Brass	48490950	399,40
						Polished Gold Optic	48490990	399,40
						AXOR FinishPlus	48490XXX	399,60

AXOR One Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 280 mm
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: wandmontage
/ geschikt voor doorstromers

2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain
Rain

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR One Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Lengte douchearm (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	12	1,5	389	Chroom	48492000	1.331,20
							Brushed Bronze	48492140	1.996,80
							Brushed Black Chrome	48492340	1.996,80
							Matt Black	48492670	1.863,70
							Matt White	48492700	1.863,70
							Brushed Brass	48492950	1.996,80
							Polished Gold Optic	48492990	1.996,80
							AXOR FinishPlus	48492XXX	1.996,80
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	8,7	12,3	1,2	390	Chroom	48491000	1.149,80
							Brushed Bronze	48491140	1.724,70
							Brushed Black Chrome	48491340	1.724,70
							Matt Black	48491670	1.609,50
							Matt White	48491700	1.609,50
							Brushed Brass	48491950	1.724,70
							Polished Gold Optic	48491990	1.724,70
							AXOR FinishPlus	48491XXX	1.724,70

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	48492XXX	35361180	366,00

AXOR One Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ straaloppervlak: 280 mm
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ montage: plafondmontage
/ geschikt voor doorstromers

2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Rain

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	1	18	1	Chroom	48494000	1.210,20
						Brushed Bronze	48494140	1.815,40
						Brushed Black Chrome	48494340	1.815,40
						Matt Black	48494670	1.694,30
						Matt White	48494700	1.694,30
						Brushed Brass	48494950	1.815,40
						Polished Gold Optic	48494990	1.815,40
						AXOR FinishPlus	48494XXX	1.815,30
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	9,2	12,2	1,4	Chroom	48493000	1.028,70
						Brushed Bronze	48493140	1.542,90
						Brushed Black Chrome	48493340	1.542,90
						Matt Black	48493670	1.440,20
						Matt White	48493700	1.440,20
						Brushed Brass	48493950	1.542,90
						Polished Gold Optic	48493990	1.542,90
						AXOR FinishPlus	48493XXX	1.543,10

Benodigde onderdelen		voor		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	48494XXX		26434180	284,00

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR One Douchearm 300 mm voor plafondmontage voor hoofddouche 280 2jet	48494XXX	Chroom	48496000	363,10
			Brushed Bronze	48496140	544,80
			Brushed Black Chrome	48496340	544,80
			Matt Black	48496670	508,30
			Matt White	48496700	508,30
			Brushed Brass	48496950	544,80
			Polished Gold Optic	48496990	544,80
			AXOR FinishPlus	48496XXX	544,70
	AXOR One Douchearm 300 mm voor plafondmontage hoofddouche 280 1jet	48493XXX	Chroom	48495000	242,10
			Brushed Bronze	48495140	363,10
			Brushed Black Chrome	48495340	363,10
			Matt Black	48495670	338,80
			Matt White	48495700	338,80
			Brushed Brass	48495950	363,10
			Polished Gold Optic	48495990	363,10
			AXOR FinishPlus	48495XXX	363,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ lengte douchearm: 450 mm
/ montage: wandmontage

300



250



300



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Intense Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	aansluiting	Afwerking	Ref.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,4	19	2	inbouwlichaam	Chroom	35303000	1.886,40
							Brushed Bronze	35303140	2.829,70
							Brushed Black Chrome	35303340	2.829,70
							Matt Black	35303670	2.699,70
							Brushed Nickel	35303820	2.829,70
							Polished Gold Optic	35303990	2.829,70
							AXOR FinishPlus	35303XXX	2.829,60
300	1	PowderRain	14,3	17,6	1,9	G ½	Chroom	35300000	1.691,20
							Brushed Bronze	35300140	2.537,10
							Brushed Black Chrome	35300340	2.537,10
							Matt Black	35300670	2.420,30
							Brushed Nickel	35300820	2.537,10
							Polished Gold Optic	35300990	2.537,10
							AXOR FinishPlus	35300XXX	2.536,80
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	15,1	2	inbouwlichaam	Chroom	35296000	1.561,50
							AXOR FinishPlus	35296XXX	2.342,30
250	1	PowderRain	12,5	18,1	1,5	G ½	Chroom	35284000	1.366,40
							AXOR FinishPlus	35284XXX	2.049,60

Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35303XXX 35296XXX	35361180	366,00

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Rozet softsquare	Chroom	35214000	82,40
		Matt Black	35214670	123,40
		AXOR FinishPlus	35214XXX	123,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafondmontage
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor doorstromers

300



250



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Intense Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	1	PowderRain	14,6	19	1,8	Chroom	35301000	1.496,10
						Brushed Bronze	35301140	2.244,20
						Brushed Black Chrome	35301340	2.244,20
						Matt Black	35301670	2.141,20
						Brushed Nickel	35301820	2.244,20
						Polished Gold Optic	35301990	2.244,20
						AXOR FinishPlus	35301XXX	2.244,20
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	2,2	Chroom	35304000	1.691,20
						Brushed Bronze	35304140	2.537,10
						Brushed Black Chrome	35304340	2.537,10
						Matt Black	35304670	2.420,30
						Brushed Nickel	35304820	2.537,10
						Polished Gold Optic	35304990	2.537,10
						AXOR FinishPlus	35304XXX	2.536,80
250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Chroom	35286000	1.236,40
						AXOR FinishPlus	35286XXX	1.854,60
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	1,7	Chroom	35297000	1.366,40
						AXOR FinishPlus	35297XXX	2.049,60

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	284,00

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	589,70
		AXOR FinishPlus	35288XXX	884,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches

Kenmerken van alle varianten

/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond - inbouwinstallatie
/ geschikt voor doorstromers

300



250



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Intense Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	aansluiting	Afwerking	Ref.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	inbouwlichaam	Chroom	35305000	1.691,20
							Brushed Bronze	35305140	2.537,10
							Brushed Black Chrome	35305340	2.537,10
							Matt Black	35305670	2.420,30
							Brushed Nickel	35305820	2.537,10
							Polished Gold Optic	35305990	2.537,10
							AXOR FinishPlus	35305XXX	2.536,80
300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	G ½	Chroom	35302000	1.496,10
							Brushed Bronze	35302140	2.244,20
							Brushed Black Chrome	35302340	2.244,20
							Matt Black	35302670	2.141,20
							Brushed Nickel	35302820	2.244,20
							Polished Gold Optic	35302990	2.244,20
							AXOR FinishPlus	35302XXX	2.244,20
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	8,8	21	1,5	inbouwlichaam	Chroom	35298000	1.366,40
							AXOR FinishPlus	35298XXX	2.049,60
250	1	PowderRain	12,5	17,7	1,5	G ½	Chroom	35287000	1.236,40
							AXOR FinishPlus	35287XXX	1.854,60

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	121,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ lengte douchearm: 450 mm
/ montage: wandmontage
/ geschikt voor doorstromers

300/300



250/250



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain | Intense Powder Rain

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	aansluiting	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,4	19	2	inbouwlichaam	Chroom	35318000	1.886,40
							Brushed Bronze	35318140	2.829,70
							Brushed Black Chrome	35318340	2.829,70
							Brushed Nickel	35318820	2.829,70
							Polished Gold Optic	35318990	2.829,70
							AXOR FinishPlus	35318XXX	2.829,60
300/300	1	PowderRain	13,5	18,2	2	G ½	Chroom	35314000	1.691,20
							Brushed Bronze	35314140	2.537,10
							Brushed Black Chrome	35314340	2.537,10
							Brushed Nickel	35314820	2.537,10
							Polished Gold Optic	35314990	2.537,10
							AXOR FinishPlus	35314XXX	2.536,80
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	19	2	inbouwlichaam	Chroom	35310000	1.561,50
							AXOR FinishPlus	35310XXX	2.342,30
250/250	1	PowderRain	12,8	17	1,8	G ½	Chroom	35306000	1.366,40
							AXOR FinishPlus	35306XXX	2.049,60

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35318XXX 35310XXX	35361180	366,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Rozet softsquare	Chroom	35214000	82,40
	AXOR FinishPlus	35214XXX	123,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafondmontage
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor doorstromers
/ niet inbegrepen: inbouwlichaam

300/300



250/250



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Intense Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	27	1,7	Chroom	35320000	1.691,20
						Brushed Bronze	35320140	2.537,10
						Brushed Black Chrome	35320340	2.537,10
						Brushed Nickel	35320820	2.537,10
						Polished Gold Optic	35320990	2.537,10
						AXOR FinishPlus	35320XXX	2.536,80
300/300	1	PowderRain	14	19	1,8	Chroom	35316000	1.496,10
						Brushed Bronze	35316140	2.244,20
						Brushed Black Chrome	35316340	2.244,20
						Brushed Nickel	35316820	2.244,20
						Polished Gold Optic	35316990	2.244,20
						AXOR FinishPlus	35316XXX	2.244,20
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,2	18	2,2	Chroom	35312000	1.366,40
						AXOR FinishPlus	35312XXX	2.049,60
250/250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Chroom	35308000	1.236,40
						AXOR FinishPlus	35308XXX	1.854,60

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	284,00

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	589,70
		AXOR FinishPlus	35288XXX	884,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches

Kenmerken van alle varianten

/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond - inbouwinstallatie
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor doorstromers

300/300





250/250



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Intense Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Chroom	35317000	1.496,10
						Brushed Bronze	35317140	2.244,20
						Brushed Black Chrome	35317340	2.244,20
						Brushed Nickel	35317820	2.244,20
						Polished Gold Optic	35317990	2.244,20
						AXOR FinishPlus	35317XXX	2.244,20
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	Chroom	35321000	1.691,20
						Brushed Bronze	35321140	2.537,10
						Brushed Black Chrome	35321340	2.537,10
						Brushed Nickel	35321820	2.537,10
						Polished Gold Optic	35321990	2.537,10
						AXOR FinishPlus	35321XXX	2.536,80
250/250	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Chroom	35309000	1.236,40
						AXOR FinishPlus	35309XXX	1.854,60
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9	17	1,5	Chroom	35313000	1.366,40
						AXOR FinishPlus	35313XXX	2.049,60

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	121,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 350 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 24,6 l/min.
/ systeem van: 13,5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 24,6 l/min.
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 390 mm
/ montage: wandmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
350	1	PowderRain	13,5	24,6	1	Chroom	26034000	2.945,90
						Brushed Nickel	26034820	4.418,70
						AXOR FinishPlus	26034XXX	4.418,90

AXOR ShowerSolutions Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ straaloppervlak: 350 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 26 l/min
/ systeem van: 13,5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 24,6 l/min.
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafondmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
350	1	PowderRain	13,5	24,6	1	Chroom	26035000	2.812,30
						Brushed Nickel	26035820	4.218,20
						AXOR FinishPlus	26035XXX	4.218,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 240 x 240 mm
/ straalsoort: RainAir
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 12 l/min
/ systeem van: 10,5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
/ debiet moduleerbaar tot 25 l/min
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond - inbouwinstallatie
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ druk: medium



Technologieën

AirPower Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Chroom	10924000	1.274,80
						AXOR FinishPlus	10924XXX	1.912,20

AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 240/240 mm 1jet met arm voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ straaloppervlak: 240 x 240 mm
/ straalsoort: RainAir
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 12 l/min
/ systeem van: 10,5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
/ debiet moduleerbaar tot 25 l/min
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 102 mm
/ montage: plafondmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ druk: medium



Technologieën

AirPower Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Chroom	10929000	1.513,40
						AXOR FinishPlus	10929XXX	2.270,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm, rozet
/ straaloppervlak: 240 x 240 mm
/ straalsoort: RainAir
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 12 l/min
/ systeem van: 11 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11,5 l/min.
/ debiet moduleerbaar tot 25 l/min
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 458 mm
/ metalen douchearm
/ montage: wandmontage
/ geschikt voor doorstromers
/ druk: medium



Technologieën

AirPower | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240/240	1	RainAir	11	11,5	2	Chroom	10925000	1.751,50
						Brushed Black Chrome	10925340	2.627,30
						AXOR FinishPlus	10925XXX	2.627,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage	10921180	277,80

AXOR ShowerSolutions Watervaldouche/-baduitloop - afwerkset

Kenmerken van alle varianten

/ voorsprong: 180 mm
/ wandmontage
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min
/ bij installatie in direct verband (1 cm afstand) met # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10941180 aanbevolen
/ kan als baduitloop of als stortdouche worden gebruikt
/ straalsoort: RainFlow



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

RainFlow

Straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
RainFlow	19	Chroom	10942000	869,50
		AXOR FinishPlus	10942XXX	1.304,30

Opties	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square	10941180	277,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR LampShower/Nendo Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ straaloppervlak: 275 mm
/ straalsoort: Rain
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 18 l/min
/ systeem van: 12 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min
/ straalzones: lichaamomhullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 120 mm
/ montage: plafondmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ met geïntegreerde verlichting
/ verlichting: LED
/ stroomvoorziening: 12 V
/ transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw
/ ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ uitgangsspanning: 12 V - DC
/ kleurtemperatuur: 2700 K
/ energiezuinigheidsklasse: bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
/ niet geschikt voor doorstromers
/ IP-bescherming: IPX5



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
275	1	Rain	12	18	2	Chroom	26032000	1.778,60
						AXOR FinishPlus	26032XXX	2.667,90

AXOR LampShower/Nendo Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 275 mm
/ straalsoort: Rain
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 13,5 l/min
/ systeem van: 10 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/min
/ straalzones: lichaamomhullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 380 mm
/ douchearm 150° horizontaal zwenkbaar
/ montage: wandmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ met geïntegreerde verlichting
/ verlichting: LED
/ stroomvoorziening: 12 V
/ transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw
/ ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ uitgangsspanning: 12 V - DC
/ kleurtemperatuur: 2700 K
/ energiezuinigheidsklasse: bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
/ niet geschikt voor doorstromers
/ druk: medium
/ IP-bescherming: IPX5



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
275	1	Rain	10	13	2	Chroom	26031000	2.163,70
						AXOR FinishPlus	26031XXX	3.245,60

Opties		Ref.	Euro
	AXOR Showers/Front Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx	26909180	474,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Showers/Front Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, plafondaansluiting
/ straaloppervlak: 279 mm
/ straalsoort: Rain, RainAir
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 17 l/min
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 16 l/min
/ systeem van: 9,2 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min
/ Select drukknop op de hoofddouche
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 139 mm
/ montage: plafondmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

Straalsoorten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	2	Rain, RainAir	9,2	17	1	Chroom	26022000	773,70
						AXOR FinishPlus	26022XXX	1.160,60

AXOR Showers/Front Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, douchearm
/ straaloppervlak: 279 mm
/ straalsoort: Rain, RainAir
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 15 l/min
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 15 l/min
/ systeem van: 8 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min
/ Select drukknop op de hoofddouche
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ lengte douchearm: 400 mm
/ douchearm 150° horizontaal zwenkbaar
/ montage: wandmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ druk: laag



Technologieën

Straalsoorten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	2	Rain, RainAir	8	15	1	Chroom	26021000	1.082,80
						AXOR FinishPlus	26021XXX	1.624,20

Opties		Ref.	Euro
	AXOR Showers/Front Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx	26909180	474,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 245 x 185 mm
/ straalsoort: Rain
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond of wand
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

Eco Smart | EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
245/185	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Chroom	35374000	554,50
						Brushed Black Chrome	35374340	831,70
						Matt Black	35374670	776,30
						AXOR FinishPlus	35374XXX	831,80
245/185	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Chroom	35387000	554,50
						Brushed Black Chrome	35387340	831,70
						Matt Black	35387670	776,30
						AXOR FinishPlus	35387XXX	831,80
245/185	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chroom	35373000	554,50
						Brushed Black Chrome	35373340	831,70
						Matt Black	35373670	776,30
						AXOR FinishPlus	35373XXX	831,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Douchearm square 390 mm	Chroom	26436000	329,90
	Matt Black	26436670	461,90
	AXOR FinishPlus	26436XXX	494,90
AXOR ShowerSolutions Douchearm square voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26437000	198,00
	Matt Black	26437670	277,30
	AXOR FinishPlus	26437XXX	297,00
AXOR ShowerSolutions Douchearm square voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26438000	263,90
	Matt Black	26438670	369,40
	AXOR FinishPlus	26438XXX	395,90
AXOR ShowerSolutions Douchearm softsquare 390 mm	Chroom	26967000	329,90
	Matt Black	26967670	461,90
	AXOR FinishPlus	26967XXX	494,90
AXOR ShowerSolutions Douchearm softsquare voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26965000	198,00
	Matt Black	26965670	277,30
	AXOR FinishPlus	26965XXX	297,00
AXOR ShowerSolutions Douchearm softsquare voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26966000	263,90
	Matt Black	26966670	369,40
	AXOR FinishPlus	26966XXX	395,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 220 mm
/ straalsoort: Rain
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond of wand
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

Eco Smart | EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
220	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Chroom	35383000	554,50
						Brushed Black Chrome	35383340	831,70
						Matt Black	35383670	776,30
						AXOR FinishPlus	35383XXX	831,80
220	1	Rain	2,6	5,6	0,6	Chroom	35388000	554,50
						Brushed Black Chrome	35388340	831,70
						Matt Black	35388670	776,30
						AXOR FinishPlus	35388XXX	831,80
220	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chroom	35382000	554,50
						Brushed Black Chrome	35382340	831,70
						Matt Black	35382670	776,30
						AXOR FinishPlus	35382XXX	831,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Douchearm S 390 mm	Chroom	26431000	340,90
	Brushed Black Chrome	26431340	511,20
	Matt Black	26431670	479,10
	AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40
AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	204,60
	Brushed Black Chrome	26432340	306,80
	Matt Black	26432670	287,60
	AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	272,60
	Brushed Black Chrome	26433340	409,10
	Matt Black	26433670	383,20
	AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90
AXOR ShowerSolutions Douchearm softsquare 390 mm	Chroom	26967000	329,90
	Matt Black	26967670	461,90
	AXOR FinishPlus	26967XXX	494,90
AXOR ShowerSolutions Douchearm softsquare voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26965000	198,00
	Matt Black	26965670	277,30
	AXOR FinishPlus	26965XXX	297,00
AXOR ShowerSolutions Douchearm softsquare voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26966000	263,90
	Matt Black	26966670	369,40
	AXOR FinishPlus	26966XXX	395,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 245 mm
/ straalsoort: Rain
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond of wand
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk

Eco Smart | EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
245	1	Rain	5,6	9	0,8	Chroom	35381000	635,40
						Brushed Black Chrome	35381340	953,10
						Matt Black	35381670	889,50
						AXOR FinishPlus	35381XXX	953,10
245	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Chroom	35389000	635,40
						Brushed Black Chrome	35389340	953,10
						Matt Black	35389670	889,50
						AXOR FinishPlus	35389XXX	953,10
245	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chroom	35380000	635,40
						Brushed Black Chrome	35380340	953,10
						Matt Black	35380670	889,50
						AXOR FinishPlus	35380XXX	953,10

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Douchearm S 390 mm	Chroom	26431000	340,90
	Brushed Black Chrome	26431340	511,20
	Matt Black	26431670	479,10
	AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40
AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	204,60
	Brushed Black Chrome	26432340	306,80
	Matt Black	26432670	287,60
	AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	272,60
	Brushed Black Chrome	26433340	409,10
	Matt Black	26433670	383,20
	AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90
AXOR ShowerSolutions Douchearm softsquare 390 mm	Chroom	26967000	329,90
	Matt Black	26967670	461,90
	AXOR FinishPlus	26967XXX	494,90
AXOR ShowerSolutions Douchearm softsquare voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26965000	198,00
	Matt Black	26965670	277,30
	AXOR FinishPlus	26965XXX	297,00
AXOR ShowerSolutions Douchearm softsquare voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26966000	263,90
	Matt Black	26966670	369,40
	AXOR FinishPlus	26966XXX	395,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Starck Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 240 mm
/ straalsoort: RainAir
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 19,8 l/min.
/ systeem van: 13,5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19,8 l/min.
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond of wand
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ druk: laag

RainAir



Technologieën

AirPower | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Chroom	28494000	736,50
						Brushed Bronze	28494140	1.104,80
						Brushed Black Chrome	28494340	1.104,80
						Brushed Nickel	28494820	1.104,80
						Polished Gold Optic	28494990	1.104,80
						AXOR FinishPlus	28494XXX	1.104,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S 390 mm	Chroom	26431000	340,90
		Brushed Bronze	26431140	511,20
		Brushed Black Chrome	26431340	511,20
		Brushed Nickel	26431820	511,20
		Polished Gold Optic	26431990	511,20
		AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	204,60
		Brushed Bronze	26432140	306,80
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Brushed Nickel	26432820	306,80
		Polished Gold Optic	26432990	306,80
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	272,60
		Brushed Bronze	26433140	409,10
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Brushed Nickel	26433820	409,10
		Polished Gold Optic	26433990	409,10
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Montreux Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir
/ plafonddouche met verstelbare hoek
/ materiaal straalplaat: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond of wand
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers

240



180



Technologieën

AirPower, Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Chroom	28474000	904,00
						Brushed Black Chrome	28474340	1.356,00
						Brushed Nickel	28474820	1.356,00
						AXOR FinishPlus	28474XXX	1.356,00
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Chroom	28487000	610,80
						Brushed Black Chrome	28487340	916,10
						Brushed Nickel	28487820	916,10
						AXOR FinishPlus	28487XXX	916,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Montreux Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom	27348000	141,60
		Brushed Black Chrome	27348340	212,40
		Brushed Nickel	27348820	212,40
		AXOR FinishPlus	27348XXX	212,40
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	204,60
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Brushed Nickel	26432820	306,80
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
	AXOR ShowerSolutions Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	272,60
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Brushed Nickel	26433820	409,10
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSphere Douchearm voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

/ lengte: 300 mm / materiaal: metaal

1 straalsoort



2 straal-soorten



Overzicht varianten

speciaal	Afwerking	Ref.	Euro
voor hoofddouche 370/220 en 250/160 1jet	Chroom	39767000	250,00
	Brushed Bronze	39767140	375,00
	Brushed Black Chrome	39767340	375,00
	Brushed Nickel	39767820	375,00
	Polished Gold Optic	39767990	375,00
	AXOR FinishPlus	39767XXX	375,00
voor plafonddouche 370/220 2jet	Chroom	39768000	350,00
	Brushed Bronze	39768140	525,00
	Brushed Black Chrome	39768340	525,00
	Brushed Nickel	39768820	525,00
	Polished Gold Optic	39768990	525,00
	AXOR FinishPlus	39768XXX	525,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Douchearm voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

/ montagewijze: opbouwmontage / materiaal: messing / type aansluiting: G ½

rond



rechthoekig



softsquare



Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
300	rond	Chroom	26433000	272,60
		Brushed Bronze	26433140	409,10
		Brushed Black Chrome	26433340	409,10
		Matt Black	26433670	383,20
		Brushed Nickel	26433820	409,10
		Polished Gold Optic	26433990	409,10
		AXOR FinishPlus	26433XXX	408,90
100	rond	Chroom	26432000	204,60
		Brushed Bronze	26432140	306,80
		Brushed Black Chrome	26432340	306,80
		Matt Black	26432670	287,60
		Brushed Nickel	26432820	306,80
		Polished Gold Optic	26432990	306,80
		AXOR FinishPlus	26432XXX	306,90
300	rechthoekig	Chroom	26438000	263,90
		Matt Black	26438670	369,40
		AXOR FinishPlus	26438XXX	395,90
100	rechthoekig	Chroom	26437000	198,00
		Matt Black	26437670	277,30
		AXOR FinishPlus	26437XXX	297,00
300	softsquare	Chroom	26966000	263,90
		Matt Black	26966670	369,40
		AXOR FinishPlus	26966XXX	395,90
100	softsquare	Chroom	26965000	198,00
		Matt Black	26965670	277,30
		AXOR FinishPlus	26965XXX	297,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR One Douchearm voor plafondmontage

Kenmerken van alle varianten

/ lengte: 300 mm / materiaal: metaal

voor plafonddouche 280 1jet



voor plafonddouche 280 2jet



Overzicht varianten

speciaal	Afwerking	Ref.	Euro
voor plafonddouche 280 1jet	Chroom	48495000	242,10
	Brushed Bronze	48495140	363,10
	Brushed Black Chrome	48495340	363,10
	Matt Black	48495670	338,80
	Matt White	48495700	338,80
	Brushed Brass	48495950	363,10
	Polished Gold Optic	48495990	363,10
	AXOR FinishPlus	48495XXX	363,20
voor plafonddouche 280 2jet	Chroom	48496000	363,10
	Brushed Bronze	48496140	544,80
	Brushed Black Chrome	48496340	544,80
	Matt Black	48496670	508,30
	Matt White	48496700	508,30
	Brushed Brass	48496950	544,80
	Polished Gold Optic	48496990	544,80
	AXOR FinishPlus	48496XXX	544,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Douchearmen

Kenmerken van alle varianten

/ lengte: 390 mm
/ montagewijze: opbouwmontage
/ materiaal: messing
/ type aansluiting: G ½

rond



rechthoekig



softsquare



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	26431000	340,90
		Brushed Bronze	26431140	511,20
		Brushed Black Chrome	26431340	511,20
		Matt Black	26431670	479,10
		Brushed Nickel	26431820	511,20
		Polished Gold Optic	26431990	511,20
		AXOR FinishPlus	26431XXX	511,40
	rechthoekig	Chroom	26436000	329,90
		Matt Black	26436670	461,90
		AXOR FinishPlus	26436XXX	494,90
	softsquare	Chroom	26967000	329,90
		Matt Black	26967670	461,90
		AXOR FinishPlus	26967XXX	494,90

AXOR Montreux Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage

Kenmerken

/ lengte: 389 mm
/ montagewijze: opbouwmontage
/ materiaal: messing
/ type aansluiting: G ½
/ uitvoering: 90° hoek



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27348000	141,60
Brushed Black Chrome	27348340	212,40
Brushed Nickel	27348820	212,40
AXOR FinishPlus	27348XXX	212,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSphere Rozet 120/120 softsquare

Kenmerken

/ materiaal: metaal
/ wand- of plafondmontage

/ optioneel voor 2jet hoofddouches met plafondaansluiting: wijzig de maat van de rozet naar een 120/120-afmeting op verzoek bij AXOR Signature



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39769000	82,40
Brushed Bronze	39769140	123,40
Brushed Black Chrome	39769340	123,40
Brushed Nickel	39769820	123,40
Polished Gold Optic	39769990	123,40
AXOR FinishPlus	39769XXX	123,60

Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR ShowerSphere Hoofddouche 370/220 1jet met douchearm	Chroom	39748000	1.150,00
	Brushed Bronze	39748140	1.725,00
	Brushed Black Chrome	39748340	1.725,00
	Brushed Nickel	39748820	1.725,00
	Polished Gold Optic	39748990	1.725,00
	AXOR FinishPlus	39748XXX	1.725,00
AXOR ShowerSphere Hoofddouche 370/220 1jet EcoSmart met douchearm	Chroom	39749000	1.150,00
	Brushed Bronze	39749140	1.725,00
	Brushed Black Chrome	39749340	1.725,00
	Brushed Nickel	39749820	1.725,00
	Polished Gold Optic	39749990	1.725,00
	AXOR FinishPlus	39749XXX	1.725,00
AXOR ShowerSphere Hoofddouche 250/160 1jet met douchearm	Chroom	39754000	950,00
	Brushed Bronze	39754140	1.425,00
	Brushed Black Chrome	39754340	1.425,00
	Brushed Nickel	39754820	1.425,00
	Polished Gold Optic	39754990	1.425,00
	AXOR FinishPlus	39754XXX	1.425,00
AXOR ShowerSphere Hoofddouche 250/160 1jet EcoSmart met douchearm	Chroom	39755000	950,00
	Brushed Bronze	39755140	1.425,00
	Brushed Black Chrome	39755340	1.425,00
	Brushed Nickel	39755820	1.425,00
	Polished Gold Optic	39755990	1.425,00
	AXOR FinishPlus	39755XXX	1.425,00
AXOR ShowerSphere Hoofddouche 250/160 1jet EcoSmart+ met douchearm	Chroom	39770000	950,00
	Brushed Bronze	39770140	1.425,00
	Brushed Black Chrome	39770340	1.425,00
	Brushed Nickel	39770820	1.425,00
	Polished Gold Optic	39770990	1.425,00
	AXOR FinishPlus	39770XXX	1.425,00
AXOR ShowerSphere Hoofddouche 370/220 1jet met plafondaansluiting	Chroom	39760000	1.000,00
	Brushed Bronze	39760140	1.500,00
	Brushed Black Chrome	39760340	1.500,00
	Brushed Nickel	39760820	1.500,00
	Polished Gold Optic	39760990	1.500,00
	AXOR FinishPlus	39760XXX	1.500,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSphere Rozet 120/120 softsquare

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSphere Hoofddouche 370/220 1jet EcoSmart met plafondaansluiting	Chroom	39761000	1.000,00
		Brushed Bronze	39761140	1.500,00
		Brushed Black Chrome	39761340	1.500,00
		Brushed Nickel	39761820	1.500,00
		Polished Gold Optic	39761990	1.500,00
		AXOR FinishPlus	39761XXX	1.500,00
	AXOR ShowerSphere Hoofddouche 250/160 1jet met plafondaansluiting	Chroom	39763000	823,70
		Brushed Bronze	39763140	1.235,50
		Brushed Black Chrome	39763340	1.235,50
		Brushed Nickel	39763820	1.235,50
		Polished Gold Optic	39763990	1.235,50
		AXOR FinishPlus	39763XXX	1.235,60
	AXOR ShowerSphere Hoofddouche 250/160 1jet EcoSmart met plafondaansluiting	Chroom	39764000	800,00
		Brushed Bronze	39764140	1.200,00
		Brushed Black Chrome	39764340	1.200,00
		Brushed Nickel	39764820	1.200,00
		Polished Gold Optic	39764990	1.200,00
		AXOR FinishPlus	39764XXX	1.200,00
	AXOR ShowerSphere Hoofddouche 250/160 1jet EcoSmart+ met douchearm voor plafondmontage	Chroom	39771000	800,00
		Brushed Bronze	39771140	1.200,00
		Brushed Black Chrome	39771340	1.200,00
		Brushed Nickel	39771820	1.200,00
		Polished Gold Optic	39771990	1.200,00
		AXOR FinishPlus	39771XXX	1.200,00

AXOR ShowerSolutions Rozet softsquare

Kenmerken

/ materiaal: metaal

/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35214000	82,40
Matt Black	35214670	123,40
AXOR FinishPlus	35214XXX	123,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Hoofddouche Ø 300 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom	35303000	1.886,40
		Matt Black	35303670	2.699,70
		AXOR FinishPlus	35303XXX	2.829,60
	AXOR ShowerSolutions Hoofddouche Ø 300 mm 1jet wandmodel	Chroom	35300000	1.691,20
		Matt Black	35300670	2.420,30
		AXOR FinishPlus	35300XXX	2.536,80
	AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 300/300 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom	35318000	1.886,40
		AXOR FinishPlus	35318XXX	2.829,60
	AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 300/300 mm 1jet wandmodel	Chroom	35314000	1.691,20
		AXOR FinishPlus	35314XXX	2.536,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Rozet softsquare

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Hoofddouche Ø 250 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom	35296000	1.561,50
		AXOR FinishPlus	35296XXX	2.342,30
	AXOR ShowerSolutions Hoofddouche Ø 250 mm 1jet wandmodel	Chroom	35284000	1.366,40
		AXOR FinishPlus	35284XXX	2.049,60
	AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 250/250 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom	35310000	1.561,50
		AXOR FinishPlus	35310XXX	2.342,30
	AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 250/250 mm 1jet wandmodel	Chroom	35306000	1.366,40
		AXOR FinishPlus	35306XXX	2.049,60

AXOR Citterio C Wandrozet 120/120 Softsquare

Kenmerken

/ materiaal: metaal

/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28801000	96,90
Matt Black	28801670	145,30
AXOR FinishPlus	28801XXX	145,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Citterio C Hoofddouche 270/270 1jet EcoSmart met douchearm	Chroom	28791000	588,10
		Matt Black	28791670	823,40
		AXOR FinishPlus	28791XXX	882,20
	AXOR Citterio C Hoofddouche 270/270 1jet met douchearm	Chroom	28790000	588,10
		Matt Black	28790670	823,40
		AXOR FinishPlus	28790XXX	882,20
	AXOR Citterio C Hoofddouche 120/120 1jet met douchearm	Chroom	28810000	315,10
		AXOR FinishPlus	28810XXX	472,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Citterio C Plafondrozet 120/120 Softsquare

Kenmerken

/ materiaal: metaal
/ plafondbevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28802000	96,90
Matt Black	28802670	145,30
AXOR FinishPlus	28802XXX	145,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Citterio C Hoofddouche 270/270 1jet EcoSmart met plafondaansluiting	Chroom	28793000	546,10
		Matt Black	28793670	764,60
		AXOR FinishPlus	28793XXX	819,20
	AXOR Citterio C Hoofddouche 270/270 1jet met plafondaansluiting	Chroom	28792000	546,10
		Matt Black	28792670	764,60
		AXOR FinishPlus	28792XXX	819,20

AXOR ShowerSolutions Douchemodule 120/120 mm square

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 120 mm
/ straalsoort: Rain
/ straalhoek in vijf trappen verstelbaar
/ systemen als plafond-, schouder- of zijdouche
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 5,3 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5,3 l/min.
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
/ in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G ½ mogelijk
/ bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen
/ geschikt voor doorstromers
/ materiaal: metaal
/ EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

rechthoekig



Speciaal kenmerk

Eco Smart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	rechthoekig	Chroom	28491000	522,40
							AXOR FinishPlus	28491XXX	783,60

Opties		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	158,20
	AXOR ShowerSolutions Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche	28470180	331,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Zijdouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 65 mm
/ straalsoort: Rain
/ oppervlak straalplaat: grijs
/ oriënteerbare zijdouche
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ geschikt voor doorstromers
/ materiaal: metaal
/ EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

rond



rechthoekig



Speciaal kenmerk

Eco Smart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
65	1	Rain	3,9	5	1,5	rond	Chroom	28464000	144,30
							AXOR FinishPlus	28464XXX	216,50
65	1	Rain	3,9	5	1,5	rechthoekig	Chroom	28469000	152,30
							AXOR FinishPlus	28469XXX	228,50

AXOR ShowerSolutions Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 132 mm
/ straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

Eco Smart
EcoSmart

Technologieën

Select
Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain
Intense Powder Rain
Mono Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6		Chroom	Q1/2026	39774000	133,80
						Brushed Bronze	Q1/2026	39774140	200,80
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	39774340	200,80
						Brushed Nickel	Q1/2026	39774820	200,80
						Polished Gold Optic	Q1/2026	39774990	200,80
						AXOR FinishPlus		39774XXX	200,70
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		8		Chroom	Q1/2026	39773000	133,80
						Brushed Bronze	Q1/2026	39773140	200,80
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	39773340	200,80
						Brushed Nickel	Q1/2026	39773820	200,80
						Polished Gold Optic	Q1/2026	39773990	200,80
						AXOR FinishPlus		39773XXX	200,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Handdouches 3jet

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,5	11,1	0,8	Chroom		39772000	133,80
						Brushed Bronze		39772140	200,80
						Brushed Black Chrome		39772340	200,80
						Brushed Nickel		39772820	200,80
						Polished Gold Optic		39772990	200,80
						AXOR FinishPlus		39772XXX	200,70

AXOR One Handdouche 75 1jet EcoSmart

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 73 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/min
/ systeem van: 5,8 l/min
/ materiaal: metaal
/ aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chroom	48651000	133,10
						Brushed Bronze	48651140	199,80
						Brushed Black Chrome	48651340	199,80
						Matt Black	48651670	186,50
						Matt White	48651700	186,50
						Brushed Brass	48651950	199,80
						Polished Gold Optic	48651990	199,80
						AXOR FinishPlus	48651XXX	199,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR One Handdouche 2jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 124 x 24 mm
/ straalsoort: Rain, RainFlow
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11,5 l/min.
/ systeem van: 10,5 l/min
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ niet aanbevolen voor rand-/ tegelrandmengkranen



Technologieën

Straalsoorten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Chroom	45720000	195,80
						Brushed Bronze	45720140	293,80
						Brushed Black Chrome	45720340	293,80
						Matt Black	45720670	273,90
						Matt White	45720700	273,90
						Brushed Brass	45720950	293,80
						Polished Gold Optic	45720990	293,80
						AXOR FinishPlus	45720XXX	293,70

AXOR Starck Staafhanddouche

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 68 x 24 mm
/ aansluitschroefdraad: G ½

2 straalsoorten



1 straalsoort



Speciaal kenmerk

Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chroom	28532000	219,80
						Brushed Bronze	28532140	329,80
						Brushed Black Chrome	28532340	329,80
						Matt Black	28532670	307,80
						Brushed Nickel	28532820	329,80
						Polished Gold Optic	28532990	329,80
						AXOR FinishPlus	28532XXX	329,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Starck Staafhanddouche

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chroom	10531000	134,30
						Brushed Bronze	10531140	201,50
						Brushed Black Chrome	10531340	201,50
						Brushed Nickel	10531820	201,50
						Polished Gold Optic	10531990	201,50
						AXOR FinishPlus	10531XXX	201,50

AXOR Showers/Front Handdouche Ø 85 mm 1 jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 85 mm
/ straalsoort: Rain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 8,2 l/min
/ systeem van: 5,5 l/min
/ aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
85	1	Rain	5,5	8,2	1	Chroom	26025000	125,20
						AXOR FinishPlus	26025XXX	187,80

AXOR ShowerSolutions Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 125 mm
/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ aansluitschroefdraad: G ½



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Select | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir | Rain | hirl Air

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	6,8	8	1,5	Chroom	26051000	129,10
						Matt Black	26051670	180,80
						AXOR FinishPlus	26051XXX	193,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Handdouches 3jet

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Chroom	26050000	129,10
						Brushed Bronze	26050140	193,60
						Brushed Black Chrome	26050340	193,60
						Matt Black	26050670	180,80
						Brushed Nickel	26050820	193,60
						Polished Gold Optic	26050990	193,60
						AXOR FinishPlus	26050XXX	193,70

AXOR Montreux Handdouche Ø 100 mm 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 100 mm
/ straalsoort: RainAir
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min
/ systeem van: 7,3 l/min
/ aansluitschroefdraad: G ½



Technologieën

AirPower | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Chroom	16320000	258,80
						Brushed Black Chrome	16320340	388,50
						Brushed Nickel	16320820	388,50
						AXOR FinishPlus	16320XXX	388,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Affusie handdouche

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: affusiepijp, douchehouder, wandaansluiting, textielen doucheslang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/min
/ geschikt voor koudwateraansluiting
/ Laminaire straal met perlator
/ straal is niet verrijkt met lucht
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden
/ scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
/ lengte doucheslang: 2000 mm
/ type aansluiting: G ½
/ met terugslagklep
/ geïntegreerde houder
/ wandhouders van metaal
/ wandmontage: schroefbevestiging
/ afspoelbare filterring
/ Niet intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ BREEAM: basislijn - max. 14,0 l/min



Aantal straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1	13	Chroom	48655000	477,20
		Brushed Bronze	48655140	715,60
		Brushed Black Chrome	48655340	715,60
		Brushed Brass	48655950	715,60
		Polished Gold Optic	48655990	715,60
		AXOR FinishPlus	48655XXX	715,80

AXOR One Affusie handdouche

Kenmerken van alle varianten

/ maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/min
/ Laminaire straal met perlator
/ straal is niet verrijkt met lucht
/ geschikt voor koudwateraansluiting
/ aansluitschroefdraad: G ½



Aantal straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1	13	Chroom	48656000	106,00
		Brushed Bronze	48656140	159,10
		Brushed Black Chrome	48656340	159,10
		Brushed Brass	48656950	159,10
		Polished Gold Optic	48656990	159,10
		AXOR FinishPlus	48656XXX	159,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Fixfit porters

Kenmerken van alle varianten

/ metalen behuizing met inwendige kunststof watertoevoer
/ doucheslangen met een conische moer
/ geïntegreerde houder
/ metaal
/ terugslagklep
/ type aansluiting: G ½

rond



rechthoekig



softsquare



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	36733000	120,90
		Brushed Black Chrome	36733340	181,60
		Matt Black	36733670	172,50
		AXOR FinishPlus	36733XXX	181,40
	rechthoekig	Chroom	36734000	120,90
		Brushed Black Chrome	36734340	181,60
		Matt Black	36734670	172,50
		AXOR FinishPlus	36734XXX	181,40
	softsquare	Chroom	11626000	239,50
		Matt Black	11626670	335,60
		AXOR FinishPlus	11626XXX	359,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Citterio C Fixfit Porter 120/120 Softsquare met staafhanddouche 2jet en textieldoucheslang

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: porter-eenheid, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ straaloppervlak: 68 x 24 mm
/ straalsoort: Rain, MonoRain
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 8,7 l/min
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden
/ lengte doucheslang: 1250 mm
/ met terugslagklep
/ geïntegreerde houder
/ wandmontage: schroefbevestiging
/ afspoelbare filterring
/ BREEAM: niveau 1 - max. 10,0 l/min



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1250	Chroom	49626000	409,60
						Brushed Bronze	49626140	614,40
						Brushed Black Chrome	49626340	614,40
						Matt Black	49626670	573,40
						Brushed Nickel	49626820	614,40
						Polished Gold Optic	49626990	614,40
						AXOR FinishPlus	49626XXX	614,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Starck Fixfit Porter 120/120 mm square terugslagklep, staafhanddouche 2jet, doucheslang 1,25 m

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: porter-eenheid, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
/ straaloppervlak: 68 x 24 mm
/ straalsoort: Rain, MonoRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16,2 l/min.
/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
/ voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
/ lengte doucheslang: 1250 mm
/ met terugslagklep
/ geïntegreerde houder
/ wandmontage: schroefbevestiging
/ afspoelbare filterring



Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Lengte doucheslang (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Chroom	12626000	502,40
						Brushed Bronze	12626140	753,60
						Brushed Black Chrome	12626340	753,60
						Brushed Nickel	12626820	753,60
						Polished Gold Optic	12626990	753,60
						AXOR FinishPlus	12626XXX	753,60

Opties	Ref.	Euro
AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	158,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One FixFit Porter rond

Kenmerken

/ doucheslangen met een conische moer
/ geïntegreerde houder
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min
/ metaal
/ terugslagklep
/ type aansluiting: G ½



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48780000	190,90
Brushed Bronze	48780140	286,30
Brushed Black Chrome	48780340	286,30
Matt Black	48780670	267,20
Brushed Brass	48780950	286,30
Polished Gold Optic	48780990	286,30
AXOR FinishPlus	48780XXX	286,40

AXOR One Fixfit Porter 95/60 mm met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ voor slangen met cilindrische moeren
/ geïntegreerde houder
/ metaal
/ terugslagklep
/ type aansluiting: G ½



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45723000	236,20
Brushed Bronze	45723140	354,40
Brushed Black Chrome	45723340	354,40
Matt Black	45723670	330,60
Matt White	45723700	330,60
Brushed Nickel	45723820	354,40
Brushed Brass	45723950	354,40
Polished Gold Optic	45723990	354,40
AXOR FinishPlus	45723XXX	354,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Bidette Showers Bidet handdouches 1jet voor koud water met douchehouders

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: bidet handdouche, douchehouder met geïntegreerde stopkraan, doucheslang van metaal
/ straaloppervlak: 28 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 4,4 l/min
/ niet geschikt voor gebruik in landen met een geldige EN 1717
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ drukknop om debiet/spuitintensiteit aan te passen
/ doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
/ scharnierverbindingen aan beide zijden
/ lengte doucheslang: 1250 mm
/ type aansluiting: G ½
/ met terugslagklep
/ afspoelbare filterring
/ materiaal: metaal
/ Niet intrinsiek veilig tegen terugstroming

rond



softsquare



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Overzicht varianten

vorm	Aantal straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
rond	1	4,4	Chroom	29240000	285,60
			Brushed Bronze	29240140	428,40
			Brushed Black Chrome	29240340	428,40
			Brushed Nickel	29240820	428,40
			Polished Gold Optic	29240990	428,40
			AXOR FinishPlus	29240XXX	428,40
softsquare	1	4,4	Chroom	29241000	285,60
			Brushed Bronze	29241140	428,40
			Brushed Black Chrome	29241340	428,40
			Brushed Nickel	29241820	428,40
			Polished Gold Optic	29241990	428,40
			AXOR FinishPlus	29241XXX	428,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Bidette Showers Bidethanddouches 1jet voor gemengd water met douchehouder

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: bidet handdouche, douchehouder met geïntegreerde stopkraan, doucheslang van metaal
/ straaloppervlak: 28 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 4,4 l/min
/ temperatuur vooraf instelbaar
/ niet geschikt voor gebruik in landen met een geldige EN 1717
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ drukknop om debiet/spuitintensiteit aan te passen
/ doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
/ scharnierverbindingen aan beide zijden
/ lengte doucheslang: 1250 mm
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ met terugslagklep
/ afspoelbare filterring
/ materiaal: metaal
/ Niet intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ niet inbegrepen: inbouwlichaam

rond



softsquare



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Overzicht varianten

vorm	Aantal straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
rond	1	4,4	Chroom	29242000	459,00
			Brushed Bronze	29242140	688,50
			Brushed Black Chrome	29242340	688,50
			Brushed Nickel	29242820	688,50
			Polished Gold Optic	29242990	688,50
			AXOR FinishPlus	29242XXX	688,50
softsquare	1	4,4	Chroom	29243000	459,00
			Brushed Bronze	29243140	688,50
			Brushed Black Chrome	29243340	688,50
			Brushed Nickel	29243820	688,50
			Polished Gold Optic	29243990	688,50
			AXOR FinishPlus	29243XXX	688,50

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor gemengd water bidet EU	29239180	82,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR One Doucheset 1jet EcoSmart met geïntegreerde wandaansluitbocht

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: PowderRain
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/min
/ metalen handdouchehouder
/ profielbuis: rond
/ diameter douchestang: 25 mm
/ boorafstand: 929 mm
/ doucheslang met conische moer aan beide uiteinden



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chroom	48791000	423,60
						Brushed Bronze	48791140	635,40
						Brushed Black Chrome	48791340	635,40
						Matt Black	48791670	593,00
						Matt White	48791700	593,00
						Brushed Brass	48791950	635,40
						Polished Gold Optic	48791990	635,40
						AXOR FinishPlus	48791XXX	635,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchestang, glijstuk, wandaansluiting, doucheslang
/ scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
/ doucheslangen met een conische moer
/ buislengte: 965 mm
/ diameter douchestang: 25 mm
/ profielbuis: rond
/ boorafstand: 929 mm
/ lengte doucheslang: 1600 mm
/ glijstuk traploos instelbaar
/ wandhouders van metaal
/ metalen handdouchehouder



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

lengte (m)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
0,90	1600	Chroom	48792000	314,70
		Brushed Bronze	48792140	472,00
		Brushed Black Chrome	48792340	472,00
		Matt Black	48792670	440,50
		Matt White	48792700	440,50
		Brushed Brass	48792950	472,00
		Polished Gold Optic	48792990	472,00
		AXOR FinishPlus	48792XXX	472,10

AXOR One Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met handdouche 2jet

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: Rain, RainFlow
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 11,5 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11,5 l/min.
/ glijstangtype: AXOR Starck glijstang 90 cm
/ profielbuis: rond
/ diameter douchestang: 25 mm
/ boorafstand: 915 mm
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden
/ debiet RainFlow (bij 3 bar): 11,5 l/min.



Technologieën

Straalsoorten

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR One Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met handdouche 2jet

straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
124/24	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Chroom	45722000	326,40
					Brushed Bronze	45722140	489,50
					Brushed Black Chrome	45722340	489,50
					Brushed Brass	45722950	489,50
					Polished Gold Optic	45722990	489,50
					AXOR FinishPlus	45722XXX	489,60

AXOR Showers/Front Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 85 mm 1 jet EcoSmart

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: Rain
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 8,2 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 8,2 l/min
/ houder voor doucheslang met conische moer
/ profielbuis: rond
/ diameter douchestang: 22 mm
/ boorafstand: 915 mm



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain

boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
915	85	Rain	5,5	8,2	1	Chroom	26023000	465,50
						AXOR FinishPlus	26023XXX	698,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Starck Douchesets 2jet, 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ profielbuis: rond
/ diameter douchestang: 25 mm
/ boorafstand: 915 mm
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden

2 straalsoorten



1 straalsoort



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Rain | Mono Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chroom	27980000	627,40
						Brushed Bronze	27980140	941,10
						Brushed Black Chrome	27980340	941,10
						Brushed Nickel	27980820	941,10
						Polished Gold Optic	27980990	941,10
						AXOR FinishPlus	27980XXX	941,10
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chroom	27983000	417,00
						Brushed Bronze	27983140	625,50
						Brushed Black Chrome	27983340	625,50
						Brushed Nickel	27983820	625,50
						Polished Gold Optic	27983990	625,50
						AXOR FinishPlus	27983XXX	625,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Starck Douchestang 0,90 m, Ø 25 mm met doucheslang 1,60 m

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
/ buislengte: 985 mm
/ diameter douchestang: 25 mm
/ profielbuis: rond
/ boorafstand: 915 mm
/ lengte doucheslang: 1600 mm
/ geschikt voor: AXOR Starck staafhanddouche en AXOR One handdouche
/ glijstuk traploos instelbaar
/ metalen handdouchehouder



lengte (m)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
0,90	1600	Chroom	27830000	349,10
		Brushed Bronze	27830140	523,70
		Brushed Black Chrome	27830340	523,70
		Polished Gold Optic	27830990	523,70
		AXOR FinishPlus	27830XXX	523,70

AXOR Uno Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ met 30° verstelbare hellingshoek
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min
/ houder voor doucheslang met conische moer
/ glijstangtype: wandstang 0,9 m
/ profielbuis: rond
/ boorafstand: 915 mm



Technologieën

Straalsoorten

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Uno Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1	Chroom	27987000	525,00
						Brushed Bronze	27987140	787,50
						Brushed Black Chrome	27987340	787,50
						Brushed Nickel	27987820	787,50
						Polished Gold Optic	27987990	787,50
						AXOR FinishPlus	27987XXX	787,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Uno Tegelcompensatiestuk 7 mm, lichtgrijs voor douchestang	lichtgrijs	96397000	12,80
		AXOR FinishPlus	96397XXX	19,20

AXOR Uno Douchestang 0,90 m, Ø 22 mm met doucheslang 1,60 m

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
/ diameter douchestang: 22 mm
/ profielbuis: rond
/ boorafstand: 915 mm
/ lengte doucheslang: 1600 mm
/ schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
/ glijstuk traploos instelbaar
/ metalen handdouchehouder



lengte (m)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
0,90	1600	Chroom	27989000	432,10
		Brushed Bronze	27989140	648,30
		Brushed Black Chrome	27989340	648,30
		Polished Gold Optic	27989990	648,30
		AXOR FinishPlus	27989XXX	648,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Uno Tegelcompensatiestuk 7 mm, lichtgrijs voor douchestang	lichtgrijs	96397000	12,80
		AXOR FinishPlus	96397XXX	19,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ met 30° verstelbare hellingshoek
/ debiet Rain-straal bij 3 bar: 15 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min
/ houder voor doucheslang met conische moer
/ profielbuis: rond
/ diameter douchestang: 22 mm
/ boorafstand: 915 mm



Technologieën

Straalsoorten

straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Chroom	27991000	473,10
					Brushed Black Chrome	27991340	709,80
					AXOR FinishPlus	27991XXX	709,70

AXOR Citterio Douchestang 0,90 m, Ø 22 mm met doucheslang 1,60 m

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, glijstuk
/ scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
/ buislengte: 969 mm
/ diameter douchestang: 22 mm
/ profielbuis: rond
/ boorafstand: 915 mm
/ lengte doucheslang: 1600 mm
/ schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
/ wandhouders van metaal
/ metalen handdouchehouder



lengte (m)	Lengte doucheslang (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
0,90	1600	Brushed Black Chrome	27831340	559,90
		AXOR FinishPlus	27831XXX	559,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Montreux Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 100 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir
/ QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
/ traploos in hoogte verstelbaar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min
/ houder voor doucheslang met conische moer
/ profielbuis: rond
/ diameter douchestang: 22 mm
/ boorafstand: 800 mm



Technologieën

AirPower | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Chroom	27982000	766,30
						Brushed Black Chrome	27982340	1.149,20
						Brushed Nickel	27982820	1.149,20
						AXOR FinishPlus	27982XXX	1.149,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Montreux Zeepmandje geschikt voor douchestangen Ø 22 mm	Chroom	42066000	237,60
		Brushed Black Chrome	42066340	356,60
		Brushed Nickel	42066820	356,60
		AXOR FinishPlus	42066XXX	356,40

AXOR Starck Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie
/ voor slangen met cilindrische moeren
/ materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27515000	54,90
Brushed Bronze	27515140	82,30
Brushed Black Chrome	27515340	82,30
Brushed Nickel	27515820	82,30
Polished Gold Optic	27515990	82,30
AXOR FinishPlus	27515XXX	82,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken van alle varianten

/ vaste bevestigingspositie
/ voor doucheslangen met een conische moer
/ materiaal: metaal
/ afmetingen: 60 x 60 x 65 mm (H x B x D)
/ diameter boorgat: 6 mm
/ 2 boorgaten



	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	39525000	124,10
		Brushed Bronze	39525140	186,30
		Brushed Black Chrome	39525340	186,30
		Polished Gold Optic	39525990	186,30
		AXOR FinishPlus	39525XXX	186,20

AXOR Montreux Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken van alle varianten

/ vaste bevestigingspositie
/ voor doucheslangen met een conische moer
/ materiaal: metaal
/ afmetingen: 68 x 68 x 84 mm (H x B x D)
/ diameter boorgat: 6 mm
/ 2 boorgaten



	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	16325000	131,20
		Brushed Black Chrome	16325340	196,90
		Brushed Nickel	16325820	196,90
		AXOR FinishPlus	16325XXX	196,80

AXOR One Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie
/ voor slangen met cilindrische moeren
/ materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45721000	85,50
Brushed Bronze	45721140	128,40
Brushed Black Chrome	45721340	128,40
Brushed Nickel	45721820	128,40
Polished Gold Optic	45721990	128,40
AXOR FinishPlus	45721XXX	128,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Wall outlet Fine Wandaansluitbocht met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

/ metalen bevestigingshoek
/ materiaal rozet: metaal
/ terugslagklep
/ type aansluiting: G ½

rond



rechthoekig



softsquare



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rond	Chroom	36737000	61,20
	Brushed Bronze	36737140	91,80
	Brushed Black Chrome	36737340	91,80
	Matt Black	36737670	85,70
	Matt White	36737700	85,70
	Brushed Nickel	36737820	91,80
	Polished Gold Optic	36737990	91,80
	AXOR FinishPlus	36737XXX	91,80
rechthoekig	Chroom	36738000	61,20
	Brushed Bronze	36738140	91,80
	Brushed Black Chrome	36738340	91,80
	Matt Black	36738670	85,70
	Matt White	36738700	85,70
	Brushed Nickel	36738820	91,80
	Polished Gold Optic	36738990	91,80
	AXOR FinishPlus	36738XXX	91,80
softsquare	Chroom	36739000	61,20
	Brushed Bronze	36739140	91,80
	Brushed Black Chrome	36739340	91,80
	Matt Black	36739670	85,70
	Matt White	36739700	85,70
	Brushed Nickel	36739820	91,80
	Polished Gold Optic	36739990	91,80
	AXOR FinishPlus	36739XXX	91,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Starck Fixfit Ø 60 mm round met terugslagklep

Kenmerken

/ metalen bevestigingshoek / terugslagklep / type aansluiting: G ½



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27451000	46,10
Brushed Bronze	27451140	69,30
Brushed Black Chrome	27451340	69,30
Brushed Nickel	27451820	69,30
Polished Gold Optic	27451990	69,30
AXOR FinishPlus	27451XXX	69,20

AXOR Montreux Fixfit met terugslagklep

Kenmerken van alle varianten

/ metalen bevestigingshoek / terugslagklep / type aansluiting: G ½



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rond	Chroom	16884000	52,80
	Brushed Black Chrome	16884340	79,20
	Brushed Nickel	16884820	79,20
	AXOR FinishPlus	16884XXX	79,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Textiel doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

/ kwalitatief hoogwaardige gevlochten slang
/ scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
/ anti-knikbescherming
/ waterbestendig en waterafstotend materiaal
/ garens gemaakt van gerecycled PET
/ uniek design met veelkleurig gevlochten garens
/ warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
/ vaatwasmachinebestendig tot 60°C
/ aansluitschroefdraad: G ½

conische en cilindrische moer



cilindrische moer aan beide zijden



Overzicht varianten

moeren doucheslang	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
1x conisch, 1x cilindrisch	2,00	Chroom	28290000	52,30
		Brushed Bronze	28290140	78,60
		Brushed Gold Optic	28290250	78,60
		Polished Red Gold	28290300	78,60
		Brushed Red Gold	28290310	78,60
		Polished Black Chrome	28290330	78,60
		Brushed Black Chrome	28290340	78,60
		Matt Black	28290670	73,20
		Matt White	28290700	73,20
		Stainless Steel Optic	28290800	78,60
		Brushed Nickel	28290820	78,60
		Brushed Brass	28290950	78,60
		Polished Gold Optic	28290990	78,60
1x conisch, 1x cilindrisch	1,60	Chroom	28259000	49,10
		Brushed Bronze	28259140	73,50
		Brushed Gold Optic	28259250	73,50
		Polished Red Gold	28259300	73,50
		Brushed Red Gold	28259310	73,50
		Polished Black Chrome	28259330	73,50
		Brushed Black Chrome	28259340	73,50
		Matt Black	28259670	68,80
		Matt White	28259700	68,80
		Stainless Steel Optic	28259800	73,50
		Brushed Nickel	28259820	73,50
		Brushed Brass	28259950	73,50
		Polished Gold Optic	28259990	73,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Textiel doucheslangen

Overzicht varianten

moeren doucheslang	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
1x conisch, 1x cilindrisch	1,25	Chroom	28227000	45,90
		Brushed Bronze	28227140	68,90
		Brushed Gold Optic	28227250	68,90
		Polished Red Gold	28227300	68,90
		Brushed Red Gold	28227310	68,90
		Polished Black Chrome	28227330	68,90
		Brushed Black Chrome	28227340	68,90
		Matt Black	28227670	64,10
		Matt White	28227700	64,10
		Stainless Steel Optic	28227800	68,90
		Brushed Nickel	28227820	68,90
		Brushed Brass	28227950	68,90
		Polished Gold Optic	28227990	68,90
cilindrisch aan beide zijden	2,00	Chroom	28291000	84,60
		Brushed Bronze	28291140	127,30
		Brushed Gold Optic	28291250	127,30
		Polished Red Gold	28291300	127,30
		Brushed Red Gold	28291310	127,30
		Polished Black Chrome	28291330	127,30
		Brushed Black Chrome	28291340	127,30
		Matt Black	28291670	118,70
		Matt White	28291700	118,70
		Stainless Steel Optic	28291800	127,30
		Brushed Nickel	28291820	127,30
		Brushed Brass	28291950	127,30
		Polished Gold Optic	28291990	127,30
cilindrisch aan beide zijden	1,60	Chroom	28261000	78,30
		Brushed Bronze	28261140	117,40
		Brushed Gold Optic	28261250	117,40
		Polished Red Gold	28261300	117,40
		Brushed Red Gold	28261310	117,40
		Polished Black Chrome	28261330	117,40
		Brushed Black Chrome	28261340	117,40
		Matt Black	28261670	109,60
		Matt White	28261700	109,60
		Stainless Steel Optic	28261800	117,40
		Brushed Nickel	28261820	117,40
		Brushed Brass	28261950	117,40
		Polished Gold Optic	28261990	117,40

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Textiel doucheslangen

Overzicht varianten

moeren doucheslang	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
cilindrisch aan beide zijden	1,25	Chroom	28228000	71,60
		Brushed Bronze	28228140	107,60
		Brushed Gold Optic	28228250	107,60
		Polished Red Gold	28228300	107,60
		Brushed Red Gold	28228310	107,60
		Polished Black Chrome	28228330	107,60
		Brushed Black Chrome	28228340	107,60
		Matt Black	28228670	100,40
		Matt White	28228700	100,40
		Stainless Steel Optic	28228800	107,60
		Brushed Nickel	28228820	107,60
		Brushed Brass	28228950	107,60
		Polished Gold Optic	28228990	107,60

/ AXOR Starck Doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

/ hoogwaardige doucheslang met metaaleffect
/ met kunststof coating, eenvoudig te reinigen
/ scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
/ anti-knikbescherming
/ aansluitschroefdraad: G ½

conische moer aan beide zijden



cilindrische moer aan beide zijden



Certificaten/verklaringen

EPD

Overzicht varianten

moeren doucheslang	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
conisch aan beide zijden	2,00	Chroom	28624000	42,20
		Brushed Bronze	28624140	63,70
		Brushed Black Chrome	28624340	63,70
		Matt Black	28624670	59,20
		Brushed Nickel	28624820	63,70
		Polished Gold Optic	28624990	63,70
		AXOR FinishPlus	28624XXX	63,30
conisch aan beide zijden	1,60	Chroom	28626000	39,50
		Brushed Bronze	28626140	59,20
		Brushed Black Chrome	28626340	59,20
		Matt Black	28626670	55,30
		Brushed Nickel	28626820	59,20
		Polished Gold Optic	28626990	59,20
		AXOR FinishPlus	28626XXX	59,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

/ AXOR Starck Doucheslangen

Overzicht varianten

moeren doucheslang	lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
conisch aan beide zijden	1,25	Chroom	28622000	36,70
		Brushed Bronze	28622140	54,70
		Brushed Black Chrome	28622340	54,70
		Matt Black	28622670	51,10
		Brushed Nickel	28622820	54,70
		Polished Gold Optic	28622990	54,70
		AXOR FinishPlus	28622XXX	55,10
cilindrisch aan beide zijden	2,00	Chroom	28284000	79,30
		Brushed Bronze	28284140	119,10
		Brushed Black Chrome	28284340	119,10
		Brushed Nickel	28284820	119,10
		Polished Gold Optic	28284990	119,10
		AXOR FinishPlus	28284XXX	119,00
cilindrisch aan beide zijden	1,60	Chroom	28286000	73,40
		Brushed Bronze	28286140	110,10
		Brushed Black Chrome	28286340	110,10
		Matt Black	28286670	100,70
		Matt White	28286700	100,70
		Brushed Nickel	28286820	110,10
		Polished Gold Optic	28286990	110,10
		AXOR FinishPlus	28286XXX	110,10
cilindrisch aan beide zijden	1,25	Chroom	28282000	66,80
		Brushed Bronze	28282140	100,10
		Brushed Black Chrome	28282340	100,10
		Matt Black	28282670	93,60
		Matt White	28282700	93,60
		Brushed Nickel	28282820	100,10
		Polished Gold Optic	28282990	100,10
		AXOR FinishPlus	28282XXX	100,20

Metalen doucheslangen

Kenmerken van alle varianten

/ doucheslang van metaal
/ scharnierverbindingen aan beide zijden
/ anti-knikbescherming
/ moeren doucheslang: conische moer aan beide zijden
/ aansluitschroefdraad: G ½

2,00/1,60/1,25 m



Certificaten/verklaringen

EPD

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Metalen doucheslangen

Overzicht varianten

lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
2,00	Chroom	28120000	111,90
	Brushed Black Chrome	28120340	168,00
	Brushed Nickel	28120820	168,00
	AXOR FinishPlus	28120XXX	167,90
1,60	Chroom	28116000	101,10
	Brushed Black Chrome	28116340	152,00
	Brushed Nickel	28116820	152,00
	AXOR FinishPlus	28116XXX	151,70
1,25	Chroom	28112000	91,30
	Brushed Black Chrome	28112340	136,90
	Brushed Nickel	28112820	136,90
	AXOR FinishPlus	28112XXX	137,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchezuilen

Showerpipes

AXOR DOUCHESYSTEMEN

Harmonie in eenheid

AXOR douchesystemen

In AXOR showerpipes en douchezuilen komen thermostaten, hoofddouches en handdouches samen in één elegant arrangement. Zowel binnen collecties als op zichzelf staand gaan in elk geïntegreerd systeem innovatieve straalsoorten hand in hand met intuïtieve bediening van functies. Voor perfecte harmonie in elke omgeving zijn de systemen beschikbaar in tal van exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Typerend voor dit design:

Innovatieve douchesystemen voor combinatie met uiteenlopende collecties.

Idee van de designer:

Combinatie van douchebediening, hoofddouche en handdouche voor maximaal comfort bij het douchen.

Speciale highlights van dit programma:

/ AXOR Starck Nature douchezuil: brengt het iconische design van de populaire AXOR Starck douchezuil naar buiten
/ AXOR One Showerpipe: minimalistisch design
/ AXOR Showerpipe is een design van Front: een object in een authentieke industriële designtaal
/ AXOR Montreux showerpipe: moderne technologie in een klassiek design

→ Alles over AXOR douchesystemen: axor-design.com

Een luxe douchebeleving voor binnen en buiten met de AXOR Starck douchezuil

De minimalist in de douche. Compromisloos gestroomlijnd komen de vormen samen tot een uniek geheel: een cirkel. Een cilinder. Een staaf. Het resultaat: een unieke douchezuil – nu ook voor gebruik buitenshuis.



AXOR hoofddouche 240 1jet

/ Een hoogwaardige metalen straalplaat met een wijde diameter (240 mm)

/ PowderRain straal die het hele lichaam omhult

/ Met gebruiksvriendelijke QuickClean-functie

/ Omschakelen tussen hoofd- en handdouche en geïntegreerde debietregeling

/ Variant voor binnen: Thermostaat met veiligheidsfunctie op 40°C

/ Variant voor buiten: MR32 cartouche voor temperatuurregeling

AXOR staafhanddouche 2jet

/ Een klassieker voor wat betreft design en functionaliteit. De staafhanddouche zet de standaard op het vlak van intuïtieve bediening: omschakelen van de zachte Rain straalsoort naar de krachtige MonoRain straalsoort gaat moeiteloos met een draaibeweging

/ Gepositioneerd in een hoogwaardige metalen houder

/ De buis van de douchezuil geeft het gevoel dat het water direct uit de vloer komt

/ Variant voor binnen: Inbouwlichaam (# 10902180) voor de douchezuil bevindt zich achter de muurrozet

/ Variant voor buiten: Adapterset voor snelle, eenvoudige installatie en verwijderen, evenals voor snelle waterafvoer

AXOR Starck Nature Shower.
De luxe douchebeleving voor buiten.

De AXOR Starck Nature Shower biedt al het comfort, gemak en luxe van de AXOR Starck collectie in twee versies die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis, waarvan een met een handdouche. Uitgerust met de PowderRain-technologie omhult de AXOR Starck Nature Shower hoofddouche het lichaam met een straal van ultrafijne waterdruppels. Met de cilindervormige grepen kunnen de watertemperatuur en debiet uiterst nauwkeurig worden ingesteld. De AXOR Starck Nature Shower kan worden gemonteerd op een breed palet aan materialen naar keuze, van glas tot steen en metaal tot hout.

Perfect purisme in de douche

De AXOR Showerpipe 800 is een geïntegreerde oplossing met een thermostaat, hoofd- en handdouche, geheel in het puristische buisdesign van de AXOR Uno collectie. Dankzij de Select-technologie kan de Showerpipe met geïntegreerde AXOR hoofddouche 350 1jet met de innovatieve straalsoort PowderRain comfortabel worden bediend.

AXOR hoofddouche 350 1jet

/ Hoofddouche van puur, hoogwaardig metaal
/ Met 70° draaibare douchearm voor maximale flexibiliteit
/ Innovatieve straalsoort PowderRain die het lichaam fluweelzacht omhult als een cocon
/ Met QuickClean-functie
/ Doorstroomhoeveelheid: 22 l/min (bij 3 bar)



AXOR staafhanddouche 2jet

/ Straalsoorten: MonoRain
/ Geplaatst in een hoogwaardige, in hoogte verstelbare metalen schuif. De hoek kan met 90° worden versteld. Kan naar links/rechts en boven/beneden worden gedraaid

Doucheslang met debietregeling

/ Maakt een eenvoudige instelling van de waterhoeveelheid voor de staafhanddouche 2jet mogelijk

AXOR thermostaat 800

/ Perfecte integratie in het productdesign met groot tablet van robuust veiligheidsglas

Temperatuurregeling

/ Met geïntegreerde veiligheidsblokkering op 40°C
/ Individueel instelbare heetwaterbegrenzing

Select-knoppen

/ Voor intuïtieve en gebruiksvriendelijke bediening van uitlopen met duidelijke uitloopaanduiding
/ Gelijktijdig gebruik van twee systemenmogelijk (hoofd- en handdouche)

All-in-one doucheoplossing

De AXOR One showerpipe is de perfecte all-in-one combinatie van hoofddouche, handdouche, glijstang en wandaansluiting. De Showerpipe en de doucheset zijn dankzij de geïntegreerde wandaansluitingen optisch veel strakker. De hele collectie kan worden geïndividualiseerd in Matt Black of een ander exclusief AXOR FinishPlus oppervlak.

Fantastische douchebeleving

De showerpipe is uitgerust met de hoofddouche 280 1jet met de innovatieve combinatie van de straalsoorten Rain (buitenring) en PowderRain (binnenring). Doorstroomhoeveelheid: 15 l/min (bij 3 bar)

Draaibare douchearm

Flexibele positionering van de hoofddouche voor individueel gebruik van de ruimte

Metalen handdouche

Kwaliteit die lang meegaat. Met de straalsoort PowderRain met een efficiënte doorstroomhoeveelheid van slechts 9 l/min (bij 3 bar)

Douchehouder met in hoogte verstelbare metalen schuifstuk

/ Hellingshoek van de doucheschuif kan tot 90° worden versteld en naar links/rechts en boven/beneden worden gedraaid

/ Zo kan de handdouche individueel op de gewenste positie worden ingesteld

Geïntegreerde wandaansluiting

/ Volgens het all-in-one principe: de wandaansluiting, meestal een losse component, is geïntegreerd in de showerpipe voor een strakker uiterlijk

Voorgestelde combinatie

De AXOR One thermostaatmodule voor 2 systemen (# 45712, -000, -670, -xxx) biedt een consistente doucheoplossing voor inbouw

Een designobject met een industrieel karakter

De AXOR Showerpipe is een design van Front en heeft een trechtervormige hoofd- en handdouche waarmee niets verborgen blijft. Buizen, fittingen, kranen – alle typische elementen van industrieel design zijn bewust zichtbaar gehouden en zitten niet achter de wand verstopt. Een showerpipe met een industrieel karakter.

Hoofddouche met kogelgewricht en douchearm

/ Markant, trechtervormig design
/ Douche met maximaal 18° en 300 mm in hoogte verstelbaar, douchearm horizontaal met 160° draaibaar
/ Omschakelen tussen Rain en RainAir straal met de Select-knop
/ Met QuickClean-functie
/ Doorstroomhoeveelheid: Rain-straal 15 l/min (bij 3 bar), RainAir-straal 14 l/min (bij 3 bar)

Handdouche

/ Markant, trechtervormig design
/ Met QuickClean-functie
/ Debiet: Rain-straal 9 l/min (bij 3 bar)

Kraangrepen

/ Intuïtieve bediening: verticale stand betekent "open", horizontale stand "dicht"
/ Aparte bediening van hoofd- en handdouche
/ Goede grip door gekarteld oppervlak

Thermostaattechnologie

/ Exacte temperatuurvoorinstelling
/ Goede grip door gekarteld oppervlak

Modern q a functie – authentiek q a design

Authentiek douchen met de AXOR Montreux Showerpipe. Aan de buitenkant: belle époque. Aan de binnenkant: state-of-the art. Met geavanceerde thermostaattechnologie en duidelijk gescheiden bedieningselementen voor hoofddouche en handdouche. Technisch gezien volledig met de tijd meegegaan. Net als in het tijdperk van de belle époque.

Flexibele positionering
Met 160° draaibare douchearm voor een flexibele positionering van de hoofddouche

Hoofddouche 240 1jet Classic (# 28474 000)
/ Inbegrepen bij levering
/ Volledig verchroomde straalschijf kan worden gepersonaliseerd met een van de AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken

Handdouche 100 1jet (# 16320000) en metalen doucheslang 1,60 m (# 28116000)
/ Inbegrepen bij levering

Persoonlijke hoogte-instelling
In hoogte verstelbare handdouchehouder voor eenvoudige aanpassing aan verschillende lichaamslengtes

Thermostaatkraan
/ Temperatuurregeling met veiligheidsblokkering op 40°C en instelbare heetwaterbegrenzing

Intuïtieve uitloopbediening
/ Kraan voor hoofddouche aan de verticale buis
/ Kraan voor handdouche aan de slangaansluiting
/ Beide systemen kunnen tegelijk worden gebruikt

AXOR Starck Douchezuil met hoofddouche 240 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchezuil, plafonddouche, staafhanddouche, douchethermostaat, doucheslang
/ straaloppervlak: 240 mm
/ plafonddouche 240 1jet
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 11,3 l/min.
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ debiet handdouche bij 3 bar: 12,2 l/min
/ systeem van: 6,6 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 12,2 l/min
/ minimale debietdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ uitgangen bediend via draaigreep
/ bescherming tegen verbranding: bij 40°
/ beperking van warm water
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ montage: wandmontage
/ opbouwmontage
/ terugslagklep
/ 2 systemen



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	PowderRain	6,6	12,2	1	Chroom	12672000	2.945,60
					Brushed Black Chrome	12672340	4.418,40
					Matt Black	12672670	4.124,00
					Stainless Steel Optic	12672800	4.418,40
					AXOR FinishPlus	12672XXX	4.418,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	10902180	428,40

Opties	Ref.	Euro
AXOR Starck Afdichtingsmof	96660000	16,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Starck Nature douchezuil 240 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ straaloppervlak: 240 mm
/ plafonddouche 240 1jet
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain
/ minimale debietdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ keramische cartouche
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ montage: installatie op vrijstaand uitgevoerde muur
/ type aansluiting: G ½
/ opbouwmontage
/ terugslagklep
/ eenvoudig afvoersysteem door de terugslagkleppen te verwijderen om het product te ledigen
/ installatiegebied: buiten
/ in geval van winter/vorstgevaar: Het product moet volledig worden gedemonteerd, leeggemaakt en op een droge plaats worden opgeborgen. Geen enkel onderdeel mag nog water bevatten.
/ de wateraansluiting van het product moet toegankelijk zijn

met handdouche



zonder handdouche



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Rain

Mono Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

straaloppervlak	Straalsoort hoofddouche	handdouche	Straalsoorten handdouche	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	PowderRain	2jet	Rain, MonoRain	13,2	1	Matt Black	12670670	4.124,00
						Brushed Black Chrome	12670340	4.418,60
						Stainless Steel Optic	12670800	4.418,60
						AXOR FinishPlus	12670XXX	4.418,60
240	PowderRain	zonder handdouche		12,2	1	Matt Black	12671670	3.754,30
						Brushed Black Chrome	12671340	4.022,70
						Stainless Steel Optic	12671800	4.022,70
						AXOR FinishPlus	12671XXX	4.022,70

Opties		Ref.	Euro
	AXOR Starck Verlengset 80 mm	13608000	184,90
	AXOR Starck Afdekkap voor watertoevoer	12675000	231,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Showerpipe met thermostaat 800, hoofddouche Ø 350 mm en staafhanddouche 2jet

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, staafhanddouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder, douchestang
/ plafonddouche AXOR 350 1jet
/ straaloppervlak hoofddouche: 350 mm
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain
/ tablet gemaakt van veiligheidsglas
/ oppervlak tablet: chroom
/ systeem van: 14,3 l/min.
/ debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 20 l/min
/ straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
/ debiet handdouche bij 3 bar: 12 l/min
/ maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 24 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ 90° in positie verstelbaar schuifstuk, zwenkbaar naar links en rechts, omhoog en omlaag
/ Lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
/ draaibare douchearm
/ thermostaat AXOR thermostaat 800
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ instelbare heetwaterbegrenzing
/ handige omstelling via Select-knop
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies
/ geschikt voor doorstromers
/ montagetype: opbouwmontage
/ aansluitgrootte: DN15
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ hartafstand: 150 ± 12 mm
/ intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ diameter douchestang: 25 mm
/ 2 systemen



Technologieën

Straalsoorten

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
350	PowderRain	14,3	24	1	AXOR thermostaat 800	Chroom	27984000	4.418,00
						AXOR FinishPlus	27984XXX	6.627,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR One Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, glijstuk, douchethermostaat, doucheslang, douchestang
/ plafonddouche AXOR One 280 1jet
/ straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie
/ straalsoort handdouche: PowderRain
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
/ schuifstuk met hoogteverstelling
/ draaibare douchearm
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuur en debietregeling
/ montagetype: opbouwmontage
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart | Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	6	8,6	1	Chroom	48795000	1.855,90
						Brushed Bronze	48795140	2.783,90
						Brushed Black Chrome	48795340	2.783,90
						Matt Black	48795670	2.598,20
						Brushed Brass	48795950	2.783,90
						Polished Gold Optic	48795990	2.783,90
						AXOR FinishPlus	48795XXX	2.783,90
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	8,8	13,2	1,7	Chroom	48794000	1.855,90
						Brushed Bronze	48794140	2.783,90
						Brushed Black Chrome	48794340	2.783,90
						Matt Black	48794670	2.598,20
						Brushed Brass	48794950	2.783,90
						Polished Gold Optic	48794990	2.783,90
						AXOR FinishPlus	48794XXX	2.783,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, glijstuk, douchethermostaat, doucheslang, douchestang
/ plafonddouche AXOR One 280 1jet
/ straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie
/ straalsoort handdouche: PowderRain
/ minimale bedrijfsdruk: 0,9 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
/ schuifstuk met hoogteverstelling
/ draaibare douchearm
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ temperatuur en debietregeling
/ montagetype: verborgen
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ 2 systemen



Speciaal kenmerk

EcoSmart | Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop 40°C

Straalsoorten

Powder Rain

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	6,2	8	0,9	Chroom	48797000	2.014,90
						Brushed Bronze	48797140	3.022,40
						Brushed Black Chrome	48797340	3.022,40
						Matt Black	48797670	2.820,90
						Brushed Brass	48797950	3.022,40
						Polished Gold Optic	48797990	3.022,40
						AXOR FinishPlus	48797XXX	3.022,40
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	8,8	12	0,9	Chroom	48796000	2.014,90
						Brushed Bronze	48796140	3.022,40
						Brushed Black Chrome	48796340	3.022,40
						Matt Black	48796670	2.820,90
						Brushed Brass	48796950	3.022,40
						Polished Gold Optic	48796990	3.022,40
						AXOR FinishPlus	48796XXX	3.022,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	10902180	428,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR One Showerpipe 280 1jet wandinbouw

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, glijstuk, wandaansluiting, doucheslang, douchestang
/ plafonddouche AXOR One 280 1jet
/ straaloppervlak hoofddouche: 280 mm
/ straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie
/ vereist een mengkraan voor 2 systemen
/ straalsoort handdouche: PowderRain
/ debiet handdouche bij 3 bar: 8,3 l/min
/ maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 12,7 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
/ hellingshoek van douchehouder kan traploos versteld worden
/ montagetype: verborgen
/ diameter douchestang: 25 mm
/ schuifstuk met hoogteverstelling
/ draaibare douchearm: draaibare douchearm



Technologieën

Quick Clean

Straalsoorten

Powder Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
280	1	PowderRain en Rain in combinatie	8,8	12,7	2	Chroom	48790000	1.452,30
						Brushed Bronze	48790140	2.178,50
						Brushed Black Chrome	48790340	2.178,50
						Matt Black	48790670	2.033,10
						Matt White	48790700	2.033,10
						Brushed Brass	48790950	2.178,50
						Polished Gold Optic	48790990	2.178,50
						AXOR FinishPlus	48790XXX	2.178,50

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR One Inbouwlichaam voor Showerpipe	48798180	181,50

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR One Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset	Chroom	45712000	1.070,40
		Brushed Bronze	45712140	1.605,30
		Brushed Black Chrome	45712340	1.605,30
		Matt Black	45712670	1.498,30
		Matt White	45712700	1.498,30
		Brushed Brass	45712950	1.605,30
		Polished Gold Optic	45712990	1.605,30
		AXOR FinishPlus	45712XXX	1.605,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Showers/Front Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 240 mm 2jet en handdouche Ø 85 mm 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
/ straaloppervlak hoofddouche: 279 mm
/ straalsoort hoofddouche: Rain, RainAir
/ persoonlijke in hoogte regelbare hoofddouche met eenvoudige twist Lock. Regelbaarheid 300mm Verstelbaar 300 mm
/ systeem van: 9,2 l/min
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 14 l/min.
/ straalsoort handdouche: Rain
/ debiet handdouche bij 3 bar: 8 l/min
/ maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 21 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ handige straalkeuze via Select-knop
/ kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
/ schuifstuk met hoogteverstelling
/ Lengte douchearm hoofddouche: 470 mm
/ draaibare douchearm
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ instelbare heetwaterbegrenzing
/ uitgangen bediend via draaigreep
/ geschikt voor doorstromers
/ montagetype: opbouwmontage
/ aansluitgrootte: DN15
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ hartafstand: 150 ± 12 mm
/ intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ diameter douchestang: 25 mm
/ 2 systemen



Technologieën

AirPower | Select | Quick Clean

Straalsoorten

RainAir | Rain

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
240	Rain, RainAir	9,2	21	1	Chroom	26020000	2.407,20
					AXOR FinishPlus	26020XXX	3.610,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Montreux Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 240 mm 1jet en handdouche Ø 100 mm 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, glijstuk, douchestang
/ straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
/ straalsoort hoofddouche: RainAir
/ systeem van: 8,5 l/min
/ doorstroomhoeveelheid RainAir bij 3 bar: 14 l/min.
/ straalsoort handdouche: RainAir
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13,3 l/min.
/ maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 22,4 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ schuifstuk met hoogteverstelling
/ Lengte douchearm hoofddouche: 450 mm
/ draaibare douchearm
/ thermostaat AXOR Montreux
/ Veiligheidsblokkering bij 40°C
/ instelbare heetwaterbegrenzing
/ uitgangen bediend via draaigreep
/ montagetype: opbouwmontage
/ aansluitgrootte: DN15
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ hartafstand: 170 ± 32 mm
/ intrinsiek veilig tegen terugstroming
/ diameter douchestang: 22 mm
/ 2 systemen



Technologieën

AirPower · Quick Clean

Straalsoorten

RainAir

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Thermostaat	Afwerking	Ref.	Euro
240	RainAir	8,5	22,4	1	AXOR Montreux	Chroom	16572000	2.838,20
						Brushed Black Chrome	16572340	4.257,10
						Brushed Nickel	16572820	4.257,10
						AXOR FinishPlus	16572XXX	4.257,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR

AXOR ShowerSelect ID
thermostaatmodule Select
ShowerCollection
ShowerSelect
AXOR One

AXOR DOUCHEBEDIENINGEN

Innovatieve technologie voor douche en bad

AXOR douchebedieningen

Door het perfecte evenwicht tussen warm en koud water zorgen AXOR thermostaten voor de ideale watertemperatuur en het perfecte debiet in bad en douche. Kenmerkend voor de opbouwversie zijn het elegante design en de eenvoudige installatie. De inbouwversies gaan naadloos op in elke badkamer. Beide versies gaan zuinig met water om en bieden luxe opties voor maatwerk. Met veel AXOR thermostaten is bediening van meerdere straaluitlopen mogelijk voor een uiterst gepersonaliseerde douchebeleving.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Typerend voor dit design:

Een elegante, ruimtebesparende oplossing die beschikbaar is in een groot aantal vormen en stijlen, en met diverse oppervlakken.

Idee van de designer:

De intuïtieve bediening is efficiënt en comfortabel en hiermee is uitloopselectie, regeling van de waterhoeveelheid en instelling van de temperatuur mogelijk.

Speciale highlights van dit programma:

/ AXOR ShowerSelect ID en thermostaatmodules Select: intuïtief te gebruiken dankzij Select-technologie
/ AXOR One thermostaatmodules Select: innovatieve en gebruiksvriendelijke bediening dankzij de Select-technologie
/ AXOR ShowerCollection: een modulair systeem met thermostaten, stopkranen en tabletten

→ Alles over AXOR douchebedieningen: axor-design.com

AXOR ShowerSelect ID

Precisie en persoonlijkheid

AXOR ShowerSelect ID zorgt met precisie en personalisering oor een ongeëvenaarde douchebeleving. De inbouw-thermostaat voor inbouw, die in samenwerking met PHOENIX is ontwikkeld, steekt maar 45 mm uit de wand, een indrukwekkende eigenschap die mogelijk wordt gemaakt door de nieuwe AXOR iBox universal 2. Binnen deze beperkte afmetingen geeft een centrale knop voor temperatuurregeling een aangename haptische en hoorbare feedback. Daaromheen zitten vlakke knoppen die gebruikmaken van de nieuwe Select-technologie, waardoor snel en gemakkelijk kan worden overgeschakeld tussen straalsoorten en uitlopen. Er is keuze uit drie designstijlen – rond, vierkant ofs oftsquare–, evenals uit een brede reeks AXOR FinishPlus oppervlakken en AXOR Signature inzetopties op maat. Dat maakt AXOR ShowerSelect ID meer dan een wonder van technologie en design. Zoals de naam al suggereert, geeft het mensen een unieke kans om uitdrukking te geven aan hun eigen individuele identiteit, smaak en stijl.

Design: PHOENIX

Select-knop op slechts 13 mm afstand van de wand

Afkanting rondom voor een gecentreerde look

Lineair patroon

Veiligheidsblokkering op 40°C

Bedieningselementen in mat zwart

AXOR ShowerSelect ID wordt gekenmerkt door een uiterst nauwkeurige bediening, universele designstijl en unieke maatwerkopties. Gebruikers kunnen AXOR ShowerSelect ID thermostaten combineren voor maximaal vier systemen voor bijna elke doucheconfiguratie, van een kleine douche met 1 uitloop tot een wellnessdouche met 4 systemen.

Gelaserde gebruikssymbolen

Pen voor temperatuuraanduiding

Monolithische thermostaatgreep met metalen inzetstuk of inzetstuk van een ander materiaal via AXOR Signature*

Debietregeling met stopfunctie

*Zelfde afwerking van inzetstuk voor AXOR FinishPlus oppervlakken, mat zwart inzetstuk voor Chrome oppervlak

AXOR Signature

Tweekleurige oppervlakken

AXOR Signature is een exclusieve service die van een designobject iets unieks maakt en in iedere mengkraan de persoonlijke signatuur van de klant tot zijn recht laat komen. Ook een aanpassingn et speciale afmetingen is mogelijk. Persoonlijk en op maat gemaakt -v ervaardigd door de AXOR experts in Schiltach. Met veel zorge n ambachtelijke precisie volgens industriële normen gemaakt.

Voor mensen die de minimalistische vorm en de eenvoud van AXOR ShowerSelect ID willen accentueren, introduceert AXOR Signature gepersonaliseerde afwerkingen in bi-color. Met 10 verschillende PVD-afwerkingen zijn er eindeloos veel combinatieopties, van subtiele tintovergangen tot opvallende en kleurrijke contrasten.

Als u een gepersonaliseerd bi-color product wilt bestellen via AXOR Signature, bestaat de order uit een gedetailleerde beschrijving an elk productonderdeel en de gewenste afwerking.

Select-knop bovenan
bijv. Brushed Black Chrome
-340

Inzetstuk
bijv. Brushed Black Chrome
-340

Rand
bijv. Brushed Bronze
-140

Select-knop onderaan
bijv. Brushed Black Chrome
-340

Materialen van inzetstukken

Naast functionaliteit en design zet AXOR ShowerSelect ID ook de nieuwe standaard waar het gaat om individualisering. Er zijn tal van opties beschikbaar voor aangepaste inzetstukken voor de monolitische centrale draaiknop van het product. Dankzijd it unieke systeem is AXOR ShowerSelect ID ideaal om uitdrukking e geven aan uw persoonlijkheid. Beschikbare opties zijn zwart Nero Marquina marmer, Marble Lasa Covelano Vena Oro, Black Walnut, Mirror Glass en Black Glass.

Eenvoudig personaliseren met de S-tag

Als u het gepersonaliseerde product wilt aanvragen via AXOR Signature, bestaat het bestelnummer uit het modelnummer, de afwerking en de personalisatiecode, de S-Tag.

1. MODELNUMMER: SELECTEER HET AXOR SHOWERSELECT-ID BASISMODEL

Inbouwthermostaat square voor
2 systemen
bijv. # 36752XXX

Inbouwthermostaat softsquare voor
2 systemen
bijv. # 36754XXX

Inbouwthermostaat rond voor
2 systemen
bijv. # 36750XXX

2. AFWERKING: SELECTEER HET AXOR FINISHPLUS OPPERVLAK

Chroom
-000

Matt Black
-670

Mat wit
-700
(alleen rond)

Brushed Black Chrome
-340

Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820

Brushed Bronze
-140

Brushed Brass
-950

Brushed Gold Optic
-250

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310

Stainless Steel Optic
-800

Polished Black Chrome
-330

3. S-TAG: SELECTEER MATERIAAL VOOR HET INZETSTUK

Mirror Glass
-MIG

€ 125

Black Glass
-BLG

€ 125

Black Walnut
-BLW

€ 200

Marble Lasa Covelano Vena Oro
-MLC

€ 250

Marble Nero Marquina
-MNM

€ 250

4. UITEINDELIJK BESTELNUMMER

36754-XXX

+

Brushed Black Chrome
-340

+

Black Walnut
-BLW

=

36754340-BLW

→ Alles over AXOR Signature: axor-design.com

AXOR thermostaatmodules met Select-technologie:

Intuïtieve bediening in de douche

Ongeëvenaard esthetisch. Indrukwekkend functioneel. AXOR inbouwthermostaatmodules creëren onvergetelijke momenten onder de douche. Heel gemakkelijk te gebruiken: dankzij de Select-technologie is één druk op de knop voldoende. Met nauwkeurige instellingen voor constante temperatuurregeling. Met rozetten gemaakt van hoogwaardigm etaal en beschikbaar in een groot aantal verschillende designs.





Opvallend design
Intuïtieve bediening

Plat. Zacht. Vlak. Het monolithische bedieningselement en de handdouche van de AXOR One doucheset. Optimale interactie. Alles dankzij de innovatie ShowerSelect technologie. Met de twee grote vlakke knoppen op het bedieningselement worden de douchestralen bediend. Kan worden gecombineerd met eén, twee ofd rie systemen. Inbouwinstallatie.

Temperatuurregeling

/ Exact in te stellen met de grote, cilindrische draaigreep
/ Veiligheidsblokkering begrenst de temperatuur op 40°C
/ Instelbare maximumtemperatuur

Systeembediening

/ Met grote vlakke Select-knoppen wordt het water op een comfortabele manier in- en uitgeschakeld
/ Bediening mogelijk met vinger, hand of elleboog voor volledige controle
/ Activering van maximaal drie systemen, tegelijk of afzonderlijk
/ Uitbreidbaar met porter

Debietregeling

/ Voor zuinig waterverbruik
/ Debietregeling reduceert de waterhoeveelheid traploos tot 50%, afhankelijk van volume en situatie

Bediening

/ Grote symbolen op de vlakke knoppen markeren duidelijk welk systeem wordt gebruikt
/ De pictogrammen op de vlakke knoppen kunnen eenvoudig na montage worden aangebracht

AXOR

AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaten voor 1 functie

Kenmerken van alle varianten

/ 1 systeem
/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ maximaal debiet bij 1 bar: 10,8 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20,3 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ Select-paddle wordt geleverd met gelaserd Aan-/uit-symbool

rond



rechthoekig



softsquare



Speciaal kenmerk

Technologieën

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	36756000	814,90
		Brushed Bronze	36756140	1.222,50
		Brushed Black Chrome	36756340	1.222,50
		Matt Black	36756670	1.140,90
		Matt White	36756700	1.140,90
		Brushed Nickel	36756820	1.222,50
		Polished Gold Optic	36756990	1.222,50
		AXOR FinishPlus	36756XXX	1.222,40
	rechthoekig	Chroom	36757000	814,90
		Brushed Bronze	36757140	1.222,50
		Brushed Black Chrome	36757340	1.222,50
		Matt Black	36757670	1.140,90
		Brushed Nickel	36757820	1.222,50
		Polished Gold Optic	36757990	1.222,50
		AXOR FinishPlus	36757XXX	1.222,40
	softsquare	Chroom	36758000	814,90
		Brushed Bronze	36758140	1.222,50
		Brushed Black Chrome	36758340	1.222,50
		Matt Black	36758670	1.140,90
		Brushed Nickel	36758820	1.222,50
		Polished Gold Optic	36758990	1.222,50
		AXOR FinishPlus	36758XXX	1.222,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaten voor 2 systemen

Kenmerken van alle varianten

/ 2 systemen
/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ maximaal debiet bij 1 bar: 12,7 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 22,1 l/min.
/ debiet bovenste uitgang: 20 l/min
/ debiet onderste uitgang: 20 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ Select-knoppen worden geleverd met gelaserde gebruikerssymbolen (Rain large en handdouche)

rond



rechthoekig



softsquare



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	36750000	887,40
		Brushed Bronze	36750140	1.331,10
		Brushed Black Chrome	36750340	1.331,10
		Matt Black	36750670	1.242,50
		Matt White	36750700	1.242,50
		Brushed Nickel	36750820	1.331,10
		Polished Gold Optic	36750990	1.331,10
		AXOR FinishPlus	36750XXX	1.331,10
	rechthoekig	Chroom	36752000	887,40
		Brushed Bronze	36752140	1.331,10
		Brushed Black Chrome	36752340	1.331,10
		Matt Black	36752670	1.242,50
		Brushed Nickel	36752820	1.331,10
		Polished Gold Optic	36752990	1.331,10
		AXOR FinishPlus	36752XXX	1.331,10
	softsquare	Chroom	36754000	887,40
		Brushed Bronze	36754140	1.331,10
		Brushed Black Chrome	36754340	1.331,10
		Matt Black	36754670	1.242,50
		Brushed Nickel	36754820	1.331,10
		Polished Gold Optic	36754990	1.331,10
		AXOR FinishPlus	36754XXX	1.331,10

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaat 2 systemen, geïntegreerde veiligheidscombinatie volgens EN1717

Kenmerken van alle varianten

/ 2 systemen
/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ met geïntegreerde veiligheidscombinatie EN 1717
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ Select-knoppen worden geleverd met gelaserde gebruikerssymbolen (handdouche en bad)

rond



rechthoekig



softsquare



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rond	Chroom	36751000	1.000,90
	Brushed Bronze	36751140	1.501,40
	Brushed Black Chrome	36751340	1.501,40
	Matt Black	36751670	1.401,20
	Matt White	36751700	1.401,20
	Brushed Nickel	36751820	1.501,40
	Polished Gold Optic	36751990	1.501,40
	AXOR FinishPlus	36751XXX	1.501,40
rechthoekig	Chroom	36753000	1.000,90
	Brushed Bronze	36753140	1.501,40
	Brushed Black Chrome	36753340	1.501,40
	Matt Black	36753670	1.401,20
	Brushed Nickel	36753820	1.501,40
	Polished Gold Optic	36753990	1.501,40
	AXOR FinishPlus	36753XXX	1.501,40
softsquare	Chroom	36755000	1.000,90
	Brushed Bronze	36755140	1.501,40
	Brushed Black Chrome	36755340	1.501,40
	Matt Black	36755670	1.401,20
	Brushed Nickel	36755820	1.501,40
	Polished Gold Optic	36755990	1.501,40
	AXOR FinishPlus	36755XXX	1.501,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSelect ID HighFlow thermostaten voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ temperatuur en debietregeling, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 34,8 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal

rond



rechthoekig



softsquare



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	36759000	588,10
		Brushed Bronze	36759140	882,20
		Brushed Black Chrome	36759340	882,20
		Matt Black	36759670	823,40
		Matt White	36759700	823,40
		Brushed Nickel	36759820	882,20
		Polished Gold Optic	36759990	882,20
		AXOR FinishPlus	36759XXX	882,20
	rechthoekig	Chroom	36774000	588,10
		Brushed Bronze	36774140	882,20
		Brushed Black Chrome	36774340	882,20
		Matt Black	36774670	823,40
		Brushed Nickel	36774820	882,20
		Polished Gold Optic	36774990	882,20
		AXOR FinishPlus	36774XXX	882,20
	softsquare	Chroom	36775000	588,10
		Brushed Bronze	36775140	882,20
		Brushed Black Chrome	36775340	882,20
		Matt Black	36775670	823,40
		Brushed Nickel	36775820	882,20
		Polished Gold Optic	36775990	882,20
		AXOR FinishPlus	36775XXX	882,20

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSelect ID HighFlow thermostaten voor inbouw

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwstopkraan voor 3 systemen	36759XXX	Chroom	36779000	519,80
			Brushed Bronze	36779140	779,90
			Brushed Black Chrome	36779340	779,90
			Matt Black	36779670	727,90
			Matt White	36779700	727,90
			Brushed Nickel	36779820	779,90
			Polished Gold Optic	36779990	779,90
			AXOR FinishPlus	36779XXX	779,70
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwstopkraan voor 3 systemen	36774XXX	Chroom	36780000	519,80
			Brushed Bronze	36780140	779,90
			Brushed Black Chrome	36780340	779,90
			Matt Black	36780670	727,90
			Brushed Nickel	36780820	779,90
			Polished Gold Optic	36780990	779,90
			AXOR FinishPlus	36780XXX	779,70
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwstopkraan voor 3 systemen	36775XXX	Chroom	36781000	519,80
			Brushed Bronze	36781140	779,90
			Brushed Black Chrome	36781340	779,90
			Matt Black	36781670	727,90
			Brushed Nickel	36781820	779,90
			Polished Gold Optic	36781990	779,90
			AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

AXOR ShowerSelect ID Thermostaat HighFlow voor inbouwmontage voor 1 systeem en extra uitloop

Kenmerken van alle varianten

/ 1 systeem en 1 extra uitlaat
/ Select-knop aan/uit-bediening voor 1 uitgang, nauwkeurige temperatuurbediening dankzij verticale handgreepstructuur en haptische reactie van de thermostaathandgreep
/ debietregeling met stop-functie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ maximaal debiet bij 1 bar: 18,5 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 32,8 l/min
/ debiet bovenste uitgang: 23 l/min.
/ debiet onderste uitgang: 23 l/min.
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3°
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ handgrepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ materiaal drukknop: metaal
/ materiaal grepen: metaal
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche, bad, whirl, lichaamsdouche en Aan/uit

rond



rechthoekig



softsquare



Speciaal kenmerk

Technologieën

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSelect ID Thermostaat HighFlow voor inbouwmontage voor 1 systeem en extra uitloop

Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	36776000	814,90
		Brushed Bronze	36776140	1.222,50
		Brushed Black Chrome	36776340	1.222,50
		Matt Black	36776670	1.140,90
		Matt White	36776700	1.140,90
		Brushed Nickel	36776820	1.222,50
		Polished Gold Optic	36776990	1.222,50
		AXOR FinishPlus	36776XXX	1.222,40
	rechthoekig	Chroom	36777000	814,90
		Brushed Bronze	36777140	1.222,50
		Brushed Black Chrome	36777340	1.222,50
		Matt Black	36777670	1.140,90
		Brushed Nickel	36777820	1.222,50
		Polished Gold Optic	36777990	1.222,50
		AXOR FinishPlus	36777XXX	1.222,40
	softsquare	Chroom	36778000	814,90
		Brushed Bronze	36778140	1.222,50
		Brushed Black Chrome	36778340	1.222,50
		Matt Black	36778670	1.140,90
		Brushed Nickel	36778820	1.222,50
		Polished Gold Optic	36778990	1.222,50
		AXOR FinishPlus	36778XXX	1.222,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam	01400180	135,00

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwstopkraan voor 3 systemen	36776XXX	Chroom	36779000	519,80
			Brushed Bronze	36779140	779,90
			Brushed Black Chrome	36779340	779,90
			Matt Black	36779670	727,90
			Matt White	36779700	727,90
			Brushed Nickel	36779820	779,90
			Polished Gold Optic	36779990	779,90
			AXOR FinishPlus	36779XXX	779,70
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwstopkraan voor 3 systemen	36777XXX	Chroom	36780000	519,80
			Brushed Bronze	36780140	779,90
			Brushed Black Chrome	36780340	779,90
			Matt Black	36780670	727,90
			Brushed Nickel	36780820	779,90
			Polished Gold Optic	36780990	779,90
			AXOR FinishPlus	36780XXX	779,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSelect ID Thermostaat HighFlow voor inbouwmontage voor 1 systeem en extra uitloop

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwstopkraan voor 3 systemen	36778XXX	Chroom	36781000	519,80
			Brushed Bronze	36781140	779,90
			Brushed Black Chrome	36781340	779,90
			Matt Black	36781670	727,90
			Brushed Nickel	36781820	779,90
			Polished Gold Optic	36781990	779,90
			AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

AXOR ShowerSelect ID Inbouwkranen

Kenmerken van alle varianten

/ 3 systemen
/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
/ Start/stop-kraan om de functies te bedienen
/ type aansluiting: aansluiting inbouwlichaam iBox universal 2 (# 01400180)
/ debiet bovenste uitgang: 26 l/min
/ debiet uitgang links en rechts: 26 l/min
/ maximaal debiet bij 3 bar: 32 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ rozet kan worden uitgelijnd met +/- 3 °
/ eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
/ temperatuurbegrenzing niet instelbaar
/ vlakke rozet voor meer ruimte in de douche
/ kraan wordt geleverd met knoppen Rain small, Rain large, handdouche, Waterfall en MonoRain
/ materiaal drukknop: metaal

rond



rechthoekig



softsquare



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rond	Chroom	36779000	519,80
		Brushed Bronze	36779140	779,90
		Brushed Black Chrome	36779340	779,90
		Matt Black	36779670	727,90
		Matt White	36779700	727,90
		Brushed Nickel	36779820	779,90
		Polished Gold Optic	36779990	779,90
		AXOR FinishPlus	36779XXX	779,70
	rechthoekig	Chroom	36780000	519,80
		Brushed Bronze	36780140	779,90
		Brushed Black Chrome	36780340	779,90
		Matt Black	36780670	727,90
		Brushed Nickel	36780820	779,90
		Polished Gold Optic	36780990	779,90
		AXOR FinishPlus	36780XXX	779,70
	softsquare	Chroom	36781000	519,80
		Brushed Bronze	36781140	779,90
		Brushed Black Chrome	36781340	779,90
		Matt Black	36781670	727,90
		Brushed Nickel	36781820	779,90
		Polished Gold Optic	36781990	779,90
		AXOR FinishPlus	36781XXX	779,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSelect ID Inbouwkranen

Benodigde onderdelen				Ref.	Euro
	AXOR iBox universal 2 Inbouwlichaam			01400180	135,00

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaat voor 1 systeem en bijkomende uitgang	36779XXX	Chroom	36776000	814,90
			Brushed Bronze	36776140	1.222,50
			Brushed Black Chrome	36776340	1.222,50
			Matt Black	36776670	1.140,90
			Matt White	36776700	1.140,90
			Brushed Nickel	36776820	1.222,50
			Polished Gold Optic	36776990	1.222,50
			AXOR FinishPlus	36776XXX	1.222,40
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaat	36779XXX	Chroom	36759000	588,10
			Brushed Bronze	36759140	882,20
			Brushed Black Chrome	36759340	882,20
			Matt Black	36759670	823,40
			Matt White	36759700	823,40
			Brushed Nickel	36759820	882,20
			Polished Gold Optic	36759990	882,20
			AXOR FinishPlus	36759XXX	882,20
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaat voor 1 systeem en bijkomende uitgang	36780XXX	Chroom	36777000	814,90
			Brushed Bronze	36777140	1.222,50
			Brushed Black Chrome	36777340	1.222,50
			Matt Black	36777670	1.140,90
			Brushed Nickel	36777820	1.222,50
			Polished Gold Optic	36777990	1.222,50
			AXOR FinishPlus	36777XXX	1.222,40
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaat	36780XXX	Chroom	36774000	588,10
			Brushed Bronze	36774140	882,20
			Brushed Black Chrome	36774340	882,20
			Matt Black	36774670	823,40
			Brushed Nickel	36774820	882,20
			Polished Gold Optic	36774990	882,20
			AXOR FinishPlus	36774XXX	882,20
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaat voor 1 systeem en bijkomende uitgang	36781XXX	Chroom	36778000	814,90
			Brushed Bronze	36778140	1.222,50
			Brushed Black Chrome	36778340	1.222,50
			Matt Black	36778670	1.140,90
			Brushed Nickel	36778820	1.222,50
			Polished Gold Optic	36778990	1.222,50
			AXOR FinishPlus	36778XXX	1.222,40
	AXOR ShowerSelect ID Inbouwthermostaat	36781XXX	Chroom	36775000	588,10
			Brushed Bronze	36775140	882,20
			Brushed Black Chrome	36775340	882,20
			Matt Black	36775670	823,40
			Brushed Nickel	36775820	882,20
			Polished Gold Optic	36775990	882,20
			AXOR FinishPlus	36775XXX	882,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Thermostaatmodules Select inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: thermostaatmodule, douchehouder
/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ doucheslangen met een conische moer
/ type aansluiting: inbouwlichaam

2 systemen



3 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	drukknoppen meegeleverd	Afwerking	Ref.	Euro
2 systemen	26	Rain large, handdouche	Chroom	18355000	1.767,80
			Brushed Bronze	18355140	2.651,70
			Brushed Black Chrome	18355340	2.651,70
			Brushed Nickel	18355820	2.651,70
			Polished Gold Optic	18355990	2.651,70
			AXOR FinishPlus	18355XXX	2.651,70
3 systemen	26	Rain large, Waterfall, handdouche	Chroom	18356000	2.089,20
			Brushed Bronze	18356140	3.133,70
			Brushed Black Chrome	18356340	3.133,70
			Brushed Nickel	18356820	3.133,70
			Polished Gold Optic	18356990	3.133,70
			AXOR FinishPlus	18356XXX	3.133,80

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen	18355XXX	18310180	856,90
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	18356XXX	18311180	999,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Thermostaatmodules Select inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: thermostaatmodule, douchehouder
/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ afhankelijk van volumestroom en montage ca. 50% vermindering van de doorstroomhoeveelheid en geïntegreerde uitschakelfunctie
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ maximaal debiet bij 1 bar: 14 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 38 l/min
/ debiet per uitgang: 26 l/min
/ debiet door gelijktijdig gebruik van alle uitgangen: 38 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ doucheslangen met een conische moer
/ type aansluiting: inbouwlichaam

4 systemen



5 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	drukknoppen meegeleverd	Afwerking	Ref.	Euro
4 systemen	38	26	Rain large, Waterfall, Mono, handdouche	Chroom	18357000	2.410,50
				Brushed Bronze	18357140	3.616,20
				Brushed Black Chrome	18357340	3.616,20
				Brushed Nickel	18357820	3.616,20
				Polished Gold Optic	18357990	3.616,20
				AXOR FinishPlus	18357XXX	3.615,80
5 systemen	38	26	PowderRain binnenkant, PowderRain buitenkant, Mono, hoofddouche, handdouche	Chroom	18358000	2.731,50
				AXOR FinishPlus	18358XXX	4.097,30

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen	18357XXX	18312180	1.142,40
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen	18358XXX	18313180	1.285,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Select-knop handdouche

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93307000	53,90
AXOR FinishPlus	93307XXX	80,90

Select-knop hoofddouche Rain large

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93308000	53,90
AXOR FinishPlus	93308XXX	80,90

Select-knop hoofddouche Rain small

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93663000	53,90
AXOR FinishPlus	93663XXX	80,90

Select-knop RainFlow straal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93309000	53,90
AXOR FinishPlus	93309XXX	80,90

Select-knop Mono straal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93310000	53,90
AXOR FinishPlus	93310XXX	80,90

Select-knop binnenste PowderRain straal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93311000	53,90
AXOR FinishPlus	93311XXX	80,90

Select-knop buitenste PowderRain straal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	93312000	53,90
AXOR FinishPlus	93312XXX	80,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Thermostaatmodule 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ 1 systeem
/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 1 bar: 34 l/min.
/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ aansluitgrootte: DN20
/ type aansluiting: inbouwlichaam



Technologieën

Thermostat | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10755000	884,40
AXOR FinishPlus	10755XXX	1.326,60

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm	10754180	409,20

Opties

		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	Chroom	10790000	131,20
		AXOR FinishPlus	10790XXX	196,80

AXOR ShowerSolutions Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square

Kenmerken

/ 3 systemen
/ gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
/ maximale dynamische druk: 10 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ terugslagklep
/ aansluitgrootte: DN20
/ type aansluiting: inbouwlichaam



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10751000	1.363,80
AXOR FinishPlus	10751XXX	2.045,70

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen	10750180	1.068,20

Opties

		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	Chroom	10790000	131,20
		AXOR FinishPlus	10790XXX	196,80
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	66,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken van alle varianten

/ type aansluiting: DN15/DN20
/ bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 of # 40873000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10971180 aanbevolen
/ bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 16973180, # 16974180 of # 16970180 ook mogelijk
/ geluidsnorm: II



	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	120/120	Chroom	10972000	285,40
		AXOR FinishPlus	10972XXX	428,10

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	105,80
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	168,40
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	108,80
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	114,50

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

AXOR ShowerSolutions Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ 3 uitgangen: bij vrijstaande montage (afstand meer 10 mm) is inbouwlichaam # 16930180 noodzakelijk
/ 2 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10mm afstand) is het inbouwlichaam # 36770180 noodzakelijk
/ 2 uitgangen: bij een vrijstaande montage (afstand groter dan 10mm) is het inbouwlichaam # 16982180 noodzakelijk
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies



	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	10932000	348,00
	AXOR FinishPlus	10932XXX	522,00

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	324,00
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	205,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Handdouchemodule 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: stopkraan, handdouchemodule, staafhanddouche, doucheslang
/ slangmoer: voor doucheslangen met een cilindrische moer
/ type aansluiting: DN15
/ met terugslagklep
/ maximaal debiet bij 3 bar: 14,5 l/min
/ materiaal: metaal
/ debiet handdouche bij 3 bar: 14,5 l/min
/ geluidsnorm: I





Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
14,5	Chroom	10651000	965,60
	AXOR FinishPlus	10651XXX	1.448,40

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor handdouchemodule	10650180	228,80

Opties		Ref.	Euro
	AXOR Starck Verlengstuk 25 mm voor handdouchemodule	10658000	190,00

AXOR ShowerSolutions Tabletten

Kenmerken van alle varianten

/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
/ materiaal frame: metaal
/ materiaal tablet: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 72 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

240/120



120/120



Overzicht varianten

	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	240/120	Chroom	40873000	656,90
		AXOR FinishPlus	40873XXX	985,40
	120/120	Chroom	40872000	544,10
		AXOR FinishPlus	40872XXX	816,20

Opties		voor	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie	40873XXX	40878180	272,10
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie	40872XXX	40877180	210,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Thermostaatmodules voor inbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
/ Eco-systeem: regeling van debiet via hendelgrepen, afhankelijk van het water volume en installatie ca. 50% vermindering van het debiet
/ thermo-element, Start/stop-kraan om de systemen te bedienen
/ debiet per uitgang: 24 l/min
/ minimale bedrijfsdruk: 1 bar
/ maximale dynamische druk: 5 bar
/ Veiligheidsstop bij 40°C
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
/ terugslagklep
/ type aansluiting: inbouwlichaam

1 systeem



2 systemen



3 systemen



Speciaal kenmerk

Water Flow Control

Technologieën

Thermostat | Select | Safety Stop

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

Overzicht varianten

aantal systemen	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Doorstroomhoeveelheid per gebruiker	Afwerking	Ref.	Euro
1 systeem	24	24	Chroom	45711000	855,40
			Brushed Bronze	45711140	1.282,90
			Brushed Black Chrome	45711340	1.282,90
			Matt Black	45711670	1.197,60
			Matt White	45711700	1.197,60
			Brushed Brass	45711950	1.282,90
			Polished Gold Optic	45711990	1.282,90
			AXOR FinishPlus	45711XXX	1.283,10
2 systemen	30	24	Chroom	45712000	1.070,40
			Brushed Bronze	45712140	1.605,30
			Brushed Black Chrome	45712340	1.605,30
			Matt Black	45712670	1.498,30
			Matt White	45712700	1.498,30
			Brushed Brass	45712950	1.605,30
			Polished Gold Optic	45712990	1.605,30
			AXOR FinishPlus	45712XXX	1.605,60
3 systemen	30	24	Chroom	45713000	1.397,20
			Brushed Bronze	45713140	2.095,70
			Brushed Black Chrome	45713340	2.095,70
			Matt Black	45713670	1.956,00
			Matt White	45713700	1.956,00
			Brushed Brass	45713950	2.095,70
			Polished Gold Optic	45713990	2.095,70
			AXOR FinishPlus	45713XXX	2.095,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR One Thermostaatmodules voor inbouwmontage

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR One Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule	45710180	381,90

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR One Verlengstuk 25 mm		45790000	291,50
		AXOR FinishPlus	45790XXX	437,30

AXOR One Stopkranen voor inbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

/ debietregeling voor 1 systeem
/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 16973180, # 16974180 of # 16970180 ook mogelijk
/ 1 systeem
/ materiaal: metaal
/ geluidsnorm: I

rechte greep



kruisgreep



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	48772000	159,10
	Brushed Bronze	48772140	238,70
	Brushed Black Chrome	48772340	238,70
	Matt Black	48772670	222,70
	Brushed Brass	48772950	238,70
	Polished Gold Optic	48772990	238,70
	AXOR FinishPlus	48772XXX	238,70
kruisgreep	Chroom	48771000	159,10
	Brushed Bronze	48771140	238,70
	Brushed Black Chrome	48771340	238,70
	Matt Black	48771670	222,70
	Brushed Brass	48771950	238,70
	Polished Gold Optic	48771990	238,70
	AXOR FinishPlus	48771XXX	238,70

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Stopkranen voor inbouwmontage

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	168,40
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	105,80
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	108,80
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	114,50

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

AXOR One Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube

Kenmerken van alle varianten

/ comfortabel in-/uitschakelen van systemen met grote Select-knop
/ type aansluiting: inbouwlichaam / 1 systeem
/ materiaal: metaal



Technologieën

Select

	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	120/120	Chroom	45771000	427,40
		Brushed Bronze	45771140	641,10
		Brushed Black Chrome	45771340	641,10
		Matt Black	45771670	598,50
		Matt White	45771700	598,50
		Brushed Brass	45771950	641,10
		Polished Gold Optic	45771990	641,10
		AXOR FinishPlus	45771XXX	641,10

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	AXOR One Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx	45770180	259,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Rectangular
AXOR Universal Circular
AXOR Universal Softsquare
AXOR Montreux
AXOR ShowerCollection
AXOR FlushPlate

AXOR ACCESSOIRES


AXOR

Ieder AXOR accessoire is op zich al een uniek designobject.

AXOR accessoires

Hoogste expressie van persoonlijke stijl

Zelfs de kleinste details kunnen iets over onze persoonlijkheid zeggen. Voor individualisten zijn accessoires geen kleinigheid. Het draait juist om de accessoires. Ze zijn een statement. AXOR accessoires weerspiegelen de ambitie van persoonlijke design en de holistische kwaliteit die aan het hele AXOR productassortiment ten grondslag ligt.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby, PHOENIX

Typerend voor dit design:

Van minimalistisch tot sculpturaal, van organisch tot klassiek, van extravagant tot universeel.

Idee van de designer:

Perfecte accessoires: AXOR accessoires zijn afgestemd op de verschillende collecties zodat ze de sfeer in de badkamer aanvullen en compleet maken. Of ze geven als designobject extra flair aan de badkamer of keuken. Het design van AXOR Universal Accessoires daarentegen is modulair en rechtlijnig zodat deze met veel verschillende collecties kunnen worden gecombineerd.

Speciale highlights van dit programma:

/ AXOR Universal Rectangular Accessoires: een ideale aanvulling op AXOR collecties met vierkant of rechthoekig design
/ AXOR Universal Circular Accessoires: tijdloos, rond design, veelzijdig te combineren
/ AXOR Universal Softsquare Accessories: modulair, flexibel inzetbaar met rechtlijnig design
/ AXOR Montreux: authentiek, traditioneel design om met klassieke mengkranen en doucheproducten te combineren
/ AXOR FlushPlate: elegant design,past perfect in elke badkamer

→ Alles over AXOR accessoires: axor-design.com

AXOR Universal Rectangular Accessories

De nieuwe AXOR Universal Rectangular Accessoires, ontwikkeld in samenwerking met Philippe Starck, zijn de ideale aanvulling op elke AXOR collectie met een kubusvormige of rechthoekige designtaal. Het strakke design zonder poespas treedt nooit op de voorgrond, maar zorgt voor ingetogen, hoogwaardige accenten in de badkamer. Het brede productassortiment omvat een scheerspiegel, een zeepdispenser, WC-papierhouders en diverse handdoekrekken.

Design: Philippe Starck

Scheerspiegel
Consistent rechthoekig design, draaibaar

Enkele haak
Vlak, precies design

Handdoekrek
Wandmontage weerspiegelt het design van de collectie perfect


AXOR

AXOR

AXOR Universal Circular Accessories

Met een minimalistisch, elegant en tijdloos design in combinatie met uiterste precisie zijn AXOR Universal Circular Accessoires eenvoudig van vorm en maken ze van de badkamer een harmonieus geheel. De producten worden gekenmerkt door een consistente en herkenbare designtaal die overal in de badkamer wordt doorgevoerd, met slanke silhouetten, afgeronde hoeken en uitgebalanceerde proporties. Dankzij het tijdloze design kunnen de producten geheel naar eigen inzicht met verschillende stijlen worden gecombineerd, waardoor ze perfect bij de AXOR collecties passen. AXOR FinishPlus maakt maatwerk mogelijk met verschillende PVD-oppervlakken en het oppervlak in gelakt Matt Black.

Design: Barber Osgerby

Dubbele haak
/ Minimalistisch design
/ Slanke silhouetten

Wandspiegel
/ Diameter: 600 mm

Lotiondispenser
/ Inhoud: 300 ml
/ Dosering: 2 ml
/ Met corrosiebestendige spuitkop

AXOR Universal Softsquare Accessories

Een nieuwe visie om van het alledaagse iets bijzonders te maken. De AXOR Universal Softsquare Accessories – waaronder tabletten, handdoekrekken, zeepdispensers en zelfs badjashaken – zijn tijdloze en elegante extra's die afzonderlijk kunnen worden gebruikt of flexibel met elkaar kunnen worden gecombineerd. Met hun heldere, generieke design maken ze de totale esthetische impressie van een gepersonaliseerde badkamer of keuken compleet. De elegant afgeronde hoeken en het universele design harmoniëren met veel AXOR collecties en heel uiteenlopende stijlen.

Design: Antonio Citterio

Benodigde producten:
a. Rail
b. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapterset
c. # 42834000 + 1 x # 42870000 adapterset

1

Afneembaar glazen deksel voor comfortabel vullen en reinigen. Het krasbestendige witte glas is geschikt voor gebruik in de vaatwasser en daardoor uiterst hygiënisch

Ruime tablet

Door het tijdloze design passen AXOR Universal Softsquare Accessoires perfect bij badkamers in elke stijl

180 ml volume vloeibare zeep of vaatwasmiddel

Metalen frame

Metalen greep voor bediening met één hand

AXOR Universal Softsquare Accessoires kunnen afzonderlijk worden geïnstalleerd of als een systeem op een rail; voor dat laatste is de adapterset # 42870000 vereist

Zeepdispenser # 42819000

2

Asymmetrische positionering van het tablet (300 mm) op de rail. Adapterset vereist.

Benodigde producten:

a. # 42838000
AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm
+ 1 x # 42870000 adapterset

b. Rail

3



Elegante combinatie van rail met tablet (300 mm, asymmetrisch geïnstalleerd) en WC-papierhouder. Twee adaptersets vereist.

Benodigde producten:

a. # 42838000
AXOR Universal Softsquare planchet 300 mm
+ 1 x # 42870000 adapterset

b. # 42836000
AXOR Universal Softsquare WC-papierhouder
+ 1 x # 42870000 adapterset

c. Rail

4

Ruime tablettoppervlak: tablet (300 mm) en zeepdispenser op een rail. Drie adaptersets vereist.

Benodigde producten:

a. # 42838000
AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm
+ 2 x # 42870000 adapterset

b. # 42819000
AXOR Universal Softsquare lotiondispenser
+ 1 x # 42870000 adapterset
c. Rail

5



Drievoudige functie: Tablet (300 mm) met twee WC-papierhouders. Twee adaptersets vereist. Een van de WC-papierhouder is gespiegeld gemonteerd.

Benodigde producten:

a. # 42838000
AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm
+ 2 x # 42870000 adapterset

b. 2 x # 42836000

6



Alles binnen handbereik: multifunctionele combinatie van rail met tablet (300 mm), tandenborstelhouder en zeepschaal/tablet (150 mm). Vier adaptersets vereist.

Benodigde producten:

a. # 42838000
AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm
+ 2 x # 42870000 adapterset

b. # 42836000
AXOR Universal Softsquare WC-papierhouder
+ 1 x # 42870000 adapterset

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 adapterset

d. Rail

7

WC-papierhouder met zeepschaal/tablet (150 mm) – ruimtebesparende combinatie in de gastenbadkamer. Eén adapterset vereist.

Benodigde producten:

a. # 42803000
AXOR Universal Softsquare zeepschaal
+ 1 x # 42870000 adapterset

b. # 42836000
AXOR Universal Softsquare WC-papierhouder

AXOR Montreux
Een reeks accessoires geïnspireerd op de begindagen van het industriële tijdperk

AXOR Montreux brengt de stijl en charme van de belle époque naar de badkamer. Vul de klassieke look aan met diverse accessoires, van zeepbakje tot handdoekrek, van scheerspiegel tot tandenborstelhouder. Net als de mengkranen en douches uit de collectie is iedere accessoire een authentiek luxe designobject, geïnspireerd op de badkamers uit de begindagen van het industriële tijdperk en gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

AXOR FlushPlate

De perfecte finishing touch

De AXOR FlushPlate, een ontwerp van Barber Osgerby, is functioneel, elegant en universeel en maakt de badkamer op een ingetogen manier compleet. De uitgekiende technologie met twee parallel werkende knoppen en de robuuste constructie maakt prettige, moeiteloze bediening mogelijk en creëert een haptische beleving. Een elegante oplossing die in elke badkamer past. De AXOR FlushPlate, beschikbaar in alle AXOR FinishPlus-oppervlakken, maakt een geraffineerd statement en zet de puntjes op de i van elke AXOR collectie.

Design: Barber Osgerby



Aanvullende producten

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE ACCESSORIES

AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR ACCESSORIES

AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESSORIES

AXOR Universal Rectangular Tandenborstelbeker

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal, glas
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42604000	226,70
Brushed Bronze	42604140	340,10
Brushed Black Chrome	42604340	340,10
Matt Black	42604670	317,40
Brushed Nickel	42604820	340,10
Polished Gold Optic	42604990	340,10
AXOR FinishPlus	42604XXX	340,10

AXOR Universal Rectangular Zeepdispenser

Kenmerken

/ wandmontage
/ houder materiaal: metaal
/ materiaal container: kunststof
/ soort zeep: vloeibare zeep
/ vulcapaciteit 600 ml
/ dosering 0,5 ml
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42610000	249,50
Brushed Bronze	42610140	374,10
Brushed Black Chrome	42610340	374,10
Matt Black	42610670	349,20
Brushed Nickel	42610820	374,10
Polished Gold Optic	42610990	374,10
AXOR FinishPlus	42610XXX	374,30

AXOR Universal Rectangular Zeepschaal

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal tablet: glas
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42605000	181,30
Brushed Bronze	42605140	272,10
Brushed Black Chrome	42605340	272,10
Matt Black	42605670	253,90
Brushed Nickel	42605820	272,10
Polished Gold Optic	42605990	272,10
AXOR FinishPlus	42605XXX	272,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Rectangular Greep

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ lengte: 340 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 300 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42613000	272,10
Brushed Bronze	42613140	408,20
Brushed Black Chrome	42613340	408,20
Matt Black	42613670	380,80
Brushed Nickel	42613820	408,20
Polished Gold Optic	42613990	408,20
AXOR FinishPlus	42613XXX	408,20

AXOR Universal Rectangular Handdoekhouder

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ lengte: 380 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging

enkel



dubbel





Overzicht varianten

aantal houders	Afwerking	Ref.	Euro
1 houder	Chroom	42626000	215,20
	Brushed Bronze	42626140	323,20
	Brushed Black Chrome	42626340	323,20
	Matt Black	42626670	301,50
	Brushed Nickel	42626820	323,20
	Polished Gold Optic	42626990	323,20
	AXOR FinishPlus	42626XXX	322,80
2 houders	Chroom	42622000	328,70
	Brushed Bronze	42622140	493,20
	Brushed Black Chrome	42622340	493,20
	Matt Black	42622670	460,30
	Brushed Nickel	42622820	493,20
	Polished Gold Optic	42622990	493,20
	AXOR FinishPlus	42622XXX	493,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Rectangular Handdoekring

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42623000	204,00
Brushed Bronze	42623140	306,00
Brushed Black Chrome	42623340	306,00
Matt Black	42623670	285,60
Brushed Nickel	42623820	306,00
Polished Gold Optic	42623990	306,00
AXOR FinishPlus	42623XXX	306,00

AXOR Universal Rectangular Haakje

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42611000	62,40
Brushed Bronze	42611140	93,50
Brushed Black Chrome	42611340	93,50
Matt Black	42611670	87,20
Brushed Nickel	42611820	93,50
Polished Gold Optic	42611990	93,50
AXOR FinishPlus	42611XXX	93,60

AXOR Universal Rectangular Badhanddoekrekken

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm

600/800



Overzicht varianten

Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Chroom	42661000	317,40
	Brushed Bronze	42661140	476,10
	Brushed Black Chrome	42661340	476,10
	Matt Black	42661670	444,40
	Brushed Nickel	42661820	476,10
	Polished Gold Optic	42661990	476,10
	AXOR FinishPlus	42661XXX	476,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Rectangular Badhanddoekrekken

Overzicht varianten

	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	800	Chroom	42683000	362,80
		Brushed Bronze	42683140	544,20
		Brushed Black Chrome	42683340	544,20
		Matt Black	42683670	507,90
		Brushed Nickel	42683820	544,20
		Polished Gold Optic	42683990	544,20
		AXOR FinishPlus	42683XXX	544,20

AXOR Universal Rectangular Tablet 300 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal tablet: metaal
/ lengte: 300 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 200 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42644000	396,70
Brushed Bronze	42644140	595,10
Brushed Black Chrome	42644340	595,10
Matt Black	42644670	555,50
Brushed Nickel	42644820	595,10
Polished Gold Optic	42644990	595,10
AXOR FinishPlus	42644XXX	595,10

AXOR Universal Rectangular Deurgreep

Kenmerken

/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ glasdikte: 6 - 12 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42639000	238,10
Brushed Bronze	42639140	357,20
Brushed Black Chrome	42639340	357,20
Matt Black	42639670	333,30
Brushed Nickel	42639820	357,20
Polished Gold Optic	42639990	357,20
AXOR FinishPlus	42639XXX	357,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Rectangular WC-papierhouders

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

enkel



dubbel



Overzicht varianten

	Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	enkel	Chroom	42656000	164,50
		Brushed Bronze	42656140	246,50
		Brushed Black Chrome	42656340	246,50
		Matt Black	42656670	230,10
		Brushed Nickel	42656820	246,50
		Polished Gold Optic	42656990	246,50
		AXOR FinishPlus	42656XXX	246,80
	dubbel	Chroom	42657000	215,20
		Brushed Bronze	42657140	323,20
		Brushed Black Chrome	42657340	323,20
		Matt Black	42657670	301,50
		Brushed Nickel	42657820	323,20
		Polished Gold Optic	42657990	323,20
		AXOR FinishPlus	42657XXX	322,80

AXOR Universal Rectangular WC-papierhouder voor reserverol

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42654000	164,50
Brushed Bronze	42654140	246,50
Brushed Black Chrome	42654340	246,50
Matt Black	42654670	230,10
Brushed Nickel	42654820	246,50
Polished Gold Optic	42654990	246,50
AXOR FinishPlus	42654XXX	246,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Rectangular WC-borstelhouder wandmontage

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met deksel
/ met afneembaar inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42655000	272,10
Brushed Bronze	42655140	408,20
Brushed Black Chrome	42655340	408,20
Matt Black	42655670	380,80
Brushed Nickel	42655820	408,20
Polished Gold Optic	42655990	408,20
AXOR FinishPlus	42655XXX	408,20

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	WC-borstel ter vervanging zonder greep	Black	40068000	22,40
	WC-borstel ter vervanging zonder greep	Wit	40088000	22,40

AXOR Universal Rectangular Scheerspiegel

Kenmerken

/ materiaal: spiegelglas
/ materiaal frame: metaal
/ spiegel is kantelbaar
/ vergroting: 1 x vergroting, 1,7 keer
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42649000	351,40
Brushed Bronze	42649140	527,20
Brushed Black Chrome	42649340	527,20
Matt Black	42649670	492,00
Brushed Nickel	42649820	527,20
Polished Gold Optic	42649990	527,20
AXOR FinishPlus	42649XXX	527,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Circular Tandenborstelbeker

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal, glas
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42804000	139,20
Brushed Bronze	42804140	208,80
Brushed Black Chrome	42804340	208,80
Matt Black	42804670	195,00
Matt White	42804700	195,00
Brushed Nickel	42804820	208,80
Polished Gold Optic	42804990	208,80
AXOR FinishPlus	42804XXX	208,80

AXOR Universal Circular Zeepdispenser

Kenmerken

/ wandmontage
/ houder materiaal: metaal
/ materiaal container: metaal
/ soort zeep: vloeibare zeep
/ vulcapaciteit 300 ml
/ dosering 2 ml
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42810000	157,40
Brushed Bronze	42810140	235,90
Brushed Black Chrome	42810340	235,90
Matt Black	42810670	220,50
Matt White	42810700	220,50
Brushed Nickel	42810820	235,90
Polished Gold Optic	42810990	235,90
AXOR FinishPlus	42810XXX	236,10

AXOR Universal Circular Zeepschaal

Kenmerken

/ wandmontage
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42805000	121,10
Brushed Bronze	42805140	181,60
Brushed Black Chrome	42805340	181,60
Matt Black	42805670	169,40
Matt White	42805700	169,40
Brushed Nickel	42805820	181,60
Polished Gold Optic	42805990	181,60
AXOR FinishPlus	42805XXX	181,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Circular Zakdoekendoos

Kenmerken

/ wandmontage
/ schroefbevestiging
/ materiaal: metaal, kunststof
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 200 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42873000	96,90
Brushed Bronze	42873140	145,10
Brushed Black Chrome	42873340	145,10
Matt Black	42873670	135,60
Matt White	42873700	135,60
Brushed Nickel	42873820	145,10
Polished Gold Optic	42873990	145,10
AXOR FinishPlus	42873XXX	145,40

AXOR Universal Circular Greep

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ lengte: 355 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 300 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42813000	169,40
Brushed Bronze	42813140	254,10
Brushed Black Chrome	42813340	254,10
Matt Black	42813670	237,30
Matt White	42813700	237,30
Brushed Nickel	42813820	254,10
Polished Gold Optic	42813990	254,10
AXOR FinishPlus	42813XXX	254,10

AXOR Universal Circular Handdoekhouder

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging

enkel



dubbel





Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Circular Handdoekhouder

Overzicht varianten

aantal houders	Draaiend	Afwerking	Ref.	Euro
1 houder	–	Chroom	42826000	121,10
		Brushed Bronze	42826140	181,60
		Brushed Black Chrome	42826340	181,60
		Matt Black	42826670	169,40
		Matt White	42826700	169,40
		Brushed Nickel	42826820	181,60
		Polished Gold Optic	42826990	181,60
		AXOR FinishPlus	42826XXX	181,70
2 houders	■	Chroom	42822000	229,90
		Brushed Bronze	42822140	344,80
		Brushed Black Chrome	42822340	344,80
		Matt Black	42822670	322,00
		Matt White	42822700	322,00
		Brushed Nickel	42822820	344,80
		Polished Gold Optic	42822990	344,80
		AXOR FinishPlus	42822XXX	344,90

AXOR Universal Circular Handdoekring

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42823000	139,20
Brushed Bronze	42823140	208,80
Brushed Black Chrome	42823340	208,80
Matt Black	42823670	195,00
Matt White	42823700	195,00
Brushed Nickel	42823820	208,80
Polished Gold Optic	42823990	208,80
AXOR FinishPlus	42823XXX	208,80

AXOR Universal Circular Haakjes

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ diameter boorgat: 6 mm

enkel



dubbel



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Circular Haakjes

Overzicht varianten

aantal haakjes	Afwerking	Ref.	Euro
1 haakje	Chroom	42811000	24,10
	Brushed Bronze	42811140	36,30
	Brushed Black Chrome	42811340	36,30
	Matt Black	42811670	33,70
	Matt White	42811700	33,70
	Brushed Nickel	42811820	36,30
	Polished Gold Optic	42811990	36,30
	AXOR FinishPlus	42811XXX	36,20
dubbel haakje	Chroom	42812000	66,70
	Brushed Bronze	42812140	99,90
	Brushed Black Chrome	42812340	99,90
	Matt Black	42812670	93,20
	Matt White	42812700	93,20
	Brushed Nickel	42812820	99,90
	Polished Gold Optic	42812990	99,90
	AXOR FinishPlus	42812XXX	100,10

AXOR Universal Circular Badhanddoekrekken

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging

600/800







Overzicht varianten

Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Chroom	42860000	145,20
	Brushed Bronze	42860140	217,90
	Brushed Black Chrome	42860340	217,90
	Matt Black	42860670	203,30
	Matt White	42860700	203,30
	Brushed Nickel	42860820	217,90
	Polished Gold Optic	42860990	217,90
	AXOR FinishPlus	42860XXX	217,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Circular Badhanddoekrekken

Overzicht varianten

	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	800	Chroom	42880000	193,50
		Brushed Bronze	42880140	290,40
		Brushed Black Chrome	42880340	290,40
		Matt Black	42880670	271,20
		Matt White	42880700	271,20
		Brushed Nickel	42880820	290,40
		Polished Gold Optic	42880990	290,40
		AXOR FinishPlus	42880XXX	290,30

AXOR Universal Circular Handdoekrek met handdoekhouder

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ lengte: 655 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 600 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42843000	314,70
Brushed Bronze	42843140	472,00
Brushed Black Chrome	42843340	472,00
Matt Black	42843670	440,50
Matt White	42843700	440,50
Brushed Nickel	42843820	472,00
Polished Gold Optic	42843990	472,00
AXOR FinishPlus	42843XXX	472,10

AXOR Universal Circular Tablet 400 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal frame: metaal
/ materiaal tablet: metaal
/ lengte: 400 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 285 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42844000	224,00
Brushed Bronze	42844140	335,90
Brushed Black Chrome	42844340	335,90
Matt White	42844700	313,50
Matt Black	42844670	313,50
Brushed Nickel	42844820	335,90
Polished Gold Optic	42844990	335,90
AXOR FinishPlus	42844XXX	336,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Circular WC-papierhouders

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

enkel



dubbel



met deksel



Overzicht varianten

	Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	enkel	Chroom	42856000	84,50
		Brushed Bronze	42856140	127,20
		Brushed Black Chrome	42856340	127,20
		Matt Black	42856670	118,60
		Matt White	42856700	118,60
		Brushed Nickel	42856820	127,20
		Polished Gold Optic	42856990	127,20
		AXOR FinishPlus	42856XXX	126,80
	dubbel	Chroom	42857000	127,10
		Brushed Bronze	42857140	190,60
		Brushed Black Chrome	42857340	190,60
		Matt Black	42857670	178,00
		Matt White	42857700	178,00
		Brushed Nickel	42857820	190,60
		Polished Gold Optic	42857990	190,60
		AXOR FinishPlus	42857XXX	190,70
	met deksel	Chroom	42858000	169,40
		Brushed Bronze	42858140	254,10
		Brushed Black Chrome	42858340	254,10
		Matt Black	42858670	237,30
		Matt White	42858700	237,30
		Brushed Nickel	42858820	254,10
		Polished Gold Optic	42858990	254,10
		AXOR FinishPlus	42858XXX	254,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Circular WC-borstelhouder wandmontage

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal inkeping: mat kunststof
/ met deksel
/ met afneembaar inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42855000	193,50
Brushed Bronze	42855140	290,40
Brushed Black Chrome	42855340	290,40
Matt Black	42855670	271,20
Matt White	42855700	271,20
Brushed Nickel	42855820	290,40
Polished Gold Optic	42855990	290,40
AXOR FinishPlus	42855XXX	290,30

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	WC-borstel ter vervanging zonder greep	Black	40068000	22,40
	WC-borstel ter vervanging zonder greep	Wit	40088000	22,40

AXOR Universal Circular Vuilnisbakje

Kenmerken

/ vrijstaande uitvoering
/ materiaal: metaal
/ materiaal inkeping: kunststof
/ capaciteit: 5 l
/ met afneembaar inzetstuk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42872000	181,50
Brushed Bronze	42872140	272,40
Brushed Gold Optic	42872250	272,40
Polished Red Gold	42872300	272,40
Brushed Red Gold	42872310	272,40
Polished Black Chrome	42872330	272,40
Brushed Black Chrome	42872340	272,40
Matt Black	42872670	254,10
Matt White	42872700	254,10
Stainless Steel Optic	42872800	272,40
Brushed Nickel	42872820	272,40
Brushed Brass	42872950	272,40
Polished Gold Optic	42872990	272,40
AXOR FinishPlus	42872XXX	272,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Circular Scheerspiegel

Kenmerken

/ materiaal: spiegelglas
/ materiaal frame: metaal
/ spiegel is kantelbaar
/ draaibaar
/ vergroting: ongeveer 5x vergroting
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 51 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42849000	326,80
Brushed Bronze	42849140	490,00
Brushed Black Chrome	42849340	490,00
Matt Black	42849670	457,40
Matt White	42849700	457,40
Brushed Nickel	42849820	490,00
Polished Gold Optic	42849990	490,00
AXOR FinishPlus	42849XXX	490,20

AXOR Universal Circular Wandspiegel

Kenmerken

/ materiaal: spiegelglas
/ materiaal frame: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 260 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42848000	423,60
Matt Black	42848670	593,00
Matt White	42848700	593,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Softsquare Tandenborstelhouder

Kenmerken

/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ materiaal: metaal, glas
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42834000	207,90
Brushed Bronze	42834140	311,60
Brushed Black Chrome	42834340	311,60
Matt Black	42834670	291,00
Polished Gold Optic	42834990	311,60
AXOR FinishPlus	42834XXX	311,90

Opties

AXOR Universal Softsquare Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	62,30
Brushed Bronze	42870140	93,60
Brushed Black Chrome	42870340	93,60
Matt Black	42870670	87,30
Polished Gold Optic	42870990	93,60
AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50

AXOR Universal Softsquare Zeepdispenser met tablet

Kenmerken

/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ houder materiaal: metaal
/ materiaal container: glas
/ soort zeep: vloeibare zeep
/ vulcapaciteit 180 ml
/ dosering 0,5 ml
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ kan tegelijkertijd als tablet gebruikt worden
/ geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42819000	272,60
Brushed Bronze	42819140	408,80
Brushed Black Chrome	42819340	408,80
Matt Black	42819670	381,70
Polished Gold Optic	42819990	408,80
AXOR FinishPlus	42819XXX	408,90

Opties

AXOR Universal Softsquare Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	62,30
Brushed Bronze	42870140	93,60
Brushed Black Chrome	42870340	93,60
Matt Black	42870670	87,30
Polished Gold Optic	42870990	93,60
AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Softsquare Zeepschaal/Tablet 150/31 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)
/ materiaal inkeping: keramiek
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42803000	178,90
Brushed Bronze	42803140	268,60
Brushed Black Chrome	42803340	268,60
Matt Black	42803670	250,60
Polished Gold Optic	42803990	268,60
AXOR FinishPlus	42803XXX	268,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Adapterset	Chroom	42870000	62,30
		Brushed Bronze	42870140	93,60
		Brushed Black Chrome	42870340	93,60
		Matt Black	42870670	87,30
		Polished Gold Optic	42870990	93,60
		AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50
	AXOR Universal Softsquare WC-papierhouder met deksel	Chroom	42836000	193,60
		Brushed Bronze	42836140	290,80
		Brushed Black Chrome	42836340	290,80
		Matt Black	42836670	272,40
		Polished Gold Optic	42836990	290,80
		AXOR FinishPlus	42836XXX	290,40

AXOR Universal Softsquare Rail / badgreep 374 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ horizontaal of verticaal monteerbaar
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ lengte: 374 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 280 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ te gebruiken als badgreep of als rail voor andere toebehoren



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42830000	244,40
Brushed Bronze	42830140	366,40
Brushed Black Chrome	42830340	366,40
Matt Black	42830670	342,20
Polished Gold Optic	42830990	366,40
AXOR FinishPlus	42830XXX	366,60

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Bevestingingsset voor montage op een glazen wand		42841000	35,90
	AXOR Universal Softsquare Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	73,20
		Brushed Bronze	42871140	110,10
		Brushed Black Chrome	42871340	110,10
		Matt Black	42871670	102,40
		Polished Gold Optic	42871990	110,10
		AXOR FinishPlus	42871XXX	109,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Softsquare Handdoekhouder 409 mm dubbel mobiel

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ lengte: 409 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42821000	341,80
Brushed Bronze	42821140	512,30
Brushed Black Chrome	42821340	512,30
Matt Black	42821670	478,20
Polished Gold Optic	42821990	512,30
AXOR FinishPlus	42821XXX	512,70

AXOR Universal Softsquare Haakje

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42801000	64,70
Brushed Bronze	42801140	97,00
Brushed Black Chrome	42801340	97,00
Matt Black	42801670	90,40
Stainless Steel Optic	42801800	97,00
Polished Gold Optic	42801990	97,00
AXOR FinishPlus	42801XXX	97,10

AXOR Universal Softsquare Badhanddoekrekken

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm
/ kan gebruikt worden als handdoekhouder of als rail voor andere toebehoren
/ verborgen bevestiging

600/800



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Softsquare Badhanddoekrekken

Overzicht varianten

	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	600	Chroom	42832000	288,60
		Brushed Bronze	42832140	432,80
		Brushed Black Chrome	42832340	432,80
		Matt Black	42832670	404,20
		Polished Gold Optic	42832990	432,80
		AXOR FinishPlus	42832XXX	432,90
	800	Chroom	42833000	333,50
		Brushed Bronze	42833140	500,50
		Brushed Black Chrome	42833340	500,50
		Matt Black	42833670	467,10
		Polished Gold Optic	42833990	500,50
		AXOR FinishPlus	42833XXX	500,30

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Bevestingingsset voor montage op een glazen wand		42841000	35,90
	AXOR Universal Softsquare Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	73,20
		Brushed Bronze	42871140	110,10
		Brushed Black Chrome	42871340	110,10
		Matt Black	42871670	102,40
		Polished Gold Optic	42871990	110,10
		AXOR FinishPlus	42871XXX	109,80

AXOR Universal Softsquare Handdoekenhouder 600 mm met 2 haakjes

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: glas, metaal
/ lengte: 600 mm
/ glasdikte: 6 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 400 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ om badjassen op te hangen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42842000	361,90
AXOR FinishPlus	42842XXX	542,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Softsquare Tabletten

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)
/ materiaal frame: metaal
/ materiaal tablet: veiligheidsglas
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor geschikt voor douche

150



300



Overzicht varianten

	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	150	Chroom	42840000	167,80
		Brushed Bronze	42840140	251,70
		Brushed Black Chrome	42840340	251,70
		Matt Black	42840670	234,70
		Polished Gold Optic	42840990	251,70
		AXOR FinishPlus	42840XXX	251,70
	300	Chroom	42838000	252,60
		Brushed Bronze	42838140	378,80
		Brushed Black Chrome	42838340	378,80
		Polished Gold Optic	42838990	378,80
		AXOR FinishPlus	42838XXX	378,90
Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Adapterset	Chroom	42870000	62,30
		Brushed Bronze	42870140	93,60
		Brushed Black Chrome	42870340	93,60
		Matt Black	42870670	87,30
		Polished Gold Optic	42870990	93,60
		AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50
	AXOR Universal Softsquare WC-papierhouder met deksel	Chroom	42836000	193,60
		Brushed Bronze	42836140	290,80
		Brushed Black Chrome	42836340	290,80
		Matt Black	42836670	272,40
		Polished Gold Optic	42836990	290,80
		AXOR FinishPlus	42836XXX	290,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Softsquare Tablet 150/70 mm voor de douche

Kenmerken

/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ houder materiaal: metaal
/ materiaal tablet: glas
/ met afvoeropeningen
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42802000	193,60
Brushed Bronze	42802140	290,80
Brushed Black Chrome	42802340	290,80
Polished Gold Optic	42802990	290,80
AXOR FinishPlus	42802XXX	290,40

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR Universal Softsquare Adapterset	Chroom	42870000	62,30
	Brushed Bronze	42870140	93,60
	Brushed Black Chrome	42870340	93,60
	Polished Gold Optic	42870990	93,60
	AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50

AXOR Universal Softsquare Deurgreep 444 mm

Kenmerken

/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ lengte: 444 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ glasdikte: 6 - 12 mm
/ boorafstand: 350 mm
/ kan tegelijkertijd als handdoekhouder gebruikt worden
/ verborgen bevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42837000	375,10
Brushed Bronze	42837140	562,70
Brushed Black Chrome	42837340	562,70
Matt Black	42837670	525,20
Polished Gold Optic	42837990	562,70
AXOR FinishPlus	42837XXX	562,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Softsquare WC-papierhouders

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

zonder cover



met deksel



Overzicht varianten

	Uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
	zonder cover	Chroom	42846000	141,00
		Brushed Bronze	42846140	211,90
		Brushed Black Chrome	42846340	211,90
		Matt Black	42846670	197,60
		Polished Gold Optic	42846990	211,90
		AXOR FinishPlus	42846XXX	211,50
	met deksel	Chroom	42836000	193,60
		Brushed Bronze	42836140	290,80
		Brushed Black Chrome	42836340	290,80
		Matt Black	42836670	272,40
		Polished Gold Optic	42836990	290,80
		AXOR FinishPlus	42836XXX	290,40

Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Universal Softsquare Adapterset	42836XXX	Chroom	42870000	62,30
			Brushed Bronze	42870140	93,60
			Brushed Black Chrome	42870340	93,60
			Matt Black	42870670	87,30
			Polished Gold Optic	42870990	93,60
			AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50
	AXOR Universal Softsquare Tablet 300/29 mm	42836XXX	Chroom	42838000	252,60
			Brushed Bronze	42838140	378,80
			Brushed Black Chrome	42838340	378,80
			Polished Gold Optic	42838990	378,80
			AXOR FinishPlus	42838XXX	378,90
	AXOR Universal Softsquare Zeepschaal/Tablet 150/31 mm	42836XXX	Chroom	42803000	178,90
			Brushed Bronze	42803140	268,60
			Brushed Black Chrome	42803340	268,60
			Matt Black	42803670	250,60
			Polished Gold Optic	42803990	268,60
			AXOR FinishPlus	42803XXX	268,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Softsquare WC-borstelhouder wandmodel

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal, glas
/ materiaal inkeping: glas
/ met afneembaar inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42835000	228,30
Brushed Bronze	42835140	342,80
Brushed Black Chrome	42835340	342,80
Matt Black	42835670	319,80
Polished Gold Optic	42835990	342,80
AXOR FinishPlus	42835XXX	342,50

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
WC-borstel ter vervanging zonder greep	Wit	40088000	22,40

AXOR Universal Softsquare Adapterset

Kenmerken

/ voor de montage van AXOR Universal Accessories op een rail
/ voor de combinatie van zeepschaal/tablet # 42803XXX of tablet 300 mm # 42838XXX mit WC-papierhouder # 42836XXX



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	62,30
Brushed Bronze	42870140	93,60
Brushed Black Chrome	42870340	93,60
Matt Black	42870670	87,30
Polished Gold Optic	42870990	93,60
AXOR FinishPlus	42870XXX	93,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Softsquare Afdekkap voor rail

Kenmerken

/ om de montagegaten af te dekken als een doorlopende afdekking niet gewenst is



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42871000	73,20
Brushed Bronze	42871140	110,10
Brushed Black Chrome	42871340	110,10
Matt Black	42871670	102,40
Polished Gold Optic	42871990	110,10
AXOR FinishPlus	42871XXX	109,80

AXOR Universal Softsquare Bevestingingsset voor montage op een glazen wand

Kenmerken

/ glasdikte: 6 - 12 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



	Ref.	Euro
	42841000	35,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Montreux Tandenborstelhouder

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal, porselein
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42134000	194,50
Brushed Black Chroom	42134340	291,50
Brushed Nickel	42134820	291,50
AXOR FinishPlus	42134XXX	291,80

AXOR Montreux Zeepdispenser inhoud 200 ml, wandmodel

Kenmerken

/ wandmontage
/ houder materiaal: metaal
/ materiaal container: porselein
/ soort zeep: vloeibare zeep
/ vulcapaciteit 300 ml
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42019000	257,50
Brushed Black Chroom	42019340	386,30
Brushed Nickel	42019820	386,30
AXOR FinishPlus	42019XXX	386,30

AXOR Montreux Zeepschaal

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal inkeping: porselein
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42033000	193,90
Brushed Black Chroom	42033340	290,80
Brushed Nickel	42033820	290,80
AXOR FinishPlus	42033XXX	290,90

AXOR Montreux Zeepmandje wandmodel 160/101

Kenmerken

/ wandmontage
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42065000	237,60
Brushed Black Chroom	42065340	356,60
Brushed Nickel	42065820	356,60
AXOR FinishPlus	42065XXX	356,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Montreux Zeepmandje geschikt voor douchestangen Ø 22 mm

Kenmerken

/ met bevestigingsmateriaal







Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42066000	237,60
Brushed Black Chrome	42066340	356,60
Brushed Nickel	42066820	356,60
AXOR FinishPlus	42066XXX	356,40

AXOR Montreux Badhanddoekrekken

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm
/ verborgen bevestiging

600/800





Overzicht varianten

Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Chroom	42060000	279,20
	Brushed Black Chrome	42060340	418,90
	Brushed Nickel	42060820	418,90
	AXOR FinishPlus	42060XXX	418,80
800	Chroom	42080000	301,90
	Brushed Black Chrome	42080340	452,90
	Brushed Nickel	42080820	452,90
	AXOR FinishPlus	42080XXX	452,90

AXOR Montreux Handdoekhouder 433 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ lengte: 433 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 10 mm
/ verborgen bevestiging

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42020000	205,90
Brushed Black Chrome	42020340	308,80
Brushed Nickel	42020820	308,80
AXOR FinishPlus	42020XXX	308,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Montreux Handdoekring Ø 208 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42021000	205,90
Brushed Black Chrome	42021340	308,80
Brushed Nickel	42021820	308,80
AXOR FinishPlus	42021XXX	308,90

AXOR Montreux Haakje

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ diameter boorgat: 6 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42137000	55,20
Brushed Black Chrome	42137340	82,80
Brushed Nickel	42137820	82,80
AXOR FinishPlus	42137XXX	82,80

AXOR Montreux WC-papierhouder met deksel

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42036000	226,40
Brushed Black Chrome	42036340	339,40
Brushed Nickel	42036820	339,40
AXOR FinishPlus	42036XXX	339,60

AXOR Montreux WC-papierhouder voor reserverol

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ houder materiaal: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ diameter boorgat: 10 mm
/ lengte 159 mm
/ voor reserverol



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42028000	119,00
Brushed Black Chrome	42028340	178,40
Brushed Nickel	42028820	178,40
AXOR FinishPlus	42028XXX	178,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Montreux WC-borstelhouder wandmodel

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal, porselein
/ materiaal inkeping: porselein
/ met afneembaar inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42035000	257,50
Brushed Black Chroom	42035340	386,30
Brushed Nickel	42035820	386,30
AXOR FinishPlus	42035XXX	386,30

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
WC-borstel ter vervanging zonder greep	Wit	40088000	22,40

AXOR Montreux Cosmetische wandspiegel Ø 170 mm

Kenmerken

/ materiaal: spiegelglas
/ materiaal frame: metaal
/ spiegel is kantelbaar
/ draaibaar
/ vergroting: 1 x vergroting
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42090000	532,10
Brushed Black Chroom	42090340	798,00
Brushed Nickel	42090820	798,00
AXOR FinishPlus	42090XXX	798,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Tabletten

Kenmerken van alle varianten

/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
/ materiaal frame: metaal
/ materiaal tablet: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ boorafstand: 72 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

240/120



120/120



Overzicht varianten

	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	240/120	Chroom	40873000	656,90
		AXOR FinishPlus	40873XXX	985,40
	120/120	Chroom	40872000	544,10
		AXOR FinishPlus	40872XXX	816,20

Opties		voor	Ref.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie	40873XXX	40878180	272,10
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie	40872XXX	40877180	210,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR FlushPlate Bedieningsplaat toilet

Kenmerken

/ geschikt voor Geberit Sigma
/ voor een spoelsysteem met 2 spoelvolumes
/ materiaal: metaal
/ afmetingen: 164 x 246 x 12 mm (H x B x D)
/ mechanische duwplaat met handmatige spoelactivering
/ bediening: vanaf de voorzijde met twee knoppen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42530000	440,00
Polished Gold Optic	42530990	660,00
Brushed Bronze	42530140	660,00
Brushed Nickel	42530820	660,00
Brushed Black Chrome	42530340	660,00
Matt Black	42530670	616,00
Matt White	42530700	616,00
AXOR FinishPlus	42530XXX	660,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ELECTRONIC
AXOR

AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

AXOR ELEKTRONISCHE MENGKRANEN

AXOR elektronische mengkranen zijn de optelsom van functionaliteit en techniek, gecombineerd met een exclusief design van een merk van beproefde kwaliteit. De innovatieve sensortechnologie is discreet geïntegreerd zodat het design van de mengkraan tot de essentie kan worden teruggebracht. Contactloze kranen zijn niet alleen hygiënisch, maar ook zuinig in verbruik. De intelligente elektronica laat water alleen stromen als het daadwerkelijk wordt gebruikt om zo zuinig mogelijk om te springen met deze natuurlijke hulpbron.

AXOR Uno

Minimalistische elektronische wandmengkraan met sensorveld aan de onderkant van de uitloop.

Deze minimalistische organisch vormgegeven mengkraan bespaart heel wat water. De volumineuze douchestraal van de mengkraan verbruikt maar 3,5 l/min. De mengkraan is met en zonder temperatuurbediening verkrijgbaar.

AXOR Starck

Ook de elektronische variant van de puristische AXOR Starck wastafelmengkraan is tot de essentie teruggebracht. Met en zonder temperatuurregeling verkrijgbaar.

AXOR elektronische mengkranen zijn de perfecte combinatie van techniek en design

AXOR elektronische mengkranen

Functionaliteit en techniek in een exclusief design

Elektronische mengkranen van AXOR leggen de lat hoog op het gebied van comfort, hygiëne en design. Vanwege de contactloze bediening zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in openbare ruimtes zoals hotels, restaurants of lounges. Maar ook in particuliere badkamers zijn ze een meesterlijk statement en voldoen ze aan de hoogste eisen van efficiënt waterverbruik in combinatie met uitmuntende functionaliteit en vormgeving.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Typerend voor dit design:

Vormgeving teruggebracht tot de essentie. Door de sensortechnologie voor de bediening van het water hebben de mengkranen geen greep.

Idee van de designer:

Meesterwerken van comfort, hygiëne en design. AXOR elektronische mengkranen combineren sensorbediening en een fraai design, en dat maakt ze uniek. Meesterwerken van contactloze bediening.

Speciale highlights van dit programma:

/ AXOR Electronische mengkranen is beschikbaar in het design van de volgende collecties: AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio en AXOR Uno
/ Sensorbediening: contactloos, dus uiterst hygiënisch
/ Efficiënt waterverbruik: sensorgestuurde mengkranen worden automatisch uitgeschakeld
/ In twee versies verkrijgbaar: met temperatuurvoorinstelling of met temperatuurregeling
/ Werkt met 230 V-netaansluiting of met batterij

→ Alles over AXOR elektronische mengkranen: axor-design.com

AXOR Starck Elektronische wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 90
/ voorsprong: 103 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ infraroodsensortechnologie
/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
/ hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
/ frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
/ spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
/ permanente spoeling activeerbaar (enkele waterstroom gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
/ reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
/ vuilfilters in de verbindingsslangen

temperatuur vooraf instelbaar

verstelbaar

Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA





Overzicht varianten

stroomvoorziening	temperatuurinstelling	Afwerking	Ref.	Euro
batterijvoeding	temperatuur vooraf instelbaar	Chroom	10106000	956,10
		Brushed Black Chrome	10106340	1.434,20
		AXOR FinishPlus	10106XXX	1.434,20
batterijvoeding	verstelbaar	Chroom	10101000	1.052,90
		Brushed Black Chrome	10101340	1.579,20
		AXOR FinishPlus	10101XXX	1.579,40
netstroom	temperatuur vooraf instelbaar	Chroom	10145000	1.052,90
		Brushed Black Chrome	10145340	1.579,20
		AXOR FinishPlus	10145XXX	1.579,40
netstroom	verstelbaar	Chroom	10140000	1.156,90
		Brushed Black Chrome	10140340	1.735,20
		AXOR FinishPlus	10140XXX	1.735,40

10140XXX Dit product is alleen verkrijgbaar in de speciale afwerking Polished Nickel via AXOR Signature aanvraag.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio Elektronische wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
/ infraroodsensortechnologie
/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
/ hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
/ frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
/ spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
/ permanente spoeling activeerbaar (enkele waterstroom gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
/ reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
/ vuilfilters in de verbindingsslangen
/ voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen

161



221



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower
Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	161	Chroom	39117000	1.217,40
		Brushed Black Chrome	39117340	1.826,30
		AXOR FinishPlus	39117XXX	1.826,10
	221	Chroom	39118000	1.235,50
		Brushed Black Chrome	39118340	1.853,10
		AXOR FinishPlus	39118XXX	1.853,30

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw	16180180	383,30

Opties		Ref.	Euro
	Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	13594000	110,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Uno Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
/ infraroodsensortechnologie
/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
/ hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
/ frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
/ spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
/ permanente spoeling activeerbaar (enkele waterstroom gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
/ reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
/ vuilfilters in de verbindingsslangen
/ voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen

165



225



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower
Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA EPD

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	165	Chroom	38119000	1.138,40
		Brushed Black Chrome	38119340	1.707,30
		Matt Black	38119670	1.593,20
		Matt White	38119700	1.593,20
		Brushed Nickel	38119820	1.707,30
		AXOR FinishPlus	38119XXX	1.707,60
	225	Chroom	38120000	1.154,10
		Brushed Black Chrome	38120340	1.731,30
		Matt Black	38120670	1.615,50
		Matt White	38120700	1.615,50
		Brushed Nickel	38120820	1.731,30
		AXOR FinishPlus	38120XXX	1.731,20

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw	16180180	383,30

Opties	voor	Ref.	Euro
Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	38119XXX	13594000	110,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Uno Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: laminaire straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
/ infraroodsensortechnologie
/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
/ hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
/ frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
/ spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
/ permanente spoeling activeerbaar (enkele waterstroom gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
/ reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
/ vuilfilters in de verbindingsslangen
/ voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen

161





221





Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	161	Chroom	45110000	1.058,70
		Brushed Black Chrome	45110340	1.588,00
		Brushed Nickel	45110820	1.588,00
		AXOR FinishPlus	45110XXX	1.588,10
	221	Chroom	45111000	1.074,00
		Brushed Black Chrome	45111340	1.610,90
		Brushed Nickel	45111820	1.610,90
		AXOR FinishPlus	45111XXX	1.611,00

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw	16180180	383,30

Opties	Ref.	Euro
Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	13594000	110,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Uno Elektronische wastafelmengkraan met netaanlsluiting

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 100
/ voorsprong: 148 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
/ temperatuur verstelbaar via inbouwlichaam
/ infraroodsensortechnologie
/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensor
/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
/ looptijd: 10 s
/ hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
/ frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
/ spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
/ permanente spoeling activeerbaar (enkele waterstroom gedurende 200 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
/ reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
/ vuilfilters in de verbindingsslangen



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
100	148	Chroom	38010000	1.138,70
		Matt Black	38010670	1.594,30
		Matt White	38010700	1.594,30
		Brushed Nickel	38010820	1.708,50
		AXOR FinishPlus	38010XXX	1.708,10

Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR Uno Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan	16182180	289,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Suite basins & bath

AXOR WASTAFELS EN BADEN

AXOR wastafels en baden zijn uitzonderlijke objecten die aan een badkamerdesign met een AXOR collectie een geheel eigen esthetiek verlenen.

AXOR wastafels en baden

Uniek voor de badkamer

Naast exclusieve mengkranen, douches en accessoires biedt AXOR opvallende wastafels en baden. Deze kunnen perfect worden gecombineerd met mengkranen uit diverse badkamercollecties. AXOR wastafels en baden maken complete personalisering van de badkamer mogelijk. Vooral wanneer ze specifiek worden gebruikt als gepersonaliseerd designobject of om het badkamerdesign van een AXOR collectie te benadrukken.

Design: Philippe Starck, Jean-Marie Massaud

Typerend voor dit design:

Uiteenlopende stijlen en hoogwaardige materialen verlenen aan baden en wastafels een geheel eigen esthetiek waardoor ze een opvallend element in de badkamer worden.

Idee van de designer:

Badkamerobjecten met unieke verkoopargumenten: aanbod van een consistent design voor het aankleden van de gehele badkamer. Elke wastafel en elk bad is op zichzelf al een blikvanger binnen een geïndividualiseerd badkamerdesign.

Speciale highlights van dit programma:

/ In AXOR Suite zijn wastafel en bad voorzien van metaal en SolidSurface, wat onvergankelijkheid en duurzaamheid uitstraalt.

/ Deze producten nodigen ons uit te genieten van het moment en het water.

→ Alles over AXOR wastafels en baden: axor-design.com

Uniek universeel – voor iedere persoonlijkheid

Met een elegant design en speciaal afgewerkte elementen geven AXOR Suite Basins & Bath, van de hand van de gerenommeerde ontwerper Philippe Starck, elke badkamer harmonie en een persoonlijke touch. Elke component is gemaakt met SolidSurface materiaal voor bestendigheid en een lange levensduur, terwijl vloeiende contouren, kleine rondingen en 'zachte' binnenkanten van wastafels zonder lijnen of richels zorgen voor een heldere moderne look die iedereen aanspreekt. Tegelijk kunnen gebruikers met speciaal afgewerkte elementen – zoals een tablet op het bad of een omwikkeld oppervlak aan de zijkanten van wastafels – uiting geven aan hun eigen persoonlijkheid.

Zowel rechthoekig als rond zijn de AXOR Suite Basins & Bath tijdloos, universeel en elegant, met kenmerkende kleine rondingen en zachte en vloeiende binnenkanten. Speciaal afgewerkte elementen zijn verkrijgbaar in Matt Black, Chrome of een van de andere Polished of Brushed AXOR FinishPlus oppervlakken.

Hand Wash

Sterk statement in de badkamer

Alleen al het formaat maakt het bad het pronkstuk van de meeste badkamers. In het elegante AXOR Suite model heeft Philippe Starck de nadruk niet alleen gelegd op een tijdloos, universeel design, maar ook op duurzame materialen. Het gebruik van SolidSurface, een duurzaam, vlekbestendig oppervlak dat is afgeleid van natuurlijke materialen en puur acrylhars, doet recht aan Starck's claim: "Ontworpen voor de eeuwigheid." SolidSurface is niet poreus en gemakkelijk schoon te maken, en daarom ideaal voor omgevingen waarin de strengste hygiënenormen gelden.

Het bad, rond aan de uiteinden en recht aan de zijkanten, heeft een royale afmeting van 1900 x 830 mm. Bij AXOR Suite is als optie een tablet verkrijgbaar waarop volop ruimte is voor favoriete spullen tijdens het baden, van boeken tot producten voor persoonlijke verzorging. Met keuze uit een groot aantal oppervlakken kunnen deze elementen precies worden afgestemd op alle andere AXOR producten in de badkamer. Dat levert een holistische designtaal op tot in de kleinste details.

Het bad is uitgerust met een afvoergarnituur. Om de afvoergarnituur te bestellen in het bijpassende AXOR FinishPlus oppervlak, moet het codenummer van het betreffende oppervlak worden toegevoegd.

AXOR Suite wastafels & baden Waskommen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: waskom, design frame
/ materiaal: SolidSurface
/ binnenhoogte wastafel: 80 mm
/ zonder kraangat
/ zonder overloop
/ zonder afvoergarnituur
/ alleen te combineren met niet afsluitbare afvoergarnituur
/ montagewijze: opbouw
/ overloopklasse: CL00
/ materiaal frame: metaal

300



400



Overzicht varianten

	diameter (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	300	Chroom	42000000	1.405,40
		Brushed Black Chrome	42000340	1.405,40
		Matt Black	42000670	1.405,40
		Brushed Bronze	42000140	1.405,40
		AXOR FinishPlus	42000XXX	1.405,40
	400	Chroom	42001000	1.544,40
		Brushed Black Chrome	42001340	1.544,40
		Matt Black	42001670	1.544,40
		Brushed Bronze	42001140	1.544,40
		AXOR FinishPlus	42001XXX	1.544,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Designsifon Flowstar S	Chroom	51305000	105,40
		Brushed Bronze	51305140	158,20
		Brushed Black Chrome	51305340	158,20
		Matt Black	51305670	147,70
		AXOR FinishPlus	51305XXX	158,10
	Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar	Chroom	51301000	52,10
		Brushed Bronze	51301140	78,10
		Brushed Black Chrome	51301340	78,10
		Matt Black	51301670	72,90
		AXOR FinishPlus	51301XXX	78,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Suite wastafels & baden Waskommen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: waskom, design frame
/ materiaal: SolidSurface
/ binnenhoogte wastafel: 80 mm
/ zonder kraangat
/ zonder overloop
/ zonder afvoergarnituur
/ alleen te combineren met niet afsluitbare afvoergarnituur
/ montagewijze: opbouw
/ overloopklasse: CL00
/ materiaal frame: metaal

285/285



400/400



600/400



Overzicht varianten

	Productafmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	285/285	Chroom	42002000	1.405,40
		Brushed Black Chrome	42002340	1.405,40
		Matt Black	42002670	1.405,40
		Brushed Bronze	42002140	1.405,40
		AXOR FinishPlus	42002XXX	1.405,40
	400/400	Chroom	42003000	1.714,30
		Matt Black	42003670	1.714,30
		Brushed Bronze	42003140	1.714,30
		Brushed Black Chrome	42003340	1.714,30
		AXOR FinishPlus	42003XXX	1.714,30
	600/400	Chroom	42004000	1.956,30
		Matt Black	42004670	1.956,30
		Brushed Bronze	42004140	1.956,30
		Brushed Black Chrome	42004340	1.956,30
		AXOR FinishPlus	42004XXX	1.956,30

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar	Chroom	51301000	52,10
		Brushed Bronze	51301140	78,10
		Brushed Black Chrome	51301340	78,10
		AXOR FinishPlus	51301XXX	78,20
	Designsifon Flowstar S	Chroom	51305000	105,40
		Brushed Bronze	51305140	158,20
		Brushed Black Chrome	51305340	158,20
		Matt Black	51305670	147,70
		AXOR FinishPlus	51305XXX	158,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Suite wastafels & baden Badkuip 1900/850

Kenmerken

/ bestaat uit: badkuip, Push-Open afvoergarnituur
/ inclusief sifon met overloopset
/ Inclusief Push-Open afvoerset in gekozen afwerking
/ vrijstaand bad
/ badinstaphoogte: 631 mm
/ vulniveau ongeveer: 355 mm
/ gewicht met water (1 persoon 70 kg): ca. 440 kg
/ gewicht zonder water: 180 kg
/ SolidSurface
/ aantal personen: 2
/ met overloop
/ glansgraad: mat
/ materiaaldikte: 14 mm
/ lengte liggend oppervlak: 1685 mm
/ breedte liggend oppervlak: 627 mm
/ vulcapaciteit: ca. 190 l (1 persoon, 70 kg)



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42005000	8.236,90
Matt Black	42005670	8.236,90
Brushed Bronze	42005140	8.236,90
Brushed Black Chrome	42005340	8.236,90
AXOR FinishPlus	42005XXX	8.236,90

Opties

AXOR Suite wastafels & baden Badplankje

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42006000	926,60
Matt Black	42006670	926,60
Brushed Bronze	42006140	926,60
Brushed Black Chrome	42006340	926,60
AXOR FinishPlus	42006XXX	926,60

AXOR Suite wastafels & baden Badplankje

Kenmerken

/ schroefbevestiging
/ materiaal tablet: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ verborgen bevestiging
/ maximaal draagvermogen: 20 kg



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42006000	926,60
Matt Black	42006670	926,60
Brushed Bronze	42006140	926,60
Brushed Black Chrome	42006340	926,60
AXOR FinishPlus	42006XXX	926,60

Benodigde onderdelen

AXOR Suite wastafels & baden Badkuip 1900/850

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42005000	8.236,90
Matt Black	42005670	8.236,90
Brushed Bronze	42005140	8.236,90
Brushed Black Chrome	42005340	8.236,90
AXOR FinishPlus	42005XXX	8.236,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Starck
AXOR Citterio
AXOR Citterio M
AXOR Uno
AXOR Montreux
AXOR accessoires voor keukenkranen

AXOR KEUKENKRANEN

Keukenevolutie..

Bij de keukenmengkranen van AXOR gaat opvallende schoonheid hand in hand met intuïtieve technologie, een volmaakt design en precisietechniek. Makkelijk te gebruiken producten, een inspiratie voor iedereen die de kunst van het koken weet te waarderen – van de amateurgastronoom tot de professionele topkok. De mengkranen die aan de keuken een nieuwe esthetiek verlenen, zijn verkrijgbaar in tal van verschillende AXOR FinishPlus oppervlakken, van Stainless Steel Optic tot Polished Black Chrome, Brushed Nickel en Polished Red Gold.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Typerend voor dit design:

Minimalistische, moderne, puristische of authentiek-traditionele designs voor een nieuwe esthetiek in de keuken.

Idee van de designer:

Vorm volgt functie. AXOR keukenkranen combineren uitmuntend design met uitzonderlijk gebruiksgemak en ergonomisch comfort.

Speciale highlights van dit programma:

/ Verscheidenheid aan varianten: Semi-Pro, met uittrekbare sproeikop, met uittrekbare uitloop, met draaibare uitloop en versie voor aan de wand
/ Sommige modellen zijn verkrijgbaar met de Select-technologie
/ Uitloop 110°/150°/360° draaibaar, afhankelijk van het geselecteerde model
/ Verschillende straalsoorten voor wie gemakkelijk de afwas wil doen of snel een pan wil vullen
/ sBox – professionele slanggeleiding voor gemak en comfort

→ Alles over AXOR keukenkranen: axor-design.com

Vooruitstrevende innovatie

AXOR Citterio Select 230 2jet biedt een multifunctionele uittrekbare sproeikop voor optimale bewegingsvrijheid. Wissel tussen kracht en sierlijkheid, tussen een sterke straal om pannen te vullen en een zachte douchestraal voor het grondig afspoelen van groente en fruit. Ervaar het moeiteloze gemak van de Select-technologie met één druk op de knop.

Eengreeps keukenmengkraan Select 230 2jet met uittrekbare sproeikop



Tot 76 cm uittrekbaar voor bewegingsvrijheid en vloeiende bediening

Vlakke behuizing (minder dan 30 mm) voor montage in kleine ruimtes

De slang wordt beschermd tegen beschadigingen en loopt vloeiend

Ontworpen voor alle typische onderkasten

Vier aanpasbare bevestigingen voor het flexibel plaatsen van de sBox

Slanggewicht voor het veilig en eenvoudig terugtrekken van de slang

Optimale slanggeleiding voor gebruiksgemak en comfort

De sBox bevat een innovatief slanggeleidingssysteem dat beschikbaar is voor de AXOR Citterio Select keukenmengkraan met multifunctionele uittrekbare sproeikop. De sBox wordt in het gootsteenkastje gemonteerd en zorgt ervoor dat de slang soepel en vloeiend uitgetrokken en weer teruggeplaatst kan worden. In de sBox beveiligt het slanggewicht de slang en beschermt deze tegen eventuele obstakels en hindernissen. De slang kan niet in de knoop of beschadigd raken. De box met een hoogte van 52 cm past gemakkelijk in standaard gootsteenkastjes.

Select-knop voor aan- en uitzetten van water, voor gebruiksgemak en zuinig watergebruik

Met één druk op de knop van straalsoort wisselen terwijl de kraan aan staat

MagFit magnetische houder zorgt ervoor dat de sproeikop moeiteloos terug op zijn plek glijdt

Zachte douchestraal voor intensief schoonmaken van servies en pannen of om planten water te geven. Geoptimaliseerd om spatten te verminderen. QuickClean functie op de perlator



Robuuste laminaire straal om de gootsteen of pannen effectief te vullen

Moderne elegantie in de keuken

Bij de keukenmengkranen van AXOR Citterio gaat adembenemende schoonheid samen met uitzonderlijk gebruiksgemak. De precieze hoeken van de mengkraangreep maken haptische, ergonomische bediening mogelijk. De uittrekbare vuistdouche heeft twee straalsoorten: een harde waterstraal voor krachtig afspoelen en een zachte straal voor voorzichtig wassen. De hoge Semi-Pro-variant met 360 graden draaibare uitloop is perfect voor dubbele spoelbakken en moderne kookeilanden.

AXOR Citterio M is de definitie van een ingetogen, stedelijke vormgeving. De aparte hendelgrepen zorgen voor maximale vrijheid bij de installatie. Het instelbare draaibereik biedt perfecte oriëntatie. De mengkraan is verkrijgbaar met twee opvallende, hoge uitlopen – hoekig en rond – en optioneel met een uittrekbare uitloop die na gebruik soepel weer terugglijdt en over twee straalsoorten beschikt: douche en direct.

Aanpasbaar draaibereik
in drie stappen naar 110°, 150° of 360°

Uittrekbare douche met 2 – straalsoorten
laminaire/douchestraal. De uittrekbare vuistdouche en de uittrekbare uitloop vergroten de actieradius bij de gootsteen.

Comfort Zone
Voor een perfecte interactie tussen de kraan en de spoelbak voor het makkelijk vullen van grotere pannen en vazen

Ergonomische greep
Een lange, vlakke greep maakt bediening uiterst ergonomisch.

Een minimalistisch wonder

AXOR Starck is geïnspireerd op de archetypische zwengelpomp en bekrachtigt onze historische band met water. Elementaire vormen reflecteren duidelijk de functie. Met de opvallende joystickgreep aan de linker- of rechterzijde maakt het ultrasoepele joystickmechanisme nauwkeurige bediening mogelijk. Verkrijgbaar als stand-alone, met multifunctionele uittrekbare douche. De keukenmengkraan van AXOR Starck. Een wonder van minimalistische elegantie.

Individueel in te stellen draaibereik
(110°/150°/360°)

Comfort Zone
De ideale hoogte ten opzichte van de spoeltafel voor het makkelijk vullen van grotere pannen en schalen

Pingreep

Variabele plaatsing (rechts/links)
Afhankelijk van persoonlijke voorkeuren kan de greep zowel aan de linker- als aan de rechterkant worden geplaatst

Authentiek en elegant

De pracht en praal van een spa uit de belle époque. Welzijn als levensstijl. AXOR Montreux is hierop geïnspireerd met details zoals in elkaar gestoken en met moeren verbonden buizen en inzetstukken van porselein. De mengkranen zijn verkrijgbaar met of zonder uittrekbare sproeikop met twee straalsoorten. De hoge Semi-Pro-variant overtuigt met de opvallende rvs-rail en het draaibereik van 360 graden.

Individueel in te stellen draaibereik
(110°/150°)

Laminaire straal/douchestraal
Douchestraal kan met één druk op de knop worden vastgezet

Comfort Zone
Voor een perfecte interactie tussen de mengkraan en de spoelbak en om eenvoudig grote pannen en schalen te vullen

AXOR Starck Eéngreepskeukenmengkraan 300 met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 300
/ draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min
/ joystick keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

ComfortZone	Straalsoorten	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
300	normale straal	–	15	Chroom	10822000	604,10
				RVS-look	10822800	822,70
				AXOR FinishPlus	10822XXX	906,20

AXOR Starck Eéngreepskeukenmengkraan 270 met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 270
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
/ douchestraal, laminaire straal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ MagFit magnetische douchehouder
/ quick-connect-slang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min
/ joystick keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers
/ verlengstuk lengte tot 50 cm



Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Straalsoorten

Laminar Spray | Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
270	–	9	Chroom	10821000	702,80
			Brushed Black Chrome	10821340	1.053,90
			RVS-look	10821800	951,10
			AXOR FinishPlus	10821XXX	1.054,20

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio Eéngreepse keukenmengkranen met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 230
/ L-uitloop
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
/ laminaire straal, douchestraal
/ vergrendelbare douchestraal, straal keert terug door op de omsteller te drukken of automatisch door de greep te sluiten
/ Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
/ MagFit magnetische douchehouder
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox Kitchen | Select

Straalsoorten

Laminar Spray | Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

ComfortZone	Slangoprolsysteem	Lengte uittrekslang (cm)	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
230	sBox	76 cm	–	7	Chroom	39862000	787,60
					Brushed Black Chrome	39862340	1.181,40
					Matt Black	39862670	1.102,60
					RVS-look	39862800	1.079,90
					AXOR FinishPlus	39862XXX	1.181,40
230	gewicht	50 cm	–	8	Chroom	39863000	721,30
					Brushed Black Chrome	39863340	1.081,80
					Matt Black	39863670	1.009,70
					RVS-look	39863800	984,50
					AXOR FinishPlus	39863XXX	1.082,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 230 met draaibare uitloop en Select open/toe druktoets

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 230
/ draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ normale straal
/ Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Select

Straalsoorten

Normal Spray

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
230	9	Chroom	39860000	679,60
		Brushed Black Chrome	39860340	1.019,20
		RVS-look	39860800	949,70
		AXOR FinishPlus	39860XXX	1.019,40

AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 230 met uittrekbare vuistdouche en Select open/toe druktoets

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 230
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
/ normale straal
/ Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
/ MagFit magnetische douchehouder
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers
/ verlengstuk lengte tot 50 cm



Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Pull-out | Select

Straalsoorten

Normal Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
230	–	9	Chroom	39861000	756,40
			Brushed Black Chrome	39861340	1.134,60
			Matt Black	39861670	1.058,90
			RVS-look	39861800	1.056,10
			AXOR FinishPlus	39861XXX	1.134,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 260 met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 260
/ draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

ComfortZone	Straalsoorten	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
260	normale straal	–	12	Chroom	39850000	609,30
				Brushed Black Chrome	39850340	914,20
				RVS-look	39850800	851,10
				AXOR FinishPlus	39850XXX	914,00

AXOR Citterio Eéngreepse keukenmengkranen met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 250
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
/ douchestraal, laminaire straal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ MagFit magnetische douchehouder
/ quick-connect-slang
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers
/ verlengstuk lengte tot 50 cm



Speciaal kenmerk

EcoSmart

Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Straalsoorten

Laminar Spray | Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Citterio Eéngreepse keukenmengkranen met uittrekbare vuistdouche

Overzicht varianten

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
250	–	9,2	Chroom	39835000	720,10
			Brushed Black Chrome	39835340	1.080,20
			Matt Black	39835670	936,30
			RVS-look	39835800	1.005,80
			AXOR FinishPlus	39835XXX	1.080,20
250	■	4,8	Chroom	39832000	720,10
			Matt Black	39832670	936,30
			RVS-look	39832800	1.008,00
			AXOR FinishPlus	39832XXX	1.080,20

AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 230 Semi-Pro

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 230
/ draaibereik 360°
/ laminaire straal, douchestraal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray | Shower Spray

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA | EPD

ComfortZone	Straalsoorten	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
230	laminaire straal, douchestraal	–	9	Chroom	39840000	925,20
				RVS-look	39840800	1.294,80
				AXOR FinishPlus	39840XXX	1.387,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio M 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 240 met draaibare uitloop

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 240
/ draaibereik instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ normale straal
/ quick-connect-slang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Straalsoorten

Normal Spray

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	–	11	Chroom	34820000	546,20
			RVS-look	34820800	714,00
			AXOR FinishPlus	34820XXX	819,30

AXOR Citterio M 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 220 met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 220
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
/ douchestraal, laminaire straal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ MagFit magnetische douchehouder
/ quick-connect-slang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers
/ verlengstuk lengte tot 50 cm



Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Straalsoorten

Laminar Spray | Shower Spray

Installatie

Mag Fit

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
220	–	9	Chroom	34822000	638,10
			RVS-look	34822800	843,90
			AXOR FinishPlus	34822XXX	957,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Montreux Eéngreepskeukenmengkraan 180 met rechte greep en uittrekbare vuistdouche

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 180
/ draaibereik instelbaar in 2 stappen tot 110° of 150°
/ douchestraal, laminaire straal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ MagFit magnetische douchehouder
/ quick-connect-slang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers
/ verlengstuk lengte tot 50 cm



Technologieën

Straalsoorten

Installatie

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	Lengte uittrekslang (cm)	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
180	50 cm	9	Chroom	16581000	724,50
			Brushed Black Chrome	16581340	1.087,00
			RVS-look	16581800	1.013,80
			AXOR FinishPlus	16581XXX	1.086,80

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Montreux Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	Chroom	42018000	237,50
		Brushed Black Chrome	42018340	356,20
		RVS-look	42018800	309,90
		AXOR FinishPlus	42018XXX	356,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Montreux Eéngreepskeukenmengkraan 210 Semi-Pro

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 210
/ draaibereik 360°
/ douchestraal, laminaire straal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min
/ keramische cartouche
/ G ⅜ slangaansluitingen
/ temperatuurbegrenzing instelbaar
/ geïntegreerde terugslagklep
/ geschikt voor doorstromers



Technologieën

Quick Clean | Comfort Zone

Straalsoorten

Laminar Spray | Shower Spray

Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

ComfortZone	EcoSmart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
210	–	11	Chroom	16582000	869,60
			RVS-look	16582800	1.217,00
			AXOR FinishPlus	16582XXX	1.304,40

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	AXOR Montreux Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	Chroom	42018000	237,50
		RVS-look	42018800	309,90
		AXOR FinishPlus	42018XXX	356,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Montreux Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel

Kenmerken

/ geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
/ voorsprong 91 mm
/ materiaal: metaal
/ corrosiebestendige uitlaatbuis
/ vulcapaciteit 500 ml
/ dosering 2 ml
/ makkelijk van boven te vullen
/ voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
/ eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
/ Diameter montagegat 28 mm vereist



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42018000	237,50
Polished Black Chrome	42018330	356,20
Brushed Black Chrome	42018340	356,20
RVS-look	42018800	309,90
AXOR FinishPlus	42018XXX	356,30

AXOR Uno Zeep-/lotiondispenser

Kenmerken

/ geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
/ voorsprong 91 mm
/ materiaal: metaal
/ corrosiebestendige uitlaatbuis
/ vulcapaciteit 500 ml
/ dosering 2 ml
/ makkelijk van boven te vullen
/ voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
/ eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
/ Diameter montagegat 28 mm vereist



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42818000	89,00
Polished Black Chrome	42818330	133,50
Brushed Black Chrome	42818340	133,50
Matt Black	42818670	124,70
RVS-look	42818800	116,40

Stopkraan voor keuken

Kenmerken

/ voor max. 47 mm dikke werkbladen
/ aansluitgrootte ingang: G ½
/ aansluitgrootte uitgang: ¾"
/ apparaataansluiting DN20
/ terugslagklep



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10823000	181,60
RVS-look	10823800	272,80
AXOR FinishPlus	10823XXX	272,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR
AXOR
AXOR

Krachtig. Betrouwbaar. Integraal.

AXOR Drain, afvoer en overloop

AXOR's inzet voor kwaliteit gaat verder dan onberispelijke designobjecten voor douche, bad en wastafel. Niet zichtbaar maar net zo belangrijk zijn afvoersystemen van AXOR die zijn voorzien van geavanceerde technologie voor snelle, betrouwbare afvoer. Lekdicht, duurzaam, eenvoudig te installeren en schoon: deze afvoersets, fillers en overloopsets zijn ontwikkeld als ondersteuning van en aanvulling op alle AXOR producten, collecties en badkameroplossingen.

Zowel voor wastafel, bad als douche maken AXOR afvoersystemen gebruik van state-of-the-art technologieën en staan ze voor hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiënte waterafvoer. Geavanceerd en geschikt voor alle AXOR producten en collecties, worden AXOR afvoer- en overloopsystemen evenals baduitlopen onopvallend geïnstalleerd.

Speciale highlights van dit programma:

- Minimalistisch, generiek design voor combinaties met alle AXOR collecties en programma's
- AXOR Drain: geen zichtbare siliconen koppelingen, versies voor vloer- en wandmontage beschikbaar
- Alle AXOR afvoer- en overloopproducten zijn verkrijgbaar in AXOR FinishPlus oppervlakken voor perfect afgestemde kleuren

→ Alles over AXOR Drain, afvoer en overloop: axor-design.com

Individualiteit tot in detail.

AXOR Drain tovert de douchegoot om in een designobject dat de look van elke AXOR badkamer compleet maakt. AXOR Drain is beschikbaar in dezelfde rijke reeks AXOR FinishPlus kleuren en oppervlakken als de AXOR collecties en programma's, en maakt daarmee een persoonlijk statement zonder concessies te doen aan uitstekende functionaliteit. Het eerste design in het programma kenmerkt zich door een slanke, soepele esthetiek, zonder zichtbare silicone koppelingen. Het sluit harmonieus aan op verschillende douchevloer, van marmer tot keramiek, van travertijn tot leisteen. Dankzij nieuwe innovatieve technologie en uitstekende AXOR kwaliteit is de goot gemakkelijk te installeren, vereist deze minimale schoonmaak en biedt deze eenvoudig toegang tot een afvoermechanisme met een siphon of dryphon.

Vloerversie



De nieuwe AXOR Drain beschikt over een lange, minimalistische, zichtbare, rechthoekige afwerkingsset, verkrijgbaar in alle AXOR FinishPlus PVD-oppervlakken evenals klassiek Chroom, Matt Black en Matt White met poedercoating.

Wandversie



AXOR

Afwerkset douchegoten vrijstaand

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: design rooster, montageset, Dryphon
/ montagetype: vrijstaand in de vloer
/ eenvoudig schoon te maken oppervlak
/ in hoogte verstelbare montageset met tegeldikte van 7-18 mm
/ tegeldikte: tot 18 mm
/ geschikt voor elk type tegel
/ tot 53 l/min afvoercapaciteit
/ toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
/ hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
/ type geurafdichting: mechanisch
/ Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
/ geen zichtbare siliconenvoeg
/ met geïntegreerde helling
/ rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
/ geschikt voor primaire afvoer

700 - 1200



Technologieën

Installatie

Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	700	Brushed Stainless Steel	42520800	699,30
		Chroom	42520000	699,30
		Matt Black	42520670	699,30
		Matt White	42520700	699,30
		Brushed Bronze	42520140	699,30
		Brushed Black Chrome	42520340	699,30
		Polished Gold Optic	42520990	699,30
		AXOR FinishPlus	42520XXX	699,30
	800	Brushed Stainless Steel	42521800	704,60
		Chroom	42521000	704,60
		Matt Black	42521670	704,60
		Matt White	42521700	704,60
		Brushed Bronze	42521140	704,60
		Brushed Black Chrome	42521340	704,60
		Polished Gold Optic	42521990	704,60
		AXOR FinishPlus	42521XXX	704,60
	900	Brushed Stainless Steel	42522800	709,90
		Chroom	42522000	709,90
		Matt Black	42522670	709,90
		Matt White	42522700	709,90
		Brushed Bronze	42522140	709,90
		Brushed Black Chrome	42522340	709,90
		Polished Gold Optic	42522990	709,90
		AXOR FinishPlus	42522XXX	709,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Afwerkset douchegoten vrijstaand

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
1000	Brushed Stainless Steel	42523800	715,20
	Chroom	42523000	715,20
	Matt Black	42523670	715,20
	Matt White	42523700	715,20
	Brushed Bronze	42523140	715,20
	Brushed Black Chrome	42523340	715,20
	Polished Gold Optic	42523990	715,20
	AXOR FinishPlus	42523XXX	715,20
1200	Brushed Stainless Steel	42524800	725,80
	Chroom	42524000	725,80
	Matt Black	42524670	725,80
	Matt White	42524700	725,80
	Brushed Bronze	42524140	725,80
	Brushed Black Chrome	42524340	725,80
	Polished Gold Optic	42524990	725,80
	AXOR FinishPlus	42524XXX	725,80

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	AXOR uBox universal uBox universal voor standaard installatie	01005180	190,00
	AXOR uBox universal uBox universal voor vlakke installatie	01006180	190,00
	AXOR uBox universal uBox universal voor vertikale installatie	01007180	190,00

Afwerkset douchegoten voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: design rooster, montageset, Dryphon
/ montagetype: wandmontage
/ eenvoudig schoon te maken oppervlak
/ in hoogte verstelbare montageset met tegeldikte van 7-18 mm
/ tegeldikte: tot 18 mm
/ geschikt voor elk type tegel
/ tot 55 l/min afvoercapaciteit
/ toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
/ hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
/ type geurafdichting: mechanisch
/ Dryphon maakt waterloos sifonsysteem mogelijk
/ geen zichtbare siliconenvoeg
/ met geïntegreerde helling
/ rooster materiaal: Roestvrij staal 304 (1.4301)
/ geschikt voor primaire afvoer

700 - 1200



Technologieën

Installatie

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Afwerkset douchegoten voor wandmontage

Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
700	Brushed Stainless Steel	42525800	778,80
	Chroom	42525000	778,80
	Matt Black	42525670	778,80
	Matt White	42525700	778,80
	Brushed Bronze	42525140	778,80
	Brushed Black Chrome	42525340	778,80
	Polished Gold Optic	42525990	778,80
	AXOR FinishPlus	42525XXX	778,80
800	Brushed Stainless Steel	42526800	784,10
	Chroom	42526000	784,10
	Matt Black	42526670	784,10
	Matt White	42526700	784,10
	Brushed Bronze	42526140	784,10
	Brushed Black Chrome	42526340	784,10
	Polished Gold Optic	42526990	784,10
	AXOR FinishPlus	42526XXX	784,10
900	Brushed Stainless Steel	42527800	789,40
	Chroom	42527000	789,40
	Matt Black	42527670	789,40
	Matt White	42527700	789,40
	Brushed Bronze	42527140	789,40
	Brushed Black Chrome	42527340	789,40
	Polished Gold Optic	42527990	789,40
	AXOR FinishPlus	42527XXX	789,40
1000	Brushed Stainless Steel	42528800	794,70
	Chroom	42528000	794,70
	Matt Black	42528670	794,70
	Matt White	42528700	794,70
	Brushed Bronze	42528140	794,70
	Brushed Black Chrome	42528340	794,70
	Polished Gold Optic	42528990	794,70
	AXOR FinishPlus	42528XXX	794,70
1200	Brushed Stainless Steel	42529800	805,20
	Chroom	42529000	805,20
	Matt Black	42529670	805,20
	Matt White	42529700	805,20
	Brushed Bronze	42529140	805,20
	Brushed Black Chrome	42529340	805,20
	Polished Gold Optic	42529990	805,20
	AXOR FinishPlus	42529XXX	805,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Afwerkset douchegoten voor wandmontage

Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	AXOR uBox universal uBox universal voor standaard installatie	01005180	190,00
	AXOR uBox universal uBox universal voor vlakke installatie	01006180	190,00
	AXOR uBox universal uBox universal voor vertikale installatie	01007180	190,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Complete afvoerset voor douchebak

Kenmerken

/ bestaat uit: afwerkingsset, inbouwlichaam, geurafsluiter
/ geschikt voor douchebakken met afvoeropening Ø 90 mm
/ nominale diameter aansluiting: DN 50
/ schroefverbinding M5x30
/ klemverbinding
/ draaibare verbinding
/ Afvoerbuis Ø 50 mm, d.m.v. verkorten ook 40 mm mogelijk
/ type geurafdichting: vloeistof
/ afvoercapaciteit 57 l/min
/ montagehoogte: 80 mm
/ afneembare en reinigbare waterafdichting
/ geurafsluiter - terugstroomhoogte is 50 mm
/ materiaal sifon: Polypropyleen (PP)
/ materiaal van afvoerstop: Polypropyleen (PP), ABS
/ eenvoudig schoon te maken oppervlak



Technologieën

Quick Clean

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2026	42542000	72,10
Brushed Bronze	Q2/2026	42542140	108,20
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42542250	108,20
Polished Red Gold	Q2/2026	42542300	108,20
Brushed Red Gold	Q2/2026	42542310	108,20
Polished Black Chrome	Q2/2026	42542330	108,20
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42542340	108,20
Matt Black	Q2/2026	42542670	100,90
Matt White	Q2/2026	42542700	100,90
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42542800	108,20
Brushed Nickel	Q2/2026	42542820	108,20
Brushed Brass	Q2/2026	42542950	108,20
Polished Gold Optic	Q2/2026	42542990	108,20
AXOR FinishPlus		42542XXX	108,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Complete set badvuller, afvoer en overloop voor bad

Kenmerken

/ bestaat uit: afwerkset overloop met baduitloop, inbouwlichaam, afvoergarnituur, geurafsluiter
/ geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
/ watertoevoer via de overloop
/ instelbare wateringang met verschillende straalsoorten
/ eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
/ aansluiting toevoer gemengd water: buitendraad
/ draaibare sifonbehuizing
/ klemverbinding
/ aansluitgrootte ingang: G ½
/ draaibare aansluiting gebogen, diameter: 40/50 mm
/ dubbelzijdige afdichtingen op uitloop en overloop
/ vlakke uitvoering: achter het bad is slechts 46 mm nodig
/ eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
/ inkortbare en flexibele overloopslang
/ buis buitendiameter afvoerbuis: 50 mm
/ hoogte waterslot: 50 mm
/ afvoercapaciteit accumulatiehoogte 300 mm: 64 l/min
/ overloopcapaciteit accumulatiehoogte 60 mm boven het midden van het overloopgat: 36 l/min.
/ materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP), ABS
/ materiaal overloop en uitloop: ABS, Polypropyleen (PP)
/ debietklasse: O
/ geluidsnorm: I



Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2026	42540000	240,00
Brushed Bronze	Q2/2026	42540140	360,00
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42540250	360,00
Polished Red Gold	Q2/2026	42540300	360,00
Brushed Red Gold	Q2/2026	42540310	360,00
Polished Black Chrome	Q2/2026	42540330	360,00
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42540340	360,00
Matt Black	Q2/2026	42540670	336,00
Matt White	Q2/2026	42540700	336,00
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42540800	360,00
Brushed Nickel	Q2/2026	42540820	360,00
Brushed Brass	Q2/2026	42540950	360,00
Polished Gold Optic	Q2/2026	42540990	360,00
AXOR FinishPlus		42540XXX	360,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Complete afvoer- en overloopset voor bad

Kenmerken

/ bestaat uit: inbouwlichaam, afwerkingsset, geurafsluiter
/ geschikt voor badkuipen van gietijzer, staal en kunststof, geschikt voor zowel standaard- als extra grote baden, badkuipen met afvoeropening met een diameter van 52 mm
/ eenvoudige montage van waste en overloop met inbegrepen gereedschap
/ draaibare aansluiting gebogen, diameter: 40/50 mm
/ dubbelzijdige afdichtingen op uitloop en overloop
/ vlakke uitvoering: achter het bad is slechts 46 mm nodig
/ inkortbare en flexibele overloopslang
/ draaibare sifonbehuizing
/ eenvoudige reiniging met toegang voor de ontstoppingsveer
/ aansluiting sifon afvoerstop: klemverbinding
/ buis buitendiameter afvoerbuis: 50 mm
/ afvoercapaciteit accumulatiehoogte 300 mm: 64 l/min
/ overloopcapaciteit accumulatiehoogte 60 mm boven het midden van het overloopgat: 36 l/min.
/ hoogte waterslot: 50 mm
/ materiaal afvoergarnituur: Polypropyleen (PP), ABS
/ materiaal overloop: Polypropyleen (PP), ABS



Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2026	42541000	113,80
Brushed Bronze	Q2/2026	42541140	170,80
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42541250	170,80
Polished Red Gold	Q2/2026	42541300	170,80
Brushed Red Gold	Q2/2026	42541310	170,80
Polished Black Chrome	Q2/2026	42541330	170,80
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42541340	170,80
Matt Black	Q2/2026	42541670	159,30
Matt White	Q2/2026	42541700	159,30
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42541800	170,80
Brushed Nickel	Q2/2026	42541820	170,80
Brushed Brass	Q2/2026	42541950	170,80
Polished Gold Optic	Q2/2026	42541990	170,80
AXOR FinishPlus		42541XXX	170,70

Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S

Kenmerken

/ lengte 800 mm
/ uitvoering: 90° hoek

Ref.	Euro
58308000	128,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

afwerkingssets

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: slangbox, doucheslang, rozet
/ geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
/ 1 systeem
/ sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
/ geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
/ badrandbreedte minimaal 80 mm
/ bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
/ afneembaar voor service op elk moment
/ beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9,5 l/min

rechthoekig



ovaal



softsquare



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rechthoekig	Chroom	28012000	455,30
	AXOR FinishPlus	28012XXX	683,00
ovaal	Chroom	28022000	455,30
	AXOR FinishPlus	28022XXX	683,00
softsquare	Chroom	28017000	448,50
	Brushed Bronze	28017140	672,90
	Brushed Black Chrome	28017340	672,90
	Matt Black	28017670	627,70
	Brushed Nickel	28017820	672,90
	Polished Gold Optic	28017990	672,90
	AXOR FinishPlus	28017XXX	672,80

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	sBox sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder	15490180	79,30

Opties		Ref.	Euro
	sBox sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand	28011000	236,00
	sBox sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand	28014000	94,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor 3-gats badmengkraan op badrand met sBox

Kenmerken

/ sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
/ diameter boorgat: 35 mm, 50 mm
/ bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm
/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
/ geschikt voor montage op badrand
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ lengte van aansluitslang: 600 mm
/ aansluitgrootte: DN15
/ badrandbreedte minimaal 80 mm
/ boorgat op bad: twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)



	Ref.	Euro
	15487180	495,70

sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder

Kenmerken

/ geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
/ 1 systeem
/ aansluitschroefdraad: R ½
/ lengte van aansluitslang: 600 mm
/ badrandbreedte minimaal 80 mm
/ boorgat op bad: twee boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen vereist (denk aan sjabloon)
/ bevestigingsklemmen: 0 - 30 mm



	Ref.	Euro
	15490180	79,30

Opties		Ref.	Euro
	sBox sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand	28014000	94,40
	sBox sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand	28011000	236,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand

Kenmerken

/ afmeting: 350 x 120 mm



	Ref.	Euro
	28014000	94,40

sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

Kenmerken

/ maximale installatie-hoogte: 750 mm
/ minimale installatie-hoogte: 400 mm
/ verpakkingseenheid: 2 stuks



	Ref.	Euro
	28011000	236,00

Lediging met trekstanggarnituur voor wastafels/waskommen met overloop

Kenmerken

/ lediging voor trekstang
/ voor wastafels met overloop
/ materiaal van afvoerstop: messing
/ aansluitgrootte: G 1¼
/ met overloop



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51302000	87,20
AXOR FinishPlus	51302XXX	130,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Lediging Push-Open voor wastafels/waskommen met overloop

Kenmerken

/ bediening met drukstop
/ voor wastafels met overloop
/ materiaal van afvoerstop: messing
/ aansluitgrootte: G 1¼
/ met overloop



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51300000	81,00
Brushed Bronze	51300140	121,50
Brushed Black Chrome	51300340	121,50
Matt Black	51300670	113,30
Matt White	51300700	113,20
Brushed Nickel	51300820	121,50
Polished Gold Optic	51300990	121,50
AXOR FinishPlus	51300XXX	121,50

Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar

Kenmerken

/ niet-sluitende stop
/ voor wastafels zonder overloop
/ materiaal van afvoerstop: roestvrijstaal
/ aansluitgrootte: G 1¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51301000	52,10
Brushed Bronze	51301140	78,10
Brushed Gold Optic	51301250	78,10
Polished Red Gold	51301300	78,10
Brushed Red Gold	51301310	78,10
Polished Black Chrome	51301330	78,10
Brushed Black Chrome	51301340	78,10
Matt Black	51301670	72,90
Matt White	51301700	72,90
Stainless Steel Optic	51301800	78,10
Brushed Nickel	51301820	78,10
Brushed Brass	51301950	78,10
Polished Gold Optic	51301990	78,10
AXOR FinishPlus	51301XXX	78,20

Designsifon Flowstar

Kenmerken

/ instelbereik: 65 - 165 mm
/ afstand tot wand 330 mm
/ geurafsluiter - terugstroomhoogte is 70 mm
/ aansluitgrootte ingang: G 1¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51303000	188,00
Brushed Nickel	51303820	282,20
AXOR FinishPlus	51303XXX	282,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Designsifon Flowstar set

Kenmerken

/ bestaat uit: designsifon, 2 hoekstopkranen, 2 afdekkingen
/ instelbereik: 65 - 165 mm
/ afstand tot wand 330 mm
/ geurafsluiter - terugstroomhoogte is 75 mm
/ aansluitgrootte ingang: G 1¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51304000	269,30
Brushed Nickel	51304820	403,80
AXOR FinishPlus	51304XXX	404,00

Designsifon Flowstar S

Kenmerken

/ instelbereik: 60 - 165 mm
/ afstand tot wand 330 mm
/ geurafsluiter - terugstroomhoogte is 75 mm
/ aansluitgrootte ingang: G 1¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51305000	105,40
Brushed Bronze	51305140	158,20
Brushed Black Chrome	51305340	158,20
Matt Black	51305670	147,70
Matt White	51305700	147,70
Brushed Nickel	51305820	158,20
Polished Gold Optic	51305990	158,20
AXOR FinishPlus	51305XXX	158,10

Afdekkap voor hoekregelkraan

Kenmerken

/ voor hoekstopkraan
/ verpakkingseenheid: 1 stuk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51306000	45,00
Brushed Bronze	51306140	67,50
Brushed Black Chrome	51306340	67,50
Matt Black	51306670	63,10
Matt White	51306700	63,10
Brushed Nickel	51306820	67,50
Polished Gold Optic	51306990	67,50
AXOR FinishPlus	51306XXX	67,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Hoekregelkraan ½" met afdekkap

Kenmerken

/ bestaat uit: hoekstopkraan, behuizing
/ aansluitgrootte ingang: G ½
/ aansluitgrootte uitgang: G ⅜
/ verpakkingseenheid: 1 stuk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51307000	72,50
Brushed Bronze	51307140	108,50
Brushed Black Chrome	51307340	108,50
Brushed Nickel	51307820	108,50
Polished Gold Optic	51307990	108,50
AXOR FinishPlus	51307XXX	108,80

Hoekregelkraan E ½"

Kenmerken

/ aansluitgrootte ingang: G ½
/ aansluitgrootte uitgang: G ⅜
/ verpakkingseenheid: 1 stuk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51312000	24,50

Hoekregelkraan S ½"

Kenmerken

/ aansluitgrootte ingang: G ½
/ aansluitgrootte uitgang: G ⅜
/ verpakkingseenheid: 1 stuk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51310000	21,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR
AXOR IBOX UNIVERSAL 2
01400182

AXOR iBox universal 2

Inbouwlichamen voor wastafelmengkranen
Inbouwlichamen voor badmengkranen
Inbouwlichamen voor douchemengkranen
Inbouwlichamen voor doucheafvoeren
Inbouwlichamen voor hoofddouches

AXOR INBOUWLICHAMEN


40°
AXOR

Inbouwtechnologie.

AXOR inbouwlichamen

De perfectie van AXOR zet zich voort in de wand en onder het bad of de wastafel. Altijd dáár waar mengkranen en douches worden geïnstalleerd. De AXOR inbouwlichamen bouwen voort op jarenlange expertise van de Hansgrohe Group. Deze worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Speciale highlights van dit programma:

/ AXOR iBox universal 2
/ Kan worden gecombineerd met alle eerdere en toekomstige AXOR afwerksets. Voor oudere productlijnen is een adapterplaat nodig
/ Snel, flexibel en veilig te monteren
/ Dankzij geluidsontkoppeling hebben de nieuwe afbouwsets geluidsklasse 1
/ Probleemloos te vervangen door nieuwe mengkranen bij renovatie
/ Vereenvoudigde projectplanning omdat één inbouwlichaam voor alle installaties wordt gebruikt
/ Kan in particuliere en openbare ruimtes worden gebruikt
/ Voldoet wereldwijd aan de algemene normen

→ Alles over AXOR inbouwdelen: axor-design.com

AXOR iBox universal 2

Krachtpatser achter het slanke design van AXOR ShowerSelect ID is niets minder dan de nieuwe AXOR iBox universal 2. Een revolutionair inbouwlichaam voor inbouwinstallatie, nog sneller, slimmer en veelzijdiger dan zijn geliefde voorganger die 23 jaar eerder is geïntroduceerd. AXOR iBox universal 2 staat voor de toekomst van AXOR inbouwproducten. Dit inbouwlichaam heeft een gestroomlijnd modulair design. Dat maakt ongekend platte rozetten mogelijk, evenals steeds complexere, geavanceerde productopstellingen met krachtiger functies die eenvoudiger dan ooit te installeren zijn. Eenvoudig gezegd ligt de belofte van AXOR iBox universal 2 al besloten in de naam: één universele oplossing voor een grote variëteit aan AXOR inbouwthermostaten waarmee wordt voldaan aan de steeds hogere eisen van de badkamers van vandaag én morgen. De nieuwe AXOR iBox universal 2 kan ook worden gecombineerd met alle eerdere en toekomstige AXOR afwerkingssets. Voor afwerkingssets van bestaande collecties is alleen een adapterplaat voor installatie vereist.



Inbouwlichaam

Kenmerken

/ geschikt voor alle nieuwe douche, bad en thermostaat afwerkingssets voor inbouwmontage (AXOR ShowerSelect ID)
/ in combinatie met adapterplaat (# 13588000) compatibel met andere inbouwdouche-, badkuip- en thermostaatafwerksets
/ materiaal: niet-ontzinkt messing, EPP-schuim, warmte- en geluidsisolerend
/ aansluitschroefdraad: Rp ½
/ rotatiesymmetrische montage
/ geluidsontkoppelde installatie
/ flexibele montagering voor verschillende montagesituaties
/ montagering verstelbaar in stappen van 5 mm
/ montagering geschikt voor voor- en achtermontage
/ inkorten niet nodig dankzij schuifhuls
/ steunhulp voor de waterpas
/ geïntegreerde waterpas voor correcte horizontale en verticale uitlijning
/ afdichtingsmof permanent vast
/ minimale montagediepte: 80 mm
/ maximale montagediepte: 108 mm



Technologieën

Easy Installation

Installatie

Water Damage Protection

	Ref.	Euro
	01400180	135,00

Opties		Ref.	Euro
	Adapterplaat voor iBox universal 2	13588000	32,50
	Verlengset 25 mm voor iBox universal 2 inbouwlichaam	13637000	8,50
	Verlengset 25 - 75 mm voor afwerksets	13632000	38,10
	Verlengset 25 mm voor afwerksets	13638000	32,30
	Veiligheidscombinatie volgens EN 1717	13077000	129,70

Adapterplaat voor iBox universal 2

Kenmerken

/ is vereist bij installatie van hoofddouches, douche-, bad- en thermostaat-inbouwdelen die geschikt zijn voor iBox universal (# 01800180, # 01700180), maar dan in combinatie met de iBox universal 2 gebruikt (# 01500180, # 01400180)

	Ref.	Euro
	13588000	32,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Verlengset 25 mm voor afwerksets

Kenmerken

/ uitbreiding voor afwerkingssets ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID en AXOR Citterio C bad-/douchemengkraan
/ is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
/ uitschuiflengte: 25 mm

Ref.	Euro
13638000	32,30

Verlengset 25 - 75 mm voor afwerksets

Kenmerken

/ uitbreiding voor afwerkingssets ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID en AXOR Citterio C bad-/douchemengkraan
/ is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
/ uitschuiflengte: 25 - 75 mm

Ref.	Euro
13632000	38,10

Verlengset 25 mm voor iBox universal 2 inbouwlichaam

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel
/ is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
/ uitschuiflengte: 25 mm

Ref.	Euro
13637000	8,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Verlengelement 5 mm

Kenmerken van alle varianten

/ voor montage tussen tegels en afwerkset
/ is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
/ voor grotere tegeldekking
/ geschikt voor AXOR ShowerSelect ID
/ afmeting: 170 x 170 mm
/ uitschuiflengte: 5 mm

rond



rechthoekig



softsquare



Overzicht varianten

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rond	Chroom	13642000	78,80
	Brushed Bronze	13642140	118,20
	Brushed Black Chrome	13642340	118,20
	Matt Black	13642670	110,30
	Matt White	13642700	110,30
	Polished Gold Optic	13642990	118,20
	AXOR FinishPlus	13642XXX	118,20
rechthoekig	Chroom	13641000	78,80
	Brushed Bronze	13641140	118,20
	Brushed Black Chrome	13641340	118,20
	Matt Black	13641670	110,30
	Polished Gold Optic	13641990	118,20
	AXOR FinishPlus	13641XXX	118,20
softsquare	Chroom	13640000	78,80
	Brushed Bronze	13640140	118,20
	Brushed Black Chrome	13640340	118,20
	Matt Black	13640670	110,30
	Polished Gold Optic	13640990	118,20
	AXOR FinishPlus	13640XXX	118,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Verlengelement 22 mm

Kenmerken van alle varianten

/ voor montage tussen tegels en afwerkset
/ is nodig als het inbouwlichaam niet voldoende diep is ingebouwd
/ voor grotere tegeldekking
/ geschikt voor AXOR ShowerSelect ID
/ afmeting: 170 x 170 mm
/ uitschuiflengte: 22 mm

rond



rechthoekig



softsquare



Overzicht varianten

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rond	Chroom	13646000	105,00
	Brushed Bronze	13646140	157,50
	Brushed Black Chrome	13646340	157,50
	Matt Black	13646670	147,00
	Matt White	13646700	147,00
	Polished Gold Optic	13646990	157,50
	AXOR FinishPlus	13646XXX	157,50
rechthoekig	Chroom	13645000	105,00
	Brushed Bronze	13645140	157,50
	Brushed Black Chrome	13645340	157,50
	Matt Black	13645670	147,00
	Polished Gold Optic	13645990	157,50
	AXOR FinishPlus	13645XXX	157,50
softsquare	Chroom	13643000	105,00
	Brushed Bronze	13643140	157,50
	Brushed Black Chrome	13643340	157,50
	Matt Black	13643670	147,00
	Polished Gold Optic	13643990	157,50
	AXOR FinishPlus	13643XXX	157,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Montagehulpstuk iBox universal + iBox universal 2

Kenmerken

/ waterpassen voor een juiste horizontale en verticale uitlijning van de iBox universal en iBox universal 2
/ met klemmen om de montagehulp gemakkelijk op de iBox universal en de iBox Universal 2 te monteren.
/ markeringen voor het tegelkruis
/ 4 bijkomende bevestigingsmiddelen

Ref.	Euro
93500000	16,00

Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel
/ uitschuiflengte: 25 mm



Ref.	Euro
13587000	62,60

Verlengelement voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ voor situaties met beperkte diepte voor inbouwmontage
/ diameter: 80 mm
/ uitschuiflengte: 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13610000	36,30
Matt Black	13610670	50,90
Matt White	13610700	50,90
AXOR FinishPlus	13610XXX	54,50

Verlengelement 9 cm voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ voor grotere tegeldekking
/ diameter: 90 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13611000	36,30
Matt Black	13611670	50,90
Matt White	13611700	50,90
AXOR FinishPlus	13611XXX	54,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Set montagegeleiders voor iBox Universal

Kenmerken

/ Snelle installatie en uitlijning van de iBox universal in verschillende installatiesituaties

/ Voor het overbruggen van grote of brede wanduitsparingen

/ Individueel buigbaar voor voorwandmontage



	Ref.	Euro
	93171000	45,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ geschikt voor infrarood wanduitloop
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
/ minimale montagediepte: 80 mm
/ maximale montagediepte: 108 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
16180180	383,30

Opties	Ref.	Euro
Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	13594000	110,80

Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel
/ geschikt voor alle elektronische wandmengkranen
/ uitschuiflengte: 25 mm



Ref.	Euro
13594000	110,80

Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan

Kenmerken

/ holle buis EN20 voor stroomvoorziening
/ minimale montagediepte: 80 mm
/ maximale montagediepte: 108 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
16182180	289,90

Opties	Ref.	Euro
HG Reduction coupling iBox universal	97759000	14,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk
/ eenvoudige opstelling dankzij draagvlakken voor de waterpas
/ met bouwbeschermkap tegen vuil tijdens montage
/ met maataanduiding voor exacte bepaling van de installatiediepte
/ met voorgemonteerde bevestigingsklemmen voor montage in gipsplaat en massieve wand
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 44 mm
/ maximale montagediepte: 72 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

	Ref.	Euro
	13623180	251,00

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	138,00

Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Kenmerken

/ uitschuiflengte: 25 mm



	Ref.	Euro
	13586000	138,00

Inbouwlichaam voor 1-gats wastafelmengkraan wand

Kenmerken

/ geluidsontkoppelde installatie



	Ref.	Euro
	13625180	290,60

Opties	Ref.	Euro
AXOR One verlengstuk 25 9 cm voor wastafelmengkraan voor wandinbouw inbouw voor wandinbouwmontage Select	13609000	60,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

verlengstuk 25 9 cm voor wastafelmengkraan voor wandinbouw inbouw voor wandinbouwmontage Select

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel
/ uitschuiflengte: 25 mm





	Ref.	Euro
	13609000	60,30

Inbouwlichaam

Kenmerken

/ geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
/ rotatiesymmetrische montage
/ minimale montagediepte: 45 mm
/ maximale montagediepte: 73 mm



	Ref.	Euro
	10902180	428,40

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR Starck Afdichtingsmof	96660000	16,40

Inbouwlichaam voor 3-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ geschikt voor alle 3-gats-wastafelmengkranen voor wandmontage
/ aansluiting vanaf boven of beneden
/ minimale montagediepte: 70 mm
/ maximale montagediepte: 95 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

	Ref.	Euro
	10303180	281,10

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof	96383000	39,80
AXOR Starck Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw	96259000	66,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Verlengstuk (paar) voor 3-gats mengkranen voor wandinbouw

Kenmerken

/ uitschuiflengte: 25 mm



Ref.	Euro
96259000	66,90

Afdichtingsmof



Ref.	Euro
96383000	39,80

Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Kenmerken

/ voor montage in de vloer

/ geschikt voor ééngreepsbadmengkraan, tapkraan en vrijstaande badkraan

/ minimale montagediepte: 53 mm
/ maximale montagediepte: 133 mm



Certificaten/verklaringen

Ref.	Euro
10452180	550,40

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180





Ref.	Euro
96441000	154,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor vrijstaande tweegreepsbadmengkraan 16547xxx

Kenmerken

/ twee dichtingen noodzakelijk
/ voor montage in de vloer



	Ref.	Euro
	16549180	1.095,60

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	154,40

Inbouwlichaam voor 2-gats badthermostaat op badrand

Kenmerken

/ geschikt voor externe uitloop
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ aansluitgrootte: DN15
/ debiet bovenste uitgang: 31 l/min
/ debiet onderste uitgang: 31 l/min



Certificaten/verklaringen

EPD

	Ref.	Euro
	15486180	664,20

Inbouwlichaam voor 3-gats badmengkraan op badrand

Kenmerken

/ onderhoudsopening noodzakelijk
/ aansluitschroefdraad: G ½
/ aansluitgrootte: DN15
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°



	Ref.	Euro
	15484180	228,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor 3-gats ééngreepsbadmengkraan op badrand

Kenmerken

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m

/ aansluitgrootte: DN15



Ref.	Euro
15485180	826,80

Inbouwlichaam voor 4-gats badthermostaat op badrand

Kenmerken

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m

/ aansluitgrootte: DN15





Ref.	Euro
15482180	1.222,10

Opties	Ref.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan op badrand

Kenmerken

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m

/ aansluitgrootte: DN15





Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
15480180	995,80

Opties	Ref.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor 4-gats badthermostaat op tegelrand

Kenmerken

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15



Ref.	Euro
15483180	1.922,00

Opties	Ref.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Inbouwlichaam voor 4-gats badmengkraan op tegelrand

Kenmerken

/ maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15



Ref.	Euro
15481180	1.748,60

Opties	Ref.	Euro
HG socket Secuflex set	98806000	6,10

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen

Kenmerken

/ 2 systemen
/ aansluitschroefdraad: Rp ¾
/ horizontale montage
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 94 mm
/ maximale montagediepte: 122 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
18310180	856,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen

Kenmerken

/ 3 systemen
/ aansluitschroefdraad: Rp ¾
/ horizontale montage
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 92 mm
/ maximale montagediepte: 120 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
18311180	999,50

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen

Kenmerken

/ 4 systemen
/ aansluitschroefdraad: Rp ¾
/ horizontale montage
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 92 mm
/ maximale montagediepte: 120 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
18312180	1.142,40

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen

Kenmerken

/ 5 systemen
/ aansluitschroefdraad: Rp ¾
/ horizontale montage
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 92 mm
/ maximale montagediepte: 120 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
18313180	1.285,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen

Kenmerken

/ aansluiting vanaf links of rechts
/ gelijktijdig gebruik door 3 systemen
/ debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
/ spindelkranen
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsontkoppelde installatie
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
10750180	1.068,20

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm

Kenmerken

/ debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsontkoppelde installatie
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



Ref.	Euro
10754180	409,20

Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule

Kenmerken

/ 2 ingangen / 4 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik door allen systemen
/ aansluitschroefdraad: Rp ½
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 80 mm
/ maximale montagediepte: 108 mm





Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
45710180	381,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Verlengstuk 25 mm

Kenmerken

/ uitbreiding voor inbouwdeel
/ uitschuiflengte: 25 mm

Afwerking	Ref.	Euro
	45790000	291,50
AXOR FinishPlus	45790XXX	437,30

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
AXOR One Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule	45710180	381,90

Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ geschikt voor alle afwerkingssets stopkranen
/ aansluiting vanaf links of rechts
/ debiet bij vrije uitloop: 55 l/min.
/ geluidsontkoppelde installatie
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



	Ref.	Euro
	10971180	168,40

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx

Kenmerken

/ aansluiting vanaf links of rechts
/ debiet bij vrije uitloop: 30 l/min.
/ geluidsontkoppelde installatie
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



	Ref.	Euro
	45770180	259,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam

Kenmerken

/ type aansluiting: DN15
/ geschikt voor alle afwerkingssets stopkranen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min
/ minimale montagediepte: 60 mm
/ maximale montagediepte: 88 mm



Ref.	Euro
16973180	105,80

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)

Kenmerken

/ type aansluiting: inbouwlichaam
/ geschikt voor alle afwerkingssets stopkranen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 40 l/min.
/ minimale montagediepte: 60 mm
/ maximale montagediepte: 88 mm



Ref.	Euro
16974180	108,80

Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam

Kenmerken

/ geschikt voor alle afwerkingssets stopkranen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 130 l/min.
/ minimale montagediepte: 60 mm
/ maximale montagediepte: 88 mm
/ geluidsnorm: II



Ref.	Euro
16970180	114,50

Inbouwlichaam voor Trio Stop

Kenmerken

/ 2 systemen
/ gelijktijdig gebruik door 2 systemen



Ref.	Euro
16982180	205,40

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller

Kenmerken

/ type aansluiting: DN20
/ vraagt een debietregeling
/ 3 systemen
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies
/ geschikt voor alle Quattro afbouwdelen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/min.



	Ref.	Euro
	16930180	324,00

Opties	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	66,00

Inbouwlichaam voor handdouchemodule

Kenmerken

/ debiet bij vrije uitloop: 30 l/min.
/ met keramische stopkraan 180°
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsontkoppelde installatie
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



	Ref.	Euro
	10650180	228,80

uBox universal voor standaard installatie

Kenmerken

/ bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, hoogteverstellingsplaten, beschermkap voor de chape
/ toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
/ hoogte waterslot: 50 mm
/ minimale montagehoogte: 75 mm
/ afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
/ afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
/ aansluitingsdiameter: DN50
/ richting van uitgang: horizontaal
/ aansluiting: 3-zijdig
/ eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
/ hoogteverstelling met de schuimplaten
/ montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
/ eenvoudig te reinigen sifon
/ afneembare sifon
/ geschikt voor geluiddempende montage



Technologieën

Easy Clean Siphon

Installatie

Water Damage Protection

	Ref.	Euro
	01005180	190,00

Opties	Ref.	Euro
Wandmontageset	94345000	53,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

uBox universal voor vlakke installatie

Kenmerken

/ bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, hoogteverstellingsplaten, beschermkap voor de chape
/ toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
/ hoogte waterslot: 30 mm
/ minimale montagehoogte: 57 mm
/ afvoercapaciteit met sifon: tot 25 l/min
/ afvoercapaciteit met Dryphon: tot 37 l/min
/ aansluitingsdiameter: DN40
/ richting van uitgang: horizontaal
/ aansluiting: 3-zijdig
/ eenvoudige bevestigingsplaat aan de vloer met montagebeugel
/ hoogteverstelling met de schuimplaten
/ montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
/ eenvoudig te reinigen sifon
/ afneembare sifon
/ geschikt voor geluiddempende montage



Technologieën

Easy Clean Siphon

Installatie

Water Damage Protection

Ref.	Euro
01006180	190,00

Opties	Ref.	Euro
Wandmontageset	94345000	53,90

uBox universal voor vertikale installatie

Kenmerken

/ bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermkap voor de chape
/ toepassingsgebied: nieuwe constructie, renovatie
/ hoogte waterslot: 50 mm
/ minimale montagehoogte: 75 mm
/ afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
/ afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
/ aansluitingsdiameter: DN50
/ richting van uitgang: verticaal
/ aansluiting: 1-zijdig
/ montagetype: wandmontage, vrijstaand in de vloer
/ eenvoudig te reinigen sifon
/ afneembare sifon



Technologieën

Easy Clean Siphon

Installatie

Water Damage Protection

Ref.	Euro
01007180	190,00

Opties	Ref.	Euro
Wandmontageset	94345000	53,90
Brandbeveiligingsadapter (HT PP stopcontact DN 50)	94343000	188,80

Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Kenmerken

/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 75 mm
/ maximale montagediepte: 155 mm





Ref.	Euro
10922180	708,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 4jet met verlichtingsmodule

Kenmerken

/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 75 mm
/ maximale montagediepte: 155 mm





	Ref.	Euro
	12922180	744,50

Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Kenmerken

/ verpakkingseenheid: 2 stuks
/ afmeting: 230 mm





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13603000	1.143,00
AXOR FinishPlus	13603XXX	1.714,50

Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet met plafondaansluiting

Kenmerken

/ wandmontage
/ inkorten niet nodig dankzij schuifhuls
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 80 mm
/ maximale montagediepte: 110 mm



	Ref.	Euro
	39766180	90,00

Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel

Kenmerken

/ inclusief polystyreenmantel als plaatshouder bij de montage
/ geluidsontkoppelde installatie



	Ref.	Euro
	35361180	366,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage

Kenmerken

/ bij installatie in direct verband met # 40872000, # 40873000 is gebruik van montageplaat # 10973180 noodzakelijk
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 61 mm
/ maximale montagediepte: 108 mm



Ref.	Euro
10921180	277,80

Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx

Kenmerken

/ het inbouwlichaam is nodig in geval van onvoldoende kwaliteit en/of stabiliteit van de muurstructuur
/ geluidsontkoppelde installatie
/ aansluiting voor netaansluiting via holle buis



Ref.	Euro
26909180	474,80

Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel

Kenmerken

/ minimale montagediepte: 60 mm
/ maximale montagediepte: 80 mm



Ref.	Euro
26039180	115,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm

Kenmerken

/ ServiceCard met zeef en debietregelaar - kan worden verwijderd zonder gereedschap om te reinigen
/ plafondbevestiging
/ minimale montagediepte: 60 mm
/ maximale montagediepte: 80 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
35363180	121,90

Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage

Kenmerken

/ plafondbevestiging
/ inclusief polystyreenmantel als plaatshouder bij de montage
/ minimale montagediepte: 50 mm



Certificaten/verklaringen

EPD

Ref.	Euro
26434180	284,00

Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180

Kenmerken

/ verpakkingseenheid: 1 stuk
/ afmeting: 230 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35288000	589,70
AXOR FinishPlus	35288XXX	884,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

Kenmerken

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn
/ aansluiting rechts of links
/ geluidsontkoppelde installatie



Ref.	Euro
28486180	158,20

Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



Ref.	Euro
10941180	277,80

Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie

Kenmerken

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn In combinatie met: 40873XXX



Ref.	Euro
40878180	272,10

Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie

Kenmerken

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn In combinatie met: 40872000



Ref.	Euro
40877180	210,20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwlichaam voor douchepaneel

Kenmerken

/ wandmontage
/ verticale montage
/ minimale montagediepte: 106 mm
/ maximale montagediepte: 134 mm



Ref.	Euro
12676180	1.936,70

Inbouwlichaam voor Showerpipe

Kenmerken

/ geschikt voor AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ geluidsontkoppelde installatie
/ minimale montagediepte: 46 mm
/ maximale montagediepte: 74 mm



Ref.	Euro
48798180	181,50

Verlengset voor aansluitslangen voor 2-gats wastafelmengkraan

Kenmerken

/ Lengte doucheslang 0,70 m
/ voor vrije positionering van uitloop en greep



Ref.	Euro
38960000	64,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gats wastafelmengkraan

Kenmerken

/ Lengte doucheslang 0,70 m

/ voor vrije positionering van uitloop en grepen



Ref.	Euro
38959000	135,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Planning



AXOR Shower Inspirations

Doordacht tot in de details

AXOR zet steeds opnieuw nieuwe maatstaven wat betreft vorm en functionaliteit. Dat blijkt uit productinnovaties die een visueel statement zijn en uitblinken in gebruikersgemak. Dit principe houdt AXOR ook achter de muur aan. Met tot in het detail doordachte installatieopties. Eenvoudig te realiseren dankzij de iBox universal 2 of speciaal ontwikkelde basissets. Net zoals door zelfverklarende montagehandleidingen voor ieder AXOR product.

AXOR SHOWER INSPIRATIONS VOORBEELDEN

/ AXOR One Showerpipes
/ AXOR Citterio C: met Citterio C inbouwmengkraan
/ AXOR One: met AXOR One inbouwthermostaat voor 2 systemen
/ AXOR One: met thermostaatmodule voor 2 systemen
/ AXOR One: met thermostaatmodule voor 3 systemen
/ AXOR ShowerSolutions: met ShowerSelect ID
/ AXOR ShowerSphere: met ShowerSelect ID
/ AXOR Montreux: met Axor Montreux inbouwthermostaat voor 2 systemen
/ AXOR ShowerCompostion: met hoofd- en schouderdouche 1jet
/ AXOR ShowerCompostion: met hoofd- en schouderdouche 2jet
/ AXOR ShowerSolutions: met thermostaatmodule voor 3 systemen
/ AXOR ShowerSolutions: met thermostaatmodule module en ShowerHeaven

AXOR One
1jet Showerpipe

AXOR One
Showerpipe 280 1jet
wandinbouw
Ref. 48790140
€ 2.178,50

Te monteren met
inbouwlichaam
Ref. 48798180
€ 181,50

Totaalprijs:
€ 2.360,00

Totaalprijs Chroom:
€ 1.633,80

Totaalprijs Matt Black:
€ 2.214,60

AXOR One
Showerpipe met
thermostaat en
hoofddouche 280
1jet EcoSmart 8 l/min
Ref. 48795340
€ 2.783,90

EcoSmart

Totaalprijs:
€ 2.783,90

Totaalprijs Chroom:
€ 1.855,90

Totaalprijs Matt Black:
€ 2.598,20

AXOR Citterio C
1jet hoofddouche

AXOR Citterio C
Hoofddouche 270/270 1jet
EcoSmart+ 6,5 l/min
met plafondaansluiting
Ref. 28793340
€ 819,20

AXOR Citterio C
Inbouw douchemengkraan voor
2 systemen - Cubic Cut
Ref. 49451340
€ 504,10

Te monteren met iBox universal 2
Ref. 01400180
€ 135,00

AXOR Citterio C
Fixfit Porter 120/120 Softsquare met staafhanddouche
2jet en textieldoucheslang
Ref. 49626340
€ 614,40

Totaalprijs:
€ 2.072,70

Totaalprijs Chroom:
€ 1.426,80

Totaalprijs Matt Black:
€ 1.943,60

AXOR ShowerSolutions

1jet hoofddouche

AXOR ShowerSolutions
Douchearm S 390 mm
Réf. 26431330
€ 511,20

AXOR ShowerSolutions
Hoofddouche 1jet
EcoSmart +5,2 l/min
Ref. 35389330
€ 953,10

AXOR One
Inbouwthermostaat-module voor 2 systemen met hendelgreep
Ref. 48722330
€ 1.193,10

Te monteren met Inbouwlichaam voor thermostatische module voor 2 systemen
Ref. 48720180
€ 809,20

AXOR One
FixFit Porter rond
Ref. 48780330
€ 286,30

AXOR ShowerSolutions
Handdouche 75 1jet
EcoSmart 9l/min.
Ref. 48651330
€ 199,80

AXOR Doucheslang
1,60 m met conische moeren
Ref. 28626330
€ 59,20

Totaalprijs:
€ 4.011,90

Totaalprijs Chroom:
€ 2.944,40

Totaalprijs Matt Black:
€ 3.800,30

AXOR One
1jet hoofddouche

AXOR One
Hoofddouche 280 1jet wandmodel
Ref. 48491820
€ 1.724,70

AXOR One
Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset
Ref. 45712820
€ 1.605,30

Te monteren met inbouwlichaam
Ref. 35361180
€ 366,00

AXOR Starck
Fixfit Porter 95/60 mm
met terugslagklep geschikt
voor doucheslangen met
een cilindrische moer
Ref. 45723820
€ 354,40

AXOR One
Staafhanddouche 2jet
Ref. 28532820
€ 329,80

AXOR Doucheslang
Textieldoucheslang
1,60 m met conische
en cilindrische moer
Ref. 28259820
€ 73,50

Totaalprijs:
€ 4.453,70

Totaalprijs Chroom:
€ 3.091,30

Totaalprijs Matt Black, Matt White:
€ 4.181,00

AXOR One
2jet hoofddouche

AXOR One
Hoofddouche 280 2jet wandmodel
Ref. 48492670
€ 1.863,70

Te monteren met inbouwlichaam
Ref. 35361180
€ 366,00

AXOR One
Thermostaatmodule voor 3 systemen
Ref. 45713670
€ 1.956,00

Te monteren met inbouwlichaam
Ref. 35361180
€ 366,00



AXOR One
Doucheset 1jet EcoSmart
9l/min. met geïntegreerde
wandaansluitbocht.
Ref. 48791670
€ 593,00

EcoSmart

Totaalprijs:
€ 5.144,70

Totaalprijs Chroom:
€ 3.884,00

Totaalprijs PVD:
€ 5.459,90

AXOR ShowerSolutions

1jet hoofddouche

AXOR ShowerSolutions
Douchearm square
390 mm
Ref. 26436950
€ 494,90

AXOR ShowerSolutions
Hoofddouche 245 / 185 1jet
EcoSmart+ 5,2 l/min
Ref. 35387950
€ 831,70

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat
voor 2 systemen
Ref. 36752950
€ 1.331,10

Te monteren met
iBox universal 2
Ref. 01400180
€ 135,00

AXOR Wall outlet Fine
Wandaansluitbocht
rechthoekig
Ref. 36738950
€ 91,80

AXOR ShowerSolutions
Handdouche Ø 120 mm
3jet EcoSmart 9 l/min
Ref. 26051950
€ 193,60

AXOR Starck
Wandhanddouche-
houder voor douche-
slangen met een
cilindrische moer
Ref. 27515950
€ 82,30

AXOR Doucheslang
Textieldoucheslang
1,60 m met conische
en cilindrische moer
Ref. 28259950
€ 73,50

Totaalprijs:
€ 3.233,90

Totaalprijs Chroom:
€ 2.201,10

AXOR ShowerSolutions

2jet hoofddouche

AXOR ShowerSphere
Hoofddouche 370/220 2jet
EcoSmart 8 l/min
met verstelbare douchearm
Ref. 39746310
€ 2.175,00

Te monteren met inbouwlichaam
Ref. 35361180
€ 366,00

AXOR ShowerSelect ID
Inbouwstopkraan voor 3 systemen
Ref. 36781310
€ 779,90

Te monteren met iBox universal 2
Ref. 01400180
€ 135,00



AXOR ShowerSelect ID
Inbouwthermostaat
Ref. 36775310
€ 882,20

Te monteren met iBox universal 2
Ref. 01400180
€ 135,00

AXOR Citterio E
Fixfit Porter 120/120 mm softsquare
voor doucheslangen met
een conische moer
Ref. 36724310
€ 290,80

AXOR ShowerSolutions
Handdouche 130 3jet
EcoSmart+ 6 l/min
Ref. 39774310
€ 200,80

AXOR Doucheslang
Textieldoucheslang
1,25 m met conische
en cilindrische moer
Ref. 28227310
€ 68,90

Totaalprijs:
€ 5.033,60

Totaalprijs Chroom:
€ 3.567,20

AXOR Montreux

1jet hoofddouche

AXOR Montreux
Douchearm Classic 390 mm
met ronde rozet Ø 80 mm
voor wandmontage
Ref. 27348000
€ 141,60

AXOR Montreux
Hoofddouche 240
1jet Classic
Ref. 28474000
€ 904,00

AXOR Montreux
Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/
omsteller voor 2 systemen, rechte greep
Ref. 16821000
€ 1.093,80

Te monteren met iBox universal 2
Ref. 01400180
€ 135,00

en adapterplaat voor iBox universal 2
Ref. 13588000
€ 32,50

AXOR Montreux
Wandhand-
douchehouder voor
doucheslangen met
een conische moer
Ref. 16325000
€ 131,20

AXOR Montreux
Handdouche
Ø 100 mm 1jet
Ref. 16320000
€ 258,80

AXOR Montreux
Fixfit met
terugslagklep
Ref. 16884000
€ 52,80

AXOR Douche-
slang
in metaal 1,60 m
Ref. 28116000
€ 101,10

Totaalprijs:
€ 2.850,80

Totaalprijs PVD:
€ 4.193,40

AXOR ShowerComposition

1jet hoofddouche en 1jet schouderdouche

AXOR ShowerComposition
Douchepaneel met thermostaat, hoofddouche 110/220 1jet en schouderdouche
Ref. 12595330
€ 6.408,70

Te monteren met inbouwlichaam
Ref. 12676180
€ 1.936,70

Totaalprijs:
€ 8.345,40

Totaalprijs Chroom:
€ 6.209,10

AXOR ShowerComposition
2jet hoofddouche

AXOR ShowerComposition
Douchemodule 250/250 2jet
met schouderdouche
Ref. 12594310
€ 3.814,70

Te monteren met inbouwlichaam
Ref. 35361180
€ 366,00

AXOR ShowerComposition
Thermostatische module
610/110 voor inbouw
voor 4 systemen
Ref. 12573310
€ 3.357,00

Te monteren met inbouwlichaam
voor 4 systemen
Ref. 18312180
€ 1.142,40

Totaalprijs:
€ 8.680,10

Totaalprijs Chroom:
€ 6.289,40

Totaalprijs Matt Black:
€ 8.201,90

AXOR ShowerSolutions

2jet hoofddouche

AXOR ShowerSolutions
Hoofddouche 300/300 mm 2jet
2jet wandmodel - afwerkset
Ref. 35318000
€ 1.886,40

Te monteren met inbouwlichaam
Ref. 35361180
€ 366,00

AXOR ShowerSolutions
Thermostaatmodule
530/90 mm voor
3 systemen
Ref. 18356000
€ 2.089,20

Te monteren met inbouwlichaam
voor 3 systemen
Ref. 18311180
€ 999,50

AXOR Starck
Staafhanddouche 2jet
Ref. 28532000
€ 219,80

AXOR Doucheslang
1,60 m met
conische moeren
Ref. 28626000
€ 39,50

Totaalprijs:
€ 5.600,40

Totaalprijs PVD:
€ 7.717,90

AXOR ShowerHeaven
4jet hoofddouche

AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 mm
4jet zonder verlichting
Ref. 10637140
€ 14.433,40

Te monteren met inbouwlichaam
voor ShowerHeaven
1200/300 mm 4jet
Ref. 10922180
€ 708,50

AXOR ShowerSolutions
Thermostaatmodule 670/90 mm
voor 5 systemen
Ref. 18358140
€ 4.097,30

Te monteren met inbouwlichaam
voor thermostaatmodule
voor 5 systemen
Ref. 18313180
€ 1.285,10

AXOR ShowerSolutions
Handdouche 130 3jet
EcoSmart+ 6 l/min
Ref. 39774140
€ 200,80

AXOR Doucheslang
Textieldoucheslang
1,60 m met conische
en cilindrische moer
Ref. 28259140
€ 73,50

Totaalprijs:
€ 20.798,60

Totaalprijs Chroom:
€ 14.530,10

U I T G E V E R
AXOR / Hansgrohe SE

C O N C E P T E N D E S I G N
Tatiana van Houten, Duitsland

F O T O G R A F I E
Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Gulliver Theis
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

3 D – A R T I E S T E N
ACPV Architects
eder GmbH
Liganova
recom GmbH & Co. KG
RenderFolk
Spot Studio S.L.
SupaCGI
Tara Bernerd & Partners

P H O T O G R A F I E A X O R I N S P I R A T I O N S
Villa Copenhagen, Kopenhagen – Tom Hegen
Rosewood München, Duitsland – Tom Hegen
Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello
ATMOSPHERE SPA by Krallerhof, Oostenrijk – HG Esch
Rosewood, Sao Paulo - Ruy Teixeira
Lofts in Volta Gallery by Endover, Tallinn/ Estland – Kaupo Kalda
ÖÖD Golden House: Jaan Parmask
BVLGARI Hotel Tokyo/ Japan – Bulgari Tokyo
Chou Chou, Parijs – Nicolas Anetson
The Hari, Hong Kong – Origin One Ltd

L I T H O G R A F I E
con10com GmbH, Kitzbühel

P R I N T
Graphius Brussels, Belgium

Alle producten zijn leverbaar afhankelijk van beschikbaarheid. Beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door een tekort aan grondstoffen, onderbrekingen in de logistieke keten of andere onvoorziene omstandigheden. Neem contact met ons op voor meer informatie. Technische wijzigingen en kleurafwijkingen om druktechnische redenen voorbehouden. Gedrukt op 100% chloorvrij gebleekt papier.

Hansgrohe N.V.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
info@hansgrohe.be

AXOR-DESIGN.COM

PRO.HANSGROHE.BE

AXOR Prijslijst 2026 nl-BE