Aumento de preços

+4%

A partir de 1 de maio de 2026

AXOR



TABELA DE PREÇOS 2026

Índice

Preços de venda ao público recomendados sem IVA. Estes terão de ser incluídos nos cálculos ao apresentar aos clientes cotações de preços recomendados não vinculativos.

Com exceção de erros ou omissões. Esta tabela de preços anula todas as anteriores. As medidas nos desenhos em escala estão em mm. A precisão da reprodução de cores pode variar devido a limitações técnicas na reprodução de cores, superfícies de materiais e condições de iluminação. Embora sejam feitos todos os esforços para reproduzir as cores apresentadas com a maior exatidão possível, não podemos excluir a possibilidade de diferenças de cor. Ao instalar os produtos, siga as instruções do manual de instalação. Todos os produtos estão sujeitos à disponibilidade. A disponibilidade pode ser temporariamente afetada por falta de stock, interrupções da cadeia de abastecimento ou outros eventos de força maior. Contacte-nos para mais detalhes.

Aplicam-se os seguintes termos e condições gerais: www.hansgrohe.pt/avisos-legais

A Marca AXOR 30

Coleções


AXOR Citterio C 56

AXOR One 94


AXOR Edge 134


AXOR MyEdition 156


AXOR Starck 182

AXOR Starck Organic 208


AXOR Citterio 222


AXOR Citterio E 256


AXOR Urquiola 284

AXOR Massaud 300

AXOR Uno 308

AXOR Montreux 332

Gamas


AXOR ShowerComposition 360


AXOR Showers 372

AXOR Sistemas de duche 446

AXOR Controlos de duche 470

AXOR Acessórios 496


AXOR Misturadoras eletrónicas 540


AXOR Lavatórios e banheiras 550


AXOR Torneiras de cozinha 564


AXOR Drain, sistemas de escoamento e descarga 586


AXOR Sets básicos 604

Inspiração

Inspiração AXOR 640

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
01				
AX	01005180	186,20	4059625482810	630
AX	01006180	186,20	4059625482803	630
AX	01007180	186,20	4059625482797	631
AX	01400180	135,00	4059625316931	610
AX	01700180	164,20	4059625032343	614
10				
AX	10001000	340,40	4011097754260	192
AX	10001340	510,60	4011097835549	192
AX	10003000	340,40	4011097754277	192
AX	10003340	510,60	4011097835891	192
AX	10007000	340,40	4011097760803	192
AX	10007340	510,60	4011097847788	192
AX	10010000	596,60	4011097177847	190
AX	10018000	596,60	4011097329406	190
AX	10101000	1.041,50	4011097545370	544
AX	10101340	1.562,30	4011097852492	544
AX	10102000	340,40	4011097754284	190
AX	10102340	510,60	4011097852737	190
AX	10103000	488,30	4011097754291	192
AX	10103340	732,50	4011097852867	192
AX	10106000	946,50	4011097545394	544
AX	10106340	1.419,80	4011097853024	544
AX	10111000	621,00	4011097436685	191
AX	10111340	931,50	4011097853277	191
AX	10116000	579,00	4011097436722	190
AX	10116340	868,50	4011097852225	190
AX	10117000	621,00	4011097436746	191
AX	10117340	931,50	4011097853734	191
AX	10123000	687,50	4011097676883	191
AX	10123340	1.031,30	4011097853970	191
AX	10129000	949,90	4011097436807	192
AX	10129340	1.424,90	4011097854113	192
AX	10140000	1.145,60	4011097545615	544
AX	10140340	1.718,40	4011097857657	544
AX	10145000	1.041,50	4011097545639	544
AX	10145340	1.562,30	4011097857954	544
AX	10211000	621,00	4011097436821	193
AX	10211340	931,50	4011097854939	193
AX	10214000	340,40	4011097785103	193
AX	10214340	510,60	4011097855097	193
AX	10300000	682,90	4011097493701	193
AX	10300340	1.024,40	4011097858364	193
AX	10303180	297,60	4011097342597	621
AX	10410000	234,80	4011097177939	195
AX	10410340	352,20	4011097855523	195
AX	10411000	954,40	4011097436845	194
AX	10411340	1.431,60	4011097858647	194
AX	10416000	406,00	4011097365893	195
AX	10416340	609,00	4011097859064	195
AX	10452180	562,60	4011097254104	622
AX	10456000	2.040,20	4011097436869	194
AX	10456340	3.060,30	4011097814575	194
AX	10531000	137,20	4011097678016	199
AX	10531140	205,80	4011097820859	199
AX	10531340	205,80	4011097820842	199
AX	10531820	205,80	4011097820880	420
AX	10531990	205,80	4011097820958	199
AX	10611000	691,10	4011097436883	196
AX	10611340	1.036,70	4011097861425	196
AX	10616000	351,90	4011097365916	196
AX	10616340	527,90	4011097861852	196
AX	10621800	10.324,10	4011097585758	385
AX	10623800	11.262,20	4011097585765	385
AX	10625800	8.447,30	4011097585772	385
AX	10627800	9.385,70	4011097585789	385
AX	10637000	10.350,20	4059625030189	384
AX	10650180	241,70	4011097594309	630
AX	10651000	995,60	4011097594293	490
AX	10700000	939,10	4011097338040	197
AX	10700340	1.408,70	4011097862415	197
AX	10720000	1.078,00	4011097338101	197
AX	10720340	1.617,00	4011097863245	197
AX	10750180	1.118,10	4011097594286	626
AX	10751000	1.408,60	4011097593760	489
AX	10754180	430,60	4011097625690	626
AX	10755000	911,20	4011097625706	488
AX	10821000	751,70	4011097688565	576
AX	10821340	1.127,60	4011097864105	576
AX	10821800	1.014,80	4011097688572	576
AX	10822000	649,50	4011097688541	576
AX	10822800	876,80	4011097688558	576
AX	10902180	457,10	4011097306414	621
AX	10921180	291,90	4011097678542	632
AX	10922180	760,90	4011097814186	631
AX	10924000	1.308,40	4011097677910	403
AX	10925000	1.798,90	4011097679747	404
AX	10925340	2.698,40	4011097831978	404
AX	10929000	1.553,70	4011097679754	404
AX	10932000	357,30	4011097594323	490
AX	10941180	291,90	4011097678535	634
AX	10942000	896,60	4011097678559	405
AX	10971180	178,60	4011097594279	628
AX	10972000	292,00	4011097594316	489
11				
AX	11020000	798,40	4011097598512	292
AX	11021000	798,40	4011097598529	292
AX	11024000	901,80	4011097634340	293
AX	11025000	798,40	4011097604503	292
AX	11026000	957,80	4011097613123	293
AX	11035000	987,80	4011097684949	293
AX	11040000	1.052,00	4011097613130	294
AX	11041000	957,80	4011097613109	294
AX	11042000	986,70	4011097597782	294
AX	11043000	1.061,10	4011097597775	295
AX	11220000	798,40	4011097598574	295
AX	11420000	1.408,60	4011097604510	295
AX	11422000	3.191,70	4011097604527	296
AX	11425000	620,40	4011097598604	296
AX	11443000	1.878,00	4011097637969	297
AX	11620000	1.220,70	4011097604541	297
AX	11626000	245,00	4011097598673	298
AX	11626670	343,00	4059625433966	298
AX	11732000	939,10	4011097597546	298
AX	11733000	1.052,00	4011097597560	298
AX	11980000	190,00	4011097667607	621
12				
AX	12010000	617,70	4011097700618	219
AX	12011000	617,70	4011097700625	219
AX	12012000	780,20	4011097700632	219

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	12013000	942,80	4011097700649	219
AX	12014000	593,90	4011097700656	218
AX	12015000	788,50	4011097702308	219
AX	12016000	2.687,20	4011097727929	220
AX	12112000	1.501,70	4011097734309	206
AX	12112450	1.832,10	4011097760810	206
AX	12114000	1.903,90	4011097771489	206
AX	12171000	1.094,40	4011097760797	545
AX	12172000	996,10	4011097760780	545
AX	12173000	1.203,70	4011097760773	545
AX	12174000	1.094,40	4011097760766	545
AX	12423000	11.730,10	4059625524978	384
AX	12427000	11.730,10	4059625524985	384
AX	12571000	1.853,10	4059625450338	370
AX	12571670	2.594,30	4059625489215	370
AX	12572000	2.059,00	4059625450314	370
AX	12572670	2.882,60	4059625489208	370
AX	12573000	2.264,90	4059625450291	370
AX	12573670	3.170,90	4059625489192	370
AX	12592000	1.132,50	4059625450277	366
AX	12592670	1.585,50	4059625489185	366
AX	12593000	1.956,10	4059625450253	367
AX	12593670	2.738,50	4059625489178	367
AX	12594000	2.573,80	4059625450239	367
AX	12594670	3.603,30	4059625489161	367
AX	12595000	4.323,90	4059625450215	368
AX	12595670	6.053,50	4059625489154	368
AX	12596000	463,30	4059625450192	369
AX	12596670	648,60	4059625489147	369
AX	12626000	520,10	4011097711102	249
AX	12626140	780,20	4011097824482	249
AX	12626340	780,20	4011097824475	249
AX	12626820	780,20	4011097825816	425
AX	12626990	780,20	4011097825885	249
AX	12670340	4.418,10	4059625435038	463
AX	12670670	4.123,60	4059625442470	463
AX	12670800	4.418,10	4059625435045	463
AX	12671340	4.022,20	4059625435137	463
AX	12671670	3.754,00	4059625442487	463
AX	12671800	4.022,20	4059625435144	463
AX	12672000	2.945,30	4059625435182	462
AX	12672340	4.418,00	4059625435243	462
AX	12672670	4.123,40	4059625442494	462
AX	12672800	4.418,00	4059625435250	462
AX	12676180	1.956,10	4059625450178	635
AX	12715000	796,30	4011097702360	220
AX	12716000	877,60	4011097702377	221
AX	12918000	185,50	4011097703930	621
AX	12922180	760,90	4059625521656	631
13				
AX	13586000	138,40	4059625032220	620
AX	13587000	64,40	4059625032367	614
HG	13588000	31,80	4059625477359	610
AX	13594000	111,10	4011097702100	619
AX	13603000	1.228,60	4059625080078	632
AX	13609000	59,90	4059625329832	620
AX	13610000	35,90	4059625329825	618
AX	13610670	50,30	4059625329818	618
AX	13610700	50,30	4059625464946	618
AX	13611000	35,90	4059625329801	618
AX	13611670	50,30	4059625329788	618
AX	13611700	50,30	4059625464922	618
AX	13623180	252,30	4059625032213	620
AX	13625180	287,50	4059625329764	620
HG	13632000	37,10	4059625464250	611
HG	13637000	8,40	4059625534090	611
HG	13638000	31,80	4059625536209	610
AX	13640000	81,10	4059625560648	612
AX	13640140	121,70	4059625560631	612
AX	13640340	121,70	4059625560624	612
AX	13640670	113,50	4059625560617	612
AX	13640990	121,70	4059625560600	612
AX	13641000	81,10	4059625560594	612
AX	13641140	121,70	4059625560587	612
AX	13641340	121,70	4059625560570	612
AX	13641670	113,50	4059625560563	612
AX	13641990	121,70	4059625560556	612
AX	13642000	81,10	4059625560549	612
AX	13642140	121,70	4059625560532	612
AX	13642340	121,70	4059625560525	612
AX	13642670	113,50	4059625560518	612
AX	13642700	113,50	4059625560501	612
AX	13642990	121,70	4059625560495	612
AX	13643000	108,10	4059625560488	613
AX	13643140	162,20	4059625560471	613
AX	13643340	162,20	4059625560464	613
AX	13643670	151,30	4059625560457	613
AX	13643990	162,20	4059625560440	613
AX	13645000	108,10	4059625560433	613
AX	13645140	162,20	4059625560426	613
AX	13645340	162,20	4059625560419	613
AX	13645670	151,30	4059625560402	613
AX	13645990	162,20	4059625560297	613
AX	13646000	108,10	4059625560280	613
AX	13646140	162,20	4059625560273	613
AX	13646340	162,20	4059625560266	613
AX	13646670	151,30	4059625560259	613
AX	13646700	151,30	4059625560242	613
AX	13646990	162,20	4059625560235	613
14				
AX	14960000	68,60	4011097759777	615
AX	14960340	102,90	4011097876207	615
AX	14961000	68,60	4011097759791	615
AX	14961340	102,90	4011097876344	615
AX	14962000	68,60	4011097759814	615
AX	14963000	68,60	4011097759838	615
AX	14964000	83,80	4011097759852	616
AX	14965000	83,80	4011097759869	616
AX	14967000	83,80	4011097759883	616
AX	14969000	83,80	4011097759906	616
AX	14970000	83,80	4011097759913	617
AX	14971000	83,80	4011097759920	617
AX	14972000	83,80	4011097759937	617
AX	14973000	83,80	4011097759944	617
AX	14974000	83,80	4011097759951	618
15				
AX	15480180	1.068,80	4059625077498	624
AX	15481180	1.763,80	4059625077528	624
AX	15482180	1.344,70	4059625077566	623
AX	15483180	2.012,80	4059625077580	624

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	15484180	232,00	4059625077603	623
AX	15485180	841,30	4059625077627	623
AX	15486180	638,20	4059625077658	623
AX	15487180	490,50	4059625190241	598
AX	15490180	78,70	4059625202883	598
16				
AX	16180180	382,40	4011097678894	619
AX	16182180	313,40	4011097797427	619
AX	16261000	554,50	4011097515137	351
AX	16261340	831,80	4011097878416	351
AX	16261820	831,80	4011097518237	351
AX	16320000	253,60	4011097518527	356
AX	16320340	380,40	4011097878546	356
AX	16320820	380,40	4011097518534	356
AX	16325000	128,30	4011097515144	350
AX	16325340	192,50	4011097878683	350
AX	16325820	192,50	4011097518558	350
AX	16502000	767,20	4011097515168	342
AX	16502340	1.150,80	4011097878935	342
AX	16502820	1.150,80	4011097515175	342
AX	16505000	767,20	4011097515229	341
AX	16505340	1.150,80	4011097879062	341
AX	16505820	1.150,80	4011097515236	341
AX	16506000	767,20	4011097515250	342
AX	16506340	1.150,80	4011097879192	342
AX	16506820	1.150,80	4011097515267	342
AX	16510000	1.240,80	4011097515281	342
AX	16510340	1.861,20	4011097879321	342
AX	16510820	1.861,20	4011097515298	342
AX	16511000	1.278,10	4011097785035	342
AX	16511340	1.917,20	4011097879451	342
AX	16511820	1.917,20	4011097808451	342
AX	16513000	931,10	4011097509747	344
AX	16513340	1.396,70	4011097879598	344
AX	16513820	1.396,70	4011097515311	344
AX	16514000	958,30	4011097784762	344
AX	16514340	1.437,50	4011097879727	344
AX	16514820	1.437,50	4011097808444	344
AX	16515000	601,30	4011097823317	340
AX	16515340	902,00	4011097879864	340
AX	16515820	902,00	4011097823300	340
AX	16516000	601,30	4011097823294	340
AX	16516340	902,00	4011097880006	340
AX	16516820	902,00	4011097823287	340
AX	16517000	676,40	4011097823270	341
AX	16517340	1.014,60	4011097880143	341
AX	16517820	1.014,60	4011097823263	341
AX	16518000	676,40	4011097823256	341
AX	16518340	1.014,60	4011097880280	341
AX	16518820	1.014,60	4011097823249	341
AX	16520000	767,20	4011097515366	345
AX	16520340	1.150,80	4011097880433	345
AX	16520820	1.150,80	4011097515373	345
AX	16526000	601,30	4011097823232	345
AX	16526340	902,00	4011097880686	345
AX	16526820	902,00	4011097823225	345
AX	16532000	786,30	4011097509556	344
AX	16532340	1.179,50	4011097880952	344
AX	16532820	1.179,50	4011097515441	344
AX	16534000	809,30	4011097785028	344
AX	16534340	1.214,00	4011097881089	344
AX	16534820	1.214,00	4011097808437	344
AX	16535000	872,20	4011097822273	343
AX	16535340	1.308,30	4059625018101	343
AX	16535820	1.308,30	4011097822259	343
AX	16536000	872,20	4011097822228	343
AX	16536340	1.308,30	4059625018231	343
AX	16536820	1.308,30	4011097822204	343
AX	16540000	1.506,70	4011097515496	346
AX	16540340	2.260,10	4011097881508	346
AX	16540820	2.260,10	4011097515502	346
AX	16541000	299,20	4011097509709	348
AX	16541340	448,80	4011097881638	348
AX	16541820	448,80	4011097515526	348
AX	16544000	2.129,70	4011097509525	349
AX	16544340	3.194,60	4011097881768	349
AX	16544820	3.194,60	4011097515571	349
AX	16546000	1.757,50	4011097509587	348
AX	16546340	2.636,30	4011097881898	348
AX	16546820	2.636,30	4011097515595	348
AX	16547000	3.307,50	4011097515618	347
AX	16547340	4.961,30	4011097819013	347
AX	16547820	4.961,30	4011097515625	347
AX	16549180	1.098,70	4011097527062	622
AX	16550000	1.810,40	4011097785011	348
AX	16550340	2.715,60	4011097882024	348
AX	16550820	2.715,60	4011097808420	348
AX	16551000	1.506,70	4011097785004	346
AX	16551340	2.260,10	4011097882161	346
AX	16551820	2.260,10	4011097808413	346
AX	16553000	3.407,30	4011097784885	347
AX	16553340	5.111,00	4011097882307	347
AX	16553820	5.111,00	4011097808390	347
AX	16554000	2.193,70	4011097784878	349
AX	16554340	3.290,60	4011097882444	349
AX	16554820	3.290,60	4011097808383	349
AX	16560000	1.278,30	4011097515649	349
AX	16560340	1.917,50	4011097882581	349
AX	16560820	1.917,50	4011097515656	349
AX	16572000	2.931,10	4011097809694	357
AX	16572340	4.396,70	4011097882840	357
AX	16572820	4.396,70	4011097823218	357
AX	16580000	601,30	4011097823201	582
AX	16580340	902,00	4011097882987	582
AX	16580800	841,80	4011097822891	582
AX	16581000	751,50	4011097822884	583
AX	16581340	1.127,30	4011097883120	583
AX	16581800	1.052,10	4011097822877	583
AX	16582000	902,00	4011097822860	583
AX	16582800	1.262,80	4011097822853	583
AX	16800000	992,70	4011097515724	353
AX	16800340	1.489,10	4011097883403	353
AX	16800820	1.489,10	4011097515731	353
AX	16801000	1.022,50	4011097784861	353
AX	16801340	1.533,80	4011097883533	353
AX	16801820	1.533,80	4011097808314	353
AX	16810000	869,20	4011097509570	353
AX	16810340	1.303,80	4011097883670	353
AX	16810820	1.303,80	4011097515755	353
AX	16815000	933,80	4011097515779	352

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	16815340	1.400,70	4011097883809	352
AX	16815820	1.400,70	4011097515786	352
AX	16820000	1.096,00	4011097513935	354
AX	16820340	1.644,00	4011097883939	354
AX	16820820	1.644,00	4011097515809	354
AX	16821000	1.129,00	4011097784854	354
AX	16821340	1.693,50	4011097884066	354
AX	16821820	1.693,50	4011097808307	354
AX	16823000	894,60	4011097809687	352
AX	16823340	1.341,90	4011097884202	352
AX	16823820	1.341,90	4011097809670	352
AX	16824000	958,30	4011097784847	352
AX	16824340	1.437,50	4011097884349	352
AX	16824820	1.437,50	4011097808291	352
AX	16830000	327,90	4011097513928	355
AX	16830340	491,90	4011097975092	355
AX	16830820	491,90	4011097515823	355
AX	16871000	196,90	4011097509518	355
AX	16871340	295,40	4011097884486	355
AX	16871820	295,40	4011097515847	355
AX	16872000	202,30	4011097784823	354
AX	16872340	303,50	4011097884615	354
AX	16872820	303,50	4011097808277	354
AX	16882000	300,40	4011097515885	351
AX	16882340	450,60	4011097884769	351
AX	16882820	450,60	4011097515892	351
AX	16883000	308,80	4011097784816	351
AX	16883340	463,20	4011097885018	351
AX	16883820	463,20	4011097808246	351
AX	16884000	52,80	4011097515915	350
AX	16884340	79,20	4011097885155	350
AX	16884820	79,20	4011097515922	350
AX	16930180	308,90	4059625032190	629
AX	16970180	108,10	4059625032404	629
AX	16973180	99,70	4059625032381	628
AX	16974180	103,50	4059625032398	629
AX	16982180	211,80	4059625032183	629
18				
AX	18010000	1.114,60	4011097519876	306
AX	18020000	1.676,50	4011097523002	306
AX	18310180	931,90	4059625036082	625
AX	18311180	1.087,20	4059625036099	625
AX	18312180	1.242,60	4059625037805	625
AX	18313180	1.398,00	4059625037812	626
AX	18355000	1.821,90	4059625032879	487
AX	18355140	2.732,90	4059625169025	487
AX	18355340	2.732,90	4059625169018	487
AX	18355820	2.732,90	4059625169056	487
AX	18355990	2.732,90	4059625169124	487
AX	18356000	2.153,20	4059625032862	487
AX	18356140	3.229,80	4059625180266	487
AX	18356340	3.229,80	4059625180259	487
AX	18356820	3.229,80	4059625180297	487
AX	18356990	3.229,80	4059625180365	487
AX	18357000	2.484,20	4059625032855	488
AX	18357140	3.726,30	4059625180419	488
AX	18357340	3.726,30	4059625180402	488
AX	18357820	3.726,30	4059625180440	488
AX	18357990	3.726,30	4059625180518	488
AX	18358000	2.815,50	4059625032848	488
AX	18450000	4.330,50	4011097529561	307
19				
AX	19418000	537,20	4011097664637	196
AX	19418140	805,80	4011097891590	196
AX	19418340	805,80	4011097891583	196
AX	19418820	805,80	4011097891620	324
AX	19418990	805,80	4011097891675	196
26				
AX	26020000	2.582,00	4011097726045	468
AX	26021000	1.159,00	4011097726052	407
AX	26022000	827,60	4011097726069	406
AX	26023000	496,90	4011097726076	430
AX	26025000	132,30	4011097726083	420
AX	26031000	2.317,20	4011097726090	406
AX	26032000	1.903,30	4011097726106	405
AX	26034000	3.036,00	4059625030165	402
AX	26034820	4.554,00	4059625030158	402
AX	26035000	2.898,20	4059625030134	403
AX	26035820	4.347,30	4059625030127	403
AX	26039180	118,90	4059625509555	92
AX	26050000	136,70	4011097822846	421
AX	26050140	205,10	4011097848419	421
AX	26050340	205,10	4011097848402	421
AX	26050670	191,40	4059625411834	421
AX	26050820	205,10	4011097848440	421
AX	26050990	205,10	4011097848518	421
AX	26051000	136,70	4011097822839	421
AX	26051670	191,40	4059625411827	421
AX	26431000	345,30	4059625030103	415
AX	26431140	518,00	4059625136355	415
AX	26431340	518,00	4059625136348	415
AX	26431670	483,40	4059625400197	415
AX	26431820	518,00	4059625030097	415
AX	26431990	518,00	4059625136430	415
AX	26432000	207,20	4059625030073	413
AX	26432140	310,80	4059625123270	413
AX	26432340	310,80	4059625123263	413
AX	26432670	290,10	4059625400319	413
AX	26432820	310,80	4059625030066	413
AX	26432990	310,80	4059625124154	413
AX	26433000	276,10	4059625030042	413
AX	26433140	414,20	4059625124208	413
AX	26433340	414,20	4059625124192	413
AX	26433670	386,50	4059625400340	413
AX	26433820	414,20	4059625030035	413
AX	26433990	414,20	4059625124284	413
AX	26434180	290,80	4059625032176	634
AX	26436000	329,90	4059625398852	415
AX	26436340	494,90	4059625402702	415
AX	26436670	461,90	4059625400357	415
AX	26437000	198,00	4059625400371	413
AX	26437340	297,00	4059625402757	413
AX	26437670	277,20	4059625400395	413
AX	26438000	263,80	4059625400418	413
AX	26438340	395,70	4059625402801	413
AX	26438670	369,30	4059625400425	413
AX	26909180	507,90	4011097734224	633
AX	26965000	198,00	4059625400456	414
AX	26965340	297,00	4059625402856	414
AX	26965670	277,20	4059625400470	414

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	26966000	263,80	4059625399057	414
AX	26966340	395,70	4059625402900	414
AX	26966670	369,30	4059625399071	414
AX	26967000	329,90	4059625398807	415
AX	26967340	494,90	4059625402955	415
AX	26967670	461,90	4059625399095	415
27				
AX	27348000	149,10	4011097822822	415
AX	27348340	223,70	4011097892016	415
AX	27348820	223,70	4011097822815	415
AX	27451000	44,90	4011097265377	440
AX	27451140	67,40	4011097828695	440
AX	27451340	67,40	4011097828688	440
AX	27451820	67,40	4011097830025	440
AX	27451990	67,40	4011097830087	440
AX	27515000	55,20	4011097245201	437
AX	27515140	82,80	4011097830773	437
AX	27515340	82,80	4011097830766	437
AX	27515820	82,80	4011097536354	437
AX	27515990	82,80	4011097830865	437
AX	27830000	335,60	4011097484914	201
AX	27830140	503,40	4011097893303	201
AX	27830340	503,40	4011097893280	201
AX	27830820	503,40	4011097484921	432
AX	27830990	503,40	4011097893488	201
AX	27831000	381,00	4011097484891	254
AX	27831340	571,50	4011097893563	254
AX	27980000	654,40	4011097262574	200
AX	27980140	981,60	4011097894102	200
AX	27980340	981,60	4011097894089	200
AX	27980820	981,60	4011097894164	431
AX	27980990	981,60	4011097894300	200
AX	27982000	758,30	4011097523453	357
AX	27982340	1.137,50	4011097894683	357
AX	27982820	1.137,50	4011097526539	357
AX	27983000	427,70	4011097678023	200
AX	27983140	641,60	4011097894942	200
AX	27983340	641,60	4011097894935	200
AX	27983820	641,60	4011097894973	431
AX	27983990	641,60	4011097895048	200
AX	27984000	4.554,20	4059625025710	464
AX	27987000	523,80	4011097733098	433
AX	27987140	785,70	4011097846590	433
AX	27987340	785,70	4011097846576	433
AX	27987820	785,70	4011097846651	433
AX	27987990	785,70	4011097846798	433
AX	27989000	427,70	4011097398792	433
AX	27989140	641,60	4011097895376	433
AX	27989340	641,60	4011097895352	433
AX	27989990	641,60	4011097895550	433
AX	27991000	472,30	4011097733104	254
AX	27991340	708,50	4011097895611	254
28				
AX	28011000	235,80	4059625206683	599
AX	28012000	455,80	4059625203019	597
AX	28014000	94,40	4059625206669	599
AX	28017000	461,60	4059625503485	80
AX	28017140	692,40	4059625555637	80
AX	28017340	692,40	4059625555644	80
AX	28017670	646,20	4059625555668	80
AX	28017820	692,40	4059625555651	80
AX	28017990	692,40	4059625555675	80
AX	28022000	455,80	4059625202999	597
AX	28112000	89,90	4011097523835	445
AX	28112340	134,90	4011097829036	445
AX	28112820	134,90	4011097523842	445
AX	28116000	101,60	4011097525556	445
AX	28116340	152,40	4011097826622	445
AX	28116820	152,40	4011097525563	445
AX	28120000	112,30	4011097525587	445
AX	28120340	168,50	4011097828909	445
AX	28120820	168,50	4011097525594	445
AX	28227000	44,50	4059625476765	442
AX	28227140	66,80	4059625476758	442
AX	28227250	66,80	4059625476741	442
AX	28227300	66,80	4059625476734	442
AX	28227310	66,80	4059625476727	442
AX	28227330	66,80	4059625476710	442
AX	28227340	66,80	4059625476703	442
AX	28227670	62,30	4059625476697	442
AX	28227700	62,30	4059625476680	442
AX	28227800	66,80	4059625476673	442
AX	28227820	66,80	4059625476666	442
AX	28227950	66,80	4059625476659	442
AX	28227990	66,80	4059625476642	442
AX	28228000	69,60	4059625477113	443
AX	28228140	104,40	4059625477090	443
AX	28228250	104,40	4059625477083	443
AX	28228300	104,40	4059625477076	443
AX	28228310	104,40	4059625477069	443
AX	28228330	104,40	4059625477052	443
AX	28228340	104,40	4059625477045	443
AX	28228670	97,40	4059625477021	443
AX	28228700	97,40	4059625477007	443
AX	28228800	104,40	4059625476987	443
AX	28228820	104,40	4059625476970	443
AX	28228950	104,40	4059625476963	443
AX	28228990	104,40	4059625476956	443
AX	28259000	47,70	4059625476369	441
AX	28259140	71,60	4059625476635	441
AX	28259250	71,60	4059625476628	441
AX	28259300	71,60	4059625476611	441
AX	28259310	71,60	4059625476604	441
AX	28259330	71,60	4059625476352	441
AX	28259340	71,60	4059625476345	441
AX	28259670	66,80	4059625476338	441
AX	28259700	66,80	4059625476321	441
AX	28259800	71,60	4059625476598	441
AX	28259820	71,60	4059625476581	441
AX	28259950	71,60	4059625476574	441
AX	28259990	71,60	4059625476567	441
AX	28261000	76,00	4059625476550	443
AX	28261140	114,00	4059625476871	443
AX	28261250	114,00	4059625476864	443
AX	28261300	114,00	4059625476857	443
AX	28261310	114,00	4059625476840	443
AX	28261330	114,00	4059625476543	443
AX	28261340	114,00	4059625476536	443
AX	28261670	106,40	4059625476529	443
AX	28261700	106,40	4059625476512	443

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	28261800	114,00	4059625476802	443
AX	28261820	114,00	4059625476796	443
AX	28261950	114,00	4059625476789	443
AX	28261990	114,00	4059625476505	443
AX	28282000	65,90	4011097239156	445
AX	28282140	98,90	4011097840116	445
AX	28282340	98,90	4011097840109	445
AX	28282670	92,30	4059625294888	445
AX	28282700	92,30	4059625346587	445
AX	28282820	98,90	4011097665702	445
AX	28282990	98,90	4011097840208	445
AX	28284000	79,40	4011097239187	444
AX	28284140	119,10	4011097846873	444
AX	28284340	119,10	4011097846866	444
AX	28284820	119,10	4011097846903	444
AX	28284990	119,10	4011097846972	444
AX	28286000	73,20	4011097239163	444
AX	28286140	109,80	4011097847023	444
AX	28286340	109,80	4011097847016	444
AX	28286670	102,50	4059625413500	444
AX	28286700	102,50	4059625468890	444
AX	28286820	109,80	4011097701103	444
AX	28286990	109,80	4011097847115	444
AX	28290000	50,90	4059625476314	441
AX	28290140	76,40	4059625476307	441
AX	28290250	76,40	4059625476291	441
AX	28290300	76,40	4059625476284	441
AX	28290310	76,40	4059625476277	441
AX	28290330	76,40	4059625476260	441
AX	28290340	76,40	4059625476253	441
AX	28290670	71,30	4059625476246	441
AX	28290700	71,30	4059625476239	441
AX	28290800	76,40	4059625476222	441
AX	28290820	76,40	4059625476215	441
AX	28290950	76,40	4059625476208	441
AX	28290990	76,40	4059625472590	441
AX	28291000	82,40	4059625476499	442
AX	28291140	123,60	4059625476482	442
AX	28291250	123,60	4059625476475	442
AX	28291300	123,60	4059625476468	442
AX	28291310	123,60	4059625476451	442
AX	28291330	123,60	4059625476444	442
AX	28291340	123,60	4059625476437	442
AX	28291670	115,40	4059625476420	442
AX	28291700	115,40	4059625476413	442
AX	28291800	123,60	4059625476406	442
AX	28291820	123,60	4059625476390	442
AX	28291950	123,60	4059625476383	442
AX	28291990	123,60	4059625476376	442
AX	28464000	145,10	4011097554266	417
AX	28469000	154,40	4011097556963	417
AX	28474000	920,60	4011097434902	355
AX	28474340	1.380,90	4059625000687	355
AX	28474820	1.380,90	4011097509013	355
AX	28486180	164,10	4011097603308	634
AX	28487000	629,90	4011097404905	356
AX	28487340	944,90	4059625000281	356
AX	28487820	944,90	4011097509006	356
AX	28491000	536,00	4011097593784	281
AX	28494000	771,20	4011097434025	198
AX	28494140	1.156,80	4011097816401	198
AX	28494340	1.156,80	4011097814353	198
AX	28494820	1.156,80	4011097816135	411
AX	28494990	1.156,80	4011097816562	198
AX	28532000	220,30	4011097488516	199
AX	28532140	330,50	4011097820712	199
AX	28532340	330,50	4011097820705	199
AX	28532670	308,40	4059625346518	199
AX	28532820	330,50	4011097820743	420
AX	28532990	330,50	4011097820804	199
AX	28622000	32,80	4059625032145	444
AX	28622140	49,20	4059625153918	444
AX	28622340	49,20	4059625153895	444
AX	28622670	45,90	4059625427842	444
AX	28622820	49,20	4059625147801	444
AX	28622990	49,20	4059625154076	444
AX	28624000	37,60	4059625032169	444
AX	28624140	56,40	4059625154175	444
AX	28624340	56,40	4059625154151	444
AX	28624670	52,60	4059625427828	444
AX	28624820	56,40	4059625147825	444
AX	28624990	56,40	4059625154335	444
AX	28626000	35,30	4059625032152	444
AX	28626140	53,00	4059625153659	444
AX	28626340	53,00	4059625153635	444
AX	28626670	49,40	4059625427811	444
AX	28626820	53,00	4059625147849	444
AX	28626990	53,00	4059625153819	444
AX	28790000	605,30	4059625525067	90
AX	28790140	908,00	4059625543740	90
AX	28790340	908,00	4059625543757	90
AX	28790670	847,40	4059625543764	90
AX	28790820	908,00	4059625543771	90
AX	28790990	908,00	4059625543788	90
AX	28791000	605,30	4059625525043	89
AX	28791140	908,00	4059625543801	89
AX	28791340	908,00	4059625543795	89
AX	28791670	847,40	4059625543832	89
AX	28791820	908,00	4059625543849	89
AX	28791990	908,00	4059625543856	89
AX	28792000	562,10	4059625525074	90
AX	28792140	843,20	4059625543900	90
AX	28792340	843,20	4059625543894	90
AX	28792670	786,90	4059625543863	90
AX	28792820	843,20	4059625543887	90
AX	28792990	843,20	4059625543870	90
AX	28793000	562,10	4059625525081	90
AX	28793140	843,20	4059625543955	90
AX	28793340	843,20	4059625543948	90
AX	28793670	786,90	4059625543917	90
AX	28793820	843,20	4059625543931	90
AX	28793990	843,20	4059625543924	90
AX	28794000	486,40	4059625509579	91
AX	28794140	729,60	4059625544020	91
AX	28794340	729,60	4059625544013	91
AX	28794670	681,00	4059625542088	91
AX	28794820	729,60	4059625544006	91
AX	28794990	729,60	4059625542095	91
AX	28795000	486,40	4059625525302	91
AX	28795140	729,60	4059625544068	91

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	28795340	729,60	4059625544051	91
AX	28795670	681,00	4059625544037	91
AX	28795820	729,60	4059625544044	91
AX	28795990	729,60	4059625544075	91
AX	28801000	95,30	4059625553770	92
AX	28801670	143,00	4059625584248	92
AX	28802000	95,30	4059625553756	92
AX	28802670	143,00	4059625584255	92
AX	28810000	324,30	4059625657539	89
AX	28810140	486,50	4059625758885	89
AX	28810340	486,50	4059625758861	89
AX	28810820	486,50	4059625758847	89
AX	28810990	486,50	4059625758830	89
29				
AX	29240000	294,00	4059625627273	426
AX	29240140	441,00	4059625756416	426
AX	29240340	441,00	4059625756423	426
AX	29240820	441,00	4059625756584	426
AX	29240990	441,00	4059625756591	426
AX	29241000	294,00	4059625627280	426
AX	29241140	441,00	4059625756607	426
AX	29241340	441,00	4059625756614	426
AX	29241820	441,00	4059625756638	426
AX	29241990	441,00	4059625756645	426
AX	29242000	472,50	4059625627297	427
AX	29242140	708,80	4059625756652	427
AX	29242340	708,80	4059625756669	427
AX	29242820	708,80	4059625756690	427
AX	29242990	708,80	4059625756706	427
AX	29243000	472,50	4059625628102	427
AX	29243140	708,80	4059625756713	427
AX	29243340	708,80	4059625756720	427
AX	29243820	708,80	4059625756744	427
AX	29243990	708,80	4059625756751	427
34				
AX	34420000	806,50	4011097559490	79
AX	34435000	645,60	4011097559841	81
AX	34620000	673,90	4011097559520	81
AX	34635000	551,00	4011097559728	82
AX	34705000	835,20	4011097559797	280
AX	34725000	929,90	4011097559803	280
AX	34820000	591,70	4011097688626	581
AX	34820800	828,40	4011097688633	581
AX	34822000	687,40	4011097688664	581
AX	34822800	962,40	4011097688671	581
35				
AX	35214000	81,70	4059625428733	416
AX	35214670	122,70	4059625428726	416
AX	35274000	2.484,20	4059625003671	401
AX	35276000	3.312,20	4059625003657	401
AX	35277000	2.346,10	4059625003640	402
AX	35278000	2.484,20	4059625003626	401
AX	35281000	3.174,20	4059625003565	402
AX	35282000	3.312,20	4059625003541	401
AX	35283000	3.864,20	4059625003527	400
AX	35284000	1.475,50	4059625184684	396
AX	35286000	1.274,20	4059625184967	397
AX	35287000	1.274,20	4059625185209	397
AX	35288000	607,50	4059625033296	634
AX	35296000	1.676,50	4059625184691	396

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	35297000	1.475,50	4059625184974	397
AX	35298000	1.475,50	4059625185216	397
AX	35300000	1.743,50	4059625184707	396
AX	35300140	2.615,30	4059625239179	396
AX	35300340	2.615,30	4059625239162	396
AX	35300670	2.440,90	4059625428719	396
AX	35300820	2.615,30	4059625239209	396
AX	35300990	2.615,30	4059625239278	396
AX	35301000	1.475,50	4059625184981	396
AX	35301140	2.213,30	4059625240816	396
AX	35301340	2.213,30	4059625240809	396
AX	35301670	2.065,70	4059625428696	396
AX	35301820	2.213,30	4059625240847	396
AX	35301990	2.213,30	4059625240915	396
AX	35302000	1.475,50	4059625185223	397
AX	35302140	2.213,30	4059625237922	397
AX	35302340	2.213,30	4059625237915	397
AX	35302670	2.065,70	4059625428672	397
AX	35302820	2.213,30	4059625237953	397
AX	35302990	2.213,30	4059625238035	397
AX	35303000	1.944,60	4059625184950	395
AX	35303140	2.916,90	4059625239322	395
AX	35303340	2.916,90	4059625239315	395
AX	35303670	2.722,40	4059625428665	395
AX	35303820	2.916,90	4059625239353	395
AX	35303990	2.916,90	4059625239421	395
AX	35304000	1.743,50	4059625184998	396
AX	35304140	2.615,30	4059625240960	396
AX	35304340	2.615,30	4059625240953	396
AX	35304670	2.440,90	4059625428641	396
AX	35304820	2.615,30	4059625240991	396
AX	35304990	2.615,30	4059625241066	396
AX	35305000	1.743,50	4059625185230	397
AX	35305140	2.615,30	4059625238080	397
AX	35305340	2.615,30	4059625238073	397
AX	35305670	2.440,90	4059625428634	397
AX	35305820	2.615,30	4059625238110	397
AX	35305990	2.615,30	4059625238189	397
AX	35306000	1.475,50	4059625185247	398
AX	35308000	1.274,20	4059625185285	399
AX	35309000	1.274,20	4059625185322	400
AX	35310000	1.676,50	4059625185254	398
AX	35312000	1.475,50	4059625185292	399
AX	35313000	1.475,50	4059625185339	400
AX	35314000	1.743,50	4059625185261	398
AX	35314140	2.615,30	4059625238561	398
AX	35314340	2.615,30	4059625238554	398
AX	35314820	2.615,30	4059625238592	398
AX	35314990	2.615,30	4059625238660	398
AX	35316000	1.627,80	4059625185308	399
AX	35316140	2.441,70	4059625239896	399
AX	35316340	2.441,70	4059625239889	399
AX	35316820	2.441,70	4059625240229	399
AX	35316990	2.441,70	4059625240298	399
AX	35317000	1.627,80	4059625185346	400
AX	35317140	2.441,70	4059625237298	400
AX	35317340	2.441,70	4059625237281	400
AX	35317820	2.441,70	4059625237328	400
AX	35317990	2.441,70	4059625237397	400
AX	35318000	1.944,60	4059625185278	398

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	35318140	2.916,90	4059625238714	398
AX	35318340	2.916,90	4059625238707	398
AX	35318820	2.916,90	4059625238745	398
AX	35318990	2.916,90	4059625238813	398
AX	35320000	1.743,50	4059625185315	399
AX	35320140	2.615,30	4059625240342	399
AX	35320340	2.615,30	4059625240335	399
AX	35320820	2.615,30	4059625240373	399
AX	35320990	2.615,30	4059625240441	399
AX	35321000	1.840,00	4059625185353	400
AX	35321140	2.760,00	4059625237458	400
AX	35321340	2.760,00	4059625237441	400
AX	35321820	2.760,00	4059625237489	400
AX	35321990	2.760,00	4059625237557	400
AX	35361180	377,20	4059625184639	632
AX	35363180	125,70	4059625184646	633
AX	35373000	554,50	4059625405147	407
AX	35373340	831,80	4059625415009	407
AX	35373670	776,30	4059625415276	407
AX	35374000	554,50	4059625405154	407
AX	35374340	831,80	4059625414798	407
AX	35374670	776,30	4059625415269	407
AX	35380000	635,30	4059625405208	410
AX	35380340	953,00	4059625414781	410
AX	35380670	889,40	4059625415252	410
AX	35381000	635,30	4059625405215	410
AX	35381340	953,00	4059625414774	410
AX	35381670	889,40	4059625415245	410
AX	35382000	554,50	4059625405178	408
AX	35382340	831,80	4059625414767	408
AX	35382670	776,30	4059625415238	408
AX	35383000	554,50	4059625405185	408
AX	35383340	831,80	4059625414750	408
AX	35383670	776,30	4059625415221	408
AX	35387000	554,50	4059625405161	407
AX	35387340	831,80	4059625414743	407
AX	35387670	776,30	4059625415214	407
AX	35388000	554,50	4059625405192	408
AX	35388340	831,80	4059625414736	408
AX	35388670	776,30	4059625415207	408
AX	35389000	635,30	4059625405222	410
AX	35389340	953,00	4059625414729	410
AX	35389670	889,40	4059625415191	410
36				
AX	36100000	555,00	4011097751573	267
AX	36100140	832,50	4011097817187	267
AX	36100340	832,50	4011097817170	267
AX	36100670	777,00	4059625427507	267
AX	36101000	555,00	4011097751566	267
AX	36101140	832,50	4011097818139	267
AX	36101340	832,50	4011097818122	267
AX	36101670	777,00	4059625427477	267
AX	36101800	832,50	4011097818184	267
AX	36102000	533,70	4011097751559	266
AX	36102140	800,60	4011097818283	266
AX	36102340	800,60	4011097818276	266
AX	36103000	699,20	4011097751542	268
AX	36103140	1.048,80	4011097817989	268
AX	36103340	1.048,80	4011097817972	268
AX	36104000	804,70	4011097751535	268

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	36104140	1.207,10	4011097818634	268
AX	36104340	1.207,10	4011097818627	268
AX	36104670	1.126,60	4059625427460	268
AX	36106000	710,30	4011097751511	269
AX	36106140	1.065,50	4011097825946	269
AX	36106340	1.065,50	4011097825939	269
AX	36106670	994,40	4059625427422	269
AX	36107000	649,20	4011097751504	271
AX	36107140	973,80	4011097826943	271
AX	36107340	973,80	4011097826936	271
AX	36107670	908,90	4059625427392	271
AX	36108000	812,90	4011097751498	270
AX	36108140	1.219,40	4011097819150	270
AX	36108340	1.219,40	4011097819143	270
AX	36108670	1.138,10	4059625427361	270
AX	36110000	477,40	4011097755946	268
AX	36110140	716,10	4011097819457	268
AX	36110340	716,10	4011097819440	268
AX	36110670	668,40	4059625427330	268
AX	36111000	477,40	4011097755953	268
AX	36111140	716,10	4011097819709	268
AX	36111340	716,10	4011097819594	268
AX	36111670	668,40	4059625427309	268
AX	36112000	477,40	4011097755960	266
AX	36112140	716,10	4011097903507	266
AX	36112340	716,10	4011097903491	266
AX	36113000	691,70	4011097755977	268
AX	36113140	1.037,60	4011097903651	268
AX	36113340	1.037,60	4059625091708	268
AX	36113670	968,40	4059625426982	268
AX	36114000	838,20	4011097751603	269
AX	36114140	1.257,30	4011097826790	269
AX	36114340	1.257,30	4011097826783	269
AX	36115000	818,20	4011097751580	271
AX	36115140	1.227,30	4011097827094	271
AX	36115340	1.227,30	4011097827087	271
AX	36116000	975,60	4011097751597	270
AX	36116140	1.463,40	4011097819303	270
AX	36116340	1.463,40	4011097819297	270
AX	36120000	555,00	4011097751467	272
AX	36120140	832,50	4011097818788	272
AX	36120340	832,50	4011097818771	272
AX	36120670	777,00	4059625426968	272
AX	36121000	477,40	4011097755984	272
AX	36121140	716,10	4059625091685	272
AX	36121340	716,10	4011097903798	272
AX	36130000	640,40	4011097785134	272
AX	36130140	960,60	4011097903958	272
AX	36130340	960,60	4011097903941	272
AX	36130670	896,60	4059625428627	272
AX	36140000	645,20	4011097751443	277
AX	36140140	967,80	4011097904108	277
AX	36140340	967,80	4011097904092	277
AX	36410000	1.861,30	4011097751429	276
AX	36410140	2.792,00	4011097904405	276
AX	36410340	2.792,00	4011097904399	276
AX	36410670	2.605,80	4059625435625	276
AX	36411000	1.477,30	4011097751412	275
AX	36411140	2.216,00	4011097904559	275
AX	36411340	2.216,00	4011097904542	275

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	36411670	2.068,20	4059625435298	275
AX	36412000	310,20	4011097751405	274
AX	36412140	465,30	4011097904702	274
AX	36412340	465,30	4011097904696	274
AX	36416000	2.501,20	4011097751399	273
AX	36416140	3.751,80	4011097814209	273
AX	36416340	3.751,80	4011097814094	273
AX	36416670	3.501,70	4059625426944	273
AX	36425000	312,70	4011097751382	273
AX	36425140	469,10	4011097904856	273
AX	36425340	469,10	4011097904849	273
AX	36425670	437,80	4059625427668	273
AX	36455000	444,20	4011097815800	274
AX	36455140	666,30	4011097905006	274
AX	36455340	666,30	4011097904993	274
AX	36455670	621,90	4059625427644	274
AX	36655000	367,50	4011097815770	276
AX	36655140	551,30	4011097905303	276
AX	36655340	551,30	4011097905297	276
AX	36655670	514,50	4059625427620	276
AX	36701180	794,50	4011097755588	627
AX	36702000	594,20	4011097755571	278
AX	36702140	891,30	4011097905457	278
AX	36702340	891,30	4011097905440	278
AX	36702670	831,90	4059625427606	278
AX	36703000	960,50	4011097755564	277
AX	36703140	1.440,80	4011097905600	277
AX	36703340	1.440,80	4011097905594	277
AX	36703670	1.344,70	4059625427583	277
AX	36704000	996,30	4011097755557	278
AX	36704140	1.494,50	4011097905754	278
AX	36704340	1.494,50	4011097905747	278
AX	36704670	1.394,80	4059625427569	278
AX	36708180	794,50	4011097755519	627
AX	36724000	203,40	4011097755496	282
AX	36724140	305,10	4011097821009	282
AX	36724340	305,10	4011097820996	282
AX	36724670	284,80	4059625427095	282
AX	36724820	305,10	4011097821030	424
AX	36724990	305,10	4011097821108	282
AX	36733000	124,60	4059625031957	423
AX	36733340	186,90	4059625434727	423
AX	36733670	174,40	4059625435649	423
AX	36734000	124,60	4059625031933	423
AX	36734340	186,90	4059625434819	423
AX	36734670	174,40	4059625435663	423
AX	36735000	583,90	4011097755472	282
AX	36735140	875,90	4011097821160	282
AX	36735340	875,90	4011097821153	282
AX	36735820	875,90	4011097848747	434
AX	36735990	875,90	4011097821252	282
AX	36736000	488,20	4011097789330	283
AX	36736140	732,30	4011097907253	283
AX	36736340	732,30	4011097907246	283
AX	36736820	732,30	4011097801346	435
AX	36736990	732,30	4011097907345	283
AX	36737000	63,00	4059625626610	439
AX	36737140	94,50	4059625680827	439
AX	36737340	94,50	4059625680810	439
AX	36737670	88,20	4059625680803	439

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	36737700	88,20	4059625680797	439
AX	36737820	94,50	4059625680780	439
AX	36737990	94,50	4059625680773	439
AX	36738000	63,00	4059625626627	439
AX	36738140	94,50	4059625680766	439
AX	36738340	94,50	4059625680759	439
AX	36738670	88,20	4059625680742	439
AX	36738700	88,20	4059625680735	439
AX	36738820	94,50	4059625680728	439
AX	36738990	94,50	4059625680711	439
AX	36739000	63,00	4059625626634	439
AX	36739140	94,50	4059625680704	439
AX	36739340	94,50	4059625680698	439
AX	36739670	88,20	4059625680681	439
AX	36739700	88,20	4059625680674	439
AX	36739820	94,50	4059625680667	439
AX	36739990	94,50	4059625680650	439
AX	36750000	913,50	4059625539705	483
AX	36750140	1.370,30	4059625552469	483
AX	36750340	1.370,30	4059625552452	483
AX	36750670	1.278,90	4059625552445	483
AX	36750700	1.278,90	4059625552438	483
AX	36750820	1.370,30	4059625552421	483
AX	36750990	1.370,30	4059625552414	483
AX	36752000	913,50	4059625539729	483
AX	36752140	1.370,30	4059625552346	483
AX	36752340	1.370,30	4059625552339	483
AX	36752670	1.278,90	4059625552322	483
AX	36752820	1.370,30	4059625552315	483
AX	36752990	1.370,30	4059625552308	483
AX	36754000	913,50	4059625539743	85
AX	36754140	1.370,30	4059625552636	85
AX	36754340	1.370,30	4059625552629	85
AX	36754670	1.278,90	4059625552612	85
AX	36754820	1.370,30	4059625552605	85
AX	36754990	1.370,30	4059625552599	85
AX	36756000	838,80	4059625539767	482
AX	36756140	1.258,20	4059625552537	482
AX	36756340	1.258,20	4059625552520	482
AX	36756670	1.174,30	4059625552513	482
AX	36756700	1.174,30	4059625552506	482
AX	36756820	1.258,20	4059625552490	482
AX	36756990	1.258,20	4059625552483	482
AX	36757000	838,80	4059625539774	482
AX	36757140	1.258,20	4059625552476	482
AX	36757340	1.258,20	4059625552841	482
AX	36757670	1.174,30	4059625552834	482
AX	36757820	1.258,20	4059625552827	482
AX	36757990	1.258,20	4059625552810	482
AX	36758000	838,80	4059625539781	84
AX	36758140	1.258,20	4059625552803	84
AX	36758340	1.258,20	4059625552797	84
AX	36758670	1.174,30	4059625552780	84
AX	36758820	1.258,20	4059625552773	84
AX	36758990	1.258,20	4059625552766	84
AX	36759000	605,30	4059625539798	484
AX	36759140	908,00	4059625552759	484
AX	36759340	908,00	4059625552742	484
AX	36759670	847,40	4059625552735	484
AX	36759700	847,40	4059625552728	484

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	36759820	908,00	4059625552711	484
AX	36759990	908,00	4059625552704	484
AX	36770180	335,40	4011097755465	628
AX	36771000	190,10	4011097755458	279
AX	36771140	285,20	4011097907390	279
AX	36771340	285,20	4011097907383	279
AX	36771670	266,10	4059625427545	279
AX	36772000	212,20	4011097755441	279
AX	36772140	318,30	4011097907543	279
AX	36772340	318,30	4011097907536	279
AX	36772670	297,10	4059625427521	279
AX	36774000	605,30	4059625539804	484
AX	36774140	908,00	4059625552698	484
AX	36774340	908,00	4059625552681	484
AX	36774670	847,40	4059625552674	484
AX	36774820	908,00	4059625553046	484
AX	36774990	908,00	4059625553039	484
AX	36775000	605,30	4059625539811	86
AX	36775140	908,00	4059625553022	86
AX	36775340	908,00	4059625553015	86
AX	36775670	847,40	4059625553008	86
AX	36775820	908,00	4059625552995	86
AX	36775990	908,00	4059625552988	86
AX	36776000	838,80	4059625539828	485
AX	36776140	1.258,20	4059625552971	485
AX	36776340	1.258,20	4059625552964	485
AX	36776670	1.174,30	4059625552957	485
AX	36776700	1.174,30	4059625552940	485
AX	36776820	1.258,20	4059625552933	485
AX	36776990	1.258,20	4059625552926	485
AX	36777000	838,80	4059625539835	485
AX	36777140	1.258,20	4059625552919	485
AX	36777340	1.258,20	4059625552902	485
AX	36777670	1.174,30	4059625552896	485
AX	36777820	1.258,20	4059625552889	485
AX	36777990	1.258,20	4059625552872	485
AX	36778000	838,80	4059625539842	87
AX	36778140	1.258,20	4059625552865	87
AX	36778340	1.258,20	4059625552858	87
AX	36778670	1.174,30	4059625553237	87
AX	36778820	1.258,20	4059625553220	87
AX	36778990	1.258,20	4059625553213	87
AX	36779000	535,10	4059625539859	486
AX	36779140	802,70	4059625553206	486
AX	36779340	802,70	4059625553190	486
AX	36779670	749,10	4059625553183	486
AX	36779700	749,10	4059625553176	486
AX	36779820	802,70	4059625553169	486
AX	36779990	802,70	4059625553152	486
AX	36780000	535,10	4059625539866	486
AX	36780140	802,70	4059625553145	486
AX	36780340	802,70	4059625553138	486
AX	36780670	749,10	4059625553121	486
AX	36780820	802,70	4059625553114	486
AX	36780990	802,70	4059625553107	486
AX	36781000	535,10	4059625539873	87
AX	36781140	802,70	4059625553091	87
AX	36781340	802,70	4059625553084	87
AX	36781670	749,10	4059625553077	87
AX	36781820	802,70	4059625553060	87
AX	36781990	802,70	4059625553053	87
AX	36822000	422,30	4011097755427	281
AX	36822140	633,50	4011097848877	281
AX	36822340	633,50	4011097848860	281
38				
AX	38010000	1.232,50	4011097806518	549
AX	38010670	1.725,50	4059625338216	549
AX	38010700	1.725,50	4059625468791	549
AX	38010820	1.848,80	4059625020234	549
AX	38112000	767,70	4011097412979	320
AX	38112340	1.151,60	4011097909486	320
AX	38112820	1.151,60	4011097909523	320
AX	38113000	504,90	4011097413051	319
AX	38113340	757,40	4011097841731	319
AX	38113820	757,40	4011097841854	319
AX	38115000	789,80	4011097413013	320
AX	38115340	1.184,70	4011097909639	320
AX	38115820	1.184,70	4011097909677	320
AX	38116000	526,40	4011097413099	319
AX	38116340	789,60	4011097842165	319
AX	38116820	789,60	4011097842202	319
AX	38119000	1.136,70	4011097677873	547
AX	38119340	1.705,10	4011097909783	547
AX	38119670	1.591,40	4059625366066	547
AX	38119700	1.591,40	4059625468784	547
AX	38119820	1.705,10	4011097909820	547
AX	38120000	1.152,80	4011097677880	547
AX	38120340	1.729,20	4011097909936	547
AX	38120670	1.613,90	4059625366073	547
AX	38120700	1.613,90	4059625468777	547
AX	38120820	1.729,20	4011097909974	547
AX	38411000	276,30	4011097849317	326
AX	38411340	414,50	4059625019283	326
AX	38411670	386,80	4059625331781	326
AX	38411700	386,80	4059625468760	326
AX	38411820	414,50	4011097989556	326
AX	38412000	1.420,40	4011097849300	325
AX	38412340	2.130,60	4059625019412	325
AX	38412670	1.988,60	4059625331774	325
AX	38412700	1.988,60	4059625468753	325
AX	38412820	2.130,60	4011097989518	325
AX	38700000	868,10	4011097345116	328
AX	38700340	1.302,20	4011097912141	328
AX	38700820	1.302,20	4011097912172	328
AX	38715000	783,00	4011097478456	328
AX	38715340	1.174,50	4011097912271	328
AX	38715820	1.174,50	4011097912318	328
AX	38720000	996,40	4011097345130	329
AX	38720340	1.494,60	4011097912424	329
AX	38720820	1.494,60	4011097912455	329
AX	38815000	774,70	4011097688701	582
AX	38815340	1.162,10	4011097876047	582
AX	38815800	1.045,80	4011097688718	582
AX	38933000	195,80	4011097331164	330
AX	38933340	293,70	4011097912950	330
AX	38933820	293,70	4011097912981	330
AX	38959000	137,40	4011097705101	636
AX	38960000	64,90	4011097704647	636
AX	38976000	144,00	4011097331133	329
AX	38976340	216,00	4011097913087	329

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	38976820	216,00	4011097913117	329
39				
AX	39001000	562,90	4059625358030	232
AX	39001340	844,40	4059625372456	232
AX	39010000	819,00	4011097391274	233
AX	39010340	1.228,50	4011097913230	233
AX	39015000	679,30	4011097391281	232
AX	39015340	1.019,00	4011097913681	232
AX	39018000	819,00	4011097485461	233
AX	39018340	1.228,50	4011097914114	233
AX	39020000	1.190,70	4011097480640	234
AX	39020340	1.786,10	4011097914268	234
AX	39021000	922,20	4059625329337	235
AX	39021340	1.383,30	4059625373149	235
AX	39022000	509,10	4059625329290	232
AX	39022340	763,70	4059625372517	232
AX	39023000	610,90	4059625329276	234
AX	39023340	916,40	4059625372906	234
AX	39024000	610,90	4059625329245	234
AX	39024340	916,40	4059625373026	234
AX	39031000	818,40	4011097648910	233
AX	39031340	1.227,60	4011097914411	233
AX	39032000	818,40	4011097648927	234
AX	39032340	1.227,60	4011097914565	234
AX	39034000	881,40	4011097648941	235
AX	39034340	1.322,10	4059625211700	235
AX	39035000	679,30	4011097648903	232
AX	39035340	1.019,00	4011097914718	232
AX	39037000	881,40	4011097646626	235
AX	39071000	670,80	4059625358047	234
AX	39071340	1.006,20	4059625372968	234
AX	39081000	670,80	4059625358054	234
AX	39081340	1.006,20	4059625373088	234
AX	39112000	996,00	4011097488608	236
AX	39112340	1.494,00	4011097914862	236
AX	39113000	801,50	4011097488622	237
AX	39113340	1.202,30	4011097915012	237
AX	39115000	1.028,80	4011097488646	236
AX	39115340	1.543,20	4011097915166	236
AX	39116000	855,40	4011097488660	237
AX	39116340	1.283,10	4011097915319	237
AX	39117000	1.252,40	4011097677897	546
AX	39117340	1.878,60	4011097915463	546
AX	39118000	1.268,70	4011097678009	546
AX	39118340	1.903,10	4011097915616	546
AX	39119000	766,60	4059625329221	236
AX	39119340	1.149,90	4059625373279	236
AX	39121000	623,00	4059625329191	237
AX	39121340	934,50	4059625373491	237
AX	39133000	938,40	4011097400563	239
AX	39133340	1.407,60	4011097915760	239
AX	39134000	1.152,30	4011097400587	238
AX	39134340	1.728,50	4011097915913	238
AX	39135000	938,40	4011097400600	239
AX	39135340	1.407,60	4011097916057	239
AX	39136000	1.152,30	4011097400624	238
AX	39136340	1.728,50	4011097916194	238
AX	39143000	819,00	4011097400686	240
AX	39143340	1.228,50	4011097916347	240
AX	39144000	1.035,30	4011097400709	239
AX	39144340	1.553,00	4011097916491	239
AX	39147000	819,00	4011097400365	240
AX	39147340	1.228,50	4011097916644	240
AX	39148000	1.035,30	4011097400389	239
AX	39148340	1.553,00	4011097916798	239
AX	39151000	1.006,10	4059625358061	235
AX	39151340	1.509,20	4059625373200	235
AX	39171000	838,50	4059625358078	236
AX	39171340	1.257,80	4059625373439	236
AX	39181000	694,70	4059625358719	237
AX	39181340	1.042,10	4059625373552	237
AX	39201000	670,80	4059625358726	241
AX	39201340	1.006,20	4059625373675	241
AX	39210000	818,40	4011097648958	241
AX	39210340	1.227,60	4011097917245	241
AX	39214000	610,90	4059625329160	241
AX	39214340	916,40	4059625373613	241
AX	39313000	755,80	4011097400648	240
AX	39313340	1.133,70	4011097917399	240
AX	39314000	947,10	4011097400662	239
AX	39315000	755,80	4011097400723	240
AX	39315340	1.133,70	4011097917542	240
AX	39410000	345,60	4011097400761	245
AX	39410340	518,40	4011097917993	245
AX	39436000	1.246,20	4011097650852	246
AX	39436340	1.869,30	4011097918143	246
AX	39440000	2.156,00	4059625329146	242
AX	39440340	3.234,00	4059625373736	242
AX	39441000	1.515,60	4011097488769	244
AX	39441340	2.273,40	4011097918297	244
AX	39442000	1.515,60	4011097488783	243
AX	39442340	2.273,40	4011097918440	243
AX	39445000	1.853,70	4011097400785	247
AX	39445340	2.780,60	4011097918594	247
AX	39446000	1.853,70	4011097400808	247
AX	39446340	2.780,60	4011097918747	247
AX	39447000	1.298,70	4011097488806	244
AX	39447340	1.948,10	4011097918891	244
AX	39448000	1.298,70	4011097488820	244
AX	39448340	1.948,10	4011097919041	244
AX	39451000	2.756,40	4011097545691	242
AX	39451340	4.134,60	4011097919195	242
AX	39453000	2.264,20	4011097399638	248
AX	39453340	3.396,30	4011097919348	248
AX	39454000	2.264,20	4011097400846	248
AX	39454340	3.396,30	4011097919492	248
AX	39455000	582,30	4011097400501	243
AX	39455340	873,50	4011097919645	243
AX	39471000	2.275,80	4059625358733	242
AX	39471340	3.413,70	4059625373798	242
AX	39480000	476,90	4011097488844	245
AX	39480340	715,40	4011097919942	245
AX	39482000	476,90	4011097488868	245
AX	39482340	715,40	4011097920092	245
AX	39525000	130,60	4011097488882	250
AX	39525140	195,90	4011097920252	250
AX	39525340	195,90	4011097920245	250
AX	39525820	195,90	4011097560526	438
AX	39525990	195,90	4011097920344	250
AX	39655000	539,60	4011097400891	248

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	39655340	809,40	4011097920689	248
AX	39700000	1.035,30	4011097400983	251
AX	39700340	1.553,00	4011097920986	251
AX	39705000	1.035,30	4011097400969	251
AX	39705340	1.553,00	4011097921136	251
AX	39711000	973,00	4011097478388	250
AX	39711340	1.459,50	4011097921280	250
AX	39716000	973,00	4011097478470	250
AX	39716340	1.459,50	4011097921433	250
AX	39720000	1.186,60	4011097401027	251
AX	39720340	1.779,90	4011097921587	251
AX	39725000	1.186,60	4011097401003	252
AX	39725340	1.779,90	4011097921730	252
AX	39745000	1.522,50	4059625627013	386
AX	39745140	2.283,80	4059625627051	386
AX	39745340	2.283,80	4059625627044	386
AX	39745820	2.283,80	4059625627037	386
AX	39745990	2.283,80	4059625627020	386
AX	39746000	1.522,50	4059625627068	386
AX	39746140	2.283,80	4059625627303	386
AX	39746340	2.283,80	4059625627099	386
AX	39746820	2.283,80	4059625627082	386
AX	39746990	2.283,80	4059625627075	386
AX	39748000	1.207,50	4059625627310	387
AX	39748140	1.811,30	4059625627358	387
AX	39748340	1.811,30	4059625627341	387
AX	39748820	1.811,30	4059625627334	387
AX	39748990	1.811,30	4059625627327	387
AX	39749000	1.207,50	4059625627365	387
AX	39749140	1.811,30	4059625627402	387
AX	39749340	1.811,30	4059625627396	387
AX	39749820	1.811,30	4059625627389	387
AX	39749990	1.811,30	4059625627372	387
AX	39754000	997,50	4059625627419	387
AX	39754140	1.496,30	4059625627457	387
AX	39754340	1.496,30	4059625627440	387
AX	39754820	1.496,30	4059625627433	387
AX	39754990	1.496,30	4059625627426	387
AX	39755000	997,50	4059625627464	387
AX	39755140	1.496,30	4059625627501	387
AX	39755340	1.496,30	4059625627495	387
AX	39755820	1.496,30	4059625627488	387
AX	39755990	1.496,30	4059625627471	387
AX	39757000	1.155,00	4059625627563	388
AX	39757140	1.732,50	4059625627600	388
AX	39757340	1.732,50	4059625627594	388
AX	39757820	1.732,50	4059625627587	388
AX	39757990	1.732,50	4059625627570	388
AX	39758000	1.155,00	4059625627617	388
AX	39758140	1.732,50	4059625627655	388
AX	39758340	1.732,50	4059625627648	388
AX	39758820	1.732,50	4059625627631	388
AX	39758990	1.732,50	4059625627624	388
AX	39760000	1.050,00	4059625627662	389
AX	39760140	1.575,00	4059625627709	389
AX	39760340	1.575,00	4059625627693	389
AX	39760820	1.575,00	4059625627686	389
AX	39760990	1.575,00	4059625627679	389
AX	39761000	1.050,00	4059625627716	389
AX	39761140	1.575,00	4059625627754	389
AX	39761340	1.575,00	4059625627747	389
AX	39761820	1.575,00	4059625627730	389
AX	39761990	1.575,00	4059625627723	389
AX	39763000	840,00	4059625627761	389
AX	39763140	1.260,00	4059625627808	389
AX	39763340	1.260,00	4059625627792	389
AX	39763820	1.260,00	4059625627785	389
AX	39763990	1.260,00	4059625627778	389
AX	39764000	840,00	4059625627815	389
AX	39764140	1.260,00	4059625627853	389
AX	39764340	1.260,00	4059625627846	389
AX	39764820	1.260,00	4059625627839	389
AX	39764990	1.260,00	4059625627822	389
AX	39766180	94,50	4059625628003	632
AX	39767000	262,50	4059625628010	412
AX	39767140	393,80	4059625717929	412
AX	39767340	393,80	4059625628041	412
AX	39767820	393,80	4059625628034	412
AX	39767990	393,80	4059625628027	412
AX	39768000	367,50	4059625627228	413
AX	39768140	551,30	4059625627266	413
AX	39768340	551,30	4059625627259	413
AX	39768820	551,30	4059625627242	413
AX	39768990	551,30	4059625627235	413
AX	39769000	81,70	4059625656341	416
AX	39769140	122,70	4059625756867	416
AX	39769340	122,70	4059625756812	416
AX	39769820	122,70	4059625756799	416
AX	39769990	122,70	4059625756768	416
AX	39770000	997,50	4059625627518	387
AX	39770140	1.496,30	4059625627556	387
AX	39770340	1.496,30	4059625627549	387
AX	39770820	1.496,30	4059625627532	387
AX	39770990	1.496,30	4059625627525	387
AX	39771000	840,00	4059625627860	389
AX	39771140	1.260,00	4059625627907	389
AX	39771340	1.260,00	4059625627891	389
AX	39771820	1.260,00	4059625627884	389
AX	39771990	1.260,00	4059625627877	389
AX	39772000	140,50	4059625745618	418
AX	39772140	210,80	4059625757017	418
AX	39772340	210,80	4059625757000	418
AX	39772820	210,80	4059625756997	418
AX	39772990	210,80	4059625756980	418
AX	39773000	140,50	4059625745625	418
AX	39773140	210,80	4059625756973	418
AX	39773340	210,80	4059625756966	418
AX	39773820	210,80	4059625756959	418
AX	39773990	210,80	4059625756942	418
AX	39774000	140,50	4059625744093	418
AX	39774140	210,80	4059625756935	418
AX	39774340	210,80	4059625756928	418
AX	39774820	210,80	4059625756911	418
AX	39774990	210,80	4059625756904	418
AX	39832000	752,90	4059625196779	580
AX	39832670	978,80	4059625440520	580
AX	39832800	1.054,10	4059625304105	580
AX	39835000	752,90	4011097518763	580
AX	39835340	1.129,40	4011097842462	580
AX	39835670	978,80	4059625427255	580

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	39835800	1.054,10	4011097527215	580
AX	39840000	974,70	4011097518770	580
AX	39840800	1.364,60	4011097520506	580
AX	39850000	637,40	4011097518756	579
AX	39850340	956,10	4011097922027	579
AX	39850800	892,40	4011097519012	579
AX	39860000	672,10	4011097783277	578
AX	39860340	1.008,20	4011097922164	578
AX	39860800	940,90	4011097783284	578
AX	39861000	746,70	4011097783291	578
AX	39861340	1.120,10	4011097922300	578
AX	39861670	970,70	4059625427224	578
AX	39861800	1.045,40	4011097783307	578
AX	39862000	811,60	4059625176320	577
AX	39862340	1.217,40	4059625202388	577
AX	39862670	1.055,10	4059625427187	577
AX	39862800	1.111,90	4059625176306	577
AX	39863000	746,60	4059625257890	577
AX	39863340	1.119,90	4059625293775	577
AX	39863670	970,60	4059625427163	577
AX	39863800	1.045,20	4059625257906	577
AX	39882000	302,60	4011097401140	253
AX	39882340	453,90	4011097922454	253
AX	39883000	302,60	4011097401126	253
AX	39883340	453,90	4011097922751	253
AX	39920000	269,40	4011097401102	253
AX	39920340	404,10	4011097923048	253
AX	39925000	269,40	4011097401089	253
AX	39925340	404,10	4011097923192	253
AX	39960000	171,70	4011097401065	252
AX	39960340	257,60	4011097923345	252
AX	39965000	171,70	4011097401041	252
AX	39965340	257,60	4011097923499	252
40				
AX	40872000	561,20	4011097594002	491
AX	40873000	676,60	4011097594217	491
AX	40877180	229,20	4011097601755	635
AX	40878180	284,30	4011097601748	635
42				
AX	42000000	1.405,30	4059625450475	560
AX	42000140	1.405,30	4059625490853	560
AX	42000340	1.405,30	4059625490846	560
AX	42000670	1.405,30	4059625490839	560
AX	42001000	1.544,30	4059625450451	560
AX	42001140	1.544,30	4059625490822	560
AX	42001340	1.544,30	4059625490815	560
AX	42001670	1.544,30	4059625490808	560
AX	42002000	1.405,30	4059625450437	561
AX	42002140	1.405,30	4059625490792	561
AX	42002340	1.405,30	4059625490785	561
AX	42002670	1.405,30	4059625490778	561
AX	42003000	1.714,10	4059625450413	561
AX	42003140	1.714,10	4059625490761	561
AX	42003340	1.714,10	4059625490754	561
AX	42003670	1.714,10	4059625490747	561
AX	42004000	1.956,10	4059625450390	561
AX	42004140	1.956,10	4059625490730	561
AX	42004340	1.956,10	4059625490723	561
AX	42004670	1.956,10	4059625490716	561
AX	42005000	8.236,00	4059625450376	561
AX	42005140	8.236,00	4059625490709	561
AX	42005340	8.236,00	4059625490297	561
AX	42005670	8.236,00	4059625490280	561
AX	42006000	926,60	4059625450352	561
AX	42006140	926,60	4059625490273	561
AX	42006340	926,60	4059625490266	561
AX	42006670	926,60	4059625490259	561
AX	42018000	234,70	4059625131640	584
AX	42018330	352,10	4059625297421	584
AX	42018340	352,10	4059625297414	584
AX	42018800	305,10	4059625131657	584
AX	42019000	256,30	4011097516127	533
AX	42019340	384,50	4011097936970	533
AX	42019820	384,50	4011097516134	533
AX	42020000	203,00	4011097516158	535
AX	42020340	304,50	4011097937229	535
AX	42020820	304,50	4011097516165	535
AX	42021000	203,00	4011097516189	535
AX	42021340	304,50	4011097937366	535
AX	42021820	304,50	4011097516196	535
AX	42028000	118,10	4011097516219	536
AX	42028340	177,20	4011097937618	536
AX	42028820	177,20	4011097516226	536
AX	42030000	256,30	4011097516240	534
AX	42030340	384,50	4011097937755	534
AX	42030820	384,50	4011097516257	534
AX	42033000	192,50	4011097516271	533
AX	42033340	288,80	4011097938011	533
AX	42033820	288,80	4011097516288	533
AX	42035000	256,30	4011097516332	536
AX	42035340	384,50	4011097938271	536
AX	42035820	384,50	4011097516349	536
AX	42036000	224,70	4011097516363	535
AX	42036340	337,10	4011097938530	535
AX	42036820	337,10	4011097516370	535
AX	42060000	277,50	4011097516400	534
AX	42060340	416,30	4011097939056	534
AX	42060820	416,30	4011097516417	534
AX	42065000	235,20	4011097516431	533
AX	42065340	352,80	4011097939315	533
AX	42065820	352,80	4011097516448	533
AX	42066000	235,20	4011097516462	534
AX	42066340	352,80	4011097939575	534
AX	42066820	352,80	4011097516479	534
AX	42080000	299,20	4011097516493	534
AX	42080340	448,80	4011097939834	534
AX	42080820	448,80	4011097516509	534
AX	42090000	533,30	4011097516523	536
AX	42090340	800,00	4011097940083	536
AX	42090820	800,00	4011097516530	536
AX	42134000	192,50	4011097516554	533
AX	42134340	288,80	4011097940229	533
AX	42134820	288,80	4011097516561	533
AX	42137000	54,60	4011097516585	535
AX	42137340	81,90	4011097940489	535
AX	42137820	81,90	4011097516592	535
AX	42300000	1.350,50	4011097535302	307
AX	42305000	1.125,70	4011097535319	306
AX	42436000	316,90	4011097598789	531
AX	42520000	699,10	4059625480212	590

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42520140	699,10	4059625480182	590
AX	42520340	699,10	4059625480168	590
AX	42520670	699,10	4059625480137	590
AX	42520700	699,10	4059625480106	590
AX	42520800	699,10	4059625480076	590
AX	42520990	699,10	4059625480045	590
AX	42521000	704,50	4059625480021	590
AX	42521140	704,50	4059625479995	590
AX	42521340	704,50	4059625479971	590
AX	42521670	704,50	4059625479940	590
AX	42521700	704,50	4059625479919	590
AX	42521800	704,50	4059625469224	590
AX	42521990	704,50	4059625479865	590
AX	42522000	709,70	4059625479841	590
AX	42522140	709,70	4059625479810	590
AX	42522340	709,70	4059625479780	590
AX	42522670	709,70	4059625479759	590
AX	42522700	709,70	4059625480694	590
AX	42522800	709,70	4059625454824	590
AX	42522990	709,70	4059625480649	590
AX	42523000	715,10	4059625480625	591
AX	42523140	715,10	4059625480595	591
AX	42523340	715,10	4059625480571	591
AX	42523670	715,10	4059625480540	591
AX	42523700	715,10	4059625480519	591
AX	42523800	715,10	4059625458754	591
AX	42523990	715,10	4059625480465	591
AX	42524000	725,70	4059625480441	591
AX	42524140	725,70	4059625480410	591
AX	42524340	725,70	4059625480397	591
AX	42524670	725,70	4059625480366	591
AX	42524700	725,70	4059625480335	591
AX	42524800	725,70	4059625480304	591
AX	42524990	725,70	4059625480274	591
AX	42525000	778,60	4059625480250	592
AX	42525140	778,60	4059625480229	592
AX	42525340	778,60	4059625481172	592
AX	42525670	778,60	4059625481141	592
AX	42525700	778,60	4059625481110	592
AX	42525800	778,60	4059625481080	592
AX	42525990	778,60	4059625481059	592
AX	42526000	784,00	4059625481035	592
AX	42526140	784,00	4059625481004	592
AX	42526340	784,00	4059625480984	592
AX	42526670	784,00	4059625480953	592
AX	42526700	784,00	4059625480922	592
AX	42526800	784,00	4059625469217	592
AX	42526990	784,00	4059625480878	592
AX	42527000	789,20	4059625480854	592
AX	42527140	789,20	4059625480823	592
AX	42527340	789,20	4059625480809	592
AX	42527670	789,20	4059625480779	592
AX	42527700	789,20	4059625480748	592
AX	42527800	789,20	4059625480717	592
AX	42527990	789,20	4059625481660	592
AX	42528000	794,60	4059625481646	592
AX	42528140	794,60	4059625481615	592
AX	42528340	794,60	4059625481592	592
AX	42528670	794,60	4059625481561	592
AX	42528700	794,60	4059625481530	592
AX	42528800	794,60	4059625454831	592
AX	42528990	794,60	4059625481486	592
AX	42529000	805,10	4059625481462	592
AX	42529140	805,10	4059625481431	592
AX	42529340	805,10	4059625481417	592
AX	42529670	805,10	4059625481387	592
AX	42529700	805,10	4059625481356	592
AX	42529800	805,10	4059625481325	592
AX	42529990	805,10	4059625481295	592
AX	42530000	462,00	4059625604489	538
AX	42530140	693,00	4059625604472	538
AX	42530340	693,00	4059625604427	538
AX	42530670	646,80	4059625604410	538
AX	42530700	646,80	4059625604403	538
AX	42530820	693,00	4059625604380	538
AX	42530990	693,00	4059625604366	538
AX	42540000	244,70	4059625711767	595
AX	42540140	367,10	4059625756126	595
AX	42540250	367,10	4059625747896	595
AX	42540300	367,10	4059625748657	595
AX	42540310	367,10	4059625748619	595
AX	42540330	367,10	4059625748633	595
AX	42540340	367,10	4059625756119	595
AX	42540670	342,60	4059625756102	595
AX	42540700	342,60	4059625756096	595
AX	42540800	367,10	4059625748626	595
AX	42540820	367,10	4059625748602	595
AX	42540950	367,10	4059625747889	595
AX	42540990	367,10	4059625748640	595
AX	42541000	116,00	4059625711774	596
AX	42541140	174,00	4059625756089	596
AX	42541250	174,00	4059625748671	596
AX	42541300	174,00	4059625748732	596
AX	42541310	174,00	4059625748695	596
AX	42541330	174,00	4059625748718	596
AX	42541340	174,00	4059625756072	596
AX	42541670	162,40	4059625756065	596
AX	42541700	162,40	4059625756058	596
AX	42541800	174,00	4059625748701	596
AX	42541820	174,00	4059625748688	596
AX	42541950	174,00	4059625748664	596
AX	42541990	174,00	4059625748725	596
AX	42542000	73,50	4059625711781	594
AX	42542140	110,30	4059625756041	594
AX	42542250	110,30	4059625748756	594
AX	42542300	110,30	4059625748817	594
AX	42542310	110,30	4059625748770	594
AX	42542330	110,30	4059625748794	594
AX	42542340	110,30	4059625756034	594
AX	42542670	102,90	4059625756027	594
AX	42542700	102,90	4059625756010	594
AX	42542800	110,30	4059625748787	594
AX	42542820	110,30	4059625748763	594
AX	42542950	110,30	4059625748749	594
AX	42542990	110,30	4059625748800	594
AX	42604000	226,70	4059625422502	512
AX	42604140	340,10	4059625422489	512
AX	42604340	340,10	4059625422434	512
AX	42604670	317,40	4059625422410	512
AX	42604820	340,10	4059625422380	512

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42604990	340,10	4059625422359	512
AX	42605000	181,40	4059625422335	512
AX	42605140	272,10	4059625422311	512
AX	42605340	272,10	4059625422267	512
AX	42605670	254,00	4059625422243	512
AX	42605820	272,10	4059625422212	512
AX	42605990	272,10	4059625422182	512
AX	42610000	249,30	4059625422168	512
AX	42610140	374,00	4059625422144	512
AX	42610340	374,00	4059625421895	512
AX	42610670	349,00	4059625421871	512
AX	42610820	374,00	4059625421840	512
AX	42610990	374,00	4059625423004	512
AX	42611000	62,40	4059625422984	514
AX	42611140	93,60	4059625422960	514
AX	42611340	93,60	4059625422915	514
AX	42611670	87,40	4059625422892	514
AX	42611820	93,60	4059625422861	514
AX	42611990	93,60	4059625422830	514
AX	42613000	272,00	4059625422816	513
AX	42613140	408,00	4059625422793	513
AX	42613340	408,00	4059625422748	513
AX	42613670	380,80	4059625422724	513
AX	42613820	408,00	4059625422694	513
AX	42613990	408,00	4059625422663	513
AX	42622000	328,70	4059625422649	513
AX	42622140	493,10	4059625422625	513
AX	42622340	493,10	4059625422571	513
AX	42622670	460,20	4059625422557	513
AX	42622820	493,10	4059625422526	513
AX	42622990	493,10	4059625423493	513
AX	42623000	204,00	4059625423479	514
AX	42623140	306,00	4059625423455	514
AX	42623340	306,00	4059625423400	514
AX	42623670	285,60	4059625423387	514
AX	42623820	306,00	4059625423356	514
AX	42623990	306,00	4059625423325	514
AX	42626000	215,40	4059625423301	513
AX	42626140	323,10	4059625423288	513
AX	42626340	323,10	4059625423233	513
AX	42626670	301,60	4059625423219	513
AX	42626820	323,10	4059625423189	513
AX	42626990	323,10	4059625423158	513
AX	42639000	238,00	4059625423134	515
AX	42639140	357,00	4059625423110	515
AX	42639340	357,00	4059625423066	515
AX	42639670	333,20	4059625423042	515
AX	42639820	357,00	4059625423011	515
AX	42639990	357,00	4059625423981	515
AX	42644000	396,80	4059625423967	515
AX	42644140	595,20	4059625423943	515
AX	42644340	595,20	4059625423899	515
AX	42644670	555,50	4059625423875	515
AX	42644820	595,20	4059625423844	515
AX	42644990	595,20	4059625423813	515
AX	42649000	351,40	4059625423790	517
AX	42649140	527,10	4059625423776	517
AX	42649340	527,10	4059625423721	517
AX	42649670	492,00	4059625423707	517
AX	42649820	527,10	4059625423677	517
AX	42649990	527,10	4059625423646	517
AX	42654000	164,40	4059625423622	516
AX	42654140	246,60	4059625423608	516
AX	42654340	246,60	4059625423554	516
AX	42654670	230,20	4059625423530	516
AX	42654820	246,60	4059625424506	516
AX	42654990	246,60	4059625424476	516
AX	42655000	272,00	4059625424452	517
AX	42655140	408,00	4059625424438	517
AX	42655340	408,00	4059625424384	517
AX	42655670	380,80	4059625424360	517
AX	42655820	408,00	4059625424339	517
AX	42655990	408,00	4059625424308	517
AX	42656000	164,40	4059625424285	516
AX	42656140	246,60	4059625424261	516
AX	42656340	246,60	4059625424216	516
AX	42656670	230,20	4059625424193	516
AX	42656820	246,60	4059625424162	516
AX	42656990	246,60	4059625424131	516
AX	42657000	215,40	4059625424117	516
AX	42657140	323,10	4059625424094	516
AX	42657340	323,10	4059625424049	516
AX	42657670	301,60	4059625424025	516
AX	42657820	323,10	4059625424896	516
AX	42657990	323,10	4059625424865	516
AX	42661000	317,40	4059625424841	514
AX	42661140	476,10	4059625424827	514
AX	42661340	476,10	4059625424773	514
AX	42661670	444,40	4059625424759	514
AX	42661820	476,10	4059625424728	514
AX	42661990	476,10	4059625424698	514
AX	42683000	362,70	4059625424674	515
AX	42683140	544,10	4059625424650	515
AX	42683340	544,10	4059625424605	515
AX	42683670	507,80	4059625424582	515
AX	42683820	544,10	4059625424551	515
AX	42683990	544,10	4059625424520	515
AX	42801000	63,70	4011097752396	527
AX	42801140	95,60	4011097821979	527
AX	42801340	95,60	4011097821955	527
AX	42801670	89,20	4059625433744	527
AX	42801800	95,60	4011097822457	527
AX	42801820	95,60	4011097795010	527
AX	42801990	95,60	4011097822556	527
AX	42802000	194,60	4011097752389	529
AX	42802140	291,90	4011097822938	529
AX	42802340	291,90	4011097822914	529
AX	42802820	291,90	4011097794990	529
AX	42802990	291,90	4011097823119	529
AX	42803000	179,50	4011097752372	526
AX	42803140	269,30	4011097824598	526
AX	42803340	269,30	4011097824574	526
AX	42803670	251,30	4059625428566	526
AX	42803820	269,30	4011097794976	526
AX	42803990	269,30	4011097824772	526
AX	42804000	137,70	4059625367643	518
AX	42804140	206,60	4059625388662	518
AX	42804340	206,60	4059625388617	518
AX	42804670	192,80	4059625367650	518
AX	42804700	192,80	4059625367667	518

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42804820	206,60	4059625388594	518
AX	42804990	206,60	4059625388563	518
AX	42805000	119,80	4059625367612	518
AX	42805140	179,70	4059625387566	518
AX	42805340	179,70	4059625387511	518
AX	42805670	167,70	4059625367629	518
AX	42805700	167,70	4059625367636	518
AX	42805820	179,70	4059625387498	518
AX	42805990	179,70	4059625387467	518
AX	42810000	155,70	4059625367674	518
AX	42810140	233,60	4059625388556	518
AX	42810340	233,60	4059625388501	518
AX	42810670	218,00	4059625367681	518
AX	42810700	218,00	4059625367698	518
AX	42810820	233,60	4059625388488	518
AX	42810990	233,60	4059625388457	518
AX	42811000	24,00	4059625367285	521
AX	42811140	36,00	4059625387450	521
AX	42811340	36,00	4059625387405	521
AX	42811670	33,60	4059625367292	521
AX	42811700	33,60	4059625367308	521
AX	42811820	36,00	4059625387382	521
AX	42811990	36,00	4059625387351	521
AX	42812000	65,90	4059625367315	521
AX	42812140	98,90	4059625387344	521
AX	42812340	98,90	4059625387290	521
AX	42812670	92,30	4059625367322	521
AX	42812700	92,30	4059625367339	521
AX	42812820	98,90	4059625387276	521
AX	42812990	98,90	4059625387245	521
AX	42813000	167,70	4059625367438	519
AX	42813140	251,60	4059625387238	519
AX	42813340	251,60	4059625387184	519
AX	42813670	234,80	4059625367445	519
AX	42813700	234,80	4059625367452	519
AX	42813820	251,60	4059625387160	519
AX	42813990	251,60	4059625387139	519
AX	42818000	93,00	4059625182840	584
AX	42818330	139,50	4059625297407	584
AX	42818340	139,50	4059625297391	584
AX	42818670	130,20	4059625428559	584
AX	42818800	120,90	4059625182857	584
AX	42819000	269,10	4011097755601	526
AX	42819140	403,70	4011097820477	526
AX	42819340	403,70	4011097820453	526
AX	42819670	376,70	4059625428535	526
AX	42819820	403,70	4011097794952	526
AX	42819990	403,70	4011097820651	526
AX	42821000	343,90	4011097752365	527
AX	42821140	515,90	4011097824857	527
AX	42821340	515,90	4011097824833	527
AX	42821670	481,50	4059625428528	527
AX	42821820	515,90	4011097794938	527
AX	42821990	515,90	4011097825038	527
AX	42822000	227,50	4059625367551	520
AX	42822140	341,30	4059625388440	520
AX	42822340	341,30	4059625388396	520
AX	42822670	318,50	4059625367568	520
AX	42822700	318,50	4059625367575	520
AX	42822820	341,30	4059625388372	520

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42822990	341,30	4059625388341	520
AX	42823000	137,70	4059625367407	520
AX	42823140	206,60	4059625387122	520
AX	42823340	206,60	4059625387078	520
AX	42823670	192,80	4059625367414	520
AX	42823700	192,80	4059625367421	520
AX	42823820	206,60	4059625387054	520
AX	42823990	206,60	4059625387023	520
AX	42826000	119,80	4059625367469	520
AX	42826140	179,70	4059625388112	520
AX	42826340	179,70	4059625388068	520
AX	42826670	167,70	4059625367476	520
AX	42826700	167,70	4059625367483	520
AX	42826820	179,70	4059625388044	520
AX	42826990	179,70	4059625388013	520
AX	42830000	246,70	4011097752358	527
AX	42830140	370,10	4011097826141	527
AX	42830340	370,10	4011097826127	527
AX	42830670	345,40	4059625428511	527
AX	42830820	370,10	4011097794914	527
AX	42830990	370,10	4011097826325	527
AX	42832000	291,70	4011097752341	528
AX	42832140	437,60	4011097827261	528
AX	42832340	437,60	4011097827247	528
AX	42832670	408,40	4059625428498	528
AX	42832820	437,60	4011097794891	528
AX	42832990	437,60	4011097827544	528
AX	42833000	336,20	4011097752334	528
AX	42833140	504,30	4011097827629	528
AX	42833340	504,30	4011097827605	528
AX	42833670	470,70	4059625428474	528
AX	42833820	504,30	4011097794877	528
AX	42833990	504,30	4011097827803	528
AX	42834000	209,40	4011097752327	526
AX	42834140	314,10	4011097827889	526
AX	42834340	314,10	4011097827865	526
AX	42834670	293,20	4059625428467	526
AX	42834820	314,10	4011097794853	526
AX	42834990	314,10	4011097828060	526
AX	42835000	230,50	4011097752310	531
AX	42835140	345,80	4011097828145	531
AX	42835340	345,80	4011097828121	531
AX	42835670	322,70	4059625428450	531
AX	42835820	345,80	4011097794839	531
AX	42835990	345,80	4011097828329	531
AX	42836000	194,60	4011097752303	531
AX	42836140	291,90	4011097829319	531
AX	42836340	291,90	4011097829296	531
AX	42836670	272,40	4059625428436	531
AX	42836820	291,90	4011097794815	531
AX	42836990	291,90	4011097829494	531
AX	42837000	386,80	4059625026915	530
AX	42837140	580,20	4059625083901	530
AX	42837340	580,20	4059625083895	530
AX	42837670	541,50	4059625428412	530
AX	42837820	580,20	4059625083567	530
AX	42837990	580,20	4059625083994	530
AX	42838000	265,70	4011097752198	529
AX	42838140	398,60	4011097829579	529
AX	42838340	398,60	4011097829555	529

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	42838820	398,60	4011097794495	529
AX	42838990	398,60	4011097829753	529
AX	42840000	172,60	4059625026694	529
AX	42840140	258,90	4059625083734	529
AX	42840340	258,90	4059625083727	529
AX	42840670	241,60	4059625428405	529
AX	42840820	258,90	4059625083543	529
AX	42840990	258,90	4059625083826	529
AX	42841000	34,80	4011097755595	532
AX	42842000	373,10	4059625026908	528
AX	42843000	311,40	4059625367582	522
AX	42843140	467,10	4059625388334	522
AX	42843340	467,10	4059625388280	522
AX	42843670	436,00	4059625367599	522
AX	42843700	436,00	4059625367605	522
AX	42843820	467,10	4059625388266	522
AX	42843990	467,10	4059625388235	522
AX	42844000	221,70	4059625368510	522
AX	42844140	332,60	4059625388228	522
AX	42844340	332,60	4059625388174	522
AX	42844670	310,40	4059625368503	522
AX	42844700	310,40	4059625368497	522
AX	42844820	332,60	4059625388150	522
AX	42844990	332,60	4059625388129	522
AX	42846000	145,10	4059625026922	530
AX	42846140	217,70	4059625094884	530
AX	42846340	217,70	4059625094877	530
AX	42846670	203,10	4059625428382	530
AX	42846820	217,70	4059625088203	530
AX	42846990	217,70	4059625094976	530
AX	42848000	419,30	4059625368480	525
AX	42848670	587,00	4059625368473	525
AX	42848700	587,00	4059625368466	525
AX	42849000	323,50	4059625368459	524
AX	42849140	485,30	4059625389218	524
AX	42849340	485,30	4059625389164	524
AX	42849670	452,90	4059625368442	524
AX	42849700	452,90	4059625368435	524
AX	42849820	485,30	4059625389140	524
AX	42849990	485,30	4059625389119	524
AX	42855000	191,60	4059625367704	524
AX	42855140	287,40	4059625389102	524
AX	42855340	287,40	4059625389058	524
AX	42855670	268,20	4059625367711	524
AX	42855700	268,20	4059625367728	524
AX	42855820	287,40	4059625389034	524
AX	42855990	287,40	4059625389003	524
AX	42856000	83,90	4059625367346	523
AX	42856140	125,90	4059625388990	523
AX	42856340	125,90	4059625388945	523
AX	42856670	117,50	4059625367353	523
AX	42856700	117,50	4059625367360	523
AX	42856820	125,90	4059625388921	523
AX	42856990	125,90	4059625388891	523
AX	42857000	125,70	4059625367377	523
AX	42857140	188,60	4059625388006	523
AX	42857340	188,60	4059625387955	523
AX	42857670	176,00	4059625367384	523
AX	42857700	176,00	4059625367391	523
AX	42857820	188,60	4059625387931	523
AX	42857990	188,60	4059625387900	523
AX	42858000	167,70	4059625368428	523
AX	42858140	251,60	4059625388884	523
AX	42858340	251,60	4059625388839	523
AX	42858670	234,80	4059625368411	523
AX	42858700	234,80	4059625368404	523
AX	42858820	251,60	4059625388815	523
AX	42858990	251,60	4059625388785	523
AX	42860000	143,70	4059625367490	521
AX	42860140	215,60	4059625387894	521
AX	42860340	215,60	4059625387849	521
AX	42860670	201,20	4059625367506	521
AX	42860700	201,20	4059625367513	521
AX	42860820	215,60	4059625387825	521
AX	42860990	215,60	4059625387795	521
AX	42870000	61,00	4011097753706	531
AX	42870140	91,50	4011097829814	531
AX	42870340	91,50	4011097829807	531
AX	42870670	85,40	4059625428375	531
AX	42870820	91,50	4011097799124	531
AX	42870990	91,50	4011097829906	531
AX	42871000	73,30	4011097753690	532
AX	42871140	110,00	4011097944791	532
AX	42871340	110,00	4011097944784	532
AX	42871670	102,60	4059625428351	532
AX	42871820	110,00	4011097794471	532
AX	42871990	110,00	4011097944883	532
AX	42872000	179,60	4059625367735	524
AX	42872140	269,40	4059625388778	524
AX	42872340	269,40	4059625388723	524
AX	42872670	251,40	4059625367742	524
AX	42872700	251,40	4059625367759	524
AX	42872820	269,40	4059625388709	524
AX	42872990	269,40	4059625388679	524
AX	42873000	95,80	4059625367766	519
AX	42873140	143,70	4059625387788	519
AX	42873340	143,70	4059625387733	519
AX	42873670	134,10	4059625367773	519
AX	42873700	134,10	4059625367780	519
AX	42873820	143,70	4059625387719	519
AX	42873990	143,70	4059625387689	519
AX	42880000	191,60	4059625367520	522
AX	42880140	287,40	4059625387672	522
AX	42880340	287,40	4059625387627	522
AX	42880670	268,20	4059625367537	522
AX	42880700	268,20	4059625367544	522
AX	42880820	287,40	4059625387603	522
AX	42880990	287,40	4059625387573	522
45				
AX	45001000	414,20	4011097816760	316
AX	45001340	621,30	4059625033548	316
AX	45001820	621,30	4011097982663	316
AX	45002000	414,20	4011097816753	316
AX	45002340	621,30	4059625013670	316
AX	45002820	621,30	4011097982687	316
AX	45003000	544,00	4011097816746	316
AX	45003340	816,00	4059625013809	316
AX	45003820	816,00	4011097982700	316
AX	45004000	646,20	4011097816739	317
AX	45004340	969,30	4059625033678	317

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	45004820	969,30	4011097982724	317
AX	45005000	399,00	4011097816722	316
AX	45005340	598,50	4059625013939	316
AX	45005820	598,50	4011097982649	316
AX	45016000	711,20	4011097982618	317
AX	45016340	1.066,80	4059625075937	317
AX	45016820	1.066,80	4011097982625	317
AX	45037000	1.884,10	4011097849485	322
AX	45037340	2.826,20	4059625015247	322
AX	45037820	2.826,20	4011097982939	322
AX	45110000	1.145,60	4011097832432	548
AX	45110340	1.718,40	4059625082355	548
AX	45110820	1.718,40	4059625082393	548
AX	45111000	1.162,20	4011097832425	548
AX	45111340	1.743,30	4059625082508	548
AX	45111820	1.743,30	4059625082546	548
AX	45112000	624,20	4011097982854	318
AX	45112340	936,30	4059625015377	318
AX	45112820	936,30	4011097982861	318
AX	45113000	653,00	4011097982885	318
AX	45113340	979,50	4059625015506	318
AX	45113820	979,50	4011097982892	318
AX	45130000	392,10	4011097982748	317
AX	45130340	588,20	4059625014844	317
AX	45130820	588,20	4011097982755	317
AX	45133000	753,80	4011097849478	321
AX	45133340	1.130,70	4059625014974	321
AX	45133820	1.130,70	4011097982793	321
AX	45200000	508,10	4011097815961	322
AX	45200340	762,20	4059625016237	322
AX	45200820	762,20	4011097982977	322
AX	45405000	421,20	4011097849461	323
AX	45405340	631,80	4059625018897	323
AX	45405820	631,80	4011097983387	323
AX	45410000	276,30	4011097849430	326
AX	45410340	414,50	4059625019801	326
AX	45410820	414,50	4011097989570	326
AX	45412000	1.420,40	4011097849423	325
AX	45412340	2.130,60	4059625019931	325
AX	45412820	2.130,60	4011097989532	325
AX	45416000	2.318,60	4011097849416	323
AX	45416340	3.477,90	4059625032626	323
AX	45416820	3.477,90	4011097983288	323
AX	45444000	1.232,50	4011097849393	324
AX	45444340	1.848,80	4059625020067	324
AX	45444820	1.848,80	4011097983240	324
AX	45600000	521,90	4011097849386	326
AX	45600340	782,90	4059625016497	326
AX	45600820	782,90	4011097983035	326
AX	45605000	363,20	4011097849379	326
AX	45605340	544,80	4059625019153	326
AX	45605820	544,80	4011097983202	326
AX	45710180	388,20	4011097789309	627
AX	45711000	871,50	4011097788999	117
AX	45711140	1.307,30	4011097825090	117
AX	45711340	1.307,30	4011097825083	117
AX	45711670	1.220,10	4059625331767	117
AX	45711700	1.220,10	4059625469200	117
AX	45711950	1.307,30	4011097825076	117
AX	45711990	1.307,30	4011097825199	117
AX	45712000	1.089,30	4011097788982	117
AX	45712140	1.634,00	4011097824307	117
AX	45712340	1.634,00	4011097824291	117
AX	45712670	1.525,00	4059625331743	117
AX	45712700	1.525,00	4059625469170	117
AX	45712950	1.634,00	4011097824284	117
AX	45712990	1.634,00	4011097824406	117
AX	45713000	1.423,40	4011097788975	117
AX	45713140	2.135,10	4011097824154	117
AX	45713340	2.135,10	4011097824147	117
AX	45713670	1.992,80	4059625331712	117
AX	45713700	1.992,80	4059625469132	117
AX	45713950	2.135,10	4011097824130	117
AX	45713990	2.135,10	4011097824253	117
AX	45720000	201,40	4011097790022	131
AX	45720140	302,10	4059625087961	131
AX	45720340	302,10	4059625087954	131
AX	45720670	282,00	4059625331682	131
AX	45720700	282,00	4059625469095	131
AX	45720950	302,10	4059625087947	131
AX	45720990	302,10	4059625088067	131
AX	45721000	86,30	4011097788968	438
AX	45721140	129,50	4011097822693	438
AX	45721340	129,50	4011097822686	438
AX	45721820	129,50	4011097803326	438
AX	45721990	129,50	4011097822785	438
AX	45722000	335,70	4011097790039	430
AX	45722140	503,60	4059625088999	430
AX	45722340	503,60	4059625088982	430
AX	45722950	503,60	4059625088975	430
AX	45722990	503,60	4059625089194	430
AX	45723000	239,90	4011097789910	133
AX	45723140	359,90	4011097822341	133
AX	45723340	359,90	4011097822334	133
AX	45723670	335,90	4059625331675	133
AX	45723700	335,90	4059625469088	133
AX	45723950	359,90	4011097822327	133
AX	45723990	359,90	4011097822648	133
AX	45770180	263,60	4011097789903	628
AX	45771000	406,80	4011097789798	118
AX	45771140	610,20	4011097823348	118
AX	45771340	610,20	4011097823331	118
AX	45771670	569,50	4059625331644	118
AX	45771700	569,50	4059625469057	118
AX	45771950	610,20	4011097823324	118
AX	45771990	610,20	4011097823447	118
AX	45790000	308,20	4011097807980	627
46				
AX	46011000	1.224,80	4059625149041	146
AX	46021000	1.584,80	4059625149362	146
AX	46031000	1.592,60	4059625149348	146
AX	46041000	3.025,30	4059625149324	148
AX	46051000	1.959,40	4059625149300	147
AX	46061000	1.714,40	4059625149287	147
AX	46211000	1.224,80	4059625190210	148
AX	46411000	819,80	4059625190074	150
AX	46431000	2.877,60	4059625149225	149
AX	46441000	3.933,00	4059625149201	150
AX	46470000	654,80	4059625203958	149
AX	46521000	713,90	4059625149164	151

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	46701000	2.449,10	4059625149140	152
AX	46711000	2.890,60	4059625149126	152
AX	46721000	3.410,50	4059625189948	152
AX	46731000	4.023,30	4059625149096	152
AX	46741000	1.432,80	4059625189924	152
AX	46751000	1.504,90	4059625149072	153
AX	46761000	1.655,40	4059625149058	153
AX	46771000	360,20	4059625189900	154
47				
AX	47010000	804,70	4059625161401	168
AX	47010600	804,70	4059625161555	168
AX	47010670	1.126,60	4059625450727	168
AX	47012000	670,70	4059625186190	168
AX	47012140	1.006,10	4059625201862	168
AX	47012340	1.006,10	4059625201855	168
AX	47012670	939,00	4059625450703	168
AX	47020000	1.046,10	4059625161388	169
AX	47020600	1.046,10	4059625161531	169
AX	47020670	1.464,50	4059625450925	169
AX	47022000	871,90	4059625186121	169
AX	47022140	1.307,90	4059625202609	169
AX	47022340	1.307,90	4059625202197	169
AX	47022670	1.220,70	4059625450901	169
AX	47030000	882,10	4059625450666	168
AX	47030600	882,10	4059625450642	168
AX	47030670	1.234,90	4059625450628	168
AX	47032000	749,10	4059625450611	168
AX	47032140	1.123,70	4059625503515	168
AX	47032340	1.123,70	4059625503508	168
AX	47032670	1.048,70	4059625450864	168
AX	47040000	2.011,80	4059625161364	172
AX	47040600	2.011,80	4059625161517	172
AX	47040670	2.816,50	4059625451120	172
AX	47042000	1.837,30	4059625186114	172
AX	47042140	2.756,00	4059625256244	172
AX	47042340	2.756,00	4059625256237	172
AX	47042670	2.572,20	4059625451113	172
AX	47050000	1.126,70	4059625161340	170
AX	47050600	1.126,70	4059625161494	170
AX	47050670	1.577,40	4059625450840	170
AX	47052000	992,60	4059625186138	170
AX	47052140	1.488,90	4059625203989	170
AX	47052340	1.488,90	4059625203972	170
AX	47052670	1.389,60	4059625450826	170
AX	47060000	1.019,10	4059625161326	169
AX	47060600	1.019,10	4059625161470	169
AX	47060670	1.426,70	4059625450789	169
AX	47062000	845,00	4059625186145	169
AX	47062140	1.267,50	4059625202050	169
AX	47062340	1.267,50	4059625202043	169
AX	47062670	1.183,00	4059625450765	169
AX	47070000	1.233,10	4059625450598	170
AX	47070600	1.233,10	4059625450574	170
AX	47070670	1.726,30	4059625451106	170
AX	47072000	1.100,00	4059625450550	170
AX	47072140	1.650,00	4059625502297	170
AX	47072340	1.650,00	4059625502280	170
AX	47072670	1.540,00	4059625451090	170
AX	47080000	1.051,60	4059625450536	171
AX	47080600	1.051,60	4059625450512	171

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	47080670	1.472,20	4059625451076	171
AX	47082000	918,50	4059625450499	171
AX	47082140	1.377,80	4059625502273	171
AX	47082340	1.377,80	4059625502266	171
AX	47082670	1.285,90	4059625451069	171
AX	47210000	1.052,80	4059625161302	173
AX	47210600	1.052,80	4059625161456	173
AX	47210670	1.473,90	4059625451045	173
AX	47212000	918,50	4059625186152	173
AX	47212140	1.377,80	4059625201664	173
AX	47212340	1.377,80	4059625201657	173
AX	47212670	1.285,90	4059625451038	173
AX	47410000	536,50	4059625161296	176
AX	47410600	536,50	4059625161449	176
AX	47410670	751,10	4059625451021	176
AX	47412000	402,40	4059625186169	176
AX	47412140	603,60	4059625208878	176
AX	47412340	603,60	4059625208861	176
AX	47412670	563,40	4059625451007	176
AX	47430000	1.877,50	4059625161289	175
AX	47430600	1.877,50	4059625161432	175
AX	47430670	2.628,50	4059625450994	175
AX	47432000	1.743,50	4059625186176	175
AX	47432140	2.615,30	4059625212509	175
AX	47432340	2.615,30	4059625212196	175
AX	47432670	2.440,90	4059625450987	175
AX	47440000	2.816,50	4059625161272	174
AX	47440600	2.816,50	4059625161425	174
AX	47440670	3.943,10	4059625484722	174
AX	47442000	2.642,00	4059625186183	174
AX	47442140	3.963,00	4059625256398	174
AX	47442340	3.963,00	4059625256381	174
AX	47442670	3.698,80	4059625450949	174
AX	47900000	134,20	4059625189023	177
AX	47900600	134,20	4059625189030	177
AX	47901000	174,40	4059625189047	177
AX	47901600	174,40	4059625189054	177
AX	47902000	134,20	4059625189061	177
AX	47902600	134,20	4059625189221	177
AX	47903000	134,20	4059625189214	176
AX	47903140	201,30	4059625212936	176
AX	47903340	201,30	4059625212929	176
AX	47903670	187,90	4059625451175	176
AX	47904000	174,40	4059625189207	176
AX	47904140	261,60	4059625213087	176
AX	47904340	261,60	4059625213070	176
AX	47904670	244,20	4059625451151	176
AX	47905000	134,20	4059625189191	176
AX	47905140	201,30	4059625217139	176
AX	47905340	201,30	4059625217122	176
AX	47905670	187,90	4059625451137	176
AX	47906000	402,40	4059625189184	177
AX	47907000	523,10	4059625189177	177
AX	47908000	402,40	4059625189160	177
AX	47909000	402,40	4059625189153	178
AX	47910000	523,10	4059625189146	178
AX	47911000	402,40	4059625189139	178
AX	47913000	402,40	4059625189122	178
AX	47914000	523,10	4059625189115	178
AX	47915000	402,40	4059625189108	178

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	47916000	402,40	4059625189092	179
AX	47917000	523,10	4059625189085	179
AX	47918000	402,40	4059625189078	179
AX	47921000	32,50	4059625306529	179
AX	47922000	36,20	4059625306536	179
AX	47923000	28,50	4059625306512	179
AX	47924000	40,70	4059625306543	180
AX	47925000	48,60	4059625306550	180
AX	47926000	56,40	4059625306567	180
48				
AX	48000000	419,30	4059625329733	110
AX	48000140	629,00	4059625371763	110
AX	48000340	629,00	4059625369234	110
AX	48000670	587,00	4059625366318	110
AX	48000700	587,00	4059625470077	110
AX	48000950	629,00	4059625371756	110
AX	48000990	629,00	4059625369272	110
AX	48001000	419,30	4059625329719	110
AX	48001140	629,00	4059625371855	110
AX	48001340	629,00	4059625369357	110
AX	48001670	587,00	4059625329696	110
AX	48001700	587,00	4059625470053	110
AX	48001800	629,00	4059625371886	110
AX	48001950	629,00	4059625371848	110
AX	48001990	629,00	4059625369395	110
AX	48002000	539,00	4059625329672	110
AX	48002140	808,50	4059625371947	110
AX	48002340	808,50	4059625369418	110
AX	48002670	754,60	4059625329641	110
AX	48002700	754,60	4059625470022	110
AX	48002950	808,50	4059625371930	110
AX	48002990	808,50	4059625369456	110
AX	48010000	515,10	4059625331583	104
AX	48010140	772,70	4059625370506	104
AX	48010340	772,70	4059625370490	104
AX	48010670	721,10	4059625331569	104
AX	48010700	721,10	4059625469965	104
AX	48010950	772,70	4059625370483	104
AX	48010990	772,70	4059625370605	104
AX	48020000	539,00	4059625331545	104
AX	48020140	808,50	4059625370643	104
AX	48020340	808,50	4059625369111	104
AX	48020670	754,60	4059625331507	104
AX	48020700	754,60	4059625469941	104
AX	48020950	808,50	4059625370636	104
AX	48020990	808,50	4059625369159	104
AX	48030000	700,70	4059625331354	104
AX	48030140	1.051,10	4059625370735	104
AX	48030340	1.051,10	4059625369173	104
AX	48030670	981,00	4059625331316	104
AX	48030700	981,00	4059625469897	104
AX	48030950	1.051,10	4059625370728	104
AX	48030990	1.051,10	4059625369210	104
AX	48040000	701,60	4059625717172	107
AX	48040140	1.052,40	4059625752401	107
AX	48040340	1.052,40	4059625752395	107
AX	48040670	982,20	4059625752388	107
AX	48040950	1.052,40	4059625752371	107
AX	48040990	1.052,40	4059625752364	107
AX	48050000	700,70	4059625331262	107

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	48050140	1.051,10	4059625370988	107
AX	48050340	1.051,10	4059625370971	107
AX	48050670	981,00	4059625331231	107
AX	48050700	981,00	4059625469842	107
AX	48050950	1.051,10	4059625370964	107
AX	48050990	1.051,10	4059625371183	107
AX	48060000	646,80	4059625331187	105
AX	48060140	970,20	4059625370834	105
AX	48060340	970,20	4059625370827	105
AX	48060670	905,50	4059625331149	105
AX	48060700	905,50	4059625469781	105
AX	48060950	970,20	4059625370810	105
AX	48060990	970,20	4059625370933	105
AX	48070000	778,50	4059625331095	106
AX	48070140	1.167,80	4059625371237	106
AX	48070340	1.167,80	4059625371220	106
AX	48070670	1.089,90	4059625331064	106
AX	48070700	1.089,90	4059625469743	106
AX	48070950	1.167,80	4059625371213	106
AX	48070990	1.167,80	4059625371336	106
AX	48112000	574,90	4059625331026	109
AX	48112140	862,40	4059625371374	109
AX	48112340	862,40	4059625369296	109
AX	48112670	804,90	4059625330999	109
AX	48112700	804,90	4059625469705	109
AX	48112950	862,40	4059625371367	109
AX	48112990	862,40	4059625369333	109
AX	48120000	467,10	4059625329511	111
AX	48120140	700,70	4059625372036	111
AX	48120340	700,70	4059625369487	111
AX	48120670	653,90	4059625329498	111
AX	48120700	653,90	4059625469651	111
AX	48120950	700,70	4059625372029	111
AX	48120990	700,70	4059625369524	111
AX	48130000	527,60	4059625717165	108
AX	48130140	791,40	4059625752357	108
AX	48130340	791,40	4059625752340	108
AX	48130950	791,40	4059625752333	108
AX	48130990	791,40	4059625752326	108
AX	48140000	580,40	4059625717158	108
AX	48140140	870,60	4059625752319	108
AX	48140340	870,60	4059625752302	108
AX	48140670	812,60	4059625750391	108
AX	48140950	870,60	4059625750384	108
AX	48140990	870,60	4059625750377	108
AX	48150000	527,60	4059625717141	108
AX	48150140	791,40	4059625750360	108
AX	48150340	791,40	4059625750353	108
AX	48150950	791,40	4059625750346	108
AX	48150990	791,40	4059625750339	108
AX	48160000	580,40	4059625717134	108
AX	48160140	870,60	4059625750322	108
AX	48160340	870,60	4059625750315	108
AX	48160670	812,60	4059625752609	108
AX	48160950	870,60	4059625752593	108
AX	48160990	870,60	4059625752586	108
AX	48170000	427,30	4059625717127	111
AX	48170140	641,00	4059625752579	111
AX	48170340	641,00	4059625752562	111
AX	48170950	641,00	4059625752555	111

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	48170990	641,00	4059625752548	111
AX	48180000	527,60	4059625717110	109
AX	48180140	791,40	4059625752531	109
AX	48180340	791,40	4059625752524	109
AX	48180950	791,40	4059625752517	109
AX	48180990	791,40	4059625752500	109
AX	48210000	419,30	4059625330944	112
AX	48210140	629,00	4059625372135	112
AX	48210340	629,00	4059625372128	112
AX	48210670	587,00	4059625330920	112
AX	48210700	587,00	4059625469620	112
AX	48210950	629,00	4059625372111	112
AX	48210990	629,00	4059625372234	112
AX	48415000	390,50	4059625717103	123
AX	48415140	585,80	4059625752494	123
AX	48415340	585,80	4059625752487	123
AX	48415670	546,70	4059625752470	123
AX	48415950	585,80	4059625752463	123
AX	48415990	585,80	4059625752456	123
AX	48430000	728,20	4059625717097	115
AX	48430140	1.092,30	4059625752449	115
AX	48430340	1.092,30	4059625752432	115
AX	48430670	1.019,50	4059625752425	115
AX	48430950	1.092,30	4059625752418	115
AX	48430990	1.092,30	4059625752807	115
AX	48431000	728,20	4059625717080	115
AX	48431140	1.092,30	4059625752791	115
AX	48431340	1.092,30	4059625752784	115
AX	48431670	1.019,50	4059625752777	115
AX	48431950	1.092,30	4059625752760	115
AX	48431990	1.092,30	4059625752753	115
AX	48440000	2.156,00	4059625330913	113
AX	48440140	3.234,00	4059625372272	113
AX	48440340	3.234,00	4059625369548	113
AX	48440670	3.018,40	4059625330883	113
AX	48440700	3.018,40	4059625469613	113
AX	48440950	3.234,00	4059625372265	113
AX	48440990	3.234,00	4059625369586	113
AX	48443000	949,70	4059625717073	114
AX	48443140	1.424,60	4059625752746	114
AX	48443340	1.424,60	4059625752739	114
AX	48443950	1.424,60	4059625752722	114
AX	48443990	1.424,60	4059625752715	114
AX	48444000	949,70	4059625717066	114
AX	48444140	1.424,60	4059625752708	114
AX	48444340	1.424,60	4059625752692	114
AX	48444950	1.424,60	4059625752685	114
AX	48444990	1.424,60	4059625752678	114
AX	48470000	295,50	4059625717059	116
AX	48470140	443,30	4059625752661	116
AX	48470340	443,30	4059625752654	116
AX	48470950	443,30	4059625752647	116
AX	48470990	443,30	4059625752630	116
AX	48490000	263,40	4059625330722	129
AX	48490140	395,10	4059625364055	129
AX	48490340	395,10	4059625364048	129
AX	48490670	368,80	4059625330708	129
AX	48490700	368,80	4059625469491	129
AX	48490950	395,10	4059625364031	129
AX	48490990	395,10	4059625364154	129

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	48491000	1.137,80	4059625330685	129
AX	48491140	1.706,70	4059625364208	129
AX	48491340	1.706,70	4059625364192	129
AX	48491670	1.592,90	4059625330678	129
AX	48491700	1.592,90	4059625469484	129
AX	48491950	1.706,70	4059625364185	129
AX	48491990	1.706,70	4059625364307	129
AX	48492000	1.317,60	4059625330661	129
AX	48492140	1.976,40	4059625364451	129
AX	48492340	1.976,40	4059625368879	129
AX	48492670	1.844,60	4059625330647	129
AX	48492700	1.844,60	4059625469460	129
AX	48492950	1.976,40	4059625364444	129
AX	48492990	1.976,40	4059625368916	129
AX	48493000	1.018,20	4059625330623	130
AX	48493140	1.527,30	4059625369630	130
AX	48493340	1.527,30	4059625369623	130
AX	48493670	1.425,50	4059625330616	130
AX	48493700	1.425,50	4059625469446	130
AX	48493950	1.527,30	4059625369616	130
AX	48493990	1.527,30	4059625369739	130
AX	48494000	1.197,80	4059625322680	130
AX	48494140	1.796,70	4059625369777	130
AX	48494340	1.796,70	4059625368930	130
AX	48494670	1.676,90	4059625330593	130
AX	48494700	1.676,90	4059625469422	130
AX	48494950	1.796,70	4059625369760	130
AX	48494990	1.796,70	4059625368978	130
AX	48495000	239,60	4059625330579	414
AX	48495140	359,40	4059625369876	414
AX	48495340	359,40	4059625369869	414
AX	48495670	335,40	4059625330562	414
AX	48495700	335,40	4059625469415	414
AX	48495950	359,40	4059625369852	414
AX	48495990	359,40	4059625369975	414
AX	48496000	359,30	4059625330555	414
AX	48496140	539,00	4059625370025	414
AX	48496340	539,00	4059625370018	414
AX	48496670	503,00	4059625330531	414
AX	48496700	503,00	4059625469392	414
AX	48496950	539,00	4059625370001	414
AX	48496990	539,00	4059625370124	414
AX	48615000	337,70	4059625717042	122
AX	48615140	506,60	4059625752623	122
AX	48615340	506,60	4059625752616	122
AX	48615670	472,80	4059625753002	122
AX	48615950	506,60	4059625752999	122
AX	48615990	506,60	4059625752982	122
AX	48651000	131,80	4059625330456	131
AX	48651140	197,70	4059625364352	131
AX	48651340	197,70	4059625368817	131
AX	48651670	184,50	4059625330432	131
AX	48651700	184,50	4059625469354	131
AX	48651950	197,70	4059625364345	131
AX	48651990	197,70	4059625368855	131
AX	48655000	474,90	4059625717035	132
AX	48655140	712,40	4059625752975	132
AX	48655340	712,40	4059625752968	132
AX	48655950	712,40	4059625752951	132
AX	48655990	712,40	4059625752944	132

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	48656000	105,50	4059625717028	132
AX	48656140	158,30	4059625752937	132
AX	48656340	158,30	4059625752920	132
AX	48656950	158,30	4059625752913	132
AX	48656990	158,30	4059625752906	132
AX	48710180	944,50	4059625717011	122
AX	48711000	496,00	4059625717004	120
AX	48711140	744,00	4059625752890	120
AX	48711340	744,00	4059625752845	120
AX	48711670	694,40	4059625752838	120
AX	48711950	744,00	4059625753200	120
AX	48711990	744,00	4059625753194	120
AX	48712000	791,50	4059625708699	119
AX	48712140	1.187,30	4059625753187	119
AX	48712340	1.187,30	4059625753170	119
AX	48712670	1.108,10	4059625753163	119
AX	48712950	1.187,30	4059625753156	119
AX	48712990	1.187,30	4059625753149	119
AX	48713000	897,00	4059625717295	120
AX	48713140	1.345,50	4059625753132	120
AX	48713340	1.345,50	4059625753125	120
AX	48713670	1.255,80	4059625753118	120
AX	48713950	1.345,50	4059625753682	120
AX	48713990	1.345,50	4059625753101	120
AX	48720180	805,20	4059625717288	122
AX	48722000	791,50	4059625717271	118
AX	48722140	1.187,30	4059625753095	118
AX	48722340	1.187,30	4059625753088	118
AX	48722670	1.108,10	4059625753071	118
AX	48722950	1.187,30	4059625753064	118
AX	48722990	1.187,30	4059625753057	118
AX	48723000	897,00	4059625717264	119
AX	48723140	1.345,50	4059625753040	119
AX	48723340	1.345,50	4059625753033	119
AX	48723670	1.255,80	4059625753026	119
AX	48723950	1.345,50	4059625753019	119
AX	48723990	1.345,50	4059625753408	119
AX	48771000	158,30	4059625717257	121
AX	48771140	237,50	4059625753392	121
AX	48771340	237,50	4059625753347	121
AX	48771670	221,60	4059625753330	121
AX	48771950	237,50	4059625753309	121
AX	48771990	237,50	4059625753293	121
AX	48772000	158,30	4059625717240	121
AX	48772140	237,50	4059625753286	121
AX	48772340	237,50	4059625753231	121
AX	48772670	221,60	4059625753224	121
AX	48772950	237,50	4059625753590	121
AX	48772990	237,50	4059625753583	121
AX	48780000	189,90	4059625717233	133
AX	48780140	284,90	4059625753576	133
AX	48780340	284,90	4059625753569	133
AX	48780670	265,90	4059625753552	133
AX	48780950	284,90	4059625753545	133
AX	48780990	284,90	4059625753538	133
AX	48781000	263,90	4059625717226	133
AX	48781140	395,90	4059625753521	133
AX	48781340	395,90	4059625753514	133
AX	48781950	395,90	4059625753507	133
AX	48781990	395,90	4059625753491	133
AX	48790000	1.437,30	4059625330371	126
AX	48790140	2.156,00	4059625370162	126
AX	48790340	2.156,00	4059625368992	126
AX	48790670	2.012,20	4059625330357	126
AX	48790700	2.012,20	4059625469309	126
AX	48790950	2.156,00	4059625370155	126
AX	48790990	2.156,00	4059625369036	126
AX	48791000	419,30	4059625330333	127
AX	48791140	629,00	4059625370254	127
AX	48791340	629,00	4059625369050	127
AX	48791670	587,00	4059625330326	127
AX	48791700	587,00	4059625469286	127
AX	48791950	629,00	4059625370247	127
AX	48791990	629,00	4059625369098	127
AX	48792000	311,40	4059625330319	128
AX	48792140	467,10	4059625370353	128
AX	48792340	467,10	4059625370346	128
AX	48792670	436,00	4059625328897	128
AX	48792700	436,00	4059625469262	128
AX	48792950	467,10	4059625370339	128
AX	48792990	467,10	4059625370452	128
AX	48794000	1.846,70	4059625717219	125
AX	48794140	2.770,10	4059625718810	125
AX	48794340	2.770,10	4059625718803	125
AX	48794670	2.585,40	4059625718797	125
AX	48794950	2.770,10	4059625718773	125
AX	48794990	2.770,10	4059625718766	125
AX	48795000	1.846,70	4059625717202	125
AX	48795140	2.770,10	4059625753484	125
AX	48795340	2.770,10	4059625753477	125
AX	48795670	2.585,40	4059625753460	125
AX	48795950	2.770,10	4059625753453	125
AX	48795990	2.770,10	4059625753446	125
AX	48796000	2.005,00	4059625717196	124
AX	48796140	3.007,50	4059625753439	124
AX	48796340	3.007,50	4059625753422	124
AX	48796670	2.807,00	4059625753415	124
AX	48796950	3.007,50	4059625753675	124
AX	48796990	3.007,50	4059625753668	124
AX	48797000	2.005,00	4059625717189	124
AX	48797140	3.007,50	4059625753651	124
AX	48797340	3.007,50	4059625753644	124
AX	48797670	2.807,00	4059625753637	124
AX	48797950	3.007,50	4059625753620	124
AX	48797990	3.007,50	4059625753613	124
AX	48798180	179,60	4059625329368	127
49				
AX	49010000	373,00	4059625558409	70
AX	49010140	559,50	4059625558393	70
AX	49010340	559,50	4059625558386	70
AX	49010670	522,20	4059625558379	70
AX	49010820	559,50	4059625558362	70
AX	49010990	559,50	4059625558355	70
AX	49011000	373,00	4059625558348	70
AX	49011140	559,50	4059625558331	70
AX	49011340	559,50	4059625558324	70
AX	49011670	522,20	4059625558317	70
AX	49011820	559,50	4059625558300	70
AX	49011990	559,50	4059625558294	70
AX	49020000	373,00	4059625558287	70

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	49020140	559,50	4059625558270	70
AX	49020340	559,50	4059625558263	70
AX	49020670	522,20	4059625558256	70
AX	49020820	559,50	4059625558249	70
AX	49020990	559,50	4059625558232	70
AX	49021000	373,00	4059625558225	70
AX	49021140	559,50	4059625558607	70
AX	49021340	559,50	4059625558591	70
AX	49021670	522,20	4059625558218	70
AX	49021820	559,50	4059625558584	70
AX	49021990	559,50	4059625558577	70
AX	49030000	389,20	4059625558560	71
AX	49030140	583,80	4059625558553	71
AX	49030340	583,80	4059625558546	71
AX	49030670	544,90	4059625558539	71
AX	49030820	583,80	4059625558522	71
AX	49030990	583,80	4059625558515	71
AX	49031000	389,20	4059625558508	71
AX	49031140	583,80	4059625558492	71
AX	49031340	583,80	4059625558485	71
AX	49031670	544,90	4059625558478	71
AX	49031820	583,80	4059625558461	71
AX	49031990	583,80	4059625558454	71
AX	49040000	389,20	4059625558447	71
AX	49040140	583,80	4059625558805	71
AX	49040340	583,80	4059625558799	71
AX	49040670	544,90	4059625558430	71
AX	49040820	583,80	4059625558423	71
AX	49040990	583,80	4059625558416	71
AX	49041000	389,20	4059625558782	71
AX	49041140	583,80	4059625558775	71
AX	49041340	583,80	4059625558768	71
AX	49041670	544,90	4059625558751	71
AX	49041820	583,80	4059625558744	71
AX	49041990	583,80	4059625558737	71
AX	49050000	518,90	4059625558720	71
AX	49050140	778,40	4059625558713	71
AX	49050340	778,40	4059625558706	71
AX	49050670	726,50	4059625558690	71
AX	49050820	778,40	4059625558683	71
AX	49050990	778,40	4059625558676	71
AX	49051000	518,90	4059625558669	71
AX	49051140	778,40	4059625558652	71
AX	49051340	778,40	4059625558645	71
AX	49051670	726,50	4059625558638	71
AX	49051820	778,40	4059625558621	71
AX	49051990	778,40	4059625558614	71
AX	49060000	529,70	4059625559000	73
AX	49060140	794,60	4059625558997	73
AX	49060340	794,60	4059625558980	73
AX	49060670	741,60	4059625558973	73
AX	49060820	794,60	4059625558966	73
AX	49060990	794,60	4059625558959	73
AX	49061000	529,70	4059625558942	73
AX	49061140	794,60	4059625558935	73
AX	49061340	794,60	4059625558928	73
AX	49061670	741,60	4059625558911	73
AX	49061820	794,60	4059625558904	73
AX	49061990	794,60	4059625558898	73
AX	49070000	497,20	4059625558881	74
AX	49070140	745,80	4059625558874	74
AX	49070340	745,80	4059625558867	74
AX	49070670	696,10	4059625558850	74
AX	49070820	745,80	4059625558843	74
AX	49070990	745,80	4059625558836	74
AX	49071000	497,20	4059625558829	74
AX	49071140	745,80	4059625559208	74
AX	49071340	745,80	4059625559192	74
AX	49071670	696,10	4059625558812	74
AX	49071820	745,80	4059625559185	74
AX	49071990	745,80	4059625559178	74
AX	49110000	475,60	4059625559161	72
AX	49110140	713,40	4059625559154	72
AX	49110340	713,40	4059625559147	72
AX	49110670	665,80	4059625559130	72
AX	49110820	713,40	4059625559123	72
AX	49110990	713,40	4059625559116	72
AX	49111000	475,60	4059625559109	72
AX	49111140	713,40	4059625559093	72
AX	49111340	713,40	4059625559086	72
AX	49111670	665,80	4059625559079	72
AX	49111820	713,40	4059625559062	72
AX	49111990	713,40	4059625559055	72
AX	49210000	389,20	4059625559048	75
AX	49210140	583,80	4059625559406	75
AX	49210340	583,80	4059625559390	75
AX	49210670	544,90	4059625559031	75
AX	49210820	583,80	4059625559024	75
AX	49210990	583,80	4059625559017	75
AX	49211000	389,20	4059625559383	75
AX	49211140	583,80	4059625559376	75
AX	49211340	583,80	4059625559369	75
AX	49211670	544,90	4059625559352	75
AX	49211820	583,80	4059625559345	75
AX	49211990	583,80	4059625559338	75
AX	49410000	259,40	4059625559598	81
AX	49410140	389,10	4059625559581	81
AX	49410340	389,10	4059625559574	81
AX	49410670	363,20	4059625559567	81
AX	49410820	389,10	4059625559550	81
AX	49410990	389,10	4059625559543	81
AX	49430000	1.459,30	4059625559536	79
AX	49430140	2.189,00	4059625559529	79
AX	49430340	2.189,00	4059625559512	79
AX	49430670	2.043,00	4059625559505	79
AX	49430820	2.189,00	4059625559499	79
AX	49430990	2.189,00	4059625559482	79
AX	49431000	1.459,30	4059625559475	80
AX	49431140	2.189,00	4059625559468	80
AX	49431340	2.189,00	4059625559451	80
AX	49431670	2.043,00	4059625559444	80
AX	49431820	2.189,00	4059625559437	80
AX	49431990	2.189,00	4059625559420	80
AX	49440000	2.053,90	4059625559321	76
AX	49440140	3.080,90	4059625559314	76
AX	49440340	3.080,90	4059625559307	76
AX	49440670	2.875,50	4059625559291	76
AX	49440820	3.080,90	4059625559284	76
AX	49440990	3.080,90	4059625559277	76
AX	49441000	2.053,90	4059625559260	76

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
AX	49441140	3.080,90	4059625559253	76
AX	49441340	3.080,90	4059625559246	76
AX	49441670	2.875,50	4059625559239	76
AX	49441820	3.080,90	4059625559222	76
AX	49441990	3.080,90	4059625559215	76
AX	49449000	54,00	4059625559413	80
AX	49451000	345,90	4059625620984	88
AX	49451140	518,90	4059625620991	88
AX	49451340	518,90	4059625621004	88
AX	49451670	484,30	4059625621011	88
AX	49451820	518,90	4059625621028	88
AX	49451990	518,90	4059625621035	88
AX	49480000	908,00	4059625559741	77
AX	49480140	1.362,00	4059625559734	77
AX	49480340	1.362,00	4059625559727	77
AX	49480670	1.271,20	4059625559710	77
AX	49480820	1.362,00	4059625559703	77
AX	49480990	1.362,00	4059625559697	77
AX	49481000	908,00	4059625559680	77
AX	49481140	1.362,00	4059625559673	77
AX	49481340	1.362,00	4059625559666	77
AX	49481670	1.271,20	4059625559659	77
AX	49481820	1.362,00	4059625559642	77
AX	49481990	1.362,00	4059625559635	77
AX	49482000	713,40	4059625559628	78
AX	49482140	1.070,10	4059625559949	78
AX	49482340	1.070,10	4059625559932	78
AX	49482670	998,80	4059625559611	78
AX	49482820	1.070,10	4059625559925	78
AX	49482990	1.070,10	4059625559604	78
AX	49483000	713,40	4059625559918	78
AX	49483140	1.070,10	4059625559901	78
AX	49483340	1.070,10	4059625559895	78
AX	49483670	998,80	4059625559888	78
AX	49483820	1.070,10	4059625559871	78
AX	49483990	1.070,10	4059625559864	78
AX	49626000	421,60	4059625560082	93
AX	49626140	632,40	4059625560099	93
AX	49626340	632,40	4059625560105	93
AX	49626670	590,20	4059625560112	93
AX	49626820	632,40	4059625560129	93
AX	49626990	632,40	4059625560136	93
AX	49651000	302,70	4059625621042	88
AX	49651140	454,10	4059625621059	88
AX	49651340	454,10	4059625621066	88
AX	49651670	423,80	4059625621073	88
AX	49651820	454,10	4059625621080	88
AX	49651990	454,10	4059625621097	88
AX	49700000	756,70	4059625559857	82
AX	49700140	1.135,10	4059625559840	82
AX	49700340	1.135,10	4059625559833	82
AX	49700670	1.059,40	4059625559826	82
AX	49700820	1.135,10	4059625559819	82
AX	49700990	1.135,10	4059625559802	82
AX	49701000	756,70	4059625559796	83
AX	49701140	1.135,10	4059625560075	83
AX	49701340	1.135,10	4059625559789	83
AX	49701670	1.059,40	4059625559772	83
AX	49701820	1.135,10	4059625559765	83
AX	49701990	1.135,10	4059625559758	83
AX	49710000	789,10	4059625560068	83
AX	49710140	1.183,70	4059625560051	83
AX	49710340	1.183,70	4059625560044	83
AX	49710670	1.104,70	4059625560037	83
AX	49710820	1.183,70	4059625560020	83
AX	49710990	1.183,70	4059625560013	83
AX	49711000	789,10	4059625560006	84
AX	49711140	1.183,70	4059625559994	84
AX	49711340	1.183,70	4059625559987	84
AX	49711670	1.104,70	4059625559970	84
AX	49711820	1.183,70	4059625559963	84
AX	49711990	1.183,70	4059625559956	84
51				
AX	51300000	75,30	4059625077788	600
AX	51300140	113,00	4059625172971	600
AX	51300340	113,00	4059625173039	600
AX	51300670	105,40	4059625493267	600
AX	51300700	105,40	4059625493243	600
AX	51300820	113,00	4059625130049	600
AX	51300990	113,00	4059625173077	600
AX	51301000	48,40	4059625032244	600
AX	51301140	72,60	4059625171356	600
AX	51301250	72,60	4059625171370	600
AX	51301300	72,60	4059625171752	600
AX	51301310	72,60	4059625171387	600
AX	51301330	72,60	4059625171707	600
AX	51301340	72,60	4059625171349	600
AX	51301670	67,80	4059625493229	600
AX	51301700	67,80	4059625493205	600
AX	51301800	72,60	4059625171394	600
AX	51301820	72,60	4059625173480	600
AX	51301950	72,60	4059625171332	600
AX	51301990	72,60	4059625171738	600
AX	51302000	81,40	4059625032237	599
AX	51303000	175,60	4059625077795	600
AX	51303820	263,40	4059625147863	600
AX	51304000	269,60	4059625077801	601
AX	51304820	404,40	4059625147887	601
AX	51305000	98,70	4059625077818	601
AX	51305140	148,10	4059625171912	601
AX	51305340	148,10	4059625171905	601
AX	51305670	138,20	4059625339817	601
AX	51305700	138,20	4059625454459	601
AX	51305820	148,10	4059625147900	601
AX	51305990	148,10	4059625171998	601
AX	51306000	41,80	4059625077689	601
AX	51306140	62,70	4059625204818	601
AX	51306340	62,70	4059625330135	601
AX	51306670	58,50	4059625339824	601
AX	51306700	58,50	4059625454442	601
AX	51306820	62,70	4059625204849	601
AX	51306990	62,70	4059625204900	601
AX	51307000	67,70	4059625079263	602
AX	51307140	101,60	4059625204955	602
AX	51307340	101,60	4059625330159	602
AX	51307820	101,60	4059625147924	602
AX	51307990	101,60	4059625205020	602
AX	51308000	43,70	4059625077696	602
AX	51309000	22,80	4059625077719	602
AX	51310000	20,80	4059625077726	602

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
58				
AX	58308000	132,70	4059625032299	596
93				
AX	93171000	44,10	4059625032374	618
HG	93500000	15,80	4059625222478	614
96				
AX	96259000	67,00	4011097422640	622
AX	96383000	39,50	4011097350707	622
AX	96441000	153,80	4011097432717	622
98				
AX	98860000	64,50	4011097571065	614




Desde 1993 que a AXOR lidera a transformação da casa de banho num local de luxo pessoal. Graças à colaboração com designers de renome mundial reconhecidos pelos seus estilos distintos e abordagens inovadoras, a AXOR oferece uma gama de produtos inigualável em termos de diversidade estilística. Cada torneira, chuveiro, lavatório, banheira ou acessório tem uma personalidade própria, permitindo que as pessoas expressem o seu gosto e estilo individuais em qualquer área da casa de banho.

Todos estes produtos estão disponíveis na exclusiva gama de acabamentos AXOR FinishPlus, o que permite personalizar ainda mais as casas de banho. Para o máximo da individualização, o AXOR Signature pode transformar praticamente qualquer peça AXOR numa criação única e inconfundível. Sem cedências em termos de qualidade e inovação, a AXOR projeta e fabrica mais de 90% dos seus produtos na Alemanha, na zona da Floresta Negra, garantindo experiências extraordinárias com a água.

O compromisso da AXOR com a diversidade de estilos, a qualidade e a inovação é particularmente notório na área do duche, um espaço íntimo que tem de ser flexível e adaptável enquanto proporciona uma experiência extraordinária. Quer pela sua discrição, quer pela sua dimensão escultural, os chuveiros AXOR integram-se sempre na perfeição nas nossas coleções, graças à enorme variedade de configurações que permitem para uma experiência de duche verdadeiramente personalizada. Com um design irrepreensível, funcionamento intuitivo e tipos de jato inovadores, que podem variar entre os mais relaxantes e os mais envolventes, criam uma experiência de duche ímpar.


Antonio Citterio


Barber Osgerby


Philippe Starck


Jean-Marie Massaud


Patricia Urquiola


PHOENIX


Nendo


Front

Quando a AXOR estreou a coleção AXOR Starck, criada por Philippe Starck, com o Salon d'Eau de 1994, apresentou um conceito simples, mas pioneiro no design de casas de banho: uma colaboração próxima com os espíritos criativos de renome mundial para criar coleções coesas que são autênticas expressões pessoais de estilo.

Nas três décadas que decorreram desde então, a coleção AXOR Starck transformou-se num ícone duradouro do design de casas de banho, inspirando inúmeros clientes e arquitetos com o seu minimalismo intemporal e magistral. E a AXOR, enquanto pioneira do luxo pessoal na casa de banho, mantém-se fiel a este modelo de sucesso ímpar, continuando a fazer colaborações exclusivas criteriosamente selecionadas com designers de renome mundial.

Desde a elegância italiana de Antonio Citterio até às geometrias pouco ortodoxas de Patricia Urquiola, cada designer dá uma personalidade e um cunho único às várias peças. Com a ajuda da excelência de fabrico alemã da AXOR, as ideias destes designers tornam-se coleções distintas que ampliam todos os limites do design de casas de banho. Tão diversas como as personalidades por detrás das mesmas, estas coleções oferecem uma grande diversidade de estilos que fazem com que a AXOR se distinga e permitem aos clientes expressar a sua individualidade, perseguindo os seus próprios ideais pessoais de luxo.

Cinco motivos para escolher a AXOR

1. Diversidade de design

A AXOR trabalha com designers de renome internacional. Simultaneamente inovadoras e intemporais, as suas abordagens de design estabelecem padrões continuamente. Cada um destes designers usa a sua assinatura pessoal para moldar a grande diversidade estilística e profundidade dos produtos da gama AXOR, representando novas inspirações para o desenvolvimento do espaço e da sua utilização, e permitindo que os utilizadores expressem a sua personalidade.

2. Individualização

Os serviços exclusivos de personalização AXOR FinishPlus e AXOR Signature vão ao encontro do desejo crescente dos clientes de adaptar melhor o equipamento de casa de banho às suas preferências individuais. Com acabamentos em PVD coloridos e soluções personalizadas, os produtos AXOR tornam-se peças únicas e inconfundíveis.

3. Qualidade extraordinária, feita na Alemanha

90% da nossa gama é montada no AXOR Center for Excellence na Alemanha, na zona da Floresta Negra. É aí que ganham vida os produtos AXOR, com foco na excelência e na técnica. Como parte da sua promessa de qualidade duradoura, a AXOR oferece uma garantia alargada de cinco anos e a disponibilidade de peças sobressalentes para os todos os seus produtos.

4. Sustentabilidade*


De desenvolvimento exclusivo na Europa e com objetivos baseados na ciência, os nossos produtos são concebidos para serem intemporais e feitos para durar. A AXOR respeita os princípios do design ecológico* e tem a meta de converter todos os produtos para que integrem tecnologias de poupança de água* até 2030, procurando promover um consumo consciente do nosso recurso mais precioso: a água.

5. Presença mundial

Como parte do Grupo Hansgrohe, que tem 33 filiais e 21 escritórios de vendas, a AXOR tem uma presença global e fornece os seus produtos a mais de 146 países. As torneiras de casa de banho, cozinha e chuveiros AXOR podem ser encontradas nas principais residências, hotéis e restaurantes de todo o mundo. Arquitetos, planificadores e construtores internacionais confiam na qualidade dos produtos AXOR e no aconselhamento dos nossos especialistas.

*axor-design.com/r/sustainability

A nossa oferta de serviços



AXOR FINISHPLUS E AXOR SIGNATURE

Com estes serviços de personalização, a AXOR torna realidade os desejos de cada cliente e satisfaz os pedidos de designs inimitáveis. Mais informações em: axor-design.com



CINCO ANOS DE GARANTIA DO FABRICANTE

A garantia do fabricante vai além do período exigido por lei e, portanto, reforça o compromisso da AXOR com a qualidade. Além disso, são aplicadas medidas rigorosas de gestão da qualidade durante todo o processo de fabrico para assegurar que os produtos satisfazem os requisitos rigorosos dos institutos independentes de controlo de qualidade e os requisitos legais. Para mais informações, queira consultar as condições da garantia em: axor-design.com/en/service/product-warranty




QUINZE ANOS DE GARANTIA DE DISPONIBILIDADE

A garantia de 15 anos assegura que as peças sobressalentes da AXOR estarão disponíveis para compra, dando-lhe segurança para o seu investimento. Pode encontrar todos os produtos e informações relacionadas rápida e facilmente no catálogo online de peças sobressalentes: spares.hansgrohe.com




SITE PARA PROFISSIONAIS

No portal "pro", revendedores especializados, arquitetos e instaladores podem encontrar informações, conselhos de planeamento e preços sobre todos os produtos, bem como dicas práticas e ferramentas para planeamento e aconselhamento profissional de casas de banho. Mais informações em: pro.hansgrohe.com



INFORMAÇÃO SOBRE PLANEAMENTO

No portal "pro", pode também encontrar instruções de instalação e manutenção, desenhos à escala e dados BIM e 3D para um planeamento ideal da casa de banho com produtos AXOR: pro.hansgrohe.com



TESTE COMFORTZONE

Utilizamos o nosso próprio centro de testes para determinar as combinações perfeitas de misturadoras e lavatórios. Além disso, os lavatórios dos principais fabricantes que passam no teste são testados em conjunto com os produtos AXOR para uma funcionalidade e aparência ideais. Todas as combinações recomendadas podem ser encontradas nas páginas de coleção correspondentes no site da AXOR: axor-design.com




MESTRES DA MANUTENÇÃO

Os especialistas de serviço da AXOR são especialistas qualificados no sector da louça sanitária e estão disponíveis para aconselhamento sobre questões técnicas, seja por telefone, correio eletrónico ou chat. Em alguns casos, um especialista em serviços de construção poderá oferecer aconselhamento presencial. Os parceiros locais podem ser contactados por telefone ou e-mail: service@axor-design.com



ACONSELHAMENTO SOBRE PROJETOS

A AXOR oferece apoio e aconselhamento profissional para propostas e planeamento de projetos em todo o mundo. Contacte o seu parceiro local ou envie um e-mail para: service@axor-design.com



EXPOSIÇÃO DE CASAS DE BANHO


Experimente a AXOR ao vivo, em todo o mundo. Os WaterStudios, em centros de arquitetura e design em todo o mundo, fornecem uma fonte de inspiração e um ponto de encontro, bem como um centro de formação e design, para parceiros comerciais, arquitetos e designers de interiores. Na Aquademie da sede do Grupo Hansgrohe, em Schiltach, na Alemanha, os visitantes e parceiros comerciais podem desfrutar de uma exposição de casas de banho e cozinhas que se estende por 1000 metros quadrados e pode visitar-se um museu sobre a história da casa de banho, da empresa e da marca, eventos regulares e um ShowerWorld com chuveiros de teste.



AQUADEMIE ONLINE

O novo Aquademie Online da Hansgrohe pode ser acedido através do site para parceiros comerciais. Aqui, parceiros comerciais e empresas de canalização podem obter informação detalhada sobre produtos e tecnologia de saneamento, bem como outros tópicos interessantes. Mais informações em: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Ícones do design e diversidade de estilos




Do clássico ao moderno: torneiras, chuveiros, lavatórios, banheiras e acessórios AXOR.
Peças únicas, de vanguarda e coleções completas.
Criadas com designers de renome mundial.
Intransigentes na qualidade. Repletas de inovações pioneiras. Em busca da perfeição.











Inovação sem compromissos

Ideias pioneiras. A moldar a água em jatos revigorantes, casulos envolventes e fluxos sensuais. Sistemas intuitivos. Simples de usar, fácil de limpar e ecologicamente responsáveis. Promoção da utilização consciente e conscienciosa da água. Resultado de intensa investigação e desenvolvimento, as tecnologias AXOR são feitas na Alemanha, com os mais elevados padrões de qualidade: os nossos próprios padrões. Em busca da perfeição.



TECNOLOGIA AIRPOWER:

Enriquecer a água com ar produz gotas volumosas para um toque aveludado na pele.



TECNOLOGIA POWDERRAIN:

As melhores agulhetas de silicone, com várias aberturas por agulheta, fornecem uma nebulização de água excecionalmente fina.

TECNOLOGIA QUICKCLEAN:

Remova os depósitos de calcário rápida e facilmente com bocais flexíveis de silicone.




TECNOLOGIA SELECT:

Use o botão Select para alterar entre tipos de jato ou chuveiros fixos; abra ou feche a água com a torneira.




TECNOLOGIA ECO-SMART:

Torneiras e chuveiros que consomem até menos 60% de água do que os produtos convencionais.



TECNOLOGIA COOLSTART:

Água fria flui automaticamente quando o manípulo está na posição neutra.



COMFORTZONE:

Define o espaço entre o lavatório e a torneira.
Quanto maior for a ComfortZone, maior é a variedade de usos.



FLEXPOWER:


Os crivos flexíveis e elásticos na cabeça de pulverização garantem maior conforto e eficiência durante o duche.

AXOR FinishPlus

Robustos, distintos e pessoais: os acabamentos AXOR FinishPlus abrem uma miríade de possibilidades para personalizar a sua casa de banho. Graças a uma combinação de mestria artesanal e tecnologias de ponta, cada acabamento cumpre os mais elevados padrões de qualidade, estabilidade cromática e resistência aos riscos.

Quer queira realçar o design de um produto ou integrá-lo de modo subtil na paleta da sua casa de banho, a AXOR FinishPlus dispõe de uma vasta gama de opções de cor e tipos de acabamento para dar um toque pessoal a qualquer produto AXOR. Com os acabamentos mais populares sempre em stock e os restantes tipos de acabamento personalizados e enviados num prazo máximo de seis semanas, a AXOR FinishPlus não só lhe oferece o melhor da personalização, como também é excelente em praticidade.

Escolha a sua cor.



→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com




A combinação magistral entre tecnologia avançada e artesanato

GALVANIZAÇÃO



O cromado é o acabamento padrão na casa de banho, e tem provas dadas há já várias décadas. Através da deposição eletroquímica de vários metais, e dependendo do tipo de substrato, cria-se uma camada de cobre no banho de galvanização, seguida de uma camada brilhante de níquel e cromo no corpo básico de latão.

PVD



O carácter inconfundível dos acabamentos em PVD polidos e escovados AXOR FinishPlus é o resultado de um desenvolvimento intensivo que é refinado nas próprias instalações da AXOR, utilizando o processo de deposição física de vapor (PVD) em câmaras de vácuo. O processo de PVD dá aos acabamentos uma camada adicional de metal. A deposição de vapor de várias misturas de gás no processo cria diferentes reflexos de luz na superfície. O resultado é caracterizado por um excelente brilho e alta resistência. Para reproduzir uma superfície escovada, é necessário um passo de trabalho adicional em que a superfície é texturizada manualmente com um velo de escovagem.

LACADO



Os acabamentos em lacado por imersão AXOR FinishPlus, Matt Black e Matt White, oferecem uma cor rica que confere ao produto uma elegância sedosa e simples, além de uma sensação tátil de suavidade.

/ Os acabamentos em PVD têm propriedades de alta qualidade: são resistentes a riscos, produtos de limpeza e sal da brisa do mar



→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

AXOR Signature



Um ajuste ainda mais personalizado: o AXOR Signature é um serviço interno e exclusivo que torna qualquer produto AXOR em algo ainda mais singular. Desde as inscrições no idioma local, passando pelas adaptações ao tamanho da bica até às gravações personalizadas e ao desenvolvimento de produtos totalmente novos, o AXOR Signature oferece-lhe uma grande variedade de serviços para ir ao encontro das exigências únicas de qualquer projeto imaginável e para lhe permitir fazer qualquer personalização.

Personalização total.

ACABAMENTOS BICOLORES



Para quem não consegue decidir-se apenas por uma cor, o AXOR Signature oferece a possibilidade de ter o acabamento bicolor personalizado dos produtos, abrindo todo um leque de novas opções para expressar o gosto estético individual na casa de banho. As possibilidades são praticamente infinitas.

SÍMBOLOS PERSONALIZADOS PARA MELHOR COMUNICAÇÃO



O serviço de marcações AXOR Signature não se limita a otimizar a estética de um produto. Também pode otimizar o funcionamento do próprio produto. Para casas de banho de hotéis, por exemplo, o serviço AXOR Signature dá-lhe a possibilidade de criar símbolos a laser ou marcas de temperatura personalizadas para comunicar aos novos hóspedes como funciona um produto.


GRAVAÇÕES E MARCAÇÕES DE ALTA PRECISÃO



Desde emblemas pessoais a logotipos e brasões: as marcações e inscrições podem facilitar a comunicação e reforçar a personalidade, algo realmente importante em projetos do setor hoteleiro. Para satisfazer esta necessidade, o AXOR Signature oferece-lhe um serviço de gravação e marcação personalizado da máxima qualidade, para que possa marcar a diferença na sua casa de banho.

→ Tudo sobre AXOR FinishPlus e AXOR Signature: axor-design.com

MISTURA DE COMPONENTES



O AXOR Signature permite que os clientes selecionem e combinem diversos componentes das coleções AXOR para ter a combinação ideal para o caráter individualizado dos seus projetos. Simples, mas eficaz, este serviço tanto dá vida às visões universais de cada um dos designers da AXOR, como é um método inventivo para criar interpretações novas e inspiradoras das suas coleções.







GRAVAÇÃO DE MANÍPULOS



Um deleite para os olhos e para o toque: para produtos selecionados, o AXOR Signature oferece-lhe uma enorme variedade de texturas de manípulos personalizadas e tridimensionais, criadas pelos nossos parceiros de design de renome mundial. Para outros padrões personalizados, o serviço AXOR Signature está sempre disponível para ajudar na criação de soluções únicas para si.

ADAPTAÇÃO DE COMPRIMENTO





Cada casa de banho tem uma série de requisitos próprios. Os responsáveis pelo planeamento podem, por exemplo, precisar de prolongar ou encurtar um produto para ter uma distância diferente desde a bica até ao lavatório, ou desde o teto até ao chuveiro fixo. Graças ao serviço AXOR Signature, parceiros e clientes têm liberdade para adaptar um produto à sua medida, mantendo a funcionalidade, o funcionamento e a estética única do design.

NOVA CRIAÇÃO



Desde manípulos com pedras preciosas e corte preciso até saboneteiras personalizadas: tendo por base conhecimentos técnicos alargados e décadas de experiência no desenvolvimento colaborativo de produtos, os nossos especialistas AXOR Signature são a opção perfeita para trabalhar com parceiros e clientes em projetos de design altamente personalizados e específicos. O único limite é a sua imaginação.

Individualização numa nova dimensão

O AXOR Signature abre novas sensações táteis numa misturadora com materiais como metal, vidro, madeira, mármore e couro. As tampas de cobertura são cuidadosamente selecionadas por peritos da AXOR e concebidas para resistir aos exigentes requisitos da utilização de misturadoras. Cada tampa é uma peça original e inconfundível.



/ O material natural desdobra experiências especiais, tanto a nível estético como tátil

→ Exclusivo para a coleção AXOR MyEdition.













→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

Inspiração e Informação

Para saber mais sobre a AXOR,
visite o nosso site.

axor-design.com

AXOR Design

AXOR

axordesign

AXOR

axor.design

Para a AXOR, luxo significa criar uma experiência de forma e função. Uma experiência que apela aos sentidos e toca as pessoas. Uma experiência que começa no site da AXOR. Para obter impressões e informações sobre todos os produtos. Para inspiração e planeamento da casa de banho. Para possibilidades de individualização e refinamento. Para obter informações sobre a marca, o design e a tecnologia.

Coleções


AXOR Citterio C 56

AXOR One 94


AXOR Edge 134


AXOR MyEdition 156


AXOR Starck 182

AXOR Starck Organic 208


AXOR Citterio 222


AXOR Citterio E 256


AXOR Urquiola 284

AXOR Massaud 300

AXOR Uno 308

AXOR Montreux 332





- Lavatório
- Bidé
- Banheira
- Duche
- Misturadoras termostáticas/ válvulas/inversores
- Chuveiros fixos
- Sets de duche
- Showerpipes
- Produtos complementares

AXOR CITTERIO C

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



"Elegante, com linhas suaves e sensuais, a AXOR Citterio C satisfaz a nossa necessidade de maior conforto, materialidade reduzida e design contemporâneo duradouro que se adapta a qualquer ambiente de casa de banho." ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio C

Contemporaneidade, sofisticação, elegância

Elegante e excecionalmente sofisticada, a AXOR Citterio C é uma reinterpretação da torneira de lavatório para uma nova era, que exige cada vez mais conforto e individualidade de casas de banho cada vez mais reduzidas.

Design: Antonio Citterio

Característica do design:

A AXOR Citterio C distingue-se pela sua verticalidade elegante, pelas linhas suaves e sensuais, pelas superfícies planas e pelo detalhe que a caracteriza, a fresagem subtil que envolve cada elemento da coleção.

Ideia do designer:

A AXOR Citterio C tinha de ser elegante e compacta, com linhas suaves que dessem resposta à nossa necessidade de conforto e materialidade reduzida, refletindo a máxima contemporânea de que menos é mais. Acima de tudo, o design de cada peça tinha de ser duradouro, envolvendo e atraindo o utilizador não apenas à primeira vista, mas ao longo de toda a vida do produto.

Características mais importantes da coleção:

/ A AXOR Citterio C destaca-se pelo seu corpo cónico que se expande subtilmente desde a base.

/ A forma elegante e minimalista do design complementa a função CoolStart do produto, que permite poupar recursos.

/ Para quem pretende um cunho ainda mais pessoal, na AXOR Citterio C, os manípulos estão disponíveis como padrão num corte cúbico exclusivo.

/ O serviço AXOR Signature também oferece mais três estruturas predefinidas para maior liberdade de personalização: corte suave, corte rômbico e corte linear.

/ A AXOR Citterio C foi a quarta coleção desenvolvida em colaboração com Antonio Citterio.

→ Tudo sobre a AXOR Citterio C: axor-design.com

Inovadora até ao mais ínfimo pormenor.

De espírito minimalista, com contornos suaves e uma forma sensual, esta torneira convida ao toque ao mesmo tempo que é intrigante ao olhar, de todas as perspetivas.



Manípulo ergonómico

Funcionamento de topo. Um padrão opcional do manípulo no corte cúbico dá uma profundidade adicional à superfície e um toque decorativo.

Arestas arredondadas e delicadas

Um elemento de assinatura que define a colação, realçando a sua elegância.

Corpo cónico

Num contraste que se distingue dos designs habituais de misturadoras, o corpo da AXOR Citterio C alarga-se desde a base.



Operação CoolStart padrão

A função CoolStart da AXOR Citterio C permite poupar recursos com um caudal reduzido de 5 l/min, diminuindo também os resíduos, as emissões de CO2 e os custos.

Uma vasta seleção de produtos traz a linguagem de design subtil e distinta da AXOR Citterio C para qualquer área da casa de banho. No lavatório, as torneiras têm três alturas diferentes: 90 mm, 125 mm e 250 mm – além de serem de vários tipos, incluindo versões de 2 e 3 orifícios para montagem na parede.
















O módulo de termostato está disponível em duas variantes: versão de 3 funções com espelhos separados ou versão de 2 funções com uma placa.

Disponível numa ampla variedade de tipos de instalação e acabamentos AXOR FinishPlus, a AXOR Citterio C é o complemento ideal para qualquer casa de banho.



Tal como no lavatório, na banheira, as torneiras podem ter várias dimensões e silhuetas. As opções incluem uma misturadora independente, uma misturadora de 3 orifícios para montagem no rebordo da banheira com sBox e uma misturadora de 3 orifícios para montagem na parede com suporte para chuveiro.







Os acabamentos AXOR FinishPlus personalizados e os manípulos com textura característicos da coleção inspiram combinações sofisticadas e exclusivas.

Graças à extensa variedade de soluções de casa de banho à escolha, a AXOR Citterio C oferece uma linguagem de design distinta e coerente no lavatório, na banheira e no duche.




Serviços de personalização AXOR

AXOR FinishPlus

Os acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus estabelecem novos padrões, desde o acabamento lacado Matt Black até aos visuais Polished Gold Optic e Brushed Black Chrome. As superfícies ficam com um brilho extraordinário, com a máxima robustez e durabilidade, sendo produzidas na Alemanha de acordo com os mais elevados padrões técnicos: quer seja em peças únicas, quer em quantidade, os acabamentos em PVD AXOR FinishPlus têm personalidade. Cada uma das cores é o resultado de um desenvolvimento intensivo que é refinado na própria instalação da AXOR, utilizando o processo de deposição física de vapor (PVD) em câmaras de vácuo. Um arco elétrico faz uma descarga com tecnologia de alto vácuo, os gases combinam-se com o zircónio. A mistura é aplicada no acabamento cromado da torneira. Este processo sofisticado confere ao acabamento um brilho sem precedentes e uma elevada resistência aos riscos, aos produtos de limpeza e ao sal da brisa marítima.

CORES DE ACABAMENTO EM STOCK



Chrome -000 | Matt Black -670 | Brushed Black Chrome -340 | Polished Gold Optic -990 | Brushed Nickel -820 | Brushed Bronze -140

CORES DE ACABAMENTO COM UM TEMPO DE PRODUÇÃO MÁXIMO DE 6 SEMANAS* (EXCL. TRANSPORTE)



Brushed Brass -950 | Brushed Gold Optic -250 | Polished Red Gold -300 | Brushed Red Gold -310 | Stainless Steel Optic -800 | Polished Black Chrome -330

*Os tempos de produção e a disponibilidade em stock são válidos apenas para pequenas quantidades e podem ser diferentes no caso de encomendas para projetos ou de grandes quantidades.

→ Tudo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

AXOR Signature

AXOR Signature é um serviço exclusivo que transforma um objeto de design numa peça única e dá a cada toque a assinatura individual do cliente, ou adapta-a às particularidades de uma divisão. Personalizado e feito à medida: fabricado pelos peritos da AXOR em Schiltach. Aplicado com bom senso e precisão artesanal, de acordo com as normas de referência da indústria.

Bicolor – AXOR Citterio C

Um acabamento bicolor contrastante dá à AXOR Citterio C um toque inesperado elegante e contemporâneo, destacando o design poético do manípulo e combinando particularmente bem com a gravação delicada dos manípulos.




→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

Estruturas AXOR Signature

A AXOR Citterio C ultrapassa os limites da individualização dando a possibilidade de escolher um padrão com textura para o manípulo. Além do corte cúbico opcional, o serviço AXOR Signature oferece três estruturas predefinidas: o corte suave, o corte rômbico e o corte linear, para uma casa de banho ainda mais personalizada.

ESTRUTURAS DOS MANÍPULOS



CORTE SUAVE,
DE ANTONIO CITTERIO



CORTE RÔMBICO,
DE ANTONIO CITTERIO



CORTE LINEAR,
DA PHOENIX

Além das opções de estrutura padrão, está disponível o corte padrão cúbico em acabamentos de estrutura completa para configurações de manípulo único e em acabamentos parcialmente estruturados para configurações de dois manípulos.

EXEMPLO



CORTE CÚBICO – PRODUTO PADRÃO
PARCIALMENTE ESTRUTURADO



CORTE CÚBICO – APLICAÇÃO DO AXOR
SIGNATURE DE ESTRUTURA COMPLETA

Exemplo de representação de um serviço de individualização. São possíveis mais opções de individualização através do AXOR Signature.

→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

Personalize facilmente com o S-Tag

Para pedir um produto personalizado através do AXOR Signature, o número da encomenda é composto pelo número do modelo, pelo acabamento e pelo código de individualização, o S-Tag.

1. NÚMERO DO MODELO: SELEÇÃO DO PRODUTO AXOR CITTERIO C



Misturadora monocomando
de lavatório 125
p. ex. 49040XXX



Misturadora monocomando de 3 orifícios para
montagem no rebordo da banheira com sBox,
p. ex. 49430XXX



Módulo de termostato 380/120
para 2 funções,
p. ex. 49700XXX

2. ACABAMENTO: SELEÇÃO DO ACABAMENTO AXOR FINISHPLUS



Chrome
-000




Matt Black
-670



Brushed Black Chrome
-340



Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820



Brushed Bronze
-140



Brushed Brass
-950



Brushed Gold Optic
-250



Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310



Stainless Steel Optic
-800



Polished Black Chrome
-330

3. S-TAG: SELEÇÃO DA ESTRUTURA DO MANÍPULO



Soft Cut
–SOC



Corte rômbico
–RHC



Corte linear
–LIC



Corte cúbico
- CCH semiestruturado
- CCF completamente estruturado

4. NÚMERO DE ENCOMENDA FINAL



49040-XXX

+



Brushed Black Chrome
-340

+



Corte linear
–LIC

=



49040340+LIC


→ Tudo sobre o serviço AXOR Signature: axor-design.com

Misturadoras monocomando de lavatório CoolStart


Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


90



Corte cúbico 125



250



Caraterística especial

CoolStart | EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
90	128	90	automática	–	lisa	Chrome	49010000	373,00
						Brushed Bronze	49010140	559,50
						Brushed Black Chrome	49010340	559,50
						Matt Black	49010670	522,20
						Brushed Nickel	49010820	559,50
						Polished Gold Optic	49010990	559,50
						AXOR FinishPlus*	49010XXX	559,50
90	128	90	automática	–	corte cúbico	Chrome	49011000	373,00
						Brushed Bronze	49011140	559,50
						Brushed Black Chrome	49011340	559,50
						Matt Black	49011670	522,20
						Brushed Nickel	49011820	559,50
						Polished Gold Optic	49011990	559,50
						AXOR FinishPlus*	49011XXX	559,50
90	128	90	livre	–	lisa	Chrome	49020000	373,00
						Brushed Bronze	49020140	559,50
						Brushed Black Chrome	49020340	559,50
						Matt Black	49020670	522,20
						Brushed Nickel	49020820	559,50
						Polished Gold Optic	49020990	559,50
						AXOR FinishPlus*	49020XXX	559,50
90	128	90	livre	–	corte cúbico	Chrome	49021000	373,00
						Brushed Bronze	49021140	559,50
						Brushed Black Chrome	49021340	559,50
						Matt Black	49021670	522,20
						Brushed Nickel	49021820	559,50
						Polished Gold Optic	49021990	559,50
						AXOR FinishPlus*	49021XXX	559,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório CoolStart

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
125	135	125	automática	–	lisa	Chrome	49030000	389,20
						Brushed Bronze	49030140	583,80
						Brushed Black Chrome	49030340	583,80
						Matt Black	49030670	544,90
						Brushed Nickel	49030820	583,80
						Polished Gold Optic	49030990	583,80
						AXOR FinishPlus*	49030XXX	583,80
125	135	125	automática	–	corte cúbico	Chrome	49031000	389,20
						Brushed Bronze	49031140	583,80
						Brushed Black Chrome	49031340	583,80
						Matt Black	49031670	544,90
						Brushed Nickel	49031820	583,80
						Polished Gold Optic	49031990	583,80
						AXOR FinishPlus*	49031XXX	583,80
125	135	125	livre	–	lisa	Chrome	49040000	389,20
						Brushed Bronze	49040140	583,80
						Brushed Black Chrome	49040340	583,80
						Matt Black	49040670	544,90
						Brushed Nickel	49040820	583,80
						Polished Gold Optic	49040990	583,80
						AXOR FinishPlus*	49040XXX	583,80
125	135	125	livre	–	corte cúbico	Chrome	49041000	389,20
						Brushed Bronze	49041140	583,80
						Brushed Black Chrome	49041340	583,80
						Matt Black	49041670	544,90
						Brushed Nickel	49041820	583,80
						Polished Gold Optic	49041990	583,80
						AXOR FinishPlus*	49041XXX	583,80
250	158	250	livre	■	lisa	Chrome	49050000	518,90
						Brushed Bronze	49050140	778,40
						Brushed Black Chrome	49050340	778,40
						Matt Black	49050670	726,50
						Brushed Nickel	49050820	778,40
						Polished Gold Optic	49050990	778,40
						AXOR FinishPlus*	49050XXX	778,40
250	158	250	livre	■	corte cúbico	Chrome	49051000	518,90
						Brushed Bronze	49051140	778,40
						Brushed Black Chrome	49051340	778,40
						Matt Black	49051670	726,50
						Brushed Nickel	49051820	778,40
						Polished Gold Optic	49051990	778,40
						AXOR FinishPlus*	49051XXX	778,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
/ Bica: 193 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível




corte cúbico




Caraterística especial

Tecnologias

Certificados/declarações





Resumo das variantes

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
193	lisa	Chrome	49110000	475,60
		Brushed Bronze	49110140	713,40
		Brushed Black Chrome	49110340	713,40
		Matt Black	49110670	665,80
		Brushed Nickel	49110820	713,40
		Polished Gold Optic	49110990	713,40
		AXOR FinishPlus*	49110XXX	713,40
193	corte cúbico	Chrome	49111000	475,60
		Brushed Bronze	49111140	713,40
		Brushed Black Chrome	49111340	713,40
		Matt Black	49111670	665,80
		Brushed Nickel	49111820	713,40
		Polished Gold Optic	49111990	713,40
		AXOR FinishPlus*	49111XXX	713,40

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 125
/ Bica: 135 mm
/ Altura da bica: 125 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


125





Corte cúbico 125





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
125	135	125	lisa	Chrome	49060000	529,70
				Brushed Bronze	49060140	794,60
				Brushed Black Chrome	49060340	794,60
				Matt Black	49060670	741,60
				Brushed Nickel	49060820	794,60
				Polished Gold Optic	49060990	794,60
				AXOR FinishPlus*	49060XXX	794,60
125	135	125	corte cúbico	Chrome	49061000	529,70
				Brushed Bronze	49061140	794,60
				Brushed Black Chrome	49061340	794,60
				Matt Black	49061670	741,60
				Brushed Nickel	49061820	794,60
				Polished Gold Optic	49061990	794,60
				AXOR FinishPlus*	49061XXX	794,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadores de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede

Características de todas as variantes


/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Bica: 193 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





corte cúbico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
193	lisa	Chrome	49070000	497,20
		Brushed Bronze	49070140	745,80
		Brushed Black Chrome	49070340	745,80
		Matt Black	49070670	696,10
		Brushed Nickel	49070820	745,80
		Polished Gold Optic	49070990	745,80
		AXOR FinishPlus*	49070XXX	745,80
193	corte cúbico	Chrome	49071000	497,20
		Brushed Bronze	49071140	745,80
		Brushed Black Chrome	49071340	745,80
		Matt Black	49071670	696,10
		Brushed Nickel	49071820	745,80
		Polished Gold Optic	49071990	745,80
		AXOR FinishPlus*	49071XXX	745,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes


/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 113 mm
/ Altura da bica: 95 mm
/ Perlator orientável
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"





corte cúbico





Resumo das variantes

textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
lisa	Chrome	49210000	389,20
	Brushed Bronze	49210140	583,80
	Brushed Black Chrome	49210340	583,80
	Matt Black	49210670	544,90
	Brushed Nickel	49210820	583,80
	Polished Gold Optic	49210990	583,80
	AXOR FinishPlus*	49210XXX	583,80
corte cúbico	Chrome	49211000	389,20
	Brushed Bronze	49211140	583,80
	Brushed Black Chrome	49211340	583,80
	Matt Black	49211670	544,90
	Brushed Nickel	49211820	583,80
	Polished Gold Optic	49211990	583,80
	AXOR FinishPlus*	49211XXX	583,80


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadoras monocomando de banheira de pé

Características de todas as variantes


/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica: 194 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 23,3 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 23,3 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 9,9 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática





corte cúbico





Tipos de jato



Resumo das variantes

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
194	lisa	Chrome	49440000	2.053,90
		Brushed Bronze	49440140	3.080,90
		Brushed Black Chrome	49440340	3.080,90
		Matt Black	49440670	2.875,50
		Brushed Nickel	49440820	3.080,90
		Polished Gold Optic	49440990	3.080,90
		AXOR FinishPlus*	49440XXX	3.080,90
194	corte cúbico	Chrome	49441000	2.053,90
		Brushed Bronze	49441140	3.080,90
		Brushed Black Chrome	49441340	3.080,90
		Matt Black	49441670	2.875,50
		Brushed Nickel	49441820	3.080,90
		Polished Gold Optic	49441990	3.080,90
		AXOR FinishPlus*	49441XXX	3.080,90


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadora de banheira 3 furos para instalação embutida parede com chuveiro de mão

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de 3 furos, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 222 mm
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 9,9 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean



corte cúbico



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
222	lisa	Chrome	49480000	908,00
		Brushed Bronze	49480140	1.362,00
		Brushed Black Chrome	49480340	1.362,00
		Matt Black	49480670	1.271,20
		Brushed Nickel	49480820	1.362,00
		Polished Gold Optic	49480990	1.362,00
		AXOR FinishPlus*	49480XXX	1.362,00
222	corte cúbico	Chrome	49481000	908,00
		Brushed Bronze	49481140	1.362,00
		Brushed Black Chrome	49481340	1.362,00
		Matt Black	49481670	1.271,20
		Brushed Nickel	49481820	1.362,00
		Polished Gold Optic	49481990	1.362,00
		AXOR FinishPlus*	49481XXX	1.362,00

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadora de banheira 3 furos para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes


/ Bica: 222 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean





corte cúbico





Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
222	lisa	Chrome	49482000	713,40
		Brushed Bronze	49482140	1.070,10
		Brushed Black Chrome	49482340	1.070,10
		Matt Black	49482670	998,80
		Brushed Nickel	49482820	1.070,10
		Polished Gold Optic	49482990	1.070,10
		AXOR FinishPlus*	49482XXX	1.070,10
222	corte cúbico	Chrome	49483000	713,40
		Brushed Bronze	49483140	1.070,10
		Brushed Black Chrome	49483340	1.070,10
		Matt Black	49483670	998,80
		Brushed Nickel	49483820	1.070,10
		Polished Gold Optic	49483990	1.070,10
		AXOR FinishPlus*	49483XXX	1.070,10

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ Bica: 200 mm
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias



caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
22	Chrome	34420000	806,50
	AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.209,80

Misturadoras de banheira de 3 furos com alavanca única montados no rebordo

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro
/ Bica: 155 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 10,6 l/min
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
/ Extraível a qualquer momento

corte cúbico

Tecnologias





Tipos de jato











Resumo das variantes

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
155	lisa	Chrome	49430000	1.459,30
		Brushed Bronze	49430140	2.189,00
		Brushed Black Chrome	49430340	2.189,00
		Matt Black	49430670	2.043,00
		Brushed Nickel	49430820	2.189,00
		Polished Gold Optic	49430990	2.189,00
		AXOR FinishPlus*	49430XXX	2.189,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadoras de banheira de 3 furos com alavanca única montados no rebordo

Resumo das variantes


projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
155	corte cúbico	Chrome	49431000	1.459,30
		Brushed Bronze	49431140	2.189,00
		Brushed Black Chrome	49431340	2.189,00
		Matt Black	49431670	2.043,00
		Brushed Nickel	49431820	2.189,00
		Polished Gold Optic	49431990	2.189,00
		AXOR FinishPlus*	49431XXX	2.189,00


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora monocomando de 3 furos para montagem em rebordo de banheira	15487180	490,50
	AXOR Citterio C Placa de instalação	49449000	54,00

Placa de instalação

Características

/ Instalação: é obrigatório para misturadoras da banheira com placa
/ Material: metal
/ Tipo de instalação: instalação embutida






referência	Euro
49449000	54,00

Set de acabamento softsquare

Características

/ Consiste em: caixa do tubo flexível, tubo flexível de chuveiro, espelho
/ Adequado para Montagem no rebordo da banheira ou murete
/ 1 função
/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Intervalo de fixação: 0 - 30 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
/ Extraível a qualquer momento
/ Caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min





acabamento	referência	Euro
Chrome	28017000	461,60
Brushed Bronze	28017140	692,40
Brushed Black Chrome	28017340	692,40
Matt Black	28017670	646,20
Brushed Nickel	28017820	692,40
Polished Gold Optic	28017990	692,40
AXOR FinishPlus*	28017XXX	692,40

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	sBox Set básico para montagem em rebordo de banheira ou sobre murete	15490180	78,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Bica de banheira

Características de todas as variantes

/ Bica: 222 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 24,5 l/min





Tecnologias

Quick Clean | AirPower


projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
222	Chrome	49410000	259,40
	Brushed Bronze	49410140	389,10
	Brushed Black Chrome	49410340	389,10
	Matt Black	49410670	363,20
	Brushed Nickel	49410820	389,10
	Polished Gold Optic	49410990	389,10
	AXOR FinishPlus*	49410XXX	389,10

Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 19 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador






caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
26	Chrome	34620000	673,90
	AXOR FinishPlus*	34620XXX	1.010,90

Termostática de banheira para instalação exterior

Características

/ Bica 180 mm
/ 2 funções
/ Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
/ Bica tipo jato: Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Conexão DN15
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Thermostat | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	34435000	645,60
AXOR FinishPlus*	34435XXX	968,40


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Termostática de duche para instalação exterior

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD


acabamento	referência	Euro
Chrome	34635000	551,00
AXOR FinishPlus*	34635XXX	826,50

Módulos de termostática encastrados com placa

Características de todas as variantes


/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
/ Combinação de termostática de grande caudal com válvula de corte e inversor Duo para o controlo de 2 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável





corte cúbico





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

textura da acabamento	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
lisa	30	Chrome	49700000	756,70
		Brushed Bronze	49700140	1.135,10
		Brushed Black Chrome	49700340	1.135,10
		Matt Black	49700670	1.059,40
		Brushed Nickel	49700820	1.135,10
		Polished Gold Optic	49700990	1.135,10
		AXOR FinishPlus*	49700XXX	1.135,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Módulos de termostática encastrados com placa

Resumo das variantes

textura da acabamento	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
corte cúbico	30	Chrome	49701000	756,70
		Brushed Bronze	49701140	1.135,10
		Brushed Black Chrome	49701340	1.135,10
		Matt Black	49701670	1.059,40
		Brushed Nickel	49701820	1.135,10
		Polished Gold Optic	49701990	1.135,10
		AXOR FinishPlus*	49701XXX	1.135,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostática 380/120 para instalação embutida com 2 funções	36701180	794,50


Módulos do termóstado de instalação embutida com espelho

Características de todas as variantes


/ Consiste em: termóstato de chuveiro, Válvula de corte / inversor, Válvula de corte / inversor
/ 3 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
/ Combinação de termóstato de grande caudal com válvula de corte e inversor Quattro para o controlo de 3 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável

corte cúbico









Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

textura da acabamento	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
lisa	30	Chrome	49710000	789,10
		Brushed Bronze	49710140	1.183,70
		Brushed Black Chrome	49710340	1.183,70
		Matt Black	49710670	1.104,70
		Brushed Nickel	49710820	1.183,70
		Polished Gold Optic	49710990	1.183,70
		AXOR FinishPlus*	49710XXX	1.183,70

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Módulos do termóstado de instalação embutida com espelho

Resumo das variantes

textura da acabamento	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
corte cúbico	30	Chrome	49711000	789,10
		Brushed Bronze	49711140	1.183,70
		Brushed Black Chrome	49711340	1.183,70
		Matt Black	49711670	1.104,70
		Brushed Nickel	49711820	1.183,70
		Polished Gold Optic	49711990	1.183,70
		AXOR FinishPlus*	49711XXX	1.183,70


Peças obrigatórias:	referência	Euro
 AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostática 380/ 120 para instalação embutida com 3 funções	36708180	794,50

Termostáto para instalação embutida softsquare com 1 função

Características

/ 1 função
/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ A pá Select é fornecida com o símbolo On/Off gravado a laser





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	36758000	838,80
Brushed Bronze	36758140	1.258,20
Brushed Black Chrome	36758340	1.258,20
Matt Black	36758670	1.174,30
Brushed Nickel	36758820	1.258,20
Polished Gold Optic	36758990	1.258,20
AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.258,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto para instalação embutida softsquare com 2 funções

Características

/ 2 funções
/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
/ Caudal da saída superior: 20 l/min
/ Caudal da saída inferior: 20 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ A incrustação do manípulo pode ser personalizada através do AXOR Signature
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ As teclas Select são fornecidas com símbolos de utilizador gravados a laser (Rain grande e chuveiro de mão)





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	36754000	913,50
Brushed Bronze	36754140	1.370,30
Brushed Black Chrome	36754340	1.370,30
Matt Black	36754670	1.278,90
Brushed Nickel	36754820	1.370,30
Polished Gold Optic	36754990	1.370,30
AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.370,30

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Termostáto de grande caudal para instalação embutida softsquare

Características

/ Controlo de temperatura e caudal da água, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 11,5 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 27 l/min
/ Caudal da saída superior: 27 l/min
/ Caudal da saída inferior: 27 l/min
/ Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 34,8 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Material do botão: metal





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop | Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	36775000	605,30
Brushed Bronze	36775140	908,00
Brushed Black Chrome	36775340	908,00
Matt Black	36775670	847,40
Brushed Nickel	36775820	908,00
Polished Gold Optic	36775990	908,00
AXOR FinishPlus*	36775XXX	908,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto de grande caudal para instalação embutida softsquare com 1 função e uma saída adicional

Características

/ 1 função e 1 saída adicional
/ Fácil abrir e fechar com botão Select, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
/ Caudal da saída superior: 23 l/min
/ Caudal da saída inferior: 23 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ O termóstato é entregue com botões de chuveiro de mão e banheira, whirl, chuveiro de corpo e interruptor On/Off (Ligar/Desligar)





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C | Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	36778000	838,80
Brushed Bronze	36778140	1.258,20
Brushed Black Chrome	36778340	1.258,20
Matt Black	36778670	1.174,30
Brushed Nickel	36778820	1.258,20
Polished Gold Optic	36778990	1.258,20
AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.258,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Válvula de corte para intalação embutida softsquare com 3 funções

Características

/ 3 funções
/ Utilização simultânea de várias saídas
/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
/ Caudal da saída superior 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal esquerdo e direito: 26 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ A válvula é fornecida com os botões Rain pequeno, Rain grande, chuveiro de mão, Waterfall e MonoRain
/ Material do botão: metal





acabamento	referência	Euro
Chrome	36781000	535,10
Brushed Bronze	36781140	802,70
Brushed Black Chrome	36781340	802,70
Matt Black	36781670	749,10
Brushed Nickel	36781820	802,70
Polished Gold Optic	36781990	802,70
AXOR FinishPlus*	36781XXX	802,70

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Misturadoras para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
/ Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
/ Com silenciador
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ Pode ser utilizada como misturadora de chuveiro ou de banheira
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Material do espehlo: metal
/ Material dos manípulos: metal
/ Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (N.° 01400180)


1 função





2 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1 função	29,5	Chrome	49651000	302,70
		Brushed Bronze	49651140	454,10
		Brushed Black Chrome	49651340	454,10
		Matt Black	49651670	423,80
		Brushed Nickel	49651820	454,10
		Polished Gold Optic	49651990	454,10
		AXOR FinishPlus*	49651XXX	454,10
2 funções	29,5	Chrome	49451000	345,90
		Brushed Bronze	49451140	518,90
		Brushed Black Chrome	49451340	518,90
		Matt Black	49451670	484,30
		Brushed Nickel	49451820	518,90
		Polished Gold Optic	49451990	518,90
		AXOR FinishPlus*	49451XXX	518,90

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiro fixo 120/ 120 1jet EcoSmart com braço de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm x 120 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Regulador de caudal: 7 l/min. (com possíveis tolerâncias de ± 10%)
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 6,6 l/min
/ Caudal máximo 6,6 l/min aprox. a 3 bar
/ Bica: 122 mm
/ Articulação esférica para ajuste fácil do ângulo até 27°
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 90 mm
/ Rosca de ligação: G ½
/ EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Chrome	28810000	324,30
						Brushed Bronze	28810140	486,50
						Brushed Black Chrome	28810340	486,50
						Brushed Nickel	28810820	486,50
						Polished Gold Optic	28810990	486,50
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50


Este produto não está disponível na superfície AXOR FinishPlus Matt Black.

Chuveiro fixo 1jet com braço do chuveiro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
/ Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28791000	605,30
						Brushed Bronze	28791140	908,00
						Brushed Black Chrome	28791340	908,00
						Matt Black	28791670	847,40
						Brushed Nickel	28791820	908,00
						Polished Gold Optic	28791990	908,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	908,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Chuveiro fixo 1jet com braço do chuveiro

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28790000	605,30
						Brushed Bronze	28790140	908,00
						Brushed Black Chrome	28790340	908,00
						Matt Black	28790670	847,40
						Brushed Nickel	28790820	908,00
						Polished Gold Optic	28790990	908,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	908,00

Chuveiros fixos 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ Tamanho do chuveiro fixo: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28793000	562,10
						Brushed Bronze	28793140	843,20
						Brushed Black Chrome	28793340	843,20
						Matt Black	28793670	786,90
						Brushed Nickel	28793820	843,20
						Polished Gold Optic	28793990	843,20
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	843,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28792000	562,10
						Brushed Bronze	28792140	843,20
						Brushed Black Chrome	28792340	843,20
						Matt Black	28792670	786,90
						Brushed Nickel	28792820	843,20
						Polished Gold Optic	28792990	843,20
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	843,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Tipo de ligação: set básico







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Chrome	28795000	486,40
						Brushed Bronze	28795140	729,60
						Brushed Black Chrome	28795340	729,60
						Matt Black	28795670	681,00
						Brushed Nickel	28795820	729,60
						Polished Gold Optic	28795990	729,60
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	729,60
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Chrome	28794000	486,40
						Brushed Bronze	28794140	729,60
						Brushed Black Chrome	28794340	729,60
						Matt Black	28794670	681,00
						Brushed Nickel	28794820	729,60
						Polished Gold Optic	28794990	729,60
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	729,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Citterio C Set básico para chuveiro de teto	26039180	118,90


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Set básico para chuveiro de teto

Características

/ Profundida mínima da instalação: 60 mm / Profundida máxima de instalação: 80 mm






	referência	Euro
	26039180	118,90

Espelho parede 120/120 softsquare






acabamento	referência	Euro
Chrome	28801000	95,30
Matt Black	28801670	143,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	143,00

Espelho teto 120/120 softsquare





acabamento	referência	Euro
Chrome	28802000	95,30
Matt Black	28802670	143,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	143,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Suporte e chuveiro 120/ 120 softsquare com chuveiro de mão 2jet e flexível textil

Características de todas as variantes

/ Consiste em: unidade de suporte, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Arruela de filtro lavável





Tecnologias



Tipos de jato



número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1250	Chrome	49626000	421,60
						Brushed Bronze	49626140	632,40
						Brushed Black Chrome	49626340	632,40
						Matt Black	49626670	590,20
						Brushed Nickel	49626820	632,40
						Polished Gold Optic	49626990	632,40
						AXOR FinishPlus*	49626XXX	632,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.





- Lavatório
- Bidé
- Banheira
- Módulo de termostato
- Válvulas
- Showerpipes
- Sets de duche
- Chuveiros fixos
- Chuveiros de mão
- Porter
- Produtos complementares
- AXOR em Matt Black
- Produtos complementares

AXOR ONE

DESIGN
–
BARBER OSGERBY



"A AXOR One evoca a memória da água, mas apela a uma nova forma de a controlar que é muito mais precisa e incrivelmente refinada." EDWARD BARBER E JAY OSGERBY

AXOR One

A essência da simplicidade

Uma coleção de casa de banho tão elegante, elementar e pura, que só poderia ser realizada através de uma inovação radical. Seja no lavatório, banheira ou duche, os arquétipos conhecidos foram reinventados para obter uma maior clareza, uma função melhorada e um controlo superior. De design intemporal, e disponível em Chrome e uma gama de acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus, a AXOR One traz uma beleza requintada a qualquer casa de banho.

Design: Barber Osgerby

Característica do design:

Design minimalista: um arquétipo familiar com uma interação inovadora.

Ideia do designer:

Desafiar o arquétipo através da arte e da ciência, da invenção e da interação.

Características mais importantes da coleção:

/ Linguagem de design holístico com silhuetas finas, superfícies planas, cantos suaves e proporções equilibradas

/ Utilização da tecnologia Select: os manípulos das misturadoras permitem um controlo preciso do ligar/desligar, bem como da temperatura, para poupança de água

/ Grande versatilidade através de uma seleção de opções de manípulos: manípulos Select, de alavanca e de cruzeta

/ Coleção de elegantes arquétipos para lavatório, banheira e duche

/ Ação sem esforço, intuitiva e ultraprecisa. Esta forma de entender o design caracteriza toda a coleção

→ Tudo sobre a AXOR One: axor-design.com

A essência da simplicidade com uma interação inovadora

Uma coleção de elegantes arquétipos para lavatório, banheira e duche, a AXOR One é unificada por uma linguagem de design holístico de silhuetas esbeltas, superfícies planas, esquinas suaves e proporções equilibradas. As icónicas misturadoras apresentam uma conicidade suave nas suas bicas curvadas, um detalhe subtil que indica uma excecional qualidade de design e fabrico. Graças à tecnologia Select, os manípulos das misturadoras permitem um controlo preciso do abrir/fechar e da temperatura para poupar água. O posicionamento do cartucho debaixo do lavatório permite a silhueta altamente estilizada. Ao mesmo tempo, proporciona uma instalação rápida, bem como serviço e manutenção simples: A disposição horizontal flexível do tubo flexível simplifica a instalação e reduz ao mínimo o espaço necessário por baixo do lavatório.

Arquétipo familiar
Com o seu arco arquetípico redondo, o produto parece familiar, mas é realçado graças ao seu design inovador

Bica com design delicado
Um detalhe subtil que sinaliza tanto a precisão como a qualidade excecional no design e fabrico



Matt Black
Acabamento em lacado disponível para todos os produtos AXOR One

Design minimalista
Reduzido ao mínimo, o produto é simples na sua forma e função

Tecnologia Select com função CoolStart
O manípulo Select permite um controlo sem esforço, intuitivo e ultrapreciso e inclui uma função CoolStart pré-definida

Unidade de cartucho:
Espaço mínimo necessário por baixo do lavatório

Disposição do tubo flexível
Disposição horizontal do tubo flexível e junta integrada para uma instalação fácil e rápida

On / Off:
Pressione o sistema de controlo multifuncional—o manípulo Select—para abrir ou fechar a água.





Regulação da temperatura:
Rode no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a temperatura. O manípulo inclui uma função CoolStart pré-definida, uma tecnologia amiga do ambiente que ajuda a conservar recursos ou a fechar a água.




A coleção AXOR One está disponível numa variedade de superfícies AXOR FinishPlus, o que a torna a escolha perfeita para introduzir cor na casa de banho.

A história do design minimalista continua com as misturadoras de lavatório com manípulo. O cartucho M25XS permite um design de manípulo plano. O difusor integrado e o ligeiro afunilamento da bica sublinham a qualidade do design e do fabrico.




A AXOR One oferece três opções diferentes de manípulos para se adaptar às preferências individuais e aos estilos de design de interiores.



Os novos manípulos de cruzeta fazem a ponte entre o tradicional e o moderno, combinando a elegância clássica com a forma contemporânea.



O manípulo Select inovador permite uma interação intuitiva para uma experiência de utilização sem esforço.



Os manípulos de alavanca minimalistas realçam a estética elegante em todos os cantos da casa de banho





A Showerpipe integra perfeitamente um chuveiro fixo, um chuveiro de mão, um termostato e uma barra de parede num único produto. A válvula do chuveiro fixo está convenientemente posicionada no tubo vertical, enquanto a válvula do chuveiro de mão está localizada na ligação do tubo flexível. Esta disposição garante um funcionamento fácil e permite a utilização simultânea de ambas as funções.





O módulo de termostato AXOR One combina todas as funções num único elemento de controlo, para que todos o possam utilizar intuitivamente. Baseia-se na tecnologia Select de fácil utilização, que funciona simplesmente premindo um botão, em vez de virar um manípulo. O controlo mecânico por botões Select oferece alta precisão.

Regulação da temperatura:

/ Pode ser ajustada com precisão através do grande botão cilíndrico

/ O bloqueio de segurança limita a temperatura a 40 °C

/ Temperatura máxima ajustável



Utilização:

/ Os símbolos grandes nos botões indicam claramente qual a função de consumo que está a ser controlada

/ Colocação fácil dos símbolos necessários nos botões após a montagem

Controlo das saídas:

/ Os grandes botões Select abrem e fecham a água com facilidade

/ Controlo total da operação com os dedos, mãos ou mesmo cotovelos

/ Ativação de até três funções de consumo – simultânea ou separadamente

/ Expansível com porter

Regulador de caudal

/ Para um baixo consumo de água

/ O regulador de caudal reduz continuamente o caudal da água até 50% – dependendo do caudal volumétrico e da configuração da instalação

Amisturadora de banheira independente é bastante atraente com a sua forma esguia e arquetípica, que se caracteriza pelo seu pescoço de cisne alto. Juntamente com o chuveiro de mão 75 1jet, a misturadora mantém o equilíbrio entre uma estética radicalmente reduzida e uma funcionalidade extraordinária. Um inversor elegantemente integrado na bica permite uma simples mudança do caudal da água para o chuveiro de mão.



A misturadora de banheira de 3 orifícios para montagem na parede está disponível com ou sem chuveiro de mão e pode estar equipada com manípulos de alavanca ou de cruzeta, oferecendo versatilidade e permitindo uma expressão individual tanto na forma como na função.




Misturadoras de lavatório Select


Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Select
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Controlo de on/off do botão Select
/ Válvula de escoamento push-open G 1 ¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


140



170



260



Caraterística especial

CoolStart, EcoSmart

Tecnologias

AirPower, Comfort Zone, Select

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
140	122	140	–	Chrome	48010000	515,10
				Brushed Bronze	48010140	772,70
				Brushed Black Chrome	48010340	772,70
				Matt Black	48010670	721,10
				Matt White	48010700	721,10
				Brushed Brass	48010950	772,70
				Polished Gold Optic	48010990	772,70
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	772,70
170	140	170	–	Chrome	48020000	539,00
				Brushed Bronze	48020140	808,50
				Brushed Black Chrome	48020340	808,50
				Matt Black	48020670	754,60
				Matt White	48020700	754,60
				Brushed Brass	48020950	808,50
				Polished Gold Optic	48020990	808,50
				AXOR FinishPlus*	48020XXX	808,50
260	165	265	■	Chrome	48030000	700,70
				Brushed Bronze	48030140	1.051,10
				Brushed Black Chrome	48030340	1.051,10
				Matt Black	48030670	981,00
				Matt White	48030700	981,00
				Brushed Brass	48030950	1.051,10
				Polished Gold Optic	48030990	1.051,10
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	1.051,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de lavatório de 2 furos Select 260 com válvula Push-Open

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 2 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 260
/ Bica: 165 mm
/ Altura da bica: 267 mm
/ Variante do manípulo: Select
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Controlo de on/off do botão Select
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ Permite alterar a disposição da unidade de controlo e da bica
/ A unidade de controlo necessita de aprox. 20 cm de livre debaixo da bancada
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone · Select

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
260	165	267	Push-Open	Chrome	48060000	646,80
				Brushed Bronze	48060140	970,20
				Brushed Black Chrome	48060340	970,20
				Matt Black	48060670	905,50
				Matt White	48060700	905,50
				Brushed Brass	48060950	970,20
				Polished Gold Optic	48060990	970,20
				AXOR FinishPlus*	48060XXX	970,20


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadora de lavatório de 3 furos Select 170 com válvula Push-Open

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 140 mm
/ Altura da bica: 169 mm
/ Variante do manípulo: Select
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Select

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
170	140	169	Jato normal	Push-Open	Chrome	48070000	778,50
					Brushed Bronze	48070140	1.167,80
					Brushed Black Chrome	48070340	1.167,80
					Matt Black	48070670	1.089,90
					Matt White	48070700	1.089,90
					Brushed Brass	48070950	1.167,80
					Polished Gold Optic	48070990	1.167,80
					AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.167,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 140 mm
/ Altura da bica: 169 mm
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


com maçanetas de alavanca





com maçanetas cruzadas





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower
Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
170	140	169	Push-Open	alavanca	Chrome	48050000	700,70
					Brushed Bronze	48050140	1.051,10
					Brushed Black Chrome	48050340	1.051,10
					Matt Black	48050670	981,00
					Matt White	48050700	981,00
					Brushed Brass	48050950	1.051,10
					Polished Gold Optic	48050990	1.051,10
					AXOR FinishPlus*	48050XXX	1.051,10
170	140	169	Push-Open	cruzeta	Chrome	48040000	701,60
					Brushed Bronze	48040140	1.052,40
					Brushed Black Chrome	48040340	1.052,40
					Matt Black	48040670	982,20
					Brushed Brass	48040950	1.052,40
					Polished Gold Optic	48040990	1.052,40
					AXOR FinishPlus*	48040XXX	1.052,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Misturadoras de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida


Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta

com maçanetas de alavanca









com maçanetas cruzadas







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick clean
AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
160	alavanca	Chrome	48150000	527,60
		Brushed Bronze	48150140	791,40
		Brushed Black Chrome	48150340	791,40
		Brushed Brass	48150950	791,40
		Polished Gold Optic	48150990	791,40
		AXOR FinishPlus*	48150XXX	791,40
220	alavanca	Chrome	48160000	580,40
		Brushed Bronze	48160140	870,60
		Brushed Black Chrome	48160340	870,60
		Matt Black	48160670	812,60
		Brushed Brass	48160950	870,60
		Polished Gold Optic	48160990	870,60
		AXOR FinishPlus*	48160XXX	870,60
160	cruzeta	Chrome	48130000	527,60
		Brushed Bronze	48130140	791,40
		Brushed Black Chrome	48130340	791,40
		Brushed Brass	48130950	791,40
		Polished Gold Optic	48130990	791,40
		AXOR FinishPlus*	48130XXX	791,40
220	cruzeta	Chrome	48140000	580,40
		Brushed Bronze	48140140	870,60
		Brushed Black Chrome	48140340	870,60
		Matt Black	48140670	812,60
		Brushed Brass	48140950	870,60
		Polished Gold Optic	48140990	870,60
		AXOR FinishPlus*	48140XXX	870,60

⚠ Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras de lavatório Select de parede para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Select
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Controlo de on/off do botão Select
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


160





220





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower Select

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	160	Chrome	48180000	527,60
		Brushed Bronze	48180140	791,40
		Brushed Black Chrome	48180340	791,40
		Brushed Brass	48180950	791,40
		Polished Gold Optic	48180990	791,40
		AXOR FinishPlus*	48180XXX	791,40
	220	Chrome	48112000	574,90
		Brushed Bronze	48112140	862,40
		Brushed Black Chrome	48112340	862,40
		Matt Black	48112670	804,90
		Matt White	48112700	804,90
		Brushed Brass	48112950	862,40
		Polished Gold Optic	48112990	862,40
		AXOR FinishPlus*	48112XXX	862,40

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico de misturadora de lavatório Select para instalação embutida	13625180	287,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes


/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


70





260





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
70	130	70	automática	–	Chrome	48000000	419,30
					Brushed Bronze	48000140	629,00
					Brushed Black Chrome	48000340	629,00
					Matt Black	48000670	587,00
					Matt White	48000700	587,00
					Brushed Brass	48000950	629,00
					Polished Gold Optic	48000990	629,00
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	629,00
70	130	70	livre	–	Chrome	48001000	419,30
					Brushed Bronze	48001140	629,00
					Brushed Black Chrome	48001340	629,00
					Matt Black	48001670	587,00
					Matt White	48001700	587,00
					Stainless Steel Optic	48001800	629,00
					Brushed Brass	48001950	629,00
					Polished Gold Optic	48001990	629,00
					AXOR FinishPlus*	48001XXX	629,00
260	180	255	livre	■	Chrome	48002000	539,00
					Brushed Bronze	48002140	808,50
					Brushed Black Chrome	48002340	808,50
					Matt Black	48002670	754,60
					Matt White	48002700	754,60
					Brushed Brass	48002950	808,50
					Polished Gold Optic	48002990	808,50
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	808,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


160





220





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
160	Chrome	48170000	427,30
	Brushed Bronze	48170140	641,00
	Brushed Black Chrome	48170340	641,00
	Brushed Brass	48170950	641,00
	Polished Gold Optic	48170990	641,00
	AXOR FinishPlus*	48170XXX	641,00
220	Chrome	48120000	467,10
	Brushed Bronze	48120140	700,70
	Brushed Black Chrome	48120340	700,70
	Matt Black	48120670	653,90
	Matt White	48120700	653,90
	Brushed Brass	48120950	700,70
	Polished Gold Optic	48120990	700,70
	AXOR FinishPlus*	48120XXX	700,70

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 113 mm
/ Altura da bica: 100 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
113	100	Chrome	48210000	419,30
		Brushed Bronze	48210140	629,00
		Brushed Black Chrome	48210340	629,00
		Matt Black	48210670	587,00
		Matt White	48210700	587,00
		Brushed Brass	48210950	629,00
		Polished Gold Optic	48210990	629,00
		AXOR FinishPlus*	48210XXX	629,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira de chão

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica: 220 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Powder Rain

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
220	Chrome	48440000	2.156,00
	Brushed Bronze	48440140	3.234,00
	Brushed Black Chrome	48440340	3.234,00
	Matt Black	48440670	3.018,40
	Matt White	48440700	3.018,40
	Brushed Brass	48440950	3.234,00
	Polished Gold Optic	48440990	3.234,00
	AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.234,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Torneiras para banheira de 3 furos de instalação oculta para montagem junto à parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de 3 furos, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 220 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 25,7 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean


com maçanetas de alavanca





com maçanetas cruzadas





Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
220	alavanca	Chrome	48444000	949,70
		Brushed Bronze	48444140	1.424,60
		Brushed Black Chrome	48444340	1.424,60
		Brushed Brass	48444950	1.424,60
		Polished Gold Optic	48444990	1.424,60
		AXOR FinishPlus*	48444XXX	1.424,60
220	cruzeta	Chrome	48443000	949,70
		Brushed Bronze	48443140	1.424,60
		Brushed Black Chrome	48443340	1.424,60
		Brushed Brass	48443950	1.424,60
		Polished Gold Optic	48443990	1.424,60
		AXOR FinishPlus*	48443XXX	1.424,60

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Torneiras para banheira de 3 furos de instalação oculta para montagem junto à parede

Características de todas as variantes

/ Bica: 220 mm / Caudal máximo a 3 bar: 20,5 l/min


com maçanetas de alavanca





com maçanetas cruzadas





Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
220	alavanca	Chrome	48431000	728,20
		Brushed Bronze	48431140	1.092,30
		Brushed Black Chrome	48431340	1.092,30
		Matt Black	48431670	1.019,50
		Brushed Brass	48431950	1.092,30
		Polished Gold Optic	48431990	1.092,30
		AXOR FinishPlus*	48431XXX	1.092,30
220	cruzeta	Chrome	48430000	728,20
		Brushed Bronze	48430140	1.092,30
		Brushed Black Chrome	48430340	1.092,30
		Matt Black	48430670	1.019,50
		Brushed Brass	48430950	1.092,30
		Polished Gold Optic	48430990	1.092,30
		AXOR FinishPlus*	48430XXX	1.092,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadora termostatica de banheira de 2 furos para montagem em murete

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 32,1 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Adequado para bica distante
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem no murete
/ Classe de ruído: I





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat, Safety Stop

	número de funções	acabamento	referência	Euro
	2 funções	Chrome	48470000	295,50
		Brushed Bronze	48470140	443,30
		Brushed Black Chrome	48470340	443,30
		Brushed Brass	48470950	443,30
		Polished Gold Optic	48470990	443,30
		AXOR FinishPlus*	48470XXX	443,30

Peças obrigatórias:

		referência	Euro
	Set básico para termostática de banheira com 2 furos para montagem em rebordo de banheira	15486180	638,20


Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
/ Caudal por função: 24 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Válvula antirretorno


1 função






2 funções





3 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat, Safety Stop, Select

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáticas para instalação embutida

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	Caudal por função	acabamento	referência	Euro
1 função	24	24	Chrome	45711000	871,50
			Brushed Bronze	45711140	1.307,30
			Brushed Black Chrome	45711340	1.307,30
			Matt Black	45711670	1.220,10
			Matt White	45711700	1.220,10
			Brushed Brass	45711950	1.307,30
			Polished Gold Optic	45711990	1.307,30
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.307,30
2 funções	30	24	Chrome	45712000	1.089,30
			Brushed Bronze	45712140	1.634,00
			Brushed Black Chrome	45712340	1.634,00
			Matt Black	45712670	1.525,00
			Matt White	45712700	1.525,00
			Brushed Brass	45712950	1.634,00
			Polished Gold Optic	45712990	1.634,00
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.634,00
3 funções	30	24	Chrome	45713000	1.423,40
			Brushed Bronze	45713140	2.135,10
			Brushed Black Chrome	45713340	2.135,10
			Matt Black	45713670	1.992,80
			Matt White	45713700	1.992,80
			Brushed Brass	45713950	2.135,10
			Polished Gold Optic	45713990	2.135,10
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.135,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 AXOR One Set básico para módulo termostática para instalação embutida	45710180	388,20


Válvula de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão

/ 1 função





Tecnologias

Select

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Válvula de corte para instalação embutida

dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
120/120	Chrome	45771000	406,80
	Brushed Bronze	45771140	610,20
	Brushed Black Chrome	45771340	610,20
	Matt Black	45771670	569,50
	Matt White	45771700	569,50
	Brushed Brass	45771950	610,20
	Polished Gold Optic	45771990	610,20
	AXOR FinishPlus*	45771XXX	610,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR One Set básico para válvula de corte instalação embutida	45770180	263,60




Termostáticas para instalação embutida


Características de todas as variantes

/ Consiste em: termóstato, Válvula de corte / inversor
/ 2 funções
/ Caudal máximo a 1 bar: 16 l/min
/ Adequado para instalação horizontal e vertical
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável

com maçanetas de alavanca



com maçanetas cruzadas



Caraterística especial



Tecnologias



Resumo das variantes

caudal máximo a 3 bar (l/min)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
30.5	alavanca	Chrome	48722000	791,50
		Brushed Bronze	48722140	1.187,30
		Brushed Black Chrome	48722340	1.187,30
		Matt Black	48722670	1.108,10
		Brushed Brass	48722950	1.187,30
		Polished Gold Optic	48722990	1.187,30
		AXOR FinishPlus*	48722XXX	1.187,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáticas para instalação embutida

Resumo das variantes

caudal máximo a 3 bar (l/min)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
30.1	cruzeta	Chrome	48712000	791,50
		Brushed Bronze	48712140	1.187,30
		Brushed Black Chrome	48712340	1.187,30
		Matt Black	48712670	1.108,10
		Brushed Brass	48712950	1.187,30
		Polished Gold Optic	48712990	1.187,30
		AXOR FinishPlus*	48712XXX	1.187,30


Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR One Set básico para módulo de termostática para instalação embutida com 2 funções	48720180	805,20

Termostáticas para instalação embutida


Características de todas as variantes

/ Consiste em: termóstato, Válvula de corte / inversor
/ 3 funções
/ Caudal máximo a 1 bar: 16 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 30,5 l/min
/ Adequado para instalação horizontal e vertical
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ pressão mínima de funcionamento: 1 bar

com maçanetas de alavanca



com maçanetas cruzadas



Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat

Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
alavanca	Chrome	48723000	897,00
	Brushed Bronze	48723140	1.345,50
	Brushed Black Chrome	48723340	1.345,50
	Matt Black	48723670	1.255,80
	Brushed Brass	48723950	1.345,50
	Polished Gold Optic	48723990	1.345,50
	AXOR FinishPlus*	48723XXX	1.345,50

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Termostáticas para instalação embutida

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	cruzeta	Chrome	48713000	897,00
		Brushed Bronze	48713140	1.345,50
		Brushed Black Chrome	48713340	1.345,50
		Matt Black	48713670	1.255,80
		Brushed Brass	48713950	1.345,50
		Polished Gold Optic	48713990	1.345,50
		AXOR FinishPlus*	48713XXX	1.345,50


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR One Set básico para módulo de termostática para instalação embutida com 3 funções	48710180	944,50

Termóstato para instalação embutida

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno





Tecnologias



acabamento	referência	Euro
Chrome	48711000	496,00
Brushed Bronze	48711140	744,00
Brushed Black Chrome	48711340	744,00
Matt Black	48711670	694,40
Brushed Brass	48711950	744,00
Polished Gold Optic	48711990	744,00
AXOR FinishPlus*	48711XXX	744,00

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostática 120/120 para instalação embutida	10754180	430,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Válvulas de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Controlo do caudal para 1 função
/ Para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo de base # 16973180, # 16974180 ou # 16970180
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) com ref. 48722000, ref. 48723000 ou ref. 48712000, ref. 48713000 é necessária a utilização do corpo embutido ref. 10971180
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) com ref. 48711000 é necessária a utilização do corpo embutido ref. 10754180 e ref. 10971180
/ 1 função
/ Classe de ruído: I


manípulo de alavanca





Cruz





Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	48772000	158,30
		Brushed Bronze	48772140	237,50
		Brushed Black Chrome	48772340	237,50
		Matt Black	48772670	221,60
		Brushed Brass	48772950	237,50
		Polished Gold Optic	48772990	237,50
		AXOR FinishPlus*	48772XXX	237,50
	cruzeta	Chrome	48771000	158,30
		Brushed Bronze	48771140	237,50
		Brushed Black Chrome	48771340	237,50
		Matt Black	48771670	221,60
		Brushed Brass	48771950	237,50
		Polished Gold Optic	48771990	237,50
		AXOR FinishPlus*	48771XXX	237,50

⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para válvula de corte 120/120 instalação embutida	10971180	178,60
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	99,70
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	103,50
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	108,10


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Set basico para módulo do termóstato Select


Características de todas as variantes

/ Dimensão da ligação: DN15

2 funções



3 funções



Resumo das variantes


	número de funções	referência	Euro
	2 funções	48720180	805,20
	3 funções	48710180	944,50

Misturadoras para instalação embutida


Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
/ Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
/ Com silenciador
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ Pode ser utilizada como misturadora de chuveiro ou de banheira
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Material do espehlo: metal
/ Material dos manípulos: metal
/ Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (N.° 01400180)

1 função



2 funções



Caraterística especial

Water Flow Control

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1 função	29,5	Chrome	48615000	337,70
		Brushed Bronze	48615140	506,60
		Brushed Black Chrome	48615340	506,60
		Matt Black	48615670	472,80
		Brushed Brass	48615950	506,60
		Polished Gold Optic	48615990	506,60
		AXOR FinishPlus*	48615XXX	506,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras para instalação embutida

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
2 funções	29,5	Chrome	48415000	390,50
		Brushed Bronze	48415140	585,80
		Brushed Black Chrome	48415340	585,80
		Matt Black	48415670	546,70
		Brushed Brass	48415950	585,80
		Polished Gold Optic	48415990	585,80
		AXOR FinishPlus*	48415XXX	585,80

⚠ Peças obrigatórias:			
	AXOR iBox universal 2 Set básico	referência	Euro
		01400180	135,00


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR One 280 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain e Rain em simultâneo
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Corrediça regulável em altura
/ Braço de chuveiro articulado
/ SafetyStop a 40 °C
/ Controlo de temperatura e caudal da água
/ Tipo de ligação: set básico
/ Segurança intrínseca contra refluxo
/ 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart | Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	6,2	8	0,9	Chrome	48797000	2.005,00
						Brushed Bronze	48797140	3.007,50
						Brushed Black Chrome	48797340	3.007,50
						Matt Black	48797670	2.807,00
						Brushed Brass	48797950	3.007,50
						Polished Gold Optic	48797990	3.007,50
						AXOR FinishPlus*	48797XXX	3.007,50
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	8,8	12	0,9	Chrome	48796000	2.005,00
						Brushed Bronze	48796140	3.007,50
						Brushed Black Chrome	48796340	3.007,50
						Matt Black	48796670	2.807,00
						Brushed Brass	48796950	3.007,50
						Polished Gold Optic	48796990	3.007,50
						AXOR FinishPlus*	48796XXX	3.007,50

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para Showerpipe/ Colunas de duche	10902180	457,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR One 280 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain e Rain em simultâneo
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Corrediça regulável em altura
/ Braço de chuveiro articulado
/ SafetyStop a 40 °C
/ Controlo de temperatura e caudal da água
/ Segurança intrínseca contra refluxo
/ 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · Thermostat · Safety Stop 40°C

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	6	8,6	1	Chrome	48795000	1.846,70
						Brushed Bronze	48795140	2.770,10
						Brushed Black Chrome	48795340	2.770,10
						Matt Black	48795670	2.585,40
						Brushed Brass	48795950	2.770,10
						Polished Gold Optic	48795990	2.770,10
						AXOR FinishPlus*	48795XXX	2.770,10
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	8,8	13,2	1,7	Chrome	48794000	1.846,70
						Brushed Bronze	48794140	2.770,10
						Brushed Black Chrome	48794340	2.770,10
						Matt Black	48794670	2.585,40
						Brushed Brass	48794950	2.770,10
						Polished Gold Optic	48794990	2.770,10
						AXOR FinishPlus*	48794XXX	2.770,10


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Showerpipe 280 1jet para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR One 280 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain e Rain em simultâneo
/ Necessita de uma misturadora para 2 funções
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8,3 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	8,8	12,7	2	Chrome	48790000	1.437,30
						Brushed Bronze	48790140	2.156,00
						Brushed Black Chrome	48790340	2.156,00
						Matt Black	48790670	2.012,20
						Matt White	48790700	2.012,20
						Brushed Brass	48790950	2.156,00
						Polished Gold Optic	48790990	2.156,00
						AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.156,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR One Set básico para Showerpipe	48798180	179,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para Showerpipe

Características

/ Adequado para AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Dimensão da ligação: G ½
/ Profundida mínima da instalação: 46 mm
/ Profundida máxima de instalação: 74 mm






	referência	Euro
	48798180	179,60

Set de rampa de duche 0,90 m com chuveiro de mão 75 1jet EcoSmart com tomada de água

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 9,1 l/min aprox. a 3 bar
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrome	48791000	419,30
						Brushed Bronze	48791140	629,00
						Brushed Black Chrome	48791340	629,00
						Matt Black	48791670	587,00
						Matt White	48791700	587,00
						Brushed Brass	48791950	629,00
						Polished Gold Optic	48791990	629,00
						AXOR FinishPlus*	48791XXX	629,00


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Rampa de duche 0,90 m com tomada de água e tubo flexível 1,60m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Comprimento do tubo: 965 mm
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
/ Perfil da rampa: redondo
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal






comprimento (m)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
0,90	1600	Chrome	48792000	311,40
		Brushed Bronze	48792140	467,10
		Brushed Black Chrome	48792340	467,10
		Matt Black	48792670	436,00
		Matt White	48792700	436,00
		Brushed Brass	48792950	467,10
		Polished Gold Optic	48792990	467,10
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	467,10

Chuveiro fixo 75 1jet EcoSmart com braço de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 8,7 l/min
/ Caudal máximo 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Bica: 116 mm
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 85 mm
/ Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiro fixo 75 1jet EcoSmart com braço de chuveiro

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Chrome	48490000	263,40
						Brushed Bronze	48490140	395,10
						Brushed Black Chrome	48490340	395,10
						Matt Black	48490670	368,80
						Matt White	48490700	368,80
						Brushed Brass	48490950	395,10
						Polished Gold Optic	48490990	395,10
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	395,10


Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 280 mm
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza


2 tipos de jato





1 tipo de jato





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Comprimento do braço do chuveiro (mm)	acabamento	referência	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	389	Chrome	48492000	1.317,60
							Brushed Bronze	48492140	1.976,40
							Brushed Black Chrome	48492340	1.976,40
							Matt Black	48492670	1.844,60
							Matt White	48492700	1.844,60
							Brushed Brass	48492950	1.976,40
							Polished Gold Optic	48492990	1.976,40
							AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.976,40
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	8,7	12,3	1,2	390	Chrome	48491000	1.137,80
							Brushed Bronze	48491140	1.706,70
							Brushed Black Chrome	48491340	1.706,70
							Matt Black	48491670	1.592,90
							Matt White	48491700	1.592,90
							Brushed Brass	48491950	1.706,70
							Polished Gold Optic	48491990	1.706,70
							AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.706,70

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	48492XXX	35361180	377,20

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto com braço de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ Tamanho do chuveiro fixo: 280 mm
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza


2 tipos de jato





1 tipo de jato





Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	Chrome	48494000	1.197,80
						Brushed Bronze	48494140	1.796,70
						Brushed Black Chrome	48494340	1.796,70
						Matt Black	48494670	1.676,90
						Matt White	48494700	1.676,90
						Brushed Brass	48494950	1.796,70
						Polished Gold Optic	48494990	1.796,70
						AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.796,70
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	9,2	12,2	1,4	Chrome	48493000	1.018,20
						Brushed Bronze	48493140	1.527,30
						Brushed Black Chrome	48493340	1.527,30
						Matt Black	48493670	1.425,50
						Matt White	48493700	1.425,50
						Brushed Brass	48493950	1.527,30
						Polished Gold Optic	48493990	1.527,30
						AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.527,30

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	48494XXX	26434180	290,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiro de mão EcoSmart 75 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 9,1 l/min aprox. a 3 bar
/ Função de: 5,8 l/min
/ Material: metal





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrome	48651000	131,80
						Brushed Bronze	48651140	197,70
						Brushed Black Chrome	48651340	197,70
						Matt Black	48651670	184,50
						Matt White	48651700	184,50
						Brushed Brass	48651950	197,70
						Polished Gold Optic	48651990	197,70
						AXOR FinishPlus*	48651XXX	197,70

Chuveiro de mão 2jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 124 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainFlow
/ Fácil seleção do jato através do botão Select
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 11,5 l/min aprox. a 3 bar
/ Função de: 10,5 l/min





Tecnologias

Quick Clean
Select

Tipos de jato

Rain
RainFlow


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Chrome	45720000	201,40
						Brushed Bronze	45720140	302,10
						Brushed Black Chrome	45720340	302,10
						Matt Black	45720670	282,00
						Matt White	45720700	282,00
						Brushed Brass	45720950	302,10
						Polished Gold Optic	45720990	302,10
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	302,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Características de todas as variantes

/ Consiste em: tubo de afusão, Suporte de chuveiro, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro têxtil
/ Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Adequado para ligação de água fria
/ Jato laminar com formador de spray
/ O spray não é enriquecido com ar
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 2000 mm
/ Tipo de ligação: G ½
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Arruela de filtro lavável






número de jatos	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1	13	Chrome	48655000	474,90
		Brushed Bronze	48655140	712,40
		Brushed Black Chrome	48655340	712,40
		Brushed Brass	48655950	712,40
		Polished Gold Optic	48655990	712,40
		AXOR FinishPlus*	48655XXX	712,40

Tubo Kneipp

Características de todas as variantes

/ Caudal máx. 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Jato laminar com formador de spray
/ O spray não é enriquecido com ar
/ Adequado para ligação de água fria





número de jatos	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1	13	Chrome	48656000	105,50
		Brushed Bronze	48656140	158,30
		Brushed Black Chrome	48656340	158,30
		Brushed Brass	48656950	158,30
		Polished Gold Optic	48656990	158,30
		AXOR FinishPlus*	48656XXX	158,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Suporte de chuveiro com tomada de água

Características

/ Para tubos flexíveis com porcas cilíndricas / Válvula antirretorno / Tipo de ligação: G ½






acabamento	referência	Euro
Chrome	45723000	239,90
Brushed Bronze	45723140	359,90
Brushed Black Chrome	45723340	359,90
Matt Black	45723670	335,90
Matt White	45723700	335,90
Brushed Brass	45723950	359,90
Polished Gold Optic	45723990	359,90
AXOR FinishPlus*	45723XXX	359,90

Suporte de chuveiro com tomada de água round

Características

/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica / Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min / Válvula antirretorno / Tipo de ligação: G ½






acabamento	referência	Euro
Chrome	48780000	189,90
Brushed Bronze	48780140	284,90
Brushed Black Chrome	48780340	284,90
Matt Black	48780670	265,90
Brushed Brass	48780950	284,90
Polished Gold Optic	48780990	284,90
AXOR FinishPlus*	48780XXX	284,90

Tomada de água com válvula de corte

Características


/ Conexão do tubo flexível DN15 / Com válvula antirretorno / Caudal máximo a 3 bar: 21,8 l/min





acabamento	referência	Euro
Chrome	48781000	263,90
Brushed Bronze	48781140	395,90
Brushed Black Chrome	48781340	395,90
Brushed Brass	48781950	395,90
Polished Gold Optic	48781990	395,90
AXOR FinishPlus*	48781XXX	395,90

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR



Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

Produtos complementares

AXOR EDGE

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD



"Com a AXOR Edge, exploramos o mundo do requinte e exclusividade consumados." JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Edge

O poder da arquitetónica

A AXOR Edge é uma obra-prima que segue a tradição da vanguarda do início do século XX. Com cubos como elemento de design distinto que se combinam de forma assimétrica para formar uma escultura arquitetónica. Além das suas formas geométricas, a coleção caracteriza-se pela extrema precisão das suas superfícies e arestas, tornando-a uma deslumbrante joia decorativa na casa de banho.

Design: Jean-Marie Massaud

Característica do design:

Design vanguardista: os blocos assimetricamente dispostos transformam a misturadora numa escultura arquitetónica.

Ideia do designer:

Uma joia decorativa para a casa de banho: com a AXOR Edge, o nosso objetivo era transformar um objeto de consumo quotidiano numa escultura com arestas precisas, superfícies de alto brilho e estruturas refinadas que evocasse emoções.

Características mais importantes da coleção:

/ Acabamentos de alto brilho: o brilho é obtido através de superfícies e rebordos fresados com precisão especial

/ Nova tecnologia de fabrico: utilização de uma máquina de corte de diamante de última geração. Estabelece novos padrões tecnológicos no processo de fabrico. A precisão é comparável à da indústria relojoeira, bem como à utilizada nos setores da joalharia e da ótica


/ Corte de diamante: os detalhes estruturais luxuosos e delicados proporcionam contrastes fascinantes e sensações táteis especiais

/ Equipamento completo de casa de banho: misturadoras para lavatório e banheira, bem como termostatos para o duche


/ A AXOR Edge é a segunda coleção criada em colaboração com o célebre designer francês Jean-Marie Massaud

→ Tudo sobre a AXOR Edge: axor-design.com

Se os diamantes são utilizados no processo de fabrico, é porque é necessário obter a mais alta precisão e os mais finos detalhes com os materiais mais nobres. A precisão é a base do brilho e o trabalho com diamantes é o indicador de superfícies e rebordos perfeitos. No fabrico da AXOR Edge, cada milésimo de milímetro é importante. Uma precisão que só pode ser alcançada utilizando uma máquina de corte de diamante de última geração, utilizada no setor dos voos espaciais e na indústria dos lasers.



As arestas são fresadas com um ângulo de exatamente 45°, entrelaçando-se com precisão absoluta. Desta forma, cria-se uma superfície livre da mais pequena imprecisão e que reflete perfeitamente a luz. As normas de teste do nível de brilho no controlo de qualidade, redefinidas especificamente para esta coleção, asseguram que estes requisitos rigorosos são cumpridos.



A fresagem de alto brilho é realizada no bisel com um ângulo exato de 45°.


Os detalhes delicados da estrutura são criados com a mesma precisão: com o corte de diamante. Linha por linha, troncos precisos em forma de pirâmide são fresados no bloco de latão maciço em várias etapas, formando um detalhe luxuoso que proporciona contrastes fascinantes.



Uma linha é fresada até cinco vezes, que, em conjunto, se convertem num corte de diamante.

A combinação de alto brilho e extrema precisão numa só misturadora

As misturadoras AXOR Edge transcendem limites: as superfícies de alto brilho são uma característica proeminente da coleção. Para conseguir tal brilho, é necessária a máxima precisão durante o fabrico, para que a luz seja refletida perfeitamente na superfície da misturadora. Para este fim, é utilizada uma máquina de corte de diamante. Delineia as superfícies e rebordos das misturadoras ao micrómetro até criar um fascinante jogo de luzes e sombras. E são precisamente estes detalhes exatos, tais como a fresagem a exatamente 45° e o inovador corte de diamante tridimensional, que fazem desta misturadora uma joia.



Fresagem perfeita
A fresagem em ângulos de 45° e uma união com precisão absoluta

Acabamento de alto brilho
Disponível nos acabamentos polidos AXOR FinishPlus selecionados


Elementos gravados
As marcações gravadas a frio/ quente realçam a elevada qualidade das misturadoras

Corte de diamante
A estrutura delicadamente fresada do acabamento é um detalhe particularmente luxuoso que proporciona contrastes fascinantes a esta misturadora de alto brilho

Tecnologia inovadora
Utilização do novo cartucho cerâmico M25LS











Fácil atribuição das funções de consumo
Os símbolos gravados e bem legíveis facilitam a seleção da saída adequada


Regulador de caudal
Regulação do caudal com a função de ligar e desligar o caudal da água

Corte de diamante
O corte de diamante, com os seus troncos em pirâmide precisos, torna-se uma nova experiência tátil graças à sua tridimensionalidade



Controlo da temperatura
Misturadora termostática com indicador de temperatura inconfundível

Utilização intuitiva
Os grandes botões Select permitem uma utilização intuitiva



Sistema de guia para o tubo flexível confortável e fácil de utilizar

A sBox para a banheira é caracterizada por um sistema inovador de guia do tubo flexível que está incluído no set básico da misturadora monocomando de 3 orifícios montada no rebordo da banheira e no set básico para rebordo de banheira, ambos da gama AXOR Edge. A sBox fornece uma guia para o tubo flexível silenciosa, protegida e de funcionamento suave, tendo o chuveiro de mão um comprimento máximo de 1,45 m.




AXOR


Misturadoras monocomando de lavatório com corte diamante

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


130






190





280





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
130	160	131	–	Chrome	46011000	1.224,80
				AXOR FinishPlus*	46011XXX	1.837,20
190	175	199	–	Chrome	46021000	1.584,80
				AXOR FinishPlus*	46021XXX	2.377,20
280	180	282	■	Chrome	46031000	1.592,60
				AXOR FinishPlus*	46031XXX	2.388,90

Este produto não está disponível em superfícies AXOR escovados.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de lavatório com 3 furos 130 com válvula Push-Open - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 130
/ Bica: 173 mm
/ Altura da bica: 130 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
130	173	130	corte de diamante	Chrome	46051000	1.959,40
				AXOR FinishPlus*	46051XXX	2.939,10


Este produto não está disponível em superfícies AXOR escovados.

Misturadora de lavatório com 3 furos para instalação embutida com bica 190mm e válvula - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ Bica: 190 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
190	corte de diamante	Chrome	46061000	1.714,40
		AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.571,60

Este produto não está disponível em superfícies AXOR escovados.


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60

Misturadora monocomando de lavatório de chão com válvula Push-Open - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Bica: 235 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
235	corte de diamante	Chrome	46041000	3.025,30
		AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.538,00

Este produto não está disponível em superfícies AXOR escovados.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60




Misturadora monocomando de bidé com válvula Push-Open - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 149 mm
/ Altura da bica: 99 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Material da válvula: metal





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

projeção (mm)	altura da bica (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
149	99	corte de diamante	Chrome	46211000	1.224,80
			AXOR FinishPlus*	46211XXX	1.837,20

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de banheira com 3 furos para montagem no rebordo da banheira - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro
/ Bica: 210 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 9 l/min
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
210	corte de diamante	Chrome	46431000	2.877,60
		AXOR FinishPlus*	46431XXX	4.316,40

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos para montagem em rebordo de banheira	15487180	490,50

Set para montagem no rebordo da banheira

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, espelho, caixa do tubo flexível, tubo flexível de chuveiro
/ Adequado para Instalação no rebordo da banheira
/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
/ Extraível a qualquer momento
/ Caudal máximo a 3 bar: 14,5 l/min
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain





Tipos de jato

Rain | Mono Rain

caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
14,5	1	Chrome	46470000	654,80
		AXOR FinishPlus*	46470XXX	982,20

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
sBox Set básico para montagem em rebordo de banheira ou sobre murete	15490180	78,70

Misturadora monocomando de banheira de chão - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 255 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 23 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
255	corte de diamante	Chrome	46441000	3.933,00
		AXOR FinishPlus*	46441XXX	5.899,50

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Bica de banheira - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ Bica: 190 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min





Tecnologias

AirPower

projeção (mm)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
190	corte de diamante	Chrome	46411000	819,80
		AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.229,70

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Suporte de chuveiro com chuveiro de mão 2jet e flexível - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, unidade de suporte, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
2	Rain, MonoRain	16,2	1	corte de diamante	Chrome	46521000	713,90
					AXOR FinishPlus*	46521XXX	1.070,90

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.


Termostáticas Select para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: módulo de termostática, Suporte de chuveiro, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cilíndrica


2 funções






3 funções






4 funções





5 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Select

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Termostáticas Select para instalação embutida

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
2 funções	35	corte de diamante	Chrome	46701000	2.449,10
			AXOR FinishPlus*	46701XXX	3.673,70
3 funções	38	corte de diamante	Chrome	46711000	2.890,60
			AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.335,90
4 funções	39	corte de diamante	Chrome	46721000	3.410,50
			AXOR FinishPlus*	46721XXX	5.115,80
5 funções	38	corte de diamante	Chrome	46731000	4.023,30
			AXOR FinishPlus*	46731XXX	6.035,00

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.


Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 Set básico para módulo de termostática Select de 2 funções	46701XXX	18310180	931,90
 Set básico para módulo de termostática Select de 3 funções	46711XXX	18311180	1.087,20
 Set básico para módulo de termostática Select de 4 funções	46721XXX	18312180	1.242,60
 Set básico para módulo de termostática Select de 5 funções	46731XXX	18313180	1.398,00

Termostática de grande caudal para instalação embutida - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 42 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Tecnologias



	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
	corte de diamante	Chrome	46741000	1.432,80
		AXOR FinishPlus*	46741XXX	2.149,20

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

°C Thermostat

textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
corte de diamante	Chrome	46751000	1.504,90
	AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.257,40

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
opção 1	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2	AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte e inversor - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

°C Thermostat

textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
corte de diamante	Chrome	46761000	1.655,40
	AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.483,10

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
opção 1	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2	AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Válvula de corte para instalação embutida - corte de diamante

Características de todas as variantes

/ 1 função / Classe de ruído: II





	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
	corte de diamante	Chrome	46771000	360,20
		AXOR FinishPlus*	46771XXX	540,30

Este produto não está disponível em acabamentos especiais AXOR escovados.

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	99,70
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	103,50
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	108,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.





Lavatório

Bidé

Banheira

Placas

Produtos complementares

AXOR MYEDITION

DESIGN
–
PHOENIX


WIENER
SEIFE

"A AXOR MyEdition oferece experiências multissensoriais que estão perfeitamente equilibradas entre si."

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MyEdition

Uma declaração de personalidade

Com o seu design monolítico e retilíneo, a AXOR MyEdition oferece um palco para a máxima liberdade de design. Uma seleção a partir de uma vasta gama de tampas de cobertura feitas de materiais exclusivos dá-lhe a liberdade para desenvolver a sua própria criatividade. Desta forma, a coleção satisfaz o desejo de obter algo único, de se destacar da multidão e de explorar novos caminhos.

Design: PHOENIX

Característica do design:

Monolítico: o retângulo distintivo é monolítico devido ao seu peso e tamanho.

Ideia do designer:

Um palco para a criatividade individual: uma plataforma destinada à autorrealização oferece aos clientes inúmeras possibilidades de individualização.

Características mais importantes da coleção:

/ A placa base neutra da AXOR MyEdition permite que o design desejado pelo cliente seja implementado através da fixação de uma placa de material personalizado

/ Uma nova dimensão de individualização através da utilização de materiais naturais e acabamentos exclusivos criteriosamente selecionados

/ Novas sensações óticas e táteis através da utilização de materiais como vidro, metal, madeira, mármore ou couro, cada um com a sua estrutura superficial única

/ Um contraste sensual para um design retilíneo: Design inovador de água com o tipo de jato suave e sedoso PowderRain, disponível pela primeira vez numa misturadora de lavatório

/ Tubagem de água separada: impede o contacto direto da água com o corpo da misturadora

/ Integração ou contraste: o complemento perfeito do design de interiores ou uma declaração de intenções na casa de banho

→ Tudo sobre a AXOR MyEdition: axor-design.com

Um conceito vanguardista e uma ligação engenhosa

Um corpo metálico com acabamento cromado ou um dos acabamentos em PVD AXOR FinishPlus. Rematado por uma tampa de cobertura fascinante: o AXOR Signature apresenta um potencial pioneiro com uma gama exclusiva de materiais. O metal, o vidro espelhado e o vidro preto, bem como os materiais naturais nobres como a madeira, o mármore ou o couro, oferecem um carisma acrescido e novas experiências táteis. A AXOR MyEdition é a primeira.



As seguintes variantes estão disponíveis como padrão para os nove produtos AXOR MyEdition com o seu próprio número de referência:

/ Acabamentos em PVD (corpo)/Mirror Glass (tampa de cobertura) (-000)
/ Brushed Bronze/Black Glass (-600)

Além das variantes padrão, os produtos podem ser configurados individualmente e encomendados com referências separadas para o corpo e a tampa de cobertura.

Materiais naturais para a casa de banho – cada tampa de cobertura é única

As tampas de cobertura AXOR MyEdition são um exemplo único dos materiais nobres e do seu encanto. Cada versão é desenvolvida com um procedimento intensivo e de precisão artesanal e é verificada com testes de resistência internos para que a misturadora possa ser utilizada nas condições mais difíceis. Desta forma, no final, é criado um conjunto perfeito.


O revestimento exclusivo de nogueira é um exemplo fascinante. São utilizadas delicadas folhas de madeira para criar componentes robustos, com um padrão superficial atrativo e um grão listado castanho intenso.

O mármore branco Lasa do Tirol do Sul caracteriza-se pelos seus finos veios dourados. As tampas de cobertura são extraídas do bloco de mármore em camadas muito finas que são processadas com total precisão para se tornarem num revestimento de pedra com um acabamento de toque perfeito.

A sua contraparte negra Nero Marquina vem das pedreiras do País Basco, no norte de Espanha. Com a sua cor preta profunda e o seu notável veio branco, é sinónimo de elegância no seu melhor. O couro Nappa, de origem europeia, é selecionado com o mesmo cuidado. Devido ao seu processamento preciso, é particularmente resistente e, portanto, também adequado para utilização numa zona húmida.

Cada tampa de cobertura em si é um exemplar único. Desta forma, cada misturadora AXOR MyEdition torna-se uma peça original e inconfundível. Para o máximo de individualização em lavatórios e banheiras.

Fazemos recomendações de limpeza para cada material a fim de garantir a durabilidade das tampas de cobertura.





Uma linguagem de design uniforme para a misturadora e o jato

Novas saídas de jato:
A forma da saída do jato segue o design do produto. Para este efeito, foi criada uma saída em forma retangular que apresenta o tipo de jato PowderRain na posição fixa e está equipada com a função de limpeza QuickClean para uma fácil remoção de depósitos de calcário.

Tipo de jato PowderRain:
A AXOR MyEdition é a primeira coleção com o tipo de jato PowderRain. As gotículas sedosas surgem de 170 pulverizadores minúsculos para proporcionar uma experiência sensual, suave e luxuosa.

Tubagem de água separada:
Uma guia de água separada está integrada no set básico de metal, que é assim mantida afastada da base e permanece livre de resíduos de chumbo e níquel.



Elementos independentes
A linha fina que separa a base da tampa de cobertura tem o visual de um intervalo de sombra. Esta separação entre os elementos independentes é o que permite a individualização

Materiais
A tampa de cobertura é o elemento variável na misturadora e pode ser individualizada de acordo com as preferências do cliente, por exemplo, com um material inovador, como couro, mármore ou madeira



Monólito
Linguagem de design simples e angular; forma sólida

Design da água
Experiências multissensoriais: o tipo de jato sedoso e suave PowderRain é o contraponto sensual ao design retilíneo da misturadora. Lavar as mãos torna-se uma experiência única

Ergonomia
Posição lateral do manípulo com o cartucho M25LS para manuseamento ergonómico

Individualização
O corpo é o elemento constante da misturadora e forma a base para um elevado grau de individualização graças à possibilidade de escolher acabamentos monocromáticos ou acabamentos combinados em PVD AXOR FinishPlus



As variantes disponíveis como padrão para AXOR MyEdition são Chrome/Mirror Glass (-000) e Chrome/ Black Glass (-600). O vidro é particularmente higiénico, robusto e resistente durante a limpeza.



A tampa de cobertura Black Walnut é um produto natural e tem uma bela cor castanha escura com várias tonalidades. Em conjunto com o acabamento AXOR FinishPlus em Matt Black, é o centro das atenções.




O mármore Lasa Covelano Vena Oro fascina pela sua cor branca brilhante e delicado veio dourado. É extraído na Jenn Cliff Massif, a pedreira com maior altitude da Europa, com mais de 2220 metros.



O mármore preto Nero Marquina é uma pedra calcária requintada com um notável veio branco de quartzo e é chamado mármore devido às suas excelentes propriedades de polimento. Os veios de quartzo branco formaram-se na pedra numa fase posterior.



O couro Nappa europeu confere calor à casa de banho. O couro cinzento tem uma bela estrutura natural e um toque suave e delicado.



Os acabamentos AXOR FinishPlus dão um toque de cor à casa de banho. Além das combinações de tom sobre tom com variantes polidas ou escovadas à mão, são possíveis variantes de dois tons, mudando o corpo e a parte superior.

Individualização para a banheira



O conceito de individualização AXOR MyEdition também se aplica a banheiras.

A tampa de cobertura de mármore preta Nero Marquina com um poderoso veio branco é uma característica proeminente da misturadora de 4 orifícios no rebordo da banheira.

A tampa de cobertura de mármore branco Lasa Covelano Vena Oro é igualmente marcante em combinação com a misturadora de banheira independente.

A AXOR disponibiliza uma tampa de cobertura modular para fazer diferentes torneiras AXOR MyEdition, cada uma com material escolhido pessoalmente pelo cliente. Desta forma, a expressão pessoal torna-se uma narrativa significativa, simbolizando um elemento particular, um estado de ânimo especial, uma recordação de uma paisagem, uma imagem duradoura. Estas ideias são materializadas na tampa de cobertura e no acabamento da misturadora para refletir a textura da própria identidade.





VISÃO GERAL DA COLEÇÃO E DAS POSSIBILIDADES DE COMBINAÇÕES

PLACAS PARA OS PRODUTOS






CORPO DO PRODUTO			Mirror Glass			Black Glass			Chrome			Matt Black		
			Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
	Misturadora monocomando de lavatório 70	Produtos standard Chrome, Matt Black	47010000			47010600 47010670								
	Misturadora monocomando de lavatório 70 sem placa	Chrome	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
	Misturadora monocomando de lavatório 110	Produtos standard Chrome, Matt Black	47030000			47030600 47030670								
	Misturadora monocomando de lavatório 110 sem placa	Chrome	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Misturadora monocomando de lavatório 230	Produtos standard Chrome, Matt Black		47020000			47020600 47020670							
	Misturadora monocomando de lavatório 230 sem placa	Chrome		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios 70	Produtos standard Chrome, Matt Black	47050000			47050600 47050670								
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios 70 sem placa	Chrome	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000				47052000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000				47052XXX 47904670	
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios 110	Produtos standard Chrome, Matt Black	47070000			47070600 47070670								
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios 110 sem placa	Chrome	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000				47072000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000				47072XXX 47904670	
	Misturadora monocomando de lavatório embutida	Produtos standard Chrome, Matt Black		47060600 47060670			47070600 47070670							
	Misturadora monocomando de lavatório embutida sem placa	Chrome		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios embutida	Produtos standard Chrome, Matt Black		47080000			47080600 47080670							
	Misturadora de lavatório com 3 orifícios embutida sem placa	Chrome		47082000 47901000			47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47082XXX 47901600			47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
	Misturadora monocomando de lavatório independente	Produtos standard Chrome, Matt Black		47040000			47040600 47040670							
	Misturadora monocomando de lavatório independente sem placa	Chrome		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
	Misturadora monocomando de bidé	Produtos standard Chrome, Matt Black			47210000			47210600 47210670						
	Misturadora monocomando de bidé sem placa	Chrome			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905670
		15 acabamentos em PVD, Matt Black			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905670
	Misturadora de 4 orifícios para montagem no rebordo da banheira	Produtos standard Chrome, Matt Black	47430600 47430670			47070600 47070670								
	Misturadora de 4 orifícios para montagem no rebordo da banheira sem placa	Chrome	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Misturadora monocomando independente para banheira	Produtos standard Chrome, Matt Black		47440000			47440600 47440670							
	Misturadora monocomando independente sem placa para banheira	Chrome		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904670	
		15 acabamentos em PVD, Matt Black		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
	Saída da banheira	Produtos standard Chrome, Matt Black	47410000			47410600 47410670								
	Saída da banheira sem tampa	Chrome	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903670		
		15 acabamentos em PVD, Matt Black	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903670		

*Para posicionar com precisão o material desejado na placa base AXOR MyEdition, é necessário um modelo correspondente, disponível como acessório opcional. Os produtos AXOR MyEdition estão disponíveis nos acabamentos -000 cromado/vidro espelhado, -600 cromado/vidro preto, bem como nos acabamentos AXOR FinishPlus -xxx.








15 acabamentos em PVD			Madeira: Black Walnut			White Marble: Lasa Covelano Vena Oro			Black Marble: Nero Marquina			Couro: Gray Nappa Leather			Placa base para material personalizado		
Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		


Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


70 com placa






110 com placa





230 sem placa





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean
Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	Tampa	acabamento	referência	Euro
70	151	70	–	com placa	Chrome/Mirror Glass	47010000	804,70
					Chrome/Black Glass	47010600	804,70
					Matt Black/Black Glass	47010670	1.126,60
70	151	70	–	sem placa	Chrome	47012000	670,70
					Brushed Bronze	47012140	1.006,10
					Brushed Black Chrome	47012340	1.006,10
					Matt Black	47012670	939,00
					AXOR FinishPlus*	47012XXX	1.006,10
110	150	110	–	com placa	Chrome/Mirror Glass	47030000	882,10
					Chrome/Black Glass	47030600	882,10
					Matt Black/Black Glass	47030670	1.234,90
110	150	110	–	sem placa	Chrome	47032000	749,10
					Brushed Bronze	47032140	1.123,70
					Brushed Black Chrome	47032340	1.123,70
					Matt Black	47032670	1.048,70
					AXOR FinishPlus*	47032XXX	1.123,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	Tampa	acabamento	referência	Euro
230	196	225	■	com placa	Chrome/Mirror Glass	47020000	1.046,10
					Chrome/Black Glass	47020600	1.046,10
					Matt Black/Black Glass	47020670	1.464,50
230	196	225	■	sem placa	Chrome	47022000	871,90
					Brushed Bronze	47022140	1.307,90
					Brushed Black Chrome	47022340	1.307,90
					Matt Black	47022670	1.220,70
					AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.307,90


Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

/ Bica: 221 mm
/ Altura da bica: 82 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


221 com placa





221 sem placa





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
221	com placa	Chrome/Mirror Glass	47060000	1.019,10
		Chrome/Black Glass	47060600	1.019,10
		Matt Black/Black Glass	47060670	1.426,70
221	sem placa	Chrome	47062000	845,00
		Brushed Bronze	47062140	1.267,50
		Brushed Black Chrome	47062340	1.267,50
		Matt Black	47062670	1.183,00
		AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.267,50

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30


Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


70 com placa






70 sem placa





110 com placa





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
70	151	70	com placa	Chrome/Mirror Glass	47050000	1.126,70
				Chrome/Black Glass	47050600	1.126,70
				Matt Black/Black Glass	47050670	1.577,40
70	151	70	sem placa	Chrome	47052000	992,60
				Brushed Bronze	47052140	1.488,90
				Brushed Black Chrome	47052340	1.488,90
				Matt Black	47052670	1.389,60
				AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.488,90
110	150	109	com placa	Chrome/Mirror Glass	47070000	1.233,10
				Chrome/Black Glass	47070600	1.233,10
				Matt Black/Black Glass	47070670	1.726,30
110	150	109	sem placa	Chrome	47072000	1.100,00
				Brushed Bronze	47072140	1.650,00
				Brushed Black Chrome	47072340	1.650,00
				Matt Black	47072670	1.540,00
				AXOR FinishPlus*	47072XXX	1.650,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadores de lavatório de 3 furos para instalação embutida de montagem na parede

Características de todas as variantes

/ Bica: 221 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


221 com placa





221 sem placa





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
221	com placa	Chrome/Mirror Glass	47080000	1.051,60
		Chrome/Black Glass	47080600	1.051,60
		Matt Black/Black Glass	47080670	1.472,20
221	sem placa	Chrome	47082000	918,50
		Brushed Bronze	47082140	1.377,80
		Brushed Black Chrome	47082340	1.377,80
		Matt Black	47082670	1.285,90
		AXOR FinishPlus*	47082XXX	1.377,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadoras monocomando de lavatório de chão


Características de todas as variantes

/ Bica: 196 mm
/ Altura da bica: 1158 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

com placa



sem placa



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
196	com placa	Chrome/Mirror Glass	47040000	2.011,80
		Chrome/Black Glass	47040600	2.011,80
		Matt Black/Black Glass	47040670	2.816,50
196	sem placa	Chrome	47042000	1.837,30
		Brushed Bronze	47042140	2.756,00
		Brushed Black Chrome	47042340	2.756,00
		Matt Black	47042670	2.572,20
		AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.756,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

/ Bica: 121 mm
/ Altura da bica: 83 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


com placa





sem placa





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	altura da bica (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
121	83	com placa	Chrome/Mirror Glass	47210000	1.052,80
			Chrome/Black Glass	47210600	1.052,80
			Matt Black/Black Glass	47210670	1.473,90
121	83	sem placa	Chrome	47212000	918,50
			Brushed Bronze	47212140	1.377,80
			Brushed Black Chrome	47212340	1.377,80
			Matt Black	47212670	1.285,90
			AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.377,80


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadoras monocomando de banheira de pé


Características de todas as variantes

/ Bica: 196 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática

com placa



sem placa



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Mono Rain

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
196	com placa	Chrome/Mirror Glass	47440000	2.816,50
		Chrome/Black Glass	47440600	2.816,50
		Matt Black/Black Glass	47440670	3.943,10
196	sem placa	Chrome	47442000	2.642,00
		Brushed Bronze	47442140	3.963,00
		Brushed Black Chrome	47442340	3.963,00
		Matt Black	47442670	3.698,80
		AXOR FinishPlus*	47442XXX	3.963,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira

Características de todas as variantes

/ Bica: 151 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática


com placa





sem placa





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
151	com placa	Chrome/Mirror Glass	47430000	1.877,50
		Chrome/Black Glass	47430600	1.877,50
		Matt Black/Black Glass	47430670	2.628,50
151	sem placa	Chrome	47432000	1.743,50
		Brushed Bronze	47432140	2.615,30
		Brushed Black Chrome	47432340	2.615,30
		Matt Black	47432670	2.440,90
		AXOR FinishPlus*	47432XXX	2.615,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.068,80


Bicas de banheira

Características de todas as variantes

/ Bica: 176 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 24 l/min


com placa





sem placa





Tecnologias

Quick Clean

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Bicas de banheira

Resumo das variantes


projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
176	com placa	Chrome/Mirror Glass	47410000	536,50
		Chrome/Black Glass	47410600	536,50
		Matt Black/Black Glass	47410670	751,10
176	sem placa	Chrome	47412000	402,40
		Brushed Bronze	47412140	603,60
		Brushed Black Chrome	47412340	603,60
		Matt Black	47412670	563,40
		AXOR FinishPlus*	47412XXX	603,60

Placas de metal


Características de todas as variantes

/ Amovível


117



200



245



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
117	Chrome	47905000	134,20
	Brushed Bronze	47905140	201,30
	Brushed Black Chrome	47905340	201,30
	Matt Black	47905670	187,90
	AXOR FinishPlus*	47905XXX	201,30
200	Chrome	47903000	134,20
	Brushed Bronze	47903140	201,30
	Brushed Black Chrome	47903340	201,30
	Matt Black	47903670	187,90
	AXOR FinishPlus*	47903XXX	201,30
245	Chrome	47904000	174,40
	Brushed Bronze	47904140	261,60
	Brushed Black Chrome	47904340	261,60
	Matt Black	47904670	244,20
	AXOR FinishPlus*	47904XXX	261,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Placas de vidro


Características de todas as variantes

/ Amovível


117



200



245



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
117	Espelho	47902000	134,20
	Black	47902600	134,20
200	Espelho	47900000	134,20
	Black	47900600	134,20
245	Espelho	47901000	174,40
	Black	47901600	174,40


Placas de nogueira americana

Características de todas as variantes


/ Amovível

/ Uma vez que a madeira é um material natural, cada peça é única e as marcações na madeira podem variar


117



200



245



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
117	Black Walnut	47908000	402,40
200	Black Walnut	47906000	402,40
245	Black Walnut	47907000	523,10

Placas de mármore Lasa Covelano Vena Ouro


Características de todas as variantes

/ Amovível


/ O mármore é um material natural, cada peça é única e o seu padrão pode variar

117






200



245





Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
117	Marble Lasa Covelano Vena Oro	47911000	402,40
200	Marble Lasa Covelano Vena Oro	47909000	402,40
245	Marble Lasa Covelano Vena Oro	47910000	523,10

Placas em Mármore Nero Marquina


Características de todas as variantes

/ Amovível

/ O mármore é um material natural, cada peça é única e o seu padrão pode variar


117






200





245





Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
117	Marble Nero Marquina	47915000	402,40
200	Marble Nero Marquina	47913000	402,40
245	Marble Nero Marquina	47914000	523,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Placas de couro


Características de todas as variantes

/ Amovível

117



200



245



Resumo das variantes


	comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
	117	Leather	47918000	402,40
	200	Leather	47916000	402,40
	245	Leather	47917000	523,10

Placas de montagem


Características de todas as variantes

/ Espessura do material: 3-5 mm
/ Amovível
/ Com revestimento de borracha para um ajuste perfeito
/ Não incluído: material individual, adesivo


117



200



245



Resumo das variantes

	comprimento (mm)	referência	Euro
	117	47923000	28,50
	200	47921000	32,50
	245	47922000	36,20


Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 AXOR MyEdition Modelo 117	47923XXX	47924000	40,70
 AXOR MyEdition Modelo 200	47921XXX	47925000	48,60
 AXOR MyEdition Modelo 245	47922XXX	47926000	56,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Modelo 117

Características

/ Modelo pode ser utilizado várias vezes / Não incluído: material individual, adesivo




referência	Euro
47924000	40,70

Modelo 200

Características

/ Modelo pode ser utilizado várias vezes / Não incluído: material individual, adesivo




referência	Euro
47925000	48,60

Modelo 245

Características

/ Modelo pode ser utilizado várias vezes / Não incluído: material individual, adesivo



referência	Euro
47926000	56,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



- Lavatório
- Bidé
- Banheira
- Duche
- Misturadoras termostáticas/ válvulas/inversores
- Chuveiros fixos
- Chuveiros de mão
- Sets de duche
- AXOR Starck V
- Produtos complementares



AXOR STARCK

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK



"A ideia da AXOR Starck era conseguir um design que respeitasse a água de uma forma profundamente estrutural. O primeiro objeto na história a fornecer água foi a bomba e o desafio foi desenhar tudo com a mesma simplicidade." PHILIPPE STARCK

AXOR Starck

Design minimalista da casa de banho

A AXOR Starck encarna a estética minimalista: o design concentra-se no essencial. Uma forma familiar, um funcionamento sem compromissos e com uma ligação elementar à água. E, portanto, um arquétipo: a coleção é inspirada na histórica bomba manual utilizada para extrair água dos poços de outrora.

Design: Philippe Starck

Característica do design:

Design cilíndrico uniforme com bica diagonal.

Ideia do designer:

UMA DEFESA DO minimalismo: a forma básica baseia-se na ideia da bomba manual histórica – o primeiro e mais simples objeto a fornecer água. Aqui apenas importa a água pura e a sua beleza.

Características mais importantes da coleção:

- Três variantes de manípulos: manípulo de joystick clássico, manípulo de joystick moderno e manípulo de alavanca ergonómico
- Misturadoras com diferentes ComfortZones para combinação com diferentes lavatórios
- A AXOR Starck é um dos nossos produtos mais vendidos há mais de 30 anos e é agora um clássico do design
- Chuveiro de mão inovador: o primeiro da sua categoria e, atualmente, um clássico

→ Tudo sobre a AXOR Starck: axor-design.com

Três misturadoras monocomando – três variantes de manípulo

Desde o manípulo de joystick clássico – o original de 1994 e um clássico atual, até ao manípulo de alavanca ergonómico, passando pelo manípulo de joystick moderno e fino. A forma diagonal icónica da bica e o design minimalista enfatizam o foco no essencial.

Misturadora monocomando de lavatório Axor Starck com manípulo de joystick

/ Manípulo de joystick com cartucho de joystick integrado: o manípulo sofisticado completa o design minimalista
/ Corpo esguio devido ao cartucho integrado
/ Três cilindros simples compõem o design minimalista
/ Disponível em quatro alturas: 70, 90, 170, 250



Misturadora monocomando de lavatório AXOR Starck com manípulo de alavanca

/ Manípulo de alavanca: o manípulo de alavanca ergonómico é sinónimo de minimalismo moderno
/ Disponível em três alturas: 80, 100, 250
/ Disponível na variante CoolStart para poupança de água e energia

Misturadora monocomando de lavatório AXOR Starck com manípulo de joystick

/ Manípulo de joystick: uma forma clássica com uma reviravolta. O joystick é um detalhe surpreendente no aspeto minimalista do conjunto
/ Disponível em três alturas: 60, 70, 220
/ Design original de 1994: inspirado na bomba manual de poço




Aspeto minimalista na banheira

Um ícone na banheira: formas claras e retilíneas, com a bica diagonal que evoca uma bomba manual histórica. A misturadora de banheira independente é particularmente adequada para banheiras independentes.







Mudança das funções

/ A inversão da misturadora de banheira para o chuveiro de mão é feita na saída da banheira

/ Caudal: 22 l/min (a 3 bar)

Tubo flexível de efeito metálico com 1,25 m (# 28282000) e chuveiro de mão 2jet (# 28532000)

/ Incluído na entrega


Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


70





80





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
70	95	69	pino	Chrome	10116000	579,00
				Brushed Black Chrome	10116340	868,50
				AXOR FinishPlus*	10116XXX	868,50
80	86	75	alavanca	Chrome	10102000	340,40
				Brushed Black Chrome	10102340	510,60
				AXOR FinishPlus*	10102XXX	510,60

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 70
/ Bica: 106 mm
/ Altura da bica: 74 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
70	106	74	automática	Chrome	10010000	596,60
				AXOR FinishPlus*	10010XXX	894,90
70	106	74	livre	Chrome	10018000	596,60
				AXOR FinishPlus*	10018XXX	894,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo em pino

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Bica: 112 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


90






170





250





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
90	112	89	automática	–	Chrome	10111000	621,00
					Brushed Black Chrome	10111340	931,50
					AXOR FinishPlus*	10111XXX	931,50
90	112	89	livre	–	Chrome	10117000	621,00
					Brushed Black Chrome	10117340	931,50
					AXOR FinishPlus*	10117XXX	931,50
170	112	165	livre	■	Chrome	10123000	687,50
					Brushed Black Chrome	10123340	1.031,30
					AXOR FinishPlus*	10123XXX	1.031,30

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo em pino

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
250	112	250	livre	■	Chrome	10129000	949,90
					Brushed Black Chrome	10129340	1.424,90
					AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.424,90


Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo de alavanca

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


100





250





Caraterística especial

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
100	103	95	automática	■	–	3,5	Chrome	10007000	340,40
							Brushed Black Chrome	10007340	510,60
							AXOR FinishPlus*	10007XXX	510,60
100	103	95	automática	–	–	5	Chrome	10001000	340,40
							Brushed Black Chrome	10001340	510,60
							AXOR FinishPlus*	10001XXX	510,60
100	103	95	livre	–	–	5	Chrome	10003000	340,40
							Brushed Black Chrome	10003340	510,60
							AXOR FinishPlus*	10003XXX	510,60
250	107	248	livre	–	■	5	Chrome	10103000	488,30
							Brushed Black Chrome	10103340	732,50
							AXOR FinishPlus*	10103XXX	732,50

10003XXX Este producto está disponível nos acabamentos AXOR FinishPlus Brushed Red Gold somente via AXOR Signature.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean


manípulo de pino





manípulo de alavanca





Tecnologias

Quick Clean, AirPower

Resumo das variantes


projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
111	59	pino	Chrome	10211000	621,00
			Brushed Black Chrome	10211340	931,50
			AXOR FinishPlus*	10211XXX	931,50
104	65	alavanca	Chrome	10214000	340,40
			Brushed Black Chrome	10214340	510,60
			AXOR FinishPlus*	10214XXX	510,60

Misturadora monocomando de lavatório 90 com chuveiro de mão de bidé e tubo flexível 1.60m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 90
/ Bica: 112 mm
/ Altura da bica: 89 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean, AirPower, Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
112	89	Chrome	10300000	682,90
		Brushed Black Chrome	10300340	1.024,40
		AXOR FinishPlus*	10300XXX	1.024,40

Este producto está disponível nos acabamentos AXOR FinishPlus Polished Gold Optic somente via AXOR Signature.


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ Bica: 200 mm
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador





Tecnologias


AirPower


projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
200	pino	Chrome	10411000	954,40
		Brushed Black Chrome	10411340	1.431,60
		AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.431,60

Misturadora monocomando de banheira de chão com manipulo pino

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro
/ Bica: 156 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain
Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
156	pino	Chrome	10456000	2.040,20
		Brushed Black Chrome	10456340	3.060,30
		AXOR FinishPlus*	10456XXX	3.060,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida com manipulo pino

Características de todas as variantes

/ Caudal da saída superior: 21 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





tipo de manípulo	combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
pino	–	29	Chrome	10416000	406,00
			Brushed Black Chrome	10416340	609,00
			AXOR FinishPlus*	10416XXX	609,00


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Bica de banheira

Características de todas as variantes

/ Bica: 122 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min





Tecnologias

AirPower


projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
122	Chrome	10410000	234,80
	Brushed Black Chrome	10410340	352,20
	AXOR FinishPlus*	10410XXX	352,20

Set para montagem no rebordo da banheira com chuveiro de mão

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, secubox, Secuflex - bloqueio de anti-retorno, passagem do tubo flexível
/ Adequado para Montagem da banheira ou da borda do azulejo
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Diâmetro de perfuração na banheira: Ø 50 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m






acabamento	referência	Euro
Chrome	19418000	537,20
Brushed Bronze	19418140	805,80
Brushed Black Chrome	19418340	805,80
Polished Gold Optic	19418990	805,80
AXOR FinishPlus*	19418XXX	805,80

Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador






tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
pino	Chrome	10611000	691,10
	Brushed Black Chrome	10611340	1.036,70
	AXOR FinishPlus*	10611XXX	1.036,70

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador
/ Tipo de ligação: set básico





tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
pino	Chrome	10616000	351,90
	Brushed Black Chrome	10616340	527,90
	AXOR FinishPlus*	10616XXX	527,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostática para instalação embutida com válvula de corte

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat, Safety Stop 40°C

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	cilindro	Chrome	10700000	939,10
		Brushed Black Chrome	10700340	1.408,70
		AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.408,70


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostática para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat, Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	cilindro	Chrome	10720000	1.078,00
		Brushed Black Chrome	10720340	1.617,00
		AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.617,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Termostática para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Chuveiro fixo 240 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 19,8 l/min
/ Caudal máximo 19,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½

RainAir





Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Chrome	28494000	771,20
						Brushed Bronze	28494140	1.156,80
						Brushed Black Chrome	28494340	1.156,80
						Polished Gold Optic	28494990	1.156,80
						AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.156,80

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm	Chrome	26431000	345,30
		Brushed Bronze	26431140	518,00
		Brushed Black Chrome	26431340	518,00
		Polished Gold Optic	26431990	518,00
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm	Chrome	26432000	207,20
		Brushed Bronze	26432140	310,80
		Brushed Black Chrome	26432340	310,80
		Polished Gold Optic	26432990	310,80
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm	Chrome	26433000	276,10
		Brushed Bronze	26433140	414,20
		Brushed Black Chrome	26433340	414,20
		Polished Gold Optic	26433990	414,20
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiros de mão 2jet, 1jet


Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 68 x 24 mm

/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo


2 tipos de jato





1 tipo de jato





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	28532000	220,30
						Brushed Bronze	28532140	330,50
						Brushed Black Chrome	28532340	330,50
						Matt Black	28532670	308,40
						Polished Gold Optic	28532990	330,50
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	330,50
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	10531000	137,20
						Brushed Bronze	10531140	205,80
						Brushed Black Chrome	10531340	205,80
						Polished Gold Optic	10531990	205,80
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	205,80


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Sets de duche 2jet, 1jet


Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 68 x 24 mm
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm

2 tipos de jato



1 tipo de jato



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	27980000	654,40
						Brushed Bronze	27980140	981,60
						Brushed Black Chrome	27980340	981,60
						Polished Gold Optic	27980990	981,60
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	981,60
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	27983000	427,70
						Brushed Bronze	27983140	641,60
						Brushed Black Chrome	27983340	641,60
						Polished Gold Optic	27983990	641,60
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	641,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rampa de duche 0.90m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Comprimento do tubo: 985 mm
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
/ Perfil da rampa: redondo
/ Adequado para: Chuveiro de mão tipo stick AXOR Starck e chuveiro de mão AXOR One
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal





comprimento (m)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
0,90	1600	Chrome	27830000	335,60
		Brushed Bronze	27830140	503,40
		Brushed Black Chrome	27830340	503,40
		Polished Gold Optic	27830990	503,40
		AXOR FinishPlus*	27830XXX	503,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.



"A AXOR Starck V é uma revolução: um produto reduzido ao mínimo, a algo quase invisível e completamente transparente, que envolve o vórtex de água. Deste modo, pode-se experimentar a água de uma forma especial." PHILIPPE STARCK

AXOR Starck V

A vitalidade da água

A AXOR Starck V é um elemento único que atrai a atenção para o lavatório. O espetacular corpo de vidro com um design orgânico e escultural mostra a água e revela uma maravilha da natureza: o vórtex de água. Com toda a sua força e esplendor. Vital e cativante.

Design: Philippe Starck

Característica do design:

Capta a atenção de todos com fascínio: a forma orgânica e escultural com um corpo de vidro transparente permite que o vórtex de água poderoso, especialmente concebido, seja visível.

Ideia do designer:

Visualizar e experimentar a beleza e vitalidade da água através de um corpo de vidro.

Características mais importantes da coleção:

/ Duas variantes: misturadora monocomando 140 e 220 com base mais alta
/ Com função EasyClick e SafetyStop: A bica pode ser removida da base com um clique e ser limpa ou substituída
/ Confortável bica giratória de 360°
/ Bica de vidro temperado de alta qualidade
/ Consumo reduzido de água: 4 l/min (a 3 bar)
/ A AXOR Starck V é a quinta coleção concebida em colaboração com Philippe Starck

→ Tudo sobre a AXOR Starck: axor-design.com

Compreender a beleza e a alma da água

Uma criatividade incansável e uma forte paixão pela água impulsionam Klaus Grohe, filho do fundador da empresa, Hans Grohe. A pura energia de um redemoinho cativa-o especialmente. Ele pergunta-se como poderia trazer este espetáculo natural para as casas e começa a desenvolver um vórtex de água numa misturadora. Klaus Grohe e a AXOR encontraram um parceiro no designer Philippe Starck, que dá vida ao poder da natureza numa misturadora de vidro orgânica e escultural.

A água pode possuir uma beleza deslumbrante. Quando forma um redemoinho com elegância, torna-se um verdadeiro espetáculo natural.



A AXOR Starck V permite-nos experimentar o fascínio pelo elemento líquido, a água, de uma forma anteriormente desconhecida. O corpo de vidro transparente permite ver o vórtex, com toda a elegância e vitalidade da água.



Bica giratória

Para uma orientação ideal dos jatos de água e maior flexibilidade na instalação

Bica extraível

Para esvaziamento fácil quando o produto não está a ser utilizado e para limpeza na máquina de lavar loiça

Regulação da intensidade

A fim de proporcionar uma adaptação ideal às condições locais da pressão da água, a intensidade do vórtex de água pode ser ajustada utilizando a chave hexagonal incluída no volume da entrega

Função SafetyStop

Fecha a válvula da água ao retirar o corpo

EasyClick

Para facilitar a remoção do corpo de vidro

Consumo de água reduzido

Limitação de caudal de 4 l/min (a 3 bar)

Cartucho de joystick

O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo das necessidades pessoais



Bica de vidro

A bica de vidro temperado permite observar livremente um espetáculo aquático especial: o redemoinho de água

Variantes do produto

Como misturadora monocomando de lavatório e misturadora monocomando para lavatórios bowl. Adaptável a diferentes aplicações

Individualização

A base pode ser individualizada com um dos acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus


Misturadoras monocomando de lavatório com bica de vidro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Bica: 125 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis: 95°, 120° ou 360°
/ Conexão EasyClick entre bica e o corpo com uma função SafetyStop
/ Bica adequada para máquinas de lavar louça
/ Material da bica: cristal
/ Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Manípulo posicionável à direita ou esquerda
/ Não recomendada para zonas públicas ou semi-públicas
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


140





220





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
140	125	141	–	lisa	Chrome	12112000	1.501,70
					White	12112450	1.832,10
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.252,60
220	125	220	■	lisa	Chrome	12114000	1.903,90
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.855,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.





Lavatório

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

Produtos complementares

AXOR STARCK ORGANIC

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK



"A natureza adora o minimalismo. É por isso que a coleção AXOR Starck Organic tem uma forma muito reduzida e, no entanto, está cheia de novas invenções. É revolucionária." PHILIPPE STARCK

AXOR Starck Organic

Sensualidade e sensibilidade

A natureza como modelo. Na sua beleza, eficiência e originalidade. A AXOR Starck Organic combina design e tecnologia numa aparência escultural com formas orgânicas de grande sensualidade. Minimalista no design da água e na utilização dos recursos. Tal como acontece na natureza.

Design: Philippe Starck

Característica do design:

Design orgânico e minimalista para a casa de banho: as misturadoras são inspiradas pela originalidade da natureza e citam formas tais como o ramo ou a gota de água.

Ideia do designer:

Uso revolucionário da água, o elixir da vida: a AXOR Starck Organic combina economia e ecologia numa única coleção. Numa composição de conjunto orgânica e com uma experiência sensual com a água.

Características mais importantes da coleção:


/ Conceito de funcionamento inovador: o caudal e a temperatura da água são controlados separadamente
/ Misturadora de lavatório AXOR com um consumo de água de apenas 3,5 l/min (a 3 bar)
/ Inovador jato de chuveiro nas misturadoras: uma experiência de água sensual através do jato suave e volumoso com consumo de água reduzido
/ Utilização inteligente de recursos no campo da energia e materiais
/ A AXOR Starck Organic é a quarta coleção concebida em colaboração com Philippe Starck
/ Vencedora do prémio Green Product Design

→ Tudo sobre a AXOR Starck Organic: axor-design.com

Um conceito de design inovador para um controlo consciente do caudal da água e da temperatura

A nova misturadora bicomando da AXOR Starck Organic é o próximo passo evolutivo no funcionamento da misturadora: afasta-se da clássica misturadora monocomando, em que a temperatura e o caudal da água são regulados ao mesmo tempo. Em vez disso, a misturadora garante uma sequência de movimento ergonómica e poupa água com o seu baixo consumo: o regulador de temperatura, utilizado com menos frequência, está localizado no topo da misturadora; o manípulo para a regulação do caudal da água, que é sempre utilizada, está localizado na saída da água para conveniência do utilizador.

Vantagens de controlos separados



Regulação da temperatura

/ Pré-ajuste da temperatura para o conforto pessoal ou para a poupança de energia a frio
/ Estética harmoniosa em qualquer posição
/ O pré-ajuste não causa gotejamento ou humidade: o manípulo da misturadora raramente tem de ser acionado
/ Nova marca de frio/quente fácil de ver: água fria = verde (poupança de energia); água quente = cor de laranja

Regulação do caudal da água

/ Mais limpeza e conveniência através do funcionamento direto na bica
/ Posição normal a 3,5 l/min: funcionalidade máxima com um caudal da água agradável e uniforme, ao mesmo tempo que poupa água
/ Posição booster para aumentar o caudal para 5 l/min
/ Regulação gradual do caudal da água com posição de bloqueio a 3,5 l/min (normal) e 5 l/min (booster)



Funções inteligentes estabelecem padrões ecológicos e tecnológicos

Jato de chuveiro da misturadora

O inovador jato de chuveiro para a misturadora de lavatório estabelece novos padrões de sensualidade e conservação. Gera um maravilhoso caudal da água com uma sensação agradável, enquanto mantém uma função ideal. Com 90 pequenas aberturas, a saída de jato cria um jato de chuveiro suave e luxuoso.



Normal + Booster

Regulação gradual do caudal da água até à posição de bloqueio de 3,5 l/min. Aqueles que precisam de um maior volume de água podem simplesmente mudar para a posição Booster (5 l/min).



Saída de jato

A saída de jato tem uma função QuickClean para remover facilmente os depósitos de calcário. Para um jato convencional, basta substituir a saída de jato.



Bica ajustável

Para a versão à direita, a bica é utilizada na posição ex-works. Os utilizadores esquerdinos podem rodar a bica 80° para uma ergonomia perfeita. Basta desapertar a saída de jato com a chave apropriada e reintroduzir a bica.



Uma forma revolucionária de experimentar a água
Consumo de água reduzido

A AXOR Starck Organic reduz ao mínimo o consumo de água – um precioso recurso natural – e de energia. Com o pré-ajuste de temperatura, é utilizada menos água quente. E o consumo responsável dos nossos recursos começadurante a fase de produção da coleção: através da estrutura oca do corpo da misturadora, é necessário menos material e, como resultado, há menos custos.



Ajustar a temperatura de forma conscientey

A temperatura pode ser ajustada individualmente. Pode ser definida uma temperatura máxima a fim de poupar custos energéticos e proteger contra queimaduras. Esta característica é particularmente interessante em espaços públicos, hotéis e casas com crianças

Minimização do material necessário

Para as paredes das misturadoras (corpo oco), é utilizado aproximadamente menos um terço do latão do que na produção convencional

Tubagem de água separada

Impede o contacto direto da água com o corpo da misturadora. Como resultado, a água potável fica livre de resíduos de chumbo e níquel


Poupança no consumo de água

Limitação do caudal a uma quantidade reduzida de 3,5 l/min. Uma sensação aquática agradável e uniforme com uma funcionalidade melhorada em comparação com as nossas misturadoras convencionais.





Design orgânico mesmo na banheira



O design excecional e poderoso da AXOR Starck Organic encontra uma continuação adequada nas extraordinárias misturadoras de banheira. A bica de banheira independente com chuveiro de mão integrado complementa a gama de produtos para banheiras independentes.




Graças ao seu design orgânico minimalista, pode ser combinada com banheiras das mais diversas formas.

Misturadora de lavatório 50 com manípulo duplo e válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 50
/ Bica: 109 mm
/ Altura da bica: 50 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,4 l/min
/ Caudal Booster: 5 l/min
/ Separação da temperatura e controlo de volume
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
50	109	50	automática	Chrome	12014000	593,90
				AXOR FinishPlus*	12014XXX	890,90


Misturadoras de lavatório com o manípulo duplo

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal Booster: 5 l/min
/ Separação da temperatura e controlo de volume
/ Com distribuição de água isolada
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


80






170





240





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de lavatório com o manípulo duplo

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
80	116	83	automática	–	Chrome	12010000	617,70
					AXOR FinishPlus*	12010XXX	926,60
80	116	83	livre	–	Chrome	12011000	617,70
					AXOR FinishPlus*	12011XXX	926,60
170	116	168	livre	■	Chrome	12012000	780,20
					AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.170,30
240	124	241	livre	■	Chrome	12013000	942,80
					AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.414,20

Misturadora de lavatório de parede com bica 187 mm

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para lavatório, válvula de escoamento
/ Bica: 187 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal Booster: 5 l/min
/ Separação da temperatura e controlo de volume
/ Com distribuição de água isolada
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
187	3,5	Chrome	12015000	788,50
		AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.182,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para Showerpipe/ Colunas de duche	10902180	457,10


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Termostática de banheira de chão

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Termostática de banheira de pé, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica 175 mm
/ 2 funções
/ Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
/ Tipo de jato da misturadora: Jato normal
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem em rebordo
/ Filtro coletor de sujidade





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

AirPower · Thermostat · Safety Stop

Tipos de jato

Rain · Mono Rain

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
175	Chrome	12016000	2.687,20
	AXOR FinishPlus*	12016XXX	4.030,80


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	12715000	796,30
AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.194,50

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	12716000	877,60
AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.316,40

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.





Lavatório
Bidé
Banheira
Duche
Misturadoras termostáticas/válvulas/
inversores
Chuveiros fixos
Sets de duche
Showerpipes
Produtos complementares

AXOR CITTERIO

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



"Aqueles que apreciam o ritual de higiene diária devem fazê-lo com belos produtos como os da AXOR Citterio." ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio

Um clássico contemporâneo

A AXOR Citterio é um ícone do design moderno de casas de banho. Subtil, mas inconfundivelmente luxuosa, com superfícies planas distintas que refletem brilhantemente a luz, a AXOR Citterio Celebra o valor da água. Com as suas proporções equilibradas e as suas elegantes geometrias, a coleção adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente de casa de banho.

Design: Antonio Citterio E Toan Nguyen

Característica do design:

Design de misturadora monumental: precisão geométrica e superfícies planas excecionais, da bica aos manípulos.

Ideia do designer:

Um luxo discreto: honrar o valor da água e apreciá-la deliberadamente com uma misturadora especial.

Características mais importantes da coleção:

/ Várias versões de manípulo: manípulo de joystick moderno, manípulo de cruzeta clássico, manípulo de alavanca original e novo manípulo de alavanca flutuante
/ Corte rômbico: o manípulo de alavanca com um padrão único de superfície é uma experiência tátil e ótica
/ A estrutura plana da bica é uma característica particularmente marcante da coleção
/ Gama de produtos extensa com diferentes alturas de torneiras, possibilidades de instalação, versões com placa ou espelhos simples
/ História dos produtos AXOR Citterio: 2003: lançamento da coleção; 2010: aperfeiçoamento do design; 2021: extensão da gama de produtos. A AXOR Citterio é a primeira das quatro coleções AXOR resultantes da colaboração com Antonio Citterio. Atualmente, a AXOR Citterio é um clássico do design no campo do design de casas de banho.

→ Tudo sobre a AXOR Citterio: axor-design.com

Aspeto monumental no lavatório

A coleção AXOR Citterio oferece uma vasta gama de produtos: manípulos joystick, de cruzeta e de alavanca, bem como modelos com tampas de cobertura ou espelhos. Os diferentes tipos de instalação e os diversos comprimentos de bica e alturas de torneiras cobrem quase todas as possibilidades de instalação. Na sua precisão geométrica e monumentalidade, a AXOR Citterio transmite o espírito da arquitetura neoclássica italiana. A vasta gama de produtos para lavatório, duche e banheira permite inúmeras soluções individuais, tudo isso dentro de uma linguagem de design coerente.





Manípulo de joystick apelativo:

/ Manípulo icónico com cartucho de joystick moderno e tecnologicamente melhorado
/ O design apelativo cria uma maior consciência e apreciação da água



Manípulo de alavanca:

/ A forma "flutuante" dá continuidade à linguagem de design arquitetónico
/ Ainda mais ergonómico, intuitivo e fácil de usar
/ Oferece um controlo preciso da temperatura e do volume de água
/ Opcionalmente disponível com o "corte rômbico" exclusivo



Manípulo de cruzeta clássico:

/ Design intemporal, funcionalidade comprovada e mecânica familiar
/ Sublinha a sensação clássica da versão de misturadora de três orifícios e oferece um controlo direto e independente da água quente e fria
/ Disponível com espelhos ou tampa

Variedade de produtos com formas perfeitas



Misturadora monocomando de lavatório 190 com manípulo de joystick e sistema de escoamento automático em Brushed Gold Optic.



Misturadora de lavatório de 3 orifícios, embutida, para montagem na parede, com bica de 162 mm, manípulos de alavanca e espelhos em Polished Black Chrome.

Misturadora monocomando de lavatório, embutida, para montagem na parede, com manípulo de alavanca plano, bica de 220 mm e tampa de cobertura em Polished Gold Optic.





Misturadora de lavatório de um orifício 160 com manípulo de joystick e acabamento Brushed Nickel.

Na banheira: um brilho especial

A misturadora de banheira tradicional, montada na parede com manípulos de cruzeta clássicos, realça o design monumental. A precisão geométrica e as superfícies surpreendentemente planas dos produtos para lavatório e duche são transferidas para a banheira.

Sinalização de frio/quente

/ As inscrições gravadas a laser realçam a sua elevada qualidade

Mudança simples de saída

/ Alternância entre a bica de banheira e o chuveiro de mão de modo simples, puxando o inversor



Chuveiro de mão 120 3jet (# 26050000)

/ Incluído na entrega

/ Tipos de jato: Rain, RainAir e WhirlAir

/ Inclui tubo flexível de 1,25 m (# 28622000)

Design tradicional

/ Manípulos de cruzeta clássicos para misturadora de banheira tradicional de instalação na parede. Também disponível com manípulos de alavanca






Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


80






90





90





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	tipo de manípulo	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
80	104	77	Jato normal	pino	lisa	Chrome	39015000	679,30
						Brushed Black Chrome	39015340	1.019,00
						AXOR FinishPlus*	39015XXX	1.019,00
90	112	92	Jato laminar	pino	lisa	Chrome	39035000	679,30
						Brushed Black Chrome	39035340	1.019,00
						AXOR FinishPlus*	39035XXX	1.019,00
90	112	92	Jato laminar	alavanca	lisa	Chrome	39022000	509,10
						Brushed Black Chrome	39022340	763,70
						AXOR FinishPlus*	39022XXX	763,70
90	112	92	Jato laminar	alavanca	corte rômbico	Chrome	39001000	562,90
						Brushed Black Chrome	39001340	844,40
						AXOR FinishPlus*	39001XXX	844,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo em pino

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110






160





280





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	104	112	Jato normal	automática	–	Chrome	39010000	819,00
						Brushed Black Chrome	39010340	1.228,50
						AXOR FinishPlus*	39010XXX	1.228,50
110	104	112	Jato normal	livre	–	Chrome	39018000	819,00
						Brushed Black Chrome	39018340	1.228,50
						AXOR FinishPlus*	39018XXX	1.228,50
160	141	158	Jato laminar	automática	–	Chrome	39031000	818,40
						Brushed Black Chrome	39031340	1.227,60
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	1.227,60

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo em pino

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
160	141	158	Jato laminar	livre	–	Chrome	39032000	818,40
						Brushed Black Chrome	39032340	1.227,60
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	1.227,60
280	201	277	Jato normal	automática	■	Chrome	39020000	1.190,70
						Brushed Black Chrome	39020340	1.786,10
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	1.786,10

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo de alavanca


Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

160



280 corte rômbico



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

AirPower

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	para lavatório pousar	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
160	143	156	Jato laminar	automática	–	lisa	Chrome	39023000	610,90
							Brushed Black Chrome	39023340	916,40
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	916,40
160	143	156	Jato laminar	livre	–	lisa	Chrome	39024000	610,90
							Brushed Black Chrome	39024340	916,40
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	916,40
160	143	156	Jato laminar	automática	–	corte rômbico	Chrome	39071000	670,80
							Brushed Black Chrome	39071340	1.006,20
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	1.006,20
160	143	156	Jato laminar	livre	–	corte rômbico	Chrome	39081000	670,80
							Brushed Black Chrome	39081340	1.006,20
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	1.006,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo de alavanca

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	para lavatório pousar	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
280	200	280	Jato normal	livre	■	lisa	Chrome	39021000	922,20
							Brushed Black Chrome	39021340	1.383,30
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.383,30
280	200	280	Jato normal	livre	■	corte rômbico	Chrome	39151000	1.006,10
							Brushed Black Chrome	39151340	1.509,20
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.509,20

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 190
/ Bica: 160 mm
/ Altura da bica: 191 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Posição do manípulo na lateral: lado inferior do corpo da base (não adequado para lavatórios tipo bowl)
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
190	160	191	automática	Chrome	39034000	881,40
				Brushed Black Chrome	39034340	1.322,10
				AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.322,10
190	160	191	livre	Chrome	39037000	881,40
				AXOR FinishPlus*	39037XXX	1.322,10

39037XXX Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Misturadoras de lavatório de alavanca única para instalação embutida de parede com placa

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


160






220





220 corte rômbico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
160	pino	lisa	Chrome	39112000	996,00
			Brushed Black Chrome	39112340	1.494,00
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.494,00
220	pino	lisa	Chrome	39115000	1.028,80
			Brushed Black Chrome	39115340	1.543,20
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.543,20
220	alavanca	lisa	Chrome	39119000	766,60
			Brushed Black Chrome	39119340	1.149,90
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.149,90
220	alavanca	corte rômbico	Chrome	39171000	838,50
			Brushed Black Chrome	39171340	1.257,80
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.257,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório de parede para instalação embutida com espelhos


Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


160



220



220 corte rômbico



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
160	pino	lisa	Chrome	39113000	801,50
			Brushed Black Chrome	39113340	1.202,30
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.202,30
220	pino	lisa	Chrome	39116000	855,40
			Brushed Black Chrome	39116340	1.283,10
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.283,10
220	alavanca	lisa	Chrome	39121000	623,00
			Brushed Black Chrome	39121340	934,50
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	934,50
220	alavanca	corte rômbico	Chrome	39181000	694,70
			Brushed Black Chrome	39181340	1.042,10
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.042,10

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30


Misturadoras de lavatório de 3 furos com placa

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 140 mm
/ Altura da bica: 166 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Apenas aplicável em zonas niveladas e lisas.
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
170	140	166	alavanca	Chrome	39136000	1.152,30
				Brushed Black Chrome	39136340	1.728,50
				AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.728,50
170	140	166	cruzeta	Chrome	39134000	1.152,30
				Brushed Black Chrome	39134340	1.728,50
				AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.728,50


Misturadoras para lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 140 mm
/ Altura da bica: 166 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras para lavatório de 3 furos

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
170	140	166	alavanca	Chrome	39135000	938,40
				Brushed Black Chrome	39135340	1.407,60
				AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.407,60
170	140	166	cruzeta	Chrome	39133000	938,40
				Brushed Black Chrome	39133340	1.407,60
				AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.407,60


Misturadoras de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida com placa

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


166 com manípulos em cruz






226 alavanca





226 com manípulos cruzados





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
166	cruzeta	Chrome	39314000	947,10
		AXOR FinishPlus*	39314XXX	1.420,70
226	alavanca	Chrome	39148000	1.035,30
		Brushed Black Chrome	39148340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.553,00
226	cruzeta	Chrome	39144000	1.035,30
		Brushed Black Chrome	39144340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39144XXX	1.553,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Misturadoras de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


162 com manípulos de alavanca






222 com manípulos de alavanca





222 com manípulos cruzados





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
162	alavanca	Chrome	39315000	755,80
		Brushed Black Chrome	39315340	1.133,70
		AXOR FinishPlus*	39315XXX	1.133,70
162	cruzeta	Chrome	39313000	755,80
		Brushed Black Chrome	39313340	1.133,70
		AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.133,70
222	alavanca	Chrome	39147000	819,00
		Brushed Black Chrome	39147340	1.228,50
		AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.228,50
222	cruzeta	Chrome	39143000	819,00
		Brushed Black Chrome	39143340	1.228,50
		AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.228,50

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"


manípulo de pino






manípulo de alavanca





corte rômbico





Resumo das variantes

projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	textura da acabamento	acabamento	referência	Euro
112	74	pino	lisa	Chrome	39210000	818,40
				Brushed Black Chrome	39210340	1.227,60
				AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.227,60
110	73	alavanca	lisa	Chrome	39214000	610,90
				Brushed Black Chrome	39214340	916,40
				AXOR FinishPlus*	39214XXX	916,40
112	73	alavanca	corte rômbico	Chrome	39201000	670,80
				Brushed Black Chrome	39201340	1.006,20
				AXOR FinishPlus*	39201XXX	1.006,20


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadoras monocomando de banheira de pé


Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 200 mm
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean


manípulo de pino



manípulo de alavanca



corte rômbico



Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	textura da acabamento	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
200	pino	lisa	22	Chrome	39451000	2.756,40
				Brushed Black Chrome	39451340	4.134,60
				AXOR FinishPlus*	39451XXX	4.134,60
200	alavanca	lisa	20	Chrome	39440000	2.156,00
				Brushed Black Chrome	39440340	3.234,00
				AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.234,00
200	alavanca	corte rômbico	20	Chrome	39471000	2.275,80
				Brushed Black Chrome	39471340	3.413,70
				AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.413,70

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida com manípulo de alavanca

Características de todas as variantes

/ Caudal da saída superior: 21 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	39455000	582,30
		Brushed Black Chrome	39455340	873,50
		AXOR FinishPlus*	39455XXX	873,50


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Misturadoras de banheira de 3 furos para instalação embutida a parede com placa


Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de 3 furos, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 222 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 20 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca




Cruz



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
222	alavanca	Chrome	39442000	1.515,60
		Brushed Black Chrome	39442340	2.273,40
		AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.273,40

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadoras de banheira de 3 furos para instalação embutida a parede com placa

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
222	cruzeta	Chrome	39441000	1.515,60
		Brushed Black Chrome	39441340	2.273,40
		AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.273,40


Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60

Misturadoras de banheira de 3 furos para instalação exterior


Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de 3 furos, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 222 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 20 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca




Cruz



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
222	alavanca	Chrome	39448000	1.298,70
		Brushed Black Chrome	39448340	1.948,10
		AXOR FinishPlus*	39448XXX	1.948,10
222	cruzeta	Chrome	39447000	1.298,70
		Brushed Black Chrome	39447340	1.948,10
		AXOR FinishPlus*	39447XXX	1.948,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Bica de banheira

Características de todas as variantes

/ Bica: 165 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologias

Quick Clean | AirPower

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	165	Chrome	39410000	345,60
		Brushed Black Chrome	39410340	518,40
		AXOR FinishPlus*	39410XXX	518,40


Murete de 2 furos para montagem no termóstato de banheira

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 31,8 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Adequado para bica distante
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem no murete


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39482000	476,90
		Brushed Black Chrome	39482340	715,40
		AXOR FinishPlus*	39482XXX	715,40
	cruzeta	Chrome	39480000	476,90
		Brushed Black Chrome	39480340	715,40
		AXOR FinishPlus*	39480XXX	715,40

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para termostática de banheira com 2 furos para montagem em rebordo de banheira	15486180	638,20


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Set para montagem no rebordo da banheira com chuveiro de mão

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, secubox, Secuflex - bloqueio de anti-retorno, passagem do tubo flexível
/ Adequado para Montagem da banheira ou da borda do azulejo
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Diâmetro de perfuração na banheira: Ø 50 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m






acabamento	referência	Euro
Chrome	19418000	537,20
Brushed Bronze	19418140	805,80
Brushed Black Chrome	19418340	805,80
Polished Gold Optic	19418990	805,80
AXOR FinishPlus*	19418XXX	805,80

Misturadora de banheira com 3 furos para montagem no rebordo da banheira com manípulo em cruz

Características de todas as variantes

/ Bica: 190 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean
AirPower

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
190	Chrome	39436000	1.246,20
	Brushed Black Chrome	39436340	1.869,30
	AXOR FinishPlus*	39436XXX	1.869,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de banheira com 3 furos para instalação em rebordo de banheira	15484180	232,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira


Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica: 190 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 18 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca



Cruz



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
190	alavanca	Chrome	39446000	1.853,70
		Brushed Black Chrome	39446340	2.780,60
		AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.780,60
190	cruzeta	Chrome	39445000	1.853,70
		Brushed Black Chrome	39445340	2.780,60
		AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.780,60

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.068,80

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 190 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean

manípulo de alavanca



Cruz





Tecnologias



Tipos de jato







Resumo das variantes


projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
190	alavanca	Chrome	39454000	2.264,20
		Brushed Black Chrome	39454340	3.396,30
		AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.396,30
190	cruzeta	Chrome	39453000	2.264,20
		Brushed Black Chrome	39453340	3.396,30
		AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.396,30


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15481180	1.763,80

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador
/ Tipo de ligação: set básico





acabamento	referência	Euro
Chrome	39655000	539,60
Brushed Black Chrome	39655340	809,40
AXOR FinishPlus*	39655XXX	809,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Suporte de chuveiro 120/120 com Chuveiro de mão 2jet, tomada de agua e flexível

Características de todas as variantes

/ Consiste em: unidade de suporte, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Para uma óptima instalação em linha (10mm de distância) recomenda-se a utilização do corpo embutido ref. 28486180
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) recomendada apenas a montagem horizontal
/ Para instalações livres (distância superior a 10mm) não é necessário nenhum corpo embutido
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Arruela de filtro lavável





Tipos de jato



comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Chrome	12626000	520,10
						Brushed Bronze	12626140	780,20
						Brushed Black Chrome	12626340	780,20
						Polished Gold Optic	12626990	780,20
						AXOR FinishPlus*	12626XXX	780,20


Suporte para chuveiro round

Características de todas as variantes

/ Posição de suporte fixa
/ Para Tubos flexíveis com uma porca cónica
/ Dimensões: 60 x 60 x 65 mm (AxLxP)
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ 2 furos







Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Suporte para chuveiro round

forma	acabamento	referência	Euro
redondo	Chrome	39525000	130,60
	Brushed Bronze	39525140	195,90
	Brushed Black Chrome	39525340	195,90
	Polished Gold Optic	39525990	195,90
	AXOR FinishPlus*	39525XXX	195,90


Termostáticas de grande caudal para 1 função de instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador


manípulo de alavanca





Cruz





Tecnologias



Resumo das variantes

tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
alavanca	Chrome	39711000	973,00
	Brushed Black Chrome	39711340	1.459,50
	AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.459,50
cruzeta	Chrome	39716000	973,00
	Brushed Black Chrome	39716340	1.459,50
	AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.459,50

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Termostáticas com válvula de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39700000	1.035,30
		Brushed Black Chrome	39700340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.553,00
	cruzeta	Chrome	39705000	1.035,30
		Brushed Black Chrome	39705340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.553,00

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Termostáticas para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39720000	1.186,60
		Brushed Black Chrome	39720340	1.779,90
		AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.779,90

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Termostáticas para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	cruzeta	Chrome	39725000	1.186,60
		Brushed Black Chrome	39725340	1.779,90
		AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.779,90


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Válvulas de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes
/ Classe de ruído: II


manípulo de alavanca





Cruz





Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39960000	171,70
		Brushed Black Chrome	39960340	257,60
		AXOR FinishPlus*	39960XXX	257,60
	cruzeta	Chrome	39965000	171,70
		Brushed Black Chrome	39965340	257,60
		AXOR FinishPlus*	39965XXX	257,60


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	108,10
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	99,70
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	103,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Válvulas de corte/inversor para instalação embutida


manípulo de alavanca





Cruz





Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39920000	269,40
		Brushed Black Chrome	39920340	404,10
		AXOR FinishPlus*	39920XXX	404,10
	cruzeta	Chrome	39925000	269,40
		Brushed Black Chrome	39925340	404,10
		AXOR FinishPlus*	39925XXX	404,10

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	308,90
	Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	211,80


Tomadas de agua com válvula antirretorno

Características de todas as variantes

/ Conexão do tubo flexível DN15/DN20 / Com válvula antirretorno


manípulo de alavanca





Cruz





Resumo das variantes


	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	39882000	302,60
		Brushed Black Chrome	39882340	453,90
		AXOR FinishPlus*	39882XXX	453,90
	cruzeta	Chrome	39883000	302,60
		Brushed Black Chrome	39883340	453,90
		AXOR FinishPlus*	39883XXX	453,90

Set de duche 0.90m com chuveiro de mão 120 3jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 15 l/min
/ Caudal máx. 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Suporte para rampa de duche com porca cónica
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm





Tecnologias



Tipos de jato




Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Chrome	27991000	472,30
					Brushed Black Chrome	27991340	708,50
					AXOR FinishPlus*	27991XXX	708,50

Rampa de duche 0.90m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Comprimento do tubo: 969 mm
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
/ Perfil da rampa: redondo
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal





comprimento (m)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
0,90	1600	Chrome	27831000	381,00
		Brushed Black Chrome	27831340	571,50
		AXOR FinishPlus*	27831XXX	571,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Lavatório

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

Sets de duche

Produtos complementares



AXOR CITTERIO E

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



"A AXOR Citterio E é uma reinvenção de um objeto do quotidiano. Estes pormenores minuciosos, mas muito precisos, são extremamente importantes para a nossa perceção." ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio E

A essência da elegância

A AXOR Citterio E aperfeiçoa a beleza das proporções e combina o redondo e o quadrado, o familiar e o novo, o clássico e o moderno, para dar origem a uma elegância intemporal e equilibrada até ao mais pequeno detalhe. A AXOR Citterio E defende-o. A harmonia é criada pelo equilíbrio dos contrastes.

Design: Antonio Citterio

Característica do design:

Design elegante, intemporal: curvas suaves, uma bica cónica e manípulos de cruzeta clássicos que são particularmente ergonómicos.

Ideia do designer:

Simbiose de opostos para uma beleza perfeita: com a AXOR Citterio E quisemos criar algo simples, mas visual e percetivelmente luxuoso, como contraponto ao nosso mundo complexo.

Características mais importantes da coleção:

/ Três variantes de manípulos: manípulo de cruzeta clássico, manípulo de joystick moderno e manípulo de alavanca ergonómico
/ Funcionalidade moderna: manípulo de joystick, set de duche com controlo deslizante de metal, módulo de termostato com diferentes manípulos para as várias funções e um funcionamento ergonómico e inequívoco
/ Produtos selecionados da coleção disponíveis em Matt Black
/ A AXOR Citterio E foi a terceira coleção desenvolvida em colaboração com Antonio Citterio

→ Tudo sobre a AXOR Citterio E: axor-design.com

Uma simbiose perfeita de ângulos retos e formas suaves e redondas

Elegância e facilidade de utilização juntam-se na misturadora de lavatório de um só orifício. Superfícies e arestas trabalhadas com precisão são combinadas com formas suaves e espelhos no design Softsquare. Diferentes variantes de manípulos, tais como o manípulo fino de joystick ou o manípulo de alavanca, são uma expressão de alta qualidade.



Diferentes variantes de manípulos

/ Manípulo de joystick moderno e característico com cartucho de joystick: funcionamento ergonómico

/ Funcionamento fácil e ergonómico através do manípulo de alavanca



Bica afunilada

Design bem pensado até à saída – para uma aparência elegante

Aspeto harmonioso

Superfícies e arestas trabalhadas com precisão criam uma aparência harmoniosa, juntamente com as curvas suaves e também com as mais diversas variantes de manípulos

Saídas de jato totalmente integradas

Aplicação uniforme até à saída de jato, que enfatiza o design elaborado da misturadora. Caudal: 5 l/min (a 3 bar)






Uma característica das misturadoras de lavatório de 3 orifícios são os manípulos de cruzeta de inspiração clássica. São ergonómicos e com raios suaves, para transmitirem uma sensação agradável ao toque e serem fáceis de manusear.





Elegância e funcionalidade no duche

Quase não há limites para o design individual: o módulo de termostato 380/120 pode ser instalado com espelhos individuais para três funções de consumo ou com uma tampa para duas funções de consumo. Juntamente com o set básico, que segue o princípio modular da AXOR ShowerCollection, a instalação pode ser realizada em linha e feita à medida com uma distância de 10 mm. O sistema modular e a grelha otimizada 120/120 dos produtos oferecem outras possibilidades para aumentar o grau de individualidade e criatividade no planeamento do chuveiro.



Uma simbiose perfeita de ângulos retos e formas suaves e redondas

Elegância e facilidade de utilização juntam-se na misturadora de lavatório de um só orifício. Superfícies e arestas trabalhadas com precisão são combinadas com formas suaves e espelhos no design Softsquare. Diferentes variantes de manípulos, tais como o manípulo fino de joystick ou o manípulo de alavanca, são uma expressão de alta qualidade.

Chuveiro de mão 2jet (# 28532000)
/ Incluído na entrega

Misturadora termostática integrada
/ Bloqueio de segurança a 40 °C
/ Com manípulo de cruzeta para um ajuste confortável da temperatura

Tubo flexível de 1,25 m (# 28622000)
/ Incluído na entrega

Mudança das funções
Basta puxar para alternar ergonomicamente entre a bica de banheira e o chuveiro de mão

Regulador de caudal
Abertura e fecho, assim como regulação do caudal de abastecimento de água



A misturadora de rebordo de banheira de 4 orifícios é um produto elegante e intemporal para a banheira. Ao mesmo tempo, os manípulos podem ser operados intuitivamente: a temperatura através do manípulo cilíndrico e o caudal da água através do manípulo de cruzeta ergonómico.




Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 90
/ Bica: 135 mm
/ Altura da bica: 90 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


manípulo de pino





manípulo de alavanca





Caraterística especial

Tecnologias

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
90	135	90	pino	Chrome	36102000	533,70
				Brushed Bronze	36102140	800,60
				Brushed Black Chrome	36102340	800,60
				AXOR FinishPlus*	36102XXX	800,60
90	135	90	alavanca	Chrome	36112000	477,40
				Brushed Bronze	36112140	716,10
				Brushed Black Chrome	36112340	716,10
				AXOR FinishPlus*	36112XXX	716,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes


/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


130






190





250





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	tipo de manípulo	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
130	143	126	automática	pino	–	Chrome	36100000	555,00
						Brushed Bronze	36100140	832,50
						Brushed Black Chrome	36100340	832,50
						Matt Black	36100670	777,00
						AXOR FinishPlus*	36100XXX	832,50
130	143	126	livre	pino	–	Chrome	36101000	555,00
						Brushed Bronze	36101140	832,50
						Brushed Black Chrome	36101340	832,50
						Matt Black	36101670	777,00
						Stainless Steel Optic	36101800	832,50
						AXOR FinishPlus*	36101XXX	832,50

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	tipo de manípulo	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
130	143	126	automática	alavanca	–	Chrome	36110000	477,40
						Brushed Bronze	36110140	716,10
						Brushed Black Chrome	36110340	716,10
						Matt Black	36110670	668,40
						AXOR FinishPlus*	36110XXX	716,10
130	143	126	livre	alavanca	–	Chrome	36111000	477,40
						Brushed Bronze	36111140	716,10
						Brushed Black Chrome	36111340	716,10
						Matt Black	36111670	668,40
						AXOR FinishPlus*	36111XXX	716,10
190	143	189	livre	pino	■	Chrome	36103000	699,20
						Brushed Bronze	36103140	1.048,80
						Brushed Black Chrome	36103340	1.048,80
						AXOR FinishPlus*	36103XXX	1.048,80
250	163	252	livre	pino	■	Chrome	36104000	804,70
						Brushed Bronze	36104140	1.207,10
						Brushed Black Chrome	36104340	1.207,10
						Matt Black	36104670	1.126,60
						AXOR FinishPlus*	36104XXX	1.207,10
250	163	252	livre	alavanca	■	Chrome	36113000	691,70
						Brushed Bronze	36113140	1.037,60
						Brushed Black Chrome	36113340	1.037,60
						Matt Black	36113670	968,40
						AXOR FinishPlus*	36113XXX	1.037,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
/ Bica: 221 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


com placa





com espelhos





Caraterística especial

EcoSmart

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
221	placa	Chrome	36114000	838,20
		Brushed Bronze	36114140	1.257,30
		Brushed Black Chrome	36114340	1.257,30
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	1.257,30
221	espelhos	Chrome	36106000	710,30
		Brushed Bronze	36106140	1.065,50
		Brushed Black Chrome	36106340	1.065,50
		Matt Black	36106670	994,40
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	1.065,50

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadora de lavatório de 3 furos 170 com espelho único e válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 165 mm
/ Altura da bica: 170 mm
/ Variante do manípulo: Cruz
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Apenas aplicável em zonas niveladas e lisas.
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
170	165	170	automática	Chrome	36116000	975,60
				Brushed Bronze	36116140	1.463,40
				Brushed Black Chrome	36116340	1.463,40
				AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.463,40

Misturadora de lavatório de 3 furos 170 com válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 170
/ Bica: 165 mm
/ Altura da bica: 170 mm
/ Variante do manípulo: Cruz
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
170	165	170	automática	Chrome	36108000	812,90
				Brushed Bronze	36108140	1.219,40
				Brushed Black Chrome	36108340	1.219,40
				Matt Black	36108670	1.138,10
				AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.219,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras de lavatório de 3 furos embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Bica: 220 mm
/ Variante do manípulo: Cruz
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


com placa





com espelhos





Caraterística especial

EcoSmart

Resumo das variantes

projeção (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
220	placa	Chrome	36115000	818,20
		Brushed Bronze	36115140	1.227,30
		Brushed Black Chrome	36115340	1.227,30
		AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.227,30
220	espelhos	Chrome	36107000	649,20
		Brushed Bronze	36107140	973,80
		Brushed Black Chrome	36107340	973,80
		Matt Black	36107670	908,90
		AXOR FinishPlus*	36107XXX	973,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60


Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 114 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean


manípulo de pino





manípulo de alavanca





Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Resumo das variantes


projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
114	105	pino	Chrome	36120000	555,00
			Brushed Bronze	36120140	832,50
			Brushed Black Chrome	36120340	832,50
			Matt Black	36120670	777,00
			AXOR FinishPlus*	36120XXX	832,50
114	101	alavanca	Chrome	36121000	477,40
			Brushed Bronze	36121140	716,10
			Brushed Black Chrome	36121340	716,10
			AXOR FinishPlus*	36121XXX	716,10

Misturadora monocomando de lavatório 130 com chuveiro de mão de bidé e tubo flexível 1.60m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 130
/ Bica: 143 mm
/ Altura da bica: 126 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento push-open G 1¼
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
143	126	Chrome	36130000	640,40
		Brushed Bronze	36130140	960,60
		Brushed Black Chrome	36130340	960,60
		Matt Black	36130670	896,60
		AXOR FinishPlus*	36130XXX	960,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Bica de banheira

Características de todas as variantes

/ Bica: 181 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min






projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
181	Chrome	36425000	312,70
	Brushed Bronze	36425140	469,10
	Brushed Black Chrome	36425340	469,10
	Matt Black	36425670	437,80
	AXOR FinishPlus*	36425XXX	469,10

Termostática de banheira de chão

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Termostática de banheira de pé, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica 190 mm
/ 2 funções
/ Inversor com fácil mudança entre funções
/ Cartucho termostático, Válvula em cerâmica 180°
/ Tipo de jato da misturadora: Jato laminar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem em rebordo





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop

Tipos de jato

Rain
Mono Rain

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
190	Chrome	36416000	2.501,20
	Brushed Bronze	36416140	3.751,80
	Brushed Black Chrome	36416340	3.751,80
	Matt Black	36416670	3.501,70
	AXOR FinishPlus*	36416XXX	3.751,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida


Características de todas as variantes

/ Caudal da saída superior: 21 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min

/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador

/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	36455000	444,20
		Brushed Bronze	36455140	666,30
		Brushed Black Chrome	36455340	666,30
		Matt Black	36455670	621,90
		AXOR FinishPlus*	36455XXX	666,30

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Misturadora termostática com 2 furos para rebordo de banheira


Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 32,1 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C

/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Adequado para bica distante
/ Dimensão da ligação: DN15

/ Montagem no murete





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
2 funções	32,1	Chrome	36412000	310,20
		Brushed Bronze	36412140	465,30
		Brushed Black Chrome	36412340	465,30
		AXOR FinishPlus*	36412XXX	465,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para termostática de banheira com 2 furos para montagem em rebordo de banheira	15486180	638,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set para montagem no rebordo da banheira com chuveiro de mão

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, secubox, Secuflex - bloqueio de anti-retorno, passagem do tubo flexível
/ Adequado para Montagem da banheira ou da borda do azulejo
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Diâmetro de perfuração na banheira: Ø 50 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m






acabamento	referência	Euro
Chrome	19418000	537,20
Brushed Bronze	19418140	805,80
Brushed Black Chrome	19418340	805,80
Polished Gold Optic	19418990	805,80
AXOR FinishPlus*	19418XXX	805,80

Misturadora termostática com 4 furos para montagem sobre rebordo de banheira

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, Set de flexíveis Secuflex
/ Bica 190 mm
/ 2 funções
/ Inversor com fácil mudança entre funções
/ Tipo de jato da misturadora: Jato laminar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Com silenciador
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem no murete





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

Tipos de jato

RainAir
Rain
Whirl Air

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
20	Chrome	36411000	1.477,30
	Brushed Bronze	36411140	2.216,00
	Brushed Black Chrome	36411340	2.216,00
	Matt Black	36411670	2.068,20
	AXOR FinishPlus*	36411XXX	2.216,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para termostática de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15482180	1.344,70


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadora termostática com 4 furos para montagem sobre murete

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete, chuveiro de mão, Set de flexíveis Secuflex
/ Bica 190 mm
/ 2 funções
/ Inversor com fácil mudança entre funções
/ Tipo de jato da misturadora: Jato laminar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Com silenciador
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem em murete





Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
20	Chrome	36410000	1.861,30
	Brushed Bronze	36410140	2.792,00
	Brushed Black Chrome	36410340	2.792,00
	Matt Black	36410670	2.605,80
	AXOR FinishPlus*	36410XXX	2.792,00


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico termostática de 4 furos para montagem em murete	15483180	2.012,80

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador
/ Tipo de ligação: set básico





acabamento	referência	Euro
Chrome	36655000	367,50
Brushed Bronze	36655140	551,30
Brushed Black Chrome	36655340	551,30
Matt Black	36655670	514,50
AXOR FinishPlus*	36655XXX	551,30

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostática de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ Bica 177 mm
/ 2 funções
/ Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
/ Bica tipo jato: Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Conexão DN15
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick clean · AirPower · Thermostat · Safety Stop


caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
21	Chrome	36140000	645,20
	Brushed Bronze	36140140	967,80
	Brushed Black Chrome	36140340	967,80
	AXOR FinishPlus*	36140XXX	967,80

Módulo de termostáto 380/ 120 instalação embutida para 2 funções com espelho único

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 40 l/min
/ Combinação de termostática de grande caudal com válvula de corte e inversor Duo para o controlo de 2 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
2 funções	42	Chrome	36703000	960,50
		Brushed Bronze	36703140	1.440,80
		Brushed Black Chrome	36703340	1.440,80
		Matt Black	36703670	1.344,70
		AXOR FinishPlus*	36703XXX	1.440,80


Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostática 380/120 para instalação embutida com 2 funções	36701180	794,50

Módulo de termostáto 380/ 120 instalação embutida para 3 funções

Características de todas as variantes

/ Consiste em: termóstato de chuveiro, Válvula de corte / inversor, Inversor
/ Caudal máximo a 1 bar: 19 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 37,9 l/min
/ Caudal esquerdo e direito: 37,9 l/min
/ Combinação de termóstato de grande caudal com válvula de corte e inversor Quattro para o controlo de 3 funções
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
3 funções	42	Chrome	36704000	996,30
		Brushed Bronze	36704140	1.494,50
		Brushed Black Chrome	36704340	1.494,50
		Matt Black	36704670	1.394,80
		AXOR FinishPlus*	36704XXX	1.494,50


Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostática 380/ 120 para instalação embutida com 3 funções	36708180	794,50

Termostáto 120/120 para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável





Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
120/120	Chrome	36702000	594,20
	Brushed Bronze	36702140	891,30
	Brushed Black Chrome	36702340	891,30
	Matt Black	36702670	831,90
	AXOR FinishPlus*	36702XXX	891,30

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostática 120/120 para instalação embutida	10754180	430,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Válvula de corte 120/120 para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo de base # 16973180, # 16974180 ou # 16970180
/ Para uma instalação em linha (10mm de distância) com ref.36703000 ou ref. 36704000 é necessária a utilização do corpo embutido ref. 10971180
/ Para uma instalação em linha (10mm de distância) com ref. 36702000 e ref.36772000 é necessário o conjunto de acabamento módulo do termostática para 3 funções com 3 espelhos individuais ref. 36704000 e o corpo embutido ref. 36708180
/ Classe de ruído: II





	dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
	120/120	Chrome	36771000	190,10
		Brushed Bronze	36771140	285,20
		Brushed Black Chrome	36771340	285,20
		Matt Black	36771670	266,10
		AXOR FinishPlus*	36771XXX	285,20


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	108,10
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	103,50
	AXOR ShowerSolutions Set básico para válvula de corte 120/120 instalação embutida	10971180	178,60
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	99,70

Válvula de corte/inversor Trio / Quattro 120/120 para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 3 funções: para instalação em linha (10mm de distância) com ref. 36702000 e ref. 36771000 utilize o conjunto de acabamento módulo da termostática para 3 funções com 3 espelhos individuais ref. 36704000 e o corpo embutido ref. 36708180
/ 3 funções: Para instalação independente (distância superior a 10 mm) é necessária a utilização do corpo embutido ref. 16930180
/ 2 funções: para instalação em linha (10mm de distância) é necessária a utilização do corpo embutido ref. 36770180
/ 2 funções: para instalação independente (distância superior a 10 mm) é necessária a utilização do corpo embutido ref.16982180
/ 3 funções
/ Utilização simultânea de 2 funções





	dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
	120/120	Chrome	36772000	212,20
		Brushed Bronze	36772140	318,30
		Brushed Black Chrome	36772340	318,30
		Matt Black	36772670	297,10
		AXOR FinishPlus*	36772XXX	318,30

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Válvula de corte/inversor Trio / Quattro 120/120 para instalação embutida


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR Citterio E Set básico para Trio válvula de corte e inversor 120/120 instalação embutida	36770180	335,40
	Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	211,80
	Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	308,90

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat, Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
25	Chrome	34705000	835,20
	AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.252,80


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat, Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
29	Chrome	34725000	929,90
	AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.394,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Módulos de duche para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Ângulo do jato regulável
/ Funciona como chuveiro fixo, à altura dos ombros ou lateral
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Material: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


square





softsquare





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	forma	acabamento	referência	Euro
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	square	Chrome	28491000	536,00
							AXOR FinishPlus*	28491XXX	804,00
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	softsquare	Chrome	36822000	422,30
							Brushed Bronze	36822140	633,50
							Brushed Black Chrome	36822340	633,50
							AXOR FinishPlus*	36822XXX	633,50

Suporte de chuveiro com tomada de água 120/120 softsquare

Características de todas as variantes

/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) recomendada apenas a montagem horizontal
/ Para uma óptima instalação em linha (10mm de distância) recomenda-se a utilização do corpo embutido ref. 28486180
/ Para instalações livres (distância superior a 10mm) não é necessário nenhum corpo embutido





Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Suporte de chuveiro com tomada de água 120/120 softsquare


forma	acabamento	referência	Euro
softsquare	Chrome	36724000	203,40
	Brushed Bronze	36724140	305,10
	Brushed Black Chrome	36724340	305,10
	Matt Black	36724670	284,80
	Polished Gold Optic	36724990	305,10
	AXOR FinishPlus*	36724XXX	305,10

Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 120 3jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento da rampa: 30 mm





Tecnologias



Tipos de jato



Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Chrome	36735000	583,90
						Brushed Bronze	36735140	875,90
						Brushed Black Chrome	36735340	875,90
						Polished Gold Optic	36735990	875,90
						AXOR FinishPlus*	36735XXX	875,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rampa de duche 0,90 m com tubo flexível 1,60m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Largura da rampa: 30 mm
/ Perfil da rampa: square
/ Suporte para rampa de duche com porca cónica
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Ajuste do suporte para chuveiro silencioso
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal





comprimento (m)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
0,90	1600	Chrome	36736000	488,20
		Brushed Bronze	36736140	732,30
		Brushed Black Chrome	36736340	732,30
		Polished Gold Optic	36736990	732,30
		AXOR FinishPlus*	36736XXX	732,30

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.





Lavatório

Lavatórios standard e lavatórios bowl

Bidé

Banheira

Duche

Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores

Produtos complementares

AXOR URQUIOLA

DESIGN
–
PATRICIA URQUIOLA


AXOR

"Pequenas memórias e objetos pessoais são o que transformam uma divisão num espaço acolhedor. As misturadoras devem também ser consideradas objetos pessoais, como são as da AXOR Urquiola." PATRICIA URQUIOLA

AXOR Urquiola

Poesia para os sentidos

A AXOR Urquiola é uma coleção multifacetada que encarna os princípios do design eclético. Uma hábil fusão de estilos e influências, um jogo emocionante de citações e símbolos, um conjunto harmonioso de elementos especiais e detalhes interessantes. Formas diferentes – assimétricas e planas – juntam-se para formar um conjunto novo e exclusivo. Sensual e funcional ao mesmo tempo. Expressão da delicada arte da fusão de estilos.

Design: Patricia Urquiola

Característica do design:

Hábil fusão de estilos: com as suas assimetrias e superfícies, nuances, raios e hábil jogo de diferentes formas, a coleção expressa o inesperado. Isso é o ecletismo. Surpreendente e, no entanto, harmoniosa e sensual no seu visual global.

Ideia do designer:

Elementos e expressões de vida combinados de uma forma natural – tudo harmonizado.

Características mais importantes da coleção:

/ Ecletismo: fusão de estilos dos diferentes elementos como expressão de inconformismo
/ A AXOR Urquiola caracteriza-se por superfícies generosas, detalhes extraordinários e uma aparência sensual
/ Os manípulos com aberturas largas são uma característica do design elegante, para uma impressão global subtil apesar da amplitude da forma básica
/ A AXOR Urquiola é a visão de Patricia Urquiola para a casa de banho, que criou como parte da AXOR WaterDreams

→ Tudo sobre a AXOR Urquiola: axor-design.com

Fusão de estilos e elementos

A mudança e as interações de impressões e memórias pessoais constituem a base da coleção AXOR Urquiola. As conformidades, convenções e estruturas rígidas devem ser evitadas. Para mundos estilísticos ricos em detalhes e facetas com sensualidade e energia revitalizante. A AXOR Urquiola oferece uma nova liberdade com uma animada fusão de estilos para criar espaços de relaxamento concebidos individualmente e que representam um conjunto harmonioso.



Emocionante detalhe de design
A superfície da saída da misturadora é interrompida por uma onda perfeitamente trabalhada. Esta característica extraordinária do design realça o design orgânico e faz referência a um talo de bambu

Consumo de água
Caudal de todas as misturadoras de lavatório: 5 l/min (a 3 bar)


Design elegante dos manípulos
Apesar das formas amplas, os manípulos parecem leves e delicados

Suave e expansível
A AXOR Urquiola caracteriza-se pela ligação de grandes superfícies perfeitamente trabalhadas com raios suaves e precisos

As superfícies nobres e luxuosas, as formas suaves e as transições fluidas acentuam o ar de harmonia e variedade da coleção.



As aberturas generosamente dimensionadas nos manípulos, uma característica de design global, permitem uma utilização intuitiva e ergonómica.





A fusão de diferentes elementos, formas e funções cria uma impressão global harmoniosa.



O design distinto oferece variedade à casa de banho: a coleção funde-se harmoniosamente nos mais diversos espaços.

Fusão de estilos até à banheira

A misturadora de banheira independente com um design eclético pode ser posicionada livremente na casa de banho. Com a mesma sensualidade da sua homóloga no lavatório, combina assimetrias inesperadas e superfícies planas. Combinando magistralmente a funcionalidade inovadora com um design visionário, torna-se um destaque visual na casa de banho.



Consumo de água

/ Caudal: 20 l/min (a 3 bar) para o enchimento rápido da banheira

Misturadora termostática

/ Para o controlo da temperatura. O bloqueio de segurança a 38 °C serve como proteção contra queimaduras e pode ser ajustado individualmente

Chuveiro de mão 2jet
(# 28532000)

/ Incluído na entrega

/ Tipos de jato Rain e Mono

Válvula de corte e inversor

/ Para abrir a misturadora e alternar entre a bica de banheira e o chuveiro de mão

Tubo flexível de 1,25 m
(# 28622000)

/ Incluído na entrega




Misturadora monocomando de lavatório 100 com válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 110
/ Bica: 114 mm
/ Altura da bica: 105 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
110	114	105	automática	Chrome	11025000	798,40
				AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.197,60

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.


Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


130





280





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
130	139	132	automática	–	Chrome	11020000	798,40
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.197,60
130	139	132	livre	–	Chrome	11021000	798,40
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.197,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
280	198	280	livre	■	Chrome	11035000	987,80
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.481,70


Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Misturadora de lavatório com manípulo duplo 120 e válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 120
/ Bica: 139 mm
/ Altura da bica: 120 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
120	139	120	automática	Chrome	11024000	901,80
				AXOR FinishPlus*	11024XXX	1.352,70


Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.


Misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida com bica 220 mm

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
/ Bica: 200 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower

projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
200	5	Chrome	11026000	957,80
		AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.436,70

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para Showerpipe/ Colunas de duche	10902180	457,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 50
/ Bica: 180 mm
/ Altura da bica: 45 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


com placa





com espelhos





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	Tampa	acabamento	referência	Euro
50	180	45	placa	Chrome	11040000	1.052,00
				AXOR FinishPlus*	11040XXX	1.578,00
50	180	45	espelhos	Chrome	11041000	957,80
				AXOR FinishPlus*	11041XXX	1.436,70

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.


Misturadoras de lavatório de 3 furos embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo em arco
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


168





228





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	168	Chrome	11042000	986,70
		AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.480,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de lavatório de 3 furos embutida

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	228	Chrome	11043000	1.061,10
		AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.591,70

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60

Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 104 mm
/ Altura da bica: 157 mm
/ Perlator orientável
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“





projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
104	157	Chrome	11220000	798,40
		AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.197,60


Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ Bica: 198 mm
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 24 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 18 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias



projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
198	24	Chrome	11420000	1.408,60
		AXOR FinishPlus*	11420XXX	2.112,90


Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Termostática de banheira de chão

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Termostática de banheira de pé, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica 204 mm
/ 2 funções
/ Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
/ Tipo de jato da misturadora: Jato normal
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com retorno automático
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Montagem em rebordo
/ Filtro coletor de sujidade
/ Classe de ruído: I





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

Tipos de jato

Rain
Mono Rain

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
204	Chrome	11422000	3.191,70
	AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.787,60

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





acabamento	referência	Euro
Chrome	11425000	620,40
AXOR FinishPlus*	11425XXX	930,60

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Misturadora com 4 furos para montagem sobre rebordo de banheira

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica: 198 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias



Tipos de jato



caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
22	Chrome	11443000	1.878,00
	AXOR FinishPlus*	11443XXX	2.817,00

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.068,80

Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





acabamento	referência	Euro
Chrome	11620000	1.220,70
AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.831,10


Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Suporte de chuveiro softsquare

Características

/ Proteção metálica com abastecimento interno de água em plástico
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½






acabamento	referência	Euro
Chrome	11626000	245,00
Matt Black	11626670	343,00
AXOR FinishPlus*	11626XXX	367,50

Termostática para instalação embutida com válvula de corte

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
26	Chrome	11732000	939,10
	AXOR FinishPlus*	11732XXX	1.408,70

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
opção 1	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2	AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostática para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
29	Chrome	11733000	1.052,00
	AXOR FinishPlus*	11733XXX	1.578,00

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Polished e Brushed Black Chrome.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostática para instalação embutida com válvula de corte e inversor

⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20





Lavatório

Lavatórios standard e lavatórios bowl

Banheira

Produtos complementares

AXOR MASSAUD

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD



"Queria fazer desaparecer os elementos funcionais e criar uma paisagem que proporciona uma experiência integral com a água." JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Massaud

A tranquilidade da natureza

A AXOR Massaud aperfeiçoa a união entre as pessoas e a natureza. A coleção transforma a água numa fonte de bem-estar e serenidade. Celebra-a como uma queda de água natural que flui de uma prateleira. A coleção encarna uniformemente um design orgânico e vanguardista, completamente inspirado pelos elementos da natureza. Desprovido de tecnologia, para celebrar o momento – com água em vez de misturadoras.

Design: Jean-Marie Massaud

Característica do design:

Linguagem de design orgânico inspirado na natureza: grandes superfícies com curvas suaves que fazem a transição para formas geométricas radicais. O corpo foi concebido como uma folha de relva, o jato como uma queda de água natural.

Ideia do designer:

A natureza e os seus elementos: a AXOR Massaud é uma prateleira da qual flui a água sob a forma de uma cascata. A misturadora não foi concebida apenas como objeto técnico. Foi concebida para apresentar a água enquanto elemento e criar uma ligação engenhosa entre as pessoas e a natureza. Para proporcionar tranquilidade e contemplação.

Características mais importantes da coleção:

/ A misturadora tem o valor acrescentado de ser uma prateleira
/ Design de água vanguardista: o jato de cascata sem ar foi criado após um intenso trabalho de desenvolvimento e faz referência a uma queda de água natural
/ Lavatórios a condizer com o mesmo design orgânico
/ A primeira coleção em cooperação com Jean-Marie Massaud

→ Tudo sobre a AXOR Massaud: axor-design.com

Ligação harmoniosa entre a estética natural e o design moderno

A AXOR Massaud traz a natureza para a casa de banho e permite-nos experimentar a água em toda a sua glória sensual. A água sai da misturadora com a energia de uma queda de água. Por detrás do jato abundante, está uma tecnologia sofisticada que reduz o consumo de água. O lavatório de formas orgânicas e a misturadora criam uma ligação harmoniosa.



Prateleira grande

O design da misturadora oferece muito espaço – também para acessórios

Cartucho de joystick

Manípulo de joystick elaborado e situado em ângulo lateral para funcionamento intuitivo

Saída de jato especial

A saída de jato de silicone com tecnologia QuickClean permite a remoção rápida de resíduos de calcário através de um simples enxaguamento

Design inspirado na natureza

O corpo faz referência à forma de uma folha de relva

Lavatório bowl a condizer

A geometria do lavatório bowl de formas orgânicas foi perfeitamente adaptada ao jato de água da misturadora. Para evitar salpicos, recomenda-se a utilização dos lavatórios bowl e lavatórios encastrados AXOR Massaud, ou lavatórios com profundidade adicional

Jato de cascata sem ar

Um tipo de jato especialmente desenvolvido para a coleção AXOR Massaud que evoca uma queda de água natural. Por isso, a AXOR Massaud oferece ao utilizador uma experiência de água completamente natural na banheira ou no lavatório

A misturadora de banheira independente com um jato de água sem ar, que flui da misturadora para a banheira como uma queda de água natural.




Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110





220





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick clean
Comfort Zone

Tipos de jato

RainFlow

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	100	108	–	Chrome	18010000	1.114,60
				AXOR FinishPlus*	18010XXX	1.671,90
220	200	218	■	Chrome	18020000	1.676,50
				AXOR FinishPlus*	18020XXX	2.514,80

Lavatório bowl de pousar 570/450

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo da misturadora
/ Sem sistema de transbordo
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00





acabamento	referência	Euro
White	42305000	1.125,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lavatório bowl de pousar 800/450

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo da misturadora
/ Sem sistema de transbordo
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00






acabamento	referência	Euro
White	42300000	1.350,50

Misturadora monocomando de banheira de chão

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica: 248 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean


Tipos de jato

Rain | Mono Rain | RainFlow


projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
248	Chrome	18450000	4.330,50
	AXOR FinishPlus*	18450XXX	6.495,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.



Lavatório
Bidé
Banheira
Duche
Misturadoras termostáticas/
válvulas/inversores
Produtos complementares



AXOR UNO

DESIGN
–
PHOENIX



"Criada com tecnologia de ponta, a AXOR Uno é a quintessência do purismo: transparente, minimalista e subtil." ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR Uno

O poder da simplicidade

A AXOR Uno é sinónimo de purismo na perfeição. Formas simples num design visível. Inspiradas pelos puristas originais. A misturadora é composta por tubos montados em ângulo reto com total precisão, representando a forma original de transporte de água. Subtilmente elevada ao rácio dourado. a forma sóbria desenvolve uma força especial.
O poder da simplicidade.

Design: PHOENIX

Característica do design:

Design purista da misturadora: uma linguagem de design claro com formas básicas cilíndricas. União precisa em ângulo reto. Subtilmente elevada ao rácio dourado.

Ideia do designer:

Apreciação do design e do material: com a tubagem, a forma original de transporte de água, a AXOR Uno encarna uma redução radical ao essencial. As misturadoras estão claramente centradas na importância do material e do design.

Características mais importantes da coleção:


/ O princípio de design do rácio dourado é utilizado nas misturadoras de lavatório 200 da AXOR Uno e descreve a relação clássica entre as proporções
/ O complemento perfeito da AXOR Uno no duche: AXOR Showerpipe 800 – também rigorosamente purista no design
/ A AXOR Uno é uma renovação da coleção AXOR Uno, introduzida com grande sucesso em 1985

→ Tudo sobre a AXOR Uno: axor-design.com



Purismo em todo o seu esplendor

Caracterizada por arestas claras e tubos em ângulo reto montados com precisão, a AXOR Uno é o purismo no seu melhor. Com o elegante manípulo Zero, a ergonomia máxima une-se ao design minimalista.



Manípulo Zero

O manípulo Zero é o mais purista de todos os disponíveis para a AXOR Uno e combina o ajuste de temperatura com o regulador de caudal, de modo a que a misturadora tenha uma forma reduzida ao máximo

Tubos interligados

Os tubos interligados com precisão são uma característica da AXOR Uno e enfatizam a sua aparência purista

Geometrias claras

A coleção é caracterizada pelos seus contornos proeminentes e geometrias claras, tais como o ângulo reto dos dois tubos para a bica e o corpo



No caso da misturadora de 4 orifícios
para montagem no rebordo da banheira
e com manípulos Zero (# 45444000),
o chuveiro de mão 2jet (# 28532000)
está incluído no âmbito da entrega.

Em combinação com o módulo de termostato
Select de duas (2) funções (# 18355000),
a saída da banheira independente (# 45412000)
é um verdadeiro destaque na casa de banho.



Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo zero

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

80



110





200





260











Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
80	108	79	livre	–	Chrome	45005000	399,00
					Brushed Black Chrome	45005340	598,50
					Brushed Nickel	45005820	598,50
					AXOR FinishPlus*	45005XXX	598,50
110	123	109	automática	–	Chrome	45001000	414,20
					Brushed Black Chrome	45001340	621,30
					Brushed Nickel	45001820	621,30
					AXOR FinishPlus*	45001XXX	621,30
110	123	109	livre	–	Chrome	45002000	414,20
					Brushed Black Chrome	45002340	621,30
					Brushed Nickel	45002820	621,30
					AXOR FinishPlus*	45002XXX	621,30
200	198	199	livre	■	Chrome	45003000	544,00
					Brushed Black Chrome	45003340	816,00
					Brushed Nickel	45003820	816,00
					AXOR FinishPlus*	45003XXX	816,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo zero

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
260	198	259	livre	■	Chrome	45004000	646,20
					Brushed Black Chrome	45004340	969,30
					Brushed Nickel	45004820	969,30
					AXOR FinishPlus*	45004XXX	969,30

Misturadora de lavatório Select 220 com válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 220
/ Bica: 160 mm
/ Altura da bica: 219 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Bica giratória 110°
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Separação do controlo de temperatura e abrir/fechar
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
220	160	219	automática	Chrome	45016000	711,20
				Brushed Black Chrome	45016340	1.066,80
				Brushed Nickel	45016820	1.066,80
				AXOR FinishPlus*	45016XXX	1.066,80

Torneira de serviço Select 80 sem válvula

Características de todas as variantes

/ Com bica fixa
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
/ Altura da bica: 75.0 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower

altura da bica (mm)	CoolStart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
75	–	5	Chrome	45130000	392,10
			Brushed Black Chrome	45130340	588,20
			Brushed Nickel	45130820	588,20
			AXOR FinishPlus*	45130XXX	588,20


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadoras de lavatório Select de parede para instalação embutida


Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora de lavatório de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Separação do controlo de temperatura e abrir/fechar
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

158



221



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean
AirPower
Select

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	158	Chrome	45112000	624,20
		Brushed Black Chrome	45112340	936,30
		Brushed Nickel	45112820	936,30
		AXOR FinishPlus*	45112XXX	936,30
	221	Chrome	45113000	653,00
		Brushed Black Chrome	45113340	979,50
		Brushed Nickel	45113820	979,50
		AXOR FinishPlus*	45113XXX	979,50

⚠ Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras monocomando de lavatório de parede para instalação embutida com espelhos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


165





225





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	165	Chrome	38113000	504,90
		Brushed Black Chrome	38113340	757,40
		Brushed Nickel	38113820	757,40
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	757,40
	225	Chrome	38116000	526,40
		Brushed Black Chrome	38116340	789,60
		Brushed Nickel	38116820	789,60
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	789,60


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30

Misturadoras de lavatório de alavanca única para instalação embutida de parede com placa


Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: manípulo de pino
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

165



225



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	165	Chrome	38112000	767,70
		Brushed Black Chrome	38112340	1.151,60
		Brushed Nickel	38112820	1.151,60
		AXOR FinishPlus*	38112XXX	1.151,60
	225	Chrome	38115000	789,80
		Brushed Black Chrome	38115340	1.184,70
		Brushed Nickel	38115820	1.184,70
		AXOR FinishPlus*	38115XXX	1.184,70

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora de lavatório de 3 furos 200 com manípulos zero

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 200
/ Bica: 183 mm
/ Altura da bica: 201 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Bica giratória 110°
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipos de jato	válvula de escoamento	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
200	183	201	Jato laminar	automática	zero	Chrome	45133000	753,80
						Brushed Black Chrome	45133340	1.130,70
						Brushed Nickel	45133820	1.130,70
						AXOR FinishPlus*	45133XXX	1.130,70

Misturadora monocomando de lavatório de chão com manípulo zero sem válvula

Características de todas as variantes

/ Bica: 260 mm
/ Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadora monocomando de lavatório de chão com manípulo zero sem válvula

projeção (mm)	tipos de jato	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
260	Jato laminar	zero	Chrome	45037000	1.884,10
			Brushed Black Chrome	45037340	2.826,20
			Brushed Nickel	45037820	2.826,20
			AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.826,20


Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Misturadora monocomando de bidé com manípulo zero e válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 124 mm
/ Altura da bica: 93 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean AirPower

projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
124	93	zero	Chrome	45200000	508,10
			Brushed Black Chrome	45200340	762,20
			Brushed Nickel	45200820	762,20
			AXOR FinishPlus*	45200XXX	762,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de banheira de chão com manípulo zero

Características de todas as variantes

/ Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 244 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias



Tipos de jato



	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	244	Chrome	45416000	2.318,60
		Brushed Black Chrome	45416340	3.477,90
		Brushed Nickel	45416820	3.477,90
		AXOR FinishPlus*	45416XXX	3.477,90


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida com manípulo zero

Características de todas as variantes

/ Caudal da saída superior: 21 l/min
/ Caudal da saída inferior: 28 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Desviador com resconfiguração automática
/ Com silenciador
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	28	Chrome	45405000	421,20
		Brushed Black Chrome	45405340	631,80
		Brushed Nickel	45405820	631,80
		AXOR FinishPlus*	45405XXX	631,80

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida com manípulo zero


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Set para montagem no rebordo da banheira com chuveiro de mão

Características

/ Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, secubox, Secuflex - bloqueio de anti-retorno, passagem do tubo flexível
/ Adequado para Montagem da banheira ou da borda do azulejo
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Diâmetro de perfuração na banheira: Ø 50 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m






acabamento	referência	Euro
Chrome	19418000	537,20
Brushed Bronze	19418140	805,80
Brushed Black Chrome	19418340	805,80
Brushed Nickel	19418820	805,80
Polished Gold Optic	19418990	805,80
AXOR FinishPlus*	19418XXX	805,80

Misturadora com 4 furos para montagem sobre rebordo de banheira com manípulos zero

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, Set de flexíveis Secuflex, Suporte de chuveiro
/ Bica: 152 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias



Tipos de jato



projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
152	Chrome	45444000	1.232,50
	Brushed Black Chrome	45444340	1.848,80
	Brushed Nickel	45444820	1.848,80
	AXOR FinishPlus*	45444XXX	1.848,80

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.068,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Bicas para banheira de chão


Características de todas as variantes

/ Bica: 226 mm / Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min









Tecnologias

Quick Clean AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	Versão	acabamento	referência	Euro
226	curva	Chrome	38412000	1.420,40
		Brushed Black Chrome	38412340	2.130,60
		Matt Black	38412670	1.988,60
		Matt White	38412700	1.988,60
		Brushed Nickel	38412820	2.130,60
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.130,60
226	direita	Chrome	45412000	1.420,40
		Brushed Black Chrome	45412340	2.130,60
		Brushed Nickel	45412820	2.130,60
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.130,60


⚠ Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Bicas de banheira


Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min









Tecnologias

Quick Clean AirPower

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Bicas de banheira

Resumo das variantes


projeção (mm)	Versão	acabamento	referência	Euro
178	curva	Chrome	38411000	276,30
		Brushed Black Chrome	38411340	414,50
		Matt Black	38411670	386,80
		Matt White	38411700	386,80
		Brushed Nickel	38411820	414,50
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	414,50
175	direita	Chrome	45410000	276,30
		Brushed Black Chrome	45410340	414,50
		Brushed Nickel	45410820	414,50
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	414,50


Misturadora monocomando de duche para instalação exterior com manípulo zero

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora para duche
/ Distância do centro: 150 mm ± 16 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador








tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
zero	Chrome	45600000	521,90
	Brushed Black Chrome	45600340	782,90
	Brushed Nickel	45600820	782,90
	AXOR FinishPlus*	45600XXX	782,90

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida com manípulo zero

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Com silenciador
/ Tipo de ligação: set básico





tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
zero	Chrome	45605000	363,20
	Brushed Black Chrome	45605340	544,80
	Brushed Nickel	45605820	544,80
	AXOR FinishPlus*	45605XXX	544,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadora monocomando de duche para instalação embutida com manípulo zero


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostática de banheira para instalação exterior

Características

/ Bica 180 mm
/ 2 funções
/ Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
/ Bica tipo jato: Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Conexão DN15
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Thermostat | Safety Stop 40°C


acabamento	referência	Euro
Chrome	34435000	645,60
AXOR FinishPlus*	34435XXX	968,40

Termostática de duche para instalação exterior

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD


acabamento	referência	Euro
Chrome	34635000	551,00
AXOR FinishPlus*	34635XXX	826,50

Termostática de grande caudal para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 42 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Com silenciador





Tecnologias

Thermostat

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
59	Chrome	38715000	783,00
	Brushed Black Chrome	38715340	1.174,50
	Brushed Nickel	38715820	1.174,50
	AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.174,50


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
25	Chrome	38700000	868,10
	Brushed Black Chrome	38700340	1.302,20
	Brushed Nickel	38700820	1.302,20
	AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.302,20

Este produto só está disponível em AXOR FinishPlus Polished e Brushed Bronze via AXOR Signature.

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáto para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
29	Chrome	38720000	996,40
	Brushed Black Chrome	38720340	1.494,60
	Brushed Nickel	38720820	1.494,60
	AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.494,60

Este produto só está disponível em AXOR FinishPlus Polished e Brushed Bronze via AXOR Signature.


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
opção 1	 AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+	 Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2	 AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Válvula de corte para instalação embutida

Características

/ Classe de ruído: II






acabamento	referência	Euro
Chrome	38976000	144,00
Brushed Black Chrome	38976340	216,00
Brushed Nickel	38976820	216,00
AXOR FinishPlus*	38976XXX	216,00

Este producto está disponível em acabamento especial bronze escovado mediante solicitação AXOR Signature.

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	103,50
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	99,70
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	108,10

Válvula de corte/inversor Trio/Quattro para instalação embutida





acabamento	referência	Euro
Chrome	38933000	195,80
Brushed Black Chrome	38933340	293,70
Brushed Nickel	38933820	293,70
AXOR FinishPlus*	38933XXX	293,70

Este producto está disponível em acabamento especial bronze polido e escovado mediante solicitação AXOR Signature.

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
 Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	211,80
 Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	308,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.





- Lavatório
- Bidé
- Banheira
- Duche
- Misturadoras termostáticas/ válvulas/inversores
- Chuveiros fixos
- Chuveiros de mão
- Sets de duche
- Showerpipes
- Produtos complementares

AXOR MONTREUX

DESIGN
–
PHOENIX


AXOR

"A AXOR Montreux reinterpreta os elementos estilísticos do início do século XX e combina-os com uma precisão e destreza extraordinárias. Oferece assim o melhor ao utilizador, tanto no design como na funcionalidade."

ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR Montreux

A tradição do design industrial

A AXOR Montreux é uma coleção de misturadoras que presta homenagem às primeiras misturadoras fabricadas utilizando técnicas industriais na viragem do século. A Belle Époque é uma expressão do auge e progresso tecnológicos. Ficou imortalizada nos grandes hotéis da Europa e em Montreux, a lendária estância balnear com spa nas margens do Lago de Genebra. A AXOR Montreux combina tecnologia de ponta e funcionalidade moderna.

Design: PHOENIX

Característica do design:

Design de casas de banho clássico e autêntico: a AXOR Montreux é uma reinterpretação moderna do design industrial com mangas, válvulas e tubos como elementos adicionais para um design rico em detalhes.

Ideia do designer:

Estética autêntica: A AXOR Montreux é uma viagem no tempo até ao apogeu da industrialização. A particularidade da coleção é que combina o design das primeiras misturadoras fabricadas com técnicas industriais na viragem do século com tecnologia de ponta e funcionalidade moderna, trazendo a Belle Époque para o século XXI.

Características mais importantes da coleção:

/ Duas variantes de manípulos: clássico com manípulo de cruzeta, reinterpretação moderna com manípulos de alavanca
/ Diferentes alturas das bicas para misturadoras de lavatório
/ Misturadora com bica de cisne: variante clássica de 3 orifícios
/ Particular atenção ao pormenor: inserções de porcelana – com uma inscrição individualizada a pedido
/ Para um ambiente clássico ou para estabelecer acentos clássicos num ambiente moderno
/ 2016: extensão da coleção AXOR Montreux de 2006 para incluir variantes de misturadora mono-comando e variantes com manípulo de alavanca

→ Tudo sobre a AXOR Montreux: axor-design.com

Design cumulativo em homenagem à era industrial

A AXOR Montreux é uma homenagem à Belle Époque e, quando se trata de misturadoras de lavatório, tem produtos para todas as áreas da casa de banho. A coleção inclui versões clássicas com bicas baixas e reinterpretações modernas com bicas altas, com uma escolha de manípulos de cruzeta ou alavanca.

Bica giratória
Uma bica alta que pode ser rodada a 120° para um aspeto moderno e máxima liberdade de movimento no lavatório

Sinalização autêntica de frio/quente
Placas de porcelana de alta qualidade com marcas de frio/quente impressas. O AXOR Signature oferece personalização

"Misturadora com bica de cisne" histórica
Misturadora de lavatório com 3 orifícios como tributo à Belle Époque




Variantes dos manípulos
Os manípulos de cruzeta são a variante tradicional, prestando homenagem aos primórdios do design industrial. Os manípulos de alavanca fazem um contraste moderno

Design cumulativo
Marcado pela combinação de elementos dos primórdios do design industrial, tais como mangas, válvulas e tubos

Sistema de escoamento
Design tradicional sem cedências










SHOWER
HOT
COLD

Design clássico para a banheira

A gama de produtos da coleção AXOR Montreux para a banheira é muito diversificada para poder satisfazer diferentes requisitos espaciais. Desde misturadoras de banheira de 2 manípulos para instalação exposta até misturadoras de 4 orifícios numa prateleira ou no rebordo da banheira, os produtos da coleção estão disponíveis com manípulos de cruzeta ou alavanca. Não há dúvida de que misturadoras de banheira independentes, que oferecem um elevado grau de flexibilidade no design da casa de banho em conjunto com uma banheira independente, irão atrair as atenções.

Design genuíno
Na tradição da Belle Époque

Chuveiro de mão 100 1jet (# 16320000)
/ O chuveiro de mão metálico de alta qualidade está incluído na entrega



Mudança das funções
Puxa-se o inversor para mudar facilmente da saída da banheira para o chuveiro de mão


Tubo flexível metálico de 1,25 m (# 28112000)
/ Incluído na entrega
/ A pedido, também está disponível nos acabamentos AXOR FinishPlus

Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 100
/ Bica: 142 mm
/ Altura da bica: 98 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
100	142	98	automática	Chrome	16515000	601,30
				Brushed Black Chrome	16515340	902,00
				Brushed Nickel	16515820	902,00
				AXOR FinishPlus*	16515XXX	902,00
100	142	98	livre	Chrome	16516000	601,30
				Brushed Black Chrome	16516340	902,00
				Brushed Nickel	16516820	902,00
				AXOR FinishPlus*	16516XXX	902,00

Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 210
/ Bica: 175 mm
/ Altura da bica: 209 mm
/ Variante do manípulo: manípulo de alavanca
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
210	175	209	automática	Chrome	16517000	676,40
				Brushed Black Chrome	16517340	1.014,60
				Brushed Nickel	16517820	1.014,60
				AXOR FinishPlus*	16517XXX	1.014,60
210	175	209	livre	Chrome	16518000	676,40
				Brushed Black Chrome	16518340	1.014,60
				Brushed Nickel	16518820	1.014,60
				AXOR FinishPlus*	16518XXX	1.014,60


Misturadoras de lavatório com o manípulo duplo

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para lavatório, válvula de escoamento
/ Variante do manípulo: Cruz
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


210





160





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
160	117	159	automática	Chrome	16505000	767,20
				Brushed Black Chrome	16505340	1.150,80
				Brushed Nickel	16505820	1.150,80
				AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.150,80

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Misturadoras de lavatório com o manípulo duplo

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
210	175	211	automática	Chrome	16502000	767,20
				Brushed Black Chrome	16502340	1.150,80
				Brushed Nickel	16502820	1.150,80
				AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.150,80
210	175	211	livre	Chrome	16506000	767,20
				Brushed Black Chrome	16506340	1.150,80
				Brushed Nickel	16506820	1.150,80
				AXOR FinishPlus*	16506XXX	1.150,80

Misturadoras de lavatório com o manípulo duplo

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para lavatório, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 220
/ Bica: 175 mm
/ Altura da bica: 224 mm
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

manípulo de alavanca



Cruz





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone





Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
220	175	224	alavanca	Chrome	16511000	1.278,10
				Brushed Black Chrome	16511340	1.917,20
				Brushed Nickel	16511820	1.917,20
				AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.917,20
220	175	224	cruzeta	Chrome	16510000	1.240,80
				Brushed Black Chrome	16510340	1.861,20
				Brushed Nickel	16510820	1.861,20
				AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.861,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 30
/ Bica: 143 mm
/ Altura da bica: 30 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower
Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
30	143	30	alavanca	Chrome	16535000	872,20
				Brushed Black Chrome	16535340	1.308,30
				Brushed Nickel	16535820	1.308,30
				AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.308,30
30	143	30	cruzeta	Chrome	16536000	872,20
				Brushed Black Chrome	16536340	1.308,30
				Brushed Nickel	16536820	1.308,30
				AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.308,30

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
/ ComfortZone: 180
/ Bica: 175 mm
/ Altura da bica: 179 mm
/ Bica giratória 120 °
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼“
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
180	175	179	alavanca	Chrome	16514000	958,30
				Brushed Black Chrome	16514340	1.437,50
				Brushed Nickel	16514820	1.437,50
				AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.437,50
180	175	179	cruzeta	Chrome	16513000	931,10
				Brushed Black Chrome	16513340	1.396,70
				Brushed Nickel	16513820	1.396,70
				AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.396,70


Misturadoras de lavatório de 3 furos embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de lavatório de 3 furos de parede para instalação embutida, válvula de escoamento
/ Bica: 225 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula de escoamento aberta
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

AirPower

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
225	alavanca	Chrome	16534000	809,30
		Brushed Black Chrome	16534340	1.214,00
		Brushed Nickel	16534820	1.214,00
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.214,00
225	cruzeta	Chrome	16532000	786,30
		Brushed Black Chrome	16532340	1.179,50
		Brushed Nickel	16532820	1.179,50
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.179,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de lavatório de 3 furos embutida


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos	10303180	297,60

Misturadora monocomando de bidé com válvula automática e manípulo de alavanca

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 110 mm
/ Altura da bica: 140 mm
/ Ventilador com pivô de bola
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"
/ Com função de limpeza QuickClean
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick clean AirPower


projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
110	140	Chrome	16526000	601,30
		Brushed Black Chrome	16526340	902,00
		Brushed Nickel	16526820	902,00
		AXOR FinishPlus*	16526XXX	902,00

Misturadora de bidé com manípulo duplo em cruz e válvula automática

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para bidé, válvula de escoamento
/ Bica: 104 mm
/ Altura da bica: 158 mm
/ Perlator orientável
/ Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Válvula automática 1 ¼"





projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
104	158	Chrome	16520000	767,20
		Brushed Black Chrome	16520340	1.150,80
		Brushed Nickel	16520820	1.150,80
		AXOR FinishPlus*	16520XXX	1.150,80

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Misturadoras de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de 2 furos para banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Bica: 224 mm
/ Distância do centro: 170 ± 32 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean


manípulo de alavanca





Cruz





Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

RainAir

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
224	alavanca	Chrome	16551000	1.506,70
		Brushed Black Chrome	16551340	2.260,10
		Brushed Nickel	16551820	2.260,10
		AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.260,10
224	cruzeta	Chrome	16540000	1.506,70
		Brushed Black Chrome	16540340	2.260,10
		Brushed Nickel	16540820	2.260,10
		AXOR FinishPlus*	16540XXX	2.260,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras com manípulo de banheira de chão para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de manípulo duplo para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica: 234 mm
/ Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
/ Com função de limpeza QuickClean


manípulo de alavanca





Cruz





Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Tipos de jato

RainAir

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
234	alavanca	Chrome	16553000	3.407,30
		Brushed Black Chrome	16553340	5.111,00
		Brushed Nickel	16553820	5.111,00
		AXOR FinishPlus*	16553XXX	5.111,00
234	cruzeta	Chrome	16547000	3.307,50
		Brushed Black Chrome	16547340	4.961,30
		Brushed Nickel	16547820	4.961,30
		AXOR FinishPlus*	16547XXX	4.961,30


Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Montreux Set básico para misturadora lavatório de chão com manípulo duplo	16549180	1.098,70

Bica de banheira

Características de todas as variantes

/ Bica: 220 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min





Tecnologias

Quick Clean
AirPower

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Bica de banheira

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	220	Chrome	16541000	299,20
		Brushed Black Chrome	16541340	448,80
		Brushed Nickel	16541820	448,80
		AXOR FinishPlus*	16541XXX	448,80


Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira

Características de todas as variantes

/ Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Bica: 196 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 20,5 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean


manípulo de alavanca





Cruz





Tecnologias

Quick Clean AirPower

Tipos de jato

RainAir

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
196	alavanca	Chrome	16550000	1.810,40
		Brushed Black Chrome	16550340	2.715,60
		Brushed Nickel	16550820	2.715,60
		AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.715,60
196	cruzeta	Chrome	16546000	1.757,50
		Brushed Black Chrome	16546340	2.636,30
		Brushed Nickel	16546820	2.636,30
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.636,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15480180	1.068,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadora de banheira 4 furos, montagem sobre murete

Características de todas as variantes

/ Bica: 196 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
/ Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
/ Com função de limpeza QuickClean


manípulo de alavanca





Cruz





Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

RainAir

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
196	alavanca	Chrome	16554000	2.193,70
		Brushed Black Chrome	16554340	3.290,60
		Brushed Nickel	16554820	3.290,60
		AXOR FinishPlus*	16554XXX	3.290,60
196	cruzeta	Chrome	16544000	2.129,70
		Brushed Black Chrome	16544340	3.194,60
		Brushed Nickel	16544820	3.194,60
		AXOR FinishPlus*	16544XXX	3.194,60


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira	15481180	1.763,80

Misturadora de duche com manípulo duplo em cruz para instalação exterior

Características de todas as variantes

/ Distância do centro: 170 ± 32 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno





caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
11	Chrome	16560000	1.278,30
	Brushed Black Chrome	16560340	1.917,50
	Brushed Nickel	16560820	1.917,50
	AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.917,50


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Suporte para chuveiro

Características de todas as variantes

/ Posição de suporte fixa
/ Para Tubos flexíveis com uma porca cónica
/ Dimensões: 68 x 68 x 84 mm (AxLxP)
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ 2 furos






	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	16325000	128,30
		Brushed Black Chrome	16325340	192,50
		Brushed Nickel	16325820	192,50
		AXOR FinishPlus*	16325XXX	192,50

Tomada de água com válvula anti-retorno

Características de todas as variantes

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½





	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	16884000	52,80
		Brushed Black Chrome	16884340	79,20
		Brushed Nickel	16884820	79,20
		AXOR FinishPlus*	16884XXX	79,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Tomadas de agua com válvula antirretorno

Características de todas as variantes

/ Conexão do tubo flexível DN15
/ Com válvula antirretorno


manípulo de alavanca





Cruz





Resumo das variantes


tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
alavanca	Chrome	16883000	308,80
	Brushed Black Chrome	16883340	463,20
	Brushed Nickel	16883820	463,20
	AXOR FinishPlus*	16883XXX	463,20
cruzeta	Chrome	16882000	300,40
	Brushed Black Chrome	16882340	450,60
	Brushed Nickel	16882820	450,60
	AXOR FinishPlus*	16882XXX	450,60

Termostática de duche para instalação exterior com manípulo de cruzeta

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
16	Chrome	16261000	554,50
	Brushed Black Chrome	16261340	831,80
	Brushed Nickel	16261820	831,80
	AXOR FinishPlus*	16261XXX	831,80

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


Termostáticas de grande caudal para 1 função de instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Caudal da saída superior: 42 l/min
/ Caudal da saída inferior: 42 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador


manípulo de alavanca





Cruz





Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	16824000	958,30
		Brushed Black Chrome	16824340	1.437,50
		Brushed Nickel	16824820	1.437,50
		AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.437,50
	cruzeta	Chrome	16815000	933,80
		Brushed Black Chrome	16815340	1.400,70
		Brushed Nickel	16815820	1.400,70
		AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.400,70

⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 43 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável


manípulo de alavanca





Cruz





Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	16823000	894,60
		Brushed Black Chrome	16823340	1.341,90
		Brushed Nickel	16823820	1.341,90
		AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.341,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostáticas para instalação embutida

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	cruzeta	Chrome	16810000	869,20
		Brushed Black Chrome	16810340	1.303,80
		Brushed Nickel	16810820	1.303,80
		AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.303,80

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Termostáticas com válvula de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial



Tecnologias



Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	16801000	1.022,50
		Brushed Black Chrome	16801340	1.533,80
		Brushed Nickel	16801820	1.533,80
		AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.533,80
	cruzeta	Chrome	16800000	992,70
		Brushed Black Chrome	16800340	1.489,10
		Brushed Nickel	16800820	1.489,10
		AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.489,10

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Termostáticas para instalação embutida com válvula de corte e inversor

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal da saída superior: 25 l/min
/ Caudal da saída inferior: 29 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno
/ Com silenciador


manípulo de alavanca





Cruz





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	16821000	1.129,00
		Brushed Black Chrome	16821340	1.693,50
		Brushed Nickel	16821820	1.693,50
		AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.693,50
	cruzeta	Chrome	16820000	1.096,00
		Brushed Black Chrome	16820340	1.644,00
		Brushed Nickel	16820820	1.644,00
		AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.644,00

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Válvulas de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Classe de ruído: II


manípulo de alavanca





Cruz





Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	16872000	202,30
		Brushed Black Chrome	16872340	303,50
		Brushed Nickel	16872820	303,50
		AXOR FinishPlus*	16872XXX	303,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Válvulas de corte para instalação embutida


Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	cruzeta	Chrome	16871000	196,90
		Brushed Black Chrome	16871340	295,40
		Brushed Nickel	16871820	295,40
		AXOR FinishPlus*	16871XXX	295,40

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	108,10
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	103,50
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	99,70

Válvula de corte/inversor Trio/Quattro para instalação embutida com manípulo de cruz





acabamento	referência	Euro
Chrome	16830000	327,90
Brushed Black Chrome	16830340	491,90
Brushed Nickel	16830820	491,90
AXOR FinishPlus*	16830XXX	491,90

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	308,90
	Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	211,80


Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½


240





180





Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Chrome	28474000	920,60
						Brushed Black Chrome	28474340	1.380,90
						Brushed Nickel	28474820	1.380,90
						AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.380,90

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Chuveiros fixos 1jet

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Chrome	28487000	629,90
						Brushed Black Chrome	28487340	944,90
						Brushed Nickel	28487820	944,90
						AXOR FinishPlus*	28487XXX	944,90

Chuveiro de mão 100 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Função de: 7,3 l/min





Tecnologias

AirPower | Quick Clean

Tipos de jato

RainAir


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Chrome	16320000	253,60
						Brushed Black Chrome	16320340	380,40
						Brushed Nickel	16320820	380,40
						AXOR FinishPlus*	16320XXX	380,40

Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 100 1jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Suporte para rampa de duche com porca cónica
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm





Tecnologias

AirPower | Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 100 1jet


Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Chrome	27982000	758,30
						Brushed Black Chrome	27982340	1.137,50
						Brushed Nickel	27982820	1.137,50
						AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.137,50

Showerpipe com termostática e chuveiro fixo 240 1jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
/ Função de: 9,7 l/min
/ Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13,3 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 22,4 l/min
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Corrediça regulável em altura
/ Comprimento do braço do chuveiro fixo: 450 mm
/ Braço de chuveiro articulado
/ Termóstato AXOR Montreux
/ SafetyStop a 40 °C
/ Saídas controladas através de manípulo giratório
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Distância do centro: 170 ± 32 mm
/ Segurança intrínseca contra refluxo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
/ 2 funções





Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Termóstato	acabamento	referência	Euro
240	RainAir	9,7	22,4	1,5	AXOR Montreux	Chrome	16572000	2.931,10
						Brushed Black Chrome	16572340	4.396,70
						Brushed Nickel	16572820	4.396,70
						AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.396,70

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Gamas


AXOR ShowerComposition 360


AXOR Showers 372

AXOR Sistemas de duche 446

AXOR Controlos de duche 470

AXOR Acessórios 496


AXOR Misturadoras eletrónicas 540


AXOR Lavatórios e banheiras 550


AXOR Torneiras de cozinha 564


AXOR Drain, sistemas de escoamento e descarga 586


AXOR Sets básicos 604



Chuveiros fixos
Painel de duche
Chuveiro cervical
Termostatos

AXOR SHOWERCOMPOSITION





„Com a nova gama de chuveiros AXOR ShowerComposition, combinámos três a quatro objetos num só.“ PHILIPPE STARCK

AXOR ShowerComposition

Refletir a exclusividade – uma tomada de posição arquitetónica

A área do duche é um espaço muito íntimo, por isso tem de ser flexível e adaptável às necessidades de cada um. Concebida pelo designer de renome internacional Philippe Starck, a AXOR ShowerComposition introduz uma surpreendente nova linguagem universal do design, intemporal, na área do duche.

Design: Philippe Starck

Característica do design:

Design retilíneo e reduzido ao essencial, com superfícies planas, elegantes e perfis ultrafinos.

Ideia do designer:

A gama AXOR ShowerComposition combina três a quatro objetos num só.

Destaques especiais da gama:

/ O painel de chuveiro tudo-em-um integra um duche fixo, um módulo de chuveiro, um módulo de termostato e um chuveiro de mão
/ É possível fazer uma composição e uma disposição individual dos módulos de chuveiro para uma experiência de duche verdadeiramente personalizada
/ PowderRain envolve o corpo em gotículas ultrafinas
/ O tubo flexível têxtil AXOR dá mais conforto e comodidade à casa de banho

→ Tudo sobre a AXOR ShowerComposition: axor-design.com

A inovação cruza-se com o design

A gama integra superfícies planas, elegantes e perfis ultrafinos numa composição arquitetónica que apresenta novas possibilidades de expressão individual. Quer como painel de chuveiro tudo-em-um ou configuração personalizada de módulos flutuantes, a gama AXOR ShowerComposition oferece um desempenho excecional, incluindo o tipo de jato PowderRain imersivo no duche fixo e chuveiros PowderRain à altura dos ombros com ajuste de ângulos. A gama AXOR ShowerComposition oferece o máximo número de serviços com o mínimo de material.








A gama AXOR ShowerComposition tem um design retilíneo minimalista, e a reduzidíssima profundidade do chuveiro fixo e dos painéis verticais (com uma saliência de apenas 10 mm na parede) é contrabalançada pela sua generosa largura. Versátil e de fácil instalação, a gama AXOR ShowerComposition está disponível em várias configurações e na gama completa de exclusivos acabamentos AXOR FinishPlus, incluindo Matt Black.

Módulo de chuveiro fixo 110/120 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 110 x 220 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11,2 l/min
/ Caudal máximo 11,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Bica: 425 mm
/ Comprimento do braço do chuveiro: 324 mm
/ Tipo de montagem: embutida
/ Tipo de ligação: set básico





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
110/220	1	PowderRain	8,5	11,2	1,7	Chrome	12592000	1.132,50
						Matt Black	12592670	1.585,50
						AXOR FinishPlus*	12592XXX	1.698,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35361180	377,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Módulos de duche com chuveiro de cervicais

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de cervicais
/ Material do cabeçal chuveiro fixo: metal
/ Tipo de jato para chuveiro de cervicais PowderRain
/ Caudal do chuveiro de cervicais a 3 bar: 6,3 l/min
/ Pressão máxima de funcionamento: 6 bar
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Possibilidade de utilização simultânea do chuveiro fixo e de cervicais
/ Tipo de ligação: set básico
/ Ângulo do chuveiro de apoio ajustável (2 posições)

250/250



110/220





Tecnologias



Tipos de jato







Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipo de jato do chuveiro fixo	Tipo de jato de chuveiro de cervicais	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Comprimento do braço do chuveiro (mm)	acabamento	referência	Euro
250/250	3	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	8	21,6	1,8	370	Chrome	12594000	2.573,80
								Matt Black	12594670	3.603,30
								AXOR FinishPlus*	12594XXX	3.860,70
110/220	2	PowderRain	PowderRain	2	17	2	324	Chrome	12593000	1.956,10
								Matt Black	12593670	2.738,50
								AXOR FinishPlus*	12593XXX	2.934,20


Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35361180	377,20

Módulo de duche com termóstato, chuveiro fixo 110/120 1jet e chuveiro para cervicais

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de cervicais, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro têxtil
/ Tamanho do chuveiro fixo: 110 x 220 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11,6 l/min
/ Caudal do chuveiro de cervicais a 3 bar: 6,4 l/min
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12,3 l/min
/ Caudal máximo do painel de duche a 3 bar: 21,6 l/min
/ Ângulo do chuveiro de apoio ajustável (2 posições)
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Bica: 425 mm
/ Utilização de saídas: utilização simultânea de várias saídas
/ Tipo de ligação: set básico
/ Função Eco: dependendo do volume de caudal e da situação de instalação, permite uma redução aproximada de 50% do caudal e conta com função de paragem integrada
/ Função de: 6,8 l/min





Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
110/220	1	PowderRain	6,8	21,6	1,5	Chrome	12595000	4.323,90
						Matt Black	12595670	6.053,50
						AXOR FinishPlus*	12595XXX	6.485,90

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerComposition Set básico de módulo de chuveiro	12676180	1.956,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiro para cervicais 110/110 com 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 110 x 110 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ Ângulo de chuveiro ajustável (2 opções)
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 6,8 l/min
/ Caudal 6,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Material: metal
/ Tipo de ligação: set básico
/ EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
110/110	1	PowderRain	4,2	6,8	1,2	Chrome	12596000	463,30
						Matt Black	12596670	648,60
						AXOR FinishPlus*	12596XXX	695,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35361180	377,20


Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: módulo de termostática, Suporte de chuveiro, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro têxtil
/ Movimento de deslizamento do manípulo para ligar e desligar a água, controlo de temperatura e caudal da água
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal por função: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno


2 funções






3 funções





4 funções





Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	número de funções	Caudal por função	Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	referência	Euro
470/110	2 funções	26	32,7	11,4	Chrome	12571000	1.853,10
					Matt Black	12571670	2.594,30
					AXOR FinishPlus*	12571XXX	2.779,70
540/110	3 funções	26	32,7	11,4	Chrome	12572000	2.059,00
					Matt Black	12572670	2.882,60
					AXOR FinishPlus*	12572XXX	3.088,50
610/110	4 funções	26	34	13,5	Chrome	12573000	2.264,90
					Matt Black	12573670	3.170,90
					AXOR FinishPlus*	12573XXX	3.397,40

⚠ Peças obrigatórias:		Para	referência	Euro
	Set básico para módulo de termostática Select de 2 funções	12571XXX	18310180	931,90
	Set básico para módulo de termostática Select de 3 funções	12572XXX	18311180	1.087,20
	Set básico para módulo de termostática Select de 4 funções	12573XXX	18312180	1.242,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.





Chuveiros fixos
Braços de chuveiro, ligações ao teto e placas de parede
Módulos de chuveiro e chuveiros laterais
Chuveiros de mão
Porter
Chuveiros higiénicos
Sets de duche
Suportes para chuveiro
Tomadas de água
Tubos flexíveis

AXOR SHOWERS



Os produtos de duche AXOR são sinónimo de design, inovação e prazer com a água ao mais alto nível.

AXOR Showers

Excelência no duche

Três características são essenciais para os vários produtos de duche AXOR: todos eles são objetos de design luxuosos, contribuem para o carácter de uma divisão e oferecem experiências de água fascinantes. Os AXOR Showers transformam o duche num local de apreciação.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Característica do design:

Objetos de design vanguardistas: genéricos e podem ser combinados com várias coleções.

Ideia do designer:

Luxo no duche: o design dos AXOR Showers é fascinante, a forma como funcionam é perfeita e a experiência de água é exclusiva. Colocam o utilizador no centro e proporcionam ao corpo uma experiência luxuosa.

Destaques especiais da gama:

/ AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: Sensação de spa devido às dimensões generosas e ao inovador tipo de jato PowderRain
/ AXOR ShowerSphere: Design monolítico e elíptico combinado com um jato generoso de caudal reduzido
/ AXOR LampShower desenhado pela Nendo: Uma fonte de luz e água
/ AXOR Conscious Showers: utilização sustentável da água enquanto se mantêm os mais elevados padrões estéticos
/ Vários tipos de jato para diferentes aplicações: desde massagens a sensações suaves e envolventes, passando por uma revitalização

→ Tudo sobre a AXOR Showers: axor-design.com

Tipos de jato AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Um jato de chuveiro potente e concentrado que revitaliza o corpo e a alma.



POWDERRAIN

Gotas delicadas que envolvem o corpo como uma crisálida aquática.



RAINAIR

Água enriquecida com ar. Para ter gotas suaves num jato de água completo.



RAIN

Um jato intenso e exuberante com um efeito revitalizante.
Perfeito para enxaguar o cabelo.



RAINSTREAM

Pérolas volumosas de água, recolhidas com precisão em jatos paralelos individuais.



RAIN XL

O chuveiro cobre todo o corpo e transmite uma sensação de plenitude.



RAIN/POWDERRAIN

Combinação do poderoso jato Rain e PowderRain suave com efeito envolvente.



RAINFLOW

Jato potente que envolve o corpo generosamente, como uma cascata.



MONORAIN

Um jato intenso e focado. Refresca e relaxa áreas específicas.



WHIRLAIR


Jato focado. Particularmente adequado para massajar partes do corpo.

Inovações sob a forma de jato para chuveiro

O AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet é um novo arquétipo no chuveiro e oferece um excelente cenário para a água. Aqui, é estabelecido um cenário extraordinário: com um jato de água revitalizante, uma chuva de duche benéfica para o bem-estar e o suave jato PowderRain – a inovação da AXOR no design da água. Aqui, inúmeras gotas de água suaves e aveludadas envolvem o corpo. Como uma crisálida aquática.

Conjunto de extensão

/ A utilização do conjunto de extensão opcional (# 13603000) dá ao produto uma aparência flutuante e a sensação de não ter peso



Jato Rain

/ Duche de chuva que envolve todo o corpo
/ Área de jato geométrica, perfeitamente adaptada ao corpo
/ Área de jato com 460 mm de largura
/ Com função QuickClean
/ Caudal: 16 l/min (a 3 bar)

Alhetas mecânicas

/ Alhetas móveis que se abrem com a pressão da água
/ O jato corporal pode ser ajustado a diferentes alturas de utilizadores
/ Quando está inativo com as alhetas fechadas, apresenta uma superfície plana, que é fácil de limpar

MonoRain

/ Jato concentrado, calmante e relaxante para uma sensação de spa autêntica
/ Caudal: 15 l/min (a 3 bar)

Jato corporal PowderRain

/ Duche de chuva suave e sedosa
/ A cabeça permanece seca, se assim o desejar
/ As alhetas interiores e exteriores podem ser controladas separadamente
/ Com função QuickClean
/ Caudal: aprox. 12 l/min (a 3 bar)

Poupança na utilização da água

/ Caudal: máx. 30 l/min (a 3 bar), se todas as funções de consumo forem utilizadas ao mesmo tempo
/ Abastecimento de água através da entrada padrão DN15




AXOR ShowerSphere: Mais conforto. Menos água. Uma nova forma com a mesma elegância característica e intemporal.

A mais recente gama de chuveiros de Antonio Citterio, AXOR ShowerSphere, impressiona pelo seu design elíptico único, pelo jato de caudal reduzido, mas extremamente generoso e pela ampla variedade de experiências sofisticadas de duche que proporciona. Com uma oferta abrangente e um design extraordinário, mas universal, a AXOR ShowerSphere brilha em qualquer ambiente de casa de banho. Também harmoniza na perfeição com produtos das outras coleções AXOR, sobretudo com outras coleções de Citterio.

Design: Antonio Citterio

Chuveiro fixo 370/220 2jet com braço de chuveiro ajustável




O design único da AXOR ShowerSphere caracteriza-se por uma experiência de duche monolítica e elíptica com as arestas oblíquas, suportado por um braço de chuveiro e um espelho minimalista Softsquare.

Design monolítico no seu chuveiro

Os chuveiros fixos e chuveiros de mão AXOR One têm formas monolíticas e uma disposição inovadora dos tipos de jato Rain e PowderRain, que se reflete na linguagem gráfica característica do jato de chuveiro. Disponível nas versões 1jet e 2jet, o chuveiro fixo 280 oferece ambos os tipos de jato.





Jato Rain

/ 5 círculos de jato separados resultam numa experiência de duche que abrange todo o corpo

PowderRain

/ 5 círculos de jato internos criam um jato PowderRain agradável ao tato




O chuveiro fixo AXOR One 75 1jet está configurado como chuveiro à altura dos ombros com um caudal máx. de 8,7 l/min. (a 3 bar)

Design purista combinado com uma fascinante experiência de duche com a água

O design purista – com base no quadrado e no círculo– caracteriza a versão circular dos chuveiros fixos AXOR com diâmetros de 250 mm e 300 mm, bem como as versões quadradas de 250/250 mm e 300/300 mm. Todas as versões foram criadas para o uso universal e são compatíveis com todos os designs de chuveiro de luxo. As formas claras e geométricas, com as suas superfícies planas, são os elementos determinantes, com características uniformes desde o jato à tampa de cobertura de parede/teto. Fabricados em metal de alta qualidade – quer com um acabamento cromado brilhante, quer otimizados com os diversos acabamentos especiais AXOR FinishPlus – os chuveiros são objetos de design perfeitos. O interior esconde uma obra-prima do ponto de vista técnico: os pulverizadores especialmente concebidos só são visíveis quando a água começa a correr e desaparecem novamente quando o chuveiro já não está a ser utilizado. Esta tecnologia baseia-se na pressão da água e funciona sem a necessidade de mecanismos adicionais.







O ServiceCard integrado contém o filtro de recolha de impurezas. Não são necessárias ferramentas para desmontar o chuveiro fixo ou para limpar o filtro, uma vez que este processo é fácil e eficientemente realizado com o ServiceCard. Desta forma, a manutenção periódica necessária é gerida com eficiência e pou-pa-se nos custos operacionais.

Os pulverizadores dinâmicos destacam o design purista do jato metálico de alta qualidade. Devido às superfícies planas sem saliências de silicone, as gotículas de água ou resíduos de calcário no pulverizador podem ser facilmente removidos com um pano ou raspador. Graças à função de limpeza QuickClean, os resíduos de calcário podem ser removidos das saliências de silicone numa única passagem. A ligação de baioneta permite que o chuveiro fixo seja facilmente removido, por exemplo, para limpeza e remoção de calcário.



PowderRain



Intense PowderRain



PowderRain + Intense PowderRain


Tipos de jato inovadores PowderRain e Intense PowderRain: O PowderRain proporciona um duche de chuva fina (caudal: 16-20 l/minuto a 3 bar), como uma crisálida aquática envolvente O Intense PowderRain proporciona um poderoso jato de chuveiro (caudal: 15-18 l/min a 3 bar) e uma inovação autêntica nas variantes 2jet.

Uma fonte de luz e água

O AXOR LampShower concebido pela Nendo combina luz e chuveiro num objeto de design exclusivo. A iluminação integrada elimina os limites da separação espacial habitual. Proporciona uma atmosfera confortável no duche. Uma ampla coroa de chuva envolve todo o corpo em água.

Jato

/ Fabricado em metal puro
/ Diâmetro: 275 mm
/ Removível para uma limpeza fácil



Braço de chuveiro

/ Comprimento: 380 mm, pode ser rodado a 150° horizontalmente
/ Alinhamento ideal do jato de chuveiro

Articulação esférica

/ Ajustável a 5° para um alinhamento ideal do jato

Luz

/ Lâmpada LED de grande eficiência energética (4 W)
/ Tensão de alimentação: tensão de entrada 100-240 V CA, 50-60 Hz/ tensão de saída 12 V CC
/ Inclui transformador de 12 V, 12 W
/ Temperatura de cor branco quente 2700 K
/ Tensão de alimentação: cabo de ligação de 7 m com transformador de 12 V
/ A luz é controlada por um interruptor separado que está no exterior do chuveiro

Tipo de jato

/ Jato suave Rain para uma extraordinária experiência de duche
/ Com função QuickClean
/ Caudal: 13 l/min (a 3 bar)

AXOR Conscious Showers. A água é um bem muito precioso.


Os duches prazerosos são um dos momentos que mais valorizamos na nossa rotina diária. Para que um ritual deste tipo seja agradável e ao mesmo tempo responsável, a AXOR desenvolveu os Conscious Showers. Todos os produtos de chuveiro desta gama são caracterizados pelo seu reduzido consumo de água, desde 6 l/min.

Os AXOR Conscious Showers satisfazem requisitos específicos para a utilização sustentável de um recurso tão precioso como a água, satisfazendo, ao mesmo tempo as mais elevadas exigências estéticas. Seja em design redondo ou quadrado, podem ser combinados com coleções de casa de banho AXOR numa grande variedade de estilos.





Chuveiro fixo AXOR 220 1jet



Chuveiro fixo AXOR 245/180 1jet




Chuveiro fixo AXOR 245 1jet

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet com iluminação

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 1200 x 300 mm
/ Tipo de jato: PowderRain, Rain, MonoRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato PowderRain externo a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal jato PowderRain interno a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 16 l/min
/ Caudal mono 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal máximo 21 l/min aprox. a 3 bar
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Os claps extensíveis podem ser abertos manualmente
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Os jatos podem ser ativados independentemente ou em combinado
/ Tipo de ligação: set básico
/ Com luz integrada
/ Lâmpadas: LED
/ Transformador fonte de alimentação, 24 V, máx. 30 W
/ Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ Saída: 24 V - CC
/ Cor: branco neutro
/ Não incluído: set básico
/ Grau de proteção IP: IPX5





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	luminação	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Alimentação do transformador	acabamento	referência	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	3500 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Chrome	12427000	11.730,10
								AXOR FinishPlus*	12427XXX	17.595,20
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	5000 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Chrome	12423000	11.730,10
								AXOR FinishPlus*	12423XXX	17.595,20


Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set basico para ShowerHeaven 120/300 4jet com luz	12922180	760,90

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet sem iluminação

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 1200 x 300 mm
/ Tipo de jato: PowderRain, Rain, MonoRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato PowderRain externo a 3 bar: 11 l/min
/ Caudal jato PowderRain interno a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 16 l/min
/ Caudal mono 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal máximo 21 l/min aprox. a 3 bar
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Os claps extensíveis podem ser abertos manualmente
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Os jatos podem ser ativados independentemente ou em combinado
/ Tipo de ligação: set básico
/ Não incluído: set básico





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	10,5	21	1,8	Chrome	10637000	10.350,20
						AXOR FinishPlus*	10637XXX	15.525,30

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet	10922180	760,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet com iluminação

Características de todas as variantes


/ Tipo de jato: RainAir, Rain, MonoRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Os jatos podem ser ativados independentemente ou em combinado, as funções podem ser controladas individualmente ou em simultâneo
/ Com luz integrada
/ Lâmpadas: LED
/ Transformador fonte de alimentação para instalação embutida 12 V, 18 W
/ Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ Saída: 12 V - CC
/ Temperatura de cor: 2700 K
/ Cor: branco quente
/ Classe de eficiência energética: contém fontes de luz de eficiência energética de classe G


970/970





720/720






Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	32	33,3	2,5	Stainless Steel Optic	10623800	11.262,20
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	30	36,8	2,5	Stainless Steel Optic	10627800	9.385,70


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet sem iluminação

Características de todas as variantes


/ Tipo de jato: RainAir, Rain, MonoRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ As funções podem ser controladas individualmente ou em simultâneo, Os jatos podem ser ativados independentemente ou em combinado


970/970





720/720






Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	32	42	2,5	Stainless Steel Optic	10621800	10.324,10
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	30	43	2,5	Stainless Steel Optic	10625800	8.447,30


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR ShowerSphere Chuveiro fixo 2jet de parede com braço do chuveiro ajustável

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 370 x 220 mm
/ Tipo de jato: PowderRain, Rain
/ FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
/ QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
/ Chuveiro fixo inclinável em 0-35°
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 105 mm
/ Tipo de montagem: embutida
/ Tipo de ligação: set básico
/ Não incluído: set básico







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Flex Power
Quick Clean+
Adjustable Shower Arm

Tipos de jato

Powder Rain
Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
110/220	2	PowderRain, Rain	4,8	6,7	0,9	Chrome	39746000	1.522,50
						Brushed Bronze	39746140	2.283,80
						Brushed Black Chrome	39746340	2.283,80
						Brushed Nickel	39746820	2.283,80
						Polished Gold Optic	39746990	2.283,80
						AXOR FinishPlus*	39746XXX	2.283,80
110/220	2	PowderRain, Rain	5,9	11	1	Chrome	39745000	1.522,50
						Brushed Bronze	39745140	2.283,80
						Brushed Black Chrome	39745340	2.283,80
						Brushed Nickel	39745820	2.283,80
						Polished Gold Optic	39745990	2.283,80
						AXOR FinishPlus*	39745XXX	2.283,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35361180	377,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSphere Chuveiro fixo 1jet com braço do chuveiro


Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tipo de jato: Rain
/ FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
/ QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½

110/220



250/250



Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Flex Power | Quick Clean+

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
110/220	1	Rain	4,6	8	0,7	Chrome	39749000	1.207,50
						Brushed Bronze	39749140	1.811,30
						Brushed Black Chrome	39749340	1.811,30
						Brushed Nickel	39749820	1.811,30
						Polished Gold Optic	39749990	1.811,30
						AXOR FinishPlus*	39749XXX	1.811,30
110/220	1	Rain	6,3	10,5	1	Chrome	39748000	1.207,50
						Brushed Bronze	39748140	1.811,30
						Brushed Black Chrome	39748340	1.811,30
						Brushed Nickel	39748820	1.811,30
						Polished Gold Optic	39748990	1.811,30
						AXOR FinishPlus*	39748XXX	1.811,30
250/250	1	Rain	4,5	6	0,7	Chrome	39770000	997,50
						Brushed Bronze	39770140	1.496,30
						Brushed Black Chrome	39770340	1.496,30
						Brushed Nickel	39770820	1.496,30
						Polished Gold Optic	39770990	1.496,30
						AXOR FinishPlus*	39770XXX	1.496,30
250/250	1	Rain	3,5	8	0,3	Chrome	39755000	997,50
						Brushed Bronze	39755140	1.496,30
						Brushed Black Chrome	39755340	1.496,30
						Brushed Nickel	39755820	1.496,30
						Polished Gold Optic	39755990	1.496,30
						AXOR FinishPlus*	39755XXX	1.496,30
250/250	1	Rain	6,3	10,5	1	Chrome	39754000	997,50
						Brushed Bronze	39754140	1.496,30
						Brushed Black Chrome	39754340	1.496,30
						Brushed Nickel	39754820	1.496,30
						Polished Gold Optic	39754990	1.496,30
						AXOR FinishPlus*	39754XXX	1.496,30

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR ShowerSphere Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto com braço de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
/ QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 145 mm


110/220





250/250





Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
110/220	2	PowderRain, Rain	5,5	6,7	1	Chrome	39758000	1.155,00
						Brushed Bronze	39758140	1.732,50
						Brushed Black Chrome	39758340	1.732,50
						Brushed Nickel	39758820	1.732,50
						Polished Gold Optic	39758990	1.732,50
						AXOR FinishPlus*	39758XXX	1.732,50
110/220	2	PowderRain, Rain	5,5	10,4	1	Chrome	39757000	1.155,00
						Brushed Bronze	39757140	1.732,50
						Brushed Black Chrome	39757340	1.732,50
						Brushed Nickel	39757820	1.732,50
						Polished Gold Optic	39757990	1.732,50
						AXOR FinishPlus*	39757XXX	1.732,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSphere Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto com braço de teto

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
110/220	1	Rain	3,4	6,6	0,4	Chrome	39761000	1.050,00
						Brushed Bronze	39761140	1.575,00
						Brushed Black Chrome	39761340	1.575,00
						Brushed Nickel	39761820	1.575,00
						Polished Gold Optic	39761990	1.575,00
						AXOR FinishPlus*	39761XXX	1.575,00
110/220	1	Rain	7,3	12	1	Chrome	39760000	1.050,00
						Brushed Bronze	39760140	1.575,00
						Brushed Black Chrome	39760340	1.575,00
						Brushed Nickel	39760820	1.575,00
						Polished Gold Optic	39760990	1.575,00
						AXOR FinishPlus*	39760XXX	1.575,00
250/250	1	Rain	4,5	6	0,7	Chrome	39771000	840,00
						Brushed Bronze	39771140	1.260,00
						Brushed Black Chrome	39771340	1.260,00
						Brushed Nickel	39771820	1.260,00
						Polished Gold Optic	39771990	1.260,00
						AXOR FinishPlus*	39771XXX	1.260,00
250/250	1	Rain	4,6	8	0,7	Chrome	39764000	840,00
						Brushed Bronze	39764140	1.260,00
						Brushed Black Chrome	39764340	1.260,00
						Brushed Nickel	39764820	1.260,00
						Polished Gold Optic	39764990	1.260,00
						AXOR FinishPlus*	39764XXX	1.260,00
250/250	1	Rain	5,9	12	0,9	Chrome	39763000	840,00
						Brushed Bronze	39763140	1.260,00
						Brushed Black Chrome	39763340	1.260,00
						Brushed Nickel	39763820	1.260,00
						Polished Gold Optic	39763990	1.260,00
						AXOR FinishPlus*	39763XXX	1.260,00

39757XXX
39758XXX — Opcional para chuveiros fixos de 2 jatos com braço de teto: alterar a dimensão do espelho para 120/120 através do pedido AXOR Signature.

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 AXOR ShowerSphere Set básico para chuveiro fixo 2jet de teto	39758XXX 39757XXX	39766180	94,50


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Citterio C Chuveiro fixo 120/ 120 1jet EcoSmart com braço de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm x 120 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Regulador de caudal: 7 l/min. (com possíveis tolerâncias de ± 10%)
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 6,6 l/min
/ Caudal máximo 6,6 l/min aprox. a 3 bar
/ Bica: 122 mm
/ Articulação esférica para ajuste fácil do ângulo até 27°
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 90 mm
/ Rosca de ligação: G ½
/ EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Chrome	28810000	324,30
						Brushed Bronze	28810140	486,50
						Brushed Black Chrome	28810340	486,50
						Brushed Nickel	28810820	486,50
						Polished Gold Optic	28810990	486,50
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50


Este produto não está disponível na superfície AXOR FinishPlus Matt Black.

AXOR Citterio C Chuveiro fixo 1jet com braço do chuveiro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
/ Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio C Chuveiro fixo 1jet com braço do chuveiro

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28791000	605,30
						Brushed Bronze	28791140	908,00
						Brushed Black Chrome	28791340	908,00
						Matt Black	28791670	847,40
						Brushed Nickel	28791820	908,00
						Polished Gold Optic	28791990	908,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	908,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28790000	605,30
						Brushed Bronze	28790140	908,00
						Brushed Black Chrome	28790340	908,00
						Matt Black	28790670	847,40
						Brushed Nickel	28790820	908,00
						Polished Gold Optic	28790990	908,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	908,00

AXOR Citterio C Chuveiros fixos 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ Tamanho do chuveiro fixo: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrome	28793000	562,10
						Brushed Bronze	28793140	843,20
						Brushed Black Chrome	28793340	843,20
						Matt Black	28793670	786,90
						Brushed Nickel	28793820	843,20
						Polished Gold Optic	28793990	843,20
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	843,20
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrome	28792000	562,10
						Brushed Bronze	28792140	843,20
						Brushed Black Chrome	28792340	843,20
						Matt Black	28792670	786,90
						Brushed Nickel	28792820	843,20
						Polished Gold Optic	28792990	843,20
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	843,20


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR Citterio C Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 270 x 270 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Tipo de ligação: set básico







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Chrome	28795000	486,40
						Brushed Bronze	28795140	729,60
						Brushed Black Chrome	28795340	729,60
						Matt Black	28795670	681,00
						Brushed Nickel	28795820	729,60
						Polished Gold Optic	28795990	729,60
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	729,60
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Chrome	28794000	486,40
						Brushed Bronze	28794140	729,60
						Brushed Black Chrome	28794340	729,60
						Matt Black	28794670	681,00
						Brushed Nickel	28794820	729,60
						Polished Gold Optic	28794990	729,60
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	729,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 AXOR Citterio C Set básico para chuveiro de teto	26039180	118,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Chuveiro fixo 75 1jet EcoSmart com braço de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 8,7 l/min
/ Caudal máximo 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Bica: 116 mm
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 85 mm
/ Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Chrome	48490000	263,40
						Brushed Bronze	48490140	395,10
						Brushed Black Chrome	48490340	395,10
						Matt Black	48490670	368,80
						Matt White	48490700	368,80
						Brushed Brass	48490950	395,10
						Polished Gold Optic	48490990	395,10
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	395,10


AXOR One Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 280 mm
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza


2 tipos de jato





1 tipo de jato





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Rain

Certificados/declarações

EPD

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR One Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Comprimento do braço do chuveiro (mm)	acabamento	referência	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	389	Chrome	48492000	1.317,60
							Brushed Bronze	48492140	1.976,40
							Brushed Black Chrome	48492340	1.976,40
							Matt Black	48492670	1.844,60
							Matt White	48492700	1.844,60
							Brushed Brass	48492950	1.976,40
							Polished Gold Optic	48492990	1.976,40
							AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.976,40
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	8,7	12,3	1,2	390	Chrome	48491000	1.137,80
							Brushed Bronze	48491140	1.706,70
							Brushed Black Chrome	48491340	1.706,70
							Matt Black	48491670	1.592,90
							Matt White	48491700	1.592,90
							Brushed Brass	48491950	1.706,70
							Polished Gold Optic	48491990	1.706,70
							AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.706,70

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	48492XXX	35361180	377,20


AXOR One Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto com braço de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ Tamanho do chuveiro fixo: 280 mm
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza


2 tipos de jato





1 tipo de jato





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	Chrome	48494000	1.197,80
						Brushed Bronze	48494140	1.796,70
						Brushed Black Chrome	48494340	1.796,70
						Matt Black	48494670	1.676,90
						Matt White	48494700	1.676,90
						Brushed Brass	48494950	1.796,70
						Polished Gold Optic	48494990	1.796,70
						AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.796,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto com braço de teto

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	9,2	12,2	1,4	Chrome	48493000	1.018,20
						Brushed Bronze	48493140	1.527,30
						Brushed Black Chrome	48493340	1.527,30
						Matt Black	48493670	1.425,50
						Matt White	48493700	1.425,50
						Brushed Brass	48493950	1.527,30
						Polished Gold Optic	48493990	1.527,30
						AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.527,30


Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	48494XXX	26434180	290,80

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede


Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ O cartão de serviço com filtro pode ser removido, sem ferramentas, para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 450 mm


300



250



300



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	ligação	acabamento	referência	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	27,4	1,7	set básico	Chrome	35303000	1.944,60
							Brushed Bronze	35303140	2.916,90
							Brushed Black Chrome	35303340	2.916,90
							Matt Black	35303670	2.722,40
							Brushed Nickel	35303820	2.916,90
							Polished Gold Optic	35303990	2.916,90
							AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.916,90

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	ligação	acabamento	referência	Euro
300	1	PowderRain	14,3	17,6	1,9	G ½	Chrome	35300000	1.743,50
							Brushed Bronze	35300140	2.615,30
							Brushed Black Chrome	35300340	2.615,30
							Matt Black	35300670	2.440,90
							Brushed Nickel	35300820	2.615,30
							Polished Gold Optic	35300990	2.615,30
							AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.615,30
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	15,2	19,1	2	set básico	Chrome	35296000	1.676,50
							AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.514,80
250	1	PowderRain	10,1	18,3	1,2	G ½	Chrome	35284000	1.475,50
							AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.213,30

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35303XXX 35296XXX	35361180	377,20


AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto com braço de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ O cartão de serviço com filtro pode ser removido, sem ferramentas, para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Tipo de ligação: set básico


300





250





Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	1	PowderRain	14,6	19	1,8	Chrome	35301000	1.475,50
						Brushed Bronze	35301140	2.213,30
						Brushed Black Chrome	35301340	2.213,30
						Matt Black	35301670	2.065,70
						Brushed Nickel	35301820	2.213,30
						Polished Gold Optic	35301990	2.213,30
						AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.213,30
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	2,2	Chrome	35304000	1.743,50
						Brushed Bronze	35304140	2.615,30
						Brushed Black Chrome	35304340	2.615,30
						Matt Black	35304670	2.440,90
						Brushed Nickel	35304820	2.615,30
						Polished Gold Optic	35304990	2.615,30
						AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.615,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto com braço de teto

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Chrome	35286000	1.274,20
						AXOR FinishPlus*	35286XXX	1.911,30
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	1,7	Chrome	35297000	1.475,50
						AXOR FinishPlus*	35297XXX	2.213,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	26434180	290,80


AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto


Características de todas as variantes

/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

/ Chuveiro fixo amovível para limpeza


300





250





Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	ligação	acabamento	referência	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	set básico	Chrome	35305000	1.743,50
							Brushed Bronze	35305140	2.615,30
							Brushed Black Chrome	35305340	2.615,30
							Matt Black	35305670	2.440,90
							Brushed Nickel	35305820	2.615,30
							Polished Gold Optic	35305990	2.615,30
							AXOR FinishPlus*	35305XXX	2.615,30
300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	set básico	Chrome	35302000	1.475,50
							Brushed Bronze	35302140	2.213,30
							Brushed Black Chrome	35302340	2.213,30
							Matt Black	35302670	2.065,70
							Brushed Nickel	35302820	2.213,30
							Polished Gold Optic	35302990	2.213,30
							AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.213,30
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	8,8	21	1,5	set básico	Chrome	35298000	1.475,50
							AXOR FinishPlus*	35298XXX	2.213,30
250	1	PowderRain	12,5	17,7	1,5	set básico	Chrome	35287000	1.274,20
							AXOR FinishPlus*	35287XXX	1.911,30

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro de teto	35363180	125,70

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de parede


Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ O cartão de serviço com filtro pode ser removido, sem ferramentas, para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 450 mm

300/300



250/250



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Intense Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	ligação	acabamento	referência	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	15,2	27,4	2	set básico	Chrome	35318000	1.944,60
							Brushed Bronze	35318140	2.916,90
							Brushed Black Chrome	35318340	2.916,90
							Brushed Nickel	35318820	2.916,90
							Polished Gold Optic	35318990	2.916,90
							AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.916,90
300/300	1	PowderRain	13,5	18,2	2	G ½	Chrome	35314000	1.743,50
							Brushed Bronze	35314140	2.615,30
							Brushed Black Chrome	35314340	2.615,30
							Brushed Nickel	35314820	2.615,30
							Polished Gold Optic	35314990	2.615,30
							AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.615,30
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	19	2	set básico	Chrome	35310000	1.676,50
							AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.514,80
250/250	1	PowderRain	12,8	17	1,8	G ½	Chrome	35306000	1.475,50
							AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.213,30

Peças obrigatórias:		Para	referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de parede	35318XXX 35310XXX	35361180	377,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto com braço de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ O cartão de serviço com filtro pode ser removido, sem ferramentas, para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Tipo de ligação: set básico
/ Não incluído: set básico


300/300





250/250





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Intense Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,5	27	1,9	Chrome	35320000	1.743,50
						Brushed Bronze	35320140	2.615,30
						Brushed Black Chrome	35320340	2.615,30
						Brushed Nickel	35320820	2.615,30
						Polished Gold Optic	35320990	2.615,30
						AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.615,30
300/300	1	PowderRain	14	19	1,8	Chrome	35316000	1.627,80
						Brushed Bronze	35316140	2.441,70
						Brushed Black Chrome	35316340	2.441,70
						Brushed Nickel	35316820	2.441,70
						Polished Gold Optic	35316990	2.441,70
						AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.441,70
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,2	18	2,2	Chrome	35312000	1.475,50
						AXOR FinishPlus*	35312XXX	2.213,30
250/250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Chrome	35308000	1.274,20
						AXOR FinishPlus*	35308XXX	1.911,30


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	26434180	290,80


AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes


/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Tipo de ligação: set básico


300/300





250/250





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Intense Powder Rain

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 2jet, 1jet de teto

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300/300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Chrome	35317000	1.627,80
						Brushed Bronze	35317140	2.441,70
						Brushed Black Chrome	35317340	2.441,70
						Brushed Nickel	35317820	2.441,70
						Polished Gold Optic	35317990	2.441,70
						AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.441,70
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	Chrome	35321000	1.840,00
						Brushed Bronze	35321140	2.760,00
						Brushed Black Chrome	35321340	2.760,00
						Brushed Nickel	35321820	2.760,00
						Polished Gold Optic	35321990	2.760,00
						AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.760,00
250/250	1	PowderRain	10,4	18,1	1,3	Chrome	35309000	1.274,20
						AXOR FinishPlus*	35309XXX	1.911,30
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9	17	1,5	Chrome	35313000	1.475,50
						AXOR FinishPlus*	35313XXX	2.213,30


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro de teto	35363180	125,70

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 250/580 3jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, Tomada de água
/ Tamanho do chuveiro fixo: 580 x 260 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainFlow, MonoRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 19,5 l/min
/ Caudal mono 22 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal jato RainFlow a 3 bar: 18,5 l/min
/ Caudal máximo 22 l/min aprox. a 3 bar
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Tipo de ligação: set básico





Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
250/580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	12	22	1,7	Chrome	35283000	3.864,20
						AXOR FinishPlus*	35283XXX	5.796,30

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 3jet, 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, espelho
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 460 mm


3 tipos de jato





1 tipo de jato





Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	espelho	acabamento	referência	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	square	Chrome	35282000	3.312,20
							AXOR FinishPlus*	35282XXX	4.968,30
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	softsquare	Chrome	35276000	3.312,20
							AXOR FinishPlus*	35276XXX	4.968,30
460/270	1	Rain	12	19	1,5	square	Chrome	35278000	2.484,20
							AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.726,30
460/270	1	Rain	12	19	1,5	softsquare	Chrome	35274000	2.484,20
							AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.726,30

Peças obrigatórias (escolha uma)			Para	referência	Euro
opção 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	35282XXX 35276XXX	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	35282XXX 35276XXX	13588000	31,80
opção 2		AXOR iBox universal Set básico	35282XXX 35276XXX	01700180	164,20


AXOR ShowerSolutions Braço de teto para chuveiros fixos 3jet, 2jet, 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Tipo de ligação: set básico


3 tipos de jato





1 tipo de jato





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain | Rain Stream

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	14,3	23	1,5	Chrome	35281000	3.174,20
						AXOR FinishPlus*	35281XXX	4.761,30
460/300	1	Rain	12	21	1,5	Chrome	35277000	2.346,10
						AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.519,20


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo de teto	26434180	290,80

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 350 1jet com braço de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 350 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 24,6 l/min
/ Caudal máximo 27,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
/ Rosca de ligação: G ½





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
350	1	PowderRain	14,7	27,8	1	Chrome	26034000	3.036,00
						Brushed Nickel	26034820	4.554,00
						AXOR FinishPlus*	26034XXX	4.554,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 350 1jet com conexão ao teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ Tamanho do chuveiro fixo: 350 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 24,6 l/min
/ Caudal máximo 24,6 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
/ Rosca de ligação: G ½





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
350	1	PowderRain	13,5	24,6	1	Chrome	26035000	2.898,20
						Brushed Nickel	26035820	4.347,30
						AXOR FinishPlus*	26035XXX	4.347,30

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 240/240 1jet integrado no teto

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 240 x 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 12 l/min
/ Caudal máximo 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal expansível em 25 l/min
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½





Tecnologias

AirPower

Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Chrome	10924000	1.308,40
						AXOR FinishPlus*	10924XXX	1.962,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 240/240 1jet com conexão ao teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ Tamanho do chuveiro fixo: 240 x 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 12 l/min
/ Caudal máximo 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 102 mm
/ Rosca de ligação: G ½





Tecnologias

AirPower | Quick Clean

Tipos de jato

RainAir


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Chrome	10929000	1.553,70
						AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.330,60

AXOR ShowerSolutions Chuveiro fixo 240/240 1jet com braço de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, espelho
/ Tamanho do chuveiro fixo: 240 x 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 12,4 l/min
/ Caudal máximo 12,4 l/min aprox. a 3 bar
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 458 mm





Tecnologias

AirPower | Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240/240	1	RainAir	10,5	12,4	2	Chrome	10925000	1.798,90
						Brushed Black Chrome	10925340	2.698,40
						AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.698,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para chuveiro fixo 240/240 1jet de parede	10921180	291,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Módulo de castata 240/120 para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Bica: 180 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

RainFlow


tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
RainFlow	19	Chrome	10942000	896,60
		AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.344,90

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet de teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ Tamanho do chuveiro fixo: 275 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 18 l/min
/ Caudal máximo 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 120 mm
/ Rosca de ligação: G ½
/ Com luz integrada
/ Lâmpadas: LED
/ Transformador fonte de alimentação para instalação embutida 12 V, 18 W
/ Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ Saída: 12 V - CC
/ Temperatura de cor: 2700 K
/ Classe de eficiência energética: contém uma fonte de eficiência energética (luz) de classe G
/ Grau de proteção IP: IPX5





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
275	1	Rain	12	18	2	Chrome	26032000	1.903,30
						AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.855,00

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet de parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 275 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 13,5 l/min
/ Caudal máximo 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 380 mm
/ Braço do chuveiro giratório a 150°
/ Rosca de ligação: G ½
/ Com luz integrada
/ Lâmpadas: LED
/ Transformador fonte de alimentação para instalação embutida 12 V, 18 W
/ Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ Saída: 12 V - CC
/ Temperatura de cor: 2700 K
/ Classe de eficiência energética: contém uma fonte de eficiência energética (luz) de classe G
/ Grau de proteção IP: IPX5





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
275	1	Rain	10	13	2	Chrome	26031000	2.317,20
						AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.475,80

AXOR Showers/Front Chuveiro fixo 240 2jet com conexão ao teto

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
/ Tamanho do chuveiro fixo: 279 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 17 l/min
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 16 l/min
/ Caudal máximo 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Comprimento da conexão ao teto: 139 mm
/ Rosca de ligação: G ½
/ Mudança fácil dos tipos de jato com botão Select





Tecnologias

AirPower · Quick Clean · Select

Tipos de jato

RainAir · Rain


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	2	Rain, RainAir	9,2	17	1	Chrome	26022000	827,60
						AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.241,40

AXOR Showers/Front Chuveiro fixo 240 2jet com braço de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 279 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 15 l/min
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 15 l/min
/ Caudal máximo 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Comprimento do braço do chuveiro: 400 mm
/ Braço do chuveiro giratório a 150°
/ Rosca de ligação: G ½
/ Mudança fácil dos tipos de jato com botão Select





Tecnologias

AirPower · Quick Clean · Select

Tipos de jato

RainAir · Rain

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Showers/Front Chuveiro fixo 240 2jet com braço de chuveiro


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	2	Rain, RainAir	8	15	1	Chrome	26021000	1.159,00
						AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.738,50

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 245 x 185 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
245/185	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Chrome	35374000	554,50
						Brushed Black Chrome	35374340	831,80
						Matt Black	35374670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35374XXX	831,80
245/185	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Chrome	35387000	554,50
						Brushed Black Chrome	35387340	831,80
						Matt Black	35387670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35387XXX	831,80
245/185	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chrome	35373000	554,50
						Brushed Black Chrome	35373340	831,80
						Matt Black	35373670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35373XXX	831,80

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm square	Chrome	26436000	329,90
	Brushed Black Chrome	26436340	494,90
	Matt Black	26436670	461,90
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	494,90
 AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm square	Chrome	26437000	198,00
	Brushed Black Chrome	26437340	297,00
	Matt Black	26437670	277,20
	AXOR FinishPlus*	26437XXX	297,00
 AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm square	Chrome	26438000	263,80
	Brushed Black Chrome	26438340	395,70
	Matt Black	26438670	369,30
	AXOR FinishPlus*	26438XXX	395,70

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 1jet


Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm softsquare	Chrome	26967000	329,90
		Brushed Black Chrome	26967340	494,90
		Matt Black	26967670	461,90
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	494,90
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm softsquare	Chrome	26965000	198,00
		Brushed Black Chrome	26965340	297,00
		Matt Black	26965670	277,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	297,00
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm softsquare	Chrome	26966000	263,80
		Brushed Black Chrome	26966340	395,70
		Matt Black	26966670	369,30
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	395,70

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 220 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
220	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Chrome	35383000	554,50
						Brushed Black Chrome	35383340	831,80
						Matt Black	35383670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35383XXX	831,80
220	1	Rain	2,6	5,6	0,6	Chrome	35388000	554,50
						Brushed Black Chrome	35388340	831,80
						Matt Black	35388670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35388XXX	831,80
220	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chrome	35382000	554,50
						Brushed Black Chrome	35382340	831,80
						Matt Black	35382670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35382XXX	831,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 1jet


⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm	Chrome	26431000	345,30
		Brushed Black Chrome	26431340	518,00
		Matt Black	26431670	483,40
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm	Chrome	26432000	207,20
		Brushed Black Chrome	26432340	310,80
		Matt Black	26432670	290,10
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm	Chrome	26433000	276,10
		Brushed Black Chrome	26433340	414,20
		Matt Black	26433670	386,50
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20
	AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm softsquare	Chrome	26967000	329,90
		Brushed Black Chrome	26967340	494,90
		Matt Black	26967670	461,90
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	494,90
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm softsquare	Chrome	26965000	198,00
		Brushed Black Chrome	26965340	297,00
		Matt Black	26965670	277,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	297,00
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm softsquare	Chrome	26966000	263,80
		Brushed Black Chrome	26966340	395,70
		Matt Black	26966670	369,30
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	395,70

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 245 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Chuveiro fixo amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros fixos 1jet

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
245	1	Rain	5,6	9	0,8	Chrome	35381000	635,30
						Brushed Black Chrome	35381340	953,00
						Matt Black	35381670	889,40
						AXOR FinishPlus*	35381XXX	953,00
245	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Chrome	35389000	635,30
						Brushed Black Chrome	35389340	953,00
						Matt Black	35389670	889,40
						AXOR FinishPlus*	35389XXX	953,00
245	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Chrome	35380000	635,30
						Brushed Black Chrome	35380340	953,00
						Matt Black	35380670	889,40
						AXOR FinishPlus*	35380XXX	953,00

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm	Chrome	26431000	345,30
		Brushed Black Chrome	26431340	518,00
		Matt Black	26431670	483,40
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm	Chrome	26432000	207,20
		Brushed Black Chrome	26432340	310,80
		Matt Black	26432670	290,10
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm	Chrome	26433000	276,10
		Brushed Black Chrome	26433340	414,20
		Matt Black	26433670	386,50
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20
	AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm softsquare	Chrome	26967000	329,90
		Brushed Black Chrome	26967340	494,90
		Matt Black	26967670	461,90
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	494,90
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm softsquare	Chrome	26965000	198,00
		Brushed Black Chrome	26965340	297,00
		Matt Black	26965670	277,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	297,00
	AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm softsquare	Chrome	26966000	263,80
		Brushed Black Chrome	26966340	395,70
		Matt Black	26966670	369,30
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	395,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR Starck Chuveiro fixo 240 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 240 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato RainAir com 3 bar: 19,8 l/min
/ Caudal máximo 19,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½

RainAir





Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Chrome	28494000	771,20
						Brushed Bronze	28494140	1.156,80
						Brushed Black Chrome	28494340	1.156,80
						Brushed Nickel	28494820	1.156,80
						Polished Gold Optic	28494990	1.156,80
						AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.156,80

Peças obrigatórias (escolha uma)

	acabamento	referência	Euro
 AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm	Chrome	26431000	345,30
	Brushed Bronze	26431140	518,00
	Brushed Black Chrome	26431340	518,00
	Brushed Nickel	26431820	518,00
	Polished Gold Optic	26431990	518,00
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
 AXOR ShowerSolutions Braço de teto 100 mm	Chrome	26432000	207,20
	Brushed Bronze	26432140	310,80
	Brushed Black Chrome	26432340	310,80
	Brushed Nickel	26432820	310,80
	Polished Gold Optic	26432990	310,80
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
 AXOR ShowerSolutions Braço de teto 300 mm	Chrome	26433000	276,10
	Brushed Bronze	26433140	414,20
	Brushed Black Chrome	26433340	414,20
	Brushed Nickel	26433820	414,20
	Polished Gold Optic	26433990	414,20
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Montreux Chuveiros fixos 1jet


Características de todas as variantes

/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Rosca de ligação: G ½

240



180



Tecnologias

AirPower
Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Chrome	28474000	920,60
						Brushed Black Chrome	28474340	1.380,90
						Brushed Nickel	28474820	1.380,90
						AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.380,90
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Chrome	28487000	629,90
						Brushed Black Chrome	28487340	944,90
						Brushed Nickel	28487820	944,90
						AXOR FinishPlus*	28487XXX	944,90

AXOR ShowerSphere Conexões de teto


Características de todas as variantes

/ Comprimento: 300 mm

1 tipo de jato



2 tipos de jato



Resumo das variantes

especial	acabamento	referência	Euro
para chuveiro fixo 370/220 e 250/160 1 jato	Chrome	39767000	262,50
	Brushed Bronze	39767140	393,80
	Brushed Black Chrome	39767340	393,80
	Brushed Nickel	39767820	393,80
	Polished Gold Optic	39767990	393,80
	AXOR FinishPlus*	39767XXX	393,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSphere Conexões de teto

Resumo das variantes


especial	acabamento	referência	Euro
para chuveiro fixo 370/220 2jet	Chrome	39768000	367,50
	Brushed Bronze	39768140	551,30
	Brushed Black Chrome	39768340	551,30
	Brushed Nickel	39768820	551,30
	Polished Gold Optic	39768990	551,30
	AXOR FinishPlus*	39768XXX	551,30

AXOR ShowerSolutions Conexões de teto

Características de todas as variantes
/ Tipo de ligação: G ½


redondo






square





softsquare





Resumo das variantes

comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
300	redondo	Chrome	26433000	276,10
		Brushed Bronze	26433140	414,20
		Brushed Black Chrome	26433340	414,20
		Matt Black	26433670	386,50
		Brushed Nickel	26433820	414,20
		Polished Gold Optic	26433990	414,20
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20
100	redondo	Chrome	26432000	207,20
		Brushed Bronze	26432140	310,80
		Brushed Black Chrome	26432340	310,80
		Matt Black	26432670	290,10
		Brushed Nickel	26432820	310,80
		Polished Gold Optic	26432990	310,80
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
300	square	Chrome	26438000	263,80
		Brushed Black Chrome	26438340	395,70
		Matt Black	26438670	369,30
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	395,70
100	square	Chrome	26437000	198,00
		Brushed Black Chrome	26437340	297,00
		Matt Black	26437670	277,20
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	297,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSolutions Conexões de teto

Resumo das variantes


comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
300	softsquare	Chrome	26966000	263,80
		Brushed Black Chrome	26966340	395,70
		Matt Black	26966670	369,30
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	395,70
100	softsquare	Chrome	26965000	198,00
		Brushed Black Chrome	26965340	297,00
		Matt Black	26965670	277,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	297,00

AXOR One Conexões de teto


Características de todas as variantes

/ Comprimento: 300 mm

para chuveiro fixo 280 1jet



para chuveiro fixo 280 2jet



Resumo das variantes

especial	acabamento	referência	Euro
para chuveiro fixo 280 1jet	Chrome	48495000	239,60
	Brushed Bronze	48495140	359,40
	Brushed Black Chrome	48495340	359,40
	Matt Black	48495670	335,40
	Matt White	48495700	335,40
	Brushed Brass	48495950	359,40
	Polished Gold Optic	48495990	359,40
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	359,40
para chuveiro fixo 280 2jet	Chrome	48496000	359,30
	Brushed Bronze	48496140	539,00
	Brushed Black Chrome	48496340	539,00
	Matt Black	48496670	503,00
	Matt White	48496700	503,00
	Brushed Brass	48496950	539,00
	Polished Gold Optic	48496990	539,00
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	539,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions Braços de chuveiro

Características de todas as variantes

/ Comprimento: 390 mm / Tipo de ligação: G ½


redondo






square





softsquare





Resumo das variantes


forma	acabamento	referência	Euro
redondo	Chrome	26431000	345,30
	Brushed Bronze	26431140	518,00
	Brushed Black Chrome	26431340	518,00
	Matt Black	26431670	483,40
	Brushed Nickel	26431820	518,00
	Polished Gold Optic	26431990	518,00
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
square	Chrome	26436000	329,90
	Brushed Black Chrome	26436340	494,90
	Matt Black	26436670	461,90
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	494,90
softsquare	Chrome	26967000	329,90
	Brushed Black Chrome	26967340	494,90
	Matt Black	26967670	461,90
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	494,90

AXOR Montreux Braço de chuveiro 389 mm

Características de todas as variantes

/ Comprimento: 389 mm / Tipo de ligação: G ½ / Versão: Ângulo de 90°





comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
389	Chrome	27348000	149,10
	Brushed Black Chrome	27348340	223,70
	Brushed Nickel	27348820	223,70
	AXOR FinishPlus*	27348XXX	223,70


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSphere Espelho parede 120/120 softsquare

Características

/ Opcional para chuveiros fixos de 2 jatos com braço de teto: alterar a dimensão do espelho para 120/120 através do pedido AXOR Signature






acabamento	referência	Euro
Chrome	39769000	81,70
Brushed Bronze	39769140	122,70
Brushed Black Chrome	39769340	122,70
Brushed Nickel	39769820	122,70
Polished Gold Optic	39769990	122,70
AXOR FinishPlus*	39769XXX	122,60

AXOR ShowerSolutions Espelho softsquare






acabamento	referência	Euro
Chrome	35214000	81,70
Matt Black	35214670	122,70
AXOR FinishPlus*	35214XXX	122,60

AXOR Citterio C Espelho parede 120/120 softsquare






acabamento	referência	Euro
Chrome	28801000	95,30
Matt Black	28801670	143,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	143,00

AXOR Citterio C Espelho teto 120/120 softsquare





acabamento	referência	Euro
Chrome	28802000	95,30
Matt Black	28802670	143,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	143,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions / AXOR Citterio E Módulos de duche para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Ângulo do jato regulável
/ Funciona como chuveiro fixo, à altura dos ombros ou lateral
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Material: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


square





softsquare





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	forma	acabamento	referência	Euro
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	square	Chrome	28491000	536,00
							AXOR FinishPlus*	28491XXX	804,00
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	softsquare	Chrome	36822000	422,30
							Brushed Bronze	36822140	633,50
							Brushed Black Chrome	36822340	633,50
							AXOR FinishPlus*	36822XXX	633,50


Módulos de duche 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 65 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ Ângulo de chuveiro lateral ajustável
/ Caudal Rain 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Material: metal
/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


redondo





square





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	forma	acabamento	referência	Euro
65	1	Rain	3,9	5	1,5	redondo	Chrome	28464000	145,10
							AXOR FinishPlus*	28464XXX	217,70
65	1	Rain	3,9	5	1,5	square	Chrome	28469000	154,40
							AXOR FinishPlus*	28469XXX	231,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros de mão 3jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 132 mm
/ Tipo de jato: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
/ Fácil seleção do jato através do botão Select
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick clean | Select

Tipos de jato

Powder Rain | Intense Powder Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6		Chrome	Q1/2026	39774000	140,50
						Brushed Bronze	Q1/2026	39774140	210,80
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	39774340	210,80
						Brushed Nickel	Q1/2026	39774820	210,80
						Polished Gold Optic	Q1/2026	39774990	210,80
						AXOR FinishPlus*		39774XXX	210,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		8		Chrome	Q1/2026	39773000	140,50
						Brushed Bronze	Q1/2026	39773140	210,80
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	39773340	210,80
						Brushed Nickel	Q1/2026	39773820	210,80
						Polished Gold Optic	Q1/2026	39773990	210,80
						AXOR FinishPlus*		39773XXX	210,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,5	11,1	0,8	Chrome		39772000	140,50
						Brushed Bronze		39772140	210,80
						Brushed Black Chrome		39772340	210,80
						Brushed Nickel		39772820	210,80
						Polished Gold Optic		39772990	210,80
						AXOR FinishPlus*		39772XXX	210,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Chuveiro de mão EcoSmart 75 1jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 9,1 l/min aprox. a 3 bar
/ Função de: 5,8 l/min
/ Material: metal





Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Certificados/declarações




Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrome	48651000	131,80
						Brushed Bronze	48651140	197,70
						Brushed Black Chrome	48651340	197,70
						Matt Black	48651670	184,50
						Matt White	48651700	184,50
						Brushed Brass	48651950	197,70
						Polished Gold Optic	48651990	197,70
						AXOR FinishPlus*	48651XXX	197,70

AXOR One Chuveiro de mão 2jet

Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 124 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainFlow
/ Fácil seleção do jato através do botão Select
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 11,5 l/min aprox. a 3 bar
/ Função de: 10,5 l/min





Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Chrome	45720000	201,40
						Brushed Bronze	45720140	302,10
						Brushed Black Chrome	45720340	302,10
						Matt Black	45720670	282,00
						Matt White	45720700	282,00
						Brushed Brass	45720950	302,10
						Polished Gold Optic	45720990	302,10
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	302,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Starck Chuveiros de mão 2jet, 1jet


Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 68 x 24 mm

/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo


2 tipos de jato





1 tipo de jato





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	28532000	220,30
						Brushed Bronze	28532140	330,50
						Brushed Black Chrome	28532340	330,50
						Matt Black	28532670	308,40
						Brushed Nickel	28532820	330,50
						Polished Gold Optic	28532990	330,50
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	330,50
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	10531000	137,20
						Brushed Bronze	10531140	205,80
						Brushed Black Chrome	10531340	205,80
						Brushed Nickel	10531820	205,80
						Polished Gold Optic	10531990	205,80
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	205,80

AXOR Showers/Front Chuveiro de mão 85 1jet EcoSmart


Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 85 mm
/ Tipo de jato: Rain

/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

/ Caudal máx. 8,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Função de: 5,5 l/min





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
85	1	Rain	5,5	8,2	1	Chrome	26025000	132,30
						AXOR FinishPlus*	26025XXX	198,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Chuveiros de mão 3jet


Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 125 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir

/ Fácil seleção do jato através do botão Select

/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · Select

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl Air

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	6,8	8	1,5	Chrome	26051000	136,70
						Matt Black	26051670	191,40
						AXOR FinishPlus*	26051XXX	205,10
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Chrome	26050000	136,70
						Brushed Bronze	26050140	205,10
						Brushed Black Chrome	26050340	205,10
						Matt Black	26050670	191,40
						Brushed Nickel	26050820	205,10
						Polished Gold Optic	26050990	205,10
						AXOR FinishPlus*	26050XXX	205,10

AXOR Montreux Chuveiro de mão 100 1jet


Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
/ Tipo de jato: RainAir

/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Função de: 7,3 l/min





Tecnologias

AirPower · Quick Clean

Tipos de jato

RainAir

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Chrome	16320000	253,60
						Brushed Black Chrome	16320340	380,40
						Brushed Nickel	16320820	380,40
						AXOR FinishPlus*	16320XXX	380,40


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR One Set de tubo Kneipp

Características de todas as variantes

/ Consiste em: tubo de afusão, Suporte de chuveiro, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro têxtil
/ Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Adequado para ligação de água fria
/ Jato laminar com formador de spray
/ O spray não é enriquecido com ar
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 2000 mm
/ Tipo de ligação: G ½
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Arruela de filtro lavável






número de jatos	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1	13	Chrome	48655000	474,90
		Brushed Bronze	48655140	712,40
		Brushed Black Chrome	48655340	712,40
		Brushed Brass	48655950	712,40
		Polished Gold Optic	48655990	712,40
		AXOR FinishPlus*	48655XXX	712,40

AXOR One Tubo Kneipp

Características de todas as variantes

/ Caudal máx. 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Jato laminar com formador de spray
/ O spray não é enriquecido com ar
/ Adequado para ligação de água fria





número de jatos	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1	13	Chrome	48656000	105,50
		Brushed Bronze	48656140	158,30
		Brushed Black Chrome	48656340	158,30
		Brushed Brass	48656950	158,30
		Polished Gold Optic	48656990	158,30
		AXOR FinishPlus*	48656XXX	158,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions Unidades de suporte

Características de todas as variantes

/ Proteção metálica com abastecimento interno de água em plástico
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½


redondo






square





softsquare





Resumo das variantes


	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	36733000	124,60
		Brushed Black Chrome	36733340	186,90
		Matt Black	36733670	174,40
		AXOR FinishPlus*	36733XXX	186,90
	square	Chrome	36734000	124,60
		Brushed Black Chrome	36734340	186,90
		Matt Black	36734670	174,40
		AXOR FinishPlus*	36734XXX	186,90
	softsquare	Chrome	11626000	245,00
		Matt Black	11626670	343,00
		AXOR FinishPlus*	11626XXX	367,50

AXOR Citterio E Suporte de chuveiro com tomada de água 120/120 softsquare

Características de todas as variantes

/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) recomendada apenas a montagem horizontal
/ Para uma óptima instalação em linha (10mm de distância) recomenda-se a utilização do corpo embutido ref. 28486180
/ Para instalações livres (distância superior a 10mm) não é necessário nenhum corpo embutido





Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Citterio E Suporte de chuveiro com tomada de água 120/120 softsquare


forma	acabamento	referência	Euro
softsquare	Chrome	36724000	203,40
	Brushed Bronze	36724140	305,10
	Brushed Black Chrome	36724340	305,10
	Matt Black	36724670	284,80
	Brushed Nickel	36724820	305,10
	Polished Gold Optic	36724990	305,10
	AXOR FinishPlus*	36724XXX	305,10

AXOR Citterio C Suporte e chuveiro 120/ 120 softsquare com chuveiro de mão 2jet e flexivel textil

Características de todas as variantes

/ Consiste em: unidade de suporte, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Arruela de filtro lavável





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1250	Chrome	49626000	421,60
						Brushed Bronze	49626140	632,40
						Brushed Black Chrome	49626340	632,40
						Matt Black	49626670	590,20
						Brushed Nickel	49626820	632,40
						Polished Gold Optic	49626990	632,40
						AXOR FinishPlus*	49626XXX	632,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck Suporte de chuveiro 120/120 com Chuveiro de mão 2jet, tomada de agua e flexível

Características de todas as variantes

/ Consiste em: unidade de suporte, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 68 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Para uma óptima instalação em linha (10mm de distância) recomenda-se a utilização do corpo embutido ref. 28486180
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) recomendada apenas a montagem horizontal
/ Para instalações livres (distância superior a 10mm) não é necessário nenhum corpo embutido
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Com válvula antirretorno
/ Função de suporte integrada
/ Arruela de filtro lavável





Tipos de jato




comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Chrome	12626000	520,10
						Brushed Bronze	12626140	780,20
						Brushed Black Chrome	12626340	780,20
						Brushed Nickel	12626820	780,20
						Polished Gold Optic	12626990	780,20
						AXOR FinishPlus*	12626XXX	780,20

AXOR One Suporte de chuveiro com tomada de água round

Características

/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½





acabamento	referência	Euro
Chrome	48780000	189,90
Brushed Bronze	48780140	284,90
Brushed Black Chrome	48780340	284,90
Matt Black	48780670	265,90
Brushed Brass	48780950	284,90
Polished Gold Optic	48780990	284,90
AXOR FinishPlus*	48780XXX	284,90


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR One Suporte de chuveiro com tomada de água

Características

/ Para tubos flexíveis com porcas cilíndricas
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½






acabamento	referência	Euro
Chrome	45723000	239,90
Brushed Bronze	45723140	359,90
Brushed Black Chrome	45723340	359,90
Matt Black	45723670	335,90
Matt White	45723700	335,90
Brushed Brass	45723950	359,90
Polished Gold Optic	45723990	359,90
AXOR FinishPlus*	45723XXX	359,90

AXOR Bidette Showers Chuveiros higiénicos com torneira de corte e tomada de água


Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão de bidé, suporte de chuveiro com válvula de corte integrada, tubo flexível em metal
/ Tamanho do chuveiro fixo: 28 mm
/ Caudal 4,4 l/min aprox. a 3 bar
/ Não adequado para funcionamento em países com a norma EN 1717 válida
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Controlo do gatilho para ajustar o caudal / intensidade do jato
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Tipo de ligação: G ½
/ Com válvula antirretorno
/ Arruela de filtro lavável
/ Material: metal
/ Não é intrinsecamente seguro contra refluxo

redondo



softsquare



Caraterística especial

EcoSmart

Resumo das variantes

forma	número de jatos	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
redondo	1	4,4	Chrome	29240000	294,00
			Brushed Bronze	29240140	441,00
			Brushed Black Chrome	29240340	441,00
			Brushed Nickel	29240820	441,00
			Polished Gold Optic	29240990	441,00
			AXOR FinishPlus*	29240XXX	441,00
softsquare	1	4,4	Chrome	29241000	294,00
			Brushed Bronze	29241140	441,00
			Brushed Black Chrome	29241340	441,00
			Brushed Nickel	29241820	441,00
			Polished Gold Optic	29241990	441,00
			AXOR FinishPlus*	29241XXX	441,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Bidette Showers Chuveiros de mão 1jet para água misturada com suporte de chuveiro


Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão de bidé, suporte de chuveiro com válvula de corte integrada, tubo flexível em metal
/ Tamanho do chuveiro fixo: 28 mm
/ Caudal 4,4 l/min aprox. a 3 bar
/ Temperatura pré-regulável
/ Não adequado para funcionamento em países com a norma EN 1717 válida
/ Disco do jato amovível para limpeza
/ Controlo do gatilho para ajustar o caudal / intensidade do jato
/ Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
/ Tipo de ligação: set básico
/ Com válvula antirretorno
/ Arruela de filtro lavável
/ Material: metal
/ Não é intrinsecamente seguro contra refluxo
/ Não incluído: set básico

redondo



softsquare



Caraterística especial

EcoSmart

Resumo das variantes

	forma	número de jatos	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
	redondo	1	4,4	Chrome	29242000	472,50
				Brushed Bronze	29242140	708,80
				Brushed Black Chrome	29242340	708,80
				Brushed Nickel	29242820	708,80
				Polished Gold Optic	29242990	708,80
				AXOR FinishPlus*	29242XXX	708,80
	softsquare	1	4,4	Chrome	29243000	472,50
				Brushed Bronze	29243140	708,80
				Brushed Black Chrome	29243340	708,80
				Brushed Nickel	29243820	708,80
				Polished Gold Optic	29243990	708,80
				AXOR FinishPlus*	29243XXX	708,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de duche higiénico	29239180	89,80


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR One Set de rampa de duche 0,90 m com chuveiro de mão 75 1jet EcoSmart com tomada de água

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 73 mm
/ Tipo de jato: PowderRain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 9,1 l/min aprox. a 3 bar
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrome	48791000	419,30
						Brushed Bronze	48791140	629,00
						Brushed Black Chrome	48791340	629,00
						Matt Black	48791670	587,00
						Matt White	48791700	587,00
						Brushed Brass	48791950	629,00
						Polished Gold Optic	48791990	629,00
						AXOR FinishPlus*	48791XXX	629,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Rampa de duche 0,90 m com tomada de água e tubo flexível 1,60m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
/ Comprimento do tubo: 965 mm
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
/ Perfil da rampa: redondo
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal






comprimento (m)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
0,90	1600	Chrome	48792000	311,40
		Brushed Bronze	48792140	467,10
		Brushed Black Chrome	48792340	467,10
		Matt Black	48792670	436,00
		Matt White	48792700	436,00
		Brushed Brass	48792950	467,10
		Polished Gold Optic	48792990	467,10
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	467,10

AXOR One Set de rampa de duche 0,90m com chuveiro de mão 2jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 124 x 24 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainFlow
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 11,5 l/min
/ Caudal máx. 11,5 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de rampa de apoio: AXOR Starck rampa de chuveiro 0,90 m
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
/ Caudal jato RainFlow a 3 bar: 11,5 l/min





Tecnologias



Tipos de jato



Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR One Set de rampa de duche 0,90m com chuveiro de mão 2jet


Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
124/24	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Chrome	45722000	335,70
					Brushed Bronze	45722140	503,60
					Brushed Black Chrome	45722340	503,60
					Brushed Brass	45722950	503,60
					Polished Gold Optic	45722990	503,60
					AXOR FinishPlus*	45722XXX	503,60

AXOR Showers/Front Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 85 1jet EcoSmart

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 85 mm
/ Tipo de jato: Rain
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 8,2 l/min
/ Caudal máx. 8,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Suporte para rampa de duche com porca cónica
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain

Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
915	85	Rain	5,5	8,2	1	Chrome	26023000	496,90
						AXOR FinishPlus*	26023XXX	745,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck Sets de duche 2jet, 1jet


Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 68 x 24 mm
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm

2 tipos de jato



1 tipo de jato



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrome	27980000	654,40
						Brushed Bronze	27980140	981,60
						Brushed Black Chrome	27980340	981,60
						Brushed Nickel	27980820	981,60
						Polished Gold Optic	27980990	981,60
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	981,60
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Chrome	27983000	427,70
						Brushed Bronze	27983140	641,60
						Brushed Black Chrome	27983340	641,60
						Brushed Nickel	27983820	641,60
						Polished Gold Optic	27983990	641,60
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	641,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Starck Rampa de duche 0.90m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Comprimento do tubo: 985 mm
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
/ Perfil da rampa: redondo
/ Adequado para: Chuveiro de mão tipo stick AXOR Starck e chuveiro de mão AXOR One
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal






comprimento (m)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
0,90	1600	Chrome	27830000	335,60
		Brushed Bronze	27830140	503,40
		Brushed Black Chrome	27830340	503,40
		Brushed Nickel	27830820	503,40
		Polished Gold Optic	27830990	503,40
		AXOR FinishPlus*	27830XXX	503,40

AXOR Uno Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 120 3jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Suporte para rampa de duche com porca cónica
/ Tipo de rampa de apoio: Rampa de chuveiro 0,90m
/ Perfil da rampa: redondo





Tecnologias



Tipos de jato



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Uno Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 120 3jet


Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1	Chrome	27987000	523,80
						Brushed Bronze	27987140	785,70
						Brushed Black Chrome	27987340	785,70
						Brushed Nickel	27987820	785,70
						Polished Gold Optic	27987990	785,70
						AXOR FinishPlus*	27987XXX	785,70

AXOR Uno Rampa de duche 0,90m com flexivel 1,60 m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
/ Perfil da rampa: redondo
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal






comprimento (m)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
0,90	1600	Chrome	27989000	427,70
		Brushed Bronze	27989140	641,60
		Brushed Black Chrome	27989340	641,60
		Polished Gold Optic	27989990	641,60
		AXOR FinishPlus*	27989XXX	641,60

AXOR Citterio E Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 120 3jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Comprimento da rampa: 30 mm





Tecnologias



Tipos de jato



Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Chrome	36735000	583,90
						Brushed Bronze	36735140	875,90
						Brushed Black Chrome	36735340	875,90
						Brushed Nickel	36735820	875,90
						Polished Gold Optic	36735990	875,90
						AXOR FinishPlus*	36735XXX	875,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio E Rampa de duche 0,90 m com tubo flexível 1,60m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Largura da rampa: 30 mm
/ Perfil da rampa: square
/ Suporte para rampa de duche com porca cónica
/ Suporte deslizante regulável sem interrupções
/ Ajuste do suporte para chuveiro silencioso
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal





comprimento (m)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
0,90	1600	Chrome	36736000	488,20
		Brushed Bronze	36736140	732,30
		Brushed Black Chrome	36736340	732,30
		Brushed Nickel	36736820	732,30
		Polished Gold Optic	36736990	732,30
		AXOR FinishPlus*	36736XXX	732,30


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Citterio Set de duche 0.90m com chuveiro de mão 120 3jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
/ Tipo de jato: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal jato Rain com 3 bar: 15 l/min
/ Caudal máx. 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Suporte para rampa de duche com porca cónica
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm





Tecnologias



Tipos de jato




Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Chrome	27991000	472,30
					Brushed Black Chrome	27991340	708,50
					AXOR FinishPlus*	27991XXX	708,50

AXOR Citterio Rampa de duche 0.90m

Características de todas as variantes

/ Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Comprimento do tubo: 969 mm
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
/ Perfil da rampa: redondo
/ Material do suporte do chuveiro de mão de metal





comprimento (m)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
0,90	1600	Chrome	27831000	381,00
		Brushed Black Chrome	27831340	571,50
		AXOR FinishPlus*	27831XXX	571,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Set de duche 0.90 m com chuveiro de mão 100 1jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
/ Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
/ Tipo de jato: RainAir
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Caudal máx. 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Suporte para rampa de duche com porca cónica
/ Perfil da rampa: redondo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm





Tecnologias

AirPower | Quick Clean

Tipos de jato

RainAir


Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Chrome	27982000	758,30
						Brushed Black Chrome	27982340	1.137,50
						Brushed Nickel	27982820	1.137,50
						AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.137,50

AXOR Starck Suporte para chuveiro

Características

/ Posição de suporte fixa
/ Para Tubos flexíveis com porcas cilíndricas





acabamento	referência	Euro
Chrome	27515000	55,20
Brushed Bronze	27515140	82,80
Brushed Black Chrome	27515340	82,80
Brushed Nickel	27515820	82,80
Polished Gold Optic	27515990	82,80
AXOR FinishPlus*	27515XXX	82,80


AXOR Citterio Suporte para chuveiro round

Características de todas as variantes

/ Posição de suporte fixa
/ Para Tubos flexíveis com uma porca cónica
/ Dimensões: 60 x 60 x 65 mm (AxLxP)
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ 2 furos








	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	39525000	130,60
		Brushed Bronze	39525140	195,90
		Brushed Black Chrome	39525340	195,90
		Brushed Nickel	39525820	195,90
		Polished Gold Optic	39525990	195,90
		AXOR FinishPlus*	39525XXX	195,90

AXOR Montreux Suporte para chuveiro

Características de todas as variantes

/ Posição de suporte fixa
/ Para Tubos flexíveis com uma porca cónica
/ Dimensões: 68 x 68 x 84 mm (AxLxP)
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ 2 furos






	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	16325000	128,30
		Brushed Black Chrome	16325340	192,50
		Brushed Nickel	16325820	192,50
		AXOR FinishPlus*	16325XXX	192,50

AXOR One Suporte para chuveiro

Características

/ Posição de suporte fixa
/ Para Tubos flexíveis com porcas cilíndricas
/ Dimensões: 60 x 36 x 51 mm (AxLxP)





acabamento	referência	Euro
Chrome	45721000	86,30
Brushed Bronze	45721140	129,50
Brushed Black Chrome	45721340	129,50
Brushed Nickel	45721820	129,50
Polished Gold Optic	45721990	129,50
AXOR FinishPlus*	45721XXX	129,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR Wall outlet Fine Tomadas de agua com válvula antirretorno

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Material do espehlo: metal
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de ligação: G ½


redondo






square





softsquare





Resumo das variantes

forma	acabamento	referência	Euro
redondo	Chrome	36737000	63,00
	Brushed Bronze	36737140	94,50
	Brushed Black Chrome	36737340	94,50
	Matt Black	36737670	88,20
	Matt White	36737700	88,20
	Brushed Nickel	36737820	94,50
	Polished Gold Optic	36737990	94,50
	AXOR FinishPlus*	36737XXX	94,50
square	Chrome	36738000	63,00
	Brushed Bronze	36738140	94,50
	Brushed Black Chrome	36738340	94,50
	Matt Black	36738670	88,20
	Matt White	36738700	88,20
	Brushed Nickel	36738820	94,50
	Polished Gold Optic	36738990	94,50
	AXOR FinishPlus*	36738XXX	94,50
softsquare	Chrome	36739000	63,00
	Brushed Bronze	36739140	94,50
	Brushed Black Chrome	36739340	94,50
	Matt Black	36739670	88,20
	Matt White	36739700	88,20
	Brushed Nickel	36739820	94,50
	Polished Gold Optic	36739990	94,50
	AXOR FinishPlus*	36739XXX	94,50

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR Starck Tomada de água Round

Características de todas as variantes

/ Válvula antirretorno / Tipo de ligação: G ½

redondo






forma	acabamento	referência	Euro
redondo	Chrome	27451000	44,90
	Brushed Bronze	27451140	67,40
	Brushed Black Chrome	27451340	67,40
	Brushed Nickel	27451820	67,40
	Polished Gold Optic	27451990	67,40
	AXOR FinishPlus*	27451XXX	67,40

AXOR Montreux Tomada de água com válvula anti-retorno

Características de todas as variantes

/ Válvula antirretorno / Tipo de ligação: G ½





forma	acabamento	referência	Euro
redondo	Chrome	16884000	52,80
	Brushed Black Chrome	16884340	79,20
	Brushed Nickel	16884820	79,20
	AXOR FinishPlus*	16884XXX	79,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions Tubos flexíveis têxtil

Características de todas as variantes

/ Tubo flexível têxtil trançado de alta qualidade
/ Material resistente e repelente à água
/ Fios feitos com PET reciclado
/ Design único com fios entrançados de várias cores
/ Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
/ Lavável na máquina de lavar loiça até 60 °C
/ Rosca de ligação: G ½


cónico e cilíndrico





porca clilíndrica em ambos os lados





Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
1x cónica, 1x cilíndrica	2,00	Chrome	28290000	50,90
		Brushed Bronze	28290140	76,40
		Brushed Gold Optic	28290250	76,40
		Polished Red Gold	28290300	76,40
		Brushed Red Gold	28290310	76,40
		Polished Black Chrome	28290330	76,40
		Brushed Black Chrome	28290340	76,40
		Matt Black	28290670	71,30
		Matt White	28290700	71,30
		Stainless Steel Optic	28290800	76,40
		Brushed Nickel	28290820	76,40
		Brushed Brass	28290950	76,40
		Polished Gold Optic	28290990	76,40
1x cónica, 1x cilíndrica	1,60	Chrome	28259000	47,70
		Brushed Bronze	28259140	71,60
		Brushed Gold Optic	28259250	71,60
		Polished Red Gold	28259300	71,60
		Brushed Red Gold	28259310	71,60
		Polished Black Chrome	28259330	71,60
		Brushed Black Chrome	28259340	71,60
		Matt Black	28259670	66,80
		Matt White	28259700	66,80
		Stainless Steel Optic	28259800	71,60
		Brushed Nickel	28259820	71,60
		Brushed Brass	28259950	71,60
		Polished Gold Optic	28259990	71,60

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSolutions Tubos flexíveis têxtil

Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
1x cónica, 1x cilíndrica	1,25	Chrome	28227000	44,50
		Brushed Bronze	28227140	66,80
		Brushed Gold Optic	28227250	66,80
		Polished Red Gold	28227300	66,80
		Brushed Red Gold	28227310	66,80
		Polished Black Chrome	28227330	66,80
		Brushed Black Chrome	28227340	66,80
		Matt Black	28227670	62,30
		Matt White	28227700	62,30
		Stainless Steel Optic	28227800	66,80
		Brushed Nickel	28227820	66,80
		Brushed Brass	28227950	66,80
		Polished Gold Optic	28227990	66,80
cilíndrica em ambos os lados	2,00	Chrome	28291000	82,40
		Brushed Bronze	28291140	123,60
		Brushed Gold Optic	28291250	123,60
		Polished Red Gold	28291300	123,60
		Brushed Red Gold	28291310	123,60
		Polished Black Chrome	28291330	123,60
		Brushed Black Chrome	28291340	123,60
		Matt Black	28291670	115,40
		Matt White	28291700	115,40
		Stainless Steel Optic	28291800	123,60
		Brushed Nickel	28291820	123,60
		Brushed Brass	28291950	123,60
		Polished Gold Optic	28291990	123,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Tubos flexíveis têxtil

Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
cilíndrica em ambos os lados	1,60	Chrome	28261000	76,00
		Brushed Bronze	28261140	114,00
		Brushed Gold Optic	28261250	114,00
		Polished Red Gold	28261300	114,00
		Brushed Red Gold	28261310	114,00
		Polished Black Chrome	28261330	114,00
		Brushed Black Chrome	28261340	114,00
		Matt Black	28261670	106,40
		Matt White	28261700	106,40
		Stainless Steel Optic	28261800	114,00
		Brushed Nickel	28261820	114,00
		Brushed Brass	28261950	114,00
		Polished Gold Optic	28261990	114,00
cilíndrica em ambos os lados	1,25	Chrome	28228000	69,60
		Brushed Bronze	28228140	104,40
		Brushed Gold Optic	28228250	104,40
		Polished Red Gold	28228300	104,40
		Brushed Red Gold	28228310	104,40
		Polished Black Chrome	28228330	104,40
		Brushed Black Chrome	28228340	104,40
		Matt Black	28228670	97,40
		Matt White	28228700	97,40
		Stainless Steel Optic	28228800	104,40
		Brushed Nickel	28228820	104,40
		Brushed Brass	28228950	104,40
		Polished Gold Optic	28228990	104,40

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSolutions Tubos flexíveis com efeito metálico


Características de todas as variantes

/ Tubo flexível para chuveiro de alta qualidade efeito metálico

/ Rosca de ligação: G ½


porca cónica em ambos os lados





porca clilíndrica em ambos os lados





Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
cónico em ambos os lados	2,00	Chrome	28624000	37,60
		Brushed Bronze	28624140	56,40
		Brushed Black Chrome	28624340	56,40
		Matt Black	28624670	52,60
		Brushed Nickel	28624820	56,40
		Polished Gold Optic	28624990	56,40
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	56,40
cónico em ambos os lados	1,60	Chrome	28626000	35,30
		Brushed Bronze	28626140	53,00
		Brushed Black Chrome	28626340	53,00
		Matt Black	28626670	49,40
		Brushed Nickel	28626820	53,00
		Polished Gold Optic	28626990	53,00
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	53,00
cónico em ambos os lados	1,25	Chrome	28622000	32,80
		Brushed Bronze	28622140	49,20
		Brushed Black Chrome	28622340	49,20
		Matt Black	28622670	45,90
		Brushed Nickel	28622820	49,20
		Polished Gold Optic	28622990	49,20
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	49,20
cilíndrica em ambos os lados	2,00	Chrome	28284000	79,40
		Brushed Bronze	28284140	119,10
		Brushed Black Chrome	28284340	119,10
		Brushed Nickel	28284820	119,10
		Polished Gold Optic	28284990	119,10
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	119,10
cilíndrica em ambos os lados	1,60	Chrome	28286000	73,20
		Brushed Bronze	28286140	109,80
		Brushed Black Chrome	28286340	109,80
		Matt Black	28286670	102,50
		Matt White	28286700	102,50
		Brushed Nickel	28286820	109,80
		Polished Gold Optic	28286990	109,80
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	109,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Tubos flexíveis com efeito metálico

Resumo das variantes

tubo flexível para chuveiro com porcas	comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
cilíndrica em ambos os lados	1,25	Chrome	28282000	65,90
		Brushed Bronze	28282140	98,90
		Brushed Black Chrome	28282340	98,90
		Matt Black	28282670	92,30
		Matt White	28282700	92,30
		Brushed Nickel	28282820	98,90
		Polished Gold Optic	28282990	98,90
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	98,90


AXOR ShowerSolutions Tubos flexíveis para chuveiro de mão com efeito metálico

Características de todas as variantes

/ Tubo flexível em metal / Porca cônica de ambos os lados / Rosca de ligação: G ½

2,00/1,60/1,25 m





Certificados/declarações

Resumo das variantes

comprimento (m)	acabamento	referência	Euro
2,00	Chrome	28120000	112,30
	Brushed Black Chrome	28120340	168,50
	Brushed Nickel	28120820	168,50
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	168,50
1,60	Chrome	28116000	101,60
	Brushed Black Chrome	28116340	152,40
	Brushed Nickel	28116820	152,40
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	152,40
1,25	Chrome	28112000	89,90
	Brushed Black Chrome	28112340	134,90
	Brushed Nickel	28112820	134,90
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	134,90

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.





Colunas de chuveiro

Showerpipes

AXOR SISTEMAS DE DUCHE



Harmonia na unidade

AXOR Sistemas de duche

As AXOR Showerpipes e as colunas de duche unem as misturadoras termostáticas, os chuveiros fixos e os chuveiros de mão numa configuração elegante e única. Quer seja específico de uma coleção ou independente, cada sistema integrado combina tipos de jato inovadores com um controlo intuitivo das funções. Para se harmonizarem com qualquer decoração existente, os sistemas estão disponíveis em inúmeros acabamentos exclusivos AXOR FinishPlus.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Característica do design:

Sistemas de duche inovadores para combinar diferentes coleções.

Ideia do designer:

Combinação de controlos de chuveiro, chuveiro fixo e chuveiro de mão para o máximo conforto.


Destaques especiais da gama:

/ Coluna de duche AXOR Starck Nature: traz para o exterior o icónico design da popular coluna de chuveiro AXOR Starck
/ AXOR One Showerpipe: design minimalista
/ AXOR Showerpipe desenhada pela Front: objeto de design com autêntico design industrial
/ AXOR Montreux Showerpipe: tecnologia moderna num design clássico

→ Tudo sobre sistemas de duche AXOR: axor-design.com

Uma luxuosa experiência de duche para interior e exterior com a coluna de chuveiro AXOR Starck

O minimalismo no duche. As formas, reduzidas sem compromissos, são combinadas num conjunto único: um círculo. Um cilindro. Uma barra. O resultado é uma coluna de chuveiro exclusiva – agora também para utilização no exterior.



Chuveiro fixo AXOR 240 1jet

/ Pulverizador de metal de alta qualidade com um grande diâmetro (240 mm)

/ Jato PowderRain envolvente

/ Com a função de limpeza QuickClean fácil de usar

/ Alternância entre chuveiros fixos e de mão e regulador de caudal integrado

/ Versão interior: termostato com proteção contra queimaduras a 40 °C

/ Versão exterior: cartucho de misturadora MR32 para regulação de temperatura

Chuveiro de mão 2jet da AXOR

/ Um clássico em termos de design e funcionalidade. O chuveiro de mão estabelece novos padrões em matéria de funcionamento inovador: basta girar para passar do jato Rain suave para o potente jato MonoRain

/ Colocado num suporte metálico de alta qualidade

/ O tubo da coluna de chuveiro transmite a sensação de que a água sai diretamente do chão

/ Versão interior: Set básico (#10902180) para a coluna de chuveiro colocada atrás da flange da parede

/ Versão exterior: Set adaptador para montagem e desmontagem simples e rápida, bem como para escoamento rápido



AXOR Starck Nature Shower.
Experiência sofisticada de duche para o exterior.

O chuveiro AXOR Starck Nature Shower oferece todo o conforto, comodidade e luxo da coleção AXOR Starck em duas versões aptas para o exterior, uma delas com chuveiro de mão. Equipado com tecnologia PowderRain, o chuveiro fixo AXOR Starck Nature Shower conta com um jato de gotas ultrafinas envolvente. Os manípulos cilíndricos permitem um controlo preciso da temperatura e do caudal da água. O chuveiro AXOR Starck Nature Shower pode ser instalado numa grande variedade de materiais individualmente selecionados, do vidro à pedra, ao metal ou à madeira.








O purismo no design do duche

A AXOR Showerpipe 800 oferece um sistema com uma solução tudo-em-um, que consiste numa misturadora termostática, chuveiro fixo e chuveiro de mão com um design purista dos tubos da coleção AXOR Uno. Graças à Select Technology, a Showerpipe com chuveiro fixo 350 1jet da AXOR com o inovador tipo de jato PowderRain pode ser utilizada com um elevado grau de conforto.



Chuveiro fixo AXOR 350 1jet

/ Chuveiro fixo feito de metal puro de alta qualidade
/ Braço de chuveiro giratório de 70° para a máxima flexibilidade
/ Jato inovador PowderRain que envolve o corpo numa crisálida suave e sedosa
/ Com função QuickClean
/ Caudal: 22 l/min (a 3 bar)

Chuveiro de mão 2jet da AXOR

/ Tipos de jato: MonoRain
/ Localizado no suporte metálico deslizante de alta qualidade. Ângulo pode ser ajustado a 90° e rodado para a esquerda/direita e para cima/baixo.

Tubo flexível com regulador de caudal

/ Permite o ajuste fácil do caudal da água para o chuveiro de mão 2jet

Misturadora termostática 800 da AXOR

/ Integração perfeita do design do produto com uma ampla superfície de prateleira feita de vidro de segurança robusto

Regulação da temperatura

/ Com bloqueio de segurança integrado a 40 °C
/ Limitação da água quente ajustável individualmente

Botões Select

/ Para um funcionamento fácil e intuitivo das funções de consumo com impressão em serigrafia clara
/ É possível a utilização simultânea de duas funções de consumo (chuveiro fixo e chuveiro de mão)




AXOR





Solução de chuveiro tudo-em-um

A AXOR One Showerpipe é a combinação tudo-em-um perfeita de chuveiro fixo, chuveiro de mão, barra e saída de parede. A showerpipe e o set de duche oferecem um aspeto elegante graças à saída de parede integrada. A coleção inteira pode ser personalizada em Matt Black ou com um acabamento exclusivo AXOR FinishPlus.

Experiência de duche envolvente

A showerpipe está equipada com o chuveiro fixo 280 1jet com a combinação inovadora dos jatos Rain (aro exterior) e PowderRain (aro interior). Caudal: 15 l/min (a 3 bar)

Suporte para chuveiro com controlo deslizante de metal para ajuste de altura

/ O controlo deslizante pode ser girado para a esquerda/direita e para cima/para baixo e pode ser ajustado até 90°

/ Permite o posicionamento individual do chuveiro de mão de acordo com a sua preferência pessoal

Saída de parede integrada

/ Para manter o princípio de tudo-em-um: a saída de parede, que é normalmente um componente separado, foi integrada na showerpipe para um visual mais distinto



Braço de chuveiro orientável

Ajuste flexível do chuveiro fixo para maior liberdade de movimento

Chuveiro de mão metálico

De qualidade duradoura. Inclui o tipo de jato PowderRain com um caudal eficiente de apenas 9 l/min (a 3 bar)

Uma combinação sugerida

O módulo de termostato AXOR One de 2 funções (#45712, -000, -670, -xxx) oferece uma solução de duche consistente e discreta

Objeto de design com carácter industrial

No caso da AXOR Showerpipe desenhada pela Front, com chuveiro fixo e chuveiro de mão em forma de funil, nada fica escondido. Tubos, uniões, válvulas– todos os elementos típicos do design industrial foram deliberadamente deixados à vista e não escondidos atrás da parede. Uma showerpipe com carácter industrial.



Chuveiro fixo com articulação esférica e braço de chuveiro

/ Design notável em forma de funil
/ Cabeça de chuveiro ajustável até 18° e altura regulável de 300 mm, braço de chuveiro giratório de 160° horizontalmente
/ Inversão entre o jato Rain e o jato RainAir utilizando o botão Select
/ Com função QuickClean
/ Caudal: jato Rain 15 l/min (a 3 bar), jato RainAir 14 l/min (a 3 bar)

Chuveiro de mão

/ Design notável em forma de funil
/ Com função QuickClean
/ Caudal: jato Rain 9 l/min (a 3 bar)

Manípulos

/ Funcionamento intuitivo: a posição vertical significa "aberto", a posição horizontal significa "fechado"
/ Sistema de controlo separado para chuveiro fixo e de mão
/ Boa aderência devido à sua estrutura estriada

Tecnologia de termostato

/ Pré-ajuste preciso da temperatura
/ Boa aderência devido à sua estrutura estriada





Moderno em função, autêntico no design

Um duche com um design autêntico. A Showerpipe AXOR Montreux. Design exterior: Belle Époque. Interior: tecnologia moderna. Com tecnologia de termostato inovadora. Controlos separados para chuveiro fixo e de mão. Compromisso com o progresso tecnológico. Tal como na era da Belle Époque.



Posicionamento flexível
Braço de chuveiro giratório de 160° para um posicionamento flexível do chuveiro fixo

Chuveiro fixo 240 1jet clássico (# 28474 000)
/ Incluído na entrega
/ Os jatos são totalmente cromados e, portanto, também personalizáveis com um dos acabamentos em PVD AXOR FinishPlus

Chuveiro de mão 100 1jet (# 16320000) e tubo flexível metálico de 1,60 m (# 28116000)
/ Incluído na entrega

Regulação de altura individual
Suporte para chuveiro de mão regulável em altura para fácil adaptação a diferentes alturas

Misturadora termostática
/ Regulação de temperatura com bloqueio de segurança a 40 °C e limitador de água quente ajustável


Utilização intuitiva das funções de consumo
/ Válvula para chuveiro fixo no tubo vertical
/ Válvula para chuveiro de mão na ligação do tubo flexível
/ Ambas as funções de consumo podem ser utilizadas ao mesmo tempo

AXOR Starck Coluna de duche com termostática e chuveiro fixo 240 1jet

Características

/ Consiste em: Coluna de chuveiro, chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
/ Tamanho do chuveiro fixo: 240 mm
/ Chuveiro fixo 240 1jet
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11,3 l/min
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12,2 l/min
/ Função de: 6,6 l/min
/ Caudal máximo da coluna de chuveiro a 3 bar: 12,2 l/min
/ Pressão de fluxo mínima: 1 bar
/ Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
/ Saídas controladas através de manípulo giratório
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Instalação: montagem na parede
/ Instalação exterior
/ Válvula antirretorno
/ 2 funções





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain | Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	12672000	2.945,30
Brushed Black Chrome	12672340	4.418,00
Matt Black	12672670	4.123,40
Stainless Steel Optic	12672800	4.418,00
AXOR FinishPlus*	12672XXX	4.418,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para Showerpipe/ Colunas de duche	10902180	457,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck Colunas de duche Nature


Características de todas as variantes

/ Tamanho do chuveiro fixo: 240 mm
/ Chuveiro fixo 240 1jet
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
/ Pressão de fluxo mínima: 1 bar
/ Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Cartucho de cerâmica
/ Instalação: instalação em parede independente
/ Tipo de ligação: G ½
/ Instalação exterior
/ Válvula antirretorno
/ Sistema de escoamento fácil removendo as válvulas de retenção para esvaziar o produto
/ Zona de instalação: exterior
/ Em caso de frio extremo/perigo de congelamento O produto tem de ser completamente desmontado, esvaziado e armazenado num local seco É necessário retirar a água de todos os componentes.
/ A ligação de água ao produto tem de estar acessível

com chuveiro de mão



sem chuveiro de mão



Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Rain

Mono Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	tipo de jato do chuveiro fixo	Chuveiro de mão	tipo de jato de chuveiro de mão	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	PowderRain	2jet	Rain, MonoRain	13,2	1	Matt Black	12670670	4.123,60
						Brushed Black Chrome	12670340	4.418,10
						Stainless Steel Optic	12670800	4.418,10
						AXOR FinishPlus*	12670XXX	4.418,10
240	PowderRain	sem chuveiro de mão		12,2	1	Matt Black	12671670	3.754,00
						Brushed Black Chrome	12671340	4.022,20
						Stainless Steel Optic	12671800	4.022,20
						AXOR FinishPlus*	12671XXX	4.022,20


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSolutions Showerpipe com termostática 800 e chuveiro fixo 350 1jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR 350 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 350 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
/ Prateleira feita de vidro temperado
/ Função de: 14,3 l/min
/ Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 20 l/min
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, MonoRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 24 l/min
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Comprimento do braço do chuveiro fixo: 400 mm
/ Braço de chuveiro articulado
/ Termóstato AXOR termostática 800
/ SafetyStop a 40 °C
/ Fácil mudança do tipo de jato com o botão Select
/ Utilização simultânea de 2 funções
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm
/ Segurança intrínseca contra refluxo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
/ 2 funções





Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Termóstato	acabamento	referência	Euro
350	PowderRain	14,3	24	1	AXOR termostática 800	Chrome	27984000	4.554,20
						AXOR FinishPlus*	27984XXX	6.831,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR One 280 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain e Rain em simultâneo
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Corrediça regulável em altura
/ Braço de chuveiro articulado
/ SafetyStop a 40 °C
/ Controlo de temperatura e caudal da água
/ Segurança intrínseca contra refluxo
/ 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · Thermostat · Safety Stop

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	6	8,6	1	Chrome	48795000	1.846,70
						Brushed Bronze	48795140	2.770,10
						Brushed Black Chrome	48795340	2.770,10
						Matt Black	48795670	2.585,40
						Brushed Brass	48795950	2.770,10
						Polished Gold Optic	48795990	2.770,10
						AXOR FinishPlus*	48795XXX	2.770,10
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	8,8	13,2	1,7	Chrome	48794000	1.846,70
						Brushed Bronze	48794140	2.770,10
						Brushed Black Chrome	48794340	2.770,10
						Matt Black	48794670	2.585,40
						Brushed Brass	48794950	2.770,10
						Polished Gold Optic	48794990	2.770,10
						AXOR FinishPlus*	48794XXX	2.770,10


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR One Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR One 280 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain e Rain em simultâneo
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Corrediça regulável em altura
/ Braço de chuveiro articulado
/ SafetyStop a 40 °C
/ Controlo de temperatura e caudal da água
/ Tipo de ligação: set básico
/ Segurança intrínseca contra refluxo
/ 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart
Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	6,2	8	0,9	Chrome	48797000	2.005,00
						Brushed Bronze	48797140	3.007,50
						Brushed Black Chrome	48797340	3.007,50
						Matt Black	48797670	2.807,00
						Brushed Brass	48797950	3.007,50
						Polished Gold Optic	48797990	3.007,50
						AXOR FinishPlus*	48797XXX	3.007,50
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	8,8	12	0,9	Chrome	48796000	2.005,00
						Brushed Bronze	48796140	3.007,50
						Brushed Black Chrome	48796340	3.007,50
						Matt Black	48796670	2.807,00
						Brushed Brass	48796950	3.007,50
						Polished Gold Optic	48796990	3.007,50
						AXOR FinishPlus*	48796XXX	3.007,50

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para Showerpipe/ Colunas de duche	10902180	457,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Showerpipe 280 1jet para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
/ Chuveiro fixo AXOR One 280 1jet
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain e Rain em simultâneo
/ Necessita de uma misturadora para 2 funções
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8,3 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	PowderRain e Rain em simultâneo	8,8	12,7	2	Chrome	48790000	1.437,30
						Brushed Bronze	48790140	2.156,00
						Brushed Black Chrome	48790340	2.156,00
						Matt Black	48790670	2.012,20
						Matt White	48790700	2.012,20
						Brushed Brass	48790950	2.156,00
						Polished Gold Optic	48790990	2.156,00
						AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.156,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR One Set básico para Showerpipe	48798180	179,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Showers/Front Showerpipe com termostática e chuveiro fixo 240 2jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 279 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain, RainAir
/ Altura do chuveiro fixo regulável 300mm Ajuste 300 mm
/ Função de: 9,2 l/min
/ Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 21 l/min
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Ângulo do chuveiro fixo inclinável
/ Corrediça regulável em altura
/ Comprimento do braço do chuveiro fixo: 470 mm
/ Braço de chuveiro articulado
/ SafetyStop a 40 °C
/ Saídas controladas através de manípulo giratório
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Distância do centro: 150 ± 12 mm
/ Segurança intrínseca contra refluxo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
/ 2 funções





Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	Rain, RainAir	9,2	21	1	Chrome	26020000	2.582,00
					AXOR FinishPlus*	26020XXX	3.873,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Showerpipe com termostática e chuveiro fixo 240 1jet

Características de todas as variantes

/ Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
/ Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
/ Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
/ Função de: 9,7 l/min
/ Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13,3 l/min
/ Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 22,4 l/min
/ QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
/ Corrediça regulável em altura
/ Comprimento do braço do chuveiro fixo: 450 mm
/ Braço de chuveiro articulado
/ Termóstato AXOR Montreux
/ SafetyStop a 40 °C
/ Saídas controladas através de manípulo giratório
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Distância do centro: 170 ± 32 mm
/ Segurança intrínseca contra refluxo
/ Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
/ 2 funções





Tecnologias

Tipos de jato

Certificados/declarações

Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Termóstato	acabamento	referência	Euro
240	RainAir	9,7	22,4	1,5	AXOR Montreux	Chrome	16572000	2.931,10
						Brushed Black Chrome	16572340	4.396,70
						Brushed Nickel	16572820	4.396,70
						AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.396,70

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR



AXOR ShowerSelect ID Módulo
de termostato Select
ShowerCollection
ShowerSelect
AXOR One

AXOR CONTROLOS DE DUCHE



Tecnologia inovadora para duche e banho

AXOR Controlos de duche

Calibrando na perfeição a água quente e fria, as misturadoras termostáticas AXOR garantem uma temperatura e um volume de água ideais no banho e no duche. De instalação exposta, oferecem um design elegante e facilidade de instalação. Embutidas, ficam perfeitamente integradas em qualquer decoração de casa de banho. Ambas proporcionam um consumo de água com consciência ecológica e opções de personalização luxuosas. Muitos termostatos AXOR permitem controlar várias saídas de jato, oferecendo uma experiência de duche personalizada de modo ideal.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Característica do design:

Disponível em várias formas, estilos e acabamentos, com uma solução de poupança de espaço elegante.

Ideia do designer:

Os controlos intuitivos oferecem uma eficiência e um conforto ideais enquanto permitem selecionar saídas, regular o caudal e calibrar a temperatura.

Destaques especiais da gama:

/ AXOR ShowerSelect ID e módulos de termostato Select: utilização intuitiva graças à tecnologia Select
/ Módulos de termostato Select AXOR One: sistema de controlo inovador e fácil de utilizar graças à tecnologia Select
/ AXOR ShowerCollection: Um sistema modular composto por misturadoras termostáticas, válvulas e prateleiras

→ Tudo sobre controlos de duche AXOR: axor-design.com

AXOR ShowerSelect ID


A precisão une-se à personalidade

A AXOR ShowerSelect ID traz uma precisão e uma personalização sem precedentes para a experiência de duche. Desenvolvida em colaboração com a PHOENIX, a misturadora termostática embutida fica com uma saliência de apenas 45 mm em relação à parede, um feito que só é possível graças à nova AXOR iBox universal 2. Nesta instalação compacta e elegante, um regulador de temperatura central oferece um toque agradável e feedback auditivo, e os botões envolventes usam a mais recente tecnologia Select, que permite uma mudança simples e rápida entre os vários tipos de jato e de saídas. Com três estilos de design à escolha: redondo, quadrado ou Softsquare, além de uma vasta gama de acabamentos AXOR FinishPlus e de opções de inserção personalizadas AXOR Signature, a AXOR ShowerSelect ID é muito mais do que um portento da tecnologia e do design. Tal como o próprio nome sugere, é uma oportunidade única para expressar o gosto, o estilo e a identidade individuais de cada um.

Design: PHOENIX



A AXOR ShowerSelect ID caracteriza-se por um controlo ultrapreciso, por estilos de design universais e opções de personalização únicas. Os utilizadores podem combinar termostatos AXOR ShowerSelect ID para até quatro saídas, o que permite acomodar praticamente qualquer configuração, desde um chuveiro pequeno com uma (1) saída até chuveiros de bem-estar com 4 funções.



*Inserção com o mesmo acabamento para AXOR FinishPlus, inserção em Matt Black para acabamento Chrome

AXOR Signature

Acabamentos bicolores

AXOR Signature é um serviço exclusivo que transforma um objeto de design numa peça única e dá a cada toque a assinatura individual do cliente, ou adapta-a às particularidades de uma divisão. Personalizado e feito à medida: fabricado pelos peritos da AXOR em Schiltach. Aplicado com bom senso e precisão artesanal, de acordo com as normas de referência da indústria.

Para quem pretende dar destaque às formas minimalistas e à simplicidade arrojada da AXOR ShowerSelect ID, o AXOR Signature introduz os acabamentos bicolores. Com 10 acabamentos em PVD distintos à escolha, as opções de combinação parecem intermináveis e variam de ligeiras mudanças de tom até contrastes coloridos.



Para pedir um produto bicolor personalizado através do AXOR Signature, a encomenda consiste numa descrição detalhada de cada elemento do produto e do acabamento desejado.



Botão de seleção superior
p. ex. Brushed Black Chrome
-340

Inserção
p. ex. Brushed Black Chrome
-340

Rebordo
p. ex. Brushed Bronze
-140

Botão de seleção inferior
p. ex. Brushed Black Chrome
-340

Inserções de materiais

Além da funcionalidade e do design, a AXOR ShowerSelect ID também estabelece novos padrões na individualização. Graças ao seu sistema único de opções de inserção personalizadas para o elemento de controlo monolítico central, a AXOR ShowerSelect ID é a tela perfeita para dar asas à sua personalidade. As opções incluem mármore negro Nero Marquina, Marble Lasa Covelano Vena Oro, nogueira preta, vidro espelhado e vidro preto.





Personalize facilmente com o S-Tag

Para pedir um produto personalizado através do AXOR Signature, o número da encomenda é composto pelo número do modelo, pelo acabamento e pelo código de individualização, o S-Tag.

1. NÚMERO DO MODELO: SELEÇÃO DO MODELO DE BASE AXOR SHOWERSELECT ID



Termostato embutido quadrado
para 2 funções
p. ex. # 36752XXX



Termostato embutido Softsquare
para 2 funções
p. ex. # 36754XXX



Termostato embutido redondo
para 2 funções
p. ex. # 36750XXX

2. ACABAMENTO: SELEÇÃO DO ACABAMENTO AXOR FINISHPLUS



Chrome
-000



Matt Black
-670


Matt White
-700
(apenas redondo)



Brushed Black
Chrome
-340



Polished Gold Optic
-990



Brushed Nickel
-820



Brushed Bronze
-140



Brushed Brass
-950



Brushed Gold Optic
-250



Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310



Stainless Steel Optic
-800



Polished Black Chrome
-330

3. S-TAG: SELEÇÃO DE INSERÇÕES DE MATERIAIS



Mirror Glass
-MIG



Black Glass
-BLG



Black Walnut
-BLW



Marble Lasa
Covelano Vena Oro
-MLC



Mármore Nero Marquina
-MNM

4. NÚMERO DE ENCOMENDA FINAL



36754-XXX

+



Brushed Black Chrome
-340

+



Black Walnut
-BLW

=




36754340-BLW


→ Tudo sobre o AXOR Signature: axor-design.com

AXOR Módulos de termostato com tecnologia Select:

Controlo intuitivo no duche

Estética inigualável. Funcionalidade impressionante. Os módulos de termostato AXOR para instalação embutida criam momentos inesquecíveis no duche. Para máxima facilidade de utilização: com a tecnologia Select, tudo se resume a tocar num botão. Com regulação precisa para um controlo constante da temperatura. Com espelhos em metal de alta qualidade e disponíveis com vários designs.





Design impressionante
Controlo intuitivo

Plano. Suave. Planar. O elemento de controlo monolítico e o chuveiro de mão do set de duche AXOR One. Design de interação por excelência. Tudo graças à inovadora tecnologia Select. Com o elemento de controlo, dois grandes botões gerem os jatos do chuveiro. Pode ser combinado com um, dois ou três pontos de saída. Instalação embutida.

Regulação da temperatura

/ Pode ser ajustada com precisão através do grande botão cilíndrico
/ O bloqueio de segurança limita a temperatura a 40 °C
/ Temperatura máxima regulável



Controlo das saídas

/ Os grandes botões Select abrem e fecham o caudal da água com conforto
/ Controlo total da operação com os dedos, mãos ou mesmo cotovelos
/ Ativação de até três funções de consumo – simultânea ou separadamente
/ Expansível com porter

Regulador de caudal

/ Para um baixo consumo de água
/ O regulador de caudal reduz continuamente o caudal da água até 50% – dependendo do caudal volumétrico e da situação da instalação

Utilização

/ Os símbolos grandes nos botões indicam claramente a saída que está a ser controlada
/ Colocação fácil dos símbolos necessários nos botões após a montagem


AXOR


AXOR ShowerSelect ID Termóstato instalação embutida de 1 função

Características de todas as variantes

/ 1 função
/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ A pá Select é fornecida com o símbolo On/Off gravado a laser


redondo






square





softsquare





Caraterística especial



Tecnologias



Resumo das variantes

	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	36756000	838,80
		Brushed Bronze	36756140	1.258,20
		Brushed Black Chrome	36756340	1.258,20
		Matt Black	36756670	1.174,30
		Matt White	36756700	1.174,30
		Brushed Nickel	36756820	1.258,20
		Polished Gold Optic	36756990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36756XXX	1.258,20
	square	Chrome	36757000	838,80
		Brushed Bronze	36757140	1.258,20
		Brushed Black Chrome	36757340	1.258,20
		Matt Black	36757670	1.174,30
		Brushed Nickel	36757820	1.258,20
		Polished Gold Optic	36757990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36757XXX	1.258,20
	softsquare	Chrome	36758000	838,80
		Brushed Bronze	36758140	1.258,20
		Brushed Black Chrome	36758340	1.258,20
		Matt Black	36758670	1.174,30
		Brushed Nickel	36758820	1.258,20
		Polished Gold Optic	36758990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.258,20

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSelect ID Termostáticas de 2 funções para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ 2 funções
/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
/ Caudal da saída superior: 20 l/min
/ Caudal da saída inferior: 20 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ As teclas Select são fornecidas com símbolos de utilizador gravados a laser (Rain grande e chuveiro de mão)


redondo






square





softsquare





Caraterística especial



Tecnologias



Resumo das variantes

	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	36750000	913,50
		Brushed Bronze	36750140	1.370,30
		Brushed Black Chrome	36750340	1.370,30
		Matt Black	36750670	1.278,90
		Matt White	36750700	1.278,90
		Brushed Nickel	36750820	1.370,30
		Polished Gold Optic	36750990	1.370,30
		AXOR FinishPlus*	36750XXX	1.370,30
	square	Chrome	36752000	913,50
		Brushed Bronze	36752140	1.370,30
		Brushed Black Chrome	36752340	1.370,30
		Matt Black	36752670	1.278,90
		Brushed Nickel	36752820	1.370,30
		Polished Gold Optic	36752990	1.370,30
		AXOR FinishPlus*	36752XXX	1.370,30
	softsquare	Chrome	36754000	913,50
		Brushed Bronze	36754140	1.370,30
		Brushed Black Chrome	36754340	1.370,30
		Matt Black	36754670	1.278,90
		Brushed Nickel	36754820	1.370,30
		Polished Gold Optic	36754990	1.370,30
		AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.370,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR ShowerSelect ID Termostáticas de grande caudal para 1 função de instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Controlo de temperatura e caudal da água, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 34,8 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ Material do botão: metal


redondo






square





softsquare





Caraterística especial



Tecnologias



Resumo das variantes

	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	36759000	605,30
		Brushed Bronze	36759140	908,00
		Brushed Black Chrome	36759340	908,00
		Matt Black	36759670	847,40
		Matt White	36759700	847,40
		Brushed Nickel	36759820	908,00
		Polished Gold Optic	36759990	908,00
		AXOR FinishPlus*	36759XXX	908,00
	square	Chrome	36774000	605,30
		Brushed Bronze	36774140	908,00
		Brushed Black Chrome	36774340	908,00
		Matt Black	36774670	847,40
		Brushed Nickel	36774820	908,00
		Polished Gold Optic	36774990	908,00
		AXOR FinishPlus*	36774XXX	908,00
	softsquare	Chrome	36775000	605,30
		Brushed Bronze	36775140	908,00
		Brushed Black Chrome	36775340	908,00
		Matt Black	36775670	847,40
		Brushed Nickel	36775820	908,00
		Polished Gold Optic	36775990	908,00
		AXOR FinishPlus*	36775XXX	908,00

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSelect ID Termóstato de grande caudal para sistema de instalação embutida para 1 função e saída adicional


Características de todas as variantes

/ 1 função e 1 saída adicional
/ Fácil abrir e fechar com botão Select, controlo preciso da temperatura graças à estrutura vertical da pega e ao feedback háptico da pega do termóstato
/ Caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
/ Caudal da saída superior: 23 l/min
/ Caudal da saída inferior: 23 l/min
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Material do botão: metal
/ O termóstato é entregue com botões de chuveiro de mão e banheira, whirl, chuveiro de corpo e interruptor On/Off (Ligar/Desligar)


redondo



square



softsquare



Caraterística especial



Tecnologias



Resumo das variantes

	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	36776000	838,80
		Brushed Bronze	36776140	1.258,20
		Brushed Black Chrome	36776340	1.258,20
		Matt Black	36776670	1.174,30
		Matt White	36776700	1.174,30
		Brushed Nickel	36776820	1.258,20
		Polished Gold Optic	36776990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36776XXX	1.258,20
	square	Chrome	36777000	838,80
		Brushed Bronze	36777140	1.258,20
		Brushed Black Chrome	36777340	1.258,20
		Matt Black	36777670	1.174,30
		Brushed Nickel	36777820	1.258,20
		Polished Gold Optic	36777990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36777XXX	1.258,20
	softsquare	Chrome	36778000	838,80
		Brushed Bronze	36778140	1.258,20
		Brushed Black Chrome	36778340	1.258,20
		Matt Black	36778670	1.174,30
		Brushed Nickel	36778820	1.258,20
		Polished Gold Optic	36778990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.258,20

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSelect ID Válvulas de corte para instalação embutida


Características de todas as variantes

/ 3 funções
/ Utilização simultânea de várias saídas
/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
/ Caudal da saída superior 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal esquerdo e direito: 26 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
/ Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
/ Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
/ O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
/ Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
/ Espelho plano para mais espaço no chuveiro
/ A válvula é fornecida com os botões Rain pequeno, Rain grande, chuveiro de mão, Waterfall e MonoRain
/ Material do botão: metal


redondo



square



softsquare



Resumo das variantes

	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	36779000	535,10
		Brushed Bronze	36779140	802,70
		Brushed Black Chrome	36779340	802,70
		Matt Black	36779670	749,10
		Matt White	36779700	749,10
		Brushed Nickel	36779820	802,70
		Polished Gold Optic	36779990	802,70
		AXOR FinishPlus*	36779XXX	802,70
	square	Chrome	36780000	535,10
		Brushed Bronze	36780140	802,70
		Brushed Black Chrome	36780340	802,70
		Matt Black	36780670	749,10
		Brushed Nickel	36780820	802,70
		Polished Gold Optic	36780990	802,70
		AXOR FinishPlus*	36780XXX	802,70
	softsquare	Chrome	36781000	535,10
		Brushed Bronze	36781140	802,70
		Brushed Black Chrome	36781340	802,70
		Matt Black	36781670	749,10
		Brushed Nickel	36781820	802,70
		Polished Gold Optic	36781990	802,70
		AXOR FinishPlus*	36781XXX	802,70

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions Termostáticas Select para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: módulo de termostática, Suporte de chuveiro
/ Caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica


2 funções





3 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C | Select

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	botões incluídos	acabamento	referência	Euro
2 funções	26	Rain large, chuveiro de mao	Chrome	18355000	1.821,90
			Brushed Bronze	18355140	2.732,90
			Brushed Black Chrome	18355340	2.732,90
			Brushed Nickel	18355820	2.732,90
			Polished Gold Optic	18355990	2.732,90
			AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.732,90
3 funções	26	Rain large, Waterfall, chuveiro de mão	Chrome	18356000	2.153,20
			Brushed Bronze	18356140	3.229,80
			Brushed Black Chrome	18356340	3.229,80
			Brushed Nickel	18356820	3.229,80
			Polished Gold Optic	18356990	3.229,80
			AXOR FinishPlus*	18356XXX	3.229,80

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 Set básico para módulo de termostática Select de 2 funções	18355XXX	18310180	931,90
 Set básico para módulo de termostática Select de 3 funções	18356XXX	18311180	1.087,20

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR ShowerSolutions Termostáticas Select para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Consiste em: módulo de termostática, Suporte de chuveiro
/ Caudal máximo a 1 bar: 14 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
/ Caudal por função: 26 l/min
/ Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 38 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica


4 funções





5 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop | Select

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	Caudal por função	botões incluídos	acabamento	referência	Euro
4 funções	38	26	Rain large, Waterfall, Mono, chuveiro de mão	Chrome	18357000	2.484,20
				Brushed Bronze	18357140	3.726,30
				Brushed Black Chrome	18357340	3.726,30
				Brushed Nickel	18357820	3.726,30
				Polished Gold Optic	18357990	3.726,30
				AXOR FinishPlus*	18357XXX	3.726,30
5 funções	38	26	PowderRain por dentro, PowderRain por fora, Mono, chuveiro fixo, chuveiro de mão	Chrome	18358000	2.815,50
				AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.223,30


Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 Set básico para módulo de termostática Select de 4 funções	18357XXX	18312180	1.242,60
 Set básico para módulo de termostática Select de 5 funções	18358XXX	18313180	1.398,00

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostáto 120/120 instalação embutida Square

Características

/ 1 função
/ Caudal máximo a 1 bar: 34 l/min
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno





Tecnologias

Thermostat | Safety Stop

acabamento	referência	Euro
Chrome	10755000	911,20
AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.366,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostática 120/120 para instalação embutida	10754180	430,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostáto 360/120 instalação embutida square para 3 funções

Características

/ 3 funções
/ Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ Válvula antirretorno





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat
Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	10751000	1.408,60
AXOR FinishPlus*	10751XXX	2.112,90


Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostática 360/120 para instalação embutida	10750180	1.118,10

AXOR ShowerSolutions Válvula de corte 120/120 para instalação embutida Square

Características de todas as variantes

/ Para instalação em linha (a 10 mm de distância) com os módulos 10751000, # 10651000, # 28491000,# 40872000 ou # 40873000 recomenta-se utilizar o corpo base ref.10971180
/ Para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo de base # 16973180, # 16974180 ou # 16970180
/ Classe de ruído: II





dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
120/120	Chrome	10972000	292,00
	AXOR FinishPlus*	10972XXX	438,00

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	99,70
AXOR ShowerSolutions Set básico para válvula de corte 120/120 instalação embutida	10971180	178,60
Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	103,50
Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	108,10

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR ShowerSolutions Válvula de corte/inversor Trio/Quattro 120/120 para instalação embutida


Características

/ 3 funções: Para instalação independente (distância superior a 10 mm) é necessária a utilização do corpo embutido ref. 16930180

/ 2 funções: para instalação em linha (10mm de distância) é necessária a utilização do corpo embutido ref. 36770180

/ 2 funções: para instalação independente (distância superior a 10 mm) é necessária a utilização do corpo embutido ref.16982180
/ Utilização simultânea de 2 funções





acabamento	referência	Euro
Chrome	10932000	357,30
AXOR FinishPlus*	10932XXX	536,00

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas	16930180	308,90
Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida	16982180	211,80
AXOR Citterio E Set básico para Trio válvula de corte e inversor 120/120 instalação embutida	36770180	335,40

AXOR ShowerSolutions Módulo de chuveiro de mão 120/120 para instalação embutida Square


Características de todas as variantes

/ Consiste em: Válvula de corte / inversor, módulo de chuveiro de mão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro

/ Porca do tubo flexível: para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cilíndrica
/ Com válvula antirretorno

/ Caudal máximo a 3 bar: 14,5 l/min
/ Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14,5 l/min
/ Classe de ruído: I





caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
14,5	Chrome	10651000	995,60
	AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.493,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de chuveiro de mão 120/120 instalação embutida	10650180	241,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions Prateleiras

Características de todas as variantes

/ Material de estrutura: metal
/ Material da prateleira: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 72 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm


240/120





120/120





Resumo das variantes

	dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
	240/120	Chrome	40873000	676,60
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.014,90
	120/120	Chrome	40872000	561,20
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	841,80


AXOR One Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
/ Caudal por função: 24 l/min
/ Botão de segurança a 40 °C
/ Ajustador do limite da temperatura regulável
/ A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
/ Válvula antirretorno


1 função






2 funções





3 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C | Select SELECT

Certificados/declarações

EPD

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR One Termostáticas para instalação embutida

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	Caudal por função	acabamento	referência	Euro
1 função	24	24	Chrome	45711000	871,50
			Brushed Bronze	45711140	1.307,30
			Brushed Black Chrome	45711340	1.307,30
			Matt Black	45711670	1.220,10
			Matt White	45711700	1.220,10
			Brushed Brass	45711950	1.307,30
			Polished Gold Optic	45711990	1.307,30
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.307,30
2 funções	30	24	Chrome	45712000	1.089,30
			Brushed Bronze	45712140	1.634,00
			Brushed Black Chrome	45712340	1.634,00
			Matt Black	45712670	1.525,00
			Matt White	45712700	1.525,00
			Brushed Brass	45712950	1.634,00
			Polished Gold Optic	45712990	1.634,00
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.634,00
3 funções	30	24	Chrome	45713000	1.423,40
			Brushed Bronze	45713140	2.135,10
			Brushed Black Chrome	45713340	2.135,10
			Matt Black	45713670	1.992,80
			Matt White	45713700	1.992,80
			Brushed Brass	45713950	2.135,10
			Polished Gold Optic	45713990	2.135,10
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.135,10


Peças obrigatórias:	referência	Euro
 AXOR One Set básico para módulo termostática para instalação embutida	45710180	388,20

AXOR One Válvulas de corte para instalação embutida


Características de todas as variantes

/ Controlo do caudal para 1 função
/ Para instalação independente (distância superior a 10mm) é necessária a utilização do corpo de base # 16973180, # 16974180 ou # 16970180
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) com ref. 48722000, ref. 48723000 ou ref. 48712000, ref. 48713000 é necessária a utilização do corpo embutido ref. 10971180
/ Para uma instalação em linha (10 mm de distância) com ref. 48711000 é necessária a utilização do corpo embutido ref. 10754180 e ref. 10971180
/ 1 função
/ Classe de ruído: I

manípulo de alavanca



Cruz



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR One Válvulas de corte para instalação embutida

Resumo das variantes

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	48772000	158,30
		Brushed Bronze	48772140	237,50
		Brushed Black Chrome	48772340	237,50
		Matt Black	48772670	221,60
		Brushed Brass	48772950	237,50
		Polished Gold Optic	48772990	237,50
		AXOR FinishPlus*	48772XXX	237,50
	cruzeta	Chrome	48771000	158,30
		Brushed Bronze	48771140	237,50
		Brushed Black Chrome	48771340	237,50
		Matt Black	48771670	221,60
		Brushed Brass	48771950	237,50
		Polished Gold Optic	48771990	237,50
		AXOR FinishPlus*	48771XXX	237,50


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR ShowerSolutions Set básico para válvula de corte 120/120 instalação embutida	10971180	178,60
	Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120	16973180	99,70
	Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min	16974180	103,50
	Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min	16970180	108,10

AXOR One Tomada de água com válvula de corte

Características

/ Conexão do tubo flexível DN15 / Com válvula antirretorno / Caudal máximo a 3 bar: 21,8 l/min





acabamento	referência	Euro
Chrome	48781000	263,90
Brushed Bronze	48781140	395,90
Brushed Black Chrome	48781340	395,90
Brushed Brass	48781950	395,90
Polished Gold Optic	48781990	395,90
AXOR FinishPlus*	48781XXX	395,90


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR One Válvula de corte para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
/ 1 função





Tecnologias

Select

	dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
	120/120	Chrome	45771000	406,80
		Brushed Bronze	45771140	610,20
		Brushed Black Chrome	45771340	610,20
		Matt Black	45771670	569,50
		Matt White	45771700	569,50
		Brushed Brass	45771950	610,20
		Polished Gold Optic	45771990	610,20
		AXOR FinishPlus*	45771XXX	610,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR One Set básico para válvula de corte instalação embutida	45770180	263,60




Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR



AXOR Universal Rectangular
AXOR Universal Circular
AXOR Universal Softsquare
AXOR Montreux
AXOR ShowerCollection
AXOR FlushPlate

AXOR ACCESSORIES


AXOR

Cada acessório AXOR é em si mesmo um objeto de design individual.

AXOR Accessories

A máxima expressão do estilo individual

Mesmo os mais ínfimos detalhes podem dizer algo sobre a nossa personalidade. Para os individualistas, os acessórios não são uma questão menor. São o que faz a diferença. São um modo de afirmação com uma mensagem. Os acessórios AXOR refletem a aspiração de design individual e a excelência holística subjacente a toda a gama de produtos AXOR.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby, PHOENIX

Característica do design:

Do minimalista ao escultural, do orgânico ao clássico, do extravagante ao universal.

Ideia do designer:

Acessórios perfeitos: Os acessórios AXOR podem ser coordenados com as várias coleções, de modo a complementar e completar a atmosfera da casa de banho. Também são objetos de design independentes que trazem algo extra à casa de banho ou cozinha; por contraste, os acessórios AXOR Universal são objetos modulares e de design retilíneo que podem ser facilmente combinados com muitas coleções diferentes.

Destaques especiais da gama:

/ AXOR Universal Rectangular Accessories: o complemento ideal para as coleções AXOR com uma linguagem de design cúbico ou retangular
/ AXOR Universal Circular Accessories: combinações com design curvo, intemporal e versátil
/ AXOR Universal Softsquare Accessories: gama modular com um design retilíneo e versatilidade
/ AXOR Montreux: design genuíno e tradicional, para ser combinado com torneiras e produtos de chuveiro de estilo clássico
/ AXOR FlushPlate: design elegante,que se adapta a qualquer interior de casa de banho

→ Tudo sobre a AXOR Accessories: axor-design.com

AXOR Universal Rectangular Accessories

Os novos AXOR Universal Rectangular Accessories, desenvolvidos em colaboração com Philippe Starck, são o complemento ideal para qualquer coleção AXOR com formas cúbicas ou retangulares. O design claro e sem frivolidades não rouba o protagonismo, mas oferece detalhes discretos e de alta qualidade à casa de banho. A vasta gama de produtos inclui espelho de aumento, um dispensador, suporte para rolo de papel e vários toalheiros.

Design: Philippe Starck




Espelho de aumento
Design consistentemente retangular, giratório



Cabide
Design plano e preciso



Toalheiro
A montagem na parede reflete perfeitamente o design da coleção


AXOR


AXOR

AXOR Universal Circular Accessories

Com o seu design minimalista, elaborado e intemporal feito com a máxima precisão, a gama AXOR Universal Circular Accessories caracteriza-se pela simplicidade das suas formas, o que confere uma imagem harmoniosa a toda a casa de banho. Os seus produtos partilham uma linguagem de design homogénea e reconhecível que se estende a todas as áreas da casa de banho, com silhuetas estilizadas, cantos arredondados e proporções equilibradas. Graças ao seu design versátil e intemporal, os produtos podem ser livremente integrados em diferentes estilos e podem ser perfeitamente combinados com as coleções AXOR. Além disso, o AXOR FinishPlus oferece a possibilidade de personalização com vários acabamentos em PVD e o acabamento em lacado Matt Black.

Design: Barber Osgerby



Cabide duplo
/ Design minimalista
/ Silhuetas estilizadas

Espelho de parede
/ Diâmetro: 600 mm






Dispensador de loção
/ Capacidade de enchimento: 300 ml
/ Dosagem: 2 ml
/ Tubo de bica resistente à corrosão

AXOR Universal Softsquare Accessories

Um novo ponto de vista sobre os aspetos únicos da vida quotidiana: Os acessórios AXOR Universal Softsquare Accessories, incluindo prateleiras, toalheiros, dispensadores e cabides são acessórios elegantes intemporais que podem ser utilizados individualmente ou combinados de forma flexível entre si. Com o seu design retilíneo e genérico, completam a impressão estética global de um design individual de casa de banho ou cozinha. Graças ao seu design universal e aos cantos arredondados elegantes, são compatíveis com muitas coleções AXOR e mundos estilísticos muito diferentes.

Design: Antonio Citterio



Produtos necessários:
a. Calha
b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Set adaptador
c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Set adaptador



1

Tampa de vidro extraível para enchimento e limpeza com toda a comodidade. O vidro branco resistente a riscos pode ser lavado na máquina de lavar loiça e, portanto, é particularmente higiénico

Prateleira grande

Graças ao seu design intemporal, os acessórios AXOR Universal Softsquare Accessories integram-se com o estilo de cada casa de banho



Dispensador de sabonete líquido # 42819000

Capacidade de 180 ml para sabonete líquido ou líquido para lavar loiça

Armação metálica

Manípulo metálico para utilização com uma só mão

A instalação dos acessórios AXOR Universal Softsquare Accessories é possível como solução independente ou como sistema sobre uma calha, com o set adaptador adicional necessário # 42870000

2




Posicionamento assimétrico da prateleira de 300 mm sobre a calha. É necessário um set adaptador.

Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. Calha

3



Elegante combinação da calha com prateleira de 300 mm (instalada de forma assimétrica), suporte para rolo de papel. São necessários dois sets adaptadores.

Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Suporte para rolo de papel AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. Calha

4



Prateleiras grandes: prateleira de 300 mm e dispensador de sabonete líquido numa calha. São necessárias três unidades de set adaptador.


Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42819000
Dispensador de loção AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. Calha

5




Função tripla: prateleira de 300 mm com dois suportes para rolos de papel. São necessários dois sets adaptadores. Um suporte para rolos de papel é montado em espelho.

Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. 2 x # 42836000

6



Tudo à mão num só lugar: combinação multifuncional de calha com prateleira (300 mm), copo para escovas de dentes e saboneteira/prateleira (150 mm). São necessárias quatro unidades de sets adaptadores.

Produtos necessários:

a. # 42838000
Prateleira AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Suporte para rolo de papel AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Set adaptador

d. Calha

7



Suporte para rolo de papel com saboneteira/prateleira (150 mm), a combinação economizadora de espaço para o lavatório de convidados. É necessário um set adaptador.

Produtos necessários:

a. # 42803000
Saboneteira AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Suporte para rolo de papel AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux
Uma série de acessórios inspirados nos primórdios da era industrial

A AXOR Montreux traz a elegância e o charme da Belle Époque para a casa de banho. Completa o visual clássico com uma ampla gama de acessórios, de saboneteiras a toalheiros, espelhos de aumento ou copos para escovas de dentes. Tal como as misturadoras e chuveiros da coleção, cada acessório é um autêntico objeto de design de luxo, inspirado nos equipamentos de casa de banho dos primórdios da era industrial e fabricado com os mais elevados padrões de qualidade.










AXOR FlushPlate

O toque final perfeito

Funcional, elegante e universal, a AXOR FlushPlate da Barber Osgerby completa a casa de banho de modo distinto e discreto. Graças à tecnologia de pressão paralela sofisticada e à construção robusta, o design eleva a função a uma experiência sensorial agradável e sem esforço. Uma solução elegante que se adapta a qualquer interior de casa de banho. Disponível em todos os acabamentos AXOR FinishPlus, a AXOR FlushPlate é uma afirmação de sofisticação que complementa qualquer coleção AXOR.

Design: Barber Osgerby



Produtos complementares

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE ACCESSORIES





AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR ACCESSORIES





AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESSORIES






AXOR Universal Rectangular Porta-copos

Características

/ Material: metal, vidro
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42604000	226,70
Brushed Bronze	42604140	340,10
Brushed Black Chrome	42604340	340,10
Matt Black	42604670	317,40
Brushed Nickel	42604820	340,10
Polished Gold Optic	42604990	340,10
AXOR FinishPlus*	42604XXX	340,10

AXOR Universal Rectangular Doseador de sabonete líquido

Características

/ Material do recipiente: plástico
/ Tipo de sabão: sabão líquido
/ Capacidade de enchimento 600 ml
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Adequado para chuveiro






acabamento	referência	Euro
Chrome	42610000	249,30
Brushed Bronze	42610140	374,00
Brushed Black Chrome	42610340	374,00
Matt Black	42610670	349,00
Brushed Nickel	42610820	374,00
Polished Gold Optic	42610990	374,00
AXOR FinishPlus*	42610XXX	374,00

AXOR Universal Rectangular Saboneteira

Características

/ Material da prateleira: vidro
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42605000	181,40
Brushed Bronze	42605140	272,10
Brushed Black Chrome	42605340	272,10
Matt Black	42605670	254,00
Brushed Nickel	42605820	272,10
Polished Gold Optic	42605990	272,10
AXOR FinishPlus*	42605XXX	272,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Rectangular Barra de apoio

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 340 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Adequado para chuveiro






acabamento	referência	Euro
Chrome	42613000	272,00
Brushed Bronze	42613140	408,00
Brushed Black Chrome	42613340	408,00
Matt Black	42613670	380,80
Brushed Nickel	42613820	408,00
Polished Gold Optic	42613990	408,00
AXOR FinishPlus*	42613XXX	408,00


AXOR Universal Rectangular Toalheiros

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Fixo
/ Comprimento: 380 mm
/ Com material de montagem
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta


individual





duplo





Resumo das variantes

número do suporte	acabamento	referência	Euro
simples	Chrome	42626000	215,40
	Brushed Bronze	42626140	323,10
	Brushed Black Chrome	42626340	323,10
	Matt Black	42626670	301,60
	Brushed Nickel	42626820	323,10
	Polished Gold Optic	42626990	323,10
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	323,10
2 suportes	Chrome	42622000	328,70
	Brushed Bronze	42622140	493,10
	Brushed Black Chrome	42622340	493,10
	Matt Black	42622670	460,20
	Brushed Nickel	42622820	493,10
	Polished Gold Optic	42622990	493,10
	AXOR FinishPlus*	42622XXX	493,10


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Universal Rectangular Toalheiro de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratório
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42623000	204,00
Brushed Bronze	42623140	306,00
Brushed Black Chrome	42623340	306,00
Matt Black	42623670	285,60
Brushed Nickel	42623820	306,00
Polished Gold Optic	42623990	306,00
AXOR FinishPlus*	42623XXX	306,00

AXOR Universal Rectangular Cabide individual

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42611000	62,40
Brushed Bronze	42611140	93,60
Brushed Black Chrome	42611340	93,60
Matt Black	42611670	87,40
Brushed Nickel	42611820	93,60
Polished Gold Optic	42611990	93,60
AXOR FinishPlus*	42611XXX	93,60


AXOR Universal Rectangular Toalheiros de banho

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

600/800





Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
600	Chrome	42661000	317,40
	Brushed Bronze	42661140	476,10
	Brushed Black Chrome	42661340	476,10
	Matt Black	42661670	444,40
	Brushed Nickel	42661820	476,10
	Polished Gold Optic	42661990	476,10
	AXOR FinishPlus*	42661XXX	476,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Rectangular Toalheiros de banho

Resumo das variantes


dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
800	Chrome	42683000	362,70
	Brushed Bronze	42683140	544,10
	Brushed Black Chrome	42683340	544,10
	Matt Black	42683670	507,80
	Brushed Nickel	42683820	544,10
	Polished Gold Optic	42683990	544,10
	AXOR FinishPlus*	42683XXX	544,10

AXOR Universal Rectangular Prateleira 300 mm

Características

/ Material da prateleira: metal
/ Comprimento: 300 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 200 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42644000	396,80
Brushed Bronze	42644140	595,20
Brushed Black Chrome	42644340	595,20
Matt Black	42644670	555,50
Brushed Nickel	42644820	595,20
Polished Gold Optic	42644990	595,20
AXOR FinishPlus*	42644XXX	595,20

AXOR Universal Rectangular Puxador para porta de chuveiro

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Espessura do vidro: 6-12 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta





acabamento	referência	Euro
Chrome	42639000	238,00
Brushed Bronze	42639140	357,00
Brushed Black Chrome	42639340	357,00
Matt Black	42639670	333,20
Brushed Nickel	42639820	357,00
Polished Gold Optic	42639990	357,00
AXOR FinishPlus*	42639XXX	357,00

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR Universal Rectangular Suportes para rolo de papel

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm


individual





duplo





Resumo das variantes


Versão	acabamento	referência	Euro
individual	Chrome	42656000	164,40
	Brushed Bronze	42656140	246,60
	Brushed Black Chrome	42656340	246,60
	Matt Black	42656670	230,20
	Brushed Nickel	42656820	246,60
	Polished Gold Optic	42656990	246,60
	AXOR FinishPlus*	42656XXX	246,60
duplo	Chrome	42657000	215,40
	Brushed Bronze	42657140	323,10
	Brushed Black Chrome	42657340	323,10
	Matt Black	42657670	301,60
	Brushed Nickel	42657820	323,10
	Polished Gold Optic	42657990	323,10
	AXOR FinishPlus*	42657XXX	323,10

AXOR Universal Rectangular Suporte para rolo de papel de reserva

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42654000	164,40
Brushed Bronze	42654140	246,60
Brushed Black Chrome	42654340	246,60
Matt Black	42654670	230,20
Brushed Nickel	42654820	246,60
Polished Gold Optic	42654990	246,60
AXOR FinishPlus*	42654XXX	246,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Rectangular Piaçaba com suporte de parede

Características

/ Material: metal
/ Com tampa
/ Com adereço amovível
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42655000	272,00
Brushed Bronze	42655140	408,00
Brushed Black Chrome	42655340	408,00
Matt Black	42655670	380,80
Brushed Nickel	42655820	408,00
Polished Gold Optic	42655990	408,00
AXOR FinishPlus*	42655XXX	408,00

AXOR Universal Rectangular Espelho de aumento

Características

/ Material: vidro espelhado
/ Material de estrutura: metal
/ O espelho é inclinável
/ Aumento: 1 x ampliação, 1,7-vezes
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42649000	351,40
Brushed Bronze	42649140	527,10
Brushed Black Chrome	42649340	527,10
Matt Black	42649670	492,00
Brushed Nickel	42649820	527,10
Polished Gold Optic	42649990	527,10
AXOR FinishPlus*	42649XXX	527,10


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Universal Circular Porta copos

Características

/ Material: metal, vidro
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42804000	137,70
Brushed Bronze	42804140	206,60
Brushed Black Chrome	42804340	206,60
Matt Black	42804670	192,80
Matt White	42804700	192,80
Brushed Nickel	42804820	206,60
Polished Gold Optic	42804990	206,60
AXOR FinishPlus*	42804XXX	206,60

AXOR Universal Circular Doseador de sabonete líquido

Características

/ Material do recipiente: metal
/ Tipo de sabão: sabão líquido
/ Capacidade de enchimento 300 ml
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42810000	155,70
Brushed Bronze	42810140	233,60
Brushed Black Chrome	42810340	233,60
Matt Black	42810670	218,00
Matt White	42810700	218,00
Brushed Nickel	42810820	233,60
Polished Gold Optic	42810990	233,60
AXOR FinishPlus*	42810XXX	233,60

AXOR Universal Circular Saboneteira

Características

/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42805000	119,80
Brushed Bronze	42805140	179,70
Brushed Black Chrome	42805340	179,70
Matt Black	42805670	167,70
Matt White	42805700	167,70
Brushed Nickel	42805820	179,70
Polished Gold Optic	42805990	179,70
AXOR FinishPlus*	42805XXX	179,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Circular Caixa para lenços de papel

Características

/ Parafuso
/ Material: metal, plástico
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42873000	95,80
Brushed Bronze	42873140	143,70
Brushed Black Chrome	42873340	143,70
Matt Black	42873670	134,10
Matt White	42873700	134,10
Brushed Nickel	42873820	143,70
Polished Gold Optic	42873990	143,70
AXOR FinishPlus*	42873XXX	143,70

AXOR Universal Circular Barra de apoio

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 355 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42813000	167,70
Brushed Bronze	42813140	251,60
Brushed Black Chrome	42813340	251,60
Matt Black	42813670	234,80
Matt White	42813700	234,80
Brushed Nickel	42813820	251,60
Polished Gold Optic	42813990	251,60
AXOR FinishPlus*	42813XXX	251,60


AXOR Universal Circular Toalheiros

Características de todas as variantes


/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta


individual





duplo





Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR Universal Circular Toalheiros

Resumo das variantes


número do suporte	Giratório	acabamento	referência	Euro
simples	–	Chrome	42826000	119,80
		Brushed Bronze	42826140	179,70
		Brushed Black Chrome	42826340	179,70
		Matt Black	42826670	167,70
		Matt White	42826700	167,70
		Brushed Nickel	42826820	179,70
		Polished Gold Optic	42826990	179,70
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	179,70
2 suportes	■	Chrome	42822000	227,50
		Brushed Bronze	42822140	341,30
		Brushed Black Chrome	42822340	341,30
		Matt Black	42822670	318,50
		Matt White	42822700	318,50
		Brushed Nickel	42822820	341,30
		Polished Gold Optic	42822990	341,30
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	341,30

AXOR Universal Circular Toalheiro de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratório
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42823000	137,70
Brushed Bronze	42823140	206,60
Brushed Black Chrome	42823340	206,60
Matt Black	42823670	192,80
Matt White	42823700	192,80
Brushed Nickel	42823820	206,60
Polished Gold Optic	42823990	206,60
AXOR FinishPlus*	42823XXX	206,60

AXOR Universal Circular Toalheiros


Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm

individual



duplo



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Circular Toalheiros

Resumo das variantes

número de ganchos	acabamento	referência	Euro
1 gancho	Chrome	42811000	24,00
	Brushed Bronze	42811140	36,00
	Brushed Black Chrome	42811340	36,00
	Matt Black	42811670	33,60
	Matt White	42811700	33,60
	Brushed Nickel	42811820	36,00
	Polished Gold Optic	42811990	36,00
	AXOR FinishPlus*	42811XXX	36,00
2 ganchos	Chrome	42812000	65,90
	Brushed Bronze	42812140	98,90
	Brushed Black Chrome	42812340	98,90
	Matt Black	42812670	92,30
	Matt White	42812700	92,30
	Brushed Nickel	42812820	98,90
	Polished Gold Optic	42812990	98,90
	AXOR FinishPlus*	42812XXX	98,90


AXOR Universal Circular Toalheiros de banho

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Fixo
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta

600/800





Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
600	Chrome	42860000	143,70
	Brushed Bronze	42860140	215,60
	Brushed Black Chrome	42860340	215,60
	Matt Black	42860670	201,20
	Matt White	42860700	201,20
	Brushed Nickel	42860820	215,60
	Polished Gold Optic	42860990	215,60
	AXOR FinishPlus*	42860XXX	215,60

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Universal Circular Toalheiros de banho

Resumo das variantes


dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
800	Chrome	42880000	191,60
	Brushed Bronze	42880140	287,40
	Brushed Black Chrome	42880340	287,40
	Matt Black	42880670	268,20
	Matt White	42880700	268,20
	Brushed Nickel	42880820	287,40
	Polished Gold Optic	42880990	287,40
	AXOR FinishPlus*	42880XXX	287,40

AXOR Universal Circular Toalheiro com prateleira

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 655 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42843000	311,40
Brushed Bronze	42843140	467,10
Brushed Black Chrome	42843340	467,10
Matt Black	42843670	436,00
Matt White	42843700	436,00
Brushed Nickel	42843820	467,10
Polished Gold Optic	42843990	467,10
AXOR FinishPlus*	42843XXX	467,10

AXOR Universal Circular Prateleira

Características

/ Material de estrutura: metal
/ Material da prateleira: metal
/ Comprimento: 400 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 285 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42844000	221,70
Brushed Bronze	42844140	332,60
Brushed Black Chrome	42844340	332,60
Matt White	42844700	310,40
Matt Black	42844670	310,40
Brushed Nickel	42844820	332,60
Polished Gold Optic	42844990	332,60
AXOR FinishPlus*	42844XXX	332,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR Universal Circular Suportes para rolo de papel

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm


individual






duplo





com tampa





Resumo das variantes

Versão	acabamento	referência	Euro
individual	Chrome	42856000	83,90
	Brushed Bronze	42856140	125,90
	Brushed Black Chrome	42856340	125,90
	Matt Black	42856670	117,50
	Matt White	42856700	117,50
	Brushed Nickel	42856820	125,90
	Polished Gold Optic	42856990	125,90
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	125,90
duplo	Chrome	42857000	125,70
	Brushed Bronze	42857140	188,60
	Brushed Black Chrome	42857340	188,60
	Matt Black	42857670	176,00
	Matt White	42857700	176,00
	Brushed Nickel	42857820	188,60
	Polished Gold Optic	42857990	188,60
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	188,60
com tampa	Chrome	42858000	167,70
	Brushed Bronze	42858140	251,60
	Brushed Black Chrome	42858340	251,60
	Matt Black	42858670	234,80
	Matt White	42858700	234,80
	Brushed Nickel	42858820	251,60
	Polished Gold Optic	42858990	251,60
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	251,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Universal Circular Piaçaba com suporte de parede

Características

/ Material: metal
/ Recessão do material: plástico mate
/ Com tampa
/ Com adereço amovível
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42855000	191,60
Brushed Bronze	42855140	287,40
Brushed Black Chrome	42855340	287,40
Matt Black	42855670	268,20
Matt White	42855700	268,20
Brushed Nickel	42855820	287,40
Polished Gold Optic	42855990	287,40
AXOR FinishPlus*	42855XXX	287,40

AXOR Universal Circular Balde do lixo

Características

/ Independente
/ Material: metal
/ Recessão do material: plástico
/ Capacidade: 5 l
/ Com adereço amovível






acabamento	referência	Euro
Chrome	42872000	179,60
Brushed Bronze	42872140	269,40
Brushed Black Chrome	42872340	269,40
Matt Black	42872670	251,40
Matt White	42872700	251,40
Brushed Nickel	42872820	269,40
Polished Gold Optic	42872990	269,40
AXOR FinishPlus*	42872XXX	269,40

AXOR Universal Circular Espelho de aumento

Características

/ Material: vidro espelhado
/ Material de estrutura: metal
/ O espelho é inclinável
/ Giratório
/ Aumento: Ampliação aprox. de 5x
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 51 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42849000	323,50
Brushed Bronze	42849140	485,30
Brushed Black Chrome	42849340	485,30
Matt Black	42849670	452,90
Matt White	42849700	452,90
Brushed Nickel	42849820	485,30
Polished Gold Optic	42849990	485,30
AXOR FinishPlus*	42849XXX	485,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Circular Espelho de parede

Características

/ Material: vidro espelhado
/ Material de estrutura: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 260 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42848000	419,30
Matt Black	42848670	587,00
Matt White	42848700	587,00

AXOR Universal Softsquare Porta-copos

Características

/ Material: metal, vidro
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42834000	209,40
Brushed Bronze	42834140	314,10
Brushed Black Chrome	42834340	314,10
Matt Black	42834670	293,20
Brushed Nickel	42834820	314,10
Polished Gold Optic	42834990	314,10
AXOR FinishPlus*	42834XXX	314,10

AXOR Universal Softsquare Dispensador de sabonete líquido com prateleira

Características

/ Material do recipiente: vidro
/ Tipo de sabão: sabão líquido
/ Capacidade de enchimento 180 ml
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Possibilidade de utilização simultânea como prateleira






acabamento	referência	Euro
Chrome	42819000	269,10
Brushed Bronze	42819140	403,70
Brushed Black Chrome	42819340	403,70
Matt Black	42819670	376,70
Brushed Nickel	42819820	403,70
Polished Gold Optic	42819990	403,70
AXOR FinishPlus*	42819XXX	403,70

AXOR Universal Softsquare Saboneteira

Características

/ Recessão do material: cerâmica
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42803000	179,50
Brushed Bronze	42803140	269,30
Brushed Black Chrome	42803340	269,30
Matt Black	42803670	251,30
Brushed Nickel	42803820	269,30
Polished Gold Optic	42803990	269,30
AXOR FinishPlus*	42803XXX	269,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Softsquare Barra de apoio 300 mm

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 374 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Utiliza-se como corrimão para os acessórios e barra de apoio






acabamento	referência	Euro
Chrome	42830000	246,70
Brushed Bronze	42830140	370,10
Brushed Black Chrome	42830340	370,10
Matt Black	42830670	345,40
Brushed Nickel	42830820	370,10
Polished Gold Optic	42830990	370,10
AXOR FinishPlus*	42830XXX	370,10

AXOR Universal Softsquare Toalheiro duplo

Características

/ Material: metal
/ Giratório
/ Comprimento: 409 mm
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta






acabamento	referência	Euro
Chrome	42821000	343,90
Brushed Bronze	42821140	515,90
Brushed Black Chrome	42821340	515,90
Matt Black	42821670	481,50
Brushed Nickel	42821820	515,90
Polished Gold Optic	42821990	515,90
AXOR FinishPlus*	42821XXX	515,90

AXOR Universal Softsquare Cabide individual

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42801000	63,70
Brushed Bronze	42801140	95,60
Brushed Black Chrome	42801340	95,60
Matt Black	42801670	89,20
Stainless Steel Optic	42801800	95,60
Brushed Nickel	42801820	95,60
Polished Gold Optic	42801990	95,60
AXOR FinishPlus*	42801XXX	95,60

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR Universal Softsquare Toalheiros de banho

Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Fixo
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Utilização como toalheiro e peitoril para acessórios
/ Fixação oculta

600/800





Resumo das variantes


dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
600	Chrome	42832000	291,70
	Brushed Bronze	42832140	437,60
	Brushed Black Chrome	42832340	437,60
	Matt Black	42832670	408,40
	Brushed Nickel	42832820	437,60
	Polished Gold Optic	42832990	437,60
	AXOR FinishPlus*	42832XXX	437,60
800	Chrome	42833000	336,20
	Brushed Bronze	42833140	504,30
	Brushed Black Chrome	42833340	504,30
	Matt Black	42833670	470,70
	Brushed Nickel	42833820	504,30
	Polished Gold Optic	42833990	504,30
	AXOR FinishPlus*	42833XXX	504,30

AXOR Universal Softsquare Toalheiro com prateleira

Características

/ Material: vidro, metal
/ Comprimento: 600 mm
/ Espessura do vidro: 6 mm
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Para pendurar roupões





acabamento	referência	Euro
Chrome	42842000	373,10
AXOR FinishPlus*	42842XXX	559,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR Universal Softsquare Prateleiras

Características de todas as variantes

/ Material de estrutura: metal
/ Material da prateleira: vidro temperado
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm


150





300





Resumo das variantes


dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
150	Chrome	42840000	172,60
	Brushed Bronze	42840140	258,90
	Brushed Black Chrome	42840340	258,90
	Matt Black	42840670	241,60
	Brushed Nickel	42840820	258,90
	Polished Gold Optic	42840990	258,90
	AXOR FinishPlus*	42840XXX	258,90
300	Chrome	42838000	265,70
	Brushed Bronze	42838140	398,60
	Brushed Black Chrome	42838340	398,60
	Brushed Nickel	42838820	398,60
	Polished Gold Optic	42838990	398,60
	AXOR FinishPlus*	42838XXX	398,60

AXOR Universal Softsquare Prateleira para duche

Características

/ Material da prateleira: vidro
/ Com furos de escoamento
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 108 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42802000	194,60
Brushed Bronze	42802140	291,90
Brushed Black Chrome	42802340	291,90
Brushed Nickel	42802820	291,90
Polished Gold Optic	42802990	291,90
AXOR FinishPlus*	42802XXX	291,90

AXOR Universal Softsquare Puxador para porta de chuveiro 444 mm

Características

/ Material: metal
/ Fixo
/ Comprimento: 444 mm
/ Com material de montagem
/ Espessura do vidro: 6-12 mm
/ Distância de perfuração: 350 mm
/ Possibilidade de utilização simultânea como toalheiro
/ Fixação oculta





acabamento	referência	Euro
Chrome	42837000	386,80
Brushed Bronze	42837140	580,20
Brushed Black Chrome	42837340	580,20
Matt Black	42837670	541,50
Brushed Nickel	42837820	580,20
Polished Gold Optic	42837990	580,20
AXOR FinishPlus*	42837XXX	580,20


AXOR Universal Softsquare Suportes para rolo de papel

Características de todas as variantes

/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm


sem tampa






com tampa





com prateleira





Resumo das variantes

Versão	acabamento	referência	Euro
sem tampa	Chrome	42846000	145,10
	Brushed Bronze	42846140	217,70
	Brushed Black Chrome	42846340	217,70
	Matt Black	42846670	203,10
	Brushed Nickel	42846820	217,70
	Polished Gold Optic	42846990	217,70
	AXOR FinishPlus*	42846XXX	217,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Universal Softsquare Suportes para rolo de papel

Resumo das variantes


Versão	acabamento	referência	Euro
com tampa	Chrome	42836000	194,60
	Brushed Bronze	42836140	291,90
	Brushed Black Chrome	42836340	291,90
	Matt Black	42836670	272,40
	Brushed Nickel	42836820	291,90
	Polished Gold Optic	42836990	291,90
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	291,90
com prateleira	Chrome	42436000	316,90
	AXOR FinishPlus*	42436XXX	475,40

AXOR Universal Softsquare Piaçaba com suporte de parede

Características

/ Material: metal, vidro
/ Recessão do material: vidro
/ Com adereço amovível
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 108 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42835000	230,50
Brushed Bronze	42835140	345,80
Brushed Black Chrome	42835340	345,80
Matt Black	42835670	322,70
Brushed Nickel	42835820	345,80
Polished Gold Optic	42835990	345,80
AXOR FinishPlus*	42835XXX	345,80

AXOR Universal Softsquare Set de adaptadores






acabamento	referência	Euro
Chrome	42870000	61,00
Brushed Bronze	42870140	91,50
Brushed Black Chrome	42870340	91,50
Matt Black	42870670	85,40
Brushed Nickel	42870820	91,50
Polished Gold Optic	42870990	91,50
AXOR FinishPlus*	42870XXX	91,50

AXOR Universal Softsquare Tampa para guia





acabamento	referência	Euro
Chrome	42871000	73,30
Brushed Bronze	42871140	110,00
Brushed Black Chrome	42871340	110,00
Matt Black	42871670	102,60
Brushed Nickel	42871820	110,00
Polished Gold Optic	42871990	110,00
AXOR FinishPlus*	42871XXX	110,00


AXOR Universal Softsquare Kit de montagem

Características

/ Espessura do vidro: 6-12 mm

/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





	referência	Euro
	42841000	34,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Porta-copos

Características

/ Material: metal, Porcelana
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42134000	192,50
Brushed Black Chrome	42134340	288,80
Brushed Nickel	42134820	288,80
AXOR FinishPlus*	42134XXX	288,80

AXOR Montreux Doseador de sabonete líquido

Características

/ Material do recipiente: Porcelana
/ Tipo de sabão: sabão líquido
/ Capacidade de enchimento 300 ml
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42019000	256,30
Brushed Black Chrome	42019340	384,50
Brushed Nickel	42019820	384,50
AXOR FinishPlus*	42019XXX	384,50

AXOR Montreux Saboneteira

Características

/ Recessão do material: Porcelana
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42033000	192,50
Brushed Black Chrome	42033340	288,80
Brushed Nickel	42033820	288,80
AXOR FinishPlus*	42033XXX	288,80

AXOR Montreux Saboneteira de canto cesta 160/101

Características

/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm







acabamento	referência	Euro
Chrome	42065000	235,20
Brushed Black Chrome	42065340	352,80
Brushed Nickel	42065820	352,80
AXOR FinishPlus*	42065XXX	352,80


AXOR Montreux Saboneteira de cesta 160/83

Características

/ Com material de montagem








acabamento	referência	Euro
Chrome	42066000	235,20
Brushed Black Chrome	42066340	352,80
Brushed Nickel	42066820	352,80
AXOR FinishPlus*	42066XXX	352,80

AXOR Montreux Barra de apoio

Características

/ Material: metal
/ Comprimento: 463 mm
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta





acabamento	referência	Euro
Chrome	42030000	256,30
Brushed Black Chrome	42030340	384,50
Brushed Nickel	42030820	384,50
AXOR FinishPlus*	42030XXX	384,50


AXOR Montreux Toalheiros de banho


Características de todas as variantes

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
/ Fixação oculta

600/800







Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
600	Chrome	42060000	277,50
	Brushed Black Chrome	42060340	416,30
	Brushed Nickel	42060820	416,30
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	416,30
800	Chrome	42080000	299,20
	Brushed Black Chrome	42080340	448,80
	Brushed Nickel	42080820	448,80
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	448,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Toalheiro de braço

Características

/ Material: metal
/ Fixo
/ Comprimento: 433 mm
/ Com material de montagem
/ Diâmetro da broca de perfuração: 10 mm
/ Fixação oculta






acabamento	referência	Euro
Chrome	42020000	203,00
Brushed Black Chrome	42020340	304,50
Brushed Nickel	42020820	304,50
AXOR FinishPlus*	42020XXX	304,50

AXOR Montreux Toalheiro de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratório
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42021000	203,00
Brushed Black Chrome	42021340	304,50
Brushed Nickel	42021820	304,50
AXOR FinishPlus*	42021XXX	304,50

AXOR Montreux Cabide individual

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42137000	54,60
Brushed Black Chrome	42137340	81,90
Brushed Nickel	42137820	81,90
AXOR FinishPlus*	42137XXX	81,90

AXOR Montreux Suporte para rolo de papel com tampa

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42036000	224,70
Brushed Black Chrome	42036340	337,10
Brushed Nickel	42036820	337,10
AXOR FinishPlus*	42036XXX	337,10


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Montreux Suporte para rolo de papel

Características

/ Material: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Diâmetro da broca de perfuração: 10 mm
/ Comprimento 159 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42028000	118,10
Brushed Black Chrome	42028340	177,20
Brushed Nickel	42028820	177,20
AXOR FinishPlus*	42028XXX	177,20

AXOR Montreux Piaçaba com suporte de parede

Características

/ Material: metal, Porcelana
/ Recessão do material: Porcelana
/ Com adereço amovível
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	42035000	256,30
Brushed Black Chrome	42035340	384,50
Brushed Nickel	42035820	384,50
AXOR FinishPlus*	42035XXX	384,50

AXOR Montreux Espelho de aumento

Características

/ Material: vidro espelhado
/ Material de estrutura: metal
/ O espelho é inclinável
/ Giratório
/ Aumento: 1 x ampliação
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 35 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	42090000	533,30
Brushed Black Chrome	42090340	800,00
Brushed Nickel	42090820	800,00
AXOR FinishPlus*	42090XXX	800,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR ShowerSolutions Prateleiras

Características de todas as variantes

/ Material de estrutura: metal
/ Material da prateleira: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Distância de perfuração: 72 mm
/ Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm


240/120





120/120





Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
240/120	Chrome	40873000	676,60
	AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.014,90
120/120	Chrome	40872000	561,20
	AXOR FinishPlus*	40872XXX	841,80


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR FlushPlate Placa de descarga

Características

/ Adequado para Geberit Sigma
/ Para sistema de 2 volumes de descargas
/ Metal
/ Dimensões: 164 x 246 x 12 mm (AxLxP)
/ Placa de descarga mecânica com acionamento de descarga manual
/ Funcionamento: de frente com dois botões





acabamento	referência	Euro
Chrome	42530000	462,00
Polished Gold Optic	42530990	693,00
Brushed Bronze	42530140	693,00
Brushed Nickel	42530820	693,00
Brushed Black Chrome	42530340	693,00
Matt Black	42530670	646,80
Matt White	42530700	646,80
AXOR FinishPlus*	42530XXX	693,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


ELECTRONIC
AXOR



AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

AXOR MISTURADORAS ELETRÓNICAS

As misturadoras eletrónicas AXOR combinam funcionalidade, tecnologia e design exclusivo com a qualidade comprovada da marca. A inovadora tecnologia de sensores é integrada discretamente e permite um design da misturadora reduzido ao essencial. As misturadoras sem contacto são higiénicas e de baixo consumo: o engenhoso sistema eletrónico só ativa o fluxo de água quando necessário, poupando assim recursos.



AXOR Uno

Misturadora eletrónica de parede montada com design minimalista com a zona do sensor na parte inferior da bica.

AXOR Starck Organic

A torneira eletrónica com design orgânico minimalista é particularmente eficiente na poupança de água: o volumoso jato de chuveiro da misturadora consome apenas 3,5 l/min. Esta está disponível com e sem regulador de temperatura.



AXOR Starck

A variante eletrónica da torneira de lavatório purista AXOR Starck é também reduzida ao essencial. Está disponível com ou sem regulador de temperatura.

As misturadoras eletrónicas AXOR são a combinação perfeita de tecnologia e design

AXOR Misturadoras eletrónicas

Funcionalidade, tecnologia e design exclusivo

As misturadoras eletrónicas AXOR estabelecem novos padrões em matéria de conforto, higiene e design. Graças ao sistema de controlo sem contacto, são ideais para utilização em áreas públicas, tais como hotéis, restaurantes ou salões. Também na casa de banho privada fazem uma majestosa declaração de intenções e satisfazem as expectativas mais exigentes em termos de eficiência hídrica, combinada com funcionalidade e excelente design.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Característica do design:

Aspeto reduzido: as misturadoras não têm manípulos para controlar a água devido à tecnologia de sensores.

Ideia do designer:

Obras-primas de conforto, higiene e design: as misturadoras eletrónicas AXOR são produtos que combinam um sistema de controlo por sensores com um design excelente. Isto faz delas obras-primas no campo das misturadoras que podem ser operadas sem toque.

Destaques especiais da gama:

/ As misturadoras eletrónicas AXOR estão disponíveis nas coleções: AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio E AXOR Uno
/ Controlo por sensores: particularmente higiénico devido ao funcionamento sem contacto
/ Gestão eficiente da água: as misturadoras de controlo por sensores desligam-se automaticamente
/ Disponível em duas versões: com pré-ajuste de temperatura ou regulador de temperatura
/ Funcionamento com alimentação elétrica de 230 V ou com bateria

→ Tudo sobre as misturadoras eletrónicas AXOR: axor-design.com


AXOR Starck Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 90
/ Bica: 103 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Sistema anti-calcário QuickClean


pré-ajustável





ajustável





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
funcionamento a pilhas	pré-ajustável	Chrome	10106000	946,50
		Brushed Black Chrome	10106340	1.419,80
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	1.419,80
funcionamento a pilhas	ajustável	Chrome	10101000	1.041,50
		Brushed Black Chrome	10101340	1.562,30
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.562,30
ligação à rede	pré-ajustável	Chrome	10145000	1.041,50
		Brushed Black Chrome	10145340	1.562,30
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	1.562,30
ligação à rede	ajustável	Chrome	10140000	1.145,60
		Brushed Black Chrome	10140340	1.718,40
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	1.718,40

10140XXX Este produto está disponível em acabamento especial níquel polido mediante petição AXOR Signature.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Starck Organic Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 90
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Com distribuição de água isolada
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Tempo de funcionamento: 10 s
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Grau de proteção IP: IPX5

pré-ajustável



ajustável





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone | Sensor Activation





Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
funcionamento a pilhas	pré-ajustável	Chrome	12172000	996,10
		AXOR FinishPlus*	12172XXX	1.494,20
funcionamento a pilhas	ajustável	Chrome	12171000	1.094,40
		AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.641,60
ligação à rede	pré-ajustável	Chrome	12174000	1.094,40
		AXOR FinishPlus*	12174XXX	1.641,60
ligação à rede	ajustável	Chrome	12173000	1.203,70
		AXOR FinishPlus*	12173XXX	1.805,60

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR Citterio Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Para um funcionamento ótimo, deverá ter em conta a distância mínima de 140 mm entre o centro da bica e o canto posterior do lavatório
/ Grau de proteção IP: IPX5


161





221





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Sensor Activation

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	161	Chrome	39117000	1.252,40
		Brushed Black Chrome	39117340	1.878,60
		AXOR FinishPlus*	39117XXX	1.878,60
	221	Chrome	39118000	1.268,70
		Brushed Black Chrome	39118340	1.903,10
		AXOR FinishPlus*	39118XXX	1.903,10

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida	16180180	382,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR Uno Misturadoras eletrónicas de lavatório de parede para instalação embutida

Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Para um funcionamento ótimo, deverá ter em conta a distância mínima de 140 mm entre o centro da bica e o canto posterior do lavatório


165





225





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower
Sensor Activation

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	165	Chrome	38119000	1.136,70
		Brushed Black Chrome	38119340	1.705,10
		Matt Black	38119670	1.591,40
		Matt White	38119700	1.591,40
		Brushed Nickel	38119820	1.705,10
		AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.705,10
	225	Chrome	38120000	1.152,80
		Brushed Black Chrome	38120340	1.729,20
		Matt Black	38120670	1.613,90
		Matt White	38120700	1.613,90
		Brushed Nickel	38120820	1.729,20
		AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.729,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida	16180180	382,40



Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR Uno Misturadoras eletrónicas de lavatório de parede para instalação embutida


Características de todas as variantes

/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)
/ Para um funcionamento ótimo, deverá ter em conta a distância mínima de 140 mm entre o centro da bica e o canto posterior do lavatório

161









221







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Sensor Activation

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	161	Chrome	45110000	1.145,60
		Brushed Black Chrome	45110340	1.718,40
		Brushed Nickel	45110820	1.718,40
		AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.718,40
	221	Chrome	45111000	1.162,20
		Brushed Black Chrome	45111340	1.743,30
		Brushed Nickel	45111820	1.743,30
		AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.743,30

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida	16180180	382,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Uno Misturadora electrónica de lavatório com pré-regulação de temperatura, alimentação a 230 V

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 100
/ Bica: 148 mm
/ Caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Temperatura ajustável através do set básico
/ Tecnologia de sensor infravermelho
/ Ligação à rede de 230 V / 50 Hz
/ Tempo de funcionamento: 10 s
/ Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
/ Frequência da lavagem higiénica: 24 h
/ Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
/ Ativação da lavagem permanente (fluxo de água único durante 200 segundos, adequado para desinfeção térmica)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

ComfortZone	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
100	148	Chrome	38010000	1.232,50
		Matt Black	38010670	1.725,50
		Matt White	38010700	1.725,50
		Brushed Nickel	38010820	1.848,80
		AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.848,80

Este produto não está disponível em superfícies AXOR FinishPlus Red Gold e Black Chrome.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
AXOR Uno Set básico para misturadora de lavatório electrónica	16182180	313,40




SUEDE



Lavatórios e banheiras AXOR Suite
Lavatórios e banheiras AXOR Urquiola
Lavatórios AXOR Massaud

AXOR LAVATÓRIOS E BANHEIRAS



Os lavatórios e banheiras AXOR são objetos de casa de banho extraordinários que melhoram ainda mais um design definido por uma coleção AXOR com uma estética muito particular.

AXOR Lavatórios e banheiras

Exclusividade na casa de banho

Além de misturadoras, chuveiros e acessórios exclusivos, a AXOR tem também lavatórios e banheiras originais. Combinam na perfeição com misturadoras de várias coleções. Lavatórios e banheiras AXOR, para uma personalização total do design da casa de banho: sobretudo quando são utilizados especificamente como objetos de design individuais ou para melhorar ainda mais o design de uma casa de banho definido por uma coleção AXOR.

Design: Philippe Starck, Jean-Marie Massaud

Característica do design:

Os diferentes estilos e materiais de alta qualidade dão aos lavatórios e banheiras uma estética individualizada, transformando-os em verdadeiros pontos de destaque numa casa de banho.

Ideia do designer:

Objetos de casa de banho com argumentos de venda únicos: criar um design coerente para equipar a casa de banho completa. Cada lavatório e banheira são um centro das atenções por si só com um design individualizado da casa de banho.

Destaques especiais da gama:


/ Os lavatórios e banheiras AXOR Suite combinam um acabamento metálico e SolidSurface, representando elegância e eternidade

/ As formas orgânicas dos lavatórios da coleção AXOR Massaud são inspiradas na natureza. Estes produtos convidam-nos a celebrar o momento e a água

→ Tudo sobre os lavatórios e banheiras AXOR: axor-design.com

Exclusivamente universais – como a sua personalidade

Através do design elegante e dos elementos com acabamento especial, os lavatórios e banheiras AXOR Suite, criados pelo designer de renome internacional Philippe Starck, trazem harmonia e um toque pessoal a qualquer interior de casa de banho. Cada peça é fabricada com material SolidSurface para maior resistência e durabilidade, ao passo que os contornos suaves, as dimensões reduzidas e os interiores de lavatório de linhas delicadas, sem saliências ou sulcos, asseguram um visual moderno e elegante com um apelo universal. Simultaneamente, os elementos com acabamento especial, como uma prateleira na banheira, uma superfície envolvente na lateral do lavatório– permitem que os utilizadores expressem a sua individualidade.





Retangulares ou circulares, os lavatórios e banheiras AXOR Suite são intemporais, universais e de formas elegantes, caracterizadas por dimensões reduzidas e interiores de lavatório de linhas delicadas. Os elementos de acabamento estão disponíveis em Matt Black, Chrome ou em qualquer um dos acabamentos AXOR FinishPlus polidos ou escovados.


Aromatique Hand Wash



Uma tomada de posição forte na casa de banho

Só pelo tamanho, a banheira já é o elemento central na maioria das casas de banho. No elegante modelo AXOR Suite, Philippe Starck não só deu destaque a um design intemporal e universal, como também aos materiais duradouros. A utilização de Solid-Surface, uma superfície duradoura e resistente a manchas derivada de materiais naturais e de pura resina acrílica, cumpre o compromisso de Starck: "Criado para durar para sempre." Não porosa e fácil de limpar, a SolidSurface é ideal para ambientes que exigem os mais rigorosos padrões de higiene.

A banheira, circular nas extremidades e retilínea nas laterais, tem as generosas dimensões de 1900 x 830 mm. Com AXOR Suite, é possível ter um lugar para os objetos favoritos da hora do banho, desde livros a artigos de cuidados pessoais, numa prateleira que é possível encomendar como opção. Com uma ampla gama de acabamentos possíveis, estes elementos de acabamento especiais podem ser coordenados com todos os restantes produtos AXOR da casa de banho, garantindo uma linguagem de design holística.



A banheira está equipada com um sistema de escoamento. Para encomendar o sistema de escoamento com acabamento AXOR FinishPlus a condizer, adicione o código correspondente do acabamento.



Uma referência à natureza

O design da coleção de misturadoras é de execução minuciosa nos lavatórios AXOR Massaud, enquanto ligação harmoniosa de formas orgânicas e de vanguarda. Isto cria uma estética natural que vai ao encontro de todos os requisitos de uma casa de banho moderna. Os lavatórios e banheiras AXOR Massaud são mais uma demonstração de simbiose perfeita entre seres humanos, água, objetos e espaço.





O lavatório AXOR Massaud: um objeto de design orgânico e único. O lavatório está disponível como bowl para bancada em dois tamanhos. Material: mineral com superfície de gel duradoura.




AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

/ Consiste em: lavatório de pousar, moldura de design
/ Material: SolidSurface (superfície sólida)
/ Altura interior do lavatório: 80 mm
/ Sem furo da misturadora
/ Sem sistema de transbordo
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00
/ Material de estrutura: metal


300





400





Resumo das variantes

	diâmetro (mm)	acabamento	referência	Euro
	300	Chrome	42000000	1.405,30
		Brushed Black Chrome	42000340	1.405,30
		Matt Black	42000670	1.405,30
		Brushed Bronze	42000140	1.405,30
		AXOR FinishPlus*	42000XXX	1.405,30
	400	Chrome	42001000	1.544,30
		Brushed Black Chrome	42001340	1.544,30
		Matt Black	42001670	1.544,30
		Brushed Bronze	42001140	1.544,30
		AXOR FinishPlus*	42001XXX	1.544,30


AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

/ Consiste em: lavatório de pousar, moldura de design
/ Material: SolidSurface (superfície sólida)
/ Altura interior do lavatório: 80 mm
/ Sem furo da misturadora
/ Sem sistema de transbordo
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00
/ Material de estrutura: metal


285/285






400/400





600/400





Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Lavatório de pousar

Resumo das variantes


dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
285/285	Chrome	42002000	1.405,30
	Brushed Black Chrome	42002340	1.405,30
	Matt Black	42002670	1.405,30
	Brushed Bronze	42002140	1.405,30
	AXOR FinishPlus*	42002XXX	1.405,30
400/400	Chrome	42003000	1.714,10
	Matt Black	42003670	1.714,10
	Brushed Bronze	42003140	1.714,10
	Brushed Black Chrome	42003340	1.714,10
	AXOR FinishPlus*	42003XXX	1.714,10
600/400	Chrome	42004000	1.956,10
	Matt Black	42004670	1.956,10
	Brushed Bronze	42004140	1.956,10
	Brushed Black Chrome	42004340	1.956,10
	AXOR FinishPlus*	42004XXX	1.956,10

AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Banheira 1900/850

Características

/ Consiste em: banheira, válvula push-open
/ Incluindo sifão com set de overflow
/ Válvula push-open no acabamento escolhido incluída
/ Altura de entrada na banheira: 631 mm
/ Nível de enchimento aprox.: 355 mm
/ Peso com água (1 pessoa de 70 kg): aprox. 440 kg
/ Peso sem água: 180 kg
/ Número de pessoas: 2
/ Com extravasamento
/ Grau de brilho: mate
/ Espessura do material: 14 mm
/ Comprimento da superfície horizontal: 1685 mm
/ Largura da superfície horizontal: 627 mm
/ Capacidade de enchimento: aprox.190 l (1 pessoa de 70 kg)






acabamento	referência	Euro
Chrome	42005000	8.236,00
Matt Black	42005670	8.236,00
Brushed Bronze	42005140	8.236,00
Brushed Black Chrome	42005340	8.236,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.236,00

AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Prateleira

Características

/ Material da prateleira: metal
/ Com material de montagem
/ Fixação oculta
/ Maximum load capacity: 20 kg





acabamento	referência	Euro
Chrome	42006000	926,60
Matt Black	42006670	926,60
Brushed Bronze	42006140	926,60
Brushed Black Chrome	42006340	926,60
AXOR FinishPlus*	42006XXX	926,60

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Prateleira

Peças obrigatórias:



AXOR Suite Lavatórios & Banheiras Banheira 1900/850


acabamento	referência	Euro
Chrome	42005000	8.236,00
Matt Black	42005670	8.236,00
Brushed Bronze	42005140	8.236,00
Brushed Black Chrome	42005340	8.236,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.236,00

AXOR Massaud Lavatório bowl de pousar 570/450

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo da misturadora
/ Sem sistema de transbordo
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00






acabamento	referência	Euro
White	42305000	1.125,70

AXOR Massaud Lavatório bowl de pousar 800/450

Características

/ Material: Resina mineral
/ Sem furo da misturadora
/ Sem sistema de transbordo
/ Sem válvula de escoamento
/ Embutido
/ Classe de transbordo: CL00





acabamento	referência	Euro
White	42300000	1.350,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



AXOR Starck
AXOR Citterio
AXOR Citterio M
AXOR Uno
AXOR Montreux
AXOR Accessories para torneiras de cozinha

AXOR TORNEIRAS DE COZINHA



Evolução culinária

As misturadoras de cozinha AXOR combinam uma beleza extraordinária, tecnologia intuitiva e design magistral; fabricadas com tecnologia de produção precisa. Estes são produtos confortáveis de utilizar, com uma inspiração para todos aqueles que apreciam a arte culinária: desde o cozinheiro amador ao chef profissional de elite. As misturadoras, que abrem novas perspetivas estéticas na cozinha, estão disponíveis em diversos acabamentos AXOR FinishPlus, que vão de Stainless Steel-Optic a Polished Black Chrome, de Brushed Nickel a Polished Red Gold.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Característica do design:

Designs minimalistas, modernos, puristas ou autêntico-tradicionais para novas dimensões estéticas na cozinha.

Ideia do designer:

A forma segue a função: as torneiras de cozinha AXOR combinam um design notável com uma excecional facilidade de utilização e conforto ergonómico.

Destaques especiais da gama:

/ Variedade de variantes: Semi-Pro, pulverizador extensível, bica extensível, bica giratória e versão de parede
/ Modelos selecionados disponíveis com tecnologia Select
/ Intervalo giratório de 110°/150°/360°- dependendo do modelo selecionado
/ Diferentes tipos de jato para lavagem fácil da loiça e enchimento rápido de panelas
/ sBox – orientação especializada em tubos flexíveis para facilidade e conforto


→ Tudo sobre as torneiras de cozinha AXOR: axor-design.com

Inovação avant-garde

A AXOR Citterio Select 230 2jet oferece uma bica extensível multifuncional para liberdade de movimento otimizada. Permite escolher desempenho ou suavidade, entre um jato potente para um enchimento eficiente de panelas e um jato de chuveiro suave para a lavagem minuciosa de fruta e vegetais. O caudal da água pode ser facilmente iniciado e interrompido com o toque de um botão graças à tecnologia Select.



Misturadora de cozinha monocomando Select 230 2jet com bica extensível



A torneira pode ser puxada até 76 cm, para maior liberdade de movimento e utilização mais confortável

O tubo flexível está protegido contra danos e funciona de forma silenciosa

Quatro fixações ajustáveis de forma independente para uma instalação flexível da sBox


Caixa plana (fundo inferior a 30 mm) para instalação em espaços limitados

Concebido para instalação em todos os armários base de cozinha padrão. Deixa espaço para qualquer tipo de sistema de resíduos

Peso do tubo flexível para que possa ser retraído com facilidade e segurança

Sistema de guia para tubo flexível confortável e fácil de usar.

A sBox contém um sistema de guia para tubo flexível inovador, disponível para torneiras de cozinha AXOR Citterio Select com bica extensível multifuncional. Instalada no armário debaixo do lava-loiça, a sBox assegura uma remoção e reinserção fácil e silenciosa do tubo flexível. O peso do tubo flexível dentro da sBox guia o tubo flexível e protege-o de fatores externos. Também evita que fique enrolado ou danificado. A caixa de 52 cm de altura cabe em qualquer armário de cozinha padrão.



Início e interrupção do caudal de água com o botão Select: conveniência e poupança de água

Mudança dos tipos de jato premindo um botão, sem ter de interromper o caudal da água

Suporte magnético MagFit para uma extração fácil do chuveiro e uma fixação ao corpo da torneira

Jato de chuveiro suave para lavar bem a loiça ou para regar plantas. Otimizado para menos salpicos. Com a função QuickClean na ventilação



Poderoso jato laminar para enchimento eficiente do lava-loiça ou de tachos

Elegância moderna na cozinha

As torneiras de cozinha AXOR Citterio Combinam uma beleza de cortar a respiração com uma incrível facilidade de utilização. Os ângulos precisos do controlo da torneira permitem um funcionamento agradável e ergonómico de um ponto de vista tátil. A bica extensível tem dois tipos de jato para limpeza poderosa e lavagem suave. As variantes Semi-Pro elevadas com bica totalmente giratória são perfeitas para lava-loiças duplos e ilhas de cozinha modernas.



AXOR Citterio M é a definição do urbano chique discreto. Os manípulos separados oferecem a máxima liberdade de instalação; o intervalo giratório ajustável permite uma orientação perfeita. Disponível em variantes de ângulo e forma distintas, a misturadora tem um pescoço de cisne alto exclusivo que termina com uma bica extensível opcional com dois padrões de jato, chuveiro e direto.



Intervalo giratório ajustável
em 3 passos até 110°, 150° ou 360°

Chuveiro extensível com 2 jatos:
laminar/de chuveiro. O chuveiro ou a bica extensível prolongam o raio de ação no lava-loiça.

Comfort Zone
para uma interação perfeita entre a torneira e o lava-loiça e um fácil enchimento de panelas e recipientes maiores

Manípulo ergonómico
Um manípulo longo e plano torna a operação particularmente ergonómica.





Uma inovação minimalista

Inspirada na bomba manual arquetípica, a AXOR Starck evoca a nossa ligação histórica com a água. As formas elementares refletem a clareza da função. A tecnologia do joystick no seu manípulo, com o seu funcionamento extremamente suave, proporciona um controlo preciso. Disponível como modelo independente, com bica extensível multifuncional. A misturadora de cozinha AXOR Starck. Uma maravilha da elegância minimalista.



Intervalo giratório ajustável individualmente
(110°/150°/360°)

Comfort Zone
Para uma interação perfeita entre a torneira e o lava-loiça e um fácil enchimento de panelas e recipientes maiores

Manípulo de joystick

Posicionamento variável do manípulo (direita/esquerda)
De acordo com as preferências pessoais, o manípulo pode ser montado à esquerda ou à direita

Pureza da forma

A AXOR Uno encarna o ethos dos puristas, da sua compreensão da simplicidade, equilíbrio e função autoexplicativa. Adequada para vários tipos de interiores, desde espaços generosos a limitados, a misturadora padrão roda completamente em torno do seu eixo. A misturadora de parede tem uma função telescópica, com a qual a bica é extensível até 550 mm e também pode ser rodada 110° e 150°, proporcionando ainda mais liberdade de movimento.





Colocação do manípulo à esquerda ou direita

De acordo com as preferências pessoais, o manípulo pode ser montado à esquerda ou à direita

Bica telescópica

Uma bica telescópica cria ainda mais espaço livre acima do lava-loiça

Intervalo giratório ajustável individualmente

(110°/150°)



Sofisticação autêntica

O brilho dos antigos spas da Belle Époque. O bem-estar como perspetiva de vida. A AXOR Montreux inspira-se nestes elementos, com detalhes tais como tubos ligados e unidos com porcas e inserções de porcelana. As misturadoras estão disponíveis com ou sem bica extensível com dois tipos de jato. A variante Semi-Pro caracteriza-se pelas suas espirais notáveis em aço inoxidável e pelo seu intervalo giratório completo.





Intervalo giratório ajustável individualmente
(110°/150°)

Jato laminar/de chuveiro
Jato de chuveiro bloqueável, reposição do jato com toque num botão


Comfort Zone
Para uma interação perfeita entre a torneira e o lava-loiça e um fácil enchimento de panelas e recipientes maiores

AXOR Starck Misturadora monocomando de cozinha 300 com bica giratória

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 300
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno integrada





Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray


ComfortZone	tipos de jato	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
300	Jato normal	–	15	Chrome	10822000	649,50
				Stainless Steel Finish	10822800	876,80
				AXOR FinishPlus*	10822XXX	974,30

AXOR Starck Misturadora monocomando de cozinha 270 com chuveiro extensível

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 270
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm





Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Tipos de jato

Laminar Spray | Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
270	–	9	Chrome	10821000	751,70
			Brushed Black Chrome	10821340	1.127,60
			Stainless Steel Finish	10821800	1.014,80
			AXOR FinishPlus*	10821XXX	1.127,60

Este producto está disponível em acabamento especial dourado polido mediante solicitação AXOR Signature.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio Misturadoras monocomando para cozinha com chuveiro retrátil


Características de todas as variantes

/ ComfortZone 230
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato laminar, jato do chuveiro
/ Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias



Tipos de jato



Instalação



Resumo das variantes


ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
230	sBox	76 cm	–	7	Chrome	39862000	811,60
					Brushed Black Chrome	39862340	1.217,40
					Matt Black	39862670	1.055,10
					Stainless Steel Finish	39862800	1.111,90
					AXOR FinishPlus*	39862XXX	1.217,40
230	peso	50 cm	–	8	Chrome	39863000	746,60
					Brushed Black Chrome	39863340	1.119,90
					Matt Black	39863670	970,60
					Stainless Steel Finish	39863800	1.045,20
					AXOR FinishPlus*	39863XXX	1.119,90

AXOR Citterio Misturadora monocomando de cozinha Select 230 com bica giratória

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 230
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato normal
/ Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias



Tipos de jato



Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Citterio Misturadora monocomando de cozinha Select 230 com bica giratória


ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
230	9	Chrome	39860000	672,10
		Brushed Black Chrome	39860340	1.008,20
		Stainless Steel Finish	39860800	940,90
		AXOR FinishPlus*	39860XXX	1.008,20

AXOR Citterio Misturadora monocomando de cozinha Select 230 com chuveiro extensível


Características de todas as variantes

/ ComfortZone 230
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato normal
/ Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm





Tecnologias



Tipos de jato



Instalação



ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
230	–	9	Chrome	39861000	746,70
			Brushed Black Chrome	39861340	1.120,10
			Matt Black	39861670	970,70
			Stainless Steel Finish	39861800	1.045,40
			AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.120,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio Misturadora monocomando de cozinha 260 com bica giratória

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 260
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias



Tipos de jato




ComfortZone	tipos de jato	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
260	Jato normal	–	12	Chrome	39850000	637,40
				Brushed Black Chrome	39850340	956,10
				Stainless Steel Finish	39850800	892,40
				AXOR FinishPlus*	39850XXX	956,10

AXOR Citterio Misturadoras monocomando para cozinha com chuveiro retrátil

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 250
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm





Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Instalação



Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AXOR Citterio Misturadoras monocomando para cozinha com chuveiro retrátil

Resumo das variantes


ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
250	–	9,2	Chrome	39835000	752,90
			Brushed Black Chrome	39835340	1.129,40
			Matt Black	39835670	978,80
			Stainless Steel Finish	39835800	1.054,10
			AXOR FinishPlus*	39835XXX	1.129,40
250	■	4,8	Chrome	39832000	752,90
			Matt Black	39832670	978,80
			Stainless Steel Finish	39832800	1.054,10
			AXOR FinishPlus*	39832XXX	1.129,40

AXOR Citterio Misturadora monocomando de cozinha 230 Semi-Pro

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 230
/ Bica giratória 360°
/ Jato laminar, jato do chuveiro
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone

Tipos de jato

Laminar Spray | Shower Spray

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	tipos de jato	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
230	Jato laminar, jato do chuveiro	–	9	Chrome	39840000	974,70
				Stainless Steel Finish	39840800	1.364,60
				AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.462,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Citterio M Misturadora monocomando de cozinha com 2 furos 240 com bica giratória

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 240
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato normal
/ Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias



Tipos de jato




ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
240	–	11	Chrome	34820000	591,70
			Stainless Steel Finish	34820800	828,40
			AXOR FinishPlus*	34820XXX	887,60

AXOR Citterio M Misturadora monocomando de cozinha 220 com bica extensível

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 220
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm





Tecnologias



Tipos de jato



Instalação




ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
220	–	9	Chrome	34822000	687,40
			Stainless Steel Finish	34822800	962,40
			AXOR FinishPlus*	34822XXX	1.031,10

AXOR Uno Misturadora monocomando de cozinha de parede

Características de todas as variantes

/ O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Com função telescópica (330 - 500 mm)
/ Jato laminar
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada





Tipos de jato

Laminar Spray

EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	9	Chrome	38815000	774,70
		Brushed Black Chrome	38815340	1.162,10
		Stainless Steel Finish	38815800	1.045,80
		AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.162,10


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida	13623180	252,30

AXOR Montreux Misturadora monocomando de cozinha 260 com bica giratória

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 260
/ Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
/ Jato laminar
/ Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min





Tecnologias

Comfort Zone

Tipos de jato

Laminar Spray

ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
260	11	Chrome	16580000	601,30
		Brushed Black Chrome	16580340	902,00
		Stainless Steel Finish	16580800	841,80
		AXOR FinishPlus*	16580XXX	902,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AXOR Montreux Misturadora monocomando de cozinha 180 com chuveiro extensível

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 180
/ Bica giratória 110° / 150°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Suporte de chuveiro magnético MagFit
/ Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean
/ Comprimento da extensão até 50 cm





Tecnologias



Tipos de jato



Instalação




ComfortZone	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
180	50 cm	9	Chrome	16581000	751,50
			Brushed Black Chrome	16581340	1.127,30
			Stainless Steel Finish	16581800	1.052,10
			AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.127,30

AXOR Montreux Misturadora monocomando de cozinha 210 Semi-Pro

Características de todas as variantes

/ ComfortZone 210
/ Bica giratória 360°
/ Jato do chuveiro, Jato laminar
/ Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias



Tipos de jato



ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
210	–	11	Chrome	16582000	902,00
			Stainless Steel Finish	16582800	1.262,80
			AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.353,00


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

AXOR Montreux Doseador de detergente

Características

/ Adequado para a diferentes misturadoras de cozinha
/ Bica 91 mm
/ Material: metal
/ Tubo de saída anti-corrosivo
/ Capacidade de enchimento 500 ml
/ Dosagem 2 ml
/ Fácil enchimento
/ Para montagem em bancadas até 55 mm
/ Instalação simples e segura sem necessitar de ferramentas
/ Requer orifício de montagem com 28 mm diâmetro






acabamento	referência	Euro
Chrome	42018000	234,70
Polished Black Chrome	42018330	352,10
Brushed Black Chrome	42018340	352,10
Stainless Steel Finish	42018800	305,10
AXOR FinishPlus*	42018XXX	352,10

AXOR Uno Doseador de detergente

Características

/ Adequado para a diferentes misturadoras de cozinha
/ Bica 91 mm
/ Material: metal
/ Tubo de saída anti-corrosivo
/ Capacidade de enchimento 500 ml
/ Dosagem 2 ml
/ Fácil enchimento
/ Para montagem em bancadas até 55 mm
/ Instalação simples e segura sem necessitar de ferramentas
/ Requer orifício de montagem com 28 mm diâmetro





acabamento	referência	Euro
Chrome	42818000	93,00
Polished Black Chrome	42818330	139,50
Brushed Black Chrome	42818340	139,50
Matt Black	42818670	130,20
Stainless Steel Finish	42818800	120,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR
AXOR
AXOR

Poderosos. Fiáveis. Totais.

AXOR Drain: sets básicos, sistemas de escoamento e torneiras de esquadria

O compromisso da AXOR com a qualidade estende-se muito além dos seus objetos de design impecáveis para duche, banheira e lavatório. Nos bastidores, mas absolutamente essenciais, os sistemas de escoamento AXOR utilizam tecnologia sofisticada para assegurar uma drenagem rápida e fiável. À prova de fugas, duradouros, fáceis de instalar e limpar, estes sistemas de escoamento, bicas de enchimento e sistemas de descarga são concebidos para suportar e complementar todos os produtos, coleções e soluções para casa de banho da AXOR.

Quer seja para lavatório, banheira ou duche: os sistemas de escoamento AXOR utilizam as tecnologias mais recentes, primam pela mais elevada qualidade, fiabilidade e por uma drenagem eficiente da água. Sofisticados e adequados para todos os produtos e coleções da AXOR, os sistemas de escoamento e descarga AXOR, bem como as saídas da banheira, são de instalação discreta.

Destaques especiais da gama:


/ Design minimalista e genérico para combinação com todas as coleções e gamas AXOR.
/ AXOR Drain: sem juntas de silicone visíveis, disponibilidade de versões independentes de chão ou de montagem na parede.
/ Todos os produtos de escoamento e torneiras de esquadria AXOR estão disponíveis nos acabamentos AXOR FinishPlus para uma correspondência perfeita das cores.

→ Tudo sobre AXOR Drain, sets básicos, sistemas de escoamento e torneiras de esquadria: axor-design.com

Individualidade até ao mais pequeno detalhe.


A gama AXOR Drain eleva o escoamento do duche a um objeto de design que complementa qualquer casa de banho AXOR. Disponível na mesma ampla variedade de cores e acabamentos AXOR FinishPlus que as coleções e gamas AXOR, a AXOR Drain é uma afirmação de individualismo que assenta numa funcionalidade extraordinária. O primeiro design da gama oferece uma estética elegante e uniforme, sem juntas de silicone visíveis, harmonizando-se com diferentes superfície da base do duche, de mármore a porcelana, de travertino a ardósia. Graças à mais recente tecnologia inovadora e à extraordinária qualidade AXOR, a gama Drain é fácil de instalar, exige uma limpeza mínima e oferece um acesso descomplicado ao mecanismo de eleição para o escoamento, com sifão ou Dryphon.

Versão independente de chão



A nova gama AXOR Drain integra um conjunto de acabamento retangular minimalista, disponível em todos os acabamentos em PVD AXOR FinishPlus, bem como nos acabamentos clássicos Chrome, Matt White e Matt Black com revestimento em pó.

Versão de parede




AXOR


Sistema de escoamento de duche para instalação livre

Características de todas as variantes

/ Consiste em: calhade design, set de instalação, Dryphon
/ Tipo de montagem: livre no chão
/ Superfície fácil de limpar
/ Set de instalação ajustável em altura entre 7-18 mm de espessura do azulejo
/ Espessura do mosaico: até 18 mm
/ Adequado para qualquer tipo de mosaico
/ Até 53 l/min capacidade de drenagem
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
/ Tipo de sifão: mecânica
/ O Dryphon permite sistema de sifão sem água
/ Sem junta de silicone visível
/ Com declive integrado
/ Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
/ Adequado para drenagem primária

700 - 1200





Tecnologias



Instalação



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
700	Brushed Stainless Steel	42520800	699,10
	Chrome	42520000	699,10
	Matt Black	42520670	699,10
	Matt White	42520700	699,10
	Brushed Bronze	42520140	699,10
	Brushed Black Chrome	42520340	699,10
	Polished Gold Optic	42520990	699,10
	AXOR FinishPlus*	42520XXX	699,10
800	Brushed Stainless Steel	42521800	704,50
	Chrome	42521000	704,50
	Matt Black	42521670	704,50
	Matt White	42521700	704,50
	Brushed Bronze	42521140	704,50
	Brushed Black Chrome	42521340	704,50
	Polished Gold Optic	42521990	704,50
	AXOR FinishPlus*	42521XXX	704,50
900	Brushed Stainless Steel	42522800	709,70
	Chrome	42522000	709,70
	Matt Black	42522670	709,70
	Matt White	42522700	709,70
	Brushed Bronze	42522140	709,70
	Brushed Black Chrome	42522340	709,70
	Polished Gold Optic	42522990	709,70
	AXOR FinishPlus*	42522XXX	709,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sistema de escoamento de duche para instalação livre

Resumo das variantes

	comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
	1000	Brushed Stainless Steel	42523800	715,10
		Chrome	42523000	715,10
		Matt Black	42523670	715,10
		Matt White	42523700	715,10
		Brushed Bronze	42523140	715,10
		Brushed Black Chrome	42523340	715,10
		Polished Gold Optic	42523990	715,10
		AXOR FinishPlus*	42523XXX	715,10
	1200	Brushed Stainless Steel	42524800	725,70
		Chrome	42524000	725,70
		Matt Black	42524670	725,70
		Matt White	42524700	725,70
		Brushed Bronze	42524140	725,70
		Brushed Black Chrome	42524340	725,70
		Polished Gold Optic	42524990	725,70
		AXOR FinishPlus*	42524XXX	725,70

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR uBox universal Set básico para instalação standard	01005180	186,20
	AXOR uBox universal Set básico para instalação baixa	01006180	186,20
	AXOR uBox universal Set básico para instalação vertical	01007180	186,20


Sistema de escoamento linear para instalação junto à parede

Características de todas as variantes

/ Consiste em: calhade design, set de instalação, Dryphon
/ Tipo de montagem: montagem na parede
/ Superfície fácil de limpar
/ Set de instalação ajustável em altura entre 7-18 mm de espessura do azulejo
/ Espessura do mosaico: até 18 mm
/ Adequado para qualquer tipo de mosaico
/ Até 55 l/min capacidade de drenagem
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
/ Tipo de sifão: mecânica
/ O Dryphon permite sistema de sifão sem água
/ Sem junta de silicone visível
/ Com declive integrado
/ Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
/ Adequado para drenagem primária

700 - 1200





Tecnologias



Instalação



Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Sistema de escoamento linear para instalação junto à parede

Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
700	Brushed Stainless Steel	42525800	778,60
	Chrome	42525000	778,60
	Matt Black	42525670	778,60
	Matt White	42525700	778,60
	Brushed Bronze	42525140	778,60
	Brushed Black Chrome	42525340	778,60
	Polished Gold Optic	42525990	778,60
	AXOR FinishPlus*	42525XXX	778,60
800	Brushed Stainless Steel	42526800	784,00
	Chrome	42526000	784,00
	Matt Black	42526670	784,00
	Matt White	42526700	784,00
	Brushed Bronze	42526140	784,00
	Brushed Black Chrome	42526340	784,00
	Polished Gold Optic	42526990	784,00
	AXOR FinishPlus*	42526XXX	784,00
900	Brushed Stainless Steel	42527800	789,20
	Chrome	42527000	789,20
	Matt Black	42527670	789,20
	Matt White	42527700	789,20
	Brushed Bronze	42527140	789,20
	Brushed Black Chrome	42527340	789,20
	Polished Gold Optic	42527990	789,20
	AXOR FinishPlus*	42527XXX	789,20
1000	Brushed Stainless Steel	42528800	794,60
	Chrome	42528000	794,60
	Matt Black	42528670	794,60
	Matt White	42528700	794,60
	Brushed Bronze	42528140	794,60
	Brushed Black Chrome	42528340	794,60
	Polished Gold Optic	42528990	794,60
	AXOR FinishPlus*	42528XXX	794,60
1200	Brushed Stainless Steel	42529800	805,10
	Chrome	42529000	805,10
	Matt Black	42529670	805,10
	Matt White	42529700	805,10
	Brushed Bronze	42529140	805,10
	Brushed Black Chrome	42529340	805,10
	Polished Gold Optic	42529990	805,10
	AXOR FinishPlus*	42529XXX	805,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sistema de escoamento linear para instalação junto à parede


⚠ Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	AXOR uBox universal Set básico para instalação standard	01005180	186,20
	AXOR uBox universal Set básico para instalação baixa	01006180	186,20
	AXOR uBox universal Set básico para instalação vertical	01007180	186,20

Set completo de escoamento para bases de duche

Características

/ Consiste em: set externo de acabamento, set básico, sifão
/ Adequado para bases de chuveiro com saída de escoamento de Ø 90 mm
/ Ligação de braçadeira
/ Ligação rotativa
/ Tipo de sifão: líquido
/ Capacidade de drenagem 57 l/min
/ Altura de instalação: 80 mm
/ Vedação de água amovível e lavável
/ Armadilha de odores - a altura da água represada é 50 mm
/ Material do sifão: Polipropileno (PP)
/ Material do tampão da válvula: Polipropileno (PP), ABS
/ Superfície fácil de limpar





acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	42542000	73,50
Brushed Bronze	Q2/2026	42542140	110,30
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42542250	110,30
Polished Red Gold	Q2/2026	42542300	110,30
Brushed Red Gold	Q2/2026	42542310	110,30
Polished Black Chrome	Q2/2026	42542330	110,30
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42542340	110,30
Matt Black	Q2/2026	42542670	102,90
Matt White	Q2/2026	42542700	102,90
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42542800	110,30
Brushed Nickel	Q2/2026	42542820	110,30
Brushed Brass	Q2/2026	42542950	110,30
Polished Gold Optic	Q2/2026	42542990	110,30
AXOR FinishPlus*		42542XXX	110,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set completo de válvula de banheira com enchimento

Características

/ Consiste em: Transbordo de set externo de acabamento com enchimento da banheira, set básico, válvula de escoamento, sifão
/ Adequado para banheiras em ferro fundido, aço e plástico, adaptáveis a banheiras normais e extragrandes, banheiras com diâmetro de saída de escoamento de 52 mm
/ Abastecimento de água através do transbordo
/ Entrada de água regulável com diferentes tipos de aspersão
/ Limpeza fácil com acesso à serpente de canalização
/ Ligação de entrada de água misturada: rosca externa
/ Caixa de sifão rotativa
/ Ligação de braçadeira
/ Conexão de entrada: G ½
/ Ligação rotativa dobrada, diâmetro: 40/50 mm
/ Vedações de dupla face na saída e no transbordo
/ Versão plana: só são necessários 46 mm atrás da banheira
/ Instalação fácil de escoamento e transbordo com a ferramenta incluída
/ Tubo flexível de transbordo encurvável
/ Diâmetro exterior do tubo de escoamento: 50 mm
/ Altura da vedação da água: 50 mm
/ Altura de acumulação de capacidade de drenagem 300 mm: 64 l/min
/ Capacidade de transbordo altura de acumulação 60 mm acima do centro do orifício de transbordo: 36 l/min
/ Material da válvula: Polipropileno (PP), ABS
/ Transbordo e enchimento de material: ABS, Polipropileno (PP)
/ Classe do caudal: O
/ Classe de ruído: I





acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	42540000	244,70
Brushed Bronze	Q2/2026	42540140	367,10
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42540250	367,10
Polished Red Gold	Q2/2026	42540300	367,10
Brushed Red Gold	Q2/2026	42540310	367,10
Polished Black Chrome	Q2/2026	42540330	367,10
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42540340	367,10
Matt Black	Q2/2026	42540670	342,60
Matt White	Q2/2026	42540700	342,60
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42540800	367,10
Brushed Nickel	Q2/2026	42540820	367,10
Brushed Brass	Q2/2026	42540950	367,10
Polished Gold Optic	Q2/2026	42540990	367,10
AXOR FinishPlus*		42540XXX	367,10


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Set completo de válvula de banheira

Características

/ Consiste em: set básico, set externo de acabamento, sifão
/ Adequado para banheiras em ferro fundido, aço e plástico, adaptáveis a banheiras normais e extragrandes, banheiras com diâmetro de saída de escoamento de 52 mm
/ Instalação fácil de escoamento e transbordo com a ferramenta incluída
/ Ligação rotativa dobrada, diâmetro: 40/50 mm
/ Vedações de dupla face na saída e no transbordo
/ Versão plana: só são necessários 46 mm atrás da banheira
/ Tubo flexível de extravasamento encurtável
/ Caixa de sifão rotativa
/ Limpeza fácil com acesso à serpente de canalização
/ Tampão de drenagem do sifão de ligação: ligação de braçadeira
/ Diâmetro exterior do tubo de escoamento: 50 mm
/ Altura de acumulação de capacidade de drenagem 300 mm: 64 l/min
/ Capacidade de extravasamento altura de acumulação 60 mm acima do centro do orifício de extravasamento: 36 l/min
/ Altura da vedação da água: 50 mm
/ Material da válvula: Polipropileno (PP), ABS
/ Transbordo de material: Polipropileno (PP), ABS





acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	42541000	116,00
Brushed Bronze	Q2/2026	42541140	174,00
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42541250	174,00
Polished Red Gold	Q2/2026	42541300	174,00
Brushed Red Gold	Q2/2026	42541310	174,00
Polished Black Chrome	Q2/2026	42541330	174,00
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42541340	174,00
Matt Black	Q2/2026	42541670	162,40
Matt White	Q2/2026	42541700	162,40
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42541800	174,00
Brushed Nickel	Q2/2026	42541820	174,00
Brushed Brass	Q2/2026	42541950	174,00
Polished Gold Optic	Q2/2026	42541990	174,00
AXOR FinishPlus*		42541XXX	174,00

Tubo de ligação flexível 800 mm

Características

/ Comprimento 800 mm
/ Versão: Ângulo de 90°





referência	Euro
58308000	132,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Sets de acabamento

Características de todas as variantes

/ Consiste em: caixa do tubo flexível, tubo flexível de chuveiro, espelho
/ Adequado para Montagem no rebordo da banheira ou murete
/ 1 função
/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Intervalo de fixação: 0 - 30 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
/ Extraível a qualquer momento
/ Caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min


square






oval





softsquare





Resumo das variantes

forma	acabamento	referência	Euro
square	Chrome	28012000	455,80
	AXOR FinishPlus*	28012XXX	683,70
oval	Chrome	28022000	455,80
	AXOR FinishPlus*	28022XXX	683,70
softsquare	Chrome	28017000	461,60
	Brushed Bronze	28017140	692,40
	Brushed Black Chrome	28017340	692,40
	Matt Black	28017670	646,20
	Brushed Nickel	28017820	692,40
	Polished Gold Optic	28017990	692,40
	AXOR FinishPlus*	28017XXX	692,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 sBox Set básico para montagem em rebordo de banheira ou sobre murete	15490180	78,70


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Set básico para misturadora monocomando de 3 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
/ Diâmetro de perfuração: 35 mm, 50 mm
/ Intervalo de fixação: 0 - 30 mm
/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
/ Adequado para instalação no rebordo da banheira
/ Rosca de ligação: G ½
/ Comprimento do tubo flexível de conexão: 600 mm
/ Largura do rebordo da banheira com pelo menos 80 mm
/ Diâmetro de perfuração na banheira: dois furos de Ø 50/51 mm perfurados e ligação por serração necessária (considerar modelo)






referência	Euro
15487180	490,50

Set básico para montagem em rebordo de banheira ou sobre murete

Características

/ Adequado para Montagem no rebordo da banheira ou murete
/ 1 função
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Comprimento do tubo flexível de conexão: 600 mm
/ Diâmetro de perfuração na banheira: dois furos de Ø 50/51 mm perfurados e ligação por serração necessária (considerar modelo)
/ Intervalo de fixação: 0 - 30 mm





referência	Euro
15490180	78,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set de montagem para montagem sobre revestimento

Características

/ Dimensão: 350 x 120 mm






	referência	Euro
	28014000	94,40

Ângulo de montagem

Características

/ Altura máxima de instalação: 750 mm / Altura mínima de instalação: 400 mm / Unidade de embalagem: 2 peças






	referência	Euro
	28011000	235,80

Válvula automática para lavatórios e bidés

Características

/ Para lavatórios com orifício de overflow / Com extravasamento






acabamento	referência	Euro
Chrome	51302000	81,40
AXOR FinishPlus*	51302XXX	122,10

Válvula Push-Open para lavatórios e bidés

Características

/ Para lavatórios com orifício de overflow / Com extravasamento






acabamento	referência	Euro
Chrome	51300000	75,30
Brushed Bronze	51300140	113,00
Brushed Black Chrome	51300340	113,00
Matt Black	51300670	105,40
Matt White	51300700	105,40
Brushed Nickel	51300820	113,00
Polished Gold Optic	51300990	113,00
AXOR FinishPlus*	51300XXX	113,00

Válvula livre para lavatório

Características

/ Para lavatórios de serviço sem transbordo






acabamento	referência	Euro
Chrome	51301000	48,40
Brushed Bronze	51301140	72,60
Brushed Gold Optic	51301250	72,60
Polished Red Gold	51301300	72,60
Brushed Red Gold	51301310	72,60
Polished Black Chrome	51301330	72,60
Brushed Black Chrome	51301340	72,60
Matt Black	51301670	67,80
Matt White	51301700	67,80
Stainless Steel Optic	51301800	72,60
Brushed Nickel	51301820	72,60
Brushed Brass	51301950	72,60
Polished Gold Optic	51301990	72,60
AXOR FinishPlus*	51301XXX	72,60

Sifão Flowstar

Características

/ 65 - 165 mm / Sifão - a altura da água represada é 70 mm / Conexão de entrada: G 1¼





acabamento	referência	Euro
Chrome	51303000	175,60
Brushed Nickel	51303820	263,40
AXOR FinishPlus*	51303XXX	263,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sifão Design Flowstar

Características

/ 65 - 165 mm / Sifão - a altura da água represada é 75 mm / Conexão de entrada: G 1¼






acabamento	referência	Euro
Chrome	51304000	269,60
Brushed Nickel	51304820	404,40
AXOR FinishPlus*	51304XXX	404,40

Sifão Flowstar S

Características

/ 60 - 165 mm / Sifão - a altura da água represada é 75 mm / Conexão de entrada: G 1¼






acabamento	referência	Euro
Chrome	51305000	98,70
Brushed Bronze	51305140	148,10
Brushed Black Chrome	51305340	148,10
Matt Black	51305670	138,20
Matt White	51305700	138,20
Brushed Nickel	51305820	148,10
Polished Gold Optic	51305990	148,10
AXOR FinishPlus*	51305XXX	148,10

Tampa

Características

/ Para válvula de ângulo / Unidade de embalagem: 1 peça





acabamento	referência	Euro
Chrome	51306000	41,80
Brushed Bronze	51306140	62,70
Brushed Black Chrome	51306340	62,70
Matt Black	51306670	58,50
Matt White	51306700	58,50
Brushed Nickel	51306820	62,70
Polished Gold Optic	51306990	62,70
AXOR FinishPlus*	51306XXX	62,70


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Torneira de esquadria com espelho com saída G 3/8

Características

/ Consiste em: torneira de esquadria, tampa
/ Conexão de entrada: G ½
/ Conexão de saída: G ⅜
/ Unidade de embalagem: 1 peça






acabamento	referência	Euro
Chrome	51307000	67,70
Brushed Bronze	51307140	101,60
Brushed Black Chrome	51307340	101,60
Brushed Nickel	51307820	101,60
Polished Gold Optic	51307990	101,60
AXOR FinishPlus*	51307XXX	101,60

Torneira de esquadria com microfiltro com saída G 3/8

Características

/ Para empedir a entrada de sujidade na misturadora, por ex. Misturadora do lavatório eletrónica
/ Conexão de entrada: G ½
/ Conexão de saída: G ⅜
/ Unidade de embalagem: 1 peça






acabamento	referência	Euro
Chrome	51308000	43,70

Torneira de esquadria E com saída G 1/2"

Características

/ Conexão de entrada: G ½
/ Conexão de saída: G ½
/ Unidade de embalagem: 1 peça






acabamento	referência	Euro
Chrome	51309000	22,80

Torneira de esquadria S com saída G 3/8

Características

/ Conexão de entrada: G ½
/ Conexão de saída: G ⅜
/ Unidade de embalagem: 1 peça





acabamento	referência	Euro
Chrome	51310000	20,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AXOR
AXOR IBOX UNIVERSAL 2
01400180



AXOR iBox universal 2

AXOR iBox universal

Sets básicos para misturadoras de lavatório


Sets básicos para misturadoras de banheira

Sets básicos para misturadoras de duche

Sets básicos para escoamento de duche

Sets básicos para chuveiros fixos

AXOR SETS BÁSICOS


40°C
AXOR

Tecnologia com sistema

AXOR Sets básicos

A perfeição da AXOR continua dentro da parede e por baixo da banheira ou do lavatório, surgindo sempre que são instaladas misturadoras e chuveiros. Os sets básicos AXOR baseiam-se na perícia que o Grupo Hansgrohe reuniu ao longo dos anos e são fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade.


Destaques especiais da gama:

/ AXOR iBox universal 2
/ Pode ser combinado com todos os sets de acabamento AXOR, atuais e futuros. Para linhas mais antigas, é necessária uma placa adaptadora
/ Montagem rápida, flexível e segura
/ Graças à separação sonora, os novos sets de acabamento têm a classe de ruído 1
/ Substituição sem complicações por novas misturadoras em caso de renovação
/ Planeamento simplificado do projeto, uma vez que um único set básico é utilizado para todas as soluções
/ Possibilidade de uso simultaneamente público e privado
/ Cumpre as normas e padrões comuns em todo o mundo

→ Tudo sobre os sets básicos AXOR: axor-design.com

AXOR iBox universal 2

A tecnologia por detrás do design elegante da AXOR ShowerSelect ID é a novíssima AXOR iBox universal 2. Este é um set básico revolucionário para uma instalação embutida ainda mais rápida, mais inteligente e mais flexível do que a do seu já celebrado antecessor, introduzido 23 anos antes. A AXOR iBox universal 2 representa o futuro dos produtos AXOR de instalação embutida. Graças ao seu design modular otimizado, este set básico permite ter espelhos mais finos do que nunca enquanto permite configurações cada vez mais complexas e inovadoras, com funções mais poderosas e instalações mais simples. Resumindo, a promessa da AXOR iBox universal 2 está no seu próprio nome: trata-se de uma solução universal para uma grande variedade de termostatos AXOR, que aspira a satisfazer as necessidades das casas de banho atuais e futuras. A nova AXOR iBox universal 2 pode igualmente ser combinada com todos os sets de acabamento AXOR, atuais e futuros. Os sets de acabamento das coleções existentes precisam apenas de uma placa adaptadora para permitir a instalação.



iBox universal

AXOR é sinónimo de perfeição em todas as dimensões. Exemplo: iBox universal. Um set básico para uma grande variedade de soluções de embutimento. Sem compromissos, fiável e sempre fácil de montar.



Utilização universal
Uma iBox para vários sets de acabamento AXOR para misturadoras monocomando padrão para banheira e duche, misturadoras termostáticas e chuveiros fixos multijato

Numerosas possibilidades de instalação
Permite a ligação a todos os sistemas comuns

Fácil de instalar
/ Guias de posição para nivelamento
/ Marca de referência para revestimento

Proteção contra a humidade
Estanquicidade absoluta, possibilidade de instalação horizontal

Rotação simétrica

Inclui bloco de purga

Instalação com separação sonora


Anel de ajuste flexível
Para diferentes profundidades de instalação

Set básico

Características

/ Adequado para Todos os sets externos de acabamento novos de chuveiro, banheira e termóstato para instalação embutida (ID AXOR ShowerSelect)
/ Em conjunto com o adaptador (#13588000) é compatível com outro sistema de duche, banheira ou termostatos
/ Material: Latão, Espuma EPP, isolante térmico e acústico
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Instalação rotativa simétrica
/ Ajuda de apoio para o nível de bolha
/ Nível de bolha integrado para alinhamento horizontal e vertical correto
/ Membrana impermeável fixada permanentemente
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm





Tecnologias

Easy Installation

Instalação

Water Damage Protection

referência	Euro
01400180	135,00

Adaptador para iBox universal 2



referência	Euro
13588000	31,80

Prolongamento 25 mm para sets externos

Características

/ Extensão para sets de acabamento ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID e misturadora de banheira/chuveiro AXOR Citterio C
/ É necessário caso o set básico tenha sido instalado com demasiada profundidade
/ Comprimento da extensão: 25 mm



referência	Euro
13638000	31,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Prolongamento 25 - 75 mm para sets externos

Características

/ Extensão para sets de acabamento ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID e misturadora de banheira/chuveiro AXOR Citterio C
/ É necessário caso o set básico tenha sido instalado com demasiada profundidade
/ Comprimento da extensão: 25 - 75 mm



referência	Euro
13632000	37,10

Prolongamento 25 mm para set básico iBox universal 2

Características

/ Extensão para set básico
/ É necessário caso o set básico tenha sido instalado com demasiada profundidade
/ Comprimento da extensão: 25 mm



referência	Euro
13637000	8,40


Elemento de extensão de 5 mm

Características de todas as variantes

/ Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
/ É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
/ Para uma maior cobertura do mosaico
/ Dimensão: 170 x 170 mm
/ Comprimento da extensão: 5 mm


redondo






square





softsquare





Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Elemento de extensão de 5 mm

Resumo das variantes

forma	acabamento	referência	Euro
redondo	Chrome	13642000	81,10
	Brushed Bronze	13642140	121,70
	Brushed Black Chrome	13642340	121,70
	Matt Black	13642670	113,50
	Matt White	13642700	113,50
	Polished Gold Optic	13642990	121,70
	AXOR FinishPlus*	13642XXX	121,70
square	Chrome	13641000	81,10
	Brushed Bronze	13641140	121,70
	Brushed Black Chrome	13641340	121,70
	Matt Black	13641670	113,50
	Polished Gold Optic	13641990	121,70
	AXOR FinishPlus*	13641XXX	121,70
softsquare	Chrome	13640000	81,10
	Brushed Bronze	13640140	121,70
	Brushed Black Chrome	13640340	121,70
	Matt Black	13640670	113,50
	Polished Gold Optic	13640990	121,70
	AXOR FinishPlus*	13640XXX	121,70


Elemento de extensão de 22 mm

Características de todas as variantes

/ Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
/ É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
/ Para uma maior cobertura do mosaico
/ Dimensão: 170 x 170 mm
/ Comprimento da extensão: 22 mm


redondo






square





softsquare





Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Elemento de extensão de 22 mm

Resumo das variantes

forma	acabamento	referência	Euro
redondo	Chrome	13646000	108,10
	Brushed Bronze	13646140	162,20
	Brushed Black Chrome	13646340	162,20
	Matt Black	13646670	151,30
	Matt White	13646700	151,30
	Polished Gold Optic	13646990	162,20
	AXOR FinishPlus*	13646XXX	162,20
square	Chrome	13645000	108,10
	Brushed Bronze	13645140	162,20
	Brushed Black Chrome	13645340	162,20
	Matt Black	13645670	151,30
	Polished Gold Optic	13645990	162,20
	AXOR FinishPlus*	13645XXX	162,20
softsquare	Chrome	13643000	108,10
	Brushed Bronze	13643140	162,20
	Brushed Black Chrome	13643340	162,20
	Matt Black	13643670	151,30
	Polished Gold Optic	13643990	162,20
	AXOR FinishPlus*	13643XXX	162,20

Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.


AXOR iBox universal

Set básico

Características

/ Adequado para Todos os sets de acabamento de duche, banheira e termostática para instalação embutida
/ Dimensão da ligação: DN20
/ Instalação rotativa simétrica
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm





Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
01700180	164,20

Ajuda para a montagem da iBox universal + iBox universal 2

Características

/ Niveladores de água para um alinhamento horizontal e vertical correto do iBox universal e iBox universal 2
/ Com fixações para simplesmente colocar o auxílio de montagem na iBox universal e iBox universal 2
/ Marcações para o espaçador do ladrilho
/ 4 ajudas adicionais de fixação em todo o perimetro, portanto resistente à rotação




referência	Euro
93500000	15,80

Extensão interna 25 mm

Características

/ Extensão para set básico
/ Comprimento da extensão: 25 mm






referência	Euro
13587000	64,40

Espelho de prolongamento

Características

/ Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
/ Dimensão: 172 mm x 172 mm
/ Comprimento da extensão: 22 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	98860000	64,50
AXOR FinishPlus*	98860XXX	96,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Espelho de prolongamento Round com 1 furo

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14960000	68,60
Brushed Black Chrome	14960340	102,90
AXOR FinishPlus*	14960XXX	102,90

Espelho de prolongamento Round 2 furos

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14961000	68,60
Brushed Black Chrome	14961340	102,90
AXOR FinishPlus*	14961XXX	102,90

Espelho de prolongamento Round 2 furos com sinalética 0-1-2

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14962000	68,60
AXOR FinishPlus*	14962XXX	102,90

Espelho de prolongamento Round 2 furos com sinalética de setas

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14963000	68,60
AXOR FinishPlus*	14963XXX	102,90

Espelho de prolongamento Square 1 furo

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14964000	83,80
AXOR FinishPlus*	14964XXX	125,70

Espelho de prolongamento Square de 1 furo com sinalética vermelha-azul

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14965000	83,80
AXOR FinishPlus*	14965XXX	125,70

Espelho de prolongamento Square de 2 furos

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14967000	83,80
AXOR FinishPlus*	14967XXX	125,70

Espelho de prolongamento Square 2 furos com sinalética 1-0-2

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal





acabamento	referência	Euro
Chrome	14969000	83,80
AXOR FinishPlus*	14969XXX	125,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Espelho de prolongamento Square de 2 furos com sinalética de setas

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14970000	83,80
AXOR FinishPlus*	14970XXX	125,70

Espelho de prolongamento Softsquare 1 furo

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14971000	83,80
AXOR FinishPlus*	14971XXX	125,70

Espelho de prolongamento Softsquare 2 furos

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14972000	83,80
AXOR FinishPlus*	14972XXX	125,70

Espelho de prolongamento Softsquare 2 furos com sinalética 0-1-2

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14973000	83,80
AXOR FinishPlus*	14973XXX	125,70

Espelho de prolongamento Softsquare 2 furos com sinalética de setas

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Dimensão: 18 mm mais largo do que o espelho de série
/ Comprimento da extensão: 33 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	14974000	83,80
AXOR FinishPlus*	14974XXX	125,70

Espelho de prolongamento

Características

/ Para situações de profundidade limitada para instalação embutida
/ Comprimento da extensão: 22 mm
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	13610000	35,90
Matt Black	13610670	50,30
Matt White	13610700	50,30
AXOR FinishPlus*	13610XXX	53,90

Espelho de 9 cm

Características

/ Para uma maior cobertura do mosaico
/ Espelho em metal






acabamento	referência	Euro
Chrome	13611000	35,90
Matt Black	13611670	50,30
Matt White	13611700	50,30
AXOR FinishPlus*	13611XXX	53,90

Guia de montagem para iBox universal





	referência	Euro
	93171000	44,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para misturadora de lavatório electrónica para instalação embutida

Características

/ Adequado para Bica de parede por infravermelho
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
16180180	382,40

Extensão 25 mm para set básico de misturadora electrónica para instalação embutida

Características

/ Extensão para set básico
/ Comprimento da extensão: 25 mm






referência	Euro
13594000	111,10

Set básico para misturadora de lavatório electrónica

Características

/ Tubo felxível vazio EN 20 para fonte de alimentação
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
16182180	313,40

Set básico para misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida

Características

/ Orientação fácil graças às superfícies de apoio para o nível de bolha
/ Com tampa de proteção contra a contaminação durante a montagem
/ Com indicação das dimensões para a determinação exacta da profundidade de instalação
/ Com olhais de fixação pré-montados para montagem em paredes secas e sólidas
/ Profundida mínima da instalação: 44 mm
/ Profundida máxima de instalação: 72 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
13623180	252,30

Set de prolongamento 25 mm para misturadora monocomando de parede

Características

/ Comprimento da extensão: 25 mm






referência	Euro
13586000	138,40

Set básico de misturadora de lavatório Select para instalação embutida







referência	Euro
13625180	287,50

Extensão de 25 mm para Set básico de misturadora de lavatório Select para instalação embutida

Características

/ Extensão para set básico
/ Comprimento da extensão: 25 mm





referência	Euro
13609000	59,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para Showerpipe/ Colunas de duche

Características

/ Dimensão da ligação: G ½
/ Não necessita de abertura para manutenção
/ Instalação rotativa simétrica
/ Profundida mínima da instalação: 45 mm
/ Profundida máxima de instalação: 73 mm






referência	Euro
10902180	457,10

Set de prolongamento 28 mm para misturadora monocomando de lavatório de parede






referência	Euro
11980000	190,00

Set de prolongamento 28 mm para misturadora monocomando de lavatório de parede

Características

/ Extensão para set básico






referência	Euro
12918000	185,50

Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida com 3 furos

Características

/ Adequado para misturadoras de lavatório embutida
/ Profundida mínima da instalação: 70 mm
/ Profundida máxima de instalação: 95 mm





Certificados/declarações

EPD


referência	Euro
10303180	297,60

Set de prolongamento 25 mm para set básico para misturadora de 3 furos de parede

Características


/ Comprimento da extensão: 25 mm






referência	Euro
96259000	67,00

Junta anti-humidade





referência	Euro
96383000	39,50


Set básico para misturadora de chão

Características

/ Profundida mínima da instalação: 53 mm

/ Profundida máxima de instalação: 133 mm







Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
10452180	562,60

Junta anti-humidade






referência	Euro
96441000	153,80

Set básico para misturadora lavatório de chão com manípulo duplo





referência	Euro
16549180	1.098,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para termostática de banheira com 2 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Adequado para bica distante
/ Rosca de ligação: G ½
/ Caudal da saída superior: 31 l/min
/ Caudal da saída inferior: 31 l/min





Certificados/declarações


referência	Euro
15486180	638,20

Set básico para misturadora de banheira com 3 furos para instalação em rebordo de banheira

Características

/ Rosca de ligação: G ½






referência	Euro
15484180	232,00

Set básico para misturadora de banheira com 3 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m






referência	Euro
15485180	841,30

Set básico para termostática de 4 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m







referência	Euro
15482180	1.344,70

Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m





Certificados/declarações


referência	Euro
15480180	1.068,80

Set básico termostática de 4 furos para montagem em murete

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m






referência	Euro
15483180	2.012,80

Set básico para misturadora de 4 furos para montagem em rebordo de banheira

Características

/ Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m





referência	Euro
15481180	1.763,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para módulo de termostática Select de 2 funções

Características

/ 2 funções
/ Dimensão da ligação: DN15/DN20
/ Instalação horizontal
/ Profundida mínima da instalação: 94 mm
/ Profundida máxima de instalação: 122 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
18310180	931,90

Set básico para módulo de termostática Select de 3 funções

Características

/ 3 funções
/ Dimensão da ligação: DN15/DN20
/ Instalação horizontal
/ Profundida mínima da instalação: 92 mm
/ Profundida máxima de instalação: 120 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
18311180	1.087,20

Set básico para módulo de termostática Select de 4 funções

Características

/ 4 funções
/ Dimensão da ligação: DN15/DN20
/ Instalação horizontal
/ Profundida mínima da instalação: 92 mm
/ Profundida máxima de instalação: 120 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
18312180	1.242,60

Set básico para módulo de termostática Select de 5 funções

Características

/ 5 funções
/ Dimensão da ligação: DN15/DN20
/ Instalação horizontal
/ Profundida mínima da instalação: 92 mm
/ Profundida máxima de instalação: 120 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
18313180	1.398,00

Set básico para módulo de termostática 360/120 para instalação embutida

Características

/ 3 Utilização simultânea de funções
/ Dimensão da ligação: DN20
/ Caudal com fluxo livre: 59 l/min
/ Montagem horizontal ou vertical





Certificados/declarações


referência	Euro
10750180	1.118,10

Set básico para módulo de termostática 120/120 para instalação embutida

Características

/ Dimensão da ligação: DN20
/ Caudal com fluxo livre: 59 l/min
/ Montagem horizontal ou vertical





referência	Euro
10754180	430,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Set básicos para módulo termostática 380/120 para instalação exterior


Características de todas as variantes

/ 2 Utilização simultânea de funções
/ Dimensão da ligação: DN20
/ Caudal com fluxo livre: 59 l/min
/ Montagem horizontal ou vertical

2 funções









3 funções







Certificados/declarações


Resumo das variantes


	número de funções	referência	Euro
	2 funções	36701180	794,50
	3 funções	36708180	794,50

Set básico para módulo termostática para instalação embutida

Características

/ 2 entradas / 4 saídas
/ Todas as Utilização simultânea de funções
/ Profundida mínima da instalação: 80 mm
/ Profundida máxima de instalação: 108 mm





Certificados/declarações

	referência	Euro
	45710180	388,20

Set de Prolongamento 25 mm para set básico de módulo de termostática

Características

/ Extensão para set básico
/ Comprimento da extensão: 25 mm



acabamento	referência	Euro
	45790000	308,20
AXOR FinishPlus*	45790XXX	462,30

⚠ Peças obrigatórias:		referência	Euro
	AXOR One Set básico para módulo termostática para instalação embutida	45710180	388,20


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Set básico para válvula de corte 120/120 instalação embutida

Características

/ Adequado para Válvulas de corte de instalação embutida
/ Dimensão da ligação: DN15
/ Caudal com fluxo livre: 55 l/min






referência	Euro
10971180	178,60

Set básico para Trio válvula de corte e inversor 120/120 instalação embutida

Características

/ 2 funções
/ 1 entrada/ 2 saídas
/ 2 Utilização simultânea de funções
/ Dimensão da ligação: DN20
/ Montagem horizontal ou vertical






referência	Euro
36770180	335,40

Set básico para válvula de corte instalação embutida

Características

/ Dimensão da ligação: DN15
/ Caudal com fluxo livre: 30 l/min






referência	Euro
45770180	263,60

Set básico 52l/min para válvula de corte 120/120

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 52 l/min
/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 88 mm





referência	Euro
16973180	99,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para válvula de corte DN15 caudal 40l/min

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 40 l/min
/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 88 mm






referência	Euro
16974180	103,50

Set básico para válvula de corte DN20 caudal 130l/min

Características

/ Caudal máximo a 3 bar: 130 l/min
/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 88 mm
/ Classe de ruído: II






referência	Euro
16970180	108,10

Set básico para Trio válvula de corte e inversor instalação embutida

Características

/ 2 funções
/ 2 Utilização simultânea de funções






referência	Euro
16982180	211,80

Set básico para Quattro inversor instalação embutida de 3 saídas

Características

/ Requer controlo de volume em separado
/ 3 funções
/ Utilização simultânea de 2 funções
/ Adequado para todos os sets de acabamento Quattro
/ Caudal máximo a 3 bar: 65 l/min






referência	Euro
16930180	308,90

Set básico para módulo de chuveiro de mão 120/120 instalação embutida

Características

/ Dimensão da ligação: DN15
/ Caudal com fluxo livre: 30 l/min
/ Montagem horizontal ou vertical






referência	Euro
10650180	241,70

Set básico para instalação standard

Características

/ Consiste em: set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, placas de ajuste de altura, cobertura de proteção de betonilha
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ Altura da vedação da água: 50 mm
/ Altura mínima de construção: 75 mm
/ Capacidade de escoamento com sifão: até 33 l/min
/ Capacidade de escoamento com Dryphon: até 55 l/min
/ Diâmetro da ligação: DN50
/ Direção do escoamento: horizontal
/ Ligação: de 3 lados
/ Fixação fácil ao chão com suporte de montagem
/ Altura ajustável com quadros de espuma
/ Tipo de montagem: montagem na parede, livre no chão
/ Sifão fácil de limpar
/ Sifão amovível
/ Compatível com montagem à prova de som





Tecnologias

Easy Clean Siphon

Instalação

Water Damage Protection


referência	Euro
01005180	186,20

Set básico para instalação baixa

Características

/ Consiste em: set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, placas de ajuste de altura, cobertura de proteção de betonilha
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ Altura da vedação da água: 30 mm
/ Altura mínima de construção: 57 mm
/ Capacidade de escoamento com sifão: até 25 l/min
/ Capacidade de escoamento com Dryphon: até 37 l/min
/ Diâmetro da ligação: DN40
/ Direção do escoamento: horizontal
/ Ligação: de 3 lados
/ Fixação fácil ao chão com suporte de montagem
/ Altura ajustável com quadros de espuma
/ Tipo de montagem: montagem na parede, livre no chão
/ Sifão fácil de limpar
/ Sifão amovível
/ Compatível com montagem à prova de som





Tecnologias

Easy Clean Siphon

Instalação

Water Damage Protection

referência	Euro
01006180	186,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para instalação vertical

Características

/ Consiste em: set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, cobertura de proteção de betonilha
/ Onde usar: construção nova, renovação
/ Altura da vedação da água: 50 mm
/ Altura mínima de construção: 75 mm
/ Capacidade de escoamento com sifão: até 33 l/min
/ Capacidade de escoamento com Dryphon: até 55 l/min
/ Diâmetro da ligação: DN50
/ Direção do escoamento: vertical
/ Ligação: de 1 lado
/ Tipo de montagem: montagem na parede, livre no chão
/ Sifão fácil de limpar
/ Sifão amovível





Tecnologias

Easy Clean Siphon

Instalação

Water Damage Protection


referência	Euro
01007180	186,20

Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet

Características

/ Montagem insonorizada
/ Profundida mínima da instalação: 75 mm
/ Profundida máxima de instalação: 155 mm







referência	Euro
10922180	760,90

Set basico para ShowerHeaven 120/300 4jet com luz

Características

/ Montagem insonorizada
/ Profundida mínima da instalação: 75 mm
/ Profundida máxima de instalação: 155 mm







referência	Euro
12922180	760,90

Set de prolongamento 230 mm para conexão ao teto do ShowerHeaven 1200/400 4jets

Características

/ Dimensão: 230 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	13603000	1.228,60
AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.842,90

Set básico para chuveiro fixo 2jet de teto

Características

/ Montagem insonorizada / Profundida mínima da instalação: 80 mm / Profundida máxima de instalação: 110 mm






referência	Euro
39766180	94,50

Set básico para chuveiro fixo de parede

Características

/ Montagem insonorizada






referência	Euro
35361180	377,20

Set básico para chuveiro fixo 240/240 1jet de parede

Características

/ Montagem insonorizada / Profundida mínima da instalação: 61 mm / Profundida máxima de instalação: 108 mm





referência	Euro
10921180	291,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para LampShower 275 1jet de parede e 240 2jet de parede

Características

/ O set básico embutido é necessário em caso de instabilidade da estrutura da parede
/ Montagem insonorizada
/ Ligação para a alimentação de corrente por tubo vazio






referência	Euro
26909180	507,90

Set básico para chuveiro de teto

Características

/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 80 mm






referência	Euro
26039180	118,90

Set básico para chuveiro de teto

Características

/ Cartão de serviço com filtro e limitador de caudal pode ser retirado sem ferramentas
/ Profundida mínima da instalação: 60 mm
/ Profundida máxima de instalação: 80 mm





Certificados/declarações

EPD


referência	Euro
35363180	125,70

Set básico para chuveiro fixo de teto

Características

/ Profundida mínima da instalação: 50 mm





Certificados/declarações


	referência	Euro
	26434180	290,80

Extensão 230 mm para conexão de teto

Características

/ Dimensão: 230 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	35288000	607,50
AXOR FinishPlus*	35288XXX	911,30

Set básico para módulo de chuveiro 120/120 instalação embutida

Características

/ Montagem insonorizada






	referência	Euro
	28486180	164,10

Set básico para módulo de cascata 240/120 instalação embutida

Características

/ Dimensão da ligação: DN20






	referência	Euro
	10941180	291,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico de módulo para prateleira 240/120 para instalação embutida






referência	Euro
40878180	284,30

Set básico de módulo para prateleira 120/120 para instalação embutida






referência	Euro
40877180	229,20

Set básico de módulo de chuveiro

Características

/ Instalação vertical
/ Profundida mínima da instalação: 106 mm
/ Profundida máxima de instalação: 134 mm






referência	Euro
12676180	1.956,10

Set básico para Showerpipe

Características

/ Adequado para AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Dimensão da ligação: G ½
/ Profundida mínima da instalação: 46 mm
/ Profundida máxima de instalação: 74 mm





referência	Euro
48798180	179,60


Para mais informações sobre os acabamentos AXOR FinishPlus*, consultar o resumo AXOR FinishPlus* na página 42.

Set de prolongamento para misturadora monocomando de 2 furos

Características

/ Comprimento do tubo flexível 0,70 m






referência	Euro
38960000	64,90

Set de prolongamento para misturadora monocomando de 3 furos

Características

/ Comprimento do tubo flexível 0,70 m





referência	Euro
38959000	137,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Inspiração

Inspiração

Sentir-se em casa nas casas de banho de luxo de todo o mundo.

As torneiras e os chuveiros AXOR são muito procurados em todo o mundo e podem ser encontrados nos hotéis, restaurantes, apartamentos e moradias de luxo mais prestigiados do mundo. Contribuem para as elevadas expectativas em termos de design, qualidade, individualização e sustentabilidade dos respetivos projetos.





Villa Copenhagen, Copenhaga, Dinamarca

Luxo contemporâneo na capital dinamarquesa



"A AXOR DEMONSTROU UMA GRANDE ABERTURA NA ABORDAGEM A ALGO PRATICAMENTE IRREALIZÁVEL, COM O MÁXIMO CUIDADO E ATENÇÃO. TENHO EXCELENTES MEMÓRIAS DE TODO O PROCESSO DE TRABALHAR COM A AXOR."

Olga Krukovskaya, arquiteta, Shamballa Jewels

À medida que os hóspedes passam pela fachada neobarroca do Villa Copenhagen, entram num mundo de luxo contemporâneo e consciente com um ambiente muito próprio. O Villa Copenhagen tem a coleção AXOR Montreux nos 381 quartos e suites do hotel, concebidos pelo Universal Design Studio, sediado em Londres. A presença das torneiras de lavatório e banheira AXOR Montreux, feitas à medida para as oito suites Shamballa do hotel, criadas pela luxuosa marca com o mesmo nome, merece uma menção especial. Nas casas de banho, a equipa da Shamballa trabalhou em estreita colaboração com o AXOR Signature, o serviço de personalização da AXOR, para criar manípulos de torneiras ornamentados com pedras preciosas, que têm o formato da estrela que é o símbolo da Shamballa. Os manípulos têm incrustados rubis e safiras para representar a água quente e a água fria, expressando na perfeição o compromisso da AXOR com a personalização e o luxo pessoal.





Arquitetos: Universal Design Studios
Coleção: AXOR Montreux
Acabamento: Brushed Black Chrome
AXOR Signature: nova criação

Rosewood Munique, Alemanha

O esplendor histórico une-se ao luxo contemporâneo



À medida que os hóspedes entram no Hotel Rosewood em Munique, mergulham imediatamente numa celebração vibrante do passado e do presente da cidade de Munique. Na liderança do cuidadoso restauro e do design de interiores visionário para o espaço, esteve a Tara Bernerd & Partners com a sua equipa de designers e arquitetos de renome internacional. As torneiras dos lavatórios foram desenvolvidas em colaboração com o AXOR Signature, o serviço de personalização da AXOR, e têm uma mistura de componentes cheia de estilo, selecionada pela Tara Bernerd & Partners. Incluem bicas curvadas da gama AXOR Citterio M e manípulos de cruzeta da coleção AXOR Citterio E, além de espelhos da AXOR Citterio. Como toque minimalista especial, as inscrições de temperatura foram feitas à medida e implementadas no centro dos manípulos, em vez de nos espelhos.

"CRIÁMOS UMA PERSPETIVA CONTEMPORÂNEA SOBRE A ARQUITETURA BARROCA, ALIANDO UM DESIGN HARMONIOSO QUE SE FUNDE COM OS ELEMENTOS HISTÓRICOS DO EDIFÍCIO A UM TOQUE BÁVARO DISTINTAMENTE MODERNO."

Tara Bernerd, designer de interiores
e fundadora da Tara Bernerd & Partners





Arquiteto: Tara Bernerd & Partners
Coleções: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Citterio M, AXOR Starck, AXOR Uno, AXOR One, AXOR ShowerHeaven
Acabamentos: Brushed Gold Optic, Brushed Bronze, Chrome
AXOR Signature: nova criação

Arte Surfside, Miami/EUA

Versão matizada do Compact Luxury

O edifício residencial escultural Arte Surfside, de 11 andares, com acesso direto à praia, concebido por Antonio Citterio Patricia Viel, um estúdio multidisciplinar de arquitetura e design de interiores, personifica um dos princípios-chave do Compact Luxury: oferece áreas de utilização partilhada que influenciam positivamente a experiência dos residentes e, ao mesmo tempo, geram mais espaço privado. Os apartamentos, por outro lado, refletem outro aspeto do Compact Luxury, que Citterio descreve como "a necessidade de dispor de espaços particulares personalizados que aproveitem as suas dimensões de forma criativa".

Antonio Citterio utilizou exclusivamente produtos AXOR para o seu projeto Arte Surfside. Para as casas de banho, escolheu as torneiras AXOR Citterio E, uma coleção que se distingue pela sua elegância e equilíbrio entre os opostos.







"A PRINCIPAL MISSÃO DOS DESIGNERS CONSISTIA EM MINIMIZAR O EFEITO DOS CORREDORES E PASSAGENS PARA MAXIMIZAR A PERCEÇÃO DA AMPLITUDE DO ESPAÇO. TAMBÉM IMPLICAVA ACRESCENTAR DETALHES COMO AQUELES EM QUE TRABALHAMOS COM A AXOR PARA AS CASAS DE BANHO, QUE TRANSMITEM UMA FORTE SENSAÇÃO DE QUALIDADE."

Antonio Citterio

Arquiteto: Antonio Citterio
Coleções: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Starck, AXOR Universal
Acabamento: Brushed Bronze

ATMOSPHERE SPA by Krallerhof/Áustria

Uma harmonia icónica até ao mais ínfimo pormenor



Quando entra no ATMOSPHERE Spa, mergulha num mundo de relaxamento e tranquilidade absoluta. Talvez este spa seja um dos melhores exemplos da abordagem de Hadi Teherani, que ele descreve como um processo totalmente natural: "porque o design já está sempre lá, o ambiente define-o, e só é preciso reconhecê-lo." As áreas de duche e as casas de banho estão equipadas com as torneiras minimalistas, os chuveiros monolíticos e os termóstatos inovadores da coleção AXOR One no acabamento Stainless Steel. Hadi Teherani atribui a sua escolha de produtos ao facto de serem fáceis de usar e de se integrarem na perfeição no design de interiores, devido ao seu próprio design.

"SOBRETUDO NUM SPA, TUDO TEM DE TER UMA UTILIZAÇÃO INTUITIVA. MESMO A FORMA COMO SE ABRE E FECHA A ÁGUA NO DUCHE DEVE SER NATURAL. NO FINAL DAS CONTAS, ISSO TAMBÉM AJUDA A TORNAR A EXPERIÊNCIA MAIS RELAXANTE E REJUVENESCEDORA."

Hadi Teherani, arquiteto e designer de interiores





Arquiteto: Hadi Teherani
Coleções: AXOR One
Acabamento: Stainless Steel Optic

Rosewood São Paulo, Brasil

Um hospital histórico reinventado acolhe uma nova vida



Recém-chegado ao panorama da hotelaria de luxo em São Paulo, o Rosewood São Paulo já se tornou num dos destinos mais entusiasmantes da cidade. Nos interiores do hotel, o célebre visionário Philippe Starck colaborou com um conjunto de 57 artistas e artesãos brasileiros para o Rosewood Hotel Group, cujo objetivo era abordar esta propriedade enquanto projeto artístico único. Os 160 quartos de hóspedes e suites integram a coleção AXOR Starck em Brushed Bronze. A condizer com o acabamento desta coleção, Starck desenvolveu uma paleta de cores elegante para as casas de banho do Rosewood São Paulo, dando origem a uma atmosfera de calma e conforto em que os hóspedes poderão realmente relaxar.



"INSPIRADA PELA PRIMITIVA BOMBA MANUAL, A COLEÇÃO AXOR STARCK É PERFEITA PARA MANTER O PRINCÍPIO ESTÉTICO DO HOTEL DE ATINGIR UM EQUILÍBRIO ENTRE O PASSADO E O FUTURO."

Arquiteto: Jean Nouvel
Direção de design: Philippe Starck
Coleção: AXOR Starck
Acabamento: Brushed Bronze


The Hari, Hong Kong

Um retiro seleto no coração de Hong Kong

Situado no animado e movimentado distrito de Wan Chai, o Hari abraça o estilo vibrante, a riqueza de cores e o património cultural da comunidade que o rodeia. A liderar este empreendimento esteve o aclamado British Interior Architectural Studio, Tara Bernerd & Partners, que foi responsável pelo design de interiores eclético dos 210 quartos do hotel, dois restaurantes, bar no terraço, centro de fitness e átrio.



Com uma disposição ilusoriamente simples, azulejos em mármore arabescato macio e vistas ensolaradas, a casa de banho da Hari Suite é o cenário perfeito para uma sofisticada combinação de designs AXOR em bronze escovado brilhante. Para o lavatório, a Tara Bernerd & Partners selecionou o requinte urbano da AXOR Citterio M sob a forma de uma torneira de 3 orifícios com manípulos de alavanca. Um termostato AXOR Urquiola independente faz um brilharete junto à banheira com a sua forma monolítica e floreados expressivos.



Designer de interiores: Tara Bernerd & Partners
Coleções e gamas: AXOR Citterio M, AXOR Urquiola, AXOR ShowerSolutions, AXOR Universal Softsquare Accessories AXOR Citterio kitchen
Acabamentos: Brushed Bronze



"COM O SEU DESIGN NOTÁVEL, FUNCIONAMENTO LUXUOSO E CAUDAL REDUZIDO, CADA ELEMENTO AXOR NA HARI HONG KONG REFLETE O COMPROMISSO ÚNICO DO HOTEL COM O ESTILO, O CONFORTO E A SUSTENTABILIDADE."

Volta Gallery Lofts da Endover, Talin/Estónia

Uma fábrica histórica transforma-se num centro da vida contemporânea



Envolvidos pelas paredes de uma fábrica histórica em Talin, na Estónia, os Volta Gallery Lofts prestam homenagem à arquitetura industrial do passado enquanto refletem o que há de melhor na vida urbana moderna. Concebidas pela aclamada promotora imobiliária Endover, da Estónia, em colaboração com a Apex Architects, estas moradias exclusivas são "uma combinação marcante de conservação e transformação", sendo o seu caráter distinto ainda mais destacado pela escolha da AXOR para as casas de banho. Com o seu acabamento Chrome brilhante, as formas minimalistas e retilíneas de um termostato AXOR ShowerSolutions na banheira e de uma misturadora AXOR ShowerSelect no duche são um deleite para os olhos enquanto marcam um desejado contraste com os tons suaves. No lavatório duplo, distinguem-se as torneiras AXOR Uno, também no acabamento Chrome clássico.

"AS TORNEIRAS "SÃO CONTADORAS DE HISTÓRIAS SILENCIOSAS, MAS PODEROSAS, ESTREITANDO A RELAÇÃO ENTRE O TECIDO HISTÓRICO DO EDIFÍCIO E A SUA TRANSFORMAÇÃO MODERNA."

Maarja-Linda Taur, líder de equipa da Endover





Arquitetos: Endover em colaboração com a Apex Architects
Coleções e gamas: AXOR Uno, AXOR ShowerSelect, AXOR ShowerSolutions
Acabamento: Chrome

ÖÖD Golden House, Estinoa

Um retiro de luxo que pode levar para qualquer lado



"CELEBRADA PELO SEU DESIGN ELEMENTAR, DESEMPENHO EXCECIONAL E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS, A COLEÇÃO AXOR ONE DA BARBER OSGERBY SUBLINHA O COMPROMISSO DESTE PROJETO COM O LUXO, O CONFORTO E A SUSTENTABILIDADE AO MESMO TEMPO."

Criada pelo estúdio ÖÖD House, sediado na Estónia, como uma forma de "colocar um quarto de hotel de cinco estrelas no meio da natureza", esta habitação única é pré-fabricada numa série limitada de 79 unidades que podem ser instaladas em locais embrenhados na natureza em todo o mundo.

Uma cozinha simples mas bem equipada chama a atenção com a sua configuração vibrante de mármore com veios de mel, armários de vermelho acetinado e uma torneira AXOR Citterio M 220 em latão escovado.

A casa de banho segue o exemplo com uma mistura intrincada de azulejos de pedra escura, adereços dourados e produtos da gama AXOR One também em latão escovado. Situada sobre um lavatório independente junto à janela, uma torneira de lavatório AXOR One 140 com a inovadora tecnologia Select, que poupa água, apresenta as condições ideais para uma lavagem meditativa. No duche, um sistema AXOR One composto por um chuveiro fixo 280 2jet, um módulo de termostato e um chuveiro de mãoEcoSmart 1jet[1)] oferece uma experiência de duche sensual e relaxante.

[1)] em comparação com os nossos produtos convencionais, o limitador de caudal flexível limita o consumo de água a um máximo de 8 l/min (a 3 bar).





Arquitetos: ÖÖD House
Coleções: Cozinha AXOR One, AXOR Citterio M
Acabamento: Brushed Brass

BVLGARI Hotel Tokyo/Japão

Um novo capítulo na saga Bulgari



"O NOSSO FOCO ERA REVELAR A DIMENSÃO MAIS FEMININA DA CULTURA JAPONESA, RECORRENDO A DETALHES DELICADOS E REQUINTADOS E COMBINANDO-OS COM O ESTILO ITALIANO."

Inaugurado em 2023, o Bulgari Hotel Tokyo é a mais recente pedra preciosa da distinta cadeia de hotéis da marca de luxo, trazendo a elegância italiana que é assinatura da Bulgari para o coração da capital japonesa. Tal como em todos os hotéis Bulgari, a ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, de renome mundial, foi incumbida de dar vida à visão da marca no que diz respeito a design contemporâneo, técnica artesanal e detalhe meticuloso nos 98 quartos do hotel, bem como nos seus espaços abertos ao público.

Naturalmente, a ACPV ARCHITECTS escolheu a icónica coleção AXOR Citterio, de Antonio Citterio, para as casas de banho. As suas formas elegantes embelezam o lavatório, com uma misturadora com 3 orifícios, e a banheira, com uma misturadora de 4 orifícios com chuveiro de mão. No acabamento clássico Chrome, complementam na perfeição as requintadas superfícies de granito preto das casas de banho.





Arquiteto: ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel
Coleções: AXOR Citterio
Acabamento: Chrome

Chouchou Hotel, Paris/França

Brilho cosmopolita e requinte moderno na "cidade da luz"



Com um nome que tem origem numa palavra francesa que expressa ternura, o Chouchou Hotel faz uma homenagem afetuosa e vibrante a Paris, tanto para os hóspedes, como para os locais. O arquiteto de interiores parisiense Michael Malapert idealizou, entre outros, 63 quartos, e por toda a parte se encontram magníficas referências a cultura, artesanato e design franceses.

Na atmosfera brilhante da elegante metrópole parisiense, não admira que as coleções AXOR ShowerHeaven e AXOR Citterio M encontrem uma envolvente perfeita nas casas de banho do hotel, no resplandecente acabamento Brushed Bronze. As formas minimalistas e esbeltas das duas coleções, bem como a sua presença discreta, ajudam a transformar o Chouchou Hotel num porto seguro apesar das vibrantes ruas em redor.

OS ACABAMENTOS AXOR FINISHPLUS ELEVAM AINDA MAIS OS PRODUTOS AXOR A UM PATAMAR SUPERIOR, CRIANDO DESTAQUES MARCANTES NA PALETA TRANQUILA DO HOTEL, DE TONS AZUIS E BRANCOS.



Arquiteto: Michael Malapert
Coleções: AXOR Citterio M, AXOR Starck, AXOR ShowerHeaven
Acabamento: Brushed Bronze



EDITOR
AXOR/Hansgrohe SE

CONCEITO E DESIGN
Tatiana van Houten, Alemanha

FOTOGRAFIA
Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Gulliver Theis
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

ARTISTAS 3D
ACPV Architects
eder GmbH
Liganova
recom GmbH & Co. KG
RenderFolk
Spot Studio S.L.
SupaCGI
Tara Bernerd & Partners

FOTOGRAFIA DE INSPIRAÇÕES AXOR
Villa Copenhagen, Copenhaga – Tom Hegen
Rosewood Munique, Alemanha – Tom Hegen
Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello
ATMOSPHERE SPA by Krallerhof, Austria – HG Esch
Rosewood, Sao Paulo – Ruy Teixeira
Volta Gallery Lofts da Endover, Talin/Estónia – Kaupo Kalda
ÖÖD Golden House: Jaan Parmask
BVLGARI Hotel Tokyo/Japão – Bulgari Tokyo
Chou Chou, Paris – Nicolas Anetson
The Hari, Hong Kong – Origin One Ltd

LITOGRAFIA
con10com GmbH, Kitzbühel

Todos os produtos estão sujeitos à disponibilidade. A disponibilidade pode ser temporariamente afetada por falta de stock, interrupções da cadeia de abastecimento ou outros eventos de força maior. Contacte-nos para mais detalhes. Sujeito a alterações técnicas e diferenças de cor por motivos de impressão. Impresso em papel branqueado 100% livre de cloro.

AXOR / Hansgrohe
S.A.U Rua Professor Sousa da Câmara, 128 Loja D
1070-217 Lisboa
T +351 210 544 842
info@axor-design.com

AXOR-DESIGN.COM

pt-PT AX LISTA DE PREÇOS 2026 / Sujeito a alterações no interesse do progresso técnico.