

AXOR

PRISLISTE 2020
FORM FOLLOWS PERFECTION

AXOR FinishPlus spesialoverflater	.VI
HG-nr. oversikt med sidehenvisning	.IX
NRF-nr. oversikt med sidehenvisning	.XVII
AXOR Starck	.1
AXOR Starck V	.14
AXOR Starck Organic	.16
AXOR Citterio	.25
AXOR Citterio E	.37
AXOR Citterio M	.44
AXOR Urquiola	.51
AXOR Massaud	.57
AXOR MyEdition	.63
AXOR Edge	.71
AXOR Uno	.82
AXOR Montreux	.97
AXOR berøringsfrie armaturer	.106
AXOR Showers	
AXOR hodedusjer	.109
AXOR veggrosetter og dusjmoduler	.120
AXOR hånddusjer	.122
AXOR dusjsett	.124
AXOR dusjholdere og slangeuttak	.127
AXOR Porter	.129
AXOR dusjslanger	.130
AXOR termostatmodul Select	.131
AXOR ShowerCollection	.133
AXOR ShowerSelect	.136
AXOR One termostater og ventiler	.141
AXOR utenpåliggende termostater	.143
AXOR Showerpipes	.144
AXOR ShowerCollection tilbehør	.145
AXOR armaturer til karkant	.147
AXOR Universal Accessories	.153
AXOR Avløp	.157
AXOR kjøkkenarmaturer	.160
Reservedeler	.165
Lekkasjesikring for innbyggingsløsninger	.170
Rengjøringsveiledning/garanti	.172
Generelle salgsbetingelser	.173

Vend prislisten for å finne produkter fra merket hansgrohe

SALGSKONSULENTER NORGE

TRØNDELAG, M&R OG DELER AV S&F



KAREN SOFIE HALVORSEN

Mobil: 47 92 60 00

karen.sofie.halvorsen@hansgrohe.no

AUST-AGDER, DELER AV OPPLAND



KNUT KNUTSEN

Mobil: 91 30 71 40

knut.knutsen@hansgrohe.no

ROGALAND OG VEST AGDER



KURT SØRBØ

Mobil: 97 62 09 69

kurt.sorbo@hansgrohe.no

HORDALAND OG DELER AV S&F



ARILD SOLEND

Mobil: 46 86 42 77

arild.solend@hansgrohe.no

STOR-OSLO, AKERSHUS, HEDMARK, DELER AV OPPLAND



HENNING BELGUM RUUD

Mobil: 91 15 97 56

henning.ruud@hansgrohe.no

NORDLAND, TROMS & FINNMARK, ØSTFOLD, ASKER & BÆRUM




GEIR KARLSEN

Mobil: 93 20 16 41

geir.karlsen@hansgrohe.no

INNESALG/KUNDESERVICE



CAMILLA GULLIKSEN

Tlf. 32 79 54 00

camilla.gulliksen@hansgrohe.no



CONNIE DREWS

Tlf. 32 79 54 00

connie.drews@hansgrohe.no

LEDELSE, PROSJEKT OG TEKNISK

DAGLIG LEDER/PROSJEKTANSVARLIG



PER CHRISTIAN OLSEN

Mobil: 97 70 29 07

christian.olsen@hansgrohe.no

TEKNISK ANSVARLIG



GEIR KARLSEN

Mobil: 93 20 16 41

geir.karlsen@hansgrohe.no

SALGSKONTOR

KONTAKT

Postadresse:
Hansgrohe Salgskontor
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark

Tlf. 32 79 54 00
info@hansgrohe.no

ÅPNINGSTIDER

MANDAG:	08.15-16.00
TIRSDAG-TORSDAG:	08.00-16.00
FREDAG:	08.00-15.00

FORM FOLLOWS PERFECTION

Tre ord som forandrer hvordan vi tenker, skaper og produserer: Form Follows Function. Dette prinsippet kan sidestilles med en revolusjon. Ingen form og ingen funksjon kan betraktes isolert fra hverandre. Men det som kjennetegner AXOR er større. For AXOR dreier det seg om å fullende produktet til perfeksjon. Om å fortsette utviklingsprosessen inntil det ikke er mer å tilføye eller ta bort. Inntil produktet er mer enn en kombinasjon av form og funksjon. Form Follows Perfection. Med denne ambisjonen som utgangspunkt utvikler, designer og produserer vi armaturer, dusjer og tilbehør. For bad og kjøkken. Med verdens beste designere. Fulle av banebrytende innovasjoner uten kompromiss. I perfeksjon.

axor-design.com

AXOR PRODUKSJONEN

EN STREBEN ETTER
PERFEKSJON.

Ilden. Vannets motstykke. Hvert AXOR armaturs begynnelse. Smeltede messingbarrer strømmer ut av steinrør. Helles i former. Et arkaisk øyeblikk. Som en vulkan. 1000°C varmt metall omslutter en sandkjerne. For innvendige hulrom som er like perfekte som overflatene. For maksimal levetid. Og minimal støy ved bruk. Hvert strømningsareal designet enkeltvis. Perfekt. Uten å gå på kompromiss. Som vannet selv.



Etter nedkjøling skaper maskinene de fineste konturer. Skjærer gjenger og sliper. Styret av kunstig intelligens. Hvert eneste arbeidssteg i fullendt perfeksjon. Der teknologien når sin grense tar menneskene over. Med fornemmelse og kraft. Og årelang erfaring. Hver en bevegelse trenet tusener av ganger. Fortrolige med hvert produkt ned til minste detalj.



AXOR overflatene har dybde. Særlig poleringen er en kunst. Det er de mange produksjonsprosessene som fører hver form til perfektion. Mennesker og maskiner som pionerer for avantgarden. Trendsettere i vandesign.



Opptil 38 nedsenkninger. To timer. Presis 0,4 μ m krom. Fullendelsen i elektrolytiske galvaniske bad. Perfekt avstemt etter hverandre. Med den nødvendige tålmodigheten. For en enestående kvalitet. Krom gir AXOR produktene briljans. Bestandighet. Attråverdighet. Fullendt av en ekstraordinær fornemmelse for finsliping. En overflate som stråler. Med en sanselig berøringsfornemmelse.



5 ÅRS TILLIT.

Alltid i høyeste kvalitet. Og service.

AXOR gir 5 års produktgaranti.



FINISHPLUS

Børstet messing
-950

Polert gull-optikk
-990

Børstet gull-optikk
-250

Børstet bronse
-140

Polert rødt gull
-300

Børstet rødt gull
-310

Børstet nikkel
-820

Polert sort krom
-330

Børstet sort krom
-340

Rustfritt stål-optikk
-800


AXOR FINISHPLUS

ELEGANT. I PERFEKSJON.

Briljant. Robust. Lang levetid. AXOR FinishPlus spesialoverflater er ekstraordinære.

Med førsteklasses fargeglans. Spesielt motstandsdyktige takket være den avanserte overflateteknologien physical vapour deposition (PVD).

Zirkoniummolekyler fordamper. I vakuum. Lagd i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Presisjonsprodusert. Kommer spesielt til uttrykk i de børstede variantene.



Børstet messing
-950



Polert gull-optikk
-990



Børstet gull-optikk
-250




Børstet bronse
-140



Polert rødt gull
-300




Børstet rødt gull
-310



Børstet nikkel
-820



Polert sort krom
-330



Børstet sort krom
-340



Rustfritt stål-optikk
-800



Satin Black / Børstet bronse
-360

AXOR FinishPlus. Kan fås i 10 eksklusive spesialoverflater. I teorien er enhver ønsket farge mulig. I praksis sikrer AXORs eksperter først at det kan la seg gjøre med perfekt resultat. På den måten oppstår noe enestående med et særlig uttrykk.


Produkter i overflatene:

Polert krom, børstet krom, polert nikkel, polert messing og polert bronse kan fremstilles ved en minimum bestilling på 30 stk pr. varenummer.

AXOR DESIGNPARTNERE

INDIVIDUELLE SIGNATURER FOR
AVANTGARDE AXOR DESIGNOBJEKTER.


Philippe Starck




Antonio Citterio




Jean-Marie Massaud




Patricia Urquiola




Nendo



Barber & Osgerby



Phoenix Design



Front



Sammen med perfektion i fremstilling og overflatebehandling teller også prinsipper for AXOR: Alt begynner med en idé. Først når idéen omsettes uforfalsket, manifesterer geniale tanker seg i banebrytende produkter. Ikoner ved servanten, i dusjen og ved karet. Ofte radikalt tenkt. Aldri sett før. Tidløse. Og alltid en utfordring for AXORs forskere og utviklere. Konstruksjonsprosessen er like ambisiøs som designerens idéer. I AXORs hovedkvarter samles de under ett tak. Førende utviklingskompetanser og inspirasjonen fra verdenskjente designere.

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
01				
AX	01700180		4059625032343	141
AX	01810180	4246199	4011097606866	6
02				
AX	02026000			168
10				
AX	10001000	4242141	4011097754260	2
AX	10003000	4242135	4011097754277	2
AX	10007000	4242142	4011097760803	2
AX	10010000	4242103	4011097177847	1
AX	10015000	4242422	4011097223957	1
AX	10018000		4011097329406	1
AX	10020000	4242427	4011097223933	1
AX	10028000		4011097404950	1
AX	10030000	4242004	4011097239071	3
AX	10101000	4242065	4011097545370	106
AX	10102000	4242143	4011097754284	2
AX	10103000	4242194	4011097754291	2
AX	10106000		4011097545394	106
AX	10111000	4242113	4011097436685	1
AX	10116000	4242433	4011097436722	1
AX	10117000	4242123	4011097436746	1
AX	10123000		4011097676883	2
AX	10129000		4011097436807	2
AX	10140000		4011097545615	106
AX	10145000		4011097545639	106
AX	10200000	4243004	4011097177861	4
AX	10211000	4243005	4011097436821	4
AX	10303180		4011097342597	3
AX	10313000		4011097351551	3
AX	10410000		4011097177939	6
AX	10411000	4244933	4011097436845	4
AX	10414000		4011097815893	8
AX	10415000		4011097338019	7
AX	10416000		4011097365893	7
AX	10444000	4244909	4011097180366	147
AX	10452180	4246108	4011097254104	6
AX	10455000		4011097815862	5
AX	10456000	4244236	4011097436869	5
AX	10458000		4011097254098	5
AX	10461000		4011097243634	149
AX	10465000		4011097815855	4
AX	10480000		4011097377728	6
AX	10495000		4011097189437	6
AX	10531000	4245023	4011097678016	10
AX	10611000	4243716	4011097436883	4
AX	10614000		4011097815831	8
AX	10615000		4011097333519	7
AX	10616000		4011097365916	7
AX	10621800		4011097585758	110
AX	10623800		4011097585765	110
AX	10625800		4011097585772	110
AX	10627800		4011097585789	110
AX	10628000		4059625029831	109
AX	10629000		4059625030196	109
AX	10637000		4059625030189	109
AX	10650180		4011097594309	136
AX	10651000		4011097594293	135
AX	10665000		4011097815817	4
AX	10700000		4011097338040	8
AX	10715000		4011097478425	9
AX	10720000		4011097338101	8
AX	10750180		4011097594286	21
AX	10751000		4011097593760	133
AX	10754180		4011097625690	21

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
AX	10755000		4011097625706	134
AX	10790000		4011097625683	133
AX	10820000	4243311	4011097488134	160
AX	10821000	4242226	4011097688565	160
AX	10821800	4242227	4011097688572	160
AX	10822000	4242224	4011097688541	160
AX	10822800	4242225	4011097688558	160
AX	10823000	4242246	4011097693712	164
AX	10823800	4242247	4011097694566	164
AX	10902180		4011097306414	17
AX	10912000		4011097424750	145
AX	10915000		4011097279398	145
AX	10921180		4011097678542	117
AX	10922180		4011097814186	109
AX	10924000		4011097677910	117
AX	10925000		4011097679747	117
AX	10929000		4011097679754	117
AX	10930000		4011097342061	9
AX	10932000		4011097594323	135
AX	10941180		4011097678535	118
AX	10942000		4011097678559	118
AX	10970000		4011097342085	9
AX	10971180		4011097594279	42
AX	10972000		4011097594316	134
AX	10973180		4011097606446	122
AX	10980000		4011097270326	17
AX	10981000		4011097270494	5
11				
AX	11020000	4242059	4011097598512	51
AX	11021000	4242061	4011097598529	51
AX	11025000	4242063	4011097604503	51
AX	11026000		4011097613123	51
AX	11035000		4011097684949	51
AX	11040000		4011097613130	52
AX	11041000		4011097613109	52
AX	11042000		4011097597782	52
AX	11043000		4011097597775	52
AX	11220000		4011097598574	52
AX	11300000		4011097598581	55
AX	11301000		4011097598598	55
AX	11302000		4011097619811	55
AX	11420000		4011097604510	53
AX	11422000		4011097604527	53
AX	11430000		4011097598635	54
AX	11440000		4011097598659	55
AX	11443000		4011097637969	147
AX	11620000		4011097604541	53
AX	11626000		4011097598673	129
AX	11732000		4011097597546	54
AX	11733000		4011097597560	54
12				
AX	12010000	4242116	4011097700618	16
AX	12011000	4242117	4011097700625	16
AX	12012000	4242118	4011097700632	16
AX	12013000	4242119	4011097700649	17
AX	12014000	4242121	4011097700656	16
AX	12015000		4011097702308	17
AX	12016000		4011097727929	18
AX	12112000	4242133	4011097734309	14
AX	12112450	4242134	4011097760810	14
AX	12114000		4011097771489	14
AX	12115000		4011097777382	14
AX	12122000		4059625000014	15
AX	12122990		4011097785066	15
AX	12123000		4011097775456	15

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
AX	12123990		4011097785059	15
AX	12171000	4242144	4011097760797	106
AX	12172000	4242145	4011097760780	106
AX	12173000	4242146	4011097760773	106
AX	12174000	4242147	4011097760766	106
AX	12210000		4011097702315	18
AX	12231000		4011097789446	124
AX	12232000		4011097788081	129
AX	12410000		4011097704654	18
AX	12415000		4011097700670	19
AX	12417000		4011097703909	18
AX	12422000		4011097702322	19
AX	12425000		4011097704661	150
AX	12602000		4011097706658	18
AX	12605000		4011097702339	19
AX	12626000		4011097711102	130
AX	12680000		4011097776095	122
AX	12711000		4011097702353	20
AX	12712000		4011097703916	20
AX	12715000		4011097702360	20
AX	12716000		4011097702377	20
AX	12717000		4011097743752	21
AX	12731000		4011097702384	22
AX	12771000		4011097702391	21
AX	12790000		4011097712239	20
AX	12918000		4011097703930	17
13				
AX	13185000		4011097436111	166
AX	13444180	4244902	4011097140841	147
AX	13550180	4246109	4011097360300	40
AX	13586000		4059625032220	38
AX	13587000		4059625032367	20
AX	13594000		4011097702100	28
AX	13595000	4246113	4011097333670	6
AX	13596000		4011097393803	138
AX	13601000		4011097783727	140
AX	13603000		4059625080078	109
AX	13623180		4059625032213	26
AX	13898000		4011097105598	167
AX	13913000		4011097413754	167
14				
AX	14960000		4011097759777	7
AX	14961000		4011097759791	7
AX	14962000		4011097759814	8
AX	14963000		4011097759838	8
AX	14964000		4011097759852	31
AX	14965000		4011097759869	19
AX	14967000		4011097759883	30
AX	14968000		4011097759890	19
AX	14969000		4011097759906	20
AX	14970000		4011097759913	30
AX	14971000		4011097759920	48
AX	14972000		4011097759937	48
AX	14973000		4011097759944	48
AX	14974000		4011097759951	48
15				
AX	15480180		4059625077498	150
AX	15482180		4059625077566	150
AX	15485180		4059625077627	151
AX	15486180		4059625077658	152
AX	15487180		4059625190241	74
AX	15490180		4059625202883	74
16				
AX	16180180		4011097678894	28
AX	16182180		4011097797427	87

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
AX	16261000		4011097515137	100
AX	16261820		4011097518237	100
AX	16320000		4011097518527	123
AX	16320820		4011097518534	123
AX	16325000		4011097515144	127
AX	16325820		4011097518558	127
AX	16502000		4011097515168	97
AX	16502820		4011097515175	97
AX	16505000		4011097515229	98
AX	16505820		4011097515236	98
AX	16506000		4011097515250	97
AX	16506820		4011097515267	97
AX	16510000		4011097515281	98
AX	16510820		4011097515298	98
AX	16511000		4011097785035	98
AX	16511820		4011097808451	98
AX	16514000		4011097784762	98
AX	16514820		4011097808444	98
AX	16515000		4011097823317	97
AX	16515820		4011097823300	97
AX	16516000		4011097823294	97
AX	16516820	4242217	4011097823287	97
AX	16517000		4011097823270	97
AX	16517820		4011097823263	97
AX	16518000		4011097823256	97
AX	16518820		4011097823249	97
AX	16520820		4011097515373	99
AX	16526000		4011097823232	99
AX	16526820		4011097823225	99
AX	16532000		4011097509556	98
AX	16532820		4011097515441	98
AX	16534000		4011097785028	99
AX	16534820		4011097808437	99
AX	16540000		4011097515496	100
AX	16540820		4011097515502	100
AX	16541000		4011097509709	101
AX	16541820		4011097515526	101
AX	16546000		4011097509587	149
AX	16546820		4011097515595	149
AX	16547820		4011097515625	100
AX	16549180		4011097527062	101
AX	16550000		4011097785011	149
AX	16550820		4011097808420	149
AX	16551000		4011097785004	100
AX	16551820		4011097808413	100
AX	16553820		4011097808390	100
AX	16560000		4011097515649	99
AX	16560820		4011097515656	99
AX	16572000		4011097809694	144
AX	16572820		4011097823218	144
AX	16580000		4011097823201	163
AX	16580800		4011097822891	163
AX	16581000	4242298	4011097822884	163
AX	16581800	4242299	4011097822877	163
AX	16582000		4011097822860	163
AX	16582800		4011097822853	163
AX	16800000		4011097515724	102
AX	16800820		4011097515731	102
AX	16801000		4011097784861	102
AX	16801820		4011097808314	102
AX	16815000		4011097515779	101
AX	16815820		4011097515786	101
AX	16820000		4011097513935	102
AX	16820820		4011097515809	102
AX	16821000		4011097784854	102

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
AX	16821820		4011097808307	102
AX	16823000		4011097809687	101
AX	16823820		4011097809670	101
AX	16824000		4011097784847	101
AX	16824820		4011097808291	101
AX	16871000		4011097509518	103
AX	16871820		4011097515847	103
AX	16872000		4011097784823	103
AX	16872820		4011097808277	103
AX	16883000		4011097784816	128
AX	16883820		4011097808246	128
AX	16884000		4011097515915	128
AX	16884820		4011097515922	128
AX	16930180		4059625032190	10
AX	16970180		4059625032404	9
AX	16973180		4059625032381	9
AX	16974180		4059625032398	9
AX	16982180		4059625032183	10
18				
AX	18010000	4242114	4011097519876	57
AX	18020000	7500703	4011097523002	57
AX	18112000		4011097527079	57
AX	18113180		4011097531786	57
AX	18115000		4011097531755	57
AX	18210000		4011097523781	58
AX	18310180		4059625036082	77
AX	18311180		4059625036099	78
AX	18312180		4059625037805	79
AX	18313180		4059625037812	79
AX	18355000		4059625032879	131
AX	18356000		4059625032862	132
AX	18357000		4059625032855	132
AX	18358000		4059625032848	133
AX	18450000		4011097529561	58
AX	18471180		4011097532042	58
AX	18472000		4011097532028	58
AX	18480000		4011097562513	59
AX	18730000		4011097525082	60
AX	18745000		4011097525068	59
AX	18750000		4011097525075	59
AX	18770000		4011097523903	59
AX	18950000		4011097619323	62
19				
AX	19418000		4011097664637	6
26				
AX	26020000	4245046	4011097726045	144
AX	26021000		4011097726052	119
AX	26022000		4011097726069	119
AX	26023000		4011097726076	124
AX	26025000		4011097726083	123
AX	26031000	4245044	4011097726090	118
AX	26032000	4245045	4011097726106	118
AX	26034000		4059625030165	115
AX	26034820		4059625030158	115
AX	26034930		4059625030141	115
AX	26035000		4059625030134	115
AX	26035820		4059625030127	115
AX	26035930		4059625030110	115
AX	26050000		4011097822846	123
AX	26051000		4011097822839	123
AX	26431000		4059625030103	120
AX	26431820		4059625030097	120
AX	26431930		4059625030080	120
AX	26432000		4059625030073	120
AX	26432820		4059625030066	120

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
AX	26432930		4059625030059	120
AX	26433000		4059625030042	120
AX	26433820		4059625030035	120
AX	26433930		4059625030028	120
AX	26434180		4059625032176	112
AX	26909180	4245049	4011097734224	119
27				
AX	27348000		4011097822822	120
AX	27348820		4011097822815	120
AX	27419000		4011097401218	120
AX	27451000		4011097265377	128
AX	27515000		4011097245201	127
AX	27830000		4011097484914	125
AX	27831000		4011097484891	127
AX	27980000	4247543	4011097262574	125
AX	27982000		4011097523453	127
AX	27982820		4011097526539	127
AX	27983000		4011097678023	125
AX	27984820		4059625025703	144
AX	27984930		4059625025697	144
AX	27987000		4011097733098	125
AX	27989000		4011097398792	126
AX	27989820		4011097492711	126
AX	27989930		4011097895475	126
AX	27991000		4011097733104	126
28				
AX	28112000		4011097523835	131
AX	28112820		4011097523842	131
AX	28116000		4011097525556	131
AX	28116820		4011097525563	131
AX	28120000		4011097525587	131
AX	28120820		4011097525594	131
AX	28127000		4059625025659	130
AX	28128000		4059625025628	130
AX	28282000	4245073	4011097239156	131
AX	28284000		4011097239187	131
AX	28286000	4245074	4011097239163	131
AX	28307000	4246111	4011097280011	152
AX	28464000		4011097554266	122
AX	28469000		4011097556963	122
AX	28470180		4011097601762	121
AX	28474000		4011097434902	120
AX	28474820		4011097509013	120
AX	28486180		4011097603308	122
AX	28489000		4011097400242	119
AX	28491000		4011097593784	121
AX	28494000		4011097434025	119
AX	28532000	4247512	4011097488516	123
AX	28626000		4059625032152	130
AX	28626820		4059625147849	130
AX	28626930		4059625147856	130
AX	28693000		4011097413433	125
34				
AX	34010000	4242024	4011097559414	44
AX	34016000	4242026	4011097559438	44
AX	34017000	4242025	4011097559407	44
AX	34112000	4242032	4011097559902	44
AX	34113000	4242029	4011097559919	45
AX	34115000	4242033	4011097559926	44
AX	34116000	4242031	4011097559933	45
AX	34127000	4242028	4011097559452	44
AX	34132000		4011097705422	46
AX	34133000		4011097559582	45
AX	34210000	4243006	4011097559469	46
AX	34313000		4011097559605	45

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
AX	34315000		4011097559629	45
AX	34410000		4011097559476	47
AX	34420000	4244186	4011097559490	47
AX	34425000		4011097559506	48
AX	34435000		4011097559841	47
AX	34612000		4011097559834	121
AX	34620000	4244185	4011097559520	46
AX	34625000		4011097559537	47
AX	34635000		4011097559728	46
AX	34705000		4011097559797	48
AX	34715000		4011097559544	48
AX	34716000		4011097559551	48
AX	34725000		4011097559803	48
AX	34820000	4242228	4011097688626	162
AX	34820800		4011097688633	162
AX	34822000		4011097688664	162
AX	34822800		4011097688671	162
AX	34920000		4011097559810	49
AX	34960000		4011097559827	49
AX	34980000		4011097680279	49
35				
AX	35274000		4059625003671	112
AX	35275000		4059625003664	111
AX	35276000		4059625003657	111
AX	35277000		4059625003640	112
AX	35278000		4059625003626	112
AX	35279000		4059625003602	111
AX	35280000		4059625003589	111
AX	35281000		4059625003565	111
AX	35282000		4059625003541	110
AX	35283000		4059625003527	110
AX	35284000		4059625184684	116
AX	35286000		4059625184967	116
AX	35287000		4059625185209	116
AX	35288000		4059625033296	112
AX	35296000		4059625184691	116
AX	35297000		4059625184974	116
AX	35298000		4059625185216	116
AX	35300000		4059625184707	115
AX	35301000		4059625184981	115
AX	35302000		4059625185223	116
AX	35303000		4059625184950	115
AX	35304000		4059625184998	115
AX	35305000		4059625185230	116
AX	35306000		4059625185247	114
AX	35308000		4059625185285	114
AX	35309000		4059625185322	114
AX	35310000		4059625185254	114
AX	35312000		4059625185292	114
AX	35313000		4059625185339	114
AX	35314000		4059625185261	113
AX	35316000		4059625185308	113
AX	35317000		4059625185346	113
AX	35318000		4059625185278	113
AX	35320000		4059625185315	113
AX	35321000		4059625185353	113
AX	35361180		4059625184639	114
AX	35363180		4059625184646	115
36				
AX	36100000	4242148	4011097751573	37
AX	36101000	4242136	4011097751566	37
AX	36102000	4242149	4011097751559	37
AX	36103000		4011097751542	37
AX	36104000		4011097751535	38
AX	36106000	4242137	4011097751511	38

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
AX	36107000		4011097751504	39
AX	36110000	4242151	4011097755946	37
AX	36111000	4242138	4011097755953	37
AX	36112000		4011097755960	37
AX	36113000		4011097755977	38
AX	36114000	4242139	4011097751603	38
AX	36115000		4011097751580	39
AX	36120000		4011097751467	39
AX	36140000	4244173	4011097751443	39
AX	36411000		4011097751412	150
AX	36412000		4011097751405	40
AX	36416000		4011097751399	40
AX	36425000		4011097751382	39
AX	36701180		4011097755588	41
AX	36702000		4011097755571	42
AX	36703000		4011097755564	41
AX	36704000		4011097755557	41
AX	36705000		4011097755540	137
AX	36706000		4011097755533	136
AX	36707000		4011097755526	137
AX	36708180		4011097755519	41
AX	36711000		4011097755502	136
AX	36712000		4011097790268	140
AX	36714000		4011097779416	140
AX	36715000		4011097779409	140
AX	36716000		4011097779393	139
AX	36717000		4011097779386	139
AX	36718000		4011097779379	139
AX	36721000		4011097779362	137
AX	36722000		4011097779355	138
AX	36723000		4011097779348	138
AX	36724000		4011097755496	129
AX	36725000		4011097755489	121
AX	36726000		4011097779331	138
AX	36727000		4011097779324	138
AX	36731000		4059625031490	128
AX	36732000		4059625031919	128
AX	36733000		4059625031957	129
AX	36734000		4059625031933	129
AX	36735000	4245063	4011097755472	126
AX	36736000		4011097789330	126
AX	36770180		4011097755465	43
AX	36772000		4011097755441	42
AX	36773000		4011097755434	136
AX	36822000		4011097755427	121
38				
AX	38010000		4011097806518	87
AX	38021000		4011097823522	82
AX	38021820		4011097982380	82
AX	38023000		4011097823515	82
AX	38023820		4011097982403	82
AX	38026000	4242491	4011097825700	82
AX	38026820		4011097982427	82
AX	38032000		4011097823508	83
AX	38032820		4011097982441	83
AX	38034000		4011097823492	84
AX	38034820		4011097982465	84
AX	38036000		4011097982489	84
AX	38036820		4011097982496	84
AX	38054000		4011097849348	84
AX	38054820		4011097982779	84
AX	38113000	4242007	4011097413051	86
AX	38115000		4011097413013	85
AX	38116000		4011097413099	86
AX	38119000		4011097677873	107

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
AX	38120000		4011097677880	86
AX	38121000		4011097849331	85
AX	38121820		4011097982816	85
AX	38122000		4011097849324	85
AX	38122820		4011097982830	85
AX	38411000		4011097849317	90
AX	38411820		4011097989556	90
AX	38412000		4011097849300	89
AX	38412820		4011097989518	89
AX	38421000		4011097849294	89
AX	38421820		4011097983325	89
AX	38426000		4011097849287	91
AX	38426820		4011097983349	91
AX	38436820		4011097983226	151
AX	38436930		4011097983233	151
AX	38442000		4011097849249	88
AX	38442820		4011097983301	88
AX	38445000		4011097849232	149
AX	38445820		4011097983264	149
AX	38445930		4011097983271	149
AX	38480000		4011097377742	90
AX	38621000		4011097849225	88
AX	38621820		4011097983011	88
AX	38626000		4011097849218	91
AX	38626820		4011097983189	91
AX	38700000		4011097345116	92
AX	38715000		4011097478456	92
AX	38720000		4011097345130	92
AX	38815000		4011097688701	162
AX	38815800		4011097688718	162
AX	38830000	4242235	4011097514413	163
AX	38830800		4011097514420	163
AX	38933000		4011097331164	93
AX	38959000		4011097705101	45
AX	38960000		4011097704647	46
AX	38976000		4011097331133	93
39				
AX	39010000	4242105	4011097391274	25
AX	39018000	4242196	4011097485461	25
AX	39020000	4242463	4011097480640	25
AX	39031000	4242472	4011097648910	25
AX	39032000	4242473	4011097648927	25
AX	39034000	4242474	4011097648941	25
AX	39035000		4011097648903	25
AX	39037000	4242475	4011097646626	25
AX	39112000	4242458	4011097488608	26
AX	39113000	4242461	4011097488622	26
AX	39115000	4242459	4011097488646	26
AX	39116000	4242462	4011097488660	26
AX	39117000		4011097677897	106
AX	39118000		4011097678009	106
AX	39143000		4011097400686	27
AX	39144000		4011097400709	27
AX	39147000		4011097400365	27
AX	39148000		4011097400389	27
AX	39210000		4011097648958	28
AX	39210340		4011097917245	28
AX	39313000		4011097400648	27
AX	39314000		4011097400662	27
AX	39315000		4011097400723	27
AX	39400000		4011097400495	29
AX	39410000		4011097400761	34
AX	39446000		4011097400808	147
AX	39451000		4011097545691	29
AX	39455000		4011097400501	30

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
AX	39480000		4011097488844	152
AX	39525000		4011097488882	127
AX	39600000		4011097400884	29
AX	39655000		4011097400891	30
AX	39700000		4011097400983	31
AX	39705000		4011097400969	30
AX	39711000		4011097478388	32
AX	39716000		4011097478470	31
AX	39720000		4011097401027	31
AX	39725000		4011097401003	31
AX	39835000	4243318	4011097518763	161
AX	39835800		4011097527215	161
AX	39840000	4242293	4011097518770	161
AX	39840800		4011097520506	161
AX	39850000	4243317	4011097518756	161
AX	39850800		4011097519012	161
AX	39860000	4242287	4011097783277	160
AX	39860800	4242288	4011097783284	160
AX	39861000	4242289	4011097783291	161
AX	39861800	4242291	4011097783307	161
AX	39863000		4059625257890	161
AX	39920000		4011097401102	33
AX	39925000		4011097401089	33
AX	39960000		4011097401065	32
AX	39965000		4011097401041	32
40				
AX	40068000		4011097218939	168
AX	40088000		4011097120461	168
AX	40806000	7500852	4011097177946	11
AX	40808000		4011097177960	12
AX	40819000		4011097286495	11
AX	40820000		4011097239194	12
AX	40820820		4011097561141	12
AX	40821000	7500853	4011097177991	12
AX	40830000		4011097177953	11
AX	40833000	7500854	4011097178011	11
AX	40834000	7500855	4011097178004	11
AX	40835000	7500856	4011097177984	13
AX	40836000	7500857	4011097177977	12
AX	40837000	7500858	4011097178035	12
AX	40840000		4011097239200	12
AX	40871000		4011097593791	145
AX	40872000		4011097594002	145
AX	40873000		4011097594217	146
AX	40874000		4011097594224	145
AX	40876180		4011097605616	145
AX	40877180		4011097601755	146
AX	40878180		4011097601748	146
41				
AX	41519000		4011097331041	94
AX	41519820		4011097496108	94
AX	41520000		4011097331065	95
AX	41520820		4011097931623	95
AX	41521000		4011097332307	96
AX	41521820		4011097496115	96
AX	41528000		4011097331089	36
AX	41528820		4011097561158	36
AX	41533000		4011097331034	94
AX	41533820		4011097496146	94
AX	41534000		4011097331027	94
AX	41534820		4011097496160	94
AX	41535000		4011097331102	95
AX	41535820		4011097496177	95
AX	41536000		4011097331096	36
AX	41536820		4011097561165	36

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
AX	41537000		4011097331119	35
AX	41537820		4011097493381	35
AX	41538000		4011097331072	96
AX	41538820		4011097493398	96
AX	41550000		4011097331058	34
AX	41550820		4011097496207	34
AX	41560000		4011097334066	95
AX	41560820		4011097496214	95
AX	41580000		4011097334080	95
AX	41580820		4011097496221	95
AX	41719000		4011097397252	34
AX	41721000		4011097397269	35
AX	41730000		4011097401324	34
AX	41733000		4011097397276	34
AX	41734000		4011097397283	34
AX	41735000		4011097397290	36
AX	41738000		4011097397306	35
AX	41760000		4011097401348	35
AX	41780000		4011097401362	35
42				
AX	42018000		4059625131640	164
AX	42018800		4059625131657	164
AX	42019000		4011097516127	104
AX	42019820		4011097516134	104
AX	42028000		4011097516219	105
AX	42028820		4011097516226	105
AX	42033000		4011097516271	104
AX	42033820		4011097516288	104
AX	42035000		4011097516332	105
AX	42035820		4011097516349	105
AX	42036000		4011097516363	105
AX	42036820		4011097516370	105
AX	42060000		4011097516400	104
AX	42060820		4011097516417	104
AX	42065000		4011097516431	104
AX	42065820		4011097516448	104
AX	42066000		4011097516462	104
AX	42066820		4011097516479	104
AX	42080000		4011097516493	104
AX	42080820		4011097516509	104
AX	42090000		4011097516523	104
AX	42090820		4011097516530	104
AX	42134000		4011097516554	103
AX	42134820		4011097516561	103
AX	42137000		4011097516585	105
AX	42137820		4011097516592	105
AX	42230000		4011097527086	60
AX	42233000		4011097530949	60
AX	42234000		4011097530925	60
AX	42235000		4011097529813	61
AX	42236000		4011097530857	61
AX	42237000		4011097530901	61
AX	42240000		4011097532103	61
AX	42260000		4011097530826	61
AX	42270000		4011097530536	61
AX	42271000		4011097530918	62
AX	42272000		4011097530956	62
AX	42274000		4011097530932	62
AX	42280000		4011097530840	61
AX	42305000	7500704	4011097535319	62
AX	42310000		4011097692012	62
AX	42401000		4011097598758	56
AX	42430000		4011097598765	56
AX	42433000		4011097608617	56
AX	42434000		4011097598772	55

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
AX	42435000		4011097613185	56
AX	42436000		4011097598789	56
AX	42460000		4011097598796	56
AX	42480000		4011097598802	56
AX	42706000		4011097704692	23
AX	42708000		4011097704708	23
AX	42720000		4011097704715	23
AX	42730000		4011097704722	23
AX	42733000		4011097704746	23
AX	42734000		4011097704739	23
AX	42735000		4011097704760	24
AX	42736000		4011097704753	24
AX	42737000		4011097704685	24
AX	42801000		4011097752396	155
AX	42802000		4011097752389	154
AX	42803000		4011097752372	153
AX	42818000		4059625182840	163
AX	42818800		4059625182857	163
AX	42819000		4011097755601	153
AX	42821000		4011097752365	155
AX	42830000		4011097752358	154
AX	42832000		4011097752341	155
AX	42833000		4011097752334	155
AX	42834000		4011097752327	153
AX	42835000		4011097752310	156
AX	42836000		4011097752303	155
AX	42837000		4059625026915	155
AX	42838000		4011097752198	154
AX	42840000		4059625026694	154
AX	42841000		4011097755595	156
AX	42846000		4059625026922	156
AX	42870000		4011097753706	156
AX	42871000		4011097753690	156
45				
AX	45001000		4011097816760	83
AX	45001820		4011097982663	83
AX	45002000	4242489	4011097816753	83
AX	45002820		4011097982687	83
AX	45003000		4011097816746	83
AX	45003820		4011097982700	83
AX	45004000		4011097816739	84
AX	45004820		4011097982724	84
AX	45005000		4011097816722	82
AX	45005820		4011097982649	82
AX	45010000		4011097816715	83
AX	45010820		4011097982533	83
AX	45012000	4242218	4011097816708	83
AX	45012820		4011097982557	83
AX	45013000		4011097815992	83
AX	45013820		4011097982571	83
AX	45014000		4011097815985	84
AX	45014820		4011097982595	84
AX	45015000		4011097815978	82
AX	45015820		4011097982519	82
AX	45016000		4011097982618	84
AX	45016820		4011097982625	84
AX	45037000		4011097849485	88
AX	45037820		4011097982939	88
AX	45110000		4011097832432	107
AX	45111000		4011097832425	107
AX	45112000		4011097982854	85
AX	45112820		4011097982861	85
AX	45113000		4011097982885	85
AX	45113820		4011097982892	85
AX	45133000		4011097849478	85

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
AX	45133820		4011097982793	85
AX	45405000		4011097849461	92
AX	45405820		4011097983387	92
AX	45410000		4011097849430	90
AX	45410820		4011097989570	90
AX	45412000		4011097849423	89
AX	45412820		4011097989532	89
AX	45416000		4011097849416	89
AX	45416820		4011097983288	89
AX	45420820		4059625011997	143
AX	45420930		4059625012109	143
AX	45421820		4059625012123	143
AX	45440820		4059625012147	143
AX	45440930		4059625012161	143
AX	45442180		4059625037829	76
AX	45443180		4059625190234	77
AX	45444000		4011097849393	148
AX	45444820		4011097983240	148
AX	45444930		4011097983257	148
AX	45600000		4011097849386	88
AX	45600820		4011097983035	88
AX	45605000		4011097849379	91
AX	45605820		4011097983202	91
AX	45710180	4244237	4011097789309	142
AX	45711000	4244238	4011097788999	141
AX	45712000	4244239	4011097788982	141
AX	45713000	4244241	4011097788975	142
AX	45720000		4011097790022	122
AX	45721000		4011097788968	128
AX	45722000		4011097790039	124
AX	45723000	4244242	4011097789910	130
AX	45770180		4011097789903	142
AX	45771000		4011097789798	142
46				
AX	46010000		4059625149034	71
AX	46011000		4059625149041	71
AX	46020000		4059625149379	71
AX	46021000		4059625149362	71
AX	46030000		4059625149355	71
AX	46031000		4059625149348	71
AX	46040000		4059625149331	72
AX	46041000		4059625149324	72
AX	46050000		4059625149317	72
AX	46051000		4059625149300	72
AX	46060000		4059625149294	72
AX	46061000		4059625149287	72
AX	46140000		4059625149270	77
AX	46141000		4059625149263	77
AX	46210000		4059625190227	73
AX	46211000		4059625190210	73
AX	46240000		4059625149256	76
AX	46241000		4059625149249	76
AX	46410000		4059625190081	75
AX	46420000		4059625190067	73
AX	46421000		4059625190050	73
AX	46430000		4059625149232	74
AX	46431000		4059625149225	74
AX	46440000		4059625149218	75
AX	46441000		4059625149201	75
AX	46450000		4059625149195	73
AX	46451000		4059625149188	73
AX	46470000		4059625203958	74
AX	46520000		4059625149171	76
AX	46521000		4059625149164	76
AX	46650000		4059625189962	76

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
AX	46651000		4059625189955	76
AX	46700000		4059625149157	77
AX	46701000		4059625149140	77
AX	46710000		4059625149133	78
AX	46711000		4059625149126	78
AX	46720000		4059625149119	78
AX	46721000		4059625189948	78
AX	46730000		4059625149102	79
AX	46731000		4059625149096	79
AX	46740000		4059625189931	80
AX	46741000		4059625189924	80
AX	46750000		4059625149089	80
AX	46751000		4059625149072	80
AX	46760000		4059625149065	80
AX	46761000		4059625149058	80
AX	46770000		4059625189917	80
AX	46771000		4059625189900	80
47				
AX	47010000		4059625161401	63
AX	47010350		4059625161708	63
AX	47010360		4059625161852	63
AX	47010600		4059625161555	63
AX	47012000		4059625186190	63
AX	47012350		4059625215920	63
AX	47020000		4059625161388	63
AX	47020350		4059625161685	63
AX	47020360		4059625161838	63
AX	47020600		4059625161531	63
AX	47022000		4059625186121	64
AX	47022350		4059625215913	64
AX	47040000		4059625161364	66
AX	47040350		4059625161661	66
AX	47040360		4059625161814	66
AX	47040600		4059625161517	66
AX	47042000		4059625186114	66
AX	47042350		4059625215906	66
AX	47050000		4059625161340	64
AX	47050350		4059625161647	64
AX	47050360		4059625161791	64
AX	47050600		4059625161494	64
AX	47052000		4059625186138	64
AX	47052350		4059625215890	64
AX	47060000		4059625161326	65
AX	47060350		4059625161623	65
AX	47060360		4059625161777	65
AX	47060600		4059625161470	65
AX	47062000		4059625186145	65
AX	47062350		4059625214107	65
AX	47210000		4059625161302	67
AX	47210350		4059625161609	67
AX	47210360		4059625161753	67
AX	47210600		4059625161456	67
AX	47212000		4059625186152	67
AX	47212350		4059625215883	67
AX	47410000		4059625161296	69
AX	47410350		4059625161593	69
AX	47410360		4059625161746	69
AX	47410600		4059625161449	69
AX	47412000		4059625186169	69
AX	47412350		4059625215876	69
AX	47430000		4059625161289	68
AX	47430350		4059625161586	68
AX	47430360		4059625161739	68
AX	47430600		4059625161432	68
AX	47432000		4059625186176	68

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
AX	47432350		4059625215869	68
AX	47440000		4059625161272	67
AX	47440350		4059625161579	67
AX	47440360		4059625161722	67
AX	47440600		4059625161425	67
AX	47442000		4059625186183	68
AX	47442350		4059625215852	68
AX	47900000		4059625189023	69
AX	47900600		4059625189030	69
AX	47901000		4059625189047	69
AX	47901600		4059625189054	69
AX	47902000		4059625189061	69
AX	47902600		4059625189221	69
AX	47903000		4059625189214	69
AX	47904000		4059625189207	69
AX	47905000		4059625189191	69
AX	47906000		4059625189184	69
AX	47907000		4059625189177	69
AX	47908000		4059625189160	69
AX	47909000		4059625189153	70
AX	47910000		4059625189146	70
AX	47911000		4059625189139	70
AX	47913000		4059625189122	70
AX	47914000		4059625189115	70
AX	47915000		4059625189108	70
AX	47916000		4059625189092	70
AX	47917000		4059625189085	70
AX	47918000		4059625189078	70
51				
AX	51300000		4059625077788	157
AX	51300820		4059625130049	157
AX	51301000		4059625032244	157
AX	51302000		4059625032237	157
AX	51303000		4059625077795	157
AX	51303820		4059625147863	157
AX	51305000		4059625077818	157
AX	51305820		4059625147900	157
AX	51320000		4059625077733	158
AX	51321000		4059625077740	158
52				
AX	52120000		4011097369563	64
58				
AX	58304000		4059625077511	158
AX	58304820		4059625147948	158
AX	58305180		4059625077535	158
AX	58306180		4059625077542	158
AX	58311000		4059625077610	159
AX	58312000		4059625077634	159
AX	58312820		4059625147962	159
AX	58313180		4059625077641	159
AX	58314180		4059625077665	159
60				
AX	60033000		4059625077450	159
92				
AX	92019000		4011097153872	166
AX	92259000		4011097748375	168
AX	92373000		4011097767062	168
AX	92517000		4011097767567	167
AX	92517800		4011097776668	167
AX	92601000		4011097133249	168
AX	92631000		4011097133546	168
AX	92646000	4245059	4011097133720	166
AX	92730000	4244936	4011097222776	166
AX	92990000		4059625032206	9
94				

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
AX	94008000		4011097326849	167
AX	94009000		4011097326894	167
AX	94149000	4244984	4011097178745	167
AX	94282000	4244982	4011097239040	168
AX	94850000		4011097232638	166
95				
AX	95239000		4011097611686	124
AX	95400000	4245055	4011097622484	167
AX	95758000		4011097730738	167
AX	95928000		4011097704517	167
96				
AX	96186000		4011097161754	10
AX	96259000		4011097422640	3
AX	96339000	4244937	4011097363295	166
AX	96362000	4244939	4011097329185	3
AX	96363000	4246217	4011097329178	21
AX	96380000		4011097344997	126
AX	96397000		4011097369570	126
AX	96441000		4011097432717	6
AX	96509000	4245058	4011097439914	167
AX	96529000		4011097391427	166
AX	96633000		4011097450681	168
AX	96783000		4011097477077	166
97				
AX	97228000		4011097492308	6
AX	97399000		4011097486529	168
AX	97407000		4011097532073	19
AX	97685000	4245002	4011097592824	166
AX	97743000		4011097507873	29
AX	97744000		4011097507880	4
98				
AX	98127000		4011097500157	166
AX	98282000	4245056	4011097606460	168
AX	98283000	4245057	4011097606453	167
AX	98702000	4245061	4011097605494	166
AX	98802000		4011097609621	167
AX	98860000		4011097571065	136
AX	98894000		4011097570594	166

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
AX	4242004	10030000	4011097239071	3
AX	4242007	38113000	4011097413051	86
AX	4242024	34010000	4011097559414	44
AX	4242025	34017000	4011097559407	44
AX	4242026	34016000	4011097559438	44
AX	4242028	34127000	4011097559452	44
AX	4242029	34113000	4011097559919	45
AX	4242031	34116000	4011097559933	45
AX	4242032	34112000	4011097559902	44
AX	4242033	34115000	4011097559926	44
AX	4242059	11020000	4011097598512	51
AX	4242061	11021000	4011097598529	51
AX	4242063	11025000	4011097604503	51
AX	4242065	10101000	4011097545370	106
AX	4242103	10010000	4011097177847	1
AX	4242105	39010000	4011097391274	25
AX	4242113	10111000	4011097436685	1
AX	4242114	18010000	4011097519876	57
AX	4242116	12010000	4011097700618	16
AX	4242117	12011000	4011097700625	16
AX	4242118	12012000	4011097700632	16
AX	4242119	12013000	4011097700649	17
AX	4242121	12014000	4011097700656	16
AX	4242123	10117000	4011097436746	1
AX	4242133	12112000	4011097734309	14
AX	4242134	12112450	4011097760810	14
AX	4242135	10003000	4011097754277	2
AX	4242136	36101000	4011097751566	37
AX	4242137	36106000	4011097751511	38
AX	4242138	36111000	4011097755953	37
AX	4242139	36114000	4011097751603	38
AX	4242141	10001000	4011097754260	2
AX	4242142	10007000	4011097760803	2
AX	4242143	10102000	4011097754284	2
AX	4242144	12171000	4011097760797	106
AX	4242145	12172000	4011097760780	106
AX	4242146	12173000	4011097760773	106
AX	4242147	12174000	4011097760766	106
AX	4242148	36100000	4011097751573	37
AX	4242149	36102000	4011097751559	37
AX	4242151	36110000	4011097755946	37
AX	4242194	10103000	4011097754291	2
AX	4242196	39018000	4011097485461	25
AX	4242217	16516820	4011097823287	97
AX	4242218	45012000	4011097816708	83
AX	4242224	10822000	4011097688541	160
AX	4242225	10822800	4011097688558	160
AX	4242226	10821000	4011097688565	160
AX	4242227	10821800	4011097688572	160
AX	4242228	34820000	4011097688626	162
AX	4242235	38830000	4011097514413	163
AX	4242246	10823000	4011097693712	164
AX	4242247	10823800	4011097694566	164
AX	4242287	39860000	4011097783277	160
AX	4242288	39860800	4011097783284	160
AX	4242289	39861000	4011097783291	161
AX	4242291	39861800	4011097783307	161
AX	4242293	39840000	4011097518770	161
AX	4242298	16581000	4011097822884	163
AX	4242299	16581800	4011097822877	163
AX	4242422	10015000	4011097223957	1
AX	4242427	10020000	4011097223933	1
AX	4242433	10116000	4011097436722	1
AX	4242458	39112000	4011097488608	26
AX	4242459	39115000	4011097488646	26

Brand	HG-nr.	WS-nr.	EAN	Side
AX	4242461	39113000	4011097488622	26
AX	4242462	39116000	4011097488660	26
AX	4242463	39020000	4011097480640	25
AX	4242472	39031000	4011097648910	25
AX	4242473	39032000	4011097648927	25
AX	4242474	39034000	4011097648941	25
AX	4242475	39037000	4011097646626	25
AX	4242489	45002000	4011097816753	83
AX	4242491	38026000	4011097825700	82
AX	4243004	10200000	4011097177861	4
AX	4243005	10211000	4011097436821	4
AX	4243006	34210000	4011097559469	46
AX	4243311	10820000	4011097488134	160
AX	4243317	39850000	4011097518756	161
AX	4243318	39835000	4011097518763	161
AX	4243716	10611000	4011097436883	4
AX	4244173	36140000	4011097751443	39
AX	4244185	34620000	4011097559520	46
AX	4244186	34420000	4011097559490	47
AX	4244236	10456000	4011097436869	5
AX	4244237	45710180	4011097789309	142
AX	4244238	45711000	4011097788999	141
AX	4244239	45712000	4011097788982	141
AX	4244241	45713000	4011097788975	142
AX	4244242	45723000	4011097789910	130
AX	4244902	13444180	4011097140841	147
AX	4244909	10444000	4011097180366	147
AX	4244933	10411000	4011097436845	4
AX	4244936	92730000	4011097222776	166
AX	4244937	96339000	4011097363295	166
AX	4244939	96362000	4011097329185	3
AX	4244982	94282000	4011097239040	168
AX	4244984	94149000	4011097178745	167
AX	4245002	97685000	4011097592824	166
AX	4245023	10531000	4011097678016	10
AX	4245044	26031000	4011097726090	118
AX	4245045	26032000	4011097726106	118
AX	4245046	26020000	4011097726045	144
AX	4245049	26909180	4011097734224	119
AX	4245055	95400000	4011097622484	167
AX	4245056	98282000	4011097606460	168
AX	4245057	98283000	4011097606453	167
AX	4245058	96509000	4011097439914	167
AX	4245059	92646000	4011097133720	166
AX	4245061	98702000	4011097605494	166
AX	4245063	36735000	4011097755472	126
AX	4245073	28282000	4011097239156	131
AX	4245074	28286000	4011097239163	131
AX	4246108	10452180	4011097254104	6
AX	4246109	13550180	4011097360300	40
AX	4246111	28307000	4011097280011	152
AX	4246113	13595000	4011097333670	6
AX	4246199	01810180	4011097606866	6
AX	4246217	96363000	4011097329178	21
AX	4247512	28532000	4011097488516	123
AX	4247543	27980000	4011097262574	125
AX	7500703	18020000	4011097523002	57
AX	7500704	42305000	4011097535319	62
AX	7500852	40806000	4011097177946	11
AX	7500853	40821000	4011097177991	12
AX	7500854	40833000	4011097178011	11
AX	7500855	40834000	4011097178004	11
AX	7500856	40835000	4011097177984	13
AX	7500857	40836000	4011097177977	12
AX	7500858	40837000	4011097178035	12



AXOR Starck

En arketype. Perfeksjonisme.


AXOR Starck er virkeliggjørelsen av en perfekt idé. En tolkning av de historiske brønnpumpene. En arketype. Kjent form. Kompromissløs funksjon. Et uttrykk for minimalisme. For det vesentlige. På uavbrutt seiersmarsj gjennom verdens bad i to tiår. AXOR Starck var mer enn bare en genistrek. AXOR Starck er en milepæl i design av bad. Og nå en designklassiker. Perfeksjonistisk.

Design: Philippe Starck

AXOR Starck Classic servantarmaturer



DESIGN PLUS
water design award



1-greps servantarmatur 70 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 70
- / overheng 106 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 70 med
oppløftventil



10018000
10018XXX

6.134,00
9.201,00


7.667,50
11.501,25

4242103

10010000
10010XXX

6.134,00
9.201,00

7.667,50
11.501,25



1-greps servantarmatur 60 med oppløftventil

- / ComfortZone 60
- / overheng 76 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / med oppløftventil G 1 1/4



4242422

10015000
10015XXX

5.429,00
8.143,50

6.786,25
10.179,38



1-greps servantarmatur 220 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 220
- / overheng 106 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 220 med
oppløftventil



10028000
10028XXX

8.844,00
13.266,00

11.055,00
16.582,50


4242427

10020000
10020XXX


8.849,00
13.273,50

11.061,25
16.591,88

AXOR Starck servantarmaturer



DESIGN PLUS
water design award



1-greps servantarmatur 90 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 90
- / overheng 112 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 90 med
oppløftventil



4242123

10117000
10117XXX

5.065,00
7.597,50


6.331,25
9.496,88

4242113

10111000
10111XXX

5.102,00
7.653,00

6.377,50
9.566,25



1-greps servantarmatur 70 med oppløftventil

- / ComfortZone 70
- / overheng 95 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / med oppløftventil G 1 1/4











4242433

10116000
10116XXX


5.429,00
8.143,50

6.786,25
10.179,38

			NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		1-greps servantarmatur 170 med åpen bunnventil / ComfortZone 170 / overheng 112 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / åpen bunnventil		10123000 10123XXX	6.479,00 9.718,50	8.098,75 12.148,13
						
		1-greps servantarmatur 250 med åpen bunnventil / ComfortZone 250 / overheng 112 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / åpen bunnventil		10129000 10129XXX	9.857,00 14.785,50	12.321,25 18.481,88
						
		1-greps servantarmatur 80 med oppløftventil / ComfortZone 80 / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / med oppløftventil G 1 1/4	4242143	10102000 10102XXX	2.878,00 4.317,00	3.597,50 5.396,25
						
		1-greps servantarmatur 100 med åpen bunnventil / ComfortZone 100, overheng 103 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / M1 keramisk innmat med Boltic grep / innstillbar temperaturbegrensning alternative produkter: / 1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil	4242135	10003000 10003XXX	2.858,00 4.287,00	3.572,50 5.358,75
						
		1-greps servantarmatur 100 CoolStart med oppløftventil / ComfortZone 100 / overheng 103 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / med oppløftventil G 1 1/4	4242142	10007000 10007XXX	2.877,00 4.315,50	3.596,25 5.394,38
						 
		1-greps servantarmatur 250 med åpen bunnventil / ComfortZone 250 / overheng 107 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / åpen bunnventil	4242194	10103000 10103XXX	4.156,00 6.234,00	5.195,00 7.792,50
						

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
  	2-greps servantarmatur 80 med oppløftventil	4242004	10030000 10030XXX	7.046,00 10.569,00	8.807,50 13.211,25
	/ består av: 2-greps servantarmatur, bunnventil / ComfortZone 80 / overheng 105 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / med oppløftventil G 1 1/4	   			
 	3-hulls servantarmatur til innbygging med 125 mm tut		10313000 10313XXX	6.768,00 10.152,00	8.460,00 12.690,00
	/ normal stråle / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / åpen bunnventil		  		
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel se side 170		10303180	2.710,00	3.387,50
	mulig tilbehør:				
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	687,00	858,75
	/ Joramark BOX300, 30018 - se s. 170				
 	Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		10303180	2.599,00	3.248,75
	/ passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra				
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger		96259000	542,00	677,50
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	687,00	858,75
	/ Joramark BOX300, 30018 - se s. 170				
 	Berøringsfritt servantarmatur 90 til batteridrift med temperaturregulering	4242065	10101000 10101XXX	9.151,00 13.726,50	11.438,75 17.158,13
	/ ComfortZone 90 / overheng 103 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / temperatur justerbar via grep på siden / passer til gjennomstrømningsvarmer / infrarød sensorelektronikk / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger) / batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år) / manuell vannstopp for rengjøring av vask / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm) / funksjonell begrensning ved for stor avstand / smussiler i tilslutningsslangene	   			
	alternative produkter:				
	/ Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling med temperaturregulering		10140000 10140XXX	10.067,00 15.100,50	12.583,75 18.875,63
	Dette produktet fås ikke i spesialoverflaten polert nikkel.				
	/ Berøringsfritt servantarmatur 90 til batteridrift uten temperaturregulering		10106000 10106XXX	8.258,00 12.387,00	10.322,50 15.483,75
	/ Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling uten temperaturregulering		10145000 10145XXX	9.084,00 13.626,00	11.355,00 17.032,50

AXOR Starck Classic bidéarmaturer

1-greps bidéarmatur med
oppløftventil


4243004

10200000
10200XXX6.134,00
9.201,007.667,50
11.501,25

- / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil
- / overheng 97 mm
- / kuleledd-perlator
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min
- / keramisk innmat med joystick

Forventet leveringsklar
primo 2020

AXOR Starck bidéarmaturer

1-greps bidéarmatur med
oppløftventil


4243005

10211000
10211XXX5.099,00
7.648,506.373,75
9.560,63

- / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil
- / overheng 111 mm
- / kuleledd-perlator
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min
- / keramisk innmat med joystick

Forventet leveringsklar
primo 2020

AXOR Starck dusjarmaturer



1-greps dusjarmatur m. rundt grep

4243716

10611000
10611XXX5.661,00
8.491,507.076,25
10.614,38

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm ± 16 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lyddemper
- / passer til gjennomstrømningsvarmer
- / slangetilkobling DN15


nødvendig tilbehør:

- / Rette kupplinger

97744000

1.001,00

1.251,25



1-greps dusjarmatur m. kantet grep

10665000
10665XXX5.842,00
8.763,007.302,50
10.953,75

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm ± 16 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min
- / keramisk innmat, innstillb. temp.begrensning
- / tilbakeslagsventil, lyddemper
- / slangetilkobling DN15
- / Grepets design passer til AXOR Starck servantarmaturer med vannrett grep

nødvendig tilbehør:


- / Rette kupplinger

97744000

1.001,00

1.251,25

AXOR Starck kararmaturer



1-greps kar-/dusjarm. rundt grep

4244933

10411000
10411XXX7.801,00
11.701,509.751,25
14.626,88

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm ± 16 mm
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil, lyddemper


nødvendig tilbehør:

- / Rette kupplinger

97744000

1.001,00

1.251,25



1-greps kar-/dusjarm. kantet grep

10465000
10465XXX8.117,00
12.175,5010.146,25
15.219,38

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm ± 16 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min
- / keramisk innmat, innstillb. temp.begrensning
- / med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil, lyddemper
- / Grepets design passer til AXOR Starck servantarmaturer med vannrett grep

nødvendig tilbehør:





- / Rette kupplinger





97744000





1.001,00





1.251,25



		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps dusjarmatur til innbygging / tilslutningstype: innbyggingsdel / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 29,3 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		10615000	3.161,00	3.951,25
			10615XXX	4.741,50	5.926,88
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging / tilslutningstype: innbyggingsdel / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / med lyddemper		10415000	3.600,00	4.500,00
			10415XXX	5.400,00	6.750,00
 	1-greps dusjarmatur til innbygging med rundt grep / tilslutningstype: innbyggingsdel / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		10616000	3.536,00	4.420,00
			10616XXX	5.304,00	6.630,00
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med rundt grep / tilslutningstype: innbyggingsdel / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling		10416000	3.998,00	4.997,50
			10416XXX	5.997,00	7.496,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	1-greps dusjarmatur til innbygging med kantet grep / tilslutningstype: innbyggingsdel / gjennomstrømning ved 3 bar: 29,3 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper / Grepets design passer til AXOR Starck servantarmaturer med vannrett grep		10614000	2.972,00	3.715,00
			10614XXX	4.458,00	5.572,50
		nødvendig tilbehør:			
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.399,00
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med kantet grep / tilslutningstype: innbyggingsdel / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / Grepets design passer til AXOR Starck servantarmaturer med vannrett grep		10414000	3.431,00	4.288,75
			10414XXX	5.146,50	6.433,13
		nødvendig tilbehør:			
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.399,00
 	Termostat til innbygging med avsperring / 1 utløp / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		10700000	8.486,00	10.607,50
			10700XXX	12.729,00	15.911,25
		nødvendig tilbehør:			
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.399,00
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender / 2 utløp / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		10720000	9.674,00	12.092,50
			10720XXX	14.511,00	18.138,75
		nødvendig tilbehør:			
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.399,00

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Termostat Highflow til innbygging / termostatelement / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		10715000 10715XXX	7.492,00 11.238,00	9.365,00 14.047,50
	nødvendig tilbehør: / iBox universal uten lekkasjesikringer mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941	01700180 14960000 14960XXX	1.685,00 628,00 942,00	2.106,25 785,00 1.177,50
 	Avsperringsventil til innbygging / tilslutningstype: DN15/DN20 nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2" / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"		10970000 10970XXX 16973180 16974180 16970180	1.994,00 2.991,00 969,00 1.009,00 1.050,00	2.492,50 3.738,75 1.211,25 1.261,25 1.312,50
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		92990000	579,00	723,75
 	Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 40 l/min		16974180	1.009,00	1.261,25
	alternative produkter: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	969,00	1.211,25
 	Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4" / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 130 l/min		16970180	1.050,00	1.312,50
	alternative produkter: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	969,00	1.211,25
 	Kappesett Quattro 4-veis ventil/Trio 3-veis ventil nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / Trio avsperrings-/venderventil mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		10930000 10930XXX 16930180 16982180 92990000	1.994,00 2.991,00 3.014,00 1.890,00 579,00	2.492,50 3.738,75 3.767,50 2.362,50 723,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Trio-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min	16982180	1.890,00	2.362,50	
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro	92990000	579,00	723,75	
		Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min	16930180	3.014,00	3.767,50	
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro	92990000	579,00	723,75	
		Finn AXOR ShowerSelect termostater fra side 136				
AXOR Starck dusj						
		Pinnehånddusj 1jet / stråletype: Rain / gjennomstrømning ved 3 bar: 8 l/min / metallkappe / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2 / passer ikke til armaturer for kar-og flisekant	4245023	10531000 10531XXX	1.219,00 1.828,50	1.523,75 2.285,63
		alternative produkter: / Pinnehånddusj 2jet	4247512	28532000 28532XXX	2.165,00 3.247,50	2.706,25 4.059,38
		Dusjsett 90 cm med pinnehånddusj 2jet / består av: pinnehånddusj, dusjstang, dusjlange, glider / stråletype: Rain, MonoRain / velg dusjstråle med dreibar stråleskive / dusjhodestørrelse: 70 mm / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjlangen krøller seg sammen / dusjlange med dobbeltsidig sylindrisk mutter / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min / veggfester av plast	4247543	27980000 27980XXX	5.848,00 8.772,00	7.310,00 10.965,00
		bestående av: / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000) / Dusjlange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m (# 28286000)				
		alternative produkter: / Dusjsett 90 cm med pinnehånddusj 1jet		27983000 27983XXX	3.798,00 5.697,00	4.747,50 7.121,25
		mulig tilbehør: / Fliseavstandsstykke		96186000	99,00	123,75



Finn alle AXOR hode- og hånddusjer fra side 109

AXOR Starck tilbehør

Tannglass

7500855


40834000

2.876,00

3.595,00

- / materiale: metall
- / veggmontering

Kan ikke skaffes i
spesialoverflater



Såpeskål

7500854


40833000

2.876,00

3.595,00

- / materiale: metall
- / veggmontering

Kan ikke skaffes i
spesialoverflater



Såpedispenser

40819000

3.353,00

4.191,25

40819XXX

5.029,50

6.286,88

- / veggmontering
- / materiale: metall, beholder av kunststoff
- / påfyllingsmengde: 500 ml



Badekargrep

40830000

3.657,00


4.571,25

40830XXX

5.485,50

6.856,88

- / boravstand 300 mm
- / materiale: metall
- / veggmontering
- / lengde: 430 mm



Håndklestang 730 mm

7500852

40806000

4.158,00

5.197,50

40806XXX

6.237,00

7.796,25

- / materiale: metall
- / veggmontering
- / lengde: 730 mm

- andre størrelser:
- / Håndklestang 930 mm

40808000


4.290,00






5.362,50

40808XXX

6.435,00

8.043,75



		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndklestang 930 mm		40808000	4.290,00	5.362,50
	/ boravstand 800 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 930 mm		40808XXX	6.435,00	8.043,75
 	Håndkleholder dobbel		40820000	3.619,00	4.523,75
	/ boravstand 102 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 420 mm / svingbar		40820820 40820XXX	5.388,00 5.428,50	6.735,00 6.785,63
 	Håndklerring	7500853	40821000	2.876,00	3.595,00
	/ materiale: metall / veggmontering				Kan ikke skaffes i spesialoverflater
 	Krok	7500858	40837000	1.258,00	1.572,50
	/ materiale: metall / veggmontering		40837XXX	1.887,00	2.358,75
 	Papirholder	7500857	40836000	2.051,00	2.563,75
	/ materiale: metall / veggmontering / bruksformål: til 2 papirruller		40836XXX	3.076,50	3.845,63
 	WC-børste		40840000	5.163,00	6.453,75
	/ materiale: metall / toppmontert mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste sort		40068000	178,00	222,50
					Innsiden kan ikke overflatebehandles

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	WC-brørste	7500856	40835000	5.194,00	6.492,50
	/ materiale: metall / veggmontering				
	mulig tilbehør:				
	/ Løs brørste til WC-brørste sort		40068000	178,00	222,50
				Innsiden kan ikke overflatebehandles	




AXOR Starck V

Åpenhetens magi. Perfeksjonisme.

Vann frigjør energi. Dristighet leder det inn i en fascinerende form: AXOR Starck V. Med sin glasskropp. Som ekstravagant blikkfang. Med umiskjennelig organisk-skulpturell form. Som åpenbarer et naturens skuespill: vannvirvelen. I hele sin kraft og skjønnhet. Vital og opprinnelig. En dristig idé. Perfeksjonistisk.

Design: Philippe Starck

AXOR Starck V servantarmaturer



1-greps servantarmatur 140

4242133

12112000

12.591,00

15.738,75

4242134

12112450

12.809,00

16.011,25


12112XXX

18.886,50

23.608,13



- / ComfortZone 140
- / overheng 125 mm
- / svingområde kan stilles inn i 2 trinn på 120° eller 145°
- / laminærstråle
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling
- / SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / grep på siden nederst på kroppen (passer ikke til bolleservanter)



1-greps servantarmatur 220

12114000

16.082,00

20.102,50


12114XXX

24.123,00

30.153,75



- / ComfortZone 220
- / overheng 125 mm
- / svingområde kan stilles inn i 2 trinn på 120° eller 145°
- / laminærstråle
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling
- / SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / kun anbefalt for privat bruk



2-hulls servantarmatur 110

12115000

11.881,00

14.851,25


12115XXX

17.821,50

22.276,88



- / svingområde på 95° eller 120°
- / laminærstråle
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling
- / SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / kun anbefalt for privat bruk




1-greps servantarmatur 140

- / Svingområde på 120° eller 145°
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / grep på siden nederst på kroppen (passer ikke til bolleservanter)

12122000
12122990
12122XXX

13.133,00 16.416,25
21.929,00 27.411,25
19.699,50 24.624,38



1-greps servantarmatur 140 med fasettslipt glasstut

- / ComfortZone 140
- / overheng 125 mm
- / svingområde kan stilles inn i 2 trinn på 120° eller 145°
- / laminærstråle
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / grep på siden nederst på kroppen (passer ikke til bolleservanter)

12123000
12123990
12123XXX

14.619,00 18.273,75
21.928,50 27.410,63
21.928,50 27.410,63






Fornuft og følelse. Perfeksjonisme.

Naturen som forbilde. I skjønnhet og effektivitet. AXOR Starck Organic kombinerer begge i en resolutt avantgardistisk design. Med et skulpturelt uttrykk. I sanelig organiske former. I vanddesignen. Og i minimalistisk bruk av ressursene. Slik naturen ville ha gjort det. Perfeksjonistisk.


Design: Philippe Starck

AXOR Starck Organic servantarmaturen



6.440,00
9.660,00

- / ComfortZone 50
- / overheng 109 mm
- / dusjstråle
- / justerbar stråleformer
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 3,5 l/min
- / gjennomstrømningsmengde boosterstråle: 5 l/min
- / keramisk innmat for temperaturregulering
- / keramisk ventil for mengderegulering
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / separat temperatur-/mengderegulering
- / med isolert vannføring
- / med oppløftventil G 1 1/4




6.440,00
9.660,00

- / ComfortZone 80
- / overheng 116 mm
- / dusjstråle
- / justerbar stråleformer
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min
- / gjennomstrømning boosterstråle: 5 l/min
- / keramisk innmat for temperaturregulering
- / keramisk ventil for mengderegulering
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / separat temperatur-/mengderegulering

alternative produkter:





- / 2-greps servantarmatur 80 med
oppløftventil




8.131,25
12.196,88

- / ComfortZone 170
- / overheng 116 mm
- / dusjstråle
- / justerbar stråleformer
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 3,5 l/min
- / gjennomstrømningsmengde boosterstråle: 5 l/min
- / keramisk innmat for temperaturregulering
- / keramisk ventil for mengderegulering
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / separat temperatur-/mengderegulering
- / med isolert vannføring
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / åpen bunnventil



		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	2-greps servantarmatur 240 med åpen bunnventil / ComfortZone 240 / overheng 124 mm / dusjstråle / justerbar stråleformer / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 3,5 l/min / gjennomstrømningsmengde boosterstråle: 5 l/min / keramisk innmat for temperaturregulering / keramisk ventil for mengderegulering / innstillbar temperaturbegrensning / separat temperatur-/mengderegulering / med isolert vannføring / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / åpen bunnventil	4242119	12013000 12013XXX	7.861,00 11.791,50	9.826,25 14.739,38
			  		
 	Servantarmatur med 187 mm tut / overheng 187 mm / dusjstråle, justerbar stråleformer / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min / gjennomstrømning boosterstråle: 5 l/min / keramisk innmat for temperaturregulering / keramisk ventil for mengderegulering / innstillbar temperaturbegrensning / separat temperatur-/mengderegulering / med isolert vannføring / Kombineres med lekkasjesikringer 96362000		12015000 12015XXX	6.575,00 9.862,50	8.218,75 12.328,13
			 		
 	Innbyggingsdel / Monteres med lekkasjesikringer 96362000		10902180	4.307,00	5.383,75
 	Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift m temperaturregulering / dusjstråle, justerbar stråleformer / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min / temperatur justerbar via grep på siden / med isolert vannføring / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger) / batteridrift 6 V (inkl. batteri) / manuell vannstopp for rengjøring av vask / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm) / funksjonell begrensnig v. for stor avstand / smussiler i tilslutningsslangene	4242144	12171000 12171XXX	9.148,00 13.722,00	11.435,00 17.152,50
			  		
 	Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift uten temperaturregulering / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling med temperaturregulering	4242145	12172000 12172XXX	8.270,00 12.405,00	10.337,50 15.506,25
 	Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling med temperaturregulering / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling uten temperaturregulering	4242146	12173000 12173XXX	10.069,00 15.103,50	12.586,25 18.879,38
 	Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling uten temperaturregulering / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling uten temperaturregulering	4242147	12174000 12174XXX	9.085,00 13.627,50	11.356,25 17.034,38


AXOR Starck Organic bidéarmaturer

2-greps bidéarmatur med
oppløftventil

- / overheng 143 mm
- / kuleledd-perlator, normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min
- / gjennomstrømning boosterstråle: 7,2 l/min
- / keramisk innmat for temperaturregulering, keramisk ventil for mengderegulering
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / skille mell. temperatur- / mengderegulering
- / isolert vannføring

12210000
12210XXX5.115,00
7.672,506.393,75
9.590,63Forventet leveringsklar
primo 2020

AXOR Starck Organic dusjarmatur




Dusjtermostat

- / 1 utløp
- / senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 20 l/min
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper

12602000
12602XXX8.670,00
13.005,0010.837,50
16.256,25

AXOR Starck Organic karmatur



Kar-/dusjtermostat

- / overheng 218 mm
- / senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- / stråletype i armatur: laminaerstråle
- / gjennomstrømning kartut v. 3 bar: 28 l/min
- / termostatelement, stenge-/venderventil
- / min. driftstrykk: 1 bar
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper

12410000
12410XXX10.165,00
15.247,5012.706,25
19.059,38

Karsøyle til gulvmontering

- / kartermostat karsøyle til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 175 mm
- / 2 utløp
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain
- / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min
- / termostatelement, stenge-/venderventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / inneholder smussil

12016000
12016XXX23.040,00
34.560,0028.800,00
43.200,00Forventet leveringsklar
primo 2020

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)
- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering 4246108
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett 4244939

10452180
963620005.923,00
687,007.403,75
858,75

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170

Kartut

- / overheng 160 mm
- / gjennomstrømningsmengde: 25 l/min
- / stråletype: laminaerstråle

12417000
12417XXX3.118,00
4.677,003.897,50
5.846,25


mulig tilbehør:







- / Overgangsnippel 1/2"







97228000





358,00

447,50










		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Termostat med avsperring / 1 utløp / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		12715000	6.639,00	8.298,75
			12715XXX	9.958,50	12.448,13
		nødvendig tilbehør:			
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.301,00
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		01700180	1.616,00	2.020,00
		mulig tilbehør:			
		/ Forlengerrosett		14969000	768,00
				14969XXX	1.152,00
 	Termostat Highflow til innbygging / gjennomstrømning ved 3 bar: 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		12711000	5.919,00	7.398,75
			12711XXX	8.878,50	11.098,13
		nødvendig tilbehør:			
		/ Innbyggingsdel iBox universal		01700180	1.685,00
 	Termostat Highflow 120/120 til innbygging / gjennomstrømning ved 3 bar: 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper / Kombineres med innbyggingsdel 10754180 og lekkasjesikringer 96363000		14966000	768,00	960,00
			14966XXX	1.152,00	1.440,00
		mulig tilbehør:			
		/ Forlengerrosett		13587000	719,00
 	Termostat Highflow 120/120 til innbygging / gjennomstrømning ved 3 bar: 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper / Kombineres med innbyggingsdel 10754180 og lekkasjesikringer 96363000		12712000	6.773,00	8.466,25
			12712XXX	10.159,50	12.699,38
		nødvendig tilbehør:			
		/ Innbyggingsdel til termostatmodul 120/120		10754180	4.006,00
 	Termostat Highflow 120/120 til innbygging / gjennomstrømning ved 3 bar: 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper / Kombineres med innbyggingsdel 10754180 og lekkasjesikringer 96363000		96363000	714,00	892,50
		mulig tilbehør:			
		/ Forlenger 25 mm		12790000	1.577,00
				12790XXX	2.365,50

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Innbyggingsdel til termostatmodul 120/120 / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 59 l/min / horisontal eller vertikal montering / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål		10754180	4.006,00	5.007,50
		nødvendig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	714,00 892,50
 	Termostatmodul 360/120 / 3 utløp, samtidig bruk av flere utløp / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil		12717000 12717XXX	11.957,00 17.935,50	14.946,25 22.419,38
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til termostatmodul / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	10750180 96363000	10.777,00 714,00 13.471,25 892,50
 	Innbyggingsdel til termostatmodul 360/120 / samtidig bruk av flere brukere / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 59 l/min / spindelventiler / tilslutning fra venstre eller høyre / horisontal eller vertikal montering / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål		10750180	10.777,00	13.471,25
		mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30044 - se s. 170 nødvendig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	714,00 892,50
 	Avsperringsventil 120/120 til innbygging / tilslutningstype: DN15/DN20 / i en fritt oppsatt installasjon er det også mulig å bruke innbyggingsdel # 16973180, # 16974180 eller # 16970180		12771000 12771XXX	1.899,00 2.848,50	2.373,75 3.560,63
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til avsperringsventil 120/120 / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4"		10971180 16973180 16974180 16970180	1.413,00 969,00 1.009,00 1.050,00 1.766,25 1.211,25 1.261,25 1.312,50
 	Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 40 l/min		92990000	579,00	723,75
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro			
 	Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 40 l/min		16974180	1.009,00	1.261,25
		alternative produkter: / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2"		16973180	969,00 1.211,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4" / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 130 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2"		16970180	1.050,00	1.312,50
			16973180	969,00	1.211,25
 	Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil 120/120 nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil 120/120 / Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil / Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil		12731000 12731XXX	2.305,00 3.457,50	2.881,25 4.321,88
			36770180	3.036,00	3.795,00
			16982180	1.890,00	2.362,50
			16930180	3.014,00	3.767,50
 	Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Trio-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		16982180	1.890,00	2.362,50
			92990000	579,00	723,75
 	Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		16930180	3.014,00	3.767,50
			92990000	579,00	723,75
	Finn AXOR ShowerSelect termostater fra side 136				
	Finn alle AXOR hode- og hånddusjer fra side 109				

AXOR Starck Organic tilbehør

 	Tannglass / materiale: metall / veggmontering	42734000	1.373,00	1.716,25 Innsiden kan ikke overflatebehandles
 	Såpedispenser / veggmontering / materiale: metall, beholder av kunststoff / påfyllingsmengde: 500 ml	40819000 40819XXX	3.353,00 5.029,50	4.191,25 6.286,88
 	Såpeskål / materiale: metall / veggmontering	42733000	1.373,00	1.716,25 Innsiden kan ikke overflatebehandles
 	Badekargrep / boravstand 280 x 170 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 410 mm	42730000 42730XXX	2.154,00 3.231,00	2.692,50 4.038,75
 	Håndklestang 732 mm / boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 732 mm andre størrelser: / Håndklestang 932 mm	42706000 42706XXX	2.443,00 3.664,50	3.053,75 4.580,63
 	Håndkleholder / materiale: metall / veggmontering / lengde: 420 mm	42720000 42720XXX	1.616,00 2.424,00	2.020,00 3.030,00

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Krok / materiale: metall / veggmontering				
			42737000 42737XXX	616,00 924,00	770,00 1.155,00
 	Papirholder / materiale: metall / veggmontering / bruksformål: til 2 papirruller				
			42736000 42736XXX	1.628,00 2.442,00	2.035,00 3.052,50
 	WC-børste / materiale: metall / veggmontering mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste sort				
			42735000	2.984,00	3.730,00
			40068000	178,00	222,50
		Innsiden kan ikke overflatebehandles			




AXOR Citterio

Markant og briljant. Perfeksjonisme.

AXOR Citterio forener det beste i én kolleksjon. Hjørner, kanter og sjenerøse flater. Dette er scenen for lyset, som brytes helt perfekt. Ekspansive radier. Skapt med presisjon. Disse elementene gjør kolleksjonen til et mesterverk fra neoklassisismen i 1930-årene. Og til et monumentalt designobjekt på servanten. Perfeksjonistisk.

Design: Antonio Citterio

AXOR Citterio servantarmaturer



1-greps servantarmatur 110 med åpen bunnventil

4242196

39018000

7.599,00

9.498,75

39018XXX

11.398,50

14.248,13



- / ComfortZone 110
- / overheng 104 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 110 med oppløftventil

4242105

39010000


7.599,00

9.498,75

39010XXX

11.398,50

14.248,13



1-greps servantarmatur 160 med åpen bunnventil

4242473

39032000

7.355,00

9.193,75

39032XXX

11.032,50

13.790,63



- / ComfortZone 160, overheng 141 mm
- / laminærstråle
- / justerbar stråleformer
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 160 med oppløftventil

4242472

39031000


7.355,00

9.193,75

39031XXX

11.032,50

13.790,63



1-greps servantarmatur 90 med oppløftventil

39035000

6.104,00

7.630,00

39035XXX

9.156,00

11.445,00



- / ComfortZone 90
- / overheng 110 mm
- / laminærstråle
- / justerbar stråleformer
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / med oppløftventil G 1 1/4



1-greps servantarmatur 280 med oppløftventil

4242463

39020000

9.749,00

12.186,25

39020XXX

14.623,50

18.279,38



- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 280
- / overheng 201 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / med oppløftventil G 1 1/4



1-greps servantarmatur 190 med åpen bunnventil

4242475

39037000

8.111,00

10.138,75

39037XXX

12.166,50

15.208,13



- / ComfortZone 190, overheng 171 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / Passer ikke til bolleservanter
- / Fås ikke i polert og børstet sort krom

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 190 med oppløftventil

4242474

39034000








8.054,00





10.067,50





39034XXX

12.081,00


15.101,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 220 mm tut og plate	4242459	39115000 39115XXX	8.716,00 13.074,00	10.895,00 16.342,50
	/ gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / grep kan plasseres til høyre eller venstre				
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel		13623180	2.643,00	3.303,75
	andre størrelser: / 2-hulls servantarmatur til veggmontering, 160 mm tut, med åpen bunnventil	4242458	39112000 39112XXX	8.444,00 12.666,00	10.555,00 15.832,50
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 220 mm tut og rosetter	4242462	39116000 39116XXX	7.003,00 10.504,50	8.753,75 13.130,63
	/ normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / grep kan plasseres til høyre eller venstre / Kombineres med innbyggingsdel				
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		13623180	2.643,00	3.303,75
	andre størrelser: / 2-hulls servantarmatur til veggmontering, 160 mm tut, med åpen bunnventil	4242461	39113000 39113XXX	6.790,00 10.185,00	8.487,50 12.731,25
 	mulig tilbehør: / lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	4244939 5113942	96362000	687,00	858,75
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 220 mm tut og rosetter	4242462	39116000 39116XXX	7.003,00 10.504,50	8.753,75 13.130,63
	/ normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / grep kan plasseres til høyre eller venstre / Kombineres med innbyggingsdel				
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		13623180	2.643,00	3.303,75
	andre størrelser: / 2-hulls servantarmatur til veggmontering, 160 mm tut, med åpen bunnventil	4242461	39113000 39113XXX	6.790,00 10.185,00	8.487,50 12.731,25
 	mulig tilbehør: / lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	4244939 5113942	96362000	687,00	858,75
 	Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		13623180	2.643,00	3.303,75
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur til innbygging / lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	4244939 5113942	13586000 96362000	1.236,00 687,00	1.545,00 858,75
 	Joramark BOX 300, modell 30017	5113942			
	/ for innbyggingsdel 13623180 / mål: 300 x 300 x 80 mm / se s. 170				

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	3-hulls servantarmatur til vegg 226 mm tut, kryssgrep og plate / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / åpen bunnventil		39144000 39144XXX	8.905,00 13.357,50	11.131,25 16.696,88
	andre størrelser: / 3-hulls servantarmatur til veggmontering		39314000	8.996,00	11.245,00
 	3-hulls servantarmatur til vegg 222 mm tut, kryssgrep og rosetter / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / åpen bunnventil		39143000 39143XXX	7.218,00 10.827,00	9.022,50 13.533,75
	andre størrelser: / 3-hulls servantarmatur til veggmontering, 162 mm tut, med åpen bunnventil		39313000 39313XXX	7.005,00 10.507,50	8.756,25 13.134,38
 	3-hulls servantarmatur til vegg 226 mm tut, vingegrep og plate / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / åpen bunnventil		39148000 39148XXX	9.360,00 14.040,00	11.700,00 17.550,00
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel se side 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	10303180 96362000	2.710,00 687,00	3.387,50 858,75
 	3-hulls servantarmatur til vegg 222 mm tut, vingegrep, rosetter / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / åpen bunnventil		39147000 39147XXX	7.794,00 11.691,00	9.742,50 14.613,75
	andre størrelser: / 3-hulls servantarmatur til veggmontering, 162 mm tut, med åpen bunnventil		39315000 39315XXX	6.956,00 10.434,00	8.695,00 13.042,50
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel se side 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	10303180 96362000	2.710,00 687,00	3.387,50 858,75
	mulig tilbehør: / Forlengersett for 3-hulls servantarmatur		96259000	565,00	706,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 		Innbyggingsdel / passer for 3-hulls servantrarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra		10303180	2.710,00 3.387,50
		mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170		4244939 96362000	687,00 858,75
 		Berøringsfritt servantrarmatur for veggmontering, med 221 mm tut / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / tyverisikker perlator / temperatur kan innstilles via iBox / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene / rekkevidden kan justeres (5 innstillinger) / 230 V / 50 Hz strømtilkobling / manuell vannstopp for rengjøring av vask / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantrkant på 140 mm / smussiler i tilslutningsslangene		39118000 39118XXX	11.533,00 14.416,25 17.299,50 21.624,38
		andre størrelser: / Berøringsfritt servantrarmatur for veggmontering, 160 mm tut		39117000 39117XXX	11.381,00 14.226,25 17.071,50 21.339,38
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel - se s. 170		16180180	3.648,00 4.560,00
		mulig tilbehør: / Forlengersett 25 mm / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170		4246217 13594000 96363000	913,00 1.141,25 714,00 892,50
 		Innbyggingsdel til berøringsfritt servantrarmatur til vegg / passer for infrarød veggut		16180180	3.648,00 4.560,00
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til innbyggingsdel til berøringsfritt servantrarmatur		13594000	913,00 1.141,25
		mulig tilbehør t / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170		4246217 96363000	714,00 892,50
		Finn AXOR Citterio kjøkkenarmaturer på side 160			
AXOR Citterio bidéarmaturer		1-greps bidéarmatur / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil / overheng 112 mm / med fast tut / kuleledd-perlator / laminærstrøle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min / keramisk innmat med joystick		39210000 39210340 39210XXX	7.351,00 9.188,75 11.026,50 13.783,13 11.026,50 13.783,13
 				Forventet leveringsklar primo 2020	

AXOR Citterio dusjarmaturer



1-greps dusjarmatur


- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 16 mm
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper
- / slangetilkobling DN15

nødvendig tilbehør:

- / Rette kupplinger

39600000
39600XXX10.211,00 12.763,75
15.316,50 19.145,63

AXOR Citterio kararmaturer



1-greps kar-/dusjarmatur

- / overheng 241 mm
- / tilslutningstype: G 1/2
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 16 mm
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil, med lyddemper

nødvendig tilbehør:

- / Rette kupplinger

39400000
39400XXX12.993,00 16.241,25
19.489,50 24.361,88

1-greps karsøyde til gulvmontering

- / består av: 1-greps kararmatur til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 200 mm
- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 17 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / med automatisk tilbakestilling
- / sikret mot tilbakeslag

bestående av:


- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)
- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til kararmatur - se s. 170

mulig tilbehør

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170

39451000
39451XXX22.455,00 28.068,75
33.682,50 42.103,13Forventet leveringsklar
primo 2020

Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

- / til montering på uferdig gulv
- / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut

mulig tilbehør:

- / Tetningsmansjett
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170

4246108

10452180

5.923,00 7.403,75








4244939






96441000
963620001.260,00 1.575,00
687,00 858,75





Joramark BOX 300, modell 30038






- / for innbyggingsdel 10452180
- / mål: 300 x 300 x 80 mm
- / se s. 170








		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2" / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"	4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
		For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i vegg, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.			
 	1-greps dusjarmatur til innbygging / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper	4246113	13595000	690,00	862,50
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170			
 	1-greps dusjarmatur til innbygging / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper	4246199	01700180 01810180	1.685,00 2.399,00	2.106,25 2.998,75
		nødvendig tilbehør: / iBox universal / iBox universal inkl. lekkasjesikr G 1/2"			
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innb / keramisk innmat. innstillb temp.begrensning / med automatisk tilbakestilling / med lyddemper	4246199	01700180 01810180	1.685,00 2.399,00	2.106,25 2.998,75
		nødvendig tilbehør: / iBox universal / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"			
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innb / keramisk innmat. innstillb temp.begrensning / med automatisk tilbakestilling / med lyddemper	4246199	01700180 01810180	1.685,00 2.399,00	2.106,25 2.998,75
		mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170			
 	Termostat til innbygging med avsperring / 1 utløp / gjennomstrøm. ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper	4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
		nødvendig tilbehør: / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer			
 	Termostat til innbygging med avsperring / 1 utløp / gjennomstrøm. ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper	4246199	01700180 01810180	1.685,00 2.399,00	2.106,25 2.998,75
		mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 / Forlenger 25 mm til iBox universal			

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	Termostat Highflow til innbygging med vingegrep / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper	39711000 39711XXX	39711000 39711XXX	8.261,00 12.391,50	10.326,25 15.489,38
 	Avsperringsventil med kryssgrep / tilslutningstype: DN15/DN20 nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4" mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro	39965000 39965XXX	39965000 39965XXX	1.471,00 2.206,50	1.838,75 2.758,13
 	Avsperringsventil med vingegrep / tilslutningstype: DN15/DN20 nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4" mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro	39960000 39960XXX	39960000 39960XXX	1.432,00 2.148,00	1.790,00 2.685,00
 	Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 40 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2"	16974180	16974180	1.009,00	1.261,25
 	Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4" / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 130 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel avsperringsventil 1/2"	16970180	16970180	1.050,00	1.312,50

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Kappesett til Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil med kryssgrep		39925000 39925XXX	2.393,00 3.589,50	2.991,25 4.486,88
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/vender ventil		16930180 16982180	3.014,00 1.890,00	3.767,50 2.362,50
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/vender ventil Trio/Quattro		92990000	579,00	723,75
 	Kappesett til Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil med vingegrep		39920000 39920XXX	2.393,00 3.589,50	2.991,25 4.486,88
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/vender ventil		16930180 16982180	3.014,00 1.890,00	3.767,50 2.362,50
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/vender ventil Trio/Quattro		92990000	579,00	723,75
 	Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/vender ventil		16982180	1.890,00	2.362,50
	/ 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Trio-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/vender ventil Trio/Quattro		92990000	579,00	723,75
 	Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil		16930180	3.014,00	3.767,50
	/ behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/vender ventil Trio/Quattro		92990000	579,00	723,75
	Finn AXOR ShowerSelect termostater fra side 136				
	Finn alle AXOR hode- og hånddusjer fra side 109				

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Kartut / overheng 165 mm / gjennomstrømningsmengde: 25 l/min / stråletype: normal stråle mulig tilbehør: / Overgangsnippel 1/2"	39410000	39410XXX	3.205,00	4.006,25
				4.807,50	6.009,38
 	Tannglass / materiale: krystallglass / veggmontering / materiale, holder: metall	41734000	41734XXX	1.697,00	2.121,25
				2.545,50	3.181,88
 	Såpeskål / materiale: krystallglass / veggmontering / materiale, holder: metall	41733000	41733XXX	1.697,00	2.121,25
				2.545,50	3.181,88
 	Såpedispenser / veggmontering / materiale: krystallglass / påfyllingsmengde: 240 ml / doseringsmengde: 1,5 ml / materiale, holder: metall	41719000	41719XXX	2.326,00	2.907,50
				3.489,00	4.361,25
 	Glasshyll / materiale: glass / veggmontering / materiale, holder: metall	41550000	41550820	4.539,00	5.673,75
			41550XXX	6.809,00	8.511,25
 	Badekargrep / materiale: metall / veggmontering / lengde: 334 mm	41730000	41730XXX	1.674,00	2.092,50
				2.511,00	3.138,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndklestang 654 mm		41760000	2.183,00	2.728,75
	/ boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 654 mm		41760XXX	3.274,50	4.093,13
 	Håndklestang 854 mm		41780000	2.642,00	3.302,50
	/ boravstand 800 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 854 mm		41780XXX	3.963,00	4.953,75
 	Håndkleholder dobbel		40820000	3.619,00	4.523,75
	/ boravstand 102 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 420 mm / svingbar		40820820 40820XXX	5.388,00 5.428,50	6.735,00 6.785,63
 	Håndklerring		41721000	1.697,00	2.121,25
	/ materiale: metall / veggmontering		41721XXX	2.545,50	3.181,88
 	Krok		41537000	301,00	376,25
	/ materiale: metall / veggmontering		41537820 41537XXX	446,00 451,50	557,50 564,38
 	Papirholder		41738000	1.950,00	2.437,50
	/ materiale: metall / veggmontering		41738XXX	2.925,00	3.656,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	Papirholder / lengde: 126 mm / materiale: metall / veggmontering / bruksformål: til reserverull				
			41528000	997,00	1.246,25
			41528820	1.495,00	1.868,75
			41528XXX	1.495,50	1.869,38
 	WC-børste / materiale, holder: metall / materiale: krystallglass / frittstående versjon mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste hvit				
			41536000	2.218,00	2.772,50
			41536820	3.326,00	4.157,50
			41536XXX	3.327,00	4.158,75
 	WC-børste / materiale, holder: metall / materiale: krystallglass / veggmontering mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste hvit				
			41735000	2.234,00	2.792,50
			41735XXX	3.351,00	4.188,75
			40088000	178,00	222,50




AXOR Citterio E

En symbiose av motsetninger. Perfeksjonisme.

Harmoni oppstår i den rolige likevekten mellom motsetninger. Og dermed den perfekte skjønnheten. Utgangspunktet er de rette proporsjonene - som antikkens pytagoreere opprinnelig oppdaget. AXOR Citterio E perfektionerer skjønnheten i proporsjonene: kombinerer runde og vinklede elementer. Det nye og det kjente. Det moderne og det klassiske. I balanse til siste detalj. I design. I følelse. På denne måten oppstår armaturer og dusjer av tidløs eleganse. Perfeksjonistisk.

Design: Antonio Citterio

AXOR Citterio E servantarmaturer




1-greps servantarmatur 130 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 130
- / overheng 143 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 130 med
oppløftventil

4242136

36101000
36101XXX4.744,00
7.116,005.930,00
8.895,00


1-greps servantarmatur 130 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 130
- / overheng 143 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 130 med
oppløftventil


4242138

36111000
36111XXX4.180,00
6.270,005.225,00
7.837,50

1-greps servantarmatur 90 med åpen bunnventil


- / ComfortZone 90
- / overheng 135 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick

4242149

36102000
36102XXX4.778,00
7.167,005.972,50
8.958,75

1-greps servantarmatur 90 med åpen bunnventil






- / består av: 1-greps servantarmatur,
bunnventil
- / ComfortZone 90
- / overheng 135 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning







36112000
36112XXX4.180,00
6.270,005.225,00
7.837,50


1-greps servantarmatur 190 med åpen bunnventil








- / består av: 1-greps servantarmatur,
bunnventil
- / ComfortZone 190
- / overheng 143 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick


36103000
36103XXX6.021,00
9.031,507.526,25
11.289,38

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
		1-greps servantarmatur 250 med åpen bunnventil		36104000 36104XXX	6.924,00 10.386,00 8.655,00 12.982,50
		/ ComfortZone 250 / overheng 163 mm / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / åpen bunnventil		 	
		1-greps servantarmatur 250 med vingegrep og åpen bunnventil		36113000 36113XXX	6.075,00 9.112,50 7.593,75 11.390,63
		/ ComfortZone 250 / overheng 163 mm / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / åpen bunnventil		 	
		2-hulls armatur til vegg m. 221 mm tut og rosetter, åpen bunnventil	4242137	36106000 36106XXX	6.113,00 9.169,50 7.641,25 11.461,88
		/ gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / grep kan plasseres til høyre eller venstre			
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel - se s. 170		13623180	2.643,00 3.303,75
		mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170		4244939 5113942	96362000 687,00 858,75
		2-hulls armatur til vegg med plate, 221 mm tut, med åpen bunnventil	4242139	36114000 36114XXX	7.213,00 10.819,50 9.016,25 13.524,38
		/ gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / grep kan plasseres til høyre eller venstre			
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel		13623180	2.643,00 3.303,75
		mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170		4244939 5113942	96362000 687,00 858,75
		Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		13623180	2.643,00 3.303,75
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur til innbygging / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170		13586000 4244939 5113942	1.236,00 687,00 1.545,00 858,75
		Joramark BOX 300, modell 30017		5113942	
		/ for innbyggingsdel 13623180 / mål: 300 x 300 x 80 mm / se s. 170			

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	3-hulls servantarmatur til vegg med rosetter, med åpen bunnventil / overheng 220 mm / laminærstråle / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°		36107000 36107XXX	5.590,00 8.385,00	6.987,50 10.481,25
					
 	3-hulls servantarmatur til vegg med plate, med åpen bunnventil / overheng 220 mm / laminærstråle, 5 l/min ved 3 bar: 1 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°		10303180	2.710,00	3.387,50
					
 	Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg / passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra	4244939	96362000	687,00	858,75
 	1-greps bidéarmatur med oppløftventil / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil / overheng 114 mm / kuleledd-perlator / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min / keramisk innmat med joystick		36120000 36120XXX	4.743,00 7.114,50	5.928,75 8.893,13
					 
 	Kar-/dusjtermostat / overheng 177 mm / 2 utløp / bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig / senteravstand: 150 mm ± 16 mm / stråletype i armatur: normal stråle / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / min. driftstrykk: 1 bar / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil, lyddemper	4244173	36140000 36140XXX	5.396,00 8.094,00	6.745,00 10.117,50
					 
 	Kartut / tilslutningstype: G 3/4 / overheng 181 mm / gjennomstrømningsmengde: 22 l/min / stråletype: klar stråle uten lufttilførsel		95626000	358,00	447,50

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms	
		Kar-/dusjtermostat karsøyle til gulvmontering		36416000	21.524,00	26.905,00
				36416XXX	32.286,00	40.357,50
		/ overheng 190 mm / 2 utløp, bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig / skifte av utløp via et komfortabelt grep / stråletype i armatur: laminaerstråle / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / termostatelement, keramisk ventil 180° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med automatisk tilbakestilling		Forventet leveringsklar primo 2020		
		bestående av: / Pinnhånddusj 2jet (# 28532000) / Dusjslange 1/2" 1,25 m (# 28622XXX)				
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180	5.923,00 7.403,75
		mulig tilbehør: / Tetningsmansjett / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170		4244939	96441000 96362000	1.260,00 1.575,00 687,00 858,75
		Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180	5.923,00 7.403,75
		/ til montering på uferdig gulv / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut				
		mulig tilbehør: / Tetningsmansjett / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170		4244939	96441000 96362000	1.260,00 1.575,00 687,00 858,75
		Joramark BOX 300, modell 30038				
		/ for innbyggingsdel 10452180 / mål: 300 x 300 x 80 mm / se s. 170				
		2-hulls kartermostat til karkant		36412000 36412XXX	2.673,00 4.009,50	3.341,25 5.011,88
		/ 2 utløp / bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut				
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 2-hulls termostat til karkant / Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant		4246109	13550180 15486180	9.113,00 11.391,25 9.113,00 11.391,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Termostatmodul 380/120 2 uttak / 2 utløp, samtidig bruk av flere utløp / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / komb, av highflow-termostat med avst,ventil og 2-veis ventil for å styre 2 forbrukere				
			36703000 36703XXX	8.264,00 12.396,00	10.330,00 15.495,00
 	Innbyggingsdel til termostatmodul / 2 utløp / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 59 l/min / horisontal eller vertikal montering / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål		36701180	7.190,00	8.987,50
 	Termostatmodul 380/120 til innbygging med 3 uttak med rosetter / består av: dusjtermostat, avsperrings- og venderventil, stengeventil / 3 utløp, samtidig bruk av flere utløp / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / kombinasjon av highflow-termostat med avstengingsventil og 4-veis ventil for å kontrollere 3 forbrukere		36704000 36704XXX	8.570,00 12.855,00	10.712,50 16.068,75
 	Innbyggingsdel til termostatmodul 380/120 med 3 uttak / 3 utløp, samtidig bruk av flere brukere / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 59 l/min / horisontal eller vertikal montering / vannførende enhet i en sammensatt installasjon, muliggjør nøyaktig plassering		36708180	7.186,00	8.982,50
 	Termostatmodul 380/120 til innbygging med 3 uttak med rosetter bestående av: / Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/Trio 3-veis ventil 120/120 (# 36772000) / Avsperringsventil 120/120 til innbygging (# 36771000) / Termostat 120/120 til innbygging (# 36702000)		36708180	7.186,00	8.982,50
 	Innbyggingsdel til termostatmodul 380/120 med 3 uttak nødvendig tilbehør: / Termostatmodul 380/120 til innbygging med 3 uttak med rosetter / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett		36704000 36704XXX	8.570,00 12.855,00	10.712,50 16.068,75
 	Innbyggingsdel til termostatmodul 380/120 med 3 uttak nødvendig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett		4246217	714,00	892,50



Innbyggingsdel til avsperringsventil 120/120

- / 1 inngang / 2 utganger
- / samtidig bruk av flere brukere
- / tilslutningsgjenger Rp 3/4
- / horisontal eller vertikal montering
- / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål

36770180

3.036,00

3.795,00


mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro

92990000

579,00

723,75



Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil

- / 2 utløp
- / samtidig bruk av flere utløp
- / passer til alle Trio-kappesett
- / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min

16982180

1.890,00

2.362,50


mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro

92990000

579,00

723,75



Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil

- / behov for mengderegulering
- / 3 utløp
- / samtidig bruk av flere utløp
- / passer til alle Quattro-kappesett
- / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min

16930180

3.014,00

3.767,50

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro

92990000

579,00

723,75



Finn AXOR ShowerSelect termostater fra side 136



Finn alle AXOR hode- og hånddusjer fra side 109




AXOR Citterio M

Et symbol på urbaniseringen. Perfeksjonisme.

Byen – arena for livet i fremtiden. De moderne skyskraperne – den perfekte urbane bygningstypen. Definert av International Style, den første avantgardistiske arkitekturbølgen. Klar og enkel. Uten ornamenter og forsingringer. Som AXOR Citterio M: liketil og elegant overlegen. Ved servanten. På høyeste nivå. På alle måter. Perfeksjonistisk.

Design: Antonio Citterio

AXOR Citterio M servantarmaturer



1-greps servantarmatur 100 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 100, overheng 128 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil

4242025

34017000


34017XXX

4.240,00

6.360,00

5.300,00

7.950,00



1-greps servantarmatur 70 med oppløftventil

- / ComfortZone 70
- / overheng 104 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / med oppløftventil G 1 1/4

4242026

34016000


34016XXX

4.018,00

6.027,00

5.022,50

7.533,75



1-greps servantarmatur 250 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 250
- / overheng 170 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / åpen bunnventil

4242028

34127000


34127XXX

6.835,00

10.252,50

8.543,75

12.815,63



2-hulls servantarmatur til vegg 227 mm tut og åpen bunnventil

- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre

andre størrelser:

- / 2-hulls servantarmatur til veggmontering, 167 mm tut, med åpen bunnventil

4242033

34115000

34115XXX

7.681,00

11.521,50

9.601,25

14.401,88



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg

4242032

34112000

34112XXX

7.178,00

10.767,00

8.972,50

13.458,75

mulig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 164





4244939






96362000

687,00




858,75

858,75



		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	2-hulls servantarmatur til vegg med 227 mm tut og rosetter	4242031	34116000 34116XXX	6.659,00 9.988,50	8.323,75 12.485,63
	/ normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / grep kan plasseres til høyre eller venstre				
	andre størrelser:				
	/ 2-hulls servantarmatur til veggmontering, 167 mm tut, med åpen bunnventil	4242029	34113000 34113XXX	6.151,00 9.226,50	7.688,75 11.533,13
 	Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		13623180	2.643,00	3.303,75
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	4244939 5113942	13586000 96362000	1.236,00 687,00	1.545,00 858,75
	Joramark BOX 300, modell 30017	5113942			
	/ for innbyggingsdel 13623180 / mål: 300 x 300 x 80 mm / se s. 170				
 	3-hulls servantarmatur 160 med vingegrep og rosetter		34133000 34133XXX	6.783,00 10.174,50	8.478,75 12.718,13
	/ ComfortZone 160 / overheng 135 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med oppløftventil G 1 1/4				
	mulig tilbehør:				
	/ Slangeforlengersett til 3-hulls servantarmatur		38959000	1.228,00	1.535,00
 	3-hulls servantarmatur til vegg 226 mm tut, vingegrep og rosetter, åpen bunnventil		34315000 34315XXX	5.807,00 8.710,50	7.258,75 10.888,13
	/ normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / passer til gass gjennomstrømningsvarmer				
	andre størrelser:				
	/ 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 166 mm tut, vingegrep og rosetter		34313000 34313XXX	5.123,00 7.684,50	6.403,75 9.605,63
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel		10303180	2.710,00	3.387,50
	mulig tilbehør:				
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170	4244939	96362000	687,00	858,75






		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	Innbyggingsdel		10303180	2.710,00	3.387,50
	/ passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra mulig tilbehør: / Forlenger / lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170	4244939	96259000 96362000	565,00 687,00	706,25 858,75
 	2-hulls servantarmatur 160 med oppløftventil		34132000 34132XXX	6.178,00 9.267,00	7.722,50 11.583,75
	/ ComfortZone 160, overheng 135 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med oppløftventil G 1 1/4 / fleksibel plassering av tut og grep mulig tilbehør: / Slangeforlengersett			38960000	579,00 723,75
	Finn AXOR Citterio M kjøkkenarmaturer på side 162				
AXOR Citterio M bidéarmaturer					
 	1-greps bidéarmatur med oppløftventil	4243006	34210000 34210XXX	4.269,00 6.403,50	5.336,25 8.004,38
	/ overheng 116 mm / kuleledd-perlator / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 7,2 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / passer til gjennomstrømningsvarmer / med oppløftventil G 1 1/4				Forventet leveringsklar primo 2020
AXOR Citterio M dusjarmaturer					
 	1-greps dusjarmatur	4244185	34620000 34620XXX	6.060,00 9.090,00	7.575,00 11.362,50
	/ tilslutningstype: S- koblinger / senteravstand: 150 mm ± 16 mm / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper / slangetilkobling DN15 nødvendig tilbehør: / Rette kupplinger			97744000	1.001,00 1.251,25
 	Dusjtermostat		34635000 34635XXX	4.956,00 7.434,00	6.195,00 9.292,50
	/ 1 utløp / senteravstand: 150 mm ± 12 mm / termostatelement, med keramisk ventil 180° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper				




AXOR Citterio M kararmaturer



		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps kar-/dusjarmatur	4244186	34420000 34420XXX	7.258,00 10.887,00	9.072,50 13.608,75
	/ overheng 200 mm / tilslutningstype: S- koblinger / senteravstand: 150 mm $\pm$ 16 mm / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil / med lyddemper			 	
	nødvendig tilbehør:				
	/ Rette kupplinger		97744000	1.001,00	1.251,25
 	Kar-/dusjtermostat		34435000 34435XXX	5.720,00 8.580,00	7.150,00 10.725,00
	/ overheng 180 mm / 2 utløp / senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm / stråletype i armatur: normal stråle / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / min. driftstrykk: 1 bar / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper			 	
 	Kartut		34410000 34410XXX	2.566,00 3.849,00	3.207,50 4.811,25
	/ overheng 182 mm / gjennomstrømningsmengde: 22 l/min / stråletype: normal stråle				
	mulig tilbehør:				
	/ Overgangsnipl 1/2"		97228000	358,00	447,50





AXOR Citterio M innbyggingsarmaturer

 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"	4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
	/ passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"			For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.	
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm til iBox universal	4246113	13595000	690,00	862,50
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170				
 	1-greps dusjarmatur til innbygging		34625000 34625XXX	3.247,00 4.870,50	4.058,75 6.088,13
	/ tilslutningstype: innbyggingsdel / gjennomstrømning ved 3 bar: 29,3 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper				
	nødvendig tilbehør:				
	/ iBox universal	4246199	01700180	1.685,00	2.106,25
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"		01810180	2.399,00	2.998,75
	mulig tilbehør:				
	/ Forlengerrosett		14971000	768,00	960,00
			14971XXX	1.152,00	1.440,00
	/ Forlenger 25 mm til iBox universal		13587000	719,00	898,75
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			


		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging		34425000 34425XXX	3.932,00 5.898,00	4.915,00 7.372,50
	/ gjennomstrøm. ved 3 bar: 24 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / med lyddemper				
	nødvendig tilbehør:				
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer	4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
 	Termostat med avsperring		34705000 34705XXX	7.513,00 11.269,50	9.391,25 14.086,88
	/ 1 utløp / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper / Kombineres med iBox universal 01810180				
	nødvendig tilbehør:				
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer	4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender		34725000 34725XXX	8.367,00 12.550,50	10.458,75 15.688,13
	/ 2 utløp / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper / Kombineres med iBox universal 01810180				
	nødvendig tilbehør:				
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer	4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
 	Termostat Highflow til innbygging		34716000 34716XXX	6.612,00 9.918,00	8.265,00 12.397,50
	/ sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper				
	alternative produkter:				
	/ Termostat til innbygging		34715000 34715XXX	5.935,00 8.902,50	7.418,75 11.128,13
 	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel iBox universal		01700180	1.685,00	2.106,25
	mulig tilbehør:				
	/ Forlengerrosett / Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941	14971000 14971XXX 13587000	768,00 1.152,00 719,00	960,00 1.440,00 898,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Avsperringsventil til innbygging med stjernegrep / tilslutningstype: DN15/DN20 nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til avsperringsventil 120/120 / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2" / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"		34980000 34980XXX	1.252,00 1.878,00	1.565,00 2.347,50
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		92990000	579,00	723,75
	Avsperringsventil til innbygging med vingegrep / tilslutningstype: DN15/DN20 nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2" / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"		34960000 34960XXX	1.277,00 1.915,50	1.596,25 2.394,38
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		92990000	579,00	723,75
	Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 40 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16974180	1.009,00	1.261,25
 	Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4" / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 130 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16970180	1.050,00	1.312,50
	Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		34920000 34920XXX	1.455,00 2.182,50	1.818,75 2.728,13
 	/ Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	969,00	1.211,25
	/ Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	969,00	1.211,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min	16930180	3.014,00	3.767,50
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro	92990000	579,00	723,75
		Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Trio-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min	16982180	1.890,00	2.362,50
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro	92990000	579,00	723,75
	Finn AXOR ShowerSelect termostater fra side 136				
	Finn alle AXOR hode- og hånddusjer fra side 109				

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		3-hulls servantarmatur 50 med plate og oppløftventil			
		/ ComfortZone 50, / overheng 180 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / med oppløftventil G 1 1/4 / kan bare brukes på jevne, glatte overflater / fås ikke i polert og børstet sort krom.			
			11040000 11040XXX	9.217,00 13.825,50	11.521,25 17.281,88
		   			
		3-hulls servantarmatur 50 med rosetter og oppløftventil			
		/ ComfortZone 50, overheng 180 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / passer til gass gjennomstrømningsvarmer / med oppløftventil G 1 1/4 / fås ikke i polert og børstet sort krom.			
			11041000 11041XXX	8.392,00 12.588,00	10.490,00 15.735,00
		   			
		mulig tilbehør: / Slangeforlengersett			
			38959000	1.228,00	1.535,00
		3-hulls servantarmatur til vegg med 168 mm tut, åpen bunnventil			
		/ gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / fås ikke i polert og børstet sort krom.			
			11042000 11042XXX	8.703,00 13.054,50	10.878,75 16.318,13
		  			
		andre størrelser: / 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 228 mm tut . Fås ikke i sort krom.			
			11043000 11043XXX	9.363,00 14.044,50	11.703,75 17.555,63
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett			
		4244939	10303180 96362000	2.710,00 687,00	3.387,50 858,75
		Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg			
		/ passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra			
			10303180	2.710,00	3.387,50
		mulig tilbehør: / Forlenger / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170			
		4244939	96259000 96362000	565,00 687,00	706,25 858,75
AXOR Urquiola bidéarmaturer					
		1-greps bidéarmatur med oppløftventil			
		/ overheng 104 mm / med fast tut / stråleformer med kuleledd / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 7,2 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / fås ikke i polert og børstet sort krom.			
			11220000 11220XXX	6.995,00 10.492,50	8.743,75 13.115,63

AXOR Urquiola dusjarmaturer



1-greps dusjarmatur


- / tilslutningstype: S-koblinger
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 16 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, med lyddemper
- / slangetilkobling DN15
- / fås ikke i polert og børstet sort krom.

nødvendig tilbehør:

- / Rette kupplinger

11620000
11620XXX10.771,00 13.463,75
16.156,50 20.195,63

AXOR Urquiola kararmaturer



1-greps kar-/dusjarmatur

- / tilslutningstype: S-koblinger
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 16 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil, med lyddemper
- / fås ikke i polert og børstet sort krom.

nødvendig tilbehør:

- / Rette kupplinger

11420000
11420XXX12.428,00 15.535,00
18.642,00 23.302,50Kar-/dusjtermostat karsøyle til
gulvmontering

- / overheng 204 mm
- / 2 utløp
- / stråle i hånddusj: Rain, MonoRain
- / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min
- / termostatelement, stenge-/venderventil
- / sikkerhetssperre ved 38 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, smussil
- / med automatisk tilbakestilling
- / fås ikke i polert og børstet sort krom.

bestående av:


- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)
- / Dusjslange 1/2" 1,25 m (# 28622XXX)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

mulig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170

11422000
11422XXX28.165,00 35.206,25
42.247,50 52.809,38Forventet leveringsklar
primo 2020Innbyggingsdel til armatur til
gulvmontering

- / til montering på uferdig gulv
- / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps
servantarmatur og gulvmontert kartut


mulig tilbehør:

- / Tetningsmansjett
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170

4246108


10452180





5.923,00 7.403,75

Joramark BOX 300, modell
30038

- / for innbyggingsdel 10452180
- / mål: 300 x 300 x 80 mm
- / se s. 170

4244939

96441000
963620001.260,00 1.575,00
687,00 858,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Kartut		11430000 11430XXX	4.611,00 6.916,50	5.763,75 8.645,63
	/ overheng 171 mm / gjennomstrømningsmengde: 21 l/min / stråletype: normal stråle / fås ikke i polert og børstet sort krom.				
	mulig tilbehør: / Overgangsnippel 1/2"		97228000	358,00	447,50
AXOR Urquiola innbyggingsarmaturer					
 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"	4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
	/ passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"				
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	4246113	13595000	690,00	862,50
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender		11733000 11733XXX	9.281,00 13.921,50	11.601,25 17.401,88
	/ termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper / fås ikke i polert og børstet sort krom.				
	nødvendig tilbehør: / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer	4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
	mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		14973000 14973XXX 13587000	768,00 1.152,00 719,00	960,00 1.440,00 898,75
		5113941			
 	Termostat til innbygging med avsperring		11732000 11732XXX	8.230,00 12.345,00	10.287,50 15.431,25
	/ termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper / fås ikke i polert og børstet sort krom.				
	nødvendig tilbehør: / iBox universal inkl. lekkasjesikr G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer	4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til iBox universal / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		13587000 14974000 14974XXX	719,00 768,00 1.152,00	898,75 960,00 1.440,00
		5113941			
	Finn AXOR ShowerSelect termostater fra side 136				



Finn alle AXOR hode- og hånddusjer fra side 109

AXOR Urquiola servanter



Servant 624/408

- / toppmontert bolleservant
- / monteres med servantarmatur uten oppløftstang
- / mineralstøp med gelcoat

mulig tilbehør:

- / Bunnventil åpen 1 1/4"

11300000

15.740,00 19.675,00

51301000

565,00 706,25

51301XXX

847,50 1.059,38



Servant 624/399 til veggmontering

- / vegghengt
- / monteres med servantarmatur uten oppløftstang
- / mineralstøp med gelcoat

mulig tilbehør:

- / Bunnventil åpen 1 1/4"

11302000

17.277,00 21.596,25

51301000

565,00 706,25

51301XXX

847,50 1.059,38



Servant 511

- / toppmontert bolleservant
- / monteres med servantarmatur uten oppløftstang
- / mineralstøp med gelcoat

mulig tilbehør:

- / Bunnventil åpen 1 1/4"

11301000

13.987,00 17.483,75

51301000

565,00 706,25

51301XXX

847,50 1.059,38

AXOR Urquiola badekar



Badekar 1800/600

- / frittstående badekar
- / påfyllingshøyde: ca. 340 mm
- / påfyllingsmengde: ca. 180 l (1 person 70 kg)
- / vekt med vann (1 person 70 kg): ca. 440 kg
- / vekt uten vann: 187 kg
- / mineralstøp med gelcoat

11440000

91.103,00 113.878,75

AXOR Urquiola tilbehør



Tannglass








- / materiale: messing, opalglass
- / veggmontering

42434000

1.650,00 2.062,50

42434XXX

2.475,00 3.093,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
  	Såpeskål		42433000	1.650,00	2.062,50
	/ materiale: messing, opalglass / veggmontering		42433XXX	2.475,00	3.093,75
  	Badekargrep		42430000	3.788,00	4.735,00
	/ boravstand 280 x 170 mm / materiale: messing / veggmontering / lengde: 320 mm		42430XXX	5.682,00	7.102,50
 	Håndklestang 640 mm		42460000	4.282,00	5.352,50
	/ boravstand 600 mm / materiale: messing / veggmontering / lengde: 640 mm		42460XXX	6.423,00	8.028,75
	andre størrelser:				
	/ Håndklestang 840 mm		42480000	4.774,00	5.967,50
			42480XXX	7.161,00	8.951,25
  	Krok		42401000	714,00	892,50
	/ materiale: messing / veggmontering		42401XXX	1.071,00	1.338,75
  	Papirholder		42436000	2.573,00	3.216,25
	/ materiale: messing / veggmontering		42436XXX	3.859,50	4.824,38
  	WC-børste		42435000	3.153,00	3.941,25
	/ materiale: opalglass, messing / veggmontering		42435XXX	4.729,50	5.911,88
	mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste sort		40068000	178,00	222,50




AXOR Massaud

Naturen og dens elementer. Perfeksjonisme.

Vann. Alle tings prinsipp. Kilden til velvære og sinnsro. Enda mer i sin naturlige form. Som en sanselig foss. Som fra AXOR Massaud. Kolleksjonen perfektionerer forbindelsen mellom menneske og natur. Konsekvent etter prinsippene om organisk arkitektur. Et uttrykk med radikal inspirasjon fra naturens elementer. Avteknifisert. For å påskjønne øyeblikket – med vann i stedet for armaturer. Perfeksjonistisk.

Design: Jean-Marie Massaud

AXOR Massaud servantarmaturer




1-greps servantarmatur 110 med åpen bunnventil

4242114

18010000
18010XXX7.880,00 9.850,00
11.820,00 14.775,00

- / ComfortZone 110
- / overheng 100 mm
- / vannfallsstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / det anbefales å montere armaturet på en ekstra dyp servant for å unngå vannsprut




1-greps servantarmatur 220 med åpen bunnventil

7500703

18020000
18020XXX11.862,00 14.827,50
17.793,00 22.241,25

- / ComfortZone 220
- / overheng 200 mm
- / vannfallsstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / det anbefales å montere armaturet på en ekstra dyp servant for å unngå vannsprut



3-hulls servantarmatur til vegg 170 mm tut, med åpen bunnventil


18112000
18112XXX10.500,00 13.125,00
15.750,00 19.687,50

- / vannfallsstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / det anbefales å montere armaturet på en ekstra dyp servant for å unngå vannsprut

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

18113180
963620002.228,00 2.785,00
687,00 858,75

3-hulls servantarmatur til vegg 262 mm tut, med åpen bunnventil


18115000
18115XXX10.427,00 13.033,75
15.640,50 19.550,63

- / vannfallsstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / det anbefales å montere armaturet på en ekstra dyp servant for å unngå vannsprut

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

18113180
963620002.228,00 2.785,00
687,00 858,75

Innbyggingsdel

18113180

2.228,00 2.785,00

- / tilslutning ovenfra eller nedenfra
- / Kombineres med lekkasjesikringer 96362000

mulig tilbehør:

- / Forlenger

96259000

565,00 706,25






nødvendig tilbehør:




- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170








4244939




96362000


687,00 858,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	2-hulls kartermostat til karkant		18480000	4.322,00	5.402,50
	/ 2 utløp / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut		18480XXX	6.483,00	8.103,75
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant		15486180	9.113,00	11.391,25
AXOR Massaud innbyggingsarmaturer					
 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"	4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
	/ passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"				
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm til iBox universal	4246113	13595000	690,00	862,50
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170				
 	Termostat til med avsperring		18745000	8.916,00	11.145,00
	/ 1 utløp / gjennomstrømnings ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		18745XXX	13.374,00	16.717,50
	nødvendig tilbehør:				
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
	/ iBox universal uten lekkasjesikringer		01700180	1.685,00	2.106,25
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			
	/ Forlengerrosett		14970000	768,00	960,00
			14970XXX	1.152,00	1.440,00
	/ Forlenger 25 mm til iBox universal		13587000	719,00	898,75
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender		18750000	10.500,00	13.125,00
	/ 2 utløp / stenge-/venderventil, termostatelement / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		18750XXX	15.750,00	19.687,50
	nødvendig tilbehør:				
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
	/ iBox universal uten lekkasjesikringer		01700180	1.685,00	2.106,25
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			
	/ Forlengerrosett		14969000	768,00	960,00
			14969XXX	1.152,00	1.440,00
	/ Forlenger 25 mm til iBox universal		13587000	719,00	898,75
 	Avsperringsventil til innbygging		18770000	1.660,00	2.075,00
	/ tilslutningstype: DN15/DN20		18770XXX	2.490,00	3.112,50
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2"		16973180	969,00	1.211,25
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk		16974180	1.009,00	1.261,25
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4"		16970180	1.050,00	1.312,50
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm		92990000	579,00	723,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Kappesett til Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/ venderventil / Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro	18730000		2.454,00	3.067,50
		18730XXX		3.681,00	4.601,25
		16982180		1.890,00	2.362,50
		16930180		3.014,00	3.767,50
		92990000		579,00	723,75
		Finn AXOR ShowerSelect termostater fra side 136			
		Finn alle AXOR hode- og hånddusjer fra side 109			
AXOR Massaud tilbehør					
 	Tannglass / materiale: håndlaget krystallglass / frittstående versjon	42234000		1.425,00	1.781,25
 	Såpeskål / materiale: porselen / frittstående versjon	42233000		1.425,00	1.781,25
 	Badekargrep / boravstand 280 x 170 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 392 mm	42230000		3.083,00	3.853,75
		42230XXX		4.624,50	5.780,63

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndklestang 712 mm		42260000	3.480,00	4.350,00
	/ boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 712 mm		42260XXX	5.220,00	6.525,00
 	andre størrelser:		42280000	3.823,00	4.778,75
	/ Håndklestang 912 mm		42280XXX	5.734,50	7.168,13
 	Krok		42237000	1.594,00	1.992,50
	/ materiale: metall / veggmontering		42237XXX	2.391,00	2.988,75
 	Håndkleholder / stumtjener		42270000	18.966,00	23.707,50
	/ materiale: metall / frittstående versjon		42270XXX	28.449,00	35.561,25
 	Papirholder		42236000	2.070,00	2.587,50
	/ materiale: metall / veggmontering		42236XXX	3.105,00	3.881,25
 	WC-børste		42235000	2.868,00	3.585,00
	/ materiale: metall, porselen / frittstående versjon		42235XXX	4.302,00	5.377,50
 	mulig tilbehør:				
	/ Løs børste til WC-børste hvit		40088000	178,00	222,50
 	Speil		42240000	3.954,00	4.942,50
	/ materiale: metall / frittstående versjon				

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
 	Kosmetikkboks / materiale: porselen / frittstående versjon		42272000	2.628,00	3.285,00	
 	Vase / materiale: håndlaget krystallglass / frittstående versjon		42274000	1.754,00	2.192,50	
 	Lysholder / materiale: porselen / frittstående versjon		42271000	1.030,00	1.287,50	
AXOR Massaud badekar						
 	Badekar 1900/1500 / frittstående badekar / påfyllingshøyde: ca. 380 mm / påfyllingsmengde: ca. 397 l (1 person 70 kg) / vekt med vann (1 person 70 kg): ca. 470 kg / vekt uten vann: 70 kg / sandwichmateriale med overflate av polyester-gelcoat		18950000	131.586,00	164.482,50	
AXOR Massaud servanter						
 	Servant til innbygging 585/469 1-hulls / innbyggingsservant / monteres med servantarmatur uten oppløftstang / mineralstøp med gelcoat / vær oppmerksom på bormal mulig tilbehør: / Bunnventil åpen 1 1/4"		42310000	9.373,00	11.716,25	
			51301000	565,00	706,25	
			51301XXX	847,50	1.059,38	
 	Servant 570/540 / toppmontert bolleservant / monteres med servantarmatur uten oppløftstang / mineralstøp med gelcoat / vær oppmerksom på bormal mulig tilbehør: / Bunnventil åpen 1 1/4"	7500704	42305000	7.954,00	9.942,50	
				51301000	565,00	706,25
				51301XXX	847,50	1.059,38




AXOR MyEdition

Et uttrykk for personlighet. Perfeksjonisme.

Skill deg ut fra mengden. Få oppfylt ditt ønske om det unike. Gå nye veier. Nettopp det garanterer AXOR MyEdition. Den klare, strømlinjede designen utgjør grunnlaget for den store selvsrealiseringen. For egen kreativitet. Med allsidige topplater. Etter ønske i eksklusive materialer. Kombiner farger og materialer slik som du vil. Individualisering. Perfeksjonistisk.

Design: Phoenix design


AXOR MyEdition servantarmaturer



1-greps servantarmatur 70 med push-open bunnventil

- / ComfortZone 70
- / overheng 151 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med isolert vannføring
- / push open avløpsventil G 1 1/4

47010000	6.539,00	8.173,75
47010350	9.804,00	12.255,00
47010360	9.804,00	12.255,00
47010600	6.539,00	8.173,75



1-greps servantarmatur 70 med push-open bunnventil uten designplate

- / ComfortZone 70
- / overheng 151 mm
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med isolert vannføring
- / push open avløpsventil G 1 1/4


47012000	5.449,00	6.811,25
47012350	8.169,00	10.211,25
47012XXX	8.173,50	10.216,88



nødvendig tilbehør (velg én):

- / Topplate 200 Metall
- / Topplate 200 Glass
- / Topplate 200 Sort valnøtt
- / Topplate 200 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro
- / Topplate 200 Sort marmor Nero Marquina
- / Topplate 200 Skinn

47903000	1.090,00	1.362,50
47903XXX	1.635,00	2.043,75
47900000	1.090,00	1.362,50
47900600	1.090,00	1.362,50
47906000	3.271,00	4.088,75
47909000	3.271,00	4.088,75
47913000	3.271,00	4.088,75
47916000	3.271,00	4.088,75




1-greps servantarmatur 230 med push-open bunnventil

- / ComfortZone 230
- / overheng 196 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømnings ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med isolert vannføring
- / push open avløpsventil G 1 1/4
- / med høy tut (passer generelt til bolleservanter)

47020000	8.497,00	10.621,25
47020350	12.745,00	15.931,25
47020360	12.745,00	15.931,25
47020600	8.502,00	10.627,50





- / ComfortZone 230
- / overheng 196 mm
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med isolert vannføring
- / push open avløpsventil G 1 1/4
- / passer generelt til bolleservanter

/ Topplate 245 Metall

/ Topplate 245 Glass

/ Topplate 245 Sort valnøtt

/ Topplate 245 Hvit marmor Lasa Covelano
Veng Oro


/ Topplate 245 Sort marmor Nero
Marquina

/ Topplate 245 Skinn

47022000	7.085,00	8.856,25
47022350	10.621,00	13.276,25
47022XXX	10.627,50	13.284,38



47904000	1.417,00	1.771,25
47904XXX	2.125,50	2.656,88
47901000	1.417,00	1.771,25
47901600	1.417,00	1.771,25
47907000	4.251,00	5.313,75
47910000	4.249,00	5.311,25
47914000	4.251,00	5.313,75
47917000	4.249,00	5.311,25



- / ComfortZone 70, overheng 151 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med isolert vannføring
- / push open avløpsventil G 1 ¼

/ Designvannlåsett Flowstar


Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.

/ Slangeforlengersett til 3-hulls
servantarmatur

47050000	9.150,00	11.437,50
47050350	13.725,00	17.156,25
47050360	13.725,00	17.156,25
47050600	9.150,00	11.437,50



52120000	2.207,00	2.758,75
52120XXX	3.310,50	4.138,13
38959000	1.228,00	1.535,00



- / ComfortZone 70, overheng 151 mm
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med isolert vannføring
- / push open avløpsventil G 1 ¼

/ Topplate 200 Metall

7. Topplate 200 Micron

/ Topplate 200 Glass

/ Topplate 200 Sort valnøtt

/ Topplate 200 Hvit marmor Lasa Covelano
Vena Oro

/ Topplate 200 Sort marmor Nero
Marquina

/ Topplate 200 Skinn




47052000	8.060,00	10.075,00
47052350	12.090,00	15.112,50
47052XXX	12.090,00	15.112,50




47903000	1.090,00	1.362,50
47903XXX	1.635,00	2.043,75
47900000	1.090,00	1.362,50
47900600	1.090,00	1.362,50
47906000	3.271,00	4.088,75
47909000	3.271,00	4.088,75
47913000	3.271,00	4.088,75
47916000	3.271,00	4.088,75

/ Slangeforlengersett til 3-hulls
servantarmatur

38959000	1.228,00	1.535,00
----------	----------	----------

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		2-hulls servantarmatur til vegg / glassplate av sikkerhetsglass / PowderRain-stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / M25 LS / innstillbar temperaturbegrensning / med isolert vannføring / åpen bunnventil / grep kan plasseres til høyre eller venstre			
			47060000 47060350 47060360 47060600	8.283,00 12.417,00 12.417,00 8.283,00	10.353,75 15.521,25 15.521,25 10.353,75
				 	
		nødvendig tilbehør:			
		/ Innbyggingsdel	13623180	2.643,00	3.303,75
		mulig tilbehør:			
		/ Forlenger 25 mm	13586000	1.236,00	1.545,00
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	687,00	858,75
		/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	5113942		
		2-hulls servantarmatur til veggmontering uten designplate / overheng 221 mm / PowderRain-stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / M25 LS / innstillbar temperaturbegrensning / med isolert vannføring / åpen bunnventil / grep kan plasseres til høyre eller venstre			
			47062000 47062350 47062XXX	6.866,00 10.293,00 10.299,00	8.582,50 12.866,25 12.873,75
				 	
		nødvendig tilbehør (velg én):			
		/ Topplate 245 Metall	47904000	1.417,00	1.771,25
			47904XXX	2.125,50	2.656,88
		/ Topplate 245 Glass	47901000	1.417,00	1.771,25
			47901600	1.417,00	1.771,25
		/ Topplate 245 Sort valnøtt	47907000	4.251,00	5.313,75
		/ Topplate 245 Hvit marmor Lasa Covellano Vena Oro	47910000	4.249,00	5.311,25
		/ Topplate 245 Sort marmor Nero Marquina	47914000	4.251,00	5.313,75
		/ Topplate 245 Skinn	47917000	4.249,00	5.311,25
		nødvendig tilbehør:			
		/ Innbyggingsdel - se s. 170	13623180	2.643,00	3.303,75
		mulig tilbehør:			
		/ Forlenger 25 mm t	13586000	1.236,00	1.545,00
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	687,00	858,75
		/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	5113942		
		Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg			
			13623180	2.643,00	3.303,75
		mulig tilbehør:			
		/ Forlenger 25 mm	13586000	1.236,00	1.545,00
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	687,00	858,75
		/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	5113942		
	Joramark BOX 300, modell 30017 / for innbyggingsdel 13623180 / mål: 300 x 300 x 80 mm / se s. 170				
	5113942				




- / overheng 196 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med isolert vannførbøring
- / push open avløpsventil G 1 1/4

/ Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

- / Tetningsmansjett
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Ioramark BOX300, 30038 - se s. 170

47040000	16.337,00	20.421,25
47040350	24.505,00	30.631,25
47040360	24.505,00	30.631,25
47040600	16.337,00	20.421,25



- / overheng 196 mm
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med isolert vannføring
- / push open avløpsventil G 1 ¼

/ Topplate 245 Metall


/ Topplate 245 Glass

- / Topplate 245 Sort valnøtt
- / Topplate 245 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro
- / Topplate 245 Sort marmor Nero Marquina
- / Topplate 245 Skinn

/ Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

- / Tetningsmansjett
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Ioramark BOX300, 30038 - se s. 170

47042000	14.922,00	18.652,50
47042350	22.383,00	27.978,75
47042XXX	22.383,00	27.978,75



- / til montering på uferdig gulv
- / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut


- / Tetningsmansjett
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Ioramark BOX300 30038 - se s. 170

4246108 10452180 592300 740375



/ for innbyggingsdel 10452180
/ mål: 300 x 300 x 80 mm
/ se s. 170

AXOR MyEdition bidéarmaturer



1-greps bidéarmatur med push-open bunnventil


- / overheng 121 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / med fast tut
- / kuleledd-perlator
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / isolert vannføring
- / push open avløpsventil G 1 1/4

47210000
47210350
47210360
47210600

8.551,00 10.688,75
12.826,00 16.032,50
12.826,00 16.032,50
1.090,00 1.362,50



Forventet leveringsklar
primo 2020



1-greps bidéarmatur med push-open bunnventil uten designplate

- / overheng 121 mm
- / med fast tut
- / kuleledd-perlator
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / isolert vannføring
- / push open avløpsventil G 1 1/4

47212000
47212350
47212XXX

7.462,00 9.327,50
11.193,00 13.991,25
11.193,00 13.991,25



Forventet leveringsklar
primo 2020


nødvendig tilbehør (velg én):

- / Topplate 150 Metall
- / Topplate 150 Glass
- / Topplate 150 Sort valnøtt
- / Topplate 150 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro
- / Topplate 150 Sort marmor Nero Marquina
- / Topplate 150 Skinn

47905000
47905XXX
47902000
47902600
47908000
47911000
47915000
47918000

1.090,00 1.362,50
1.635,00 2.043,75
1.090,00 1.362,50
1.090,00 1.362,50
3.269,00 4.086,25
3.269,00 4.086,25
3.269,00 4.086,25
3.269,00 4.086,25

AXOR MyEdition kararmaturer



1-greps karsøyle til gulvmontering

- / består av: 1-greps kararmatur til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 196 mm
- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 20 l/min
- / M35 S
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil

47440000
47440350
47440360
47440600

22.871,00 28.588,75
34.307,00 42.883,75
34.307,00 42.883,75
22.871,00 28.588,75



Forventet leveringsklar
primo 2020

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2" 1,25 m (# 28282000)
- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

4246108

10452180

5.923,00 7.403,75


mulig tilbehør:

- / Tetningsmansjett
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170

4244939

96441000
96362000

1.260,00 1.575,00
687,00 858,75



1-greps karsøyle til gulvmontering uten designplate

- / overheng 196 mm
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 20 l/min
- / M35 S
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil



Forventet leveringsklar
primo 2020

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)
- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

nødvendig tilbehør (velg én):

- / Topplate 245 Metall

47904000 1.417,00 1.771,25

47904XXX 2.125,50 2.656,88

- / Topplate 245 Glass

47901000 1.417,00 1.771,25

47901600 1.417,00 1.771,25

- / Topplate 245 Sort valnøtt

47907000 4.251,00 5.313,75

- / Topplate 245 Hvit marmor

47910000 4.249,00 5.311,25

- / Topplate 245 Sort marmor

47914000 4.251,00 5.313,75

- / Topplate 245 Skinn

47917000 4.249,00 5.311,25

nødvendig tilbehør:


- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

4246108 10452180 5.923,00 7.403,75

mulig tilbehør:

- / Tetningsmansjett
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170

4244939 96441000 1.260,00 1.575,00
96362000 687,00 858,75



4-hulls kararmatur til karkant

- / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, pinnehånddusj, Secuflex slangesett, dusjholder
- / overheng 150 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 22 l/min, hånddusj 16 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med automatisk tilbakestilling



bestående av:

- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant

15480180 11.291,00 14.113,75

4-hulls kararmatur til karkant uten designplate

47432000 14.159,00 17.698,75

47432350 21.238,50 26.548,13

47432XXX 21.238,50 26.548,13

- / overheng 150 mm
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 22 l/min, hånddusj 16 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med automatisk tilbakestilling



bestående av:

- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

nødvendig tilbehør (velg én):

- / Topplate 200 Metall

47903000 1.090,00 1.362,50

47903XXX 1.635,00 2.043,75

- / Topplate 200 Glass

47900000 1.090,00 1.362,50

47900600 1.090,00 1.362,50

- / Topplate 200 Sort valnøtt

47906000 3.271,00 4.088,75

- / Topplate 200 Hvit marmor

47909000 3.271,00 4.088,75

- / Topplate 200 Sort marmor

47913000 3.271,00 4.088,75



- / Topplate 200 Skinn

47916000 3.271,00 4.088,75


nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant

15480180 11.291,00 14.113,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Kartut / består av: kartut, / overheng 176 mm / veggmontering / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / stråletype: normal stråle			
			47410000 47410350 47410360 47410600	4.360,00 6.537,00 6.537,00 4.360,00	5.450,00 8.171,25 8.171,25 5.450,00
		Kartut uten designplate / overheng 176 mm / veggmontering / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / stråletype: normal stråle			
			47412000 47412350 47412XXX	3.269,00 4.904,00 4.903,50	4.086,25 6.130,00 6.129,38
		nødvendig tilbehør (velg én): / Topplate 200 Metall			
			47903000 47903XXX 47900000 47900600 47906000 47909000	1.090,00 1.635,00 1.090,00 1.090,00 3.271,00 3.271,00	1.362,50 2.043,75 1.362,50 1.362,50 4.088,75 4.088,75
		/ Topplate 200 Glass			
			47913000 47916000	3.271,00 3.271,00	4.088,75 4.088,75
AXOR MyEdition topplater		Topplate 200 Metall / lengde: 200 mm / materiale: metall / avtakbart			
		andre størrelser: / Topplate 245 Metall			
			47904000 47904XXX 47905000 47905XXX	1.417,00 2.125,50 1.090,00 1.635,00	1.771,25 2.656,88 1.362,50 2.043,75
		Topplate 200 Glass / lengde: 200 mm / materiale: glass / avtakbart			
			47900000 47900600	1.090,00 1.090,00	1.362,50 1.362,50
		andre størrelser: / Topplate 245 Glass			
			47901000 47901600 47902000 47902600	1.417,00 1.417,00 1.090,00 1.090,00	1.771,25 1.771,25 1.362,50 1.362,50
		Topplate 200 Sort valnøtt / lengde: 200 mm / materiale: valnøtt / avtakbart			
			47906000 47907000 47908000	3.271,00 4.251,00 3.269,00	4.088,75 5.313,75 4.086,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
	Topplate 200 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro		47909000	3.271,00	4.088,75
	/ marmor er et naturmateriale, og hvert stykke er et unikum. Marmoreringen kan derfor være mer eller mindre utpreget.				
	andre størrelser:				
	/ Topplate 245 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro		47910000	4.249,00	5.311,25
	/ Topplate 150 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro		47911000	3.269,00	4.086,25
	Topplate 200 Sort marmor Nero Marquina		47913000	3.271,00	4.088,75
	/ marmor er et naturmateriale, og hvert stykke er et unikum. Marmoreringen kan derfor være mer eller mindre utpreget.				
	andre størrelser:				
	/ Topplate 245 Sort marmor Nero Marquina		47914000	4.251,00	5.313,75
	/ Topplate 150 Sort marmor Nero Marquina		47915000	3.269,00	4.086,25
	Topplate 200 Skinn		47916000	3.271,00	4.088,75
	/ lengde: 200 mm / avtakbart				
	andre størrelser:				
	/ Topplate 245 Skinn		47917000	4.249,00	5.311,25
	/ Topplate 150 Skinn		47918000	3.269,00	4.086,25

**AXOR Edge**


Arkitektonisk styrke

Kuben. Ble oppdaget som kunstobjekt av avantgardistene i begynnelsen av 1900-tallet. Nå er den blitt videreutviklet med AXOR Edge. En luksuriøs symbiose av geometriske former og ultrapresisjon. Et fullkomment gjennomført mesterverk. Kube for kube. Asymmetrisk sammenføyet til en imponerende helhet. Armaturene bryter grenser - både i estetikk og teknisk henseende. Utført med diamanter. For å skape ultrapresise kanter og overflater, som grenser til perfektion..

Design: Jean-Marie Massaud

AXOR Edge servantarmaturer

NYHET



NYHET

1-greps servantarmatur 130 med push-open bunnventil

- / ComfortZone 130
- / overheng 160 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 1/4
- / material bunnventil: metall

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.


alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 130 med push-open bunnventil - diamantslipt

46010000
46010XXX10.795,00 13.493,75
16.192,50 20.240,63

Forventet leveringsklar
primo 2020

NYHET



NYHET

1-greps servantarmatur 190 med push-open bunnventil

- / ComfortZone 190
- / overheng 175 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 1/4
- / material bunnventil: metall

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.


alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 190 med push-open bunnventil - diamantslipt

46020000
46020XXX13.970,00 17.462,50
20.955,00 26.193,75

Forventet leveringsklar
primo 2020

NYHET



NYHET

1-greps servantarmatur 280 med push-open bunnventil

- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 280
- / overheng 180 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 4,6 l/min
- / M25 LS
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- / push open avløpsventil G 1 1/4
- / material bunnventil: metall

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.


alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 280 med push-open bunnventil - diamantslipt

46030000
46030XXX14.034,00 17.542,50
21.051,00 26.313,75

Forventet leveringsklar
primo 2020

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.




NYHET

/ Tetningsmansjett




Forventet leveringsklar
primo 2020



/ Tetringsmansjett
/ Ioramark BOX300, 30038 - se s. 170

Forventet leveringsklar
primo 2020

1.260,00 1.575,00



NYHET


/ Slangeforlengersett

Comfort Zone

Forventet leveringsklar
primo 2020

19.000,00	23.750,00
28.500,00	35.625,00

1.228.00 1.535.00



NYHET





- / Innbyggingsdel
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett




Forventet leveringsklar
primo 2020

16.625,00	20.781,25
24.937,50	31.171,88

2.710,00	3.387,50
687,00	858,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg / passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra mulig tilbehør: / Forlenger / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170			
		4244939	10303180 96259000 96362000	2.599,00 542,00 687,00	3.248,75 677,50 858,75
		Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2" / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2" mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170			
		4246199	01810180 13595000	2.399,00 690,00	2.998,75 862,50
		1-greps bidéarmatur med push-open bunnventil / overheng 149 mm / med fast tut / kuleledd-perlator / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 6,7 l/min / M25 LS / innstillbar temperaturbegrensning / push open avløpsventil G 1 1/4 / material bunnventil: metall / fås ikke i børstede spesialoverflater. tilgjengelig fra juni 2019			
			46210000 46210XXX	10.795,00 16.192,50	13.493,75 20.240,63
		1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 23,8 l/min / gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 23,8 l/min / gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 23,4 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil / med lyddemper / fås ikke i børstede spesialoverflater. alternative produkter: / 1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging - diamantslipt / 1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med sikkerhetskombinasjon (EN1717) / 1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med sikkerhetskombinasjon (EN1717) - diamantslipt nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel iBox universal / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til iBox universal			
		4246199	46450000 46450XXX 46451000 46451XXX 46420000 46420XXX 46421000 46421XXX 01700180 01810180 13587000	11.659,00 17.488,50 12.827,00 19.240,50 12.827,00 19.240,50 14.110,00 21.165,00 1.685,00 2.399,00 719,00	14.573,75 21.860,63 16.033,75 24.050,63 16.033,75 24.050,63 17.637,50 26.456,25 2.106,25 2.998,75 898,75

NYHET



3-hulls kararmatur til karkant

- / overheng 210 mm
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,45 m
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 20,2 l/min
- / gjennomstrøm. kartut 3 bar: 20,2 l/min
- / gjennomstrøm. hånddusj 3 bar: 9 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil

Forventet leveringsklar
primo 2020

fås ikke i børstede spesialoverflater.

bestående av:

- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

alternative produkter:

- NYHET / 3-hulls kararmatur til karkant - diamantslipt


46431000 27.902,00 34.877,50
46431XXX 41.853,00 52.316,25

nødvendig tilbehør:

- NYHET / Innbyggingsdel

15487180 4.953,00 6.191,25


NYHET

Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps
kararmatur til karkant

- / borrediameter: 35 mm, 50 mm
- / spennvidde for clips: 0 - 30 mm
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,45 m
- / passer for montering i karkant
- / tilslutningsgjenger: G 1/2
- / lengde tilslutningsslange: 600 mm

tilgjengelig fra
juni 2019

NYHET



Sett til karkant med hånddusj

- / tilslutningsgjenger G 1/2
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 9,5 l/min
- / passer for montering i karkant
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj 1,45 m
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

bestående av:

- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)


nødvendig tilbehør:

- NYHET / Sett til kar-/flisekant

46470000 6.350,00 7.937,50
46470XXX 9.525,00 11.906,25

15490180 762,00

NYHET




Sett til kar-/flisekant

- / 1 utløp
- / tilslutningsgjenger R 1/2
- / lengde tilslutningsslange: 600 mm
- / passer for montering på kar- eller flisekant
- / spennvidde for clips: 0 - 30 mm

15490180 762,00

NYHET



NYHET

1-greps karsøyle til gulvmontering

- / overheng 255 mm
- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 23 l/min
- / gjennomstrøm. kartut ved 3 bar: 23 l/min
- / gjennomstrøm. hånddusj 3 bar: 13 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

bestående av:

- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)
- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)

alternative produkter:


- / 1-greps karsøyle til gulvmontering - diamantslipt

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

mulig tilbehør:

- / Tetningsmansjett

46440000
46440XXX34.671,00 43.338,75
52.006,50 65.008,13Forventet leveringsklar
primo 2020

Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

- / til montering på uferdig gulv
- / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

mulig tilbehør:

- / Tetningsmansjett
- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170

4246108

10452180

5.923,00 7.403,75

Kartut

- / overheng 190 mm
- / veggmontering
- / gjennomstrømningsmengde: 23 l/min
- / stråletype: normal stråle

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.


alternative produkter:

- / Kartut - diamantslipt

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.


46410000
46410XXX7.239,00 9.048,75
10.858,50 13.573,13

NYHET



NYHET

AXOR Edge innbyggingsarmaturer



Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"

- / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

4246199

01810180

2.399,00 2.998,75

For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.

4246113

13595000

690,00 862,50

/ Forlenger 25 mm til iBox universal

13587000	719,00	898,75
----------	--------	--------

NYHET

46521000	6.922,00	8.652,50
46521XXX	10.383,00	12.978,75

[illegible]

NYHET

Select

Forventet leveringsklar
primo 2020

46241000	28.499,00	35.623,75
46241XXX	42.748,50	53.435,63

45442180	1.087,00	1.358,75
96362000	687,00	858,75

Technical drawing of the 3000 series 3-phase motor showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Total width: 220
- Distance between mounting holes: 75 (twice)
- Total height: 66
- Mounting holes: 4 holes (4- $\phi 6$)

Side View Dimensions:


- Flange thickness: 6.6
- Flange bore: $\phi 30$
- Flange bore tolerance: $Rp 1/2$
- Shaft diameter: $\phi 1$
- Shaft length: min. 46, max. 74
- Shaft bore: $Rp 1/2$

/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

Forventet leveringsklar
primo 2020

96362000	687,00	858,75
----------	--------	--------

NYHET



Termostat til utenpåliggende/ innebygd montering med 3 uttak

- / 3 utløp
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå på og av 3 uttak med ett trykk
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / hylle av sikkerhetsglass

46140000
46140XXX30.569,00
45.853,50Forventet leveringsklar
primo 2020

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:

NYHET

- / Termostat til utenpåliggende/innebygd montering med 3 uttak - diamantslipt

46141000
46141XXX33.630,00
50.445,00

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.

nødvendig tilbehør:


NYHET

- / Innbyggingsdel til utenpåliggende/innebygd termostat med 3 uttak
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

45443180
963620001.461,00
687,001.826,25
858,75

NYHET



NYHET

NYHET

Innbyggingsdel til utenpåliggende/innebygd termostat med 3 uttak

nødvendig tilbehør:

- / Termostat til utenpåliggende/innebygd montering med 3 uttak
- / Termostat til utenpåliggende/innebygd montering med 3 uttak - diamantslipt
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

45443180

1.461,00

1.826,25


Forventet leveringsklar
primo 2020

Termostatmodul Select 470/100 til innbygging med 2 uttak

- / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 34,5 l/min
- / gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 14 l/min
- / termostatelement, start-/stopp-ventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / slangemutter: til dusjslanger med sylindriske muttere
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

46700000
46700XXX21.590,00
32.385,00Forventet leveringsklar
primo 2020

NYHET



NYHET

NYHET

alternative produkter:

- / Termostatmodul Select 470/100 til innbygging med 2 uttak - diamantslipt

46701000
46701XXX23.749,00
35.623,50


nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

4246217

18310180
963630008.143,00
714,0010.178,75
892,50

NYHET



Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 2 uttak

- / 2 utløp
- / tilslutningsgjenger Rp 3/4
- / installasjonsdybde: 87 - 122 mm
- / horisontal installasjon

18310180

8.143,00

10.178,75

Forventet leveringsklar
primo 2020

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30031 - se s. 170


4246217

96363000

685,00

856,25

NYHET



Termostatmodul Select 540/100 til innbygging med 3 uttak

- / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon
- / 3 utløp
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå på og av 3 uttak med ett trykk
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 37,5 l/min
- / gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 14 l/min
- / termostatelement, start-/stopp-ventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / slangemutter: til dusjslanger med sylindriske muttere
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)

alternative produkter:

- NYHET / Termostatmodul Select 540/100 til innbygging med 3 uttak - diamantslipt


nødvendig tilbehør:

- NYHET / Innbyggingsdel
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

4246217

46710000
46710XXX25.477,00 31.846,25
38.215,50 47.769,38Forventet leveringsklar
primo 2020

NYHET



Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 3 uttak

- / 3 utløp
- / tilslutningsgjenger Rp 3/4
- / installasjonsdybde: 87 - 122 mm
- / horisontal installasjon

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30032 - se s. 170


4246217
5113941

18311180

9.502,00 11.877,50

Forventet leveringsklar
primo 2020

NYHET



Termostatmodul Select 610/100 til innbygging med 4 uttak

- / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon
- / 4 uttak
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå på og av 4 uttak med ett trykk
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 38,7 l/min
- / gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 14 l/min
- / termostatelement, start-/stopp-ventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / slangemutter: til dusjslanger med sylindriske muttere
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)

alternative produkter:

- NYHET / Termostatmodul Select 610/100 til innbygging med 4 uttak - diamantslipt


nødvendig tilbehør:

- NYHET / Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 4 uttak
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

4246217

46720000
46720XXX30.061,00 37.576,25
45.091,50 56.364,38Forventet leveringsklar
primo 2020

NYHET



Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 4 uttak

- / 4 uttak
- / tilslutningsgjenger Rp 3/4
- / installasjonsdybde: 87 - 122 mm
- / horisontal installasjon

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30034 - se s. 170

18312180

10.858,00 13.572,50

Forventet leveringsklar
primo 2020


4246217

96363000

685,00

856,25

NYHET



Termostatmodul Select 680/100 til innbygging med 5 uttak

- / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon
- / 5 uttak
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå på og av 5 uttak med ett trykk
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 37,9 l/min
- / gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 14 l/min
- / termostatelement, start-/stopp-ventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / slangemutter: til dusjslanger med sylindriske muttere
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)

alternative produkter:

- / Termostatmodul Select 680/100 til innbygging med 5 uttak - diamantslipt

46730000

35.472,00 44.340,00

46730XXX 53.208,00 66.510,00

Forventet leveringsklar
primo 2020

NYHET

46731000

39.015,00 48.768,75

46731XXX 58.522,50 73.153,13

NYHET

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 5 uttak
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

18313180

12.215,00 15.268,75


4246217

96363000

685,00

856,25

NYHET



Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 5 uttak

- / 5 uttak
- / tilslutningsgjenger Rp 3/4
- / installasjonsdybde: 87 - 122 mm
- / horisontal installasjon

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30036 - se s. 170

18313180

12.215,00 15.268,75


Forventet leveringsklar
primo 2020

4246217

96363000

685,00

856,25



Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"

- / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

4246199

01810180

2.399,00 2.998,75

For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.


4246113

13595000

690,00

862,50

NYHET



NYHET

Termostat Highflow til innbygging

- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med lyddemper
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:

- / Termostat Highflow til innbygging - diamantslipt

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel iBox universal

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til iBox universal

46740000
46740XXX12.637,00 15.796,25
18.955,50 23.694,38
Forventet leveringsklar
primo 202046741000
46741XXX13.894,00 17.367,50
20.841,00 26.051,25


01700180

1.685,00 2.106,25

13587000

719,00 898,75

NYHET



NYHET

Termostat til innbygging med avsperring

- / 1 utløp
- / termostatelement, keramisk ventil 90°
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:

- / Termostat til innbygging med avsperring - diamantslipt

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel iBox universal

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til iBox universal

46750000
46750XXX13.259,00 16.573,75
19.888,50 24.860,63
Forventet leveringsklar
primo 202046751000
46751XXX14.593,00 18.241,25
21.889,50 27.361,88


01700180

1.685,00 2.106,25

13587000

719,00 898,75

NYHET



NYHET

Termostat til innbygging med avsperring/vender

- / 2 utløp
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:

- / Termostat til innbygging med avsperring/vender - diamantslipt

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel iBox universal

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til iBox universal

46760000
46760XXX14.593,00 18.241,25
21.889,50 27.361,8846761000
46761XXX16.053,00 20.066,25
24.079,50 30.099,38


01700180

1.685,00 2.106,25

13587000

719,00 898,75

NYHET



NYHET

Avsperringsventil til innbygging

- / tilslutningstype: DN15/DN20
- / 1 utløp
- / fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:

- / Avsperringsventil til innbygging - diamantslipt

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2"
- / Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk
- / Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4"

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm

46770000
46770XXX3.175,00 3.968,75
4.762,50 5.953,1346771000
46771XXX3.493,00 4.366,25
5.239,50 6.549,38

16973180

969,00 1.211,25

16974180


1.009,00 1.261,25

16970180

1.050,00 1.312,50

92990000

579,00 723,75



Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"

- / tilslutningstype: DN15
- / passer til alle kappesett for avsperringsventiler
- / gjennomstrømningsmengde: 52 l/min

alternative produkter:

- / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk
- / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro

16973180

969,00

1.211,25

16974180

1.009,00

1.261,25

16970180

1.050,00

1.312,50

92990000

579,00

723,75




AXOR Uno

Purisme. Perfeksjonisme.

Enkel i formen. Estetisk konstruksjon. De første puristene lot tingene tale for seg. AXOR Uno følger opp denne ideen med synlige rør – den mest genuine formen for vanntransport. Enkel i formen. Satt sammen på en perfekt måte, med det gyldne snitt som mal for proporsjonene. Den asketiske utformingen har en særegen utstråling. Ved servanten. I dusjen. Ved badekaret. Radikalt funksjonell. Radikalt puristisk. Perfeksjonistisk.

Design: Phoenix design


AXOR Uno servantarmaturer



1-greps servantarmatur 70 med bøylegrep og åpen bunnventil

- / ComfortZone 70
- / overheng 111 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil


38021000	3.028,00	3.785,00
38021820	4.542,00	5.677,50
38021XXX	4.542,00	5.677,50



1-greps servantarmatur 80 med zero-grep og åpen bunnventil

- / ComfortZone 80
- / overheng 108 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil


45005000	3.112,00	3.890,00
45005820	4.666,00	5.832,50
45005XXX	4.668,00	5.835,00



Servantarmatur Select 80 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 80
- / overheng 108 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / Select-innmat med temperaturkontroll
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil
- / trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet

45015000	3.732,00	4.665,00
45015820	5.596,00	6.995,00
45015XXX	5.598,00	6.997,50



1-greps servantarmatur 100 med bøylegrep og åpen bunnventil

- / ComfortZone 100
- / overheng 127 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil






4242491	38026000	3.248,00	4.060,00
	38026820	4.872,00	6.090,00
	38026XXX	4.872,00	6.090,00













alternative produkter:




- / 1-greps servantarmatur 100 med bøylegrep og oppløftventil




38023000	4.240,00	5.300,00
38023820	6.360,00	7.950,00
38023XXX	6.360,00	7.950,00


		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps servantarmatur 110 med zero-grep og åpen bunnventil / ComfortZone 110 / overheng 123 mm / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil alternative produkter: / 1-greps servantarmatur 110 med zero-grep og oppløftventil	4242489	45002000	3.248,00	4.060,00
			45002820	4.869,00	6.086,25
			45002XXX	4.872,00	6.090,00
 	Servantarmatur Select 110 med åpen bunnventil / ComfortZone 110 / overheng 123 mm / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / Select-innmat med temperaturkontroll / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil alternative produkter: / Servantarmatur Select 110 med oppløftventil	4242218	45012000	3.873,00	4.841,25
			45012820	5.808,00	7.260,00
			45012XXX	5.809,50	7.261,88
 	1-greps servantarmatur 190 med bøylegrep og åpen bunnventil / ComfortZone 190 / overheng 201 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil		38032000	4.242,00	5.302,50
			38032820	6.360,00	7.950,00
			38032XXX	6.363,00	7.953,75
 	1-greps servantarmatur 200 med zero-grep og åpen bunnventil / ComfortZone 200 / overheng 198 mm / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil		45003000	4.240,00	5.300,00
			45003820	6.360,00	7.950,00
			45003XXX	6.360,00	7.950,00
 	Servantarmatur Select 200 med åpen bunnventil / ComfortZone 200 / overheng 198 mm / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / Select-innmat med temperaturkontroll / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil / trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet		45013000	4.861,00	6.076,25
			45013820	7.292,00	9.115,00
			45013XXX	7.291,50	9.114,38

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps servantarmatur 250 med bøylegrep og åpen bunnventil / ComfortZone 250 / overheng 201 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil		38034000	5.035,00	6.293,75
			38034820	7.548,00	9.435,00
			38034XXX	7.552,50	9.440,63
		   			
 	1-greps servantarmatur 260 med zero-grep og åpen bunnventil / ComfortZone 260 / overheng 198 mm / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil		45004000	5.035,00	6.293,75
			45004820	7.548,00	9.435,00
			45004XXX	7.552,50	9.440,63
		 			
 	Servantarmatur Select 260 med åpen bunnventil / ComfortZone 260 / overheng 198 mm / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / Select-innmat med temperaturkontroll / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil / trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet		45014000	5.692,00	7.115,00
			45014820	8.538,00	10.672,50
			45014XXX	8.538,00	10.672,50
		  			
 	1-greps servantarmatur 240 med bøylegrep og oppløftventil / ComfortZone 240 / overheng 174 mm / svingområde 115° / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med oppløftventil G 1 1/4		38036000	4.523,00	5.653,75
			38036820	6.784,00	8.480,00
			38036XXX	6.784,50	8.480,63
		  			
 	Servantarmatur Select 220 med oppløftventil / overheng 160 mm, svingområde 110° / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / start-/stopp-ventil / innstillbar temperaturbegrensning / vannet slås på og av på tuten, temperaturen reguleres med grep / med oppløftventil G 1 1/4 / trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet		45016000	5.578,00	6.972,50
			45016820	8.367,00	10.458,75
			45016XXX	8.367,00	10.458,75
		    			
 	3-hulls servantarmatur 160 med bøylegrep og oppløftventil / ComfortZone 160 / overheng 173 mm / svingområde 110° / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° mulig tilbehør: / Slangeforlengerset		38054000	5.878,00	7.347,50
			38054820	8.817,00	11.021,25
			38054XXX	8.817,00	11.021,25
		   			
			38959000	1.228,00	1.535,00

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	3-hulls servantarmatur 200 med zero-grep og oppløftventil / ComfortZone 200, overheng 183 mm / svingområde 110° / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°			45133000 5.878,00 7.347,50	45133820 8.817,00 11.021,25
				45133XXX 8.817,00 11.021,25	
 	2-hulls armatur til vegg med bøylegrep og 225 mm tut / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / grep kan plasseres til høyre eller venstre / kombineres med innbyggingsdel			38122000 3.960,00 4.950,00	38122820 5.937,00 7.421,25
				38122XXX 5.940,00 7.425,00	
 	Servantarmatur til innbygging i vegg Select med 221 mm tut / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / start-/stopp-ventil / vannet slås på og av på tuten, temperaturen reguleres med grep / åpen bunnventil / grep kan plasseres til høyre eller venstre / trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet			45113000 5.126,00 6.407,50	45113820 7.684,00 9.605,00
				45113XXX 7.689,00 9.611,25	
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 225 mm tut og plate / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / grep kan plasseres til høyre eller venstre			38115000 7.533,00 9.416,25	38115XXX 11.299,50 14.124,38
	mulig tilbehør: / Slangeforlengersett			38959000 1.228,00 1.535,00	
	andre størrelser: / 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med bøylegrep og 165 mm tut			38121000 3.825,00 4.781,25	38121820 5.736,00 7.170,00
				38121XXX 5.737,50 7.171,88	
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel - se s. 170			13623180 2.643,00 3.303,75	
	mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170			4244939 5113942 96362000 687,00 858,75	
	andre størrelser: / Servantarmatur til innbygging i vegg Select med 158 mm tut			45112000 4.898,00 6.122,50	45112820 7.342,00 9.177,50
				45112XXX 7.347,00 9.183,75	
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel se. s 170			13623180 2.643,00 3.303,75	
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170			13586000 96362000 1.236,00 687,00 1.545,00 858,75	
	alternative produkter: / 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging med 225 mm tut og rosetter			38116000 4.990,00 6.237,50	38116XXX 7.485,00 9.356,25
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel se s. 170			13623180 2.643,00 3.303,75	
	mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170			4244939 5113942 96362000 687,00 858,75	

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 225 mm tut og rosetter		38116000 38116XXX	4.990,00 7.485,00	6.237,50 9.356,25
	/ normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / grep kan plasseres til høyre eller venstre			 	
	andre størrelser:				
	/ 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging med 165 mm tut og rosetter	4242007	38113000 38113XXX	4.782,00 7.173,00	5.977,50 8.966,25
	alternative produkter:				
	/ 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 225 mm tut og plate		38115000 38115XXX	7.533,00 11.299,50	9.416,25 14.124,38
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		13623180	2.643,00	3.303,75
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm		13586000	1.236,00	1.545,00
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	687,00	858,75
	/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	5113942			
 	Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		13623180	2.643,00	3.303,75
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm		13586000	1.236,00	1.545,00
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	687,00	858,75
	/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	5113942			
	Joramark BOX 300, modell 30017	5113942			
	/ for innbyggingsdel 13623180				
	/ mål: 300 x 300 x 80 mm				
	/ se s. 170				
 	Berøringsfritt servantarmatur til innbygging med 225 mm tut		38120000 38120XXX	10.776,00 16.164,00	13.470,00 20.205,00
	/ normal stråle. 5 l/min ved 3 bar / tyverisikker perlator / temperatur kan innstilles via iBox / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger) / 230 V / 50 Hz strømtilkobling / manuell vannstopp for rengjøring av vask / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantkant på 140 mm / smussiler i tilslutningsslangene			 	
	andre størrelser:				
	/ Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 165 mm tut		38119000 38119XXX	10.624,00 15.936,00	13.280,00 19.920,00
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg		16180180	3.648,00	4.560,00
	/ Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	714,00	892,50
	/ Joramark BOX300, 30015 - se s. 170				

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg / passer for infrarød vegg tut mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170		16180180	3.648,00	4.560,00
		4246217	13594000 96363000	913,00 714,00	1.141,25 892,50
	Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 221 mm tut / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / tyverisikker perlator / temperatur kan innstilles via iBox / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger) / 230 V / 50 Hz strømtilkobling / manuell vannstopp for rengjøring av vask / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantkant på 140 mm / smussiler i tilslutningsslangene andre størrelser: / Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 161 mm tut nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett		45111000 45111XXX	9.063,00 13.594,50	11.328,75 16.993,13
				 	
			45110000 45110XXX	8.938,00 13.407,00	11.172,50 16.758,75
		4246217	16180180 96363000	3.648,00 714,00	4.560,00 892,50
	Berøringsfritt servantarmatur uten temperaturregulering, 230 V / ComfortZone 100 / overheng 148 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min / tyverisikker perlator / temperatur kan innstilles via iBox / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger) / 230 V / 50 Hz strømtilkobling / manuell vannstopp for rengjøring av vask / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm) / funksjonell begrensning ved for stor avstand / smussiler i tilslutningsslangene nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett		38010000 38010XXX	9.608,00 14.412,00	12.010,00 18.015,00
		4246217	16182180 96363000	2.601,00 714,00	3.251,25 892,50
	Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur / Kombineres med lekkasjesikringer 96363000 nødvendig tilbehør: / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling uten temperaturregulering / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett		16182180	2.601,00	3.251,25
		4246217	38010000 38010XXX 96363000	9.608,00 14.412,00 714,00	12.010,00 18.015,00 892,50



45037000	14.695,00	18.368,75
45037820	22.041,00	27.551,25
45037XXX	22.042,50	27.553,13

- / overheng 260 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning




nødvendig tilbehør:

- | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|
| / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering | 4246108 | 10452180 | 5.923,00 | 7.403,75 |
| / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett | 4244939 | 96362000 | 687,00 | 858,75 |

mulig tilbehør:

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| / Tefningsmansjett | 96441000 | 1.260,00 | 1.575,00 |
| / Ioramark BOX300, 30038 - se s. 170 | | | |

AXOR Uno dusjarmaturer




38621000	4.071,00	5.088,75
38621820	6.106,00	7.632,50
38621XXX	6.106,50	7.633,13

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 16 mm
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lydtemper
- / passer til gjennomstrømningsvarmer
- / slangetilkobling DN15
- / Monteres med rette kupplinger
- 97744000 som bestilles separat

nødvendig tilbehør:

- | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|
| / Rette kupplinger | 97744000 | 1.001,00 | 1.251,25 |
|--------------------|----------|----------|----------|




45600000	4.071,00	5.088,75
45600820	6.106,00	7.632,50
45600XXX	6.106,50	7.633,13

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 16 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lyddemper
- / slangetilkobling DN15

nødvendig tilbehør:

- | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|
| / Rette kupplinger | 97744000 | 1.001,00 | 1.251,25 |
|--------------------|----------|----------|----------|

AXOR Uno kargaturer



38442000	18.096,00	22.620,00
38442820	27.127,00	33.908,75
38442XXX	27.144,00	33.930,00

- / overheng 259 mm
- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 20 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med automatisk tilbakesetting
- / tilbakeslaagsventil



Forventet leveringsklar
primo 2020

bestående av:






- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m
(# 28282000)
/ Pinnehåndduj 2jet (# 28532000)






nødvendig tilbehør:


- | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|
| / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering | 4246108 | 10452180 | 5.923,00 | 7.403,75 |
|--|---------|----------|----------|----------|

mulig tilbehør:

- | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| / Tefningsmansjett | | 96441000 | 1.260,00 | 1.575,00 |
| / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett | 4244939 | 96362000 | 687,00 | 858,75 |
| / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170 | | | | |

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps karsøyle til gulvmontering med zero-grep		45416000	18.222,00	22.777,50
	/ består av: 1-greps kararmatur til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder		45416820	27.315,00	34.143,75
	/ overheng 264 mm		45416XXX	27.333,00	34.166,25
	/ stråletype i armatur: normal stråle				
	/ stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain				
	/ gjennomstrømning ved 3 bar: 20 l/min				
	/ keramisk innmat				
	/ innstillbar temperaturbegrensning				
	/ med automatisk tilbakestilling				
	/ tilbakeslagsventil				
	bestående av:				
	/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)				
	/ Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180	5.923,00 7.403,75
	mulig tilbehør:				
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	687,00 858,75
	/ Joramark BOX300, 30038 - se s. 170				
 	Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180	5.923,00 7.403,75
	/ til montering på uferdig gulv				
	/ passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	687,00 858,75
	mulig tilbehør:				
	/ Tetningsmansjett			96441000	1.260,00 1.575,00
	/ Joramark BOX300, 30038 - se s. 170				
 	1-greps kar-/dusjarmatur med bøylegrep		38421000	4.976,00	6.220,00
	/ tilslutningstype: S- koblinger		38421820	7.461,00	9.326,25
	/ senteravstand: 150 mm ± 16 mm		38421XXX	7.464,00	9.330,00
	/ gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min				
	/ keramisk innmat				
	/ innstillbar temperaturbegrensning				
	/ med automatisk tilbakestilling				
	/ tilbakeslagsventil, lyddemper				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Rette kupplinger			97744000	1.001,00 1.251,25
 	Kartut buet, gulvmontert		38412000	11.077,00	13.846,25
	/ overheng 226 mm		38412820	16.615,00	20.768,75
	/ frittstående montering		38412XXX	16.615,50	20.769,38
	/ gjennomstrømningsmengde: 20 l/min				
	/ stråletype: normal stråle				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180	5.923,00 7.403,75
	mulig tilbehør:				
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	687,00 858,75
	/ Joramark BOX300, 30038 - se s. 170				
 	Kartut rett, gulvmontert		45412000	11.077,00	13.846,25
	/ overheng 226 mm		45412820	16.615,00	20.768,75
	/ frittstående montering		45412XXX	16.615,50	20.769,38
	/ gjennomstrømningsmengde: 20 l/min				
	/ stråletype: normal stråle				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180	5.923,00 7.403,75
	mulig tilbehør:				
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	687,00 858,75
	/ Joramark BOX300, 30038 - se s. 170				

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering / til montering på uferdig gulv / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut mulig tilbehør: / Tetningsmansjett / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170	4246108	10452180	5.923,00	7.403,75
		Joramark BOX 300, modell 30038 / for innbyggingsdel 10452180 / mål: 300 x 300 x 80 mm / se s. 170	4244939	96441000 96362000	1.260,00 687,00	1.575,00 858,75
		Kartut buet / med rosett / overheng 178 mm / veggmontering / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / stråletype: normal stråle		38411000 38411820 38411XXX	2.150,00 3.223,00 3.225,00	2.687,50 4.028,75 4.031,25
		Kartut rett / med rosett / overheng 175 mm / veggmontering / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / stråletype: normal stråle		45410000 45410820 45410XXX	2.149,00 3.223,00 3.223,50	2.686,25 4.028,75 4.029,38
		2-hulls kartermostat til karkant / 2 utløp / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 2-hulls termostat til karkant / Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant		38480000 38480XXX	1.807,00 2.710,50	2.258,75 3.388,13
		Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant / passer til separat kartut / tilslutningsgjenger: G 1/2 mulig tilbehør: / Sett til karkant med hånddusj		15486180 19418000 19418XXX	9.113,00 4.966,00 7.449,00	11.391,25 6.207,50 9.311,25



Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"


- / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.

4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
4246113	13595000	690,00	862,50



1-greps dusjarmatur til innbygging med bøylegrep

- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 29,3 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med lyddemper

nødvendig tilbehør:


- / Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"
- / Innbyggingsdel iBox universal

mulig tilbehør:

- / Forlengerrosett
- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

38626000	2.826,00	3.532,50
38626820	4.239,00	5.298,75
38626XXX	4.239,00	5.298,75

4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
	01700180	1.685,00	2.106,25
	14960000	628,00	785,00
	14960XXX	942,00	1.177,50
	13587000	719,00	898,75
5113941			



1-greps dusjarmatur til innbygging med zero-grep

- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 29,3 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med lyddemper

nødvendig tilbehør:


- / Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"
- / Innbyggingsdel iBox universal

mulig tilbehør:

- / Forlengerrosett
- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

45605000	2.826,00	3.532,50
45605820	4.239,00	5.298,75
45605XXX	4.239,00	5.298,75

4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
	01700180	1.685,00	2.106,25
	14960000	628,00	785,00
	14960XXX	942,00	1.177,50
	13587000	719,00	898,75
5113941			



1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med bøylegrep

- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med automatisk tilbakestilling
- / med lyddemper
- / Monteres med iBox universal 01810180

nødvendig tilbehør:






- / Innbyggingsdel iBox universal
- / Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"





mulig tilbehør:





- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Forlengerrosett
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170




38426000	3.280,00	4.100,00
38426820	4.918,00	6.147,50
38426XXX	4.920,00	6.150,00

4246199	01700180	1.685,00	2.106,25
	01810180	2.399,00	2.998,75
	13587000	719,00	898,75
	14961000	628,00	785,00
	14961XXX	942,00	1.177,50
5113941			

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med zero-grep		45405000 45405820 45405XXX	3.304,00 4.953,00 4.956,00	4.130,00 6.191,25 6.195,00
	/ tilslutningstype: innbyggingsdel / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / med lyddemper / Monteres med iBox universal 01810180				
	nødvendig tilbehør:				
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal	4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
 	Termostat til innbygging med avsperring		38700000 38700XXX	8.896,00 13.344,00	11.120,00 16.680,00
	/ 1 utløp / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper				
	nødvendig tilbehør:				
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal	4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender		38720000 38720XXX	10.131,00 15.196,50	12.663,75 18.995,63
	/ 2 utløp / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper				
	nødvendig tilbehør:				
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal	4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
 	Termostat Highflow til innbygging		38715000 38715XXX	7.787,00 11.680,50	9.733,75 14.600,63
	/ termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel iBox universal		01700180	1.685,00	2.106,25
 	mulig tilbehør:				
	/ Forlengerrosett		14960000 14960XXX 13587000	628,00 942,00 719,00	785,00 1.177,50 898,75
	/ Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			

		NRF-nr	HG-nr	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil	16930180	3.014,00	3.767,50
		/ behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min			
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro	92990000	579,00	723,75
	Finn AXOR ShowerSelect termostater fra side 136				
	Finn alle AXOR hode- og hånddusjer fra side 109				
AXOR Uno tilbehør					
		Tannglass	41534000 41534820 41534XXX	1.633,00 2.449,50 2.449,50	2.041,25 3.061,88 3.061,88
		/ materiale: krystallglass / veggmontering / materiale, holder: metall			
		Såpeskål	41533000 41533820 41533XXX	1.633,00 2.449,50 2.449,50	2.041,25 3.061,88 3.061,88
		/ materiale: krystallglass / veggmontering / materiale, holder: metall			
		Såpedispenser	41519000 41519820 41519XXX	2.218,00 3.327,00 3.327,00	2.772,50 4.158,75 4.158,75
		/ veggmontering / materiale: krystallglass / påfyllingsmengde: 250 ml / materiale, holder: metall			

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Glasshylle / materiale: glass / veggmontering / materiale, holder: metall		41550000	4.539,00	5.673,75
			41550820	6.809,00	8.511,25
			41550XXX	6.808,50	8.510,63
 	WC-børste / materiale, holder: metall / materiale: krystallglass / frittstående versjon		41536000	2.218,00	2.772,50
			41536820	3.326,00	4.157,50
			41536XXX	3.327,00	4.158,75
 	WC-børste / materiale, holder: metall / materiale: krystallglass / veggmontering		41535000	2.218,00	2.772,50
			41535820	3.327,00	4.158,75
			41535XXX	3.327,00	4.158,75
 	Håndkleetang 938 mm / boravstand 800 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 938 mm		41580000	2.586,00	3.232,50
			41580820	3.879,00	4.848,75
			41580XXX	3.879,00	4.848,75
 	Håndkleholder / materiale: metall / veggmontering / lengde: 426 mm		41520000	1.697,00	2.121,25
			41520820	2.544,00	3.180,00
			41520XXX	2.545,50	3.181,88
 	Håndkleholder dobbel / boravstand 102 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 420 mm / svingbar		40820000	3.619,00	4.523,75
			40820820	5.388,00	6.735,00
			40820XXX	5.428,50	6.785,63

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndklering / materiale: metall / veggmontering				
			41521000	1.633,00	2.041,25
			41521820	2.450,00	3.062,50
			41521XXX	2.449,50	3.061,88
 	Krok / materiale: metall / veggmontering				
			41537000	301,00	376,25
			41537820	446,00	557,50
			41537XXX	451,50	564,38
 	Papirholder med lokk / materiale: metall / veggmontering				
			41538000	1.887,00	2.358,75
			41538820	2.809,00	3.511,25
			41538XXX	2.830,50	3.538,13
 	Papirholder / lengde: 126 mm / materiale: metall / veggmontering / bruksformål: til reserverull				
			41528000	997,00	1.246,25
			41528820	1.495,00	1.868,75
			41528XXX	1.495,50	1.869,38




AXOR Montreux

Autentisk. Perfeksjonisme.

Perioden rundt århundreskiftet. Preget av oppbrudd og tekniske fremskritt. Kulturell rikdom. Forevige rundt om i Europas mest berømte hoteller. Som i Montreux, det legendariske kurbadet ved Genevesjøen. Kolleksjonen AXOR Montreux følger denne tradisjonen. Armaturer, dusjer og tilbehør har samme design som de første armaturene som ble produsert industrielt. Klassisk med lav tut eller i moderne utføring med høy tut. Kombinert med avansert teknologi og funksjonalitet. Uten kompromiss. Perfeksjonistisk.

Design: Phoenix Design

AXOR Montreux servantarmaturer



1-greps servantarmatur 100 med åpen bunnventil

4242217

16516000	4.557,00	5.696,25
16516820	6.836,00	8.545,00
16516XXX	6.835,50	8.544,38




- / ComfortZone 100
- / overheng 142 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil

16515000	4.557,00	5.696,25
16515820	6.832,00	8.540,00
16515XXX	6.835,50	8.544,38



1-greps servantarmatur 210 med svingtut og åpen bunnventil

16518000	5.126,00	6.407,50
16518820	7.684,00	9.605,00
16518XXX	7.689,00	9.611,25



- / ComfortZone 210
- / overheng 175 mm
- / svingområde 120°
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 210 med svingtut, med oppløftventil

16517000	5.088,00	6.360,00
16517820	7.631,00	9.538,75
16517XXX	7.632,00	9.540,00



2-greps servantarmatur 210 med kryssgrep, svingtut og åpen bunnventil

16506000	5.730,00	7.162,50
16506820	8.595,00	10.743,75
16506XXX	8.595,00	10.743,75













- / ComfortZone 210
- / overheng 175 mm
- / svingområde 120°
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / åpen bunnventil


alternative produkter:

- / 2-greps servantarmatur 210 med kryssgrep, svingtut og oppløftventil

16502000	5.730,00	7.162,50
16502820	8.595,00	10.743,75
16502XXX	8.595,00	10.743,75


		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		2-greps servantarmatur 160 med kryssgrep, svingtut og oppløftventil / ComfortZone 160 / overheng 117 mm / svingområde 120° / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med oppløftventil G 1 1/4			
			16505000 16505820 16505XXX	5.733,00 8.595,00 8.599,50	7.166,25 10.743,75 10.749,38
		  			
		2-greps servantarmatur 220 med svingtut og oppløftventil / ComfortZone 220 / overheng 175 mm / svingområde 120° / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med oppløftventil G 1 1/4			
			16510000 16510820 16510XXX	9.546,00 14.320,00 14.319,00	11.932,50 17.900,00 17.898,75
		  			
		2-greps servantarmatur 220 med vingegrep, svingtut og oppløftventil / ComfortZone 220 / overheng 175 mm / svingområde 120° / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med oppløftventil G 1 1/4			
			16511000 16511820 16511XXX	9.680,00 14.519,00 14.520,00	12.100,00 18.148,75 18.150,00
		  			
		3-hulls servantarmatur 180 med vingegrep, svingtut og oppløftventil / ComfortZone 180 / overheng 175 mm / svingområde 120° / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med oppløftventil G 1 1/4			
			16514000 16514820 16514XXX	7.211,00 10.810,00 10.816,50	9.013,75 13.512,50 13.520,63
		  			
		mulig tilbehør: / Slangeforlengersett til 3-hulls servantarmatur			
			38959000	1.228,00	1.535,00
		3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 165 - 225 mm tut og kryssgrep / overheng 165 - 225 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / åpen bunnventil			
			16532000 16532820 16532XXX	6.049,00 9.069,00 9.073,50	7.561,25 11.336,25 11.341,88
		 			
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg			
			10303180	2.710,00	3.387,50
		mulig tilbehør: / Forlenger / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170			
		4244939	96259000 96362000	565,00 687,00	706,25 858,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	3-hulls servantarmatur til innbygging med tut og vingegrep		16534000 16534820 16534XXX	6.092,00 9.133,00 9.138,00	7.615,00 11.416,25 11.422,50
	/ normal stråle, 5 l/min ved 3 bar / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / åpen bunnventil nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel				
	mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170	4244939	96362000	687,00	858,75
 	Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		10303180	2.710,00	3.387,50
	/ passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra mulig tilbehør: / Forlenger / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170	4244939	96259000 96362000	565,00 687,00	706,25 858,75
 Finn AXOR Montreux kjøkkenarmaturer på side 163					
AXOR Montreux bidéarmaturer					
 	1-greps bidéarmatur med vingegrep og oppløftventil		16526000 16526820 16526XXX	4.525,00 6.784,00 6.787,50	5.656,25 8.480,00 8.484,38
	/ overheng 110 mm / med fast tut / kuleledd-perlator / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / passer til gjennomstrømningsvarmer / med oppløftventil G 1 1/4				Forventet leveringsklar primo 2020
 	2-greps bidéarmatur med kryssgrep og oppløftventil		16520820 16520XXX	8.595,00 8.599,50	10.743,75 10.749,38
	/ overheng 104 mm / med fast tut / kuleledd-perlator / laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 7,2 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / med oppløftventil G 1 1/4				Forventet leveringsklar primo 2020
AXOR Montreux dusjarmaturer					
 	2-greps dusjarmatur med kryssgrep 170 cc		16560000 16560820 16560XXX	9.485,00 14.220,00 14.227,50	11.856,25 17.775,00 17.784,38
	/ tilslutningstype: S- koblinger / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 11 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / tilbakeslagsventil / slangetilkobling DN15				



16261000	4.141,00	5.176,25
16261820	6.209,00	7.761,25
16261XXX	6.211,50	7.764,38


- / 1 utløp
- / senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- / termostatelement, med keramisk ventil 180°
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lydtemper



16540000	11.939,00	14.923,75
16540820	17.897,00	22.371,25
16540XXX	17.908,50	22.385,63

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / strøletype i hånddusj: RainAir
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 20 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil


bestående av:
/ Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX)
/ Metalldusjslange 1/2 " 1,25 m
(# 28112XXX)



16551000	11.417,00	14.271,25
16551820	17.115,00	21.393,75
16551XXX	17.125,50	21.406,88

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / strøletype i håndduş: RainAir
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 20 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil

bestående av:
/ Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX)
/ Metalldusjslange 1/2 " 1,25 m
(# 28112XXX)



16547820	38.166,00	47.707,50
16547XXX	38.191,50	47.739,38

- / stråletype i hånddusj: RainAir
- / gjennomstrøm. ved 3 bar: 17 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil

bestående av:


- / Metalldusjslange 1/2 " 1,25 m (# 28112XXX)
- / Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX)

nødvendig tilbehør:
/ Innbyggingsdel - se s. 170

mulig tilbehør:

- / Ietningsmanssett
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30037

Forventet leveringsklar
primo 2020



16553820	38.436,00	48.045,00
16553XXX	38.436,00	48.045,00

- / stråletype i hånddusj: RainAir
- / gjennomstrøm. ved 3 bar: 22 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslaasventil






bestående av:
/ Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX)
/ Metalldusjslange 1/2 " 1,25 m
(# 28112XXX)





nødvendig tilbehør:
/ Innbyggingsdel - se s. 164





mulig tilbehør:






- / Tetningsmansjett
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Ioramark BOX300. 30037





Forventet leveringsklar
primo 2020

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		Innbyggingsdel til 2-greps karsøyle til gulvmontering / to tørrmansjetter nødvendig / til montering på uferdig gulv mulig tilbehør: / Tetningsmansjett / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30037 - se s. 170	4244939	16549180 96441000 96362000	8.590,00 1.260,00 687,00	10.737,50 1.575,00 858,75
		Kartut / tilslutningstype: G 1/2 / overheng 166-220 mm / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / stråle type: normal stråle		16541000 16541820 16541XXX	2.228,00 3.342,00 3.342,00	2.785,00 4.177,50 4.177,50
AXOR Montreux innbyggingsarmaturer						
		Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2" / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2" mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
		Termostat Highflow til innbygging med kryssgrep / gjennomstrømning ved 3 bar: 59 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil, lyddemper nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel iBox universal mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941	16815000 16815820 16815XXX 01700180 14960000 14960XXX	7.109,00 10.663,00 10.663,50 1.685,00 628,00 942,00	8.886,25 13.328,75 13.329,38 2.106,25 785,00 1.177,50
		Termostat Highflow til innbygging med vingegrep / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil, med lyddemper alternative produkter: / Termostat til innbygging med vingegrep nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel iBox universal mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941	16824000 16824820 16824XXX 16823000 16823820 16823XXX 01700180 14960000 14960XXX	7.207,00 10.810,00 10.810,50 6.728,00 10.091,00 10.092,00 1.685,00 628,00 942,00	9.008,75 13.512,50 13.513,13 8.410,00 12.613,75 12.615,00 2.106,25 785,00 1.177,50


		NRF-nr	HG-nr.	Ekssl. moms	Inkl. moms
 	Termostat til innbygging med kryssgrep og avsperring / 1 utløp / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil, lyddemper	4246199	16800000	7.583,00	9.478,75
			16800820	11.374,00	14.217,50
			16800XXX	11.374,50	14.218,13
 	Termostat til innbygging med vingegrep og avsperring / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper	4246199	01700180	1.685,00	2.106,25
			01810180	2.399,00	2.998,75
 	Termostat til innbygging med kryssgrep og avsperring/vender / gjennomstrømning ved 3 bar: 29 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper	4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
			01700180	1.685,00	2.106,25
 	Termostat til innbygging med vingegrep og avsperring/vender / gjennomstrømning ved 3 bar: 29 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper	4246199	01700180	1.685,00	2.106,25
			01810180	2.399,00	2.998,75

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Avsperringsventil til innbygging med kryssgrep	16871000		1.512,00	1.890,00
		16871820		2.268,00	2.835,00
		16871XXX		2.268,00	2.835,00
	/ tilslutningstype: DN15/DN20				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2"	16973180		969,00	1.211,25
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk	16974180		1.009,00	1.261,25
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4"	16970180		1.050,00	1.312,50
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm .	92990000		579,00	723,75
 	Avsperringsventil til innbygging med vingegrep	16872000		1.523,00	1.903,75
		16872820		2.284,00	2.855,00
		16872XXX		2.284,50	2.855,63
	/ tilslutningstype: DN15/DN20				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2"	16973180		969,00	1.211,25
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk	16974180		1.009,00	1.261,25
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4"	16970180		1.050,00	1.312,50
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm.	92990000		579,00	723,75
 	Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"	16973180		969,00	1.211,25
	/ tilslutningstype: DN15				
	/ gjennomstrømningsmengde: 52 l/min				
	alternative produkter:				
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 1/2" keramisk	16974180		1.009,00	1.261,25
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 3/4"	16970180		1.050,00	1.312,50
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm.	92990000		579,00	723,75
	Finn AXOR ShowerSelect termostater fra side 136				
	Finn alle AXOR hode- og hånddusjer fra side 109				
AXOR Montreux tilbehør					
 	Tannglass	42134000		1.435,00	1.793,75
		42134820		2.153,00	2.691,25
	/ materiale: holder av metall, porselen	42134XXX		2.152,50	2.690,63
	/ veggmontering				

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Såpedispenser / veggmontering / materiale: metall, porselen / påfyllingsmengde: 300 ml	42019000		1.914,00	2.392,50
		42019820		2.870,00	3.587,50
		42019XXX		2.871,00	3.588,75
 	Såpeskål / materiale: holder av metall, porselen / veggmontering	42033000		1.435,00	1.793,75
		42033820		2.153,00	2.691,25
		42033XXX		2.152,50	2.690,63
 	Såpekopp 160/101 / materiale: metall / veggmontering	42065000		1.742,00	2.177,50
		42065820		2.612,00	3.265,00
		42065XXX		2.613,00	3.266,25
 	Såpekopp 160/83 / materiale: metall / passer til: montering på Unica veggstang Ø 22 mm	42066000		1.754,00	2.192,50
		42066820		2.632,00	3.290,00
		42066XXX		2.631,00	3.288,75
 	Barber-/kosmetikkspill / kan vippes / materiale: metall / veggmontering / forstørrelse: 1,7 ganger / svingbar	42090000		3.688,00	4.610,00
		42090820		5.535,00	6.918,75
		42090XXX		5.532,00	6.915,00
 	Håndklestang 783 mm / boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 783 mm	42060000		2.070,00	2.587,50
		42060820		3.105,00	3.881,25
		42060XXX		3.105,00	3.881,25
	andre størrelser:				
	/ Håndklestang 983 mm	42080000		2.214,00	2.767,50
		42080820		3.319,00	4.148,75
		42080XXX		3.321,00	4.151,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Krok / materiale: metall / veggmontering				
			42137000	403,00	503,75
			42137820	604,00	755,00
			42137XXX	604,50	755,63
 	Papirholder med lokk / materiale: metall / veggmontering				
			42036000	1.673,00	2.091,25
			42036820	2.509,00	3.136,25
			42036XXX	2.509,50	3.136,88
 	Papirholder / lengde: 159 mm / materiale: metall / veggmontering / bruksformål: til reserverull				
			42028000	878,00	1.097,50
			42028820	1.317,00	1.646,25
			42028XXX	1.317,00	1.646,25
 	WC-børste / materiale: metall, porselen / veggmontering				
			42035000	1.914,00	2.392,50
			42035820	2.870,00	3.587,50
			42035XXX	2.871,00	3.588,75
	mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste hvit				
			40088000	178,00	222,50

AXOR Starck berøringsfritt servantarmatur



Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift m. temperaturregulering

NRF-nr 4242065


HG-nr. 10101000
10101XXXEkskl. moms 9.151,00
13.726,50Inkl. moms 11.438,75
17.158,13

- / ComfortZone 90, overheng 103 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / temperatur justerbar via grep på siden
- / sensor med aut. tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- / batteri 6 V (inkl. batteri)
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- / funksjonell begrensning ved for stor avstand
- / smussiler i tilslutningsslengene

alternative produkter:

- | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|
| / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V | 10140000 | 10.067,00 | 12.583,75 |
| strømtilkobling med temperaturregulering | 10140XXX | 15.100,50 | 18.875,63 |
| / Berøringsfritt servantarmatur 90 til | 10106000 | 8.258,00 | 10.322,50 |
| batteridrift uten temperaturregulering | 10106XXX | 12.387,00 | 15.483,75 |
| / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V | 10145000 | 9.084,00 | 11.355,00 |
| strømtilkobling uten temperaturregulering | 10145XXX | 13.626,00 | 17.032,50 |

AXOR Starck Organic berøringsfritt servantarmatur



Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift m. temperaturregulering

4242144


12171000
12171XXX9.148,00
13.722,0011.435,00
17.152,50

- / ComfortZone 90
- / dusjstråle, justerbar stråleformer
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min
- / temperatur justerbar via grep på siden
- / med isolert vannføring
- / sensor med aut. tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- / batteri 6 V (inkl. batteri)
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- / funksjonell begrensning v. for stor avstand
- / smussiler i tilslutningsslengene

alternative produkter:

- | | | | | |
|--|---------|----------|-----------|-----------|
| / Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift | 4242145 | 12172000 | 8.270,00 | 10.337,50 |
| uten temperaturregulering | | 12172XXX | 12.405,00 | 15.506,25 |
| / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V | 4242146 | 12173000 | 10.069,00 | 12.586,25 |
| strømtilkobling med temperaturregulering | | 12173XXX | 15.103,50 | 18.879,38 |
| / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V | 4242147 | 12174000 | 9.085,00 | 11.356,25 |
| strømtilkobling uten temperaturregulering | | 12174XXX | 13.627,50 | 17.034,38 |

AXOR Citterio berøringsfritt servantarmatur



Berøringsfritt servantarmatur til innbygging med 161 mm tut

39117000
39117XXX11.381,00
17.071,5014.226,25
21.339,38

- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantkant på 140 mm
- / smussiler i tilslutningsslengene

andre størrelser:

- | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|
| / Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i | 39118000 | 11.533,00 | 14.416,25 |
| vegg med 221 mm tut | 39118XXX | 17.299,50 | 21.624,38 |


nødvendig tilbehør:

- | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| / Innbyggingsdel - se s. 170 | 16180180 | 3.648,00 | 4.560,00 |
|------------------------------|----------|----------|----------|

mulig tilbehør:

- | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|--------|--------|
| / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett | 4246217 | 96363000 | 714,00 | 892,50 |
| / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170 | | | | |

AXOR Uno berøringsfritt servantarmatur



Berøringsfritt servantarmatur til innbygging med 161 mm tut

45110000
45110XXX8.938,00
13.407,0011.172,50
16.758,75

- / normal stråle, 5 l/min ved 3 bar
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / infrarød sensorelektronikk
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden kan justeres (5 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantkant på 140 mm
- / smussiler i tilslutningsslangene

andre størrelser:

- / Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 221 mm tut

45111000
45111XXX9.063,00
13.594,5011.328,75
16.993,13

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel

16180180

3.648,00

4.560,00

mulig tilbehør:


- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170

4246217

96363000

714,00

892,50



Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling

38010000
38010XXX9.608,00
14.412,0012.010,00
18.015,00

- / ComfortZone 100
- / overheng 148 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- / funksjonell begrensning ved for stor avstand
- / smussiler i tilslutningsslangene

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

16182180

2.601,00


3.251,25

4246217

96363000

714,00

892,50



Berøringsfritt servantarmatur til innbygging med 165 mm tut

38119000
38119XXX10.624,00
15.936,0013.280,00
19.920,00

- / normal stråle, 5 l/min ved 3 bar
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / sensor med aut. tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantkant på 140 mm
- / smussiler i tilslutningsslangene

andre størrelser:

- / Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 225 mm tut

38120000
38120XXX10.776,00
16.164,0013.470,00
20.205,00

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel

16180180

3.648,00



4.560,00

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm.
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170

4246217

13594000
96363000913,00
714,001.141,25
892,50

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg		16180180	3.648,00	4.560,00
	/ passer for infrarød veggut / Kombineres med lekkasjesikringer 96363000				
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170	4246217	13594000	913,00	1.141,25
	Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur		16182180	2.601,00	3.251,25
	/ Kombineres med lekkasjesikringer 96363000				
	nødvendig tilbehør: / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling uten temperaturregulering / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	38010000 38010XXX 96363000	9.608,00 14.412,00 714,00	12.010,00 18.015,00 892,50




AXOR Showers

Det ultimative for dusjen. Perfeksjonisme.

Avantgardistisk design. Perfekt i rommet. Fascinerende vannopplevelse. Dusjproduktene fra AXOR er det aller ypperste innen dusj. En hyllest til det verdifulle elementet vann. Et fullkomment designobjekt for kroppen. Tanken. Rommet. Det gjør dusjen til et sted der du virkelig blir tatt godt vare på. Luksus for kroppen. AXOR Showers omfatter hodedusjer, hånddusjer, sidedusjer og dusjsystemer. I allsidige former og størrelser - fra rundt via firkantet til avantgardistisk. Av eksklusivt metall. Med én eller flere stråletyper. I krom eller foredlet med 15 eksklusive AXOR FinishPlus overflater. Perfeksjonistisk.

Design: Phoenix Design, Nendo, Front, Barber & Osgerby, Philippe Starck

AXOR hodedusjer



ShowerHeaven 1200/300 4jet med lys 2700 K

10628000

96.134,00 120.167,50

10628XXX

144.201,00 180.251,25



- / stråletype: Rain, Mono, PowderRain
- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 16 l/min, Mono 15 l/min, PowderRain ytterst 12 l/min, PowderRain innerst 12 l/min
- / kan aktiveres enkeltvis eller kombinert
- / forkrommet metallstråleskive
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / klaffene kan åpnes manuelt for rengjøring
- / tilkobling med metalldeksel
- / lengde taktilkobling: 100 mm
- / monteringsmåte: tak, klaffene kan stilles inn på forhånd til kroppsstørrelse
- / med integrert belysning, lyskilde: LED
- / spenningstilførsel: 24 V
- / transformator strømforsyning, 24 V, 60 W, EuP II
- / inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / ut: 24 V - DC
- / Fargetemperatur: 2700 K
- / fås ikke i polert og børstet sort krom.

Fås ikke i polert og børstet sort krom

alternative produkter:

- / ShowerHeaven 1200/300 4jet uten lys
- / fås ikke i polert og børstet sort krom.
- / ShowerHeaven 1200/300 4jet med lys 3700 K - fås ikke i sort krom.

10637000

84.824,00 106.030,00

10637XXX

127.236,00 159.045,00

10629000

96.069,00 120.086,25

10629XXX

144.103,50 180.129,38

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til ShowerHeaven

10922180

5.654,00 7.067,50

mulig tilbehør:

- / Forlenger 230 mm til taktilkobling ShowerHeaven 1200/300 4jet
- / Termostatmodul Select 670/90 til innbygging med 5 uttak

13603000

10.066,00 12.582,50

13603XXX


15.099,00 18.873,75

18358000

23.073,00 28.841,25

18358XXX

34.609,50 43.261,88




Innbyggingsdel til ShowerHeaven 1200/300 4jet

10922180

5.654,00 7.067,50

- / montering med støybabsorberende deler



Forlenger 230 mm til taktilkobling ShowerHeaven 1200/300 4jet



13603000

10.066,00 12.582,50

13603XXX

15.099,00 18.873,75

- / pakningsenhet = 2 stykker
- / mål: 230 mm
- / Forlengersett til taktilkobling på Showerheaven 1200 /300 4jet



ShowerHeaven 970/970 3jet med lys

- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): RainAir 20,6 l/min, normal stråle 33,3 l/min, laminærstråle: 15,6 l/min
- / kan aktiveres enkeltvis eller kombinert, valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp
- / strålesoner: Bodyzone - ytre takdusjsone, Rainzone - indre takdusjsone med AirPower-funksjon, laminærstråle - med Ø 17 mm
- / Overflate stråleskive: polert rustfritt stål
- / rammer: børstet rustfritt stål
- / monteringsmåte: tak
- / med integrert belysning
- / lyskilde: LED
- / inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / ut: 12 V - DC
- / Fargetemperatur: 2700 K



alternative produkter:

- / ShowerHeaven 970/970 3jet uten lys

10623800

98.766,00

123.457,50



ShowerHeaven 720/720 3jet med lys

- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): RainAir 20,5 l/min, normal stråle 36,8 l/min, laminærstråle: 15,9 l/min
- / valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp, kan aktiveres enkeltvis eller kombinert
- / strålesoner: Bodyzone - ytre takdusjsone, Rainzone - indre takdusjsone med AirPower-funksjon, laminærstråle - med Ø 17 mm
- / Overflate stråleskive: polert rustfritt stål
- / rammer: børstet rustfritt stål
- / monteringsmåte: tak
- / med integrert belysning
- / lyskilde: LED
- / inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / ut: 12 V - DC
- / Fargetemperatur: 2700 K


alternative produkter:

- / ShowerHeaven 720/720 3jet uten lys

10627800

82.228,00

102.785,00



Hodedusj 250/580 3jet

- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain, RainFlow 17 l/min, Mono 20 l/min
- / materiale stråleskive: metall
- / stråleskive kan tas av for å rengjøres
- / veggmontering: skjult installasjon med iBox

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel iBox universal

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

5113941

35283000


31.668,00

39.585,00

35283XXX

47.502,00

59.377,50



Hodedusj 460/300 3jet med dusjbend og square rosett

- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain, Mono 18 l/min, RainStream 15 l/min
- / materiale stråleskive: metall
- / stråleskive kan tas av for å rengjøres
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel iBox universal

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

5113941

35282000

27.127,00






33.908,75


35282XXX

40.690,50

50.863,13




		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Hodedusj 460/300 3jet med dusjbend og softcube rosett / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain, Mono 18 l/min, RainStream 15 l/min / forkrommet metallstråleskive / stråleskive kan tas av for å rengjøres / hodedusj kan tas av for å rengjøres				
			35276000 35276XXX	27.127,00 40.690,50	33.908,75 50.863,13
 	Hodedusj 460/300 3jet med taktilkobling / dusjhodestørrelse: 460 x 300 mm / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 17 l/min, RainStream 22 l/min, Mono 23 l/min / forkrommet metallstråleskive / stråleskive kan tas av for å rengjøres / hodedusj kan tas av for å rengjøres / tilkobling med metalldeksel / lengde taktilkobling: 100 mm				
			35281000 35281XXX	26.014,00 39.021,00	32.517,50 48.776,25
 	Hodedusj 460/300 2jet med dusjbend og square rosett / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 18 l/min, RainStream 15 l/min / forkrommet metallstråleskive / stråleskive og hodedusj kan tas av				
			35280000 35280XXX	24.866,00 37.299,00	31.082,50 46.623,75
 	Hodedusj 460/300 2jet med dusjbend og softcube rosett / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 18 l/min, RainStream 15 l/min / forkrommet metallstråleskive / stråleskive og hodedusj kan tas av				
			35275000 35275XXX	24.866,00 37.299,00	31.082,50 46.623,75
 	Hodedusj 460/300 2jet med taktilkobling / dusjhodestørrelse: 460 x 300 mm / stråletype: Rain, RainStream / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 21 l/min, RainStream 18 l/min / forkrommet metallstråleskive / stråleskive kan tas av for å rengjøres / hodedusj kan tas av for å rengjøres / tilkobling med metalldeksel / lengde taktilkobling: 100 mm				
			35279000 35279XXX	23.735,00 35.602,50	29.668,75 44.503,13




35278000	20.346,00	25.432,50
35278XXX	30.519,00	38.148,75

- / dusjhodestørrelse: 460 x 270 mm
- / længde dusjbend: 460 mm
- / stråletype: Rain
- / gennemstrømningsmængde Rain (ved 3 bar): 19 l/min
- / forkrommet metallstråleskive
- / stråleskive kan tas av for å rengjøres
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / tilslutningsgjenger G 1/2



35274000	20.359,00	25.448,75
35274XXX	30.538,50	38.173,13

- / dusjhodestørrelse: 460 x 270 mm
- / lengde dusjbend: 460 mm
- / stråletype: Rain
- / gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 19 l/min
- / forkrommet metallstråleskive
- / stråleskive kan tas av for å rengjøres
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / tilslutningsjenger G 1/2



35277000	19.227,00	24.033,75
35277XXX	28.840,50	36.050,63

- / dusjhodestørrelse: 460 x 270 mm
- / stråletype: Rain
- / gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 21 l/min
- / forkrommet metallstråleskive
- / stråleskive kan tas av for å rengjøres
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / tilkobling med metalldeksel
- / lengde taktilkobling: 100 mm




/ Innbyggingsdel til hodedusj til loftmontering

26434180	2.804,00	3.505,00
----------	----------	----------

/ Forlenger 230 mm til taktilkobling
hodedusj

35288000	4.976,00	6.220,00
35288XXX	7.464,00	9.330,00











26434180	2.804,00	3.505,00
----------	----------	----------



35288000	4.976,00	6.220,00
35288XXX	7.464,00	9.330,00

- / pakningsenhet = 1 stykker
/ mål: 230 mm

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Innbyggingsdel iBox universal		01700180	1.685,00	2.106,25
	/ tilslutningsgjenger Rp 3/4 / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / rotasjonssymmetrisk montering		For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.		
 	Hodedusj 300/300 2jet med dusjbend		35318000	15.793,00	19.741,25
	/ gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Intense PowderRain 18 l/min, PowderRain 19 l/min / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk / forkrommet metallstråleskive / hodedusj kan tas av for å rengjøres / ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring		35318XXX	23.689,50	29.611,88
 	Hodedusj 300/300 2jet med taktilkobling		35320000	14.159,00	17.698,75
	/ stråletype: PowderRain, Intense PowderRain / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Intense PowderRain 18 l/min, PowderRain 19 l/min / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk / forkrommet metallstråleskive / hodedusj kan tas av for å rengjøres / ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring / tilkobling med metalldeksel / lengde taktilkobling: 100 mm		35320XXX	21.238,50	26.548,13
 	Hodedusj 300/300 2jet takmontert		35321000	15.248,00	19.060,00
	/ stråletype: PowderRain, Intense PowderRain / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Intense PowderRain 15 l/min, PowderRain 21 l/min / Select-knapp eller vender på armatur / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk / materiale stråleskive: metall / hodedusj kan tas av for å rengjøres / monteringsmåte: tak - skjult installasjon		35321XXX	22.872,00	28.590,00
 	Hodedusj 300/300 1jet med dusjbend		35314000	13.904,00	17.380,00
	/ Hodedusj 300/300 1jet med dusjbend tilslutningsgjenger G 1/2		35314XXX	20.856,00	26.070,00
 	Hodedusj 300/300 1jet med taktilkobling		35316000	13.361,00	16.701,25
	/ Hodedusj 300/300 1jet med taktilkobling		35316XXX	20.041,50	25.051,88
 	Hodedusj 300/300 1jet takmontert		35317000	12.822,00	16.027,50
	/ Hodedusj 300/300 1jet takmontert		35317XXX	19.233,00	24.041,25



Hodedusj 250/250 2jet med dusjbeind

- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Intense PowderRain 15 l/min, PowderRain (ved 3 bar): 19 l/min
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / forkrommet metallstråleskive
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj 2jet med dusjbeind

alternative produkter:

- / Hodedusj 250/250 1jet med dusjbeind

35310000
35310XXX13.614,00 17.017,50
20.421,00 25.526,25

Hodedusj 250/250 2jet med taktilkobling

- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Intense PowderRain 16 l/min, PowderRain 18 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring
- / tilkobling med metalldeksel
- / lengde taktilkobling: 100 mm



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj til loftmontering

mulig tilbehør:

- / Forlenger 230 mm til taktilkobling hodedusj

alternative produkter:

- / Hodedusj 250/250 1jet med taktilkobling

35312000
35312XXX11.980,00 14.975,00
17.970,00 22.462,50

Hodedusj 250/250 2jet takmontert

- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Intense PowderRain 16 l/min, PowderRain 19 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / monteringsmåte: tak - skjult installasjon



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj takmontert


alternative produkter:

- / Hodedusj 250/250 1jet takmontert

35313000
35313XXX11.988,00 14.985,00
17.982,00 22.477,50






Innbyggingsdel til hodedusj 2jet med dusjbeind

- / montering med støysorberende deler



35361180

3.269,00 4.086,25

 	Innbyggingsdel til hodedusj takmontert / ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring	35363180	1.090,00	1.362,50
  	Hodedusj 350 1jet med dusjbend / dusjhodestørrelse: 350 mm / lengde dusjbend: 390 mm / kuleledd: hodedusj som kan justeres i vinkel / stråletype: PowderRain / gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 26 l/min / materiale stråleskive: metall / hodedusj kan tas av for å rengjøres / monteringsmåte: vegg / tilslutningsgjenger G 1/2	26034000 26034820 26034930 26034XXX	25.055,00 37.557,00 37.582,00 37.582,50	31.318,75 46.946,25 46.977,50 46.978,13
 	Hodedusj 350 1jet med taktilkobling / dusjhodestørrelse: 350 mm / stråletype: PowderRain / gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 26 l/min / materiale stråleskive: metall / hodedusj kan tas av for å rengjøres / tilkobling med metalldeksel / lengde taktilkobling: 100 mm / tilslutningsgjenger G 1/2	26035000 26035820 26035930 26035XXX	23.751,00 35.603,00 35.603,00 35.626,50	29.688,75 44.503,75 44.503,75 44.533,13
 	Hodedusj 300 2jet med dusjbend / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Intense PowderRain 16 l/min, PowderRain 19 l/min / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk / forkrommet stråleskive / materiale stråleskive: metall / hodedusj kan tas av for å rengjøres / ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring	35303000 35303XXX	15.793,00 23.689,50	19.741,25 29.611,88
nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til hodedusj 2jet alternative produkter: / Hodedusj 300 1jet med dusjbend / tilslutningsgjenger G 1/2		35361180	3.269,00	4.086,25
 	Hodedusj 300 2jet med taktilkobling / gjennomstrømning (ved 3 bar): Intense PowderRain 18 l/min, PowderRain 19 l/min / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk / hodedusj kan tas av for å rengjøres / ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring / tilkobling med metalldeksel / lengde taktilkobling: 100 mm nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til hodedusj til loftmontering alternative produkter: / Hodedusj 300 1jet med taktilkobling	35304000 35304XXX	14.159,00 21.238,50	17.698,75 26.548,13
		26434180	2.804,00	3.505,00
		35301000 35301XXX	11.757,00 17.635,50	14.696,25 22.044,38

Hodedusj 300 2jet takmontert

35305000

14.159,00

17.698,75

35305XXX

21.238,50

26.548,13

- / dusjhodestørrelse: 300 mm
- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Intense PowderRain 18 l/min, PowderRain 19 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / monteringsmåte: tak - skjult installasjon



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj takmontert

35363180

1.090,00

1.362,50

alternative produkter:

- / Hodedusj 300 1jet takmontert

35302000

11.757,00

14.696,25

35302XXX

17.635,50

22.044,38

Hodedusj 250 2jet med dusjbend

35296000

13.614,00

17.017,50

35296XXX

20.421,00

25.526,25

- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Intense PowderRain 15 l/min, PowderRain 19 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / forkrommet metallstråleskive
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj 2jet

35361180

3.269,00

4.086,25

alternative produkter:

- / Hodedusj 250 1jet med dusjbend
- tilslutningsgjenger G 1/2

35284000

11.757,00

14.696,25

35284XXX

17.635,50

22.044,38

Hodedusj 250 2jet med taktilkobling

35297000

11.980,00

14.975,00

35297XXX

17.970,00

22.462,50

- / stråletype: PowderRain, Intense PowderRain, 16 l/min ved 3 bar
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / forkrommet metallstråleskive
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring
- / tilkobling med metalldeksel
- / lengde taktilkobling: 100 mm



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj til loftmontering

26434180

2.804,00

3.505,00

alternative produkter:

- / Hodedusj 250 1jet med taktilkobling

35286000

10.156,00

12.695,00

35286XXX

15.234,00

19.042,50

Hodedusj 250 2jet takmontert

35298000

11.980,00

14.975,00

35298XXX

17.970,00

22.462,50

- / stråletype: PowderRain, Intense PowderRain
- / gjennomstrømningsmengde Intense PowderRain (ved 3 bar): 17 l/min
- / gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 18 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / forkrommet metallstråleskive
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / monteringsmåte: tak - utenpåliggende



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj takmontert

35363180

1.090,00

1.362,50

alternative produkter:

- / Hodedusj 250 1jet takmontert

35287000


10.156,00

12.695,00

35287XXX

15.234,00

19.042,50




Innbyggingsdel til hodedusj 2jet med dusjbend

/ montering med støysorberende deler

35361180

3.269,00

4.086,25




Innbyggingsdel til hodedusj takmontert

/ ServiceCard med sil og gjennomstrømsbegrenser kan fjernes uten verktøy ved rengjøring

35363180


1.090,00

1.362,50




Hodedusj 240/240 1jet

/ dusjhodestørrelse: 240 x 240 mm
/ stråletype: RainAir
/ gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 12 l/min
/ gjennomstrømningsmengde kan økes til 25 l/min
/ forkrommet stråleskive
/ materiale stråleskive: metall
/ stråleskive kan tas av for å rengjøres
/ monteringsmåte: tak - utenpøliggende
/ tilslutningsgjenger G 1/2

10924000
10924XXX12.140,00
18.210,0015.175,00
22.762,50

Hodedusj 240/240 1jet med taktilkobling

/ gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 12 l/min
/ gjennomstrømningsmengde kan økes til 25 l/min
/ forkrommet metallstråleskive
/ stråleskive kan tas av for å rengjøres
/ tilkobling med metalldeksel
/ lengde taktilkobling: 102 mm
/ tilslutningsgjenger G 1/2

10929000
10929XXX14.414,00
21.621,0018.017,50
27.026,25

Hodedusj 240/240 1jet med dusjbend

/ gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 12 l/min, kan økes til 25 l/min
/ forkrommet metallstråleskive
/ materiale stråleskive: metall
/ stråleskive kan tas av for å rengjøres

10925000
10925XXX16.690,00
25.035,0020.862,50
31.293,75


nødvendig tilbehør:

/ Innbyggingsdel til hodedusj 240/240 1jet med dusjbend

10921180

2.888,00

3.610,00







Innbyggingsdel til hodedusj 240/240 1jet med dusjbend

/ i en sammensatt installasjon med # 40872000, # 40873000, # 40874000 er monteringsplate # 10973180 nødvendig
/ montering med støysorberende deler






10921180




2.888,00

3.610,00

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Hylle/kartut 240/120 til innbygging			
		/ overheng 180 mm / i en sammensatt installasjon (10 mm avstand) med # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 anbefales det å bruke innbyggingsdel # 10941180 / kan benyttes som badekarpåfylling eller som vannfallsdusj / gjennomstrømningsmengde: 24 l/min / stråletype: vannfallsstråle			
mulig tilbehør:					
/ Innbyggingsdel til hylle/kartut 240/120			10941180	2.887,00	3.608,75
		Innbyggingsdel til hylle/kartut 240/120			
		/ brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål			
nødvendig tilbehør:					
/ Hylle/kartut 240/120 til innbygging			10942000 10942XXX	8.044,00 12.066,00	10.055,00 15.082,50
		LampShower 275 1jet med taktilkobling			
		/ dusjhodestørrelse: 275 mm / stråletype: Rain / gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 18 l/min / strålesoner: dusjstråle som innheller hele kroppen og er særlig konsentrert i midten / forkrommet metallstråleskive / stråleskive kan tas av for å rengjøres / tilkobling med metalldeksel / lengde taktilkobling: 265 mm / monteringsmåte: tak / tilslutningsgjenger G 1/2 / med integrert belysning, lyskilde: LED / inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz / ut: 12 V - DC / Fargetemperatur: 2700 K			
		4245045	26032000 26032XXX	15.048,00 22.572,00	18.810,00 28.215,00
		LampShower 275 1jet med dusjbend			
		/ dusjhodestørrelse: 275 mm / lengde dusjbend: 380 mm / dusjbend kan svinges 150° / kuleledd: hodedusj som kan justeres i vinkel / stråletype: Rain / gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 13 l/min / strålesoner: dusjstråle som innheller hele kroppen og er særlig konsentrert i midten / materiale stråleskive: metall / stråleskive kan tas av for å rengjøres / monteringsmåte: vegg / med integrert belysning / lyskilde: LED / inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz / ut: 12 V - DC / Fargetemperatur: 2700 K / innbyggingsdel nødvendig ved montering i ustabil eller tynn vegg			
nødvendig tilbehør:					
/ Innbyggingsdel		4245049	26909180	4.350,00	5.437,50



		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
 	Innbyggingsdel til LampShower 275 1jet med dusjbend og hodedusj 240 2jet med dusjbend / montering med støysorberende deler / strømtilkobling via tomt rør / innbyggingsdel nødvendig ved montering i ustabil eller tynn vegg	4245049	26909180	4.350,00	5.437,50	
 	Hodedusj 240 2jet med taktilkobling / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 17 l/min, RainAir 16 l/min / stråleskifte: Select-knapp på stråleskiven / forkrommet metallstråleskive / stråleskive kan tas av for å rengjøres / tilkobling med metalldeksel / lengde taktilkobling: 280 mm / tilslutningsgjenger G 1/2		26022000 26022XXX	6.679,00 10.018,50	8.348,75 12.523,13	
						
 	Hodedusj 240 2jet med dusjbend / dusjbend kan svinges 150° / stråletype: Rain, RainAir, 15 l/min ved 3bar / Select-knapp på stråleskiven / forkrommet metallstråleskive / stråleskive kan tas av for å rengjøres / tilslutningsgjenger G 1/2		26021000 26021XXX	9.413,00 14.119,50	11.766,25 17.649,38	
						
				Innbyggingsdel nødvendig ved montering i ustabil eller tynn vegg		
 	Tallerkenhodedusj 240 1jet / dusjhodestørrelse: 240 mm / stråletype: RainAir / gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 18 l/min / forkrommet stråleskive / materiale stråleskive: metall / monteringsmåte: tak eller vegg / tilslutningsgjenger G 1/2		28494000 28494XXX	5.754,00 8.631,00	7.192,50 10.788,75	
						
 	Hodedusj 180 1jet / dusjhodestørrelse: 180 mm / kuleledd: hodedusj som kan justeres i vinkel / stråletype: RainAir / gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 24 l/min / materiale stråleskive: metall / monteringsmåte: tak eller vegg / tilslutningsgjenger G 1/2		28489000 28489XXX	6.760,00 10.140,00	8.450,00 12.675,00	
						
				mulig tilbehør:		
				/ Dusjbend 1/2" 390 mm		
				26431000	2.827,00	3.533,75
				26431820	4.239,00	5.298,75
				26431930	4.239,00	5.298,75
				26431XXX	4.240,50	5.300,63
				/ Taktilkobling 1/2" 100 mm		
				26432000	1.698,00	2.122,50
				26432820	2.546,00	3.182,50
				26432930	2.546,00	3.182,50
				26432XXX	2.547,00	3.183,75
				/ Taktilkobling 1/2" 300 mm		
				26433000	2.262,00	2.827,50
				26433820	3.392,00	4.240,00
				26433930	3.392,00	4.240,00
				26433XXX	3.393,00	4.241,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms	
		Hodedusj 240 ljet Classic		28474000	7.196,00	8.995,00
		/ dusjhodestørrelse: 240 mm / kuleledd: hodedusj som kan justeres i vinkel / stråletype: RainAir / gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 17 l/min / materiale stråleskive: metall / monteringsmåte: tak eller vegg / tilslutningsgjenger G 1/2		28474820	10.787,00	13.483,75
				28474XXX	10.794,00	13.492,50
						
		Taktilkobling 1/2" 100 mm		26432000	1.698,00	2.122,50
		/ lengde: 100 mm / materiale: messing / tilslutningsgjenger G 1/2		26432820	2.546,00	3.182,50
				26432930	2.546,00	3.182,50
				26432XXX	2.547,00	3.183,75
		Taktilkobling 1/2" 300 mm		26433000	2.262,00	2.827,50
		/ lengde: 300 mm / materiale: messing / tilslutningsgjenger G 1/2		26433820	3.392,00	4.240,00
				26433930	3.392,00	4.240,00
				26433XXX	3.393,00	4.241,25
		Dusjbend 1/2" 390 mm		26431000	2.827,00	3.533,75
		/ lengde: 390 mm / materiale: messing / tilslutningsgjenger G 1/2		26431820	4.239,00	5.298,75
				26431930	4.239,00	5.298,75
				26431XXX	4.240,50	5.300,63
		Dusjbend 1/2" 389 mm		27348000	1.169,00	1.461,25
		/ veggmontering / utførelse: 90° vinkel / tilslutningsgjenger G 1/2		27348820	1.753,00	2.191,25
				27348XXX	1.753,50	2.191,88
AXOR veggrosetter						
		Vegg-/takrosett square		27419000	1.537,00	1.921,25
		/ vegg- eller takmontering / materiale: metall		27419XXX	2.305,50	2.881,88




Vegg-/takrosett softcube

- / veggmontering
- / materiale: metall

34612000
34612XXX

1.199,00
1.798,50

1.498,75
2.248,13

Vegg-/takrosett 120/120
softcube


- / veggmontering
- / materiale: metall

36725000
36725XXX

1.011,00
1.516,50

1.263,75
1.895,63

AXOR sidedusjer/dusjmoduler

Dusjmodul 120/120 til
innbygging square

- / 120 mm stor sidedusj
- / strålevinkel kan justeres i fem trinn
- / kan brukes som hode- / nakke- / sidedusj
- / stråletype: normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde normal stråle (ved 3 bar): 5,3 l/min
- / forkrommet stråleskive
- / tilslutningsgjenger: G 1/2
- / i en sammensatt installasjon (10 mm avstand) med # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 eller # 40874000 anbefales det å bruke innbyggingsdel # 28486180
- / ved fritt arrangert installasjon kan G 1/2 tilslutningsnippel anvendes
- / ved montering som hodedusj med flere sammensatte moduler anbefales det å bruke monteringshjelpen # 28470180

28491000
28491XXX

4.729,00
7.093,50



Quick clean


mulig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til dusjmodul 120/120
- / Monteringshjelp

28486180
28470180

1.580,00
3.236,00

1.975,00
4.045,00

Dusjmodul 120/120 til
innbygging softcube

- / 120 mm stor sidedusj
- / strålevinkel kan justeres i fem trinn
- / kan brukes som hode- / nakke- / sidedusj
- / stråletype: normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde normal stråle (ved 3 bar): 5,3 l/min
- / forkrommet stråleskive
- / tilslutningsgjenger: G 1/2
- / i en sammensatt installasjon (10 mm avstand) med # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 eller # 40874000 anbefales det å bruke innbyggingsdel # 28486180
- / ved fritt arrangert installasjon kan G 1/2 tilslutningsnippel anvendes
- / ved montering som hodedusj med flere sammensatte moduler anbefales det å bruke monteringshjelpen # 28470180

36822000
36822XXX

3.507,00
5.260,50



Quick clean


mulig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til dusjmodul 120/120
- / Monteringshjelp

28486180
28470180


1.580,00
3.236,00

1.975,00
4.045,00




28486180	1.580,00	1.975,00
----------	----------	----------

- / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål, tilslutning til høyre eller venstre
- / montering med støvabsorberende deler




10973180	2.225,00	2.781,25
----------	----------	----------

- / som monterings- og avstandsmål for enkel montering av innbyggingsdeler til lys- og høytalermodul
- / monteringsplaten kan forlenges med enda en monteringsplate



28464000	1.244,00	1.555,00
28464XXX	1.866,00	2.332,50

- / dusjhodestørrelse: 65 mm
- / rosett: rund
- / stråletype: normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde normal stråle (ved 3 bar): 5 l/min
- / grå stråleskive
- / tilslutningsgjenger: G 1/2
- / materiale: metall




28469000	1.335,00	1.668,75
28469XXX	2.002,50	2.503,13


- / dusjhodestørrelse: 65 mm
- / rosett: kantete
- / stråletype: normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde normal stråle (ved 3 bar): 5 l/min
- / grå stråleskive
- / tilslutningsgjenger: G 1/2



45720000	1.698,00	2.122,50
45720XXX	2.547,00	3.183,75








- / velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- / stråletype: normal stråle, vannfallsstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min
- / metallkappe
- / med intern vannføring
- / smussfilter som kan skylles
- / tilslutningsgjenger G 1/2
- / passer ikke til armaturer for kar-og flisekant



12680000	2.199,00	2.748,75
12680XXX	3.298,50	4.123,13

- / velg dusjstråle med dreibar stråleskive
- / stråletype: Rain, MonoRain
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 13 l/min
- / metallkappe
- / smussfilter som kan skylles
- / tilslutningsgjenger G 1/2
- / passer til gjennomstrømningsvarmer
- / passer ikke til armaturer for kar-og flisekant




		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Pinnehåndddusj 2jet / velg dusjstråle med dreibar stråleskive / stråletype: Rain, MonoRain / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min / metallkappe / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2 / passer til gjennomstrømningsvarmer / passer til badekararmaturer for kar-/flisekant	4247512	28532000 28532XXX	2.165,00 3.247,50	2.706,25 4.059,38
 	Pinnehåndddusj 1jet / stråletype: Rain / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 8 l/min / metallkappe / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2 / passer til gjennomstrømningsvarmer / passer ikke til armaturer for kar-og flisekant	4245023	10531000 10531XXX	1.219,00 1.828,50	1.523,75 2.285,63
 	Håndddusj 85 1jet / dusjhodestørrelse: 85 mm / stråletype: Rain / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9,5 l/min / med intern vannføring / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2 / passer til gjennomstrømningsvarmer / passer til badekararmaturer for kar-/flisekant		26025000 26025XXX	1.050,00 1.575,00	1.312,50 1.968,75
 	Håndddusj 120 3jet / dusjhodestørrelse: 125 mm / velg stråle komfortabelt med Select-knapp / stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir / gjennomstrømning ved 3 bar: 15 l/min / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2 / passer til badekararmaturer for kar-/flisekant vannsparende EcoSmart-versjon: / Håndddusj 120 3jet EcoSmart 9 l/min		26050000 26050XXX	1.165,00 1.747,50	1.456,25 2.184,38
 	Håndddusj 100 1jet / dusjhodestørrelse: 100 mm / stråletype: RainAir / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min / metallkappe / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2 / passer til badekararmaturer for kar-/flisekant		16320000 16320820 16320XXX	1.914,00 2.871,00 2.871,00	2.392,50 3.588,75 3.588,75

AXOR dusjsett

NRF-nr

HG-nr.

Ekskl.
momsInkl.
moms

Dusjsett 90 cm med hånddusj 2jet

- / stråletype: normal stråle, vannfallsstråle
- / velg stråle med Select-knapp
- / kuleledd på dusj- og festesiden
- / dusjslange med dobbeltsidig sylindrisk mutter
- / AXOR Starck veggstang 0,9 m
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min
- / veggfester av plast

bestående av:

- / Hånddusj 2jet (# 45720000)
- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m (# 28286000)

mulig tilbehør:

- / Fliseavstandsstykke

45722000

45722XXX

2.826,00

4.239,00

3.532,50

5.298,75



Dusjsett 90 cm med hånddusj 85 1jet

- / stråletype: Rain
- / dusjhodestørrelse: 85 mm
- / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- / holder til slange med konisk mutter
- / veggstang 90 cm
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9,5 l/min
- / veggfester av metall

bestående av:

- / Hånddusj 85 1jet (# 26025000)
- / Dusjslange 1/2 " 1,60 m (# 28626XXX)

mulig tilbehør:

- / Fliseavstandsstykke

26023000


26023XXX

4.037,00

6.055,50

5.046,25

7.569,38



Dusjsett 90 cm med pinnehånddusj 2jet

- / består av: pinnehånddusj, dusjstang, dusjslange, glider
- / stråletype: Rain, myk stråle
- / velg dusjstråle med dreibar stråleskive
- / dusjhodestørrelse: 70 mm
- / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- / dusjslange med dobbeltsidig sylindrisk mutter
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- / veggfester av plast

bestående av:

- / Pinnehånddusj 2jet Organic (# 12680000)
- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m (# 28286000)

mulig tilbehør:

- / Fliseavstandsstykke

12231000

12231XXX





5.326,00






7.989,00







6.657,50

9.986,25




		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Dusjstang 90 cm / består av: dusjstang, dusjslange, glider / dusjstang: forkrommet messingrør / 22 mm bred stang / dusjholder av metall / trinnløs justerbar glider / veggfester av metall / dusjholder til konisk mutter		27989000	3.868,00	4.835,00
	bestående av: / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)		27989820	5.758,00	7.197,50
	mulig tilbehør: / Hjørnemonteringsbeslag / Fliseavstandsstykke		27989930	5.799,00	7.248,75
			27989XXX	5.802,00	7.252,50
 	Dusjsett 90 cm med hånddusj 120 3jet		4245063	4.934,00	6.167,50
	/ stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir / velg stråle med Select-knapp / kuleledd i tilkobling / maks. gjennomstrømning 3 bar: 15 l/min / 30 mm bred stang / materiale: messing / veggfester av metall		36735000	7.401,00	9.251,25
	bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000) / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)		36735XXX		
	mulig tilbehør: / Tildekning av stang		73333000	701,00	876,25
			42871XXX	1.051,50	1.314,38
 	Dusjstang 90 cm		36736000	3.864,00	4.830,00
	/ består av: dusjstang, dusjslange, glider / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen / holder til slange med konisk mutter / glider kan beveges sidelengs, opp og ned / 30 mm bred stang / dusjholder av metall / trinnløs justerbar glider / lydløs justering av vinkel / veggfester av metall		36736XXX	5.796,00	7.245,00
	bestående av: / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)				
	mulig tilbehør: / Tildekning av stang		42871000	701,00	876,25
			42871XXX	1.051,50	1.314,38
 	Dusjsett 90 cm med hånddusj 120 3jet		27991000	4.332,00	5.415,00
	/ stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir / enkelt valg av stråletype med Select-knapp / dusjhodestørrelse: 120 mm / kuleledd i tilkobling / veggstang 90 cm / holder til slange med konisk mutter / hellingsvinkel kan justeres 30° / maks. gjennomstrømning 3 bar: 16 l/min / veggfester av metall		27991XXX	6.498,00	8.122,50
	bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000) / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)				
	mulig tilbehør: / Fliseavstandsstykke		96380000	89,00	111,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Dusjstang 90 cm			
		/ består av: dusjstang, dusjslange, glider / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen / dusjstang: forkrommet messingrør / dusjholder av metall / glider med lås / veggfester av metall			
		bestående av:			
		/ Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)			
		27831000		2.984,00	3.730,00
		27831XXX		4.476,00	5.595,00
		Dusjsett 90 cm med hånddusj 100 ljet			
		/ stråletype: RainAir / dusjhodestørrelse: 100 mm / holder til slange med konisk mutter / AXOR Montreux dusjstang 90 cm / maks. gjennomstrømning 3 bar: 16 l/min / veggfester av metall			
		bestående av:			
		/ Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX)			
		/ Metalldusjslange 1/2 " 1,60 m (# 28116XXX)			
		mulig tilbehør:			
		/ Såpekopp 160/83			
		27982000		5.733,00	7.166,25
		27982820		8.595,00	10.743,75
		27982XXX		8.599,50	10.749,38
		 			
		42066000		1.754,00	2.192,50
		42066820		2.632,00	3.290,00
		42066XXX		2.631,00	3.288,75
AXOR dusjholdere					
		Dusjholder			
		/ fastmontert holder / til slanger med sylindrisk mutter / metall			
		mulig tilbehør:			
		/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m 4245073			
		28282000		709,00	886,25
		28282XXX		1.063,50	1.329,38
		/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m 4245074			
		28286000		778,00	972,50
		28286XXX		1.167,00	1.458,75
		/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 2,00 m			
		28284000		845,00	1.056,25
		28284XXX		1.267,50	1.584,38
		Dusjholder			
		/ fastmontert holder / til slanger med konisk mutter / metall			
		39525000		1.505,00	1.881,25
		39525XXX		2.257,50	2.821,88
		Dusjholder Classic			
		/ fastmontert holder / til slanger med konisk mutter / metall			
		16325000		959,00	1.198,75
		16325820		1.438,00	1.797,50
		16325XXX		1.438,50	1.798,13

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Dusjholder / fastmontert holder / til slanger med sylindrisk mutter / metall	45721000		777,00	971,25
		45721XXX		1.165,50	1.456,88
AXOR slangeuttak					
 	Slangeuttak softcube 1/2" / vinkeltilkobling i plastikk / med tilbakeslagsventil	36731000		331,00	413,75
		36731XXX		496,50	620,63
 	Slangeuttak square 1/2" / vinkeltilkobling i plastikk / med tilbakeslagsventil	36732000		331,00	413,75
		36732XXX		496,50	620,63
 	Slangeuttak round / vinkeltilkobling i metall / med tilbakeslagsventil	27451000		528,00	660,00
		27451XXX		792,00	990,00
 	Slangeuttak med tilbakeslagsventil / vinkeltilkobling i metall / med tilbakeslagsventil	16884000		403,00	503,75
		16884820		604,00	755,00
		16884XXX		604,50	755,63
 	Slangeuttak stopp med tilbakeslagsventil, avsperring og vingegrep / tilslutningstype: DN15 / slangetilkobling DN15 / med tilbakeslagsventil	16883000		2.323,00	2.903,75
		16883820		3.484,00	4.355,00
		16883XXX		3.484,50	4.355,63

AXOR Porter


Porter dusjholder med slangeuttak
round

36733000

1.020,00

1.275,00

- / integrert dusjholder
- / vinkeltilkobling i metall
- / med tilbakeslagsventil
- / slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere


Porter dusjholder med slangeuttak
square

36734000

1.020,00

1.275,00

- / integrert dusjholder
- / vinkeltilkobling i metall
- / med tilbakeslagsventil
- / slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere

Porter dusjholder med slangeuttak
120/120 softcube

36724000

1.751,00


2.188,75

36724XXX

2.626,50

3.283,13

- / vinkeltilkobling i metall
- / med tilbakeslagsventil
- / ved montering av flere tilbehørsdeler (10 mm avstand) anbefales horisontal mont.
- / I en samlet installasjon (10 mm avstand), skal innbyggingsdel # 28486180 brukes
- / I en fritt anordnet installasjon (avstand større enn 10 mm), trengs ikke innb.del
- / til dusjslanger med koniske muttere



Porter dusjholder med slangeuttak

11626000

2.066,00


2.582,50

11626XXX

3.099,00

3.873,75

- / med tilbakeslagsventil
- / slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere
- / integrert slangeuttak

Porter 120/120 med
pinnehånddusj 2jet og dusjlange

12232000

4.665,00

5.831,25

12232XXX

6.997,50

8.746,88

- / består av: pinnehånddusj, porterenhet, dusjholder, dusjlange
- / integrert dusjholder
- / med tilbakeslagsventil
- / ved montering av flere tilbehørsdeler (10 mm avstand) anbefaler vi horisontal montering
- / I en samlet installasjon (10 mm avstand), skal innbyggingsdel # 28486180 brukes
- / I en fritt anordnet installasjon (avstand større enn 10 mm), behøves ikke innbyggingsdel

bestående av:

- / Dusjlange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)


mulig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til dusjmodul 120/120

28486180

1.580,00

1.975,00



Porter 120/120 med pinnehånddusj og dusjslange

- / består av: porterenhet, pinnehånddusj, dusjholder, dusjslange
- / med tilbakeslagsventil
- / ved montering av flere tilbehørsdeler (10 mm avstand) anbefales horisontal mont.
- / I en samlet installasjon (10 mm avstand), skal innbyggingsdel # 28486180 brukes
- / I en fritt anordnet installasjon (avstand større enn 10 mm), behøves ikke innb.del
- / integrert slangeuttak

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)

mulig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til dusjmodul 120/120

12626000

12626XXX

4.338,00

6.507,00


5.422,50

8.133,75

28486180

1.580,00

1.975,00



Porter dusjholder med slangeuttak 4244242

- / til slanger med sylindrisk mutter
- / integrert dusjholder
- / metall
- / med tilbakeslagsventil

45723000

45723XXX


2.161,00

3.241,50

2.701,25

4.051,88

AXOR dusjslanger



Dusjslange 1/2" 1,60 m

- / kunststoffslange av høy kvalitet i metalloptikk
- / rengjøringsvennlig plasthylse
- / slangelengde: 1,60 m
- / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- / knekkbeskyttet
- / med konisk mutter

andre størrelser:

- / Dusjslange 1/2" 1,25 m

28626000

28626820

28626930

28626XXX

417,00

626,00

626,00

625,50

521,25

782,50

782,50

781,88

- / Dusjslange 1/2" 2,00 m

28622000

28622820

28622930

28622XXX

28624000

28624820

28624930

28624XXX

392,00

588,00

588,00

588,00

460,00

689,00

689,00

690,00

490,00

735,00

735,00


735,00

575,00

861,25

861,25

862,50



Dusjslange 1/2" 1,60 m med mengderegulering

- / kunststoffslange av høy kvalitet i metalloptikk
- / rengjøringsvennlig plasthylse
- / slangelengde: 1,60 m
- / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- / knekkbeskyttet
- / dobbeltsidig sylindrisk mutter
- / redusér vannmengden med opptil 50 % ved å dreie slange tilkoblingen
- / optimal i kombinasjon med Select-termostater

andre størrelser:

- / Dusjslange 1/2" 1,25 m med mengderegulering

28128000

28128XXX

612,00

918,00

765,00

1.147,50

28127000





28127XXX





590,00





885,00





737,50






1.106,25


		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m	4245074	28286000 28286XXX	778,00 1.167,00	972,50 1.458,75
	/ kunststoffslange av høy kvalitet i metalloptikk / rengjøringsvennlig plasthylse / slangelengde: 1,60 m / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen / knekkbeskyttet / dobbeltsidig sylindrisk mutter				
	andre størrelser:				
	/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m	4245073	28282000 28282XXX	709,00 1.063,50	886,25 1.329,38
	/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 2,00 m		28284000 28284XXX	845,00 1.267,50	1.056,25 1.584,38
 	Metalldusjslange 1/2 " 1,60 m		28116000 28116820 28116XXX	721,00 1.081,00 1.081,50	901,25 1.351,25 1.351,88
	/ dusjslange i metall / uten plastoverflate / slangelengde: 1,60 m / kuleledd i begge endene / knekkbeskyttet / med konisk mutter				
	andre størrelser:				
	/ Metalldusjslange 1/2 " 1,25 m		28112000 28112820 28112XXX	641,00 961,00 961,50	801,25 1.201,25 1.201,88
	/ Metalldusjslange 1/2 " 2,00 m		28120000 28120820 28120XXX	973,00 1.458,00 1.459,50	1.216,25 1.822,50 1.824,38
AXOR Termostatmodul Select					
 	Termostatmodul Select 460/90 til innbygging med 2 uttak		18355000 18355XXX	14.929,00 22.393,50	18.661,25 27.991,88
	/ integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / termostatelement, start/stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / dusjholder passer til konisk og sylindrisk mutter				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel		18310180	8.143,00	10.178,75
	/ Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	714,00	892,50
 	Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 2 uttak		18310180	8.143,00	10.178,75
	/ 2 utløp / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / installasjonsdybde: 87 - 122 mm / horisontal installasjon				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	685,00	856,25
	/ Joramark BOX300, 30031 - se s. 170				

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	Termostatmodul Select 530/90 til innbygging med 3 uttak / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå på og av 3 uttak med ett trykk / termostatelement, start-/stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / dusjholder passer til konisk og sylindrisk mutter				
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett				
		4246217	18311180 96363000	9.502,00 714,00	11.877,50 892,50
 	Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 3 uttak / 3 utløp / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / installasjonsdybde: 87 - 122 mm / horisontal installasjon				
	nødvendig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Joramark BOX300, 30032 - se s. 170	4246217 5113941	96363000	685,00	856,25
 	Termostatmodul Select 600/90 til innbygging med 4 uttak / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon / 4 uttak / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå på og av 4 uttak med ett trykk / termostatelement, start-/stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / dusjholder passer til konisk og sylindrisk mutter				
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett				
		4246217	18312180 96363000	10.858,00 714,00	13.572,50 892,50
 	Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 4 uttak / 4 uttak / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / installasjonsdybde: 87 - 122 mm / horisontal installasjon				
	nødvendig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Joramark BOX300, 30034 - se s. 170	4246217	96363000	685,00	856,25

  	Termostatmodul Select 670/90 til innbygging med 5 uttak / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon / 5 uttak / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå på og av 5 uttak med ett trykk / termostatelement, start-/stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / dusjholder passer til konisk og sylindrisk mutter nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	18358000 18358XXX 4246217	18358000 96363000	23.073,00 34.609,50 28.841,25 43.261,88 Forventet leveringsklar primo 2020
 	Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 5 uttak / 5 uttak / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / installasjonsdybde: 87 - 122 mm / horisontal installasjon nødvendig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Joramark BOX300, 30036 - se s. 170	4246217	18313180 96363000	12.215,00 714,00 15.268,75 892,50 Forventet leveringsklar primo 2020
AXOR ShowerCollection tilbehør designed by Philippe Starck  	Termostatmodul 360/120 til innbygging square med 3 uttak / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til termostatmodul / Forlenger 25 mm / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Joramark BOX300, 30044 - se s. 170	10751000 10751XXX 4246217	10751000 10790000 10790XXX 92990000 96363000	12.436,00 18.654,00 10.777,00 390,00 585,00 579,00 714,00 15.545,00 23.317,50 13.471,25 487,50 731,25 723,75 892,50
 	Innbyggingsdel til termostatmodul 360/120 / ved fri gjennomstrømning: 59 l/min / spindelventiler / tilslutning fra venstre eller høyre / horisontal eller vertikal montering / vannførende enhet i en sammensatt installasjon, muliggjør nøyaktig plassering nødvendig tilbehør: / Termostatmodul 360/120 til innbygging square med 3 uttak / Termostatmodul 360/120 til innbygging mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Joramark BOX300, 30044 - se s. 170	10750180 4246217	10750180 10751000 10751XXX 12717000 12717XXX	10.777,00 12.436,00 18.654,00 11.957,00 17.935,50 13.471,25 15.545,00 23.317,50 14.946,25 22.419,38 714,00 892,50

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	Termostatmodul 120/120 square / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil	4246217	10755000 10755XXX	7.771,00 11.656,50	9.713,75 14.570,63
			10754180 96363000	4.006,00 714,00	5.007,50 892,50
			10790000 10790XXX	390,00 585,00	487,50 731,25
 	Innbyggingsdel til termostatmodul 120/120 / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 59 l/min / horisontal eller vertikal montering / vannførende enhet i en sammensatt installasjon, muliggjør nøyaktig plassering	4246217	10754180 96363000	4.006,00 714,00	5.007,50 892,50
 	Avsperringsventil 120/120 til innbygging square / tilslutningstype: DN15/DN20 / i en sammensatt installasjon (10 mm avstand) med # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 eller # 40874000 anbefales det å bruke innbyggingsdel # 10971180 / i en fritt oppsatt installasjon er det også mulig å bruke innbyggingsdel # 16973180, # 16974180 eller # 16970180		10972000 10972XXX	2.574,00 3.861,00	3.217,50 4.826,25
			10971180	1.413,00	1.766,25
			16973180	969,00	1.211,25
			16974180	1.009,00	1.261,25
			16970180	1.050,00	1.312,50
 	Innbyggingsdel til avsperringsventil 120/120 / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 55 l/min / tilslutning fra venstre eller høyre / vannførende enhet i en sammensatt installasjon, muliggjør nøyaktig plassering	92990000	10971180 92990000	1.413,00 579,00	1.766,25 723,75
 	Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2" / tilslutningstype: DN15 / gjennomstrømningsmengde: 52 l/min	92990000	16973180 16974180 16970180	969,00 1.009,00 1.050,00	1.211,25 1.261,25 1.312,50

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Kappesett Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil 120/120 / 3 forbrukere: i en fritt arrangert installasjon (avstand større enn 10 mm), må innbyggingsdel # 16930180 brukes / samtidig bruk av flere utløp				
 	Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil 120/120 / 1 inngang / 2 utganger / samtidig bruk av flere brukere / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / horisontal eller vertikal montering / vannførende enhet i en sammensatt installasjon, muliggjør nøyaktig plassering				
 	Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Trio-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min				
 	Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min				
 	Hånddusjmodul 120/120 square / slangemutter: til dusjslanger med sylindriske muttere / tilslutningstype: DN15 / med tilbakeslagsventil				
	bestående av: / Dusjlange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)				
	nødvendig tilbehør: / Innb.del til hånddusjmodul 120/120				



Innbyggingsdel til håndduşmodul 120/120


- / gjennomstr mning v fri gjenn.str: 30 l/min
- / med keramisk ventil 180 
- / horisontal eller vertikal montering
- / vannf rende enhet i en sammensatt installasjon, muligg r n yaktig plassering

10650180

2.325,00

2.906,25

AXOR ShowerSelect Softcube



Termostat Highflow til innbygging softcube

- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40  C
- / innstillbar temperaturbegrensning

36711000

4.912,00

6.140,00

36711XXX

7.368,00

9.210,00

n dvendig tilbeh r:

- / Innbyggingsdel iBox universal

01700180

1.685,00

2.106,25

mulig tilbeh r:

- / Ventil til innbygging softcube med 3 uttak

36773000

4.912,00

6.140,00

36773XXX

7.368,00

9.210,00

- / Forlengerrosett

98860000

582,00

727,50


98860XXX

873,00

1.091,25

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

5113941

red dot award 2016
winners

Termostat Highflow til innbygging softcube med avsperring

- / 1 uttak samt 1 ekstra uttak
- / Select-knapp til   sl  av/p  1 uttak
- / gjennomstr mning (ved 3 bar): h ndduşj 34 l/min,  vre uttak 59 l/min
- / sikkerhetssperre ved 40  C
- / innstillbar temperaturbegrensning

36706000

6.792,00

8.490,00

36706XXX

10.188,00

12.735,00



n dvendig tilbeh r:

- / Innbyggingsdel iBox universal

01700180

1.685,00

2.106,25

mulig tilbeh r:

- / Ventil til innbygging softcube med 3 uttak

36773000

4.912,00

6.140,00

36773XXX

7.368,00

9.210,00

- / Forlengerrosett

98860000

582,00

727,50


98860XXX

873,00

1.091,25

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

5113941

red dot award 2016
winners

Ventil til innbygging softcube med 3 uttak

- / 3 utl p
- / samtidig bruk av flere utl p
- / start-/stopp-ventil
- / Monteres med iBox universal 01800180

36773000

4.912,00

6.140,00

36773XXX

7.368,00

9.210,00



n dvendig tilbeh r:

- / Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"

4246199

01810180

2.399,00

2.998,75

- / Innbyggingsdel iBox universal

01700180

1.685,00

2.106,25

mulig tilbeh r:

- / Forlengerrosett

98860000

582,00

727,50

98860XXX

873,00

1.091,25

13587000





719,00





898,75


- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

5113941

red dot award 2016
winners

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms		
		Termostat til innbygging softcube med 1 uttak		36705000 36705XXX	6.840,00 10.260,00	8.550,00 12.825,00	
		/ 1 utløp / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / Monteres med iBox universal 01810180					
		nødvendig tilbehør: / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / Innbyggingsdel iBox universal		4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
mulig tilbehør: / Forlengerrosett				98860000 98860XXX 13587000	582,00 873,00 719,00	727,50 1.091,25 898,75	
/ Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		5113941					
		Termostat til innbygging softcube med 2 uttak		36707000 36707XXX	7.454,00 11.181,00	9.317,50 13.976,25	
		/ samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 25 l/min, nedre uttak: 23 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning					
		nødvendig tilbehør: / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / Innbyggingsdel iBox universal		4246199	01810180 01700180	2.399,00 1.685,00	2.998,75 2.106,25
mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til iBox universal / Forlengerrosett				13587000 98860000 98860XXX	719,00 582,00 873,00	898,75 727,50 1.091,25	
/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		5113941					
		Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"		4246199	01810180	2.399,00	2.998,75
		/ passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"					For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannkadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.
		mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		4246113	13595000	690,00	862,50
AXOR ShowerSelect Round							
		Termostat Highflow til innbygging round		36721000 36721XXX	4.946,00 7.419,00	6.182,50 9.273,75	
		/ termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning					
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel iBox universal			01700180	1.685,00	2.106,25
mulig tilbehør: / Ventil til innbygging round med 3 uttak				36727000 36727XXX 13596000 13596XXX 13587000	4.946,00 7.419,00 460,00 690,00 719,00	6.182,50 9.273,75 575,00 862,50 898,75	
/ Forlengerrosett / Forlenger 25 mm til iBox universal / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		5113941					

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Termostat Highflow til innbygging round med avsperring / 1 uttak samt 1 ekstra uttak / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak / gjennomstrømning (ved 3 bar): hånddusj 34 l/min, øvre uttak: 59 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning	36726000 36726XXX		6.792,00 10.188,00	8.490,00 12.735,00
 	Ventil til innbygging round med 3 uttak / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp	36727000 36727XXX		4.946,00 7.419,00	6.182,50 9.273,75
 	Termostat til innbygging round med 1 uttak / 1 utløp / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning	36722000 36722XXX		6.844,00 10.266,00	8.555,00 12.832,50
 	Termostat til innbygging round med 2 uttak / 2 utløp, samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / gjennomstrømning øvre uttak: 25 l/min / gjennomstrømning nedre uttak: 23 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning	36723000 36723XXX		7.454,00 11.181,00	9.317,50 13.976,25



Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"

- / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"

mulig tilbehør:


- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

4246199 01810180 2.399,00 2.998,75

For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.

4246113 13595000 690,00 862,50

AXOR ShowerSelect Square



Termostat Highflow til innbygging square

- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel iBox universal

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Ventil til innbygging square med 3 uttak

- / Forlengerrosett
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

36718000 4.944,00 6.180,00

36718XXX 7.416,00 9.270,00

01700180 1.685,00 2.106,25


13587000 719,00 898,75

36717000 4.944,00 6.180,00

36717XXX 7.416,00 9.270,00

97407000 549,00 686,25

5113941



Termostat Highflow til innbygging square med avsperring

- / 1 uttak samt 1 ekstra uttak
- / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak
- / gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 34 l/min
- / gjennomstrømning øvre uttak: 59 l/min
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel iBox universal

mulig tilbehør:

- / Ventil til innbygging square med 3 uttak

- / Forlengerrosett
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

36716000 6.792,00 8.490,00

36716XXX 10.188,00 12.735,00


01700180 1.685,00 2.106,25

36717000 4.944,00 6.180,00

36717XXX 7.416,00 9.270,00

97407000 549,00 686,25

5113941



Ventil til innbygging square med 3 uttak

- / 3 utløp
- / samtidig bruk av flere utløp

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel iBox universal

mulig tilbehør:

- / Termostat Highflow til innbygging square

- / Termostat Highflow til innbygging square med avsperring

- / Forlenger 25 mm til iBox universal

- / Forlengerrosett

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

36717000 4.944,00 6.180,00

36717XXX 7.416,00 9.270,00

01700180 1.685,00 2.106,25

36718000 4.944,00 6.180,00

36718XXX 7.416,00 9.270,00

36716000 6.792,00 8.490,00






36716XXX 10.188,00 12.735,00

13587000 719,00 898,75


97407000 549,00 686,25

5113941



		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Termostat til innbygging square med 1 uttak / 1 utløp / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning			6.844,00	8.555,00
 	Termostat til innbygging square med 2 uttak / 2 utløp, samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 25 l/min, nedre uttak: 23 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning			7.454,00	9.317,50
 	Termostat til innbygging square med 2 uttak med slangeuttak og dusjholder / består av: Termostat, dusjholder / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / termostatelement, start-/ stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere / til slanger med konisk mutter			8.627,00	10.783,75
 	Termostat til innbygging square med 2 uttak med slangeuttak og dusjholder / består av: Termostat, dusjholder / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / termostatelement, start-/ stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere / til slanger med konisk mutter			12.940,50	16.175,63
 	Termostat til innbygging square med 2 uttak med slangeuttak og dusjholder / består av: Termostat, dusjholder / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / termostatelement, start-/ stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere / til slanger med konisk mutter			1.263,00	1.578,75

iBox Universal innbyggingsdeler



Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"

- / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

4246199

01810180

2.399,00

2.998,75


For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannkadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.

4246113

13595000

690,00

862,50



Innbyggingsdel iBox universal

- / tilslutningsgjenger Rp 3/4
- / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- / rotasjonssymmetrisk montering

mulig tilbehør:

- / Forlenger 25 mm til iBox universal
- / Leckasjesikringer 3/4", 1 sett
- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

4246217

13587000

719,00

898,75

5113941

96363000

714,00

892,50


Joramark BOX 300, modell 30010

- / for innbyggingsdel 01700180
- / mål: 300 x 300 x 80
- / se s. 170

5113941



AXOR One



Termostatomodul til innbygging med 1 uttak

- / Eco-funksjon: Gjennomstrømningsmengde kan reduseres ca. 50 % med grep
- / 1 uttak samt 1 ekstra uttak
- / komfortabelt å slå av og på vannet med de store Select-knappene
- / gjennomstrømning per utløp: 24 l/min
- / termostatelement, start-/stopp-ventil, keramisk ventil 90°
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / mulighet til termisk desinfisering
- / tilbakeslagsventil

4244238

45711000

7.786,00

9.732,50

45711XXX

11.679,00

14.598,75



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostatomodul
- / Leckasjesikringer 1/2", 1 sett

4244237

45710180

3.664,00


4.580,00

4244939

96362000

687,00

858,75



Termostatomodul til innbygging med 2 uttak

- / Eco-funksjon: Gjennomstrømningsmengde kan reduseres ca. 50 % med grep
- / 2 uttak samt 1 ekstra uttak
- / samtidig bruk av flere utløp
- / slå av og på vannet med Select-knapper
- / gjennomstrømning per utløp: 24 l/min
- / ved samtidig bruk av alle utløp: 30 l/min
- / termostatelement, start-/stopp-ventil, keramisk ventil 90°
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / mulighet til termisk desinfisering
- / tilbakeslagsventil

4244239

45712000

9.807,00

12.258,75

45712XXX

14.710,50

18.388,13



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostatomodul
- / Leckasjesikringer 1/2", 1 sett

4244237

45710180

3.664,00

4.580,00






4244939

96362000


687,00

858,75



		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	Termostatmodul til innbygging med 3 uttak	4244241	45713000 45713XXX	12.814,00 19.221,00	16.017,50 24.026,25
	/ Eco-funksjon: Gjennomstrømningsmengde kan reduseres ca. 50 % med grep / 3 uttak samt 1 ekstra uttak / samtidig bruk av flere utløp / slå av og på vannet med Select-knapper / gjennomstrømning per utløp: 24 l/min / ved samtidig bruk av alle utløp: 30 l/min / termostatelement, start-/stopp-ventil, keramisk ventil 90°, tilbakeslagsventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / mulighet til termisk desinfisering				
 	Innbyggingsdel til termostatmodul	4244237	45710180	3.664,00	4.580,00
	/ 2 inntak / 4 uttak / samtidig bruk av flere brukere / tilslutningsgjenger Rp 1/2 / installasjonsdybde: fra 80 mm til 108 mm mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	4244939 5113941	96362000	687,00	858,75
 	Avsperringsventil til innbygging		45771000 45771XXX	3.636,00 5.454,00	4.545,00 6.817,50
	/ komfortabelt å slå av og på vannet med de store Select-knappene / tilslutningstype: innbyggingsdel / 1 utløp / materiale: metall nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til avsperringsventil		45770180	2.467,00	3.083,75
 	Innbyggingsdel til avsperringsventil		45770180	2.467,00	3.083,75
	/ gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 30 l/min / tilslutning fra venstre eller høyre / vannførende enhet i en sammensatt installasjon, muliggjør nøyaktig plassering				
 	Porter dusjholder med slangeuttak	4244242	45723000 45723XXX	2.161,00 3.241,50	2.701,25 4.051,88
	/ til slanger med sylindrisk mutter / integrert dusjholder / med tilbakeslagsventil				

AXOR dusjtermostater utenpåliggende/innebygde



Kar-/dusjtermostat 1200

- / 2 utløp, samtidig bruk av flere utløp
- / senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- / gjennomstrømning kartut v. 3 bar: 20 l/min
- / gjennomstrømning hånddusj 3 bar: 16 l/min
- / start/stopp-ventil, termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / material grep: metall
- / hylle av sikkerhetsglass, speilglass
- / inneholder smussil

45421000	19.779,00	24.723,75
45421820	29.668,00	37.085,00
45421930	29.668,00	37.085,00
45421XXX	29.668,50	37.085,63




Forventet leveringsklar
primo 2020

mulig tilbehør:

- / Dusjslange 1/2" 1,25 m med mengderegulering
- / Dusjslange 1/2" 1,60 m med mengderegulering

28127000	590,00	737,50
28127XXX	885,00	1.106,25
28128000	612,00	765,00
28128XXX	918,00	1.147,50



Kar-/dusjtermostat 800

- / 2 utløp
- / samtidig bruk av flere utløp
- / senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- / gjennomstrømning kartut v. 3 bar: 20 l/min
- / gjennomstrømning hånddusj 3 bar: 16 l/min
- / termostatelement, start/stopp-ventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper
- / hylle av sikkerhetsglass
- / hylleoverflate: speilglass
- / inneholder smussil

45420000	16.504,00	20.630,00
45420820	24.755,00	30.943,75
45420930	24.755,00	30.943,75
45420XXX	24.756,00	30.945,00




Forventet leveringsklar
primo 2020

andre størrelser:

- / Kar-/dusjtermostat 1200

45421820	29.668,00	37.085,00
45421930	29.668,00	37.085,00
45421XXX	29.668,50	37.085,63



Termostat 800 med 2 uttak

- / 2 utløp
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak
- / gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 15 l/min
- / gjennomstrømning øvre uttak: 22 l/min
- / start/stopp-ventil, termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper
- / material grep: metall
- / hylle av sikkerhetsglass
- / hylleoverflate: speilglass
- / styring av eksternt uttak mulig via innebygd G 1/2 tilslutning
- / inneholder smussil
- / kombineres med hånddusj og en hodedusj via innebygd forbindelse i vegg

45440000	13.573,00	16.966,25
45440820	20.346,00	25.432,50
45440930	20.346,00	25.432,50
45440XXX	20.359,50	25.449,38




Forventet leveringsklar
primo 2020

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til utenpåliggende/innebygd termostat med 2 uttak
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

45442180	1.087,00	1.358,75
4244939	96362000	687,00 858,75


Innbyggingsdel til
utenpåliggende/innebygd
termostat med 2 uttak

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

45442180	1.087,00	1.358,75
4244939	96362000	687,00 858,75

Forventet leveringsklar
primo 2020



Showerpipe med termostat 800 og hodedusj 350 1jet

4245111

27984000

37.583,00 46.978,75

27984820

56.336,00 70.420,00

27984930

56.374,00 70.467,50


27984XXX

56.374,50 70.468,13

- / dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- / samtidig bruk av flere utløp
- / hodedusj AXOR hodedusj 350 1jet
- / dusjhodestørrelse: 350 mm
- / hylle av sikkerhetsglass
- / hylleoverflate: krom
- / stråletype: PowderRain 22 l/min v. 3 bar
- / lengde dusjbend: 400 mm
- / svingbart dusjbend
- / termostat AXOR termostat 800
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / justerbar varmtvannsbegrensning
- / velg dusj med Select-knapp
- / tilslutningsstørrelse DN15, gjenger G 1/2
- / senteravstand 150 mm ± 12 mm
- / stigerør kan forkortes

bestående av:

- / Dusjslange 1/2" 1,60 m med mengderegulering (# 28128000)
- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

Forventet leveringsklar
primo 2020

Showerpipe med termostat og hodedusj 240 2jet

4245046

26020000

19.641,00 24.551,25


26020XXX

29.461,50 36.826,88

- / hodedusj Raindance Select S 240 2jet
- / dusjhodestørrelse: 279 mm
- / kuleledd: hodedusj som kan justeres i vinkel
- / høydejusterbar takdusj med dreielås, justeringshøyde 300 mm
- / stråletype: Rain, RainAir
- / velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- / gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 14 l/min, Rain (ved 3 bar): 15 l/min
- / lengde dusjbend: 400 mm
- / svingbart dusjbend
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / justerbar varmtvannsbegrensning
- / betjening ved dreiegrep
- / tilslutningsstørrelse DN15
- / tilslutningsgjenger G 1/2
- / senteravstand 150 mm ± 12 mm
- / høydejusterbar hånddusjholder
- / stigerør kan ikke forkortes

bestående av:

- / Hånddusj 85 1jet (# 26025000)
- / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)

Forventet leveringsklar
primo 2020

Showerpipe med termostat og hodedusj 240 1jet

16572000

22.208,00 27.760,00

16572820

33.291,00 41.613,75

16572XXX

33.312,00 41.640,00

- / dusjhodestørrelse: 240 mm
- / stråletype: RainAir
- / gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 15 l/min
- / lengde dusjbend: 430 mm
- / svingbart dusjbend
- / termostat AXOR Montreux
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / justerbar varmtvannsbegrensning
- / betjening ved dreiegrep
- / tilslutningsstørrelse DN15
- / tilslutningsgjenger G 1/2
- / Monteres med cc 170
- / 2 uttak kan anvendes samtidig

bestående av:

- / Hånddusj 100 1jet (# 16320XXX)
- / Hodedusj 240 1jet Classic (# 28474XXX)
- / Metalldusjslange 1/2 " 1,60 m (# 28116XXX)

nødvendig tilbehør:

- / Rette kupplinger

Forventet leveringsklar
primo 2020

97744000


1.001,00

1.251,25

145



Hylle 240/120	40873000	5.971,00	7.463,75
/ material: metall	40873XXX	8.956,50	11.195,63




- / materiale: metall
- / for bruk med vertikal eller horisontal installasjon av innbyggingsdel
- / ved bruk av hylle mellom de vannførende delene (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) i sammensatt installasjon (10 mm avstand) anbefales det å benytte innbyggingsdel # 40878180
- / passer til montering med eller uten innbyggingsdel # 40878180

mulig tilbehør:				
/ Innbyggingsdel/vannføring til hylle	40878180	2.738,00	3.422,50	
240/120				











Innbyggingsdel/vannføring til hylle 240/120	40878180	2.738,00	3.422,50
--	----------	----------	----------



Monteringsplate	10973180	2.225,00	2.781,25
/ som monterings- og avstandsmål for enkel montering av innbyggingsdeler til lys- og høytalermodul			
/ monteringsplaten kan forlenges med enda en monteringsplate			

4-hulls armaturer til karkant




		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	4-hulls kararmatur med zero-grep	4244909	10444000 10444XXX	12.199,00 18.298,50	15.248,75 22.873,13
	/ overheng 140 mm / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / ikke justerbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000)				
 	4-hulls kararmatur til karkant med vingegrep og rosetter	4244902	13444180 15480180	11.297,00 11.291,00	14.121,25 14.113,75
	/ overheng 190 mm / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / ikke justerbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000)				
 	4-hulls kararmatur til karkant	4244902	13444180 15480180	11.297,00 11.291,00	14.121,25 14.113,75
	/ stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / ikke justerbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil / fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom. bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000)				
 	4-hulls kararmatur til karkant	4244902	13444180 15480180	11.297,00 11.291,00	14.121,25 14.113,75
	/ stråletype i armatur: vannfallsstråle / stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømning ved 3 bar: 18 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / ikke justerbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000)				
 	4-hulls kararmatur til karkant	4244902	13444180 15480180	11.297,00 11.291,00	14.121,25 14.113,75
	/ stråletype i armatur: vannfallsstråle / stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømning ved 3 bar: 18 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / ikke justerbar temperaturbegrensning / med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000)				




		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
	4-hulls kararmatur til karkant		47430000	15.248,00	19.060,00
	/ overheng 150 mm / glassplate av sikkerhetsglass / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 22 l/min / gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 16 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med automatisk tilbakestilling		47430350	22.872,00	28.590,00
			47430360	22.872,00	28.590,00
			47430600	15.248,00	19.060,00
	bestående av:				
	/ Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innb.del til 4-hulls kararmatur til karkant		15480180	11.291,00	14.113,75
	4-hulls kararmatur til karkant uten designplate		47432000	14.159,00	17.698,75
	/ overheng 150 mm / tilslutningstype: innbyggingsdel / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 22 l/min / gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 16 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med automatisk tilbakestilling		47432350	21.238,50	26.548,13
			47432XXX	21.238,50	26.548,13
	bestående av:				
	/ Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)				
	nødvendig tilbehør (velg én):				
	/ Topplate 200 Metall		47903000	1.090,00	1.362,50
			47903XXX	1.635,00	2.043,75
	/ Topplate 200 Glass		47900000	1.090,00	1.362,50
			47900600	1.090,00	1.362,50
	/ Topplate 200 Sort valnøtt		47906000	3.271,00	4.088,75
	/ Topplate 200 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro		47909000	3.271,00	4.088,75
	/ Topplate 200 Sort marmor Nero Marquina		47913000	3.271,00	4.088,75
	/ Topplate 200 Skinn		47916000	3.271,00	4.088,75
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur til karkant		15480180	11.291,00	14.113,75
	4-hulls kararmatur til karkant med zero-grep		45444000	9.613,00	12.016,25
	/ består av: 4-hulls kararmatur til karkant, pinnehånddusj, Secuflex slangesett, dusjholder / overheng 152 mm / tilslutningstype: innbyggingsdel / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, MonoRain / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°		45444820	14.411,00	18.013,75
			45444930	14.411,00	18.013,75
			45444XXX	14.419,50	18.024,38
	bestående av:				
	/ Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant	4244902	13444180	11.297,00	14.121,25
	/ Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur til karkant		15480180	11.291,00	14.113,75




tilgjengelig fra februar 2019



		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	4-hulls kararmatur til karkant med bøylegrep / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, hånddusj, Secuflex slangesett, dusjholder / tilslutningstype: innbyggingsdel / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°		38445000	9.608,00	12.010,00
			38445820	14.412,00	18.015,00
			38445930	14.412,00	18.015,00
			38445XXX	14.412,00	18.015,00
bestående av:					
/ Hånddusj 120 3jet (# 26050000)					
nødvendig tilbehør:					
/ Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant	4244902	13444180	11.297,00	14.121,25	
/ Innb.del til 4-hulls kararmatur til karkant		15480180	11.291,00	14.113,75	
 	4-hulls kararmatur til karkant med kryssgrep / overheng 196 mm / tilslutningstype: innbyggingsdel / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: RainAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / ikke justerbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil		16546000	13.519,00	16.898,75
			16546820	20.278,00	25.347,50
			16546XXX	20.278,50	25.348,13
bestående av:					
/ Hånddusj 100 1jet (# 16320XXX)					
nødvendig tilbehør:					
/ Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant	4244902	13444180	11.297,00	14.121,25	
/ Innb.del til 4-hulls kararmatur til karkant		15480180	11.291,00	14.113,75	
 	4-hulls kararmatur til karkant med vingegrep / overheng 196 mm / tilslutningstype: innbyggingsdel / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: RainAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / ikke justerbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil		16550000	13.624,00	17.030,00
			16550820	20.423,00	25.528,75
			16550XXX	20.436,00	25.545,00
bestående av:					
/ Hånddusj 100 1jet (# 16320XXX)					
nødvendig tilbehør:					
/ Innbyggingsdel til 4-hulls armatur til karkant	4244902	13444180	11.297,00	14.121,25	
/ Innb.del til 4-hulls kararmatur til karkant		15480180	11.291,00	14.113,75	
 	4-hulls kartermostat til karkant med zero-grep / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / gjennomstrømningsmengde: 22 l/min / termostatelement / min. driftstrykk: 1 bar / maks. driftstrykk: 10 bar / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med automatisk tilbakestilling		10461000	13.276,00	16.595,00
			10461XXX	19.914,00	24.892,50
bestående av:					
/ Hånddusj 120 3jet (# 26050000)					
nødvendig tilbehør:					
/ Innb.del til 4-hulls kartermostat til karkant		15482180	12.342,00	15.427,50	

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	4-hulls kartermostat til karkant		12425000	10.159,00	12.698,75
	/ stråletype i armatur: laminærstråle		12425XXX	15.238,50	19.048,13
	/ stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir				
	/ maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m				
	/ gjennomstrømningsmengde: 20 l/min				
	/ termostatelement				
	/ min. driftstrykk: 1 bar				
	/ maks. driftstrykk: 10 bar				
	/ sikkerhetssperre ved 40 °C				
	/ innstillbar temperaturbegrensning				
	/ med auto. tilbakestilling, tilbakeslagsventil				
	/ med lyddemper				
	bestående av:				
	/ Hånddusj 120 3jet (# 26050000)				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innb.del til 4-hulls kartermostat til karkant		15482180	12.342,00	15.427,50
	4-hulls kartermostat til karkant		36411000	12.716,00	15.895,00
	/ bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig		36411XXX	19.074,00	23.842,50
	/ stråletype i armatur: laminærstråle				
	/ stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir				
	/ maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m				
	/ gjennomstrømningsmengde: 20 l/min				
	/ min. driftstrykk: 1 bar				
	/ maks. driftstrykk: 10 bar				
	/ sikkerhetssperre ved 40 °C				
	/ innstillbar temperaturbegrensning				
	/ tilbakeslagsventil, med lyddemper				
	/ med automatisk tilbakestilling				
	bestående av:				
	/ Hånddusj 120 3jet (# 26050000)				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innb.del til 4-hulls kartermostat til karkant		15482180	12.342,00	15.427,50
	Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur til karkant		15480180	11.291,00	14.113,75
	/ maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m				
	Innbyggingsdel til 4-hulls kartermostat til karkant		15482180	12.342,00	15.427,50
	/ maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m				

3-hulls armaturer til karkant



3-hulls kararmatur til karkant med bøylegrep

- / stråletype i dusj: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min
- / keramisk innmat, innstillbar temp.begrens.

bestående av:

- / Hånddusj 120 3jet (# 26050000)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps armatur til karkant
- / Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps kararmatur til karkant

38436820
38436930
38436XXX

Ekskl.
moms

Inkl.
moms




14.411,00 18.013,75
14.411,00 18.013,75
14.412,00 18.015,00

13437180

8.727,00 10.908,75

15485180

8.722,00 10.902,50




Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps kararmatur til karkant

- / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m

15485180

8.722,00 10.902,50

2-hulls armaturer til karkant



2-hulls kartermostat til karkant med zero-grep

- / 2 utløp
- / sikkerhetssperre ved 38 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til separat kartut

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant

10480000
10480XXX

2.854,00 3.567,50
4.281,00 5.351,25

15486180

9.113,00 11.391,25



2-hulls kartermostat til karkant

- / 2 utløp
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til separat kartut

nødvendig tilbehør:


- / Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant

12422000
12422XXX

2.442,00 3.052,50
3.663,00 4.578,75

15486180

9.113,00 11.391,25



2-hulls kartermostat til karkant

- / 2 utløp
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til separat kartut

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls termostat til karkant
- / Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant

38480000
38480XXX

1.807,00 2.258,75
2.710,50 3.388,13






4246109

13550180

9.113,00 11.391,25

15486180

9.113,00 11.391,25

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 		2-hulls kartermostat til karkant med kryssgrep / 2 utløp / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut			
			39480000 39480XXX	4.353,00 6.529,50	5.441,25 8.161,88
 		2-hulls kartermostat til karkant / 2 utløp / bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut			
			36412000 36412XXX	2.673,00 4.009,50	3.341,25 5.011,88
 		2-hulls kartermostat til karkant / 2 utløp / sikkerhetssperre ved 38 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut			
			18480000 18480XXX	4.322,00 6.483,00	5.402,50 8.103,75
 		Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant / passer til separat kartut / tilslutningsgjenger: G 1/2			
			15486180	9.113,00	11.391,25
 		Dusjholder med slangegjennomføring og slange til karkant / består av: dusjholder, dusjslange / serviceåpning nødvendig / kan ikke kombineres med AXOR pinnehånddusj			
		4246111	28307000	1.161,00	1.451,25




AXOR Universal Accessories

Modularitet. Perfeksjonisme.

En ny synsvinkel. På hverdagens unike aspekter. Med AXOR Universal Accessories er alle muligheter åpne. Tolv elementer som er mer enn bare unødvendig tilbehør: et unikt system av mesterstykker. Som i kombinasjon med hverandre utgjør en intelligent konstruksjon. Modulær. Konsekvent retlinjet og tidløs. Ryddig i rommet. Avantgardistisk. Perfeksjonistisk.

Design: Antonio Citterio




Tannglass

- / boravstand 108 mm
- / materiale: glass, metall

mulig tilbehør:

- / Adaptersett til montering av tilbehør på stang
- / Stang/gripehåndtak
- / Stang/håndkleholder 694 mm
- / Stang/håndkleholder 894 mm
- / Tildekning 150 mm

42834000	1.887,00	2.358,75
42834XXX	2.830,50	3.538,13
42870000	588,00	735,00
42870XXX	882,00	1.102,50
42830000	2.222,00	2.777,50
42830XXX	3.333,00	4.166,25
42832000	2.626,00	3.282,50
42832XXX	3.939,00	4.923,75
42833000	3.029,00	3.786,25
42833XXX	4.543,50	5.679,38
42890000	173,00	216,25
42890XXX	259,50	324,38




Såpeskål/hylle

- / boravstand 108 mm
- / materiale: glass, metall

mulig tilbehør:

- / Adaptersett til montering av tilbehør på stang
- / Stang/gripehåndtak
- / Stang/håndkleholder 694 mm
- / Stang/håndkleholder 894 mm
- / Papirholder
- / Tildekning 150 mm

42803000	1.617,00	2.021,25
42803XXX	2.425,50	3.031,88
42870000	588,00	735,00
42870XXX	882,00	1.102,50
42830000	2.222,00	2.777,50
42830XXX	3.333,00	4.166,25
42832000	2.626,00	3.282,50
42832XXX	3.939,00	4.923,75
42833000	3.029,00	3.786,25
42833XXX	4.543,50	5.679,38
42836000	1.751,00	2.188,75
42836XXX	2.626,50	3.283,13
42890000	173,00	216,25
42890XXX	259,50	324,38







Såpedispenser med hylle







- / boravstand 108 mm
- / veggmontering
- / kan brukes som en hylle
- / materiale: glass, metall
- / doseringsmengde: 0,5 ml
- / bruksformål: passer til dusj






mulig tilbehør:





- / Adaptersett til montering av tilbehør på stang
- / Stang/gripehåndtak
- / Stang/håndkleholder 694 mm
- / Stang/håndkleholder 894 mm
- / Tildekning 150 mm

42819000	2.355,00	2.943,75
42819XXX	3.532,50	4.415,63
42870000	588,00	735,00
42870XXX	882,00	1.102,50
42830000	2.222,00	2.777,50
42830XXX	3.333,00	4.166,25
42832000	2.626,00	3.282,50
42832XXX	3.939,00	4.923,75
42833000	3.029,00	3.786,25
42833XXX	4.543,50	5.679,38
42890000	173,00	216,25
42890XXX	259,50	324,38

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
		Hylle 150 / boravstand 108 mm / materiale: glass, metall / lengde: 150 mm / bruksformål: passer til dusj			
		mulig tilbehør: / Adaptersett til montering av tilbehør på stang / Stang/gripehåndtak / Stang/håndkleholder 694 mm / Stang/håndkleholder 894 mm / Papirholder / Tildekning 150 mm			
		Hylle 300 / boravstand 258 mm / materiale: glass, metall / lengde: 300 mm / bruksformål: passer til dusj			
		mulig tilbehør: / Adaptersett til montering av tilbehør på stang / Stang/gripehåndtak / Stang/håndkleholder 694 mm / Stang/håndkleholder 894 mm / Papirholder / Tildekning 300 mm			
		Hylle 150/70 til dusj / boravstand 108 mm / materiale: glass, metall / veggmontering / adaptersett #42870000 må brukes ved montering på stang / bruksformål: passer til dusj / med dreneringshull			
		mulig tilbehør: / Adaptersett til montering av tilbehør på stang / Stang/gripehåndtak / Stang/håndkleholder 694 mm / Stang/håndkleholder 894 mm / Tildekning 150 mm			
		Stang / gripehåndtak 300 mm / boravstand 280 x 170 mm / materiale: metall / kan monteres på tvers eller høykant / brukes som støttehåndtak, skinne for tilbehør eller håndklær			
		mulig tilbehør: / Fastesett for montering på begge sider av glassvegg / Tildekning av stang			





		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
   	Stang 694 mm / brukes som en skinne for tilbehør, håndklær og støttehåndtak / boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering				
			42832000	2.626,00	3.282,50
			42832XXX	3.939,00	4.923,75
		mulig tilbehør:			
	/ Fastesett for montering på begge sider av glassvegg		42841000	302,00	377,50
	/ Tildekning av stang		42871000	701,00	876,25
			42871XXX	1.051,50	1.314,38
   	Stang 894 mm / brukes som en skinne for tilbehør, håndklær og støttehåndtak / boravstand 800 mm / materiale: metall / veggmontering				
			42833000	3.029,00	3.786,25
			42833XXX	4.543,50	5.679,38
		mulig tilbehør:			
	/ Fastesett for montering på begge sider av glassvegg		42841000	302,00	377,50
	/ Tildekning av stang		42871000	701,00	876,25
			42871XXX	1.051,50	1.314,38
 	Grep for dusjdør 444 mm / boravstand 350 mm / materiale: metall / kan samtidig brukes som en håndkleholder				
			42837000	3.167,00	3.958,75
			42837XXX	4.750,50	5.938,13
   	Håndkleholder dobbel / boravstand 80 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 409 mm / kan svinges enkeltvis				
			42821000	3.095,00	3.868,75
			42821XXX	4.642,50	5.803,13
   	Krok / boravstand 35 mm / materiale: metall / veggmontering				
			42801000	577,00	721,25
			42801XXX	865,50	1.081,88
   	Papirholder med lokk / boravstand 35 mm / materiale: metall / speilvendt montering mulig				
			42836000	1.751,00	2.188,75
			42836XXX	2.626,50	3.283,13
		mulig tilbehør:			
	/ Såpeskål/hylle		42803000	1.617,00	2.021,25
			42803XXX	2.425,50	3.031,88
	/ Hylle 300 mm		42838000	2.290,00	2.862,50
			42838XXX	3.435,00	4.293,75
	/ Adaptersett til montering av tilbehør på stang		42870000	588,00	735,00
			42870XXX	882,00	1.102,50

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Papirholder / boravstand 35 mm / materiale: metall / veggmontering				
			42846000 42846XXX	1.189,00 1.783,50	1.486,25 2.229,38
 	WC-børste / boravstand 108 mm / materiale: glass, metall / veggmontering mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste hvit				
			42835000 42835XXX	2.076,00 3.114,00	2.595,00 3.892,50
 	Adaptersett til montering av tilbehør på stang / antall av adaptersett avhenger av valgt tilbehør, se monteringsveiledning mulig tilbehør: / Stang/gripehåndtak / Stang/håndkleholder 694 mm / Stang/håndkleholder 894 mm				
			42870000 42870XXX	588,00 882,00	735,00 1.102,50
 	Tildekning av stang nødvendig tilbehør: / Stang / gripehåndtak 300 mm / Stang 694 mm / Stang 894 mm / Dusjsett 90 cm med hånddusj 120 3jet / Dusjstang 90 cm				
			42871000 42871XXX	701,00 1.051,50	876,25 1.314,38
 	Festesett for montering på begge sider av glassvegg nødvendig tilbehør: / Stang / gripehåndtak 300 mm / Stang 694 mm / Stang 894 mm				
			42841000	302,00	377,50
			42830000 42830XXX 42832000 42832XXX 42833000 42833XXX 4245063 36735000 36735XXX 36736000 36736XXX	2.222,00 3.333,00 2.626,00 3.939,00 3.029,00 4.543,50 4.934,00 7.401,00 3.864,00 5.796,00	2.777,50 4.166,25 3.282,50 4.923,75 3.786,25 5.679,38 6.167,50 9.251,25 4.830,00 7.245,00

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Avløp til servant/bidé					
	Bunnventil oppløft 1 1/4" / betjening via oppløftstang / til servant med overløp / messing / materiale i avløpsplugg messing / tilslutningsstørrelse G 1 1/4	51302000		966,00	1.207,50
		51302XXX		1.449,00	1.811,25
	Bunnventil push-open 1 1/4" / betjening via trykknapp / til servant med overløp / messing / materiale i avløpsplugg messing / tilslutningsstørrelse G 1 1/4	51300000		820,00	1.025,00
		51300820		1.230,00	1.537,50
		51300XXX		1.230,00	1.537,50
	Bunnventil åpen 1 1/4"	51301000		565,00	706,25
		51301XXX		847,50	1.059,38
Vannlåser					
	Designvannlås Flowstar 1 1/4" / justeringsavstand 65-165 mm / avstand til vegg 330 mm / tilslutningsstørrelse G 1 1/4 / rør Ø 32 mm	51303000		1.934,00	2.417,50
		51303820		2.901,00	3.626,25
		51303XXX		2.901,00	3.626,25
	Designvannlås Flowstar S 1 1/4" / justeringsavstand 60-165 mm / avstand til vegg 330 mm / tilslutningsstørrelse G 1 1/4 / rør Ø 32 mm	51305000		957,00	1.196,25
		51305820		1.435,50	1.794,38
		51305XXX		1.435,50	1.794,38
	Rørvannlås standard G 1 1/4" / justeringsavstand 35-85 mm / avstand til vegg 250 mm / tilslutningsstørrelse G 1 1/4	51320000		259,00	323,75

Prisliste 2020

Vi tar forbehold om tekniske endringer og endringer på måltegningene.

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Av- og overløpsgarnityr til badekar					
	Kappesett	58311000		365,00	456,25
	/ består av: vrider, propp	58311XXX		547,50	684,38
	/ passer til standard- og spesialbadekar				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr	58313180		721,00	901,25
	/ Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr	58314180		1.073,00	1.341,25
	Kappesett	58312000		432,00	540,00
	/ består av: vrider, propp	58312820		648,00	810,00
	/ passer til standard- og spesialbadekar	58312XXX		648,00	810,00
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr	58313180		721,00	901,25
	/ Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr	58314180		1.073,00	1.341,25
	Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr	58313180		721,00	901,25
	/ passer til standard badekar				
	/ PE-forbindelse G 1 1/2 x 40/50 mm				
	/ fleksibel overløpsslange				
	/ wirelengde 520 mm				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Kappesett	58311000		365,00	456,25
		58311XXX		547,50	684,38
	/ Kappesett	58312000		432,00	540,00
		58312820		648,00	810,00
		58312XXX		648,00	810,00
	Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr	58314180		1.073,00	1.341,25
	/ passer til spesialbadekar				
	/ PE-forbindelse G 1 1/2 x 40/50 mm				
	/ fleksibel overløpsslange				
	/ wirelengde 780 mm				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Kappesett	58311000		365,00	456,25
		58311XXX		547,50	684,38
	/ Kappesett	58312000		432,00	540,00
		58312820		648,00	810,00
		58312XXX		648,00	810,00
	Karvannlås	60033000		170,00	212,50
	/ PE-forbindelse G 1 1/2 x 40/50 mm				




AXOR Kitchen

Et kjøkken i en egen klasse. Perfeksjonisme.

Kjøkkenarmaturer fra AXOR. Skapt for avantgarde på kjøkkenet. Der kulinarisk evolusjon står i fremste rekke. Der nye sanselige og estetiske dimensjoner oppstår. AXOR Kitchen er utviklet i et samarbeid mellom de beste designerne i verden. Med innovasjonskraften fra AXOR. Akkurat som betjeningsteknologien Select. Et eksempel på et nytt teknisk fremskritt. Et kjøkken som utmerker seg. Perfeksjonistisk.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, Phoenix Design

AXOR Starck kjøkkenarmaturer



1-greps kjøkkenarmatur 300

- / ComfortZone 300
- / svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360°
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde 16 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / tilbakeslagsventil integrert

4242224

4242225

10822000

10822800

10822XXX

5.545,00


8.313,00

8.317,50

6.931,25

10.391,25

10.396,88



1-greps kjøkkenarmatur 270 med uttrekkbar dusj

- / ComfortZone 270
- / svingområde 110° / 150°
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / normal stråle og dusjstråle
- / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk
- / MagFit magnetisk dusjholder
- / Quick-Connect dusjslange
- / gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / tilbakeslagsventil integrert

4242226

4242227

10821000

10821800

10821XXX

6.408,00

9.606,00

9.612,00

8.010,00

12.007,50

12.015,00



1-greps kjøkkenarmatur 240 Semi-Pro

- / ComfortZone 240
- / svingområde 360°
- / normal stråle og dusjstråle
- / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk
- / gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / tilbakeslagsventil integrert

4243311

10820000

10820XXX

12.972,00

19.458,00


19.458,00

16.215,00

24.322,50



AXOR Citterio Select kjøkkenarmaturer



1-greps kjøkkenarmatur Select 230

- / ComfortZone 230
- / svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360°
- / normal stråle
- / Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk
- / gjennomstrømningsmengde 10 l/min
- / keramisk innmat
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / tilbakeslagsventil integrert
- / passer til gass gjennomstrømningsvarmer

4242287

4242288

39860000

39860800

39860XXX

5.883,00

8.823,00






8.824,50

7.353,75


11.028,75


11.030,63




		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps kjøkkenarmatur Select 230 med uttrekkbar tut	4242289 4242291	39861000 39861800 39861XXX	6.491,00 9.732,00 9.736,50	8.113,75 12.165,00 12.170,63
	/ svingområde 110° / 150° / normal stråle / Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk / MagFit magnetisk dusjholder / Quick-Connect dusjslange / gjennomstrømningsmengde 10 l/min / keramisk innmat, tilbakeslagsventil integrert / G 3/8-tilslutningsslanger	   			
 	1-greps kjøkkenarmatur Select 230 med uttrekkbar dusj		39863000 39863XXX	7.176,00 10.764,00	8.970,00 13.455,00
	/ ComfortZone 230 / L-tut / svingområde 110° / 150° / laminær- og dusjstråle / låsbar dusjstråle, strålen skiftes med trykknapp og stilles automatisk tilbake når armaturet slås av / Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk / MagFit magnetisk dusjholder / Quick-Connect dusjslange / gjennomstrømningsmengde 8 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / tilbakeslagsventil integrert / armaturhull Ø 35 mm kreves	  			
AXOR Citterio kjøkkenarmaturer					
 	1-greps kjøkkenarmatur 260	4243317	39850000 39850800 39850XXX	6.687,00 10.037,00 10.030,50	8.358,75 12.546,25 12.538,13
	/ ComfortZone 260 / svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° / normal stråle / gjennomstrømningsmengde 13 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / tilbakeslagsventil integrert	  			
 	1-greps kjøkkenarmatur 250 med uttrekkbar dusj	4243318	39835000 39835800 39835XXX	6.973,00 10.453,00 10.459,50	8.716,25 13.066,25 13.074,38
	/ ComfortZone 250 / svingområde 110° / 150° / normal stråle og dusjstråle / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk / MagFit magnetisk dusjholder / Quick-Connect dusjslange / gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / tilbakeslagsventil integrert	 			
 	1-greps kjøkkenarmatur 230 Semi-Pro	4242293	39840000 39840800 39840XXX	10.046,00 15.069,00 15.069,00	12.557,50 18.836,25 18.836,25
	/ ComfortZone 230 / svingområde 360° / normal stråle og dusjstråle / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk / gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / tilbakeslagsventil integrert	 			


AXOR Citterio M kjøkkenarmaturer

		NRF-nr	HG-nr.	Ekstl. moms	Inkl. moms
 	2-hulls 1-greps kjøkkenarmatur 240 / ComfortZone 240 / svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° / normal stråle / Quick-Connect dusjlange / gjennomstrømningsmengde 13 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / tilbakeslagsventil integrert	4242228	34820000	4.939,00	6.173,75
			34820800	7.408,50	9.260,63
			34820XXX	7.408,50	9.260,63
			  		






 	2-hulls 1-greps kjøkkenarmatur 220 med uttrekkbar dusj / svingområde 110° / 150° / normal stråle og dusjstråle / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk / MagFit magnetisk dusjholder / Quick-Connect dusjlange / gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min / keramisk innmat, tilbakeslagsventil integrert / G 3/8-tilslutningsslanger		34822000	5.843,00	7.303,75
			34822800	8.759,00	10.948,75
			34822XXX	8.764,50	10.955,63
			 		



AXOR Uno² kjøkkenarmaturer


 	1-greps kjøkkenarmatur til vegg / svingområde 110° / 150° / med teleskopfunksjon (330-500 mm) / grep kan plasseres til høyre eller venstre / normal stråle / gjennomstrømningsmengde 9 l/min / keramisk innmat med joystick / monteres med innbyggingsdel / tilbakeslagsventil integrert		38815000	6.911,00	8.638,75
			38815800	10.360,00	12.950,00
			38815XXX	10.366,50	12.958,13
	nødvendig tilbehør: / Innb.del til 2-hulls servantarmatur til vegg		13623180	2.643,00	3.303,75
	mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	4244939 5113942	96362000	687,00	858,75

 	Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur til innbygging / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	4244939 5113942	13623180	2.643,00	3.303,75
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur til innbygging / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	4244939 5113942	13586000	1.236,00	1.545,00
			96362000	687,00	858,75

	Joramark BOX 300, modell 30017 / for innbyggingsdel 13623180 / mål: 300 x 300 x 80 mm / se s. 170	5113942			

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps kjøkkenarmatur 250 / ComfortZone 250 / svingområde 360° / grep kan plasseres til høyre eller venstre / normal stråle / gjennomstrømningsmengde 12 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / tilbakeslagsventil integrert / passer til gass gjennomstrømningsvarmer	4242235	38830000 38830800 38830XXX	6.964,00 10.446,00 10.446,00	8.705,00 13.057,50 13.057,50
					
AXOR Montreux kjøkkenarmaturer					
 	1-greps kjøkkenarmatur 260 / ComfortZone 260 / svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde 12 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger		16580000 16580800 16580XXX	4.557,00 6.832,00 6.835,50	5.696,25 8.540,00 8.544,38
					
mulig tilbehør:					
/ Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel			42018000 42018800	2.100,00 2.729,00	2.625,00 3.411,25
 	1-greps kjøkkenarmatur 180 med uttrekkbar dusj / ComfortZone 180 / svingområde 110° / 150° / normal stråle og dusjstråle / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk / MagFit magnetisk dusjholder / Quick-Connect dusjslange / gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / tilbakeslagsventil integrert / passer til gass gjennomstrømningsvarmer	4242298 4242299	16581000 16581800 16581XXX	5.695,00 8.538,00 8.542,50	7.118,75 10.672,50 10.678,13
					
mulig tilbehør:					
/ Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel			42018000 42018800	2.100,00 2.729,00	2.625,00 3.411,25
 	1-greps kjøkkenarmatur 210 Semi-Pro / ComfortZone 210 / svingområde 360° / normal stråle og dusjstråle / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk / gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / tilbakeslagsventil integrert / passer til gass gjennomstrømningsvarmer		16582000 16582800 16582XXX	6.835,00 10.245,00 10.252,50	8.543,75 12.806,25 12.815,63
					
mulig tilbehør:					
/ Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel			42018000 42018800	2.100,00 2.729,00	2.625,00 3.411,25
Tilbehør					
 	Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel / design passer til utvalgte kjøkkenarmaturer / materiale: metall / korrosjonsbeskyttet utløpsrør / påfyllingsmengde 500 ml / doseringsmengde 2 ml / lett å fylle opp ovenfra / tykkelse på bordplate: 55 mm / enkel og sikker installasjon uten verktøy / skaft Ø: 28 - 35 mm		42818000 42818800	708,00 922,00	885,00 1.152,50

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel / design passer til utvalgte kjøkkenarmaturer / materiale: metall / korrosjonsbeskyttet utløpsrør / påfyllingsmengde 500 ml / doseringsmengde 2 ml / lett å fylle opp ovenfra / tykkelse på bordplate: 55 mm / enkel og sikker installasjon uten verktøy / skaft Ø: 28 - 35 mm				
			42018000 42018800	2.100,00 2.729,00	2.625,00 3.411,25
 	Kjøkken avstengningsventil / bruksformål: til benkeplater med en tykkelse på opptil 47 mm / skaft Ø 27 mm / tilbakeslagsventil / apparattilkobling DN20	4242246 4242247	10823000 10823800 10823XXX	1.672,00 2.507,00 2.405,00	2.090,00 3.133,75 3.006,25



Finn alle reservedeler i reservedelskatalogen online

På **spares.hansgrohe.com** finner du den riktige reservedelen til alle aktuelle og utgåtte produkter fra hansgrohe og AXOR.

Søk på HG-nr. eller NRF-nr. i søkefeltet eller bruk filterfunksjonen til å finne det ønskede produktet. Etterpå kan du se på produktets splitt-tegning hvilken reservedel du skal bruke.


I reservedelskatalogen finner du alt fra innmater, ventiler og O-ringer til såpekopper, dusjholdere og avstandsstykker.


På de følgende sidene finner du derfor bare et utvalg av de vanligste reservedelene.

Vi anbefaler at du besøker **spares.hansgrohe.com** for å sikre deg at du velger den korrekte delen til det aktuelle produktet.

Du kan naturligvis også alltid kontakte oss på info@hansgrohe.no eller tlf. 32 79 54 00.

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Reservedeler til dusjer					
	Vannsparesett til hånddusj / materiale: plast / til reduisering av vannmengden med 20, 30 eller 40 %		92019000	43,00	53,75
	EcoSmart vannbegrenser 9/min		98894000	71,00	88,75
Innmater, pakninger og o-ringer					
	M2 keramisk innmat Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4244936	92730000	449,00	561,25
	M1 keramisk innmat Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245002	97685000	449,00	561,25
	Komplett joystick-innmat Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4244937	96339000	565,00	706,25
	Komplett joystick innmat J27 Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		96783000	669,00	836,25
	Leppepakninger til kjøkkenarmatur Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245061	98702000	71,00	88,75
	Leppepakninger til kjøkkenarmatur Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		94850000	178,00	222,50
	Leppepakninger Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		96529000	144,00	180,00
	Pakningssett til svingtut Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245059	92646000	144,00	180,00
	O-ring til svingtut Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		98127000	28,00	35,00
Perlatorer					
	Perlator M24 med vannbegrenser 5 l/min / gjenge dimensjon: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 5 l/min / bruk: Badarmaturer		13185000	210,00	262,50

		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Perlator M24x1 SoftStart / gjengetilstand: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 15 l/min / bruk: Kjøkkenarmaturer		92517000 92517800	144,00 223,00	180,00 278,75
	Perlator 15 l/min / gjengetilstand: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 15 l/min / bruk: Kjøkkenarmaturer / pakningsenhet = 10 stykker		13913000	127,00	158,75
	Perlator til berøringsfritt armatur / gjengetilstand: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 5 l/min Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		98802000	358,00	447,50
	Perlator / gjengetilstand: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 7 l/min / med tilleggfunksjon: svingbar	4245055	95400000	110,00	137,50
	Perlator 5 l/min / gjengetilstand: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 5 l/min / med tilleggfunksjon: svingbar		95928000	223,00	278,75
Festemuttere	 	Forlenger til feste / til aksel diameter 32 mm / til benkeplater med en max tykkelse på 70 mm Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	13898000	565,00	706,25
Avsperringsventiler og termostatelementer		Elastop keramisk spindel / keramikk / DN15 / høyre lukning / lukkevinkel: 180°	4244984	94149000	223,00 278,75
	Avsperringsventil / keramikk / DN15 / høyre lukning / lukkevinkel: 90°		94009000	282,00	352,50
	Avsperringsventil / keramikk / DN15 / venstre lukning / lukkevinkel: 90°		94008000	282,00	352,50
	Avsperringsventil med vender Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245058	96509000	669,00	836,25
	Avsperring- og venderventil / keramikk Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245057	98283000	565,00	706,25
	Avsperringsventil til Select-produkter / DN9 Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		95758000	801,00	1.001,25


		NRF-nr	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Termostatelement 1/2" / DN15 / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		92601000	1.260,00	1.575,00
	Termostatelement 3/4" / DN20 / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		92631000	1.929,00	2.411,25
	Termostatelement / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4244982	94282000	1.001,00	1.251,25
	Termostatelement / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245056	98282000	801,00	1.001,25
	Termostatelement / for krysset tilførsel varmt/kaldt Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		92373000	1.929,00	2.411,25
	Termostatelement / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		96633000	1.001,00	1.251,25
Diverse reservedeler  	Ecostat Select S-adaptersett G 3/4 / Adapter for installasjon på eksisterende S-tilkoblinger G 1/2 x G 3/4 / installasjonstype: utenpåliggende montering Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		02026000	377,00	471,25
	Svingtutbegrenser 60°/80° Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		92259000	144,00	180,00
	Løs børste til WC-børste hvit Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		40088000	178,00	222,50
	Løs børste til WC-børste sort Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		40068000	178,00	222,50
	Batteri 6V/1300 mAh Lithium Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com		97399000	282,00	352,50

Installasjon av innebygd sanitærutstyr i Norge


Ved installasjon av innbyggingsløsninger, slik som dusj-/servantarmaturer, må det tas hensyn til gjeldende forskrifter for skjulte installasjoner. Dette kan gjøres ved å benytte et vanntett skap med drenerør for evt.

lekkasjevann. Man vil da kunne oppdage lekkasje raskt og man forhindrer følgeskader. Innbyggingsløsninger kan monteres i BOX300 fra Joramark.


For mer informasjon om dette, ta kontakt med Hansgrohe Norge tlf. 32 79 54 00 eller din lokale Hansgrohe representant.




iBox montert i BOX300, benytt ditt vanlige rør i rør system. Til hodedusj og hånddusj brukes normalt vanlig veggboks.




Vannrør med tilførsel fra undersiden.




Vannrør med tilførsel fra oversiden.




Monter iBox i BOX300 på de forhåndsfastede festepunktene. Det spiller ingen rolle hvordan man monterer iBoxen, men alltid varmt på venstre inngang og kaldt på høyre inngang.



Monter alltid BOX300 med et drenerør som ledes ut av våtsone for å lett oppdage lekkasje. For å få en fin finish mot flisene, monter det medfølgende cover.



Veggene er normalt tette i kantene til serviceluke på BOX300. BOX300 har en åpning for iBoxen som tettes for å gjøre installasjonen vanntett.



Når det er flislagt og klart, kan monteringen av armatur fullføres.

Joramark BOX300

www.joramark.fi/?lang=en




Joramark BOX300, modell 30010 NRF-nr. 5113941

- Til iBox universal 01800180
- Størrelse 300 x 300 x 80 mm
- Koblinger mellom tilførsel og armatur plasseres i en rustfri lekkasjesikker innbyggingskasse.
- En trygg løsning som forhindrer følgeskader ved en evt. lekkasje.
- Lekkasje oppdages via drenerør hvor utløp plasseres utenfor våtsonen.
- BOX300 benyttes ved nybygg og renovering. Vanntilførsel kan være både fra topp og bunn.



hansgrohe iBox universal innbyggingsdel.

HG-nr. 01800180
NRF-nr. 4246203



Joramark BOX300, modell 30038

- Til innbyggingsdel 10452180
- Størrelse 300 x 300 x 80 mm
- Koblinger mellom tilførsel og armatur plasseres i en rustfri lekkasjesikker innbyggingskasse.
- En trygg løsning som forhindrer følgeskader ved en evt. lekkasje.
- Lekkasje oppdages via drenerør hvor utløp plasseres utenfor våtsonen.
- BOX300 benyttes ved nybygg og renovering. Vanntilførsel kan være både fra topp og bunn.



hansgrohe innbyggingsdel til gulvmontert armatur.

HG-nr. 10452180
NRF-nr. 4246108



Joramark BOX300, modell 30017 NRF-nr. 5113942

- Til innbyggingsdel 13622180
- Størrelse 300 x 300 x 80 mm
- Koblinger mellom tilførsel og armatur plasseres i en rustfri lekkasjesikker innbyggingskasse.
- En trygg løsning som forhindrer følgeskader ved en evt. lekkasje.
- Lekkasje oppdages via drenerør hvor utløp plasseres utenfor våtsonen.
- BOX300 benyttes ved nybygg og renovering. Vanntilførsel kan være både fra topp og bunn.



hansgrohe innbyggingsdel til 2-hulls innbygging i vegg.


HG-nr. 13622180
NRF-nr. 4242037



Modell 30001
Til innb.del 45710180
400 x 300 x 80 mm




Modell 30018
Til innb.del 10303180
400 x 300 x 80 mm



Modell 30019
Til innb.del 10921180
300 x 300 x 80 mm



Modell 30031
Til innb.del 15310180
600 x 300 x 80 mm
Fås også til øvrige RainSelect versjoner.



Modell 30037
Til innb.del 16549180
400 x 300 x 80 mm



Modell 30015
Til innb.del 16180180
2 stk. 300 x 300 x 80 mm



Modell 30029
Til 2 stk. 01800180
300 x 600 x 80 mm



Modell 30035
Til innb.del 36701180
300 x 600 x 80 mm



Modell 30044
Til innb.del 10750180
300 x 600 x 80 mm



Modell 30048
Til 10650180/10750180
300 x 800 x 80 mm

Rengjøringsveiledning for Hansgrohe produkter

Moderne kjøkkenarmaturer og dusjer består i dag av ulike materialer, for design- og funksjonsmessig bedre å kunne tilpasse seg markedets behov.

For å unngå skader og reklamasjoner, skal det ved såvel bruken som rengjøringen av produktene tas visse forholdsregler.

Ved pleie av armaturer og dusjer bør følgende bemerkes:

- Det bør bare benyttes rengjøringsmidler, som uttrykkelig er anvist til rengjøring av armaturer og dusjer.
- Det må **under ingen omstendigheter** benyttes rengjøringsmidler som inneholder saltsyre, maursyre, fosforsyre, konsentrert natronlut, klorblekevæske, eddik eller eddiksyre, da disse kan forårsake skader på produktets overflate.
- Blanding av forskjellige rengjøringsmidler frarådes generelt.
- Anvendelse av aggresivt virkende rengjøringsmidler og redskaper f.eks. skuremiddel og skuresvamp er utelukket.
- Bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet skal følges nøye.
- Rengjøring bør skje i henhold til den foreskrevne doseringen og virketid samt i henhold til det spesifikke anvendelsesområdet og etter behov.
- Forebygg oppbyggingen av kalkavleiringer ved regelmessig rengjøring.
- Ved anvendelse av rengjøringsmiddel på sprayflasker må det aldri sprayer direkte på armatur eller dusj, da det kan skje inntrengning av rengjøringsmiddel i produktet. Spray i stedet først på en klut eller en myk svamp. Bruk ikke mikrofiberkluter.
- **Etter rengjøring bør det alltid skylles rikelig med vann, så overskytende rester av rengjøringsmiddel fjernes.**
- Anvendelse av damprengjøringsmiddel er ikke tillatt, da de høye temperaturene kan skade produktene.

Viktige henvisninger:

Også kroppsspleiemidler som flytende såpe, sjampo og badegelé kan forårsake skader.

Også her gjelder det: Skyll alltid etter med vann.

Ved anvendelse av rengjøringsmidler på skadede overflater vil skadene forverres.

Produkter med skadede overflater må utskiftes, da det ellers kan være fare for skader.

Skader som har oppstått ved uhensiktsmessig behandling, omfattes ikke av Hansgrohes garanti.

Garanti for Hansgrohe produkter.

For produkter levert av Hansgrohe A/S gjelder følgende garantibestemmelser:

5 års produktgaranti (gjeldende for produkter kjøpt etter 1.1.2010)

Hansgrohe garanterer at våre produkter ikke har fabrikkasjonsfeil. Skulle det imidlertid oppstå en feil eller mangel på et produkt i opp til 5 år fra kjøpsdatoen, vil Hansgrohe omkostningsfritt reparere eller bytte produktet ved retur til Hansgrohe AS. Det er en forutsetning at produktet er korrekt installert av autorisert rørlegger og at det er anvendt i henhold til vår monterings- og rengjøringsveiledning. En defekt som oppstår pga ukorrekt installasjon eller pga urenheter i vannet, er ikke å betegne som en fabrikkasjonsfeil og vil derfor ikke være omfattet av garantien.

5 års lekkasjegaranti.

Hansgrohes lekkasjegaranti sikrer omkostningsfri bytting av alle reservedeler som skal benyttes i de tilfellene hvor et armatur begynner å dryppe 5 år etter montering.

15 års reservedelsgaranti:

Hansgrohe gir videre 15 års reservedelsgaranti. Dette sikrer at en reservedel til et produkt kan leveres i minimum 15 år etter at produktet er utgått av produksjonen.

Hansgrohe A/S's generelle forretningsbetingelser

I. Anvendelsesområde

Dersom ikke annet uttrykkelig er skriftlig angitt, gjelder disse kjøps- og leveringsbetingelsene fra selskapet Hansgrohe A/S ved samtlige tilbud, kjøpekontrakter, oppdrag og leveranser som Hansgrohe A/S foretar til kjøper. De gjelder også ved fremtidige forretningsforbindelser selv om de ikke uttrykkelig gjentas i slike sammenhenger. Andre generelle forretningsforbindelser fra kjøper avvises hermed, selv om dette ikke uttrykkelig erklæres i slike sammenhenger.

II. Avtaleinngåelse

1. Tilbudene fra Hansgrohe står fritt så lenge de ikke uttrykkelig er betegnet som bindende i tilbudsteksten. Avtalen trer i kraft fra det øyeblikk Hansgrohe bekrefter oppdraget skriftlig overfor kjøperen.
2. Dokumentene som Hansgrohe gir kjøper i forbindelse med avtaleinngåelsen, for eksempel bilder og tegninger, samt tekniske data fastsatt av Hansgrohe, er bindende. Tekniske endringer eller utbedringer eller konstruksjonsendringer kan tillates dersom de er akseptable for kjøper.

III. Leveringsomfang, transport og risikooverføring

1. Partene er enige om at leveransen i prinsippet skal skje "fra fabrikken". Risikoen overføres på kjøper senest når varen som skal leveres, er sendt fra fabrikken eller forsendelsesstedet. Dersom forsendelsen utsettes på grunn av kjøpers opptreden eller omstendigheter som Hansgrohe ikke er ansvarlig for, går risikoen over på kjøper så snart sistnevnte har fått beskjed om at varen er klar til forsendelse.
2. Dersom ikke annet er avtalt, skal kjøper på egen bekostning tegne en transportforsikring på grunnlag av de generelle betingelsene som gjelder for slik forsikring. Forsikringen skal dekke risikoen forbundet med transport av varen fra forsendelsesstedet til det avtalte leveringsstedet.
3. Ved tvil gjelder til enhver tid Incoterm siste versjon. For øyeblikket Incoterms 2020
4. Før utløpet av leveringsfristen er selger i rimelig omfang berettiget til å foreta dellevering- og fakturering.
5. Hvis en forsendelse eller levering av varen er forsinket etter ønske fra kjøper eller av andre omstendigheter som kan tilskrives kjøpers risiko- og ansvarsområde, skal kjøper refundere til selger eventuelle kostnader for mellomlagring eller andre påløpte kostnader som følge av forsinkelsen, med tillegg av renter på den kapital som er investert i varen. Ved selgers mellomlagring skal kravet utgjøre minst 0,5% av det utestående fakturabeløp for hver måned beløpet er utestående, første gang én (1) måned etter at varen er meddelt klar for forsendelse. Det skal være mulig å løpende etterprøve at det ikke er oppstått skade, eller at det kun er oppstått ikke-vesentlig skade. Selger er dog etter å ha fastsatt en rimelig tidsfrist og etter resultatløst utløp herav berettiget til å avhende varen og levere et erstatningsprodukt til kjøper innenfor en rimelig forlenget frist eller trekke seg fra kontrakten.
6. Hansgrohe sikrer, at produkter sendt fra Hansgrohe til kjøper overholder lovgivningen i det/de land(ene), hvor kjøpers forretningssted befinner seg. Hvis kjøper etter mottakelse av produktene eksporterer disse til tredjeland, er det kjøpers plikt å sikre, at produktene overholder lovgivningen i det gjeldende landet. Hvis kjøper velger å eksportere produkter til tredjeland, bærer utelukkende kjøper ethvert ansvar i tilfelle av, at produktene ikke leverer opp til lokale regler og lover.

IV. Leveringsfrist og force majeure

1. Leveringsfrister som ikke uttrykkelig er angitt som forpliktende, er ikke-forpliktende. Leveringsfristene regnes tidligst fra det tidspunkt da selger har mottatt all dokumentasjon som er nødvendig for å definere oppdragets innhold, hvis det er avtalt at kjøper skal fremlegge slik dokumentasjon, samt første delbetaling. En leveringsfrist anses som overholdt når varen er lagt frem til forsendelse eller når det er angitt at den er klargjort for leveranse innen avtalt frist.
2. Leveringsfristen forlenges hvis det inntreffer omstendigheter som Hansgrohe ikke er ansvarlig for og som har vesentlig innvirkning på varens fabrikasjon eller avlevering, spesielt streiker og andre forhold med konsekvenser for Hansgrohe eller underleverandører (uforskyldte driftsforstyrrelser). Fristen forlenges da med det antallet dager driftsforstyrrelsen varer. Hvis det tross alle rimelige anstrengelser ikke er mulig å oppfylle avtalen på grunn av uforskyldt driftsforstyrrelse, fritas Hansgrohe fra sin oppfylleelsesplikt.
3. Hvis leveringsfristen forlenges på grunn av nevnte omstendigheter eller hvis Hansgrohe fritas for sin leveringsplikt, kan ikke kjøperen gjøre gjeldende noe erstatningskrav av noen art mot Hansgrohe. Hansgrohe er heller ikke ansvarlig for uforskyldte driftsforstyrrelser i forsinkelsestiden. Hansgrohe forplikter seg til å underrette kjøperen hvis det inntreffer en slik omstendighet.
4. Før leveringsfristen utløper har Hansgrohe rett til å foreta delleveringer og utstede delfakturaer i avtalt omfang.
5. Hvis forsendelsen eller leveransen forsinkes etter ønske fra kjøper eller grunnet omstendigheter forårsaket av forhold innen kjøpers risiko- eller ansvarsområde, skal kjøper erstatte utgifter for ekstra lagring samt renter på kapitalinvesteringen som svarer til varen. Ved lagring utført av Hansgrohe svarer erstatningskravet til minst 0,5 % av utestående fakturabeløp for hver gjenstående betalingsmåned regnet fra mandagen etter datoen det ble meddelt at varen var klar til forsendelse. Det skal være mulig å bevise at påført tap er mindre enn dette. Hansgrohe har rett til å forføye over varen på annen måte etter utløpet av en rimelig frist, og levere til kunden med en rimelig forlenget frist.

V. Priser

1. Leveringene foretas til de priser som er offentliggjort i prislisten som gjelder på leveringsdatoen angitt av kjøper. Alle priser gjelder fra fabrikken/forsendelsesstedet. Dersom ikke annet er oppgitt, anses alle priser for å være angitt i euro. De omfatter ikke transport-, forsikrings- eller eventuelle installasjons- og instruksjonskostnader eller lovlig fastsatt merverdiavgift.
2. Hansgrohe forbeholder seg retten til å legge på prisene hvis det etter avtalens inngåelse oppstår kostnadsøkninger, særlig på grunn av tariffavtaler, markedsbetingede inntakspriser eller økning av råvareprisene. På kjøpers anmodning kan slik prisøkning spesifiseres og forklares.

VI. Betaling og betalingsforsinkelse

1. Betalinger skal utføres umiddelbart til Hansgrohe etter mottak av faktura. Betalingen skal tilsvare beløpet som er oppgitt i regningen uten fratrekk. Hansgrohe forbeholder seg uttrykkelig retten til å avvise sjekker. Sjekker godtas som betaling og anses som sådan kun etter innløsning. Alle betalinger skal være gebyrfrie. Ved sjekkbetaling skal kjøperen dekke diskonto- og innkasseringskostnader samt andre bankgebyrer. Innkomne betalinger avregnes først fra kostnader, så fra renter og så fra det til enhver tid gjeldende hovedkravet.
2. Ved betalingsforsinkelse beregnes lovlig fastsatte morarenter, men minst 9 % i året. Ved påvist mindre skade gjelder erstatning med renter opp til lovlig fastsatt rentesats.
3. Kjøper har kompensasjons- og tilbakeholdelsesrettigheter overfor krav fra Hansgrohe kun dersom motfordringen er ubestridt eller fastsettes å være rettslig gyldig.
4. Overføring av krav forutsetter Hansgrohes samtykke.
5. Hvis det fastslås etter inngått avtale eller utført leveranse at kjøper ikke (lenger) er solvent, for eksempel hvis det er innledet tvangsfullbyrdelsestiltak mot ham eller det inntreffer en annen formuesforverring, kan Hansgrohe straks gjøre gjeldende fordringer som ennå ikke er forfalt samt fordringer som det er inngitt en sjekk for. I disse tilfellene og hvis forfalte regninger trossurring ikke betales, kan Hansgrohe forlange forhåndsbetaling eller finansielle garantier for fremtidige leveranser og erklære at levering kun skal skje mot oppkrav. Dersom kjøper ikke oppfyller dette kravet, har Hansgrohe krav på å trekke seg fra avtalen eller forlange øyeblikkelig betaling for leverte varer. Ved slik avtaleopphøvelse skal kjøper erstatte kostnadene som inntil da er oppstått, inkludert fortenestetetap.

VII. Forbehold om eiendomsrett

1. Selskapet Hansgrohe forbeholder seg eiendomsrett til den leverte varen til det har mottatt betaling for samtlige fordringer som er oppstått på tidspunktet for avtaleinngåelsen i tilknytning til forretningsforbindelsen med kjøper, inkludert samtlige fordringer som på dette tidspunktet er oppstått gjennom tilstøtende oppdrag, etterbestillinger eller bestillinger av reservedeler. Hvis verdien av alle garantier som Hansgrohe yter, overstiger med mer enn 20 % verdien av alle garanterte krav, skal Hansgrohe etter ønske fra kjøper frigi en tilsvarende del av garantiene.
2. Hvis kjøper opptrer i strid med avtalen og særlig ved betalingsforsinkelse, har Hansgrohe rett til å ta leveransen tilbake. Tilbakehenting eller beslaglegging av leveransen fra Hansgrohes side betyr ikke opphevelse av avtalen, dersom Hansgrohe ikke bekrefter dette uttrykkelig i skriftlig form. Hansgrohe har realisasjonsrett. Realisasjonsresultatet skal fratrekkes kjøpers forpliktelser, minus rimelige realisasjonskostnader. Kjøper er forpliktet til å behandle leverte varer med omhu. Særlig er han forpliktet til å forsikre dem mot brann, vannskade, storm, innbrudd og tyveri for et beløp som tilsvarer nyverdi. Krav som oppstår ved skader, skal overføres til Hansgrohe. Eventuelt påkrevde vedlikeholds- og inspeksjonsarbeider må utføres av kjøper for egen regning.
3. Kjøper har ikke rett til å forpante leverte varer eller benytte dem til garanti. Ved beslaglegging eller andre inngrep fra en tredjepart skal kjøper øyeblikkelig gi skriftlig melding om dette, slik at selskapet Hansgrohe kan inngi innsigelse, og stille til Hansgrohes rådighet alle opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å ivareta selskapets rettigheter. Namsmenn eller tredjepersoner skal henvises til Hansgrohes eiendom. Hvis en tredjeperson ikke er i stand til å betale erstatning til Hansgrohe for rettslige eller utenrettslige kostnader ved en innsigelse, er kjøper ansvarlig for utfallet som dermed oppstår for selskapet Hansgrohe, med forbehold for øvrige krav selskapet kan fremsette for skader, endring eller ødeleggelse av varen.

4. Kjøper kan kjøpe tilbake eller bearbeide varen i vanlig forretningsgang. Kjøper avstår allerede nå til Hansgrohe alle fordringer overfor avtakere eller tredjepersoner som tilsvarer fakturaens sluttbeløp inkludert merverdiavgift og som har oppstått ved videresalg. Dette gjelder uansett om varen eller solgt videre i bearbeidet eller ubearbeidet form. Hansgrohe godtar avståelsen. Ved kassakredit mellom kjøper og kjøpers avtaker gjelder fordringen som kjøper på forhånd har avstått til Hansgrohe, det anerkjente saldobeløpet samt, ved insolvens fra avtakerens side, den da eksisterende "kausale" saldoen. Kjøperen har rett til å innkreve fordringene også etter avståelsen. Retten til selv å innkreve fordringen er ikke berørt av dette. Hansgrohe vil ikke selv innkassere fordringen så lenge kjøperen oppfyller sine betalingsforpliktelser ut fra de avtalte rammene, ikke er forsinket med betalinger og så lenge det ikke foreligger noe krav om insolvensbehandling.

5. Kjøper forplikter seg til å sette opp, på selskapet Hansgrohes anmodning, en nøyaktig liste over alle fordringer som selskapet har krav på, med navn og adresse på avtakerne, beløp, fakturadatoer osv., gi det alle nødvendige opplysninger med sikte på å gjøre gjeldende den avståtte fordringen, gjøre det mulig for selskapet å kontrollere disse opplysningene og angi denne avståelsen overfor avtakerne.

6. Kjøper erklærer allerede sitt samtykke til at personer Hansgrohe gir i oppdrag å avhente en vare som forblir Hansgrohes eiendom (forbeholdsvare), gis adgang til tomt eller bygninger der varen befinner seg.

7. Den leverte varens bearbeidelse eller ombygging fra kjøpers side anses alltid som foretatt på Hansgrohes vegne. Hvis varen bearbeides med andre gjenstander som ikke tilhører Hansgrohe, krever Hansgrohe medierett til den nye varen basert på den leverte varens verdi i forhold til de andre gjenstandene på bearbeidelsestidspunktet. For varer som oppstår ved bearbeidelse, gjelder for øvrig det samme som for varer som leveres med forbehold. Hvis det skjer bearbeidelse, blanding eller mangfoldiggjøring av varen på en måte som gjør at kjøpers vare skal anses som en hovedvare, skal kjøper overføre andelsmessig medeierskap til Hansgrohe. Kjøper forvalter ene- eller medeierskapet som dermed oppstår, på Hansgrohes vegne.

VIII. Krav ved defekter - foreldelsesfrist

1. Krav fra kjøper angående defekter forutsetter at kjøper har oppfylt sine lovlig fastsatte undersøkelses- og klageplikter.
2. Ved defekt på en levert vare har kjøper følgende rettigheter:
 - a) Hansgrohe er forpliktet til å løse dette problemet, og skal etter eget skjønn reparere eller bytte den defekte varen.
 - b) Foreldelsesfristen for krav ved defekter er ett år fra leveringsdato. Kjøper skal øyeblikkelig gi Hansgrohe melding om defekter ved leverte varer. Utbyttede deler forblir Hansgrohes eiendom. Dette endrer ikke den lovlig fastsatte foreldelsesfristen for byggevirksohmhet og byggevarer (BGB - tysk sivillovbok, § 438 avsnitt 1, nr. 2) eller for byggefirmaets klagerett til leverandør (tysk sivillovbok, §§ 478, 479).
 - c) Hvis reparasjonen slår feil, har kjøper krav på å trekke seg fra avtalen eller få redusert kjøpsprisen. Opphevelse av avtalen er utelukket hvis avtalebruddet fra Hansgrohes side er av uvesentlig art.
 - d) Kjøper skal gi etter avtale med selskapet Hansgrohe gi det tid og anledning til å foreta alle reparasjoner og delleveranser som det anser som nødvendige. I motsatt fall er ikke Hansgrohe ansvarlig for følgene som da oppstår. Hvis kjøper av driftsmessige grunner ønsker rask og mer kostbar utrykning fra teknikere eller arbeid utenfor normal arbeidstid, må han bære merutgiftene (for eksempel overtidstilskudd, lengre reisetid) som er forbundet med dette.
 - e) For reservedeler og reparasjoner ytes samme garanti som for den opprinnelige leverte varen, men med tidsbegrensning til utløpsdatoen for den opprinnelige leverte varen.
3. Kjøper er alene ansvarlig for skader som skyldes naturlig slitasje, uegnet eller feil anvendelse, feil montasje eller idriftsetting fra kjøpers eller en tredjeparts side, feil eller skjedesløs behandling, overdreven bruk, uegnede driftsmidler eller kjemiske, elektrokjemiske eller elektriske årsaksforhold, dersom disse ikke kan tilskrives Hansgrohe.

IX. Retur

Varer som er levert av Hansgrohe, blir i prinsippet ikke tatt tilbake hvis det ikke kan bevises at de er defekte. Hvis Hansgrohe likevel unntakelsesvis er villig til dette etter forutgående skriftlig avtale, beregnes et bearbeidelsesgebyr på 25 % av varens nettoverdi i tillegg til lovlig fastsatt merverdiavgift. Bestilleren dekker risiko og kostnader knyttet til transport.

X. Krav på skadeerstatning

1. Hansgrohe er i henhold til lovfestede bestemmelser ansvarlig ved dødsfall, personskader eller helsemessige følger som skyldes uaktsomt avtalebrudd eller forsettlig eller uaktsomt avtalebrudd fra en av Hansgrohes lovlige representanter eller underleverandører.
2. For øvrige skader gjelder følgende:
 - a) Hansgrohe er i henhold til lovfestede bestemmelser ansvarlig for skader som skyldes avtalebrudd ved grov uaktsomhet fra Hansgrohes side eller forsettlig eller grovt uaktsomt avtalebrudd fra en av Hansgrohes lovlige representanter eller underleverandører.
 - b) Hansgrohes ansvar begrenser seg til forutsigbare, avtalerelevante skader som skyldes brudd på viktige forpliktelser i avtalen grunnet ikke-grov uaktsomhet fra firmaet Hansgrohe, dets lovlige representanter eller underleverandører, og kan ikke overstige verdien av den leverte varen.
 - c) Denne avtalen utelukker erstatningskrav for øvrige skader ved brudd på sekundære eller uvesentlige forpliktelser grunnet ikke-grov uaktsomhet.
 - d) Avtalen utelukker også skadeerstatningskrav grunnet forsikelse knyttet til ikke-grov uaktsomhet. Kjøpers lovlig fastsatte rettigheter etter utløpet av en rimelig frist forblir uberørt.
3. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis Hansgrohe bevisst skjuler en defekt eller har påtatt seg garanti for varens sammensetning.
4. Kjøper kan kreve erstatning for påløpne utgifter i stedet for skadeerstatningskrav ved manglende oppfyllelse.

XI. Ansvar for indirekte skader

Hansgrohe fraskriver seg ansvar for indirekte skader som skyldes levering av defekte varer, for eksempel produksjonsufall, manglende fortjeneste og økte utgifter, bortsett fra tilfeller av forsettlig eller grov uaktsomhet.

XII. Opphevelse av kjøpeavtalen

1. Ved opphevelse av kjøpeavtalen (for eksempel ved at en av partene trer ut av avtalen), skal kjøper som forhåndsytelse avgi den leverte varen til Hansgrohe med forbehold for det øvrige forløpet i henhold til følgende avsnitt. Hansgrohe har rett til å avhente den leverte varen fra kjøpers lokaler.
2. Hansgrohe kan videre forlange en rimelig godtgjørelse fra kjøper for forringelse eller ødeleggelse av varen eller et annet forhold innen kjøpers risiko- og ansvarsområde som er oppstått eller oppstår og gjør det umulig å utlevere varen.
3. I tillegg kan Hansgrohe forlange godtgjørelse for utnyttelse eller bruk av den leverte varen hvis denne varens verdi har sunket i perioden mellom installasjonsavslutningen og tidspunktet da Hansgrohe igjen fullstendig overtok den. Denne verdiforringelsen beregnes ut fra forskjellen mellom totalprisen som ble angitt i oppdraget, og nåtidsverdien gjennom salgsinntekt eller, dersom salg ikke er mulig, ved evaluering fra en edsvoren sakkyndig.

XIII. Overdragelse

Overdragelse av kjøpers rettigheter og/eller overføring av kjøpers forpliktelser i denne avtalen kan ikke skje uten Hansgrohes skriftlige samtykke.

XIV. Bestemmelser om eksportkontroll

De leverte varene kan høre inn under bestemmelsene om eksportkontroll som gjelder i Den tyske forbundsrepublikk, Den europeiske union, De forente stater eller andre land. Ved senere eksport til utlandet av den leverte varen er kjøper ansvarlig for at lovlig fastsatte bestemmelser overholdes.

XV. Oppfylleelsessted, vernet og rettsvalg

1. Oppfylleelsessted for samtlige leveranser og ytelser er det sted der leveransen skjer eller der ytelsen skal skje. For alle andre forpliktelser knyttet til avtalen er oppfylleelsesstedet lik forsendelsesstedet.
 2. Hvis de forestående vilkårene ikke gir en endelig ordning mellom partene, gjelder tysk rett. FN-kjøpsloven er utelukket.
 3. Ved avtaler med kjøpere i et medlemsland i Den europeiske union gjelder Stuttgart (Tyskland) som eneste verneting.
- Ved avtaler med kjøpere utenfor Den europeiske union skal samtlige tvistemål som ikke kan løses gjennom en minnelig ordning, endelig avgjøres etter voldgiftsordningen til den tyske voldgiftsinstitusjonen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V., Bonn (DIS). Vanlig rettsvei er her utelukket. Voldgiftsretten kan også avgjøre om denne voldgiftsavtalen er gyldig.

XVI. Underavtaler, delvis ugyldighet

1. Alle avtalte ordninger mellom Hansgrohe og kjøper med sikte på utførelse av denne avtalens bestemmelser, foreligger skriftlig i denne avtalen. Det finnes ingen muntlige underavtaler.
2. Selv om en av bestemmelsene helt eller delvis er eller blir ugyldig, beholder de øvrige avtalepunktene full gyldighet.