AXOR

Árlista

2022

Tartalom

A jelen árlistában feltüntetett árak a Hansgrohe Kft viszonteladói részére szólnak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Ezen árlista alapján fogyasztók részére értékesítés nem történik. Ez az Árlista érvénytelenít és felülír minden korábbi kiadványt, illetve benne szereplő információt és adatot. A méretek mm-ben értendőek.

Minden termék kizárólag a készlet erejéig érhető el. Átmeneti készlethiány előfordulhat alapanyaghiány, logisztikai problémák, vagy egyéb, vis major esemény miatt. Részletes tájékoztatásért lépjen velünk kapcsolatba.

Az érvényben lévő általános szerződési feltételek az alábbi oldalon megtalálhatóak:
hansgrohe.hu/aszf

AXOR MÁRKA 6

AXOR ONE 44

AXOR EDGE 68

AXOR MYEDITION 92

AXOR STARCK 112

AXOR STARCK ORGANIC 138

AXOR CITTERIO 156

AXOR CITTERIO E 188

AXOR CITTERIO M 210

AXOR URQUIOLA 226

AXOR MASSAUD 242

AXOR UNO 248

AXOR MONTREUX 276

AXOR ZUHANYOK/
ÁTFOLYÁSI DIAGRAMMOK 298

AXOR KIEGÉSZÍTŐK 394

AXOR ELEKTRONIKUS CSAPTELEPEK 422

AXOR KONYHAI CSAPTELEPEK 430

AXOR ALAPTESTEK, LEFOLYÓK, TÚLFOLYÓK 442

Számunkra egy szoba nem csak pusztán az otthonunkban lévő helyiség. Egy szoba olyan ihletforrás, amely tudatos rituálévá alakítja a mindennapi, megszokott rutinunkat. Használati tárgyaink nem csak az ízlésünket tükrözik, de személyiségünket is legalább annyira kifejezik.

Egyéniségektől –

A luxus környezetű fürdőszobákba és konyhákba szánt ikonikus kollekcióink a világ vezető tervezőivel együttműködésben készülnek, akiknek kreatív ötletei kihívás elé állítják érzékeinket és magasabb szintre emelik a mindennapjainkat. Egyedi módon szemlélik az életet, a dizájnt pedig az egyedi személyiség kifejezőeszközeként értelmezik.

egyéniségeknek

A fürdőszoba és a konyha a legintimebb személyes tereink közé tartoznak. Leginkább funkcionális helyiségek, ahol szükségleteinkről gondoskodunk. A víz mindehhez kulcselem, és egyben értékes erőforrás. A kiemelkedő dizájn által olyan formát ölt, amely méltó módon fejezi ki értékét.

EGYÉNISÉGEKTŐL – EGYÉNISÉGEKNEK

Az AXOR sikertörténete

Az AXOR közel 30 éve segíti az építészeket, belsőépítészeket
és az igényes ügyfeleket személyiségük kifejezésére.
Az AXOR teljesen új megközelítésbe helyezte a csaptelepek és fürdőszobák kialakítását és felfogását a többi márkához képest– a funkcionális helyiségből az egyéni jólét helyszínévé vált.

1981-ben Klaus Grohe megrendelte a Hansgrohe csoport első dizájner csaptelepét:
ez volt az Allegroh, amelyet az Esslinger Design tervezett, később pedig a híres Frog Design stúdió lett belőle. Az első színes csaptelep kollekció, az UNO egy
innovatív szenzáció volt a piacon. Az 1990-es években a design a presztízs szinonimájává vált és Klaus Grohe felismerte a szaniteriparban rejlő lehetőségeket. Ezzel kezdődött az AXOR sikertörténete, mint luxustermékeket kínáló dizájnmárka – amelyet nemzetközileg elismert és neves tervezők hoztak létre- és új szintre helyezte a konyhát és a fürdőszobát.

1993

Az AXOR márka megalapítása

2003

AXOR Citterio





1994 AXOR Starck: Salon d'eau prezentáció Philippe Starck által
2000 AXOR WaterDream with PHOENIX – innovatív fürdőszobakoncepció
2003 AXOR Citterio
2004 AXOR Starck: Újratervezve
2005 AXOR WaterDream Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud és Ronan & Erwan Bouroullec által



2006 AXOR Massaud és AXOR Montreux
2007 AXOR Citterio M
2008 AXOR ShowerCollection – Az első zuhanytermék választék
2009 AXOR Urquiola
2012 AXOR Starck Organic
2013 AXOR WaterDream és a Front and Nendo által tervezett AXOR zuhanyok megjelenése





2014

AXOR Starck V,
AXOR Citterio E and
AXOR Universal Kiegészítők



2017

AXOR Zuhanyprogramok

2015 AXOR One zuhanytermékek a Barber Osgerby páros által tervezve és AXOR WaterDream az ECAL dizájn iskolával 2016

2016 AXOR WaterDream „Create your own spout"

2017 AXOR Uno újratervezve és AXOR Zuhanyok – az innovatív PowderRain vízsugárral

2018 AXOR MyEdition





2019 AXOR Edge

2021



2021 AXOR One

AXOR Citterio fogantyú variációk

AXOR Universal Circular Kiegészítők

Philippe Starck

DIZÁJN-VÍZIÓ

Philippe Starck korunk egyik leghíresebb dizájnere és enteriőrtervezője.
Egyedi stílussal megáldott, valódi szabadszellem, meghökkentő ötletekkel.
Starck szembemegy a hagyományos felfogásokkal és szívesen kísérletezik az anyagokkal.
Egy jobb világ vízióját előrevetítve, kreációi mély felelősségvállalást tükröznek
a társadalom és a természet iránt.





Barber Osgerby

AZ INTERAKCIÓ TERVEZÉS KÉPVISELŐJE


A Barber Osgerby páros megtestesíti az interakciós tervezés filozófiáját. Tervezésnél arra összpontosítanak, hogy a termék használata közben a felhasználó mit lát, hall és mit szeretne tapasztalni. Ez a felhasználóbarát megközelítés olyan nemzetközi elismerésekhez és díjakhoz vezetett, mint a "Royal designer of Industry" és az "Officer of the Order of the British Empire".

Jean-Marie Massaud

DIZÁJNMŰVÉSZET, AMELY ÖSSZEKÖTI AZ EMBERT A TÉRREL

Massaud összetéveszthetetlen stílusa trendeket teremt – legyen szó terméktervezésről vagy építészetről. Alkotásainak célja, hogy kapcsolódjon az emberekkel, miközben jobb életteret kínál számukra. Erősen inspirálódik a természet szépségéből, szinergiákat kovácsol az emberek, a design és a tér között.





Antonio Citterio

AZ ELEGANCIA MESTERE

Kevés ember volt akkora hatással az olasz dizájnra, mint Antonio Citterio. Az építész, tervező és perfekcionista luxus tárgyakat, enteriőröket és építészeti koncepciókat tervez nemzetközi, vezető márkák számára. Védjegyének számít, hogy az időtlen formát és a kiváló minőségű alapanyagokat kompromisszumok nélküli kombinációban tárja elénk, amit a tökéletesség és az olasz elegancia hitvallása vezérel.



Patricia Urquiola

AZ EKLEKTICIZMUS MESTERE

Patricia Urquiola spanyol tervező a nemzetközi építészetet és dizájnt olyan tárgyakkal gazdagítja, amelyek ügyesen kombinálják a stílusokat, mintákat és anyagokat. Meglepő virágdíszekkel és érzékien heptikus alkotásaival felkelti a kíváncsiságot.

PHOENIX

DIZÁJN A MINDENNAPOKHOZ

A Phoenix Design olyan termékeket készít, amelyek megfelelnek az emberek valós igényeinek és a mindennapi életükben felmerülő szükségleteinek. Terveik előremutatóak, a logika, az erkölcs, és a varázslat szövi át őket.





Nendo

KÖLTŐI DIZÁJN JAPÁNBÓL

Oki Sato alkotásai szakítanak a hagyományos felfogásokkal, miközben intuitív módon érthetőek maradnak. Az irodája nevének fordítása nagyjából annyit tesz: „tészta”, ami a tervei mögött meghúzódó játékos megközelítést jelzi. Ez a megközelítés a nemzetközi dizájn szcénában élvonalba helyezi őt és az alkotásait.

Front

AVANTGÁRD SVÉDORSZÁGBÓL

A Front Design munkássága nem tekinthető tipikusan skandinávnak. Kísérleti jellegű – vizuális effektusok játéka, divat, film vagy a tudomány ihlette. Védjegyük az ironikus nézőpont és a meglepetés öröme. Olyan minőség, amiért a nemzetközi design szcéna lelkesedik. Alkotásaik a személyes, ironikus perspektívájuk kifejeződése.



Miért

HAT INDOK AZ AXOR MELLETT

01 Sokszínű dizájn

Az AXOR nemzetközileg elismert tervezőkkel dolgozik együtt. A sokszínű és gazdag AXOR portfóliót formálja és tovább gazdagítja mindegyikük egyéni védjegye. Sajátos megközelítéseik újabb és újabb standardokat állítanak fel a tervezésben, avant-gárd formáik egyszerre innovatívak és időtállóak. Az AXOR WaterDreams keretrendszerein belül, a tervezők a jövő fürdő-szobáit álmodják meg. Ötleteik biztosítják az új lendületet a tér fejlesztéséhez, annak megértéséhez, okosabb kihasználásához és az ezt segítő termékek megalkotásához.

A következő kollekciók olyan egyedi arcait mutatják meg a víznek, amelyek lenyűgöző vizuális, valamint használati élményeket adnak, innovatív vízsugár formákkal és a vizet egy új oldaláról mutatják be:

- AXOR Massaud természetes hatású vízeséssel
- AXOR Starck Organic az első csaptelep zuhanypermettel
- AXOR Starck V hatásos vízörvénnyel
- AXOR MyEdition PowderRain vízsugárral, illeszkedve a csaptelep stílusához





02 Individualizáció

Az exkluzív AXOR FinishPlus és AXOR Signature szolgáltatások személyre szabott kívánságokat elégítenek ki, az ügyfelek egyre növekvő igényeit a még több lehetőség iránt, hogy a fürdőszobájukat személyre szabhassák. A színes PVD felületekkel és a személyre szabott megoldások révén az AXOR termékek összetéveszthetetlenül egyedivé válnak.

03 Németországi gyártás

A Schiltach-ban, Németországban lévő AXOR gyárunkban készült kiváló termékeink, a német mérnöki minőséget, a precíz részletek kidolgozása iránti mély elkötelezettséget hordozza. Ez a szakértelem a Hansgrohe Csoport több mint 118 éves kollektív tapasztalatából, valamint a szakemberek tudásából ered. Az AXOR úttörő az innovatív gyártási technológiák terén, beleértve a kiemelkedő pontossággal dolgozó gyémántvágó szerszámgépet, amely az AXOR Edge kollekció precízen vágott, éles felületeit kialakítják.





04 Világméretű jelenlét

A 32 leányvállalattal és 22 leányvállalattal rendelkező Hansgrohe Csoport részeként az AXOR világszerte képviselteti magát, és több mint 140 országba szállítja termékeit. Az AXOR csaptelepek, zuhanyzók és konyhai csapok a világ legjobb rezidenciáiban, szállodáiban és éttermeiben jelennek meg. Nemzetközi építészek, tervezők és kivitelezők fektetnek bizalmat az AXOR termékminőségébe és szakértelmébe.

05 A fenntarthatóság szem előtt tartása

Az AXOR számára fontos az erőforrások bölcs felhasználása – víztakarékos termékek erőforrás-takarékos anyaghasználata a termelésben, tartósság a tervezésben, a működésben és a minőségben. Például az AXOR Starck Organic mosdócsaptelepnek kiemelkedően alacsony a vízfogyasztása.



06 Nemzetközi elismerések és díjak

Innovációink, az AXOR sajátos dizájnvilága független, nemzetközi és neves szakértők által számos díjjal vannak jutalmazva, elismerve. Az AXOR a kezdetek óta elnyeri a legjobb minőségért járó díjat, ami megerősíti a márka kiválóságát. Többek között az alábbi díjakat tudhatja magáénak:

- Arany minősítésű iF Design Award az AXOR One és az AXOR Uno kollekcióért
- Red Dot Best of Best díj az AXOR Edge kollekcióért
- German Design Award az AXOR MyEdition elismeréseként
- Green Design Award az AXOR Starck Organic kollekcióért.

reddot design award

Maximum a szolgáltatásokban



AXOR FINISHPLUS ÉS AXOR SIGNATURE

Ezzel a két szolgáltatásával az AXOR az ügyfelek egyedi kívánságait tudja teljesíteni, valamint az igényt az egyedülálló, utánozhatatlan dizájn megalkotására. Tudja meg a részleteket itt: axor-design.com/individual-products



5 ÉVES GYÁRTÓI GARANCIA

A gyártói garancia hosszabb, mint a törvényileg előírt időtartam. Az AXOR ezzel is hangsúlyozza a minőség iránti elkötelezettségét. Ezen felül, szigorú minőségellenőrzés érvényesül a gyártási folyamat során, ami biztosítja, hogy a termékek megfeleljenek a független minőségfelügyeleti intézményeknek. További információkért tekintse meg a garanciális feltételeket az alábbi címen: axor-design.com/en/service/product-warranty




15 ÉVES ELÉRHETŐSÉGI GARANCIA

A 15 év garancia biztosítja, hogy az AXOR termékek alkatrészei megvásárolhatóak lesznek, biztonságot nyújtva ezzel az Ön beruházása számára. Minden termék és szükséges információ gyorsan és könnyen megtalálható az online alkatrészkatalógusban: spares.hansgrohe.com



WEBOLDAL SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

A „pro” oldalon a szakkereskedők, építészek és szerelők számára releváns információk találhatóak meg, tervezési tanácsok és árak, gyakorlati tippek és eszközök a professzionális fürdőszoba tervezéshez. Tudjon meg többet: pro.hansgrohe-int.com



TERVEZŐI INFORMÁCIÓ

A fürdőszobatervezéshez szükséges szerelési és karbantartási útmutatók, méretrajzok, BIM és 3D-s tervezési fájlok szintén megtalálhatóak a "pro" weboldalon: pro.hansgrohe.com



COMFORTZONE-TESZT

Saját tesztközpontunk segít abban, hogy meghatározzuk a tökéletes mosogató és csaptelep kombinációkat. Vezető gyártók mosdókagylóit teszteljük együtt az AXOR termékekkel az optimális használatért és működésért. Minden javasolt kombináció megtalálható az AXOR weboldalán: axor-design.com




MESTERSZERVÍZ

Az AXOR szerviz szakemberei a szaniter kereskedelem okleveles szakértői és műszaki kérdésekben segítséget nyújtanak telefonon, e-mailben, vagy chaten. Adott esetekben a specialistáink helyszíni segítséget is nyújtanak. A helyi partnerekkel telefonon vagy e-mailben lehet kapcsolatba lépni: service@axor-design.com



PROJECT KONZULTÁCIÓ

Az AXOR professzionális támogatást és tanácsadást kínál a projektekhez és a tervezéshez világszerte. Kérjük, lépjen kapcsolatba helyi partnerével, vagy küldjön e-mailt a service@axor-design.com címre.



FÜRDŐSZOBA KIÁLLÍTÁS

Tapasztalja meg az AXOR élményt élőben: a WaterStudios világszerte megtalálható az építészeti és tervezési központokban, ihletforrást és találkozási pontot kínálva, ugyanakkor tervezési és képzési pont a kereskedelmi partnerek, építészek és belsőépítészek számára. A Hansgrohe Csoport központjában, Schiltach-ban található Aquademie látogatói valamint a kereskedelmi partnerek 1000 négyzetméteren fedezhetik fel a fürdőszoba és konyhakoncepciókat, kiegészítve a cég, a fürdőszobák, és a márka történetét bemutató múzeummal. Ugyanitt, a központon belül található a ShowerWorld is, ahol ténylegesen kipróbálhatóak és letesztelhetőek a Hansgrohe zuhanytermékei.



ONLINE AKADÉMIA

Az újonnan kifejlesztett Hansgrohe Online Akadémia a pro-weboldalon keresztül érhető el. A kereskedelmi partnerek és a tervezők részletes információkat, ismereteket kaphatnak a termékekről minden aspektusból, amelyeket hasznosítani tudnak a gyakorlatban. Még több információ található az alábbi oldalon: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Innovációk megalkuvás nélkül

Úttörő ötletek, amelyek a vizet élénkítő vízsugarakká, ölelő burokká és érzékien áramlóvá alakítja.
Intuitív rendszerek, amelyeket egyszerű használni, könnyű tisztítani, és környezetbarátak.
Támogatjuk és segítjük a víz tudatos és lelkiismeretes felhasználását. Alapos kutatások és fejlesztések eredményeképp a Németországban gyártott AXOR technológiák-amelyek megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak- a sajátunk.
A tökéletességre törekedve.



AIRPOWER-TECHNOLÓGIA:

A levegővel dúsított víz telt, nagy vízcseppeket, lágy vízsugarat eredményez.



POWDERRAIN-TECHNOLÓGIA:

A szilikonfúvókák 3 illetve 5 nyílás található, ennek köszönhetően a vízsugár kivételesen lágy és simogató.



QUICKCLEAN-TECHNOLÓGIA:

A szilikonfúvókákra lerakódott vízkő gyorsan és egyszerűen ledörzsölhető.



SELECT-TECHNOLÓGIA:

A Select gombbal egy pillanat alatt válthatunk a különböző vízsugarak között.



ECO-SMART-TECHNOLÓGIA:

Korlátozott vízátfolyás, amely által 60%-kal kevesebb a vízfogyasztás a hagyományos termékekhez képest.



COOLSTART-TECHNOLÓGIA:

Melegvíz csakis a kar teljes elforgatásával keveredik a hidegvízhez, ezáltal energiát és pénzt spórolhatunk.




COMFORTZONE:

A csaptelep és a mosdó közti hasznos teret jelenti.
Minél magasabb az értéke, annál nagyobb a kényelem.

Ikonikus formák és sokféle stílus

A króm is lehet arany színű

A klasszikustól a modernig: AXOR csaptelepek, zuhanyok, mosdótálak, kádak és kiegészítők. Egyedi, avantgárd darabok és teljes kollekciók, mindez világklasszis tervezők által megalkotva. Kompromisszumok nélküli minőség, úttörő innovációk. A tökéletességre törekedve.



AXOR One | AXOR Edge | AXOR MyEdition | AXOR Starck | AXOR Starck Organic | AXOR Citterio




AXOR Citterio E | AXOR Citterio M | AXOR Urquiola | AXOR Massaud | AXOR Uno | AXOR Montreux



AXOR Zuhanyok



AXOR Kiegészítők



AXOR Elektronikus csaptelepek

AXOR Konyhai csaptelepek



AXOR Alapszettek, le- és túlfolyók

Szálcsiszolt réz
-950

Polírozott arany hatású
-990

Szálcsiszolt arany hatású
-250

Szálcsiszolt bronz
-140

Polírozott rózsaarany
-300

Szálcsiszolt rózsaarany
-310

Szálcsiszolt nikkel
-820

Rozsdamentes acél hatású
-800

Polírozott fekete króm
-330

Szálcsiszolt fekete króm
-340

Már 1 darabtól rendelhető

Polírozott króm
-020

Szálcsiszolt króm
-260

Polírozott nikkel
-830

Polírozott bronz
-130

Polírozott réz
-930

30 darabtól rendelhető

A különleges finomítása

Kivételesen sugárzó, erőteljes és ellenálló- az AXOR FinishPlus felületek kiemelkedő színvilágot kínálnak. Páratlan ragyogásuk a felületek bevonására szolgáló legkorszerűbb eljárás eredménye: fizikai gőzfázisú leválasztás (PVD), a cirkónium-molekulák párologtatása vákuumban.





Az új, exkluzív matt fekete, lakkozással nyert felületben kizárólag az AXOR One kollekció, az AXOR Universal Circular Kiegészítők, és néhány kiegészítő termék érhető el.

Az exkluzív AXOR FinishPlus felületek mellett az AXOR Signature szolgáltatáson keresztül előrendelhetőek egyéni színek is. Az opciók elméletileg határtalanok, de egy egyedi elképzelés megvalósítása a gyakorlatban előzetes tesztelést igényel. Az egyedi kéréseket az AXOR szakértőinek kell jóváhagyniuk.

MÁR 1 DARABTÓL IS RENDELHETŐ



SZÁLCSISZOLT
RÉZ
-950



POLÍROZOTT
ARANY HATÁSÚ
-990



SZÁLCSISZOLT
ARANY HATÁSÚ
-250



SZÁLCSISZOLT
BRONZ
-140



POLÍROZOTT
RÓZSAARANY
-300



SZÁLCSISZOLT
RÓZSAARANY
-310



SZÁLCSISZOLT
NIKKEL
-820



ROZSDAMENTES
ACÉL HATÁSÚ
-800



POLÍROZOTT
FEKETE KRÓM
-330



SZÁLCSISZOLT
FEKETE KRÓM
-340



MATT FEKETE
-670

Matt fekete felületben kizárólag az
AXOR One kollekció, az AXOR Universal Circular
Kiegészítők, és néhány kiegészítő termék érhető el.

CSAK 30 DARABTÓL RENDELHETŐ



POLÍROZOTT
KRÓM
-020



SZÁLCSISZOLT
KRÓM
-260



POLÍROZOTT
NIKKEL
-830



POLÍROZOTT
BRONZ
-130



POLÍROZOTT
RÉZ
-930





"Az AXOR által kínált minden felület lenyűgözött bennünket."

Bjarne Hansen, a MENU társ-alapítója
és volt vezérigazgatója,
valamint Jonas Bjerre-Poulsen
a Norm Architects-től.



AUDO, KOPPENHÁGA

Hibrid tér, ami összekapcsolja a vendéglátást és az emberi kapcsolatok ápolását

Nordhavn városában, Koppenhága régi ipari kikötőjében, egy neobarokk, a 20.sz. elején épült épület kapott új életet. Az Audo ünnepli és megkönnyíti az emberi kapcsolatokat a globális digitális korban. Bjarne Hansen, a dán dizájn cég, a MENU alapítója, és Jonas Bjerre Poulsen, a Norm Architects társalapítója a helyet egy hibrid térként határozta meg, ami összehozza a helyi és nemzetközi kreatív elméket. A nemzetközi látogatóknak viszont egy egyedi hotel, ahol az anyagválasztás, minden szoba palettája más-más hangulatot ad át.
Az AXOR Uno mindegyik szobával harmonizál, legyen a szín a szálcsiszolt fekete króm, a "holdhatásért", vagy szálcsiszolt bronz a "mély erdőt" idéző atmoszféráért.

MAGÁNLAKÁS, PRÁGA

Modern luxus egy félreeső környezetben

A Prága hatodik lakónegyedében található "Arany Ház", ahogyan a média elnevezte, modern luxust kínál egy félreeső környezetben. A tervező, Ivanka Kowalski intim, ugyanakkor fényűző atmoszférát teremtett a különböző anyagok, felületek érzékeny kombinálásával. A ház itt látható része a privát wellness terület és a szeparált fürdőszoba.

Az AXOR több kollekciója megjelenik, pl az AXOR Urquiola és az AXOR One, méghozzá szálcsiszolt arany hatású, polírozott arany hatású és szálcsiszolt bronz színekben. A mosdótálaknál az AXOR Urquiola a csaptelepek művészien eklektikus formakombinációikkal élénk kontrasztot alkotnak a hagyományos fával és kővel, míg az AXOR Urquiola szabadonálló csaptelep extravagáns és érzéki megjelenést kölcsönöz a fürdőkádnak.





> Az összehasonlíthatatlan, exkluzív felületeivel, az AXOR tökéletes választás volt a fürdőszobába és a konyhába.
>
> Ivanka Kowalski, Belsőépítész



A speciálistól az egyediig

Lézergravírozás, logózás és 3D-s gravírozás





Egyedi feliratozások, logók hozzáadása,
amelyek beazonosítják a helyet, a tulajdonost.

Az AXOR Signature szolgáltatás által egy fürdőszobai csaptelep, egy dizájntermék olyan egyedi tárggyá változik, amely tökéletesen igazodik a vásárló igényeihez és ízléséhez.
AXOR Signature exkluzív szolgáltatásai közé tartozik például a bővítés, rövidítés vagy az egyedi névjegy hozzáadása. Akár a fal és a mosdó közötti távolság miatt szükséges a módosítás, akár az egyedi fogantyúk iránti igény. Az igazán egyedülálló fürdőszobai darabokhoz, hogy kifejezhesse saját személyiségét, lehetőség van akár a saját aláírása, vagy monogramja terméken való elhelyezésére is.

Állítható hosszúság




A csaptelep magassága
a mosdótálhoz igazítva.

Új fejlesztés



Termék kifejlesztése az ügyfél egyéni
kívánságai szerint.

Részletek kombinálása



Különböző dizájn és termékelemek
kombinálása.





„Ez egy olyan, igazán rangos projekt volt, ahol igazán megmutathattuk, mit tudunk alkotni. A tervezőkkel és a Németországban működő AXOR Signature részleggel együtt sikerült megalkotni a speciális fogantyúkat, szinte hibátlanul.

Dan Rosendal,
Értékesítési menedzser, Hansgrohe Dánia




KOPPENHÁGA VILLA HOTEL, KOPPENHÁGA

Testreszabott, fenntartható luxus

Postahivatalból luxushotel- ez az evolúciója a Koppenhága Villa Hotelnek, amely 2020 nyarán nyitott meg. A 390 szobás elbűvölő épület közvetlenül a koppenhágai központi pályaudvar mellett helyezkedik el. Felújítása során a minőségre és a fenntarthatóságra helyezték a hangsúlyt, többek között főként a fogyasztás és az alapanyagok tekintetében. Ez a vízió a fürdőszobába választott termékeken keresztül is megnyilvánul, ahol AXOR ékesíti a mosdókat, kádakat és a zuhanyzókat. További luxus részlet: nyolc lakosztályba olyan AXOR csaptelepek kerültek, amelyek kifejezetten a hotel számára lettek tervezve, és a Shamball Jewls ékszercég gyémántjaival díszített egyedi fogantyúkat kaptak.

Inspiráció és információ



Az AXOR számára a luxus a forma és a funkció élményének megteremtését jelenti. Olyat, ami vonzó az érzékek számára és megérinti az embereket. Az élmény már az AXOR weboldalán kezdődik: az összes termék bemutatása és minden információ megtalálható itt, valamint inspirációk a fürdőszoba tervezéshez, és információk az egyénre szabott és finomítási lehetőségekről. A márkával kapcsolatos háttérinformációk, a tervezési folyamatok és a technológia leírása is megtalálható itt.

axor-design.com

AXOR Design
AXOR
axordesign
AXOR
axor.design

Kollekciók


AXOR One 44


AXOR Edge 68


AXOR MyEdition 92


AXOR Starck 112


AXOR Starck Organic 138


AXOR Citterio 156


AXOR Citterio E 188


AXOR Citterio M 210


AXOR Urquiola 226


AXOR Massaud 242


AXOR Uno 248


AXOR Montreux 276

Kifutó termékek	Cikkszám	Elérhető

AXOR Kiegészítők

AXOR Starck

Törölközőtartó 600 mm	40806000	31.12.2022
	40806XXX	31.12.2022
Törölközőtartó 800 mm	40808000	31.12.2022
	40808XXX	31.12.2022
Folyékonyszappan-adagoló	40819000	31.12.2022
	40819XXX	31.12.2022
Törölközőtartó, dupla	40820000	31.12.2022
	40820XXX	31.12.2022
Törölközőtartó gyűrű	40821000	31.12.2022
Kapaszkodó	40830000	31.12.2022
	40830XXX	31.12.2022
Szappantartó	40833000	31.12.2022
Fogkefe tartó	40834000	31.12.2022
WC-kefe tartó, falra szerelhető	40835000	31.12.2022
Papírtekercstartó, dupla	40836000	31.12.2022
	40836XXX	31.12.2022
Törölközőtartó kampó	40837000	31.12.2022
	40837XXX	31.12.2022
WC-kefe tartó, szabadonálló	40840000	31.12.2022

AXOR Starck Organic

Törölközőtartó 600 mm	42706000	31.12.2022
	42706XXX	31.12.2022
Törölközőtartó 800 mm	42708000	31.12.2022
	42708XXX	31.12.2022
Törölközőtartó	42720000	31.12.2022
	42720XXX	31.12.2022
Kapaszkodó	42730000	31.12.2022
	42730XXX	31.12.2022
Szappantartó	42733000	31.12.2022
Fogkefe tartó	42734000	31.12.2022
WC-kefe tartó, falra szerelhető	42735000	31.12.2022
Papírtekercstartó	42736000	31.12.2022
	42736XXX	31.12.2022
Törölközőtartó kampó	42737000	31.12.2022
	42737XXX	31.12.2022

AXOR Citterio/ Citterio M

Folyékonyszappan-adagoló	41719000	31.12.2022
	41719XXX	31.12.2022
Törölközőtartó gyűrű	41721000	31.12.2022
	41721XXX	31.12.2022
Kapaszkodó	41730000	31.12.2022
	41730XXX	31.12.2022
Szappantartó	41733000	31.12.2022
	41733XXX	31.12.2022
Fogkefe tartó	41734000	31.12.2022
	41734XXX	31.12.2022
WC-kefe tartó, falra szerelhető	41735000	31.12.2022
	41735XXX	31.12.2022
Papírtekercstartó	41738000	31.12.2022
	41738XXX	31.12.2022

Kifutó termékek	Cikkszám	Elérhető

AXOR Kiegészítők

AXOR Citterio/ Citterio M

Törölközőtartó 600 mm	41760000	31.12.2022
	41760XXX	31.12.2022
Törölközőtartó 800 mm	41780000	31.12.2022
	41780XXX	31.12.2022

AXOR Urquiola

Törölközőtartó kampó	42401000	31.12.2022
	42401XXX	31.12.2022
Kapaszkodó	42430000	31.12.2022
	42430XXX	31.12.2022
Szappantartó	42433000	31.12.2022
	42433XXX	31.12.2022
Fogkefe tartó	42434000	31.12.2022
	42434XXX	31.12.2022
WC-kefe tartó, falra szerelhető	42435000	31.12.2022
	42435XXX	31.12.2022
Törölközőtartó 600 mm	42460000	31.12.2022
	42460XXX	31.12.2022
Törölközőtartó 800 mm	42480000	31.12.2022
	42480XXX	31.12.2022

AXOR Uno

Folyékonyszappan-adagoló	41519000	31.12.2022
	41519820	31.12.2022
	41519XXX	31.12.2022
Törölközőtartó	41520000	31.12.2022
	41520820	31.12.2022
	41520XXX	31.12.2022
Törölközőtartó gyűrű	41521000	31.12.2022
	41521820	31.12.2022
	41521XXX	31.12.2022
Papírtekercstartó fedlap nélkül	41528000	31.12.2022
	41528820	31.12.2022
	41528XXX	31.12.2022
Kapaszkodó	41530000	31.12.2022
	41530820	31.12.2022
	41530XXX	31.12.2022
Szappantartó	41533000	31.12.2022
	41533820	31.12.2022
	41533XXX	31.12.2022
Fogkefe tartó	41534000	31.12.2022
	41534820	31.12.2022
	41534XXX	31.12.2022
WC-kefe tartó, falra szerelhető	41535000	31.12.2022
	41535820	31.12.2022
	41535XXX	31.12.2022
WC-kefe tartó, szabadonálló	41536000	31.12.2022
	41536820	31.12.2022
	41536XXX	31.12.2022
Törölközőtartó kampó	41537000	31.12.2022
	41537820	31.12.2022
	41537XXX	31.12.2022
Papírtekercstartó fedlappal	41538000	31.12.2022
	41538820	31.12.2022
	41538XXX	31.12.2022
Üvegpolc	41550000	31.12.2022
	41550820	31.12.2022
	41550XXX	31.12.2022

Kifutó termékek	Cikkszám	Elérhető
AXOR Kiegészítők		
AXOR Uno		
Törölközőtartó 600 mm	41560000	31.12.2022
	41560820	31.12.2022
	41560XXX	31.12.2022
Törölközőtartó 800 mm	41580000	31.12.2022
	41580820	31.12.2022
	41580XXX	31.12.2022
Le- és túlfolyók		
Kádtöltő le- és túlfolyók kádakhoz		
Exafill kádtöltő színkészlet, le- és túlfolyóval	58300000	31.12.2022
	58300XXX	31.12.2022
Alaptest Exafill kádtöltő színkészlethez, le- és túlfolyóval, normál kádakhoz	58301180	31.12.2022
Alaptest Exafill kádtöltő színkészlethez, le- és túlfolyóval, speciális kádakhoz	58302180	31.12.2022
Exafill kádtöltő színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, normál kádakhoz	58303000	31.12.2022
	58303XXX	31.12.2022
Exafill S kádtöltő színkészlet, le- és túlfolyóval	58304000	31.12.2022
	58304820	31.12.2022
	58304XXX	31.12.2022
Alaptest Exafill S kádtöltő színkészlethez, le- és túlfolyóval, normál kádakhoz	58305180	31.12.2022
Alaptest Exafill S kádtöltő színkészlethez, le- és túlfolyóval, speciális kádakhoz	58306180	31.12.2022
Le- és túlfolyók kádakhoz		
Flexaplus színkészlet	58311000	31.12.2022
	58311XXX	31.12.2022
Flexaplus S színkészlet	58312000	31.12.2022
	58312820	31.12.2022
	51312XXX	31.12.2022
Alaptest Flexaplus színkészlethez, le- és túlfolyóval, normál kádakhoz	58313180	31.12.2022
Le- és túlfolyók		
Le- és túlfolyók kádakhoz		
Alaptest Flexaplus színkészlethez, le- és túlfolyóval, speciális kádakhoz	58314180	31.12.2022
Alaptest Flexaplus színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, normál kádakhoz	58315000	31.12.2022
	58315XXX	31.12.2022
Szifonok		
Axor csőszifon bidéhez	51315000	31.12.2022
Axor csőszifon	51320000	31.12.2022
Axor csőszifon könnyen szerelhető	51321000	31.12.2022

Új termékek	Cikkszám
AXOR One	
Toldóelem 25 mm-es, mosdócsaptelep alapkészlethez, falsík alatti szereléshez	13609000
Toldóelem	13610000 13610670
Toldóelem 9cm-es	13611000 13611670
Alapkészlet mosdócsaptelephez, falsík alatti telepítéshez	13625180
Falsík alatti termosztát, 1 funkcióhoz, matt fekete	45711670
Falsík alatti termosztát, 2 funkcióhoz, matt fekete	45712670
Falsík alatti termosztát, 3 funkcióhoz, matt fekete	45713670
Kézizuhany, 2 jet, matt fekete	45720670
Porter, matt fekete	45723670
Elzárószelep falsík alatti telepítéshez, matt fekete	45771670
Egykaros mosdócsaptelep 70, automata lefolyógarnitúrával	48000000 48000670
Egykaros mosdócsaptelep 70, lefolyógarnitúrával	48001000 48001670
Egykaros mosdócsaptelep 260, lefolyógarnitúrával	48002000 48002670
Mosdócsaptelep Select 140, push-open lefolyógarnitúrával	48010000 48010670
Mosdócsaptelep Select 170, push-open lefolyógarnitúrával	48020000 48020670
Mosdócsaptelep Select 260, mosdótálakhoz, push-open lefolyógarnitúrával	48030000 48030670
3 lyukú mosdócsaptelep 170, push-open lefolyógarnitúrával	48050000 48050670
2 lyukú mosdócsaptelep Select, 260, push-open lefolyógarnitúrával	48060000 48060670
3 lyukú mosdócsaptelep Select 170, push-open lefolyógarnitúrával	48070000 48070670
Mosdócsaptelep falsík alá rejtett telepítéshez, Select, 220mm-es kifolyóval	48112000 48112670
Egykaros mosdócsaptelep falsík alá rejtett telepítéshez, Select, 220mm-es kifolyóval	48120000 48120670
Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával	48210000 48210670
Egykaros kádcsaptelep, szabadonálló	48440000 48440670
Fejzuhany 75, 1 jet, EcoSmart, zuhanykarral !!!! 59. oldal!!!	48490000 48490670
Fezuhany 280, 1 jet, zuhanykarral	48491000 48491670
Fezuhany 280, 2 jet, zuhanykarral	48492000 48492670
Fejzuhany 280, 1jet, mennyezeti csatlakozással	48493000 48493670
Fejzuhany 280, 2jet, mennyezeti csatlakozással	48494000 48494670
Mennyezeti csatlakozó 300mm, 280-as fejzuhanyhoz, 1jet	48495000 48495670

Új termékek	Cikkszám
AXOR One	
Mennyezeti csatlakozó 300mm, 280-as fejzuhanyhoz, 2jet	48496000 48496670
Kézizuhany 75, 1 jet, EcoSmart	48651000 48651670
Showerpipe 280, 1jet, falsík alatti telepítéshez	48790000 48790670
Showerpipe 75, 1jet, EcoSmart, falra szerelhető	48791000 48791670
Zuhanyrúd falra szerelhető, 1,60m-es zuhanytömlővel	48792000 48792670
Showerpipe alaptest	48798180
AXOR Kiegészítő termékek matt fekete színben	
Fém hatású zuhanytömlő	28282670
Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet előbeállítással, hálózati csatlakozással 230 V	38010670
Elektronikus mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 165 mm-es kifolyóval	38119670
Elektronikus mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 225 mm-es kifolyóval	38120670
Kádtöltő, ívelt	38411670
Szabadonálló kádtöltő, ívelt	38412670
Dizájnszifon Flowstar S	51305670
Takaróelem	51306670
AXOR Citterio	
Egykaros mosdócsaptelep 90, kézmosókhoz , automata lefolyógarnitúrával- rombuszvágott	39001000
Egykaros mosdócsaptelep 280, automata lefolyógarnitúrával mosdótálakhoz, rombuszvágott	39021000
Egykaros mosdócsaptelep 90, kézmosókhoz , automata lefolyógarnitúrával	39022000
Egykaros mosdócsaptelep 160, automata lefolyógarnitúrával	39023000
Egykaros mosdócsaptelep 160, lefolyógarnitúrával	39024000
Egykaros mosdócsaptelep 160, automata lefolyógarnitúrával- rombuszvágott	39071000
Egykaros mosdócsaptelep 160, lefolyógarnitúrával- rombuszvágott	39081000
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti, 220 mm kifolyóval és takarórozettával	39119000
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti, 220 mm kifolyóval és takarórozettával	39121000
Egykaros mosdócsaptelep 280, lefolyógarnitúrával- rombuszvágott	39151000
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti, 220 mm kifolyóval és takarórozettával- rombuszvágott	39171000
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti, 220 mm kifolyóval és takarórozettával- rombuszvágott	39181000
Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával- rombuszvágott	39201000

Új termékek	Cikkszám

AXOR Citterio

Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával	39214000
Egykaros, szabadonálló kádcsaptelep	39440000
Egykaros, szabadonálló kádcsaptelep, rombuszvágott	39471000

AXOR Kiegészítők

AXOR Universal Circular

Fogkefe tartó	42804000 42804670
Szappantartó	42805000 42805670
Folyékonyszappan-adagoló	42810000 42810670
Törölközőtartó	42811000 42811670
Törölközőtartó, dupla	42812000 42812670
Kapaszkodó	42813000 42813670
Törölközőtartó, dupla	42822000 42822670
Törölközőtartó gyűrű	42823000 42823670
Törölközőtartó	42826000 42826670
Törölközőtartó állvány	42843000 42843670
Polc	42844000 42844670
Fali tükör	42848000 42848670
Borotválkozótükör	42849000 42849670
WC-kefe tartó, falra szerelhető	42855000 42855670
Papírtekercstartó	42856000 42856670
Papírtekercstartó, dupla	42857000 42857670
Papírtekercstartó, fedlappal	42858000 42858670
Törölközőtartó sín 600 mm	42860000 42860670
Szemeteskuka	42872000 42872670
Papírzsebkendőtartó	42873000 42873670
Törölközőtartó 800 mm	42880000 42880670

Új termékek	Cikkszám

Le- és túlfolyók

Kádtöltő le- és túlfolyóval kádakhoz

Exafill S kádtöltő színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, normál kádakhoz	58307000 58307670
Exafill S kádtöltő színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, különleges kádakhoz	58317000 58317670

Le- és túlfolyók kádakhoz

Flexaplus S színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, normál kádakhoz	58316000 58316670
Flexaplus S színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, különleges kádakhoz	58318000 58318670

Csomagolási egységek
***Kérjük, rendeléskor vegye figyelembe a csomagolási egységet.**

Cikkszám	Darabszám/ csomag
01	
01700180	10
01750180	10
10	
10001000	8
10003000	8
10007000	8
10010000	8
10018000	8
10030000	6
10101000	10
10102000	6
10103000	8
10106000	10
10111000	8
10116000	8
10117000	8
10123000	10
10129000	8
10140000	4
10145000	4
10211000	8
10214000	5
10303180	14
10410000	20
10411000	3
10414000	6
10416000	10
10452180	6
10465000	3
10480000	29
10531000	25
10611000	7
10614000	10
10616000	10
10650180	10
10651000	5
10665000	10
10700000	10
10710000	10
10715000	10
10720000	10
10750180	3
10751000	3
10754180	11
10755000	5
10820000	3
10820800	3
10821000	5
10821800	3
10822000	6
10822800	5
10823000	30
10823800	30
10902180	20
10921180	9
10924000	4
10930000	20
10932000	5
10941180	9
10942000	3
10970000	20
10971180	11
10972000	5
10973180	8
11	
11020000	6
11021000	6
11024000	3
11025000	5
11026000	8
11040000	4
11220000	8
11420000	5
11425000	7
11430000	10
11445000	2
11620000	5
11625000	10
11626000	20
11731000	10
11732000	10
11733000	10
11925000	10
11960000	25
12	
12010000	4
12011000	4
12012000	5
12013000	5
12014000	4
12110000	4
12112000	5
12112450	5
12171000	6
12172000	6
12173000	6
12174000	6
12231000	3
12232000	6
12410000	4
12602000	4
12626000	10
12680000	27
12711000	10
12715000	5
12716000	4
12717000	3
12771000	10
13	
13089000	18
13586000	50
13587000	50
13601000	20
13623180	25
13625180	6
15	
15480180	2
15484180	10
15485180	2
16	
16180180	4
16182180	3
16261000	6
16261820	8
16320000	14
16320820	14
16325000	40
16325820	38
16502000	3
16502820	3
16505000	3
16506000	3
16506820	3
16510000	6
16510820	7
16511000	7
16511820	7
16513000	4
16513820	4
16515000	7
16515820	5
16516000	5
16516820	5
16517000	6
16517820	6
16518000	6
16518820	5
16520000	3
16520820	3
16526000	5
16526820	5
16530820	4
16532000	5
16532820	5
16535000	4
16536000	4
16540000	6
16540820	6
16541000	8
16541820	8
16544000	4
16544820	4
16546000	5
16546820	5
16549180	6
16551000	6
16551820	6
16560000	6
16560820	6
16580000	4
16580800	4
16581000	4
16581800	4
16582000	5
16582800	5
16800000	9
16800820	9
16801000	9
16801820	9
16810000	10
16810820	10
16815000	10
16815820	10
16820000	10
16820820	10
16821000	6
16821820	6
16830000	20
16830820	20
16884000	100
16884820	80
16930180	25
16970180	25
16973180	50
16974180	50
16982180	20
18	
18010000	4
18020000	2
18310180	3
18311180	3
18355000	3
18356000	3
18357000	2
18358000	2
19	
19418000	2
26	
26022000	2
26023000	2
26025000	10
26032000	2
26034000	2
26035000	2
26050000	23
26051000	15
26431000	9
26432000	24
26433000	10
26909180	3
27	
27348000	10
27419000	10
27451000	100
27515000	160
27830000	6
27980000	6
27982000	6
27982820	6
27983000	6
27987000	3
27989000	6
27991000	3
28	

Cikkszám	Darabszám/ csomag
28112000	10
28112820	10
28116000	15
28120000	10
28127000	25
28128000	28
28282000	30
28282670	25
28284000	25
28286000	25
28464000	80
28469000	80
28470180	2
28474000	6
28486180	6
28487000	8
28489000	8
28491000	12
28494000	7
28532000	50
28622000	25
28624000	25
28626000	25
34	
34010000	10
34016000	10
34017000	10
34112000	8
34113000	10
34115000	10
34116000	10
34127000	4
34130000	16
34210000	10
34313000	10
34315000	10
34410000	20
34420000	8
34425000	10
34435000	7
34620000	8
34625000	10
34635000	10
34705000	9
34715000	9
34716000	10
34725000	9

Cikkszám	Darabszám/ csomag
34820000	6
34820800	6
34822000	3
34822800	4
34960000	40
35	
35286000	2
35296000	2
35297000	2
35298000	2
35300000	2
35301000	2
35302000	2
35303000	2
35304000	2
35305000	2
35308000	2
35312000	2
35313000	2
35316000	2
35318000	2
35320000	2
35321000	2
35361180	6
35363180	9
36	
36100000	5
36101000	6
36102000	5
36103000	4
36104000	4
36105000	6
36106000	8
36107000	10
36110000	5
36111000	6
36114000	8
36115000	10
36116000	4
36120000	4
36140000	7
36410000	5
36411000	5
36425000	17
36702000	5
36703000	3
36704000	5

Cikkszám	Darabszám/ csomag
36705000	9
36706000	9
36707000	9
36708180	3
36711000	9
36712000	2
36714000	9
36715000	9
36716000	9
36717000	9
36718000	9
36721000	9
36722000	9
36723000	9
36724000	27
36725000	30
36726000	9
36727000	9
36731000	110
36732000	110
36733000	40
36734000	40
36735000	4
36770180	7
36771000	7
36772000	5
36773000	9
36822000	12
38	
38010000	5
38010670	5
38021000	5
38021820	6
38023000	5
38026000	6
38026820	6
38032000	4
38034000	4
38036000	6
38054000	4
38112000	9
38113000	4
38115000	4
38116000	4
38119000	6
38119670	6
38120000	4

Cikkszám	Darabszám/ csomag
38120670	4
38121000	4
38121820	9
38122000	4
38122820	9
38130000	10
38211000	5
38375000	10
38411000	25
38411670	25
38421000	6
38426000	6
38428000	6
38436000	6
38445000	6
38480000	40
38621000	5
38626000	6
38700000	9
38715000	10
38720000	10
38815000	10
38815800	4
38882000	37
38933000	10
39	
39001000	5
39010000	10
39015000	10
39018000	10
39020000	4
39021000	4
39022000	5
39023000	5
39024000	5
39031000	7
39032000	5
39035000	5
39037000	4
39071000	5
39081000	5
39112000	10
39113000	10
39115000	10
39116000	10
39117000	8
39118000	8

Cikkszám	Darabszám/ csomag
39119000	8
39121000	8
39133000	4
39134000	4
39135000	4
39136000	4
39143000	10
39144000	8
39147000	10
39148000	8
39151000	4
39171000	8
39181000	8
39201000	5
39210000	7
39214000	5
39313000	10
39314000	9
39315000	10
39400000	4
39410000	9
39441000	5
39442000	6
39455000	9
39457000	9
39525000	50
39600000	2
39655000	10
39700000	9
39705000	9
39711000	10
39716000	10
39720000	9
39725000	9
39835000	4
39835800	4
39840000	3
39840800	3
39850000	4
39850800	4
39860000	4
39860800	8
39861000	4
39861800	7
39920000	10
39925000	10
40	

Csomagolási egységek
***Kérjük, rendeléskor vegye figyelembe a csomagolási egységet.**

Cikkszám	Darabszám/ csomag
40068000	48
40088000	48
40872000	5
40873000	5
40877180	10
40878180	10
42	
42018000	15
42018800	15
42019000	10
42019820	10
42020000	9
42020820	9
42021000	10
42021820	10
42028000	48
42028820	48
42030000	24
42030820	8
42033000	20
42033820	20
42035000	10
42035820	10
42036000	20
42036820	20
42060000	9
42060820	9
42065000	10
42065820	10
42066000	10
42066820	10
42080000	5
42080820	6
42090000	10
42090820	10
42134000	15
42134820	20
42137000	160
42137820	160
42436000	10
42801000	45
42802000	9
42803000	9
42804000	10
42804670	10
42805000	10
42805670	10
42810000	10
42810670	10
42811000	40
42811670	40
42812000	24
42812670	24
42813000	10
42813670	10
42818000	15
42818800	15
42819000	9
42821000	4
42822000	8
42822670	8
42823000	10
42823670	10
42826000	9
42826670	9
42830000	18
42832000	6
42833000	8
42834000	9
42835000	4
42836000	15
42837000	10
42838000	10
42840000	11
42841000	10
42842000	6
42843000	2
42843670	2
42844000	4
42844670	4
42846000	10
42849000	4
42849670	4
42855000	7
42856000	25
42856670	25
42857000	9
42857670	9
42858000	6
42858670	6
42860000	6
42860670	6
42870000	28
42871000	100
42872000	2
42872670	2
42873000	5
42873670	5
42880000	4
42880670	4
42890000	36
42891000	22
45	
45001000	5
45002000	5
45002820	5
45003000	7
45004000	4
45005000	5
45010000	5
45012000	5
45012820	5
45013000	5
45014000	6
45015000	5
45016000	6
45110000	4
45111000	4
45112000	4
45112820	9
45113000	4
45113820	9
45130000	10
45133000	4
45200000	5
45210000	5
45405000	6
45407000	9
45410000	25
45420000	4
45440000	4
45442180	14
45444000	6
45600000	6
45605000	6
45710180	6
45711000	2
45711670	2
45712670	2
45713670	2
45720000	10
45720670	10
45721000	40
45722000	5
45723000	29
45723670	24
45770180	5
45771000	10
45771670	13
47	
47010000	7
47010600	7
47020000	3
47020600	3
47060000	3
47060600	3
47210000	7
47210600	7
47410000	7
47410600	7
47903000	16
47909000	16
48	
48000000	13
48000670	13
48001000	13
48001670	13
48002000	4
48002670	4
48010000	4
48010670	4
48020000	4
48020670	4
48030000	4
48030670	4
48050000	2
48050670	2
48060000	2
48060670	2
48070000	2
48070670	2
48112000	4
48112670	5
48120000	4
48120670	4
48210000	13
48210670	13
48490000	21
48490670	21
48491000	2
48491670	2
48492000	2
48492670	2
48493000	2
48493670	2
48494000	2
48494670	2
48495000	5
48495670	5
48496000	3
48496670	3
48651000	21
48651670	21
48791000	3
48791670	3
48792000	3
48792670	3
48798180	4
51	
51300000	30
51301000	80
51303000	18
51304000	20
51305000	27
51306670	36
51307000	50
51309000	100
51310000	100
51312000	100
58	
58308000	20
58316000	10
58317000	10
58318000	10
93	
93171000	30
96	
96186000	400
96259000	80
96441000	6

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
01				
AX	01700180	51 415	4059625032343	77
AX	01750180	66 815	4059625032350	449
10				
AX	10001000	100 065	4011097754260	115
AX	10003000	100 065	4011097754277	115
AX	10007000	100 065	4011097760803	115
AX	10010000	182 420	4011097177847	130
AX	10018000	182 420	4011097329406	130
AX	10030000	224 140	4011097239071	116
AX	10102000	100 065	4011097754284	115
AX	10103000	145 565	4011097754291	115
AX	10111000	182 350	4011097436685	114
AX	10116000	170 065	4011097436722	114
AX	10117000	182 350	4011097436746	114
AX	10123000	210 000	4011097676883	114
AX	10129000	278 950	4011097436807	114
AX	10140000	351 470	4011097545615	424
AX	10145000	319 480	4011097545639	424
AX	10211000	182 350	4011097436821	116
AX	10214000	100 065	4011097785103	116
AX	10300000	200 515	4011097493701	117
AX	10303180	88 095	4011097342597	74
AX	10410000	71 715	4011097177939	120
AX	10411000	280 280	4011097436845	117
AX	10414000	119 210	4011097815893	120
AX	10416000	119 210	4011097365893	119
AX	10418000	172 585	4011097381633	119
AX	10427000	172 585	4011097815886	120
AX	10444000	356 755	4011097180366	122
AX	10451000	491 785	4011097243641	122
AX	10452180	172 200	4011097254104	53
AX	10455000	599 130	4011097815862	118
AX	10456000	599 130	4011097436869	118
AX	10465000	280 280	4011097815855	117
AX	10480000	98 490	4011097377728	121
AX	10495000	36 750	4011097189437	121
AX	10531000	41 755	4011097678016	128
AX	10611000	202 965	4011097436883	123
AX	10614000	103 285	4011097815831	124
AX	10616000	103 285	4011097365916	123
AX	10621800	3 168 760	4011097585758	307
AX	10623800	3 456 670	4011097585765	307
AX	10625800	2 592 590	4011097585772	308
AX	10627800	2 880 605	4011097585789	308
AX	10628000	3 635 415	4059625029831	304
AX	10629000	3 635 415	4059625030196	305
AX	10637000	3 207 750	4059625030189	305
AX	10650180	74 515	4011097594309	370
AX	10651000	305 270	4011097594293	370
AX	10658000	60 480	4011097655406	370
AX	10665000	202 965	4011097815817	123
AX	10700000	275 800	4011097338040	125
AX	10710000	226 170	4011097338064	124
AX	10715000	264 915	4011097478425	124
AX	10720000	316 610	4011097338101	125
AX	10750180	346 080	4011097594286	149
AX	10751000	432 110	4011097593760	366
AX	10754180	133 140	4011097625690	151
AX	10755000	279 475	4011097625706	367
AX	10790000	40 565	4011097625683	367
AX	10820000	287 700	4011097488134	435
AX	10820800	431 585	4059625144817	435
AX	10821000	222 740	4011097688565	434
AX	10821800	301 490	4011097688572	434
AX	10822000	191 345	4011097688541	434
AX	10822800	258 965	4011097688558	434
AX	10823000	55 790	4011097693712	441
AX	10823800	83 685	4011097694566	441
AX	10902180	134 190	4011097306414	142
AX	10921180	90 230	4011097678542	330
AX	10922180	235 935	4011097814186	305
AX	10924000	401 450	4011097677910	329
AX	10925000	551 985	4011097679747	330
AX	10929000	476 735	4011097679754	330
AX	10930000	68 285	4011097342061	126
AX	10932000	109 445	4011097594323	369
AX	10941180	90 230	4011097678535	331
AX	10942000	275 065	4011097678559	331
AX	10970000	66 430	4011097342085	126
AX	10971180	55 370	4011097594279	152
AX	10972000	89 390	4011097594316	368
AX	10973180	71 855	4011097606446	372
AX	10980000	92 750	4011097270326	142
AX	10981000	119 280	4011097270494	119
11				
AX	11020000	244 895	4011097598512	228
AX	11021000	244 895	4011097598529	228
AX	11024000	276 605	4011097634340	229
AX	11025000	244 895	4011097604503	228
AX	11026000	293 825	4011097613123	229
AX	11035000	303 100	4011097684949	228
AX	11040000	322 700	4011097613130	230
AX	11041000	293 825	4011097613109	230
AX	11042000	302 610	4011097597782	231
AX	11043000	325 570	4011097597775	231
AX	11220000	244 895	4011097598574	232
AX	11300000	547 330	4011097598581	232
AX	11301000	489 720	4011097598598	232
AX	11302000	604 940	4011097619811	232
AX	11420000	432 110	4011097604510	233
AX	11422000	979 440	4011097604527	233
AX	11425000	190 190	4011097598604	234
AX	11430000	161 245	4011097598635	234
AX	11436000	432 110	4011097652641	235
AX	11440000	3 168 760	4011097598659	236
AX	11443000	576 205	4011097637969	235
AX	11445000	691 285	4011097637976	236
AX	11620000	374 465	4011097604541	237
AX	11625000	161 245	4011097598666	237
AX	11626000	74 900	4011097598673	219
AX	11731000	282 240	4011097598697	238
AX	11732000	288 050	4011097597546	238
AX	11733000	322 700	4011097597560	239
AX	11925000	83 580	4011097613178	240
AX	11960000	74 900	4011097598734	239
AX	11980000	58 380	4011097667607	230
12				
AX	12010000	189 910	4011097700618	140
AX	12011000	189 910	4011097700625	140
AX	12012000	239 820	4011097700632	140
AX	12013000	289 835	4011097700649	141
AX	12014000	182 560	4011097700656	140
AX	12015000	242 410	4011097702308	141
AX	12016000	826 245	4011097727929	144
AX	12110000	147 770	4011097700663	141
AX	12112000	441 000	4011097734309	134
AX	12112450	536 515	4011097760810	134

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	12114000	559 160	4011097771489	135
AX	12115000	500 115	4011097777382	136
AX	12122000	512 190	4059625000014	134
AX	12122990	768 285	4011097785066	134
AX	12123000	512 190	4011097775456	135
AX	12123990	768 285	4011097785059	135
AX	12173000	353 465	4011097760773	425
AX	12174000	321 370	4011097760766	425
AX	12231000	197 015	4011097789446	154
AX	12232000	159 880	4011097788081	148
AX	12410000	374 815	4011097704654	142
AX	12415000	144 865	4011097700670	143
AX	12416000	194 845	4011097700687	143
AX	12417000	114 905	4011097703909	143
AX	12422000	89 915	4011097702322	144
AX	12425000	374 815	4011097704661	146
AX	12426000	449 715	4011097706320	147
AX	12602000	319 795	4011097706658	147
AX	12605000	124 985	4011097702339	148
AX	12626000	159 880	4011097711102	180
AX	12680000	68 285	4011097776095	154
AX	12711000	219 800	4011097702353	149
AX	12712000	249 795	4011097703916	151
AX	12715000	244 825	4011097702360	150
AX	12716000	269 815	4011097702377	150
AX	12717000	432 110	4011097743752	149
AX	12731000	84 980	4011097702384	152
AX	12771000	69 930	4011097702391	151
AX	12790000	58 485	4011097712239	151
AX	12800000	222 740	4059625198131	434
AX	12800800	334 145	4059625311233	434
AX	12801000	191 345	4059625198148	434
AX	12801800	287 035	4059625311370	434
AX	12803000	287 700	4059625198476	435
AX	12803800	431 550	4059625312032	435
AX	12918000	40 565	4011097703930	142
13				
AX	13089000	20 825	4059625032305	121
AX	13586000	42 245	4059625032220	52
AX	13587000	18 865	4059625032367	449
AX	13594000	34 055	4011097702100	260
HG	13601000	42 560	4011097783727	379
AX	13603000	380 695	4059625080078	306
AX	13609000	18 725	4059625329832	51
AX	13610000	11 235	4059625329825	51
AX	13610670	15 715	4059625329818	51
AX	13611000	11 235	4059625329801	51
AX	13611670	15 715	4059625329788	51
AX	13623180	82 565	4059625032213	52
AX	13625180	89 880	4059625329764	50
14				
AX	14960000	20 930	4011097759777	449
AX	14960820	31 395	4011097759784	449
AX	14961000	20 930	4011097759791	450
AX	14961820	31 395	4011097759807	450
AX	14962000	20 930	4011097759814	450
AX	14962820	31 395	4011097759821	450
AX	14963000	20 930	4011097759838	450
AX	14963820	31 395	4011097759845	450
AX	14964000	25 620	4011097759852	450
AX	14965000	25 620	4011097759869	450
AX	14966000	25 620	4011097759876	450
AX	14967000	25 620	4011097759883	451
AX	14968000	25 620	4011097759890	451
AX	14969000	25 620	4011097759906	451
AX	14970000	25 620	4011097759913	451
AX	14971000	25 620	4011097759920	451
AX	14972000	25 620	4011097759937	451
AX	14973000	25 620	4011097759944	452
AX	14974000	25 620	4011097759951	452
15				
AX	15480180	313 845	4059625077498	108
AX	15481180	539 105	4059625077528	123
AX	15482180	410 970	4059625077566	146
AX	15483180	615 195	4059625077580	147
AX	15484180	70 665	4059625077603	176
AX	15485180	257 145	4059625077627	267
AX	15486180	195 055	4059625077658	121
AX	15487180	153 370	4059625190241	78
AX	15490180	24 360	4059625202883	78
16				
AX	16180180	118 580	4011097678894	260
AX	16182180	93 065	4011097797427	261
AX	16261000	167 475	4011097515137	288
AX	16261820	251 230	4011097518237	288
AX	16320000	77 455	4011097518527	294
AX	16320820	116 200	4011097518534	294
AX	16325000	38 640	4011097515144	287
AX	16325820	57 960	4011097518558	287
AX	16502000	231 945	4011097515168	279
AX	16502820	347 935	4011097515175	279
AX	16505000	231 945	4011097515229	278
AX	16505820	347 935	4011097515236	278
AX	16506000	231 945	4011097515250	279
AX	16506820	347 935	4011097515267	279
AX	16510000	375 340	4011097515281	279
AX	16510820	563 010	4011097515298	279
AX	16511000	375 340	4011097785035	279
AX	16511820	563 010	4011097808451	279
AX	16513000	281 435	4011097509747	280
AX	16513820	422 170	4011097515311	280
AX	16514000	281 435	4011097784762	280
AX	16514820	422 170	4011097808444	280
AX	16515000	176 575	4011097823317	278
AX	16515820	264 880	4011097823300	278
AX	16516000	176 575	4011097823294	278
AX	16516820	264 880	4011097823287	278
AX	16517000	198 660	4011097823270	278
AX	16517820	297 990	4011097823263	278
AX	16518000	198 660	4011097823256	278
AX	16518820	297 990	4011097823249	278
AX	16520000	231 945	4011097515366	283
AX	16520820	347 935	4011097515373	283
AX	16526000	176 575	4011097823232	282
AX	16526820	264 880	4011097823225	282
AX	16530000	118 545	4011097515427	279
AX	16530820	177 835	4011097517919	279
AX	16532000	237 650	4011097509556	281
AX	16532820	356 475	4011097515441	281
AX	16534000	237 650	4011097785028	281
AX	16534820	356 475	4011097808437	281
AX	16535000	256 095	4011097822273	280
AX	16535820	384 160	4011097822259	280
AX	16536000	256 095	4011097822228	280
AX	16536820	384 160	4011097822204	280
AX	16540000	442 470	4011097515496	283
AX	16540820	663 705	4011097515502	283
AX	16541000	90 265	4011097509709	285

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	16541820	135 415	4011097515526	285
AX	16544000	644 210	4011097509525	286
AX	16544820	966 315	4011097515571	286
AX	16546000	531 650	4011097509587	285
AX	16546820	797 475	4011097515595	285
AX	16547000	1 000 650	4011097515618	284
AX	16547820	1 500 975	4011097515625	284
AX	16549180	335 195	4011097527062	284
AX	16550000	531 650	4011097785011	285
AX	16550820	797 475	4011097808420	285
AX	16551000	442 470	4011097785004	283
AX	16551820	663 705	4011097808413	283
AX	16553000	1 000 650	4011097784885	284
AX	16553820	1 500 975	4011097808390	284
AX	16554000	644 210	4011097784878	286
AX	16554820	966 315	4011097808383	286
AX	16560000	386 575	4011097515649	287
AX	16560820	579 880	4011097515656	287
AX	16572000	860 755	4011097809694	294
AX	16572820	1 291 150	4011097823218	294
AX	16580000	176 575	4011097823201	439
AX	16580800	247 205	4011097822891	439
AX	16581000	220 710	4011097822884	439
AX	16581800	309 015	4011097822877	439
AX	16582000	264 880	4011097822860	440
AX	16582800	370 790	4011097822853	440
AX	16585000	264 880	4059625198483	440
AX	16585800	397 320	4059625312179	440
AX	16800000	300 265	4011097515724	289
AX	16800820	450 415	4011097515731	289
AX	16801000	300 265	4011097784861	290
AX	16801820	450 415	4011097808314	290
AX	16810000	262 675	4011097509570	288
AX	16810820	394 030	4011097515755	288
AX	16815000	281 435	4011097515779	288
AX	16815820	422 170	4011097515786	288
AX	16820000	331 555	4011097513935	290
AX	16820820	497 350	4011097515809	290
AX	16821000	331 555	4011097784854	290
AX	16821820	497 350	4011097808307	290
AX	16823000	262 675	4011097809687	289
AX	16823820	394 030	4011097809670	289
AX	16824000	281 435	4011097784847	289
AX	16824820	422 170	4011097808291	289
AX	16830000	96 705	4011097513928	292
AX	16830820	145 075	4011097515823	292
AX	16871000	59 395	4011097509518	291
AX	16871820	89 110	4011097515847	291
AX	16872000	59 395	4011097784823	291
AX	16872820	89 110	4011097808277	291
AX	16882000	90 685	4011097515885	287
AX	16882820	136 045	4011097515892	287
AX	16883000	90 685	4011097784816	288
AX	16883820	136 045	4011097808246	288
AX	16884000	15 505	4011097515915	287
AX	16884820	23 275	4011097515922	287
AX	16930180	98 560	4059625032190	127
AX	16970180	34 405	4059625032404	89
AX	16973180	31 675	4059625032381	89
AX	16974180	32 935	4059625032398	89
AX	16982180	62 545	4059625032183	127
18				
AX	18010000	338 590	4011097519876	244
AX	18020000	509 460	4011097523002	244
AX	18310180	291 375	4059625036082	83
AX	18311180	339 885	4059625036099	84
AX	18312180	388 430	4059625037805	85
AX	18313180	437 010	4059625037812	86
AX	18355000	564 585	4059625032879	363
AX	18356000	667 205	4059625032862	363
AX	18357000	769 895	4059625032855	364
AX	18358000	872 515	4059625032848	365
AX	18450000	1 316 735	4011097529561	245
19				
AX	19418000	161 490	4011097664637	121
26				
AX	26020000	758 275	4011097726045	354
AX	26021000	340 305	4011097726052	333
AX	26022000	243 005	4011097726069	333
AX	26023000	145 880	4011097726076	343
AX	26025000	38 850	4011097726083	341
AX	26031000	680 470	4011097726090	332
AX	26032000	558 985	4011097726106	331
AX	26034000	940 940	4059625030165	329
AX	26034820	1 411 410	4059625030158	329
AX	26035000	898 205	4059625030134	329
AX	26035820	1 347 325	4059625030127	329
AX	26050000	40 145	4011097822846	342
AX	26051000	40 145	4011097822839	342
AX	26431000	106 960	4059625030103	336
AX	26431820	160 440	4059625030097	336
AX	26432000	64 190	4059625030073	335
AX	26432820	96 285	4059625030066	335
AX	26433000	85 540	4059625030042	336
AX	26434180	90 090	4059625032176	62
AX	26909180	149 135	4011097734224	332
27				
AX	27348000	43 750	4011097822822	336
AX	27419000	50 400	4011097401218	337
AX	27451000	13 545	4011097265377	349
AX	27515000	16 205	4011097245201	348
AX	27830000	102 550	4011097484914	129
AX	27831000	116 445	4011097484891	186
AX	27980000	195 125	4011097262574	129
AX	27982000	231 945	4011097523453	294
AX	27982820	347 935	4011097526539	294
AX	27983000	130 515	4011097678023	129
AX	27984000	1 411 410	4059625025710	353
AX	27987000	160 265	4011097733098	345
AX	27989000	130 830	4011097398792	345
AX	27991000	144 445	4011097733104	185
28				
AX	28011000	73 045	4059625206683	455
AX	28012000	141 225	4059625203019	454
AX	28014000	29 260	4059625206669	455
AX	28022000	141 225	4059625202999	454
HG	28071000	10 560	4011097115498	454
AX	28112000	27 370	4011097523835	352
AX	28112820	41 055	4011097523842	352
AX	28116000	30 870	4011097525556	287
AX	28120000	34 160	4011097525587	287
AX	28120820	51 240	4011097525594	287
AX	28127000	22 260	4059625025659	352
AX	28128000	23 100	4059625025628	352
AX	28128820	34 650	4059625025611	352
AX	28282000	19 985	4011097239156	66
AX	28282670	28 000	4059625294888	66
AX	28284000	23 905	4011097239187	63

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	28286000	22 015	4011097239163	63
AX	28464000	43 960	4011097554266	338
AX	28469000	46 900	4011097556963	339
AX	28470180	103 810	4011097601762	207
AX	28474000	273 910	4011097434902	293
AX	28486180	50 575	4011097603308	207
AX	28487000	184 975	4011097404905	293
AX	28489000	221 935	4011097400242	185
AX	28491000	164 220	4011097593784	337
AX	28494000	229 460	4011097434025	127
AX	28532000	67 620	4011097488516	128
AX	28622000	11 130	4059625032145	351
AX	28624000	12 775	4059625032169	180
AX	28626000	12 040	4059625032152	180
AX	28693000	13 370	4011097413433	345
34				
AX	34010000	145 565	4011097559414	212
AX	34016000	136 780	4011097559438	212
AX	34017000	145 565	4011097559407	212
AX	34112000	244 440	4011097559902	213
AX	34113000	209 580	4011097559919	214
AX	34115000	261 905	4011097559926	213
AX	34116000	227 010	4011097559933	213
AX	34127000	232 820	4011097559452	212
AX	34130000	102 760	4011097655536	212
AX	34132000	210 385	4011097705422	213
AX	34133000	232 820	4011097559582	215
AX	34210000	145 565	4011097559469	216
AX	34313000	174 580	4011097559605	215
AX	34315000	197 925	4011097559629	215
AX	34410000	87 290	4011097559476	218
AX	34420000	247 345	4011097559490	217
AX	34425000	133 875	4011097559506	217
AX	34427000	186 235	4011097559513	217
AX	34435000	197 925	4011097559841	220
AX	34454000	552 860	4011097559995	218
AX	34620000	206 640	4011097559520	218
AX	34625000	110 705	4011097559537	219
AX	34635000	168 875	4011097559728	221
AX	34705000	256 165	4011097559797	221
AX	34715000	203 665	4011097559544	221
AX	34716000	227 010	4011097559551	221
AX	34725000	285 180	4011097559803	222
AX	34820000	173 740	4011097688626	438
AX	34820800	230 510	4011097688633	438
AX	34822000	201 845	4011097688664	438
AX	34822800	273 140	4011097688671	438
AX	34823000	173 740	4059625198179	438
AX	34823800	260 575	4059625311776	438
AX	34824000	201 845	4059625198216	438
AX	34824800	302 785	4059625311875	438
AX	34920000	49 595	4011097559810	223
AX	34960000	43 715	4011097559827	222
35				
AX	35274000	769 895	4059625003671	327
AX	35275000	940 940	4059625003664	326
AX	35276000	1 026 515	4059625003657	324
AX	35277000	727 090	4059625003640	327
AX	35278000	769 895	4059625003626	326
AX	35279000	898 205	4059625003602	326
AX	35280000	940 940	4059625003589	325
AX	35281000	983 745	4059625003565	325
AX	35282000	1 026 515	4059625003541	324
AX	35283000	1 197 595	4059625003527	324

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	35284000	436 450	4059625184684	318
AX	35286000	394 905	4059625184967	319
AX	35287000	394 905	4059625185209	319
AX	35288000	182 910	4059625033296	328
AX	35296000	498 750	4059625184691	317
AX	35297000	436 450	4059625184974	317
AX	35298000	436 450	4059625185216	318
AX	35300000	540 330	4059625184707	312
AX	35301000	478 030	4059625184981	313
AX	35302000	478 030	4059625185223	313
AX	35303000	602 700	4059625184950	311
AX	35304000	540 330	4059625184998	311
AX	35305000	540 330	4059625185230	312
AX	35306000	436 450	4059625185247	321
AX	35308000	394 905	4059625185285	322
AX	35309000	394 905	4059625185322	322
AX	35310000	498 750	4059625185254	320
AX	35312000	436 450	4059625185292	320
AX	35313000	436 450	4059625185339	321
AX	35314000	540 330	4059625185261	315
AX	35316000	478 030	4059625185308	316
AX	35317000	478 030	4059625185346	316
AX	35318000	602 700	4059625185278	314
AX	35320000	540 330	4059625185315	314
AX	35321000	540 330	4059625185353	315
AX	35361180	117 985	4059625184639	60
AX	35363180	39 340	4059625184646	323
36				
AX	36100000	162 960	4011097751573	190
AX	36101000	162 960	4011097751566	190
AX	36102000	156 730	4011097751559	190
AX	36103000	205 345	4011097751542	190
AX	36104000	236 320	4011097751535	190
AX	36105000	123 935	4011097751528	191
AX	36106000	208 565	4011097751511	192
AX	36107000	190 645	4011097751504	194
AX	36108000	238 735	4011097751498	193
AX	36110000	146 650	4011097755946	191
AX	36111000	146 650	4011097755953	191
AX	36112000	146 650	4011097755960	191
AX	36113000	212 660	4011097755977	191
AX	36114000	246 190	4011097751603	192
AX	36115000	240 275	4011097751580	194
AX	36116000	286 510	4011097751597	193
AX	36120000	162 960	4011097751467	195
AX	36121000	146 650	4011097755984	195
AX	36130000	188 090	4011097785134	196
AX	36140000	189 490	4011097751443	201
AX	36410000	546 595	4011097751429	200
AX	36411000	433 825	4011097751412	199
AX	36412000	91 105	4011097751405	198
AX	36416000	734 510	4011097751399	196
AX	36425000	91 840	4011097751382	196
AX	36455000	133 875	4011097815800	197
AX	36457000	186 235	4011097815794	197
AX	36655000	110 705	4011097815770	200
AX	36701180	233 310	4011097755588	202
AX	36702000	174 475	4011097755571	203
AX	36703000	282 065	4011097755564	201
AX	36704000	292 530	4011097755557	202
AX	36705000	240 240	4011097755540	373
AX	36706000	240 240	4011097755533	372
AX	36707000	261 660	4011097755526	374
AX	36708180	233 310	4011097755519	202

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	36711000	173 670	4011097755502	372
AX	36712000	320 425	4011097790268	379
AX	36714000	240 240	4011097779416	378
AX	36715000	261 660	4011097779409	379
AX	36716000	240 240	4011097779393	377
AX	36717000	173 670	4011097779386	378
AX	36718000	173 670	4011097779379	377
AX	36721000	173 670	4011097779362	374
AX	36721820	260 505	4011097906539	374
AX	36722000	240 240	4011097779355	376
AX	36722820	360 360	4011097906683	376
AX	36723000	261 660	4011097779348	376
AX	36724000	59 745	4011097755496	207
AX	36725000	34 405	4011097755489	207
AX	36726000	240 240	4011097779331	375
AX	36726820	360 360	4011097906980	375
AX	36727000	173 670	4011097779324	375
AX	36727820	260 505	4011097907130	375
AX	36731000	12 390	4059625031490	349
AX	36732000	12 390	4059625031919	349
AX	36733000	38 465	4059625031957	349
AX	36734000	38 465	4059625031933	349
AX	36735000	179 515	4011097755472	208
AX	36736000	150 080	4011097789330	208
AX	36770180	98 490	4011097755465	153
AX	36771000	55 790	4011097755458	203
AX	36772000	62 335	4011097755441	205
AX	36773000	173 670	4011097755434	373
AX	36822000	124 005	4011097755427	206
38				
AX	38010000	363 580	4011097806518	64
AX	38010670	508 935	4059625338216	64
AX	38021000	117 670	4011097823522	252
AX	38021820	176 505	4011097982380	252
AX	38023000	121 905	4011097823515	253
AX	38023820	182 875	4011097982403	253
AX	38026000	121 905	4011097825700	253
AX	38026820	182 875	4011097982427	253
AX	38032000	160 405	4011097823508	253
AX	38032820	240 625	4011097982441	253
AX	38034000	190 365	4011097823492	254
AX	38034820	285 565	4011097982465	254
AX	38036000	171 115	4011097982489	253
AX	38036820	256 690	4011097982496	253
AX	38037000	556 010	4011097849355	259
AX	38037820	834 015	4011097982915	259
AX	38054000	222 425	4011097849348	258
AX	38054820	333 655	4011097982779	258
AX	38112000	225 435	4011097412979	256
AX	38112820	338 170	4011097909523	256
AX	38113000	148 295	4011097413051	257
AX	38113820	222 460	4011097841854	257
AX	38115000	231 945	4011097413013	257
AX	38115820	347 935	4011097909677	257
AX	38116000	154 560	4011097413099	257
AX	38116820	231 840	4011097842202	257
AX	38119000	348 810	4011097677873	64
AX	38119670	488 320	4059625366066	64
AX	38120000	353 815	4011097677880	65
AX	38120670	495 355	4059625366073	65
AX	38121000	143 640	4011097849331	255
AX	38121820	215 460	4011097982816	255
AX	38122000	149 800	4011097849324	255
AX	38122820	224 700	4011097982830	255

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	38130000	89 005	4011097366142	116
AX	38130820	133 525	4011097910123	116
AX	38211000	149 730	4011097823485	261
AX	38211820	224 595	4011097982953	261
AX	38375000	209 685	4011097345154	271
AX	38411000	81 270	4011097849317	65
AX	38411670	113 785	4059625331781	65
AX	38411820	121 905	4011097989556	269
AX	38412000	419 125	4011097849300	65
AX	38412670	586 775	4059625331774	65
AX	38412820	628 705	4011097989518	268
AX	38421000	188 230	4011097849294	264
AX	38421820	282 345	4011097983325	264
AX	38426000	124 075	4011097849287	264
AX	38426820	186 130	4011097983349	264
AX	38428000	166 775	4011097849270	264
AX	38428820	250 180	4011097983363	264
AX	38436000	363 580	4011097849263	266
AX	38436820	545 370	4011097983226	266
AX	38442000	684 320	4011097849249	262
AX	38442820	1 026 480	4011097983301	262
AX	38445000	363 580	4011097849232	267
AX	38445820	545 370	4011097983264	267
AX	38480000	62 370	4011097377742	265
AX	38480820	93 555	4011097911731	265
AX	38621000	153 965	4011097849225	269
AX	38621820	230 965	4011097983011	269
AX	38626000	106 960	4011097849218	270
AX	38626820	160 440	4011097983189	270
AX	38700000	254 940	4011097345116	272
AX	38715000	229 950	4011097478456	271
AX	38720000	292 565	4011097345130	272
AX	38815000	227 640	4011097688701	438
AX	38815800	308 175	4011097688718	438
AX	38882000	71 855	4011097331188	274
AX	38933000	57 505	4011097331164	273
AX	38959000	41 860	4011097705101	50
AX	38960000	19 670	4011097704647	49
AX	38976000	42 245	4011097331133	273
39				
AX	39001000	176 015	4059625358030	160
AX	39010000	240 485	4011097391274	161
AX	39015000	199 465	4011097391281	160
AX	39018000	240 485	4011097485461	161
AX	39020000	364 245	4011097480640	162
AX	39021000	288 365	4059625329337	162
AX	39022000	159 180	4059625329290	160
AX	39023000	190 995	4059625329276	161
AX	39024000	190 995	4059625329245	161
AX	39031000	240 345	4011097648910	161
AX	39032000	240 345	4011097648927	161
AX	39034000	265 160	4011097648941	162
AX	39035000	199 465	4011097648903	160
AX	39037000	265 160	4011097646626	162
AX	39071000	209 720	4059625358047	161
AX	39081000	209 720	4059625358054	161
AX	39112000	304 675	4011097488608	163
AX	39113000	245 140	4011097488622	164
AX	39115000	314 615	4011097488646	163
AX	39116000	261 625	4011097488660	163
AX	39117000	384 230	4011097677897	426
AX	39118000	389 375	4011097678009	426
AX	39119000	239 680	4059625329221	163
AX	39121000	194 740	4059625329191	164

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	39133000	275 590	4011097400563	166
AX	39134000	338 380	4011097400587	166
AX	39135000	275 590	4011097400600	165
AX	39136000	338 380	4011097400624	165
AX	39143000	240 485	4011097400686	168
AX	39144000	304 010	4011097400709	168
AX	39147000	240 485	4011097400365	167
AX	39148000	304 010	4011097400389	167
AX	39151000	314 580	4059625358061	162
AX	39171000	262 150	4059625358078	163
AX	39181000	217 210	4059625358719	164
AX	39201000	209 720	4059625358726	169
AX	39210000	240 345	4011097648958	170
AX	39214000	190 995	4059625329160	169
AX	39313000	221 935	4011097400648	168
AX	39314000	284 760	4011097400662	168
AX	39315000	221 935	4011097400723	167
AX	39400000	411 285	4011097400495	170
AX	39410000	101 500	4011097400761	175
AX	39436000	381 290	4011097650852	176
AX	39440000	674 100	4059625329146	171
AX	39441000	463 680	4011097488769	173
AX	39442000	463 680	4011097488783	173
AX	39445000	544 390	4011097400785	177
AX	39446000	544 390	4011097400808	177
AX	39447000	397 320	4011097488806	174
AX	39448000	397 320	4011097488820	174
AX	39449000	14 595	4011097486079	235
AX	39451000	843 325	4011097545691	171
AX	39453000	664 930	4011097399638	178
AX	39454000	664 930	4011097400846	178
AX	39455000	171 010	4011097400501	172
AX	39457000	221 935	4011097400525	172
AX	39471000	711 550	4059625358733	171
AX	39480000	145 740	4011097488844	175
AX	39482000	145 740	4011097488868	175
AX	39525000	38 325	4011097488882	180
AX	39600000	323 155	4011097400884	179
AX	39620000	640 290	4011097400914	186
AX	39655000	158 445	4011097400891	179
AX	39670000	664 965	4011097545707	187
AX	39700000	304 010	4011097400983	181
AX	39705000	304 010	4011097400969	181
AX	39711000	292 670	4011097478388	181
AX	39716000	292 670	4011097478470	180
AX	39720000	348 460	4011097401027	182
AX	39725000	348 460	4011097401003	182
AX	39832000	226 275	4059625196779	437
AX	39832800	339 465	4059625304105	437
AX	39835000	226 275	4011097518763	437
AX	39835800	316 785	4011097527215	437
AX	39840000	290 955	4011097518770	437
AX	39840800	407 260	4011097520506	437
AX	39842000	290 955	4059625195963	437
AX	39842800	436 450	4059625311479	437
AX	39850000	191 520	4011097518756	437
AX	39850800	268 100	4011097519012	437
AX	39853000	191 520	4059625195949	437
AX	39853800	287 280	4059625311578	437
AX	39860000	206 570	4011097783277	436
AX	39860800	289 240	4011097783284	436
AX	39861000	229 565	4011097783291	436
AX	39861800	321 370	4011097783307	436
AX	39862000	251 475	4059625176320	436

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	39862800	345 030	4059625176306	436
AX	39863000	229 355	4059625257890	435
AX	39863800	311 045	4059625257906	435
AX	39864000	229 565	4059625196724	436
AX	39864800	344 365	4059625311677	436
AX	39882000	88 865	4011097401140	185
AX	39883000	88 865	4011097401126	185
AX	39920000	79 100	4011097401102	184
AX	39925000	79 100	4011097401089	184
AX	39960000	50 400	4011097401065	183
AX	39965000	50 400	4011097401041	183
40				
HG	40068000	6 590	4011097218939	413
HG	40088000	6 590	4011097120461	405
AX	40872000	171 955	4011097594002	371
AX	40873000	207 445	4011097594217	371
AX	40877180	71 015	4011097601755	371
AX	40878180	87 885	4011097601748	371
42				
AX	42018000	72 730	4059625131640	440
AX	42018330	109 095	4059625297421	440
AX	42018340	109 095	4059625297414	440
AX	42018800	94 570	4059625131657	440
AX	42019000	77 455	4011097516127	415
AX	42019820	116 200	4011097516134	415
AX	42020000	61 180	4011097516158	416
AX	42020820	91 770	4011097516165	416
AX	42021000	61 180	4011097516189	416
AX	42021820	91 770	4011097516196	416
AX	42028000	35 490	4011097516219	417
AX	42028820	53 235	4011097516226	417
AX	42030000	77 455	4011097516240	415
AX	42030820	116 200	4011097516257	415
AX	42033000	57 960	4011097516271	415
AX	42033820	86 940	4011097516288	415
AX	42035000	77 455	4011097516332	417
AX	42035820	116 200	4011097516349	417
AX	42036000	67 795	4011097516363	416
AX	42036820	101 710	4011097516370	416
AX	42060000	83 825	4011097516400	416
AX	42060820	125 755	4011097516417	416
AX	42065000	70 910	4011097516431	415
AX	42065820	106 365	4011097516448	415
AX	42066000	70 910	4011097516462	415
AX	42066820	106 365	4011097516479	415
AX	42080000	90 265	4011097516493	416
AX	42080820	135 415	4011097516509	416
AX	42090000	161 035	4011097516523	417
AX	42090820	241 570	4011097516530	417
AX	42134000	57 960	4011097516554	415
AX	42134820	86 940	4011097516561	415
AX	42137000	16 205	4011097516585	416
AX	42137820	24 325	4011097516592	416
AX	42300000	410 375	4011097535302	244
AX	42305000	342 055	4011097535319	244
AX	42436000	96 950	4011097598789	404
AX	42801000	19 530	4011097752396	404
AX	42802000	59 745	4011097752389	402
AX	42803000	55 090	4011097752372	400
AX	42804000	43 085	4059625367643	410
AX	42804670	60 305	4059625367650	410
AX	42805000	37 450	4059625367612	410
AX	42805670	52 430	4059625367629	410
AX	42810000	48 685	4059625367674	410

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	42810670	68 145	4059625367681	410
AX	42811000	7 490	4059625367285	411
AX	42811670	10 500	4059625367292	411
AX	42812000	20 615	4059625367315	411
AX	42812670	28 840	4059625367322	411
AX	42813000	52 430	4059625367438	410
AX	42813670	73 395	4059625367445	410
AX	42818000	27 440	4059625182840	440
AX	42818330	41 160	4059625297407	440
AX	42818340	41 160	4059625297391	440
AX	42818800	35 805	4059625182857	440
AX	42819000	82 670	4011097755601	400
AX	42821000	105 665	4011097752365	403
AX	42822000	71 155	4059625367551	411
AX	42822670	99 610	4059625367568	411
AX	42823000	43 085	4059625367407	411
AX	42823670	60 305	4059625367414	411
AX	42826000	37 450	4059625367469	411
AX	42826670	52 430	4059625367476	411
AX	42830000	75 775	4011097752358	402
AX	42832000	89 565	4011097752341	402
AX	42833000	103 285	4011097752334	403
AX	42834000	64 295	4011097752327	400
AX	42835000	70 700	4011097752310	405
AX	42836000	59 745	4011097752303	404
AX	42837000	119 735	4059625026915	403
AX	42838000	78 050	4011097752198	401
AX	42840000	53 410	4059625026694	401
AX	42841000	10 535	4011097755595	405
AX	42842000	115 500	4059625026908	403
AX	42843000	97 370	4059625367582	412
AX	42843670	136 325	4059625367599	412
AX	42844000	69 300	4059625368510	412
AX	42844670	96 985	4059625368503	412
AX	42846000	44 905	4059625026922	404
AX	42848000	131 075	4059625368480	413
AX	42848670	183 505	4059625368473	413
AX	42849000	101 115	4059625368459	413
AX	42849670	141 575	4059625368442	413
AX	42855000	59 920	4059625367704	413
AX	42855670	83 895	4059625367711	413
AX	42856000	26 215	4059625367346	412
AX	42856670	36 715	4059625367353	412
AX	42857000	39 340	4059625367377	412
AX	42857670	55 055	4059625367384	412
AX	42858000	52 430	4059625368428	412
AX	42858670	73 395	4059625368411	412
AX	42860000	44 940	4059625367490	410
AX	42860670	62 930	4059625367506	410
AX	42870000	18 655	4011097753706	405
AX	42871000	22 365	4011097753690	208
AX	42872000	56 175	4059625367735	413
AX	42872670	78 645	4059625367742	413
AX	42873000	29 960	4059625367766	413
AX	42873670	41 930	4059625367773	413
AX	42880000	59 920	4059625367520	410
AX	42880670	83 895	4059625367537	410
AX	42890000	6 440	4011097789323	406
AX	42891000	8 295	4011097789316	406
45				
AX	45001000	121 905	4011097816760	250
AX	45001820	182 875	4011097982663	250
AX	45002000	121 905	4011097816753	250
AX	45002820	182 875	4011097982687	250
AX	45003000	160 405	4011097816746	250
AX	45003820	240 625	4011097982700	250
AX	45004000	190 365	4011097816739	251
AX	45004820	285 565	4011097982724	251
AX	45005000	117 670	4011097816722	250
AX	45005820	176 505	4011097982649	250
AX	45010000	145 460	4011097816715	251
AX	45010820	218 190	4011097982533	251
AX	45012000	145 460	4011097816708	251
AX	45012820	218 190	4011097982557	251
AX	45013000	183 960	4011097815992	252
AX	45013820	275 940	4011097982571	252
AX	45014000	213 920	4011097815985	252
AX	45014820	320 880	4011097982595	252
AX	45015000	141 155	4011097815978	251
AX	45015820	211 750	4011097982519	251
AX	45016000	209 580	4011097982618	252
AX	45016820	314 370	4011097982625	252
AX	45037000	556 010	4011097849485	259
AX	45037820	834 015	4011097982939	259
AX	45110000	337 960	4011097832432	260
AX	45111000	342 895	4011097832425	260
AX	45112000	183 960	4011097982854	255
AX	45112820	275 940	4011097982861	255
AX	45113000	192 500	4011097982885	255
AX	45113820	288 750	4011097982892	255
AX	45130000	115 500	4011097982748	254
AX	45130820	173 250	4011097982755	254
AX	45133000	222 425	4011097849478	258
AX	45133820	333 655	4011097982793	258
AX	45200000	149 730	4011097815961	262
AX	45200820	224 595	4011097982977	262
AX	45210000	175 350	4011097815954	262
AX	45210820	263 025	4011097982991	262
AX	45405000	124 075	4011097849461	265
AX	45405820	186 130	4011097983387	265
AX	45407000	166 775	4011097849454	265
AX	45407820	250 180	4011097983400	265
AX	45410000	81 270	4011097849430	269
AX	45410820	121 905	4011097989570	269
AX	45412000	419 125	4011097849423	268
AX	45412820	628 705	4011097989532	268
AX	45416000	684 320	4011097849416	263
AX	45416820	1 026 480	4011097983288	263
AX	45420000	620 200	4059625011980	361
AX	45421000	748 510	4059625012116	360
AX	45440000	513 205	4059625012154	362
AX	45442180	38 850	4059625037829	81
AX	45443180	45 255	4059625190234	82
AX	45444000	363 580	4011097849393	267
AX	45444820	545 370	4011097983240	267
AX	45600000	153 965	4011097849386	269
AX	45600820	230 965	4011097983035	269
AX	45605000	106 960	4011097849379	270
AX	45605820	160 440	4011097983202	270
AX	45710180	120 400	4011097789309	55
AX	45711000	270 305	4011097788999	54
AX	45711670	378 420	4059625331767	54
AX	45712000	337 925	4011097788982	54
AX	45712670	473 060	4059625331743	54
AX	45713000	441 455	4011097788975	55
AX	45713670	618 065	4059625331712	55
AX	45720000	63 000	4011097790022	63

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	45720670	88 200	4059625331682	63
AX	45721000	26 635	4011097788968	348
AX	45722000	104 965	4011097790039	343
AX	45723000	74 340	4011097789910	63
AX	45723670	104 055	4059625331675	63
AX	45770180	81 760	4011097789903	56
AX	45771000	126 105	4011097789798	55
AX	45771670	176 575	4059625331644	55
AX	45790000	91 000	4011097807980	55
46				
AX	46010000	345 065	4059625149034	72
AX	46011000	379 575	4059625149041	72
AX	46020000	446 495	4059625149379	72
AX	46021000	491 155	4059625149362	72
AX	46030000	448 525	4059625149355	73
AX	46031000	493 605	4059625149348	73
AX	46040000	852 390	4059625149331	75
AX	46041000	937 650	4059625149324	75
AX	46050000	552 055	4059625149317	73
AX	46051000	607 250	4059625149300	73
AX	46060000	483 070	4059625149294	74
AX	46061000	531 335	4059625149287	74
AX	46140000	976 990	4059625149270	82
AX	46141000	1 074 815	4059625149263	82
AX	46210000	345 065	4059625190227	76
AX	46211000	379 575	4059625190210	76
AX	46240000	828 030	4059625149256	81
AX	46241000	910 910	4059625149249	81
AX	46410000	231 385	4059625190081	79
AX	46411000	254 100	4059625190074	79
AX	46420000	409 955	4059625190067	76
AX	46421000	450 975	4059625190050	76
AX	46430000	811 020	4059625149232	77
AX	46431000	891 800	4059625149225	77
AX	46440000	1 108 135	4059625149218	79
AX	46441000	1 218 910	4059625149201	79
AX	46450000	372 645	4059625149195	76
AX	46451000	409 955	4059625149188	76
AX	46470000	202 930	4059625203958	78
AX	46520000	200 935	4059625149171	80
AX	46521000	221 235	4059625149164	80
AX	46650000	310 590	4059625189962	80
AX	46651000	341 810	4059625189955	80
AX	46700000	690 060	4059625149157	83
AX	46701000	759 045	4059625149140	83
AX	46710000	814 240	4059625149133	84
AX	46711000	895 860	4059625149126	84
AX	46720000	960 785	4059625149119	85
AX	46721000	1 057 000	4059625189948	85
AX	46730000	1 133 720	4059625149102	86
AX	46731000	1 246 945	4059625149096	86
AX	46740000	403 865	4059625189931	87
AX	46741000	444 045	4059625189924	87
AX	46750000	423 780	4059625149089	87
AX	46751000	466 375	4059625149072	87
AX	46760000	466 375	4059625149065	88
AX	46761000	513 030	4059625149058	88
AX	46770000	101 535	4059625189917	89
AX	46771000	111 650	4059625189900	89
47				
AX	47010000	249 375	4059625161401	98
AX	47010600	249 375	4059625161555	98
AX	47012000	207 865	4059625186190	98
AX	47020000	324 205	4059625161388	99
AX	47020600	324 205	4059625161531	99
AX	47022000	270 200	4059625186121	99
AX	47040000	623 455	4059625161364	103
AX	47040600	623 455	4059625161517	103
AX	47042000	569 450	4059625186114	103
AX	47050000	349 195	4059625161340	102
AX	47050600	349 195	4059625161494	102
AX	47052000	307 615	4059625186138	102
AX	47060000	315 840	4059625161326	100
AX	47060600	315 840	4059625161470	100
AX	47062000	261 835	4059625186145	101
AX	47210000	326 305	4059625161302	104
AX	47210600	326 305	4059625161456	104
AX	47212000	284 690	4059625186152	105
AX	47410000	166 285	4059625161296	108
AX	47410600	166 285	4059625161449	108
AX	47412000	124 705	4059625186169	108
AX	47430000	581 910	4059625161289	107
AX	47430600	581 910	4059625161432	107
AX	47432000	540 330	4059625186176	107
AX	47440000	872 900	4059625161272	105
AX	47440600	872 900	4059625161425	105
AX	47442000	818 860	4059625186183	106
AX	47900000	41 580	4059625189023	109
AX	47900600	41 580	4059625189030	109
AX	47901000	54 005	4059625189047	99
AX	47901600	54 005	4059625189054	99
AX	47902000	41 580	4059625189061	105
AX	47902600	41 580	4059625189221	105
AX	47903000	41 580	4059625189214	108
AX	47904000	54 005	4059625189207	99
AX	47905000	41 580	4059625189191	105
AX	47906000	124 705	4059625189184	109
AX	47907000	162 120	4059625189177	99
AX	47908000	124 705	4059625189160	105
AX	47909000	124 705	4059625189153	109
AX	47910000	162 120	4059625189146	99
AX	47911000	124 705	4059625189139	105
AX	47913000	124 705	4059625189122	109
AX	47914000	162 120	4059625189115	99
AX	47915000	124 705	4059625189108	105
AX	47916000	124 705	4059625189092	109
AX	47917000	162 120	4059625189085	99
AX	47918000	124 705	4059625189078	105
AX	47921000	10 045	4059625306529	110
AX	47922000	11 235	4059625306536	99
AX	47923000	8 820	4059625306512	105
AX	47924000	12 600	4059625306543	110
AX	47925000	15 050	4059625306550	110
AX	47926000	17 500	4059625306567	110
48				
AX	48000000	131 075	4059625329733	51
AX	48000670	183 505	4059625366318	51
AX	48001000	131 075	4059625329719	51
AX	48001670	183 505	4059625329696	51
AX	48002000	168 525	4059625329672	52
AX	48002670	235 935	4059625329641	52
AX	48010000	161 035	4059625331583	48
AX	48010670	225 435	4059625331569	48
AX	48020000	168 525	4059625331545	48
AX	48020670	235 935	4059625331507	48
AX	48030000	219 100	4059625331354	48
AX	48030670	306 705	4059625331316	48

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	48050000	219 100	4059625331262	50
AX	48050670	306 705	4059625331231	50
AX	48060000	202 230	4059625331187	49
AX	48060670	283 115	4059625331149	49
AX	48070000	243 425	4059625331095	49
AX	48070670	340 795	4059625331064	49
AX	48112000	179 760	4059625331026	50
AX	48112670	251 650	4059625330999	50
AX	48120000	146 055	4059625329511	52
AX	48120670	204 470	4059625329498	52
AX	48210000	131 075	4059625330944	53
AX	48210670	183 505	4059625330920	53
AX	48440000	674 100	4059625330913	53
AX	48440670	943 740	4059625330883	53
AX	48490000	82 390	4059625330722	59
AX	48490670	115 360	4059625330708	59
AX	48491000	355 775	4059625330685	60
AX	48491670	498 085	4059625330678	60
AX	48492000	411 950	4059625330661	60
AX	48492670	576 730	4059625330647	60
AX	48493000	318 325	4059625330623	61
AX	48493670	445 655	4059625330616	61
AX	48494000	374 500	4059625322680	61
AX	48494670	524 300	4059625330593	61
AX	48495000	74 900	4059625330579	61
AX	48495670	104 860	4059625330562	61
AX	48496000	112 350	4059625330555	62
AX	48496670	157 290	4059625330531	62
AX	48651000	41 195	4059625330456	62
AX	48651670	57 680	4059625330432	62
AX	48790000	449 400	4059625330371	58
AX	48790670	629 160	4059625330357	58
AX	48791000	131 075	4059625330333	59
AX	48791670	183 505	4059625330326	59
AX	48792000	97 370	4059625330319	59
AX	48792670	136 325	4059625328897	59
AX	48798180	56 175	4059625329368	58
51				
AX	51300000	26 495	4059625077788	456
AX	51301000	17 010	4059625032244	456
AX	51302000	28 630	4059625032237	456
AX	51303000	61 740	4059625077795	456
AX	51303820	92 610	4059625147863	456
AX	51304000	88 375	4059625077801	457
AX	51304820	132 580	4059625147887	457
AX	51305000	34 650	4059625077818	66
AX	51305670	48 510	4059625339817	66
AX	51305820	51 975	4059625147900	457
AX	51306000	14 665	4059625077689	66
AX	51306670	20 510	4059625339824	66
AX	51307000	23 800	4059625079263	457
AX	51308000	13 510	4059625077696	457
AX	51309000	7 035	4059625077719	458
AX	51310000	7 315	4059625077726	458
AX	51312000	6 300	4059625077702	458
58				
AX	58307000	112 245	4059625077559	453
AX	58307670	157 150	4059625386613	453
AX	58308000	41 090	4059625032299	453
AX	58316000	31 080	4059625077474	455
AX	58316670	43 505	4059625389522	455
AX	58317000	129 115	4059625389539	453
AX	58317670	180 775	4059625389621	453
AX	58318000	39 795	4059625385258	456
AX	58318670	55 720	4059625389508	456
92				
AX	92726000	73 515	4011097788111	403
AX	92990000	18 200	4059625032206	89
93				
AX	93171000	13 405	4059625032374	452
AX	93307000	25 355	4059625163368	366
AX	93308000	16 815	4059625163375	366
AX	93309000	16 815	4059625163382	366
AX	93310000	16 815	4059625163399	366
AX	93311000	16 815	4059625164303	366
AX	93312000	16 815	4059625164310	366
HG	93571610	3 335	4059625142684	381
HG	93572610	3 335	4059625142691	381
HG	93573610	3 335	4059625142714	381
HG	93574610	3 335	4059625142721	381
HG	93575610	3 335	4059625142738	381
HG	93576610	3 335	4059625142745	381
HG	93577610	3 335	4059625142752	381
HG	93578610	3 335	4059625142769	381
HG	93579610	3 335	4059625142776	381
AX	93663000	16 815	4059625261323	366
96				
HG	96186000	3 255	4011097161754	129
AX	96259000	20 745	4011097422640	74
AX	96383000	11 900	4011097350707	74
AX	96397000	3 500	4011097369570	345
AX	96441000	47 675	4011097432717	75
HG	96500000	19 880	4011097380018	120
AX	96660000	4 795	4011097404745	142
97				
AX	97686000	92 015	4011097502779	53
98				
AX	98860000	18 900	4011097571065	449



AXOR One

Mosdócsaptelepek	48
Bidécsaptelepek	53
Kádcsaptelepek	53
Termosztátos modul	54
Szelepek	55
Showerpipe	58
Zuhanyszettek	59
Fejzuhanyok	59
Kézizuhanyok	62
Porter	63
AXOR Kiegészítőtermékek matt fekete színben	64



AXOR One
Az egyszerűség esszenciája

AXOR One. Egy olyan elegáns, letisztult fürdőszoba kollekció, amely csakis radikális innovációknak köszönhetően valósulhatott meg. Legyen szó mosdóról,kádról vagy a zuhanyzóról, a klasszikus formavilág letisztultabb külsőt, tovább fejlesztett funkciót és kiváló kezelhetőséget kapott az újragondolása során. A beépített Select technológiával erősítve a csaptelep a kezelés egy új módját ismeri: nyomja le a kart a víz elindításához/elzárásához, majd fordítsa el az óramutató irányának megfelelően a hőmérséklet növeléséhez. A művelet könnyed és ultraprecíz, és ugyanez az újító tervezői gondolat kíséri végig az egész kollekciót. Időtlen formavilág, mely minden fürdőszobába elhozza a tökéletes szépséget, elérhető króm, matt fekete és a további exkluzív AXOR FinishPlus felületekben.

Tervező: Barber Osgerby

Az egyszerűség esszenciája új kölcsönhatásban

Elegáns vonalvezetésű kollekció mosdókhoz, kádakhoz, és zuhanyzókhoz. Az Axor One karcsú vonalak, lapos felületek, lágy sarkak és kiegyensúlyozott arányok uralta kollekció. Az ikonikus csaptelepek enyhén szűkített kifolyót kaptak, e finom részlet kivételes, minőségi tervezés és manufaktúra jele. A Select technológia által a kar precíz, víztakarékos be/ki kapcsolást és hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé. A csaptelep karcsúságát az teszi lehetővé, hogy a kerámiabetét a mosdó alá került elhelyezésre. Ez biztosítja a gyors és egyszerű szerelést is: karbantartáshoz csak a bekötőcsövet kell eltávolítani ahhoz, hogy a kerámiabetéthez könnyedén hozzáférjünk. A cseréjét a bajonett zár teszi kényelmessé.

Ismerős formavilág
A kerek vonalvezetés a klasszikus vonalakat idézi, teszi mindezt innovatív frissességgel.

Enyhén szűkített kifolyó
Ez a finom részlet a precíz dizájn és a kivételes minőségű, manufakturális kivitelezés megnyilvánulása.



Bajonett zár
Könnyű és gyors telepítést biztosít a mosdókagyló alatt.

Matt fekete
Az Axor One kollekció az exkluzív matt fekete színben is elérhető.

Minimalista dizájn
Minimalista kialakításának köszönhetően a termék egyszerű formailag és használatában is.

Select technológia CoolStart funkcióval
A mechanikus Select fogantyú könnyed és ultra-precíz kezelést biztosít, valamint tartalmazza a beépített CoolStart funkciót is.

Kifolyócső csatlakozó
Biztosítja a víz megfelelő áramlását a mosdókagyló feletti csaptelepbe.



Be/Ki
Nyomja le a Select vezérlőkart a víz megnyitásához/elzárásához.




Hőmérséklet szabályozás
A fogantyú tartalmazza a beépített CoolStart funkciót. Ez a környezetbarát technológia segít az erőforrások gazdaságosabb felhasználásában.

Mosdócsaptelepek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	48010000	161 035
	matt fekete	48010670	225 435
	különleges felületek	48010XXX	241 570

Új





Mosdócsaptelep Select 140, push-open lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 140
- kinyúlás 122 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


Select AirPower Comfort Zone CoolStart

---

króm	48020000	168 525
matt fekete	48020670	235 935
különleges felületek	48020XXX	252 805

Új





Mosdócsaptelep Select 170, push-open lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 170
- kinyúlás 140 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


Select AirPower Comfort Zone CoolStart

---

króm	48030000	219 100
matt fekete	48030670	306 705
különleges felületek	48030XXX	328 650

Új





Mosdócsaptelep Select 260, mosdótálakoz, push-open lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 260
- kinyúlás 165 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

Select AirPower Comfort Zone CoolStart


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Új





Mosdócsaptelep 260, Select funkcióval, push-open lefolyógarnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 260
/ kinyúlás 165 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém
/ a kezelőegység és a kifolyó tetszőlegesen elhelyezhető


króm	48060000	202 230
matt fekete	48060670	283 115
különleges felületek	48060XXX	303 345

Select · AirPower · Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 2-lyukú mosdócsaptelephez	38960000	19 670






Csőhosszabbító szett 2-lyukú mosdócsaptelephez

/ tömlőhossz 700 mm
/ a kifolyó és a fogantyú szabad pozicionálásához

38960000 19 670

Új





Mosdócsaptelep 170, Select funkcióval, push-open lefolyógarnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 170
/ kinyúlás 140 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ jobb kar: Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
/ bal kar: hangerőszabályzó
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm	48070000	243 425
matt fekete	48070670	340 795
különleges felületek	48070XXX	365 155


Select · AirPower · Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860

Új





Mosdócsaptelep 170, push-open lefolyógarnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 170
/ kinyúlás 140 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém


Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48050000	219 100
matt fekete	48050670	306 705
különleges felületek	48050XXX	328 650
		38959000 41 860

AirPower Comfort Zone






Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez

/ tömlőhossz 700 mm
/ a kifolyó és a fogantyúk szabad pozicionálásához

38959000 41 860

Új





Egykaros mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, Select funkcióval, 220 mm-es kifolyóval

/ tartalmazza a következőket: mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 220 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

Szükséges alkatrészek:

Új / Alapkészlet mosdócsaptelephez falsík alá rejtett telepítéshez — 13625180 89 880

Kiegészítő termékek:

Új / Toldó elem

króm	13610000	11 235
matt fekete	13610670	15 715
különleges felületek	13610XXX	16 870

Új / Toldó elem 9 cm


króm	13611000	11 235
matt fekete	13611670	15 715
különleges felületek	13611XXX	16 870

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48112000	179 760
matt fekete	48112670	251 650
különleges felületek	48112XXX	269 640

Select AirPower

Új





Alapkészlet mosdócsaptelephez falsík alá rejtett telepítéshez

/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

Új / Toldóelem 25 mm-es, mosdócsaptelep alapkészlethez, falsík alatti szereléshez — 13609000 18 725

13625180 89 880


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Új






Toldóelem 25 mm-es, mosdócsaptelep alapkészlethez, falsík alatti szereléshez

/ alaptest-hosszabbítás
/ hosszabbító mérete: 25 mm

	13609000	18 725

Új






Toldó elem

/ limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez

króm	13610000	11 235
matt fekete	13610670	15 715
különleges felületek	13610XXX	16 870

Új






Toldó elem 9 cm

/ nagyobb csempefedés érdekében
/ átmérő: 90 mm

króm	13611000	11 235
matt fekete	13611670	15 715
különleges felületek	13611XXX	16 870

Új





Egykaros mosdócsaptelep 70, automata lefolyógarnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 70
/ kinyúlás 130 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm	48000000	131 075
matt fekete	48000670	183 505
különleges felületek	48000XXX	196 630

AirPower | Comfort Zone

További lehetőségek:


Új


/ Egykaros mosdócsaptelep 70, lefolyógarnitúrával

króm	48001000	131 075
matt fekete	48001670	183 505
különleges felületek	48001XXX	196 630

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Új





Egykaros mosdócsaptelep 260, lefolyógarnitúrával


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 260
/ kinyúlás 180 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ nem zárható leeresztőszelep
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm	48002000	168 525
matt fekete	48002670	235 935
különleges felületek	48002XXX	252 805

AirPower | Comfort Zone

Új





Egykaros mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 220 mm kifolyóval

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 220 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható


króm	48120000	146 055
matt fekete	48120670	204 470
különleges felületek	48120XXX	219 100

AirPower

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13623180	82 565





Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez


/ szerelési mélység: 44 - 72 mm
/ változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges
/ zajelválasztott szerelés

	13623180	82 565

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez	13586000	42 245





Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez

/ hosszabbító mérete: 25 mm

	13586000	42 245


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Bidécsaptelepek

Új





Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával

- / tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 113 mm
- / rögzített kifolyóval
- / perlátor gömbcsuklóval
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / automata lefolyógarnitúra
- / lefolyógarnitúra anyaga: fém


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48210000	131 075
matt fekete	48210670	183 505
különleges felületek	48210XXX	196 630

AirPower

Kádcsaptelepek

Új





Egykaros, szabadon álló kádcsaptelep

- / tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- / kinyúlás 220 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain
- / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21,5 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / visszafolyásgátló

Összetevők:

- / Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282XXX)
- / Kézizuhany 75, 1 jet EcoSmart (# 48651XXX)

Új

Szükséges alkatrészek:

- / Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez — 10452180 — 172 200


Kiegészítő termékek:

- / Állócső hosszabbítás — 97686000 — 92 015
- / Szigetelőgallér — 96441000 — 47 675

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48440000	674 100
matt fekete	48440670	943 740
különleges felületek	48440XXX	1 011 150

AirPower





Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

- / aljzatba történő szereléshez
- / a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:


- / Szigetelőgallér — 96441000 — 47 675

10452180 — 172 200

Termosztátos modul

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Termosztát falsík alá rejtett szereléshez, 1 funkcióhoz


- / Öko funkció: átfolyási mennyiség szabályozása kar segítségével
- / Átfolyás mennyiségétől és a beszerelési pozíciótól függően az átfolyási mennyiség 50%-kal csökkenthető
- / 1+1 fogyasztó
- / Kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- / termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre
- / visszafolyásgátló
- / termosztát a következő gombokkal: kézizuhany

króm	45711000	270 305
matt fekete	45711670	378 420
különleges felületek	45711XXX	405 475

Szükséges alkatrészek:

- / Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez — 45710180 — 120 400





Termosztát falsík alá rejtett szereléshez, 2 funkcióhoz

- / Öko funkció: átfolyási mennyiség szabályozása kar segítségével
- / Átfolyás mennyiségétől és a beszerelési pozíciótól függően az átfolyási mennyiség 50%-kal csökkenthető
- / 2+1 fogyasztó
- / Kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 24 l/perc
- / a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 30 l/perc
- / termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre
- / visszafolyásgátló
- / termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, Rain nagy

króm	45712000	337 925
matt fekete	45712670	473 060
különleges felületek	45712XXX	506 905

Szükséges alkatrészek:

- / Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez — 45710180 — 120 400


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



Termosztátos modul falsík alá rejtett szereléshez, 3 funkcióhoz



/ Öko funkció: átfolyási mennyiség szabályozása kar segítségével
/ Átfolyás mennyiségétől és a beszerelési pozíciótól függően az átfolyási mennyiség 50%-kal csökkenthető
/ 3+1 fogyasztó
/ Kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
/ több fogyasztó egyidejű használata
/ fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 24 l/perc
/ a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 30 l/perc
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre
/ visszafolyásgátló
/ A termosztátot kézi zuhany, nagy esőztető és testpermet gombbal szállítjuk


króm	45713000	441 455
matt fekete	45713670	618 065
különleges felületek	45713XXX	662 200

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez	45710180	120 400

Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez





/ 2 bemenet / 4 kimenet
/ Összes fogyasztó egyidejű használata
/ csatlakozómenet Rp ½
/ szerelési mélység: 80-108 mm között
/ zajelválasztott szerelés

	45710180	120 400

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett termosztátos modul alaptesthez	45790000	91 000

Hosszabbító szett termosztátos modul alaptesthez



/ alaptest-hosszabbítás
/ hosszabbító mérete: 25 mm

	45790000	91 000


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez	45710180	120 400

Szelepek

Elzárószelep falsík alá rejtett telepítéshez





/ Kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
/ csatlakozás módja: alaptest
/ 1 fogyasztó
/ anyag: fém


króm	45771000	126 105
matt fekete	45771670	176 575
különleges felületek	45771XXX	189 175

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest falsík alatti elzárószelephez	45770180	81 760

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest falsík alatti elzárószelephez / csatlakozás balról vagy jobbról / átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 30 l/perc / zajelválasztott szerelés / elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál		45770180	81 760






A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Masszív dizájn a zuhanyzóban

Az AXOR One fejzuhanyok és kézizuhanyok monolitikus formákkal és a Rain, valamint a PowderRain vízsugár típusok innovatív kombinációjával rendelkezik. A masszív kialakítás egyértelműen látszik a fejzuhany jellegzetes vonalaiban. Az AXOR One Showerpipe a fejzuhany, kézizuhany, zuhanytartó és fali csatlakozó tökéletes all-in-one kombinációja. A showerpipe és a zuhanyszett az integrált fali csatlakozónak köszönhetően letisztult megjelenést nyújt. A teljes kollekció elérhető matt fekete színben vagy személyre szabható az exkluzív AXOR FinishPlus felületekben.



Elforgatható zuhanykar
Szabadságot és mozgásteret biztosít a zuhanyzóban.

Magával ragadó zuhanyélmény
A showerpipe-hoz tartozó fejzuhany (280, 1 jet) az innovatív Rain (külső perem) és PowderRain (belső rész) vízsugár fajtákat kínálja. Átfolyási sebesség: 15l/perc (3 bar mellett)

Fém kézizuhany
A tartós minőségért. Powder Rain vízsugártípussal, és beépített átfolyásszabályozóval (9l/perc 3 bar nyomás mellett).

Zuanytartó, állítható magasságú fém csúszóelemmel


/ A csúszka lehetővé teszi a kézizuhany magasságának egyéni beállítását
/ A fel- és lefele irány mellett horizontálisan is állítható, illetve eldönthető egészen 90° fokos szögben

Integrált fali csatlakozó
A minimalizmust szem előtt tartva egy plusz elemmel kevesebb: a fali csatlakozó beépítésre került a zuhanycsőbe, ezzel segítve a fürdőszoba letisztult megjelenését.

Kombináció javaslat
Az AXOR One 2 funkciós termosztátos modul (#45712, -000, -670, -xxx) konzisztens és rejtett zuhanymegoldást kínál.

Showerpipe

Új



Showerpipe 280, 1 jet, falsík alá rejtett szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48790000	449 400
matt fekete	48790670	629 160
különleges felületek	48790XXX	674 100

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, fali kiállás, zuhanycső, csúszka, zuhanyrúd
- / AXOR One 280 1jet fejzuhany
- / zuhanyfejméret fejzuhany: 280 mm
- / permet típusú fejzuhany: PowderRain és Rain együtt
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugár fajta kézizuhany: PowderRain
- / a zuhanytartó dőlésszöge folyamatosan állítható
- / 2 fogyasztós termosztát szükséges
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,7 l/perc
- / szerelési mód: falsík alatti
- / zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- / állítható magasságú kézizuhany tartó
- / elfordítható zuhanykar

Összetevők:

Új / Fejzuhany 280, 1 jet, zuhanykarral (# 48491XXX)

Új / Kézizuhany 75, 1 jet EcoSmart (# 48651XXX)

Új / Zuhanyrúd falra szerelhető (# 48792XXX)


Szükséges alkatrészek:

Új / Alapkészlet showerpipe-hoz — 48798180 — 56 175

Kiegészítő termékek:

/ Termosztát falsík alá rejtett szereléshez, 2 funkcióhoz	króm	45712000	337 925
	matt fekete	45712670	473 060
	különleges felületek	45712XXX	506 905

Új



Alapkészlet showerpipe-hoz

48798180 — 56 175

- / zajelválasztott szerelés


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanyszettek

Új





Zuhanyszett 75, 1 jet EcoSmart, fali csatlakozóval

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, fali kiállás
- zuhanyfej mérete: 73 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9,1 l/perc
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- fali szerelés: rögzítő csavar
- fém fali tartó
- zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- felvezetőcső profilja: kerek
- fém zuhanytartó csúszka

Összetevők:


- Kézizuhany 75, 1 jet EcoSmart (# 48651XXX) Új
- Zuhanyrúd falra szerelhető (# 48792XXX) Új

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48791000	131 075
matt fekete	48791670	183 505
különleges felületek	48791XXX	196 630

EcoSmart Quick Clean

Új





Zuhanyrúd falra szerelhető

- tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, csúszka, fali kiállás, zuhanycső
- zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez
- felvezetőcső profilja: kerek
- zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- fém zuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka
- fém fali tartó

Összetevők:


- Zuhanycső 1,60m (# 28626000)

króm	48792000	97 370
matt fekete	48792670	136 325
különleges felületek	48792XXX	146 055

Fejzuhanyok

Új





Fejzuhany 75, jet 1 jet EcoSmart, zuhanykarral


- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- zuhanyfej mérete: 73 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- kinyúlás 116 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- zuhanykar hossza 85 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,7 l/perc
- PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8,7 l/perc
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- szerelés: fali
- csatlakozómenet G ½

króm	48490000	82 390
matt fekete	48490670	115 360
különleges felületek	48490XXX	123 585

EcoSmart Quick Clean

Új





Fejzuhany 280, 1 jet, zuhanykarral

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48491000	355 775
matt fekete	48491670	498 085
különleges felületek	48491XXX	533 680

Quick Clean


/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 280 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain és Rain együtt
/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 390 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,3 l/perc
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali
/ csatlakozómenet G ½

További lehetőségek:

/ Fejzuhany 280, 2 jet, zuhanykarral	króm	48492000	411 950
	matt fekete	48492670	576 730
	különleges felületek	48492XXX	617 925

Új





Fejzuhany 280, 2 jet, zuhanykarral

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48492000	411 950
matt fekete	48492670	576 730
különleges felületek	48492XXX	617 925

Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 280 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain, Rain
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 389 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
/ felső zuhany csatlakozása: bajonett rögzítés
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali
/ a csomagolás nem tartalmazza: alaptest


További lehetőségek:

/ Fejzuhany 280, 1 jet, zuhanykarral	króm	48491000	355 775
	matt fekete	48491670	498 085
	különleges felületek	48491XXX	533 680

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest zuhanykaros 2jet fejzuhanyhoz		35361180	117 985





Alaptest zuhanykaros 2jet fejzuhanyhoz

	35361180	117 985


/ tartalmazza a polisztirol burkolatot
/ hangszigetelt szerelés

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Új





Fejzuhany 280, 1 jet, mennyezeti csatlakoztatóval

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- zuhanyfej mérete: 280 mm
- vízsugár fajta: PowderRain és Rain együtt
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- fém mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 120 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,2 l/perc
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- szerelés: mennyezeti
- csatlakozómenet G ½

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48493000	318 325
matt fekete	48493670	445 655
különleges felületek	48493XXX	477 505

Quick Clean

További lehetőségek:

Új
- Fejzuhany 280, 2 jet, mennyezeti csatlakoztatóval

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48494000	374 500
matt fekete	48494670	524 300
különleges felületek	48494XXX	561 750


Kiegészítő termékek:

Új
- Mennyezeti csatlakozó 300 mm, fejzuhanyhoz 280, 1 jet

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48495000	74 900
matt fekete	48495670	104 860
különleges felületek	48495XXX	112 350

Új





Mennyezeti csatlakozó 300 mm, fejzuhanyhoz 280, 1 jet

- hosszúság: 300 mm
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- anyag: sárgaréz
- csatlakozás módja: ½"

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48495000	74 900
matt fekete	48495670	104 860
különleges felületek	48495XXX	112 350

Kiegészítő termékek:

Új
- Fejzuhany 280, 1 jet, mennyezeti csatlakoztatóval

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48493000	318 325
matt fekete	48493670	445 655
különleges felületek	48493XXX	477 505

Új




Fejzuhany 280, 2 jet, mennyezeti csatlakoztatóval

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- zuhanyfej mérete: 280 mm
- vízsugár fajta: PowderRain, Rain
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- fém mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 211 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,5 l/perc
- PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 7,5 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12,5 l/perc
- felső zuhany csatlakozása: bajonett rögzítés
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- szerelés: mennyezeti
- a csomagolás nem tartalmazza: alaptest

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48494000	374 500
matt fekete	48494670	524 300
különleges felületek	48494XXX	561 750

Quick Clean



További lehetőségek:

Új
- Fejzuhany 280, 1 jet, mennyezeti csatlakoztatóval

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48493000	318 325
matt fekete	48493670	445 655
különleges felületek	48493XXX	477 505

Szükséges alkatrészek:
- Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval


	26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

Új
- Mennyezeti csatlakozó 300 mm, fejzuhanyhoz 280, 2 jet

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48496000	112 350
matt fekete	48496670	157 290
különleges felületek	48496XXX	168 525





Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval


/ mennyezetre szerelés, tartalmazza a polisztirol burkolatot


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Fejzuhany 460 x 270 1jet mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35277000	727 090
	különleges felületek	35277XXX	1 090 635
/ Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35279000	898 205
	különleges felületek	35279XXX	1 347 325
/ fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35281000	983 745
	különleges felületek	35281XXX	1 475 635
/ Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35301000	478 030
	különleges felületek	35301XXX	717 045
/ Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35304000	540 330
	különleges felületek	35304XXX	810 495
/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35316000	478 030
	különleges felületek	35316XXX	717 045
/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35320000	540 330
	különleges felületek	35320XXX	810 495
/ Fejzuhany 250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35286000	394 905
	különleges felületek	35286XXX	592 375
/ Fejzuhany 250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35297000	436 450
	különleges felületek	35297XXX	654 675
/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35308000	394 905
	különleges felületek	35308XXX	592 375
/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35312000	436 450
	különleges felületek	35312XXX	654 675

Új





Mennyezeti csatlakozó 300 mm, fejzuhanyhoz 280, 2 jet


/ hosszúság: 300 mm
/ anyag: sárgaréz
/ csatlakozás módja: ½"

króm		48496000	112 350
matt fekete		48496670	157 290
különleges felületek		48496XXX	168 525

Kézizuhanyok

Új





Kézizuhany 75, 1 jet EcoSmart

/ zuhanyfej mérete: 73 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9,1 l/perc
/ anaga: fém
/ belső vízvezetéssel
/ kiöblíthető beépített szűrővel
/ csatlakozómenet G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm		48651000	41 195
matt fekete		48651670	57 680
különleges felületek		48651XXX	61 810


Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
	matt fekete	28282670	28 000
	különleges felületek	28282XXX	29 995
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28286000	22 015
	különleges felületek	28286XXX	33 040
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28284000	23 905
	különleges felületek	28284XXX	35 875

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Kézizuhany 2 jet

/ vízsugár fajta: Rain, szauna zuhany
/ kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
/ Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
/ belső vízvezetéssel
/ kiöblíthető beépített szűrővel
/ csatlakozómenet G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ peremre / csempére szerelt csaptelepekhez nem ajánlott

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	45720000	63 000
matt fekete	45720670	88 200
különleges felületek	45720XXX	94 500


Select Quick Clean

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
	matt fekete	28282670	28 000
	különleges felületek	28282XXX	29 995
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28286000	22 015
	különleges felületek	28286XXX	33 040
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28284000	23 905
	különleges felületek	28284XXX	35 875

Porter





Fixit zuhanytartó egység

/ a következőhöz: bekötőcsövek hengeres anyával
/ integrált tartófunkció
/ fém
/ visszafolyásgátlóval
/ csatlakozás módja: ½"


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	45723000	74 340
matt fekete	45723670	104 055
különleges felületek	45723XXX	111 510

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
	matt fekete	28282670	28 000
	különleges felületek	28282XXX	29 995
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28286000	22 015
	különleges felületek	28286XXX	33 040
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28284000	23 905
	különleges felületek	28284XXX	35 875

Mosdócsaptelepek





Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet előbeállítással, hálózati csatlakozással 230 V

/ ComfortZone 100
/ kinyúlás 148 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
/ hőmérséklet iBoxon keresztül beállítható
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ infravörös közelítő elektronika
/ az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
/ az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
/ 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
/ öblítési idő: 10 másodperc
/ higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
/ ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
/ Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
/ kézi vízstopp kagylótisztításhoz
/ beépített szűrők a bekötőcsövekben

Ez a termék nem érhető el a Red Gold és a Black Chrome speciális kivitelben.


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38010000	363 580
matt fekete	38010670	508 935
különleges felületek	38010XXX	545 370

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest AXOR elektronikus csaptelephez	16182180	93 065





Elektronikus mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 165 mm-es kifolyóval

/ kinyúlás 165 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ hőmérséklet iBoxon keresztül beállítható
/ infravörös közelítő elektronika
/ az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
/ az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (5 beállítás)
/ 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
/ öblítési idő: 10 másodperc
/ higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
/ ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
/ Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
/ kézi vízstopp kagylótisztításhoz
/ beépített szűrők a bekötőcsövekben
/ az optimális működéshez kérjük, vegye figyelembe, hogy a kifolyó középvonala és a mosdóasztal hátsó széle között legalább 140 mm minimális távolságot kell hagyni

króm	38119000	348 810
matt fekete	38119670	488 320
különleges felületek	38119XXX	523 215

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart

További méretek:

/ Elektronikus mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 225 mm-es kifolyóval	króm	38120000	353 815
	matt fekete	38120670	495 355
	különleges felületek	38120XXX	530 740

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	16180180	118 580

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest hosszabbítás AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	13594000	34 055

A méretek mm-ben értendők.


A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



Elektronikus mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 225 mm-es kifolyóval

- kinyúlás 225 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- hőmérséklet iBoxon keresztül beállítható
- infravörös közelítő elektronika
- az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (5 beállítás)
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- az optimális működéshez kérjük, vegye figyelembe, hogy a kifolyó középvonala és a mosdóasztal hátsó széle között legalább 140 mm minimális távolságot kell hagyni



króm	38120000	353 815
matt fekete	38120670	495 355
különleges felületek	38120XXX	530 740

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart

További méretek:

- Elektronikus mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 165 mm-es kifolyóval


króm	38119000	348 810
matt fekete	38119670	488 320
különleges felületek	38119XXX	523 215

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez — 16180180 — 118 580

Kádcsaptelepek






Kádtöltő ívelt formájú

- rozettával
- kinyúlás 178 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár

króm	38411000	81 270
matt fekete	38411670	113 785
különleges felületek	38411XXX	121 905

AirPower · Quick Clean





Kádtöltő ívelt, szabadonálló

- alaptest
- kinyúlás 226 mm
- szabadon álló szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár

króm	38412000	419 125
matt fekete	38412670	586 775
különleges felületek	38412XXX	628 705

AirPower · Quick Clean

Szükséges alkatrészek:


- Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez — 10452180 — 172 200

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér — 96441000 — 47 675

Zuhanycsövek





Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m

- / magas minőségű zuhanycső
- / könnyen tisztítható műanyag hüvely
- / zuhanycső hossza: 1,25 m
- / zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- / megtörés ellen védett
- / mindkét oldalán hengeres anya: hengeres anya mindkét oldalon


További méretek:

- / 1,60 m-es fémhatású zuhanycső
- / 2,00 m-es fémhatású zuhanycső

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28282000	19 985
matt fekete	28282670	28 000
különleges felületek	28282XXX	29 995
króm	28286000	22 015
különleges felületek	28286XXX	33 040
króm	28284000	23 905
különleges felületek	28284XXX	35 875

Szifonok






Dizájnszifon Flowstar S

- / állítás mértéke 60 - 165 mm
- / faltávolság 330 mm
- / víztömítés: 70 mm
- / vízcsatlakozás: G 1 ¼

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	51305000	34 650
matt fekete	51305670	48 510
különleges felületek	51305XXX	51 975





Takaróelem

- / sarokszelephez
- / csomagolási egység: 1 darab

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	51306000	14 665
matt fekete	51306670	20 510
különleges felületek	51306XXX	22 015


Kiegészítők



A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



AXOR Edge


Mosdócsaptelepek 72

Bidécsaptelepek 76

Kádcsaptelepek 76

Zuhanycsaptelepek 80

Termosztátok/szelepek/váltók 81



AXOR Edge


Építészet a fürdőszobában

A kocka. A 20. század eleji avantgárd vezette be a művészetbe. Az AXOR Edge új szintre emelte. A téglalap alakú prizmák aszimmetrikus elrendezése, ultra pontossággal kialakítva. Egy remekmű. Az esztétikai és technikai határok túllépése. Gyémántokkal vágva tökéletes szélekért és felületekért

Az AXOR Edge új magasságokba helyezi az exkluzivitást. Merész, mégis kifinomult, hihetetlenül sima felületekkel, amelyek egyenletesen, intenzíven tükrözik a fényt. A szigorúan strukturált felületek izgalmas kontrasztot alkotnak a magas fényű felületekkel. Az egyedi stílus, az egyéniség kifejeződése, korszerű gyémántvágó technológiával.

Az AXOR FinishPlus színekkel a kollekció még egyedibbé válik, melyekkel az igazán extrém, egyedi ízlés könnyen kifejezhető. Pl. a polírozott fekete króm vagy a polírozott arany hatású színekkel. AXOR Edge kollekció 25 a mosdókagylóhoz, a kádhoz, a zuhanyhoz való termékből áll. Mindegyikhez tökéletesen szabva.

Tervező: Jean-Marie Massaud



Az exkluzív AXOR FinishPlus felületek által kifejezheti személyes ízlését. A négy választható, speciális bevonat tovább növeli az AXOR Edge sajátos karizmáját. Egyedi színek a polírozott arany színtől a polírozott fekete krómig. Mindegyik darab manufaktúrában, a legmagasabb műszaki szabványoknak megfelelően készültek, PVD technológiával (fizikai gőzfázisú leválasztás) az AXOR saját, erre a célra kifejlesztett vákuumkamrájában. Élvonalbeli technológia, amely nagyobb ellenállást biztosít a felületnek, nagyobb élettartam és mindenekelőtt példátlan ragyogást és színt. A rendkívül ragyogó, kiemelkedően luxus fürdőszobához.

Mosdócsaptelepek




Egykaros mosdócsaptelep 130 push-open lefolyógarnitúrával

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	46010000	345 065
különleges felületek	46010XXX	517 615

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- / tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- / ComfortZone 130
- / kinyúlás 160 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / kerámia patron
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- / lefolyógarnitúra anyaga: fém

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.



További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 130 push-open lefolyógarnitúrával - gyémánt metszésű	króm	46011000	379 575
	különleges felületek	46011XXX	569 380

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.




Egykaros mosdócsaptelep 190 push-open lefolyógarnitúrával

króm	46020000	446 495
különleges felületek	46020XXX	669 760

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- / tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- / ComfortZone 190
- / kinyúlás 175 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / kerámia patron
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- / lefolyógarnitúra anyaga: fém

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.



További lehetőségek:


/ Egykaros mosdócsaptelep 190 gyémántmetszéssel, push-open lefolyógarnitúrával - gyémánt metszésű	króm	46021000	491 155
	különleges felületek	46021XXX	736 750

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



Egykaros mosdócsaptelep 280 push-open lefolyógarnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 280
/ kinyúlás 180 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

króm	46030000	448 525
különleges felületek	46030XXX	672 805


AirPower EcoSmart Comfort Zone


További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 280 push-open lefolyógarnitúrával - gyémánt metszésű	króm	46031000 493 605
	különleges felületek	46031XXX 740 425

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.







3-lyukú mosdócsaptelep push-open lefolyógarnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 130
/ kinyúlás 173 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

króm	46050000	552 055
különleges felületek	46050XXX	828 100

AirPower EcoSmart Comfort Zone

További lehetőségek:


/ 3-lyukú mosdócsaptelep push-open lefolyógarnitúrával - gyémánt metszésű	króm	46051000 607 250
	különleges felületek	46051XXX 910 875

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez		38959000 41 860






Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez

/ tömlőhossz 700 mm
/ a kifolyó és a fogantyúk szabad pozicionálásához

38959000 41 860

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti, fali szereléshez

króm	46060000	483 070
különleges felületek	46060XXX	724 605

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 190 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

További lehetőségek:

króm	46061000	531 335
különleges felületek	46061XXX	797 020

/ 3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti, fali szereléshez - gyémánt metszésű

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:

	10303180	88 095


/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

Kiegészítő termékek:

	96383000	11 900
	96259000	20 745

/ Szigetelőmandzsetta
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez





Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

10303180 88 095


/ a következőhöz illeszkedik: az összes 3 lyukú mosdócsaptelepek fali szereléshez
/ csatlakozás fentről vagy lentről

Kiegészítő termékek:

	96383000	11 900
	96259000	20 745

/ Szigetelőmandzsetta
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez







Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

96259000 20 745

/ hosszabbító mérete: 25 mm





Szigetelőmandzsetta


96383000 11 900

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros szabadonálló mosdócsaptelep push-open lefolyógarnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 235 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
/ lefolyógarnitúra anyaga: fém

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	46040000	852 390
	különleges felületek	46040XXX	1 278 585

AirPower EcoSmart

További lehetőségek:

/ Egykaros szabadonálló mosdócsaptelep push-open lefolyógarnitúrával - gyémánt metszésű	króm	46041000	937 650
	különleges felületek	46041XXX	1 406 475

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér	96441000	47 675





Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez


	10452180	172 200

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér	96441000	47 675






Szigetelőgallér

96441000		47 675

Bidécsaptelepek





Egykaros bidécsaptelep push-open lefolyógarnitúrával

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	46210000	345 065
	különleges felületek	46210XXX	517 615

AirPower

- / tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 149 mm
- / rögzített kifolyóval
- / perlátor gömbcsuklóval
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- / kerámia patron
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- / lefolyógarnitúra anyaga: fém

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.


További lehetőségek:

/ Egykaros bidécsaptelep push-open lefolyógarnitúrával - gyémánt metszésű	króm	46211000	379 575
	különleges felületek	46211XXX	569 380

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Kádcsaptelepek





Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	46450000	372 645
	különleges felületek	46450XXX	558 985

- / csatlakozás módja: alaptest
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 28 l/perc
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

További lehetőségek:

/ Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46451000	409 955
	különleges felületek	46451XXX	614 950

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

/ Termosztát 2 fogyasztóhoz falsíkon kívüli/falsík alatti szereléshez	króm	46420000	409 955
	különleges felületek	46420XXX	614 950

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

/ Termosztát 2 fogyasztóhoz falsíkon kívüli/falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46421000	450 975
	különleges felületek	46421XXX	676 480

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415


Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



iBox universal alaptest


01700180 — 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm — 13587000 — 18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez — 93171000 — 13 405





3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep

króm	46430000	811 020
különleges felületek	46430XXX	1 216 530

AirPower

/ tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytartó
/ kinyúlás 210 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,45 m
/ sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 9 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ bármikor kivehető szervizelés céljából
/ nincs szükség további szerviznyílásra

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Összetevők:

/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

További lehetőségek:

/ 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep - gyémánt metszésű

króm	46431000	891 800
különleges felületek	46431XXX	1 337 700


Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez — 15487180 — 153 370

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez

15487180 — 153 370

/ sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
/ lyukfurat: 35 mm, 50 mm
/ leszorító tartomány: 0 - 30 mm
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,45 m
/ a következőhöz illeszkedik: kádperemre szerelhető
/ csatlakozómenet: G ½
/ csatlakozócső hossza: 600 mm
/ a kádperem szélessége minimum 100 mm
/ kádfurat: két Ø 50/51 mm-es fúrólyuk szükséges





Peremre szerelhető kádszett

króm — 46470000 — 202 930
különleges felületek — 46470XXX — 304 395

/ tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, rozetta, cső doboz, zuhanycső
/ a következőhöz illeszkedik: kádperemre szerelhető
/ sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
/ csatlakozómenet G ½
/ nincs szükség további szerviznyílásra
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,45 m
/ bármikor kivehető szervizelés céljából
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc


Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Összetevők:
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Szükséges alkatrészek:
/ Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest — 15490180 — 24 360

Kiegészítő termékek:
/ Szerelőlemez csempére szereléshez — 28014000 — 29 260
/ Szerelési sablon a csempére szereléshez használt szerelőlemezhez — 28011000 — 73 045





Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest

15490180 — 24 360


/ a következőhöz illeszkedik: kádperemre vagy csempeszéli szerelés
/ 1 fogyasztó
/ csatlakozómenet ½
/ csatlakozócső hossza: 600 mm
/ a kádperem szélessége minimum 100 mm
/ kádfurat: két Ø 50/51 mm-es fúrólyuk szükséges
/ leszorító tartomány: 0 - 30 mm

Kiegészítő termékek:
/ Szerelőlemez csempére szereléshez — 28014000 — 29 260
/ Szerelési sablon a csempére szereléshez használt szerelőlemezhez — 28011000 — 73 045

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

króm	46440000	1 108 135
különleges felületek	46440XXX	1 662 220

AirPower

/ tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 255 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Összetevők:
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

További lehetőségek:

/ Egykaros szabadonálló kádcsaptelep - gyémánt metszésű	króm	46441000	1 218 910
	különleges felületek	46441XXX	1 828 365

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Állócső hosszabbítás	97686000	92 015
/ Szigetelőgallér	96441000	47 675





Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez


10452180		172 200

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér	96441000	47 675





Kádtöltő

króm		46410000	231 385
különleges felületek		46410XXX	347 095

AirPower

/ kinyúlás 190 mm
/ fali szerelés
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23 l/perc
/ vízsugár fajta: normál vízsugár

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.


További lehetőségek:

/ Kádtöltő - gyémánt metszésű	króm	46411000	254 100
	különleges felületek	46411XXX	381 150

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Zuhanyok





Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	46650000	310 590
	különleges felületek	46650XXX	465 885

- / csatlakozás módja: alaptest
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

További lehetőségek:

/ Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46651000	341 810
	különleges felületek	46651XXX	512 715

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest	01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





iBox universal alaptest


01700180 51 415

- / a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / körszimmetrikus forma
- / zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





Porter zuhanytartó

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	46520000	200 935
	különleges felületek	46520XXX	301 420

- / tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, porter egység, zuhanytartó, zuhanycső
- / integrált tartófunkció
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17,7 l/perc
- / visszafolyásgátlóval
- / mindkét oldalon hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Összetevők:

- / Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

További lehetőségek:

/ Porter zuhanytartó - gyémánt metszésű	króm	46521000	221 235
	különleges felületek	46521XXX	331 870


Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Termosztát 2 fogyasztóhoz falsíkon kívüli/falsík alatti szereléshez / Átfolyás mennyiségétől és a beszerelési pozíciótól függően az átfolyási mennyiség 50%-kal csökkenthető / 2 fogyasztó / 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal / több fogyasztó egyidejű használata / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc / termosztátbetét / biztonsági zár 40° C-nál / állítható hőfokkorlátozó / visszafolyásgátló / biztonsági üveg polc / polc felülete: matt szürke üveg / termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, Rain nagy Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.	króm különleges felületek	46240000 46240XXX	828 030 1 242 045
További lehetőségek:			
/ Termosztát 2 fogyasztóhoz falsíkon kívüli/falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.	króm különleges felületek	46241000 46241XXX	910 910 1 366 365
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest Axor 800 falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelephez		45442180	38 850






Alaptest Axor 800 falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelephez / szerelési mélység: 46 és 74 mm között / zajelválasztott szerelés		45442180	38 850







	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Termosztát 3 fogyasztóhoz falsíkon kívüli/falsík alatti szereléshez

króm	46140000	976 990
különleges felületek	46140XXX	1 465 485

- / Átfolyás mennyiségétől és a beszerelési pozíciótól függően az átfolyási mennyiség 50%-kal csökkenthető
- / 3 fogyasztó
- / Select gomb be/ki kapcsolás 3 fogyasztóhoz
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- / termosztátbetét
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / visszafolyásgátló
- / biztonsági üveg polc
- / polc felülete: matt szürke üveg
- / termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, Powderrain, Rain

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

További lehetőségek:

króm	46141000	1 074 815
különleges felületek	46141XXX	1 612 240


- / Termosztát 3 fogyasztóhoz falsíkon kívüli/falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:

- / Alaptest termosztáthoz falsíkon kívüli/falsík alatti szereléshez 3 fogyasztóhoz — 45443180 — 45 255





Alaptest termosztáthoz falsíkon kívüli/falsík alatti szereléshez 3 fogyasztóhoz

45443180 — 45 255


- / a következőhöz illeszkedik: AXOR Edge termosztát 3 funkcióra falsíkon kívüli/rejtett telepítés
- / zajelválasztott szerelés


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)







Termosztát modul Select 470/100 2 fogyasztóhoz falsík alatti szereléshez

króm	46700000	690 060
különleges felületek	46700XXX	1 035 090

Select

/ tartalmazza a következőket: termosztát modul, zuhanytartó, keskeny kézizuhany, zuhanycső
/ az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
/ 2 fogyasztó
/ 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
/ több fogyasztó egyidejű használata
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 35 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc
/ termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
/ termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, Rain nagy

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Összetevők:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

További lehetőségek:

/ Termosztát modul Select 470/100 2 fogyasztóhoz falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46701000	759 045
	különleges felületek	46701XXX	1 138 585

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztátos modulhoz Select 460/90, 2 fogyasztóhoz	18310180	291 375

Alaptest termosztátos modulhoz Select 460/90, 2 fogyasztóhoz

18310180 291 375







/ 2 fogyasztó
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ szerelési mélység: 87 - 122 mm
/ vízszintes szereléshez
/ zajelválasztott szerelés

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)







Termosztát modul Select 540/100 3 fogyasztóhoz falsík alatti szereléshez

króm	46710000	814 240
különleges felületek	46710XXX	1 221 360

- / tartalmazza a következőket: termosztát modul, zuhanytartó, keskeny kézizuhany, zuhanycső
- / az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- / 3 fogyasztó
- / Select gomb be/ki kapcsolás 3 fogyasztóhoz
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 38 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc
- / termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
- / termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, Powderrain, Rain

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Összetevők:

- / Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

További lehetőségek:


/ Termosztát modul Select 540/100 3 fogyasztóhoz falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46711000	895 860
	különleges felületek	46711XXX	1 343 790

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztátos modulhoz Select 530/90, 3 fogyasztóhoz	18311180	339 885





Alaptest termosztátos modulhoz Select 530/90, 3 fogyasztóhoz


18311180 339 885


- / 3 fogyasztó
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / szerelési mélység: 87 - 122 mm
- / vízszintes szereléshez
- / zajelválasztott szerelés

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.







Termosztát modul Select 610/100 4 fogyasztóhoz falsík alatti szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	46720000	960 785
különleges felületek	46720XXX	1 441 195

/ tartalmazza a következőket: termosztát modul, zuhanytartó, keskeny kézizuhany, zuhanycső
/ az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
/ 4 fogyasztó
/ be/kikapcsolás Select gombbal 4 fogyasztóhoz
/ több fogyasztó egyidejű használata
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 39 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc
/ termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
/ termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, Waterfall, Rain nagy, Mono,

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Összetevők:
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

További lehetőségek:


/ Termosztát modul Select 610/100 4 fogyasztóhoz falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm különleges felületek	46721000 46721XXX	1 057 000 1 585 500

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztátos modulhoz Select 600/90, 4 fogyasztóhoz	18312180	388 430





Alaptest termosztátos modulhoz Select 600/90, 4 fogyasztóhoz

18312180 388 430

/ 4 fogyasztó
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ szerelési mélység: 87 - 122 mm
/ vízszintes szereléshez
/ zajelválasztott szerelés

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)




Termosztát modul Select 680/100 5 fogyasztóhoz falsík alatti szereléshez


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	46730000	1 133 720
különleges felületek	46730XXX	1 700 580

Select

- / tartalmazza a következőket: termosztát modul, zuhanytartó, keskeny kézizuhany, zuhanycső
- / az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- / 5 fogyasztó
- / Select gomb be/ki kapcsolás 5 fogyasztóhoz
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 38 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc
- / termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
- / termosztát a következő gombokkal: Rain, kézizuhany, Mono, Powderrain kicsi, Pwderrain nagy

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.





Összetevők:

- / Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

További lehetőségek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Termosztát modul Select 680/100 5 fogyasztóhoz falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46731000	1 246 945
	különleges felületek	46731XXX	1 870 435

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest termosztátos modulhoz Select 670/90, 5 fogyasztóhoz		18313180	437 010



Alaptest termosztátos modulhoz Select 670/90, 5 fogyasztóhoz

18313180 437 010


- / 5 fogyasztó
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / szerelési mélység: 87 - 122 mm
- / vízszintes szereléshez
- / zajelválasztott szerelés



A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Termosztát highflow falsík alatti szereléshez

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	46740000	403 865
	különleges felületek	46740XXX	605 815

További lehetőségek:

/ Termosztát highflow falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46741000	444 045
	különleges felületek	46741XXX	666 085

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Termosztát elzárószeleppel falsík alatti szereléshez

/ 1 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 90°-os kerámiaszelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	46750000	423 780
	különleges felületek	46750XXX	635 670

További lehetőségek:

/ Termosztát elzárószeleppel falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46751000	466 375
	különleges felületek	46751XXX	699 580

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:


/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Termosztát elzáró- és váltószeleppel falsík alatti szereléshez

	króm	46760000	466 375
	különleges felületek	46760XXX	699 580

/ 2 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

További lehetőségek:

/ Termosztát elzáró- és váltószeleppel falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46761000	513 030
	különleges felületek	46761XXX	769 545

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest

		01700180	51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés


Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Elzárószelep falsík alatti szereléshez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	46770000	101 535
	különleges felületek	46770XXX	152 320

/ csatlakozás módja: DN15/DN20
/ 1 fogyasztó

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

További lehetőségek:

/ Elzárószelep falsík alatti szereléshez - gyémánt metszésű	króm	46771000	111 650
	különleges felületek	46771XXX	167 475

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20		16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200





Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

		16973180	31 675

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc

További lehetőségek:

/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20		16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

Zuhanyok



A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Kiegészítők

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



AXOR MyEdition

Mosdócsaptelepek	98
Bidécsaptelepek	104
Kádcsaptelepek	105
Fedőlapok	108



AXOR MyEdition

Elkülönülve a tömegektől. Az egyediség utáni vágy kielégítése. Kilépni a megszokottból, egy új irányba. Ez az AXOR MyEdition küldetése. A tiszta, lineáris kialakítás megteremti a személyes kiteljesedés színpadát, hogy kiteljesedhessen az egyén kreativitása. A széles fedlapok exkluzív anyagokkal individualizálhatóak. Tökéletes eredménnyel.

A valódi luxus a személyes álmok beteljesítéséről szól. Az AXOR FinishPlus exkluzív PVD felületei új standardokat állítanak. A felületek kivételesen ragyogóak, markánsak és tartósak. Csúcstechnológiával készül, legyen szó egyetlen darab, vagy egy egész sorozat gyártásáról. Legyen polírozott arany hatású, szálcsiszolt fekete króm, készüljön egy, vagy két színben, szálcsiszolva, vagy fényesre polírozva. Személyisége kifejezéséhez számos kifejezőmódot talál. Individualizació par excellence.

Egy avantgárd koncepció és egy zseniális párosítás: fém test, krómozott vagy különféle AXOR FinishPlus felületek. Mindez megkoronázva egy lenyűgöző fedlappal: egy exkluzív anyagportfólióval, az AXOR Signature által megnyílik az ajtó számtalan lehetőség felé: üveg, fém, fa, márvány, bőr. Több ragyogás. Új, érzékekre ható élmények, az Anyatermészet által kapott különleges alapanyagoknak köszönhetően. Egy vadi új koncepció a mosdócsaptelepek számára. Az AXOR MyEdition premierje.

Fekete dió

Fekete márvány
(Nero Marquina)
Baszkföldről

Fekete üveg

Tükör üveg



Szortiment struktúra

A MyEdition kollekció 2 standard verziója: a króm(test)/tükörüveg(fedlap) és a króm/fekete üveg kombinációk, melyek saját cikkszámot kaptak. Az egyéb verziók/párosítások esetében a kívánt csaptelepet és a hozzá kiválasztott fedlapot külön-külön cikkszám alapján kell megrendelni. (lásd a köv. oldalon)

Kollekció áttekintése

A csaptelep teste				Fedőlapok											
															
				Tükörüveg			Fekete üveg			Króm			15 PVD felület		
				Fedlap 200	Fedlap 245	Fedlap 150	Fedlap 200	Fedlap 245	Fedlap 150	Fedlap 200	Fedlap 245	Fedlap 150	Fedlap 200	Fedlap 245	Fedlap 150
		Egykaros mosdócsaptelep 70	Standard króm szatén fekete	47010000			47010600								
		Egykaros mosdócsaptelep 70 fedőlap nélkül	króm	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903xxx		
			15 PVD felület	47012xxx 47900000			47012xxx 47900600			47012xxx 47903000			47012xxx 47903xxx		
		Egykaros mosdócsaptelep 230	Standard króm szatén fekete		47020000			47020600							
		Egykaros mosdócsaptelep 230 fedőlap nélkül	króm		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904xxx	
			15 PVD felület		47022xxx 47901000			47022xxx 47901600			47022xxx 47904000			47022xxx 47904xxx	
		3-lyukú mosdócsaptelep 70	Standard króm szatén fekete	47050000			47050600								
		3-lyukú mosdócsaptelep 70 fedőlap nélkül	króm	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000			47052000 47903xxx		
			15 PVD felület	47052xxx 47900000			47052xxx 47900600			47052xxx 47903000			47052xxx 47903xxx		
		Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez	Standard króm szatén fekete		47060000			47060600							
		Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez fedőlap nélkül	króm		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904xxx	
			15 PVD felület		47062xxx 47901000			47062xxx 47901600			47062xxx 47904000			47062xxx 47904xxx	
		Egykaros mosdócsaptelep szabadonálló	Standard króm szatén fekete		47040000			47040600							
		Egykaros mosdócsaptelep szabadonálló fedőlap nélkül	króm		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904xxx	
			15 PVD felület		47042xxx 47901000			47042xxx 47901600			47042xxx 47904000			47042xxx 47904xxx	
		Egykaros bidécsaptelep	Standard króm szatén fekete			47210000			47210600						
		Egykaros bidécsaptelep fedőlap nélkül	króm			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905xxx
			15 PVD felület			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212xxx 47905000			47212xxx 47905xxx
		4- lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep	Standard króm szatén fekete	47430000			47430600								
		4- lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep fedőlap nélkül	króm	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903xxx		
			15 PVD felület	47432xxx 47900000			47432xxx 47900600			47432xxx 47903000			47432xxx 47903xxx		
		Egykaros kádcsaptelep szabadonálló	Standard króm szatén fekete		47440000			47440600							
		Egykaros kádcsaptelep szabadonálló fedőlap nélkül	króm		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904xxx	
			15 PVD felület		47442xxx 47901000			47442xxx 47901600			47442xxx 47904000			47442XXX 47904xxx	
		Kádtöltő	Standard króm szatén fekete	47410000			47410600								
		Kádtöltő fedőlap nélkül	króm	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903xxx		
			15 PVD felület	47412xxx 47900000			47412xxx 47900600			47412xxx 47903000			47412xxx 47903xxx		

Az AXOR MyEdition termékek króm/tükör üveg (-000), és króm/fekete üveg (-600), valamint minden FinishPlus felületben (-xxx) is elérhetőek.

Fedőlapok



Fa: fekete dió

Fedlap 200	Fedlap 245	Fedlap 150
47012000 47906000		
47012xxx 47906000		
	47022000 47907000	
	47022xxx 47907000	
47052000 47906000		
47052xxx 47906000		
	47062000 47907000	
	47062xxx 47907000	
	47042000 47907000	
	47042xxx 47907000	
		47212000 47908000
		47212xxx 47908000
47432000 47906000		
47432xxx 47906000		
	47442000 47907000	
	47442xxx 47907000	
47412000 47906000		
47412xxx 47906000		



Fehér márvány:
Lasa Covelano Vena Oro

Fedlap 200	Fedlap 245	Fedlap 150
47012000 47909000		
47012xxx 47909000		
	47022000 47910000	
	47022xxx 47910000	
47052000 47909000		
47052xxx 47909000		
	47062000 47910000	
	47062xxx 47910000	
	47042000 47910000	
	47042xxx 47910000	
		47212000 47911000
		47212xxx 47911000
47432000 47909000		
47432xxx 47909000		
	47442000 47910000	
	47442xxx 47910000	
47412000 47909000		
47412xxx 47909000		



Fekete Márvány:
Nero Marquina

Fedlap 200	Fedlap 245	Fedlap 150
47012000 47913000		
47012xxx 47913000		
	47022000 47914000	
	47022xxx 47914000	
47052000 47913000		
47052xxx 47913000		
	47062000 47914000	
	47062xxx 47914000	
	47042000 47914000	
	47042xxx 47914000	
		47212000 47915000
		47212xxx 47915000
47432000 47913000		
47432xxx 47913000		
	47442000 47914000	
	47442xxx 47914000	
47412000 47913000		
47412xxx 47913000		



Bőr: szürke nappa bőr

Fedlap 200	Fedlap 245	Fedlap 150
47012000 47916000		
47012xxx 47916000		
	47022000 47917000	
	47022xxx 47917000	
47052000 47916000		
47052xxx 47916000		
	47062000 47917000	
	47062xxx 47917000	
	47042000 47917000	
	47042xxx 47917000	
		47212000 47918000
		47212xxx 47918000
47432000 47916000		
47432xxx 47916000		
	47442000 47917000	
	47442xxx 47917000	
47412000 47916000		
47412xxx 47916000		




Üres fedlap egyéni borításhoz

Fedlap 200	Fedlap 245	Fedlap 150
47012000 47921000*		
47012xxx 47921000*		
	47022000 47922000*	
	47022xxx 47922000*	
47052000 47921000*		
47052xxx 47921000*		
	47062000 47922000*	
	47062xxx 47922000*	
	47042000 47922000*	
	47042xxx 47922000*	
		47212000 47923000*
		47212xxx 47923000*
47432000 47921000*		
47432xxx 47921000*		
	47442000 47922000*	
	47442xxx 47922000*	
47412000 47921000*		
47412xxx 47921000*		

Mosdócsaptelepek





Egykaros mosdócsaptelep 70 push-open lefolyóval


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lap, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 70
/ kinyúlás 151 mm
/ biztonsági üveg
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet

Összetevők:
/ Egykaros mosdócsaptelep 70 push-open lefolyóval, fedőlap nélkül (# 47012000)
/ Fedőlap 200 üveg (# 47900XXX)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm/táblaüveg	47010000	249 375
króm/fekete üveg	47010600	249 375

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean





Egykaros mosdócsaptelep 70 push-open lefolyóval, fedőlap nélkül

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 70
/ kinyúlás 151 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet

króm		47012000	207 865
különleges felületek		47012XXX	311 815


EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

/ Fedőlap 200 fém	króm	47903000	41 580
	különleges felületek	47903XXX	62 370
/ Fedőlap 200 üveg	tükörüveg	47900000	41 580
	fekete	47900600	41 580
/ Fedőlap 200 fekete dió		47906000	124 705
/ Fedőlap 200 fehér márvány - lasa vena oro		47909000	124 705
/ Fedőlap 200 fekete márvány - nero marquina		47913000	124 705
/ Fedőlap 200 szürke nappabőr	szürke	47916000	124 705
/ Szerelési lemez 200		47921000	10 045

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Egykaros mosdócsaptelep 230 push-open lefolyóval


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lap, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 230
/ kinyúlás 196 mm
/ biztonsági üveg
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
/ fogantyú pozíció oldalt: felső oldalon a kifolyónál (általában mosdókagylókhoz alkalmas)

Összetevők:

/ Egykaros mosdócsaptelep 230 push-open lefolyóval, fedőlap nélkül (# 47022000)
/ Fedőlap 245 üveg (# 47901XXX)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm/táblaüveg	47020000	324 205
króm/fekete üveg	47020600	324 205

EcoSmart Comfort Zone Quick Clean



Egykaros mosdócsaptelep 230 push-open lefolyóval, fedőlap nélkül


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 230
/ kinyúlás 196 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
/ fogantyú pozíció oldalt: felső oldalon a kifolyónál (általában mosdókagylókhoz alkalmas)

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

	króm	47022000	270 200
	különleges felületek	47022XXX	405 300
/ Fedőlap 245 fém	króm	47904000	54 005
	különleges felületek	47904XXX	81 025
/ Fedőlap 245 üveg	tükörüveg	47901000	54 005
	fekete	47901600	54 005
/ Fedőlap 245 fekete dió		47907000	162 120
/ Fedőlap 245 fehér márvány - lasa vena oro		47910000	162 120
/ Fedőlap 245 fekete márvány - nero marquina		47914000	162 120
/ Fedőlap 245 szürke nappabőr	szürke	47917000	162 120
/ Szerelési lemez 245		47922000	11 235

EcoSmart Comfort Zone Quick Clean





Egykaros falsík alatti mosdócsaptelep fali szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm/táblaüveg	47060000	315 840
króm/fekete üveg	47060600	315 840

EcoSmart Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lap, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 221 mm
/ biztonsági üveg
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

Összetevők:
/ Egykaros falsík alatti mosdócsaptelep fali szereléshez, fedőlap nélkül (# 47062000)
/ Fedőlap 245 üveg (# 47901XXX)

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13623180	82 565

Kiegészítő termékek:


/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez	13586000	42 245

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros falsík alatti mosdócsaptelep fali szereléshez, fedőlap nélkül

	króm	47062000	261 835
	különleges felületek	47062XXX	392 770

EcoSmart Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 221 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

/ Fedőlap 245 fém	króm	47904000	54 005
	különleges felületek	47904XXX	81 025
/ Fedőlap 245 üveg	tükörüveg	47901000	54 005
	fekete	47901600	54 005
/ Fedőlap 245 fekete dió		47907000	162 120
/ Fedőlap 245 fehér márvány - lasa vena oro		47910000	162 120
/ Fedőlap 245 fekete márvány - nero marquina		47914000	162 120
/ Fedőlap 245 szürke nappabőr	szürke	47917000	162 120
/ Szerelési lemez 245		47922000	11 235


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		13623180	82 565

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245





Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez


13623180 82 565

/ szerelési mélység: 44 - 72 mm
/ változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245






Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez

13586000 42 245

/ hosszabbító mérete: 25 mm





3-lyukú mosdócsaptelep 70 push-open lefolyóval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm/táblaüveg	47050000	349 195
	króm/fekete üveg	47050600	349 195

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean


- / tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lap, lefolyógarnitúra
- / ComfortZone 70
- / kinyúlás 151 mm
- / biztonsági üveg
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / szigetelt vízvezetéssel
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet

Összetevők:
- / 3-lyukú mosdócsaptelep 70 push-open lefolyóval, fedőlap nélkül (# 47052000)
- / Fedőlap 200 üveg (# 47900XXX)

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez		38959000	41 860





3-lyukú mosdócsaptelep 70 push-open lefolyóval, fedőlap nélkül

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	47052000	307 615
	különleges felületek	47052XXX	461 440

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- / ComfortZone 70
- / kinyúlás 151 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / szigetelt vízvezetéssel
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet


Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

/ Fedőlap 200 fém	króm	47903000	41 580
	különleges felületek	47903XXX	62 370
/ Fedőlap 200 üveg	tükörüveg	47900000	41 580
	fekete	47900600	41 580
/ Fedőlap 200 fekete dió		47906000	124 705
/ Fedőlap 200 fehér márvány - lasa vena oro		47909000	124 705
/ Fedőlap 200 fekete márvány - nero marquina		47913000	124 705
/ Fedőlap 200 szürke nappabőr	szürke	47916000	124 705
/ Szerelési lemez 200		47921000	10 045

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez		38959000	41 860





Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez


		38959000	41 860

- / tömlőhossz 700 mm
- / a kifolyó és a fogantyúk szabad pozicionálásához

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Egykaros szabadonálló mosdócsaptelep push-open lefolyóval

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lap, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 196 mm
/ biztonsági üveg
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm/táblaüveg	47040000	623 455
	króm/fekete üveg	47040600	623 455

Összetevők:

/ Egykaros szabadonálló mosdócsaptelep push-open lefolyóval fedőlap nélkül (# 47042000)
/ Fedőlap 245 üveg (# 47901XXX)


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér		96441000	47 675





Egykaros szabadonálló mosdócsaptelep push-open lefolyóval fedőlap nélkül

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 196 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	47042000	569 450
	különleges felületek	47042XXX	854 175

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

/ Fedőlap 245 fém	króm	47904000	54 005
	különleges felületek	47904XXX	81 025
/ Fedőlap 245 üveg	tükörüveg	47901000	54 005
	fekete	47901600	54 005
/ Fedőlap 245 fekete dió		47907000	162 120
/ Fedőlap 245 fehér márvány - lasa vena oro		47910000	162 120
/ Fedőlap 245 fekete márvány - nero marquina		47914000	162 120
/ Fedőlap 245 szürke nappabőr	szürke	47917000	162 120
/ Szerelési lemez 245		47922000	11 235

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér		96441000	47 675

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez


10452180 — 172 200

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér — 96441000 — *47 675*






Szigetelőgallér

96441000 — *47 675*

Bidécsaptelepek





Egykaros bidécsaptelep 70 push-open lefolyóval

króm/táblaüveg	47210000	326 305
króm/fekete üveg	47210600	326 305

AirPower EcoSmart

/ tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lap, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 121 mm
/ biztonsági üveg
/ rögzített kifolyóval
/ perlátor gömbcsuklóval
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetés
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet

Összetevők:

/ Egykaros bidécsaptelep push-open lefolyóval, fedőlap nélkül (# 47212000)
/ Fedőlap 150 üveg (# 47902XXX)

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)




Egykaros bidécsaptelep push-open lefolyóval, fedőlap nélkül

	króm	47212000	284 690
	különleges felületek	47212XXX	427 035

AirPower EcoSmart


/ tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 121 mm
/ rögzített kifolyóval
/ perlátor gömbcsuklóval
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ szigetelt vízvezetés
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet



Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

/ Fedőlap 150 fém	króm	47905000	41 580
	különleges felületek	47905XXX	62 370
/ Fedőlap 150 üveg	tükörüveg	47902000	41 580
	fekete	47902600	41 580
/ Fedőlap 150 fekete dió		47908000	124 705
/ Fedőlap 150 fehér márvány - lasa vena oro		47911000	124 705
/ Fedőlap 150 fekete márvány - nero marquina		47915000	124 705
/ Fedőlap 150 szürke nappabőr	szürke	47918000	124 705
/ Szerelési lemez 150		47923000	8 820

Kádcsaptelepek



Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

	króm/táblaüveg	47440000	872 900
	króm/fekete üveg	47440600	872 900

Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, lap, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 196 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ biztonsági üveg
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Összetevők:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér		96441000	47 675

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros szabadonálló kádcsaptelep fedőlap nélkül

	króm	47442000	818 860
	különleges felületek	47442XXX	1 228 290

Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 196 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

/ Fedőlap 245 fém	króm	47904000	54 005
	különleges felületek	47904XXX	81 025
/ Fedőlap 245 üveg	tükörüveg	47901000	54 005
	fekete	47901600	54 005
/ Fedőlap 245 fekete dió		47907000	162 120
/ Fedőlap 245 fehér márvány - lasa vena oro		47910000	162 120
/ Fedőlap 245 fekete márvány - nero marquina		47914000	162 120
/ Fedőlap 245 szürke nappabőr	szürke	47917000	162 120
/ Szerelési lemez 245		47922000	11 235


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér		96441000	*47 675*





Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez


		10452180	172 200

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér		96441000	*47 675*






Szigetelőgallér

		96441000	*47 675*

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep


/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, lap, keskeny kézizuhany, Secuflex szett, zuhanytartó
/ kinyúlás 150 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ biztonsági üveg
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással

Összetevők:
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm/táblaüveg	47430000	581 910
króm/fekete üveg	47430600	581 910
	15480180	313 845

Quick Clean



4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep fedőlap nélkül

/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytartó
/ kinyúlás 150 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással

Összetevők:
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Fedőlap 200 fém	króm	47903000	41 580
	különleges felületek	47903XXX	62 370
/ Fedőlap 200 üveg	tükörüveg	47900000	41 580
	fekete	47900600	41 580
/ Fedőlap 200 fekete dió		47906000	124 705
/ Fedőlap 200 fehér márvány - lasa vena oro		47909000	124 705
/ Fedőlap 200 fekete márvány - nero marquina		47913000	124 705
/ Fedőlap 200 szürke nappabőr	szürke	47916000	124 705
/ Szerelési lemez 200		47921000	10 045


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez		15480180	313 845

Quick Clean

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

15480180 313 845





Kádtöltő


/ tartalmazza a következőket: kádtöltő, lap
/ kinyúlás 176 mm
/ fali szerelés
/ fém alátét
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
/ vízsugár fajta: normál vízsugár

Összetevők:
/ Kádtöltő fedőlap nélkül (# 47412000)
/ Fedőlap 200 üveg (# 47900XXX)

króm/táblaüveg	47410000	166 285
króm/fekete üveg	47410600	166 285

Quick Clean





Kádtöltő fedőlap nélkül

/ kinyúlás 176 mm
/ fali szerelés
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
/ vízsugár fajta: normál vízsugár

króm	47412000	124 705
különleges felületek	47412XXX	187 075


Quick Clean

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

/ Fedőlap 200 fém	króm	47903000	41 580
	különleges felületek	47903XXX	62 370
/ Fedőlap 200 üveg	tükörüveg	47900000	41 580
	fekete	47900600	41 580
/ Fedőlap 200 fekete dió		47906000	124 705
/ Fedőlap 200 fehér márvány - lasa vena oro		47909000	124 705
/ Fedőlap 200 fekete márvány - nero marquina		47913000	124 705
/ Fedőlap 200 szürke nappabőr	szürke	47916000	124 705
/ Szerelési lemez 200		47921000	10 045

Lemezek





Fedőlap 200 fém

/ hosszúság 200 mm
/ anyag: fém
/ levehető






króm	47903000	41 580
különleges felületek	47903XXX	62 370

További méretek:

/ Fedőlap 245 fém	króm	47904000	54 005
	különleges felületek	47904XXX	81 025
/ Fedőlap 150 fém	króm	47905000	41 580
	különleges felületek	47905XXX	62 370


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	**Fedőlap 200 üveg** / hosszúság 200 mm / anyag: üveg / levehető	tükörüveg fekete	47900000 47900600	41 580 41 580
	**További méretek:** / Fedőlap 245 üveg	tükörüveg fekete	47901000 47901600	54 005 54 005
	/ Fedőlap 150 üveg	tükörüveg fekete	47902000 47902600	41 580 41 580
	**Fedőlap 200 fekete dió** / hosszúság 200 mm / anyag: mogyoróbarna / levehető / Mivel a fa természetes anyag, minden darab egyedi, és a famintázatok változhatnak		47906000	124 705
	**További méretek:** / Fedőlap 245 fekete dió / Fedőlap 150 fekete dió		47907000 47908000	162 120 124 705
	**Fedőlap 200 fehér márvány - lasa vena oro** / hosszúság 200 mm / anyag: márvány / levehető / Mivel a márvány természetes anyag, minden darab egyedi, és a zárványok változhatnak		47909000	124 705
	**További méretek:** / Fedőlap 245 fehér márvány - lasa vena oro / Fedőlap 150 fehér márvány - lasa vena oro		47910000 47911000	162 120 124 705
	**Fedőlap 200 fekete márvány - nero marquina** / hosszúság 200 mm / anyag: márvány / levehető / Mivel a márvány természetes anyag, minden darab egyedi, és a zárványok változhatnak		47913000	124 705
	**További méretek:** / Fedőlap 245 fekete márvány - nero marquina / Fedőlap 150 fekete márvány - nero marquina		47914000 47915000	162 120 124 705
	**Fedőlap 200 szürke nappabőr** / hosszúság 200 mm / anyag: bőr / levehető	szürke	47916000	124 705
	**További méretek:** / Fedőlap 245 szürke nappabőr / Fedőlap 150 szürke nappabőr	szürke szürke	47917000 47918000	162 120 124 705

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Szerelési lemez 200

47921000 — 10 045


- a szerelőlap ahhoz szükséges, hogy egyedi anyagot rögzítsenek a lap nélküli AXOR MyEdition termékekhez
- méret: 200 x 82 mm (egyedi anyag)
- anyagvastagság: ajánlott 3-5 mm (egyedi anyag)
- anyag: rozsdamentes acél
- a megfelelő AXOR MyEdition sablon szükséges az egyes anyagoknak a szerelőlapon való pontos elhelyezéséhez
- levehető
- a megfelelő # 47925000 sablon többször használható
- gumitömítéssel a szoros illeszkedés érdekében
- a csomagolás nem tartalmazza: egyedi anyag, ragasztó

További méretek:

Szerelési lemez 245	47922000	11 235
Szerelési lemez 150	47923000	8 820

Szükséges alkatrészek:

Szerelési sablon ragasztáshoz 200	47925000	15 050



Szerelési sablon ragasztáshoz 200

47925000 — 15 050

- az egyes anyagoknak a ragasztás során az AXOR MyEdition # 47921000 szerelőlemezen való pontos elhelyezéséhez
- a sablon többször használható
- a csomagolás nem tartalmazza: egyedi anyag, ragasztó

További méretek:

Szerelési sablon ragasztáshoz 245	47926000	17 500
Szerelési sablon ragasztáshoz 150	47924000	12 600

Termosztátos csaptelepek



A hozzáillő termosztátos csaptelepek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Zuhanyok



A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

A méretek mm-ben értendők.


A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


Kiegészítők

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek





AXOR Starck

Mosdócsaptelepek	114
Bidécsaptelepek	116
Kádcsaptelepek	117
Zuhanycsaptelepek	102
Termosztátok / szelepek / váltók	124
Fejzuhanyok	127
Kézizuhanyok	128
Zuhanyszettek	129
AXOR Starck Classic	130
AXOR Starck V	134

Mosdócsaptelepek


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros mosdócsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával kézmosóhoz	króm	10116000	170 065
/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra	különleges felületek	10116XXX	255 115
/ ComfortZone 70			
/ kinyúlás 95 mm			
/ vízsugár fajta: normál vízsugár			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc			
/ joystick kerámiabetét			
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
/ automata lefolyógarnitúra			
Egykaros mosdócsaptelep 90 automata lefolyó-garnitúrával	króm	10111000	182 350
/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra	különleges felületek	10111XXX	273 525
/ ComfortZone 90			
/ kinyúlás 112 mm			
/ vízsugár fajta: normál vízsugár			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc			
/ joystick kerámiabetét			
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
/ automata lefolyógarnitúra			
További lehetőségek:			
/ Egykaros mosdócsaptelep 185 lefolyógarnitúra nélkül	króm	10117000	182 350
	különleges felületek	10117XXX	273 525
Egykaros mosdócsaptelep 170 lefolyógarnitúra nélkül	króm	10123000	210 000
/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra	különleges felületek	10123XXX	315 000
/ ComfortZone 170			
/ kinyúlás 112 mm			
/ vízsugár fajta: normál vízsugár			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc			
/ joystick kerámiabetét			
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
/ nem zárható leeresztőszelep			
Egykaros mosdócsaptelep 340 lefolyógarnitúra nélkül mosdótálakhoz	króm	10129000	278 950
/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra	különleges felületek	10129XXX	418 425
/ ComfortZone 250			
/ kinyúlás 112 mm			
/ vízsugár fajta: normál vízsugár			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc			
/ joystick kerámiabetét			
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
/ nem zárható leeresztőszelep			

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Egykaros mosdócsaptelep 80

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 80
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	10102000	100 065
különleges felületek	10102XXX	150 115

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean





Egykaros mosdócsaptelep 100

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 100
/ kinyúlás 103 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	10001000	100 065
különleges felületek	10001XXX	150 115

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean


További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 100 lefolyógarnitúrával

króm	10003000	100 065
különleges felületek	10003XXX	150 115

Ez a termék szálcsiszolt rózsaarany felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.






Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 100
/ kinyúlás 103 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	10007000	100 065
különleges felületek	10007XXX	150 115

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean CoolStart





Egykaros mosdócsaptelep 250


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 250
/ kinyúlás 107 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep


króm	10103000	145 565
különleges felületek	10103XXX	218 365

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Kétkaros mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával	króm	10030000	224 140
	különleges felületek	10030XXX	336 210








- tartalmazza a következőket: kétkaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 80
- kinyúlás 105 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra

Ez a termék a Polírozott Rózsaarany speciális kivitelben csak az AXOR Signature rendelésen keresztül érhető el.

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

Hidegvizes mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül	króm	38130000	89 005
	szálcsiszolt nikkel	38130820	133 525
	különleges felületek	38130XXX	133 525






- ComfortZone 70
- kinyúlás 100 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 180°-os kerámia szelep
- Csak hidegvíz bekötéséhez

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

Bidécsaptelepek

Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával	króm	10211000	182 350
	különleges felületek	10211XXX	273 525






- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás 111 mm
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra

AirPower Quick Clean

Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával	króm	10214000	100 065
	különleges felületek	10214XXX	150 115





- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás 104 mm
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra


AirPower Quick Clean

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	10300000	200 515
	különleges felületek	10300XXX	300 790





Bidette 1jet kézizuhany/ Axor Starck egykaros mosdócsaptelep szett, 1,6 m


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 90
- kinyúlás 112 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- bidé vízsugár fajtája: zuhany vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet

Ez a termék polírozott arany felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

Kádcsaptelepek

	króm	10411000	280 280
	különleges felületek	10411XXX	420 420






Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- kinyúlás 200 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

	króm	10465000	280 280
	különleges felületek	10465XXX	420 420






Egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep

- kinyúlás 200 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- AXOR Starck karos mosdócsaptelephez illő fogantyú dizájn

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

	króm	10455000	599 130
	különleges felületek	10455XXX	898 695

AirPower

- / tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- / kinyúlás 156 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / visszafolyásgátló
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / AXOR Starck karos mosdócsaptelephez illő fogantyú dizájn

Összetevők:

- / Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)
- / 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér		96441000	47 675
/ Kifolyó hosszabbító 60 mm	króm	10981000	119 280
	különleges felületek	10981XXX	178 920
/ Állócső hosszabbítás		97686000	92 015





Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

	króm	10456000	599 130
	különleges felületek	10456XXX	898 695

AirPower

- / tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytartó
- / kinyúlás 156 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / visszafolyásgátló
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Összetevők:

- / Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)
- / 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Szükséges alkatrészek:




/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér		96441000	47 675
/ Kifolyó hosszabbító 60 mm	króm	10981000	119 280
	különleges felületek	10981XXX	178 920
/ Állócső hosszabbítás		97686000	92 015


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 			
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	172 200
/ aljzatba történő szereléshez / a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő			
Kiegészítő termékek:			
/ Szigetelőgallér		96441000	47 675
 			
Kifolyó hosszabbító 60 mm	króm	10981000	119 280
	különleges felületek	10981XXX	178 920
/ hosszabbító mérete: 60 mm			
Kiegészítő termékek:			
/ Egykaros szabadonálló kádcsaptelep	króm	10456000	599 130
	különleges felületek	10456XXX	898 695
/ Egykaros szabadonálló kádcsaptelep	króm	10455000	599 130
	különleges felületek	10455XXX	898 695
 			
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	króm	10416000	119 210
	különleges felületek	10416XXX	178 815
/ csatlakozás módja: alaptest / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 21 l/perc / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc / kerámiabetét / állítható hőfokkorlátozó / átirányító automatikus visszaállítással / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
További lehetőségek:			
/ Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez integrált biztosíték kombinációval EN1717 szerint	króm	10418000	172 585
	különleges felületek	10418XXX	258 895
Ez a termék polírozott arany felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.			
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal	króm	14961000	20 930
	különleges felületek	14961XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Falsík alatti egykaros kádcsaptelep

/ csatlakozás módja: alaptest
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 21 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ AXOR Starck karos mosdócsaptelephez illő fogantyú dizájn

További lehetőségek:			
/ Falsík alatti egykaros kádcsaptelep beépített biztonsági kombinációval	króm	10427000	172 585
	különleges felületek	10427XXX	258 895
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal	króm	14961000	20 930
	különleges felületek	14961XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865





iBox universal alaptest

01700180 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:		
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405






25 mm-es hosszabbító készlet

96500000 19 880

/ hosszabbító mérete: 25 mm





Kádtöltő

	króm	10410000	71 715
	különleges felületek	10410XXX	107 590

/ kinyúlás 122 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ vízsugár fajta: normál vízsugár

AirPower


Kiegészítő termékek:			
/ 50 mm-es hosszabbítás kádtöltőhöz	króm	10495000	36 750
	különleges felületek	10495XXX	55 125

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






50 mm-es hosszabbítás kádtöltőhöz

/ hosszabbító mérete: 50 mm

Kiegészítő termékek:

/ Kádtöltő	króm	10410000	71 715
	különleges felületek	10410XXX	107 590





2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep

/ 2 fogyasztó
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik

	króm	10480000	98 490
	különleges felületek	10480XXX	147 735


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez		15486180	195 055

Kiegészítő termékek:

/ Flexibils cső 800 mm		58308000	41 090
/ Csatlakozócső szett 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez		13089000	20 825





Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez


/ távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik
/ csatlakozómenet: G ½
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 31 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 31 l/perc

		15486180	195 055

Kiegészítő termékek:

/ Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal	króm	19418000	161 490
	különleges felületek	19418XXX	242 235
/ sBox szögletes színkészlet	króm	28012000	141 225
	különleges felületek	28012XXX	211 855
/ sBox ovális színkészlet	króm	28022000	141 225
	különleges felületek	28022XXX	211 855
/ Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest		15490180	24 360





Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal


/ tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, Secubox, Secuflex zuhanycső fékező, bekötőcső átvezetés
/ a következőhöz illeszkedik: kád- vagy burkolatperemre való szereléshez (szerelőlap nem szállítható)
/ kádfurat: Ø 50 mm
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,10 m

	króm	19418000	161 490
	különleges felületek	19418XXX	242 235

Összetevők:

/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)




4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 140 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

króm	10444000	356 755
különleges felületek	10444XXX	535 150
	15480180	313 845




Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

15480180 313 845





4-lyukú épített peremre szerelhető kádcsaptelep

/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 242 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez


króm	10451000	491 785
különleges felületek	10451XXX	737 695
	15481180	539 105

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

15481180 — 539 105

Zuhanyok






Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

/ csatlakozás módja: S-csatlakozók
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ DN15 tömlőcsatlakozás

króm	10611000	202 965
különleges felületek	10611XXX	304 465






Egykaros zuhanycsaptelep

/ csatlakozás módja: S-csatlakozók
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ DN15 tömlőcsatlakozás
/ AXOR Starck karos mosdócsaptelephez illő fogantyú dizájn

króm	10665000	202 965
különleges felületek	10665XXX	304 465





Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

/ csatlakozás módja: alaptest
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	10616000	103 285
különleges felületek	10616XXX	154 945


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest	01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Kerek hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14960000 — 20 930
	különleges felületek	14960XXX — 31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000 — 18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000 — 13 405





Falsík alatti egykaros zuhanycsaptelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	10614000	103 285
	különleges felületek	10614XXX	154 945

- / csatlakozás módja: alaptest
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / AXOR Starck karos mosdócsaptelephez illő fogantyú dizájn

Ez a termék szálcsiszolt rozé arany felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Kerek hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14960000	20 930
	különleges felületek	14960XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest

		01700180	51 415


- / a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / körszimmetrikus forma
- / zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek





Termosztát Highflow 59 l/perc falsík alatti szereléshez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	10715000	264 915
	különleges felületek	10715XXX	397 390

- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc
- / termosztátbetét
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / visszafolyásgátló
- / zajcsillapító

További lehetőségek:

/ Termosztát 43 l/perc falsík alatti szereléshez	króm	10710000	226 170
	különleges felületek	10710XXX	339 255

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:


/ Kerek hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14960000	20 930
	különleges felületek	14960XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel

	króm	10700000	275 800
	különleges felületek	10700XXX	413 700

/ 1 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
/ termosztátbetét, 90°-os kerámiaszelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14963000	20 930
	különleges felületek	14963XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Termosztát falsík alatti szereléshez váltószeleppel

	króm	10720000	316 610
	különleges felületek	10720XXX	474 915

/ 2 fogyasztó
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ termosztátbetét, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm	14962000	20 930
	különleges felületek	14962XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest


		01700180	51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






Elzárószelep falsík alatti szereléshez

/ csatlakozás módja: DN15/DN20

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	10970000	66 430
	különleges felületek	10970XXX	99 645
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20		16970180	34 405
Kiegészítő termékek:			
/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200






Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc

		16973180	31 675
További lehetőségek:			
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20		16970180	34 405
Kiegészítő termékek:			
/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200






Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	10930000	68 285
	különleges felületek	10930XXX	102 445
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez		16930180	98 560
/ Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez		16982180	62 545
Kiegészítő termékek:			
/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 		16982180	62 545

Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez

/ 2 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

 		16930180	98 560

Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez


/ Mennyiségvezérlés szükséges
/ 3 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

Fejzuhanyok





240 1jet tányér fejzuhany

/ zuhanyfej mérete: 240 mm
/ vízsugár fajta: RainAir
/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
/ RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
/ szerelés: mennyezet vagy fal
/ csatlakozómenet G ½
/ 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek:


/ 390 mm-es zuhanykar	króm	26431000	106 960
	különleges felületek	26431XXX	160 440
/ Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	26432000	64 190
	különleges felületek	26432XXX	96 285
/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm	króm	26433000	85 540
	különleges felületek	26433XXX	128 310

	króm	28494000	229 460
	különleges felületek	28494XXX	344 190

AirPower Quick Clean

Kézizuhanyok





2jet hengeres kézizuhany

/ vízsugár fajta: Rain, Mono
/ vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,2 l/perc
/ Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12,4 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16,2 l/perc
/ kiöblíthető beépített szűrővel
/ csatlakozómenet G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28532000	67 620
különleges felületek	28532XXX	101 430

Quick Clean


További lehetőségek:

/ 1jet hengeres kézizuhany	króm	10531000	41 755
	különleges felületek	10531XXX	62 650

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
	különleges felületek	28282XXX	29 995
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28286000	22 015
	különleges felületek	28286XXX	33 040
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28284000	23 905
	különleges felületek	28284XXX	35 875





1jet hengeres kézizuhany

/ vízsugár fajta: Rain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 8 l/perc
/ kiöblíthető beépített szűrővel
/ csatlakozómenet G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	10531000	41 755
különleges felületek	10531XXX	62 650

Quick Clean

További lehetőségek:

/ 2jet hengeres kézizuhany	króm	28532000	67 620
	különleges felületek	28532XXX	101 430

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
	különleges felületek	28282XXX	29 995
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28286000	22 015
	különleges felületek	28286XXX	33 040
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28284000	23 905
	különleges felületek	28284XXX	35 875


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanyszettek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Zuhanyszett 2jet hengeres kézizuhannyal

	króm	27980000	195 125
	különleges felületek	27980XXX	292 705

Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyfej mérete: 70 mm
/ vízsugár fajta: Rain, Mono
/ vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,2 l/perc
/ zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ műanyag fali tartó

Összetevők:
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)


További lehetőségek:

/ Zuhanyszett 1jet hengeres kézizuhannyal	króm	27983000	130 515
	különleges felületek	27983XXX	195 790

Kiegészítő termékek:

/ Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz	króm	96186000	3 255





Zuhanyszett 1jet hengeres kézizuhannyal

	króm	27983000	130 515
	különleges felületek	27983XXX	195 790

EcoSmart Quick Clean


/ tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyfej mérete: 70 mm
/ vízsugár fajta: Rain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
/ zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ műanyag fali tartó

Összetevők:
/ 1jet hengeres kézizuhany (# 10531000)
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)

Kiegészítő termékek:

/ Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz	króm	96186000	3 255





0,90 m zuhanyrúd

	króm	27830000	102 550
	különleges felületek	27830XXX	153 825

/ tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ felvezetőcső profilja: kerek
/ zuhanyrúd átmérője: 25 mm
/ fém zuhanytartó csúszka
/ fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka


Összetevők:
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)

Kiegészítő termékek:

/ Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz	króm	96186000	3 255

Mosdócsaptelepek Classic





	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Classic egykaros mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával / tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra / ComfortZone 70 / kinyúlás 106 mm / vízsugár fajta: normál vízsugár / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc / joystick kerámiabetét / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas / automata lefolyógarnitúra	króm különleges felületek	10010000 10010XXX	182 420 273 630
További lehetőségek: / Egykaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül	króm különleges felületek	10018000 10018XXX	182 420 273 630

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Termosztátos csaptelepek



A hozzáillő termosztátos csaptelepek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Zuhanyok



A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Kiegészítők



A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AXOR Starck V

A víz éltető ereje



A víz energiát szabadít fel. A merészség által látványos formát ölt. Az AXOR Starck V felszabadítja a vizet, felfedve egy rendkívüli természeti jelenséget: az örvényt. Annak minden erejével és dicsőségével. Élettel teli és elementális. Egy elrugaszkodott ötlet.

Tervező: Philippe Starck



Az AXOR Starck V számos díjjal büszkélkedik:


Wallpaper* DESIGN AWARDS 2015 Winner

iF DESIGN AWARD 2015

DESIGN PLUS powered by: ISH

Mosdócsaptelepek





280 egykaros mosdócsaptelep, króm

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 140
/ kinyúlás 125 mm
/ elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 95°, 120° vagy 360°
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ EasyClick az alaptest és a kifolyó közötti vezérléshez
/ az üvegbe mosogatószer is tölthető
/ kifolyó anyaga: kristályüveg
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható
/ fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12112000	441 000
fehér	12112450	536 515
különleges felületek	12112XXX	661 500

További méretek:

/ 220 egykaros mosdócsaptelep üveg kifolyóval

króm	12114000	559 160
különleges felületek	12114XXX	838 740

További lehetőségek:


/ 140 egykaros mosdócsaptelep, gyémánt metszésű üveggel

króm	12122000	512 190
polírozott arany hatású	12122990	768 285
különleges felületek	12122XXX	768 285

/ 140 egykaros mosdócsaptelep, kúp metszésű üveggel

króm	12123000	512 190
polírozott arany hatású	12123990	768 285
különleges felületek	12123XXX	768 285





140 egykaros mosdócsaptelep, gyémánt metszésű üveggel

króm	12122000	512 190
polírozott arany hatású	12122990	768 285
különleges felületek	12122XXX	768 285

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 140
/ kinyúlás 125 mm
/ elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 95°, 120° vagy 360°
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ EasyClick az alaptest és a kifolyó közötti vezérléshez
/ az üvegbe mosogatószer is tölthető
/ kifolyó anyaga: kristályüveg
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható
/ fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)

További lehetőségek:

/ 140 egykaros mosdócsaptelep, kúp metszésű üveggel

króm	12123000	512 190
polírozott arany hatású	12123990	768 285
különleges felületek	12123XXX	768 285


/ 280 egykaros mosdócsaptelep, króm

króm	12112000	441 000
fehér	12112450	536 515
különleges felületek	12112XXX	661 500

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.






140 egykaros mosdócsaptelep, kúp metszésű üveggel


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 140
/ kinyúlás 125 mm
/ elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 95°, 120° vagy 360°
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ EasyClick az alaptest és a kifolyó közötti vezérléshez
/ az üvegbe mosogatószer is tölthető
/ kifolyó anyaga: kristályüveg
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható
/ fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12123000	512 190
polírozott arany hatású	12123990	768 285
különleges felületek	12123XXX	768 285

További lehetőségek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ 140 egykaros mosdócsaptelep, gyémánt metszésű üveggel	króm	12122000	512 190
	polírozott arany hatású	12122990	768 285
	különleges felületek	12122XXX	768 285
/ 280 egykaros mosdócsaptelep, króm	króm	12112000	441 000
	fehér	12112450	536 515
	különleges felületek	12112XXX	661 500





220 egykaros mosdócsaptelep üveg kifolyóval


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 220
/ kinyúlás 125 mm
/ elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 95°, 120° vagy 360°
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ EasyClick az alaptest és a kifolyó közötti vezérléshez
/ az üvegbe mosogatószer is tölthető
/ kifolyó anyaga: kristályüveg
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható
/ otthoni használatra ajánlott

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12114000	559 160
különleges felületek	12114XXX	838 740

További méretek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ 280 egykaros mosdócsaptelep, króm	króm	12112000	441 000
	fehér	12112450	536 515
	különleges felületek	12112XXX	661 500





110 2-lyukú mosdócsaptelep üveg kifolyóval

/ tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 110
/ kinyúlás 125 mm
/ elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 95°, 120° vagy 360°
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ EasyClick az alaptest és a kifolyó közötti vezérléshez
/ az üvegbe mosogatószer is tölthető
/ kifolyó anyaga: kristályüveg
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható
/ otthoni használatra ajánlott

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12115000	500 115
különleges felületek	12115XXX	750 190

EcoSmart Comfort Zone

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.




AXOR Starck Organic

Mosdócsaptelepek	140
Kádcsaptelepek	142
Zuhanycsaptelepek	147
Termosztátok / szelepek / váltók	149
Kézizuhanyok	154
Zuhanyszettek	154



Mosdócsaptelepek






Kétkaros mosdócsaptelep 50 automata lefolyó-garnitúrával kézmosóhoz

/ tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 50
/ kinyúlás 109 mm
/ vízsugár fajta: zuhany vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc, 3,5 l/perc
/ booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
/ kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
/ kerámiaszelep térfogatvezérléshez
/ állítható hőfokkorlátozó
/ hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12014000	182 560
különleges felületek	12014XXX	273 840

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean





Kétkaros mosdócsaptelep 80 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 80
/ kinyúlás 116 mm
/ vízsugár fajta: zuhany vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
/ booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
/ kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
/ kerámiaszelep térfogatvezérléshez
/ állítható hőfokkorlátozó
/ hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	12010000	189 910
különleges felületek	12010XXX	284 865


EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

További lehetőségek:

/ Kétkaros mosdócsaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül

króm	12011000	189 910
különleges felületek	12011XXX	284 865





Kétkaros mosdócsaptelep 170 lefolyógarnitúra nélkül, mosdótálakhoz

/ tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 170
/ kinyúlás 116 mm
/ vízsugár fajta: zuhany vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
/ booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
/ kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
/ kerámiaszelep térfogatvezérléshez
/ állítható hőfokkorlátozó
/ hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	12012000	239 820
különleges felületek	12012XXX	359 730


EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	12013000	289 835
	különleges felületek	12013XXX	434 770






Kétkaros mosdócsaptelep 240 lefolyógarnitúra nélkül, mosdótálakhoz

/ tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 240
/ kinyúlás 124 mm
/ vízsugár fajta: zuhany vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
/ booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
/ kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
/ kerámiaszelep térfogatvezérléshez
/ állítható hőfokkorlátozó
/ hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	12110000	147 770
	különleges felületek	12110XXX	221 655






Hidegvizes mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül

/ ComfortZone 50
/ kinyúlás 109 mm
/ vízsugár fajta: zuhany vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
/ booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
/ kerámiaszelep térfogatvezérléshez
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ Csak hidegvíz bekötéséhez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	12015000	242 410
	különleges felületek	12015XXX	363 615





Kétkaros fali mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez


/ tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 187 mm
/ vízsugár fajta: zuhany vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
/ booster átfolyási mennyisége: 5 l/perc
/ kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez
/ kerámiaszelep térfogatvezérléshez
/ állítható hőfokkorlátozó
/ hőmérséklet- / térfogatvezérlés szétválasztása
/ szigetelt vízvezetéssel
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez	10902180	134 190
/ Szigetelőgallér	96660000	4 795

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett AXOR Starck Organic fali mosdócsaptelephez 28 mm	12918000	40 565

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 		10902180	134 190


Alaptest fali mosdócsaptelephez

Szükséges alkatrészek:

/	Szigetelőgallér	96660000	4 795

Kiegészítő termékek:


/	Hosszabbító készlet 28 mm-es zuhanyoszlopokhoz	10980000	92 750
/	Hosszabbítás AXOR Urquiola mosdócsaptelephez fali szereléshez 28 mm	11980000	58 380
/	Hosszabbító szett AXOR Starck Organic fali mosdócsaptelephez 28 mm	12918000	40 565

Hosszabbító szett AXOR Starck Organic fali mosdócsaptelephez 28 mm

12918000 40 565

/ alaptest-hosszabbítás

Szigetelőgallér

96660000 4 795

Kiegészítő termékek:

/	Alaptest fali mosdócsaptelephez	10902180	134 190

Kádcsaptelepek



Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

króm	12410000	374 815
különleges felületek	12410XXX	562 240

/ kinyúlás 218 mm
/ 2 fogyasztó
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
/ csaptelep vízsugár fajtája: lamináris vízsugár
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
/ minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
/ maximális működő nyomás: 10 bar
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapítóval

Kiegészítő termékek:


/	Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
		különleges felületek	28282XXX	29 995

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

	króm	12415000	144 865
	különleges felületek	12415XXX	217 315

/ csatlakozás módja: alaptest
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 20 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

További lehetőségek:

/ Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez integrált biztosíték kombinációval EN1717 szerint	króm	12416000	194 845
	különleges felületek	12416XXX	292 285


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14968000	25 620
	különleges felületek	14968XXX	38 430
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865





iBox universal alaptest


01700180 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405






Kádtöltő

	króm	12417000	114 905
	különleges felületek	12417XXX	172 375

/ kinyúlás 160 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 27 l/perc
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár





Termosztátos szabadonálló kádcsaptelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	12016000	826 245
	különleges felületek	12016XXX	1 239 385

AirPower

/ tartalmazza a következőket: szabadonálló termosztátos kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 175 mm
/ 2 fogyasztó
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ beépített szűrő

Összetevők:

/	Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)		


Szükséges alkatrészek:

/	Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/	Szigetelőgallér	96441000	47 675
/	Állócső hosszabbítás	97686000	92 015





Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

		10452180	172 200


/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:

/	Szigetelőgallér	96441000	47 675







2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	12422000	89 915
	különleges felületek	12422XXX	134 890

/ 2 fogyasztó
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik

Szükséges alkatrészek:


/	Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	15486180	195 055

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez


		15486180	195 055

/ távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik
/ csatlakozómenet: G ½
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 31 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 31 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal	króm	19418000	161 490
	különleges felületek	19418XXX	242 235
/ sBox szögletes színkészlet	króm	28012000	141 225
	különleges felületek	28012XXX	211 855
/ sBox ovális színkészlet	króm	28022000	141 225
	különleges felületek	28022XXX	211 855
/ Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest		15490180	24 360






Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal

	króm	19418000	161 490
	különleges felületek	19418XXX	242 235

/ tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, Secubox, Secuflex zuhanycső fékező, bekötőcső átvezetés
/ a következőhöz illeszkedik: kád- vagy burkolatperemre való szereléshez (szerelőlap nem szállítható)
/ kádfurat: Ø 50 mm
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,10 m

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)





4-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12425000	374 815
különleges felületek	12425XXX	562 240


/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 190 mm
/ 2 fogyasztó
/ csaptelep vízsugár fajtája: lamináris vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
/ minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
/ maximális működő nyomás: 10 bar
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
/ zajcsillapítóval

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	15482180	410 970





Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez

	15482180	410 970


/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





4-lyukú épített peremre szerelhető csaptelep termosztáttal

/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, Secuflex szett
/ kinyúlás 190 mm
/ 2 fogyasztó
/ csaptelep vízsugár fajtája: lamináris vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
/ minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
/ maximális működő nyomás: 10 bar
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó
/ zajcsillapítóval


Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

króm	12426000	449 715
különleges felületek	12426XXX	674 590

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez	15483180	615 195






Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

	15483180	615 195

Zuhanyok





Falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelep


/ 1 fogyasztó
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
	különleges felületek	28282XXX	29 995

króm	12602000	319 795
különleges felületek	12602XXX	479 710





Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	12605000	124 985
	különleges felületek	12605XXX	187 495

- / csatlakozás módja: alaptest
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Szükséges alkatrészek:

/	iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/	Szögletes hosszabbító rozetta, egy lyukkal, kék-piros jelzéssel	króm	14965000	25 620
		különleges felületek	14965XXX	38 430
/	iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/	Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest


	01700180	51 415

- / a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / körszimmetrikus forma
- / zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/	iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/	Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





Porter szett 12 x 12

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	12232000	159 880
	különleges felületek	12232XXX	239 820

- / tartalmazza a következőket: porter egység, keskeny kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- / vízsugár fajta: Rain, Mono
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
- / integrált tartófunkció
- / mindkét oldalán hengeres anya: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
- / visszafolyásgátlóval
- / összevont szerelésnél 10 mm-es távolság és vízszintes szerelés javasolt
- / összekötött elrendezésénél (10 mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
- / szabad elrendezésénél (nagyobb, mint10 mm), nem kell alaptestet használni
- / kiöblíthető beépített szűrővel

Összetevők:

- / Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

Kiegészítő termékek:


/	Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12	28486180	50 575

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Termosztátos modul





Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	12717000	432 110
	különleges felületek	12717XXX	648 165

/ 3 fogyasztó
/ több fogyasztó egyidejű használata
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 36 x 12		10750180	346 080

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító készlet	króm	12790000	58 485
	különleges felületek	12790XXX	87 745





Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 36 x 12

		10750180	346 080


/ csatlakozás balról vagy jobbról
/ 3 fogyasztó egyidejű használata
/ átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 59 l/perc
/ orsószelepek
/ függőleges vagy vízszintes szerelés
/ zajelválasztott szerelés
/ elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

Szükséges alkatrészek:

/ Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12	króm	10751000	432 110
	különleges felületek	10751XXX	648 165
/ Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12	króm	12717000	432 110
	különleges felületek	12717XXX	648 165

Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek





Termosztát Highflow 59 l/perc falsík alatti szereléshez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	12711000	219 800
	különleges felületek	12711XXX	329 700

/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapító

Szükséges alkatrészek:


/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Szögletes hosszabbító rozetta, egy lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14966000	25 620
	különleges felületek	14966XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel

/ 1 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
/ termosztátbetét, 90°-os kerámiaszelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

króm		12715000	244 825
különleges felületek		12715XXX	367 255


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14970000	25 620
	különleges felületek	14970XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Termosztát falsík alatti szereléshez váltószeleppel

/ 2 fogyasztó
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ termosztátbetét, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

króm		12716000	269 815
különleges felületek		12716XXX	404 740


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm	14969000	25 620
	különleges felületek	14969XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest

01700180 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:


/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Termosztát Highflow falsík alatti szereléshez 12 x 12

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapító

króm		12712000	249 795
különleges felületek		12712XXX	374 710


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12		10754180	133 140

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító készlet	króm	12790000	58 485
	különleges felületek	12790XXX	87 745






Hosszabbító készlet

/ alaptest-hosszabbítás
/ hosszabbító mérete: 25 mm

króm		12790000	58 485
különleges felületek		12790XXX	87 745





Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12


/ átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 59 l/perc
/ függőleges vagy vízszintes szerelés
/ zajelválasztott szerelés
/ elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

		10754180	133 140

Kiegészítő termékek:

/ Termosztát Highflow falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	12712000	249 795
	különleges felületek	12712XXX	374 710
/ Termosztát modul falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	10755000	279 475
	különleges felületek	10755XXX	419 230
/ Falsík alatti termosztát színkészlet 12 x 12	króm	36702000	174 475
	különleges felületek	36702XXX	261 730





Elzárószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12

/ csatlakozás módja: DN15/DN20
/ szabadon elhelyezett beszerelés esetén a # 15973180, # 15974180 vagy # 15970180 alaptest használata is lehetséges

króm		12771000	69 930
különleges felületek		12771XXX	104 895

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest elzárószelephez, falsík alatti szereléshez		10971180	55 370
/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20		16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest elzárószelephez, falsík alatti szereléshez


10971180 — 55 370

/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ csatlakozás balról vagy jobbról
/ átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 55 l/perc
/ zajelválasztott szerelés
/ elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200





Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

16973180 — 31 675

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc


További lehetőségek:

/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez — 16974180 — 32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20 — 16970180 — 34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200





Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12

króm — 12731000 — 84 980
különleges felületek — 12731XXX — 127 470

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest falsík alatti Trio elzáró- és váltószelephez 12 x 12 — 36770180 — 98 490
/ Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez — 16982180 — 62 545
/ Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez — 16930180 — 98 560

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest falsík alatti Trio elzáró- és váltószelephez 12 x 12

36770180 98 490

- / 2 fogyasztó
- / 1 bemenet/ 2 kimenet
- / 2 fogyasztó egyidejű használata
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / függőleges vagy vízszintes szerelés
- / zajelválasztott szerelés
- / elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál


Szükséges alkatrészek:

/ Falsík alatti Trio/Quattro elzáró- és váltószelep színkészlet 12x12	króm	36772000	62 335
	különleges felületek	36772XXX	93 520
/ Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	10932000	109 445
	különleges felületek	10932XXX	164 185
/ Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	12731000	84 980
	különleges felületek	12731XXX	127 470

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez


16982180 62 545

- / 2 fogyasztó
- / 2 fogyasztó egyidejű használata
- / a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színkészlet
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez

16930180 98 560


- / Mennyiségvezérlés szükséges
- / 3 fogyasztó
- / 2 fogyasztó egyidejű használata
- / a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színkészlet
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200

Kézizuhanyok





Hengeres kézizuhany

/ vízsugár fajta: Rain, Mono
/ vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
/ Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 11 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 13 l/perc
/ kiöblíthető beépített szűrővel
/ csatlakozómenet G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12680000	68 285
különleges felületek	12680XXX	102 445


Quick Clean

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
	különleges felületek	28282XXX	29 995
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28286000	22 015
	különleges felületek	28286XXX	33 040
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28284000	23 905
	különleges felületek	28284XXX	35 875

Zuhanyszettek





Zuhanyszett

/ tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyfej mérete: 70 mm
/ vízsugár fajta: Rain, lágy vízsugár
/ vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
/ zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ műanyag fali tartó
/ felvezetőcső profilja: kerek

Összetevők:
/ Hengeres kézizuhany (# 12680000)
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12231000	197 015
különleges felületek	12231XXX	295 540

Quick Clean

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz	króm	96186000	3 255

Termosztátos csaptelepek



A hozzáillő termosztátos csaptelepek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Zuhanyok



A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kiegészítők

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)




A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek



AXOR Citterio

Mosdócsaptelep	160
Bidécsaptelep	169
Kádcsaptelep	170
Zuhanycsaptelep	179
Termosztátok/szelepek/váltók	180
Fejzuhanyok	185
Zuhanyszettek	185
Zuhanyrendszerek	186



AXOR Citterio
Egy kortárs klasszikus

AXOR Citterio. A modern fürdőszoba dizájn ikonikus része. Alábecsült, mégis összetéveszthetetlenül fényűző, jellegzetes lapos felületei hibátlanul visszatükrözik a fényt. Az Axor Citterio nem mást ünnepel, mint magát a víz értékességét. A kiegyensúlyozott arányaival, az elegáns geometriai vonalaival a kollekció tökéletesen illeszkedik bármilyen fürdőszobai környezetbe. Kivételesen széles termékválasztékot és opciót kínál, pl. különböző fogantyúkat a csaptelepekhez, amelyek közül a legújabb még precízebb és könnyedebb használatot biztosít. Az AXOR Citterio a klasszikus króm és az exkluzív FinishPlus PVD felületekben is elérhető. Extra lehetőségként a fogantyú kérhető a luxushatást keltő 3D-s rombuszmintás felülettel is.

Tervező: Antonio Citterio

Monumentális formák a mosdónál

Az AXOR Citterio kollekció számos termékváltozatot kínál: joystick, kereszt és lapos fogantyúk, valamint termékek választható takarólemezekkel, és rozettákkal. A különféle beépítési módok és a különböző hosszúságú kifolyók, valamint a különböző magasságú csaptelepek szinte minden lehetséges igényt lefednek. Geometriai pontosságával és monumentalitásával az AXOR Citterio az olasz neoklasszicista építészet szellemét közvetíti. A mosdókagyló, a zuhanyzó és a kád átfogó termékválasztéka végtelen egyéni variációt tesz lehetővé, mindezt egy egységes tervezési nyelven belül.

Fogantyú felületdíszítéssel
A "rombuszvágott" kar haptikus és vizuális élmény is egyben. Elérhető exkluzívan az új Citterio csaptelephez.



Markáns tervezésű kar
A tudatos irányítás minden, a vízzel való kapcsolódást ünneppé tesz

Monumentális stílus
Az éles szögletek találkoznak a kerekített vonalakkal és lágy ívekkel- ezek a kollekció legfőbb jellemzői

Teljesen beépített kifolyó
Főszerepben a makulátlan dizájn

Kör alakú rozetta
Izgalmas kontrasztot nyújt a csaptelep szögletes formáival szemben




Új tervezésű vezérlőkar:

- A "lebegő" forma követi az építészeti design nyelvet
- Még ergonomikusabb, intuitívabb és egyszerűbb használat
- Biztosítja a vízhőmérséklet és a vízmennyiség precíz beállítását
- Elérhető exkluzív "rombuszvágott" felülettel is

Mosdócsaptelepek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39015000	199 465
	különleges felületek	39015XXX	299 215






Egykaros mosdócsaptelep 80 automata lefolyó-garnitúrával kézmosóhoz

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 80
- kinyúlás 104 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra

Új

	króm	39022000	159 180
	különleges felületek	39022XXX	238 770





Egykaros mosdócsaptelep 90, kézmosókhoz , automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 90
- kinyúlás 112 mm
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra

További lehetőségek:


Új

✓ Egykaros mosdócsaptelep 90, kézmosókhoz , automata lefolyógarnitúrával- rombuszvágott	króm	39001000	176 015
	különleges felületek	39001XXX	264 040

---

	króm	39035000	199 465
	különleges felületek	39035XXX	299 215





Egykaros mosdócsaptelep 90 automata lefolyó-garnitúrával kézmosóhoz


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 90
- kinyúlás 110 mm
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros mosdócsaptelep 110 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 110
/ kinyúlás 104 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

	króm	39010000	240 485
	különleges felületek	39010XXX	360 745


AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 110 lefolyógarnitúra nélkül	króm	39018000	240 485
	különleges felületek	39018XXX	360 745

Új





Egykaros mosdócsaptelep 160, automata lefolyógarnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 160
/ kinyúlás 143 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ elforgatható vízsugár átalakító
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


	króm	39023000	190 995
	különleges felületek	39023XXX	286 510

EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

További lehetőségek:

Új / Egykaros mosdócsaptelep 160, lefolyógarnitúrával	króm	39024000	190 995
	különleges felületek	39024XXX	286 510
Új / Egykaros mosdócsaptelep 160, automata lefolyógarnitúrával- rombuszvágott	króm	39071000	209 720
	különleges felületek	39071XXX	314 580
Új / Egykaros mosdócsaptelep 160, lefolyógarnitúrával- rombuszvágott	króm	39081000	209 720
	különleges felületek	39081XXX	314 580





Egykaros mosdócsaptelep 160 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 160
/ kinyúlás 141 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ elforgatható vízsugár átalakító
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

	króm	39031000	240 345
	különleges felületek	39031XXX	360 535


EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 160 lefolyógarnitúra nélkül	króm	39032000	240 345
	különleges felületek	39032XXX	360 535

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 190
/ kinyúlás 160 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra
/ fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)

króm		39034000	265 160
különleges felületek		39034XXX	397 740


AirPower EcoSmart Comfort Zone


További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül	króm	39037000	265 160
	különleges felületek	39037XXX	397 740

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Új





Egykaros mosdócsaptelep 280, mosdótálakhoz, lefolyógarnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 280
/ kinyúlás 200 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm		39021000	288 365
különleges felületek		39021XXX	432 565


AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

További lehetőségek:

Új

/ Egykaros mosdócsaptelep 280, mosdótálakhoz, lefolyógarnitúrával-rombuszvágott	króm	39151000	314 580
	különleges felületek	39151XXX	471 870





Egykaros mosdócsaptelep 280 automata lefolyó-garnitúrával mosdótálhoz

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 280
/ kinyúlás 201 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm		39020000	364 245
különleges felületek		39020XXX	546 385


AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Új





Egykaros mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 220 mm kifolyóval és takarórozettával

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39119000	239 680
	különleges felületek	39119XXX	359 520

AirPower EcoSmart Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 220 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

További lehetőségek:

Új

/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 220 mm kifolyóval és takarórozettával- rombusz vágott	króm	39171000	262 150
	különleges felületek	39171XXX	393 225


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		13623180	82 565

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245





Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, dekorlappal, fali szereléshez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39112000	304 675
	különleges felületek	39112XXX	457 030

AirPower EcoSmart Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 160 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

További méretek:

/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és dekorlappal, fali szereléshez	króm	39115000	314 615
	különleges felületek	39115XXX	471 940

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, és takarórozettával, fali szereléshez	króm	39113000	245 140
	különleges felületek	39113XXX	367 710
/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és takarórozettával, fali szereléshez	króm	39116000	261 625
	különleges felületek	39116XXX	392 455

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		13623180	82 565


Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Új





Egykaros mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 220 mm kifolyóval

króm	39121000	194 740
különleges felületek	39121XXX	292 110

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 220 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / kerámiabetét
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nem zárható leeresztőszelep
- / a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

További lehetőségek:

Új

- / Egykaros mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 220 mm kifolyóval-rombusz vágott

króm	39181000	217 210
különleges felületek	39181XXX	325 815


Szükséges alkatrészek:

- / Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez — 13623180 — 82 565

Kiegészítő termékek:

- / Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez — 13586000 — 42 245





Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, és takarórozettával, fali szereléshez

króm	39113000	245 140
különleges felületek	39113XXX	367 710

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 160 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / joystick kerámiabetét
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nem zárható leeresztőszelep
- / a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

További méretek:

- / Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és takarórozettával, fali szereléshez

króm	39116000	261 625
különleges felületek	39116XXX	392 455

Szükséges alkatrészek:

- / Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez — 13623180 — 82 565

Kiegészítő termékek:


- / Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez — 13586000 — 42 245

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez


13623180 — 82 565

/ szerelési mélység: 44 - 72 mm
/ változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez — 13586000 — 42 245






Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez

13586000 — 42 245

/ hosszabbító mérete: 25 mm






3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával és 170 mm-es kifolyóval, dekorlappal

króm	39136000	338 380
különleges felületek	39136XXX	*507 570*

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 170
/ kinyúlás 140 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra
/ csak egyenes, sima felületeken alkalmazható





3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával és 170 mm-es kifolyóval, takarórozettával

króm	39135000	275 590
különleges felületek	39135XXX	413 385


/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 170
/ kinyúlás 140 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez — 38959000 — 41 860

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával és 140 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal és dekorlappal	króm	39134000	338 380
	különleges felületek	39134XXX	507 570






- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 170
- kinyúlás 140 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- csak egyenes, sima felületeken alkalmazható

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával és 170 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal és takarórozettával	króm	39133000	275 590
	különleges felületek	39133XXX	413 385





- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 170
- kinyúlás 140 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra

Kiegészítő termékek:


Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860

Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez

38959000 41 860




- tömlőhossz 700 mm
- a kifolyó és a fogantyúk szabad pozicionálásához



A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 226 mm-es kifolyóval, dekorlappal, fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 226 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	39148000	304 010
különleges felületek	39148XXX	456 015

AirPower EcoSmart Quick Clean


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	10303180	88 095

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745





3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 162 mm-es kifolyóval, takarórozettával, fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 162 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	39315000	221 935
különleges felületek	39315XXX	332 920

AirPower EcoSmart Quick Clean

További méretek:

/ 3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 222 mm-es kifolyóval, takarórozettával, fali szereléshez	króm	39147000	240 485
	különleges felületek	39147XXX	360 745

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	10303180	88 095

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 226 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal és dekorlappal, fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 226 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39144000	304 010
	különleges felületek	39144XXX	456 015

AirPower EcoSmart Quick Clean


További méretek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ 3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 166 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal és dekorlappal fali szereléshez	króm	39314000	284 760
	különleges felületek	39314XXX	427 140

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőmandzsetta		96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		96259000	20 745





3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 162 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal és takarórozettával, fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 162 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39313000	221 935
	különleges felületek	39313XXX	332 920

AirPower EcoSmart Quick Clean

További méretek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ 3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 222 mm-es kifolyóval, keresztfogantyúkkal és takarórozettával, fali szereléshez	króm	39143000	240 485
	különleges felületek	39143XXX	360 745

Szükséges alkatrészek:




/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		10303180	88 095

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőmandzsetta		96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		96259000	20 745

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 			
Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez / a következőhöz illeszkedik: az összes 3 lyukú mosdócsaptelepek fali szereléshez / csatlakozás fentről vagy lentről		10303180	88 095
Kiegészítő termékek:			
/ Szigetelőmandzsetta		96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		96259000	20 745
 			
Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez / hosszabbító mérete: 25 mm		96259000	20 745
 			
Szigetelőmandzsetta		96383000	11 900

Bidécsaptelepek

Új




	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával / tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra / kinyúlás 110 mm / rögzített kifolyóval / perlátor gömbcsuklóval / vízsugár fajta: lamináris vízsugár / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,5 l/perc / kerámiabetét / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas / automata lefolyógarnitúra	króm különleges felületek	39214000 39214XXX	190 995 286 510
További lehetőségek:			
Új / Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával- rombuszvágott	króm különleges felületek	39201000 39201XXX	209 720 314 580



	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával

króm	39210000	240 345
különleges felületek	39210XXX	360 535

/ tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 112 mm
/ rögzített kifolyóval
/ perlátor gömbcsuklóval
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

Kádcsaptelepek





Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

króm	39400000	411 285
különleges felületek	39400XXX	616 945

AirPower Quick Clean

/ kinyúlás 241 mm
/ csatlakozás módja: G ½
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Új





Egykaros, szabadon álló kádcsaptelep

Új

króm	39440000	674 100
különleges felületek	39440XXX	1 011 150

AirPower Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 200 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,5 l/perc
/ kerámiabetét
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ integrált EN1717 biztonsági kombinációval

Összetevők:
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

További lehetőségek:

/ Egykaros, szabadon álló kádcsaptelep-rombuszvágott	króm	39471000	711 550
	különleges felületek	39471XXX	1 067 325


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Állócső hosszabbítás	97686000	92 015
/ Szigetelőgallér	96441000	47 675





Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

króm	39451000	843 325
különleges felületek	39451XXX	1 265 005

AirPower Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 200 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ integrált EN1717 biztonsági kombinációval

Összetevők:
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Állócső hosszabbítás	97686000	92 015
/ Szigetelőgallér	96441000	47 675

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:			
/ Szigetelőgallér		96441000	47 675






Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

/ csatlakozás módja: alaptest
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 21 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

	króm	39455000	171 010
	különleges felületek	39455XXX	256 515
További lehetőségek:			
/ Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez integrált biztosíték kombinációval EN1717 szerint	króm	39457000	221 935
	különleges felületek	39457XXX	332 920
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal	króm	14967000	25 620
	különleges felületek	14967XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest

01700180 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés


Kiegészítő termékek:		
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





3-lyukú kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, keresztfogantyúkkal és dekorlappal, fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú kádcsap, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
/ kinyúlás 222 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló


Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
/ Zuhanycső 1,25m (# 28622000)
/ Zuhanytartó (# 39525000)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

Kiegészítő termékek:
/ Szigetelőmandzsetta
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

króm	39441000	463 680
különleges felületek	39441XXX	695 520
	10303180	88 095
	96383000	11 900
	96259000	20 745





3-lyukú kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, dekorlappal, fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú kádcsap, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
/ kinyúlás 222 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
/ Zuhanycső 1,25m (# 28622000)
/ Zuhanytartó (# 39525000)


Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

Kiegészítő termékek:
/ Szigetelőmandzsetta
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

króm	39442000	463 680
különleges felületek	39442XXX	695 520
	10303180	88 095
	96383000	11 900
	96259000	20 745

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





3-lyukú kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, keresztfogantyúkkal és takarórozettával, fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú kádcsap, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
/ kinyúlás 222 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
/ Zuhanytartó (# 39525000)
/ Zuhanycső 1,25m (# 28622000)


Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez — 10303180 — 88 095

Kiegészítő termékek:
/ Szigetelőmandzsetta — 96383000 — 11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez — 96259000 — 20 745

króm	39447000	397 320
különleges felületek	39447XXX	595 980

AirPower Quick Clean





3-lyukú kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, takarórozettával, fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú kádcsap, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
/ kinyúlás 222 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
/ Zuhanycső 1,25m (# 28622000)
/ Zuhanytartó (# 39525000)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez — 10303180 — 88 095

Kiegészítő termékek:
/ Szigetelőmandzsetta — 96383000 — 11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez — 96259000 — 20 745

króm	39448000	397 320
különleges felületek	39448XXX	595 980


AirPower Quick Clean

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

/ a következőhöz illeszkedik: az összes 3 lyukú mosdócsaptelepek fali szereléshez
/ csatlakozás fentről vagy lentről

	10303180	88 095
Kiegészítő termékek:		
/ Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745






Kádtöltő

/ kinyúlás 165 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
/ vízsugár fajta: normál vízsugár

króm	39410000	101 500
különleges felületek	39410XXX	152 250

AirPower Quick Clean






2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep és keresztfogantyúkkal

/ 2 fogyasztó
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik

króm	39480000	145 740
különleges felületek	39480XXX	218 610
Szükséges alkatrészek:		
/ Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	15486180	195 055
Kiegészítő termékek:		
/ Flexibils cső 800 mm	58308000	41 090
/ Csatlakozócső szett 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	13089000	20 825






2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep

/ 2 fogyasztó
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik

króm	39482000	145 740
különleges felületek	39482XXX	218 610
Szükséges alkatrészek:		
/ Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	15486180	195 055
Kiegészítő termékek:		
/ Flexibils cső 800 mm	58308000	41 090
/ Csatlakozócső szett 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	13089000	20 825

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez

/ távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik
/ csatlakozómenet: G ½
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 31 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 31 l/perc

Kiegészítő termékek:			
/ Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal	króm	19418000	161 490
	különleges felületek	19418XXX	242 235
/ sBox szögletes színkészlet	króm	28012000	141 225
	különleges felületek	28012XXX	211 855
/ sBox ovális színkészlet	króm	28022000	141 225
	különleges felületek	28022XXX	211 855
/ Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest		15490180	24 360






Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal

/ tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, Secubox, Secuflex zuhanycső fékező, bekötőcső átvezetés
/ a következőhöz illeszkedik: kád- vagy burkolatperemre való szereléshez (szerelőlap nem szállítható)
/ kádfurat: Ø 50 mm
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,10 m

króm		19418000	161 490
különleges felületek		19418XXX	242 235

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)





3-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep keresztfogantyúkkal

/ kinyúlás 190 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21,5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek


króm		39436000	381 290
különleges felületek		39436XXX	571 935

AirPower Quick Clean

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető mosdócsaptelephez		15484180	70 665





Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető mosdócsaptelephez

	15484180	70 665


/ szerviznyílás szükséges
/ csatlakozómenet: G ½
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39445000	544 390
	különleges felületek	39445XXX	816 585





4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep keresztfogantyúkkal és takarórozettával


- / tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- / kinyúlás 190 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
- / kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- / 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / visszafolyásgátló

Összetevők:
- / S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:
- / Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez — 15480180 — 313 845

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39446000	544 390
	különleges felületek	39446XXX	816 585






4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep takarórozettával

- / tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- / kinyúlás 190 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
- / kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- / 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / visszafolyásgátló

Összetevők:
- / S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:
- / Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez — 15480180 — 313 845






Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

15480180 — 313 845

- / kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39453000	664 930
	különleges felületek	39453XXX	997 395





4-lyukú épített peremre szerelhető csaptelep keresztfogantyúkkal és takarórozettával


- / tartalmazza a következőket: 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- / kinyúlás 190 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
- / kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- / 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / visszafolyásgátló

Összetevők:
- / S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez	15481180	539 105





4-lyukú épített peremre szerelhető csaptelep takarórozettával

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39454000	664 930
	különleges felületek	39454XXX	997 395


- / tartalmazza a következőket: 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, Secuflex szett
- / kinyúlás 190 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
- / kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- / 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / visszafolyásgátló

Összetevők:
- / S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez	15481180	539 105





Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez

	15481180	539 105

- / kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanyok

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	króm	39600000	323 155
	különleges felületek	39600XXX	484 750






- / csatlakozás módja: S-csatlakozók
- / kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / visszafolyásgátló
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / DN15 tömlőcsatlakozás

Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	króm	39655000	158 445
	különleges felületek	39655XXX	237 685





- / csatlakozás módja: alaptest
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415


Kiegészítő termékek:

/ Szögletes hosszabbító rozetta, egy lyukkal, kék-piros jelzéssel	króm	14965000	25 620
	különleges felületek	14965XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

---

iBox universal alaptest	01700180	51 415






- / a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / körszimmetrikus forma
- / zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





Porter szett 12 x 12


/ tartalmazza a következőket: porter egység, keskeny kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
/ vízsugár fajta: Rain, Mono
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,2 l/perc
/ integrált tartófunkció
/ mindkét oldalán hengeres anya: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
/ visszafolyásgátlóval
/ összekötött elrendezésénél (10mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
/ összevont szerelésnél 10 mm-es távolság és vízszintes szerelés javasolt
/ szabad elrendezésénél (nagyobb, mint10mm), nem kell alaptestet használni
/ kiöblíthető beépített szűrővel

Összetevők:
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

Kiegészítő termékek:
/ Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12626000	159 880
különleges felületek	12626XXX	239 820
	28486180	*50 575*





Zuhanytartó


/ fix tartópozíció
/ kónuszos anyás csövekhez
/ fém

Kiegészítő termékek:
/ Zuhanycső 1,25 m
/ Zuhanycső 1,60 m
/ Zuhanycső 2,00 m

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	39525000	38 325
különleges felületek	39525XXX	*57 505*
króm	28622000	11 130
különleges felületek	28622XXX	16 695
króm	28626000	12 040
különleges felületek	28626XXX	18 060
króm	28624000	12 775
különleges felületek	28624XXX	19 180

Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek





Termosztát 59 l/perc Highflow falsík alatti szereléshez keresztfogantyúval

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapító

Szükséges alkatrészek:
/ iBox universal alaptest

Kiegészítő termékek:
/ Szögletes hosszabbító rozetta, egy lyukkal
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	39716000	292 670
különleges felületek	39716XXX	439 005
	01700180	51 415
króm	14964000	25 620
különleges felületek	14964XXX	38 430
	13587000	18 865
	93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Termosztát 59 l/perc Highflow falsík alatti szereléshez

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapító

Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Szögletes hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14964000	25 620
	különleges felületek	14964XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel és keresztfogantyúval

/ 1 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
/ termosztátbetét, 90°-os kerámiaszelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapító

	króm	39705000	304 010
	különleges felületek	39705XXX	456 015
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14970000	25 620
	különleges felületek	14970XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel

/ 1 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
/ termosztátbetét, 90°-os kerámiaszelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapító

	króm	39700000	304 010
	különleges felületek	39700XXX	456 015
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14970000	25 620
	különleges felületek	14970XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Termosztát falsík alatti szereléshez elzáró- és váltószeleppel és keresztfogantyúval

/ 2 fogyasztó	króm	39725000	348 460
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc	különleges felületek	39725XXX	522 690
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc			
/ termosztátbetét, elzáró-/váltószelep			
/ biztonsági zár 40° C-nál			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ zajcsillapító			
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm	14969000	25 620
	különleges felületek	14969XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






Termosztát falsík alatti szereléshez elzáró- és váltószeleppel

/ 2 fogyasztó	króm	39720000	348 460
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc	különleges felületek	39720XXX	522 690
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc			
/ termosztátbetét, elzáró-/váltószelep			
/ biztonsági zár 40° C-nál			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ zajcsillapító			
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm	14969000	25 620
	különleges felületek	14969XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest

01700180 51 415


/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet			
/ csatlakozómenet Rp ¾			
/ körszimmetrikus forma			
/ zajelválasztott szerelés			
Kiegészítő termékek:			
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Elzárószelep falsík alatti szereléshez keresztfogantyúval

/ csatlakozás módja: DN15/DN20

	króm	39965000	50 400
	különleges felületek	39965XXX	75 600


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Elzárószelep falsík alatti szereléshez

/ csatlakozás módja: DN15/DN20

	króm	39960000	50 400
	különleges felületek	39960XXX	75 600


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

	16973180	31 675

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc

További lehetőségek:


/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez keresztfogantyúval

	króm	39925000	79 100
	különleges felületek	39925XXX	118 650
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez		16930180	98 560
/ Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez		16982180	62 545
Kiegészítő termékek:			
/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200






Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez

	króm	39920000	79 100
	különleges felületek	39920XXX	118 650
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez		16930180	98 560
/ Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez		16982180	62 545
Kiegészítő termékek:			
/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200






Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez

16982180 62 545

- / 2 fogyasztó
- / 2 fogyasztó egyidejű használata
- / a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színkészlet
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:		
/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez

16930180 98 560

- / Mennyiségvezérlés szükséges
- / 3 fogyasztó
- / 2 fogyasztó egyidejű használata
- / a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színkészlet
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc


Kiegészítő termékek:		
/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fixfit Stop csőcsatlakozás elzárószeleppel és keresztfogantyúval	króm	39883000	88 865
	különleges felületek	39883XXX	133 315






- csatlakozás módja: DN15
- csőcsatlakozás DN15/DN20
- visszafolyásgátlóval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fixfit Stop csőcsatlakozás elzárószeleppel	króm	39882000	88 865
	különleges felületek	39882XXX	133 315






- csatlakozás módja: DN15
- csőcsatlakozás DN15/DN20
- visszafolyásgátlóval

Fejzuhanyok

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
180 1jet fejzuhany	króm	28489000	221 935
	különleges felületek	28489XXX	332 920






- zuhanyfej mérete: 180 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 24 l/perc
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Kiegészítő termékek:

/ 390 mm-es zuhanykar	króm	26431000	106 960
	különleges felületek	26431XXX	160 440
/ Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	26432000	64 190
	különleges felületek	26432XXX	96 285
/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm	króm	26433000	85 540
	különleges felületek	26433XXX	128 310

Zuhanyszettek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Zuhanyszett Raindance Select S 120 Air 3jet kézizuhannyal	króm	27991000	144 445
	különleges felületek	27991XXX	216 685




- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- zuhanyfej mérete: 120 mm
- vízsugár fajta: Rain, RainAir, WhirlAir
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- 30°-kal állítható dőlésszög bal és jobb oldalra
- fali rúd 0,90 m
- tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- fém fali tartó

Összetevők:
- S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
- Zuhanycső 1,60m (# 28626000)

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Zuhanyrúd 0,90 m	króm	27831000	116 445
	különleges felületek	27831XXX	174 685





- / tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- / zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- / felvezetőcső profilja: kerek
- / zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- / fém zuhanytartó csúszka
- / reteszelős zuhanytartó csúszka
- / fém fali tartó

Összetevők:
- / Zuhanycső 1,60m (# 28626000)


Showerpipe egykaros csapteleppel és 1jet fejzuhannyal	króm	39620000	640 290
	különleges felületek	39620XXX	960 435

AirPower Quick Clean




- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- / AXOR Citterio 180 1jet fejzuhany
- / zuhanyfejméret fejzuhany: 180 mm
- / permet típusú fejzuhany: Rain
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugár fajta kézizuhany: RainAir, Rain, WhirlAir
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- / zuhanykar hossza fejzuhany: 420 mm
- / szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- / csatlakozóméret DN15
- / csatlakozómenet G ½
- / kiállások közti távolság 150 mm ± 16 mm
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó

Összetevők:
- / 180 1jet fejzuhany (# 28489000)
- / Zuhanytartó (# 39525000)
- / S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
- / Zuhanycső 1,60m (# 28626000)



A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Showerpipe termosztáttal és 1jet fejzuhannyal

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó
/ AXOR Citterio 180 1jet fejzuhany
/ zuhanyfejméret fejzuhany: 180 mm
/ permet típusú fejzuhany: Rain
/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
/ vízsugár fajta kézizuhany: RainAir, Rain, Whirl
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
/ kézizuhany fali tartó
/ zuhanykar hossza fejzuhany: 444 mm
/ AXOR Citterio termosztát
/ biztonsági zár 38° C-nál
/ beállítható forróvíz korlátozás
/ fogyasztóvezérlés forgatással
/ szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
/ csatlakozóméret DN15
/ csatlakozómenet G ½
/ kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm

Összetevők:
/ 180 1jet fejzuhany (# 28489000)
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
/ Zuhanytartó (# 39525000)
/ Zuhanycső 1,60m (# 28626000)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	39670000	664 965
különleges felületek	39670XXX	997 465

AirPower Quick Clean

Termosztátos csaptelepek



A hozzáillő termosztátos csaptelepek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Zuhanyok




A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Kiegészítők



A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek



AXOR Citterio E




Mosdócsaptelep	190
Bidécsaptelep	195
Kádcsaptelep	196
Zuhanycsaptelep	200
Termosztátok/szelepek/váltók	201
Zuhanyszettek	206

Mosdócsaptelepek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros mosdócsaptelep 90 pin fogantyúval és lefolyóval mosdótálakhoz	króm	36102000	156 730
	különleges felületek	36102XXX	235 095






- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 90
- kinyúlás 135 mm
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem zárható leeresztőszelep

Egykaros mosdócsaptelep 130 pin fogantyúval és automata lefolyóval

króm	36100000	162 960
különleges felületek	36100XXX	244 440





- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 130
- kinyúlás 143 mm
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra


További lehetőségek:

Egykaros mosdócsaptelep 130 pin fogantyúval és lefolyóval	króm	36101000	162 960
	különleges felületek	36101XXX	244 440

Egykaros mosdócsaptelep 190 pin fogantyúval és lefolyóval mosdótálakhoz

króm	36103000	205 345
különleges felületek	36103XXX	308 035






- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 190
- kinyúlás 143 mm
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem zárható leeresztőszelep

Egykaros mosdócsaptelep 250 pin fogantyúval és lefolyóval mosdótálakhoz

króm	36104000	236 320
különleges felületek	36104XXX	354 480






- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 250
- kinyúlás 163 mm
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem zárható leeresztőszelep

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Egykaros mosdócsaptelep 90, lefolyógarnitúra nélkül, kézmosókhoz

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 90
/ kinyúlás 135 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	36112000	146 650
különleges felületek	36112XXX	219 975

EcoSmart Comfort Zone





Egykaros mosdócsaptelep 130, automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 130
/ kinyúlás 143 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	36110000	146 650
különleges felületek	36110XXX	219 975


EcoSmart Comfort Zone

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 130, lefolyógarnitúa nélkül

króm	36111000	146 650
különleges felületek	36111XXX	219 975






Egykaros mosdócsaptelep 250, lefolyógarnitúra nélkül, mosdótálakhoz

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 250
/ kinyúlás 163 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	36113000	212 660
különleges felületek	36113XXX	318 990

EcoSmart Comfort Zone





Hidegvizes csaptelep 90 pin fogantyúval és lefolyó nélkül


/ ComfortZone 90
/ kinyúlás 135 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ Csak hidegvíz bekötéséhez
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	36105000	123 935
különleges felületek	36105XXX	185 920

EcoSmart Comfort Zone

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti, fali szereléshez, pin fogantyúval, 221 mm-es kifolyóval és dekorlappal

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 221 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

króm	36114000	246 190
különleges felületek	36114XXX	369 285


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13623180	82 565

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez	13586000	42 245





Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti, fali szereléshez, pin fogantyúval, 221 mm-es kifolyóval és rozettákkal

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 221 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

króm	36106000	208 565
különleges felületek	36106XXX	312 865


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13623180	82 565

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez	13586000	42 245





Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

/ szerelési mélység: 44 - 72 mm
/ változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges
/ zajelválasztott szerelés

	13623180	82 565

Kiegészítő termékek:


/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez	13586000	42 245

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez

13586000 42 245

/ hosszabbító mérete: 25 mm






3-lyukú mosdócsaptelep dekorlappal

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 170
/ kinyúlás 165 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra
/ csak egyenes, sima felületeken alkalmazható

króm	36116000	286 510
különleges felületek	36116XXX	429 765

EcoSmart Comfort Zone





3-lyukú mosdócsaptelep takarórozettával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 170
/ kinyúlás 165 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


króm	36108000	238 735
különleges felületek	36108XXX	358 120

EcoSmart Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez — 38959000 — 41 860






Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez

38959000 41 860

/ tömlőhossz 700 mm
/ a kifolyó és a fogantyúk szabad pozicionálásához

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





3-lyukú fali mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, dekorlappal

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 220 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36115000	240 275
	különleges felületek	36115XXX	360 430


Szükséges alkatrészek:

/	Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	10303180	88 095

Kiegészítő termékek:

/	Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/	Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745





3-lyukú falsík alatti, fali mosdócsaptelep, takarórozettával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 220 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36107000	190 645
	különleges felületek	36107XXX	285 985


Szükséges alkatrészek:

/	Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	10303180	88 095

Kiegészítő termékek:

/	Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/	Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745





Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

/ a következőhöz illeszkedik: az összes 3 lyukú mosdócsaptelepek fali szereléshez
/ csatlakozás fentről vagy lentről

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		10303180	88 095

Kiegészítő termékek:


/	Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/	Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

96259000 — 20 745

/ hosszabbító mérete: 25 mm






Szigetelőmandzsetta

96383000 — 11 900

Bidécsaptelepek






Egykaros bidécsaptelep pin fogantyúval és automata lefolyóval

króm	36120000	162 960
különleges felületek	36120XXX	244 440

/ tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 114 mm
/ perlátor gömbcsuklóval
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra






Egykaros bidécsaptelep, automata lefolyó-garnitúrával

króm	36121000	146 650
különleges felületek	36121XXX	219 975

/ tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 114 mm
/ perlátor gömbcsuklóval
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Bidette szett 130	króm	36130000	188 090
	különleges felületek	36130XXX	282 135






- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 130
- kinyúlás 143 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- bidé vízsugár fajtája: zuhany vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet

Kádcsaptelepek

Kádtöltő	króm	36425000	91 840
	különleges felületek	36425XXX	137 760






- G ¾
- kinyúlás 181 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23 l/perc
- vízsugár fajta: lamináris permet

Szabadonálló termosztátos kádcsaptelep	króm	36416000	734 510
	különleges felületek	36416XXX	1 101 765





- tartalmazza a következőket: szabadonálló termosztátos kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- kinyúlás 190 mm
- 2 fogyasztó
- fogyasztók közötti váltás váltógomb segítségével
- csaptelep vízsugár fajtája: lamináris vízsugár
- kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 180°-os kerámia szelep
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó

Összetevők:
- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- Zuhanycső 1,25 m (# 28622000)


Szükséges alkatrészek:		
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200
Kiegészítő termékek:		
Szigetelőgallér	96441000	47 675
Állócső hosszabbítás	97686000	92 015

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez


10452180 172 200

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér 96441000 47 675





Falsík alatti egykaros kádcsaptelep

króm	36455000	133 875
különleges felületek	36455XXX	200 830

/ csatlakozás módja: alaptest
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 21 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

További lehetőségek:

/ Falsík alatti egykaros kádcsaptelep beépített biztonsági kombinációval	króm	36457000	186 235
	különleges felületek	36457XXX	279 370


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest 01700180 51 415

Kiegészítő termékek:

/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405
/ SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal	króm	14972000	25 620
	különleges felületek	14972XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865





iBox universal alaptest


01700180 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36412000	91 105
	különleges felületek	36412XXX	136 675

- / 2 fogyasztó
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik


Szükséges alkatrészek:

/	Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	15486180	195 055

Kiegészítő termékek:

/	Flexibils cső 800 mm	58308000	41 090
/	Csatlakozócső szett 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	13089000	20 825





Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez


15486180 195 055

- / távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik
- / csatlakozómenet: G ½
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 31 l/perc
- / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 31 l/perc

Kiegészítő termékek:

/	Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal	króm	19418000	161 490
		különleges felületek	19418XXX	242 235
/	sBox szögletes színkészlet	króm	28012000	141 225
		különleges felületek	28012XXX	211 855
/	sBox ovális színkészlet	króm	28022000	141 225
		különleges felületek	28022XXX	211 855
/	Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest		15490180	24 360





Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	19418000	161 490
	különleges felületek	19418XXX	242 235

- / tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, Secubox, Secuflex zuhanycső fékező, bekötőcső átvezetés
- / a következőhöz illeszkedik: kád- vagy burkolatperemre való szereléshez (szerelőlap nem szállítható)
- / kádfurat: Ø 50 mm
- / kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,10 m


Összetevők:

- / S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





4-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	36411000	433 825
különleges felületek	36411XXX	650 755


/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, Secuflex szett
/ kinyúlás 190 mm
/ 2 fogyasztó
/ fogyasztók közötti váltás váltógomb segítségével
/ csaptelep vízsugár fajtája: lamináris vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
/ minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
/ maximális működő nyomás: 10 bar
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó
/ zajcsillapítóval

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	15482180	410 970






Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez

	15482180	410 970

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





4-lyukú csempére szerelhető termosztátos kádcsaptelep

	króm	36410000	546 595
	különleges felületek	36410XXX	819 910


/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, Secuflex szett
/ kinyúlás 190 mm
/ 2 fogyasztó
/ fogyasztók közötti váltás váltógomb segítségével
/ csaptelep vízsugár fajtája: lamináris vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
/ minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
/ maximális működő nyomás: 10 bar
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó
/ zajcsillapítóval

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez		15483180	615 195






Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez

		15483180	615 195

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

Zuhanyok





Falsík alatti egykaros zuhanycsaptelep

	króm	36655000	110 705
	különleges felületek	36655XXX	166 075

/ csatlakozás módja: alaptest
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:


/ SoftCube hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14971000	25 620
	különleges felületek	14971XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





iBox universal alaptest

01700180 — 51 415


/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm — 13587000 — 18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez — 93171000 — 13 405

Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek






Falsíkon kívüli termosztátos kádcsaptelep

króm	36140000	189 490
különleges felületek	36140XXX	284 235

AirPower Quick Clean

/ kinyúlás 177 mm
/ 2 fogyasztó
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
/ minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
/ maximális működő nyomás: 10 bar
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapítóval





Falsík alatti termosztát színkészlet 38x12, dekorlappal, 2 fogyasztóhoz


króm	36703000	282 065
különleges felületek	36703XXX	423 115


/ 2 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 42 l/perc
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 40 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ elzárószelepes highflow termosztát és két váltószelep kombinációja 2 fogyasztóhoz

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest falsík alatti termosztátos modulhoz 38 x 12, 2 fogyasztóhoz — 36701180 — 233 310

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)








Alaptest falsík alatti termosztátos modulhoz 38 x 12, 2 fogyasztóhoz

36701180 — 233 310

- 2 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 59 l/perc
- függőleges vagy vízszintes szerelés
- zajelválasztott szerelés
- elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál



Falsík alatti termosztát színkészlet 38 x 12, 3 különálló rozettával, 3 fogyasztóhoz

króm — 36704000 — 292 530
különleges felületek — 36704XXX — 438 795


- tartalmazza a következőket: termosztátos zuhanycsaptelep, elzáró- és váltószelep, elzárószelep
- 3 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 42 l/perc
- átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 37,9 l/perc
- Átfolyási mennyiség bal és jobb: 37,9 l/perc
- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- elzárószelepes highflow termosztát és Quattro váltószelep kombinációja 3 fogyasztóhoz


Összetevők:

- Falsík alatti Trio/Quattro elzáró- és váltószelep színkészlet 12 x 12 (# 36772000)
- Falsík alatti elzárószelep színkészlet 12x12 (# 36771000)
- Falsík alatti termosztát színkészlet 12 x 12 (# 36702000)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest falsík alatti termosztátos modulhoz 38 x 12, 3 fogyasztóhoz — 36708180 — 233 310



Alaptest falsík alatti termosztátos modulhoz 38 x 12, 3 fogyasztóhoz

36708180 — 233 310


- 3 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 59 l/perc
- függőleges vagy vízszintes szerelés
- zajelválasztott szerelés
- elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Falsík alatti termosztát színkészlet 12 x 12

	króm	36702000	174 475
	különleges felületek	36702XXX	261 730

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12		10754180	133 140

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító készlet termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez	króm	10790000	40 565
	különleges felületek	10790XXX	60 865





Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12


		10754180	133 140

/ átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 59 l/perc
/ függőleges vagy vízszintes szerelés
/ zajelválasztott szerelés
/ elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

Kiegészítő termékek:

/ Termosztát Highflow falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	12712000	249 795
	különleges felületek	12712XXX	374 710
/ Termosztát modul falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	10755000	279 475
	különleges felületek	10755XXX	419 230
/ Falsík alatti termosztát színkészlet 12 x 12	króm	36702000	174 475
	különleges felületek	36702XXX	261 730





Falsík alatti elzárószelep színkészlet 12 x 12

	króm	36771000	55 790
	különleges felületek	36771XXX	83 685

/ csatlakozás módja: alaptest
/ szabadon elhelyezett beszerelés esetén a # 15973180, # 15974180 vagy # 15970180 alaptest használata is lehetséges
/ összekötött elrendezésénél (10 mm távolság) a # 36703000 és a # 36704000-val, használja a # 10971180 alaptestet
/ 3 fogyasztó összekötött elrendezésénél (10mm távolság) a # 36702000 és a # 36771000-val, használja a termosztát modul színkészletet 3 fogyasztóhoz és 3 rozettával 12 x12 # 36704000 és a # 36708180 alaptestet

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest elzárószelephez, falsík alatti szereléshez		10971180	55 370
/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20		16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest elzárószelephez, falsík alatti szereléshez


10971180 — 55 370

/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ csatlakozás balról vagy jobbról
/ átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 55 l/perc
/ zajelválasztott szerelés
/ elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200





Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

16973180 — 31 675

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc

További lehetőségek:

/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez — 16974180 — 32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20 — 16970180 — 34 405


Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Falsík alatti Trio/Quattro elzáró- és váltószelep színkészlet 12 x 12

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36772000	62 335
	különleges felületek	36772XXX	93 520

- 3 fogyasztó összekötött elrendezésénél (10 mm távolság) a # 36702000 és a # 36771000-val, használja a termosztát modul színkészletet 3 fogyasztóhoz és 3 rozettával
- 12 x 12 # 36704000 és a # 36708180 alaptestet
- 3 fogyasztó szabad elrendezésénél (nagyobb, mint10 mm), az # 15930180 alaptestet kell használni
- 2 fogyasztónál: összekapcsolt szerelésnél (10 mm távolság) 36702000 termékkel, a 36770180 alaptestet kell használni
- 2 fogyasztónál: egymástól független szerelésnél (min. 10 mm távolság) 15981180 alaptestet kell használni
- 3 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata


Szükséges alkatrészek:

Alaptest falsík alatti Trio elzáró- és váltószelephez 12 x 12		36770180	98 490
Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez		16930180	98 560
Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez		16982180	62 545

Kiegészítő termékek:

Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200





Alaptest falsík alatti Trio elzáró- és váltószelephez 12 x 12

		36770180	98 490



- 2 fogyasztó
- 1 bemenet/ 2 kimenet
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- csatlakozómenet Rp ¾
- függőleges vagy vízszintes szerelés
- zajelválasztott szerelés
- elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

Szükséges alkatrészek:


Falsík alatti Trio/Quattro elzáró- és váltószelep színkészlet 12 x 12	króm	36772000	62 335
	különleges felületek	36772XXX	93 520
Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	10932000	109 445
	különleges felületek	10932XXX	164 185
Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	12731000	84 980
	különleges felületek	12731XXX	127 470

Kiegészítő termékek:

Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
			16982180	62 545
Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez / 2 fogyasztó / 2 fogyasztó egyidejű használata / a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színkészlet / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc				
Kiegészítő termékek: / Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez			92990000	18 200
			16930180	98 560
Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez / Mennyiségvezérlés szükséges / 3 fogyasztó / 2 fogyasztó egyidejű használata / a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színkészlet / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc				
Kiegészítő termékek: / Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez			92990000	18 200

Zuhanyok


				
Falsík alatti oldalzuhany színkészlet 12 x 12 / zuhanyfej mérete: 120 mm / vízsugár fajta: Rain / öt fokozatban állítható vízsugár szög / Alkalmazási terület: fej-, nyak- vagy oldalzuhanyként használható / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,3 l/perc / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5,3 l/perc / csatlakozómenet: G ½ / a # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 vagy # 40874000 elemekkel közvetlen kötésben szerelve (10 mm távolság) a # 28486180 alaptest használata ajánlott / szabadon elrendezett szerelés esetén a csatlakozás G ½ összekötő menettel lehetséges / fejzuhanyként többszörös kötésben történő szerelés esetén a # 28470180 szerelési segédeszköz használata ajánlott / anyag: fém		króm különleges felületek	36822000 36822XXX	124 005 186 025
Kiegészítő termékek:				
/ Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12			28486180	50 575
/ Szerelési segédlet			28470180	103 810

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

/ közvetlen kötésben vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál, jobbos vagy balos csatlakozó
/ hangszigetelt szerelés

28486180 — 50 575






Szerelési segédlet

/ szerelési segédeszköz fejzuhanyként többszörös kötésben történő szereléshez, a méretpontos szereléshez
/ hangszigetelt szerelés

28470180 — 103 810





Porter zuhanytartó 12 x 12


/ integrált tartófunkció
/ fém csatlakozó könyök
/ visszafolyásgátlóval
/ csatlakozás módja: ½"
/ összevont szerelésnél 10 mm-es távolság és vízszintes szerelés javasolt
/ összekötött elrendezésénél (10 mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
/ szabad elrendezésénél (nagyobb, mint10 mm), nem kell alaptestet használni
/ mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez

	króm	36724000	59 745
	különleges felületek	36724XXX	89 635

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12		28486180	50 575
/ Zuhanycső 1,25 m	króm	28622000	11 130
	különleges felületek	28622XXX	16 695
/ Zuhanycső 1,60 m	króm	28626000	12 040
	különleges felületek	28626XXX	18 060
/ Zuhanycső 2,00 m	króm	28624000	12 775
	különleges felületek	28624XXX	19 180





12 x 12 dekorlap fejzuhanyhoz

/ anyag: fém
/ fali szerelés


	króm	36725000	34 405
	különleges felületek	36725XXX	51 625

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanykar 389 mm Classic	króm	27348000	43 750
	különleges felületek	27348XXX	65 625

Zuhanyszettek





Zuhanyszett 0,90 m

/ tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyfej mérete: 120 mm
/ vízsugár fajta: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ fém fali tartó
/ 30 mm széles rúd


Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
/ AXOR Citterio E zuhanycsúszka (# 92726000)
/ Zuhanycső 1,60m (# 28626000)

További lehetőségek:
/ Zuhanyrúd 0.90 m

Kiegészítő termékek:
/ Takaróelem

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	36735000	179 515
különleges felületek	36735XXX	269 290
króm	36736000	150 080
különleges felületek	36736XXX	225 120
króm	42871000	22 365
különleges felületek	42871XXX	33 565





Zuhanyrúd 0.90 m


/ tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
/ a zuhanytartó csúszka balra és jobbra elfordítható
/ felvezetőcső profilja: szögletes
/ 30 mm széles rúd
/ fém zuhanytartó csúszka
/ fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka
/ zajtalan dőlésszögállítás
/ fém fali tartó

Összetevők:
/ Zuhanycső 1,60 m (# 28626000)

Kiegészítő termékek:
/ Takaróelem

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	36736000	150 080
különleges felületek	36736XXX	225 120
króm	42871000	22 365
különleges felületek	42871XXX	33 565





Takaróelem

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	42871000	22 365
különleges felületek	42871XXX	33 565

Szükséges alkatrészek:

/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945
/ Zuhanyszett 0,90 m	króm	36735000	179 515
	különleges felületek	36735XXX	269 290
/ Zuhanyrúd 0.90 m	króm	36736000	150 080
	különleges felületek	36736XXX	225 120

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Termosztátos csaptelepek

Felület Cikkszám Ár (Ft)



A hozzáillő termosztátos csaptelepek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Zuhanyok



A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Kiegészítők



A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek



AXOR Citterio M

Mosdócsaptelep 212

Bidécsaptelep 216

Kádcsaptelep 217

Zuhanycsaptelep 218


Termosztátok/szelepek/váltók 220



Mosdócsaptelepek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Egykaros mosdócsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával, kézmosókhoz

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 70
/ kinyúlás 104 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	34016000	136 780
különleges felületek	34016XXX	205 170

AirPower EcoSmart Comfort Zone





Egykaros mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 100
/ kinyúlás 128 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	34010000	145 565
különleges felületek	34010XXX	218 365


AirPower EcoSmart Comfort Zone

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 100 lefolyógarnitúra nélkül

króm	34017000	145 565
különleges felületek	34017XXX	218 365






Egykaros mosdócsaptelep 250 lefolyógarnitúra nélkül, mosdótálakhoz

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 250
/ kinyúlás 170 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	34127000	232 820
különleges felületek	34127XXX	349 230

AirPower EcoSmart Comfort Zone





Hidegvizes mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül

/ ComfortZone 90
/ kinyúlás 103 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os kerámiaszelep
/ Csak hidegvíz bekötéséhez

króm	34130000	102 760
különleges felületek	34130XXX	154 140


AirPower EcoSmart Comfort Zone

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





2-lyukú mosdócsaptelep 160 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 160
/ kinyúlás 135 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra
/ a kezelőegység és a kifolyó tetszőlegesen elhelyezhető


	króm	34132000	210 385
	különleges felületek	34132XXX	315 595

AirPower EcoSmart Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 2-lyukú mosdócsaptelephez		38960000	19 670






Csőhosszabbító szett 2-lyukú mosdócsaptelephez

38960000 19 670

/ tömlőhossz 700 mm
/ a kifolyó és a fogantyú szabad pozicionálásához





Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 167 mm-es kifolyóval, dekorlappal, fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 167 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

	króm	34112000	244 440
	különleges felületek	34112XXX	366 660

AirPower EcoSmart

További méretek:

/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 227 mm-es kifolyóval, és dekorlappal, fali szereléshez	króm	34115000	261 905
	különleges felületek	34115XXX	392 875

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 167 mm-es kifolyóval, és rozettákkal, fali szereléshez	króm	34113000	209 580
	különleges felületek	34113XXX	314 370
/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 227 mm-es kifolyóval, és takarórozettával, fali szereléshez	króm	34116000	227 010
	különleges felületek	34116XXX	340 515

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		13623180	82 565

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 167 mm-es kifolyóval, és rozettákkal, fali szereléshez

króm	34113000	209 580
különleges felületek	34113XXX	314 370

AirPower EcoSmart

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 167 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

További méretek:

/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 227 mm-es kifolyóval, és takarórozettával, fali szereléshez	króm	34116000	227 010
	különleges felületek	34116XXX	340 515


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13623180	82 565

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez	13586000	42 245





Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez


13623180 82 565

/ szerelési mélység: 44 - 72 mm
/ változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez	13586000	42 245





Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez


13586000 42 245

/ hosszabbító mérete: 25 mm

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



3-lyukú mosdócsaptelep 160 automata lefolyó-garnitúrával, takarórozettával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 160
/ kinyúlás 135 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


króm	34133000	232 820
különleges felületek	34133XXX	349 230

AirPower EcoSmart Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860






Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez

/ tömlőhossz 700 mm
/ a kifolyó és a fogantyúk szabad pozicionálásához

	38959000	41 860





3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 166 mm-es kifolyóval, takarórozettával fali szereléshez

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 166 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	34313000	174 580
különleges felületek	34313XXX	261 870

AirPower EcoSmart

További méretek:

/ 3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 226 mm-es kifolyóval, takarórozettával fali szereléshez	króm	34315000 197 925
	különleges felületek	34315XXX 296 905

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	10303180	88 095

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		10303180	88 095






- / a következőhöz illeszkedik: az összes 3 lyukú mosdócsaptelepek fali szereléshez
- / csatlakozás fentről vagy lentről

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745

Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745






- / hosszabbító mérete: 25 mm

Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900






Bidécsaptelepek

Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával	króm	34210000	145 565
	különleges felületek	34210XXX	218 365





- / tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 116 mm
- / perlátor gömbcsuklóval
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / automata lefolyógarnitúra

AirPower


Quick Clean

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kádcsaptelepek






Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	34420000	247 345
különleges felületek	34420XXX	371 035

AirPower Quick Clean

- / kinyúlás 200 mm
- / csatlakozás módja: S-csatlakozók
- / kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / visszafolyásgátló
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas





Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	34425000	133 875
különleges felületek	34425XXX	200 830

- / csatlakozás módja: alaptest
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
- / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 29 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

További lehetőségek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez integrált biztosíték kombinációval EN1717 szerint	króm	34427000	186 235
	különleges felületek	34427XXX	279 370


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal	króm	14972000	25 620
	különleges felületek	14972XXX	38 430
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865





iBox universal alaptest

	01700180	51 415


- / a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / körszimmetrikus forma
- / zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Kádtöltő


/ kinyúlás 182 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
/ vízsugár fajta: normál vízsugár

króm	34410000	87 290
különleges felületek	34410XXX	130 935

AirPower







4-lyukú épített peremre szerelhető csaptelep takarórozettával

/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
/ kinyúlás 190 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)


króm	34454000	552 860
különleges felületek	34454XXX	829 290

AirPower

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez	15481180	539 105






Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

	15481180	539 105

Zuhanyok





Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

/ csatlakozás módja: S-csatlakozók
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ DN15 tömlőcsatlakozás


króm	34620000	206 640
különleges felületek	34620XXX	309 960

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

/ csatlakozás módja: alaptest
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

	króm	34625000	110 705
	különleges felületek	34625XXX	166 075


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ SoftCube hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14971000	25 620
	különleges felületek	14971XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest


/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Porteregység

/ integrált tartófunkció
/ visszafolyásgátlóval
/ mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez


	króm	11626000	74 900
	különleges felületek	11626XXX	112 350


Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső 1,25 m	króm	28622000	11 130
	különleges felületek	28622XXX	16 695
/ Zuhanycső 1,60 m	króm	28626000	12 040
	különleges felületek	28626XXX	18 060
/ Zuhanycső 2,00 m	króm	28624000	12 775
	különleges felületek	28624XXX	19 180

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)







Porter zuhanytartó 12 x 12


	króm	36724000	59 745
	különleges felületek	36724XXX	89 635

/ integrált tartófunkció
/ fém csatlakozó könyök
/ visszafolyásgátlóval
/ csatlakozás módja: ½"
/ összevont szerelésnél 10 mm-es távolság és vízszintes szerelés javasolt
/ összekötött elrendezésénél (10 mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
/ szabad elrendezésénél (nagyobb, mint10mm), nem kell alaptestet használni
/ mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12		28486180	50 575
/ Zuhanycső 1,25 m	króm	28622000	11 130
	különleges felületek	28622XXX	16 695
/ Zuhanycső 1,60 m	króm	28626000	12 040
	különleges felületek	28626XXX	18 060
/ Zuhanycső 2,00 m	króm	28624000	12 775
	különleges felületek	28624XXX	19 180





Zuhanytartó

	króm	39525000	38 325
	különleges felületek	39525XXX	57 505


/ fix tartópozíció
/ kónuszos anyás csövekhez
/ fém


Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső 1,25 m	króm	28622000	11 130
	különleges felületek	28622XXX	16 695
/ Zuhanycső 1,60 m	króm	28626000	12 040
	különleges felületek	28626XXX	18 060
/ Zuhanycső 2,00 m	króm	28624000	12 775
	különleges felületek	28624XXX	19 180

Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek







Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

	króm	34435000	197 925
	különleges felületek	34435XXX	296 905

AirPower Quick Clean


/ kinyúlás 180 mm
/ 2 fogyasztó
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
/ minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
/ maximális működő nyomás: 10 bar
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapítóval

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

/ 1 fogyasztó
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 180°-os kerámia szelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

	króm	34635000	168 875
	különleges felületek	34635XXX	253 330





Termosztát 59 l/perc Highflow falsík alatti szereléshez

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapító

	króm	34716000	227 010
	különleges felületek	34716XXX	340 515

További lehetőségek:

/ Termosztát 43 l/perc falsík alatti szereléshez	króm	34715000	203 665
	különleges felületek	34715XXX	305 515


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ SoftCube hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14971000	25 620
	különleges felületek	14971XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel

/ 1 fogyasztó
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 25 l/perc
/ termosztátbetét, 90°-os kerámiaszelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapító

	króm	34705000	256 165
	különleges felületek	34705XXX	384 265

Szükséges alkatrészek:


/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14974000	25 620
	különleges felületek	14974XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Termosztát falsík alatti szereléshez váltószeleppel

	króm	34725000	285 180
	különleges felületek	34725XXX	427 770

/ 2 fogyasztó
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ termosztátbetét, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ zajcsillapító


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm	14973000	25 620
	különleges felületek	14973XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest


01700180 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Elzárószelep falsík alatti szereléshez

	króm	34960000	43 715
	különleges felületek	34960XXX	65 590

/ csatlakozás módja: DN15/DN20

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20		16970180	34 405

Kiegészítő termékek:


/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest gumibetéttel 52 l/ perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

16973180 31 675

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc


További lehetőségek:

/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez — 16974180 — 32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20 — 16970180 — 34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200





Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez

króm 34920000 49 595
különleges felületek 34920XXX 74 410


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez — 16930180 — 98 560
/ Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez — 16982180 — 62 545

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200






Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez

16930180 98 560

/ Mennyiségvezérlés szükséges
/ 3 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
  **Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez** / 2 fogyasztó / 2 fogyasztó egyidejű használata / a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színkészlet / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc		16982180	62 545
Kiegészítő termékek: / Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

Termosztátos csaptelepek



A hozzáillő termosztátos csaptelepek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Zuhanyok



A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Kiegészítők



A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


AXOR


AXOR Urquiola

Mosdócsaptelep	218
Mosdótálak és mosdókagylók	232
Bidécsaptelepek	232
Kádcsaptelepek	233
Zuhanycsaptelepek	237
Termosztátok/szelepek/váltók	238



Mosdócsaptelepek


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával kézmosókhoz	króm	11025000	244 895
	különleges felületek	11025XXX	367 360



/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 110
/ kinyúlás 114 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros mosdócsaptelep 130 automata lefolyó-garnitúrával	króm	11020000	244 895
	különleges felületek	11020XXX	367 360



/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 130
/ kinyúlás 139 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül	króm	11021000	244 895
	különleges felületek	11021XXX	367 360

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül, mosdótálakhoz	króm	11035000	303 100
	különleges felületek	11035XXX	454 650




/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 280
/ kinyúlás 198 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep
/ fogantyú pozíció oldalt: felső oldalon a kifolyónál (általában mosdókagylókhoz alkalmas)

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Kétkaros mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával	króm	11024000	276 605
	különleges felületek	11024XXX	414 925




- tartalmazza a következőket: kétkaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 120
- kinyúlás 139 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 200 mm-es kifolyóval, fali szereléshez	króm	11026000	293 825
	különleges felületek	11026XXX	440 755





- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- kinyúlás 200 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem zárható leeresztőszelep

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest fali mosdócsaptelephez	10902180	134 190

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbítás AXOR Urquiola mosdócsaptelephez fali szereléshez 28 mm	11980000	58 380

Alaptest fali mosdócsaptelephez	10902180	134 190





Szükséges alkatrészek:


/ Szigetelőgallér	96660000	4 795

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító készlet 28 mm-es zuhanyoszlopokhoz	10980000	92 750
/ Hosszabbítás AXOR Urquiola mosdócsaptelephez fali szereléshez 28 mm	11980000	58 380
/ Hosszabbító szett AXOR Starck Organic fali mosdócsaptelephez 28 mm	12918000	40 565

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Hosszabbítás AXOR Urquiola mosdócsaptelephez fali szereléshez 28 mm

Szükséges alkatrészek:			
/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 200 mm-es kifolyóval, fali szereléshez	króm	11026000	293 825
	különleges felületek	11026XXX	440 755

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.






Szigetelőgallér

	96660000	4 795
Kiegészítő termékek:		
/ Alaptest fali mosdócsaptelephez	10902180	134 190





3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával és dekorlappal


króm	11040000	322 700
különleges felületek	11040XXX	484 050

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- / ComfortZone 50
- / kinyúlás 180 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / automata lefolyógarnitúra
- / csak egyenes, sima felületeken alkalmazható

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.





3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával és takarórozettával

króm	11041000	293 825
különleges felületek	11041XXX	440 755

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean






- / tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- / ComfortZone 50
- / kinyúlás 180 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / automata lefolyógarnitúra


Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Kiegészítő termékek:		
/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860




A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	**Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez** / tömlőhossz 700 mm / a kifolyó és a fogantyúk szabad pozicionálásához		38959000	41 860
  	**3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 168 mm-es kifolyóval, fali szereléshez** / tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra / kinyúlás 168 mm / vízsugár fajta: normál vízsugár / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc / 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas / nem zárható leeresztőszelep Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.	króm különleges felületek	11042000 11042XXX	302 610 453 915
	További méretek: / 3-lyukú mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 228 mm-es kifolyóval, fali szereléshez Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.	króm különleges felületek	11043000 11043XXX	325 570 488 355
	Szükséges alkatrészek: / Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		10303180	88 095
 	**Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez** / a következőhöz illeszkedik: az összes 3 lyukú mosdócsaptelepek fali szereléshez / csatlakozás fentről vagy lentről		10303180	88 095
	Kiegészítő termékek: / Szigetelőmandzsetta / Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		96383000 96259000	11 900 20 745
 	**Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez** / hosszabbító mérete: 25 mm		96259000	20 745

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	**Szigetelőmandzsetta**		96383000	11 900

Mosdók és mosdótálak

 	**Mosdótál 625 x 408 mm** / anyag: ásványöntvényből, gelcoat bevonattal / csak húzórúd nélküli mosdócsaptelepekhez / beépítési mód: beépített **Kiegészítő termékek:**	fehér	11300000	547 330
	/ Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz	króm különleges felületek	51301000 51301XXX	17 010 25 515
 	**Mosdótál 511 mm** / anyag: ásványöntvényből, gelcoat bevonattal / csak húzórúd nélküli mosdócsaptelepekhez / beépítési mód: beépített **Kiegészítő termékek:**	fehér	11301000	489 720
	/ Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz	króm különleges felületek	51301000 51301XXX	17 010 25 515
	**Mosdótál 624/399 fali szereléshez** / anyag: ásványöntvényből, gelcoat bevonattal / csak húzórúd nélküli mosdócsaptelepekhez / beépítési mód: fali függesztésű **Kiegészítő termékek:**	fehér	11302000	604 940
	/ Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz	króm különleges felületek	51301000 51301XXX	17 010 25 515

Bidécsaptelepek

 	**Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával** / tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra / kinyúlás 104 mm / rögzített kifolyóval / gömbcsukló / vízsugár fajta: lamináris vízsugár / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc / kerámiabetét / állítható hőfokkorlátozó / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas / automata lefolyógarnitúra Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.	króm különleges felületek	11220000 11220XXX	244 895 367 360


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kádcsaptelepek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	11420000	432 110
	különleges felületek	11420XXX	648 165






Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- kinyúlás 198 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 24 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.





	króm	11422000	979 440
	különleges felületek	11422XXX	1 469 160

Termosztátos szabadonálló kádcsaptelep

- tartalmazza a következőket: szabadonálló termosztátos kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- kinyúlás 204 mm
- 2 fogyasztó
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- beépített szűrő

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Összetevők:
- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- Zuhanycső 1,25m (# 28622000)

Szükséges alkatrészek:


Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

Szigetelőgallér	96441000	47 675
Állócső hosszabbítás	97686000	92 015

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez


10452180 — 172 200

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér — 96441000 — 47 675





Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

króm	11425000	190 190
különleges felületek	11425XXX	285 285

/ csatlakozás módja: alaptest
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:


/ iBox universal alaptest — 01700180 — 51 415

Kiegészítő termékek:

/ SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal

króm	14972000	25 620
különleges felületek	14972XXX	38 430





iBox universal alaptest


01700180 — 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm — 13587000 — 18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez — 93171000 — 13 405





Kádtöltő

króm	11430000	161 245
különleges felületek	11430XXX	241 885

/ kinyúlás 171 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
/ vízsugár fajta: normál vízsugár

AirPower — Quick Clean


Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





3-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

króm	11436000	432 110
különleges felületek	11436XXX	648 165

AirPower · Quick Clean

/ kinyúlás 198 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető mosdócsaptelephez	15484180	70 665

Kiegészítő termékek:

/ Szerelőlap	39449000	14 595






Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető mosdócsaptelephez

15484180 — 70 665

/ szerviznyílás szükséges
/ csatlakozómenet: G ½
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek





4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

króm	11443000	576 205
különleges felületek	11443XXX	864 325

AirPower · Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 198 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Összetevők:

/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	15480180	313 845

Kiegészítő termékek:

/ Szerelőlap	39449000	14 595

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

15480180 313 845

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m





4-lyukú épített peremre szerelhető csaptelep

króm	11445000	691 285
különleges felületek	11445XXX	1 036 945

AirPower Quick Clean


/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 198 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez 15481180 539 105






Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez

15481180 539 105

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

Fürdőkád





Fürdőkád 1800 mm

fehér 11440000 3 168 760


/ szabadon álló fürdőkád
/ töltési magasság: kb. 340 mm
/ töltési kapacitás: kb. 180 l (1 személy 70 kg)
/ tömeg vízzel együtt (1 személy 70 kg): kb. 440 kg
/ tömeg víz nélkül: 187 kg
/ ásványöntvényből, gelcoat bevonattal

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanyok






Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	11620000	374 465
különleges felületek	11620XXX	561 715

- / csatlakozás módja: S-csatlakozók
- / kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / visszafolyásgátló
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / DN15 tömlőcsatlakozás

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.





Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	11625000	161 245
különleges felületek	11625XXX	241 885

- / csatlakozás módja: alaptest
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest	01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ SoftCube hosszabbító rozetta, egy lyukkal (króm)	14971000	25 620
/ SoftCube hosszabbító rozetta, egy lyukkal (különleges felületek)	14971XXX	38 430
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





iBox universal alaptest


	01700180	51 415

- / a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / körszimmetrikus forma
- / zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Porteregység	króm	11626000	74 900
	különleges felületek	11626XXX	112 350
/ integrált tartófunkció			
/ visszafolyásgátlóval			
/ mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez			
Kiegészítő termékek:			
/ Zuhanycső 1,25 m	króm	28622000	11 130
	különleges felületek	28622XXX	16 695
/ Zuhanycső 1,60 m	króm	28626000	12 040
	különleges felületek	28626XXX	18 060
/ Zuhanycső 2,00 m	króm	28624000	12 775
	különleges felületek	28624XXX	19 180


Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek





Termosztát Highflow 59 l/perc falsík alatti szereléshez	króm	11731000	282 240
	különleges felületek	11731XXX	423 360
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc			
/ termosztátbetét			
/ biztonsági zár 40° C-nál			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ visszafolyásgátló			
/ zajcsillapító			
Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.			
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ SoftCube hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14971000	25 620
	különleges felületek	14971XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel	króm	11732000	288 050
	különleges felületek	11732XXX	432 075
/ 1 fogyasztó			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc			
/ termosztátbetét, 90°-os kerámiaszelep			
/ biztonsági zár 40° C-nál			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ visszafolyásgátló			
/ zajcsillapító			
Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.			
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14974000	25 620
	különleges felületek	14974XXX	38 430
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Termosztát falsík alatti szereléshez váltószeleppel

	króm	11733000	322 700
	különleges felületek	11733XXX	484 050

/ 2 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 29 l/perc
/ termosztátbetét, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm	14973000	25 620
	különleges felületek	14973XXX	38 430
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest


		01700180	51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Elzárószelep falsík alatti szereléshez

	króm	11960000	74 900
	különleges felületek	11960XXX	112 350

/ csatlakozás módja: DN15/DN20


Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez		16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20		16970180	34 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

16973180 — 31 675

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc


További lehetőségek:

/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez — 16974180 — 32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20 — 16970180 — 34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200





Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

króm — 11925000 — 83 580
különleges felületek — 11925XXX — 125 370


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez — 16930180 — 98 560
/ Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez — 16982180 — 62 545

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200





Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez

16982180 — 62 545


/ 2 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
  **Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez** / Mennyiségvezérlés szükséges / 3 fogyasztó / 2 fogyasztó egyidejű használata / a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színkészlet / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc		16930180	98 560
Kiegészítő termékek: / Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

Termosztátos csaptelepek



A hozzáillő termosztátos csaptelepek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Zuhanyok




A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Kiegészítők



A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek




AXOR Massaud


Mosdócsaptelepek 244

Mosdótálak és mosdókagylók 244

Kádcsaptelepek 245



Mosdócsaptelepek




Egykaros mosdócsaptelep 110 lefolyógarnitúra nélkül

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 110
/ kinyúlás 100 mm
/ vízsugár fajta: széles szaunazuhany
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	18010000	338 590
különleges felületek	18010XXX	507 885

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean



Egykaros mosdócsaptelep 220 lefolyógarnitúra nélkül, mosdótálakhoz


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 220
/ kinyúlás 200 mm
/ vízsugár fajta: széles szaunazuhany
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
/ joystick kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	18020000	509 460
különleges felületek	18020XXX	764 190

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Mosdók és mosdótálak





Mosdótál 800 mm


/ anyag: ásványöntvényből, gelcoat bevonattal
/ csak húzórúd nélküli mosdócsaptelepekhez
/ beépítési mód: beépített

fehér 42300000 410 375

Kiegészítő termékek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 220 lefolyógarnitúra nélkül, mosdótálakhoz	króm	18020000	509 460
	különleges felületek	18020XXX	764 190
/ Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz	króm	51301000	17 010
	különleges felületek	51301XXX	25 515





Mosdótál 600 mm

/ anyag: ásványöntvényből, gelcoat bevonattal
/ csak húzórúd nélküli mosdócsaptelepekhez
/ beépítési mód: beépített

fehér 42305000 342 055


Kiegészítő termékek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 220 lefolyógarnitúra nélkül, mosdótálakhoz	króm	18020000	509 460
	különleges felületek	18020XXX	764 190
/ Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz	króm	51301000	17 010
	különleges felületek	51301XXX	25 515

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kádcsaptelepek



Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	18450000	1 316 735
különleges felületek	18450XXX	1 975 120

Quick Clean


/ tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 248 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: széles szaunazuhany
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez — 10452180 — 172 200

Kiegészítő termékek:
/ Állócső hosszabbítás — 97686000 — 92 015
/ Szigetelőgallér — 96441000 — 47 675





Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

10452180 — 172 200

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:
/ Szigetelőgallér — 96441000 — 47 675

Termosztátos csaptelepek



A hozzáillő termosztátos csaptelepek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Zuhanyok



A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Kiegészítők


Felület Cikkszám Ár (Ft)



A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



AXOR Uno


Mosdócsaptelepek 250

Bidécsaptelepek 261

Kádcsaptelepek 262

Zuhanycsaptelepek 269


Termosztátok/szelepek/váltók 274



Mosdócsaptelepek


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros mosdócsaptelep 80 automata lefolyó-garnitúrával, zero fogantyúval	króm	45005000	117 670
/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra	szálcsiszolt nikkel	45005820	176 505
/ ComfortZone 80	különleges felületek	45005XXX	176 505
/ kinyúlás 108 mm			
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc			
/ kerámiabetét			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
/ nem zárható leeresztőszelep			






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros mosdócsaptelep 110 automata lefolyó-garnitúrával, zero fogantyúval	króm	45001000	121 905
/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra	szálcsiszolt nikkel	45001820	182 875
/ ComfortZone 110	különleges felületek	45001XXX	182 875
/ kinyúlás 123 mm			
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc			
/ kerámiabetét			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
/ automata lefolyógarnitúra			
További lehetőségek:			
/ Egykaros mosdócsaptelep 110, zero fogantyúval, lefolyógarnitúrával	króm	45002000	121 905
	szálcsiszolt nikkel	45002820	182 875
	különleges felületek	45002XXX	182 875





	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros mosdócsaptelep 200 automata lefolyó-garnitúrával, zero fogantyúval	króm	45003000	160 405
/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra	szálcsiszolt nikkel	45003820	240 625
/ ComfortZone 200	különleges felületek	45003XXX	240 625
/ kinyúlás 198 mm			
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc			
/ kerámiabetét			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
/ nem zárható leeresztőszelep			






A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Egykaros mosdócsaptelep 260 lefolyógarnitúra nélkül, zero fogantyúval

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 260
/ kinyúlás 198 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	45004000	190 365
szálcsiszolt nikkel	45004820	285 565
különleges felületek	45004XXX	285 565

EcoSmart | Comfort Zone






Select mosdócsaptelep 80 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 80
/ kinyúlás 108 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	45015000	141 155
szálcsiszolt nikkel	45015820	211 750
különleges felületek	45015XXX	211 750

Select | EcoSmart | Comfort Zone





Select mosdócsaptelep 110 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 110
/ kinyúlás 123 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	45010000	145 460
szálcsiszolt nikkel	45010820	218 190
különleges felületek	45010XXX	218 190

Select | EcoSmart | Comfort Zone


További lehetőségek:

/ Mosdócsaptelep Select, 110, lefolyógarnitúrával

króm	45012000	145 460
szálcsiszolt nikkel	45012820	218 190
különleges felületek	45012XXX	218 190

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	45013000	183 960
	szálcsiszolt nikkel	45013820	275 940
	különleges felületek	45013XXX	275 940






Select mosdócsaptelep 200 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 200
/ kinyúlás 198 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	45016000	209 580
szálcsiszolt nikkel	45016820	314 370
különleges felületek	45016XXX	314 370






Select mosdócsaptelep 220 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 220
/ kinyúlás 160 mm
/ elfordulási tartomány 110°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
/ állítható hőfokkorlátozó
/ különálló hőmérséklet vezérlés és nyitás/zárás
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	45014000	213 920
szálcsiszolt nikkel	45014820	320 880
különleges felületek	45014XXX	320 880






Select mosdócsaptelep 260 lefolyógarnitúra nélkül

/ tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 260
/ kinyúlás 198 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	38021000	117 670
szálcsiszolt nikkel	38021820	176 505
különleges felületek	38021XXX	176 505





Egykaros mosdócsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával, loop fogantyúval


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 70
/ kinyúlás 111 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával, loop fogantyúval

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 100
/ kinyúlás 127 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámia patron
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	38023000	121 905
szálcsiszolt nikkel	38023820	182 875
különleges felületek	38023XXX	182 875


AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 100, hurokfogantyúval, lefolyógarnitúrával

króm	38026000	121 905
szálcsiszolt nikkel	38026820	182 875
különleges felületek	38026XXX	182 875






Egykaros mosdócsaptelep 190 automata lefolyó-garnitúrával, loop fogantyúval

/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 190
/ kinyúlás 201 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

króm	38032000	160 405
szálcsiszolt nikkel	38032820	240 625
különleges felületek	38032XXX	240 625

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean





Egykaros mosdócsaptelep 240 automata lefolyó-garnitúrával, loop fogantyúval


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 240
/ kinyúlás 174 mm
/ elfordulási tartomány 115°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	38036000	171 115
szálcsiszolt nikkel	38036820	256 690
különleges felületek	38036XXX	256 690

AirPower EcoSmart Comfort Zone

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	38034000	190 365
	szálcsiszolt nikkel	38034820	285 565
	különleges felületek	38034XXX	285 565






Egykaros mosdócsaptelep 250 lefolyógarnitúra nélkül, loop fogantyúval

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 250
- kinyúlás 201 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem zárható leeresztőszelep

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	38130000	89 005
	szálcsiszolt nikkel	38130820	133 525
	különleges felületek	38130XXX	133 525






Hidegvizes mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül

- ComfortZone 70
- kinyúlás 100 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 180°-os kerámia szelep
- Csak hidegvíz bekötéséhez

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	45130000	115 500
	szálcsiszolt nikkel	45130820	173 250
	különleges felületek	45130XXX	173 250





Select hidegvizes mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül


- ComfortZone 80
- kinyúlás 109 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- Csak hidegvíz bekötéséhez

Select AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Select falsík alatti mosdócsaptelep

- / tartalmazza a következőket: mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 158 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- / különálló hőmérséklet vezérlés és nyitás/zárás
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nem zárható leeresztőszelep
- / a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	45112000	183 960
szálcsiszolt nikkel	45112820	275 940
különleges felületek	45112XXX	275 940

További méretek:

- / Mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez. Select, 221 mm-es kifolyóhoz

króm	45113000	192 500
szálcsiszolt nikkel	45113820	288 750
különleges felületek	45113XXX	288 750


Szükséges alkatrészek:

- / Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez — 13623180 — 82 565

Kiegészítő termékek:

- / Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez — 13586000 — 42 245





Egykaros fali mosdócsaptelep loop fogantyúval

- / tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 165 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nem zárható leeresztőszelep
- / a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38121000	143 640
szálcsiszolt nikkel	38121820	215 460
különleges felületek	38121XXX	215 460

További méretek:

- / Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, hurokfogantyúval és225 mm-es kifolyóval

króm	38122000	149 800
szálcsiszolt nikkel	38122820	224 700
különleges felületek	38122XXX	224 700


Szükséges alkatrészek:

- / Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez — 13623180 — 82 565

Kiegészítő termékek:

- / Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez — 13586000 — 42 245





Egykaros fali mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, és dekorlappal

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	38112000	225 435
	szálcsiszolt nikkel	38112820	338 170
	különleges felületek	38112XXX	338 170

AirPower EcoSmart

- / tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 165 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / joystick kerámiabetét
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nem zárható leeresztőszelep
- / a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

További méretek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és dekorlappal, fali szereléshez	króm	38115000	231 945
	szálcsiszolt nikkel	38115820	347 935
	különleges felületek	38115XXX	347 935

További lehetőségek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, takarórozettával, push-open lefolyó-garnitúrával, fali szereléshez	króm	38113000	148 295
	szálcsiszolt nikkel	38113820	222 460
	különleges felületek	38113XXX	222 460
/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és takarórozettával, fali szereléshez	króm	38116000	154 560
	szálcsiszolt nikkel	38116820	231 840
	különleges felületek	38116XXX	231 840

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		13623180	82 565


Kiegészítő termékek:


/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.







Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, takarórozettával, push-open lefolyó-garnitúrával, fali szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38113000	148 295
szálcsiszolt nikkel	38113820	222 460
különleges felületek	38113XXX	222 460

AirPower EcoSmart

- / tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 165 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / joystick kerámiabetét
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / nem zárható leeresztőszelep
- / a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható

További méretek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és takarórozettával, fali szereléshez	króm	38116000	154 560
	szálcsiszolt nikkel	38116820	231 840
	különleges felületek	38116XXX	231 840

További lehetőségek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 225 mm-es kifolyóval, és dekorlappal, fali szereléshez	króm	38115000	231 945
	szálcsiszolt nikkel	38115820	347 935
	különleges felületek	38115XXX	347 935
/ Egykaros fali mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 165 mm-es kifolyóval, és dekorlappal	króm	38112000	225 435
	szálcsiszolt nikkel	38112820	338 170
	különleges felületek	38112XXX	338 170


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		13623180	82 565

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245





Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez


13623180 82 565

- / szerelési mélység: 44 - 72 mm
- / változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges
- / zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245






Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez

13586000 42 245

- / hosszabbító mérete: 25 mm

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





3-lyukú mosdócsaptelep 200 automata lefolyó-garnitúrával, zero fogantyúval

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 200
/ kinyúlás 183 mm
/ elfordulási tartomány 110°
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


króm	45133000	222 425
szálcsiszolt nikkel	45133820	333 655
különleges felületek	45133XXX	333 655

EcoSmart | Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860





3-lyukú mosdócsaptelep 160 automata lefolyó-garnitúrával, loop fogantyúval

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 160
/ kinyúlás 173 mm
/ elfordulási tartomány 110°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	38054000	222 425
szálcsiszolt nikkel	38054820	333 655
különleges felületek	38054XXX	333 655

AirPower | EcoSmart | Comfort Zone | Quick Clean

Kiegészítő termékek:


/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860



Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez

38959000 41 860


/ tömlőhossz 700 mm
/ a kifolyó és a fogantyúk szabad pozicionálásához



A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Szabadonálló mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül, zero fogantyúval


/ kinyúlás 260 mm
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

Kiegészítő termékek:
/ Szigetelőgallér

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	45037000	556 010
szálcsiszolt nikkel	45037820	834 015
különleges felületek	45037XXX	834 015
	10452180	172 200
	96441000	47 675





Szabadonálló mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül, loop fogantyúval


/ kinyúlás 266 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

Kiegészítő termékek:
/ Szigetelőgallér

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38037000	556 010
szálcsiszolt nikkel	38037820	834 015
különleges felületek	38037XXX	834 015
	10452180	172 200
	96441000	47 675






Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:
/ Szigetelőgallér

	10452180	172 200
	96441000	47 675





Szigetelőgallér


	96441000	47 675


Elektronikus mosdócsaptelepek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Elektronikus falsík alatti mosdócsaptelep 161 mm-es kifolyóval	króm különleges felületek	45110000 45110XXX	337 960 506 940

Sensor Activation · EcoSmart







- / kinyúlás 161 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár, lamináris vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / hőmérséklet iBoxon keresztül beállítható
- / infravörös közelítő elektronika
- / az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- / az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (5 beállítás)
- / 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- / öblítési idő: 10 másodperc
- / higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
- / ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- / Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- / kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- / beépített szűrők a bekötőcsövekben
- / az optimális működéshez kérjük, vegye figyelembe, hogy a kifolyó középvonala és a mosdóasztal hátsó széle között legalább 140 mm minimális távolságot kell hagyni

További méretek:

/ Elektromos mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 221 mm-es kifolyóval	króm különleges felületek	45111000 45111XXX	342 895 514 345


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		16180180	118 580

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest hosszabbítás AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13594000	34 055






Alaptest AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		16180180	118 580

- / a következőhöz illeszkedik: infravörös fali kifolyó
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest hosszabbítás AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13594000	34 055





Alaptest hosszabbítás AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13594000	34 055


- / alaptest-hosszabbítás
- / a következőhöz illeszkedik: az összes elektronikus fali szerelvény
- / hosszabbító mérete: 25 mm

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Elektromos mosdócsaptelep hőmérséklet előbeállítással, hálózati csatlakozással 230 V

- / ComfortZone 100
- / kinyúlás 148 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- / hőmérséklet iBoxon keresztül beállítható
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / infravörös közelítő elektronika
- / az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- / az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
- / 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- / öblítési idő: 10 másodperc
- / higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
- / ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- / Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- / kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- / beépített szűrők a bekötőcsövekben

Ez a termék nem érhető el a Rózsaarany és a Fekete Króm speciális kivitelben.


króm	38010000	363 580
matt fekete	38010670	508 935
különleges felületek	38010XXX	545 370

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest AXOR elektronikus csaptelephez	16182180	93 065





Alaptest AXOR elektronikus csaptelephez

	16182180	93 065


Szükséges alkatrészek:

/ Elektromos mosdócsaptelep hőmérséklet előbeállítással, hálózati csatlakozással 230 V		
króm	38010000	363 580
matt fekete	38010670	508 935
különleges felületek	38010XXX	545 370

Ez a termék nem érhető el a Red Gold és a Black Chrome speciális kivitelben.

Bidécsaptelepek





Bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával, loop fogantyúval


króm	38211000	149 730
szálcsiszolt nikkel	38211820	224 595
különleges felületek	38211XXX	224 595

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 126 mm
- / rögzített kifolyóval
- / perlátor gömbcsuklóval
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / automata lefolyógarnitúra

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával, zero fogantyúval	króm	45200000	149 730
	szálcsiszolt nikkel	45200820	224 595
	különleges felületek	45200XXX	224 595






- / tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 124 mm
- / rögzített kifolyóval
- / perlátor gömbcsuklóval
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / automata lefolyógarnitúra

Select bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával	króm	45210000	175 350
	szálcsiszolt nikkel	45210820	263 025
	különleges felületek	45210XXX	263 025






- / tartalmazza a következőket: Bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- / kinyúlás 124 mm
- / rögzített kifolyóval
- / perlátor gömbcsuklóval
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / Válassza ki a hőmérséklet-szabályozó patront
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / automata lefolyógarnitúra

Kádcsaptelepek

Egykaros szabadonálló kádcsaptelep, loop fogantyúval	króm	38442000	684 320
	szálcsiszolt nikkel	38442820	1 026 480
	különleges felületek	38442XXX	1 026 480





- / tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- / kinyúlás 259 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / átirányító automatikus visszaállítással
- / visszafolyásgátló

Összetevők:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)		
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)		

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200

Kiegészítő termékek:


/ Állócső hosszabbítás	97686000	92 015
/ Szigetelőgallér	96441000	47 675

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros szabadonálló kádcsaptelep, zero fogantyúval

/ tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 244 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló


Összetevők:
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm		45416000	684 320
szálcsiszolt nikkel		45416820	1 026 480
különleges felületek		45416XXX	1 026 480

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez — 10452180 — 172 200

Kiegészítő termékek:
/ Állócső hosszabbítás — 97686000 — 92 015
/ Szigetelőgallér — 96441000 — 47 675






Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

10452180 — 172 200

/ aljzatba történő szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:
/ Szigetelőgallér — 96441000 — 47 675






Szigetelőgallér

96441000 — 47 675






Egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep, loop fogantyúval

/ kinyúlás 203 mm
/ csatlakozás módja: S-csatlakozók
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38421000	188 230
szálcsiszolt nikkel	38421820	282 345
különleges felületek	38421XXX	282 345

AirPower Quick Clean





Egykaros falsík alatti kádcsaptelep, loop fogantyúval

/ csatlakozás módja: alaptest
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 21 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 28 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átirányító automatikus visszaállítással
/ zajcsillapítóval
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	38426000	124 075
szálcsiszolt nikkel	38426820	186 130
különleges felületek	38426XXX	186 130

További lehetőségek:

/ Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, zero fogantyúval, beépített biztonsági funkcióval EN1717	króm	38428000	166 775
	szálcsiszolt nikkel	38428820	250 180
	különleges felületek	38428XXX	250 180

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415


Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal	króm	14961000	20 930
	szálcsiszolt nikkel	14961820	31 395
	különleges felületek	14961XXX	31 395
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.






Egykaros falsík alatti kádcsaptelep, zero fogantyúval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ csatlakozás módja: alaptest / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 21 l/perc / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 28 l/perc / kerámiabetét / állítható hőfokkorlátozó / átirányító automatikus visszaállítással / zajcsillapítóval / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	45405000 45405820 45405XXX	124 075 186 130 186 130
További lehetőségek:			
/ Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, zero fogantyúval, beépített biztonsági funkcióval EN1717	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	45407000 45407820 45407XXX	166 775 250 180 250 180
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	14961000 14961820 14961XXX	20 930 31 395 31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






iBox universal alaptest

01700180 — 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet / csatlakozómenet Rp ¾ / körszimmetrikus forma / zajelválasztott szerelés			
Kiegészítő termékek:			
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ 2 fogyasztó / biztonsági zár 40° C-nál / állítható hőfokkorlátozó / távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	38480000 38480820 38480XXX	62 370 93 555 93 555
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez		15486180	195 055
Kiegészítő termékek:			
/ Flexibils cső 800 mm		58308000	41 090
/ Csatlakozócső szett 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez		13089000	20 825

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez


		15486180	195 055

/ távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik
/ csatlakozómenet: G ½
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 31 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 31 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal	króm	19418000	161 490
	különleges felületek	19418XXX	242 235
/ sBox szögletes színkészlet	króm	28012000	141 225
	különleges felületek	28012XXX	211 855
/ sBox ovális színkészlet	króm	28022000	141 225
	különleges felületek	28022XXX	211 855
/ Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest		15490180	24 360






Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal

	króm	19418000	161 490
	különleges felületek	19418XXX	242 235

/ tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, Secubox, Secuflex zuhanycső fékező, bekötőcső átvezetés
/ a következőhöz illeszkedik: kád- vagy burkolatperemre való szereléshez (szerelőlap nem szállítható)
/ kádfurat: Ø 50 mm
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,10 m

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)





3-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, loop fogantyúval

	króm	38436000	363 580
	szálcsiszolt nikkel	38436820	545 370
	különleges felületek	38436XXX	545 370

/ tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
/ kinyúlás 175 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelephez		15485180	257 145

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelephez

15485180 257 145

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m





4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, zero fogantyúval


króm	45444000	363 580
szálcsiszolt nikkel	45444820	545 370
különleges felületek	45444XXX	545 370

/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, Secuflex szett, zuhanytartó
/ kinyúlás 152 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Mono
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek

Összetevők:
/ 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez — 15480180 — 313 845





4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, loop fogantyúval

króm	38445000	363 580
szálcsiszolt nikkel	38445820	545 370
különleges felületek	38445XXX	545 370


/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, Secuflex szett, zuhanytartó
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez — 15480180 — 313 845

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez		15480180	313 845






- / kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

Kádtöltő ívelt, szabadonálló			
	króm	38412000	419 125
	matt fekete	38412670	586 775
	szálcsiszolt nikkel	38412820	628 705
	különleges felületek	38412XXX	628 705
		AirPower	Quick Clean





- / alaptest
- / kinyúlás 226 mm
- / szabadon álló szerelés
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / vízsugár fajta: normál vízsugár

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér	96441000	47 675

Szabadonálló kádtöltő			
	króm	45412000	419 125
	szálcsiszolt nikkel	45412820	628 705
	különleges felületek	45412XXX	628 705
		AirPower	Quick Clean





- / alaptest
- / kinyúlás 226 mm
- / szabadon álló szerelés
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / vízsugár fajta: normál vízsugár

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér	96441000	47 675

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	172 200






- / aljzatba történő szereléshez
- / a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér	96441000	47 675

Szigetelőgallér	96441000	47 675






A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Kádtöltő ívelt formájú	króm	38411000	81 270
/ rozettával	matt fekete	38411670	113 785
/ kinyúlás 178 mm	szálcsiszolt nikkel	38411820	121 905
/ fali szerelés	különleges felületek	38411XXX	121 905
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc			
/ vízsugár fajta: normál vízsugár			





	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Kádtöltő	króm	45410000	81 270
/ rozettával	szálcsiszolt nikkel	45410820	121 905
/ kinyúlás 175 mm	különleges felületek	45410XXX	121 905
/ fali szerelés			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc			
/ vízsugár fajta: normál vízsugár			






Zuhanyok


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep, loop fogantyúval	króm	38621000	153 965
/ tartalmazza a következőket: egykaros zuhanycsaptelep	szálcsiszolt nikkel	38621820	230 965
/ csatlakozás módja: S-csatlakozók	különleges felületek	38621XXX	230 965
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc			
/ kerámiabetét			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ visszafolyásgátló			
/ zajcsillapítóval			
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
/ DN15 tömlőcsatlakozás			






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep, zero fogantyúval	króm	45600000	153 965
/ tartalmazza a következőket: egykaros zuhanycsaptelep	szálcsiszolt nikkel	45600820	230 965
/ csatlakozás módja: S-csatlakozók	különleges felületek	45600XXX	230 965
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc			
/ kerámiabetét			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ visszafolyásgátló			
/ zajcsillapítóval			
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
/ DN15 tömlőcsatlakozás			









Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep, loop fogantyúval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	38626000	106 960
	szálcsiszolt nikkel	38626820	160 440
	különleges felületek	38626XXX	160 440

- / csatlakozás módja: alaptest
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Kerek hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14960000	20 930
	szálcsiszolt nikkel	14960820	31 395
	különleges felületek	14960XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep, zero fogantyúval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	45605000	106 960
	szálcsiszolt nikkel	45605820	160 440
	különleges felületek	45605XXX	160 440

- / csatlakozás módja: alaptest
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
- / kerámiabetét
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zajcsillapítóval
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Kerek hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14960000	20 930
	szálcsiszolt nikkel	14960820	31 395
	különleges felületek	14960XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest

		01700180	51 415

- / a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / körszimmetrikus forma
- / zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:


/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	króm	34435000	197 925
/ kinyúlás 180 mm	különleges felületek	34435XXX	296 905
/ 2 fogyasztó			
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm			
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc			
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc			
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc			
/ minimális működő nyomás: 1 bar nyomás			
/ maximális működő nyomás: 10 bar			
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep			
/ biztonsági zár 40° C-nál			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ visszafolyásgátló			
/ zajcsillapítóval			





	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	króm	34635000	168 875
/ 1 fogyasztó	különleges felületek	34635XXX	253 330
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc			
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 180°-os kerámia szelep			
/ biztonsági zár 40° C-nál			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ visszafolyásgátló			
/ zajcsillapító			






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Termosztát Highflow 59 l/perc falsík alatti szereléshez	króm	38715000	229 950
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc	különleges felületek	38715XXX	344 925
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc			
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc			
/ termosztátbetét			
/ biztonsági zár 40° C-nál			
/ állítható hőfokkorlátozó			
/ zajcsillapító			
További lehetőségek:			
/ Termosztát 43 l/perc falsík alatti szereléshez	króm	38375000	209 685
	különleges felületek	38375XXX	314 545
Ez a termék polírozott és szálcsiszolt bronz felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.			
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Kerek hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14960000	20 930
	különleges felületek	14960XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel

/ 1 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
/ termosztátbetét, 90°-os kerámiaszelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt bronz felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

króm		38700000	254 940
különleges felületek		38700XXX	382 410
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14963000	20 930
	különleges felületek	14963XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






Termosztát falsík alatti szereléshez váltószeleppel

/ 2 fogyasztó
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ termosztátbetét, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt bronz felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

króm		38720000	292 565
különleges felületek		38720XXX	438 865
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm	14962000	20 930
	különleges felületek	14962XXX	31 395
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





iBox universal alaptest

		01700180	51 415


/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:			
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Elzárószelep falsík alatti szereléshez

/ csatlakozás módja: DN15/DN20

Ez a termék szálcsiszolt bronz felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38976000	42 245
különleges felületek	38976XXX	63 385


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc

	16973180	31 675


További lehetőségek:

/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt bronz felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38933000	57 505
különleges felületek	38933XXX	86 275

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez	16930180	98 560
/ Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez	16982180	62 545

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez


/ 2 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

	16982180	62 545

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200





Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez


/ Mennyiségvezérlés szükséges
/ 3 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

	16930180	98 560

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200





Fixfit Stop csőcsatlakozás elzárószeleppel

/ csőcsatlakozás DN15
/ visszafolyásgátlóval

Ez a termék polírozott bronz felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

króm	38882000	71 855
különleges felületek	38882XXX	107 800

Termosztátos csaptelepek



A hozzáillő termosztátos csaptelepek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

Zuhanyok



A hozzáillő AXOR zuhanytermékek az AXOR Zuhanyok nevű fejezetben szerepelnek

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kiegészítők

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)




A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek




AXOR Montreux

Mosdócsaptelepek	278
Bidécsaptelepek	282
Kádcsaptelepek	283
Zuhanycsaptelepek	287
Termosztátok/szelepek/váltók	288
Fejzuhanyok	293
Kézizuhanyok	294
Zuhanyszettek	294
Zuhanyrendszerek	295



Mosdócsaptelepek





Egykaros mosdócsaptelep 100, automata lefolyó-garnitúrával


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 100
/ kinyúlás 142 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 100 lefolyógarnitúra nélkül

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16515000	176 575
szálcsiszolt nikkel	16515820	264 880
különleges felületek	16515XXX	264 880
króm	16516000	176 575
szálcsiszolt nikkel	16516820	264 880
különleges felületek	16516XXX	264 880





Egykaros mosdócsaptelep 210, automata lefolyó-garnitúrával


/ tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 210
/ kinyúlás 175 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

További lehetőségek:

/ Egykaros mosdócsaptelep 210 lefolyógarnitúra nélkül

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16517000	198 660
szálcsiszolt nikkel	16517820	297 990
különleges felületek	16517XXX	297 990
króm	16518000	198 660
szálcsiszolt nikkel	16518820	297 990
különleges felületek	16518XXX	297 990





Kétkaros mosdócsaptelep 160 automata lefolyó-garnitúrával, kézmosókhoz

/ tartalmazza a következőket: kétkaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 160
/ kinyúlás 117 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16505000	231 945
szálcsiszolt nikkel	16505820	347 935
különleges felületek	16505XXX	347 935

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Kétkaros mosdócsaptelep 210 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: kétkaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 210
/ kinyúlás 175 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


króm	16502000	231 945
szálcsiszolt nikkel	16502820	347 935
különleges felületek	16502XXX	347 935

További lehetőségek:

/ Kétkaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül

króm	16506000	231 945
szálcsiszolt nikkel	16506820	347 935
különleges felületek	16506XXX	347 935






Hidegvizes mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül

/ ComfortZone 50
/ kinyúlás 104 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os kerámiaszelep
/ Csak hidegvíz bekötéséhez

króm	16530000	118 545
szálcsiszolt nikkel	16530820	177 835
különleges felületek	16530XXX	177 835






Kétkaros mosdócsaptelep 220, automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: kétkaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 220
/ kinyúlás 175 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	16511000	375 340
szálcsiszolt nikkel	16511820	563 010
különleges felületek	16511XXX	563 010






Kétkaros mosdócsaptelep 220 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: kétkaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 220
/ kinyúlás 175 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	16510000	375 340
szálcsiszolt nikkel	16510820	563 010
különleges felületek	16510XXX	563 010

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





3-lyukú mosdócsaptelep 30, automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 30
/ kinyúlás 143 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


króm	16535000	256 095
szálcsiszolt nikkel	16535820	384 160
különleges felületek	16535XXX	384 160

AirPower EcoSmart Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860





3-lyukú mosdócsaptelep 180, automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 180
/ kinyúlás 175 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


króm	16514000	281 435
szálcsiszolt nikkel	16514820	422 170
különleges felületek	16514XXX	422 170

AirPower EcoSmart Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860





3-lyukú mosdócsaptelep 30, automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 30
/ kinyúlás 142 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra


króm	16536000	256 095
szálcsiszolt nikkel	16536820	384 160
különleges felületek	16536XXX	384 160

AirPower EcoSmart Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860





3-lyukú mosdócsaptelep 180 automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
/ ComfortZone 180
/ kinyúlás 175 mm
/ elfordulási tartomány 120°
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	16513000	281 435
szálcsiszolt nikkel	16513820	422 170
különleges felületek	16513XXX	422 170


AirPower EcoSmart Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

/ Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez	38959000	41 860


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 		38959000	41 860

Csőhosszabbító szett 3-lyukú mosdócsaptelephez

/ tömlőhossz 700 mm
/ a kifolyó és a fogantyúk szabad pozicionálásához

 			
	króm	16534000	237 650
	szálcsiszolt nikkel	16534820	356 475
	különleges felületek	16534XXX	356 475

3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep


/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 165 - 225 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	10303180	88 095

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745

 			
	króm	16532000	237 650
	szálcsiszolt nikkel	16532820	356 475
	különleges felületek	16532XXX	356 475

3-lyukú fali mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez


/ tartalmazza a következőket: 3-lyukú falsík alatti mosdócsaptelep, fali szereléshez, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 165 - 225 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ nem zárható leeresztőszelep

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	10303180	88 095

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 		10303180	88 095


Alaptest 3-lyukú mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez, fali szereléshez

/ a következőhöz illeszkedik: az összes 3 lyukú mosdócsaptelepek fali szereléshez
/ csatlakozás fentről vagy lentről

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőmandzsetta	96383000	11 900
/ Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	96259000	20 745






Alaptest hosszabbító készlet 3-lyukú fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

96259000 20 745

/ hosszabbító mérete: 25 mm






Szigetelőmandzsetta

96383000 11 900

Bidécsaptelepek





Egykaros bidécsaptelep, automata lefolyó-garnitúrával

króm	16526000	176 575
szálcsiszolt nikkel	16526820	264 880
különleges felületek	16526XXX	264 880

AirPower


/ tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 110 mm
/ rögzített kifolyóval
/ perlátor gömbcsuklóval
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ kerámiabetét
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Kétkaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával

/ tartalmazza a következőket: 2 karos bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
/ kinyúlás 104 mm
/ rögzített kifolyóval
/ gömbcsukló
/ vízsugár fajta: lamináris vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ automata lefolyógarnitúra

króm	16520000	231 945
szálcsiszolt nikkel	16520820	347 935
különleges felületek	16520XXX	347 935

Kádcsaptelepek





Kétkaros falsíkon kívüli kádcsaptelep


/ tartalmazza a következőket: kétkaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 224 mm
/ csatlakozás módja: S-csatlakozók
/ kiállások közti távolság: 170 ± 32 mm
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ visszafolyásgátló
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Összetevők:
/ 1jet kézizuhany (# 16320XXX)
/ 1,25 m-es fém zuhanycső (# 28112XXX)

króm	16540000	442 470
szálcsiszolt nikkel	16540820	663 705
különleges felületek	16540XXX	663 705

AirPower Quick Clean





Kétkaros kádcsaptelep

/ tartalmazza a következőket: kétkaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 224 mm
/ csatlakozás módja: S-csatlakozók
/ kiállások közti távolság: 170 ± 32 mm
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ visszafolyásgátló
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Összetevők:
/ 1jet kézizuhany (# 16320XXX)
/ 1,25 m-es fém zuhanycső (# 28112XXX)

króm	16551000	442 470
szálcsiszolt nikkel	16551820	663 705
különleges felületek	16551XXX	663 705

AirPower Quick Clean

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Kétkaros szabadonálló kádcsaptelep	króm	16547000	1 000 650
	szálcsiszolt nikkel	16547820	1 500 975
	különleges felületek	16547XXX	1 500 975





- / tartalmazza a következőket: kétkaros szabadonálló kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- / kinyúlás 234 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,5 l/perc
- / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16,5 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- / 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / visszafolyásgátló
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Összetevők:
- / 1,25 m-es fém zuhanycső (# 28112XXX)
- / 1jet kézizuhany (# 16320XXX)

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest kétkaros szabadonálló kádcsaptelephez	16549180	335 195

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér	96441000	*47 675*

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Kétkaros szabadonálló kádcsaptelep	króm	16553000	1 000 650
	szálcsiszolt nikkel	16553820	1 500 975
	különleges felületek	16553XXX	1 500 975





- / tartalmazza a következőket: kétkaros szabadonálló kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- / kinyúlás 234 mm
- / csatlakozás módja: alaptest
- / csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- / kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19,5 l/perc
- / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19,5 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
- / 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- / visszafolyásgátló
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Összetevők:
- / 1jet kézizuhany (# 16320XXX)
- / 1,25 m-es fém zuhanycső (# 28112XXX)

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest kétkaros szabadonálló kádcsaptelephez	16549180	335 195

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér	96441000	*47 675*

Alaptest kétkaros szabadonálló kádcsaptelephez		16549180	335 195





- / két szigetelőgallér szükséges
- / aljzatba történő szereléshez

Kiegészítő termékek:

/ Szigetelőgallér	96441000	*47 675*

A méretek mm-ben értendők.


A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Kádtöltő	króm	16541000	90 265
/ G ¾	szálcsiszolt nikkel	16541820	135 415
/ kinyúlás 166-220 mm	különleges felületek	16541XXX	135 415
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc			
/ vízsugár fajta: normál vízsugár			




	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep	króm	16546000	531 650
/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó	szálcsiszolt nikkel	16546820	797 475
/ kinyúlás 196 mm	különleges felületek	16546XXX	797 475
/ csatlakozás módja: alaptest			
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár			
/ kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir			
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,5 l/perc			
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20,5 l/perc			
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc			
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek			
/ visszafolyásgátló			
Összetevők:			
/ 1jet kézizuhany (# 16320XXX)			
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez		15480180	313 845






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep	króm	16550000	531 650
/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó	szálcsiszolt nikkel	16550820	797 475
/ kinyúlás 196 mm	különleges felületek	16550XXX	797 475
/ csatlakozás módja: alaptest			
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár			
/ kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir			
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m			
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,5 l/perc			
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20,5 l/perc			
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc			
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek			
/ visszafolyásgátló			
Összetevők:			
/ 1jet kézizuhany (# 16320XXX)			
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez		15480180	313 845





	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

15480180 313 845





4-lyukú épített peremre szerelhető kádcsaptelep


/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 196 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ 1jet kézizuhany (# 16320XXX)

Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez

króm	16544000	644 210
szálcsiszolt nikkel	16544820	966 315
különleges felületek	16544XXX	966 315
	15481180	539 105





4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep

/ tartalmazza a következőket: 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
/ kinyúlás 196 mm
/ csatlakozás módja: alaptest
/ csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
/ kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
/ 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ visszafolyásgátló

Összetevők:
/ 1jet kézizuhany (# 16320XXX)


Szükséges alkatrészek:
/ Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez

króm	16554000	644 210
szálcsiszolt nikkel	16554820	966 315
különleges felületek	16554XXX	966 315
	15481180	539 105

A méretek mm-ben értendők.


A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanyok

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 		15481180	539 105

Alaptest 4-lyukú burkolatra szerelhető kádcsaptelephez


/ kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m

Kétkaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep

/ csatlakozás módja: S-csatlakozók
/ kiállások közti távolság: 170 ± 32 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11 l/perc
/ 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
/ visszafolyásgátló
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ DN15 tömlőcsatlakozás

króm	16560000	386 575
szálcsiszolt nikkel	16560820	579 880
különleges felületek	16560XXX	579 880


Zuhanytartó

/ fix tartópozíció
/ kónuszos anyás csövekhez
/ fém

króm	16325000	38 640
szálcsiszolt nikkel	16325820	57 960
különleges felületek	16325XXX	57 960

Kiegészítő termékek:


/ 1,25 m-es fém zuhanycső	króm	28112000	27 370
	szálcsiszolt nikkel	28112820	41 055
	különleges felületek	28112XXX	41 055
/ 1,60 m-es fém zuhanycső	króm	28116000	30 870
	különleges felületek	28116XXX	46 305
/ 2,00 m-es fém zuhanycső	króm	28120000	34 160
	szálcsiszolt nikkel	28120820	51 240
	különleges felületek	28120XXX	51 240

Fixfit Classic csőcsatlakozás

/ fém csatlakozó könyök
/ visszafolyásgátlóval

króm	16884000	15 505
szálcsiszolt nikkel	16884820	23 275
különleges felületek	16884XXX	23 275

Fixfit Stop csőcsatlakozás elzárószeleppel


/ csatlakozás módja: DN15
/ csőcsatlakozás DN15
/ visszafolyásgátlóval

króm	16882000	90 685
szálcsiszolt nikkel	16882820	136 045
különleges felületek	16882XXX	136 045

Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek

Fixfit elzárószeleppel






- / csatlakozás módja: DN15
- / csőcsatlakozás DN15
- / visszafolyásgátlóval

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16883000	90 685
szálcsiszolt nikkel	16883820	136 045
különleges felületek	16883XXX	136 045

Falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelep






- / 1 fogyasztó
- / kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- / termosztátbetét, 180°-os kerámia szelep
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / visszafolyásgátló
- / zajcsillapító

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16261000	167 475
szálcsiszolt nikkel	16261820	251 230
különleges felületek	16261XXX	251 230

Termosztát Highflow 59 l/perc falsík alatti szereléshez





- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc
- / termosztátbetét
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / visszafolyásgátló
- / zajcsillapító

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16815000	281 435
szálcsiszolt nikkel	16815820	422 170
különleges felületek	16815XXX	422 170

További lehetőségek:

- / Termosztát 43 l/perc falsík alatti szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16810000	262 675
szálcsiszolt nikkel	16810820	394 030
különleges felületek	16810XXX	394 030

Szükséges alkatrészek:

- / iBox universal alaptest — 01700180 — 51 415

Kiegészítő termékek:

- / Kerek hosszabbító rozetta, egy lyukkal


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	14960000	20 930
szálcsiszolt nikkel	14960820	31 395
különleges felületek	14960XXX	31 395

- / iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm — 13587000 — 18 865
- / Szerelősín iBox universal alaptesthez — 93171000 — 13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.






Termosztátos Highflow falsík alatti zuhanycsaptelep

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	16824000	281 435
	szálcsiszolt nikkel	16824820	422 170
	különleges felületek	16824XXX	422 170
További lehetőségek:			
/ Falsík alatti termosztátos csaptelep	króm	16823000	262 675
	szálcsiszolt nikkel	16823820	394 030
	különleges felületek	16823XXX	394 030
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Kerek hosszabbító rozetta, egy lyukkal	króm	14960000	20 930
	szálcsiszolt nikkel	14960820	31 395
	különleges felületek	14960XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel

/ 1 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
/ termosztátbetét, 90°-os kerámiaszelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	16800000	300 265
	szálcsiszolt nikkel	16800820	450 415
	különleges felületek	16800XXX	450 415
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14963000	20 930
	szálcsiszolt nikkel	14963820	31 395
	különleges felületek	14963XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






Falsík alatti termosztátos csaptelep elzárószeleppel

/ 1 fogyasztó
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
/ termosztátbetét, 90°-os kerámiaszelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm	14963000	20 930
	szálcsiszolt nikkel	14963820	31 395
	különleges felületek	14963XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






Termosztát falsík alatti szereléshez váltószeleppel

/ 2 fogyasztó
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ termosztátbetét, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	16820000	331 555
	szálcsiszolt nikkel	16820820	497 350
	különleges felületek	16820XXX	497 350
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm	14962000	20 930
	szálcsiszolt nikkel	14962820	31 395
	különleges felületek	14962XXX	31 395
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Falsík alatti termosztátos csaptelep elzáró- és váltószeleppel

/ 2 fogyasztó
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
/ termosztátbetét, elzáró-/váltószelep
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ zajcsillapító


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	16821000	331 555
	szálcsiszolt nikkel	16821820	497 350
	különleges felületek	16821XXX	497 350
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm	14962000	20 930
	szálcsiszolt nikkel	14962820	31 395
	különleges felületek	14962XXX	31 395
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





iBox universal alaptest


01700180 — 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





Elzárószelep falsík alatti szereléshez

/ csatlakozás módja: DN15/DN20

króm	16871000	59 395
szálcsiszolt nikkel	16871820	89 110
különleges felületek	16871XXX	89 110


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Falsík alatti elzárószelep

/ csatlakozás módja: DN15/DN20

króm	16872000	59 395
szálcsiszolt nikkel	16872820	89 110
különleges felületek	16872XXX	89 110

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16973180	31 675
/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

	16973180	31 675

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc


További lehetőségek:

/ Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/ Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez

króm	16830000	96 705
szálcsiszolt nikkel	16830820	145 075
különleges felületek	16830XXX	145 075


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez	16930180	98 560
/ Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez	16982180	62 545

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez

	16982180	62 545

/ 2 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:


/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez		16930180	98 560





- Mennyiségvezérlés szükséges
- 3 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színkészlet
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc


Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

Fejzuhanyok

180 1jet tányér fejzuhany






- zuhanyfej mérete: 180 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanykar 389 mm Classic	króm	27348000	43 750
	különleges felületek	27348XXX	65 625
/ Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	26432000	64 190
	különleges felületek	26432XXX	96 285
/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm	króm	26433000	85 540
	különleges felületek	26433XXX	128 310

240 1jet tányér fejzuhany	króm	28474000	273 910
	különleges felületek	28474XXX	410 865






- zuhanyfej mérete: 240 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanykar 389 mm Classic	króm	27348000	43 750
	különleges felületek	27348XXX	65 625
/ Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	26432000	64 190
	különleges felületek	26432XXX	96 285
/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm	króm	26433000	85 540
	különleges felületek	26433XXX	128 310

Kézizuhanyok




1jet kézizuhany

- / zuhanyfej mérete: 100 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- / kiöblíthető beépített szűrővel
- / csatlakozómenet G ½

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16320000	77 455
szálcsiszolt nikkel	16320820	116 200
különleges felületek	16320XXX	116 200

AirPower Quick Clean

Zuhanyszettek



Zuhanyszett

- / tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- / zuhanyfej mérete: 100 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- / AXOR Montreaux zuhanyrúd 0,90 m
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- / fém fali tartó

Összetevők:
- / 1jet kézizuhany (# 16320XXX)
- / 1,60 m-es fém zuhanycső (# 28116000)


Kiegészítő termékek:
- / Szappankosár 160/83

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27982000	231 945
szálcsiszolt nikkel	27982820	347 935
különleges felületek	27982XXX	347 935

AirPower Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	42066000	70 910
szálcsiszolt nikkel	42066820	106 365
különleges felületek	42066XXX	106 365

Zuhanyrendszerek



Showerpipe termosztátos csapteleppel és 1jet fejzuhannyal

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanyrúd
- / zuhanyfejméret fejzuhany: 240 mm
- / permet típusú fejzuhany: RainAir
- / vízsugár fajta kézizuhany: RainAir
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- / RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- / zuhanyrúd átmérője: 22 mm
- / zuhanykar hossza fejzuhany: 450 mm
- / elfordítható zuhanykar
- / AXOR Montreux termosztát
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / beállítható forróvíz korlátozás
- / fogyasztóvezérlés forgatással
- / szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- / csatlakozóméret DN15
- / csatlakozómenet G ½
- / kiállások közti távolság 170 ± 32 mm
- / fogyasztók száma: 2 fogyasztó

Összetevők:
- / 240 1jet tányér fejzuhany (# 28474000)
- / 1jet kézizuhany (# 16320XXX)
- / 1,60 m-es fém zuhanycső (# 28116000)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16572000	860 755
szálcsiszolt nikkel	16572820	1 291 150
különleges felületek	16572XXX	1 291 150

AirPower Quick Clean

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kiegészítők

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)




A hozzáillő AXOR kiegészítők az AXOR Kiegészítők nevű fejezetben szerepelnek

Programok


AXOR Zuhanyok/ Átfolyási diagrammok 304

AXOR Kiegészítők 400


AXOR Elektronikus csaptelepek 424


AXOR Konyhai csaptelepek 434



AXOR Alaptestek, le- és túlfolyók 449





AXOR Zuhanyok/ Átfolyási diagrammok

Fejzuhanyok	304
Takaróelemek	336
Oldalzuhany/ Zuhanymodul	337
Kézizuhanyok	340
Zuhanyszettek	342
Zuhanytartók	348
FixFit fali csatlakozók	349
Porter	349
Zuhanycsövek	351
Zuhanyrendszerek	353
Falsíkon kívüli termosztátos kádcsaptelepek	360
Termosztátos zuhanycsaptelepek, falsíkon kívüli/falsík alatti	362
Termosztátos modul Select	363
ShowerCollection	366
ShowerCollection Kiegészítők	371
ShowerSelect	372
One	382
Átfolyási diagrammok	385



AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet

A luxus új szintre emelve. Az AXOR ShowerHeaven egy új archetípus a zuhanyzóban. Maximális vonzerő és hatás, ahol a vízé a főszerep. Revitalizáló, frissítő zuhany, vagy nyugtató, relaxáló kényeztetés, ez a zuhanyprogram ezt mind tudja, beleértve az AXOR legújabb innovációját, a PowderRain vízsugárfajtát. Precízen megtervezett vízcseppek, a testet finoman körbeölelő vízburok. Egy elegáns balett. Precíz technológia. Kifejezetten a felhasználók igényeire szabva. A tökéletesség nyomában.

Mechanikus zuhanyelem:

/ Mozgó zuhanyelemek, amelyek víznyomás alatt kinyílnak
/ Testmagassághoz és egyedi igényekhez állítható magasság és dőlésszög
/ Használaton kívül a szárnyak bezáródnak, ilyenkor a zuhanytest sík felületűvé válik, amit egyszerű tisztítani.



Testzuhany PowderRain vízsugárral:

/ Külön vezérelhető
/ Mindkét oldalról éri a testet
/ Közben a fej száraz marad
/ QuickClean funkció
/ Átfolyási mennyiség: kb. 15 l/perc

A víz erőforrás-barát felhasználása:
/ Áramlási sebesség: max. 30 l / perc az összes vízsugár egyidejű működésekor
/ Vízellátás DN15-ös szabványos csatlakozón keresztül


Opcionális világítás:
/ Energiatakarékos és közvtett LED világítás
/ Meleg fehér (2700 K) vagy semleges fehér (3700) fénnyel
/ A zuhanyzó természetes megvilágításáért

Felfüggesztett változat:
/ Lebegő hatás
/ Légies hatású tervezés



Mono jet:
/ Koncentrált lamináris sugár
/ Pihentető wellness érzetet nyújt és masszírozza a nyaki területet
/ Átfolyási mennyiség: 15 *l*/perc


Rain jet:
/ 460 mm széles, nagy zuhanyfelület
/ Bőséges, telt vízsugár
/ Geometrikus tervezés, tökéletesen a felhaszn ló testéhez igazítva
/ Vízátfolyás: 16l/perc



PowderRain

Lágy vízburok, ami körülvesz


Lágy eső érzése a zuhanyzóban. Finoman körbeölel, mint egy védőburok. Nyugtatja a lelket. Csendes és puha, ugyanakkor intenzív. A PowderRain vízsugár intenzív kutatás eredménye. A hatás, amely korábban elképzelhetetlen volt, a legfinomabb szilikonfúvókáknak köszönhetően valósulhat meg, amelyeken keresztül apró cseppekben ér minket a víz. Precízen elosztva- egyedülálló érzést nyújtva. A tökéletességre törekedve.



AXOR Zuhanyok/
Átfolyási
diagrammok

Fejzuhanyok





ShowerHeaven 1200/300 4jet világítással 3500K

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	10628000	3 635 415
különleges felületek	10628XXX	5 453 140

Quick Clean

- / zuhanyfej mérete: 1200 x 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Rain, Mono
- / Select átállítás a csaptelepen
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- / PowderRain permet külső átfolyási mennyisége (0,3 MPa nyomáson): 12 l/perc
- / PowderRain permet belső átfolyási mennyisége (0,3 MPa nyomáson): 12 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- / Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- / egyenként vagy kombinálva vezérelhető
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / nyújtható kapcsok kézzel nyithatók
- / szerelés: mennyezeti, a hosszabbítható kapcsok előre beállíthatók a felhasználó méretére
- / integrált világítással
- / világítótest: LED
- / feszültségellátás: 24 V
- / Transzformátor tápegység, 24 V, 60 W, EuP II
- / bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / kimeneti feszültség: 24 V - DC
- / színhőmérséklet: 3500 K
- / Világos szín: semleges fehér
- / átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

További lehetőségek:

/ ShowerHeaven 1200/300, 4 jet, világítás nélkül	króm	10637000	3 207 750
	különleges felületek	10637XXX	4 811 625

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet világítással 5000K	króm	10629000	3 635 415
	különleges felületek	10629XXX	5 453 140

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest ShowerHeaven 1200/300 4jet fejzuhanyhoz		10922180	235 935


Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító szett Axor ShowerHeaven 1200/300 4jet fejzuhanyhoz	króm	13603000	380 695
	különleges felületek	13603XXX	571 060
/ Termosztátos modul Select 670/90, 5 fogyasztóhoz	króm	18358000	872 515
	különleges felületek	18358XXX	1 308 790

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





ShowerHeaven 1200/300 4jet világítással 5000K

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	10629000	3 635 415
különleges felületek	10629XXX	5 453 140

Quick Clean

- / zuhanyfej mérete: 1200 x 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Rain, Mono
- / Select átállítás a csaptelepen
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- / PowderRain permet külső átfolyási mennyisége (0,3 MPa nyomáson): 12 l/perc
- / PowderRain permet belső átfolyási mennyisége (0,3 MPa nyomáson): 12 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- / Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- / egyenként vagy kombinálva vezérelhető
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / nyújtható kapcsok kézzel nyithatók
- / szerelés: mennyezeti, a hosszabbítható kapcsok előre beállíthatók a felhasználó méretére
- / integrált világítással
- / világítótest: LED
- / feszültségellátás: 24 V
- / Transzformátor tápegység, 24 V, 60 W, EuP II
- / bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / kimeneti feszültség: 24 V - DC
- / színhőmérséklet: 5000 K
- / Világos szín: semleges fehér
- / átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

További lehetőségek:

/ ShowerHeaven 1200/300, 4 jet, világítás nélkül	króm	10637000	3 207 750
	különleges felületek	10637XXX	4 811 625

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet világítással 3500K	króm	10628000	3 635 415
	különleges felületek	10628XXX	5 453 140

Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest ShowerHeaven 1200/300 4jet fejzuhanyhoz		10922180	235 935

Kiegészítő termékek:

/ Termosztátos modul Select 670/90, 5 fogyasztóhoz	króm	18358000	872 515
	különleges felületek	18358XXX	1 308 790
/ Mennyezeti hosszabbító szett Axor ShowerHeaven 1200/300 4jet fejzuhanyhoz	króm	13603000	380 695
	különleges felületek	13603XXX	571 060







Alaptest ShowerHeaven 1200/300 4jet fejzuhanyhoz

10922180		235 935

- / hangszigetelt szerelés






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Mennyezeti hosszabbító szett Axor ShowerHeaven 1200/300 4jet fejzuhanyhoz	króm	13603000	380 695
	különleges felületek	13603XXX	571 060
/ csomagolási egység: 2 darab / méret: 230 mm			
Kiegészítő termékek:			
/ ShowerHeaven 1200/300 4jet világítással 3500K	króm	10628000	3 635 415
	különleges felületek	10628XXX	5 453 140
Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.			
/ ShowerHeaven 1200/300 4jet világítással 5000K	króm	10629000	3 635 415
	különleges felületek	10629XXX	5 453 140
Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.			
/ ShowerHeaven 1200/300, 4 jet, világítás nélkül	króm	10637000	3 207 750
	különleges felületek	10637XXX	4 811 625
Ez a termék polírozott és szálcsiszolt fekete króm felületben nem elérhető.			
/ Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35301000	478 030
	különleges felületek	35301XXX	717 045
/ Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35304000	540 330
	különleges felületek	35304XXX	810 495
/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35316000	478 030
	különleges felületek	35316XXX	717 045
/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35320000	540 330
	különleges felületek	35320XXX	810 495
/ Fejzuhany 250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35286000	394 905
	különleges felületek	35286XXX	592 375
/ Fejzuhany 250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35297000	436 450
	különleges felületek	35297XXX	654 675
/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35308000	394 905
	különleges felületek	35308XXX	592 375
/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35312000	436 450
	különleges felületek	35312XXX	654 675

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
ShowerHeaven 970/970 3jet fejzuhany világítással	rozsdamentes acél	10623800	3 456 670

AirPower Quick Clean

- / zuhanyfej mérete: 970 x 970 mm
- / vízsugár fajta: RainAir, Rain, Mono
- / Keret: szálcsiszolt rozsdamentes acél
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / vízsugártárcsa felülete: polírozott rozsdamentes acél
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 33,3 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 33,3 l/perc
- / RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,6 l/perc
- / Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15,6 l/perc
- / egyenként vagy kombinálva vezérelhető, a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- / vízsugár zónák: Bodyzone - külső mennyezeti zuhanyzóna, Rainzone - belső mennyezeti zuhanyzóna AirPower funkcióval, Ø 17 mm-es lamináris vízsugár
- / szerelés: mennyezeti
- / integrált világítással
- / világítótest: LED
- / feszültségellátás: 12 V
- / Transzformátor tápegység rejtett telepítéshez 12 V, 18 W
- / bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / kimeneti feszültség: 12 V - DC
- / színhőmérséklet: 2700 K
- / Világos szín: meleg fehér
- / átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

További lehetőségek:


/ ShowerHeaven 970 x 970 mm 3jet fejzuhany világítás nélkül	rozsdamentes acél	10621800	3 168 760

Kiegészítő termékek:

/ Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12	króm	10751000	432 110
	különleges felületek	10751XXX	648 165

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





ShowerHeaven 720/720 3jet fejzuhany világítással

rozsdamentes acél	10627800	2 880 605

/ zuhanyfej mérete: 720 x 720 mm
/ vízsugár fajta: RainAir, Rain, Mono
/ Keret: szálcsiszolt rozsdamentes acél
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ vízsugártárcsa felülete: polírozott rozsdamentes acél
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 36,8 l/perc
/ RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,5 l/perc
/ Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 36,8 l/perc
/ lamináris vízsugár átfolyási mennyisége: 15,9 l/perc
/ egyenként vagy kombinálva vezérelhető, a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie
/ vízsugár zónák: Bodyzone - külső mennyezeti zuhanyzóna, Rainzone - belső mennyezeti zuhanyzóna AirPower funkcióval, Ø 17 mm-es lamináris vízsugár
/ szerelés: mennyezeti
/ integrált világítással
/ világítótest: LED
/ feszültségellátás: 12 V
/ Transzformátor tápegység rejtett telepítéshez 12 V, 18 W
/ bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ kimeneti feszültség: 12 V - DC
/ színhőmérséklet: 2700 K
/ Világos szín: meleg fehér
/ átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

További lehetőségek:


/ ShowerHeaven 720/720 3jet fejzuhany világítás nélkül	rozsdamentes acél	10625800	2 592 590

Kiegészítő termékek:

/ Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12	króm	10751000	432 110
	különleges felületek	10751XXX	648 165

Új





Fejzuhany 75, jet 1 jet EcoSmart, zuhanykarral

króm	48490000	82 390
matt fekete	48490670	115 360
különleges felületek	48490XXX	123 585


/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 73 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ kinyúlás 116 mm
/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 85 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,7 l/perc
/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8,7 l/perc
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali
/ csatlakozómenet G ½

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Új





Fejzuhany 280, 1 jet, zuhanykarral

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 280 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain és Rain együtt
/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 390 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,3 l/perc
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali
/ csatlakozómenet G ½

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48491000	355 775
matt fekete	48491670	498 085
különleges felületek	48491XXX	533 680

Quick Clean


További lehetőségek:

Új
/ Fejzuhany 280, 2 jet, zuhanykarral

króm	48492000	411 950
matt fekete	48492670	576 730
különleges felületek	48492XXX	617 925

Új





Fejzuhany 280, 2 jet, zuhanykarral

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 280 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain, Rain
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 389 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
/ felső zuhany csatlakozása: bajonett rögzítés
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali
/ a csomagolás nem tartalmazza: alaptest

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	48492000	411 950
matt fekete	48492670	576 730
különleges felületek	48492XXX	617 925

Quick Clean

További lehetőségek:

Új
/ Fejzuhany 280, 1 jet, zuhanykarral


króm	48491000	355 775
matt fekete	48491670	498 085
különleges felületek	48491XXX	533 680

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest zuhanykaros 2jet fejzuhanyhoz — 35361180 — 117 985


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Új	**Fejzuhany 280, 1 jet, mennyezeti csatlakoztatóval**	króm	48493000	318 325
		matt fekete	48493670	445 655
		különleges felületek	48493XXX	477 505
	/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó			
	/ zuhanyfej mérete: 280 mm			
	/ vízsugár fajta: PowderRain és Rain együtt			
	/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany			
	/ vízsugártárcsa anyaga: fém			
	/ fém mennyezeti csatlakozó			
	/ mennyezeti csatlakozás hossza: 120 mm			
	/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,2 l/perc			
	/ tisztításhoz levehető a fejzuhany			
	/ szerelés: mennyezeti			
	/ csatlakozómenet G ½			
	További lehetőségek:			
Új	/ Fejzuhany 280, 2 jet, mennyezeti csatlakoztatóval	króm	48494000	374 500
		matt fekete	48494670	524 300
		különleges felületek	48494XXX	561 750
	Kiegészítő termékek:			
Új	/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm, fejzuhanyhoz 280, 1 jet	króm	48495000	74 900
		matt fekete	48495670	104 860
		különleges felületek	48495XXX	112 350





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Új	**Fejzuhany 280, 2 jet, mennyezeti csatlakoztatóval**	króm	48494000	374 500
		matt fekete	48494670	524 300
		különleges felületek	48494XXX	561 750
	/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó			
	/ zuhanyfej mérete: 280 mm			
	/ vízsugár fajta: PowderRain, Rain			
	/ vízsugártárcsa anyaga: fém			
	/ fém mennyezeti csatlakozó			
	/ mennyezeti csatlakozás hossza: 211 mm			
	/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,5 l/perc			
	/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 7,5 l/perc			
	/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12,5 l/perc			
	/ felső zuhany csatlakozása: bajonett rögzítés			
	/ tisztításhoz levehető a fejzuhany			
	/ szerelés: mennyezeti			
	/ a csomagolás nem tartalmazza: alaptest			
	További lehetőségek:			
Új	/ Fejzuhany 280, 1 jet, mennyezeti csatlakoztatóval	króm	48493000	318 325
		matt fekete	48493670	445 655
		különleges felületek	48493XXX	477 505
	Szükséges alkatrészek:			
	/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090
	Kiegészítő termékek:			
Új	/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm, fejzuhanyhoz 280, 2 jet	króm	48496000	112 350
		matt fekete	48496670	157 290
		különleges felületek	48496XXX	168 525






A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



Fejzuhany 300 2jet zuhanykarral




- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- / zuhanyfej mérete: 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza 450 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: fali
- / csatlakozómenet G ½

További lehetőségek:			
/ Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral	króm	35300000	540 330
	különleges felületek	35300XXX	810 495
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest zuhanykaros 2jet fejzuhanyhoz		35361180	117 985

Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval

króm	35304000	540 330
különleges felületek	35304XXX	810 495






- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: mennyezeti

További lehetőségek:			
/ Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35301000	478 030
	különleges felületek	35301XXX	717 045
Szükséges alkatrészek:			
/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090
Kiegészítő termékek:			
/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



Fejzuhany 300 2jet mennyezetbe szerelhető

króm	35305000	540 330
különleges felületek	35305XXX	810 495

Quick Clean


- / zuhanyfej mérete: 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés

További lehetőségek:

/ Fejzuhany 300 1jet mennyezetbe szerelhető	króm	35302000	478 030
	különleges felületek	35302XXX	717 045

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest mennyezetbe szerelhető fejzuhanyhoz	35363180	39 340





Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral


króm	35300000	540 330
különleges felületek	35300XXX	810 495

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- / zuhanyfej mérete: 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza 450 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17,6 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17,6 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: fali
- / csatlakozómenet G ½

További lehetőségek:


/ Fejzuhany 300 2jet zuhanykarral	króm	35303000	602 700
	különleges felületek	35303XXX	904 050



A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35301000	478 030
	különleges felületek	35301XXX	717 045

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: mennyezeti

További lehetőségek:


/ Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35304000	540 330
	különleges felületek	35304XXX	810 495

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365



Fejzuhany 300 1jet mennyezetbe szerelhető

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35302000	478 030
	különleges felületek	35302XXX	717 045

Quick Clean


- / zuhanyfej mérete: 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,1 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,1 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés
- / csatlakozómenet G ½


További lehetőségek:

/ Fejzuhany 300 2jet mennyezetbe szerelhető	króm	35305000	540 330
	különleges felületek	35305XXX	810 495

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest mennyezetbe szerelhető fejzuhanyhoz		35363180	39 340






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



Fejzuhany 300/300 2jet zuhanykarral



- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- / zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / Select átállítás a csaptelepen
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza 450 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: fali

króm		35318000	602 700
különleges felületek		35318XXX	904 050

További lehetőségek:


/ Fejzuhany 300/300 1jet zuhanykarral	króm	35314000	540 330
	különleges felületek	35314XXX	810 495

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest zuhanykaros 2jet fejzuhanyhoz		35361180	117 985



Fejzuhany 300/300 2jet mennyezeti csatlakozóval



- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / Select átállítás a csaptelepen
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: mennyezeti

króm		35320000	540 330
különleges felületek		35320XXX	810 495

További lehetőségek:

/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35316000	478 030
	különleges felületek	35316XXX	717 045

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090


Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Fejzuhany 300/300 2jet mennyezetbe szerelhető

/ zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
/ Select átállítás a csaptelepen
/ a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
/ Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	35321000	540 330
különleges felületek	35321XXX	810 495

Quick Clean


További lehetőségek:

/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezetbe szerelhető	króm	35317000	478 030
	különleges felületek	35317XXX	717 045

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest mennyezetbe szerelhető fejzuhanyhoz	35363180	39 340





Fejzuhany 300/300 1jet zuhanykarral

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 450 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,2 l/perc
/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,2 l/perc
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
/ szerelés: fali
/ csatlakozómenet G ½

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	35314000	540 330
különleges felületek	35314XXX	810 495

Quick Clean


További méretek:

/ Fejzuhany 250/250 1jet zuhanykarral	króm	35306000	436 450
	különleges felületek	35306XXX	654 675

További lehetőségek:

/ Fejzuhany 300/300 2jet zuhanykarral	króm	35318000	602 700
	különleges felületek	35318XXX	904 050





Fejzuhany 300/300 1jet mennyezeti csatlakozóval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35316000	478 030
	különleges felületek	35316XXX	717 045

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: mennyezeti
- / csatlakozómenet G ½
- / a csomagolás nem tartalmazza: alaptest

További lehetőségek:


/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35320000	540 330
	különleges felületek	35320XXX	810 495


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365





Fejzuhany 300/300 1jet mennyezetbe szerelhető

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35317000	478 030
	különleges felületek	35317XXX	717 045

- / zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,1 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,1 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés
- / csatlakozómenet G ½

További lehetőségek:

/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezetbe szerelhető	króm	35321000	540 330
	különleges felületek	35321XXX	810 495


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest mennyezetbe szerelhető fejzuhanyhoz		35363180	39 340

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Fejzuhany 250 2jet zuhanykarral

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35296000	498 750
	különleges felületek	35296XXX	748 125

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- / zuhanyfej mérete: 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / Select átállítás a csaptelepen
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza 450 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: fali


További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250 1jet zuhanykarral	króm	35284000	436 450
	különleges felületek	35284XXX	654 675

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest zuhanykaros 2jet fejzuhanyhoz		35361180	117 985





Fejzuhany 250 2jet mennyezeti csatlakozóval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35297000	436 450
	különleges felületek	35297XXX	654 675

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / Select átállítás a csaptelepen
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: mennyezeti

További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35286000	394 905
	különleges felületek	35286XXX	592 375

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Fejzuhany 250 2jet mennyezetbe szerelhető

króm	35298000	436 450
különleges felületek	35298XXX	654 675

Quick Clean

- / zuhanyfej mérete: 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / Select átállítás a csaptelepen
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés





További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250 1jet mennyezetbe szerelhető	króm	35287000 394 905
	különleges felületek	35287XXX 592 375

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest mennyezetbe szerelhető fejzuhanyhoz		35363180 39 340





Fejzuhany 250 1jet zuhanykarral

króm	35284000	436 450
különleges felületek	35284XXX	654 675

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- / zuhanyfej mérete: 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza 450 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,1 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,1 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: fali
- / csatlakozómenet G ½






További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250 2jet zuhanykarral	króm	35296000 498 750
	különleges felületek	35296XXX 748 125

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Fejzuhany 250 1jet mennyezeti csatlakozóval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35286000	394 905
	különleges felületek	35286XXX	592 375

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: mennyezeti

További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35297000	436 450
	különleges felületek	35297XXX	654 675


Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365







Fejzuhany 250 1jet mennyezetbe szerelhető

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35287000	394 905
	különleges felületek	35287XXX	592 375

Quick Clean

- / zuhanyfej mérete: 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17,7 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17,7 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés
- / csatlakozómenet G ½

További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250 2jet mennyezetbe szerelhető	króm	35298000	436 450
	különleges felületek	35298XXX	654 675

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest mennyezetbe szerelhető fejzuhanyhoz		35363180	39 340

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)




Fejzuhany 250/250 2jet zuhanykarral

króm		35310000	498 750
különleges felületek		35310XXX	748 125

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- / zuhanyfej mérete: 250 x 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / Select átállítás a csaptelepen
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza 450 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: fali



További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250/250 1jet zuhanykarral	króm	35306000	436 450
	különleges felületek	35306XXX	654 675

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest zuhanykaros 2jet fejzuhanyhoz		35361180	117 985




Fejzuhany 250/250 2jet mennyezeti csatlakozóval

króm		35312000	436 450
különleges felületek		35312XXX	654 675

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 250 x 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- / Select átállítás a csaptelepen
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- / Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: mennyezeti
- / csatlakozás módja: alaptest



További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35308000	394 905
	különleges felületek	35308XXX	592 375

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090


Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Fejzuhany 250/250 2jet mennyezetbe szerelhető

/ zuhanyfej mérete: 250 x 250 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
/ Select átállítás a csaptelepen
/ a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
/ Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	35313000	436 450
különleges felületek	35313XXX	654 675

Quick Clean


További lehetőségek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezetbe szerelhető	króm	35309000	394 905
	különleges felületek	35309XXX	592 375

Szükséges alkatrészek:

	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Alaptest mennyezetbe szerelhető fejzuhanyhoz	35363180	39 340





Fejzuhany 250/250 1jet zuhanykarral

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 250 x 250 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 450 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
/ szerelés: fali
/ csatlakozómenet G ½

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	35306000	436 450
különleges felületek	35306XXX	654 675

Quick Clean


További méretek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Fejzuhany 300/300 1jet zuhanykarral	króm	35314000	540 330
	különleges felületek	35314XXX	810 495

További lehetőségek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Fejzuhany 250/250 2jet zuhanykarral	króm	35310000	498 750
	különleges felületek	35310XXX	748 125





Fejzuhany 250/250 1jet mennyezeti csatlakozóval

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35308000	394 905
	különleges felületek	35308XXX	592 375

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 250 x 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / A szűrővel ellátott ServiceCard tisztítás céljából szerszámok nélkül kivehető
- / szerelés: mennyezeti
- / csatlakozómenet G ½

További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35312000	436 450
	különleges felületek	35312XXX	654 675


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365





Fejzuhany 250/250 1jet mennyezetbe szerelhető

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	35309000	394 905
	különleges felületek	35309XXX	592 375

Quick Clean

- / zuhanyfej mérete: 250 x 250 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / a dinamikus szilikonfúvókák használat közben előjönnek
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,1 l/perc
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,1 l/perc
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés


További lehetőségek:

/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezetbe szerelhető	króm	35313000	436 450
	különleges felületek	35313XXX	654 675

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest mennyezetbe szerelhető fejzuhanyhoz		35363180	39 340





Alaptest zuhanykaros 2jet fejzuhanyhoz


		35361180	117 985

- / tartalmazza a polisztirol burkolatot
- / hangszigetelt szerelés

A méretek mm-ben értendők.


A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090
/ mennyezetre szerelés, tartalmazza a polisztirol burkolatot			
Kiegészítő termékek:			
/ Fejzuhany 460 x 270 1jet mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35277000	727 090
	különleges felületek	35277XXX	1 090 635
/ Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35279000	898 205
	különleges felületek	35279XXX	1 347 325
/ Fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35281000	983 745
	különleges felületek	35281XXX	1 475 635
/ Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35301000	478 030
	különleges felületek	35301XXX	717 045
/ Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35304000	540 330
	különleges felületek	35304XXX	810 495
/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35316000	478 030
	különleges felületek	35316XXX	717 045
/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35320000	540 330
	különleges felületek	35320XXX	810 495
/ Fejzuhany 250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35286000	394 905
	különleges felületek	35286XXX	592 375
/ Fejzuhany 250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35297000	436 450
	különleges felületek	35297XXX	654 675
/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35308000	394 905
	különleges felületek	35308XXX	592 375
/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35312000	436 450
	különleges felületek	35312XXX	654 675







	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest mennyezetbe szerelhető fejzuhanyhoz		35363180	39 340
/ a szűrővel ellátott SzervízKártya és átfolyásszabályozó egyszerűen kivehető és tisztítható			
Kiegészítő termékek:			
/ Fejzuhany 300 1jet mennyezetbe szerelhető	króm	35302000	478 030
	különleges felületek	35302XXX	717 045
/ Fejzuhany 300 2jet mennyezetbe szerelhető	króm	35305000	540 330
	különleges felületek	35305XXX	810 495
/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezetbe szerelhető	króm	35317000	478 030
	különleges felületek	35317XXX	717 045
/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezetbe szerelhető	króm	35321000	540 330
	különleges felületek	35321XXX	810 495
/ Fejzuhany 250 1jet mennyezetbe szerelhető	króm	35287000	394 905
	különleges felületek	35287XXX	592 375
/ Fejzuhany 250 2jet mennyezetbe szerelhető	króm	35298000	436 450
	különleges felületek	35298XXX	654 675
/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezetbe szerelhető	króm	35309000	394 905
	különleges felületek	35309XXX	592 375
/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezetbe szerelhető	króm	35313000	436 450
	különleges felületek	35313XXX	654 675

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)







Fejzuhany 580 x 260 3jet


/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, fali kiállás
/ zuhanyfej mérete: 580 x 260 mm
/ vízsugár fajta: Rain, RainFlow, Mono
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
/ RainFlow átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
/ Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc
/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
/ szerelés: fali, falsík alatti szerelés iBoxra

	króm	35283000	1 197 595
	különleges felületek	35283XXX	1 796 410
	Quick Clean		

Szükséges alkatrészek:

/	iBox universal alaptest	01700180	51 415





Fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, szögletes rozettával


/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm
/ vízsugár fajta: Rain, RainStream, Mono
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 460 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
/ RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
/ Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali, falsík alatti szerelés iBoxra

	króm	35282000	1 026 515
	különleges felületek	35282XXX	1 539 790
	Quick Clean		

Szükséges alkatrészek:

/	iBox universal alaptest	01700180	51 415





Fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, softcube rozettával

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar, rozetta
/ zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm
/ vízsugár fajta: Rain, RainStream, Mono
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 460 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
/ RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
/ Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali, falsík alatti szerelés iBoxra

	króm	35276000	1 026 515
	különleges felületek	35276XXX	1 539 790
	Quick Clean		


Szükséges alkatrészek:

/	iBox universal alaptest	01700180	51 415

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
/ zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm
/ vízsugár fajta: Rain, RainStream, Mono
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ fém mennyezeti csatlakozó
/ mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
/ RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 22 l/perc
/ Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 23 l/perc
/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: mennyezeti

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	35281000	983 745
különleges felületek	35281XXX	1 475 635


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval	26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365





Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, szögletes rozettával

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm
/ vízsugár fajta: Rain, RainStream
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 460 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
/ RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali, falsík alatti szerelés iBoxra


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	35280000	940 940
különleges felületek	35280XXX	1 411 410

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest	01700180	51 415

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, softcube rozettával

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar, rozetta
- / zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm
- / vízsugár fajta: Rain, RainStream
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza 460 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- / RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / szerelés: fali, falsík alatti szerelés iBoxra


	króm	35275000	940 940
	különleges felületek	35275XXX	1 411 410

Quick Clean

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415





Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm
- / vízsugár fajta: Rain, RainStream
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 21 l/perc
- / RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / szerelés: mennyezeti

	króm	35279000	898 205
	különleges felületek	35279XXX	1 347 325

Quick Clean


Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365







Fejzuhany 460 x 270 1jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, szögletes rozettával

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar, rozetta
- / zuhanyfej mérete: 460 x 270 mm
- / vízsugár fajta: Rain
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza 460 mm
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / tisztításhoz levehető a fejzuhany
- / szerelés: fali
- / csatlakozómenet G ½

	króm	35278000	769 895
	különleges felületek	35278XXX	1 154 860


Quick Clean

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Fejzuhany 460 x 270 1jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, softcube rozettával

	króm	35274000	769 895
	különleges felületek	35274XXX	1 154 860

Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar, rozetta
/ zuhanyfej mérete: 460 x 270 mm
/ vízsugár fajta: Rain
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 460 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali
/ csatlakozómenet G ½





Fejzuhany 460 x 270 1jet mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával

	króm	35277000	727 090
	különleges felületek	35277XXX	1 090 635

Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
/ zuhanyfej mérete: 460 x 270 mm
/ vízsugár fajta: Rain
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ fém mennyezeti csatlakozó
/ mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 21 l/perc
/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: mennyezeti


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval		26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Mennyezeti hosszabbító 230 mm	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365





Alaptest fejzuhanyhoz mennyezeti csatlakozóval

/ mennyezetre szerelés, tartalmazza a polisztirol burkolatot

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		26434180	90 090

Kiegészítő termékek:

/ Fejzuhany 460 x 270 1jet mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35277000	727 090
	különleges felületek	35277XXX	1 090 635
/ Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35279000	898 205
	különleges felületek	35279XXX	1 347 325
/ fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35281000	983 745
	különleges felületek	35281XXX	1 475 635
/ Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35301000	478 030
	különleges felületek	35301XXX	717 045
/ Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35304000	540 330
	különleges felületek	35304XXX	810 495
/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35316000	478 030
	különleges felületek	35316XXX	717 045
/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35320000	540 330
	különleges felületek	35320XXX	810 495
/ Fejzuhany 250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35286000	394 905
	különleges felületek	35286XXX	592 375
/ Fejzuhany 250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35297000	436 450
	különleges felületek	35297XXX	654 675
/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35308000	394 905
	különleges felületek	35308XXX	592 375
/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35312000	436 450
	különleges felületek	35312XXX	654 675





Mennyezeti hosszabbító 230 mm

/ csomagolási egység: 1 darab
/ méret: 230 mm

	króm	35288000	182 910
	különleges felületek	35288XXX	274 365

Kiegészítő termékek:


/ Fejzuhany 460 x 270 1jet mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35277000	727 090
	különleges felületek	35277XXX	1 090 635
/ Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35279000	898 205
	különleges felületek	35279XXX	1 347 325
/ Fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával	króm	35281000	983 745
	különleges felületek	35281XXX	1 475 635
/ Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35301000	478 030
	különleges felületek	35301XXX	717 045
/ Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35304000	540 330
	különleges felületek	35304XXX	810 495
/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35316000	478 030
	különleges felületek	35316XXX	717 045
/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35320000	540 330
	különleges felületek	35320XXX	810 495
/ Fejzuhany 250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35286000	394 905
	különleges felületek	35286XXX	592 375
/ Fejzuhany 250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35297000	436 450
	különleges felületek	35297XXX	654 675
/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35308000	394 905
	különleges felületek	35308XXX	592 375
/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezeti csatlakozóval	króm	35312000	436 450
	különleges felületek	35312XXX	654 675

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





iBox universal alaptest

01700180 — 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm — 13587000 — 18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez — 93171000 — 13 405




Fejzuhany 350 1jet, zuhanykarral

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
/ zuhanyfej mérete: 350 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ zuhanykar hossza 390 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 26 l/perc
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: fali
/ csatlakozómenet G ½

króm	26034000	940 940
szálcsiszolt nikkel	26034820	1 411 410
különleges felületek	26034XXX	1 411 410

Quick Clean




Fejzuhany 350 1jet, mennyezeti csatlakozással

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
/ zuhanyfej mérete: 350 mm
/ vízsugár fajta: PowderRain
/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ fém mennyezeti csatlakozó
/ mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
/ PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 26 l/perc
/ tisztításhoz levehető a fejzuhany
/ szerelés: mennyezeti
/ csatlakozómenet G ½

króm	26035000	898 205
szálcsiszolt nikkel	26035820	1 347 325
különleges felületek	26035XXX	1 347 325

Quick Clean





24 x 24 1jet fejzuhany


/ zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm
/ vízsugár fajta: RainAir
/ vízsugártárcsa anyaga: fém
/ RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
/ bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre
/ tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
/ szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés
/ csatlakozómenet G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

króm	10924000	401 450
különleges felületek	10924XXX	602 175

AirPower


Quick Clean





	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
24 x 24 1jet mennyezeti csatlakozású fejzuhany	króm	10929000	476 735
	különleges felületek	10929XXX	715 120






- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 102 mm
- / RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- / bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / szerelés: mennyezeti
- / csatlakozómenet G ½
- / átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

24 x 24 1jet zuhanykaros fejzuhany	króm	10925000	551 985
	különleges felületek	10925XXX	827 995






- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar, rozetta
- / zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza fém zuhanykar 4 11 - 458 mm
- / RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- / bővíthető átfolyási mennyiség 25 l/percre
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / szerelés: fali
- / átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest 24 x 24 1jet zuhanykaros fejzuhanyhoz	10921180	90 230

Alaptest 24 x 24 1jet zuhanykaros fejzuhanyhoz	10921180	90 230






- / a # 40872000, # 40873000 elemmel közvetlen kötésben történő szerelés esetén a # 10973180 szerelőlap szükséges
- / hangszigetelt szerelés

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Hullámsugár-bevezető, falsík alatti szereléshez 24 x 12

króm	10942000	275 065
különleges felületek	10942XXX	412 615


Quick Clean

- / kinyúlás 180 mm
- / a # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén (10 mm távolság) a # 10941180 alaptest használata ajánlott
- / kádtöltőként vagy hullámzuhanyként használható
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / vízsugár fajta: széles szaunazuhany

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest hullámsugár-bevezetőhöz, falsík alatti szereléshez 24 x 12	10941180	90 230





Alaptest hullámsugár-bevezetőhöz, falsík alatti szereléshez 24 x 12


10941180		90 230

- / elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

Szükséges alkatrészek:

/ Hullámsugár-bevezető, falsík alatti szereléshez 24 x 12	króm	10942000	275 065
	különleges felületek	10942XXX	412 615





LampShower 1jet mennyezeti csatlakozással Nendo


króm	26032000	558 985
különleges felületek	26032XXX	838 495

Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- / zuhanyfej mérete: 275 mm
- / vízsugár fajta: Rain
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / fém mennyezeti csatlakozó
- / mennyezeti csatlakozás hossza: 265 mm
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- / vízsugár zónák: különleges vízsugár a vízsugár fúvókáknak köszönhetően
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / szerelés: mennyezeti
- / csatlakozómenet G ½
- / integrált világítással
- / világítótest: LED
- / feszültségellátás: 12 V
- / Transzformátor tápegység rejtett telepítéshez 12 V, 18 W
- / bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / kimeneti feszültség: 12 V - DC
- / színhőmérséklet: 2700 K

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





LampShower 1jet zuhanykarral Nendo

króm	26031000	680 470
különleges felületek	26031XXX	1 020 705


Quick Clean

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- / zuhanyfej mérete: 275 mm
- / vízsugár fajta: Rain
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / zuhanykar hossza 380 mm
- / vízszintesen 150°-kal elfordítható zuhanykar
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 13 l/perc
- / vízsugár zónák: különleges vízsugár a vízsugár fúvókáknak köszönhetően
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / szerelés: fali
- / integrált világítással
- / világítótest: LED
- / feszültségellátás: 12 V
- / Transzformátor tápegység rejtett telepítéshez 12 V, 18 W
- / bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / kimeneti feszültség: 12 V - DC
- / színhőmérséklet: 2700 K

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest Axor LampShower 1jethez designed by Nendo zuhanykarral és Axor 240 2jet fejzuhany designed by Front zuhanykarral	26909180	149 135





Alaptest Axor LampShower 1jethez designed by Nendo zuhanykarral és Axor 240 2jet fejzuhany designed by Front zuhanykarral


26909180 149 135

- / hangszigetelt szerelés
- / csatlakozás az áramellátáshoz csövön keresztül
- / az alaptest nem megfelelő tulajdonságú és nem kellő stabilitású falszerkezet esetén szükséges

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240 2jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással	króm	26022000	243 005
	különleges felületek	26022XXX	364 525



- tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- zuhanyfej mérete: 279 mm
- vízsugár fajta: Rain, RainAir
- Select átállítás a fejzuhanyon
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- fém mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 139 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- szerelés: mennyezeti
- csatlakozómenet G ½
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240 2jet fejzuhany zuhanykarral	króm	26021000	340 305
	különleges felületek	26021XXX	510 475






- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- zuhanyfej mérete: 279 mm
- vízsugár fajta: Rain, RainAir
- Select átállítás a fejzuhanyon
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- zuhanykar hossza 400 mm
- vízszintesen 150°-kal elfordítható zuhanykar
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- szerelés: fali
- csatlakozómenet G ½
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Kiegészítő termékek:

- Alaptest Axor LampShower 1jethez designed by Nendo zuhanykarral és Axor 240 2jet fejzuhany designed by Front zuhanykarral	26909180	149 135

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





240 1jet tányér fejzuhany

- / zuhanyfej mérete: 240 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- / RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / szerelés: mennyezet vagy fal
- / csatlakozómenet G ½
- / 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	28494000	229 460
	különleges felületek	28494XXX	344 190

AirPower Quick Clean

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ 390 mm-es zuhanykar	króm	26431000	106 960
	különleges felületek	26431XXX	160 440
/ Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	26432000	64 190
	különleges felületek	26432XXX	96 285
/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm	króm	26433000	85 540
	különleges felületek	26433XXX	128 310





180 1jet fejzuhany

- / zuhanyfej mérete: 180 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- / RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 24 l/perc
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / szerelés: mennyezet vagy fal
- / csatlakozómenet G ½
- / átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	28489000	221 935
	különleges felületek	28489XXX	332 920

AirPower Quick Clean

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ 390 mm-es zuhanykar	króm	26431000	106 960
	különleges felületek	26431XXX	160 440
/ Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	26432000	64 190
	különleges felületek	26432XXX	96 285
/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm	króm	26433000	85 540
	különleges felületek	26433XXX	128 310





180 1jet tányér fejzuhany

- / zuhanyfej mérete: 180 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- / tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- / szerelés: mennyezet vagy fal
- / csatlakozómenet G ½

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	28487000	184 975
	különleges felületek	28487XXX	277 480

AirPower Quick Clean

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Zuhanykar 389 mm Classic	króm	27348000	43 750
	különleges felületek	27348XXX	65 625
/ Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	26432000	64 190
	különleges felületek	26432XXX	96 285
/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm	króm	26433000	85 540
	különleges felületek	26433XXX	128 310

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)




240 1jet tányér fejzuhany

króm	28474000	273 910
különleges felületek	28474XXX	410 865

AirPower Quick Clean


- / zuhanyfej mérete: 240 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugártárcsa anyaga: fém
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- / RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- / szerelés: mennyezet vagy fal
- / csatlakozómenet G ½



Kiegészítő termékek:

/ Zuhanykar 389 mm Classic	króm	27348000	43 750
	különleges felületek	27348XXX	65 625
/ Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	26432000	64 190
	különleges felületek	26432XXX	96 285
/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm	króm	26433000	85 540
	különleges felületek	26433XXX	128 310





Mennyezeti csatlakozó 100 mm

króm	26432000	64 190
szálcsiszolt nikkel	26432820	96 285
különleges felületek	26432XXX	96 285

- / hosszúság: 100 mm
- / anyag: sárgaréz
- / csatlakozás módja: ½"

További méretek:


/ Mennyezeti csatlakozó 300 mm	króm	26433000	85 540
	különleges felületek	26433XXX	128 310

Kiegészítő termékek:

/ 240 1jet tányér fejzuhany	króm	28494000	229 460
	különleges felületek	28494XXX	344 190
/ 180 1jet fejzuhany	króm	28489000	221 935
	különleges felületek	28489XXX	332 920
/ 180 1jet tányér fejzuhany	króm	28487000	184 975
	különleges felületek	28487XXX	277 480
/ 240 1jet tányér fejzuhany	króm	28474000	273 910
	különleges felületek	28474XXX	410 865

Új





Mennyezeti csatlakozó 300 mm, fejzuhanyhoz 280, 1 jet

króm	48495000	74 900
matt fekete	48495670	104 860
különleges felületek	48495XXX	112 350


- / hosszúság: 300 mm
- / szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- / anyag: sárgaréz
- / csatlakozás módja: ½"

Kiegészítő termékek:

Új

/ Fejzuhany 280, 1 jet, mennyezeti csatlakoztatóval	króm	48493000	318 325
	matt fekete	48493670	445 655
	különleges felületek	48493XXX	477 505





Mennyezeti csatlakozó 300 mm

/ hosszúság: 300 mm
/ anyag: sárgaréz
/ csatlakozás módja: ½"


További méretek:

/ Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	26432000	64 190
	szálcsiszolt nikkel	26432820	96 285
	különleges felületek	26432XXX	96 285

Kiegészítő termékek:

/ 240 1jet tányér fejzuhany	króm	28494000	229 460
	különleges felületek	28494XXX	344 190
/ 180 1jet fejzuhany	króm	28489000	221 935
	különleges felületek	28489XXX	332 920
/ 180 1jet tányér fejzuhany	króm	28487000	184 975
	különleges felületek	28487XXX	277 480
/ 240 1jet tányér fejzuhany	króm	28474000	273 910
	különleges felületek	28474XXX	410 865





390 mm-es zuhanykar


/ hosszúság: 390 mm
/ szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
/ anyag: sárgaréz
/ csatlakozás módja: ½"

Kiegészítő termékek:

/ 240 1jet tányér fejzuhany	króm	28494000	229 460
	különleges felületek	28494XXX	344 190
/ 180 1jet fejzuhany	króm	28489000	221 935
	különleges felületek	28489XXX	332 920

króm	26431000	106 960
szálcsiszolt nikkel	26431820	160 440
különleges felületek	26431XXX	160 440





Zuhanykar 389 mm Classic

/ hosszúság: 389 mm
/ kivitel: 90°-os szögelem
/ csatlakozás módja: ½"


Kiegészítő termékek:

/ 180 1jet tányér fejzuhany	króm	28487000	184 975
	különleges felületek	28487XXX	277 480
/ 240 1jet tányér fejzuhany	króm	28474000	273 910
	különleges felületek	28474XXX	410 865
/ 12x12 dekorlap fejzuhanyhoz	króm	36725000	34 405
	különleges felületek	36725XXX	51 625

króm	27348000	43 750
különleges felületek	27348XXX	65 625

Rozetták





12x12 dekorlap fejzuhanyhoz

/ anyag: fém
/ fali szerelés

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanykar 389 mm Classic	króm	27348000	43 750
	különleges felületek	27348XXX	65 625


króm	36725000	34 405
különleges felületek	36725XXX	51 625

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Szögletes rozetta

/ anyag: fém
/ fali vagy mennyezeti szerelés

króm	27419000	50 400
különleges felületek	27419XXX	75 600

Oldalzuhanyok / zuhany modulok





Zuhanymodul falsík alatti szereléshez 12 x 12

/ zuhanyfej mérete: 120 mm
/ vízsugár fajta: Rain
/ öt fokozatban állítható vízsugár szög
/ Alkalmazási terület: fej-, nyak- vagy oldalzuhanyként használható
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,3 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5,3 l/perc
/ csatlakozómenet: G ½
/ a # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 vagy # 40874000 elemekkel közvetlen kötésben szerelve (10 mm távolság) a # 28486180 alaptest használata ajánlott
/ szabadon elrendezett szerelés esetén a csatlakozás G ½ összekötő menettel lehetséges
/ fejzuhanyként többszörös kötésben történő szerelés esetén a # 28470180 szerelési segédeszköz használata ajánlott
/ anyag: fém

króm	28491000	164 220
különleges felületek	28491XXX	246 330


Quick Clean

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12	28486180	50 575
/ Szerelési segédlet	28470180	103 810

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Falsík alatti oldalzuhany színkészlet 12x12

króm	36822000	124 005
különleges felületek	36822XXX	186 025


Quick Clean

- / zuhanyfej mérete: 120 mm
- / vízsugár fajta: Rain
- / öt fokozatban állítható vízsugár szög
- / Alkalmazási terület: fej-, nyak- vagy oldalzuhanyként használható
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,3 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5,3 l/perc
- / csatlakozómenet: G ½
- / a # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 vagy # 40874000 elemekkel közvetlen kötésben szerelve (10 mm távolság) a # 28486180 alaptest használata ajánlott
- / szabadon elrendezett szerelés esetén a csatlakozás G ½ összekötő menettel lehetséges
- / fejzuhanyként többszörös kötésben történő szerelés esetén a # 28470180 szerelési segédeszköz használata ajánlott
- / anyag: fém

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12	28486180	50 575
/ Szerelési segédlet	28470180	103 810






Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

	28486180	50 575

- / közvetlen kötésben vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál, jobbos vagy balos csatlakozó
- / hangszigetelt szerelés





Oldalzuhany 1jet

króm	28464000	43 960
különleges felületek	28464XXX	65 940


Quick Clean

- / zuhanyfej mérete: 65 mm
- / vízsugár fajta: Rain
- / szürke vízsugártárcsa
- / gömbcsukló: oldalzuhany szöge állítható
- / Rozetta: kerek
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5 l/perc
- / csatlakozómenet: G ½
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / anyag: fém

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Oldalzuhany 1jet

/ zuhanyfej mérete: 65 mm
/ vízsugár fajta: Rain
/ szürke vízsugártárcsa
/ gömbcsukló: oldalzuhany szöge állítható
/ Rozetta: szögletes
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5 l/perc
/ csatlakozómenet: G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ anyag: fém

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28469000	46 900
különleges felületek	28469XXX	70 350

Quick Clean


Kézizuhanyok

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Kézizuhany 75, 1 jet EcoSmart

Új





- zuhanyfej mérete: 73 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9,1 l/perc
- anaga: fém
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	48651000	41 195
matt fekete	48651670	57 680
különleges felületek	48651XXX	61 810

Kiegészítő termékek:

- Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m

króm	28282000	19 985
matt fekete	28282670	28 000
különleges felületek	28282XXX	29 995

- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső


króm	28286000	22 015
különleges felületek	28286XXX	33 040

- 2,00 m-es fémhatású zuhanycső

króm	28284000	23 905
különleges felületek	28284XXX	35 875

Kézizuhany 2 jet





- vízsugár fajta: Rain, szauna zuhany
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- peremre / csempére szerelt csaptelepekhez nem ajánlott

króm	45720000	63 000
matt fekete	45720670	88 200
különleges felületek	45720XXX	94 500

Kiegészítő termékek:

- Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m

króm	28282000	19 985
matt fekete	28282670	28 000
különleges felületek	28282XXX	29 995

- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső


króm	28286000	22 015
különleges felületek	28286XXX	33 040

- 2,00 m-es fémhatású zuhanycső

króm	28284000	23 905
különleges felületek	28284XXX	35 875

Hengeres kézizuhany





- vízsugár fajta: Rain, Mono
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
- Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 11 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 13 l/perc
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	12680000	68 285
különleges felületek	12680XXX	102 445

Kiegészítő termékek:

- Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m

króm	28282000	19 985
különleges felületek	28282XXX	29 995

- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső

króm	28286000	22 015
különleges felületek	28286XXX	33 040


- 2,00 m-es fémhatású zuhanycső

króm	28284000	23 905
különleges felületek	28284XXX	35 875

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





2jet hengeres kézizuhany

/ vízsugár fajta: Rain, Mono
/ vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,2 l/perc
/ Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12,4 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16,2 l/perc
/ kiöblíthető beépített szűrővel
/ csatlakozómenet G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28532000	67 620
különleges felületek	28532XXX	101 430

Quick Clean


További lehetőségek:

/ 1jet hengeres kézizuhany	króm	10531000	41 755
	különleges felületek	10531XXX	62 650

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
	különleges felületek	28282XXX	29 995
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28286000	22 015
	különleges felületek	28286XXX	33 040
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28284000	23 905
	különleges felületek	28284XXX	35 875





1jet hengeres kézizuhany

/ vízsugár fajta: Rain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 8 l/perc
/ kiöblíthető beépített szűrővel
/ csatlakozómenet G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	10531000	41 755
különleges felületek	10531XXX	62 650

Quick Clean


További lehetőségek:

/ 2jet hengeres kézizuhany	króm	28532000	67 620
	különleges felületek	28532XXX	101 430

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm	28282000	19 985
	különleges felületek	28282XXX	29 995
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28286000	22 015
	különleges felületek	28286XXX	33 040
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm	28284000	23 905
	különleges felületek	28284XXX	35 875





1jet kézizuhany

/ zuhanyfej mérete: 85 mm
/ vízsugár fajta: Rain
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
/ belső vízvezetéssel
/ kiöblíthető beépített szűrővel
/ csatlakozómenet G ½
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26025000	38 850
különleges felületek	26025XXX	58 275

EcoSmart

Quick Clean

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





S 120 3jet kézizuhany


- / zuhanyfej mérete: 125 mm
- / vízsugár fajta: Rain, RainAir, WhirlAir
- / kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- / belső vízvezetéssel
- / kiöblíthető beépített szűrővel
- / csatlakozómenet G ½
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

EcoSmart verzióban is kapható:
- / 120 3jet kézizuhany EcoSmart 9 l/ perc

króm	26050000	40 145
különleges felületek	26050XXX	60 235
króm	26051000	40 145
különleges felületek	26051XXX	60 235

Select, AirPower, Quick Clean





1jet kézizuhany

- / zuhanyfej mérete: 100 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- / kiöblíthető beépített szűrővel
- / csatlakozómenet G ½


króm	16320000	77 455
szálcsiszolt nikkel	16320820	116 200
különleges felületek	16320XXX	116 200

AirPower, Quick Clean

Zuhanyszettek

Új





Zuhanyszett 75, 1 jet EcoSmart, fali csatlakozóval

Új

- / tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, fali kiállás
- / zuhanyfej mérete: 73 mm
- / vízsugár fajta: PowderRain
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9,1 l/perc
- / zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- / fali szerelés: rögzítő csavar
- / fém fali tartó
- / zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- / felvezetőcső profilja: kerek
- / fém zuhanytartó csúszka

Összetevők:

Új
- / Kézizuhany 75, 1 jet EcoSmart (# 48651XXX)


Új
- / Zuhanyrúd falra szerelhető (# 48792XXX)

króm	48791000	131 075
matt fekete	48791670	183 505
különleges felületek	48791XXX	196 630

EcoSmart, Quick Clean

Új





Zuhanyrúd falra szerelhető

- / tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, csúszka, fali kiállás, zuhanycső
- / zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez
- / felvezetőcső profilja: kerek
- / zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- / fém zuhanytartó csúszka
- / fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka
- / fém fali tartó

Összetevők:
- / Zuhanycső 1,60m (# 28626000)


króm	48792000	97 370
matt fekete	48792670	136 325
különleges felületek	48792XXX	146 055

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Zuhanyszett 2jet 0,90 m

/ tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ vízsugár fajta: Rain, szauna zuhany
/ kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
/ AXOR Starck fali rúd 0,90 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
/ zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
/ zuhany- és fix oldali gömbcsukló
/ műanyag fali tartó

Összetevők:
/ Kézizuhany 2 jet (# 45720000)
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)


króm	45722000	104 965
különleges felületek	45722XXX	157 465

Select Quick Clean

Kiegészítő termékek:

/ Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz	króm	96186000	3 255





Zuhanyszett


/ tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyfej mérete: 85 mm
/ vízsugár fajta: Rain
/ tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
/ fali rúd 0,90 m
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ fém fali tartó

Összetevők:
/ 1jet kézizuhany (# 26025000)
/ Zuhanycső 1,60m (# 28626000)

króm	26023000	145 880
különleges felületek	26023XXX	218 820

Quick Clean





Zuhanyszett

/ tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyfej mérete: 70 mm
/ vízsugár fajta: Rain, lágy vízsugár
/ vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
/ zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ műanyag fali tartó
/ felvezetőcső profilja: kerek

Összetevők:
/ Hengeres kézizuhany (# 12680000)
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)

króm	12231000	197 015
különleges felületek	12231XXX	295 540


Quick Clean

Kiegészítő termékek:

/ Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz	króm	96186000	3 255

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Zuhanyszett 2jet hengeres kézizuhannyal

- tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- zuhanyfej mérete: 70 mm
- vízsugár fajta: Rain, Mono
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,2 l/perc
- zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- műanyag fali tartó

Összetevők:
- 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	27980000	195 125
	különleges felületek	27980XXX	292 705

Quick Clean


További lehetőségek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
- Zuhanyszett 1jet hengeres kézizuhannyal	króm	27983000	130 515
	különleges felületek	27983XXX	195 790

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
- Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz	króm	96186000	3 255





Zuhanyszett 1jet hengeres kézizuhannyal

- tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- zuhanyfej mérete: 70 mm
- vízsugár fajta: Rain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- zuhanycső mindkét oldalon hengeres anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- műanyag fali tartó

Összetevők:
- 1jet hengeres kézizuhany (# 10531000)
- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	27983000	130 515
	különleges felületek	27983XXX	195 790

EcoSmart Quick Clean

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
- Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz	króm	96186000	3 255





0,90 m zuhanyrúd

- tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- felvezetőcső profilja: kerek
- zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- fém zuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka

Összetevők:
- 1,60 m-es fémhatású zuhanycső (# 28286000)


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	27830000	102 550
	különleges felületek	27830XXX	153 825

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
- Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz	króm	96186000	3 255

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.




Zuhanyszett Raindance Select S 120 Air 3jet kézizuhannyal

/ tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyfej mérete: 120 mm
/ vízsugár fajta: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
/ 30°-kal állítható dőlésszög bal és jobb oldalra
/ fali rúd 0,90 m
/ tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ fém fali tartó

Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
/ 0,90 m-es zuhanyrúd (# 27989000)
/ Zuhanycső 1,60m (# 28626000)

Kiegészítő termékek:
/ Sarokszerelő készlet
/ Csempekiegyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27987000	160 265
különleges felületek	27987XXX	240 415
króm	28693000	13 370
különleges felületek	28693XXX	20 055
világosszürke	96397000	3 500



0,90 m-es zuhanyrúd


/ tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ felvezetőcső profilja: kerek
/ zuhanyrúd átmérője: 22 mm
/ fém zuhanytartó csúszka
/ reteszelős zuhanytartó csúszka
/ fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka

Összetevők:
/ Zuhanycső 1,60m (# 28626000)

Kiegészítő termékek:
/ Sarokszerelő készlet
/ Csempekiegyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27989000	130 830
különleges felületek	27989XXX	196 245
króm	28693000	13 370
különleges felületek	28693XXX	20 055
világosszürke	96397000	3 500





Zuhanyszett 0,90 m

/ tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyfej mérete: 120 mm
/ vízsugár fajta: Rain, RainAir, WhirlAir
/ kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ fém fali tartó
/ 30 mm széles rúd


Összetevők:
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
/ AXOR Citterio E zuhanycsúszka (# 92726000)
/ Zuhanycső 1,60 m (# 28626000)

További lehetőségek:
/ Zuhanyrúd 0.90 m

Kiegészítő termékek:
/ Takaróelem

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	36735000	179 515
különleges felületek	36735XXX	269 290
króm	36736000	150 080
különleges felületek	36736XXX	225 120
króm	42871000	22 365
különleges felületek	42871XXX	33 565





Zuhanyrúd 0.90 m


/ tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
/ a zuhanytartó csúszka balra és jobbra elfordítható
/ felvezetőcső profilja: szögletes
/ 30 mm széles rúd
/ fém zuhanytartó csúszka
/ fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka
/ zajtalan dőlésszögállítás
/ fém fali tartó

Összetevők:
/ Zuhanycső 1,60 m (# 28626000)

Kiegészítő termékek:
/ Takaróelem

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	36736000	150 080
különleges felületek	36736XXX	225 120
króm	42871000	22 365
különleges felületek	42871XXX	33 565





Takaróelem

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	42871000	22 365
különleges felületek	42871XXX	33 565


Szükséges alkatrészek:

/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945
/ Zuhanyszett 0,90 m	króm	36735000	179 515
	különleges felületek	36735XXX	269 290
/ Zuhanyrúd 0.90 m	króm	36736000	150 080
	különleges felületek	36736XXX	225 120

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Zuhanyszett Raindance Select S 120 Air 3jet kézizuhannyal	króm	27991000	144 445
	különleges felületek	27991XXX	216 685



- / tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- / zuhanyfej mérete: 120 mm
- / vízsugár fajta: Rain, RainAir, WhirlAir
- / kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- / 30°-kal állítható dőlésszög bal és jobb oldalra
- / fali rúd 0,90 m
- / tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- / zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- / fém fali tartó

Összetevők:
- / S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
- / Zuhanycső 1,60 m (# 28626000)


Zuhanyrúd 0,90 m	króm	27831000	116 445
	különleges felületek	27831XXX	174 685



- / tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- / zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- / felvezetőcső profilja: kerek
- / zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- / fém zuhanytartó csúszka
- / reteszelős zuhanytartó csúszka
- / fém fali tartó

Összetevők:
- / Zuhanycső 1,60 m (# 28626000)

Zuhanyszett	króm	27982000	231 945
	szálcsiszolt nikkel	27982820	347 935
	különleges felületek	27982XXX	347 935







- / tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- / zuhanyfej mérete: 100 mm
- / vízsugár fajta: RainAir
- / tartó kónuszos anyás zuhanycsőhöz
- / AXOR Montreaux zuhanyrúd 0,90 m
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- / fém fali tartó

Összetevők:
- / 1jet kézizuhany (# 16320XXX)
- / 1,60 m-es fém zuhanycső (# 28116000)

Kiegészítő termékek:

/ Szappankosár 160/83	króm	42066000	70 910
	szálcsiszolt nikkel	42066820	106 365
	különleges felületek	42066XXX	106 365

Zuhanytartók

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	**Zuhanytartó** / fix tartópozíció / a következőhöz: bekötőcsövek hengeres anyával / hengeres anyás tömlőkhöz / fém	króm különleges felületek	27515000 27515XXX	16 205 24 325
	**Kiegészítő termékek:**			
	/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm különleges felületek	28282000 28282XXX	19 985 29 995
	/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm különleges felületek	28286000 28286XXX	22 015 33 040
	/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm különleges felületek	28284000 28284XXX	23 905 35 875
	**Zuhanytartó** / fix tartópozíció / kónuszos anyás csövekhez / fém	króm különleges felületek	39525000 39525XXX	38 325 57 505
	**Kiegészítő termékek:**			
	/ Zuhanycső 1,25 m	króm különleges felületek	28622000 28622XXX	11 130 16 695
	/ Zuhanycső 1,60 m	króm különleges felületek	28626000 28626XXX	12 040 18 060
	/ Zuhanycső 2,00 m	króm különleges felületek	28624000 28624XXX	12 775 19 180
	**Zuhanytartó** / fix tartópozíció / kónuszos anyás csövekhez / fém	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	16325000 16325820 16325XXX	38 640 57 960 57 960
	**Kiegészítő termékek:**			
	/ 1,25 m-es fém zuhanycső	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	28112000 28112820 28112XXX	27 370 41 055 41 055
	/ 1,60 m-es fém zuhanycső	króm különleges felületek	28116000 28116XXX	30 870 46 305
	/ 2,00 m-es fém zuhanycső	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	28120000 28120820 28120XXX	34 160 51 240 51 240
	**Zuhanytartó** / fix tartópozíció / a következőhöz: bekötőcsövek hengeres anyával / fém	króm különleges felületek	45721000 45721XXX	26 635 39 970
	**Kiegészítő termékek:**			
	/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m	króm különleges felületek	28282000 28282XXX	19 985 29 995
	/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső	króm különleges felületek	28286000 28286XXX	22 015 33 040
	/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső	króm különleges felületek	28284000 28284XXX	23 905 35 875

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Fixfit fali csatlakozók

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
FixFit softcube csőcsatlakozás / műanyag csatlakozó / visszafolyásgátlóval / csatlakozás módja: ½"	króm különleges felületek	36731000 36731XXX	12 390 18 585
FixFit szögletes csőcsatlakozás / műanyag csatlakozó / visszafolyásgátlóval / csatlakozás módja: ½"	króm különleges felületek	36732000 36732XXX	12 390 18 585
Fixfit csőcsatlakozás / fém csatlakozó könyök / visszafolyásgátlóval	króm különleges felületek	27451000 27451XXX	13 545 20 335
Fixfit Classic csőcsatlakozás / fém csatlakozó könyök / visszafolyásgátlóval	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	16884000 16884820 16884XXX	15 505 23 275 23 275


Porter tartók

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
FixFit Porter kerek csőcsatlakozás / integrált tartófunkció / fém csatlakozó könyök / visszafolyásgátlóval / csatlakozás módja: ½" / mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm	36733000	38 465
FixFit Porter szögletes csőcsatlakozás / integrált tartófunkció / fém csatlakozó könyök / visszafolyásgátlóval / csatlakozás módja: ½" / mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm	36734000	38 465

AXOR Zuhanyok/ Átfolyási diagrammok

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Porter zuhanytartó 12 x 12


/ integrált tartófunkció
/ fém csatlakozó könyök
/ visszafolyásgátlóval
/ csatlakozás módja: ½"
/ összevont szerelésnél 10 mm-es távolság és vízszintes szerelés javasolt
/ összekötött elrendezésénél (10 mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
/ szabad elrendezésénél (nagyobb, mint10 mm), nem kell alaptestet használni
/ mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez

króm		36724000	59 745
különleges felületek		36724XXX	89 635

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12		28486180	50 575
/ Zuhanycső 1,25 m	króm	28622000	11 130
	különleges felületek	28622XXX	16 695
/ Zuhanycső 1,60 m	króm	28626000	12 040
	különleges felületek	28626XXX	18 060
/ Zuhanycső 2,00 m	króm	28624000	12 775
	különleges felületek	28624XXX	19 180





Porteregység


/ integrált tartófunkció
/ visszafolyásgátlóval
/ mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez

króm		11626000	74 900
különleges felületek		11626XXX	112 350

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső 1,25 m	króm	28622000	11 130
	különleges felületek	28622XXX	16 695
/ Zuhanycső 1,60 m	króm	28626000	12 040
	különleges felületek	28626XXX	18 060
/ Zuhanycső 2,00 m	króm	28624000	12 775
	különleges felületek	28624XXX	19 180





Porter szett 12 x 12

/ tartalmazza a következőket: porter egység, keskeny kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
/ vízsugár fajta: Rain, Mono
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
/ integrált tartófunkció
/ mindkét oldalán hengeres anya: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
/ visszafolyásgátlóval
/ összevont szerelésnél 10 mm-es távolság és vízszintes szerelés javasolt
/ összekötött elrendezésénél (10 mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
/ szabad elrendezésénél (nagyobb, mint10mm), nem kell alaptestet használni
/ kiöblíthető beépített szűrővel

króm		12232000	159 880
különleges felületek		12232XXX	239 820

Összetevők:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)


Kiegészítő termékek:

/ Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12		28486180	50 575

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Porter szett 12 x 12


/ tartalmazza a következőket: porter egység, keskeny kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
/ vízsugár fajta: Rain, Mono
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,2 l/perc
/ integrált tartófunkció
/ mindkét oldalán hengeres anya: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
/ visszafolyásgátlóval
/ összekötött elrendezésénél (10 mm távolság) használja a # 28486180 alaptestet
/ összevont szerelésnél 10 mm-es távolság és vízszintes szerelés javasolt
/ szabad elrendezésénél (nagyobb, mint10mm), nem kell alaptestet használni
/ kiöblíthető beépített szűrővel

Összetevők:
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)

Kiegészítő termékek:
/ Alaptest zuhanymodulhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12626000	159 880
különleges felületek	12626XXX	239 820
	28486180	*50 575*





Fixit zuhanytartó egység


/ a következőhöz: bekötőcsövek hengeres anyával
/ integrált tartófunkció
/ fém
/ visszafolyásgátlóval
/ csatlakozás módja: ½"

Kiegészítő termékek:
/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m
/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	45723000	*74 340*
matt fekete	45723670	104 055
különleges felületek	45723XXX	111 510
króm	28282000	19 985
matt fekete	28282670	28 000
különleges felületek	28282XXX	29 995
króm	28286000	22 015
különleges felületek	28286XXX	33 040
króm	28284000	23 905
különleges felületek	28284XXX	35 875

Zuhanycsövek






Zuhanycső 1,25 m

/ jó minőségű, fémhatású zuhanycső
/ könnyen tisztítható műanyag hüvely
/ zuhanycső hossza: 1,25 m
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ megtörés ellen védett
/ mindkét oldalán hengeres anya: kúpos anya mindkét oldalon

További méretek:
/ Zuhanycső 1,60 m
/ Zuhanycső 2,00 m

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28622000	11 130
különleges felületek	28622XXX	16 695
króm	28626000	12 040
különleges felületek	28626XXX	18 060
króm	28624000	12 775
különleges felületek	28624XXX	19 180





1,25 m zuhanycső, mennyiség szabályozóval


/ jó minőségű, fémhatású zuhanycső
/ könnyen tisztítható műanyag hüvely
/ zuhanycső hossza: 1,25 m
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ megtörés ellen védett
/ állítható áramlási sebesség 6 liter/perc és 16 liter/perc között
/ mindkét oldalán hengeres anya: hengeres anya mindkét oldalon

További méretek:

/ Zuhanytömlő 1.60 m-es

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28127000	22 260
különleges felületek	28127XXX	33 390
króm	28128000	23 100
szálcsiszolt nikkel	28128820	34 650
különleges felületek	28128XXX	34 650





Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m


/ magas minőségű zuhanycső
/ könnyen tisztítható műanyag hüvely
/ zuhanycső hossza: 1,25 m
/ zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
/ megtörés ellen védett
/ mindkét oldalán hengeres anya: hengeres anya mindkét oldalon

További méretek:

/ 1,60 m-es fémhatású zuhanycső
/ 2,00 m-es fémhatású zuhanycső

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28282000	19 985
matt fekete	28282670	28 000
különleges felületek	28282XXX	29 995
króm	28286000	22 015
különleges felületek	28286XXX	33 040
króm	28284000	23 905
különleges felületek	28284XXX	35 875





1,25 m-es fém zuhanycső

/ fém zuhanycső
/ nincs műanyag köpeny
/ zuhanycső hossza: 1,25 m
/ gömbcsukló: mindkét oldalon
/ megtörés ellen védett
/ mindkét oldalán hengeres anya: kúpos anya mindkét oldalon

További méretek:

/ 1,60 m-es fém zuhanycső
/ 2,00 m-es fém zuhanycső

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28112000	27 370
szálcsiszolt nikkel	28112820	41 055
különleges felületek	28112XXX	41 055
króm	28116000	30 870
különleges felületek	28116XXX	46 305
króm	28120000	34 160
szálcsiszolt nikkel	28120820	51 240
különleges felületek	28120XXX	51 240

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


Zuhanyrendszerek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Showerpipe 800



- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, keskeny kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó, zuhanyrúd
- / AXOR fejzuhany 350 1jet fejzuhany
- / zuhanyfejméret fejzuhany: 350 mm
- / permet típusú fejzuhany: PowderRain
- / dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- / vízsugár fajta kézizuhany: Rain, Mono
- / biztonsági üveg polc
- / polc felülete: króm
- / PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19,5 l/perc
- / zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- / zuhanykar hossza fejzuhany: 400 mm
- / elfordítható zuhanykar
- / AXOR termosztátos csaptelep 800 termosztát
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / beállítható forróvíz korlátozás
- / fogyasztóvezérlés Select gombbal
- / 2 fogyasztó egyidejű használata
- / szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- / csatlakozóméret DN15
- / csatlakozómenet G ½
- / kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm




Összetevők:
- / 2jet hengeres kézizuhany (# 28532000)
- / Zuhanytömlő 1.60 m-es (# 28128000)

króm	27984000	1 411 410
különleges felületek	27984XXX	2 117 115

Showerpipe 280, 1 jet, falsík alá rejtett szereléshez

Új





- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, fali kiállás, zuhanycső, csúszka, zuhanyrúd
- / AXOR One 280 1jet fejzuhany
- / zuhanyfejméret fejzuhany: 280 mm
- / permet típusú fejzuhany: PowderRain és Rain együtt
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugár fajta kézizuhany: PowderRain
- / a zuhanytartó dőlésszöge folyamatosan állítható
- / 2 fogyasztós termosztát szükséges
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,7 l/perc
- / szerelési mód: falsík alatti
- / zuhanyrúd átmérője: 25 mm
- / állítható magasságú kézizuhany tartó
- / elfordítható zuhanykar

Összetevők:

Új / Fejzuhany 280, 1 jet, zuhanykarral (# 48491XXX)

Új / Kézizuhany 75, 1 jet EcoSmart (# 48651XXX)

Új / Zuhanyrúd falra szerelhető (# 48792XXX)

Szükséges alkatrészek:

Új / Alapkészlet showerpipe-hoz — 48798180 — 56 175

Kiegészítő termékek:

/ Termosztát falsík alá rejtett szereléshez, 2 funkcióhoz


króm	48790000	449 400
matt fekete	48790670	629 160
különleges felületek	48790XXX	674 100
króm	45712000	337 925
matt fekete	45712670	473 060
különleges felületek	45712XXX	506 905

AXOR Zuhanyok/ Átfolyási diagrammok

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Új





Alapkészlet showerpipe-hoz

48798180 56 175

/ zajelválasztott szerelés



Showerpipe termosztáttal és 2jet fejzuhannyal


króm 26020000 758 275
különleges felületek 26020XXX 1 137 430

Select AirPower Quick Clean

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanyrúd
/ Raindance Select S 240 2jet fejzuhany
/ zuhanyfejméret fejzuhany: 279 mm
/ permet típusú fejzuhany: Rain, RainAir
/ kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
/ vízsugár fajta kézizuhany: Rain
/ az egyszerűen kezelhető forgózárral egyénileg állítható magasságú fejzuhany állítás mértéke kb. 300 mm.
/ RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 14 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
/ zuhanyrúd átmérője: 25 mm
/ állítható magasságú kézizuhany tartó
/ zuhanykar hossza fejzuhany: 470 mm
/ elfordítható zuhanykar
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ beállítható forróvíz korlátozás
/ fogyasztóvezérlés forgatással
/ teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
/ csatlakozóméret DN15
/ csatlakozómenet G ½
/ kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm


Összetevők:

/ 240 2jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással (# 26022000)
/ 1jet kézizuhany (# 26025000)
/ Zuhanycső 1,60m (# 28626000)



A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.




Showerpipe termosztátos csapteleppel és 1jet fejzuhannyal

/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanyrúd
/ zuhanyfejméret fejzuhany: 240 mm
/ permet típusú fejzuhany: RainAir
/ vízsugár fajta kézizuhany: RainAir
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
/ RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
/ zuhanyrúd átmérője: 22 mm
/ zuhanykar hossza fejzuhany: 450 mm
/ elfordítható zuhanykar
/ AXOR Montreux termosztát
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ beállítható forróvíz korlátozás
/ fogyasztóvezérlés forgatással
/ szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
/ csatlakozóméret DN15
/ csatlakozómenet G ½
/ kiállások közti távolság 170 ± 32 mm
/ fogyasztók száma: 2 fogyasztó

Összetevők:
/ 240 1jet tányér fejzuhany (# 28474000)
/ 1jet kézizuhany (# 16320XXX)
/ 1,60 m-es fém zuhanycső (# 28116000)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16572000	860 755
szálcsiszolt nikkel	16572820	1 291 150
különleges felületek	16572XXX	1 291 150

AirPower Quick Clean



Showerpipe egykaros csapteleppel és 1jet fejzuhannyal


/ tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
/ AXOR Citterio 180 1jet fejzuhany
/ zuhanyfejméret fejzuhany: 180 mm
/ permet típusú fejzuhany: Rain
/ gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
/ vízsugár fajta kézizuhany: RainAir, Rain, WhirlAir
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
/ Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
/ zuhanykar hossza fejzuhany: 420 mm
/ szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
/ csatlakozóméret DN15
/ csatlakozómenet G ½
/ kiállások közti távolság 150 mm ± 16 mm
/ kerámiabetét
/ állítható hőfokkorlátozó

Összetevők:
/ 180 1jet fejzuhany (# 28489000)
/ Zuhanytartó (# 39525000)
/ S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
/ Zuhanycső 1,60 m (# 28626000)

króm	39620000	640 290
különleges felületek	39620XXX	960 435

AirPower Quick Clean





Showerpipe termosztáttal és 1jet fejzuhannyal

- / tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó
- / AXOR Citterio 180 1jet fejzuhany
- / zuhanyfejméret fejzuhany: 180 mm
- / permet típusú fejzuhany: Rain
- / gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- / vízsugár fajta kézizuhany: RainAir, Rain, Whirl
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- / Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- / kézizuhany fali tartó
- / zuhanykar hossza fejzuhany: 444 mm
- / AXOR Citterio termosztát
- / biztonsági zár 38° C-nál
- / beállítható forróvíz korlátozás
- / fogyasztóvezérlés forgatással
- / szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- / csatlakozóméret DN15
- / csatlakozómenet G ½
- / kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm

Összetevők:

- / 180 1jet fejzuhany (# 28489000)
- / S 120 3jet kézizuhany (# 26050000)
- / Zuhanytartó (# 39525000)
- / Zuhanycső 1,60 m (# 28626000)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	39670000	664 965
különleges felületek	39670XXX	997 465

AirPower Quick Clean

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AXOR Zuhanyok/
Átfolyási
diagrammok

AXOR Termosztátos modulok Select technológiával.

Intuitív vezérlés a fürdőszobában.

Exkluzív esztétika, lenyűgöző funkcionalitás. Az AXOR termosztátos modul használata a zuhanyzás minden minden pillanatát tökéletessé teszi. A Select technológia által vezérlése kényelmes. Csupán egyetlen gombnyomásra van szükség.

A hőmérséklet precíz szabályozásával állandó hőfok állítható be. A rozetta magas minősítésű fémből készült, több dizájnban. A tökéletességre törekedve.

AXOR ShowerSelect Termosztátok

Moduláris. Kombinálható. Intuitív. A Select technológiának köszönhetően könnyen kezelhető. Több fogyasztó is kezelhető általa, akár egyenként, akár egyszerre. Az iBox universal segítségével egyszerűen telepíthető.





Háromféle alakban kapható: szögletes, kerekített élekkel készült, illetve kör alakú.

AXOR One




Lapos. Puha. Planáris. A monolit vezérlőelem és az AXOR One zuhanykészlet kézizuhanya. Interakciós tervezés par excellence. Mindez az innovatív ShowerSelect technológiának köszönhetően. A vezérlőelem lapos gombjaival választható a kívánt vízsugár. Egy, két és három fogyasztóhoz is alkalmas. Falsík alatti telepítés.

AXOR Select termosztátos modul


A víz elem műszaki megfelelője. Letisztult megjelenés, lenyűgöző teljesítmény. Időtlen és elegáns. Tökéletesen integrálható minden helyiségbe. Intuitív használat a nagyméretű Select gombok-nak köszönhetően. Alkalmas háromtól öt fogyasztóhoz or fogyasz-tóhozvagy vízsugárfajtához, típustól függően. Precíz váltás egyetlen gombnyomással. Beépített termosztáttal és porterrel.

Tervező: Phoenix Design



Falsíkon kívüli termosztátos kádcsaptelepek






	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1200 falsíkon kívüli termosztátos kádcsaptelep / 2 fogyasztó / 2 fogyasztó egyidejű használata / 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal / kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc / kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc / Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez, termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához / biztonsági zár 40° C-nál / állítható hőfokkorlátozó / visszafolyásgátló / integrált EN1717 biztonsági kombinációval / zajcsillapítóval / fogantyúk anyaga: fém / biztonsági üveg polc / polc felülete: tükör üveg / beépített szűrő / termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, kád	króm különleges felületek	45421000 45421XXX	748 510 1 122 765
További méretek:			
/ Falsíkon kívüli termosztátos kádcsaptelep 800	króm különleges felületek	45420000 45420XXX	620 200 930 300
Kiegészítő termékek:			
/ 1,25 m zuhanycső, mennyiség szabályozóval	króm különleges felületek	28127000 28127XXX	22 260 33 390
/ Zuhanytömlő 1.60 m-es	króm különleges felületek	28128000 28128XXX	23 100 34 650

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Falsíkon kívüli termosztátos kádcsaptelep 800

/ 2 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
/ kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
/ kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
/ Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez, termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló
/ integrált EN1717 biztonsági kombinációval
/ zajcsillapítóval
/ fogantyúk anyaga: fém
/ biztonsági üveg polc
/ polc felülete: tükör üveg
/ beépített szűrő
/ termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, kád

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	45420000	620 200
különleges felületek	45420XXX	930 300

További méretek:

/ 1200 falsíkon kívüli termosztátos kádcsaptelep	króm	45421000	748 510
	különleges felületek	45421XXX	1 122 765

Kiegészítő termékek:


/ 1,25 m zuhanycső, mennyiség szabályozóval	króm	28127000	22 260
	különleges felületek	28127XXX	33 390
/ Zuhanytömlő 1.60 m-es	króm	28128000	23 100
	különleges felületek	28128XXX	34 650

AXOR Zuhanyok/ Átfolyási diagrammok

Falsík alatti/falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelepek

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





800 falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelep

	króm	45440000	513 205
	különleges felületek	45440XXX	769 825

- / 2 fogyasztó
- / 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 13 l/perc
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 22 l/perc
- / Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez, termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / visszafolyásgátló
- / zajcsillapító
- / fogantyúk anyaga: fém
- / biztonsági üveg polc
- / polc felülete: tükör üveg
- / a külső zuhany vagy kádtöltő vezérlése falsík alatti G ½ csatlakozással lehetséges
- / beépített szűrő
- / A termosztátot kézizuhany és fejzuhany gombokkal szállítjuk


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest Axor 800 falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelephez		45442180	38 850

Kiegészítő termékek:

/ 1,25 m zuhanycső, mennyiség szabályozóval	króm	28127000	22 260
	különleges felületek	28127XXX	33 390
/ Zuhanytömlő 1.60 m-es	króm	28128000	23 100
	különleges felületek	28128XXX	34 650





Alaptest Axor 800 falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelephez

		45442180	38 850

- / szerelési mélység: 46 és 74 mm között
- / zajelválasztott szerelés


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Termosztátos modul Select

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Termosztát modul Select 460/90, 2 fogyasztóhoz	króm	18355000	564 585
	különleges felületek	18355XXX	846 895






- tartalmazza a következőket: termosztát modul, zuhanytartó
- az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- 2 fogyasztó
- 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- több fogyasztó egyidejű használata
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
- termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
- termosztát a következő gombokkal: Waterfall, Rain nagy, kézizuhany Powderrain

Szükséges alkatrészek:

⁄ Alaptest termosztátos modulhoz Select 460/90, 2 fogyasztóhoz	18310180	291 375

Alaptest termosztátos modulhoz Select 460/90, 2 fogyasztóhoz	18310180	291 375






- 2 fogyasztó
- csatlakozómenet Rp ¾
- szerelési mélység: 87 - 122 mm
- vízszintes szereléshez
- zajelválasztott szerelés

Termosztát modul Select 530/90, 3 fogyasztóhoz	króm	18356000	667 205
	különleges felületek	18356XXX	1 000 825






- tartalmazza a következőket: termosztát modul, zuhanytartó
- az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- 3 fogyasztó
- Select gomb be/ki kapcsolás 3 fogyasztóhoz
- több fogyasztó egyidejű használata
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
- termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
- termosztát a következő gombokkal: Rain nagy, Waterfall, kézizuhany

Szükséges alkatrészek:

⁄ Alaptest termosztátos modulhoz Select 530/90, 3 fogyasztóhoz	18311180	339 885

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Alaptest termosztátos modulhoz Select 530/90, 3 fogyasztóhoz

- 3 fogyasztó
- csatlakozómenet Rp ¾
- szerelési mélység: 87 - 122 mm
- vízszintes szereléshez
- zajelválasztott szerelés

18311180 — 339 885





Termosztát modul Select 600/90, 4 fogyasztóhoz

- tartalmazza a következőket: termosztát modul, zuhanytartó
- az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- 4 fogyasztó
- be/kikapcsolás Select gombbal 4 fogyasztóhoz
- több fogyasztó egyidejű használata
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
- termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
- termosztát a következő gombokkal: Waterfall, Rain nagy, Mono, kézizuhany


króm — 18357000 — 769 895
különleges felületek — 18357XXX — 1 154 860

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest termosztátos modulhoz Select 600/90, 4 fogyasztóhoz

18312180 — 388 430





Alaptest termosztátos modulhoz Select 600/90, 4 fogyasztóhoz

18312180 — 388 430


- 4 fogyasztó
- csatlakozómenet Rp ¾
- szerelési mélység: 87 - 122 mm
- vízszintes szereléshez
- zajelválasztott szerelés

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Termosztátos modul Select 670/90, 5 fogyasztóhoz	króm	18358000	872 515
	különleges felületek	18358XXX	1 308 790






- tartalmazza a következőket: termosztát modul, zuhanytartó
- az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- 5 fogyasztó
- Select gomb be/ki kapcsolás 5 fogyasztóhoz
- több fogyasztó egyidejű használata
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
- termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
- A termosztátot kézizuhany, Mono, PowderRain belül, PowderRain kívül, fejzuhany gombokkal szállítjuk

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztátos modulhoz Select 670/90, 5 fogyasztóhoz	18313180	437 010

Alaptest termosztátos modulhoz Select 670/90, 5 fogyasztóhoz	18313180	437 010





- 5 fogyasztó
- csatlakozómenet Rp ¾
- szerelési mélység: 87 - 122 mm
- vízszintes szereléshez
- zajelválasztott szerelés

Nyomógombok

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Nyomógomb kézizuhany szimbólummal, Select termosztátos modul	króm	93307000	25 355
Új 	Nyomógomb fejzuhany szimbólummal, Select termosztátos modul	króm	93308000	16 815
	Nyomógomb kicsi Rain fejzuhany szimbólummal, Select termosztátos modul	króm	93663000	16 815
	Nyomógomb RainFlow szimbólummal, Select termosztátos modul	króm	93309000	16 815
	Nyomógomb Mono szimbólummal, Select termosztátos modul	króm	93310000	16 815
	Nyomógomb PowderRain (belső sugár) szimbólummal, Select termosztátos modul	króm	93311000	16 815
	Nyomógomb PowderRain (külső sugár) szimbólummal, Select termosztátos modul	króm	93312000	16 815

ShowerCollection



Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12

króm	10751000	432 110
különleges felületek	10751XXX	648 165


- / 3 fogyasztó
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / termosztátbetét
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / visszafolyásgátló

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 36 x 12	10750180	346 080

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító készlet termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez	króm	10790000	40 565
	különleges felületek	10790XXX	60 865
/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200




A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 36 x 12


10750180 346 080

/ csatlakozás balról vagy jobbról
/ 3 fogyasztó egyidejű használata
/ átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 59 l/perc
/ orsószelepek
/ függőleges vagy vízszintes szerelés
/ zajelválasztott szerelés
/ elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

Szükséges alkatrészek:

/ Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12	króm	10751000	432 110
	különleges felületek	10751XXX	648 165
/ Termosztát modul falsík alatti szereléshez 36 x 12	króm	12717000	432 110
	különleges felületek	12717XXX	648 165





Termosztát modul falsík alatti szereléshez 12 x 12

króm	10755000	279 475
különleges felületek	10755XXX	419 230

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ visszafolyásgátló


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12		10754180	133 140

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító készlet termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez	króm	10790000	40 565
	különleges felületek	10790XXX	60 865





Alaptest termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12


10754180 133 140

/ átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 59 l/perc
/ függőleges vagy vízszintes szerelés
/ zajelválasztott szerelés
/ elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

Kiegészítő termékek:

/ Termosztát Highflow falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	12712000	249 795
	különleges felületek	12712XXX	374 710
/ Termosztát modul falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	10755000	279 475
	különleges felületek	10755XXX	419 230
/ Falsík alatti termosztát színkészlet 12 x 12	króm	36702000	174 475
	különleges felületek	36702XXX	261 730





Hosszabbító készlet termosztát modulhoz falsík alatti szereléshez

króm	10790000	40 565
különleges felületek	10790XXX	60 865

/ alaptest-hosszabbítás
/ hosszabbító mérete: 25 mm


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



Elzárószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	10972000	89 390
	különleges felületek	10972XXX	134 085

/ csatlakozás módja: DN15/DN20
/ a # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 vagy # 40874000 elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén (10 mm távolság) a # 10971180 alaptest használata ajánlott
/ szabadon elhelyezett beszerelés esetén a # 15973180, # 15974180 vagy # 15970180 alaptest használata is lehetséges




Szükséges alkatrészek:

/	Alaptest elzárószelephez, falsík alatti szereléshez	10971180	55 370
/	Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16973180	31 675
/	Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/	Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405

Kiegészítő termékek:

/	Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Alaptest elzárószelephez, falsík alatti szereléshez


		10971180	55 370

/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ csatlakozás balról vagy jobbról
/ átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 55 l/perc
/ zajelválaszttott szerelés
/ elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál

Kiegészítő termékek:

/	Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200





Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

		16973180	31 675

/ csatlakozás módja: DN15
/ a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc

További lehetőségek:

/	Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	16974180	32 935
/	Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez DN20	16970180	34 405


Kiegészítő termékek:

/	Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez	92990000	18 200

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12


- 3 fogyasztó szabad elrendezésénél (nagyobb, mint10mm), az # 15930180 alaptestet kell használni
- 2 fogyasztónál: összekapcsolt szerelésnél (10 mm távolság) 36702000 termékkel, a 36770180 alaptestet kell használni
- 2 fogyasztónál: egymástól független szerelésnél (min. 10 mm távolság) 15981180 alaptestet kell használni
- 2 fogyasztó egyidejű használata

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	10932000	109 445
	különleges felületek	10932XXX	164 185

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest falsík alatti Trio elzáró- és váltószelephez 12 x 12		36770180	98 490
- Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez		16930180	98 560
- Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez		16982180	62 545





Alaptest falsík alatti Trio elzáró- és váltószelephez 12 x 12

		36770180	98 490

- 2 fogyasztó
- 1 bemenet/ 2 kimenet
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- csatlakozómenet Rp ¾
- függőleges vagy vízszintes szerelés
- zajelválasztott szerelés
- elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál


Szükséges alkatrészek:

- Falsík alatti Trio/Quattro elzáró- és váltószelep színkészlet 12x12	króm	36772000	62 335
	különleges felületek	36772XXX	93 520
- Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	10932000	109 445
	különleges felületek	10932XXX	164 185
- Trio/ Quattro elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	12731000	84 980
	különleges felületek	12731XXX	127 470

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200





Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez

		16982180	62 545


- 2 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- a következőhöz illeszkedik: az összes Trio színkészlet
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez		92990000	18 200

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Alaptest Quattro 4-utas váltószelep, falsík alatti szereléshez


16930180 — 98 560

/ Mennyiségvezérlés szükséges
/ 3 fogyasztó
/ 2 fogyasztó egyidejű használata
/ a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro színkészlet
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett 25 mm Trio-/ Quattro elzáró-/váltószelephez — 92990000 — 18 200





Kézizuhany modul falsík alatti szereléshez 12 x 12

króm — 10651000 — 305 270
különleges felületek — 10651XXX — 457 905

/ tartalmazza a következőket: elzárószelep, kézizuhany modul, keskeny kézizuhany, zuhanycső
/ zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez
/ csatlakozás módja: DN15
/ visszafolyásgátlóval
/ anyag: fém
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc

Összetevők:

/ Zuhanycső metálfénnyel 1,25 m (# 28282000)


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest kézizuhany modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12 — 10650180 — 74 515

Kiegészítő termékek:

/ Toldóelem szett kézizuhany modulhoz — 10658000 — 60 480





Alaptest kézizuhany modulhoz falsík alatti szereléshez 12 x 12

10650180 — 74 515

/ átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 30 l/perc
/ 180°-os kerámia szelep
/ függőleges vagy vízszintes szerelés
/ zajelválasztott szerelés
/ elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerCollection Kiegészítők

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Polc, falsík alatti szereléshez 12 x 12	króm	40872000	171 955
	különleges felületek	40872XXX	257 950





/ a polc vízvezető alkatrészek (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000) között közvetlen kötésben (10 mm távolság) történő használata esetén a # 40877180 alaptest használata ajánlott
/ # 40877180 alaptesttel vagy anélkül történő szerelésre alkalmas
/ vízszintesen és függőlegesen szerelt alaptesthez alkalmas
/ keret anyaga: sárgaréz
/ polc anyaga: fém
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 72 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm


Kiegészítő termékek:

/ Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12	40877180	71 015

Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

	40877180	71 015






/ közvetlen kötésben vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál a következővel együtt: # 40872000

Polc, falsík alatti szereléshez 24 x 12

	króm	40873000	207 445
	különleges felületek	40873XXX	311 185





/ vízszintesen és függőlegesen szerelt alaptesthez alkalmas
/ a polc vízvezető alkatrészek (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000) között közvetlen kötésben (10 mm távolság) történő használata esetén a # 40878180 alaptest használata ajánlott
/ # 40877180 alaptesttel vagy anélkül történő szerelésre alkalmas
/ keret anyaga: sárgaréz
/ polc anyaga: fém
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 72 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 24 x 12	40878180	87 885

Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 24 x 12

	40878180	87 885






/ közvetlen kötésben vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál a következővel együtt: # 40873000

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Szerelőlemez


10973180 — 71 855

/ szerelési és távolságsablonként az alaptest egyszerű szereléséhez fény- és hangszóró modulhoz
/ a szerelőlemez egy második lemezzel meghosszabbítható

ShowerSelect Soft







Falsík alatti Highflow termosztát

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó

króm		36711000	173 670
különleges felületek		36711XXX	260 505


Szükséges alkatrészek:


/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Falsík alatti váltószelep, 3 fogyasztóhoz	króm	36773000	173 670
	különleges felületek	36773XXX	260 505
/ Hosszabbító rozetta	króm	98860000	18 900
	különleges felületek	98860XXX	28 350
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405







Falsík alatti Highflow termosztát, 1+1 fogyasztóhoz

/ 1+1 fogyasztó
/ egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 34 l/perc
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 59 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ termosztát a következő gombokkal: kézizuhany

króm		36706000	240 240
különleges felületek		36706XXX	360 360

Select

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415


Kiegészítő termékek:

/ Falsík alatti váltószelep, 3 fogyasztóhoz	króm	36773000	173 670
	különleges felületek	36773XXX	260 505
/ Hosszabbító rozetta	króm	98860000	18 900
	különleges felületek	98860XXX	28 350
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Falsík alatti váltószelep, 3 fogyasztóhoz

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36773000	173 670
	különleges felületek	36773XXX	260 505

- / 3 fogyasztó
- / Select gomb be/ki kapcsolás 3 fogyasztóhoz
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 26 l/perc
- / Átfolyási mennyiség bal és jobb: 29 l/perc
- / Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / termosztát a következő gombokkal: Rain nagy, Waterfall, kézizuhany


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító rozetta	króm	98860000	18 900
	különleges felületek	98860XXX	28 350
/ Falsík alatti Highflow termosztát	króm	36711000	173 670
	különleges felületek	36711XXX	260 505
/ Falsík alatti Highflow termosztát, 1+1 fogyasztóhoz	króm	36706000	240 240
	különleges felületek	36706XXX	360 360
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865





Falsík alatti termosztát, 1 fogyasztóhoz

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36705000	240 240
	különleges felületek	36705XXX	360 360

- / 1 fogyasztó
- / egy fogyasztó kényelmes be-/ kikapcsolása a Select gombbal
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
- / termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / termosztát a következő gombokkal: be/kikapcsolás


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító rozetta	króm	98860000	18 900
	különleges felületek	98860XXX	28 350
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





Falsík alatti termosztát, 2 fogyasztóhoz

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36707000	261 660
	különleges felületek	36707XXX	392 490

- / 2 fogyasztó
- / 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
- / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 23 l/perc
- / termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, Rain nagy


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405
/ Hosszabbító rozetta	króm	98860000	18 900
	különleges felületek	98860XXX	28 350





iBox universal alaptest

		01700180	51 415


- / a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- / csatlakozómenet Rp ¾
- / körszimmetrikus forma
- / zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

ShowerSelect Round





Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36721000	173 670
	szálcsiszolt nikkel	36721820	260 505
	különleges felületek	36721XXX	260 505

- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc
- / termosztátbetét
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415


Kiegészítő termékek:


/ Round termosztátos falsík alatti szelep 3 fogyasztóhoz	króm	36727000	173 670
	szálcsiszolt nikkel	36727820	260 505
	különleges felületek	36727XXX	260 505
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.







Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep 1 fogyasztóhoz

- 1+1 fogyasztó
- egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 34 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 59 l/perc
- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- termosztát a következő gombokkal: kézizuhany

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36726000	240 240
	szálcsiszolt nikkel	36726820	360 360
	különleges felületek	36726XXX	360 360


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405
/ Round termosztátos falsík alatti szelep 3 fogyasztóhoz	króm	36727000	173 670
	szálcsiszolt nikkel	36727820	260 505
	különleges felületek	36727XXX	260 505
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865





Round termosztátos falsík alatti szelep 3 fogyasztóhoz

- 3 fogyasztó
- Select gomb be/ki kapcsolás 3 fogyasztóhoz
- több fogyasztó egyidejű használata
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 26 l/perc
- Átfolyási mennyiség bal és jobb: 29 l/perc
- Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- termosztát a következő gombokkal: Rain nagy, Waterfall, kézizuhany

	króm	36727000	173 670
	szálcsiszolt nikkel	36727820	260 505
	különleges felületek	36727XXX	260 505

Szükséges alkatrészek:


/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep	króm	36721000	173 670
	szálcsiszolt nikkel	36721820	260 505
	különleges felületek	36721XXX	260 505
/ Round termosztátos falsík alatti highflow csaptelep 1 fogyasztóhoz	króm	36726000	240 240
	szálcsiszolt nikkel	36726820	360 360
	különleges felületek	36726XXX	360 360
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Round termosztátos falsík alatti csaptelep 1 fogyasztóhoz

/ 1 fogyasztó
/ egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ termosztát a következő gombokkal: be/kikapcsolás

króm	36722000	240 240
szálcsiszolt nikkel	36722820	360 360
különleges felületek	36722XXX	360 360


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest	01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





Round termosztátos falsík alatti csaptelep 2 fogyasztóhoz

/ 2 fogyasztó
/ 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
/ több fogyasztó egyidejű használata
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 23 l/perc
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ termosztát a következő gombokkal: Waterfall, Rain nagy, kézizuhany Powderrain

króm	36723000	261 660
különleges felületek	36723XXX	392 490


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest	01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





iBox universal alaptest

01700180 51 415

/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

Kiegészítő termékek:


/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Square






ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti highflow csaptelep

/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
/ átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36718000	173 670
	különleges felületek	36718XXX	260 505
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti szelep 3 fogyasztóhoz	króm	36717000	173 670
	különleges felületek	36717XXX	260 505
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405






ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti highflow csaptelep 1+1 fogyasztóhoz

/ 1+1 fogyasztó
/ egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
/ kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 34 l/perc
/ felső kifolyó átfolyási mennyisége: 59 l/perc
/ termosztátbetét
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ termosztát a következő gombokkal: kézizuhany

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	36716000	240 240
	különleges felületek	36716XXX	360 360
Szükséges alkatrészek:			
/ iBox universal alaptest		01700180	51 415
Kiegészítő termékek:			
/ ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti szelep 3 fogyasztóhoz	króm	36717000	173 670
	különleges felületek	36717XXX	260 505
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti szelep 3 fogyasztóhoz

	króm	36717000	173 670
	különleges felületek	36717XXX	260 505

- / 3 fogyasztó
- / Select gomb be/ki kapcsolás 3 fogyasztóhoz
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 26 l/perc
- / Átfolyási mennyiség bal és jobb: 29 l/perc
- / Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / termosztát a következő gombokkal: Rain nagy, Waterfall, kézizuhany


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti highflow csaptelep	króm	36718000	173 670
	különleges felületek	36718XXX	260 505
/ ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti highflow csaptelep 1+1 fogyasztóhoz	króm	36716000	240 240
	különleges felületek	36716XXX	360 360
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti csaptelep 1 fogyasztóhoz

	króm	36714000	240 240
	különleges felületek	36714XXX	360 360

- / 1 fogyasztó
- / egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
- / termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / termosztát a következő gombokkal: be/kikapcsolás

Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest		01700180	51 415


Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti csaptelep 2 fogyasztóhoz

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	36715000	261 660
különleges felületek	36715XXX	392 490

- / 2 fogyasztó
- / 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
- / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 23 l/perc
- / termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / termosztát a következő gombokkal: Waterfall, Rain nagy, kézizuhany Powderrain


Szükséges alkatrészek:

/ iBox universal alaptest	01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





ShowerSelect Square termosztátos falsík alatti csaptelep 2 fogyasztóhoz, beépített Fixfittel és Porter szettel

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	36712000	320 425
különleges felületek	36712XXX	480 655

- / tartalmazza a következőket: termosztát, zuhanytartó
- / 2 fogyasztó
- / 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
- / kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc
- / felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29 l/perc
- / átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 29 l/perc
- / termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez
- / termosztát a következő gombokkal: Waterfall, Rain nagy, kézizuhany Powderrain

Ez a termék szálcsiszolt felületekben nem elérhető.

Szükséges alkatrészek:


/ iBox universal alaptest	01700180	51 415

Kiegészítő termékek:

/ Zuhanycső 1,25 m	króm	28622000	11 130
	különleges felületek	28622XXX	16 695
/ Hosszabbító ShowerSelect Fixfit Porterhez	króm	13601000	42 560
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal alaptest		01700180	51 415
/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet / csatlakozómenet Rp ¾ / körszimmetrikus forma / zajelválasztott szerelés			
Kiegészítő termékek:			
/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm		13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


Nyomógombok

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Nyomógomb Be/Ki	fekete	93579610	3 335
	Nyomógomb kézizuhanyhoz	fekete	93573610	3 335
Új 	Nyomógomb fejzuhanyhoz, Rain nagy	fekete	93571610	3 335
	Nyomógomb fejzuhanyhoz, Rain kicsi	fekete	93572610	3 335
	Nyomógomb Rain Flow	fekete	93574610	3 335
	Nyomógomb Whirl	fekete	93575610	3 335
	Nyomógomb Mono	fekete	93576610	3 335
	Nyomógomb kádtöltő	fekete	93577610	3 335
	Nyomógomb oldalzuhany	fekete	93578610	3 335

One

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Termosztát falsík alá rejtett szereléshez, 1 funkcióhoz	króm	45711000	270 305
	matt fekete	45711670	378 420
	különleges felületek	45711XXX	405 475





- / Öko funkció: átfolyási mennyiség szabályozása kar segítségével
- / Átfolyás mennyiségétől és a beszerelési pozíciótól függően az átfolyási mennyiség 50%-kal csökkenthető
- / 1+1 fogyasztó
- / Kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- / termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre
- / visszafolyásgátló
- / termosztát a következő gombokkal: kézizuhany


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez	45710180	120 400

Termosztát falsík alá rejtett szereléshez, 2 funkcióhoz

króm	45712000	337 925
matt fekete	45712670	473 060
különleges felületek	45712XXX	506 905





- / Öko funkció: átfolyási mennyiség szabályozása kar segítségével
- / Átfolyás mennyiségétől és a beszerelési pozíciótól függően az átfolyási mennyiség 50%-kal csökkenthető
- / 2+1 fogyasztó
- / Kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
- / több fogyasztó egyidejű használata
- / fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 24 l/perc
- / a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 30 l/perc
- / termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- / biztonsági zár 40° C-nál
- / állítható hőfokkorlátozó
- / a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre
- / visszafolyásgátló
- / termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, Rain nagy

Szükséges alkatrészek:


/ Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez	45710180	120 400

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Termosztátos modul falsík alá rejtett szereléshez, 3 funkcióhoz

/ Öko funkció: átfolyási mennyiség szabályozása kar segítségével
/ Átfolyás mennyiségétől és a beszerelési pozíciótól függően az átfolyási mennyiség 50%-kal csökkenthető
/ 3+1 fogyasztó
/ Kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
/ több fogyasztó egyidejű használata
/ fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 24 l/perc
/ a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 30 l/perc
/ termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
/ biztonsági zár 40° C-nál
/ állítható hőfokkorlátozó
/ a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre
/ visszafolyásgátló
/ A termosztátot kézi zuhany, nagy esőztető és testpermet gombbal szállítjuk


króm	45713000	441 455
matt fekete	45713670	618 065
különleges felületek	45713XXX	662 200

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez	45710180	120 400

Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez





/ 2 bemenet / 4 kimenet
/ Összes fogyasztó egyidejű használata
/ csatlakozómenet Rp ½
/ szerelési mélység: 80-108 mm között
/ zajelválasztott szerelés

	45710180	120 400

Kiegészítő termékek:

/ Hosszabbító szett termosztátos modul alaptesthez	45790000	91 000

Hosszabbító szett termosztátos modul alaptesthez



/ alaptest-hosszabbítás
/ hosszabbító mérete: 25 mm


	45790000	91 000

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest termosztátos falsík alatti színkészlethez	45710180	120 400

Elzárószelep falsík alá rejtett telepítéshez





/ Kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
/ csatlakozás módja: alaptest
/ 1 fogyasztó
/ anyag: fém


króm	45771000	126 105
matt fekete	45771670	176 575
különleges felületek	45771XXX	189 175

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest falsík alatti elzárószelephez	45770180	81 760

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest falsík alatti elzárószelephez		45770180	81 760





- csatlakozás balról vagy jobbról
- átfolyási mennyiség szabad átfolyás esetén: 30 l/perc
- zajelválasztott szerelés
- elemek egymáshoz kapcsolódó szerelése esetén egyidejűleg vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

A fogyasztás a megfelelő szerelvények fényében (termosztát/csaptelep/szelep) került megmérésre, a gyakorlati használat demonstrálására.


Fejzuhanyok

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet világítással 3500K
10628000




1. Rain
2. Mono
3. PowderRain belsejében
4. PowderRain kívül

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet világítással 5000K
10629000




1. Rain
2. Mono
3. PowderRain belsejében
4. PowderRain kívül

/ ShowerHeaven 1200/300, 4 jet, világítás nélkül
10637000




1. Rain
2. Mono
3. PowderRain belsejében
4. PowderRain kívül

/ ShowerHeaven 970/970 3jet fejzuhany világítással
10623800




1. Rain
2. RainAir
3. Mono

/ ShowerHeaven 720/720 3jet fejzuhany világítással
10627800




1. Rain
2. RainAir
3. Mono

/ Fejzuhany 75, jet 1 jet EcoSmart, zuhanykarral
48490000, 48490670




1. With flow limiter
2. Átfolyás korlátozó nélkül

/ Fejzuhany 280, 1 jet, zuhanykarral
48491000, 48491670




/ Fejzuhany 280, 2 jet, zuhanykarral
48492000, 48492670




1. Rain
2. PowderRain

/ Fejzuhany 280, 1 jet, mennyezeti csatlakoztatóval
48493000, 48493670




A fogyasztás a megfelelő szerelvények fényében (termosztát/csaptelep/szelep) került megmérésre, a gyakorlati használat demonstrálására.

/ Fejzuhany 280, 2 jet, mennyezeti csatlakoztatóval
48494000, 48494670




1. Rain
2. PowderRain

/ fejzuhany 580 x 260 3jet
35283000




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

/ fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, szögletes rozettával
35282000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, softcube rozettával
35276000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ fejzuhany 460 x 300 3jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával
35281000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, szögletes rozettával
35280000




1. Rain
2. RainStream

/ Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, softcube rozettával
35275000




1. Rain
2. RainStream

/ Fejzuhany 460 x 300 2jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával
35279000




1. Rain
2. RainStream


/ fejzuhany 460 x 270 1jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, szögletes rozettával
35278000




/ Fejzuhany 460 x 270 1jet fejzuhany zuhanykarral 460 mm, softcube rozettával
35274000




/ Fejzuhany 460 x 270 1jet mennyezeti csatlakozással 100 mm, szögletes rozettával
35277000




/ Fejzuhany 350 1jet, zuhanykarral
26034000, 26034820



/ Fejzuhany 350 1jet, mennyezeti csatlakozással
26035000, 26035820




/ Fejzuhany 300 2jet zuhanykarral
35303000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval
35304000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Fejzuhany 300 2jet mennyezetbe szerelhető
35305000



/ Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral
35300000




/ Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval
35301000




A fogyasztás a megfelelő szerelvények fényében (termosztát/csaptelep/szelep) került megmérésre, a gyakorlati használat demonstrálására.

/ Fejzuhany 300 1jet mennyezetbe szerelhető
35302000




/ Fejzuhany 300/300 2jet zuhanykarral
35318000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezeti csatlakozóval
35320000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Fejzuhany 300/300 2jet mennyezetbe szerelhető
35321000




/ Fejzuhany 300/300 1jet zuhanykarral
35314000




/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezeti csatlakozóval
35316000



/ Fejzuhany 300/300 1jet mennyezetbe szerelhető
35317000




/ Fejzuhany 250 2jet zuhanykarral
35296000



1. Intense PowderRain
2. PowderRain


/ Fejzuhany 250 2jet mennyezeti csatlakozóval
35297000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

A fogyasztás a megfelelő szerelvények fényében (termosztát/csaptelep/szelep) került megmérésre, a gyakorlati használat demonstrálására.


/ Fejzuhany 250 2jet mennyezetbe szerelhető
35298000




/ Fejzuhany 250 1jet zuhanykarral
35284000




/ Fejzuhany 250 1jet mennyezeti csatlakozóval
35286000



/ Fejzuhany 250 1jet mennyezetbe szerelhető
35287000




/ Fejzuhany 250/250 2jet zuhanykarral
35310000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezeti csatlakozóval
35312000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Fejzuhany 250/250 2jet mennyezetbe szerelhető
35313000



/ Fejzuhany 250/250 1jet zuhanykarral
35306000




/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezeti csatlakozóval
35308000




A fogyasztás a megfelelő szerelvények fényében (termosztát/csaptelep/szelep) került megmérésre, a gyakorlati használat demonstrálására.

/ Fejzuhany 250/250 1jet mennyezetbe szerelhető
35309000




/ 24 x 24 1jet fejzuhany
10924000




1. Noha átfolyás korlátozó (12 l/ min) (25 l/ min)
2. Noha átfolyás korlátozó

/ 24 x 24 1jet mennyezeti csatlakozású fejzuhany
10929000




1. Noha átfolyás korlátozó (12 l/ min) (25 l/ min)
2. Noha átfolyás korlátozó

/ 24 x 24 1jet zuhanykaros fejzuhany
10925000




1. Noha átfolyás korlátozó (12 l/ min) (25 l/ min)
2. Noha átfolyás korlátozó

/ Hullámsugár-bevezető, falsík alatti szereléshez 24 x 12
10942000




1. Kézi zuhany
2. Kádbevezetés

/ LampShower 1jet mennyezeti csatlakozással Nendo
26032000




/ LampShower 1jet zuhanykarral Nendo
26031000




1.

/ 240 2jet fejzuhany mennyezeti csatlakozással
26022000




1. Rain
2. RainAir

/ 240 2jet fejzuhany zuhanykarral
26021000




1. Rain
2. RainAir


/ 240 1jet tányér fejzuhany
28494000




/ 180 1jet fejzuhany
28489000



/ 180 1jet tányér fejzuhany
28487000




/ 240 1jet tányér fejzuhany
28474000




Oldalzuhanyok

/ Zuhanymodul falsík alatti szereléshez 12 x 12
28491000




1. 1 x Oldalzuhany
2. 2 x Oldalzuhany
3. 3 x Oldalzuhany
4. 4 x Oldalzuhany
5. 6 x Oldalzuhany
6. 9 x Oldalzuhany
7. 12 x Oldalzuhany

/ Falsík alatti oldalzuhany színkészlet 12x12
36822000




1. 1 x Oldalzuhany
2. 2 x Oldalzuhany
3. 3 x Oldalzuhany
4. 4 x Oldalzuhany
5. 6 x Oldalzuhany
6. 9 x Oldalzuhany
7. 12 x Oldalzuhany

/ Oldalzuhany 1jet
28464000



1. 1 x Oldalzuhany
2. 6 x Oldalzuhany


/ Oldalzuhany 1jet
28469000



1. 1 x Oldalzuhany
2. 6 x Oldalzuhany


Kézizuhanyok

/ Kézizuhany 75, 1 jet EcoSmart
48651000, 48651670




A fogyasztás a megfelelő szerelvények fényében (termosztát/csaptelep/szelep) került megmérésre, a gyakorlati használat demonstrálására.

/ Kézizuhany 2 jet
45720000, 45720670




1. Rain
2. Szélesen vízsugárral

/ Hengeres kézizuhany
12680000




1. Normal
2. Sugártípusok Soft

/ 2jet hengeres kézizuhany
28532000




1. Normal
2. Sugártípusok Soft


/ 1jet hengeres kézizuhany
10531000



/ 1jet kézizuhany
26025000




/ S 120 3jet kézizuhany
26050000




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

/ 120 3jet kézizuhany EcoSmart 9 l/ perc
26051000




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

/ 1jet kézizuhany
16320000, 16320820



Showerpipe-ok és zuhanypanelek


/ Showerpipe 800
27984000



1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany


A fogyasztás a megfelelő szerelvények fényében (termosztát/csaptelep/szelep) került megmérésre, a gyakorlati használat demonstrálására.

/ Showerpipe 280, 1 jet, falsík alá rejtett szereléshez
48790000, 48790670




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

/ Showerpipe termosztáttal és 2jet fejzuhannyal
26020000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

/ Showerpipe termosztátos csapteleppel és 1jet fejzuhannyal
16572000, 16572820




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

/ Showerpipe egykaros csapteleppel és 1jet fejzuhannyal
39620000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

/ Showerpipe termosztáttal és 1jet fejzuhannyal
39670000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany






AXOR Kiegészítők

AXOR Universal	356
AXOR Universal Circular	366
AXOR Montreux	385
AXOR ShowerCollection	XXX







AXOR Universal
Kiegészítők

AXOR Universal Kiegészítők

A mindennapi használati eszközök átértelmezése. Az AXOR Universal Kiegészítőkkel minden lehetőség nyitott. Tizenkét elemből álló kollekció, amelyek nem csupán kiegészítők, hanem önmagukban is remekművek. Mindez egy intelligens konstrukcióval kombinálva. Vitathatatlanul lineáris.

Tervező: Antonio Citterio



Szükséges termékek:

a. Sín

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter szett

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 adapter szett

AXOR Universal Kiegészítők

1

Levehető üveg burkolat a
kényelmes feltöltésért és tisztításért.

A karcálló fehér üveg
mosogatógép-barát és
ezáltal rendkívül higiénikus

Tágas
polc terület

Az időtlen dizájn által az AXOR
Universal Kiegészítők elegánsan
illeszkednek bármely fürdőszobába.



Fém keret

180ml nagyságú
térfogat

Egy kézzel
kezelhető kialakítás

Az AXOR Universal Kiegészítők
önállóan is telepíthetőek, vagy
rendszerbe rendezve a sín és a
42870000 számú adapter szett
segítségével.

Folyékonyszappan-adagoló
42819000

Szükséges hozzá a 42870000
cikkszámú adapter szett.


2



A 300 mm-es polc aszimmetrikus elhelyezése
a sínen. 1 adapter szükséges.

Szükséges termékek:
a. # 42838000 + 1 x # 42870000 adapter szett
b. sín

3



Elegáns sín kombináció 300 mm-es polccal
(aszimmetrikusan telepítve), tekercstartó.
2 adapter szett szükséges.

Szükséges termékek:
a. # 42838000 + 1 x # 42870000 adapter szett
b. # 42836000 + 1 x # 42870000 adapter szett
c. sín

4



Tágas polcterületek a sínre helyezett 300 mm-es polc és a folyékonyszappan-adagoló által. 3 adapter szett szükséges.

Szükséges termékek:
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter szett
b. # 42819000 + 1 x # 42870000 adapter szett
c. sín


5



Háromszoros funkció: Polc 300 mm, két papírtekercs tartóval. 2 adapter szett szükséges.

Szükséges termékek:
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter szett
b. # 42836000

6



Minden könnyen elérhető egy helyen: multifunkcionális kombináció, amit egy sín, egy 300 mm-es polc, fogkefe tartó és egy 150 mm-es szappantartó/polc alkot. 4 adapter szett szükséges hozzá.

Szükséges termékek:
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter szett
b. # 42836000 + 1 x # 42870000 adapter szett
c. # 42803000 + 1 x # 42870000 adapter szett
d. sín

7




Tekercstartó 150mm-es szappantartóval / polccal-helytakarékos kombináció vendégfürdőszobákhoz. 1 adapter szükséges.

Szükséges termékek:
a. # 42803000 + 1 x # 42870000 adapter szett
b. # 42836000

AXOR Universal kiegészítők





Fogkefetartó


/ fali szerelés
/ a # 42870XXX cikkszámú adapter szettet a sín felszerelésénél kell használni
/ anyag: üveg
/ tartóelem anyaga: fém
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 108 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	42834000	64 295
	különleges felületek	42834XXX	96 460

Kiegészítő termékek:

/ Adapter szett	króm	42870000	18 655
	különleges felületek	42870XXX	28 000
/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945





Szappantartó / polc


/ fali szerelés
/ a # 42870XXX cikkszámú adapter szettet a sín felszerelésénél kell használni
/ kombinálható a # 42836XXX wc papír tartóval (adapter # 42870XXX szükséges)
/ edény anyaga: kerámia
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 108 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	42803000	55 090
	különleges felületek	42803XXX	82 635

Kiegészítő termékek:

/ Adapter szett	króm	42870000	18 655
	különleges felületek	42870XXX	28 000
/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945
/ WC papír tartó	króm	42836000	59 745
	különleges felületek	42836XXX	89 635





Folyékonyszappan adagoló

/ fali szerelés
/ a # 42870XXX cikkszámú adapter szettet a sín felszerelésénél kell használni
/ anyag: üveg
/ tartóelem anyaga: fém
/ töltési kapacitás 180 ml
/ adagolási mennyiség 0,5 ml
/ szerelőanyaggal
/ fúrási távolság: 108 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm
/ polcként is használható
/ zuhanyhoz alkalmas

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	42819000	82 670
	különleges felületek	42819XXX	124 005

Kiegészítő termékek:


/ Adapter szett	króm	42870000	18 655
	különleges felületek	42870XXX	28 000
/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Polc 300mm	króm	42838000	78 050
	különleges felületek	42838XXX	117 075






- / fali szerelés
- / az adapter szett # 42870XXX sínen történő szerelésnél szükséges
- / kombinálható a # 42836XXX wc papír tartóval (adapter # 42870XXX szükséges)
- / keret anyaga: sárgaréz
- / polc anyaga: biztonsági üveg
- / hosszúság: 300 mm
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 258 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- / zuhanyhoz alkalmas

Kiegészítő termékek:

/ Adapter szett	króm	42870000	18 655
	különleges felületek	42870XXX	28 000
/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945
/ WC papír tartó	króm	42836000	59 745
	különleges felületek	42836XXX	89 635

Polc 150 mm	króm	42840000	53 410
	különleges felületek	42840XXX	80 115






- / fali szerelés
- / a # 42870XXX cikkszámú adapter szettet a sín felszerelésénél kell használni
- / kombinálható a # 42836XXX wc papír tartóval (adapter # 42870XXX szükséges)
- / keret anyaga: sárgaréz
- / polc anyaga: biztonsági üveg
- / hosszúság: 150 mm
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 108 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- / zuhanyhoz alkalmas

Kiegészítő termékek:

/ Adapter szett	króm	42870000	18 655
	különleges felületek	42870XXX	28 000
/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945
/ WC papír tartó	króm	42836000	59 745
	különleges felületek	42836XXX	89 635





Polc


/ fali szerelés
/ a # 42870XXX cikkszámú adapter szettet a sín felszerelésénél kell használni
/ tartóelem anyaga: fém
/ polc anyaga: üveg
/ lefolyólyukakkal
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 108 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm
/ zuhanyhoz alkalmas

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	42802000	59 745
	különleges felületek	42802XXX	89 635

Kiegészítő termékek:

/ Adapter szett	króm	42870000	18 655
	különleges felületek	42870XXX	28 000
/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945





Sín / kapaszkodó 300 mm


/ fali szerelés
/ alternatív keresztben vagy élére állítva is felszerelhető
/ anyag: fém
/ tartóelem anyaga: fém
/ hosszúság: 374 mm
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 280 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm
/ sínként és kapaszkodóként is használható

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680

Kiegészítő termékek:

/ Szerelő szett két oldalú üveghez		42841000	10 535
/ Takaróelem	króm	42871000	22 365
	különleges felületek	42871XXX	33 565
/ AXOR Citterio E zuhanycsúszka	króm	92726000	73 515
	különleges felületek	92726XXX	110 250





Sín / törülköző tartó 600 mm

/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ tartóelem anyaga: fém
/ hosszúság: 694 mm
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 600 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm
/ használjon sínt a kiegészítők, törölközőtartó és a kapaszkodó felszereléséhez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365

Kiegészítő termékek:


/ Szerelő szett két oldalú üveghez		42841000	10 535
/ Takaróelem	króm	42871000	22 365
	különleges felületek	42871XXX	33 565
/ AXOR Citterio E zuhanycsúszka	króm	92726000	73 515
	különleges felületek	92726XXX	110 250

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Sín / törülköző tartó 800 mm


/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ tartóelem anyaga: fém
/ rögzített
/ hosszúság: 894 mm
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 800 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm
/ használjon sínt a kiegészítők, törölközőtartó és a kapaszkodó felszereléséhez

króm	42833000	103 285
különleges felületek	42833XXX	154 945

Kiegészítő termékek:

/ Szerelő szett két oldalú üveghez		42841000	10 535
/ Takaróelem	króm	42871000	22 365
	különleges felületek	42871XXX	33 565
/ AXOR Citterio E zuhanycsúszka	króm	92726000	73 515
	különleges felületek	92726XXX	110 250






Zuhanykabin ajtó fogantyú 444 mm

/ anyag: fém
/ tartóelem anyaga: fém
/ rögzített
/ hosszúság: 444 mm
/ szerelőanyaggal
/ üveg vastagság: 6 - 12 mm
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 350 mm
/ törölközőtartóként is használható

króm	42837000	119 735
különleges felületek	42837XXX	179 620






Polc és törölközőtartó

/ fali szerelés
/ anyag: üveg, fém
/ hosszúság: 600 mm
/ üveg vastagság: 6 mm
/ szerelőanyaggal
/ fúrási távolság: 400 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm
/ fürdőköntös felakasztására

króm	42842000	115 500
különleges felületek	42842XXX	173 250






Dupla törölköző tartó

/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ tartóelem anyaga: fém
/ elforgatható
/ hosszúság: 409 mm
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 80 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42821000	105 665
különleges felületek	42821XXX	158 515

Akasztó






- / fali szerelés
- / anyag: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	42801000	19 530
különleges felületek	42801XXX	29 295

Papírtekercstartó





- / fali szerelés
- / anyag: sárgaréz
- / tartóelem anyaga: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42436000	96 950
különleges felületek	42436XXX	145 425


WC papír tartó



- / fali szerelés
- / tükörképpel megegyező szerelés is lehetséges
- / kombinálható szappantartóval / # 42803XXX polccal és a 300 mm # 42838XXX polccal
- / anyag: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42836000	59 745
különleges felületek	42836XXX	89 635


Kiegészítő termékek:



/ Szappantartó / polc	króm	42803000	55 090
	különleges felületek	42803XXX	82 635
/ Polc 300 mm	króm	42838000	78 050
	különleges felületek	42838XXX	117 075
/ Adapter szett	króm	42870000	18 655
	különleges felületek	42870XXX	28 000

WC-papír tartó






- / fali szerelés
- / anyag: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42846000	44 905
különleges felületek	42846XXX	67 375

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)



WC kefe tartóval


	króm	42835000	70 700
	különleges felületek	42835XXX	106 050

/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ edény anyaga: üveg
/ kivehető tartállyal
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság 108 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Kiegészítő termékek:

/ WC pótkefe nyél nélkül, fehér	fehér	40088000	6 590






Adapter szett


	króm	42870000	18 655
	különleges felületek	42870XXX	28 000

/ AXOR Universal kiegészítok összeszereléséhez
/ a 42803XXX számú szappantartónak/ polcnak vagy a 42838XXX számú 300 mm-es polcnak a 42836XXX számú vécépapírtartóval való kombinálására

Kiegészítő termékek:

/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945






Takaróelem

	króm	42871000	22 365
	különleges felületek	42871XXX	33 565

Szükséges alkatrészek:

/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945
/ Zuhanyszett 0,90 m	króm	36735000	179 515
	különleges felületek	36735XXX	269 290
/ Zuhanyrúd 0.90 m	króm	36736000	150 080
	különleges felületek	36736XXX	225 120





Szerelő szett két oldalú üveghez


		42841000	10 535

/ üveg vastagság: 6 - 12 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Szükséges alkatrészek:


/ Sín / kapaszkodó 300 mm	króm	42830000	75 775
	különleges felületek	42830XXX	113 680
/ Sín / törülköző tartó 600 mm	króm	42832000	89 565
	különleges felületek	42832XXX	134 365
/ Sín / törülköző tartó 800 mm	króm	42833000	103 285
	különleges felületek	42833XXX	154 945

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Takaróelem 150 mm	króm	42890000	6 440
	különleges felületek	42890XXX	9 660



- a következőhöz illeszkedik: 150 mm hosszú AXOR univerzális tartozékok
- anyag: fém
- ragasztás
- egy tartozék rögzítő furatainak lefedésére (csak két sínnel együtt szükséges, ha üvegre szerelik)

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Takaróelem 300 mm	króm	42891000	8 295
	különleges felületek	42891XXX	12 460



- a következőhöz illeszkedik: 300 mm hosszú AXOR univerzális tartozékok
- anyag: fém
- ragasztás
- egy tartozék rögzítő furatainak lefedésére (csak két sínnel együtt szükséges, ha üvegre szerelik)

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



AXOR Universal Circular
Kiegészítők

AXOR Universal Circular Kiegészítők

Minimalista, filigrán és időtlen dizájn kombinálva a precizitással, az AXOR Universal Circular Kiegészítők egyszerűséget és harmonikus összképet kínálnak a fürdőszobában. A termékek mindegyikén visszaköszön egy következetes és felismerhető tervezési nyelv: a karcsú sziluettek, lekerekített sarkak és kiegyensúlyozott arányok. Az időtlen tervezés miatt a termékek bátran kombinálhatóak más stílusú kiegészítőkkel, vagy a már meglévő AXOR kollekciókkal. A FinishPlus, valamint az új Matt Fekete felületekkel pedig lehetőség van a termékek tetszés szerinti személyre szabására is

Tervező: Barber Osgerby



Dupla akasztó

/ Minimalista design

/ Karcsú sziluett

Fali tükör

/ Átmérője: 600 mm

/ Új, Matt Fekete FinishPlus felületben





Folyékonyszappan-adagoló

/ kapacitás: 300 ml

/ 2 ml/adag

/ korrózióállóan adagolócső


AXOR Universal Circular Kiegészítők

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Fogkefetartó pohár

Új





- / fali szerelés
- / anyag: üveg
- / tartóelem anyaga: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm


króm	42804000	43 085
matt fekete	42804670	60 305
különleges felületek	42804XXX	64 645

elérhető
február 2022

Szappantartó

Új






- / fali szerelés
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42805000	37 450
matt fekete	42805670	52 430
különleges felületek	42805XXX	56 175

Folyékonyszappan- adagoló

Új





- / fali szerelés
- / anyag: fém, műanyag
- / tartóelem anyaga: fém
- / töltési kapacitás 300 ml
- / adagolási mennyiség 2 ml
- / szerelőanyaggal
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm


króm	42810000	48 685
matt fekete	42810670	68 145
különleges felületek	42810XXX	73 045

elérhető
március 2022

Kapaszkodórúd

Új





- / fali szerelés
- / anyag: fém
- / tartóelem anyaga: fém
- / hosszúság: 355 mm
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 300 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42813000	52 430
matt fekete	42813670	73 395
különleges felületek	42813XXX	78 645

Fürdőlepedő tartó 600 mm

Új




- / fali szerelés
- / anyag: fém
- / hosszúság: 655 mm
- / szerelőanyaggal
- / fúrási távolság: 600 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42860000	44 940
matt fekete	42860670	62 930
különleges felületek	42860XXX	67 410

További méretek:

Új

- / Fürdőlepedő tartó 800 mm




króm	42880000	59 920
matt fekete	42880670	83 895
különleges felületek	42880XXX	89 880

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Új





Törölközőtartó

/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ rögzített
/ hosszúság: 354 mm
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 35 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42826000	37 450
matt fekete	42826670	52 430
különleges felületek	42826XXX	56 175

Új






Törölközőtartó, dupla fogantyús

/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ tartóelem anyaga: fém
/ elforgatható
/ hosszúság: 490 mm
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 35 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42822000	71 155
matt fekete	42822670	99 610
különleges felületek	42822XXX	106 750

Új






Törölközőtartó, gyűrűs

/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ elforgatható
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 35 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42823000	43 085
matt fekete	42823670	60 305
különleges felületek	42823XXX	64 645

Új






Törölközőtartó kampó

/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42811000	7 490
matt fekete	42811670	10 500
különleges felületek	42811XXX	11 235

Új






Törölközőtartó két kampós

/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 35 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42812000	20 615
matt fekete	42812670	28 840
különleges felületek	42812XXX	30 940

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)




Törölközőtartó állvány

- / fali szerelés
- / anyag: fém
- / hosszúság: 655 mm
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 600 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42843000	97 370
matt fekete	42843670	136 325
különleges felületek	42843XXX	146 055

elérhető
április 2022








Polc

- / fali szerelés
- / keret anyaga: sárgaréz
- / polc anyaga: fém
- / hosszúság: 400 mm
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 340 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- / zuhanyhoz alkalmas

króm	42844000	69 300
matt fekete	42844670	96 985
különleges felületek	42844XXX	103 950








WC papír tartó fedlappal

- / fali szerelés
- / anyag: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42858000	52 430
matt fekete	42858670	73 395
különleges felületek	42858XXX	78 645






WC papír tartó

- / fali szerelés
- / vízszintes vagy függőleges felszerelés lehetséges
- / anyag: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42856000	26 215
matt fekete	42856670	36 715
különleges felületek	42856XXX	39 340





WC papír tartó, dupla

- / fali szerelés
- / anyag: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- / 2 papírtekercshez

króm	42857000	39 340
matt fekete	42857670	55 055
különleges felületek	42857XXX	59 010


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WC kefe tartó, falra szerelhető

Új





- / fali szerelés
- / anyag: fém
- / edény anyaga: matt műanyag
- / fedéllel
- / kivehető tartállyal
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Kiegészítő termékek:


- / WC pótkefe nyél nélkül, fekete
- / WC pótkefe nyél nélkül, fehér

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	42855000	59 920
matt fekete	42855670	83 895
különleges felületek	42855XXX	89 880
		elérhető február 2022
fekete	40068000	6 590
fehér	40088000	6 590

Papírzsebkendő tartó

Új






- / fali szerelés
- / rögzítő csavar
- / anyag: fém, műanyag
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság 200 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	42873000	29 960
matt fekete	42873670	41 930
különleges felületek	42873XXX	44 940

Szemetes kuka

Új






- / kötetlen
- / anyag: fém
- / edény anyaga: műanyag
- / kapacitás: 5 l
- / kivehető tartállyal

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	42872000	56 175
matt fekete	42872670	78 645
különleges felületek	42872XXX	84 280

Borotválkozótükör

Új






- / fali szerelés
- / anyag: tükör üveg
- / keret anyaga: fém
- / dönthető
- / elforgatható
- / nagyítás: 1,7-szeres
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 51 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	42849000	101 115
matt fekete	42849670	141 575
különleges felületek	42849XXX	151 690
		elérhető április 2022

Falitükör

Új





- / fali szerelés
- / anyag: tükör üveg
- / keret anyaga: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 260 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	42848000	131 075
matt fekete	42848670	183 505






AXOR Montreux
Kiegészítők

AXOR Montreux kiegészítők

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Fogmosópohár






- / fali szerelés
- / anyag: üveg
- / tartóelem anyaga: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42134000	57 960
szálcsiszolt nikkel	42134820	86 940
különleges felületek	42134XXX	86 940

Folyékonyszappan-adagoló






- / fali szerelés
- / anyag: üveg
- / tartóelem anyaga: fém
- / töltési kapacitás 300 ml
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42019000	77 455
szálcsiszolt nikkel	42019820	116 200
különleges felületek	42019XXX	116 200

Szappantartó






- / fali szerelés
- / edény anyaga: kerámia
- / tartóelem anyaga: fém
- / szerelőanyaggal
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42033000	57 960
szálcsiszolt nikkel	42033820	86 940
különleges felületek	42033XXX	86 940

Szappankosár 160/101






- / fali szerelés
- / szerelőanyaggal
- / fúrási távolság: 35 mm
- / fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42065000	70 910
szálcsiszolt nikkel	42065820	106 365
különleges felületek	42065XXX	106 365

Szappankosár 160/83






- / szerelőanyaggal
- / a következőhöz illeszkedik: Ø 22 mm-es Unica fali rúdra történő szerelés

króm	42066000	70 910
szálcsiszolt nikkel	42066820	106 365
különleges felületek	42066XXX	106 365

Kapaszkodó





- / fali szerelés
- / anyag: fém
- / tartóelem anyaga: fém
- / hosszúság: 463 mm
- / rejtett rögzítés
- / fúrási távolság: 280 x 170 mm

króm	42030000	77 455
szálcsiszolt nikkel	42030820	116 200
különleges felületek	42030XXX	116 200


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
600 mm-es törölközőtartó	króm	42060000	83 825
/ fali szerelés	szálcsiszolt nikkel	42060820	125 755
/ anyag: fém	különleges felületek	42060XXX	125 755
/ tartóelem anyaga: fém			
/ hosszúság: 783 mm			
/ szerelőanyaggal			
/ rejtett rögzítés			
/ fúrási távolság: 600 mm			
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm			
További méretek:			
/ 800 mm-es törölközőtartó	króm	42080000	90 265
	szálcsiszolt nikkel	42080820	135 415
	különleges felületek	42080XXX	135 415
Kéztörlőtartó	króm	42020000	61 180
/ fali szerelés	szálcsiszolt nikkel	42020820	91 770
/ anyag: fém	különleges felületek	42020XXX	91 770
/ tartóelem anyaga: fém			
/ rögzített			
/ hosszúság: 433 mm			
/ szerelőanyaggal			
/ rejtett rögzítés			
/ fúrási lyuk átmérője: 10 mm			
Kéztörlőgyűrű	króm	42021000	61 180
/ fali szerelés	szálcsiszolt nikkel	42021820	91 770
/ anyag: fém	különleges felületek	42021XXX	91 770
/ tartóelem anyaga: fém			
/ elforgatható			
/ szerelőanyaggal			
/ rejtett rögzítés			
/ fúrási távolság: 35 mm			
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm			
Akasztó	króm	42137000	16 205
/ fali szerelés	szálcsiszolt nikkel	42137820	24 325
/ anyag: fém	különleges felületek	42137XXX	24 325
/ tartóelem anyaga: fém			
/ szerelőanyaggal			
/ rejtett rögzítés			
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm			
Papírtekercstartó	króm	42036000	67 795
/ fali szerelés	szálcsiszolt nikkel	42036820	101 710
/ anyag: fém	különleges felületek	42036XXX	101 710
/ szerelőanyaggal			
/ rejtett rögzítés			
/ fúrási távolság: 35 mm			
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm			

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)






Papírtekercstartó

/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ tartóelem anyaga: fém
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási lyuk átmérője: 10 mm
/ hosszúság 159 mm
/ tartaléktekercshez

króm	42028000	35 490
szálcsiszolt nikkel	42028820	53 235
különleges felületek	42028XXX	53 235





WC-kefetartó, fali változat


/ fali szerelés
/ anyag: fém
/ kivehető tartállyal
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság 35 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42035000	77 455
szálcsiszolt nikkel	42035820	116 200
különleges felületek	42035XXX	116 200

Kiegészítő termékek:

/ WC pótkefe nyél nélkül, fehér	fehér	40088000	6 590





Borotválkozó tükör

/ fali szerelés
/ anyag: tükör üveg
/ keret anyaga: fém
/ dönthető
/ elforgatható
/ nagyítás: 1,7-szeres
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 35 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

króm	42090000	161 035
szálcsiszolt nikkel	42090820	241 570
különleges felületek	42090XXX	241 570




AXOR ShowerCollection
Kiegészítők

AXOR ShowerCollection kiegészítők, tervezte: Philippe Starck

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Polc, falsík alatti szereléshez 12 x 12


króm	40872000	171 955
különleges felületek	40872XXX	257 950

/ a polc vízvezető alkatrészek (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000) között közvetlen kötésben (10 mm távolság) történő használata esetén a # 40877180 alaptest használata ajánlott
/ # 40877180 alaptesttel vagy anélkül történő szerelésre alkalmas
/ vízszintesen és függőlegesen szerelt alaptesthez alkalmas
/ keret anyaga: sárgaréz
/ polc anyaga: fém
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 72 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12	40877180	71 015






Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 12 x 12

40877180 71 015

/ közvetlen kötésben vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál a következővel együtt: # 40872000





Polc, falsík alatti szereléshez 24 x 12

króm	40873000	207 445
különleges felületek	40873XXX	311 185

/ vízszintesen és függőlegesen szerelt alaptesthez alkalmas
/ a polc vízvezető alkatrészek (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000) között közvetlen kötésben (10 mm távolság) történő használata esetén a # 40878180 alaptest használata ajánlott
/ # 40877180 alaptesttel vagy anélkül történő szerelésre alkalmas
/ keret anyaga: sárgaréz
/ polc anyaga: fém
/ szerelőanyaggal
/ rejtett rögzítés
/ fúrási távolság: 72 mm
/ fúrási lyuk átmérője: 6 mm

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 24 x 12	40878180	87 885





Alaptest / vízvezetés tartóhoz, falsík alatti szereléshez 24 x 12


40878180 87 885

/ közvetlen kötésben vízvezetésként, ill. méretpontos szerelésre szolgál a következővel együtt: # 40873000

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Szerelőlemez		10973180	71 855




- szerelési és távolságsablonként az alaptest egyszerű szereléséhez fény- és hangszóró modulhoz
- a szerelőlemez egy második lemezzel meghosszabbítható



A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.




AXOR Elektronikus csaptelepek

AXOR Starck	392
AXOR Starck Organic	393
AXOR Citterio	394
AXOR Uno	394



AXOR Starck





	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással	króm	10140000	351 470
	különleges felületek	10140XXX	527 205

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- ComfortZone 90
- kinyúlás 103 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- hőmérséklet beállítható az oldalsó karral
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös közelítő elektronika
- az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- öblítési idő: 10 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- beépített szűrők a bekötőcsövekben

További lehetőségek:


Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással	króm	10145000	319 480
	különleges felületek	10145XXX	479 220

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AXOR Starck Organic





Elektromos mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozóval, hálózati csatlakozással 230 V

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	12173000	353 465
különleges felületek	12173XXX	530 215

Sensor Activation · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / ComfortZone 80
- / vízsugár fajta: zuhany vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- / hőmérséklet beállítható az oldalsó karral
- / szigetelt vízvezetéssel
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- / infravörös közelítő elektronika
- / az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- / az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
- / 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- / öblítési idő: 10 másodperc
- / higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
- / ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- / Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- / kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- / beépített szűrők a bekötőcsövekben

További lehetőségek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
/ Elektromos mosdócsaptelep hőmérséklet előbeállítással, hálózati csatlakozással 230 V	króm	12174000	321 370
	különleges felületek	12174XXX	482 055

AXOR Citterio



Elektronikus mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 160 mm-es kifolyóval, fali szereléshez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	39117000	384 230
	különleges felületek	39117XXX	576 345

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart

- kinyúlás 161 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- hőmérséklet iBoxon keresztül beállítható
- infravörös közelítő elektronika
- az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (5 beállítás)
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- öblítési idő: 10 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- az optimális működéshez kérjük, vegye figyelembe, hogy a kifolyó középvonala és a mosdóasztal hátsó széle között legalább 140 mm minimális távolságot kell hagyni

További méretek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
✓ Elektronikus mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 220 mm-es kifolyóval, fali szereléshez	króm	39118000	389 375
	különleges felületek	39118XXX	584 080

Szükséges alkatrészek:

✓ Alaptest AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		16180180	118 580

Kiegészítő termékek:

✓ Alaptest hosszabbítás AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13594000	34 055

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AXOR Uno



Elektromos mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 165 mm-es kifolyóval

- / kinyúlás 165 mm
- / vízsugár fajta: normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- / hőmérséklet iBoxon keresztül beállítható
- / infravörös közelítő elektronika
- / az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- / az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (5 beállítás)
- / 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- / öblítési idő: 10 másodperc
- / higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
- / ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- / Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- / kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- / beépített szűrők a bekötőcsövekben
- / az optimális működéshez kérjük, vegye figyelembe, hogy a kifolyó középvonala és a mosdóasztal hátsó széle között legalább 140 mm minimális távolságot kell hagyni

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38119000	348 810
matt fekete	38119670	488 320
különleges felületek	38119XXX	523 215

Sensor Activation | AirPower | EcoSmart

További méretek:

- / Elektromos mosdócsaptelep falsík alá rejtett szereléshez, 225 mm-es kifolyóval

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38120000	353 815
matt fekete	38120670	495 355
különleges felületek	38120XXX	530 740

Szükséges alkatrészek:


- / Alaptest AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez — 16180180 — 118 580


Kiegészítő termékek:

- / Alaptest hosszabbítás AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez — 13594000 — 34 055

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)







Elektronikus falsík alatti mosdócsaptelep 161 mm-es kifolyóval

króm	45110000	337 960
különleges felületek	45110XXX	506 940

Sensor Activation · EcoSmart

- kinyúlás 161 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár, lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- hőmérséklet iBoxon keresztül beállítható
- infravörös közelítő elektronika
- az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (5 beállítás)
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- öblítési idő: 10 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- az optimális működéshez kérjük, vegye figyelembe, hogy a kifolyó középvonala és a mosdóasztal hátsó széle között legalább 140 mm minimális távolságot kell hagyni

További méretek:

/ Elektromos mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 221 mm-es kifolyóval	króm	45111000	342 895
	különleges felületek	45111XXX	514 345


Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	16180180	118 580

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest hosszabbítás AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	13594000	34 055





Alaptest AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez


16180180 118 580

- a következőhöz illeszkedik: infravörös fali kifolyó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc

Kiegészítő termékek:

/ Alaptest hosszabbítás AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez	13594000	34 055





Alaptest hosszabbítás AXOR elektronikus mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez


13594000 34 055

- alaptest-hosszabbítás
- a következőhöz illeszkedik: az összes elektronikus fali szerelvény
- hosszabbító mérete: 25 mm

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Elektromos mosdócsaptelep hőmérséklet előbeállítással, hálózati csatlakozással 230 V

/ ComfortZone 100
/ kinyúlás 148 mm
/ vízsugár fajta: normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
/ hőmérséklet iBoxon keresztül beállítható
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
/ infravörös közelítő elektronika
/ az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
/ az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
/ 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
/ öblítési idő: 10 másodperc
/ higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízáramlás)
/ ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
/ Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
/ kézi vízstopp kagylótisztításhoz
/ beépített szűrők a bekötőcsövekben

Ez a termék nem érhető el a Rózsaarany és a Fekete Króm speciális kivitelben.


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	38010000	363 580
matt fekete	38010670	508 935
különleges felületek	38010XXX	545 370

Sensor Activation | AirPower | EcoSmart | Comfort Zone

Szükséges alkatrészek:

/ Alaptest AXOR elektronikus csaptelephez	16182180	93 065





Alaptest AXOR elektronikus csaptelephez


16182180 93 065

Szükséges alkatrészek:

/ Elektromos mosdócsaptelep hőmérséklet előbeállítással, hálózati csatlakozással 230 V

króm	38010000	363 580
matt fekete	38010670	508 935
különleges felületek	38010XXX	545 370

Ez a termék nem érhető el a Rózsaarany és a Fekete Króm speciális kivitelben.



AXOR Konyhai csaptelepek

AXOR Starck	434
AXOR Citterio Select	435
AXOR Citterio	437
AXOR Citterio M	438
AXOR Uno	438
AXOR Montreux	439
AXOR Kiegészítők konyhai csaptelepekhez	440



Elforgatható kifolyó
(110°/150°) a több helyért.



Kihúzható kifolyó
(76 cm-ig) a maximum
felxibilitásért és szabad
mozgathatóságért

ComfortZone segitségével a mélyebb
edényeket is könnyen megtölthetőek

Kapcsolja be, kapcsolja ki, állítsa be.
Ergonomikusan lekerekített fogantyú a könnyű kezelhetőségért és a precíz vízmennyiség és hőfokszabályozásért. Könnyed és intuitív. Tökéletes minden korosztály számára.

Egykaros konyhai csaptelep 230, Select,
2jet, kihúzható kifolyóval

Húzza ki a csap kifolyóját a szabad mozgásért és a használat folyamatosságáért (legfeljebb 76 cm-re)

A tömlő védve van a sérülésektől a box által és csendesen mozog.

Négy, egyenként állítható rögzítés az sBox flexibilis beépítéséért.



Lapos profil (vékonyabb, mint 30 mm) a szűk helyeken történő telepítéshez.

Úgy tervezték, hogy illeszkedjen az összes standard konyhaszekrényhez és elegendő mozgásteret és helyet hagyjon egyéb rendszereknek, vagy a hulladéktárolónak.

A cső biztonságban rögzített és könnyedén visszahúzódik a helyére.




Csővezetés könnyedén és biztonságosan

Az sBox innovatí tömlővezető rendszere együtt kapható az AXOR Citterio Select konyhai csapteleppel. A csaptelep multifunkciós, kihúzható kifolyóval rendelkezik. A konyhaszekrényben elhelyezett sBox biztosítja a tömlő akadálymentes és halk mozgathatóságát. A boxban a tömlő biztonságban van a sérülésektől. Az 52 cm-es box kényelmesen elfér minden standard konyhaszekrényben.

AXOR Starck

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





Egykaros konyhai csaptelep

- / a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható
- / ComfortZone 300
- / elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- / normál vízsugár
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- / joystick kerámiabetét
- / csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
- / integrált visszafolyásgátló
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	10822000	191 345
nemesacél felület	10822800	258 965
különleges felületek	10822XXX	287 035


AirPower · Comfort Zone

További lehetőségek:

- / Egykaros konyhai csaptelep 300 elforgatható kifolyóval Eco

króm	12801000	191 345
nemesacél felület	12801800	287 035
különleges felületek	12801XXX	287 035





Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhannyal

- / a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható
- / ComfortZone 270
- / elfordulási tartomány 110° / 150°
- / normál vízsugár, zuhany vízsugár
- / rögzíthető zuhany vízsugár,visszaállítás gombnyomásra
- / MagFit mágneses zuhanytartó
- / Quick-Connect zuhanycső
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- / joystick kerámiabetét
- / csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
- / integrált visszafolyásgátló
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék polírozott arany felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

króm	10821000	222 740
nemesacél felület	10821800	301 490
különleges felületek	10821XXX	334 110

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

További lehetőségek:


- / Egykaros konyhai csaptelep 270 kihúzható zuhanyfejjel Eco

króm	12800000	222 740
nemesacél felület	12800800	334 145
különleges felületek	12800XXX	334 110

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros konyhai csaptelep Semi-Pro	króm	10820000	287 700
	nemesacél felület	10820800	431 585
	különleges felületek	10820XXX	431 550



- / ComfortZone 240
- / elfordulási tartomány 360°
- / normál vízsugár, zuhany vízsugár
- / rögzíthető zuhany vízsugár,visszaállítás gombnyomásra
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- / joystick kerámiabetét
- / csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
- / integrált visszafolyásgátló
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék különleges felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

További lehetőségek:

/ Egykaros konyhai csaptelep 240 Semi-Pro Eco	króm	12803000	287 700
	nemesacél felület	12803800	431 550
	különleges felületek	12803XXX	431 550


Ez a termék különleges felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

AXOR Citterio Select



Egykaros konyhai csaptelep 230 2jet Select kihúzható kifolyóval


	króm	39863000	229 355
	nemesacél felület	39863800	311 045
	különleges felületek	39863XXX	344 050



- / ComfortZone 230
- / L-kifolyó
- / elfordulási tartomány 110° / 150°
- / lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- / zárható zuhanysugár, a zuhanysugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- / Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- / MagFit mágneses zuhanytartó
- / Quick-Connect zuhanycső
- / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- / kerámiabetét
- / csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
- / állítható hőfokkorlátozó
- / integrált visszafolyásgátló
- / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros konyhai csaptelep 230 2jet Select kihúzható kifolyóval és sBox-val	króm	39862000	251 475
	nemesacél felület	39862800	345 030
	különleges felületek	39862XXX	377 230






- tartalmazza a következőket: egykaros konyhai csaptelep, cső doboz
- ComfortZone 230
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- zárható zuhanysugár, a zuhanysugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csöve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.
- bővítés hossza 76 cm-ig

Select egykaros konyhai csaptelep	króm	39860000	206 570
	nemesacél felület	39860800	289 240
	különleges felületek	39860XXX	309 855






- ComfortZone 230
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízsugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Select egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval	króm	39861000	229 565
	nemesacél felület	39861800	321 370
	különleges felületek	39861XXX	344 365





- ComfortZone 230
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- normál vízsugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
- állítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


További lehetőségek:

/ Egykaros konyhai csaptelep 230 kihúzható zuhanyfejjel Eco	króm	39864000	229 565
	nemesacél felület	39864800	344 365
	különleges felületek	39864XXX	344 365

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AXOR Citterio



Egykaros konyhai csaptelep 260


/ ComfortZone 260
/ elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
/ normál vízsugár
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
/ kerámiabetét
/ csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
/ állítható hőfokkorlátozó
/ integrált visszafolyásgátló
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

További lehetőségek:

/ Egykaros konyhai csaptelep 260 elforgatható kifolyóval Eco

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	39850000	191 520
nemesacél felület	39850800	268 100
különleges felületek	39850XXX	287 280
króm	39853000	191 520
nemesacél felület	39853800	287 280
különleges felületek	39853XXX	287 280

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean



Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhannyal


/ ComfortZone 250
/ elfordulási tartomány 110° / 150°
/ normál vízsugár, zuhany vízsugár
/ rögzíthető zuhany vízsugár,visszaállítás gombnyomásra
/ MagFit mágneses zuhanytartó
/ Quick-Connect zuhanycső
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
/ kerámiabetét
/ csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
/ állítható hőfokkorlátozó
/ integrált visszafolyásgátló
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

További lehetőségek:

/ Egykaros konyhai csaptelep 250 kihúzható zuhanyfejjel Eco

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	39835000	226 275
nemesacél felület	39835800	316 785
különleges felületek	39835XXX	339 430
króm	39832000	226 275
nemesacél felület	39832800	339 465
különleges felületek	39832XXX	339 430

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean



Egykaros konyhai csaptelep Semi-Pro

/ ComfortZone 230
/ elfordulási tartomány 360°
/ normál és zuhany vízsugár
/ rögzíthető zuhany vízsugár,visszaállítás gombnyomásra
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
/ kerámiabetét
/ csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
/ állítható hőfokkorlátozó
/ integrált visszafolyásgátló
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék különleges felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

További lehetőségek:

/ Egykaros konyhai csaptelep 230 Semi-Pro Eco

Ez a termék különleges felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	39840000	290 955
nemesacél felület	39840800	407 260
különleges felületek	39840XXX	436 450
króm	39842000	290 955
nemesacél felület	39842800	436 450
különleges felületek	39842XXX	436 450

Comfort Zone · Quick Clean

AXOR Citterio M


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
2-lyukú egykaros konyhai csaptelep / ComfortZone 240 / elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható / normál vízsugár / Quick-Connect zuhanycső / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11 l/perc / kerámiabetét / csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek / állítható hőfokkorlátozó / integrált visszafolyásgátló / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm nemesacél felület különleges felületek	34820000 34820800 34820XXX	173 740 230 510 260 610
További lehetőségek: / 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 240 elforgatható kifolyóval Eco	króm nemesacél felület különleges felületek	34823000 34823800 34823XXX	173 740 260 575 260 610
2-lyukú konyhai csaptelep kihúzható zuhannyal / ComfortZone 220 / elfordulási tartomány 110° / 150° / normál vízsugár, zuhany vízsugár / rögzíthető zuhany vízsugár,visszaállítás gombnyomásra / MagFit mágneses zuhanytartó / Quick-Connect zuhanycső / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc / kerámiabetét / csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek / állítható hőfokkorlátozó / integrált visszafolyásgátló / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm nemesacél felület különleges felületek	34822000 34822800 34822XXX	201 845 273 140 302 785
További lehetőségek: / 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 240 kihúzható zuhanyfejjel Eco	króm nemesacél felület különleges felületek	34824000 34824800 34824XXX	201 845 302 785 302 785
Kiegészítő termékek: / Sarokszelep mikroszűrővel	króm	51308000	13 510

AXOR Uno


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Egykaros konyhai csaptelep falsík alatti szereléshez, fali szereléshez / a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható / elfordulási tartomány 110° / 150° / teleszkópfunkcióval (330 – 500 mm) / normál vízsugár / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc / joystick kerámiabetét / csatlakozás módja: alapkészlet vagy alaptest szükséges hozzá / integrált visszafolyásgátló / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm nemesacél felület különleges felületek	38815000 38815800 38815XXX	227 640 308 175 341 460
Szükséges alkatrészek: / Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez		13623180	82 565
Kiegészítő termékek: / Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 			
Alaptest fali mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez / szerelési mélység: 44 - 72 mm / változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges / zajelválasztott szerelés		13623180	82 565
Kiegészítő termékek: / Hosszabbító szett 25 mm 2-lyukú kádcsaptelep színkészlethez		13586000	42 245

AXOR Montreux

 			
Konyhai csaptelep 260 / ComfortZone 260 / elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható / lamináris vízsugár / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11 l/perc / kerámiabetét / csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek / állítható hőfokkorlátozó / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm nemesacél felület különleges felületek	16580000 16580800 16580XXX	176 575 247 205 264 880
Kiegészítő termékek: / Folyékonyszappan és mosogatószer adagoló	króm nemesacél felület	42018000 42018800	72 730 94 570

 			
Konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel / ComfortZone 180 / elfordulási tartomány 110° / 150° / normál vízsugár, zuhany vízsugár / rögzíthető zuhany vízsugár,visszaállítás gombnyomásra / MagFit mágneses zuhanytartó / Quick-Connect zuhanycső / maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc / kerámiabetét / csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek / állítható hőfokkorlátozó / integrált visszafolyásgátló / átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm nemesacél felület különleges felületek	16581000 16581800 16581XXX	220 710 309 015 331 065
Kiegészítő termékek: / Folyékonyszappan és mosogatószer adagoló	króm nemesacél felület	42018000 42018800	72 730 94 570





Konyhai csaptelep 210 Semi-Pro

/ ComfortZone 210
/ elfordulási tartomány 360°
/ normál vízsugár, zuhany vízsugár
/ rögzíthető zuhany vízsugár,visszaállítás gombnyomásra
/ maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11 l/perc
/ kerámiabetét
/ csatlakozás módja: G ⅜ bekötőcsövek
/ állítható hőfokkorlátozó
/ integrált visszafolyásgátló
/ átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Ez a termék különleges felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	16582000	264 880
nemesacél felület	16582800	370 790
különleges felületek	16582XXX	397 320

Comfort Zone | Quick Clean

További lehetőségek:

/ Egykaros konyhai csaptelep 210 Semi-Pro Eco

Ez a termék különleges felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

króm	16585000	264 880
nemesacél felület	16585800	397 320
különleges felületek	16585XXX	397 320


Kiegészítő termékek:

/ Folyékonyszappan és mosogatószer adagoló

króm	42018000	72 730
nemesacél felület	42018800	94 570

Kiegészítők






Folyékonyszappan és mosogatószer adagoló

/ a következőhöz illeszkedik illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
/ kinyúlás 91 mm
/ anyag: tartós fémszerkezet
/ nem korrodáló kimeneti cső
/ töltési kapacitás 500 ml
/ adagolási mennyiség 2 ml
/ a tetején keresztül könnyen feltölthető
/ munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
/ könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
/ 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges

króm	42018000	72 730
polírozott fekete/króm	42018330	109 095
szálcsiszolt fekete/króm	42018340	109 095
nemesacél felület	42018800	94 570





Folyékonyszappan és mosogatószer adagoló


/ a következőhöz illeszkedik illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
/ kinyúlás 91 mm
/ anyag: tartós fémszerkezet
/ nem korrodáló kimeneti cső
/ töltési kapacitás 500 ml
/ adagolási mennyiség 2 ml
/ a tetején keresztül könnyen feltölthető
/ munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
/ könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
/ 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges

króm	42818000	27 440
polírozott fekete/króm	42818330	41 160
szálcsiszolt fekete/króm	42818340	41 160
nemesacél felület	42818800	35 805

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





Konyhai készülék elzárószelep

/ max. 47 mm vastagságú munkalapokhoz
/ szár Ø 27 mm
/ Visszafolyásgátló
/ készülékcsatlakozó DN20

Ez a termék polírozott arany felületben csak AXOR Signature rendelésen keresztül elérhető.

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	10823000	55 790
nemesacél felület	10823800	83 685
különleges felületek	10823XXX	83 685

AXOR Alaptestek, lefolyók és túlfolyók

iBox universal	449
Kádtöltők lefolyóval és túlfolyóvals	453
Lefolyók és túlfolyók kádakhoz	455
Mosdó/bidé lefolyók	456
Szifonok	456

AXOR alaptestek és kiegészítők

Rendszerszintű technológia

Az AXOR tökéletessége a falban és a kád vagy a mosdó alatt folytatódik, ahol a csaptelepek és a zuhanyzók telepítve vannak. Az AXOR alaptestek, szifonok és lefolyók segítségével, az AXOR sok éves know-how-ja alapján. A legmagasabb minőségi szabványok szerint legyártva.

Alaptestek



Alaptest falsík alatti mosdócsaptelepek telepítéséhez



Alaptest szabadon álló mosdó- és kádcsaptelephezs



Alaptest kádperemre szerelhető kádcsaptelephez



Alaptest sBox kádszetthez



iBox universal alaptest csaptelepek és termosztátok falsík alatti telepítéséhez



Alaptest termosztáthoz



Alaptest AXOR ShowerCollection termosztátos modulhoz



Alaptest fejzuhanyhoz

Ezen felül az AXOR kiegészítő elemeket is kínál különféle fürdőszoba berendezésekhez

Le- és túlfolyók



Le- és túlfolyó szettek kádhoz



Le- és túlfolyó szettek kádhoz



Lefolyó mosdóhoz/bidéhez



Szifonok



iBox universal

A dizájn. A funkció. A technológia a falban.
Az AXOR számára a tökéletesség minden dimenzióra kiterjed. Kiváló példája erre az iBox universal. Egyetlen alaptest a különféle falsík alatti telepítésekhez. Kompromisszummentes, egyszerű telepítés. Technológia. A tökéletességre törekedve.

/ Alaptest több mint 15 különféle falsík alatti zuhany, kád és termosztát szettek számára
/ Minden AXOR csaptelephez használható
/ Ez azt jelenti, hogy a telepítés után is kiválasztható a kívánt AXOR termék

AXOR ShowerSelect Soft
termosztátos csaptelep
1 fogyasztóhoz



36705000

AXOR ShowerSelect Soft
termosztátos csaptelep
2 fogyasztóhoz



36707000

AXOR ShowerSelect Soft
termosztátos csaptelep
highflow 1 fogyasztóhoz



36711000

AXOR ShowerSelect Soft
termosztátos csaptelep highflow
1+1 fogyasztóhoz



36706000

AXOR ShowerSelect Soft
szelep 3 fogyasztóhoz



36773000

AXOR ShowerSelect Round
termosztátos csaptelep
1 fogyasztóhoz



36722000

AXOR ShowerSelect Round
termosztátos csaptelep
2 fogyasztóhoz



36723000

AXOR ShowerSelect Round
termosztátos csaptelep
highflow 1 fogyasztóhoz



36721000

AXOR ShowerSelect Round
termosztátos csaptelep highflow
1+1 fogyasztóhoz



36726000

AXOR ShowerSelect Round
szelep 3 fogyasztóhoz



36727000

AXOR ShowerSelect Square
termosztátos csaptelep
1 fogyasztóhoz



36714000

AXOR ShowerSelect Square
termosztátos csaptelep
2 fogyasztóhoz



36715000

AXOR ShowerSelect Square
termosztátos csaptelep
highflow 1 fogyasztóhoz



36718000

AXOR ShowerSelect Square
termosztátos csaptelep highflow
1+1 fogyasztóhoz



36716000

AXOR ShowerSelect Square
szelep 3 fogyasztóhoz



36717000

AXOR ShowerSelect Square
termosztátos csaptelep
2 fogyasztóhoz
FixFit és porter



36712000

AXOR Edge
kádcsaptelep



46450000
46451000
46420000
46421000

AXOR Edge
zuhanycsaptelep



46650000
46651000

AXOR Edge
termosztátos csaptelep
highflow



46740000
46741000

AXOR Edge
termosztátos csaptelep,
elzárószeleppel



46750000
46751000

AXOR Edge
termosztátos csaptelep
elzáró- és váltószeleppel



46760000
46761000

AXOR Starck
kádcsaptelep



10416000
10418000
10414000, # 10427000*

AXOR Starck
zuhanycsaptelep



10616000
10614000*

AXOR Starck
termosztátos csaptelep



10710000

AXOR Starck
termosztátos csaptelep
highflow



10715000

AXOR Starck
termosztátos csaptelep,
elzárószeleppel



10700000

AXOR Starck
termosztátos csaptelep
elzáró- és váltószeleppel



10720000

*kép nélkül

AXOR Starck Organic
kádcsaptelep



12415000
12416000

AXOR Starck Organic
zuhanycsaptelep



12605000

AXOR Starck Organic
termosztátos csaptelep
highflow



12711000

AXOR Starck Organic
termosztátos csaptelep,
elzárószeleppel



12715000

AXOR Starck Organic
termosztátos csaptelep
elzáró- és váltószeleppel



12716000

AXOR Citterio
kádcsaptelep



39455000
39457000

AXOR Citterio
zuhanycsaptelep



39655000

AXOR Citterio
termosztátos csaptelep highflow



39716000
39711000*

AXOR Citterio
termosztátos csaptelep, elzárószeleppel



39705000
39700000*

AXOR Citterio
termosztátos csaptelep elzáró- és váltószeleppel



39725000
39720000*

AXOR Citterio E
kádcsaptelep



36455000
36457000

AXOR Citterio E
zuhanycsaptelep



36655000

AXOR Citterio M
kádcsaptelep



34425000
34427000

AXOR Citterio M
zuhanycsaptelep



34625000

AXOR Citterio M
termosztátos csaptelep



34715000

AXOR Citterio M
termosztátos csaptelep highflow



34716000

AXOR Citterio M
termosztátos csaptelep, elzárószeleppel



34705000

AXOR Citterio M
termosztátos csaptelep elzáró- és váltószeleppel



34725000

AXOR Urquiola
kádcsaptelep



11425000

AXOR Urquiola
zuhanycsaptelep



11625000

AXOR Urquiola
termosztátos csaptelep highflow



11731000

AXOR Urquiola
termosztátos csaptelep, elzárószeleppel



11732000

AXOR Urquiola
termosztátos csaptelep elzáró- és váltószeleppel



11733000

AXOR Uno
kádcsaptelep



38426000, -820
38428000, -820

AXOR Uno
kádcsaptelep



45405000, -820
45407000, -820

AXOR Uno
zuhanycsaptelep



38626000, -820

AXOR Uno
zuhanycsaptelep



45605000, -820

AXOR Uno
termosztátos csaptelep



38375000

AXOR Uno
termosztátos csaptelep highflow



38715000

AXOR Uno
termosztátos csaptelep, elzárószeleppel



38700000

AXOR Uno
termosztátos csaptelep elzáró- és váltószeleppel



38720000

AXOR Montreux
termosztátos csaptelep



16810000, -820
16823000, -820*

AXOR Montreux
termosztátos csaptelep highflow



16815000, -820
16824000, -820*

AXOR Montreux
termosztátos csaptelep elzárószeleppel



16800000, -820
16801000, -820*

AXOR Montreux
termosztátos csaptelep elzáró- és váltószeleppel



16820000, -820
16821000, -820

AXOR Montreux
termosztátos csaptelep



16823000, -820

AXOR Montreux
termosztátos csaptelep highflow



16824000, -820

AXOR Montreux
termosztátos csaptelep elzárószeleppel



16801000, -820

AXOR Montreux
termosztátos csaptelep elzáró- és váltószeleppel




16821000, -820

iBox universal

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





iBox universal alaptest


/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ körszimmetrikus forma
/ zajelválasztott szerelés

	01700180	48 055

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405





iBox universal alaptest elzárószeleppel


/ a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
/ csatlakozómenet Rp ¾
/ zajelválasztott szerelés

	01750180	66 815

Kiegészítő termékek:

/ iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm	13587000	18 865
/ Szerelősín iBox universal alaptesthez	93171000	13 405






iBox universal alaptest hosszabbító 25 mm

/ alaptest-hosszabbítás
/ hosszabbító mérete: 25 mm

	13587000	18 865






Hosszabbító rozetta

/ csempe és színkészlet közé szereléshez
/ a következőhöz illeszkedik: az összes négyzetes falsík alatti színkészlet lekerekített sarokkal
/ méret: 172 mm x 172 mm
/ hosszabbító mérete: 22 mm

króm	98860000	18 900
különleges felületek	98860XXX	28 350





Kerek hosszabbító rozetta, egy lyukkal







/ limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez
/ átmérő: 170 mm
/ méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta
/ hosszabbító mérete: 33 mm

króm	14960000	20 930
szálcsiszolt nikkel	14960820	31 395
különleges felületek	14960XXX	31 395

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	14961000 14961820 14961XXX	20 930 31 395 31 395
Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	14962000 14962820 14962XXX	20 930 31 395 31 395
Kerek hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm szálcsiszolt nikkel különleges felületek	14963000 14963820 14963XXX	20 930 31 395 31 395
Szögletes hosszabbító rozetta, egy lyukkal / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm különleges felületek	14964000 14964XXX	25 620 38 430
Szögletes hosszabbító rozetta, egy lyukkal, kék-piros jelzéssel / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm különleges felületek	14965000 14965XXX	25 620 38 430
Szögletes hosszabbító rozetta, egy lyukkal, nyíl jelzéssel / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm különleges felületek	14966000 14966XXX	25 620 38 430


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	**Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal** / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm különleges felületek	14967000 14967XXX	25 620 38 430
 	**Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel** / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm különleges felületek	14968000 14968XXX	25 620 38 430
 	**Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel** / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm különleges felületek	14969000 14969XXX	25 620 38 430
 	**Szögletes hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel** / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm különleges felületek	14970000 14970XXX	25 620 38 430
 	**SoftCube hosszabbító rozetta, egy lyukkal** / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm különleges felületek	14971000 14971XXX	25 620 38 430
 	**SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal** / limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez / átmérő: 170 mm / méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta / hosszabbító mérete: 33 mm	króm különleges felületek	14972000 14972XXX	25 620 38 430

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal, 0-1-2 jelzéssel	króm különleges felületek	14973000 14973XXX	25 620 38 430






- limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez
- átmérő: 170 mm
- méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta
- hosszabbító mérete: 33 mm

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
SoftCube hosszabbító rozetta, két lyukkal, nyíl jelzéssel	króm különleges felületek	14974000 14974XXX	25 620 38 430






- limitált mélységhez és falsík alatti szereléshez
- átmérő: 170 mm
- méret: 18 mm magasabb, mint az alapértelmezett rozetta
- hosszabbító mérete: 33 mm

Szerelősín iBox universal alaptesthez		93171000	13 405





A méretek mm-ben értendők.


A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kádtöltő le-és túlfolyóval fürdőkádakhoz

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Exafill S kádtöltő színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, normál kádakhoz	króm	58307000	112 245
	matt fekete	58307670	157 150
	különleges felületek	58307XXX	168 385



- / tartalmazza a következőket: kádszifon, alaptest, színkészlet
- / a következőhöz illeszkedik: normál kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz
- / bowden huzal hossza 520 mm
- / víztömítés: 50 mm
- / bevezető tömlő vízcsatlakozás baloldali DN20




Új

Exafill S kádtöltő színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, speciális kádakhoz	króm	58317000	129 115
	matt fekete	58317670	180 775
	különleges felületek	58317XXX	193 690



- / tartalmazza a következőket: alaptest, kádszifon, színkészlet
- / a következőhöz illeszkedik: egyedi kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz
- / bowden huzal hossza 780 mm
- / bevezető tömlő vízcsatlakozás baloldali DN20




Flexibils cső 800 mm		58308000	41 090

- / hosszúság 800 mm
- / kivitel: 90°-os szögelem









SBOX sBox szögletes színkészlet

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28012000	141 225
különleges felületek	28012XXX	211 855

- tartalmazza a következőket: cső doboz, zuhanycső, rozetta
- a következőhöz illeszkedik: kádperemre vagy csempeszéli szerelés
- 1 fogyasztó
- sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
- nincs szükség további szerviznyílásra
- a kádperem szélessége minimum 100 mm
- leszorító tartomány: 0 - 30 mm
- kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,45 m
- bármikor kivehető szervizelés céljából
- integrált EN1717 biztonsági kombinációval
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9,5 l/perc

További lehetőségek:

/ SBOX sBox ovális színkészlet	króm	28022000	141 225
	különleges felületek	28022XXX	211 855


Szükséges alkatrészek:

/ SBOX Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest		15490180	24 360

Kiegészítő termékek:

/ SBOX Szerelőlemez csempére szereléshez		28014000	29 260
/ SBOX Szerelési sablon a csempére szereléshez használt szerelőlemezhez		28011000	73 045
/ 25°-os peremre szerelhető adapter	króm	28071000	10 560





SBOX sBox ovális színkészlet

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28022000	141 225
különleges felületek	28022XXX	211 855

- tartalmazza a következőket: cső doboz, zuhanycső, rozetta
- a következőhöz illeszkedik: kádperemre vagy csempeszéli szerelés
- 1 fogyasztó
- sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
- nincs szükség további szerviznyílásra
- a kádperem szélessége minimum 100 mm
- leszorító tartomány: 0 - 30 mm
- kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,45 m
- bármikor kivehető szervizelés céljából
- integrált EN1717 biztonsági kombinációval
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9,5 l/perc

További lehetőségek:

/ SBOX sBox szögletes színkészlet	króm	28012000	141 225
	különleges felületek	28012XXX	211 855

Szükséges alkatrészek:

/ SBOX Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest		15490180	24 360

Kiegészítő termékek:


/ SBOX Szerelőlemez csempére szereléshez		28014000	29 260
/ SBOX Szerelési sablon a csempére szereléshez használt szerelőlemezhez		28011000	73 045
/ 25°-os peremre szerelhető adapter	króm	28071000	10 560

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)





SBOX Peremre és burkolatra szerelhető kádcsaptelep alaptest


/ a következőhöz illeszkedik: kádperemre vagy csempeszéli szerelés
/ 1 fogyasztó
/ csatlakozómenet ½
/ csatlakozócső hossza: 600 mm
/ a kádperem szélessége minimum 100 mm
/ kádfurat: két Ø 50/51 mm-es fúrólyuk szükséges
/ leszorító tartomány: 0 - 30 mm

	15490180	24 360

Kiegészítő termékek:

/ SBOX Szerelőlemez csempére szereléshez	28014000	29 260
/ SBOX Szerelési sablon a csempére szereléshez használt szerelőlemezhez	28011000	73 045






SBOX Szerelőlemez csempére szereléshez

/ méret: 350 x 120 mm

	28014000	29 260






SBOX Szerelési sablon a csempére szereléshez használt szerelőlemezhez

/ maximális beépítési magasság: 750 mm
/ minimális beépítési magasság: 400 mm
/ csomagolási egység: 2 darab

	28011000	73 045

Le- és túlfolyók fürdőkádakhoz





Flexaplus S színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, normál kádakhoz


/ tartalmazza a következőket: alaptest, színkészlet
/ a következőhöz illeszkedik: normál kádak
/ PE menetes csatlakozó G 1½ x 40/50 mm
/ flexibilis túlfolyócső
/ bowden huzal hossza 520 mm
/ víztömítés: 50 mm

króm	58316000	31 080
matt fekete	58316670	43 505
különleges felületek	58316XXX	46 620

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)

Új






Flexaplus színkészlet és alaptest szett, le- és túlfolyóval, különleges kádakhoz

króm	58318000	39 795
matt fekete	58318670	55 720
különleges felületek	58318XXX	59 710

/ tartalmazza a következőket: alaptest, kádszifon, színkészlet
/ a következőhöz illeszkedik: egyedi kádak
/ PE menetes csatlakozó G 1½ x 40/50 mm
/ flexibilis túlfolyócső
/ bowden huzal hossza 780 mm

Lefolyók mosdó- és bidécsaptelepekhez






Automata lefolyó-garnitúra mosdó- és bidécsaptelephez

króm	51302000	28 630
különleges felületek	51302XXX	42 945

/ kezelés húzórúddal
/ túlfolyós mosdókagylókhoz
/ sárgaréz
/ lefolyódugó anyaga sárgaréz
/ csatlakozóméret G 1 ¼






Push-open lefolyó-garnitúra mosdó- és bidécsaptelephez

króm	51300000	26 495
különleges felületek	51300XXX	39 760

/ kezelés nyomáscsatlakozóval
/ túlfolyós mosdókagylókhoz
/ sárgaréz
/ lefolyódugó anyaga sárgaréz
/ csatlakozóméret G 1 ¼






Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz

króm	51301000	17 010
különleges felületek	51301XXX	25 515

Szifonok





Flowstar dizájn szifon

króm	51303000	61 740
szálcsiszolt nikkel	51303820	92 610
különleges felületek	51303XXX	92 610


/ állítás mértéke 65 - 165 mm
/ faltávolság 330 mm
/ víztömítés: 70 mm
/ vízcsatlakozás: G 1 ¼

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Flowstar dizájn szifon szett






- / tartalmazza a következőket: dizájn szifon, sarokszelep, takaróelem
- / állítás mértéke 65 - 165 mm
- / faltávolság 330 mm
- / víztömítés: 70 mm
- / vízcsatlakozás: G 1 ¼

Összetevők:
- / Flowstar dizájn szifon (# 51303XXX)
- / Sarokszelep és takaróelem (# 51307000)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	51304000	88 375
szálcsiszolt nikkel	51304820	132 580
különleges felületek	51304XXX	132 580

Dizájnszifon Flowstar S






- / állítás mértéke 60 - 165 mm
- / faltávolság 330 mm
- / víztömítés: 70 mm
- / vízcsatlakozás: G 1 ¼

króm	51305000	34 650
matt fekete	51305670	48 510
szálcsiszolt nikkel	51305820	51 975
különleges felületek	51305XXX	51 975

Takaróelem






- / sarokszelephez
- / csomagolási egység: 1 darab

króm	51306000	14 665
matt fekete	51306670	20 510
különleges felületek	51306XXX	22 015

Sarokszelep és takaróelem






- / tartalmazza a következőket: sarokszelep, takaróelem
- / öntömítő csatlakozómenet
- / vízcsatlakozás: G ½
- / kifolyó csatlakozóméretei G ⅜
- / csomagolási egység: 1 darab

Összetevők:
- / Fedlap (# 51306000)

króm	51307000	23 800
különleges felületek	51307XXX	35 700


Sarokszelep mikroszűrővel






- / a csaptelepek szennyeződés bemosódásával szembeni védelmére, pl. elektronikus mosdócsaptelepekhez
- / kivehető és tisztítható szűrőbetét
- / öntömítő csatlakozómenet
- / vízcsatlakozás: G ½
- / kifolyó csatlakozóméretei G ⅜
- / csomagolási egység: 1 darab

króm	51308000	13 510

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	51312000	6 300


Sarokszelep E

/ öntömítő csatlakozómenet
/ vízcsatlakozás: G ½
/ kifolyó csatlakozóméretei G ⅜
/ fő anyaga: sárgaréz
/ fogantyú és rozetta anyaga: műanyag
/ csomagolási egység: 1 darab

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	51309000	7 035

Sarokszelep E

/ vízcsatlakozás: G ½
/ kifolyó csatlakozóméretei G ½
/ fő anyaga: sárgaréz
/ fogantyú és rozetta anyaga: műanyag
/ csomagolási egység: 1 darab

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	51310000	7 315

Sarokszelep S

/ öntömítő csatlakozómenet
/ vízcsatlakozás: G ½
/ kifolyó csatlakozóméretei G ⅜
/ fő anyaga: sárgaréz
/ fogantyú és rozetta anyaga: műanyag
/ csomagolási egység: 1 darab

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.