


AXOR



TARIF 2021
FORM FOLLOWS PERFECTION



THE WATER STUDIO

Showroom, centre de formation,
service et magasin

Riverside Business Park
Boulevard International 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
FAX: +32 (0)2/543 05 86
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Heures d'ouverture

Lu - Jeu :
8 h - 12 h & 13 h - 17 h

Ven :
8 h - 12 h & 13 h - 15 h



ONLINE

AXOR website
www.axor-design.com/be

Site web pour les professionnels:
pro.hansgrohe.be

Catalogue pièces détachées:
spares.hansgrohe.com



SOCIAL MEDIA

facebook.com/axor.design
instagram.com/axordesign
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/AXORDesign



SERVICE COMMERCIAL

Pour les commandes vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via :
TEL: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/537 94 86
E-MAIL: order@hansgrohe.be

Retours:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: retour@hansgrohe.be



SERVICE TECHNIQUE

Pour des questions techniques, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via :
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be



PROJETS

Pour les projets, vous pouvez nous contacter pendant les heures d'ouverture via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be



COMPTABILITÉ

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

Les prix mentionnés dans ce tarif sont des prix publics bruts indicatifs hors TVA au 1er janvier 2021.
Sous réserve de modifications pendant l'année.

En tant que fabricant, nous ne pratiquons pas la vente directe au public. Les prix indicatifs dans cette liste laissent la liberté à nos revendeurs et installateurs de déterminer leurs prix selon la réglementation en vigueur. Nos factures sont toujours établies selon le tarif en application à la date de l'expédition.

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.

FORM FOLLOWS PERFECTION

"Une courte phrase modifie notre façon de penser, concevoir et produire : Form Follows Function. C'est un principe qui équivaut à une révolution. Aucune forme, aucune fonction ne peut être considérée séparément. Pourtant, ce qui distingue AXOR est plus important. Pour AXOR, il est essentiel de parfaire les choses. De ne pas arrêter le processus de développement avant que l'on ne puisse plus rien ajouter ou retirer. Avant que le produit représente plus que la somme de la forme et de la fonction. En suivant cette exigence, AXOR développe, construit et produit des robinets, douches et accessoires. Pour la salle de bains et la cuisine. Avec les meilleurs designers au monde. Plein d'innovations porteuses d'avenir. Sans compromis. À la perfection."

axor-design.com

INDEX AXOR

La marque AXOR

AXOR Edge 34

AXOR MyEdition 58

AXOR Starck 80

AXOR Starck Organic 102

AXOR Citterio 118

AXOR Citterio E 134

AXOR Citterio M 156

AXOR Urquiola 170

AXOR Uno 178

AXOR Montreux 204

AXOR Showers /
AXOR Diagrammes de débit 224

AXOR Accessoires 346

AXOR Robinetterie électronique 382

AXOR Robinetterie de cuisines 388

AXOR iBox et vidages 398

AVANT-GARDE

ALLER DE L'AVANT ET DÉFINIR LES TENDANCES

- / Orienté vers l'avenir : développement, construction et réalisation de designs inédits et de technologies innovantes
- / Interdisciplinaire : collaboration avec des designers et des architectes/architectes d'intérieur de renommée internationale
- / Histoire : depuis plus de 25 ans, AXOR fait figure de pionnier dans le domaine de la salle de bains, comme en témoigne la conception d'icônes design intemporelles telles que le best-seller AXOR Starck
- / Confirmation : une multitude de prix de design de renommée internationale prouvent la philosophie du design d'AXOR
- / Avant-garde dans l'utilisation de l'eau : de la conception de l'eau à son expérience sur la peau en passant par les économies d'eau
- / Concepts visionnaires : avec les AXOR WaterDreams, les designers conçoivent leur vision de la salle de bains du futur



COLLECTIONS DE SALLE DE BAINS AXOR

DIVERSITÉ DE STYLES.
POUR UNE PERFECTION ABSOLUE.

"De classique à moderne : robinets, douches de tête, douches à main, lavabos, baignoires et accessoires AXOR. Des pièces uniques d'avant-garde et des collections de salle de bains complètes. Créées avec les meilleurs designers du monde. Pour la salle de bains de luxe. Sans compromis sur la qualité. Une foule d'innovations porteuses d'avenir. Pour une perfection absolue."



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck



AXOR Starck Organic



AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Uno




AXOR Montreux



AXOR Showers



AXOR Accessoires

AXOR Robinetterie
électronique

AXOR Robinetterie de cuisine



AXOR corps d'encastrement et vidages

TECHNOLOGIES AXOR

INNOVATION.
POUR UNE PERFECTION ABSOLUE.

Des idées novatrices. Qui transforment l'eau en jets revitalisants, en un cocon voluptueusement enveloppant. Qui permettent une manipulation confortable. Qui facilitent le nettoyage. Qui encouragent l'utilisation responsable de l'eau. Les technologies AXOR résultent d'un travail intensif de recherche et de développement. Fabriquées en Allemagne. Pour une perfection absolue.



"Technologie AirPower :
L'eau enrichie d'air crée de généreuses gouttes
qui se déversent sur la peau tout en douceur."



"Technologie PowderRain :
Des buses en silicone dotées d'orifices
très fins diffusent l'eau sous la forme d'un
cocon doux et enveloppant."




"Technologie QuickClean :
Grâce aux buses souples en silicone, les
résidus de calcaire s'éliminent facilement
et rapidement."



"Technologie Select :
Sous la douche, le bouton Select permet
de changer de jet ou de fonction ainsi
que d'activer et de désactiver l'eau par
simple pression."



"Technologie EcoSmart :
Les robinets et douches de tête/douches
à main consomment jusqu'à 60 % d'eau
en moins que les produits traditionnels."



"Technologie CoolStart :
Démarrage en eau froide en position de
poignée centrée pour plus d'économie
d'énergie."



"ComfortZone :
Définit l'espace individuel utile entre le
lavabo et le robinet. Plus la ComfortZone
est importante, plus les possibilités d'utili-
sation sont variées."

AXOR FINISHPLUS

RAFFINEMENT.
À LA PERFECTION.

Brillantes. Robustes. Durables. Les finitions spéciales AXOR FinishPlus sont exceptionnelles. Dix fois plus robustes que les robinets galvanisés. Des couleurs d'une brillance exceptionnelle. D'une résistance à toute épreuve. Et ce, grâce à la technologie PVD (Physical Vapor Deposition) hautement complexe utilisée pour le traitement des surfaces. Des molécules de zirconium s'évaporent dans une cuve sous vide. Fabrication selon les normes de qualité les plus élevées. Précision extrême. Particulièrement visible sur les modèles brossés. Un délai de livraison de 10 à 12 semaines s'applique à ces finitions spéciales.

AXOR FinishPlus. Disponible dans des finitions exclusives. Également disponible selon les spécifications individuelles. En théorie, n'importe quelle couleur est possible. En pratique, un test de faisabilité doit être mené. Une fois approuvé par les experts AXOR, un produit spécial est transformé en un produit original unique.

DISPONIBLE À PARTIR D'UNE PIÈCE



Brushed Brass
-950



Polished Gold Optic
-990



Brushed Gold Optic
-250



Brushed Bronze
-140



Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310



Brushed Nickel
-820



Stainless Steel Optic
-800



Polished Black Chrome
-330



Brushed Black Chrome
-340

DISPONIBLE À PARTIR DE 30 PIÈCES



Polished Chrome
-020



Brushed Chrome
-260



Polished Nickel
-830



Polished Bronze
-130



Polished Brass
-930

» AVEC SA FINITION BRUSHED BLACK CHROME, AXOR CITTERIO E APORTE UNE TOUCHE PERSONNALISÉE ET S'HARMONIE PARFAITEMENT AVEC LE DESIGN INTÉRIEUR DE L'HOTEL. «

Dietmar Funk, propriétaire du Liberty Hotel



Le luxueux Hotel Liberty se situe à Offenburg (Allemagne), proche de la Forêt Noire. Les 38 chambres et suites construites dans cette ancienne prison sont équipées de mitigeurs AXOR Citterio E en Brushed Black Chrome, harmonieusement combinés aux vasques et baignoires AXOR Urquiola.





Il Sereno est un hôtel de luxe donnant sur le Lac de Côme en Italie. Une interprétation moderne du rationalisme italien des années 1920 et 1930. Les 30 suites offrant une vue exceptionnelle sur le lac sont équipées de mitigeurs de lavabo, douche et bain de la collection AXOR Urquiola. En finition Brushed Nickel et Brushed Red gold. L'incarnation parfaite du charme italien.

» AXOR NOUS A PERMIS DE PERSONNALISER LA COULEUR DES MITIGEURS AFIN QU'ILS SE COMBINENT HARMONIEUSEMENT AVEC LA PIERRE DE TRAVERTIN ARGENTÉE ET MARRON. CRÉER CET ENSEMBLE COMPOSÉ D'UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MATÉRI-AUX, N'AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE SANS LA PERSONNALISATION. «

Luis Contreras, propriétaire de l'hôtel Il Sereno





AXOR SIGNATURE

DES PIÈCES UNIQUES. À LA PERFECTION.

Fascination pour l'exceptionnel. Quête d'individualité. AXOR Signature transforme un mitigeur de salle de bains en un objet unique, un objet de design en une douche personnalisée, quelque chose d'exceptionnel en quelque chose d'unique. En parfaite adéquation avec les besoins et les goûts du client. Rallonger, raccourcir, ennoblir, graver – voici quelques-unes des prestations exclusives proposées par le service AXOR Signature.

La transformation en pièce unique s'effectue dans l'usine AXOR en Allemagne. Elle est réalisée avec discernement et précision artisanale. Afin qu'un produit unique voit le jour. Qui dépassera même les attentes du client. Dans le nombre d'exemplaires souhaité. En conformité avec les normes industrielles. Au plus haut niveau de technicité. À la perfection.



Extension d'un bras de douche
plafond - sur mesure ajusté à la
hauteur de la pièce.



Ajout de marquages spécifiques -
monogrammes et symboles plus
grands pour meilleure lisibilité.



Extension du corps d'un mitigeur -
sur mesure

» L'EXTENSION OU LE RACCOURCISSEMENT D'UN MITIGEUR OU D'UNE DOUCHE DE TÊTE SE FAIT À LA MAIN DANS L'USINE AXOR, DANS UNE EXTRÊME PRÉCISION ET LE SOUCI DU DÉTAIL. LE RÉSULTAT ATTEINT LA PERFECTION. «

Thomas Kandora,
ingénieur développement chez AXOR



Le luxe classique et intemporel et l'influence des Alpes fusionnés de façon ingénieuse dans l'hôtel The Chedi à Andermatt, en Suisse. 169 chambres, suites et résidences dotées de mitigeurs de la collection AXOR Starck. Les mitigeurs de baignoire ont été rallongés de 6 cm pour atteindre la perfection.



Résidence Campbell's Pocket en Australie. Une villa privée composée de 10 chambres et 3 salles de bains luxueuses. Des douches de têtes et mitigeurs fabriqués sur-mesure dans une finition bi-color Brushed Bronze/Matt Black. Des spécimens uniques. Les raccords des douches de tête plafond ont été rallongés de 50 cm. Une fabrication personnalisée adaptée à la hauteur de la pièce.

DESIGNERS PARTENAIRES AXOR

SIGNATURES INDIVIDUELLES POUR DES
OBJETS DE DESIGN AVANT-GARDISTES

Philippe Starck



Antonio Citterio



Jean-Marie Massaud



Patricia Urquiola



Nendo



Barber & Osgerby



Phoenix Design (jusqu'en 2018)



Phoenix Design (depuis 2019)



Front



En plus d'atteindre la perfection dans la fabrication et la finition, AXOR suit plusieurs principes : Tout part d'une idée. Développer les idées de façon authentique permet de transformer des idées ingénieuses en produits exceptionnels. Des produits iconiques pour le lavabo, la douche et le bain. Avec une interprétation radicale. Invisible à l'œil humain. Intemporelle. Un défi permanent pour les équipes de recherche et développement AXOR. Des procédés de fabrication aussi élaborés que les idées des designers, étudiés au siège AXOR. L'expertise dans le développement produit combinée à l'inspiration de designers de renommée mondiale.

[axor-design.com](https://www.axor-design.com)

AXOR EN LIGNE

INSPIRATION ET INFORMATION. À LA PERFECTION.

Pour AXOR, le luxe c'est de créer une expérience à partir de la forme et de la fonction. Une expérience qui sollicite les sens et touche les gens. Une expérience à vivre sur le site Internet AXOR ou avec l'appli AXOR et, pour les spécialistes avec l'outil de conception de salle de bains iSpecify. Vous y trouverez des impressions et informations sur tous les produits, les possibilités de personnalisation et de traitement, des idées de salle de bains inspirantes ainsi que les origines de la marque, du design, de la technologie et de la conception de salle de bains. Pour une perfection absolue.

 [axor.design](https://www.facebook.com/axor.design)

 [@axordesign](https://www.instagram.com/axordesign)

 [AXORDesign](https://www.youtube.com/AXORDesign)

 [axor-design](https://www.linkedin.com/company/axor-design)

COLLECTIONS

	AXOR Edge	34
	AXOR MyEdition	58
	AXOR Starck	80
	AXOR Starck Organic	102
	AXOR Citterio	118
	AXOR Citterio E	134
	AXOR Citterio M	156
	AXOR Urquiola	170
	AXOR Uno	178
	AXOR Montreux	204

Produits en fin de production

Produits en fin de production	Référence	Disponible jusqu'au	Produits en fin de production	Référence	Disponible jusqu'au
AXOR MyEdition			AXOR Massaud		
Pour la collection AXOR MyEdition les finitions de couleur -350 (Satin Black) et -360 (Satin Black / Brushed Bronze) ne sont désormais plus disponibles		30.09.2020	Mitigeur bain/douche 4 trous sur plan de carrelage - set de finition	18453000	31.12.2021
			Mitigeur bain/douche 170/170 mm - set de finition square	18455000	31.12.2021
AXOR produits complémentaires en Satin Black			Corps d'encastrement pour bec déverseur 18472xxx	18471180	31.12.2021
Pour tous les produits complémentaires AXOR les finitions de couleur -350 (Satin Black) ne sont plus disponibles		30.09.2020	Bec déverseur 167 mm	18472000	31.12.2021
			Thermostatique bain/douche 2 trous sur gorge - set de finition	18480000	31.12.2021
AXOR Starck			Mitigeur douche 170/170 mm - set de finition square	18655000	31.12.2021
Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 125 mm et bonde - set de finition	10313000	31.12.2021	Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro 110/110 mm - set de finition square	18730000	31.12.2021
Mélangeur bain/douche libre à poser à côté de la baignoire - set de finition	10458000	31.12.2021	Thermostatique 170/170 mm HighFlow - set de finition square	18741000	31.12.2021
			Thermostatique 170/170 mm avec robinet d'arrêt pour 1 système - set de finition square	18745000	31.12.2021
AXOR Starck Classic			Thermostatique 170/170 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes - set de finition square	18750000	31.12.2021
Mitigeur lavabo 60 pour lave-mains avec garniture de vidage	10015000	31.12.2021	Robinet d'arrêt 110/110 mm - set de finition square	18770000	31.12.2021
Mitigeur lavabo 220 pour vasque libre avec garniture de vidage	10020000	31.12.2021	Baignoire 1900/1500 mm à poser	18950000	31.12.2021
Mitigeur lavabo 220 pour vasque libre avec bonde	10028000	31.12.2021	Vasque à encastrer 585/469 avec 1 trou de robinet	42310000	31.12.2021
Mélangeur lavabo 3 trous 90 avec garniture de vidage	10133000	31.12.2021			
Mitigeur bidet avec garniture de vidage	10200000	31.12.2021	AXOR Accessoires		
Mitigeur bain/douche Ø 170 mm - set de finition round	10415000	31.12.2021	AXOR Massaud Accessoires		
Mitigeur douche - set de finition	10615000	31.12.2021	Poignée d'appui 392 mm	42230000	31.12.2021
			Porte-savon	42233000	31.12.2021
AXOR Starck Organic			Verre à brosse à dents	42234000	31.12.2021
Thermostatique 170/170 mm - set de finition square	12710000	31.12.2021	Porte-brosse WC modèle à poser	42235000	31.12.2021
			Porte-papier WC sans couvercle	42236000	31.12.2021
AXOR Urquiola			Crochet simple	42237000	31.12.2021
Thermostatique 170/170 mm - set de finition softcube	11730000	31.12.2021	Miroir 181/270 mm à poser	42240000	31.12.2021
			Porte-serviettes 712 mm	42260000	31.12.2021
AXOR Massaud			Porte-serviettes à poser	42270000	31.12.2021
Mélangeur lavabo 3 trous 80 avec garniture de vidage	18013000	31.12.2021	Chandelier	42271000	31.12.2021
Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 167 mm - set de finition	18112000	31.12.2021	Box cosmétique	42272000	31.12.2021
Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 259 mm - set de finition	18115000	31.12.2021	Vase	42274000	31.12.2021
Mitigeur bidet avec garniture de vidage	18210000	31.12.2021	Porte-serviettes 912 mm	42280000	31.12.2021
Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge - set de finition	18440000	31.12.2021			

Produits en fin de production	Référence	Disponible jusqu'au
AXOR Vasques et baignoires		
AXOR Massaud - Vasques		
Vasque à encastrer 585/469 avec 1 trou de robinet	42310000	31.12.2021
AXOR Massaud - Baignoire		
Baignoire 1900/1500 mm à poser	18950000	31.12.2021
AXOR Robinetterie de cuisine		
AXOR Uno		
Mitigeur cuisine 230 avec poignée étrier et bec déverseur mobile	14850000	31.12.2021
Mitigeur cuisine 250 avec bec mobile	38830000 38830800	31.12.2021 31.12.2021
AXOR Vidages		
Vidages pour baignoire avec bec déverseur		
Set de finition pour remplissage	58309000 58309820	31.12.2021 31.12.2021
Vidage Push-Open pour baignoire	58310000	31.12.2021
Vidages pour douche		
Set de garniture de vidage complet pour receveur de douche	60030000	31.12.2021
Set de garniture de vidage complet pour receveur de douche	60031000	31.12.2021
Set de garniture de vidage complet pour receveur de douche	60032000	31.12.2021
Siphon pour baignoire	60033000	31.12.2021
Accessoires		
Tube courbé 300 mm, Ø 32 mm	51316000	31.12.2021

Nouveautés

Nouveaux produits	Référence
-------------------	-----------

AXOR MyEdition


Plaque de montage 200 pour personnalisation	47921000
Plaque de montage 245 pour personnalisation	47922000
Plaque de montage 150 pour personnalisation	47923000
Guide pour plaque de montage personnalisé 150	47924000
Guide pour plaque de montage personnalisé 200	47925000
Guide pour plaque de montage personnalisé 245	47926000

AXOR Robinetterie de cuisine


Accessoires

Distributeur de savon contenu 500 ml, modèle à encastrer	42018330
	42018340
Distributeur de savon	42818330
	42818340

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	51300820	100.10	4059625130049	411
AX	51301000	42.90	4059625032244	411
AX	51303000	155.10	4059625077795	411
AX	51303820	232.70	4059625147863	411
AX	51304000	222.20	4059625077801	411
AX	51304820	333.30	4059625147887	411
AX	51305000	8700	4059625077818	412
AX	51305820	130.50	4059625147900	412
AX	51306000	37.20	4059625077689	412
AX	51307000	59.80	4059625079263	412
AX	51307820	89.70	4059625147924	412
58				
AX	58300000	202.00	4059625077771	404
AX	58301180	116.40	4059625077467	404
AX	58302180	163.20	4059625077481	404
AX	58303000	313.10	4059625077504	405
AX	58304000	185.90	4059625077511	405
AX	58304820	278.90	4059625147948	405
AX	58305180	109.10	4059625077535	406
AX	58306180	157.60	4059625077542	406
AX	58307000	282.30	4059625077559	407
AX	58308000	103.90	4059625032299	407
AX	58311000	25.10	4059625077610	409
AX	58312000	38.80	4059625077634	410
AX	58312820	58.20	4059625147962	410
AX	58313180	48.10	4059625077641	410
AX	58314180	71.60	4059625077665	410
AX	58315000	66.30	4059625077672	411
92				
AX	92990000	50.90	4059625032206	57
93				
AX	93171000	34.90	4059625032374	403
AX	93307000	41.70	4059625163368	296
AX	93308000	41.70	4059625163375	296
AX	93309000	41.70	4059625163382	297
AX	93310000	41.70	4059625163399	297
AX	93311000	41.70	4059625164303	297
AX	93312000	41.70	4059625164310	297
HG	93571610	9.30	4059625142684	311
HG	93572610	9.30	4059625142691	311
HG	93573610	9.30	4059625142714	311
HG	93574610	9.30	4059625142721	312
HG	93575610	9.30	4059625142738	312
HG	93576610	9.30	4059625142745	312
HG	93577610	9.30	4059625142752	312
HG	93578610	9.30	4059625142769	312
HG	93579610	9.30	4059625142776	311
AX	93663000	41.70	4059625261323	296
96				
AX	96259000	51.60	4011097422640	40
AX	96383000	30.80	4011097350707	41
AX	96397000	9.80	4011097369570	272
AX	96441000	119.30	4011097432717	42
AX	96660000	13.20	4011097404745	106
97				
AX	97686000	229.80	4011097502779	46



AXOR EDGE



AXOR EDGE

UNE CONCEPTION ARCHITECTURALE. À LA PERFECTION.

Le cube. Découvert par les avant-gardistes du début du XXe siècle comme objet d'art. Perfectionné avec AXOR Edge. Une symbiose luxueuse entre corps géométriques et précision extrême. Un pur chef-d'oeuvre. Cube par cube. Assemble de façon asymétrique pour former un ensemble impressionnant. Une robinetterie qui repousse les limites esthétiques et techniques. Taillée au diamant. Aux arêtes et surfaces ultra précises qui frisent la perfection. Revêtue en partie de fines structures. Personnalisable sur demande dans une finition exclusive, telle que le Polished Black Chrome ou le Polished Gold optic. Deux des finitions spéciales AXOR Finish-Plus. Symbole des plus hautes exigences pour son possesseur.

Design: Jean-Marie Massaud



Polished Red Gold



Polished Bronze



Polished Gold Optic



Polished Black Chrome



Surface réfléchissant la lumière

Chanfreins précis à 45°

Coupe au diamant pour des surfaces et arêtes parfaites


Symboles gravés

Nouvelle cartouche céramique M25LS

La perfection trouve son expression personnelle dans une finition exclusive AXOR FinishPlus. Plusieurs surfaces brillantes maximisent l'éclat d'AXOR Edge. Du Polished Gold Optic au Polished Black Chrome. Une fabrication au plus haut niveau technique. Des finitions perfectionnées par le procédé PVD (Physical

Vapor Deposition) dans les chambres sous vide AXOR. Un procédé de haute technologie qui confère à la surface une résistance et une longévité accrues, et qui lui donne surtout une brillance insoupçonnée et une nouvelle teinte. Un rayonnement supplémentaire dans la salle de bains de luxe.

Lavabo



Mitigeur lavabo 130 avec vidage Push-Open

Finition

Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*

46010000
46010XXX

857.90
1,286.90



- / ComfortZone 130
- / saillie 160 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / matériaux vidage: métal
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Variantes


- / Mitigeur lavabo 130 avec vidage Push-Open - Diamond cut

Chrome
FinishPlus*

46011000
46011XXX

943.30
1,415.00

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Mitigeur lavabo 190 avec vidage Push-Open

Chrome
FinishPlus*

46020000
46020XXX

1,110.00
1,665.00



- / ComfortZone 190
- / saillie 175 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / matériaux vidage: métal
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Variantes


- / Mitigeur lavabo 190 avec vidage Push-Open - Diamond cut

Chrome
FinishPlus*

46021000
46021XXX

1,220.50
1,830.80

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Mitigeur lavabo 280 avec vidage Push-Open

Chrome
FinishPlus*

46030000
46030XXX

1,115.20
1,672.80



- / ComfortZone 280
- / saillie 180 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / matériaux vidage: métal
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Variantes

- / Mitigeur lavabo 280 avec vidage Push-Open - Diamond cut

Chrome
FinishPlus*

46031000
46031XXX

1,227.10
1,840.70

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Finition

Réf.

Euro

Mélangeur lavabo 3 trous 130 avec bec déverseur 173 mm et vidage Push-Open

Chrome
FinishPlus*46050000
46050XXX1,371.90
2,057.90

- / ComfortZone 130
- / saillie 173 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/
froid 90°
- / bonde Push-Open 1 ¼
- / matériaux vidage: métal
- / type de raccordement: flexible
de raccordement G 3/8

Ce produit n'est pas disponible en finitions
brushed.

Options

- / Set de rallonge pour flexibles
pour mélangeur 3 trous

38959000



104.80

Variantes

- / Mélangeur lavabo 3 trous 130 avec bec
déverseur 173 mm et vidage Push-Open -
Diamond cut

Chrome
FinishPlus*46051000
46051XXX1,509.50
2,264.30

Ce produit n'est pas disponible en finitions
brushed.






Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous

38959000


104.80

- / longueur du flexible: 700 mm
- / pour positionnement libre du bec et des
poignées



	Finition	Réf.	Euro
  	Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 190 mm et bonde - set de finition	Chrome FinishPlus*	46060000 1,201.10 46060XXX 1,801.70
	<ul style="list-style-type: none"> / saillie 190 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90° / bonde Push-Open 1 ¼ / matériaux vidage: métal / type de raccordement: corps d'encastrement <p style="text-align: right;">Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.</p>		
A compléter avec			
/ Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré		10303180	223.30
Options			
/ Manchette étanchéité		96383000	30.80
/ Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré		96259000	51.60
Variantes			
/ Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 190 mm et bonde - set de finition Diamond cut		Chrome FinishPlus*	46061000 1,320.20 46061XXX 1,980.30
Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.			




 	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	223.30
	<ul style="list-style-type: none"> / convient à tous les mélangeurs de lavabo encastrés 3 trous muraux / raccordement par le haut ou par le bas <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchette étanchéité / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 		
		96383000	30.80
		96259000	51.60

 	Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	51.60
	/ dimension de la rallonge: 25 mm		

Finition

Réf.


Euro



Manchette étanchéité

96383000

30.80



Mitigeur lavabo à poser
avec bec déverseur 235 mm
et vidage Push-Open - set
de finition

Chrome
FinishPlus*46040000
46040XXX2,118.20
3,177.30

- / saillie 235 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / matériaux vidage: métal
- / type de raccordement: corps d'encastrement

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

10452180

437.40

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000


119.30

Variantes

- / Mitigeur lavabo à poser avec bec déverseur 235 mm et vidage Push-Open - set de finition Diamond cut

Chrome
FinishPlus*46041000
46041XXX2,330.40
3,495.60

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Corps d'encastrement
pour mitigeur/thermostatique
à poser

10452180

437.40

- / pour montage sur sol brut
- / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180


96441000

119.30

Finition

Réf.

Euro




Manchon d'étanchéité
pour corps d'encastrement
10452180

96441000

119.30

Bidet



Mitigeur bidet

Chrome
FinishPlus*

46210000
46210XXX

857.90
1,286.90

- / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 149 mm
- / avec bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 7 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / bonde Push-Open 1/4
- / matériaux vidage: métal



Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Variantes

- / Mitigeur bidet Diamond cut


Chrome
FinishPlus*

46211000
46211XXX

943.30
1,415.00


Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Bain/douche



Mitigeur bain/douche 172/172 mm - set de finition

	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	46450000 46450XXX	925.80 1,388.70
/ débit de la sortie supérieure: 20 l/ min. / débit de la sortie inférieure: 28 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / avec amortisseur de bruit Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.			
A compléter avec			
/ Corps d'encastrement iBox universal		01700180	116.80
Options			
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal		13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal		93171000	34.90
Variantes			
/ Mitigeur bain/douche 172/172 mm - set de finition Diamond cut	Chrome FinishPlus*	46451000 46451XXX	1,018.90 1,528.40
Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.			
/ Mitigeur bain/douche 172/172 mm pour montage mural encastré avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition	Chrome FinishPlus*	46420000 46420XXX	1,018.90 1,528.40
Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.			
/ Mitigeur bain/douche 172/172 mm pour montage mural encastré avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition Diamond cut	Chrome FinishPlus*	46421000 46421XXX	1,120.70 1,681.10
Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.			



Mitigeur bain/douche 3 trous sur gorge avec bec déverseur 210 mm et douche à main micro 2jet - set de finition

Finition

Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*46430000
46430XXX2,015.40
3,023.10

- / se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main micro, support de douche
- / saillie 210 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,45 m
- / débit à 3 bars: 20 l/ min.
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- / clapet anti-retour

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Comprenant

- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous bain/douche sur gorge avec sBox

15487180


393.90

Variantes

- / Mitigeur bain/douche 3 trous sur gorge avec bec déverseur 210 mm et douche à main micro 2jet - set de finition Diamond cut

Chrome
FinishPlus*46431000
46431XXX2,216.40
3,324.60

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.




Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous bain/douche sur gorge avec sBox

15487180

393.90

- / trou de forage: 35 mm, 50 mm
- / plage de serrage: 0 - 30 mm
- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,45m
- / convient Montage sur gorge
- / raccordement: G 1/2
- / longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- / dimension du raccordement: DN15
- / largeur bord de baignoire au moins 100 mm
- / trou de forage baignoire: 2 trous de forage Ø 50/51 et connection en découpant nécessaires



Support pour douche à main 216/72 mm pour montage sur gorge ou plan de carrelage - set de finition

- / se compose de: douche à main micro, rosace, boîtier flexible sBox, flexible de douche
- / convient Montage sur gorge
- / raccordement G 1/2
- / débit à 3 bars: 10 l/min
- / dimension du raccordement: DN15
- / longueur d'extension maximale de la douche à main 1,45 m

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Comprenant

- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec

- / sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main

15490180

61.40

Options


- / sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage
- / sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage

28014000

72.90

28011000

182.60



sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main

- / convient au montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
- / 1 sortie
- / raccordement R 1/2
- / longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- / largeur bord de baignoire au moins 100 mm
- / trou de forage baignoire: 2 trous de forage Ø 50/51 et connection en découpant nécessaires
- / plage de serrage: 0 - 30 mm
- / dimension du raccordement: DN15

15490180

61.40

Options


- / sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage
- / sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage

28014000

72.90

28011000

182.60



Mitigeur bain/douche libre à poser avec bec déverseur 255 mm - set de finition

Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	46440000 46440XXX	2,753.50 4,130.30



- / se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- / saillie 255 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 23 l/ min.
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 23 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Comprenant

- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)
- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)

A compléter avec

/ Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	437.40
---	----------	--------


Options

/ Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180	97686000	229.80
/ Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	119.30

Variantes

/ Mitigeur bain/douche libre à poser avec bec déverseur 255 mm - set de finition Diamond cut	Chrome FinishPlus* 46441000 46441XXX	3,029.10 4,543.70
--	--	----------------------

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.




Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

10452180	437.40
----------	--------

- / pour montage sur sol brut
- / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

Options

/ Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	119.30
---	----------	--------



Bec déverseur 190 mm

- / saillie 190 mm
- / montage mural
- / débit: 23 l/min
- / type de jet: jet normal

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Variantes


- / Bec déverseur 190 mm Diamond cut

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Finition	Réf.	Euro
Chrome	46410000	575.00
FinishPlus*	46410XXX	862.50



Douche



Mitigeur douche 172/172 mm - set de finition

- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / débit à 3 bars: 29 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable
- / avec amortisseur de bruit
- / approprié aux chauffe-eau instantanés

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universal

Options

- / Rallonge 2.5 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

Variantes

- / Mitigeur douche 172/172 mm - set de finition Diamond cut


Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Finition	Réf.	Euro
Chrome	46650000	772.00
FinishPlus*	46650XXX	1,158.00

	01700180	116.80
--	----------	--------

	13587000	48.30
	93171000	34.90

Chrome	46651000	849.70
FinishPlus*	46651XXX	1,274.60



Fixfit Porter 104/104 mm square avec clapet antiretour, douche à main micro 2jet et flexible de douche 1,25 m

Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	46520000	499.20
	46520XXX	748.80

- / se compose de: douche à main micro, Porter unit, support de douche, flexible de douche
- / raccordement flexible intégré
- / avec clapet anti-retour
- / installation: mur
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou cylindrique des deux côtés

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)


Variantes

- / Fixfit Porter 104/104 mm square avec clapet antiretour, douche à main micro 2jet et flexible de douche 1,25 m Diamond cut

Chrome FinishPlus*	46521000	550.40
	46521XXX	825.60

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs



Thermostatique pour 2 systèmes - set de finition

Chrome FinishPlus*	46240000	2,057.80
	46240XXX	3,086.70

- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50%
- / 2 fonctions
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select on/off pour 2 sorties
- / débit maximal à 3 bars: 24 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13,5 l/ min.
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / tablette en verre sécurit
- / finition de la tablette: verre gris mat
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN15
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et Rain (large)



Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

A compléter avec


Corps d'encastrement pour thermostatique 45440xxx	45442180	82.50
---	----------	-------

Variantes

- / Thermostatique pour 2 systèmes - set de finition Diamond cut

Chrome FinishPlus*	46241000	2,264.00
	46241XXX	3,396.00


Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Corps d'encastrement pour thermostatique 45440xxx

45442180 82.50

- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: Rp 1/2



Thermostatique pour 3 systèmes - set de finition

Chrome 46140000 2,427.60
FinishPlus* 46140XXX 3,641.40




- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50%
- / 3 sorties
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select : on/off pour 3 systèmes de douche
- / débit maximal à 3 bars: 21 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / tablette en verre sécurit
- / finition de la tablette: verre gris mat
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN15
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main, PowderRain et Rain (large)

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour thermostatique avec 3 systèmes 45443180 111.60

Variantes
/ Thermostatique pour 3 systèmes - set de finition Diamond cut Chrome 46141000 2,670.60
FinishPlus* 46141XXX 4,005.90

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Corps d'encastrement
pour thermostatique
avec 3 systèmes

- / convient AXOR Edge thermostatique pour 3 systèmes apparent/encasté
- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: Rp 1/2

A compléter avec

- / Thermostatique pour 3 systèmes - set de finition

Chrome
FinishPlus*

46140000
46140XXX

2,427.60
3,641.40

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

- / Thermostatique pour 3 systèmes - set de finition Diamond cut

Chrome
FinishPlus*

46141000
46141XXX


2,670.60
4,005.90

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Finition

Réf.

Euro



Module thermostatique Select
471/104 mm pour 2 systèmes -
set de finition

Finition	Réf.	Euro
Chrome	46700000	1,714.60
FinishPlus*	46700XXX	2,571.90



- / se compose de: module thermostatique, support de douche, douche à main micro, flexible de douche
- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- / 2 fonctions
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select on/off pour 2 sorties
- / débit maximal à 3 bars: 35 l/ min.
- / débit à 3 bars: 35 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / débit du départ de douche à 3 bars: 14 l/ min
- / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et Rain (large)


Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Comprenant
/ Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 2 systèmes	18310180	624.20

Variante			
/ Module thermostatique Select 471/104 mm pour 2 systèmes - set de finition Diamond cut	Chrome FinishPlus*	46701000 46701XXX	1,886.50 2,829.80

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.




Corps d'encastrement
pour module thermostatique
pour 2 systèmes

18310180	624.20
----------	--------

- / 2 fonctions
- / raccordement Rp 3/4
- / profondeur d'installation: 87-122 mm
- / montage horizontal
- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: DN15/ DN20

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Finition Réf. Euro

Module thermostatique Select
542/104 mm pour 3 systèmes -
set de finition

Chrome
FinishPlus*

46710000
46710XXX

2,023.60
3,035.40



- / se compose de: module thermostatique, support de douche, douche à main micro, flexible de douche
- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- / 3 sorties
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select : on/off pour 3 systèmes de douche
- / débit maximal à 3 bars: 38 l/ min.
- / débit à 3 bars: 38 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / débit du départ de douche à 3 bars: 14 l/ min
- / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main, PowderRain et Rain (large)

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 3 systèmes

18311180

727.80

Variantes


- / Module thermostatique Select 542/104 mm pour 3 systèmes - set de finition Diamond cut

Chrome
FinishPlus*

46711000
46711XXX

2,226.10
3,339.20

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Corps d'encastrement
pour module thermostatique
pour 3 systèmes

18311180

727.80

- / 3 sorties
- / raccordement Rp 3/4
- / profondeur d'installation: 87-122 mm
- / montage horizontal
- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: DN15/ DN20

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

Module thermostatique Select 613/104 mm pour 4 systèmes - set de finition

Chrome	46720000	2,387.80
FinishPlus*	46720XXX	3,581.70



- / se compose de: module thermostatique, support de douche, douche à main micro, flexible de douche
- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- / 4 sorties
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select : on/off pour 4 systèmes de douche
- / débit maximal à 3 bars: 39 l/ min.
- / débit à 3 bars: 39 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / débit du départ de douche à 3 bars: 14 l/ min
- / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main, cascade, Rain (large) et Mono

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)




A compléter avec

- | | | |
|---|----------|--------|
| / Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 4 systèmes | 18312180 | 831.80 |
|---|----------|--------|

Variantes

- | | | |
|--|----------|----------|
| / Module thermostatique Select 613/104 mm pour 4 systèmes - set de finition Chrome | 46721000 | 2,626.60 |
| Diamond cut FinishPlus* | 46721XXX | 3,939.90 |


Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 4 systèmes

18312180	831.80
----------	--------

- / 4 sorties
- / raccordement Rp 3/4
- / profondeur d'installation: 87-122 mm
- / montage horizontal
- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: DN15/ DN20



Finition Réf. Euro

Module thermostatique Select
684/104 mm pour 5 systèmes -
set de finition

Chrome 46730000 2,817.40
FinishPlus* 46730XXX 4,226.10



- / se compose de: module thermostatique, support de douche, douche à main micro, flexible de douche
- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- / 5 sorties
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select : on/off pour 5 systèmes de douche
- / débit maximal à 3 bars: 38 l/ min.
- / débit à 3 bars: 38 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / débit du départ de douche à 3 bars: 14 l/ min
- / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large), douche à main, Mono, PowderRain (étroit) et PowderRain (large)

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)


A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 5 systèmes 1831380 935.80

Variantes

- / Module thermostatique Select 684/104 mm pour 5 systèmes - set de finition Chrome 46731000 3,098.70
Diamond cut FinishPlus* 46731XXX 4,648.10


Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Corps d'encastrement
pour module thermostatique
pour 5 systèmes

1831380 935.80

- / 5 sorties
- / raccordement Rp 3/4
- / profondeur d'installation: 87-122 mm
- / montage horizontal
- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: DN15/ DN20



Thermostatique 172/172 mm HighFlow - set de finition

- / débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- / débit de la sortie supérieure: 42 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 42 l/min
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universal

01700180

116.80

Options

- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

13587000

48.30

93171000

34.90

Variantes

- / Thermostatique 172/172 mm HighFlow - set de finition Diamond cut

Chrome
FinishPlus*


46741000

1,103.30

46741XXX

1,655.00

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Thermostatique 172/172 mm avec robinet d'arrêt pour 1 système - set de finition

- / 1 sortie
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/min.
- / débit de la sortie supérieure: 25 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 25 l/min
- / cartouche thermostatique, cartouche à disque céramiques 90°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universal

01700180

116.80

Options

- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

13587000

48.30

93171000

34.90

Variantes

- / Thermostatique 172/172 mm avec robinet d'arrêt pour 1 système - set de finition Diamond cut

Chrome
FinishPlus*


46751000

1,159.10

46751XXX

1,738.70

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Thermostatique 172/172 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes - set de finition

- / 2 fonctions
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- / débit de la sortie supérieure: 25 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 29 l/min
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universal

Options

- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

Variantes


- / Thermostatique 172/172 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes - set de finition Diamond cut

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	46760000 46760XXX	1,159.10 1,738.70

	01700180	116.80
	13587000	48.30
	93171000	34.90

Chrome FinishPlus*	46761000 46761XXX	1,275.20 1,912.80
--------------------	----------------------	----------------------



Robinet d'arrêt 56/56 mm - set de finition

- / type de raccordement: DN15/DN20
- / 1 sortie

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

A compléter avec

- / Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture
- / Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)
- / Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture

Options

- / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés

Variantes


- / Robinet d'arrêt 56/56 mm - set de finition Diamond cut

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Chrome FinishPlus*	46770000 46770XXX	252.30 378.50
--------------------	----------------------	------------------

	16973180	84.10
	16974180	86.50
	16970180	90.90
	92990000	50.90

Chrome FinishPlus*	46771000 46771XXX	277.80 416.70
--------------------	----------------------	------------------

	Finition	Réf.	Euro
  <p>Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture</p> <p>/ type de raccordement: DN15 / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt / débit: 52 l/min</p> <p>Options</p> <p>/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p> <p>Variantes</p> <p>/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)</p> <p>/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture</p>		16973180	84.10
Mitigeurs thermostatiques			
 <p>Pour les combinaisons thermostatiques, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>			
Douches			
 <p>Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>			
Accessoires			
 <p>Pour les accessoires AXOR et autres produits additionnels, se référer au chapitre AXOR Accessoires.</p>			



AXOR MYEDITION



AXOR MYEDITION

UNE EXPRESSION DE LA PERSONNALITÉ. A LA PERFECTION.

Se démarquer. Satisfaire le désir ardent de personnaliser. Emprunter de nouvelles voies. Telle est l'ambition d'AXOR MyEdition. Le design clair et rectiligne laisse une grande place à l'épanouissement personnel. À la créativité. Avec une multitude de plaques. Disponibles dans des matériaux exclusifs. Personnalisation maximale. À la perfection.

Design : Phoenix Design

Le vrai luxe consiste à satisfaire les désirs personnels. AXOR MyEdition le permet avec ses nombreuses déclinaisons. Uni ou bicolore. Brushed ou Polished. 16 versions pour le corps, 22 pour la plaque, soit 352 possibilités pour exprimer la personnalité de chacun. Le sur-mesure par excellence.

Un concept avant-gardiste et une association remarquable : un corps en métal, chromé ou disponible dans l'une des 15 finitions PVD AXOR FinishPlus. Le tout surmonté d'une plaque fascinante : avec une gamme de matériaux exclusive, AXOR Signature ouvre la voie à des innovations.

Verre, métal, bois, marbre, cuir. Plus d'éclat. De nouvelles sensations au toucher. Grâce à l'utilisation de matériaux naturels spéciaux. Une nouveauté pour la robinetterie. Une première pour AXOR MyEdition. Une nouvelle dimension de la personnalisation. Pour une perfection absolue.

Bois : noyer d'Amérique

Marbre noir
(Nero Marquina)
du Pays basque

Verre noir

Verre miroir

Plaque de montage pour personnalisation
avec le matériau de votre choix



Cuir nappa
gris d'Europe

Marbre blanc
(Lasa Covelano Vena Oro)
du Tyrol du Sud

Plaque disponible
en métal chromé et
en 15 finitions spéciales PVD

Corps disponible en chromé
et en 15 finitions spéciales PVD

LOGIQUE DE GAMME

Les produits AXOR MyEdition sont disponibles en stock en versions chromé (corps) / verre miroir (plaque) et chromé (corps) / verre noir (plaque). Lors de la commande, une seule référence doit être saisie pour le corps et la plaque.

Les versions personnalisées AXOR MyEdition sont disponibles sous 10 à 12 semaines. Lors de la commande, deux références doivent être saisies : celle du corps sans plaque et celle de la plaque (cf. tableau de correspondances corps/plaque).



APERÇU DES COMBINAISONS



Lorsque vous commandez un robinet AXOR MyEdition sans plaque, vous devez commander la plaque de finition de votre choix à part.

					
			Verre de sécurité (miroir)	Verre de sécurité (noir)	Chrome
	Mitigeur 70	Chrome	47010000	47010600 47010350	
	Mitigeur 70 sans plaque	Chrome AXOR FinishPlus	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx
	Plaque de finition 200		47900000	47900600	47903000
	Mitigeur 230	Chrome	47020000	47020600	
	Mitigeur 230 sans plaque	Chrome AXOR FinishPlus	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx
	Plaque de finition 245		47901000	47901600	47904000
	Mélangeur 3 trous 70	Chrome	47050000	47050600	
	Mélangeur 3 trous sans plaque	Chrome AXOR FinishPlus	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx
	Plaque de finition 200		47900000	47900600	47903000
	Mitigeur mural encastré	Chrome	47060000	47060600 47060350	
	Mitigeur mural encastré sans plaque	Chrome AXOR FinishPlus	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx
	Plaque de finition 245		47901000	47901600	47904000

				
AXOR FinishPlus (-xxx)	Noyer noir	Marbre blanc	Marbre noir	Cuir gris foncé
47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000
47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000
47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000
47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000

					
			Verre de sécurité (miroir)	Verre de sécurité (noir)	Chrome
	Mitigeur libre à poser	Chrome	47040000	47040600 47040350	
	Mitigeur libre à poser sans plaque	Chrome AXOR FinishPlus	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx
	Plaque de finition 245		47901000	97901600	47904000
	Mitigeur bidet	Chrome	47210000	47210600	
	Mitigeur bidet sans plaque	Chrome AXOR FinishPlus	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx
	Plaque de finition 150		47902000		
	Mitigeur bain/douche libre à poser	Chrome	47440000	47440600	
	Mitigeur bain/douche libre à poser sans plaque	Chrome AXOR FinishPlus	47442000 47442xxx 47442350	47442000 47442xxx 47442350	47442000 47442xxx 47442350
	Plaque de finition 245		47901000	47901600	47904000
	Bec déverseur	Chrome	47410000	47410600	
	Bec déverseur sans plaque	Chrome AXOR FinishPlus	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx
	Plaque de finition 200		47900000	47900600	47903000
	Mélangeur 4 trous sur gorge	Chrome	47430000	47430600 47430350	
	Mélangeur 4 trous sur gorge sans plaque	Chrome AXOR FinishPlus	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx
	Plaque de finition 200		47900000	47900600	47903000


				
AXOR FinishPlus (-xxx)	Noyer noir	Marbre blanc	Marbre noir	Cuir gris foncé
47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000
47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx
	47908000	47911000	47915000	47918000
47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000
47410360				
47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000
47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000

Lavabo

Finition

Réf.

Euro




Mitigeur lavabo 70 avec plaque de finition en verre de sécurité (miroir ou noire) et vidage Push-Open

chrome / mirror glass 47010000
chrome / black glass 47010600

621.50
621.50



- / ComfortZone 70
- / saillie 151 mm
- / tablette en verre de sécurité
- / jet PowderRain
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



Mitigeur lavabo 70 avec vidage Push-Open, sans plaque de finition

Chrome FinishPlus*

47012000
47012XXX

517.70
776.60




- / ComfortZone 70
- / saillie 151 mm
- / jet PowderRain
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

A compléter avec (au choix)

- | | | | |
|---|-------------|----------|--------|
| / Plaque de finition 200 en métal | Chrome | 47903000 | 103.50 |
| | FinishPlus* | 47903XXX | 155.30 |
| / Plaque de finition 200 en verre de sécurité (miroir ou noire) | Mirror | 47900000 | 103.50 |
| | Noir | 47900600 | 103.50 |
| / Plaque de finition 200 en noyer noir | | 47906000 | 311.00 |
| / Plaque de finition 200 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro) | | 47909000 | 311.00 |
| / Plaque de finition 200 en marbre noir (Nero Marquina) | | 47913000 | 311.00 |
| / Plaque de finition 200 en cuir gris foncé (Nappa) | Grey | 47916000 | 311.00 |
| / Plaque de montage 200 pour personnalisation | | 47921000 | 25.30 |

NEW



Mitigeur lavabo 230 avec plaque de finition en verre de sécurité (miroir ou noire) et vidage Push-Open

chrome / mirror glass 47020000
chrome / black glass 47020600

807.70
807.70



- / ComfortZone 230
- / saillie 196 mm
- / tablette en verre de sécurité
- / jet PowderRain
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Côté supérieur du bec (convient généralement aux vasques libres)

Finition Réf. Euro




Mitigeur lavabo 230
avec vidage Push-Open, sans
plaque de finition

Chrome 47022000 673.20
FinishPlus* 47022XXX 1,009.80



- / ComfortZone 230
- / saillie 196 mm
- / jet PowderRain
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Côté supérieur du bec (convient généralement aux vasques libres)



NEW

A compléter avec (au choix)

- / Plaque de finition 245 en métal Chrome 47904000 135.00
FinishPlus* 47904XXX 202.50
- / Plaque de finition 245 en verre de sécurité (miroir ou noire) Mirror 47901000 135.00
Noir 47901600 135.00
- / Plaque de finition 245 en noyer noir 47907000 404.10
- / Plaque de finition 245 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro) 47910000 404.10
- / Plaque de finition 245 en marbre noir (Nero Marquina) 47914000 404.10
- / Plaque de finition 245 en cuir gris foncé (Nappa) Grey 47917000 404.10
- / Plaque de montage 245 pour personnalisation 47922000 28.30




Mitigeur lavabo mural encastré
avec bec déverseur 221 mm,
plaque de finition en verre
de sécurité (miroir ou noire)
et bonde - set de finition

chrome / mirror glass 47060000 786.70
chrome / black glass 47060600 786.70




- / saillie 221 mm
- / tablette en verre de sécurité
- / jet PowderRain
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite





A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré 13623180 210.10
- Options
- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 13586000 106.50

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

	Finition	Réf.	Euro																																	
	Chromé FinishPlus*	47062000 47062XXX	652.20 978.30																																	
	<p>Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 221 mm et bonde, sans plaque de finition - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 221 mm / jet PowderRain / débit à 3 bars: 5 l/ min. / cartouche en céramique / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / avec alimentation d'eau isolée / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement / positionnement de la poignée à gauche ou à droite 																																			
	<p>A compléter avec (au choix)</p> <ul style="list-style-type: none"> / Plaque de finition 245 en métal <table border="1"> <tr> <td>Chromé FinishPlus*</td> <td>47904000</td> <td>135.00</td> </tr> <tr> <td>Mirror</td> <td>47904XXX</td> <td>202.50</td> </tr> <tr> <td>Noir</td> <td>47901000</td> <td>135.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>47901600</td> <td>135.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>47907000</td> <td>404.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>47910000</td> <td>404.10</td> </tr> </table> / Plaque de finition 245 en verre de sécurité (miroir ou noire) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>47914000</td> <td>404.10</td> </tr> </table> / Plaque de finition 245 en noyer noir <table border="1"> <tr> <td></td> <td>47917000</td> <td>404.10</td> </tr> </table> / Plaque de finition 245 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>47922000</td> <td>28.30</td> </tr> </table> / Plaque de finition 245 en marbre noir (Nero Marquina) <table border="1"> <tr> <td>Grey</td> <td>47917000</td> <td>404.10</td> </tr> </table> / Plaque de finition 245 en cuir gris foncé (Nappa) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>47922000</td> <td>28.30</td> </tr> </table> 			Chromé FinishPlus*	47904000	135.00	Mirror	47904XXX	202.50	Noir	47901000	135.00		47901600	135.00		47907000	404.10		47910000	404.10		47914000	404.10		47917000	404.10		47922000	28.30	Grey	47917000	404.10		47922000	28.30
	Chromé FinishPlus*	47904000	135.00																																	
Mirror	47904XXX	202.50																																		
Noir	47901000	135.00																																		
	47901600	135.00																																		
	47907000	404.10																																		
	47910000	404.10																																		
	47914000	404.10																																		
	47917000	404.10																																		
	47922000	28.30																																		
Grey	47917000	404.10																																		
	47922000	28.30																																		
NEW	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré <table border="1"> <tr> <td></td> <td>13623180</td> <td>210.10</td> </tr> </table> <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>13586000</td> <td>106.50</td> </tr> </table> 				13623180	210.10		13586000	106.50																											
	13623180	210.10																																		
	13586000	106.50																																		

		Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	210.10	
		<ul style="list-style-type: none"> / profondeur d'installation: 44 mm / positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>13586000</td> <td>106.50</td> </tr> </table> 			
	13586000	106.50			


		Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180	13586000	106.50
		<ul style="list-style-type: none"> / dimension de la rallonge: 25 mm 		

Finition Réf. Euro




Mélangeur lavabo 3 trous 70 avec plaque de finition en verre de sécurité (miroir ou noire) et vidage Push-Open

chrome / mirror glass 47050000 869.60
chrome / black glass 47050600 869.60




- / ComfortZone 70
- / saillie 151 mm
- / tablette en verre de sécurité
- / jet PowderRain
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde Push-Open 1 ¼
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Options
/ Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous 38959000 104.80



Mélangeur lavabo 3 trous 70 avec vidage Push-Open, sans plaque de finition

Chrome 47052000 766.30
FinishPlus* 47052XXX 1,149.50




- / ComfortZone 70
- / saillie 151 mm
- / jet PowderRain
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde Push-Open 1 ¼
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


A compléter avec (au choix)

/ Plaque de finition 200 en métal	Chrome	47903000	103.50
	FinishPlus*	47903XXX	155.30
/ Plaque de finition 200 en verre de sécurité (miroir ou noire)	Mirror	47900000	103.50
	Noir	47900600	103.50
/ Plaque de finition 200 en noyer noir		47906000	311.00
/ Plaque de finition 200 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro)		47909000	311.00
/ Plaque de finition 200 en marbre noir (Nero Marquina)		47913000	311.00
/ Plaque de finition 200 en cuir gris foncé (Nappa)	Grey	47916000	311.00
/ Plaque de montage 200 pour personnalisation		47921000	25.30

Options
/ Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous 38959000 104.80




NEW



Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous

38959000 104.80

- / longueur du flexible: 700 mm
- / pour positionnement libre du bec et des poignées



Mitigeur lavabo à poser
avec plaque de finition en verre
de sécurité (miroir ou noire)
et vidage Push-Open - set
de finition

- / saillie 196 mm
- / tablette en verre de sécurité
- / jet PowderRain
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température
eau chaud pré réglable
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / type de raccordement: corps
d'encastrement

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur/
thermostatique à poser

Options


- / Manchon d'étanchéité pour corps
d'encastrement 10452180

Finition	Réf.	Euro
chrome / mirror glass	47040000	1,553.00
chrome / black glass	47040600	1,553.00



	10452180	437.40
--	----------	--------

	96441000	119.30
--	----------	--------



Mitigeur lavabo à poser
avec vidage Push-Open, sans
plaque de finition - set de finition

- / saillie 196 mm
- / jet PowderRain
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température
eau chaud pré réglable
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde Push-Open 1 1/4
- / type de raccordement: corps
d'encastrement

A compléter avec (au choix)

- / Plaque de finition 245 en métal
- / Plaque de finition 245 en verre de sécurité
(miroir ou noire)
- / Plaque de finition 245 en noyer noir
- / Plaque de finition 245 en marbre blanc
(Lasa Covelano Vena Oro)
- / Plaque de finition 245 en marbre noir
(Nero Marquina)
- / Plaque de finition 245 en cuir gris foncé
(Nappa)
- / Plaque de montage 245
pour personnalisation

NEW

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur/
thermostatique à poser

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps
d'encastrement 10452180

Chrome FinishPlus*	Réf.	Euro
	47042000	1,418.40
	47042XXX	2,127.60



Chrome	47904000	135.00
--------	----------	--------

FinishPlus*	47904XXX	202.50
-------------	----------	--------

Mirror	47901000	135.00
--------	----------	--------

Noir	47901600	135.00
------	----------	--------

	47907000	404.10
--	----------	--------

	47910000	404.10
--	----------	--------

	47914000	404.10
--	----------	--------


	47917000	404.10
--	----------	--------


Grey	47917000	404.10
------	----------	--------


	47922000	28.30
--	----------	-------


	10452180	437.40
--	----------	--------

	96441000	119.30
--	----------	--------

	Finition	Réf.	Euro
 	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser</p> <ul style="list-style-type: none"> / pour montage sur sol brut / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol 		10452180 437.40
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 		96441000 119.30

 	<p>Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180</p>		96441000 119.30
--	--	--	-----------------

Bidet			
 	<p>Mitigeur bidet avec plaque de finition en verre de sécurité (miroir ou noire) et vidage Push-Open</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: mitigeur bidet, plaque de finition, garniture de vidage / saillie 121 mm / tablette en verre de sécurité / avec bec fixe / mousseur sur rotule / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / cartouche en céramique / Safety Function: limitation de température eau chaude pré-réglable / alimentation d'eau isolée / approprié aux chauffe-eau instantanés / bonde Push-Open 1/4 		<p>chrome / mirror glass 47210000 812.90</p> <p>chrome / black glass 47210600 812.90</p>
			 



NEW

Mitigeur bidet avec vidage
Push-Open, sans plaque
de finition


- / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 121 mm
- / avec bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- / alimentation d'eau isolée
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / bonde Push-Open 1 ¼

Finition	Réf.	Euro
Chrome	47212000	709.50
FinishPlus*	47212XXX	1,064.30



A compléter avec (au choix)			
/ Plaque de finition 150 en métal	Chrome	47905000	103.50
	FinishPlus*	47905XXX	155.30
/ Plaque de finition 150 en verre de sécurité (miroir ou noire)	Mirror	47902000	103.50
	Noir	47902600	103.50
/ Plaque de finition 150 en noyer noir		47908000	311.00
/ Plaque de finition 150 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro)		47911000	311.00
/ Plaque de finition 150 en marbre noir (Nero Marquina)		47915000	311.00
/ Plaque de finition 150 en cuir gris foncé (Nappa)	Grey	47918000	311.00
/ Plaque de montage 150 pour personnalisation		47923000	22.30

Bain/douche



Mitigeur bain/douche libre
à poser avec plaque de finition
en verre de sécurité (miroir
ou noire) - set de finition


- / se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, plaque de finition, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- / saillie 196 mm
- / tablette en verre de sécurité
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / M35 S
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

chrome / mirror glass	47440000	2,174.00
chrome / black glass	47440600	2,174.00



- Comprenant
- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)
 - / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement pour mitigeur/ thermostatique à poser	10452180	437.40
Options		
/ Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	119.30



Mitigeur bain/douche libre à poser sans plaque de finition - set de finition

Finition	Réf.	Euro
Chrome	47442000	2,039.40
FinishPlus*	47442XXX	3,059.10



- / se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- / saillie 196 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / M35 S
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

- Comprenant
- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)
 - / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec (au choix)

/ Plaque de finition 245 en métal	Chrome	47904000	135.00
	FinishPlus*	47904XXX	202.50
/ Plaque de finition 245 en verre de sécurité (miroir ou noire)	Mirror	47901000	135.00
	Noir	47901600	135.00
/ Plaque de finition 245 en noyer noir		47907000	404.10
/ Plaque de finition 245 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro)		47910000	404.10
/ Plaque de finition 245 en marbre noir (Nero Marquina)		47914000	404.10
/ Plaque de finition 245 en cuir gris foncé (Nappa)	Grey	47917000	404.10
/ Plaque de montage 245 pour personnalisation		47922000	28.30


NEW

A compléter avec

/ Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	437.40
---	----------	--------

Options

/ Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	119.30
---	----------	--------




Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

10452180	437.40
----------	--------

- / pour montage sur sol brut
- / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

Options


/ Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	119.30
---	----------	--------



Manchon d'étanchéité
pour corps d'encastrement
10452180

96441000

119.30



Mélangeur bain/douche 4 trous
sur gorge avec plaque de finition
en verre de sécurité (miroir
ou noire) - set de finition

chrome / mirror glass 47430000
chrome / black glass 47430600

1,449.10
1,449.10



- / se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, plaque de finition, douche à main micro, set de flexibles Secuflex, support de douche
- / saillie 150 mm
- / tablette en verre de sécurité
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 22 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec


- / Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge

15480180

791.40

Finition Réf. Euro

Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge sans plaque de finition - set de finition

 Chrome 47432000
 FinishPlus* 47432XXX


- / se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main micro, support de douche
- / saillie 150 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 22 l/min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)


A compléter avec (au choix)

/ Plaque de finition 200 en métal	Chrome	47903000	103.50
	FinishPlus*	47903XXX	155.30
/ Plaque de finition 200 en verre de sécurité (miroir ou noire)	Mirror	47900000	103.50
	Noir	47900600	103.50
/ Plaque de finition 200 en noyer noir		47906000	311.00
/ Plaque de finition 200 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro)		47909000	311.00
/ Plaque de finition 200 en marbre noir (Nero Marquina)		47913000	311.00
/ Plaque de finition 200 en cuir gris foncé (Nappa)	Grey	47916000	311.00
/ Plaque de montage 200 pour personnalisation		47921000	25.30

NEW

A compléter avec


/ Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge		15480180	791.40
---	--	----------	--------



Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge

15480180 791.40


- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / dimension du raccordement: DN15



Bec déverseur 176 mm avec plaque de finition en verre de sécurité (miroir ou noire)


 chrome / mirror glass 47410000 414.30
 chrome / black glass 47410600 414.30



- / se compose de: bec déverseur baignoire, plaque de finition
- / saillie 176 mm
- / montage mural
- / plaque en métal
- / débit: 24 l/min
- / type de jet: jet normal


		Finition	Réf.	Euro
	Bec déverseur 176 mm sans plaque de finition / saillie 176 mm / montage mural / débit: 24 l/min / type de jet: jet normal		Chrome FinishPlus* 47412000 47412XXX	311.00 466.50
	A compléter avec (au choix) / Plaque de finition 200 en métal / Plaque de finition 200 en verre de sécurité (miroir ou noire) / Plaque de finition 200 en noyer noir / Plaque de finition 200 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro) / Plaque de finition 200 en marbre noir (Nero Marquina) / Plaque de finition 200 en cuir gris foncé (Nappa) / Plaque de montage 200 pour personnalisation	Chrome FinishPlus* Mirror Noir Grey	47903000 47903XXX 47900000 47906000 47909000 47913000 47916000 47921000	103.50 155.30 103.50 103.50 311.00 311.00 311.00 25.30









NEW


Plaques				
	Plaque de finition 200 en métal / longueur: 200 mm / matériau: métal / amovible		Chrome FinishPlus* 47903000 47903XXX	103.50 155.30
		Autres dimensions / Plaque de finition 245 en métal / Plaque de finition 150 en métal	Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus*	47904000 47904XXX 47905000 47905XXX

	Plaque de finition 200 en verre de sécurité (miroir ou noire) / longueur: 200 mm / matériau: verre / amovible		Mirror Noir 47900000 47900600	103.50 103.50
		Autres dimensions / Plaque de finition 245 en verre de sécurité (miroir ou noire) / Plaque de finition 150 en verre de sécurité (miroir ou noire)	Mirror Noir Mirror Noir	47901000 47901600 47902000 47902600

	Plaque de finition 200 en noyer noir / longueur: 200 mm / matériau: noyer / Le bois est un matériau naturel; chaque pièce est unique. Les dessins dans le bois peuvent être moins ou plus prononcés. / amovible		47906000	311.00
		Autres dimensions / Plaque de finition 245 en noyer noir / Plaque de finition 150 en noyer noir	47907000 47908000	404.10 311.00

		Finition	Réf.	Euro
				
			Plaque de finition 200 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro)	47909000 311.00
			/ longueur: 200 mm / Le marbre étant un matériau naturel, chaque pièce est unique et les marbrures peuvent varier. / amovible	
			Autres dimensions	
			/ Plaque de finition 245 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro)	47910000 404.10
			/ Plaque de finition 150 en marbre blanc (Lasa Covelano Vena Oro)	47911000 311.00
				
			Plaque de finition 200 en marbre noir (Nero Marquina)	47913000 311.00
			/ longueur: 200 mm / Le marbre étant un matériau naturel, chaque pièce est unique et les marbrures peuvent varier. / amovible	
			Autres dimensions	
			/ Plaque de finition 245 en marbre noir (Nero Marquina)	47914000 404.10
			/ Plaque de finition 150 en marbre noir (Nero Marquina)	47915000 311.00
				
			Plaque de finition 200 en cuir gris foncé (Nappa)	Grey 47916000 311.00
			/ longueur: 200 mm / amovible	
			Autres dimensions	
			/ Plaque de finition 245 en cuir gris foncé (Nappa)	Grey 47917000 404.10
			/ Plaque de finition 150 en cuir gris foncé (Nappa)	Grey 47918000 311.00
				
			Plaque de montage 200 pour personnalisation	47921000 25.30
			/ matériau: matériau : acier inoxydable / amovible	
			Autres dimensions	
		NEW	/ Plaque de montage 245 pour personnalisation	47922000 28.30
		NEW	/ Plaque de montage 150 pour personnalisation	47923000 22.30
		NEW	A compléter avec / Guide pour plaque de montage personnalisé 200	47925000 37.90


		Finition	Réf.	Euro	
 			Plaque de montage 245 pour personnalisation	47922000	28.30
			/ matériau: matériau : acier inoxydable / amovible		
			Autres dimensions		
		NEW	/ Plaque de montage 200 pour personnalisation	47921000	25.30
			/ Plaque de montage 150 pour personnalisation	47923000	22.30
			A compléter avec		
			/ Guide pour plaque de montage personnalisé 245	47926000	44.10
 			Plaque de montage 150 pour personnalisation	47923000	22.30
			/ matériau: matériau : acier inoxydable / amovible		
			Autres dimensions		
		NEW	/ Plaque de montage 245 pour personnalisation	47922000	28.30
			/ Plaque de montage 200 pour personnalisation	47921000	25.30
			A compléter avec		
			/ Guide pour plaque de montage personnalisé 150	47924000	29.70
 			Guide pour plaque de montage personnalisé 200	47925000	37.90
			Autres dimensions		
	NEW	/ Guide pour plaque de montage personnalisé 245	47926000	44.10	
	NEW	/ Guide pour plaque de montage personnalisé 150	47924000	29.70	



AXOR STARCK



Lavabo




Mitigeur lavabo 70
pour lave-mains avec garniture
de vidage

- / ComfortZone 70
- / saillie 95 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Finition Réf. Euro

Chrome 10116000 435.90
FinishPlus* 10116XXX 653.90



Mitigeur lavabo
90 avec garniture de vidage

- / ComfortZone 90
- / saillie 112 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


Chrome 10111000 467.00
FinishPlus* 10111XXX 700.50



Variantes

- / Mitigeur lavabo 90 avec bonde


Chrome 10117000 467.00
FinishPlus* 10117XXX 700.50



Mitigeur lavabo 170 avec bonde

- / ComfortZone 170
- / saillie 112 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome 10123000 516.10
FinishPlus* 10123XXX 774.20




Mitigeur lavabo 250
pour vasque libre avec bonde

- / ComfortZone 250
- / saillie 112 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome 10129000 711.50
FinishPlus* 10129XXX 1,067.30






Mitigeur lavabo 80 pour lave-mains avec garniture de vidage

- / ComfortZone 80
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température
eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible
de raccordement G 3/8

Finition Réf. Euro

Chrome 10102000 259.90
FinishPlus* 10102XXX 389.90



Mitigeur lavabo 100 avec garniture de vidage

- / ComfortZone 100
- / saillie 103 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température
eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible
de raccordement G 3/8

Chrome 10001000 259.90
FinishPlus* 10001XXX 389.90




Variantes

- / Mitigeur lavabo 100 avec bonde

Ce produit est disponible en finition
de couleur Brushed Red Gold via le service
AXOR Signature

Chrome 10003000 259.90
FinishPlus* 10003XXX 389.90




Mitigeur lavabo 100 CoolStart/ LowFlow avec garniture de vidage

- / ComfortZone 100
- / saillie 103 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température
eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible
de raccordement G 3/8

Chrome 10007000 259.90
FinishPlus* 10007XXX 389.90






Mitigeur lavabo 250 pour vasque libre avec bonde

- / ComfortZone 250
- / saillie 107 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition Réf. Euro

Chrome 10103000 377.60
FinishPlus* 10103XXX 566.40




Mélangeur lavabo 80 avec garniture de vidage

- / ComfortZone 80
- / saillie 105 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / mécanisme céramique chaud/froid 180°
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished Red Gold via le service AXOR Signature.

Chrome 10030000 571.90
FinishPlus* 10030XXX 857.90




Robinet simple service 70 sans vidage

- / ComfortZone 70
- / saillie 100 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanisme céramique 180°
- / pour alimentation en eau froide uniquement
- / type de raccordement: raccordement en cuivre

Chrome 38130000 228.70
Brushed Nickel 38130820 343.10
FinishPlus* 38130XXX 343.10



Bidet




Mitigeur bidet avec garniture de vidage

- / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 111 mm
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière

Chrome 10211000 467.00
FinishPlus* 10211XXX 700.50



Finition Réf. Euro



Mitigeur bidet avec garniture de vidage

- / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 104 mm
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière


Chrome
FinishPlus*

10214000
10214XXX

259.90
389.90



Bain/douche




Mitigeur bain/douche apparent

- / saillie 200 mm
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / Agréé Belgaqua

Chrome
FinishPlus*

10411000
10411XXX

713.10
1,069.70



Mitigeur bain/douche apparent

- / saillie 200 mm
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / design de poignée approprié aux mitigeurs lavabo AXOR Starck avec poignée droite
- / Agréé Belgaqua


Chrome
FinishPlus*

10465000
10465XXX

698.30
1,047.50



*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Mitigeur bain/douche libre à poser à côté de la baignoire - set de finition

- / se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- / saillie 156 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / design de poignée approprié aux mitigeurs lavabo AXOR Starck avec poignée droite
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)
- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180
- / Rallonge 60 mm pour bec déverseur
- / Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180

Finition Réf. Euro


Chrome 10455000 1,490.60
 FinishPlus* 10455XXX 2,235.90



10452180 437.40

96441000 119.30

Chrome 10981000 304.90
 FinishPlus* 10981XXX 457.40
 97686000 229.80



Mitigeur bain/douche libre à poser - set de finition

- / se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, support de douche
- / saillie 156 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 15 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	10456000	1,523.30
FinishPlus*	10456XXX	2,285.00



Comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)
- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec


- / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

	10452180	437.40
--	----------	--------

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180
- / Rallonge 60 mm pour bec déverseur
- / Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180

Chrome	10981000	304.90
FinishPlus*	10981XXX	457.40
	97686000	229.80



Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser


- / pour montage sur sol brut
- / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

	10452180	437.40
--	----------	--------

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

	96441000	119.30
--	----------	--------



Rallonge 60 mm pour bec déverseur

- / dimension de la rallonge: 60 mm


Chrome	10981000	304.90
FinishPlus*	10981XXX	457.40


Options


- / Mitigeur bain/douche libre à poser - set de finition
- / Agréé Belgaqua
- / Mitigeur bain/douche libre à poser à côté de la baignoire - set de finition
- / Agréé Belgaqua




Chrome	10456000	1,523.30
FinishPlus*	10456XXX	2,285.00
Chrome	10455000	1,490.60
FinishPlus*	10455XXX	2,235.90

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.


		Finition	Réf.	Euro
		Mitigeur bain/douche Ø 170 mm - set de finition round		
		Chrome FinishPlus*	10416000 10416XXX	305.90 458.90
		/ débit à 3 bars: 29 l/ min. / débit du bec déverseur à 3 bars: 29 l/ min. / débit de la douche à main à 3 bars: 21 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / inverseur avec réinitialisation automatique		
		A compléter avec		
		/ Corps d'encastrement iBox universel	01700180	116.80
		Options		
		/ Rallonge 25 mm pour iBox Universel	13587000	48.30
		Variantes		
		/ Mitigeur bain/douche Ø 170 mm avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition round / Agréé Belgaqua	Chrome FinishPlus* 10418000 10418XXX	440.90 661.40
		Ce produit est disponible en finition de couleur Polished Gold Optic via le service AXOR Signature.		

		Mitigeur bain/douche Ø 170 mm - set de finition round		
		Chrome FinishPlus*	10414000 10414XXX	297.70 446.60
		/ débit de la sortie supérieure: 21 l/ min. / débit de la sortie inférieure: 29 l/ min. / débit à 3 bars: 29 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / design de poignée approprié aux mitigeurs lavabo AXOR Starck avec poignée droite		
		A compléter avec		
		/ Corps d'encastrement iBox universel	01700180	116.80
		Options		
		/ Rallonge 25 mm pour iBox Universel	13587000	48.30
		Variantes		
		/ Mitigeur bain/douche Ø 170 mm pour montage mural encastré avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition round / Agréé Belgaqua	Chrome FinishPlus* 10427000 10427XXX	430.20 645.30

		Bec déverseur 122 mm		
		Chrome FinishPlus*	10410000 10410XXX	183.70 275.60
		/ saillie 122 mm / débit: 20 l/min / type de jet: jet normal		
		Options		
		/ Rallonge 50 mm pour bec déverseur	Chrome FinishPlus* 10495000 10495XXX	95.20 142.80
				

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Rallonge 50 mm pour bec déverseur</p> <p>/ dimension de la rallonge: 50 mm</p>	Chrome FinishPlus*	10495000 10495XXX	95.20 142.80
	<p>Options</p> <p>/ Bec déverseur 122 mm</p>	Chrome FinishPlus*	10410000 10410XXX	183.70 275.60
 	<p>Thermostatique bain/douche 2 trous sur gorge - set de finition</p> <p>/ 2 fonctions</p> <p>/ verrouillage de sécurité à 40° C</p> <p>/ Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable</p> <p>/ approprié à un remplissage par le trop plein</p> <p>/ type de raccordement: corps d'encastrement</p> <p>/ dimension du raccordement: DN15</p> <p>/ Agréé Belgaqua</p>	Chrome FinishPlus*	10480000 10480XXX	253.30 380.00
	<p>A compléter avec</p> <p>/ Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge</p> <p>/ Agréé Belgaqua</p>		15486180	541.40
	<p>Options</p> <p>/ Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S / TÜV_B 18 01 14237 103</p> <p>/ Set de flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous sur gorge</p>		58308000 13089000	103.90 51.60
 	<p>Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge</p> <p>/ approprié à un remplissage par le trop plein</p> <p>/ raccordement: G 1/2</p> <p>/ dimension du raccordement: DN15</p> <p>/ Agréé Belgaqua</p>		15486180	541.40
	<p>Options</p> <p>/ Support pour douche à main / Agréé Belgaqua</p> <p>/ sBox Set de finition square pour douche à main sur gorge/plan de carrelage</p> <p>/ sBox Set de finition oval pour douche à main sur gorge/plan de carrelage</p> <p>/ sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main</p>	Chrome FinishPlus*	19418000 19418XXX	404.60 606.90
		Chrome FinishPlus*	28012000 28012XXX	351.90 527.90
		Chrome FinishPlus*	28022000 28022XXX	351.90 527.90
			15490180	61.40

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.




Support pour douche à main

Finition	Réf.	Euro
Chrome	19418000	404.60
FinishPlus*	19418XXX	606.90

- / se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche, Secubox, frein pour flexible Secuflex, passage de flexible
- / convient pour montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
- / trou de forage baignoire: Ø 50 mm
- / dimension du raccordement: DN15
- / longueur d'extension maximale de la douche à main 1,10 m
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000)



Mitigeur bain/douche 4 trous sur plan de carrelage

Chrome	10451000	1,216.40
FinishPlus*	10451XXX	1,824.60




- / se compose de: mélangeur 3 trous sur carrelage, douche à main, flexible de douche, support de douche
- / saillie 242 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / débit à 3 bars: 22 l/ min.
- / mécanisme céramique chaud/froid 180°
- / limitation de température non réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

A compléter avec

/ Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur plan de carrelage	15481180	1,389.80
---	----------	----------




Douche

Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur plan de carrelage

15481180	1,389.80
----------	----------


- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / dimension du raccordement: DN15





Mitigeur douche apparent

Chrome	10611000	517.70
FinishPlus*	10611XXX	776.60


- / type de raccordement: raccords en S
- / entreaxe: 150 mm ± 16 mm
- / débit à 3 bars: 16 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / flexible de raccordement
- / Agréé Belgaqua

		Finition	Réf.	Euro
	Mitigeur douche apparent			
	<ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: raccords en S / entraxe: 150 mm ± 16 mm / débit à 3 bars: 16 l/ min. / débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés / flexible de raccordement / design de poignée approprié aux mitigeurs lavabo AXOR Starck avec poignée droite / Agréé Belgaqua 			
	Chrome FinishPlus*	10665000 10665XXX	505.40 758.10	

	Mitigeur douche - set de finition			
	<ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: corps d'encastrement / débit à 3 bars: 29,3 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés 			
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement iBox universel		01700180	116.80	
Options				
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal		13587000	48.30	
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal		93171000	34.90	
	Chrome FinishPlus*	10616000 10616XXX	265.50 398.30	

	Mitigeur douche - set de finition			
	<ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: corps d'encastrement / débit à 3 bars: 29,3 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés / design de poignée approprié aux mitigeurs lavabo AXOR Starck avec poignée droite 			
Ce produit est disponible en finition de couleur Brushed Red Gold via le service AXOR Signature				
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement iBox universel		01700180	116.80	
Options				
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal		13587000	48.30	
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal		93171000	34.90	
	Chrome FinishPlus*	10614000 10614XXX	257.80 386.70	

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Thermostatique HighFlow Ø 170 mm - set de finition round

- / débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- / débit de la sortie supérieure: 42 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 42 l/min
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel

- Options
- / Rallonge 25 mm pour iBox Universel
 - / Set de fixation du rail pour iBox Universel

Variantes
/ Thermostatique Ø 170 mm - set de finition round
/ Agréé Belgaqua


Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	10715000 10715XXX	674.70 1,012.10

	01700180	116.80
--	----------	--------

	13587000	48.30
--	----------	-------

	93171000	34.90
--	----------	-------

Chrome FinishPlus*	10710000 10710XXX	577.00 865.50
--------------------	----------------------	------------------



Thermostatique Ø 170 mm avec robinet d'arrêt pour 1 système - set de finition round

- / 1 sortie
- / débit à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, cartouche à disque céramiques 90°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel


- Options
- / Rallonge 25 mm pour iBox Universel
 - / Set de fixation du rail pour iBox Universel


Chrome FinishPlus*	10700000 10700XXX	703.30 1,055.00
--------------------	----------------------	--------------------


	01700180	116.80
--	----------	--------

	13587000	48.30
--	----------	-------

	93171000	34.90
--	----------	-------


		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Thermostatique Ø 170 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes - set de finition round</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / débit à 3 bars: 26 l/ min. / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/ inverseur / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua 	Chrome	10720000	805.60
		FinishPlus*	10720XXX	1,208.40
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement iBox universal			01700180	116.80
Options				
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal			13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal			93171000	34.90

 	<p>Robinet d'arrêt Ø 154 mm - set de finition round</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: DN15/DN20 	Chrome	10970000	171.90
		FinishPlus*	10970XXX	257.90
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture			16973180	84.10
/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)			16974180	86.50
/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture			16970180	90.90
Options				
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés			92990000	50.90

 	<p>Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: DN15 / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt / débit: 52 l/min 		16973180	84.10
		Options		
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés			92990000	50.90
Variantes				
/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)			16974180	86.50
/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture			16970180	90.90

		Finition	Réf.	Euro
		Chrome FinishPlus*	10930000 10930XXX	169.40 254.10
<p>Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro Ø 154 mm - set de finition round</p>				
<p>A compléter avec / Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies / Corps d'encastrement pour Trio Stop</p>		16930180	257.60	
<p>Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>		16982180	163.20	
		92990000	50.90	
		<p>Corps d'encastrement pour Trio Stop</p>		
<p>/ 2 fonctions / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Trio / débit: 65 l/min</p>		16982180	163.20	
<p>Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>		92990000	50.90	
		<p>Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies</p>		
<p>/ nécessite un réglage de débit / 3 sorties / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Quattro / débit: 65 l/min</p>		16930180	257.60	
<p>Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>		92990000	50.90	

Lavabo Classic



Mitigeur lavabo 70
avec garniture de vidage

- / ComfortZone 70
- / saillie 106 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Variantes

- / Mitigeur lavabo 70 avec bonde

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

Chrome	10010000	467.00
FinishPlus*	10010XXX	700.50



Mitigeurs thermostatiques



Pour les combinaisons thermostatiques, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.

Douches



Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.

Accessoires



Pour les accessoires AXOR Starck et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Accessoires.

AXOR STARCK V

LA VITALITÉ
DE L'EAU.



L'eau libère de l'énergie. Elle peut être d'une beauté renversante.
Lorsqu'elle forme un élégant tourbillon, elle offre un véritable
spectacle naturel, un vortex. Une idée audacieuse.

Design: Philippe Starck

AXOR Starck V



Bec pivotant
pour un alignement optimal du jet d'eau
et plus de souplesse d'installation.

Bec amovible
pour faciliter le nettoyage
(lave-vaisselle).

La fonction Safety stop ferme
la vanne d'eau automatiquement
en enlevant le corps.

Easy-Click
fonction pour un retrait facile
du corps en verre.



Faible consommation d'eau
grâce au limiteur de débit
à 4 l / min.


La cartouche joystick permet de
positionner la poignée à gauche
ou à droite pour répondre aux
exigences personnelles de l'utilisateur.

AXOR Starck V a reçu de nombreuses récompenses :



DESIGN PLUS
powered by: ISH

Lavabo



Mitigeur lavabo 140 avec bec déverseur en verre cristal et bonde

- / ComfortZone 140
- / saillie 125 mm
- / mobilité du bec (95°, 120° ou 360°)
- / jet laminaire
- / connection EasyClick entre le corps du robinet et le bec
- / le bec en verre est lavable au lave-vaisselle
- / matériau bec: cristal
- / débit à 3 bars: 4 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)
- / Agréé Belgaqua



Finition	Réf.	Euro
Chrome	12112000	1,090.00
Blanc	12112450	1,325.00
FinishPlus*	12112XXX	1,635.00




- Autres dimensions
- / Mitigeur lavabo 220 pour vasque libre avec bec déverseur en verre cristal et bonde
 - / Agréé Belgaqua

Chrome	12114000	1,381.60
FinishPlus*	12114XXX	2,072.40



- Variantes
- / Mitigeur lavabo 140 avec bec déverseur en verre cristal et bonde - coupe diamant
 - / Agréé Belgaqua
 - / Mitigeur lavabo 140 avec bec déverseur en verre cristal et bonde - coupe biseau
 - / Agréé Belgaqua

Chrome	12122000	1,247.10
Polished Gold Optic	12122990	1,870.70
FinishPlus*	12122XXX	1,870.70
Chrome	12123000	1,247.10
Polished Gold Optic	12123990	1,870.70
FinishPlus*	12123XXX	1,870.70



Mitigeur lavabo 140 avec bec déverseur en verre cristal et bonde - coupe diamant

- / ComfortZone 140
- / saillie 125 mm
- / mobilité du bec (95°, 120° ou 360°)
- / jet laminaire
- / connection EasyClick entre le corps du robinet et le bec
- / le bec en verre est lavable au lave-vaisselle
- / matériau bec: cristal
- / débit à 3 bars: 4 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)
- / Agréé Belgaqua




Chrome	12122000	1,247.10
Polished Gold Optic	12122990	1,870.70
FinishPlus*	12122XXX	1,870.70



- Variantes
- / Mitigeur lavabo 140 avec bec déverseur en verre cristal et bonde - coupe biseau
 - / Agréé Belgaqua
 - / Mitigeur lavabo 140 avec bec déverseur en verre cristal et bonde
 - / Agréé Belgaqua

Chrome	12123000	1,247.10
Polished Gold Optic	12123990	1,870.70
FinishPlus*	12123XXX	1,870.70
Chrome	12112000	1,090.00
Blanc	12112450	1,325.00
FinishPlus*	12112XXX	1,635.00



Mitigeur lavabo 140 avec bec
déverseur en verre cristal
et bonde - coupe biseau

- / ComfortZone 140
- / saillie 125 mm
- / mobilité du bec (95°, 120° ou 360°)
- / jet laminaire
- / connection EasyClick entre le corps du robinet et le bec
- / le bec en verre est lavable au lave-vaisselle
- / matériau bec: cristal
- / débit à 3 bars: 4 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)
- / Agréé Belgaqua


Finition	Réf.	Euro
Chrome	12123000	1,247.10
Polished Gold Optic	12123990	1,870.70
FinishPlus*	12123XXX	1,870.70



Variantes

- / Mitigeur lavabo 140 avec bec déverseur en verre cristal et bonde - coupe diamant / Agréé Belgaqua
- / Mitigeur lavabo 140 avec bec déverseur en verre cristal et bonde / Agréé Belgaqua

Chrome	12122000	1,247.10
Polished Gold Optic	12122990	1,870.70
FinishPlus*	12122XXX	1,870.70
Chrome	12112000	1,090.00
Blanc	12112450	1,325.00
FinishPlus*	12112XXX	1,635.00



Mitigeur lavabo 220
pour vasque libre avec bec
déverseur en verre cristal
et bonde

- / ComfortZone 220
- / saillie 125 mm
- / mobilité du bec (95°, 120° ou 360°)
- / jet laminaire
- / connection EasyClick entre le corps du robinet et le bec
- / le bec en verre est lavable au lave-vaisselle
- / matériau bec: cristal
- / débit à 3 bars: 4 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / recommandé uniquement pour un usage privé, ne convient pas pour les secteurs publics et semi-public
- / Agréé Belgaqua


Chrome	12114000	1,381.60
FinishPlus*	12114XXX	2,072.40



Autres dimensions

- / Mitigeur lavabo 140 avec bec déverseur en verre cristal et bonde / Agréé Belgaqua

Chrome	12112000	1,090.00
Blanc	12112450	1,325.00
FinishPlus*	12112XXX	1,635.00



Mitigeur lavabo 2 trous 110 avec bec déverseur en verre cristal et bonde

- / ComfortZone 110
- / saillie 125 mm
- / mobilité du bec (95°, 120° ou 360°)
- / jet laminaire
- / connexion EasyClick entre le corps du robinet et le bec
- / le bec en verre est lavable au lave-vaisselle
- / matériau bec: cristal
- / débit à 3 bars: 4 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / recommandé uniquement pour un usage privé, ne convient pas pour les secteurs publics et semi-public
- / Agréé Belgaqua

Chrome
FinishPlus*

12115000
12115XXX

1,242.50
1,863.80






AXOR STARCK ORGANIC



Lavabo



Mélangeur lavabo 50 pour lave-mains avec garniture de vidage

- / ComfortZone 50
- / saillie 109 mm
- / jet de douche avec QuickClean
- / débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- / booster du débit: 5 l/min
- / cartouche à disques céramiques pour régulation de température
- / mécanisme céramique pour régulation du débit
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / séparation du réglage de la température et du débit
- / avec alimentation d'eau isolée
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Agréé Belgaqua

Finition


Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*

12014000
12014XXX

442.50
663.80



Mélangeur lavabo 80 avec garniture de vidage

- / ComfortZone 80
- / saillie 116 mm
- / jet de douche avec QuickClean
- / débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- / booster du débit: 5 l/min
- / cartouche à disques céramiques pour régulation de température
- / mécanisme céramique pour régulation du débit
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / séparation du réglage de la température et du débit
- / avec alimentation d'eau isolée
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Agréé Belgaqua

Chrome
FinishPlus*

12010000
12010XXX

460.40
690.60




Variantes

- / Mélangeur lavabo 80 avec bonde
- / Agréé Belgaqua

Chrome
FinishPlus*

12011000
12011XXX

460.40
690.60



Mélangeur lavabo 170 pour vasque libre avec bonde


- / ComfortZone 170
- / saillie 116 mm
- / jet de douche avec QuickClean
- / débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- / booster du débit: 5 l/min
- / cartouche à disques céramiques pour régulation de température
- / mécanisme céramique pour régulation du débit
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / séparation du réglage de la température et du débit
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Agréé Belgaqua

Chrome
FinishPlus*

12012000
12012XXX

580.10
870.20





Mélangeur lavabo 240 pour vasque libre avec bonde


- / ComfortZone 240
- / saillie 124 mm
- / jet de douche avec QuickClean
- / débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- / booster du débit: 5 l/min
- / cartouche à disques céramiques pour régulation de température
- / mécanisme céramique pour régulation du débit
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / séparation du réglage de la température et du débit
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Agréé Belgaqua

Finition Réf. Euro

Chrome
FinishPlus*

12013000
12013XXX

701.80
1,052.70



Robinet simple service 50 pour lave-mains sans vidage

- / ComfortZone 50
- / saillie 109 mm
- / jet de douche avec QuickClean
- / débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- / booster du débit: 5 l/min
- / mécanisme céramique pour régulation du débit
- / avec alimentation d'eau isolée
- / pour alimentation en eau froide uniquement
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome
FinishPlus*

12110000
12110XXX

359.10
538.70



Mélangeur lavabo avec bec déverseur 187 mm - set de finition

- / saillie 187 mm
- / jet de douche avec QuickClean
- / débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- / booster du débit: 5 l/min
- / cartouche à disques céramiques pour régulation de température
- / mécanisme céramique pour régulation du débit
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / séparation du réglage de la température et du débit
- / avec alimentation d'eau isolée
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: corps d'encastrement

Chrome
FinishPlus*

12015000
12015XXX

587.80
881.70



- A compléter avec
- / Corps d'encastrement
 - / Manchon d'étanchéité





10902180
96660000

340.40
13.20


- Options
- / Rallonge 28 mm pour corps d'encastrement 10902180

12918000

99.80

		Finition	Réf.	Euro
 	Corps d'encastrement		10902180	340.40
	/ dimension du raccordement: G 1/2			
	A compléter avec			
	/ Manchon d'étanchéité		96660000	13.20
	Options			
/ Rallonge 28 mm pour corps d'encastrement 10902180			11980000	143.50
/ Rallonge 28 mm pour corps d'encastrement 10902180			12918000	99.80
	Rallonge 28 mm pour corps d'encastrement 10902180		12918000	99.80
	/ rallonge du corps d'encastrement			
 				
	Manchon d'étanchéité		96660000	13.20
	Options			
/ Corps d'encastrement			10902180	340.40
 				
Bidet				
 	Mélangeur bidet avec garniture de vidage	Chrome FinishPlus*	12210000 12210XXX	460.40 690.60
	/ se compose de: mélangeur bidet, garniture de vidage			
	/ saillie 143 mm			
	/ mousseur sur rotule			
	/ jet normal			
	/ débit à 3 bars: 3,5 l/ min.			
	/ booster du débit: 7,2 l/ min.			
	/ cartouche à disques céramiques pour régulation de température, mécanisme céramique pour régulation du débit			
	/ Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable			
	/ séparation du réglage de la température et du débit			
	/ alimentation d'eau isolée			
	/ approprié aux chauffe-eau instantanés			
	/ vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière			
	/ Agréé Belgaqua			
			 	

Bain/douche



Thermostatique bain/douche apparent


- / saillie 218 mm
- / 2 fonctions
- / entraxe: 150 mm ± 12 mm
- / type de jet robinetterie: jet laminaire
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 28 l/ min.
- / débit: 20 l/min
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / type de raccordement: raccords en S
- / dimension du raccordement: DN15
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	12410000	906.40
FinishPlus*	12410XXX	1,359.60

Options

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques

Chrome	28282000	51.70
FinishPlus*	28282XXX	77.60



Mitigeur bain/douche 170/170 mm - set de finition square

- / débit à 3 bars: 22 l/ min.
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 28 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / avec amortisseur de bruit

Chrome	12415000	351.40
FinishPlus*	12415XXX	527.10

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universal

01700180	116.80
----------	--------

Options

- / Set de fixation du rail pour iBox Universal
- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal


93171000	34.90
13587000	48.30



Variantes

- / Mitigeur bain/douche 170/170 mm avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition square
- / Agréé Belgaqua



Chrome	12416000	472.10
FinishPlus*	12416XXX	708.20




Bec déverseur 160 mm

- / saillie 160 mm
- / débit: 25 l/min
- / type de jet: jet laminaire

Chrome	12417000	279.90
FinishPlus*	12417XXX	419.90

		Finition	Réf.	Euro
	<p>Thermostatique bain/douche à poser - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: thermostatique b/d libre à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche, support de douche / saillie 175 mm / 2 fonctions / type de jet robinetterie: jet normal / type de jet douche à main: Rain, Mono / débit: 20 l/min / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN15 / filtre inclus / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>12016000 12016XXX</p>	<p>2,030.70 3,046.10</p>
	<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000) 			
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser 			10452180	437.40
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 / Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180 			96441000 97686000	119.30 229.80
	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser</p> <ul style="list-style-type: none"> / pour montage sur sol brut / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol 		10452180	437.40
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 			96441000	119.30
	<p>Thermostatique bain/douche 2 trous sur gorge - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / approprié à un remplissage par le trop plein / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN15 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>12422000 12422XXX</p>	<p>218.50 327.80</p>
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge / Agréé Belgaqua 			15486180	541.40





Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge

- / approprié à un remplissage par le trop plein
- / raccordement: G 1/2
- / dimension du raccordement: DN15
- / Agréé Belgaqua

Options

/ Support pour douche à main	Chrome	19418000	404.60
/ Agréé Belgaqua	FinishPlus*	19418XXX	606.90
/ sBox Set de finition square pour douche à main sur gorge/plan de carrelage	Chrome	28012000	351.90
/ sBox Set de finition oval pour douche à main sur gorge/plan de carrelage	FinishPlus*	28012XXX	527.90
/ sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main	Chrome	28022000	351.90
	FinishPlus*	28022XXX	527.90
		15490180	61.40




Support pour douche à main

- / se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche, Secubox, frein pour flexible Secuflex, passage de flexible
- / convient pour montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable)
- / trou de forage baignoire: Ø 50 mm
- / dimension du raccordement: DN15
- / longueur d'extension maximale de la douche à main 1,10 m
- / Agréé Belgaqua

Comprenant


- / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000)



Finition Réf. Euro

15486180 541.40

Chrome 19418000 404.60
FinishPlus* 19418XXX 606.90



Thermostatique bain/douche
4 trous sur gorge - set de finition

Finition

Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*

12425000
12425XXX

906.40
1,359.60

- / se compose de: thermostatique 4 trous sur gorge, douche à main, flexible de douche, support de douche
- / saillie 190 mm
- / 2 fonctions
- / type de jet robinetterie: jet laminaire
- / type de jet douche à main: Rain, RainAir, WhirlAir
- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / débit: 20 l/min
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / retour automatique
- / avec amortisseur de bruit
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN15
- / Agréé Belgaqua

Comprenant


- / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour thermostatique 4 trous bain/douche sur gorge

15482180

971.20






Corps d'encastrement
pour thermostatique 4 trous bain/
douche sur gorge


15482180


971.20


- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / dimension du raccordement: DN15

	Finition	Réf.	Euro
	<p>Mélangeur thermostatique bain/ douche sur plan de carrelage - set de finition</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>12426000 12426XXX 1,087.50 1,631.30</p>
	<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: thermostatique 4 trous sur carrelages, douche à main, set de flexibles Secuflex / saillie 190 mm / 2 fonctions / type de jet robinetterie: jet laminaire / type de jet douche à main: Rain, RainAir, WhirlAir / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/ min. / débit: 20 l/min / cartouche thermostatique / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / retour automatique / avec amortisseur de bruit / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua 		
	<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) 		
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour thermostatique 4 trous bain/douche sur plan de carrelage 	<p>15483180</p>	<p>1,527.70</p>
	<p>Corps d'encastrement pour thermostatique 4 trous bain/ douche sur plan de carrelage</p>		<p>15483180 1,527.70</p>
	<ul style="list-style-type: none"> / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / dimension du raccordement: DN15 		
	<p>Thermostatique douche apparent</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>12602000 12602XXX 774.40 1,161.60</p>
	<ul style="list-style-type: none"> / 1 sortie / entraxe: 150 mm ± 12 mm / débit à 3 bars: 20 l/ min. / cartouche thermostatique / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec silencieux / type de raccordement: raccords en S / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua 		
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>28282000 28282XXX 51.70 77.60</p>

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.


	Finition	Réf.	Euro	
 	Mitigeur douche 170/170 mm - set de finition square	Chrome FinishPlus*	12605000 12605XXX	303.40 455.10
	<ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: corps d'encastrement / débit à 3 bars: 29,3 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés 			
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement iBox universal			01700180	116.80
Options				
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal			13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal			93171000	34.90

Module thermostatique		Finition	Réf.	Euro
 	Module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes - set de finition square	Chrome FinishPlus*	12717000 12717XXX	1,093.60 1,640.40
	<ul style="list-style-type: none"> / 3 sorties / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps / cartouche thermostatique / pression de service minimale: 1,5 bars / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN20 / Agréé Belgaqua 			
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes			10750180	849.00
Options				
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 10754180		Chrome FinishPlus*	12790000 12790XXX	142.60 213.90

 	Corps d'encastrement pour module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes		10750180	849.00
	<ul style="list-style-type: none"> / raccordement à gauche ou à droite / utilisation simultanée des 3 fonctions / débit à écoulement libre: 59 l/min / mécanisme à clapet / peut être placé horizontalement ou verticalement / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN20 			
A compléter avec				
/ Module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes - set de finition square		Chrome FinishPlus*	10751000 10751XXX	1,054.20 1,581.30
/ Module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes - set de finition square		Chrome FinishPlus*	12717000 12717XXX	1,093.60 1,640.40
/ Agréé Belgaqua				

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs



Thermostatique HighFlow 170/170 mm - set de finition square

- / débit à 3 bars: 59 l/min
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universal

Options

- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

Finition

Chrome
FinishPlus*

Réf.

12711000
12711XXX

Euro

532.50
798.80

01700180


116.80

13587000

48.30

93171000

34.90



Thermostatique 170/170 mm avec robinet d'arrêt pour 1 système - set de finition square

- / 1 sortie
- / débit à 3 bars: 26 l/min.
- / cartouche thermostatique, cartouche à disque céramiques 90°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universal

Options

- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

Chrome
FinishPlus*12715000
12715XXX593.40
890.10

01700180


116.80


13587000

48.30

93171000

34.90

	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	12716000 12716XXX	653.20 979.80
	<p>Thermostatique 170/170 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes - set de finition square</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / débit à 3 bars: 26 l/ min. / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua 		
A compléter avec			
/ Corps d'encastrement iBox universel		01700180	116.80
Options			
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universel		13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universel		93171000	34.90


	Chrome FinishPlus*	12712000 12712XXX	605.20 907.80	
	<p>Thermostatique HighFlow 120/120 mm - set de finition square</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit maximal à 3 bars: 59 l/min / débit à 3 bars: 59 l/min / cartouche thermostatique / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua 			
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm		10754180	325.30	
Options				
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 10754180		Chrome FinishPlus*	12790000 12790XXX	142.60 213.90

	Chrome FinishPlus*	12790000 12790XXX	142.60 213.90
	<p>Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 10754180</p> <ul style="list-style-type: none"> / rallonge du corps d'encastrement / dimension de la rallonge: 25 mm 		

Finition

Réf.

Euro




Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm

- / débit à écoulement libre: 59 l/min
- / peut être placé horizontalement ou verticalement
- / installation insonorisée
- / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait
- / dimension du raccordement: DN20

Options



- | | | | |
|---|-------------|----------|----------|
| / Thermostatique HighFlow 120/120 mm - set de finition square | Chrome | 12712000 | 605.20 |
| | FinishPlus* | 12712XXX | 907.80 |
| / Module thermostatique 120/120 mm - set de finition square | Chrome | 10755000 | 683.50 |
| | FinishPlus* | 10755XXX | 1,025.30 |
| / Thermostatique 120/120 mm HighFlow - set de finition softcube | Chrome | 36702000 | 433.80 |
| | FinishPlus* | 36702XXX | 650.70 |



Robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square

Chrome
FinishPlus*12771000
12771XXX169.80
254.70


- / type de raccordement: DN15/DN20
- / pour une installation "libre", les corps d'encastrement réf. # 15973180, # 15974180 ou # 15970180 peuvent être utilisés

A compléter avec

- | | | |
|---|----------|--------|
| / Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square | 10971180 | 133.80 |
| / Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture | 16973180 | 84.10 |
| / Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°) | 16974180 | 86.50 |
| / Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture | 16970180 | 90.90 |

Options

- | | | |
|--|----------|-------|
| / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés | 92990000 | 50.90 |
|--|----------|-------|



Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square




10971180

133.80



- / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt
- / raccordement à gauche ou à droite
- / débit à écoulement libre: 55 l/min
- / installation insonorisée
- / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait
- / dimension du raccordement: DN15


Options

- | | | |
|--|----------|-------|
| / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés | 92990000 | 50.90 |
|--|----------|-------|


		Finition	Réf.	Euro
			16973180	84.10
	<p>Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture</p> <p>/ type de raccordement: DN15 / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt / débit: 52 l/min</p>			
	<p>Options</p> <p>/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>		92990000	50.90
	<p>Variantes</p> <p>/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)</p> <p>/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture</p>		16974180 16970180	86.50 90.90
		Chrome FinishPlus*	12731000 12731XXX	207.20 310.80
	<p>Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro 120/120 mm - set de finition square</p> <p>A compléter avec</p> <p>/ Corps d'encastrement pour Trio Stop 120/120 mm</p> <p>/ Corps d'encastrement pour Trio Stop / Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies</p>		36770180 16982180 16930180	250.00 163.20 257.60
			36770180	250.00
	<p>Corps d'encastrement pour Trio Stop 120/120 mm</p> <p>/ 2 fonctions / 1 entrée/2 sorties / utilisation simultanée des 2 fonctions / raccordement Rp 3/4 / peut être placé horizontalement ou verticalement / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN20</p>			
	<p>A compléter avec</p> <p>/ Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/ Quattro avec poignée droite 120/120 mm - set de finition softcube</p> <p>/ Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/ Quattro 120/120 mm - set de finition square</p> <p>/ Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/ Quattro 120/120 mm - set de finition square</p>	Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus*	36772000 36772XXX 10932000 10932XXX 12731000 12731XXX	155.60 233.40 269.10 403.70 207.20 310.80
	<p>Options</p> <p>/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>		92990000	50.90

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	Réf.	Euro
 		16982180	163.20
		<p>Corps d'encastrement pour Trio Stop</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Trio / débit: 65 l/min <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 	
		92990000	50.90
 		16930180	257.60
		<p>Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> / nécessite un réglage de débit / 3 sorties / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Quattro / débit: 65 l/min <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 	
		92990000	50.90
<p>Mitigeurs thermostatiques</p> 		<p>Pour les combinaisons thermostatiques, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>	
<p>Douches</p> 		<p>Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>	
<p>Accessoires</p> 		<p>Pour les accessoires AXOR Starck Organic et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Accessoires.</p>	



Lavabo



Mitigeur lavabo 110 avec garniture de vidage


- / ComfortZone 110
- / saillie 104 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Variantes

- / Mitigeur lavabo 110 avec bonde

Finition Réf. Euro

Chrome 39010000 597.00
 FinishPlus* 39010XXX 895.50




Mitigeur lavabo 160 avec garniture de vidage

- / ComfortZone 160
- / saillie 141 mm
- / jet laminaire
- / mousseur orientable
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Variantes

- / Mitigeur lavabo 160 avec bonde

Chrome 39031000 597.00
 FinishPlus* 39031XXX 895.50










Mitigeur lavabo 190 avec garniture de vidage

- / ComfortZone 190
- / saillie 160 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Partie inférieure du corps du robinet (ne convient pas aux vasques libres)





Chrome 39034000 659.40
 FinishPlus* 39034XXX 989.10




	Finition	Réf.	Euro
 	Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 160 mm, plaque décorative et bonde - set de finition	Chrome FinishPlus*	39112000 755.60 39112XXX 1,133.40
	<ul style="list-style-type: none"> / saillie 160 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / cartouche à disques céramiques joystick / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement / positionnement de la poignée à gauche ou à droite 		  
	Autres dimensions		
	<ul style="list-style-type: none"> / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 220 mm, plaque décorative et bonde - set de finition 	Chrome FinishPlus*	39115000 780.60 39115XXX 1,170.90
A compléter avec			
<ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré 		13623180 210.10	
Options			
<ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 		13586000 106.50	
Variantes			
<ul style="list-style-type: none"> / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 160 mm, rosaces et bonde - set de finition 	Chrome FinishPlus*	39113000 607.80 39113XXX 911.70	
<ul style="list-style-type: none"> / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 220 mm, rosaces et bonde - set de finition 	Chrome FinishPlus*	39116000 649.20 39116XXX 973.80	
 	Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 160 mm, rosaces et bonde - set de finition	Chrome FinishPlus*	39113000 607.80 39113XXX 911.70
	<ul style="list-style-type: none"> / saillie 160 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / cartouche à disques céramiques joystick / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement / positionnement de la poignée à gauche ou à droite 		  
	Autres dimensions		
	<ul style="list-style-type: none"> / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 220 mm, rosaces et bonde - set de finition 	Chrome FinishPlus*	39116000 649.20 39116XXX 973.80
A compléter avec			
<ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré 		13623180 210.10	
Options			
<ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 		13586000 106.50	


		Finition	Réf.	Euro	
			13623180	210.10	
			<p>Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encadré</p> <ul style="list-style-type: none"> / profondeur d'installation: 44 mm / positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec 		
			13586000	106.50	
			<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 		
			13586000	106.50	
			<p>Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180</p> <ul style="list-style-type: none"> / dimension de la rallonge: 25 mm 		
		Chrome FinishPlus*	39135000 39135XXX	683.40 1,025.10	
					
			<p>Mélangeur lavabo 3 trous 170 avec bec déverseur 140 mm, poignées droites, rosaces et garniture de vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 170 / saillie 140 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90° / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8 		
			38959000	104.80	
			<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous 		
		Chrome FinishPlus*	39133000 39133XXX	683.40 1,025.10	
					
			<p>Mélangeur lavabo 3 trous 170 avec bec déverseur 140 mm, poignées cruciformes, rosaces et garniture de vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 170 / saillie 140 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / mécanisme céramique chaud/froid 180° / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8 		
			38959000	104.80	
			<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous 		
			38959000	104.80	
			<p>Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous</p> <ul style="list-style-type: none"> / longueur du flexible: 700 mm / pour positionnement libre du bec et des poignées 		


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	39315000 39315XXX	551.40 827.10
	<p>Mélangeur lavabo 3 trous mural encastré avec bec déverseur 162 mm, poignées droites, rosaces et bonde - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 162 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90° / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement 		
	Chrome FinishPlus*	39147000 39147XXX	597.00 895.50
	<p>Autres dimensions / Mélangeur lavabo 3 trous mural encastré avec bec déverseur 226 mm, poignées droites, rosaces et bonde - set de finition</p>		
A compléter avec			
/ Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré		10303180	223.30
Options			
/ Manchette étanchéité		96383000	30.80
/ Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré		96259000	51.60
	Chrome FinishPlus*	39313000 39313XXX	551.40 827.10
	<p>Mélangeur lavabo 3 trous mural encastré avec bec déverseur 162 mm, poignées cruciformes, rosaces et bonde - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 162 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / mécanisme céramique chaud/froid 180° / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement 		
	Chrome FinishPlus*	39143000 39143XXX	597.00 895.50
	<p>Autres dimensions / Mélangeur lavabo 3 trous mural encastré avec bec déverseur 226 mm, poignées cruciformes, rosaces et bonde - set de finition</p>		
A compléter avec			
/ Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré		10303180	223.30
Options			
/ Manchette étanchéité		96383000	30.80
/ Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré		96259000	51.60

	Finition	Réf.	Euro
 		10303180	223.30
<p>Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> / convient à tous les mélangeurs de lavabo encastrés 3 trous muraux / raccordement par le haut ou par le bas 			
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchette étanchéité 96383000 30.80 / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 96259000 51.60 			




 		96259000	51.60
<p>Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> / dimension de la rallonge: 25 mm 			


 		96383000	30.80
<p>Manchette étanchéité</p>			

Bidet		Chrome FinishPlus*	39210000 39210XXX	597.00 895.50
 	<p>Mitigeur bidet avec garniture de vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage / saillie 112 mm / avec bec fixe / mousseur sur rotule / jet laminaire / débit à 3 bars: 7,2 l/ min. / cartouche à disques céramiques joystick / approprié aux chauffe-eau instantanés / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière 			

Bain/douche		Chrome FinishPlus*	39400000 39400XXX	1,018.50 1,527.80
 	<p>Mitigeur bain/douche apparent</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 241 mm / entraxe: 150 mm ± 16 mm / type de jet robinetterie: jet normal / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / clapet anti-retour / avec amortisseur de bruit / Agréé Belgaqua 			
				 

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	Réf.	Euro	
		Mitigeur bain/douche libre à poser - set de finition	Chrome FinishPlus*	39451000 39451XXX	2,083.90 3,125.90
		<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche / saillie 200 mm / type de jet robinetterie: jet normal / débit à 3 bars: 17 l/ min. / cartouche à disques céramiques joystick / limitation de température non réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / sécurité contre le retour de l'eau / Agréé Belgaqua 			
		Comprenant			
		/ Douche à main micro 2jet (# 28532000)			
		/ Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)			
		A compléter avec			
		/ Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180		437.40
		Options			
		/ Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180	97686000		229.80
		/ Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000		119.30
		Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser		10452180	437.40
		<ul style="list-style-type: none"> / pour montage sur sol brut / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol 			
		Options			
		/ Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000		119.30
		Mitigeur bain/douche 170/170 mm - set de finition square	Chrome FinishPlus*	39455000 39455XXX	425.60 638.40
		<ul style="list-style-type: none"> / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / avec amortisseur de bruit 			
		A compléter avec			
		/ Corps d'encastrement iBox universal	01700180		116.80
		Options			
		/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal	13587000		48.30
		/ Set de fixation du rail pour iBox Universal	93171000		34.90
		Variantes			
		/ Mitigeur bain/douche 170/170 mm pour montage mural encastré avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition round	Chrome FinishPlus*	39457000 39457XXX	551.40 827.10
		/ Agréé Belgaqua			



Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 222 mm, poignées cruciformes et plaque décorative - set de finition

- / se compose de: mitigeur bain/douche 3 trous, douche à main, support de douche, flexible de douche
- / saillie 222 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / mécanisme céramique chaud/froid 180°
- / limitation de température non réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000)
- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques (# 28622000)
- / Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique (# 39525000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré

Options

- / Manchette étanchéité
- / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré

Finition


Chrome
FinishPlus*

Réf.

39441000
39441XXX

Euro

1,147.90
1,721.90



Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 222 mm, poignées droites et plaque décorative - set de finition

- / se compose de: mitigeur bain/douche 3 trous, douche à main, support de douche, flexible de douche
- / saillie 222 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / limitation de température non réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000)
- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques (# 28622000)
- / Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique (# 39525000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré

Options

- / Manchette étanchéité
- / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré



Finition




Chrome
FinishPlus*




39442000
39442XXX

1,147.90
1,721.90




		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 222 mm, poignées cruciformes en rosaces - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: mitigeur bain/douche 3 trous, douche à main, support de douche, flexible de douche / saillie 222 mm / type de jet robinetterie: jet normal / mécanisme céramique chaud/froid 180° / limitation de température non réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / clapet anti-retour 	Chrome FinishPlus*	39447000	984.70
			39447XXX	1,477.10
			 	
			<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique (# 39525000) / Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques (# 28622000) 	
			<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 	
			<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchette étanchéité / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 	
 	<p>Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 222 mm, poignées droites en rosaces - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: mitigeur bain/douche 3 trous, douche à main, support de douche, flexible de douche / saillie 222 mm / type de jet robinetterie: jet normal / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90° / limitation de température non réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / clapet anti-retour / Agréé Belgaqua 	Chrome FinishPlus*	39448000	984.70
			39448XXX	1,477.10
			 	
			<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques (# 28622000) / Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique (# 39525000) 	
			<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 	
			<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchette étanchéité / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 	

	Finition	Réf.	Euro	
 		10303180	223.30	
<p>Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> / convient à tous les mélangeurs de lavabo encastrés 3 trous muraux / raccordement par le haut ou par le bas <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchette étanchéité / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 		96383000 96259000	30.80 51.60	
 	Chrome FinishPlus*	39410000 39410XXX	253.80 380.70	
		 		
 	Chrome FinishPlus*	39480000 39480XXX	363.20 544.80	
<p>Thermostatique bain/douche 2 trous sur gorge avec poignées cruciformes - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / approprié à un remplissage par le trop plein / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua 				
		<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge / Agréé Belgaqua 	15486180	541.40
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S / TÜV_B 18 01 14237 103 / Set de flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous sur gorge 	58308000 13089000	103.90 51.60

		Finition	Réf.	Euro	
		Thermostatique bain/douche	Chrome	39482000	363.20
		2 trous sur gorge avec poignées droites - set de finition	FinishPlus*	39482XXX	544.80
		<ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / approprié à un remplissage par le trop plein / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua 			
		A compléter avec			
		<ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge / Agréé Belgaqua 		15486180	541.40
		Options			
		<ul style="list-style-type: none"> / Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S / TÜV_B 18 01 14237 103 / Set de flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous sur gorge 		58308000	103.90
				13089000	51.60
		Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge		15486180	541.40
		<ul style="list-style-type: none"> / approprié à un remplissage par le trop plein / raccordement: G 1/2 / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua 			
		Options			
		<ul style="list-style-type: none"> / Support pour douche à main / Agréé Belgaqua / sBox Set de finition square pour douche à main sur gorge/plan de carrelage / sBox Set de finition oval pour douche à main sur gorge/plan de carrelage / sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main 	<ul style="list-style-type: none"> Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* 	<ul style="list-style-type: none"> 19418000 19418XXX 28012000 28012XXX 28022000 28022XXX 15490180 	<ul style="list-style-type: none"> 404.60 606.90 351.90 527.90 351.90 527.90 61.40
		Support pour douche à main	Chrome	19418000	404.60
		<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche, Secubox, frein pour flexible Secuflex, passage de flexible / convient pour montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable) / trou de forage baignoire: Ø 50 mm / dimension du raccordement: DN15 / longueur d'extension maximale de la douche à main 1,10 m / Agréé Belgaqua 	FinishPlus*	19418XXX	606.90
		Comprenant			
		<ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) 			

Douche



Mitigeur douche 170/170 mm - set de finition square

- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec amortisseur de bruit
- / approprié aux chauffe-eau instantanés

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel

- Options
- / Rallonge 25 mm pour iBox Universel
 - / Set de fixation du rail pour iBox Universel

Finition

Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*

39655000
39655XXX

394.40
591.60


01700180

116.80

13587000
93171000

48.30
34.90

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs



Thermostatique 170/170 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes en poignée cruciforme - set de finition square

- / 2 fonctions
- / débit à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel

- Options
- / Rallonge 25 mm pour iBox Universel
 - / Set de fixation du rail pour iBox Universel

Chrome
FinishPlus*

39725000
39725XXX


864.00
1,296.00

01700180

116.80

13587000
93171000

48.30
34.90



Thermostatique 170/170 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes et poignée droite - set de finition square

- / 2 fonctions
- / débit à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel

- Options
- / Rallonge 25 mm pour iBox Universel
 - / Set de fixation du rail pour iBox Universel

Chrome
FinishPlus*

39720000
39720XXX




864.00
1,296.00

01700180

116.80


13587000
93171000


48.30
34.90

		Finition	Réf.	Euro
		Chrome FinishPlus*	39965000 39965XXX	127.50 191.30
		Robinet d'arrêt Ø 66 mm avec poignée cruciforme - set de finition round		
		/ type de raccordement: DN15/DN20		
		A compléter avec		
		/ Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	84.10
		/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	86.50
		/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	90.90
		Options		
		/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	50.90
		Chrome FinishPlus*	39960000 39960XXX	127.50 191.30
		Robinet d'arrêt Ø 66 mm avec poignée droite - set de finition round		
		/ type de raccordement: DN15/DN20		
		A compléter avec		
		/ Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	84.10
		/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	86.50
		/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	90.90
		Options		
		/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	50.90
			16973180	84.10
		Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		
		/ type de raccordement: DN15		
		/ convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt		
		/ débit: 52 l/min		
		Options		
		/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	50.90
		Variantes		
		/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	86.50
		/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	90.90

		Finition	Réf.	Euro
		<p>Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro avec poignée cruciforme Ø 108 mm - set de finition round</p>	<p>Chrome FinishPlus* 39925000 39925XXX</p>	<p>197.50 296.30</p>
		<p>A compléter avec / Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies / Corps d'encastrement pour Trio Stop</p>	<p>16930180 16982180</p>	<p>257.60 163.20</p>
		<p>Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>	<p>92990000</p>	<p>50.90</p>
		<p>Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro avec poignée droite Ø 108 mm - set de finition round</p>	<p>Chrome FinishPlus* 39920000 39920XXX</p>	<p>190.30 285.50</p>
		<p>A compléter avec / Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies / Corps d'encastrement pour Trio Stop</p>	<p>16930180 16982180</p>	<p>257.60 163.20</p>
		<p>Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>	<p>92990000</p>	<p>50.90</p>
		<p>Corps d'encastrement pour Trio Stop / 2 fonctions / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Trio / débit: 65 l/min</p>	<p>16982180</p>	<p>163.20</p>
		<p>Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>	<p>92990000</p>	<p>50.90</p>
		<p>Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies / nécessite un réglage de débit / 3 sorties / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Quattro / débit: 65 l/min</p>	<p>16930180</p>	<p>257.60</p>
		<p>Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>	<p>92990000</p>	<p>50.90</p>
		<p>Fixfit Stop avec robinet d'arrêt, clapet antiretour en poignée cruciforme</p>	<p>Chrome FinishPlus* 39883000 39883XXX</p>	<p>222.10 333.20</p>
		<p>/ type de raccordement: DN15 / raccordement du flexible DN15/DN20 / avec clapet anti-retour</p>		

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


		Finition	Réf.	Euro
		<p>Fixfit Stop avec robinet d'arrêt, clapet antiretour et poignée droite</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: DN15 / raccordement du flexible DN15/DN20 / avec clapet anti-retour / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>39882000 39882XXX</p>	<p>222.10 333.20</p>
Mitigeurs thermostatiques				
	<p>Pour les combinaisons thermostatiques, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>			
Douches				
	<p>Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>			
Accessoires				
	<p>Pour les accessoires AXOR Citterio et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Accessoires.</p>			



AXOR CITTERIO E



Lavabo



Mitigeur lavabo 130
avec poignée joystick et tirette
de vidage

- / ComfortZone 130
- / saillie 143 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Finition

Chrome
FinishPlus*

Réf.

36100000
36100XXX

Euro

406.20
609.30




Variantes

- / Mitigeur lavabo 130 avec poignée joystick et vidage sans fermeture

Chrome
FinishPlus*

36101000
36101XXX

406.20
609.30




Mitigeur lavabo 190
avec poignée joystick
pour vasque avec vidage sans
fermeture

- / ComfortZone 190
- / saillie 143 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome
FinishPlus*

36103000
36103XXX

512.10
768.20




Mitigeur lavabo 250
avec poignée joystick
pour vasque avec vidage sans
fermeture

- / ComfortZone 250
- / saillie 163 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome
FinishPlus*

36104000
36104XXX

588.80
883.20



Mitigeur lavabo 90 pour
lave-mains avec bonde


- / ComfortZone 90
- / saillie 135 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome
FinishPlus*

36112000
36112XXX

365.80
548.70





Mitigeur lavabo 130 avec garniture de vidage

- / ComfortZone 130
- / saillie 143 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition

Chrome
FinishPlus*

Réf.


36110000
36110XXX

Euro

365.80
548.70


Variantes

- / Mitigeur lavabo 130 avec bonde

Chrome
FinishPlus*36111000
36111XXX365.80
548.70

Mitigeur lavabo 250 pour vasque libre avec bonde





- / ComfortZone 250
- / saillie 163 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome
FinishPlus*36113000
36113XXX529.40
794.10

Robinet simple service 90 avec poignée joystick sans vidage


- / ComfortZone 90
- / saillie 135 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick pour alimentation en eau froide uniquement
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome
FinishPlus*36105000
36105XXX308.50
462.80

	Finition	Réf.	Euro
 	<p>Mitigeur lavabo mural encastré avec poignée joystick, bec déverseur 221 mm et plaque</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 221 mm / jet laminaire / débit à 3 bars: 5 l/ min. / cartouche à disques céramiques joystick / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement / positionnement de la poignée à gauche ou à droite 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>36114000 36114XXX</p>	<p>612.80 919.20</p> 
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré 	13623180	210.10
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 	13586000	106.50
 	<p>Mitigeur lavabo mural encastré avec poignée joystick, bec déverseur 221 mm et rosace</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 221 mm / jet laminaire / débit à 3 bars: 5 l/ min. / cartouche à disques céramiques joystick / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement / positionnement de la poignée à gauche ou à droite 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>36106000 36106XXX</p>	<p>521.30 782.00</p> 
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré 	13623180	210.10
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 	13586000	106.50
 	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> / profondeur d'installation: 44 mm / positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec 	13623180	210.10
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 	13586000	106.50
 	<p>Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180</p> <ul style="list-style-type: none"> / dimension de la rallonge: 25 mm 	13586000	106.50




	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	36116000	713.10
		36116XXX	1,069.70
		 	
<p>Mélangeur lavabo 3 trous 170 avec poignées cruciformes, plaque décorative et garniture de vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 170 / saillie 165 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / mécanisme céramique chaud/froid 180° / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8 / utilisable uniquement sur des surfaces planes et lisses 			

	Chrome FinishPlus*	36108000	594.00
		36108XXX	891.00
		 	
<p>Mélangeur lavabo 3 trous 170 avec poignées cruciformes, rosaces et garniture de vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 170 / saillie 165 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / mécanisme céramique chaud/froid 180° / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8 			
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous 			
		38959000	104.80

		38959000	104.80
<p>Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous</p> <ul style="list-style-type: none"> / longueur du flexible: 700 mm / pour positionnement libre du bec et des poignées 			

	Chrome FinishPlus*	36115000	598.50
		36115XXX	897.80
			
<p>Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 220 mm, poignées cruciformes, plaque décorative et bonde - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 220 mm / jet laminaire / débit à 3 bars: 5 l/ min. / mécanisme céramique chaud/froid 180° / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement 			
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 			
		10303180	223.30
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchette étanchéité / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 			
		96383000	30.80
		96259000	51.60


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

	Finition	Réf.	Euro
 	<p>Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 220 mm, poignées cruciformes, rosaces et bonde - set de finition</p> <p>/ saillie 220 mm / jet laminaire / débit à 3 bars: 5 l/ min. / mécanisme céramique chaud/froid 180° / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>36107000 36107XXX</p>	<p>475.20 712.80</p>
		A compléter avec	
		/ Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180 223.30
		Options	
		/ Manchette étanchéité	96383000 30.80
		/ Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000 51.60
 	<p>Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré</p> <p>/ convient à tous les mélangeurs de lavabo encastrés 3 trous muraux / raccordement par le haut ou par le bas</p>		10303180 223.30
		Options	
		/ Manchette étanchéité	96383000 30.80
		/ Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000 51.60
 	<p>Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré</p> <p>/ dimension de la rallonge: 25 mm</p>		96259000 51.60
 	<p>Manchette étanchéité</p>		96383000 30.80



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Bidet



Mitigeur bidet avec poignée joystick et tirette de vidage

- / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 114 mm
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière

Finition


Chrome
FinishPlus*

Réf.

36120000
36120XXX

Euro

406.20
609.30



Mitigeur bidet avec garniture de vidage

- / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 114 mm
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaude pré-réglable
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière


Chrome
FinishPlus*

36121000
36121XXX

365.80
548.70



Bain/douche



Bec déverseur 181 mm


- / type de raccordement: G ¾
- / saillie 181 mm
- / débit: 22 l/min
- / type de jet: jet sans air

Chrome
FinishPlus*

36425000
36425XXX

229.20
343.80

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Thermostatique bain/douche
à poser - set de finition

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36416000	1,824.00
FinishPlus*	36416XXX	2,736.00

- / se compose de: thermostatique b/d libre à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- / saillie 190 mm
- / 2 fonctions
- / on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- / changement de fonction aisé grâce au bouton-poussoir
- / type de jet robinetterie: jet laminaire
- / type de jet douche à main: Rain, Mono
- / débit: 20 l/min
- / cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180°
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / clapet anti-retour
- / retour automatique
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN15
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)
- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques (# 28622000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser


10452180 437.40

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180
- / Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180

96441000 119.30

97686000 229.80



Corps d'encastrement
pour mitigeur/thermostatique
à poser


10452180 437.40

- / pour montage sur sol brut
- / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000 119.30



Mitigeur bain/douche 170/170 mm - set de finition softcube


- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / avec amortisseur de bruit

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel

- Options
- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
 - / Set de fixation du rail pour iBox Universal

- Variantes
- / Mitigeur bain/douche 170/170 mm pour montage mural encastré avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition softcube
 - / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	36455000 36455XXX	333.60 500.40
	01700180	116.80
	13587000	48.30
	93171000	34.90
Chrome FinishPlus*	36457000 36457XXX	464.50 696.80




Thermostatique bain/douche 2 trous sur gorge - set de finition

- / 2 fonctions
- / on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / approprié à un remplissage par le trop plein
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN15

A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge

- Options
- / Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S
 - / TÜV_B 18 01 14237 103
 - / Set de flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous sur gorge

Chrome FinishPlus*	36412000 36412XXX	228.20 342.30
	15486180	541.40
	58308000	103.90
	13089000	51.60




Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge


- / approprié à un remplissage par le trop plein
- / raccordement: G 1/2
- / dimension du raccordement: DN15
- / Agréé Belgaqua


- Options
- / Support pour douche à main
 - / Agréé Belgaqua
 - / sBox Set de finition square pour douche à main sur gorge/plan de carrelage
 - / sBox Set de finition oval pour douche à main sur gorge/plan de carrelage
 - / sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main





	15486180	541.40
Chrome FinishPlus*	19418000 19418XXX	404.60 606.90
Chrome FinishPlus*	28012000 28012XXX	351.90 527.90
Chrome FinishPlus*	28022000 28022XXX	351.90 527.90
	15490180	61.40




	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	19418000 19418XXX	404.60 606.90
	<p>Support pour douche à main</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche, Secubox, frein pour flexible Secuflex, passage de flexible / convient pour montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable) / trou de forage baignoire: Ø 50 mm / dimension du raccordement: DN15 / longueur d'extension maximale de la douche à main 1,10 m / Agréé Belgaqua <p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) 		

	Chrome FinishPlus*	36411000 36411XXX	1,078.30 1,617.50
	<p>Thermostatique bain/douche 4 trous sur gorge - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: thermostatique 4 trous sur gorge, douche à main, set de flexibles Secuflex / saillie 190 mm / 2 fonctions / on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois / changement de fonction aisé grâce au bouton-poussoir / type de jet robinetterie: jet laminaire / type de jet douche à main: Rain, RainAir, WhirlAir / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / débit: 20 l/min / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / retour automatique / avec amortisseur de bruit / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua <p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour thermostatique 4 trous bain/douche sur gorge 		

		15482180	971.20
	<p>Corps d'encastrement pour thermostatique 4 trous bain/douche sur gorge</p> <ul style="list-style-type: none"> / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / dimension du raccordement: DN15 		

	Finition	Réf.	Euro
	<p>Mélangeur thermostatique bain/ douche sur plan de carrelage - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: thermostatique 4 trous sur carrelages, douche à main, set de flexibles Secuflex / saillie 190 mm / 2 fonctions / on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois / changement de fonction aisé grâce au bouton-poussoir / type de jet robinetterie: jet laminaire / type de jet douche à main: Rain, RainAir, WhirlAir / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / débit: 20 l/min / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable / clapet anti-retour / retour automatique / avec amortisseur de bruit / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>36410000 36410XXX 1,358.60 2,037.90</p>
	<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) 		
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour thermostatique 4 trous bain/douche sur plan de carrelage 		<p>15483180</p>	<p>1,527.70</p>
	<p>Corps d'encastrement pour thermostatique 4 trous bain/ douche sur plan de carrelage</p> <ul style="list-style-type: none"> / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / dimension du raccordement: DN15 	<p>15483180</p>	<p>1,527.70</p>
	<p>Mitigeur douche 170/170 mm - set de finition softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: corps d'encastrement / débit à 3 bars: 29,3 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>36655000 36655XXX 276.30 414.50</p>
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement iBox universal <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour iBox Universal / Set de fixation du rail pour iBox Universal 		<p>01700180 13587000 93171000</p>	<p>116.80 48.30 34.90</p>

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Thermostatique bain/douche
apparent


Chrome
FinishPlus*

36140000
36140XXX

472.20
708.30



- / saillie 177 mm
- / 2 fonctions
- / on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit: 20 l/min
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / type de raccordement: raccords en S
- / dimension du raccordement: DN15
- / Agréé Belgaqua




Thermostatique douche apparent

Chrome
FinishPlus*

36160000
36160XXX

388.70
583.10

- / 1 sortie
- / entraxe: 150 mm ± 12 mm
- / cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: raccords en S
- / dimension du raccordement: DN15
- / Agréé Belgaqua



Module thermostatique 380/120
pour 2 systèmes avec plaque
décorative - set de finition

Chrome
FinishPlus*

36703000
36703XXX

702.80
1,054.20


- / 2 fonctions
- / utilisation simultanée pour 2 systèmes
- / cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / combinaison d'un thermostatique Highflow avec robinet d'arrêt et inverseur pour 2 sorties
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN20
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour module thermostatique 36703xxx

36701180

589.40

Finition Réf. Euro




Corps d'encastrement
pour module thermostatique
36703xxx

- / 2 fonctions
- / utilisation simultanée des 2 fonctions
- / débit à écoulement libre: 59 l/min
- / peut être placé horizontalement ou verticalement
- / installation insonorisée
- / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait
- / dimension du raccordement: DN20

A compléter avec

- / Module thermostatique 380/120 pour 2 systèmes avec plaque décorative - set de finition
- / Agréé Belgaqua

Chrome	36703000	702.80
FinishPlus*	36703XXX	1,054.20



Module thermostatique 380/120
pour 3 systèmes avec rosaces -
set de finition

- / se compose de: thermostatique douche, robinet d'arrêt / inverseur, robinet d'arrêt
- / 3 sorties
- / utilisation simultanée pour 2 systèmes
- / cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / combinaison d'un thermostatique Highflow avec un inverseur Quattro pour 3 sorties
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN20
- / Agréé Belgaqua

Comprenant


- / Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro avec poignée droite 120/120 mm - set de finition softcube (# 36772000)
- / Robinet d'arrêt 120/120 mm avec poignée cruciforme - set de finition softcube (# 36771000)
- / Thermostatique 120/120 mm HighFlow - set de finition softcube (# 36702000)
- / Agréé Belgaqua


A compléter avec


- / Corps d'encastrement pour module thermostatique 36704xxx


Chrome	36704000	727.40
FinishPlus*	36704XXX	1,091.10

	36708180	589.40
--	----------	--------

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Corps d'encastrement pour module thermostatique 36704xxx</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 sorties / utilisation simultanée des 2 fonctions / débit à écoulement libre: 59 l/min / peut être placé horizontalement ou verticalement / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN20 		36708180	589.40
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Module thermostatique 380/120 pour 3 systèmes avec rosaces - set de finition / Agréé Belgaqua 		Chrome FinishPlus*	36704000 36704XXX

 	<p>Thermostatique 120/120 mm HighFlow - set de finition softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit maximal à 3 bars: 59 l/min / débit à 3 bars: 59 l/min / cartouche thermostatique / pression de service minimale: 1,5 bars / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN20 / Agréé Belgaqua 		Chrome FinishPlus*	36702000 36702XXX	433.80 650.70
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm 			10754180	325.30
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour module thermostatique 		Chrome FinishPlus*	10790000 10790XXX	101.40 152.10	

 	<p>Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit à écoulement libre: 59 l/min / peut être placé horizontalement ou verticalement / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN20 		10754180	325.30
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Thermostatique HighFlow 120/120 mm - set de finition square / Agréé Belgaqua / Module thermostatique 120/120 mm - set de finition square / Agréé Belgaqua / Thermostatique 120/120 mm HighFlow - set de finition softcube / Agréé Belgaqua 		Chrome FinishPlus*	12712000 12712XXX 10755000 10755XXX
		Chrome FinishPlus*	36702000 36702XXX	433.80 650.70



Robinet d'arrêt 120/120 mm avec poignée cruciforme - set de finition softcube

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36771000	140.00
FinishPlus*	36771XXX	210.00


- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / pour une installation "libre", les corps d'encastrement réf. # 15973180, # 15974180 ou # 15970180 peuvent être utilisés
- / lors d'une installation combinée (10 mm de distance) avec le module thermostatique # 36703000 ou # 36704000, le corps encastrement # 10971180 est indispensable
- / lors d'une installation combinée (10 mm de distance) avec le set de finition # 36702000 et # 36772000, le module thermostatique # 36704000 et le corps encastrement # 36708180 doivent être utilisés

A compléter avec

/ Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square	10971180	133.80
/ Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	84.10
/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	86.50
/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	90.90

Options

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	50.90
--	----------	-------




Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square

10971180	133.80
----------	--------

- / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt
- / raccordement à gauche ou à droite
- / débit à écoulement libre: 55 l/min
- / installation insonorisée
- / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait
- / dimension du raccordement: DN15

Options

/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés	92990000	50.90
--	----------	-------



Corps d'encastrement 52 l/ min.
pour robinet d'arrêt avec corps
de fermeture

- / type de raccordement: DN15
- / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt
- / débit: 52 l/min

Options

- / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés

Variantes

- / Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)
- / Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture

Finition

Réf.

Euro

16973180

84.10

92990000


50.90

16974180

86.50

16970180

90.90



Robinet d'arrêt / inverseur Trio
Stop/Quattro avec poignée
droite 120/120 mm - set
de finition softcube

- / 3 sorties : dans une installation combinée (10mm distance) avec # 36702000 et # 36771000 : veuillez utiliser le set de finition du module thermostatique pour 3 systèmes avec 3 rosaces 12x12 # 36704000 et le corps d'encastrement # 36708180
- / 3 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance plus de 10 mm) le corps encastrement # 15930180 est indispensable
- / 2 sorties : dans le cas d'une installation combinée (distance 10mm) le corps encastrement # 36770180 doit être utilisé
- / 2 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance supérieure à 10mm) le corps encastrement #15981180 doit être utilisé
- / 3 sorties
- / utilisation simultanée pour 2 systèmes

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour Trio Stop 120/120 mm
- / Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies
- / Corps d'encastrement pour Trio Stop

Options

- / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés

Chrome
FinishPlus*

36772000

155.60

36772XXX

233.40

36770180

250.00

16930180

257.60


16982180

163.20

92990000

50.90

		Finition	Réf.	Euro	
		<p>Corps d'encastrement pour Trio Stop 120/120 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / 1 entrée/2 sorties / utilisation simultanée des 2 fonctions / raccordement Rp 3/4 / peut être placé horizontalement ou verticalement / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN20 	<p>36770180</p>	<p>250.00</p>	
		<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/ Quattro avec poignée droite 120/120 mm - set de finition softcube / Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/ Quattro 120/120 mm - set de finition square / Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/ Quattro 120/120 mm - set de finition square 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>36772000 36772XXX</p> <p>10932000 10932XXX</p> <p>12731000 12731XXX</p>	<p>155.60 233.40</p> <p>269.10 403.70</p> <p>207.20 310.80</p>
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 	<p>92990000</p>	<p>50.90</p>	
		<p>Corps d'encastrement pour Trio Stop</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Trio / débit: 65 l/min 	<p>16982180</p>	<p>163.20</p>	
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 	<p>92990000</p>	<p>50.90</p>	
		<p>Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> / nécessite un réglage de débit / 3 sorties / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Quattro / débit: 65 l/min 	<p>16930180</p>	<p>257.60</p>	
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 	<p>92990000</p>	<p>50.90</p>	



Module de douche 120/120 mm softcube


Finition	Réf.	Euro
Chrome	36822000	308.50
FinishPlus*	36822XXX	462.80



- / dimension du diffuseur: 120 mm
- / type de jet: jet normal
- / angle du jet réglable en cinq étapes
- / utilisable comme douche de tête, douche d'épaule ou douche latérale
- / débit maximal à 3 bars: 5,3 l/ min.
- / débit du jet normal (à 3 bars): 5,3 l/ min.
- / raccordement: G 1/2
- / pour une installation en alignement (distance de 10 mm) avec # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 ou # 40874, l'utilisation du corps d'encastrement # 28486180 est recommandée
- / lors d'une installation autonome, la connexion est possible via un nipple de raccordement G 1/2
- / installé comme douche de tête composée de plusieurs modules, la platine d'installation # 28470180 est fortement recommandée
- / matériau: métal

Options

/ Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter	28486180	125.70
/ Outil auxiliaire d'assemblage pour le montage de 2 à max. 9 modules de douche comme douche au plafond	28470180	263.20



Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter

28486180	125.70
----------	--------

- / sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait, raccordement à gauche ou à droite
- / installation insonorisée

A compléter avec


/ Module de douche 120/120 mm square	Chrome	28491000	403.70
	FinishPlus*	28491XXX	605.60
/ Module de douche 120/120 mm softcube	Chrome	36822000	308.50
	FinishPlus*	36822XXX	462.80





Outil auxiliaire d'assemblage pour le montage de 2 à max. 9 modules de douche comme douche au plafond


28470180	263.20
----------	--------

- / aide au montage de plusieurs modules (3,6 ou 9) pour un positionnement et un espacement précis de ceux-ci
- / installation insonorisée



		Finition	Réf.	Euro
 	Cache pour rail	Chrome FinishPlus*	42871000 42871XXX	56.70 85.10
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 O2 14237 105 / Rail / porte-serviettes 694 mm / Rail / porte-serviettes 894 mm / Set de douche 0,90 m avec douche à main Ø 120 mm 3jet / Barre de douche 0,90 m avec flexible de douche 1,60 m 	Chrome FinishPlus*	42830000 42830XXX 42832000 42832XXX 42833000 42833XXX 36735000 36735XXX 36736000 36736XXX	188.80 283.20 223.10 334.70 257.80 386.70 444.60 666.90 371.40 557.10

 	Fixfit Porter 120/120 mm softcube pour flexibles à écrou conique	Chrome FinishPlus*	36724000 36724XXX	149.70 224.60
	<ul style="list-style-type: none"> / coude de raccordement métallique / raccordement flexible intégré / avec clapet anti-retour / installation: mur / Dans le cas d'une installation combinée (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité une installation horizontale est recommandée / dans une installation combinée (10mm de distance) le corps encastrement # 28486180 est indispensable / pas besoin de corps encastrement pour une installation libre (distance de plus de 10mm) / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés / Agréé Belgaqua <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter / Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques / Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques / Flexible de douche 2,00 m avec écrous coniques 	Chrome FinishPlus*	28486180 28622000 28622XXX 28626000 28626XXX 28624000 28624XXX	125.70 28.20 42.30 30.60 45.90 32.70 49.10

 	Plaque décorative murale 120/120 mm softcube pour bras de douche pour montage mural	Chrome FinishPlus*	36725000 36725XXX	86.80 130.20
	<ul style="list-style-type: none"> / matériau: métal / montage mural <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Bras de douche Classic 390 mm avec rosace ronde Ø 80 mm pour montage mural 	Chrome FinishPlus*	27348000 27348XXX	109.40 164.10

Mitigeurs thermostatiques



Pour les combinaisons thermostatiques, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.

Douches



Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.

Accessoires




Pour les accessoires AXOR Citterio E et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Accessoires



AXOR CITTERIO M



Lavabo



Mitigeur lavabo 70
pour lave-mains avec garniture
de vidage

- / ComfortZone 70
- / saillie 104 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Finition


Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*

34016000
34016XXX

338.70
508.10



Mitigeur lavabo 100
avec garniture de vidage

- / ComfortZone 100
- / saillie 128 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome
FinishPlus*

34010000
34010XXX

361.70
542.60




Variantes

- / Mitigeur lavabo 100 avec bonde

Chrome
FinishPlus*

34017000
34017XXX

361.70
542.60




Mitigeur lavabo 250
pour vasque libre avec bonde

- / ComfortZone 250
- / saillie 170 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome
FinishPlus*

34127000
34127XXX

574.50
861.80



Robinet simple service 90 sans
vidage


- / ComfortZone 90
- / saillie 103 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disque céramiques 90° pour alimentation en eau froide uniquement
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome
FinishPlus*

34130000
34130XXX

252.20
378.30






Mitigeur lavabo 2 trous 160 avec garniture de vidage

- / ComfortZone 160
- / saillie 135 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / La poignée et le bec peuvent être montés séparément

Finition

Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*34132000
34132XXX510.50
765.80

Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 167 mm, plaque décorative et bonde - set de finition

- / saillie 167 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Chrome
FinishPlus*34112000
34112XXX604.10
906.20

Autres dimensions

- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 227 mm, plaque décorative et bonde - set de finition

Chrome
FinishPlus*34115000
34115XXX647.60
971.40

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré

13623180

210.10

Options

- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180

13586000

106.50





Variantes

- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 167 mm, rosaces et bonde - set de finition



Chrome
FinishPlus*34113000
34113XXX517.70
776.60





- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 227 mm, rosaces et bonde - set de finition

Chrome
FinishPlus*34116000
34116XXX561.70
842.60





		Finition	Réf.	Euro	
		Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 167 mm, rosaces et bonde - set de finition	Chrome FinishPlus*	34113000 34113XXX	517.70 776.60
		<ul style="list-style-type: none"> / saillie 167 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement / positionnement de la poignée à gauche ou à droite 			
		Autres dimensions			
		/ Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 227 mm, rosaces et bonde - set de finition	Chrome FinishPlus*	34116000 34116XXX	561.70 842.60
		A compléter avec			
		/ Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré		13623180	210.10
		Options			
		/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180		13586000	106.50
		Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré		13623180	210.10
		<ul style="list-style-type: none"> / profondeur d'installation: 44 mm / positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec 			
		Options			
		/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180		13586000	106.50
		Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180		13586000	106.50
		<ul style="list-style-type: none"> / dimension de la rallonge: 25 mm 			
		Mélangeur lavabo 3 trous 160 avec poignées droites, rosaces et garniture de vidage	Chrome FinishPlus*	34133000 34133XXX	574.50 861.80
		<ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 160 / saillie 135 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90° / vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8 			
		Options			
		/ Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous		38959000	104.80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


	Finition	Réf.	Euro
		38959000	104.80
<p>Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous</p> <ul style="list-style-type: none"> / longueur du flexible: 700 mm / pour positionnement libre du bec et des poignées 			
	Chrome FinishPlus*	34313000 34313XXX	432.30 648.50
<p>Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 166 mm, poignées droites, rosaces et bonde - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 166 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90° / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement 			
<p>Autres dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> / Mitigeur bain/douche 3 trous mural encastré avec bec déverseur 226 mm, poignées droites, rosaces et bonde - set de finition 	Chrome FinishPlus*	34315000 34315XXX	489.00 733.50
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 		10303180	223.30
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchette étanchéité / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 		96383000 96259000	30.80 51.60
		10303180	223.30
<p>Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> / convient à tous les mélangeurs de lavabo encastrés 3 trous muraux / raccordement par le haut ou par le bas 			
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchette étanchéité / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré 		96383000 96259000	30.80 51.60
		96259000	51.60
<p>Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> / dimension de la rallonge: 25 mm 			

		Finition	Réf.	Euro
			96383000	30.80
Bidet		Chrome FinishPlus*	34210000 34210XXX	360.70 541.10
	<p>/ se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage / saillie 116 mm / mousseur sur rotule / jet normal / débit à 3 bars: 7,2 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable / approprié aux chauffe-eau instantanés / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière</p>		 	
Bain/douche		Chrome FinishPlus*	34420000 34420XXX	612.30 918.50
	<p>/ saillie 200 mm / entraxe: 150 mm ± 16 mm / type de jet robinetterie: jet normal / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / clapet anti-retour / avec amortisseur de bruit / Agréé Belgaqua</p>		 	
		Chrome FinishPlus*	34425000 34425XXX	332.50 498.80
	<p>/ débit à 3 bars: 24 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / avec amortisseur de bruit</p>			
	<p>A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universel</p>		01700180	116.80
	<p>Options / Set de fixation du rail pour iBox Universel / Rallonge 25 mm pour iBox Universel</p>		93171000 13587000	34.90 48.30
	<p>Variantes / Mitigeur bain/douche 170/170 mm pour montage mural encastré avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition softcube / Agréé Belgaqua</p>	Chrome FinishPlus*	34427000 34427XXX	460.40 690.60


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


		Finishon	Réf.	Euro
 	<p>Bec déverseur 182 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 182 mm / débit: 22 l/min / type de jet: jet normal 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>34410000 34410XXX</p>	<p>218.00 327.00</p> 
 	<p>Mitigeur bain/douche 4 trous sur plan de carrelage avec poignées droites en rosaces - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: mélangeur 3 trous sur carrelage, douche à main, support de douche / saillie 190 mm / type de jet robinetterie: jet normal / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90° / limitation de température non réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / clapet anti-retour / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>34454000 34454XXX</p>	<p>1,362.20 2,043.30</p> 
			<p>15481180</p>	<p>1,389.80</p>
 	<p>Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur plan de carrelage</p> <ul style="list-style-type: none"> / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / dimension du raccordement: DN15 		<p>15481180</p>	<p>1,389.80</p>
<p>Douche</p>  	<p>Mitigeur douche apparent</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: raccords en S / entraxe: 150 mm ± 16 mm / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable / clapet anti-retour / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés / flexible de raccordement / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>34620000 34620XXX</p>	<p>511.00 766.50</p>


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	34625000	275.30
		34625XXX	413.00
/ type de raccordement: corps d'encastrement / débit à 3 bars: 29,3 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés			
A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universel		01700180	116.80
Options / Rallonge 25 mm pour iBox Universel 13587000 48.30 / Set de fixation du rail pour iBox Universel 93171000 34.90			

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

	Chrome FinishPlus*	34435000	489.00
		34435XXX	733.50
/ saillie 180 mm / 2 fonctions / entraxe: 150 mm ± 12 mm / type de jet robinetterie: jet normal / débit: 20 l/min / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec amortisseur de bruit / type de raccordement: raccords en S / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua			
		 	

	Chrome FinishPlus*	34635000	419.00
		34635XXX	628.50
/ 1 sortie / entraxe: 150 mm ± 12 mm / cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180° / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec silencieux / type de raccordement: raccords en S / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua			



Thermostatique 170/170 mm HighFlow - set de finition softcube

- / débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- / débit de la sortie supérieure: 42 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 42 l/min
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universal

01700180

116.80

Options

- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

13587000

48.30

93171000

34.90

Variantes

- / Thermostatique 170/170 mm - set de finition softcube
- / Agréé Belgaqua


Chrome
FinishPlus*

34715000

503.30

34715XXX

755.00



Thermostatique 170/170 mm avec robinet d'arrêt pour 1 système - set de finition softcube

- / 1 sortie
- / cartouche thermostatique, cartouche à disque céramiques 90°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universal

01700180

116.80

Options

- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

13587000

48.30

93171000

34.90




Chrome
FinishPlus*


34705000


631.70


34705XXX

947.60

		Finition	Réf.	Euro
 		<p>Thermostatique 170/170 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes - set de finition softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus* 34725000 34725XXX 704.90 1,057.40</p>	
		<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement iBox universel 	<p>01700180 116.80</p>	
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour iBox Universel / Set de fixation du rail pour iBox Universel 	<p>13587000 93171000 48.30 34.90</p>	
		<p>Robinet d'arrêt 110/110 mm avec poignée droite - set de finition softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: DN15/DN20 <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture / Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°) / Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture 	<p>Chrome FinishPlus* 34960000 34960XXX 109.80 164.70</p>	
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 	<p>92990000 50.90</p>	
		<p>Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: DN15 / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt / débit: 52 l/min <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés <p>Variantes</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°) / Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture 	<p>16973180 84.10</p> <p>92990000 50.90</p> <p>16974180 86.50</p> <p>16970180 90.90</p>	

		Finition	Réf.	Euro
 	Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro 100/100 mm - set de finition softcube	Chrome FinishPlus*	34920000 34920XXX	124.60 186.90
	A compléter avec / Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies / Corps d'encastrement pour Trio Stop		16930180 16982180	257.60 163.20
	Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	50.90

 	Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies		16930180	257.60
	/ nécessite un réglage de débit / 3 sorties / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Quattro / débit: 65 l/min			
	Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	50.90

 	Corps d'encastrement pour Trio Stop		16982180	163.20
	/ 2 fonctions / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Trio / débit: 65 l/min			
	Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	50.90

Mitigeurs thermostatiques

	<p>Pour les combinaisons thermostatiques, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>
--	---


Douches

	<p>Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>
--	--

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.




Pour les accessoires AXOR Citterio M et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Accessoires.



AXOR URQUIOLA



Lavabo



Mitigeur lavabo 130 avec garniture de vidage

- / ComfortZone 130
- / saillie 139 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8



Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

Variantes

- / Mitigeur lavabo 130 avec bonde
- Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

Finition Réf. Euro

Chrome 11020000 598.50
FinishPlus* 11020XXX 897.80




Mitigeur lavabo 280 pour vasque libre avec bonde

- / ComfortZone 280
- / saillie 198 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Côté supérieur du bec (convient généralement aux vasques libres)

Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

Chrome 11035000 739.70
FinishPlus* 11035XXX 1,109.60



Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 200 mm - set de finition

- / saillie 200 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: corps d'encastrement

Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

A compléter avec





/ Corps d'encastrement 10902180 340.40

Options

/ Rallonge 28 mm pour corps d'encastrement 10902180 143.50


Chrome 11026000 718.70
FinishPlus* 11026XXX 1,078.10



		Finition	Réf.	Euro	
 	Corps d'encastrement		10902180	340.40	
	/ dimension du raccordement: G 1/2				
	A compléter avec				
	/ Manchon d'étanchéité		96660000	13.20	
	Options				
/ Rallonge 28 mm pour corps d'encastrement 10902180			11980000	143.50	
/ Rallonge 28 mm pour corps d'encastrement 10902180			12918000	99.80	
 	Rallonge 28 mm pour corps d'encastrement 10902180		11980000	143.50	
	A compléter avec				
	/ Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 200 mm - set de finition	Chrome FinishPlus*	11026000 11026XXX	718.70 1,078.10	
	Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.				
 	Manchon d'étanchéité		96660000	13.20	
	Options				
	/ Corps d'encastrement		10902180	340.40	
Vasques	 	Lavabo 624/399 mm pour montage mural	Blanc	11302000	1,475.20
/ montage mural					
/ uniquement avec des mitigeurs de lavabo sans tirette ni vidage					
/ en fonte minérale avec Gelcoat					
/ TÜV B 15 01 14237 081					
	Options				
/ Vidage pour lavabos/vasques libres, sans fermeture	Chrome FinishPlus*	51301000 51301XXX	42.90 64.40		
Bidet	 	Mitigeur bidet avec garniture de vidage	Chrome FinishPlus*	11220000 11220XXX	598.50 897.80
/ se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage					
/ saillie 104 mm					
/ avec bec fixe					
/ articulation à rotule du mousseur					
/ jet laminaire					
/ débit à 3 bars: 7,2 l/ min.					
/ cartouche à disques céramiques					
/ Safety Function: limitation de température eau chaude pré-réglable					
/ approprié aux chauffe-eau instantanés					
/ vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière					
	Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.				

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

Bain/douche



Mitigeur bain/douche apparent

- / saillie 198 mm
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 22 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / Agréé Belgaqua

Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

Finition


Chrome
FinishPlus*

Réf.

11420000
11420XXX

Euro

1,054.20
1,581.30



Thermostatique bain/douche
à poser - set de finition

- / se compose de: thermostatique b/d libre à poser au sol, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- / saillie 204 mm
- / 2 fonctions
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / type de jet douche à main: Rain, Mono
- / débit: 20 l/min
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/ inverseur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / retour automatique
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN15
- / filtre inclus
- / Agréé Belgaqua

Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

Comprenant

- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)
- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques (# 28622000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur/ thermostatique à poser

10452180

437.40

Options


- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180
- / Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180

96441000


119.30


97686000

229.80


	Finition	Réf.	Euro
 		10452180	437.40
<p>Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser</p> <ul style="list-style-type: none"> / pour montage sur sol brut / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol 			
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 			
		96441000	119.30


 	Chrome FinishPlus*	11425000 11425XXX	465.50 698.30
<p>Mitigeur bain/douche 170/170 mm - set de finition softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit à 3 bars: 22 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / inverseur avec réinitialisation automatique / avec amortisseur de bruit 			
<p>Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.</p>			
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement iBox universal 			
		01700180	116.80

 	Chrome FinishPlus*	11430000 11430XXX	396.50 594.80
<p>Bec déverseur 171 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 171 mm / débit: 21 l/min / type de jet: jet normal 			
<p>Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.</p>			
 			


Douche		Finition	Réf.	Euro
 		Chrome FinishPlus*	11620000 11620XXX	914.60 1,371.90
<p>Mitigeur douche apparent</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: raccords en S / entraxe: 150 mm ± 16 mm / débit à 3 bars: 22 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés / flexible de raccordement / Agréé Belgaqua 				
<p>Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.</p>				

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

		Finition	Réf.	Euro
		Mitigeur douche 170/170 mm - set de finition softcube		
		/ type de raccordement: corps d'encastrement / débit à 3 bars: 29,3 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.		
		A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universel		
			01700180	116.80
		Options / Rallonge 25 mm pour iBox Universel		
			13587000	48.30
		/ Set de fixation du rail pour iBox Universel		
			93171000	34.90

		Fixfit Porter 100/100 mm softcube avec clapet anti-retour pour flexibles à écrou conique		
		/ raccordement flexible intégré / avec clapet anti-retour / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés / Agréé Belgaqua		
		Options / Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques		
		Chrome FinishPlus*	28622000	28.20
			28622XXX	42.30
		/ Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques		
		Chrome FinishPlus*	28626000	30.60
			28626XXX	45.90
		/ Flexible de douche 2,00 m avec écrous coniques		
		Chrome FinishPlus*	28624000	32.70
			28624XXX	49.10

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

		Thermostatique 170/170 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes - set de finition softcube		
		/ 2 fonctions / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min. / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud préréglable / clapet anti-retour / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.		
		A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universel		
			01700180	116.80
		Options / Rallonge 25 mm pour iBox Universel		
			13587000	48.30
		/ Set de fixation du rail pour iBox Universel		
			93171000	34.90

	Finition	Réf.	Euro
Mitigeurs thermostatiques			
			
Douches			
			
Accessoires			
			

Pour les combinaisons thermostatiques, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.

Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.


Pour les accessoires AXOR Urquiola et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Accessoires.



AXOR UNO




Lavabo



Mitigeur lavabo 80 avec poignée zéro et bonde

- / ComfortZone 80
- / saillie 108 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	45005000	285.50
Brushed Nickel	45005820	428.30
FinishPlus*	45005XXX	428.30



Mitigeur lavabo 110 avec poignée zéro et garniture de vidage

- / ComfortZone 110
- / saillie 123 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Finition	Réf.	Euro
Chrome	45001000	295.20
Brushed Nickel	45001820	442.80
FinishPlus*	45001XXX	442.80



Variantes

- / Mitigeur lavabo 110 avec poignée zéro et bonde

Finition	Réf.	Euro
Chrome	45002000	295.20
Brushed Nickel	45002820	442.80
FinishPlus*	45002XXX	442.80




Mitigeur lavabo 200 avec poignée zéro et bonde

- / ComfortZone 200
- / saillie 198 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	45003000	388.80
Brushed Nickel	45003820	583.20
FinishPlus*	45003XXX	583.20




Finition Réf. Euro



Mitigeur lavabo 260 avec poignée zéro et bonde

- / ComfortZone 260
- / saillie 198 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome	45004000	460.90
Brushed Nickel	45004820	691.40
FinishPlus*	45004XXX	691.40



Mitigeur lavabo 80 Select avec bonde

- / ComfortZone 80
- / saillie 108 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Agréé Belgaqua

Chrome	45015000	341.70
Brushed Nickel	45015820	512.60
FinishPlus*	45015XXX	512.60



Mitigeur lavabo 110 Select avec garniture de vidage

- / ComfortZone 110
- / saillie 123 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Agréé Belgaqua

Chrome	45010000	352.50
Brushed Nickel	45010820	528.80
FinishPlus*	45010XXX	528.80




Variantes

- / Mitigeur lavabo 110 Select avec bonde
- / Agréé Belgaqua

Chrome	45012000	352.50
Brushed Nickel	45012820	528.80
FinishPlus*	45012XXX	528.80

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Mitigeur lavabo 200 Select avec bonde

- / ComfortZone 200
- / saillie 198 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Agréé Belgaqua


Chrome	45013000	445.10
Brushed Nickel	45013820	667.70
FinishPlus*	45013XXX	667.70



Mitigeur lavabo 220 Select avec garniture de vidage

- / ComfortZone 220
- / saillie 160 mm
- / mobilité du bec 110°
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / séparation du réglage de la température et ouverture/fermeture
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Agréé Belgaqua

Chrome	45016000	508.00
Brushed Nickel	45016820	762.00
FinishPlus*	45016XXX	762.00




Mitigeur lavabo 260 Select avec bonde

- / ComfortZone 260
- / saillie 198 mm
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8
- / Agréé Belgaqua

Chrome	45014000	517.70
Brushed Nickel	45014820	776.60
FinishPlus*	45014XXX	776.60






Mitigeur lavabo 70
avec poignée étrier et bonde

- / ComfortZone 70
- / saillie 111 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition Réf. Euro

Chrome	38021000	285.50
Brushed Nickel	38021820	428.30
FinishPlus*	38021XXX	428.30



Mitigeur lavabo 100
avec poignée étrier et garniture de vidage

- / ComfortZone 100
- / saillie 127 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche en céramique
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Chrome	38023000	295.20
Brushed Nickel	38023820	442.80
FinishPlus*	38023XXX	442.80



Variantes

- / Mitigeur lavabo 100 avec poignée étrier et bonde

Chrome	38026000	295.20
Brushed Nickel	38026820	442.80
FinishPlus*	38026XXX	442.80




Mitigeur lavabo 190
avec poignée étrier et bonde

- / ComfortZone 190
- / saillie 201 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Chrome	38032000	388.80
Brushed Nickel	38032820	583.20
FinishPlus*	38032XXX	583.20






Mitigeur lavabo 240
avec poignée étrier et garniture
de vidage

- / ComfortZone 240
- / saillie 174 mm
- / mobilité du bec 115°
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Finition	Réf.	Euro
Chrome	38036000	414.40
Brushed Nickel	38036820	621.60
FinishPlus*	38036XXX	621.60



Mitigeur lavabo 250
avec poignée étrier et bonde

- / ComfortZone 250
- / saillie 201 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8


Finition	Réf.	Euro
Chrome	38034000	460.90
Brushed Nickel	38034820	691.40
FinishPlus*	38034XXX	691.40



Robinet simple service 70 sans
vidage

- / ComfortZone 70
- / saillie 100 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanisme céramique 180°
- / pour alimentation en eau froide uniquement
- / type de raccordement: raccordement en cuivre


Finition	Réf.	Euro
Chrome	38130000	228.70
Brushed Nickel	38130820	343.10
FinishPlus*	38130XXX	343.10




Robinet simple service 80 sans
vidage

- / ComfortZone 80
- / saillie 109 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / pour alimentation en eau froide uniquement
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	45130000	279.80
Brushed Nickel	45130820	419.70
FinishPlus*	45130XXX	419.70





Mitigeur lavabo encastré Select avec bec déverseur 158 mm - set de finition

- / saillie 158 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / séparation du réglage de la température et ouverture/fermeture
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	45112000	445.10
Brushed Nickel	45112820	667.70
FinishPlus*	45112XXX	667.70



- Autres dimensions
- / Mitigeur lavabo encastré Select avec bec déverseur 221 mm - set de finition
 - / Agréé Belgaqua


Chrome	45113000	466.10
Brushed Nickel	45113820	699.20
FinishPlus*	45113XXX	699.20

- A compléter avec
- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré

	13623180	210.10
--	----------	--------

- Options
- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180

	13586000	106.50
--	----------	--------



Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 165 mm, poignée étrier, rosaces et bonde - set de finition

- / saillie 165 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Chrome	38121000	347.90
Brushed Nickel	38121820	521.90
FinishPlus*	38121XXX	521.90



- Autres dimensions
- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 225 mm, poignée étrier, rosaces et bonde - set de finition


Chrome	38122000	363.20
Brushed Nickel	38122820	544.80
FinishPlus*	38122XXX	544.80

- A compléter avec
- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré

	13623180	210.10
--	----------	--------

- Options
- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180

	13586000	106.50
--	----------	--------



Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 165 mm, plaque décorative et bonde - set de finition

- / saillie 165 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Finition	Réf.	Euro
Chrome	38112000	574.40
Brushed Nickel	38112820	861.60
FinishPlus*	38112XXX	861.60



Autres dimensions

- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 225 mm, plaque décorative et bonde - set de finition

Chrome	38115000	592.30
Brushed Nickel	38115820	888.50
FinishPlus*	38115XXX	888.50

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré

13623180	210.10
----------	--------

Options


- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180

13586000	106.50
----------	--------

Variantes

- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 165 mm, rosaces et bonde - set de finition
- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 225 mm, rosaces et bonde - set de finition

Chrome	38113000	379.10
Brushed Nickel	38113820	568.70
FinishPlus*	38113XXX	568.70
Chrome	38116000	395.50
Brushed Nickel	38116820	593.30
FinishPlus*	38116XXX	593.30



Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 165 mm, rosaces et bonde - set de finition

- / saillie 165 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite

Chrome	38113000	379.10
Brushed Nickel	38113820	568.70
FinishPlus*	38113XXX	568.70



Autres dimensions

- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 225 mm, rosaces et bonde - set de finition

Chrome	38116000	395.50
Brushed Nickel	38116820	593.30
FinishPlus*	38116XXX	593.30

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré

13623180	210.10
----------	--------

Options


- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180


13586000	106.50
----------	--------


Variantes


- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 225 mm, plaque décorative et bonde - set de finition
- / Mitigeur lavabo mural encastré avec bec déverseur 165 mm, plaque décorative et bonde - set de finition





Chrome	38115000	592.30
Brushed Nickel	38115820	888.50
FinishPlus*	38115XXX	888.50
Chrome	38112000	574.40
Brushed Nickel	38112820	861.60
FinishPlus*	38112XXX	861.60

	Finition	Réf.	Euro
		38959000	104.80
<p>Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous</p> <ul style="list-style-type: none"> / longueur du flexible: 700 mm / pour positionnement libre du bec et des poignées 			

	<p>Mitigeur lavabo à poser avec poignée zéro sans vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 260 mm / jet laminaire / débit à 3 bars: 5 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / type de raccordement: corps d'encastrement 	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>45037000 45037820 45037XXX</p>	<p>1,345.80 2,018.70 2,018.70</p>	
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser 		<p>10452180</p>	<p>437.40</p>	
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 			<p>96441000</p>	<p>119.30</p>	

	<p>Mitigeur lavabo à poser avec poignée étrier sans vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 266 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / type de raccordement: corps d'encastrement 	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>38037000 38037820 38037XXX</p>	<p>1,345.80 2,018.70 2,018.70</p>	  
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser 		<p>10452180</p>	<p>437.40</p>	
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 			<p>96441000</p>	<p>119.30</p>	

	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser</p> <ul style="list-style-type: none"> / pour montage sur sol brut / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol 		<p>10452180</p>	<p>437.40</p>
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 			<p>96441000</p>	<p>119.30</p>


	Finition	Réf.	Euro
		96441000	119.30
<p>Robinetterie électronique</p>   	<p>Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180</p>		
	<p>Mitigeur lavabo électronique mural encastré avec bec déverseur 161 mm - set de finition</p> <p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>45110000 45110820 45110XXX</p>	<p>818.40 1,227.60 1,227.60</p>
	<p>/ saillie 161 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / avec mousseur antiviol / température réglage par l'iBox / système infrarouge / ajustement automatique du capteur infrarouge / raccordement secteur 230 V / 50 Hz / fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque / pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo / flexible de raccordement avec filtre / Agréé Belgaqua</p>	 	
	<p>Autres dimensions</p> <p>Mitigeur lavabo électronique mural encastré avec bec déverseur 221 mm - set de finition</p> <p>Agréé Belgaqua</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>45111000 45111XXX</p> <p>830.20 1,245.30</p>
	<p>A compléter avec</p> <p>Corps d'encastrement pour mitigeur électronique pour montage mural encastré</p>		<p>16180180</p> <p>304.60</p>
	<p>Options</p> <p>Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180</p>		<p>13594000</p> <p>85.60</p>
	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur électronique pour montage mural encastré</p> <p>/ convient à un bec mural infrarouge</p>	<p>16180180</p>	<p>304.60</p>
	<p>Options</p> <p>Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180</p>		<p>13594000</p> <p>85.60</p>

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

Finition

Réf.

Euro




Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180

13594000

85.60

- / rallonge du corps d'encastrement
- / convient à tous les mitigeurs muraux électroniques
- / dimension de la rallonge: 25 mm



Mitigeur lavabo électronique 100 avec température pré-réglable sur secteur

Chrome FinishPlus*

38010000
38010XXX

880.30
1,320.50




- / ComfortZone 100
- / saillie 148 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- / avec mousseur antivolt
- / température réglage par l'iBox
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- / fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- / des lavabos à rebord surélevé ou très large (>75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur
- / fonction restreinte due à une distance trop importante
- / flexible de raccordement avec filtre
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur électronique

16182180

230.30



Corps d'encastrement pour mitigeur électronique

16182180

230.30

A compléter avec


- / Mitigeur lavabo électronique 100 avec température pré-réglable sur secteur
- / Agréé Belgaqua

Chrome FinishPlus*

38010000
38010XXX

880.30
1,320.50

Bidet



Mitigeur bidet avec poignée étrier et garniture de vidage

Chrome
Brushed Nickel
FinishPlus*


38211000
38211820
38211XXX

362.70
544.10
544.10



- / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 126 mm
- / avec bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaude pré-réglable
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière


Finition Réf. Euro



Mitigeur bidet avec poignée zéro et garniture de vidage

- / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 124 mm
- / avec bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière

Chrome	45200000	362.70
Brushed Nickel	45200820	544.10
FinishPlus*	45200XXX	544.10




Mitigeur bidet Select avec garniture de vidage

- / se compose de: Mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 124 mm
- / avec bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche Select: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / Safety Function: limitation de température eau chaude pré réglable
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / Agréé Belgaqua

Chrome	45210000	424.60
Brushed Nickel	45210820	636.90
FinishPlus*	45210XXX	636.90



Bain/douche



Mitigeur bain/douche libre à poser avec poignée étrier - set de finition

- / se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- / saillie 259 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 20 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

Chrome	38442000	1,656.30
Brushed Nickel	38442820	2,484.50
FinishPlus*	38442XXX	2,484.50




- Comprenant
- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)
 - / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	10452180	437.40

Options		
/ Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180	97686000	229.80
/ Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	96441000	119.30

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Mitigeur bain/douche libre à poser avec poignée zéro - set de finition

- / se compose de: mitigeur bain/douche libre à poser, douche à main micro, flexible de douche, support de douche
- / saillie 264 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 20 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)
- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

Options

- / Rallonge 60 mm pour corps d'encastrement 10452180
- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

Finition


- Chrome
- Brushed Nickel
- FinishPlus*

Réf.

- 45416000
- 45416820
- 45416XXX

Euro

- 1,656.30
- 2,484.50
- 2,484.50



Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser

- / pour montage sur sol brut
- / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol

Options


- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

10452180

437.40

96441000


119.30



Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180

96441000


119.30



Mitigeur bain/douche apparent avec poignée étrier

- / saillie 203 mm
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 22 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	38421000	455.80
Brushed Nickel	38421820	683.70
FinishPlus*	38421XXX	683.70



Mitigeur bain/douche Ø 170 mm avec poignée étrier - set de finition round

- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / avec amortisseur de bruit
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	38426000	300.80
Brushed Nickel	38426820	451.20
FinishPlus*	38426XXX	451.20

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universel

	01700180	116.80
--	----------	--------

Options


- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

	13587000	48.30
	93171000	34.90

Variantes

- / Mitigeur bain/douche Ø 170 mm avec poignée étrier pour montage mural encastré avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition round
- / Agréé Belgaqua

Chrome	38428000	404.10
Brushed Nickel	38428820	606.20
FinishPlus*	38428XXX	606.20



Mitigeur bain/douche Ø 170 mm avec poignée zéro - set de finition round

- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / avec amortisseur de bruit
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	45405000	300.80
Brushed Nickel	45405820	451.20
FinishPlus*	45405XXX	451.20

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universel

	01700180	116.80
--	----------	--------

Options

- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal




	13587000	48.30
	93171000	34.90

Variantes


- / Mitigeur bain/douche Ø 170 mm avec poignée zéro pour montage mural encastré avec combinaison de sécurité pour Exafill - set de finition round
- / Agréé Belgaqua

Chrome	45407000	404.10
Brushed Nickel	45407820	606.20
FinishPlus*	45407XXX	606.20

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Thermostatique bain/douche 2 trous sur gorge - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / approprié à un remplissage par le trop plein / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome 38480000 162.20 Brushed Nickel 38480820 243.30 FinishPlus* 38480XXX 243.30</p>		
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge / Agréé Belgaqua 		15486180	541.40
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S / TÜV_B 18 01 14237 103 / Set de flexibles de raccordement pour thermostatique 2 trous sur gorge 		58308000 13089000	103.90 51.60
 	<p>Corps d'encastrement pour thermostatique 2 trous bain/douche sur gorge</p> <ul style="list-style-type: none"> / approprié à un remplissage par le trop plein / raccordement: G 1/2 / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua 		15486180	541.40
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Support pour douche à main / Agréé Belgaqua / sBox Set de finition square pour douche à main sur gorge/plan de carrelage / sBox Set de finition oval pour douche à main sur gorge/plan de carrelage / sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main 	<p>Chrome 19418000 404.60 FinishPlus* 19418XXX 606.90 Chrome 28012000 351.90 FinishPlus* 28012XXX 527.90 Chrome 28022000 351.90 FinishPlus* 28022XXX 527.90 15490180 61.40</p>		
 	<p>Support pour douche à main</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche à main, support de douche, flexible de douche, Secubox, frein pour flexible Secuflex, passage de flexible / convient pour montage sur bord de baignoire ou sur carrelage (plaque de montage pas livrable) / trou de forage baignoire: Ø 50 mm / dimension du raccordement: DN15 / longueur d'extension maximale de la douche à main 1,10 m / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome 19418000 404.60 FinishPlus* 19418XXX 606.90</p>		
	<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) 			

Finition Réf. Euro



Mitigeur bain/douche 3 trous sur gorge avec poignée étrier - set de finition

Chrome
Brushed Nickel
FinishPlus*

38436000
38436820
38436XXX

606.10
909.20
909.20



- / se compose de: mitigeur sur gorge, douche à main, support de douche
- / saillie 175 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / débit à 3 bars: 22 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / Agréé Belgaqua

Comprenant


- / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous bain/douche sur gorge

15485180

657.10




Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous bain/douche sur gorge

15485180

657.10

- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / dimension du raccordement: DN15



Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge avec poignées zéro - set de finition

Chrome
Brushed Nickel
FinishPlus*

45444000
45444820
45444XXX

880.30
1,320.50
1,320.50



- / se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main micro, set de flexibles Secuflex, support de douche
- / saillie 152 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / débit à 3 bars: 22 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)

A compléter avec


- / Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge

15480180

791.40


*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

	Finition	Réf.	Euro
	Chrome	38445000	880.30
	Brushed Nickel	38445820	1,320.50
	FinishPlus*	38445XXX	1,320.50
<p>Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge avec poignées étrier - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, set de flexibles Secuflex, support de douche / type de jet robinetterie: jet normal / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / débit à 3 bars: 22 l/ min. / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90° / Agréé Belgaqua 			
<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) 			
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge 			
			15480180 791.40









	Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge	15480180	791.40
<ul style="list-style-type: none"> / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / dimension du raccordement: DN15 			

	Bec déverseur 226 mm à poser - set de finition	Chrome	38412000	1,014.80
		Brushed Nickel	38412820	1,522.20
		FinishPlus*	38412XXX	1,522.20
<ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: corps d'encastrement / saillie 226 mm / installation libre / débit: 20 l/min / type de jet: jet normal 				
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser 				
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 				
			10452180 437.40	96441000 119.30




	Bec déverseur à poser modèle droit	Chrome	45412000	1,014.80
		Brushed Nickel	45412820	1,522.20
		FinishPlus*	45412XXX	1,522.20
<ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: corps d'encastrement / saillie 226 mm / installation libre / débit: 20 l/min / type de jet: jet normal 				
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser 				
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 				
			10452180 437.40	96441000 119.30



		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser</p> <ul style="list-style-type: none"> / pour montage sur sol brut / convient mitigeur bain/douche, mitigeur lavabo et bec déverseur pour montage au sol <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 		10452180	437.40
 	<p>Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180</p>		96441000	119.30
 	<p>Bec déverseur 178 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / avec rosace / saillie 178 mm / montage mural / débit: 20 l/min / type de jet: jet normal 	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>38411000 38411820 38411XXX</p>	<p>197.50 296.30 296.30</p>
 	<p>Bec déverseur 175 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / avec rosace / saillie 175 mm / montage mural / débit: 20 l/min / type de jet: jet normal 	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>45410000 45410820 45410XXX</p>	<p>197.50 296.30 296.30</p>
<p>Douche</p>  	<p>Mitigeur douche apparent avec poignée étrier</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: mitigeur douche / type de raccordement: raccords en S / entreaxe: 150 mm ± 16 mm / débit à 3 bars: 22 l/min. / cartouche à disques céramiques / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable / clapet anti-retour / avec amortisseur de bruit / approprié aux chauffe-eau instantanés / flexible de raccordement / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>38621000 38621820 38621XXX</p>	<p>373.40 560.10 560.10</p>






Mitigeur douche apparent
avec poignée zéro

- / se compose de: mitigeur douche
- / type de raccordement: raccords en S
- / entraxe: 150 mm ± 16 mm
- / débit à 3 bars: 22 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / flexible de raccordement
- / Agréé Belgaqua


Finition	Réf.	Euro
Chrome	45600000	373.40
Brushed Nickel	45600820	560.10
FinishPlus*	45600XXX	560.10



Mitigeur douche avec poignée
étrier - set de finition round

- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec amortisseur de bruit
- / approprié aux chauffe-eau instantanés

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement iBox universal	01700180	116.80
Options		
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal	13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal	93171000	34.90




Mitigeur douche avec poignée
zéro - set de finition

- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / débit à 3 bars: 29,3 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec amortisseur de bruit
- / approprié aux chauffe-eau instantanés

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement iBox universal	01700180	116.80
Options		
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal	13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal	93171000	34.90

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

Finition Réf. Euro




Thermostatique bain/douche
apparent

Chrome 34435000 489.00
FinishPlus* 34435XXX 733.50




- / saillie 180 mm
- / 2 fonctions
- / entraxe: 150 mm ± 12 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit: 20 l/min
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / type de raccordement: raccords en S
- / dimension du raccordement: DN15
- / Agréé Belgaqua



Thermostatique douche apparent

Chrome 34635000 419.00
FinishPlus* 34635XXX 628.50

- / 1 sortie
- / entraxe: 150 mm ± 12 mm
- / cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: raccords en S
- / dimension du raccordement: DN15
- / Agréé Belgaqua



Thermostatique Ø 170 mm
HighFlow - set de finition round

Chrome 38715000 619.50
FinishPlus* 38715XXX 929.30


- / débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- / débit de la sortie supérieure: 42 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 42 l/min
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel 01700180 116.80

Options
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal 13587000 48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal 93171000 34.90

Variantes
/ Thermostatique Ø 170 mm - set de finition round Chrome 38375000 605.10
/ Agréé Belgaqua FinishPlus* 38375XXX 907.70

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.



Thermostatique Ø 170 mm avec robinet d'arrêt pour 1 système - set de finition round


- / 1 sortie
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, cartouche à disque céramiques 90°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement iBox universel	01700180	116.80
Options		
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universel	13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universel	93171000	34.90

Finition Réf. Euro

Chrome 38700000 737.20
 FinishPlus* 38700XXX 1,105.80









Thermostatique Ø 170 mm avec robinet d'arrêt/inverseur pour 2 systèmes - set de finition round

- / 2 fonctions
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement iBox universel	01700180	116.80
Options		
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universel	13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universel	93171000	34.90


		Finition	Réf.	Euro
		Chrome FinishPlus*	38976000 38976XXX	109.90 164.90
	Robinet d'arrêt Ø 68 mm - set de finition round			
	/ type de raccordement: DN15/DN20			
	Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.			
	A compléter avec			
	/ Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		16973180	84.10
	/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)		16974180	86.50
	/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		16970180	90.90
	Options			
	/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	50.90
			16973180	84.10
	Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture			
	/ type de raccordement: DN15			
	/ convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt			
	/ débit: 52 l/min			
	Options			
	/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	50.90
	Variantes			
	/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)		16974180	86.50
	/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		16970180	90.90
		Chrome FinishPlus*	38933000 38933XXX	147.90 221.90
	Robinet d'arrêt / inverseur Ø 108 mm Trio Stop/Quattro - set de finition round			
	Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.			
	A compléter avec			
	/ Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies		16930180	257.60
	/ Corps d'encastrement pour Trio Stop		16982180	163.20
	Options			
	/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	50.90

		Finition	Réf.	Euro
	<p>Corps d'encastrement pour Trio Stop</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Trio / débit: 65 l/min <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 		<p>16982180</p> <p>92990000</p>	<p>163.20</p> <p>50.90</p>
	<p>Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> / nécessite un réglage de débit / 3 sorties / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Quattro / débit: 65 l/min <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 		<p>16930180</p> <p>92990000</p>	<p>257.60</p> <p>50.90</p>
	<p>Fixfit Stop avec robinet d'arrêt, clapet antiretour et poignée cylindrique</p> <ul style="list-style-type: none"> / raccordement du flexible DN15 / avec clapet anti-retour / Agréé Belgaqua <p>Ce produit est disponible en finition de couleur Polished Bronze via le service AXOR Signature.</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>38882000 38882XXX</p>	<p>185.20 277.80</p>
<p>Mitigeurs thermostatiques</p> 	<p>Pour les combinaisons thermostatiques, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>			
<p>Douches</p> 	<p>Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.</p>			
<p>Accessoires</p> 	<p>Pour les accessoires AXOR Uno et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Accessoires.</p>			


Les mesures des schémas techniques sont en mm.



AXOR MONTREUX



Lavabo




Mitigeur lavabo 100
avec poignée droite et garniture
de vidage

- / ComfortZone 100
- / saillie 142 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Variantes

- / Mitigeur lavabo 100 avec poignée droite et bonde

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16515000	448.20
Brushed Nickel	16515820	672.30
FinishPlus*	16515XXX	672.30




Mitigeur lavabo 210
avec poignée droite et garniture
de vidage

- / ComfortZone 210
- / saillie 175 mm
- / mobilité du bec 120°
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Variantes

- / Mitigeur lavabo 210 avec poignée droite et bonde

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16517000	504.40
Brushed Nickel	16517820	756.60
FinishPlus*	16517XXX	756.60




Mélangeur lavabo 160
pour lave-mains avec poignées
cruciformes et garniture de vidage

- / ComfortZone 160
- / saillie 117 mm
- / mobilité du bec 120°
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G 3/8

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16505000	592.30
Brushed Nickel	16505820	888.50
FinishPlus*	16505XXX	888.50



Finition Réf. Euro



Mélangeur lavabo 210
avec poignées cruciformes
et garniture de vidage

- / ComfortZone 210
- / saillie 175 mm
- / mobilité du bec 120°
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


Chrome	16502000	592.30
Brushed Nickel	16502820	888.50
FinishPlus*	16502XXX	888.50



Variantes

- / Mélangeur lavabo 210 avec poignées cruciformes et bonde


Chrome	16506000	592.30
Brushed Nickel	16506820	888.50
FinishPlus*	16506XXX	888.50



Robinet simple service 50
avec poignée droite sans vidage

- / ComfortZone 50
- / saillie 104 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disque céramiques 90°
- / pour alimentation en eau froide uniquement
- / type de raccordement: raccordement en cuivre

Chrome	16530000	303.90
FinishPlus*	16530XXX	455.90




Mélangeur lavabo 220 modèle
à pont avec poignées droites
et garniture de vidage

- / ComfortZone 220
- / saillie 175 mm
- / mobilité du bec 120°
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome	16511000	957.60
Brushed Nickel	16511820	1,436.40
FinishPlus*	16511XXX	1,436.40






Mélangeur lavabo 220 modèle à pont avec poignées cruciformes et garniture de vidage

- / ComfortZone 220
- / saillie 175 mm
- / mobilité du bec 120°
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16510000	956.00
Brushed Nickel	16510820	1,434.00
FinishPlus*	16510XXX	1,434.00



Mélangeur lavabo 3 trous 30 avec poignées droites et garniture de vidage


- / ComfortZone 30
- / saillie 143 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16535000	649.70
Brushed Nickel	16535820	974.60
FinishPlus*	16535XXX	974.60



Options

- / Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous 38959000 104.80



Mélangeur lavabo 3 trous 180 avec poignées droites et garniture de vidage


- / ComfortZone 180
- / saillie 175 mm
- / mobilité du bec 120°
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16514000	717.70
Brushed Nickel	16514820	1,076.60
FinishPlus*	16514XXX	1,076.60



Options

- / Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous 38959000 104.80



Mélangeur lavabo 3 trous 30 avec poignées cruciformes et garniture de vidage

- / ComfortZone 30
- / saillie 142 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾


Finition	Réf.	Euro
Chrome	16536000	649.70
Brushed Nickel	16536820	974.60
FinishPlus*	16536XXX	974.60



Options

- / Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous 38959000 104.80

Finition	Réf.	Euro
----------	------	------



Mélangeur lavabo 3 trous 180 avec poignées cruciformes et garniture de vidage


- / ComfortZone 180
- / saillie 175 mm
- / mobilité du bec 120°
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- / vidage G 1¼ avec tirette à l'arrière
- / type de raccordement: flexible de raccordement G ¾

Chrome	16513000	717.70
Brushed Nickel	16513820	1,076.60
FinishPlus*	16513XXX	1,076.60



Options


- | | | |
|---|----------|--------|
| / Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous | 38959000 | 104.80 |
|---|----------|--------|



Set de rallonge pour flexibles pour mélangeur 3 trous

- / longueur du flexible: 700 mm
- / pour positionnement libre du bec et des poignées

38959000	104.80
----------	--------



Mélangeur lavabo 3 trous mural encastré avec bec déverseur 165-225 mm, poignées droites et bonde

- / saillie 165 - 225 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90°
- / bonde à écoulement libre
- / type de raccordement: corps d'encastrement

Chrome	16534000	606.70
Brushed Nickel	16534820	910.10
FinishPlus*	16534XXX	910.10





A compléter avec


- | | | |
|---|----------|--------|
| / Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré | 10303180 | 223.30 |
|---|----------|--------|

Options

- | | | |
|---|----------|-------|
| / Manchette étanchéité | 96383000 | 30.80 |
| / Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré | 96259000 | 51.60 |

	Finition	Réf.	Euro
	Mélangeur lavabo 3 trous mural encastré avec bec déverseur 165-225 mm, poignées cruciformes et bonde	Chrome 16532000 Brushed Nickel 16532820 FinishPlus* 16532XXX	606.70 910.10 910.10
	<ul style="list-style-type: none"> / saillie 165 - 225 mm / jet normal / débit à 3 bars: 5 l/ min. / avec mécanismes céramiques chaud/ froid 90° / bonde à écoulement libre / type de raccordement: corps d'encastrement 	 	
	A compléter avec		
	/ Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	223.30
	Options		
	/ Manchette étanchéité	96383000	30.80
	/ Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	51.60
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	223.30
	<ul style="list-style-type: none"> / convient à tous les mélangeurs de lavabo encastrés 3 trous muraux / raccordement par le haut ou par le bas 	Options	
	/ Manchette étanchéité	96383000	30.80
	/ Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	51.60
	Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	51.60
	/ dimension de la rallonge: 25 mm		
	Manchette étanchéité	96383000	30.80


Bidet



Mitigeur bidet avec poignée droite et garniture de vidage

- / se compose de: mitigeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 110 mm
- / avec bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16526000	448.20
Brushed Nickel	16526820	672.30
FinishPlus*	16526XXX	672.30




Mélangeur bidet avec poignées cruciformes et garniture de vidage

- / se compose de: mélangeur bidet, garniture de vidage
- / saillie 104 mm
- / avec bec fixe
- / articulation à rotule du mousseur
- / jet laminaire
- / débit à 3 bars: 7,2 l/ min.
- / mécanisme céramique chaud/froid 180°
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / vidage G 1/4 avec tirette à l'arrière

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16520000	592.30
Brushed Nickel	16520820	888.50
FinishPlus*	16520XXX	888.50

Bain/douche



Mélangeur bain/douche apparent avec poignées cruciformes

- / se compose de: mélangeur bain/douche, douche à main, flexible de douche, support de douche
- / saillie 224 mm
- / entraxe: 170 ± 32 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 20 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / limitation de température non réglable
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua


Finition	Réf.	Euro
Chrome	16540000	1,126.90
Brushed Nickel	16540820	1,690.40
FinishPlus*	16540XXX	1,690.40



Comprenant

- / Douche à main Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)
- / Flexible de douche en métal 1,25 m (# 28112XXX)

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Mélangeur bain/douche apparent avec poignées droites

- / se compose de: mélangeur bain/douche, douche à main, flexible de douche, support de douche
- / saillie 224 mm
- / entraxe: 170 ± 32 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 20 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / limitation de température non réglable
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16551000	1,128.40
Brushed Nickel	16551820	1,692.60
FinishPlus*	16551XXX	1,692.60



- Comprenant
- / Douche à main Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)
 - / Flexible de douche en métal 1,25 m (# 28112XXX)



Mélangeur bain/douche à pose libre avec poignées cruciformes - set de finition

- / se compose de: mélangeur b/d montage au sol, douche à main, flexible de douche, support de douche
- / saillie 234 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 17 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / limitation de température non réglable
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua


Finition	Réf.	Euro
Chrome	16547000	2,541.70
Brushed Nickel	16547820	3,812.60
FinishPlus*	16547XXX	3,812.60



- Comprenant
- / Flexible de douche en métal 1,25 m (# 28112XXX)
 - / Douche à main Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)

- A compléter avec
- / Corps d'encastrement pour mélangeur bain/douche en pose libre 16549180 870.70

- Options
- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 96441000 119.30



Mélangeur bain/douche à pose libre avec poignées droites - set de finition

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16553000	2,549.90
Brushed Nickel	16553820	3,824.90
FinishPlus*	16553XXX	3,824.90



- / se compose de: mélangeur b/d montage au sol, douche à main, flexible de douche, support de douche
- / saillie 234 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / débit à 3 bars: 22 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / limitation de température non réglable
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

Comprenant


- / Douche à main Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)
- / Flexible de douche en métal 1,25 m (# 28112XXX)

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mélangeur bain/douche en pose libre 16549180 870.70

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 96441000 119.30




Corps d'encastrement pour mélangeur bain/douche en pose libre

16549180	870.70
----------	--------

- / deux joints nécessaires
- / pour montage sur sol brut

Options

- / Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180 96441000 119.30





Bec déverseur 166-220 mm

Chrome	16541000	233.30
Brushed Nickel	16541820	350.00
FinishPlus*	16541XXX	350.00





- / type de raccordement: G 1/2
- / saillie 166-220 mm
- / débit: 20 l/min
- / type de jet: jet normal

	Finition	Réf.	Euro
	Chrome	16550000	1,356.00
	Brushed Nickel	16550820	2,034.00
	FinishPlus*	16550XXX	2,034.00
		 	
	/ se compose de: mitigeur 3 trous sur gorge, douche à main, flexible de douche, support de douche / saillie 196 mm / type de jet robinetterie: jet normal / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / débit à 3 bars: 22 l/ min. / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90° / limitation de température non réglable / clapet anti-retour / Agréé Belgaqua		
	Comprenant / Douche à main Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)		
	A compléter avec / Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur gorge		
		15480180	791.40



	Chrome	16544000	1,636.80
	Brushed Nickel	16544820	2,455.20
	FinishPlus*	16544XXX	2,455.20
		 	
	/ se compose de: mélangeur 3 trous sur carrelage, douche à main, flexible de douche, support de douche / saillie 196 mm / type de jet robinetterie: jet normal / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m / débit à 3 bars: 22 l/ min. / mécanisme céramique chaud/froid 180° / limitation de température non réglable / clapet anti-retour / Agréé Belgaqua		
	Comprenant / Douche à main Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)		
	A compléter avec / Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur plan de carrelage		
		15481180	1,389.80





Mitigeur bain/douche 4 trous sur plan de carrelage avec poignées droites - set de finition

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16554000	1,642.40
Brushed Nickel	16554820	2,463.60
FinishPlus*	16554XXX	2,463.60




- / se compose de: mélangeur 3 trous sur carrelage, douche à main, flexible de douche, support de douche
- / saillie 196 mm
- / type de jet robinetterie: jet normal
- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / débit à 3 bars: 22 l/ min.
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / limitation de température non réglable
- / clapet anti-retour
- / Agréé Belgaqua

Comprenant
/ Douche à main Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)

A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur plan de carrelage


15481180	1,389.80
----------	----------



Corps d'encastrement pour mélangeur 4 trous bain/douche sur plan de carrelage

15481180	1,389.80
----------	----------

- / longueur d'extension maximale de la douche à main: 1,10 m
- / dimension du raccordement: DN15




Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique

Chrome	16325000	101.40
Brushed Nickel	16325820	152.10
FinishPlus*	16325XXX	152.10

- / support fixe
- / pour les flexibles à écrou conique
- / métal

Options
/ Flexible de douche en métal 1,25 m
/ Flexible de douche en métal 1,60 m
/ Flexible de douche en métal 2,00 m


Chrome	28112000	70.60
Brushed Nickel	28112820	105.90
FinishPlus*	28112XXX	105.90
Chrome	28116000	78.10
Brushed Nickel	28116820	117.20
FinishPlus*	28116XXX	117.20
Chrome	28120000	86.50
Brushed Nickel	28120820	129.80
FinishPlus*	28120XXX	129.80




Fixfit avec clapet anti-retour


Chrome	16884000	42.00
Brushed Nickel	16884820	63.00
FinishPlus*	16884XXX	63.00


- / coude de raccordement métallique
- / avec clapet anti-retour
- / installation: mur
- / Agréé Belgaqua


		Finition	Réf.	Euro
		Chrome	16882000	232.80
		Brushed Nickel	16882820	349.20
		FinishPlus*	16882XXX	349.20
<p>Fixfit-Stop coude de raccordement mural Stop avec robinet d'arrêt, clapet antiretour et poignée cruciforme</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: DN15 / raccordement du flexible DN15 / avec clapet anti-retour / Agréé Belgaqua 				


		Chrome	16883000	230.20
		Brushed Nickel	16883820	345.30
		FinishPlus*	16883XXX	345.30
<p>Fixfit-Stop coude de raccordement mural Stop avec robinet d'arrêt, clapet antiretour et poignée droite</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: DN15 / raccordement du flexible DN15 / avec clapet anti-retour / Agréé Belgaqua 				

Robinetterie thermostatique / robinets d'arrêt / inverseurs

		Chrome	16261000	428.70
		Brushed Nickel	16261820	643.10
		FinishPlus*	16261XXX	643.10
<p>Thermostatique douche apparent avec poignée cruciforme</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 sortie / entraxe: 150 mm ± 12 mm / débit à 3 bars: 16 l/ min. / cartouche thermostatique, avec mécanisme céramique 180° / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec silencieux / type de raccordement: raccords en S / dimension du raccordement: DN15 / Agréé Belgaqua 				

		Finition	Réf.	Euro	
		Thermostatique Ø 170 mm HighFlow avec poignée cruciforme - set de finition round			
		/ débit maximal à 3 bars: 59 l/min / débit à 3 bars: 59 l/min / cartouche thermostatique / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua			
A compléter avec					
/ Corps d'encastrement iBox universal			01700180	116.80	
Options					
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal			13587000	48.30	
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal			93171000	34.90	
Variantes					
	/ Thermostatique Ø 170 mm avec poignée cruciforme - set de finition round		Chrome	16810000	669.10
			Brushed Nickel	16810820	1,003.70
			FinishPlus*	16810XXX	1,003.70

		Thermostatique Ø 170 mm HighFlow avec poignée droite - set de finition round			
		/ débit maximal à 3 bars: 59 l/min / cartouche thermostatique / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / avec silencieux / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua			
A compléter avec					
/ Corps d'encastrement iBox universal			01700180	116.80	
Options					
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal			13587000	48.30	
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal			93171000	34.90	
Variantes					
	/ Thermostatique Ø 170 mm avec poignée droite - set de finition round		Chrome	16823000	670.10
			Brushed Nickel	16823820	1,005.20
			FinishPlus*	16823XXX	1,005.20



Thermostatique Ø 170 mm avec robinet d'arrêt pour 1 système, poignée cruciforme - set de finition round

- / 1 sortie
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- / débit à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, cartouche à disque céramiques 90°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel


- Options
- / Rallonge 25 mm pour iBox Universel
 - / Set de fixation du rail pour iBox Universel

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16800000	765.70
Brushed Nickel	16800820	1,148.60
FinishPlus*	16800XXX	1,148.60

01700180 116.80

13587000 48.30

93171000 34.90



Thermostatique Ø 170 mm avec robinet d'arrêt pour 1 système, poignée droite - set de finition round

- / 1 sortie
- / débit à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, cartouche à disque céramiques 90°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel


- Options
- / Rallonge 25 mm pour iBox Universel
 - / Set de fixation du rail pour iBox Universel

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16801000	765.70
Brushed Nickel	16801820	1,148.60
FinishPlus*	16801XXX	1,148.60

01700180 116.80

13587000 48.30

93171000 34.90



Thermostatique Ø 170 mm
avec robinet d'arrêt/inverseur
pour 2 systèmes, poignée
cruciforme - set de finition round

- / 2 fonctions
- / débit maximal à 3 bars: 29 l/ min.
- / débit à 3 bars: 29 l/ min.
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/
inverseur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température
eau chaud pré-réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps
d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universel

Options


- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16820000	843.50
Brushed Nickel	16820820	1,265.30
FinishPlus*	16820XXX	1,265.30

	01700180	116.80
--	----------	--------

	13587000	48.30
--	----------	-------

	93171000	34.90
--	----------	-------



Thermostatique Ø 170 mm
avec robinet d'arrêt/inverseur
pour 2 systèmes, poignée droite -
set de finition round

- / 2 fonctions
- / débit à 3 bars: 29 l/ min.
- / cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/
inverseur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température
eau chaud pré-réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / type de raccordement: corps
d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec

- / Corps d'encastrement iBox universel

Options




- / Rallonge 25 mm pour iBox Universal
- / Set de fixation du rail pour iBox Universal

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16821000	845.50
Brushed Nickel	16821820	1,268.30
FinishPlus*	16821XXX	1,268.30

	01700180	116.80
--	----------	--------

	13587000	48.30
--	----------	-------

	93171000	34.90
--	----------	-------

		Finition	Réf.	Euro	
		Robinet d'arrêt Ø 60 mm avec poignée cruciforme - set de finition round	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	16871000 16871820 16871XXX	155.50 233.30 233.30
		/ type de raccordement: DN15/DN20			
		A compléter avec			
		/ Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		16973180	84.10
/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)		16974180	86.50		
/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		16970180	90.90		
Options					
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	50.90		
		Robinet d'arrêt Ø 60 mm avec poignée droite - set de finition round	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	16872000 16872820 16872XXX	150.90 226.40 226.40
		/ type de raccordement: DN15/DN20			
		A compléter avec			
		/ Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		16973180	84.10
/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)		16974180	86.50		
/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		16970180	90.90		
Options					
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	50.90		
		Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		16973180	84.10
		/ type de raccordement: DN15			
		/ convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt			
		/ débit: 52 l/min			
Options					
/ Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	50.90		
Variantes					
/ Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)		16974180	86.50		
/ Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture		16970180	90.90		

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Douches	Finition	Réf.	Euro
	Pour l'hydrothérapie et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Showers.		
	Pour les accessoires AXOR Montreux et autres produits additionnels, veuillez vous référer au chapitre AXOR Accessoires.		

PROGRAMMES.



AXOR Showers

224



AXOR Accessoires

346



AXOR robinetterie électronique

382




AXOR Robinetterie de cuisine

388




AXOR iBox et vidages

398



AXOR SHOWERS / DIAGRAMMES DE DÉBIT

Douches de tête	237
Bras de douche	266
Douches latérales	268
Douches à main	269
Sets de douche	271
Supports de douche	274
Coudes de raccordement FixFit	275
Porter fixfit	276
Flexibles	279
Showerpipes	281
Thermostatiques bain/douche apparents	291
Modules thermostatiques Select	293
ShowerCollection	297
ShowerSelect	303
One	312
AXOR Shower Inspirations	316
Diagrammes de débit	338



AXOR SHOWERHEAVEN 1200 / 300 4JET

Le luxe illimité. Le modèle AXOR ShowerHeaven est le nouvel archétype de la douche. Pour une élégance maximale. Et une nouvelle dimension. Une grande scène pour l'eau. Ici, la mise en scène est magistrale : du jet d'eau revitalisant en passant par la pluie bienfaisante. Jusqu'au modèle PowderRain tout en douceur - la toute dernière innovation d'AXOR en matière de design d'eau. Des gouttes réparties avec précision. Qui vous enveloppent en douceur. Un cocon d'eau. Un spectacle élégant. Un résultat rendu possible grâce à une technique de haute précision. Ajustement optimal pour chaque utilisateur. En toute perfection.

Ailettes mécaniques :

- / Clapets mobiles, s'ouvrant et se fermant sous la pression de l'eau
- / Jet Body dont l'angle peut être réglé en fonction de la taille de l'utilisateur
- / Lorsqu'il est inactif et que les clapets sont fermés, le système présente une surface plane facile à nettoyer



Jet Body avec PowderRain :

- / Mouillent le corps des deux côtés
- / La tête reste au sec
- / Avec fonction de nettoyage QuickClean
- / Enveloppe le corps d'eau - sans éclabousser
- / Débit : env. 15 l/min

Utilisation économique et écologique de l'eau :

- / 30 l/min avec un raccord standard de 1/2" si tous les types de jet sont activés simultanément
- / Conduite d'arrivée d'eau DN15 raccord standard

Éclairage en option :

- / Lumière indirecte
- / Éclairage LED économe en énergie (5 w pour le modèle 2 700 K)
- / Température de couleur blanc chaud 2 700 K ou blanc neutre de 3 700 K
- / Pour une lumière d'ambiance dans la douche

Version suspendue :

- / Aspect flottant
- / Confère une grande légèreté au design



Jet Mono :

- / Jet laminaire concentré
- / Crée une sensation de détente ou masse la nuque
- / Débit : 15 l/min

Jet Rain :

- / Vaste surface de douche de 460 mm de large
- / Généreux jet enveloppant tout le corps
- / Guidage géométrique des jets, parfaitement orientés en direction du corps
- / Avec fonction de nettoyage QuickClean
- / Débit : 16 l/min




POWDERRAIN.

ENVELOPPEMENT TOUT EN
DOUCEUR. À LA PERFECTION.

"Une pluie soyeuse dans la douche. Enveloppante comme une couche protectrice. Apaisante pour l'âme. Silencieuse. À la fois douce et puissante. PowderRain est le fruit de recherches intensives. Un résultat

jusqu'alors inimaginable, avec de fines buses en silicone délivrant d'élégantes gouttelettes d'eau. Réparties précisément – pour une sensation unique. Comme un cocon d'eau. À la perfection."



Showerheaven 1200 / 300 4jet




Avec éclairage 2700 K
10628000

10637000


Avec éclairage 3700 K
10629000

Corps d'encastrement
10922180

Sans éclairage



Showerheaven 970 / 970
3jet
avec éclairage
10623800



Showerheaven 720 / 720
3jet
avec éclairage
10627800



Douche de tête 350 1jet
modèle mural
26034000



Douche de tête 350 1jet
modèle pour plafond
26035000

Sans éclairage
10621800

Sans éclairage
10625800



Douche de tête 250 / 580
3jet - modèle mural
35283000



Douche de tête 460 / 300
3jet - modèle mural
35282000



Douche de tête 460 / 300
3jet - modèle mural
35276000



Douche de tête 460 / 300
3jet - modèle pour plafond
35281000

iBox universal
01700180

iBox universal
01700180

iBox universal
01700180

Corps d'encastrement
26434180



Douche de tête 460 / 300
2jet - modèle mural
35280000



Douche de tête 460 / 300
2jet - modèle mural
35275000



Douche de tête 460 / 300
2jet - modèle pour plafond
35279000



Douche de tête 460 / 300
1jet - modèle mural
35278000

iBox universal
01700180

iBox universal
01700180

Corps d'encastrement
26434180

DOUCHES DE TÊTE AXOR



Douche de tête 460 / 300
1jet - modèle mural
35274000



Douche de tête 460 / 300
1jet - modèle pour plafond
35277000



Douche de tête 300
2jet - modèle mural
35303000



Douche de tête 300
2jet - modèle pour plafond
35304000

Corps d'encastrement
26434180

Corps d'encastrement
35361180

Corps d'encastrement
26434180



Douche de tête 300
2jet - modèle pour plafond
encastré
35305000



Douche de tête 300
1jet - modèle mural
35300000



Douche de tête 300
1jet - modèle pour plafond
35301000



Douche de tête 300
1jet - modèle pour plafond
encastré
35302000

Corps d'encastrement
35363180

Corps d'encastrement
26434180

Corps d'encastrement
35363180



Douche de tête 300 / 300
2jet - modèle mural
35318000



Douche de tête 300 / 300
2jet - modèle pour plafond
35320000



Douche de tête 300 / 300
2jet - modèle pour plafond
encastré
35321000



Douche de tête 300 / 300
1jet - modèle mural
35314000

Corps d'encastrement
35361180

Corps d'encastrement
26434180

Corps d'encastrement
35363180



Douche de tête 300 / 300
1jet - modèle pour plafond
35316000



Douche de tête 300 / 300
1jet - modèle pour plafond
encastré
35317000



Douche de tête 250
2jet - modèle mural
35296000



Douche de tête 250
2jet - modèle pour plafond
35297000

Corps d'encastrement
26434180

Corps d'encastrement
35363180

Corps d'encastrement
35361180

Corps d'encastrement
26434180

DOUCHES DE TÊTE AXOR



Douche de tête 250
2jet - modèle pour plafond encastré
35298000

Corps d'encastrement
35363180



Douche de tête 250
1jet - modèle mural
35284000



Douche de tête 250
1jet - modèle pour plafond
35286000

Corps d'encastrement
35286000



Douche de tête 250 1jet modèle -
pour plafond encastré
35287000

Corps d'encastrement
35363180



Douche de tête 250 / 250
2jet - modèle mural
35310000

Corps d'encastrement
35361180



Douche de tête 250 / 250
2jet - modèle pour plafond
35312000

Corps d'encastrement
26434180



Douche de tête 250 / 250
2jet - modèle pour plafond
encastré
35313000

Corps d'encastrement
35363180



Douche de tête 250 / 250
1jet - modèle mural
35306000



Douche de tête 250 / 250
1jet - modèle pour plafond
35308000

Corps d'encastrement
26434180



Douche de tête 250 / 250
1jet - modèle pour plafond
encastré
35309000

Corps d'encastrement
35363180



Douche de tête 240 / 240
montage mural
10925000

Corps d'encastrement
10921180



Douche de tête 240 / 240
montage au plafond
10929000



Douche de tête 240 / 240
montage au plafond
10924000



Douche cascade
ou bec déverseur 240 / 120
10942000

Corps d'encastrement
10941180



Douche de tête plate 240 Air 1jet
28494000

Douche de tête plate 180 Air 1jet
28484000



Douche de tête plate 240 Air 1jet
28474000

Douche de tête plate 180 Air 1jet
28487000

DOUCHES DE TÊTE AXOR



LampShower 275 1jet douche de tête - modèle mural
26031000

Corps d'encastrement
26909180



LampShower 275 1jet douche de tête - modèle pour plafond
26032000



Douche de tête 240 2jet modèle mural
26021000

Corps d'encastrement
26909180



Douche de tête 240 2jet modèle pour plafond
26022000

BRAS DE DOUCHE AXOR



Bras de douche
27348000



Bras de douche
26431000



Bras de douche 100mm
26432000



Bras de douche 300mm
26433000

DOUCHES LATÉRALES AXOR



Module de douche 120 / 120 Square
28491000

Corps d'encastrement
28486180



Module de douche 12 / 12 Softcube
36822000

Corps d'encastrement
28486180



Douche latérale
28464000



Douche latérale
28469000

DOUCHES À MAIN AXOR



AXOR One 2jet
45720000



AXOR Starck Organic douche
à main micro 2jet
12680000



AXOR Starck douche à main
micro 2jet
28532000



AXOR Starck douche à main
micro 1jet
10531000



AXOR S 120 3jet
26050000



AXOR 1jet
26025000



AXOR Classic
16320000

SETS DE DOUCHE AXOR



AXOR One
45722000



AXOR Starck Organic
12231000



AXOR Starck
27980000



AXOR Uno
27987000



AXOR Citterio E
36735000

Sans douche à main
36736000



AXOR Citterio
27991000



AXOR designed by Front
26023000



AXOR Classic
27982000

SUPPORTS AXOR



Ecrous cylindriques

45721000



Ecrous cylindriques

27515000



Ecrous coniques

16325000



Ecrous coniques

39525000

AXOR FIXIT



36731000



36732000



27451000



16884000

Vous retrouverez les infos sur les finitions disponibles sur la page produit

AXOR FIXFIT PORTER



FixFit Porter round
36733000

Ecrous coniques



FixFit Porter Square
36734000

Ecrous coniques



FixFit Porter 120 / 120 softcube
36724000

Ecrous coniques



AXOR FixFit Porter 100 / 100 softcube
11626000

Ecrous coniques



AXOR One FixFit Porter
45723000

Ecrous cylindriques



AXOR Starck Organic FixFit
Porter set
12232000



AXOR Starck FixFit Porter set
12626000

FLEXIBLES AXOR



Flexible de douche
1,25 m - # 28622000
1,60 m - # 28626000
2,00 m - # 28624000

Ecrous coniques



Flexible de douche avec contrôle
de débit
1,25 m - # 28127000
1,60 m - # 28128000

Ecrous cylindriques



Flexible de douche AXOR Starck
1,25 m - # 28282000
1,60 m - # 28286000
2,00 m - # 28284000

Ecrous cylindriques



Flexible de douche
1,25 m - # 28112000
1,60 m - # 28116000
2,00 m - # 28120000

Ecrous coniques

Vous retrouverez les infos sur les finitions disponibles sur la page produit

AXOR SHOWERPIPES



Showerpipe 800
27984000



AXOR Showerpipe designed by Front
26020000



AXOR Montreux Showerpipe
16572000

THERMOSTATIQUES APPARENTS AXOR



Thermostatique douche apparent 800
45440000

Corps d'encastrement
45442180




Thermostatique B/D apparent 1200
45421000



Thermostatique B/D apparent 800
45420000

Douches de tête



ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet avec éclairage 3500 k

- / dimension du diffuseur: 1200 x 300 mm
- / type de jet: Rain, Mono, PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 30 l/ min.
- / débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- / débit du jet Mono (à 3 bars): 15 l/min
- / débit PowderRain extérieur (à 3 bars): 12 l/ min.
- / débit PowderRain intérieur (à 3 bars): 12 l/ min.
- / peut être activé individuellement ou combiné
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / jets de douche extensibles peuvent être ouverts manuellement pour le nettoyage
- / raccord plafond métallique
- / longueur du raccord de plafond: 100 mm
- / installation: plafond, les jets de douche extensibles peuvent être pré réglés selon la taille des utilisateurs
- / avec éclairage intégré
- / alimentation électrique: 24 V
- / transformateur transformateur 24 V, 60 W, EuP II
- / entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / voltage de sortie: 24 V - DC
- / couleur de la température: 3500 K
- / Couleur claire: blanc chaud
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané

Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Options

- | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| / Rallonge 230 mm pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet | Chrome
FinishPlus* | 13603000
13603XXX | 883.40
1,325.10 |
| / Module thermostatique 670/90 mm pour 5 systèmes - set de finition / Agréé Belgaqua | Chrome
FinishPlus* | 18358000
18358XXX | 2,111.50
3,167.30 |

Variantes

- | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet sans éclairage | Chrome
FinishPlus* | 10637000
10637XXX | 7,438.30
11,157.50 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|


Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

- | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet avec éclairage 5000 k | Chrome
FinishPlus* | 10629000
10629XXX | 8,429.50
12,644.30 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|

Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

Finition	Réf.	Euro
Chrome	10628000	8,429.50
FinishPlus*	10628XXX	12,644.30





ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet avec éclairage 5000 k

- / dimension du diffuseur: 1200 x 300 mm
- / type de jet: Rain, Mono, PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 30 l/ min.
- / débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- / débit du jet Mono (à 3 bars): 15 l/min
- / débit PowderRain extérieur (à 3 bars): 12 l/ min.
- / débit PowderRain intérieur (à 3 bars): 12 l/ min.
- / peut être activé individuellement ou combiné
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / jets de douche extensibles peuvent être ouverts manuellement pour le nettoyage
- / raccord plafond métallique
- / longueur du raccord de plafond: 100 mm
- / installation: plafond, les jets de douche extensibles peuvent être pré réglés selon la taille des utilisateurs
- / avec éclairage intégré
- / alimentation électrique: 24 V
- / transformateur transformateur 24 V, 60 W, EuP II
- / entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / voltage de sortie: 24 V - DC
- / couleur de la température: 5000 K
- / Couleur claire: blanc neutre
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané

Finition

Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*

10629000
10629XXX

8,429.50
12,644.30



Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

10922180

512.00

Options

- / Module thermostatique 670/90 mm pour 5 systèmes - set de finition / Agréé Belgaqua
- / Rallonge 230 mm pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Chrome
FinishPlus*

18358000
18358XXX

2,111.50
3,167.30

Variantes

- / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet sans éclairage

Chrome
FinishPlus*

10637000
10637XXX

7,438.30
11,157.50

Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

- / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet avec éclairage 3500 k

Chrome
FinishPlus*

10628000
10628XXX

8,429.50
12,644.30

Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

Finition Réf. Euro




ShowerHeaven 1200/300 mm
4jet sans éclairage

Chrome 10637000 7,438.30
FinishPlus* 10637XXX 11,157.50



- / dimension du diffuseur: 1200 x 300 mm
- / type de jet: Rain, Mono, PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 30 l/ min
- / débit du jet Rain (à 3 bars): 16 l/min
- / débit du jet Mono (à 3 bars): 14 l/min
- / peut être activé individuellement ou combiné
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / jets de douche extensibles peuvent être ouverts manuellement pour le nettoyage
- / raccord plafond métallique
- / longueur du raccord de plafond: 100 mm
- / installation: plafond, les jets de douche extensibles peuvent être pré-réglés selon la taille des utilisateurs
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané



Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet 10922180 512.00

Options
/ Rallonge 230 mm pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet Chrome 13603000 883.40
FinishPlus* 13603XXX 1,325.10
/ Module thermostatique 670/90 mm pour 5 systèmes - set de finition Chrome 18358000 2,111.50
FinishPlus* 18358XXX 3,167.30


Variantes
/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet avec éclairage 5000 k Chrome 10629000 8,429.50
FinishPlus* 10629XXX 12,644.30


Ce produit n'est pas disponible en polished et brushed black chrome.

Corps d'encastrement
pour ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

10922180 512.00

- / installation insonorisée





Rallonge 230 mm
pour ShowerHeaven 1200/300
mm 4jet

/ dimension: 230 mm

Options

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet
avec éclairage 3500 k

Ce produit n'est pas disponible en polished
et brushed black chrome.

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet
avec éclairage 5000 k

Ce produit n'est pas disponible en polished
et brushed black chrome.

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet sans
éclairage

Ce produit n'est pas disponible en polished
et brushed black chrome.

/ Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle
pour plafond - set de finition

/ Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle
pour plafond - set de finition

/ Douche de tête 300/300 mm 1jet
modèle pour plafond - set de finition

/ Douche de tête 300/300 mm 2jet
modèle pour plafond - set de finition

/ Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle
pour plafond



/ Douche de tête Ø 250 mm 2jet modèle
pour plafond - set de finition

/ Douche de tête 250/250 mm 1jet
modèle pour plafond - set de finition

/ Douche de tête 250/250 mm 2jet
modèle pour plafond - set de finition

	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	13603000 13603XXX	883.40 1,325.10
	Chrome FinishPlus*	10628000 10628XXX	8,429.50 12,644.30
	Chrome FinishPlus*	10629000 10629XXX	8,429.50 12,644.30
	Chrome FinishPlus*	10637000 10637XXX	7,438.30 11,157.50
	Chrome FinishPlus*	35301000 35301XXX	1,156.50 1,734.80
	Chrome FinishPlus*	35304000 35304XXX	1,307.40 1,961.10
	Chrome FinishPlus*	35316000 35316XXX	1,156.50 1,734.80
	Chrome FinishPlus*	35320000 35320XXX	1,307.40 1,961.10
	Chrome FinishPlus*	35286000 35286XXX	955.60 1,433.40
	Chrome FinishPlus*	35297000 35297XXX	1,056.30 1,584.50
	Chrome FinishPlus*	35308000 35308XXX	955.60 1,433.40
	Chrome FinishPlus*	35312000 35312XXX	1,056.30 1,584.50

Finition Réf. Euro



ShowerHeaven 970/970 mm 3jet avec éclairage

- / dimension du diffuseur: 970 x 970 mm
- / type de jet: RainAir, jet normal, jet laminaire
- / débit maximal à 3 bars: 33,3 l/ min.
- / débit du jet RainAir (à 3 bars): 20,6 l/ min.
- / débit du jet normal (à 3 bars): 33,3 l/ min.
- / débit du jet laminaire: 15,6 l/ min.
- / peut être activé individuellement ou combiné, les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties
- / zones de jet: Bodyzone - partie externe de la douche de tête, Rainzone - partie interne de la douche de tête avec fonction AirPower, jet laminaire Ø 17 mm
- / surface du disque de jet : acier inoxydable poli
- / cadre : acier inoxydable brossé
- / installation: plafond
- / avec éclairage intégré
- / alimentation électrique: 12 V
- / transformateur transformateur 12 V, 18 W, encastré
- / entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / voltage de sortie: 12 V - DC
- / couleur de la température: 2700 K
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané
- / TÜV B_17_01_14237_095

Stainless Steel Optic 10623800 8,497.00





Options

- | | | | |
|--|-------------|----------|----------|
| / Module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes - set de finition square / Agréé Belgaqua | Chrome | 10751000 | 1,054.20 |
| | FinishPlus* | 10751XXX | 1,581.30 |

Variantes

- | | | | |
|---|-----------------------|----------|----------|
| / ShowerHeaven 970/970 mm 3jet sans éclairage / TÜV B_17_01_14237_095 | Stainless Steel Optic | 10621800 | 7,788.00 |
|---|-----------------------|----------|----------|



ShowerHeaven 720/720 mm 3jet avec éclairage

Stainless Steel Optic 10627800 7,081.00



- / dimension du diffuseur: 720 x 720 mm
- / type de jet: RainAir, jet normal, jet laminaire
- / débit maximal à 3 bars: 36,8 l/ min.
- / débit du jet RainAir (à 3 bars): 20,5 l/ min.
- / débit du jet normal (à 3 bars): 36,8 l/ min.
- / débit du jet laminaire: 15,9 l/ min.
- / les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties, peut être activé individuellement ou combiné
- / zones de jet: Bodyzone - partie externe de la douche de tête, Rainzone - partie interne de la douche de tête avec fonction AirPower, jet laminaire Ø 17 mm
- / surface du disque de jet : acier inoxydable poli
- / cadre : acier inoxydable brossé
- / installation: plafond
- / avec éclairage intégré
- / alimentation électrique: 12 V
- / transformateur transformateur 12 V, 18 W, encastré
- / entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / voltage de sortie: 12 V - DC
- / couleur de la température: 2700 K
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané
- / TÜV B_17_01_14237_095




Options

- / Module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes - set de finition square / Agréé Belgaqua
- | | | |
|-------------|----------|----------|
| Chrome | 10751000 | 1,054.20 |
| FinishPlus* | 10751XXX | 1,581.30 |

Variantes

- / ShowerHeaven 720/720 mm 3jet sans éclairage / TÜV B_17_01_14237_095
- | | | |
|-----------------------|----------|----------|
| Stainless Steel Optic | 10625800 | 6,373.00 |
|-----------------------|----------|----------|



Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle mural - set de finition


Chrome FinishPlus* 35303000 1,458.30
35303XXX 2,187.50



- / se compose de: douche de tête, bras de douche
- / dimension du diffuseur: 300 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / longueur du bras de douche: 450 mm
- / débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- / débit Intense PowderRain (à 3 bars): 16 l/ min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 19 l/ min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / installation: mur
- / raccordement G 1/2

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet modèle mural
- | | | |
|--|----------|--------|
| | 35361180 | 290.90 |
|--|----------|--------|



Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

Douche de tête Ø 300 mm
2jet modèle pour plafond - set
de finition

Chrome	35304000	1,307.40
FinishPlus*	35304XXX	1,961.10





- / se compose de: douche de tête, raccord plafond
- / dimension du diffuseur: 300 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit Intense Powderrain (à 3 bars): 17 l/ min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / raccord plafond métallique
- / longueur du raccord de plafond: 100 mm
- / installation: plafond

A compléter avec

- | | | |
|--|----------|--------|
| / Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond | 26434180 | 225.60 |
|--|----------|--------|

Options

- | | | | |
|--|-------------|----------|--------|
| / Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180 | Chrome | 35288000 | 455.80 |
| | FinishPlus* | 35288XXX | 683.70 |



Douche de tête Ø 300 mm 2jet
modèle pour plafond sans bras
de douche - set de finition


Chrome	35305000	1,307.40
FinishPlus*	35305XXX	1,961.10



- / dimension du diffuseur: 300 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 17 l/ min.
- / débit Intense Powderrain (à 3 bars): 15 l/ min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 17 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / installation: affleurant au plafond

A compléter avec



- | | | |
|--|----------|-------|
| / Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche | 35363180 | 97.00 |
|--|----------|-------|

	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	35300000 35300XXX	1,307.40 1,961.10
	<p>Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle mural</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, bras de douche / dimension du diffuseur: 300 mm / type de jet: PowderRain / longueur du bras de douche: 450 mm / débit maximal à 3 bars: 17 l/ min. / débit PowderRain (à 3 bars): 17 l/min / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage / installation: mur / raccordement G 1/2 		



	Chrome FinishPlus*	35301000 35301XXX	1,156.50 1,734.80
	<p>Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, raccord plafond / dimension du diffuseur: 300 mm / type de jet: PowderRain / débit maximal à 3 bars: 19 l/ min. / débit PowderRain (à 3 bars): 19 l/min / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage / raccord plafond métallique / longueur du raccord de plafond: 100 mm / installation: plafond 		
<p>A compléter avec</p>			
/ Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond		26434180	225.60
Options			
/ Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180		Chrome FinishPlus*	35288000 35288XXX
			455.80 683.70





Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition

- / dimension du diffuseur: 300 mm
- / type de jet: PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / installation: affleurant au plafond
- / raccordement G 1/2

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche

Finition


Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*

35302000
35302XXX

1,156.50
1,734.80



Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle mural - set de finition

- / se compose de: douche de tête, bras de douche
- / dimension du diffuseur: 300 x 300 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / longueur du bras de douche: 450 mm
- / débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- / débit Intense Powderrain (à 3 bars): 16 l/min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 19 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / installation: mur

A compléter avec


- / Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet modèle mural

Chrome
FinishPlus*

35318000
35318XXX

1,458.30
2,187.50





Douche de tête 300/300 mm
2jet modèle pour plafond - set
de finition



Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	35320000 35320XXX	1,307.40 1,961.10



- / se compose de: douche de tête, raccord plafond
- / dimension du diffuseur: 300 x 300 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit Intense PowderRain (à 3 bars): 17 l/ min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / raccord plafond métallique
- / longueur du raccord de plafond: 100 mm
- / installation: plafond

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond	26434180	225.60

Options		
/ Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180	Chrome FinishPlus* 35288000 35288XXX	455.80 683.70





Douche de tête 300/300 mm
2jet modèle pour plafond sans
bras de douche - set de finition



Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	35321000 35321XXX	1,307.40 1,961.10



- / dimension du diffuseur: 300 x 300 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 17 l/ min.
- / débit Intense PowderRain (à 3 bars): 15 l/ min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 17 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / installation: affleurant au plafond

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche	35363180	97.00

	Finition	Réf.	Euro		
 	Douche de tête 300/300 mm 1 jet modèle mural	Chrome FinishPlus*	35314000 35314XXX	1,307.40 1,961.10	
	<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, bras de douche / dimension du diffuseur: 300 x 300 mm / type de jet: PowderRain / longueur du bras de douche: 450 mm / débit maximal à 3 bars: 18 l/min. / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage / installation: mur / raccordement G 1/2 				
 	Douche de tête 300/300 mm 1 jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35316000 35316XXX	1,156.50 1,734.80	
	<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, raccord plafond / dimension du diffuseur: 300 x 300 mm / type de jet: PowderRain / débit maximal à 3 bars: 19 l/min. / débit PowderRain (à 3 bars): 19 l/min / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage / raccord plafond métallique / longueur du raccord de plafond: 100 mm / installation: plafond / raccordement G 1/2 				
A compléter avec					
/ Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond			26434180	225.60	
Options					
/ Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180			Chrome FinishPlus*	35288000 35288XXX	455.80 683.70



Douche de tête 300/300 mm
1jet modèle pour plafond sans
bras de douche - set de finition


- / dimension du diffuseur: 300 x 300 mm
- / type de jet: PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / installation: affleurant au plafond
- / raccordement G 1/2

A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche

Finition	Réf.	Euro
Chrome	35317000	1,156.50
FinishPlus*	35317XXX	1,734.80



35363180	97.00
----------	-------



Douche de tête Ø 250 mm 2jet
modèle mural - set de finition


- / se compose de: douche de tête, bras de douche
- / dimension du diffuseur: 250 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / longueur du bras de douche: 450 mm
- / débit maximal à 3 bars: 19 l/ min.
- / débit Intense PowderRain (à 3 bars): 15 l/min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 19 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / installation: mur

A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet modèle mural

Finition	Réf.	Euro
Chrome	35296000	1,207.20
FinishPlus*	35296XXX	1,810.80



35361180	290.90
----------	--------



	Finition	Réf.	Euro
--	----------	------	------

Douche de tête Ø 250 mm
2jet modèle pour plafond - set
de finition

Chrome	35297000	1,056.30
FinishPlus*	35297XXX	1,584.50





- / se compose de: douche de tête, raccord plafond
- / dimension du diffuseur: 250 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit Intense Powderrain (à 3 bars): 16 l/ min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / raccord plafond métallique
- / longueur du raccord de plafond: 100 mm
- / installation: plafond

A compléter avec

- | | | |
|--|----------|--------|
| / Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond | 26434180 | 225.60 |
|--|----------|--------|

Options

- | | | | |
|--|-------------|----------|--------|
| / Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180 | Chrome | 35288000 | 455.80 |
| | FinishPlus* | 35288XXX | 683.70 |



Douche de tête Ø 250 mm 2jet
modèle pour plafond sans bras
de douche - set de finition


Chrome	35298000	1,056.30
FinishPlus*	35298XXX	1,584.50



- / dimension du diffuseur: 250 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 21 l/ min.
- / débit Intense Powderrain (à 3 bars): 15 l/min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 21 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / installation: affleurant au plafond

A compléter avec





- | | | |
|--|----------|-------|
| / Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche | 35363180 | 97.00 |
|--|----------|-------|

	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	35284000 35284XXX	1,056.30 1,584.50
	<p>Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle mural</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, bras de douche / dimension du diffuseur: 250 mm / type de jet: PowderRain / longueur du bras de douche: 450 mm / débit maximal à 3 bars: 18 l/min. / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage / installation: mur / raccordement G 1/2 		




	Chrome FinishPlus*	35286000 35286XXX	955.60 1,433.40
	<p>Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle pour plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, raccord plafond / dimension du diffuseur: 250 mm / type de jet: PowderRain / débit maximal à 3 bars: 19 l/min. / débit PowderRain (à 3 bars): 19 l/min / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage / raccord plafond métallique / longueur du raccord de plafond: 100 mm / installation: plafond 		
A compléter avec			
/ Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond		26434180	225.60
Options			
/ Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180		Chrome FinishPlus*	35288000 35288XXX
			455.80 683.70



	Finition	Réf.	Euro
  	Chrome FinishPlus*	35287000 35287XXX	955.60 1,433.40
	Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition <ul style="list-style-type: none"> / dimension du diffuseur: 250 mm / type de jet: PowderRain / débit maximal à 3 bars: 18 l/ min. / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / installation: affleurant au plafond / raccordement G 1/2 		
	A compléter avec <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche 		35363180 97.00
  	Chrome FinishPlus*	35310000 35310XXX	1,207.20 1,810.80
	Douche de tête 250/250 mm 2jet modèle mural - set de finition <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, bras de douche / dimension du diffuseur: 250 x 250 mm / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain / longueur du bras de douche: 450 mm / débit maximal à 3 bars: 19 l/ min. / débit Intense Powderrain (à 3 bars): 15 l/ min / débit PowderRain (à 3 bars): 19 l/min / inversion via le bouton Select sur le thermostatique / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage / installation: mur 		
	A compléter avec <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet modèle mural 		35361180 290.90





Douche de tête 250/250 mm
2jet modèle pour plafond - set
de finition



Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	35312000 35312XXX	1,056.30 1,584.50



- / se compose de: douche de tête, raccord plafond
- / dimension du diffuseur: 250 x 250 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit Intense PowderRain (à 3 bars): 16 l/ min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage
- / raccord plafond métallique
- / longueur du raccord de plafond: 100 mm
- / installation: plafond

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond	26434180	225.60

Options		
/ Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180	Chrome FinishPlus* 35288000 35288XXX	455.80 683.70





Douche de tête 250/250 mm
2jet modèle pour plafond sans
bras de douche - set de finition



Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	35313000 35313XXX	1,056.30 1,584.50



- / dimension du diffuseur: 250 x 250 mm
- / type de jet: PowderRain, Intense PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 17 l/ min.
- / débit Intense PowderRain (à 3 bars): 15 l/ min
- / débit PowderRain (à 3 bars): 17 l/min
- / inversion via le bouton Select sur le thermostatique
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / installation: affleurant au plafond

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche	35363180	97.00

	Finition	Réf.	Euro	
 	Douche de tête 250/250 mm 1 jet modèle mural	Chrome FinishPlus*	35306000 35306XXX	1,056.30 1,584.50
	<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, bras de douche / dimension du diffuseur: 250 x 250 mm / type de jet: PowderRain / longueur du bras de douche: 450 mm / débit maximal à 3 bars: 17 l/ min. / débit PowderRain (à 3 bars): 17 l/min / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage / installation: mur / raccordement G 1/2 			
 	Douche de tête 250/250 mm 1 jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35308000 35308XXX	955.60 1,433.40
	<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, raccord plafond / dimension du diffuseur: 250 x 250 mm / type de jet: PowderRain / débit maximal à 3 bars: 19 l/ min. / débit PowderRain (à 3 bars): 19 l/min / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction / matériaux du diffuseur: métal / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / La carte de service avec filtre peut être retirée sans outils pour le nettoyage / raccord plafond métallique / longueur du raccord de plafond: 100 mm / installation: plafond / raccordement G 1/2 			
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond			26434180	225.60
Options				
/ Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180		Chrome FinishPlus*	35288000 35288XXX	455.80 683.70



Douche de tête 250/250 mm
1jet modèle pour plafond sans
bras de douche - set de finition


- / dimension du diffuseur: 250 x 250 mm
- / type de jet: PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 18 l/ min.
- / débit PowderRain (à 3 bars): 18 l/min
- / les picots souples en silicone sont visibles lorsque la douche de tête est en fonction
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / installation: affleurant au plafond

Finition	Réf.	Euro
Chrome	35309000	955.60
FinishPlus*	35309XXX	1,433.40



A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour douche de tête modèle pour plafond sans bras de douche


35363180	97.00
----------	-------



Corps d'encastrement
pour douche de tête 2jet modèle
mural

- / installation insonorisée

35361180	290.90
----------	--------



Corps d'encastrement
pour douche de tête avec bras
de douche pour montage
au plafond

Options

/ Douche de tête 460/300 mm 1jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome	35277000	1,759.60
	FinishPlus*	35277XXX	2,639.40
/ Douche de tête 460/300 mm 2jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome	35279000	2,174.00
	FinishPlus*	35279XXX	3,261.00
/ Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome	35281000	2,380.60
	FinishPlus*	35281XXX	3,570.90
/ Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome	35301000	1,156.50
	FinishPlus*	35301XXX	1,734.80
/ Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome	35304000	1,307.40
	FinishPlus*	35304XXX	1,961.10
/ Douche de tête 300/300 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome	35316000	1,156.50
	FinishPlus*	35316XXX	1,734.80
/ Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome	35320000	1,307.40
	FinishPlus*	35320XXX	1,961.10
/ Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle pour plafond	Chrome	35286000	955.60
	FinishPlus*	35286XXX	1,433.40
/ Douche de tête Ø 250 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome	35297000	1,056.30
	FinishPlus*	35297XXX	1,584.50
/ Douche de tête 250/250 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome	35308000	955.60
	FinishPlus*	35308XXX	1,433.40
/ Douche de tête 250/250 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome	35312000	1,056.30
	FinishPlus*	35312XXX	1,584.50

Finition Réf. Euro




Corps d'encastrement
pour douche de tête modèle
pour plafond sans bras
de douche

/ ServiceCard avec tamis et limiteur
de débit - peut être enlevé sans outils
pour le nettoyage

Options

/ Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition	Chrome FinishPlus*	35302000 35302XXX	1,156.50 1,734.80
/ Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition	Chrome FinishPlus*	35305000 35305XXX	1,307.40 1,961.10
/ Douche de tête 300/300 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition	Chrome FinishPlus*	35317000 35317XXX	1,156.50 1,734.80
/ Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition	Chrome FinishPlus*	35321000 35321XXX	1,307.40 1,961.10
/ Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition	Chrome FinishPlus*	35287000 35287XXX	955.60 1,433.40
/ Douche de tête Ø 250 mm 2jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition	Chrome FinishPlus*	35298000 35298XXX	1,056.30 1,584.50
/ Douche de tête 250/250 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition	Chrome FinishPlus*	35309000 35309XXX	955.60 1,433.40
/ Douche de tête 250/250 mm 2jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition	Chrome FinishPlus*	35313000 35313XXX	1,056.30 1,584.50



Douche de tête 250/580 mm
3jet modèle mural - set de finition


Chrome 35283000 2,897.70
FinishPlus* 35283XXX 4,346.60


/ se compose de: douche de tête, bec mural
/ dimension du diffuseur: 580 x 260 mm
/ type de jet: Rain, RainFlow, Mono
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/ min.
/ débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
/ débit du jet Mono (à 3 bars): 20 l/min
/ débit RainFlow (à 3 bars): 17 l/min
/ matériaux du diffuseur: métal
/ diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
/ installation: murale pour montage sur l'iBox




A compléter avec

/ Corps d'encastrement iBox universal 01700180 116.80





	Finition	Réf.	Euro
 	Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle mural avec rosace carrée - set de finition	Chrome FinishPlus* 35282000 35282XXX	2,484.40 3,726.60
	/ se compose de: douche de tête, bras de douche / dimension du diffuseur: 460 x 300 mm / type de jet: Rain, RainStream, Mono / longueur du bras de douche: 460 mm / débit maximal à 3 bars: 18 l/min. / débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min / débit du jet RainStream (à 3 bars): 15 l/min / débit du jet Mono (à 3 bars): 18 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / installation: murale pour montage sur l'iBox	A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universel	01700180






 	Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle mural avec rosace softcube - set de finition	Chrome FinishPlus* 35276000 35276XXX	2,484.40 3,726.60
	/ se compose de: douche de tête, bras de douche, rosace / dimension du diffuseur: 460 x 300 mm / type de jet: Rain, RainStream, Mono / longueur du bras de douche: 460 mm / débit maximal à 3 bars: 18 l/min. / débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min / débit du jet RainStream (à 3 bars): 15 l/min / débit du jet Mono (à 3 bars): 18 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / installation: murale pour montage sur l'iBox	A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universel	01700180






	Finition	Réf.	Euro
 	<p>Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition</p> <p>/ se compose de: douche de tête, raccord plafond / dimension du diffuseur: 460 x 300 mm / type de jet: Rain, RainStream, Mono / débit maximal à 3 bars: 23 l/min. / débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min / débit du jet RainStream (à 3 bars): 22 l/min / débit du jet Mono (à 3 bars): 23 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / raccord plafond métallique / longueur du raccord de plafond: 100 mm / installation: plafond</p>		
	Chrome FinishPlus*	35281000 35281XXX	2,380.60 3,570.90
<p>A compléter avec</p> <p>/ Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond</p>			26434180 225.60
<p>Options</p> <p>/ Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180</p>			Chrome FinishPlus* 35288000 35288XXX 455.80 683.70
 	<p>Douche de tête 460/300 mm 2jet modèle mural avec rosace carrée - set de finition</p> <p>/ se compose de: douche de tête, bras de douche / dimension du diffuseur: 460 x 300 mm / type de jet: Rain, RainStream / longueur du bras de douche: 460 mm / débit maximal à 3 bars: 18 l/min. / débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min / débit du jet RainStream (à 3 bars): 15 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / installation: murale pour montage sur l'iBox</p>		
	Chrome FinishPlus*	35280000 35280XXX	2,277.20 3,415.80
<p>A compléter avec</p> <p>/ Corps d'encastrement iBox universal</p>			01700180 116.80



	Finition	Réf.	Euro
 	<p>Douche de tête 460/300 mm 2jet modèle mural avec rosace softcube - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, bras de douche, rosace / dimension du diffuseur: 460 x 300 mm / type de jet: Rain, RainStream / longueur du bras de douche: 460 mm / débit maximal à 3 bars: 18 l/min. / débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min / débit du jet RainStream (à 3 bars): 15 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / installation: murale pour montage sur l'iBox <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement iBox universel 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>35275000 35275XXX</p>	<p>2,277.20 3,415.80</p> 
 	<p>Douche de tête 460/300 mm 2jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, raccord plafond / dimension du diffuseur: 460 x 300 mm / type de jet: Rain, RainStream / débit du jet Rain (à 3 bars): 21 l/min / débit du jet RainStream (à 3 bars): 18 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / raccord plafond métallique / longueur du raccord de plafond: 100 mm / installation: plafond <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>35279000 35279XXX</p>	<p>2,174.00 3,261.00</p> 
 	<p>Douche de tête 460/300 mm 1jet modèle mural avec rosace carrée</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, bras de douche, rosace / dimension du diffuseur: 460 x 270 mm / type de jet: Rain / longueur du bras de douche: 460 mm / débit maximal à 3 bars: 19 l/min. / débit du jet Rain (à 3 bars): 19 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / installation: mur / raccordement G 1/2 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>35278000 35278XXX</p>	<p>1,863.50 2,795.30</p> 


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	Réf.	Euro
	<p>Douche de tête 460/300 mm 1 jet modèle mural avec rosace softcube</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>35274000 35274XXX</p>	<p>1,863.50 2,795.30</p>
	<p>/ se compose de: douche de tête, bras de douche, rosace / dimension du diffuseur: 460 x 270 mm / type de jet: Rain / longueur du bras de douche: 460 mm / débit maximal à 3 bars: 19 l/min. / débit du jet Rain (à 3 bars): 19 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / installation: mur / raccordement G 1/2</p>		
	<p>Douche de tête 460/300 mm 1 jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>35277000 35277XXX</p> <p>1,759.60 2,639.40</p>
	<p>/ se compose de: douche de tête, raccord plafond / dimension du diffuseur: 460 x 270 mm / type de jet: Rain / débit maximal à 3 bars: 21 l/min. / débit du jet Rain (à 3 bars): 21 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé / raccord plafond métallique / longueur du raccord de plafond: 100 mm / installation: plafond</p>		
	<p>A compléter avec / Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond</p>		<p>26434180 225.60</p>
	<p>Options / Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>35288000 455.80 35288XXX 683.70</p>



Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche pour montage au plafond


Options	Finition	Réf.	Euro
/ Douche de tête 460/300 mm 1jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome FinishPlus*	35277000 35277XXX	1,759.60 2,639.40
/ Douche de tête 460/300 mm 2jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome FinishPlus*	35279000 35279XXX	2,174.00 3,261.00
/ Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome FinishPlus*	35281000 35281XXX	2,380.60 3,570.90
/ Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35301000 35301XXX	1,156.50 1,734.80
/ Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35304000 35304XXX	1,307.40 1,961.10
/ Douche de tête 300/300 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35316000 35316XXX	1,156.50 1,734.80
/ Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35320000 35320XXX	1,307.40 1,961.10
/ Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle pour plafond	Chrome FinishPlus*	35286000 35286XXX	955.60 1,433.40
/ Douche de tête Ø 250 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35297000 35297XXX	1,056.30 1,584.50
/ Douche de tête 250/250 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35308000 35308XXX	955.60 1,433.40
/ Douche de tête 250/250 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35312000 35312XXX	1,056.30 1,584.50



Rallonge 230 mm pour corps d'encastrement 26434180

/ dimension: 230 mm


Options	Finition	Réf.	Euro
/ Douche de tête 460/300 mm 1jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome FinishPlus*	35288000 35288XXX	455.80 683.70
/ Douche de tête 460/300 mm 2jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome FinishPlus*	35277000 35277XXX	1,759.60 2,639.40
/ Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome FinishPlus*	35279000 35279XXX	2,174.00 3,261.00
/ Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition	Chrome FinishPlus*	35281000 35281XXX	2,380.60 3,570.90
/ Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35301000 35301XXX	1,156.50 1,734.80
/ Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35304000 35304XXX	1,307.40 1,961.10
/ Douche de tête 300/300 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35316000 35316XXX	1,156.50 1,734.80
/ Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35320000 35320XXX	1,307.40 1,961.10
/ Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle pour plafond	Chrome FinishPlus*	35286000 35286XXX	955.60 1,433.40
/ Douche de tête Ø 250 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35297000 35297XXX	1,056.30 1,584.50
/ Douche de tête 250/250 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35308000 35308XXX	955.60 1,433.40
/ Douche de tête 250/250 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition	Chrome FinishPlus*	35312000 35312XXX	1,056.30 1,584.50



Douche de tête Ø 350 mm
1 jet avec bras de douche
pour montage mural

- / se compose de: douche de tête, bras de douche
- / dimension du diffuseur: 350 mm
- / type de jet: PowderRain
- / longueur du bras de douche: 390 mm
- / rotule: angle de la douche de tête réglable
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- / débit PowderRain (à 3 bars): 26 l/min
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / installation: mur
- / raccordement G 1/2


Finition	Réf.	Euro
Chrome	26034000	2,277.20
Brushed Nickel	26034820	3,415.80
FinishPlus*	26034XXX	3,415.80



Douche de tête Ø 350 mm
1 jet avec bras de douche
pour montage au plafond

- / se compose de: douche de tête, raccord plafond
- / dimension du diffuseur: 350 mm
- / type de jet: PowderRain
- / rotule: angle de la douche de tête réglable
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- / débit PowderRain (à 3 bars): 26 l/min
- / matériaux du diffuseur: métal
- / douche de tête amovible pour un nettoyage aisé
- / raccord plafond métallique
- / longueur du raccord de plafond: 100 mm
- / installation: plafond
- / raccordement G 1/2

Finition	Réf.	Euro
Chrome	26035000	2,174.00
Brushed Nickel	26035820	3,261.00
FinishPlus*	26035XXX	3,261.00




Douche de tête 240/240 mm
1 jet pour montage au plafond


- / dimension du diffuseur: 240 x 240 mm
- / type de jet: RainAir
- / débit du jet RainAir (à 3 bars): 12 l/min
- / débit modulable à 25 l/min
- / matériaux du diffuseur: métal
- / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- / installation: affleurant au plafond
- / raccordement G 1/2
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané


Finition	Réf.	Euro
Chrome	10924000	985.20
FinishPlus*	10924XXX	1,477.80






*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

	Finition	Réf.	Euro
 	Chrome FinishPlus*	10929000 10929XXX	1,169.90 1,754.90
	Douche de tête 240/240 mm 1jet avec bras pour montage au plafond	/ se compose de: douche de tête, raccord plafond / dimension du diffuseur: 240 x 240 mm / type de jet: RainAir / débit du jet RainAir (à 3 bars): 12 l/min / débit modulable à 25 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / raccord plafond métallique / longueur du raccord de plafond: 102 mm / installation: plafond / raccordement G 1/2 / ne convient pas au chauffe-eau instantané	  

 	Chrome FinishPlus*	10925000 10925XXX	1,354.00 2,031.00
	Douche de tête 240/240 mm 1jet pour montage mural	/ se compose de: douche de tête, bras de douche, rosace / dimension du diffuseur: 240 x 240 mm / type de jet: RainAir / longueur du bras de douche: bras de douche en métal 411 - 458 mm / débit du jet RainAir (à 3 bars): 12 l/min / débit modulable à 25 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / installation: mur / ne convient pas au chauffe-eau instantané	  
A compléter avec / Corps d'encastrement pour douche de tête 240/240 mm 1jet pour montage mural		10921180	220.70

 	Corps d'encastrement pour douche de tête 240/240 mm 1jet pour montage mural	10921180	220.70
/ pour une installation en alignement avec les réf. # 40872000, # 40873000, # 40874000, la plaque d'installation # 10973180 est nécessaire / installation insonorisée			


	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	10942000 10942XXX	672.20 1,008.30
<p>Douche/bec déverseur cascade - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / saillie 180 mm / pour une installation en alignement (distance de 1 cm) avec les réf. # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000, l'utilisation du corps d'encastrement réf. # 10941180 est fortement recommandée / peut être utilisé comme bec déverseur de baignoire ou comme douche de tête à lame d'eau / débit maximal à 3 bars: 19 l/min. / débit: 19 l/min / type de jet: jet à lame d'eau 			
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour douche cascade/bec déverseur 240/120 mm - set de finition square 10941180 220.70 			
		10941180	220.70
<p>Corps d'encastrement pour douche cascade/bec déverseur 240/120 mm - set de finition square</p> <ul style="list-style-type: none"> / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN20 			
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche/bec déverseur cascade - set de finition Chrome FinishPlus* 10942000 672.20 10942XXX 1,008.30 			
	Chrome FinishPlus*	26032000 26032XXX	1,375.00 2,062.50
<p>LampShower Ø 275 mm 1jet avec bras de douche et éclairage pour montage au plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche de tête, raccord plafond / dimension du diffuseur: 275 mm / type de jet: Rain / rotule: angle de la douche de tête réglable / débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min / matériaux du diffuseur: métal / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé / raccord plafond métallique / longueur du raccord de plafond: 265 mm / installation: plafond / raccordement G 1/2 / avec éclairage intégré / alimentation électrique: 12 V / transformateur transformateur 12 V, 12 W, encastré / entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz / voltage de sortie: 12 V - DC / couleur de la température: 2700 K / TÜV B 014237 0514 / TÜV B 14 04 14237 078 			



Finition

Réf.

Euro



LampShower Ø 275 mm 1jet
avec bras de douche et éclairage
pour montage mural

Chrome
FinishPlus*

26031000
26031XXX

1,672.70
2,509.10




- / se compose de: douche de tête, bras de douche
- / dimension du diffuseur: 275 mm
- / type de jet: Rain
- / longueur du bras de douche: 380 mm
- / bras de douche pivotant 150° horizontalement
- / rotule: angle de la douche de tête réglable
- / débit maximal à 3 bars: 13 l/min.
- / débit du jet Rain (à 3 bars): 13 l/min
- / matériaux du diffuseur: métal
- / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- / installation: mur
- / avec éclairage intégré
- / alimentation électrique: 12 V
- / transformateur transformateur 12 V, 12 W, encastré
- / entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / voltage de sortie: 12 V - DC
- / couleur de la température: 2700 K
- / TÜV B 014237 0514
- / TÜV B 14 04 14237 078

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour douche de tête 26021xxx et la Lampshower 26031xxx
- / TÜV B 014237 0514
- / TÜV B 14 04 14237 078

26909180

377.30




Corps d'encastrement
pour douche de tête 26021xxx
et la Lampshower 26031xxx

26909180

377.30

- / installation insonorisée
- / avec tuyau creux pour l'éclairage
- / le corps d'encastrement est nécessaire lorsque la structure du mur n'est pas assez qualitative et/ou assez stable
- / TÜV B 014237 0514
- / TÜV B 14 04 14237 078



Douche de tête Ø 240 mm
2jet avec bras de douche
pour montage au plafond


Chrome
FinishPlus*

26022000
26022XXX

598.00
897.00



- / se compose de: douche de tête, raccord plafond
- / dimension du diffuseur: 279 mm
- / type de jet: Rain, RainAir
- / rotule: angle de la douche de tête réglable
- / débit maximal à 3 bars: 17 l/min.
- / débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min
- / débit du jet RainAir (à 3 bars): 16 l/min
- / inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- / matériaux du diffuseur: métal
- / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- / raccord plafond métallique
- / longueur du raccord de plafond: 139 mm
- / installation: plafond
- / raccordement G 1/2
- / convient au chauffe-eau instantané à partir de 18 kW



Douche de tête Ø 240 mm 2jet avec bras de douche pour montage mural

- / se compose de: douche de tête, bras de douche
- / dimension du diffuseur: 279 mm
- / type de jet: Rain, RainAir
- / longueur du bras de douche: 400 mm
- / bras de douche pivotant 150° horizontalement
- / rotule: angle de la douche de tête réglable
- / débit du jet Rain (à 3 bars): 15 l/min
- / débit du jet RainAir (à 3 bars): 15 l/min
- / inversion via le bouton Select sur la douche de tête
- / matériaux du diffuseur: métal
- / diffuseur amovible pour le nettoyage aisé
- / installation: mur
- / raccordement G 1/2
- / convient au chauffe-eau instantané à partir de 18 kW


Finition	Réf.	Euro
Chrome	26021000	836.90
FinishPlus*	26021XXX	1,255.40



Options

- / Corps d'encastrement pour douche de tête 26021xxx et la Lamphower 26031xxx
- / TÜV B 014237 0514
- / TÜV B 14 04 14237 078

26909180	377.30
----------	--------



Douche de tête Ø 240 mm Air 1jet

- / dimension du diffuseur: 240 mm
- / type de jet: RainAir
- / rotule: angle de la douche de tête réglable
- / débit maximal à 3 bars: 19 l/min.
- / débit du jet RainAir (à 3 bars): 19 l/min
- / matériaux du diffuseur: métal
- / installation: plafond ou mur
- / raccordement G 1/2
- / convient au chauffe-eau instantané à partir de 18 kW


Finition	Réf.	Euro
Chrome	28494000	569.40
FinishPlus*	28494XXX	854.10




Options

- / Bras de douche 390 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage mural
- / Bras de douche pour montage au plafond 100 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage au plafond
- / Bras de douche pour montage au plafond 300 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage au plafond


Chrome	26431000	263.40
Brushed Nickel	26431820	395.10
FinishPlus*	26431XXX	395.10
Chrome	26432000	158.10
Brushed Nickel	26432820	237.20
FinishPlus*	26432XXX	237.20
Chrome	26433000	210.70
Brushed Nickel	26433820	316.10
FinishPlus*	26433XXX	316.10





	Finition	Réf.	Euro
 	Douche de tête 180 1jet Classic		
	Chrome FinishPlus*	28487000 28487XXX	472.10 708.20
/ dimension du diffuseur: 180 mm / type de jet: RainAir / rotule: angle de la douche de tête réglable / débit maximal à 3 bars: 18 l/min. / débit du jet Rain (à 3 bars): 18 l/min / matériaux du diffuseur: métal / installation: plafond ou mur / raccordement G 1/2			
Options			
/ Bras de douche Classic 390 mm avec rosace ronde Ø 80 mm pour montage mural	Chrome FinishPlus*	27348000 27348XXX	109.40 164.10
/ Bras de douche pour montage au plafond 100 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage au plafond	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	26432000 26432820 26432XXX	158.10 237.20 237.20
/ Bras de douche pour montage au plafond 300 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage au plafond	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	26433000 26433820 26433XXX	210.70 316.10 316.10




 	Douche de tête 240 1jet Classic		
	Chrome FinishPlus*	28474000 28474XXX	698.80 1,048.20
/ dimension du diffuseur: 240 mm / type de jet: RainAir / rotule: angle de la douche de tête réglable / débit maximal à 3 bars: 17 l/min. / débit du jet RainAir (à 3 bars): 17 l/min / matériaux du diffuseur: métal / installation: plafond ou mur / raccordement G 1/2			
Options			
/ Bras de douche Classic 390 mm avec rosace ronde Ø 80 mm pour montage mural	Chrome FinishPlus*	27348000 27348XXX	109.40 164.10
/ Bras de douche pour montage au plafond 100 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage au plafond	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	26432000 26432820 26432XXX	158.10 237.20 237.20
/ Bras de douche pour montage au plafond 300 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage au plafond	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	26433000 26433820 26433XXX	210.70 316.10 316.10



 	Bras de douche pour montage au plafond 100 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage au plafond		
	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	26432000 26432820 26432XXX	158.10 237.20 237.20
/ longueur: 100 mm / raccordement G 1/2			
Options			
/ Douche de tête Ø 240 mm Air 1jet	Chrome FinishPlus*	28494000 28494XXX	569.40 854.10
/ Douche de tête 180 1jet Classic	Chrome FinishPlus*	28487000 28487XXX	472.10 708.20
/ Douche de tête 240 1jet Classic	Chrome FinishPlus*	28474000 28474XXX	698.80 1,048.20

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Bras de douche pour montage au plafond 300 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage au plafond</p> <p>/ longueur: 300 mm / raccordement G 1/2</p> <p>Options</p> <p>/ Douche de tête Ø 240 mm Air 1jet</p> <p>/ Douche de tête 180 1jet Classic</p> <p>/ Douche de tête 240 1jet Classic</p>	<p>Chrome</p> <p>Brushed Nickel</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>26433000</p> <p>26433820</p> <p>26433XXX</p>	<p>210.70</p> <p>316.10</p> <p>316.10</p>
 	<p>Bras de douche 390 mm avec rosace ronde Ø 91 mm pour montage mural</p> <p>/ montage mural / raccordement G 1/2</p> <p>Options</p> <p>/ Douche de tête Ø 240 mm Air 1jet</p>	<p>Chrome</p> <p>Brushed Nickel</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>26431000</p> <p>26431820</p> <p>26431XXX</p>	<p>263.40</p> <p>395.10</p> <p>395.10</p>
 	<p>Bras de douche Classic 390 mm avec rosace ronde Ø 80 mm pour montage mural</p> <p>/ montage mural / version: angle à 90° / raccordement G 1/2</p> <p>Options</p> <p>/ Douche de tête 180 1jet Classic</p> <p>/ Douche de tête 240 1jet Classic</p> <p>/ Plaque décorative murale 120/120 mm softcube pour bras de douche pour montage mural</p>	<p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>27348000</p> <p>27348XXX</p>	<p>109.40</p> <p>164.10</p>
<p>Plaques de recouvrement</p>  	<p>Plaque décorative murale 120/120 mm softcube pour bras de douche pour montage mural</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p> <p>Options</p> <p>/ Bras de douche Classic 390 mm avec rosace ronde Ø 80 mm pour montage mural</p>	<p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>36725000</p> <p>36725XXX</p>	<p>86.80</p> <p>130.20</p>
		<p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>27348000</p> <p>27348XXX</p>	<p>109.40</p> <p>164.10</p>

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Module de douche 120/120 mm square

Chrome
FinishPlus*

28491000
28491XXX


403.70
605.60



- / dimension du diffuseur: 120 mm
- / type de jet: jet normal
- / angle du jet réglable en cinq étapes
- / utilisable comme douche de tête, douche d'épaule ou douche latérale
- / débit maximal à 3 bars: 5,3 l/ min.
- / débit du jet normal (à 3 bars): 5,3 l/ min.
- / raccordement: G 1/2
- / pour une installation en alignement (distance de 10 mm) avec # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 ou # 40874, l'utilisation du corps d'encastrement # 28486180 est recommandée
- / lors d'une installation autonome, la connexion est possible via un nipple de raccordement G 1/2
- / installé comme douche de tête composée de plusieurs modules, la platine d'installation # 28470180 est fortement recommandée
- / matériau: métal

Options

- / Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter 28486180 125.70
- / Outil auxiliaire d'assemblage pour le montage de 2 à max. 9 modules de douche comme douche au plafond 28470180 263.20



Module de douche 120/120 mm softcube

Chrome
FinishPlus*

36822000
36822XXX


308.50
462.80





- / dimension du diffuseur: 120 mm
- / type de jet: jet normal
- / angle du jet réglable en cinq étapes
- / utilisable comme douche de tête, douche d'épaule ou douche latérale
- / débit maximal à 3 bars: 5,3 l/ min.
- / débit du jet normal (à 3 bars): 5,3 l/ min.
- / raccordement: G 1/2
- / pour une installation en alignement (distance de 10 mm) avec # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 ou # 40874, l'utilisation du corps d'encastrement # 28486180 est recommandée
- / lors d'une installation autonome, la connexion est possible via un nipple de raccordement G 1/2
- / installé comme douche de tête composée de plusieurs modules, la platine d'installation # 28470180 est fortement recommandée
- / matériau: métal

Options


- / Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter 28486180 125.70
- / Outil auxiliaire d'assemblage pour le montage de 2 à max. 9 modules de douche comme douche au plafond 28470180 263.20

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter</p> <p>/ sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait, raccordement à gauche ou à droite / installation insonorisée</p>		28486180	125.70
	<p>A compléter avec</p> <p>/ Module de douche 120/120 mm square</p> <p>/ Module de douche 120/120 mm softcube</p>	<p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p> <p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>28491000</p> <p>28491XXX</p> <p>36822000</p> <p>36822XXX</p>	<p>403.70</p> <p>605.60</p> <p>308.50</p> <p>462.80</p>

 	<p>Douche latérale round 1jet</p> <p>/ dimension du diffuseur: 65 mm / type de jet: jet normal / diffuseur de douche gris / rotule: douche latérale orientable / rosace: rond / débit du jet normal (à 3 bars): 5 l/min / raccordement: G 1/2 / approprié aux chauffe-eau instantanés / matériau: métal</p>	<p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>28464000</p> <p>28464XXX</p>	<p>111.50</p> <p>167.30</p>	
--	--	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---

 	<p>Douche latérale square 1jet</p> <p>/ dimension du diffuseur: 65 mm / type de jet: jet normal / diffuseur de douche gris / rotule: douche latérale orientable / rosace: carré / débit du jet normal (à 3 bars): 5 l/min / raccordement: G 1/2 / approprié aux chauffe-eau instantanés</p>	<p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>28469000</p> <p>28469XXX</p>	<p>117.80</p> <p>176.70</p>	
--	--	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---


Douches à main

 	<p>Douche à main 2jet</p> <p>/ type de jet: jet normal, flood spray / changement de jet via le bouton Select / débit maximal à 3 bars: 12 l/min. / avec alimentation d'eau interne / filtre nettoyeur / raccordement G 1/2</p>	<p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>45720000</p> <p>45720XXX</p>	<p>155.60</p> <p>233.40</p>	 
	<p>Options</p> <p>/ Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques</p> <p>/ Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques</p> <p>/ Flexible de douche 2,00 m avec écrous cylindriques</p>	<p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p> <p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p> <p>Chrome</p> <p>FinishPlus*</p>	<p>28282000</p> <p>28282XXX</p> <p>28286000</p> <p>28286XXX</p> <p>28284000</p> <p>28284XXX</p>	<p>51.70</p> <p>77.60</p> <p>56.70</p> <p>85.10</p> <p>61.40</p> <p>92.10</p>	

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.


		Finition	Réf.	Euro
	<p>Douche à main micro 2jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit du jet Rain (à 3 bars): 13 l/min / type de jet: Rain, Mono / changement de jet via le disque rotatif / débit maximal à 3 bars: 13 l/ min. / débit du jet Mono (à 3 bars): 11 l/ min. / filtre nettoyable / raccordement G 1/2 / approprié aux chauffe-eau instantanés 	Chrome FinishPlus*	12680000 12680XXX	169.40 254.10
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 2,00 m avec écrous cylindriques 		Chrome FinishPlus*
	<p>Douche à main micro 2jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit du jet Rain (à 3 bars): 17 l/min / type de jet: Rain, Mono / changement de jet via le disque rotatif / débit maximal à 3 bars: 17 l/ min. / débit du jet Mono (à 3 bars): 13 l/ min. / filtre nettoyable / raccordement G 1/2 / approprié aux chauffe-eau instantanés 	Chrome FinishPlus*	28532000 28532XXX	169.90 254.90
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 2,00 m avec écrous cylindriques 		Chrome FinishPlus*
<p>Variantes</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main micro 1jet 		Chrome FinishPlus*	10531000 10531XXX	103.90 155.90
	<p>Douche à main micro 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de jet: Rain / débit maximal à 3 bars: 8 l/ min. / filtre nettoyable / raccordement G 1/2 / approprié aux chauffe-eau instantanés 	Chrome FinishPlus*	10531000 10531XXX	103.90 155.90
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 2,00 m avec écrous cylindriques 		Chrome FinishPlus*
<p>Variantes</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main micro 2jet 		Chrome FinishPlus*	28532000 28532XXX	169.90 254.90
	<p>Douche à main Ø 85 mm 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit du jet Rain (à 3 bars): 9 l/min / dimension du diffuseur: 85 mm / type de jet: Rain / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min. / avec alimentation d'eau interne / filtre nettoyable / raccordement G 1/2 / approprié aux chauffe-eau instantanés 	Chrome FinishPlus*	26025000 26025XXX	96.80 145.20
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 2,00 m avec écrous cylindriques 		Chrome FinishPlus*



	Finition	Réf.	Euro
	Chrome	26050000	99.80
	FinishPlus*	26050XXX	149.70
		  	


Douche à main Ø 120 mm 3jet

- / dimension du diffuseur: 125 mm
- / type de jet: Rain, RainAir, WhirlAir
- / changement de jet via le bouton Select
- / débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- / avec alimentation d'eau interne
- / filtre nettoyeur
- / raccordement G 1/2
- / approprié aux chauffe-eau instantanés

	Chrome	16320000	200.10
	Brushed Nickel	16320820	300.20
	FinishPlus*	16320XXX	300.20
		 	

Douche à main Ø 100 mm 1jet

- / dimension du diffuseur: 100 mm
- / type de jet: RainAir
- / débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- / filtre nettoyeur
- / raccordement G 1/2

Sets de douche		Finition	Réf.	Euro
	Chrome	45722000	259.40	
	FinishPlus*	45722XXX	389.10	
		 		

Set de douche 0,90 m, Ø 25 mm avec douche à main 2jet

- / se compose de: douche à main micro, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / type de jet: jet normal, flood spray
- / changement de jet via le bouton Select
- / écrou cylindrique des deux côtés: flexible avec écrous cylindriques des 2 côtés
- / barre murale AXOR Starck 0,9 m
- / débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- / supports muraux en plastique

Comprenant

- / Douche à main 2jet (# 45720000)
- / Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques (# 28286000)

	Chrome	26023000	359.70
	FinishPlus*	26023XXX	539.60
			

Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 85 mm 1jet


- / se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / type de jet: Rain
- / réglable en hauteur
- / support pour flexible de douche avec écrou conique
- / barre murale 0,9 m
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / supports muraux en métal

Comprenant

- / Douche à main Ø 85 mm 1jet (# 26025000)
- / Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques (# 28626000)

		Finition	Réf.	Euro
		<p>Set de douche 0,90 m, Ø 25 mm avec douche à main micro 2jet</p>	<p>Chrome FinishPlus* 12231000 12231XXX</p>	<p>487.50 731.30</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / profile du tube vertical: rond / se compose de: douche à main micro, barre de douche, flexible de douche, curseur / type de jet: Rain, jet soft / changement de jet via le disque rotatif / réglable en hauteur / écrou cylindrique des deux côtés: flexible avec écrous cylindriques des 2 côtés / débit maximal à 3 bars: 16 l/ min. / supports muraux en plastique 		
		<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main micro 2jet (# 12680000) / Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques (# 28286000) 		
		<p>Set de douche 0,90 m, Ø 25 mm avec douche à main micro 2jet</p>	<p>Chrome FinishPlus* 27980000 27980XXX</p>	<p>485.00 727.50</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche à main micro, barre de douche, flexible de douche, curseur / type de jet: Rain, Mono / changement de jet via le disque rotatif / réglable en hauteur / écrou cylindrique des deux côtés: flexible avec écrous cylindriques des 2 côtés / débit maximal à 3 bars: 16 l/ min. / supports muraux en plastique 		
		<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main micro 2jet (# 28532000) / Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques (# 28286000) 		
		<p>Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 120 mm 3jet</p>	<p>Chrome FinishPlus* 27987000 27987XXX</p>	<p>405.70 608.60</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur / type de jet: Rain, RainAir, WhirlAir / changement de jet via le bouton Select / réglable en hauteur / barre murale 0,9 m / support pour flexible de douche avec écrou conique / angle d'inclinaison réglable de 30° / débit maximal à 3 bars: 15 l/ min. / supports muraux en métal 		
		<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques (# 28626000) 		
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Cale de compensation 7 mm, gris clair pour barre de douche 	<p>Light Grey 96397000</p>	<p>9.80</p>

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Set de douche 0,90 m
avec douche à main Ø 120 mm
3jet

- / se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- / type de jet: Rain, RainAir, WhirlAir
- / changement de jet via le bouton Select
- / réglable en hauteur
- / débit maximal à 3 bars: 15 l/ min.
- / barre de 30 mm de largeur
- / supports muraux en métal

Comprenant

- / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000)
- / Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques (# 28626000)

Options

- / Cache pour rail

Variantes


- / Barre de douche 0,90 m avec flexible de douche 1,60 m

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36735000	444.60
FinishPlus*	36735XXX	666.90



Chrome	42871000	56.70
FinishPlus*	42871XXX	85.10

Chrome	36736000	371.40
FinishPlus*	36736XXX	557.10



Barre de douche 0,90 m
avec flexible de douche 1,60 m

- / se compose de: barre de douche, flexible de douche, curseur
- / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- / support pour flexible de douche avec écrou conique
- / curseur pivotant de gauche à droite, de haut en bas
- / profile du tube vertical: carré
- / barre de 30 mm de largeur
- / curseur métallique
- / curseur réglable
- / ajustement de l'angle d'inclinaison silencieux
- / supports muraux en métal

Comprenant


- / Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques (# 28626000)


Options

- / Cache pour rail





Chrome	36736000	371.40
FinishPlus*	36736XXX	557.10






Chrome	42871000	56.70
FinishPlus*	42871XXX	85.10

	Finition	Réf.	Euro
	Chrome FinishPlus*	27991000 27991XXX	365.70 548.60
	<p>Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 120 mm 3jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur / type de jet: Rain, RainAir, WhirlAir / changement de jet via le bouton Select / réglable en hauteur / barre murale 0,9 m / support pour flexible de douche avec écrou conique / angle d'inclinaison réglable de 30° / débit maximal à 3 bars: 16 l/ min. / supports muraux en métal <p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques (# 28626000) 		
			


	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	27982000 27982820 27982XXX	592.30 888.50 888.50
	<p>Set de douche 0,90 m, Ø 22 mm avec douche à main Ø 100 mm 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur / type de jet: RainAir / réglable en hauteur / support pour flexible de douche avec écrou conique / barre de douche AXOR Montreux / débit maximal à 3 bars: 16 l/ min. / supports muraux en métal <p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Douche à main Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX) / Flexible de douche en métal 1,60 m (# 28116XXX) <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Panier d'angle approprié aux barre de douche de Ø 22 mm 		
			
	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42066000 42066820 42066XXX	183.70 275.60 275.60

Supports de douche		Finition	Réf.	Euro
		Chrome FinishPlus*	27515000 27515XXX	42.40 63.60
	<p>Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou cylindrique</p> <ul style="list-style-type: none"> / support fixe / pour flexibles avec écrous cylindriques / métal <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 2,00 m avec écrous cylindriques 			
		Chrome FinishPlus*	28282000 28282XXX	51.70 77.60
		Chrome FinishPlus*	28286000 28286XXX	56.70 85.10
		Chrome FinishPlus*	28284000 28284XXX	61.40 92.10

		Finition	Réf.	Euro	
		Chrome FinishPlus*	39525000 39525XXX	96.00 144.00	
		Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique			
		/ support fixe / pour les flexibles à écrou conique / métal			
		Options			
		/ Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques	Chrome FinishPlus*	28622000 28622XXX	28.20 42.30
		/ Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques	Chrome FinishPlus*	28626000 28626XXX	30.60 45.90
		/ Flexible de douche 2,00 m avec écrous coniques	Chrome FinishPlus*	28624000 28624XXX	32.70 49.10
		Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	16325000 16325820 16325XXX	101.40 152.10 152.10	
		Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou conique			
		/ support fixe / pour les flexibles à écrou conique / métal			
		Options			
		/ Flexible de douche en métal 1,25 m	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	28112000 28112820 28112XXX	70.60 105.90 105.90
		/ Flexible de douche en métal 1,60 m	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	28116000 28116820 28116XXX	78.10 117.20 117.20
		/ Flexible de douche en métal 2,00 m	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	28120000 28120820 28120XXX	86.50 129.80 129.80
		Chrome FinishPlus*	45721000 45721XXX	68.00 102.00	
		Support mural pour douche à main pour flexibles à écrou cylindrique			
		/ support fixe / pour flexibles avec écrous cylindriques / métal			
		Options			
		/ Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques	Chrome FinishPlus*	28282000 28282XXX	51.70 77.60
		/ Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques	Chrome FinishPlus*	28286000 28286XXX	56.70 85.10
		/ Flexible de douche 2,00 m avec écrous cylindriques	Chrome FinishPlus*	28284000 28284XXX	61.40 92.10
Coudes de raccordement Fixfit					
		Chrome FinishPlus*	36731000 36731XXX	30.60 45.90	
		Fixfit 64/64 mm softcube avec clapet antiretour			
		/ coude de raccordement en matière synthétique / avec clapet anti-retour / installation: mur / Agréé Belgaqua			

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Fixfit 64/64 mm square avec clapet antiretour</p> <ul style="list-style-type: none"> / coude de raccordement en matière synthétique / avec clapet anti-retour / installation: mur / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>36732000 36732XXX</p>	<p>30.60 45.90</p>
 	<p>Fixfit Ø 60 mm round avec clapet antiretour</p> <ul style="list-style-type: none"> / coude de raccordement métallique / avec clapet anti-retour / installation: mur / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>27451000 27451XXX</p>	<p>35.70 53.60</p>
 	<p>Fixfit avec clapet antiretour</p> <ul style="list-style-type: none"> / coude de raccordement métallique / avec clapet anti-retour / installation: mur / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>16884000 16884820 16884XXX</p>	<p>42.00 63.00 63.00</p>
<p>Porter Fixfit</p>  	<p>Fixfit Porter Ø 95 mm round pour flexibles à écrou conique</p> <ul style="list-style-type: none"> / coude de raccordement métallique / raccordement flexible intégré / avec clapet anti-retour / installation: mur / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome</p>	<p>36733000</p>	<p>93.50</p>
 	<p>Fixfit Porter 90/90 mm square pour flexibles à écrou conique</p> <ul style="list-style-type: none"> / coude de raccordement métallique / raccordement flexible intégré / avec clapet anti-retour / installation: mur / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome</p>	<p>36734000</p>	<p>93.50</p>

Les mesures des schémas techniques sont en mm.




Fixfit Porter 120/120 mm softcube pour flexibles à écrou conique

- / coude de raccordement métallique
- / raccordement flexible intégré
- / avec clapet anti-retour
- / installation: mur
- / Dans le cas d'une installation combinée (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité une installation horizontale est recommandée
- / dans une installation combinée (10mm de distance) le corps encastrement # 28486180 est indispensable
- / pas besoin de corps encastrement pour une installation libre (distance de plus de 10mm)
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36724000	149.70
FinishPlus*	36724XXX	224.60

Options

/ Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter		28486180	125.70
/ Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques	Chrome	28622000	28.20
	FinishPlus*	28622XXX	42.30
/ Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques	Chrome	28626000	30.60
	FinishPlus*	28626XXX	45.90
/ Flexible de douche 2,00 m avec écrous coniques	Chrome	28624000	32.70
	FinishPlus*	28624XXX	49.10




Fixfit Porter 100/100 mm softcube avec clapet antiretour pour flexibles à écrou conique

- / raccordement flexible intégré
- / avec clapet anti-retour
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés
- / Agréé Belgaqua

Chrome	11626000	185.20
FinishPlus*	11626XXX	277.80

Options

/ Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques	Chrome	28622000	28.20
	FinishPlus*	28622XXX	42.30
/ Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques	Chrome	28626000	30.60
	FinishPlus*	28626XXX	45.90
/ Flexible de douche 2,00 m avec écrous coniques	Chrome	28624000	32.70
	FinishPlus*	28624XXX	49.10



Fixfit Porter 104/104 mm square avec clapet antiretour, douche à main micro 2jet et flexible de douche 1,25 m

- / se compose de: douche à main micro, Porter unit, support de douche, flexible de douche
- / raccordement flexible intégré
- / avec clapet anti-retour
- / installation: mur
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou cylindrique des deux côtés

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

Comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)


Variantes

- / Fixfit Porter 104/104 mm square avec clapet antiretour, douche à main micro 2jet et flexible de douche 1,25 m Diamond cut

Finition	Réf.	Euro
Chrome FinishPlus*	46520000 46520XXX	499.20 748.80

Chrome FinishPlus*	46521000 46521XXX	550.40 825.60
--------------------	----------------------	------------------

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.



Fixfit Porter 120/120 mm square avec clapet antiretour, douche à main micro 2jet et flexible de douche 1,25 m

- / se compose de: douche à main micro, Porter unit, support de douche, flexible de douche
- / raccordement flexible intégré
- / avec clapet anti-retour
- / Dans le cas d'une installation combinée (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité une installation horizontale est recommandée
- / dans une installation combinée (10mm de distance) le corps encastrement # 28486180 est indispensable
- / pas besoin de corps encastrement pour une installation libre (distance de plus de 10mm)
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000)


Options


- / Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter

Chrome FinishPlus*	12232000 12232XXX	396.40 594.60
--------------------	----------------------	------------------


	28486180	125.70
--	----------	--------



		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Fixfit Porter 120/120 mm square avec clapet antiretour, douche à main micro 2jet et flexible de douche 1,25 m</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: Porter unit, douche à main micro, support de douche, flexible de douche / raccordement flexible intégré / avec clapet anti-retour / Dans le cas d'une installation combinée (10 mm de distance) et pour une parfaite maniabilité une installation horizontale est recommandée / dans une installation combinée (10mm de distance) le corps encastrement # 28486180 est indispensable / pas besoin de corps encastrement pour une installation libre (distance de plus de 10mm) / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>12626000 12626XXX</p>	<p>388.30 582.50</p>
	<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000) 			
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour module de douche ou Fixfit Porter 		<p>28486180</p>	<p>125.70</p>

 	<p>Fixfit Porter 95/60 mm avec clapet antiretour pour des flexibles à écrous cylindriques</p> <ul style="list-style-type: none"> / pour flexibles avec écrous cylindriques / métal / raccordement flexible intégré / avec clapet anti-retour / installation: mur / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>45723000 45723XXX</p>	<p>187.70 281.60</p>
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques / Flexible de douche 2,00 m avec écrous cylindriques 	<p>Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus*</p>	<p>28282000 28282XXX 28286000 28286XXX 28284000 28284XXX</p>	<p>51.70 77.60 56.70 85.10 61.40 92.10</p>


Flexibles de douche

 	<p>Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques</p> <ul style="list-style-type: none"> / flexible en matière synthétique à effet métallique de haute qualité / douille synthétique facile à nettoyer / longueur du flexible: 1,25 m / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible / anti-pliure / écrou cylindrique des deux côtés: écrou conique des deux côtés 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>28622000 28622XXX</p>	<p>28.20 42.30</p>
	<p>Autres dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques / Flexible de douche 2,00 m avec écrous coniques 	<p>Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus*</p>	<p>28626000 28626XXX 28624000 28624XXX</p>	<p>30.60 45.90 32.70 49.10</p>

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

		Finition	Réf.	Euro
	<p>Flexible de douche 1,25 m avec réglage de débit et écrous cylindriques</p> <ul style="list-style-type: none"> / flexible en matière synthétique à effet métallique de haute qualité / douille synthétique facile à nettoyer / longueur du flexible: 1,25 m / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible / anti-pliure / écrou cylindrique des deux côtés: écrou cylindrique des deux côtés 	Chrome FinishPlus*	28127000 28127XXX	56.30 84.50
		Autres dimensions		
	<p>Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques</p> <ul style="list-style-type: none"> / flexible en matière synthétique de haute qualité / douille synthétique facile à nettoyer / longueur du flexible: 1,25 m / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible / anti-pliure / écrou cylindrique des deux côtés: écrou cylindrique des deux côtés 	Chrome FinishPlus*	28282000 28282XXX	51.70 77.60
		Autres dimensions		
	<p>Flexible de douche en métal 1,25 m</p> <ul style="list-style-type: none"> / flexible métallique / sans revêtement synthétique / longueur du flexible: 1,25 m / orientable des deux côtés / anti-pliure / écrou cylindrique des deux côtés: écrou conique des deux côtés 	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	28112000 28112820 28112XXX	70.60 105.90 105.90
		Autres dimensions		
	<p>Flexible de douche 1,60 m avec réglage de débit et écrous cylindriques</p>	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	28128000 28128820 28128XXX	58.70 88.10 88.10
	<p>Flexible de douche 1,60 m avec écrous cylindriques</p>	Chrome FinishPlus*	28286000 28286XXX	56.70 85.10
	<p>Flexible de douche 2,00 m avec écrous cylindriques</p>	Chrome FinishPlus*	28284000 28284XXX	61.40 92.10
	<p>Flexible de douche en métal 1,60 m</p>	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	28116000 28116820 28116XXX	78.10 117.20 117.20
	<p>Flexible de douche en métal 2,00 m</p>	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	28120000 28120820 28120XXX	86.50 129.80 129.80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Showerpipe avec thermostatique 800, douche de tête Ø 350 mm et douche à main micro 2jet

Chrome
FinishPlus*

27984000
27984XXX

3,415.30
5,123.00



- / se compose de: douche de tête, douche à main micro, thermostatique douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- / douche de tête AXOR douche de tête 350 1jet
- / dimension du diffuseur: 350 mm
- / type de jet: PowderRain
- / curseur ajustable à 90° en hauteur et latéralement
- / tablette: tablette en verre sécurit
- / finition de la tablette: chromé
- / longueur du bras de douche: 400 mm
- / bras de douche pivotant
- / débit PowderRain (à 3 bars): 19,5 l/ min.
- / thermostatique AXOR thermostatique 800
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / limitation de la température eau chaude réglable
- / changement de jet via le bouton Select
- / utilisation simultanée pour 2 systèmes
- / type d'installation: installation apparente
- / dimension du raccordement DN15
- / raccordement G 1/2
- / entraxe 150 mm ± 12 mm
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Flexible de douche 1,60 m avec réglage de débit et écrous cylindriques (# 28128XXX)
- / Douche à main micro 2jet (# 28532000)



Showerpipe avec thermostatique, douche de tête Ø 240 mm 2jet et douche à main Ø 85 mm 1jet

Chrome
FinishPlus*

26020000
26020XXX


1,860.90
2,791.40



- / se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- / douche de tête Raindance Select S 240 2jet
- / dimension du diffuseur: 279 mm
- / type de jet: Rain, RainAir
- / changement de jet via le bouton Select
- / rotule: angle de la douche de tête réglable
- / support de douche réglable en hauteur
- / la douche de tête est réglable en hauteur de 300 mm
- / longueur du bras de douche: 400 mm
- / bras de douche pivotant
- / débit du jet RainAir (à 3 bars): 14 l/min
- / débit du jet Rain (à 3 bars): 15 l/min
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / limitation de la température eau chaude réglable
- / poignée de réglage tournante
- / convient au chauffe-eau instantané
- / type d'installation: installation apparente
- / dimension du raccordement DN15
- / raccordement G 1/2
- / entraxe 150 mm ± 12 mm
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche de tête Ø 240 mm 2jet avec bras de douche pour montage au plafond (# 26022000)
- / Douche à main Ø 85 mm 1jet (# 26025000)
- / Flexible de douche 1,60 m avec écrous coniques (# 28626000)



Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

Showerpipe avec thermostatique,
poignées droites, douche de tête
Ø 240 mm 1jet et douche à main
Ø 100 mm 1jet


Chrome	16572000	2,193.90
Brushed Nickel	16572820	3,290.90
FinishPlus*	16572XXX	3,290.90



- / se compose de: douche de tête, douche à main, thermostatique douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- / dimension du diffuseur: 240 mm
- / type de jet: RainAir
- / longueur du bras de douche: 430 mm
- / bras de douche pivotant
- / débit du jet Rain (à 3 bars): 15 l/min
- / pression de service: min. 2 bar/max. 10 bar
- / thermostatique AXOR Montreux
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / limitation de la température eau chaude réglable
- / poignée de réglage tournante
- / type d'installation: installation apparente
- / dimension du raccordement DN15
- / raccordement G 1/2
- / entraxe 170 ± 32 mm
- / Agréé Belgaqua

Comprenant

- / Douche de tête 240 1jet Classic (# 28474000)
- / Douche à main Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)
- / Flexible de douche en métal 1,60 m (# 28116XXX)



MODULES THERMOSTATIQUES AXOR AVEC TECHNOLOGIE SELECT

ESTHÉTIQUE ET FONCTION.
POUR UNE PERFECTION ABSOLUE.

Esthétique exclusive. Fonctionnalité convaincante.
Les modules thermostatiques AXOR offrent des
instants parfaits sous la douche. Confortables
à utiliser avec la technologie Select d'une pression

de bouton. Avec commande précise pour le
réglage constant de la température. Rosaces en
métal haut de gamme. Dans de multiples modèles.
Pour une perfection absolue.

THERMOSTATIQUES AXOR SHOWERSELECT

"Conception modulaire. Combinaison
possible. Intuitivité. Thermostatiques
individuels AXOR ShowerSelect. Manipu-
lation confortable grâce à la technologie
Select. Commande possible de plusieurs
sorties d'eau, simultanément ou individuel-
lement. Faciles à monter avec iBox
universal."



Disponibles dans trois formes de rosace différentes.
Carré avec des angles précis. Au design
SoftCube. De forme circulaire.

AXOR ONE



"Plat. Doux. Vaste. L'élément de commande
monolithique et la douche à main du set de douche
AXOR One. Design interactif par excellence. La
technologie ShowerSelect innovante est dissimulée
dans l'élément de commande doté de grandes
palettes permettant de commander jusqu'à 3
fonctions. Combinable avec une, deux ou trois sorties
d'eau. L'installation se fait par encastrement."


MODULE THERMOSTATIQUE AXOR SELECT

"Le module thermostatique AXOR Select. Un design épuré et des performances impressionnantes. Intemporel et élégant. Parfaitement intégré dans l'espace, il convainc par son utilisation intuitive à l'aide des grands boutons Select. Selon le modèle, pour trois à cinq sorties d'eau ou types

de jet. Basculement précis d'un simple clic.

Purement mécanique. Avec thermostatique et porter fixfit intégrés."

Design: Phoenix Design



MODULE THERMOSTATIQUE SELECT AXOR



Module thermostatique Select
pour 2 systèmes
18355000

Corps d'encastrement
18310180



Module thermostatique Select
pour 3 systèmes
18356000

Corps d'encastrement
18311180



Module thermostatique Select
pour 4 systèmes
18357000

Corps d'encastrement
18312180



Module thermostatique Select
pour 5 systèmes
18358000

Corps d'encastrement
18313180

SETS DE FINITION AXOR ONE



Module thermostatique encastré
pour 1 système
45711000

Corps d'encastrement
45710180



Module thermostatique encastré
pour 2 systèmes
45712000

Corps d'encastrement
45710180



Module thermostatique encastré
pour 3 systèmes
45713000

Corps d'encastrement
45710180



Robinet d'arrêt encastré
45771000

Corps d'encastrement
45770180

SETS DE FINITION AXOR
 A monter avec le corps d'encastrement AXOR iBox universal (# 01700180)

AXOR ShowerSelect® Square

AXOR ShowerSelect®	AXOR ShowerSelect®				
Thermostatique pour 1 système	Thermostatique pour 2 systèmes	Thermostatique Highflow	Thermostatique Highflow pour 1 système	Robinet d'arrêt pour 3 systèmes Thermo-	statique pour 2 systèmes avec coude de raccordement de douche et support de douche à main intégrés.
					
# 36714000 #97407000*	# 36715000 #97407000*	# 36718000 #97407000*	# 36716000 #97407000*	# 36717000 #97407000*	# 36712000 # 13601000*

AXOR ShowerSelect® SoftCube

| AXOR ShowerSelect® |
|---|---|---|---|---|
| Thermostatique pour 1 système | Thermostatique pour 2 systèmes | Thermostatique Highflow | Thermostatique Highflow pour 1 système | Robinet d'arrêt pour 3 systèmes pour 1 système |
|  |  |  |  |  |
| # 36705000
98860000* | # 36707000
98860000* | # 36711000
98860000* | # 36706000
98860000* | # 36773000
98860000* |

AXOR ShowerSelect® Round

| AXOR ShowerSelect® |
|---|---|---|---|---|
| Thermostatique pour 1 système | Thermostatique pour 2 systèmes | Thermostatique Highflow | Thermostatique Highflow pour 1 système | Robinet d'arrêt pour 3 systèmes pour 1 système |
|  |  |  |  |  |
| # 36722000
13596000* | # 36723000
13596000* | # 36721000
13596000* | # 36726000
13596000* | # 36727000
13596000* |

AXOR Citterio

AXOR Citterio	AXOR Citterio	AXOR Citterio	AXOR Citterio	AXOR Citterio
Bain	Douche	Thermostatique Highflow	Thermostatique avec robinet d'arrêt	Thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur
				
# 39455000 # 39457000 # 14964000*	# 39655000 # 14965000*	# 39711000 # 39716000** # 14964000*	# 39700000 # 39705000** # 14969000*	# 39720000 # 39725000** # 14969000*

Vous retrouverez les infos sur les finitions disponibles sur la page produit

* référence rosace de compensation
 ** référence avec poignée cruciforme

SETS DE FINITION AXOR
 A monter avec le corps d'encastrement AXOR iBox universal (# 01700180)

AXOR Citterio E

Bain



36455000
 # 14972000*

AXOR Citterio E

Douche



36655000
 # 14971000*

AXOR Citterio E

AXOR Citterio M

Bain



34425000
 # 34427000
 # 14972000*

AXOR Citterio M

Douche



34625000
 # 14971000*

AXOR Citterio M

Thermostatique



34715000
 # 98860000

AXOR Citterio M

Thermostatique Highflow



34716000
 # 14971000*

AXOR Citterio M

Thermostatique avec robinet d'arrêt



34705000
 # 14974000*

AXOR Citterio M

Thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur



34725000
 # 14973000*

AXOR Citterio M

AXOR Montreux

Thermostatique



16823000
 # 16810000**
 # 14960,-000,-820*

AXOR Montreux

Thermostatique Highflow



16824000
 # 16815000**
 # 14960,-000,-820*

AXOR Montreux

Thermostatique avec robinet d'arrêt



16801000
 # 16800000**
 # 14963,-000,-820*

AXOR Montreux

Thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur



16821000
 # 16820000**
 # 14962,-000,-820*

AXOR Montreux

AXOR Starck

Bain



10416000
 # 10418000
 # 14961,-000,-820*

AXOR Starck

Douche



10616000
 # 14960,-000,820*

AXOR Starck

Thermostatique



10710000
 # 13596000*

AXOR Starck

Thermostatique Highflow



10715000
 # 14960,-000,-820*

AXOR Starck

Thermostatique avec robinet d'arrêt



10700000
 # 14963,-000,-820*

AXOR Starck

Thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur



10720000
 # 14962,-000,-820*

AXOR Starck

* référence rosace de compensation
 ** référence avec poignée cruciforme

SETS DE FINITION AXOR
A monter avec le corps d'encastrement AXOR iBox universel (# 01700180)

AXOR Starck Classic

AXOR Starck Classic

AXOR Starck Classic

Bain

Douche



10415000
10417000
14961,-000,-820*

10615000
10960,-000,-820*

AXOR Starck Organic

Bain

Douche

Thermostatique

Thermostatique Highflow

Thermostatique avec robinet d'arrêt

Thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur



12415000
12416000
14968000*

12605000
14965000*

12710000
97407000*

12711000
14966000*

12715000
14970000*

12716000
14969000*

AXOR Uno

Bain

Douche

Thermostatique

Thermostatique Highflow

Thermostatique avec robinet d'arrêt

Thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur



38426000
38428000
45405000
45407000
14961,-000,-820*

38626000
45605000
14960,-000,-820*

38375000
13596000*

38715000
14960,-000,-820*

38700000
14963,-000,-820*

38720000
14962,-000,-820*

AXOR Urquiola

Bain

Douche

Thermostatique

Thermostatique Highflow

Thermostatique avec robinet d'arrêt

Thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur



11425000
11426000
14972000*

11625000
14971000*


11730000
98860000*

11731000
14971000*

11732000
14974000*

11733000
14973000*

Mitigeurs thermostatiques bain/douche

Thermostatique bain/douche
1200 mm apparent

- / 2 fonctions
- / utilisation simultanée pour 2 systèmes
- / bouton Select on/off pour 2 sorties
- / entraxe: 150 mm ± 12 mm
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 21 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur, cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / matériau poignées: métal
- / tablette en verre sécurit
- / finition de la tablette: verre miroir
- / type de raccordement: 1/2"
- / dimension du raccordement: DN15
- / filtre inclus
- / Agréé Belgaqua

Finition

Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*45421000
45421XXX1,811.30
2,717.00


Autres dimensions

- / Thermostatique bain/douche 800 mm apparent
- / Agréé Belgaqua

Chrome
FinishPlus*45420000
45420XXX1,500.80
2,251.20

Options

- / Flexible de douche 1,25 m avec réglage de débit et écrous cylindriques
- / Flexible de douche 1,60 m avec réglage de débit et écrous cylindriques

Chrome
FinishPlus*28127000
28127XXX56.30
84.50Chrome
Brushed Nickel
FinishPlus*28128000
28128820
28128XXX58.70
88.10
88.10Thermostatique bain/douche
800 mm apparent

- / 2 fonctions
- / utilisation simultanée pour 2 systèmes
- / bouton Select on/off pour 2 sorties
- / entraxe: 150 mm ± 12 mm
- / débit du bec déverseur à 3 bars: 21 l/ min.
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur, cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / clapet anti-retour
- / avec amortisseur de bruit
- / tablette en verre sécurit
- / finition de la tablette: verre miroir
- / type de raccordement: 1/2"
- / dimension du raccordement: DN15
- / filtre inclus
- / Agréé Belgaqua

Chrome
FinishPlus*45420000
45420XXX1,500.80
2,251.20

Autres dimensions

- / Thermostatique bain/douche 1200 mm apparent
- / Agréé Belgaqua


Chrome
FinishPlus*45421000
45421XXX1,811.30
2,717.00

Options

- / Flexible de douche 1,25 m avec réglage de débit et écrous cylindriques
- / Flexible de douche 1,60 m avec réglage de débit et écrous cylindriques

Chrome
FinishPlus*28127000
28127XXX56.30
84.50Chrome
Brushed Nickel
FinishPlus*28128000
28128820
28128XXX58.70
88.10
88.10

Mitigeurs thermostatiques douche



Thermostatique 800 mm - set de finition


Finition	Réf.	Euro
Chrome	45440000	1,242.40
FinishPlus*	45440XXX	1,863.60



- / 2 fonctions
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select on/off pour 2 sorties
- / débit de la douche à main à 3 bars: 13 l/ min.
- / débit du départ de douche à 3 bars: 13 l/ min.
- / débit de la sortie supérieure: 22 l/min
- / mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur, cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / avec silencieux
- / matériau poignées: métal
- / tablette en verre sécurité
- / finition de la tablette: verre miroir
- / commande d'un bec apparent par un raccordement encastré G 1:2 possible
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN15
- / filtre inclus
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement pour thermostatique 45440xxx	45442180	82.50

Options		
/ Flexible de douche 1,25 m avec réglage de débit et écrous cylindriques	Chrome FinishPlus*	28127000 28127XXX
/ Flexible de douche 1,60 m avec réglage de débit et écrous cylindriques	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	28128000 28128820 28128XXX
		56.30 84.50 58.70 88.10 88.10




Corps d'encastrement pour thermostatique 45440xxx

45442180	82.50
----------	-------

- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: Rp 1/2

Modules thermostatiques Select



Module thermostatique 460/90 mm pour 2 systèmes - set de finition

- / se compose de: module thermostatique, support de douche
- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- / 2 fonctions
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select on/off pour 2 sorties
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : cascade, Rain (large), Mono et douche à main
- / Agréé Belgaqua

Finition

Chrome
FinishPlus*

Réf.

18355000
18355XXX

Euro



SELECT

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 2 systèmes

18310180


624.20


Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 2 systèmes

- / 2 fonctions
- / raccordement Rp 3/4
- / profondeur d'installation: 87-122 mm
- / montage horizontal
- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: DN15/ DN20

18310180

624.20





Module thermostatique 530/90 mm pour 3 systèmes - set de finition

- / se compose de: module thermostatique, support de douche
- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- / 3 sorties
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select : on/off pour 3 systèmes de douche
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large), cascade et douche à main
- / Agréé Belgaqua


A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 3 systèmes

Finition

Réf.

Euro

Chromé
FinishPlus*18356000
18356XXX1,614.90
2,422.40

Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 3 systèmes


- / 3 sorties
- / raccordement Rp 3/4
- / profondeur d'installation: 87-122 mm
- / montage horizontal
- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: DN15/
DN20

18311180

727.80

Finition Réf. Euro

Module thermostatique 600/90 mm pour 4 systèmes - set de finition

Chrome
FinishPlus*18357000
18357XXX1,863.50
2,795.30


- / se compose de: module thermostatique, support de douche
- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée
- / 4 sorties
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select : on/off pour 4 systèmes de douche
- / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min.
- / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / pression de service minimale: 1 bar
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : cascade, Rain (large), Mono et douche à main
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 4 systèmes

18312180

831.80




Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 4 systèmes


18312180

831.80

- / 4 sorties
- / raccordement Rp 3/4
- / profondeur d'installation: 87-122 mm
- / montage horizontal
- / installation insonorisée
- / dimension du raccordement: DN15/ DN20

	Finition	Réf.	Euro
 	Chrome FinishPlus*	18358000 18358XXX	2,111.50 3,167.30
de finition			
<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: module thermostatique, support de douche / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% et fonction d'arrêt intégrée / 5 sorties / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps / bouton Select : on/off pour 5 systèmes de douche / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min. / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur / pression de service minimale: 1 bar / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua 			
A compléter avec			
<ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 5 systèmes 		18313180	935.80



 	Corps d'encastrement pour module thermostatique pour 5 systèmes	18313180	935.80
<ul style="list-style-type: none"> / 5 sorties / raccordement Rp 3/4 / profondeur d'installation: 87-122 mm / montage horizontal / installation insonorisée / dimension du raccordement: DN15/ DN20 			


Accessoires et boutons - à commander séparément

	Bouton symbole douche à main	Chrome	93307000	41.70
	Bouton symbole douche de tête jet Rain large	Chrome	93308000	41.70
	Bouton symbole douche de tête jet Rain petit	Chrome	93663000	41.70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	Réf.	Euro
	Bouton symbole jet RainFlow	Chrome	93309000	41.70
	Bouton symbole jet Mono	Chrome	93310000	41.70
	Bouton symbole jet PowderRain intérieur	Chrome	93311000	41.70
	Bouton symbole jet PowderRain extérieur	Chrome	93312000	41.70

ShowerCollection



Module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes - set de finition square

- / 3 sorties
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / cartouche thermostatique
- / pression de service minimale: 1,5 bars
- / pression de service maximale: 10 bars
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / clapet anti-retour
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / dimension du raccordement: DN20
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes

Options

- / Rallonge 25 mm pour module thermostatique
- / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés

Chrome
FinishPlus*10751000
10751XXX1,054.20
1,581.30Chrome
FinishPlus*

10750180

849.00




10790000
10790XXX
92990000101.40
152.10
50.90

	Finition	Réf.	Euro
		10750180	849.00
<p>Corps d'encastrement pour module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes</p> <ul style="list-style-type: none"> / raccordement à gauche ou à droite / utilisation simultanée des 3 fonctions / débit à écoulement libre: 59 l/min / mécanisme à clapet / peut être placé horizontalement ou verticalement / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN20 			
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes - set de finition square / Agréé Belgaqua / Module thermostatique 360/120 mm pour 3 systèmes - set de finition square / Agréé Belgaqua 	Chrome FinishPlus*	10751000 10751XXX	1,054.20 1,581.30
	Chrome FinishPlus*	12717000 12717XXX	1,093.60 1,640.40




	Chrome FinishPlus*	10755000 10755XXX	683.50 1,025.30
<p>Module thermostatique 120/120 mm - set de finition square</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit maximal à 3 bars: 59 l/min / cartouche thermostatique / pression de service minimale: 1,5 bars / pression de service maximale: 10 bars / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / clapet anti-retour / type de raccordement: corps d'encastrement / dimension du raccordement: DN20 / Agréé Belgaqua 			
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm 		10754180	325.30
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour module thermostatique 	Chrome FinishPlus*	10790000 10790XXX	101.40 152.10


		10754180	325.30
<p>Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit à écoulement libre: 59 l/min / peut être placé horizontalement ou verticalement / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN20 			
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Thermostatique HighFlow 120/120 mm - set de finition square / Agréé Belgaqua / Module thermostatique 120/120 mm - set de finition square / Agréé Belgaqua / Thermostatique 120/120 mm HighFlow - set de finition softcube / Agréé Belgaqua 	Chrome FinishPlus*	12712000 12712XXX	605.20 907.80
	Chrome FinishPlus*	10755000 10755XXX	683.50 1,025.30
	Chrome FinishPlus*	36702000 36702XXX	433.80 650.70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	Réf.	Euro
		Chrome FinishPlus*	10790000 10790XXX	101.40 152.10
				<ul style="list-style-type: none"> / rallonge du corps d'encastrement / dimension de la rallonge: 25 mm
		Chrome FinishPlus*	10972000 10972XXX	220.50 330.80
				<ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: DN15/DN20 / pour une installation en alignement (distance de 1 cm) avec les réf. # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 ou # 40874000, l'utilisation du corps d'encastrement réf. # 10971180 est fortement recommandée / pour une installation "libre", les corps d'encastrement réf. # 15973180, # 15974180 ou # 15970180 peuvent être utilisés
				<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square 10971180 133.80 / Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture 16973180 84.10 / Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°) 16974180 86.50 / Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture 16970180 90.90
				<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 92990000 50.90
			10971180	133.80
				<p>Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square</p> <ul style="list-style-type: none"> / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt / raccordement à gauche ou à droite / débit à écoulement libre: 55 l/min / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN15
				<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 92990000 50.90


		Finition	Réf.	Euro	
		<p>Corps d'encastrement 52 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture</p>	16973180	84.10	
		<p>/ type de raccordement: DN15 / convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt / débit: 52 l/min</p>			
		<p>Options / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés</p>	92990000	50.90	
		<p>Variantes / Corps d'encastrement 40 l/ min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°) / Corps d'encastrement 130 l/ min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture</p>	16974180	86.50	
		16970180	90.90		
		<p>Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/Quattro 120/120 mm - set de finition square</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>10932000 10932XXX</p>	<p>269.10 403.70</p>
		<p>/ 3 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance plus de 10 mm) le corps encastrement # 15930180 est indispensable / 2 sorties : dans le cas d'une installation combinée (distance 10mm) le corps encastrement # 36770180 doit être utilisé / 2 sorties : dans le cas d'une installation libre (distance supérieure à 10mm) le corps encastrement #15981180 doit être utilisé / utilisation simultanée pour 2 systèmes</p>			
		<p>A compléter avec / Corps d'encastrement pour Trio Stop 120/120 mm / Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies / Corps d'encastrement pour Trio Stop</p>	<p>36770180 16930180 16982180</p>	<p>250.00 257.60 163.20</p>	


		Finition	Réf.	Euro
			36770180	250.00
			<p>Corps d'encastrement pour Trio Stop 120/120 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / 1 entrée/2 sorties / utilisation simultanée des 2 fonctions / raccordement Rp 3/4 / peut être placé horizontalement ou verticalement / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN20 	
			<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/ Quattro avec poignée droite 120/120 mm - set de finition softcube / Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/ Quattro 120/120 mm - set de finition square / Robinet d'arrêt / inverseur Trio Stop/ Quattro 120/120 mm - set de finition square 	
		Chrome FinishPlus*	36772000 36772XXX	155.60 233.40
		Chrome FinishPlus*	10932000 10932XXX	269.10 403.70
		Chrome FinishPlus*	12731000 12731XXX	207.20 310.80
			<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 	
			92990000	50.90
			16982180	163.20
			<p>Corps d'encastrement pour Trio Stop</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Trio / débit: 65 l/min 	
			<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 	
			92990000	50.90
			16930180	257.60
			<p>Corps d'encastrement pour Quattro inverseur à 4 voies</p> <ul style="list-style-type: none"> / nécessite un réglage de débit / 3 sorties / utilisation simultanée pour 2 systèmes / convient à tous les sets de finition Quattro / débit: 65 l/min 	
			<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés 	
			92990000	50.90

		Finition	Réf.	Euro
	Module douche à main 120/120 mm - set de finition square			
	<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: robinet d'arrêt, module douche à main, douche à main micro, flexible de douche / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou cylindrique des deux côtés / type de raccordement: DN15 / avec clapet anti-retour / Agréé Belgaqua 			
<p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Flexible de douche 1,25 m avec écrous cylindriques (# 28282000) 				
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour module douche à main 			10650180	181.80
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour module douche à main 			10658000	146.00





	Corps d'encastrement pour module douche à main			
	<ul style="list-style-type: none"> / débit à écoulement libre: 30 l/min / avec mécanisme céramique 180° / peut être placé horizontalement ou verticalement / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN15 			
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Module douche à main 120/120 mm - set de finition square / Agréé Belgaqua 		Chrome FinishPlus*	10651000 10651XXX	746.40 1,119.60

ShowerCollection Accessoires


	Tablette 120/120 mm			
	<ul style="list-style-type: none"> / matériau: métal / dans une installation en alignement lorsque la tablette se situe entre 2 modules conducteurs d'eau (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000), il est obligatoire d'utiliser le corps d'encastrement # 40877180 / convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement réf. # 40877180 / pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré 			
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour tablette 120/120 mm pour une installation combinée 			40872000 40872XXX	420.50 630.80

	Corps d'encastrement pour tablette 120/120 mm pour une installation combinée			
	<ul style="list-style-type: none"> / dans le cas d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un positionnement et un espacement précis des différents modules. Compléter avec # 40872000 			
			40877180	167.20

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	Réf.	Euro
 	<p>Tablette 240/120 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / matériau: métal / pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré / dans une installation en alignement lorsque la tablette se situe entre 2 modules conducteurs d'eau (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000), il est obligatoire d'utiliser le corps d'encastrement # 40878180 / convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement réf. # 40878180 <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour tablette 240/120 mm pour une installation combinée 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>40873000 40873XXX</p>	<p>507.90 761.90</p>
 	<p>Corps d'encastrement pour tablette 240/120 mm pour une installation combinée</p> <ul style="list-style-type: none"> / dans le cas d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un positionnement et un espacement précis des différents modules. A associer avec # 40873000 	<p>40878180</p>	<p>216.20</p>
 	<p>Plaque de montage</p> <ul style="list-style-type: none"> / sert de gabarit pour une installation simplifiée et une distance précise des corps d'encastrement du module haut-parleur et du module éclairage / la plaque d'installation peut être rallongée par une seconde 	<p>10973180</p>	<p>181.80</p>
<p>ShowerSelect Soft</p>  	<p>Thermostatique 170/170 mm HighFlow - set de finition softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / débit maximal à 3 bars: 59 l/min / débit de la sortie supérieure: 42 l/min / débit de la sortie inférieure: 42 l/min / cartouche thermostatique / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement iBox universal <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Robinet d'arrêt encastré 170/170 mm pour 3 systèmes - set de finition softcube / Rallonge 25 mm pour iBox Universal / Set de fixation du rail pour iBox Universal 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>36711000 36711XXX</p>	<p>431.30 647.00</p>
		<p>01700180</p>	<p>116.80</p>
	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>36773000 36773XXX 13587000 93171000</p>	<p>431.30 647.00 48.30 34.90</p>

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.




Thermostatique 170/170 mm HighFlow pour 1 système avec une sortie supplémentaire libre pour max. 3 autres systèmes - set de finition softcube

- / 1 sortie et 1 sortie supplémentaire
- / bouton Select on/off pour 1 sortie
- / débit de la douche à main à 3 bars: 34 l/min.
- / débit du départ de douche à 3 bars: 34 l/min
- / débit de la sortie supérieure: 59 l/min
- / cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir douche à main
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec				
/ Corps d'encastrement iBox universel		01700180		116.80
Options				
/ Robinet d'arrêt encastré 170/170 mm pour 3 systèmes - set de finition softcube	Chrome FinishPlus*	36773000 36773XXX		431.30 647.00
/ Set de fixation du rail pour iBox Universel		93171000		34.90
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universel		13587000		48.30

Finition Réf. Euro

Chrome 36706000 598.00
FinishPlus* 36706XXX 897.00



Robinet d'arrêt encastré 170/170 mm pour 3 systèmes - set de finition softcube


- / 3 sorties
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / débit maximal à 3 bars: 30 l/min.
- / débit de la sortie supérieure: 26 l/min
- / mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / valve est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large), cascade et douche à main

A compléter avec				
/ Corps d'encastrement iBox universel		01700180		116.80
Options				
/ Thermostatique 170/170 mm HighFlow - set de finition softcube	Chrome FinishPlus*	36711000 36711XXX		431.30 647.00
/ Agréé Belgaqua				
/ Thermostatique 170/170 mm HighFlow pour 1 système avec une sortie supplémentaire libre pour max. 3 autres systèmes - set de finition softcube	Chrome FinishPlus*	36706000 36706XXX		598.00 897.00
/ Agréé Belgaqua				
/ Set de fixation du rail pour iBox Universel		93171000		34.90
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universel		13587000		48.30




Chrome 36773000 431.30
FinishPlus* 36773XXX 647.00




		Finition	Réf.	Euro
 		Thermostatique 170/170 mm pour 1 système - set de finition softcube		
		Chrome FinishPlus*	36705000 36705XXX	598.00 897.00
		/ 1 sortie / bouton Select on/off pour 1 sortie / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min. / cartouche thermostatique / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / type de raccordement: corps d'encastrement / Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir on/off / Agréé Belgaqua		
		A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universal		
			01700180	116.80
		Options / Rallonge 25 mm pour iBox Universal		
			13587000	48.30
		/ Set de fixation du rail pour iBox Universal		
			93171000	34.90



 		Thermostatique 170/170 mm pour 2 systèmes - set de finition softcube		
		Chrome FinishPlus*	36707000 36707XXX	651.70 977.60
		/ 2 fonctions / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps / bouton Select on/off pour 2 sorties / débit de la sortie supérieure: 25 l/min / débit de la sortie inférieure: 23 l/min / cartouche thermostatique / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / type de raccordement: corps d'encastrement / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et Rain (large) / Agréé Belgaqua		
		A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universal		
			01700180	116.80
		Options / Rallonge 25 mm pour iBox Universal		
			13587000	48.30
		/ Set de fixation du rail pour iBox Universal		
			93171000	34.90



ShowerSelect Round



Thermostatique Ø 170 mm
HighFlow - set de finition round


- / débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- / débit de la sortie supérieure: 42 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 42 l/min
- / cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	36721000	431.30
Brushed Nickel	36721820	647.00
Polished Brass	36721930	647.00
FinishPlus*	36721XXX	647.00

A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel 01700180 116.80

Options

/ Robinet d'arrêt encastré Ø 170 mm pour 3 systèmes - set de finition round	Chrome	36727000	431.30
	Brushed Nickel	36727820	647.00
	FinishPlus*	36727XXX	647.00
/ Set de fixation du rail pour iBox Universel		93171000	34.90
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universel		13587000	48.30



Thermostatique Ø 170 mm
HighFlow pour 1 système
avec une sortie supplémentaire
libre pour max. 3 autres systèmes
- set de finition round

- / 1 sortie et 1 sortie supplémentaire
- / bouton Select on/off pour 1 sortie
- / débit de la douche à main à 3 bars: 34 l/min.
- / débit du départ de douche à 3 bars: 34 l/min
- / débit de la sortie supérieure: 59 l/min
- / cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir douche à main
- / Agréé Belgaqua


Finition	Réf.	Euro
Chrome	36726000	598.00
Brushed Nickel	36726820	897.00
Polished Brass	36726930	897.00
FinishPlus*	36726XXX	897.00




A compléter avec
/ Corps d'encastrement iBox universel 01700180 116.80

Options

/ Set de fixation du rail pour iBox Universel		93171000	34.90
/ Robinet d'arrêt encastré Ø 170 mm pour 3 systèmes - set de finition round	Chrome	36727000	431.30
	Brushed Nickel	36727820	647.00
	FinishPlus*	36727XXX	647.00
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universel		13587000	48.30


		Finition	Réf.	Euro	
		Robinet d'arrêt encastré Ø 170 mm pour 3 systèmes - set de finition round			
		Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	36727000 36727820 36727XXX	431.30 647.00 647.00	
		/ 3 sorties / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps / débit maximal à 3 bars: 30 l/ min. / débit de la sortie supérieure: 26 l/min / verrouillage de sécurité à 40° C / type de raccordement: corps d'encastrement / valve est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large), cascade et douche à main			
		A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universal			
			01700180	116.80	
		Options			
	/ Thermostatique Ø 170 mm HighFlow - set de finition round / Agréé Belgaqua		Chrome Brushed Nickel Polished Brass FinishPlus*	36721000 36721820 36721930 36721XXX	431.30 647.00 647.00 647.00
		/ Thermostatique Ø 170 mm HighFlow pour 1 système avec une sortie supplémentaire libre pour max. 3 autres systèmes - set de finition round / Agréé Belgaqua		Chrome Brushed Nickel Polished Brass FinishPlus*	36726000 36726820 36726930 36726XXX
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal			13587000	48.30	
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal			93171000	34.90	



		Thermostatique Ø 170 mm pour 1 système - set de finition round		
		Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	36722000 36722820 36722XXX	598.00 897.00 897.00
		/ 1 sortie / bouton Select on/off pour 1 sortie / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min. / cartouche thermostatique / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable / type de raccordement: corps d'encastrement / Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir on/off / Agréé Belgaqua		
		A compléter avec / Corps d'encastrement iBox universal		
			01700180	116.80
		Options		
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal			13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal			93171000	34.90



*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Thermostatique Ø 170 mm
pour 2 systèmes - set de finition
round

- / 2 fonctions
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select on/off pour 2 sorties
- / débit de la sortie supérieure: 25 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 23 l/min
- / cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large) et douche à main
- / Agréé Belgaqua




Finition	Réf.	Euro
Chrome	36723000	651.70
Brushed Nickel	36723820	977.60
FinishPlus*	36723XXX	977.60

A compléter avec		
/ Corps d'encastrement iBox universel	01700180	116.80

Options		
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal	13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal	93171000	34.90

ShowerSelect Square





Thermostatique 170/170 mm
HighFlow - set de finition square


- / débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- / débit de la sortie supérieure: 42 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 42 l/min
- / cartouche thermostatique
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Agréé Belgaqua


Finition	Réf.	Euro
Chrome	36718000	431.30
FinishPlus*	36718XXX	647.00


A compléter avec		
/ Corps d'encastrement iBox universel	01700180	116.80

Options		
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal	13587000	48.30
/ Robinet d'arrêt encastré 170/170 mm	Chrome 36717000	431.30
pour 3 systèmes - set de finition square	FinishPlus* 36717XXX	647.00
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal	93171000	34.90


		Finition	Réf.	Euro
 		Thermostatique 170/170 mm HighFlow pour 1 système avec une sortie supplémentaire libre pour max. 3 autres systèmes - set de finition square		
		Chrome FinishPlus*	36716000 36716XXX	598.00 897.00
<ul style="list-style-type: none"> / 1 sortie et 1 sortie supplémentaire / bouton Select on/off pour 1 sortie / débit de la douche à main à 3 bars: 34 l/min. / débit du départ de douche à 3 bars: 34 l/min / débit de la sortie supérieure: 59 l/min / cartouche thermostatique / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / type de raccordement: corps d'encastrement / Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir douche à main / Agréé Belgaqua 				
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement iBox universal			01700180	116.80
Options				
/ Robinet d'arrêt encastré 170/170 mm pour 3 systèmes - set de finition square		Chrome FinishPlus*	36717000 36717XXX	431.30 647.00
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal			13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal			93171000	34.90
		Robinet d'arrêt encastré 170/170 mm pour 3 systèmes - set de finition square		
		Chrome FinishPlus*	36717000 36717XXX	431.30 647.00
<ul style="list-style-type: none"> / 3 sorties / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps / débit maximal à 3 bars: 29 l/min. / débit de la sortie supérieure: 26 l/min / verrouillage de sécurité à 40° C / type de raccordement: corps d'encastrement / valve est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large), cascade et douche à main 				
A compléter avec				
/ Corps d'encastrement iBox universal			01700180	116.80
Options				
/ Thermostatique 170/170 mm HighFlow - set de finition square		Chrome FinishPlus*	36718000 36718XXX	431.30 647.00
/ Agréé Belgaqua				
/ Thermostatique 170/170 mm HighFlow pour 1 système avec une sortie supplémentaire libre pour max. 3 autres systèmes - set de finition square		Chrome FinishPlus*	36716000 36716XXX	598.00 897.00
/ Agréé Belgaqua				
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal			13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal			93171000	34.90

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Thermostatique 170/170 mm pour 1 système - set de finition square</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 sortie / bouton Select on/off pour 1 sortie / débit maximal à 3 bars: 26 l/ min. / cartouche thermostatique / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / type de raccordement: corps d'encastrement / Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir on/off / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>36714000 36714XXX</p>	<p>598.00 897.00</p>
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour iBox Universel / Set de fixation du rail pour iBox Universel 			<p>13587000 93171000</p>	<p>48.30 34.90</p>



 	<p>Thermostatique 170/170 mm pour 2 systèmes - set de finition square</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 fonctions / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps / bouton Select on/off pour 2 sorties / débit de la sortie supérieure: 25 l/min / débit de la sortie inférieure: 23 l/min / cartouche thermostatique / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / type de raccordement: corps d'encastrement / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large) et douche à main / Agréé Belgaqua 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>36715000 36715XXX</p>	<p>651.70 977.60</p>
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour iBox Universel / Set de fixation du rail pour iBox Universel 			<p>13587000 93171000</p>	<p>48.30 34.90</p>





Finition	Réf.	Euro
----------	------	------

Thermostatique 188/155
pour 2 systèmes avec coude
de raccordement et support
pour douche à main intégrés - set
de finition square

Chrome	36712000	792.40
FinishPlus*	36712XXX	1,188.60



- / se compose de: Thermostatique, support de douche
- / 2 fonctions
- / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps
- / bouton Select on/off pour 2 sorties
- / débit maximal à 3 bars: 29 l/ min.
- / débit du départ de douche à 3 bars: 14 l/ min
- / débit de la sortie supérieure: 29 l/min
- / débit de la sortie inférieure: 29 l/min
- / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / écrou du flexible: pour flexibles de douche avec écrou conique des deux côtés
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : Rain (large) et douche à main
- / Agréé Belgaqua

Ce produit n'est pas disponible en finitions brushed.

A compléter avec

/ Corps d'encastrement iBox universal	01700180	116.80
---------------------------------------	----------	--------

Options

/ Flexible de douche 1,25 m avec écrous coniques	Chrome	28622000	28.20
	FinishPlus*	28622XXX	42.30
/ Rallonge 25 mm pour iBox Universal		13587000	48.30
/ Set de fixation du rail pour iBox Universal		93171000	34.90

Accessoires et boutons - à commander séparément



Bouton On/Off	Noir	93579610	9.30
---------------	------	----------	------




Bouton douchette à main	Noir	93573610	9.30
-------------------------	------	----------	------




Bouton jet Rain large	Noir	93571610	9.30
-----------------------	------	----------	------



Bouton jet Rain petit	Noir	93572610	9.30
-----------------------	------	----------	------

		Finition	Réf.	Euro
	Bouton lame d'eau cascade	Noir	93574610	9.30
	Bouton jet Whirl	Noir	93575610	9.30
	Bouton jet Mono	Noir	93576610	9.30
	Bouton Baignoire	Noir	93577610	9.30
	Bouton douche latérale	Noir	93578610	9.30

One



Module thermostatique pour 1 système - set de finition

Chrome FinishPlus*

45711000
45711XXX

679.80
1,019.70






- / fonction Eco : réglage du débit via la poignée
- / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50%
- / 1 sortie et 1 sortie supplémentaire
- / sélection on/off confortable grâce au large bouton Select
- / débit maximal à 3 bars: 24 l/ min.
- / débit par sortie: 24 l/min
- / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur, cartouche à disque céramiques 90°
- / pression de service minimale: 1 bar
- / verrouillage de sécurité à 40° C
- / Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
- / clapet anti-retour
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Thermostatique est livré avec le bouton-poussoir douche à main
- / Agréé Belgaqua

A compléter avec
/ Corps d'encastrement pour module thermostatique AXOR One


45710180


303.60

	Finition	Réf.	Euro
  	Chrome FinishPlus*	45712000 45712XXX	850.60 1,275.90
	<p>Module thermostatique pour 2 systèmes - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / fonction Eco : réglage du débit via la poignée / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% / 2 sorties et 1 sortie supplémentaire / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps / sélection on/off confortable grâce au large bouton Select / débit par sortie: 24 l/min / débit lors de l'utilisation de tous les systèmes en même temps: 30 l/min / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur, cartouche à disque céramiques 90° / pression de service minimale: 1 bar / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique / clapet anti-retour / type de raccordement: corps d'encastrement / Thermostatique est livré avec les boutons-poussoir : douche à main et Rain (large) / Agréé Belgaqua 		
	A compléter avec / Corps d'encastrement pour module thermostatique AXOR One		45710180 303.60
  	Chrome FinishPlus*	45713000 45713XXX	1,110.50 1,665.80
	<p>Module thermostatique pour 3 systèmes - set de finition</p> <ul style="list-style-type: none"> / fonction Eco : réglage du débit via la poignée / en fonction du volume et de l'encastrement, le débit est réduit approximativement de 50% / 3 sorties et 1 sortie supplémentaire / utilisation de plusieurs systèmes/sorties en même temps / sélection on/off confortable grâce au large bouton Select / débit par sortie: 24 l/min / débit lors de l'utilisation de tous les systèmes en même temps: 30 l/min / cartouche thermostatique, mécanisme Marche/Arrêt: bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du mitigeur, cartouche à disque céramiques 90° / pression de service minimale: 1 bar / verrouillage de sécurité à 40° C / Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique / clapet anti-retour / type de raccordement: corps d'encastrement / Agréé Belgaqua 		
	A compléter avec / Corps d'encastrement pour module thermostatique AXOR One		45710180 303.60

	Finition	Réf.	Euro
 <p>Corps d'encastrement pour module thermostatique AXOR One</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 entrées / 4 sorties / utilisation simultanée des tous fonctions / raccordement Rp 1/2 / profondeur d'installation: de 80 à 108 mm / installation insonorisée 		45710180	303.60
 <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Module thermostatique pour 1 système - set de finition / Agréé Belgaqua / Module thermostatique pour 2 systèmes - set de finition / Agréé Belgaqua / Module thermostatique pour 3 systèmes - set de finition / Agréé Belgaqua 	<ul style="list-style-type: none"> Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* 	<ul style="list-style-type: none"> 45711000 45711XXX 45712000 45712XXX 45713000 45713XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 679.80 1,019.70 850.60 1,275.90 1,110.50 1,665.80

 <p>Rallonge 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / rallonge du corps d'encastrement / dimension de la rallonge: 25 mm 		45790000	231.80
Options			
<ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour module thermostatique AXOR One 		45710180	303.60

  <p>Robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / sélection on/off confortable grâce au large bouton Select / type de raccordement: corps d'encastrement / 1 sortie / matériau: métal 	Chrome FinishPlus*	<ul style="list-style-type: none"> 45771000 45771XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 339.70 509.60
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 45771xxx 	Chrome	45770180	206.60

  <p>Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 45771xxx</p> <ul style="list-style-type: none"> / raccordement à gauche ou à droite / débit à écoulement libre: 30 l/min / installation insonorisée / à dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduite de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait / dimension du raccordement: DN15 	Chrome	45770180	206.60
<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition softcube 	Chrome FinishPlus*	<ul style="list-style-type: none"> 45771000 45771XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 339.70 509.60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



AXOR SHOWER INSPIRATIONS





AXOR MONTREUX

AXOR Montreux Showerpipe - avec poignées droites*

16572000

€ 2.193,90

AXOR FINISHPLUS : € 3.290,90

*16572xxx uniquement les pièces en métal sont disponibles




AXOR SHOWERPIPE 800

AXOR Showerpipe 800 - Polished gold optic
27984250
€ 5.123,00

CHROME: € 3.415,30
AXOR FINISHPLUS : € 5.123,00



PowderRain



AXOR OVERHEAD SHOWER 460 / 300 1JET

AXOR 460 / 300 1jet douche de tête mural

35274000

€ 1.863,50

AXOR One 2jet douche à main

45720000

€ 155,60

AXOR flexible de douche 125cm

28622000

€ 28,20

AXOR FixFit Porter 120 / 120 Softcube

36724000

€ 149,70

AXOR ShowerSelect SoftCube thermostatique encastré pour 2 systèmes - set de finition

36707000

€ 651,70

AXOR iBox universal

01700180

€ 116,80

TOTAL : € 2.965,50

AXOR FINISHPLUS : € 4.390,00



AXOR MONTREUX

AXOR Classic 240 1jet douche de tête

28474000

€ 698,80

Bras de douche Classic

27348000

€ 109,40

AXOR Classic douche à main*

16320000

€ 200,10

Support mural pour douche à main

16325000

€ 101,40

Flexible de douche L = 1,60 m

28116000

€ 78,10

AXOR Montreux Fixfit

16884000

€ 42,00

AXOR Montreux thermostatique encastré - set de finition

16821000

€ 845,50

AXOR iBox universal

01700180

€ 116,80

TOTAL : € 2.192,10

AXOR FINISHPLUS : € 3.229,90

* 16320xxx uniquement les pièces en métal sont disponibles en AXOR FinishPlus



AXOR OVERHEAD SHOWER 250 2JET

Douche de tête 250 1jet modèle pour plafond

35297000

€ 1.056,30

Corps d'encastrement douche de tête

26434180

€ 225,60

AXOR One module thermostatique encastré pour 3 systèmes - set de finition

45713000

€ 1.110,50

AXOR One module thermostatique - corps d'encastrement

45710180

€ 303,60

AXOR One FixFit Porter

45723000

€ 187,70

AXOR One 2jet douche à main

45720000

€ 155,60

Flexible de douche AXOR Starck - L = 1,60 m

28286000

€ 56,70

TOTAL : € 3.096,00

AXOR FINISHPLUS : € 4.377,70





AXOR OVERHEAD SHOWER 350 1JET

Douche de tête 350 1jet modèle mural

26034000

€ 2.277,20

Thermostatique douche apparent 800

45440000

€ 1.242,40

Corps d'encastrement AXOR thermostatique douche apparent 800

45442180

€ 82,50

AXOR Starck 2jet douche à main micro 2jet

28532000

€ 169,90

Flexible de douche 1,60 m avec contrôle de débit

28128000

€ 58,70

Support mural pour douche à main

45721000

€ 68,00

TOTAL : € 3.898,70

AXOR FINISHPLUS : € 5.804,50





AXOR OVERHEAD SHOWER 300 / 300 2JET

Douche de tête 300 / 300 2jet modèle mural

35318000

€ 1.458,30

Corps d'encastrement douche de tête

26434180

€ 225,60

Module thermostatique Select encastré pour 3 systèmes - set de finition

18356000

€ 1.614,90

Module thermostatique Select - corps d'encastrement

18311180

€ 727,80

AXOR Starck douche à main micro 2jet

28532000

€ 169,90

Flexible de douche AXOR Starck - L = 1,60 m

28286000

€ 56,70

TOTAL : € 4.253,20

AXOR FINISHPLUS : € 5.854,30





AXOR OVERHEAD SHOWER 350 1JET

Douche de tête 350 1jet modèle mural

26034000

€ 2.277,20

Robinet d'arrêt - set de finition

12771000

€ 169,80

Robinet d'arrêt encastré - corps d'encastrement

10971180

€ 133,80

Thermostatique encastré HighFlow 120 / 120 - set de finition

12712000

€ 605,20

Module thermostatique 120 / 120 - corps d'encastrement

10754180

€ 325,30

Robinet d'arrêt - set de finition

12771000

€ 169,80

Robinet d'arrêt encastré - corps d'encastrement

10971180

€ 133,80

AXOR Starck Organic FixFit Porter set

12232000

€ 396,40

Corps d'encastrement pour module de douche

28486180

€ 125,70

TOTAL : € 4.337,00

AXOR FINISHPLUS : € 6.146,20





AXOR OVERHEAD SHOWER 250 / 580 3JET

Douche de tête 250 / 580 3jet - modèle mural

35283000

€ 2.897,70

AXOR iBox universal

01700180

€ 116,80

Module thermostatique Select pour 4 systèmes - set de finition

18357000

€ 1.863,50

Corps d'encastrement AXOR module thermostatique pour 4 systèmes

18312180

€ 831,80

AXOR Starck douche à main micro 2jet

28532000

€ 169,90

Flexible de douche AXOR Starck - L = 1,60 m

28286000

€ 56,70

TOTAL : € 5.936,40

AXOR FINISHPLUS : € 8.430,50



AXOR SHOWERHEAVEN 1200 / 300 4JET

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet - sans éclairage

10637000

€ 7.438,30

Corps d'encastrement AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet

10922180

€ 512,00

Module thermostatique Select pour 5 systèmes - set de finition

18358000

€ 2.111,50

Corps d'encastrement AXOR module thermostatique pour 5 systèmes

18313180

€ 935,80

AXOR Starck douche à main micro 2jet

28532000

€ 169,90

Flexible de douche AXOR Starck - L = 1,60 m

28286000

€ 56,70

TOTAL : € 11.224,20

AXOR FINISHPLUS : € 16.112,60



PowderRain

10637xxx pas disponible en :
- Polished Black Chrome (-330)
- Brushed Black Chrome (-340)



AXOR SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet sans éclairage

10637000

€ 7.438,30

Corps d'encastrement AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet

10922180

€ 512,00

AXOR Edge module thermostatique 680 / 100 pour 5 systèmes

46730000

€ 2.817,40

Corps d'encastrement AXOR Edge module thermostatique 680 / 100 pour 5 systèmes

18313180

€ 935,80

TOTAL : € 11.703,50

AXOR FINISHPLUS: € 16.831,40

10637xxx pas disponible en :
- Polished Black Chrome (-330)
- Brushed Black Chrome (-340)




PowderRain

46730xxx uniquement disponible en:
- Polished Red gold (-300)
- Polished Bronze (-130)
- Polished Gold optic (-990)
- Polished Black chrome (-330)


Douches de tête

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet avec éclairage 3500 k # 10628000




1. Rain à l'extérieur
2. Mono
3. PowderRain à l'intérieur
4. PowderRain

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet avec éclairage 5000 k # 10629000




1. Rain à l'extérieur
2. Mono
3. PowderRain à l'intérieur
4. PowderRain

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet sans éclairage # 10637000




1. Rain à l'extérieur
2. Mono
3. PowderRain à l'intérieur
4. PowderRain

/ ShowerHeaven 970/970 mm 3jet avec éclairage # 10623800




1. Jet normal
2. RainAir
3. Jet laminaire

/ ShowerHeaven 720/720 mm 3jet avec éclairage # 10627800




1. Jet normal
2. RainAir
3. Jet laminaire

/ Douche de tête 250/580 mm 3jet modèle mural - set de finition # 35283000




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

/ Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle mural avec rosace carrée - set de finition # 35282000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle mural avec rosace softcube - set de finition # 35276000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Douche de tête 460/300 mm 3jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition # 35281000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Douche de tête 460/300 mm 2jet modèle mural avec rosace carrée - set de finition # 35280000




1. Rain
2. RainStream

/ Douche de tête 460/300 mm 2jet modèle mural avec rosace softcube - set de finition # 35275000




1. Rain
2. RainStream

/ Douche de tête 460/300 mm 2jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition # 35279000




1. Rain
2. RainStream


/ Douche de tête 460/300 mm 1jet modèle mural avec rosace carrée # 35278000




/ Douche de tête 460/300 mm 1jet modèle mural avec rosace softcube # 35274000




/ Douche de tête 460/300 mm 1jet modèle pour plafond avec rosace carrée - set de finition # 35277000




/ Douche de tête Ø 350 mm 1jet avec bras de douche pour montage mural # 26034000, 26034820



/ Douche de tête Ø 350 mm 1jet avec bras de douche pour montage au plafond # 26035000, 26035820




/ Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle mural - set de finition # 35303000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition # 35304000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Douche de tête Ø 300 mm 2jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition # 35305000




/ Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle mural # 35300000




/ Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition # 35301000



/ Douche de tête Ø 300 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition # 35302000




/ Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle mural - set de finition # 35318000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition # 35320000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Douche de tête 300/300 mm 2jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition # 35321000




/ Douche de tête 300/300 mm 1jet modèle mural # 35314000




/ Douche de tête 300/300 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition # 35316000



/ Douche de tête 300/300 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition # 35317000




/ Douche de tête Ø 250 mm 2jet modèle mural - set de finition # 35296000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Douche de tête Ø 250 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition # 35297000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Douche de tête Ø 250 mm 2jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition # 35298000




/ Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle mural # 35284000




/ Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle pour plafond # 35286000



/ Douche de tête Ø 250 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition # 35287000




/ Douche de tête 250/250 mm 2jet modèle mural - set de finition # 35310000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Douche de tête 250/250 mm 2jet modèle pour plafond - set de finition # 35312000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Douche de tête 250/250 mm 2jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition # 35313000




/ Douche de tête 250/250 mm 1jet modèle mural # 35306000




/ Douche de tête 250/250 mm 1jet modèle pour plafond - set de finition # 35308000



/ Douche de tête 250/250 mm 1jet modèle pour plafond sans bras de douche - set de finition # 35309000




/ Douche de tête 240/240 mm 1jet pour montage au plafond # 10924000




1. Avec limiteur de débit (12 l/min)
2. Avec limiteur de débit (25 l/min)

/ Douche de tête 240/240 mm 1jet avec bras pour montage au plafond # 10929000




1. Avec limiteur de débit (12 l/min)
2. Avec limiteur de débit (25 l/min)

/ Douche de tête 240/240 mm 1jet pour montage mural # 10925000




1. Avec limiteur de débit (12 l/min)
2. Avec limiteur de débit (25 l/min)

/ Douche/bec déverseur cascade - set de finition # 10942000




1. Douchette
2. Bec déverseur


/ LampShower Ø 275 mm 1jet avec bras de douche et éclairage pour montage au plafond
26032000



/ LampShower Ø 275 mm 1jet avec bras de douche et éclairage pour montage mural
26031000




/ Douche de tête Ø 240 mm 2jet avec bras de douche pour montage au plafond
26022000




1. Rain
2. RainAir

/ Douche de tête Ø 240 mm 2jet avec bras de douche pour montage mural
26021000




1. Rain
2. RainAir


/ Douche de tête Ø 240 mm Air 1jet
28494000



/ Douche de tête 180 1jet Classic
28487000




/ Douche de tête 240 1jet Classic
28474000




Douches latérales

/ Module de douche 120/120 mm square
28491000




- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. 1 x Douche latérale | 6. 9 x Douche latérale |
| 2. 2 x Douche latérale | 7. 12 x Douche latérale |
| 3. 3 x Douche latérale | |
| 4. 4 x Douche latérale | |
| 5. 6 x Douche latérale | |

/ Module de douche 120/120 mm softcube
36822000




- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. 1 x Douche latérale | 6. 9 x Douche latérale |
| 2. 2 x Douche latérale | 7. 12 x Douche latérale |
| 3. 3 x Douche latérale | |
| 4. 4 x Douche latérale | |
| 5. 6 x Douche latérale | |

/ Douche latérale round 1jet
28464000



- 1. 1 x Douche latérale
- 2. 6 x Douche latérale


/ Douche latérale square 1jet
28469000



- 1. 1 x Douche latérale
- 2. 6 x Douche latérale


Douchettes

/ Douche à main 2jet
45720000




- 1. Jet normal
- 2. Jet lame d'eau

/ Douche à main micro 2jet
12680000




- 1. Jet normal
- 2. Jet soft

/ Douche à main micro 2jet
28532000




- 1. Jet normal
- 2. Jet soft


/ Douche à main micro 1jet
10531000



/ Douche à main Ø 85 mm 1jet
26025000




/ Douche à main Ø 120 mm 3jet
26050000



- 1. RainAir
- 2. Rain
- 3. WhirlAir


/ Douche à main Ø 100 mm 1jet
16320000, 16320820



Le débit a été mesuré avec les raccords et diamètres appropriés (thermostatique/mitigeur/robinet d'arrêt) pour refléter la réalité.


Showerpipes et Duschpaneels

/ Showerpipe avec thermostatique 800, douche de tête Ø 350 mm et douche à main micro 2jet # 27984000




- 1. Pomme de douche
- 2. Douchette

/ Showerpipe avec thermostatique, douche de tête Ø 240 mm 2jet et douche à main Ø 85 mm 1jet # 26020000



- 1. Pomme de douche
- 2. Douchette


/ Showerpipe avec thermostatique, poignées droites, douche de tête Ø 240 mm 1jet et douche à main Ø 100 mm 1jet # 16572000, 16572820



- 1. Pomme de douche
- 2. Douchette



AXOR ACCESSOIRES





AXOR UNIVERSAL
ACCESSOIRES


AXOR UNIVERSAL ACCESSOIRES

MODULARITÉ. À LA PERFECTION.

Un nouveau regard sur la particularité au quotidien. Les accessoires AXOR Universal offrent toutes les possibilités. "Douze éléments qui sont plus que de simples accessoires : un système unique de

chefs-d'œuvre" dont l'interconnexion crée un ensemble intelligent. Conception modulaire. Rectiligne et intemporelle. Disposition ordonnée dans la pièce. Avantgarde. À la perfection.

Design: Antonio Citterio



Veuillez commander :

a. Rail

b. réf. 42838000 + 2 x réf. 42870000 Set adaptateur

c. réf. 42834000 + 1 x réf. 42870000 Set adaptateur

AXOR UNIVERSAL ACCESSOIRES

1

Couvercle amovible pour le remplissage et le nettoyage

Verre de couleur blanche
- résistant aux rayures
- hygiénique
- facile à nettoyer : lave-vaisselle

Tablette généreuse pour placer les effets de toilette et les objets personnels

Grâce à son design intemporel, AXOR Universal Accessories s'intègre à tous les styles de salle de bains



Cadre métallique

Convient à l'utilisation d'un savon liquide, d'un shampooing ou d'un liquide vaisselle (contenance 180 ml)

Distributeur de savon liquide
réf. 42819000

Poignée métallique ergonomique permettant l'utilisation d'une seule main

Les accessoires peuvent être installés individuellement ou combinés en utilisant un rail (adaptateur réf. 42870000 requis)

Set adaptateur nécessaire
réf. 42870000

2



Placement asymétrique de la tablette 300 mm sur le rail.
1 set adaptateur est nécessaire

Veuillez commander

a. réf. 42838000 + 1 x réf. 42870000 set adaptateur
b. Rail

3



Combinaison élégante du rail avec la tablette de 300 mm (installée asymétriquement) et du porte-papier.
2 sets adaptateurs sont nécessaires

Veuillez commander

a. réf. 42838000 + 1 x réf. 42870000 set adaptateur
b. réf. 42836000 + 1 x réf. 42870000 set adaptateur
c. Rail

4




Espace spacieux de la tablette de 300 mm et distributeur de savon liquide sur le rail. 3 sets adaptateurs sont nécessaires.

Veuillez commander :

- a. réf. 42838000 + 1 x réf. 42870000 set adaptateur
- b. réf. 42819000 + 1 x réf. 42870000 set adaptateur
- c. Rail

5




Triple fonction: tablette de 300 mm avec deux supports porte-papier. 2 sets adaptateurs sont nécessaires.

Veuillez commander :

- a. réf. 42838000 + 2 x réf. 42870000 set adaptateur
- b. réf. 42836000

6



Tout est à portée de main et au même endroit: combinaison multi-fonctionnelle du rail, de la tablette 300 mm, du porte-verre et du porte-savon/tablette 150 mm. 4 sets adaptateurs sont nécessaires.

Veuillez commander :

- a. réf. 42803000 + 1 x réf. 42870000 set adaptateur
- b. réf. 42836000 + 1 x réf. 42870000 set adaptateur
- c. réf. 42803000 + 1 x réf. 42870000 set adaptateur
- d. Rail

7




Support porte-papier/tablette 150 mm - gain de place
1 set adaptateur est nécessaire

Veuillez commander :

- a. réf. 42803000 + 1 x réf. 42870000 set adaptateur
- b. réf. 42836000

AXOR Universal Accessories designed by Antonio Citterio




Verre à brosse à dents

- / distance de forage 108 mm
- / matériau: verre, métal
- / montage mural
- / le set d'adaptateurs #42870XXX doit être utilisé lors d'une installation sur rail

Options

- / Set d'adaptateur
- / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105
- / Rail / porte-serviettes 694 mm
- / Rail / porte-serviettes 894 mm

Finition	Réf.	Euro
Chrome	42834000	160.70
FinishPlus*	42834XXX	241.10
Chrome	42870000	48.30
FinishPlus*	42870XXX	72.50
Chrome	42830000	188.80
FinishPlus*	42830XXX	283.20
Chrome	42832000	223.10
FinishPlus*	42832XXX	334.70
Chrome	42833000	257.80
FinishPlus*	42833XXX	386.70




Porte-savon 150/31 mm

- / distance de forage 108 mm
- / matériau: verre, métal
- / montage mural
- / le set d'adaptateurs #42870XXX doit être utilisé lors d'une installation sur rail
- / peut être combiné avec le porte-papier # 42836XXX (adaptateur # 42870XXX nécessaire)

Options

- / Set d'adaptateur
- / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105
- / Rail / porte-serviettes 694 mm
- / Rail / porte-serviettes 894 mm
- / Porte-papier WC avec couvercle

Finition	Réf.	Euro
Chrome	42803000	138.40
FinishPlus*	42803XXX	207.60
Chrome	42870000	48.30
FinishPlus*	42870XXX	72.50
Chrome	42830000	188.80
FinishPlus*	42830XXX	283.20
Chrome	42832000	223.10
FinishPlus*	42832XXX	334.70
Chrome	42833000	257.80
FinishPlus*	42833XXX	386.70
Chrome	42836000	149.70
FinishPlus*	42836XXX	224.60



Distributeur de savon liquide avec tablette







- / distance de forage 108 mm
- / montage mural
- / le set d'adaptateurs #42870XXX doit être utilisé lors d'une installation sur rail
- / peut être utilisé simultanément comme tablette
- / matériau: verre, métal
- / capacité de remplissage: 180 ml
- / dosage: 0,5 ml
- / zone d'application: convient à la douche

Options

- / Set d'adaptateur
- / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105
- / Rail / porte-serviettes 694 mm
- / Rail / porte-serviettes 894 mm






Finition	Réf.	Euro
Chrome	42819000	210.80
FinishPlus*	42819XXX	316.20
Chrome	42870000	48.30
FinishPlus*	42870XXX	72.50
Chrome	42830000	188.80
FinishPlus*	42830XXX	283.20
Chrome	42832000	223.10
FinishPlus*	42832XXX	334.70
Chrome	42833000	257.80
FinishPlus*	42833XXX	386.70




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	Réf.	Euro
  	Tablette 300/29 mm / distance de forage 258 mm / matériau: verre, métal / montage mural / lors d'une installation sur un rail, le set d'adaptateurs # 42870XXX est nécessaire / peut être combiné avec le porte-papier # 42836XXX (adaptateur # 42870XXX nécessaire) / longueur: 300 mm / zone d'application: convient à la douche	Chrome FinishPlus*	42838000 42838XXX	195.40 293.10
	Options / Set d'adaptateur / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105 / Rail / porte-serviettes 694 mm / Rail / porte-serviettes 894 mm / Porte-papier WC avec couvercle	Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus*	42870000 42870XXX 42830000 42830XXX 42832000 42832XXX 42833000 42833XXX 42836000 42836XXX	48.30 72.50 188.80 283.20 223.10 334.70 257.80 386.70 149.70 224.60
  	Tablette 150/29 mm / distance de forage 108 mm / matériau: verre, métal / montage mural / le set d'adaptateurs #42870XXX doit être utilisé lors d'une installation sur rail / peut être combiné avec le porte-papier # 42836XXX (adaptateur # 42870XXX nécessaire) / longueur: 150 mm / zone d'application: convient à la douche	Chrome FinishPlus*	42840000 42840XXX	129.60 194.40
	Options / Set d'adaptateur / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105 / Rail / porte-serviettes 694 mm / Rail / porte-serviettes 894 mm / Porte-papier WC avec couvercle	Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus*	42870000 42870XXX 42830000 42830XXX 42832000 42832XXX 42833000 42833XXX 42836000 42836XXX	48.30 72.50 188.80 283.20 223.10 334.70 257.80 386.70 149.70 224.60
  	Tablette 150/70 mm pour de douche / distance de forage 108 mm / matériau: verre, métal / montage mural / le set d'adaptateurs #42870XXX doit être utilisé lors d'une installation sur rail / zone d'application: convient à la douche / avec trous d'évacuation	Chrome FinishPlus*	42802000 42802XXX	149.70 224.60
	Options / Set d'adaptateur / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105 / Rail / porte-serviettes 694 mm / Rail / porte-serviettes 894 mm	Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus* Chrome FinishPlus*	42870000 42870XXX 42830000 42830XXX 42832000 42832XXX 42833000 42833XXX	48.30 72.50 188.80 283.20 223.10 334.70 257.80 386.70



		Finition	Réf.	Euro
		<p>Rail / poignée d'appui 374 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / distance de forage 280 x 170 mm / matériau: métal / montage mural / montage horizontal ou vertical / longueur: 374 mm / à utiliser comme barre d'appui ou comme rail pour d'autres accessoires / TÜV Cert B18 02 14237 105 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>42830000 42830XXX</p>	<p>188.80 283.20</p>
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de montage pour montage sur une paroi en verre / Cache pour rail 	<p>Chrome Chrome FinishPlus*</p> <p>42841000 42871000 42871XXX</p>	<p>27.70 56.70 85.10</p>
		<p>Rail / porte-serviettes 694 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / peut être utilisé comme porte-serviettes ou comme rail pour d'autres accessoires / distance de forage 600 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 694 mm 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>42832000 42832XXX</p>	<p>223.10 334.70</p>
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de montage pour montage sur une paroi en verre / Cache pour rail 	<p>Chrome Chrome FinishPlus*</p> <p>42841000 42871000 42871XXX</p>	<p>27.70 56.70 85.10</p>
		<p>Rail / porte-serviettes 894 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / peut être utilisé comme porte-serviettes ou comme rail pour d'autres accessoires / distance de forage 800 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 894 mm 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>42833000 42833XXX</p>	<p>257.80 386.70</p>
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de montage pour montage sur une paroi en verre / Cache pour rail 	<p>Chrome Chrome FinishPlus*</p> <p>42841000 42871000 42871XXX</p>	<p>27.70 56.70 85.10</p>
		<p>Poignée porte de douche 444 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / épaisseur du verre: 6 - 12 mm / diamètre du trou de perçage: 6 mm / distance de forage 350 mm / matériau: métal / peut être utilisé simultanément comme porte-serviettes 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>42837000 42837XXX</p>	<p>290.00 435.00</p>

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	Réf.	Euro
		Chrome FinishPlus*	42842000 42842XXX	279.80 419.70
		<p>Rack porte-serviettes 600 mm avec 2 crochets</p> <ul style="list-style-type: none"> / matériau: verre, métal / épaisseur du verre: 6 mm / diamètre du trou de perçage: 6 mm / pour suspendre les peignoirs de bain / montage mural / longueur: 600 mm 		
		Chrome FinishPlus*	42821000 42821XXX	264.00 396.00
		<p>Porte-serviettes 409 mm double mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> / distance de forage 80 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 409 mm / orientable 		
		Chrome FinishPlus*	42801000 42801XXX	49.90 74.90
		<p>Crochet</p> <ul style="list-style-type: none"> / distance de forage 35 mm / matériau: métal / montage mural 		
		Chrome FinishPlus*	42836000 42836XXX	149.70 224.60
		<p>Porte-papier WC avec couvercle</p> <ul style="list-style-type: none"> / distance de forage 35 mm / matériau: métal / montage mural / une installation symétrique est possible / peut être combiné avec le porte-savon / tablette # 42803XXX ou la tablette 300mm # 42838XXX 		
		<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Porte-savon 150/31 mm / Tablette 300/29 mm / Set d'adaptateur 		
		Chrome FinishPlus*	42803000 42803XXX	138.40 207.60
		Chrome FinishPlus*	42838000 42838XXX	195.40 293.10
		Chrome FinishPlus*	42870000 42870XXX	48.30 72.50
		Chrome FinishPlus*	42846000 42846XXX	109.10 163.70
		<p>Porte-papier WC sans couvercle</p> <ul style="list-style-type: none"> / distance de forage 35 mm / matériau: métal / montage mural 		

		Finition	Réf.	Euro
	<p>Porte-brosse WC modèle mural</p> <ul style="list-style-type: none"> / distance de forage 108 mm / matériau: verre, métal / montage mural 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>42835000 42835XXX</p>	<p>176.60 264.90</p>
	<p>Set d'adaptateur</p> <ul style="list-style-type: none"> / zone d'application: pour le montage d'accessoires AXOR Universal sur un rail / pour la combinaison de porte-savon/ tablette # 42803XXX ou tablette 300 mm # 42838XXX avec porte-papier WC # 42836XXX <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105 / Rail / porte-serviettes 694 mm / Rail / porte-serviettes 894 mm 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>42870000 42870XXX</p> <p>42830000 42830XXX 42832000 42832XXX 42833000 42833XXX</p>	<p>48.30 72.50</p> <p>188.80 283.20 223.10 334.70 257.80 386.70</p>
	<p>Cache pour rail</p> <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105 / Rail / porte-serviettes 694 mm / Rail / porte-serviettes 894 mm / Set de douche 0,90 m avec douche à main Ø 120 mm 3jet / Barre de douche 0,90 m avec flexible de douche 1,60 m 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>42871000 42871XXX</p> <p>42830000 42830XXX 42832000 42832XXX 42833000 42833XXX 36735000 36735XXX 36736000 36736XXX</p>	<p>56.70 85.10</p> <p>188.80 283.20 223.10 334.70 257.80 386.70 444.60 666.90 371.40 557.10</p>
	<p>Set de montage pour montage sur une paroi en verre</p> <ul style="list-style-type: none"> / épaisseur du verre: 6 - 12 mm / diamètre du trou de perçage: 6 mm <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rail / poignée d'appui 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105 / Rail / porte-serviettes 694 mm / Rail / porte-serviettes 894 mm 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p> <p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>42841000</p> <p>42830000 42830XXX 42832000 42832XXX 42833000 42833XXX</p>	<p>27.70</p> <p>188.80 283.20 223.10 334.70 257.80 386.70</p>

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


	Finition	Réf.	Euro	
 	Cache 150 mm / convient AXOR Universal accessoire d'une longueur de 150 mm / matériau: métal / coller / zone d'application: pour cacher les trous de fixation d'un accessoire (uniquement nécessaire en combinaison avec 2 rails, montage sur du verre)	Chrome	42890000	16.50
		FinishPlus*	42890XXX	24.80
 	Cache 300 mm / convient AXOR Universal accessoire d'une longueur de 300 mm / matériau: métal / coller / zone d'application: pour cacher les trous de fixation d'un accessoire (uniquement nécessaire en combinaison avec 2 rails, montage sur du verre)	Chrome	42891000	21.20
		FinishPlus*	42891XXX	31.80



AXOR SHOWERCOLLECTION
ACCESSOIRES

AXOR ShowerCollection accessories designed by Philippe Starck

Finition Réf. Euro




Tablette 120/120 mm

Chrome 40872000 420.50
FinishPlus* 40872XXX 630.80

- / matériau: métal
- / dans une installation en alignement lorsque la tablette se situe entre 2 modules conducteurs d'eau (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000), il est obligatoire d'utiliser le corps d'encastrement # 40877180
- / convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement réf. # 40877180
- / pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré

Options


- / Corps d'encastrement pour tablette 120/120 mm pour une installation combinée 40877180 167.20



Corps d'encastrement pour tablette 120/120 mm pour une installation combinée

40877180 167.20

- / dans le cas d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un positionnement et un espacement précis des différents modules. Compléter avec # 40872000



Tablette 240/120 mm

Chrome 40873000 507.90
FinishPlus* 40873XXX 761.90

- / matériau: métal
- / pour une utilisation verticale ou horizontale du corps encastré
- / dans une installation en alignement lorsque la tablette se situe entre 2 modules conducteurs d'eau (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000), il est obligatoire d'utiliser le corps d'encastrement # 40878180
- / convient à un montage avec ou sans corps d'encastrement réf. # 40878180

Options

- / Corps d'encastrement pour tablette 240/120 mm pour une installation combinée 40878180 216.20



Corps d'encastrement pour tablette 240/120 mm pour une installation combinée

40878180 216.20

- / dans le cas d'une installation en alignement, il sert de conduite d'eau et il permet un positionnement et un espacement précis des différents modules. A associer avec # 40873000



Plaque de montage







10973180 181.80




- / sert de gabarit pour une installation simplifiée et une distance précise des corps d'encastrement du module haut-parleur et du module éclairage
- / la plaque d'installation peut être rallongée par une seconde



AXOR STARCK
ACCESSOIRES

AXOR Starck - Accessoires

		Finition	Réf.	Euro
 	Verre à brosse à dents / matériau: métal / montage mural	Chrome	40834000	196.50
 	Porte-savon / matériau: métal / montage mural	Chrome	40833000	196.50
 	Distributeur de savon liquide contenu 500 ml, modèle mural / montage mural / matériau: métal, bouteille en plastique / capacité de remplissage: 500 ml	Chrome FinishPlus*	40819000 40819XXX	251.70 377.60
 	Poignée d'appui 430 mm / distance de forage 300 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 430 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chrome FinishPlus*	40830000 40830XXX	248.60 372.90
 	Porte-serviettes 730 mm / distance de forage 600 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 730 mm	Chrome FinishPlus*	40806000 40806XXX	283.40 425.10
 	Porte-serviettes 420 mm double/ mobile / distance de forage 102 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 420 mm / orientable	Chrome FinishPlus*	40820000 40820XXX	242.00 363.00

		Finition	Réf.	Euro
	<p>Anneau porte-serviettes Ø 225 mm</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	Chrome	40821000	196.50
	<p>Crochet simple</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	Chrome FinishPlus*	40837000 40837XXX	104.00 156.00
	<p>Porte-papier WC pour 2 rouleaux, sans couvercle</p> <p>/ matériau: métal / montage mural / zone d'application: pour 2 rouleaux de papier toilettes</p>	Chrome FinishPlus*	40836000 40836XXX	140.40 210.60
	<p>Porte-brosse WC modèle à poser</p> <p>/ matériau: métal / montage au sol</p>	Chrome	40840000	338.10
	<p>Porte-brosse WC modèle mural</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	Chrome	40835000	351.40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.



AXOR STARCK ORGANIC
ACCESSOIRES

AXOR Starck Organic - Accessoires		Finition	Réf.	Euro
	<p>Verre à brosse à dents</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	<p>Chrome</p>	<p>42734000</p>	<p>115.30</p>
	<p>Porte-savon</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	<p>Chrome</p>	<p>42733000</p>	<p>115.30</p>
	<p>Poignée d'appui 410 mm</p> <p>/ distance de forage 280 x 170 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 410 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>42730000 42730XXX</p>	<p>195.00 292.50</p>
	<p>Porte-serviettes 732 mm</p> <p>/ distance de forage 600 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 732 mm</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>42706000 42706XXX</p>	<p>218.50 327.80</p>
	<p>Porte-serviettes 420 mm</p> <p>/ matériau: métal / montage mural / longueur: 420 mm</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>42720000 42720XXX</p>	<p>145.10 217.70</p>
	<p>Crochet simple</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>42737000 42737XXX</p>	<p>55.80 83.70</p>







Les mesures des schémas techniques sont en mm.





		Finition	Réf.	Euro
	<p>Porte-papier WC pour 2 rouleaux, sans couvercle</p> <p>/ matériau: métal / montage mural / zone d'application: pour 2 rouleaux de papier toilettes</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>42736000 42736XXX</p>	<p>145.10 217.70</p>
	<p>Porte-brosse WC modèle mural</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	<p>Chrome</p>	<p>42735000</p>	<p>267.00</p>





AXOR CITTERIO / CITTERIO M
ACCESSOIRES

AXOR Citterio / Citterio M - Accessoires

		Finition	Réf.	Euro
		Verre à brosse à dents / matériau: cristal / montage mural / matériau du support: métal	Chrome FinishPlus* 41734000 41734XXX	135.00 202.50
		Porte-savon / matériau: cristal / montage mural / matériau du support: métal	Chrome FinishPlus* 41733000 41733XXX	135.00 202.50
		Distributeur de savon liquide / montage mural / matériau: cristal / capacité de remplissage: 240 ml / dosage: 1,5 ml / matériau du support: métal	Chrome FinishPlus* 41719000 41719XXX	183.70 275.60
		Tablette en verre 630 mm / matériau: verre / montage mural / matériau du support: métal	Chrome Brushed Nickel FinishPlus* 41550000 41550820 41550XXX	264.50 396.80 396.80
		Poignée d'appui 334 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 334 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chrome FinishPlus* 41730000 41730XXX	161.10 241.70
		Porte-serviettes 654 mm / distance de forage 600 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 654 mm	Chrome FinishPlus* 41760000 41760XXX	175.00 262.50
		Autres dimensions / Porte-serviettes 854 mm	Chrome FinishPlus* 41780000 41780XXX	210.30 315.50

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Porte-serviettes 420 mm double/ mobile</p> <p>/ distance de forage 102 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 420 mm / orientable</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>40820000 40820XXX</p>	<p>242.00 363.00</p>
 	<p>Anneau porte-serviettes Ø 177 mm</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>41721000 41721XXX</p>	<p>135.00 202.50</p>
 	<p>Crochet simple</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>41537000 41537820 41537XXX</p>	<p>25.20 37.80 37.80</p>
 	<p>Porte-papier WC avec couvercle</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>41738000 41738XXX</p>	<p>156.10 234.20</p>
 	<p>Porte-papier WC pour rouleau de réserve</p> <p>/ longueur: 126 mm / matériau: métal / montage mural / zone d'application: pour réserve de rouleaux</p> <p>Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>41528000 41528XXX</p>	<p>86.40 129.60</p>







		Finition	Réf.	Euro	
		Porte-brosse WC modèle à poser			
		/ matériau du support: métal	Chrome	41536000	187.70
		/ matériau: cristal	Brushed Nickel	41536820	281.60
	/ modèle à poser	FinishPlus*	41536XXX	281.60	


		Porte-brosse WC modèle mural			
		/ matériau du support: métal	Chrome	41735000	183.70
		/ matériau: cristal	FinishPlus*	41735XXX	275.60
	/ montage mural				



AXOR URQUIOLA
ACCESSOIRES

AXOR Urquiola - Accessoires

		Finition	Réf.	Euro
 	Verre à brosse à dents / matériau: laiton, verre opale / montage mural	Chrome FinishPlus*	42434000 42434XXX	142.50 213.80
 	Porte-savon / matériau: laiton, verre opale / montage mural	Chrome FinishPlus*	42433000 42433XXX	142.50 213.80
 	Poignée d'appui 320 mm / distance de forage 280 x 170 mm / matériau: laiton / montage mural / longueur: 320 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chrome FinishPlus*	42430000 42430XXX	326.30 489.50
 	Porte-serviettes 640 mm / distance de forage 600 mm / matériau: laiton / montage mural / longueur: 640 mm	Chrome FinishPlus*	42460000 42460XXX	367.30 551.00
 	Crochet simple / matériau: laiton / montage mural	Chrome FinishPlus*	42401000 42401XXX	66.30 99.50
 	Porte-papier WC / matériau: laiton / montage mural	Chrome FinishPlus*	42436000 42436XXX	238.90 358.40



Porte-brosse WC modèle à poser

- / matériau: verre opale, laiton
- / montage mural

Finition

Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*


42435000
42435XXX

270.10
405.20



AXOR UNO
ACCESSOIRES

AXOR Uno - Accessoires




Verre à brosse à dents

- / matériau: cristal
- / montage mural
- / matériau du support: métal

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41534000	138.80
Brushed Nickel	41534820	208.20
FinishPlus*	41534XXX	208.20




Porte-savon

- / matériau: cristal
- / montage mural
- / matériau du support: métal

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41533000	138.80
Brushed Nickel	41533820	208.20
FinishPlus*	41533XXX	208.20




Distributeur de savon liquide contenu 250 ml pour montage mural

- / montage mural
- / matériau: cristal
- / capacité de remplissage: 250 ml
- / matériau du support: métal

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.


Finition	Réf.	Euro
Chrome	41519000	187.20
Brushed Nickel	41519820	280.80
FinishPlus*	41519XXX	280.80



Tablette en verre 630 mm

- / matériau: verre
- / montage mural
- / matériau du support: métal

Finition	Réf.	Euro
Chrome	41550000	264.50
Brushed Nickel	41550820	396.80
FinishPlus*	41550XXX	396.80




Poignée d'appui 418 mm

- / distance de forage 280 x 170 mm
- / matériau: métal
- / montage mural
- / longueur: 418 mm
- / TÜV Cert B18 02 14237 105

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.







Finition	Réf.	Euro
Chrome	41530000	160.20
Brushed Nickel	41530820	240.30
FinishPlus*	41530XXX	240.30

		Finition	Réf.	Euro
	<p>Porte-serviettes 738 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / distance de forage 600 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 738 mm <p>Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.</p>	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	41560000 41560820 41560XXX	177.50 266.30 266.30
	<p>Autres dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> / Porte-serviettes 938 mm <p>Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.</p>	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	41580000 41580820 41580XXX	218.00 327.00 327.00
	<p>Porte-serviettes 426 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / matériau: métal / montage mural / longueur: 426 mm <p>Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.</p>	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	41520000 41520820 41520XXX	144.30 216.50 216.50
	<p>Porte-serviettes 420 mm double/ mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> / distance de forage 102 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 420 mm / orientable 	Chrome FinishPlus*	40820000 40820XXX	242.00 363.00
	<p>Anneau porte-serviettes Ø 177 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / matériau: métal / montage mural <p>Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.</p>	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	41521000 41521820 41521XXX	138.30 207.50 207.50
	<p>Crochet simple</p> <ul style="list-style-type: none"> / matériau: métal / montage mural 	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	41537000 41537820 41537XXX	25.20 37.80 37.80







		Finition	Réf.	Euro
		<p>Porte-papier WC avec couvercle</p> <p>/ matériau: métal / montage mural</p>	<p>Chrome 41538000 Brushed Nickel 41538820 FinishPlus* 41538XXX</p>	<p>160.20 240.30 240.30</p>
<p>Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.</p>				
		<p>Porte-papier WC pour rouleau de réserve</p> <p>/ longueur: 126 mm / matériau: métal / montage mural / zone d'application: pour réserve de rouleaux</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>41528000 86.40 41528XXX 129.60</p>
<p>Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.</p>				
		<p>Porte-brosse WC modèle à poser</p> <p>/ matériau du support: métal / matériau: cristal / modèle à poser</p>	<p>Chrome 41536000 Brushed Nickel 41536820 FinishPlus* 41536XXX</p>	<p>187.70 281.60 281.60</p>
		<p>Porte-brosse WC modèle mural</p> <p>/ matériau du support: métal / matériau: cristal / montage mural</p>	<p>Chrome 41535000 Brushed Nickel 41535820 FinishPlus* 41535XXX</p>	<p>187.20 280.80 280.80</p>
<p>Ce produit est disponible en finition de couleur Polished et Brushed via le service AXOR Signature.</p>				




AXOR MONTREUX
ACCESSOIRES


		Finition	Réf.	Euro	
		Verre à brosse à dents / matériau: support métallique, porcelaine / montage mural	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42134000 42134820 42134XXX	150.20 225.30 225.30
		Distributeur de savon liquide contenu 200 ml, modèle mural / montage mural / matériau: métal, porcelaine / capacité de remplissage: 300 ml	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42019000 42019820 42019XXX	199.00 298.50 298.50
		Porte-savon / matériau: support métallique, porcelaine / montage mural	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42033000 42033820 42033XXX	149.80 224.70 224.70
		Panier d'angle modèle mural 160/101 / matériau: métal / montage mural	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42065000 42065820 42065XXX	183.70 275.60 275.60
		Panier d'angle approprié aux barre de douche de Ø 22 mm / matériau: métal / convient à montage sur barre de douche Unica Ø 22 mm	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42066000 42066820 42066XXX	183.70 275.60 275.60
		Poignée d'appui 463 mm / distance de forage 280 x 170 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 463 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42030000 42030820 42030XXX	199.00 298.50 298.50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


		Finition	Réf.	Euro
 	Porte-serviettes 783 mm / distance de forage 600 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 783 mm	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42060000 42060820 42060XXX	215.90 323.90 323.90
	Autres dimensions / Porte-serviettes 983 mm	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42080000 42080820 42080XXX	233.30 350.00 350.00
 	Porte-serviettes 433 mm / matériau: métal / montage mural / longueur: 433 mm	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42020000 42020820 42020XXX	159.20 238.80 238.80
 	Anneau porte-serviettes Ø 208 mm / matériau: métal / montage mural	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42021000 42021820 42021XXX	159.20 238.80 238.80
 	Crochet simple / matériau: métal / montage mural	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42137000 42137820 42137XXX	44.00 66.00 66.00
 	Porte-papier WC avec couvercle / matériau: métal / montage mural	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42036000 42036820 42036XXX	175.00 262.50 262.50
 	Porte-papier WC pour rouleau de réserve / longueur: 159 mm / matériau: métal / montage mural / zone d'application: pour réserve de rouleaux	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	42028000 42028820 42028XXX	91.90 137.90 137.90



	Finition	Réf.	Euro
Porte-brosse WC modèle mural / matériau: métal, porcelaine / montage mural	Chrome	42035000	199.00
	Brushed Nickel	42035820	298.50
	FinishPlus*	42035XXX	298.50




	Finition	Réf.	Euro
Miroir cosmétique mural Ø 170 mm / inclinable / matériau: métal / montage mural / agrandissement: 1,7 fois / orientable	Chrome	42090000	411.30
	Brushed Nickel	42090820	617.00
	FinishPlus*	42090XXX	617.00



AXOR ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE



AXOR Starck



Mitigeur lavabo électronique 90 avec poignée pour régler la température et pile

- / ComfortZone 90
- / saillie 103 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / température réglable par la manette latérale
- / approprié aux chauffe-eau instantanés
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / alimentation sur batterie 6 V incluse
- / fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- / des lavabos à rebord surélevé ou très large (>75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur
- / fonction restreinte due à une distance trop importante
- / flexible de raccordement avec filtre
- / Agréé Belgaqua

Finition Réf. Euro


Chrome 10101000 813.80
FinishPlus* 10101XXX 1,220.70



Variantes

- / Mitigeur lavabo électronique avec poignée pour régler la température sur secteur
/ Agréé Belgaqua
Chrome 10140000 894.20
FinishPlus* 10140XXX 1,341.30
- / Mitigeur lavabo électronique 90 avec température pré-réglable et pile
/ Agréé Belgaqua
Chrome 10106000 739.20
FinishPlus* 10106XXX 1,108.80
- / Mitigeur lavabo électronique 90 avec température pré-réglable sur secteur
/ Agréé Belgaqua
Chrome 10145000 813.80
FinishPlus* 10145XXX 1,220.70

AXOR Starck Organic



Mitigeur lavabo électronique 80 avec poignée pour régler la température et pile

- / ComfortZone 90
- / jet de douche avec QuickClean
- / débit à 3 bars: 3,5 l/ min.
- / température réglable par la manette latérale
- / avec alimentation d'eau isolée
- / ne convient pas au chauffe-eau instantané
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / alimentation sur batterie 6 V incluse
- / fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- / des lavabos à rebord surélevé ou très large (>75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur
- / fonction restreinte due à une distance trop importante
- / flexible de raccordement avec filtre
- / Agréé Belgaqua


Chrome 12171000 799.00
FinishPlus* 12171XXX 1,198.50



Variantes

- / Mitigeur lavabo électronique 80 température pré-réglable et pile
/ Agréé Belgaqua
Chrome 12172000 727.40
FinishPlus* 12172XXX 1,091.10
- / Mitigeur lavabo électronique 80 avec poignée pour régler la température sur secteur
/ Agréé Belgaqua
Chrome 12173000 878.80
FinishPlus* 12173XXX 1,318.20
- / Mitigeur lavabo électronique 80 température pré-réglable sur secteur
/ Agréé Belgaqua
Chrome 12174000 799.00
FinishPlus* 12174XXX 1,198.50

AXOR Uno



Mitigeur lavabo électronique mural encastré avec bec déverseur 165 mm - set de finition

- / saillie 165 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mousseur antiviol
- / température réglage par l'iBox
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- / fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- / pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo
- / flexible de raccordement avec filtre
- / Agréé Belgaqua

Finition

Réf.

Euro

Chrome
FinishPlus*38119000
38119XXX879.90
1,319.90

Autres dimensions

- / Mitigeur lavabo électronique mural encastré avec bec déverseur 225 mm - set de finition
- / Agréé Belgaqua

Chrome
FinishPlus*38120000
38120XXX892.10
1,338.20

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur électronique pour montage mural encastré

16180180


304.60

Options

- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180

13594000

85.60



Mitigeur lavabo électronique mural encastré avec bec déverseur 161 mm - set de finition

- / saillie 161 mm
- / jet normal
- / débit à 3 bars: 5 l/ min.
- / avec mousseur antiviol
- / température réglage par l'iBox
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- / fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque
- / pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo
- / flexible de raccordement avec filtre
- / Agréé Belgaqua

Chrome
Brushed Nickel
FinishPlus*45110000
45110820
45110XXX818.40
1,227.60
1,227.60

Autres dimensions

- / Mitigeur lavabo électronique mural encastré avec bec déverseur 221 mm - set de finition
- / Agréé Belgaqua

Chrome
FinishPlus*45111000
45111XXX830.20
1,245.30

A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur électronique pour montage mural encastré

16180180





304.60

Options


- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180

13594000


85.60

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur électronique pour montage mural encastré</p> <p>/ convient à un bec mural infrarouge</p> <p>Options</p> <p>/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180</p>		16180180	304.60
 	<p>Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 16180180</p> <p>/ rallonge du corps d'encastrement</p> <p>/ convient à tous les mitigeurs muraux électroniques</p> <p>/ dimension de la rallonge: 25 mm</p>		13594000	85.60
 	<p>Mitigeur lavabo électronique 100 avec température pré réglable sur secteur</p> <p>/ ComfortZone 100</p> <p>/ saillie 148 mm</p> <p>/ jet normal</p> <p>/ débit à 3 bars: 3,5 l/ min.</p> <p>/ avec mousseur antivol</p> <p>/ température réglage par l'iBox</p> <p>/ approprié aux chauffe-eau instantanés</p> <p>/ système infrarouge</p> <p>/ ajustement automatique du capteur infrarouge</p> <p>/ raccordement secteur 230 V / 50 Hz</p> <p>/ fonction d'arrêt de leau pour le nettoyage de la vasque</p> <p>/ des lavabos à rebord surélevé ou très large (>75mm) peuvent gêner le fonctionnement du mitigeur</p> <p>/ fonction restreinte due à une distance trop importante</p> <p>/ flexible de raccordement avec filtre</p> <p>/ Agréé Belgaqua</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>38010000</p> <p>38010XXX</p>	<p>880.30</p> <p>1,320.50</p>
 	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur électronique</p> <p>A compléter avec</p> <p>/ Mitigeur lavabo électronique 100 avec température pré réglable sur secteur</p> <p>/ Agréé Belgaqua</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>16182180</p> <p>38010000</p> <p>38010XXX</p>	<p>230.30</p> <p>880.30</p> <p>1,320.50</p>

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



AXOR ROBINETTERIE DE CUISINE





Bec pivotant à
110° ou 150°

ComfortZone pour remplir
facilement de grands récipients

La douchette peut être tirée
jusqu'à 76 cm pour plus de
liberté de mouvement

Ouvrir, fermer, régler. Poignée ergonomique
pour une facilité d'utilisation exceptionnelle
et une température et un débit précis de
l'eau. Intuitif et sans effort. Parfait pour tous
les âges.

MITIGEUR DE CUISINE SELECT 230
2JET AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Le flexible s'étire jusqu'à
76 cm pour une grande liberté
de mouvement et une fluidité de
fonctionnement.

Le flexible est protégé contre les
"collisions" avec les produits
d'entretien, le vidage ou encore
la poubelle sous l'évier.

Quatre fixations réglables
individuellement pour un
positionnement flexible de
la sBox.



Boîtier plat (moins de 30 mm) pour
une installation dans des espaces
restreints.

Conçu pour s'adapter à tous les
meubles de cuisine standards
tout en laissant un espace pour la
poubelle et les produits d'entretien.

Le poids du flexible garantit un
guidage souple et silencieux
ainsi qu'une remise en place
facile du flexible.



Ouvrir et fermer l'eau grâce au bouton Select pratique et économique en eau

D'un simple pression du bouton, permutez entre les 2 types de jets

Fixation magnétique MagFit qui maintient la douche dans le corps du mitigeur


Jet laminaire pour le remplissage efficace de l'évier ou des récipients

Jet pluie pour un nettoyage intensif de la vaisselle ou pour arroser les plantes. Optimisé pour réduire les éclaboussures. Fonction anti-calcaire QuickClean au niveau du mousseur.

GUIDE DE TUYAUX EXPERT POUR PLUS DE FACILITÉ ET DE CONFORT.

La sBox contient un système innovant de guidage du flexible disponible sur le mitigeur de cuisine AXOR Citterio Select avec douche extractible. Installé dans le meuble sous l'évier, la sBox assure une extraction et une rétraction en douceur et silencieuse du flexible. À l'intérieur du boîtier, le poids guide le flexible aisément et la boîte le protège des obstacles. Il ne peut ainsi pas être coincé ou endommagé. La boîte de 52 cm convient parfaitement dans n'importe quel meuble standard sous évier.


AXOR Starck



Mitigeur cuisine 300 avec bec mobile

- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / ComfortZone 300
- / rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- / jet normal
- / débit maximal à 3 bars: 16 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané

Finition	Réf.	Euro
Chrome	10822000	467.00
Stainless Steel Finish	10822800	635.90
FinishPlus*	10822XXX	700.50




Mitigeur cuisine 270 avec douchette extractible

- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / ComfortZone 270
- / rotation du bec 110° / 150°
- / jet normal, jet pluie
- / jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- / support de douche aimanté MagFit
- / flexible Quick-Connect
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	10821000	543.20
Stainless Steel Finish	10821800	814.40
FinishPlus*	10821XXX	814.80



Ce produit est disponible en finition de couleur Polished Gold Optic via le service AXOR Signature.



Mitigeur cuisine 240 Semi-Pro


- / ComfortZone 240
- / rotation du bec 360°
- / jet normal, jet pluie
- / jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	10820000	640.90
FinishPlus*	10820XXX	961.40



Ce produit est disponible en finition de couleur spéciale via le service AXOR Signature.


AXOR Citterio Select



Mitigeur cuisine 230
avec douchette extractible
2jet et bouton-poussoir Select
pour ouvrir/fermer

- / se compose de: mitigeur cuisine, boîtier flexible sBox
- / ComfortZone 230
- / bec en L
- / rotation du bec 110° / 150°
- / jet laminaire, jet pluie
- / jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- / bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- / support de douche aimanté MagFit
- / débit maximal à 3 bars: 7 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua


Finition	Réf.	Euro
Chrome	39862000	608.80
Stainless Steel Finish	39862800	834.90
FinishPlus*	39862XXX	913.20



Mitigeur cuisine 230 avec bec
mobile et bouton-poussoir Select
pour ouvrir/fermer

- / ComfortZone 230
- / rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- / jet normal
- / bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	39860000	525.30
Stainless Steel Finish	39860800	734.10
FinishPlus*	39860XXX	788.00




Mitigeur cuisine 230
avec douchette extractible
et bouton-poussoir Select
pour ouvrir/fermer

- / ComfortZone 230
- / rotation du bec 110° / 150°
- / jet normal
- / bouton-poussoir Select: pour une ouverture/fermeture confortable du mitigeur
- / support de douche aimanté MagFit
- / flexible Quick-Connect
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	39861000	584.70
Stainless Steel Finish	39861800	816.40
FinishPlus*	39861XXX	877.10




AXOR Citterio



Mitigeur cuisine 260 avec bec mobile

- / ComfortZone 260
- / rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- / jet normal
- / débit maximal à 3 bars: 12 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané


Finition	Réf.	Euro
Chrome	39850000	471.10
Stainless Steel Finish	39850800	657.90
FinishPlus*	39850XXX	706.70



Mitigeur cuisine 250 avec douchette extractible

- / ComfortZone 250
- / rotation du bec 110° / 150°
- / jet normal, jet pluie
- / jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- / support de douche aimanté MagFit
- / flexible Quick-Connect
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	39835000	556.60
Stainless Steel Finish	39835800	777.60
FinishPlus*	39835XXX	834.90



Mitigeur cuisine 230 Semi-Pro


- / ComfortZone 230
- / rotation du bec 360°
- / jet normal et jet pluie
- / jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	39840000	715.10
Stainless Steel Finish	39840800	933.00
FinishPlus*	39840XXX	1,072.70



Ce produit est disponible en finition de couleur spéciale via le service AXOR Signature.


AXOR Citterio M



Mitigeur cuisine 2 trous 240
avec bec mobile

- / ComfortZone 240
- / rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- / jet normal
- / flexible Quick-Connect
- / débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané

Finition	Réf.	Euro
Chrome	34820000	422.10
Stainless Steel Finish	34820800	567.80
FinishPlus*	34820XXX	633.20




Mitigeur cuisine 2 trous 220
avec douchette extractible

- / ComfortZone 220
- / rotation du bec 110° / 150°
- / jet normal, jet pluie
- / jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- / support de douche aimanté MagFit
- / flexible Quick-Connect
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	34822000	493.20
Stainless Steel Finish	34822800	671.20
FinishPlus*	34822XXX	739.80



AXOR Uno



Mitigeur cuisine pour montage mural encastré - set de finition

- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / rotation du bec 110° / 150°
- / avec fonction télescopique (330-500 mm)
- / jet normal
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques joystick
- / corps d'encastrement et set de finition nécessaires
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané

Finition	Réf.	Euro
Chrome	38815000	576.00
FinishPlus*	38815XXX	864.00


A compléter avec

- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré 13623180 210.10

Options

- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180 106.50

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.



Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encadré


- / profondeur d'installation: 44 mm
- / positionnement variable de la poignée à gauche ou à droite du bec

Options

- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 13623180

Finition	Réf.	Euro
	13623180	210.10
	13586000	106.50

AXOR Montreux



Mitigeur cuisine 260 avec poignée droite et bec déverseur mobile

- / ComfortZone 260
- / rotation du bec (110°, 150° ou 360°)
- / jet laminaire
- / débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / convient au chauffe-eau instantané


Options

- / Distributeur de savon contenu 500 ml, modèle à encastrer

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16580000	448.20
Stainless Steel Finish	16580800	672.10
FinishPlus*	16580XXX	672.30



Chrome	42018000	183.60
Polished Black	42018330	275.40
Chrome		
Brushed Black	42018340	275.40
Chrome		
Stainless Steel Finish	42018800	239.60



Mitigeur cuisine 180 avec poignée droite et douchette extractible

- / ComfortZone 180
- / rotation du bec 110° / 150°
- / jet normal, jet pluie
- / jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- / support de douche aimanté MagFit
- / flexible Quick-Connect
- / débit maximal à 3 bars: 9 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua

Options


- / Distributeur de savon contenu 500 ml, modèle à encastrer

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16581000	560.20
Stainless Steel Finish	16581800	783.70
FinishPlus*	16581XXX	840.30



Chrome	42018000	183.60
Polished Black	42018330	275.40
Chrome		
Brushed Black	42018340	275.40
Chrome		
Stainless Steel Finish	42018800	239.60





Mitigeur cuisine 210 Semi-Pro

- / ComfortZone 210
- / rotation du bec 360°
- / jet normal, jet pluie
- / jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- / débit maximal à 3 bars: 11 l/ min.
- / cartouche à disques céramiques
- / flexible de raccordement G 3/8
- / clapet anti-retour intégré
- / convient au chauffe-eau instantané
- / Agréé Belgaqua

Finition	Réf.	Euro
Chrome	16582000	672.20
Stainless Steel Finish	16582800	940.70
FinishPlus*	16582XXX	1,008.30




Ce produit est disponible en finition de couleur spéciale via le service AXOR Signature.

Options

/ Distributeur de savon contenu 500 ml, modèle à encastrer	Chrome	42018000	183.60
	Polished Black	42018330	275.40
	Chrome	42018340	275.40
	Brushed Black	42018340	275.40
	Chrome	42018800	239.60
	Stainless Steel Finish	42018800	239.60


Accessoires



Distributeur de savon contenu 500 ml, modèle à encastrer

- / saillie 91 mm
- / matériau: laiton
- / tube de sortie résistant à la corrosion
- / capacité de remplissage 500 ml
- / dosage 2 ml
- / facile à remplir d'en haut
- / épaisseur plan de travail: 55 mm
- / installation simple et sûre sans outil
- / Ø de la tige: 28 - 35 mm


Chrome	42018000	183.60
Polished Black	42018330	275.40
Chrome	42018340	275.40
Brushed Black	42018340	275.40
Chrome	42018800	239.60
Stainless Steel Finish	42018800	239.60



Distributeur de savon

- / saillie 91 mm
- / matériau: laiton
- / tube de sortie résistant à la corrosion
- / capacité de remplissage 500 ml
- / dosage 2 ml
- / facile à remplir d'en haut
- / épaisseur plan de travail: 55 mm
- / installation simple et sûre sans outil
- / Ø de la tige: 28 - 35 mm

Chrome	42818000	68.80
Polished Black	42818330	103.20
Chrome	42818340	103.20
Brushed Black	42818340	103.20
Chrome	42818800	89.80
Stainless Steel Finish	42818800	89.80



Robinet d'arrêt pour cuisine

- / pour des plans de travail allant jusqu'à 47 mm d'épaisseur
- / clapet anti-retour
- / raccordement de l'appareil 3/4

Chrome	10823000	140.40
Stainless Steel Finish	10823800	210.80
FinishPlus*	10823XXX	210.60

Ce produit est disponible en finition de couleur Polished Gold Optic via le service AXOR Signature.

CORPS D'ENCASTREMENT ET ACCESSOIRES AXOR

TECHNIQUE PARFAITE.

AXOR excelle jusque dans le mur et sous la baignoire ou le lavabo, là où sont installés les robinets et les douchettes. Avec corps d'encastrement, siphons et garnitures de vidage AXOR. Reposant sur le savoir-faire de longue date d'AXOR. Fabrication selon les normes de qualité les plus strictes.

Corps d'encastrement



Corps d'encastrement pour mitigeurs de lavabo à encastrer



Corps d'encastrement pour mitigeurs de lavabo et de baignoire montés au sol



Corps d'encastrement pour batteries sur bord de baignoire plage de carrelage



Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour sBox



Corps d'encastrement iBox universal pour mitigeurs et thermostatiques encastrés



Corps d'encastrement pour modules thermostatiques



Corps d'encastrement pour modules thermostatiques AXOR ShowerCollection



Corps d'encastrement pour douches de tête

Par ailleurs, AXOR offre des accessoires pour différentes applications dans la salle de bains.

Vidages



Garnitures de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires



Garnitures de vidage et de trop-plein pour baignoires



Garnitures de vidage pour lavabos/bidets







Siphons








IBOX UNIVERSAL

"Le design. La fonction. Les composants techniques encastrés. Pour AXOR, la perfection englobe toutes les dimensions. iBox universal en est un exemple. Un corps d'encastrement. Pour une multitude de solutions encastrées. Fiabilité sans compromis. Montage résolument simple. Technique parfaite."


- / Un corps d'encastrement pour plus de 15 sets de finition différents pour douches, baignoires et mitigeurs thermostatiques à encastrer
- / Pour tous les sets de finition AXOR
- / Même après l'installation, il est donc possible d'opter pour des produits AXOR spécifiques


iBox universal	Finition	Réf.	Euro		
	<p>Corps d'encastrement iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / convient à tous les sets de finition douche, bain/douche et thermostatiques encastrés / raccordement Rp $\frac{3}{4}$ / montage symétrique par rotation / installation insonorisée / dimension du raccordement: DN20 	01700180	116.80		
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Rallonge 25 mm pour iBox Universal / Set de fixation du rail pour iBox Universal 		13587000	48.30		
93171000	34.90		<p>Corps d'encastrement iBox universal avec pointeaux d'arrêt</p> <ul style="list-style-type: none"> / convient à tous les sets de finition douche, bain/douche et thermostatiques encastrés / raccordement Rp $\frac{3}{4}$ / installation insonorisée / dimension du raccordement: DN20 	01750180	156.10
	<p>Rallonge 25 mm pour iBox Universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / rallonge du corps d'encastrement / dimension de la rallonge: 25 mm 	13587000	48.30		
	<p>Set de fixation du rail pour iBox Universal</p>	93171000	34.90		

		Finition	Réf.	Euro
 	<p>Set de finition pour remplissage (3 moussers orientables) par le trop-plein et garniture de vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: protection, bouchon de sécurité / convient aux baignoires standards et spéciales / mousser triple / mousser réglable de 20° / débit 38 l/min / TÜV_B 18 01 14237 103 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>58300000 58300XXX</p>	<p>202.00 303.00</p>
	<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire standard / TÜV_B 18 01 14237 103 / Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire spéciale / TÜV_B 18 01 14237 103 		<p>58301180 58302180</p>	<p>116.40 163.20</p>
 	<p>Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire standard</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: corps d'encastrement, siphon pour baignoire / convient à des baignoires standards / longueur du câble Bowden 520 mm / raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4 / TÜV_B 18 01 14237 103 		<p>58301180</p>	<p>116.40</p>
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de finition pour remplissage (3 moussers orientables) par le trop-plein et garniture de vidage / TÜV_B 18 01 14237 103 <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S / TÜV_B 18 01 14237 103 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>58300000 58300XXX</p>	<p>202.00 303.00</p>
 	<p>Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: corps d'encastrement, siphon pour baignoire / convient à des baignoires spéciales, avec partie flexible pour baignoires à bord incliné / longueur du câble Bowden 780 mm / raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4 / TÜV_B 18 01 14237 103 		<p>58302180</p>	<p>163.20</p>
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de finition pour remplissage (3 moussers orientables) par le trop-plein et garniture de vidage / TÜV_B 18 01 14237 103 <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S / TÜV_B 18 01 14237 103 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>58300000 58300XXX</p>	<p>202.00 303.00</p>

	Finition	Réf.	Euro	
 	Set complet pour remplissage (3 moussers orientables) par le trop-plein et garniture de vidage	Chrome FinishPlus*	58303000 58303XXX	313.10 469.70
	<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: siphon pour baignoire, corps d'encastrement, set de finition / convient à des baignoires standards / longueur du câble Bowden 520 mm / raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4 / TÜV_B 18 01 14237 103 			
	Comprenant			
	<ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire standard (# 58301180) / TÜV_B 18 01 14237 103 / Set de finition pour remplissage (3 moussers orientables) par le trop-plein et garniture de vidage (# 58300000) / TÜV_B 18 01 14237 103 			
 	Set de finition pour remplissage (cascade orientable) par le trop-plein et garniture de vidage	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	58304000 58304820 58304XXX	185.90 278.90 278.90
	<ul style="list-style-type: none"> / se compose de: protection, bouchon de sécurité / convient aux baignoires standards et spéciales / jet à lame d'eau / mousseur réglable de 30° / débit 30 l/min / TÜV_B 18 01 14237 103 			
	A compléter avec			
	<ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire standard / TÜV_B 18 01 14237 103 / Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire spéciale / TÜV_B 18 01 14237 103 		58305180 58306180	109.10 157.60





	Finition	Réf.	Euro
	<p>Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire standard</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: corps d'encastrement, siphon pour baignoire / convient à des baignoires standards, avec partie flexible pour baignoires à bord incliné / longueur du câble Bowden 520 mm / raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche 3/4 / TÜV_B 18 01 14237 103 		
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de finition pour remplissage (cascade orientable) par le trop-plein et garniture de vidage / TÜV_B 18 01 14237 103 		
	Chrome	58304000	185.90
	Brushed Nickel	58304820	278.90
	FinishPlus*	58304XXX	278.90
<p>Variantes</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire spéciale / TÜV_B 18 01 14237 103 			


	<p>Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: corps d'encastrement, siphon pour baignoire / convient à des baignoires spéciales, avec partie flexible pour baignoires à bord incliné / longueur du câble Bowden 780 mm / raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche 3/4 / TÜV_B 18 01 14237 103 		
	<p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de finition pour remplissage (cascade orientable) par le trop-plein et garniture de vidage / TÜV_B 18 01 14237 103 		
	Chrome	58304000	185.90
	Brushed Nickel	58304820	278.90
	FinishPlus*	58304XXX	278.90
<p>Variantes</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire standard / TÜV_B 18 01 14237 103 			

	Finition	Réf.	Euro
	<p>Set complet pour remplissage (cascade orientable) par le trop-plein et garniture de vidage</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: siphon pour baignoire, corps d'encastrement, set de finition / convient à des baignoires standards, avec partie flexible pour baignoires à bord incliné / longueur du câble Bowden 520 mm / raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche 3/4 / TÜV_B 18 01 14237 103 <p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de finition pour remplissage (cascade orientable) par le trop-plein et garniture de vidage (# 58304XXX) / TÜV_B 18 01 14237 103 / Corps d'encastrement pour remplissage par le trop-plein et garniture de vidage - pour baignoire standard (# 58305180) / TÜV_B 18 01 14237 103 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>58307000 58307XXX</p>	<p>282.30 423.50</p>
	<p>Tube de connection souple 800 mm pour Exafill E et S</p> <ul style="list-style-type: none"> / longueur: 800 mm / version: angle à 90° / TÜV_B 18 01 14237 103 	<p>58308000</p>	<p>103.90</p>
	<p>SBOX sBox Set de finition square pour douche à main sur gorge/plan de carrelage</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: boîtier flexible sBox, flexible de douche, rosace / convient au montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage / 1 sortie / débit à 3 bars: 9,5 l/ min. / largeur bord de baignoire au moins 100 mm / plage de serrage: 0 - 30 mm / dimension du raccordement: DN15 / longueur d'extension maximale de la douche à main 1,45 m / avec clapet anti-retour intégrée EN 1717 <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / SBOX sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / SBOX sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage / SBOX sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage <p>Variantes</p> <ul style="list-style-type: none"> / SBOX sBox Set de finition oval pour douche à main sur gorge/plan de carrelage 	<p>Chrome FinishPlus*</p> <p>28012000 28012XXX</p>	<p>351.90 527.90</p> <p>15490180 61.40</p> <p>28014000 72.90</p> <p>28011000 182.60</p> <p>28022000 351.90 28022XXX 527.90</p>

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.


	Finition	Réf.	Euro
 	Chrome FinishPlus*	28022000 28022XXX	351.90 527.90
	<p>sBox Set de finition oval pour douche à main sur gorge/ plan de carrelage</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: boîtier flexible sBox, flexible de douche, rosace / convient au montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage / 1 sortie / débit à 3 bars: 9,5 l/ min. / largeur bord de baignoire au moins 100 mm / plage de serrage: 0 - 30 mm / dimension du raccordement: DN15 / longueur d'extension maximale de la douche à main 1,45 m / avec clapet anti-retour intégrée EN 1717 <p>A compléter avec</p> <ul style="list-style-type: none"> / sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage / sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage <p>Variantes</p> <ul style="list-style-type: none"> / sBox Set de finition square pour douche à main sur gorge/plan de carrelage 		
		15490180	61.40
		28014000	72.90
		28011000	182.60
	Chrome FinishPlus*	28012000 28012XXX	351.90 527.90

 		15490180	61.40
	<p>sBox Corps d'encastrement sur gorge ou sur plan de carrelage pour support pour douche à main</p> <ul style="list-style-type: none"> / convient au montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage / 1 sortie / raccordement R 1/2 / longueur du flexible de raccordement: 600 mm / largeur bord de baignoire au moins 100 mm / trou de forage baignoire: 2 trous de forage Ø 50/51 et connection en découpant nécessaires / plage de serrage: 0 - 30 mm / dimension du raccordement: DN15 <p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> / sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage / sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage 		
		28014000	72.90
		28011000	182.60

	Finition	Réf.	Euro
 		28014000	72.90

sBox Plaque de montage pour douche à main sur plan de carrelage


/ dimension: 350 x 120 mm

 		28011000	182.60
---	--	----------	--------


sBox Angle de montage pour douche à main sur plan de carrelage

/ hauteur d'installation minimale: 400 mm
/ hauteur d'installation maximale: 750 mm
/ unité d'emballage: 2 pièces

Vidages pour baignoire




 	<p>Set de finition pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire</p> <p>/ se compose de: poignée tournante, bouchon de sécurité</p> <p>/ convient aux baignoires standards et spéciales</p> <p>/ TÜV_B 18 01 14237 103</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>58311000 58311XXX</p>	<p>25.10 37.70</p>
<p>A compléter avec</p> <p>/ Corps d'encastrement pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire - pour baignoire standard</p> <p>/ TÜV_B 18 01 14237 103</p> <p>/ Corps d'encastrement pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire - pour baignoire spéciale</p> <p>/ TÜV_B 18 01 14237 103</p>			<p>58313180 58314180</p>	<p>48.10 71.60</p>

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste FinishPlus au début du tarif.

		Finition	Réf.	Euro
	Set de finition pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	58312000 58312820 58312XXX	38.80 58.20 58.20
	<p>/ se compose de: poignée tournante, bouchon de sécurité</p> <p>/ convient aux baignoires standards et spéciales</p> <p>/ TÜV_B 18 01 14237 103</p>			
	A compléter avec			
	/ Corps d'encastrement pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire - pour baignoire standard		58313180	48.10
	/ TÜV_B 18 01 14237 103			
	/ Corps d'encastrement pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire - pour baignoire spéciale		58314180	71.60
	/ TÜV_B 18 01 14237 103			
	Corps d'encastrement pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire - pour baignoire standard		58313180	48.10
	<p>/ convient à des baignoires standards</p> <p>/ vis de raccordement PE G 1 1/2 x 40/50 mm</p> <p>/ tuyau de trop-plein souple</p> <p>/ longueur du câble Bowden 520 mm</p> <p>/ TÜV_B 18 01 14237 103</p>			
	A compléter avec			
	/ Set de finition pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire	Chrome FinishPlus*	58311000 58311XXX	25.10 37.70
	/ TÜV_B 18 01 14237 103			
	/ Set de finition pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	58312000 58312820 58312XXX	38.80 58.20 58.20
	/ TÜV_B 18 01 14237 103			
	Corps d'encastrement pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire - pour baignoire spéciale		58314180	71.60
	<p>/ convient à des baignoires spéciales</p> <p>/ vis de raccordement PE G 1 1/2 x 40/50 mm</p> <p>/ tuyau de trop-plein souple</p> <p>/ longueur du câble Bowden 780 mm</p> <p>/ TÜV_B 18 01 14237 103</p>			
	A compléter avec			
	/ Set de finition pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire	Chrome FinishPlus*	58311000 58311XXX	25.10 37.70
	/ TÜV_B 18 01 14237 103			
	/ Set de finition pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	58312000 58312820 58312XXX	38.80 58.20 58.20
	/ TÜV_B 18 01 14237 103			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

		Finition	Réf.	Euro
	<p>Set complet pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: corps d'encastrement, set de finition / convient à des baignoires standards / vis de raccordement PE G 1 1/2 x 40/50 mm / tuyau de trop-plein souple / longueur du câble Bowden 520 mm / TÜV_B 18 01 14237 103 <p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Set de finition pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire (# 58311000) / TÜV_B 18 01 14237 103 / Corps d'encastrement pour trop-plein et garniture de vidage pour baignoire - pour baignoire standard (# 58313180) / TÜV_B 18 01 14237 103 	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>58315000 58315XXX</p>	<p>66.30 99.50</p>
<p>Bondes pour lavabo et bidet</p>	<p>Vidage Push-Open pour lavabos/vasques libres avec trop-plein</p> <ul style="list-style-type: none"> / commande par clapet-poussoir / pour lavabos avec trop-plein / laiton / matériau de la bonde d'évacuation laiton / dimension du raccordement G 1 1/4 	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>51300000 51300820 51300XXX</p>	<p>66.70 100.10 100.10</p>
	<p>Vidage pour lavabos/vasques libres, sans fermeture</p>	<p>Chrome FinishPlus*</p>	<p>51301000 51301XXX</p>	<p>42.90 64.40</p>
<p>Siphons</p>	<p>Siphon design Flowstar</p> <ul style="list-style-type: none"> / distance d'ajustement de 65-165 mm / distance du mur 330 mm / dimension connection murale: G 1 1/4 	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>51303000 51303820 51303XXX</p>	<p>155.10 232.70 232.70</p>
	<p>Siphon design Flowstar set</p> <ul style="list-style-type: none"> / se compose de: siphon design, robinet équerre, cache / distance d'ajustement de 65-165 mm / distance du mur 330 mm / dimension connection murale: G 1 1/4 <p>Comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> / Siphon design Flowstar (# 51303XXX) / Robinet équerre 1/2" avec cache (# 51307XXX) 	<p>Chrome Brushed Nickel FinishPlus*</p>	<p>51304000 51304820 51304XXX</p>	<p>222.20 333.30 333.30</p>

		Finition	Réf.	Euro
 	Siphon design Flowstar S / distance d'ajustement de 60-165 mm / distance du mur 330 mm / dimension connection murale: G 1 1/4	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	51305000 51305820 51305XXX	87.00 130.50 130.50
 	Cache pour robinet équerre / pour robinet d'arrêt d'équerre / unité d'emballage: 1 pièce	Chrome FinishPlus*	51306000 51306XXX	37.20 55.80
 	Robinet équerre 1/2" avec cache / se compose de: robinet équerre, cache / raccord fileté étanche / dimension connection murale: G 1/2 / dimensions du raccordement de sortie G 3/8 / unité d'emballage: 1 pièce	Chrome Brushed Nickel FinishPlus*	51307000 51307820 51307XXX	59.80 89.70 89.70
	Comprenant / Cache pour robinet équerre (# 51306000)			

Conditions générales
de vente

I. Applicabilité

1. Les présentes Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe (**«Vendeur»**) sont applicables, sauf disposition contraire, à tous les contrats d'achat et les contrats de fourniture de travaux et de matériaux ainsi qu'aux autres Commandes (**«Commande(s)»**) conclus entre le Vendeur et les clients (**«Acheteurs»**) qui ne sont pas des consommateurs au sens du Livre VI du Code de droit économique belge. Les éventuelles conditions générales de vente contraires ou dérogatoires de l'Acheteur ne sont pas applicables, même en l'absence d'une déclaration contradictoire.
2. Les présentes Conditions Générales sont également applicables de la même manière à toutes relations commerciales futures avec le même Acheteur, même dans l'hypothèse où cela n'a pas été expressément précisé. Pour autant que rien d'autre n'ait été convenu, les présentes Conditions Générales sont applicables dans la version valable à la date de la Commande de l'Acheteur ou, dans tous les cas, dans la version la plus récemment communiquée à l'Acheteur sous forme manuscrite, y compris par courriel et par télécopie.

II. Conclusion du contrat

1. Les offres du Vendeur sont sans engagement, pour autant qu'elles n'aient pas été expressément désignées comme contraignantes dans le texte de l'offre. La Commande de l'Acheteur est considérée comme une offre contractuelle contraignante, laquelle, en l'absence de disposition contraire, reste valable pendant au moins huit (8) jours. Le contrat est uniquement conclu lorsque le Vendeur confirme par écrit la Commande auprès de l'Acheteur, y compris par courriel et par télécopie.
2. En principe, le Vendeur assume une garantie uniquement vis-à-vis des consommateurs finaux conformément à une déclaration de garantie séparée désignée comme telle.
3. Les documents communiqués par le Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat, tels que des images et des dessins, des détails techniques et des spécifications faites par le Vendeur, sont déterminants. Toute modification technique, d'ingénierie ou autre de la Commande est autorisée, si et dans la mesure de l'acceptable pour l'Acheteur.
4. Les accords individuels priment sur les présentes Conditions Générales. Un contrat écrit ou la confirmation écrite du Vendeur est déterminant pour le contenu de ces accords.

III. Livraison, transport et transfert du risque

1. En principe, la livraison par le Vendeur s'effectue « ex works » ou à partir de tout autre lieu d'expédition connu de l'Acheteur, où le lieu de la livraison et de toute autre prestation complémentaire est situé. Le risque est transféré à l'Acheteur au plus tard en même temps qu'avec l'expédition des biens. Si l'expédition est retardée en raison du comportement de l'Acheteur ou en raison de circonstances pour lesquelles le Vendeur n'est pas responsable, le risque est transféré à l'Acheteur avec l'avis de mise à disposition.
2. Sauf disposition contraire, l'Acheteur souscrit à une assurance transports à ses frais sur la base des termes et conditions habituels à cet égard, laquelle couvre les risques liés au transport des biens inclus dans la Commande à partir du lieu d'expédition jusqu'à la destination indiquée. Les frais de transport sont à la charge de l'Acheteur conformément à l'Article. V.5.
3. Le Vendeur peut effectuer des livraisons partielles et émettre des factures partielles dans une limite raisonnable avant l'expiration

du délai de livraison.

4. Si l'expédition ou la livraison des marchandises est retardée à la demande de l'Acheteur ou en raison de circonstances ayant leur origine dans la sphère de risque et de responsabilité de l'Acheteur, ce dernier rembourse le Vendeur des frais d'entreposage qui ont été exposés, ainsi que du coût des intérêts sur le capital investi dans les marchandises. En cas d'entreposage par le Vendeur, la demande s'élève à au moins 0,5% du montant de la facture impayée pour chaque mois non réglé, débutant un (1) mois après l'avis de mise à disposition. Il doit toujours être possible de vérifier qu'aucun dommage ou qu'un dommage considérablement moindre n'est survenu. Toutefois, le Vendeur peut, à l'expiration d'un délai raisonnable qu'il fixe et sans l'obtention d'un résultat, disposer des marchandises et délivrer un produit de substitution à l'Acheteur dans un délai additionnel raisonnable, ou annuler le contrat.
5. Hansgrohe veillera à ce que les produits expédiés par hansgrohe à l'acheteur soient conformes aux lois et règlements du ou des pays désignés par l'acheteur. Dans le cas où l'acheteur, après réception des produits, exporte les produits vers des pays tiers, il est tenu de veiller à ce que les produits soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur dans ces pays en ce qui concerne les produits. Toutefois, si l'acheteur choisit d'exporter des produits vers des pays tiers, il est seul responsable de toute non-conformité des produits et assume l'entière responsabilité qui en découle.

IV. Délais de livraison et perturbations opérationnelles

1. Les délais de livraison commencent à courir au plus tôt à la réception de tous les documents requis pour déterminer le contenu de la Commande, pour autant que l'Acheteur les fournisse conformément au contrat et, le cas échéant, après réception du paiement. Un délai de livraison est respecté si la livraison est expédiée dans le délai ou si un avis de mise à disposition a été notifié.
2. Les délais de livraison sont prolongés en cas de survenance de circonstances pour lesquelles le Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas responsables et qui ont une influence non négligeable sur la fabrication ou la livraison des marchandises (par exemple, conflits sociaux, force majeure, et d'autres perturbations opérationnelles pour lesquelles le Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas responsables) et ce, pour la durée de la perturbation opérationnelle. Le Vendeur informe l'Acheteur de la perturbation opérationnelle potentielle et fixe un nouveau délai de livraison. Si les biens ne peuvent être livrés dans le nouveau délai de livraison, chaque partie peut annuler le contrat, en tout ou en partie ; chaque paiement déjà effectué par l'Acheteur est remboursé sans retard excessif. Toutes demandes de dommages et intérêts en lieu et place des prestations telles qu'envisagées à l'Article X ainsi que les droits légaux du Vendeur, y compris, mais sans s'y être limité, les droits en cas d'empêchement d'exécution (par exemple, en cas d'impossibilité) demeurent intacts.
3. Les conditions préalables à tout défaut de livraison sont déterminées, indépendamment des dispositions susmentionnées, conformément aux réglementations légales. Toutefois, dans tous les cas, un avertissement écrit de l'Acheteur est nécessaire en cas de dérogation à celles-ci.

V. Prix et coûts accessoires

1. Les livraisons sont effectuées aux prix en vigueur lors de la conclusion du contrat, conformément à la confirmation de la Commande par le Vendeur. Tous les prix sont valables ex works/ lieu de livraison. Tous les prix s'entendent en euros, dans la mesure où ils ne sont pas différemment indiqués, et incluent d'autres frais accessoires (par exemple, les frais d'installation et les frais d'instruction), ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée légale et les autres taxes prévues par la loi (par exemple, les droits de douane, les redevances) dans leurs montants respectivement en vigueur.
2. Le Vendeur se réserve le droit de majorer raisonnablement les prix indiqués

pour une période de plus de quatre (4) mois si, après la conclusion du contrat, une augmentation des coûts survient, y compris, mais sans s'y être limité, les coûts provenant de conventions collectives, de prix d'acquisition du marché, ou de hausses du prix des matériaux. Ces coûts doivent être justifiés à la demande de la personne ou de la partie ayant effectué la Commande.

3. En cas de Commande d'un montant inférieur à € 50.00, le Vendeur facture un supplément de € 10.00 de montant d'achat minimum. Les quantités acceptées qui sont inférieures aux unités d'emballage mentionnées sont traitées avec un supplément de 10% de la valeur nette des marchandises.
4. Si la livraison est effectuée à des tiers, un supplément de 10% de la valeur nette des marchandises est facturé.
5. Pour des Commandes d'une valeur nette de € 750.00 ou plus, les frais de transport sont pris en charge ; dans l'hypothèse où la valeur nette des marchandises est inférieure à € 750.00, les frais de transport sont comptabilisés dans la facture. Les coûts express et les frais de livraison par la poste sont à charge de la personne ou de la partie ayant effectué la Commande.

VI. Paiements et défaut de paiement

1. Les paiements doivent être effectués sans aucune déduction, comme indiqué dans la facture, immédiatement à la réception de la facture et à la livraison des marchandises au Vendeur. Toutefois, le Vendeur peut, à tout moment, effectuer la livraison correspondant, en totalité ou en partie, contre paiement préalable uniquement. Une réservation correspondante doit être déclarée au plus tard à la confirmation de la Commande. Le Vendeur se réserve expressément le droit d'accepter les chèques. Les chèques ne sont acceptés comme mode de paiement qu'après qu'ils aient été échangés. Tous les paiements doivent être effectués sans frais. En cas de chèques, l'Acheteur doit, même sans accord exprès, également supporter toutes les réductions, les prélèvements et les autres frais bancaires éventuels. Les paiements sont portés en diminution des coûts, puis des intérêts, puis de chaque créance plus ancienne.
2. En cas de défaut de paiement, les intérêts de retard sont majorés au montant légal, mais à un taux d'intérêt minimum de 9% par an; il reste possible de justifier un dommage moindre à concurrence du montant du taux d'intérêt légal.
3. L'Acheteur ne peut prétendre à une compensation et à une rétention par rapport aux demandes du Vendeur que si la demande reconventionnelle n'est pas contestée ou a force de chose jugée. La présente disposition ne s'applique pas dans la mesure où la demande reconventionnelle concerne directement les obligations de prestations principales du Vendeur découlant du contrat.
4. Toute cession de créances nécessite le consentement du Vendeur.
5. Si, après la conclusion du contrat ou la livraison des marchandises, il apparaît que l'Acheteur n'est pas ou n'est plus solvable, par exemple si des mesures d'exécution forcée ont été prises à son encontre; des factures échues n'ont pas été payées malgré plusieurs rappels, ou une autre détérioration des actifs survient, le Vendeur peut immédiatement faire valoir des créances, également en ce qui concerne les créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance et les créances pour lesquelles un chèque a été donné. Dans ces hypothèses, pour les marchandises qui n'ont pas encore été livrées, le Vendeur peut exiger un paiement préalable, la constitution d'une garantie ou la livraison uniquement contre un remboursement. Si l'Acheteur ne se conforme pas à cette demande dans le délai raisonnable fixé pour ce faire, le Vendeur peut annuler le contrat.

VII. Réserve de propriété

1. Le vendeur bénéficie d'une réserve de propriété des marchandises livrées jusqu'au règlement de toutes les créances résultant de la relation d'affaires avec l'Acheteur à la date de la conclusion du contrat, y compris toutes les créances résultant à cette date de Commandes ultérieures, de Commandes renouvelées, ou de Commandes de pièces détachées. Dans la mesure où la valeur de toutes les sûretés auxquelles le Vendeur a droit dépasse de plus de 10% la valeur de toutes les créances garanties, le Vendeur libère, à la demande de l'Acheteur, une part proportionnelle de la sûreté.
2. En cas de comportement de l'Acheteur contraire aux dispositions du contrat, y compris, mais sans s'y être limité, un défaut de paiement, le Vendeur peut reprendre les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété. En cas de réclamation ou lorsque le vendeur exerce son droit de rétention des marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété, le contrat n'est pas annulé, à moins que le Vendeur ne le confirme expressément par écrit. Le Vendeur peut exploiter les marchandises; Les recettes de l'exploitation doivent être compensées avec les dettes de l'Acheteur, sous déduction des frais d'exploitation exposés. L'Acheteur est tenu de traiter les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété avec le soin requis et de ne pas les entreposer au même endroit que les autres marchandises. De plus, l'Acheteur est tenu d'assurer suffisamment ces marchandises à ses propres frais et à leur valeur de remplacement contre tout dommage éventuel résultant d'un incendie, d'une inondation, d'un orage, d'un cambriolage et d'un vol. Toute demande en garantie en cas de dommage doit être transférée au Vendeur. Dans la mesure où des travaux d'entretien et d'inspection sont nécessaires, l'Acheteur les effectue à ses propres frais et en temps utile.
3. L'Acheteur ne peut prêter ou garantir les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété. En cas de gage ou d'autres infractions par des tiers, l'Acheteur doit en informer le Vendeur par écrit sans retard excessif et fournir au Vendeur tous les renseignements et les documents nécessaires à la sauvegarde des droits du Vendeur. Les fonctionnaires chargés de l'exécution forcée ou les tiers doivent être informés de la réserve de propriété du Vendeur. Dans la mesure où un tiers n'est pas en mesure de rembourser le Vendeur des frais judiciaires et extrajudiciaires de la procédure d'opposition d'un tiers, l'Acheteur est responsable de tout dommage en résultant pour le Vendeur, sans préjudice d'une demande d'indemnisation complémentaire, de modification ou de destruction de l'article lui-même.
4. L'Acheteur peut revendre et/ou transformer les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété suivant le cours normal des affaires, tant que le Vendeur ne fait pas valoir de droits découlant de la clause de propriété. L'Acheteur cède directement au Vendeur toutes les créances d'un montant du montant final de la facture, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les créances du Vendeur résultant de la revente auprès de ses clients ou de tiers et ce, indépendamment du fait que l'article ait été revendu sans ou après transformation. Le Vendeur accepte la cession. Dans le cas d'un compte courant entre l'Acheteur et son client, la créance cédée au préalable par l'Acheteur au Vendeur s'applique également au solde reconnu et, en cas de faillite du client, au solde en résultant. L'Acheteur peut également recouvrer les créances après la cession. L'autorisation du Vendeur de recouvrer la créance elle-même demeure intacte. Le Vendeur ne recouvre pas lui-même la créance tant que l'Acheteur se conforme à ses obligations de paiement découlant des marchandises acquises; L'Acheteur n'est pas en défaut de paiement; et il n'y a pas de demande introductive d'instance d'une procédure de faillite.

5. L'Acheteur est tenu, à la demande du Vendeur, de fournir une liste précise des créances auxquelles le Vendeur peut prétendre, avec les noms et adresses des clients, le montant des créances individuelles, les dates de facturation, etc. ; de fournir au Vendeur tous les informations nécessaires à la réalisation de la créance cédée; de permettre l'examen de ces informations; et (iv) d'informer les clients de la cession.
6. L'Acheteur déclare par la présente être conscient que les personnes chargées par le Vendeur de récupérer les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété peuvent pénétrer dans le bâtiment ou dans les locaux, dans lesquels les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété se trouvent, afin de reprendre possession des marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété.
7. La transformation ou le remodelage par l'Acheteur de l'article livré est toujours effectué pour le Vendeur. Si l'article est transformé avec d'autres biens n'appartenant pas au Vendeur, le Vendeur acquiert un titre conjoint dans le nouvel article en proportion de la valeur de l'article livré par rapport aux autres articles transformés à la date de la transformation. A part cela, il en va de même tant pour l'article résultant de la transformation que l'article livré faisant l'objet de la rétention. Si la transformation, le regroupement ou le mélange est effectué de telle manière que l'article de l'Acheteur doit être considéré comme l'article principal, il est présumé convenu que l'Acheteur transfère au Vendeur la propriété conjointe au prorata. L'Acheteur doit sauvegarder le titre unique ou le titre conjoint du Vendeur.

VIII. Réclamations pour vices - délai de prescription

1. Les dispositions légales s'appliquent aux droits de l'Acheteur en cas de vices affectant les marchandises achetées, y compris la garantie légale des vices cachés visée aux articles 1641 à 1649 du Code civil belge, si et pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.
2. Toutes les réclamations de la part de l'Acheteur pour vices présupposent que l'Acheteur se soit conformé à ses obligations légales d'inspection et de notification rapide des vices.
3. Si un produit est défectueux, l'Acheteur dispose des droits suivants:
 - a. Le Vendeur est obligé d'effectuer des prestations complémentaires et il fournit ces prestations à sa propre discrétion, en remédiant au défaut par une réparation, ou par une livraison d'un article exempt de vices.
 - b. Si la réparation échoue, l'Acheteur peut annuler le contrat ou réduire le prix d'achat. Une annulation du contrat est exclue si la violation de l'obligation du Vendeur est négligeable. Une demande de l'Acheteur de dommages et intérêts ou de remboursement de dépenses inutiles est également possible en cas de vices, mais uniquement conformément aux dispositions de l'Article X.
 - c. Les prestations complémentaires éventuelles ne comprennent ni le démontage des marchandises défectueuses, ni l'installation d'un bien neuf ou réparé, à moins que le Vendeur n'ait été à l'origine déjà tenu d'effectuer l'installation.
 - d. Les dépenses nécessaires à des fins d'expérimentation et les dépenses nécessaires pour les prestations complémentaires, y compris, mais sans s'y être limité, les coûts de main-d'œuvre et les coûts des matériaux (et

non les coûts de démontage et d'installation ou les coûts de transport des marchandises vers le lieu des prestations complémentaires), sont à la charge du Vendeur, s'il existe réellement un vice. Dans le cas contraire, le Vendeur peut exiger le remboursement à l'Acheteur de toutes les dépenses (y compris, mais sans s'y être limité, les coûts liés à l'expérimentation et les frais de transport) résultant de la demande injustifiée de réparation du vice, à moins qu'il ne soit établi que l'absence de vices n'aurait pu être connue de l'Acheteur.

- e. L'Acheteur fournit au Vendeur, après une entente coordonnée avec celui-ci, le temps et l'opportunité nécessaires pour l'exécution de toutes les réparations et les livraisons de remplacements qui semblent nécessaires au Vendeur. Sinon, le Vendeur est déchargé de toute responsabilité pour les conséquences éventuelles qui en découlent. Si l'Acheteur souhaite, pour des raisons opérationnelles, qu'un technicien soit dépêché ou que le travail soit effectué en dehors des heures normales de travail, ce qui entraîne des frais supplémentaires pour le Vendeur, l'Acheteur supporte toutes les dépenses complémentaires occasionnées (par exemple, des heures supplémentaires ou des trajets d'accès plus longs).
- f. Une garantie aussi étendue que pour les marchandises livrées à l'origine est fournie pour les pièces de rechange et pour les réparations. Toutefois, cette garantie est limitée dans le temps jusqu'à la fin de la période de garantie des marchandises livrées à l'origine.

IX. Retours

1. En principe, les marchandises livrées par le Vendeur ne sont pas reprises, à moins que l'Acheteur n'ait déposé une réclamation appropriée au Vendeur (par exemple, en raison d'une annulation due à une prestation ultérieure défective).
2. Si, à titre exceptionnel dans le cas d'espèce, le Vendeur déclare qu'il est disposé à accepter un retour, un dédommagement approprié (en règle générale, 25% de la valeur nette des marchandises) est prélevé à cette fin dans le cadre d'un contrat correspondant. Le risque lié au transport et les frais de transport sont à la charge de l'Acheteur.

X. Responsabilité des dommages et intérêts

1. Le Vendeur est responsable des dommages et intérêts compensatoires conformément aux dispositions légales, sauf disposition contraire. En cas de manquements à ses obligations - peu importe le fondement juridique - le Vendeur est responsable de son dol et de sa faute lourde. En cas de négligence simple, le Vendeur est uniquement responsable :
 1. pour les dommages découlant d'une atteinte à la vie, d'une blessure physique ou d'un accident, et
 2. pour les dommages résultant d'une violation substantielle d'une obligation contractuelle essentielle (obligations dont la réalisation permet d'assurer l'exécution correcte du contrat en premier lieu et dont une partie contractante peut normalement espérer la réalisation); dans ce cas, la responsabilité est toutefois limitée à l'indemnisation du préjudice typique prévisible.
2. Les limitations de responsabilité susmentionnées s'appliquent

Conditions Générales de vente

également au bénéfice des employés, des collaborateurs, des représentants de ventes et du personnel de soutien du Vendeur. Pour toute réclamation en vertu de la législation belge sur la responsabilité du fait des produits, les dispositions de la loi s'appliquent exclusivement.

3. Les exclusions ou limitations de responsabilité ne s'appliquent pas lorsque le Vendeur a dissimulé intentionnellement un vice ou a garanti la qualité de l'article.

XI. Résiliation du contrat d'achat

1. En cas de résiliation du contrat d'achat (par exemple, en raison de l'annulation par l'une des parties contractantes), l'Acheteur est tenu, indépendamment du traitement restant visé aux paragraphes suivants, de remettre le produit livré au Vendeur. Le Vendeur peut récupérer le produit livré dans les locaux de l'Acheteur.
2. En outre, le Vendeur peut exiger raisonnablement de l'Acheteur des dommages et intérêts pour toute détérioration ou destruction des marchandises livrées, ou tout événement qui se produit ou s'est produit qui rend impossible la remise du produit pour une autre raison, qui relève de la sphère de risque ou de responsabilité de l'Acheteur. En outre, le Vendeur peut exiger des dommages et intérêts pour l'utilisation ou l'usage du produit si la valeur de celui-ci a diminué entre la fin de son installation et sa reprise complète et immédiate par le Vendeur. Cette perte de valeur est calculée à partir de la différence entre le prix total selon la Commande et la valeur actuelle réelle telle qu'elle est déterminée par le produit de la vente ou, si une vente n'est pas possible, par l'estimation d'un expert assermenté.

XII. Cession

Aucune cession des droits et/ou aucun transfert des obligations de l'Acheteur découlant du présent contrat n'est autorisé sans le consentement écrit du Vendeur.

XIII. Dispositions de contrôle des exportations

1. Les marchandises livrées peuvent être soumises aux dispositions de contrôle des exportations de la Belgique, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique ou d'autres pays.
2. En cas d'exportation subséquente à des marchandises livrées vers un pays étranger, l'Acheteur doit se conformer aux dispositions légales.

XIV. Compétence et droit applicable

1. Le droit belge est applicable aux présentes Conditions Générales et à la relation contractuelle entre les parties, à l'exclusion du droit international uniforme, y compris, mais sans s'y être limité, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le choix du droit applicable s'applique également aux relations extracontractuelles en relation étroite avec le contrat. A part cela, l'étendue et la portée du choix du droit applicable sont déterminées en vertu des dispositions légales.
2. Les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles sont exclusivement compétents pour tous les litiges, les réclamations et les discussions découlant ou en relation avec le présent contrat.

Hansgrohe S.A.
Riverside Business Park
Boulevard International 55 K
1070 Anderlecht
Belgique

AXOR

Hansgrohe SA
Riverside Business Park
Boulevard International 55 K
1070 Anderlecht
Tél. +32 2 543 01 40
Fax +32 2 543 05 86

info@hansgrohe.be
axor-design.com
pro.hansgrohe.be

