
AXOR



TARIEF 2021

FORM FOLLOWS PERFECTION

THE WATER STUDIO

Showroom, opleidingscentrum,
service en magazijn

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
FAX: +32 (0)2/543 05 86
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Openingsuren

Ma - Don:
8 u – 12 u & 13 u – 17 u

Vr :
8 u – 12 h & 13 u – 15 u

ONLINE

AXOR website
www.axor-design.com/be

Website voor professionals:
pro.hansgrohe.be

Onderdelencatalogus:
spares.hansgrohe.com

SOCIAL MEDIA

facebook.com/axor.design
instagram.com/axordesign
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/AXORDesign

COMMERCIËLE DIENST

Voor bestellingen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/537 94 86
E-MAIL: order@hansgrohe.be

Retours:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: retour@hansgrohe.be

TECHNISCHE DIENST

Voor technische vragen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be

PROJECTEN

Voor projecten kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be

BOEKHOUDING

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 januari 2021.
Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar

Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek. De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege.
Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

TARIEF 2021

FORM FOLLOWS PERFECTION

Een korte zin verandert het denken, vormen en produceren. Hij luidt: Form Follows Function. Het is een principe dat gelijkstaat met een revolutie. Geen vorm, geen functie kan geïsoleerd van de rest worden bekeken. Toch is datgene wat AXOR uitmaakt, groter. Bij AXOR gaat het erom de dingen in perfectie te voltooien. Pas met een ontwikkelingsproces te stoppen, wanneer niets meer kan worden toegevoegd of verwijderd. Wanneer het product meer is dan de som van vorm en functie.
Met deze claim ontwikkelt, bouwt en produceert AXOR mengkranen, douches en accessoires. Voor badkamer en keuken. Met de beste designers ter wereld. Vol richtinggevende innovaties. Compromisloos. In perfectie.

axor-design.com

INDEX AXOR

Het merk AXOR

AXOR Edge 34

AXOR MyEdition 56

AXOR Starck 76

AXOR Starck Organic 98

AXOR Citterio 114

AXOR Citterio E 132

AXOR Citterio M 152

AXOR Urquiola 166

AXOR Uno 174

AXOR Montreux 200

AXOR Showers / Debietdiagrammen 218

AXOR Accessoires 332

AXOR Elektronische kranen 368

AXOR Keukenkranen 374

AXOR Inbouwlichamen en Ledigingen 384

AVANT-GARDE

VOOROPLOPEN EN TRENDS SETTEN

- Vernieuwend: ontwikkeling, constructie en productie van volledig nieuwe designs en innovatieve technologieën
- Interdisciplinair: samenwerking met internationaal gerenommeerde designers en architecten/binnenhuisarchitecten
- Historie: AXOR is sinds meer dan 25 jaar trendsetter in de badkamer – wat blijkt uit de tijdloze iconen zoals de bestseller AXOR Starck
- Bevestiging: Talrijke internationale, gerenommeerde designonderscheidingen bevestigen de designfilosofie van AXOR
- Avant-garde bij de omgang met water: het design van het water, het gevoel op de huid, waterbesparing
- Visionaire concepten: Met de AXOR WaterDreams creëren designers hun visie van de badkamer van de toekomst



AXOR BADKAMERCOLLECTIES

DIVERSE STIJLEN.
IN PERFECTIE.

Van klassiek tot modern: AXOR mengkranen, douches, fonteinen, baden en accessoires. Unieke avant-gardistische exemplaren en complete badkamercollecties. Ontworpen met wereldwijd toonaangevende designers. Voor de luxueuze badkamer. Compromisloze kwaliteit. Vol richtinggevende innovaties. In perfectie.



AXOR Edge AXOR MyEdition AXOR Starck AXOR Starck Organic AXOR Citterio AXOR Citterio E



AXOR Citterio M AXOR Urquiola AXOR Uno AXOR Montreux

+



AXOR Showers



AXOR Accessoires



AXOR Elektronische kranen AXOR Keukenkranen

+



AXOR inbouwlichamen en ledigingen

AXOR TECHNOLOGIEËN

INNOVATIE .
IN PERFECTIE.

Richtinggevende ideeën. Vormen het water tot vitaliserende stralen. Tot een sensueel omhullende cocon. Maken de bediening comfortabel. De reiniging makkelijker. Bevorderen de bewuste omgang met water. Achter de AXOR technologieën gaat intensief onderzoek en ontwikkeling schuil. Gemaakt in Duitsland. In perfectie.



AirPower-technologie
Met lucht verrijkt water vormt volle druppels, die fluweelzacht op de huid vallen.



PowderRain technologie
De PowderRain technologie verfijnt de straal zes keer. Zo ontstaan duizenden minuscule waterparels. Voor een unieke omhullende waterervaring.




QuickClean-technologie
Via flexibele siliconen noppen kunnen kalkresten snel en eenvoudig worden verwijderd.



Select-technologie
Met de Select-knop in de douche van straalsoort of douche veranderen, het water aan de mengkraan in- en uitschakelen.



EcoSmart-technologie
De mengkranen en douches gebruiken tot 60 procent minder water dan traditionele producten.



CoolStart-technologie
Bij neutrale greepplaatsing stroomt automatisch koud water.



ComfortZone:
Definieert de individueel bruikbare ruimte tussen fontein en mengkraan. Hoe groter de ComfortZone, hoe veelzijdiger de gebruiksmogelijkheden.


AXOR FINISHPLUS

VEREDELD.
IN PERFECTIE

Buitengewoon glanzend, robuust en bestendig, AXOR FinishPlus oppervlakken resulteren in bijzonder stralende kleuren. Hun onvergelijkbare glans is het resultaat van een hypermodern proces om oppervlakken te bewerken: Physical Vapor Deposition (PVD), het verdampen van zirkoniummoleculen in een vacuüm. De resultaten zijn bijzonder indrukwekkend in de brushed varianten. Voor deze speciale afwerkingen geldt een levertermijn van 10 à 12 weken.

AXOR FinishPlus. Beschikbaar in exclusieve oppervlakken. Ook af te stemmen op persoonlijke wensen. In theorie is elke kleurencombinatie mogelijk. Wel wordt getest of de productie van bijzondere wensen haalbaar is. Zodra de experts van AXOR het concept hebben goedgekeurd, wordt een werkelijk uniek exemplaar gerealiseerd.


BESCHIKBAAR VANAF 1 STUK



Brushed Brass
-950



Polished Gold Optic
-990



Brushed Gold Optic
-250




Brushed Bronze
-140



Polished Red Gold
-300




Brushed Red Gold
-310




Brushed Nickel
-820



Stainless Steel Optic
-800



Polished Black Chrome
-330



Brushed Black Chrome
-340


BESCHIKBAAR VANAF 30 STUKS.



Polished Chrome
-020



Brushed Chrome
-260



Polished Nickel
-830



Polished Bronze
-130



Polished Brass
-930

»MET ZIJN SPECIAL FINISH IN POLISHED BLACK CHROME STRAALT AXOR CITTERIO EEN PERSOONLIJKE NOOT UIT EN PAST HIJ PERFECT BIJ HET INTERIEUR VAN HET HOTEL.«

Dietmer Funk, eigenaar van het Liberty Hotel



Het Luxe hotel Liberty in Offenburg (Duitsland) werkt met de perfectie uit het Zwarte Woud. De 38 kamers en suites in de voormalige gevangenis zijn voorzien van AXOR Citterio E kranen in Polished Black Chrome. In perfecte harmonie met de wastafels en baden uit de AXOR Urquiola-collectie.





Il Sereno, luxe hotel aan het Comomeer in Italië. Een moderne interpretatie van het Italiaanse Rationalisme uit de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw. 30 suites bieden een fascinerend uitzicht over het meer. Met AXOR Urquiola kranen bij de wastafels en baden. In Brushed Nickel en Brushed Red Gold. De perfecte belichaming van Italiaanse glamour.

»MET AXOR KONDEN WE DE KLEUR AANPASSEN, ZODAT DE KRANEN PERFECT IN HARMONIE ZOUDEN ZIJN MET HET BRUINE EN ZILVERKLEURIGE TRAVERTIJN. ZONDER MAATWERK ZOU ZO'N RIJKE VERZAMELING VAN MATERIALEN NIET MOGELIJK ZIJN GEWEEST.«

Luis Contreras, eigenaar van Il Sereno





AXOR SIGNATURE

UNICUM.
INPERFECTIE.

De fascinatie voor het bijzondere. Het verlangen naar meer individualiteit. AXOR Signature maakt van een badkamerkraan een unicum. Van een designobject een heel persoonlijke douche. Van iets bijzonders iets unieks. Afgestemd op de behoeften en smaak van de klant. Verlengen, verkorten, veredelen, bedrukken – dat zijn de exclusieve services van AXOR Signature.

De perfectionering tot een unicum vindt plaats op de werkbanken bij AXOR in Duitsland. Uitgevoerd met veel inzicht en ambachtelijke precisie. Zodat een uniek product ontstaat. Dat de eisen van de klant zelfs overtreft. In elk gewenst aantal. Volgens industriële normen. Op het hoogste technische niveau. In perfectie.






Een verlengde plafondaansluiting - op maat aangepast aan de hoogte van de ruimte.




Toevoeging van een inscriptie - monogrammen en grotere symbolen voor betere leesbaarheid.



De kraan wordt verlengd. Zodat de hoogte precies past bij de hoogte van de waskom.

»KRANEN EN DOUCHES WORDEN IN DE AXOR FABRIEK MET DE HAND VERLENGD OF VERKORT, MET DE GROOTST MOGELIJKE PRECISIE EN OOG VOOR DETAIL. HET RESULTAAT IS PERFECTIE.«
Thomas Kandora, Development Engineer voor AXOR




Tijdloos klassieke luxe met een alpien randje. Ingenieuws samengesteld in de Chedi in Andermatt, Zwitserland, 169 kamers, suites en residenties. Uitgerust met AXOR Starck kranen bij de wastafels en baden. De designkranen voor de baden zijn met 6 cm verlengd om perfectie te creëren.





Campbell's Pocket Residence in Australië. Een privévilla met tien kamers en drie luxe badkamers. Op maat gemaakte douches en kranen met tweekleurige oppervlakken in Brushed Bronze/Matt Black. Unieke exemplaren. De plafondaansluitingen voor de hoofddouches zijn met 50 cm verlengd. Op maat aangepast aan de hoogte van de ruimte.

AXOR DESIGN


INDIVIDUELE IDEEËN VOOR AVANT-GARDE AXOR DESIGN OBJECTEN.



Philippe Starck


Antonio Citterio


Jean-Marie Massaud


Patricia Urquiola


Nendo


Barber & Osgerby


Phoenix Design (tot 2018)


Phoenix Design (sinds 2019)


Front

Naast perfectie in productie en finishes werkt AXOR ook met principes: alles begint met een idee. De authentieke uitwerking van deze ideeën is wat hen uiteindelijk tot baanbrekende producten maakt. Iconische producten voor de wastafel, de douche of het bad. Met radicale twists. Onzichtbaar voor het menselijk oog. Tijdloos. En altijd een uitdaging voor de AXOR ontwerp- en ontwikkelingsteams. Constructieprocessen zijn net zo precies als de ideeën van de ontwerper. Ze komen samen in het hoofdkantoor van AXOR. Leidende expertise op het gebied van onwikkeling en de inspiratie van wereldwijd gerenommeerde designers.



axor-design.com:
Het beste op het web

AXOR ONLINE

INSPIRATIE EN INFORMATIE.
IN PERFECTIE.

Behalve vorm en functie, een beleving. Een die de zintuigen aanspreekt. Mensen aanraken, nieuwe gevoelens oproepen, nieuwe mensen inspireren. Een beleving die begint op de AXOR website. Voor beelden van en informatie over alle producten. Badkamerinspiratie en planning. Mogelijkheden voor individualisatie en verfijning. De achtergrond van het merk, het design en de technologie.

axor.design

@axordesign

AXORDesign

axor-design

COLLECTIES


AXOR Edge 34


AXOR MyEdition 56


AXOR Starck 76


AXOR Starck Organic 98


AXOR Citterio 114


AXOR Citterio E 132


AXOR Citterio M 152


AXOR Urquiola 166


AXOR Uno 174


AXOR Montreux 200

Uitlopende producten

Uitlopende producten	Art. Nr.	Verkrijgbaar tot:
AXOR MyEdition		
Voor de hele AXOR MyEdition collectie zijn de kleurafwerkingen -350 (Satin Black) en -360 (Satin Black/Brushed Bronze) niet meer beschikbaar		30.09.2020
AXOR complementaire producten in Satin Black		
Voor de complementaire AXOR producten is de kleurafwerking -350 (Satin Black) niet meer beschikbaar		30.09.2020
AXOR Starck		
3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 125 mm en afvoerplug - afwerkset	10313000	31.12.2021
Tweegreepsbadmengkraan vrijstaand - afwerkset	10458000	31.12.2021
AXOR Starck Classic		
Eéngreepswastafelmengkraan 60 voor handwasbak met lediging	10015000	31.12.2021
Eéngreepswastafelmengkraan 220 voor vrijstaande wastafel met lediging	10020000	31.12.2021
Eéngreepswastafelmengkraan 220 voor vrijstaand wasbekken met afvoerplug	10028000	31.12.2021
3-gatswastafelmengkraan 90 met lediging	10133000	31.12.2021
Eéngreepsbidetmengkraan met lediging	10200000	31.12.2021
Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm - afwerkset round	10415000	31.12.2021
Eéngreepsdouchemengkraan - afwerkset	10615000	31.12.2021
AXOR Starck Organic		
Afwerkingsset voor inbouwthermostaat	12710000	31.12.2021
AXOR Urquiola		
Thermostaat 170/170 mm - afwerkset softcube	11730000	31.12.2021
AXOR Massaud		
3-gatswastafelmengkraan 80 met lediging	18013000	31.12.2021
3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 167 mm - afwerkset	18112000	31.12.2021
3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 259 mm - afwerkset	18115000	31.12.2021
Eéngreepsbidetmengkraan met lediging	18210000	31.12.2021
4-gatsbadmengkraan op badrand - afwerkset	18440000	31.12.2021
4-gatsbadmengkraan op tegelrand - afwerkset	18453000	31.12.2021
Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset square	18455000	31.12.2021
Inbouwlichaam voor baduitloop 18472xxx	18471180	31.12.2021
Baduitloop 167 mm	18472000	31.12.2021

Uitlopende producten	Art. Nr.	Verkrijgbaar tot:
AXOR Massaud		
2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset	18480000	31.12.2021
Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset square	18655000	31.12.2021
Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 110/110 mm - afwerkset square	18730000	31.12.2021
Thermostaat 170/170 mm HighFlow	18741000	31.12.2021
Thermostaat 170/170 mm met stopkraan voor 1 systeem	18745000	31.12.2021
Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/ omsteller voor 2 systemen	18750000	31.12.2021
Stopkraan 110/110 mm - afwerkset square	18770000	31.12.2021
Badkuip 1900/1500 mm vrijstaand	18950000	31.12.2021
Wastafel inbouw 585/469 met 1 kraangat	42310000	31.12.2021
AXOR Accessoires		
AXOR Massaud Accessoires		
Badgreep 392 mm	42230000	31.12.2021
Zeepschaal	42233000	31.12.2021
Tandenborstelhouder	42234000	31.12.2021
WC-borstelhouder staand model	42235000	31.12.2021
WC-papierhouder zonder deksel	42236000	31.12.2021
Haakje	42237000	31.12.2021
Spiegel 181/270 mm vrijstaand	42240000	31.12.2021
Handdoekhouder 712 mm	42260000	31.12.2021
Handdoekenhouder vrijstaand	42270000	31.12.2021
Kaarshouder	42271000	31.12.2021
Cosmetische box	42272000	31.12.2021
Vaas	42274000	31.12.2021
Handdoekhouder 912 mm	42280000	31.12.2021
AXOR wastafels		
AXOR Massaud wastafel en waskommen		
Wastafel inbouw 585/469 met 1 kraangat	42310000	31.12.2021
AXOR Massaud bad		
Badkuip 1900/1500 mm vrijstaand	18950000	31.12.2021

Uitlopende producten	Art. Nr.	Verkrijgbaar tot:
AXOR Uno		
Eéngreepskeukenmengkraan 230 met beugelgreep en draaibare uitloop	14850000	31.12.2021
Eéngreepskeukenmengkraan 250	38830000	31.12.2021
met draaibare uitloop	38830800	31.12.2021
AXOR Afvoeren		
Badvul-, afvoer- en overloopsystemen voor baden		
Afwerkset voor badvulling	58309000	31.12.2021
	58309820	31.12.2021
Lediging Push-Open voor bad	58310000	31.12.2021
Douche afvoeren		
Complete ledigingsgarnituur voor douchebak	60030000	31.12.2021
Complete ledigingsgarnituur voor douchebak	60031000	31.12.2021
Complete ledigingsgarnituur voor douchebak	60032000	31.12.2021
Badsifon	60033000	31.12.2021
Accessoires		
Gebogen buis 300 mm, Ø 32 mm	51316000	31.12.2021

Nieuwe producten

Nieuwe producten	Art. Nr.
AXOR MyEdition	
Montageplaat 200 voor personalisatie	47921000
Montageplaat 245 voor personalisatie	47922000
Montageplaat 150 voor personalisatie	47923000
Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 150	47924000
Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200	47925000
Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245	47926000
AXOR keukenkranen	
Accessoires	
Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	42018330 42018340
Zeep-/lotiondispenser	42818330 42818340

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
01				
AX	01700180	116.80	4059625032343	389
AX	01750180	156.10	4059625032350	389
10				
AX	10001000	259.90	4011097754260	79
AX	10003000	259.90	4011097754277	79
AX	10007000	259.90	4011097760803	79
AX	10010000	467.00	4011097177847	90
AX	10018000	459.30	4011097329406	90
AX	10030000	571.90	4011097239071	80
AX	10101000	813.80	4011097545370	370
AX	10102000	259.90	4011097754284	79
AX	10103000	377.60	4011097754291	79
AX	10106000	739.20	4011097545394	370
AX	10111000	467.00	4011097436685	78
AX	10116000	435.90	4011097436722	78
AX	10117000	467.00	4011097436746	78
AX	10123000	516.10	4011097676883	78
AX	10129000	711.50	4011097436807	78
AX	10140000	894.20	4011097545615	370
AX	10145000	813.80	4011097545639	370
AX	10211000	467.00	4011097436821	80
AX	10214000	259.90	4011097785103	80
AX	10303180	223.30	4011097342597	40
AX	10410000	183.70	4011097177939	83
AX	10411000	713.10	4011097436845	80
AX	10414000	297.70	4011097815893	83
AX	10416000	305.90	4011097365893	83
AX	10418000	440.90	4011097381633	83
AX	10427000	430.20	4011097815886	83
AX	10451000	1,216.40	4011097243641	85
AX	10452180	437.40	4011097254104	41
AX	10455000	1,490.60	4011097815862	81
AX	10456000	1,523.30	4011097436869	82
AX	10465000	698.30	4011097815855	81
AX	10480000	253.30	4011097377728	84
AX	10495000	95.20	4011097189437	84
AX	10531000	103.90	4011097678016	259
AX	10611000	517.70	4011097436883	85
AX	10614000	257.80	4011097815831	86
AX	10616000	265.50	4011097365916	86
AX	10621800	7,788.00	4011097585758	235
AX	10623800	8,497.00	4011097585765	235
AX	10625800	6,373.00	4011097585772	236
AX	10627800	7,081.00	4011097585789	236
AX	10628000	8,429.50	4059625029831	231
AX	10629000	8,429.50	4059625030196	232
AX	10637000	7,438.30	4059625030189	233
AX	10650180	181.80	4011097594309	289
AX	10651000	746.40	4011097594293	289
AX	10658000	146.00	4011097655406	289
AX	10665000	505.40	4011097815817	86
AX	10700000	703.30	4011097338040	87
AX	10710000	577.00	4011097338064	87
AX	10715000	674.70	4011097478425	87
AX	10720000	805.60	4011097338101	88
AX	10750180	849.00	4011097594286	108
AX	10751000	1,054.20	4011097593760	285
AX	10754180	325.30	4011097625690	110
AX	10755000	683.50	4011097625706	286
AX	10790000	101.40	4011097625683	286
AX	10820000	640.90	4011097488134	378
AX	10821000	543.20	4011097688565	378
AX	10821800	814.40	4011097688572	378
AX	10822000	467.00	4011097688541	378
AX	10822800	635.90	4011097688558	378
AX	10823000	140.40	4011097693712	383
AX	10823800	210.80	4011097694566	383
AX	10902180	340.40	4011097306414	102
AX	10921180	220.70	4011097678542	252
AX	10922180	512.00	4011097814186	233
AX	10924000	985.20	4011097677910	251
AX	10925000	1,354.00	4011097679747	252
AX	10929000	1,169.90	4011097679754	251
AX	10930000	169.40	4011097342061	89
AX	10932000	269.10	4011097594323	288
AX	10941180	220.70	4011097678535	252
AX	10942000	672.20	4011097678559	252
AX	10970000	171.90	4011097342085	88
AX	10971180	133.80	4011097594279	110
AX	10972000	220.50	4011097594316	287
AX	10973180	181.80	4011097606446	290
AX	10981000	304.90	4011097270494	82
11				
AX	11020000	598.50	4011097598512	168
AX	11021000	598.50	4011097598529	168
AX	11026000	718.70	4011097613123	168
AX	11035000	739.70	4011097684949	168
AX	11220000	598.50	4011097598574	169
AX	11302000	1,475.20	4011097619811	169
AX	11420000	1,054.20	4011097604510	170
AX	11422000	2,385.20	4011097604527	170
AX	11425000	465.50	4011097598604	171
AX	11430000	396.50	4011097598635	171
AX	11620000	914.60	4011097604541	171
AX	11625000	396.50	4011097598666	171
AX	11626000	185.20	4011097598673	172
AX	11733000	787.20	4011097597560	172
AX	11980000	143.50	4011097667607	169
12				
AX	12010000	460.40	4011097700618	100
AX	12011000	460.40	4011097700625	100
AX	12012000	580.10	4011097700632	100
AX	12013000	701.80	4011097700649	101
AX	12014000	442.50	4011097700656	100
AX	12015000	587.80	4011097702308	101
AX	12016000	2,030.70	4011097727929	104
AX	12110000	359.10	4011097700663	101
AX	12112000	1,090.00	4011097734309	94
AX	12112450	1,325.00	4011097760810	94
AX	12114000	1,381.60	4011097771489	95
AX	12115000	1,242.50	4011097777382	96
AX	12122000	1,247.10	4059625000014	94
AX	12122990	1,870.70	4011097785066	94
AX	12123000	1,247.10	4011097775456	95
AX	12123990	1,870.70	4011097785059	95
AX	12171000	799.00	4011097760797	370
AX	12172000	727.40	4011097760780	370
AX	12173000	878.80	4011097760773	370
AX	12174000	799.00	4011097760766	370
AX	12210000	460.40	4011097702315	102
AX	12231000	487.50	4011097789446	261
AX	12232000	396.40	4011097788081	267
AX	12410000	906.40	4011097704654	103
AX	12415000	351.40	4011097700670	103
AX	12416000	472.10	4011097700687	103
AX	12417000	279.90	4011097703909	103
AX	12422000	218.50	4011097702322	104

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	12425000	906.40	4011097704661	105
AX	12426000	1,087.50	4011097706320	106
AX	12602000	774.40	4011097706658	107
AX	12605000	303.40	4011097702339	107
AX	12626000	388.30	4011097711102	267
AX	12680000	169.40	4011097776095	259
AX	12711000	532.50	4011097702353	108
AX	12712000	605.20	4011097703916	109
AX	12715000	593.40	4011097702360	108
AX	12716000	653.20	4011097702377	109
AX	12717000	1,093.60	4011097743752	107
AX	12731000	207.20	4011097702384	111
AX	12771000	169.80	4011097702391	110
AX	12790000	142.60	4011097712239	109
AX	12918000	99.80	4011097703930	102
13				
AX	13089000	51.60	4059625032305	84
AX	13586000	106.50	4059625032220	66
AX	13587000	48.30	4059625032367	389
AX	13594000	85.60	4011097702100	185
AX	13603000	883.40	4059625080078	234
AX	13623180	210.10	4059625032213	66
15				
AX	15480180	791.40	4059625077498	73
AX	15481180	1,389.80	4059625077528	85
AX	15482180	971.20	4059625077566	106
AX	15483180	1,527.70	4059625077580	106
AX	15485180	657.10	4059625077627	191
AX	15486180	541.40	4059625077658	84
AX	15487180	393.90	4059625190241	43
AX	15490180	61.40	4059625202883	44
16				
AX	16180180	304.60	4011097678894	185
AX	16182180	230.30	4011097797427	186
AX	16261000	428.70	4011097515137	211
AX	16261820	643.10	4011097518237	211
AX	16320000	200.10	4011097518527	260
AX	16320820	300.20	4011097518534	260
AX	16325000	101.40	4011097515144	210
AX	16325820	152.10	4011097518558	210
AX	16502000	592.30	4011097515168	202
AX	16502820	888.50	4011097515175	202
AX	16505000	592.30	4011097515229	202
AX	16505820	888.50	4011097515236	202
AX	16506000	592.30	4011097515250	202
AX	16506820	888.50	4011097515267	202
AX	16510000	956.00	4011097515281	203
AX	16510820	1,434.00	4011097515298	203
AX	16511000	957.60	4011097785035	203
AX	16511820	1,436.40	4011097808451	203
AX	16513000	717.70	4011097509747	204
AX	16513820	1,076.60	4011097515311	204
AX	16514000	717.70	4011097784762	204
AX	16514820	1,076.60	4011097808444	204
AX	16515000	448.20	4011097823317	202
AX	16515820	672.30	4011097823300	202
AX	16516000	448.20	4011097823294	202
AX	16516820	672.30	4011097823287	202
AX	16517000	504.40	4011097823270	202
AX	16517820	756.60	4011097823263	202
AX	16518000	504.40	4011097823256	202
AX	16518820	756.60	4011097823249	202
AX	16520000	592.30	4011097515366	206
AX	16520820	888.50	4011097515373	206

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	16526000	448.20	4011097823232	206
AX	16526820	672.30	4011097823225	206
AX	16530000	303.90	4011097515427	203
AX	16532000	606.70	4011097509556	205
AX	16532820	910.10	4011097515441	205
AX	16534000	606.70	4011097785028	205
AX	16534820	910.10	4011097808437	205
AX	16535000	649.70	4011097822273	203
AX	16535820	974.60	4011097822259	203
AX	16536000	649.70	4011097822228	204
AX	16536820	974.60	4011097822204	204
AX	16540000	1,126.90	4011097515496	207
AX	16540820	1,690.40	4011097515502	207
AX	16541000	233.30	4011097509709	209
AX	16541820	350.00	4011097515526	209
AX	16544000	1,636.80	4011097509525	209
AX	16544820	2,455.20	4011097515571	209
AX	16547000	2,541.70	4011097515618	208
AX	16547820	3,812.60	4011097515625	208
AX	16549180	870.70	4011097527062	208
AX	16550000	1,356.00	4011097785011	209
AX	16550820	2,034.00	4011097808420	209
AX	16551000	1,128.40	4011097785004	207
AX	16551820	1,692.60	4011097808413	207
AX	16553000	2,549.90	4011097784885	208
AX	16553820	3,824.90	4011097808390	208
AX	16554000	1,642.40	4011097784878	210
AX	16554820	2,463.60	4011097808383	210
AX	16572000	2,193.90	4011097809694	271
AX	16572820	3,290.90	4011097823218	271
AX	16580000	448.20	4011097823201	382
AX	16580800	672.10	4011097822891	382
AX	16581000	560.20	4011097822884	382
AX	16581800	783.70	4011097822877	382
AX	16582000	672.20	4011097822860	383
AX	16582800	940.70	4011097822853	383
AX	16800000	765.70	4011097515724	213
AX	16800820	1,148.60	4011097515731	213
AX	16801000	765.70	4011097784861	213
AX	16801820	1,148.60	4011097808314	213
AX	16810000	669.10	4011097509570	212
AX	16810820	1,003.70	4011097515755	212
AX	16815000	717.20	4011097515779	212
AX	16815820	1,075.80	4011097515786	212
AX	16820000	843.50	4011097513935	214
AX	16820820	1,265.30	4011097515809	214
AX	16821000	845.50	4011097784854	214
AX	16821820	1,268.30	4011097808307	214
AX	16823000	670.10	4011097809687	212
AX	16823820	1,005.20	4011097809670	212
AX	16824000	717.70	4011097784847	212
AX	16824820	1,076.60	4011097808291	212
AX	16871000	155.50	4011097509518	214
AX	16871820	233.30	4011097515847	214
AX	16872000	150.90	4011097784823	215
AX	16872820	226.40	4011097808277	215
AX	16882000	232.80	4011097515885	211
AX	16882820	349.20	4011097515892	211
AX	16883000	230.20	4011097784816	211
AX	16883820	345.30	4011097808246	211
AX	16884000	42.00	4011097515915	210
AX	16884820	63.00	4011097515922	210
AX	16930180	257.60	4059625032190	89
AX	16970180	90.90	4059625032404	55

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	16973180	84.10	4059625032381	55
AX	16974180	86.50	4059625032398	55
AX	16982180	163.20	4059625032183	89
18				
AX	18310180	624.20	4059625036082	49
AX	18311180	727.80	4059625036099	50
AX	18312180	831.80	4059625037805	51
AX	18313180	935.80	4059625037812	52
AX	18355000	1,366.30	4059625032879	281
AX	18356000	1,614.90	4059625032862	282
AX	18357000	1,863.50	4059625032855	283
AX	18358000	2,111.50	4059625032848	284
19				
AX	19418000	404.60	4011097664637	85
26				
AX	26020000	1,860.90	4011097726045	270
AX	26021000	836.90	4011097726052	254
AX	26022000	598.00	4011097726069	254
AX	26023000	359.70	4011097726076	260
AX	26025000	96.80	4011097726083	259
AX	26031000	1,672.70	4011097726090	253
AX	26032000	1,375.00	4011097726106	253
AX	26034000	2,277.20	4059625030165	251
AX	26034820	3,415.80	4059625030158	251
AX	26035000	2,174.00	4059625030134	251
AX	26035820	3,261.00	4059625030127	251
AX	26050000	99.80	4011097822846	260
AX	26431000	263.40	4059625030103	256
AX	26431820	395.10	4059625030097	256
AX	26432000	158.10	4059625030073	256
AX	26432820	237.20	4059625030066	256
AX	26433000	210.70	4059625030042	256
AX	26433820	316.10	4059625030035	256
AX	26434180	225.60	4059625032176	245
AX	26909180	377.30	4011097734224	254
27				
AX	27348000	109.40	4011097822822	256
AX	27451000	35.70	4011097265377	264
AX	27515000	42.40	4011097245201	263
AX	27980000	485.00	4011097262574	261
AX	27982000	592.30	4011097523453	263
AX	27982820	888.50	4011097526539	263
AX	27984000	3,415.30	4059625025710	269
AX	27987000	405.70	4011097733098	261
AX	27991000	365.70	4011097733104	262
28				
AX	28011000	182.60	4059625206683	394
AX	28012000	351.90	4059625203019	393
AX	28014000	72.90	4059625206669	394
AX	28022000	351.90	4059625202999	393
AX	28112000	70.60	4011097523835	269
AX	28112820	105.90	4011097523842	269
AX	28116000	78.10	4011097525556	210
AX	28116820	117.20	4011097525563	210
AX	28120000	86.50	4011097525587	210
AX	28120820	129.80	4011097525594	210
AX	28127000	56.30	4059625025659	268
AX	28128000	58.70	4059625025628	268
AX	28128820	88.10	4059625025611	268
AX	28282000	51.70	4011097239156	269
AX	28284000	61.40	4011097239187	259
AX	28286000	56.70	4011097239163	259
AX	28464000	111.50	4011097554266	258
AX	28469000	117.80	4011097556963	258
AX	28470180	263.20	4011097601762	149
AX	28474000	698.80	4011097434902	255
AX	28486180	125.70	4011097603308	149
AX	28487000	472.10	4011097404905	255
AX	28491000	403.70	4011097593784	257
AX	28494000	569.40	4011097434025	255
AX	28532000	169.90	4011097488516	259
AX	28622000	28.20	4059625032145	268
AX	28624000	32.70	4059625032169	150
AX	28626000	30.60	4059625032152	150
34				
AX	34010000	361.70	4011097559414	154
AX	34016000	338.70	4011097559438	154
AX	34017000	361.70	4011097559407	154
AX	34112000	604.10	4011097559902	155
AX	34113000	517.70	4011097559919	156
AX	34115000	647.60	4011097559926	155
AX	34116000	561.70	4011097559933	155
AX	34127000	574.50	4011097559452	154
AX	34130000	252.20	4011097655536	154
AX	34132000	510.50	4011097705422	155
AX	34133000	574.50	4011097559582	157
AX	34210000	360.70	4011097559469	158
AX	34313000	432.30	4011097559605	157
AX	34315000	489.00	4011097559629	157
AX	34410000	218.00	4011097559476	159
AX	34420000	612.30	4011097559490	159
AX	34425000	332.50	4011097559506	159
AX	34427000	460.40	4011097559513	159
AX	34435000	489.00	4011097559841	161
AX	34454000	1,362.20	4011097559995	160
AX	34620000	511.00	4011097559520	160
AX	34625000	275.30	4011097559537	161
AX	34635000	419.00	4011097559728	161
AX	34705000	631.70	4011097559797	162
AX	34715000	503.30	4011097559544	162
AX	34716000	561.20	4011097559551	162
AX	34725000	704.90	4011097559803	163
AX	34820000	422.10	4011097688626	381
AX	34820800	567.80	4011097688633	381
AX	34822000	493.20	4011097688664	381
AX	34822800	671.20	4011097688671	381
AX	34920000	124.60	4011097559810	164
AX	34960000	109.80	4011097559827	163
35				
AX	35274000	1,863.50	4059625003671	249
AX	35275000	2,277.20	4059625003664	248
AX	35276000	2,484.40	4059625003657	246
AX	35277000	1,759.60	4059625003640	249
AX	35278000	1,863.50	4059625003626	248
AX	35279000	2,174.00	4059625003602	248
AX	35280000	2,277.20	4059625003589	247
AX	35281000	2,380.60	4059625003565	247
AX	35282000	2,484.40	4059625003541	246
AX	35283000	2,897.70	4059625003527	246
AX	35284000	1,056.30	4059625184684	241
AX	35286000	955.60	4059625184967	242
AX	35287000	955.60	4059625185209	242
AX	35288000	455.80	4059625033296	250
AX	35296000	1,207.20	4059625184691	240
AX	35297000	1,056.30	4059625184974	241
AX	35298000	1,056.30	4059625185216	241
AX	35300000	1,307.40	4059625184707	237
AX	35301000	1,156.50	4059625184981	238

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	35302000	1,156.50	4059625185223	238
AX	35303000	1,458.30	4059625184950	236
AX	35304000	1,307.40	4059625184998	237
AX	35305000	1,307.40	4059625185230	237
AX	35306000	1,056.30	4059625185247	243
AX	35308000	955.60	4059625185285	244
AX	35309000	955.60	4059625185322	244
AX	35310000	1,207.20	4059625185254	242
AX	35312000	1,056.30	4059625185292	243
AX	35313000	1,056.30	4059625185339	243
AX	35314000	1,307.40	4059625185261	239
AX	35316000	1,156.50	4059625185308	240
AX	35317000	1,156.50	4059625185346	240
AX	35318000	1,458.30	4059625185278	238
AX	35320000	1,307.40	4059625185315	239
AX	35321000	1,307.40	4059625185353	239
AX	35361180	290.90	4059625184639	244
AX	35363180	97.00	4059625184646	245
36				
AX	36100000	406.20	4011097751573	134
AX	36101000	406.20	4011097751566	134
AX	36103000	512.10	4011097751542	134
AX	36104000	588.80	4011097751535	134
AX	36105000	308.50	4011097751528	135
AX	36106000	521.30	4011097751511	136
AX	36107000	475.20	4011097751504	138
AX	36108000	594.00	4011097751498	137
AX	36110000	365.80	4011097755946	135
AX	36111000	365.80	4011097755953	135
AX	36112000	365.80	4011097755960	134
AX	36113000	529.40	4011097755977	135
AX	36114000	612.80	4011097751603	135
AX	36115000	598.50	4011097751580	137
AX	36116000	713.10	4011097751597	136
AX	36120000	406.20	4011097751467	139
AX	36121000	365.80	4011097755984	139
AX	36140000	472.20	4011097751443	144
AX	36160000	388.70	4011097751436	144
AX	36410000	1,358.60	4011097751429	143
AX	36411000	1,078.30	4011097751412	142
AX	36412000	228.20	4011097751405	141
AX	36416000	1,824.00	4011097751399	140
AX	36425000	229.20	4011097751382	139
AX	36455000	333.60	4011097815800	141
AX	36457000	464.50	4011097815794	141
AX	36655000	276.30	4011097815770	143
AX	36701180	589.40	4011097755588	145
AX	36702000	433.80	4011097755571	146
AX	36703000	702.80	4011097755564	144
AX	36704000	727.40	4011097755557	145
AX	36705000	598.00	4011097755540	292
AX	36706000	598.00	4011097755533	291
AX	36707000	651.70	4011097755526	292
AX	36708180	589.40	4011097755519	145
AX	36711000	431.30	4011097755502	290
AX	36712000	792.40	4011097790268	298
AX	36714000	598.00	4011097779416	297
AX	36715000	651.70	4011097779409	297
AX	36716000	598.00	4011097779393	296
AX	36717000	431.30	4011097779386	296
AX	36718000	431.30	4011097779379	295
AX	36721000	431.30	4011097779362	293
AX	36721820	647.00	4011097906539	293
AX	36721930	647.00	4011097906560	293
AX	36722000	598.00	4011097779355	294
AX	36722820	897.00	4011097906683	294
AX	36723000	651.70	4011097779348	295
AX	36723820	977.60	4011097841458	295
AX	36724000	149.70	4011097755496	150
AX	36725000	86.80	4011097755489	150
AX	36726000	598.00	4011097779331	293
AX	36726820	897.00	4011097906980	293
AX	36726930	897.00	4011097907017	293
AX	36727000	431.30	4011097779324	294
AX	36727820	647.00	4011097907130	294
AX	36731000	30.60	4059625031490	264
AX	36732000	30.60	4059625031919	264
AX	36733000	93.50	4059625031957	265
AX	36734000	93.50	4059625031933	265
AX	36735000	444.60	4011097755472	262
AX	36736000	371.40	4011097789330	262
AX	36770180	250.00	4011097755465	111
AX	36771000	140.00	4011097755458	147
AX	36772000	155.60	4011097755441	148
AX	36773000	431.30	4011097755434	291
AX	36822000	308.50	4011097755427	149
38				
AX	38010000	880.30	4011097806518	186
AX	38021000	285.50	4011097823522	178
AX	38021820	428.30	4011097982380	178
AX	38023000	295.20	4011097823515	179
AX	38023820	442.80	4011097982403	179
AX	38026000	295.20	4011097825700	179
AX	38026820	442.80	4011097982427	179
AX	38032000	388.80	4011097823508	179
AX	38032820	583.20	4011097982441	179
AX	38034000	460.90	4011097823492	179
AX	38034820	691.40	4011097982465	179
AX	38036000	414.40	4011097982489	179
AX	38036820	621.60	4011097982496	179
AX	38037000	1,345.80	4011097849355	184
AX	38037820	2,018.70	4011097982915	184
AX	38054000	538.60	4011097849348	183
AX	38054820	807.90	4011097982779	183
AX	38112000	574.40	4011097412979	181
AX	38112820	861.60	4011097909523	181
AX	38113000	379.10	4011097413051	182
AX	38113820	568.70	4011097841854	182
AX	38115000	592.30	4011097413013	181
AX	38115820	888.50	4011097909677	181
AX	38116000	395.50	4011097413099	181
AX	38116820	593.30	4011097842202	181
AX	38119000	879.90	4011097677873	371
AX	38120000	892.10	4011097677880	371
AX	38121000	347.90	4011097849331	181
AX	38121820	521.90	4011097982816	181
AX	38122000	363.20	4011097849324	181
AX	38122820	544.80	4011097982830	181
AX	38130000	228.70	4011097366142	80
AX	38130820	343.10	4011097910123	80
AX	38211000	362.70	4011097823485	186
AX	38211820	544.10	4011097982953	186
AX	38375000	605.10	4011097345154	195
AX	38411000	197.50	4011097849317	193
AX	38411820	296.30	4011097989556	193
AX	38412000	1,014.80	4011097849300	192
AX	38412820	1,522.20	4011097989518	192
AX	38421000	455.80	4011097849294	189


Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	38421820	683.70	4011097983325	189
AX	38426000	300.80	4011097849287	189
AX	38426820	451.20	4011097983349	189
AX	38428000	404.10	4011097849270	189
AX	38428820	606.20	4011097983363	189
AX	38436000	606.10	4011097849263	191
AX	38436820	909.20	4011097983226	191
AX	38442000	1,656.30	4011097849249	187
AX	38442820	2,484.50	4011097983301	187
AX	38445000	880.30	4011097849232	192
AX	38445820	1,320.50	4011097983264	192
AX	38480000	162.20	4011097377742	190
AX	38480820	243.30	4011097911731	190
AX	38621000	373.40	4011097849225	193
AX	38621820	560.10	4011097983011	193
AX	38626000	259.40	4011097849218	194
AX	38626820	389.10	4011097983189	194
AX	38700000	737.20	4011097345116	196
AX	38715000	619.50	4011097478456	195
AX	38720000	843.00	4011097345130	196
AX	38815000	576.00	4011097688701	381
AX	38882000	185.20	4011097331188	198
AX	38933000	147.90	4011097331164	197
AX	38959000	104.80	4011097705101	39
AX	38976000	109.90	4011097331133	197
39				
AX	39010000	597.00	4011097391274	116
AX	39018000	597.00	4011097485461	116
AX	39031000	597.00	4011097648910	116
AX	39032000	597.00	4011097648927	116
AX	39034000	659.40	4011097648941	116
AX	39112000	755.60	4011097488608	117
AX	39113000	607.80	4011097488622	117
AX	39115000	780.60	4011097488646	117
AX	39116000	649.20	4011097488660	117
AX	39133000	683.40	4011097400563	118
AX	39135000	683.40	4011097400600	118
AX	39143000	597.00	4011097400686	119
AX	39147000	597.00	4011097400365	119
AX	39210000	597.00	4011097648958	120
AX	39313000	551.40	4011097400648	119
AX	39315000	551.40	4011097400723	119
AX	39400000	1,018.50	4011097400495	121
AX	39410000	253.80	4011097400761	124
AX	39441000	1,147.90	4011097488769	122
AX	39442000	1,147.90	4011097488783	123
AX	39447000	984.70	4011097488806	123
AX	39448000	984.70	4011097488820	124
AX	39451000	2,083.90	4011097545691	121
AX	39455000	425.60	4011097400501	122
AX	39457000	551.40	4011097400525	122
AX	39480000	363.20	4011097488844	125
AX	39482000	363.20	4011097488868	125
AX	39525000	96.00	4011097488882	263
AX	39655000	394.40	4011097400891	126
AX	39720000	864.00	4011097401027	127
AX	39725000	864.00	4011097401003	126
AX	39835000	556.60	4011097518763	380
AX	39835800	777.60	4011097527215	380
AX	39840000	715.10	4011097518770	380
AX	39840800	933.00	4011097520506	380
AX	39850000	471.10	4011097518756	380
AX	39850800	657.90	4011097519012	380
AX	39860000	525.30	4011097783277	379
AX	39860800	734.10	4011097783284	379
AX	39861000	584.70	4011097783291	379
AX	39861800	816.40	4011097783307	379
AX	39862000	608.80	4059625176320	379
AX	39862800	834.90	4059625176306	379
AX	39882000	222.10	4011097401140	129
AX	39883000	222.10	4011097401126	129
AX	39920000	190.30	4011097401102	128
AX	39925000	197.50	4011097401089	128
AX	39960000	127.50	4011097401065	127
AX	39965000	127.50	4011097401041	127
40				
AX	40806000	283.40	4011097177946	347
AX	40808000	291.60	4011097177960	347
AX	40819000	251.70	4011097286495	347
AX	40820000	242.00	4011097239194	347
AX	40821000	196.50	4011097177991	348
AX	40830000	248.60	4011097177953	347
AX	40833000	196.50	4011097178011	347
AX	40834000	196.50	4011097178004	347
AX	40835000	351.40	4011097177984	348
AX	40836000	140.40	4011097177977	348
AX	40837000	104.00	4011097178035	348
AX	40840000	338.10	4011097239200	348
AX	40872000	420.50	4011097594002	289
AX	40873000	507.90	4011097594217	290
AX	40877180	167.20	4011097601755	289
AX	40878180	216.20	4011097601748	290
41				
AX	41519000	187.20	4011097331041	360
AX	41519820	280.80	4011097496108	360
AX	41520000	144.30	4011097331065	361
AX	41520820	216.50	4011097931623	361
AX	41521000	138.30	4011097332307	361
AX	41521820	207.50	4011097496115	361
AX	41528000	86.40	4011097331089	354
AX	41530000	160.20	4011097334042	360
AX	41530820	240.30	4011097496139	360
AX	41533000	138.80	4011097331034	360
AX	41533820	208.20	4011097496146	360
AX	41534000	138.80	4011097331027	360
AX	41534820	208.20	4011097496160	360
AX	41535000	187.20	4011097331102	362
AX	41535820	280.80	4011097496177	362
AX	41536000	187.70	4011097331096	354
AX	41536820	281.60	4011097561165	354
AX	41537000	25.20	4011097331119	354
AX	41537820	37.80	4011097493381	354
AX	41538000	160.20	4011097331072	362
AX	41538820	240.30	4011097493398	362
AX	41550000	264.50	4011097331058	353
AX	41550820	396.80	4011097496207	353
AX	41560000	177.50	4011097334066	361
AX	41560820	266.30	4011097496214	361
AX	41580000	218.00	4011097334080	361
AX	41580820	327.00	4011097496221	361
AX	41719000	183.70	4011097397252	353
AX	41721000	135.00	4011097397269	354
AX	41730000	161.10	4011097401324	353
AX	41733000	135.00	4011097397276	353
AX	41734000	135.00	4011097397283	353
AX	41735000	183.70	4011097397290	355
AX	41738000	156.10	4011097397306	354
AX	41760000	175.00	4011097401348	353

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	41780000	210.30	4011097401362	353
42				
AX	42018000	183.60	4059625131640	383
AX	42018330	275.40	4059625297421	383
AX	42018340	275.40	4059625297414	383
AX	42018800	239.60	4059625131657	383
AX	42019000	199.00	4011097516127	364
AX	42019820	298.50	4011097516134	364
AX	42020000	159.20	4011097516158	365
AX	42020820	238.80	4011097516165	365
AX	42021000	159.20	4011097516189	365
AX	42021820	238.80	4011097516196	365
AX	42028000	91.90	4011097516219	365
AX	42028820	137.90	4011097516226	365
AX	42030000	199.00	4011097516240	364
AX	42030820	298.50	4011097516257	364
AX	42033000	149.80	4011097516271	364
AX	42033820	224.70	4011097516288	364
AX	42035000	199.00	4011097516332	366
AX	42035820	298.50	4011097516349	366
AX	42036000	175.00	4011097516363	365
AX	42036820	262.50	4011097516370	365
AX	42060000	215.90	4011097516400	365
AX	42060820	323.90	4011097516417	365
AX	42065000	183.70	4011097516431	364
AX	42065820	275.60	4011097516448	364
AX	42066000	183.70	4011097516462	364
AX	42066820	275.60	4011097516479	364
AX	42080000	233.30	4011097516493	365
AX	42080820	350.00	4011097516509	365
AX	42090000	411.30	4011097516523	366
AX	42090820	617.00	4011097516530	366
AX	42134000	150.20	4011097516554	364
AX	42134820	225.30	4011097516561	364
AX	42137000	44.00	4011097516585	365
AX	42137820	66.00	4011097516592	365
AX	42401000	66.30	4011097598758	357
AX	42430000	326.30	4011097598765	357
AX	42433000	142.50	4011097608617	357
AX	42434000	142.50	4011097598772	357
AX	42435000	270.10	4011097613185	358
AX	42436000	238.90	4011097598789	357
AX	42460000	367.30	4011097598796	357
AX	42706000	218.50	4011097704692	350
AX	42708000	243.50	4011097704708	350
AX	42720000	145.10	4011097704715	350
AX	42730000	195.00	4011097704722	350
AX	42733000	115.30	4011097704746	350
AX	42734000	115.30	4011097704739	350
AX	42735000	267.00	4011097704760	351
AX	42736000	145.10	4011097704753	351
AX	42737000	55.80	4011097704685	350
AX	42801000	49.90	4011097752396	341
AX	42802000	149.70	4011097752389	339
AX	42803000	138.40	4011097752372	338
AX	42818000	68.80	4059625182840	383
AX	42818330	103.20	4059625297407	383
AX	42818340	103.20	4059625297391	383
AX	42818800	89.80	4059625182857	383
AX	42819000	210.80	4011097755601	338
AX	42821000	264.00	4011097752365	341
AX	42830000	188.80	4011097752358	340
AX	42832000	223.10	4011097752341	340
AX	42833000	257.80	4011097752334	340


Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42834000	160.70	4011097752327	338
AX	42835000	176.60	4011097752310	342
AX	42836000	149.70	4011097752303	341
AX	42837000	290.00	4059625026915	340
AX	42838000	195.40	4011097752198	339
AX	42840000	129.60	4059625026694	339
AX	42841000	27.70	4011097755595	342
AX	42842000	279.80	4059625026908	341
AX	42846000	109.10	4059625026922	341
AX	42870000	48.30	4011097753706	342
AX	42871000	56.70	4011097753690	150
AX	42890000	16.50	4011097789323	343
AX	42891000	21.20	4011097789316	343
45				
AX	45001000	295.20	4011097816760	176
AX	45001820	442.80	4011097982663	176
AX	45002000	295.20	4011097816753	176
AX	45002820	442.80	4011097982687	176
AX	45003000	388.80	4011097816746	176
AX	45003820	583.20	4011097982700	176
AX	45004000	460.90	4011097816739	176
AX	45004820	691.40	4011097982724	176
AX	45005000	285.50	4011097816722	176
AX	45005820	428.30	4011097982649	176
AX	45010000	352.50	4011097816715	177
AX	45010820	528.80	4011097982533	177
AX	45012000	352.50	4011097816708	177
AX	45012820	528.80	4011097982557	177
AX	45013000	445.10	4011097815992	177
AX	45013820	667.70	4011097982571	177
AX	45014000	517.70	4011097815985	178
AX	45014820	776.60	4011097982595	178
AX	45015000	341.70	4011097815978	177
AX	45015820	512.60	4011097982519	177
AX	45016000	508.00	4011097982618	178
AX	45016820	762.00	4011097982625	178
AX	45037000	1,345.80	4011097849485	183
AX	45037820	2,018.70	4011097982939	183
AX	45110000	818.40	4011097832432	185
AX	45110820	1,227.60	4059625082393	185
AX	45111000	830.20	4011097832425	185
AX	45112000	445.10	4011097982854	180
AX	45112820	667.70	4011097982861	180
AX	45113000	466.10	4011097982885	180
AX	45113820	699.20	4011097982892	180
AX	45130000	279.80	4011097982748	180
AX	45130820	419.70	4011097982755	180
AX	45133000	538.60	4011097849478	183
AX	45133820	807.90	4011097982793	183
AX	45200000	362.70	4011097815961	187
AX	45200820	544.10	4011097982977	187
AX	45210000	424.60	4011097815954	187
AX	45210820	636.90	4011097982991	187
AX	45405000	300.80	4011097849461	189
AX	45405820	451.20	4011097983387	189
AX	45407000	404.10	4011097849454	189
AX	45407820	606.20	4011097983400	189
AX	45410000	197.50	4011097849430	193
AX	45410820	296.30	4011097989570	193
AX	45412000	1,014.80	4011097849423	192
AX	45412820	1,522.20	4011097989532	192
AX	45416000	1,656.30	4011097849416	188
AX	45416820	2,484.50	4011097983288	188
AX	45420000	1,500.80	4059625011980	279

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	45421000	1,811.30	4059625012116	279
AX	45440000	1,242.40	4059625012154	280
AX	45442180	82.50	4059625037829	47
AX	45443180	111.60	4059625190234	48
AX	45444000	880.30	4011097849393	191
AX	45444820	1,320.50	4011097983240	191
AX	45600000	373.40	4011097849386	194
AX	45600820	560.10	4011097983035	194
AX	45605000	259.40	4011097849379	194
AX	45605820	389.10	4011097983202	194
AX	45710180	303.60	4011097789309	301
AX	45711000	679.80	4011097788999	299
AX	45712000	850.60	4011097788982	300
AX	45713000	1,110.50	4011097788975	300
AX	45720000	155.60	4011097790022	258
AX	45721000	68.00	4011097788968	264
AX	45722000	259.40	4011097790039	260
AX	45723000	187.70	4011097789910	268
AX	45770180	206.60	4011097789903	301
AX	45771000	339.70	4011097789798	301
AX	45790000	231.80	4011097807980	301
46				
AX	46010000	857.90	4059625149034	38
AX	46011000	943.30	4059625149041	38
AX	46020000	1,110.00	4059625149379	38
AX	46021000	1,220.50	4059625149362	38
AX	46030000	1,115.20	4059625149355	38
AX	46031000	1,227.10	4059625149348	38
AX	46040000	2,118.20	4059625149331	40
AX	46041000	2,330.40	4059625149324	40
AX	46050000	1,371.90	4059625149317	39
AX	46051000	1,509.50	4059625149300	39
AX	46060000	1,201.10	4059625149294	39
AX	46061000	1,320.20	4059625149287	39
AX	46140000	2,427.60	4059625149270	48
AX	46141000	2,670.60	4059625149263	48
AX	46210000	857.90	4059625190227	41
AX	46211000	943.30	4059625190210	41
AX	46240000	2,057.80	4059625149256	47
AX	46241000	2,264.00	4059625149249	47
AX	46410000	575.00	4059625190081	45
AX	46411000	631.20	4059625190074	45
AX	46420000	1,018.90	4059625190067	42
AX	46421000	1,120.70	4059625190050	42
AX	46430000	2,015.40	4059625149232	43
AX	46431000	2,216.40	4059625149225	43
AX	46440000	2,753.50	4059625149218	45
AX	46441000	3,029.10	4059625149201	45
AX	46450000	925.80	4059625149195	42
AX	46451000	1,018.90	4059625149188	42
AX	46470000	504.40	4059625203958	44
AX	46520000	499.20	4059625149171	46
AX	46521000	550.40	4059625149164	46
AX	46650000	772.00	4059625189962	46
AX	46651000	849.70	4059625189955	46
AX	46700000	1,714.60	4059625149157	49
AX	46701000	1,886.50	4059625149140	49
AX	46710000	2,023.60	4059625149133	50
AX	46711000	2,226.10	4059625149126	50
AX	46720000	2,387.80	4059625149119	51
AX	46721000	2,626.60	4059625189948	51
AX	46730000	2,817.40	4059625149102	52
AX	46731000	3,098.70	4059625149096	52
AX	46740000	1,003.60	4059625189931	53
AX	46741000	1,103.30	4059625189924	53
AX	46750000	1,053.80	4059625149089	53
AX	46751000	1,159.10	4059625149072	53
AX	46760000	1,159.10	4059625149065	54
AX	46761000	1,275.20	4059625149058	54
AX	46770000	252.30	4059625189917	54
AX	46771000	277.80	4059625189900	54
47				
AX	47010000	621.50	4059625161401	64
AX	47010600	621.50	4059625161555	64
AX	47012000	517.70	4059625186190	64
AX	47020000	807.70	4059625161388	64
AX	47020600	807.70	4059625161531	64
AX	47022000	673.20	4059625186121	65
AX	47040000	1,553.00	4059625161364	68
AX	47040600	1,553.00	4059625161517	68
AX	47042000	1,418.40	4059625186114	68
AX	47050000	869.60	4059625161340	67
AX	47050600	869.60	4059625161494	67
AX	47052000	766.30	4059625186138	67
AX	47060000	786.70	4059625161326	65
AX	47060600	786.70	4059625161470	65
AX	47062000	652.20	4059625186145	66
AX	47210000	812.90	4059625161302	69
AX	47210600	812.90	4059625161456	69
AX	47212000	709.50	4059625186152	69
AX	47410000	414.30	4059625161296	73
AX	47410600	414.30	4059625161449	73
AX	47412000	311.00	4059625186169	73
AX	47430000	1,449.10	4059625161289	72
AX	47430600	1,449.10	4059625161432	72
AX	47432000	1,345.80	4059625186176	72
AX	47440000	2,174.00	4059625161272	70
AX	47440600	2,174.00	4059625161425	70
AX	47442000	2,039.40	4059625186183	71
AX	47900000	103.50	4059625189023	73
AX	47900600	103.50	4059625189030	73
AX	47901000	135.00	4059625189047	65
AX	47901600	135.00	4059625189054	65
AX	47902000	103.50	4059625189061	69
AX	47902600	103.50	4059625189221	69
AX	47903000	103.50	4059625189214	73
AX	47904000	135.00	4059625189207	65
AX	47905000	103.50	4059625189191	69
AX	47906000	311.00	4059625189184	74
AX	47907000	404.10	4059625189177	65
AX	47908000	311.00	4059625189160	69
AX	47909000	311.00	4059625189153	74
AX	47910000	404.10	4059625189146	65
AX	47911000	311.00	4059625189139	69
AX	47913000	311.00	4059625189122	74
AX	47914000	404.10	4059625189115	65
AX	47915000	311.00	4059625189108	69
AX	47916000	311.00	4059625189092	74
AX	47917000	404.10	4059625189085	65
AX	47918000	311.00	4059625189078	69
AX	47921000	25.30	4059625306529	75
AX	47922000	28.30	4059625306536	75
AX	47923000	22.30	4059625306512	75
AX	47924000	29.70	4059625306543	75
AX	47925000	37.90	4059625306550	75
AX	47926000	44.10	4059625306567	75
51				
AX	51300000	66.70	4059625077788	396

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	51300820	100.10	4059625130049	396
AX	51301000	42.90	4059625032244	396
AX	51303000	155.10	4059625077795	396
AX	51303820	232.70	4059625147863	396
AX	51304000	222.20	4059625077801	396
AX	51304820	333.30	4059625147887	396
AX	51305000	87.00	4059625077818	396
AX	51305820	130.50	4059625147900	396
AX	51306000	37.20	4059625077689	396
AX	51307000	59.80	4059625079263	397
AX	51307820	89.70	4059625147924	397
58				
AX	58300000	202.00	4059625077771	390
AX	58301180	116.40	4059625077467	390
AX	58302180	163.20	4059625077481	390
AX	58303000	313.10	4059625077504	391
AX	58304000	185.90	4059625077511	391
AX	58304820	278.90	4059625147948	391
AX	58305180	109.10	4059625077535	391
AX	58306180	157.60	4059625077542	392
AX	58307000	282.30	4059625077559	392
AX	58308000	103.90	4059625032299	392
AX	58311000	25.10	4059625077610	394
AX	58312000	38.80	4059625077634	395
AX	58312820	58.20	4059625147962	395
AX	58313180	48.10	4059625077641	395
AX	58314180	71.60	4059625077665	395
AX	58315000	66.30	4059625077672	395
92				
AX	92990000	50.90	4059625032206	55
93				
AX	93171000	34.90	4059625032374	389
AX	93307000	41.70	4059625163368	284
AX	93308000	41.70	4059625163375	284
AX	93309000	41.70	4059625163382	284
AX	93310000	41.70	4059625163399	285
AX	93311000	41.70	4059625164303	285
AX	93312000	41.70	4059625164310	285
HG	93571610	9.30	4059625142684	298
HG	93572610	9.30	4059625142691	298
HG	93573610	9.30	4059625142714	298
HG	93574610	9.30	4059625142721	299
HG	93575610	9.30	4059625142738	299
HG	93576610	9.30	4059625142745	299
HG	93577610	9.30	4059625142752	299
HG	93578610	9.30	4059625142769	299
HG	93579610	9.30	4059625142776	298
AX	93663000	41.70	4059625261323	284
96				
AX	96259000	51.60	4011097422640	40
AX	96383000	30.80	4011097350707	40
AX	96397000	9.80	4011097369570	261
AX	96441000	119.30	4011097432717	41
AX	96660000	13.20	4011097404745	102
97				
AX	97686000	229.80	4011097502779	45



AXOR EDGE



AXOR EDGE

ARCHITECTONICS.
IN PERFECTION.

De kubus. Door de avantgarde van de vroege 20e eeuw tot kunst verheven. Door AXOR Edge naar een hoger niveau getild. Een asymmetrische compositie van rechthoekige prisma's, met extreme precisie vervaardigd. Door en door meesterwerk. Kubus voor kubus. Grensoverstijgend wat betreft schoonheid en techniek. Geslepen met diamant, voor hoeken en oppervlakken die grenzen aan perfectie.

AXOR Edge tilt exclusiviteit naar ongekende hoogten.
Massief en fijn uitgevoerd. Met spiegelgladde oppervlakken die het licht intens reflecteren.
Tot leven gebracht met fijne oppervlakken in reliëf als tegenhanger. Ze vergroten het effect van de glanzende metalen oppervlakken. Creëren fascinerende contrasten. Met een exactheid die je alleen bereikt door met diamanten te slijpen.

Met AXOR FinishPlus wordt deze collectie een nog persoonlijker statement. Een uitdrukking van de verfijnde smaak van de eigenaar. In het bijzonder in Polished Black Chrome of Polished Gold-Optic. De AXOR Edge collectie bestaat uit 25 producten.
Voor de wastafel. Voor het bad. Voor de douche. In perfectie.

Ontwerp: Jean Marie Massaud




Verfijning met een persoonlijk randje dankzij de keuze voor exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken. Zeven glanzende finishes vergroten de natuurlijke glans van AXOR Edge. Van Polished Brass tot Polished Black Chrome. Gemaakt volgens de hoogste technische standaarden.

Afgewerkt in PVD (Physical Vapor Deposition) in AXOR's vacuumruimtes. Een hypermoderne technologie die de afwerking meer weerstand, een langere levensduur en, bovenal ongeëvenaarde glans en kleur geeft. Extreme glans voor een extreem luxe badkamer.

Wastafel

	Afwerking	Ref.	Euro





Eéngreepswastafelmengkraan 130 met Push-Open lediging

- / ComfortZone 130
- / uitsprong 160 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen


Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	46010000	857.90
	FinishPlus	46010XXX	1,286.90

Varianten

	Afwerking	Ref.	Euro
/ Eéngreepswastafelmengkraan 130 met Push-Open lediging - Diamond cut	Chroom	46011000	943.30
	FinishPlus	46011XXX	1,415.00

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Eéngreepswastafelmengkraan 190 met Push-Open lediging

- / ComfortZone 190
- / uitsprong 175 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen


Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	46020000	1,110.00
	FinishPlus	46020XXX	1,665.00

Varianten

	Afwerking	Ref.	Euro
/ Eéngreepswastafelmengkraan 190 met Push-Open lediging - Diamond cut	Chroom	46021000	1,220.50
	FinishPlus	46021XXX	1,830.80

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Eéngreepswastafelmengkraan 280 met Push-Open lediging

- / ComfortZone 280
- / uitsprong 180 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	46030000	1,115.20
	FinishPlus	46030XXX	1,672.80

Varianten

	Afwerking	Ref.	Euro
/ Eéngreepswastafelmengkraan 280 met Push-Open lediging - Diamond cut	Chroom	46031000	1,227.10
	FinishPlus	46031XXX	1,840.70

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





3-gatswastafelmengkraan 130 met uitloop 173 mm en Push-Open lediging

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	46050000	1,371.90
	FinishPlus	46050XXX	2,057.90

/ ComfortZone 130
/ uitsprong 173 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Opties


/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000	104.80

Varianten

/ 3-gatswastafelmengkraan 130 met uitloop 173 mm en Push-Open lediging - Diamond cut	Chroom	46051000	1,509.50
	FinishPlus	46051XXX	2,264.30

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

38959000		104.80

/ lengte doucheslang: 700 mm
/ voor vrije positionering van uitloop en grepen





3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 190 mm en afvoerplug - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	46060000	1,201.10
	FinishPlus	46060XXX	1,801.70

/ uitsprong 190 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
/ aansluittype: inbouwdeel

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	223.30

Opties




/ Afdichtingsmof		96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	51.60

Varianten

/ 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 190 mm en afvoerplug - afwerkset Diamond cut	Chroom	46061000	1,320.20
	FinishPlus	46061XXX	1,980.30

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.


	Afwerking	Ref.	Euro
			
Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	223.30
/ geschikt voor alle 3-gats-wastafelmengkranen voor wandmontage / aansluiting vanaf boven of beneden			
Opties			
/ Afdichtingsmof		96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	51.60
 			
Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	51.60
/ verlengingsmaat: 25 mm			
 			
Afdichtingsmof		96383000	30.80
 			
Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met uitloop 235 mm en Push-Open lediging - afwerkset	Chroom FinishPlus	46040000 46040XXX	2,118.20 3,177.30
/ uitsprong 235 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / aansluittype: inbouwdeel Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	437.40
Opties			
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30
Varianten			
/ Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met uitloop 235 mm en Push-Open lediging - afwerkset Diamond cut Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.	Chroom FinishPlus	46041000 46041XXX	2,330.40 3,495.60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro






Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

10452180 — 437.40

Opties
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180 — 96441000 — 119.30






Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

96441000 — 119.30

Bidet





Eéngreepsbidetmengkraan

/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
/ uitsprong 149 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Chroom	46210000	857.90
FinishPlus	46210XXX	1,286.90

Air Power


Varianten
/ Eéngreepsbidetmengkraan Diamond cut

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Chroom	46211000	943.30
FinishPlus	46211XXX	1,415.00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbadmengkraan 172/172 mm - afwerkset	Chroom FinishPlus	46450000 46450XXX	925.80 1,388.70
/ debiet uitgang bovenaan: 20 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 28 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / met geluidsdemper Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Varianten			
/ Eéngreepsbadmengkraan 172/172 mm - afwerkset Diamond cut	Chroom FinishPlus	46451000 46451XXX	1,018.90 1,528.40
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			
/ Eéngreepsbadmengkraan 172/172 mm voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset	Chroom FinishPlus	46420000 46420XXX	1,018.90 1,528.40
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			
/ Eéngreepsbadmengkraan 172/172 mm voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset Diamond cut	Chroom FinishPlus	46421000 46421XXX	1,120.70 1,681.10
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





3-gatsbadmengkraan op badrand met uitloop 210 mm en staafhanddouche 2jet - afwerkset

Chroom	46430000	2,015.40
FinishPlus	46430XXX	3,023.10

Air Power

/ bestaat uit: ééngreepsmengkraan op badrand, staafhanddouche, douchehouder
/ uitsprong 210 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,45 m
/ debiet bij 3 bar: 20 l/ min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 9 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Inbegrepen
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)


Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand met sBox — 15487180 — 393.90

Varianten
/ 3-gatsbadmengkraan op badrand met uitloop 210 mm en staafhanddouche 2jet - afwerkset Diamond cut

Chroom	46431000	2,216.40
FinishPlus	46431XXX	3,324.60

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.






Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand met sBox

15487180 — 393.90

/ boordiameter: 35 mm, 50 mm
/ klembereik: 0 - 30 mm
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,45m
/ geschikt voor montage op de badrand
/ aansluiting: G ½
/ aansluitslanglengte: 600 mm
/ aansluitgrootte: DN15
/ breedte badrand minstens 100 mm
/ boordiameter bad: 2 boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen nodig

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





Handdouchehouder 216/72 mm voor montage op de bad- of tegelrand - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	46470000	504.40
FinishPlus	46470XXX	756.60

/ bestaat uit: staafhanddouche, rozet, box uittrekslang, doucheslang
/ geschikt voor montage op de badrand
/ aansluiting G ½
/ debiet bij 3 bar: 10 l/min
/ maximale uittreklengte handdouche 1,45 m

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Inbegrepen
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)


Benodigde onderdelen

/ sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder	15490180	61.40

Opties

/ sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand	28014000	72.90
/ sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand	28011000	182.60





sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder

	15490180	61.40

/ geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
/ 1 uitgang
/ aansluiting R ½
/ aansluitslanglengte: 600 mm
/ breedte badrand minstens 100 mm
/ boordiameter bad: 2 boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen nodig
/ klembereik: 0 - 30 mm

Opties


/ sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand	28014000	72.90
/ sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand	28011000	182.60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met uitloop 255 mm - afwerkset

	Chroom	46440000	2,753.50
	FinishPlus	46440XXX	4,130.30

Air Power

/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ uitsprong 255 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ debiet bij 3 bar: 23 l/ min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 23 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Inbegrepen
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	437.40

Opties


/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180		97686000	229.80
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30

Varianten

/ Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met uitloop 255 mm - afwerkset Diamond cut	Chroom	46441000	3,029.10
	FinishPlus	46441XXX	4,543.70

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat


10452180 437.40

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30





Baduitloop 190 mm

	Chroom	46410000	575.00
	FinishPlus	46410XXX	862.50

Air Power

/ uitsprong 190 mm
/ wandmontage
/ debiet: 23 l/min
/ straalsoort: normale straal

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Varianten


/ Baduitloop 190 mm Diamond cut	Chroom	46411000	631.20
	FinishPlus	46411XXX	946.80

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


Douche

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsdouchemengkraan 172/172 mm - afwerkset / aansluittype: inbouwdeel / debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.	Chroom FinishPlus	46650000 46650XXX	772.00 1,158.00
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Varianten			
/ Eéngreepsdouchemengkraan 172/172 mm - afwerkset Diamond cut Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.	Chroom FinishPlus	46651000 46651XXX	849.70 1,274.60









	Afwerking	Ref.	Euro
Fixfit Porter 104/104 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m / bestaat uit: staafhanddouche, Porter unit, douchehouder, doucheslang / geïntegreerde houderfunctie / met terugslagklep / montage: wand / moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.	Chroom FinishPlus	46520000 46520XXX	499.20 748.80
Inbegrepen / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)			
Varianten			
/ Fixfit Porter 104/104 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m Diamond cut Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.	Chroom FinishPlus	46521000 46521XXX	550.40 825.60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro

Thermostaat voor 2 systemen - afwerkset

Chroom	46240000	2,057.80
FinishPlus	46240XXX	3,086.70





- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13,5 l/ min.
- / thermo-element
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: mat grijsglas
- / aansluittype: inbouwdeel
- / aansluitgrootte: DN15
- / thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en Rain (breed)

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx	45442180	82.50

Varianten

/ Thermostaat voor 2 systemen - afwerkset Diamond cut	Chroom	46241000	2,264.00
	FinishPlus	46241XXX	3,396.00


Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx


45442180 — 82.50


- / geluidsgedempte montage











	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat voor 3 systemen - afwerkset	Chroom	46140000	2,427.60
	FinishPlus	46140XXX	3,641.40

/ in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
/ 3 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
/ Selectknop : comfortabel aan-/uitschakelen voor 3 douchesystemen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ tablet van veiligheidsglas
/ kleur tablet: mat grijsglas
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche, PowderRain en Rain (breed)

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor thermostaat met 3 systemen		45443180	111.60

Varianten

/ Thermostaat voor 3 systemen - afwerkset Diamond cut	Chroom	46141000	2,670.60
	FinishPlus	46141XXX	4,005.90

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaat met 3 systemen		45443180	111.60

/ geschikt voor AXOR Edge thermostaat voor 3 systemen opbouw/inbouw
/ geluidsgedempte montage

Benodigde onderdelen

/ Thermostaat voor 3 systemen - afwerkset	Chroom	46140000	2,427.60
	FinishPlus	46140XXX	3,641.40

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


/ Thermostaat voor 3 systemen - afwerkset Diamond cut	Chroom	46141000	2,670.60
	FinishPlus	46141XXX	4,005.90


Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.







	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaatmodule Select 471/104 mm voor 2 systemen - afwerkset	Chroom	46700000	1,714.60
	FinishPlus	46700XXX	2,571.90

/ bestaat uit: thermostatische module, douchehouder, staafhanddouche, doucheslang
/ in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
/ 2 functies
/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
/ Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 35 l/ min.
/ debiet bij 3 bar: 35 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
/ debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 14 l/min
/ thermo-element, start/stop-kraan
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden
/ aansluittype: inbouwdeel
/ thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en Rain (breed)

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen — 18310180 — 624.20

Varianten
/ Thermostaatmodule Select 471/104 mm voor 2 systemen - afwerkset Diamond cut — Chroom 46701000 1,886.50; FinishPlus 46701XXX 2,829.80

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.







Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen		18310180	624.20

/ 2 functies
/ aansluiting Rp ¾
/ installatiediepte: 87-122 mm
/ horizontale montage
/ geluidsgedempte montage







	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaatmodule Select 542/104 mm voor 3 systemen - afwerkset	Chroom FinishPlus	46710000 46710XXX	2,023.60 3,035.40

/ bestaat uit: thermostatische module, douchehouder, staafhanddouche, doucheslang
/ in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
/ 3 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
/ Selectknop : comfortabel aan-/uitschakelen voor 3 douchesystemen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 38 l/ min.
/ debiet bij 3 bar: 38 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
/ debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 14 l/min
/ thermo-element, start/stop-kraan
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche, PowderRain en Rain (breed)

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen		18311180	727.80

Varianten			
/ Thermostaatmodule Select 542/104 mm voor 3 systemen - afwerkset Diamond cut	Chroom FinishPlus	46711000 46711XXX	2,226.10 3,339.20

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen		18311180	727.80


/ 3 uitgangen
/ aansluiting Rp ¾
/ installatiediepte: 87-122 mm
/ horizontale montage
/ geluidsgedempte montage


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaatmodule Select 613/104 mm voor 4 systemen - afwerkset	Chroom FinishPlus	46720000 46720XXX	2,387.80 3,581.70







- / bestaat uit: thermostatische module, douchehouder, staafhanddouche, doucheslang
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
- / 4 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / Selectknop : aan-/uitschakelen voor 4 douchesystemen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 39 l/ min.
- / debiet bij 3 bar: 39 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 14 l/min
- / thermo-element, start/stop-kraan
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche, waterval, Rain (breed) en Mono

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Inbegrepen
- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)


Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen		18312180	831.80

Varianten			
/ Thermostaatmodule Select 613/104 mm voor 4 systemen -afwerkset Diamond cut	Chroom FinishPlus	46721000 46721XXX	2,626.60 3,939.90

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen		18312180	831.80





- / 4 uitgangen
- / aansluiting Rp ¾
- / installatiediepte: 87-122 mm
- / horizontale montage
- / geluidsgedempte montage





Thermostaatmodule Select 684/104 mm voor 5 systemen - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	46730000	2,817.40
FinishPlus	46730XXX	4,226.10

Select

- / bestaat uit: thermostatische module, douchehouder, staafhanddouche, doucheslang
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
- / 5 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / Selectknop : aan-/uitschakelen voor 5 douchesystemen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 38 l/ min.
- / debiet bij 3 bar: 38 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 14 l/min
- / thermo-element, start/stop-kraan
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), handdouche, Mono, PowderRain (smal) en PowderRain (breed)

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Inbegrepen
- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen	18313180	935.80

Varianten

/ Thermostaatmodule Select 684/104 mm voor 5 systemen - afwerkset Diamond cut	Chroom	46731000	3,098.70
	FinishPlus	46731XXX	4,648.10

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen


18313180 935.80

- / 5 uitgangen
- / aansluiting Rp ¾
- / installatiediepte: 87-122 mm
- / horizontale montage
- / geluidsgedempte montage

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Thermostaat 172/172 mm HighFlow - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	46740000	1,003.60
	FinishPlus	46740XXX	1,505.40

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 42 l/min
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80

Opties


/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90

Varianten

/ Thermostaat 172/172 mm HighFlow - afwerkset Diamond cut	Chroom	46741000	1,103.30
	FinishPlus	46741XXX	1,655.00

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Thermostaat 172/172 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	46750000	1,053.80
	FinishPlus	46750XXX	1,580.70

/ 1 uitgang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 25 l/min
/ SMTC cartouche, met keramische stopkraan 90°
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80

Opties


/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90

Varianten

/ Thermostaat 172/172 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset Diamond cut	Chroom	46751000	1,159.10
	FinishPlus	46751XXX	1,738.70

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 172/172 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset	Chroom FinishPlus	46760000 46760XXX	1,159.10 1,738.70


/ 2 functies
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 29 l/min
/ SMTC cartouche
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Varianten			
/ Thermostaat 172/172 mm met stopkraan/ omsteller voor 2 systemen - afwerkset Diamond cut	Chroom FinishPlus	46761000 46761XXX	1,275.20 1,912.80

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





	Afwerking	Ref.	Euro
Stopkraan 56/56 mm - afwerkset	Chroom FinishPlus	46770000 46770XXX	252.30 378.50

/ aansluittype: DN15/DN20
/ 1 uitgang


Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90
Varianten			
/ Stopkraan 56/56 mm - afwerkset Diamond cut	Chroom FinishPlus	46771000 46771XXX	277.80 416.70

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
 			
Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam / aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / debiet: 52 l/min		16973180	84.10
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90
Varianten / Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90

Inbouwthermostaten



Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Accessoires



Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.



AXOR MYEDITION



AXOR MYEDITION

EEN PERSOONLIJK STATEMENT. IN PERFECTIE.

Jezelf van de massa onderscheiden. De hang naar uniek zijn volgen. Nieuwe wegen inslaan. Dat is waar AXOR MyEdition voor staat. Het strakke, rechtlijnige design schept volop ruimte om jezelf te verwezenlijken. Je eigen creativiteit. Met een ruime keuze aan platen. Naar wens leverbaar in exclusieve materialen. Individualisering. In perfectie.
Design: Phoenix design

Amerikaans noten


Zwart marmer
(Nero Marquina)

Echte luxe zit in het vervullen van persoonlijke wensen. De exclusieve PVD-Afwerkingken van AXOR FinishPlus zetten maatstaven. Effen of bi-color. Polished of Brushed. Een breed palet aan mogelijkheden om de eigen persoonlijkheid te weerspiegelen. Dat is individualisering par excellence.

Plaat in zwart glas

Een avantgardistisch concept en een geniale combinatie: een corpus van metaal, verchroomd of in een van de AXOR FinishPlus Afwerkingken verkrijgbaar. Bekroond met een fascinerende plaat: AXOR Signature biedt met een exclusieve portfolio aan materialen een baanbrekend perspectief. Glas, metaal, hout, marmer, leer. Meer uitstraling. Nieuwe haptische ervaringen. Dankzij het gebruik van bijzondere materialen uit de natuur. Een nieuw concept voor mengkranen. Première bij AXOR MyEdition.

Plaat in spiegelglas



STRUCTUUR VAN HET ASSORTIMENT

De varianten chroom (basis) / spiegelglas (plaat) en chroom / zwart glas zijn standaard leverbaar voor alle 9 AXOR MyEdition producten met eigen artikelnummer. Naast de standaardvarianten kunnen de producten individueel worden geconfigureerd en besteld met aparte artikelnummers voor corpus en plaat.

(zie volgende pagina)

OVERZICHT COMBINATIES


+


Wanneer u een AXOR MyEdition kraan zonder plaat besteld dient u de afwerkingsplaat van uw keuze apart te bestellen.

					
			Veiligheidsglas (spiegel)	**Veiligheidsglas (zwart)**	**Chroom**
	**Eéngreepsmengkraan 70**	Chrome	47010000	47010600	
	**Eéngreepsmengkraan 70 zonder plaat**	Chrome AXOR FinishPlus	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx
	**Afwerkingsplaat 200**		47900000	47900600	47903000
	**Eéngreepsmengkraan 230**	Chrome	47020000	47020600	
	**Eéngreepsmengkraan 230 zonder plaat**	Chrome AXOR FinishPlus	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx
	**Afwerkingsplaat 245**		47901000	47901600	47904000
	**Driegatsmengkraan 70**	Chrome	47050000	47050600	
	**Driegatsmengkraan 70 zonder plaat**	Chrome AXOR FinishPlus	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx
	**Afwerkingsplaat 200**		47900000	47900600	47903000
	**Eéngreepsmengkraan voor wandinbouw**	Chrome	47060000	47060600	
	**Eéngreepsmengkraan voor wandinbouw zonder plaat**	Chrome AXOR FinishPlus	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx
	**Afwerkingsplaat 245**		47901000	47901600	47904000

				
AXOR FinishPlus (-xxx)	**Zwarte walnoot**	**Wit marmer**	**Zwart marmer**	**Donkergrijs leder**
47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000
47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000
47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000
47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000


					
			Veiligheidsglas (spiegel)	**Veiligheidsglas (zwart)**	**Chroom**
	**Vrijstaande ééngreepsmengkraan**	Chrome	47040000	47040600	
	**Vrijstaande ééngreepsmengkraan zonder plaat**	Chrome AXOR FinishPlus	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx
	**Afwerkingsplaat 245**		47901000	97901600	47904000
	**Bidet ééngreepsmengkraan**	Chrome	47210000	47210600	
	**Bidet ééngreepsmengkraan zonder plaat**	Chrome AXOR FinishPlus	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx
	**Afwerkingsplaat 150**		47902000		
	**Vrijstaande ééngreepsbadmengkraan**	Chrome	47440000	47440600	
	**Vrijstaande ééngreepsbadmengkraan zonder plaat**	Chrome AXOR FinishPlus	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx
	**Afwerkingsplaat 245**		47901000	47901600	47904000
	**Baduitloop**	Chrome	47410000	47410600	
	**Baduitloop zonder plaat**	Chrome AXOR FinishPlus	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx
	**Afwerkingsplaat 200**		47900000	47900600	47903000
	**4-gatsmengkraan op badrand**	Chrome	47430000	47430600	
	**4-gatsmengkraan op badrand zonder plaat**	Chrome AXOR FinishPlus	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx
	**Afwerkingsplaat 200**		47900000	47900600	47903000

				
AXOR FinishPlus (-xxx)	**Zwarte walnoot**	**Wit marmer**	**Zwart marmer**	**Donkergrijs leder**
47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000
47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx
	47908000	47911000	47915000	47918000
47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000
47410360				
47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000
47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000

Wastafel

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 70 met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en Push-Open lediging	Chrome / Mirror Glass	47010000	621.50
	Chrome / Black Glass	47010600	621.50






- / ComfortZone 70
- / uitsprong 151 mm
- / tablet uit veiligheidsglas
- / PowderRain
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Eéngreepswastafelmengkraan 70 met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat

Chroom	47012000	517.70
FinishPlus	47012XXX	776.60





- / ComfortZone 70
- / uitsprong 151 mm
- / PowderRain
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen


Benodigde onderdelen (naar keuze)

/ Afwerkingsplaat 200 in metaal	Chroom	47903000	103.50
	FinishPlus	47903XXX	155.30
/ Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror	47900000	103.50
	Zwart	47900600	103.50
/ Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot		47906000	311.00
/ Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47909000	311.00
/ Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer (Nero Marquina)		47913000	311.00
/ Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47916000	311.00
NEW / Montageplaat 200 voor personalisatie		47921000	25.30

Eéngreepswastafelmengkraan 230 met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en Push-Open lediging

Chrome / Mirror Glass	47020000	807.70
Chrome / Black Glass	47020600	807.70






- / ComfortZone 230
- / uitsprong 196 mm
- / tablet uit veiligheidsglas
- / PowderRain
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / Bovenkant van de uitloop (over het algemeen geschikt voor wasbekkens)

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Eéngreepswastafelmengkraan 230 met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat


	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	47022000	673.20
	FinishPlus	47022XXX	1,009.80

- / ComfortZone 230
- / uitsprong 196 mm
- / PowderRain
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / Bovenkant van de uitloop (over het algemeen geschikt voor wasbekkens)

Benodigde onderdelen (naar keuze)

/ Afwerkingsplaat 245 in metaal	Chroom	47904000	135.00
	FinishPlus	47904XXX	202.50
/ Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror	47901000	135.00
	Zwart	47901600	135.00
/ Afwerkingsplaat 245 in zwarte walnoot		47907000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47910000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer (Nero Marquina)		47914000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47917000	404.10
NEW / Montageplaat 245 voor personalisatie		47922000	28.30





Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 221 mm, afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en afvoerplug - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chrome / Mirror Glass	47060000	786.70
	Chrome / Black Glass	47060600	786.70

- / uitsprong 221 mm
- / tablet uit veiligheidsglas
- / PowderRain
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: inbouwdeel
- / greep kan links of rechts geplaatst worden

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 221 mm en afvoerplug, zonder afwerkingsplaat - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	47062000	652.20
	FinishPlus	47062XXX	978.30

- / uitsprong 221 mm
- / PowderRain
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: inbouwdeel
- / greep kan links of rechts geplaatst worden

Benodigde onderdelen (naar keuze)

/ Afwerkingsplaat 245 in metaal	Chroom	47904000	135.00
	FinishPlus	47904XXX	202.50
/ Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror	47901000	135.00
	Zwart	47901600	135.00
/ Afwerkingsplaat 245 in zwarte walnoot		47907000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47910000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer (Nero Marquina)		47914000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47917000	404.10
NEW / Montageplaat 245 voor personalisatie		47922000	28.30


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50





Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw


13623180		210.10

- / installatiediepte: 44 mm
- / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	106.50





Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

13586000		106.50


- / verlengingsmaat: 25 mm

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





3-gatswastafelmengkraan 70 met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en Push-Open lediging


/ ComfortZone 70
/ uitsprong 151 mm
/ tablet uit veiligheidsglas
/ PowderRain
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ met geïsoleerde watervoering
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

	Chrome / Mirror Glass	47050000	869.60
	Chrome / Black Glass	47050600	869.60

Opties

/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000	104.80





3-gatswastafelmengkraan 70 met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat

/ ComfortZone 70
/ uitsprong 151 mm
/ PowderRain
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ met geïsoleerde watervoering
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

	Chroom	47052000	766.30
	FinishPlus	47052XXX	1,149.50


Benodigde onderdelen (naar keuze)

/ Afwerkingsplaat 200 in metaal	Chroom	47903000	103.50
	FinishPlus	47903XXX	155.30
/ Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror	47900000	103.50
	Zwart	47900600	103.50
/ Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot		47906000	311.00
/ Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47909000	311.00
/ Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer (Nero Marquina)		47913000	311.00
/ Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47916000	311.00
NEW / Montageplaat 200 voor personalisatie		47921000	25.30

Opties

/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000	104.80






Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

/ lengte doucheslang: 700 mm
/ voor vrije positionering van uitloop en grepen

		38959000	104.80





	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en Push-Open lediging - afwerkset	Chrome / Mirror Glass	47040000	1,553.00
	Chrome / Black Glass	47040600	1,553.00

Eco Smart Quick Clean

/ uitsprong 196 mm
/ tablet uit veiligheidsglas
/ PowderRain
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geïsoleerde watervoering
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
/ aansluittype: inbouwdeel


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30





NEW

Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat - afwerkset	Chroom	47042000	1,418.40
	FinishPlus	47042XXX	2,127.60

Eco Smart Quick Clean

/ uitsprong 196 mm
/ PowderRain
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geïsoleerde watervoering
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
/ aansluittype: inbouwdeel

Benodigde onderdelen (naar keuze)

/ Afwerkingsplaat 245 in metaal	Chroom	47904000	135.00
	FinishPlus	47904XXX	202.50
/ Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror	47901000	135.00
	Zwart	47901600	135.00
/ Afwerkingsplaat 245 in zwarte walnoot		47907000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47910000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer (Nero Marquina)		47914000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47917000	404.10
/ Montageplaat 245 voor personalisatie		47922000	28.30


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30





Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	437.40

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan


Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

		Afwerking	Ref.	Euro
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30



Bidet






Eéngreepsbidetmengkraan met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en Push-Open lediging

Chrome / Mirror Glass	47210000	812.90
Chrome / Black Glass	47210600	812.90

Air Power · Eco Smart

/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, plaat, ledigingsset
/ uitsprong 121 mm
/ tablet uit veiligheidsglas
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ geïsoleerde watervoering
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4





Eéngreepsbidetmengkraan met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat

Chroom	47212000	709.50
FinishPlus	47212XXX	1,064.30

Air Power · Eco Smart


/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
/ uitsprong 121 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ geïsoleerde watervoering
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4

Benodigde onderdelen (naar keuze)

/ Afwerkingsplaat 150 in metaal	Chroom	47905000	103.50
	FinishPlus	47905XXX	155.30
/ Afwerkingsplaat 150 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror	47902000	103.50
	Zwart	47902600	103.50
/ Afwerkingsplaat 150 in zwarte walnoot		47908000	311.00
/ Afwerkingsplaat 150 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47911000	311.00
/ Afwerkingsplaat 150 in zwart marmer (Nero Marquina)		47915000	311.00
/ Afwerkingsplaat 150 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47918000	311.00
NEW / Montageplaat 150 voor personalisatie		47923000	22.30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) - afwerkset	Chrome / Mirror Glass	47440000	2,174.00
	Chrome / Black Glass	47440600	2,174.00

Quick Clean

- / bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, plaat, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 196 mm
- / tablet uit veiligheidsglas
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / M35 S
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro




Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand zonder afwerkingsplaat - afwerkset

	Chroom	47442000	2,039.40
	FinishPlus	47442XXX	3,059.10

Quick Clean

/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ uitsprong 196 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
/ M35 S
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)



NEW

Benodigde onderdelen (naar keuze)

/ Afwerkingsplaat 245 in metaal	Chroom	47904000	135.00
	FinishPlus	47904XXX	202.50
/ Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror	47901000	135.00
	Zwart	47901600	135.00
/ Afwerkingsplaat 245 in zwarte walnoot		47907000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47910000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer (Nero Marquina)		47914000	404.10
/ Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47917000	404.10
/ Montageplaat 245 voor personalisatie		47922000	28.30


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	437.40

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30





Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat


		10452180	437.40

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30






Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

		96441000	119.30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





4-gatsbadmengkraan op badrand met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chrome / Mirror Glass	47430000	1,449.10
Chrome / Black Glass	47430600	1,449.10

Quick Clean


/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, plaat, staafhanddouche, secuflex slanggarnituur, douchehouder
/ uitsprong 150 mm
/ tablet uit veiligheidsglas
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ omstelling met automatische reset
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand	15480180	791.40





4-gatsbadmengkraan op badrand zonder afwerkingsplaat - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	47432000	1,345.80
FinishPlus	47432XXX	2,018.70

Quick Clean

/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, staafhanddouche, douchehouder
/ uitsprong 150 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ omstelling met automatische reset
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen (naar keuze)





/ Afwerkingsplaat 200 in metaal	Chroom	47903000	103.50
	FinishPlus	47903XXX	155.30
/ Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror	47900000	103.50
	Zwart	47900600	103.50
/ Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot		47906000	311.00
/ Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47909000	311.00
/ Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer (Nero Marquina)		47913000	311.00
/ Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47916000	311.00
NEW / Montageplaat 200 voor personalisatie		47921000	25.30

Benodigde onderdelen



/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand	15480180	791.40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.






Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

		Afwerking	Ref.	Euro
		**Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand** / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15		15480180	791.40
		**Baduitloop 176 mm met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart)** / bestaat uit: baduitloop, plaat / uitsprong 176 mm / wandmontage / metalen afdekplaat / debiet: 24 l/min / straalsoort: normale straal	Chrome / Mirror Glass Chrome / Black Glass	47410000 47410600	414.30 414.30
		**Baduitloop 176 mm zonder afwerkingsplaat** / uitsprong 176 mm / wandmontage / debiet: 24 l/min / straalsoort: normale straal	Chroom FinishPlus	47412000 47412XXX	311.00 466.50
		Benodigde onderdelen (naar keuze)			
		/ Afwerkingsplaat 200 in metaal	Chroom FinishPlus	47903000 47903XXX	103.50 155.30
		/ Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror Zwart	47900000 47900600	103.50 103.50
		/ Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot		47906000	311.00
		/ Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47909000	311.00
		/ Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer (Nero Marquina)		47913000	311.00
		/ Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47916000	311.00
	NEW	/ Montageplaat 200 voor personalisatie		47921000	25.30

Platen

		**Afwerkingsplaat 200 in metaal** / lengte: 200 mm / materiaal: metaal / afneembaar	Chroom FinishPlus	47903000 47903XXX	103.50 155.30
		Andere afmetingen			
		/ Afwerkingsplaat 245 in metaal	Chroom FinishPlus	47904000 47904XXX	135.00 202.50
		/ Afwerkingsplaat 150 in metaal	Chroom FinishPlus	47905000 47905XXX	103.50 155.30
		**Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)** / lengte: 200 mm / materiaal: glas / afneembaar	Mirror Zwart	47900000 47900600	103.50 103.50
		Andere afmetingen			
		/ Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror Zwart	47901000 47901600	135.00 135.00
		/ Afwerkingsplaat 150 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror Zwart	47902000 47902600	103.50 103.50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.


	Afwerking	Ref.	Euro
			
Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot  / lengte: 200 mm / materiaal: walnoot / Hout is een natuurlijk materiaal; elk stuk is uniek. De houttekening kan minder of meer gepronanceerd zijn. / afneembaar		47906000	311.00
Andere afmetingen			
/ Afwerkingsplaat 245 in zwarte walnoot		47907000	404.10
/ Afwerkingsplaat 150 in zwarte walnoot		47908000	311.00
			
Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)  / lengte: 200 mm / Gezien marmer een natuulijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren. / afneembaar		47909000	311.00
Andere afmetingen			
/ Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47910000	404.10
/ Afwerkingsplaat 150 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		47911000	311.00
			
Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer (Nero Marquina)  / lengte: 200 mm / Gezien marmer een natuulijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren. / afneembaar		47913000	311.00
Andere afmetingen			
/ Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer (Nero Marquina)		47914000	404.10
/ Afwerkingsplaat 150 in zwart marmer (Nero Marquina)		47915000	311.00
			
Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder (Nappa)  / lengte: 200 mm / afneembaar	Grey	47916000	311.00
Andere afmetingen			
/ Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47917000	404.10
/ Afwerkingsplaat 150 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47918000	311.00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


	Afwerking	Ref.	Euro
Montageplaat 200 voor personalisatie		47921000	25.30
/ materiaal: materiaal: rvs / afneembaar			
Andere afmetingen			
NEW / Montageplaat 245 voor personalisatie		47922000	28.30
NEW / Montageplaat 150 voor personalisatie		47923000	22.30
Benodigde onderdelen			
NEW / Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200		47925000	37.90






	Afwerking	Ref.	Euro
Montageplaat 245 voor personalisatie		47922000	28.30
/ materiaal: materiaal: rvs / afneembaar			
Andere afmetingen			
NEW / Montageplaat 200 voor personalisatie		47921000	25.30
NEW / Montageplaat 150 voor personalisatie		47923000	22.30
Benodigde onderdelen			
NEW / Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245		47926000	44.10






	Afwerking	Ref.	Euro
Montageplaat 150 voor personalisatie		47923000	22.30
/ materiaal: materiaal: rvs / afneembaar			
Andere afmetingen			
NEW / Montageplaat 245 voor personalisatie		47922000	28.30
NEW / Montageplaat 200 voor personalisatie		47921000	25.30
Benodigde onderdelen			
NEW / Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 150		47924000	29.70





	Afwerking	Ref.	Euro
Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200		47925000	37.90
Andere afmetingen			
NEW / Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245		47926000	44.10
NEW / Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 150		47924000	29.70






AXOR STARCK



Wastafel

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 70 voor handwasbak met lediging	Chroom	10116000	435.90
	FinishPlus	10116XXX	653.90






- / ComfortZone 70
- / uitsprong 95 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Eéngreepswastafelmengkraan 90 met lediging	Chroom	10111000	467.00
	FinishPlus	10111XXX	700.50






- / ComfortZone 90
- / uitsprong 112 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 90 met afvoerplug	Chroom	10117000	467.00
	FinishPlus	10117XXX	700.50

Eéngreepswastafelmengkraan 170 met afvoerplug	Chroom	10123000	516.10
	FinishPlus	10123XXX	774.20






- / ComfortZone 170
- / uitsprong 112 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Eéngreepswastafelmengkraan 250 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug	Chroom	10129000	711.50
	FinishPlus	10129XXX	1,067.30






- / ComfortZone 250
- / uitsprong 112 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro






Eéngreepswastafelmengkraan 80 voor handwasbak met lediging

/ ComfortZone 80
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Chroom	10102000	259.90
FinishPlus	10102XXX	389.90

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone





Eéngreepswastafelmengkraan 100 met lediging

/ ComfortZone 100
/ uitsprong 103 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Chroom	10001000	259.90
FinishPlus	10001XXX	389.90

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone


Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 100 met afvoerplug

Chroom	10003000	259.90
FinishPlus	10003XXX	389.90

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Red Gold via de AXOR Signature service.






Eéngreepswastafelmengkraan 100 CoolStart/LowFlow met lediging

/ ComfortZone 100
/ uitsprong 103 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Chroom	10007000	259.90
FinishPlus	10007XXX	389.90

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start





Eéngreepswastafelmengkraan 250 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug

/ ComfortZone 250
/ uitsprong 107 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen


Chroom	10103000	377.60
FinishPlus	10103XXX	566.40


Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
Tweegreepswastafelmengkraan 80 met lediging	Chroom	10030000	571.90
	FinishPlus	10030XXX	857.90








- / ComfortZone 80
- / uitsprong 105 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische stopkranen heet/koud 180°
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Red Gold via de AXOR Signature service.

Tapkraan 70 zonder lediging	Chroom	38130000	228.70
	Brushed Nickel	38130820	343.10
	FinishPlus	38130XXX	343.10






- / ComfortZone 70
- / uitsprong 100 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / met keramische stopkraan 180°
- / enkel voor aansluiting koud water
- / aansluittype: aansluitingen koperen buis

Bidet

Eéngreepsbidetmengkraan met lediging	Chroom	10211000	467.00
	FinishPlus	10211XXX	700.50






- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 111 mm
- / perlator met kogelgewricht
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Eéngreepsbidetmengkraan met lediging	Chroom	10214000	259.90
	FinishPlus	10214XXX	389.90






- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 104 mm
- / perlator met kogelgewricht
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min.
- / keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Bad

Eéngreepsbadmengkraan opbouw	Chroom	10411000	713.10
	FinishPlus	10411XXX	1,069.70






- / uitsprong 200 mm
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / Belgaqua gekeurd

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Eéngreepsbadmengkraan opbouw

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	10465000	698.30
	FinishPlus	10465XXX	1,047.50

- / uitsprong 200 mm
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep
- / Belgaqua gekeurd





Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	10455000	1,490.60
	FinishPlus	10455XXX	2,235.90

- / bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 156 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	437.40

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30
/ Verlengstuk 60 mm voor uitloop	Chroom	10981000	304.90
	FinishPlus	10981XXX	457.40
/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180		97686000	229.80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand - afwerkset	Chroom	10456000	1,523.30
	FinishPlus	10456XXX	2,285.00


Air Power

/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, douchehouder
/ uitsprong 156 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	437.40
Opties			
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30
/ Verlengstuk 60 mm voor uitloop	Chroom	10981000	304.90
	FinishPlus	10981XXX	457.40
/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180		97686000	229.80






Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	437.40

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

Opties			
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30





Verlengstuk 60 mm voor uitloop	Chroom	10981000	304.90
	FinishPlus	10981XXX	457.40

/ verlengingsmaat: 60 mm


Opties			
/ Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom	10456000	1,523.30
	FinishPlus	10456XXX	2,285.00
/ Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand / Belgaqua gekeurd	Chroom	10455000	1,490.60
	FinishPlus	10455XXX	2,235.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro






Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm - afwerkset round

/ debiet bij 3 bar: 29 l/ min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 29 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 21 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
Varianten			
/ Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	10418000	440.90
	FinishPlus	10418XXX	661.40
	Chroom	10416000	305.90
	FinishPlus	10416XXX	458.90

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.






Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm - afwerkset round

/ debiet uitgang bovenaan: 21 l/ min.
/ debiet uitgang onderaan: 29 l/ min.
/ debiet bij 3 bar: 29 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
Varianten			
/ Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	10427000	430.20
	FinishPlus	10427XXX	645.30
	Chroom	10414000	297.70
	FinishPlus	10414XXX	446.60





Baduitloop 122 mm


/ uitsprong 122 mm
/ debiet: 20 l/min
/ straalsoort: normale straal

Opties			
/ Verlengstuk 50 mm voor baduitloop	Chroom	10495000	95.20
	FinishPlus	10495XXX	142.80
	Chroom	10410000	183.70
	FinishPlus	10410XXX	275.60

Air Power


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






	Afwerking	Ref.	Euro
Verlengstuk 50 mm voor baduitloop	Chroom	10495000	95.20
	FinishPlus	10495XXX	142.80
/ verlengingsmaat: 50 mm			
Opties			
/ Baduitloop 122 mm	Chroom	10410000	183.70
	FinishPlus	10410XXX	275.60





	Afwerking	Ref.	Euro
2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset	Chroom	10480000	253.30
	FinishPlus	10480XXX	380.00
/ 2 functies			
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ aansluittype: inbouwdeel			
/ aansluitgrootte: DN15			
/ Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand / Belgaqua gekeurd		15486180	541.40
Opties			
/ Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103		58308000	103.90
/ Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		13089000	51.60






	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		15486180	541.40
/ geschikt voor vulling met afstandsbediening			
/ aansluiting: G ½			
/ aansluitgrootte: DN15			
/ Belgaqua gekeurd			
Opties			
/ Secuflex set met handdouche op badrand / Belgaqua gekeurd	Chroom	19418000	404.60
	FinishPlus	19418XXX	606.90
/ sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28012000	351.90
	FinishPlus	28012XXX	527.90
/ sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28022000	351.90
	FinishPlus	28022XXX	527.90
/ sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		15490180	61.40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Secuflex set met handdouche op badrand	Chroom	19418000	404.60
	FinishPlus	19418XXX	606.90






- / bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer
- / geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
- / boordiameter bad: Ø 50 mm
- / maximale uittreklengte handdouche 1,10 m
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

	Afwerking	Ref.	Euro
4-gatsbadmengkraan op tegelrand	Chroom	10451000	1,216.40
	FinishPlus	10451XXX	1,824.60





- / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 242 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
- / keramische stopkranen heet/koud 180°
- / temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / Belgaqua gekeurd


Inbegrepen
- / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	15481180	1,389.80

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	15481180	1,389.80






- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / aansluitgrootte: DN15

Douche

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsdouchemengkraan opbouw	Chroom	10611000	517.70
	FinishPlus	10611XXX	776.60






- / aansluittype: S-koppelingen
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / debiet bij 3 bar: 16 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
- / slangaansluiting DN15
- / Belgaqua gekeurd

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

/ aansluittype: S-koppelingen
/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
/ debiet bij 3 bar: 16 l/ min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ slangaansluiting DN15
/ passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep
/ Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10665000	505.40
FinishPlus	10665XXX	758.10





Eéngreepsdouchemengkraan - afwerkset


/ aansluittype: inbouwdeel
/ debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam iBox universal

Opties
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10616000	265.50
FinishPlus	10616XXX	398.30
	01700180	116.80
	13587000	48.30
	93171000	34.90





Eéngreepsdouchemengkraan - afwerkset

/ aansluittype: inbouwdeel
/ debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Red Gold via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam iBox universal

Opties
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10614000	257.80
FinishPlus	10614XXX	386.70
	01700180	116.80
	13587000	48.30
	93171000	34.90


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Thermostaten en stop- en omstelkranen

	Afwerking	Ref.	Euro





Thermostaat HighFlow Ø 170 mm - afwerkset round

Chroom	10715000	674.70
FinishPlus	10715XXX	1,012.10

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 42 l/min
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

Varianten

/ Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	10710000	577.00
	FinishPlus	10710XXX	865.50





Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset round

Chroom	10700000	703.30
FinishPlus	10700XXX	1,055.00

/ 1 uitgang
/ debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset round	Chroom FinishPlus	10720000 10720XXX	805.60 1,208.40
/ 2 functies / debiet bij 3 bar: 26 l/ min. / thermo-element, stop- en omstelkraan / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwdeel / Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90





Stopkraan Ø 154 mm - afwerkset round	Chroom FinishPlus	10970000 10970XXX	171.90 257.90
/ aansluittype: DN15/DN20			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90






Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	84.10
/ aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / debiet: 52 l/min			
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90
Varianten			
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


	Afwerking	Ref.	Euro
Stopkraan / omsteller Trio Stop/ Quattro Ø 154 mm - afwerkset round	Chroom FinishPlus	10930000 10930XXX	169.40 254.10
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller		16930180	257.60
/ Inbouwlichaam voor Trio Stop		16982180	163.20
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90






Inbouwlichaam voor Trio Stop		16982180	163.20
/ 2 functies / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Trio afbouwdelen / debiet: 65 l/min			
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller		16930180	257.60
/ vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / debiet: 65 l/min			
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90






*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Wastafel Classic





	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 70 met lediging	Chroom	10010000	467.00
	FinishPlus	10010XXX	700.50

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

- / ComfortZone 70
- / uitsprong 106 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 70 met afvoerplug	Chroom	10018000	459.30
	FinishPlus	10018XXX	689.00

Inbouwthermostaten



Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Accessoires



Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR STARCK V

BRENGT WATER TOT LEVEN



Water geeft energie. Lef brengt het in een spectaculaire vorm. AXOR Starck V laat het water de vrije loop en onthult een bijzonder natuurlijk spektakel: een vortex. In al zijn kracht en pracht. Vitaal en elementair. Een gedurfd idee.

Design: Philippe Starck

AXOR Starck V



Draaibare uitloop voor optimaal comfort en flexibiliteit.

Uitloop kan worden verwijderd om te reinigen (ook geschikt voor de vaatwasser).

SafetyStop functie sluit de watertoevoer wanneer de uitloop wordt verwijderd.

EasyClick functie voor het verwijderen van de uitloop.

Verbruikt slechts 4 l/min.

De joystick cartouche kan naar wens van de gebruiker links of rechts worden geplaatst.

AXOR Starck V heeft al vele awards ontvangen.

German Design Award WINNER 2015

interior innovation award 2015


Wallpaper* DESIGN AWARDS 2015 Winner

DESIGN AWARD 2015

DESIGN PLUS powered by: ISH

Wastafel





Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	12112000	1,090.00
	Wit	12112450	1,325.00
	FinishPlus	12112XXX	1,635.00

/ ComfortZone 140
/ uitsprong 125 mm
/ draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
/ laminaarstraal
/ EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
/ glazen uitloop is vaatwasbestendig
/ materiaal uitloop: kristalglas
/ debiet bij 3 bar: 4 l/ min.
/ Joystick keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ greep kan links of rechts geplaatst worden
/ onderkant van kraanlichaam (niet geschikt voor wasbekkens)
/ Belgaqua gekeurd


Andere afmetingen

/ Eéngreepswastafelmengkraan 220 voor vrijstaande wastafel met kristalglazen uitloop en afvoerplug / Belgaqua gekeurd	Chroom	12114000	1,381.60
	FinishPlus	12114XXX	2,072.40

Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug - diamantgeslepen / Belgaqua gekeurd	Chroom	12122000	1,247.10
	Polished Gold Optic	12122990	1,870.70
	FinishPlus	12122XXX	1,870.70
/ Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug - facetgeslepen / Belgaqua gekeurd	Chroom	12123000	1,247.10
	Polished Gold Optic	12123990	1,870.70
	FinishPlus	12123XXX	1,870.70





Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug - diamantgeslepen

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	12122000	1,247.10
	Polished Gold Optic	12122990	1,870.70
	FinishPlus	12122XXX	1,870.70

/ ComfortZone 140
/ uitsprong 125 mm
/ draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
/ laminaarstraal
/ EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
/ glazen uitloop is vaatwasbestendig
/ materiaal uitloop: kristalglas
/ debiet bij 3 bar: 4 l/ min.
/ Joystick keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ greep kan links of rechts geplaatst worden
/ onderkant van kraanlichaam (niet geschikt voor wasbekkens)
/ Belgaqua gekeurd


Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug - facetgeslepen / Belgaqua gekeurd	Chroom	12123000	1,247.10
	Polished Gold Optic	12123990	1,870.70
	FinishPlus	12123XXX	1,870.70
/ Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug / Belgaqua gekeurd	Chroom	12112000	1,090.00
	Wit	12112450	1,325.00
	FinishPlus	12112XXX	1,635.00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug - facetgeslepen


	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	12123000	1,247.10
	Polished Gold Optic	12123990	1,870.70
	FinishPlus	12123XXX	1,870.70

/ ComfortZone 140
/ uitsprong 125 mm
/ draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
/ laminaarstraal
/ EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
/ glazen uitloop is vaatwasbestendig
/ materiaal uitloop: kristalglas
/ debiet bij 3 bar: 4 l/ min.
/ Joystick keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ greep kan links of rechts geplaatst worden
/ onderkant van kraanlichaam (niet geschikt voor wasbekkens)
/ Belgaqua gekeurd

Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug - diamantgeslepen / Belgaqua gekeurd	Chroom	12122000	1,247.10
	Polished Gold Optic	12122990	1,870.70
	FinishPlus	12122XXX	1,870.70
/ Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug / Belgaqua gekeurd	Chroom	12112000	1,090.00
	Wit	12112450	1,325.00
	FinishPlus	12112XXX	1,635.00





Eéngreepswastafelmengkraan 220 voor vrijstaande wastafel met kristalglazen uitloop en afvoerplug

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	12114000	1,381.60
	FinishPlus	12114XXX	2,072.40

/ ComfortZone 220
/ uitsprong 125 mm
/ draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
/ laminaarstraal
/ EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
/ glazen uitloop is vaatwasbestendig
/ materiaal uitloop: kristalglas
/ debiet bij 3 bar: 4 l/ min.
/ Joystick keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ greep kan links of rechts geplaatst worden
/ alleen aanbevolen voor particulier gebruik, niet geschikt voor openbare en semi-openbare ruimtes
/ Belgaqua gekeurd


Andere afmetingen

/ Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug / Belgaqua gekeurd	Chroom	12112000	1,090.00
	Wit	12112450	1,325.00
	FinishPlus	12112XXX	1,635.00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.







2-gatswastafelmengkraan 110 met kristalglazen uitloop en afvoerplug

- / ComfortZone 110
- / uitsprong 125 mm
- / draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
- / laminaarstraal
- / EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
- / glazen uitloop is vaatwasbestendig
- / materiaal uitloop: kristalglas
- / debiet bij 3 bar: 4 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / alleen aanbevolen voor particulier gebruik, niet geschikt voor openbare en semi-openbare ruimtes
- / Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12115000	1,242.50
FinishPlus	12115XXX	1,863.80

Eco Smart

Comfort Zone

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.




AXOR STARCK ORGANIC



Wastafel






Tweegreepswastafelmengkraan 50 voor handwasbak met lediging

Afwerking | Ref. | Euro

Chroom 12014000 442.50
FinishPlus 12014XXX 663.80

- / ComfortZone 50
- / uitsprong 109 mm
- / douchestraal
- / debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / debietbooster: 5 l/min
- / keramische cartouche voor temperatuurregeling
- / keramische stopkraan voor volumeregeling
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / gescheiden temperatuur- en volumeregeling
- / met geïsoleerde watervoering
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / Belgaqua gekeurd





Tweegreepswastafelmengkraan 80 met lediging

Chroom 12010000 460.40
FinishPlus 12010XXX 690.60


- / ComfortZone 80
- / uitsprong 116 mm
- / douchestraal
- / debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / debietbooster: 5 l/min
- / keramische cartouche voor temperatuurregeling
- / keramische stopkraan voor volumeregeling
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / gescheiden temperatuur- en volumeregeling
- / met geïsoleerde watervoering
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / Belgaqua gekeurd

Varianten

- / Tweegreepswastafelmengkraan 80 met afvoerplug / Belgaqua gekeurd

Chroom 12011000 460.40
FinishPlus 12011XXX 690.60





Tweegreepswastafelmengkraan 170 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug


Chroom 12012000 580.10
FinishPlus 12012XXX 870.20

- / ComfortZone 170
- / uitsprong 116 mm
- / douchestraal
- / debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / debietbooster: 5 l/min
- / keramische cartouche voor temperatuurregeling
- / keramische stopkraan voor volumeregeling
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / gescheiden temperatuur- en volumeregeling
- / met geïsoleerde watervoering
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / Belgaqua gekeurd

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Tweegreepswastafelmengkraan 240 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug

/ ComfortZone 240
/ uitsprong 124 mm
/ douchestraal
/ debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
/ debietbooster: 5 l/min
/ keramische cartouche voor temperatuurregeling
/ keramische stopkraan voor volumeregeling
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ gescheiden temperatuur- en volumeregeling
/ met geïsoleerde watervoering
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12013000	701.80
FinishPlus	12013XXX	1,052.70

Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone






Tapkraan 50 voor handwasbak zonder lediging

/ ComfortZone 50
/ uitsprong 109 mm
/ douchestraal
/ debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
/ debietbooster: 5 l/min
/ keramische stopkraan voor volumeregeling
/ met geïsoleerde watervoering
/ enkel voor aansluiting koud water
/ aansluittype: G ⅜ aansluitslang

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12110000	359.10
FinishPlus	12110XXX	538.70

Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone





Tweegreepswastafelmengkraan met uitloop 187 mm - afwerkset

/ uitsprong 187 mm
/ douchestraal
/ debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
/ debietbooster: 5 l/min
/ keramische cartouche voor temperatuurregeling
/ keramische stopkraan voor volumeregeling
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ gescheiden temperatuur- en volumeregeling
/ met geïsoleerde watervoering
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwdeel

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12015000	587.80
FinishPlus	12015XXX	881.70

Eco Smart · Quick Clean

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam	10902180	340.40
/ Afdichtingsmof	96660000	13.20


Opties

/ Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180	12918000	99.80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro






Inbouwlichaam

		10902180	340.40
Benodigde onderdelen			
/ Afdichtingsmof		96660000	13.20
Opties			
/ Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180		11980000	143.50
/ Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180		12918000	99.80






Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180

/ verlenging van het inbouwlichaam

12918000		99.80






Afdichtingsmof

96660000		13.20
Opties		
/ Inbouwlichaam	10902180	340.40

Bidet





Tweegreepsbidetmengkraan met lediging

Chroom		12210000	460.40
FinishPlus		12210XXX	690.60

/ bestaat uit: 2-greepsbidetmengkraan, ledigingsset
/ uitsprong 143 mm
/ perlator met kogelgewricht
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
/ debietbooster: 7,2 l/ min.
/ keramische cartouche voor temperatuurregeling, keramische stopkraan voor volumeregeling
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ gescheiden temperatuur- en volumeregeling
/ geïsoleerde watervoering
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ Belgaqua gekeurd


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Bad

	Afwerking	Ref.	Euro





Badthermostaat opbouw


	Chroom	12410000	906.40
	FinishPlus	12410XXX	1,359.60

/ uitsprong 218 mm
/ 2 functies
/ tussenas: 150 mm ± 12 mm
/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 28 l/ min.
/ debiet: 20 l/min
/ SMTC cartouche, stop- en omstelkraan
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: S-koppelingen
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

Opties

/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom	28282000	51.70
	FinishPlus	28282XXX	77.60





Ééngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset square

	Chroom	12415000	351.40
	FinishPlus	12415XXX	527.10

/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 28 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80


Opties

/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30

Varianten

/ Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom	12416000	472.10
	FinishPlus	12416XXX	708.20






Baduitloop 160 mm

	Chroom	12417000	279.90
	FinishPlus	12417XXX	419.90

/ uitsprong 160 mm
/ debiet: 25 l/min
/ straalsoort: laminaarstraal






	Afwerking	Ref.	Euro
Badthermostaat vrijstaand - afwerkset	Chroom FinishPlus	12016000 12016XXX	2,030.70 3,046.10

/ bestaat uit: vrijstaande badthermostaat montage op de vloer, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ uitsprong 175 mm
/ 2 functies
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ debiet: 20 l/min
/ SMTC cartouche, stop- en omstelkraan
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ incl. vuilopvangzeef
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)

Benodigde onderdelen		
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40
Opties		
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30
/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	229.80






Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

Opties		
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30





	Afwerking	Ref.	Euro
2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset	Chroom FinishPlus	12422000 12422XXX	218.50 327.80

/ 2 functies
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15


Benodigde onderdelen		
/ Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand / Belgaqua gekeurd	15486180	541.40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro






Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand

/ geschikt voor vulling met afstandsbediening
/ aansluiting: G ½
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

Opties			
/ Secuflex set met handdouche op badrand / Belgaqua gekeurd	Chroom	19418000	404.60
	FinishPlus	19418XXX	606.90
/ sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28012000	351.90
	FinishPlus	28012XXX	527.90
/ sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28022000	351.90
	FinishPlus	28022XXX	527.90
/ sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		15490180	61.40






Secuflex set met handdouche op badrand

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer
/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boordiameter bad: Ø 50 mm
/ maximale uittreklengte handdouche 1,10 m
/ Belgaqua gekeurd

Chroom		19418000	404.60
FinishPlus		19418XXX	606.90

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)





4-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, doucheslang, douchehouder
/ uitsprong 190 mm
/ 2 functies
/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ debiet: 20 l/min
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met automatische reset
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

Chroom		12425000	906.40
FinishPlus		12425XXX	1,359.60


Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand		15482180	971.20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand

/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15

15482180 — 971.20




4-gatsbadthermostaat op tegelrand - afwerkset

/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, secuflex slanggarnituur
/ uitsprong 190 mm
/ 2 functies
/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min.
/ debiet: 20 l/min
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met automatische reset
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd


Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand — 15483180 — 1,527.70



	Chroom	12426000	1,087.50
	FinishPlus	12426XXX	1,631.30






Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand

/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15

15483180 — 1,527.70


Douche





	Afwerking	Ref.	Euro
Douchethermostaat opbouw / 1 uitgang / tussenas: 150 mm ± 12 mm / debiet bij 3 bar: 20 l/ min. / SMTC cartouche / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: S-koppelingen / aansluitgrootte: DN15 / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	12602000 12602XXX	774.40 1,161.60
Opties			
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom FinishPlus	28282000 28282XXX	51.70 77.60






Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset square / aansluittype: inbouwdeel / debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers	Chroom FinishPlus	12605000 12605XXX	303.40 455.10
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90

Thermostaatmodule






Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / thermo-element / minimale werkdruk: 1,5 bar / max. werkdruk: 10 bar / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / aansluittype: inbouwdeel / aansluitgrootte: DN20 / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	12717000 12717XXX	1,093.60 1,640.40
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen		10750180	849.00
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 10754180	Chroom FinishPlus	12790000 12790XXX	142.60 213.90

	Afwerking	Ref.	Euro





Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen

		10750180	849.00


/ aansluiting vanaf links of rechts
/ gelijktijdig gebruik door 3 functies
/ debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
/ spindelkranen
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

Benodigde onderdelen

/ Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom	10751000	1,054.20
	FinishPlus	10751XXX	1,581.30
/ Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom	12717000	1,093.60
	FinishPlus	12717XXX	1,640.40

Thermostaten en stop- en omstelkranen





Thermostaat HighFlow 170/170 mm - afwerkset square

	Chroom	12711000	532.50
	FinishPlus	12711XXX	798.80

/ debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90





Thermostaat 170/170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset square

	Chroom	12715000	593.40
	FinishPlus	12715XXX	890.10

/ 1 uitgang
/ debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset square	Chroom FinishPlus	12716000 12716XXX	653.20 979.80



- / 2 functies
- / debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / thermo-element, stop- en omstelkraan
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Belgaqua gekeurd



Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

Thermostaat HighFlow 120/120 mm - afwerkset square	Chroom FinishPlus	12712000 12712XXX	605.20 907.80





- / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
- / debiet bij 3 bar: 59 l/min
- / thermo-element
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm	10754180	325.30

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 10754180	Chroom FinishPlus	12790000 12790XXX	142.60 213.90

Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 10754180	Chroom FinishPlus	12790000 12790XXX	142.60 213.90






- / verlenging van het inbouwlichaam
- / verlengingsmaat: 25 mm

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm		10754180	325.30



- / debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
- / horizontale of verticale montage
- / geluidsgedempte montage
- / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn




Opties

/ Thermostaat HighFlow 120/120 mm - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	12712000 12712XXX	605.20 907.80
/ Thermostaatmodule 120/120 mm - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	10755000 10755XXX	683.50 1,025.30
/ Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36702000 36702XXX	433.80 650.70

Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	Chroom FinishPlus	12771000 12771XXX	169.80 254.70





- / aansluittype: DN15/DN20
- / bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 15973180, # 15974180 of # 15970180 ook mogelijk

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	133.80
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	90.90


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square		10971180	133.80



- / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
- / aansluiting vanaf links of rechts
- / debiet bij vrije uitloop: 55 l/min
- / geluidsgedempte montage
- / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



Opties


/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam

		16973180	84.10

/ aansluittype: DN15
/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
/ debiet: 52 l/min


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90

Varianten

/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90






Stopkraan / omsteller Trio Stop/ Quattro 120/120 mm - afwerkset square

	Chroom	12731000	207.20
	FinishPlus	12731XXX	310.80

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm		36770180	250.00
/ Inbouwlichaam voor Trio Stop		16982180	163.20
/ Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller		16930180	257.60





Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm

		36770180	250.00

/ 2 functies
/ 1 ingang / 2 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik door 2 functies
/ aansluiting Rp ¾
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn


Benodigde onderdelen

/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softcube	Chroom	36772000	155.60
	FinishPlus	36772XXX	233.40
/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square	Chroom	10932000	269.10
	FinishPlus	10932XXX	403.70
/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square	Chroom	12731000	207.20
	FinishPlus	12731XXX	310.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Inbouwlichaam voor Trio Stop

		16982180	163.20

/ 2 functies
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies
/ geschikt voor alle Trio afbouwdelen
/ debiet: 65 l/min


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / debiet: 65 l/min		16930180	257.60
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Inbouwthermostaten



Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.


Accessoires



Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.




AXOR CITTERIO



Wastafel

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 110 met lediging	Chroom	39010000	597.00
	FinishPlus	39010XXX	895.50






- / ComfortZone 110
- / uitsprong 104 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 110 met afvoerplug	Chroom	39018000	597.00
	FinishPlus	39018XXX	895.50

Eéngreepswastafelmengkraan 160 met lediging	Chroom	39031000	597.00
	FinishPlus	39031XXX	895.50






- / ComfortZone 160
- / uitsprong 141 mm
- / laminaarstraal
- / oriënteerbare perlator
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 160 met afvoerplug	Chroom	39032000	597.00
	FinishPlus	39032XXX	895.50

Eéngreepswastafelmengkraan 190 met lediging	Chroom	39034000	659.40
	FinishPlus	39034XXX	989.10






- / ComfortZone 190
- / uitsprong 160 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / onderkant van kraanlichaam (niet geschikt voor wasbekkens)

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.










	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 160 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	39112000 39112XXX	755.60 1,133.40
/ uitsprong 160 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwdeel / greep kan links of rechts geplaatst worden			
Andere afmetingen			
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	39115000 39115XXX	780.60 1,170.90
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50
Varianten			
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 160 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	39113000 39113XXX	607.80 911.70
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	39116000 39116XXX	649.20 973.80








	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 160 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	39113000 39113XXX	607.80 911.70
/ uitsprong 160 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwdeel / greep kan links of rechts geplaatst worden			
Andere afmetingen			
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	39116000 39116XXX	649.20 973.80
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.




		Afwerking	Ref.	Euro
		**Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw** / installatiediepte: 44 mm / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk		13623180	210.10
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50
		**Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180** / verlengingsmaat: 25 mm		13586000	106.50
		**3-gatswastafelmengkraan 170 met uitloop 140 mm, rechte grepen, rozetten en lediging** / ComfortZone 170 / uitsprong 140 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	Chroom FinishPlus	39135000 39135XXX	683.40 1,025.10
		Opties / Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000	104.80
		**3-gatswastafelmengkraan 170 met uitloop 140 mm, kruisgrepen, rozetten en lediging** / ComfortZone 170 / uitsprong 140 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	Chroom FinishPlus	39133000 39133XXX	683.40 1,025.10
		Opties / Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000	104.80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
 	**Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan** / lengte doucheslang: 700 mm / voor vrije positionering van uitloop en grepen		38959000	104.80
	**3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 166 mm, rechte grepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset** / uitsprong 162 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwdeel	Chroom FinishPlus	39315000 39315XXX	551.40 827.10
	Andere afmetingen / 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, rechte grepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	39147000 39147XXX	597.00 895.50
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	223.30
	Opties / Afdichtingsmof / Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96383000 96259000	30.80 51.60
	**3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 166 mm, kruisgrepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset** / uitsprong 162 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwdeel	Chroom FinishPlus	39313000 39313XXX	551.40 827.10
	Andere afmetingen / 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, kruisgrepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	39143000 39143XXX	597.00 895.50
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	223.30
	Opties / Afdichtingsmof / Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96383000 96259000	30.80 51.60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
 			
Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw / geschikt voor alle 3-gats-wastafelmengkranen voor wandmontage / aansluiting vanaf boven of beneden		10303180	223.30
Opties / Afdichtingsmof / Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96383000 96259000	30.80 51.60
 			
Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw / verlengingsmaat: 25 mm		96259000	51.60
 			
Afdichtingsmof		96383000	30.80
Bidet			
 			
Eéngreepsbidetmengkraan met lediging / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset / uitsprong 112 mm / met vaste uitloop / perlator met kogelgewricht / laminaarstraal / debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min. / Joystick keramische cartouche / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan	Chroom FinishPlus	39210000 39210XXX	597.00 895.50


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Bad

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbadmengkraan opbouw	Chroom	39400000	1,018.50
	FinishPlus	39400XXX	1,527.80






- / uitsprong 241 mm
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / Belgaqua gekeurd

Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	39451000	2,083.90
	FinishPlus	39451XXX	3,125.90





- / bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 200 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / terugstroombeveiliging
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)
- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40


Opties

/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	229.80
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30

Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

	10452180	437.40






- / voor montage in de vloer
- / geschikt voor vrijstaande badkraan

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset square	Chroom FinishPlus	39455000 39455XXX	425.60 638.40
/ keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / met geluidsdemper			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Varianten			
/ Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	39457000 39457XXX	551.40 827.10






	Afwerking	Ref.	Euro
3-gatsbadmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, kruisgrepen en sierplaat - afwerkset	Chroom FinishPlus	39441000 39441XXX	1,147.90 1,721.90
/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang / uitsprong 222 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir / keramische stopkranen heet/koud 180° / temperatuurbegrenzing niet instelbaar / omstelling met automatische reset / terugslagklep / Belgaqua gekeurd			
Inbegrepen			
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000) / Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000)			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	223.30
Opties			
/ Afdichtingsmof		96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	51.60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





3-gatsbadmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, rechte grepen en sierplaat - afwerkset

/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang
/ uitsprong 222 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ temperatuurbegrenzing niet instelbaar
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)
/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000)
/ Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000)


Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Opties
/ Afdichtingsmof
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39442000	1,147.90
FinishPlus	39442XXX	1,721.90
	10303180	223.30
	96383000	30.80
	96259000	51.60

Air Power | Quick Clean





3-gatsbadmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, kruisgrepen en rozetten - afwerkset

/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang
/ uitsprong 222 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
/ keramische stopkranen heet/koud 180°
/ temperatuurbegrenzing niet instelbaar
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)
/ Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000)
/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000)

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw


Opties
/ Afdichtingsmof
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39447000	984.70
FinishPlus	39447XXX	1,477.10
	10303180	223.30
	96383000	30.80
	96259000	51.60

Air Power | Quick Clean

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





3-gatsbadmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, rechte grepen en rozetten - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	39448000	984.70
	FinishPlus	39448XXX	1,477.10

Air Power · Quick Clean

- / bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang
- / uitsprong 222 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)
- / Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000)
- / Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000)


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	223.30

Opties

/ Afdichtingsmof	96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	51.60





Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw


	10303180	223.30

- / geschikt voor alle 3-gats-wastafelmengkranen voor wandmontage
- / aansluiting vanaf boven of beneden

Opties

/ Afdichtingsmof	96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	51.60





Baduitloop 165 mm

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	39410000	253.80
	FinishPlus	39410XXX	380.70

Air Power · Quick Clean


- / uitsprong 165 mm
- / debiet: 25 l/min
- / straalsoort: normale straal

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





2-gatsbadthermostaat op badrand met kruisgrepen - afwerkset

/ 2 functies
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

	Chroom	39480000	363.20
	FinishPlus	39480XXX	544.80


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand / Belgaqua gekeurd		15486180	541.40

Opties

/ Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103		58308000	103.90
/ Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		13089000	51.60





2-gatsbadthermostaat op badrand met rechte grepen - afwerkset

/ 2 functies
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

	Chroom	39482000	363.20
	FinishPlus	39482XXX	544.80


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand / Belgaqua gekeurd		15486180	541.40

Opties

/ Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103		58308000	103.90
/ Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		13089000	51.60





Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand

/ geschikt voor vulling met afstandsbediening
/ aansluiting: G ½
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

		15486180	541.40


Opties

/ Secuflex set met handdouche op badrand / Belgaqua gekeurd	Chroom	19418000	404.60
	FinishPlus	19418XXX	606.90
/ sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28012000	351.90
	FinishPlus	28012XXX	527.90
/ sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28022000	351.90
	FinishPlus	28022XXX	527.90
/ sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		15490180	61.40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





Secuflex set met handdouche op badrand


	Chroom	19418000	404.60
	FinishPlus	19418XXX	606.90

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer
/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boordiameter bad: Ø 50 mm
/ maximale uittreklengte handdouche 1,10 m
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

Douche





Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset square

	Chroom	39655000	394.40
	FinishPlus	39655XXX	591.60

/ aansluittype: inbouwdeel
/ debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

Thermostaten en stop- en omstelkranen





Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen en kruisgreep - afwerkset square

	Chroom	39725000	864.00
	FinishPlus	39725XXX	1,296.00

/ 2 functies
/ debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ thermo-element, stop- en omstelkraan
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen en rechte greep - afwerkset square

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	39720000	864.00
	FinishPlus	39720XXX	1,296.00

/ 2 functies
/ debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ thermo-element, stop- en omstelkraan
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90





Stopkraan Ø 66 mm met kruisgreep - afwerkset round

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	39965000	127.50
	FinishPlus	39965XXX	191.30

/ aansluittype: DN15/DN20


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	90.90

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90





Stopkraan Ø 66 mm met rechte greep - afwerkset round

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	39960000	127.50
	FinishPlus	39960XXX	191.30

/ aansluittype: DN15/DN20





Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	90.90

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

		Afwerking	Ref.	Euro
				
Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam / aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / debiet: 52 l/min			16973180	84.10
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro			92990000	50.90
Varianten / Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°) / Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam			16974180 16970180	86.50 90.90
				
Stopkraan / omsteller Trio Stop/ Quattro met kruisgreep Ø 108 mm - afwerkset round		Chroom FinishPlus	39925000 39925XXX	197.50 296.30
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / Inbouwlichaam voor Trio Stop			16930180 16982180	257.60 163.20
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro			92990000	50.90
				
Stopkraan / omsteller Trio Stop/ Quattro met rechte greep Ø 108 mm - afwerkset round		Chroom FinishPlus	39920000 39920XXX	190.30 285.50
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / Inbouwlichaam voor Trio Stop			16930180 16982180	257.60 163.20
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro			92990000	50.90
				
Inbouwlichaam voor Trio Stop / 2 functies / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Trio afbouwdelen / debiet: 65 l/min			16982180	163.20
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro			92990000	50.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / debiet: 65 l/min		16930180	257.60
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90
Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en kruisgreep / aansluittype: DN15 / slangaansluiting DN15/DN20 / met terugslagklep	Chroom FinishPlus	39883000 39883XXX	222.10 333.20
Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en rechte greep / aansluittype: DN15 / slangaansluiting DN15/DN20 / met terugslagklep / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	39882000 39882XXX	222.10 333.20

Inbouwthermostaten

Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches

Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Accessoires

	Afwerking	Ref.	Euro



Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.



AXOR CITTERIO E



Wastafel


	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 130 met joystickgreep en lediging met trekstang / ComfortZone 130 / uitsprong 143 mm / laminaarstraal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	Chroom FinishPlus	36100000 36100XXX	406.20 609.30
Varianten / Eéngreepswastafelmengkraan 130 met joystickgreep en lediging met niet-afsluitbare plug	Chroom FinishPlus	36101000 36101XXX	406.20 609.30
Eéngreepswastafelmengkraan 190 met joystickgreep voor vrijstaande wastafel en lediging met niet-afsluitbare plug / ComfortZone 190 / uitsprong 143 mm / laminaarstraal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	Chroom FinishPlus	36103000 36103XXX	512.10 768.20
Eéngreepswastafelmengkraan 250 met joystickgreep voor vrijstaande wastafel en lediging met niet-afsluitbare plug / ComfortZone 250 / uitsprong 163 mm / laminaarstraal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	Chroom FinishPlus	36104000 36104XXX	588.80 883.20
Eéngreepswastafelmengkraan 90 voor handwasbak met afvoerplug / ComfortZone 90 / uitsprong 135 mm / laminaarstraal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	Chroom FinishPlus	36112000 36112XXX	365.80 548.70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Eéngreepswastafelmengkraan 130 met lediging


/ ComfortZone 130
/ uitsprong 143 mm
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

	Chroom	36110000	365.80
	FinishPlus	36110XXX	548.70

Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 130 met afvoerplug	Chroom	36111000	365.80
	FinishPlus	36111XXX	548.70






Eéngreepswastafelmengkraan 250 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug

/ ComfortZone 250
/ uitsprong 163 mm
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

	Chroom	36113000	529.40
	FinishPlus	36113XXX	794.10







Tapkraan 90 met joystickgreep zonder lediging

/ ComfortZone 90
/ uitsprong 135 mm
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ Joystick keramische cartouche
/ enkel voor aansluiting koud water
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜ aansluitslang

	Chroom	36105000	308.50
	FinishPlus	36105XXX	462.80







Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met joystickgreep, uitloop 221 mm en plaat

/ uitsprong 221 mm
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ Joystick keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwdeel
/ greep kan links of rechts geplaatst worden

	Chroom	36114000	612.80
	FinishPlus	36114XXX	919.20

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met joystickgreep, uitloop 221 mm en rozet	Chroom FinishPlus	36106000 36106XXX	521.30 782.00





- / uitsprong 221 mm
- / laminaarstraal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: inbouwdeel
- / greep kan links of rechts geplaatst worden

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	210.10

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	106.50

Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	210.10







- / installatiediepte: 44 mm
- / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	106.50

Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	106.50






- / verlengingsmaat: 25 mm

3-gatswastafelmengkraan 170 met kruisgrepen, sierplaat en lediging	Chroom FinishPlus	36116000 36116XXX	713.10 1,069.70






- / ComfortZone 170
- / uitsprong 165 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische stopkranen heet/koud 180°
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / alleen op vlakke, gladde oppervlakken inzetbaar.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
3-gatswastafelmengkraan 170 met kruisgrepen, rozetten en lediging	Chroom FinishPlus	36108000 36108XXX	594.00 891.00






- / ComfortZone 170
- / uitsprong 165 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische stopkranen heet/koud 180°
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Opties

/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	104.80

Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	104.80






- / lengte doucheslang: 700 mm
- / voor vrije positionering van uitloop en grepen

3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, kruisgrepen, sierplaat en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	36115000 36115XXX	598.50 897.80





- / uitsprong 220 mm
- / laminaarstraal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische stopkranen heet/koud 180°
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: inbouwdeel

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	223.30

Opties

/ Afdichtingsmof	96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	51.60

	Afwerking	Ref.	Euro




3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, kruisgrepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset

Chroom	36107000	475.20
FinishPlus	36107XXX	712.80

Eco Smart

/ uitsprong 220 mm
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische stopkranen heet/koud 180°
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwdeel



Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	223.30

Opties


/ Afdichtingsmof	96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	51.60



Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

10303180 223.30

/ geschikt voor alle 3-gats-wastafelmengkranen voor wandmontage
/ aansluiting vanaf boven of beneden



Opties

/ Afdichtingsmof	96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	51.60



Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

96259000 51.60


/ verlengingsmaat: 25 mm





Afdichtingsmof

96383000 30.80



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Bidet

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbidetmengkraan met joystickgreep en lediging met trekstang	Chroom	36120000	406.20
	FinishPlus	36120XXX	609.30

Air Power | Quick Clean






- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 114 mm
- / perlator met kogelgewricht
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Eéngreepsbidetmengkraan met lediging	Chroom	36121000	365.80
	FinishPlus	36121XXX	548.70

Air Power | Quick Clean






- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 114 mm
- / perlator met kogelgewricht
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Bad

Baduitloop 181 mm	Chroom	36425000	229.20
	FinishPlus	36425XXX	343.80






- / aansluittype: G ¾
- / uitsprong 181 mm
- / debiet: 22 l/min
- / straalsoort: straal zonder lucht

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





Badthermostaat vrijstaand - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36416000	1,824.00
FinishPlus	36416XXX	2,736.00

/ bestaat uit: vrijstaande badthermostaat montage op de vloer, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ uitsprong 190 mm
/ 2 functies
/ er kan enkel 1 systeem/uitgang gebruikt worden
/ makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij de drukknop
/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ debiet: 20 l/min
/ SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met automatische reset
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)
/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000)


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30
/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	229.80





Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

	10452180	437.40

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

Opties


/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro






Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube

/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper

	Afwerking	Ref.	Euro
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Varianten			
/ Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset softcube / Belgaqua gekeurd	Chroom	36457000	464.50
	FinishPlus	36457XXX	696.80






2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

/ 2 functies
/ er kan enkel 1 systeem/uitgang gebruikt worden
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	36412000	228.20
	FinishPlus	36412XXX	342.30
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand / Belgaqua gekeurd		15486180	541.40
Opties			
/ Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103		58308000	103.90
/ Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		13089000	51.60





Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand


/ geschikt voor vulling met afstandsbediening
/ aansluiting: G ½
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

	Afwerking	Ref.	Euro
		15486180	541.40
Opties			
/ Secuflex set met handdouche op badrand / Belgaqua gekeurd	Chroom	19418000	404.60
	FinishPlus	19418XXX	606.90
/ sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28012000	351.90
	FinishPlus	28012XXX	527.90
/ sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28022000	351.90
	FinishPlus	28022XXX	527.90
/ sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		15490180	61.40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro






Secuflex set met handdouche op badrand

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	404.60
FinishPlus	19418XXX	606.90

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer
/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boordiameter bad: Ø 50 mm
/ maximale uittreklengte handdouche 1,10 m
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)





4-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36411000	1,078.30
FinishPlus	36411XXX	1,617.50


/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, secuflex slanggarnituur
/ uitsprong 190 mm
/ 2 functies
/ er kan enkel 1 systeem/uitgang gebruikt worden
/ makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij de drukknop
/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ debiet: 20 l/min
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met automatische reset
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand	15482180	971.20





Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand

	15482180	971.20


/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





4-gatsbadthermostaat op tegelrand - afwerkset

	Chroom	36410000	1,358.60
	FinishPlus	36410XXX	2,037.90


- / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, secuflex slanggarnituur
- / uitsprong 190 mm
- / 2 functies
- / er kan enkel 1 systeem/uitgang gebruikt worden
- / makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij de drukknop
- / straalsoort kraanwerk: laminaarstraal
- / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / debiet: 20 l/min
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met automatische reset
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwdeel
- / aansluitgrootte: DN15
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand	15483180	1,527.70






Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand

15483180		1,527.70

- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / aansluitgrootte: DN15

Douche





Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube

	Chroom	36655000	276.30
	FinishPlus	36655XXX	414.50

- / aansluittype: inbouwdeel
- / debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geluidsdemper
- / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

Thermostaten en stop- en omstelkranen


	Afwerking	Ref.	Euro
Badthermostaat opbouw	Chroom	36140000	472.20
/ uitsprong 177 mm	FinishPlus	36140XXX	708.30
/ 2 functies			
/ er kan enkel 1 systeem/uitgang gebruikt worden			
/ tussenas: 150 mm ± 16 mm			
/ straalsoort kraanwerk: normale straal			
/ debiet: 20 l/min			
/ SMTC cartouche, stop- en omstelkraan			
/ minimale werkdruk: 1 bar			
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ terugslagklep			
/ met geluidsdemper			
/ aansluittype: S-koppelingen			
/ aansluitgrootte: DN15			
/ Belgaqua gekeurd			






Douchethermostaat opbouw	Chroom	36160000	388.70
/ 1 uitgang	FinishPlus	36160XXX	583.10
/ tussenas: 150 mm ± 12 mm			
/ SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°			
/ minimale werkdruk: 1 bar			
/ max. werkdruk: 10 bar			
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ terugslagklep			
/ met geluidsdemper			
/ aansluittype: S-koppelingen			
/ aansluitgrootte: DN15			
/ Belgaqua gekeurd			





Thermostaatmodule 380/120 voor 2 systemen met sierplaat - afwerkset	Chroom	36703000	702.80
/ 2 functies	FinishPlus	36703XXX	1,054.20
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies			
/ thermo-element			
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ combinatie van Highflow thermostaat met stopkraan en omsteller voor 2 uitgangen			
/ aansluittype: inbouwdeel			
/ aansluitgrootte: DN20			
/ Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36703xxx		36701180	589.40







De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro








Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36703xxx


/ 2 functies
/ gelijktijdig gebruik door 2 functies
/ debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

Benodigde onderdelen

/ Thermostaatmodule 380/120 voor 2 systemen met sierplaat - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36703000 36703XXX	702.80 1,054.20







Thermostaatmodule 380/120 voor 3 systemen met rozetten - afwerkset

/ bestaat uit: douchethermostaat, stopkraan / omsteller, stopkraan
/ 3 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies
/ thermo-element
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ combinatie van Highflow thermostaat met stopkraan en Quattro-omsteller voor 3 uitgangen
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN20
/ Belgaqua gekeurd


	Chroom FinishPlus	36704000 36704XXX	727.40 1,091.10


Inbegrepen
/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softcube (# 36772000)
/ Stopkraan 120/120 mm met kruisgreep - afwerkset softcube (# 36771000)
/ Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube (# 36702000) / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36704xxx		36708180	589.40







Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36704xxx


/ 3 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik door 2 functies
/ debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

Benodigde onderdelen

		36708180	589.40
/ Thermostaatmodule 380/120 voor 3 systemen met rozetten - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36704000 36704XXX	727.40 1,091.10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube	Chroom FinishPlus	36702000 36702XXX	433.80 650.70

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1,5 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN20
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm		10754180	325.30

Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	Chroom FinishPlus	10790000 10790XXX	101.40 152.10





Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm		10754180	325.30

/ debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn


Opties			
/ Thermostaat HighFlow 120/120 mm - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	12712000 12712XXX	605.20 907.80
/ Thermostaatmodule 120/120 mm - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	10755000 10755XXX	683.50 1,025.30
/ Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36702000 36702XXX	433.80 650.70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Stopkraan 120/120 mm met kruisgreep - afwerkset softcube

Chroom	36771000	140.00
FinishPlus	36771XXX	210.00

/ aansluittype: inbouwdeel
/ bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 15973180, # 15974180 of # 15970180 ook mogelijk
/ bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) met # 36703000 of # 36704000 is inbouwlichaam # 10971180 noodzakelijk
/ bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) met # 36702000 en # 36772000 : gelieve de afwerkset van de thermostaatmodule voor 3 systemen met 3 rozetten 12x12 # 36704000 en inbouwlichaam # 36708180 te gebruiken


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	133.80
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	90.90

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90





Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square


10971180 133.80

/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
/ aansluiting vanaf links of rechts
/ debiet bij vrije uitloop: 55 l/min
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90





Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam

16973180 84.10

/ aansluittype: DN15
/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
/ debiet: 52 l/min

Opties


/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

Varianten

/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	90.90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softcube

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36772000	155.60
FinishPlus	36772XXX	233.40

/ 3 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) met # 36702000 en # 36771000 : gelieve de afwerkset van de thermostaatmodule voor 3 systemen met 3 rozetten 12x12 # 36704000 en inbouwlichaam # 36708180 te gebruiken
/ 3 uitgangen : bij vrijstaande montage (afstand meer 10 mm) is inbouwlichaam # 15930180 noodzakelijk
/ 2 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10mm afstand) is het inbouwlichaam # 36770180 noodzakelijk
/ 2 uitgangen : bij een vrijstaande montage (afstand groter dan 10mm) is het inbouwlichaam # 15981180 noodzakelijk
/ 3 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm		36770180	250.00
/ Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller		16930180	257.60
/ Inbouwlichaam voor Trio Stop		16982180	163.20

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm

36770180 250.00

/ 2 functies
/ 1 ingang / 2 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik door 2 functies
/ aansluiting Rp ¾
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn


Benodigde onderdelen

/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softcube	Chroom FinishPlus	36772000 36772XXX	155.60 233.40
/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square	Chroom FinishPlus	10932000 10932XXX	269.10 403.70
/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square	Chroom FinishPlus	12731000 12731XXX	207.20 310.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Inbouwlichaam voor Trio Stop

16982180 163.20

/ 2 functies
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies
/ geschikt voor alle Trio afbouwdelen
/ debiet: 65 l/min

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller		16930180	257.60
/ vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / debiet: 65 l/min			
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90


Douches

Douchemodule 120/120 mm softcube	Chroom FinishPlus	36822000 36822XXX	308.50 462.80
/ afmeting straalschijf: 120 mm / straalsoort: normale straal / straalhoek in vijf trappen verstelbaar / toepassingsgebied: toepasbaar als hoofd-, nek- of zijdouche / maximaal debiet bij 3 bar: 5,3 l/ min. / debiet normale straal (bij 3 bar): 5,3 l/ min. / aansluiting: G ½ / bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen / in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G ½ mogelijk / bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen / materiaal: metaal			Quick Clean
Opties			
/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter		28486180	125.70
/ Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche		28470180	263.20

Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter		28486180	125.70
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn, aansluiting rechts of links / geluidontkoppelde montage			
Benodigde onderdelen			
/ Douchemodule 120/120 mm square	Chroom FinishPlus	28491000 28491XXX	403.70 605.60
/ Douchemodule 120/120 mm softcube	Chroom FinishPlus	36822000 36822XXX	308.50 462.80

Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche		28470180	263.20
/ montagehulp bij montage als hoofddouche voor precieze montage / geluidontkoppelde montage			







Afdekkap voor rail

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	42871000	56.70
	FinishPlus	42871XXX	85.10
Benodigde onderdelen			
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70
/ Doucheset 0,90 m met handdouche Ø 120 mm 3jet	Chroom	36735000	444.60
	FinishPlus	36735XXX	666.90
/ Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m	Chroom	36736000	371.40
	FinishPlus	36736XXX	557.10








Fixfit Porter 120/120 mm softcube voor doucheslangen met een conische moer

- / metalen aansluiting
- / geïntegreerde houderfunctie
- / met terugslagklep
- / montage: wand
- / Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
- / voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
- / voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
- / moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden
- / Belgaqua gekeurd

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	36724000	149.70
	FinishPlus	36724XXX	224.60
Opties			
/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter		28486180	125.70
/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren	Chroom	28622000	28.20
	FinishPlus	28622XXX	42.30
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren	Chroom	28626000	30.60
	FinishPlus	28626XXX	45.90
/ Doucheslang 2,00 m met conische moeren	Chroom	28624000	32.70
	FinishPlus	28624XXX	49.10





Sierplaat 120/120 mm softcube voor douchearm voor wandmontage

- / materiaal: metaal
- / wandmontage

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	36725000	86.80
	FinishPlus	36725XXX	130.20
Opties			
/ Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom	27348000	109.40
	FinishPlus	27348XXX	164.10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Inbouwthermostaten

	Afwerking	Ref.	Euro
	Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.		

Douches

	Afwerking	Ref.	Euro
	Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.		

Accessoires

	Afwerking	Ref.	Euro
	Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.		

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.




AXOR CITTERIO M




Wastafel


	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 70 voor handwasbak met lediging	Chroom	34016000	338.70
/ ComfortZone 70 / uitsprong 104 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	FinishPlus	34016XXX	508.10
		Air Power · Eco Smart · Comfort Zone	




	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 100 met lediging	Chroom	34010000	361.70
/ ComfortZone 100 / uitsprong 128 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	FinishPlus	34010XXX	542.60
		Air Power · Eco Smart · Comfort Zone	
Varianten			
/ Eéngreepswastafelmengkraan 100 met afvoerplug	Chroom	34017000	361.70
	FinishPlus	34017XXX	542.60



	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 250 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug	Chroom	34127000	574.50
/ ComfortZone 250 / uitsprong 170 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	FinishPlus	34127XXX	861.80
		Air Power · Eco Smart · Comfort Zone	




	Afwerking	Ref.	Euro
Tapkraan 90 zonder lediging	Chroom	34130000	252.20
/ ComfortZone 90 / uitsprong 103 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkraan 90° / enkel voor aansluiting koud water / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen	FinishPlus	34130XXX	378.30
		Air Power · Eco Smart · Comfort Zone	



De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.




2-gatswastafelmengkraan 160 met lediging

/ ComfortZone 160
/ uitsprong 135 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ De greep en uitloop kunnen los van elkaar bij de wastafel gemonteerd worden.

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34132000	510.50
FinishPlus	34132XXX	765.80

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone





Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 167 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset

/ uitsprong 167 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwdeel
/ greep kan links of rechts geplaatst worden

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	34112000	604.10
	FinishPlus	34112XXX	906.20

Air Power · Eco Smart

Andere afmetingen

/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 227 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset	Chroom	34115000	647.60
	FinishPlus	34115XXX	971.40

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50


Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 167 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom	34113000	517.70
	FinishPlus	34113XXX	776.60
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 227 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom	34116000	561.70
	FinishPlus	34116XXX	842.60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 167 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	34113000 34113XXX	517.70 776.60





- / uitsprong 167 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: inbouwdeel
- / greep kan links of rechts geplaatst worden

Andere afmetingen

/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 227 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom FinishPlus	34116000 34116XXX	561.70 842.60


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50







Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw — 13623180 — 210.10

- / installatiediepte: 44 mm
- / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50





Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180 — 13586000 — 106.50


- / verlengingsmaat: 25 mm

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro






3-gatswastafelmengkraan 160 met rechte grepen, rozetten en lediging

/ ComfortZone 160
/ uitsprong 135 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	34133000	574.50
	FinishPlus	34133XXX	861.80
Opties			
/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000	104.80





Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

/ lengte doucheslang: 700 mm
/ voor vrije positionering van uitloop en grepen

		38959000	104.80






3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 166 mm, rechte grepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset

/ uitsprong 166 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwdeel

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	34313000	432.30
	FinishPlus	34313XXX	648.50
Andere afmetingen			
/ 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 226 mm, rechte grepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom	34315000	489.00
	FinishPlus	34315XXX	733.50
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	223.30
Opties			
/ Afdichtingsmof		96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	51.60

	Afwerking	Ref.	Euro





Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw


	10303180	223.30

/ geschikt voor alle 3-gats-wastafelmengkranen voor wandmontage
/ aansluiting vanaf boven of beneden

Opties

/ Afdichtingsmof	96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	51.60






Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

	96259000	51.60

/ verlengingsmaat: 25 mm






Afdichtingsmof

	96383000	30.80

Bidet





Eéngreepsbidetmengkraan met lediging

Chroom	34210000	360.70
FinishPlus	34210XXX	541.10

/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
/ uitsprong 116 mm
/ perlator met kogelgewricht
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Bad

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbadmengkraan opbouw	Chroom	34420000	612.30
	FinishPlus	34420XXX	918.50






- / uitsprong 200 mm
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / Belgaqua gekeurd

Air Power · Quick Clean

Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube	Chroom	34425000	332.50
	FinishPlus	34425XXX	498.80





- / debiet bij 3 bar: 24 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / met geluidsdemper

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties


/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30

Varianten

/ Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset softcube / Belgaqua gekeurd	Chroom	34427000	460.40
	FinishPlus	34427XXX	690.60

Baduitloop 182 mm	Chroom	34410000	218.00
	FinishPlus	34410XXX	327.00






- / uitsprong 182 mm
- / debiet: 22 l/min
- / straalsoort: normale straal

Air Power

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
4-gatsbadmengkraan op tegelrand met rechte grepen en rozetten - afwerkset	Chroom FinishPlus	34454000 34454XXX	1,362.20 2,043.30






- / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, douchehouder
- / uitsprong 190 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	15481180	1,389.80






Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	15481180	1,389.80

- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / aansluitgrootte: DN15

Douche





Eéngreepsdouchemengkraan opbouw	Chroom FinishPlus	34620000 34620XXX	511.00 766.50


- / aansluittype: S-koppelingen
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
- / slangaansluiting DN15
- / Belgaqua gekeurd

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube

	Chroom	34625000	275.30
	FinishPlus	34625XXX	413.00

/ aansluittype: inbouwdeel
/ debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Benodigde onderdelen


/	Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80


Opties

/	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

Thermostaten en stop- en omstelkranen









Badthermostaat opbouw

	Chroom	34435000	489.00
	FinishPlus	34435XXX	733.50

/ uitsprong 180 mm
/ 2 functies
/ tussenas: 150 mm ± 12 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ debiet: 20 l/min
/ SMTC cartouche, stop- en omstelkraan
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: S-koppelingen
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd







Douchethermostaat opbouw


	Chroom	34635000	419.00
	FinishPlus	34635XXX	628.50

/ 1 uitgang
/ tussenas: 150 mm ± 12 mm
/ SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: S-koppelingen
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset softcube

Chroom	34716000	561.20
FinishPlus	34716XXX	841.80

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 42 l/min
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

Varianten

/ Thermostaat 170/170 mm - afwerkset softcube / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	34715000 34715XXX	503.30 755.00





Thermostaat 170/170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset softcube

Chroom	34705000	631.70
FinishPlus	34705XXX	947.60

/ 1 uitgang
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset softcube	Chroom FinishPlus	34725000 34725XXX	704.90 1,057.40
/ 2 functies / thermo-element, stop- en omstelkraan / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwdeel / Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90





Stopkraan 110/110 mm met rechte greep - afwerkset softcube	Chroom FinishPlus	34960000 34960XXX	109.80 164.70
/ aansluittype: DN15/DN20			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90






Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	84.10
/ aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / debiet: 52 l/min			
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90
Varianten			
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.


	Afwerking	Ref.	Euro
Stopkraan / omsteller Trio Stop/ Quattro 100/100 mm - afwerkset softcube	Chroom FinishPlus	34920000 34920XXX	124.60 186.90
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller		16930180	257.60
/ Inbouwlichaam voor Trio Stop		16982180	163.20
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90






Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / debiet: 65 l/min		16930180	257.60
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Inbouwlichaam voor Trio Stop / 2 functies / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Trio afbouwdelen / debiet: 65 l/min		16982180	163.20
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Inbouwthermostaten



Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Accessoires	Afwerking	Ref.	Euro



Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.




AXOR URQUIOLA



Wastafel

	Afwerking	Ref.	Euro





Eéngreepswastafelmengkraan 130 met lediging

/ ComfortZone 130
/ uitsprong 139 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.


	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	11020000	598.50
	FinishPlus	11020XXX	897.80

Varianten

	Afwerking	Ref.	Euro
/ Eéngreepswastafelmengkraan 130 met afvoerplug	Chroom	11021000	598.50
	FinishPlus	11021XXX	897.80

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.






Eéngreepswastafelmengkraan 280 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug


/ ComfortZone 280
/ uitsprong 198 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ Bovenkant van de uitloop (over het algemeen geschikt voor wasbekkens)

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	11035000	739.70
	FinishPlus	11035XXX	1,109.60







Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 200 mm - afwerkset

/ uitsprong 200 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwdeel

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	11026000	718.70
	FinishPlus	11026XXX	1,078.10

Benodigde onderdelen




	Afwerking	Ref.	Euro
/ Inbouwlichaam		10902180	340.40

Opties


	Afwerking	Ref.	Euro
/ Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180		11980000	143.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

		Afwerking	Ref.	Euro
		**Inbouwlichaam**	10902180	340.40
		Benodigde onderdelen		
		/ Afdichtingsmof	96660000	13.20
		Opties		
		/ Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180	11980000	143.50
		/ Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180	12918000	99.80
		**Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180**	11980000	143.50
		Benodigde onderdelen		
		/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 200 mm - afwerkset	Chroom 11026000 FinishPlus 11026XXX	718.70 1,078.10
		Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.		
		**Afdichtingsmof**	96660000	13.20
		Opties		
		/ Inbouwlichaam	10902180	340.40

Wastafels en waskommen


		**Wastafel 624/399 mm voor vrijstaande wasbekken**	Wit	11302000	1,475.20
		/ wandgemonteerd / alleen in combinatie met wastafelmengkranen zonder lediging / uit mineraalmarmer met gelcoating / TÜV B 15 01 14237 081			
		Opties			
		/ Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar	Chroom FinishPlus	51301000 51301XXX	42.90 64.40

Bidet

		**Eéngreepsbidetmengkraan met lediging**	Chroom FinishPlus	11220000 11220XXX	598.50 897.80
		/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset / uitsprong 104 mm / met vaste uitloop / kogelgewricht-perlator / laminaarstraal / debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan			
		Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.			

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbadmengkraan opbouw	Chroom	11420000	1,054.20
	FinishPlus	11420XXX	1,581.30






- / uitsprong 198 mm
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / Belgaqua gekeurd

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Badthermostaat vrijstaand - afwerkset	Chroom	11422000	2,385.20
	FinishPlus	11422XXX	3,577.80





- / bestaat uit: vrijstaande badthermostaat montage op de vloer, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 204 mm
- / 2 functies
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / debiet: 20 l/min
- / SMTC cartouche, stop- en omstelkraan
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met automatische reset
- / aansluittype: inbouwdeel
- / aansluitgrootte: DN15
- / incl. vuilopvangzeef
- / Belgaqua gekeurd


Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Inbegrepen
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)
- / Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000)

Benodigde onderdelen		
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40
Opties		
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30
/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	229.80

Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40





- / voor montage in de vloer
- / geschikt voor vrijstaande badkraan


Opties		
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube	Chroom	11425000	465.50
	FinishPlus	11425XXX	698.30





/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper


Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Baduitloop 171 mm	Chroom	11430000	396.50
	FinishPlus	11430XXX	594.80






/ uitsprong 171 mm
/ debiet: 21 l/min
/ straalsoort: normale straal

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Douche

Eéngreepsdouchemengkraan opbouw	Chroom	11620000	914.60
	FinishPlus	11620XXX	1,371.90






/ aansluittype: S-koppelingen
/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ slangaansluiting DN15
/ Belgaqua gekeurd

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube	Chroom	11625000	396.50
	FinishPlus	11625XXX	594.80





/ aansluittype: inbouwdeel
/ debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90






	Afwerking	Ref.	Euro
Fixfit Porter 100/100 mm softcube met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een conische moer	Chroom	11626000	185.20
	FinishPlus	11626XXX	277.80
/ geïntegreerde houderfunctie			
/ met terugslagklep			
/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden			
/ Belgaqua gekeurd			
Opties			
/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren	Chroom	28622000	28.20
	FinishPlus	28622XXX	42.30
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren	Chroom	28626000	30.60
	FinishPlus	28626XXX	45.90
/ Doucheslang 2,00 m met conische moeren	Chroom	28624000	32.70
	FinishPlus	28624XXX	49.10

Thermostaten en stop- en omstelkranen





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset softcube	Chroom	11733000	787.20
	FinishPlus	11733XXX	1,180.80
/ 2 functies			
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.			
/ thermo-element, stop- en omstelkraan			
/ minimale werkdruk: 1 bar			
/ max. werkdruk: 10 bar			
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ terugslagklep			
/ met geluidsdemper			
/ aansluittype: inbouwdeel			
/ Belgaqua gekeurd			
Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90

Inbouwthermostaten



Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douches

Afwerking Ref. Euro




Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Accessoires



Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.




AXOR UNO



Wastafel


	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 80 met zerogreep en afvoerplug	Chroom	45005000	285.50
/ ComfortZone 80	Brushed Nickel	45005820	428.30
/ uitsprong 108 mm	FinishPlus	45005XXX	428.30
/ laminaarstraal			
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.			
/ keramische cartouche			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ niet-afsluitbare zeefklep			
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen			






Eéngreepswastafelmengkraan 110 met zerogreep en lediging	Chroom	45001000	295.20
/ ComfortZone 110	Brushed Nickel	45001820	442.80
/ uitsprong 123 mm	FinishPlus	45001XXX	442.80
/ laminaarstraal			
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.			
/ keramische cartouche			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan			
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen			
Varianten			
/ Eéngreepswastafelmengkraan 110 met zerogreep en afvoerplug	Chroom	45002000	295.20
	Brushed Nickel	45002820	442.80
	FinishPlus	45002XXX	442.80






Eéngreepswastafelmengkraan 200 met zerogreep en afvoerplug	Chroom	45003000	388.80
/ ComfortZone 200	Brushed Nickel	45003820	583.20
/ uitsprong 198 mm	FinishPlus	45003XXX	583.20
/ laminaarstraal			
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.			
/ keramische cartouche			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ niet-afsluitbare zeefklep			
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen			





Eéngreepswastafelmengkraan 260 met zerogreep en afvoerplug	Chroom	45004000	460.90
/ ComfortZone 260	Brushed Nickel	45004820	691.40
/ uitsprong 198 mm	FinishPlus	45004XXX	691.40
/ laminaarstraal			
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.			
/ keramische cartouche			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ niet-afsluitbare zeefklep			
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen			






De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Wastafelmengkraan 80 Select met afvoerplug

/ ComfortZone 80
/ uitsprong 108 mm
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45015000	341.70
Brushed Nickel	45015820	512.60
FinishPlus	45015XXX	512.60





Wastafelmengkraan 110 Select met lediging

/ ComfortZone 110
/ uitsprong 123 mm
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ Belgaqua gekeurd


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45010000	352.50
Brushed Nickel	45010820	528.80
FinishPlus	45010XXX	528.80

Varianten

/ Wastafelmengkraan 110 Select met afvoerplug / Belgaqua gekeurd

Chroom	45012000	352.50
Brushed Nickel	45012820	528.80
FinishPlus	45012XXX	528.80







Wastafelmengkraan 200 Select met afvoerplug

/ ComfortZone 200
/ uitsprong 198 mm
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
/ Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45013000	445.10
Brushed Nickel	45013820	667.70
FinishPlus	45013XXX	667.70

	Afwerking	Ref.	Euro
Wastafelmengkraan 220 Select met lediging	Chroom	45016000	508.00
	Brushed Nickel	45016820	762.00
	FinishPlus	45016XXX	762.00






- / ComfortZone 220
- / uitsprong 160 mm
- / draaibereik uitloop 110°
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / start/stop-kraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / gescheiden temperatuurregeling en drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / Belgaqua gekeurd

	Afwerking	Ref.	Euro
Wastafelmengkraan 260 Select met afvoerplug	Chroom	45014000	517.70
	Brushed Nickel	45014820	776.60
	FinishPlus	45014XXX	776.60






- / ComfortZone 260
- / uitsprong 198 mm
- / laminaarststraal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen
- / Belgaqua gekeurd

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 70 met beugelgreep en afvoerplug	Chroom	38021000	285.50
	Brushed Nickel	38021820	428.30
	FinishPlus	38021XXX	428.30






- / ComfortZone 70
- / uitsprong 111 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Eéngreepswastafelmengkraan 100 met beugelgreep en lediging

- / ComfortZone 100
- / uitsprong 127 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen


	Chroom	38023000	295.20
	Brushed Nickel	38023820	442.80
	FinishPlus	38023XXX	442.80

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 100 met beugelgreep en afvoerplug

	Chroom	38026000	295.20
	Brushed Nickel	38026820	442.80
	FinishPlus	38026XXX	442.80






Eéngreepswastafelmengkraan 190 met beugelgreep en afvoerplug

- / ComfortZone 190
- / uitsprong 201 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

	Chroom	38032000	388.80
	Brushed Nickel	38032820	583.20
	FinishPlus	38032XXX	583.20






Eéngreepswastafelmengkraan 240 met beugelgreep en lediging

- / ComfortZone 240
- / uitsprong 174 mm
- / draaibereik uitloop 115°
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

	Chroom	38036000	414.40
	Brushed Nickel	38036820	621.60
	FinishPlus	38036XXX	621.60






Eéngreepswastafelmengkraan 250 met beugelgreep en afvoerplug

- / ComfortZone 250
- / uitsprong 201 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

	Chroom	38034000	460.90
	Brushed Nickel	38034820	691.40
	FinishPlus	38034XXX	691.40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






Tapkraan 70 zonder lediging

/ ComfortZone 70
/ uitsprong 100 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkraan 180°
/ enkel voor aansluiting koud water
/ aansluittype: aansluitingen koperen buis

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38130000	228.70
Brushed Nickel	38130820	343.10
FinishPlus	38130XXX	343.10

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone






Tapkraan 80 zonder lediging

/ ComfortZone 80
/ uitsprong 109 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ start/stop-kraan
/ enkel voor aansluiting koud water
/ aansluittype: G ⅜ aansluitslang

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45130000	279.80
Brushed Nickel	45130820	419.70
FinishPlus	45130XXX	419.70

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone





Wastafelmengkraan voor wandinbouw Select met uitloop 158 mm - afwerkset

/ uitsprong 158 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ start/stop-kraan
/ gescheiden temperatuurregeling en drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwdeel
/ greep kan links of rechts geplaatst worden
/ Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45112000	445.10
Brushed Nickel	45112820	667.70
FinishPlus	45112XXX	667.70

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean

Andere afmetingen

/ Wastafelmengkraan voor wandinbouw Select met uitloop 221 mm - afwerkset / Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45113000	466.10
Brushed Nickel	45113820	699.20
FinishPlus	45113XXX	699.20

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw — 13623180 — 210.10


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180 — 13586000 — 106.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, beugelgreep, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38121000	347.90
	Brushed Nickel	38121820	521.90
	FinishPlus	38121XXX	521.90
/ uitsprong 165 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwdeel / greep kan links of rechts geplaatst worden			
Andere afmetingen			
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, beugelgreep, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38122000	363.20
	Brushed Nickel	38122820	544.80
	FinishPlus	38122XXX	544.80
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50







	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38112000	574.40
	Brushed Nickel	38112820	861.60
	FinishPlus	38112XXX	861.60
/ uitsprong 165 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwdeel / greep kan links of rechts geplaatst worden			
Andere afmetingen			
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38115000	592.30
	Brushed Nickel	38115820	888.50
	FinishPlus	38115XXX	888.50
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50
Varianten			
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38113000	379.10
	Brushed Nickel	38113820	568.70
	FinishPlus	38113XXX	568.70
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38116000	395.50
	Brushed Nickel	38116820	593.30
	FinishPlus	38116XXX	593.30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.









	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38113000	379.10
	Brushed Nickel	38113820	568.70
	FinishPlus	38113XXX	568.70
/ uitsprong 165 mm			
/ normale straal			
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.			
/ Joystick keramische cartouche			
/ niet-afsluitbare zeefklep			
/ aansluittype: inbouwdeel			
/ greep kan links of rechts geplaatst worden			
Andere afmetingen			
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38116000	395.50
	Brushed Nickel	38116820	593.30
	FinishPlus	38116XXX	593.30
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50
Varianten			
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38115000	592.30
	Brushed Nickel	38115820	888.50
	FinishPlus	38115XXX	888.50
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset	Chroom	38112000	574.40
	Brushed Nickel	38112820	861.60
	FinishPlus	38112XXX	861.60





Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10
/ installatiediepte: 44 mm			
/ variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk			
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50






Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	106.50
/ verlengingsmaat: 25 mm		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





3-gatswastafelmengkraan met uitloop 183 mm, zerogrepen en lediging

/ ComfortZone 200
/ uitsprong 183 mm
/ draaibereik uitloop 110°
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen


	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	45133000	538.60
	Brushed Nickel	45133820	807.90
	FinishPlus	45133XXX	807.90

Eco Smart | Comfort Zone

Opties

/	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	104.80





3-gatswastafelmengkraan 160 met beugelgrepen en lediging

/ ComfortZone 160
/ uitsprong 173 mm
/ draaibereik uitloop 110°
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen


	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	38054000	538.60
	Brushed Nickel	38054820	807.90
	FinishPlus	38054XXX	807.90

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

Opties

/	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	104.80






Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

/ lengte doucheslang: 700 mm
/ voor vrije positionering van uitloop en grepen

		38959000	104.80





Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met zerogreep zonder lediging

/ uitsprong 260 mm
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	45037000	1,345.80
	Brushed Nickel	45037820	2,018.70
	FinishPlus	45037XXX	2,018.70

Eco Smart

Benodigde onderdelen


/	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40

Opties

/	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30


	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met beugelgreep zonder lediging	Chroom	38037000	1,345.80
/ uitsprong 266 mm	Brushed Nickel	38037820	2,018.70
/ normale straal	FinishPlus	38037XXX	2,018.70
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.			
/ keramische cartouche			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ aansluittype: inbouwdeel			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	437.40
Opties			
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30






Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	437.40
/ voor montage in de vloer			
/ geschikt voor vrijstaande badkraan			
Opties			
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30





Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30





De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 161 mm - afwerkset

	Chroom	45110000	818.40
	Brushed Nickel	45110820	1,227.60
	FinishPlus	45110XXX	1,227.60

Air Power | Eco Smart

/ uitsprong 161 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ anti-diefstal perlator
/ temperatuur instelbaar via iBox
/ infrarood sensor technologie
/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
/ waterstop om de wastafel te reinigen
/ voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden
/ vuilopvangzeef in de aansluitslangen
/ Belgaqua gekeurd





Andere afmetingen

/ Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 221 mm - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	45111000 45111XXX	830.20 1,245.30


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw	16180180	304.60

Opties

/ Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	13594000	85.60





Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw


16180180 304.60

/ geschikt voor infrarood wanduitloop

Opties

/ Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	13594000	85.60





Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

13594000 85.60


/ verlenging van het inbouwlichaam
/ geschikt voor alle elektronische wandmengkranen
/ verlengingsmaat: 25 mm

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
Elektronische wastafelmengkraan 100 met vooraf instelbare temperatuur op netstroom	Chroom	38010000	880.30
	FinishPlus	38010XXX	1,320.50

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone





- / ComfortZone 100
- / uitsprong 148 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / anti-diefstal perlator
- / temperatuur instelbaar via iBox
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / wastafels met een opstaande of heel brede (>75mm) rand kunnen de functie belemmeren
- / functionele beperking door te grote afstand
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen
- / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan		16182180	230.30

Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan		16182180	230.30

Benodigde onderdelen

/ Elektronische wastafelmengkraan 100 met vooraf instelbare temperatuur op netstroom / Belgaqua gekeurd	Chroom	38010000	880.30
	FinishPlus	38010XXX	1,320.50






Bidet

Eéngreepsbidetmengkraan met beugelgreep en lediging	Chroom	38211000	362.70
	Brushed Nickel	38211820	544.10
	FinishPlus	38211XXX	544.10

Air Power · Eco Smart · Quick Clean






- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 126 mm
- / met vaste uitloop
- / perlator met kogelgewricht
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Eéngreepsbidetmengkraan met zerogreep en lediging

/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
/ uitsprong 124 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45200000	362.70
Brushed Nickel	45200820	544.10
FinishPlus	45200XXX	544.10

Air Power · Eco Smart · Quick Clean





Bidetmengkraan Select met lediging


/ bestaat uit: Bidetmengkraan, ledigingsset
/ uitsprong 124 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ Belgaqua gekeurd

Chroom	45210000	424.60
Brushed Nickel	45210820	636.90
FinishPlus	45210XXX	636.90

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean

Bad





Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met beugelgreep - afwerkset

/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ uitsprong 259 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ debiet bij 3 bar: 20 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ Belgaqua gekeurd

Chroom	38442000	1,656.30
Brushed Nickel	38442820	2,484.50
FinishPlus	38442XXX	2,484.50

Air Power · Quick Clean

Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40

Opties

/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	229.80
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met zerogreep - afwerkset	Chroom	45416000	1,656.30
	Brushed Nickel	45416820	2,484.50
	FinishPlus	45416XXX	2,484.50


/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
/ uitsprong 264 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ debiet bij 3 bar: 20 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat — 10452180 — 437.40

Opties
/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180 — 97686000 — 229.80
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180 — 96441000 — 119.30






Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat — 10452180 — 437.40

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

Opties
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180 — 96441000 — 119.30






Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180 — 96441000 — 119.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro






Eéngreepsbadmengkraan opbouw met beugelgreep

/ uitsprong 203 mm
/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ Belgaqua gekeurd

Chroom	38421000	455.80
Brushed Nickel	38421820	683.70
FinishPlus	38421XXX	683.70

Air Power | Quick Clean






Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met beugelgreep - afwerkset

/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper
/ Belgaqua gekeurd

	Chroom	38426000	300.80
	Brushed Nickel	38426820	451.20
	FinishPlus	38426XXX	451.20
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Varianten			
/ Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met beugelgreep voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	38428000	404.10
	Brushed Nickel	38428820	606.20
	FinishPlus	38428XXX	606.20





Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met zerogreep - afwerkset


/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper
/ Belgaqua gekeurd

	Chroom	45405000	300.80
	Brushed Nickel	45405820	451.20
	FinishPlus	45405XXX	451.20
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Varianten			
/ Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met zerogreep voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	45407000	404.10
	Brushed Nickel	45407820	606.20
	FinishPlus	45407XXX	606.20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

	Chroom	38480000	162.20
	Brushed Nickel	38480820	243.30
	FinishPlus	38480XXX	243.30

/ 2 functies
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand / Belgaqua gekeurd		15486180	541.40

Opties

/ Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103		58308000	103.90
/ Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		13089000	51.60





Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand


		15486180	541.40

/ geschikt voor vulling met afstandsbediening
/ aansluiting: G ½
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

Opties

/ Secuflex set met handdouche op badrand / Belgaqua gekeurd	Chroom	19418000	404.60
	FinishPlus	19418XXX	606.90
/ sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28012000	351.90
	FinishPlus	28012XXX	527.90
/ sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28022000	351.90
	FinishPlus	28022XXX	527.90
/ sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		15490180	61.40





Secuflex set met handdouche op badrand

	Chroom	19418000	404.60
	FinishPlus	19418XXX	606.90

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer
/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
/ boordiameter bad: Ø 50 mm
/ maximale uittreklengte handdouche 1,10 m
/ Belgaqua gekeurd


Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro







3-gatsbadmengkraan op badrand met beugelgreep - afwerkset


/ bestaat uit: ééngreepsmengkraan op badrand, handdouche, douchehouder
/ uitsprong 175 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor 3-gats-ééngreepsbadmengkraan op badrand

Chroom	38436000	606.10
Brushed Nickel	38436820	909.20
FinishPlus	38436XXX	909.20
	15485180	657.10






Inbouwlichaam voor 3-gats-ééngreepsbadmengkraan op badrand

/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ aansluitgrootte: DN15

	15485180	657.10





4-gatsbadmengkraan op badrand met zerogrepen - afwerkset

/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, staafhanddouche, secuflex slanggarnituur, douchehouder
/ uitsprong 152 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ Belgaqua gekeurd


Inbegrepen
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand

Chroom	45444000	880.30
Brushed Nickel	45444820	1,320.50
FinishPlus	45444XXX	1,320.50
	15480180	791.40

	Afwerking	Ref.	Euro
4-gatsbadmengkraan op badrand met beugelgrepen - afwerkset	Chroom	38445000	880.30
	Brushed Nickel	38445820	1,320.50
	FinishPlus	38445XXX	1,320.50






- / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, secuflex slanggarnituur, douchehouder
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)

Benodigde onderdelen		
/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand	15480180	791.40

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand	15480180	791.40






- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / aansluitgrootte: DN15

Baduitloop 226 mm vrijstaand - afwerkset	Chroom	38412000	1,014.80
	Brushed Nickel	38412820	1,522.20
	FinishPlus	38412XXX	1,522.20






- / aansluittype: inbouwdeel
- / uitsprong 226 mm
- / vrijstaande montage
- / debiet: 20 l/min
- / straalsoort: normale straal

Benodigde onderdelen		
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40

Opties		
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30

Baduitloop vrijstaand recht model	Chroom	45412000	1,014.80
	Brushed Nickel	45412820	1,522.20
	FinishPlus	45412XXX	1,522.20





- / aansluittype: inbouwdeel
- / uitsprong 226 mm
- / vrijstaande montage
- / debiet: 20 l/min
- / straalsoort: normale straal

Benodigde onderdelen		
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	437.40


Opties		
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	119.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat


/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

		10452180	437.40

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	119.30






Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

		96441000	119.30






Baduitloop 178 mm

/ met rozet
/ uitsprong 178 mm
/ wandmontage
/ debiet: 20 l/min
/ straalsoort: normale straal

Chroom	38411000	197.50
Brushed Nickel	38411820	296.30
FinishPlus	38411XXX	296.30

Air Power | Quick Clean





Baduitloop 175 mm


/ met rozet
/ uitsprong 175 mm
/ wandmontage
/ debiet: 20 l/min
/ straalsoort: normale straal

Chroom	45410000	197.50
Brushed Nickel	45410820	296.30
FinishPlus	45410XXX	296.30

Air Power | Quick Clean

Douche






Eéngreepsdouchemengkraan opbouw met beugelgreep

/ bestaat uit: ééngreeps douchemengkraan
/ aansluittype: S-koppelingen
/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ slangaansluiting DN15
/ Belgaqua gekeurd

Chroom	38621000	373.40
Brushed Nickel	38621820	560.10
FinishPlus	38621XXX	560.10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






Eéngreepsdouchemengkraan opbouw met zerogreep

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45600000	373.40
Brushed Nickel	45600820	560.10
FinishPlus	45600XXX	560.10

/ bestaat uit: ééngreeps douchemengkraan
/ aansluittype: S-koppelingen
/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ slangaansluiting DN15
/ Belgaqua gekeurd





Eéngreepsdouchemengkraan met beugelgreep - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38626000	259.40
Brushed Nickel	38626820	389.10
FinishPlus	38626XXX	389.10

/ aansluittype: inbouwdeel
/ debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90





Eéngreepsdouchemengkraan met zerogreep - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45605000	259.40
Brushed Nickel	45605820	389.10
FinishPlus	45605XXX	389.10

/ aansluittype: inbouwdeel
/ debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

Thermostaten en stop- en omstelkranen





Badthermostaat opbouw

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34435000	489.00
FinishPlus	34435XXX	733.50

/ uitsprong 180 mm
/ 2 functies
/ tussenas: 150 mm ± 12 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ debiet: 20 l/min
/ SMTC cartouche, stop- en omstelkraan
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: S-koppelingen
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd

Air Power


Quick Clean

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro






Douchethermostaat opbouw

	Chroom	34635000	419.00
	FinishPlus	34635XXX	628.50

/ 1 uitgang
/ tussenas: 150 mm ± 12 mm
/ SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: S-koppelingen
/ aansluitgrootte: DN15
/ Belgaqua gekeurd





Thermostaat Ø 170 mm HighFlow - afwerkset

	Chroom	38715000	619.50
	FinishPlus	38715XXX	929.30

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 42 l/min
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90


Varianten

/ Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	38375000	605.10
	FinishPlus	38375XXX	907.70

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38700000	737.20
FinishPlus	38700XXX	1,105.80

/ 1 uitgang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90





Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38720000	843.00
FinishPlus	38720XXX	1,264.50

/ 2 functies
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ thermo-element, stop- en omstelkraan
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties


/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Stopkraan Ø 68 mm - afwerkset

/ aansluittype: DN15/DN20

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	38976000	109.90
	FinishPlus	38976XXX	164.90


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	90.90

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90





Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam

	16973180	84.10

/ aansluittype: DN15
/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
/ debiet: 52 l/min


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

Varianten

/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	90.90





Stopkraan / omsteller Ø 108 mm Trio Stop/Quattro - afwerkset round

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	38933000	147.90
	FinishPlus	38933XXX	221.90


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	257.60
/ Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	163.20

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90





Inbouwlichaam voor Trio Stop

	16982180	163.20

/ 2 functies
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies
/ geschikt voor alle Trio afbouwdelen
/ debiet: 65 l/min


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.


	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / debiet: 65 l/min		16930180	257.60
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en cilindrische greep / slangaansluiting DN15 / met terugslagklep / Belgaqua gekeurd Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom FinishPlus	38882000 38882XXX	185.20 277.80





Inbouwthermostaten



Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Accessoires




Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.




AXOR MONTREUX



Wastafel

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepswastafelmengkraan 100 met rechte greep en lediging	Chroom	16515000	448.20
	Brushed Nickel	16515820	672.30
	FinishPlus	16515XXX	672.30






- / ComfortZone 100
- / uitsprong 142 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 100 met rechte greep en afvoerplug	Chroom	16516000	448.20
	Brushed Nickel	16516820	672.30
	FinishPlus	16516XXX	672.30

Eéngreepswastafelmengkraan 210 met rechte greep en lediging	Chroom	16517000	504.40
	Brushed Nickel	16517820	756.60
	FinishPlus	16517XXX	756.60






- / ComfortZone 210
- / uitsprong 175 mm
- / draaibereik uitloop 120°
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 210 met rechte greep en afvoerplug	Chroom	16518000	504.40
	Brushed Nickel	16518820	756.60
	FinishPlus	16518XXX	756.60

Tweegreepswastafelmengkraan 160 voor handwasbak met kruisgrepen en lediging	Chroom	16505000	592.30
	Brushed Nickel	16505820	888.50
	FinishPlus	16505XXX	888.50





- / ComfortZone 160
- / uitsprong 117 mm
- / draaibereik uitloop 120°
- / laminaarstraal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Tweegreepswastafelmengkraan 210 met kruisgrepen en lediging	Chroom	16502000	592.30
	Brushed Nickel	16502820	888.50
	FinishPlus	16502XXX	888.50





- / ComfortZone 210
- / uitsprong 175 mm
- / draaibereik uitloop 120°
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G ⅜-aansluitslangen


Varianten

/ Tweegreepswastafelmengkraan 210 met kruisgrepen en afvoerplug	Chroom	16506000	592.30
	Brushed Nickel	16506820	888.50
	FinishPlus	16506XXX	888.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Tapkraan 50 met rechte greep zonder lediging

/ ComfortZone 50
/ uitsprong 104 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkraan 90°
/ enkel voor aansluiting koud water
/ aansluittype: aansluitingen koperen buis

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16530000	303.90
FinishPlus	16530XXX	455.90






Tweegreepswastafelmengkraan 220 brugmodel met rechte grepen en lediging

/ ComfortZone 220
/ uitsprong 175 mm
/ draaibereik uitloop 120°
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Chroom	16511000	957.60
Brushed Nickel	16511820	1,436.40
FinishPlus	16511XXX	1,436.40






Tweegreepswastafelmengkraan 220 brugmodel met kruisgrepen en lediging

/ ComfortZone 220
/ uitsprong 175 mm
/ draaibereik uitloop 120°
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Chroom	16510000	956.00
Brushed Nickel	16510820	1,434.00
FinishPlus	16510XXX	1,434.00





3-gatswastafelmengkraan 30 met rechte grepen en lediging

/ ComfortZone 30
/ uitsprong 143 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Chroom	16535000	649.70
Brushed Nickel	16535820	974.60
FinishPlus	16535XXX	974.60


Opties

/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	104.80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





3-gatswastafelmengkraan 180 met rechte grepen en lediging


/ ComfortZone 180
/ uitsprong 175 mm
/ draaibereik uitloop 120°
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Opties
/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

	Ref.	Euro
Chroom	16514000	717.70
Brushed Nickel	16514820	1,076.60
FinishPlus	16514XXX	1,076.60
	38959000	104.80

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone





3-gatswastafelmengkraan 30 met kruisgrepen en lediging


/ ComfortZone 30
/ uitsprong 142 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Opties
/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

	Ref.	Euro
Chroom	16536000	649.70
Brushed Nickel	16536820	974.60
FinishPlus	16536XXX	974.60
	38959000	104.80

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone





3-gatswastafelmengkraan 180 met kruisgrepen en lediging


/ ComfortZone 180
/ uitsprong 175 mm
/ draaibereik uitloop 120°
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G ⅜-aansluitslangen

Opties
/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

	Ref.	Euro
Chroom	16513000	717.70
Brushed Nickel	16513820	1,076.60
FinishPlus	16513XXX	1,076.60
	38959000	104.80

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone





Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

/ lengte doucheslang: 700 mm
/ voor vrije positionering van uitloop en grepen


	Ref.	Euro
	38959000	104.80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165-225 mm, rechte grepen en afvoerplug

Chroom	16534000	606.70
Brushed Nickel	16534820	910.10
FinishPlus	16534XXX	910.10

/ uitsprong 165 - 225 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwdeel


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	223.30

Opties

/ Afdichtingsmof	96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	51.60





3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165-225 mm, kruisgrepen en afvoerplug

Chroom	16532000	606.70
Brushed Nickel	16532820	910.10
FinishPlus	16532XXX	910.10

/ uitsprong 165 - 225 mm
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwdeel


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	223.30

Opties

/ Afdichtingsmof	96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	51.60





Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

	10303180	223.30

/ geschikt voor alle 3-gats-wastafelmengkranen voor wandmontage
/ aansluiting vanaf boven of beneden

Opties


/ Afdichtingsmof	96383000	30.80
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	51.60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

		Afwerking	Ref.	Euro
			96259000	51.60


Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

/ verlengingsmaat: 25 mm

		Afwerking	Ref.	Euro
			96383000	30.80


Afdichtingsmof

Bidet

		Afwerking	Ref.	Euro
		Chroom Brushed Nickel FinishPlus	16526000 16526820 16526XXX	448.20 672.30 672.30

Eéngreepsbidetmengkraan met rechte greep en lediging

/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
/ uitsprong 110 mm
/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ normale straal
/ debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
/ keramische cartouche
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

		Afwerking	Ref.	Euro
		Chroom Brushed Nickel FinishPlus	16520000 16520820 16520XXX	592.30 888.50 888.50

Tweegreepsbidetmengkraan met kruisgrepen en lediging

/ bestaat uit: 2-greepsbidetmengkraan, ledigingsset
/ uitsprong 104 mm
/ met vaste uitloop
/ kogelgewricht-perlator
/ laminaarstraal
/ debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min.
/ keramische stopkranen heet/koud 180°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


Bad


	Afwerking	Ref.	Euro
Tweegreepsbadmengkraan opbouw met kruisgrepen	Chroom	16540000	1,126.90
	Brushed Nickel	16540820	1,690.40
	FinishPlus	16540XXX	1,690.40

- / bestaat uit: 2-greepsbadmengkraan, handdouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 224 mm
- / tussenas: 170 ± 32 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: RainAir
- / debiet bij 3 bar: 20 l/ min.
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- / terugslagklep
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)
- / Metalen doucheslang 1,25 m (# 28112XXX)









	Afwerking	Ref.	Euro
Tweegreepsbadmengkraan opbouw met rechte grepen	Chroom	16551000	1,128.40
	Brushed Nickel	16551820	1,692.60
	FinishPlus	16551XXX	1,692.60

- / bestaat uit: 2-greepsbadmengkraan, handdouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 224 mm
- / tussenas: 170 ± 32 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: RainAir
- / debiet bij 3 bar: 20 l/ min.
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- / terugslagklep
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)
- / Metalen doucheslang 1,25 m (# 28112XXX)








*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





Tweegreepsbadmengkraan vrijstaand met kruisgrepen - afwerkset


/ bestaat uit: tweegreepsbadmengkraan vloermontage, handdouche, doucheslang, douchehouder
/ uitsprong 234 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir
/ debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ temperatuurbegrenzing niet instelbaar
/ terugslagklep
/ Belgaqua gekeurd


Inbegrepen
/ Metalen doucheslang 1,25 m (# 28112XXX)
/ Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande tweegreepsbadmengkraan 16547xxx

Opties
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Chroom	16547000	2,541.70
Brushed Nickel	16547820	3,812.60
FinishPlus	16547XXX	3,812.60
	16549180	870.70
	96441000	119.30





Tweegreepsbadmengkraan vrijstaand met rechte grepen - afwerkset

/ bestaat uit: tweegreepsbadmengkraan vloermontage, handdouche, doucheslang, douchehouder
/ uitsprong 234 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir
/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ temperatuurbegrenzing niet instelbaar
/ terugslagklep
/ Belgaqua gekeurd


Inbegrepen
/ Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)
/ Metalen doucheslang 1,25 m (# 28112XXX)

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande tweegreepsbadmengkraan 16547xxx

Opties
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Chroom	16553000	2,549.90
Brushed Nickel	16553820	3,824.90
FinishPlus	16553XXX	3,824.90
	16549180	870.70
	96441000	119.30





Inbouwlichaam voor vrijstaande tweegreepsbadmengkraan 16547xxx

/ twee dichtingen noodzakelijk
/ voor montage in de vloer

Opties
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

	16549180	870.70
	96441000	119.30


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro

Baduitloop 166-220 mm





- / aansluittype: G ½
- / uitsprong 166-220 mm
- / debiet: 20 l/min
- / straalsoort: normale straal


Chroom	16541000	233.30
Brushed Nickel	16541820	350.00
FinishPlus	16541XXX	350.00

Air Power | Quick Clean

4-gatsbadmengkraan op badrand met rechte grepen - afwerkset







- / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 196 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: RainAir
- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- / terugslagklep
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)


Chroom	16550000	1,356.00
Brushed Nickel	16550820	2,034.00
FinishPlus	16550XXX	2,034.00

Air Power | Quick Clean

Benodigde onderdelen
- / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand — 15480180 — 791.40

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand






- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / aansluitgrootte: DN15

15480180 — 791.40

4-gatsbadmengkraan op tegelrand met kruisgrepen







- / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 196 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: RainAir
- / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
- / debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
- / keramische stopkranen heet/koud 180°
- / temperatuurbegrenzing niet instelbaar
- / terugslagklep
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)


Chroom	16544000	1,636.80
Brushed Nickel	16544820	2,455.20
FinishPlus	16544XXX	2,455.20

Air Power | Quick Clean

Benodigde onderdelen
- / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand — 15481180 — 1,389.80


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
4-gatsbadmengkraan op tegelrand met rechte grepen - afwerkset	Chroom	16554000	1,642.40
/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, doucheslang, douchehouder	Brushed Nickel	16554820	2,463.60
/ uitsprong 196 mm	FinishPlus	16554XXX	2,463.60
/ straalsoort kraanwerk: normale straal			
/ straalsoort handdouche: RainAir			
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m			
/ debiet bij 3 bar: 22 l/ min.			
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°			
/ temperatuurbegrenzing niet instelbaar			
/ terugslagklep			
/ Belgaqua gekeurd			
Inbegrepen			
/ Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand		15481180	1,389.80






Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand		15481180	1,389.80
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m			
/ aansluitgrootte: DN15			


Douche





Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer	Chroom	16325000	101.40
/ vaste bevestigingspositie	Brushed Nickel	16325820	152.10
/ voor slangen met een conische moer	FinishPlus	16325XXX	152.10
/ metaal			
Opties			
/ Metalen doucheslang 1,25 m	Chroom	28112000	70.60
	Brushed Nickel	28112820	105.90
	FinishPlus	28112XXX	105.90
/ Metalen doucheslang 1,60 m	Chroom	28116000	78.10
	Brushed Nickel	28116820	117.20
	FinishPlus	28116XXX	117.20
/ Metalen doucheslang 2,00 m	Chroom	28120000	86.50
	Brushed Nickel	28120820	129.80
	FinishPlus	28120XXX	129.80






Fixfit met terugslagklep	Chroom	16884000	42.00
/ metalen aansluiting	Brushed Nickel	16884820	63.00
/ met terugslagklep	FinishPlus	16884XXX	63.00
/ montage: wand			
/ Belgaqua gekeurd			

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


	Afwerking	Ref.	Euro
Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en kruisgreep / aansluittype: DN15 / slangaansluiting DN15 / met terugslagklep / Belgaqua gekeurd	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	16882000 16882820 16882XXX	232.80 349.20 349.20





	Afwerking	Ref.	Euro
Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en rechte greep / aansluittype: DN15 / slangaansluiting DN15 / met terugslagklep / Belgaqua gekeurd	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	16883000 16883820 16883XXX	230.20 345.30 345.30






Thermostaten en stop- en omstelkranen


	Afwerking	Ref.	Euro
Douchethermostaat opbouw met kruisgreep / 1 uitgang / tussenas: 150 mm ± 12 mm / debiet bij 3 bar: 16 l/ min. / thermo-element, met keramische stopkraan 180° / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: S-koppelingen / aansluitgrootte: DN15 / Belgaqua gekeurd	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	16261000 16261820 16261XXX	428.70 643.10 643.10






*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat Ø 170 mm HighFlow met kruisgreep - afwerkset round	Chroom	16815000	717.20
	Brushed Nickel	16815820	1,075.80
	FinishPlus	16815XXX	1,075.80
/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min			
/ debiet bij 3 bar: 59 l/min			
/ thermo-element			
/ minimale werkdruk: 1 bar			
/ max. werkdruk: 10 bar			
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ terugslagklep			
/ met geluidsdemper			
/ aansluittype: inbouwdeel			
/ Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Varianten			
/ Thermostaat Ø 170 mm met kruisgreep - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	16810000	669.10
	Brushed Nickel	16810820	1,003.70
	FinishPlus	16810XXX	1,003.70






	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat Ø 170 mm HighFlow met rechte greep - afwerkset round	Chroom	16824000	717.70
	Brushed Nickel	16824820	1,076.60
	FinishPlus	16824XXX	1,076.60
/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min			
/ thermo-element			
/ minimale werkdruk: 1 bar			
/ max. werkdruk: 10 bar			
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ terugslagklep			
/ met geluidsdemper			
/ aansluittype: inbouwdeel			
/ Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Varianten			
/ Thermostaat Ø 170 mm met rechte greep - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	16823000	670.10
	Brushed Nickel	16823820	1,005.20
	FinishPlus	16823XXX	1,005.20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem, kruisgreep - afwerkset round

/ 1 uitgang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16800000	765.70
Brushed Nickel	16800820	1,148.60
FinishPlus	16800XXX	1,148.60


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90





Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem, rechte greep - afwerkset round

/ 1 uitgang
/ debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16801000	765.70
Brushed Nickel	16801820	1,148.60
FinishPlus	16801XXX	1,148.60

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen, kruisgreep - afwerkset round	Chroom	16820000	843.50
	Brushed Nickel	16820820	1,265.30
	FinishPlus	16820XXX	1,265.30
/ 2 functies / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / thermo-element, stop- en omstelkraan / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwdeel / Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen, rechte greep - afwerkset round	Chroom	16821000	845.50
	Brushed Nickel	16821820	1,268.30
	FinishPlus	16821XXX	1,268.30
/ 2 functies / debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / thermo-element, stop- en omstelkraan / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwdeel / Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90






	Afwerking	Ref.	Euro
Stopkraan Ø 60 mm met kruisgreep - afwerkset round	Chroom	16871000	155.50
	Brushed Nickel	16871820	233.30
	FinishPlus	16871XXX	233.30
/ aansluittype: DN15/DN20			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


	Afwerking	Ref.	Euro
Stopkraan Ø 60 mm met rechte greep - afwerkset round	Chroom	16872000	150.90
/ aansluittype: DN15/DN20	Brushed Nickel	16872820	226.40
	FinishPlus	16872XXX	226.40
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	84.10
/ aansluittype: DN15			
/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen			
/ debiet: 52 l/min			
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90
Varianten			
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	90.90





Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Accessoires




Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.

PROGRAMMA'S.



AXOR Showers 218


AXOR Accessoires 332


AXOR elektronische kranen 368



AXOR keukenkranen 374


AXOR inbouwlichamen en ledigingen 384



AXOR SHOWERS

Hoofddouches	231
Douche-armen	256
Zijdouches / douchemodules	257
Handdouches	258
Douchesets	260
Douchehouders	263
Fixfit slangaansluitingen	264
Porter wandhouders	265
Doucheslangen	268
Showerpipes	269
Opbouw badthermostaten	279
Opbouw/inbouw douchethermostaten	280
Thermostaatmodule Select	281
ShowerCollection	285
ShowerSelect	290
AXOR One	299
AXOR Shower Inspirations	302
Debietdiagrammen	324



AXOR SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET

Luxe naar een hoger niveau getild. De AXOR ShowerHeaven is een nieuw archetype in de douche. Met maximale uitstraling. En dimensie. Een groot podium voor water. Indrukwekkend geregisseerd: van revitaliserende waterstraal via weldadige doucheregen. Tot de zachte PowderRain – de nieuwste AXOR innovatie in waterdesign. Precies verdeelde druppels. Zacht omhullend. Een cocon van water. Een elegant schouwspel. Mogelijk gemaakt door nauwkeurige techniek. Optimaal afgestemd op de gebruiker. In perfectie.

Mechanische vleugels:

/ Beweeglijke, door waterdruk opengaande kleppen
/ Body-straal in hoek verstelbaar
/ In inactieve toestand met gesloten kleppen ontstaat een effen vlak, dat optimaal kan worden schoongemaakt



Body-straal met PowderRain:

/ Apart te bedienen
/ Besproeit het lichaam van beide zijden
/ Het hoofd blijft droog
/ Met QuickClean-reinigingsfunctie
/ Omhult het lichaam met water – zonder te spatten
/ Doorstroomhoeveelheid: ca. 15l/min

Duurzaam watergebruik:


/ Doorstroomhoeveelheid: max. 30 l/min, wanneer alle straalsoorten tegelijk actief zijn
/ Watertoevoerleiding standaard aansluiting DN15

Optionele verlichting:

/ Energiebesparende, indirecte ledverlichting
/ Kleurtemperaturen warm wit (2.700 K) of neutraal wit (3.700 K)
/ Voor sfeerlicht in de douche

Hangende versie:

/ Zwevend effect
/ Creëert een grote lichtheid in het design



Mono-straal:

/ Geconcentreerde laminaire straal
/ Zorgt voor een ontspannend spa-gevoel of masseert de nek
/ Doorstroomhoeveelheid: 15 l/min

Rain-straal:

/ Royaal doucheveld met 460 mm breedte
/ Overvloedige straal voor het hele lichaam
/ Geometrische straalregeling, perfect op het lichaam afgestemd
/ Met QuickClean-reinigingsfunctie
/ Doorstroomhoeveelheid: 16 l/min




POWDERRAIN.

ZACHTE OMHULLING.
IN PERFECTIE.

Een innovatie voor een perfecte douche: de PowderRain straal. Een unieke douche-beleving met een straal die krachtig en zacht tegelijk is, nauwelijks spat en daar-door langer warmte geeft aan huid.

Bovendien is de straal stiller dan andere stralen, voor nog meer ontspanning onder de douche. Als een cocon van water. In perfectie.



Showerheaven 1200 / 300 4jet




Met verlichting 2700 K
10628000

Met verlichting 3700 K
10629000


Zonder verlichting
10637000

Inbouwlichaam
10922180



Showerheaven 970 / 970
3jet
met verlichting
10623800

Zonder verlichting
10621800



Showerheaven 720 / 720
3jet
met verlichting
10627800

Zonder verlichting
10625800



Hoofddouche 350 1jet
wandmodel
26034000



Hoofddouche 350 1jet
plafondmodel
26035000



Hoofddouche 250 / 580
3jet – wandmodel
35283000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
3jet – wandmodel
35282000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
3jet – wandmodel
35276000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
3jet – plafondmodel
35281000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 460 / 300
2jet – wandmodel
35280000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
2jet – wandmodel
35275000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
2jet – plafondmodel
35279000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 460 / 300
1jet – wandmodel
35278000

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

AXOR HOOFDDOUCHES



Hoofddouche 460 / 300
1jet – wandmodel
35274000



Hoofddouche 460 / 300
1jet – plafondmodel
35277000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 300
2jet - wandmodel
35303000

Inbouwlichaam
35361180



Hoofddouche 300 2jet - plafondmodel
35304000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 300
2jet - plafondmodel inbouw
35305000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 300
1jet - wandmodel
35300000



Hoofddouche 300
1jet - plafondmodel
35301000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 300
1jet - plafondmodel inbouw
35302000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 300 / 300
2jet - wandmodel
35318000

Inbouwlichaam
35361180



Hoofddouche 300 / 300
2jet - plafondmodel
35320000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 300 / 300
2jet - plafondmodel inbouw
35321000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 300 / 300
1jet - wandmodel
35314000



Hoofddouche 300 / 300
1jet - plafondmodel
35316000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 300 / 300
1jet - plafondmodel inbouw
35317000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 250
2jet - wandmodel
35296000

Inbouwlichaam
35361180



Hoofddouche 250
2jet - plafondmodel
35297000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 250
2jet - plafondmodel inbouw
35298000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 250
1jet - wandmodel
35284000



Hoofddouche 250
1jet - plafondmodel
35286000

Inbouwlichaam
35286000



Hoofddouche 250 1jet - plafond-
model inbouw
35287000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 250 / 250
2jet - wandmodel
35310000

Inbouwlichaam
35361180



Hoofddouche 250 / 250
2jet - plafondmodel
35312000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 250 / 250
2jet - plafondmodel inbouw
encastré
35313000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 250 / 250
1jet - wandmodel
35306000



Hoofddouche 250 / 250
1jet - plafondmodel
35308000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 250 / 250
1jet - plafondmodel inbouw
35309000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 240 / 240
wandmontage
10925000

Inbouwlichaam
10921180



Hoofddouche 240 / 240
plafondmontage
10929000



Hoofddouche 240 / 240
plafondmontage
10924000



Watervaldouche
of baduitloop 240 / 120
10942000

Inbouwlichaam
10941180



Platte hoofddouche 240 Air 1jet
28494000

Platte hoofddouche 180 Air 1jet
28484000



Classic hoofddouche 240 Air 1jet
28474000

Classic hoofddouche 180 Air 1jet
28487000

AXOR HOOFDDOUCHES



LampShower 275 1jet
hoofddouche – wandmodel
26031000

Inbouwlichaam
26909180



LampShower 275 1jet
hoofddouche – plafondmodel
26032000



Hoofddouche 240 2jet
wandmodel
26021000

Inbouwlichaam
26909180



Hoofddouche 240 2jet
plafondmodel
26022000

AXOR DOUCHEARMEN



Douchearm Classic
27348000



Douchearm
26431000



Douchearm 100mm
26432000



Douchearm 300mm
26433000

AXOR ZIJDOUCHES



Douchemodule 120 / 120
Square
28491000

Inbouwlichaam
28486180



Douchemodule 12 / 12
Softcube
36822000

Inbouwlichaam
28486180



Zijdouche
28464000



Zijdouche
28469000

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

AXOR HANDDOUCHES



AXOR One 2jet
45720000



AXOR Starck Organic 2jet staafhanddouche
12680000



AXOR Starck 2jet staafhand-douche
28532000



AXOR Starck 1jet staafhand-douche
10531000



AXOR S 120 3jet
26050000



AXOR 1jet
26025000



AXOR Classic
16320000

AXOR DOUCHESETS



AXOR One
45722000



AXOR Starck Organic
12231000



AXOR Starck
27980000



AXOR Uno
27987000



AXOR Citterio E
36735000

Zonder handdou-che
36736000



AXOR Citterio
27991000



AXOR designed by Front
26023000



AXOR Classic
27982000

AXOR HOUDERS



Cilindrische moeren



Cilindrische moeren

45721000

27515000



Conische moeren



Conische moeren

16325000

39525000

AXOR FIXIT



36731000



36732000



27451000



16884000

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

AXOR FIXFIT PORTER



FixFit Porter round
36733000

Conische moeren



FixFit Porter Square
36734000

Conische moeren



FixFit Porter 120 / 120 softcube
36724000

Conische moeren



AXOR FixFit Porter 100 / 100 softcube
11626000

Conische moeren



AXOR One FixFit Porter
45723000

Cilindrische moeren



AXOR Starck Organic FixFit Porter set
12232000



AXOR Starck FixFit Porter set
12626000

AXOR DOUCHESLANGEN



AXOR doucheslang
1,25 m - # 28622000
1,60 m - # 28626000
2,00 m - # 28624000

Conische moeren



Doucheslang met debietregeling
1,25 m - # 28127000
1,60 m - # 28128000

Cilindrische moeren



Doucheslang AXOR Starck
1,25 m - # 28282000
1,60 m - # 28286000
2,00 m - # 28284000

Cilindrische moeren



Doucheslang
1,25 m - # 28112000
1,60 m - # 28116000
2,00 m - # 28120000

Conische moeren

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

AXOR SHOWERPIPES



Showerpipe 800
27984000



AXOR Showerpipe designed by Front
26020000



AXOR Montreux Showerpipe
16572000

AXOR OPBOUWTHERMOSTATEN



Opbouwdouchethermostaat 800
45440000

Inbouwlichaam
45442180



Opbouwbadthermostaat 1200
45421000




Opbouwbadthermostaat 800
45420000

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

Hoofddouches





	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 3500 k	Chroom	10628000	8,429.50
	FinishPlus	10628XXX	12,644.30

Quick Clean

/ afmeting straalschijf: 1200 x 300 mm
/ straalsoort: Rain, Mono, PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 16 l/min
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 15 l/min
/ debiet buiten-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/ min.
/ debiet binnen-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/ min.
/ afzonderlijk of gecombineerd te bedienen
/ Select drukknop op de thermostaat
/ materiaal straalschijf: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ openklappende douchestralen kunnen manueel geopend worden voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafond, openklappende douchestralen kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaamsgrootte
/ met geïntegreerde verlichting
/ stroomvoorziening: 24 V
/ transformator transformator 24 V, 60 W, EuP II
/ ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ output voltage: 24 V - DC
/ kleurtemperatuur: 3500 K
/ Lichte kleur: warm wit
/ niet geschikt voor doorstroomtoestellen

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet		10922180	512.00

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet	Chroom	13603000	883.40
	FinishPlus	13603XXX	1,325.10
/ Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom	18358000	2,111.50
	FinishPlus	18358XXX	3,167.30

Varianten

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting	Chroom	10637000	7,438.30
	FinishPlus	10637XXX	11,157.50


Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 5000 k	Chroom	10629000	8,429.50
	FinishPlus	10629XXX	12,644.30

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 5000 k	Chroom FinishPlus	10629000 10629XXX	8,429.50 12,644.30

Quick Clean

/ afmeting straalschijf: 1200 x 300 mm
/ straalsoort: Rain, Mono, PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 16 l/min
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 15 l/min
/ debiet buiten-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/ min.
/ debiet binnen-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/ min.
/ afzonderlijk of gecombineerd te bedienen
/ Select drukknop op de thermostaat
/ materiaal straalschijf: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ openklappende douchestralen kunnen manueel geopend worden voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafond, openklappende douchestralen kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaamsgrootte
/ met geïntegreerde verlichting
/ stroomvoorziening: 24 V
/ transformator transformator 24 V, 60 W, EuP II
/ ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ output voltage: 24 V - DC
/ kleurtemperatuur: 5000 K
/ Lichte kleur: neutraal wit
/ niet geschikt voor doorstroomtoestellen

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet		10922180	512.00

Opties

/ Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	18358000 18358XXX	2,111.50 3,167.30
/ Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet	Chroom FinishPlus	13603000 13603XXX	883.40 1,325.10

Varianten

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting	Chroom FinishPlus	10637000 10637XXX	7,438.30 11,157.50

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.


/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 3500 k	Chroom FinishPlus	10628000 10628XXX	8,429.50 12,644.30

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





	Afwerking	Ref.	Euro
ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting	Chroom FinishPlus	10637000 10637XXX	7,438.30 11,157.50

Quick Clean


/ afmeting straalschijf: 1200 x 300 mm
/ straalsoort: Rain, Mono, PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 16 l/min
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 14 l/min
/ afzonderlijk of gecombineerd te bedienen
/ Select drukknop op de thermostaat
/ materiaal straalschijf: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ openklappende douchestralen kunnen manueel geopend worden voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafond, openklappende douchestralen kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaamsgrootte
/ niet geschikt voor doorstroomtoestellen

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet		10922180	512.00
Opties			
/ Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet	Chroom FinishPlus	13603000 13603XXX	883.40 1,325.10
/ Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	18358000 18358XXX	2,111.50 3,167.30
Varianten			
/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 5000 k	Chroom FinishPlus	10629000 10629XXX	8,429.50 12,644.30

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.






Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet		10922180	512.00

/ geluidontkoppelde montage







		Afwerking	Ref.	Euro
Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet		Chroom FinishPlus	13603000 13603XXX	883.40 1,325.10
/ afmeting: 230 mm				
Opties				
/	ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 3500 k	Chroom FinishPlus	10628000 10628XXX	8,429.50 12,644.30
	Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.			
/	ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 5000 k	Chroom FinishPlus	10629000 10629XXX	8,429.50 12,644.30
	Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.			
/	ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting	Chroom FinishPlus	10637000 10637XXX	7,438.30 11,157.50
	Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.			
/	Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom FinishPlus	35301000 35301XXX	1,156.50 1,734.80
/	Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom FinishPlus	35304000 35304XXX	1,307.40 1,961.10
/	Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom FinishPlus	35316000 35316XXX	1,156.50 1,734.80
/	Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom FinishPlus	35320000 35320XXX	1,307.40 1,961.10
/	Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel	Chroom FinishPlus	35286000 35286XXX	955.60 1,433.40
/	Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom FinishPlus	35297000 35297XXX	1,056.30 1,584.50
/	Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom FinishPlus	35308000 35308XXX	955.60 1,433.40
/	Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom FinishPlus	35312000 35312XXX	1,056.30 1,584.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





		Afwerking	Ref.	Euro
ShowerHeaven 970/970 mm 3jet met verlichting		RVS	10623800	8,497.00

Air Power · Quick clean

/ afmeting straalschijf: 970 x 970 mm
/ straalsoort: RainAir, normale straal, laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 33,3 l/ min.
/ debiet RainAir (bij 3 bar): 20,6 l/ min.
/ debiet normale straal (bij 3 bar): 33,3 l/ min.
/ debiet laminaarstraal: 15,6 l/ min.
/ afzonderlijk of gecombineerd te bedienen, bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen
/ straalzones: bodyzone - buitenste plafonddouchezone, Rainzone - binnenste plafonddouchezone met AirPower-functie, perlatorstraal - Ø 17 mm
/ oppervlak straalschijf: gepolijst roestvrij staal
/ frame: geborsteld rvs
/ montage: plafond
/ met geïntegreerde verlichting
/ stroomvoorziening: 12 V
/ transformator transformator 12 V, 18 W, inbouw
/ ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ output voltage: 12 V - DC
/ kleurtemperatuur: 2700 K
/ energy efficiency label: C
/ niet geschikt voor doorstroomtoestellen
/ TÜV B_17_01_14237_095


Opties

/ Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom	10751000	1,054.20
	FinishPlus	10751XXX	1,581.30

Varianten


/ ShowerHeaven 970/970 mm 3jet zonder verlichting / TÜV B_17_01_14237_095	RVS	10621800	7,788.00

	Afwerking	Ref.	Euro



ShowerHeaven 720/720 mm 3jet met verlichting

RVS | 10627800 | 7,081.00



- / afmeting straalschijf: 720 x 720 mm
- / straalsoort: RainAir, normale straal, laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 36,8 l/ min.
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 20,5 l/ min.
- / debiet normale straal (bij 3 bar): 36,8 l/ min.
- / debiet laminaarstraal: 15,9 l/ min.
- / bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen, afzonderlijk of gecombineerd te bedienen
- / straalzones: bodyzone - buitenste plafonddouchezone, Rainzone - binnenste plafonddouchezone met AirPower-functie, perlatorstraal - Ø 17 mm
- / oppervlak straalschijf: gepolijst roestvrij staal
- / frame: geborsteld rvs
- / montage: plafond
- / met geïntegreerde verlichting
- / stroomvoorziening: 12 V
- / transformator transformator 12 V, 18 W, inbouw
- / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / output voltage: 12 V - DC
- / kleurtemperatuur: 2700 K
- / energy efficiency label: C
- / niet geschikt voor doorstroomtoestellen
- / TÜV B_17_01_14237_095

Opties

- / Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square / Belgaqua gekeurd — Chroom: 10751000, 1,054.20; FinishPlus: 10751XXX, 1,581.30


Varianten

- / ShowerHeaven 720/720 mm 3jet zonder verlichting / TÜV B_17_01_14237_095 — RVS | 10625800 | 6,373.00

Hoofddouche Ø 300 mm 2jet wandmodel - afwerkset

Chroom | 35303000 | 1,458.30
FinishPlus | 35303XXX | 2,187.50





- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalschijf: 300 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / lengte douchearm: 450 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 16 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / montage: wand
- / aansluiting G ½


Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel — 35361180 | 290.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35304000	1,307.40
FinishPlus	35304XXX	1,961.10

Quick Clean


- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 300 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 100 mm
- / montage: plafond


Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	225.60

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70







Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35305000	1,307.40
FinishPlus	35305XXX	1,961.10


Quick Clean


- / afmeting straalschijf: 300 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond - inbouwinstallatie

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	97.00







Hoofddouche Ø 300 mm 1jet wandmodel

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35300000	1,307.40
FinishPlus	35300XXX	1,961.10


Quick Clean

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalschijf: 300 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / lengte douchearm: 450 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / montage: wand
- / aansluiting G ½

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset

	Chroom	35301000	1,156.50
	FinishPlus	35301XXX	1,734.80

Quick Clean


/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
/ afmeting straalschijf: 300 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalschijf: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafond


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	225.60

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70





Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset

	Chroom	35302000	1,156.50
	FinishPlus	35302XXX	1,734.80


Quick Clean

/ afmeting straalschijf: 300 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalschijf: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond - inbouwinstallatie
/ aansluiting G ½

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm		35363180	97.00





Hoofddouche 300/300 mm 2jet wandmodel - afwerkset

	Chroom	35318000	1,458.30
	FinishPlus	35318XXX	2,187.50

Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
/ afmeting straalschijf: 300 x 300 mm
/ straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
/ lengte douchearm: 450 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
/ debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 16 l/min
/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min
/ Select drukknop op de thermostaat
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalschijf: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ montage: wand


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel		35361180	290.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35320000	1,307.40
FinishPlus	35320XXX	1,961.10

Quick Clean


- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 300 x 300 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 100 mm
- / montage: plafond


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	225.60

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70





Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35321000	1,307.40
FinishPlus	35321XXX	1,961.10


Quick Clean

- / afmeting straalschijf: 300 x 300 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond - inbouwinstallatie

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	97.00





Hoofddouche 300/300 mm 1jet wandmodel

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35314000	1,307.40
FinishPlus	35314XXX	1,961.10


Quick Clean

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalschijf: 300 x 300 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / lengte douchearm: 450 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / montage: wand
- / aansluiting G ½

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset

	Chroom	35316000	1,156.50
	FinishPlus	35316XXX	1,734.80

Quick Clean


/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
/ afmeting straalschijf: 300 x 300 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalschijf: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafond
/ aansluiting G ½


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	225.60

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70





Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset

	Chroom	35317000	1,156.50
	FinishPlus	35317XXX	1,734.80


Quick Clean

/ afmeting straalschijf: 300 x 300 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalschijf: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond - inbouwinstallatie
/ aansluiting G ½

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm		35363180	97.00





Hoofddouche Ø 250 mm 2jet wandmodel - afwerkset

	Chroom	35296000	1,207.20
	FinishPlus	35296XXX	1,810.80

Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
/ afmeting straalschijf: 250 mm
/ straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
/ lengte douchearm: 450 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
/ debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min
/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min
/ Select drukknop op de thermostaat
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalschijf: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
/ montage: wand


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel		35361180	290.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35297000	1,056.30
FinishPlus	35297XXX	1,584.50

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 250 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 16 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 100 mm
- / montage: plafond


Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	225.60

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70







Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35298000	1,056.30
FinishPlus	35298XXX	1,584.50

- / afmeting straalschijf: 250 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 21 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond - inbouwinstallatie

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	97.00





Hoofddouche Ø 250 mm 1jet wandmodel


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35284000	1,056.30
FinishPlus	35284XXX	1,584.50

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalschijf: 250 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / lengte douchearm: 450 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / montage: wand
- / aansluiting G ½

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel

	Chroom	35286000	955.60
	FinishPlus	35286XXX	1,433.40

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 250 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 100 mm
- / montage: plafond


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	225.60

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70





Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset


	Chroom	35287000	955.60
	FinishPlus	35287XXX	1,433.40

- / afmeting straalschijf: 250 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond - inbouwinstallatie
- / aansluiting G ½

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	97.00





Hoofddouche 250/250 mm 2jet wandmodel - afwerkset

	Chroom	35310000	1,207.20
	FinishPlus	35310XXX	1,810.80

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalschijf: 250 x 250 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / lengte douchearm: 450 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / montage: wand


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel	35361180	290.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35312000	1,056.30
FinishPlus	35312XXX	1,584.50

Quick Clean

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 250 x 250 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 16 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 100 mm
- / montage: plafond


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	225.60

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70





Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35313000	1,056.30
FinishPlus	35313XXX	1,584.50


Quick Clean

- / afmeting straalschijf: 250 x 250 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond - inbouwinstallatie

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm		35363180	97.00





Hoofddouche 250/250 mm 1jet wandmodel


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35306000	1,056.30
FinishPlus	35306XXX	1,584.50

Quick Clean

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalschijf: 250 x 250 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / lengte douchearm: 450 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / montage: wand
- / aansluiting G ½


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






	Afwerking	Ref.	Euro
Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35308000	955.60
	FinishPlus	35308XXX	1,433.40
/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging			
/ afmeting straalschijf: 250 x 250 mm			
/ straalsoort: PowderRain			
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.			
/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min			
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is			
/ materiaal straalschijf: metaal			
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging			
/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap			
/ metalen plafondaansluiting			
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm			
/ montage: plafond			
/ aansluiting G ½			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	225.60
Opties			
/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70





	Afwerking	Ref.	Euro
Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom	35309000	955.60
	FinishPlus	35309XXX	1,433.40
/ afmeting straalschijf: 250 x 250 mm			
/ straalsoort: PowderRain			
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.			
/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min			
/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is			
/ materiaal straalschijf: metaal			
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging			
/ montage: plafond - inbouwinstallatie			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm		35363180	97.00






Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel		35361180	290.90
/ geluidontkoppelde montage			

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage

26434180 — 225.60

Opties


/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom	35277000	1,759.60
	FinishPlus	35277XXX	2,639.40
/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom	35279000	2,174.00
	FinishPlus	35279XXX	3,261.00
/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom	35281000	2,380.60
	FinishPlus	35281XXX	3,570.90
/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35301000	1,156.50
	FinishPlus	35301XXX	1,734.80
/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35304000	1,307.40
	FinishPlus	35304XXX	1,961.10
/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35316000	1,156.50
	FinishPlus	35316XXX	1,734.80
/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35320000	1,307.40
	FinishPlus	35320XXX	1,961.10
/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel	Chroom	35286000	955.60
	FinishPlus	35286XXX	1,433.40
/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35297000	1,056.30
	FinishPlus	35297XXX	1,584.50
/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35308000	955.60
	FinishPlus	35308XXX	1,433.40
/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35312000	1,056.30
	FinishPlus	35312XXX	1,584.50

Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm

35363180 — 97.00

/ ServiceCard met zeef en debietregelaar - kan worden verwijderd zonder gereedschap om te reinigen






Opties

/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom	35302000	1,156.50
	FinishPlus	35302XXX	1,734.80
/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom	35305000	1,307.40
	FinishPlus	35305XXX	1,961.10
/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom	35317000	1,156.50
	FinishPlus	35317XXX	1,734.80
/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom	35321000	1,307.40
	FinishPlus	35321XXX	1,961.10
/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom	35287000	955.60
	FinishPlus	35287XXX	1,433.40
/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom	35298000	1,056.30
	FinishPlus	35298XXX	1,584.50
/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom	35309000	955.60
	FinishPlus	35309XXX	1,433.40
/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom	35313000	1,056.30
	FinishPlus	35313XXX	1,584.50

	Afwerking	Ref.	Euro





Hoofddouche 250/580 mm 3jet wandmodel - afwerkset

Chroom	35283000	2,897.70
FinishPlus	35283XXX	4,346.60


Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, wanduitloop
/ afmeting straalschijf: 580 x 260 mm
/ straalsoort: Rain, RainFlow, Mono
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 20 l/min
/ debiet Rainflow (bij 3 bar): 17 l/min
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: wandmontage - voor installatie op iBox

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80





Hoofddouche 460/300 mm 3jet wandmodel met vierkante rozet - afwerkset

Chroom	35282000	2,484.40
FinishPlus	35282XXX	3,726.60


Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
/ afmeting straalschijf: 460 x 300 mm
/ straalsoort: Rain, RainStream, Mono
/ lengte douchearm: 460 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min
/ debiet RainStream (bij 3 bar): 15 l/min
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 18 l/min
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: wandmontage - voor installatie op iBox

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80





Hoofddouche 460/300 mm 3jet wandmodel met softcube rozet - afwerkset

Chroom	35276000	2,484.40
FinishPlus	35276XXX	3,726.60

Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet
/ afmeting straalschijf: 460 x 300 mm
/ straalsoort: Rain, RainStream, Mono
/ lengte douchearm: 460 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min
/ debiet RainStream (bij 3 bar): 15 l/min
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 18 l/min
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: wandmontage - voor installatie op iBox


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Hoofddouche 460/300 mm 3jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	35281000	2,380.60
	FinishPlus	35281XXX	3,570.90

Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
/ afmeting straalschijf: 460 x 300 mm
/ straalsoort: Rain, RainStream, Mono
/ maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min
/ debiet RainStream (bij 3 bar): 22 l/min
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 23 l/min
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafond


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	225.60

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70





Hoofddouche 460/300 mm 2jet wandmodel met vierkante rozet - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	35280000	2,277.20
	FinishPlus	35280XXX	3,415.80

Quick Clean


/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
/ afmeting straalschijf: 460 x 300 mm
/ straalsoort: Rain, RainStream
/ lengte douchearm: 460 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min
/ debiet RainStream (bij 3 bar): 15 l/min
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: wandmontage - voor installatie op iBox

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80

	Afwerking	Ref.	Euro





Hoofddouche 460/300 mm 2jet wandmodel met softcube rozet - afwerkset

	Chroom	35275000	2,277.20
	FinishPlus	35275XXX	3,415.80


Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet
/ afmeting straalschijf: 460 x 300 mm
/ straalsoort: Rain, RainStream
/ lengte douchearm: 460 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min
/ debiet RainStream (bij 3 bar): 15 l/min
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: wandmontage - voor installatie op iBox

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80





Hoofddouche 460/300 mm 2jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset

	Chroom	35279000	2,174.00
	FinishPlus	35279XXX	3,261.00

Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
/ afmeting straalschijf: 460 x 300 mm
/ straalsoort: Rain, RainStream
/ debiet Rain (bij 3 bar): 21 l/min
/ debiet RainStream (bij 3 bar): 18 l/min
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
/ montage: plafond


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	225.60

Opties

/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70





Hoofddouche 460/300 mm 1jet wandmodel met vierkante rozet

	Chroom	35278000	1,863.50
	FinishPlus	35278XXX	2,795.30


Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet
/ afmeting straalschijf: 460 x 270 mm
/ straalsoort: Rain
/ lengte douchearm: 460 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 19 l/min
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: wand
/ aansluiting G ½

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Hoofddouche 460/300 mm 1jet wandmodel met softcube rozet

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35274000	1,863.50
FinishPlus	35274XXX	2,795.30

Quick Clean

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet
- / afmeting straalschijf: 460 x 270 mm
- / straalsoort: Rain
- / lengte douchearm: 460 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 19 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / straalschijf afneembaar voor reiniging
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: wand
- / aansluiting G ½





Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35277000	1,759.60
FinishPlus	35277XXX	2,639.40

Quick Clean

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 460 x 270 mm
- / straalsoort: Rain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 21 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / straalschijf afneembaar voor reiniging
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 100 mm
- / montage: plafond


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	225.60

Opties


/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	455.80
	FinishPlus	35288XXX	683.70





		Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage			26434180	225.60
Opties				
/	Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom	35277000	1,759.60
		FinishPlus	35277XXX	2,639.40
/	Hoofddouche 460/300 mm 2jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom	35279000	2,174.00
		FinishPlus	35279XXX	3,261.00
/	Hoofddouche 460/300 mm 3jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom	35281000	2,380.60
		FinishPlus	35281XXX	3,570.90
/	Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35301000	1,156.50
		FinishPlus	35301XXX	1,734.80
/	Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35304000	1,307.40
		FinishPlus	35304XXX	1,961.10
/	Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35316000	1,156.50
		FinishPlus	35316XXX	1,734.80
/	Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35320000	1,307.40
		FinishPlus	35320XXX	1,961.10
/	Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel	Chroom	35286000	955.60
		FinishPlus	35286XXX	1,433.40
/	Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35297000	1,056.30
		FinishPlus	35297XXX	1,584.50
/	Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35308000	955.60
		FinishPlus	35308XXX	1,433.40
/	Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35312000	1,056.30
		FinishPlus	35312XXX	1,584.50






		Afwerking	Ref.	Euro
Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180		Chroom	35288000	455.80
		FinishPlus	35288XXX	683.70
/	afmeting: 230 mm			
Opties				
/	Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom	35277000	1,759.60
		FinishPlus	35277XXX	2,639.40
/	Hoofddouche 460/300 mm 2jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom	35279000	2,174.00
		FinishPlus	35279XXX	3,261.00
/	Hoofddouche 460/300 mm 3jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom	35281000	2,380.60
		FinishPlus	35281XXX	3,570.90
/	Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35301000	1,156.50
		FinishPlus	35301XXX	1,734.80
/	Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35304000	1,307.40
		FinishPlus	35304XXX	1,961.10
/	Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35316000	1,156.50
		FinishPlus	35316XXX	1,734.80
/	Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35320000	1,307.40
		FinishPlus	35320XXX	1,961.10
/	Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel	Chroom	35286000	955.60
		FinishPlus	35286XXX	1,433.40
/	Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35297000	1,056.30
		FinishPlus	35297XXX	1,584.50
/	Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35308000	955.60
		FinishPlus	35308XXX	1,433.40
/	Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom	35312000	1,056.30
		FinishPlus	35312XXX	1,584.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor wandmontage

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26034000	2,277.20
Brushed Nickel	26034820	3,415.80
FinishPlus	26034XXX	3,415.80

Quick Clean

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalschijf: 350 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / lengte douchearm: 390 mm
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 26 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: wand
- / aansluiting G ½






Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor plafondmontage

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26035000	2,174.00
Brushed Nickel	26035820	3,261.00
FinishPlus	26035XXX	3,261.00

Quick Clean XXL Performance

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 350 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 26 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 100 mm
- / montage: plafond
- / aansluiting G ½






Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor plafondmontage

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10924000	985.20
FinishPlus	10924XXX	1,477.80

Air Power Eco Smart Quick Clean

- / afmeting straalschijf: 240 x 240 mm
- / straalsoort: RainAir
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min
- / debiet moduleerbaar tot 25 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / straalschijf afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond - inbouwinstallatie
- / aansluiting G ½
- / niet geschikt voor doorstroomtoestellen





Hoofddouche 240/240 mm 1jet met arm voor plafondmontage


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10929000	1,169.90
FinishPlus	10929XXX	1,754.90

Air Power Eco Smart Quick Clean

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 240 x 240 mm
- / straalsoort: RainAir
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min
- / debiet moduleerbaar tot 25 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / straalschijf afneembaar voor reiniging
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 102 mm
- / montage: plafond
- / aansluiting G ½
- / niet geschikt voor doorstroomtoestellen

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	10925000	1,354.00
	FinishPlus	10925XXX	2,031.00


Air Power · Eco Smart · Quick Clean

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet
- / afmeting straalschijf: 240 x 240 mm
- / straalsoort: RainAir
- / lengte douchearm: metalen douche-arm 411 - 458 mm
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min
- / debiet moduleerbaar tot 25 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / straalschijf afneembaar voor reiniging
- / montage: wand
- / niet geschikt voor doorstroomtoestellen

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage	10921180	220.70






Inbouwlichaam voor hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage

	10921180	220.70

- / bij installatie in direct verband met # 40872000, # 40873000, # 40874000 is gebruik van montageplaat # 10973180 noodzakelijk
- / geluidontkoppelde montage





Watervaldouche/-baduitloop - afwerkset

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	10942000	672.20
	FinishPlus	10942XXX	1,008.30


Quick Clean

- / uitsprong 180 mm
- / bij installatie in direct verband (1 cm afstand) met # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10941180 aanbevolen
- / kan als baduitloop of als stortdouche worden gebruikt
- / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
- / debiet: 19 l/min
- / straalsoort: RainFlow

Opties

/ Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square	10941180	220.70





Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square

	10941180	220.70

- / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn


Benodigde onderdelen

/ Watervaldouche/-baduitloop - afwerkset	Chroom	10942000	672.20
	FinishPlus	10942XXX	1,008.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor plafondmontage

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26032000	1,375.00
FinishPlus	26032XXX	2,062.50

Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
/ afmeting straalschijf: 275 mm
/ straalsoort: Rain
/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
/ debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min
/ straalzones: lichaamomhullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 265 mm
/ montage: plafond
/ aansluiting G ½
/ met geïntegreerde verlichting
/ stroomvoorziening: 12 V
/ transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw
/ ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ output voltage: 12 V - DC
/ kleurtemperatuur: 2700 K
/ energy efficiency label: A+
/ TÜV B 014237 0514
/ TÜV B 14 04 14237 078





Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor wandmontage

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26031000	1,672.70
FinishPlus	26031XXX	2,509.10

Quick Clean

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
/ afmeting straalschijf: 275 mm
/ straalsoort: Rain
/ lengte douchearm: 380 mm
/ douchearm 150° horizontaal zwenkbaar
/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 13 l/min
/ straalzones: lichaamomhullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: wand
/ met geïntegreerde verlichting
/ stroomvoorziening: 12 V
/ transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw
/ ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ output voltage: 12 V - DC
/ kleurtemperatuur: 2700 K
/ energy efficiency label: A+
/ TÜV B 014237 0514
/ TÜV B 14 04 14237 078


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx / TÜV B 014237 0514 / TÜV B 14 04 14237 078	26909180	377.30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro






Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx

/ geluidontkoppelde montage
/ aansluiting voor netaansluiting via holle buis
/ het inbouwlichaam is nodig in geval van onvoldoende kwaliteit en/of stabiliteit van de muurstructuur
/ TÜV B 014237 0514
/ TÜV B 14 04 14237 078

26909180 — 377.30






Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor plafondmontage

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
/ afmeting straalschijf: 279 mm
/ straalsoort: Rain, RainAir
/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min
/ debiet RainAir (bij 3 bar): 16 l/min
/ Select drukknop op de hoofddouche
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 139 mm
/ montage: plafond
/ aansluiting G ½
/ geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW

Chroom	26022000	598.00
FinishPlus	26022XXX	897.00

Select · Air Power · Quick Clean





Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor wandmontage

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
/ afmeting straalschijf: 279 mm
/ straalsoort: Rain, RainAir
/ lengte douchearm: 400 mm
/ douchearm 150° horizontaal zwenkbaar
/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
/ debiet Rain (bij 3 bar): 15 l/min
/ debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min
/ Select drukknop op de hoofddouche
/ materiaal straalschijf: metaal
/ straalschijf afneembaar voor reiniging
/ montage: wand
/ aansluiting G ½
/ geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW

Chroom	26021000	836.90
FinishPlus	26021XXX	1,255.40

Select · Air Power · Quick Clean

Opties


/ Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx
/ TÜV B 014237 0514
/ TÜV B 14 04 14237 078

26909180 — 377.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28494000	569.40
FinishPlus	28494XXX	854.10

- / afmeting straalschijf: 240 mm
- / straalsoort: RainAir
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 19 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / montage: plafond of wand
- / aansluiting G ½
- / geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW

Opties

/ Douchearm 390 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor wandmontage	Chroom	26431000	263.40
	Brushed Nickel	26431820	395.10
	FinishPlus	26431XXX	395.10
/ Douchearm voor plafondmontage 100 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom	26432000	158.10
	Brushed Nickel	26432820	237.20
	FinishPlus	26432XXX	237.20
/ Douchearm voor plafondmontage 300 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom	26433000	210.70
	Brushed Nickel	26433820	316.10
	FinishPlus	26433XXX	316.10





Hoofddouche 180 1jet Classic


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28487000	472.10
FinishPlus	28487XXX	708.20

- / afmeting straalschijf: 180 mm
- / straalsoort: RainAir
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / montage: plafond of wand
- / aansluiting G ½

Opties

/ Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom	27348000	109.40
	FinishPlus	27348XXX	164.10
/ Douchearm voor plafondmontage 100 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom	26432000	158.10
	Brushed Nickel	26432820	237.20
	FinishPlus	26432XXX	237.20
/ Douchearm voor plafondmontage 300 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom	26433000	210.70
	Brushed Nickel	26433820	316.10
	FinishPlus	26433XXX	316.10





Hoofddouche 240 1jet Classic

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28474000	698.80
FinishPlus	28474XXX	1,048.20


- / afmeting straalschijf: 240 mm
- / straalsoort: RainAir
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 17 l/min
- / materiaal straalschijf: metaal
- / montage: plafond of wand
- / aansluiting G ½

Opties

/ Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom	27348000	109.40
	FinishPlus	27348XXX	164.10
/ Douchearm voor plafondmontage 100 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom	26432000	158.10
	Brushed Nickel	26432820	237.20
	FinishPlus	26432XXX	237.20
/ Douchearm voor plafondmontage 300 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom	26433000	210.70
	Brushed Nickel	26433820	316.10
	FinishPlus	26433XXX	316.10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






Douchearm voor plafondmontage 100 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage

/ lengte: 100 mm
/ aansluiting G ½

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	26432000	158.10
	Brushed Nickel	26432820	237.20
	FinishPlus	26432XXX	237.20
Opties			
/ Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet	Chroom	28494000	569.40
	FinishPlus	28494XXX	854.10
/ Hoofddouche 180 1jet Classic	Chroom	28487000	472.10
	FinishPlus	28487XXX	708.20
/ Hoofddouche 240 1jet Classic	Chroom	28474000	698.80
	FinishPlus	28474XXX	1,048.20






Douchearm voor plafondmontage 300 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage

/ lengte: 300 mm
/ aansluiting G ½

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	26433000	210.70
	Brushed Nickel	26433820	316.10
	FinishPlus	26433XXX	316.10
Opties			
/ Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet	Chroom	28494000	569.40
	FinishPlus	28494XXX	854.10
/ Hoofddouche 180 1jet Classic	Chroom	28487000	472.10
	FinishPlus	28487XXX	708.20
/ Hoofddouche 240 1jet Classic	Chroom	28474000	698.80
	FinishPlus	28474XXX	1,048.20






Douchearm 390 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor wandmontage

/ wandmontage
/ montagetype: opbouwmontage
/ aansluiting G ½

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	26431000	263.40
	Brushed Nickel	26431820	395.10
	FinishPlus	26431XXX	395.10
Opties			
/ Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet	Chroom	28494000	569.40
	FinishPlus	28494XXX	854.10





Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage

/ wandmontage
/ uitvoering: 90° hoek
/ aansluiting G ½


	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	27348000	109.40
	FinishPlus	27348XXX	164.10
Opties			
/ Hoofddouche 180 1jet Classic	Chroom	28487000	472.10
	FinishPlus	28487XXX	708.20
/ Hoofddouche 240 1jet Classic	Chroom	28474000	698.80
	FinishPlus	28474XXX	1,048.20
/ Sierplaat 120/120 mm softcube voor douchearm voor wandmontage	Chroom	36725000	86.80
	FinishPlus	36725XXX	130.20

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wandplaten






	Afwerking	Ref.	Euro
Sierplaat 120/120 mm softcube voor douchearm voor wandmontage / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom FinishPlus	36725000 36725XXX	86.80 130.20
Opties			
/ Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom FinishPlus	27348000 27348XXX	109.40 164.10


Zijdouches/ douchemodules





	Afwerking	Ref.	Euro
Douchemodule 120/120 mm square / afmeting straalschijf: 120 mm / straalsoort: normale straal / straalhoek in vijf trappen verstelbaar / toepassingsgebied: toepasbaar als hoofd-, nek- of zijdouche / maximaal debiet bij 3 bar: 5,3 l/ min. / debiet normale straal (bij 3 bar): 5,3 l/ min. / aansluiting: G ½ / bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen / in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G ½ mogelijk / bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen / materiaal: metaal	Chroom FinishPlus	28491000 28491XXX	403.70 605.60
Opties			
/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter		28486180	125.70
/ Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche		28470180	263.20






	Afwerking	Ref.	Euro
Douchemodule 120/120 mm softcube / afmeting straalschijf: 120 mm / straalsoort: normale straal / straalhoek in vijf trappen verstelbaar / toepassingsgebied: toepasbaar als hoofd-, nek- of zijdouche / maximaal debiet bij 3 bar: 5,3 l/ min. / debiet normale straal (bij 3 bar): 5,3 l/ min. / aansluiting: G ½ / bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen / in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G ½ mogelijk / bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen / materiaal: metaal	Chroom FinishPlus	36822000 36822XXX	308.50 462.80
Opties			
/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter		28486180	125.70
/ Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche		28470180	263.20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter


/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn, aansluiting rechts of links
/ geluidontkoppelde montage

28486180 — 125.70

Benodigde onderdelen

/ Douchemodule 120/120 mm square	Chroom	28491000	403.70
	FinishPlus	28491XXX	605.60
/ Douchemodule 120/120 mm softcube	Chroom	36822000	308.50
	FinishPlus	36822XXX	462.80






Zijdouche round 1jet

/ afmeting straalschijf: 65 mm
/ straalsoort: normale straal
/ grijze straalschijf
/ kogelgewricht: oriënteerbare zijdouche
/ rozet: rond
/ debiet normale straal (bij 3 bar): 5 l/min
/ aansluiting: G ½
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ materiaal: metaal

Chroom	28464000	111.50
FinishPlus	28464XXX	167.30

Quick Clean





Zijdouche square 1jet


/ afmeting straalschijf: 65 mm
/ straalsoort: normale straal
/ grijze straalschijf
/ kogelgewricht: oriënteerbare zijdouche
/ rozet: hoekig
/ debiet normale straal (bij 3 bar): 5 l/min
/ aansluiting: G ½
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Chroom	28469000	117.80
FinishPlus	28469XXX	176.70

Quick Clean

Handdouches





Handdouche 2jet

/ straalsoort: normale straal, watervalstraal
/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
/ aansluiting G ½

Chroom	45720000	155.60
FinishPlus	45720XXX	233.40

Select — Quick Clean


Opties

/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom	28282000	51.70
	FinishPlus	28282XXX	77.60
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	Chroom	28286000	56.70
	FinishPlus	28286XXX	85.10
/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28284000	61.40
	FinishPlus	28284XXX	92.10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Staafhanddouche 2jet

/ debiet Rain (bij 3 bar): 13 l/min
/ straalsoort: Rain, Mono
/ straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
/ maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/ min.
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 11 l/ min.
/ aansluiting G ½

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	12680000	169.40
	FinishPlus	12680XXX	254.10
Opties			
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom	28282000	51.70
	FinishPlus	28282XXX	77.60
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	Chroom	28286000	56.70
	FinishPlus	28286XXX	85.10
/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28284000	61.40
	FinishPlus	28284XXX	92.10






Staafhanddouche 2jet

/ debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min
/ straalsoort: Rain, Mono
/ straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
/ maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 13 l/ min.
/ aansluiting G ½

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	28532000	169.90
	FinishPlus	28532XXX	254.90
Opties			
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom	28282000	51.70
	FinishPlus	28282XXX	77.60
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	Chroom	28286000	56.70
	FinishPlus	28286XXX	85.10
/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28284000	61.40
	FinishPlus	28284XXX	92.10
Varianten			
/ Staafhanddouche 1jet	Chroom	10531000	103.90
	FinishPlus	10531XXX	155.90






Staafhanddouche 1jet

/ straalsoort: Rain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
/ aansluiting G ½

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	10531000	103.90
	FinishPlus	10531XXX	155.90
Opties			
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom	28282000	51.70
	FinishPlus	28282XXX	77.60
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	Chroom	28286000	56.70
	FinishPlus	28286XXX	85.10
/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28284000	61.40
	FinishPlus	28284XXX	92.10
Varianten			
/ Staafhanddouche 2jet	Chroom	28532000	169.90
	FinishPlus	28532XXX	254.90






Handdouche Ø 85 mm 1 jet

/ debiet Rain (bij 3 bar): 9 l/min
/ afmeting straalschijf: 85 mm
/ straalsoort: Rain
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
/ aansluiting G ½

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	26025000	96.80
	FinishPlus	26025XXX	145.20


	Afwerking	Ref.	Euro
Handdouche Ø 120 mm 3jet	Chroom	26050000	99.80
/ afmeting straalschijf: 125 mm	FinishPlus	26050XXX	149.70
/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir			
/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop			
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min.			
/ aansluiting G ½			





Handdouche Ø 100 mm 1jet	Chroom	16320000	200.10
/ afmeting straalschijf: 100 mm	Brushed Nickel	16320820	300.20
/ straalsoort: RainAir	FinishPlus	16320XXX	300.20
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.			
/ aansluiting G ½			






Douchesets


Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met handdouche 2jet	Chroom	45722000	259.40
/ straalsoort: normale straal, watervalstraal	FinishPlus	45722XXX	389.10
/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop			
/ moer aan doucheslang: doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden			
/ AXOR Starck glijstang 90 cm			
/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.			
Inbegrepen			
/ Handdouche 2jet (# 45720000)			
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren (# 28286000)			





Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 85 mm 1 jet	Chroom	26023000	359.70
/ straalsoort: Rain	FinishPlus	26023XXX	539.60
/ traploos in de hoogte verstelbaar			
/ houder voor doucheslang met konische moer			
/ wandstang 0,9 m			
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.			
Inbegrepen			
/ Handdouche Ø 85 mm 1 jet (# 26025000)			
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)			






De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met staafhanddouche 2jet


/ profiel stijgbuis: rond
/ straalsoort: Rain, softstraal
/ straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ moer aan doucheslang: doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.

Inbegrepen
/ Staafhanddouche 2jet (# 12680000)
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren (# 28286000)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12231000	487.50
FinishPlus	12231XXX	731.30

Quick Clean





Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met staafhanddouche 2jet


/ straalsoort: Rain, Mono
/ straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalschijf
/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ moer aan doucheslang: doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.

Inbegrepen
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren (# 28286000)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27980000	485.00
FinishPlus	27980XXX	727.50

Quick Clean





Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ wandstang 0,9 m
/ houder voor doucheslang met konische moer
/ met 30° verstelbare hellingshoek
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min.

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)


Opties
/ Tegelcompensatiestuk 7 mm, lichtgrijs voor douchestang

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27987000	405.70
FinishPlus	27987XXX	608.60
Light Grey	96397000	9.80

Select · Air Power · Quick Clean

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





Doucheset 0,90 m met handdouche Ø 120 mm 3jet

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min.
/ 30 mm brede stang

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)


Opties
/ Afdekkap voor rail

Varianten
/ Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36735000	444.60
FinishPlus	36735XXX	666.90
Chroom	42871000	56.70
FinishPlus	42871XXX	85.10
Chroom	36736000	371.40
FinishPlus	36736XXX	557.10

Select · Air Power · Quick Clean





Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m


/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk
/ meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
/ houder voor doucheslang met konische moer
/ schuifstuk draait naar links en rechts, omhoog en omlaag
/ profiel stijgbuis: rechthoekig
/ 30 mm brede stang
/ douchehouder uit metaal
/ houder traploos verstelbaar
/ wandsteunen vanaf metaal

Inbegrepen
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)

Opties
/ Afdekkap voor rail

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36736000	371.40
FinishPlus	36736XXX	557.10
Chroom	42871000	56.70
FinishPlus	42871XXX	85.10





Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir
/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ wandstang 0,9 m
/ houder voor doucheslang met konische moer
/ met 30° verstelbare hellingshoek
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.

Inbegrepen
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27991000	365.70
FinishPlus	27991XXX	548.60


Select · Air Power · Quick Clean

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 100 1jet	Chroom	27982000	592.30
	Brushed Nickel	27982820	888.50
	FinishPlus	27982XXX	888.50





- straalsoort: RainAir
- traploos in de hoogte verstelbaar
- houder voor doucheslang met konische moer
- AXOR Montreux douchestang 0,90m
- maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.

Inbegrepen
- Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)
- Metalen doucheslang 1,60 m (# 28116XXX)


Opties

Zeepmandje geschikt door douchestangen Ø 22 mm	Chroom	42066000	183.70
	Brushed Nickel	42066820	275.60
	FinishPlus	42066XXX	275.60

Douchehouders

Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer





	Chroom	27515000	42.40
	FinishPlus	27515XXX	63.60


- vaste bevestigingspositie
- voor slangen met cilindrische moeren
- metaal

Opties

Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom	28282000	51.70
	FinishPlus	28282XXX	77.60
Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	Chroom	28286000	56.70
	FinishPlus	28286XXX	85.10
Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28284000	61.40
	FinishPlus	28284XXX	92.10

Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer





	Chroom	39525000	96.00
	FinishPlus	39525XXX	144.00

- vaste bevestigingspositie
- voor slangen met een conische moer
- metaal

Opties

Doucheslang 1,25 m met conische moeren	Chroom	28622000	28.20
	FinishPlus	28622XXX	42.30
Doucheslang 1,60 m met conische moeren	Chroom	28626000	30.60
	FinishPlus	28626XXX	45.90
Doucheslang 2,00 m met conische moeren	Chroom	28624000	32.70
	FinishPlus	28624XXX	49.10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

		Afwerking	Ref.	Euro
	**Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer** / vaste bevestigingspositie / voor slangen met een conische moer / metaal	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	16325000 16325820 16325XXX	101.40 152.10 152.10
	Opties			
	/ Metalen doucheslang 1,25 m	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	28112000 28112820 28112XXX	70.60 105.90 105.90
	/ Metalen doucheslang 1,60 m	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	28116000 28116820 28116XXX	78.10 117.20 117.20
	/ Metalen doucheslang 2,00 m	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	28120000 28120820 28120XXX	86.50 129.80 129.80
	**Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer** / vaste bevestigingspositie / voor slangen met cilindrische moeren / metaal	Chroom FinishPlus	45721000 45721XXX	68.00 102.00
	Opties			
	/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom FinishPlus	28282000 28282XXX	51.70 77.60
	/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	Chroom FinishPlus	28286000 28286XXX	56.70 85.10
	/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom FinishPlus	28284000 28284XXX	61.40 92.10

Fixfit slangaansluitingen


	**Fixfit 64/64 mm softcube met terugslagklep** / aparte kunststoffen waterleiding / met terugslagklep / montage: wand / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36731000 36731XXX	30.60 45.90
	**Fixfit 64/64 mm square met terugslagklep** / aparte kunststoffen waterleiding / met terugslagklep / montage: wand / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36732000 36732XXX	30.60 45.90
	**Fixfit Ø 60 mm round met terugslagklep** / metalen aansluiting / met terugslagklep / montage: wand / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	27451000 27451XXX	35.70 53.60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro






Fixfit met terugslagklep

Chroom	16884000	42.00
Brushed Nickel	16884820	63.00
FinishPlus	16884XXX	63.00

/ metalen aansluiting
/ met terugslagklep
/ montage: wand
/ Belgaqua gekeurd

Porter wandhouders






Fixfit Porter Ø 95 mm round voor doucheslangen met een conische moer

Chroom 36733000 93.50

/ metalen aansluiting
/ geïntegreerde houderfunctie
/ met terugslagklep
/ montage: wand
/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden
/ Belgaqua gekeurd






Fixfit Porter 90/90 mm square voor doucheslangen met een conische moer

Chroom 36734000 93.50

/ metalen aansluiting
/ geïntegreerde houderfunctie
/ met terugslagklep
/ montage: wand
/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden
/ Belgaqua gekeurd





Fixfit Porter 120/120 mm softcube voor doucheslangen met een conische moer

Chroom	36724000	149.70
FinishPlus	36724XXX	224.60


/ metalen aansluiting
/ geïntegreerde houderfunctie
/ met terugslagklep
/ montage: wand
/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden
/ Belgaqua gekeurd

Opties

/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter		28486180	125.70
/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren	Chroom	28622000	28.20
	FinishPlus	28622XXX	42.30
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren	Chroom	28626000	30.60
	FinishPlus	28626XXX	45.90
/ Doucheslang 2,00 m met conische moeren	Chroom	28624000	32.70
	FinishPlus	28624XXX	49.10


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
Fixfit Porter 100/100 mm softcube met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een conische moer	Chroom	11626000	185.20
	FinishPlus	11626XXX	277.80
/ geïntegreerde houderfunctie			
/ met terugslagklep			
/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden			
/ Belgaqua gekeurd			
Opties			
/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren	Chroom	28622000	28.20
	FinishPlus	28622XXX	42.30
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren	Chroom	28626000	30.60
	FinishPlus	28626XXX	45.90
/ Doucheslang 2,00 m met conische moeren	Chroom	28624000	32.70
	FinishPlus	28624XXX	49.10






Fixfit Porter 104/104 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m	Chroom	46520000	499.20
	FinishPlus	46520XXX	748.80
/ bestaat uit: staafhanddouche, Porter unit, douchehouder, doucheslang			
/ geïntegreerde houderfunctie			
/ met terugslagklep			
/ montage: wand			
/ moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden			
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			
Inbegrepen			
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)			
Varianten			
/ Fixfit Porter 104/104 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m Diamond cut	Chroom	46521000	550.40
	FinishPlus	46521XXX	825.60
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Fixfit Porter 120/120 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12232000	396.40
FinishPlus	12232XXX	594.60

/ bestaat uit: staafhanddouche, Porter unit, douchehouder, doucheslang
/ geïntegreerde houderfunctie
/ met terugslagklep
/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)

Opties
/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter — 28486180 — 125.70





Fixfit Porter 120/120 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12626000	388.30
FinishPlus	12626XXX	582.50

/ bestaat uit: Porter unit, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang
/ geïntegreerde houderfunctie
/ met terugslagklep
/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)

Opties
/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter — 28486180 — 125.70






Fixfit Porter 95/60 mm met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een cilindrische moer

/ voor slangen met cilindrische moeren
/ metaal
/ geïntegreerde houderfunctie
/ met terugslagklep
/ montage: wand
/ Belgaqua gekeurd

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	45723000	187.70
	FinishPlus	45723XXX	281.60
Opties			
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom	28282000	51.70
	FinishPlus	28282XXX	77.60
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	Chroom	28286000	56.70
	FinishPlus	28286XXX	85.10
/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28284000	61.40
	FinishPlus	28284XXX	92.10

Doucheslangen






Doucheslang 1,25 m met conische moeren

/ hoogwaardige kunststoffen doucheslang met metaaleffect
/ eenvoudig te reinigen kunststof huls
/ lengte doucheslang: 1,25 m
/ meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
/ met knikbescherming
/ moer aan doucheslang: conische moer aan beide zijden

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	28622000	28.20
	FinishPlus	28622XXX	42.30
Andere afmetingen			
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren	Chroom	28626000	30.60
	FinishPlus	28626XXX	45.90
/ Doucheslang 2,00 m met conische moeren	Chroom	28624000	32.70
	FinishPlus	28624XXX	49.10





Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren


/ hoogwaardige kunststoffen doucheslang met metaaleffect
/ eenvoudig te reinigen kunststof huls
/ lengte doucheslang: 1,25 m
/ meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
/ met knikbescherming
/ moer aan doucheslang: cilindrische moer aan beide zijden

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	28127000	56.30
	FinishPlus	28127XXX	84.50
Andere afmetingen			
/ Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28128000	58.70
	Brushed Nickel	28128820	88.10
	FinishPlus	28128XXX	88.10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren

- / hoogwaardige kunststoffen slang
- / eenvoudig te reinigen kunststof huls
- / lengte doucheslang: 1,25 m
- / meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- / met knikbescherming
- / moer aan doucheslang: cilindrische moer aan beide zijden

Andere afmetingen

- / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren
- / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28282000	51.70
FinishPlus	28282XXX	77.60
Chroom	28286000	56.70
FinishPlus	28286XXX	85.10
Chroom	28284000	61.40
FinishPlus	28284XXX	92.10





Metalen doucheslang 1,25 m

- / metalen doucheslang
- / geen kunststof mantel
- / lengte doucheslang: 1,25 m
- / meedraaiende wartel aan beide zijden
- / met knikbescherming
- / moer aan doucheslang: conische moer aan beide zijden


Andere afmetingen

- / Metalen doucheslang 1,60 m
- / Metalen doucheslang 2,00 m

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28112000	70.60
Brushed Nickel	28112820	105.90
FinishPlus	28112XXX	105.90
Chroom	28116000	78.10
Brushed Nickel	28116820	117.20
FinishPlus	28116XXX	117.20
Chroom	28120000	86.50
Brushed Nickel	28120820	129.80
FinishPlus	28120XXX	129.80

Douchesystemen





Showerpipe met thermostaat 800, hoofddouche Ø 350 mm en staafhanddouche 2jet

- / bestaat uit: hoofddouche, staafhanddouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder, douchestang
- / hoofddouche AXOR hoofddouche 350 1jet
- / afmeting straalschijf: 350 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / met metalen schuifstuk, zijdelings oriënteerbaar 90°
- / tablet: tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: chroom
- / lengte douchearm: 400 mm
- / zwenkbare douchearm
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19,5 l/ min.
- / thermostaat AXOR thermostaat 800
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / instelbare heetwaterbegrenzing
- / comfortabele bediening dankzij Select-knop
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / montagetype: opbouwinstallatie
- / aansluitgrootte DN15
- / aansluiting G ½
- / tussenas 150 mm ± 12 mm
- / Belgaqua gekeurd


Inbegrepen

- / Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren (# 28128XXX)
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27984000	3,415.30
FinishPlus	27984XXX	5,123.00

Select Quick Clean





Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 240 mm 2jet en handdouche Ø 85 mm 1jet

- / bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- / hoofddouche Raindance Select S 240 2jet
- / afmeting straalschijf: 279 mm
- / straalsoort: Rain, RainAir
- / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / in hoogte verstelbare handdouchehouder
- / persoonlijke in hoogte regelbare hoofddouche met eenvoudige twist Lock. Regelbaarheid 300mm
- / lengte douchearm: 400 mm
- / zwenkbare douchearm
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 14 l/min
- / debiet Rain (bij 3 bar): 15 l/min
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / instelbare heetwaterbegrenzing
- / bediening door draaien
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / montagetype: opbouwinstallatie
- / aansluitgrootte DN15
- / aansluiting G ½
- / tussenas 150 mm ± 12 mm
- / Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
- / Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor plafondmontage (# 26022000)
- / Handdouche Ø 85 mm 1 jet (# 26025000)
- / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26020000	1,860.90
FinishPlus	26020XXX	2,791.40

Select · Air Power · Quick Clean

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Showerpipe met thermostaat, rechte grepen, hoofddouche Ø 240 mm 1jet en handdouche Ø 100 mm 1jet

/ bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
/ afmeting straalschijf: 240 mm
/ straalsoort: RainAir
/ lengte douchearm: 430 mm
/ zwenkbare douchearm
/ debiet Rain (bij 3 bar): 15 l/min
/ werkdruk: min. 2 bar/max. 10 bar
/ thermostaat AXOR Montreux
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ instelbare heetwaterbegrenzing
/ bediening door draaien
/ montagetype: opbouwinstallatie
/ aansluitgrootte DN15
/ aansluiting G ½
/ tussenas 170 ± 32 mm
/ Belgaqua gekeurd

Inbegrepen
/ Hoofddouche 240 1jet Classic (# 28474000)
/ Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)
/ Metalen doucheslang 1,60 m (# 28116XXX)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16572000	2,193.90
Brushed Nickel	16572820	3,290.90
FinishPlus	16572XXX	3,290.90

Air Power | Quick Clean

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR THERMOSTAATMODULES MET SELECT-TECHNOLOGIE

ESTHETIEK EN FUNCTIE. IN PERFECTIE.

Exclusieve esthetiek. Overtuigende functionaliteit. AXOR thermostaatmodules zorgen voor volmaakte momenten in de douche. Comfortabel te bedienen. Dankzij de Select-technologie. Met één druk op de knop. Met nauwkeurige bediening voor een constante temperatuurinstelling. Rozetten van hoogwaardig metaal. In veelzijdige uitvoeringen. In perfectie.

AXOR SHOWERSELECT THERMOSTATEN

Modulair. Combineerbaar. Intuïtief. AXOR ShowerSelect thermostaten. Comfortabel te bedienen door de Select-technologie. Maken de bediening van meerdere functies mogelijk – tegelijk of apart. Eenvoudig te monteren met iBox universal.





Verkrijgbaar in drie verschillende rozetvormen: vierkant, softcube of rond.

AXOR ONE




Vlak, elegant en comfortabel. Dat zijn de AXOR One inbouw thermostaat en doucheset. Interactief design pur sang. Erachter gaat de innovatieve ShowerSelect-technologie schuil. Bij de thermostaat regelen twee grote knoppen de douches. Te combineren met één, twee of drie douchefuncties.

AXOR THERMOSTAATMODULE SELECT

De AXOR thermostaatmodule Select. Strakke verschijning, indrukwekkende prestaties. Tijdloos en elegant. De perfecte integratie in de ruimte. En overtuigend in gebruiksvriendelijkheid: intuïtieve bediening dankzij de grote Select-knoppen. Naargelang de uitvoering voor drie tot vijf systemen of straalsoorten. Nauwkeurig omschakelen met een simpele druk op de knop. Volledig mechanisch. Met geïntegreerde thermostaat en porter-handdouche houder.

Design: Phoenix Design





Select thermostaatmodule voor 2 systemen
18355000

Inbouwlichaam
18310180



Select thermostaatmodule voor 3 systemen
18356000

Inbouwlichaam
18311180



Select thermostaatmodule voor 4 systemen
18357000

Inbouwlichaam
18312180



Select thermostaatmodule voor 5 systemen
18358000

Inbouwlichaam
18313180



Thermostaatmodule voor 1 systeem
45711000

Inbouwlichaam
45710180



Thermostaatmodule voor 2 systemen
45712000

Inbouwlichaam
45710180



Thermostaatmodule voor 3 systemen
45713000

Inbouwlichaam
45710180



Inbouwstopkraan
45771000

Inbouwlichaam
45770180

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

AXOR AFWERKSETS
Te monteren met AXOR iBox universal inbouwlichaam (# 01700180)

AXOR ShowerSelect® Square

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 1 systeem



36714000
#97407000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 2 systemen



36715000
#97407000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow



36718000
#97407000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow
voor 1 systeem



36716000
#97407000*

AXOR ShowerSelect®
Stopkraan voor 3 systemen



36717000
#97407000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 2 systemen met geïntegreerde doucheslangaansluiting en handdouchehouder.



36712000
13601000*

AXOR ShowerSelect® SoftCube

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 1 systeem



36705000
98860000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 2 systemen



36707000
98860000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow



36711000
98860000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow
voor 1 systeem



36706000
98860000*

AXOR ShowerSelect®
Stopkraan voor 3 systemen



36773000
98860000*

AXOR ShowerSelect® Round

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 1 systeem



36722000
13596000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 2 systemen



36723000
13596000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow



36721000
13596000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow
voor 1 systeem



36726000
13596000*

AXOR ShowerSelect®
Stopkraan voor 3 systemen



36727000
13596000*

AXOR Citterio

AXOR Citterio
Bad



39455000
39457000
14964000*

AXOR Citterio
Douche



39655000
14965000*

AXOR Citterio
Thermostaat Highflow



39711000
39716000**
14964000*

AXOR Citterio
Thermostaat met stopkraan



39700000
39705000**
14969000*

AXOR Citterio



39720000
39725000**
14969000*

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

* Referentie compensatierozet
** Referentie met kruisgrepen

AXOR AFWERKSETS
Te monteren met AXOR iBox universal inbouwlichaam (# 01700180)

AXOR Citterio E

AXOR Citterio E
Bad



36455000
14972000*

AXOR Citterio E
Douche



36655000
14971000*

AXOR Citterio M

AXOR Citterio M
Bad



34425000
34427000
14972000*

AXOR Citterio M
Douche



34625000
14971000*

AXOR Citterio M
Thermostaat



34715000
98860000

AXOR Citterio M
Thermostaat Highflow



34716000
14971000*

AXOR Citterio M
Thermostaat met stopkraan



34705000
14974000*

AXOR Citterio M
Thermostaat met stopkraan
en omsteller



34725000
14973000*

AXOR Montreux

AXOR Montreux
Thermostaat



16823000
16810000**
14960, -000, -820*

AXOR Montreux
Thermostaat Highflow



16824000
16815000**
14960, -000, -820*

AXOR Montreux
Thermostaat met stopkraan



16801000
16800000**
14963, -000, -820*

AXOR Montreux
Thermostaat met stopkraan
en omsteller



16821000
16820000**
14962, -000, -820*

AXOR Starck

AXOR Starck
Bad



10416000
10418000
14961, -000, -820*

AXOR Starck
Douche



10616000
14960, -000, 820*

AXOR Starck
Thermostaat



10710000
13596000*

AXOR Starck
Thermostaat Highflow



10715000
14960, -000, -820*

AXOR Starck
Thermostaat met stopkraan



10700000
14963, -000, -820*

AXOR Starck
Thermostaat met stopkraan
en omsteller



10720000
14962, -000, -820*

* Referentie compensatierozet
** Referentie met kruisgrepen

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

AXOR AFWERKSETS
Te monteren met AXOR iBox universal inbouwlichaam (# 01700180)

AXOR Starck Classic

AXOR Starck Classic
Bad



10415000
10417000
14961, -000, -820*

AXOR Starck Classic
Douche



10615000
10960, -000, -820*

AXOR Starck Organic

AXOR Starck Organic
Bad



12415000
12416000
14968000*

AXOR Starck Organic
Douche



12605000
14965000*

AXOR Starck Organic
Thermostaat



12710000
97407000*

AXOR Starck Organic
Thermostaat Highflow



12711000
14966000*

AXOR Starck Organic
Thermostaat met stopkraan



12715000
14970000*

AXOR Starck Organic
Thermostaat met stopkraan
en omsteller



12716000
14969000*

AXOR Uno

AXOR Uno
Bad



38426000
38428000
45405000
45407000
14961, -000, -820*

AXOR Uno
Douche



38626000
45605000
14960, -000, -820*

AXOR Uno
Thermostaat



38375000
13596000*

AXOR Uno
Thermostaat Highflow



38715000
14960, -000, -820*

AXOR Uno
Thermostaat met stopkraan



38700000
14963, -000, -820*

AXOR Uno
Thermostaat met stopkraan
en omsteller



38720000
14962, -000, -820*

AXOR Urquiola

AXOR Urquiola
Bad



11425000
11426000
14972000*

AXOR Urquiola
Douche



11625000
14971000*

AXOR Urquiola
Thermostaat



11730000
98860000*

AXOR Urquiola
Thermostaat Highflow



11731000
14971000*

AXOR Urquiola
Thermostaat met stopkraan



11732000
14974000*

AXOR Urquiola
Thermostaat met stopkraan
en omsteller



11733000
14973000*

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina


* Referentie compensatierozet

Opbouw badthermostaten

	Afwerking	Ref.	Euro

Badthermostaat 1200 mm opbouw





- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / start/stop-kraan, SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / materiaal grepen: metaal
- / tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: spiegelglas
- / aansluittype: ½"
- / aansluitgrootte: DN15
- / incl. vuilopvangzeef
- / Belgaqua gekeurd

	Chroom	45421000	1,811.30
	FinishPlus	45421XXX	2,717.00

Andere afmetingen


/ Badthermostaat 800 mm opbouw / Belgaqua gekeurd	Chroom	45420000	1,500.80
	FinishPlus	45420XXX	2,251.20

Opties

/ Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28127000	56.30
	FinishPlus	28127XXX	84.50
/ Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28128000	58.70
	Brushed Nickel	28128820	88.10
	FinishPlus	28128XXX	88.10

Badthermostaat 800 mm opbouw





- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / start/stop-kraan, SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: spiegelglas
- / aansluittype: ½"
- / aansluitgrootte: DN15
- / incl. vuilopvangzeef
- / Belgaqua gekeurd

	Chroom	45420000	1,500.80
	FinishPlus	45420XXX	2,251.20

Andere afmetingen

/ Badthermostaat 1200 mm opbouw / Belgaqua gekeurd	Chroom	45421000	1,811.30
	FinishPlus	45421XXX	2,717.00


Opties

/ Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28127000	56.30
	FinishPlus	28127XXX	84.50
/ Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28128000	58.70
	Brushed Nickel	28128820	88.10
	FinishPlus	28128XXX	88.10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Opbouw/inbouw douchethermostaten





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 800 mm - afwerkset	Chroom	45440000	1,242.40
	FinishPlus	45440XXX	1,863.60

/ 2 functies
/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
/ Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
/ debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 13 l/ min.
/ debiet uitgang bovenaan: 22 l/min
/ start/stop-kraan, SMTC cartouche
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper
/ materiaal grepen: metaal
/ tablet van veiligheidsglas
/ kleur tablet: spiegelglas
/ bediening van een baduitloop mogelijk via een inbouwaansluiting G 1/2
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN15
/ incl. vuilopvangzeef
/ Belgaqua gekeurd


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx		45442180	82.50

Opties

/ Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28127000	56.30
	FinishPlus	28127XXX	84.50
/ Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28128000	58.70
	Brushed Nickel	28128820	88.10
	FinishPlus	28128XXX	88.10





Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx		45442180	82.50


/ geluidsgedempte montage

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Thermostaatmodule Select






	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaatmodule 460/90 mm voor 2 systemen - afwerkset	Chroom	18355000	1,366.30
	FinishPlus	18355XXX	2,049.50

/ bestaat uit: thermostatische module, douchehouder
/ in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
/ 2 functies
/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
/ Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
/ thermo-element, start/stop-kraan
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : waterval, Rain (breed), Mono en handdouche
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen	18310180	624.20






Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen	18310180	624.20

/ 2 functies
/ aansluiting Rp ¾
/ installatiediepte: 87-122 mm
/ horizontale montage
/ geluidsgedempte montage

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaatmodule 530/90 mm voor 3 systemen - afwerkset	Chroom FinishPlus	18356000 18356XXX	1,614.90 2,422.40






- / bestaat uit: thermostatische module, douchehouder
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
- / 3 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / Selectknop : comfortabel aan-/ uitschakelen voor 3 douchesystemen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / thermo-element, start/stop-kraan
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / moer van de slang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), waterval en handdouche
- / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	18311180	727.80

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	18311180	727.80






- / 3 uitgangen
- / aansluiting Rp ¾
- / installatiediepte: 87-122 mm
- / horizontale montage
- / geluidsgedempte montage

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaatmodule 600/90 mm voor 4 systemen - afwerkset	Chroom	18357000	1,863.50
	FinishPlus	18357XXX	2,795.30


Select

- / bestaat uit: thermostatische module, douchehouder
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
- / 4 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / Selectknop : aan-/uitschakelen voor 4 douchesystemen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / thermo-element, start/stop-kraan
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / moer van de slang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : waterval, Rain (breed), Mono en handdouche
- / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen	18312180	831.80






Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen	18312180	831.80

- / 4 uitgangen
- / aansluiting Rp ¾
- / installatiediepte: 87-122 mm
- / horizontale montage
- / geluidsgedempte montage

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset	Chroom FinishPlus	18358000 18358XXX	2,111.50 3,167.30






- / bestaat uit: thermostatische module, douchehouder
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
- / 5 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / Selectknop : aan-/uitschakelen voor 5 douchesystemen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / thermo-element, start/stop-kraan
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / moer van de slang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen		18313180	935.80

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen		18313180	935.80





- / 5 uitgangen
- / aansluiting Rp ¾
- / installatiediepte: 87-122 mm
- / horizontale montage
- / geluidsgedempte montage

Optionele onderdelen en knoppen thermostaatmodule - a.u.b. apart bestellen

 **Select-knop handdouche**	Chroom	93307000	41.70
 **Select-knop hoofddouche Rain large**	Chroom	93308000	41.70
 **Select-knop hoofddouche Rain small**	Chroom	93663000	41.70
 **Select-knop RainFlow straal**	Chroom	93309000	41.70


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

		Afwerking	Ref.	Euro
	Select-knop Mono straal	Chroom	93310000	41.70
	Select-knop binnenste PowderRain straal	Chroom	93311000	41.70
	Select-knop buitenste PowderRain straal	Chroom	93312000	41.70

ShowerCollection





Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	10751000	1,054.20
	FinishPlus	10751XXX	1,581.30

- / 3 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / thermo-element
- / minimale werkdruk: 1,5 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / aansluittype: inbouwdeel
- / aansluitgrootte: DN20
- / Belgaqua gekeurd


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen		10750180	849.00

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	Chroom	10790000	101.40
	FinishPlus	10790XXX	152.10
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		92990000	50.90





Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen

		Ref.	Euro
		10750180	849.00


- / aansluiting vanaf links of rechts
- / gelijktijdig gebruik door 3 functies
- / debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
- / spindelkranen
- / horizontale of verticale montage
- / geluidsgedempte montage
- / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

Benodigde onderdelen

/ Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom	10751000	1,054.20
	FinishPlus	10751XXX	1,581.30
/ Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom	12717000	1,093.60
	FinishPlus	12717XXX	1,640.40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





Thermostaatmodule 120/120 mm - afwerkset square

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	10755000	683.50
	FinishPlus	10755XXX	1,025.30

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1,5 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ aansluittype: inbouwdeel
/ aansluitgrootte: DN20
/ Belgaqua gekeurd


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm		10754180	325.30

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	Chroom	10790000	101.40
	FinishPlus	10790XXX	152.10





Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm


10754180 325.30

/ debiet bij vrije uitloop: 59 l/min
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

Opties

/ Thermostaat HighFlow 120/120 mm - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom	12712000	605.20
	FinishPlus	12712XXX	907.80
/ Thermostaatmodule 120/120 mm - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom	10755000	683.50
	FinishPlus	10755XXX	1,025.30
/ Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube / Belgaqua gekeurd	Chroom	36702000	433.80
	FinishPlus	36702XXX	650.70





Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule

	Chroom	10790000	101.40
	FinishPlus	10790XXX	152.10


/ verlenging van het inbouwlichaam
/ verlengingsmaat: 25 mm

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square

	Chroom	10972000	220.50
	FinishPlus	10972XXX	330.80

/ aansluittype: DN15/DN20
/ bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 of # 40874000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10971180 aanbevolen
/ bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 15973180, # 15974180 of # 15970180 ook mogelijk


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	133.80
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	84.10
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	90.90

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90





Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square


10971180	133.80	

/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
/ aansluiting vanaf links of rechts
/ debiet bij vrije uitloop: 55 l/min
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90





Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam

16973180	84.10	

/ aansluittype: DN15
/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
/ debiet: 52 l/min

Opties


/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

Varianten

/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	86.50
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	90.90

	Afwerking	Ref.	Euro
Stopkraan / omsteller Trio Stop/ Quattro 120/120 mm - afwerkset square	Chroom	10932000	269.10
	FinishPlus	10932XXX	403.70






- / 3 uitgangen : bij vrijstaande montage (afstand meer 10 mm) is inbouwlichaam # 15930180 noodzakelijk
- / 2 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10mm afstand) is het inbouwlichaam # 36770180 noodzakelijk
- / 2 uitgangen : bij een vrijstaande montage (afstand groter dan 10mm) is het inbouwlichaam # 15981180 noodzakelijk
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm		36770180	250.00
/ Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller		16930180	257.60
/ Inbouwlichaam voor Trio Stop		16982180	163.20

Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm		36770180	250.00





- / 2 functies
- / 1 ingang / 2 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik door 2 functies
- / aansluiting Rp ¾
- / horizontale of verticale montage
- / geluidsgedempte montage
- / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

Benodigde onderdelen


/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softcube	Chroom	36772000	155.60
	FinishPlus	36772XXX	233.40
/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square	Chroom	10932000	269.10
	FinishPlus	10932XXX	403.70
/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square	Chroom	12731000	207.20
	FinishPlus	12731XXX	310.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

Inbouwlichaam voor Trio Stop		16982180	163.20






- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / geschikt voor alle Trio afbouwdelen
- / debiet: 65 l/min

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller		16930180	257.60





- / vraagt een debietregeling
- / 3 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen
- / debiet: 65 l/min

Opties


/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	50.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





Handdouchemodule 120/120 mm - afwerkset square

/ bestaat uit: stopkraan, handdouchemodule, staafhanddouche, doucheslang
/ moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden
/ aansluittype: DN15
/ met terugslagklep
/ Belgaqua gekeurd

	Chroom	10651000	746.40
	FinishPlus	10651XXX	1,119.60

Inbegrepen
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor handdouchemodule		10650180	181.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor handdouchemodule		10658000	146.00





Inbouwlichaam voor handdouchemodule

/ debiet bij vrije uitloop: 30 l/min
/ met keramische stopkraan 180°
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn


		10650180	181.80

Benodigde onderdelen

/ Handdouchemodule 120/120 mm - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom	10651000	746.40
	FinishPlus	10651XXX	1,119.60

ShowerCollection Accessoires





Tablet 120/120 mm


/ materiaal: metaal
/ bij gebruik van het tablet tussen watervoerende delen (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) in direct verband (10 mm afstand) wordt het gebruik van inbouwdeel # 40877180 aanbevolen
/ geschikt voor montage met of zonder inbouwdeel # 40 877 180
/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.

	Chroom	40872000	420.50
	FinishPlus	40872XXX	630.80

Opties

/ Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie		40877180	167.20





Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie

/ dient in direct verband als watervoerend deel resp. montage precies op maat in combinatie met: afbouwdeel # 40872000


		40877180	167.20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro



Tablet 240/120 mm



/ materiaal: metaal
/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
/ bij gebruik van het tablet tussen watervoerende delen (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) in direct verband (10 mm afstand) wordt het gebruik van inbouwdeel # 40878180 aanbevolen
/ geschikt voor montage met of zonder inbouwdeel # 40878180

	Chroom	40873000	507.90
	FinishPlus	40873XXX	761.90

Opties

/ Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie		40878180	216.20






Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie

/ dient in direct verband als waterdoorvoerend deel resp. montage precies op maat in combinatie met: afbouwdeel # 40873000

40878180		216.20






Montageplaat

/ als montage- en afstandsjabloon voor eenvoudige montage van de inbouwdelen voor lichtmodule en speakermodule
/ montageplaat kan door een tweede worden verlengd

10973180		181.80

ShowerSelect Soft





Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset softcube

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 42 l/min
/ thermo-element
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

	Chroom	36711000	431.30
	FinishPlus	36711XXX	647.00

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80


Opties


/ Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softcube	Chroom	36773000	431.30
	FinishPlus	36773XXX	647.00
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.









	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset softcube	Chroom FinishPlus	36706000 36706XXX	598.00 897.00
/ 1 uitgang en 1 bijkomende uitgang / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang / debiet handdouche bij 3 bar: 34 l/ min. / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 34 l/min / debiet uitgang bovenaan: 59 l/min / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwdeel / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets handdouche / Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softcube	Chroom FinishPlus	36773000 36773XXX	431.30 647.00
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30





	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softcube	Chroom FinishPlus	36773000 36773XXX	431.30 647.00
/ 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min. / debiet uitgang bovenaan: 26 l/min / flowrate uitgang links and rechts: 29 l/ min. / start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / aansluittype: inbouwdeel / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), waterval en handdouche			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset softcube / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36711000 36711XXX	431.30 647.00
/ Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset softcube / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36706000 36706XXX	598.00 897.00
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30





Thermostaat 170/170 mm voor 1 systeem - afwerkset softcube

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36705000	598.00
FinishPlus	36705XXX	897.00

- / 1 uitgang
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off
- / Belgaqua gekeurd


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90





Thermostaat 170/170 mm voor 2 systemen - afwerkset softcube

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36707000	651.70
FinishPlus	36707XXX	977.60

- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 23 l/min
- / SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / aansluittype: inbouwdeel
- / thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en Rain (breed)
- / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ShowerSelect S

	Afwerking	Ref.	Euro






Thermostaat Ø 170 mm HighFlow - afwerkset round

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 42 l/min
/ thermo-element
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Chroom		36721000	431.30
Brushed Nickel		36721820	647.00
Polished Brass		36721930	647.00
FinishPlus		36721XXX	647.00
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round	Chroom	36727000	431.30
	Brushed Nickel	36727820	647.00
	FinishPlus	36727XXX	647.00
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30






Thermostaat Ø 170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset round

/ 1 uitgang en 1 bijkomende uitgang
/ Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
/ debiet handdouche bij 3 bar: 34 l/ min.
/ debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 34 l/min
/ debiet uitgang bovenaan: 59 l/min
/ thermo-element
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Thermostaat wordt geleverd met de druktoets handdouche
/ Belgaqua gekeurd

Chroom		36726000	598.00
Brushed Nickel		36726820	897.00
Polished Brass		36726930	897.00
FinishPlus		36726XXX	897.00
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
/ Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round	Chroom	36727000	431.30
	Brushed Nickel	36727820	647.00
	FinishPlus	36727XXX	647.00
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	36727000	431.30
	Brushed Nickel	36727820	647.00
	FinishPlus	36727XXX	647.00

- / 3 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min.
- / debiet uitgang bovenaan: 26 l/min
- / flowrate uitgang links and rechts: 29 l/ min.
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), waterval en handdouche


Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80

Opties

/ Thermostaat Ø 170 mm HighFlow - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	36721000	431.30
	Brushed Nickel	36721820	647.00
	Polished Brass	36721930	647.00
	FinishPlus	36721XXX	647.00
/ Thermostaat Ø 170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset round / Belgaqua gekeurd	Chroom	36726000	598.00
	Brushed Nickel	36726820	897.00
	Polished Brass	36726930	897.00
	FinishPlus	36726XXX	897.00
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90





Thermostaat Ø 170 mm voor 1 systeem - afwerkset round

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	36722000	598.00
	Brushed Nickel	36722820	897.00
	FinishPlus	36722XXX	897.00

- / 1 uitgang
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off
- / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80


Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat Ø 170 mm voor 2 systemen - afwerkset round	Chroom	36723000	651.70
	Brushed Nickel	36723820	977.60
	FinishPlus	36723XXX	977.60

/ 2 functies
/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
/ Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
/ debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 23 l/min
/ SMTC cartouche
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed) en handdouche
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90

ShowerSelect Square





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset square	Chroom	36718000	431.30
	FinishPlus	36718XXX	647.00

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min
/ debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
/ debiet uitgang onderaan: 42 l/min
/ thermo-element
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwdeel
/ Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square	Chroom	36717000	431.30
	FinishPlus	36717XXX	647.00
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset square	Chroom FinishPlus	36716000 36716XXX	598.00 897.00
/ 1 uitgang en 1 bijkomende uitgang / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang / debiet handdouche bij 3 bar: 34 l/ min. / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 34 l/min / debiet uitgang bovenaan: 59 l/min / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwdeel / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets handdouche / Belgaqua gekeurd			
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties / Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal	Chroom FinishPlus	36717000 36717XXX 13587000 93171000	431.30 647.00 48.30 34.90






Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square	Chroom FinishPlus	36717000 36717XXX	431.30 647.00
/ 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / debiet uitgang bovenaan: 26 l/min / flowrate uitgang links and rechts: 29 l/ min. / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / aansluittype: inbouwdeel / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), waterval en handdouche			
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties / Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36718000 36718XXX	431.30 647.00
/ Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset square / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	36716000 36716XXX	598.00 897.00
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Thermostaat 170/170 mm voor 1 systeem - afwerkset square

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	36714000	598.00
	FinishPlus	36714XXX	897.00

- / 1 uitgang
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off
- / Belgaqua gekeurd


Benodigde onderdelen

/	Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90





Thermostaat 170/170 mm voor 2 systemen - afwerkset square

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	36715000	651.70
	FinishPlus	36715XXX	977.60

- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 23 l/min
- / SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed) en handdouche
- / Belgaqua gekeurd


Benodigde onderdelen

/	Inbouwlichaam iBox universal	01700180	116.80

Opties

/	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	48.30
/	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	34.90





	Afwerking	Ref.	Euro
Thermostaat 188/155 voor 2 systemen met geïntegreerde doucheslangaansluiting en handdouchehouder - afwerkset square	Chroom FinishPlus	36712000 36712XXX	792.40 1,188.60

Select

- / bestaat uit: Thermostaat, douchehouder
- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min.
- / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 14 l/min
- / debiet uitgang bovenaan: 29 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 29 l/min
- / SMTC cartouche, start/stop-kraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed) en handdouche
- / Belgaqua gekeurd

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	116.80
Opties			
/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren	Chroom FinishPlus	28622000 28622XXX	28.20 42.30
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90

Optionele onderdelen en knoppen thermostaatmodule - a.u.b. apart bestellen



Select-knop aan/uit	Zwart	93579610	9.30



Select-knop handdouche	Zwart	93573610	9.30



Select-knop Rain groot	Zwart	93571610	9.30



Select-knop Rain klein	Zwart	93572610	9.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

		Afwerking	Ref.	Euro
	Select-knop waterval	Zwart	93574610	9.30
	Select-knop Whirl	Zwart	93575610	9.30
	Select-knop Mono	Zwart	93576610	9.30
	Select-knop bad	Zwart	93577610	9.30
	Select-knop zijdouche	Zwart	93578610	9.30


One



Thermostaatmodule voor 1 systeem - afwerkset

Chroom	45711000	679.80
FinishPlus	45711XXX	1,019.70


- / Eco-functie : debietregeling via de greep
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
- / 1 uitgang en 1 bijkomende uitgang
- / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop
- / maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/ min.
- / debiet per uitgang: 24 l/min
- / SMTC cartouche, start/stop-kraan, met keramische stopkraan 90°
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- / terugslagklep
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets handdouche
- / Belgaqua gekeurd



Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule	45710180	303.60





Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45712000	850.60
FinishPlus	45712XXX	1,275.90

- / Eco-functie : debietregeling via de greep
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
- / 2 uitgangen en 1 bijkomende uitgang
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop
- / debiet per uitgang: 24 l/min
- / debiet bij gelijktijdig gebruik van alle systemen: 30 l/min
- / SMTC cartouche, start/stop-kraan, met keramische stopkraan 90°
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- / terugslagklep
- / aansluittype: inbouwdeel
- / thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en Rain (breed)
- / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule	45710180	303.60





Thermostaatmodule voor 3 systemen - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45713000	1,110.50
FinishPlus	45713XXX	1,665.80

- / Eco-functie : debietregeling via de greep
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
- / 3 uitgangen en 1 bijkomende uitgang
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop
- / debiet per uitgang: 24 l/min
- / debiet bij gelijktijdig gebruik van alle systemen: 30 l/min
- / SMTC cartouche, start/stop-kraan, met keramische stopkraan 90°
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- / terugslagklep
- / aansluittype: inbouwdeel
- / Belgaqua gekeurd

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule	45710180	303.60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro




Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule

/ 2 ingangen / 4 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik door allen functies
/ aansluiting Rp ½
/ installatiediepte: van 80 tot 108 mm
/ geluidsgedempte montage

45710180			303.60

Benodigde onderdelen

/ Thermostaatmodule voor 1 systeem - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	45711000 45711XXX	679.80 1,019.70
/ Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	45712000 45712XXX	850.60 1,275.90
/ Thermostaatmodule voor 3 systemen - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	45713000 45713XXX	1,110.50 1,665.80



Verlengstuk 25 mm

/ verlenging van het inbouwlichaam
/ verlengingsmaat: 25 mm

45790000			231.80

Opties

/ Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule		45710180	303.60



Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube

/ comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop
/ aansluittype: inbouwdeel
/ 1 uitgang
/ materiaal: metaal


45771000	Chroom	45771000	339.70
45771XXX	FinishPlus	45771XXX	509.60

Select

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx	Chroom	45770180	206.60





Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx


/ aansluiting vanaf links of rechts
/ debiet bij vrije uitloop: 30 l/min
/ geluidsgedempte montage
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

45770180	Chroom	45770180	206.60

Benodigde onderdelen

/ Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube	Chroom FinishPlus	45771000 45771XXX	339.70 509.60





*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.



AXOR SHOWER INSPIRATIONS









AXOR MONTREUX

AXOR Montreux Showerpipe - met rechte grepen*
16572000
€ 2.193,90

AXOR FINISHPLUS : € 3.290,90

*16572xxx enkel de metalen delen zijn beschikbaar



AXOR SHOWERPIPE 800

AXOR Showerpipe 800 - Polished gold optic
27984250
€ 5.123,00

CHROME: € 3.415,30
AXOR FINISHPLUS : € 5.123,00

PowderRain



AXOR OVERHEAD SHOWER 460 / 300 1JET

AXOR 460 / 300 1jet hoofddouche wandmodel
35274000
€ 1.863,50

AXOR One 2jet handdouche
45720000
€ 155,60

AXOR Doucheslang 125cm
28622000
€ 28,20

AXOR FixFit Porter 120 / 120 Softcube
36724000
€ 149,70

AXOR ShowerSelect SoftCube inbouwthermostaat voor 2 systemen - afwerkset
36707000
€ 651,70

AXOR iBox universal
01700180
€ 116,80

TOTAAL : € 2.965,50
AXOR FINISHPLUS : € 4.390,00



AXOR MONTREUX

AXOR Classic 240 1jet hoofddouche
28474000
€ 698,80

Douchearm Classic
27348000
€ 109,40

AXOR Classic handdouche*
16320000
€ 200,10

Wandhanddouchehouder
16325000
€ 101,40

Doucheslang L = 1,60 m
28116000
€ 78,10

AXOR Montreux Fixfit
16884000
€ 42,00

AXOR Montreux inbouwthermostaat - afwerkset
16821000
€ 845,50

AXOR iBox universal
01700180
€ 116,80

TOTAAL: € 2.192,10
AXOR FINISHPLUS : € 3.229,90

*16320xxx enkel de metalen delen zijn beschikbaar in AXOR FinishPlus



AXOR OVERHEAD SHOWER 250 2JET

Hoofddouche 250 1jet plafondmodel
35297000
€ 1.056,30

Inbouwlichaam hoofddouche
26434180
€ 225,60

AXOR One thermostaatmodule voor 3 systemen - afwerkset
45713000
€ 1.110,50

AXOR One thermostaatmodule - inbouwlichaam
45710180
€ 303,60

AXOR One FixFit Porter
45723000
€ 187,70

AXOR One 2jet handdouche
45720000
€ 155,60

Doucheslang AXOR Starck - L = 1,60 m
28286000
€ 56,70

TOTAAL: € 3.096,00
AXOR FINISHPLUS : € 4.377,70



PowderRain



AXOR OVERHEAD SHOWER 350 1JET

Hoofddouche 350 1jet wandmodel
26034000
€ 2.277,20

Opbouwdouchethermostaat 800
45440000
€ 1.242,40

Inbouwlichaam voor AXOR opbouwdouchethermostaat 800
45442180
€ 82,50

AXOR Starck 2jet staafhanddouche
28532000
€ 169,90

Doucheslang met debietregeling 1,60m
28128000
€ 58,70

Wandhanddouchehouder
45721000
€ 68,00

TOTAAL: € 3.898,70
AXOR FINISHPLUS : € 5.804,50



AXOR OVERHEAD SHOWER 300 / 300 2JET

Hoofddouche 300 / 300 2jet wandmodel
35318000
€ 1.458,30

Inbouwlichaam hoofddouche
26434180
€ 225,60

Select thermostaatmodule voor 3 systemen - afwerkset
18356000
€ 1.614,90

Select thermostaatmodule - inbouwlichaam
18311180
€ 727,80

AXOR Starck 2jet staafhanddouche
28532000
€ 169,90

Doucheslang AXOR Starck - L = 1,60 m
28286000
€ 56,70

TOTAAL: € 4.253,20
AXOR FINISHPLUS : € 5.854,30



AXOR OVERHEAD SHOWER 350 1JET

Hoofddouche 350 1jet wandmodel
26034000
€ 2.277,20

Inbouwstopkraan - afwerkset
12771000
€ 169,80

Inbouwstopkraan - inbouwlichaam
10971180
€ 133,80

Inbouwthermostaat HighFlow 120 / 120 - afwerkset
12712000
€ 605,20

Thermostaatmodule 120 / 120 - inbouwlichaam
10754180
€ 325,30

Inbouwstopkraan - afwerkset
12771000
€ 169,80

Inbouwstopkraan - inbouwlichaam
10971180
€ 133,80

AXOR Starck Organic FixFit Porter set
12232000
€ 396,40

Inbouwlichaam voor douchemodule
28486180
€ 125,70

TOTAAL: € 4.337,00
AXOR FINISHPLUS : € 6.146,20



PowderRain



AXOR OVERHEAD SHOWER 250 / 580 3JET

Hoofddouche 250 / 580 3jet - wandmodel
35283000
€ 2.897,70

AXOR iBox universal
01700180
€ 116,80

Select thermostaatmodule voor 4 systemen - afwerkset
18357000
€ 1.863,50

Inbouwlichaam AXOR thermostaatmodule voor 4 systemen
18312180
€ 831,80

AXOR Starck 2jet staafhanddouche
28532000
€ 169,90

Doucheslang AXOR Starck - L = 1,60 m
28286000
€ 56,70

TOTAAL: € 5.936,40
AXOR FINISHPLUS : € 8.430,50



AXOR SHOWERHEAVEN 1200 / 300 4JET

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet - zonder verlichting*
10637000
€ 7.438,30

Inbouwlichaam AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet
10922180
€ 512,00

Select thermostaatmodule voor 5 systemen - afwerkset
18358000
€ 2.111,50

Inbouwlichaam AXOR thermostaatmodule voor 5 systemen
18313180
€ 935,80

AXOR Starck 2jet staafhanddouche
28532000
€ 169,90

Doucheslang AXOR Starck - L = 1,60 m
28286000
€ 56,70

TOTAAL: € 11.224,20
AXOR FINISHPLUS : € 16.112,60

PowderRain

10637xxx niet beschikbaar in :
- Polished Black Chrome (-330)
- Brushed Black Chrome (-340)



AXOR SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet zonder verlichting*
10637000
€ 7.438,30

Inbouwlichaam AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet
10922180
€ 512,00

AXOR Edge thermostaatmodule 680/100 voor 5 systemen*
46730000
€ 2.817,40

Inbouwlichaam AXOR Edge thermostaatmodule 680/100 voor 5 systemen
18313180
€ 935,80

TOTAAL: € 11.703,50
AXOR FINISHPLUS: € 16.831,40

10637xxx niet beschikbaar in :
- Polished Black Chrome (-330)
- Brushed Black Chrome (-340)


46730xxx enkel beschikbaar in:
- Polished Red gold (-300)
- Polished Bronze (-130)
- Polished Gold optic (-990)
- Polished Black chrome (-330)

PowderRain

Het debiet werd gemeten met de bijhorende aansluitingen en diameters (thermostaat/mengkraan/stopkraan) om de werkelijkheid weer te geven.


Hoofddouches

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 3500 k
10628000




1. Rain
2. Mono
3. PowderRain binnenkant
4. PowderRain buiten

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 5000 k
10629000




1. Rain
2. Mono
3. PowderRain binnenkant
4. PowderRain buiten

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting
10637000




1. Rain
2. Mono
3. PowderRain binnenkant
4. PowderRain buiten

/ ShowerHeaven 970/970 mm 3jet met verlichting
10623800




1. Normale straal
2. RainAir
3. Perlatorstraal

/ ShowerHeaven 720/720 mm 3jet met verlichting
10627800




1. Normale straal
2. RainAir
3. Perlatorstraal

/ Hoofddouche 250/580 mm 3jet wandmodel - afwerkset
35283000




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet wandmodel met vierkante rozet - afwerkset
35282000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet wandmodel met softcube rozet - afwerkset
35276000



1. Mono
2. Rain
3. RainStream


/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset
35281000



1. Mono
2. Rain
3. RainStream


Het debiet werd gemeten met de bijhorende aansluitingen en diameters (thermostaat/mengkraan/stopkraan) om de werkelijkheid weer te geven.

/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet wandmodel met vierkante rozet - afwerkset
35280000




1. Rain
2. RainStream

/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet wandmodel met softcube rozet - afwerkset
35275000




1. Rain
2. RainStream

/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset
35279000




1. Rain
2. RainStream


/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet wandmodel met vierkante rozet
35278000




/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet wandmodel met softcube rozet
35274000




/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset
35277000




/ Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor wandmontage
26034000, 26034820



/ Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor plafondmontage
26035000, 26035820




/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet wandmodel - afwerkset
35303000



1. PowderRain
2. Intense PowderRain


Het debiet werd gemeten met de bijhorende aansluitingen en diameters (thermostaat/mengkraan/stopkraan) om de werkelijkheid weer te geven.

/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset
35304000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35305000




/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet wandmodel
35300000




/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset
35301000



/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35302000




/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet wandmodel - afwerkset
35318000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset
35320000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35321000




/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet wandmodel
35314000




Het debiet werd gemeten met de bijhorende aansluitingen en diameters (thermostaat/mengkraan/stopkraan) om de werkelijkheid weer te geven.


/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset
35316000



/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35317000




/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet wandmodel - afwerkset
35296000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset
35297000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35298000




/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet wandmodel
35284000




/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel
35286000



/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35287000



/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet wandmodel - afwerkset
35310000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

AXOR debietdiagrammen


Het debiet werd gemeten met de bijhorende aansluitingen en diameters (thermostaat/mengkraan/stopkraan) om de werkelijkheid weer te geven.

/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset
35312000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35313000




/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet wandmodel
35306000




/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset
35308000



/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35309000




/ Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor plafondmontage
10924000




1. Met doorstroombgrenzer (12 l/min)
2. Met doorstroombgrenzer (25 l/min)

/ Hoofddouche 240/240 mm 1jet met arm voor plafondmontage
10929000




1. Met doorstroombgrenzer (12 l/min)
2. Met doorstroombgrenzer (25 l/min)

/ Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage
10925000




1. Met doorstroombgrenzer (12 l/min)
2. Met doorstroombgrenzer (25 l/min)

/ Watervaldouche/-baduitloop - afwerkset
10942000




1. Handdouche
2. Baduitloop


/ Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor plafondmontage
26032000



/ Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor wandmontage
26031000




/ Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor plafondmontage
26022000




1. Rain
2. RainAir

/ Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor wandmontage
26021000




1. Rain
2. RainAir


/ Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet
28494000



/ Hoofddouche 180 1jet Classic
28487000




/ Hoofddouche 240 1jet Classic
28474000




Zijdouches

/ Douchemodule 120/120 mm square
28491000



1. 1 x Zijdouches
2. 2 x Zijdouches
3. 3 x Zijdouches
4. 4 x Zijdouches
5. 6 x Zijdouches
6. 9 x Zijdouches
7. 12 x Zijdouches


/ Douchemodule 120/120 mm softcube
36822000



1. 1 x Zijdouches
2. 2 x Zijdouches
3. 3 x Zijdouches
4. 4 x Zijdouches
5. 6 x Zijdouches
6. 9 x Zijdouches
7. 12 x Zijdouches


Het debiet werd gemeten met de bijhorende aansluitingen en diameters (thermostaat/mengkraan/stopkraan) om de werkelijkheid weer te geven.

/ Zijdouche round 1jet
28464000



1. 1 x Zijdouches
2. 6 x Zijdouches


/ Zijdouche square 1jet
28469000



1. 1 x Zijdouches
2. 6 x Zijdouches


Handdouches

/ Handdouche 2jet
45720000




1. Normale straal
2. Watervalstraal

/ Staafhanddouche 2jet
12680000




1. Normale straal
2. Softstraal

/ Staafhanddouche 2jet
28532000




1. Normale straal
2. Softstraal


/ Staafhanddouche 1jet
10531000



/ Handdouche Ø 85 mm 1 jet
26025000




/ Handdouche Ø 120 mm 3jet
26050000



1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir


/ Handdouche Ø 100 mm 1jet
16320000, 16320820



Het debiet werd gemeten met de bijhorende aansluitingen en diameters (thermostaat/mengkraan/stopkraan) om de werkelijkheid weer te geven.


Showerpipes en douchepanelen

/ Showerpipe met thermostaat 800, hoofddouche Ø 350 mm en staafhanddouche 2jet
27984000




1. Hoofddouche
2. Handdouche

/ Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 240 mm 2jet en handdouche Ø 85 mm 1jet
26020000




1. Hoofddouche
2. Handdouche

/ Showerpipe met thermostaat, rechte grepen, hoofddouche Ø 240 mm 1jet en handdouche Ø 100 mm 1jet
16572000, 16572820



1. Hoofddouche
2. Handdouche



AXOR ACCESSOIRES






AXOR UNIVERSAL
ACCESSOIRES

AXOR UNIVERSAL ACCESSOIRES

MODULARITEIT. IN PERFECTIE.

Een nieuwe visie. Op het bijzondere in het alledaagse. Met AXOR Universal accessoires zijn alle mogelijkheden open. Twaalf elementen die meer zijn dan alleen toebehoren: een uniek systeem van meesterstukken. Met elkaar verbonden in een intelligente constructie. Modulair. Consequent rechtlijnig en tijdloos. Opgeruimd in de ruimte. Avant-garde. In perfectie.

Design: Antonio Citterio



Benodigde producten

a. Rail

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter set

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 adapter set

AXOR UNIVERSAL ACCESSOIRES

1

Afneembare glazen afdekplaat
voor gemakkelijk vullen en schoonmaken
Wit gekleurd glas:
- krasbestendig
- hygiënisch
- makkelijk schoon te maken:
vaatwasmachinebestendig

Royaal tablet voor
toiletartikelen
en persoonlijke
spullen

De tijdloze kwaliteit van het ontwerp betekent dat AXOR Universal accessoires elegant kunnen worden geïntegreerd in iedere badkamerstijl: de gladde randen maken ze prettig om aan te raken, terwijl de duidelijke lijnen zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige uitstraling op de wand.



Metalen frame

Geschikt voor gebruik
met vloeibare zeep of
afwasmiddel (max. 180 ml)


Dispenser voor vloeibare zeep
42819000

Adapter set # 42870000
is ook benodigd

Ergonomisch metalen
hendel waardoor de
dispenser gemakkelijk
te gebruiken is, zelfs
met één hand

De accessoires kunnen worden
geïnstalleerd als een individuele
oplossing of gecombineerd op een
rail (adapter set nr. 42870000 is
vereist)


2



Asymmetrische plaatsing van de 300 mm tablet op de rail. 1 adapter set is benodigd.

Benodigde producten
a. # 42838000 + 1 x # 42870000 adapter set
b. Rail


3



Elegante combinatie van de rail met 300 mm tablet (asymmetrisch geplaatst) railhouder, 2 adapter sets benodigd

Benodigde producten
a. # 42838000 + 1 x # 42870000 adapter set
b. # 42836000 + 1 x # 42870000 adapter set
c. Rail

4



Ruim plaats met het 30cm brede tablet en de lotiondispenser. Aantal benodigde adaptersets: 3.

Benodigde producten
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter set
b. # 42819000 + 1 x # 42870000 adapter set
c. Rail


5



Driedubbele functie. Tablet van 30 cm
met 2 rolhouders. Benodigd aantal adaptersets: 2.

Benodigde producten
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter set
b. # 42836000

6



Alles binnen handbereik: multifunctionele combinatie van rail met 30 cm breed tablet, drinkbeker en zeepschaal/ tablet van 15 cm. Aantal benodigde adapters: 4.

Benodigde producten:
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter set
b. # 42836000 + 1 x # 42870000 adapter set
c. # 42803000 + 1 x # 42870000 adapter set
d. Rail

7




Toiletrolhouder met zeepschaal/tablet 15 cm. Ruimtebesparende oplossing voor het toilet. Aantal benodigde adapters: 1.

Benodigde producten:
a. # 42803000 + 1 x # 42870000 adapter set
b. # 42836000

AXOR Universal accessoires designed by Antonio Citterio






Tandenborstelhouder

/ boorafstand 108 mm
/ materiaal: glas, metaal
/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	42834000	160.70
	FinishPlus	42834XXX	241.10
Opties			
/ Adapterset	Chroom	42870000	48.30
	FinishPlus	42870XXX	72.50
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70






Zeepschaal/Tablet 150/31 mm

/ boorafstand 108 mm
/ materiaal: glas, metaal
/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	42803000	138.40
	FinishPlus	42803XXX	207.60
Opties			
/ Adapterset	Chroom	42870000	48.30
	FinishPlus	42870XXX	72.50
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70
/ WC-papierhouder met deksel	Chroom	42836000	149.70
	FinishPlus	42836XXX	224.60





Zeepdispenser met tablet


/ boorafstand 108 mm
/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ kan tegelijkertijd als tablet gebruikt worden
/ materiaal: glas, metaal
/ inhoud: 180 ml
/ dosering: 0,5 ml
/ toepassing: geschikt voor douche

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	42819000	210.80
	FinishPlus	42819XXX	316.20
Opties			
/ Adapterset	Chroom	42870000	48.30
	FinishPlus	42870XXX	72.50
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






	Afwerking	Ref.	Euro
Tablet 300/29 mm	Chroom	42838000	195.40
	FinishPlus	42838XXX	293.10

/ boorafstand 258 mm
/ materiaal: glas, metaal
/ wandmontage
/ bij installatie op een rail is adapterset # 42870XXX nodig
/ kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)
/ lengte: 300 mm
/ toepassing: geschikt voor douche

Opties

/ Adapterset	Chroom	42870000	48.30
	FinishPlus	42870XXX	72.50
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70
/ WC-papierhouder met deksel	Chroom	42836000	149.70
	FinishPlus	42836XXX	224.60






	Afwerking	Ref.	Euro
Tablet 150/29 mm	Chroom	42840000	129.60
	FinishPlus	42840XXX	194.40

/ boorafstand 108 mm
/ materiaal: glas, metaal
/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)
/ lengte: 150 mm
/ toepassing: geschikt voor douche

Opties

/ Adapterset	Chroom	42870000	48.30
	FinishPlus	42870XXX	72.50
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70
/ WC-papierhouder met deksel	Chroom	42836000	149.70
	FinishPlus	42836XXX	224.60





	Afwerking	Ref.	Euro
Tablet 150/70 mm voor de douche	Chroom	42802000	149.70
	FinishPlus	42802XXX	224.60

/ boorafstand 108 mm
/ materiaal: glas, metaal
/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ toepassing: geschikt voor douche
/ met afvoeropeningen


Opties

/ Adapterset	Chroom	42870000	48.30
	FinishPlus	42870XXX	72.50
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro






Rail / badgreep 374 mm

/ boorafstand 280 x 170 mm
/ materiaal: metaal
/ wandmontage
/ horizontaal of verticaal monteerbaar
/ lengte: 374 mm
/ te gebruiken als badgreep of als rail voor andere toebehoren
/ TÜV Cert B18 02 14237 105

	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
Opties			
/ Bevestingingsset voor montage op een glazen wand	Chroom	42841000	27.70
/ Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	56.70
	FinishPlus	42871XXX	85.10






Rail / handdoekhouder 694 mm

/ kan gebruikt worden als handdoekhouder of als rail voor andere toebehoren
/ boorafstand 600 mm
/ materiaal: metaal
/ wandmontage
/ lengte: 694 mm

	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
Opties			
/ Bevestingingsset voor montage op een glazen wand	Chroom	42841000	27.70
/ Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	56.70
	FinishPlus	42871XXX	85.10






Rail / handdoekhouder 894 mm

/ kan gebruikt worden als handdoekhouder of als rail voor andere toebehoren
/ boorafstand 800 mm
/ materiaal: metaal
/ wandmontage
/ lengte: 894 mm

	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70
Opties			
/ Bevestingingsset voor montage op een glazen wand	Chroom	42841000	27.70
/ Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	56.70
	FinishPlus	42871XXX	85.10





Deurgreep 444 mm

/ glasdikte: 6 - 12 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ boorafstand 350 mm
/ materiaal: metaal
/ kan tegelijkertijd als handdoekhouder gebruikt worden


	Chroom	42837000	290.00
	FinishPlus	42837XXX	435.00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Handdoekenhouder 600 mm met 2 haakjes	Chroom	42842000	279.80
	FinishPlus	42842XXX	419.70






- materiaal: glas, metaal
- glasdikte: 6 mm
- diameter boorgat: 6 mm
- om badjassen op te hangen
- wandmontage
- lengte: 600 mm

	Afwerking	Ref.	Euro
Handdoekhouder 409 mm dubbel mobiel	Chroom	42821000	264.00
	FinishPlus	42821XXX	396.00






- boorafstand 80 mm
- materiaal: metaal
- wandmontage
- lengte: 409 mm
- zwenkbaar

	Afwerking	Ref.	Euro
Haakje	Chroom	42801000	49.90
	FinishPlus	42801XXX	74.90






- boorafstand 35 mm
- materiaal: metaal
- wandmontage

	Afwerking	Ref.	Euro
WC-papierhouder met deksel	Chroom	42836000	149.70
	FinishPlus	42836XXX	224.60






- boorafstand 35 mm
- materiaal: metaal
- wandmontage
- installatie in spiegelbeeld is mogelijk
- kan gecombineerd worden met zeepschaal / tablet # 42803XXX of tablet 300 mm # 42838XXX

Opties

/ Zeepschaal/Tablet 150/31 mm	Chroom	42803000	138.40
	FinishPlus	42803XXX	207.60
/ Tablet 300/29 mm	Chroom	42838000	195.40
	FinishPlus	42838XXX	293.10
/ Adapterset	Chroom	42870000	48.30
	FinishPlus	42870XXX	72.50


	Afwerking	Ref.	Euro
WC-papierhouder zonder deksel	Chroom	42846000	109.10
	FinishPlus	42846XXX	163.70





- boorafstand 35 mm
- materiaal: metaal
- wandmontage






WC-borstelhouder wandmodel

/ boorafstand 108 mm
/ materiaal: glas, metaal
/ wandmontage

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42835000	176.60
FinishPlus	42835XXX	264.90






Adapterset

/ toepassing: voor de montage van AXOR Universal Accessories op een rail
/ voor de combinatie van zeepschaal/ tablet # 42803XXX of tablet 300 mm # 42838XXX mit WC-papierhouder # 42836XXX

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	42870000	48.30
	FinishPlus	42870XXX	72.50
Opties			
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70






Afdekkap voor rail

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	42871000	56.70
	FinishPlus	42871XXX	85.10
Benodigde onderdelen			
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70
/ Doucheset 0,90 m met handdouche Ø 120 mm 3jet	Chroom	36735000	444.60
	FinishPlus	36735XXX	666.90
/ Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m	Chroom	36736000	371.40
	FinishPlus	36736XXX	557.10





Bevestingingsset voor montage op een glazen wand


/ glasdikte: 6 - 12 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	42841000	27.70
Benodigde onderdelen			
/ Rail / badgreep 374 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom	42830000	188.80
	FinishPlus	42830XXX	283.20
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	223.10
	FinishPlus	42832XXX	334.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	257.80
	FinishPlus	42833XXX	386.70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Afdekkap 150 mm	Chroom	42890000	16.50
	FinishPlus	42890XXX	24.80



- / geschikt voor: AXOR Universal toebehoren met een lengte van 150 mm
- / materiaal: metaal
- / kleven
- / toepassing: voor het afdekken van de bevestigingsgaten van een accessoire of toebehoren (enkel noodzakelijk in combinatie met 2 rails, bij montage op glas)

	Afwerking	Ref.	Euro
Afdekkap 300 mm	Chroom	42891000	21.20
	FinishPlus	42891XXX	31.80



- / geschikt voor: AXOR Universal toebehoren met een lengte van 300 mm
- / materiaal: metaal
- / kleven
- / toepassing: voor het afdekken van de bevestigingsgaten van een accessoire of toebehoren (enkel noodzakelijk in combinatie met 2 rails, bij montage op glas)

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.




AXOR SHOWERCOLLECTION
ACCESSOIRES

AXOR ShowerCollection accessoires designed by Philippe Starck

	Afwerking	Ref.	Euro





Tablet 120/120 mm


	Chroom	40872000	420.50
	FinishPlus	40872XXX	630.80

/ materiaal: metaal
/ bij gebruik van het tablet tussen watervoerende delen (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) in direct verband (10 mm afstand) wordt het gebruik van inbouwdeel # 40877180 aanbevolen
/ geschikt voor montage met of zonder inbouwdeel # 40 877 180
/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.

Opties

/ Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie		40877180	167.20






Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie

40877180	167.20

/ dient in direct verband als watervoerend deel resp. montage precies op maat in combinatie met: afbouwdeel # 40872000





Tablet 240/120 mm


	Chroom	40873000	507.90
	FinishPlus	40873XXX	761.90

/ materiaal: metaal
/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
/ bij gebruik van het tablet tussen watervoerende delen (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) in direct verband (10 mm afstand) wordt het gebruik van inbouwdeel # 40878180 aanbevolen
/ geschikt voor montage met of zonder inbouwdeel # 40878180

Opties

/ Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie		40878180	216.20





Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie

40878180	216.20

/ dient in direct verband als waterdoorvoerend deel resp. montage precies op maat in combinatie met: afbouwdeel # 40873000





Montageplaat

10973180	181.80

/ als montage- en afstandsjabloon voor eenvoudige montage van de inbouwdelen voor lichtmodule en speakermodule
/ montageplaat kan door een tweede worden verlengd








AXOR STARCK
ACCESSOIRES

AXOR Starck accessoires

	Afwerking	Ref.	Euro
Tandenborstelhouder / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom	40834000	196.50
Zeepschaal / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom	40833000	196.50
Zeepdispenser inhoud 500 ml, wandmodel / wandmontage / materiaal: metaal, kunststoffen fles / inhoud: 500 ml	Chroom FinishPlus	40819000 40819XXX	251.70 377.60
Badgreep 430 mm / boorafstand 300 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 430 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom FinishPlus	40830000 40830XXX	248.60 372.90
Handdoekhouder 730 mm / boorafstand 600 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 730 mm	Chroom FinishPlus	40806000 40806XXX	283.40 425.10
Andere afmetingen / Handdoekhouder 930 mm	Chroom FinishPlus	40808000 40808XXX	291.60 437.40
Handdoekhouder 420 mm dubbel/mobiel / boorafstand 102 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 420 mm / draaibaar	Chroom FinishPlus	40820000 40820XXX	242.00 363.00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

		Afwerking	Ref.	Euro
		**Handdoekring Ø 225 mm** / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom	40821000	196.50
		**Haakje** / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom FinishPlus	40837000 40837XXX	104.00 156.00
		**WC-papierhouder voor 2 rollen, zonder deksel** / materiaal: metaal / wandmontage / toepassing: voor 2 wc rollen	Chroom FinishPlus	40836000 40836XXX	140.40 210.60
		**WC-borstelhouder staand model** / materiaal: metaal / staande montage	Chroom	40840000	338.10
		**WC-borstelhouder wandmodel** / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom	40835000	351.40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





AXOR STARCK ORGANIC
ACCESSOIRES

AXOR Starck Organic accessoires


	Afwerking	Ref.	Euro
Tandenborstelhouder / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom	42734000	115.30
Zeepschaal / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom	42733000	115.30
Badgreep 410 mm / boorafstand 280 x 170 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 410 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom FinishPlus	42730000 42730XXX	195.00 292.50
Handdoekhouder 732 mm / boorafstand 600 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 732 mm	Chroom FinishPlus	42706000 42706XXX	218.50 327.80
Andere afmetingen / Handdoekhouder 932 mm	Chroom FinishPlus	42708000 42708XXX	243.50 365.30
Handdoekhouder 420 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 420 mm	Chroom FinishPlus	42720000 42720XXX	145.10 217.70
Haakje / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom FinishPlus	42737000 42737XXX	55.80 83.70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
WC-papierhouder voor 2 rollen, zonder deksel	Chroom FinishPlus	42736000 42736XXX	145.10 217.70






- / materiaal: metaal
- / wandmontage
- / toepassing: voor 2 wc rollen

	Afwerking	Ref.	Euro
WC-borstelhouder wandmodel	Chroom	42735000	267.00





- / materiaal: metaal
- / wandmontage

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.




AXOR CITTERIO / CITTERIO M
ACCESSOIRES

AXOR Citterio / Citterio M accessoires

	Afwerking	Ref.	Euro






Tandenborstelhouder

/ materiaal: kristalglas
/ wandmontage
/ materiaal houder: metaal

Chroom	41734000	135.00
FinishPlus	41734XXX	202.50






Zeepschaal

/ materiaal: kristalglas
/ wandmontage
/ materiaal houder: metaal

Chroom	41733000	135.00
FinishPlus	41733XXX	202.50






Zeepdispenser

/ wandmontage
/ materiaal: kristalglas
/ inhoud: 240 ml
/ dosering: 1,5 ml
/ materiaal houder: metaal

Chroom	41719000	183.70
FinishPlus	41719XXX	275.60





Glazen tablet 630 mm

/ materiaal: glas
/ wandmontage
/ materiaal houder: metaal

Chroom	41550000	264.50
Brushed Nickel	41550820	396.80
FinishPlus	41550XXX	396.80






Badgreep 334 mm

/ materiaal: metaal
/ wandmontage
/ lengte: 334 mm
/ TÜV Cert B18 02 14237 105

Chroom	41730000	161.10
FinishPlus	41730XXX	241.70





Handdoekhouder 654 mm

/ boorafstand 600 mm
/ materiaal: metaal
/ wandmontage
/ lengte: 654 mm

Chroom	41760000	175.00
FinishPlus	41760XXX	262.50


Andere afmetingen
/ Handdoekhouder 854 mm

Chroom	41780000	210.30
FinishPlus	41780XXX	315.50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





Handdoekhouder 420 mm dubbel/mobiel

/ boorafstand 102 mm
/ materiaal: metaal
/ wandmontage
/ lengte: 420 mm
/ draaibaar

Chroom	40820000	242.00
FinishPlus	40820XXX	363.00






Handdoekring Ø 177 mm

/ materiaal: metaal
/ wandmontage

Chroom	41721000	135.00
FinishPlus	41721XXX	202.50






Haakje

/ materiaal: metaal
/ wandmontage

Chroom	41537000	25.20
Brushed Nickel	41537820	37.80
FinishPlus	41537XXX	37.80






WC-papierhouder met deksel

/ materiaal: metaal
/ wandmontage

Chroom	41738000	156.10
FinishPlus	41738XXX	234.20






WC-papierhouder voor reserverol

/ lengte: 126 mm
/ materiaal: metaal
/ wandmontage
/ toepassing: voor reserverol

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Chroom	41528000	86.40
FinishPlus	41528XXX	129.60





WC-borstelhouder staand model


/ materiaal houder: metaal
/ materiaal: kristalglas
/ vrijstaande uitvoering

Chroom	41536000	187.70
Brushed Nickel	41536820	281.60
FinishPlus	41536XXX	281.60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





WC-borstelhouder wandmodel

/ materiaal houder: metaal
/ materiaal: kristalglas
/ wandmontage

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	41735000	183.70
FinishPlus	41735XXX	275.60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.




AXOR URQUIOLA
ACCESSOIRES

AXOR Urquiola accessoires

	Afwerking	Ref.	Euro
Tandenborstelhouder / materiaal: messing, opaal glas / wandmontage	Chroom FinishPlus	42434000 42434XXX	142.50 213.80
Zeepschaal / materiaal: messing, opaal glas / wandmontage	Chroom FinishPlus	42433000 42433XXX	142.50 213.80
Badgreep 320 mm / boorafstand 280 x 170 mm / materiaal: messing / wandmontage / lengte: 320 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom FinishPlus	42430000 42430XXX	326.30 489.50
Handdoekhouder 640 mm / boorafstand 600 mm / materiaal: messing / wandmontage / lengte: 640 mm	Chroom FinishPlus	42460000 42460XXX	367.30 551.00
Haakje / materiaal: messing / wandmontage	Chroom FinishPlus	42401000 42401XXX	66.30 99.50
WC-papierhouder / materiaal: messing / wandmontage	Chroom FinishPlus	42436000 42436XXX	238.90 358.40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.





	Afwerking	Ref.	Euro
WC-borstelhouder staand model	Chroom	42435000	270.10
	FinishPlus	42435XXX	405.20

/ materiaal: opaal glas, messing
/ wandmontage

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.







AXOR UNO
ACCESSOIRES

AXOR Uno accessoires

	Afwerking	Ref.	Euro
Tandenborstelhouder			
/ materiaal: kristalglas / wandmontage / materiaal houder: metaal Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41534000 41534820 41534XXX	138.80 208.20 208.20
Zeepschaal			
/ materiaal: kristalglas / wandmontage / materiaal houder: metaal Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41533000 41533820 41533XXX	138.80 208.20 208.20
Zeepdispenser inhoud 250 ml voor wandmontage			
/ wandmontage / materiaal: kristalglas / inhoud: 250 ml / materiaal houder: metaal Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41519000 41519820 41519XXX	187.20 280.80 280.80
Glazen tablet 630 mm			
/ materiaal: glas / wandmontage / materiaal houder: metaal	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41550000 41550820 41550XXX	264.50 396.80 396.80
Badgreep 418 mm			
/ boorafstand 280 x 170 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 418 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105 Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41530000 41530820 41530XXX	160.20 240.30 240.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


	Afwerking	Ref.	Euro
Handdoekhouder 738 mm / boorafstand 600 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 738 mm Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41560000 41560820 41560XXX	177.50 266.30 266.30
Andere afmetingen / Handdoekhouder 938 mm Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41580000 41580820 41580XXX	218.00 327.00 327.00
Handdoekhouder 426 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 426 mm Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41520000 41520820 41520XXX	144.30 216.50 216.50
Handdoekhouder 420 mm dubbel/mobiel / boorafstand 102 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 420 mm / draaibaar	Chroom FinishPlus	40820000 40820XXX	242.00 363.00
Handdoekring Ø 177 mm / materiaal: metaal / wandmontage Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41521000 41521820 41521XXX	138.30 207.50 207.50
Haakje / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41537000 41537820 41537XXX	25.20 37.80 37.80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
WC-papierhouder met deksel			
/ materiaal: metaal / wandmontage Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41538000 41538820 41538XXX	160.20 240.30 240.30
WC-papierhouder voor reserverol			
/ lengte: 126 mm / materiaal: metaal / wandmontage / toepassing: voor reserverol Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom FinishPlus	41528000 41528XXX	86.40 129.60
WC-borstelhouder staand model			
/ materiaal houder: metaal / materiaal: kristalglas / vrijstaande uitvoering	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41536000 41536820 41536XXX	187.70 281.60 281.60
WC-borstelhouder wandmodel			
/ materiaal houder: metaal / materiaal: kristalglas / wandmontage Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	41535000 41535820 41535XXX	187.20 280.80 280.80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.







Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





AXOR MONTREUX
ACCESSOIRES

AXOR Montreux accessoires

			Afwerking	Ref.	Euro
		**Tandenborstelhouder** / materiaal: houder van metaal, porselein / wandmontage	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42134000 42134820 42134XXX	150.20 225.30 225.30
		**Zeepdispenser inhoud 200 ml, wandmodel** / wandmontage / materiaal: metaal, porselein / inhoud: 300 ml	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42019000 42019820 42019XXX	199.00 298.50 298.50
		**Zeepschaal** / materiaal: houder van metaal, porselein / wandmontage	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42033000 42033820 42033XXX	149.80 224.70 224.70
		**Zeepmandje wandmodel 160/101** / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42065000 42065820 42065XXX	183.70 275.60 275.60
		**Zeepmandje geschikt door douchestangen Ø 22 mm** / materiaal: metaal / geschikt voor: montage aan Unica glijstangen Ø 22 mm	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42066000 42066820 42066XXX	183.70 275.60 275.60
		**Badgreep 463 mm** / boorafstand 280 x 170 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 463 mm / TÜV Cert B18 02 14237 105	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42030000 42030820 42030XXX	199.00 298.50 298.50


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Handdoekhouder 783 mm / boorafstand 600 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 783 mm	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42060000 42060820 42060XXX	215.90 323.90 323.90
Andere afmetingen / Handdoekhouder 983 mm	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42080000 42080820 42080XXX	233.30 350.00 350.00
Handdoekhouder 433 mm / materiaal: metaal / wandmontage / lengte: 433 mm	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42020000 42020820 42020XXX	159.20 238.80 238.80
Handdoekring Ø 208 mm / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42021000 42021820 42021XXX	159.20 238.80 238.80
Haakje / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42137000 42137820 42137XXX	44.00 66.00 66.00
WC-papierhouder met deksel / materiaal: metaal / wandmontage	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42036000 42036820 42036XXX	175.00 262.50 262.50
WC-papierhouder voor reserverol / lengte: 159 mm / materiaal: metaal / wandmontage / toepassing: voor reserverol	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	42028000 42028820 42028XXX	91.90 137.90 137.90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.






WC-borstelhouder wandmodel

/ materiaal: metaal, porselein
/ wandmontage

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42035000	199.00
Brushed Nickel	42035820	298.50
FinishPlus	42035XXX	298.50






Cosmetische wandspiegel Ø 170 mm

/ kantelbaar
/ materiaal: metaal
/ wandmontage
/ vergroting: 1,7-voudig
/ draaibaar

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42090000	411.30
Brushed Nickel	42090820	617.00
FinishPlus	42090XXX	617.00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.




AXOR ELEKTRONISCHE KRANEN



AXOR Starck





	Afwerking	Ref.	Euro
Elektronische wastafelmengkraan 90 met temperatuurgreep en batterij	Chroom	10101000	813.80
	FinishPlus	10101XXX	1,220.70

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone


- / ComfortZone 90
- / uitsprong 103 mm
- / normale straal
- / debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / temperatuur Instelbaar via bedieningsgreep aan de zijkant
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / met batterij 6V (batterij inbegrepen)
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / wastafels met een opstaande of heel brede (>75mm) rand kunnen de functie belemmeren
- / functionele beperking door te grote afstand
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen
- / Belgaqua gekeurd

Varianten

/ Elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep op netstroom / Belgaqua gekeurd	Chroom	10140000	894.20
	FinishPlus	10140XXX	1,341.30
/ Elektronische wastafelmengkraan 90 met vooraf instelbare temperatuur en batterij / Belgaqua gekeurd	Chroom	10106000	739.20
	FinishPlus	10106XXX	1,108.80
/ Elektronische wastafelmengkraan 90 met vooraf instelbare temperatuur op netstroom / Belgaqua gekeurd	Chroom	10145000	813.80
	FinishPlus	10145XXX	1,220.70

AXOR Starck Organic





	Afwerking	Ref.	Euro
Elektronische wastafelmengkraan 80 met temperatuurgreep en batterij	Chroom	12171000	799.00
	FinishPlus	12171XXX	1,198.50

Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

- / ComfortZone 90
- / douchestraal
- / debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / temperatuur Instelbaar via bedieningsgreep aan de zijkant
- / met geïsoleerde watervoering
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / met batterij 6V (batterij inbegrepen)
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / wastafels met een opstaande of heel brede (>75mm) rand kunnen de functie belemmeren
- / functionele beperking door te grote afstand
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen
- / Belgaqua gekeurd

Varianten


/ Elektronische wastafelmengkraan 80 met vooraf instelbare temperatuur en batterij / Belgaqua gekeurd	Chroom	12172000	727.40
	FinishPlus	12172XXX	1,091.10
/ Elektronische wastafelmengkraan 80 met temperatuurgreep op netstroom / Belgaqua gekeurd	Chroom	12173000	878.80
	FinishPlus	12173XXX	1,318.20
/ Elektronische wastafelmengkraan 80 met vooraf instelbare temperatuur op netstroom / Belgaqua gekeurd	Chroom	12174000	799.00
	FinishPlus	12174XXX	1,198.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


AXOR Uno








	Afwerking	Ref.	Euro
Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm - afwerkset	Chroom	38119000	879.90
	FinishPlus	38119XXX	1,319.90
/ uitsprong 165 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / anti-diefstal perlator / temperatuur instelbaar via iBox / infrarood sensor technologie / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen / 230 V / 50 Hz netaansluiting / waterstop om de wastafel te reinigen / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden / vuilopvangzeef in de aansluitslangen / Belgaqua gekeurd			
Andere afmetingen			
/ Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	38120000 38120XXX	892.10 1,338.20
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw		16180180	304.60
Opties			
/ Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180		13594000	85.60







	Afwerking	Ref.	Euro
Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 161 mm - afwerkset	Chroom	45110000	818.40
	Brushed Nickel	45110820	1,227.60
	FinishPlus	45110XXX	1,227.60
/ uitsprong 161 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / anti-diefstal perlator / temperatuur instelbaar via iBox / infrarood sensor technologie / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen / 230 V / 50 Hz netaansluiting / waterstop om de wastafel te reinigen / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden / vuilopvangzeef in de aansluitslangen / Belgaqua gekeurd			
Andere afmetingen			
/ Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 221 mm - afwerkset / Belgaqua gekeurd	Chroom FinishPlus	45111000 45111XXX	830.20 1,245.30
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw		16180180	304.60
Opties			
/ Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180		13594000	85.60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

		Afwerking	Ref.	Euro
		**Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw** / geschikt voor infrarood wanduitloop Opties / Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	16180180 13594000	304.60 85.60
		**Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180** / verlenging van het inbouwlichaam / geschikt voor alle elektronische wandmengkranen / verlengingsmaat: 25 mm	13594000	85.60
		**Elektronische wastafelmengkraan 100 met vooraf instelbare temperatuur op netstroom** / ComfortZone 100 / uitsprong 148 mm / normale straal / debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min. / anti-diefstal perlator / temperatuur instelbaar via iBox / infrarood sensor technologie / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen / 230 V / 50 Hz netaansluiting / waterstop om de wastafel te reinigen / wastafels met een opstaande of heel brede (>75mm) rand kunnen de functie belemmeren / functionele beperking door te grote afstand / vuilopvangzeef in de aansluitslangen / Belgaqua gekeurd Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan	Chroom FinishPlus <



AXOR KEUKENKRANEN



Draaibare uitloop
(110°/150°)
om ruimte te creëeren

Uittrekbare uitloop
(tot 76 cm) – voor
maximale flexibiliteit en
bewegingsvrijheid.

ComfortZone om grote pannen
en vazen te vullen



Aan zetten, uit zetten, aanpassen. Met een ergonomisch afgeronde greep voor buitengewone gebruiksvriendelijkheid en precieze sturing van waterhoeveelheid en -temperatuur. Moeiteloos effectief. Perfect voor alle leeftijden.

EENGREEPS KEUKENMENGKRAAN SELECT 230 2 JET MET UITTREKBARE VUISTDOUCHE

Uittrekbare lengte tot 76 cm i.p.v. 50 cm voor een grotere bewegingsvrijheid rond de spoeltafel.

De slang wordt beschermd tegen schade in de onderkast.

4 individuele schuifelementen maken het makkelijker om de sBox te installeren.



De platte behuizing van minder dan 30 mm breed laat de installatie toe in benauwde plaatsen.

Ontworpen voor alle typische onderkasten.

Het gewicht zorgt voor een eenvoudig gebruik van de uittrekbare vuistdouche.




Zet het water aan en uit met de Select knop voor gebruiksgemak en efficiënt watergebruik.

Wissel van straalsoort terwijl de kraan aan staat met één druk op de knop.

MagFit magnetische douchehouder zorgt ervoor dat de uitloop moeiteloos terug op zijn plek glijdt.

Zachte straal voor intensief schoonmaken van servies en pannen, of om planten water te geven. Geoptimaliseerd om spatten te verminderen. QuickClean functie op de perlator.




Robuuste laminaarstraal om de spoeltafel of pannen effectief te vullen.

OPTIMALE SLANGGELEIDING VOOR GEBRUIKSGEMAK EN COMFORT

De sBox bevat een innovatief slanggeleidingssysteem dat beschikbaar is voor de AXOR Citterio Select keukenkraan met multifunctionele uitrekbare vuistdouche, Geplaatst in het gootsteenkastje zorgt de sBox ervoor dat de slang soepel en vloeiend uitgetrokken en weer teruggeplaatst kan worden. In de sBox beveiligt het slanggewicht de slang en beschermt deze tegen eventuele obstakels en hindernissen. De slang kan niet in de knoop of beschadigd raken. De box met een hoogte van 52cm past gemakkelijk in standaard gootsteenkastjes.

AXOR Starck






Eéngreepskeukenmengkraan 300 met draaibare uitloop

/ greep kan links of rechts geplaatst worden
/ ComfortZone 300
/ draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.
/ Joystick keramische cartouche
/ G ⅜-aansluitslangen
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10822000	467.00
RVS look	10822800	635.90
FinishPlus	10822XXX	700.50

Air Power · Comfort Zone





Eéngreepskeukenmengkraan 270 met uittrekbare vuistdouche

/ greep kan links of rechts geplaatst worden
/ ComfortZone 270
/ draaibare uitloop 110° / 150°
/ normale straal, douchestraal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ MagFit magnetische douchehouder
/ Quick-Connect doucheslang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
/ Joystick keramische cartouche
/ G ⅜-aansluitslangen
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ Belgaqua gekeurd


Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10821000	543.20
RVS look	10821800	814.40
FinishPlus	10821XXX	814.80

Quick Clean · Comfort Zone

BELGAQUA





Eéngreepskeukenmengkraan 240 Semi-Pro

/ ComfortZone 240
/ draaibare uitloop 360°
/ normale straal, douchestraal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
/ Joystick keramische cartouche
/ G ⅜-aansluitslangen
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ Belgaqua gekeurd

Dit product is beschikbaar in een speciale kleurafwerking via de AXOR Signature service.

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10820000	640.90
FinishPlus	10820XXX	961.40

Quick Clean · Comfort Zone

BELGAQUA


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio Select

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepskeukenmengkraan 230 met uittrekbare vuistdouche 2jet en Select open/toe druktoets	Chroom	39862000	608.80
	RVS look	39862800	834.90
	FinishPlus	39862XXX	913.20






- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 230
- L-uitloop
- draaibare uitloop 110° / 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
- keramische cartouche
- G ⅜-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Eéngreepskeukenmengkraan 230 met draaibare uitloop en Select open/toe druktoets	Chroom	39860000	525.30
	RVS look	39860800	734.10
	FinishPlus	39860XXX	788.00






- ComfortZone 230
- draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- keramische cartouche
- G ⅜-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Eéngreepskeukenmengkraan 230 met uittrekbare vuistdouche en Select open/toe druktoets	Chroom	39861000	584.70
	RVS look	39861800	816.40
	FinishPlus	39861XXX	877.10






- ComfortZone 230
- draaibare uitloop 110° / 150°
- normale straal
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- keramische cartouche
- G ⅜-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Citterio



Eéngreepskeukenmengkraan 260 met draaibare uitloop

/ ComfortZone 260
/ draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
/ keramische cartouche
/ G ⅜-aansluitslangen
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39850000	471.10
RVS look	39850800	657.90
FinishPlus	39850XXX	706.70

Air Power · Quick Clean · Comfort Zone




BELGAQUA

Eéngreepskeukenmengkraan 250 met uittrekbare vuistdouche

/ ComfortZone 250
/ draaibare uitloop 110° / 150°
/ normale straal, douchestraal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ MagFit magnetische douchehouder
/ Quick-Connect doucheslang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
/ keramische cartouche
/ G ⅜-aansluitslangen
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39835000	556.60
RVS look	39835800	777.60
FinishPlus	39835XXX	834.90

Quick Clean · Comfort Zone



BELGAQUA

Eéngreepskeukenmengkraan 230 Semi-Pro

/ ComfortZone 230
/ draaibare uitloop 360°
/ normale straal en douchestraal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
/ keramische cartouche
/ G ⅜-aansluitslangen
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ Belgaqua gekeurd

Dit product is beschikbaar in een speciale kleurafwerking via de AXOR Signature service.

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39840000	715.10
RVS look	39840800	933.00
FinishPlus	39840XXX	1,072.70


Quick Clean · Comfort Zone

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Citterio M






2-gats ééngreepskeukenmengkraan 240 met draaibare uitloop

- / ComfortZone 240
- / draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- / normale straal
- / Quick-Connect doucheslang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- / keramische cartouche
- / G ⅜-aansluitslangen
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34820000	422.10
RVS look	34820800	567.80
FinishPlus	34820XXX	633.20

Air Power · Quick Clean · Comfort Zone





2-gats ééngreepskeukenmengkraan 220 met uittrekbare vuistdouche


- / ComfortZone 220
- / draaibare uitloop 110° / 150°
- / normale straal, douchestraal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- / MagFit magnetische douchehouder
- / Quick-Connect doucheslang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- / keramische cartouche
- / G ⅜-aansluitslangen
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34822000	493.20
RVS look	34822800	671.20
FinishPlus	34822XXX	739.80

Quick Clean · Comfort Zone

AXOR Uno





Eéngreepskeukenmengkraan voor wandinbouw - afwerkset


- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / draaibare uitloop 110° / 150°
- / met telescoopfunctie (330-500 mm)
- / normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / inbouwdeel of inbouw unit vereist
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	38815000	576.00
	FinishPlus	38815XXX	864.00
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	210.10
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw / installatiediepte: 44 mm / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk		13623180	210.10
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	106.50





AXOR Montreux




Eéngreepskeukenmengkraan 260 met rechte greep en draaibare uitloop

/ ComfortZone 260
/ draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
/ keramische cartouche
/ G ⅜-aansluitslangen
/ geschikt voor doorstroomtoestellen

	Chroom	16580000	448.20
	RVS look	16580800	672.10
	FinishPlus	16580XXX	672.30

Air Power · Comfort Zone



Opties
/ Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel

Chroom	42018000	183.60
Polished Black Chrome	42018330	275.40
Brushed Black Chrome	42018340	275.40
RVS look	42018800	239.60




Eéngreepskeukenmengkraan 180 met rechte greep en uittrekbare vuistdouche

/ ComfortZone 180
/ draaibare uitloop 110° / 150°
/ normale straal, douchestraal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ MagFit magnetische douchehouder
/ Quick-Connect doucheslang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
/ keramische cartouche
/ G ⅜-aansluitslangen
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ Belgaqua gekeurd

	Chroom	16581000	560.20
	RVS look	16581800	783.70
	FinishPlus	16581XXX	840.30

Quick Clean · Comfort Zone



Opties
/ Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel


Chroom	42018000	183.60
Polished Black Chrome	42018330	275.40
Brushed Black Chrome	42018340	275.40
RVS look	42018800	239.60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro
Eéngreepskeukenmengkraan 210 Semi-Pro	Chroom	16582000	672.20
	RVS look	16582800	940.70
	FinishPlus	16582XXX	1,008.30





- / ComfortZone 210
- / draaibare uitloop 360°
- / normale straal, douchestraal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- / maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- / keramische cartouche
- / G ⅜-aansluitslangen
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / Belgaqua gekeurd

Dit product is beschikbaar in een speciale kleurafwerking via de AXOR Signature service.


Opties

/ Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	Chroom	42018000	183.60
	Polished Black Chrome	42018330	275.40
	Brushed Black Chrome	42018340	275.40
	RVS look	42018800	239.60

Accessoires

Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	Chroom	42018000	183.60
	Polished Black Chrome	42018330	275.40
	Brushed Black Chrome	42018340	275.40
	RVS look	42018800	239.60






- / uitsprong 91 mm
- / materiaal: messing
- / corrosiebestendige uitlaatbuis
- / inhoud 500 ml
- / dosering 2 ml
- / makkelijk van boven te vullen
- / dikte werkblad: 55 mm
- / eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- / schacht Ø: 28 - 35 mm

Zeep-/lotiondispenser	Chroom	42818000	68.80
	Polished Black Chrome	42818330	103.20
	Brushed Black Chrome	42818340	103.20
	RVS look	42818800	89.80





- / uitsprong 91 mm
- / materiaal: messing
- / corrosiebestendige uitlaatbuis
- / inhoud 500 ml
- / dosering 2 ml
- / makkelijk van boven te vullen
- / dikte werkblad: 55 mm
- / eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- / schacht Ø: 28 - 35 mm

Stopkraan voor keuken	Chroom	10823000	140.40
	RVS look	10823800	210.80
	FinishPlus	10823XXX	210.60





- / voor max. 47 mm dikke werkbladen
- / schacht Ø 27 mm
- / terugslagklep
- / apparaataansluiting DN20

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR inbouwlichamen en ledigingen

AXOR INBOUWLICHAMEN EN TOEBEHOREN

TECHNIEK. IN PERFECTIE.

De perfectie van AXOR zet zich voort in de wand en onder het bad of de wastafel. Daar waar mengkranen en douches in de technische installatie overgaan. Met AXOR inbouwlichamen, sifons en afvoergarnituren. Gebaseerd op de jarenlange knowhow van AXOR. Geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Inbouwlichamen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkranen, inbouw



Inbouwlichaam voor vloergemonteerde wastafel- en badmengkranen



Inbouwlichaam voor bad- en tegelrandmengkranen



Inbouwlichaam voor sBox bad- en tegelrandmontage



iBox universeel inbouwlichaam voor inbouwmengkranen en -thermostatenn



Inbouwlichaam voor thermostaatmodules



Inbouwlichaam voor AXOR ShowerCollection thermostaatmodules



Inbouwlichaam voor hoofddouches

Daarnaast biedt AXOR toebehoren voor verschillende toepassingsgebieden in de badkamer.

Afvoer- en overloopgarnituren



Vul-, afvoer- en overloopgarnituren voor baden



Afvoer- en overloopgarnituren voor baden



Lediging voor wastafels/bidets



Sifons



Ref. 01700180

IBOX UNIVERSAL

Het design. De systeem. De techniek in de wand. Voor AXOR omvat perfectie alle dimensies. Een voorbeeld hiervan: iBox® universal. Één inbouwlichaam. Voor een groot aantal inbouwoplossingen. Compromisloze betrouwbaarheid. Consequente montagevriendelijkheid. Techniek. In perfectie.

/ Eén Inbouwlichaam voor vele verschillende douche-, bad- en thermostaatsets, inbouw
/ Passend voor alle AXOR mengkranen
/ Hierdoor is de keuze van concrete AXOR producten ook na de installatie nog mogelijk


iBox universal

	Afwerking	Ref.	Euro
Inbouwlichaam iBox universal / geschikt voor alle afwerkingssets inbouw douche-, bad- thermostaatsets / aansluiting Rp ¾ / rotatiesymmetrische montage / geluidsgedempte montage		01700180	116.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Inbouwlichaam iBox universal met voorafsluiters / geschikt voor alle afwerkingssets inbouw douche-, bad- thermostaatsets / aansluiting Rp ¾ / geluidsgedempte montage		01750180	156.10
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	48.30
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / verlenging van het inbouwlichaam / verlengingsmaat: 25 mm		13587000	48.30
Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	34.90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.


Lediging, overloop en vulling bad






	Afwerking	Ref.	Euro
Afwerkset voor badvulling (3 oriënteerbare perlatoren) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur / bestaat uit: afdekking, veiligheidsstop / geschikt voor normale en speciale baden / 3-voudige perlator / perlator per 20° verstelbaar / debiet 38 l/min / TÜV_B 18 01 14237 103	Chroom FinishPlus	58300000 58300XXX	202.00 303.00
Opties			
/ Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor standaardbad / TÜV_B 18 01 14237 103		58301180	116.40
/ Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor speciaal bad / TÜV_B 18 01 14237 103		58302180	163.20





Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor standaardbad / bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon / geschikt voor normale baden / lengte bowdenkabel 520 mm / wateraansluiting toevoerslang links en rechts G 3/4 / TÜV_B 18 01 14237 103		58301180	116.40
Benodigde onderdelen			
/ Afwerkset voor badvulling (3 oriënteerbare perlatoren) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur / TÜV_B 18 01 14237 103	Chroom FinishPlus	58300000 58300XXX	202.00 303.00
Opties			
/ Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103		58308000	103.90






Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor speciaal bad / bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon / geschikt voor speciale baden, met kreukel voor baden met een schuine badrand / lengte bowdenkabel 780 mm / wateraansluiting toevoerslang links en rechts G 3/4 / TÜV_B 18 01 14237 103		58302180	163.20
Benodigde onderdelen			
/ Afwerkset voor badvulling (3 oriënteerbare perlatoren) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur / TÜV_B 18 01 14237 103	Chroom FinishPlus	58300000 58300XXX	202.00 303.00
Opties			
/ Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103		58308000	103.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.






Complete set voor badvulling (3 oriënteerbare perlatoren) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur

/ bestaat uit: badsifon, inbouwlichaam, afbouwdeel
/ geschikt voor normale baden
/ lengte bowdenkabel 520 mm
/ wateraansluiting toevoerslang links en rechts G 3/4
/ TÜV_B 18 01 14237 103

Inbegrepen
/ Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor standaardbad (# 58301180) / TÜV_B 18 01 14237 103
/ Afwerkset voor badvulling (3 oriënteerbare perlatoren) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur (# 58300000) / TÜV_B 18 01 14237 103

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58303000	313.10
FinishPlus	58303XXX	469.70






Afwerkset voor badvulling (oriënteerbare waterval) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur

/ bestaat uit: afdekking, veiligheidsstop
/ geschikt voor normale en speciale baden
/ watervalstraal
/ perlator per 30° verstelbaar
/ debiet 30 l/min
/ TÜV_B 18 01 14237 103

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor standaardbad / TÜV_B 18 01 14237 103
/ Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor speciaal bad / TÜV_B 18 01 14237 103

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58304000	185.90
Brushed Nickel	58304820	278.90
FinishPlus	58304XXX	278.90
		Quick Clean
	58305180	109.10
	58306180	157.60





Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor standaardbad



/ bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon
/ geschikt voor normale baden, met kreukel voor baden met een schuine badrand
/ lengte bowdenkabel 520 mm
/ wateraansluiting toevoerslang links DN20
/ TÜV_B 18 01 14237 103

Benodigde onderdelen
/ Afwerkset voor badvulling (oriënteerbare waterval) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur / TÜV_B 18 01 14237 103

Varianten
/ Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor speciaal bad / TÜV_B 18 01 14237 103

Afwerking	Ref.	Euro
	58305180	109.10
Chroom	58304000	185.90
Brushed Nickel	58304820	278.90
FinishPlus	58304XXX	278.90
	58306180	157.60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.


	Afwerking	Ref.	Euro
  **Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor speciaal bad** / bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon / geschikt voor speciale baden, met kreukel voor baden met een schuine badrand / lengte bowdenkabel 780 mm / wateraansluiting toevoerslang links DN20 / TÜV_B 18 01 14237 103		58306180	157.60
Benodigde onderdelen / Afwerkset voor badvulling (oriënteerbare waterval) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur / TÜV_B 18 01 14237 103	Chroom Brushed Nickel FinishPlus	58304000 58304820 58304XXX	185.90 278.90 278.90
Varianten / Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor standaardbad / TÜV_B 18 01 14237 103		58305180	109.10
  **Complete set voor badvulling (oriënteerbare waterval) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur** / bestaat uit: badsifon, inbouwlichaam, afbouwdeel / geschikt voor normale baden, met kreukel voor baden met een schuine badrand / lengte bowdenkabel 520 mm / wateraansluiting toevoerslang links DN20 / TÜV_B 18 01 14237 103	Chroom FinishPlus	58307000 58307XXX	282.30 423.50
Inbegrepen / Afwerkset voor badvulling (oriënteerbare waterval) via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur (# 58304XXX) / TÜV_B 18 01 14237 103 / Inbouwlichaam voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur - voor standaardbad (# 58305180) / TÜV_B 18 01 14237 103			
  **Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S** / lengte: 800 mm / uitvoering: 90° hoek / TÜV_B 18 01 14237 103		58308000	103.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

	Afwerking	Ref.	Euro





sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/tegelrand

	Chroom	28012000	351.90
	FinishPlus	28012XXX	527.90

/ bestaat uit: box uittrekslang, doucheslang, rozet
/ geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
/ 1 uitgang
/ debiet bij 3 bar: 9,5 l/ min.
/ breedte badrand minstens 100 mm
/ klembereik: 0 - 30 mm
/ maximale uittreklengte handdouche 1,45 m
/ met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717

Benodigde onderdelen

/ sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		15490180	61.40


Opties

/ sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand		28014000	72.90
/ sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand		28011000	182.60

Varianten

/ sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28022000	351.90
	FinishPlus	28022XXX	527.90





sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/tegelrand

	Chroom	28022000	351.90
	FinishPlus	28022XXX	527.90

/ bestaat uit: box uittrekslang, doucheslang, rozet
/ geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
/ 1 uitgang
/ debiet bij 3 bar: 9,5 l/ min.
/ breedte badrand minstens 100 mm
/ klembereik: 0 - 30 mm
/ maximale uittreklengte handdouche 1,45 m
/ met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717

Benodigde onderdelen

/ sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		15490180	61.40

Opties

/ sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand		28014000	72.90
/ sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand		28011000	182.60


Varianten

/ sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand	Chroom	28012000	351.90
	FinishPlus	28012XXX	527.90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

	Afwerking	Ref.	Euro





sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder


15490180 — 61.40

/ geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
/ 1 uitgang
/ aansluiting R ½
/ aansluitslanglengte: 600 mm
/ breedte badrand minstens 100 mm
/ boordiameter bad: 2 boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen nodig
/ klembereik: 0 - 30 mm

Opties

/ sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand — 28014000 — 72.90
/ sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand — 28011000 — 182.60






sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand

28014000 — 72.90

/ afmeting: 350 x 120 mm






sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

28011000 — 182.60

/ minimale installatie-hoogte: 400 mm
/ maximale installatie-hoogte: 750 mm
/ verpakkingseenheid: 2 stuks

Badafvoeren





Afwerkset voor badoverloop en ledigingsgarnituur

Chroom — 58311000 — 25.10
FinishPlus — 58311XXX — 37.70


/ bestaat uit: draaigreep, veiligheidsstop
/ geschikt voor normale en speciale baden
/ TÜV_B 18 01 14237 103

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor badoverloop en ledigingsgarnituur - voor standaardbad / TÜV_B 18 01 14237 103 — 58313180 — 48.10
/ Inbouwlichaam voor badoverloop en ledigingsgarnituur - voor speciaal bad / TÜV_B 18 01 14237 103 — 58314180 — 71.60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.




Afwerkset voor badoverloop en ledigingsgarnituur

/ bestaat uit: draaigreep, veiligheidsstop
/ geschikt voor normale en speciale baden
/ TÜV_B 18 01 14237 103

Benodigde onderdelen
/ Inbouwlichaam voor badoverloop en ledigingsgarnituur - voor standaardbad / TÜV_B 18 01 14237 103
/ Inbouwlichaam voor badoverloop en ledigingsgarnituur - voor speciaal bad / TÜV_B 18 01 14237 103

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58312000	38.80
Brushed Nickel	58312820	58.20
FinishPlus	58312XXX	58.20
	58313180	48.10
	58314180	71.60




Inbouwlichaam voor badoverloop en ledigingsgarnituur - voor standaardbad

/ geschikt voor normale baden
/ PE-schroefverbinding G 1 ½ x 40/50 mm
/ flexibele overloopslang
/ lengte bowdenkabel 520 mm
/ TÜV_B 18 01 14237 103

Benodigde onderdelen
/ Afwerkset voor badoverloop en ledigingsgarnituur / TÜV_B 18 01 14237 103
/ Afwerkset voor badoverloop en ledigingsgarnituur / TÜV_B 18 01 14237 103

Afwerking	Ref.	Euro
	58313180	48.10
Chroom	58311000	25.10
FinishPlus	58311XXX	37.70
Chroom	58312000	38.80
Brushed Nickel	58312820	58.20
FinishPlus	58312XXX	58.20




Inbouwlichaam voor badoverloop en ledigingsgarnituur - voor speciaal bad

/ geschikt voor speciale baden
/ PE-schroefverbinding G 1 ½ x 40/50 mm
/ flexibele overloopslang
/ lengte bowdenkabel 780 mm
/ TÜV_B 18 01 14237 103

Benodigde onderdelen
/ Afwerkset voor badoverloop en ledigingsgarnituur / TÜV_B 18 01 14237 103
/ Afwerkset voor badoverloop en ledigingsgarnituur / TÜV_B 18 01 14237 103

Afwerking	Ref.	Euro
	58314180	71.60
Chroom	58311000	25.10
FinishPlus	58311XXX	37.70
Chroom	58312000	38.80
Brushed Nickel	58312820	58.20
FinishPlus	58312XXX	58.20



Complete set voor badoverloop en ledigingsgarnituur

/ bestaat uit: inbouwlichaam, afbouwdeel
/ geschikt voor normale baden
/ PE-schroefverbinding G 1 ½ x 40/50 mm
/ flexibele overloopslang
/ lengte bowdenkabel 520 mm
/ TÜV_B 18 01 14237 103


Inbegrepen
/ Afwerkset voor badoverloop en ledigingsgarnituur (# 58311000) / TÜV_B 18 01 14237 103
/ Inbouwlichaam voor badoverloop en ledigingsgarnituur - voor standaardbad (# 58313180) / TÜV_B 18 01 14237 103

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58315000	66.30
FinishPlus	58315XXX	99.50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Wastafel/ bidet afvoeren






Lediging Push-Open voor wastafels/waskommen met overloop

- / bediening door drukplug
- / voor wastafels met overloop
- / messing
- / materiaal afvoerstop messing
- / aansluitgrootte G 1 ¼

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51300000	66.70
Brushed Nickel	51300820	100.10
FinishPlus	51300XXX	100.10






Lediging voor wastafels/ waskommen, niet afsluitbaar

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51301000	42.90
FinishPlus	51301XXX	64.40

Sifons





Designsifon Flowstar

- / aanpassingsafstand 65-165 mm
- / afstand tot muur 330 mm
- / connection dimension entry: G 1 ¼

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51303000	155.10
Brushed Nickel	51303820	232.70
FinishPlus	51303XXX	232.70






Designsifon Flowstar set

- / bestaat uit: designsifon, hoekkraan, afdekplaat
- / aanpassingsafstand 65-165 mm
- / afstand tot muur 330 mm
- / connection dimension entry: G 1 ¼

Inbegrepen
- / Designsifon Flowstar (# 51303XXX)
- / Hoekregelkraan ½" met afdekkap (# 51307XXX)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51304000	222.20
Brushed Nickel	51304820	333.30
FinishPlus	51304XXX	333.30






Designsifon Flowstar S

- / aanpassingsafstand 60-165 mm
- / afstand tot muur 330 mm
- / connection dimension entry: G 1 ¼

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51305000	87.00
Brushed Nickel	51305820	130.50
FinishPlus	51305XXX	130.50





Afdekkap voor hoekregelkraan


- / voor hoekstopkraan
- / verpakkingseenheid: 1 stuk

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51306000	37.20
FinishPlus	51306XXX	55.80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.





Hoekregelkraan ½" met afdekkap

/ bestaat uit: hoekkraan, afdekplaat
/ zelfdichtend draadstuk
/ connection dimension entry: G ½
/ aansluitmaten uitgang G ⅜
/ verpakkingseenheid: 1 stuk

Inbegrepen
/ Afdekkap voor hoekregelkraan (# 51306000)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51307000	59.80
Brushed Nickel	51307820	89.70
FinishPlus	51307XXX	89.70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Algemene voorwaarden

I. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden ("**Algemene Voorwaarden**") van Hansgrohe N.V ("**Verkoper**") zijn van toepassing, behoudens tegenstrijdige bepalingen, op alle koopovereenkomsten en overeenkomsten voor werk en materialen evenals met betrekking tot andere bestellingen ("**Bestelling(en)**") gesloten tussen de Verkoper en klanten ("**Kopers**") die geen consumenten zijn in de zin van Boek VI van het Belgische Wetboek Economisch Recht. Eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de Koper worden niet erkend, zelfs indien ze niet uitdrukkelijk worden tegengesproken.

2. De Algemene Voorwaarden zijn ook op dezelfde wijze van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met dezelfde Koper, zelfs in het geval dat dit niet uitdrukkelijk bepaald werd. Voor zover niets anders bepaald werd, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie geldig op de datum van de bestelling van de Koper of in ieder geval, in de versie die het meest recent meegedeeld werd aan de Koper in handgeschreven vorm, inclusief per e-mail en per fax.

II. Sluiting van de overeenkomst

1. Het aanbod van de Verkoper is niet bindend, voor zover het aanbod niet uitdrukkelijk als bindend aangeduid werd in de tekst ervan. De Bestelling van de Koper wordt beschouwd als een bindend contractueel aanbod, dewelke in afwezigheid van tegenstrijdige bepalingen geldig blijft gedurende ten minste acht (8) dagen. De overeenkomst is gesloten wanneer de Verkoper de Bestelling schriftelijk bevestigt aan de Koper (inclusief per e-mail en per fax).

2. In beginsel verstrekt de Verkoper enkel een garantie ten aanzien van eindgebruikers slechts in overeenstemming met een als zodanig aangenomen afzonderlijke garantieverklaring.

3. De door de Verkoper overgedragen documenten in het kader van de sluiting van de overeenkomst, zoals afbeeldingen en tekeningen, alsmede technische details en specificaties gemaakt door de Verkoper, zijn beslissend. Alle technische, ingenieurs of andere wijzigingen aan de Bestelling zijn toegestaan, indien en in de mate van het aanvaardbare voor de Koper.

4. Individuele overeenkomsten hebben voorrang op deze Algemene voorwaarden. Een schriftelijke overeenkomst of de schriftelijke bevestiging door de Verkoper is bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten.

III. Levering, transport en risico-overdracht

1. In principe heeft de levering door de Verkoper "ex works" plaats of op een andere plaats van verzending die de Koper bekend is, waar de plaats van levering en eventueel aanvullende prestaties plaatsvinden. Het risico gaat over op de Koper uiterlijk bij verzending van de goederen. Indien de verzending wordt vertraagd door toedoen van de Koper of door omstandigheden waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is, dan gaat het risico over op de Koper bij de kennisgeving van gereedheid voor levering.

2. Behoudens anderdsduidende bepalingen, onderschrijft de Koper een vervoersverzekering op eigen kosten op basis van de daartoe gebruikelijke voorwaarden, dewelke de risico's verbonden aan het vervoer van de goederen begrepen in de Bestelling vanaf de plaats van verzending tot de aangeduide plaats van bestemming dekt. De vervoerskosten zijn voor rekening van de Koper in overeenstemming met Artikel V.5.

3. De Verkoper heeft het recht om binnen een redelijke termijn gedeeltelijke leveringen uit te voeren en deelfacturen op te stellen voor het verstrijken van de leveringstermijn.

4. Indien de verzending of de levering van de goederen wordt vertraagd op vraag van de Koper of door omstandigheden die hun oorsprong vinden in de risico en verantwoordelijkheidssfeer van de Koper, dan vergoedt de Koper de Verkoper voor eventuele opslagkosten die zijn ontstaan, alsmede de interestkosten op het geïnvesteerd kapitaal in de goederen. In het geval dat de Verkoper de goederen opslaagt, zal de vordering neerkomen op minstens 0,5% van het nog openstaande factuurbedrag voor elke uitstaande maand, te beginnen één (1) maand na de kennisgeving van gereedheid voor levering. Het moet mogelijk blijven om te controleren dat er geen schade of aanzienlijk mindere schade is ontstaan. Niettemin heeft de Verkoper het recht, na een redelijke termijn te zijn overeengekomen en na de vruchteloze afloop van deze termijn, zich te ontdoen van de te leveren goederen en om een substitutie goed te leveren aan de Koper binnen een verlengde redelijke termijn of om de overeenkomst te ontbinden.

5. Hansgrohe zorgt ervoor dat de door Hansgrohe aan de koper verzonden producten voldoen aan de wet- en regelgeving van het (de) door de koper vermelde land(en). Indien de koper – na ontvangst van de producten – de producten exporteert naar derde landen, moet de koper ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de toepasselijke lokale wet- en regelgeving van die landen met betrekking tot de producten. Indien de koper ervoor kiest om de producten naar derde landen te exporteren maar ze niet conform zijn, is de koper als enige verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

IV. Leveringstermijnen en operationele verstoringen

1. De leveringstermijnen beginnen ten vroegste te lopen na de in ontvangstname van alle documenten vereist voor het bepalen van de inhoud van de Bestelling, voor zover de Koper ze in overeenstemming met de overeenkomst verschaft en, in voorkomend geval, na de betaling te hebben ontvangen. Een leveringstermijn wordt gerespecteerd indien de levering verzonden werd of indien de kennisgeving van gereedheid voor levering heeft plaatsgevonden binnen de termijn.

2. De leveringstermijnen worden verlengd bij het optreden van omstandigheden voor dewelke de Verkoper of zijn leveranciers niet verantwoordelijk zijn en dewelke geen substantiële invloed hebben op de fabricage of de levering van de goederen (bv, sociale conflicten, overmacht, en andere operationele verstoringen voor dewelke de Verkoper of zijn leveranciers niet verantwoordelijk zijn), voor de duur van de operationele verstoring. De Verkoper informeert de Koper over de toekomstige operationele verstoring en legt een nieuwe leveringsdatum vast. Als de goederen zelfs binnen de nieuwe leveringstermijn niet kunnen geleverd worden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden; Iedere betaling die reeds werd gedaan door de Koper wordt zonder enige ongerechtvaardigde vertraging terugbetaald. Elke vordering die beoogt schadevergoeding te bekomen in plaats van de prestaties zoals bedoeld onder Artikel X evenals de wettelijke rechten van de Verkoper, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot, diegene in het geval van verhindering tot uitvoering (bv in geval van onmogelijkheid) blijven onverlet.

3. De voorafgaandelijke vereisten van alle leveringsgebreken worden bepaald, ongeacht bovenstaande bepalingen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Echter, in ieder geval, is in afwijking ervan een schriftelijke aanmaning van de Koper vereist.

V. Prijzen en bijkomende kosten

1. Leveringen geschieden aan de geldende prijzen bij het sluiten van de overeenkomst, in overeenstemming met de bevestiging van de Bestelling door de Verkoper. Alle prijzen worden bepaald ex works / plaats van levering. Alle prijzen worden verstaan in euro's te zijn, voor zover ze niet anders aangegeven worden, omvatten ze andere bijkomende kosten (bv installatie en instructie kosten), evenals de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en alle andere belastingen zoals voorzien door de wet (bv douanerechten, toeslagen) in hun respectievelijke geldende bedragen.

2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bedongen vaste prijzen redelijkerwijze te verhogen voor een periode van meer dan vier (4) maanden, indien na het sluiten van de overeenkomst, hogere kosten optreden, waaronder, maar niet beperkt tot, diegene die het gevolg zijn van collectief onderhandelde overeenkomsten, marktconforme aankoopprijzen, of verhogingen van de prijs van materialen. Op aanvraag dienen deze gerechtvaardigd te worden aan de persoon of partij die de bestelling geplaatst heeft.

3. In geval van een bestelling met een waarde lager dan € 50,00, zal de Verkoper een minimale hoeveelheid toeslag ten belope van € 10,00 factureren. Aanvaarde hoeveelheden die kleiner zijn dan de opgegeven verpakkingseenheden worden verwerkt met een toeslag van 10% op de netto waarde van de goederen.

4. Indien de levering wordt uitgevoerd bij derden, wordt een toeslag van 10% van de netto waarde van de goederen gefactureerd.

5. Voor bestellingen met een netto goederenwaarde van € 750,00 of meer, geschiedt de levering franco; in het geval van een netto goederenwaarde van minder dan € 750,00, worden de transportkosten in rekening gebracht in de factuur. Uitdrukkelijke kosten en toeslagen voor de levering van goederen via de post worden altijd gedragen door de persoon of partij die de bestelling geplaatst heeft.

VI. Betaling en wanbetaling

1. De betalingen worden zonder enige aftrek, zoals vermeld op de factuur, onmiddellijk na ontvangst van de factuur en de levering van de goederen gedaan aan de Verkoper. De Verkoper is echter ten allen tijde gerechtigd de betreffende levering, geheel of gedeeltelijk, slechts tegen vooruitbetaling uit te voeren. Zulks voorbehoud wordt uiterlijk verklaard op het moment van de bevestiging van de Bestelling. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om cheques te aanvaarden. Cheques worden alleen aanvaard als betaling nadat ze ingewisseld zijn. Alle betalingen dienen vrij van kosten te worden gemaakt. In het geval van cheques, dient de Koper, zelfs zonder uitdrukkelijke instemming, alle disconto's, incasso, en eventuele andere bankkosten te dragen. De betalingen worden in eerste instantie verrekend met de kosten, dan met de rente, en vervolgens met iedere oudere hoofdvordering.

2. In het geval van wanbetaling, worden nalatigheidsinteresten aangerekend overeenkomstig de wettelijke rente, maar aan een minimum rente van 9% per jaar; het blijft wel mogelijk om een lagere schade te bewijzen ten belope van het bedrag van de wettelijke rentevoet.

3. De Koper heeft slechts recht op schuldvergelijking- en retentierechten ten aanzien van de vorderingen van de Verkoper in het geval dat de tegenvordering onbetwist is of kracht van gewijsde heeft. Deze bepaling geldt niet voor zover de tegenvordering rechtstreeks betrekking heeft op de hoofdverbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst.

4. Elke overdracht van schuldvorderingen vereist de instemming van de Verkoper.

5. Indien na het sluiten van de overeenkomst of na de levering van de goederen, blijkt dat de Koper niet of niet meer solvabel is, bv wanneer maatregelen van gedwongen uitvoering tegen hem ingesteld werden; vervallen facturen niet betaald werden ondanks aanmaningen; of enige andere activa aangetast werd, dan is de Verkoper gerechtigd om de vorderingen onmiddellijk te doen gelden, ook wat de vorderingen betreft die nog niet vervallen waren en diegene waarvoor een cheque uitgegeven werd. In deze gevallen is de Verkoper, voor nog-niet-geleverde goederen, gerechtigd om een voorafbetaling, het verschaffen van een zekerheid, of een levering onder rembours te eisen. Indien de Koper deze eis niet naleeft binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn, zal de Verkoper het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden.

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. De verkoper heeft een eigendomsvoorbehoud over de geleverde goederen totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de Koper op datum van het sluiten van de overeenkomst, met inbegrip van alle vorderingen die op deze datum voortvloeien uit follow-up bestellingen, nabestellingen, of bestellingen voor onderdelen afgewikkeld zijn. In de mate dat de waarde van alle zekerheden waarop de Verkoper recht heeft de waarde van alle gegarandeerde vorderingen meer dan 10% overschrijdt, bevrijdt de Verkoper op vraag van de Koper, een evenredig deel van de zekerheid.

2. In geval van gedragingen van de Koper in strijd met de overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanbetaling, is de Verkoper gerechtigd om de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud terug te nemen. In geval van klachten of wanneer de Verkoper zijn retentierecht uitoefent op de goederen die het voorwerp van het eigendomsvoorbehoud uitmaken, wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de Verkoper de ontbinding uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. De Verkoper is gerechtigd om de goederen te exploiteren; de opbrengst van de exploitatie moet gecompenseerd worden met de schulden van de Koper, minus de gemaakte exploitatiekosten. De Koper is verplicht de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud met de nodige zorg te behandelen en dient deze afzonderlijk te stockeren. Voorts is de Koper verplicht om deze goederen voor eigen rekening en tegen vervangingswaarde voldoende te verzekeren tegen eventuele schade als gevolg van brand, overstroming, storm, inbraak en diefstal. Elk garantieverzoek in geval van schade moet worden overgemaakt aan de Verkoper. Voor zover dat onderhoud- en inspectiewerkzaamheden vereist zijn, verricht de Koper deze tijdig en op eigen kosten.

3. De Koper is niet in rechte om de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud te verpanden of te vrijwaren. In het geval van pand of andere inbreuken van derden, moet de Koper de Verkoper onverwijld schriftelijk in kennis stellen, en moet de Koper de Verkoper alle informatie en documenten bezorgen die nodig zijn om de rechten van de Verkoper te vrijwaren. De ambtenaren die belast zijn met gedwongen uitvoering of derden dienen te worden geïnformeerd over het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper. Voor zover een derde niet bij machte is om de Verkoper te vergoeden voor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de verzetsprocedure van een derde, is de Koper aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade voor de Verkoper, onder voorbehoud van een bijkomend verzoek tot schadeloosstelling, van wijziging of vernietiging van

het goed zelf.

4. De Koper is gerechtigd om de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud te verkopen en/of te verwerken volgens de normale gang van zaken, zolang de Verkoper geen rechten doet gelden die voortvloeien uit de eigendomsbepaling. De Koper draagt onmiddellijk aan de Verkoper alle vorderingen over voor een bedrag dat volgt uit het finale factuurbedrag, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde, de vorderingen van de Koper die voortvloeien uit de doorverkoop aan zijn klanten of derden, en bovendien, ongeacht of de goederen doorverkocht werden zonder of na verwerking. De Verkoper aanvaardt de overdracht. In het geval van een rekening-courant verhouding tussen de Koper en zijn klant, is de vooraf overgedragen vordering door de Koper aan de Verkoper ook van toepassing op het erkend saldo en, in het geval van faillissement van de klant op het daaruit voortvloeiende saldo. De Koper is ook gerechtigd om de vorderingen na de overdracht te innen. De toestemming van de Verkoper om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. De Verkoper zal de vordering zelf niet innen zolang de Koper zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de verwerfde goederen respecteert; De Koper zich niet schuldig maakt aan wanbetaling; en er geen verzoek is om een faillissementsprocedure in te leiden.

5. De Koper is op vraag van de Verkoper verplicht om een nauwkeurige lijst van de vorderingen te verstrekken waarop de Verkoper recht heeft, met de namen en adressen van de klanten, het bedrag van de individuele vorderingen, de factuur data, enz en om aan de Verkoper alle informatie te bezorgen die nodig is om de gecedeerde vordering ten uitvoer te brengen; om het mogelijk te maken deze informatie na te zien; en (iv) om de klanten te informeren omtrent de cessie.

6. De Koper verklaart in te stemmen dat de personen die door de Verkoper gelast worden met het terug in het bezit geraken van de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud, de gebouwen of kantoren mogen binnengaan/betreden, waar de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud zich bevinden, met het oog op het opnieuw in bezit nemen van de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud.

7. De verwerking of remodeling door de Koper van het geleverde goed wordt altijd uitgevoerd voor de Verkoper. Als het goed wordt verwerkt met andere goederen die niet toebehoren aan de Verkoper, dan zal de Verkoper een gezamenlijke aanspraak in de nieuwe zaak verwerven in verhouding met de waarde van het geleverde goed tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking. Hiervan afgezien, geldt hetzelfde voor het goed dat voortvloeit uit de verwerking als voor het geleverde goed dat het voorwerp uitmaakt van de retentie. Als de verwerking, vermenging of menging wordt uitgevoerd op zodanige wijze dat het goed van de Koper dient beschouwd te worden als het voornaamste goed, dan wordt geacht overeengekomen te zijn dat de Koper de mede-eigendom pro rata overdraagt aan de Verkoper. De koper moet de enige titel of gezamenlijke titel van de Verkoper vrijwaren.

VIII. Vorderingen voor gebreken – verjaringstermijn

1. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de Koper in het geval van gebreken van de verzochte zaak, daaronder begrepen de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken bepaald bij de artikelen 1641 tot 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek, op uitzondering van alle andersduidende bepalingen hieronder.

2. Alle vorderingen van de Koper voor gebreken veronderstellen dat de Koper de wettelijke verplichtingen om de gebreken te onderzoeken en tijdig te notificiëren heeft nageleefd.

3. Indien een product gebrekkig is, heeft de Koper de volgende rechten:

   a. De verkoper is verplicht aanvullende prestaties uit te voeren en verleent deze naar eigen goeddunken, door het gebrek te verhelpen door middel van reparatie, of het door een goed vrij van gebreken te leveren.

   b. Als de reparatie faalt, heeft de Koper het recht om de overeenkomst te ontbinden of om de koopprijs te reduceren. Elke vordering tot ontbinding wordt uitgesloten wanneer de schending van de verplichting van de Verkoper verwaarloosbaar is. Elk verzoek van de Koper tot schadevergoeding of tot terugbetaling van nutteloze uitgaven is eveneens mogelijk in het geval van gebreken, maar slechts in overeenstemming met de bepalingen van Artikel. X.

   c. Eventuele aanvullende prestaties omvatten noch de ontmanteling van de gebrekkige goederen, noch de installatie van een nieuwe of herstelde goed, tenzij de verkoper was oorspronkelijk reeds verplicht de installatie uit te voeren. Elke bijkomstige prestatie omvat noch de afbraakkosten van de gebrekkige goederen noch de installatie van een nieuw goed of van herstelde goederen, tenzij de verkoper oorspronkelijk gehouden was de installatie uit te voeren.

   d. De uitgaven die nodig zijn voor doeleinden om te testen en aanvullende prestaties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, arbeids- en materiaalkosten (niet: afbraak en installatie kosten of de kosten voor het vervoer van de goederen naar de plaats van aanvullende prestaties), zijn voor rekening van de Verkoper indien er het weldegelijk een gebrek betreft. Zo niet, zal de Verkoper gerechtigd zijn om van de Koper te eisen dat alle kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, de kosten voor het testen en vervoer) die voortvloeien uit de ongerechtvaardigde vraag om het gebrek te verhelpen vergoed worden, tenzij het ontbreken van enig gebrek niet kon geweten zijn door de koper.

   e. De Koper zal de Verkoper, na een gecoördineerde overleg met de Verkoper, de benodigde tijd en opportuniteit voor de uitvoering van alle reparaties en vervangingsleveringen die de Verkoper noodzakelijk lijken overmaken. Anders, zal de Verkoper ontheven zijn van enige aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die daaruit voortvloeien. Indien de Koper, om operationele redenen, wil dat er beroep gedaan wordt op een technicus, of dat de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale werkuren, wat bijkomende kosten teweegbrengt voor de Verkoper, zal de Koper alle bijkomende veroorzaakte kosten dragen (bijvoorbeeld toeslagen voor overuren toeslagen, langere toegangstrajecten).

   f. Een even omvangrijke garantie wordt verleend voor reserveonderdelen en voor reparaties als voor de origineel geleverde goederen, maar wel in de tijd beperkt tot het einde van de garantieperiode voor de origineel geleverde goederen.

IX. Teruggaven

1. In beginsel, worden goederen die geleverd werden door de verkoper niet teruggenomen, tenzij de Koper een gerechtigde

klacht heeft doen gelden bij de Verkoper (bv. als gevolg van een ontbinding uit hoofde van een latere ontoereikende prestatie).

2. Indien, bij wijze van uitzondering in het individuele geval, de Verkoper verklaart dat hij bereid is een teruggave te aanvaarden wordt hiertoe een passende vergoeding (in de regel, 25% van de netto waarde van de goederen) in rekening gebracht als onderdeel van een overeenkomstige overeenkomst. Het vervoerrisico en de vervoerskosten worden door de Koper gedragen.

X. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

1. De Verkoper is aansprakelijk voor schadevergoeding krachtens de wettelijke bepalingen, voor zover hieronder niets anders wordt bepaald. In het geval van schending van zijn verplichtingen - ongeacht de juridische gronden - is de Verkoper aansprakelijk voor alle opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid, is de Verkoper slechts aansprakelijk:

    a. voor schade die voortvloeit uit inbreuken op het leven, het lichaam en de gezondheid, en

    b. voor schade als gevolg van een belangrijke inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting waarvan de verwezenlijking ervan het in de eerste plaats mogelijk maakt om de overeenkomst correct uit te voeren en waarvan een partij in principe regelmatig mag vertrouwen op de naleving ervan), in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare en typisch voortdoende schade.

2. De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook, in het voordeel van de werknemers, de medewerkers, de vertegenwoordigers, en het ondersteunend personeel van de Verkoper. Voor alle vorderingen krachtens de Belgische wetgeving inzake productaansprakelijkheid, zijn de wettelijke bepalingen uitsluitend van toepassing.

3. De aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen gelden niet in het geval dat de Verkoper kwaadwillig een gebrek heeft verborgen gehouden of een kwaliteitsgarantie verstrekt heeft voor het goed.

XI. Ontbinding van de koopovereenkomst

1. In het geval van ontbinding van het koopcontract (bv als gevolg van ontbinding vanwege een van de partijen), is de Koper verplicht, ongeacht het resterende proces zoals bedoeld in de volgende paragrafen, om de geleverde goederen terug te bezorgen aan de Verkoper. De Verkoper heeft het recht om de geleverde goederen op te halen in de gebouwen van de Koper.

2. Voorts is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding te eisen van de Koper voor eventuele beschadigingen of vernielingen van de geleverde goederen, of voor elk voorval dat zich voordoet of heeft voorgedaan dat de teruggave van de geleverde goederen onmogelijk maakt voor gelijk welk reden, en welke gebeurtenis haar oorsprong vindt in de risico en verantwoordelijkheidssfeer van de Koper. Daarenboven is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding te vragen voor het gebruik of de ingebruikname van de geleverde goederen als de waarde van de geleverde goederen is gedaald tussen de voltooiing van de installatie ervan en de volledige onmiddellijke terugname ervan door de Verkoper. Dit waardeverlies wordt berekend op basis van het verschil van de totale waarde volgens de Bestelling en de huidige reële waarde zoals bepaald door de verkoopopbrengsten of, indien een verkoop niet mogelijk is, door middel van de raming van een beëdigd expert.

XII. Overdracht

Geen enkele overdracht van rechten en/of overdracht van de verplichtingen van de Koper die voortvloeien uit deze overeenkomst, is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

XIII. Export controle bepalingen

1. De geleverde goederen kunnen worden onderworpen aan de bepalingen van de export controle van België, van de Europese Unie, van de Verenigde Staten van Amerika of van andere landen.

2. In het geval van een latere export van de geleverde goederen naar een derde land, zal de Koper de wettelijke bepalingen dienen na te leven.

XIV. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

1. Het Belgische recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de contractuele relatie tussen de partijen, met uitsluiting van het uniform internationaal recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken. De rechtskeuze is ook van toepassing op de buitencontractuele relaties die in nauw verband zijn met de overeenkomst. Afgezien hiervan, wordt de omvang en het toepassingsgebied van de rechtskeuze bepaald krachtens de wettelijke bepalingen.

2. De enige bevoegde rechtbanken voor alle geschillen, vorderingen en discussies die voortkomen uit of betrekking hebben op deze overeenkomst zijn Brussel.

Hansgrohe N.V.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
België

Ver. Uit. : Bert Dewinter - Internationalelaan 55k - 1070 Anderlecht

AXOR

Hansgrohe NV
Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
Tel. +32 2 543 01 40
Fax +32 2 543 05 86

info@hansgrohe.be
axor-design.com
pro.hansgrohe.be

FSC
www.fsc.org
FSC® C007342
The mark of responsible forestry

PEFC
PEFC/05-33-98
PEFC Certified
www.pefc.org