

AXOR

Tarief



The Water Studio

Showroom, opleidingscentrum,
service en magazijn

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
FAX: +32 (0)2/543 05 86
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Openingsuren

Ma - Don:
8 u - 12 u & 13 u - 17 u

Vr :
8 u - 12 h & 13 u - 15 u



Online

AXOR website:
www.axor-design.com/be
Website voor professionals:
pro.hansgrohe.be

Onderdelencatalogus:
spares.hansgrohe.com



Social Media

facebook.com/axor-design
instagram.com/axordesign
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/axor-design



Commerciële dienst

Voor bestellingen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/537 94 86
E-MAIL: order@hansgrohe.be

Retours:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: retour@hansgrohe.be



Technische dienst

Voor technische vragen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be



Projecten

Voor projecten kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be



Boekhouding

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

INDEX AXOR

Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 juli 2022.
Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar

Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek. De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze
verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege.
Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk beperkt zijn door
materiaaltekorten, onderbrekingen in de leveringsketen of andere gevallen van overmacht. Neem voor meer
informatie contact met ons op.

De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:
www.axor-design.com/be/nl/algemene-voorwaarden

Voor ons zijn ruimtes meer dan een onderdeel van een huis. Het zijn bronnen van inspiratie die alledaagse handelingen transformeren in bewuste rituelen. De voorwerpen die worden gebruikt weerspiegelen niet alleen de smaak, maar ook de persoonlijkheid, van hun bewoners.

Van personaliteiten -

Onze iconische objecten voor luxe badkamers en keukens zijn gemaakt in samenwerking met enkele van 's werelds meest vooraanstaande designers, die met hun ideeën onze perceptuele gewoonten uitdagen en ons dagelijks leven verrijken. Zij stralen individualiteit en begrijpen design als een uitdrukking van persoonlijkheid.

voor personaliteiten


Badkamers en keukens behoren tot onze meest intieme leefruimten. We gebruiken ze vaak om voor onszelf te zorgen. Water, een element dat we gebruiken om dit te bereiken is een kostbare bron. Door een uitmuntend design, geven we het een vorm die de waarde ervan duidelijk herkent en uitdrukt.

VAN PERSONALITEITEN - VOOR PERSONALITEITEN

Het succesverhaal van AXOR

Al bijna 30 jaar helpt AXOR architecten, interieurarchitecten en veeleisende klanten om hun persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen. AXOR heeft als geen ander merk het ontwerp en begrip van kranen en badkamers veranderd - van een functionele sanitaire ruimte tot een individuele plek van welzijn.

In 1981 gaf Klaus Grohe de opdracht voor de eerste designkraan voor de Hansgrohe Groep: Allegroh, ontworpen door Esslinger Design, dat later de beroemde Frog Design studio werd. De eerste mengkraancollectie in kleur, UNO, werd door de markt als een innovatieve sensatie aanzien. In de jaren '90 werd design synoniem voor prestige en Klaus Grohe zag het potentieel ervan voor de sanitairbranche. Zo begon het succesverhaal van AXOR als designmerk dat luxueuze producten aanbiedt - geïnspireerd en gecreëerd door internationaal gerenommeerde designers - die de keuken en de badkamer verrijken.



- 2006 AXOR Massaud en AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection – de eerste douchecollectie
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream en productlancering van AXOR Showers designed by Front and Nendo

1993

Oprichting van het merk AXOR

2003

AXOR Citterio



- 1994 AXOR Starck: Presentatie van Salon d'eau by Philippe Starck
- 2000 AXOR WaterDream met PHOENIX – een innovatief badkamerdesign
- 2003 AXOR Citterio
- 2004 AXOR Starck: Redesign
- 2005 AXOR WaterDream met Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud en Ronan & Erwan Bouroullec



2014

2017

2021

AXOR Starck V,
AXOR Citterio E en
AXOR Universal Accessories

AXOR Showers

- 2015 AXOR One doucheproducten ontworpen door Barber
Osgerby en AXOR WaterDream met de ÉCAL
designschool 2016
- 2016 AXOR WaterDream „Create your own spout“
- 2017 AXOR Uno herontwerp en AXOR Showers -
met de innovatieve PowderRain straalsoort
- 2018 AXOR MyEdition



- 2021 AXOR One
- AXOR Citterio varianten met greep
- AXOR Universal Circular Accessories

Philippe Starck

DESIGN VISIONAIR

Philippe Starck is een van de beroemdste ontwerpers en interieurarchitecten van onze tijd. Een vrije geest met een onconventionele stijl, hij is zowel extrovert als verrassend. Starck verandert conventionele percepties en experimenteert met materialen. Zijn creaties bieden een visie op een betere wereld en weerspiegelen een diepe verantwoordelijkheid tegenover de maatschappijen de natuurlijke omgeving.



Barber Osgerby

VERTEGENWOORDIGERS VAN INTERACTIEDESIGN

Barber Osgerby belichaamt de filosofie van interaction design. Zij richten zich op de interactie tussen gebruiker en product - wat hij of zij ziet, hoort en nodig heeft. Deze ontwerpbenadering heeft geleid tot internationale publieke opdrachten en onderscheidingen, waaronder de titels, "Royal Designer for Industry" en "Officer of the Order of the British Empire".

Jean-Marie Massaud

DESIGN DIE MENSEN EN RUIMTE VERBINDT

Massaud's onmiskenbare stijl zet trends - van product design tot tot architectuur. Zijn creaties zijn bedoeld om een band met mensen en hen een betere leefomgeving te bieden. Sterk beïnvloed door de schoonheid en het nut van de natuur, creëert hij synergieën tussen mensen, design en ruimte.



Antonio Citterio

MEESTER VAN ELEGANTIE

Weinig mensen hebben het Italiaanse design zo bepaald als Antonio Citterio. De architect, ontwerper en perfectionist creëert luxueuze objecten, interieurs en architecturale concepten voor toonaangevende internationale merken. Zijn handtekening verradt een compromisloze combinatie van tijdloze vormen en hoogwaardige materialen, geleid door het credo van perfectie en Italiaanse elegantie.



Patricia Urquiola

MEESTER VAN HET ECLECTICISME

De Spaanse ontwerpster Patricia Urquiola verrijkt de internationale architectuur- en designscène met objecten die vakkundig stijlen, patronen en materialen combineren. Verrassend met bloemendecoraties en sensuele haptiek, wekt zij nieuwsgierigheid op met haar creaties.

PHOENIX

DESIGN VOOR HET ECHTE LEVEN

Phoenix Design maakt producten die voldoen aan de werkelijke behoeften en en verlangens in hun dagelijks leven. Aangrijpend en vooruitstrevend, hun ontwerpen worden gedreven door logica, moraal en magie.



Nendo

POËTISCH DESIGN UIT JAPAN

Oki Sato's creaties breken met de gebruikelijke percepties terwijl ze intuïtief begrijpelijk blijven. De naam van zijn kantoor vertaalt als, 'Deeg', wat de speelse benadering achter zijn ontwerpen aangeeft.

Deze benadering plaatst hem aan de top van de internationale design scene.



Front

DE AVANT-GARDISTEN UIT ZWEDEN

THet werk van Front Design wordt niet als typisch Scandinavisch beschouwd. Het is experimenteel - een visueel effectenspel geïnspireerd door mode, film, of wetenschap. Hun handelsmerk is een ironische invalshoek en de vreugde van de verrassing. Kwaliteiten waar de internationale design scene enthousiast over is. Een uiting van hun ironisch perspectief en het plezier van verrassing.



WAAROM AXOR

ZES REDENEN OM VOOR AXOR TE KIEZEN

01 Ontwerpdiversiteit

AXOR werkt samen met internationaal gerenommeerde designers. Elk gebruikt zijn individuele signatuur om vorm te geven aan de rijke stilistische diversiteit en de productdiepte van het AXOR portfolio. Hun ontwerpbenaderingen zetten keer op keer maatstaven met betrekking tot hun avant-gardistische vormen, die tegelijkertijd innovatief en tijdloos zijn. Binnen het kader van AXOR Water-Dreams, ontwerpen designers uit verschillende disciplines de badkamers van de toekomst, volledig onafhankelijk van productgerichte ontwikkeling. Hun ideeën geven een nieuwe impuls voor de ontwikkeling van de ruimte, het begrijpen hoe deze zal worden gebruikt en om complementaire producten te creëren.

Volgende collecties bevatten unieke waterontwerpen die buitengewone haptische en visuele ervaringen creëren, met innovatieve straalsoorten en nieuwe manieren om water te presenteren:

- AXOR Massaud met een natuurlijk ogende waterval
- AXOR Starck Organic met een zachte douchestraal - een primeur voor een kraan
- AXOR Starck V met een krachtige waterwerveling
- AXOR MyEdition met PowderRain, passend bij het design van de kraan



02 Individualisering

De exclusieve AXOR FinishPlus en AXOR Signature diensten zorgen voor individualisering, om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van klanten naar meer mogelijkheden voor het personaliseren van badkamerproducten. Met gekleurde PVD oppervlakken en op maat gemaakte oplossingen, worden AXOR producten ongetwijfeld uniek.

03 Made in Germany

De uitstekende producten die geproduceerd worden in onze AXOR fabriek in Schiltach, Duitsland, danken hun uitmuntendheid aan Duitse ingenieurskwaliteit en een diep engagement voor precisie in elk detail. Deze expertise put uit meer dan 120 jaar gezamenlijke ervaring van de Hansgrohe Groep, maar ook uit de kennis van elke productiespecialist. AXOR is ook een pionier in innovatieve productietechnologieën, waaronder een ultramoderne diamantbewerkingsmachine die de ultraprecieze oppervlakken van de AXOR Edge collectie freest.



04 Wereldwijd aanwezig

Als onderdeel van de Hansgrohe Groep, die 32 dochtermaatschappijen en 22 verkooppunten telt, is AXOR wereldwijd vertegenwoordigd en levert haar producten in meer dan 140 landen. AXOR kranen, douches en keukenmengkranen zijn in topresidenties, hotels en restaurants over de hele wereld. Internationaal architecten, planners en aannemers kunnen op AXOR productkwaliteit en advies met onze experts rekenen.

05 Duurzaamheid

Verstandig gebruik van hulpbronnen is belangrijk voor AXOR - van water efficiënte producten, grondstofbesparend materiaalgebruik bij de productie tot duurzaamheid in ontwerp, functie en kwaliteit. Een voorbeeld: de AXOR Starck Organic wastafelkraan met een opmerkelijk laag waterverbruik.

06 Internationaal Design Awards

Validatie van onze designprestaties door onafhankelijke, internationaal gerenommeerde industrie-experts: De talrijke onderscheidingen voor top productdesign die AXOR sinds haar oprichting heeft ontvangen bevestigen de uitstekende kwaliteit van het merk. Deze onderscheidingen zijn onder andere :

- iF Design Award GOLD voor AXOR One en AXOR Uno
- Red Dot Best of Best voor AXOR Edge
- German Design Award voor AXOR MyEdition
- Green Design Award voor AXOR Starck Organic



reddot design award

Het maximum in dienstverlening



AXOR FINISHPLUS EN AXOR SIGNATURE

Met deze individualiseringsdiensten vervult AXOR individuele klantenwensen en de vraag naar uniek design. Meer informatie vindt u op: axor-design.com/be/nl/service/individualisering



VIJF JAAR FABRIEKSGARANTIE

De fabrieksgarantie gaat verder dan de wettelijk vereiste periode en onderstreept zo het streven naar kwaliteit van AXOR. Bovendien wordt een strikt kwaliteitsbeheer gehandhaafd tijdens het gehele productieproces, zodat de producten voldoen aan de strenge eisen van onafhankelijke kwaliteitscontrole-instituten, alsmede aan de wettelijke vereisten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de garantievoorwaarden op axor-design.com/be/nl/service/productgarantie




VIJFTIEN JAAR BESCHIKBAARHEID

De garantie van 15 jaar garandeert dat er reserveonderdelen voor AXOR producten beschikbaar zal zijn voor aankoop, waardoor zekerheid voor uw investering wordt gegarandeerd. Alle producten en bijbehorende informatie vindt u snel en eenvoudig online in de onderdelencatalogus: spares.hansgrohe.com



WEBSITE VOOR PROFESSIONELEN

Op de ProServices website kunnen groothandelaren, architecten en installateurs informatie, planningsadvies en prijzen voor alle producten vinden, evenals praktische tips en hulpmiddelen voor een professionele badkamerplanning en advies. Meer informatie vindt u op: pro.hansgrohe.be



PLANNINGSGEGEVENS

Montage- en servicehandleidingen, maattekeningen, BIM-planningsgegevens en 3D-gegevens voor een optimale badkamerplanning met AXOR producten vindt u ook de ProService website: pro.hansgrohe.be



COMFORTZONE-TEST

Wij gebruiken ons eigen testcentrum om de perfecte combinaties te bepalen van kranen en wastafels. Bovendien worden bijpassende wastafels van toonaangevende fabrikanten getest met AXOR producten voor optimale functionaliteit en uitstraling. Alle aanbevolen combinaties verschijnen op de AXOR website onder de betreffende collectiepagina: www.axor-design.com/be/nl



KLANTENDIENST

AXOR service specialisten zijn gecertificeerde experts in de sanitairbranche en geven advies bij technische vragen per telefoon, e-mail of chat. In bepaalde gevallen zal een specialist op het gebied van huistechniek ter plaatse advies geven. Lokale partners kunnen telefonisch of per e-mail worden gecontacteerd: service@hansgrohe.be



PROJECTEN

AXOR biedt professionele ondersteuning en advies voor projectoffertes en planning wereldwijd. Neem contact op met uw lokale partner of stuur een e-mail naar projects@hansgrohe.be



BADKAMERTENTOONSTELLING

Beleef AXOR wereldwijd, live: De WaterStudios, gevestigd in wereldwijde architectonische en design centra, bieden een bron van inspiratie en een ontmoetingsplaats, evenals een ontwerp- en opleidingscentrum voor handelspartners, architecten en binnenhuisarchitecten. In de Aquademie van Hansgrohe in Schiltach, Duitsland, kunnen bezoekers en verkooppartners een badkamer- en keukenlandschap van 1.000 vierkante meter ontdekken - met een museum over badkamer-, bedrijfs- en merkgeschiedenis, regelmatige evenementen en een ShowerWorld met testdouches.



ONLINE AQUADEMIE

De nieuw ontwikkelde Hansgrohe Online Aquademie is toegankelijk via de pro-website. Partners uit de branche en professionelen genieten van gedetailleerde kennis over alle aspecten van product- en sanitairtechniek maar ook van niet-gespecialiseerde highlights. Meer informatie vindt u op: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Compromisloos innoverend

Baanbrekende ideeën. Water omvormen tot verkwikkende straalsoorten, omhullende cocons en sensuele waterstralen. Intuïtieve systemen. Eenvoudig in gebruik, eenvoudig te reinigen en ecologisch verantwoord. Het bevorderen van bewust en gewetensvol watergebruik. Het resultaat van intensief onderzoek en ontwikkeling, AXOR technologieën worden gemaakt in Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen - door ons bepaald. In het streven naar perfectie.



AIRPOWER:

Verrijking van water met lucht produceert volumineuze druppels voor een fluweelzacht gevoel op de huid.



POWDERRAIN:

De fijnste siliconen noppen, met meerdere openingen per uitloop, zorgen voor unieke fijne microdruppels.



QUICKCLEAN:

Verwijder kalkaanslag snel en gemakkelijk met flexibele siliconen noppen.



SELECT:

Gebruik de Select-knop om van straalsoort of douchesysteem te wisselen; zet het water aan en uit bij de kraan.



ECOSMART:

Kranen en douches die tot 60% minder water verbruiken dan conventionele producten.



COOLSTART:

Koud water stroomt automatisch wanneer de hendel in centrale positie staat.



COMFORTZONE:

Bepaalt de ruimte tussen de wastafel en de kraan. Hoe groter de ComfortZone, hoe groter de gebruiksmogelijkheden.

Designiconen en stijldiversiteit

Van klassiek tot modern: AXOR kranen, douches, wastafels, baden en accessoires. Unieke, avant-gardistische stukken en complete collecties. Gecreëerd met wereldberoemde designers. Compromisloos in kwaliteit. Vol baanbrekende innovaties. In het streven naar perfectie.



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck



AXOR
Starck Organic



AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux



AXOR Showers



AXOR Accessories



AXOR Elektronische kranen



AXOR Keukenmengkranen



AXOR Inbouwlichamen, ledigingen en badvullingen

Speciale afwerkingen

Uitzonderlijk stralend, robuust en resistent, AXOR FinishPlus oppervlakken bieden een uitstekende kleurglans. De onvergeliijkbare glans van de gepolijste en geborstelde oppervlakken is het resultaat van een state-of-the-art procédé: Physical Vapor Deposition (PVD), de verdamping van Zirkonium moleculen in een vacuüm.



Matt Black is een nieuw gelakt oppervlak exclusief verkrijgbaar voor AXOR One, AXOR Universal Circular accessoires en een aantal aanvullende producten. Het biedt een gladde, zachte afwerking die het product met een opvallende kleur en een slanke elegantie verleent.

Naast de exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken zijn individuele kleuren beschikbaar via AXOR Signature. De mogelijkheden zijn praktisch onbegrensd. Om van een speciaal product een echt uniek stuk te maken, wordt eerst een uitvoerbaarheidstest uitgevoerd door AXOR experts.

BESCHIKBAAR VANAF 1 STUK



BRUSHED
BRASS
-950



POLISHED
GOLD OPTIC
-990



BRUSHED
GOLD OPTIC
-250



BRUSHED
BRONZE
-140



POLISHED
RED GOLD
-300



BRUSHED
RED GOLD
-310



BRUSHED
NICKEL
-820



STAINLESS
STEEL OPTIC
-800



POLISHED
BLACK CHROME
-330



BRUSHED
BLACK CHROME
-340



MATT BLACK
-670

Matzwart is exclusief verkrijgbaar voor de
AXOR One collectie, AXOR Universal Circular accessories
en enkele aanvullende producten.

BESCHIKBAAR VANAF 30 STUKS



POLISHED
CHROME
-020



BRUSHED
CHROME
-260



POLISHED
NICKEL
-830



POLISHED
BRONZE
-130



POLISHED
BRASS
-930



“We waren verheugd
door alle prachtige
afwerkingen die
AXOR te bieden had.”

Bjarne Hansen, mede-oprichter
en voormalig CEO van MENU,
en Jonas Bjerre-Poulsen,
Norm Architecten



THE AUDO, KOPENHAGEN

Een hybride plek die gastvrijheid en menselijke relaties combineert.

In Nordhavn, in het oude industriële havengebied van Kopenhagen, is nieuw leven geblazen in de neo-barok gebouw uit het begin van de 20e eeuw. The Audo viert en verwelkomt menselijke ontmoetingen in het digitale tijdperk. Bjarne Hansen, oprichter van het Deense designbedrijf MENU, en Jonas Bjerre-Poulsen, mede-oprichter van Norm Architects, hebben The Audo opgevat als een hybride plaats, een plek die lokale en internationale creatieven samenbrengt. Bezoekers van over de hele wereld waarderen het als een apart hotel. Dankzij de keuze van materialen en kleuren, elke kamer roept een andere sfeer op. AXOR Uno past in elke kamer, of het nu in Brushed Black chrome is voor een "maan" atmosfeer of in Brushed Bronze voor een "woud" atmosfeer. Andere afwerkingen zijn Brushed Brass en Stainless Steel optic.

PRIVÉ APPARTEMENT, PRAAG

Moderne luxe op een discrete locatie

Het "Gouden Huis", zoals het ook wel wordt genoemd, is gelegen in het district Praag 6 en biedt moderne luxe op een enigszins afgelegen locatie. De ontwerpster Ivanka Kowalski heeft een intieme en toch weelderige sfeer gecreëerd door de delicate combinatie van verschillende materialen. De hoogtepunten van het huis zijn de privé wellnessruimte en de 'en-suite' badkamers. Deze ruimtes zijn versierd met verschillende AXOR collecties, die elk op hun eigen manier bijdragen aan de sfeer van het huis. In de badkamers koos I. Kowalski voor producten uit de AXOR Urquiola en AXOR One collecties in Brushed Gold optic, Polished Gold optic en Brushed Bronze uit de veelheid van exclusieve AXOR FinishPlus. Op de wastafelbladen, de AXOR Urquiola en hun artistieke en eclectische combinatie van vormen creëren een levendig contrast met met traditioneel hout en steen. De badmengkraan op de vloer is extravagant en sensueel.



"Met een ongeëvenaarde keuze van exclusieve afwerkingen, was AXOR de ideale partner voor de badkamer en keuken."

Ivanka Kowalski, Interieurarchitect



Van speciaal naar uniek

Lasergravure, labeling & 3D gravure



De toevoeging van inscripties zoals
emblem en signatures die de eigenaar identificeren.

Met AXOR Signature, wordt een badkamerkraan, een design product, een zeer uniek object dat perfect is afgestemd op de behoeften en smaak van de klant. AXOR Signature's exclusieve diensten omvatten: verlengen, inkorten en labelen. Of het nu gaat om de afstand van de muur tot de wastafel die een aanpassing vereist, of de wens voor een wijziging van de handgrepen. Voor unieke stukken in de badkamer als uitdrukking van de eigen persoonlijkheid, inclusief de eigen initialen of een eigen signatuur. Gecreëerd door AXOR experts.

Aanpassing van de lengte




Verlenging van een uitloop volgens
de hoogte van de wastafel.

Nieuwe ontwikkeling



Het ontwikkelen van een product volgens
de specificaties van de klant.

Mix van componenten



Combinatie van verschillende ontwerpen
en productonderdelen.



"Het was een prestigieus project waar we echt konden laten zien wat we wat we kunnen creëren. Samen met de designers en onze Signature afdeling in Duitsland, zijn we erin geslaagd om de speciale grepen bijna perfect te produceren."

Dan Rosendal,
Sales manager bij Hansgrohe Denemarken


HOTEL VILLA COPENHAGEN, KOPENHAGEN

Op maat gemaakte, duurzame luxe

Van postkantoor tot luxehotel - dat is de evolutie die Hotel Villa Copenhagen onderging in de aanloop naar de opening in de zomer van 2020. Het charmante gebouw met 390 kamers ligt vlak naast het centraal station van Copenhagen dat gerenoveerd werd met de nadruk op kwaliteit en duurzaamheid, onder meer op het vlak van verbruik en materialen. Een visie die ook terug te vinden is in de productkeuze van de badkamers, waar AXOR de wastafels, badkuipen en doucheruimtes siert. Als extra luxe detail in de acht suites ontworpen door juwelenbedrijf Shamballa Jewels, zijn enkele van de AXOR kranen speciaal ontworpen met Shamballa diamanten grepen.



Inspiratie en informatie



Voor AXOR betekent luxe het creëren van een ervaring van vorm en functie.
Een ervaring die een beroep doet op de zintuigen en mensen raakt. Een ervaring
die begint op de AXOR website. Voor impressies van en informatie over alle producten.
Voor badkamerinspiratie en -planning. Voor individualisering en afwerkingsmogelijkheden.
Voor achtergronden over het merk, het design en de technologie.



axor-design.com



AXOR Design



AXOR



axordesign



AXOR



axor.design

Collecties



AXOR One

36



AXOR Edge

56



AXOR MyEdition

78



AXOR Starck

100



AXOR Starck Organic

122



AXOR Citterio

138



AXOR Citterio E

162



AXOR Citterio M

182



AXOR Urquiola

196



AXOR Uno

204



AXOR Montreux

230

Artikelnummers en prijzen

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
01				
AX	01700180	131.20	4059625032343	425
AX	01750180	175.40	4059625032350	425
10				
AX	10001000	300.20	4011097754260	103
AX	10003000	300.20	4011097754277	103
AX	10007000	300.20	4011097760803	103
AX	10010000	539.50	4011097177847	114
AX	10018000	530.60	4011097329406	114
AX	10030000	660.70	4011097239071	104
AX	10101000	940.10	4011097545370	404
AX	10102000	300.20	4011097754284	103
AX	10103000	436.20	4011097754291	104
AX	10106000	853.90	4011097545394	404
AX	10111000	539.50	4011097436685	102
AX	10116000	503.50	4011097436722	102
AX	10117000	539.50	4011097436746	102
AX	10123000	596.20	4011097676883	102
AX	10129000	822.00	4011097436807	102
AX	10140000	1,033.10	4011097545615	404
AX	10145000	940.10	4011097545639	404
AX	10211000	539.50	4011097436821	104
AX	10214000	300.20	4011097785103	105
AX	10303180	250.90	4011097342597	62
AX	10410000	212.30	4011097177939	108
AX	10411000	823.80	4011097436845	105
AX	10414000	343.90	4011097815893	107
AX	10416000	353.30	4011097365893	107
AX	10418000	509.20	4011097381633	107
AX	10427000	496.90	4011097815886	107
AX	10451000	1,405.20	4011097243641	109
AX	10452180	491.50	4011097254104	44
AX	10455000	1,722.00	4011097815862	106
AX	10456000	1,759.60	4011097436869	106
AX	10465000	806.70	4011097815855	105
AX	10480000	292.60	4011097377728	108
AX	10495000	110.00	4011097189437	108
AX	10531000	120.10	4011097678016	299
AX	10611000	598.00	4011097436883	109
AX	10614000	297.80	4011097815831	110
AX	10616000	306.70	4011097365916	110
AX	10621800	8,996.30	4011097585758	267
AX	10623800	9,815.20	4011097585765	267
AX	10625800	7,361.70	4011097585772	268
AX	10627800	8,179.60	4011097585789	268
AX	10628000	9,737.20	4059625029831	263
AX	10629000	9,737.20	4059625030196	264
AX	10637000	8,592.30	4059625030189	265
AX	10650180	204.30	4011097594309	332
AX	10651000	862.20	4011097594293	332
AX	10658000	168.60	4011097655406	332
AX	10665000	583.70	4011097815817	110
AX	10700000	812.30	4011097338040	111
AX	10710000	666.50	4011097338064	111
AX	10715000	779.50	4011097478425	111
AX	10720000	930.70	4011097338101	112
AX	10750180	953.80	4011097594286	131
AX	10751000	1,217.80	4011097593760	328
AX	10754180	365.40	4011097625690	134
AX	10755000	789.60	4011097625706	329
AX	10790000	117.20	4011097625683	330
AX	10820000	740.20	4011097488134	412
AX	10820800	1,111.00	4059625144817	412
AX	10821000	627.60	4011097688565	412

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	10821800	940.70	4011097688572	412
AX	10822000	539.50	4011097688541	412
AX	10822800	734.60	4011097688558	412
AX	10823000	162.30	4011097693712	418
AX	10823800	243.60	4011097694566	418
AX	10902180	382.50	4011097306414	126
AX	10921180	248.00	4011097678542	290
AX	10922180	632.60	4011097814186	265
AX	10924000	1,138.20	4011097677910	289
AX	10925000	1,564.10	4011097679747	290
AX	10929000	1,351.40	4011097679754	289
AX	10930000	195.70	4011097342061	113
AX	10932000	310.90	4011097594323	331
AX	10941180	248.00	4011097678535	290
AX	10942000	776.50	4011097678559	290
AX	10970000	198.60	4011097342085	112
AX	10971180	150.30	4011097594279	134
AX	10972000	254.90	4011097594316	330
AX	10973180	204.30	4011097606446	334
AX	10981000	352.20	4011097270494	107
11				
AX	11020000	691.40	4011097598512	198
AX	11021000	691.40	4011097598529	198
AX	11026000	830.20	4011097613123	198
AX	11035000	854.50	4011097684949	198
AX	11220000	691.40	4011097598574	199
AX	11302000	1,704.10	4011097619811	199
AX	11420000	1,217.80	4011097604510	200
AX	11422000	2,755.30	4011097604527	200
AX	11425000	537.70	4011097598604	201
AX	11430000	458.00	4011097598635	201
AX	11620000	1,056.40	4011097604541	201
AX	11625000	458.00	4011097598666	201
AX	11626000	213.90	4011097598673	202
AX	11733000	909.40	4011097597560	202
AX	11980000	165.70	4011097667607	199
12				
AX	12010000	531.90	4011097700618	124
AX	12011000	531.90	4011097700625	124
AX	12012000	670.00	4011097700632	124
AX	12013000	810.60	4011097700649	125
AX	12014000	511.10	4011097700656	124
AX	12015000	679.00	4011097702308	125
AX	12016000	2,345.70	4011097727929	127
AX	12110000	414.80	4011097700663	125
AX	12112000	1,259.20	4011097734309	118
AX	12112450	1,530.60	4011097760810	118
AX	12114000	1,595.90	4011097771489	119
AX	12115000	1,435.30	4011097777382	120
AX	12123000	1,440.50	4011097775456	119
AX	12123990	2,161.00	4011097785059	119
AX	12171000	923.00	4011097760797	404
AX	12172000	840.40	4011097760780	404
AX	12173000	1,015.10	4011097760773	404
AX	12174000	923.00	4011097760766	404
AX	12231000	563.10	4011097789446	300
AX	12232000	458.10	4011097788081	306
AX	12410000	1,047.20	4011097704654	126
AX	12415000	406.00	4011097700670	127
AX	12416000	545.40	4011097700687	127
AX	12417000	323.40	4011097703909	127
AX	12422000	252.40	4011097702322	128
AX	12425000	1,047.20	4011097704661	129
AX	12426000	1,256.30	4011097706320	130

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	12602000	894.50	4011097706658	130
AX	12605000	350.50	4011097702339	131
AX	12626000	448.70	4011097711102	307
AX	12680000	195.70	4011097776095	298
AX	12711000	615.00	4011097702353	132
AX	12712000	699.10	4011097703916	133
AX	12715000	685.50	4011097702360	132
AX	12716000	754.60	4011097702377	133
AX	12717000	1,263.20	4011097743752	131
AX	12731000	239.40	4011097702384	135
AX	12771000	196.10	4011097702391	134
AX	12790000	164.70	4011097712239	133
AX	12918000	115.20	4011097703930	126
13				
AX	13089000	59.60	4059625032305	108
AX	13586000	123.10	4059625032220	89
AX	13587000	55.90	4059625032367	425
AX	13594000	98.90	4011097702100	215
AX	13603000	1,020.60	4059625080078	266
AX	13609000	54.00	4059625329832	42
AX	13610000	32.40	4059625329825	42
AX	13610670	45.50	4059625329818	42
AX	13611000	32.40	4059625329801	42
AX	13611670	45.50	4059625329788	42
AX	13623180	236.00	4059625032213	43
AX	13625180	259.40	4059625329764	42
15				
AX	15480180	889.20	4059625077498	96
AX	15481180	1,561.50	4059625077528	109
AX	15482180	1,091.20	4059625077566	129
AX	15483180	1,716.40	4059625077580	130
AX	15485180	738.30	4059625077627	221
AX	15486180	608.30	4059625077658	108
AX	15487180	442.60	4059625190241	65
AX	15490180	70.80	4059625202883	66
16				
AX	16180180	342.30	4011097678894	215
AX	16182180	258.70	4011097797427	216
AX	16261000	495.10	4011097515137	242
AX	16261820	742.90	4011097518237	242
AX	16320000	231.20	4011097518527	299
AX	16320820	346.90	4011097518534	299
AX	16325000	117.10	4011097515144	241
AX	16325820	175.70	4011097518558	241
AX	16502000	684.30	4011097515168	233
AX	16502820	1,026.30	4011097515175	233
AX	16505000	684.30	4011097515229	232
AX	16505820	1,026.30	4011097515236	232
AX	16506000	684.30	4011097515250	233
AX	16506820	1,026.30	4011097515267	233
AX	16510000	1,104.30	4011097515281	233
AX	16510820	1,656.40	4011097515298	233
AX	16511000	1,106.10	4011097785035	233
AX	16511820	1,659.20	4011097808451	233
AX	16513000	829.00	4011097509747	234
AX	16513820	1,243.70	4011097515311	234
AX	16514000	829.00	4011097784762	234
AX	16514820	1,243.70	4011097808444	234
AX	16515000	517.80	4011097823317	232
AX	16515820	776.60	4011097823300	232
AX	16516000	517.80	4011097823294	232
AX	16516820	776.60	4011097823287	232
AX	16517000	582.60	4011097823270	232
AX	16517820	873.90	4011097823263	232

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	16518000	582.60	4011097823256	232
AX	16518820	873.90	4011097823249	232
AX	16520000	684.30	4011097515366	237
AX	16520820	1,026.30	4011097515373	237
AX	16526000	517.80	4011097823232	236
AX	16526820	776.60	4011097823225	236
AX	16530000	351.10	4011097515427	233
AX	16532000	700.90	4011097509556	235
AX	16532820	1,051.40	4011097515441	235
AX	16534000	700.90	4011097785028	235
AX	16534820	1,051.40	4011097808437	235
AX	16535000	750.60	4011097822273	234
AX	16535820	1,125.90	4011097822259	234
AX	16536000	750.60	4011097822228	234
AX	16536820	1,125.90	4011097822204	234
AX	16540000	1,301.70	4011097515496	237
AX	16540820	1,952.80	4011097515502	237
AX	16541000	269.50	4011097509709	239
AX	16541820	404.40	4011097515526	239
AX	16544000	1,890.80	4011097509525	240
AX	16544820	2,836.10	4011097515571	240
AX	16547000	2,936.10	4011097515618	238
AX	16547820	4,404.00	4011097515625	238
AX	16549180	978.20	4011097527062	238
AX	16550000	1,566.40	4011097785011	239
AX	16550820	2,349.60	4011097808420	239
AX	16551000	1,303.40	4011097785004	237
AX	16551820	1,955.20	4011097808413	237
AX	16553000	2,945.50	4011097784885	238
AX	16553820	4,418.20	4011097808390	238
AX	16554000	1,897.20	4011097784878	240
AX	16554820	2,845.90	4011097808383	240
AX	16572000	2,534.30	4011097809694	312
AX	16572820	3,801.50	4011097823218	312
AX	16580000	517.80	4011097823201	416
AX	16580800	776.50	4011097822891	416
AX	16581000	647.10	4011097822884	417
AX	16581800	905.30	4011097822877	417
AX	16582000	776.60	4011097822860	417
AX	16582800	1,086.80	4011097822853	417
AX	16800000	884.60	4011097515724	243
AX	16800820	1,326.70	4011097515731	243
AX	16801000	884.60	4011097784861	244
AX	16801820	1,326.70	4011097808314	244
AX	16810000	773.00	4011097509570	242
AX	16810820	1,159.50	4011097515755	242
AX	16815000	828.40	4011097515779	242
AX	16815820	1,242.70	4011097515786	242
AX	16820000	974.30	4011097513935	244
AX	16820820	1,461.70	4011097515809	244
AX	16821000	976.70	4011097784854	245
AX	16821820	1,465.30	4011097808307	245
AX	16823000	774.00	4011097809687	243
AX	16823820	1,161.20	4011097809670	243
AX	16824000	829.00	4011097784847	243
AX	16824820	1,243.70	4011097808291	243
AX	16871000	179.70	4011097509518	245
AX	16871820	269.40	4011097515847	245
AX	16872000	174.30	4011097784823	245
AX	16872820	261.50	4011097808277	245
AX	16882000	268.90	4011097515885	241
AX	16882820	403.40	4011097515892	241
AX	16883000	265.90	4011097784816	241
AX	16883820	398.80	4011097808246	241

Artikelnummers en prijzen

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	16884000	48.60	4011097515915	241
AX	16884820	72.70	4011097515922	241
AX	16930180	289.30	4059625032190	113
AX	16970180	102.20	4059625032404	77
AX	16973180	94.50	4059625032381	77
AX	16974180	97.20	4059625032398	77
AX	16982180	183.40	4059625032183	113
18				
AX	18310180	701.40	4059625036082	71
AX	18311180	817.70	4059625036099	72
AX	18312180	934.50	4059625037805	73
AX	18313180	1,051.40	4059625037812	74
AX	18355000	1,578.40	4059625032879	324
AX	18356000	1,865.50	4059625032862	325
AX	18357000	2,152.60	4059625032855	326
AX	18358000	2,439.10	4059625032848	327
19				
AX	19418000	454.50	4011097664637	109
26				
AX	26020000	2,149.60	4011097726045	311
AX	26021000	966.70	4011097726052	292
AX	26022000	690.80	4011097726069	292
AX	26023000	415.60	4011097726076	300
AX	26025000	111.80	4011097726083	299
AX	26031000	1,932.20	4011097726090	291
AX	26032000	1,588.30	4011097726106	291
AX	26034000	2,630.60	4059625030165	289
AX	26034820	3,945.80	4059625030158	289
AX	26035000	2,511.30	4059625030134	289
AX	26035820	3,767.00	4059625030127	289
AX	26050000	115.30	4011097822846	299
AX	26431000	304.30	4059625030103	295
AX	26431820	456.50	4059625030097	295
AX	26432000	182.60	4059625030073	294
AX	26432820	273.90	4059625030066	294
AX	26433000	243.50	4059625030042	295
AX	26433820	365.30	4059625030035	295
AX	26434180	253.50	4059625032176	283
AX	26909180	423.90	4011097734224	292
27				
AX	27348000	126.50	4011097822822	295
AX	27451000	41.30	4011097265377	304
AX	27515000	48.90	4011097245201	303
AX	27980000	560.30	4011097262574	301
AX	27982000	684.30	4011097523453	302
AX	27982820	1,026.30	4011097526539	302
AX	27984000	3,945.10	4059625025710	309
AX	27987000	468.70	4011097733098	301
AX	27991000	422.40	4011097733104	302
28				
AX	28011000	210.90	4059625206683	427
AX	28012000	406.50	4059625203019	426
AX	28014000	84.30	4059625206669	427
AX	28022000	406.50	4059625202999	426
AX	28112000	81.50	4011097523835	309
AX	28112820	122.30	4011097523842	309
AX	28116000	90.30	4011097525556	241
AX	28116820	135.60	4011097525563	241
AX	28120000	100.00	4011097525587	241
AX	28120820	150.10	4011097525594	241
AX	28127000	65.10	4059625025659	308
AX	28128000	67.90	4059625025628	308
AX	28128820	101.90	4059625025611	308
AX	28282000	59.70	4011097239156	55

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	28282670	83.60	4059625294888	55
AX	28284000	70.90	4011097239187	51
AX	28286000	65.60	4011097239163	51
AX	28464000	128.80	4011097554266	297
AX	28469000	136.00	4011097556963	297
AX	28470180	295.70	4011097601762	179
AX	28474000	807.20	4011097434902	293
AX	28486180	141.20	4011097603308	179
AX	28487000	545.40	4011097404905	293
AX	28491000	466.40	4011097593784	296
AX	28494000	657.60	4011097434025	293
AX	28532000	196.30	4011097488516	298
AX	28622000	32.60	4059625032145	308
AX	28624000	37.70	4059625032169	180
AX	28626000	35.30	4059625032152	180
34				
AX	34010000	417.90	4011097559414	184
AX	34016000	391.30	4011097559438	184
AX	34017000	417.90	4011097559407	184
AX	34112000	697.90	4011097559902	185
AX	34113000	598.00	4011097559919	186
AX	34115000	748.00	4011097559926	185
AX	34116000	648.80	4011097559933	185
AX	34127000	663.70	4011097559452	184
AX	34130000	291.30	4011097655536	184
AX	34132000	589.80	4011097705422	185
AX	34133000	663.70	4011097559582	187
AX	34210000	416.80	4011097559469	188
AX	34313000	499.40	4011097559605	187
AX	34315000	565.00	4011097559629	187
AX	34410000	251.90	4011097559476	189
AX	34420000	707.30	4011097559490	189
AX	34425000	384.10	4011097559506	189
AX	34427000	531.80	4011097559513	189
AX	34435000	565.00	4011097559841	191
AX	34454000	1,573.50	4011097559995	190
AX	34620000	590.30	4011097559520	190
AX	34625000	318.00	4011097559537	191
AX	34635000	484.10	4011097559728	191
AX	34705000	729.70	4011097559797	192
AX	34715000	581.30	4011097559544	192
AX	34716000	648.20	4011097559551	192
AX	34725000	814.40	4011097559803	193
AX	34820000	487.60	4011097688626	415
AX	34820800	655.90	4011097688633	415
AX	34822000	569.80	4011097688664	415
AX	34822800	775.40	4011097688671	415
AX	34920000	143.90	4011097559810	194
AX	34960000	126.90	4011097559827	193
35				
AX	35274000	2,152.60	4059625003671	287
AX	35275000	2,630.60	4059625003664	286
AX	35276000	2,869.80	4059625003657	284
AX	35277000	2,032.60	4059625003640	287
AX	35278000	2,152.60	4059625003626	286
AX	35279000	2,511.30	4059625003602	286
AX	35280000	2,630.60	4059625003589	285
AX	35281000	2,750.00	4059625003565	285
AX	35282000	2,869.80	4059625003541	284
AX	35283000	3,347.20	4059625003527	284
AX	35284000	1,220.20	4059625184684	278
AX	35286000	1,103.90	4059625184967	279
AX	35287000	1,103.90	4059625185209	279
AX	35288000	526.50	4059625033296	288

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	35296000	1,394.40	4059625184691	277
AX	35297000	1,220.20	4059625184974	277
AX	35298000	1,220.20	4059625185216	278
AX	35300000	1,510.20	4059625184707	272
AX	35301000	1,336.00	4059625184981	273
AX	35302000	1,336.00	4059625185223	273
AX	35303000	1,684.50	4059625184950	271
AX	35304000	1,510.20	4059625184998	271
AX	35305000	1,510.20	4059625185230	272
AX	35306000	1,220.20	4059625185247	281
AX	35308000	1,103.90	4059625185285	282
AX	35309000	1,103.90	4059625185322	282
AX	35310000	1,394.40	4059625185254	280
AX	35312000	1,220.20	4059625185292	280
AX	35313000	1,220.20	4059625185339	281
AX	35314000	1,510.20	4059625185261	275
AX	35316000	1,336.00	4059625185308	276
AX	35317000	1,336.00	4059625185346	276
AX	35318000	1,684.50	4059625185278	274
AX	35320000	1,510.20	4059625185315	274
AX	35321000	1,510.20	4059625185353	275
AX	35361180	326.80	4059625184639	282
AX	35363180	109.00	4059625184646	283
36				
AX	36100000	469.20	4011097751573	164
AX	36101000	469.20	4011097751566	164
AX	36103000	591.50	4011097751542	164
AX	36104000	680.30	4011097751535	164
AX	36105000	356.50	4011097751528	165
AX	36106000	602.10	4011097751511	166
AX	36107000	549.00	4011097751504	168
AX	36108000	686.20	4011097751498	167
AX	36110000	422.50	4011097755946	165
AX	36111000	422.50	4011097755953	165
AX	36112000	422.50	4011097755960	164
AX	36113000	611.50	4011097755977	165
AX	36114000	707.90	4011097751603	165
AX	36115000	691.30	4011097751580	167
AX	36116000	823.80	4011097751597	166
AX	36120000	469.20	4011097751467	169
AX	36121000	422.50	4011097755984	169
AX	36140000	545.50	4011097751443	174
AX	36410000	1,569.40	4011097751429	173
AX	36411000	1,245.60	4011097751412	172
AX	36412000	263.50	4011097751405	171
AX	36416000	2,107.00	4011097751399	170
AX	36425000	264.80	4011097751382	169
AX	36455000	385.40	4011097815800	171
AX	36457000	536.60	4011097815794	171
AX	36655000	319.20	4011097815770	173
AX	36701180	662.20	4011097755588	174
AX	36702000	501.10	4011097755571	176
AX	36703000	811.70	4011097755564	174
AX	36704000	840.40	4011097755557	175
AX	36705000	690.80	4011097755540	335
AX	36706000	690.80	4011097755533	334
AX	36707000	752.70	4011097755526	336
AX	36708180	662.20	4011097755519	175
AX	36711000	498.30	4011097755502	334
AX	36712000	915.40	4011097790268	341
AX	36714000	690.80	4011097779416	340
AX	36715000	752.70	4011097779409	341
AX	36716000	690.80	4011097779393	339
AX	36717000	498.30	4011097779386	340

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	36718000	498.30	4011097779379	339
AX	36721000	498.30	4011097779362	336
AX	36721820	747.50	4011097906539	336
AX	36722000	690.80	4011097779355	338
AX	36722820	1,036.20	4011097906683	338
AX	36723000	752.70	4011097779348	338
AX	36723820	1,129.40	4011097841458	338
AX	36724000	173.00	4011097755496	180
AX	36725000	100.30	4011097755489	180
AX	36726000	690.80	4011097779331	337
AX	36726820	1,036.20	4011097906980	337
AX	36727000	498.30	4011097779324	337
AX	36727820	747.50	4011097907130	337
AX	36731000	35.40	4059625031490	304
AX	36732000	35.40	4059625031919	304
AX	36733000	108.10	4059625031957	304
AX	36734000	108.10	4059625031933	305
AX	36735000	513.50	4011097755472	301
AX	36736000	429.00	4011097789330	302
AX	36770180	280.90	4011097755465	135
AX	36771000	161.80	4011097755458	177
AX	36772000	179.80	4011097755441	178
AX	36773000	498.30	4011097755434	335
AX	36822000	356.50	4011097755427	179
38				
AX	38010000	1,016.80	4011097806518	53
AX	38010670	1,423.60	4059625338216	53
AX	38021000	329.90	4011097823522	208
AX	38021820	494.90	4011097982380	208
AX	38023000	341.10	4011097823515	209
AX	38023820	511.50	4011097982403	209
AX	38026000	341.10	4011097825700	209
AX	38026820	511.50	4011097982427	209
AX	38032000	449.10	4011097823508	209
AX	38032820	673.70	4011097982441	209
AX	38034000	532.50	4011097823492	210
AX	38034820	798.60	4011097982465	210
AX	38036000	478.70	4011097982489	209
AX	38036820	718.20	4011097982496	209
AX	38037000	1,554.60	4011097849355	214
AX	38037820	2,332.00	4011097982915	214
AX	38054000	622.30	4011097849348	213
AX	38054820	933.40	4011097982779	213
AX	38112000	663.50	4011097412979	211
AX	38112820	995.10	4011097909523	211
AX	38113000	437.80	4011097413051	212
AX	38113820	656.90	4011097841854	212
AX	38115000	684.30	4011097413013	211
AX	38115820	1,026.30	4011097909677	211
AX	38116000	456.90	4011097413099	211
AX	38116820	685.20	4011097842202	211
AX	38119000	1,016.50	4011097677873	53
AX	38119670	1,422.70	4059625366066	53
AX	38120000	1,030.60	4011097677880	54
AX	38120670	1,442.60	4059625366073	54
AX	38121000	401.90	4011097849331	211
AX	38121820	602.80	4011097982816	211
AX	38122000	419.70	4011097849324	211
AX	38122820	629.40	4011097982830	211
AX	38130000	264.10	4011097366142	104
AX	38130820	396.40	4011097910123	104
AX	38211000	419.10	4011097823485	216
AX	38211820	628.60	4011097982953	216
AX	38375000	699.00	4011097345154	225

Artikelnummers en prijzen

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	38411000	228.10	4011097849317	54
AX	38411670	319.40	4059625331781	54
AX	38411820	342.30	4011097989556	223
AX	38412000	1,172.20	4011097849300	54
AX	38412670	1,641.20	4059625331774	54
AX	38412820	1,758.40	4011097989518	222
AX	38421000	526.50	4011097849294	219
AX	38421820	789.90	4011097983325	219
AX	38426000	347.50	4011097849287	219
AX	38426820	521.30	4011097983349	219
AX	38428000	466.80	4011097849270	219
AX	38428820	700.30	4011097983363	219
AX	38436000	700.10	4011097849263	221
AX	38436820	1,050.30	4011097983226	221
AX	38442000	1,913.30	4011097849249	217
AX	38442820	2,870.00	4011097983301	217
AX	38445000	1,016.80	4011097849232	222
AX	38445820	1,525.50	4011097983264	222
AX	38480000	187.40	4011097377742	220
AX	38480820	281.10	4011097911731	220
AX	38621000	431.40	4011097849225	224
AX	38621820	647.00	4011097983011	224
AX	38626000	299.60	4011097849218	224
AX	38626820	449.50	4011097983189	224
AX	38700000	851.50	4011097345116	226
AX	38715000	715.70	4011097478456	225
AX	38720000	973.80	4011097345130	226
AX	38815000	665.30	4011097688701	416
AX	38882000	214.00	4011097331188	228
AX	38933000	170.90	4011097331164	227
AX	38959000	121.00	4011097705101	61
AX	38960000	57.70	4011097704647	185
AX	38976000	126.90	4011097331133	227
39				
AX	39001000	522.20	4059625358030	142
AX	39010000	689.60	4011097391274	142
AX	39018000	689.60	4011097485461	142
AX	39021000	855.60	4059625329337	143
AX	39022000	472.30	4059625329290	142
AX	39023000	566.70	4059625329276	142
AX	39024000	566.70	4059625329245	142
AX	39031000	689.70	4011097648910	143
AX	39032000	689.70	4011097648927	143
AX	39034000	761.70	4011097648941	143
AX	39071000	622.20	4059625358047	142
AX	39081000	622.20	4059625358054	142
AX	39112000	872.90	4011097488608	144
AX	39113000	702.10	4011097488622	145
AX	39115000	901.80	4011097488646	144
AX	39116000	750.00	4011097488660	145
AX	39119000	711.20	4059625329221	144
AX	39121000	577.80	4059625329191	145
AX	39133000	789.40	4011097400563	146
AX	39135000	789.40	4011097400600	146
AX	39143000	689.60	4011097400686	147
AX	39147000	689.60	4011097400365	147
AX	39151000	933.40	4059625358061	143
AX	39171000	777.80	4059625358078	144
AX	39181000	644.50	4059625358719	145
AX	39201000	622.20	4059625358726	148
AX	39210000	689.70	4011097648958	149
AX	39214000	566.70	4059625329160	148
AX	39313000	637.10	4011097400648	147
AX	39315000	637.10	4011097400723	147

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	39400000	1,176.50	4011097400495	149
AX	39410000	293.30	4011097400761	153
AX	39440000	2,000.00	4059625329146	149
AX	39441000	1,326.10	4011097488769	151
AX	39442000	1,326.10	4011097488783	151
AX	39447000	1,137.50	4011097488806	152
AX	39448000	1,137.50	4011097488820	152
AX	39451000	2,407.30	4011097545691	150
AX	39455000	491.60	4011097400501	150
AX	39457000	637.10	4011097400525	150
AX	39471000	2,111.20	4059625358733	149
AX	39480000	419.70	4011097488844	153
AX	39482000	419.70	4011097488868	154
AX	39525000	110.90	4011097488882	303
AX	39620000	1,795.50	4011097400914	158
AX	39655000	455.60	4011097400891	155
AX	39670000	1,865.00	4011097545707	159
AX	39720000	998.10	4011097401027	155
AX	39725000	998.10	4011097401003	155
AX	39835000	643.00	4011097518763	414
AX	39835800	898.30	4011097527215	414
AX	39840000	826.10	4011097518770	415
AX	39840800	1,077.70	4011097520506	415
AX	39850000	544.20	4011097518756	414
AX	39850800	760.00	4011097519012	414
AX	39860000	606.90	4011097783277	413
AX	39860800	848.00	4011097783284	413
AX	39861000	675.50	4011097783291	414
AX	39861800	943.00	4011097783307	414
AX	39862000	703.30	4059625176320	413
AX	39862800	964.50	4059625176306	413
AX	39882000	256.50	4011097401140	158
AX	39883000	256.50	4011097401126	158
AX	39920000	219.80	4011097401102	157
AX	39925000	228.10	4011097401089	157
AX	39960000	147.30	4011097401065	156
AX	39965000	147.30	4011097401041	156
40				
AX	40872000	485.90	4011097594002	333
AX	40873000	586.70	4011097594217	333
AX	40877180	187.80	4011097601755	333
AX	40878180	242.90	4011097601748	333
42				
AX	42018000	212.10	4059625131640	417
AX	42018330	318.10	4059625297421	417
AX	42018340	318.10	4059625297414	417
AX	42018800	276.80	4059625131657	417
AX	42019000	229.90	4011097516127	399
AX	42019820	344.90	4011097516134	399
AX	42020000	183.90	4011097516158	400
AX	42020820	275.80	4011097516165	400
AX	42021000	183.90	4011097516189	400
AX	42021820	275.80	4011097516196	400
AX	42028000	106.30	4011097516219	401
AX	42028820	159.20	4011097516226	401
AX	42030000	229.90	4011097516240	399
AX	42030820	344.90	4011097516257	399
AX	42033000	173.00	4011097516271	399
AX	42033820	259.50	4011097516288	399
AX	42035000	229.90	4011097516332	401
AX	42035820	344.90	4011097516349	401
AX	42036000	202.20	4011097516363	400
AX	42036820	303.20	4011097516370	400
AX	42060000	249.40	4011097516400	400

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42060820	374.20	4011097516417	400
AX	42065000	212.20	4011097516431	399
AX	42065820	318.40	4011097516448	399
AX	42066000	212.20	4011097516462	399
AX	42066820	318.40	4011097516479	399
AX	42080000	269.50	4011097516493	400
AX	42080820	404.40	4011097516509	400
AX	42090000	475.10	4011097516523	401
AX	42090820	712.60	4011097516530	401
AX	42134000	173.60	4011097516554	399
AX	42134820	260.10	4011097516561	399
AX	42137000	50.80	4011097516585	400
AX	42137820	76.20	4011097516592	400
AX	42436000	275.80	4011097598789	388
AX	42801000	57.70	4011097752396	388
AX	42802000	173.00	4011097752389	386
AX	42803000	159.80	4011097752372	384
AX	42804000	124.30	4059625367643	394
AX	42804670	174.10	4059625367650	394
AX	42805000	108.10	4059625367612	394
AX	42805670	151.30	4059625367629	394
AX	42810000	140.50	4059625367674	394
AX	42810670	196.80	4059625367681	394
AX	42811000	21.60	4059625367285	395
AX	42811670	30.30	4059625367292	395
AX	42812000	59.50	4059625367315	395
AX	42812670	83.20	4059625367322	395
AX	42813000	151.30	4059625367438	394
AX	42813670	211.90	4059625367445	394
AX	42818000	79.50	4059625182840	418
AX	42818330	119.30	4059625297407	418
AX	42818340	119.30	4059625297391	418
AX	42818800	103.80	4059625182857	418
AX	42819000	243.40	4011097755601	384
AX	42821000	305.10	4011097752365	387
AX	42822000	205.30	4059625367551	395
AX	42822670	287.50	4059625367568	395
AX	42823000	124.30	4059625367407	395
AX	42823670	174.10	4059625367414	395
AX	42826000	108.10	4059625367469	395
AX	42826670	151.30	4059625367476	395
AX	42830000	218.20	4011097752358	386
AX	42832000	257.80	4011097752341	386
AX	42833000	297.80	4011097752334	387
AX	42834000	185.60	4011097752327	384
AX	42835000	203.90	4011097752310	388
AX	42836000	173.00	4011097752303	388
AX	42837000	335.00	4059625026915	387
AX	42838000	225.70	4011097752198	385
AX	42840000	149.80	4059625026694	385
AX	42841000	32.00	4011097755595	389
AX	42842000	323.20	4059625026908	387
AX	42843000	281.00	4059625367582	395
AX	42843670	393.40	4059625367599	395
AX	42844000	200.00	4059625368510	396
AX	42844670	279.90	4059625368503	396
AX	42846000	126.00	4059625026922	388
AX	42848000	378.20	4059625368480	397
AX	42848670	529.50	4059625368473	397
AX	42849000	291.80	4059625368459	397
AX	42849670	408.50	4059625368442	397
AX	42855000	172.90	4059625367704	396
AX	42855670	242.10	4059625367711	396
AX	42856000	75.60	4059625367346	396

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42856670	105.90	4059625367353	396
AX	42857000	113.50	4059625367377	396
AX	42857670	158.90	4059625367384	396
AX	42858000	151.30	4059625368428	396
AX	42858670	211.90	4059625368411	396
AX	42860000	129.70	4059625367490	394
AX	42860670	181.60	4059625367506	394
AX	42870000	55.70	4011097753706	389
AX	42871000	65.50	4011097753690	180
AX	42872000	162.10	4059625367735	397
AX	42872670	226.90	4059625367742	397
AX	42873000	86.50	4059625367766	396
AX	42873670	121.10	4059625367773	396
AX	42880000	172.90	4059625367520	394
AX	42880670	242.10	4059625367537	394
AX	42890000	19.00	4011097789323	389
AX	42891000	24.40	4011097789316	390
45				
AX	45001000	341.10	4011097816760	206
AX	45001820	511.50	4011097982663	206
AX	45002000	341.10	4011097816753	206
AX	45002820	511.50	4011097982687	206
AX	45003000	449.10	4011097816746	206
AX	45003820	673.70	4011097982700	206
AX	45004000	532.50	4011097816739	206
AX	45004820	798.60	4011097982724	206
AX	45005000	329.90	4011097816722	206
AX	45005820	494.90	4011097982649	206
AX	45010000	407.20	4011097816715	207
AX	45010820	611.00	4011097982533	207
AX	45012000	407.20	4011097816708	207
AX	45012820	611.00	4011097982557	207
AX	45013000	514.20	4011097815992	207
AX	45013820	771.40	4011097982571	207
AX	45014000	598.10	4011097815985	208
AX	45014820	897.20	4011097982595	208
AX	45015000	394.70	4011097815978	207
AX	45015820	592.00	4011097982519	207
AX	45016000	586.80	4011097982618	208
AX	45016820	880.40	4011097982625	208
AX	45037000	1,554.60	4011097849485	213
AX	45037820	2,332.00	4011097982939	213
AX	45110000	945.30	4011097832432	215
AX	45110820	1,418.10	4059625082393	215
AX	45111000	959.00	4011097832425	215
AX	45112000	514.20	4011097982854	210
AX	45112820	771.40	4011097982861	210
AX	45113000	538.40	4011097982885	210
AX	45113820	807.60	4011097982892	210
AX	45130000	323.20	4011097982748	210
AX	45130820	484.80	4011097982755	210
AX	45133000	622.30	4011097849478	213
AX	45133820	933.40	4011097982793	213
AX	45200000	419.10	4011097815961	217
AX	45200820	628.60	4011097982977	217
AX	45210000	490.40	4011097815954	217
AX	45210820	735.70	4011097982991	217
AX	45405000	347.50	4011097849461	219
AX	45405820	521.30	4011097983387	219
AX	45407000	466.80	4011097849454	219
AX	45407820	700.30	4011097983400	219
AX	45410000	228.10	4011097849430	223
AX	45410820	342.30	4011097989570	223
AX	45412000	1,172.20	4011097849423	223

Artikelnummers en prijzen

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	45412820	1,758.40	4011097989532	223
AX	45416000	1,913.30	4011097849416	218
AX	45416820	2,870.00	4011097983288	218
AX	45420000	1,733.60	4059625011980	322
AX	45421000	2,092.40	4059625012116	322
AX	45440000	1,435.20	4059625012154	323
AX	45442180	92.70	4059625037829	69
AX	45443180	125.40	4059625190234	70
AX	45444000	1,016.80	4011097849393	221
AX	45444820	1,525.50	4011097983240	221
AX	45600000	431.40	4011097849386	224
AX	45600820	647.00	4011097983035	224
AX	45605000	299.60	4011097849379	224
AX	45605820	449.50	4011097983202	224
AX	45710180	341.10	4011097789309	46
AX	45711000	763.80	4011097788999	45
AX	45711670	1,069.30	4059625331767	45
AX	45712000	955.70	4011097788982	45
AX	45712670	1,338.00	4059625331743	45
AX	45713000	1,247.60	4011097788975	46
AX	45713670	1,746.70	4059625331712	46
AX	45720000	174.80	4011097790022	52
AX	45720670	244.60	4059625331682	52
AX	45721000	76.40	4011097788968	303
AX	45722000	291.50	4011097790039	300
AX	45723000	210.90	4011097789910	52
AX	45723670	295.20	4059625331675	52
AX	45770180	232.10	4011097789903	46
AX	45771000	381.60	4011097789798	46
AX	45771670	534.40	4059625331644	46
AX	45790000	260.40	4011097807980	344
46				
AX	46010000	991.00	4059625149034	60
AX	46011000	1,089.70	4059625149041	60
AX	46020000	1,282.20	4059625149379	60
AX	46021000	1,409.80	4059625149362	60
AX	46030000	1,288.30	4059625149355	60
AX	46031000	1,417.50	4059625149348	60
AX	46040000	2,446.80	4059625149331	63
AX	46041000	2,691.90	4059625149324	63
AX	46050000	1,584.80	4059625149317	61
AX	46051000	1,743.70	4059625149300	61
AX	46060000	1,387.60	4059625149294	62
AX	46061000	1,525.10	4059625149287	62
AX	46140000	2,804.30	4059625149270	70
AX	46141000	3,084.90	4059625149263	70
AX	46210000	991.00	4059625190227	64
AX	46211000	1,089.70	4059625190210	64
AX	46240000	2,377.00	4059625149256	69
AX	46241000	2,615.30	4059625149249	69
AX	46410000	664.30	4059625190081	67
AX	46411000	729.20	4059625190074	67
AX	46420000	1,177.00	4059625190067	64
AX	46421000	1,294.70	4059625190050	64
AX	46430000	2,328.10	4059625149232	65
AX	46431000	2,560.30	4059625149225	65
AX	46440000	3,180.80	4059625149218	67
AX	46441000	3,499.10	4059625149201	67
AX	46450000	1,069.50	4059625149195	64
AX	46451000	1,177.00	4059625149188	64
AX	46470000	582.60	4059625203958	66
AX	46520000	576.70	4059625149171	68
AX	46521000	635.80	4059625149164	68
AX	46650000	891.80	4059625189962	68

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	46651000	981.50	4059625189955	68
AX	46700000	1,980.70	4059625149157	71
AX	46701000	2,179.20	4059625149140	71
AX	46710000	2,337.50	4059625149133	72
AX	46711000	2,571.40	4059625149126	72
AX	46720000	2,758.20	4059625149119	73
AX	46721000	3,034.10	4059625189948	73
AX	46730000	3,254.60	4059625149102	74
AX	46731000	3,579.50	4059625149096	74
AX	46740000	1,159.30	4059625189931	75
AX	46741000	1,274.50	4059625189924	75
AX	46750000	1,217.30	4059625149089	75
AX	46751000	1,339.00	4059625149072	75
AX	46760000	1,339.00	4059625149065	76
AX	46761000	1,473.00	4059625149058	76
AX	46770000	291.50	4059625189917	76
AX	46771000	321.00	4059625189900	76
47				
AX	47010000	718.00	4059625161401	86
AX	47010600	718.00	4059625161555	86
AX	47012000	598.10	4059625186190	86
AX	47020000	932.90	4059625161388	87
AX	47020600	932.90	4059625161531	87
AX	47022000	777.70	4059625186121	87
AX	47040000	1,794.00	4059625161364	91
AX	47040600	1,794.00	4059625161517	91
AX	47042000	1,638.60	4059625186114	91
AX	47050000	1,004.50	4059625161340	90
AX	47050600	1,004.50	4059625161494	90
AX	47052000	885.20	4059625186138	90
AX	47060000	908.60	4059625161326	88
AX	47060600	908.60	4059625161470	88
AX	47062000	753.40	4059625186145	89
AX	47210000	939.00	4059625161302	92
AX	47210600	939.00	4059625161456	92
AX	47212000	819.60	4059625186152	93
AX	47410000	478.70	4059625161296	96
AX	47410600	478.70	4059625161449	96
AX	47412000	359.30	4059625186169	96
AX	47430000	1,673.90	4059625161289	95
AX	47430600	1,673.90	4059625161432	95
AX	47432000	1,554.60	4059625186176	95
AX	47440000	2,511.30	4059625161272	93
AX	47440600	2,511.30	4059625161425	93
AX	47442000	2,355.90	4059625186183	94
AX	47900000	119.60	4059625189023	97
AX	47900600	119.60	4059625189030	97
AX	47901000	155.90	4059625189047	87
AX	47901600	155.90	4059625189054	87
AX	47902000	119.60	4059625189061	93
AX	47902600	119.60	4059625189221	93
AX	47903000	119.60	4059625189214	96
AX	47904000	155.90	4059625189207	87
AX	47905000	119.60	4059625189191	93
AX	47906000	359.30	4059625189184	97
AX	47907000	466.80	4059625189177	87
AX	47908000	359.30	4059625189160	93
AX	47909000	359.30	4059625189153	97
AX	47910000	466.80	4059625189146	87
AX	47911000	359.30	4059625189139	93
AX	47913000	359.30	4059625189122	97
AX	47914000	466.80	4059625189115	87
AX	47915000	359.30	4059625189108	93
AX	47916000	359.30	4059625189092	98

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	47917000	466.80	4059625189085	87
AX	47918000	359.30	4059625189078	93
AX	47921000	29.20	4059625306529	98
AX	47922000	32.70	4059625306536	98
AX	47923000	25.70	4059625306512	99
AX	47924000	34.30	4059625306543	99
AX	47925000	43.90	4059625306550	99
AX	47926000	50.90	4059625306567	99
48				
AX	48000000	378.20	4059625329733	43
AX	48000670	529.50	4059625366318	43
AX	48001000	378.20	4059625329719	43
AX	48001670	529.50	4059625329696	43
AX	48002000	486.30	4059625329672	43
AX	48002670	680.80	4059625329641	43
AX	48010000	464.70	4059625331583	40
AX	48010670	650.70	4059625331569	40
AX	48020000	486.30	4059625331545	40
AX	48020670	680.80	4059625331507	40
AX	48030000	632.30	4059625331354	40
AX	48030670	885.10	4059625331316	40
AX	48050000	632.30	4059625331262	41
AX	48050670	885.10	4059625331231	41
AX	48060000	583.60	4059625331187	41
AX	48060670	817.10	4059625331149	41
AX	48070000	702.50	4059625331095	41
AX	48070670	983.40	4059625331064	41
AX	48112000	518.70	4059625331026	42
AX	48112670	726.30	4059625330999	42
AX	48120000	421.50	4059625329511	43
AX	48120670	590.10	4059625329498	43
AX	48210000	378.20	4059625330944	44
AX	48210670	529.50	4059625330920	44
AX	48440000	1,945.30	4059625330913	44
AX	48440670	2,723.40	4059625330883	44
AX	48490000	237.80	4059625330722	49
AX	48490670	332.90	4059625330708	49
AX	48491000	1,026.70	4059625330685	49
AX	48491670	1,437.30	4059625330678	49
AX	48492000	1,188.80	4059625330661	50
AX	48492670	1,664.30	4059625330647	50
AX	48493000	918.60	4059625330623	50
AX	48493670	1,286.00	4059625330616	50
AX	48494000	1,080.70	4059625322680	51
AX	48494670	1,513.00	4059625330593	51
AX	48495000	216.10	4059625330579	50
AX	48495670	302.60	4059625330562	50
AX	48496000	324.20	4059625330555	51
AX	48496670	453.90	4059625330531	51
AX	48651000	118.90	4059625330456	51
AX	48651670	166.50	4059625330432	51
AX	48790000	1,296.80	4059625330371	48
AX	48790670	1,815.60	4059625330357	48
AX	48791000	378.20	4059625330333	48
AX	48791670	529.50	4059625330326	48
AX	48792000	281.00	4059625330319	49
AX	48792670	393.40	4059625328897	49
AX	48798180	162.10	4059625329368	48
51				
AX	51300000	75.00	4059625077788	428
AX	51300820	112.60	4059625130049	428
AX	51301000	48.30	4059625032244	429
AX	51303000	174.30	4059625077795	429
AX	51303820	261.60	4059625147863	429

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	51304000	249.60	4059625077801	429
AX	51304820	374.40	4059625147887	429
AX	51305000	97.70	4059625077818	55
AX	51305670	136.90	4059625339817	55
AX	51305820	146.60	4059625147900	429
AX	51306000	41.80	4059625077689	55
AX	51306670	58.50	4059625339824	55
AX	51307000	67.20	4059625079263	430
AX	51307820	100.70	4059625147924	430
58				
AX	58307000	317.10	4059625077559	427
AX	58307670	444.10	4059625386613	427
AX	58308000	116.70	4059625032299	428
AX	58316000	90.60	4059625077474	428
AX	58316670	126.90	4059625389522	428
AX	58317000	368.90	4059625389539	428
AX	58317670	516.50	4059625389621	428
AX	58318000	113.70	4059625385258	428
AX	58318670	159.20	4059625389508	428
92				
AX	92990000	58.90	4059625032206	77
93				
AX	93171000	40.40	4059625032374	425
AX	93307000	73.70	4059625163368	327
AX	93308000	48.20	4059625163375	327
AX	93309000	48.20	4059625163382	328
AX	93310000	48.20	4059625163399	328
AX	93311000	48.20	4059625164303	328
AX	93312000	48.20	4059625164310	328
AX	93335000	48.20	4059625166086	328
HG	93571610	10.80	4059625142684	342
HG	93572610	10.80	4059625142691	342
HG	93573610	10.80	4059625142714	342
HG	93574610	10.80	4059625142721	342
HG	93575610	10.80	4059625142738	342
HG	93576610	10.80	4059625142745	342
HG	93577610	10.80	4059625142752	342
HG	93578610	10.80	4059625142769	342
HG	93579610	10.80	4059625142776	342
AX	93663000	48.20	4059625261323	327
96				
AX	96259000	59.60	4011097422640	62
AX	96383000	35.60	4011097350707	63
AX	96397000	11.30	4011097369570	301
AX	96441000	137.90	4011097432717	63
AX	96660000	15.20	4011097404745	126
97				
AX	97686000	265.50	4011097502779	44



AXOR One



AXOR One

De essentie van eenvoud

AXOR One. Een badkamercollectie zo elegant, elementair en puur, dat het alleen kon worden gerealiseerd door radicale innovatie. Of het nu aan de wastafel, bad of douche gaat, werden bekende archetypes opnieuw uitgevonden voor meer duidelijkheid, verbeterde functie en superieure controle. Aangedreven door de geavanceerde Select technologie, creëert de kraan een nieuwe manier van interactie: Druk op de bediening om het water te starten

of te stoppen; draai de greep met de klok mee om de temperatuur te verhogen. De actie is moeiteloos, intuïtief en ultra-precies, en ditzelfde inventieve ontwerpgedachte kenmerkt de hele collectie. Tijdloos door het ontwerp, en beschikbaar in chroom, mat zwart en een reeks van exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken, AXOR One brengt exquise schoonheid in elke badkamer.

Design: Barber Osgerby

De essentie van eenvoud mit een nieuwe bediening

Een collectie van elegante archetypes voor de wastafel, het bad en de douche. Slanke silhouetten, platte vlakken, zachte hoeken en evenwichtige proporties. De iconische mengkranen hebben een licht conische uitloop, een subtiel detail dat getuigt van een uitzonderlijk design en productiekwaliteit. De Select-technologie maakt een nauwkeurige, waterbesparende aan/uit- en temperatuurregeling mogelijk. De plaatsing van de cartouche onder de wastafel resulteert in een uitzonderlijk slank silhouet. Tegelijkertijd maakt dit een snelle en eenvoudige installatie mogelijk, evenals een eenvoudige bediening en onderhoud: Enkel de waterleiding moet worden verwijderd, terwijl de cartouche gemakkelijk kan worden losgemaakt dankzij het bajonetsysteem.

Vertrouwd archetype

Met zijn typische ronde boog, ziet het product er herkenbaar uit, maar is verbeterd door innovatie

Zachtgebogen uitloop

Een subtiel detail dat van zowel precisie en uitzonderlijke ontwerp kwaliteit en productie getuigt

Matt Black

Nieuw gelakt oppervlak Matt Black, exclusief verkrijgbaar voor AXOR One

Minimalistisch ontwerp

Gereduceerd tot het minimum, dit product is eenvoudig in vorm en functie

Select-technologie met CoolStart

De mechanische Select greep zorgt voor een moeiteloze, intuïtieve en ultra-precieze bediening en bevat een vooraf ingestelde CoolStart-functie

Bayonetsysteem

Eenvoudige en snelle installatie van de cartouche onder de wastafel

Waterleiding

Zorgt voor watertoevoer van de cartouche naar de mengkraan boven de wastafel



Aan / Uit:


Druk op de all-in-one bediening - de Select greep - om het water te starten of te stoppen.



Temperatuurregeling:

De greep bevat een vooraf ingestelde CoolStart functie, een milieuvriendelijke technologie die helpt grondstoffen te sparen.

Wastafel



Wastafelmengkraan 140 Select met Push-Open lediging

- / ComfortZone 140
- / uitsprong 122 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / materiaal ledigingsgarnituur: metaal
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48010000	464.70
Matt Black	48010670	650.70
AXOR FinishPlus	48010XXX	697.10

Select

AirPower

Comfort Zone

CoolStart



Wastafelmengkraan 170 Select met Push-Open lediging

- / ComfortZone 170
- / uitsprong 140 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / materiaal ledigingsgarnituur: metaal
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Chroom	48020000	486.30
Matt Black	48020670	680.80
AXOR FinishPlus	48020XXX	729.50

Select

AirPower

Comfort Zone

CoolStart



Wastafelmengkraan 260, met Push-Open lediging

- / ComfortZone 260
- / uitsprong 165 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / materiaal ledigingsgarnituur: metaal
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen




Chroom	48030000	632.30
Matt Black	48030670	885.10
AXOR FinishPlus	48030XXX	948.50






Select

AirPower





Comfort Zone

CoolStart


		Afwerking	Ref.	Euro
NEW 		Tweegatswastafelmengkraan Select 260 met Push-Open		
		/ ComfortZone 260 / uitsprong 165 mm / draaibereik uitloop 120° / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / materiaal ledigingsgarnituur: metaal / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen / De greep en uitloop kunnen los van elkaar bij de wastafel gemonteerd worden.		
		Opties		
		/ Verlengset voor aansluitslangen voor 2-gatswastafelmengkraan		
			38960000	57.70
NEW 		Driegatswastafelmengkraan 170 met Push-Open		
		/ ComfortZone 170 / uitsprong 140 mm / draaibereik uitloop 120° / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / rechter greep: Select cartouche met temperatuurregeling / linker handgreep: volumeregelaar / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / materiaal ledigingsgarnituur: metaal / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
		Opties		
		/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		
			38959000	121.00
NEW 		Driegatswastafelmengkraan 170 met Push-Open		
		/ ComfortZone 170 / uitsprong 140 mm / draaibereik uitloop 120° / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / materiaal ledigingsgarnituur: metaal / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
		Opties		
		/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		
			38959000	121.00

		Afwerking	Ref.	Euro	
NEW 	Wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, uitloop 220 mm	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	48112000 48112670 48112XXX	518.70 726.30 778.10	
	SELECT SELECT AirPower				
	/ uitsprong 220 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam				
	NEW	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 1-gats wastafelmengkraan wand			13625180259.40
NEW 	Inbouwlichaam voor 1-gats wastafelmengkraan wand		13625180	259.40	
	/ geluidsgedempte montage				
	NEW	Opties / verlengstuk 25 9 cm voor wastafelmengkraan voor wandinbouw inbouw voor wandinbouwmontage Select			1360900054.00
NEW 	verlengstuk 25 9 cm voor wastafelmengkraan voor wandinbouw inbouw voor wandinbouwmontage Select		13609000	54.00	
	/ verlenging van het inbouwlichaam / verlengingsmaat: 25 mm				
NEW 	Verlengelement voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	13610000 13610670 13610XXX	32.40 45.50 48.60	
	/ voor situaties met een geringe inbouwdiepte				
NEW 	Verlengelement 9 cm voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	13611000 13611670 13611XXX	32.40 45.50 48.60	
	/ voor grotere tegelbedekking / diameter: 90 mm				

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro	
NEW 		Eéngreepswastafelmengkraan 70 met lediging met trekstang / ComfortZone 70 / uitsprong 130 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / materiaal ledigingsgarnituur: metaal / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
		Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	48000000 48000670 48000XXX	378.20 529.50 567.30	
NEW		Varianten / Eéngreepswastafelmengkraan 70 met niet-afsluitbare lediging			
		Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	48001000 48001670 48001XXX	378.20 529.50 567.30	
NEW 		Eéngreepswastafelmengkraan 260 met niet-afsluitbare lediging / ComfortZone 260 / uitsprong 180 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / niet-afsluitbare zeefklep / materiaal ledigingsgarnituur: metaal / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
		Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	48002000 48002670 48002XXX	486.30 680.80 729.50	
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw			
			13623180	236.00	
NEW 		Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw 225 mm / uitsprong 220 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / niet-afsluitbare zeefklep / materiaal ledigingsgarnituur: metaal / aansluittype: inbouwlichaam / greep kan links of rechts geplaatst worden			
		Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	48120000 48120670 48120XXX	421.50 590.10 632.30	
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw			
			13623180	236.00	
		Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw / installatiediepte: 44 - 72 mm / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk / geluidsgedempte montage			
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180			
			13586000	123.10	

Bidet




Eéngreepsbidetmengkraan met ledeging met trekstang

- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 113 mm
- / met vaste uitloop
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / ledeging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48210000	378.20
Matt Black	48210670	529.50
AXOR FinishPlus	48210XXX	567.30



Bad



Vrijstaande badmengkraan met handdouche

- / bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, handdouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 220 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: PowderRain
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21,5 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 8 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep

Chroom	48440000	1,945.30
Matt Black	48440670	2,723.40
AXOR FinishPlus	48440XXX	2,918.00



Inbegrepen

- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282XXX)
- / Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min. (# 48651XXX)

Benodigde onderdelen


- / Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

10452180	491.50
----------	--------

Opties

- / Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180
- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

97686000	265.50
96441000	137.90



Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

- / voor montage in de vloer
- / geschikt voor vrijstaande badkraan


Opties

- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

10452180	491.50
----------	--------

96441000	137.90
----------	--------

Thermostaatmodule



Thermostaatmodule
voor 1 systeem - afwerkset


- / Eco-functie : debietregeling via de greep
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
- / 1 uitgang en 1 bijkomende uitgang
- / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop
- / maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/ min.
- / SMTC cartouche, start/stop-kraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- / terugslagklep
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets handdouche

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45711000	763.80
Matt Black	45711670	1,069.30
AXOR FinishPlus	45711XXX	1,145.70



Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule	45710180	341.10
---	----------	--------



Thermostaatmodule
voor 2 systemen - afwerkset





- / Eco-functie : debietregeling via de greep
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
- / 2 uitgangen en 1 bijkomende uitgang
- / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / debiet per uitgang: 24 l/min
- / debiet bij gelijktijdig gebruik van alle systemen: 30 l/ min.
- / SMTC cartouche, start/stop-kraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- / terugslagklep
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en Rain (breed)

Chroom	45712000	955.70
Matt Black	45712670	1,338.00
AXOR FinishPlus	45712XXX	1,433.60




Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule	45710180	341.10
---	----------	--------

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Thermostaatmodule voor 3 systemen - afwerkset	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	45713000 45713670 45713XXX	1,247.60 1,746.70 1,871.40
	/ Eco-functie : debietregeling via de greep / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd / 3 uitgangen en 1 bijkomende uitgang / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / debiet per uitgang: 24 l/min / debiet bij gelijktijdig gebruik van alle systemen: 30 l/ min. / SMTC cartouche, start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokking bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie / terugslagklep / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, Rain large en hoofdouche Select SELECT			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule		45710180	341.10
Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule			45710180	341.10
 	/ 2 ingangen / 4 uitgangen / gelijktijdig gebruik door allen functies / aansluiting Rp 1/2 / installatiediepte: van 80 tot 108 mm / geluidsgedempte montage			
	Opties			
	/ Verlengstuk 25 mm		45790000	260.40
Stopkraan				
 	Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	45771000 45771670 45771XXX	381.60 534.40 572.40
	/ comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop / aansluittype: inbouwlichaam / 1 uitgang / materiaal: metaal			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx		45770180	232.10
Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx			45770180	232.10
 	/ aansluiting vanaf links of rechts / debiet bij vrije uitloop: 30 l/ min. / geluidsgedempte montage / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn			

Monolitisch design voor de douche


De AXOR One hoofddouches en handdouches hebben monolithische vormen en een innovatieve organisatie van Rain en PowderRain straalsoorten, weerspiegeld in de kenmerkende grafische taal van de straalshijf. De AXOR One Showerpipe is de perfecte all-in-one combinatie van hoofddouche, handdouche, wandstang en wandaansluitbocht. De Showerpipe en doucheset bieden een strakke uitstraling dankzij de geïntegreerde wandaansluitbocht. De volledige collectie kan gepersonaliseerd worden in mat zwart of een exclusief AXOR FinishPlus oppervlak.



Showerpipes

NEW





NEW

NEW

NEW

Showerpipes 1jet wandinbouw

- / bestaat uit: hoofddouche, handdouche, wandbevestiging, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- / hoofddouche AXOR One 280 1jet
- / Grootte straalplaat hoofddouche: 280 mm
- / Straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / straalsoort handdouche: PowderRain
- / de neigingshoek van de douchehouder kan traploos versteld worden
- / heeft een thermostaat voor 2 systemen nodig
- / maximaal debiet bij 3 bar: 12,7 l/ min.
- / montage: inbouw
- / diameter douchestang: 25 mm
- / in hoogte verstelbare handdouchehouder
- / draaibare douche-arm


Inbegrepen

- / Hoofddouche 280 1jet wandmodel (# 48491XXX)
- / Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min. (# 48651XXX)
- / Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht (# 48792XXX)

NEW	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor Showerpipe	48798180		162.10
	Opties			
	/ Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	45712000 45712670 45712XXX	955.70 1,338.00 1,433.60

NEW






	Inbouwlichaam voor Showerpipe	48798180		162.10
	/ geluidsgedempte montage			

Douchesets

NEW








NEW

NEW

	Doucheset 1jet EcoSmart 9l/min. met geïntegreerde wandaansluitbocht	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	48791000 48791670 48791XXX	378.20 529.50 567.30
	/ straalsoort: PowderRain			
	/ traploos in de hoogte verstelbaar			
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/ min.			
	/ wandmontage: Schroefbevestiging			
	/ diameter douchestang: 25 mm			
	/ profiel stijgbuis: rond			
	/ douchehouder uit metaal			
	Inbegrepen			
	/ Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min. (# 48651XXX)			
	/ Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht (# 48792XXX)			

		Afwerking	Ref.	Euro
NEW 		Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht		
		/ bestaat uit: douchestang, schuifstuk, wandbevestiging, doucheslang		
		/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden		
		/ profiel stijgbuis: rond		
		/ diameter douchestang: 25 mm		
		/ douchehouder uit metaal		
		/ houder traploos verstelbaar		
		/ wandsteunen vanaf metaal		
		Inbegrepen		
		/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)		

NEW 		Hoofddouche 75 1jet EcoSmart 9l/min. wandmodel		
		/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm		
		/ afmeting straalplaat: 73 mm		
		/ straalsoort: PowderRain		
		/ uitsprong 116 mm		
		/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar		
		/ materiaal straalplaat: metaal		
		/ lengte douchearm 85 mm		
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 8,7 l/min.		
		/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 8,7 l/min.		
		/ hoofddouche afneembaar voor reiniging		
		/ montage: wand		
		/ aansluiting G 1/2		
		Chroom	48490000	237.80
		Matt Black	48490670	332.90
		AXOR FinishPlus	48490XXX	356.70
		 		

NEW 		Hoofddouche 280 1jet wandmodel		
		/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm		
		/ afmeting straalplaat: 280 mm		
		/ straalsoort: PowderRain en Rain in combinatie		
		/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar		
		/ materiaal straalplaat: metaal		
		/ lengte douchearm 390 mm		
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 12,3 l/min.		
		/ hoofddouche afneembaar voor reiniging		
		/ montage: wand		
		/ aansluiting G 1/2		
		Chroom	48491000	1,026.70
		Matt Black	48491670	1,437.30
		AXOR FinishPlus	48491XXX	1,540.10
				
		Varianten		
		/ Hoofddouche 280 2jet wandmodel		
		Chroom	48492000	1,188.80
		Matt Black	48492670	1,664.30
		AXOR FinishPlus	48492XXX	1,783.20



Hoofddouche 280 2jet wandmodel

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straal­schijf: 280 mm
- / straalsoort: PowderRain, Rain
- / materiaal straal­schijf: metaal
- / lengte douchearm 389 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 7,2 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 12 l/min
- / aansluiting hoofddouche: bajonetbevestiging
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: wand
- / niet inbegrepen: inbouwlichaam

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel

Varianten


- / Hoofddouche 280 1jet wandmodel

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48492000	1,188.80
Matt Black	48492670	1,664.30
AXOR FinishPlus	48492XXX	1,783.20



NEW

35361180	326.80
48491000	1,026.70
48491670	1,437.30
48491XXX	1,540.10



Hoofddouche 280 1jet plafondmodel

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straal­schijf: 280 mm
- / straalsoort: PowderRain en Rain in combinatie
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / materiaal straal­schijf: metaal
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 120 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 12,2 l/ min.
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond
- / aansluiting G ½

Opties

- / Douchearm 300 mm voor plafondmontage hoofddouche 280 1jet

Varianten


- / Hoofddouche 280 2jet plafondmodel

Chroom	48493000	918.60
Matt Black	48493670	1,286.00
AXOR FinishPlus	48493XXX	1,377.90



NEW

Chroom	48495000	216.10
Matt Black	48495670	302.60
AXOR FinishPlus	48495XXX	324.20
Chroom	48494000	1,080.70
Matt Black	48494670	1,513.00
AXOR FinishPlus	48494XXX	1,621.10



Douchearm 300 mm voor plafondmontage hoofddouche 280 1jet

- / lengte: 300 mm
- / montage­type: opbouwmontage
- / materiaal: messing
- / aansluit­type: ½"


Opties

- / Hoofddouche 280 1jet plafondmodel

Chroom	48495000	216.10
Matt Black	48495670	302.60
AXOR FinishPlus	48495XXX	324.20

NEW

Chroom	48493000	918.60
Matt Black	48493670	1,286.00
AXOR FinishPlus	48493XXX	1,377.90



- / bestaat uit: hoofddouche,
- / plafondbevestiging
- / afmeting straalstijf: 280 mm
- / straalsoort: PowderRain, Rain
- / materiaal straalstijf: metaal
- / metalen plafond aansluiting
- / lengte plafond aansluiting: 211 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 12,5 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 7,5 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 12,5 l/ min.
- / aansluiting hoofddouche:
- / bajonetbevestiging
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond
- / niet inbeepren: inbouwlichaam

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche
met douchearm voor plafondmontage

/ Douchearm 300 mm
voor plafondmontage voor hoofddouche
280 2iet


/ Hoofddouche 280 1jet plafondmodel

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48494000	1,080.70
Matt Black	48494670	1,513.00
AXOR FinishPlus	48494XXX	1.621.10

26434180	253.50
----------	--------

Chroom	48496000	324.20
Matt Black	48496670	453.90
AXOR FinishPlus	48496XXX	486.30

Chroom	48493000	918.60
Matt Black	48493670	1,286.00
AXOR FinishPlus	48493XXX	1,377.90



- / lengte: 300 mm
- / materiaal: messing
- / aansluittype: 1/2"

Chroom	48496000	324.20
Matt Black	48496670	453.90
AXOR FinishPlus	48496XXX	486.30


A chrome shower head with a cylindrical body and a circular face with five spray nozzles. A small black label with the word 'NEW' in white is attached to the top of the handle.

- / afmeting straalstijf: 73 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/ min.
- / materiaal: metaal
- / aansluiting G 1/2

- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren
- / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren
- / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren

Chroom	48651000	118.90
Matt Black	48651670	166.50
AXOR FinishPlus	48651XXX	178.40

Chroom	28282000	59.70
Matt Black	28282670	83.60
AXOR FinishPlus	28282XXX	89.60
Chroom	28286000	65.60
AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40
Chroom	28284000	70.90
AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	45720000	174.80	
		Matt Black	45720670	244.60	
		AXOR FinishPlus	45720XXX	262.20	
		 			
Handdouche 2jet					
/ straalsoort: Rain, watervalstraal					
/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop					
/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.					
/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 12 l/ min.					
/ debiet Rain (bij 3 bar): 12 l/min					
/ aansluiting G 1/2					
/ niet aanbevolen voor rand-/ tegelgemonteerde mengkranen					
Opties					
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren		Chroom	28282000	59.70	
		Matt Black	28282670	83.60	
		AXOR FinishPlus	28282XXX	89.60	
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren		Chroom	28286000	65.60	
		AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40	
/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren		Chroom	28284000	70.90	
		AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40	

Wastafel



Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting

- / ComfortZone 100
- / uitsprong 148 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / temperatuur instelbaar via iBox
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen

Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38010000	1,016.80
Matt Black	38010670	1,423.60
AXOR FinishPlus	38010XXX	1,525.20
		
		

16182180	258.70
----------	--------



Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm - afwerkset

- / uitsprong 165 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / temperatuur instelbaar via iBox
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen
- / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden

Andere afmetingen

- / elektronische wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage uitloop 225 mm

Chroom	38119000	1,016.50
Matt Black	38119670	1,422.70
AXOR FinishPlus	38119XXX	1,524.80
		

38120000	1,030.60
38120670	1,442.60
38120XXX	1,545.90

Benodigde onderdelen



- / Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Opties

- / Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180


16180180	342.30
----------	--------

13594000	98.90
----------	-------

		Afwerking	Ref.	Euro	
	elektronische wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage uitloop 225 mm / uitsprong 225 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / temperatuur instelbaar via iBox / infrarood sensor technologie / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen / 230 V / 50 Hz netaansluiting / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom) / frequentie spoelcyclus: 24 u / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s / waterstop om de wastafel te reinigen / vuilopvangzeef in de aansluitslangen / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden	Chroom	38120000	1,030.60	
		Matt Black	38120670	1,442.60	
		AXOR FinishPlus	38120XXX	1,545.90	
				 	
		Andere afmetingen / Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm - afwerkset			
		Chroom	38119000	1,016.50	
		Matt Black	38119670	1,422.70	
		AXOR FinishPlus	38119XXX	1,524.80	
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw			
			16180180	342.30	
Bad					
	Baduitloop 178 mm / met rozet / uitsprong 178 mm / wandmontage / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / straalsoort: normale straal	Chroom	38411000	228.10	
		Matt Black	38411670	319.40	
		AXOR FinishPlus	38411XXX	342.20	
				 	
	Baduitloop 226 mm vrijstaand - afwerkset / aansluittype: inbouwlichaam / uitsprong 226 mm / vrijstaande montage / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / straalsoort: normale straal	Chroom	38412000	1,172.20	
		Matt Black	38412670	1,641.20	
		AXOR FinishPlus	38412XXX	1,758.30	
				 	
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat			
			10452180	491.50	
		Opties / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180			
			96441000	137.90	

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Doucheslang



Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren


- / hoogwaardige kunststoffen slang
- / eenvoudig te reinigen kunststof huls
- / lengte doucheslang: 1,25 m
- / meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- / met knikbescherming
- / moer aan doucheslang: cilindrische moer aan beide zijden

Andere afmetingen

- / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren
- / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28282000	59.70
Matt Black	28282670	83.60
AXOR FinishPlus	28282XXX	89.60
Chroom	28286000	65.60
AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40
Chroom	28284000	70.90
AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40

Sifons



Designsifon Flowstar S

- / aanpassingsafstand 60-165 mm
- / afstand tot muur 330 mm
- / waterafdichting: 70 mm
- / connection dimension entry: G 1 1/4


Chroom	51305000	97.70
Matt Black	51305670	136.90
AXOR FinishPlus	51305XXX	146.60




Afdekkap voor hoekregelkraan

- / voor hoekstopkraan
- / verpakkingseenheid: 1 stuk

Chroom	51306000	41.80
Matt Black	51306670	58.50
AXOR FinishPlus	51306XXX	62.70



AXOR Edge



AXOR Edge

Architectonics In perfection

De kubus. Door de avantgarde van de vroege 20e eeuw tot kunst verheven. Door AXOR Edge naar een hoger niveau getild. Een asymmetrische compositie van rechthoekige prisma's, met extreme precisie vervaardigd. Door en door meesterwerk.

Kubus voor kubus. Grensoverstijgend wat betreft schoonheid en techniek. Geslepen met diamant, voor hoeken en oppervlakken die grenzen aan perfectie.

AXOR Edge tilt exclusiviteit naar ongekennde hoogten. Massief en fijn uitgevoerd. Met spiegelgladde oppervlakken die het licht intens reflecteren. Tot leven gebracht met

fijne oppervlakken in reliëf als tegenhanger. Ze vergroten het effect van de glanzende metalen oppervlakken. Creëren fascinerende contrasten. Met een exactheid die je alleen bereikt door met diamanten te slijpen.

Met AXOR FinishPlus wordt deze collectie een nog persoonlijker statement. Een uitdrukking van de verfijnde smaak van de eigenaar. In het bijzonder in Polished Black Chrome of Polished Gold-Optic. De AXOR Edge collectie bestaat uit 25 producten. Voor de wastafel. Voor het bad. Voor de douche. In perfectie.


Design: Jean-Marie Massaud



Verfijning met een persoonlijk randje dankzij de keuze voor exclusieve AXOR Finish-Plus oppervlakken. Zeven glanzende finishes vergroten de natuurlijke glans van AXOR Edge. Van Polished Brass tot Polished Black Chrome. Gemaakt volgens de hoogste technische standaarden. Afgewerkt in PVD

(Physical Vapor Deposition) in AXOR's vacuumruimtes. Een hypermoderne technologie die de afwerking meer weerstand, een langere levensduur en, bovenal ongeëvenaarde glans en kleur geeft. Extreme glans voor een extreem luxe badkamer.

Wastafel



Eéngreepswastafelmengkraan
130 met Push-Open lediging

- / ComfortZone 130
 - / uitsprong 160 mm
 - / straalsoort: normale straal
 - / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
 - / keramische cartouche
 - / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 - / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 - / materiaal ledigingsgarnituur: metaal
 - / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
- Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	46010000	991.00
AXOR FinishPlus	46010XXX	1,486.50



Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 130 met Push-Open lediging - Diamond cut	Chroom	46011000	1,089.70
	AXOR FinishPlus	46011XXX	1,634.60

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.



Eéngreepswastafelmengkraan
190 met Push-Open lediging

- / ComfortZone 190
 - / uitsprong 175 mm
 - / straalsoort: normale straal
 - / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
 - / keramische cartouche
 - / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 - / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 - / materiaal ledigingsgarnituur: metaal
 - / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
- Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


Chroom	46020000	1,282.20
AXOR FinishPlus	46020XXX	1,923.30



Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 190 met Push-Open lediging - Diamond cut	Chroom	46021000	1,409.80
	AXOR FinishPlus	46021XXX	2,114.70

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.



Eéngreepswastafelmengkraan
280 met Push-Open lediging

- / ComfortZone 280
 - / uitsprong 180 mm
 - / straalsoort: normale straal
 - / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
 - / keramische cartouche
 - / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 - / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 - / materiaal ledigingsgarnituur: metaal
 - / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
- Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.



Chroom	46030000	1,288.30
AXOR FinishPlus	46030XXX	1,932.50



Varianten

/ Eéngreepswastafelmengkraan 280 met Push-Open lediging - Diamond cut	Chroom	46031000	1,417.50
	AXOR FinishPlus	46031XXX	2,126.30

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.



3-gatswastafelmengkraan 130 met uitloop 173 mm en Push-Open lediging

- / ComfortZone 130
- / uitsprong 173 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / materiaal ledigingsgarnituur: metaal
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Opties

- / Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

38959000

121.00

Varianten

- / 3-gatswastafelmengkraan 130 met uitloop 173 mm en Push-Open lediging - Diamond cut

Chroom

46051000

1,743.70

AXOR FinishPlus

46051XXX

2,615.60

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom


46050000

1,584.80

AXOR FinishPlus

46050XXX

2,377.20






Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan


38959000




121.00


- / Lengte doucheslang 700 mm
- / voor vrije positionering van uitloop en grepen

	Afwerking	Ref.	Euro	
  	3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 190 mm en afvoerplug - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	46060000 46060XXX	1,387.60 2,081.40
	/ uitsprong 190 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / materiaal ledigingsgarnituur: metaal / aansluittype: inbouwlichaam Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	250.90
Opties				
/ Afdichtingsmof		96383000	35.60	
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	59.60	
Varianten				
/ 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 190 mm en afvoerplug - afwerkset Diamond cut		Chroom AXOR FinishPlus	46061000 46061XXX	1,525.10 2,287.70
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.				

 	Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	250.90
	/ geschikt voor alle 3-gatswastafelmengkranen voor wandmontage / aansluiting vanaf boven of beneden		
	Opties		
	/ Afdichtingsmof		96383000
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	59.60

 	Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	59.60
	/ verlengingsmaat: 25 mm		


		Afwerking	Ref.	Euro
		Afdichtingsmof		
			96383000	35.60
		Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met uitloop 235 mm en Push-Open lediging - afwerkset		
		Chroom AXOR FinishPlus	46040000 46040XXX	2,446.80 3,670.20
		 		
		/ uitsprong 235 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / materiaal ledigingsgarnituur: metaal / aansluittype: inbouwlichaam		
		Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.		
		Benodigde onderdelen		
		/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	491.50
		Opties		
		/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	137.90
		Varianten		
		/ Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met uitloop 235 mm en Push-Open lediging - afwerkset Diamond cut	Chroom AXOR FinishPlus 46041000 46041XXX	2,691.90 4,037.90
		Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.		
		Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/ thermostaat		
		/ voor montage in de vloer / geschikt voor vrijstaande badkraan		
		Opties		
		/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	137.90
		Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		
			96441000	137.90



Eéngreepsbidetmengkraan



- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan,
- ledigingsset
- / uitsprong 149 mm
- / met vaste uitloop
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
- heetwaterbegrenzing
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4


Bad



**Eéngreepsbadmengkraan
172/172 mm - afwerkset**

- / debiet uitgang bovenaan: 20 l/ min.
- / debiet uitgang onderaan: 28 l/ min.
- / maximaal debiet bij 3 bar: 28 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / met geluidsdemper

		Afwerking	Ref.	Euro
 	3-gatsbadmengkraan op badrand met uitloop 210 mm en staafhanddouche 2jet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	46430000 46430XXX	2,328.10 3,492.20
	/ bestaat uit: ééngreepsmengkraan op badrand, staafhanddouche, douchehouder / uitsprong 210 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, Mono / maximale uittrek lengte handdouche: 1,45 m / sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 9 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / uitneembaar voor service op elk moment / geen extra onderhoudsopening noodzakelijk Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			
Inbegrepen				
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand met sBox			15487180	442.60
Varianten				
/ 3-gatsbadmengkraan op badrand met uitloop 210 mm en staafhanddouche 2jet - afwerkset Diamond cut		Chroom AXOR FinishPlus	46431000 46431XXX	2,560.30 3,840.50
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.				
 		Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand met sBox	15487180	442.60
/ sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding / boordiameter: 35 mm, 50 mm / klem bereik: 0 - 30 mm / maximale uittrek lengte handdouche: 1,45m / geschikt voor montage op de badrand / aansluiting: G 1/2 / aansluitslanglengte: 600 mm / aansluitgrootte: DN15 / breedte badrand minstens 100 mm / boordiameter bad: 2 boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen nodig				




- / bestaat uit: staafhanddouche, rozet, box uittrekslang, doucheslang
- / geschikt voor montage op de badrand
- / sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- / aansluiting G 1/2
- / geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
- / maximale uittrek lengte handdouche 1,45 m
- / uitneembaar voor service op elk moment
- / maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min.


/ sBox Montageplaat
voor handdouchehouder op tegelrand


**sBox Inbouwlichaam
voor bad- of tegelrand
voor handdouchehouder**


- / sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand
- / sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

28011000	210.90
----------	--------




		Afwerking	Ref.	Euro	
	Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met uitloop 255 mm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	46440000 46440XXX	3,180.80 4,771.20
	/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder				
	/ uitsprong 255 mm				
	/ straalsoort kraanwerk: normale straal				
	/ straalsoort handdouche: Rain, Mono				
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/ min.				
	/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 23 l/ min.				
	/ debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.				
	/ keramische cartouche				
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing					
/ omstelling met automatische reset					
/ terugslagklep					
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.					
Inbegrepen					
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)					
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)					
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	491.50		
Opties					
/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180		97686000	265.50		
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	137.90		
Varianten					
/ Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met uitloop 255 mm - afwerkset Diamond cut		Chroom AXOR FinishPlus	46441000 46441XXX	3,499.10 5,248.70	
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.					

	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	491.50
	/ voor montage in de vloer			
	/ geschikt voor vrijstaande badkraan			
Opties				
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	137.90	

	Baduitloop 190 mm		Chroom AXOR FinishPlus	46410000 46410XXX	664.30 996.50
	/ uitsprong 190 mm				
	/ wandmontage				
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/ min.				
	/ straalsoort: normale straal				
	Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.				
Varianten					
/ Baduitloop 190 mm Diamond cut		Chroom AXOR FinishPlus	46411000 46411XXX	729.20 1,093.80	
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.					

Douche



Eéngreepsdouchemengkraan
172/172 mm - afwerkset

- / aansluittype: inbouwlichaam
- / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geluidsdemper
- / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam iBox universal

Opties

- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal

Varianten

- / Eéngreepsdouchemengkraan 172/172 mm - afwerkset Diamond cut


Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	46650000	891.80
AXOR FinishPlus	46650XXX	1,337.70

01700180	131.20
----------	--------

13587000	55.90
93171000	40.40

Chroom	46651000	981.50
AXOR FinishPlus	46651XXX	1,472.30



Fixfit Porter 104/104 mm
square met terugslagklep,
staafhanddouche 2jet
en doucheslang 1,25 m

- / bestaat uit: staafhanddouche, Porter unit, douchehouder, doucheslang
- / geïntegreerde houderfunctie
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17,7 l/ min.
- / met terugslagklep
- / voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Inbegrepen

- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)

Varianten


- / Fixfit Porter 104/104 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m Diamond cut

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Chroom	46520000	576.70
AXOR FinishPlus	46520XXX	865.10

Chroom	46521000	635.80
AXOR FinishPlus	46521XXX	953.70

Thermostaten en stop- en omstelkranen



Thermostaat voor 2 systemen - afwerkset

- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
- / 2 functies
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13,5 l/ min.
- / thermo-element
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: mat grijsglas
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / aansluitgrootte: DN15
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en Rain (breed)

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx

45442180

92.70

Varianten


- / Thermostaat voor 2 systemen - afwerkset Diamond cut

Chroom
AXOR FinishPlus

46241000
46241XXX

2,615.30
3,923.00

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.





Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx

45442180


92.70


- / installatiediepte: van 46 tot 74 mm
- / geluidsgedempte montage


	Afwerking	Ref.	Euro
 	Chroom	46140000	2,804.30
	AXOR FinishPlus	46140XXX	4,206.50
Thermostaat voor 3 systemen - afwerkset / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd / 3 uitgangen / Selectknop : comfortabel aan-/uitschakelen voor 3 douchesystemen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min. / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / tablet van veiligheidsglas / kleur tablet: mat grijsglas / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN15 / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche, PowderRain en Rain (breed) Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor thermostaat met 3 systemen 45443180 125.40			
Varianten / Thermostaat voor 3 systemen - afwerkset / Diamond cut Chroom AXOR FinishPlus 46141000 46141XXX 3,084.90 4,627.40 Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			

 	Inbouwlichaam voor thermostaat met 3 systemen / geschikt voor AXOR Edge thermostaat voor 3 systemen opbouw/inbouw / geluidsgedempte montage	45443180 125.40
---	--	---

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
	Thermostaatmodule Select 613/104 mm voor 4 systemen - afwerkset	Chroom	46720000	2,758.20
		AXOR FinishPlus	46720XXX	4,137.30
		Select SELECT		
	/ bestaat uit: thermostatische module, douchehouder, staafhanddouche, doucheslang / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie / 4 uitgangen / Selectknop : aan-/uitschakelen voor 4 douchesystemen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / maximaal debiet bij 3 bar: 39 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min. / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 14 l/min / thermo-element, start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche, werval, Rain (breed) en Mono Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.			
		Inbegrepen / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)		
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen		18312180	934.50
		Varianten / Thermostaatmodule Select 613/104 mm voor 4 systemen -afwerkset Diamond cut		
		Chroom	46721000	3,034.10
		AXOR FinishPlus	46721XXX	4,551.20
		Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.		

	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen		18312180	934.50
		/ 4 uitgangen / aansluiting Rp 3/4 / installatiediepte: 87-122 mm / horizontale montage / geluidsgedempte montage		



- / bestaat uit: thermostatische module, douchehouder, staafhanddouche, doucheslang
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
- / 5 uitgangen
- / Selectknop : aan-/uitschakelen voor 5 douchesystemen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 38 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 14 l/min
- / thermo-element, start/stopkraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), handdouche, Mono, PowderRain (smal) en PowderRain (breed)

Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische
moeren (# 28282000)

/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen

/ Thermostaatmodule Select 684/104 mm
voor 5 systemen - afwerkset Diamond cut


Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	46730000	3,254.60
AXOR FinishPlus	46730XXX	4,881.90
Select SELECT		
	18313180	1,051.40
Chroom	46731000	3,579.50
AXOR FinishPlus	46731XXX	5,369.30





- / 5 uitgangen
- / aansluiting Rp $\frac{3}{4}$
- / installatiediepte: 87-122 mm
- / horizontale montage
- / geluidsgedempte montage


18313180	1,051.40
----------	----------

		Afwerking	Ref.	Euro
		Thermostaat 172/172 mm HighFlow - afwerkset		
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min.		
		/ thermo-element		
		/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C		
		/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing		
		/ terugslagklep		
		/ met geluidsdemper		
		/ aansluittype: inbouwlichaam		
		/ minimale werkdruk: 1 bar		
		/ max. werkdruk: 10 bar		
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	40.40
Varianten				
/ Thermostaat 172/172 mm HighFlow - afwerkset Diamond cut		Chroom	46741000	1,274.50
		AXOR FinishPlus	46741XXX	1,911.80
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.				

		Thermostaat 172/172 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset		
		/ 1 uitgang		
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.		
		/ SMTC cartouche, met keramische stopkraan 90°		
		/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C		
		/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing		
		/ terugslagklep		
		/ met geluidsdemper		
		/ aansluittype: inbouwlichaam		
		/ minimale werkdruk: 1 bar		
/ max. werkdruk: 10 bar				
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	40.40
Varianten				
/ Thermostaat 172/172 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset Diamond cut		Chroom	46751000	1,339.00
		AXOR FinishPlus	46751XXX	2,008.50
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.				

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	46760000	1,339.00	
		AXOR FinishPlus	46760XXX	2,008.50	
		Thermostaat 172/172 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset			
		/ 2 functies			
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min.			
		/ debiet uitgang bovenaan: 25 l/min			
		/ debiet uitgang onderaan: 29 l/min			
		/ SMTc cartouche			
		/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
		/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
		/ terugslagklep			
		/ met geluidsdemper			
/ aansluittype: inbouwlichaam					
/ minimale werkdruk: 1 bar					
/ max. werkdruk: 10 bar					
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.					
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20	
Opties					
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	55.90	
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	40.40	
Varianten					
/ Thermostaat 172/172 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset Diamond cut		Chroom	46761000	1,473.00	
		AXOR FinishPlus	46761XXX	2,209.50	
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.					

		Chroom	46770000	291.50		
		AXOR FinishPlus	46770XXX	437.30		
		Stopkraan 56/56 mm - afwerkset				
		/ aansluittype: DN15/DN20				
		/ 1 uitgang				
		Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.				
		Benodigde onderdelen				
		/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam			16973180	94.50
		/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)			16974180	97.20
		/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam			16970180	102.20
		Opties				
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro			92990000	58.90
Varianten						
/ Stopkraan 56/56 mm - afwerkset Diamond cut		Chroom	46771000	321.00		
		AXOR FinishPlus	46771XXX	481.50		
Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.						

	Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		
	/ aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min		
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		
	Varianten / Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°) / Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		
		16973180	94.50
		92990000	58.90
		16974180	97.20
		16970180	102.20

Inbouwthermostaten



Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches




Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.


Accessoires



Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.



AXOR MyEdition



AXOR MyEdition

Jezelf van de massa onderscheiden. De hang naar uniek zijn volgen. Nieuwe wegen inslaan. Dat is waar AXOR MyEdition voor staat. Het strakke, rechte design schept volop ruimte om jezelf te verwezenlijken. Je eigen creativiteit. Met een ruime keuze aan platen. Naar wens leverbaar in exclusieve materialen. Individualisering. In perfectie.
Design: Phoenix design

Echte luxe zit in het vervullen van persoonlijke wensen. De exclusieve PVD-Afwerkingen van AXOR FinishPlus zetten maatstaven. Effen of bi-color. Polished of Brushed. Een breed palet aan mogelijkheden om de eigen persoonlijkheid te weerspiegelen. Dat is individualisering par excellence.


Een avantgardistisch concept en een geniale combinatie: een corpus van metaal, verchromd of in een van de AXOR FinishPlus Afwerkingen verkrijgbaar. Bekroond met een fascinerende plaat: AXOR Signature biedt met een exclusieve portfolio aan materialen een baanbrekend perspectief. Glas, metaal, hout, marmer, leer. Meer uitstraling. Nieuwe haptische ervaringen. Dankzij het gebruik van bijzondere materialen uit de natuur. Een nieuw concept voor mengkranen. Première bij AXOR MyEdition.

Amerikaans noten

Zwart marmer
(Nero Marquina)

Plaat in zwart glas

Plaat in spiegelglas



Structuur van het assortiment

De varianten chroom (basis) / spiegelglas (plaat) en chroom / zwart glas zijn standaard leverbaar voor alle 9 AXOR MyEdition producten met eigen artikelnummer. Naast de standaardvarianten kunnen de producten individueel worden geconfigureerd en besteld met aparte artikelnummers voor corpus en plaat. (zie volgende pagina) →

Overzicht combinaties



Wanneer u een AXOR MyEdition kraan zonder plaat besteld dient u de afwerkingsplaat van uw keuze apart te bestellen.


					
			Veiligheidsglas (spiegel)	Veiligheidsglas (zwart)	Chroom
	Eéngreepsmengkraan 70	Chrome	47010000	47010600	
	Eéngreepsmengkraan 70 zonder plaat	Chrome AXOR FinishPlus	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx
	Afwerkingsplaat 200		47900000	47900600	47903000
	Eéngreepsmengkraan 230	Chrome	47020000	47020600	
	Eéngreepsmengkraan 230 zonder plaat	Chrome AXOR FinishPlus	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx
	Afwerkingsplaat 245		47901000	47901600	47904000
	Driegatsmengkraan 70	Chrome	47050000	47050600	
	Driegatsmengkraan 70 zonder plaat	Chrome AXOR FinishPlus	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx
	Afwerkingsplaat 200		47900000	47900600	47903000
	Eéngreepsmengkraan voor wandinbouw	Chrome	47060000	47060600	
	Eéngreepsmengkraan voor wandinbouw zonder plaat	Chrome AXOR FinishPlus	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx
	Afwerkingsplaat 245		47901000	47901600	47904000

				
AXOR FinishPlus (-xxx)	Zwarte walnoot	Wit marmer	Zwart marmer	Donkergrijs leder
47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx	47012000 47012xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000
47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx	47022000 47022xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000
47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx	47052000 47052xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000
47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx	47062000 47062xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000

					
			Veiligheidsglas (spiegel)	Veiligheidsglas (zwart)	Chroom
	Vrijstaande ééngreepsmengkraan	Chrome	47040000	47040600	
	Vrijstaande ééngreepsmengkraan zonder plaat	Chrome AXOR FinishPlus	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx
	Afwerkingsplaat 245		47901000	97901600	47904000
	Bidet ééngreepsmengkraan	Chrome	47210000	47210600	
	Bidet ééngreepsmengkraan zonder plaat	Chrome AXOR FinishPlus	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx
	Afwerkingsplaat 150		47902000		
	Vrijstaande ééngreepsbadmengkraan	Chrome	47440000	47440600	
	Vrijstaande ééngreepsbadmengkraan zonder plaat	Chrome AXOR FinishPlus	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx
	Afwerkingsplaat 245		47901000	47901600	47904000
	Baduitloop	Chrome	47410000	47410600	
	Baduitloop zonder plaat	Chrome AXOR FinishPlus	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx
	Afwerkingsplaat 200		47900000	47900600	47903000
	4-gatsmengkraan op badrand	Chrome	47430000	47430600	
	4-gatsmengkraan op badrand zonder plaat	Chrome AXOR FinishPlus	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx
	Afwerkingsplaat 200		47900000	47900600	47903000

				
AXOR FinishPlus (-xxx)	Zwarte walnoot	Wit marmer	Zwart marmer	Donkergrijs leder
47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx	47042000 47042xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000
47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx	47212000 47212xxx
	47908000	47911000	47915000	47918000
47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx	47442000 47442xxx
47904xxx	47907000	47910000	47914000	47917000
47410360				
47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx	47412000 47412xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000
47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx	47432000 47432xxx
47903xxx	47906000	47909000	47913000	47916000

Wastafel




Eéngreepswastafelmengkraan
70 met afwerkingsplaat uit
veiligheidsglas (spiegel of
zwart) en Push-Open lediging

- / ComfortZone 70
- / uitsprong 151 mm
- / tablet uit veiligheidsglas
- / straalsoort: PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Inbegrepen

- / Eéngreepswastafelmengkraan
70 met Push-Open lediging,
zonder afwerkingsplaat (# 47012000)
- / Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas
(spiegel of zwart) (# 47900XXX)

Afwerking	Ref.	Euro
Chrome / Mirror Glass	47010000	718.00
Chrome / Black Glass	47010600	718.00



Eéngreepswastafelmengkraan
70 met Push-Open lediging,
zonder afwerkingsplaat

- / ComfortZone 70
- / uitsprong 151 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen




Benodigde onderdelen (naar keuze)


- / Afwerkingsplaat 200 in metaal
- / Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas
(spiegel of zwart)
- / Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot
- / Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa
Covelano Vena Oro)
- / Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer
(Nero Marquina)
- / Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder
(Nappa)
- / Montageplaat 200 voor personalisatie

Chroom	47012000	598.10
AXOR FinishPlus	47012XXX	897.20



Chroom	47903000	119.60
AXOR FinishPlus	47903XXX	179.40
Mirror	47900000	119.60
Zwart	47900600	119.60
	47906000	359.30
	47909000	359.30
	47913000	359.30
Grey	47916000	359.30
	47921000	29.20

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Eéngreepswastafelmengkraan 230 met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en Push-Open lediging / ComfortZone 230 / uitsprong 196 mm / tablet uit veiligheidsglas / straalsoort: PowderRain / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geïsoleerde watervoering / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen / Bovenkant van de uitloop (over het algemeen geschikt voor wasbekkens)	Chrome / Mirror Glass	47020000	932.90
		Chrome / Black Glass	47020600	932.90
		  		
 	Eéngreepswastafelmengkraan 230 met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat / ComfortZone 230 / uitsprong 196 mm / straalsoort: PowderRain / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geïsoleerde watervoering / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen / Bovenkant van de uitloop (over het algemeen geschikt voor wasbekkens)	Chroom	47022000	777.70
		AXOR FinishPlus	47022XXX	1,166.60
		  		
	Benodigde onderdelen (naar keuze) / Afwerkingsplaat 245 in metaal / Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) / Afwerkingsplaat 245 in zwarte walnoot / Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro) / Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer (Nero Marquina) / Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder (Nappa) / Montageplaat 245 voor personalisatie	Chroom	47904000	155.90
		AXOR FinishPlus	47904XXX	233.90
		Mirror	47901000	155.90
		Zwart	47901600	155.90
			47907000	466.80
			47910000	466.80
			47914000	466.80
		Grey	47917000	466.80
			47922000	32.70



Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop
221 mm, afwerkingsplaat
uit veiligheidsglas (spiegel
of zwart) en afvoerplug -
afwerkset

- / uitsprong 221 mm
- / tablet uit veiligheidsglas
- / straalsoort: PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / greep kan links of rechts geplaatst
worden

Inbegrepen

- / Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 221 mm
en afvoerplug, zonder afwerkingsplaat -
afwerkset (# 47062000)
- / Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas
(spiegel of zwart) (# 47901XXX)

Benodigde onderdelen


- / Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan
voor wandinbouw


Opties


- / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam
13623180




Afwerking	Ref.	Euro
Chrome / Mirror Glass	47060000	908.60
Chrome / Black Glass	47060600	908.60




	Afwerking	Ref.	Euro	
 	Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 221 mm en afvoerplug, zonder afwerkingsplaat - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	47062000 47062XXX	753.40 1,130.10
	/ uitsprong 221 mm / straalsoort: PowderRain / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geïsoleerde watervoering / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam / greep kan links of rechts geplaatst worden			
	Benodigde onderdelen (naar keuze) / Afwerkingsplaat 245 in metaal / Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) / Afwerkingsplaat 245 in zwarte walnoot / Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro) / Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer (Nero Marquina) / Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder (Nappa) / Montageplaat 245 voor personalisatie			
	Chroom AXOR FinishPlus Mirror Zwart	47904000 47904XXX 47901000 47901600 47907000 47910000	155.90 233.90 155.90 155.90 466.80 466.80	
	Grey	47914000 47917000 47922000	466.80 466.80 32.70	
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw			
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180			
		13586000	123.10	

 	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	236.00
	/ installatiediepte: 44 - 72 mm / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk / geluidsgedempte montage		
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		
		13586000	123.10

 	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	123.10
	/ verlengingsmaat: 25 mm		

		Afwerking	Ref.	Euro
		Chrome / Mirror Glass	47050000	1,004.50
		Chrome / Black Glass	47050600	1,004.50
EcoSmart ComfortZone QuickClean				
3-gatswastafelmengkraan 70 met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en Push-Open lediging / ComfortZone 70 / uitsprong 151 mm / tablet uit veiligheidsglas / straalsoort: PowderRain / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / met geïsoleerde watervoering / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen				
Inbegrepen / 3-gatswastafelmengkraan 70 met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat (# 47052000) / Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) (# 47900XXX)				
Opties / Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan 38959000 121.00				
		Chroom	47052000	885.20
		AXOR FinishPlus	47052XXX	1,327.80
EcoSmart ComfortZone QuickClean				
3-gatswastafelmengkraan 70 met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat / ComfortZone 70 / uitsprong 151 mm / straalsoort: PowderRain / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / met geïsoleerde watervoering / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen				
Benodigde onderdelen (naar keuze) / Afwerkingsplaat 200 in metaal Chroom 47903000 119.60 / Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) AXOR FinishPlus 47903XXX 179.40 / Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) Mirror 47900000 119.60 / Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot Zwart 47900600 119.60 / Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot 47906000 359.30 / Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro) 47909000 359.30 / Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer (Nero Marquina) 47913000 359.30 / Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder (Nappa) Grey 47916000 359.30 / Montageplaat 200 voor personalisatie 47921000 29.20				
Opties / Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan 38959000 121.00				
		Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan / Lengte doucheslang 700 mm / voor vrije positionering van uitloop en grepen		
		38959000 121.00		



Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en Push-Open lediging - afwerkset

- / uitsprong 196 mm
- / tablet uit veiligheidsglas
- / straalsoort: PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: inbouwlichaam

Inbegrepen

- / Eéngreepswastafelmengkraan
vrijstaand met Push-Open lediging,
zonder afwerkingsplaat - afwerkset
(# 47042000)
- / Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas
(spiegel of zwart) (# 47901XXX)

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor vrijstaande
mengkraan/thermostaat

Opties

- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180

Afwerking

Ref.

Euro


Chrome / Mirror
Glass
Chrome / Black
Glass

47040000

1,794.00

47040600

1,794.00



Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat - afwerkset

- / uitsprong 196 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / met geïsoleerde watervoering
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- / aansluittype: inbouwlichaam

Benodigde onderdelen (naar keuze)

- / Afwerkingsplaat 245 in metaal
- / Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas
(spiegel of zwart)
- / Afwerkingsplaat 245 in zwarte walnoot
- / Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa
Covelano Vena Oro)
- / Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer
(Nero Marquina)
- / Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder
(Nappa)
- / Montageplaat 245 voor personalisatie

Chroom
AXOR FinishPlus

47042000

1,638.60

47042XXX

2,457.90



Chroom
AXOR FinishPlus
Mirror
Zwart

47904000

155.90

47904XXX

233.90

47901000

155.90

47901600

155.90

47907000

466.80

47910000

466.80

47914000

466.80

47917000

466.80

47922000

32.70

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor vrijstaande
mengkraan/thermostaat

Opties




- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180


10452180

491.50

96441000

137.90

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/ thermostaat / voor montage in de vloer / geschikt voor vrijstaande badkraan Opties / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		10452180	491.50
 	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	137.90
Bidet  	Eéngreepsbidetmengkraan met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) en Push-Open lediging / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, plaat, ledigingsset / uitsprong 121 mm / tablet uit veiligheidsglas / met vaste uitloop / perlator met kogelgewricht / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / geïsoleerde watervoering / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4 Inbegrepen / Eéngreepsbidetmengkraan met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat (# 47212000) / Afwerkingsplaat 150 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) (# 47902XXX)	Chrome / Mirror Glass Chrome / Black Glass	47210000 47210600	939.00 939.00
			 	



Eéngreepsbidetmengkraan met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat

- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 121 mm
- / met vaste uitloop
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / geïsoleerde watervoering
- / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	4721 2000	819.60
AXOR FinishPlus	4721 2XXX	1,229.40



Benodigde onderdelen (naar keuze)

/ Afwerkingsplaat 150 in metaal	Chroom	47905000	119.60
	AXOR FinishPlus	47905XXX	179.40
/ Afwerkingsplaat 150 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	Mirror	47902000	119.60
	Zwart	47902600	119.60
/ Afwerkingsplaat 150 in zwarte walnoot		47908000	359.30
/ Afwerkingsplaat 150 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		4791 1000	359.30
/ Afwerkingsplaat 150 in zwart marmer (Nero Marquina)		4791 5000	359.30
/ Afwerkingsplaat 150 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	4791 8000	359.30
/ Montageplaat 150 voor personalisatie		47923000	25.70

Bad



Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) - afwerkset

- / bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, plaat, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 196 mm
- / tablet uit veiligheidsglas
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep

Chrome / Mirror	47440000	2,511.30
Glass		
Chrome / Black	47440600	2,511.30
Glass		



Inbegrepen


- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	491.50
--	----------	--------

Opties

/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	137.90
--	----------	--------



Eéngreepsbadmengkraan
vrijstaand
zonder afwerkingsplaat -
afwerkset

- / bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 196 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep

Inbegrepen

- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen (naar keuze)

- / Afwerkingsplaat 245 in metaal
- / Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)
- / Afwerkingsplaat 245 in zwarte walnoot
- / Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)
- / Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer (Nero Marquina)
- / Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder (Nappa)
- / Montageplaat 245 voor personalisatie


Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Opties

- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	47442000	2,355.90
AXOR FinishPlus	47442XXX	3,533.90



Inbouwlichaam
voor vrijstaande mengkraan/
thermostaat


- / voor montage in de vloer
- / geschikt voor vrijstaande badkraan

Opties

- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180



10452180	491.50
----------	--------





96441000	137.90
----------	--------








Afdichtingsmof
voor inbouwlichaam 10452180


96441000	137.90
----------	--------


		Afwerking	Ref.	Euro
	4-gatsbadmengkraan op badrand met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) - afwerkset	Chrome / Mirror Glass	47430000	1,673.90
		Chrome / Black Glass	47430600	1,673.90
	/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, plaat, staafhanddouche, secuflex slanggarnituur, douchehouder / uitsprong 150 mm / tablet uit veiligheidsglas / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, Mono / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / omstelling met automatische reset			
	Inbegrepen / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand		15480180	889.20
	4-gatsbadmengkraan op badrand zonder afwerkingsplaat - afwerkset	Chroom	47432000	1,554.60
		AXOR FinishPlus	47432XXX	2,331.90
	/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, staafhanddouche, douchehouder / uitsprong 150 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, Mono / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / omstelling met automatische reset			
	Inbegrepen / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)			
	Benodigde onderdelen (naar keuze) / Afwerkingsplaat 200 in metaal / Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) / Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot / Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro) / Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer (Nero Marquina) / Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder (Nappa) / Montageplaat 200 voor personalisatie	Chroom AXOR FinishPlus Mirror Zwart Grey	47903000 47903XXX 47900000 47900600 47906000 47909000 47913000 47916000 47921000	119.60 179.40 119.60 119.60 359.30 359.30 359.30 359.30 29.20
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand		15480180	889.20

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15			
			15480180	889.20	
		Baduitloop 176 mm met afwerkingsplaat uit veiligheidsglas (spiegel of zwart) / bestaat uit: baduitloop, plaat / uitsprong 176 mm / wandmontage / metalen afdekplaat / maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/ min. / straalsoort: normale straal			
		Chrome / Mirror Glass Chrome / Black Glass	47410000 47410600	478.70 478.70	
		Inbegrepen / Baduitloop 176 mm zonder afwerkingsplaat (# 47412000) / Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) (# 47900XXX)			
		Baduitloop 176 mm zonder afwerkingsplaat / uitsprong 176 mm / wandmontage / maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/ min. / straalsoort: normale straal			
		Chroom AXOR FinishPlus	47412000 47412XXX	359.30 539.00	
		Benodigde onderdelen (naar keuze) / Afwerkingsplaat 200 in metaal / Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) / Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot / Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro) / Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer (Nero Marquina) / Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder (Nappa) / Montageplaat 200 voor personalisatie			
		Chroom AXOR FinishPlus Mirror Zwart Grey	47903000 47903XXX 47900000 47900600 47906000 47909000 47913000 47916000 47921000	119.60 179.40 119.60 119.60 359.30 359.30 359.30 359.30 29.20	
Platen					
		Afwerkingsplaat 200 in metaal / lengte 200 mm / materiaal: metaal / afneembaar			
		Chroom AXOR FinishPlus	47903000 47903XXX	119.60 179.40	
		Andere afmetingen / Afwerkingsplaat 245 in metaal / Afwerkingsplaat 150 in metaal			
		Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	47904000 47904XXX 47905000 47905XXX	155.90 233.90 119.60 179.40	


		Afwerking	Ref.	Euro
		Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)		
		Mirror	47900000	119.60
		Zwart	47900600	119.60
		/ lengte 200 mm / materiaal: glas / afneembaar		
		Afwerkingsplaat 200 in zwarte walnoot		
			47906000	359.30
		/ lengte 200 mm / materiaal: walnoot / afneembaar / Hout is een natuurlijk materiaal		
		Andere afmetingen / Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) Mirror 47901000 155.90 / Afwerkingsplaat 150 in veiligheidsglas (spiegel of zwart) Mirror 47902000 119.60 Zwart 47902600 119.60		
		Afwerkingsplaat 200 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro)		
			47909000	359.30
		/ lengte 200 mm / materiaal: marmer / afneembaar / Gezien marmer een natuurlijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren.		
		Andere afmetingen / Afwerkingsplaat 245 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro) 47910000 466.80 / Afwerkingsplaat 150 in wit marmer (Lasa Covelano Vena Oro) 47911000 359.30		
		Afwerkingsplaat 200 in zwart marmer (Nero Marquina)		
			47913000	359.30
		/ lengte 200 mm / materiaal: marmer / afneembaar / Gezien marmer een natuurlijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren.		
		Andere afmetingen / Afwerkingsplaat 245 in zwart marmer (Nero Marquina) 47914000 466.80 / Afwerkingsplaat 150 in zwart marmer (Nero Marquina) 47915000 359.30		

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Afwerkingsplaat 200 in donkergrijs leder (Nappa)			
		Grey	47916000	359.30	
		/ lengte 200 mm / materiaal: leer / afneembaar			
		Andere afmetingen			
		Afwerkingsplaat 245 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47917000	466.80
		Afwerkingsplaat 150 in donkergrijs leder (Nappa)	Grey	47918000	359.30

		Montageplaat 200 voor personalisatie			47921000	29.20
		/ de montageplaat is nodig voor de bevestiging van een individueel materiaal op de AXOR MyEdition producten zonder plaat				
		/ afmeting: 200 x 82 mm (individueel materiaal)				
		/ materiaaldikte: aanbevolen 3-5 mm (individueel materiaal)				
		/ materiaal: materiaal: rvs				
		/ voor de exacte positionering van het afzonderlijke materiaal op de montageplaat is de bijbehorende AXOR MyEdition sjabloon nodig				
		/ afneembaar				
		/ het passende sjabloon # 47925000 kan meerdere malen worden gebruikt				
		/ met rubberdichting voor goede aansluiting				
		/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm				
		Andere afmetingen				
		/ Montageplaat 245 voor personalisatie				
		/ Montageplaat 150 voor personalisatie				
		Benodigde onderdelen				
		/ Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200				


		Montageplaat 245 voor personalisatie			47922000	32.70
		/ de montageplaat is nodig voor de bevestiging van een individueel materiaal op de AXOR MyEdition producten zonder plaat				
		/ afmeting: 245 x 82 mm (individueel materiaal)				
		/ materiaaldikte: aanbevolen 3-5 mm (individueel materiaal)				
		/ materiaal: materiaal: rvs				
		/ voor de exacte positionering van het afzonderlijke materiaal op de montageplaat is de bijbehorende AXOR MyEdition sjabloon nodig				
		/ afneembaar				
		/ de passende sjabloon # 47926000 kan meerdere malen worden gebruikt				
		/ met rubberdichting voor goede aansluiting				
		/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm				
		Andere afmetingen				
		/ Montageplaat 200 voor personalisatie				
		/ Montageplaat 150 voor personalisatie				
		Benodigde onderdelen				
		/ Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245				

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Montageplaat 150 voor personalisatie		47923000	25.70
	/ de montageplaat is nodig voor de bevestiging van een individueel materiaal op de AXOR MyEdition producten zonder plaat / afmeting: 117 x 82 mm (individueel materiaal) / materiaaldikte: aanbevolen 3-5 mm (individueel materiaal) / materiaal: materiaal: rvs / voor de exacte positionering van het afzonderlijke materiaal op de montageplaat is de bijbehorende AXOR MyEdition sjabloon nodig / afneembaar / het passende sjabloon # 47924000 kan meerdere malen worden gebruikt / met rubberdichting voor goede aansluiting / niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm			
	Andere afmetingen			
	/ Montageplaat 245 voor personalisatie / Montageplaat 200 voor personalisatie		47922000 47921000	32.70 29.20
	Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200		47925000	43.90
	/ voor de exacte positionering bij het vastlijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR MyEdition montageplaat # 47921000 / de sjabloon kan meerdere malen worden gebruikt / niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm			
	Andere afmetingen			
	/ Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245 / Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 150		47926000 47924000	50.90 34.30



AXOR Starck




Wastafel



Eéngreepswastafelmengkraan
70 voor handwasbak
met lediging

- / ComfortZone 70
- / uitsprong 95 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang
achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	10116000	503.50	
AXOR FinishPlus	10116XXX	755.30	
			



Eéngreepswastafelmengkraan
90 met lediging


- / ComfortZone 90
- / uitsprong 112 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang
achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan
90 met afvoerplug

Chroom	10111000	539.50	
AXOR FinishPlus	10111XXX	809.30	
			


Chroom	10117000	539.50
AXOR FinishPlus	10117XXX	809.30



Eéngreepswastafelmengkraan
170 met afvoerplug

- / ComfortZone 170
- / uitsprong 112 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen




Chroom	10123000	596.20	
AXOR FinishPlus	10123XXX	894.30	
			




Eéngreepswastafelmengkraan
250 voor vrijstaande wastafel
met afvoerplug

- / ComfortZone 250
- / uitsprong 112 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom	10129000	822.00	
AXOR FinishPlus	10129XXX	1,233.00	
			

		Afwerking	Ref.	Euro
		Eéngreepswastafelmengkraan 80 voor handwasbak met lediging		
		/ ComfortZone 80 / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
		Chroom AXOR FinishPlus	10102000 10102XXX	300.20 450.30
		   		
		Eéngreepswastafelmengkraan 100 met lediging		
		/ ComfortZone 100 / uitsprong 103 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
		Chroom AXOR FinishPlus	10001000 10001XXX	300.20 450.30
		   		
		Varianten		
		/ Eéngreepswastafelmengkraan 100 met afvoerplug		
		Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Red Gold via de AXOR Signature service.		
		Chroom AXOR FinishPlus	10003000 10003XXX	300.20 450.30
		Eéngreepswastafelmengkraan 100 CoolStart/LowFlow met lediging		
		/ ComfortZone 100 / uitsprong 103 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
		Chroom AXOR FinishPlus	10007000 10007XXX	300.20 450.30
		    		




Ééngreepswastafelmengkraan 250 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug

- / ComfortZone 250
- / uitsprong 107 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10103000	436.20
AXOR FinishPlus	10103XXX	654.30






Tweegreepswastafelmengkraan 80 met lediging

- / ComfortZone 80
- / uitsprong 105 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische stopkranen heet/koud 180°
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Dit product is verkrijgbaar in de speciale afwerking Polished Red Gold enkel via AXOR Signature.

Chroom	10030000	660.70
AXOR FinishPlus	10030XXX	991.10






Tapkraan 70 zonder lediging

- / ComfortZone 70
- / uitsprong 100 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / met keramische stopkraan 180°
- / enkel voor aansluiting koud water
- / aansluittype: aansluitingen koperen buis

Chroom	38130000	264.10
Brushed Nickel	38130820	396.40
AXOR FinishPlus	38130XXX	396.20









Ééngreepsbidetmengkraan met lediging

- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 111 mm
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 7,5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Chroom	10211000	539.50
AXOR FinishPlus	10211XXX	809.30



		Afwerking	Ref.	Euro			
			Eéngreepsbidetmengkraan met lediging	/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset / uitsprong 104 mm / perlator met kogelgewricht / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min. / keramische cartouche / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan	Chroom AXOR FinishPlus	10214000 10214XXX	300.20 450.30
			 				
Bad							
			Eéngreepsbadmengkraan opbouw	/ uitsprong 200 mm / tussenas: 150 mm ± 16 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / terugslagklep / met geluidsdemper	Chroom AXOR FinishPlus	10411000 10411XXX	823.80 1,235.70
							
				Eéngreepsbadmengkraan opbouw	/ uitsprong 200 mm / tussenas: 150 mm ± 16 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / terugslagklep / met geluidsdemper / passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep	Chroom AXOR FinishPlus	10465000 10465XXX
							



Eéngreepsbadmengkraan
vrijstaand

- / bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 156 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep

Inbegrepen

- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Opties

- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180
- / Verlengstuk 60 mm voor uitloop
- / Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180

Afwerking


Chroom
AXOR FinishPlus

Ref.

10455000
10455XXX

Euro

1,722.00
2,583.00



Eéngreepsbadmengkraan
vrijstaand - afwerkset

- / bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, douchehouder
- / uitsprong 156 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep

Inbegrepen

- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Opties

- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180
- / Verlengstuk 60 mm voor uitloop
- / Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180

Chroom

AXOR FinishPlus





10456000






10456XXX





1,759.60




2,639.40




		Afwerking	Ref.	Euro
		Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat / voor montage in de vloer / geschikt voor vrijstaande badkraan	10452180	491.50
		Opties / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	137.90
	 	Verlengstuk 60 mm voor uitloop / verlengingsmaat: 60 mm	Chroom AXOR FinishPlus 10981000 10981XXX	352.20 528.30
		Opties / Ééngreepsbadmengkraan vrijstaand - afwerkset / Ééngreepsbadmengkraan vrijstaand	Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus 10456000 10456XXX 10455000 10455XXX	1,759.60 2,639.40 1,722.00 2,583.00
	 	Ééngreepsbadmengkraan Ø 170 mm - afwerkset round / debiet uitgang bovenaan: 21 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 29 l/ min. / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset	Chroom AXOR FinishPlus 10416000 10416XXX	353.30 530.00
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90
		Varianten / Ééngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.	Chroom AXOR FinishPlus 10418000 10418XXX	509.20 763.80
	 	Ééngreepsbadmengkraan Ø 170 mm - afwerkset round / debiet uitgang bovenaan: 21 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 29 l/ min. / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep	Chroom AXOR FinishPlus 10414000 10414XXX	343.90 515.90
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90
		Varianten / Ééngreepsbadmengkraan Ø 170 mm voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round	Chroom AXOR FinishPlus 10427000 10427XXX	496.90 745.40

		Afwerking	Ref.	Euro
		Baduitloop 122 mm / uitsprong 122 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min. / straalsoort: normale straal		
		Chroom AXOR FinishPlus	10410000 10410XXX	212.30 318.50
				
		Verlengstuk 50 mm voor baduitloop / verlengingsmaat: 50 mm		
		Chroom AXOR FinishPlus	10495000 10495XXX	110.00 165.00
		2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset / 2 functies / SafetyStop temperatuurblokking bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN15		
		Chroom AXOR FinishPlus	10480000 10480XXX	292.60 438.90
		Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand / geschikt voor vulling met afstandsbediening / aansluiting: G 1/2 / aansluitgrootte: DN15 / debiet uitgang bovenaan: 31 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 31 l/ min.		
			15486180	608.30
		Opties / Secuflex set met handdouche op badrand / sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand / sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand / sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		
		Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	19418000 19418XXX 28012000 28012XXX 28022000 28022XXX	454.50 681.80 406.50 609.80 406.50 609.80
			15490180	70.80

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Secuflex set met handdouche op badrand / bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer / geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar) / boordiameter bad: Ø 50 mm / maximale uittreklengte handdouche 1,10 m		Chroom AXOR FinishPlus	19418000 19418XXX	454.50 681.80
	Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)				
 	4-gatsbadmengkraan op tegelrand / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, doucheslang, douchehouder / uitsprong 242 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 19 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / omstelling met automatische reset / terugslagklep		Chroom AXOR FinishPlus	10451000 10451XXX	1,405.20 2,107.80
	Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)				
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand			15481180	1,561.50
 	Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15			15481180	1,561.50
 	Eéngreepsdouchemengkraan opbouw / aansluittype: S-koppelingen / tussenas: 150 mm ± 16 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 28 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers / slangaansluiting DN15		Chroom AXOR FinishPlus	10611000 10611XXX	598.00 897.00

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Eéngreepsdouchemengkraan opbouw	Chroom AXOR FinishPlus	10665000 10665XXX	583.70 875.60
	/ aansluittype: S-koppelingen / tussenas: 150 mm ± 16 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers / slangaansluiting DN15 / passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep			
 	Eéngreepsdouchemengkraan - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	10616000 10616XXX	306.70 460.10
	/ aansluittype: inbouwlichaam / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal		01700180 13587000 93171000	131.20 55.90 40.40
 	Eéngreepsdouchemengkraan - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	10614000 10614XXX	297.80 446.70
	/ aansluittype: inbouwlichaam / maximaal debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers / passend greepdesign voor de AXOR Starck wastafelmengkranen met rechte greep Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Red Gold via de AXOR Signature service. Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal		01700180 13587000 93171000	131.20 55.90 40.40

Thermostaten en stop- en omstelkranen



Thermostaat HighFlow
Ø 170 mm - afwerkset round

- / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min.
- / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 42 l/min
- / thermo-element
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20
--------------------------------	----------	--------

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	40.40

Varianten

/ Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset round	Chroom AXOR FinishPlus	10710000 10710XXX	666.50 999.80
--	---------------------------	----------------------	------------------



Thermostaat Ø 170 mm
met stopkraan voor 1 systeem -
afwerkset round




- / 1 uitgang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/ min.
- / thermo-element, met keramische stopkraan 90°
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20
--------------------------------	----------	--------

Opties

/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	40.40

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset round		Chroom	10720000	930.70
			AXOR FinishPlus	10720XXX	1,396.10
	/ 2 functies				
	/ debiet uitgang bovenaan: 25 l/min				
	/ debiet uitgang onderaan: 29 l/min				
	/ thermo-element, stop- en omstelkraan				
	/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C				
	/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing				
/ terugslagklep					
/ met geluidsdemper					
/ aansluittype: inbouwlichaam					
/ minimale werkdruk: 1 bar					
/ max. werkdruk: 10 bar					
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20		
Opties					
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90		
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40		
 	Stopkraan Ø 154 mm - afwerkset round		Chroom	10970000	198.60
			AXOR FinishPlus	10970XXX	297.90
	/ aansluittype: DN15/DN20				
	Benodigde onderdelen				
	/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	94.50	
	/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	97.20	
	/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	102.20	
	Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90		
 	Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam			16973180	94.50
	/ aansluittype: DN15				
	/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen				
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min				
	Opties				
	/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90	
	Varianten				
	/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	97.20	
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	102.20		

Wastafel Classic



Eéngreepswastafelmengkraan 70 met lediging

- / ComfortZone 70
- / uitsprong 106 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 70 met afvoerplug

Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	10010000	539.50	
AXOR FinishPlus	10010XXX	809.30	
			

Inbouwthermostaten



Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Accessoires



Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.

AXOR Starck V

Brengt water
tot leven



Water geeft energie. Lef brengt het in een spectaculaire vorm.
AXOR Starck V laat het water de vrije loop en onthult een
bijzonder natuurlijk spektakel: een vortex. In al zijn kracht en
pracht. Vitaal en elementair. Een gedurfd idee.

Design: Philippe Starck




AXOR Starck V heeft al vele awards ontvangen.



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

Wastafel



Eéngreepswastafelmengkraan
140 met kristalglazen uitloop
en afvoerplug

- / ComfortZone 140
- / uitsprong 125 mm
- / draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
- / straalsoort: laminaarstraal
- / EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
- / glazen uitloop is vaatwasbestendig
- / materiaal uitloop: kristalglas
- / maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / onderkant van kraanlichaam (niet geschikt voor wasbekkens)

Andere afmetingen

- / Eéngreepswastafelmengkraan 220 voor vrijstaande wastafel met kristalglazen uitloop en afvoerplug

Varianten


- / Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug - facetgeslepen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12112000	1,259.20
Wit	12112450	1,530.60
AXOR FinishPlus	12112XXX	1,888.80



Chroom	12114000	1,595.90
AXOR FinishPlus	12114XXX	2,393.90

Chroom	12123000	1,440.50
Polished Gold Optic	12123990	2,161.00
AXOR FinishPlus	12123XXX	2,160.80




Eéngreepswastafelmengkraan
140 met kristalglazen uitloop
en afvoerplug - facetgeslepen

- / ComfortZone 140
- / uitsprong 125 mm
- / draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
- / straalsoort: laminaarstraal
- / EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
- / glazen uitloop is vaatwasbestendig
- / materiaal uitloop: kristalglas
- / maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zee klep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen
- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / onderkant van kraanlichaam (niet geschikt voor wasbekkens)
- / Eéngreepswastafelmengkraan 140 met kristalglazen uitloop en afvoerplug

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12123000	1,440.50
Polished Gold Optic	12123990	2,161.00
AXOR FinishPlus	12123XXX	2,160.80



Chroom	12112000	1,259.20
Wit	12112450	1,530.60
AXOR FinishPlus	12112XXX	1,888.80



Eéngreepswastafelmengkraan
220 voor vrijstaande wastafel
met kristalglazen uitloop
en afvoerplug

- / ComfortZone 220
- / uitsprong 125 mm
- / draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
- / straalsoort: laminaarstraal
- / EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
- / glazen uitloop is vaatwasbestendig
- / materiaal uitloop: kristalglas
- / maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/4-aansluitslangen
- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / alleen aanbevolen voor particulier gebruik, niet geschikt voor openbare en semi-openbare ruimtes


Chroom	12114000	1,595.90
AXOR FinishPlus	12114XXX	2,393.90



Andere afmetingen

- / Eéngreepswastafelmengkraan 140
met kristalglazen uitloop en afvoerplug

Chroom	12112000	1,259.20
Wit	12112450	1,530.60
AXOR FinishPlus	12112XXX	1,888.80



2-gatswastafelmengkraan
110 met kristalglazen uitloop
en afvoerplug

- / ComfortZone 110
- / uitsprong 125 mm
- / draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
- / straalsoort: laminaarstraal
- / EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop
- / glazen uitloop is vaatwasbestendig
- / materiaal uitloop: kristalglas
- / maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / alleen aanbevolen voor particulier gebruik, niet geschikt voor openbare en semi-openbare ruimtes

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12115000	1,435.30
AXOR FinishPlus	12115XXX	2,153.00






AXOR Starck Organic




Wastafel



Tweegreepswastafelmengkraan
50 voor handwasbak
met lediging

- / ComfortZone 50
- / uitsprong 109 mm
- / straalsoort: douchestraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min. , 3,5 l/ min.
- / debietbooster: 5 l/ min.
- / keramische cartouche voor temperatuurregeling
- / keramische stopkraan voor volumeregeling
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / gescheiden temperatuur- en volumeregeling
- / met geïsoleerde watervoering
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12014000	511.10
AXOR FinishPlus	12014XXX	766.70



Tweegreepswastafelmengkraan
80 met lediging

- / ComfortZone 80
- / uitsprong 116 mm
- / straalsoort: douchestraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / debietbooster: 5 l/ min.
- / keramische cartouche voor temperatuurregeling
- / keramische stopkraan voor volumeregeling
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / gescheiden temperatuur- en volumeregeling
- / met geïsoleerde watervoering
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Chroom	12010000	531.90
AXOR FinishPlus	12010XXX	797.90



Varianten

- / Tweegreepswastafelmengkraan 80 met afvoerplug

Chroom	12011000	531.90
AXOR FinishPlus	12011XXX	797.90










Tweegreepswastafelmengkraan
170 voor vrijstaande wastafel
met afvoerplug

- / ComfortZone 170
- / uitsprong 116 mm
- / straalsoort: douchestraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / debietbooster: 5 l/ min.
- / keramische cartouche voor temperatuurregeling
- / keramische stopkraan voor volumeregeling
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / gescheiden temperatuur- en volumeregeling
- / met geïsoleerde watervoering
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen




Chroom	12012000	670.00
AXOR FinishPlus	12012XXX	1,005.00







		Afwerking	Ref.	Euro
	Tweegreepswastafelmengkraan 240 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug	Chroom	12013000	810.60
		AXOR FinishPlus	12013XXX	1,215.90
		EcoSmart Comfort Zone Quick Clean		
		/ ComfortZone 240 / uitsprong 124 mm / straalsoort: douchestraal / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min. / debietbooster: 5 l/ min. / keramische cartouche voor temperatuurregeling / keramische stopkraan voor volumeregeling / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / gescheiden temperatuur- en volumeregeling / met geïsoleerde watervoering / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
	Tapkraan 50 voor handwasbak zonder lediging	Chroom	12110000	414.80
		AXOR FinishPlus	12110XXX	622.20
		EcoSmart Comfort Zone Quick Clean		
		/ ComfortZone 50 / uitsprong 109 mm / straalsoort: douchestraal / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min. / debietbooster: 5 l/ min. / keramische stopkraan voor volumeregeling / met geïsoleerde watervoering / enkel voor aansluiting koud water / aansluittype: G 3/8 aansluitslang		
	Tweegreepswastafelmengkraan met uitloop 187 mm - afwerkset	Chroom	12015000	679.00
		AXOR FinishPlus	12015XXX	1,018.50
		EcoSmart Quick Clean		
		/ uitsprong 187 mm / straalsoort: douchestraal / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min. / debietbooster: 5 l/ min. / keramische cartouche voor temperatuurregeling / keramische stopkraan voor volumeregeling / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / gescheiden temperatuur- en volumeregeling / met geïsoleerde watervoering / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam		
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam / Afdichtingsmof		
		Opties / Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam		
			10902180	382.50
			96660000	15.20
			12918000	115.20


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam		10902180	382.50
	Benodigde onderdelen			
	/ Afdichtingsmof		96660000	15.20
	Opties			
	/ Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180		11980000	165.70
	/ Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180		12918000	115.20
Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180			12918000	115.20
 				
 	Afdichtingsmof		96660000	15.20
	Opties			
	/ Inbouwlichaam		10902180	382.50
Bad				
 	Badthermostaat opbouw	Chroom AXOR FinishPlus	12410000 12410XXX	1,047.20 1,570.80
	/ uitsprong 218 mm			
	/ 2 functies			
	/ tussenas: 150 mm ± 12 mm			
/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal				
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min.				
/ debiet handdouche bij 3 bar: 18 l/ min.				
/ minimale werkdruk: 1 bar				
/ SMTC cartouche, stop- en omstelkraan				
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C				
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing				
/ terugslagklep				
/ met geluidsdemper				
/ aansluittype: S-koppelingen				
/ aansluitgrootte: DN15				
	Opties			
	/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	Chroom AXOR FinishPlus	28282000 28282XXX	59.70 89.60




De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset square / debiet uitgang bovenaan: 20 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 29 l/ min. / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / met geluidsdemper	Chroom	12415000	406.00
		AXOR FinishPlus	12415XXX	609.00
		Benodigde onderdelen		
		/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20
 	Baduitloop 160 mm / uitsprong 160 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 27 l/ min. / straalsoort: laminaarstraal	Chroom	12417000	323.40
		AXOR FinishPlus	12417XXX	485.10
 	Badthermostaat vrijstaand - afwerkset / bestaat uit: vrijstaande badthermostaat montage op de vloer, staafhanddouches, doucheslang, douchehouder / uitsprong 175 mm / 2 functies / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouches: Rain, Mono / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet handdouches bij 3 bar: 15 l/ min. / SMTc cartouche, stop- en omstelkraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN15 / incl. vuilopvangzeef	Chroom	12016000	2,345.70
		AXOR FinishPlus	12016XXX	3,518.60
				
		Inbegrepen		
		/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)		
		Benodigde onderdelen		
		/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	491.50
		Opties		
		/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	137.90
		/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	265.50

		Afwerking	Ref.	Euro
		Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat / voor montage in de vloer / geschikt voor vrijstaande badkraan		
		Opties / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		
		10452180	491.50	
		2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset / 2 functies / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN15		
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		
		12422000 AXOR FinishPlus 12422XXX	252.40 378.60	
		Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand / geschikt voor vulling met afstandsbediening / aansluiting: G 1/2 / aansluitgrootte: DN15 / debiet uitgang bovenaan: 31 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 31 l/ min.		
		Opties / Secuflex set met handdouche op badrand / sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/tegelrand / sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/tegelrand / sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		
		15486180	608.30	
		Secuflex set met handdouche op badrand / bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer / geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar) / boordiameter bad: Ø 50 mm / maximale uittreklengte handdouche 1,10 m		
		Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)		
		19418000 AXOR FinishPlus 19418XXX	454.50 681.80	


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Chroom		12425000	1,047.20
	AXOR FinishPlus		12425XXX	1,570.80
	4-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset			
	/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, doucheslang, douchehouder			
	/ uitsprong 190 mm			
	/ 2 functies			
/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal				
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir				
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m				
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.				
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min.				
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.				
/ minimale werkdruk: 1 bar				
/ thermo-element				
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C				
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing				
/ terugslagklep				
/ met automatische reset				
/ met geluidsdemper				
/ aansluittype: inbouwlichaam				
/ aansluitgrootte: DN15				
Inbegrepen				
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand		15482180	1,091.20	

 	Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand		15482180	1,091.20
	/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m			
	/ aansluitgrootte: DN15			


		Afwerking	Ref.	Euro	
 	4-gatsbadthermostaat op tegelrand - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	12426000 12426XXX	1,256.30 1,884.50
	/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, secuflex slanggarnituur				
	/ uitsprong 190 mm				
	/ 2 functies				
	/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal				
/ straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir					
/ maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m					
/ maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.					
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 17 l/ min.					
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.					
/ minimale werkdruk: 1 bar					
/ thermo-element					
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C					
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing					
/ terugslagklep					
/ met automatische reset					
/ met geluidsdemper					
/ aansluittype: inbouwlichaam					
/ aansluitgrootte: DN15					
Inbegrepen					
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)					
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand		15483180	1,716.40		
 		Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand		15483180	1,716.40
		/ maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m			
		/ aansluitgrootte: DN15			
Douche					
 	Douchethermostaat opbouw		Chroom AXOR FinishPlus	12602000 12602XXX	894.50 1,341.80
	/ 1 uitgang				
	/ tussenas: 150 mm ± 12 mm				
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.				
	/ SMTC cartouche				
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C					
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing					
/ terugslagklep					
/ met geluidsdemper					
/ aansluittype: S-koppelingen					
/ aansluitgrootte: DN15					
/ minimale werkdruk: 1 bar					
/ max. werkdruk: 10 bar					
Opties					
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren		Chroom AXOR FinishPlus	28282000 28282XXX	59.70 89.60	

	Afwerking	Ref.	Euro
 	Chroom	12605000	350.50
	AXOR FinishPlus	12605XXX	525.80
/ aansluittype: inbouwlichaam / maximaal debiet bij 3 bar: 29,3 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40

Thermostaatmodule

		Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square		
		Chroom	12717000	1,263.20
		AXOR FinishPlus	12717XXX	1,894.80
/ 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN20 / minimale werkdruk: 1,5 bar / max. werkdruk: 10 bar				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen		10750180	953.80	
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 10754180		Chroom	12790000	164.70
		AXOR FinishPlus	12790XXX	247.10

Thermostaten en stop- en omstelkranen



**Thermostaat HighFlow
170/170 mm - afwerkset square**

- / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 42 l/min
- / thermo-element
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Benodigde onderdelen


- / Inbouwlichaam iBox universal

Opties

- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12711000	615.00
AXOR FinishPlus	12711XXX	922.50

01700180	131.20
13587000	55.90
93171000	40.40



**Thermostaat 170/170 mm
met stopkraan voor 1 systeem -
afwerkset square**

- / 1 uitgang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/ min.
- / thermo-element, met keramische stopkraan 90°
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Benodigde onderdelen




- / Inbouwlichaam iBox universal




Opties


- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal

Chroom	12715000	685.50
AXOR FinishPlus	12715XXX	1,028.30


01700180	131.20
13587000	55.90
93171000	40.40


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset square / 2 functies / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min / debiet uitgang onderaan: 29 l/min / thermo-element, stop- en omstelkraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar	Chroom AXOR FinishPlus	12716000 12716XXX	754.60 1,131.90
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal		13587000 93171000	55.90 40.40
 	Thermostaat HighFlow 120/120 mm - afwerkset square / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min. / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar	Chroom AXOR FinishPlus	12712000 12712XXX	699.10 1,048.70
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm		10754180	365.40
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 10754180	Chroom AXOR FinishPlus	12790000 12790XXX	164.70 247.10
 	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 10754180 / verlenging van het inbouwlichaam / verlengingsmaat: 25 mm	Chroom AXOR FinishPlus	12790000 12790XXX	164.70 247.10

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm / debiet bij vrije uitloop: 59 l/ min. / horizontale of verticale montage / geluidsgedempte montage / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn		10754180	365.40
	Opties / Thermostaat HighFlow 120/120 mm - afwerkset square / Thermostaatmodule 120/120 mm - afwerkset square / Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube	Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	12712000 12712XXX 10755000 10755XXX 36702000 36702XXX	699.10 1,048.70 789.60 1,184.40 501.10 751.70
 	Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square / aansluittype: DN15/DN20 / bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 15973180, # 15974180 of # 15970180 ook mogelijk	Chroom AXOR FinishPlus	12771000 12771XXX	196.10 294.20
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square / Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam / Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°) / Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		10971180 16973180 16974180 16970180	150.30 94.50 97.20 102.20
 	Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / aansluiting vanaf links of rechts / debiet bij vrije uitloop: 55 l/ min. / geluidsgedempte montage / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn		10971180	150.30
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90

		Afwerking	Ref.	Euro
		Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		
		/ aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min		
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		
			92990000	58.90
			16974180	97.20
			16970180	102.20

		Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square		
		Chroom AXOR FinishPlus		
		12731000 12731XXX		
			239.40 359.10	
			36770180	280.90
			16982180	183.40
			16930180	289.30

		Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm		
		36770180		
		280.90		

	Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.	16930180	289.30
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	92990000	58.90
Inbouwthermostaten			
	Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.		
Douches			
	Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.		
Accessoires			
	Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.		



AXOR Citterio



AXOR Citterio

Een hedendaagse klassieker

AXOR Citterio. Een icoon van modern badkamer design. Ingetogen en toch onmiskenbaar luxueus, met onderscheidende vlakke oppervlakken die briljant het licht reflecteren licht, AXOR Citterio viert de kostbaarheid van het water zelf. Met zijn evenwichtige proporties en elegante geometrieën, is de collectie perfect geschikt voor elke badkamer ambiance. Ze omvat een uitzonderlijk breed assortiment producten en opties, waaronder kranen in verschillende greepstijlen - rechte greep, kruisgreep, originele joystickgreep en een nieuwe platte greep die nog

nog preciezer, intuïtiever en gebruiksvriendelijker is. Het uitgebreide assortiment maakt eindeloze individuele oplossingen binnen een consistente, geometrische designtaal. AXOR Citterio is verkrijgbaar in klassiek chroom en een reeks van exclusieve AXOR FinishPlus PVD oppervlakken, waaronder Polished Black Chrome en Brushed Gold Optic. Als optie is de nieuwe greep verkrijgbaar in het luxueuze 3D "Rhombic cut" oppervlaktedesign.

Design: Antonio Citterio

Een monument aan de wastafel

De AXOR Citterio collectie biedt een verscheidenheid aan productvarianten: joystick-, kruis- en rechte grepen, alsmede producten met rozetten. Diverse inbouwvarianten en verschillende uitlooplengtes en kraanhoogtes dekken bijna elke inbouwsituatie. Met zijn geometrische precisie en robuustheid ademt AXOR Citterio de geest van de Italiaanse neoklassieke architectuur. Het uitgebreide assortiment voor wastafel, douche en bad maakt eindeloos veel individuele oplossingen mogelijk, allemaal binnen een consistente designtaal.




Nieuwe greep:

- / "Zwevende" vorm zet de architectonische designtaal voort
- / Nog ergonomischer, intuïtiever en gebruiksvriendelijk
- / Biedt nauwkeurige regeling van watertemperatuur en debiet
- / Optioneel verkrijgbaar met exclusieve "Rhombic cut"

Wastafel

NEW



Eéngreepswastafelmengkraan
90 met rechte greep
met lediging met trekstang

- / ComfortZone 90
- / uitsprong 112 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / oriënteerbare perlator
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramisch cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen


Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 90 Rhombic cut

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39022000	472.30
AXOR FinishPlus	39022XXX	708.50



NEW



Eéngreepswastafelmengkraan
110 met lediging

- / ComfortZone 110
- / uitsprong 104 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen


Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 110 met afvoerplug

Chroom	39010000	689.60
AXOR FinishPlus	39010XXX	1,034.40



NEW



Eéngreepswastafelmengkraan
160 met rechte greep
en lediging met trekstang

- / ComfortZone 160
- / uitsprong 143 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / oriënteerbare perlator
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramisch cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

Varianten

- NEW / Eéngreepswastafelmengkraan 160 met rechte greep met niet-afluitbare lediging
- NEW / Eéngreepswastafelmengkraan 160 Rhombic cut
- NEW / Eéngreepswastafelmengkraan 160 met niet afsluitbare lediging - Rhombic cut


Chroom	39023000	566.70
AXOR FinishPlus	39023XXX	850.10




Chroom	39024000	566.70
AXOR FinishPlus	39024XXX	850.10

Chroom	39071000	622.20
AXOR FinishPlus	39071XXX	933.30


Chroom	39081000	622.20
AXOR FinishPlus	39081XXX	933.30

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Eéngreepswastafelmengkraan 160 met lediging / ComfortZone 160 / uitsprong 141 mm / straalsoort: laminaarstraal / oriënteerbare perlator / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen	Chroom	39031000	689.70
		AXOR FinishPlus	39031XXX	1,034.60
		  		
		Varianten		
		/ Eéngreepswastafelmengkraan 160 met afvoerplug		
		Chroom	39032000	689.70
		AXOR FinishPlus	39032XXX	1,034.60

 	Eéngreepswastafelmengkraan 190 met lediging / ComfortZone 190 / uitsprong 160 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen / onderkant van kraanlichaam (niet geschikt voor wasbekkens)	Chroom	39034000	761.70
		AXOR FinishPlus	39034XXX	1,142.60
		  		
		Varianten		
		/ Eéngreepswastafelmengkraan 190 met afvoerplug		
		Chroom	39035000	761.70
		AXOR FinishPlus	39035XXX	1,142.60

NEW  	NEW Eéngreepswastafelmengkraan 280 met rechte greep voor waskommen met niet-afluitbare lediging / ComfortZone 280 / uitsprong 200 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramisch cartouche / niet-afluitbare zeefklep / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen	Chroom	39021000	855.60
		AXOR FinishPlus	39021XXX	1,283.40
		   		
		Varianten		
		/ Eéngreepswastafelmengkraan 280 Rhombic cut		
		Chroom	39151000	933.40
		AXOR FinishPlus	39151XXX	1,400.10

NEW



Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw met rechte
greep, uitloop 220 mm en plaat

- / uitsprong 220 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramisch cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / greep kan links of rechts geplaatst worden

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Opties

- / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw inbouw met rechte greep Rhombic cut, uitloop 220 mm en plaat


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39119000	711.20
AXOR FinishPlus	39119XXX	1,066.80
		
		

NEW

13623180 236.00

13586000 123.10

Chroom	39171000	777.80
AXOR FinishPlus	39171XXX	1,166.70



Eéngreepswastafelmengkraan
voor wandinbouw
met uitloop 160 mm, sierplaat
en afvoerplug - afwerkset

- / uitsprong 160 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / greep kan links of rechts geplaatst worden

Andere afmetingen

- / Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Opties

- / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 160 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset
- / Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset

Chroom	39112000	872.90
AXOR FinishPlus	39112XXX	1,309.40
		
		


Chroom	39115000	901.80
AXOR FinishPlus	39115XXX	1,352.70





13623180 236.00




13586000 123.10




Chroom	39113000	702.10
AXOR FinishPlus	39113XXX	1,053.20

Chroom	39116000	750.00
AXOR FinishPlus	39116XXX	1,125.00




		Afwerking	Ref.	Euro
NEW 	Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met rechte greep, uitloop 220 mm en rozetten	Chroom AXOR FinishPlus	39121000 39121XXX	577.80 866.70
		  		
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	236.00
NEW	Opties			
	/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	123.10
	Varianten			
	/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met rechte greep Rhombic cut, uitloop 220 mm en rozetten	Chroom AXOR FinishPlus	39181000 39181XXX	644.50 966.80
	Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 160 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	39113000 39113XXX	702.10 1,053.20
		  		
	Andere afmetingen			
	/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	39116000 39116XXX	750.00 1,125.00
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	236.00
	Opties			
	/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	123.10


	Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	236.00
/ installatiediepte: 44 - 72 mm / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk / geluidsgedempte montage			
Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180			
		13586000	123.10
 	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	123.10
/ verlengingsmaat: 25 mm			
 	3-gatswastafelmengkraan 170 met uitloop 140 mm, rechte grepen, rozetten en lediging	Chroom AXOR FinishPlus 39135000 39135XXX	789.40 1,184.10
/ ComfortZone 170 / uitsprong 140 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
Opties / Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan			
		38959000	121.00
 	3-gatswastafelmengkraan 170 met uitloop 140 mm, kruisgrepen, rozetten en lediging	Chroom AXOR FinishPlus 39133000 39133XXX	789.40 1,184.10
/ ComfortZone 170 / uitsprong 140 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
Opties / Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan			
		38959000	121.00


	Afwerking	Ref.	Euro
		38959000	121.00
Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan / Lengte doucheslang 700 mm / voor vrije positionering van uitloop en grepen			
	Chroom AXOR FinishPlus	39315000 39315XXX	637.10 955.70
3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 166 mm, rechte grepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset / uitsprong 162 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam Andere afmetingen / 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, rechte grepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw Opties / Afdichtingsmof / Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw			
	Chroom AXOR FinishPlus	39147000 39147XXX	689.60 1,034.40
		10303180	250.90
		96383000 96259000	35.60 59.60
	Chroom AXOR FinishPlus	39313000 39313XXX	637.10 955.70
3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 166 mm, kruisgrepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset / uitsprong 162 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam Andere afmetingen / 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, kruisgrepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw Opties / Afdichtingsmof / Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw			
	Chroom AXOR FinishPlus	39143000 39143XXX	689.60 1,034.40
		10303180	250.90
		96383000 96259000	35.60 59.60


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	250.90
	/ geschikt voor alle 3-gats- wastafelmengkranen voor wandmontage / aansluiting vanaf boven of beneden			
 	Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	59.60
	/ verlengingsmaat: 25 mm			
 	Afdichtingsmof		96383000	35.60
 	Eéngreepsbidetmengkraan met rechte greep met lediging met trekstang	Chroom AXOR FinishPlus	39214000 39214XXX	566.70 850.10
	/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset / uitsprong 110 mm / met vaste uitloop / perlator met kogelgewricht / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 7,5 l/ min. / keramisch cartouche / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan			
	Varianten			
	/ Eéngreepsbidetmengkraan Rhombic cut	Chroom AXOR FinishPlus	39201000 39201XXX	622.20 933.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
		Chroom	39210000	689.70
		AXOR FinishPlus	39210XXX	1,034.60
Eéngreepsbidetmengkraan met lediging				
/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset				
/ uitsprong 112 mm				
/ met vaste uitloop				
/ perlator met kogelgewricht				
/ straalsoort: laminaarstraal				
/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min.				
/ Joystick keramische cartouche				
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan				
Bad				
		Chroom	39400000	1,176.50
		AXOR FinishPlus	39400XXX	1,764.80
Eéngreepsbadmengkraan opbouw				
/ uitsprong 241 mm				
/ tussenas: 150 mm ± 16 mm				
/ straalsoort kraanwerk: normale straal				
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min.				
/ debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min.				
/ keramische cartouche				
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing				
/ omstelling met automatische reset				
/ terugslagklep				
/ met geluidsdemper				
		Chroom	39440000	2,000.00
		AXOR FinishPlus	39440XXX	3,000.00
Vrijstaande badmengkraan met rechte greep				
/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder				
/ uitsprong 200 mm				
/ straalsoort kraanwerk: normale straal				
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono				
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min.				
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min.				
/ debiet handdouche bij 3 bar: 13,5 l/ min.				
/ keramische cartouche				
/ omstelling met automatische reset				
/ met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717				
Inbegrepen				
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)				
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	491.50	
Opties				
/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180		97686000	265.50	
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	137.90	
Varianten				
NEW	/ Vrijstaande badmengkraan Rhombic cut	Chroom	39471000	2,111.20
		AXOR FinishPlus	39471XXX	3,166.80


		Afwerking	Ref.	Euro
		Chroom	39451000	2,407.30
		AXOR FinishPlus	39451XXX	3,611.00
Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand - afwerkset		 		
/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder				
/ uitsprong 200 mm				
/ straalsoort kraanwerk: normale straal				
/ straalsoort handdouche: Rain, Mono				
/ maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/ min.				
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/ min.				
/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.				
/ Joystick keramische cartouche				
/ omstelling met automatische reset				
/ met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717				
Inbegrepen				
/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000)				
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	491.50	
Opties				
/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180		97686000	265.50	
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	137.90	


		Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180	491.50
		/ voor montage in de vloer			
/ geschikt voor vrijstaande badkraan					
Opties					
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	137.90		




		Chroom	39455000	491.60
		AXOR FinishPlus	39455XXX	737.40
Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset square				
/ debiet uitgang bovenaan: 21 l/ min.				
/ debiet uitgang onderaan: 29 l/ min.				
/ keramische cartouche				
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing				
/ omstelling met automatische reset				
/ met geluidsdemper				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20	
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90	
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40	
	/ Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round	Chroom	39457000	637.10
		AXOR FinishPlus	39457XXX	955.70



Water tap icon


				Afwerking	Ref.	Euro			
 	3-gatsbadmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, kruisgrepen en rozetten - afwerkset			Chroom AXOR FinishPlus	39447000 39447XXX	1,137.50 1,706.30			
	/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang / uitsprong 222 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 20 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / omstelling met automatische reset / terugslagklep			 					
Inbegrepen									
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000) / Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000)									
Benodigde onderdelen									
/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw					10303180	250.90			
Opties									
/ Afdichtingsmof					96383000	35.60			
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw					96259000	59.60			

 	3-gatsbadmengkraan voor wandinbouw met uitloop 222 mm, rechte grepen en rozetten - afwerkset			Chroom AXOR FinishPlus	39448000 39448XXX	1,137.50 1,706.30			
	/ bestaat uit: 3-gats badmengkraan, handdouche, douchehouder, doucheslang / uitsprong 222 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 20 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / omstelling met automatische reset / terugslagklep			 					
Inbegrepen									
/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000) / Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000)									
Benodigde onderdelen									
/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw					10303180	250.90			
Opties									
/ Afdichtingsmof					96383000	35.60			
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw					96259000	59.60			

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw / geschikt voor alle 3-gats- wastafelmengkranen voor wandmontage / aansluiting vanaf boven of beneden		10303180	250.90
	Opties / Afdichtingsmof / Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96383000 96259000	35.60 59.60
 	Baduitloop 165 mm / uitsprong 165 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min. / straalsoort: normale straal	Chroom AXOR FinishPlus	39410000 39410XXX	293.30 440.00
 	2-gatsbadthermostaat op badrand met kruisgrepen - afwerkset / 2 functies / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN15	Chroom AXOR FinishPlus	39480000 39480XXX	419.70 629.60
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	15486180	608.30
		Opties / Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103 / Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	58308000 13089000	116.70 59.60

環境と経済の調和

Douche



**Ééngreepsdouchemengkraan
170/170 mm - afwerkset square**

- / aansluittype: inbouwlichaam
- / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geluidsdemper
- / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam iBox universal

Opties

- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal

Afwerking

Chroom
AXOR FinishPlus


Ref.

39655000
39655XXX

Euro

455.60
683.40

Thermostaten en stop- en omstelkranen



**Thermostaat 170/170 mm
met stopkraan/omsteller
voor 2 systemen en kruisgreep -
afwerkset square**

- / 2 functies
- / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 29 l/min
- / thermo-element, stop- en omstelkraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam iBox universal


Opties

- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal

Chroom
AXOR FinishPlus

39725000
39725XXX

998.10
1,497.20



**Thermostaat 170/170 mm
met stopkraan/omsteller
voor 2 systemen en rechte
greep - afwerkset square**

- / 2 functies
- / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 29 l/min
- / thermo-element, stop- en omstelkraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam iBox universal




Opties





- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal




Chroom
AXOR FinishPlus

39720000
39720XXX


998.10
1,497.20

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Stopkraan Ø 66 mm met kruisgreep - afwerkset round / aansluittype: DN15/DN20	Chroom	39965000	147.30
		AXOR FinishPlus	39965XXX	221.00
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam / Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°) / Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam			
			16973180	94.50
			16974180	97.20
			16970180	102.20
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro			
			92990000	58.90
 	Stopkraan Ø 66 mm met rechte greep - afwerkset round / aansluittype: DN15/DN20	Chroom	39960000	147.30
		AXOR FinishPlus	39960XXX	221.00
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam / Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°) / Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam			
			16973180	94.50
			16974180	97.20
			16970180	102.20
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro			
			92990000	58.90
 	Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam / aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min			
			16973180	94.50
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro			
			92990000	58.90
	Varianten / Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°) / Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam			
			16974180	97.20
			16970180	102.20

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met kruisgreep Ø 108 mm - afwerkset round		Chroom AXOR FinishPlus	39925000 39925XXX	228.10 342.20
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / Inbouwlichaam voor Trio Stop			16930180 16982180	289.30 183.40
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro			92990000	58.90
 	Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep Ø 108 mm - afwerkset round		Chroom AXOR FinishPlus	39920000 39920XXX	219.80 329.70
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / Inbouwlichaam voor Trio Stop			16930180 16982180	289.30 183.40
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro			92990000	58.90
 	Inbouwlichaam voor Trio Stop / 2 functies / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Trio afbouwdelen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.			16982180	183.40
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro			92990000	58.90
 	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.			16930180	289.30
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro			92990000	58.90


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en kruisgreep / aansluittype: DN15 / slangaansluiting DN15/DN20 / met terugslagklep	Chroom	39883000	256.50
		AXOR FinishPlus	39883XXX	384.80
 	Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en rechte greep / aansluittype: DN15 / slangaansluiting DN15/DN20 / met terugslagklep	Chroom	39882000	256.50
		AXOR FinishPlus	39882XXX	384.80
Douchesystemen				
 	Showerpipe met opbouwmenkraan, hoofddouche Ø 180 mm en handdouche Ø 120 mm 3jet / bestaat uit: hoofddouche, handdouche, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang, schuifstuk / hoofddouche AXOR Citterio / Grootte straal­schijf hoofddouche: 180 mm / Straal­soort hoofddouche: Rain / kogelgewricht: hoek hoofddouche ver­stel­baar / straal­soort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min / Lengte douchearm hoofddouche: 420 mm / montage­type: opbouwinstallatie / aansluit­grootte DN15 / aansluiting G 1/2 / tussenas 150 mm ± 16 mm / keramische cartouche / Safety Function: voor­in­stel­bare heetwaterbegren­zing	Chroom	39620000	1,795.50
		AXOR FinishPlus	39620XXX	2,693.30
		 		
		Inbegrepen / Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000) / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro	
	Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 180 mm en handdouche Ø 120 mm mm 3jet / bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder / hoofddouche AXOR Citterio / Grootte straalschijf hoofddouche: 180 mm / Straalsoort hoofddouche: Rain / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min / werkdruk: min. 1,5 bar/max. 6 bar / wandhouder handdouche / Lengte douchearm hoofddouche: 444 mm / thermostaat AXOR Citterio / SafetyStop temperatuurblokkering bij 38 °C / instelbare heetwaterbegrenzing / bediening door draaien / montagetype: opbouwinstallatie / aansluitgrootte DN15 / aansluiting G 1/2 / tussenas 150 mm ± 12 mm	Chroom	39670000	1,865.00	
		AXOR FinishPlus	39670XXX	2,797.50	
		 			
Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000) / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)					
Inbouwthermostaten					
		Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.			
Douches					
		Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.			

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


Accessoires	Afwerking	Ref.	Euro
	Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.		



AXOR Citterio E



Wastafel



Eéngreepswastafelmengkraan
130 met joystickgreep
en lediging met trekstang

- / ComfortZone 130
- / uitsprong 143 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 130 met joystickgreep en lediging met niet-afsluitbare plug

Afwerking


Chroom
AXOR FinishPlus

Ref.

36100000
36100XXX

Euro

469.20
703.80




Eéngreepswastafelmengkraan
190 met joystickgreep
voor vrijstaande wastafel
en lediging met niet-afsluitbare
plug

- / ComfortZone 190
- / uitsprong 143 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom
AXOR FinishPlus

36103000
36103XXX

591.50
887.30




Eéngreepswastafelmengkraan
250 met joystickgreep
voor vrijstaande wastafel
en lediging met niet-afsluitbare
plug

- / ComfortZone 250
- / uitsprong 163 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom
AXOR FinishPlus

36104000
36104XXX

680.30
1,020.50



Eéngreepswastafelmengkraan
90 voor handwasbak
met afvoerplug





- / ComfortZone 90
- / uitsprong 135 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Chroom
AXOR FinishPlus


36112000
36112XXX


422.50
633.80







		Afwerking	Ref.	Euro
		Eéngreepswastafelmengkraan 130 met lediging		
		/ ComfortZone 130 / uitsprong 143 mm / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
		Varianten		
		/ Eéngreepswastafelmengkraan 130 met afvoerplug		
		Chroom AXOR FinishPlus	36110000 36110XXX	422.50 633.80
		 		
		Eéngreepswastafelmengkraan 250 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug		
		/ ComfortZone 250 / uitsprong 163 mm / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
		Varianten		
		/ Eéngreepswastafelmengkraan 250 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug		
		Chroom AXOR FinishPlus	36113000 36113XXX	611.50 917.30
		 		
		Tapkraan 90 met joystickgreep zonder lediging		
		/ ComfortZone 90 / uitsprong 135 mm / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / enkel voor aansluiting koud water / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: G 3/8 aansluitslang		
		Varianten		
		/ Tapkraan 90 met joystickgreep zonder lediging		
		Chroom AXOR FinishPlus	36105000 36105XXX	356.50 534.80
		 		
		Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met joystickgreep, uitloop 221 mm en plaat		
		/ uitsprong 221 mm / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam / greep kan links of rechts geplaatst worden		
		Benodigde onderdelen		
		/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		
		Chroom AXOR FinishPlus	36114000 36114XXX	707.90 1,061.90
				
		Opties		
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		
			13586000	123.10




		Afwerking	Ref.	Euro
 	Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met joystickgreep, uitloop 221 mm en rozet / uitsprong 221 mm / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam / greep kan links of rechts geplaatst worden	Chroom	36106000	602.10
		AXOR FinishPlus	36106XXX	903.20
				
		Benodigde onderdelen		
	/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	236.00	
	Opties			
	/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	123.10	

 	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw / installatiediepte: 44 - 72 mm / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk / geluidsgedempte montage	13623180	236.00	
		Opties		
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	123.10


 	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180 / verlengingsmaat: 25 mm	13586000	123.10
---	--	----------	--------

 	3-gatswastafelmengkraan 170 met kruisgrepen, sierplaat en lediging / ComfortZone 170 / uitsprong 165 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen / alleen op vlakke, gladde oppervlakken inzetbaar.	Chroom	36116000	823.80
		AXOR FinishPlus	36116XXX	1,235.70
		 		

		Afwerking	Ref.	Euro	
	3-gatswastafelmengkraan 170 met kruisgrepen, rozetten en lediging / ComfortZone 170 / uitsprong 165 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen	Chroom	36108000	686.20	
		AXOR FinishPlus	36108XXX	1,029.30	
		 			
		Opties / Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000	121.00
		Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan / Lengte doucheslang 700 mm / voor vrije positionering van uitloop en grepen		38959000	121.00
					
	3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, kruisgrepen, sierplaat en afvoerplug - afwerkset / uitsprong 220 mm / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam	Chroom	36115000	691.30	
		AXOR FinishPlus	36115XXX	1,037.00	
					
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	250.90
		Opties / Afdichtingsmof / Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96383000	35.60
			96259000	59.60	
					

		Afwerking	Ref.	Euro
 	3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 220 mm, kruisgrepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	36107000 36107XXX	549.00 823.50
	/ uitsprong 220 mm / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw Opties / Afdichtingsmof / Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw			
			10303180	250.90
 	Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	250.90
			96383000 96259000	35.60 59.60
 	Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	59.60
			96383000	35.60
 	Afdichtingsmof		96383000	35.60

Bidet




Eéngreepsbidetmengkraan met joystickgreep en lediging met trekstang

- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 114 mm
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Afwerking

Ref.

Euro


Chroom
AXOR FinishPlus36120000
36120XXX469.20
703.80

Eéngreepsbidetmengkraan met lediging

- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 114 mm
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Chroom
AXOR FinishPlus36121000
36121XXX422.50
633.80


Bad



Baduitloop 181 mm

- / aansluittype: G 3/4
- / uitsprong 181 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/ min.
- / straalsoort: laminaar straal

Chroom
AXOR FinishPlus36425000
36425XXX264.80
397.20



Badthermostaat vrijstaand - afwerkset

- / bestaat uit: vrijstaande badthermostaat montage op de vloer, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 190 mm
- / 2 functies
- / makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij de drukknop
- / straalsoort kraanwerk: laminaarstraal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 19 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min.
- / SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met automatische reset
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / aansluitgrootte: DN15

Inbegrepen

- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)
- / Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000)


Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Opties

- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180
- / Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36416000	2,107.00
AXOR FinishPlus	36416XXX	3,160.50



Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat




- / voor montage in de vloer
- / geschikt voor vrijstaande badkraan




Opties




- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

10452180	491.50
----------	--------


96441000	137.90
----------	--------

		Afwerking	Ref.	Euro
		Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube / debiet uitgang bovenaan: 21 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 29 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / met geluidsdemper		
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal		
		Opties / Set montagegeleiders voor iBox Universal / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		
		Varianten / Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset softcube		
		Chroom AXOR FinishPlus	36455000 36455XXX	385.40 578.10
		2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset / 2 functies / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN15		
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		
		Opties / Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103 / Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		
		Chroom AXOR FinishPlus	36412000 36412XXX	263.50 395.30
		Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand / geschikt voor vulling met afstandsbediening / aansluiting: G 1/2 / aansluitgrootte: DN15 / debiet uitgang bovenaan: 31 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 31 l/ min.		
		Opties / Secuflex set met handdouche op badrand / sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand / sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand / sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder		
	 	Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	19418000 19418XXX 28012000 28012XXX 28022000 28022XXX	454.50 681.80 406.50 609.80 406.50 609.80
			15490180	70.80

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Secuflex set met handdouche op badrand / bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer / geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar) / boordiameter bad: Ø 50 mm / maximale uittrek lengte handdouche 1,10 m	Chroom	19418000	454.50	
		AXOR FinishPlus	19418XXX	681.80	
Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)					
 	4-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, secuflex slanggarnituur / uitsprong 190 mm / 2 functies / makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij de drukknop / straalsoort kraanwerk: laminaarstraal / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/ min. / minimale werkdruk: 1 bar / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met automatische reset / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN15	Chroom	36411000	1,245.60	
		AXOR FinishPlus	36411XXX	1,868.40	
Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)					
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand			15482180	1,091.20	
 	Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15		15482180	1,091.20	

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	4-gatsbadthermostaat op tegelrand - afwerkset / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, secuflex slanggarnituur / uitsprong 190 mm / 2 functies / makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij de drukknop / straalsoort kraanwerk: laminaarstraal / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/ min. / minimale werkdruk: 1 bar / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met automatische reset / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN15	Chroom	36410000	1,569.40	
		AXOR FinishPlus	36410XXX	2,354.10	
		Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)			
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand			
			15483180	1,716.40	
 	Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15		15483180	1,716.40	
Douche					
 	Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube / aansluittype: inbouwlichaam / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers	Chroom	36655000	319.20	
		AXOR FinishPlus	36655XXX	478.80	
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal			
			01700180	131.20	
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal			
			13587000 93171000	55.90 40.40	


Thermostaten en stop- en omstelkranen



Badthermostaat opbouw

- / uitsprong 177 mm
- / 2 functies
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/ min.
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / SMTc cartouche, stop- en omstelkraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: S-koppelingen
- / aansluitgrootte: DN15

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36140000	545.50
AXOR FinishPlus	36140XXX	818.30




Thermostaatmodule 380/120 voor 2 systemen met sierplaat - afwerkset

- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / maximaal debiet bij 3 bar: 42 l/ min.
- / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 40 l/ min.
- / thermo-element
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / combinatie van Highflow thermostaat met stopkraan en omsteller voor 2 uitgangen
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / aansluitgrootte: DN20

Chroom	36703000	811.70
AXOR FinishPlus	36703XXX	1,217.60

Benodigde onderdelen



/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36703xxx	36701180	662.20
---	----------	--------







Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36703xxx

- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik door 2 functies
- / debiet bij vrije uitloop: 59 l/ min.
- / horizontale of verticale montage
- / geluidsgedempte montage
- / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

36701180	662.20
----------	--------

		Afwerking	Ref.	Euro
		Thermostaatmodule 380/120 voor 3 systemen met rozetten - afwerkset		
		/ bestaat uit: douchethermostaat, stopkraan / omsteller, stopkraan / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / maximaal debiet bij 3 bar: 42 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 37,9 l/ min. / flowrate uitgang links and rechts: 37,9 l/ min. / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / combinatie van Highflow thermostaat met stopkraan en Quattro-omsteller voor 3 uitgangen / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN20		
		Inbegrepen		
		/ Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softcube (# 36772000) / Stopkraan 120/120 mm met kruisgreep - afwerkset softcube (# 36771000) / Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube (# 36702000)		
		Benodigde onderdelen		
		/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36704xxx		
		Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36704xxx		
		/ 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik door 2 functies / debiet bij vrije uitloop: 59 l/ min. / horizontale of verticale montage / geluidsgedempte montage / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn		

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	289.30	
		/ vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.			
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	92990000	58.90	
Douches					
		Douchemodule 120/120 mm softcube	Chroom AXOR FinishPlus	36822000 36822XXX	356.50 534.80
		/ afmeting straaalschijf: 120 mm / straalsoort: Rain / straalhoek in vijf trappen verstelbaar / toepassingsgebied: toepasbaar als hoofd-, nek- of zijdouche / maximaal debiet bij 3 bar: 5,3 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 5,3 l/ min. / aansluiting: G 1/2 / bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen / in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G 1/2 mogelijk / bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen / materiaal: metaal			
		Opties			
		/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	141.20	
		/ Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche	28470180	295.70	
		Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	141.20	
		/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn, aansluiting rechts of links / geluidontkoppelde montage			
		Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche	28470180	295.70	
		/ montagehulp bij montage als hoofddouche voor precieze montage / geluidontkoppelde montage			



Inbouwthermostaten

Afwerking

Ref.

Euro



Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Accessoires




Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.



AXOR Citterio M


Wastafel



Eéngreepswastafelmengkraan 70 voor handwasbak met lediging

- / ComfortZone 70
- / uitsprong 104 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34016000	391.30
AXOR FinishPlus	34016XXX	587.00
		
		



Eéngreepswastafelmengkraan 100 met lediging


- / ComfortZone 100
- / uitsprong 128 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 100 met afvoerplug

Chroom	34010000	417.90
AXOR FinishPlus	34010XXX	626.90
		
		


Chroom	34017000	417.90
AXOR FinishPlus	34017XXX	626.90



Eéngreepswastafelmengkraan 250 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug

- / ComfortZone 250
- / uitsprong 170 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Chroom	34127000	663.70
AXOR FinishPlus	34127XXX	995.60
		
		







Tapkraan 90 zonder lediging




- / ComfortZone 90
- / uitsprong 103 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / met keramische stopkraan 90°
- / enkel voor aansluiting koud water
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom	34130000	291.30
AXOR FinishPlus	34130XXX	437.00
		
		

		Afwerking	Ref.	Euro	
	2-gatswastafelmengkraan 160 met lediging		Chroom	34132000	589.80
			AXOR FinishPlus	34132XXX	884.70
			  		
			Opties		
	/ Verlengset voor aansluitslangen voor 2-gatswastafelmengkraan			38960000	57.70
	Verlengset voor aansluitslangen voor 2-gatswastafelmengkraan			38960000	57.70
	/ Lengte doucheslang 700 mm / voor vrije positionering van uitloop en greep				
	Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 167 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset		Chroom	34112000	697.90
			AXOR FinishPlus	34112XXX	1,046.90
			 		
	Andere afmetingen				
	/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 227 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset		Chroom	34115000	748.00
		AXOR FinishPlus	34115XXX	1,122.00	
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw			13623180	236.00	
Opties					
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180			13586000	123.10	
Varianten					
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 167 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset		Chroom	34113000	598.00	
		AXOR FinishPlus	34113XXX	897.00	
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 227 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset		Chroom	34116000	648.80	
		AXOR FinishPlus	34116XXX	973.20	


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 167 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset / uitsprong 167 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam / greep kan links of rechts geplaatst worden	Chroom	341 13000	598.00
		AXOR FinishPlus	341 13XXX	897.00
		 		
Andere afmetingen				
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 227 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset		Chroom	341 16000	648.80
		AXOR FinishPlus	341 16XXX	973.20
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw			13623180	236.00
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180			13586000	123.10
 	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw / installatiediepte: 44 - 72 mm / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk / geluidsgedempte montage		13623180	236.00
			13586000	123.10
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180			13586000	123.10
 	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180 / verlengingsmaat: 25 mm		13586000	123.10

		Afwerking	Ref.	Euro	
	3-gatswastafelmengkraan 160 met rechte grepen, rozetten en lediging		Chroom AXOR FinishPlus	34133000 34133XXX	663.70 995.60
	/ ComfortZone 160 / uitsprong 135 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen				
	Opties				
	/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000	121.00	
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000	121.00	
	/ Lengte doucheslang 700 mm / voor vrije positionering van uitloop en grepen				
	3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 166 mm, rechte grepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	34313000 34313XXX	499.40 749.10
	/ uitsprong 166 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam				
	Andere afmetingen				
	/ 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 226 mm, rechte grepen, rozetten en afvoerplug - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	34315000 34315XXX	565.00 847.50
	Benodigde onderdelen				
	/ Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	250.90	
Opties					
/ Afdichtingsmof		96383000	35.60		
/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	59.60		

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	250.90
	/ geschikt voor alle 3-gats- wastafelmengkranen voor wandmontage / aansluiting vanaf boven of beneden			
		Opties		
		/ Afdichtingsmof	96383000	35.60
		/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	59.60
 	Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	59.60
		/ verlengingsmaat: 25 mm		
 	Afdichtingsmof		96383000	35.60
 	Eéngreepsbidetmengkraan met lediging	Chroom AXOR FinishPlus	34210000 34210XXX	416.80 625.20
		/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset / uitsprong 116 mm / perlator met kogelgewricht / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan	 	

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Bad



Eéngreepsbadmengkraan
opbouw

- / uitsprong 200 mm
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper

Afwerking


Chroom
AXOR FinishPlus

Ref.

34420000
34420XXX

Euro

707.30
1,061.00



Eéngreepsbadmengkraan
170/170 mm - afwerkset
softcube

- / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 29 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 21 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / met geluidsdemper

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam iBox universal

01700180

131.20

Opties

- / Set montagegeleiders voor iBox
Universal
- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

93171000

40.40

13587000

55.90

Varianten

- / Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm
voor wandinbouw met geïntegreerde
veiligheidscombinatie voor Exafill -
afwerkset softcube

Chroom


AXOR FinishPlus

34427000

34427XXX

531.80

797.70



Baduitloop 182 mm

- / uitsprong 182 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/ min.
- / straalsoort: normale straal

Chroom

AXOR FinishPlus




34410000




34410XXX



251.90




377.90






		Afwerking	Ref.	Euro
 	4-gatsbadmengkraan op tegelrand met rechte grepen en rozetten - afwerkset / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, douchehouder / uitsprong 190 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 18 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / omstelling met automatische reset / terugslagklep Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	Chroom	34454000	1,573.50
		AXOR FinishPlus	34454XXX	2,360.30
				
 	Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15		15481180	1,561.50
Douche				
 	Ééngreepsdouchemengkraan opbouw / aansluittype: S-koppelingen / tussenas: 150 mm ± 16 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 19 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers / slangaansluiting DN15	Chroom	34620000	590.30
		AXOR FinishPlus	34620XXX	885.50

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube	Chroom AXOR FinishPlus	34625000 34625XXX	318.00 477.00
	/ aansluittype: inbouwlichaam			
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min.			
	/ keramische cartouche			
	/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
	/ met geluidsdemper			
		/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers		
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	40.40
Thermostaten en stop- en omstelkranen				
 	Badthermostaat opbouw	Chroom AXOR FinishPlus	34435000 34435XXX	565.00 847.50
	/ uitsprong 180 mm			
	/ 2 functies			
	/ tussenas: 150 mm ± 12 mm			
	/ straalsoort kraanwerk: normale straal			
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min.			
		/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min.		
		/ debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/ min.		
		/ minimale werkdruk: 1 bar		
		/ SMTC cartouche, stop- en omstelkraan		
		/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C		
		/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing		
		/ terugslagklep		
		/ met geluidsdemper		
		/ aansluittype: S-koppelingen		
		/ aansluitgrootte: DN15		
 	Douchethermostaat opbouw	Chroom AXOR FinishPlus	34635000 34635XXX	484.10 726.20
	/ 1 uitgang			
	/ tussenas: 150 mm ± 12 mm			
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min.			
	/ debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min.			
	/ SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°			
		/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C		
		/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing		
		/ terugslagklep		
		/ met geluidsdemper		
		/ aansluittype: S-koppelingen		
		/ aansluitgrootte: DN15		
		/ minimale werkdruk: 1 bar		
		/ max. werkdruk: 10 bar		

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset softcube	Chroom AXOR FinishPlus	34716000 34716XXX	648.20 972.30
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min. / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min / debiet uitgang onderaan: 42 l/min / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20
 	Thermostaat 170/170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset softcube	Chroom AXOR FinishPlus	34705000 34705XXX	729.70 1,094.60
	/ 1 uitgang / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min / debiet uitgang onderaan: 25 l/min / thermo-element, met keramische stopkraan 90° / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal		13587000 93171000	55.90 40.40
	Varianten / Thermostaat 170/170 mm - afwerkset softcube	Chroom AXOR FinishPlus	34715000 34715XXX	581.30 872.00

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	34725000	814.40	
		AXOR FinishPlus	34725XXX	1,221.60	
Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset softcube					
/ 2 functies					
/ debiet uitgang bovenaan: 25 l/min					
/ debiet uitgang onderaan: 29 l/min					
/ thermo-element, stop- en omstelkraan					
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C					
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing					
/ met geluidsdemper					
/ aansluittype: inbouwlichaam					
/ minimale werkdruk: 1 bar					
/ max. werkdruk: 10 bar					
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20		
Opties					
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90		
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40		
		Chroom	34960000	126.90	
		AXOR FinishPlus	34960XXX	190.40	
Stopkraan 110/110 mm met rechte greep - afwerkset softcube					
/ aansluittype: DN15/DN20					
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	94.50		
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	97.20		
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	102.20		
Opties					
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90		
		Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16973180	94.50
		/ aansluittype: DN15			
/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen					
/ maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min					
Opties					
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90		
Varianten					
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)		16974180	97.20		
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		16970180	102.20		

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 100/100 mm - afwerkset softcube	Chroom AXOR FinishPlus	34920000 34920XXX	143.90 215.90
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / Inbouwlichaam voor Trio Stop		16930180 16982180	289.30 183.40
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90
 	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.		16930180	289.30
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90
 	Inbouwlichaam voor Trio Stop / 2 functies / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Trio afbouwdelen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.		16982180	183.40
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90
Inbouwthermostaten		Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.		
				
Douches		Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.		
				


Accessoires	Afwerking	Ref.	Euro
	Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.		



AXOR Urquiola



Wastafel





Eéngreepswastafelmengkraan 130 met lediging

- / ComfortZone 130
 - / uitsprong 139 mm
 - / straalsoort: normale straal
 - / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
 - / keramische cartouche
 - / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 - / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
 - / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
- Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 130 met afvoerplug
- Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.


Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	11020000	691.40	
AXOR FinishPlus	11020XXX	1,037.10	
			



Eéngreepswastafelmengkraan 280 voor vrijstaande wastafel met afvoerplug

- / ComfortZone 280
 - / uitsprong 198 mm
 - / straalsoort: normale straal
 - / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
 - / keramische cartouche
 - / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 - / niet-afsluitbare zeefklep
 - / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
 - / Bovenkant van de uitloop (over het algemeen geschikt voor wasbekkens)
- Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Chroom	11035000	854.50	
AXOR FinishPlus	11035XXX	1,281.80	
			



Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 200 mm - afwerkset

- / uitsprong 200 mm
 - / straalsoort: normale straal
 - / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
 - / keramische cartouche
 - / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 - / niet-afsluitbare zeefklep
 - / aansluittype: inbouwlichaam
- Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.





Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam 10902180 382.50


Opties

- / Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180 165.70

Chroom	11026000	830.20
AXOR FinishPlus	11026XXX	1,245.30
		

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Inbouwlichaam		10902180	382.50	
	Benodigde onderdelen / Afdichtingsmof		96660000	15.20	
	Opties / Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180		11980000	165.70	
	/ Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180		12918000	115.20	
 	Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180		11980000	165.70	
	Benodigde onderdelen / Ééngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 200 mm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	11026000 11026XXX	830.20 1,245.30
	Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.				
 	Afdichtingsmof		96660000	15.20	
	Opties / Inbouwlichaam		10902180	382.50	
Wastafels en waskommen					
 	Wastafel 624/399 mm voor vrijstaande wasbekken		Wit	11302000	1,704.10
	/ materiaal: uit mineraalmarmer met gelcoating / alleen in combinatie met wastafelmengkranen zonder lediging / montage: wandgemonteerd / TÜV B 15 01 14237 081				
	Opties / Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar		Chroom AXOR FinishPlus	51301000 51301XXX	48.30 72.50
Bidet					
 	Ééngreepsbidetmengkraan met lediging		Chroom AXOR FinishPlus	11220000 11220XXX	691.40 1,037.10
	/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset / uitsprong 104 mm / met vaste uitloop / kogelgewricht-perlator / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan				
	Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.				

環境と経済の両立



- / uitsprong 198 mm
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 24 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 18 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper

環境と経済の両立

- / bestaat uit: vrijstaande badthermostaat
- / montage op de vloer, staafhanddouche,
- / doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 204 mm
- / 2 functies
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar:
- / 21 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/ min.
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / SMTC cartouche, stop- en omstelkraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering
- / bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare
- / heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met automatische reset
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / aansluitgrootte: DN15
- / incl. vuilopvangzeef



環境と経済の両立

Inbegrepen

- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)
- / Doucheslang 1,25 m met conische moeren (# 28622000)

Benodigde onderdelen


- / Inbouwlichaam voor vrijstaande
mengkraan/thermostaat

10452180	491.50
----------	--------

Options

- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180
- / Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam
10452180

96441000	137.90
97686000	265.50



Inbouwlichaam
voor vrijstaande mengkraan/
thermostaat





- / voor montage in de vloer
- / geschikt voor vrijstaande badkraan


Opties

- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180


10452180	491.50
----------	--------

96441000	137.90
----------	--------

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube / maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / met geluidsdemper Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.	Chroom	11425000	537.70	
		AXOR FinishPlus	11425XXX	806.60	
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20	
 	Baduitloop 171 mm / uitsprong 171 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min. / straalsoort: normale straal Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.	Chroom	11430000	458.00	
		AXOR FinishPlus	11430XXX	687.00	
		 			
Douche  	Eéngreepsdouchemengkraan opbouw / aansluittype: S-koppelingen / tussenas: 150 mm ± 16 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 28 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers / slangaansluiting DN15 Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.	Chroom	11620000	1,056.40	
		AXOR FinishPlus	11620XXX	1,584.60	
 	Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube / aansluittype: inbouwlichaam / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / met geluidsdemper / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.	Chroom	11625000	458.00	
		AXOR FinishPlus	11625XXX	687.00	
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20	
Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	55.90	
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	40.40	

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	11626000	213.90	
		AXOR FinishPlus	11626XXX	320.90	
Fixfit Porter 100/100 mm softcube met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een conische moer					
/ geïntegreerde houderfunctie					
/ met terugslagklep					
/ voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden					
Opties					
/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren		Chroom	28622000	32.60	
		AXOR FinishPlus	28622XXX	48.90	
/ Doucheslang 1,60 m met conische moeren		Chroom	28626000	35.30	
		AXOR FinishPlus	28626XXX	53.00	
/ Doucheslang 2,00 m met conische moeren		Chroom	28624000	37.70	
		AXOR FinishPlus	28624XXX	56.60	

Thermostaten en stop- en omstelkranen



Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset softcube	Chroom	11733000	909.40
	AXOR FinishPlus	11733XXX	1,364.10
/ 2 functies			
/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min.			
/ debiet handdouche bij 3 bar: 25 l/ min.			
/ debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 29 l/min			
/ thermo-element, stop- en omstelkraan			
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing			
/ terugslagklep			
/ met geluidsdemper			
/ aansluittype: inbouwlichaam			
/ minimale werkdruk: 1 bar			
/ max. werkdruk: 10 bar			
Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.			

Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180		131.20
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000		55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000		40.40

Inbouwthermostaten





Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.


Accessoires	Afwerking	Ref.	Euro
		Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.	



AXOR Uno




Wastafel



Eéngreepswastafelmengkraan
80 met zerogreep
en afvoerplug

- / ComfortZone 80
- / uitsprong 108 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45005000	329.90
Brushed Nickel	45005820	494.90
AXOR FinishPlus	45005XXX	494.90



Eéngreepswastafelmengkraan
110 met zerogreep en lediging

- / ComfortZone 110
- / uitsprong 123 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang
achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Chroom	45001000	341.10
Brushed Nickel	45001820	511.50
AXOR FinishPlus	45001XXX	511.70



Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan
110 met zerogreep en afvoerplug


Chroom	45002000	341.10
Brushed Nickel	45002820	511.50
AXOR FinishPlus	45002XXX	511.70



Eéngreepswastafelmengkraan
200 met zerogreep
en afvoerplug

- / ComfortZone 200
- / uitsprong 198 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom	45003000	449.10
Brushed Nickel	45003820	673.70
AXOR FinishPlus	45003XXX	673.70




Eéngreepswastafelmengkraan
260 met zerogreep
en afvoerplug

- / ComfortZone 260
- / uitsprong 198 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom	45004000	532.50
Brushed Nickel	45004820	798.60
AXOR FinishPlus	45004XXX	798.80






Wastafelmengkraan 80 Select met afvoerplug

- / ComfortZone 80
- / uitsprong 108 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45015000	394.70
Brushed Nickel	45015820	592.00
AXOR FinishPlus	45015XXX	592.10





Wastafelmengkraan 110 Select met lediging



- / ComfortZone 110
- / uitsprong 123 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- / Wastafelmengkraan 110 Select met afvoerplug

Chroom	45010000	407.20
Brushed Nickel	45010820	611.00
AXOR FinishPlus	45010XXX	610.80






Wastafelmengkraan 200 Select met afvoerplug

- / ComfortZone 200
- / uitsprong 198 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom	45013000	514.20
Brushed Nickel	45013820	771.40
AXOR FinishPlus	45013XXX	771.30






Wastafelmengkraan 220 Select met lediging

- / ComfortZone 220
- / uitsprong 160 mm
- / draaibereik uitloop 110°
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / start/stop-kraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / gescheiden temperatuurregeling en drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45016000	586.80
Brushed Nickel	45016820	880.40
AXOR FinishPlus	45016XXX	880.20



Wastafelmengkraan 260 Select met afvoerplug

- / ComfortZone 260
- / uitsprong 198 mm
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom	45014000	598.10
Brushed Nickel	45014820	897.20
AXOR FinishPlus	45014XXX	897.20




Ééngreepswastafelmengkraan 70 met beugelgreep en afvoerplug

- / ComfortZone 70
- / uitsprong 111 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Chroom	38021000	329.90
Brushed Nickel	38021820	494.90
AXOR FinishPlus	38021XXX	494.90






**Eéngreepswastafelmengkraan
100 met beugelgreep
en lediging**

- / ComfortZone 100
- / uitsprong 127 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang
achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 100
met beugelgreep en afvoerplug


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38023000	341.10
Brushed Nickel	38023820	511.50
AXOR FinishPlus	38023XXX	511.70



Eéngreepswastafelmengkraan
190 met beugelgreep
en afvoerplug

- / ComfortZone 190
- / uitsprong 201 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefflep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

Chroom	38032000	449.10
Brushed Nickel	38032820	673.70
AXOR FinishPlus	38032XXX	673.70




**Eéngreepswastafelmengkraan
240 met beugelgreep
en lediging**

- / ComfortZone 240
- / uitsprong 174 mm
- / draaibereik uitloop 115°
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang
achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

Chroom	38036000	478.70
Brushed Nickel	38036820	718.20
AXOR FinishPlus	38036XXX	718.10






Eéngreepswastafelmengkraan 250 met beugelgreep en afvoerplug

- / ComfortZone 250
- / uitsprong 201 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	38034000	532.50	
Brushed Nickel	38034820	798.60	
AXOR FinishPlus	38034XXX	798.80	
			



Tapkraan 70 zonder lediging

- / ComfortZone 70
- / uitsprong 100 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / met keramische stopkraan 180°
- / enkel voor aansluiting koud water
- / aansluittype: aansluitingen koperen buis


Chroom	38130000	264.10	
Brushed Nickel	38130820	396.40	
AXOR FinishPlus	38130XXX	396.20	
			



Tapkraan 80 zonder lediging

- / ComfortZone 80
- / uitsprong 109 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / start/stop-kraan
- / enkel voor aansluiting koud water
- / aansluittype: G 3/8 aansluitslang

Chroom	45130000	323.20	
Brushed Nickel	45130820	484.80	
AXOR FinishPlus	45130XXX	484.80	
Select 	AirPower 	EcoSmart 	Comfort Zone 
Quick Clean 			



Wastafelmengkraan voor wandinbouw Select met uitloop 158 mm - afwerkset

- / uitsprong 158 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / start/stop-kraan
- / gescheiden temperatuurregeling en drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / niet-afsluitbare zeefklep
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / greep kan links of rechts geplaatst worden

Chroom	45112000	514.20	
Brushed Nickel	45112820	771.40	
AXOR FinishPlus	45112XXX	771.30	
			

Andere afmetingen

- / Wastafelmengkraan voor wandinbouw Select met uitloop 221 mm - afwerkset

Chroom	45113000	538.40
Brushed Nickel	45113820	807.60
AXOR FinishPlus	45113XXX	807.60

Benodigde onderdelen


- / Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw


13623180	236.00
----------	--------




Opties





- / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180




13586000	123.10
----------	--------

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	38121000	401.90	
		Brushed Nickel	38121820	602.80	
		AXOR FinishPlus	38121XXX	602.90	
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, beugelgreep, rozetten en afvoerplug - afwerkset		  			
/ uitsprong 165 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam / greep kan links of rechts geplaatst worden					
Andere afmetingen					
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, beugelgreep, rozetten en afvoerplug - afwerkset		Chroom	38122000	419.70	
		Brushed Nickel	38122820	629.40	
		AXOR FinishPlus	38122XXX	629.60	
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw			13623180	236.00	
Opties					
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180			13586000	123.10	



		Chroom	38112000	663.50	
		Brushed Nickel	38112820	995.10	
		AXOR FinishPlus	38112XXX	995.30	
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset		 			
/ uitsprong 165 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam / greep kan links of rechts geplaatst worden					
Andere afmetingen					
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset		Chroom	38115000	684.30	
		Brushed Nickel	38115820	1,026.30	
		AXOR FinishPlus	38115XXX	1,026.50	
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw			13623180	236.00	
Opties					
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180			13586000	123.10	
Varianten					
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset		Chroom	38113000	437.80	
		Brushed Nickel	38113820	656.90	
		AXOR FinishPlus	38113XXX	656.70	
/ Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset		Chroom	38116000	456.90	
		Brushed Nickel	38116820	685.20	
		AXOR FinishPlus	38116XXX	685.40	

		Afwerking	Ref.	Euro
  	Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	38113000 38113820 38113XXX	437.80 656.90 656.70
	 			
	/ uitsprong 165 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / Joystick keramische cartouche / niet-afsluitbare zeefklep / aansluittype: inbouwlichaam / greep kan links of rechts geplaatst worden			
	Andere afmetingen / Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, rozetten en afvoerplug - afwerkset			
		Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	38116000 38116820 38116XXX	456.90 685.20 685.40
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		
		Varianten / Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 225 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset / Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm, sierplaat en afvoerplug - afwerkset		
		Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	38115000 38115820 38115XXX 38112000 38112820 38112XXX	684.30 1,026.30 1,026.50 663.50 995.10 995.30
	Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw		13623180	236.00
	/ installatiediepte: 44 - 72 mm / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk / geluidsgedempte montage			
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180			
			13586000	123.10
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180		13586000	123.10
	/ verlengingsmaat: 25 mm			

			Afwerking	Ref.	Euro
	3-gatswastafelmengkraan met uitloop 183 mm, zerogrepen en lediging		Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	45133000 45133820 45133XXX	622.30 933.40 933.50
	/ ComfortZone 200 / uitsprong 183 mm / draaibereik uitloop 110° / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		 		
			Opties		
			/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000
	3-gatswastafelmengkraan 160 met beugelgrepen en lediging		Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	38054000 38054820 38054XXX	622.30 933.40 933.50
	/ ComfortZone 160 / uitsprong 173 mm / draaibereik uitloop 110° / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		   		
			Opties		
			/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan		38959000
	Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan			38959000	121.00
	/ Lengte doucheslang 700 mm / voor vrije positionering van uitloop en grepen				
	Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met zerogreep zonder lediging		Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	45037000 45037820 45037XXX	1,554.60 2,332.00 2,331.90
	/ uitsprong 260 mm / straalsoort: laminaarstraal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam				
			Benodigde onderdelen		
			/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat		10452180
Opties		/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	137.90

		Afwerking	Ref.	Euro
	Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met beugelgreep zonder lediging / uitsprong 266 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam	Chroom	38037000	1,554.60
		Brushed Nickel	38037820	2,332.00
		AXOR FinishPlus	38037XXX	2,331.90
		  		
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat			10452180	491.50
Opties				
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180			96441000	137.90
		Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/ thermostaat / voor montage in de vloer / geschikt voor vrijstaande badkraan	10452180	491.50
Opties				
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180			96441000	137.90
		Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	137.90

Elektronische kranen



**Elektronische
wastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop
161 mm - afwerkset**

- / uitsprong 161 mm
- / straalsoort: normale straal, laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / temperatuur instelbaar via iBox
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen
- / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden

Andere afmetingen

- / Elektronische wastafelmengkraan
voor wandinbouw met uitloop 221 mm
- afwerkset

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor elektronische
wastafelmengkraan voor wandinbouw

Options

- / Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam
16180180

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom
Brushed Nickel
AXOR FinishPlus

45110000
45110820
45110XXX

945.30
1,418.10
1,418.00



45111000
45111XXX

959.00
1,438.50

16180180

342.30

13594000

98.90

**Inbouwlichaam
voor elektronische
wastafelmengkraan
voor wandinbouw**

- / geschikt voor infrarood wanduitloop
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.

Options


- / Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam
16180180

16180180

342.30

13594000

98.90




**Verlengset 25 mm
voor inbouwlichaam 16180180**

- / verlenging van het inbouwlichaam
- / geschikt voor alle elektronische wandmengkranen
- / verlengingsmaat: 25 mm

13594000

98.90





Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting

- / ComfortZone 100
- / uitsprong 148 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / temperatuur instelbaar via iBox
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / wasstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen

Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor elektronische
wastafelmengkraan

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38010000	1,016.80
Matt Black	38010670	1,423.60
AXOR FinishPlus	38010XXX	1,525.20



AirPower



EcoSmart



Comfort
Zone

Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan	16182180	258.70
--	----------	--------


Benodigde onderdelen

- / Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting

Chroom	38010000	1,016.80
Matt Black	38010670	1,423.60
AXOR FinishPlus	38010XXX	1,525.20

Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.


Bidet



Eéngreepsbidetmengkraan met beugelgreep en lediging

- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan,
- ledigingssset
- / uitsprong 126 mm
- / met vaste uitloop
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
- heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang
- achteraan


Chroom	38211000	419.10
Brushed Nickel	38211820	628.60
AXOR FinishPlus	38211XXX	628.70



Ééngreepsbidetmengkraan met zerogreep en lediging

- / bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 124 mm
- / met vaste uitloop
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45200000	419.10
Brushed Nickel	45200820	628.60
AXOR FinishPlus	45200XXX	628.70




Bidetmengkraan Select met lediging

- / bestaat uit: Bidetmengkraan, ledigingsset
- / uitsprong 124 mm
- / met vaste uitloop
- / perlator met kogelgewricht
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / drukknoop voor het openen en sluiten van de mengkraan
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

Chroom	45210000	490.40
Brushed Nickel	45210820	735.70
AXOR FinishPlus	45210XXX	735.60



Bad



Ééngreepsbadmengkraan vrijstaand met beugelgreep - afwerkset

- / bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- / uitsprong 259 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep

Chroom	38442000	1,913.30
Brushed Nickel	38442820	2,870.00
AXOR FinishPlus	38442XXX	2,870.00



Inbegrepen


- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)
- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)

Benodigde onderdelen


/ Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	491.50
--	----------	--------

Opties


/ Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	265.50
/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	137.90



- / Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam
10452180
- / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180










/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180









Afdichtingsmof
voor inbouwlichaam 10452180






10452180	491.50
96441000	137.90
96441000	137.90

			Afwerking	Ref.	Euro
 	Eéngreepsbadmengkraan opbouw met beugelgreep		Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	38421000 38421820 38421XXX	526.50 789.90 789.80
	/ uitsprong 203 mm / tussenas: 150 mm ± 16 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / terugslagklep / met geluidsdemper		 		
 	Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met beugelgreep - afwerkset		Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	38426000 38426820 38426XXX	347.50 521.30 521.30
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal Varianten / Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met beugelgreep voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round		01700180 131.20 13587000 55.90 93171000 40.40		
 	Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met zerogreep - afwerkset		Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	45405000 45405820 45405XXX	347.50 521.30 521.30
	/ debiet uitgang bovenaan: 21 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 28 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / met geluidsdemper Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal Varianten / Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met zerogreep voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round		01700180 131.20 13587000 55.90 93171000 40.40		
 	Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met zerogreep - afwerkset		Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	45407000 45407820 45407XXX	466.80 700.30 700.20
	/ debiet uitgang bovenaan: 21 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 28 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / omstelling met automatische reset / met geluidsdemper Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal Varianten / Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met zerogreep voor wandinbouw met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round		01700180 131.20 13587000 55.90 93171000 40.40		

		Afwerking	Ref.	Euro
 	2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	38480000 38480820 38480XXX	187.40 281.10 281.10
	/ 2 functies / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN15			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		15486180	608.30
	Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		15486180	608.30
	/ geschikt voor vulling met afstandsbediening / aansluiting: G 1/2 / aansluitgrootte: DN15 / debiet uitgang bovenaan: 31 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 31 l/ min.			
	Opties			
	/ Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S / TÜV_B 18 01 14237 103 / Aansluitslangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		58308000 13089000	116.70 59.60
 	Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand		15486180	608.30
	/ geschikt voor vulling met afstandsbediening / aansluiting: G 1/2 / aansluitgrootte: DN15 / debiet uitgang bovenaan: 31 l/ min. / debiet uitgang onderaan: 31 l/ min.			
	Opties			
	/ Secuflex set met handdouche op badrand / sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand / sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand / sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder	Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	19418000 19418XXX 28012000 28012XXX 28022000 28022XXX	454.50 681.80 406.50 609.80 406.50 609.80
 	Secuflex set met handdouche op badrand	Chroom AXOR FinishPlus	19418000 19418XXX	454.50 681.80
	/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer / geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar) / boordiameter bad: Ø 50 mm / maximale uittreklengte handdouche 1,10 m			
	Inbegrepen			
	/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)			

		Afwerking	Ref.	Euro
  	3-gatsbadmengkraan op badrand met beugelgreep - afwerkset / bestaat uit: ééngreepsmengkraan op badrand, handdouche, douchehouder / uitsprong 175 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/ min. / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing	Chroom	38436000	700.10
		Brushed Nickel	38436820	1,050.30
		AXOR FinishPlus	38436XXX	1,050.20
		 		
		Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)		
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 3-gats-ééngreepsbadmengkraan op badrand		
			15485180	738.30
 	Inbouwlichaam voor 3-gats-ééngreepsbadmengkraan op badrand / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15		15485180	738.30
  	4-gatsbadmengkraan op badrand met zerogrepen - afwerkset / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, staafhanddouche, secuflex slanggarnituur, douchehouder / uitsprong 152 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, Mono / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90°	Chroom	45444000	1,016.80
		Brushed Nickel	45444820	1,525.50
		AXOR FinishPlus	45444XXX	1,525.20
		 		
		Inbegrepen / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)		
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand		
			15480180	889.20

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	38445000	1,016.80	
		Brushed Nickel	38445820	1,525.50	
		AXOR FinishPlus	38445XXX	1,525.20	
		 			
		/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, secuflex slanggarnituur, douchehouder / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: Rain, RainAir, WhirlAir / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90°			
		Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000)			
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand			
			15480180	889.20	
		Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15			
			15480180	889.20	
		Chroom	38412000	1,172.20	
		Matt Black	38412670	1,641.20	
		Brushed Nickel	38412820	1,758.40	
		AXOR FinishPlus	38412XXX	1,758.30	
		 			
		/ aansluittype: inbouwlichaam / uitsprong 226 mm / vrijstaande montage / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / straalsoort: normale straal			
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat			
			10452180	491.50	
		Opties / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180			
			96441000	137.90	

		Afwerking	Ref.	Euro
		Baduitloop vrijstaand recht model	Chroom 4541 2000 Brushed Nickel 4541 2820 AXOR FinishPlus 4541 2XXX	1,172.20 1,758.40 1,758.30
		/ aansluittype: inbouwlichaam / uitsprong 226 mm / vrijstaande montage / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / straalsoort: normale straal Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat 10452180 491.50 Opties / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180 96441000 137.90		
		Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	491.50
		/ voor montage in de vloer / geschikt voor vrijstaande badkraan Opties / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180 96441000 137.90		
		Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	137.90
		Baduitloop 178 mm	Chroom 3841 1000 Matt Black 3841 1670 Brushed Nickel 3841 1820 AXOR FinishPlus 3841 1XXX	228.10 319.40 342.30 342.20
		/ met rozet / uitsprong 178 mm / wandmontage / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / straalsoort: normale straal Opties / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180 96441000 137.90		
		Baduitloop 175 mm	Chroom 4541 0000 Brushed Nickel 4541 0820 AXOR FinishPlus 4541 0XXX	228.10 342.30 342.20
		/ met rozet / uitsprong 175 mm / wandmontage / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / straalsoort: normale straal Opties / Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180 96441000 137.90		

環境と経済の両立



環境と経済の両立

-
- 環境と経済の両立

環境と経済の両立



環境と経済の調和

-
- 環境と経済の調和

環境と経済の調和



-

-


-

-

-

-


Thermostaten en stop- en omstelkranen



Badthermostaat opbouw

- / uitsprong 180 mm
- / 2 functies
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/ min.
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / SMTC cartouche, stop- en omstelkraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: S-koppelingen
- / aansluitgrootte: DN15


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34435000	565.00
AXOR FinishPlus	34435XXX	847.50



Douchethermostaat opbouw

- / 1 uitgang
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min.
- / SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: S-koppelingen
- / aansluitgrootte: DN15
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Chroom	34635000	484.10
AXOR FinishPlus	34635XXX	726.20



Thermostaat Ø 170 mm
HighFlow - afwerkset

- / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min.
- / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 42 l/min
- / thermo-element
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Chroom	38715000	715.70
AXOR FinishPlus	38715XXX	1,073.60

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20
--------------------------------	----------	--------


Opties


/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	40.40





Varianten



/ Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset round	Chroom AXOR FinishPlus	38375000 38375XXX	699.00 1,048.50
--	---------------------------	----------------------	--------------------


Dit product is beschikbaar in de speciale kleuraafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset / 1 uitgang / maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/ min. / thermo-element, met keramische stopkraan 90° / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom	38700000	851.50
		AXOR FinishPlus	38700XXX	1,277.30
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20	
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90	
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40	


 	Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset / 2 functies / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min / debiet uitgang onderaan: 29 l/min / thermo-element, stop- en omstelkraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom	38720000	973.80
		AXOR FinishPlus	38720XXX	1,460.70
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20	
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90	
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40	

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Stopkraan Ø 68 mm - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	38976000 38976XXX	126.90 190.40
		/ aansluittype: DN15/DN20 Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Bronze via de AXOR Signature service.			
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180		94.50
		/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180		97.20
		/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180		102.20
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	92990000		58.90
		Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180		94.50
		/ aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouw delen stopkranen / maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min			
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	92990000		58.90
		Varianten			
		/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180		97.20
		/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180		102.20
		Stopkraan / omsteller Ø 108 mm Trio Stop/Quattro - afwerkset round	Chroom AXOR FinishPlus	38933000 38933XXX	170.90 256.40
		Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.			
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180		289.30
		/ Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180		183.40
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	92990000		58.90
		Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180		183.40
		/ 2 functies / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Trio afbouw delen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.			
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	92990000		58.90


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.		16930180	289.30
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90
 	Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en cilindrische greep / slangaansluiting DN15 / met terugslagklep Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Bronze via de AXOR Signature service.	Chroom AXOR FinishPlus	38882000 38882XXX	214.00 321.00
Inbouwthermostaten		Bijpassende AXOR thermostaten vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.		
				
Douches		Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.		
				
Accessoires		Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.		
				



AXOR Montreux



Wastafel




Eéngreepswastafelmengkraan 100 met rechte greep en lediging

- / ComfortZone 100
- / uitsprong 142 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 100 met rechte greep en afvoerplug

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16515000	517.80
Brushed Nickel	16515820	776.60
AXOR FinishPlus	16515XXX	776.70




Eéngreepswastafelmengkraan 210 met rechte greep en lediging

- / ComfortZone 210
- / uitsprong 175 mm
- / draaibereik uitloop 120°
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Varianten

- / Eéngreepswastafelmengkraan 210 met rechte greep en afvoerplug

Chroom	16517000	582.60
Brushed Nickel	16517820	873.90
AXOR FinishPlus	16517XXX	873.90











Tweegreepswastafelmengkraan 160 voor handwasbak met kruisgrepen en lediging

- / ComfortZone 160
- / uitsprong 117 mm
- / draaibereik uitloop 120°
- / straalsoort: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°
- / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
- / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen






Chroom	16505000	684.30
Brushed Nickel	16505820	1,026.30
AXOR FinishPlus	16505XXX	1,026.50



		Afwerking	Ref.	Euro
	Tweegreepswastafelmengkraan 210 met kruisgrepen en lediging	Chroom	16502000	684.30
		Brushed Nickel	16502820	1,026.30
		AXOR FinishPlus	16502XXX	1,026.50
		/ ComfortZone 210 / uitsprong 175 mm / draaibereik uitloop 120° / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
	Tapkraan 50 met rechte greep zonder lediging	Chroom	16530000	351.10
		AXOR FinishPlus	16530XXX	526.70
		/ ComfortZone 50 / uitsprong 104 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkraan 90° / enkel voor aansluiting koud water / aansluittype: aansluitingen koperen buis		
		  		
	Tweegreepswastafelmengkraan 220 brugmodel met rechte grepen en lediging	Chroom	16511000	1,106.10
		Brushed Nickel	16511820	1,659.20
		AXOR FinishPlus	16511XXX	1,659.20
		/ ComfortZone 220 / uitsprong 175 mm / draaibereik uitloop 120° / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
	Tweegreepswastafelmengkraan 220 brugmodel met kruisgrepen en lediging	Chroom	16510000	1,104.30
		Brushed Nickel	16510820	1,656.40
		AXOR FinishPlus	16510XXX	1,656.50
		/ ComfortZone 220 / uitsprong 175 mm / draaibereik uitloop 120° / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen		
	Tweegreepswastafelmengkraan 220 brugmodel met kruisgrepen en lediging	  		


		Afwerking	Ref.	Euro	
		3-gatswastafelmengkraan 30 met rechte grepen en lediging			
		/ ComfortZone 30 / uitsprong 143 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
		Opties			
		/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	121.00	
		3-gatswastafelmengkraan 180 met rechte grepen en lediging			
		/ ComfortZone 180 / uitsprong 175 mm / draaibereik uitloop 120° / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
		Opties			
		/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	121.00	
		3-gatswastafelmengkraan 30 met kruisgrepen en lediging			
		/ ComfortZone 30 / uitsprong 142 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
		Opties			
		/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	121.00	
		3-gatswastafelmengkraan 180 met kruisgrepen en lediging			
		/ ComfortZone 180 / uitsprong 175 mm / draaibereik uitloop 120° / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen			
		Opties			
		/ Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan	38959000	121.00	
		AirPower EcoSmart ComfortZone			
		Chroom	16535000	750.60	
		Brushed Nickel	16535820	1,125.90	
		AXOR FinishPlus	16535XXX	1,125.90	
		Chroom	16514000	829.00	
		Brushed Nickel	16514820	1,243.70	
		AXOR FinishPlus	16514XXX	1,243.50	
		Chroom	16536000	750.60	
		Brushed Nickel	16536820	1,125.90	
		AXOR FinishPlus	16536XXX	1,125.90	
		Chroom	16513000	829.00	
		Brushed Nickel	16513820	1,243.70	
		AXOR FinishPlus	16513XXX	1,243.50	

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw		10303180	250.90
	/ geschikt voor alle 3-gats- wastafelmengkranen voor wandmontage / aansluiting vanaf boven of beneden			
		Opties		
		/ Afdichtingsmof	96383000	35.60
		/ Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	59.60
 	Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw		96259000	59.60
		/ verlengingsmaat: 25 mm		
 	Afdichtingsmof		96383000	35.60
 	Eéngreepsbidetmengkraan met rechte greep en lediging	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	16526000 16526820 16526XXX	517.80 776.60 776.70
		/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset / uitsprong 110 mm / met vaste uitloop / perlator met kogelgewricht / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min. / keramische cartouche / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

環境と社会の取り組み




/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180






/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180



Quick Clean




/ Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180

96441000	137.90
----------	--------

		Afwerking	Ref.	Euro
	Baduitloop 166-220 mm	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	16541000 16541820 16541XXX	269.50 404.40 404.30
	/ aansluittype: G 3/4 / uitsprong 166-220 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min. / straalsoort: normale straal		 	
	4-gatsbadmengkraan op badrand met rechte grepen - afwerkset	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	16550000 16550820 16550XXX	1,566.40 2,349.60 2,349.60
	/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand, handdouche, doucheslang, douchehouder / uitsprong 196 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: RainAir / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m / maximaal debiet bij 3 bar: 20,5 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20,5 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / terugslagklep		 	
	Inbegrepen			
	/ Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX)			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand		15480180	889.20
	Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand		15480180	889.20
	/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15			

		Afwerking	Ref.	Euro
	4-gatsbadmengkraan op tegelrand met kruisgrepen / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, doucheslang, douchehouder / uitsprong 196 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: RainAir / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min. / keramische stopkranen heet/koud 180° / terugslagklep Inbegrepen / Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX) Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	16544000 16544820 16544XXX	1,890.80 2,836.10 2,836.20
		 		
	4-gatsbadmengkraan op tegelrand met rechte grepen - afwerkset / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, doucheslang, douchehouder / uitsprong 196 mm / straalsoort kraanwerk: normale straal / straalsoort handdouche: RainAir / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min. / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min. / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/ min. / met keramische stopkranen warm/koud 90° / terugslagklep Inbegrepen / Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX) Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	16554000 16554820 16554XXX	1,897.20 2,845.90 2,845.80
		 		
	Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand / maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m / aansluitgrootte: DN15		15481180	1,561.50

Douche



Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

- / vaste bevestigingspositie
- / voor slangen met een conische moer
- / metaal

Opties

- / Metalen doucheslang 1,25 m
- / Metalen doucheslang 1,60 m
- / Metalen doucheslang 2,00 m

Afwerking


Chroom
Brushed Nickel
AXOR FinishPlus

Ref.

16325000
16325820
16325XXX

Euro

117.10
175.70
175.70




Fixfit met terugslagklep

- / metalen aansluiting
- / met terugslagklep

Chroom
Brushed Nickel
AXOR FinishPlus

16884000
16884820
16884XXX

48.60
72.70
72.90




Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en kruisgreep

- / aansluittype: DN15
- / slangaansluiting DN15
- / met terugslagklep

Chroom
Brushed Nickel
AXOR FinishPlus

16882000
16882820
16882XXX

268.90
403.40
403.40



Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en rechte greep



- / aansluittype: DN15
- / slangaansluiting DN15
- / met terugslagklep

Chroom
Brushed Nickel
AXOR FinishPlus

16883000
16883820
16883XXX

265.90
398.80
398.90


Thermostaten en stop- en omstelkranen



Douchethermostaat opbouw met kruisgreep

- / 1 uitgang
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.
- / thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: S-koppelingen
- / aansluitgrootte: DN15
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16261000	495.10
Brushed Nickel	16261820	742.90
AXOR FinishPlus	16261XXX	742.70



Thermostaat Ø 170 mm HighFlow met kruisgreep - afwerkset round

- / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min.
- / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 42 l/min
- / thermo-element
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar

Chroom	16815000	828.40
Brushed Nickel	16815820	1,242.70
AXOR FinishPlus	16815XXX	1,242.60

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam iBox universal

01700180	131.20
----------	--------

Opties



- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal


13587000	55.90
93171000	40.40


Varianten



- / Thermostaat Ø 170 mm met kruisgreep - afwerkset round


Chroom	16810000	773.00
Brushed Nickel	16810820	1,159.50
AXOR FinishPlus	16810XXX	1,159.50

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Thermostaat Ø 170 mm HighFlow met rechte greep - afwerkset round		Chroom	16824000	829.00
			Brushed Nickel	16824820	1,243.70
			AXOR FinishPlus	16824XXX	1,243.50
			/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min. / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min / debiet uitgang onderaan: 42 l/min / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar		
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20	
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90	
		/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	40.40	
		Varianten			
 		/ Thermostaat Ø 170 mm met rechte greep - afwerkset round	Chroom	16823000	774.00
			Brushed Nickel	16823820	1,161.20
			AXOR FinishPlus	16823XXX	1,161.00
		Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem, kruisgreep - afwerkset round	Chroom	16800000	884.60
			Brushed Nickel	16800820	1,326.70
			AXOR FinishPlus	16800XXX	1,326.90
		/ 1 uitgang / maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/ min. / thermo-element, met keramische stopkraan 90° / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar			
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20	
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90	
		/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	40.40	

		Afwerking	Ref.	Euro
	Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem, rechte greep - afwerkset round			
	/ 1 uitgang			
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/ min.			
	/ thermo-element, met keramische stopkraan 90°			
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C				
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing				
/ terugslagklep				
/ met geluidsdemper				
/ aansluittype: inbouwlichaam				
/ minimale werkdruk: 1 bar				
/ max. werkdruk: 10 bar				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	40.40

	Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen, kruisgreep - afwerkset round			
	/ 2 functies			
	/ debiet uitgang bovenaan: 25 l/min			
	/ debiet uitgang onderaan: 29 l/min			
/ thermo-element, stop- en omstelkraan				
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C				
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing				
/ terugslagklep				
/ met geluidsdemper				
/ aansluittype: inbouwlichaam				
/ minimale werkdruk: 1 bar				
/ max. werkdruk: 10 bar				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	40.40

		Afwerking	Ref.	Euro	
	Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen, rechte greep - afwerkset round / 2 functies / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min / debiet uitgang onderaan: 29 l/min / thermo-element, stop- en omstelkraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / met geluidsdemper / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar	Chroom	16821000	976.70	
		Brushed Nickel	16821820	1,465.30	
		AXOR FinishPlus	16821XXX	1,465.10	
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20	
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90	
		/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	40.40	
	Stopkraan Ø 60 mm met kruisgreep - afwerkset round / aansluittype: DN15/DN20	Chroom	16871000	179.70	
		Brushed Nickel	16871820	269.40	
		AXOR FinishPlus	16871XXX	269.60	
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	94.50	
		/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	97.20	
		/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	102.20	
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	92990000	58.90	
	Stopkraan Ø 60 mm met rechte greep - afwerkset round / aansluittype: DN15/DN20	Chroom	16872000	174.30	
		Brushed Nickel	16872820	261.50	
		AXOR FinishPlus	16872XXX	261.50	
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	94.50	
		/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	97.20	
		/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	102.20	
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	92990000	58.90	

	Afwerking	Ref.	Euro
		Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam / aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min	16973180 94.50
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	92990000 58.90	
	Varianten / Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°) / Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam	16974180 16970180 97.20 102.20	

Douches



Bijpassende AXOR douches vindt u in de hoofdstuk AXOR Showers.

Accessoires



Bijpassende AXOR accessoires vindt u in de hoofdstuk AXOR Accessoires.

Programma's



AXOR Showers

250



AXOR Accessoires

378



AXOR elektronische kranen

402




AXOR keukenkranen

408



AXOR inbouw, sBox en ledigingen

420



AXOR Showers

Hoofddouches	263
Douche-armen	294
Zijddouches / douchemodules	296
Handdouches	297
Douchesets	299
Douchehouders	303
Fixfit slangaansluitingen	304
Porter wandhouders	304
Doucheslangen	308
Showerpipes	309
Opbouw badthermostaten	322
Opbouw/inbouw douchethermostaten	323
Thermostaatmodule Select	324
ShowerCollection	328
ShowerSelect	334
AXOR One	343
AXOR Shower Inspirations	346
Debietdiagrammen	368



AXOR



AXOR ShowerHeaven

1200/300 4jet

Luxe naar een hoger niveau getild. De AXOR ShowerHeaven is een nieuw archetype in de douche. Met maximale uitstraling. En dimensie. Een groot podium voor water. Indrukwekkend geregisseerd: van revitaliserende waterstraal via weldadige doucheregen. Tot de zachte PowderRain – de nieuwste AXOR innovatie in waterdesign. Precies verdeelde druppels. Zacht omhullend. Een cocon van water. Een elegant schouwspel. Mogelijk gemaakt door nauwkeurige techniek. Optimaal afgestemd op de gebruiker. In perfectie.

Mechanische vleugels:

- / Beweeglijke, door waterdruk opengangende kleppen
- / Body-straal in hoek verstelbaar
- / In inactieve toestand met gesloten kleppen ontstaat een effen vlak, dat optimaal kan worden schoongemaakt




Body-straal met PowderRain:

- / Apart te bedienen
- / Besproeit het lichaam van beide zijden
- / Het hoofd blijft droog
- / Met QuickClean-reinigingsfunctie
- / Omhult het lichaam met water – zonder te spatten
- / Doorstroomhoeveelheid: ca. 15 l/min

Duurzaam watergebruik:
/ Doorstroomhoeveelheid: max.
30 l/min, wanneer alle straalsoorten
tegelijk actief zijn
/ Watertoevoerleiding standaard
aansluiting DN15


Optionele verlichting:
/ Energiebesparende,
indirecte ledverlichting
/ Kleurtemperaturen warm
wit (2.700 K) of neutraal
wit (3.700 K)
/ Voor sfeerlicht in de douche

Hangende versie:
/ Zwevend effect
/ Creëert een grote lichtheid in
het design



Mono-straal:
/ Geconcentreerde laminaire straal
/ Zorgt voor een ontspannend
spa-gevoel of masseert de nek
/ Doorstroomhoeveelheid: 15 l/min

Rain-straal:
/ Royaal doucheveld met 460 mm breedte
/ Overvloedige straal voor het hele lichaam
/ Geometrische straalregeling, perfect op het
lichaam afgestemd
/ Met QuickClean-reinigingsfunctie
/ Doorstroomhoeveelheid: 16 l/min




PowderRain

Zachte Omhulling

Een innovatie voor een perfecte douche: de PowderRain straal. Een unieke douche-beleving met een straal die krachtig en zacht tegelijk is, nauwelijks spat en daardoor langer warmte geeft aan huid.

Bovendien is de straal stiller dan andere stralen, voor nog meer ontspanning onder de douche. Als een cocon van water. In perfectie.




Showerheaven 1200 / 300 4jet




Zonder verlichting
10637000

Inbouwlichaam
10922180



Showerheaven 970 / 970
3jet
met verlichting
10623800

Zonder verlichting
10621800



Showerheaven 720 / 720
3jet
met verlichting
10627800

Zonder verlichting
10625800



Hoofddouche 350 1jet
wandmodel
26034000



Hoofddouche 350 1jet
plafondmodel
26035000



Hoofddouche 250 / 580
3jet - wandmodel
35283000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
3jet - wandmodel
35282000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
3jet - wandmodel
35276000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
3jet - plafondmodel
35281000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 460 / 300
2jet - wandmodel
35280000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
2jet - wandmodel
35275000

iBox universal
01700180



Hoofddouche 460 / 300
2jet - plafondmodel
35279000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 460 / 300
1jet - wandmodel
35278000

AXOR Hoofddouches



Hoofddouche 460 / 300
1jet - wandmodel
35274000



Hoofddouche 460 / 300
1jet - plafondmodel
35277000



Hoofddouche 300
2jet - wandmodel
35303000



Hoofddouche 300 2jet -
plafondmodel
35304000

Inbouwlichaam
26434180

Inbouwlichaam
35361180

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 300
2jet - plafondmodel inbouw
35305000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 300
1jet - wandmodel
35300000



Hoofddouche 300
1jet - plafondmodel
35301000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 300
1jet - plafondmodel inbouw
35302000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 300 / 300
2jet - wandmodel
35318000

Inbouwlichaam
35361180



Hoofddouche 300 / 300
2jet - plafondmodel
35320000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 300 / 300
2jet - plafondmodel inbouw
35321000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 300 / 300
1jet - wandmodel
35314000



Hoofddouche 300 / 300
1jet - plafondmodel
35316000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 300 / 300
1jet - plafondmodel inbouw
35317000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 250
2jet - wandmodel
35296000

Inbouwlichaam
35361180



Hoofddouche 250
2jet - plafondmodel
35297000

Inbouwlichaam
26434180

AXOR Hoofddouches



Hoofddouche 250
2jet - plafondmodel inbouw
35298000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 250
1jet - wandmodel
35284000



Hoofddouche 250
1jet - plafondmodel
35286000

Inbouwlichaam
35286000



Hoofddouche 250 1jet - plafond-
model inbouw
35287000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 250 / 250
2jet - wandmodel
35310000

Inbouwlichaam
35361180



Hoofddouche 250 / 250
2jet - plafondmodel
35312000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 250 / 250
2jet - plafondmodel inbouw
encastré
35313000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 250 / 250
1jet - wandmodel
35306000



Hoofddouche 250 / 250
1jet - plafondmodel
35308000

Inbouwlichaam
26434180



Hoofddouche 250 / 250
1jet - plafondmodel inbouw
35309000

Inbouwlichaam
35363180



Hoofddouche 240 / 240
wandmontage
10925000

Inbouwlichaam
10921180



Hoofddouche 240 / 240
plafondmontage
10929000



Hoofddouche 240 / 240
plafondmontage
10924000



Platte hoofddouche 240 Air 1jet
28494000

Platte hoofddouche 180 Air 1jet
28484000



Classic hoofddouche 240 Air 1jet
28474000

Classic hoofddouche 180 Air 1jet
28487000



Hoofddouche 75 1jet
EcoSmart 9l/min.
48490000
48490670

AXOR Hoofddouches



Hoofddouche 280 1jet
wandmodel
48491000
48491670



Hoofddouche 280 1jet
plafondmodel
48493000
48493670



Hoofddouche 280 2jet
wandmodel
48492000
48492670



Hoofddouche 280 2jet
plafondmodel
48494000
48494670

Inbouwlichaam
35361180

Inbouwlichaam
26434180



LampShower 275 1jet
hoofddouche - wandmodel
26031000

Inbouwlichaam
26909180



LampShower 275 1jet
hoofddouche - plafondmodel
26032000



Hoofddouche 240 2jet
wandmodel
26021000

Inbouwlichaam
26909180



Hoofddouche 240 2jet
plafondmodel
26022000

AXOR Douchearmen



Douchearm
Classic
27348000



Douchearm
26431000



Douchearm 100mm
26432000



Douchearm 300mm
26433000

AXOR Zijdouches



Douchemodule 120 / 120
Square
28491000

Inbouwlichaam
28486180



Douchemodule 12 / 12
Softcube
36822000

Inbouwlichaam
28486180



Zijdouche
28464000



Zijdouche
28469000

AXOR handdouches



AXOR One
2jet
45720000



AXOR One 1jet
EcoSmart 9l/min.
48651000
48651670



AXOR Starck Organic 2jet
staafhanddouche
12680000



AXOR Starck 2jet
staafhanddouche
28532000



AXOR Starck 1jet
staafhanddouche
10531000



AXOR S 120 3jet
26050000



AXOR 1jet
26025000



AXOR Classic
16320000

AXOR douchesets



AXOR One
45722000



AXOR Starck Organic
12231000



AXOR Starck
27980000



AXOR Uno
27987000



AXOR Citterio E
36735000

Zonder handdou-
che
36736000



AXOR Citterio
27991000



AXOR designed by Front
26023000



AXOR Classic
27982000

AXOR houders



Cilindrische
moeren



Cilindrische
moeren

45721000

27515000



Conische moeren



Conische moeren

16325000

39525000

AXOR FixFit



36731000



36732000



27451000



16884000

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

AXOR FixFit Porter



FixFit Porter round
36733000

Conische moeren



FixFit Porter Square
36734000

Conische moeren



FixFit Porter 120 / 120
softcube
36724000

Conische moeren



AXOR FixFit Porter 100 / 100
softcube
11626000

Conische moeren



AXOR One FixFit Porter
45723000

Cilindrische
moeren



AXOR Starck Organic FixFit
Porter set
12232000



AXOR Starck FixFit Porter set
12626000



AXOR One doucheset
met geïntegreerde
wandaansluitbocht
48791000
48791670

AXOR doucheslangen



AXOR doucheslang
1,25 m - # 28622000
1,60 m - # 28626000
2,00 m - # 28624000

Conische moeren



Doucheslang met debietregeling
1,25 m - # 28127000
1,60 m - # 28128000

Cilindrische
moeren



Doucheslang AXOR Starck
1,25 m - # 28282000
1,60 m - # 28286000
2,00 m - # 28284000

Cilindrische
moeren



Doucheslang
1,25 m - # 28112000
1,60 m - # 28116000
2,00 m - # 28120000

Conische moeren

Meer info over de beschikbare kleurafwerkingen vindt u op de productpagina

AXOR Showerpipes



Showerpipe 800
27984000



AXOR Showerpipe designed by Front
26020000



AXOR Montreux Showerpipe
16572000



AXOR Citterio Showerpipe
39670000

AXOR Opbouwthermostaten



Opbouwdouchethermostaat 800
45440000

Inbouwlichaam
45442180




Opbouwbadthermostaat 1200
45421000



Opbouwbadthermostaat 800
45420000

Hoofddouches



ShowerHeaven 1200/300 mm
4jet met verlichting 3500 k

- / afmeting straalplaat: 1200 x 300 mm
- / straalsoort: PowderRain, Rain, Mono
- / Select drukknoop op de thermostaat
- / materiaal straalplaat: metaal
- / metalen plafond aansluiting
- / lengte plafond aansluiting: 100 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/min.
- / debiet buiten-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/min.
- / debiet binnen-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 16 l/min
- / debiet Monostraal (bij 3 bar): 15 l/min
- / afzonderlijk of gecombineerd te bedienen
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / openklappende douchestralen kunnen manueel geopend worden voor reiniging
- / montage: plafond, openklappende douchestralen kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaamsgrootte
- / met geïntegreerde verlichting
- / verlichting: LED
- / stroomvoorziening: 24 V
- / transformator transformator 24 V, 60 W, EuP II
- / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / output voltage: 24 V - DC
- / kleurtemperatuur: 3500 K
- / Lichte kleur: neutraal wit
- / niet geschikt voor doorstroomtoestellen

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

10922180 632.60

Opties

- / Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet
- / Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset

Chroom	13603000	1,020.60
AXOR FinishPlus	13603XXX	1,530.90
Chroom	18358000	2,439.10
AXOR FinishPlus	18358XXX	3,658.70

Varianten

- / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting

Chroom	10637000	8,592.30
AXOR FinishPlus	10637XXX	12,888.50

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

- / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 5000 k


Chroom	10629000	9,737.20
AXOR FinishPlus	10629XXX	14,605.80

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10628000	9,737.20
AXOR FinishPlus	10628XXX	14,605.80



Momenteel niet verkrijgbaar



ShowerHeaven 1200/300 mm
4jet met verlichting 5000 k

- / afmeting straalplaat: 1200 x 300 mm
- / straalsoort: PowderRain, Rain, Mono
- / Select drukknop op de thermostaat
- / materiaal straalplaat: metaal
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 100 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min.
- / debiet buiten-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/ min.
- / debiet binnen-PowderRain (bij 3 bar): 12 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 16 l/min
- / debiet Monostraal (bij 3 bar): 15 l/min
- / afzonderlijk of gecombineerd te bedienen
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / openklappende douchestralen kunnen manueel geopend worden voor reiniging
- / montage: plafond, openklappende douchestralen kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaamsgrootte
- / met geïntegreerde verlichting
- / verlichting: LED
- / stroomvoorziening: 24 V
- / transformator transformator 24 V, 60 W, EuP II
- / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / output voltage: 24 V - DC
- / kleurtemperatuur: 5000 K
- / Lichte kleur: neutraal wit
- / niet geschikt voor doorstroomtoestellen

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

10922180 632.60

Opties

- / Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset
- / Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Chroom	18358000	2,439.10
AXOR FinishPlus	18358XXX	3,658.70
Chroom	13603000	1,020.60
AXOR FinishPlus	13603XXX	1,530.90

Varianten

- / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting

Chroom	10637000	8,592.30
AXOR FinishPlus	10637XXX	12,888.50

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

- / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 3500 k







Chroom	10628000	9,737.20
AXOR FinishPlus	10628XXX	14,605.80


Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10629000	9,737.20
AXOR FinishPlus	10629XXX	14,605.80



Momenteel niet verkrijgbaar

	Afwerking	Ref.	Euro	
 	ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting	Chroom AXOR FinishPlus	10637000 10637XXX	8,592.30 12,888.50
	/ afmeting straal­schijf: 1200 x 300 mm / straalsoort: PowderRain, Rain, Mono / Select drukk­nop op de thermostaat / materiaal straal­schijf: metaal / metalen plafon­daansluiting / lengte plafon­daansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 16 l/min / debiet Monostraal (bij 3 bar): 14 l/min / afzonderlijk of gecombineerd te bedienen / hoofddouche afneembaar voor reiniging / openklappende douchestralen kunnen manueel geopend worden voor reiniging / montage: plafond, openklappende douchestralen kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaams­grootte / niet geschikt voor door­stroomtoestellen Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.			
 	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet			10922180
 	Opties			
	/ Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet / Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset			13603000 13603XXX 18358000 18358XXX
 	Varianten			
	/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 5000 k			10629000 10629XXX
 	Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.			
 	Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet		10922180	632.60
	/ geluidontkoppelde montage			



- / verpakkingseenheid: 2 stuks
- / afmeting: 230 mm

Opties

- / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet
met verlichting 3500 k

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

- / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet
met verlichting 5000 k



Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.


- / ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet
zonder verlichting

Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

- | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|----------|
| / | Hoofddouche Ø 300 mm 1jet | Chroom | 35301000 | 1,336.00 |
| | plafondmodel - afwerkset | AXOR FinishPlus | 35301XXX | 2,004.00 |
| / | Hoofddouche Ø 300 mm 2jet | Chroom | 35304000 | 1,510.20 |
| | plafondmodel - afwerkset | AXOR FinishPlus | 35304XXX | 2,265.30 |
| / | Hoofddouche 300/300 mm 1jet | Chroom | 35316000 | 1,336.00 |
| | plafondmodel - afwerkset | AXOR FinishPlus | 35316XXX | 2,004.00 |
| / | Hoofddouche 300/300 mm 2jet | Chroom | 35320000 | 1,510.20 |
| | plafondmodel - afwerkset | AXOR FinishPlus | 35320XXX | 2,265.30 |
| / | Hoofddouche Ø 250 mm 1jet | Chroom | 35286000 | 1,103.90 |
| | plafondmodel | AXOR FinishPlus | 35286XXX | 1,655.90 |
| / | Hoofddouche Ø 250 mm 2jet | Chroom | 35297000 | 1,220.20 |
| | plafondmodel - afwerkset | AXOR FinishPlus | 35297XXX | 1,830.30 |
| / | Hoofddouche 250/250 mm 1jet | Chroom | 35308000 | 1,103.90 |
| | plafondmodel - afwerkset | AXOR FinishPlus | 35308XXX | 1,655.90 |
| / | Hoofddouche 250/250 mm 2jet | Chroom | 35312000 | 1,220.20 |
| | plafondmodel - afwerkset | AXOR FinishPlus | 35312XXX | 1,830.30 |


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13603000	1,020.60
AXOR FinishPlus	13603XXX	1,530.90
Chroom	10628000	9,737.20
AXOR FinishPlus	10628XXX	14,605.80
Chroom	10629000	9,737.20
AXOR FinishPlus	10629XXX	14,605.80
Chroom	10637000	8,592.30
AXOR FinishPlus	10637XXX	12,888.50
Chroom	35301000	1,336.00
AXOR FinishPlus	35301XXX	2,004.00
Chroom	35304000	1,510.20
AXOR FinishPlus	35304XXX	2,265.30
Chroom	35316000	1,336.00
AXOR FinishPlus	35316XXX	2,004.00
Chroom	35320000	1,510.20
AXOR FinishPlus	35320XXX	2,265.30
Chroom	35286000	1,103.90
AXOR FinishPlus	35286XXX	1,655.90
Chroom	35297000	1,220.20
AXOR FinishPlus	35297XXX	1,830.30
Chroom	35308000	1,103.90
AXOR FinishPlus	35308XXX	1,655.90
Chroom	35312000	1,220.20
AXOR FinishPlus	35312XXX	1,830.30

		Afwerking	Ref.	Euro
	ShowerHeaven 970/970 mm 3jet met verlichting	RVS	10623800	9,815.20
	 / afmeting straalesschijf: 970 x 970 mm / straalsoort: RainAir, Rain, Mono / frame: geborsteld rvs / materiaal straalesschijf: metaal / oppervlak straalesschijf: gepolijst roestvrij staal / maximaal debiet bij 3 bar: 33,3 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 33,3 l/ min. / debiet RainAir (bij 3 bar): 20,6 l/ min. / debiet Monostraal (bij 3 bar): 15,6 l/ min. / afzonderlijk of gecombineerd te bedienen, bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen / straalzones: bodyzone - buitenste plafonddouchezone, Rainzone - binnenste plafonddouchezone met AirPower-functie, perlatorstraal - Ø 17 mm / montage: plafond / met geïntegreerde verlichting / verlichting: LED / stroomvoorziening: 12 V / transformator transformator 12 V, 18 W, inbouw / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz / output voltage: 12 V - DC / kleurtemperatuur: 2700 K / Lichte kleur: warm wit / niet geschikt voor doorstroomtoestellen / TÜV B_17_01_14237_095 / TÜV B 17 01 14237 095			
	Opties			
	 / Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square	Chroom AXOR FinishPlus	10751000 10751XXX	1,217.80 1,826.70
	Varianten			
	/ ShowerHeaven 970/970 mm 3jet zonder verlichting / TÜV B 17 01 14237 095 / TÜV B_17_01_14237_095	RVS	10621800	8,996.30

	Afwerking	Ref.	Euro
	ShowerHeaven 720/720 mm 3jet met verlichting		
	/ afmeting straaalschijf: 720 x 720 mm / straalsoort: RainAir, Rain, Mono / frame: geborsteld rvs / materiaal straaalschijf: metaal / oppervlak straaalschijf: gepolijst roestvrij staal / maximaal debiet bij 3 bar: 36,8 l/ min. / debiet RainAir (bij 3 bar): 20,5 l/ min. / debiet normale straal (bij 3 bar): 36,8 l/ min. / debiet laminaarstraal: 15,9 l/ min. / afzonderlijk of gecombineerd te bedienen, bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen / straalzones: bodyzone - buitenste plafonddouchezone, Rainzone - binnenste plafonddouchezone met AirPower-functie, perlatorstraal - Ø 17 mm / montage: plafond / met geïntegreerde verlichting / verlichting: LED / stroomvoorziening: 12 V / transformator transformator 12 V, 18 W, inbouw / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz / output voltage: 12 V - DC / kleurtemperatuur: 2700 K / Lichte kleur: warm wit / niet geschikt voor doorstroomtoestellen / TÜV B_17_01_14237_095 / TÜV B 17 01 14237 095		
	Opties		
	/ Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square		
	Varianten		
	/ ShowerHeaven 720/720 mm 3jet zonder verlichting / TÜV B_17_01_14237_095 / TÜV B 17 01 14237 095		
	Hoofddouche 75 1jet EcoSmart 9l/min. wandmodel		
	/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straaalschijf: 73 mm / straalsoort: PowderRain / uitsprong 116 mm / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straaalschijf: metaal / lengte douchearm 85 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 8,7 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 8,7 l/ min. / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: wand / aansluiting G ½		



NEW



NEW

Hoofddouche 280 1jet wandmodel

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalschijf: 280 mm
- / straalsoort: PowderRain en Rain in combinatie
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / materiaal straalschijf: metaal
- / lengte douchearm 390 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 12,3 l/ min.
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: wand
- / aansluiting G 1/2


Varianten

- / Hoofddouche 280 2jet wandmodel

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48491000	1,026.70
Matt Black	48491670	1,437.30
AXOR FinishPlus	48491XXX	1,540.10



NEW



NEW

Hoofddouche 280 2jet wandmodel

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalschijf: 280 mm
- / straalsoort: PowderRain, Rain
- / materiaal straalschijf: metaal
- / lengte douchearm 389 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 7,2 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 12 l/min
- / aansluiting hoofddouche: bajonetbevestiging
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: wand
- / niet inbegrepen: inbouwlichaam

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel

Varianten


- / Hoofddouche 280 1jet wandmodel

Chroom	48492000	1,188.80
Matt Black	48492670	1,664.30
AXOR FinishPlus	48492XXX	1,783.20



35361180	326.80
----------	--------

Chroom	48491000	1,026.70
Matt Black	48491670	1,437.30
AXOR FinishPlus	48491XXX	1,540.10



**Hoofddouche 280 1jet
plafondmodel**

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 280 mm
- / straalsoort: PowderRain en Rain in combinatie
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / materiaal straalschijf: metaal
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 120 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 12,2 l/ min.
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond
- / aansluiting G 1/2

Opties

- / Douchearm 300 mm voor plafondmontage hoofddouche 280 1jet

Varianten

- / Hoofddouche 280 2jet plafondmodel


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48493000	918.60
Matt Black	48493670	1,286.00
AXOR FinishPlus	48493XXX	1,377.90



NEW

NEW

Chroom	48495000	216.10
Matt Black	48495670	302.60
AXOR FinishPlus	48495XXX	324.20
Chroom	48494000	1,080.70
Matt Black	48494670	1,513.00
AXOR FinishPlus	48494XXX	1,621.10



**Hoofddouche 280 2jet
plafondmodel**

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalschijf: 280 mm
- / straalsoort: PowderRain, Rain
- / materiaal straalschijf: metaal
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 211 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 12,5 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 7,5 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 12,5 l/ min.
- / aansluiting hoofddouche: bajonetbevestiging
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond
- / niet inbegrepen: inbouwlichaam

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage

Opties

- / Douchearm 300 mm voor plafondmontage voor hoofddouche 280 2jet

Varianten

- / Hoofddouche 280 1jet plafondmodel


Chroom	48494000	1,080.70
Matt Black	48494670	1,513.00
AXOR FinishPlus	48494XXX	1,621.10






NEW

NEW

	26434180	253.50
Chroom	48496000	324.20
Matt Black	48496670	453.90
AXOR FinishPlus	48496XXX	486.30
Chroom	48493000	918.60
Matt Black	48493670	1,286.00
AXOR FinishPlus	48493XXX	1,377.90

		Afwerking	Ref.	Euro
	Hoofddouche Ø 300 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35303000 35303XXX	1,684.50 2,526.80
	/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straa/schijf: 300 mm / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straa/schijf: metaal / lengte douchearm 450 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 16 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: wand / aansluiting G ½			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel		35361180	326.80
Varianten				
/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet wandmodel	Chroom AXOR FinishPlus	35300000 35300XXX	1,510.20 2,265.30	

	Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35304000 35304XXX	1,510.20 2,265.30
	/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straa/schijf: 300 mm / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straa/schijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: plafond			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	253.50
Opties				
/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom AXOR FinishPlus	35288000 35288XXX	526.50 789.80	
Varianten				
/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35301000 35301XXX	1,336.00 2,004.00	



Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset


- / afmeting straalshijf: 300 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalshijf: metaal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond - inbouwinstallatie

Benodigde onderdelen

/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	109.00
--	----------	--------

Varianten

/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35302000 35302XXX	1,336.00 2,004.00
---	---------------------------	----------------------	----------------------





Hoofddouche Ø 300 mm 1jet wandmodel



- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalshijf: 300 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalshijf: metaal
- / lengte douchearm 450 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17,6 l/ min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17,6 l/ min.
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / montage: wand
- / aansluiting G 1/2



Varianten

/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35303000 35303XXX	1,684.50 2,526.80
---	---------------------------	----------------------	----------------------



	Afwerking	Ref.	Euro
 	Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset		
	/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting stralschijf: 300 mm / straalsoort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal stralschijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: plafond		
	Chroom AXOR FinishPlus	35301000 35301XXX	1,336.00 2,004.00
			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	253.50
Opties			
/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180		Chroom AXOR FinishPlus	35288000 35288XXX
			526.50 789.80
Varianten			
/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35304000 35304XXX
			1,510.20 2,265.30
 	Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		
	/ afmeting stralschijf: 300 mm / straalsoort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal stralschijf: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 18,1 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18,1 l/ min. / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: plafond - inbouwinstallatie / aansluiting G 1/2		
	Chroom AXOR FinishPlus	35302000 35302XXX	1,336.00 2,004.00
			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm		35363180	109.00
Varianten			
/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35305000 35305XXX
			1,510.20 2,265.30

		Afwerking	Ref.	Euro
	Hoofddouche 300/300 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35318000 35318XXX	1,684.50 2,526.80
	/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straa/schijf: 300 x 300 mm / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain / Select drukknop op de thermostaat / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straa/schijf: metaal / lengte douchearm 450 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 16 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: wand			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel		35361180	326.80
Varianten				
/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet wandmodel		Chroom AXOR FinishPlus	35314000 35314XXX	1,510.20 2,265.30
	Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35320000 35320XXX	1,510.20 2,265.30
	/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straa/schijf: 300 x 300 mm / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain / Select drukknop op de thermostaat / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straa/schijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: plafond			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	253.50
Opties				
/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180		Chroom AXOR FinishPlus	35288000 35288XXX	526.50 789.80
Varianten				
/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35316000 35316XXX	1,336.00 2,004.00



Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset

- / afmeting straalplaat: 300 x 300 mm
- / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain
- / Select drukknop op de thermostaat
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalplaat: metaal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min
- / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond - inbouwinstallatie

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm

Varianten


- / Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35321000	1,510.20
AXOR FinishPlus	35321XXX	2,265.30



35363180	109.00
----------	--------

Chroom	35317000	1,336.00
AXOR FinishPlus	35317XXX	2,004.00



Hoofddouche 300/300 mm 1jet wandmodel

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalplaat: 300 x 300 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
- / materiaal straalplaat: metaal
- / lengte douchearm 450 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 18,2 l/min.
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18,2 l/min.
- / hoofddouche afneembaar voor reiniging
- / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
- / montage: wand
- / aansluiting G 1/2

Andere afmetingen

- / Hoofddouche 250/250 mm 1jet wandmodel

Varianten




- / Hoofddouche 300/300 mm 2jet wandmodel - afwerkset


Chroom	35314000	1,510.20
AXOR FinishPlus	35314XXX	2,265.30





Chroom	35306000	1,220.20
AXOR FinishPlus	35306XXX	1,830.30


Chroom	35318000	1,684.50
AXOR FinishPlus	35318XXX	2,526.80


		Afwerking	Ref.	Euro	
		Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset			
		Chroom AXOR FinishPlus	35316000 35316XXX	1,336.00 2,004.00	
		/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straalschijf: 300 x 300 mm / straalsoort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalschijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: plafond / aansluiting G ½ / niet inbegrepen: inbouwlichaam			
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	253.50	
		Opties			
		/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom AXOR FinishPlus	35288000 35288XXX	
				526.50 789.80	
		Varianten			
		/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35320000 35320XXX	
				1,510.20 2,265.30	
		Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset			
		Chroom AXOR FinishPlus	35317000 35317XXX	1,336.00 2,004.00	
		/ afmeting straalschijf: 300 x 300 mm / straalsoort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalschijf: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 18,1 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18,1 l/ min. / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: plafond - inbouwinstallatie / aansluiting G ½			
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	109.00	
		Varianten			
		/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35321000 35321XXX	
				1,510.20 2,265.30	


	Afwerking	Ref.	Euro			
	Hoofddouche Ø 250 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35296000 35296XXX	1,394.40 2,091.60		
	/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straalplaat: 250 mm / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain / Select drukknop op de thermostaat / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalplaat: metaal / lengte douchearm 450 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: wand					
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel			35361180	326.80	
	Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35297000 35297XXX	1,220.20 1,830.30		
	/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straalplaat: 250 mm / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain / Select drukknop op de thermostaat / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalplaat: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 16 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: plafond					
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage			26434180	253.50	
	Opties					
	/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180			Chroom AXOR FinishPlus	35288000 35288XXX	526.50 789.80
	Varianten / Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel			Chroom AXOR FinishPlus	35286000 35286XXX	1,103.90 1,655.90


		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	35298000	1,220.20	
		AXOR FinishPlus	35298XXX	1,830.30	
Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset					
/ afmeting straa/schijf: 250 mm / straa/sort: PowderRain, Intense PowderRain / Select drukknop op de thermostaat / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straa/schijf: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 21 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: plafond - inbouwinstallatie					
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm			35363180	109.00	
Varianten					
/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom	35287000	1,103.90	
		AXOR FinishPlus	35287XXX	1,655.90	


		Chroom	35284000	1,220.20	
		AXOR FinishPlus	35284XXX	1,830.30	
Hoofddouche Ø 250 mm 1jet wandmodel					
/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straa/schijf: 250 mm / straa/sort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straa/schijf: metaal / lengte douchearm 450 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 18,1 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18,1 l/ min. / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: wand / aansluiting G 1/2					
Varianten					
/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet wandmodel - afwerkset		Chroom	35296000	1,394.40	
		AXOR FinishPlus	35296XXX	2,091.60	


	Afwerking	Ref.	Euro	
 	Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel	Chroom AXOR FinishPlus	35286000 35286XXX	1,103.90 1,655.90
	/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straalschijf: 250 mm / straalsoort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalschijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: plafond			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	253.50
	Opties / Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom AXOR FinishPlus	35288000 35288XXX	526.50 789.80
	Varianten / Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35297000 35297XXX	1,220.20 1,830.30


 	Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35287000 35287XXX	1,103.90 1,655.90
	/ afmeting straalschijf: 250 mm / straalsoort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalschijf: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 17,7 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17,7 l/ min. / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: plafond - inbouwinstallatie / aansluiting G 1/2			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm		35363180	109.00
	Varianten / Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35298000 35298XXX	1,220.20 1,830.30



		Afwerking	Ref.	Euro
	Hoofddouche 250/250 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35310000 35310XXX	1,394.40 2,091.60
	/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straa/schijf: 250 x 250 mm / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain / Select drukknop op de thermostaat / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straa/schijf: metaal / lengte douchearm 450 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: wand			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel 35361180 326.80			
Varianten				
/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet wandmodel		Chroom AXOR FinishPlus	35306000 35306XXX	1,220.20 1,830.30


	Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35312000 35312XXX	1,220.20 1,830.30
	/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straa/schijf: 250 x 250 mm / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain / Select drukknop op de thermostaat / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straa/schijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 16 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: plafond / aansluittype: inbouwlichaam			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage 26434180 253.50			
Opties				
/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180		Chroom AXOR FinishPlus	35288000 35288XXX	526.50 789.80
Varianten				
/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35308000 35308XXX	1,103.90 1,655.90

		Afwerking	Ref.	Euro	
		Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset			
		/ afmeting straalplaat: 250 x 250 mm / straalsoort: PowderRain, Intense PowderRain / Select drukknop op de thermostaat / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalplaat: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min / debiet Intense PowderRain (bij 3 bar): 15 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: plafond - inbouwinstallatie			
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm	35363180	109.00	
		Varianten			
		/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35309000 35309XXX	1,103.90 1,655.90


		Hoofddouche 250/250 mm 1jet wandmodel			
		/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straalplaat: 250 x 250 mm / straalsoort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalplaat: metaal / lengte douchearm 450 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 17 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: wand / aansluiting G 1/2			
		Andere afmetingen			
		/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet wandmodel	Chroom AXOR FinishPlus	35314000 35314XXX	1,510.20 2,265.30
		Varianten			
		/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35310000 35310XXX	1,394.40 2,091.60


		Afwerking	Ref.	Euro
 	Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35308000 35308XXX	1,103.90 1,655.90
	/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straalschijf: 250 x 250 mm / straalsoort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalschijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap / montage: plafond / aansluiting G 1/2			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	253.50
Opties				
/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180		Chroom AXOR FinishPlus	35288000 35288XXX	526.50 789.80
Varianten				
/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35312000 35312XXX	1,220.20 1,830.30




 	Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35309000 35309XXX	1,103.90 1,655.90
	/ afmeting straalschijf: 250 x 250 mm / straalsoort: PowderRain / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is / materiaal straalschijf: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 18,1 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 18,1 l/ min. / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: plafond - inbouwinstallatie			
	Benodigde onderdelen			
	/ Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm		35363180	109.00
Varianten				
/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35313000 35313XXX	1,220.20 1,830.30



 	Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel	35361180	326.80
	/ inclusief polystyreenmantel als plaatshouder bij de montage / geluidontkoppelde montage		




De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.



		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	253.50
	/ plafondmontage, inclusief polystyreenmantel als plaatshouder bij de montage			
Opties				
/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35277000 35277XXX	2,032.60 3,048.90
/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35279000 35279XXX	2,511.30 3,767.00
/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35281000 35281XXX	2,750.00 4,125.00
/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35301000 35301XXX	1,336.00 2,004.00
/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35304000 35304XXX	1,510.20 2,265.30
/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35316000 35316XXX	1,336.00 2,004.00
/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35320000 35320XXX	1,510.20 2,265.30
/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel		Chroom AXOR FinishPlus	35286000 35286XXX	1,103.90 1,655.90
/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35297000 35297XXX	1,220.20 1,830.30
/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35308000 35308XXX	1,103.90 1,655.90
/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35312000 35312XXX	1,220.20 1,830.30


 	Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm		35363180	109.00
	/ ServiceCard met zeef en debietregelaar - kan worden verwijderd zonder gereedschap om te reinigen			
Opties				
/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35302000 35302XXX	1,336.00 2,004.00
/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35305000 35305XXX	1,510.20 2,265.30
/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35317000 35317XXX	1,336.00 2,004.00
/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35321000 35321XXX	1,510.20 2,265.30
/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35287000 35287XXX	1,103.90 1,655.90
/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35298000 35298XXX	1,220.20 1,830.30
/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35309000 35309XXX	1,103.90 1,655.90
/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	35313000 35313XXX	1,220.20 1,830.30

	Afwerking	Ref.	Euro
 	Chroom	35283000	3,347.20
	AXOR FinishPlus	35283XXX	5,020.80
			
Hoofddouche 250/580 mm 3jet wandmodel - afwerkset / bestaat uit: hoofddouche, wandbevestiging / afmeting straaalschijf: 580 x 260 mm / straalsoort: Rain, RainFlow, Mono / materiaal straaalschijf: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min / debiet Rainflow (bij 3 bar): 17 l/min / debiet Monostraal (bij 3 bar): 20 l/min / straaalschijf afneembaar voor reiniging / montage: wandmontage - voor installatie op iBox			
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal			
		01700180	131.20
 	Chroom	35282000	2,869.80
	AXOR FinishPlus	35282XXX	4,304.70
			
Hoofddouche 460/300 mm 3jet wandmodel met vierkante rozet - afwerkset / bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straaalschijf: 460 x 300 mm / straalsoort: Rain, RainStream, Mono / materiaal straaalschijf: metaal / lengte douchearm 460 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min / debiet RainStream (bij 3 bar): 15 l/min / debiet Monostraal (bij 3 bar): 18 l/min / straaalschijf afneembaar voor reiniging / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: wandmontage - voor installatie op iBox			
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal			
		01700180	131.20
 	Chroom	35276000	2,869.80
	AXOR FinishPlus	35276XXX	4,304.70
			
Hoofddouche 460/300 mm 3jet wandmodel met softcube rozet - afwerkset / bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet / afmeting straaalschijf: 460 x 300 mm / straalsoort: Rain, RainStream, Mono / materiaal straaalschijf: metaal / lengte douchearm 460 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min / debiet RainStream (bij 3 bar): 15 l/min / debiet Monostraal (bij 3 bar): 18 l/min / straaalschijf afneembaar voor reiniging / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: wandmontage - voor installatie op iBox			
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal			
		01700180	131.20

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Hoofddouche 460/300 mm 3jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35281000 35281XXX	2,750.00 4,125.00
	/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straalplaat: 460 x 300 mm / straalsoort: Rain, RainStream, Mono / materiaal straalplaat: metaal / metalen plafondbevestiging / lengte plafondbevestiging: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/min. / debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min / debiet RainStream (bij 3 bar): 22 l/min / debiet Monostraal (bij 3 bar): 23 l/min / straalplaat afneembaar voor reiniging / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: plafond Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage Opties / Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180			
 	Hoofddouche 460/300 mm 2jet wandmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35280000 35280XXX	2,630.60 3,945.90
	/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straalplaat: 460 x 300 mm / straalsoort: Rain, RainStream / materiaal straalplaat: metaal / lengte douchearm: 460 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min. / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min / debiet RainStream (bij 3 bar): 15 l/min / straalplaat afneembaar voor reiniging / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: wandmontage - voor installatie op iBox Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal			

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Hoofddouche 460/300 mm 2jet wandmodel met softcube rozet - afwerkset / bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet / afmeting straaalschijf: 460 x 300 mm / straalsoort: Rain, RainStream / materiaal straaalschijf: metaal / lengte douchearm 460 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min / debiet RainStream (bij 3 bar): 15 l/min / straaalschijf afneembaar voor reiniging / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: wandmontage - voor installatie op iBox	Chroom	35275000	2,630.60
		AXOR FinishPlus	35275XXX	3,945.90
				
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20
 	Hoofddouche 460/300 mm 2jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straaalschijf: 460 x 300 mm / straalsoort: Rain, RainStream / materiaal straaalschijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / debiet Rain (bij 3 bar): 21 l/min / debiet RainStream (bij 3 bar): 18 l/min / straaalschijf afneembaar voor reiniging / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: plafond	Chroom	35279000	2,511.30
		AXOR FinishPlus	35279XXX	3,767.00
				
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage		26434180	253.50
	Opties / Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	526.50
		AXOR FinishPlus	35288XXX	789.80
 	Hoofddouche 460/300 mm 1jet wandmodel met vierkante rozet / bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet / afmeting straaalschijf: 460 x 270 mm / straalsoort: Rain / materiaal straaalschijf: metaal / lengte douchearm 460 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 19 l/min / straaalschijf afneembaar voor reiniging / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: wand / aansluiting G 1/2	Chroom	35278000	2,152.60
		AXOR FinishPlus	35278XXX	3,228.90
				

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Hoofddouche 460/300 mm 1jet wandmodel met softcube rozet	Chroom AXOR FinishPlus	35274000 35274XXX	2,152.60 3,228.90
	/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet / afmeting straal-schijf: 460 x 270 mm / straalsoort: Rain / materiaal straal-schijf: metaal / lengte douchearm 460 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 19 l/min / straal-schijf afneembaar voor reiniging / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: wand / aansluiting G 1/2			
 	Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35277000 35277XXX	2,032.60 3,048.90
	/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straal-schijf: 460 x 270 mm / straalsoort: Rain / materiaal straal-schijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 21 l/min / straal-schijf afneembaar voor reiniging / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: plafond			
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage			26434180	253.50
Opties				
/ Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180		Chroom AXOR FinishPlus	35288000 35288XXX	526.50 789.80




**Inbouwlichaam
voor hoofddouche
met douchearm
voor plafondmontage**

/ plafondmontage, inclusief
polystyreenmantel als plaatshouder
bij de montage

Opties

/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35277000 35277XXX	2,032.60 3,048.90
/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35279000 35279XXX	2,511.30 3,767.00
/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35281000 35281XXX	2,750.00 4,125.00
/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35301000 35301XXX	1,336.00 2,004.00
/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35304000 35304XXX	1,510.20 2,265.30
/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35316000 35316XXX	1,336.00 2,004.00
/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35320000 35320XXX	1,510.20 2,265.30
/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel	Chroom AXOR FinishPlus	35286000 35286XXX	1,103.90 1,655.90
/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35297000 35297XXX	1,220.20 1,830.30
/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35308000 35308XXX	1,103.90 1,655.90
/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35312000 35312XXX	1,220.20 1,830.30











**Verlengstuk 230 mm
voor inbouwlichaam 26434180**


/ verpakkingseenheid: 1 stuk
/ afmeting: 230 mm


Opties


/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35277000 35277XXX	2,032.60 3,048.90
/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35279000 35279XXX	2,511.30 3,767.00
/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35281000 35281XXX	2,750.00 4,125.00
/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35301000 35301XXX	1,336.00 2,004.00
/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35304000 35304XXX	1,510.20 2,265.30
/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35316000 35316XXX	1,336.00 2,004.00
/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35320000 35320XXX	1,510.20 2,265.30
/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel	Chroom AXOR FinishPlus	35286000 35286XXX	1,103.90 1,655.90
/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35297000 35297XXX	1,220.20 1,830.30
/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35308000 35308XXX	1,103.90 1,655.90
/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	35312000 35312XXX	1,220.20 1,830.30


		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor wandmontage / bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straa/schijf: 350 mm / straalsoort: PowderRain / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straa/schijf: metaal / lengte douchearm 390 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 26 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: wand / aansluiting G ½	Chroom	26034000	2,630.60	
		Brushed Nickel	26034820	3,945.80	
		AXOR FinishPlus	26034XXX	3,945.90	
					
 	Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor plafondmontage / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straa/schijf: 350 mm / straalsoort: PowderRain / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straa/schijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 100 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min. / debiet PowderRain (bij 3 bar): 26 l/min / hoofddouche afneembaar voor reiniging / montage: plafond / aansluiting G ½	Chroom	26035000	2,511.30	
		Brushed Nickel	26035820	3,767.00	
		AXOR FinishPlus	26035XXX	3,767.00	
					
 	Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor plafondmontage / afmeting straa/schijf: 240 x 240 mm / straalsoort: RainAir / materiaal straa/schijf: metaal / debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min / debiet moduleerbaar tot 25 l/min / straa/schijf afneembaar voor reiniging / montage: plafond - inbouwinstallatie / aansluiting G ½ / niet geschikt voor doorstroomtoestellen	Chroom	10924000	1,138.20	
				AXOR FinishPlus	10924XXX
		 			
 	Hoofddouche 240/240 mm 1jet met arm voor plafondmontage / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straa/schijf: 240 x 240 mm / straalsoort: RainAir / materiaal straa/schijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 102 mm / debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min / debiet moduleerbaar tot 25 l/min / straa/schijf afneembaar voor reiniging / montage: plafond / aansluiting G ½ / niet geschikt voor doorstroomtoestellen	Chroom	10929000	1,351.40	
				AXOR FinishPlus	10929XXX
		 			

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage	Chroom AXOR FinishPlus	10925000 10925XXX	1,564.10 2,346.20
	/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm, rozet / afmeting straalschijf: 240 x 240 mm / straalsoort: RainAir / materiaal straalschijf: metaal / lengte douchearm metalen douche-arm 411 - 458 mm / debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min / debiet moduleerbaar tot 25 l/min / straalschijf afneembaar voor reiniging / montage: wand / niet geschikt voor doorstroomtoestellen	 		
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage			10921180	248.00
 			10921180	248.00
Inbouwlichaam voor hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage				
/ bij installatie in direct verband met # 40872000, # 40873000 is gebruik van montageplaat # 10973180 noodzakelijk				
/ geluidontkoppelde montage				
 	Watervaldouche/-baduitloop - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	10942000 10942XXX	776.50 1,164.80
	/ uitsprong 180 mm / bij installatie in direct verband (1 cm afstand) met # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10941180 aanbevolen / kan als baduitloop of als stortdouche worden gebruikt / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / straalsoort: RainFlow			
Opties				
/ Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square			10941180	248.00
 			10941180	248.00
Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square				
/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn				
Benodigde onderdelen				
/ Watervaldouche/-baduitloop - afwerkset		Chroom AXOR FinishPlus	10942000 10942XXX	776.50 1,164.80


		Afwerking	Ref.	Euro
	Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor plafondmontage	Chroom AXOR FinishPlus	26032000 26032XXX	1,588.30 2,382.50
	Quick Clean / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straalesschijf: 275 mm / straalsoort: Rain / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straalesschijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 265 mm / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min / straalzones: lichaamomhullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal / straalesschijf afneembaar voor reiniging / montage: plafond / aansluiting G ½ / met geïntegreerde verlichting / verlichting: LED / stroomvoorziening: 12 V / transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz / output voltage: 12 V - DC / kleurtemperatuur: 2700 K / TÜV B 014237 0514 / TÜV B 14 04 14237 078			
	Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor wandmontage	Chroom AXOR FinishPlus	26031000 26031XXX	1,932.20 2,898.30
	Quick Clean / bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straalesschijf: 275 mm / straalsoort: Rain / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straalesschijf: metaal / lengte douchearm 380 mm / douchearm 150° horizontaal zwenkbaar / maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 13 l/min / straalzones: lichaamomhullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal / straalesschijf afneembaar voor reiniging / montage: wand / met geïntegreerde verlichting / verlichting: LED / stroomvoorziening: 12 V / transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz / output voltage: 12 V - DC / kleurtemperatuur: 2700 K / TÜV B 014237 0514 / TÜV B 14 04 14237 078			
Opties				
/ Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx				
/ TÜV B 014237 0514				
/ TÜV B 14 04 14237 078				
		26909180		423.90


		Afwerking	Ref.	Euro
		Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lamphower 26031xxx / geluidontkoppelde montage / aansluiting voor netaansluiting via holle buis / het inbouwlichaam is nodig in geval van onvoldoende kwaliteit en/of stabiliteit van de muurstructuur / TÜV B 014237 0514 / TÜV B 14 04 14237 078		
			26909180	423.90


		Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor plafondmontage / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging / afmeting straalesschijf: 279 mm / straalsoort: Rain, RainAir / Select drukknop op de hoofddouche / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straalesschijf: metaal / metalen plafondaansluiting / lengte plafondaansluiting: 139 mm / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min / debiet RainAir (bij 3 bar): 16 l/min / straalesschijf afneembaar voor reiniging / montage: plafond / aansluiting G 1/2 / geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW			Chroom AXOR FinishPlus	26022000 26022XXX	690.80 1,036.20
							


		Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor wandmontage / bestaat uit: hoofddouche, douchearm / afmeting straalesschijf: 279 mm / straalsoort: Rain, RainAir / Select drukknop op de hoofddouche / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straalesschijf: metaal / lengte douchearm 400 mm / douchearm 150° horizontaal zwenkbaar / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 15 l/min / debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min / straalesschijf afneembaar voor reiniging / montage: wand / aansluiting G 1/2 / geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW			Chroom AXOR FinishPlus	26021000 26021XXX	966.70 1,450.10
							

		Opties / Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lamphower 26031xxx / TÜV B 014237 0514 / TÜV B 14 04 14237 078	26909180	423.90
--	--	---	----------	--------

	Afwerking	Ref.	Euro	
 	Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet	Chroom AXOR FinishPlus	28494000 28494XXX	657.60 986.40
	/ afmeting straal­schijf: 240 mm / straalsoort: RainAir / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straal­schijf: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/ min. / debiet RainAir (bij 3 bar): 19 l/min / straal­schijf afneembaar voor reiniging / montage: plafond of wand / aansluiting G ½ / geschikt voor door­stroom­toes­ten met een ver­mogen van­af 18 kW			
	Opties			
	/ Douchearm 390 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor wandmontage / Douchearm voor plafondmontage 100 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage / Douchearm voor plafondmontage 300 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	26431000 26431XXX 26432000 26432XXX 26433000 26433XXX	304.30 456.50 182.60 273.90 243.50 365.30

 	Hoofddouche 180 1jet Classic	Chroom AXOR FinishPlus	28487000 28487XXX	545.40 818.10
	/ afmeting straal­schijf: 180 mm / straalsoort: RainAir / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straal­schijf: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min / straal­schijf afneembaar voor reiniging / montage: plafond of wand / aansluiting G ½			
	Opties			
	/ Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage / Douchearm voor plafondmontage 100 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage / Douchearm voor plafondmontage 300 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	27348000 27348XXX 26432000 26432XXX 26433000 26433XXX	126.50 189.80 182.60 273.90 243.50 365.30

 	Hoofddouche 240 1jet Classic	Chroom AXOR FinishPlus	28474000 28474XXX	807.20 1,210.80
	/ afmeting straal­schijf: 240 mm / straalsoort: RainAir / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / materiaal straal­schijf: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min. / debiet RainAir (bij 3 bar): 17 l/min / montage: plafond of wand / aansluiting G ½			
	Opties			
	/ Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage / Douchearm voor plafondmontage 100 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage / Douchearm voor plafondmontage 300 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	27348000 27348XXX 26432000 26432XXX 26433000 26433XXX	126.50 189.80 182.60 273.90 243.50 365.30



NEW

**Douchearm 300 mm
voor plafondmontage
hoofddouche 280 l/jet**


- / lengte: 300 mm
- / montagetype: opbouwmontage
- / materiaal: messing
- / aansluittype: 1/2"

Options

- / Hoofddouche 280 1jet plafondmodel

Chroom	48495000	216.10
Mat Black	48495670	302.60
AXOR FinishPlus	48495XXX	324.20


Chroom	48493000	918.60
Mat Black	48493670	1,286.00
AXOR FinishPlus	48493XXX	1,377.90





**Douchearm 300 mm
voor plafondmontage
voor hoofddouche 280 2jet**


- / lengte: 300 mm
- / materiaal: messing
- / aansluittype: 1/2"

Chroom	48496000	324.20
Matt Black	48496670	453.90
AXOR FinishPlus	48496XXX	486.30


		Afwerking	Ref.	Euro	
		Douchearm voor plafondmontage 300 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom	26433000	243.50
			Brushed Nickel	26433820	365.30
			AXOR FinishPlus	26433XXX	365.30
		Andere afmetingen			
		/ lengte: 300 mm			
		/ materiaal: messing			
		/ aansluittype: 1/2"			
		Douchearm voor plafondmontage 100 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor plafondmontage	Chroom	26432000	182.60
			Brushed Nickel	26432820	273.90
			AXOR FinishPlus	26432XXX	273.90
		Opties			
		/ Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet	Chroom	28494000	657.60
			AXOR FinishPlus	28494XXX	986.40
		/ Hoofddouche 180 1jet Classic	Chroom	28487000	545.40
			AXOR FinishPlus	28487XXX	818.10
		/ Hoofddouche 240 1jet Classic	Chroom	28474000	807.20
			AXOR FinishPlus	28474XXX	1,210.80

		Douchearm 390 mm met ronde rozet Ø 91 mm voor wandmontage	Chroom	26431000	304.30
			Brushed Nickel	26431820	456.50
			AXOR FinishPlus	26431XXX	456.50
		Opties			
		/ Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet	Chroom	28494000	657.60
			AXOR FinishPlus	28494XXX	986.40

		Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom	27348000	126.50
			AXOR FinishPlus	27348XXX	189.80
		Opties			
		/ Hoofddouche 180 1jet Classic	Chroom	28487000	545.40
			AXOR FinishPlus	28487XXX	818.10
		/ Hoofddouche 240 1jet Classic	Chroom	28474000	807.20
			AXOR FinishPlus	28474XXX	1,210.80
		/ Sierplaat 120/120 mm softcube voor douchearm voor wandmontage	Chroom	36725000	100.30
			AXOR FinishPlus	36725XXX	150.50

Wandplaten					
		Sierplaat 120/120 mm softcube voor douchearm voor wandmontage	Chroom	36725000	100.30
			AXOR FinishPlus	36725XXX	150.50
		Opties			
		/ Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom	27348000	126.50
			AXOR FinishPlus	27348XXX	189.80

Zijdouches/ douchemodules



Douchemodule 120/120 mm square


- / afmeting straaalschijf: 120 mm
- / straalsoort: Rain
- / straalhoek in vijf trappen verstelbaar
- / toepassingsgebied: toepasbaar als hoofd-, nek- of zijdouche
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5,3 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 5,3 l/ min.
- / aansluiting: G 1/2
- / bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen
- / in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G 1/2 mogelijk
- / bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen
- / materiaal: metaal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28491000	466.40
AXOR FinishPlus	28491XXX	699.60



Opties

/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	141.20
/ Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche	28470180	295.70



Douchemodule 120/120 mm softcube


- / afmeting straaalschijf: 120 mm
- / straalsoort: Rain
- / straalhoek in vijf trappen verstelbaar
- / toepassingsgebied: toepasbaar als hoofd-, nek- of zijdouche
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5,3 l/ min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 5,3 l/ min.
- / aansluiting: G 1/2
- / bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen
- / in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G 1/2 mogelijk
- / bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen
- / materiaal: metaal

Chroom	36822000	356.50
AXOR FinishPlus	36822XXX	534.80



Opties

/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	141.20
/ Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche	28470180	295.70




Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

- / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn, aansluiting rechts of links
- / geluidontkoppelde montage

28486180	141.20
----------	--------

Handdouches

NEW




Handdouche 1jet EcoSmart
9l/min.


- / afmeting straalstijf: 73 mm
- / straalsoort: PowderRain
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/ min.
- / materiaal: metaal
- / aansluiting G 1/2


Options






- / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren
- / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren
- / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28464000	128.80
AXOR FinishPlus	28464XXX	193.20
		
Chroom	28469000	136.00
AXOR FinishPlus	28469XXX	204.00
		
Chroom	48651000	118.90
Matt Black	48651670	166.50
AXOR FinishPlus	48651XXX	178.40
		
Chroom	28282000	59.70
Matt Black	28282670	83.60
AXOR FinishPlus	28282XXX	89.60
Chroom	28286000	65.60
AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40
Chroom	28284000	70.90
AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40


		Afwerking	Ref.	Euro
		Handdouche 2jet		
		/ straalsoort: Rain, watervalstraal		
		/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop		
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.		
		/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 12 l/ min.		
		/ debiet Rain (bij 3 bar): 12 l/min		
		/ aansluiting G 1/2		
		/ niet aanbevolen voor rand-/ tegelgemonteerde mengkranen		
		Opties		
		/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren		
		Chroom	45720000	174.80
		Matt Black	45720670	244.60
		AXOR FinishPlus	45720XXX	262.20
		 		
		/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren		
		Chroom	28282000	59.70
		AXOR FinishPlus	28282XXX	83.60
		/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren		
		Chroom	28286000	65.60
		AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40
		Chroom	28284000	70.90
		AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40


		Staaftanddouche 2jet		
		/ straalsoort: Rain, Mono		
		/ straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalesschijf		
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/ min.		
		/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 11 l/ min.		
		/ debiet Rain (bij 3 bar): 13 l/min		
		/ aansluiting G 1/2		
		Opties		
		/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren		
				Chroom
		AXOR FinishPlus	12680XXX	293.60
				
		/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren		
		Chroom	28286000	65.60
		AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40
		Chroom	28284000	70.90
		AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40


		Staaftanddouche 2jet		
		/ straalsoort: Rain, Mono		
		/ straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalesschijf		
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 16,2 l/ min.		
		/ debiet Monostraal (bij 3 bar): 12,4 l/ min.		
		/ debiet Rain (bij 3 bar): 16,2 l/ min.		
		/ aansluiting G 1/2		
		Opties		
		/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren		
				Chroom
		AXOR FinishPlus	28532XXX	294.50
				
		/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren		
		Chroom	28286000	65.60
		AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40
		Chroom	28284000	70.90
		AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40
		Varianten		
		/ Staaftanddouche 1jet		
		Chroom	10531000	120.10
		AXOR FinishPlus	10531XXX	180.20




		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Staafhanddouche 1jet		Chroom	10531000	120.10
	/ straalsoort: Rain		AXOR FinishPlus	10531XXX	180.20
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.				
	/ debiet Rain (bij 3 bar): 8 l/ min.				
	/ aansluiting G 1/2				
	Opties				
	/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren		Chroom	28282000	59.70
	/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren		AXOR FinishPlus	28282XXX	89.60
	/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren		Chroom	28286000	65.60
			AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40
		Chroom	28284000	70.90	
		AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40	
Varianten					
/ Staafhanddouche 2jet		Chroom	28532000	196.30	
		AXOR FinishPlus	28532XXX	294.50	
 	Handdouche Ø 85 mm 1jet		Chroom	26025000	111.80
	/ afmeting straalesschijf: 85 mm		AXOR FinishPlus	26025XXX	167.70
	/ straalsoort: Rain				
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.				
	/ debiet Rain (bij 3 bar): 9 l/ min.				
	/ aansluiting G 1/2				
					
					
 	Handdouche Ø 120 mm 3jet		Chroom	26050000	115.30
	/ afmeting straalesschijf: 125 mm		AXOR FinishPlus	26050XXX	173.00
	/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir				
	/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop				
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min.				
	/ aansluiting G 1/2				
					
					
					
 	Handdouche Ø 100 mm 1jet		Chroom	16320000	231.20
	/ afmeting straalesschijf: 100 mm		Brushed Nickel	16320820	346.90
	/ straalsoort: RainAir		AXOR FinishPlus	16320XXX	346.80
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.				
	/ aansluiting G 1/2				
					
					
Douchesets					
 	Doucheset 1jet EcoSmart 9l/min. met geïntegreerde wandaansluitbocht		Chroom	48791000	378.20
	/ straalsoort: PowderRain		Matt Black	48791670	529.50
	/ traploos in de hoogte verstelbaar		AXOR FinishPlus	48791XXX	567.30
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/ min.				
	/ wandmontage: Schroefbevestiging				
	/ diameter douchestang: 25 mm				
	/ profiel stijgbuis: rond				
	/ douchehouder uit metaal				
	Inbegrepen				
	/ Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min. (# 48651XXX)				
/ Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht (# 48792XXX)					

		Afwerking	Ref.	Euro
NEW 		Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht		
		/ bestaat uit: douchestang, schuifstuk, wandbevestiging, doucheslang / moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden / profiel stijgbuis: rond / diameter douchestang: 25 mm / douchehouder uit metaal / houder traploos verstelbaar / wandsteunen vanaf metaal Inbegrepen / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)		
		Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met handdouche 2jet		
		/ straalsoort: Rain, watervalstraal / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop / AXOR Starck glijstang 90 cm / maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. / doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden Inbegrepen / Handdouche 2jet (# 45720000) / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren (# 28286000) SELECT Select Quick Clean Quick Clean		
		Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 85 mm 1 jet		
		/ straalsoort: Rain / traploos in de hoogte verstelbaar / houder voor doucheslang met konische moer / wandstang 0,9 m / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min. Inbegrepen / Handdouche Ø 85 mm 1 jet (# 26025000) / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000) Quick Clean Quick Clean		
		Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met staafhanddouche 2jet		
		/ straalsoort: Rain, softstraal / straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straaalschijf / traploos in de hoogte verstelbaar / maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/ min. / doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden / profiel stijgbuis: rond Inbegrepen / Staafhanddouche 2jet (# 12680000) / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren (# 28286000) Quick Clean Quick Clean		




		Afwerking	Ref.	Euro
		Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met staafhanddouche 2jet		
		/ straalsoort: Rain, Mono / straalsoortomschakeling d.m.v. draaibare straalesschijf / traploos in de hoogte verstelbaar / maximaal debiet bij 3 bar: 16,2 l/ min. / doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden		
		Inbegrepen		
		/ Staafhanddouche 2jet (# 28532000) / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren (# 28286000)		
		Chroom	27980000	560.30
		AXOR FinishPlus	27980XXX	840.50
				

		Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet		
		/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop / traploos in de hoogte verstelbaar / met 30° verstelbare hellingshoek / wandstang 0,9 m / houder voor doucheslang met konische moer / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min.		
		Inbegrepen		
		/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)		
		Opties		
		/ Tegelcompensatiestuk 7 mm, lichtgrijs voor douchestang		
		Chroom	27987000	468.70
		AXOR FinishPlus	27987XXX	703.10
		  		


		Doucheset 0,90 m met handdouche Ø 120 mm 3jet		
		/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop / traploos in de hoogte verstelbaar / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min. / 30 mm brede stang		
		Inbegrepen		
		/ Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)		
		Opties		
		/ Afdekkap voor rail		
		Chroom	42871000	65.50
		AXOR FinishPlus	42871XXX	98.30
		Varianten		
		/ Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m		
		Chroom	36736000	429.00
		AXOR FinishPlus	36736XXX	643.50

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m	/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk / meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang / houder voor doucheslang met konische moer / schuifstuk draait naar links en rechts, omhoog en omlaag / profiel stijgbuis: rechthoekig / 30 mm brede stang / douchehouder uit metaal / houder traploos verstelbaar / wandsteunen vanaf metaal	Chroom 36736000 AXOR FinishPlus 36736XXX	429.00 643.50
	Inbegrepen / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)			
		Opties / Afdekkap voor rail	Chroom 42871000 AXOR FinishPlus 42871XXX	65.50 98.30
 	Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet	/ straalsoort: Rain, RainAir, WhirlAir / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop / traploos in de hoogte verstelbaar / met 30° verstelbare hellingshoek / wandstang 0,9 m / houder voor doucheslang met konische moer / maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.	Chroom 27991000 AXOR FinishPlus 27991XXX	422.40 633.60
	Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)		  	
 	Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 100 mm 1jet	/ straalsoort: RainAir / traploos in de hoogte verstelbaar / houder voor doucheslang met konische moer / AXOR Montreux douchestang 0,90m / maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/ min.	Chroom 27982000 Brushed Nickel 27982820 AXOR FinishPlus 27982XXX	684.30 1,026.30 1,026.50
	Inbegrepen / Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX) / Metalen doucheslang 1,60 m (# 28116XXX)		 	
		Opties / Zeepmandje geschikt door douchestangen Ø 22 mm	Chroom 42066000 Brushed Nickel 42066820 AXOR FinishPlus 42066XXX	212.20 318.40 318.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Douchehouders		Afwerking	Ref.	Euro
 	Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer / vaste bevestigingspositie / voor slangen met cilindrische moeren / voor slangen met cilindrische moer / metaal	Chroom	27515000	48.90
		AXOR FinishPlus	27515XXX	73.40
	Opties / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28282000	59.70
		AXOR FinishPlus	28282XXX	89.60
	Opties / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28286000	65.60
		AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40
	Opties / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28284000	70.90
		AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40
 	Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer / vaste bevestigingspositie / voor slangen met een conische moer / metaal	Chroom	39525000	110.90
		AXOR FinishPlus	39525XXX	166.40
	Opties / Doucheslang 1,25 m met conische moeren / Doucheslang 1,60 m met conische moeren / Doucheslang 2,00 m met conische moeren	Chroom	28622000	32.60
		AXOR FinishPlus	28622XXX	48.90
	Opties / Doucheslang 1,25 m met conische moeren / Doucheslang 1,60 m met conische moeren / Doucheslang 2,00 m met conische moeren	Chroom	28626000	35.30
		AXOR FinishPlus	28626XXX	53.00
	Opties / Doucheslang 1,25 m met conische moeren / Doucheslang 1,60 m met conische moeren / Doucheslang 2,00 m met conische moeren	Chroom	28624000	37.70
		AXOR FinishPlus	28624XXX	56.60
 	Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer / vaste bevestigingspositie / voor slangen met een conische moer / metaal	Chroom	16325000	117.10
		Brushed Nickel	16325820	175.70
	Opties / Metalen doucheslang 1,25 m / Metalen doucheslang 1,60 m / Metalen doucheslang 2,00 m	AXOR FinishPlus	16325XXX	175.70
		Chroom	28112000	81.50
	Opties / Metalen doucheslang 1,25 m / Metalen doucheslang 1,60 m / Metalen doucheslang 2,00 m	Brushed Nickel	28112820	122.30
		AXOR FinishPlus	28112XXX	122.30
	Opties / Metalen doucheslang 1,25 m / Metalen doucheslang 1,60 m / Metalen doucheslang 2,00 m	Chroom	28116000	90.30
		Brushed Nickel	28116820	135.60
	Opties / Metalen doucheslang 1,25 m / Metalen doucheslang 1,60 m / Metalen doucheslang 2,00 m	AXOR FinishPlus	28116XXX	135.50
		Chroom	28120000	100.00
	Opties / Metalen doucheslang 1,25 m / Metalen doucheslang 1,60 m / Metalen doucheslang 2,00 m	Brushed Nickel	28120820	150.10
		AXOR FinishPlus	28120XXX	150.00
 	Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer / vaste bevestigingspositie / voor slangen met cilindrische moeren / metaal	Chroom	45721000	76.40
		AXOR FinishPlus	45721XXX	114.60
	Opties / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28282000	59.70
		AXOR FinishPlus	28282XXX	89.60
	Opties / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28286000	65.60
		AXOR FinishPlus	28286XXX	98.40
	Opties / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren	Chroom	28284000	70.90
		AXOR FinishPlus	28284XXX	106.40


Fixfit slangaansluitingen



Fixfit 64/64 mm softcube met terugslagklep

- / aparte kunststoffen waterleiding
- / met terugslagklep
- / aansluittype: 1/2"


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36731000	35.40
AXOR FinishPlus	36731XXX	53.10



Fixfit 64/64 mm square met terugslagklep

- / aparte kunststoffen waterleiding
- / met terugslagklep
- / aansluittype: 1/2"


Chroom	36732000	35.40
AXOR FinishPlus	36732XXX	53.10



Fixfit Ø 60 mm round met terugslagklep

- / metalen aansluiting
- / met terugslagklep

Chroom	27451000	41.30
AXOR FinishPlus	27451XXX	62.00




Fixfit met terugslagklep

- / metalen aansluiting
- / met terugslagklep

Chroom	16884000	48.60
Brushed Nickel	16884820	72.70
AXOR FinishPlus	16884XXX	72.90



Porter wandhouders



Fixfit Porter Ø 95 mm round voor doucheslangen met een conische moer

- / geïntegreerde houderfunctie
- / metalen aansluiting
- / met terugslagklep
- / aansluittype: 1/2"
- / voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden

Chroom	36733000	108.10
--------	----------	--------




Options


- / Doucheslang 1,25 m met conische moeren
- / Doucheslang 1,60 m met conische moeren
- / Doucheslang 2,00 m met conische moeren


AXOR FinishPlus


28624XXX

56.60


		Afwerking	Ref.	Euro
		Fixfit Porter 104/104 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m		
		/ bestaat uit: staafhanddouche, Porter unit, douchehouder, doucheslang		
		/ geïntegreerde houderfunctie		
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 17,7 l/ min.		
		/ met terugslagklep		
		/ voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden		
		Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.		
		Inbegrepen		
		/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)		
		Varianten		
		/ Fixfit Porter 104/104 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m Diamond cut		
		Chroom	46521000	635.80
		AXOR FinishPlus	46521XXX	953.70
		Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.		

		Fixfit Porter 120/120 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m		
		/ bestaat uit: Porter unit, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang		
		/ straalsoort: Rain, Mono		
		/ maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/ min.		
		/ geïntegreerde houder		
		/ moer aan doucheslang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden		
		/ met terugslagklep		
		/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening		
		/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig		
		/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig		
		/ uitspoelbare vuilopvangzeef		
		Inbegrepen		
		/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)		
		Opties		
		/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter		
			28486180	141.20

		Afwerking	Ref.	Euro
		Fixfit Porter 120/120 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m		
		/ bestaat uit: Porter unit, staafhanddouche, douchehouder, doucheslang / straalsoort: Rain, Mono / maximaal debiet bij 3 bar: 16,2 l/ min. / geïntegreerde houder / moer aan doucheslang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden / met terugslagklep / voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig / Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening / voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig / uitspoelbare vuilopvangzeef		
Inbegrepen				
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)				
Opties				
/ Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter				
			28486180	141.20

		Fixfit Porter 95/60 mm met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een cilindrische moer		
		/ voor slangen met cilindrische moeren / geïntegreerde houderfunctie / metaal / met terugslagklep / aansluittype: 1/2"		
Opties				
/ Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren				
/ Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren				
/ Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren				
		Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	28282000 28282670 28282XXX 28286000 28286XXX 28284000 28284XXX	59.70 83.60 89.60 65.60 98.40 70.90 106.40

Doucheslangen




Doucheslang 1,25 m met conische moeren

- / hoogwaardige kunststoffen doucheslang met metaaleffect
- / eenvoudig te reinigen kunststof huls
- / lengte doucheslang: 1,25 m
- / meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- / met knikbescherming
- / moer aan doucheslang: conische moer aan beide zijden

Andere afmetingen

- / Doucheslang 1,60 m met conische moeren
- / Doucheslang 2,00 m met conische moeren

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28622000	32.60
AXOR FinishPlus	28622XXX	48.90




Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren

- / hoogwaardige kunststoffen doucheslang met metaaleffect
- / eenvoudig te reinigen kunststof huls
- / lengte doucheslang: 1,25 m
- / meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- / met knikbescherming
- / instelbaar debiet tussen 6 en 16 l/min
- / moer aan doucheslang: cilindrische moer aan beide zijden

Andere afmetingen

- / Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren

Chroom	28127000	65.10
AXOR FinishPlus	28127XXX	97.70



Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren

- / hoogwaardige kunststoffen slang
- / eenvoudig te reinigen kunststof huls
- / lengte doucheslang: 1,25 m
- / meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- / met knikbescherming
- / moer aan doucheslang: cilindrische moer aan beide zijden


Andere afmetingen

- / Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren
- / Doucheslang 2,00 m met cilindrische moeren

Chroom	28282000	59.70
Matt Black	28282670	83.60
AXOR FinishPlus	28282XXX	89.60

		Afwerking	Ref.	Euro
	Metalen doucheslang 1,25 m	Chroom	28112000	81.50
	/ doucheslang van metaal	Brushed Nickel	28112820	122.30
	/ geen kunststof mantel	AXOR FinishPlus	28112XXX	122.30
	/ lengte doucheslang: 1,25 m			
		/ meedraaiende wartel aan beide zijden		
		/ met knikbescherming		
		/ moer aan doucheslang: conische moer aan beide zijden		
Andere afmetingen				
/ Metalen doucheslang 1,60 m		Chroom	28116000	90.30
		Brushed Nickel	28116820	135.60
		AXOR FinishPlus	28116XXX	135.50
/ Metalen doucheslang 2,00 m		Chroom	28120000	100.00
		Brushed Nickel	28120820	150.10
		AXOR FinishPlus	28120XXX	150.00

Douchesystemen



Showerpipe met thermostaat
800, hoofddouche Ø 350 mm
en staafhanddouche 2jet

Chroom	27984000	3,945.10
AXOR FinishPlus	27984XXX	5,917.70




- / bestaat uit: hoofddouche, staafhanddouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder, douchestang
- / hoofddouche AXOR hoofddouche 350 1jet
- / Grootte straalschijf hoofddouche: 350 mm
- / Straalsoort hoofddouche: PowderRain
- / met metalen schuifstuk, zijdelings oriënteerbaar 90°
- / straalsoort handdouche: Rain, Mono
- / tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: chroom
- / debiet PowderRain (bij 3 bar): 19,5 l/ min.
- / diameter douchestang: 25 mm
- / Lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
- / zwenkbare douchearm
- / thermostaat AXOR thermostaat 800
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / instelbare heetwaterbegrenzing
- / comfortabele bediening dankzij Select-knop
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / montage type: opbouwinstallatie
- / aansluitgrootte DN15
- / aansluiting G 1/2
- / tussenas 150 mm ± 12 mm

Inbegrepen

- / Staafhanddouche 2jet (# 28532000)
- / Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren (# 28128000)

NEW



Showerpipe 1jet wandinbouw

- / bestaat uit: hoofddouche, handdouche, wandbevestiging, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- / hoofddouche AXOR One 280 1jet
- / Grootte straalplaat hoofddouche: 280 mm
- / Straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / straalsoort handdouche: PowderRain
- / de neigingshoek van de douchehouder kan traploos versteld worden
- / heeft een thermostaat voor 2 systemen nodig
- / maximaal debiet bij 3 bar: 12,7 l/ min.
- / montage: inbouw
- / diameter douchestang: 25 mm
- / in hoogte verstelbare handdouchehouder
- / draaibare douche-arm

Inbegrepen

- / Hoofddouche 280 1jet wandmodel (# 48491XXX)
- / Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min. (# 48651XXX)
- / Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht (# 48792XXX)

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor Showerpipe

Opties

- / Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48790000	1,296.80
Matt Black	48790670	1,815.60
AXOR FinishPlus	48790XXX	1,945.20



NEW

NEW

NEW


NEW



48798180 162.10

Chroom	45712000	955.70
Matt Black	45712670	1,338.00
AXOR FinishPlus	45712XXX	1,433.60


NEW



Inbouwlichaam voor Showerpipe

- / geluidsgedempte montage

48798180 162.10




Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 240 mm 2jet en handdouche Ø 85 mm 1jet


- / bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- / hoofddouche Raindance Select S 240 2jet
- / Grootte straalplaat hoofddouche: 279 mm
- / Straalsoort hoofddouche: Rain, RainAir
- / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / straalsoort handdouche: Rain
- / persoonlijke in hoogte regelbare hoofddouche met eenvoudige twist Lock. Regelbaarheid 300mm
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 14 l/min
- / debiet Rain (bij 3 bar): 15 l/min
- / diameter douchestang: 25 mm
- / in hoogte verstelbare handdouchehouder
- / Lengte douchearm hoofddouche: 470 mm
- / zwenkbare douchearm
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / instelbare heetwaterbegrenzing
- / bediening door draaien
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / montage type: opbouwinstallatie
- / aansluitgrootte DN15
- / aansluiting G 1/2
- / tussenas 150 mm ± 12 mm

Inbegrepen


- / Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor plafondmontage (# 26022000)
- / Handdouche Ø 85 mm 1 jet (# 26025000)
- / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26020000	2,149.60
AXOR FinishPlus	26020XXX	3,224.40
		
		

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Showerpipe met thermostaat, rechte grepen, hoofddouche Ø 240 mm 1jet en handdouche Ø 100 mm 1jet / bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang / Grootte straalesschijf hoofddouche: 240 mm / Straalsoort hoofddouche: RainAir / straaalsoort handdouche: RainAir / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min. / debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min / diameter douchestang: 22 mm / Lengte douchearm hoofddouche: 450 mm / zwenkbare douchearm / thermostaat AXOR Montreux / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / instelbare heetwaterbegrenzing / bediening door draaien / montage type: opbouwinstallatie / aansluitgrootte DN15 / aansluiting G 1/2 / tussenas 170 ± 32 mm / aantal uitgangen: 2 functies Inbegrepen / Hoofddouche 240 1jet Classic (# 28474000) / Handdouche Ø 100 mm 1jet (# 16320XXX) / Metalen doucheslang 1,60 m (# 28116XXX)	Chroom	16572000	2,534.30
		Brushed Nickel	16572820	3,801.50
		AXOR FinishPlus	16572XXX	3,801.50
		 		

 	Showerpipe met opbouwmengkraan, hoofddouche Ø 180 mm en handdouche Ø 120 mm 3jet / bestaat uit: hoofddouche, handdouche, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang, schuifstuk / hoofddouche AXOR Citterio / Grootte straalesschijf hoofddouche: 180 mm / Straalsoort hoofddouche: Rain / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / straaalsoort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min / Lengte douchearm hoofddouche: 420 mm / montage type: opbouwinstallatie / aansluitgrootte DN15 / aansluiting G 1/2 / tussenas 150 mm ± 16 mm / keramische cartouche / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing Inbegrepen / Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000) / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)	Chroom	39620000	1,795.50
		AXOR FinishPlus	39620XXX	2,693.30
		 		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
		Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 180 mm en handdouche Ø 120 mm mm 3jet		
		Chroom AXOR FinishPlus		
			39670000 39670XXX	1,865.00 2,797.50
		 		
		/ bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, douchehouder / hoofddouche AXOR Citterio / Grootte straaalschijf hoofddouche: 180 mm / Straalsoort hoofddouche: Rain / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar / straalsoort handdouche: RainAir, Rain, Whirl / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min. / debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min / werkdruk: min. 1,5 bar/max. 6 bar / wandhouder handdouche / Lengte douchearm hoofddouche: 444 mm / thermostaat AXOR Citterio / SafetyStop temperatuurblokkering bij 38°C / instelbare heetwaterbegrenzing / bediening door draaien / montage type: opbouwinstallatie / aansluitgrootte DN15 / aansluiting G 1/2 / tussenas 150 mm ± 12 mm		
		Inbegrepen / Handdouche Ø 120 mm 3jet (# 26050000) / Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer (# 39525000) / Doucheslang 1,60 m met conische moeren (# 28626000)		

AXOR Thermostaatmodules met select-technologie

Intuïtieve douchebediening

Exclusieve esthetiek. Overtuigende functionaliteit. AXOR thermostaatmodules zorgen voor volmaakte momenten in de douche. Comfortabel te bedienen. Dankzij de Select-technologie. Met één

druk op de knop. Met nauwkeurige bediening voor een constante temperatuurinstelling. Rozetten van hoogwaardig metaal. In veelzijdige uitvoeringen. In perfectie.

AXOR ShowerSelect thermostaten

Modulair. Combineerbaar. Intuïtief. AXOR ShowerSelect thermostaten. Comfortabel te bedienen door de Select-technologie. Maken de bediening van meerdere functies mogelijk – tegelijk of apart. Eenvoudig te monteren met iBox universal.



Verkrijgbaar in drie verschillende rozetvormen: vierkant, softcube of rond.

AXOR One



Vlak, elegant en comfortabel. Dat zijn de AXOR One inbouw thermostaat en doucheset. Interactief design pur sang. Erachter gaat de innovatieve ShowerSelect-technologie schuil. Bij de thermostaat regelen twee grote knoppen de douches. Te combineren met één, twee of drie douchefuncties.


AXOR

Thermostaatmodules Select

De AXOR thermostaatmodule Select. Strakke verschijning, indrukwekkende prestaties. Tijdloos en elegant. De perfecte integratie in de ruimte. En overtuigend in gebruiksvriendelijkheid: intuïtieve bediening dankzij de grote Select-knoppen. Naargelang de uitvoering voor drie tot vijf

systemen of straalsoorten. Nauwkeurig omschakelen met een simpele druk op de knop. Volledig mechanisch. Met geïntegreerde thermostaat en porter-handdouche houder.

Design: Phoenix Design



AXOR Select thermostaatmodule



Select thermostaatmodule voor 2 systemen
18355000

Inbouwlichaam
18310180



Select thermostaatmodule voor 3 systemen
18356000

Inbouwlichaam
18311180



Select thermostaatmodule voor 4 systemen
18357000

Inbouwlichaam
18312180



Select thermostaatmodule voor 5 systemen
18358000

Inbouwlichaam
18313180

AXOR One afwerksets



Thermostaatmodule voor 1 systeem
45711000

Inbouwlichaam
45710180



Thermostaatmodule voor 2 systemen
45712000

Inbouwlichaam
45710180



Thermostaatmodule voor 3 systemen
45713000

Inbouwlichaam
45710180



Inbouwstopkraan
45771000

Inbouwlichaam
45770180

AXOR ShowerSelect® Square

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 1 systeem



36714000
97407000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 2 systemen



36715000
97407000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow



36718000
97407000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow voor 1 systeem



36716000
97407000*

AXOR ShowerSelect®
Stopkraan voor 3 systemen



36717000
97407000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 2 systemen met geïntegreerde doucheslangaansluiting en handdouchehouder.



36712000
13601000*

AXOR ShowerSelect® SoftCube

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 1 systeem



36705000
98860000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 2 systemen



36707000
98860000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow



36711000
98860000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow voor 1 systeem



36706000
98860000*

AXOR ShowerSelect®
Stopkraan voor 3 systemen



36773000
98860000*

AXOR ShowerSelect® Round

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 1 systeem



36722000
13596000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat voor 2 systemen



36723000
13596000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow



36721000
13596000*

AXOR ShowerSelect®
Thermostaat Highflow voor 1 systeem



36726000
13596000*

AXOR ShowerSelect®
Stopkraan voor 3 systemen



36727000
13596000*

AXOR Citterio

AXOR Citterio
Bad



39455000
39457000
14964000*

AXOR Citterio
Douche



39655000
14965000*

AXOR Citterio
Thermostaat Highflow



39711000
39716000**
14964000*

AXOR Citterio
Thermostaat met stopkraan



39700000
39705000**
14969000*

AXOR Citterio
Thermostaat met stopkraan en omsteller



39720000
39725000**
14969000*

AXOR afwerksets
Te monteren met AXOR iBox universal inbouwlichaam (# 01700180)

AXOR Citterio E
Bad



36455000
14972000*

AXOR Citterio E
Douche



36655000
14971000*

AXOR Citterio E

AXOR Citterio M
Bad



34425000
34427000
14972000*

AXOR Citterio M
Douche



34625000
14971000*

AXOR Citterio M
Thermostaat



34715000
98860000

AXOR Citterio M
Thermostaat Highflow



34716000
14971000*

AXOR Citterio M
Thermostaat met stopkraan



34705000
14974000*

AXOR Citterio M
Thermostaat met stopkraan
en omsteller



34725000
14973000*

AXOR Citterio M

AXOR Montreux
Thermostaat



16823000
16810000**
14960,-000,-820*

AXOR Montreux
Thermostaat Highflow



16824000
16815000**
14960,-000,-820*

AXOR Montreux
Thermostaat met stopkraan



16801000
16800000**
14963,-000,-820*

AXOR Montreux
Thermostaat met stopkraan
en omsteller



16821000
16820000**
14962,-000,-820*

AXOR Montreux

* Referentie compensatierozet
** Referentie met kruisgrepen

AXOR afwerksets
Te monteren met AXOR iBox universal inbouwlichaam (# 01700180)

AXOR Starck

AXOR Starck
Bad



10416000
10418000
14961,-000,-820*

AXOR Starck
Douche



10616000
14960,-000,-820*

AXOR Starck
Thermostaat



10710000
13596000*

AXOR Starck
Thermostaat Highflow



10715000
14960,-000,-820*

AXOR Starck
Thermostaat met stopkraan



10700000
14963,-000,-820*

AXOR Starck
Thermostaat met stopkraan en omsteller



10720000
14962,-000,-820*

AXOR Starck Classic

AXOR Starck Classic
Bad



10415000
10417000
14961,-000,-820*

AXOR Starck Classic
Douche



10615000
10960,-000,-820*

AXOR Starck Organic

AXOR Starck Organic
Bad



12415000
12416000
14968000*

AXOR Starck Organic
Douche



12605000
14965000*

AXOR Starck Organic
Thermostaat



12710000
97407000*

AXOR Starck Organic
Thermostaat Highflow



12711000
14966000*

AXOR Starck Organic
Thermostaat met stopkraan



12715000
14970000*

AXOR Starck Organic
Thermostaat met stopkraan en omsteller



12716000
14969000*

AXOR Uno

AXOR Uno
Bad



38426000
38428000
45405000
45407000
14961,-000,-820*

AXOR Uno
Douche



38626000
45605000
14960,-000,-820*

AXOR Uno
Thermostaat



38375000
13596000*

AXOR Uno
Thermostaat Highflow



38715000
14960,-000,-820*

AXOR Uno
Thermostaat met stopkraan



38700000
14963,-000,-820*

AXOR Uno
Thermostaat met stopkraan en omsteller



38720000
14962,-000,-820*

AXOR afwerksets
Te monteren met AXOR iBox universal inbouwlichaam (# 01700180)

AXOR Urquiola
Bad



11425000
11426000
14972000*

AXOR Urquiola
Douche



11625000
14971000*

AXOR Urquiola
Thermostaat



11730000
98860000*

AXOR Urquiola
Thermostaat Highflow



11731000
14971000*

AXOR Urquiola
Thermostaat met stopkraan



11732000
14974000*

AXOR Urquiola
Thermostaat met stopkraan
en omsteller




11733000
14973000*

AXOR Urquiola

* Referentie compensatierozet

Opbouw badthermostaten



Badthermostaat 1200 mm opbouw

- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / start/stop-kraan, SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokking bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717
- / met geluidsdemper
- / materiaal grepen: metaal
- / tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: spiegelglas
- / aansluittype: 1/2"
- / aansluitgrootte: DN15
- / incl. vuilopvangzeef
- / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en bad

Andere afmetingen

- / Badthermostaat 800 mm opbouw


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45421000	2,092.40
AXOR FinishPlus	45421XXX	3,138.60



Opties

- / Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren
- / Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren

Chroom	45420000	1,733.60
AXOR FinishPlus	45420XXX	2,600.40
Chroom	28127000	65.10
AXOR FinishPlus	28127XXX	97.70
Chroom	28128000	67.90
AXOR FinishPlus	28128XXX	101.90



Badthermostaat 800 mm opbouw

- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/ min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/ min.
- / start/stop-kraan, SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokking bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717
- / met geluidsdemper
- / materiaal grepen: metaal
- / tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: spiegelglas
- / aansluittype: 1/2"
- / aansluitgrootte: DN15
- / incl. vuilopvangzeef
- / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en bad

Andere afmetingen

- / Badthermostaat 1200 mm opbouw

Chroom	45420000	1,733.60
AXOR FinishPlus	45420XXX	2,600.40




Opties

- / Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren
- / Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren

Chroom	45421000	2,092.40
AXOR FinishPlus	45421XXX	3,138.60
Chroom	28127000	65.10
AXOR FinishPlus	28127XXX	97.70
Chroom	28128000	67.90
AXOR FinishPlus	28128XXX	101.90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Opbouw/inbouw douchethermostaten



Thermostaat 800 mm - afwerkset


- / 2 functies
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / debiet handdouches bij 3 bar: 13 l/ min.
- / debiet handdouches-aansluiting bij 3 bar: 13 l/ min.
- / debiet uitgang bovenaan: 22 l/min
- / start/stop-kraan, SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / materiaal grepen: metaal
- / tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: spiegelglas
- / bediening van een baduitloop mogelijk via een inbouwaansluiting G 1/2
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / aansluitgrootte: DN15
- / incl. vuilopvangzeef
- / Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche en hoofddouche

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45440000	1,435.20
AXOR FinishPlus	45440XXX	2,152.80



Benodigde onderdelen		
/ Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx	45442180	92.70

Opties				
/	Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28127000	65.10
		AXOR FinishPlus	28127XXX	97.70
/	Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28128000	67.90
		AXOR FinishPlus	28128XXX	101.90




Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx

- / installatiediepte: van 46 tot 74 mm
- / geluidsgedempte montage

45442180	92.70
----------	-------

Thermostaatmodule Select



Thermostaatmodule
460/90 mm voor 2 systemen -
afwerkset


- / bestaat uit: thermostatische module, douchehouder
- / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie
- / 2 functies
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min.
- / thermo-element, start/stop-kraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / moer van de slang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed) en handdouche

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	18355000	1,578.40
AXOR FinishPlus	18355XXX	2,367.60



Benodigde onderdelen



/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen	18310180	701.40
--	----------	--------







Inbouwlichaam
voor thermostaatmodule
voor 2 systemen

- / 2 functies
- / aansluiting Rp 3/4
- / installatiediepte: 87-122 mm
- / horizontale montage
- / geluidsgedempte montage

18310180	701.40
----------	--------


	Afwerking	Ref.	Euro
 	Thermostaatmodule		
	530/90 mm voor 3 systemen - afwerkset		
	Chroom	18356000	1,865.50
	AXOR FinishPlus	18356XXX	2,798.30
	Select SELECT		
	/ bestaat uit: thermostatische module, douchehouder / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie / 3 uitgangen / Selectknop : comfortabel aan-/uitschakelen voor 3 douchesystemen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min. / thermo-element, start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / moer van de slang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), waterval en handdouche		
	Benodigde onderdelen		
	/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	18311180	817.70
 	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	18311180	817.70
	/ 3 uitgangen / aansluiting Rp 3/4 / installatiediepte: 87-122 mm / horizontale montage / geluidsgedempte montage		

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Thermostaatmodule 600/90 mm voor 4 systemen - afwerkset / bestaat uit: thermostatische module, douchehouder / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie / 4 uitgangen / Selectknop : aan-/uitschakelen voor 4 douchesystemen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min. / thermo-element, start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / moer van de slang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : waterval, Rain (breed), Mono en handdouche	Chroom	18357000	2,152.60	
		AXOR FinishPlus	18357XXX	3,228.90	
		SELECT Select			
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen			
			18312180	934.50	
 	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen / 4 uitgangen / aansluiting Rp 3/4 / installatiediepte: 87-122 mm / horizontale montage / geluidsgedempte montage	18312180934.50			

		Afwerking	Ref.	Euro
	Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset	Chroom AXOR FinishPlus	18358000 18358XXX	2,439.10 3,658.70
	SELECT / bestaat uit: thermostatische module, douchehouder / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie / 5 uitgangen / Selectknop : aan-/uitschakelen voor 5 douchesystemen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min. / thermo-element, start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40° C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / moer van de slang: voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar / Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, Mono, PowderRain binnen, PowderRain buiten, hoofddouche			
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen			18313180	1,051.40
			18313180	1,051.40
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen				
/ 5 uitgangen / aansluiting Rp 3/4 / installatiediepte: 87-122 mm / horizontale montage / geluidsgedempte montage				
Optionele onderdelen en knoppen thermostaatmodule - a.u.b. apart bestellen				
		Chroom	93307000	73.70
		Chroom	93308000	48.20
		Chroom	93663000	48.20




		Afwerking	Ref.	Euro
	Select-knop bad	Chroom	93335000	48.20
	Select-knop RainFlow straal	Chroom	93309000	48.20
	Select-knop Mono straal	Chroom	93310000	48.20
	Select-knop binnenste PowderRain straal	Chroom	93311000	48.20
	Select-knop buitenste PowderRain straal	Chroom	93312000	48.20

ShowerCollection








Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square	Chroom AXOR FinishPlus	10751000 10751XXX	1,217.80 1,826.70
/ 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN20 / minimale werkdruk: 1,5 bar / max. werkdruk: 10 bar			
Benodigde onderdelen			
/ Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen		10750180	953.80
Opties			
/ Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	Chroom	10790000	117.20
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro	AXOR FinishPlus	10790XXX 92990000	175.80 58.90





De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
  	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen / aansluiting vanaf links of rechts / gelijktijdig gebruik door 3 functies / debiet bij vrije uitloop: 59 l/ min. / spindelkranen / horizontale of verticale montage / geluidsgedempte montage / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn		10750180	953.80
		Benodigde onderdelen / Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square / Thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen - afwerkset square	Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	10751000 10751XXX 12717000 12717XXX
  	Thermostaatmodule 120/120 mm - afwerkset square / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min. / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / terugslagklep / aansluittype: inbouwlichaam / aansluitgrootte: DN20 / minimale werkdruk: 1,5 bar / max. werkdruk: 10 bar	Chroom AXOR FinishPlus	10755000 10755XXX	789.60 1,184.40
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm Opties / Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule		10754180
  	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm / debiet bij vrije uitloop: 59 l/ min. / horizontale of verticale montage / geluidsgedempte montage / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn		10754180	365.40
		Opties / Thermostaat HighFlow 120/120 mm - afwerkset square / Thermostaatmodule 120/120 mm - afwerkset square / Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube	Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus Chroom AXOR FinishPlus	12712000 12712XXX 10755000 10755XXX 36702000 36702XXX

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.



		Afwerking	Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	Chroom	10790000	117.20
	/ verlenging van het inbouwlichaam / verlengingsmaat: 25 mm	AXOR FinishPlus	10790XXX	175.80
	Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	Chroom	10972000	254.90
	/ aansluittype: DN15/DN20 / bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 of # 40873000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10971180 aanbevolen / bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 15973180, # 15974180 of # 15970180 ook mogelijk	AXOR FinishPlus	10972XXX	382.40
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square			10971180	150.30
/ Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam			16973180	94.50
/ Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)			16974180	97.20
/ Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam			16970180	102.20
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro			92990000	58.90
	Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square		10971180	150.30
	/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / aansluiting vanaf links of rechts / debiet bij vrije uitloop: 55 l/ min. / geluidsgedempte montage / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn			
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro			92990000	58.90

		Afwerking	Ref.	Euro
		Inbouwlichaam 52 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		
		/ aansluittype: DN15 / geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen / maximaal debiet bij 3 bar: 52 l/min		
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		
		Varianten / Inbouwlichaam 40 l/ min. voor stopkraan met keramische schijven (90°) / Inbouwlichaam 130 l/ min. voor stopkraan met sluitlichaam		
			16973180	94.50
		Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square		
		/ 3 uitgangen : bij vrijstaande montage (afstand meer 10 mm) is inbouwlichaam # 15930180 noodzakelijk / 2 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10mm afstand) is het inbouwlichaam # 36770180 noodzakelijk / 2 uitgangen : bij een vrijstaande montage (afstand groter dan 10mm) is het inbouwlichaam # 15981180 noodzakelijk / gelijktijdig gebruik van 2 functies		
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm / Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / Inbouwlichaam voor Trio Stop		
		Chroom AXOR FinishPlus	10932000 10932XXX	310.90 466.40
			36770180	280.90
			16930180	289.30
			16982180	183.40
		Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm		
		/ 2 functies / 1 ingang / 2 uitgangen / gelijktijdig gebruik door 2 functies / aansluiting Rp 3/4 / horizontale of verticale montage / geluidsgedempte montage / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn		
		Benodigde onderdelen / Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softcube / Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square / Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square		
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro		
		Chroom AXOR FinishPlus	36772000 36772XXX	179.80 269.70
		Chroom AXOR FinishPlus	10932000 10932XXX	310.90 466.40
		Chroom AXOR FinishPlus	12731000 12731XXX	239.40 359.10
			92990000	58.90

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Inbouwlichaam voor Trio Stop / 2 functies / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Trio afbouwdelen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.		16982180	183.40
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90
 	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller / vraagt een debietregeling / 3 uitgangen / gelijktijdig gebruik van 2 functies / geschikt voor alle Quattro afbouwdelen / maximaal debiet bij 3 bar: 65 l/ min.		16930180	289.30
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/ Quattro		92990000	58.90
 	Handdouchemodule 120/120 mm - afwerkset square / bestaat uit: stopkraan, handdouchemodule, staafhanddouche, doucheslang / moer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden / aansluittype: DN15 / met terugslagklep / materiaal: metaal / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/ min.	Chroom AXOR FinishPlus	10651000 10651XXX	862.20 1,293.30
	Inbegrepen / Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren (# 28282000)			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor handdouchemodule		10650180	204.30
	Opties / Verlengstuk 25 mm voor handdouchemodule		10658000	168.60
 	Inbouwlichaam voor handdouchemodule / debiet bij vrije uitloop: 30 l/ min. / met keramische stopkraan 180° / horizontale of verticale montage / geluidsgedempte montage / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn		10650180	204.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

ShowerCollection Accessoires



Tablet 120/120 mm

- / bij gebruik van het tablet tussen watervoerende delen (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) in direct verband (10 mm afstand) wordt het gebruik van inbouwdeel # 40877180 aanbevolen
- / geschikt voor montage met of zonder inbouwdeel # 40 877 180
- / Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
- / materiaal frame: messing
- / materiaal tablet: metaal
- / met bevestigingsmateriaal
- / Verborgen bevestiging
- / boorafstand: 72 mm
- / diameter boorgat: 6 mm

Opties

- / Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom
AXOR FinishPlus

40872000
40872XXX

485.90
728.90

40877180


187.80

Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie

- / dient in direct verband als watervoerend deel resp. montage precies op maat in combinatie met: afbouwdeel # 40872000

40877180

187.80



Tablet 240/120 mm

- / Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
- / bij gebruik van het tablet tussen watervoerende delen (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) in direct verband (10 mm afstand) wordt het gebruik van inbouwdeel # 40878180 aanbevolen
- / geschikt voor montage met of zonder inbouwdeel # 40878180
- / materiaal frame: messing
- / materiaal tablet: metaal
- / met bevestigingsmateriaal
- / Verborgen bevestiging
- / boorafstand: 72 mm
- / diameter boorgat: 6 mm

Opties

- / Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie



Chroom
AXOR FinishPlus

40873000
40873XXX

586.70
880.10

40878180

242.90




Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie

- / dient in direct verband als waterdoorvoerend deel resp. montage precies op maat in combinatie met: afbouwdeel # 40873000

40878180

242.90





Chroom	36711000	498.30
AXOR FinishPlus	36711XXX	747.50

- / Inbouwlichaam iBox universal

01700180	131.20
----------	--------

- / Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softcube
- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal

Chroom	36773000	498.30
AXOR FinishPlus	36773XXX	747.50
	13587000	55.90
	93171000	40.40

Chroom	36706000	690.80
AXOR FinishPlus	36706XXX	1.036.20






- / Inbouwlichaam iBox universal


01700180	131.20
----------	--------



- / Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softcube
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal
- / Verlenastuk 25 mm voor iBox Universal

Chroom	36773000	498.30
AXOR FinishPlus	36773XXX	747.50
	93171000	40.40
	13587000	55.90


		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softcube				
	/ 3 uitgangen				
	/ Selectknop : comfortabel aan-/uitschakelen voor 3 douchesystemen				
	/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen				
	/ maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min.				
		/ debiet uitgang bovenaan: 26 l/min			
		/ flowrate uitgang links and rechts: 29 l/ min.			
		/ start/stop-kraan			
		/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C			
		/ aansluittype: inbouwlichaam			
		/ Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), waterval en handdouche			
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20	
 	Opties				
	/ Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset softcube		Chroom	36711000	498.30
			AXOR FinishPlus	36711XXX	747.50
	/ Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset softcube		Chroom	36706000	690.80
			AXOR FinishPlus	36706XXX	1,036.20
	/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40	
	/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90	

		Afwerking	Ref.	Euro
		Chroom	36707000	752.70
		AXOR FinishPlus	36707XXX	1,129.10
Thermostaat 170/170 mm voor 2 systemen - afwerkset softcube				
/ 2 functies				
/ Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen				
/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen				
/ debiet uitgang bovenaan: 25 l/min				
/ debiet uitgang onderaan: 23 l/min				
/ SMTC cartouche				
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C				
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing				
/ aansluittype: inbouwlichaam				
/ thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en Rain (breed)				
Benodigde onderdelen				
/ Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20
Opties				
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	55.90
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	40.40


ShowerSelect S					
		Chroom	36721000	498.30	
		Brushed Nickel	36721820	747.50	
Thermostaat Ø 170 mm HighFlow - afwerkset round		AXOR FinishPlus	36721XXX	747.50	
/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min.					
/ debiet uitgang bovenaan: 42 l/min					
/ debiet uitgang onderaan: 42 l/min					
/ thermo-element					
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C					
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing					
/ aansluittype: inbouwlichaam					
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20	
Opties					
/ Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round		Chroom	36727000	498.30	
		Brushed Nickel	36727820	747.50	
		AXOR FinishPlus	36727XXX	747.50	
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal			93171000	40.40	
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal			13587000	55.90	

		Afwerking	Ref.	Euro	
	Thermostaat Ø 170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset round		Chroom	36726000	690.80
			Brushed Nickel	36726820	1,036.20
			AXOR FinishPlus	36726XXX	1,036.20
					
		/ 1 uitgang en 1 bijkomende uitgang / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang / debiet handdouche bij 3 bar: 34 l/ min. / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 34 l/min / debiet uitgang bovenaan: 59 l/ min. / thermo-element / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets handdouche			
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20
		Opties			
		/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40
		/ Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round	Chroom	36727000	498.30
			Brushed Nickel	36727820	747.50
			AXOR FinishPlus	36727XXX	747.50
		/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90
	Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round		Chroom	36727000	498.30
			Brushed Nickel	36727820	747.50
			AXOR FinishPlus	36727XXX	747.50
					
		/ 3 uitgangen / Selectknop : comfortabel aan-/uitschakelen voor 3 douchesystemen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min. / debiet uitgang bovenaan: 26 l/min / flowrate uitgang links and rechts: 29 l/ min. / start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / aansluittype: inbouwlichaam / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), waterval en handdouche			
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20
		Opties			
		/ Thermostaat Ø 170 mm HighFlow - afwerkset round	Chroom	36721000	498.30
			Brushed Nickel	36721820	747.50
			AXOR FinishPlus	36721XXX	747.50
		/ Thermostaat Ø 170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset round	Chroom	36726000	690.80
			Brushed Nickel	36726820	1,036.20
			AXOR FinishPlus	36726XXX	1,036.20
		/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90
		/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

		Afwerking	Ref.	Euro
	Thermostaat Ø 170 mm voor 1 systeem - afwerkset round	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	36722000 36722820 36722XXX	690.80 1,036.20 1,036.20
	/ 1 uitgang / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/ min. / SMTC cartouche / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/off			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal	13587000 93171000	55.90 40.40
	Thermostaat Ø 170 mm voor 2 systemen - afwerkset round	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	36723000 36723820 36723XXX	752.70 1,129.40 1,129.10
	/ 2 functies / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min / debiet uitgang onderaan: 23 l/min / SMTC cartouche / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam / Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed) en handdouche			
	Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam iBox universal		01700180	131.20
		Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal	13587000 93171000	55.90 40.40

ShowerSelect Square



Thermostaat 170/170 mm
HighFlow - afwerkset square

- / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/ min.
- / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 42 l/min
- / thermo-element
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / aansluittype: inbouwlichaam

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam iBox universal


Opties

- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36718000	498.30
AXOR FinishPlus	36718XXX	747.50

01700180 131.20

Chroom	13587000	55.90
AXOR FinishPlus	36717000	498.30
	36717XXX	747.50
	93171000	40.40



Thermostaat 170/170 mm
HighFlow voor 1 systeem
met een bijkomende vrije
uitgang voor max. 3 andere
systemen - afwerkset square

- / 1 uitgang en 1 bijkomende uitgang
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
- / debiet handdouche bij 3 bar: 34 l/ min.
- / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 34 l/min
- / debiet uitgang bovenaan: 59 l/ min.
- / thermo-element
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / aansluittype: inbouwlichaam
- / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets handdouche

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam iBox universal

Opties



- / Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square
- / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
- / Set montagegeleiders voor iBox Universal


Chroom	36716000	690.80
AXOR FinishPlus	36716XXX	1,036.20




01700180 131.20

Chroom	36717000	498.30
AXOR FinishPlus	36717XXX	747.50
	13587000	55.90
	93171000	40.40



		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	36717000	498.30	
		AXOR FinishPlus	36717XXX	747.50	
Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square					
/ 3 uitgangen					
/ Selectknop : comfortabel aan-/uitschakelen voor 3 douchesystemen					
/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen					
/ maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/ min.					
/ debiet uitgang bovenaan: 26 l/min					
/ flowrate uitgang links and rechts: 29 l/ min.					
/ start/stop-kraan					
/ SafetyStop temperatuurblokking bij 40°C					
/ aansluittype: inbouwlichaam					
/ Thermsotaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed), waterval en handdouche					
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam iBox universal			01700180	131.20	
		Opties			
		/ Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset square			
/ Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset square					
/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	55.90		
/ Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40		




		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Thermostaat 170/170 mm voor 2 systemen - afwerkset square / 2 functies / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min / debiet uitgang onderaan: 23 l/min / SMTC cartouche / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / aansluittype: inbouwlichaam / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed) en handdouche	Chroom	36715000	752.70	
		AXOR FinishPlus	36715XXX	1,129.10	
					
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20	
		Opties			
		/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90	
		/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	40.40	


 	Thermostaat 188/155 voor 2 systemen met geïntegreerde doucheslangaansluiting en handdouchehouder - afwerkset square / bestaat uit: Thermostaat, douchehouder / 2 functies / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/ min. / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 14 l/min / debiet uitgang bovenaan: 29 l/min / debiet uitgang onderaan: 29 l/min / SMTC cartouche / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden / aansluittype: inbouwlichaam / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed) en handdouche Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.	Chroom	36712000	915.40	
		AXOR FinishPlus	36712XXX	1,373.10	
					
		Benodigde onderdelen			
		/ Inbouwlichaam iBox universal	01700180	131.20	
		Opties			
		/ Doucheslang 1,25 m met conische moeren	Chroom AXOR FinishPlus 28622000 28622XXX	32.60 48.90	
		/ Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	55.90	
		/ Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	40.40	

Optionele onderdelen en knoppen thermostaatmodule - a.u.b. apart bestellen		Afwerking	Ref.	Euro
	Select-knop aan/uit	Zwart	93579610	10.80
	Select-knop handdouche	Zwart	93573610	10.80
	Select-knop Rain groot	Zwart	93571610	10.80
	Select-knop Rain klein	Zwart	93572610	10.80
	Select-knop waterval	Zwart	93574610	10.80
	Select-knop Whirl	Zwart	93575610	10.80
	Select-knop Mono	Zwart	93576610	10.80
	Select-knop bad	Zwart	93577610	10.80
	Select-knop zijdouche	Zwart	93578610	10.80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

One		Afwerking	Ref.	Euro	
		Chroom	45711000	763.80	
		Matt Black	45711670	1,069.30	
		AXOR FinishPlus	45711XXX	1,145.70	
Thermostaatmodule voor 1 systeem - afwerkset		SELECT SELECT / Eco-functie : debietregeling via de greep / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd / 1 uitgang en 1 bijkomende uitgang / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop / maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/ min. / SMTC cartouche, start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie / terugslagklep / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets handdouche			
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule			45710180	341.10	
		Chroom	45712000	955.70	
		Matt Black	45712670	1,338.00	
		AXOR FinishPlus	45712XXX	1,433.60	
Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset		SELECT SELECT / Eco-functie : debietregeling via de greep / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd / 2 uitgangen en 1 bijkomende uitgang / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / debiet per uitgang: 24 l/min / debiet bij gelijktijdig gebruik van alle systemen: 30 l/ min. / SMTC cartouche, start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie / terugslagklep / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / thermosotaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en Rain (breed)			
Benodigde onderdelen					
/ Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule			45710180	341.10	

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Thermostaatmodule voor 3 systemen - afwerkset / Eco-functie : debietregeling via de greep / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd / 3 uitgangen en 1 bijkomende uitgang / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen / debiet per uitgang: 24 l/min / debiet bij gelijktijdig gebruik van alle systemen: 30 l/ min. / SMTC cartouche, start/stop-kraan / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie / terugslagklep / aansluittype: inbouwlichaam / minimale werkdruk: 1 bar / Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, Rain large en hoofddouche	Chroom	45713000	1,247.60
		Matt Black	45713670	1,746.70
		AXOR FinishPlus	45713XXX	1,871.40
				
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule			45710180	341.10
 	Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule / 2 ingangen / 4 uitgangen / gelijktijdig gebruik door allen functies / aansluiting Rp 1/2 / installatiediepte: van 80 tot 108 mm / geluidsgedempte montage		45710180	341.10
		Opties / Verlengstuk 25 mm		45790000
	Verlengstuk 25 mm / verlenging van het inbouwlichaam / verlengingsmaat: 25 mm		45790000	260.40
		Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule		45710180
 	Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop / aansluittype: inbouwlichaam / 1 uitgang / materiaal: metaal	Chroom	45771000	381.60
		Matt Black	45771670	534.40
		AXOR FinishPlus	45771XXX	572.40
				
Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx			45770180	232.10



**Inbouwlichaam voor stopkraan
45771xxx**

- / aansluiting vanaf links of rechts
- / debiet bij vrije uitloop: 30 l/ min.
- / geluidsgedempte montage
- / dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn


Afwerking

Ref.

Euro

45770180

232.10



AXOR Shower inspirations





AXOR Montreux

AXOR Montreux Showerpipe - met rechte grepen*

16572000

€ 2.534,30

AXOR FINISHPLUS : € 3.801,50

*16572xxx enkel de metalen delen zijn beschikbaar



AXOR Showerpipe 800

AXOR Showerpipe 800 - Polished gold optic

27984250

€ 5.530,70

CHROME: € 3.945,10

AXOR FINISHPLUS : € 5.917,80



PowderRain



AXOR Overhead shower 460 / 300 1jet

AXOR 460 / 300 1jet hoofddouche wandmodel

35274000

€ 2.152,60

AXOR One 2jet handdouche

45720000

€ 174,80

AXOR Doucheslang 125cm

28622000

€ 32,60

AXOR FixFit Porter 120 / 120 Softcube

36724000

€ 173,00

AXOR ShowerSelect SoftCube inbouwthermostaat voor 2 systemen - afwerkset

36707000

€ 752,70

AXOR iBox universal

01700180

€ 131,20

TOTAAL : € 3.416,90

AXOR FINISHPLUS : € 5.060,60



AXOR Montreux

AXOR Classic 240 1jet hoofddouche

28474000

€ 807,20

Douchearm Classic

27348000

€ 126,50

AXOR Classic handdouche*

16320000

€ 231,20

Wandhanddouchehouder

16325000

€ 117,10

Doucheslang L = 1,60 m

28116000

€ 90,30

AXOR Montreux Fixfit

16884000

€ 48,60

AXOR Montreux inbouwthermostaat - afwerkset

16821000

€ 976,70

AXOR iBox universal

01700180

€ 131,20

TOTAAL: € 2.528,80

AXOR FINISHPLUS : € 3.727,80

* 16320xxx enkel de metalen delen zijn beschikbaar in AXOR FinishPlus



AXOR One Overhead shower 280 2jet

Hoofddouche 280 2jet wandmodel

48492670

€ 1.664,30

Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet wandmodel

35361180

€ 326,80

Doucheset 1jet EcoSmart 9l/min. met geïntegreerde wandaansluitbocht

48791670

€ 529,50

Thermostaatmodule voor 3 systemen - afwerkset

45713670

€ 1.746,70

Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule


45710180

€ 341,10

TOTAAL : € 4.608,40

CHROOM : € 3.482,50

AXOR FINISHPLUS : € 4.889,90





AXOR Overhead shower 350 1jet

Hoofddouche 350 1jet wandmodel

26034000

€ 2.630,60

Opbouwdouchethermostaat 800

45440000

€ 1.435,20

Inbouwlichaam voor AXOR opbouwdouchethermostaat 800

45442180

€ 92,70

AXOR Starck 2jet staafhanddouche

28532000

€ 196,30

Doucheslang met debietregeling 1,60m

28128000

€ 67,90


Wandhanddouchehouder

45721000

€ 76,40

TOTAAL: €4.499,10

AXOR FINISHPLUS : € 6.702,10





AXOR Overhead shower 300 / 300 2jet

Hoofddouche 300 / 300 2jet wandmodel

35318000

€ 1.684,50

Inbouwlichaam hoofddouche

35361180

€ 326,80

Select thermostaatmodule voor 3 systemen - afwerkset

18356000

€ 1.865,50

Select thermostaatmodule - inbouwlichaam

18311180

€ 817,70

AXOR Starck 2jet staafhanddouche

28532000

€ 196,30


Doucheslang AXOR Starck - L = 1,60 m

28286000

€ 65,60

TOTAAL: € 4.956,40

AXOR FINISHPLUS : € 6.862,50



PowderRain



AXOR One Showerpipe 1jet

Showerpipe 1jet wandinbouw

48790670

€ 1.815,60

Inbouwlichaam voor Showerpipe

48798180

€ 162,10

Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset

45712670

€ 1.338,00

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule


45710180

€ 341,10

TOTAAL : € 3.656,80

CHROOM : € 2.755,70

AXOR FINISHPLUS : € 3.882,00



PowderRain



AXOR Overhead shower 250 / 580 3jet

Hoofddouche 250 / 580 3jet - wandmodel

35283000

€ 3.347,20

AXOR iBox universal

01700180

€ 131,20

Select thermostaatmodule voor 4 systemen - afwerkset

18357000

€ 2.152,60

Inbouwlichaam AXOR thermostaatmodule voor 4 systemen

18312180

€ 934,50

AXOR Starck 2jet staafhanddouche

28532000

€ 196,30

Doucheslang AXOR Starck - L = 1,60 m

28286000

€ 65,60

TOTAAL: € 6.827,40

AXOR FINISHPLUS : € 9.708,70



AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet - zonder verlichting*

10637000

€ 8.592,30

Inbouwlichaam AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet

10922180

€ 632,60

Select thermostaatmodule voor 5 systemen - afwerkset

18358000

€ 2.439,10

Inbouwlichaam AXOR thermostaatmodule voor 5 systemen

18313180

€ 1.051,40

AXOR Starck 2jet staafhanddouche

28532000

€ 196,30


Doucheslang AXOR Starck - L = 1,60 m

28286000

€ 65,60

TOTAAL: € 12.977,30

AXOR FINISHPLUS : € 18.624,50



PowderRain

*10637xxx niet beschikbaar in :

- polished black chrome (-330)

- brushed black chrome (-340)



AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet

ShowerHeaven 1200 / 300 4jet zonder verlichting*

10637000

€ 8.592,30

Inbouwlichaam AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet

10922180

€ 632,60

AXOR Edge thermostaatmodule 680/100 voor 5 systemen*

46730000

€ 3.254,60

Inbouwlichaam AXOR Edge thermostaatmodule 680/100 voor 5 systemen

18313180

€ 1.051,40

TOTAAL: € 13.530,90


AXOR FINISHPLUS: € 19.454,60

*10637xxx niet beschikbaar in :

- polished black chrome (-330)
- brushed black chrome (-340)

**46730xxx enkel beschikbaar in:


- Polished Red gold (-300)
- Polished Bronze (-130)
- Polished Gold optic (-990)
- Polished Black chrome (-330)



PowderRain


Hoofddouches

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 3500 k
10628000




- 1. Rain
- 2. Mono
- 3. PowderRain binnenkant
- 4. PowderRain buiten

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet met verlichting 5000 k
10629000




- 1. Rain
- 2. Mono
- 3. PowderRain binnenkant
- 4. PowderRain buiten

/ ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting
10637000




- 1. Rain
- 2. Mono
- 3. PowderRain binnenkant
- 4. PowderRain buiten

/ ShowerHeaven 970/970 mm 3jet met verlichting
10623800




- 1. Rain
- 2. RainAir
- 3. Mono

/ ShowerHeaven 720/720 mm 3jet met verlichting
10627800




- 1. Rain
- 2. RainAir
- 3. Mono

/ Hoofddouche 75 1jet EcoSmart 9l/min. wandmodel
48490000, 48490670




- 1. With flow limiter
- 2. Zonder

/ Hoofddouche 280 1jet wandmodel
48491000, 48491670




/ Hoofddouche 280 2jet wandmodel
48492000, 48492670




- 1. Rain
- 2. PowderRain


/ Hoofddouche 280 1jet plafondmodel
48493000, 48493670




/ Hoofddouche 280 2jet plafondmodel
48494000, 48494670




/ Hoofddouche 250/580 mm 3jet
wandmodel - afwerkset
35283000




/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet
wandmodel met vierkante rozet - afwerkset
35282000




/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet
wandmodel met softcube rozet - afwerkset
35276000




/ Hoofddouche 460/300 mm 3jet
plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset
35281000




/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet
wandmodel met vierkante rozet - afwerkset
35280000




/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet
wandmodel met softcube rozet - afwerkset
35275000




/ Hoofddouche 460/300 mm 2jet
plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset
35279000




/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet
wandmodel met vierkante rozet
35278000




/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet wandmodel met softcube rozet # 35274000




/ Hoofddouche 460/300 mm 1jet plafondmodel met vierkante rozet - afwerkset # 35277000




/ Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor wandmontage # 26034000, 26034820



/ Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor plafondmontage # 26035000, 26035820




/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet wandmodel - afwerkset # 35303000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset # 35304000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Hoofddouche Ø 300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset # 35305000



/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet wandmodel # 35300000




/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset # 35301000




Het debiet werd gemeten met de bijhorende aansluitingen en diameters (thermostaat/mengkraan/stopkraan) om de werkelijkheid weer te geven.

/ Hoofddouche Ø 300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35302000




/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet wandmodel - afwerkset
35318000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel - afwerkset
35320000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Hoofddouche 300/300 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35321000




/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet wandmodel
35314000




/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel - afwerkset
35316000



/ Hoofddouche 300/300 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35317000




/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet wandmodel - afwerkset
35296000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset
35297000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Hoofddouche Ø 250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35298000




/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet wandmodel # 35284000




/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel # 35286000



/ Hoofddouche Ø 250 mm 1jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35287000




/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet wandmodel - afwerkset
35310000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel - afwerkset
35312000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Hoofddouche 250/250 mm 2jet plafondmodel zonder douchearm - afwerkset
35313000




/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet wandmodel
35306000




/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet plafondmodel - afwerkset
35308000



/ Hoofddouche 250/250 mm 1jet
plafondmodel zonder douchearm -
afwerkset
35309000




/ Hoofddouche 240/240 mm 1jet
voor plafondmontage
10924000




1. Met doorstroombgrenzer (12 l/min)
2. Met doorstroombgrenzer (25 l/min)

/ Hoofddouche 240/240 mm 1jet met arm
voor plafondmontage
10929000




1. Met doorstroombgrenzer (12 l/min)
2. Met doorstroombgrenzer (25 l/min)

/ Hoofddouche 240/240 mm 1jet
voor wandmontage
10925000




1. Met doorstroombgrenzer (12 l/min)
2. Met doorstroombgrenzer (25 l/min)

/ Watervaldouche/-baduitloop - afwerkset
10942000




1. Handdouche
2. Baduitloop


/ Lampshower Ø 275 mm 1jet
met douchearm en verlichting
voor plafondmontage
26032000



/ Lampshower Ø 275 mm 1jet
met douchearm en verlichting
voor wandmontage
26031000




/ Hoofddouche Ø 240 mm 2jet
met douchearm voor plafondmontage
26022000




1. Rain
2. RainAir

/ Hoofddouche Ø 240 mm 2jet
met douchearm voor wandmontage
26021000




1. Rain
2. RainAir


/ Hoofddouche Ø 240 mm Air 1jet
28494000



/ Hoofddouche 180 1jet Classic
28487000




/ Hoofddouche 240 1jet Classic
28474000




Schouder- en zijdouches

/ Douchemodule 120/120 mm square
28491000




- 1. 1 x Zijdouches
- 2. 2 x Zijdouches
- 3. 3 x Zijdouches
- 4. 4 x Zijdouches
- 5. 6 x Zijdouches
- 6. 9 x Zijdouches
- 7. 12 x Zijdouches

/ Douchemodule 120/120 mm softcube
36822000




- 1. 1 x Zijdouches
- 2. 2 x Zijdouches
- 3. 3 x Zijdouches
- 4. 4 x Zijdouches
- 5. 6 x Zijdouches
- 6. 9 x Zijdouches
- 7. 12 x Zijdouches

/ Zijdouche round 1jet
28464000



- 1. 1 x Zijdouches
- 2. 6 x Zijdouches


/ Zijdouche square 1jet
28469000




- 1. 1 x Zijdouches
- 2. 6 x Zijdouches

Handdouches

/ Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.
48651000, 48651670




/ Handdouche 2jet
45720000, 45720670




- 1. Rain
- 2. Watervolstraal

/ Staafhanddouche 2jet
12680000




- 1. Normale straal
- 2. Softstraal

/ Staafhanddouche 2jet
28532000




- 1. Normale straal
- 2. Softstraal

/ Staafhanddouche 1jet
10531000




/ Handdouche Ø 85 mm 1 jet
26025000




- 1.

/ Handdouche Ø 120 mm 3jet
26050000




- 1. RainAir
- 2. Rain
- 3. WhirlAir

/ Handdouche Ø 100 mm 1jet
16320000, 16320820




Showerpipes en douchepanelen

/ Showerpipe met thermostaat
800, hoofddouche Ø 350 mm
en staafhanddouche 2jet
27984000




- 1. Hoofddouche
- 2. Handdouche

/ Showerpipe 1jet wandinbouw
48790000, 48790670




- 1. Handdouche
- 2. Hoofddouche

/ Showerpipe met thermostaat, hoofddouche
Ø 240 mm 2jet en handdouche Ø 85 mm
1jet
26020000




- 1. Hoofddouche
- 2. Handdouche


/ Showerpipe met thermostaat, rechte grepen, hoofddouche Ø 240 mm 1jet en handdouche Ø 100 mm 1jet
16572000, 16572820



- 1. Hoofddouche
- 2. Handdouche



AXOR Accessoires






AXOR Universal Accessoires

AXOR Universal Accessoires

Een nieuwe visie. Op het bijzondere in het alledaagse. Met AXOR Universal accessoires zijn alle mogelijkheden open. Twaalf elementen die meer zijn dan alleen toebehoren: een uniek

systeem van meesterstukken. Met elkaar verbonden in een intelligente constructie. Modulair. Consequent rechtlijnig en tijdloos. Opgervuimd in de ruimte. Avantgarde. In perfectie.

Design: Antonio Citterio



Benodigde producten

a. Rail

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter set

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 adapter set

AXOR Universal Accessoires

1

Afneembare glazen afdekplaat
voor gemakkelijk vullen en schoonmaken

Wit gekleurd glas:

- krasbestendig
- hygiënisch
- makkelijk schoon te maken:
vaatwasmachinebestendig

Royaal tablet voor
toiletartikelen
en persoonlijke
spullen

De tijdloze kwaliteit van het ontwerp
betekent dat AXOR Universal accessoires
elegant kunnen worden geïntegreerd in ie-
dere badkamerstijl: de gladde randen ma-
ken ze prettig om aan te raken, terwijl de
duidelijke lijnen zorgen voor een kwalitatief
hoogwaardige uitstraling op de wand.



Metalen frame

Geschikt voor gebruik
met vloeibare zeep of
afwasmiddel (max. 180 ml)

Dispenser voor vloeibare zeep
42819000

Adapter set # 42870000
is ook benodigd

Ergonomisch metalen
hendel waardoor de
dispenser gemakke-
lijk te gebruiken is,
zelfs met één hand

De accessoires kunnen worden
geïnstalleerd als een individuele
oplossing of gecombineerd op een
rail (adapter set nr. 42870000 is
vereist)

2




Asymmetrische plaatsing van de 300 mm tablet op de
rail. 1 adapter set is benodigd.

Benodigde producten

- a. # 42838000 + 1 x # 42870000 adapter set
- b. Rail

3



Elegante combinatie van de rail met 300 mm tablet
(asymmetrisch geplaatst) railhouder, 2 adapter sets
benodigd

Benodigde producten

- a. # 42838000 + 1 x # 42870000 adapter set
- b. # 42836000 + 1 x # 42870000 adapter set
- c. Rail

4




Ruim plaats met het 30cm brede tablet en de lotiendispenser.
Aantal benodigde adaptersets: 3.

Benodigde producten

- a. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter set
- b. # 42819000 + 1 x # 42870000 adapter set
- c. Rail

5




Driedubbele functie. Tablet van 30 cm
met 2 rolhouders. Benodigd aantal adaptersets: 2.

Benodigde producten

- a. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter set
- b. # 42836000

6



Alles binnen handbereik: multifunctionele combinatie van
rail met 30 cm breed tablet, drinkbeker en zeepschaal/
tablet van 15 cm. Aantal benodigde adapters: 4.

Benodigde producten:

- a. # 42838000 + 2 x # 42870000 adapter set
- b. # 42836000 + 1 x # 42870000 adapter set
- c. # 42803000 + 1 x # 42870000 adapter set
- d. Rail

7




Toilethouder met zeepschaal/tablet 15 cm. Ruimtebe-
sparende oplossing voor het toilet. Aantal benodigde
adapters: 1.

Benodigde producten:

- a. # 42803000 + 1 x # 42870000 adapter set
- b. # 42836000

AXOR Universal accessoires




Tandenborstelhouder

- / wandmontage
- / bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
- / materiaal: glas
- / materiaal houder: metaal
- / met bevestigingsmateriaal
- / Verborgen bevestiging
- / boorafstand: 108 mm
- / diameter boorgat: 6 mm

Opties

/ Adapterset	Chroom	42870000	55.70
	AXOR FinishPlus	42870XXX	83.60
/ Rail / badgreep 374 mm	Chroom	42830000	218.20
/ TUV B 18 02 14237 105	AXOR FinishPlus	42830XXX	327.30
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	257.80
	AXOR FinishPlus	42832XXX	386.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	297.80
	AXOR FinishPlus	42833XXX	446.70




Zeepschaal/Tablet 150/31 mm

- / wandmontage
- / bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
- / kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)
- / Materiaal inzet: keramiek
- / met bevestigingsmateriaal
- / Verborgen bevestiging
- / boorafstand: 108 mm
- / diameter boorgat: 6 mm

Opties

/ Adapterset	Chroom	42870000	55.70
	AXOR FinishPlus	42870XXX	83.60
/ Rail / badgreep 374 mm	Chroom	42830000	218.20
/ TUV B 18 02 14237 105	AXOR FinishPlus	42830XXX	327.30
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	257.80
	AXOR FinishPlus	42832XXX	386.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	297.80
	AXOR FinishPlus	42833XXX	446.70
/ WC-papierhouder met deksel	Chroom	42836000	173.00
	AXOR FinishPlus	42836XXX	259.50









Zeepdispenser met tablet

- / wandmontage
- / bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
- / materiaal: glas
- / materiaal houder: metaal
- / inhoud 180 ml
- / dosering 0,5 ml
- / met bevestigingsmateriaal
- / boorafstand: 108 mm
- / diameter boorgat: 6 mm
- / kan tegelijkertijd als tablet gebruikt worden
- / geschikt voor douche





Opties






/ Adapterset	Chroom	42870000	55.70
	AXOR FinishPlus	42870XXX	83.60
/ Rail / badgreep 374 mm	Chroom	42830000	218.20
/ TUV B 18 02 14237 105	AXOR FinishPlus	42830XXX	327.30
/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	257.80
	AXOR FinishPlus	42832XXX	386.70
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	297.80
	AXOR FinishPlus	42833XXX	446.70

		Afwerking	Ref.	Euro
  	Tablet 300/29 mm / wandmontage / bij installatie op een rail is adapterset # 42870XXX nodig / kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig) / materiaal frame: messing / materiaal tablet: Veiligheidsglas / lengte: 300 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 258 mm / diameter boorgat: 6 mm / geschikt voor douche			
	Opties / Adapterset / Rail / badgreep 374 mm / TÜV B 18 02 14237 105 / Rail / handdoekhouder 694 mm / Rail / handdoekhouder 894 mm / WC-papierhouder met deksel			
		Chroom	42838000	225.70
		AXOR FinishPlus	42838XXX	338.60
		Chroom	42870000	55.70
		AXOR FinishPlus	42870XXX	83.60
		Chroom	42830000	218.20
		AXOR FinishPlus	42830XXX	327.30
		Chroom	42832000	257.80
		AXOR FinishPlus	42832XXX	386.70
		Chroom	42833000	297.80
		AXOR FinishPlus	42833XXX	446.70
		Chroom	42836000	173.00
		AXOR FinishPlus	42836XXX	259.50
  	Tablet 150/29 mm / wandmontage / bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden / kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig) / materiaal frame: messing / materiaal tablet: Veiligheidsglas / lengte: 150 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 108 mm / diameter boorgat: 6 mm / geschikt voor douche			
	Opties / Adapterset / Rail / badgreep 374 mm / TÜV B 18 02 14237 105 / Rail / handdoekhouder 694 mm / Rail / handdoekhouder 894 mm / WC-papierhouder met deksel			
		Chroom	42840000	149.80
		AXOR FinishPlus	42840XXX	224.70
		Chroom	42870000	55.70
		AXOR FinishPlus	42870XXX	83.60
		Chroom	42830000	218.20
		AXOR FinishPlus	42830XXX	327.30
		Chroom	42832000	257.80
		AXOR FinishPlus	42832XXX	386.70
		Chroom	42833000	297.80
		AXOR FinishPlus	42833XXX	446.70
		Chroom	42836000	173.00
		AXOR FinishPlus	42836XXX	259.50





		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Tablet 150/70 mm voor de douche	/ wandmontage			
		/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden			
		/ materiaal houder: metaal			
		/ materiaal tablet: glas			
		/ met afvoeropeningen			
		/ met bevestigingsmateriaal			
		/ Verborgene bevestiging			
		/ boorafstand: 108 mm			
		/ diameter boorgat: 6 mm			
		/ geschikt voor douche			
		Opties			
	/ Adapterset	Chroom	42870000	55.70	
		AXOR FinishPlus	42870XXX	83.60	
	/ Rail / badgreep 374 mm	Chroom	42830000	218.20	
	/ TÜV B 18 02 14237 105	AXOR FinishPlus	42830XXX	327.30	
	/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	257.80	
		AXOR FinishPlus	42832XXX	386.70	
	/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	297.80	
		AXOR FinishPlus	42833XXX	446.70	
 	Rail / badgreep 374 mm	/ wandmontage			
		/ horizontaal of verticaal monteerbaar			
		/ materiaal: metaal			
		/ materiaal houder: metaal			
		/ lengte: 374 mm			
		/ met bevestigingsmateriaal			
		/ Verborgene bevestiging			
		/ boorafstand: 280 mm			
		/ diameter boorgat: 6 mm			
		/ te gebruiken als badgreep of als rail voor andere toebehoren			
		/ TÜV B 18 02 14237 105			
	Opties				
	/ Bevestigingsset voor montage op een glazen wand		42841000	32.00	
	/ Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	65.50	
		AXOR FinishPlus	42871XXX	98.30	
 	Rail / handdoekhouder 694 mm	/ wandmontage			
		/ materiaal: metaal			
		/ materiaal houder: metaal			
		/ lengte: 694 mm			
		/ met bevestigingsmateriaal			
		/ Verborgene bevestiging			
		/ boorafstand: 600 mm			
		/ diameter boorgat: 6 mm			
		/ kan gebruikt worden als handdoekhouder of als rail voor andere toebehoren			
		Opties			
		/ Bevestigingsset voor montage op een glazen wand		42841000	32.00
	/ Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	65.50	
		AXOR FinishPlus	42871XXX	98.30	


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom AXOR FinishPlus	42833000 42833XXX	297.80 446.70
	/ wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / lengte: 894 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 800 mm / diameter boorgat: 6 mm / kan gebruikt worden als handdoekhouder of als rail voor andere toebehoren			
	Opties			
	/ Bevestigingsset voor montage op een glazen wand			42841000 32.00
	/ Afdekkap voor rail		Chroom AXOR FinishPlus	42871000 42871XXX
 	Deurgreep 444 mm	Chroom AXOR FinishPlus	42837000 42837XXX	335.00 502.50
	/ wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / glasdikte: 6 - 12 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 350 mm / diameter boorgat: 6 mm / kan tegelijkertijd als handdoekhouder gebruikt worden			
 	Handdoekenhouder 600 mm met 2 haakjes	Chroom AXOR FinishPlus	42842000 42842XXX	323.20 484.80
	/ wandmontage / materiaal: glas, metaal / lengte: 600 mm / glasdikte: 6 mm / met bevestigingsmateriaal / boorafstand: 400 mm / diameter boorgat: 6 mm / om badjassen op te hangen			
 	Handdoekhouder 409 mm dubbel mobiel	Chroom AXOR FinishPlus	42821000 42821XXX	305.10 457.70
	/ wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / draaibaar / lengte: 409 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 80 mm / diameter boorgat: 6 mm			

		Afwerking	Ref.	Euro	
 	Haakje / wandmontage / materiaal: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42801000	57.70	
		AXOR FinishPlus	42801XXX	86.60	
 	WC-papierhouder / wandmontage / materiaal: messing / materiaal houder: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42436000	275.80	
		AXOR FinishPlus	42436XXX	413.70	
 	WC-papierhouder met deksel / wandmontage / installatie in spiegelbeeld is mogelijk / kan gecombineerd worden met zeepschaal / tablet # 42803XXX of tablet 300 mm # 42838XXX / materiaal: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42836000	173.00	
		AXOR FinishPlus	42836XXX	259.50	
Opties					
/ Zeepschaal/Tablet 150/31 mm		Chroom	42803000	159.80	
		AXOR FinishPlus	42803XXX	239.70	
/ Tablet 300/29 mm		Chroom	42838000	225.70	
		AXOR FinishPlus	42838XXX	338.60	
/ Adapterset		Chroom	42870000	55.70	
		AXOR FinishPlus	42870XXX	83.60	
 	WC-papierhouder zonder deksel / wandmontage / materiaal: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42846000	126.00	
		AXOR FinishPlus	42846XXX	189.00	
 	WC-borstelhouder wandmodel / wandmontage / materiaal: metaal / Materiaal inzet: glas / Met los inzetstuk / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand 108 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42835000	203.90	
		AXOR FinishPlus	42835XXX	305.90	

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Adapterset	Chroom AXOR FinishPlus	42870000 42870XXX	55.70 83.60
	/ voor de montage van AXOR Universal Accessories op een rail			
	/ voor de combinatie van zeepschaal/ tablet # 42803XXX of tablet 300 mm # 42838XXX mit WC-papierhouder # 42836XXX			
	Opties			
	/ Rail / badgreep 374 mm	Chroom	42830000	218.20
	/ TÜV B 18 02 14237 105	AXOR FinishPlus	42830XXX	327.30
	/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	257.80
		AXOR FinishPlus	42832XXX	386.70
	/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	297.80
	AXOR FinishPlus	42833XXX	446.70	
 	Afdekkap voor rail	Chroom AXOR FinishPlus	42871000 42871XXX	65.50 98.30
	Benodigde onderdelen			
	/ Rail / badgreep 374 mm	Chroom	42830000	218.20
	/ TÜV B 18 02 14237 105	AXOR FinishPlus	42830XXX	327.30
	/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	257.80
		AXOR FinishPlus	42832XXX	386.70
	/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	297.80
		AXOR FinishPlus	42833XXX	446.70
	/ Doucheset 0,90 m met handdouche Ø 120 mm 3jet	Chroom	36735000	513.50
		AXOR FinishPlus	36735XXX	770.30
	/ Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m	Chroom	36736000	429.00
		AXOR FinishPlus	36736XXX	643.50
 	Bevestigingsset voor montage op een glazen wand		42841000	32.00
	/ glasdikte: 6 - 12 mm			
	/ diameter boorgat: 6 mm			
	Benodigde onderdelen			
	/ Rail / badgreep 374 mm	Chroom	42830000	218.20
	/ TÜV B 18 02 14237 105	AXOR FinishPlus	42830XXX	327.30
	/ Rail / handdoekhouder 694 mm	Chroom	42832000	257.80
	AXOR FinishPlus	42832XXX	386.70	
/ Rail / handdoekhouder 894 mm	Chroom	42833000	297.80	
	AXOR FinishPlus	42833XXX	446.70	
 	Afdekkap 150 mm	Chroom AXOR FinishPlus	42890000 42890XXX	19.00 28.50
	/ geschikt voor: AXOR Universal toebehoren met een lengte van 150 mm			
/ materiaal: metaal				
/ kleven				
/ voor het afdekken van de bevestigingsgaten van een accessoire of toebehoren (enkel noodzakelijk in combinatie met 2 rails, bij montage op glas)				

		Afwerking	Ref.	Euro
	Afdekkap 300 mm / geschikt voor: AXOR Universal toebehoren met een lengte van 300 mm / materiaal: metaal / kleven / voor het afdekken van de bevestigingsgaten van een accessoire of toebehoren (enkel noodzakelijk in combinatie met 2 rails, bij montage op glas)	Chroom	42891000	24.40
		AXOR FinishPlus	42891XXX	36.60
				

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.



**AXOR Universal Circular
Accessoires**

AXOR Universal Circular

Accessoires

Met zijn minimalistische, filigraan en tijdloos design gecombineerd met hoge precisie, bieden de AXOR Universal Circular Accessories eenvoud van vorm voor een harmonieuze totaalindruk in de badkamer. De producten worden gekenmerkt door één consequente en herkenbare designtaal in alle badkamers met slanke silhouetten, afgeronde hoeken en evenwichtige proporties. Dankzij het generieke en

tijdloze design kunnen de producten vrij gecombineerd worden met verschillende stijlen en zullen perfect passen bij reeds bestaande AXOR collecties. AXOR FinishPlus biedt de mogelijkheid van individualisering met verschillende PVD oppervlakken, evenals de nieuwe gelakte afwerking Matt Black als standaard oppervlak.

Design: Barber Osgerby



Dubbele haak:

- / Minimalistisch design
- / Slanke silhouetten

Wandspiegel:







- / Diameter: 600 mm
- / Nieuw gelakt oppervlak Matt Black











Zeepdispenser:








- / 300 ml vulcapaciteit
- / dosering 2 ml
- / niet-corroderende uitloop

AXOR Universal Circular Accessories



NEW   tandenborstelbeker / wandmontage / materiaal: glas / materiaal houder: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm <table><tr><th>Afwerking</th><th>Ref.</th><th>Euro</th></tr><tr><td>Chroom</td><td>42804000</td><td>124.30</td></tr><tr><td>Matt Black</td><td>42804670</td><td>174.10</td></tr><tr><td>AXOR FinishPlus</td><td>42804XXX</td><td>186.50</td></tr></table>		Afwerking	Ref.	Euro	Chroom	42804000	124.30	Matt Black	42804670	174.10	AXOR FinishPlus	42804XXX	186.50
Afwerking	Ref.	Euro											
Chroom	42804000	124.30											
Matt Black	42804670	174.10											
AXOR FinishPlus	42804XXX	186.50											
NEW   Zeepschaal / wandmontage / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm <table><tr><td>Chroom</td><td>42805000</td><td>108.10</td></tr><tr><td>Matt Black</td><td>42805670</td><td>151.30</td></tr><tr><td>AXOR FinishPlus</td><td>42805XXX</td><td>162.20</td></tr></table>		Chroom	42805000	108.10	Matt Black	42805670	151.30	AXOR FinishPlus	42805XXX	162.20			
Chroom	42805000	108.10											
Matt Black	42805670	151.30											
AXOR FinishPlus	42805XXX	162.20											
NEW   zeep-/lotiondispenser / wandmontage / materiaal: metaal, kunststof / materiaal houder: metaal / inhoud 300 ml / dosering 2 ml / met bevestigingsmateriaal / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm <table><tr><td>Chroom</td><td>42810000</td><td>140.50</td></tr><tr><td>Matt Black</td><td>42810670</td><td>196.80</td></tr><tr><td>AXOR FinishPlus</td><td>42810XXX</td><td>210.80</td></tr></table>		Chroom	42810000	140.50	Matt Black	42810670	196.80	AXOR FinishPlus	42810XXX	210.80			
Chroom	42810000	140.50											
Matt Black	42810670	196.80											
AXOR FinishPlus	42810XXX	210.80											
NEW   Greep / wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / lengte: 355 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 300 mm / diameter boorgat: 6 mm / TÜV Baumusterzertifikat B_014237_0519 <table><tr><td>Chroom</td><td>42813000</td><td>151.30</td></tr><tr><td>Matt Black</td><td>42813670</td><td>211.90</td></tr><tr><td>AXOR FinishPlus</td><td>42813XXX</td><td>227.00</td></tr></table>		Chroom	42813000	151.30	Matt Black	42813670	211.90	AXOR FinishPlus	42813XXX	227.00			
Chroom	42813000	151.30											
Matt Black	42813670	211.90											
AXOR FinishPlus	42813XXX	227.00											
NEW   Dubbele handdoekhouder 600 mm / wandmontage / materiaal: metaal / lengte: 655 mm / met bevestigingsmateriaal / boorafstand: 600 mm / diameter boorgat: 6 mm <table><tr><td>Chroom</td><td>42860000</td><td>129.70</td></tr><tr><td>Matt Black</td><td>42860670</td><td>181.60</td></tr><tr><td>AXOR FinishPlus</td><td>42860XXX</td><td>194.60</td></tr></table>		Chroom	42860000	129.70	Matt Black	42860670	181.60	AXOR FinishPlus	42860XXX	194.60			
Chroom	42860000	129.70											
Matt Black	42860670	181.60											
AXOR FinishPlus	42860XXX	194.60											
NEW  Andere afmetingen / Handdoekrek 800 mm <table><tr><td>Chroom</td><td>42880000</td><td>172.90</td></tr><tr><td>Matt Black</td><td>42880670</td><td>242.10</td></tr><tr><td>AXOR FinishPlus</td><td>42880XXX</td><td>259.40</td></tr></table>		Chroom	42880000	172.90	Matt Black	42880670	242.10	AXOR FinishPlus	42880XXX	259.40			
Chroom	42880000	172.90											
Matt Black	42880670	242.10											
AXOR FinishPlus	42880XXX	259.40											


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
NEW 	Handdoekrek / wandmontage / materiaal: metaal / lengte: 354 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42826000	108.10
		Matt Black	42826670	151.30
		AXOR FinishPlus	42826XXX	162.20
NEW 	Dubbele handdoekhouder / wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / draaibaar / lengte: 490 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42822000	205.30
		Matt Black	42822670	287.50
		AXOR FinishPlus	42822XXX	308.00
NEW 	handdoekkring / wandmontage / materiaal: metaal / draaibaar / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42823000	124.30
		Matt Black	42823670	174.10
		AXOR FinishPlus	42823XXX	186.50
NEW 	Haakje / wandmontage / materiaal: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42811000	21.60
		Matt Black	42811670	30.30
		AXOR FinishPlus	42811XXX	32.40
NEW 	Dubbel haakje / wandmontage / materiaal: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42812000	59.50
		Matt Black	42812670	83.20
		AXOR FinishPlus	42812XXX	89.30
NEW 	Handdoekrek met handdoekhouder / wandmontage / materiaal: metaal / lengte: 655 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 600 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42843000	281.00
		Matt Black	42843670	393.40
		AXOR FinishPlus	42843XXX	421.50

		Afwerking	Ref.	Euro
NEW  	Tablet / wandmontage / materiaal frame: messing / materiaal tablet: metaal / lengte: 400 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 340 mm / diameter boorgat: 6 mm / geschikt voor douche	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	42844000 42844670 42844XXX	200.00 279.90 300.00
NEW  	WC-papierhouder met cover / wandmontage / materiaal: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	42858000 42858670 42858XXX	151.30 211.90 227.00
NEW  	WC-papierhouder / wandmontage / horizontale of verticale montage mogelijk / materiaal: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	42856000 42856670 42856XXX	75.60 105.90 113.40
NEW  	WC-papierhouder / wandmontage / materiaal: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm / voor 2 wc rollen	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	42857000 42857670 42857XXX	113.50 158.90 170.30
NEW  	WC-borstelhouder / wandmontage / materiaal: metaal / Met deksel / Met los inzetstuk / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	42855000 42855670 42855XXX	172.90 242.10 259.40
NEW  	Zakdoekendoos / wandmontage / Schroefbevestiging / materiaal: metaal, kunststof / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand 200 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	42873000 42873670 42873XXX	86.50 121.10 129.80






De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.



		Afwerking	Ref.	Euro
NEW 	Vuilbakje / vrijstaand / materiaal: metaal / Materiaal inzet: kunststof / capaciteit: 5 l / Met los inzetstuk	Chroom	42872000	162.10
		Matt Black	42872670	226.90
		AXOR FinishPlus	42872XXX	243.20
NEW 	Scheerspiegel / wandmontage / materiaal: spiegelglas / materiaal frame: metaal / kantelbaar / draaibaar / vergroting: 1,7-voudig / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 51 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42849000	291.80
		Matt Black	42849670	408.50
		AXOR FinishPlus	42849XXX	437.70
NEW 	wandspiegel / wandmontage / materiaal: spiegelglas / materiaal frame: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 260 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42848000	378.20
		Matt Black	42848670	529.50







AXOR Montreux
Accessoires

AXOR Montreux accessoires

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Tandenborstelhouder / wandmontage / materiaal: glas / materiaal houder: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42134000	173.60
		Brushed Nickel	42134820	260.10
		AXOR FinishPlus	42134XXX	260.40
 	Zeepdispenser inhoud 200 ml, wandmodel / wandmontage / materiaal: glas / materiaal houder: metaal / inhoud 300 ml / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42019000	229.90
		Brushed Nickel	42019820	344.90
		AXOR FinishPlus	42019XXX	344.90
 	Zeepschaal / wandmontage / Materiaal inzet: keramiek / materiaal houder: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42033000	173.00
		Brushed Nickel	42033820	259.50
		AXOR FinishPlus	42033XXX	259.50
 	Zeepmandje wandmodel 160/101 / wandmontage / met bevestigingsmateriaal / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom	42065000	212.20
		Brushed Nickel	42065820	318.40
		AXOR FinishPlus	42065XXX	318.30
 	Zeepmandje geschikt door douchestangen Ø 22 mm / met bevestigingsmateriaal / geschikt voor: montage aan Unica glijstangen Ø 22 mm	Chroom	42066000	212.20
		Brushed Nickel	42066820	318.40
		AXOR FinishPlus	42066XXX	318.30
 	Badgreep 463 mm / wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / lengte: 463 mm / Verborgen bevestiging / boorafstand: 280 x 170 mm / TÜV B 18 02 14237 105	Chroom	42030000	229.90
		Brushed Nickel	42030820	344.90
		AXOR FinishPlus	42030XXX	344.90


		Afwerking	Ref.	Euro
	Handdoekhouder 783 mm / wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / lengte: 783 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 600 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	42060000 42060820 42060XXX	249.40 374.20 374.10
	Andere afmetingen / Handdoekhouder 983 mm	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	42080000 42080820 42080XXX	269.50 404.40 404.30
	Handdoekhouder 433 mm / wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / lengte: 433 mm / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / diameter boorgat: 10 mm	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	42020000 42020820 42020XXX	183.90 275.80 275.90
	Handdoekkring Ø 208 mm / wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / draaibaar / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	42021000 42021820 42021XXX	183.90 275.80 275.90
	Haakje / wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / diameter boorgat: 6 mm	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	42137000 42137820 42137XXX	50.80 76.20 76.20
	WC-papierhouder met deksel / wandmontage / materiaal: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm	Chroom Brushed Nickel AXOR FinishPlus	42036000 42036820 42036XXX	202.20 303.20 303.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


		Afwerking	Ref.	Euro
		WC-papierhouder voor reserverol		
		/ wandmontage / materiaal: metaal / materiaal houder: metaal / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / diameter boorgat: 10 mm / lengte 159 mm / voor reserverol		
Chroom		42028000	106.30	
Brushed Nickel		42028820	159.20	
AXOR FinishPlus		42028XXX	159.50	
		WC-borstelhouder wandmodel		
		/ wandmontage / materiaal: metaal / Materiaal inzet: Glas mat / Met los inzetstuk / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand 35 mm / diameter boorgat: 6 mm		
Chroom		42035000	229.90	
Brushed Nickel		42035820	344.90	
AXOR FinishPlus		42035XXX	344.90	
		Cosmetische wandspiegel Ø 170 mm		
		/ wandmontage / materiaal: spiegelglas / materiaal frame: metaal / kantelbaar / draaibaar / vergroting: 1,7-voudig / met bevestigingsmateriaal / Verborgen bevestiging / boorafstand: 35 mm / diameter boorgat: 6 mm		
Chroom		42090000	475.10	
Brushed Nickel		42090820	712.60	
AXOR FinishPlus		42090XXX	712.70	



AXOR Elektronische kranen



AXOR Starck



Elektronische
wastafelmengkraan
90 met temperatuurgreep
en batterij

- / ComfortZone 90
- / uitsprong 103 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / temperatuur Instelbaar via bedieningsgreep aan de zijkant
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / met batterij 6V (batterij inbegrepen)
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen

Varianten

- / Elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep op netstroom

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10101000	940.10
AXOR FinishPlus	10101XXX	1,410.20




Dit product is alleen verkrijgbaar in de speciale afwerking Polished Nickel via AXOR Signature aanvraag.

- / Elektronische wastafelmengkraan 90 met vooraf instelbare temperatuur en batterij
- / Elektronische wastafelmengkraan 90 met vooraf instelbare temperatuur op netstroom

Chroom	10140000	1,033.10
AXOR FinishPlus	10140XXX	1,549.70
Chroom	10106000	853.90
AXOR FinishPlus	10106XXX	1,280.90
Chroom	10145000	940.10
AXOR FinishPlus	10145XXX	1,410.20

AXOR Starck Organic



Elektronische
wastafelmengkraan 80
met temperatuurgreep
en batterij

- / ComfortZone 90
- / straalsoort: douchestraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min.
- / temperatuur Instelbaar via bedieningsgreep aan de zijkant
- / met geïsoleerde watervoering
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / met batterij 6V (batterij inbegrepen)
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen

Varianten


- / Elektronische wastafelmengkraan 80 met vooraf instelbare temperatuur en batterij
- / Elektronische wastafelmengkraan 80 met temperatuurgreep op netstroom
- / Elektronische wastafelmengkraan 80 met vooraf instelbare temperatuur op netstroom

Chroom	12171000	923.00
AXOR FinishPlus	12171XXX	1,384.50



Chroom	12172000	840.40
AXOR FinishPlus	12172XXX	1,260.60
Chroom	12173000	1,015.10
AXOR FinishPlus	12173XXX	1,522.70
Chroom	12174000	923.00
AXOR FinishPlus	12174XXX	1,384.50

AXOR Uno



Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 165 mm - afwerkset

- / uitsprong 165 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / temperatuur instelbaar via iBox
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen
- / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden

Andere afmetingen

- / elektronische wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage uitloop 225 mm

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Opties

- / Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

Afwerking


Chroom
Matt Black
AXOR FinishPlus

Ref.

38119000
38119670
38119XXX

Euro

1,016.50
1,422.70
1,524.80



Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 161 mm - afwerkset

- / uitsprong 161 mm
- / straalsoort: normale straal, laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.
- / temperatuur instelbaar via iBox
- / infrarood sensor technologie
- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen
- / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden

Andere afmetingen

- / Elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 221 mm - afwerkset

Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Opties

- / Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

Chroom
Brushed Nickel
AXOR FinishPlus

45110000
45110820
45110XXX



EcoSmart

945.30
1,418.10
1,418.00

Chroom
AXOR FinishPlus

45111000
45111XXX






959.00
1,438.50

16180180


342.30

13594000


98.90

		Afwerking	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw / geschikt voor infrarood wanduitloop / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/ min.		16180180	342.30
		Opties / Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	13594000	98.90
	Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180 / verlenging van het inbouwlichaam / geschikt voor alle elektronische wandmengkranen / verlengingsmaat: 25 mm		13594000	98.90
	Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting / ComfortZone 100 / uitsprong 148 mm / straalsoort: normale straal / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/ min. / temperatuur instelbaar via iBox / infrarood sensor technologie / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen / 230 V / 50 Hz netaansluiting / spoeltijd: 10 s / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom) / frequentie spoelcyclus: 24 u / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s / waterstop om de wastafel te reinigen / vuilopvangzeef in de aansluitslangen	Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	38010000 38010670 38010XXX	1,016.80 1,423.60 1,525.20
				
	Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan Benodigde onderdelen / Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan		16182180	258.70
			16182180	258.70
	Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan Benodigde onderdelen / Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting		16182180	258.70
		Chroom Matt Black AXOR FinishPlus	38010000 38010670 38010XXX	1,016.80 1,423.60 1,525.20
		Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.



AXOR Keukenkranen





Draaibare uitloop
(110°/150°)
om ruimte te creëren

ComfortZone om grote pannen
en vazen te vullen

Uittrekbare uitloop
(tot 76 cm) – voor
maximale flexibiliteit en
bewegingsvrijheid.

Aan zetten, uit zetten, aanpassen. Met
een ergonomisch afgeronde greep voor
buitengewone gebruiksvriendelijkheid en
precieze sturing van waterhoeveelheid en
-temperatuur. Moeiteloos effectief. Perfect
voor alle leeftijden.

Eengreeps keukenmengkraan
Select 230 2 jet
met uittrekbare vuistdouche

Uittrekbare lengte tot 76 cm
i.p.v. 50 cm voor een grotere
bewegingsvrijheid rond de
spoeltafel.

De slang wordt beschermd tegen
schade in de onderkast.


4 individuele schuifelementen
maken het makkelijker om de
sBox te installeren.



De platte behuizing van minder dan
30 mm breed laat de installatie toe
in benauwde plaatsen.

Ontworpen voor alle typische
onderkasten.


Het gewicht zorgt voor een
eenvoudig gebruik van de
uittrekbare vuistdouche.



Optimale slanggeleiding voor gebruiksgemak en comfort

De sBox bevat een innovatief slanggeleidingssysteem dat beschikbaar is voor de AXOR Citterio Select keukenkraan met multifunctionele uittrekbare vuistdouche. Geplaatst in het gootsteenkastje zorgt de sBox ervoor dat de slang soepel en vloeiend uitgetrokken en weer teruggeplaatst kan worden. In de sBox beveiligd het slanggewicht de slang en beschermt deze tegen eventuele obstakels en hindernissen. De slang kan niet in de knoop of beschadigd raken. De box met een hoogte van 52cm past gemakkelijk in standaard gootsteen-kastjes.


AXOR Starck



Eéngreepskeukenmengkraan
300 met draaibare uitloop

- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / ComfortZone 300
- / draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- / normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / G 3/8-aansluitslangen
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10822000	539.50
RVS look	10822800	734.60
AXOR FinishPlus	10822XXX	809.30




Eéngreepskeukenmengkraan
270 met uittrekbare
vuistdouches

- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / ComfortZone 270
- / draaibare uitloop 110° / 150°
- / normale straal, douchestraal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- / MagFit magnetische douchehouder
- / Quick-Connect doucheslang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / G 3/8-aansluitslangen
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	10821000	627.60
RVS look	10821800	940.70
AXOR FinishPlus	10821XXX	941.40



Dit product is beschikbaar in de speciale
kleurafwerking Polished Gold Optic via
de AXOR Signature service.



Eéngreepskeukenmengkraan
240 Semi-Pro


- / ComfortZone 240
- / draaibare uitloop 360°
- / normale straal, douchestraal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / G 3/8-aansluitslangen
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	10820000	740.20
RVS look	10820800	1,111.00
AXOR FinishPlus	10820XXX	1,110.30



Dit product is beschikbaar in een speciale
kleurafwerking via de AXOR Signature
service.


AXOR Citterio Select



**Eéngreepskeukenmengkraan
230 met uittrekbare
vuistdouche 2jet en Select
open/toe druktoets**

- / bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- / ComfortZone 230
- / L-uitloop
- / draaibare uitloop 110° / 150°
- / laminaarstraal, douchestraal
- / afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- / Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- / MagFit magnetische douchehouder
- / maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
- / keramische cartouche
- / G $\frac{3}{8}$ -aansluitingen
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen
- / sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding in de kast, onder het aanrecht
- / uitschuiflengte tot 76 cm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39862000	703.30
RVS look	39862800	964.50
AXOR FinishPlus	39862XXX	1,055.00




Eéngreepskeukenmengkraan
230 met draaibare uitloop
en Select open/toe druktoets

- / ComfortZone 230
- / draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- / normale straat
- / Select-drucktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- / keramische cartouche
- / G ¾-aansluitslangen
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroombestellen


Chroom	39860000	606.90
RVS look	39860800	848.00
AXOR FinishPlus	39860XXX	910.40






**Quick
Clean**

**Quick
Clean**



Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.



Eéngreepskeukenmengkraan 230 Semi-Pro

- / ComfortZone 230
- / draaibare uitloop 360°
- / normale straal en douchestraal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- / keramische cartouche
- / G 3/8-aansluitslangen
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen

Dit product is beschikbaar in een speciale kleurafwerking via de AXOR Signature service.

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39840000	826.10
RVS look	39840800	1,077.70
AXOR FinishPlus	39840XXX	1,239.20




Comfort Zone



Quick Clean

AXOR Citterio M



2-gats ééngreepskeukenmengkraan 240 met draaibare uitloop

- / ComfortZone 240
- / draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- / normale straal
- / Quick-Connect doucheslang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- / keramische cartouche
- / G 3/8-aansluitslangen
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	34820000	487.60
RVS look	34820800	655.90
AXOR FinishPlus	34820XXX	731.40




AirPower



Comfort Zone



Quick Clean



2-gats ééngreepskeukenmengkraan 220 met uittrekbare vuistdouches

- / ComfortZone 220
- / draaibare uitloop 110° / 150°
- / normale straal, douchestraal
- / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- / MagFit magnetische douchehouder
- / Quick-Connect doucheslang
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- / keramische cartouche
- / G 3/8-aansluitslangen
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	34822000	569.80
RVS look	34822800	775.40
AXOR FinishPlus	34822XXX	854.70



Pull-out



Comfort Zone



Quick Clean

AXOR Uno



Eéngreepskeukenmengkraan voor wandinbouw - afwerkset

- / greep kan links of rechts geplaatst worden
- / draaibare uitloop 110° / 150°
- / met telescoopfunctie (330-500 mm)
- / normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- / Joystick keramische cartouche
- / inbouwdeel of inbouw unit vereist
- / geïntegreerd terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomtoestellen


Benodigde onderdelen

- / Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Opties

- / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38815000	665.30
AXOR FinishPlus	38815XXX	998.00



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

- / installatiediepte: 44 - 72 mm
- / variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk
- / geluidsgedempte montage

Opties

- / Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

13623180	236.00
----------	--------

AXOR Montreux



Eéngreepskeukenmengkraan 260 met rechte greep en draaibare uitloop

- / ComfortZone 260
- / draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- / laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- / keramische cartouche
- / G 3/8-aansluitslangen
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / geschikt voor doorstroomtoestellen




Opties


- / Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel

Chroom	16580000	517.80
RVS look	16580800	776.50
AXOR FinishPlus	16580XXX	776.70



Chroom	42018000	212.10
RVS look	42018800	276.80


		Afwerking	Ref.	Euro		
		Chroom	16581000	647.10		
		RVS look	16581800	905.30		
		AXOR FinishPlus	16581XXX	970.70		
						
		/ ComfortZone 180 / draaibare uitloop 110° / 150° / normale straal, douchestraal / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop / MagFit magnetische douchehouder / Quick-Connect doucheslang / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min. / keramische cartouche / G 3/8-aansluitslangen / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / geïntegreerd terugslagklep / geschikt voor doorstroomtoestellen				
		Opties				
		/ Zeep-/lotiendispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	Chroom RVS look	42018000 42018800	212.10 276.80	
		Chroom	16582000	776.60		
		RVS look	16582800	1,086.80		
		AXOR FinishPlus	16582XXX	1,164.90		
						
		/ ComfortZone 210 / draaibare uitloop 360° / normale straal, douchestraal / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop / maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min. / keramische cartouche / G 3/8-aansluitslangen / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / geïntegreerd terugslagklep / geschikt voor doorstroomtoestellen				
		Dit product is beschikbaar in een speciale kleurafwerking via de AXOR Signature service.				
		Opties				
		/ Zeep-/lotiendispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	Chroom RVS look	42018000 42018800	212.10 276.80	
Accessoires						
		Zeep-/lotiendispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel				
		/ geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen / uitsprong 91 mm / materiaal: duurzame metaalconstructie / corrosiebestendige uitlaatbuis / inhoud 500 ml / dosering 2 ml / makkelijk van boven te vullen / voor inbouw in werkbladen tot 55 mm / eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap / Diameter montagegat 28 - 35 mm vereist				
		Chroom Polished Black Chrome Brushed Black Chrome RVS look	42018000 42018330 42018340 42018800	212.10 318.10 318.10 276.80		



Zeep-/lotiendispenser

- / geschikt voor design afgestemd op geselecteerde keukenmengkranen
- / uitsprong 91 mm
- / materiaal: duurzame metaalconstructie
- / corrosiebestendige uitlaatbuis
- / inhoud 500 ml
- / dosering 2 ml
- / makkelijk van boven te vullen
- / voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
- / eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- / Diameter montagegat 28 - 35 mm vereist

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42818000	79.50
Polished Black	42818330	119.30
Chrome		
Brushed Black	42818340	119.30
Chrome		
RVS look	42818800	103.80



Stopkraan voor keuken

- / voor max. 47 mm dikke werkbladen
- / schacht Ø 27 mm
- / terugslagklep
- / apparaataansluiting DN20

Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.

Chroom	10823000	162.30
RVS look	10823800	243.60
AXOR FinishPlus	10823XXX	243.50

AXOR inbouw, sBox en ledigingen

AXOR inbouwlichamen en toebehoren

Perfekte technologie

De perfectie van AXOR zet zich voort in de wand en onder het bad of de wastafel. Daar waar mengkranen en douches in de technische installatie overgaan. Met AXOR inbouwlichamen, sifons en afvoergarnituren. Gebaseerd op de jarenlange knowhow van AXOR. Geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Inbouwlichamen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkranen, inbouw



Inbouwlichaam voor vloergemonterde wastafel- en badmengkranen



Inbouwlichaam voor bad- en tegelrandmengkranen



Inbouwlichaam voor sBox bad- en tegelrandmontage



iBox universeel inbouwlichaam voor inbouwmenkranen en -thermostaten



Inbouwlichaam voor thermostaatmodules



Inbouwlichaam voor AXOR ShowerCollection thermostaatmodules



Inbouwlichaam voor hoofddouches

Daarnaast biedt AXOR toebehoren voor verschillende toepassingsgebieden in de badkamer.

Afvoer- en overloopgarnituren



Vul-, afvoer- en overloopgarnituren
voor baden



Afvoer- en overloopgarnituren
voor baden



Lediging voor
wastafels/bidets



Sifons



Ref. 01700180


iBox universal

Het design. De systeem. De techniek in de wand. Voor AXOR omvat perfectie alle dimensies. Een voorbeeld hiervan: iBox® universal. Één inbouwlichaam. Voor een groot aantal inbouwoplossingen. Compromisloze betrouwbaarheid. Consequente montagevriendelijkheid. Techniek. In perfectie.

- / Eén Inbouwlichaam voor vele verschillende douche-, bad- en thermostaatsets, inbouw
- / Passend voor alle AXOR mengkranen
- / Hierdoor is de keuze van concrete AXOR producten ook na de installatie nog mogelijk

iBox universal		Afwerking	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam iBox universal / geschikt voor alle afwerkingssets inbouw douche-, bad- thermostaatsets / aansluiting Rp 3/4 / rotatiesymmetrische montage / geluidsgedempte montage Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal		01700180	131.20
	Inbouwlichaam iBox universal met voorafsluiters / geschikt voor alle afwerkingssets inbouw douche-, bad- thermostaatsets / aansluiting Rp 3/4 / geluidsgedempte montage Opties / Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal / Set montagegeleiders voor iBox Universal		01750180	175.40
	Verlengstuk 25 mm voor iBox universal / verlenging van het inbouwlichaam / verlengingsmaat: 25 mm		13587000	55.90
	Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	40.40

sBox



sBox Afwerkset square
voor handdouchehouder
op bad-/tegeland

- / bestaat uit: box uittrekslang, doucheslang, rozet
- / geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
- / 1 uitgang
- / sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- / geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
- / breedte badrand minstens 100 mm
- / klembereik: 0 - 30 mm
- / maximale uittrek lengte handdouche 1,45 m
- / uitneembaar voor service op elk moment
- / met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9,5 l/ min.

Benodigde onderdelen

- / sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder

Opties

- / sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand
- / sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

Varianten

- / sBox Afwerkset ovaal voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom

28012000

406.50

AXOR FinishPlus

28012XXX

609.80

15490180

70.80

28014000

84.30

28011000

210.90

Chroom


28022000

406.50

AXOR FinishPlus

28022XXX

609.80



sBox Afwerkset ovaal
voor handdouchehouder
op bad-/tegeland

- / bestaat uit: box uittrekslang, doucheslang, rozet
- / geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
- / 1 uitgang
- / sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
- / geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
- / breedte badrand minstens 100 mm
- / klembereik: 0 - 30 mm
- / maximale uittrek lengte handdouche 1,45 m
- / uitneembaar voor service op elk moment
- / met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717
- / maximaal debiet bij 3 bar: 9,5 l/ min.

Benodigde onderdelen

- / sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder

Opties

- / sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand
- / sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

Varianten

- / sBox Afwerkset square voor handdouchehouder op bad-/ tegelrand

Chroom

28022000

406.50

AXOR FinishPlus

28022XXX

609.80

15490180

70.80

28014000

84.30

28011000

210.90

Chroom


28012000


406.50


AXOR FinishPlus


28012XXX





609.80

		Afwerking	Ref.	Euro
		sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder / geschikt voor badrand- of tegelrandmontage / 1 uitgang / aansluiting R 1/2 / aansluitlengte: 600 mm / breedte badrand minstens 100 mm / boordiameter bad: 2 boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen nodig / klembereik: 0 - 30 mm		
		Opties / sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand / sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand		
			15490180	70.80
			28014000	84.30
			28011000	210.90

		sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand / afmeting: 350 x 120 mm		
			28014000	84.30

		sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand / maximale installatie-hoogte: 750 mm / minimale installatie-hoogte: 400 mm / verpakkingseenheid: 2 stuks		
			28011000	210.90

Lediging, overloop en vulling bad		Complete set voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur voor standaard bad / bestaat uit: badsifon, inbouwlichaam, afbouwdeel / geschikt voor normale baden, met kreukel voor baden met een schuine badrand / lengte bowdenkabel 520 mm / waterafdichting: 50 mm / wateraansluiting toevoerslang links DN20 / TÜV_B 18 01 14237 103		
		Chroom	58307000	317.10
		Matt Black	58307670	444.10
		AXOR FinishPlus	58307XXX	475.70

		Afwerking	Ref.	Euro
NEW 		Complete set badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden		
		/ bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon, afbouwdeel		
		/ geschikt voor speciale baden, met kreukel voor baden met een schuine badrand		
		/ lengte bowdenkabel 780 mm		
		/ wateraansluiting toevoerslang links DN20		
		Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S		
		/ lengte 800 mm		
/ uitvoering: 90° hoek				
/ TÜV_B 18 01 14237 103				
Ledigingen bad				
		Complete set voor badoverloop en ledigingsgarnituur		
		/ bestaat uit: inbouwlichaam, afbouwdeel		
		/ geschikt voor normale baden		
		/ PE-schroefverbinding G 1 ½ x 40/50 mm		
		/ flexibele overloopslang		
		/ lengte bowdenkabel 520 mm		
		/ waterafdichting: 50 mm		
		/ TÜV_B 18 01 14237 103		
NEW 		Complete set badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden		
		/ bestaat uit: inbouwlichaam, badsifon, afbouwdeel		
		/ geschikt voor speciale baden		
		/ PE-schroefverbinding G 1 ½ x 40/50 mm		
		/ flexibele overloopslang		
		/ lengte bowdenkabel 780 mm		
Wastafel/ bidet afvoeren				
		Lediging Push-Open voor wastafels/waskommen met overloop		
		/ bediening door drukplug		
		/ voor wastafels met overloop		
		/ messing		
		/ materiaal afvoerstop messing		
		/ aansluitgrootte G 1 ¼		
		Chroom	58317000	368.90
		Matt Black	58317670	516.50
		AXOR FinishPlus	58317XXX	553.40
			58308000	116.70
		Chroom	58316000	90.60
		Matt Black	58316670	126.90
		AXOR FinishPlus	58316XXX	135.90
		Chroom	58318000	113.70
		Matt Black	58318670	159.20
		AXOR FinishPlus	58318XXX	170.60
		Chroom	51300000	75.00
		Brushed Nickel	51300820	112.60
		AXOR FinishPlus	51300XXX	112.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.



Hoekregelkraan 1/2"
met afdekkap

- / bestaat uit: hoekkraan, afdekplaat
- / zelfdichtend draadstuk
- / connection dimension entry: G 1/2
- / aansluitmaten uitgang G 3/8
- / verpakkingseenheid: 1 stuk

Inbegrepen

- / Afdekkap voor hoekregelkraan
(# 51306000)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51307000	67.20
Brushed Nickel	51307820	100.70
AXOR FinishPlus	51307XXX	100.80

Hansgrohe NV
Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
Tel. +32 2 543 01 40
Fax +32 2 543 05 86
info@hansgrohe.be

AXOR-DESIGN.COM
pro.hansgrohe.be

AXOR Tarief 2022 - nl-BE. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
Geprint in België