

AXOR

PRISLISTE 2021
FORM FOLLOWS PERFECTION

AXOR FinishPlus spesialoverflater	.VI
HG-nr. oversikt med sidehenvisning	.IX
NRF-nr. oversikt med sidehenvisning	.XVI
AXOR Starck	.1
AXOR Starck V	.14
AXOR Starck Organic	.16
AXOR Citterio	.24
AXOR Citterio E	.35
AXOR Citterio M	.42
AXOR Urquiola	.49
AXOR Massaud	.55
AXOR MyEdition	.62
AXOR Edge	.70
AXOR Uno	.81
AXOR Montreux	.95
AXOR berøringsfrie armaturer	.105
AXOR Showers	
AXOR hodedusjer	.108
AXOR veggrosetter og dusjmoduler	.121
AXOR hånddusjer	.122
AXOR dusjsett	.124
AXOR dusjholdere og slangeuttak	.127
AXOR Porter	.128
AXOR dusjslanger	.130
AXOR termostatmodul Select	.131
AXOR ShowerCollection	.132
AXOR ShowerSelect	.135
AXOR One termostater og ventiler	.140
AXOR utenpåliggende termostater	.142
AXOR Showerpipes	.143
AXOR ShowerCollection tilbehør	.144
AXOR armaturer til karkant	.145
AXOR Universal Accessories	.150
AXOR avløp	.155
AXOR kjøkkenarmaturer	.159
Reservedeler	.164
Lekkasjesikring for innbyggingsløsninger	.170
Rengjøringsveiledning/garanti	.172
Generelle salgsbetingelser	.173

Vend prislisten for å finne produkter fra merket hansgrohe

SALGSKONSULENTER NORGE

TRØNDELAG OG M&R



KAREN SOFIE HALVORSEN
Mobil: 47 92 60 00
karen.sofie.halvorsen@hansgrohe.no

AUST-AGDER, BUVETE OG VEST-OPPLAND



KNUT KNUTSEN
Mobil: 91 30 71 40
knut.knutsen@hansgrohe.no

ROGALAND OG VEST AGDER



KURT SØRBØ
Mobil: 97 62 09 69
kurt.sorbo@hansgrohe.no

VESTLAND FYLKE



ARILD SOLEND
Mobil: 46 86 42 77
arild.solend@hansgrohe.no

STOR-OSLO, AKERSHUS, HEDMARK, ØST-OPPLAND



HENNING BELGUM RUUD
Mobil: 91 15 97 56
henning.ruud@hansgrohe.no

NORDLAND, TROMS & FINNMARK, ØSTFOLD, ASKER & BÆRUM



GEIR KARLSEN
Mobil: 93 20 16 41
geir.karlsen@hansgrohe.no

INNESALG/KUNDESERVICE



CAMILLA GULLIKSEN
Tlf. 32 79 54 00
camilla.gulliksen@hansgrohe.no



CONNIE DREWS
Tlf. 32 79 54 00
connie.drews@hansgrohe.no

LEDELSE, PROSJEKT OG TEKNISK

DAGLIG LEDER/PROSJEKTANSVARLIG



PER CHRISTIAN OLSEN
Mobil: 97 70 29 07
christian.olsen@hansgrohe.no

TEKNISK ANSVARLIG



GEIR KARLSEN
Mobil: 93 20 16 41
geir.karlsen@hansgrohe.no

SALGSKONTOR

KONTAKT

Postadresse: Tlf. 32 79 54 00
Hansgrohe Salgskontor info@hansgrohe.no
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark

ÅPNINGSTIDER

MANDAG: 08.15-16.00
TIRSDAG-TORS DAG: 08.00-16.00
FREDAG: 08.00-15.00

FORM FOLLOWS PERFECTION

I mer enn 25 år har AXOR gjort det mulig å realisere seg selv. Dette blir tydeliggjort av et overveldende stort utvalg. Cirka 2 000 produkter fra forskjellige AXOR-kolleksjoner. Med hver deres filosofi, opprinnelse og stil. Inspirert av personligheten til den aktuelle designeren. Fra klassisk til avantgardistisk design. Tildelt et bredt spekter av internasjonale designpriser. Med en unik design øker AXOR mulighetene for å uttrykke sin egen personlighet. Framfor alt er det en jakt på perfektjon. Et forsøk på å aldri stoppe en utviklingsprosess før det ikke er mer å tilføye eller ta bort. For produktet er mer enn summen av form og funksjon. For å oppfylle dette kravet utvikler, designer og produserer AXOR armaturer, dusjer og tilbehør. For bad og kjøkken. Med verdens beste designere. Full av retningsbestemte innovasjoner. Uten å gå på akkord. Form Follows Perfection.

axor-design.no

AXOR PRODUKSJONEN

EN STREBEN ETTER
PERFEKSJON.

Ilden. Vannets motstykke. Hvert AXOR armaturs begynnelse. Smeltede messingbarrer strømmer ut av steinrør. Helles i former. Et arkaisk øyeblikk. Som en vulkan. 1000°C varmt metall omslutter en sandkjerne. For innvendige hulrom som er like perfekte som overflatene. For maksimal levetid. Og minimal støy ved bruk. Hvert strømningsareal designet enkeltvis. Perfekt. Uten å gå på kompromiss. Som vannet selv.



Etter nedkjøling skaper maskinene de fineste konturer. Skjærer gjenger og sliper. Styret av kunstig intelligens. Hvert eneste arbeidssteg i fullendt perfeksjon. Der teknologien når sin grense tar menneskene over. Med fornemmelse og kraft. Og årelang erfaring. Hver en bevegelse trenet tusener av ganger. Fortrolige med hvert produkt ned til minste detalj.



AXOR overflatene har dybde. Særlig poleringen er en kunstart. Det er de mange produksjonsprosessene som fører hver form til perfektion. Mennesker og maskiner som pionerer for avantgarden. Trendsettere i vandesign.



Opptil 38 nedsenkninger. To timer. Presis 0,4 μ m krom. Fullendelsen i elektrolytiske galvaniske bad. Perfekt avstemt etter hverandre. Med den nødvendige tålmodigheten. For en enestående kvalitet. Krom gir AXOR produktene briljans. Bestandighet. Attråverdighet. Fullendt av en ekstraordinær fornemmelse for finsliping. En overflate som stråler. Med en sanselig berøringsfornemmelse.



5 ÅRS TILLIT.

Alltid i høyeste kvalitet. Og service.

AXOR gir 5 års produktgaranti.



FINISHPLUS

Børstet messing
-950

Polert gull-optikk
-990

Børstet gull-optikk
-250

Børstet bronse
-140

Polert rødt gull
-300

Børstet rødt gull
-310

Børstet nikkel
-820

Polert sort krom
-330

Børstet sort krom
-340

Børstet stål
-800

AXOR FINISHPLUS

ELEGANT. I PERFEKSJON.

Briljant. Robust. Lang levetid. AXOR FinishPlus spesialoverflater er ekstraordinære.

Med førsteklasses fargeglans. Spesielt motstandsdyktige takket være den avanserte overflateteknologien physical vapour deposition (PVD).

Zirkoniummolekyler fordamper. I vakuum. Lagd i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Presisjonsprodusert. Kommer spesielt til uttrykk i de børstede variantene.

AXOR FINISHPLUS


FOREDLING AV DET UNIKE.

Luksus avspeiles i oppfyllelsen av personlige ønsker. De eksklusive overflatene fra AXOR FinishPlus setter nye standarder. Fra polert gull-optikk til børstet sort krom. Overflater med ekstraordinær glans, robusthet og levetid. Produsert på høyeste tekniske nivå fra et enkelt eksemplar til store antall.


Pris for AXOR produkter i spesialoverflate: + 50%.

Merk vennligst at enkelte produkter ikke er tilgjengelige i spesialoverflater.


Kontakt vennligst Hansgrohe sitt salgskontor på 32 79 54 00 for ytterligere informasjon.




Børstet messing
-950



Polert gull-optikk
-990



Børstet gull-optikk
-250




Polert sort krom
-330




Børstet sort krom
-340




Polert rødt gull
-300




Børstet rødt gull
-310



Børstet nikkel
-820



Børstet stål
-800



Børstet bronse
-140

TILGJENGELIG VED BESTILLING AV MINIMUM 30 STK.



Polert krom
-020



Børstet krom
-260



Polert nikkel
-830



Polert bronse
-130



Polert messing
-930

AXOR FinishPlus. Kan fås i 10 eksklusive spesialoverflater. I teorien er enhver ønsket farge mulig. I praksis sikrer AXORs eksperter først at det kan la seg gjøre med perfekt resultat. På den måten oppstår noe enestående med et særlig uttrykk.

Produkter i overflatene:

Polert krom, børstet krom, polert nikkel, polert messing og polert bronse kan fremstilles ved en minimum bestilling på 30 stk pr. varenummer.

AXOR DESIGNPARTNERE

INDIVIDUELLE SIGNATURER FOR
AVANTGARDE AXOR DESIGNOBJEKTER.

Philippe Starck



Antonio Citterio



Jean-Marie Massaud



Patricia Urquiola



Nendo



Barber & Osgerby



Phoenix Design



Front



Sammen med perfektjon i fremstilling og overflatebehandling teller også prinsipper for AXOR: Alt begynner med en idé. Først når idéen omsettes uforfalsket, manifesterer geniale tanker seg i banebrytende produkter. Ikoner ved servanten, i dusjen og ved karet. Ofte radikalt tenkt. Aldri sett før. Tidløse. Og alltid en utfordring for AXORs forskere og utviklere. Konstruksjonsprosessen er like ambisiøs som designerens idéer. I AXORs hovedkvarter samles de under ett tak. Førende utviklingskompetanser og inspirasjonen fra verdenskjente designere.

HG-nr.	NRF	EAN	Side
01			
01700180		4059625032343	7
01810180	4246199	4011097606866	7
02			
02026000		4011097729220	167
10			
10010000	4242103	4011097177847	1
10001000	4242141	4011097754260	2
10003000	4242135	4011097754277	2
10007000	4242142	4011097760803	2
10010000	4242103	4011097177847	1
10015000	4242422	4011097223957	1
10018000		4011097329406	1
10020000	4242427	4011097223933	1
10028000		4011097404950	1
10030000	4242004	4011097239071	3
10101000	4242065	4011097545370	3
10102000	4242143	4011097754284	2
10103000	4242194	4011097754291	2
10106000		4011097545394	3
10111000	4242113	4011097436685	1
10116000	4242433	4011097436722	1
10117000	4242123	4011097436746	1
10123000		4011097676883	2
10129000		4011097436807	2
10140000		4011097545615	3
10145000		4011097545639	3
10200000	4243004	4011097177861	4
10211000	4243005	4011097436821	4
10303180		4011097342597	3
10313000		4011097351551	3
10410000		4011097177939	6
10411000	4244933	4011097436845	4
10414000		4011097815893	8
10415000		4011097338019	7
10416000		4011097365893	8
10444000	4244909	4011097180366	145
10452180	4246108	4011097254104	6
10455000		4011097815862	5
10456000	4244236	4011097436869	5
10458000		4011097254098	6
10465000		4011097815855	5
10480000		4011097377728	6
10495000		4011097189437	6
10531000	4245023	4011097678016	10
10611000	4243716	4011097436883	4
10614000		4011097815831	8
10615000		4011097333519	7
10616000		4011097365916	7
10621800		4011097585758	109
10623800		4011097585765	109
10625800		4011097585772	109
10627800		4011097585789	109
10628000		4059625029831	108
10650180		4011097594309	135
10651000		4011097594293	135
10665000		4011097815817	4
10700000		4011097338040	8
10715000		4011097478425	9
10720000		4011097338101	9
10750180		4011097594286	21
10751000		4011097593760	132
10754180		4011097625690	20
10755000		4011097625706	133
10790000		4011097625683	39

HG-nr.	NRF	EAN	Side
10820000	4243311	4011097488134	159
10821000	4242226	4011097688565	159
10821800	4242227	4011097688572	159
10822000	4242224	4011097688541	159
10822800	4242225	4011097688558	159
10902180		4011097306414	17
10921180		4011097678542	117
10922180		4011097814186	108
10924000		4011097677910	117
10925000		4011097679747	117
10929000		4011097679754	117
10930000		4011097342061	10
10932000		4011097594323	134
10941180		4011097678535	118
10942000		4011097678559	117
10970000		4011097342085	9
10971180		4011097594279	21
10972000		4011097594316	133
10973180		4011097606446	122
10981000		4011097270494	5
11			
11020000	4242059	4011097598512	49
11021000	4242061	4011097598529	49
11025000	4242063	4011097604503	49
11026000		4011097613123	49
11035000		4011097684949	49
11040000		4011097613130	50
11041000		4011097613109	50
11043000		4011097597775	50
11220000		4011097598574	50
11300000		4011097598581	53
11301000		4011097598598	53
11302000		4011097619811	53
11420000		4011097604510	51
11422000		4011097604527	51
11430000		4011097598635	51
11440000		4011097598659	53
11443000		4011097637969	145
11620000		4011097604541	51
11626000		4011097598673	129
11732000		4011097597546	52
11733000		4011097597560	52
12			
12010000	4242116	4011097700618	16
12011000	4242117	4011097700625	16
12012000	4242118	4011097700632	16
12013000	4242119	4011097700649	16
12014000	4242121	4011097700656	16
12015000		4011097702308	17
12016000		4011097727929	18
12112000	4242133	4011097734309	14
12112450	4242134	4011097760810	14
12114000		4011097771489	14
12115000		4011097777382	14
12122000		4059625000014	15
12122990		4011097785066	15
12123000		4011097775456	15
12123990		4011097785059	15
12171000	4242144	4011097760797	17
12172000	4242145	4011097760780	17
12173000	4242146	4011097760773	17
12174000	4242147	4011097760766	17
12210000		4011097702315	17
12231000		4011097789446	124
12232000		4011097788081	129

HG-nr.	NRF	EAN	Side
12410000		4011097704654	18
12415000		4011097700670	19
12417000		4011097703909	18
12422000		4011097702322	18
12425000		4011097704661	148
12602000		4011097706658	18
12605000		4011097702339	19
12626000		4011097711102	129
12680000		4011097776095	122
12711000		4011097702353	20
12712000		4011097703916	20
12715000		4011097702360	19
12716000		4011097702377	20
12717000		4011097743752	21
12731000		4011097702384	21
12771000		4011097702391	21
12790000		4011097712239	20
12918000		4011097703930	17
13			
13185000		4011097436111	165
13586000		4059625032220	25
13587000		4059625032367	19
13594000		4011097702100	27
13596000		4011097393803	136
13601000		4011097783727	139
13603000		4059625080078	108
13623180		4059625032213	25
13898000		4011097105598	166
13913000		4011097413754	166
14			
14960000		4011097759777	7
14961000		4011097759791	7
14962000		4011097759814	9
14963000		4011097759838	8
14964000		4011097759852	30
14965000		4011097759869	29
14966000		4011097759876	20
14967000		4011097759883	29
14968000		4011097759890	19
14969000		4011097759906	20
14970000		4011097759913	19
14971000		4011097759920	45
14972000		4011097759937	46
14973000		4011097759944	46
14974000		4011097759951	46
15			
15480180		4059625077498	147
15482180		4059625077566	148
15485180		4059625077627	149
15486180		4059625077658	150
15487180		4059625190241	149
15490180		4059625202883	157
16			
16180180		4011097678894	27
16182180		4011097797427	86
16261000		4011097515137	98
16261820		4011097518237	98
16320000		4011097518527	123
16325000		4011097515144	127
16502000		4011097515168	95
16502820		4011097515175	95
16505000		4011097515229	96
16505820		4011097515236	96
16506000		4011097515250	95

HG-nr.	NRF	EAN	Side
16506820		4011097515267	95
16510000		4011097515281	96
16510820		4011097515298	96
16511000		4011097785035	96
16511820		4011097808451	96
16514000		4011097784762	96
16514820		4011097808444	96
16515000		4011097823317	95
16515820		4011097823300	95
16516000		4011097823294	95
16516820	4242217	4011097823287	95
16517000		4011097823270	95
16517820		4011097823263	95
16518000		4011097823256	95
16518820		4011097823249	95
16520000		4011097515366	97
16520820		4011097515373	97
16526000		4011097823232	97
16526820		4011097823225	97
16532000		4011097509556	96
16532820		4011097515441	96
16534000		4011097785028	97
16534820		4011097808437	97
16540000		4011097515496	98
16540820		4011097515502	98
16541000		4011097509709	99
16541820		4011097515526	99
16546000		4011097509587	147
16547000		4011097515618	98
16547820		4011097515625	98
16549180		4011097527062	99
16550000		4011097785011	147
16551000		4011097785004	98
16551820		4011097808413	98
16553000		4011097784885	99
16553820		4011097808390	99
16560000		4011097515649	98
16560820		4011097515656	98
16572000		4011097809694	143
16580000		4011097823201	162
16580800		4011097822891	162
16581000	4242298	4011097822884	162
16581800	4242299	4011097822877	162
16582000		4011097822860	162
16582800		4011097822853	162
16800000		4011097515724	100
16800820		4011097515731	100
16801000		4011097784861	100
16801820		4011097808314	100
16815000		4011097515779	100
16815820		4011097515786	100
16820000		4011097513935	101
16820820		4011097515809	101
16821000		4011097784854	101
16821820		4011097808307	101
16823000		4011097809687	100
16823820		4011097809670	100
16824000		4011097784847	100
16824820		4011097808291	100
16871000		4011097509518	101
16871820		4011097515847	101
16872000		4011097784823	101
16872820		4011097808277	101
16883000		4011097784816	128
16884000		4011097515915	128

HG-nr.	NRF	EAN	Side
16930180		4059625032190	10
16970180		4059625032404	9
16973180		4059625032381	9
16974180		4059625032398	9
16982180		4059625032183	10
18			
18010000	4242114	4011097519876	55
18020000	7500703	4011097523002	55
18112000		4011097527079	55
18113180		4011097531786	56
18115000		4011097531755	55
18210000		4011097523781	56
18310180		4059625036082	78
18311180		4059625036099	79
18312180		4059625037805	79
18313180		4059625037812	80
18355000		4059625032879	131
18356000		4059625032862	131
18357000		4059625032855	132
18358000		4059625032848	132
18440000		4011097531144	145
18450000		4011097529561	56
18471180		4011097532042	56
18472000		4011097532028	56
18480000		4011097562513	57
18730000		4011097525082	58
18745000		4011097525068	57
18750000		4011097525075	57
18770000		4011097523903	57
18950000		4011097619323	61
19			
19418000		4011097664637	7
26			
26020000	4245046	4011097726045	143
26021000		4011097726052	119
26022000		4011097726069	118
26023000		4011097726076	124
26025000		4011097726083	123
26031000	4245044	4011097726090	118
26032000	4245045	4011097726106	118
26034000		4059625030165	114
26035000		4059625030134	114
26050000		4011097822846	123
26051000		4011097822839	123
26431000		4059625030103	120
26432000		4059625030073	120
26433000		4059625030042	120
26434180		4059625032176	111
26909180	4245049	4011097734224	119
27			
27348000		4011097822822	120
27419000		4011097401218	121
27451000		4011097265377	128
27515000		4011097245201	127
27830000		4011097484914	125
27831000		4011097484891	126
27980000	4247543	4011097262574	11
27982000		4011097523453	127
27983000		4011097678023	11
27984000	4245111	4059625025710	143
27987000		4011097733098	125
27989000		4011097398792	125
27991000		4011097733104	126
28			
28011000		4059625206683	75

HG-nr.	NRF	EAN	Side
28012000		4059625203019	74
28014000		4059625206669	75
28022000		4059625202999	74
28112000		4011097523835	131
28116000		4011097525556	131
28120000		4011097525587	131
28127000		4059625025659	130
28128000		4059625025628	130
28282000	4245073	4011097239156	130
28284000		4011097239187	130
28286000	4245074	4011097239163	130
28307000		4011097280011	150
28464000		4011097554266	122
28469000		4011097556963	122
28474000		4011097434902	120
28486180		4011097603308	122
28489000		4011097400242	119
28491000		4011097593784	121
28494000		4011097434025	119
28532000	4247512	4011097488516	123
28622000		4059625032145	130
28624000		4059625032169	130
28626000		4059625032152	130
28693000		4011097413433	125
34			
34010000	4242024	4011097559414	42
34016000	4242026	4011097559438	42
34017000	4242025	4011097559407	42
34115000	4242033	4011097559926	42
34116000	4242031	4011097559933	43
34127000	4242028	4011097559452	42
34132000		4011097705422	44
34133000		4011097559582	43
34210000	4243006	4011097559469	44
34313000		4011097559605	43
34315000		4011097559629	43
34410000		4011097559476	45
34420000	4244186	4011097559490	45
34425000		4011097559506	46
34435000		4011097559841	45
34620000	4244185	4011097559520	44
34625000		4011097559537	45
34635000		4011097559728	44
34705000		4011097559797	46
34715000		4011097559544	46
34716000		4011097559551	46
34725000		4011097559803	46
34820000	4242228	4011097688626	161
34820800		4011097688633	161
34822000		4011097688664	161
34822800		4011097688671	161
34920000		4011097559810	47
34960000		4011097559827	47
35			
35274000		4059625003671	111
35275000		4059625003664	110
35276000		4059625003657	110
35277000		4059625003640	111
35278000		4059625003626	111
35279000		4059625003602	110
35280000		4059625003589	110
35281000		4059625003565	110
35283000		4059625003527	109
35284000		4059625184684	115
35286000		4059625184967	116

HG-nr.	NRF	EAN	Side
35287000		4059625185209	116
35288000		4059625033296	111
35296000		4059625184691	115
35297000		4059625184974	116
35298000		4059625185216	116
35300000		4059625184707	114
35301000		4059625184981	115
35302000		4059625185223	115
35303000		4059625184950	114
35304000		4059625184998	115
35305000		4059625185230	115
35306000		4059625185247	113
35308000		4059625185285	113
35309000		4059625185322	113
35310000		4059625185254	113
35312000		4059625185292	113
35313000		4059625185339	113
35314000		4059625185261	112
35316000		4059625185308	112
35317000		4059625185346	112
35318000		4059625185278	112
35320000		4059625185315	112
35321000		4059625185353	112
35361180		4059625184639	114
35363180		4059625184646	114
36			
36100000	4242148	4011097751573	35
36101000	4242136	4011097751566	35
36102000	4242149	4011097751559	35
36103000		4011097751542	35
36104000		4011097751535	36
36106000	4242137	4011097751511	36
36107000		4011097751504	37
36110000	4242151	4011097755946	35
36111000	4242138	4011097755953	35
36112000		4011097755960	35
36113000		4011097755977	36
36114000	4242139	4011097751603	36
36115000		4011097751580	37
36120000		4011097751467	37
36140000	4244173	4011097751443	37
36411000		4011097751412	148
36412000		4011097751405	38
36425000		4011097751382	38
39445000		4011097400785	145
39446000		4011097400808	145
36701180		4011097755588	38
36702000		4011097755571	39
36703000		4011097755564	38
36704000		4011097755557	38
36705000		4011097755540	136
36707000		4011097755526	136
36708180		4011097755519	39
36711000		4011097755502	135
36712000		4011097790268	139
36714000		4011097779416	138
36715000		4011097779409	139
36716000		4011097779393	138
36717000		4011097779386	138
36718000		4011097779379	138
36721000		4011097779362	136
36722000		4011097779355	137
36723000		4011097779348	137
36724000		4011097755496	129
36725000		4011097755489	121

HG-nr.	NRF	EAN	Side
36726000		4011097779331	137
36727000		4011097779324	137
36731000		4059625031490	128
36732000		4059625031919	128
36733000		4059625031957	128
36734000		4059625031933	129
36735000	4245063	4011097755472	126
36736000		4011097789330	126
36770180		4011097755465	21
36771000		4011097755458	39
36772000		4011097755441	40
36773000		4011097755434	136
36822000		4011097755427	121
38			
38010000		4011097806518	86
38021000		4011097823522	81
38023000		4011097823515	81
38026000	4242491	4011097825700	81
38032000		4011097823508	82
38034000		4011097823492	82
38036000		4011097982489	83
38054000		4011097849348	83
38112000		4011097412979	84
38113000	4242007	4011097413051	84
38115000		4011097413013	84
38116000		4011097413099	84
38119000		4011097677873	85
38120000		4011097677880	85
38121000		4011097849331	84
38122000		4011097849324	84
38426000		4011097849287	90
38411000		4011097849317	88
38412000		4011097849300	88
38421000		4011097849294	88
38436000		4011097849263	148
38442000		4011097849249	87
38445000		4011097849232	147
38480000		4011097377742	89
38621000		4011097849225	87
38626000		4011097849218	89
38700000		4011097345116	90
38715000		4011097478456	91
38720000		4011097345130	91
38815000		4011097688701	161
38815800		4011097688718	161
38830000	4242235	4011097514413	162
38830800		4011097514420	162
38933000		4011097331164	92
38959000		4011097705101	43
38960000		4011097704647	44
38976000		4011097331133	91
39			
39010000	4242105	4011097391274	24
39018000	4242196	4011097485461	24
39020000	4242463	4011097480640	24
39031000	4242472	4011097648910	24
39032000	4242473	4011097648927	24
39034000	4242474	4011097648941	24
39035000		4011097648903	24
39037000	4242475	4011097646626	24
39112000	4242458	4011097488608	25
39113000	4242461	4011097488622	25
39115000	4242459	4011097488646	25
39116000	4242462	4011097488660	25
39117000		4011097677897	27

HG-nr.	NRF	EAN	Side
39118000		4011097678009	27
39143000		4011097400686	26
39144000		4011097400709	25
39147000		4011097400365	26
39148000		4011097400389	26
39210000		4011097648958	27
39313000		4011097400648	26
39314000		4011097400662	25
39315000		4011097400723	26
39316000		4011097400747	26
39400000		4011097400495	28
39410000		4011097400761	28
39451000		4011097545691	28
39455000		4011097400501	29
39480000		4011097488844	150
39525000		4011097488882	127
39600000		4011097400884	27
39655000		4011097400891	29
39700000		4011097400983	29
39705000		4011097400969	29
39711000		4011097478388	30
39716000		4011097478470	30
39720000		4011097401027	30
39725000		4011097401003	30
39835000	4243318	4011097518763	160
39835800		4011097527215	160
39840000	4242293	4011097518770	160
39840800		4011097520506	160
39850000	4243317	4011097518756	161
39850800		4011097519012	161
39860000	4242287	4011097783277	160
39860800	4242288	4011097783284	160
39861000	4242289	4011097783291	160
39861800	4242291	4011097783307	160
39862000		4059625176320	160
39863000		4059625257890	159
39920000		4011097401102	31
39925000		4011097401089	31
39960000		4011097401065	31
39965000		4011097401041	31
40			
40068000		4011097218939	167
40088000		4011097120461	167
40806000	7500852	4011097177946	12
40808000		4011097177960	12
40819000		4011097286495	11
40820000		4011097239194	12
40821000	7500853	4011097177991	12
40830000		4011097177953	12
40833000	7500854	4011097178011	11
40834000	7500855	4011097178004	11
40835000	7500856	4011097177984	13
40836000	7500857	4011097177977	13
40837000	7500858	4011097178035	12
40840000		4011097239200	13
40872000		4011097594002	144
40873000		4011097594217	144
40877180		4011097601755	144
40878180		4011097601748	144
41			
41519000		4011097331041	93
41520000		4011097331065	94
41521000		4011097332307	94
41528000		4011097331089	34
41533000		4011097331034	93

HG-nr.	NRF	EAN	Side
41534000		4011097331027	92
41535000		4011097331102	93
41536000		4011097331096	34
41537000		4011097331119	33
41538000		4011097331072	94
41550000		4011097331058	32
41580000		4011097334080	93
41719000		4011097397252	32
41721000		4011097397269	33
41730000		4011097401324	32
41733000		4011097397276	32
41734000		4011097397283	32
41735000		4011097397290	34
41738000		4011097397306	33
41760000		4011097401348	33
41780000		4011097401362	33
42			
42018000		4059625131640	162
42018330		4059625297421	162
42018340		4059625297414	162
42018800		4059625131657	162
42019000		4011097516127	102
42019820		4011097516134	102
42020000		4011097516158	103
42020820		4011097516165	103
42021000		4011097516189	104
42021820		4011097516196	104
42028000		4011097516219	104
42028820		4011097516226	104
42033000		4011097516271	103
42033820		4011097516288	103
42035000		4011097516332	104
42035820		4011097516349	104
42036000		4011097516363	104
42036820		4011097516370	104
42060000		4011097516400	103
42060820		4011097516417	103
42065000		4011097516431	103
42065820		4011097516448	103
42066000		4011097516462	103
42066820		4011097516479	103
42080000		4011097516493	103
42080820		4011097516509	103
42090000		4011097516523	103
42090820		4011097516530	103
42134000		4011097516554	102
42134820		4011097516561	102
42137000		4011097516585	104
42137820		4011097516592	104
42230000		4011097527086	58
42233000		4011097530949	58
42234000		4011097530925	58
42235000		4011097529813	59
42236000		4011097530857	59
42237000		4011097530901	59
42240000		4011097532103	60
42260000		4011097530826	59
42270000		4011097530536	59
42271000		4011097530918	60
42272000		4011097530956	60
42274000		4011097530932	60
42280000		4011097530840	59
42300000		4011097535302	61
42305000	7500704	4011097535319	61
42310000		4011097692012	60

HG-nr.	NRF	EAN	Side
42401000		4011097598758	54
42430000		4011097598765	54
42433000		4011097608617	54
42434000		4011097598772	53
42435000		4011097613185	54
42436000		4011097598789	54
42460000		4011097598796	54
42480000		4011097598802	54
42706000		4011097704692	23
42708000		4011097704708	23
42720000		4011097704715	23
42730000		4011097704722	22
42733000		4011097704746	22
42734000		4011097704739	22
42735000		4011097704760	23
42736000		4011097704753	23
42737000		4011097704685	23
42801000		4011097752396	153
42802000		4011097752389	152
42803000		4011097752372	151
42818000		4059625182840	163
42818330		4059625297407	163
42818340		4059625297391	163
42818800		4059625182857	163
42819000		4011097755601	151
42821000		4011097752365	153
42830000		4011097752358	152
42832000		4011097752341	153
42833000		4011097752334	153
42834000		4011097752327	151
42835000		4011097752310	154
42836000		4011097752303	153
42837000		4059625026915	153
42838000		4011097752198	152
42840000		4059625026694	152
42841000		4011097755595	154
42846000		4059625026922	154
42870000		4011097753706	154
42871000		4011097753690	154
45			
45001000		4011097816760	81
45002000	4242489	4011097816753	81
45003000		4011097816746	82
45004000		4011097816739	82
45005000		4011097816722	81
45010000		4011097816715	82
45012000	4242218	4011097816708	82
45013000		4011097815992	82
45014000		4011097815985	83
45015000		4011097815978	81
45016000		4011097982618	83
45037000		4011097849485	86
45110000		4011097832432	85
45111000		4011097832425	85
45112000		4011097982854	84
45113000		4011097982885	84
45133000		4011097849478	83
45405000		4011097849461	90
45410000		4011097849430	89
45412000		4011097849423	88
45416000		4011097849416	87
45420000		4059625011980	142
45421000		4059625012116	142
45440000		4059625012154	142
45442180		4059625037829	72

HG-nr.	NRF	EAN	Side
45443180		4059625190234	73
45444000		4011097849393	146
45600000		4011097849386	87
45605000		4011097849379	90
45710180		4011097789309	141
45711000		4011097788999	140
45712000		4011097788982	140
45713000		4011097788975	141
45720000		4011097790022	122
45721000		4011097788968	127
45722000		4011097790039	124
45723000	4244242	4011097789910	130
45770180		4011097789903	141
45771000		4011097789798	141
46			
46010000		4059625149034	70
46011000		4059625149041	70
46020000		4059625149379	70
46021000		4059625149362	70
46030000		4059625149355	70
46031000		4059625149348	70
46040000		4059625149331	71
46041000		4059625149324	71
46050000		4059625149317	71
46051000		4059625149300	71
46060000		4059625149294	71
46061000		4059625149287	71
46140000		4059625149270	73
46141000		4059625149263	73
46210000		4059625190227	72
46211000		4059625190210	72
46240000		4059625149256	72
46241000		4059625149249	72
46410000		4059625190081	75
46411000		4059625190074	75
46430000		4059625149232	73
46431000		4059625149225	73
46440000		4059625149218	75
46441000		4059625149201	75
46450000		4059625149195	76
46451000		4059625149188	76
46470000		4059625203958	74
46520000		4059625149171	73
46521000		4059625149164	73
46650000		4059625189962	76
46651000		4059625189955	76
46700000		4059625149157	78
46701000		4059625149140	78
46710000		4059625149133	78
46711000		4059625149126	78
46720000		4059625149119	79
46721000		4059625189948	79
46730000		4059625149102	80
46731000		4059625149096	80
46740000		4059625189931	76
46741000		4059625189924	76
46750000		4059625149089	76
46751000		4059625149072	76
46760000		4059625149065	77
46761000		4059625149058	77
46770000		4059625189917	77
46771000		4059625189900	77
47			
47010000		4059625161401	62
47010600		4059625161555	62

HG-nr.	NRF	EAN	Side
47012000		4059625186190	62
47020000		4059625161388	62
47020600		4059625161531	62
47022000		4059625186121	63
47040000		4059625161364	64
47040600		4059625161517	64
47042000		4059625186114	65
47050000		4059625161340	63
47050600		4059625161494	63
47052000		4059625186138	63
47060000		4059625161326	63
47060600		4059625161470	63
47062000		4059625186145	64
47210000		4059625161302	65
47210600		4059625161456	65
47212000		4059625186152	65
47412000		4059625186169	67
47430000		4059625161289	67
47430600		4059625161432	67
47432000		4059625186176	67
47440000		4059625161272	66
47440600		4059625161425	66
47442000		4059625186183	66
47900000		4059625189023	68
47900600		4059625189030	68
47901000		4059625189047	68
47901600		4059625189054	68
47902000		4059625189061	68
47902600		4059625189221	68
47903000		4059625189214	68
47904000		4059625189207	68
47905000		4059625189191	68
47906000		4059625189184	68
47907000		4059625189177	68
47908000		4059625189160	68
47910000		4059625189146	68
47911000		4059625189139	68
47913000		4059625189122	68
47914000		4059625189115	68
47915000		4059625189108	68
47916000		4059625189092	69
47917000		4059625189085	69
47918000		4059625189078	69
47921000		4059625306529	69
47922000		4059625306536	69
47923000		4059625306512	69
47925000		4059625306550	69
51			
51300000		4059625077788	155
51301000		4059625032244	155
51302000		4059625032237	155
51303000		4059625077795	155
51305000		4059625077818	155
51306000		4059625077689	156
51310000		4059625077726	156
51312000		4059625077702	156
51320000		4059625077733	155
51321000		4059625077740	156
58			
58304000		4059625077511	156
58305180		4059625077535	156
58306180		4059625077542	157
58311000		4059625077610	157
58312000		4059625077634	157
58313180		4059625077641	157

HG-nr.	NRF	EAN	Side
58314180		4059625077665	158
60			
60033000		4059625077450	158
92			
92019000		4011097153872	165
92259000		4011097748375	167
92373000		4011097767062	167
92517000		4011097767567	166
92517800		4011097776668	166
92601000		4011097133249	167
92631000		4011097133546	167
92646000	4245059	4011097133720	165
92730000	4244936	4011097222776	165
92990000		4059625032206	10
93			
93307000		4059625163368	168
93308000		4059625163375	168
93309000		4059625163382	168
93310000		4059625163399	168
93311000		4059625164303	168
93312000		4059625164310	168
93663000		4059625261323	168
93761000		4059625317273	78
94			
94008000		4011097326849	166
94009000		4011097326894	166
94149000	4244984	4011097178745	166
94282000	4244982	4011097239040	167
94850000		4011097232638	165
95			
95239000		4011097611686	124
95400000	4245055	4011097622484	166
95758000		4011097730738	166
95928000		4011097704517	166
96			
96186000		4011097161754	11
96259000		4011097422640	3
96339000	4244937	4011097363295	165
96362000	4244939	4011097329185	3
96363000	4246217	4011097329178	20
96380000		4011097344997	126
96397000		4011097369570	125
96441000		4011097432717	5
96509000	4245058	4011097439914	166
96529000		4011097391427	165
96633000		4011097450681	167
96783000	4245119	4011097477077	165
97			
97228000		4011097492308	6
97407000		4011097532073	138
97685000	4245002	4011097592824	165
97743000		4011097507873	27
97744000		4011097507880	4
98			
98127000		4011097500157	165
98282000	4245056	4011097606460	167
98283000	4245057	4011097606453	166
98702000	4245061	4011097605494	165
98802000		4011097609621	166
98860000		4011097571065	135
98861000	4245089	4011097577708	167
98894000		4011097570594	165

NRF	HG-nr.	EAN	Side
4242004	10030000	4011097239071	3
4242007	38113000	4011097413051	84
4242024	34010000	4011097559414	42
4242025	34017000	4011097559407	42
4242026	34016000	4011097559438	42
4242028	34127000	4011097559452	42
4242031	34116000	4011097559933	43
4242033	34115000	4011097559926	42
4242059	11020000	4011097598512	49
4242061	11021000	4011097598529	49
4242063	11025000	4011097604503	49
4242065	10101000	4011097545370	3
4242103	10010000	4011097177847	1
4242105	39010000	4011097391274	24
4242113	10111000	4011097436685	1
4242114	18010000	4011097519876	55
4242116	12010000	4011097700618	16
4242117	12011000	4011097700625	16
4242118	12012000	4011097700632	16
4242119	12013000	4011097700649	16
4242121	12014000	4011097700656	16
4242123	10117000	4011097436746	1
4242133	12112000	4011097734309	14
4242134	12112450	4011097760810	14
4242135	10003000	4011097754277	2
4242136	36101000	4011097751566	35
4242137	36106000	4011097751511	36
4242138	36111000	4011097755953	35
4242139	36114000	4011097751603	36
4242141	10001000	4011097754260	2
4242142	10007000	4011097760803	2
4242143	10102000	4011097754284	2
4242144	12171000	4011097760797	17
4242145	12172000	4011097760780	17
4242146	12173000	4011097760773	17
4242147	12174000	4011097760766	17
4242148	36100000	4011097751573	35
4242149	36102000	4011097751559	35
4242151	36110000	4011097755946	35
4242194	10103000	4011097754291	2
4242196	39018000	4011097485461	24
4242217	16516820	4011097823287	95
4242218	45012000	4011097816708	82
4242224	10822000	4011097688541	159
4242225	10822800	4011097688558	159
4242226	10821000	4011097688565	159
4242227	10821800	4011097688572	159
4242228	34820000	4011097688626	161
4242235	38830000	4011097514413	162
4242287	39860000	4011097783277	160
4242288	39860800	4011097783284	160
4242289	39861000	4011097783291	160
4242291	39861800	4011097783307	160
4242293	39840000	4011097518770	160
4242298	16581000	4011097822884	162
4242299	16581800	4011097822877	162
4242422	10015000	4011097223957	1
4242427	10020000	4011097223933	1
4242433	10116000	4011097436722	1
4242458	39112000	4011097488608	25
4242459	39115000	4011097488646	25
4242461	39113000	4011097488622	25
4242462	39116000	4011097488660	25
4242463	39020000	4011097480640	24
4242472	39031000	4011097648910	24

[illegible]




AXOR Starck

En arketype. Perfeksjonisme.

AXOR Starck er virkeliggjørelsen av en perfekt idé. En tolkning av de historiske brønnpumpene. En arketype. Kjent form. Kompromissløs funksjon. Et uttrykk for minimalisme. For det vesentlige. På uavbrutt seiersmarsj gjennom verdens bad i to tiår. AXOR Starck var mer enn bare en genistrek. AXOR Starck er en milepæl i design av bad. Og nå en designklassiker. Perfeksjonistisk.

Design: Philippe Starck

AXOR Starck Classic servantarmaturer



1-greps servantarmatur 70 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 70
- / overheng 106 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil



10018000
10018XXX



6.502,00 8.127,50
9.753,00 12.191,25


alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 70 med
oppløftventil

4242103

10010000
10010XXX

6.502,00 8.127,50
9.753,00 12.191,25



1-greps servantarmatur 60 med oppløftventil


- / består av: 1-greps servantarmatur,
bunnventil
- / ComfortZone 60
- / overheng 76 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / med oppløftventil G 1 1/4



4242422

10015000
10015XXX

5.755,00 7.193,75
8.632,50 10.790,63



1-greps servantarmatur 220 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 220
- / overheng 106 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil



10028000
10028XXX

9.375,00 11.718,75
14.062,50 17.578,13

alternative produkter:


- / 1-greps servantarmatur 220 med
oppløftventil

4242427

10020000
10020XXX

9.381,00 11.726,25
14.071,50 17.589,38

AXOR Starck servantarmaturer



1-greps servantarmatur 90 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 90
- / overheng 112 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil



10117000
10117XXX

5.370,00 6.712,50
8.055,00 10.068,75


alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 90 med
oppløftventil

4242113

10111000
10111XXX

5.408,00 6.760,00
8.112,00 10.140,00




1-greps servantarmatur 70 med oppløftventil

- / består av: 1-greps servantarmatur,
bunnventil
- / ComfortZone 70
- / overheng 95 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / med oppløftventil G 1 1/4



10116000
10116XXX


5.755,00 7.193,75
8.632,50 10.790,63



- / består av: 1-greps servantarmatur,
- bunnventil
- / ComfortZone 170
- / overheng 112 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
- l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil




10123000	6.868,00	8.585,00
10123XXX	10.302,00	12.877,50



- / består av: 1-greps servantarmatur,
- bunnventil
- / ComfortZone 250
- / overheng 112 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
- l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil




10129000	10.449,00	13.061,25
10129XXX	15.673,50	19.591,88



- / består av: 1-greps servantarmatur,
- bunnventil
- / ComfortZone 80
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
- l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med oppløftventil G 1 ¼



4242143	10102000	3.051,00	3.813,75
	10102XXX	4.576,50	5.720,63



- / ComfortZone 100
- / overheng 103 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M1 keramisk innmat med Boltic grep
- / innstillbar temperaturbegrensning




4242135	10003000	3.030,00	3.787,50
	10003XXX	4.545,00	5.681,25

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 100 med
oppløftventil




4242141	10001000	3.051,00	3.813,75
	10001XXX	4.576,50	5.720,63



- / består av: 1-greps servantarmatur,
- bunnventil
- / ComfortZone 100
- / overheng 103 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med oppløftventil G 1 ¼






4242142	10007000	3.050,00	3.812,50
	10007XXX	4.575,00	5.718,75



- / består av: 1-greps servantermatur,
- / bunnventil
- / ComfortZone 250
- / overheng 107 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil



4242194	10103000	4.406,00	5.507,50
	10103XXX	6.609,00	8.261,25


		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	2-greps servantarmatur 80 med oppløftventil / består av: 2-greps servantarmatur, bunnventil / ComfortZone 80 / overheng 105 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / med oppløftventil G 1 1/4	4242004	10030000 10030XXX	7.470,00 11.205,00	9.337,50 14.006,25
		   			
 	3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg, 125 mm tut / består av: 3-hulls servantarmatur til veggmontering, bunnventil / overheng 125 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / åpen bunnventil nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur mulig tilbehør: / Forlenger / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		10313000 10313XXX	7.175,00 10.762,50	8.968,75 13.453,13
			  		
 	Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg / passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra mulig tilbehør: / Forlenger / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		10303180	2.873,00	3.591,25
			   		
 	Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift med temperaturregulering / ComfortZone 90 / overheng 103 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / temperatur justerbar via grep på siden / passer til gjennomstrømningsvarmer / infrarød sensorelektronikk / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger) / batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år) / manuell vannstopp for rengjøring av vask / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servankant (> 75 mm) / funksjonell begrensning ved for stor avstand / smussler i tilslutningsslangene alternative produkter: / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling med temperaturregulering / Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift uten temperaturregulering / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling uten temperaturregulering	4242065	10101000 10101XXX	9.700,00 14.550,00	12.125,00 18.187,50
			   		
			10140000 10140XXX 10106000 10106XXX 10145000 10145XXX	10.672,00 16.008,00 8.754,00 13.131,00 9.629,00 14.443,50	13.340,00 20.010,00 10.942,50 16.413,75 12.036,25 18.054,38

AXOR Starck kjøkkenarmaturer



Finn AXOR Starck kjøkkenarmaturer på side 159

AXOR Starck Classic bidéarmatur

1-greps bidéarmatur med
oppløftventil


4243004

10200000
10200XXX6.502,00
9.753,008.127,50
12.191,25

- / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil
- / overheng 97 mm
- / kuleledd-perlator
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / med oppløftventil G 1 1/4



AXOR Starck bidéarmatur

1-greps bidéarmatur med
oppløftventil


4243005

10211000
10211XXX5.406,00
8.109,006.757,50
10.136,25

- / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil
- / overheng 111 mm
- / kuleledd-perlator
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / med oppløftventil G 1 1/4



AXOR Starck dusjarmaturer



1-greps dusjarmatur m. rundt grep

4243716

10611000
10611XXX6.001,00
9.001,507.501,25
11.251,88


- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm ± 16 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 28 l/min
- / gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 16 l/min
- / keramisk innmat, innstillb. temp.begrens.
- / tilbakeslagsventil, lyddemper
- / slangetilkobling DN15

nødvendig tilbehør:
/ Rette kupplinger

97744000

1.061,00

1.326,25



1-greps dusjarmatur m. kantet grep

10665000
10665XXX6.193,00
9.289,507.741,25
11.611,88

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm ± 16 mm
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 16 l/min
- / keramisk innmat, innstillb. temp.begrens.
- / tilbakeslagsventil, lyddemper
- / slangetilkobling DN15
- / Grepets design passer til AXOR Starck servantarmaturer med vannrett grep


nødvendig tilbehør:
/ Rette kupplinger

97744000

1.061,00

1.326,25

AXOR Starck kararmaturer



1-greps kar-/dusjarm., rundt grep

4244933

10411000
10411XXX8.269,00
12.403,5010.336,25
15.504,38

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / senteravstand: 150 mm ± 16 mm
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 18 l/min, hånddusj 16 l/min
- / keramisk innmat, innstillb. temp.begrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil, lyddemper




nødvendig tilbehør:
/ Rette kupplinger


97744000

1.061,00

1.326,25



		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	1-levers kar-/dusjarmatur med kantet grep / overheng 200 mm / tilslutningstype: S-koblinger / senteravstand: 150 mm $\pm$ 16 mm / gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 18 l/min / gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 16 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil, lyddemper / Grepets design passer til AXOR Starck servantarmaturer med vannrett grep				
			10465000 10465XXX	8.605,00 12.907,50	10.756,25 16.134,38
	nødvendig tilbehør: / Rette kupplinger		97744000	1.061,00	1.326,25
 	1-levers karsøyle til gulvmontering med rundt grep / består av: 1-levers kararmatur til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjholder / overheng 156 mm / stråletype i hånddusj: Rain, Mono / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 18 l/min, hånddusj 15 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil bestående av: / Dusjslange 1/2 " 1,25 m (# 28282000) / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)	4244236	10456000 10456XXX	17.549,00 26.323,50	21.936,25 32.904,38
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering	4246108	10452180	6.279,00	7.848,75
	mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Tetningsmansjett / Forlenger 60 mm til tut	4244939	96362000 96441000 10981000 10981XXX	729,00 1.336,00 3.586,00 5.379,00	911,25 1.670,00 4.482,50 6.723,75
 	1-levers karsøyle til gulvmontering med kantet grep / overheng 156 mm / stråletype i hånddusj: Rain, Mono / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 18 l/min, hånddusj 15 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil / Grepets design passer til AXOR Starck servantarmaturer med vannrett grep bestående av: / Dusjslange 1/2 " 1,25 m (# 28282000) / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)		10455000 10455XXX	18.404,00 27.606,00	23.005,00 34.507,50
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering	4246108	10452180	6.279,00	7.848,75
	mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Tetningsmansjett / Forlenger 60 mm til tut	4244939	96362000 96441000 10981000 10981XXX	729,00 1.336,00 3.586,00 5.379,00	911,25 1.670,00 4.482,50 6.723,75



2-greps kar-/dusjarmatur karsøyale

- / består av: 2-greps kararmatur karsøyale til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 140 mm
- / stråletype i hånddusj: Rain, Mono
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, hånddusj 9 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil

bestående av:

- / Dusjslange 1/2 " 1,25 m (# 28282000)
- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 60 mm til tut

- / Tetningsmansjett

10458000

10458XXX

21.775,00

32.662,50



4246108

10452180

6.279,00

7.848,75

4244939

96362000

729,00

911,25

10981000

3.586,00

4.482,50

10981XXX


5.379,00

6.723,75

96441000

1.336,00

1.670,00



Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

- / til montering på uferdig gulv
- / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Tetningsmansjett

4246108

10452180

6.279,00

7.848,75

4244939

96362000

729,00

911,25

96441000


1.336,00

1.670,00



Joramark BOX 300, modell 30038

- / for innbyggingsdel 10452180
- / mål: 300 x 300 x 80
- / se s. 170



Kartut

- / overheng 122 mm
- / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min
- / stråletype: normal stråle

mulig tilbehør:

- / Forlenger 50 mm til kartut
- / Overgangsnippel 1/2"

10410000

10410XXX

2.604,00

3.906,00

3.255,00

4.882,50



10495000

1.431,00

1.788,75

10495XXX

2.146,50


2.683,13

97228000

380,00

475,00

AXOR Starck 2-hulls termostatarmer



2-hulls kartermostat til karkant med zero-grep

- / 2 utløp
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til separat kartut

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant

10480000

10480XXX

3.025,00

4.537,50






3.781,25





5.671,88






15486180





9.660,00





12.075,00







		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant / passer til separat kartut / tilslutningsgjenger: G 1/2 mulig tilbehør: / Sett til karkant med hånddusj / sBox sett til kar-/flisekant		15486180	9.660,00	12.075,00
 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2" / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2" mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 / Forlenger 25 mm til iBox universal	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
 	1-greps dusjarmatur til innbygging / tilslutningstype: innbyggingsdel / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 29,3 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper nødvendig tilbehør: / iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		10615000 10615XXX	3.351,00 5.026,50	4.188,75 6.283,13
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / med lyddemper nødvendig tilbehør: / iBox universal uten lekkasjesikringer / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		10415000 10415XXX	3.816,00 5.724,00	4.770,00 7.155,00
 	1-greps dusjarmatur til innbygging med rundt grep / gjennomstrømning ved 3 bar: 29 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper nødvendig tilbehør: / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		10616000 10616XXX	3.749,00 5.623,50	4.686,25 7.029,38



		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med rundt grep / gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 29 l/min / gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 21 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling		10416000 10416XXX	4.239,00 6.358,50	5.298,75 7.948,13
 	1-greps dusjarmatur til innbygging med kantet grep / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 29,3 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper / Grepets design passer til AXOR Starck servantarmaturer med vannrett grep		10614000 10614XXX	3.151,00 4.726,50	3.938,75 5.908,13
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med kantet grep / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 21 l/min, nedre uttak: 29 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / Grepets design passer til AXOR Starck servantarmaturer med vannrett grep		10414000 10414XXX	3.637,00 5.455,50	4.546,25 6.819,38
 	Termostat til innbygging med avsperring / 1 utløp / gjennomstrømning ved 3 bar: 25 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		10700000 10700XXX	8.996,00 13.494,00	11.245,00 16.867,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender / 2 utløp / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		10720000	10.255,00	12.818,75
			10720XXX	15.382,50	19.228,13
 	Termostat Highflow til innbygging / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 42 l/min / gjennomstrømningsmengde nedre uttak: 42 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		10715000	7.942,00	9.927,50
			10715XXX	11.913,00	14.891,25
 	Avsperringsventil til innbygging / tilslutningstype: DN15/DN20 nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2" / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4" mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm		10970000	2.114,00	2.642,50
			10970XXX	3.171,00	3.963,75
 	Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 40 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16974180	1.070,00	1.337,50
 	Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4" / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 130 l/min		16970180	1.113,00	1.391,25

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/ venderventil mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro		10930000 10930XXX	2.114,00 3.171,00	2.642,50 3.963,75
			16930180 16982180	3.195,00 2.004,00	3.993,75 2.505,00
			92990000	614,00	767,50
 	Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Trio-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro		16982180	2.004,00	2.505,00
			92990000	614,00	767,50
 	Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro		16930180	3.195,00	3.993,75
			92990000	614,00	767,50
	Finn flere AXOR termostatomatører på side 131				
AXOR Starck dusjer  	Pinnehånddusj 1jet / stråletype: Rain / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 8 l/min / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2 alternative produkter: / Pinnehånddusj 2jet	4245023 4247512	10531000 10531XXX 28532000 28532XXX	1.293,00 1.939,50 2.296,00 3.444,00	1.616,25 2.424,38 2.870,00 4.305,00 

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Dusjsett 90 cm med pinnehanddusj 2jet / består av: pinnehanddusj, dusjstang, dusjslange, glider / dusjhodestørrelse: 70 mm / stråletype: Rain, Mono / velg dusjstråle med dreibar stråleskive / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen / dobbeltsidig sylindrisk mutter: dusjslange med dobbeltsidig sylindrisk mutter / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 17 l/min / veggfester av plast bestående av: / Pinnehanddusj 2jet (# 28532000) / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m (# 28286000) alternative produkter: / Dusjsett 90 cm med pinnehanddusj 1jet mulig tilbehør: / Fliseavstandsstykke	4247543	27980000 27980XXX	6.200,00 9.300,00	7.750,00 11.625,00
	Finn alle AXOR hodedusjer fra side 108 Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122				
 	Tannglass / materiale: metall / veggmontering	7500855	40834000	3.049,00	3.811,25
					Kan ikke skaffes i spesialoverflater
 	Såpeskål / materiale: metall / veggmontering	7500854	40833000	3.049,00	3.811,25
					Kan ikke skaffes i spesialoverflater
 	Såpedispenser / veggmontering / materiale: metall, beholder av kunststoff / påfyllingsmengde: 500 ml		40819000 40819XXX	3.554,00 5.331,00	4.442,50 6.663,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Badekargrep / boravstand 300 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 430 mm				
			40830000 40830XXX	3.877,00 5.815,50	4.846,25 7.269,38
 	Håndklestang 730 mm / boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 730 mm	7500852	40806000 40806XXX	4.408,00 6.612,00	5.510,00 8.265,00
 	Håndklestang 930 mm / boravstand 800 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 930 mm		40808000 40808XXX	4.548,00 6.822,00	5.685,00 8.527,50
 	Håndkleholder dobbel / boravstand 102 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 420 mm / swingbar		40820000 40820XXX	3.837,00 5.755,50	4.796,25 7.194,38
 	Håndklering / materiale: metall / veggmontering	7500853	40821000	3.049,00	3.811,25
				Kan ikke skaffes i spesialoverflater	
 	Krok / materiale: metall / veggmontering	7500858	40837000 40837XXX	1.334,00 2.001,00	1.667,50 2.501,25

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
		Papirholder	7500857	40836000 40836XXX	2.174,00 2.717,50 3.261,00 4.076,25
		/ materiale: metall / veggmontering / bruksformål: til 2 papirruller			
		WC-børste		40840000 40840XXX	5.473,00 6.841,25 8.210,00 10.262,50
		/ materiale: metall / toppmontert Innsiden kan ikke overflatebehandles			
		mulig tilbehør:			
		/ Løs børste til WC-børste sort		40068000	189,00 236,25
		WC-børste	7500856	40835000 40835XXX	5.506,00 6.882,50 8.259,00 10.323,75
		/ materiale: metall / veggmontering Innsiden kan ikke overflatebehandles			
		mulig tilbehør:			
		/ Løs børste til WC-børste sort		40068000	189,00 236,25




AXOR Starck V

Åpenhetens magi. Perfeksjonisme.

Vann frigjør energi. Dristighet leder det inn i en fascinerende form: AXOR Starck V. Med sin glasskropp. Som ekstravagant blikkfang. Med umiskjennelig organisk-skulpturell form. Som åpenbarer et naturens skuespill: vannvirvelen. I hele sin kraft og skjønnhet. Vital og opprinnelig. En dristig idé. Perfeksjonistisk.

Design: Philippe Starck



1-greps servantarmatur 140 med glasstut og åpen bunnventil

4242133

4242134

12112000

12112450

12112XXX


13.347,00 16.683,75

13.578,00 16.972,50

20.020,50 25.025,63



- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 140, overheng 125 mm
- / svingområde innstilling i 3 trinn på 95°, 120° eller 360°
- / laminærstråle
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling
- / SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / grep på siden nederst på kroppen (passer ikke til bolleservanter)
- / kun anbefalt for privat bruk



1-greps servantarmatur 220 med glasstut og åpen bunnventil

12114000


12114XXX

17.047,00 21.308,75

25.570,50 31.963,13



- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 220
- / overheng 125 mm
- / svingområde innstilling i 3 trinn på 95°, 120° eller 360°
- / laminærstråle
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling
- / SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / kun anbefalt for privat bruk



2-hulls servantarmatur 110 med åpen bunnventil

12115000

12115XXX

12.594,00 15.742,50


18.891,00 23.613,75



- / består av: 2-hulls servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 110
- / overheng 125 mm
- / svingområde innstilling i 3 trinn på 95°, 120° eller 360°
- / laminærstråle
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling
- / SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / kun anbefalt for privat bruk


NRF

HG-nr.

Ekskl. Inkl. moms
moms

1-greps servantarmatur 140 med glasstut og åpen bunnventil - diamantslipt

- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 140
- / overheng 125 mm
- / svingområde innstilling i 3 trinn på 95°, 120° eller 360°
- / laminærstråle
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling
- / SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / grep på siden nederst på kroppen (passer ikke til bolleservanter)
- / kun anbefalt for privat bruk

12122000
12122990
12122XXX13.921,00 17.401,25
23.245,00 29.056,25
20.881,50 26.101,88

1-greps servantarmatur 140 med glasstut og åpen bunnventil - fasettslipt

- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 140
- / overheng 125 mm
- / svingområde innstilling i 3 trinn på 95°, 120° eller 360°
- / laminærstråle
- / tuten tas lett av med EasyClick tilkobling
- / SafetyStop-funksjon
- / tut kan rengjøres i oppvaskmaskin
- / materiale tut: krystallglass
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / grep på siden nederst på kroppen (passer ikke til bolleservanter)
- / kun anbefalt for privat bruk

12123000
12123990
12123XXX15.497,00 19.371,25
23.244,00 29.055,00
23.245,50 29.056,88




AXOR Starck Organic

Fornuft og følelse. Perfeksjonisme.

Naturen som forbilde. I skjønnhet og effektivitet. AXOR Starck Organic kombinerer begge i en resolutt avantgardistisk design. Med et skulpturelt uttrykk. I sanselig organiske former. I vandedesignen. Og i minimalistisk bruk av ressursene. Slik naturen ville ha gjort det. Perfeksjonistisk.

Design: Philippe Starck

AXOR Starck Organic servantarmaturer




2-greps servantarmatur 50 med oppløftventil

4242121

12014000
12014XXX5.461,00
8.191,506.826,25
10.239,38

- / ComfortZone 50, overheng 109 mm
- / dusjstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min
- / gjennomstrømning boosterstråle: 5 l/min
- / keramisk innmat for temperaturregulering
- / keramisk ventil for mengderegulering
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / separat temperatur-/mengderegulering
- / med oppløftventil G 1 1/4



2-greps servantarmatur 80 med åpen bunnventil

4242117


12011000
12011XXX5.461,00
8.191,506.826,25
10.239,38

- / ComfortZone 80
- / overheng 116 mm
- / dusjstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 3,5 l/min
- / gjennomstrømningsmengde boosterstråle: 5 l/min
- / keramisk innmat for temperaturregulering
- / keramisk ventil for mengderegulering
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / separat temperatur-/mengderegulering

alternative produkter:

- / 2-greps servantarmatur 80 med oppløftventil

4242116


12010000
12010XXX5.461,00
8.191,506.826,25
10.239,38

2-greps servantarmatur 170 med åpen bunnventil

4242118

12012000
12012XXX6.896,00
10.344,008.620,00
12.930,00

- / ComfortZone 170
- / overheng 116 mm
- / dusjstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min
- / gjennomstrømning boosterstråle: 5 l/min
- / keramisk innmat for temperaturregulering
- / keramisk ventil for mengderegulering
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / separat temperatur-/mengderegulering







2-greps servantarmatur 240 med åpen bunnventil


4242119

12013000
12013XXX8.333,00
12.499,5010.416,25
15.624,38

- / består av: 2-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 240
- / overheng 124 mm
- / dusjstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 3,5 l/min
- / gjennomstrømningsmengde boosterstråle: 5 l/min
- / keramisk innmat for temperaturregulering
- / keramisk ventil for mengderegulering
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / separat temperatur-/mengderegulering
- / åpen bunnventil

	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms			
 	2-greps servantarmatur til innbygging i vegg, 187 mm tut		12015000	6.970,00	8.712,50	
	/ overheng 187 mm / dusjstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min / gjennomstrømning boosterstråle: 5 l/min / keramisk innmat for temperaturregulering / keramisk ventil for mengderegulering / innstillbar temperaturbegrensning / separat temperatur-/mengderegulering / åpen bunnventil		12015XXX	10.455,00	13.068,75	
			 			
 	Innbyggingsdel		10902180	4.566,00	5.707,50	
	nødvendig tilbehør: / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	729,00	911,25
	mulig tilbehør: / Forlenger 28 mm til servantarmatur til vegg		12918000		1.162,00	1.452,50
 	Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift med temperaturregulering		4242144	12171000	9.698,00	12.122,50
	/ ComfortZone 90 / dusjstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 3,5 l/min / temperatur justerbar via grep på siden / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger) / batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år) / manuell vannstopp for rengjøring av vask / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm) / funksjonell begrensning ved for stor avstand / smussiler i tilslutningsslangene		12171XXX	14.547,00	18.183,75	
			  			
 	2-greps bidéarmatur med oppløftventil		12210000	5.423,00	6.778,75	
	/ overheng 143 mm / kuleledd-perlator, normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min / gjennomstrømning boosterstråle: 7,2 l/min / keramisk innmat for temperaturregulering, keramisk ventil for mengderegulering / innstillbar temperaturbegrensning / separat temperatur-/mengderegulering / med oppløftventil G 1 1/4		12210XXX	8.134,50	10.168,13	
			 			

AXOR Starck Organic dusjarmatur



Dusjtermostat

- / 1 utløp
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 20 l/min
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper


12602000

12602XXX

9.191,00 11.488,75

13.786,50 17.233,13

AXOR Starck Organic karamaturer



Kar-/dusjtermostat


- / overheng 218 mm
- / 2 utløp
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm
- / stråletype i armatur: laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 28 l/min
- / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min
- / termostatelement, stenge-/venderventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lyddemper

12410000

12410XXX

10.776,00 13.470,00

16.164,00 20.205,00



Kar-/dusjtermostat karsøyle til gulvmontering

- / består av: kartermostat karsøyle til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 175 mm
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / stråletype i hånddusj: Rain, Mono
- / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / inneholder smussil

12016000

12016XXX

24.423,00 30.528,75

36.634,50 45.793,13



bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

4246108

10452180

6.279,00 7.848,75

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170
- / Lekkasesikringer 1/2", 1 sett
- / Tetningsmansjett


4244939

96362000

729,00 911,25

96441000

1.336,00 1.670,00



Kartut

- / overheng 160 mm
- / gjennomstrømningsmengde: 25 l/min
- / stråletype: laminærstråle

mulig tilbehør:

- / Overgangsniippel 1/2"

12417000

12417XXX

3.306,00 4.132,50

4.959,00 6.198,75

97228000

380,00 475,00



2-hulls kartermostat til karkant

- / 2 utløp
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til separat kartut

12422000

12422XXX

2.589,00 3.236,25


3.883,50 4.854,38

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant

15486180

9.660,00 12.075,00




Innbyggingsdel til 2-hulls
kartermostat til karkant

- / passer til separat kartut
- / tilslutningsgjenger: G 1/2

mulig tilbehør:

- / Sett til karkant med hånddusj
- / sBox sett til kar-/flisekant

15486180	9.660,00	12.075,00
19418000	5.265,00	6.581,25
19418XXX	7.897,50	9.871,88
15490180	808,00	1.010,00



Innbyggingsdel iBox universal inkl.
lekkasjesikringer G 1/2"

- / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"


mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
- / Forlenger 25 mm til iBox universal

4246199 01810180 2.544,00 3.180,00

For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdelar alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smørremembran i vegg, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansasøke for utfyllende informasjon.

5113941	13587000	763.00	953.75
---------	----------	--------	--------



1-greps dusjarmatur til innbygging

- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar:
29,3 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med lyddemper


nødvendig tilbehør:

- / iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"
- / iBox universal uten lekkasjesikringer

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

	12605000	3.566,00	4.457,50
	12605XXX	5.349,00	6.686,25
4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
	01700180	1.787,00	2.233,75
	14965000	815,00	1.018,75
5113941	14965XXX	1.222,50	1.528,13



1-greps kar-/dusjarmatur til
innbygging

- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min
- / gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 28 l/min
- / keramisk innmat, innstillb. temp.begrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / med lydtemper


nødvendig tilbehør:

- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

mulig tilbehør:

- / Ioramark BOX300, 30010 - se s. 170

	12415000	4.166,00	5.207,50
	12415XXX	6.249,00	7.811,25
4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
	01700180	1.787,00	2.233,75
	14968000	815,00	1.018,75
5113941	14968XXX	1.222,50	1.528,13



Termostat inbygg. med avsperring

- / 1 utløp, gjennomstrømn. v.3 bar: 25 l/min
- / termostatelement, keramisk ventil 90°
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lyddemper





nødvendig tilbehør:





- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

mulig tilbehør:

- / Forlengerrosett

	12715000	7.038,00	8.797,50
	12715XXX	10.557,00	13.196,25
4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
	01700180	1.787,00	2.233,75
	14970000	815,00	1.018,75
5113941	14970XXX	1.222,50	1.528,13

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender / 2 utløp / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		12716000 12716XXX	7.760,00 9.700,00 11.640,00 14.550,00	
 	Termostat Highflow til innbygging / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		12711000 12711XXX	6.275,00 7.843,75 9.412,50 11.765,63	
 	Termostat Highflow 120/120 til innbygging / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		12712000 12712XXX	7.180,00 8.975,00 10.770,00 13.462,50	
 	Innbyggingsdel til termostatmodul 120/120 / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 59 l/min / horisontal eller vertikal montering / montering med frakoplet lyd / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål		10754180	4.247,00 5.308,75	

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
		Termostatmodul 360/120 til innbygging		12717000 12717XXX	12.675,00 15.843,75 19.012,50 23.765,63
		/ 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil			
		nødvendig tilbehør:		10750180	11.424,00 14.280,00
		/ Innbyggingsdel til termostatmodul 360/120			
		mulig tilbehør:		4246217	96363000
		/ Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett		757,00	946,25
		/ Joramark BOX300, 30044 - se s. 170		12790000 12790XXX	1.672,00 2.090,00 2.508,00 3.135,00
		/ Forlenger 25 mm			
		Innbyggingsdel til termostatmodul 360/120		10750180	11.424,00 14.280,00
		/ tilslutning fra venstre eller høyre / samtidig bruk av flere brukere / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 59 l/min / spindelventiler / horisontal eller vertikal montering / montering med frakoplet lyd / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål			
		mulig tilbehør:		4246217	96363000
		/ Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett		757,00	946,25
		/ Joramark BOX300, 30044 - se s. 170			
		Avsperringsventil 120/120 til innbygging		12771000 12771XXX	2.014,00 2.517,50 3.021,00 3.776,25
		/ tilslutningstype: DN15/DN20 / i en fritt oppsatt installasjon er det også mulig å bruke innbyggingsdel # 16973180, # 16974180 eller # 16970180			
		nødvendig tilbehør:		10971180	1.498,00 1.872,50
		/ Innbyggingsdel til avsperringsventil 120/120		16973180	1.028,00 1.285,00
		/ Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16974180	1.070,00 1.337,50
		/ Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk		16970180	1.113,00 1.391,25
		/ Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"			
		mulig tilbehør:		92990000	614,00 767,50
		/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro			
		Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil 120/120		12731000 12731XXX	2.444,00 3.055,00 3.666,00 4.582,50
		nødvendig tilbehør:		36770180	3.219,00 4.023,75
		/ Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/ venderventil 120/120		16982180	2.004,00 2.505,00
		/ Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/ venderventil		16930180	3.195,00 3.993,75
		/ Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil			




Finn flere AXOR termostatararmaturer på side 131



Finn alle AXOR hodedusjer fra side 108

Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122

AXOR Starck Organic tilbehør



Tannglass

/ materiale: metall
/ veggmontering

42734000 1.456,00 1.820,00
42734XXX 2.183,00 2.728,75


Innsiden kan ikke overflatebehandles



Såpedispenser

/ veggmontering
/ materiale: metall, beholder av kunststoff
/ påfyllingsmengde: 500 ml

40819000 3.554,00 4.442,50
40819XXX 5.331,00 6.663,75




Såpeskål

/ materiale: metall
/ veggmontering

42733000 1.456,00 1.820,00
42733XXX 2.183,00 2.728,75






Innsiden kan ikke overflatebehandles



Badekargrep

/ boravstand 280 x 170 mm
/ materiale: metall
/ veggmontering
/ lengde: 410 mm

42730000 2.283,00 2.853,75
42730XXX 3.424,50 4.280,63

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
 	Håndklestang 732 mm		42706000	2.590,00	3.237,50
	/ boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 732 mm		42706XXX	3.885,00	4.856,25
 	Håndkleholder		42720000	1.714,00	2.142,50
	/ materiale: metall / veggmontering / lengde: 420 mm		42720XXX	2.571,00	3.213,75
 	Krok		42737000	654,00	817,50
	/ materiale: metall / veggmontering		42737XXX	981,00	1.226,25
 	Papirholder		42736000	1.726,00	2.157,50
	/ materiale: metall / veggmontering / bruksformål: til 2 papirruller		42736XXX	2.589,00	3.236,25
 	WC-børste		42735000	3.163,00	3.953,75
	/ materiale: metall / veggmontering		42735XXX	4.745,00	5.931,25
	Innsiden kan ikke overflatebehandles				
	mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste sort		40068000	189,00	236,25




AXOR Citterio

Markant og briljant. Perfeksjonisme.

AXOR Citterio forener det beste i én kolleksjon. Hjørner, kanter og sjenerøse flater. Dette er scenen for lyset, som brytes helt perfekt. Ekspansive radier. Skapt med presisjon. Disse elementene gjør kolleksjonen til et mesterverk fra neoklassisismen i 1930-årene. Og til et monumentalt designobjekt på servanten. Perfeksjonistisk.

Design: Antonio Citterio

AXOR Citterio servantarmaturer

1-greps servantarmatur 110 med
åpen bunnventil

4242196

39018000
39018XXX

8.056,00

10.070,00

12.084,00

15.105,00

- / ComfortZone 110
- / overheng 104 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick



alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 110 med
oppløftventil

4242105


39010000
39010XXX

8.056,00

10.070,00

12.084,00

15.105,00

1-greps servantarmatur 160 med
åpen bunnventil

4242473

39032000
39032XXX

7.797,00

9.746,25

11.695,50

14.619,38

- / ComfortZone 160
- / overheng 141 mm
- / laminærstråle
- / justerbar stråleformer
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick



alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 160 med
oppløftventil

4242472


39031000
39031XXX

7.797,00

9.746,25

11.695,50

14.619,38

1-greps servantarmatur 90 med
oppløftventil39035000
39035XXX


6.470,00

8.087,50

9.705,00

12.131,25

- / består av: 1-greps servantarmatur,
bunnventil
- / ComfortZone 90
- / overheng 110 mm
- / laminærstråle
- / justerbar stråleformer
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / med oppløftventil G 1 1/4

1-greps servantarmatur 280 med
oppløftventil

4242463

39020000
39020XXX


10.335,00

12.918,75

15.502,50

19.378,13

- / består av: 1-greps servantarmatur,
bunnventil
- / ComfortZone 280
- / overheng 201 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / med oppløftventil G 1 1/4

1-greps servantarmatur 190 med
åpen bunnventil

4242475

39037000
39037XXX

8.598,00

10.747,50

12.897,00

16.121,25

- / ComfortZone 190
- / overheng 171 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick



Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene
polert og børstet sort krom

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 190 med
oppløftventil

4242474





39034000
39034XXX





8.537,00





10.671,25

12.805,50





16.006,88

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging, 160 mm tut og plate	4242458	39112000 39112XXX	8.951,00 13.426,50	11.188,75 16.783,13
	/ normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / åpen bunnventil / grep kan plasseres til høyre eller venstre				
	andre størrelser:				
	/ 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging med 220 mm tut og plate	4242459	39115000 39115XXX	9.240,00 13.860,00	11.550,00 17.325,00
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur		13623180	2.802,00	3.502,50
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur	5113942 4244939	96362000 13586000	729,00 1.311,00	911,25 1.638,75
	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygg., 160 mm tut og rosetter	4242461	39113000 39113XXX	7.198,00 10.797,00	8.997,50 13.496,25
	/ normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat med joystick / åpen bunnventil / grep kan plasseres til høyre eller venstre				
	andre størrelser:				
	/ 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging med 220 mm tut og rosetter	4242462	39116000 39116XXX	7.423,00 11.134,50	9.278,75 13.918,13
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur		13623180	2.802,00	3.502,50
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur	5113942 4244939	96362000 13586000	729,00 1.311,00	911,25 1.638,75
	Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		13623180	2.802,00	3.502,50
	/ installasjonsdybde: 44 mm / grep kan plasseres til høyre eller venstre				
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur	5113942 4244939	96362000 13586000	729,00 1.311,00	911,25 1.638,75
	3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 226 mm tut, kryssgrep og plate		39144000 39144XXX	9.440,00 14.160,00	11.800,00 17.700,00
	/ består av: 3-hulls servantarmatur til veggmontering, bunnventil / overheng 226 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / åpen bunnventil				
	andre størrelser:				
	/ 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 166 mm tut, kryssgrep og plate		39314000	9.537,00	11.921,25
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		10303180	2.873,00	3.591,25
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger	5113944 4244939	96362000 96259000	729,00 600,00	911,25 750,00


		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		3-hulls servantrarmatur til innbygg., 162 mm tut, kryssgrep og rosetter / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / åpen bunnventil andre størrelser: / 3-hulls servantrarmatur til innbygging i vegg med 222 mm tut, kryssgrep og rosetter nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 3-hulls servantrarmatur mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger			
			39313000 39313XXX	7.426,00 11.139,00	9.282,50 13.923,75
			  		
			39143000 39143XXX	7.652,00 11.478,00	9.565,00 14.347,50
			10303180	2.873,00	3.591,25
		5113944 4244939	96362000 96259000	729,00 600,00	911,25 750,00
		3-hulls servantrarmatur til innbygg., 226 mm tut, vingegrep og plate / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / åpen bunnventil andre størrelser: / 3-hulls servantrarmatur til innbygging i vegg med 166 mm tut, vingegrep og plate nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 3-hulls servantrarmatur mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger			
			39148000 39148XXX	9.922,00 14.883,00	12.402,50 18.603,75
			  		
			39316000	9.097,00	11.371,25
			10303180	2.873,00	3.591,25
		5113944 4244939	96362000 96259000	729,00 600,00	911,25 750,00
		3-hulls servantrarmatur til innbygg., 162 mm tut, vingegrep og rosetter / overheng 162 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / åpen bunnventil andre størrelser: / 3-hulls servantrarmatur til innbygging i vegg med 222 mm tut, vingegrep og rosetter nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 3-hulls servantrarmatur mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger			
			39315000 39315XXX	7.374,00 11.061,00	9.217,50 13.826,25
			  		
			39147000 39147XXX	8.262,00 12.393,00	10.327,50 15.491,25
			10303180	2.873,00	3.591,25
		5113944 4244939	96362000 96259000	729,00 600,00	911,25 750,00
		Innbyggingsdel til 3-hulls servantrarmatur til innbygging i vegg / passer for 3-hulls servantrarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger			
			10303180	2.873,00	3.591,25
		5113944 4244939	96362000 96259000	729,00 600,00	911,25 750,00





		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
 	Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg, 221 mm tut		39118000 39118XXX	12.225,00 18.337,50	15.281,25 22.921,88
	/ normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / tyverisikker perlator / temperatur kan innstilles via iBox / infrarød sensor med automatisk tilpasning / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger) / 230 V / 50 Hz strømtilkobling / manuell vannstopp for rengjøring av vask / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantkant på 140 mm / smussiler i tilslutningsslangene		 		
	andre størrelser: / Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 161 mm tut		39117000 39117XXX	12.064,00 18.096,00	15.080,00 22.620,00
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarm.		16180180	3.868,00	4.835,00
mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett		4246217	96363000	757,00	946,25
 	Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg		16180180	3.868,00	4.835,00
	/ passer for infrarød vegg tut				
	mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett / Forlenger 25 mm til innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur		4246217 13594000	757,00 968,00	946,25 1.210,00
AXOR Citterio kjøkkenarmaturer					
		Finn AXOR Citterio kjøkkenarmaturer på side 159			
AXOR Citterio bidéarmatur					
 	1-greps bidéarmatur med oppløftventil		39210000 39210XXX	7.792,00 11.688,00	9.740,00 14.610,00
	/ består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil / overheng 112 mm / med fast tut / kuleledd-perlator / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min / keramisk innmat med joystick / med oppløftventil G 1 1/4				
AXOR Citterio dusjarmatur					
 	1-greps dusjarmatur		39600000 39600XXX	10.824,00 16.236,00	13.530,00 20.295,00
	/ tilslutningstype: S- koblinger / senteravstand: 150 mm ± 16 mm / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 25 l/min, hånddusj: 16 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil, lyddemper / slangetilkobling DN15				
	nødvendig tilbehør: / Rette kupplinger		97743000	1.061,00	1.326,25





AXOR Citterio kararmaturer





		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	1-greps kar-/dusjarmatur / overheng 241 mm / tilslutningstype: G 1/2 / senteravstand: 150 mm ± 16 mm / stråletype i armatur: normal stråle / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil, lyddemper				
			39400000 39400XXX	13.773,00 20.659,50	17.216,25 25.824,38
	nødvendig tilbehør: / Rette kupplinger		97743000	1.061,00	1.326,25
 	1-greps karsøyle til gulvmontering / overheng 200 mm / gjennomstrømning ved 3 bar: 17 l/min / keramisk innmat med joystick / ikke justerbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / sikret mot tilbakeslag bestående av: / Pinnhånddusj 2jet (# 28532000) / Dusjslange 1/2 " 1,25 m (# 28282000)				
			39451000 39451XXX	23.803,00 35.704,50	29.753,75 44.630,63
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering	4246108	10452180	6.279,00	7.848,75
	mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Tetningsmansjett	4244939	96362000 96441000	729,00 1.336,00	911,25 1.670,00
 	Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering / til montering på uferdig gulv / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut	4246108	10452180	6.279,00	7.848,75
		4244939	96362000 96441000	729,00 1.336,00	911,25 1.670,00
 	Kartut / overheng 165 mm / gjennomstrømningsmengde: 25 l/min / stråletype: normal stråle				
			39410000 39410XXX	3.398,00 5.097,00	4.247,50 6.371,25
	mulig tilbehør: / Overgangsnippel 1/2"		97228000	380,00	475,00

AXOR Citterio innbyggingsarmaturer

 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2" / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
		For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.			
	mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 / Forlenger 25 mm til iBox universal	5113941	13587000	763,00	953,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	1-greps dusjarmatur til innbygging / tilslutningstype: innbyggingsdel / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 29 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		39655000 39655XXX	5.303,00 7.954,50	6.628,75 9.943,13
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging / tilslutningstype: innbyggingsdel / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / med lyddemper		39455000 39455XXX	5.724,00 8.586,00	7.155,00 10.732,50
 	Termostat til innbygging med kryssgrep og avsperring / 1 utløp / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		39705000 39705XXX	10.175,00 15.262,50	12.718,75 19.078,13
 	Termostat til innbygging med vingegrep og avsperring / 1 utløp / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		39700000 39700XXX	10.104,00 15.156,00	12.630,00 18.945,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Termostat til innbygging med kryssgrep og avsperring/vender / 2 utløp / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper				
 	Termostat til innbygging med vingegrep og avsperring/vender / 2 utløp / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 26 l/min / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper				
 	Termostat Highflow til innbygging med kryssgrep / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper				
 	Termostat Highflow til innbygging med vingegrep / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper				


		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Avsperringsventil til innbygging med kryssgrep		39965000 39965XXX	1.560,00 2.340,00	1.950,00 2.925,00
	/ tilslutningstype: DN15/DN20				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	1.028,00	1.285,00
	/ Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk		16974180	1.070,00	1.337,50
 	Avsperringsventil til innbygging med vingegrep		39960000 39960XXX	1.518,00 2.277,00	1.897,50 2.846,25
	/ tilslutningstype: DN15/DN20				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	1.028,00	1.285,00
	/ Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk		16974180	1.070,00	1.337,50
 	Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil med kryssgrep		39925000 39925XXX	2.537,00 3.805,50	3.171,25 4.756,88
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil		16930180	3.195,00	3.993,75
	/ Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil		16982180	2.004,00	2.505,00
	mulig tilbehør:				
 	Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil med vingegrep		39920000 39920XXX	2.537,00 3.805,50	3.171,25 4.756,88
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil		16930180	3.195,00	3.993,75
	/ Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil		16982180	2.004,00	2.505,00
	mulig tilbehør:				
	Finn flere AXOR termostatarmaturer på side 131				



Finn alle AXOR hodedusjer fra side 108

Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122

AXOR Citterio tilbehør



Tannglass

/ materiale: krystallglass
/ veggmontering
/ materiale, holder: metall

41734000


1.800,00

2.250,00

41734XXX

2.700,00

3.375,00



Såpeskål

/ materiale: krystallglass
/ veggmontering
/ materiale, holder: metall

41733000


1.800,00

2.250,00

41733XXX

2.700,00

3.375,00



Såpedispenser

/ veggmontering
/ materiale: krystallglass
/ påfyllingsmengde: 240 ml
/ doseringsmengde: 1,5 ml
/ materiale, holder: metall

41719000


2.466,00

3.082,50

41719XXX

3.699,00

4.623,75



Glasshyll

/ materiale: glass
/ veggmontering
/ materiale, holder: metall

41550000

4.812,00

6.015,00

41550XXX

7.218,00

9.022,50



Badekargrep

/ materiale: metall
/ veggmontering
/ lengde: 334 mm

41730000




1.775,00



2.218,75

41730XXX

2.662,50

3.328,13

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
 	Håndklestang 654 mm / boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 654 mm				
			41760000 41760XXX	2.314,00 3.471,00	2.892,50 4.338,75
 	Håndklestang 854 mm / boravstand 800 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 854 mm				
			41780000 41780XXX	2.801,00 4.201,50	3.501,25 5.251,88
 	Håndkleholder dobbel / boravstand 102 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 420 mm / svingbar				
			40820000 40820XXX	3.837,00 5.755,50	4.796,25 7.194,38
 	Håndklering / materiale: metall / veggmontering				
			41721000 41721XXX	1.800,00 2.700,00	2.250,00 3.375,00
 	Krok / materiale: metall / veggmontering				
			41537000 41537XXX	319,00 478,50	398,75 598,13
 	Papirholder / materiale: metall / veggmontering				
			41738000 41738XXX	2.067,00 3.100,50	2.583,75 3.875,63

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
		Papirholder			
		/ lengde: 126 mm			
		/ materiale: metall			
		/ veggmontering			
		/ bruksformål: til reserverull			
			41528000	1.058,00	1.322,50
			41528XXX	1.587,00	1.983,75
		WC-børste			
		/ materiale, holder: metall			
		/ materiale: krystallglass			
		/ frittstående versjon			
		mulig tilbehør:			
		/ Løs børste til WC-børste hvit			
			41536000	2.352,00	2.940,00
			41536XXX	3.528,00	4.410,00
		WC-børste			
		/ materiale, holder: metall			
		/ materiale: krystallglass			
		/ veggmontering			
		mulig tilbehør:			
		/ Løs børste til WC-børste hvit			
			41735000	2.368,00	2.960,00
			41735XXX	3.552,00	4.440,00
			40088000	189,00	236,25




AXOR Citterio E

En symbiose av motsetninger. Perfeksjonisme.

Harmoni oppstår i den rolige likevekten mellom motsetninger. Og dermed den perfekte skjønnheten. Utgangspunktet er de rette proporsjonene - som antikkens pytagoreere opprinnelig oppdaget. AXOR Citterio E perfektionerer skjønnheten i proporsjonene: kombinerer runde og vinklede elementer. Det nye og det kjente. Det moderne og det klassiske. I balanse til siste detalj. I design. I følelse. På denne måten oppstår armaturer og dusjer av tidløs eleganse. Perfeksjonistisk.

Design: Antonio Citterio

AXOR Citterio E servantarmaturer

1-greps servantarmatur 130 med
åpen bunnventil

4242136

36101000
36101XXX5.029,00 6.286,25
7.543,50 9.429,38


- / ComfortZone 130
- / overheng 143 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick



alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 130 med
oppløftventil

4242148

36100000
36100XXX5.063,00 6.328,75
7.594,50 9.493,131-greps servantarmatur 130 med
åpen bunnventil

4242138

36111000
36111XXX4.431,00 5.538,75
6.646,50 8.308,13


- / ComfortZone 130
- / overheng 143 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning



alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 130 med
oppløftventil


4242151

36110000
36110XXX4.431,00 5.538,75
6.646,50 8.308,131-greps servantarmatur 90 med
åpen bunnventil

4242149

36102000
36102XXX5.065,00 6.331,25
7.597,50 9.496,88

- / består av: 1-greps servantarmatur,
bunnventil
- / ComfortZone 90
- / overheng 135 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil


1-greps servantarmatur 90 med
åpen bunnventil

36112000

36112XXX

4.431,00 5.538,75
6.646,50 8.308,13

- / består av: 1-greps servantarmatur,
bunnventil
- / ComfortZone 90
- / overheng 135 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning

1-greps servantarmatur 190 med
åpen bunnventil


36103000

36103XXX

6.383,00 7.978,75
9.574,50 11.968,13


- / består av: 1-greps servantarmatur,
bunnventil
- / ComfortZone 190
- / overheng 143 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil






- / består av: 1-greps servantarmatur,
- bunnventil
- / ComfortZone 250
- / overheng 163 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
- l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil

7.340,00	9.175,00
11.010,00	13.762,50



- / består av: 1-greps servantrarmatur,
- bunnventil
- / ComfortZone 250
- / overheng 163 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning

6.440,00	8.050,00
9.660,00	12.075,00



- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre


/ Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur

6.480,00	8.100,00
9.720,00	12.150,00



- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur

729,00	911,25
1.311,00	1.638,75



- / overheng 221 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre


/ Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur

7.646,00	9.557,50
11.469,00	14.336,25



- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur

729,00	911,25
1.311,00	1.638,75




- / installasjonsdybde: 44 mm
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre

- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur

2 802 00 3 502 50

729,00	911,25
1.311,00	1.638,75



3-hulls servantarmatur til
innbygging i vegg med 220 mm
tut og rosetter

- / overheng 220 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / åpen bunnventil


nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger

36107000	5.926,00	7.407,50
36107XXX	8.889,00	11.111,25



3-hulls servantarmatur til
innbygging i vegg med 220 mm
tut og plate

- / overheng 220 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / åpen bunnventil


nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger

36115000	7.411,00	9.263,75
36115XXX	11.116,50	13.895,63



Innbyggingsdel til 3-hulls
servantarmatur til innbygging i
vegg


- / passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering
- / tilslutning ovenifra eller nedenifra

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger

10303180	2.873,00	3.591,25
----------	----------	----------

AXOR Citterio F bidéarmatur




1-greps bidéarmatur med
oppløftventil

- / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil
- / overheng 114 mm
- / kuleledd-perlator
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / med oppløftventil G 1 1/4

36120000	5.028,00	6.285,00
36120XXX	7.542,00	9.427,50



AXOR Citterio F kargarmaturen




Kar-/dusjtermostat

- / overheng 177 mm
- / 2 utløp
- / bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig
- / senteravstand: 150 mm ± 16 mm
- / stråletype i armatur: normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min
- / termostatelement, stenge-/venderventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper

4244173	36140000	5.721,00	7.151,25
	36140XXX	8.581,50	10.726,88






- / tilslutningstype: G 3/4
- / overheng 181 mm
- / gjennomstrømningsmengde: 22 l/min
- / stråletype: klar stråle uten lufttilførsel

/ Overgangsnippen 1/2"


36425000	2.855,00	3.568,75
36425XXX	4.282,50	5.353,13



- / 2 utløp
- / bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til separat kartut

/ Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant

36412000	2.834,00	3.542,50
36412XXX	4.251,00	5.313,75



- / 2 utløp
- / samtidig bruk av flere utløp
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / kombinasjon av highflow-termostat med
- avstengingsventil og 2-veis ventil for å
- kontrollere 2 forbrukere


/ Innbyggingssdel til termostatmodul

/ Joramark BOX300, 30035 - se s. 170
/ Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

36703000	8.760,00	10.950,00
36703XXX	13.140,00	16.425,00

nødvendig tilbehør:			
/ Innbyggingsdel til termostatmodul	36701180	7.622,00	9.527,50

mulig tilbehør:				
/ Joramark BOX300, 30035 - se s. 170	5113951			
/ lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	75700	946,25




- / samtidig bruk av flere brukere
- / fri gjennomstrømning: 59 l/min
- / horisontal eller vertikal montering
- / montering med frakoplet lyd
- / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål

/ Joramark BOX300, 30035 - se s. 170
/ Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

36701180	7.622,00	9.527,50
----------	----------	----------

mulig tilbehør:				
/ Joramark BOX300, 30035 - se s. 170	5113951			
/ Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	75700	94625



- / samtidig bruk av flere utløp
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / kombinasjon av highflow-termostat med avstengingsventil og 4-veis ventil for å kontrollere 3 forbrukere





- / Avsperrings-/venderventil kappesett
- / Quattro 4-veis ventil/Trio 3-veis ventil
- 120/120 (# 36772000)
- / Avsperringsventil 120/120 (# 36771000)
- / Termostat 120/120 (# 36702000)



- / Innbyggingsdel til termostatmodul
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

36704000	9.085,00	11.356,25
36704XXX	13.627,50	17.034,38

nødvendig tilbehør:				
/ Innbyggingsdel til termostatmodul		36708180	7,618,00	9,522,50
/ Lekkagesikringer 3/4", 1 sett	4246217	96363000	757,00	946,25

39

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Innbyggsdel til avsp.ventil 120/120		10971180	1.498,00	1.872,50
	/ passer for alle kappesett for avsperringsventiler / tilslutning fra venstre eller høyre / fri gjennomstrømning: 55 l/min / montering med frakoplet lyd / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål				
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm		92990000	614,00	767,50
 	Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	1.028,00	1.285,00
	/ tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 52 l/min				
	alternative produkter:				
	/ Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk		16974180	1.070,00	1.337,50
	/ Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"		16970180	1.113,00	1.391,25
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		92990000	614,00	767,50
 	Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/Trio 3-veis ventil 120/120		36772000	1.927,00	2.408,75
	/ 3 forbrukere: i en samlet installasjon (10 mm avstand) med # 36702000 og # 36771000, bruk kappesettet til termostatmodul til 3 forbrukere med 3 rosetter 12x12 # 36704000 og innbyggingsdel # 36708180 / 3 forbrukere: i en fritt arrangert installasjon (avstand større enn 10 mm), må innbyggingsdel # 16930180 brukes / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp		36772XXX	2.890,50	3.613,13
	nødvendig tilbehør (velg en):				
	/ Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil 120/120		36770180	3.219,00	4.023,75
	/ Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil		16930180	3.195,00	3.993,75
	/ Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil		16982180	2.004,00	2.505,00
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		92990000	614,00	767,50
 	Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil 120/120		36770180	3.219,00	4.023,75
	/ 2 utløp / 1 inngang / 2 utganger / samtidig bruk av flere brukere / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / horisontal eller vertikal montering / montering med frakoplet lyd / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål				
	mulig tilbehør:				
	/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		92990000	614,00	767,50

	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Trio-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro	16982180	2.004,00	2.505,00
 	Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro	16930180	3.195,00	3.993,75
	Finn flere AXOR termostatarmeraturer på side 131			
	Finn alle AXOR hodedusjer fra side 108 Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122			




AXOR Citterio M

Et symbol på urbaniseringen. Perfeksjonisme.

Byen – arena for livet i fremtiden. De moderne skyskraperne – den perfekte urbane bygningstypen. Definert av International Style, den første avantgardistiske arkitekturbølgen. Klar og enkel. Uten ornamenter og forsingringer. Som AXOR Citterio M: liketil og elegant overlegen. Ved servanten. På høyeste nivå. På alle måter. Perfeksjonistisk.

Design: Antonio Citterio

AXOR Citterio M servantarmaturer

1-greps servantarmatur 100 med
åpen bunnventil

4242025


34017000
34017XXX4.495,00
6.742,505.618,75
8.428,13

- / ComfortZone 100, overheng 128 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil


4242024

34010000
34010XXX4.527,00
6.790,505.658,75
8.488,131-greps servantarmatur 70 med
oppløftventil

4242026

34016000
34016XXX4.260,00
6.390,005.325,00
7.987,50


- / ComfortZone 70
- / overheng 104 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med oppløftventil G 1 1/4

1-greps servantarmatur 250 med
åpen bunnventil

4242028

34127000
34127XXX7.246,00
10.869,009.057,50
13.586,25

- / ComfortZone 250
- / overheng 170 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil

1-greps servantarmatur til 2-hulls
innbygging i vegg med 227 mm
tut og plate

4242033

34115000
34115XXX8.142,00
12.213,0010.177,50
15.266,25

- / overheng 227 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur

13623180

2.802,00

3.502,50

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170

5113942

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

96362000

729,00





911,25






- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur

13586000






1.311,00







1.638,75






		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 227 mm tut og rosetter	4242031	34116000 34116XXX	7.059,00 10.588,50	8.823,75 13.235,63
	/ overheng 227 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil / grep kan plasseres til høyre eller venstre				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur		13623180	2.802,00	3.502,50
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	5113942			
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	729,00	911,25
	/ Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur		13586000	1.311,00	1.638,75
 	Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		13623180	2.802,00	3.502,50
	/ installasjonsdybde: 44 mm / grep kan plasseres til høyre eller venstre				
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	5113942			
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	729,00	911,25
	/ Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur		13586000	1.311,00	1.638,75
 	3-hulls servantarmatur 160 med vingegrep, rosetter og oppløftventil		34133000 34133XXX	7.190,00 10.785,00	8.987,50 13.481,25
	/ består av: 3-hulls servantarmatur, bunnventil / ComfortZone 160 / overheng 135 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med oppløftventil G 1 1/4				
	mulig tilbehør:				
	/ Slangeforlengersett til 3-hulls servantarmatur		38959000	1.302,00	1.627,50
 	3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 226 mm tut, vingegrep og rosetter		34315000 34315XXX	6.156,00 9.234,00	7.695,00 11.542,50
	/ består av: 3-hulls servantarmatur til veggmontering, bunnventil / overheng 226 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / åpen bunnventil				
	andre størrelser:				
	/ 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 166 mm tut, vingegrep og rosetter		34313000 34313XXX	5.431,00 8.146,50	6.788,75 10.183,13
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		10303180	2.873,00	3.591,25
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30018 - se s. 170	5113944			
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	729,00	911,25
	/ Forlenger		96259000	600,00	750,00


		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
 		Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg / passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger	10303180	2.873,00	3.591,25
 		2-hulls servantarmatur 160 med oppløftventil / ComfortZone 160, overheng 135 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med oppløftventil G 1 1/4 / fleksibel plassering av tut og grep mulig tilbehør: / Slangeforlengersett	34132000 34132XXX	6.549,00 9.823,50	8.186,25 12.279,38
AXOR Citterio M kjøkkenarmaturer			38960000	614,00	767,50
		Finn AXOR Citterio M kjøkkenarmaturer på side 161			
AXOR Citterio M bidéarmatur					
 		1-greps bidéarmatur med oppløftventil / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil / overheng 116 mm / kuleledd-perlator / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med oppløftventil G 1 1/4	4243006 34210000 34210XXX	4.526,00 6.789,00	5.657,50 8.486,25
AXOR Citterio M dusjarmaturer					
 		1-greps dusjarmatur / tilslutningstype: S- koblinger / senteravstand: 150 mm ± 16 mm / gjennomstrømning ved 3 bar: 26 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper / slangetilkobling DN15 nødvendig tilbehør: / Rette kupplinger	4244185 34620000 34620XXX	6.424,00 9.636,00	8.030,00 12.045,00
 		Dusjtermostat / 1 utløp / senteravstand: 150 mm ± 12 mm / termostatelement, med keramisk ventil 180° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper	34635000 34635XXX	5.254,00 7.881,00	6.567,50 9.851,25

AXOR Citterio M kararmaturer

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	1-greps kar-/dusjarmatur	4244186	34420000 34420XXX	7.694,00 11.541,00	9.617,50 14.426,25
	/ overheng 200 mm / tilslutningstype: S- koblinger / senteravstand: 150 mm ± 16 mm / stråletype i armatur: normal stråle / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil, lyddemper nødvendig tilbehør: / Rette kupplinger		97744000	1.061,00	1.326,25
 	Kar-/dusjtermostat		34435000 34435XXX	6.064,00 9.096,00	7.580,00 11.370,00
	/ overheng 180 mm / senteravstand: 150 mm ± 12 mm / stråletype i armatur: normal stråle / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / min. driftstrykk: 1 bar / maks. driftstrykk: 10 bar / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper				
 	Kartut		34410000 34410XXX	2.721,00 4.081,50	3.401,25 5.101,88
	/ overheng 182 mm / gjennomstrømningsmengde: 22 l/min / stråletype: normal stråle mulig tilbehør: / Overgangsnippel 1/2"		97228000	380,00	475,00
AXOR Citterio M innbyggingsarmaturer					
 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
	/ passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2" mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 / Forlenger 25 mm til iBox universal	5113941	13587000	763,00	953,75
 	1-greps dusjarmatur til innbygging		34625000 34625XXX	3.443,00 5.164,50	4.303,75 6.455,63
	/ tilslutningstype: innbyggingsdel / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 29 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer / Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2" mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 / Forlengerrosett	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
		5113941	14971000 14971XXX	815,00 1.222,50	1.018,75 1.528,13

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging / gjennomstrømning ved 3 bar: 24 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / med lyddemper		34425000	4.168,00	5.210,00
			34425XXX	6.252,00	7.815,00
		nødvendig tilbehør:			
		/ Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00 3.180,00
 	Termostat til innbygging med avsperring / 1 utløp / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		34705000	7.964,00	9.955,00
			34705XXX	11.946,00	14.932,50
		nødvendig tilbehør:			
		/ Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00 3.180,00
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender / 2 utløp / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		34725000	8.870,00	11.087,50
			34725XXX	13.305,00	16.631,25
		nødvendig tilbehør:			
		/ Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00 3.180,00
 	Termostat Highflow til innbygging / gjennomstrømning begge uttak: 42 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		34716000	7.009,00	8.761,25
			34716XXX	10.513,50	13.141,88
		alternative produkter:			
		/ Termostat til innbygging		34715000 34715XXX	6.292,00 7.865,00 9.438,00 11.797,50
 	Termostat Highflow til innbygging / gjennomstrømning begge uttak: 42 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper				
		nødvendig tilbehør:			
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00 3.180,00
		/ iBox universal uten lekkasjesikringer		01700180	1.787,00 2.233,75
 	Termostat Highflow til innbygging / gjennomstrømning begge uttak: 42 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper				
		mulig tilbehør:			
		/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941	14971000	815,00 1.018,75
		/ Forlengerrosett		14971XXX	1.222,50 1.528,13

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
		Avsperringsventil til innbygging med vingegrep / tilslutningstype: DN15/DN20 nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2" / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4" mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro			
			34960000 34960XXX	1.354,00 2.031,00	1.692,50 2.538,75
			16973180	1.028,00	1.285,00
			16974180	1.070,00	1.337,50
			16970180	1.113,00	1.391,25
			92990000	614,00	767,50
		Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 40 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"			
			16974180	1.070,00	1.337,50
			16973180	1.028,00	1.285,00
		Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4" / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 130 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"			
			16970180	1.113,00	1.391,25
			16973180	1.028,00	1.285,00
		Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro			
			34920000 34920XXX	1.543,00 2.314,50	1.928,75 2.893,13
			16930180 16982180	3.195,00 2.004,00	3.993,75 2.505,00
			92990000	614,00	767,50
		Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro			
			16930180	3.195,00	3.993,75
			92990000	614,00	767,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Trio-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro		16982180	2.004,00	2.505,00
			92990000	614,00	767,50
	Finn flere AXOR termostatarmanaturer på side 131				
 	Finn alle AXOR hodedusjer fra side 108 Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122				




AXOR Urquiola

Eklektisme. Perfeksjonisme.

Et avansert samspill mellom stilelementer og symboler. Fra forskjellige epoker. Fra ulike kulturer. En bevisst kombinasjon av former. Som sammen danner noe unikt nytt. AXOR Urquiola realiserer det eklektiske designprinsippet. I formen: asymmetrier som ikke lar seg tilpasse, kombinert med store flater. I bearbeidelsen: gjennom intrikat utskårne detaljer. Sanselig og funksjonelt på samme tid. Kunsten å blande stilarter. På alle plan. Perfeksjonistisk.

Design: Patricia Urquiola

AXOR Urquiola servantarmaturer

1-greps servantarmatur 130 med
åpen bunnventil

- / ComfortZone 130, overheng 139 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning

4242061

11021000

7.467,00

9.333,75

11021XXX

11.200,50

14.000,63



Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 130 med oppløftventil, fås ikke i sort krom.

4242059

11020000


7.416,00

9.270,00

11020XXX

11.124,00

13.905,00

1-greps servantarmatur 280 med
åpen bunnventil

- / ComfortZone 280
- / overheng 198 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med høy tut (passer generelt til bolleservanter)

11035000

9.493,00

11.866,25


11035XXX

14.239,50

17.799,38



Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.

1-greps servantarmatur 110 med
oppløftventil

- / ComfortZone 110
- / overheng 114 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med oppløftventil G 1 1/4

4242063

11025000

7.467,00

9.333,75


11025XXX

11.200,50

14.000,63



Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.

1-greps servantarmatur til 2-hulls
innbygging med 200 mm tut

- / overheng 200 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil

11026000

8.957,00

11.196,25

11026XXX

13.435,50

16.794,38



Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

10902180


4.566,00

5.707,50

96362000

729,00

911,25



Innbyggingsdel

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

96362000

729,00

911,25






mulig tilbehør:

- / Forlenger 28 mm til servantarmatur til vegg






12918000

1.162,00


1.452,50

		3-hulls servantarmatur 50 med plate og oppløftventil / består av: 3-hulls servantarmatur, bunnventil / ComfortZone 50 / overheng 180 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med oppløftventil G 1 1/4 / kan bare brukes på jevne, glatte overflater	11040000 9.771,00 12.213,75 11040XXX 14.656,50 18.320,63    	Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.
		3-hulls servantarmatur 50 med rosetter og oppløftventil / ComfortZone 50 / overheng 180 mm / normal stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / med oppløftventil G 1 1/4 mulig tilbehør: / Slangeforlengersett til 3-hulls armatur	11041000 8.896,00 11.120,00 11041XXX 13.344,00 16.680,00    	Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.
		3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 228 mm tut / overheng 228 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / åpen bunnventil nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	11043000 9.925,00 12.406,25 11043XXX 14.887,50 18.609,38   	Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.
		Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg / passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering / tilslutning ovenifra eller nedenifra mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger	10303180 2.873,00 3.591,25    	
		1-greps bidéarmatur med oppløftventil / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil / overheng 104 mm / med fast tut / stråleformer med kuleledd / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med oppløftventil G 1 1/4	11220000 7.416,00 9.270,00 11220XXX 11.124,00 13.905,00    	Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.

AXOR Urquiola bidéarmatur

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
AXOR Urquiola dusjarmatur					
		1-greps dusjarmatur		11620000 11620XXX	11.418,00 14.272,50 17.127,00 21.408,75
		/ tilslutningstype: S- koblinger / senteravstand: 150 mm ± 16 mm / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lydtemper / slangetilkobling DN15		Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.	
		nødvendig tilbehør: / Rette kupplinger		97743000	1.061,00 1.326,25
AXOR Urquiola kararmaturer					
		1-greps kar-/dusjarmatur		11420000 11420XXX	13.174,00 16.467,50 19.761,00 24.701,25
		/ overheng 198 mm / tilslutningstype: S- koblinger / senteravstand: 150 mm ± 16 mm / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil, lydtemper		Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.	
		nødvendig tilbehør: / Rette kupplinger		97743000	1.061,00 1.326,25
		Kar-/dusjtermostat karsøyle til gulv		11422000 11422XXX	29.856,00 37.320,00 44.784,00 55.980,00
		/ består av: kartermostat karsøyle til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder / stråletype i hånddusj: Rain, Mono / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / min. driftstrykk: 1 bar / maks. driftstrykk: 10 bar / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / vender med automatisk tilbakestilling / inneholder smussil		Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.	
		bestående av: / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000) / Dusjslange 1/2" 1,25 m (# 28622XXX)			
		nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180 6.279,00 7.848,75
		mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Tetningsmansjett		4244939	96362000 729,00 911,25 96441000 1.336,00 1.670,00
		Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180 6.279,00 7.848,75
		/ til montering på uferdig gulv / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut			
		mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Tetningsmansjett		4244939	96362000 729,00 911,25 96441000 1.336,00 1.670,00
		Kartut		11430000 11430XXX	4.888,00 6.110,00 7.332,00 9.165,00
		/ overheng 171 mm / gjennomstrømningsmengde: 21 l/min / stråletype: normal stråle		Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.	
		mulig tilbehør: / Overgangsnippel 1/2"		97228000	380,00 475,00

AXOR Urquiola innbyggingsarmaturer



Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"

- / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
- / Forlenger 25 mm til iBox universal

NRF


HG-nr.

Ekskl. Inkl. moms
moms

4246199 01810180 2.544,00 3.180,00

For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.

5113941 13587000 763,00 953,75



Termostat til innbygging med avsperring/vender

- / 2 utløp
- / termostatelement, stenge-/venderventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"
- / iBox universal uten lekkasjesikringer

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
- / Forlengerrosett

11733000 9.838,00 12.297,50

11733XXX 14.757,00 18.446,25


Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.

4246199 01810180 2.544,00 3.180,00

01700180 1.787,00 2.233,75

5113941 14973000 815,00 1.018,75

14973XXX 1.222,50 1.528,13



Termostat til innbygging med avsperring

- / 1 utløp
- / termostatelement, keramisk ventil 90°
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"
- / iBox universal uten lekkasjesikringer

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
- / Forlengerrosett

11732000 8.724,00 10.905,00

11732XXX 13.086,00 16.357,50

Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.

4246199 01810180 2.544,00 3.180,00

01700180 1.787,00 2.233,75

5113941 14974000 815,00 1.018,75

14974XXX 1.222,50 1.528,13













Finn flere AXOR termostatarmer på side 131



Finn alle AXOR hodedusjer fra side 108

Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
AXOR Urquiola servanter					
 		Servant 624/408		11300000	16.685,00 20.856,25
		/ toppmontert bolleservant / monteres med servantarmatur uten oppløftstang / mineralstøp med gelcoat			
mulig tilbehør:					
/ Åpen bunnventil 1 1/4"				51301000 51301XXX	600,00 750,00 900,00 1.125,00
 		Servant 624/399 til veggmontering		11302000	18.314,00 22.892,50
		/ vegghengt / monteres med servantarmatur uten oppløftstang / mineralstøp med gelcoat			
mulig tilbehør:					
/ Åpen bunnventil 1 1/4"				51301000 51301XXX	600,00 750,00 900,00 1.125,00
 		Servant 511		11301000	14.827,00 18.533,75
		/ toppmontert bolleservant / monteres med servantarmatur uten oppløftstang / mineralstøp med gelcoat			
mulig tilbehør:					
/ Åpen bunnventil 1 1/4"				51301000 51301XXX	600,00 750,00 900,00 1.125,00
AXOR Urquiola badekar					
 		Badekar 1800/600		11440000	96.569,00 120.711,25
		/ frittstående badekar / påfyllingshøyde: ca. 340 mm / påfyllingsmengde: ca. 180 l (1 person 70 kg) / vekt med vann (1 person 70 kg): ca. 440 kg / vekt uten vann: 187 kg / mineralstøp med gelcoat			
AXOR Urquiola tilbehør					
 		Tannglass		42434000 42434XXX	1.749,00 2.186,25 2.623,50 3.279,38
		/ materiale: messing, opalglass / veggmontering			

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Såpeskål		42433000	1.749,00	2.186,25
	/ materiale: messing, opalglass / veggmontering		42433XXX	2.623,50	3.279,38
 	Badekargrep		42430000	4.016,00	5.020,00
	/ boravstand 280 x 170 mm / materiale: messing / veggmontering / lengde: 320 mm		42430XXX	6.024,00	7.530,00
 	Håndklestang 640 mm		42460000	4.539,00	5.673,75
	/ boravstand 600 mm / materiale: messing / veggmontering / lengde: 640 mm		42460XXX	6.808,50	8.510,63
	andre størrelser:		42480000	5.061,00	6.326,25
	/ Håndklestang 840 mm		42480XXX	7.591,50	9.489,38
 	Krok		42401000	757,00	946,25
	/ materiale: messing / veggmontering		42401XXX	1.135,50	1.419,38
 	Papirholder		42436000	2.728,00	3.410,00
	/ materiale: messing / veggmontering		42436XXX	4.092,00	5.115,00
 	WC-børste		42435000	3.342,00	4.177,50
	/ materiale: opalglass, messing / veggmontering		42435XXX	5.013,00	6.266,25
	mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste sort		40068000	189,00	236,25




AXOR Massaud

Naturen og dens elementer. Perfeksjonisme.

Vann. Alle tings prinsipp. Kilden til velvære og sinnsro. Enda mer i sin naturlige form. Som en sanselig foss. Som fra AXOR Massaud. Kolleksjonen perfektionerer forbindelsen mellom menneske og natur. Konsekvent etter prinsippene om organisk arkitektur. Et uttrykk med radikal inspirasjon fra naturens elementer. Avteknifisert. For å påskjønne øyeblikket – med vann i stedet for armaturer. Perfeksjonistisk.

Design: Jean-Marie Massaud

AXOR Massaud servantarmaturer



1-greps servantarmatur 110 med åpen bunnventil

4242114

18010000

8.353,00

10.441,25

18010XXX


12.529,50

15.661,88



- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 110
- / overheng 100 mm
- / vannfallsstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil

For å unngå vannsprut anbefales det å montere armaturet på en ekstra dyp servant



1-greps servantarmatur 220 med åpen bunnventil

7500703

18020000

12.574,00

15.717,50

18020XXX


18.861,00

23.576,25



- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 220
- / overheng 200 mm
- / vannfallsstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 4 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil

For å unngå vannsprut anbefales det å montere armaturet på en ekstra dyp servant



3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 170 mm tut

18112000

11.130,00

13.912,50

18112XXX

16.695,00

20.868,75



- / består av: 3-hulls servantarmatur til veggmontering, bunnventil
- / overheng 167 mm
- / vannfallsstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / åpen bunnventil

For å unngå vannsprut anbefales det å montere armaturet på en ekstra dyp servant

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur

18113180

2.362,00

2.952,50

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger

5113944

4244939

96362000


729,00

911,25

96259000

600,00

750,00



3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 262 mm tut

18115000

11.053,00

13.816,25

18115XXX

16.579,50

20.724,38



- / består av: 3-hulls servantarmatur til veggmontering, bunnventil
- / overheng 259 mm
- / vannfallsstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 4 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / åpen bunnventil

For å unngå vannsprut anbefales det å montere armaturet på en ekstra dyp servant

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur

18113180

2.362,00

2.952,50

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger

5113944

4244939

96362000






729,00

911,25


96259000

600,00

750,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
		Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg / tilslutning ovenifra eller nedenifra mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Forlenger		18113180 5113944 4244939 96362000 96259000	2.362,00 729,00 600,00 2.952,50 911,25 750,00
AXOR Massaud bidéarmatur			1-greps bidéarmatur med oppløftventil / består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil / overheng 105 mm / med fast tut / kuleledd-perlator / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min / keramisk innmat med joystick / med oppløftventil G 1 1/4		18210000 18210XXX 8.292,00 12.438,00 10.365,00 15.547,50
AXOR Massaud kararmaturer			1-greps karsøyle til gulvmontering / består av: 1-greps kararmatur til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder / overheng 248 mm / stråletype i armatur: vannfallsstråle / stråletype i hånddusj: Rain, Mono / gjennomstrømning ved 3 bar: 17 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil bestående av: / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000) / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000) nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Tetningsmansjett		18450000 18450XXX 32.447,00 48.670,50 40.558,75 60.838,13 4246108 10452180 6.279,00 7.848,75 4244939 96362000 96441000 729,00 1.336,00 1.670,00
		Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering / til montering på uferdig gulv / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170 / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett / Tetningsmansjett		4246108 10452180 6.279,00 7.848,75 4244939 96362000 96441000 729,00 1.336,00 1.670,00	
		Kartut / overheng 167 mm / gjennomstrømningsmengde: 18 l/min / stråletype: vannfallsstråle nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til kartut		18472000 18472XXX 18471180 7.426,00 11.139,00 931,00 9.282,50 13.923,75 1.163,75	





- / 2 utløp
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / passer til separat kartut

18480000	4.582,00	5.727,50
18480XXX	6.873,00	8.591,25

/ Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant

15486180	9.660.00	12.075.00
----------	----------	-----------


- / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging
- / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"

4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
---------	----------	----------	----------

For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hensarø for utfyllende informasjon.

/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
/ Forlenger 25 mm til iBox universal

5113941	13587000	763.00	953.75
---------	----------	--------	--------



- / 1 utløp
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 25 l/min
- / termostatelement, keramisk ventil 90°
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lydtemper


18745000	9.452,00	11.815,00
18745XXX	14.178,00	17.722,50

/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
	01700180	1.787,00	2.233,75

/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
/ Forlengerrosett

5113941			
	14970000	815,00	1.018,75
	14970XXX	1.222,50	1.528,13



- / 2 utløp
- / stenge-/venderventil, termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lydtemper


18750000	11.130,00	13.912,50
18750XXX	16.695,00	20.868,75

/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"

4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
	01700180	1.787,00	2.233,75

/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
/ Forlengerrosett

14969000	815,00	1.018,75
14969XXX	1.222,50	1.528,13



/ tilslutningstype: DN15/DN20




18770000	1.760,00	2.200,00
18770XXX	2.640,00	3.300,00






- / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"
- / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk
- / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"





16973180	1.028,00	1.285,00
16974180	1.070,00	1.337,50
16970180	1.113,00	1.391,25




/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro


92990000	614,00	767,50
----------	--------	--------

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/ Trio 3-veis ventil		18730000	2.601,00	3.251,25
			18730XXX	3.901,50	4.876,88
		nødvendig tilbehør:			
		/ Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/ venderventil	16982180	2.004,00	2.505,00
	Finn flere AXOR termostatarmaturer på side 131	/ Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil	16930180	3.195,00	3.993,75
		mulig tilbehør:			
		/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro	92990000	614,00	767,50
	Finn alle AXOR hodedusjer fra side 108 Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122				
AXOR Massaud tilbehør					
 	Tannglass / materiale: håndlaget krystallglass / frittstående versjon		42234000	1.511,00	1.888,75
 	Såpeskål / materiale: porselen / frittstående versjon		42233000	1.511,00	1.888,75
 	Badekargrep / boravstand 280 x 170 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 392 mm		42230000	3.268,00	4.085,00
			42230XXX	4.902,00	6.127,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Håndklestang 712 mm / boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 712 mm		42260000	3.689,00	4.611,25
			42260XXX	5.533,50	6.916,88
	andre størrelser: / Håndklestang 912 mm		42280000	5.514,00	6.892,50
			42280XXX	8.271,00	10.338,75
 	Krok / materiale: metall / veggmontering		42237000	1.690,00	2.112,50
			42237XXX	2.535,00	3.168,75
 	Håndkleholder / stumtjener / materiale: metall / frittstående versjon		42270000	20.105,00	25.131,25
			42270XXX	30.157,50	37.696,88
 	Papirholder / materiale: metall / veggmontering		42236000	2.195,00	2.743,75
			42236XXX	3.292,50	4.115,63
 	WC-børste / materiale: metall, porselen / frittstående versjon mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste hvit		42235000	3.041,00	3.801,25
			42235XXX	4.561,50	5.701,88
			40088000	189,00	236,25

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 		Speil / materiale: metall / frittstående versjon		42240000	4.191,00 5.238,75
 		Kosmetikkboks / materiale: porselen / frittstående versjon		42272000	2.786,00 3.482,50
 		Vase / frittstående versjon		42274000	1.859,00 2.323,75
 		Lysholder / frittstående versjon		42271000	1.092,00 1.365,00
AXOR Massaud servanter		Servant til innbygging 585/469 1-hulls / innbyggingsservant / monteres med servantarmatur uten oppløftstang / mineralstøp med gelcoat / vær oppmerksom på bormal		42310000	9.936,00 12.420,00
 		mulig tilbehør: / 1-greps servantarmatur 110 med åpen bunnventil / Åpen bunnventil 1 1/4"		4242114	18010000 8.353,00 10.441,25 18010XXX 12.529,50 15.661,88 51301000 600,00 750,00 51301XXX 900,00 1.125,00

	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Servant 800/450 / toppmontert bolleservant / monteres med servantarmatur uten oppløftstang / mineralstøp med gelcoat / vær oppmerksom på bormal		42300000	10.125,00 12.656,25
	mulig tilbehør: / 1-greps servantarmatur 220 med åpen bunnventil / Åpen bunnventil 1 1/4"		7500703	18020000 12.574,00 15.717,50 18020XXX 18.861,00 23.576,25 51301000 600,00 750,00 51301XXX 900,00 1.125,00
 	Servant 570/540 / toppmontert bolleservant / monteres med servantarmatur uten oppløftstang / mineralstøp med gelcoat / vær oppmerksom på bormal		7500704 42305000	8.431,00 10.538,75
	mulig tilbehør: / 1-greps servantarmatur 220 med åpen bunnventil / Åpen bunnventil 1 1/4"		7500703	18020000 12.574,00 15.717,50 18020XXX 18.861,00 23.576,25 51301000 600,00 750,00 51301XXX 900,00 1.125,00
AXOR Massaud badekar	 		18950000	139.482,00 174.352,50
	Badekar 1900/1500 / frittstående badekar / påfyllingshøyde: ca. 380 mm / påfyllingsmengde: ca. 397 l (1 person 70 kg) / vekt med vann (1 person 70 kg): ca. 470 kg / vekt uten vann: 70 kg / sandwichmateriale med overflate av polyester-gelcoat			




AXOR MyEdition

Et uttrykk for personlighet. Perfeksjonisme.

Skill deg ut fra mengden. Få oppfylt ditt ønske om det unike. Gå nye veier. Nettopp det garanterer AXOR MyEdition. Den klare, strømlinjede designen utgjør grunnlaget for den store selvsrealiseringen. For egen kreativitet. Med allsidige topplater. Etter ønske i eksklusive materialer. Kombiner farger og materialer slik som du vil. Individualisering. Perfeksjonistisk.

Design: Phoenix Design

AXOR MyEdition servantarmaturer




1-greps servantarmatur 70 med push-open bunnventil

47010000	6.932,00	8.665,00
47010600	6.932,00	8.665,00



- / ComfortZone 70
- / overheng 151 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 1/4



1-greps servantarmatur 70 med push-open bunnventil uten designplate

47012000	5.777,00	7.221,25
47012XXX	8.665,50	10.831,88




- / ComfortZone 70
- / overheng 151 mm
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 1/4

nødvendig tilbehør (velg én):

/ Topplate 200 Metall	47903000	1.156,00	1.445,00
/ Topplate 200 Glass	47903XXX	1.734,00	2.167,50
/ Topplate 200 Svartvalnøtt	47900000	1.156,00	1.445,00
/ Topplate 200 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro	47900600	1.156,00	1.445,00
/ Topplate 200 Sort marmor Nero Marquina	47906000	3.468,00	4.335,00
/ Topplate 200 Skinn	47909000	3.468,00	4.335,00
/ Monteringsplate 200	47913000	3.468,00	4.335,00
	47916000	3.468,00	4.335,00
	47921000	337,00	421,25

NYHET



1-greps servantarmatur 230 med push-open bunnventil

47020000	9.008,00	11.260,00
47020600	9.012,00	11.265,00








- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / ComfortZone 230
- / overheng 196 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 1/4
- / med høy tut (passer generelt til bolleservanter)

NRF

HG-nr.

Ekskl. Inkl. moms
moms

		1-greps servantarmatur 230 med push-open bunnventil uten designplate	47022000	7.511,00	9.388,75	  
		/ ComfortZone 230 / overheng 196 mm / PowderRain-stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / M25 LS innmat / innstillbar temperaturbegrensning / push open avløpsventil G 1 1/4 / med høy tut (passer til bolleservanter)	47022XXX	11.266,50	14.083,13	
		nødvendig tilbehør (velg én):				
		/ Topplate 245 Metall	47904000	1.503,00	1.878,75	
		/ Topplate 245 Glass	47904XXX	2.254,50	2.818,13	
		/ Topplate 245 Svartvalnøtt	47901000	1.503,00	1.878,75	
		/ Topplate 245 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro	47901600	1.503,00	1.878,75	
		/ Topplate 245 Sort marmor Nero Marquina	47907000	4.506,00	5.632,50	
		/ Topplate 245 Skinn	47910000	4.505,00	5.631,25	
		/ Monteringsplate 245	47914000	4.506,00	5.632,50	
			47917000	4.505,00	5.631,25	
			47922000	377,00	471,25	
NYHET						
		3-hulls servantarmatur 70 med push-open bunnventil	47050000	9.699,00	12.123,75	  
		/ ComfortZone 70, overheng 151 mm / glassplate av sikkerhetsglass / PowderRain-stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / push open avløpsventil G 1 1/4	47050600	9.699,00	12.123,75	
		mulig tilbehør:				
		/ Slangeforlengersett til 3-hulls armatur	38959000	1.302,00	1.627,50	
		3-hulls servantarmatur 70 med push-open bunnventil uten designplate	47052000	8.544,00	10.680,00	  
		/ ComfortZone 70, overheng 151 mm / PowderRain-stråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / push open avløpsventil G 1 1/4	47052XXX	12.816,00	16.020,00	
		nødvendig tilbehør (velg én):				
		/ Topplate 200 Metall	47903000	1.156,00	1.445,00	
		/ Topplate 200 Glass	47903XXX	1.734,00	2.167,50	
		/ Topplate 200 Svartvalnøtt	47900000	1.156,00	1.445,00	
		/ Topplate 200 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro	47900600	1.156,00	1.445,00	
		/ Topplate 200 Sort marmor Nero Marquina	47906000	3.468,00	4.335,00	
		/ Topplate 200 Skinn	47909000	3.468,00	4.335,00	
		/ Monteringsplate 200	47913000	3.468,00	4.335,00	
			47916000	3.468,00	4.335,00	
			47921000	337,00	421,25	
		mulig tilbehør:				
		/ Slangeforlengersett til 3-hulls armatur	38959000	1.302,00	1.627,50	
NYHET						
		1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg, 221 mm tut	47060000	8.780,00	10.975,00	 
		/ PowderRain-stråle, 5 l/min ved 3 bar / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil / grep kan plasseres til høyre eller venstre	47060600	8.780,00	10.975,00	
		nødvendig tilbehør:				
		/ Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur	13623180	2.802,00	3.502,50	
		mulig tilbehør:				
		/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170	5113942			
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	729,00	911,25



1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 221 mm tut uten designplate

- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre

nødvendig tilbehør (velg én):

- / Topplate 245 Metall

- / Topplate 245 Glass

- / Topplate 245 Svartvalnøtt

- / Topplate 245 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro

- / Topplate 245 Sort marmor Nero Marquina

- / Topplate 245 Skinn

- / Monteringsplate 245

NYHET

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur til innbygging

47062000


47062XXX

7.279,00

10.918,50

9.098,75

13.648,13



Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg

- / installasjonsdybde: 44 mm
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur til innbygging

13623180

2.802,00

3.502,50

5113942

4244939

96362000


13586000

729,00

1.311,00

911,25

1.638,75



1-greps servantarmatur til gulvmontering med push-open bunnventil

- / består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- / overheng 196 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / PowderRain-stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 1/4

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Tetningsmansjett

47040000

47040600

17.318,00

17.318,00

21.647,50

21.647,50



4246108

10452180

6.279,00

7.848,75

4244939

96362000

96441000


729,00

1.336,00

911,25

1.670,00

AXOR MyEdition kararmaturer



1-greps karsøyle til gulvmontering

- / består av: 1-greps kararmatur til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 196 mm
- / glassplate av sikkerhetsglass
- / stråletype i hånddusj: Rain, Mono
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, hånddusj 13 l/min
- / M35 S innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)
- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

mulig tilbehør:


- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Tetningsmansjett

47440000

47440600

24.244,00 30.305,00

24.244,00 30.305,00



1-greps karsøyle til gulvmontering uten designplate

- / består av: 1-greps kararmatur til gulvmontering, pinnehånddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 196 mm
- / stråletype i hånddusj: Rain, Mono
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, hånddusj 13 l/min
- / M35 S innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)
- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

nødvendig tilbehør (velg én):

- / Topplate 245 Metall

- / Topplate 245 Glass

- / Topplate 245 Svartvalnøtt
- / Topplate 245 Hvit marmor Laso Covelano Vena Oro
- / Topplate 245 Sort marmor Nero Marquina
- / Topplate 245 Skinn
- / Monteringsplate 245


NYHET

47442000

47442XXX

22.743,00 28.428,75

34.114,50 42.643,13



Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

- / til montering på uferdig gulv
- / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Tetningsmansjett

4246108

10452180

6.279,00 7.848,75





4244939

96362000






729,00 911,25







96441000

1.336,00 1.670,00

	4-hulls kararmatur til karkant / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, pinnehånddusj, Secuflex slangesett, dusjholder / overheng 150 mm / glassplate av sikkerhetsglass / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, Mono / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 22 l/min, hånddusj 16 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / vender med automatisk tilbakestilling bestående av: / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000) nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur	47430000 47430600	16.164,00 20.205,00 16.164,00 20.205,00	
	4-hulls kararmatur til karkant uten designplate / overheng 150 mm / stråletype i hånddusj: Rain, Mono / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 22 l/min, hånddusj 16 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / vender med automatisk tilbakestilling bestående av: / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000) nødvendig tilbehør (velg én): / Topplate 200 Metall / Topplate 200 Glass / Topplate 200 Svartvalnøtt / Topplate 200 Hvit marmor / Topplate 200 Sort marmor / Topplate 200 Skinn / Monteringsplate 200 nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur	47432000 47432XXX	15.009,00 18.761,25 22.513,50 28.141,88	
	Kartut / består av: kartut, plate / overheng 176 mm / veggmontering / gjennomstrømningsmengde: 24 l/min / stråletype: normal stråle	47410000 47410600	4.622,00 5.777,50 4.622,00 5.777,50	
	Kartut uten designplate / overheng 176 mm / veggmontering / gjennomstrømningsmengde: 24 l/min / stråletype: normal stråle nødvendig tilbehør (velg én): / Topplate 200 Metall / Topplate 200 Glass / Topplate 200 Svartvalnøtt / Topplate 200 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro / Topplate 200 Sort marmor Nero Marquina / Topplate 200 Skinn / Monteringsplate 200	47412000 47412XXX	3.466,00 4.332,50 5.199,00 6.498,75	

NYHET

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
AXOR MyEdition topplater					
 	Topplate 200 Metall / lengde: 200 mm / materiale: metall / avtakbart		47903000	1.156,00	1.445,00
			47903XXX	1.734,00	2.167,50
		andre størrelser:			
		/ Topplate 245 Metall	47904000	1.503,00	1.878,75
		/ Topplate 150 Metall	47905000	1.156,00	1.445,00
			47905XXX	1.734,00	2.167,50
 	Topplate 200 Glass / lengde: 200 mm / materiale: glass / avtakbart		47900000	1.156,00	1.445,00
			47900600	1.156,00	1.445,00
		andre størrelser:			
		/ Topplate 245 Glass	47901000	1.503,00	1.878,75
		/ Topplate 150 Glass	47902000	1.156,00	1.445,00
			47902600	1.156,00	1.445,00
 	Topplate 200 Svartvalnøtt / lengde: 200 mm / materiale: valnøtt / tre er et naturmaterial, og hvert stykke er et unikum. Åremønsteret kan derfor være mer eller mindre utpreget. / avtakbart		47906000	3.468,00	4.335,00
		andre størrelser:			
		/ Topplate 245 Svartvalnøtt	47907000	4.506,00	5.632,50
		/ Topplate 150 Svartvalnøtt	47908000	3.466,00	4.332,50
 	Topplate 200 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro / lengde: 200 mm / materiale: marmor / avtakbart / marmor er et naturmaterial, og hvert stykke er et unikum. Marmoreringen kan derfor være mer eller mindre utpreget.		47909000	3.468,00	4.335,00
		andre størrelser:			
		/ Topplate 245 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro	47910000	4.505,00	5.631,25
		/ Topplate 150 Hvit marmor Lasa Covelano Vena Oro	47911000	3.466,00	4.332,50
 	Topplate 200 Sort marmor Nero Marquina / lengde: 200 mm / materiale: marmor / avtakbart / marmor er et naturmaterial, og hvert stykke er et unikum. Marmoreringen kan derfor være mer eller mindre utpreget.		47913000	3.468,00	4.335,00
		andre størrelser:			
		/ Topplate 245 Sort marmor Nero Marquina	47914000	4.506,00	5.632,50
		/ Topplate 150 Sort marmor Nero Marquina	47915000	3.466,00	4.332,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
 	Topplate 200 Skinn		47916000	3.468,00	4.335,00
	/ lengde: 200 mm				
	/ materiale: skinn				
	/ avtakbart				
 	andre størrelser:				
	/ Topplate 245 Skinn		47917000	4.505,00	5.631,25
	/ Topplate 150 Skinn		47918000	3.466,00	4.332,50
 	Monteringsplate 200		47921000	337,00	421,25
	/ brukes til montering av individuelt materiale på AXOR MyEdition produkt uten topplate				
	/ mål: 200 x 82 mm (individuelt materiale)				
	/ materialets tykkelse: anbefalt 3-5 mm (individuelt materiale)				
 	/ materiale: rustfritt stål				
	/ bruk AXOR MyEdition malen for å plassere det individuelle materialet presist på platen				
	/ avtakbart				
	/ malen # 47925000 kan brukes flere ganger				
 	/ med gummipakning for optimal plassering				
	/ ikke inkludert: individuelt materiale, lim				
	andre størrelser:				
	/ Monteringsplate 245		47922000	377,00	471,25
 	/ Monteringsplate 150		47923000	297,00	371,25
	nødvendig tilbehør:				
	/ Mal 200		47925000	499,00	623,75




Arkitektonisk styrke.

Kuben. Ble oppdaget som kunstobjekt av avantgardistene i begynnelsen av 1900-tallet. Nå er den blitt videreutviklet med AXOR Edge. En luksuriøs symbiose av geometriske former og ultrapresisjon. Et fullkomment gjennomført mesterverk. Kube for kube. Asymmetrisk sammenføyet til en imponerende helhet. Armaturene bryter grenser - både i estetikk og teknisk henseende. Ulført med diamanter. For å skape ultrapresise kanter og overflater, som grenser til perfektjon..

Design: Jean-Marie Massaud

AXOR Edge servantarmaturer



- / ComfortZone 130
- / overheng 160 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / M25 LS innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 ¼
- / bunnventil: metall


alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 130 med push-
open bunnventil - diamantslipt
Fås ikke i børstede spesialoverflater.

46010000	11.444,00	14.305,00
46010XXX	17.166,00	21.457,50



Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.



- / består av: 1-greps servantermatur,
- bunnventil
- / ComfortZone 190
- / overheng 175 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
- l/min
- / M25 LS innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 ¼
- / material bunnventil: metall


alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 190 med push-
open bunnventil - diamantslipt
Fås ikke i børstede spesialoverflater.

46020000	14.809,00	18.511,25
46020XXX	22.213,50	27.766,88



Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.



- / består av: 1-greps servantarmatur,
- bunnventil
- / ComfortZone 280
- / overheng 180 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5
- l/min
- / M25 LS innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 ¼
- / material bunnventil: metall

alternative produkter:


- / 1-greps servantarmatur 280 med push-
open bunnventil - diamantslipt
Fås ikke i børstede spesialoverflater.

46030000	14.876,00	18.595,00
46030XXX	22.314,00	27.892,50



Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.





AXOR Edge bidéarmatur

Innbyggingsdel til 3-hulls
servantarmatur til innbygging i
vegg

- / passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering
- / tilslutning ovenifra eller nedenifra

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger

5113944

4244939

96362000


96259000

729,00

600,00

911,25

750,00



AXOR Edge termostatarmaturer

1-greps bidéarmatur med push-
open bunnventil

- / overheng 149 mm
- / kuleledd-perlator, normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 7 l/min
- / M25 LS innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / push open avløpsventil G 1 1/4, metall

alternative produkter:

- / 1-greps bidéarmatur - diamantslitt
- Fås ikke i børstede spesialoverflater.

46210000

46210XXX

11.444,00



17.166,00

14.305,00

21.457,50



Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.



Termostat til utenpåliggende/
innebygd montering med 2 uttak

- / ca. 50 % reduksjon av gjennomstrømningsmengde avhengig av vannmengde og installasjon
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 24 l/min
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / hylle av sikkerhetsglass
- / termostat leveres med knappene hånddusj og Rain large

alternative produkter:

- / Termostat til utenpåliggende/innebygd montering med 2 uttak - diamantslitt
- Fås ikke i børstede spesialoverflater.

46241000

46241XXX

30.210,00

45.315,00

37.762,50

56.643,75

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostat med 2 uttak
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

45442180



96362000

1.153,00

729,00

1.441,25

911,25



Innbyggingsdel til
utenpåliggende/innebygd
termostat med 2 uttak

- / montering med frakoplet lyd

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

45442180



96362000

1.153,00

729,00

1.441,25

911,25



Termostat til utenpåliggende/ innebygd montering med 3 uttak

- / ca. 50 % reduksjon av gjennomstrømningsmengde avhengig av vannmengde og installasjon
- / 3 utløp
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå på og av 3 uttak med ett trykk
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 21 l/min
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / hylle av sikkerhetsglass
- / termostat leveres med knappene hånddusj, PowderRain, Rain large



Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:



- / Termostat med 3 uttak - diamantslitt
- Fås ikke i børstede spesialoverflater.

46141000	35.648,00	44.560,00
46141XXX	53.472,00	66.840,00

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostat med 3 uttak
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

45443180	1.549,00	1.936,25
96362000	729,00	911,25




Innbyggingsdel til utenpåliggende/innebygd termostat med 3 uttak

- / montering med frakoplet lyd

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

45443180	1.549,00	1.936,25
4244939	96362000	729,00 911,25



Porter med pinnehånddusj 2jet og dusjslange

- / består av: pinnehånddusj, porterenhet, dusjholder, dusjslange
- / integrert holdefunksjon
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 17,7 l/min
- / med tilbakeslagsventil

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.

bestående av:


- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)

alternative produkter:

- / Porter med pinnehånddusj 2jet og dusjslange - diamantslitt
- Fås ikke i børstede spesialoverflater.

46521000	7.338,00	9.172,50
46521XXX	11.007,00	13.758,75

AXOR Edge karmaturer



3-hulls karmatur til karkant

- / overheng 210 mm
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,45 m
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 20 l/min, hånddusj 9 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / kan avmonteres ved service

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.

bestående av:

- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

alternative produkter:


- / 3-hulls karmatur til karkant - diamantslitt
- Fås ikke i børstede spesialoverflater.

46431000	29.576,00	36.970,00
46431XXX	44.364,00	55.455,00

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 3-hulls armatur til karkant

15487180	5.250,00	6.562,50
----------	----------	----------




Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps karmatur til karkant

- / borrediameter: 35 mm, 50 mm
- / spennvidde for clips: 0 - 30 mm
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,45 m
- / passer for montering i karkant
- / tilslutningsgjenger: G 1/2
- / lengde tilslutningsslange: 600 mm
- / karkant minimum 100 mm

15487180

5.250,00 6.562,50



Sett til karkant med hånddusj

- / består av: pinnehånddusj, rosett, slangeboks, dusjslange
- / passer for montering i karkant
- / tilslutningsgjenger G 1/2
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 10 l/min
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj 1,45 m
- / kan avmonteres ved service

bestående av:

- / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)

nødvendig tilbehør:

- / Sett til kar-/flisekant

mulig tilbehør:

- / Monteringsplate til flisekant
- / Monteringsvinkler til monteringsplate


46470000

6.731,00 8.413,75

46470XXX

10.096,50 12.620,63

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.



Kappesett oval

- / består av: slangeboks, dusjslange, rosett
- / passer for montering på kar- eller fliskant
- / 1 utløp
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9,5 l/min
- / karkant minimum 100 mm
- / spennvidde for clips: 0 - 30 mm
- / maksimal uttrekkslengde hånddusj 1,45 m
- / kan avmonteres ved service
- / med integrert sikkerhetskombinasjon EN 1718

alternative produkter:

- / Kappesett square

nødvendig tilbehør:

- / Sett til kar-/flisekant

mulig tilbehør:

- / Monteringsplate til flisekant
- / Monteringsvinkler til monteringsplate til flisekant

28022000

4.686,00 5.857,50

28022XXX

7.029,00 8.786,25

28012000

4.685,00 5.856,25

28012XXX

7.027,50 8.784,38

15490180


808,00 1.010,00

28014000

970,00 1.212,50

28011000

2.424,00 3.030,00



Sett til kar-/flisekant

- / passer for montering på kar- eller fliskant
- / 1 utløp
- / tilslutningsgjenger R 1/2
- / lengde tilslutningsslange: 600 mm
- / karkant minimum 100 mm
- / spennvidde for clips: 0 - 30 mm

mulig tilbehør:

- / Monteringsplate til flisekant
- / Monteringsvinkler til monteringsplate til flisekant

15490180





808,00 1.010,00

28014000


970,00 1.212,50

28011000

2.424,00 3.030,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
		Monteringsplate til flisekant		28014000	970,00 1.212,50
/ mål: 350 x 120 mm					
mulig tilbehør:					
/ Monteringsvinkler til monteringsplate til flisekant		28011000	2.424,00	3.030,00	
 					
		1-greps karsøyle til gulvmontering		46440000	36.752,00 45.940,00
/ overheng 255 mm		46440XXX 55.128,00 68.910,00			
/ stråletype i armatur: normal stråle					
/ stråletype i hånddusj: Rain, Mono					
/ gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 23 l/min, hånddusj 13 l/min					
/ keramisk innmat					
/ innstillbar temperaturbegrensning					
/ vender med automatisk tilbakestilling					
/ tilbakeslagsventil					
bestående av:					
/ Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)					
/ Dusjslange 1/2 " 1,25 m (# 28282000)					
alternative produkter:					
/ 1-greps karsøyle - diamantslipt		46441000	40.428,00	50.535,00	
Fås ikke i børstede spesialoverflater.		46441XXX	60.642,00	75.802,50	
nødvendig tilbehør:					
/ Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180	6.279,00	7.848,75
mulig tilbehør:					
/ Joramark BOX300, 30038 - se s. 170					
/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	729,00	911,25
/ Tetningsmansjett			96441000	1.336,00	1.670,00
 					
		Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering		4246108	10452180 6.279,00 7.848,75
/ til montering på uferdig gulv					
/ passer til 1-greps karamatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut					
mulig tilbehør:					
/ Joramark BOX300, 30038 - se s. 170					
/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	729,00	911,25
/ Tetningsmansjett			96441000	1.336,00	1.670,00
 					
		Kartut		46410000	7.674,00 9.592,50
/ overheng 190 mm		46410XXX 11.511,00 14.388,75			
/ veggmontering					
/ gjennomstrømningsmengde: 23 l/min					
/ stråletype: normal stråle					
alternative produkter:					
/ Kartut - diamantslipt		46411000	8.428,00	10.535,00	
Fås ikke i børstede spesialoverflater.		46411XXX	12.642,00	15.802,50	
 					

AXOR Edge innbyggingsarmaturer



1-greps dusjarmatur til innbygging

- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 29 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med lyddemper

46650000 10.300,00 12.875,00
46650XXX 15.450,00 19.312,50

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:


- / 1-greps dusjarmatur - diamantslipt 46651000 11.336,00 14.170,00
- Fås ikke i børstede spesialoverflater. 46651XXX 17.004,00 21.255,00

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal uten lekkasjesikringer 01700180 1.787,00 2.233,75
- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" 4246199 01810180 2.544,00 3.180,00

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 5113941



1-greps kar-/dusjarmatur, innbygg.

- / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 20 l/min, nedre uttak: 28 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / med lyddemper

46450000 12.359,00 15.448,75
46450XXX 18.538,50 23.173,13

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:


- / 1-greps kar-/dusjarmatur - diamantslipt 46451000 13.597,00 16.996,25
- Fås ikke i børstede spesialoverflater. 46451XXX 20.395,50 25.494,38

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal uten lekkasjesikringer 01700180 1.787,00 2.233,75
- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" 4246199 01810180 2.544,00 3.180,00

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 5113941



Termostat Highflow til innbygging

- / gjennomstrømningsmengde: 42 l/min
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper

46740000 13.396,00 16.745,00
46740XXX 20.094,00 25.117,50

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:


- / Termostat Highflow - diamantslipt 46741000 14.728,00 18.410,00
- Fås ikke i børstede spesialoverflater. 46741XXX 22.092,00 27.615,00

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal uten lekkasjesikringer 01700180 1.787,00 2.233,75
- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" 4246199 01810180 2.544,00 3.180,00

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 5113941



Termostat til innbygging med avsperring

- / 1 utløp
- / gjennomstrømningsmengde: 25 l/min
- / termostatelement, keramisk ventil 90°
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lyddemper

46750000 14.055,00 17.568,75
46750XXX 21.082,50 26.353,13

Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.

alternative produkter:





- / Termostat med avsperring - diamantslipt 46751000 15.469,00 19.336,25
- Fås ikke i børstede spesialoverflater. 46751XXX 23.203,50 29.004,38




nødvendig tilbehør:



- / iBox universal uten lekkasjesikringer 01700180 1.787,00 2.233,75
- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" 4246199 01810180 2.544,00 3.180,00

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 5113941

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Termostat til innbygging med avsperring/vender / 2 utløp / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 25 l/min, nedre uttak: 29 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil, lyddemper alternative produkter: / Termostat med avsp./vender - diamantslipt - Fås ikke i børstede spesialoverflater. nødvendig tilbehør: / iBox universal uten lekkasjesikringer / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		46760000 46760XXX	15.469,00 23.203,50	19.336,25 29.004,38
			Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.		
			46761000 46761XXX	17.016,00 25.524,00	21.270,00 31.905,00
		4246199	01700180 01810180	1.787,00 2.544,00	2.233,75 3.180,00
 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2" / passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2" mulig tilbehør: / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170 / Forlenger 25 mm til iBox universal	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
			For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.		
		5113941			
			13587000	763,00	953,75
 	Avsperringsventil til innbygging / tilslutningstype: DN15/DN20 / 1 utløp alternative produkter: / Avsperringsventil til innbygging - diamantslipt - Fås ikke i børstede spesialoverflater. nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2" / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4" mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		46770000 46770XXX	3.366,00 5.049,00	4.207,50 6.311,25
			Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.		
			46771000 46771XXX	3.703,00 5.554,50	4.628,75 6.943,13
			16973180 16974180 16970180	1.028,00 1.070,00 1.113,00	1.285,00 1.337,50 1.391,25
 	Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2" / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 52 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4" mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		16973180	1.028,00	1.285,00
			16974180 16970180	1.070,00 1.113,00	1.337,50 1.391,25
			92990000	614,00	767,50

	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 3 uttak / 3 utløp / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / installasjonsdybde: 87 - 122 mm / horisontal installasjon / montering med frakoplet lyd			
	5113949	18311180	10.072,00	12.590,00
 	Termostatmodul Select 610/100 til innbygging med 4 uttak / består av: termostatmodul, dusjholder, pinnehånddusj, dusjlange / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon / 4 uttak / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå på og av 4 uttak med ett trykk / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 39 l/min / gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 14 l/min / termostatelement, start-/stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / slangemutter: til dusjslanger med sylindriske muttere / termostat leveres med knappene hånddusj, Waterfall, Rain large, Mono bestående av: / Dusjlange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)			
		46720000 46720XXX	31.865,00 47.797,50	39.831,25 59.746,88
 Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.				
 	Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 4 uttak / 4 uttak / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / installasjonsdybde: 87 - 122 mm / horisontal installasjon / montering med frakoplet lyd			
		18312180	11.510,00	14.387,50
mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett / Joramark BOX300, 30034 - se s. 170				
		93761000	710,00	887,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
	Termostatmodul Select 680/100 til innbygging med 5 uttak / består av: termostatmodul, dusjholder, pinnhånddusj, dusjslange / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon / 5 uttak / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå på og av 5 uttak med ett trykk / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 38 l/min / gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 14 l/min / termostatelement, start-/stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / slangemutter: til dusjslanger med sylindriske muttere / termostat leveres med knappene Rain large, hånddusj, Mono, PowderRain small og PowderRain large		46730000 46730XXX	37.601,00 56.401,50	47.001,25 70.501,88
	bestående av: / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000) alternative produkter: / Termostatmodul Select 680/100 til innbygging med 5 uttak - diamantslipt Fås ikke i børstede spesialoverflater. nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 5 uttak mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett / Joramark BOX300, 30036 - se s. 170		46731000 46731XXX	41.357,00 62.035,50	51.696,25 77.544,38
	Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 5 uttak / 5 uttak / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / installasjonsdybde: 87 - 122 mm / horisontal installasjon / montering med frakoplet lyd mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett / Joramark BOX300, 30036 - se s. 170		18313180	12.949,00	16.186,25
	Finn flere AXOR termostatarmaturer på side 131				
	Finn alle AXOR hodedusjer fra side 108 Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122				




AXOR Uno

Purisme. Perfeksjonisme.

Enkel i formen. Estetisk konstruksjon. De første puristene lot tingene tale for seg. AXOR Uno følger opp denne ideen med synlige rør – den mest genuine formen for vanntransport. Enkel i formen. Satt sammen på en perfekt måte, med det gyldne snitt som mal for proporsjonene. Den asketiske utformingen har en særegen utstråling. Ved servanten. I dusjen. Ved badekaret. Radikalt funksjonell. Radikalt puristisk. Perfeksjonistisk.

Design: Phoenix Design


AXOR Uno servantarmaturer



1-greps servantarmatur 70 med bøylegrep og åpen bunnventil

- / ComfortZone 70
- / overheng 111 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil


38021000	3.210,00	4.012,50
38021820	4.815,00	6.018,75
38021XXX	4.815,00	6.018,75



1-greps servantarmatur 80 med zero-grep og åpen bunnventil

- / ComfortZone 80
- / overheng 108 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil


45005000	3.299,00	4.123,75
45005820	4.947,00	6.183,75
45005XXX	4.948,50	6.185,63



Servantarmatur Select 80 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 80
- / overheng 108 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / Select-innmat med temperaturkontroll
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil
- / trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet

45015000	3.956,00	4.945,00
45015820	5.933,00	7.416,25
45015XXX	5.934,00	7.417,50



1-greps servantarmatur 100 med bøylegrep og åpen bunnventil

- / ComfortZone 100
- / overheng 127 mm, normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning


4242491	38026000	3.444,00	4.305,00
	38026820	5.165,00	6.456,25
	38026XXX	5.166,00	6.457,50



alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 100 med bøylegrep og oppløftventil

38023000	4.495,00	5.618,75
38023820	6.742,00	8.427,50
38023XXX	6.742,50	8.428,13



1-greps servantarmatur 110 med zero-grep og åpen bunnventil

- / ComfortZone 110
- / overheng 123 mm, laminærstråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning







4242489	45002000	3.444,00	4.305,00
	45002820	5.162,00	6.452,50
	45002XXX	5.166,00	6.457,50



alternative produkter:


- / 1-greps servantarmatur 110 med zero-grep og oppløftventil

45001000	3.417,00	4.271,25
45001820	5.124,00	6.405,00
45001XXX	5.125,50	6.406,88

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		4242218	45012000	4.106,00	5.132,50
			45012820	6.157,00	7.696,25
			45012XXX	6.159,00	7.698,75
		/ ComfortZone 110 / overheng 123 mm, laminærstråle / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min / Select-innmat med temperaturkontroll / innstillbar temperaturbegrensning			
		alternative produkter:			
			45010000	4.797,00	5.996,25
			45010820	7.195,00	8.993,75
			45010XXX	7.195,50	8.994,38
			38032000	4.497,00	5.621,25
			38032820	6.742,00	8.427,50
			38032XXX	6.745,50	8.431,88
		/ ComfortZone 190 / overheng 201 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil			
		   			
			45003000	4.495,00	5.618,75
			45003820	6.742,00	8.427,50
			45003XXX	6.742,50	8.428,13
		/ ComfortZone 200 / overheng 198 mm / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil			
		 			
			45013000	5.153,00	6.441,25
			45013820	7.730,00	9.662,50
			45013XXX	7.729,50	9.661,88
		/ ComfortZone 200 / overheng 198 mm / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / Select-innmat med temperaturkontroll / innstillbar temperaturbegrensning / trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet			
		  			
			38034000	5.338,00	6.672,50
			38034820	8.002,00	10.002,50
			38034XXX	8.007,00	10.008,75
		/ ComfortZone 250 / overheng 201 mm / normal stråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil			
		   			
			45004000	5.338,00	6.672,50
			45004820	8.002,00	10.002,50
			45004XXX	8.007,00	10.008,75
		/ ComfortZone 260 / overheng 198 mm / laminærstråle / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / åpen bunnventil			
		 			

NRF

HG-nr.


Ekskl. Inkl. moms
moms

Servantarmatur Select 260 med åpen bunnventil

- / ComfortZone 260
- / overheng 198 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / Select-innmot med temperaturkontroll
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet

45014000
45014820
45014XXX

6.034,00 7.542,50
9.051,00 11.313,75
9.051,00 11.313,75




1-greps servantarmatur 240 med bøylegrep og oppløftventil

- / ComfortZone 240
- / overheng 174 mm
- / svingområde 115°
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / med oppløftventil G 1 1/4

38036000
38036820
38036XXX

4.795,00 5.993,75
7.191,00 8.988,75
7.192,50 8.990,63




Servantarmatur Select 220 med oppløftventil

- / svingområde 110°
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / vannet slås på og av på tuten, temperaturen reguleres med grep
- / med oppløftventil G 1 1/4
- / trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet

45016000
45016820
45016XXX

5.913,00 7.391,25
8.870,00 11.087,50
8.869,50 11.086,88



3-hulls servantarmatur 160 med bøylegrep og oppløftventil

- / ComfortZone 160
- / overheng 173 mm
- / svingområde 110°
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med oppløftventil G 1 1/4

38054000
38054820
38054XXX

6.231,00 7.788,75
9.347,00 11.683,75
9.346,50 11.683,13




mulig tilbehør:

- / Slangeforlengersett til 3-hulls servantarmatur

38959000

1.302,00 1.627,50



3-hulls servantarmatur 200 med zero-grep og oppløftventil

- / ComfortZone 200
- / overheng 183 mm
- / svingområde 110°
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med oppløftventil G 1 1/4

45133000
45133820
45133XXX

6.231,00 7.788,75
9.347,00 11.683,75
9.346,50 11.683,13




mulig tilbehør:

- / Slangeforlengersett til 3-hulls servantarmatur

38959000

1.302,00 1.627,50



1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygg., bøylegrep, 225 mm tut

- / normal stråle, ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat, innstillb. temp.begrensning
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre



andre størrelser:

- / 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med bøylegrep og 165 mm tut

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur


mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur

38122000	4.198,00	5.247,50
38122820	6.294,00	7.867,50
38122XXX	6.297,00	7.871,25

13623180	2.802,00	3.502,50
----------	----------	----------

5113942		
4244939	96362000	729,00 911,25
	13586000	1.311,00 1.638,75



Servantarmatur til innbygging i vegg Select med 221 mm tut

- / normal stråle, ved 3 bar: 5 l/min
- / vannet slås på og av på tuten, temperaturen reguleres med grep
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre



andre størrelser:

- / Servantarmatur til innbygging i vegg Select med 158 mm tut

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur

mulig tilbehør:


- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

45113000	5.434,00	6.792,50
45113820	8.145,00	10.181,25
45113XXX	8.151,00	10.188,75

45112000	5.193,00	6.491,25
45112820	7.783,00	9.728,75
45112XXX	7.789,50	9.736,88

13623180	2.802,00	3.502,50
----------	----------	----------

5113942		
4244939	96362000	729,00 911,25



1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging, 225 mm tut og plate

- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre



andre størrelser:

- / 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging med 165 mm tut og plate

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur

mulig tilbehør:


- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur

38115000	7.985,00	9.981,25
38115XXX	11.977,50	14.971,88

38112000	7.768,00	9.710,00
38112XXX	11.652,00	14.565,00

13623180	2.802,00	3.502,50
----------	----------	----------

5113942		
4244939	96362000	729,00 911,25
	13586000	1.311,00 1.638,75



1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygg., 225 mm tut og rosetter

- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / åpen bunnventil
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre



andre størrelser:

- / 1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging med 165 mm tut og rosetter

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur

mulig tilbehør:


- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur

38116000	5.290,00	6.612,50
38116XXX	7.935,00	9.918,75

4242007	38113000	5.069,00 6.336,25
	38113XXX	7.603,50 9.504,38

13623180	2.802,00	3.502,50
----------	----------	----------

5113942		
4244939	96362000	729,00 911,25
	13586000	1.311,00 1.638,75




Innbyggingsdel til 2-hulls
servantarmatur til innbygging i
vegg

- / installasjonsdybde: 44 mm
- / grep kan plasseres til høyre eller venstre

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30017 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur

5113942			
4244939	96362000	729,00	911,25
	13586000	1.311,00	1.638,75



Berøringsfritt servantarmatur til
innbygging i vegg, 225 mm tut

- / normal stråle, ved 3 bar: 5 l/min
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servanikant på 140 mm
- / smussler i tilslutningsslangene

andre størrelser:

/ Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 165 mm tut


nødvendig tilbehør:

/ Innbyggingsdel til berøringsfritt armatur

mulig tilbehør:

/ Joramark BOX300, 30015 - se s. 170
/ Lekkasiesikringer 3/4", 1 sett

38120000	11.423,00	14.278,75
38120XXX	17.134,50	21.418,13



Berøringsfritt servantarmatur til
innbygging i vegg, 221 mm tut

- / normal stråle, ved 3 bar: 5 l/min
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servanikant på 140 mm
- / smussler i tilslutningsslangene

andre størrelser:

/ Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 161 mm tut


nødvendig tilbehør:

/ Innbyggingsdel til berøringsfritt armatur

mulig tilbehør:

/ Joramark BOX300, 30015 - se s. 170
/ Lekkasiesikringer 3/4", 1 sett

45111000	9.607,00	12.008,75
45111XXX	14.410,50	18.013,13



Innbyggingsdel til berøringsfritt
servantarmatur til innbygging

/ passer for infrarød veggut

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur

16180180	3.868,00	4.835,00
----------	----------	----------

4246217	96363000	757,00	946,25
	13594000	968,00	1.210,00



Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobl. uten temp.reg.

- / ComfortZone 100
- / overheng 148 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 3,5 l/min
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / passer til gjennomstrømningsvarmer
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- / funksjonell begrensning ved for stor avstand
- / smussiler i tilslutningsslangene


nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarm.
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

4246217

38010000
38010XXX10.185,00 12.731,25
15.277,50 19.096,88

Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene
sort krom og rødt gull



Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett


4246217

16182180

2.757,00 3.446,25

96363000

757,00 946,25



1-greps servantarmatur til gulvmontering med zero-grep uten bunnventil

- / overheng 260 mm
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering

4246108

45037000

15.578,00 19.472,50

45037820

23.364,00 29.205,00

45037XXX

23.367,00 29.208,75



mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30038 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Tetningsmansjett

4244939

96362000

729,00 911,25






96441000






1.336,00 1.670,00





AXOR Uno kjøkkenarmaturer









Finn AXOR Uno kjøkkenarmaturer på side 161

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Innbyggingsdel til armatur til gulvmontering / til montering på uferdig gulv / passer til 1-greps kararmatur, 1-greps servantarmatur og gulvmontert kartut	4246108	10452180	6.279,00	7.848,75
		4244939	96362000 96441000	729,00 1.336,00	911,25 1.670,00
 	1-greps kar-/dusjarmatur med bøylegrep / tilslutningstype: S- koblinger / senteravstand: 150 mm ± 16 mm / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / tilbakeslagsventil, lydtemper		38421000 38421820 38421XXX	5.275,00 7.909,00 7.912,50	6.593,75 9.886,25 9.890,63
 	Kartut buet, gulvmontert / tilslutningstype: innbyggingsdel / overheng 226 mm / frittstående montering / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / stråletype: normal stråle		38412000 38412820 38412XXX	11.742,00 17.613,00 17.613,00	14.677,50 22.016,25 22.016,25
		4246108	10452180	6.279,00	7.848,75
 	Kartut rett, gulvmontert / tilslutningstype: innbyggingsdel / overheng 226 mm / frittstående montering / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / stråletype: normal stråle		45412000 45412820 45412XXX	11.742,00 17.613,00 17.613,00	14.677,50 22.016,25 22.016,25
		4246108	10452180	6.279,00	7.848,75
 	Kartut buet / med rosett / overheng 178 mm / veggmontering / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / stråletype: normal stråle		38411000 38411820 38411XXX	2.279,00 3.417,00 3.418,50	2.848,75 4.271,25 4.273,13
			95626000	380,00	475,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms		
 	Kartut rett		45410000	2.279,00	2.848,75	
	/ med rosett		45410820	3.417,00	4.271,25	
	/ overheng 175 mm		45410XXX	3.418,50	4.273,13	
	/ veggmontering					
	/ gjennomstrømningsmengde: 20 l/min					
/ stråletype: normal stråle						
mulig tilbehør:						
/ Overgangsnippel 1/2"			95626000	380,00	475,00	
 	2-hulls kartermostat til karkant		38480000	1.916,00	2.395,00	
	/ 2 utløp		38480XXX	2.874,00	3.592,50	
	/ sikkerhetssperre ved 40 °C					
	/ innstillbar temperaturbegrensning					
	/ passer til separat kartut					
nødvendig tilbehør:						
/ Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant			15486180	9.660,00	12.075,00	
 	Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant		15486180	9.660,00	12.075,00	
	/ passer til separat kartut					
	/ tilslutningsgjenger: G 1/2					
	mulig tilbehør:					
	/ Sett til karkant med hånddusj			19418000	5.265,00	6.581,25
			19418XXX	7.897,50	9.871,88	
AXOR Uno innbyggingsarmaturer						
 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00	
	/ passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging					
	/ lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"					
	mulig tilbehør:					
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		5113941			
/ Forlenger 25 mm til iBox universal			13587000	763,00	953,75	
 	1-greps dusjarmatur til innbygging med bøylegrep		38626000	2.996,00	3.745,00	
			38626820	4.494,00	5.617,50	
			38626XXX	4.494,00	5.617,50	
	/ tilslutningstype: innbyggingsdel					
	/ gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 29 l/min					
	/ keramisk innmat					
	/ innstillbar temperaturbegrensning					
	/ med lyddemper					
	nødvendig tilbehør:					
	/ Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"		4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
/ Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer			01700180	1.787,00	2.233,75	
mulig tilbehør:						
/ Forlengerrosett			14960000	666,00	832,50	
			14960XXX	999,00	1.248,75	
/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		5113941				

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-greps dusjarmatur til innbygging med zero-grep / tilslutningstype: innbyggingsdel / gjennomstrømning ved 3 bar: 29 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		45605000	2.996,00	3.745,00
			45605820	4.494,00	5.617,50
			45605XXX	4.494,00	5.617,50
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med bøylegrep / tilslutningstype: innbyggingsdel / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / med lyddemper				
 	1-greps kar-/dusjarmatur til innbygging med zero-grep / tilslutningstype: innbyggingsdel / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / vender med automatisk tilbakestilling / med lyddemper		45405000	3.502,00	4.377,50
			45405820	5.250,00	6.562,50
			45405XXX	5.253,00	6.566,25
 	Termostat til innbygging med avsperring / 1 utløp / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		38700000	9.431,00	11.788,75
			38700XXX	14.146,50	17.683,13


		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
	Termostat til innbygging med avsperring/vender / 2 utløp / termostatelement, stenge-/venderventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		38720000 38720XXX	10.739,00 16.108,50	13.423,75 20.135,63
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"		4246199	01810180	2.544,00 3.180,00
	/ Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer			01700180	1.787,00 2.233,75
	Termostat Highflow til innbygging / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 42 l/min / gjennomstrømningsmengde nedre uttak: 42 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / med lyddemper		38715000 38715XXX	8.255,00 12.382,50	10.318,75 15.478,13
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"		4246199	01810180	2.544,00 3.180,00
	/ iBox universal uten lekkasjesikringer			01700180	1.787,00 2.233,75
	Avsperringsventil til innbygging / tilslutningstype: DN15/DN20		38976000 38976XXX	1.360,00 2.040,00	1.700,00 2.550,00
	nødvendig tilbehør: / Innb.del 52 l/min til avsp.ventil 1/2"			16973180	1.028,00 1.285,00
	/ Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk			16974180	1.070,00 1.337,50
	Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 40 l/min		16974180	1.070,00	1.337,50
	alternative produkter: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"			16973180	1.028,00 1.285,00
	Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4" / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 130 l/min			16970180	1.113,00 1.391,25
	alternative produkter: / Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"			16973180	1.028,00 1.285,00



/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro


16930180	3.195,00	3.993,75
16982180	2.004,00	2.505,00

92990000	614,00	767,50
----------	--------	--------



/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro

92990000	614,00	767,50
----------	--------	--------



/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/
venderventil Trio/Quattro


92990000	614,00	767,50
----------	--------	--------



Finn flere AXOR termostatarmer på side 131














Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122



- / materiale: krystallglass
- / veggmontering
- / materiale, holder: metall

41534000	1.731,00	2.163,75
41534820	2.597,00	3.246,25
41534XXX	2.596,50	3.245,63

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Såpeskål / materiale: krystallglass / veggmontering / materiale, holder: metall		41533000	1.731,00	2.163,75
			41533820	2.597,00	3.246,25
			41533XXX	2.596,50	3.245,63
 	Såpedispenser / veggmontering / materiale: krystallglass / påfyllingsmengde: 250 ml / materiale, holder: metall		41519000	2.352,00	2.940,00
			41519820	3.527,00	4.408,75
			41519XXX	3.528,00	4.410,00
 	Glasshille / materiale: glass / veggmontering / materiale, holder: metall		41550000	4.812,00	6.015,00
			41550820	7.218,00	9.022,50
			41550XXX	7.218,00	9.022,50
 	WC-børste / materiale, holder: metall / materiale: krystallglass / frittstående versjon mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste hvit		41536000	2.352,00	2.940,00
			41536820	3.526,00	4.407,50
			41536XXX	3.528,00	4.410,00
 	WC-børste / materiale, holder: metall / materiale: krystallglass / veggmontering mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste hvit		41535000	2.352,00	2.940,00
			41535820	3.527,00	4.408,75
			41535XXX	3.528,00	4.410,00
 	Håndklestang 938 mm / boravstand 800 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 938 mm andre størrelser: / Håndklestang 738 mm		41580000	2.742,00	3.427,50
			41580820	4.112,00	5.140,00
			41580XXX	4.113,00	5.141,25
			41560000	2.252,00	2.815,00
			41560820	3.351,00	4.188,75
			41560XXX	3.378,00	4.222,50

	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Håndkleholder		41520000	1.800,00 2.250,00
	/ materiale: metall		41520820	2.697,00 3.371,25
	/ veggmontering		41520XXX	2.700,00 3.375,00
	/ lengde: 426 mm			
 	Håndkleholder dobbel		40820000	3.837,00 4.796,25
	/ boravstand 102 mm		40820820	5.712,00 7.140,00
	/ materiale: metall		40820XXX	5.755,50 7.194,38
	/ veggmontering			
 	Håndklering		41521000	1.731,00 2.163,75
	/ materiale: metall		41521820	2.597,00 3.246,25
	/ veggmontering		41521XXX	2.596,50 3.245,63
 	Krok		41537000	319,00 398,75
	/ materiale: metall		41537820	474,00 592,50
	/ veggmontering		41537XXX	478,50 598,13
 	Papirholder med lokk		41538000	2.001,00 2.501,25
	/ materiale: metall		41538820	2.978,00 3.722,50
	/ veggmontering		41538XXX	3.001,50 3.751,88
 	Papirholder		41528000	1.058,00 1.322,50
	/ lengde: 126 mm		41528820	1.586,00 1.982,50
	/ materiale: metall		41528XXX	1.587,00 1.983,75
	/ veggmontering			
	/ bruksformål: til reserverull			




AXOR Montreux

Autentisk. Perfeksjonisme.

Perioden rundt århundreskiftet. Preget av oppbrudd og tekniske fremskritt. Kulturell rikdom. Forevige rundt om i Europas mest berømte hoteller. Som i Montreux, det legendariske kurbadet ved Genevesjøen. Kolleksjonen AXOR Montreux følger denne tradisjonen. Armaturer, dusjer og tilbehør har samme design som de første armaturene som ble produsert industrielt. Klassisk med lav tut eller i moderne utføring med høy tut. Kombinert med avansert teknologi og funksjonalitet. Uten kompromiss. Perfeksjonistisk.

Design: Phoenix Design

AXOR Montreux servantarmaturer

1-greps servantarmatur 100 med
åpen bunnventil

4242217

16516000	4.831,00	6.038,75
16516820	7.247,00	9.058,75
16516XXX	7.246,50	9.058,13




- / ComfortZone 100
- / overheng 142 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 100 med oppløftventil

16515000	4.831,00	6.038,75
16515820	7.242,00	9.052,50
16515XXX	7.246,00	9.057,50

1-greps servantarmatur 210 med
svingtut og åpen bunnventil

16518000	5.434,00	6.792,50
16518820	8.145,00	10.181,25
16518XXX	8.151,00	10.188,75




- / ComfortZone 210
- / overheng 175 mm
- / svingområde 120°
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / keramisk innmat
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / åpen bunnventil

alternative produkter:

- / 1-greps servantarmatur 210 med svingtut og oppløftventil

16517000	5.394,00	6.742,50
16517820	8.089,00	10.111,25
16517XXX	8.090,00	10.112,50

2-greps servantarmatur 210
med kryssgrep, svingtut og åpen
bunnventil

16506000	6.074,00	7.592,50
16506820	9.112,00	11.390,00
16506XXX	9.111,00	11.388,75




- / ComfortZone 210
- / overheng 175 mm
- / svingområde 120°
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / åpen bunnventil

alternative produkter:

- / 2-greps servantarmatur 210 med kryssgrep, svingtut og oppløftventil


16502000	6.074,00	7.592,50
16502820	9.112,00	11.390,00
16502XXX	9.111,00	11.388,75



2-greps servantarmatur 160 med kryssgrep, svingtut og oppløftventil

- / ComfortZone 160
- / overheng 117 mm
- / svingområde 120°
- / laminærstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med oppløftventil G 1 1/4


16505000	6.077,00	7.596,25
16505820	9.112,00	11.390,00
16505XXX	9.115,50	11.394,38



2-greps servantarmatur 220 med svingtut og oppløftventil

- / ComfortZone 220
- / overheng 175 mm
- / svingområde 120°
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med oppløftventil G 1 1/4


16510000	10.120,00	12.650,00
16510820	15.180,00	18.975,00
16510XXX	15.180,00	18.975,00



2-greps servantarmatur 220 med vingegrep, svingtut og oppløftventil

- / ComfortZone 220
- / overheng 175 mm
- / svingområde 120°
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med oppløftventil G 1 1/4

16511000	10.261,00	12.826,25
16511820	15.391,00	19.238,75
16511XXX	15.391,50	19.239,38



3-hulls servantarmatur 180 med vingegrep, svingtut, oppløftventil

- / ComfortZone 180
- / overheng 175 mm
- / svingområde 120°
- / normal stråle
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / med oppløftventil G 1 1/4


16514000	7.644,00	9.555,00
16514820	11.459,00	14.323,75
16514XXX	11.466,00	14.332,50



mulig tilbehør:

- / Slangeforlengersett til 3-hulls armatur

38959000	1.302,00	1.627,50
----------	----------	----------



3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 165 - 225 mm tut og kryssgrep

- / består av: 3-hulls servantarmatur til veggmontering, bunnventil
- / overheng 165 - 225 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / åpen bunnventil

16532000	6.413,00	8.016,25
16532820	9.614,00	12.017,50
16532XXX	9.619,50	12.024,38



nødvendig tilbehør:





- / Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg

10303180	2.873,00	3.591,25
----------	----------	----------


mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30018 - se s. 170
- / lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Forlenger

5113944		
4244939	96362000	729,00
	96259000	600,00
		911,25
		750,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms		
		3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg med 165 - 225 mm tut og vingegrep		16534000	6.458,00	8.072,50
				16534820	9.681,00	12.101,25
				16534XXX	9.687,00	12.108,75
		/ består av: 3-hulls servantarmatur til veggmontering, bunnventil				
		/ overheng 165 - 225 mm				
		/ normal stråle				
		/ gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min				
		/ med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°				
		/ åpen bunnventil				
		nødvendig tilbehør:				
		/ Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		10303180	2.873,00	3.591,25
		mulig tilbehør:				
		/ Joramark BOX300, 30018 - se s. 170		5113944		
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	729,00
		/ Forlenger			96259000	600,00
						911,25
						750,00
		Innbyggingsdel til 3-hulls servantarmatur til innbygging i vegg		10303180	2.873,00	3.591,25
		/ passer for 3-hulls servantarmaturer for veggmontering				
		/ tilslutning ovenifra eller nedenifra				
		mulig tilbehør:				
		/ Joramark BOX300, 30018 - se s. 170		5113944		
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	729,00
		/ Forlenger			96259000	600,00
						911,25
						750,00
AXOR Montreux kjøkkenarmaturer						
		Finn AXOR Montreux kjøkkenarmaturer på side 162				
		1-greps bidéarmatur med vingegrep og oppløftventil		16526000	4.797,00	5.996,25
				16526820	7.191,00	8.988,75
				16526XXX	7.195,50	8.994,38
		/ består av: 1-greps bidéarmatur, bunnventil				
		/ overheng 110 mm				
		/ med fast tut				
		/ kuleledd-perlator				
		/ normal stråle				
		/ gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min				
		/ keramisk innmat				
		/ med oppløftventil G 1 1/4				
		2-greps bidéarmatur med kryssgrep og oppløftventil		16520000	6.077,00	7.596,25
				16520820	9.112,00	11.390,00
				16520XXX	9.115,50	11.394,38
		/ består av: bunnventil				
		/ overheng 104 mm				
		/ med fast tut				
		/ stråleformer med kuleledd				
		/ laminærstråle				
		/ gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7,2 l/min				
		/ keramiske ventiler varmt/kaldt 180°				
		/ med oppløftventil G 1 1/4				
						

AXOR Montreux dusjarmaturer




2-greps dusjarmatur med kryssgrep 170 cc

- / tilslutningstype: S- koblinger
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 11 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / tilbakeslagsventil
- / slangetilkobling DN15

16560000
16560820
16560XXX

10.055,00 12.568,75
15.074,00 18.842,50
15.082,50 18.853,13




Dusjtermostat med kryssgrep

- / 1 utløp
- / senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- / termostatelement, med keramisk ventil 180°
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil
- / med lyddemper

16261000
16261820
16261XXX

4.390,00 5.487,50
6.582,00 8.227,50
6.585,00 8.231,25

AXOR Montreux kararmaturer



2-greps kar-/dusjarmatur med kryssgrep 170cc


- / tilslutningstype: S- koblinger
- / stråletype i hånddusj: RainAir
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 20 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil

bestående av:

- / Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX)
- / Metallslange 1/2 " 1,25 m (# 28112XXX)

16540000
16540820
16540XXX

12.656,00 15.820,00
18.972,00 23.715,00
18.984,00 23.730,00



2-greps kar-/dusjarmatur med vingegrep 170 cc


- / tilslutningstype: S- koblinger
- / stråletype i hånddusj: RainAir
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 20 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil

bestående av:

- / Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX)
- / Metallslange 1/2 " 1,25 m (# 28112XXX)

16551000
16551820
16551XXX

12.103,00 15.128,75
18.143,00 22.678,75
18.154,50 22.693,13



2-greps kar-/dusjarmatur karsøyle til gulvmontering med kryssgrep

- / består av: 2-greps kararmatur karsøyle til gulvmontering, hånddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 234 mm
- / tilslutningstype: innbyggingsdel
- / stråletype i hånddusj: RainAir
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 17 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil

bestående av:

- / Metaldusjslange 1/2 " 1,25 m (# 28112XXX)
- / Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 2-greps karsøyle

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30037 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett
- / Tetningsmansjett

16547000
16547820
16547XXX

33.187,00 41.483,75
49.780,00 62.225,00
49.780,50 62.225,63







16549180







9.106,00 11.382,50

4244939




96362000
96441000






729,00 911,25
1.336,00 1.670,00






	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms		
 	2-greps kar-/dusjarmatur karsøyle til gulvmontering med vingegrep		16553000	27,162,00 33.952,50	
			16553820	40.743,00 50.928,75	
			16553XXX	40.743,00 50.928,75	
			 		
		bestående av:			
		/ Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX)			
		/ Metalldusjslange 1/2 " 1,25 m (# 28112XXX)			
		nødvendig tilbehør:			
		/ Innbyggingsdel til 2-greps karsøyle til gulvmontering			
		mulig tilbehør:			
		/ Joramark BOX300, 30037 - se s. 170			
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett			
		/ Tetningsmansjett			
		4244939	96362000	729,00 911,25	
			96441000	1.336,00 1.670,00	
 	Innbyggingsdel til 2-greps karsøyle til gulvmontering		16549180	9.106,00 11.382,50	
		mulig tilbehør:			
		/ Joramark BOX300, 30037 - se s. 170			
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett			
		/ Tetningsmansjett			
		4244939	96362000	729,00 911,25	
			96441000	1.336,00 1.670,00	
 	Kartut		16541000	2.362,00 2.952,50	
			16541820	3.543,00 4.428,75	
			16541XXX	3.543,00 4.428,75	
			 		
AXOR Montreux innbyggingsarmaturer					
 	Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"		4246199	01810180	2.544,00 3.180,00
			For å tilfredsstille tekniske forskrifter og gjeldende regelverk må iBox/innbyggingsdeler alltid monteres i egen vannskadesikker sone som er behandlet med smøremembran i veggen, hvor kravet både til utskiftbarhet og deteksjon av evt. vannlekkasje er oppfylt. Ta gjerne kontakt med Hansgrohe for utfyllende informasjon.		
		mulig tilbehør:			
		/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		5113941	
		/ Forlenger 25 mm til iBox universal		13587000	763,00 953,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Termostat Highflow til innbygging med kryssgrep / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		16815000	7.536,00	9.420,00
			16815820	11.303,00	14.128,75
			16815XXX	11.304,00	14.130,00
 	Termostat Highflow til innbygging med vingegrep / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil, lyddemper alternative produkter: / Termostat til innbygging med vingegrep		16824000	7.640,00	9.550,00
			16824820	11.459,00	14.323,75
			16824XXX	11.460,00	14.325,00
 	Termostat til innbygging med kryssgrep og avsperring / 1 utløp / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		16800000	8.038,00	10.047,50
			16800820	12.057,00	15.071,25
			16800XXX	12.057,00	15.071,25
 	Termostat til innbygging med vingegrep og avsperring / 1 utløp / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		16801000	8.151,00	10.188,75
			16801820	12.225,00	15.281,25
			16801XXX	12.226,50	15.283,13
 	Termostat til innbygging med kryssgrep og avsperring / 1 utløp / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		16800000	8.038,00	10.047,50
			16800820	12.057,00	15.071,25
			16800XXX	12.057,00	15.071,25
 	Termostat til innbygging med vingegrep og avsperring / 1 utløp / termostatelement, keramisk ventil 90° / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / med lyddemper		16801000	8.151,00	10.188,75
			16801820	12.225,00	15.281,25
			16801XXX	12.226,50	15.283,13

	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
	Termostat til innbygging med kryssgrep og avsperring/vender		16820000	8.947,00 11.183,75
	/ 2 utløp		16820820	13.411,00 16.763,75
	/ termostatelement, stenge-/venderventil		16820XXX	13.420,50 16.775,63
	/ sikkerhetssperre ved 40 °C			
	nødvendig tilbehør:			
	/ Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"		4246199	01810180 2.544,00 3.180,00
	/ Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer			01700180 1.787,00 2.233,75
	mulig tilbehør:			
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		5113941	14962000 666,00 832,50
	/ Forlengerrosett			14962XXX 999,00 1.248,75
	Termostat til innbygging med vingegrep og avsperring/vender		16821000	9.008,00 11.260,00
	/ 2 utløp		16821820	13.503,00 16.878,75
	/ termostatelement, stenge-/venderventil		16821XXX	13.512,00 16.890,00
	/ sikkerhetssperre ved 40 °C			
	nødvendig tilbehør:			
	/ Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer			01700180 1.787,00 2.233,75
	/ Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"		4246199	01810180 2.544,00 3.180,00
	mulig tilbehør:			
	/ Forlengerrosett			14962000 666,00 832,50
				14962XXX 999,00 1.248,75
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170		5113941	
	Avsperringsventil til innbygging med kryssgrep		16871000	1.603,00 2.003,75
	/ tilslutningstype: DN15/DN20		16871820	2.405,00 3.006,25
	nødvendig tilbehør:		16871XXX	2.404,50 3.005,63
	/ Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	1.028,00 1.285,00
	/ Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk		16974180	1.070,00 1.337,50
	/ Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"		16970180	1.113,00 1.391,25
	mulig tilbehør:			
	/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		92990000	614,00 767,50
	Avsperringsventil til innbygging med vingegrep		16872000	1.615,00 2.018,75
	/ tilslutningstype: DN15/DN20		16872820	2.421,00 3.026,25
	nødvendig tilbehør:		16872XXX	2.422,50 3.028,13
	/ Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	1.028,00 1.285,00
	/ Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk		16974180	1.070,00 1.337,50
	/ Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"		16970180	1.113,00 1.391,25
	mulig tilbehør:			
	/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		92990000	614,00 767,50

	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2" / tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 52 l/min alternative produkter: / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"		16973180	1.028,00 1.285,00
			16974180	1.070,00 1.337,50
			16970180	1.113,00 1.391,25
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/venderventil Trio/Quattro		92990000	614,00 767,50
	Finn flere AXOR termostatarmer på side 131			
 	Finn alle AXOR hodedusjer fra side 108 Finn alle AXOR hånddusjer fra side 122			
AXOR Montreux tilbehør				
 	Tannglass / materiale: holder av metall, porselen / veggmontering		42134000	1.522,00 1.902,50
			42134820	2.282,00 2.852,50
			42134XXX	2.283,00 2.853,75
 	Såpedispenser / veggmontering / materiale: metall, porselen / påfyllingsmengde: 300 ml		42019000	2.029,00 2.536,25
			42019820	3.043,00 3.803,75
			42019XXX	3.043,50 3.804,38


	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
 	Såpeskål		42033000	1.522,00 1.902,50
	/ materiale: holder av metall, porselen / veggmontering		42033820	2.282,00 2.852,50
			42033XXX	2.283,00 2.853,75
 	Såpekopp 160/101		42065000	1.847,00 2.308,75
	/ materiale: metall / veggmontering		42065820	2.769,00 3.461,25
			42065XXX	2.770,50 3.463,13
 	Såpekopp 160/83		42066000	1.859,00 2.323,75
	/ materiale: metall / passer til: montering på Unica veggstang Ø 22 mm		42066820	2.790,00 3.487,50
			42066XXX	2.788,50 3.485,63
 	Barber-/kosmetikkspill		42090000	3.910,00 4.887,50
	/ kan vippes / materiale: metall / veggmontering / forstørrelse: 1,7 ganger / svingbar		42090820	5.868,00 7.335,00
			42090XXX	5.865,00 7.331,25
 	Håndklestang 783 mm		42060000	2.195,00 2.743,75
	/ boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 783 mm		42060820	3.292,00 4.115,00
			42060XXX	3.292,50 4.115,63
 	Håndkleholder		42080000	2.347,00 2.933,75
	/ materiale: metall / veggmontering / lengde: 433 mm		42080820	3.519,00 4.398,75
			42080XXX	3.520,50 4.400,63

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Håndklering / materiale: metall / veggmontering		42021000	1.603,00	2.003,75
			42021820	2.405,00	3.006,25
			42021XXX	2.404,50	3.005,63
 	Krok / materiale: metall / veggmontering		42137000	427,00	533,75
			42137820	640,00	800,00
			42137XXX	640,50	800,63
 	Papirholder med lokk / materiale: metall / veggmontering		42036000	1.774,00	2.217,50
			42036820	2.660,00	3.325,00
			42036XXX	2.661,00	3.326,25
 	Papirholder / lengde: 159 mm / materiale: metall / veggmontering / bruksformål: til reserverull		42028000	931,00	1.163,75
			42028820	1.397,00	1.746,25
			42028XXX	1.396,50	1.745,63
 	WC-børste / materiale: metall, porselen / veggmontering mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste hvit		42035000	2.029,00	2.536,25
			42035820	3.043,00	3.803,75
			42035XXX	3.043,50	3.804,38
			40088000	189,00	236,25

AXOR Starck

NRF

HG-nr.

Ekskl. moms
inkl. moms

Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift med temperaturregulering

- / ComfortZone 90
- / overheng 103 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- / temperatur justerbar via grep på siden
- / passer til gjennomstrømningsvarmer
- / infrarød sensorelektronikk
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- / batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- / funksjonell begrensning ved for stor avstand
- / smussiler i tilslutningsslangene

4242065

10101000

9.700,00

12.125,00

10101XXX

14.550,00

18.187,50



alternative produkter:

- / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling med temperaturregulering
- / Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift uten temperaturregulering
- / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling uten temperaturregulering

10140000

10.672,00

13.340,00

10140XXX

16.008,00

20.010,00

10106000

8.754,00

10.942,50

10106XXX

13.131,00

16.413,75

10145000

9.629,00


12.036,25

10145XXX

14.443,50

18.054,38

AXOR Starck Organic



Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift med temperaturregulering

- / ComfortZone 90
- / dusjstråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 3,5 l/min
- / temperatur justerbar via grep på siden
- / med isolert vannføring
- / passer ikke for gjennomstrømningsvarmer
- / infrarød sensorelektronikk
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- / batteridrift 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- / funksjonell begrensning ved for stor avstand
- / smussiler i tilslutningsslangene

4242144

12171000

9.698,00

12.122,50

12171XXX

14.547,00

18.183,75



alternative produkter:

- / Berøringsfritt servantarmatur til batteridrift uten temperaturregulering
- / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling med temperaturregulering
- / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V strømtilkobling uten temperaturregulering

4242145

12172000

8.767,00

10.958,75

12172XXX

13.150,50

16.438,13

4242146

12173000

10.674,00

13.342,50

12173XXX

16.011,00

20.013,75

4242147

12174000

9.631,00


12.038,75

12174XXX

14.446,50

18.058,13

AXOR Citterio



Berøringsfritt servantarmatur til innbygging med 221 mm tut

- / normal stråle, ved 3 bar: 5 l/min
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantkant på 140 mm
- / smussiler i tilslutningsslangene

andre størrelser:

- / Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 161 mm tut

nødvendig tilbehør:


- / Innbyggingsdel til berøringsfritt armatur

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

39118000
39118XXX12.225,00 15.281,25
18.337,50 22.921,88

AXOR Uno



Berøringsfritt servantarmatur til innbygging med 221 mm tut

- / normal stråle, ved 3 bar: 5 l/min
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantkant på 140 mm
- / smussiler i tilslutningsslangene

andre størrelser:

- / Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 161 mm tut

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til berøringsfritt armatur

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

45111000
45111XXX9.607,00 12.008,75
14.410,50 18.013,13

Berøringsfritt servantarmatur til innbygging med 225 mm tut

- / normal stråle, ved 3 bar: 5 l/min
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (5 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / for å få optimal funksjon må det være en minsteavstand fra senter på tuten til bakre servantkant på 140 mm
- / smussiler i tilslutningsslangene

andre størrelser:

- / Berøringsfritt servantarmatur til innbygging i vegg med 165 mm tut


nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til berøringsfritt armatur

mulig tilbehør:


- / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

38120000
38120XXX11.423,00 14.278,75
17.134,50 21.418,13



- / Joramark BOX300, 30015 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett
- / Forlenger 25 mm til innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur

4246217	96363000	757,00	946,25
	13594000	968,00	1.210,00



38010000	10.185,00	12.731,25
38010XXX	15.277,50	19.096,88




Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene
sort krom og rødt gull

- / ComfortZone 100
- / overheng 148 mm
- / normal stråle
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 3,5 l/min
- / tyverisikker perlator
- / temperatur kan innstilles via iBox
- / passer til gjennomstrømningsvarmer
- / infrarød sensorelektronikk
- / infrarød sensor med automatisk tilpasning til omgivelsene
- / rekkevidden til den infrarøde sensoren kan justeres (2 innstillinger)
- / 230 V / 50 Hz strømtilkobling
- / manuell vannstopp for rengjøring av vask
- / funksjonen kan være begrenset ved servanter med forhøyning eller svært bred servantkant (> 75 mm)
- / funksjonell begrensnig ved for stor avstand
- / smussiler i tilslutningslangene


- / Innbyggingsdel til berøringsfritt servantarmatur
- / Lekkagesikringer 3/4", 1 sett

	16182180	2.757,00	3.446,25
4246217	96363000	757,00	946,25



- / Berøringsfritt servantarmatur til 230 V
strømtilkobling uten temperaturregulering
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett

	16182180	2.757,00	3.446,25
	38010000	10.185,00	12.731,25
	38010XXX	15.277,50	19.096,88
4246217	96363000	757,00	946,25



ShowerHeaven 1200/300 4jet
med lys 3500 K

- / dusjhodestørrelse: 1200 x 300 mm
- / stråletype: Rain, Mono, PowderRain
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 30 l/min
- / gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 16 l/min
- / gjennomstrømningsmengde Mono (ved 3 bar): 15 l/min
- / gjennomstrømningsmengde PowderRain ytterst (ved 3 bar): 12 l/min
- / gjennomstrømningsmengde PowderRain innerst (ved 3 bar): 12 l/min
- / kan aktiveres enkeltvis eller kombinert
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøre
- / klaffene kan åpnes manuelt i forbindelse med rengjøring
- / tilkobling med metalldeksel
- / lengde taktilkobling: 100 mm
- / monteringsmåte: tak, klaffene kan stilles inn på forhånd til kroppstørrelse
- / med integrert belysning
- / lyskilde: LED
- / spenningstilførsel: 24 V
- / transformator strømforsyning, 24 V, 60 W, EuP II
- / inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / ut: 24 V - DC
- / Fargetemperatur: 3500 K
- / lys farge: nøytral hvit

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til ShowerHeaven
1200/300 4jet

mulig tilbehør:

- / Forlenger 230 mm til taktilkobling ShowerHeaven 1200/300 4jet
- / Termostatmodul Select 670/90 til innbygging med 5 uttak


10628000	101.902,00	127.377,50
10628XXX	152.853,00	191.066,25



Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og
børstet sort krom.

10922180	5.993,00	7.491,25
----------	----------	----------



13603000	10.671,00	13.338,75
13603XXX	16.006,50	20.008,13
18358000	24.458,00	30.572,50
18358XXX	36.687,00	45.858,75



Innbyggingsdel til ShowerHeaven
1200/300 4jet

- / montering med støyabsorberende deler



10922180	5.993,00	7.491,25
----------	----------	----------



Forlenger 230 mm til taktilkobling
ShowerHeaven 1200/300 4jet

- / pakningsenhet = 2 stykk stykker
- / mål: 230 mm
- / Forlengersett til taktilkobling på Showerheaven 1200 /300 4jet

13603000	10.671,00	13.338,75
13603XXX	16.006,50	20.008,13



ShowerHeaven 970/970 3jet med lys

10623800

104.693,00 130.866,25





- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): RainAir 20,6 l/min, normal stråle 33,3 l/min, laminærstråle 15,6 l/min
- / kan aktiveres enkeltvis eller kombinert, valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp
- / strålesoner: Bodyzone - ytre takdusjsone, Rainzone - indre takdusjsone med AirPower-funksjon, laminærstråle - med Ø 17 mm
- / Overflate stråleskive: polert rustfritt stål
- / rammer: børstet rustfritt stål
- / monteringsmåte: tak
- / med integrert belysning, lyskilde: LED
- / transformator strømforsyning for innbygging 12 V, 18 W
- / inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / ut: 12 V - DC
- / Fargetemperatur: 2700 K
- / lys farge: varm hvit

alternative produkter:

- / ShowerHeaven 970/970 3jet uten lys

10621800

96.569,00 120.711,25



ShowerHeaven 720/720 3jet med lys

10627800

87.162,00 108.952,50




- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): RainAir 20,5 l/min, normal stråle 36,8 l/min, laminærstråle 15,9 l/min
- / valg av de 3 stråletypene må skje via 3 ventiler eller en venderventil med 3 utløp, kan aktiveres enkeltvis eller kombinert
- / strålesoner: Bodyzone - ytre takdusjsone, Rainzone - indre takdusjsone med AirPower-funksjon, laminærstråle - med Ø 17 mm
- / Overflate stråleskive: polert rustfritt stål
- / rammer: børstet rustfritt stål
- / monteringsmåte: tak
- / med integrert belysning, lyskilde: LED
- / transformator strømforsyning for innbygging 12 V, 18 W
- / inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / ut: 12 V - DC
- / Fargetemperatur: 2700 K
- / lys farge: varm hvit

alternative produkter:

- / ShowerHeaven 720/720 3jet uten lys

10625800

78.521,00 98.151,25



Hodedusj 250/580 3jet

35283000

33.569,00 41.961,25

35283XXX

50.353,50 62.941,88



- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain/RainFlow 17 l/min, Mono 20 l/min
- / materiale stråleskive: metall
- / stråleskive kan tas av for å rengjøres

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal uten lekkasjesikringer


01700180

1.787,00 2.233,75

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

5113941



Hodedusj 460/300 3jet med dusjbend og square rosett

35282000

28.755,00 35.943,75

35282XXX

43.132,50 53.915,63



- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain/Mono 18 l/min, RainStream 15 l/min
- / materiale stråleskive: metall
- / stråleskive/hodedusj avtakbar v.rengjøring

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal uten lekkasjesikringer

01700180

1.787,00 2.233,75


mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170

5113941

		Hodedusj 460/300 3jet med dusjbend og softcube rosett / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain/Mono 18 l/min, RainStream 15 l/min / materiale stråleskive: metall / stråleskive/hodedusj avtakbar v.rengjøring	35276000 35276XXX	28.755,00 43.132,50	35.943,75 53.915,63	
		Hodedusj 460/300 3jet med taktilkobling / dusjhodestørrelse: 460 x 300 mm / stråletype: Rain, RainStream, Mono / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 17 l/min, RainStream 22 l/min, Mono 23 l/min / materiale stråleskive: metall / stråleskive kan tas av for å rengjøres / hodedusj kan tas av for å rengjøres / tilkobling med metalldeksel / lengde taktilkobling: 100 mm	35281000 35281XXX	27.575,00 41.362,50	34.468,75 51.703,13	
		Hodedusj 460/300 2jet med dusjbend og square rosett / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 18 l/min, RainStream 15 l/min / materiale stråleskive: metall / stråleskive/hodedusj avtakbar v.rengjøring	35280000 35280XXX	26.359,00 39.538,50	32.948,75 49.423,13	
		Hodedusj 460/300 2jet med dusjbend og softcube rosett / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 18 l/min, RainStream 15 l/min / materiale stråleskive: metall / stråleskive/hodedusj avtakbar v.rengjøring	35275000 35275XXX	26.359,00 39.538,50	32.948,75 49.423,13	
		Hodedusj 460/300 2jet med taktilkobling / dusjhodestørrelse: 460 x 300 mm / stråletype: Rain, RainStream / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): Rain 21 l/min, RainStream 18 l/min / materiale stråleskive: metall / stråleskive kan tas av for å rengjøres / hodedusj kan tas av for å rengjøres / tilkobling med metalldeksel / lengde taktilkobling: 100 mm	35279000 35279XXX	25.160,00 37.740,00	31.450,00 47.175,00	

111



Hodedusj 300/300 2jet med dusjbend

- / dusjhodestørrelse: 300 x 300 mm
- / lengde dusjbend: 450 mm
- / gjenn.strømn. (3 bar): Intense PowderRain 16 l/min, PowderRain 19 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil kan fjernes uten verktøy ved rengjøring



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj 2jet


alternative produkter:

- / Hodedusj 300/300 1jet med dusjbend

35318000 16.741,00 20.926,25
35318XXX 25.111,50 31.389,38

35361180 3.466,00 4.332,50

35314000 14.738,00 18.422,50
35314XXX 22.107,00 27.633,75



Hodedusj 300/300 2jet med taktilkobling

- / dusjhodestørrelse: 300 x 300 mm
- / gjenn.strømn. (3 bar): Intense PowderRain 17 l/min, PowderRain 18 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil kan fjernes uten verktøy ved rengjøring
- / tilkobling med metalldeksel
- / lengde taktilkobling: 100 mm



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj til loftmontering

mulig tilbehør:

- / Forlenger 230 mm til taktilkobling hodedusj

alternative produkter:



- / Hodedusj 300/300 1jet med taktilkobling

35320000 15.009,00 18.761,25
35320XXX 22.513,50 28.141,88

26434180 2.972,00 3.715,00

35288000 5.275,00 6.593,75
35288XXX 7.912,50 9.890,63

35316000 14.163,00 17.703,75
35316XXX 21.244,50 26.555,63



Hodedusj 300/300 2jet takmontert

- / dusjhodestørrelse: 300 x 300 mm
- / gjennomstrømningsmengde Intense PowderRain (ved 3 bar): 15 l/min
- / gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 17 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / monteringsmåte: tak - skjult installasjon



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj takmontert



alternative produkter:

- / Hodedusj 300/300 1jet takmontert

35321000 16.164,00 20.205,00
35321XXX 24.246,00 30.307,50

35363180 1.156,00 1.445,00

35317000 14.163,00 17.703,75
35317XXX 21.244,50 26.555,63

Hodedusj 250/250 2jet med
dusjbend35310000
35310XXX14.431,00 18.038,75
21.646,50 27.058,13

- / består av: hodedusj, dusjbend
- / dusjhodestørrelse: 250 x 250 mm
- / stråletype: PowderRain, Intense PowderRain
- / lengde dusjbend: 450 mm
- / gjennomstrømningsmengde Intense PowderRain (ved 3 bar): 15 l/min
- / gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 19 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil kan fjernes uten verktøy ved rengjøring

nødvendig tilbehør:


- / Innbyggingsdel til hodedusj 2jet

35361180

3.466,00 4.332,50

alternative produkter:

- / Hodedusj 250/250 1jet med dusjbend

35306000
35306XXX12.472,00 15.590,00
18.708,00 23.385,00Hodedusj 250/250 2jet med
taktilkobling35312000
35312XXX12.699,00 15.873,75
19.048,50 23.810,63

- / dusjhodestørrelse: 250 x 250 mm
- / gjennomstrømningsmengde Intense PowderRain (ved 3 bar): 16 l/min
- / gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 18 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil kan fjernes uten verktøy ved rengjøring
- / tilkobling med metalldeksel
- / lengde taktilkobling: 100 mm

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj til loftmontering

26434180

2.972,00 3.715,00



mulig tilbehør:

- / Forlenger 230 mm til taktilkobling hodedusj

35288000
35288XXX5.275,00 6.593,75
7.912,50 9.890,63

alternative produkter:

- / Hodedusj 250/250 1jet med taktilkobling

35308000
35308XXX10.772,00 13.465,00
16.158,00 20.197,50Hodedusj 250/250 2jet
takmontert35313000
35313XXX12.708,00 15.885,00
19.062,00 23.827,50

- / dusjhodestørrelse: 250 x 250 mm
- / stråletype: PowderRain, Intense PowderRain
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 17 l/min
- / gjennomstrømningsmengde Intense PowderRain (ved 3 bar): 15 l/min
- / gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 17 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / monteringsmåte: tak - skjult installasjon

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj takmontert


35363180

1.156,00 1.445,00


alternative produkter:

- / Hodedusj 250/250 1jet takmontert


35309000
35309XXX10.772,00 13.465,00
16.158,00 20.197,50




3.466,00 4.332,50




1.156,00 1.445,00



Quick Clean 




26035000	25.176,00	31.470,00
26035820	37.739,00	47.173,75
26035XXX	37.764,00	47.205,00



35303000	16.741,00	20.926,25
35303XXX	25.111,50	31.389,38

35361180 3,466.00 4,332.50

35300000	14.731,00	18.413,75
35300XXX	22.096,50	27.620,63



Hodedusj 300 2jet med taktilkobling

- / dusjhodestørrelse: 300 mm
- / gjennomstrømningsmengde Intense PowderRain (ved 3 bar): 17 l/min
- / gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 18 l/min
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil kan fjernes uten verktøy ved rengjøring
- / tilkobling med metalldeksel
- / lengde taktilkobling: 100 mm



35304000	15.009,00	18.761,25
35304XXX	22.513,50	28.141,88

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj til loftmontering

26434180	2.972,00	3.715,00
----------	----------	----------

mulig tilbehør:


- / Forlenger 230 mm til taktilkobling hodedusj

35288000	5.275,00	6.593,75
35288XXX	7.912,50	9.890,63

alternative produkter:

- / Hodedusj 300 1jet med taktilkobling

35301000	12.463,00	15.578,75
35301XXX	18.694,50	23.368,13



Hodedusj 300 2jet takmontert

- / dusjhodestørrelse: 300 mm
- / stråletype: PowderRain, Intense PowderRain
- / gjenn.strømn. (3 bar): Intense PowderRain 15 l/min, PowderRain 17 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / monteringsmåte: tak - skjult installasjon



35305000	15.009,00	18.761,25
35305XXX	22.513,50	28.141,88

nødvendig tilbehør:


- / Innbyggingsdel til hodedusj takmontert

35363180	1.156,00	1.445,00
----------	----------	----------

alternative produkter:

- / Hodedusj 300 1jet takmontert

35302000	12.463,00	15.578,75
35302XXX	18.694,50	23.368,13



Hodedusj 250 2jet med dusjbend

- / består av: hodedusj, dusjbend
- / dusjhodestørrelse: 250 mm
- / stråletype: PowderRain, Intense PowderRain
- / lengde dusjbend: 450 mm
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 19 l/min
- / gjennomstrømningsmengde Intense PowderRain (ved 3 bar): 15 l/min
- / gjennomstrømningsmengde PowderRain (ved 3 bar): 19 l/min
- / Select-knapp eller vender på armatur
- / dynamiske stråledyser kommer ut ved bruk
- / materiale stråleskive: metall
- / hodedusj kan tas av for å rengjøres
- / ServiceCard med sil kan fjernes uten verktøy ved rengjøring



35296000	14.431,00	18.038,75
35296XXX	21.646,50	27.058,13

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj 2jet

35361180	3.466,00	4.332,50
----------	----------	----------


alternative produkter:

- / Hodedusj 250 1jet med dusjbend

35284000	12.463,00	15.578,75
35284XXX	18.694,50	23.368,13


NRF

HG-nr.

Ekskl. Inkl. moms
moms


Hodedusj 240/240 1jet takmontert

- / dusjhodestørrelse: 240 x 240 mm
- / stråletype: RainAir
- / gjennomstrømning (ved 3 bar): 12 l/min
- / gjennomstrømningsmengde kan økes til 25 l/min
- / materiale stråleskive: metall
- / stråleskive kan tas av for å rengjøres
- / monteringsmåte: tak - skjult installasjon
- / tilslutningsgjenger G 1/2

10924000
10924XXX12.869,00 16.086,25
19.303,50 24.129,38

Hodedusj 240/240 1jet med taktilkobling

- / dusjhodestørrelse: 240 x 240 mm
- / gjennomstrømning (ved 3 bar): 12 l/min
- / gjennomstrømningsmengde kan økes til 25 l/min
- / materiale stråleskive: metall
- / stråleskive kan tas av for å rengjøres
- / tilkobling med metalldeksel
- / lengde taktilkobling: 102 mm
- / tilslutningsgjenger G 1/2

10929000
10929XXX15.279,00 19.098,75
22.918,50 28.648,13

Hodedusj 240/240 1jet med dusjbend

- / består av: hodedusj, dusjbend, rosett
- / dusjhodestørrelse: 240 x 240 mm
- / stråletype: RainAir
- / lengde dusjbend: dusjbend i metall 411 - 458 mm
- / gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 12 l/min
- / gjennomstrømningsmengde kan økes til 25 l/min
- / materiale stråleskive: metall
- / stråleskive kan tas av for å rengjøres


10925000
10925XXX17.692,00 22.115,00
26.538,00 33.172,50

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hodedusj 240/240 1jet

10921180

3.062,00 3.827,50




Innbyggingsdel til hodedusj 240/240 1jet med dusjbend

- / i en sammensatt installasjon med # 40872000, # 40873000, # 40874000 er monteringsplate # 10973180 nødvendig
- / montering med støysorberende deler

10921180

3.062,00 3.827,50



Hylle/kartut 240/120 til innbygging

- / overheng 180 mm
- / i en sammensatt installasjon (10 mm avstand) med # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 anbefales det å bruke innbyggingsdel # 10941180
- / kan benyttes som badekarpåfylling eller som vannfallsdusj
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 19 l/min
- / gjennomstrømningsmengde: 19 l/min
- / stråletype: vannfallsstråle


10942000
10942XXX8.527,00 10.658,75
12.790,50 15.988,13

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til hylle/kartut 240/120

10941180

3.061,00 3.826,25



Innbyggingsdel til hylle/kartut 240/120

/ brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål

nødvendig tilbehør:

/ Hylle/kartut 240/120 til innbygging

10941180


3.061,00 3.826,25

10942000

8.527,00 10.658,75

10942XXX

12.790,50 15.988,13



LampShower 275 1jet med taktilkobling

/ stråletype: Rain
/ kuleledd: hodedusj kan justeres i vinkel
/ gjennomstrømning (ved 3 bar): 18 l/min
/ strålesoner: dusjstråle som innhyller hele kroppen og er særlig konsentrert i midten
/ materiale stråleskive: metall
/ stråleskive kan tas av for å rengjøres
/ tilkobling med metalldeksel
/ lengde taktilkobling: 265 mm
/ tilslutningsgjenger G 1/2
/ med integrert belysning, lyskilde: LED
/ transformator strømforsyning for innbygging 12 V, 12 W
/ inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ ut: 12 V - DC
/ Fargetemperatur: 2700 K

4245045

26032000

15.952,00 19.940,00

26032XXX

23.928,00 29.910,00



LampShower 275 1jet med dusjbend

/ dusjhodestørrelse: 275 mm
/ stråletype: Rain
/ lengde dusjbend: 380 mm
/ dusjbend kan svinges 150°
/ kuleledd: hodedusj kan justeres i vinkel
/ gjennomstrømning (ved 3 bar): 13 l/min
/ strålesoner: dusjstråle som innhyller hele kroppen og er særlig konsentrert i midten
/ materiale stråleskive: metall
/ stråleskive kan tas av for å rengjøres
/ med integrert belysning, lyskilde: LED
/ transformator strømforsyning for innbygging 12 V, 12 W
/ inn: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ ut: 12 V - DC
/ Fargetemperatur: 2700 K
/ innbyggingsdel nødvendig ved montering i ustabil eller tynn vegg


4245044

26031000

19.430,00 24.287,50

26031XXX

29.145,00 36.431,25




mulig tilbehør:

/ Innbyggingsdel

4245049

26909180

4.611,00 5.763,75



Hodedusj 240 2jet med taktilkobling

/ består av: hodedusj, takfeste
/ dusjhodestørrelse: 279 mm
/ stråletype: Rain, RainAir
/ kuleledd: hodedusj kan justeres i vinkel
/ gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 17 l/min
/ gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 16 l/min
/ Select-knapp på stråleskiven
/ materiale stråleskive: metall
/ stråleskive kan tas av for å rengjøres
/ tilkobling med metalldeksel
/ lengde taktilkobling: 139 mm
/ tilslutningsgjenger G 1/2





26022000

7.080,00 8.850,00

26022XXX

10.620,00 13.275,00



	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Hodedusj 240 2jet med dusjbend		26021000	9.978,00 12.472,50
	/ dusjhodestørrelse: 279 mm / stråletype: Rain, RainAir / lengde dusjbend: 400 mm / dusjbend kan svinges 150° / kuleledd: hodedusj kan justeres i vinkel / gjennomstrømning (ved 3 bar): 15 l/min / Select-knapp på stråleskiven / materiale stråleskive: metall / stråleskive kan tas av for å rengjøres / tilslutningsgjenger G 1/2 / innbyggingsdel nødvendig ved montering i ustabil eller tynn vegg		26021XXX	14.967,00 18.708,75
			  	
	mulig tilbehør:			
	/ Innbyggingsdel	4245049	26909180	4.611,00 5.763,75
 	Innbyggingsdel til LampShower 275 1jet med dusjbend og hodedusj 240 2jet med dusjbend		4245049	26909180
	/ montering med støysabsorberende deler / strømtilkobling via tomt rør / innbyggingsdel nødvendig ved montering i ustabil eller tynn vegg		4.611,00	5.763,75
 	Tallerkenhodedusj 240 1jet		28494000	6.099,00 7.623,75
	/ dusjhodestørrelse: 240 mm / stråletype: RainAir / kuleledd: hodedusj kan justeres i vinkel / gjennomstrømning (ved 3 bar): 19 l/min / materiale stråleskive: metall / stråleskive kan tas av for å rengjøres / tilslutningsgjenger G 1/2		28494XXX	9.148,50 11.435,63
			 	
	mulig tilbehør:			
	/ Dusjbend 1/2" 390 mm	26431000	2.997,00	3.746,25
		26431820	4.494,00	5.617,50
		26431XXX	4.495,50	5.619,38
	/ Taktilkobling 1/2" 100 mm	26432000	1.801,00	2.251,25
		26432820	2.700,00	3.375,00
		26432XXX	2.701,50	3.376,88
	/ Taktilkobling 1/2" 300 mm	26433000	2.398,00	2.997,50
		26433820	3.596,00	4.495,00
		26433XXX	3.597,00	4.496,25
 	Hodedusj 180 1jet		28489000	7.166,00 8.957,50
	/ dusjhodestørrelse: 180 mm / stråletype: RainAir / kuleledd: hodedusj kan justeres i vinkel / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 24 l/min / gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 24 l/min / materiale stråleskive: metall / stråleskive kan tas av for å rengjøres / monteringsmåte: tak eller vegg / tilslutningsgjenger G 1/2		28489XXX	10.749,00 13.436,25
			 	
	mulig tilbehør:			
	/ Dusjbend 1/2" 390 mm	26431000	2.997,00	3.746,25
		26431820	4.494,00	5.617,50
		26431XXX	4.495,50	5.619,38
	/ Taktilkobling 1/2" 100 mm	26432000	1.801,00	2.251,25
		26432820	2.700,00	3.375,00
		26432XXX	2.701,50	3.376,88
	/ Taktilkobling 1/2" 300 mm	26433000	2.398,00	2.997,50
		26433820	3.596,00	4.495,00
		26433XXX	3.597,00	4.496,25

Hodedusj 240 ljet Classic

28474000

7.629,00 9.536,25

28474XXX

11.443,50 14.304,38



- / dusjhodestørrelse: 240 mm
- / stråletype: RainAir
- / kuleledd: hodedusj kan justeres i vinkel
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 17 l/min
- / gjennomstrømningsmengde RainAir (ved 3 bar): 17 l/min
- / materiale stråleskive: metall
- / monteringsmåte: tak eller vegg
- / tilslutningsgjenger G 1/2



mulig tilbehør:

- / Dusjbend 1/2" 389 mm

27348000

1.240,00 1.550,00

27348820

1.858,00 2.322,50

27348XXX

1.860,00 2.325,00

- / Taktilkobling 1/2" 100 mm

26432000

1.801,00 2.251,25

26432820

2.700,00 3.375,00

26432XXX

2.701,50 3.376,88

- / Taktilkobling 1/2" 300 mm

26433000



2.398,00 2.997,50

26433820

3.596,00 4.495,00

26433XXX

3.597,00 4.496,25



Taktilkobling 1/2" 100 mm

26432000

1.801,00 2.251,25


26432820

2.700,00 3.375,00

26432XXX

2.701,50 3.376,88

- / lengde: 100 mm
- / tilslutningsgjenger G 1/2



Taktilkobling 1/2" 300 mm

26433000

2.398,00 2.997,50


26433820

3.596,00 4.495,00

26433XXX

3.597,00 4.496,25

- / lengde: 300 mm
- / tilslutningsgjenger G 1/2



Dusjbend 1/2" 390 mm

26431000

2.997,00 3.746,25

26431820

4.494,00 5.617,50

26431XXX

4.495,50 5.619,38

- / veggmontering
- / installasjonstype: utenpåliggende montering
- / tilslutningsgjenger G 1/2



Dusjbend 1/2" 389 mm

27348000

1.240,00 1.550,00





27348820

1.858,00 2.322,50


27348XXX

1.860,00 2.325,00

- / veggmontering
- / utførelse: 90° vinkel
- / tilslutningsgjenger G 1/2


		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
AXOR veggrosetter					
 	Vegg-/takrosett square / materiale: metall / vegg- eller takmontering		27419000	1.630,00	2.037,50
			27419XXX	2.445,00	3.056,25
 	Vegg-/takrosett 120/120 softcube / materiale: metall / veggmontering		36725000	1.072,00	1.340,00
			36725XXX	1.608,00	2.010,00
AXOR sidedusjer/dusjmoduler					
 	Dusjmodul 120/120 til innbygging square / stråletype: normal stråle / strålevinkel kan justeres i fem trinn / bruksområde: kan brukes som hode- / nakke- eller sidedusj / gjennomstrømningsmengde normal stråle (ved 3 bar): 5,3 l/min / i en sammensatt installasjon (10 mm avstand) med # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 eller # 40874000 anbefales det å bruke innbyggingsdel # 28486180 / ved fritt arrangert installasjon kan G 1/2 tilslutningsnippel anvendes / ved montering som hodedusj med flere sammensatte moduler anbefales det å bruke monteringshjelpen # 28470180 / materiale: metall mulig tilbehør: / Innbyggingsdel til dusjmodul 120/120 / Monteringshjelp		28491000	5.013,00	6.266,25
			28491XXX	7.519,50	9.399,38
 	Dusjmodul 120/120 til innbygging softcube / dusjhodestørrelse: 120 mm / stråletype: normal stråle / strålevinkel kan justeres i fem trinn / bruksområde: kan brukes som hode- / nakke- eller sidedusj / gjennomstrømning (ved 3 bar): 5,3 l/min / tilslutningsgjenger: G 1/2 / i en sammensatt installasjon (10 mm avstand) med # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 eller # 40874000 anbefales det å bruke innbyggingsdel # 28486180 / ved fritt arrangert installasjon kan G 1/2 tilslutningsnippel anvendes / ved montering som hodedusj med flere sammensatte moduler anbefales det å bruke monteringshjelpen # 28470180 / materiale: metall mulig tilbehør: / Innbyggingsdel til dusjmodul 120/120 / Monteringshjelp		36822000	3.718,00	4.647,50
			36822XXX	5.577,00	6.971,25






1.675,00 2.093,75

- / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål, tilslutning til høyre eller venstre
- / montering med støvabsorberende deler




2.359,00 2.948,75

- / som monterings- og avstandsmål for enkel montering av innbyggingsdeler til lys- og høytalermodul
- / monteringsplaten kan forlenges med enda en monteringsplate



28464XXX	1.978.50	2.473.13
----------	----------	----------

- / dusjhodestørrelse: 65 mm
- / stråletype: normal stråle
- / grå stråleskive
- / kuleledd: sidedusj kan justeres i vinkel
- / rosett: rund
- / gjennomstrømningsmengde normal stråle (ved 3 bar): 5 l/min
- / tilslutningsgjenger: G 1/2
- / materiale: metall




28469XXX	2.124,00	2.655,00
----------	----------	----------

- / dusjhodestørrelse: 65 mm
- / stråletype: normal stråle
- / grå stråleskive
- / kuleled: sidedusj kan justeres i vinkel
- / rosett: kantet
- / gjennomstrømningsmengde normal stråle (ved 3 bar): 5 l/min
- / tilslutningsgjenger: G 1/2




45720XXX	2.701,50	3.376,88
----------	----------	----------






- / stråletype: normal stråle, vannfallsstråle
- / velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min
- / smussfilter som kan skylls
- / tilslutningsgjenger G 1/2
- / anbefales ikke til armaturer til kar-/flisekant







12680XXX	3.498.00	4.372.50
----------	----------	----------

- / gennemstrømningsmængde Rain (ved 3 bar): 13 l/min
- / stråletype: Rain, Mono
- / velg dusjstråle med dreibar stråleskive
- / maksimal gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 13 l/min
- / gennemstrømningsmængde Mono (ved 3 bar): 11 l/min
- / smussfilter som kan skylles
- / tilslutningsgjenger G 1/2




		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms			
		Pinnehåndddusj 2jet / gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 16,2 l/min / stråletype: Rain, Mono / velg dusjstråle med dreibar stråleskive / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16,2 l/min / gjennomstrømningsmengde Mono (ved 3 bar): 12,4 l/min / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2	4247512	28532000 28532XXX	2.296,00 3.444,00	2.870,00 4.305,00	
		Pinnehåndddusj 1jet / stråletype: Rain / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 8 l/min / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2	4245023	10531000 10531XXX	1.293,00 1.939,50	1.616,25 2.424,38	
		Håndddusj 85 1jet / gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 9 l/min / dusjhodestørrelse: 85 mm / stråletype: Rain / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9 l/min / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2		26025000 26025XXX	1.113,00 1.669,50	1.391,25 2.086,88	 
		Håndddusj 120 3jet / dusjhodestørrelse: 125 mm / stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir / velg stråle komfortabelt med Select-knapp / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2 vannsparende EcoSmart-versjon: / Håndddusj 120 3jet EcoSmart 9 l/min		26050000 26050XXX	1.236,00 1.854,00	1.545,00 2.317,50	  
				26051000 26051XXX	1.228,00 1.842,00	1.535,00 2.302,50	
		Håndddusj 100 1jet / dusjhodestørrelse: 100 mm / stråletype: RainAir / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min / smussfilter som kan skylles / tilslutningsgjenger G 1/2		16320000 16320820 16320XXX	2.029,00 3.044,00 3.043,50	2.536,25 3.805,00 3.804,38	 

AXOR dusjsett

		Dusjsett 90 cm med hånddusj 2jet		45722000	2.996,00	3.745,00
		/ består av: pinnehånddusj, dusjstang, dusjslange, glider / stråletype: normal stråle, vannfallsstråle / velg stråle komfortabelt med Select-knapp / kuleledd på dusj- og festesiden / dobbeltsidig sylindrisk mutter: dusjslange med dobbeltsidig sylindrisk mutter / AXOR Starck veggstang 0,9 m / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 12 l/min / veggfester av plast		45722XXX	4.494,00	5.617,50
		bestående av: / Hånddusj 2jet (# 45720000) / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m (# 28286000)				
		mulig tilbehør: / Fliseavstandsstykke		96186000	106,00	132,50
		Dusjsett 90 cm med hånddusj 85 1jet		26023000	4.280,00	5.350,00
		/ består av: hånddusj, dusjstang, dusjslange, glider / dusjhodestørrelse: 85 mm / stråletype: Rain / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen / holder til slange med konisk mutter / veggstang 90 cm / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 9 l/min / veggfester av metall		26023XXX	6.420,00	8.025,00
		bestående av: / Hånddusj 85 1jet (# 26025000) / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)				
		mulig tilbehør: / Fliseavstandsstykke		95239000	117,00	146,25
		Dusjsett 90 cm med pinnehånddusj 2jet		12231000	5.646,00	7.057,50
		/ dusjhodestørrelse: 70 mm / stråletype: Rain, myk stråle / velg dusjstråle med dreibar stråleskive / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen / dusjslange m. dobbeltsidig sylindrisk mutter / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 16 l/min / veggfester av plast		12231XXX	8.469,00	10.586,25
		bestående av: / Pinnehånddusj 2jet Organic (# 12680000) / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m (# 28286000)				
		mulig tilbehør: / Fliseavstandsstykke		96186000	106,00	132,50
		Dusjsett 90 cm med pinnehånddusj 2jet		4247543	27980000	6.200,00
		/ består av: pinnehånddusj, dusjstang, dusjslange, glider / dusjhodestørrelse: 70 mm / stråletype: Rain, Mono / velg dusjstråle med dreibar stråleskive / kuleledd i tilkobling / dusjslange m. dobbeltsidig sylindrisk mutter / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 17 l/min / veggfester av plast		27980XXX	9.300,00	11.625,00
		bestående av: / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000) / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m (# 28286000)				
		mulig tilbehør: / Fliseavstandsstykke		96186000	106,00	132,50

NRF

HG-nr.

Ekskl. Inkl. moms
moms

Dusjsett 90 cm med pinnehåndddusj 1jet


- / består av: pinnehåndddusj, dusjstang, dusjslange, glider
- / dusjhodestørrelse: 70 mm
- / stråletype: Rain
- / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen
- / dusjslange m. dobbeltsidig sylindrisk mutter
- / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 8 l/min
- / veggfester av plast

bestående av:

- / Pinnehåndddusj 1jet (# 10531000)
- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m (# 28286000)

mulig tilbehør:

- / Fliseavstandsstykke

27983000
27983XXX4.027,00
6.040,505.033,75
7.550,63

Dusjstang 90 cm


- / består av: dusjstang, dusjslange, glider
- / profil stigerør: rund
- / diameter på dusjstang: 25 mm
- / dusjholder av metall
- / trinnløs justerbar glider
- / dusjholder til sylindrisk mutter

bestående av:

- / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m (# 28286000)

mulig tilbehør:

- / Fliseavstandsstykke

27830000
27830XXX4.079,00
6.118,505.098,75
7.648,13

Dusjsett 90 cm med håndddusj 120 3jet


- / stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir
- / velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- / kuleledd i tilkobling
- / holder til slange med konisk mutter
- / helningsvinkel kan justeres med 30°
- / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 15 l/min
- / veggfester av metall

bestående av:

- / Håndddusj 120 3jet (# 26050000)
- / Dusjstang 90 cm (# 27989000)
- / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)

mulig tilbehør:

- / Hjørnemonteringsbeslag
- / Fliseavstandsstykke

27987000
27987XXX4.148,00
6.222,005.185,00
7.777,50

Dusjstang 90 cm

- / består av: dusjstang, dusjslange, glider
- / profil stigerør: rund
- / diameter på dusjstang: 22 mm
- / dusjholder av metall
- / glider med lås
- / trinnløs justerbar glider
- / dusjholder til konisk mutter





bestående av:






- / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)







mulig tilbehør:






- / Hjørnemonteringsbeslag
- / Fliseavstandsstykke





27989000
27989XXX4.101,00
6.151,505.126,25
7.689,38







		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms			
		Dusjsett 90 cm med håndddusj 120 3jet		4245063	36735000	5.230,00	6.537,50
		/ stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir / velg stråle komfortabelt med Select-knapp / kuleledd i tilkobling / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 15 l/min / 30 mm bred stang, veggfester av metall			36735XXX	7.845,00	9.806,25
		bestående av: / Håndddusj 120 3jet (# 26050000) / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)					
		alternative produkter: / Dusjstang 90 cm			36736000	4.096,00	5.120,00
					36736XXX	6.144,00	7.680,00
		mulig tilbehør: / Tildekning av stang		42871000		743,00	928,75
				42871XXX		1.114,50	1.393,13
		Dusjstang 90 cm			36736000	4.096,00	5.120,00
		/ består av: dusjstang, dusjslange, glider / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen / holder til slange med konisk mutter / glider kan flyttes sidelengs, opp og ned / profil stigerør: kantet / 30 mm bred stang / dusjholder av metall / trinnløs justerbar glider / lydløs justering av vinkel / veggfester av metall			36736XXX	6.144,00	7.680,00
		bestående av: / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)					
		mulig tilbehør: / Tildekning av stang		42871000		743,00	928,75
				42871XXX		1.114,50	1.393,13
		Dusjsett 90 cm med håndddusj 120 3jet		27991000		4.592,00	5.740,00
		/ dusjhodestørrelse: 120 mm / stråletype: Rain, RainAir, WhirlAir / velg stråle komfortabelt med Select-knapp / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen / holder til slange med konisk mutter / helningsvinkel kan justeres med 30° / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 16 l/min / veggfester av metall			27991XXX	6.888,00	8.610,00
		bestående av: / Håndddusj 120 3jet (# 26050000) / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)					
		mulig tilbehør: / Fliseavstandsstykke			96380000	95,00	118,75
		Dusjstang 90 cm		27831000		3.163,00	3.953,75
		/ består av: dusjstang, dusjslange, glider / kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen / profil stigerør: rund / diameter på dusjstang: 25 mm / dusjholder av metall / glider med lås / veggfester av metall			27831XXX	4.744,50	5.930,63
		bestående av: / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)					
		mulig tilbehør: / Fliseavstandsstykke			96380000	95,00	118,75


		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms	
 		Dusjsett 90 cm med hånddusj 100 ljet / stråletype: RainAir / holder til slange med konisk mutter / AXOR Montreux dusjstang 90 cm / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 16 l/min / veggfester av metall		27982000 6.077,00 7.596,25 27982820 9.112,00 11.390,00 27982XXX 9.115,50 11.394,38	 
bestående av: / Hånddusj 100 ljet (# 16320XXX) / Metalldusjslange 1/2 " 1,60 m (# 28116XXX)		mulig tilbehør: / Såpekopp 160/83		42066000 1.859,00 2.323,75 42066820 2.790,00 3.487,50 42066XXX 2.788,50 3.485,63 95538000 117,00 146,25 95538XXX 175,50 219,50	
AXOR dusjholderer  		Dusjholder / fastmontert holder / til slanger med syindrisk mutter / metall		27515000 639,00 798,75 27515XXX 958,50 1.198,13	
mulig tilbehør: / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m 4245073 / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m 4245074 / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 2,00 m		28282000 752,00 940,00 28282XXX 1.128,00 1.410,00 28286000 825,00 1.031,25 28286XXX 1.237,50 1.546,88 28284000 897,00 1.121,25 28284XXX 1.345,50 1.681,88			
 		Dusjholder / fastmontert holder / til slanger med konisk mutter / metall		39525000 1.596,00 1.995,00 39525XXX 2.394,00 2.992,50	
 		Dusjholder Classic / fastmontert holder / til slanger med konisk mutter / metall		16325000 1.017,00 1.271,25 16325820 1.525,00 1.906,25 16325XXX 1.525,50 1.906,88	
 		Dusjholder / fastmontert holder / til slanger med syindrisk mutter / metall		45721000 824,00 1.030,00 45721XXX 1.236,00 1.545,00	
mulig tilbehør: / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m 4245073 / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m 4245074 / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 2,00 m		28282000 752,00 940,00 28282XXX 1.128,00 1.410,00 28286000 825,00 1.031,25 28286XXX 1.237,50 1.546,88 28284000 897,00 1.121,25 28284XXX 1.345,50 1.681,88			

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
AXOR slangeuttak					
		Slangeuttak softcube 1/2"			
		/ vinkeltilkobling i plastikk / med tilbakeslagsventil / monteringsmåte: vegg			
			36731000 36731XXX	351,00 526,50	438,75 658,13
AXOR slangeuttak square 1/2 inch					
		Slangeuttak square 1/2"			
		/ vinkeltilkobling i plastikk / med tilbakeslagsventil / monteringsmåte: vegg			
			36732000 36732XXX	351,00 526,50	438,75 658,13
AXOR slangeuttak round med tilbakeslagsventil					
		Slangeuttak round med tilbakeslagsventil			
		/ vinkeltilkobling i metall / med tilbakeslagsventil / monteringsmåte: vegg			
			27451000 27451XXX	560,00 840,00	700,00 1.050,00
AXOR slangeuttak med tilbakeslagsventil					
		Slangeuttak med tilbakeslagsventil			
		/ vinkeltilkobling i metall / med tilbakeslagsventil			
			16884000 16884820 16884XXX	427,00 640,00 640,50	533,75 800,00 800,63
AXOR slangeuttak stopp med tilbakeslagsventil, avsperring og vingegrep					
		Slangeuttak stopp med tilbakeslagsventil, avsperring og vingegrep			
		/ tilslutningstype: DN15 / slangetilkobling DN15 / med tilbakeslagsventil			
			16883000 16883820 16883XXX	2.463,00 3.693,00 3.694,50	3.078,75 4.616,25 4.618,13
AXOR Porter					
		Porter dusjholder med slangeuttak round			
		/ vinkeltilkobling i metall / integrert holdefunksjon / med tilbakeslagsventil / monteringsmåte: vegg / slangemutter: til dusjslanger med konisk mutter			
			36733000	1.082,00	1.352,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Porter dusjholder med slangeuttak square / vinkeltilkobling i metall / integrert holdefunksjon / med tilbakeslagsventil / monteringsmåte: vegg / slangemutter: til dusjslanger med konisk mutter		36734000	1.082,00	1.352,50
 	Porter dusjholder med slangeuttak 120/120 softcube / metall vinkeltilkobling m. tilbakeslagsventil / ved montering av flere deler (10 mm avstand) anbefaler vi horisontal montering / I en samlet installasjon (10 mm avstand), skal innbyggingsdel # 28486180 brukes / I fri installasjon behøves ikke innbygg.del / til dusjslange med konisk mutter		36724000	1.856,00	2.320,00
			36724XXX	2.784,00	3.480,00
 	Porter dusjholder med slangeuttak / integrert holdefunksjon / med tilbakeslagsventil / slangemutter: til dusjslanger med konisk mutter / integrert slangeuttak		11626000	2.191,00	2.738,75
			11626XXX	3.286,50	4.108,13
 	Porter 120/120 med pinnehånddusj 2jet og dusjslange / med tilbakeslagsventil / ved montering av flere tilbehørsdeler (10 mm avstand) anbefaler vi horisontal montering / I en samlet installasjon (10 mm avstand), skal innbyggingsdel # 28486180 brukes / I en fritt anordnet installasjon (avstand større enn 10 mm), behøves ikke innbyggingsdel		12232000	4.946,00	6.182,50
			12232XXX	7.419,00	9.273,75
 	Porter 120/120 med pinnehånddusj 2jet og dusjslange / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 17,7 l/min / med tilbakeslagsventil / ved montering av flere tilbehørsdeler (10 mm avstand) anbefaler vi horisontal montering / I en samlet installasjon (10 mm avstand), skal innbyggingsdel # 28486180 brukes / I en fritt anordnet installasjon behøves ikke innbyggingsdel / til dusjslange m. konisk ell. sylindrisk mutter		12626000	4.599,00	5.748,75
			12626XXX	6.898,50	8.623,13
	bestående av: / Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)				
	mulig tilbehør: / Innbyggingsdel til dusjmodul 120/120				
			28486180	1.675,00	2.093,75
	bestående av: / Dusjslange 1/2 " 1,25 m (# 28282000)				
	mulig tilbehør: / Innbyggingsdel til dusjmodul 120/120				
			28486180	1.675,00	2.093,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms		
		Porter dusjholder med slangeuttak	4244242	45723000	2.291,00	2.863,75
		/ til slanger med sylindrisk mutter		45723XXX	3.436,50	4.295,63
		/ metall				
		/ med tilbakeslagsventil				
		mulig tilbehør:				
		/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m	4245073	28282000	752,00	940,00
				28282XXX	1.128,00	1.410,00
		/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m	4245074	28286000	825,00	1.031,25
				28286XXX	1.237,50	1.546,88
		/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 2,00 m		28284000	897,00	1.121,25
				28284XXX	1.345,50	1.681,88
AXOR dusjslanger						
		Dusjslange 1/2" 1,60 m		28626000	443,00	553,75
		/ kunststoffslange av høy kvalitet i metalloptikk		28626820	664,00	830,00
		/ rengjøringsvennlig plasthylse		28626XXX	664,50	830,63
		/ slangelengde: 1,60 m				
		/ kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen				
		/ knekkbeskyttet				
		/ konisk mutter på begge sider				
		andre størrelser:				
		/ Dusjslange 1/2" 1,25 m		28622000	416,00	520,00
				28622820	624,00	780,00
				28622XXX	624,00	780,00
		/ Dusjslange 1/2" 2,00 m		28624000	488,00	610,00
				28624820	731,00	913,75
				28624XXX	732,00	915,00
		Dusjslange 1/2" 1,25 m med mengderegulering		28127000	626,00	782,50
				28127XXX	939,00	1.173,75
		/ kunststoffslange av høy kvalitet i metalloptikk				
		/ rengjøringsvennlig plasthylse				
		/ slangelengde: 1,25 m				
		/ kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen				
		/ knekkbeskyttet				
		/ sylindrisk mutter på begge sider				
		/ reduser vannmengden med opptil 50 % ved å dreie slangetilkoblingen				
		/ optimal i kombinasjon med Select-termostater				
		andre størrelser:				
		/ Dusjslange 1/2" 1,60 m med mengderegulering		28128000	649,00	811,25
				28128XXX	973,50	1.216,88
		Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m	4245073	28282000	752,00	940,00
				28282XXX	1.128,00	1.410,00
		/ kvalitetsdusjslange				
		/ rengjøringsvennlig plasthylse				
		/ slangelengde: 1,25 m				
		/ kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen				
		/ knekkbeskyttet				
		/ sylindrisk mutter på begge sider				
		andre størrelser:				
		/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,60 m	4245074	28286000	825,00	1.031,25
				28286XXX	1.237,50	1.546,88
		/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 2,00 m		28284000	897,00	1.121,25
				28284XXX	1.345,50	1.681,88

	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 AXOR Termostatmodul Select   	Metalldusjslange 1/2 " 1,25 m / dusjslange i metall uten plastoverflate / slangelengde: 1,25 m / kuleledd i begge endene / knekkbeskyttet / konisk mutter på begge sider andre størrelser: / Metalldusjslange 1/2 " 1,60 m / Metalldusjslange 1/2 " 2,00 m	28112000 28112XXX	680,00 1.020,00	850,00 1.275,00
  	Termostatmodul Select 460/90 til innbygging med 2 uttak / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / termostat leveres med knappene Waterfall, Rain large, Mono, hånddusj / dusjholder passer t. konisk/sylindrisk mutter nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til termostatmodul Select mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett / Joramark BOX300, 30031 - se s. 170	18355000 18355XXX	15.825,00 23.738,00	19.781,25 29.672,50
  	Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 2 uttak / 2 utløp / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / installasjonsdybde: 87 - 122 mm / horisontal installasjon / montering med frakoplet lyd mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett / Joramark BOX300, 30031 - se s. 170	18310180	8.632,00	10.790,00
  	Termostatmodul Select 530/90 til innbygging med 3 uttak / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå på og av 3 uttak / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / termostat leveres med knappene Rain large, Waterfall, hånddusj / dusjholder passer t. konisk/sylindrisk mutter nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til termostatmodul Select mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett / Joramark BOX300, 30032 - se s. 170	18356000 18356XXX	18.703,00 28.055,00	23.378,75 35.068,75
  	Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 3 uttak / 3 utløp / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / installasjonsdybde: 87 - 122 mm / horisontal installasjon / montering med frakoplet lyd mulig tilbehør: / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett / Joramark BOX300, 30032 - se s. 170	18311180	10.072,00	12.590,00



Termostatmodul Select 600/90 til innbygging med 4 uttak

- / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå på og av 4 uttak
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / termostat leveres med knappene Waterfall, Rain large, Mono, hånddusj
- / dusjholder passer t. konisk/sylindrisk mutter



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostatmodul Select


mulig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett
- / Joramark BOX300, 30034 - se s. 170

18357000 21.581,00 26.976,25
18357XXX 32.371,00 40.463,75

18312180 11.510,00 14.387,50

93761000 710,00 887,50



Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 4 uttak


- / 4 uttak
- / tilslutningsgjenger Rp 3/4
- / installasjonsdybde: 87 - 122 mm
- / horisontal installasjon
- / montering med frakoplet lyd

mulig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett
- / Joramark BOX300, 30034 - se s. 170

18312180 11.510,00 14.387,50

93761000 710,00 887,50



Termostatmodul Select 670/90 til innbygging med 5 uttak

- / integrert avsperring samt mulighet til å redusere vannmengden med ca. 50 % avhengig av vanntrykk og installasjon
- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå på og av 5 uttak med ett trykk
- / termostatelement, start-/stopp-ventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / dusjholder passer t. konisk/sylindrisk mutter



nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostatmodul Select


mulig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett
- / Joramark BOX300, 30036 - se s. 170

18358000 24.458,00 30.572,50
18358XXX 36.686,00 45.857,50

18313180 12.949,00 16.186,25

93761000 710,00 887,50



Innbyggingsdel til termostatmodul Select med 5 uttak

- / 5 uttak
- / tilslutningsgjenger Rp 3/4
- / installasjonsdybde: 87 - 122 mm
- / horisontal installasjon
- / montering med frakoplet lyd


mulig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 3/4" rette, 1 sett
- / Joramark BOX300, 30036 - se s. 170

18313180 12.949,00 16.186,25

93761000 710,00 887,50

AXOR ShowerCollection designed by Philippe Starck



Termostatmodul 360/120 til innbygging square med 3 uttak

- / samtidig bruk av flere utløp
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temp.begrens., tilbakeslagsventil

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostatmodul

mulig tilbehør:






- / Joramark BOX300, 30044 - se s. 170
- / Lekkasjesikringer 3/4", 1 sett






10751000 13.183,00 16.478,75
10751XXX 19.774,50 24.718,13





10750180 11.424,00 14.280,00





5113952 4246217 96363000 757,00 946,25

133


		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Innb.del til avsp.ventil 120/120		10971180	1.498,00	1.872,50
	/ passer for alle kappesett for avsperringsventiler / tilslutning fra venstre eller høyre / ved fri gjennomstrømning: 55 l/min / montering med frakoplet lyd / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål				
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm		92990000	614,00	767,50
 	Innbyggingsdel 52 l/min til avsperringsventil 1/2"		16973180	1.028,00	1.285,00
	/ tilslutningstype: DN15 / passer til alle kappesett for avsperringsventiler / gjennomstrømningsmengde: 52 l/min				
	alternative produkter: / Innbyggingsdel 40 l/min til avsperringsventil 1/2" keramisk / Innbyggingsdel 130 l/min til avsperringsventil 3/4"		16974180	1.070,00	1.337,50
			16970180	1.113,00	1.391,25
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro		92990000	614,00	767,50
 	Avsperrings-/venderventil kappesett Quattro 4-veis ventil/Trio 3-veis ventil 120/120		10932000 10932XXX	3.318,00 4.977,00	4.147,50 6.221,25
	/ 3 forbrukere: i en fritt arrangert installasjon (avstand større enn 10 mm), må innbyggingsdel # 16930180 brukes / 2 forbrukere: I en sammensatt installasjon (10 mm avstand) må innbyggingsdel # 36770180 brukes, i en fritt arrangert installasjon (avstand større enn 10 mm) må innbyggingsdel # 15981180 brukes / samtidig bruk av flere utløp				
	nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/ venderventil 120/120 / Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / Innbyggingsdel til Trio avsp./venderventil		36770180 16930180 16982180	3.219,00 3.195,00 2.004,00	4.023,75 3.993,75 2.505,00
 	Innbyggingsdel til Trio avsp./venderventil 120/120		36770180	3.219,00	4.023,75
	/ 1 inngang / 2 utganger / samtidig bruk av flere brukere / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / horisontal eller vertikal montering / montering med frakoplet lyd / vannførende enhet i en sammensatt inst., muliggjør nøyaktig plassering etter mål				
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm		92990000	614,00	767,50
 	Innbyggingsdel til Trio avsperrings-/venderventil		16982180	2.004,00	2.505,00
	/ 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Trio-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min				
	mulig tilbehør: / Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro		92990000	614,00	767,50

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Innbyggingsdel til Quattro 4-veis ventil / behov for mengderegulering / 3 utløp / samtidig bruk av flere utløp / passer til alle Quattro-kappesett / gjennomstrømningsmengde: 65 l/min		16930180	3.195,00	3.993,75
		mulig tilbehør:			
	/ Forlenger 25 mm til avsperrings-/ venderventil Trio/Quattro	92990000		614,00	767,50
 	Hånddusjmodul 120/120 til innbygging square / består av: stengeventil, hånddusjmodul, pinnehånddusj, dusjslange / til dusjslanger med sylindrisk mutter / tilslutningstype: DN15 / med tilbakeslagsventil		10651000 10651XXX	9.317,00 13.975,50	11.646,25 17.469,38
		bestående av:			
	/ Dusjslange med metalleffekt 1/2 " 1,25 m (# 28282000)				
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til hånddusjmodul 120/120	10650180		2.465,00	3.081,25
 	Innbyggingsdel til hånddusjmodul 120/120 / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 30 l/min / med keramisk ventil 180° / horisontal eller vertikal montering / montering med frakoplet lyd / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål		10650180	2.465,00	3.081,25
 	Termostat Highflow til innbygging softcube / gjennomstrømningsmengde: 42 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning		36711000 36711XXX	5.207,00 7.810,50	6.508,75 9.763,13
		nødvendig tilbehør:			
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer	4246199	01810180 01700180	2.544,00 1.787,00	3.180,00 2.233,75
	mulig tilbehør:				
	/ Forlengerrosett		98860000 98860XXX	617,00 925,50	771,25 1.156,88
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			
 	Termostat Highflow til innbygging softcube med avsperring / 1 uttak samt 1 ekstra uttak / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak / gjennomstrømning (ved 3 bar): hånddusj 34 l/min, øvre uttak: 59 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning		36706000 36706XXX	7.200,00 10.800,00	9.000,00 13.500,00
		nødvendig tilbehør:			
	/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer	4246199	01810180 01700180	2.544,00 1.787,00	3.180,00 2.233,75
	mulig tilbehør:				
	/ Forlengerrosett		98860000 98860XXX	617,00 925,50	771,25 1.156,88
	/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms		
		Ventil til innbygging softcube med 3 uttak		36773000	5.207,00	6.508,75
				36773XXX	7.810,50	9.763,13
		/ samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå på og av 3 uttak / gjennomstrømning øvre uttak: 26 l/min / start-/stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / termostat leveres med knappene Rain large, Waterfall, hånddusj				
		nødvendig tilbehør:				
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
		/ iBox universal uten lekkasjesikringer		01700180	1.787,00	2.233,75
		mulig tilbehør:				
		/ Forlengerrosett		98860000	617,00	771,25
				98860XXX	925,50	1.156,88
		/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			
		Termostat til innbygging softcube med 1 uttak		36705000	7.251,00	9.063,75
				36705XXX	10.876,50	13.595,63
		/ Select-knapp til å slå av/på 1 uttak / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / termostat leveres med knappen On/Off				
		nødvendig tilbehør:				
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
		/ iBox universal uten lekkasjesikringer		01700180	1.787,00	2.233,75
		mulig tilbehør:				
		/ Forlengerrosett		98860000	617,00	771,25
				98860XXX	925,50	1.156,88
		/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			
		Termostat til innbygging softcube med 2 uttak		36707000	7.901,00	9.876,25
				36707XXX	11.851,50	14.814,38
		/ samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 25 l/min, nedre uttak: 23 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / termostat leveres med knappene hånddusj og Rain large				
		nødvendig tilbehør:				
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
		/ iBox universal uten lekkasjesikringer		01700180	1.787,00	2.233,75
		mulig tilbehør:				
		/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			
		/ Forlengerrosett		98860000	617,00	771,25
				98860XXX	925,50	1.156,88
AXOR ShowerSelect Round						
		Termostat Highflow til innbygging round		36721000	5.244,00	6.555,00
				36721XXX	7.866,00	9.832,50
		/ gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 42 l/min / gjennomstrømningsmengde nedre uttak: 42 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning				
		nødvendig tilbehør:				
		/ iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"	4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
		/ iBox universal uten lekkasjesikringer		01700180	1.787,00	2.233,75
		mulig tilbehør:				
		/ Forlengerrosett		13596000	488,00	610,00
				13596XXX	732,00	915,00
		/ Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941			

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Termostat Highflow til innbygging round med avsperring / 1 uttak samt 1 ekstra uttak / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak / gjennomstrømning (ved 3 bar): hånddusj 34 l/min, øvre uttak 59 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning		36726000 36726XXX	7.200,00 10.800,00	9.000,00 13.500,00
					
 	Ventil til innbygging round med 3 uttak / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå på og av 3 uttak med ett trykk / gjennomstrømning øvre uttak: 26 l/min / start-/stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / termostat leveres med knappene Rain large, Waterfall, hånddusj		36727000 36727XXX	5.244,00 7.866,00	6.555,00 9.832,50
					
 	Termostat til innbygging round med 1 uttak / 1 utløp / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / termostat leveres med knappen On/Off		36722000 36722XXX	7.255,00 10.882,50	9.068,75 13.603,13
					
 	Termostat til innbygging round med 2 uttak / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 25 l/min, nedre uttak: 23 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / termostat leveres med knappene Rain large og hånddusj		36723000 36723XXX	7.901,00 11.851,50	9.876,25 14.814,38
					
	nødvendig tilbehør: / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2" / iBox universal uten lekkasjesikringer	4246199	01810180 01700180	2.544,00 1.787,00	3.180,00 2.233,75
	mulig tilbehør: / Forlengerrosett / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170	5113941	13596000 13596XXX	488,00 732,00	610,00 915,00

AXOR ShowerSelect Square



Termostat Highflow til innbygging square

- / gjennomstrømningsmengde: 42 l/min
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"
- / iBox universal uten lekkasjesikringer

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
- / Forlengerrosett

NRF

HG-nr.

Ekskl. Inkl. moms
moms36718000
36718XXX5.241,00 6.551,25
7.861,50 9.826,88


4246199

01810180
017001802.544,00 3.180,00
1.787,00 2.233,75

5113941

97407000

583,00 728,75



Termostat Highflow til innbygging square med avsperring

- / 1 uttak samt 1 ekstra uttak
- / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak
- / gjennomstrømning (ved 3 bar): hånddusj 34 l/min, øvre uttak 59 l/min
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / termostat leveres med knappen hånddusj

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"
- / iBox universal uten lekkasjesikringer

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
- / Forlengerrosett

36716000
36716XXX7.200,00 9.000,00
10.800,00 13.500,00


4246199

01810180
017001802.544,00 3.180,00
1.787,00 2.233,75

5113941

97407000

583,00 728,75



Ventil til innbygging square med 3 uttak

- / samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå på og av 3 uttak med ett trykk
- / gjennomstrømning øvre uttak: 26 l/min
- / start-/stopp-ventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / termostat leveres med knappene Rain large, Waterfall, hånddusj

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"
- / iBox universal uten lekkasjesikringer

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
- / Forlengerrosett

36717000
36717XXX5.241,00 6.551,25
7.861,50 9.826,88


4246199

01810180
017001802.544,00 3.180,00
1.787,00 2.233,75

5113941

97407000

583,00 728,75



Termostat til innbygging square med 1 uttak

- / 1 utløp
- / Select-knapp til å slå av/på 1 uttak
- / termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / termostat leveres med knappen On/Off

nødvendig tilbehør:

- / iBox universal inkl. lekkasjesikr. G 1/2"
- / iBox universal uten lekkasjesikringer

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30010 - se s. 170
- / Forlengerrosett

36714000
36714XXX7.255,00 9.068,75
10.882,50 13.603,13





4246199

01810180
017001802.544,00 3.180,00
1.787,00 2.233,75

5113941

97407000

583,00 728,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms			
 		Termostat til innbygging square med 2 uttak		36715000	7.901,00	9.876,25	
		/ samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / gjennomstrømningsmengde øvre uttak: 25 l/min, nedre uttak: 23 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / termostat leveres med knappene Rain large og hånddusj		36715XXX	11.851,50	14.814,38	
		nødvendig tilbehør:					
		4246199	01810180	2.544,00	3.180,00		
			01700180	1.787,00	2.233,75		
		mulig tilbehør:					
		5113941					
			97407000	583,00	728,75		
 		Termostat til innbygging square med 2 uttak med slangeuttak og dusjholder		36712000	9.145,00	11.431,25	
		/ består av: Termostat, dusjholder / 2 utløp / samtidig bruk av flere utløp / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak / gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 14 l/min / gjennomstrømning øvre uttak: 29 l/min / termostatelement / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / slangemutter: til dusjslanger med koniske muttere / termostat leveres med knappene Rain large og hånddusj / til slanger med konisk mutter		36712XXX	13.717,50	17.146,88	
		nødvendig tilbehør:					
		4246199	01810180	2.544,00	3.180,00		
			01700180	1.787,00	2.233,75		
		mulig tilbehør:					
		5113941					
			13601000	1.339,00	1.673,75		
		Dette produktet fås ikke i børstede spesialoverflater.					
iBox universal innbyggingsdeler							
 		Innbyggingsdel iBox universal inkl. lekkasjesikringer G 1/2"		4246199	01810180	2.544,00	3.180,00
		/ passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / lekkasjesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør i rørsystem 1/2"					
		mulig tilbehør:					
			13587000	763,00	953,75		
 		Innbyggingsdel iBox universal uten lekkasjesikringer			01700180	1.787,00	2.233,75
		/ passer for kappesett til dusjer, armaturer og termostater til innbygging / tilslutningsgjenger Rp 3/4 / rotasjonssymmetrisk montering / støysikker installasjon					
		mulig tilbehør:					
			13587000	763,00	953,75		
			93500000	144,00	180,00		
		5113941					



Joramark BOX 300, modell 30010

5113941

- / for innbyggingsdel 01700180
- / mål: 300 x 300 x 80
- / se s. 170

AXOR One



Termostatmodul til innbygging med 1 uttak

4244238

45711000
45711XXX8.254,00 10.317,50
12.381,00 15.476,25

- / Eco-funksjon: Gjennomstrømningsmengde kan reduseres med grep
- / ca. 50 % reduksjon av gjennomstrømningsmengde avhengig av vannmengde og installasjon
- / 1 uttak samt 1 ekstra uttak
- / komfortabelt å slå av og på vannet med de store Select-knappene
- / gjennomstrømning per utløp: 24 l/min
- / termostatelement, start-/stopp-ventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / termostaten har mulighet til termisk desinfisering
- / tilbakeslagsventil
- / termostat leveres med knappen hånddusj

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostatmodul

4244237

45710180

3.884,00 4.855,00

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30001 - se s. 170


5113943

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939

96362000

729,00 911,25



Termostatmodul til innbygging med 2 uttak

4244239

45712000
45712XXX10.396,00 12.995,00
15.594,00 19.492,50

- / Eco-funksjon: Gjennomstrømningsmengde kan reduseres med grep
- / ca. 50 % reduksjon av gjennomstrømningsmengde avhengig av vannmengde og installasjon
- / 2 uttak samt 1 ekstra uttak
- / samtidig bruk av flere utløp
- / komfortabelt å slå av og på vannet med de store Select-knappene
- / gjennomstrømningsmengde per utløp: 24 l/min
- / gjennomstrømningsmengde ved samtidig bruk av alle utløp: 30 l/min
- / termostatelement, start-/stopp-ventil
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / termostaten har mulighet til termisk desinfisering
- / tilbakeslagsventil
- / termostat leveres med knappene hånddusj og Rain large

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostatmodul

4244237

45710180

3.884,00 4.855,00

mulig tilbehør:

- / Joramark BOX300, 30001 - se s. 170


5113943






- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

4244939


96362000

729,00 911,25



	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms		
 	Termostatmodul til innbygging med 3 uttak / Eco-funksjon: Gjennomstrømningsmengde kan reduseres med grep / ca. 50 % reduksjon av gjennomstrømningsmengde avhengig av vannmengde og installasjon / 3 uttak samt 1 ekstra uttak / samtidig bruk av flere utløp / komfortabelt å slå av og på vannet med de store Select-knappene / gjennomstrømning per utløp: 24 l/min / gjennomstrømningsmengde ved samtidig bruk av alle utløp: 30 l/min / termostatelement, start-/stopp-ventil / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / mulighet til termisk desinfisering / tilbakeslagsventil	4244241	45713000 45713XXX	13.583,00 20.374,50	16.978,75 25.468,13
					
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til termostatmodul	4244237	45710180	3.884,00	4.855,00
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30001 - se s. 170	5113943			
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	729,00	911,25
 	Innbyggingsdel til termostatmodul / 2 inntak / 4 uttak / samtidig bruk av flere brukere / tilslutningsgjenger Rp 1/2 / installasjonsdybde: fra 80 mm til 108 mm / montering med frakoplet lyd	4244237	45710180	3.884,00	4.855,00
	mulig tilbehør:				
	/ Joramark BOX300, 30001 - se s. 170	5113943			
	/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett	4244939	96362000	729,00	911,25
 	Avsperringsventil til innbygging / komfortabelt å slå av og på vannet med de store Select-knappene / tilslutningstype: innbyggingsdel / 1 utløp / materiale: metall		45771000 45771XXX	3.855,00 5.782,50	4.818,75 7.228,13
	nødvendig tilbehør:				
	/ Innbyggingsdel til avsperringsventil		45770180	2.616,00	3.270,00
 	Innbyggingsdel til avsperringsventil / tilslutning fra venstre eller høyre / gjennomstrømningsmengde ved fri gjennomstrømning: 30 l/min / montering med frakoplet lyd / brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål		45770180	2.616,00	3.270,00
 	Porter dusjholder med slangeuttak / til slanger med syindrisk mutter / metall / integrert holdefunksjon / med tilbakeslagsventil / monteringsmåte: vegg	4244242	45723000 45723XXX	2.291,00 3.436,50	2.863,75 4.295,63

AXOR dusjtermostater utenpåliggende/innebygde




Kar-/dusjtermostat 1200

- / 2 utløp, samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 21 l/min, hånddusj 13 l/min
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lyddemper
- / material grep: metall
- / hylle av sikkerhetsglass/speilglass
- / inneholder smussil
- / leveres m. knappene hånddusj og badekar

mulig tilbehør:

- / Dusjslange 1/2" 1,25 m med mengderegulering
- / Dusjslange 1/2" 1,60 m med mengderegulering

45421000	20.966,00	26.207,50
45421820	31.449,00	39.311,25
45421XXX	31.449,00	39.311,25




Kar-/dusjtermostat 800

- / 2 utløp, samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak
- / senteravstand: 150 mm $\pm$ 12 mm
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: kartut 21 l/min, hånddusj 13 l/min
- / start-/stopp-ventil, termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lyddemper
- / material grep: metall
- / hylle av sikkerhetsglass/speilglass
- / inneholder smussil
- / leveres m. knappene hånddusj og badekar

mulig tilbehør:

- / Dusjslange 1/2" 1,25 m med mengderegulering
- / Dusjslange 1/2" 1,60 m med mengderegulering

45420000	17.494,00	21.867,50
45420820	26.241,00	32.801,25
45420XXX	26.241,00	32.801,25



Termostat 800 med 2 uttak

- / 2 utløp, samtidig bruk av flere utløp
- / Select-knapp til å slå av/på 2 uttak
- / gjennomstrømning (ved 3 bar): hånddusj 13 l/min, øvre uttak 22 l/min
- / start-/stopp-ventil, termostatelement
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil, lyddemper
- / material grep: metall
- / hylle av sikkerhetsglass/speilglass
- / styring av eksternt uttak mulig via innebygd G 1/2 tilslutning
- / inneholder smussil
- / kombineres med hånddusj og en hodedusj via innebygd forbindelse i vegg


nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til termostat med 2 uttak
- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett

mulig tilbehør:

- / Dusjslange 1/2" 1,25 m med mengderegulering
- / Dusjslange 1/2" 1,60 m med mengderegulering

45440000	14.388,00	17.985,00
45440820	21.568,00	26.960,00
45440XXX	21.582,00	26.977,50



Innbyggingsdel til utenpåliggende/innebygd termostat med 2 uttak

- / støysikker installasjon

nødvendig tilbehør:

- / Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett


45442180	1.153,00	1.441,25
----------	----------	----------

4244939	96362000	729,00	911,25
---------	----------	--------	--------

AXOR Showerpipes

NRF

HG-nr.

Ekskl. Inkl. moms
momsShowerpipe med termostat 800
og hodedusj 350 1jet

4245111

27984000
27984820
27984XXX39.838,00 49.797,50
59.717,00 74.646,25
59.757,00 74.696,25


- / hodedusj AXOR hodedusj 350 1jet
- / stråletype: PowderRain
- / dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
- / hylle av sikkerhetsglass, overflate: krom
- / lengde dusjbend: 400 mm, svingbart
- / gjennomstrømning (ved 3 bar): 19,5 l/min
- / termostat AXOR termostat 800
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / justerbar varmtvannsbegrensning
- / velg dusj med Select-knapp
- / samtidig bruk av flere utløp
- / tilslutningsstørrelse DN15, -gjenger G 1/2
- / senteravstand 150 mm ± 12 mm
- / stigerør kan forkortes

bestående av:

- / Dusjslange 1/2" 1,60 m med mengderegulering (# 28128000)
- / Pinnhånddusj 2jet (# 28532000)

mulig tilbehør:

- / Fliseavstandsstykke

93155000
93155XXX710,00 887,50
1.065,00 1.331,25Showerpipe med termostat og
hodedusj 240 2jet

4245046

26020000
26020XXX20.820,00 26.025,00
31.230,00 39.037,50


- / består av: hodedusj, hånddusj, dusjtermostat, dusjslange, glider, dusjstang
- / stråletype: Rain, RainAir
- / velg stråle komfortabelt med Select-knapp
- / kuleledd: hodedusj kan justeres i vinkel
- / høydejusterbar takdusj med dreielås, justeringshøyde 300 mm
- / lengde dusjbend: 470 mm, svingbart
- / gjennomstrømningsmengde (ved 3 bar): RainAir 14 l/min, RainAir 15 l/min
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / justerbar varmtvannsbegrensning
- / tilslutningsstørrelse DN15, -gjenger G 1/2
- / senteravstand 150 mm ± 12 mm
- / stigerør kan ikke forkortes

bestående av:

- / Hodedusj 240 2jet (# 26022000)
- / Hånddusj 85 1jet (# 26025000)
- / Dusjslange 1/2" 1,60 m (# 28626XXX)

mulig tilbehør:

- / Fliseavstandsstykke

95239000
95239XXX117,00 146,25
175,50 219,50Showerpipe med termostat og
hodedusj 240 1jet16572000
16572820
16572XXX23.541,00 29.426,25
35.289,00 44.111,25
35.311,50 44.139,38

- / består av: hodedusj, hånddusj, dusjtermostat, dusjslange, glider, dusjstang
- / dusjhodestørrelse: 240 mm
- / stråletype: RainAir
- / diameter på dusjstang: 22 mm
- / lengde dusjbend: 450 mm, svingbart
- / gjennomstrømning (ved 3 bar): 15 l/min
- / termostat AXOR Montreux
- / sikkerhetssperre ved 40 °C
- / justerbar varmtvannsbegrensning
- / betjening ved dreiegrep
- / tilslutningsstørrelse DN15, -gjenger G 1/2
- / **Monteres med cc 170**
- / 2 uttak kan anvendes samtidig


bestående av:

- / Hodedusj 240 1jet Classic (# 28474XXX)
- / Hånddusj 100 1jet (# 16320XXX)
- / Metalldusjslange 1/2" 1,60 m (# 28116XXX)

mulig tilbehør:

- / Fliseavstandsstykke

95239000
95239XXX117,00 146,25
175,50 219,50




- / materiale: metall
- / ved bruk av hylle mellom de vannførende delene (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) i sammensatt installasjon (10 mm avstand) anbefales det å benytte innbyggingsdel # 40877180
- / passer til montering med eller uten innbyggingsdel # 40877180
- / for bruk med vertikal eller horisontal installasjon av innbyggingsdel

mulig tilbehør:


/ Innbyggingsdel/vannføring til hylle
120/120

HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
40872000	5.097,00	6.371,25
40872XXX	7.645,50	9.556,88
40877180	1.589,00	1.986,25



/ brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål i forbindelse med: kappesett # 40872000

40877180	1.589,00	1.986,25
----------	----------	----------



- / materiale: metall
- / for bruk med vertikal eller horisontal installasjon av innbyggingsdel
- / ved bruk av hylle mellom de vannførende delene (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) i sammensatt installasjon (10 mm avstand) anbefales det å benytte innbyggingsdel # 40878180
- / passer til montering med eller uten innbyggingsdel # 40878180

mulig tilbehør:


/ Innbyggingsdel/vannføring til hylle
240/120

40873000	6.330,00	7.912,50
40873XXX	9.495,00	11.868,75
40878180	2.903,00	3.628,75



/ brukes som vannførende enhet i en sammensatt installasjon og muliggjør nøyaktig plassering etter mål i forbindelse med: kappesett # 40873000

40878180	2.903,00	3.628,75
----------	----------	----------



- / som monterings- og avstandsmål for enkel montering av innbyggingsdeler til lys- og høytalermodul
- / monteringsplaten kan forlenges med enda en monteringsplate

10973180	2.359,00	2.948,75
----------	----------	----------

4-hulls armaturer til karkant

NRF

HG-nr.

Ekskl. Inkl. moms
moms

4-hulls kararmatur til karkant med zero-grep

4244909

10444000
10444XXX12.932,00 16.165,00
19.398,00 24.247,50

- / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, håndddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 140 mm
- / stråler i håndddusj: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maksimal uttrekkslengde håndddusj: 1,10 m
- / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil

bestående av:


- / Håndddusj 120 3jet (# 26050000)

nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur

15480180

11.969,00 14.961,25



4-hulls kararmatur til karkant med vingegrep og rosetter

39446000
39446XXX17.762,00 22.202,50
26.643,00 33.303,75

- / overheng 190 mm
- / stråler i håndddusj: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maksimal uttrekkslengde håndddusj: 1,10 m
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil

bestående av:

- / Håndddusj 120 3jet (# 26050000)

nødvendig tilbehør:


- / Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur

15480180

11.969,00 14.961,25

alternative produkter:

- / 4-hulls kararmatur til karkant med kryssgrep og rosetter

39445000
39445XXX17.773,00 22.216,25
26.659,50 33.324,50

4-hulls kararmatur til karkant

11443000
11443XXX17.780,00 22.225,00
26.670,00 33.337,50

- / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, håndddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 198 mm
- / stråletype i håndddusj: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maksimal uttrekkslengde håndddusj: 1,10 m
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min
- / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil

bestående av:

- / Håndddusj 120 3jet (# 26050000)


nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur

15480180

11.969,00 14.961,25

Dette produktet fås ikke i spesialoverflatene polert og børstet sort krom.



4-hulls kararmatur til karkant

18440000
18440XXX18.430,00 23.037,50
27.645,00 34.556,25

- / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, håndddusj, dusjslange, dusjholder
- / overheng 206 mm
- / stråletype i armatur: vannfallsstråle
- / stråler i håndddusj: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maksimal uttrekkslengde håndddusj: 1,10 m
- / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 18 l/min
- / keramiske ventiler varmt/kaldt 180°
- / ikke justerbar temperaturbegrensning
- / vender med automatisk tilbakestilling
- / tilbakeslagsventil

bestående av:




- / Håndddusj 120 3jet (# 26050000)





nødvendig tilbehør:

- / Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur






15480180








11.969,00 14.961,25

	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	4-hulls kararmatur til karkant med bøylegrip / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, hånddusj, Secuflex slangesett, dusjholder / tilslutningstype: innbyggingsdel / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90°		38445000 10.185,00 12.731,25 38445820 15.277,00 19.096,25 38445XXX 15.277,50 19.096,88	 
bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000)				
nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur		15480180	11.969,00	14.961,25
 	4-hulls kararmatur til karkant med kryssgrip / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, hånddusj, dusjslange, dusjholder / overheng 196 mm / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: RainAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømning ved 3 bar: 22 l/min / keramiske ventiler varmt/kaldt 180° / ikke justerbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil		16546000 14.331,00 17.913,75 16546820 21.495,00 26.868,75 16546XXX 21.496,50 26.870,63	 
bestående av: / Hånddusj 100 1jet (# 16320XXX)				
nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur		15480180	11.969,00	14.961,25
 	4-hulls kararmatur til karkant med vingegrip / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, hånddusj, dusjslange, dusjholder / overheng 196 mm / tilslutningstype: innbyggingsdel / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: RainAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min / med keramiske ventiler varmt/kaldt 90° / ikke justerbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil		16550000 14.442,00 18.052,50 16550820 21.649,00 27.061,25 16550XXX 21.663,00 27.078,75	 
bestående av: / Hånddusj 100 1jet (# 16320XXX)				
nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur til karkant		15480180	11.969,00	14.961,25
 	Innbyggingsdel til 4-hulls kararmatur til karkant / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m		15480180 11.969,00 14.961,25	

 	4-hulls kartermostat til karkant / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, hånddusj, dusjslange, dusjholder / overheng 190 mm / stråletype i armatur: laminærstråle / stråler i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / vender med automatisk tilbakestilling / med lyddemper bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000) nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 4-hulls kartermostat	12425000 12425XXX	10.769,00 16.153,50	13.461,25 20.191,88
 	4-hulls kartermostat til karkant / består av: 4-hulls kararmatur til karkant, hånddusj, Secuflex slangesett / bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig / skifte av utløp via et komfortabelt grep / stråletype i armatur: laminærstråle / stråler i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde: 20 l/min / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil, lyddemper / vender med automatisk tilbakestilling bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000) nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 4-hulls kartermostat	36411000 36411XXX	13.480,00 20.220,00	16.850,00 25.275,00
 	Innbyggingsdel til 4-hulls kartermostat til karkant / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m	15482180	13.083,00	16.353,75
3-hulls armaturer til karkant  	3-hulls kararmatur til karkant med bøylegrep / består av: 3-hulls kararmatur til karkant, hånddusj, dusjholder / overheng 175 mm / tilslutningstype: innbyggingsdel / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, RainAir, WhirlAir / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m / gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 22 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning bestående av: / Hånddusj 120 3jet (# 26050000) nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps kararmatur til karkant	38436000 38436820 38436XXX	10.185,00 15.276,00 15.277,50	12.731,25 19.095,00 19.096,88



	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 				
Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps kararmatur til karkant / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,10 m		15485180	9.246,00	11.557,50
 				
3-hulls kararmatur til karkant / består av: 3-hulls kararmatur til karkant, pinnehånddusj, dusjholder / overheng 210 mm / tilslutningstype: innbyggingsdel / stråletype i armatur: normal stråle / stråletype i hånddusj: Rain, Mono / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,45 m / gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 20 l/min / gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 9 l/min / keramisk innmat / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil / kan avmonteres ved service		46430000 46430XXX	26.898,00 40.347,00	33.622,50 50.433,75
bestående av: / Pinnehånddusj 2jet (# 28532000)				
alternative produkter: / 3-hulls kararmatur til karkant - diamantslipt Fås ikke i børstede spesialoverflater.		46431000 46431XXX	29.576,00 44.364,00	36.970,00 55.455,00
nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 3-hulls kararmatur		15487180	5.250,00	6.562,50
 				
Innbyggingsdel til 3-hulls 1-greps kararmatur til karkant / borrediameter: 35 mm, 50 mm / spennvidde for clips: 0 - 30 mm / maksimal uttrekkslengde hånddusj: 1,45 m / passer for montering i karkant / tilslutningsgjenger: G 1/2 / lengde tilslutningsslange: 600 mm / karkant minimum 100 mm		15487180	5.250,00	6.562,50
2-hulls armaturer til karkant				
  				
2-hulls kartermostat til karkant med zero-grep / 2 utløp / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut		10480000 10480XXX	3.025,00 4.537,50	3.781,25 5.671,88
nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant		15486180	9.660,00	12.075,00
  				
2-hulls kartermostat til karkant / 2 utløp / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut		12422000 12422XXX	2.589,00 3.883,50	3.236,25 4.854,38
nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant		15486180	9.660,00	12.075,00

	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	2-hulls kartermostat til karkant / 2 utløp / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut	38480000 38480XXX	1.916,00 2.874,00	2.395,00 3.592,50
 	2-hulls kartermostat til karkant med kryssgrep / 2 utløp / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut	39480000 39480XXX	4.614,00 6.921,00	5.767,50 8.651,25
 	2-hulls kartermostat til karkant / 2 utløp / bruk av 2 utløp samtidig ikke mulig / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut	36412000 36412XXX	2.834,00 4.251,00	3.542,50 5.313,75
 	2-hulls kartermostat til karkant / 2 utløp / sikkerhetssperre ved 40 °C / innstillbar temperaturbegrensning / passer til separat kartut	18480000 18480XXX	4.582,00 6.873,00	5.727,50 8.591,25
 	Innbyggingsdel til 2-hulls kartermostat til karkant / passer til separat kartut / tilslutningsgjenger: G 1/2	15486180	9.660,00	12.075,00
 	mulig tilbehør: / Sett til karkant med hånddusj / Sett til kar-/flisekant	19418000 19418XXX 15490180	5.265,00 7.897,50 808,00	6.581,25 9.871,88 1.010,00
 	Dusjholder med slangegjennomføring og slange til karkant / består av: dusjholder, dusjslange / serviceåpning nødvendig / kan ikke kombineres med AXOR pinnehånddusj	4246111	28307000	1.231,00 1.538,75




AXOR Universal Accessories

Modularitet. Perfeksjonisme.

En ny synsvinkel. På hverdagens unike aspekter. Med AXOR Universal Accessories er alle muligheter åpne. Tolv elementer som er mer enn bare unødvendig tilbehør: et unikt system av mesterstykker. Som i kombinasjon med hverandre utgjør en intelligent konstruksjon. Modulær. Konsekvent retlinjet og tidløs. Ryddig i rommet. Avantgardistisk. Perfeksjonistisk.

Design: Antonio Citterio



Tannglass


- / boravstand 108 mm
- / materiale: glass, metall
- / veggmontering
- / adaptersett #42870XXX må brukes ved montering på stang

mulig tilbehør:

- / Adaptersett til montering av tilbehør på stang
- / Stang / gripehåndtak 300 mm
- / Stang 694 mm
- / Stang 894 mm

42834000	2.001,00	2.501,25
42834XXX	3.001,50	3.751,88

42870000	624,00	780,00
42870XXX	936,00	1.170,00
42830000	2.356,00	2.945,00
42830XXX	3.534,00	4.417,50
42832000	2.784,00	3.480,00
42832XXX	4.176,00	5.220,00
42833000	3.211,00	4.013,75
42833XXX	4.816,50	6.020,63



Såpeskål/hylle


- / boravstand 108 mm
- / materiale: glass, metall
- / veggmontering
- / adaptersett #42870XXX må brukes ved montering på stang
- / kan kombineres med toalettrullholder #42836XXX (adapter #42870XXX nødvendig)

mulig tilbehør:

- / Adaptersett til montering av tilbehør på stang
- / Stang / gripehåndtak 300 mm
- / Stang 694 mm
- / Stang 894 mm
- / Papirholder med lokk

42803000	1.715,00	2.143,75
42803XXX	2.572,50	3.215,63

42870000	624,00	780,00
42870XXX	936,00	1.170,00
42830000	2.356,00	2.945,00
42830XXX	3.534,00	4.417,50
42832000	2.784,00	3.480,00
42832XXX	4.176,00	5.220,00
42833000	3.211,00	4.013,75
42833XXX	4.816,50	6.020,63
42836000	1.856,00	2.320,00
42836XXX	2.784,00	3.480,00



Såpedispenser med hylle





- / boravstand 108 mm
- / veggmontering
- / adaptersett #42870XXX må brukes ved montering på stang
- / materiale: glass, metall
- / doseringsmengde: 0,5 ml
- / bruksformål: passer til dusj







mulig tilbehør:







- / Adaptersett til montering av tilbehør på stang
- / Stang / gripehåndtak 300 mm
- / Stang 694 mm
- / Stang 894 mm







42819000	2.497,00	3.121,25
42819XXX	3.745,50	4.681,88







42870000	624,00	780,00
42870XXX	936,00	1.170,00
42830000	2.356,00	2.945,00
42830XXX	3.534,00	4.417,50
42832000	2.784,00	3.480,00
42832XXX	4.176,00	5.220,00
42833000	3.211,00	4.013,75
42833XXX	4.816,50	6.020,63






	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Hylle 150 / materiale: glass, metall / veggmontering, adaptersett #42870XXX må brukes ved montering på stang / kan kombineres med toalettrullholder #42836XXX (krever #42870XXX) / bruksformål: passer til dusj			
	mulig tilbehør: / Adaptersett til montering av tilbehør på stang 42870000 624,00 780,00 / Adaptersett til montering av tilbehør på stang 42870XXX 936,00 1.170,00 / Stang / gripehåndtak 300 mm 42830000 2.356,00 2.945,00 / Stang / gripehåndtak 300 mm 42830XXX 3.534,00 4.417,50 / Stang 694 mm 42832000 2.784,00 3.480,00 / Stang 694 mm 42832XXX 4.176,00 5.220,00 / Stang 894 mm 42833000 3.211,00 4.013,75 / Stang 894 mm 42833XXX 4.816,50 6.020,63 / Papirholder med lokk 42836000 1.856,00 2.320,00 / Papirholder med lokk 42836XXX 2.784,00 3.480,00			
 	Hylle 300 / materiale: glass, metall / veggmontering, adaptersett # 42870XXX må brukes ved montering på stang / kan kombineres med toalettrullholder #42836XXX (krever #42870XXX) / bruksformål: passer til dusj			
	mulig tilbehør: / Adaptersett til montering av tilbehør på stang 42870000 624,00 780,00 / Adaptersett til montering av tilbehør på stang 42870XXX 936,00 1.170,00 / Stang / gripehåndtak 300 mm 42830000 2.356,00 2.945,00 / Stang / gripehåndtak 300 mm 42830XXX 3.534,00 4.417,50 / Stang 694 mm 42832000 2.784,00 3.480,00 / Stang 694 mm 42832XXX 4.176,00 5.220,00 / Stang 894 mm 42833000 3.211,00 4.013,75 / Stang 894 mm 42833XXX 4.816,50 6.020,63 / Papirholder med lokk 42836000 1.856,00 2.320,00 / Papirholder med lokk 42836XXX 2.784,00 3.480,00			
 	Hylle 150/70 til dusj / boravstand 108 mm / materiale: glass, metall / veggmontering / adaptersett #42870XXX må brukes ved montering på stang / bruksformål: passer til dusj / med dreneringshuller			
	mulig tilbehør: / Adaptersett til montering av tilbehør på stang 42870000 624,00 780,00 / Adaptersett til montering av tilbehør på stang 42870XXX 936,00 1.170,00 / Stang / gripehåndtak 300 mm 42830000 2.356,00 2.945,00 / Stang / gripehåndtak 300 mm 42830XXX 3.534,00 4.417,50 / Stang 694 mm 42832000 2.784,00 3.480,00 / Stang 694 mm 42832XXX 4.176,00 5.220,00 / Stang 894 mm 42833000 3.211,00 4.013,75 / Stang 894 mm 42833XXX 4.816,50 6.020,63			
 	Stang / gripehåndtak 300 mm / boravstand 280 x 170 mm / materiale: metall / veggmontering / kan monteres på tvers eller høykant / lengde: 374 mm / brukes som støttehåndtak, skinne for tilbehør eller håndklær			
	mulig tilbehør: / Festesett for montering på begge sider av glassvegg 42841000 320,00 400,00 / Tildekning av stang 42871000 743,00 928,75 / Tildekning av stang 42871XXX 1.114,50 1.393,13			



	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Stang 694 mm / brukes som en skinne for tilbehør, håndklær og støttehåndtak / boravstand 600 mm / materiale: metall / veggmontering	42832000 42832XXX	2.784,00 4.176,00	3.480,00 5.220,00
	mulig tilbehør: / Fastesett for montering på begge sider av glassvegg / Tildekning av stang	42841000 42871000 42871XXX	320,00 743,00 1.114,50	400,00 928,75 1.393,13
 	Stang 894 mm / brukes som en skinne for tilbehør, håndklær og støttehåndtak / boravstand 800 mm / materiale: metall / veggmontering	42833000 42833XXX	3.211,00 4.816,50	4.013,75 6.020,63
	mulig tilbehør: / Fastesett for montering på begge sider av glassvegg / Tildekning av stang	42841000 42871000 42871XXX	320,00 743,00 1.114,50	400,00 928,75 1.393,13
 	Grep for dusjdør 444 mm / boravstand 350 mm / materiale: metall / kan samtidig brukes som en håndkleholder	42837000 42837XXX	3.358,00 5.037,00	4.197,50 6.296,25
 	Håndkleholder dobbel / boravstand 80 mm / materiale: metall / veggmontering / lengde: 409 mm / kan svinges enkeltvis	42821000 42821XXX	3.282,00 4.923,00	4.102,50 6.153,75
 	Krok / boravstand 35 mm / materiale: metall / veggmontering	42801000 42801XXX	612,00 918,00	765,00 1.147,50
 	Papirholder med lokk / boravstand 35 mm / materiale: metall / veggmontering / speilvendt montering mulig / kan kombineres med såpeskål/hylle #42803XXX og hylle 300mm #42838XXX	42836000 42836XXX	1.856,00 2.784,00	2.320,00 3.480,00
	mulig tilbehør: / Adaptersett til montering av tilbehør på stang	42870000 42870XXX	624,00 936,00	780,00 1.170,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
	Papirholder / boravstand 35 mm / materiale: metall / veggmontering		42846000	1.261,00	1.576,25
			42846XXX	1.891,50	2.364,38
	WC-børste / boravstand 108 mm / materiale: glass, metall / veggmontering mulig tilbehør: / Løs børste til WC-børste hvit		42835000	2.201,00	2.751,25
			42835XXX	3.301,50	4.126,88
	Adaptersett til montering av tilbehør på stang / bruksformål: for montering av AXOR Universal tilbehør på en skinne / for kombinasjon av såpeskål/hylle # 42803XXX eller hylle 300 # 42838XXX med papirholder # 42836XXX / antall av adaptersett avhenger av valgt tilbehør, se monteringsveiledning mulig tilbehør: / Stang / gripehåndtak 300 mm / Stang 694 mm / Stang 894 mm		42870000	624,00	780,00
			42870XXX	936,00	1.170,00
	Tildekning av stang nødvendig tilbehør: / Stang / gripehåndtak 300 mm / Stang 694 mm / Stang 894 mm / Dusjsett 90 cm med hånddusj 120 3jet / Dusjstang 90 cm		42871000	743,00	928,75
			42871XXX	1.114,50	1.393,13
	Festesett for montering på begge sider av glassvegg nødvendig tilbehør: / Stang / gripehåndtak 300 mm / Stang 694 mm / Stang 894 mm	4245063	42830000	2.356,00	2.945,00
			42830XXX	3.534,00	4.417,50
			42832000	2.784,00	3.480,00
			42832XXX	4.176,00	5.220,00
			42833000	3.211,00	4.013,75
			42833XXX	4.816,50	6.020,63
			36735000	5.230,00	6.537,50
			36735XXX	7.845,00	9.806,25
			36736000	4.096,00	5.120,00
			36736XXX	6.144,00	7.680,00
			42841000	320,00	400,00
			42841XXX	480,00	600,00

		NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Avløp til servant/bidé					
	Bunnventil oppløft 1 1/4" / betjening via oppløftstang / til servant med overløp / messing / materiale i avløpsplugg: messing / tilslutningsstørrelse G 1 1/4		51302000	1.025,00	1.281,25
			51302XXX	1.537,50	1.921,88
	Bunnventil push-open 1 1/4" / betjening via trykknapp / til servant med overløp / messing / materiale i avløpsplugg: messing / tilslutningsstørrelse G 1 1/4		51300000	870,00	1.087,50
			51300XXX	1.305,00	1.631,25
	Åpen bunnventil 1 1/4"		51301000	600,00	750,00
			51301XXX	900,00	1.125,00
Vannlåser					
	Designvannlås Flowstar 1 1/4" / justeringsavstand 65-165 mm / avstand til vegg 330 mm / tilslutningsmål innløp: G 1 1/4 / rør Ø 32 mm		51303000	2.050,00	2.562,50
			51303XXX	3.075,00	3.843,75
	Designvannlås Flowstar S 1 1/4" / justeringsavstand 60-165 mm / avstand til vegg 330 mm / tilslutningsmål innløp: G 1 1/4 / rør Ø 32 mm		51305000	1.015,00	1.268,75
			51305XXX	1.522,50	1.903,13
	Rørvannlås standard G 1 1/4" / justeringsavstand 35-85 mm / avstand til vegg 250 mm / tilslutningsmål innløp: G 1 1/4		51320000	275,00	343,75

	Rørvannlås G 1 1/4" / justeringsavstand 30-120 mm / avstand til vegg 300 mm / tilslutningsmål innløp: G 1 1/4 / 32 mm rør	51321000	417,00	521,25
	Tildekning til stoppventil / til stoppventil / pakningsenhet: 1 stykk	51306000 51306XXX	494,00 741,00	617,50 926,25
	Stoppventil E G 3/8" / selvtettende tilslutningsgjenger / tilslutningsmål innløp: G 1/2 / tilslutningsmål utløp G 3/8 / primært materiale: messing / materiale grep og rosett: kunststoff / pakningsenhet: 1 stykk	51312000	197,00	246,25
	Stoppventil S G 3/8" / selvtettende tilslutningsgjenger / tilslutningsmål innløp: G 1/2 / tilslutningsmål utløp G 3/8 / primært materiale: messing / materiale grep og rosett: kunststoff / pakningsenhet: 1 stykk	51310000	229,00	286,25
Karpåfylling med av- og overløp 	Kappesett til karpåfylling / består av: tildekning, propp / passer til standard- og spesialbadekar / vannfallsstråle / stråleformer justerbar med 30° / gjennomstrømningsmengde 30 l/min nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel kombinert påfyllings- og avløpsgarnityr / Innbyggingsdel kombinert påfyllings- og avløpsgarnityr	58304000 58304XXX	2.382,00 3.573,00	2.977,50 4.466,25
	Innbyggingsdel kombinert påfyllings- og avløpsgarnityr / består av: innbyggingsdel, karvannlås / passer til standard badekar, badekar med skrå karkant / wirelengde 520 mm / 3/4" vanntilkobling bestående av: / Karvannlås (# 60033000)	58305180	1.337,00	1.671,25

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
 	Innbyggingsdel kombinert påfyllings- og avløpsgarnityr / består av: innbyggingsdel, karvannlås / passer til spesialbadekar, badekar med skrå karkant / wirelengde 780 mm / 3/4" vanntilkobling bestående av: / Karvannlås (# 60033000)		58306180	2.014,00	2.517,50
 	Kappesett square / består av: slangeboks, dusjslange, rosett / passer for montering på kar- eller flisekant / gjennomstrømning ved 3 bar: 9,5 l/min / karkant minimum 100 mm / spennvidde for clips: 0 - 30 mm / maksimal uttrekkslengde hånddusj 1,45 m / kan avmonteres ved service alternative produkter: / Kappesett oval nødvendig tilbehør: / Sett til kar-/flisekant mulig tilbehør: / Monteringsplate til flisekant / Monteringsvinkler til monteringsplate		28012000 28012XXX	4.685,00 7.027,50	5.856,25 8.784,38
			28022000 28022XXX	4.686,00 7.029,00	5.857,50 8.786,25
			15490180	808,00	1.010,00
Av- og overløpsgarnityr til badekar  	Kappesett / består av: vrider, propp / passer til standard- og spesialbadekar nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr / Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr		58311000 58311XXX	388,00 582,00	485,00 727,50
			58313180 58314180	765,00 1.138,00	956,25 1.422,50
 	Kappesett / består av: vrider, propp / passer til standard- og spesialbadekar nødvendig tilbehør: / Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr / Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr		58312000 58312XXX	458,00 687,00	572,50 858,75
			58313180 58314180	765,00 1.138,00	956,25 1.422,50
 	Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr / passer til standard badekar / PE-forbindelse G 1 1/2 x 40/50 mm / fleksibel overløpsslange / wirelengde 520 mm nødvendig tilbehør: / Kappesett / Kappesett		58313180	765,00	956,25
			58311000 58311XXX	388,00 582,00	485,00 727,50
			58312000 58312XXX	458,00 687,00	572,50 858,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
	Innbyggingsdel av- og overløpsgarnityr		58314180	1.138,00	1.422,50
	/ passer til spesialbadekar				
	/ PE-forbindelse G 1 1/2 x 40/50 mm				
	/ fleksibel overløpsslange				
	/ wirelengde 780 mm				
nødvendig tilbehør:					
/ Kappesett			58311000	388,00	485,00
			58311XXX	582,00	727,50
/ Kappesett			58312000	458,00	572,50
			58312XXX	687,00	858,75
	Karvannlås		60033000	181,00	226,25
	/ PE-forbindelse G 1 1/2 x 40/50 mm				




AXOR Kitchen

Et kjøkken i en egen klasse. Perfeksjonisme.

Kjøkkenarmaturer fra AXOR. Skapt for avantgarde på kjøkkenet. Der kulinarisk evolusjon står i fremste rekke. Der nye sanselige og estetiske dimensjoner oppstår. AXOR Kitchen er utviklet i et samarbeid mellom de beste designerne i verden. Med innovasjonskraften fra AXOR. Akkurat som betjeningsteknologien Select. Et eksempel på et nytt teknisk fremskritt. Et kjøkken som utmerker seg. Perfeksjonistisk.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, Phoenix Design

AXOR Starck kjøkkenarmaturer




1-greps kjøkkenarmatur 240 Semi-Pro

4243311	10820000	13.751,00	17.188,75
	10820XXX	20.626,50	25.783,13



- / ComfortZone 240
- / svingområde 360°
- / normal stråle, dusjstråle
- / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk
- / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 9 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / tilbakeslagsventil integrert

Fjær og slange kommer ikke i spesialoverflater.




1-greps kjøkkenarmatur 270 med uttrekkbar dusj

4242226	10821000	6.793,00	8.491,25
4242227	10821800	10.183,00	12.728,75
	10821XXX	10.189,50	12.736,88



- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / ComfortZone 270
- / svingområde 110° / 150°
- / normal stråle, dusjstråle
- / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk
- / MagFit magnetisk dusjholder
- / Quick-Connect dusjlange
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / tilbakeslagsventil integrert




1-greps kjøkkenarmatur 300

4242224	10822000	5.879,00	7.348,75
4242225	10822800	8.812,00	11.015,00
	10822XXX	8.818,50	11.023,13



- / grep kan plasseres til høyre eller venstre
- / ComfortZone 300
- / svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360°
- / normal stråle
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 16 l/min
- / keramisk innmat med joystick
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / tilbakeslagsventil integrert

AXOR Citterio Select kjøkkenarmaturer




1-greps kjøkkenarmatur Select 230 med uttrekkbar dusj

39863000	7.607,00	9.508,75
39863XXX	11.410,50	14.263,13



- / ComfortZone 230
- / svingområde 110° / 150°
- / laminærstråle, dusjstråle
- / låsbar dusjstråle, strålen skiftes med trykkknapp og stilles automatisk tilbake når armaturet slås av
- / Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk
- / MagFit magnetisk dusjholder
- / Quick-Connect dusjlange
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 8 l/min
- / keramisk innmat
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil integrert



1-greps kjøkkenarmatur Select 230 2-jet med uttrekkbar dusj og sBox

- / består av: 1-greps kjøkkenarmatur, slangeboks
- / ComfortZone 230
- / L-tut
- / svingområde 110° / 150°
- / laminærstråle, dusjstråle
- / låsbar dusjstråle, strålen skiftes med trykknapp og stilles automatisk tilbake når armaturet slås av
- / Select-knapp: til å slå av og på vannet med ett trykk
- / MagFit magnetisk dusjholder
- / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 7 l/min
- / keramisk innmat
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil integrert
- / sBox for en lydløs og beskyttet slangeføring i underskapet
- / uttrekkslengde opptil 76 cm



39862000


7.191,00

8.988,75

39862XXX

10.786,50

13.483,13



1-greps kjøkkenarmatur Select 230 med uttrekkbar tut

- / svingområde 110° / 150°
- / normal stråle
- / Select-knapp: til å slå av og på vannet
- / MagFit magnetisk dusjholder
- / Quick-Connect dusjslange
- / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 9 l/min
- / keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslanger
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil integrert



4242289

39861000

6.881,00

8.601,25

4242291

39861800


10.316,00

12.895,00

39861XXX

10.321,50

12.901,88



1-greps kjøkkenarmatur Select 230

- / ComfortZone 230
- / svingområde i 3 trinn: 110°, 150°, 360°
- / normal stråle
- / Select-knapp: til å slå av og på vannet
- / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 9 l/min
- / keramisk innmat
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil integrert



4242287

39860000

6.236,00

7.795,00

4242288

39860800

9.353,00


11.691,25

39860XXX

9.354,00

11.692,50

AXOR Citterio kjøkkenarmaturer



1-greps kjøkkenarmatur 230 Semi- Pro

- / ComfortZone 230, svingområde 360°
- / normal stråle og dusjstråle
- / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk
- / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 9 l/min
- / keramisk innmat
- / G 3/8-tilslutningsslanger
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil integrert

4242293

39840000

10.650,00

13.312,50

39840800

15.974,00

19.967,50


39840XXX

15.975,00

19.968,75



Fjær og slange kommer ikke i spesialoverflater.



1-greps kjøkkenarmatur 250 med uttrekkbar dusj

- / ComfortZone 250, svingomr. 110°/150°
- / normal stråle, dusjstråle
- / låsbar dusjstråle, innstill. av stråle m. knapp
- / MagFit magnetisk dusjholder
- / Quick-Connect dusjslange
- / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 9 l/min
- / keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslanger
- / innstillbar temperaturbegrensning
- / tilbakeslagsventil integrert

4243318

39835000

7.392,00

9.240,00

39835800

11.080,00






13.850,00






39835XXX


11.088,00

13.860,00



		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms			
		1-greps kjøkkenarmatur 260		4243317	39850000 39850800 39850XXX	7.089,00 10.640,00 10.633,50	8.861,25 13.300,00 13.291,88
		/ ComfortZone 260 / svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° / normal stråle / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil integrert			  		
AXOR Citterio M kjøkkenarmaturer							
		2-hulls 1-greps kjøkkenarmatur 220 med uttrekkbar dusj			34822000 34822800 34822XXX	6.194,00 9.285,00 9.291,00	7.742,50 11.606,25 11.613,75
		/ ComfortZone 220 / svingområde 110° / 150° / normal stråle, dusjstråle / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk / MagFit magnetisk dusjholder / Quick-Connect dusjslange / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslanger / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil integrert			 		
		2-hulls 1-greps kjøkkenarmatur 240		4242228	34820000 34820800 34820XXX	5.236,00 7.853,00 7.854,00	6.545,00 9.816,25 9.817,50
		/ ComfortZone 240 / svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° / normal stråle / Quick-Connect dusjslange / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 11 l/min / keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslanger / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil integrert			  		
AXOR Uno kjøkkenarmaturer							
		1-greps kjøkkenarmatur til vegg			38815000 38815800 38815XXX	7.326,00 10.982,00 10.989,00	9.157,50 13.727,50 13.736,25
		/ grep kan plasseres til høyre eller venstre / svingområde 110° / 150° / med teleskopfunksjon (330-500 mm) / normal stråle / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9 l/min / keramisk innmat med joystick / monteres med innbyggingsdel / tilbakeslagsventil integrert					
		nødvendig tilbehør:					
		/ Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur			13623180	2.802,00	3.502,50
		mulig tilbehør:					
		/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170		5113942			
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	729,00	911,25
		/ Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur			13586000	1.311,00	1.638,75
		Innbyggingsdel til 2-hulls servantarmatur til innbygging i vegg			13623180	2.802,00	3.502,50
		/ installasjonsdybde: 44 mm / grep kan plasseres til høyre eller venstre					
		mulig tilbehør:					
		/ Joramark BOX300, 30017 - se s. 170		5113942			
		/ Lekkasjesikringer 1/2", 1 sett		4244939	96362000	729,00	911,25
		/ Forlenger 25 mm til 2-hulls servantarmatur til innbygging			13586000	1.311,00	1.638,75

		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms			
 		1-greps kjøkkenarmatur 250 / grep kan plasseres til høyre eller venstre / ComfortZone 250 / svingområde 360° / normal stråle / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslang / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil integrert		4242235	38830000 38830800 38830XXX	7.382,00 11.074,00 11.073,00	9.227,50 13.842,50 13.841,25
AXOR Montreux kjøkkenarmaturer							
 		1-greps kjøkkenarmatur 210 Semi-Pro / ComfortZone 210 / svingområde 360° / normal stråle, dusjstråle / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk / maks. gjennomstrømn. ved 3 bar: 11 l/min / keramisk innmat, G 3/8-tilslutningsslang / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil integrert			16582000 16582800 16582XXX	7.246,00 10.861,00 10.869,00	9.057,50 13.576,25 13.586,25
 		1-greps kjøkkenarmatur 180 med uttrekkbar dusj / ComfortZone 180 / svingområde 110° / 150° / normal stråle, dusjstråle / låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk / MagFit magnetisk dusjholder / Quick-Connect dusjslange / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 9 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslang / innstillbar temperaturbegrensning / tilbakeslagsventil integrert		4242298 4242299	16581000 16581800 16581XXX	6.038,00 9.051,00 9.057,00	7.547,50 11.313,75 11.321,25
 		1-greps kjøkkenarmatur 260 / ComfortZone 260 / svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360° / laminærstråle / maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 11 l/min / keramisk innmat / G 3/8-tilslutningsslang / innstillbar temperaturbegrensning			16580000 16580800 16580XXX	4.831,00 7.242,00 7.246,50	6.038,75 9.052,50 9.058,13
Tilbehør							
 		Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel / materiale: metall / korrosjonsbeskyttet utløpsrør / påfyllingsmengde 500 ml / doseringsmengde 2 ml / lett å fylle opp ovenfra / tykkelse på bordplate: 55 mm / enkel og sikker installasjon uten verktøy / skaft Ø: 28 - 35 mm			42018000 42018330 42018340 42018800	2.445,00 3.667,50 3.667,50 3.667,50	3.056,25 4.584,50 4.584,50 4.584,50



Såpedispenser/dispenser for oppvaskmiddel


- / materiale: metall
- / korrosjonsbeskyttet utløpsrør
- / påfyllingsmengde 500 ml
- / doseringsmengde 2 ml
- / lett å fylle opp ovenfra
- / tykkelse på bordplate: 55 mm
- / enkel og sikker installasjon uten verktøy
- / skaft Ø: 28 - 35 mm

NRF

HG-nr.

Ekskl. Inkl. moms
moms

42818000	751,00	938,75
42818330	1.127,00	1.408,75
42818340	1.127,00	1.408,75
42818800	978,00	1.222,50



Finn alle reservedeler i reservedelskatalogen online

På **spares.hansgrohe.com** finner du den riktige reservedelen til alle aktuelle og utgåtte produkter fra hansgrohe og AXOR.

Søk på HG-nr. eller NRF-nr. i søkefeltet eller bruk filterfunksjonen til å finne det ønskede produktet. Etterpå kan du se på produktets splitt-tegning hvilken reservedel du skal bruke.


I reservedelskatalogen finner du alt fra innmater, ventiler og O-ringer til såpekopper, dusjholdere og avstandsstykker.





På de følgende sidene finner du derfor bare et utvalg av de vanligste reservedelene.

Vi anbefaler at du besøker **spares.hansgrohe.com** for å sikre deg at du velger den korrekte delen til det aktuelle produktet.

Du kan naturligvis også alltid kontakte oss på info@hansgrohe.no eller tlf. 32 79 54 00.

	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Reservedeler til dusjer 				
Vannsparesett til hånddusj / materiale: plast / til reduisering av vannmengden med 20, 30 eller 40 %		92019000	46,00	57,50
				
EcoSmart vannbegrenser 9/min		98894000	76,00	95,00
Innmater, pakninger og o-ringer 				
M2 keramisk innmat	4244936	92730000	477,00	596,25
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com				
				
M1 keramisk innmat	4245002	97685000	477,00	596,25
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com				
				
Komplett joystick-innmat	4244937	96339000	600,00	750,00
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com				
				
Komplett joystick innmat J27	4245119	96783000	710,00	887,50
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com				
				
Leppepakninger til kjøkkenarmatur	4245061	98702000	76,00	95,00
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com				
				
Leppepakninger til kjøkkenarmatur		94850000	189,00	236,25
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com				
				
Leppepakninger		96529000	153,00	191,25
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com				
				
Pakningssett til svingtut	4245059	92646000	153,00	191,25
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com				
				
O-ring til svingtut		98127000	30,00	37,50
Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com				
				
Perlator M24 med vannbegrenser 5 l/min / gjenge dimensjon: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 5 l/min / bruk: Badarmaturer		13185000	223,00	278,75

	NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
	Perlator M24x1 SoftStart / gjennomstrømningsmengde: 15 l/min / til AXOR Citterio Select kjøkkenarmatur # 39860XXX, gjør det mulig å slå vannet langsomt på for å minimere vannsprut	92517000 92517800	153,00 237,00	191,25 296,25
	Perlator 15 l/min / gjenge dimensjon: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 15 l/min / bruk: Kjøkkenarmaturer / pakningsenhet: 10 stykk	13913000	135,00	168,75
	Perlator til berøringsfritt armatur / gjenge dimensjon: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 5 l/min Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	98802000	380,00	475,00
	Perlator / gjenge dimensjon: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 7 l/min / med tilleggsfunksjon: svingbar Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245055 95400000	117,00	146,25
	Perlator 5 l/min / gjenge dimensjon: M24x1 / gjennomstrømningsmengde: 5 l/min / med tilleggsfunksjon: svingbar Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	95928000	237,00	296,25
 Festemuttere	 Forlenger til feste / til aksel diameter 32 mm / til benkeplater med en max tykkelse på 70 mm	13898000	600,00	750,00
 Avsperringsventiler og termostatelementer	Elastop keramisk spindel / keramikk / DN15 / høyre lukning / lukkevinkel: 180°	4244984 94149000	237,00	296,25
	Avsperringsventil / keramikk / DN15 / høyre lukning / lukkevinkel: 90°	94009000	299,00	373,75
	Avsperringsventil / keramikk / DN15 / venstre lukning / lukkevinkel: 90°	94008000	299,00	373,75
	Avsperringsventil med vender Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245058 96509000	710,00	887,50
	Avsperring- og venderventil / keramikk Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245057 98283000	600,00	750,00
	Avsperringsventil til Select-produkter / DN9 Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	95758000	849,00	1.061,25

	NRF	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Termostatelement 1/2" / DN15 / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	92601000	1.336,00	1.670,00
	Termostatelement 3/4" / DN20 / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	92631000	2.045,00	2.556,25
	Termostatelement / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4244982 94282000	1.061,00	1.326,25
	Termostatelement / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	4245056 98282000	849,00	1.061,25
	Termostatelement for krysset tilførsel varmt/kaldt Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	92373000	2.045,00	2.556,25
	Termostatelement / vokskapsel Finn den riktige reservedelen: spares.hansgrohe.com	96633000	1.061,00	1.326,25
Diverse reservedeler	Serviceverktøy 4245089 98861000	477,00	596,25	
 	Ecostat Select S-adaptersett G 3/4 / Adapter for installasjon på eksisterende S-tilkoblinger G 1/2 x G 3/4	02026000	400,00	500,00
	Svingtutbegrenser 60°/80° 92259000	153,00	191,25	
 	Løs børste til WC-børste hvit 40088000	189,00	236,25	
 	Løs børste til WC-børste sort 40068000	189,00	236,25	


		NRF	HG-nr.	Ekskl. Inkl. moms moms	
Knapper for AXOR Termostatmodul Select					
	Hodedusj-knapp liten Rain Termostatmodul Select		93663000	477,00	596,25
	PowderRain-knapp ytre Termostatmodul Select		93312000	477,00	596,25
	PowderRain-knapp indre Termostatmodul Select		93311000	477,00	596,25
	Mono-knapp Termostatmodul Select		93310000	477,00	596,25
	RainFlow-knapp Termostatmodul Select		93309000	477,00	596,25
	Hodedusj-knapp Termostatmodul Select		93308000	477,00	596,25
	Hånddusj-knapp Termostatmodul Select		93307000	477,00	596,25

Installasjon av innebygd sanitærutstyr i Norge


Ved installasjon av innbyggingsløsninger, slik som dusj-/servantarmaturer, må det tas hensyn til gjeldende forskrifter for skjulte installasjoner. Dette kan gjøres ved å benytte et vanntett skap med drenerør for evt.

lekkasjevann. Man vil da kunne oppdage lekkasje raskt og man forhindrer følgeskader. Innbyggingsløsninger kan monteres i BOX300 fra Joramark.


For mer informasjon om dette, ta kontakt med Hansgrohe Norge tlf. 32 79 54 00 eller din lokale Hansgrohe representant.




iBox montert i BOX300, benytt ditt vanlige rør i rør system. Til hodedusj og hånddusj brukes normalt vanlig veggboks.




Vannrør med tilførsel fra undersiden.




Vannrør med tilførsel fra oversiden.



Monter iBox i BOX300 på de forhåndsfestede festepunktene. Det spiller ingen rolle hvordan man monterer iBoxen, men alltid varmt på venstre inngang og kaldt på høyre inngang.




Monter alltid BOX300 med et drenerør som ledes ut av våtsone for å lett oppdage lekkasje. For å få en fin finish mot flisene, monter det medfølgende cover.



- (1) Ytterrør
- (2) Vannrør
- (3) Monteringsbolt til innbyggingsdel
- (4) Baderomsvegg
- (5) Lim
- (6) Isolasjon mot vann
- (7) Sealing
- (8) Seal
- (9) Serviceluke
- (10) Skruerplate

Veggene er normalt tette i kantene til serviceluken på BOX300. BOX300 har en åpning for iBoxen som tettes for å gjøre installasjonen vanntett.



Når det er flislagt og klart, kan monteringen av armatur fullføres.

Joramark BOX300

www.joramark.fi/?lang=en




Joramark BOX300, modell 30010 NRF-nr. 5113941

- Til iBox universal 01800180/01700180
- Størrelse 300 x 300 x 80 mm
- Koblinger mellom tilførsel og armatur plasseres i en rustfri lekkasjesikker innbyggingskasse.
- En trygg løsning som forhindrer følgeskader ved en evt. lekkasje. Lekkasje oppdages via drenerør hvor utløp plasseres utenfor våtsonen.
- BOX300 benyttes ved nybygg og renovering. Vanntilførsel kan være både fra topp og bunn.



iBox universal innbyggingsdel.

HG-nr. 01800180
NRF-nr. 4246203



Joramark BOX300, modell 30038

- Til innbyggingsdel 10452180
- Størrelse 300 x 300 x 80 mm
- Koblinger mellom tilførsel og armatur plasseres i en rustfri lekkasjesikker innbyggingskasse.
- En trygg løsning som forhindrer følgeskader ved en evt. lekkasje. Lekkasje oppdages via drenerør hvor utløp plasseres utenfor våtsonen.
- BOX300 benyttes ved nybygg og renovering. Vanntilførsel kan være både fra topp og bunn.



Innbyggingsdel til gulvmontert armatur.

HG-nr. 10452180
NRF-nr. 4246108



Joramark BOX300, modell 30017 NRF-nr. 5113942

- Til innbyggingsdel 13622180/13623180
- Størrelse 300 x 300 x 80 mm
- Koblinger mellom tilførsel og armatur plasseres i en rustfri lekkasjesikker innbyggingskasse.
- En trygg løsning som forhindrer følgeskader ved en evt. lekkasje. Lekkasje oppdages via drenerør hvor utløp plasseres utenfor våtsonen.
- BOX300 benyttes ved nybygg og renovering. Vanntilførsel kan være både fra topp og bunn.



hansgrohe innbyggingsdel til 2-hulls innbygging i vegg.


HG-nr. 13622180
NRF-nr. 4242037



Modell 30001
Til innb.del 45710180
400 x 300 x 80 mm



Modell 30018
Til innb.del 10303180
og 18113180
400 x 300 x 80 mm



Modell 30019
Til innb.del 10921180
300 x 300 x 80 mm



Modell 30031
Til innb.del 15310180
600 x 300 x 80 mm
Fås også til øvrige
RainSelect versjoner.



Modell 30037
Til innb.del 16549180
400 x 300 x 80 mm



Modell 30015
Til innb.del 16180180
2 stk. 300 x 300 x 80 mm



Modell 30029
Til 2 stk. 01800180
300 x 600 x 80 mm



Modell 30035
Til innb.del 36701180
300 x 600 x 80 mm



Modell 30044
Til innb.del 10750180
300 x 600 x 80 mm



Modell 30048
Til 10650180/10750180
300 x 800 x 80 mm

Rengjøringsveiledning for Hansgrohe produkter

Moderne kjøkkenarmaturer og dusjer består i dag av ulike materialer, for design- og funksjonsmessig bedre å kunne tilpasse seg markedets behov.

For å unngå skader og reklamasjoner, skal det ved såvel bruken som rengjøringen av produktene tas visse forholdsregler.

Ved pleie av armaturer og dusjer bør følgende bemerkes:

- Det bør bare benyttes rengjøringsmidler, som uttrykkelig er anvist til rengjøring av armaturer og dusjer.
- Det må **under ingen omstendigheter** benyttes rengjøringsmidler som inneholder saltsyre, maursyre, fosforsyre, konsentrert natronlut, klorblekevæske, eddik eller eddiksyrer, da disse kan forårsake skader på produktets overflate.
- Blanding av forskjellige rengjøringsmidler frarådes generelt.
- Anvendelse av aggresivt virkende rengjøringsmidler og redskaper f.eks. skuremiddel og skuresvamp er utelukket.
- Bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet skal følges nøye.
- Rengjøring bør skje i henhold til den foreskrevne doseringen og virketid samt i henhold til det spesifikke anvendelsesområdet og etter behov.
- Forebygg oppbyggingen av kalkavleiringer ved regelmessig rengjøring.
- Ved anvendelse av rengjøringsmiddel på sprayflasker må det aldri sprayeres direkte på armatur eller dusj, da det kan skje inntrengning av rengjøringsmiddel i produktet. Spray i stedet først på en klut eller en myk svamp. Bruk ikke mikrofiberkluter.
- **Etter rengjøring bør det alltid skylles rikelig med vann, så overskytende rester av rengjøringsmiddel fjernes.**
- Anvendelse av damprengjøringsmiddel er ikke tillatt, da de høye temperaturene kan skade produktene.

Viktige henvisninger:

Også kroppsspleiemidler som flytende såpe, sjampo og badegelé kan forårsake skader.

Også her gjelder det: Skyll alltid etter med vann.

Ved anvendelse av rengjøringsmidler på skadede overflater vil skadene forverres.

Produkter med skadede overflater må utskiftes, da det ellers kan være fare for skader.

Skader som har oppstått ved uhensiktsmessig behandling, omfattes ikke av Hansgrohes garanti.

Garanti for Hansgrohe produkter.

For produkter levert av Hansgrohe A/S gjelder følgende garantibestemmelser:

5 års produktgaranti (gjeldende for produkter kjøpt etter 1.1.2010):

Hansgrohe garanterer at våre produkter ikke har fabrikkasjonsfeil. Skulle det imidlertid oppstå en feil eller mangel på et produkt i opp til 5 år fra kjøpsdatoen, vil Hansgrohe omkostningsfritt reparere eller bytte produktet ved retur til Hansgrohe AS. Det er en forutsetning at produktet er korrekt installert av autorisert rørlegger og at det er anvendt i henhold til vår monterings- og rengjøringsveiledning. En defekt som oppstår pga ukorrekt installasjon eller pga urenheter i vannet, er ikke å betegne som en fabrikkasjonsfeil og vil derfor ikke være omfattet av garantien.

5 års lekkasjegaranti:

Hansgrohes lekkasjegaranti sikrer omkostningsfri bytting av alle reservedeler som skal benyttes i de tilfellene hvor et armatur begynner å dryppe 5 år etter montering.

15 års reservedelsgaranti:

Hansgrohe gir videre 15 års reservedelsgaranti. Dette sikrer at en reservedel til et produkt kan leveres i minimum 15 år etter at produktet er utgått av produksjonen.

Hansgrohe A/S's generelle forretningsbetingelser

I. Anvendelsesområde

Dersom ikke annet uttrykkelig er skriftlig angitt, gjelder disse kjøps- og leveringsbetingelsene fra selskapet Hansgrohe A/S ved samtlige tilbud, kjøpekontrakter, oppdrag og leveranser som Hansgrohe A/S foretar til kjøper. De gjelder også ved fremtidige forretningsforbindelser selv om de ikke uttrykkelig gjentas i slike sammenhenger. Andre generelle forretningsforbindelser fra kjøper avvises hermed, selv om dette ikke uttrykkelig erklæres i slike sammenhenger.

II. Avtaleinngåelse

1. Tilbudene fra Hansgrohe står fritt så lenge de ikke uttrykkelig er betegnet som bindende i tilbudsteksten. Avtalen trer i kraft fra det øyeblikk Hansgrohe bekrefter oppdraget skriftlig overfor kjøperen.
2. Dokumentene som Hansgrohe gir kjøper i forbindelse med avtaleinngåelsen, for eksempel bilder og tegninger, samt tekniske data fastsatt av Hansgrohe, er bindende. Tekniske endringer eller utbedringer eller konstruksjonsendringer kan tillates dersom de er akseptable for kjøper.

III. Leveringsomfang, transport og risikooverføring

1. Partene er enige om at leveransen i prinsippet skal skje "fra fabrikken". Risikoen overføres på kjøper senest når varen som skal leveres, er sendt fra fabrikken eller forsendelsesstedet. Dersom forsendelsen utsettes på grunn av kjøpers opptreden eller omstendigheter som Hansgrohe ikke er ansvarlig for, går risikoen over på kjøper så snart sistnevnte har fått beskjed om at varen er klar til forsendelse.
2. Dersom ikke annet er avtalt, skal kjøper på egen bekostning tegne en transportforsikring på grunnlag av de generelle betingelsene som gjelder for slik forsikring. Forsikringen skal dekke risikoen forbundet med transport av varen fra forsendelsesstedet til det avtalte leveringsstedet.
3. Ved tvil gjelder til enhver tid Incoterm siste versjon. For øyeblikket Incoterms 2020
4. Før utløpet av leveringsfristen er selger i rimelig omfang berettiget til å foreta dellevering- og fakturering.
5. Hvis en forsendelse eller levering av varen er forsinket etter ønske fra kjøper eller av andre omstendigheter som kan tilskrives kjøpers risiko- og ansvarsområde, skal kjøper refundere til selger eventuelle kostnader for mellomlagring eller andre påløpte kostnader som følge av forsinkelsen, med tillegg av renter på den kapital som er investert i varen. Ved selgers mellomlagring skal kravet utgjøre minst 0,5% av det utestående fakturabeløp for hver måned beløpet er utestående, første gang én (1) måned etter at varen er meddelt klar for forsendelse. Det skal være mulig å løpende etterprøve at det ikke er oppstått skade, eller at det kun er oppstått ikke-vesentlig skade. Selger er dog etter å ha fastsatt en rimelig tidsfrist og etter resultatløst utløp herav berettiget til å avhende varen og levere et erstatningsprodukt til kjøper innenfor en rimelig forlenget frist eller trekke seg fra kontrakten.
6. Hansgrohe sikrer, at produkter sendt fra Hansgrohe til kjøper overholder lovgivningen i det/de land(ene), hvor kjøpers forretningssted befinner seg. Hvis kjøper etter mottakelse av produktene eksporterer disse til tredjeland, er det kjøpers plikt å sikre, at produktene overholder lovgivningen i det gjeldende landet. Hvis kjøper velger å eksportere produkter til tredjeland, bærer utelukkende kjøper ethvert ansvar i tilfelle av, at produktene ikke lever opp til lokale regler og lover.

IV. Leveringsfrist og force majeure

1. Leveringsfrister som ikke uttrykkelig er angitt som forpliktende, er ikke-forpliktende. Leveringsfristene regnes tidligst fra det tidspunkt da selger har mottatt all dokumentasjon som er nødvendig for å definere oppdragets innhold, hvis det er avtalt at kjøper skal fremlegge slik dokumentasjon, samt første delbetaling. En leveringsfrist anses som overholdt når varen er lagt frem til forsendelse eller når det er angitt at den er klargjort for leveranse innen avtalt frist.
2. Leveringsfristen forlenges hvis det inntrer omstendigheter som Hansgrohe ikke er ansvarlig for og som har vesentlig innvirkning på varens fabrikasjon eller avlevering, spesielt streiker og andre forhold med konsekvenser for Hansgrohe eller underleverandører (uforskyldte driftsforstyrrelser). Fristen forlenges da med det antallet dager driftsforstyrrelsen varer. Hvis det tross alle rimelige anstrengelser ikke er mulig å oppfylle avtalen på grunn av uforskyldt driftsforstyrrelse, fritas Hansgrohe fra sin oppfylleelsesplikt.
3. Hvis leveringsfristen forlenges på grunn av nevnte omstendigheter eller hvis Hansgrohe fritas for sin leveringsplikt, kan ikke kjøperen gjøre gjeldende noe erstatningskrav av noen art mot Hansgrohe. Hansgrohe er heller ikke ansvarlig for uforskyldte driftsforstyrrelser i forsinkelsestiden. Hansgrohe forplikter seg til å underrette kjøperen hvis det inntrer en slik omstendighet.
4. Før leveringsfristen utløper har Hansgrohe rett til å foreta delleveringer og utstede delfakturaer i avtalt omfang.
5. Hvis forsendelsen eller leveransen forsinkes etter ønske fra kjøper eller grunnet omstendigheter forårsaket av forhold innen kjøpers risiko- eller ansvarsområde, skal kjøper erstatte utgifter for ekstra lagring samt renter på kapitalinvesteringen som svarer til varen. Ved lagring utført av Hansgrohe svarer erstatningskravet til minst 0,5 % av utestående fakturabeløp for hver gjestående betalingsmåned regnet fra mandagen etter datoen det ble meddelt at varen var klar til forsendelse. Det skal være mulig å bevise at påført tap er mindre enn dette. Hansgrohe har rett til å forføye over varen på annen måte etter utløpet av en rimelig frist, og levere til kunden med en rimelig forlenget frist.

V. Priser

1. Leveringene foretas til de priser som er offentliggjort i prislisten som gjelder på leveringsdatoen angitt av kjøper. Alle priser gjelder fra fabrikken/forsendelsesstedet. Dersom ikke annet er oppgitt, anses alle priser for å være angitt i euro. De omfatter ikke transport-, forsikrings- eller eventuelle installasjons- og instruksjonskostnader eller lovlig fastsatt merverdiavgift.
2. Hansgrohe forbeholder seg retten til å legge på prisene hvis det etter avtalens inngåelse oppstår kostnadsøkninger, særlig på grunn av tariffavtaler, markedsbetingede inntakspriser eller økning av råvareprisene. På kjøpers anmodning kan slik prisøkning spesifiseres og forklares.

VI. Betaling og betalingsforsinkelse

1. Betalinger skal utføres umiddelbart til Hansgrohe etter mottak av faktura. Betalingen skal tilsvare beløpet som er oppgitt i regningen uten fratrekk. Hansgrohe forbeholder seg uttrykkelig retten til å avvise sjekker. Sjekker godtas som betaling og anses som sådan kun etter innløsning. Alle betalinger skal være gebyrfrie. Ved sjekkbetaling skal kjøperen dekke diskonto- og innkasseringskostnader samt andre bankgebyrer. Innkomne betalinger avregnes først fra kostnader, så fra renter og så fra det til enhver tid gjeldende hovedkravet.
2. Ved betalingsforsinkelse beregnes lovlig fastsatte morarenter, men minst 9 % i året. Ved påvist mindre skade gjelder erstatning med renter opp til lovlig fastsatt rentesats.
3. Kjøper har kompensasjons- og tilbakeholdelsesrettigheter overfor krav fra Hansgrohe kun dersom motfordringen er ubestridt eller fastsettes å være rettslig gyldig.
4. Overføring av krav forutsetter Hansgrohes samtykke.
5. Hvis det fastslås etter inngått avtale eller utført leveranse at kjøper ikke (lenger) er solvent, for eksempel hvis det er innledet tvangsfullbyrdelsestiltak mot ham eller det inntrer en annen formuesforverring, kan Hansgrohe straks gjøre gjeldende fordringer som ennå ikke er forfalt samt fordringer som det er inngitt en sjekk for. I disse tilfellene og hvis forfalte regninger trossurring ikke betales, kan Hansgrohe forlange forhåndsbetaling eller finansielle garantier for fremtidige leveranser og erklære at levering kun skal skje mot oppkrav. Dersom kjøper ikke oppfyller dette kravet, har Hansgrohe krav på å trekke seg fra avtalen eller forlange øyeblikkelig betaling for leverte varer. Ved slik avtaleopphvelse skal kjøper erstatte kostnadene som inntil da er oppstått, inkludert fortenestetetap.

VII. Forbehold om eiendomsrett

1. Selskapet Hansgrohe forbeholder seg eiendomsrett til den leverte varen til det har mottatt betaling for samtlige fordringer som er oppstått på tidspunktet for avtaleinngåelsen i tilknytning til forretningsforbindelsen med kjøper, inkludert samtlige fordringer som på dette tidspunktet er oppstått gjennom tilstøtende oppdrag, etterbestillinger eller bestillinger av reservedeler. Hvis verdien av alle garantier som Hansgrohe yter, overstiger med mer enn 20 % verdien av alle garanterte krav, skal Hansgrohe etter ønske fra kjøper frigi en tilsvarende del av garantiene.
2. Hvis kjøper opptrer i strid med avtalen og særlig ved betalingsforsinkelse, har Hansgrohe rett til å ta leveransen tilbake. Tilbakehenting eller beslagleggelse av leveransen fra Hansgrohes side betyr ikke opphevelse av avtalen, dersom Hansgrohe ikke bekrefter dette uttrykkelig i skriftlig form. Hansgrohe har realisasjonsrett. Realisasjonsresultatet skal fratrekkes kjøpers forpliktelser, minus rimelige realisasjonskostnader. Kjøper er forpliktet til å behandle leverte varer med omhu. Særlig er han forpliktet til å forsikre dem mot brann, vannskade, storm, innbrudd og tyveri for et beløp som tilsvarer nyverdi. Krav som oppstår ved skader, skal overføres til Hansgrohe. Eventuelt påkrevde vedlikeholds- og inspeksjonsarbeider må utføres av kjøper for egen regning.
3. Kjøper har ikke rett til å forpante leverte varer eller benytte dem til garanti. Ved beslagleggelse eller andre inngrep fra en tredjepart skal kjøper øyeblikkelig gi skriftlig melding om dette, slik at selskapet Hansgrohe kan inngi innsigelse, og stille til Hansgrohes rådighet alle opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å ivareta selskapets rettigheter. Namsmenn eller tredjepersoner skal henvises til Hansgrohes eiendom. Hvis en tredjeperson ikke er i stand til å betale erstatning til Hansgrohe for rettslige eller utenomrettslige kostnader ved en innsigelse, er kjøper ansvarlig for utfallet som dermed oppstår for selskapet Hansgrohe, med forbehold for øvrige krav selskapet kan fremsette for skader, endring eller ødeleggelse av varen.

4. Kjøper kan kjøpe tilbake eller bearbeide varen i vanlig forretningsgang. Kjøper avstår allerede nå til Hansgrohe alle fordringer overfor avtakere eller tredjepersoner som tilsvarer fakturaens sluttbeløp inkludert merverdiavgift og som har oppstått ved videresalg. Dette gjelder uansett om varen eller solgt videre i bearbeidet eller ubearbeidet form. Hansgrohe godtar avståelsen. Ved kassakreditt mellom kjøper og kjøpers avtaker gjelder fordringen som kjøper på forhånd har avstått til Hansgrohe, det anerkjente saldobeløpet samt, ved insolvens fra avtakerens side, den da eksisterende "kausale" saldoen. Kjøperen har rett til å innkreve fordringene også etter avståelsen. Retten til selv å innkreve fordringen er ikke berørt av dette. Hansgrohe vil ikke selv innkassere fordringen så lenge kjøperen oppfyller sine betalingsforpliktelser ut fra de avtalte rammene, ikke er forsinket med betalinger og så lenge det ikke foreligger noe krav om insolvensbehandling.
5. Kjøper forplikter seg til å sette opp, på selskapet Hansgrohes anmodning, en nøyaktig liste over alle fordringer som selskapet har krav på, med navn og adresse på avtakerne, beløp, fakturadatoer osv., gi det alle nødvendige opplysninger med sikte på å gjøre gjeldende den avståtte fordringen, gjøre det mulig for selskapet å kontrollere disse opplysningene og angi denne avståelsen overfor avtakerne.
6. Kjøper erklærer allerede sitt samtykke til at personer Hansgrohe gir i oppdrag å avhente en vare som forblir Hansgrohes eiendom (forbeholdsvare), gis adgang til tomt eller bygninger der varen befinner seg.
7. Den leverte varens bearbeidelse eller ombygging fra kjøpers side anses alltid som foretatt på Hansgrohes vegne. Hvis varen bearbeides med andre gjenstander som ikke tilhører Hansgrohe, krever Hansgrohe medierei rett til den nye varen basert på den leverte varens verdi i forhold til de andre gjenstandene på bearbeidelsestidspunktet. For varer som oppstår ved bearbeidelse, gjelder for øvrig det samme som for varer som leveres med forbehold. Hvis det skjer bearbeidelse, blanding eller mangfoldiggjøring av varen på en måte som gjør at kjøpers vare skal anses som en hovedvare, skal kjøper overføre andelsmessig medeierskap til Hansgrohe. Kjøper forvalter ene- eller medeierskapet som dermed oppstår, på Hansgrohes vegne.

VIII. Krav ved defekter - foreldelsesfrist

1. Krav fra kjøper angående defekter forutsetter at kjøper har oppfylt sine lovlig fastsatte undersøkelses- og klageplikter.
2. Ved defekt på en levert vare har kjøper følgende rettigheter:
 - a) Hansgrohe er forpliktet til å løse dette problemet, og skal etter eget skjønn reparere eller bytte den defekte varen.
 - b) Foreldelsesfristen for krav ved defekter er ett år fra leveringsdato. Kjøper skal øyeblikkelig gi Hansgrohe melding om defekter ved leverte varer. Utbyttede deler forblir Hansgrohes eiendom. Dette endrer ikke den lovlig fastsatte foreldelsesfristen for byggevirksohmhet og byggevarer (BGB - tysk sivillovbok, § 438 avsnitt 1, nr. 2) eller for byggefirmaets klagerett til leverandør (tysk sivillovbok, §§ 478, 479).
 - c) Hvis reparasjonen slår feil, har kjøper krav på å trekke seg fra avtalen eller få redusert kjøpsprisen. Opphevelse av avtalen er utelukket hvis avtalebruddet fra Hansgrohes side er av uvesentlig art.
 - d) Kjøper skal gi etter avtale med selskapet Hansgrohe gi det tid og anledning til å foreta alle reparasjoner og delleveranser som det anser som nødvendige. I motsatt fall er ikke Hansgrohe ansvarlig for følgene som da oppstår. Hvis kjøper av driftsmessige grunner ønsker rask og mer kostbar utrykning fra teknikere eller arbeid utenfor normal arbeidstid, må han bære merutgiftene (for eksempel overtidstilskudd, lengre reisetid) som er forbundet med dette.
 - e) For reservedeler og reparasjoner ytes samme garanti som for den opprinnelige leverte varen, men med tidsbegrensning til utløpsdatoen for den opprinnelige leverte varen.
3. Kjøper er alene ansvarlig for skader som skyldes naturlig slitasje, uegnet eller feil anvendelse, feil montasje eller idriftsetting fra kjøpers eller en tredjeparts side, feil eller skjedesløs behandling, overdreven bruk, uegnede driftsmidler eller kjemiske, elektrokjemiske eller elektriske årsaksforhold, dersom disse ikke kan tilskrives Hansgrohe.

IX. Retur

Varer som er levert av Hansgrohe, blir i prinsippet ikke tatt tilbake hvis det ikke kan bevises at de er defekte. Hvis Hansgrohe likevel unntakelsesvis er villig til dette etter forutgående skriftlig avtale, beregnes et bearbeidelsesgebyr på 25 % av varens nettoverdi i tillegg til lovlig fastsatt merverdiavgift. Bestilleren dekker risiko og kostnader knyttet til transport.

X. Krav på skadeerstatning

1. Hansgrohe er i henhold til lovfestede bestemmelser ansvarlig ved dødsfall, personskader eller helsemessige følger som skyldes uaktsomt avtalebrudd eller forsettlig eller uaktsomt avtalebrudd fra en av Hansgrohes lovlige representanter eller underleverandører.
2. For øvrige skader gjelder følgende:
 - a) Hansgrohe er i henhold til lovfestede bestemmelser ansvarlig for skader som skyldes avtalebrudd ved grov uaktsomhet fra Hansgrohes side eller forsettlig eller grovt uaktsomt avtalebrudd fra en av Hansgrohes lovlige representanter eller underleverandører.
 - b) Hansgrohes ansvar begrenser seg til forutsigbare, avtalerelevante skader som skyldes brudd på viktige forpliktelser i avtalen grunnet ikke-grov uaktsomhet fra firmaet Hansgrohe, dets lovlige representanter eller underleverandører, og kan ikke overstige verdien av den leverte varen.
 - c) Denne avtalen utelukker erstatningskrav for øvrige skader ved brudd på sekundære eller uvesentlige forpliktelser grunnet ikke-grov uaktsomhet.
 - d) Avtalen utelukker også skadeerstatningskrav grunnet forsinkelse knyttet til ikke-grov uaktsomhet. Kjøpers lovlig fastsatte rettigheter etter utløpet av en rimelig frist forblir uberørt.
3. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis Hansgrohe bevisst skjuler en defekt eller har påtatt seg garanti for varens sammensetning.
4. Kjøper kan kreve erstatning for påløpne utgifter i stedet for skadeerstatningskrav ved manglende oppfyllelse.

XI. Ansvar for indirekte skader

Hansgrohe fraskriver seg ansvar for indirekte skader som skyldes levering av defekte varer, for eksempel produksjonsufall, manglende fortjeneste og økte utgifter, bortsett fra tilfeller av forsettlig eller grov uaktsomhet.

XII. Opphevelse av kjøpeavtalen

1. Ved opphevelse av kjøpeavtalen (for eksempel ved at en av partene trer ut av avtalen), skal kjøper som forhåndsytelse avgi den leverte varen til Hansgrohe med forbehold for det øvrige forløpet i henhold til følgende avsnitt. Hansgrohe har rett til å avhente den leverte varen fra kjøpers lokaler.
2. Hansgrohe kan videre forlange en rimelig godtgjørelse fra kjøper for forringelse eller ødeleggelse av varen eller et annet forhold innen kjøpers risiko- og ansvarsområde som er oppstått eller oppstår og gjør det umulig å utlevere varen.
3. I tillegg kan Hansgrohe forlange godtgjørelse for utnyttelse eller bruk av den leverte varen hvis denne varens verdi har sunket i perioden mellom installasjonsavslutningen og tidspunktet da Hansgrohe igjen fullstendig overtok den. Denne verdiforringelsen beregnes ut fra forskjellen mellom totalprisen som ble angitt i oppdraget, og nåtidsverdien gjennom salgsinntekt eller, dersom salg ikke er mulig, ved evaluering fra en edsvoren sakkyndig.

XIII. Overdragelse

Overdragelse av kjøpers rettigheter og/eller overføring av kjøpers forpliktelser i denne avtalen kan ikke skje uten Hansgrohes skriftlige samtykke.

XIV. Bestemmelser om eksportkontroll

De leverte varene kan høre inn under bestemmelsene om eksportkontroll som gjelder i Den tyske forbundsrepublikk, Den europeiske union, De forente stater eller andre land. Ved senere eksport til utlandet av den leverte varen er kjøper ansvarlig for at lovlig fastsatte bestemmelser overholdes.

XV. Oppfyllelsessted, verneting og rettsvalg

1. Oppfyllelsessted for samtlige leveranser og ytelser er det sted der leveransen skjer eller der ytelsen skal skje. For alle andre forpliktelser knyttet til avtalen er oppfyllelsesstedet lik forsendelsesstedet.
 2. Hvis de forestående vilkårene ikke gir en endelig ordning mellom partene, gjelder tysk rett. FN-kjøpsloven er utelukket.
 3. Ved avtaler med kjøpere i et medlemsland i Den europeiske union gjelder Stuttgart (Tyskland) som eneste verneting.
- Ved avtaler med kjøpere utenfor Den europeiske union skal samtlige tvistemål som ikke kan løses gjennom en minnelig ordning, endelig avgjøres etter voldgiftsordningen til den tyske voldgiftsinstitusjonen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V., Bonn (DIS). Vanlig rettsvei er her utelukket. Voldgiftsretten kan også avgjøre om denne voldgiftsavtalen er gyldig.

XVI. Underavtaler, delvis ugyldighet

1. Alle avtalte ordninger mellom Hansgrohe og kjøper med sikte på utførelse av denne avtalens bestemmelser, foreligger skriftlig i denne avtalen. Det finnes ingen muntlige underavtaler.
2. Selv om en av bestemmelsene helt eller delvis er eller blir ugyldig, beholder de øvrige avtalepunktene full gyldighet.