

AXOR



PRODUCTCATALOGUS 2023

In de moderne badkamerplanning gaat het steeds meer om het doorvoeren van de eigen stijl. Al meer dan 25 jaar staat AXOR voor persoonlijk badkamerdesign. Daarbij kunnen klanten kiezen uit een indrukwekkend assortiment met ongeveer 2.000 producten uit de AXOR collecties en AXOR programma's. In de collectie- en programmaoverzichten van het AXOR verkoophandboek staan alle producten, van klassiek tot avant-gardistisch, inclusief de belangrijkste verkoopargumenten om uw klanten van AXOR te overtuigen. Met de individualiseringsdiensten AXOR FinishPlus en AXOR Signature biedt AXOR nog meer mogelijkheden bij de vormgeving van individuele badkamers. Hoe AXOR met nieuwe materialen een zinnenprikkelende beleving van de mengkraan maakt, leest u in het hoofdstuk Individualisering. Ondersteuning voor de doucheplanning met geselecteerde combinaties van producten en concrete tips voor de installatie vindt u in het hoofdstuk Planning en installatie. In het hoofdstuk AXOR Inspiratie laten we aan de hand van projecten over de hele wereld zien hoe AXOR producten een hotel of residentie een geheel eigen stijl geven.

Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 januari 2023.

Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar

Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek. De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege.

Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk beperkt zijn door materiaaltekorten, onderbrekingen in de leveringsketen of andere gevallen van overmacht. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:

www.axor-design.com/be/nl/algemene-voorwaarden

Inhoud

HET MERK AXOR	4
AXOR ONE	54
AXOR EDGE	86
AXOR MYEDITION	116
AXOR STARCK	142
AXOR STARCK ORGANIC	176
AXOR CITTERIO	196
AXOR CITTERIO E	236
AXOR CITTERIO M	266
AXOR URQUIOLA	288
AXOR UNO	304
AXOR MONTREUX	340
AXOR SHOWERS	376
AXOR ACCESSORIES	476
AXOR ELEKTRONISCHE KRANEN	522
AXOR KEUKENKRANEN	534
AXOR INBOUW, SBOX EN LEDIGINGEN	556
PLANNING EN INSTALLATIE	588
AXOR INSPIRATIE	606

Voor ons zijn ruimtes meer dan ons thuis. Zijn ze een bron van inspiratie, die van alledaagse handelingen bewuste rituelen maken. De objecten die we daarbij gebruiken, weerspiegelen niet alleen onze smaak, maar ook onze persoonlijkheid.

From personalities –

Onze iconische objecten voor luxe badkamers en keukens ontstaan in samenwerking met enkele van de beste designers van onze tijd, die met hun ideeën een uitdaging vormen voor onze perceptuele gewoonten en ons dagelijks leven veranderen. Mensen die individualiteit omarmen en design als uiting van persoonlijkheid zien.

From personalities

De badkamer en keuken behoren tot de meest intieme leefruimtes. Ruimtes waar we onszelf vaak op nummer één zetten. We doen dit met het element water, een kostbaar goed. En met uitstekend design geven we het water zo vorm dat deze waardering ook echt tot uiting komt.

VAN PERSOONLIJKHEDEN VOOR PERSOONLIJKHEDEN

AXOR, een succesverhaal

AXOR helpt architecten, binnenhuisarchitecten en veeleisende klanten al bijna 30 jaar hun persoonlijkheid tot uiting te laten komen. AXOR heeft het design van en de kijk op mengkranen en badkamers blijvend veranderd: van een functionele sanitaire ruimte tot een individueel wellnessoord.

In 1981 geeft Klaus Grohe opdracht om de eerste designmengkraan voor de Hansgrohe Group te maken. Dit is Allegroh, ontworpen door Esslinger Design, de voorloper van de beroemde designstudio **Frog Design**. De eerste kranencollectie in kleur, UNO, wordt een innovatieve sensatie op de markt. In de jaren 90 staat design meer en meer symbool voor prestige. Klaus Grohe ontdekt de potentie ervan voor de sanitairbranche. Daarmee begint het succesverhaal van AXOR als designmerk voor luxe producten die de badkamer en keuken persoonlijker maken. Geïnspireerd en ontworpen door wereldberoemde, gerenommeerde designpersoonlijkheden.



- 2006 AXOR Massaud en AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection – het eerste doucheassortiment
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream en introductie van de AXOR Showers designed by Front en Nendo

1993

Oprichting merk AXOR

2003

AXOR Citterio



- 1994 AXOR Starck: Presentation with Salon d'eau by Philippe Starck
- 2000 AXOR WaterDream with PHOENIX – an innovative concept bathroom
- 2003 AXOR Citterio
- 2004 AXOR Starck – Redesign
- 2005 AXOR WaterDream with Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud and Ronan & Erwan Bouroullec


2014



- 2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E en AXOR Universal Accessoires

2017

AXOR Showers
PowderRain



- 2015 Doucheproducten AXOR One designed by Barber Osgerby en AXOR WaterDream met de École cantonale d'art de Lausanne (ÉCAL)
- 2016 AXOR WaterDream "Create your own spout"
- 2017 AXOR Uno redesign en AXOR Showers – met de innovatieve straalsoort PowderRain
- 2018 AXOR MyEdition



2021

2019 AXOR Edge



- 2021 AXOR One
AXOR Citterio hendelgriepvarianten
AXOR Universal Circular Accessoires



2022

2022 AXOR Conscious Showers
AXOR Universal Rectangular Accessoires
AXOR Starck Nature Shower Column



Philippe Starck

DESIGNVISIONAIR

Philippe Starck is een van de bekendste designers en binnenhuisarchitecten van deze tijd. Een vrije geest met een onconventionele stijl. Extrovert en verrassend. Starck verandert visuele perspectieven en speelt met materialen. Als visie van een betere wereld dragen zijn creaties een verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu in zich.



Barber Osgerby

VERTEGENWOORDIGER VAN INTERACTION DESIGN

Barber Osgerby belichamen de filosofie van interaction design, oftewel de interactie van de gebruiker met het product – wat hij ziet, hoort en nodig heeft. Een tak van design die internationale opdrachten voor de openbare ruimte heeft opgeleverd en internationaal in de prijzen valt, zo ook met de titel 'Royal Designer for Industry' en de orde 'Officer of the Order of the British Empire'.

Jean-Marie Massaud

EEN TAK VAN DESIGN DIE MENS
EN RUIMTE VERBINDT

Massauds onmiskenbare stijl zorgt voor impulsen – van productdesign tot architectuur. Zijn creaties moeten mensen in vervoering te brengen en een betere leefruimte voor ze creëren. Ze zijn sterk beïnvloed door de schoonheid en bruikbaarheid van de natuur als synergieën tussen mens, design en ruimte.



Antonio Citterio

MEESTER VAN ELEGANTIE

Antonio Citterio drukt als geen ander zijn stempel op Italiaans design. Als architect, designer en perfectionist realiseert hij luxe producten, interieurdesign en architectuurconcepten voor toonaangevende internationale merken. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een compromisloze combinatie van tijdloze vormen en hoogwaardige materialen – alles met perfectie en Italiaanse **elegantie** als uitgangspunt.



Patricia Urquiola

ONGEËVENAARD IN HET MIXEN VAN STIJLEN

De Spaanse designer verrijkt de internationale architectuur- en designscene met haar vrouwelijke designobjecten. Ze combineert stijlen, patronen en materialen perfect en verrast met haar florale patronen en zinnenprikkelende **haptiek**. Haar creaties maken nieuwsgierig.

PHOENIX

DESIGN VOOR HET ECHE LEVEN

Alles wat PHOENIX doet, is afgestemd op de echte behoeften en wensen van mensen in hun dagelijks leven. De designstudio brengt in vervoering en is op de toekomst gericht – altijd gedreven door logica, moraal en magie.



Nendo

POËTISCH DESIGN UIT JAPAN

De creaties van Oki Sato zijn in alle opzichten vernieuwend en zijn daarbij makkelijk te begrijpen. De naam van zijn studio kan worden vertaald als 'klei'. Daarmee wil hij aangeven dat zijn ontwerpen op een heel speelse manier ontstaan. Met deze benadering staat hij aan de top van de internationale designscene.



Front

DE AVANT-GARDISTES UIT ZWEDEN

Hun design wordt niet als typisch Scandinavisch gezien. Het is experimenteel, een spel met visuele effecten, geïnspireerd door mode, film of wetenschap. Hun handelsmerk is hun ironische visie en het plezier om te verrassen. Kwaliteiten die indruk maken in de internationale designscene.



Waarom

ZES REDENEN OM VOOR AXOR TE KIEZEN

01 Veelzijdig design

AXOR werkt samen met internationaal gerenommeerde designers. Ze drukken met hun geheel eigen **stijl** hun stempel op de grote variëteit in stijlen en productvariëteit van het AXOR assortiment. Hun benadering van design bepaalt steeds weer de norm en hun avant-gardistische design is innovatief en **tijdloos** tegelijk. In het kader van de AXOR WaterDreams geven designers uit de meest uiteenlopende vakgebieden vorm aan hun visie van de badkamer van de toekomst, waarbij productgerichte ontwikkeling volledig wordt losgelaten. Ze geven met hun ideeën nieuwe impulsen voor de ontwikkeling van de ruimte, voor het gebruik ervan en voor passende producten.

Bij de volgende collecties creëren unieke waterdesigns buitengewoon haptische en visuele belevissen – met innovatieve straalsoorten en een volledig nieuwe vorm van waterpresentatie:

- AXOR Massaud met een natuurlijk aandoende waterval
- AXOR Starck Organic met zachte douchestraal – uniek voor een mengkraan
- AXOR Starck V met de krachtige waterkolk
- AXOR MyEdition met PowderRain – passend bij het design van de mengkraan



02 Individualisering

De exclusieve individualiseringsdiensten AXOR FinishPlus en AXOR Signature voldoen aan de toenemende vraag van klanten naar meer mogelijkheden om badkamerproducten te individualiseren. Met gekleurde PVD-oppervlakken en oplossingen op maat worden AXOR producten unieke stukken.

03 Made in Germany

In de eigen AXOR fabriek op het hoofdkantoor in Schiltach, Duitsland, ontstaan de hoogwaardige merkproducten dankzij Duitse ingenieurskwaliteit en uiterste precisie – in elk detail. De kennis is gebaseerd op meer dan 120 jaar ervaring van de Hansgrohe Group en op de expertise van elke afzonderlijke specialist. AXOR is daarbij ook pionier in innovatieve productietechnologieën, zoals met de modernste diamantslijpmachine voor het uiterst precies frezen van oppervlakken uit de collectie AXOR Edge.



04 Internationale aanwezigheid

Als deel van de Hansgrohe Group is AXOR met 32 dochtermaatschappijen en 22 verkoopkantoren internationaal vertegenwoordigd en levert producten in meer dan 146 landen. AXOR mengkranen, douches en keukenmengkranen zijn op de beste adressen en in de beste hotels en restaurants ter wereld terug te vinden. Internationale architecten, ontwerpers en opdrachtgevers vertrouwen op de AXOR kwaliteit van de producten en op het advies van experts.

05 Duurzaamheid

Verstandig gebruik van hulpbronnen is belangrijk voor AXOR - van water efficiënte producten, grondstofbesparend materiaalgebruik bij de productie tot duurzaamheid in ontwerp, functie en kwaliteit. Een voorbeeld: de AXOR Starck Organic wastafelkraan met een opmerkelijk laag waterverbruik.

06 Internationale designprijzen

De vele onderscheidingen die AXOR van begin af aan voor zijn hoogstaand productdesign heeft gekregen, zijn een bevestiging van de geleverde designkwaliteit. Dit is uitgesproken door onafhankelijke, internationaal gerenommeerde experts uit de branche. Daartoe behoren onder andere:

- Red Dot Best of Best voor AXOR Edge
- German Design Award voor AXOR MyEdition
- Gouden iF Design Award voor AXOR One en AXOR Uno
- Green Design Award voor AXOR Starck Organic



reddot design award

AXOR definieert duurzaamheid als de respectvolle behandeling van mens en milieu.

Duurzaamheid is een centraal vraagstuk met vele facetten: ecologische, economische en ook sociale verantwoordelijkheid. Voor een badkamer die meer dan 20 jaar comfort moet bieden, gelden per definitie hoge duurzaamheidseisen: een tijdloos design waarin modetrends geen rol spelen, materiaal dat lang meegaat en een hoge mate van kwalitatieve en technologische innovatie.

Bij de Hansgrohe Group, waarvan AXOR deel uitmaakt, zijn duurzaam denken en handelen diep in het gedachtegoed verankerd. Al in de jaren tachtig heeft Klaus Grohe, zoon van oprichter Hans Grohe, milieubewust denken en handelen omarmd als filosofie van Hansgrohe. In 1990 bracht Klaus Grohe dat als volgt onder woorden: „Klimaatverandering ligt niet ergens in de verre toekomst, het is realiteit. De hele maatschappij moet een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. Wij stippelen vandaag de route uit voor overmorgen.“

Vanuit die mindset heeft het bedrijf zich steeds verder ontwikkeld.

Productie en hulpbronnen

Bescherming en behoud van het milieu is van cruciaal belang. Daarom streeft AXOR ernaar om zo resourcevriendelijk mogelijk te produceren. AXOR-producten worden uitsluitend in Europa gemaakt, waarvan meer dan 90% in het AXOR Center for Excellence in het Zwarte Woud in Duitsland. AXOR kent zijn leveranciers en zet duurzaamheid op de eerste plaats. Maar duurzaamheid gaat verder dan lokale toeleveranciers, hun manier van denken, hun processen en hun ecologische voetafdruk. Het gaat ook om de maatschappelijke omstandigheden tijdens de productie. Bovendien heeft het bedrijf speciale richtlijnen voor ecologisch design opgesteld. Met behulp van deze richtlijnen wordt het hele assortiment ontwikkeld met duurzaamheid als uitgangspunt.





Duurzaam design

AXOR staat voor iconisch design dat lang meegaat. In samenwerking met wereldwijd toonaangevende designers en architecten ontwikkelt AXOR iconische producten. Alle designpartners van AXOR voegen hun individuele stijl toe aan de collectie en producten, die samen met AXOR worden ontwikkeld en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Design en vorm van de producten zijn tijdloos, ze passen niet alleen binnen de huidige trends maar blijven ook hun waarde behouden. Dat sluit perfect aan op de duurzame kwaliteit van de producten van het merk AXOR.

Watermanagement

Schoon drinkwater is een kostbare resource. Het is van levensbelang om er zuinig mee om te springen. Maar ook in gebieden met water in overvloed moet voortdurend in waterbehandeling worden geïnvesteerd. Naast de bestaande waterbesparende producten, zoals AXOR Conscious Showers, werkt AXOR in het kader van het initiatief voor groene producten de komende jaren aan vernieuwing van de productportfolio. Vermindering van het waterverbruik van een product in de vele jaren dat het in gebruik is, vormt een effectieve oplossing voor besparing van water, energie en dus CO₂. Afname van het totale waterverbruik leidt tot vermindering van het energieverbruik en de koolstofemissie bij verwarming van het water. Daarom wil AXOR de gehele portfolio van douches en kranen in de periode tot 2030 naar „ECO“ omzetten. Concreet wil dat zeggen dat alle producten die water verbruiken uitsluitend verkrijgbaar zijn met waterbesparende technologie, zonder dat dit ten koste gaat van de beleving tijdens het douchen of de functionaliteit.



Een maximum aan diensten



AXOR FINISHPLUS EN AXOR SIGNATURE

Met deze individualiseringsdiensten voldoet AXOR aan de wensen van de klant. Uniek design is waar ze naar op zoek zijn. Meer op: axor-design.com



5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

De fabrieksgarantie gaat verder dan de wettelijk vereiste periode en onderstreept daarmee de kwaliteitsstandaard van AXOR. Bovendien wordt al tijdens het productieproces een streng kwaliteitsmanagement toegepast, zodat de producten aan de hoge eisen van onafhankelijke keuringsinstanties en aan de wettelijke voorschriften voldoen. Neem de garantievoorwaarden op axor-design.com/be/nl/service/productgarantie in acht.




15 JAAR GARANTIE OP BESCHIKBAARHEID

De 15 jaar garantie op beschikbaarheid van reserveonderdelen voor AXOR producten zorgt voor investeringszekerheid. Alle informatie en producten zijn snel en eenvoudig online in de onderdelencatalogus terug te vinden: spares.hansgrohe.com



PROFESSIELE WEBSITE

Op de website vinden dealers, architecten en installateurs informatie, planningsgegevens en prijzen van alle producten evenals praktische tips en tools voor een professionele badkamerplanning en professioneel badkameradvies. Meer op: pro.hansgrohe.be



PLANNINGSGEGEVENS

Ook montage- en servicehandleidingen, maattekeningen, BIM-planningsgegevens en 3D-gegevens voor de optimale planning van een badkamer met AXOR producten zijn op de professionele website terug te vinden: pro.hansgrohe.be



COMFORTZONE-TEST

In het eigen testcentrum worden de perfecte combinaties van mengkranen en wastafels bepaald. Met het oog op de optimale functionaliteit en uitstraling worden passende fonteinen van toonaangevende fabrikanten met AXOR producten getest. Alle aanbevolen combinaties zijn op de AXOR website op de pagina van de betreffende collectie terug te vinden: axor-design.com




TECHNISCHE ONDERSTEUNING

AXOR servicespecialisten zijn opgeleide sanitairspecialisten die u adviseren bij technische vragen - telefonisch, via e-mail of chat. In speciale gevallen bekijkt een specialist voor huistechniek de situatie ter plaatse. Indien nodig staan lokale contactpersonen telefonisch of via e-mail ter beschikking: service@hansgrohe.be



PROJECTADVIES

AXOR biedt professionele ondersteuning en professioneel advies bij projectaanbestedingen en -planning wereldwijd. Neem indien nodig contact op met uw contactpersoon ter plaatse of stuur een e-mail naar projects@hansgrohe.be



BADKAMERTENTOONSTELLING

AXOR wereldwijd van dichtbij bekijken: de Water Studio's in de architectuur- en designmetropolen zijn een bron van inspiratie en een ontmoetingsplaats en design- en trainingscentrum voor handelspartners, architecten en binnenhuisarchitecten. In de Aquademie op het hoofdkantoor van het merk in Schiltach, Duitsland, beleven bezoekers en vakpartners een badkamer- en keukenwereld op 1000 vierkante meter met een museum over de geschiedenis van de badkamer, het bedrijf en het merk, met regelmatige evenementen en met de Showerworld voor testdouchen.



ONLINE AQUADEMIE

De nieuw ontwikkelde Hansgrohe online Aquademie is te bereiken via de website voor vakpartners. Partners uit de handel en installatiebranche profiteren hier van alle details over producten en sanitairtechniek en van andere wetenswaardigheden.

Meer informatie op: aquademie-seminars.hansgrohe.com



Designiconen en stijldiversiteitVan

Van klassiek tot modern: AXOR kranen, douches, wastafels, baden en accessoires. Unieke, avant-gardistische stukken en complete collecties. Gecreëerd met wereldberoemde designers. Compromisloos in kwaliteit. Vol baanbrekende innovaties. In het streven naar perfectie.



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck

AXOR
Starck Organic

AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux



AXOR Showers



AXOR Accessories



AXOR Elektronische kranen



AXOR Keukenkranen



AXOR Inbouw, sBox en ledigingen

Compromisloos innoverend

Baanbrekende ideeën. Water omvormen tot verkwikkende straalsoorten, omhullende cocons en sensuele waterstralen. Intuïtieve systemen. Eenvoudig in gebruik, eenvoudig te reinigen en ecologisch verantwoord.

Het bevorderen van bewust en gewetensvol watergebruik. Het resultaat van intensief onderzoek en ontwikkeling, AXOR technologieën worden gemaakt in Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen - door ons bepaald. In het streven naar perfectie.



AIRPOWER:

Met lucht verrijkt water vormt volle druppels, die fluweelzacht op de huid vallen.



POWDERRAIN:

Uiterst fijne siliconen straalnoppen met meerdere openingen per sproeier verdelen het water op een onvergelijkbaar fijne manier.



QUICKCLEAN:

Snel en eenvoudig verwijderen van kalkresten door flexibele siliconen noppen.




SELECT:

Met de Select-knop in de douche van straalsoort of douche veranderen, het water aan de mengkraan starten en stoppen.



ECOSMART:

De mengkranen en douches verbruiken tot 60 procent minder water dan traditionele producten.



COOLSTART:

Bij neutrale greeppositie stroomt automatisch koud water.



COMFORTZONE:

Definieert de individueel bruikbare ruimte tussen wastafel en mengkraan. Hoe groter de ComfortZone, hoe veelzijdiger de gebruiksmogelijkheden.

AXOR straalsoorten



INTENSE POWDERRAIN

Een krachtige, geconcentreerde douchestraal stimuleert lichaam en geest.



POWDERRAIN

Zachte druppels omhullen het lichaam als een cocon van water.



RAINAIR

Met lucht verrijkt water. Voor zachte douchedruppels in een volle waterstraal.



RAIN

Krachtige en volle straal met vitaliserende werking. Perfect om shampoo mee uit het haar te spoelen.



RAINSTREAM

Volumineuze waterdruppels. Extra compact voor afzonderlijke, parallel lopende strengen.



RAIN XL

Een grootse douche-ervaring - omhult het hele lichaam.



RAIN/POWDERRAIN

Combinatie van krachtige Rain straal en zacht omhullende PowderRain straal.



RAINFLOW

Een krachtige watervalstraal. Stroomt breed over het lichaam. Als een waterval.



MONORAIN

Intense, gebundelde straal. Verfrist en ontspant gericht.



WHIRLAIR

Geconcentreerde waterstraal. Perfect om spieren of spiergroepen te masseren.



AXOR individualisering

Individualiteit in de badkamer

AXOR vervult met collecties in verschillende stijlen de wens naar individualiteit in de badkamer. De services AXOR FinishPlus en AXOR Signature maximaliseren de mogelijkheden om persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen.

Met gekleurde AXOR FinishPlus oppervlakken in geborstelde of hoogglanzende uitvoering worden mengkranen, douches en accessoires designobjecten, die een interieurinrichting perfect vervolledigen – of een exclusief accent zetten. De duurzame kwaliteitsoppervlakken worden met de Physical Vapor Deposition – kort PVD – methode vervaardigd.

De service AXOR Signature vervult wensen van de klant op het gebied van persoonlijke aanpassingen: met bijvoorbeeld een eigen beeldmerk of aanduiding in de landstaal. Of een verlengde doucheaansluiting; om de kraanuitloop aan een buitengewone wastafel aan te passen. De aanpassingswensen worden gerealiseerd door experts met jarenlange ervaring en liefde voor het detail volgens de meest moderne industriële normen.

ÉÉN DING HEBBEN
BEIDE SERVICES
GEMEEN: ALS RESULTAAT
ONTSTAAN PRODUCTEN
DIE EIGENHEID EN
KWALITEIT OP HET
HOOGSTE NIVEAU MET
ELKAAR VERBINDEN.

BIJZONDERHEDEN VAN DE INDIVIDUALISERINGMOGELIJKHEDEN:

- / Exclusief, deels speciaal voor AXOR FinishPlus ontwikkelde oppervlakken in geborstelde of hoogglanzende uitvoering brengen met kleur persoonlijkheid in de badkamer of in de keuken
- / De extreem duurzame oppervlakken ontstaan door de Physical Vapor Deposition-methode in de AXOR fabriek in Schiltach, Duitsland
- / Het nieuwe exclusieve, gelakte oppervlak mat zwart biedt klanten maximale individualiseringsmogelijkheden.
- / De AXOR Signature service zet individuele wensen van de klant om: verlengen, verkorten, bedrukken
- / Alle aanpassingen realiseren AXOR experts op het hoogste niveau van vakmanschap en volgens industriële normen

Alles over AXOR FinishPlus en AXOR Signature:
axor-design.com

Brushed Brass
-950

Polished Gold Optic
-990

Brushed Gold Optic
-250

Brushed Bronze
-140

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310

Brushed Nickel
-820

Stainless Steel Optic
-800

Polished Black Chrome
-330

Brushed Black Chrome
-340

Matt Black
-670

Polished Chrome
-020

Brushed Chrome
-260

Polished Nickel
-830

Polished Bronze
-130

Polished Brass
-930

AXOR Individualisering

AXOR FINISHPLUS

AXOR FinishPlus

De veredeling van bijzondere elementen.

Luxe is zichtbaar bij het vervullen van persoonlijke wensen. **AXOR FinishPlus** oppervlakken zijn individualisering par excellence en zetten nieuwe maatstaven op het gebied van glans, robuustheid en lange levensduur. Ze zijn – zowel unieke exemplaren als grote aantallen – op het hoogste technische niveau vervaardigd en staan voor kwaliteit 'Made in Germany'.

Beschikbaar vanaf 1 stuk



Beschikbaar vanaf 30 stuks

- / AXOR FinishPlus voldoet aan de toenemende wens naar **individualisering**: Oppervlakken zijn perfect afgestemd op het interieurontwerp
- / Gestandaardiseerde processen als garantie voor gelijkblijvende kwaliteit
- / De oppervlakken Black Chrome en Red Gold werden door bedrijfsinterne experts na jarenlang onderzoek ontwikkeld en accentueren de rol van AXOR als pionier op het gebied van oppervlakken
- / Een mengkraan met een **AXOR FinishPlus** oppervlak kan nog 15 jaar lang met een identieke kwaliteit en uitvoering worden gekocht
- / Naast de voorgedefinieerde AXOR FinishPlus oppervlakken kunnen op aanvraag ook andere oppervlakken volgens individuele specificaties met **AXOR Signature** worden gerealiseerd

Alles over AXOR FinishPlus:
axor-design.com

BESCHIKBAAR VANAF 1 STUK



BRUSHED
BRASS
-950



POLISHED
GOLD OPTIC
-990



BRUSHED
GOLD OPTIC
-250



BRUSHED
BRONZE
-140



POLISHED
RED GOLD
-300



BRUSHED
RED GOLD
-310



BRUSHED
NICKEL
-820



STAINLESS
STEEL OPTIC
-800



POLISHED
BLACK CHROME
-330



BRUSHED
BLACK CHROME
-340



MATT BLACK
-670

Producten in dit tarief die met één van bovenstaande kleurcodes eindigen zijn standaard leverbaar. Voor artikelen eindigend op -xxx geldt een levertermijn van 6 à 8 weken.

Het gelakte oppervlak Matt Black is alleen voor geselecteerde AXOR producten verkrijgbaar.

BESCHIKBAAR VANAF 30 STUKS



POLISHED
CHROME
-020



BRUSHED
CHROME
-260




POLISHED
NICKEL
-830



POLISHED
BRONZE
-130



POLISHED
BRASS
-930



De volmaakte som van hightech en handwerk

AXOR FinishPlus oppervlakken hebben karakter. Iedere kleur is het resultaat van een intensieve ontwikkeling en wordt in de eigen AXOR productie in vacuümkamers met de Physical Vapor Deposition methode (PVD) veredeld. Door de PVD-methode krijgen de oppervlakken een extra metalen laag. Het opdampen van verschillende procesgasmengsels doet verschillende lichtreflecties van het oppervlak ontstaan. Het resultaat is gekenmerkt door schitterende kleuren en een hoog weerstandsvermogen.

- / PVD-oppervlakken hebben hoogwaardige eigenschappen: resistent tegen krassen, reinigingsproducten en de zoute zeelucht
- / De specifieke structuur van de geborstelde varianten zijn met de hand gemaakt

Alles over AXOR FinishPlus:
axor-design.com

AXOR FINISHPLUS OPPERVLAKKEN
ZORGEN VOOR EEN EXCLUSIEVE
UITSTRALING VAN DE BADKAMER.

Het gelakte oppervlak mat zwart is zijdezacht en geeft het product een krachtige kleur en ingetogen elegantie.



AXOR Signature

Van iets bijzonders naar iets unieks

Verlengen, inkorten, bedrukken. **AXOR Signature** is een exclusieve service die van een designobject een **unicaat** maakt en in iedere mengkraan de individuele signatuur van de klant tot zijn recht laat komen. Ook een aanpassing aan speciale ruimtelijke omstandigheden is mogelijk. Persoonlijk en op maat gemaakt – vervaardigd door de AXOR experts in Schiltach. Met veel inzicht en ambachtelijke precisie volgens industriële normen omgezet.

AXOR SIGNATURE OMVAT DE VOLGENDE PRESTATIES:

- / Verlengen van de afstand, bijvoorbeeld van de muur naar de fontein of het bad, van het plafond in de ruimte
- / Nieuwe ontwikkelingen
- / Mix van componenten
- / Belaseren, bedrukken en diep graveren voor het aanbrengen van initialen of een eigen signet, extra aanduidingen in de landstaal of een ander formaat of een speciale aanduiding van functies
- / Onderzoek van de haalbaarheid vóór acceptatie van de bestelling met individuele levertijd en prijs


Alles over AXOR Signature:

axor-design.com

Standaardversie



VOORBEELDEN VAN AANDUIDINGEN OP HOOFD- EN HANDDOUCHE





AXOR SIGNATURE VOOR EEN
PERSOONLIJK, PERFECT GEHEEL.

GEÏNDIVIDUALISEERDE VERSIE
aanbrengen van individuele opschriften -
zoals een monogram of symbolen voor een
duidelijke toewijzing van de functies



VOORBEELDEN VAN TEMPERATUURAANDUIDING



VOORBEELDEN VAN BRANDING





Verlenging van een
plafondaansluiting –
aangepast aan de
hoogte van de ruimte

Nieuwe ontwikkeling van een kraangreep uit
de collectie AXOR Montreux voor het hotel
Villa Copenhagen. In de suites die door het
sieradenbedrijf Shamballa Jewels zijn ontworpen,
zijn de grepen van enkele AXOR mengkranen
versierd met speciale Shamballa-edelstenen.



Lengte-aanpassingen




Verlenging van een kraanuitloop,
aangepast aan de hoogte van de fontein

Nieuwe ontwikkeling



Ontwikkeling van een product volgens
de wensen van de klant.

Mix van componenten



Combinatie van verschillende
design- en productcomponenten.

Individualisering in een nieuwe dimensie

AXOR Signature biedt met de materialen metaal, glas, hout, marmer en leder nieuwe haptische ervaringen aan een mengkraan. De platen zijn zorgvuldig door AXOR experts geselecteerd en ontwikkeld voor de hoge eisen aan het gebruik van een mengkraan. Iedere plaat is een opmerkelijk origineel.

- / Natuurlijk materiaal ontplooit een uiterst zinnelijke en haptische gevoelservaring.
- / Ieder product is - zoals het natuurlijk materiaal zelf - een unicaat

Exclusief voor de collectie AXOR MyEdition, zie pagina 116 of online: axor-design.com



METAAL - BRUSHED
BRONZE



AMERIKAANS
NOTENHOUT




ZWARTE NERO
MARQUINA MARMER



NAPPALEER

Inspiratie en informatie



Voor AXOR betekent luxe het creëren van een ervaring van vorm en functie. Een ervaring die een beroep doet op de zintuigen en mensen raakt. Een ervaring die begint op de AXOR website. Voor impressies van en informatie over alle producten. Voor badkamerinspiratie en -planning. Voor individualisering en afwerkingsmogelijkheden. Voor achtergronden over het merk, het design en de technologie.



[axor-design.com](https://www.axor-design.com)



AXOR Design



AXOR



axordesign



AXOR



axor.design



Collecties



AXOR One

54



AXOR Edge

86



AXOR MyEdition

116



AXOR Starck

142



AXOR Starck Organic

176



AXOR Citterio

196



AXOR Citterio E

236



AXOR Citterio M

266



AXOR Urquiola

288



AXOR Uno

304



AXOR Montreux

340

Overzicht prijsgroepen onderdelen

geldig vanaf 01.01.2023

Prijsgroep	Euro*
1	3,30
2	5,70
3	7,90
4	11,20
5	13,10
6	16,80
7	20,80
8	25,60
9	31,50
10	39,70
11	50,00
12	61,80
13	76,50
14	89,70
15	109,90
16	143,10
17	174,90
18	219,10
19	290,20
20	352,00
21	470,90
22	663,10
23	940,00
24	1.846,90

* Brutoprijs exclusief BTW per stuk,
onderhevig aan veranderingen
in de loop van het jaar

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
01					AX	10480340	455,50	4011097861012	160
AX	01700180	136,00	4059625032343	102	AX	10531000	124,60	4011097678016	166
AX	01750180	182,00	4059625032350	560	AX	10531140	186,80	4011097820859	166
10					AX	10531340	186,80	4011097820842	166
AX	10001000	311,40	4011097754260	154	AX	10531990	186,80	4011097820958	166
AX	10001340	467,20	4011097835549	154	AX	10611000	620,30	4011097436883	161
AX	10003000	311,40	4011097754277	154	AX	10611340	930,50	4011097861425	161
AX	10003340	467,20	4011097835891	154	AX	10614000	308,90	4011097815831	162
AX	10007000	311,40	4011097760803	154	AX	10614340	463,40	4011097861579	162
AX	10007340	467,20	4011097847788	154	AX	10616000	318,20	4011097365916	162
AX	10010000	559,60	4011097177847	152	AX	10616340	477,40	4011097861852	162
AX	10018000	550,40	4011097329406	152	AX	10621800	9.331,60	4011097585758	389
AX	10030000	685,30	4011097239071	155	AX	10623800	10.181,10	4011097585765	389
AX	10101000	975,20	4011097545370	526	AX	10625800	7.636,10	4011097585772	389
AX	10101340	1.462,70	4011097852492	526	AX	10627800	8.484,40	4011097585789	389
AX	10102000	311,40	4011097754284	152	AX	10637000	8.912,60	4059625030189	388
AX	10102340	467,20	4011097852737	152	AX	10650180	212,00	4011097594309	462
AX	10103000	452,40	4011097754291	154	AX	10651000	894,40	4011097594293	462
AX	10103340	678,70	4011097852867	154	AX	10658000	175,90	4011097655406	462
AX	10106000	885,70	4011097545394	526	AX	10665000	605,50	4011097815817	161
AX	10106340	1.328,50	4011097853024	526	AX	10665340	908,50	4011097862255	161
AX	10111000	559,60	4011097436685	153	AX	10700000	842,60	4011097338040	163
AX	10111340	839,50	4011097853277	153	AX	10700340	1.264,10	4011097862415	163
AX	10116000	522,20	4011097436722	152	AX	10710000	691,40	4011097338064	163
AX	10116340	783,40	4011097852225	152	AX	10710340	1.037,10	4011097862682	163
AX	10117000	559,60	4011097436746	153	AX	10715000	808,50	4011097478425	162
AX	10117340	839,50	4011097853734	153	AX	10715340	1.212,70	4011097862835	162
AX	10123000	618,40	4011097676883	153	AX	10720000	965,40	4011097338101	164
AX	10123340	927,60	4011097853970	153	AX	10720340	1.447,80	4011097863245	164
AX	10129000	852,60	4011097436807	153	AX	10750180	989,40	4011097594286	460
AX	10129340	1.278,70	4011097854113	153	AX	10751000	1.263,20	4011097593760	460
AX	10140000	1.071,60	4011097545615	526	AX	10754180	379,00	4011097625690	193
AX	10140340	1.607,30	4011097857657	526	AX	10755000	819,10	4011097625706	460
AX	10145000	975,20	4011097545639	526	AX	10790000	121,50	4011097625683	261
AX	10145340	1.462,70	4011097857954	526	AX	10820000	767,80	4011097488134	545
AX	10211000	559,60	4011097436821	156	AX	10820800	1.152,40	4059625144817	545
AX	10211340	839,50	4011097854939	156	AX	10821000	651,00	4011097688565	544
AX	10214000	311,40	4011097785103	156	AX	10821340	976,30	4011097864105	544
AX	10214340	467,20	4011097855097	156	AX	10821800	975,80	4011097688572	544
AX	10300340	921,30	4011097858364	156	AX	10822000	559,60	4011097688541	544
AX	10303180	260,30	4011097342597	100	AX	10822800	762,00	4011097688558	544
AX	10410000	220,20	4011097177939	160	AX	10823000	168,30	4011097693712	555
AX	10410340	330,30	4011097855523	160	AX	10823800	252,70	4011097694566	555
AX	10411000	854,50	4011097436845	157	AX	10902180	396,80	4011097306414	187
AX	10411340	1.281,60	4011097858647	157	AX	10921180	257,30	4011097678542	405
AX	10414000	356,70	4011097815893	159	AX	10922180	656,20	4011097814186	388
AX	10414340	535,00	4011097858784	159	AX	10924000	1.180,70	4011097677910	404
AX	10416000	366,50	4011097365893	159	AX	10925000	1.622,40	4011097679747	405
AX	10416340	549,90	4011097859064	159	AX	10925340	2.433,60	4011097831978	405
AX	10418000	528,20	4011097381633	159	AX	10929000	1.401,80	4011097679754	405
AX	10418340	792,40	4011097859200	159	AX	10932000	322,40	4011097594323	461
AX	10427000	515,40	4011097815886	159	AX	10941180	257,30	4011097678535	406
AX	10427340	773,10	4011097859477	159	AX	10942000	805,40	4011097678559	406
AX	10452180	509,80	4011097254104	70	AX	10971180	155,90	4011097594279	194
AX	10455000	1.786,20	4011097815862	158	AX	10972000	264,40	4011097594316	461
AX	10455340	2.679,20	4011097860312	158	AX	10981000	365,30	4011097270494	158
AX	10456000	1.825,20	4011097436869	158	11				
AX	10456340	2.737,90	4011097814575	158	AX	11020000	717,20	4011097598512	296
AX	10465000	836,70	4011097815855	157	AX	11021000	717,20	4011097598529	296
AX	10465340	1.255,20	4011097860725	157	AX	11026000	861,20	4011097613123	297
AX	10480000	303,50	4011097377728	160	AX	11035000	886,40	4011097684949	296

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	11220000	717,20	4011097598574	298	13				
AX	11302000	1.767,60	4011097619811	297	AX	13089000	61,80	4059625032305	160
AX	11420000	1.263,20	4011097604510	298	AX	13586000	127,70	4059625032220	129
AX	11422000	2.858,00	4011097604527	299	AX	13587000	58,00	4059625032367	102
AX	11425000	557,80	4011097598604	300	AX	13594000	102,60	4011097702100	81
AX	11430000	475,00	4011097598635	300	AX	13603000	1.058,70	4059625080078	388
AX	11620000	1.095,80	4011097604541	301	AX	13608000	171,20	4059625443118	443
AX	11625000	475,00	4011097598666	301	AX	13609000	56,00	4059625329832	562
AX	11626000	221,90	4011097598673	282	AX	13610000	33,60	4059625329825	67
AX	11626670	310,80	4059625433966	282	AX	13610670	47,20	4059625329818	67
AX	11733000	943,30	4011097597560	302	AX	13611000	33,60	4059625329801	67
AX	11980000	171,90	4011097667607	297	AX	13611670	47,20	4059625329788	67
12					AX	13623180	244,80	4059625032213	69
AX	12010000	551,80	4011097700618	186	AX	13625180	269,00	4059625329764	67
AX	12011000	551,80	4011097700625	186	15				
AX	12012000	695,00	4011097700632	186	AX	15480180	922,30	4059625077498	134
AX	12013000	840,90	4011097700649	186	AX	15481180	1.619,70	4059625077528	224
AX	12014000	530,20	4011097700656	186	AX	15482180	1.131,90	4059625077566	191
AX	12015000	704,30	4011097702308	187	AX	15483180	1.780,40	4059625077580	192
AX	12016000	2.433,10	4011097727929	189	AX	15484180	212,00	4059625077603	222
AX	12110000	430,30	4011097700663	187	AX	15485180	765,80	4059625077627	331
AX	12112000	1.306,10	4011097734309	174	AX	15486180	631,00	4059625077658	160
AX	12112450	1.587,70	4011097760810	174	AX	15487180	459,10	4059625190241	103
AX	12114000	1.655,30	4011097771489	174	AX	15490180	73,50	4059625202883	103
AX	12115000	1.488,80	4011097777382	175	16				
AX	12123000	1.494,20	4011097775456	174	AX	16180180	355,10	4011097678894	81
AX	12123990	2.241,60	4011097785059	174	AX	16182180	268,40	4011097797427	80
AX	12171000	957,40	4011097760797	527	AX	16261000	513,50	4011097515137	363
AX	12172000	871,80	4011097760780	527	AX	16261340	770,50	4011097878416	363
AX	12173000	1.053,00	4011097760773	527	AX	16261820	770,50	4011097518237	363
AX	12174000	957,40	4011097760766	527	AX	16320000	239,80	4011097518527	371
AX	12410000	1.086,20	4011097704654	188	AX	16320340	359,90	4011097878546	371
AX	12415000	421,20	4011097700670	188	AX	16320820	359,90	4011097518534	371
AX	12416000	565,70	4011097700687	188	AX	16325000	121,50	4011097515144	362
AX	12417000	335,50	4011097703909	189	AX	16325340	182,30	4011097878683	362
AX	12422000	261,80	4011097702322	190	AX	16325820	182,30	4011097518558	362
AX	12425000	1.086,20	4011097704661	191	AX	16502000	709,80	4011097515168	352
AX	12426000	1.303,10	4011097706320	191	AX	16502340	1.064,50	4011097878935	352
AX	12602000	927,90	4011097706658	192	AX	16502820	1.064,50	4011097515175	352
AX	12605000	363,50	4011097702339	192	AX	16505000	709,80	4011097515229	351
AX	12626000	465,40	4011097711102	225	AX	16505340	1.064,50	4011097879062	351
AX	12626140	698,00	4011097824482	225	AX	16505820	1.064,50	4011097515236	351
AX	12626340	698,00	4011097824475	225	AX	16506000	709,80	4011097515250	352
AX	12626990	698,00	4011097825885	225	AX	16506340	1.064,50	4011097879192	352
AX	12670340	4.092,80	4059625435038	443	AX	16506820	1.064,50	4011097515267	352
AX	12670670	3.819,90	4059625442470	443	AX	16510000	1.145,50	4011097515281	353
AX	12671340	3.726,00	4059625435137	443	AX	16510340	1.718,20	4011097879321	353
AX	12671670	3.477,50	4059625442487	443	AX	16510820	1.718,20	4011097515298	353
AX	12672000	2.728,50	4059625435182	442	AX	16511000	1.147,40	4011097785035	353
AX	12672340	4.092,80	4059625435243	442	AX	16511340	1.721,10	4011097879451	353
AX	12672670	3.819,90	4059625442494	442	AX	16511820	1.721,10	4011097808451	353
AX	12675000	214,00	4059625443101	443	AX	16513000	859,90	4011097509747	355
AX	12711000	638,00	4011097702353	193	AX	16513340	1.290,00	4011097879598	355
AX	12712000	725,20	4011097703916	193	AX	16513820	1.290,00	4011097515311	355
AX	12715000	711,10	4011097702360	193	AX	16514000	859,90	4011097784762	355
AX	12716000	782,70	4011097702377	194	AX	16514340	1.290,00	4011097879727	355
AX	12731000	248,40	4011097702384	195	AX	16514820	1.290,00	4011097808444	355
AX	12771000	203,40	4011097702391	194	AX	16515000	537,10	4011097823317	350
AX	12790000	170,80	4011097712239	193	AX	16515340	805,50	4011097879864	350
AX	12918000	119,50	4011097703930	187	AX	16515820	805,50	4011097823300	350
					AX	16516000	537,10	4011097823294	350

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	16516340	805,50	4011097880006	350	AX	16580000	537,10	4011097823201	552
AX	16516820	805,50	4011097823287	350	AX	16580340	805,50	4011097882987	552
AX	16517000	604,30	4011097823270	350	AX	16580800	805,50	4011097822891	552
AX	16517340	906,50	4011097880143	350	AX	16581000	671,20	4011097822884	553
AX	16517820	906,50	4011097823263	350	AX	16581340	1.006,80	4011097883120	553
AX	16518000	604,30	4011097823256	351	AX	16581800	939,00	4011097822877	553
AX	16518340	906,50	4011097880280	351	AX	16582000	805,50	4011097822860	554
AX	16518820	906,50	4011097823249	351	AX	16582800	1.127,30	4011097822853	554
AX	16520000	709,80	4011097515366	357	AX	16800000	917,60	4011097515724	366
AX	16520340	1.064,50	4011097880433	357	AX	16800340	1.376,20	4011097883403	366
AX	16520820	1.064,50	4011097515373	357	AX	16800820	1.376,20	4011097515731	366
AX	16526000	537,10	4011097823232	357	AX	16801000	917,60	4011097784861	366
AX	16526340	805,50	4011097880686	357	AX	16801340	1.376,20	4011097883533	366
AX	16526820	805,50	4011097823225	357	AX	16801820	1.376,20	4011097808314	366
AX	16530000	364,10	4011097515427	352	AX	16810000	801,80	4011097509570	365
AX	16530340	546,20	4011097880822	352	AX	16810340	1.202,70	4011097883670	365
AX	16530820	546,20	4011097517919	352	AX	16810820	1.202,70	4011097515755	365
AX	16532000	727,00	4011097509556	356	AX	16815000	859,30	4011097515779	364
AX	16532340	1.090,60	4011097880952	356	AX	16815340	1.288,90	4011097883809	364
AX	16532820	1.090,60	4011097515441	356	AX	16815820	1.288,90	4011097515786	364
AX	16534000	727,00	4011097785028	356	AX	16820000	1.010,60	4011097513935	367
AX	16534340	1.090,60	4011097881089	356	AX	16820340	1.516,20	4011097883939	367
AX	16534820	1.090,60	4011097808437	356	AX	16820820	1.516,20	4011097515809	367
AX	16535000	778,60	4011097822273	354	AX	16821000	1.013,10	4011097784854	367
AX	16535340	1.167,90	4059625018101	354	AX	16821340	1.519,90	4011097884066	367
AX	16535820	1.167,90	4011097822259	354	AX	16821820	1.519,90	4011097808307	367
AX	16536000	778,60	4011097822228	354	AX	16823000	802,90	4011097809687	365
AX	16536340	1.167,90	4059625018231	354	AX	16823340	1.204,50	4011097884202	365
AX	16536820	1.167,90	4011097822204	354	AX	16823820	1.204,50	4011097809670	365
AX	16540000	1.350,20	4011097515496	358	AX	16824000	859,90	4011097784847	364
AX	16540340	2.025,60	4011097881508	358	AX	16824340	1.290,00	4011097884349	364
AX	16540820	2.025,60	4011097515502	358	AX	16824820	1.290,00	4011097808291	364
AX	16541000	279,60	4011097509709	360	AX	16830340	447,80	4011097975092	369
AX	16541340	419,50	4011097881638	360	AX	16830820	447,80	4011097515823	369
AX	16541820	419,50	4011097515526	360	AX	16871000	186,40	4011097509518	368
AX	16544000	1.961,30	4011097509525	361	AX	16871340	279,50	4011097884486	368
AX	16544340	2.941,90	4011097881768	361	AX	16871820	279,50	4011097515847	368
AX	16544820	2.941,90	4011097515571	361	AX	16872000	180,80	4011097784823	368
AX	16546340	2.429,90	4011097881898	360	AX	16872340	271,30	4011097884615	368
AX	16546820	2.429,90	4011097515595	360	AX	16872820	271,30	4011097808277	368
AX	16547000	3.045,50	4011097515618	359	AX	16882000	278,90	4011097515885	363
AX	16547340	4.568,10	4011097819013	359	AX	16882340	418,40	4011097884769	363
AX	16547820	4.568,10	4011097515625	359	AX	16882820	418,40	4011097515892	363
AX	16549180	1.014,70	4011097527062	359	AX	16883000	275,80	4011097784816	363
AX	16550000	1.624,80	4011097785011	360	AX	16883340	413,70	4011097885018	363
AX	16550340	2.437,10	4011097882024	360	AX	16883820	413,70	4011097808246	363
AX	16550820	2.437,10	4011097808420	360	AX	16884000	50,40	4011097515915	362
AX	16551000	1.351,90	4011097785004	358	AX	16884340	75,40	4011097885155	362
AX	16551340	2.028,10	4011097882161	358	AX	16884820	75,40	4011097515922	362
AX	16551820	2.028,10	4011097808413	358	AX	16930180	300,10	4059625032190	195
AX	16553000	3.055,30	4011097784885	359	AX	16970180	106,10	4059625032404	114
AX	16553340	4.582,90	4011097882307	359	AX	16973180	98,00	4059625032381	114
AX	16553820	4.582,90	4011097808390	359	AX	16974180	100,80	4059625032398	114
AX	16554000	1.967,90	4011097784878	361	AX	16982180	190,20	4059625032183	195
AX	16554340	2.952,00	4011097882444	361	18				
AX	16554820	2.952,00	4011097808383	361	AX	18310180	754,00	4059625036082	110
AX	16560340	1.769,80	4011097882581	362	AX	18311180	879,00	4059625036099	110
AX	16560820	1.769,80	4011097515656	362	AX	18312180	1.004,50	4059625037805	110
AX	16572000	2.628,80	4011097809694	373	AX	18313180	1.130,50	4059625037812	110
AX	16572340	3.943,20	4011097882840	373	AX	18355000	1.637,30	4059625032879	456
AX	16572820	3.943,20	4011097823218	373	AX	18355140	2.456,00	4059625169025	456

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	18355340	2.456,00	4059625169018	456	AX	26966670	342,20	4059625399071	409
AX	18355990	2.456,00	4059625169124	456	AX	26967000	305,60	4059625398807	409
AX	18356000	1.935,10	4059625032862	456	AX	26967670	427,80	4059625399095	409
AX	18356140	2.902,50	4059625180266	456	27				
AX	18356340	2.902,50	4059625180259	456	AX	27348000	131,20	4011097822822	370
AX	18356990	2.902,50	4059625180365	456	AX	27348340	196,70	4011097892016	370
AX	18357000	2.232,80	4059625032855	457	AX	27348820	196,70	4011097822815	370
AX	18357140	3.349,60	4059625180419	457	AX	27451000	42,80	4011097265377	435
AX	18357340	3.349,60	4059625180402	457	AX	27451140	64,20	4011097828695	435
AX	18357990	3.349,60	4059625180518	457	AX	27451340	64,20	4011097828688	435
AX	18358000	2.530,00	4059625032848	388	AX	27451990	64,20	4011097830087	435
19					AX	27515000	50,80	4011097245201	434
AX	19418000	471,50	4011097664637	161	AX	27515140	76,20	4011097830773	434
AX	19418140	707,20	4011097891590	161	AX	27515340	76,20	4011097830766	434
AX	19418340	707,20	4011097891583	161	AX	27515990	76,20	4011097830865	434
AX	19418820	707,20	4011097891620	330	AX	27830140	514,10	4011097893303	168
AX	19418990	707,20	4011097891675	161	AX	27830340	514,10	4011097893280	168
26					AX	27830990	514,10	4011097893488	168
AX	26020000	2.229,70	4011097726045	446	AX	27831340	518,60	4011097893563	232
AX	26021000	1.002,80	4011097726052	408	AX	27980000	581,20	4011097262574	167
AX	26022000	716,60	4011097726069	407	AX	27980140	871,80	4011097894102	167
AX	26023000	431,10	4011097726076	425	AX	27980340	871,80	4011097894089	167
AX	26025000	116,00	4011097726083	422	AX	27980990	871,80	4011097894300	167
AX	26031000	2.004,20	4011097726090	407	AX	27982000	709,80	4011097523453	372
AX	26032000	1.647,50	4011097726106	406	AX	27982340	1.064,50	4011097894683	372
AX	26034000	2.728,70	4059625030165	404	AX	27982820	1.064,50	4011097526539	372
AX	26035000	2.604,90	4059625030134	404	AX	27983140	579,30	4011097894942	167
AX	26050000	119,60	4011097822846	422	AX	27983340	579,30	4011097894935	167
AX	26050140	179,30	4011097848419	422	AX	27983990	579,30	4011097895048	167
AX	26050340	179,30	4011097848402	422	AX	27984000	4.092,20	4059625025710	444
AX	26050670	167,40	4059625411834	422	AX	27987000	486,20	4011097733098	429
AX	26050990	179,30	4011097848518	422	AX	27987140	729,30	4011097846590	429
AX	26051670	167,40	4059625411827	422	AX	27987340	729,30	4011097846576	429
AX	26431000	315,70	4059625030103	165	AX	27987990	729,30	4011097846798	429
AX	26431140	473,60	4059625136355	165	AX	27989140	600,60	4011097895376	429
AX	26431340	473,60	4059625136348	165	AX	27989340	600,60	4011097895352	429
AX	26431670	443,80	4059625400197	410	AX	27989990	600,60	4011097895550	429
AX	26431990	473,60	4059625136430	165	AX	27991000	438,10	4011097733104	232
AX	26432000	189,50	4059625030073	165	AX	27991340	657,20	4011097895611	232
AX	26432140	284,20	4059625123270	165	28				
AX	26432340	284,20	4059625123263	165	AX	28011000	218,70	4059625206683	103
AX	26432670	266,30	4059625400319	410	AX	28012000	421,70	4059625203019	582
AX	26432820	284,20	4059625030066	370	AX	28014000	87,50	4059625206669	103
AX	26432990	284,20	4059625124154	165	AX	28022000	421,70	4059625202999	582
AX	26433000	252,60	4059625030042	165	AX	28112000	84,50	4011097523835	441
AX	26433140	378,90	4059625124208	165	AX	28112340	126,90	4011097829036	441
AX	26433340	378,90	4059625124192	165	AX	28116000	93,70	4011097525556	441
AX	26433670	354,90	4059625400340	410	AX	28116340	140,70	4011097826622	441
AX	26433820	378,90	4059625030035	370	AX	28120000	103,70	4011097525587	441
AX	26433990	378,90	4059625124284	165	AX	28120340	155,60	4011097828909	441
AX	26434180	263,00	4059625032176	77	AX	28127000	67,50	4059625025659	440
AX	26436000	305,60	4059625398852	409	AX	28128000	70,40	4059625025628	440
AX	26436670	427,80	4059625400357	409	AX	28282000	61,90	4011097239156	84
AX	26437000	183,40	4059625400371	409	AX	28282140	92,80	4011097840116	84
AX	26437670	256,80	4059625400395	409	AX	28282340	92,80	4011097840109	84
AX	26438000	244,40	4059625400418	409	AX	28282670	86,80	4059625294888	84
AX	26438670	342,20	4059625400425	409	AX	28282990	92,80	4011097840208	84
AX	26909180	439,70	4011097734224	407	AX	28284000	73,50	4011097239187	84
AX	26965000	183,40	4059625400456	409	AX	28284140	110,30	4011097846873	84
AX	26965670	256,80	4059625400470	409	AX	28284340	110,30	4011097846866	84
AX	26966000	244,40	4059625399057	409	AX	28284990	110,30	4011097846972	84

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	28286000	68,00	4011097239163	84	AX	34427000	551,70	4011097559513	279
AX	28286140	102,00	4011097847023	84	AX	34435000	586,10	4011097559841	283
AX	28286340	102,00	4011097847016	84	AX	34454000	1.632,20	4011097559995	280
AX	28286670	95,30	4059625413500	84	AX	34620000	612,30	4011097559520	281
AX	28286990	102,00	4011097847115	84	AX	34625000	329,80	4011097559537	281
AX	28464000	133,60	4011097554266	420	AX	34635000	502,10	4011097559728	284
AX	28469000	141,10	4011097556963	420	AX	34705000	756,90	4011097559797	285
AX	28470180	306,70	4011097601762	262	AX	34715000	603,00	4011097559544	285
AX	28474000	837,30	4011097434902	370	AX	34716000	672,30	4011097559551	284
AX	28474340	1.255,90	4059625000687	370	AX	34725000	844,80	4011097559803	286
AX	28474820	1.255,90	4011097509013	370	AX	34820000	505,80	4011097688626	550
AX	28486180	146,50	4011097603308	226	AX	34820800	680,40	4011097688633	550
AX	28487000	565,80	4011097404905	370	AX	34822000	591,10	4011097688664	551
AX	28487340	848,60	4059625000281	370	AX	34822800	804,30	4011097688671	551
AX	28487820	848,60	4011097509006	370	AX	34920000	149,20	4011097559810	287
AX	28489140	991,00	4011097972343	231	AX	34960000	131,70	4011097559827	286
AX	28489340	991,00	4011097972329	231	35				
AX	28489990	991,00	4011097972299	231	AX	35214000	76,50	4059625428733	394
AX	28491000	483,80	4011097593784	419	AX	35214670	114,60	4059625428726	394
AX	28494000	682,10	4011097434025	165	AX	35274000	2.232,80	4059625003671	402
AX	28494140	1.023,30	4011097816401	165	AX	35275000	2.728,70	4059625003664	402
AX	28494340	1.023,30	4011097814353	165	AX	35276000	2.976,80	4059625003657	402
AX	28494990	1.023,30	4011097816562	165	AX	35277000	2.108,40	4059625003640	403
AX	28532000	203,60	4011097488516	166	AX	35278000	2.232,80	4059625003626	402
AX	28532140	305,50	4011097820712	166	AX	35279000	2.604,90	4059625003602	403
AX	28532340	305,50	4011097820705	166	AX	35280000	2.728,70	4059625003589	402
AX	28532670	285,00	4059625346518	166	AX	35281000	2.852,50	4059625003565	403
AX	28532990	305,50	4011097820804	166	AX	35282000	2.976,80	4059625003541	402
AX	28622000	33,90	4059625032145	84	AX	35283000	3.472,00	4059625003527	401
AX	28622140	50,70	4059625153918	84	AX	35284000	1.265,70	4059625184684	393
AX	28622340	50,70	4059625153895	84	AX	35286000	1.145,10	4059625184967	395
AX	28622670	47,30	4059625427842	84	AX	35287000	1.145,10	4059625185209	397
AX	28622990	50,70	4059625154076	84	AX	35288000	546,10	4059625033296	396
AX	28624000	39,10	4059625032169	83	AX	35296000	1.446,40	4059625184691	393
AX	28624140	58,90	4059625154175	83	AX	35297000	1.265,70	4059625184974	395
AX	28624340	58,90	4059625154151	83	AX	35298000	1.265,70	4059625185216	397
AX	28624670	54,80	4059625427828	83	AX	35300000	1.566,50	4059625184707	393
AX	28624990	58,90	4059625154335	83	AX	35300140	2.349,90	4059625239179	393
AX	28626000	36,60	4059625032152	83	AX	35300340	2.349,90	4059625239162	393
AX	28626140	55,10	4059625153659	83	AX	35300670	2.241,90	4059625428719	393
AX	28626340	55,10	4059625153635	83	AX	35300990	2.349,90	4059625239278	393
AX	28626670	51,30	4059625427811	83	AX	35301000	1.385,80	4059625184981	395
AX	28626990	55,10	4059625153819	83	AX	35301140	2.078,80	4059625240816	395
34					AX	35301340	2.078,80	4059625240809	395
AX	34010000	433,40	4011097559414	274	AX	35301670	1.983,30	4059625428696	395
AX	34016000	405,90	4011097559438	274	AX	35301990	2.078,80	4059625240915	395
AX	34017000	433,40	4011097559407	274	AX	35302000	1.385,80	4059625185223	397
AX	34112000	724,00	4011097559902	276	AX	35302140	2.078,80	4059625237922	397
AX	34113000	620,30	4011097559919	276	AX	35302340	2.078,80	4059625237915	397
AX	34115000	775,90	4011097559926	276	AX	35302670	1.983,30	4059625428672	397
AX	34116000	673,00	4011097559933	277	AX	35302990	2.078,80	4059625238035	397
AX	34127000	688,50	4011097559452	274	AX	35303000	1.747,30	4059625184950	393
AX	34130000	302,10	4011097655536	275	AX	35303140	2.621,10	4059625239322	393
AX	34132000	611,80	4011097705422	275	AX	35303340	2.621,10	4059625239315	393
AX	34133000	688,50	4011097559582	277	AX	35303670	2.500,60	4059625428665	393
AX	34210000	432,30	4011097559469	278	AX	35303990	2.621,10	4059625239421	393
AX	34313000	518,00	4011097559605	278	AX	35304000	1.566,50	4059625184998	395
AX	34315000	586,10	4011097559629	278	AX	35304140	2.349,90	4059625240960	395
AX	34410000	261,30	4011097559476	280	AX	35304340	2.349,90	4059625240953	395
AX	34420000	733,70	4011097559490	279	AX	35304670	2.241,90	4059625428641	395
AX	34425000	398,40	4011097559506	279	AX	35304990	2.349,90	4059625241066	395

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	35305000	1.566,50	4059625185230	397	AX	36101140	730,10	4011097818139	247
AX	35305140	2.349,90	4059625238080	397	AX	36101340	730,10	4011097818122	247
AX	35305340	2.349,90	4059625238073	397	AX	36101670	681,40	4059625427477	247
AX	35305670	2.241,90	4059625428634	397	AX	36102140	702,50	4011097818283	246
AX	35305990	2.349,90	4059625238189	397	AX	36102340	702,50	4011097818276	246
AX	35306000	1.265,70	4059625185247	398	AX	36103000	613,50	4011097751542	248
AX	35308000	1.145,10	4059625185285	399	AX	36103140	920,40	4011097817989	248
AX	35309000	1.145,10	4059625185322	400	AX	36103340	920,40	4011097817972	248
AX	35310000	1.446,40	4059625185254	398	AX	36104000	705,60	4011097751535	248
AX	35312000	1.265,70	4059625185292	399	AX	36104140	1.058,20	4011097818634	248
AX	35313000	1.265,70	4059625185339	400	AX	36104340	1.058,20	4011097818627	248
AX	35314000	1.566,50	4059625185261	398	AX	36104670	987,90	4059625427460	248
AX	35314140	2.349,90	4059625238561	398	AX	36105000	369,80	4011097751528	248
AX	35314340	2.349,90	4059625238554	398	AX	36105140	554,70	4011097903354	248
AX	35314990	2.349,90	4059625238660	398	AX	36105340	554,70	4011097903347	248
AX	35316000	1.385,80	4059625185308	399	AX	36106000	624,60	4011097751511	249
AX	35316140	2.078,80	4059625239896	399	AX	36106140	937,00	4011097825946	249
AX	35316340	2.078,80	4059625239889	399	AX	36106340	937,00	4011097825939	249
AX	35316990	2.078,80	4059625240298	399	AX	36106670	874,30	4059625427422	249
AX	35317000	1.385,80	4059625185346	400	AX	36107000	569,50	4011097751504	251
AX	35317140	2.078,80	4059625237298	400	AX	36107140	854,00	4011097826943	251
AX	35317340	2.078,80	4059625237281	400	AX	36107340	854,00	4011097826936	251
AX	35317990	2.078,80	4059625237397	400	AX	36107670	797,30	4059625427392	251
AX	35318000	1.747,30	4059625185278	398	AX	36108000	711,80	4011097751498	250
AX	35318140	2.621,10	4059625238714	398	AX	36108140	1.067,50	4011097819150	250
AX	35318340	2.621,10	4059625238707	398	AX	36108340	1.067,50	4011097819143	250
AX	35318990	2.621,10	4059625238813	398	AX	36108670	996,50	4059625427361	250
AX	35320000	1.566,50	4059625185315	399	AX	36110000	438,20	4011097755946	247
AX	35320140	2.349,90	4059625240342	399	AX	36110140	657,70	4011097819457	247
AX	35320340	2.349,90	4059625240335	399	AX	36110340	657,70	4011097819440	247
AX	35320990	2.349,90	4059625240441	399	AX	36110670	613,50	4059625427330	247
AX	35321000	1.566,50	4059625185353	400	AX	36111000	438,20	4011097755953	248
AX	35321140	2.349,90	4059625237458	400	AX	36111140	657,70	4011097819709	248
AX	35321340	2.349,90	4059625237441	400	AX	36111340	657,70	4011097819594	248
AX	35321990	2.349,90	4059625237557	400	AX	36111670	613,50	4059625427309	248
AX	35361180	339,00	4059625184639	76	AX	36112000	438,20	4011097755960	246
AX	35363180	113,00	4059625184646	397	AX	36112140	657,70	4011097903507	246
AX	35373000	513,60	4059625405147	408	AX	36112340	657,70	4011097903491	246
AX	35373670	719,00	4059625415276	408	AX	36113000	634,30	4011097755977	248
AX	35374000	513,60	4059625405154	408	AX	36113140	951,40	4011097903651	248
AX	35374670	719,00	4059625415269	408	AX	36113340	951,40	4059625091708	248
AX	35380000	588,50	4059625405208	411	AX	36113670	888,00	4059625426982	248
AX	35380670	823,90	4059625415252	411	AX	36114000	734,30	4011097751603	249
AX	35381000	588,50	4059625405215	411	AX	36114140	1.101,50	4011097826790	249
AX	35381670	823,90	4059625415245	411	AX	36114340	1.101,50	4011097826783	249
AX	35382000	513,60	4059625405178	410	AX	36115000	717,00	4011097751580	251
AX	35382670	719,00	4059625415238	410	AX	36115140	1.075,50	4011097827094	251
AX	35383000	513,60	4059625405185	410	AX	36115340	1.075,50	4011097827087	251
AX	35383670	719,00	4059625415221	410	AX	36116000	854,50	4011097751597	250
AX	35387000	513,60	4059625405161	408	AX	36116140	1.281,80	4011097819303	250
AX	35387670	719,00	4059625415214	408	AX	36116340	1.281,80	4011097819297	250
AX	35388000	513,60	4059625405192	410	AX	36120000	486,70	4011097751467	252
AX	35388670	719,00	4059625415207	410	AX	36120140	730,10	4011097818788	252
AX	35389000	588,50	4059625405222	411	AX	36120340	730,10	4011097818771	252
AX	35389670	823,90	4059625415191	411	AX	36120670	681,40	4059625426968	252
36					AX	36121000	438,20	4011097755984	252
AX	36100000	486,70	4011097751573	247	AX	36121140	657,70	4059625091685	252
AX	36100140	730,10	4011097817187	247	AX	36121340	657,70	4011097903798	252
AX	36100340	730,10	4011097817170	247	AX	36130140	863,30	4011097903958	252
AX	36100670	681,40	4059625427507	247	AX	36130340	863,30	4011097903941	252
AX	36101000	486,70	4011097751566	247	AX	36130670	780,30	4059625428627	252

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	36140000	565,80	4011097751443	259	AX	36715670	1.085,80	4059625428849	468
AX	36140140	848,70	4011097904108	259	AX	36715990	1.171,50	4011097841373	468
AX	36140340	848,70	4011097904092	259	AX	36716000	716,50	4011097779393	465
AX	36410000	1.627,90	4011097751429	258	AX	36717000	516,90	4011097779386	464
AX	36410140	2.441,90	4011097904405	258	AX	36718000	516,90	4011097779379	464
AX	36410340	2.441,90	4011097904399	258	AX	36721000	516,90	4011097779362	464
AX	36410670	2.267,80	4059625435625	258	AX	36721930	775,40	4011097906560	464
AX	36411000	1.292,10	4011097751412	257	AX	36722000	716,50	4011097779355	467
AX	36411140	1.937,90	4011097904559	257	AX	36723000	780,80	4011097779348	468
AX	36411340	1.937,90	4011097904542	257	AX	36723140	1.171,50	4011097841427	468
AX	36411670	1.800,00	4059625435298	257	AX	36723340	1.171,50	4011097841410	468
AX	36412000	273,30	4011097751405	256	AX	36723670	1.085,80	4059625428818	468
AX	36412140	410,20	4011097904702	256	AX	36723990	1.171,50	4011097841526	468
AX	36412340	410,20	4011097904696	256	AX	36724000	179,40	4011097755496	263
AX	36416000	2.185,60	4011097751399	254	AX	36724140	269,40	4011097821009	263
AX	36416140	3.278,60	4011097814209	254	AX	36724340	269,40	4011097820996	263
AX	36416340	3.278,60	4011097814094	254	AX	36724670	251,30	4059625427095	263
AX	36416670	3.059,70	4059625426944	254	AX	36724990	269,40	4011097821108	263
AX	36425000	274,70	4011097751382	253	AX	36726000	716,50	4011097779331	465
AX	36425140	412,10	4011097904856	253	AX	36726930	1.074,80	4011097907017	465
AX	36425340	412,10	4011097904849	253	AX	36727000	516,90	4011097779324	464
AX	36425670	384,50	4059625427668	253	AX	36731000	36,80	4059625031490	436
AX	36455000	399,70	4011097815800	255	AX	36731140	55,10	4059625080351	436
AX	36455140	599,40	4011097905006	255	AX	36731340	55,10	4059625080337	436
AX	36455340	599,40	4011097904993	255	AX	36731670	51,30	4059625428597	436
AX	36455670	559,80	4059625427644	255	AX	36731990	55,10	4059625080658	436
AX	36457000	556,60	4011097815794	255	AX	36732000	36,80	4059625031919	436
AX	36457140	834,90	4011097905150	255	AX	36732140	54,90	4059625080757	436
AX	36457340	834,90	4011097905143	255	AX	36732340	54,90	4059625080733	436
AX	36655000	331,10	4011097815770	258	AX	36732990	54,90	4059625080955	436
AX	36655140	496,50	4011097905303	258	AX	36733000	112,20	4059625031957	282
AX	36655340	496,50	4011097905297	258	AX	36733670	159,70	4059625435649	282
AX	36655670	463,60	4059625427620	258	AX	36734000	112,20	4059625031933	282
AX	36701180	686,90	4011097755588	259	AX	36734670	159,70	4059625435663	282
AX	36702000	519,80	4011097755571	260	AX	36735000	532,70	4011097755472	264
AX	36702140	779,70	4011097905457	260	AX	36735140	799,00	4011097821160	264
AX	36702340	779,70	4011097905440	260	AX	36735340	799,00	4011097821153	264
AX	36702670	208,00	4059625427606	260	AX	36735670	744,80	4059625433676	264
AX	36703000	842,00	4011097755564	259	AX	36735990	799,00	4011097821252	264
AX	36703140	1.263,20	4011097905600	259	AX	36736000	445,00	4011097789330	265
AX	36703340	1.263,20	4011097905594	259	AX	36736140	667,50	4011097907253	265
AX	36703670	1.178,80	4059625427583	259	AX	36736340	667,50	4011097907246	265
AX	36704000	871,80	4011097755557	260	AX	36736670	622,70	4059625433683	265
AX	36704140	1.307,50	4011097905754	260	AX	36736990	667,50	4011097907345	265
AX	36704340	1.307,50	4011097905747	260	AX	36770180	291,40	4011097755465	195
AX	36704670	1.220,50	4059625427569	260	AX	36771000	167,80	4011097755458	261
AX	36705000	716,50	4011097755540	467	AX	36771140	251,80	4011097907390	261
AX	36706000	716,50	4011097755533	465	AX	36771340	251,80	4011097907383	261
AX	36707000	780,80	4011097755526	468	AX	36771670	234,90	4059625427545	261
AX	36707140	1.171,50	4011097817446	468	AX	36772000	186,50	4011097755441	262
AX	36707340	1.171,50	4011097817439	468	AX	36772140	279,70	4011097907543	262
AX	36707670	1.085,80	4059625428870	468	AX	36772340	279,70	4011097907536	262
AX	36707990	1.171,50	4011097817545	468	AX	36772670	261,00	4059625427521	262
AX	36708180	686,90	4011097755519	260	AX	36773000	516,90	4011097755434	464
AX	36711000	516,90	4011097755502	464	AX	36773670	723,60	4059625428580	464
AX	36711670	720,50	4059625428610	464	AX	36822000	369,80	4011097755427	262
AX	36712000	949,50	4011097790268	470	AX	36822140	554,70	4011097848877	262
AX	36714000	716,50	4011097779416	467	AX	36822340	554,70	4011097848860	262
AX	36715000	780,80	4011097779409	468	38				
AX	36715140	1.171,50	4011097841274	468	AX	38010000	1.054,70	4011097806518	80
AX	36715340	1.171,50	4011097841267	468	AX	38010670	1.476,70	4059625338216	80

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	38010820	1.582,50	4059625020234	325	AX	38411340	355,20	4059625019283	82
AX	38021000	342,20	4011097823522	316	AX	38411670	331,30	4059625331781	82
AX	38021340	513,40	4059625013151	316	AX	38411820	355,20	4011097989556	333
AX	38021820	513,40	4011097982380	316	AX	38412000	1.215,90	4011097849300	83
AX	38023000	353,80	4011097823515	316	AX	38412340	1.823,80	4059625019412	83
AX	38023340	530,60	4059625032763	316	AX	38412670	1.702,40	4059625331774	83
AX	38023820	530,60	4011097982403	316	AX	38412820	1.823,80	4011097989518	332
AX	38026000	353,80	4011097825700	316	AX	38421000	546,10	4011097849294	328
AX	38026340	530,60	4059625013281	316	AX	38421340	819,40	4059625015971	328
AX	38026820	530,60	4011097982427	316	AX	38421820	819,40	4011097983325	328
AX	38032000	465,90	4011097823508	316	AX	38426000	360,50	4011097849287	329
AX	38032340	698,80	4059625013410	316	AX	38426340	540,80	4059625018507	329
AX	38032820	698,80	4011097982441	316	AX	38426820	540,80	4011097983349	329
AX	38034000	552,40	4011097823492	317	AX	38428000	484,20	4011097849270	329
AX	38034340	828,30	4059625033005	317	AX	38428340	726,40	4059625018637	329
AX	38034820	828,30	4011097982465	317	AX	38428820	726,40	4011097983363	329
AX	38036000	496,50	4011097982489	317	AX	38436000	726,20	4011097849263	331
AX	38036340	745,00	4059625013540	317	AX	38436340	1.089,50	4059625019542	331
AX	38036820	745,00	4011097982496	317	AX	38436820	1.089,50	4011097983226	331
AX	38037000	1.612,50	4011097849355	323	AX	38442000	1.984,60	4011097849249	327
AX	38037340	2.419,00	4059625015117	323	AX	38442340	2.977,00	4059625031896	327
AX	38037820	2.419,00	4011097982915	323	AX	38442820	2.977,00	4011097983301	327
AX	38054000	645,50	4011097849348	321	AX	38480000	194,40	4011097377742	330
AX	38054340	968,20	4059625014455	321	AX	38480340	291,60	4011097911694	330
AX	38054820	968,20	4011097982779	321	AX	38480820	291,60	4011097911731	330
AX	38112000	688,20	4011097412979	320	AX	38621000	447,50	4011097849225	334
AX	38112340	1.032,20	4011097909486	320	AX	38621340	671,10	4059625016107	334
AX	38112820	1.032,20	4011097909523	320	AX	38621820	671,10	4011097983011	334
AX	38113000	454,10	4011097413051	319	AX	38626000	310,80	4011097849218	335
AX	38113340	681,30	4011097841731	319	AX	38626340	466,40	4059625018767	335
AX	38113820	681,30	4011097841854	319	AX	38626820	466,40	4011097983189	335
AX	38115000	709,80	4011097413013	320	AX	38700000	883,30	4011097345116	337
AX	38115340	1.064,50	4011097909639	320	AX	38700340	1.325,10	4011097912141	337
AX	38115820	1.064,50	4011097909677	320	AX	38700820	1.325,10	4011097912172	337
AX	38116000	473,90	4011097413099	319	AX	38715000	742,30	4011097478456	336
AX	38116340	710,80	4011097842165	319	AX	38715340	1.113,50	4011097912271	336
AX	38116820	710,80	4011097842202	319	AX	38715820	1.113,50	4011097912318	336
AX	38119000	1.054,40	4011097677873	81	AX	38720000	1.010,10	4011097345130	338
AX	38119340	1.581,50	4011097909783	81	AX	38720340	1.515,30	4011097912424	338
AX	38119670	1.475,80	4059625366066	81	AX	38720820	1.515,30	4011097912455	338
AX	38119820	1.581,50	4011097909820	529	AX	38815000	690,10	4011097688701	552
AX	38120000	1.069,00	4011097677880	81	AX	38815340	1.035,40	4011097876047	552
AX	38120340	1.603,50	4011097909936	81	AX	38882000	221,90	4011097331188	339
AX	38120670	1.496,40	4059625366073	81	AX	38882340	332,80	4011097912820	339
AX	38120820	1.603,50	4011097909974	529	AX	38882820	332,80	4011097912851	339
AX	38121000	416,90	4011097849331	319	AX	38933000	177,20	4011097331164	339
AX	38121340	625,30	4059625014585	319	AX	38933340	265,90	4011097912950	339
AX	38121820	625,30	4011097982816	319	AX	38933820	265,90	4011097912981	339
AX	38122000	435,40	4011097849324	319	AX	38959000	125,50	4011097705101	66
AX	38122340	652,90	4059625014714	319	AX	38960000	59,80	4011097704647	65
AX	38122820	652,90	4011097982830	319	AX	38976000	131,70	4011097331133	338
AX	38130000	274,00	4011097366142	155	AX	38976340	197,70	4011097913087	338
AX	38130340	411,20	4011097910086	155	AX	38976820	197,70	4011097913117	338
AX	38130820	411,20	4011097910123	317	39				
AX	38211000	434,80	4011097823485	325	AX	39001000	541,70	4059625358030	206
AX	38211340	652,10	4059625015643	325	AX	39001340	812,70	4059625372456	206
AX	38211820	652,10	4011097982953	325	AX	39010000	715,40	4011097391274	207
AX	38375000	725,10	4011097345154	337	AX	39010340	1.073,10	4011097913230	207
AX	38375340	1.087,70	4011097910680	337	AX	39015340	892,00	4011097913681	206
AX	38375820	1.087,70	4011097910710	337	AX	39018000	715,40	4011097485461	207
AX	38411000	236,60	4011097849317	82	AX	39018340	1.073,10	4011097914114	207

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	39020340	1.623,00	4011097914268	207	AX	39315000	660,80	4011097400723	214
AX	39021000	887,50	4059625329337	208	AX	39315340	991,00	4011097917542	214
AX	39021340	1.331,40	4059625373149	208	AX	39400000	1.220,30	4011097400495	215
AX	39022000	489,90	4059625329290	206	AX	39400340	1.830,60	4011097917849	215
AX	39022340	734,80	4059625372517	206	AX	39410000	304,20	4011097400761	221
AX	39023000	587,80	4059625329276	208	AX	39410340	456,20	4011097917993	221
AX	39023340	881,60	4059625372906	208	AX	39436340	1.683,50	4011097918143	222
AX	39024000	587,80	4059625329245	208	AX	39440000	2.074,50	4059625329146	216
AX	39024340	881,60	4059625373026	208	AX	39440340	3.111,90	4059625373736	216
AX	39031000	715,40	4011097648910	207	AX	39441000	1.375,60	4011097488769	218
AX	39031340	1.072,90	4011097914411	207	AX	39441340	2.063,20	4011097918297	218
AX	39032000	715,40	4011097648927	207	AX	39442000	1.375,60	4011097488783	218
AX	39032340	1.072,90	4011097914565	207	AX	39442340	2.063,20	4011097918440	218
AX	39034000	790,10	4011097648941	209	AX	39445340	2.422,40	4011097918594	223
AX	39034340	1.185,20	4059625211700	209	AX	39446340	2.422,40	4011097918747	223
AX	39035340	891,00	4011097914718	206	AX	39447000	1.179,90	4011097488806	220
AX	39071000	645,40	4059625358047	208	AX	39447340	1.770,00	4011097918891	220
AX	39071340	968,20	4059625372968	208	AX	39448000	1.179,90	4011097488820	220
AX	39081000	645,40	4059625358054	208	AX	39448340	1.770,00	4011097919041	220
AX	39081340	968,20	4059625373088	208	AX	39451000	2.497,10	4011097545691	216
AX	39112000	905,40	4011097488608	210	AX	39451340	3.745,40	4011097919195	216
AX	39112340	1.358,00	4011097914862	210	AX	39453340	2.954,90	4011097919348	224
AX	39113000	728,30	4011097488622	211	AX	39454340	2.954,90	4011097919492	224
AX	39113340	1.092,50	4011097915012	211	AX	39455000	529,00	4011097400501	217
AX	39115000	935,40	4011097488646	210	AX	39457000	660,80	4011097400525	217
AX	39115340	1.403,00	4011097915166	210	AX	39457340	991,00	4011097919799	217
AX	39116000	778,00	4011097488660	211	AX	39471000	2.189,90	4059625358733	216
AX	39116340	1.166,90	4011097915319	211	AX	39471340	3.284,90	4059625373798	216
AX	39117340	1.691,70	4011097915463	528	AX	39480000	435,30	4011097488844	221
AX	39118000	1.144,50	4011097678009	528	AX	39480340	652,80	4011097919942	221
AX	39118340	1.716,70	4011097915616	528	AX	39482000	435,30	4011097488868	221
AX	39119000	737,70	4059625329221	210	AX	39482340	652,80	4011097920092	221
AX	39119340	1.106,50	4059625373279	210	AX	39525000	115,10	4011097488882	226
AX	39121000	599,30	4059625329191	211	AX	39525140	172,70	4011097920252	226
AX	39121340	899,00	4059625373491	211	AX	39525340	172,70	4011097920245	226
AX	39133000	818,90	4011097400563	212	AX	39525990	172,70	4011097920344	226
AX	39133340	1.228,40	4011097915760	212	AX	39600340	1.441,50	4011097920382	224
AX	39134340	1.507,90	4011097915913	212	AX	39620000	1.862,40	4011097400914	233
AX	39135000	818,90	4011097400600	212	AX	39620340	2.793,60	4011097920535	233
AX	39135340	1.228,40	4011097916057	212	AX	39655000	472,60	4011097400891	225
AX	39136340	1.507,90	4011097916194	212	AX	39655340	708,80	4011097920689	225
AX	39143000	715,40	4011097400686	214	AX	39670000	1.934,50	4011097545707	234
AX	39143340	1.073,10	4011097916347	214	AX	39670340	2.901,70	4011097920832	234
AX	39144340	1.354,40	4011097916491	213	AX	39700340	1.354,40	4011097920986	227
AX	39147000	715,40	4011097400365	214	AX	39705340	1.354,40	4011097921136	227
AX	39147340	1.073,10	4011097916644	214	AX	39711340	1.304,90	4011097921280	226
AX	39148340	1.354,40	4011097916798	213	AX	39716340	1.304,90	4011097921433	226
AX	39151000	968,20	4059625358061	208	AX	39720000	1.035,30	4011097401027	228
AX	39151340	1.452,30	4059625373200	208	AX	39720340	1.553,00	4011097921587	228
AX	39171000	806,80	4059625358078	210	AX	39725000	1.035,30	4011097401003	228
AX	39171340	1.210,10	4059625373439	210	AX	39725340	1.553,00	4011097921730	228
AX	39181000	668,60	4059625358719	211	AX	39832670	867,10	4059625440520	549
AX	39181340	1.002,70	4059625373552	211	AX	39835000	667,00	4011097518763	549
AX	39201000	645,40	4059625358726	215	AX	39835340	1.000,40	4011097842462	549
AX	39201340	968,20	4059625373675	215	AX	39835670	867,10	4059625427255	549
AX	39210000	715,40	4011097648958	215	AX	39835800	931,70	4011097527215	549
AX	39210340	1.072,90	4011097917245	215	AX	39840000	856,90	4011097518770	550
AX	39214000	587,80	4059625329160	215	AX	39840800	1.117,80	4011097520506	550
AX	39214340	881,60	4059625373613	215	AX	39850000	564,50	4011097518756	548
AX	39313000	660,80	4011097400648	214	AX	39850340	846,90	4011097922027	548
AX	39313340	991,00	4011097917399	214	AX	39850800	788,30	4011097519012	548

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	39860000	629,50	4011097783277	547	AX	42060340	388,10	4011097939056	517
AX	39860340	944,10	4011097922164	547	AX	42060820	388,10	4011097516417	517
AX	39860800	879,60	4011097783284	547	AX	42065000	220,10	4011097516431	516
AX	39861000	700,70	4011097783291	548	AX	42065340	330,40	4011097939315	516
AX	39861340	1.051,00	4011097922300	548	AX	42065820	330,40	4011097516448	516
AX	39861670	980,90	4059625427224	548	AX	42066000	220,10	4011097516462	372
AX	39861800	978,20	4011097783307	548	AX	42066340	330,40	4011097939575	372
AX	39862000	729,50	4059625176320	546	AX	42066820	330,40	4011097516479	372
AX	39862340	1.094,20	4059625202388	546	AX	42080000	279,60	4011097516493	517
AX	39862670	1.021,30	4059625427187	546	AX	42080340	419,50	4011097939834	517
AX	39862800	1.000,40	4059625176306	546	AX	42080820	419,50	4011097516509	517
AX	39863340	1.002,10	4059625293775	546	AX	42090000	492,80	4011097516523	519
AX	39863670	935,30	4059625427163	546	AX	42090340	739,10	4011097940083	519
AX	39864670	936,10	4059625440537	548	AX	42090820	739,10	4011097516530	519
AX	39882000	266,10	4011097401140	230	AX	42134000	180,10	4011097516554	515
AX	39882340	399,30	4011097922454	230	AX	42134340	269,90	4011097940229	515
AX	39883000	266,10	4011097401126	230	AX	42134820	269,90	4011097516561	515
AX	39883340	399,30	4011097922751	230	AX	42137000	52,70	4011097516585	518
AX	39920000	228,00	4011097401102	230	AX	42137340	79,10	4011097940489	518
AX	39920340	342,20	4011097923048	230	AX	42137820	79,10	4011097516592	518
AX	39925000	236,60	4011097401089	229	AX	42436000	286,10	4011097598789	492
AX	39925340	355,20	4011097923192	229	AX	42604000	214,00	4059625422502	509
AX	39960000	152,80	4011097401065	229	AX	42604670	299,60	4059625422410	509
AX	39960340	229,40	4011097923345	229	AX	42605000	171,20	4059625422335	509
AX	39965000	152,80	4011097401041	228	AX	42605670	239,70	4059625422243	509
AX	39965340	229,40	4011097923499	228	AX	42610000	235,40	4059625422168	509
40					AX	42610670	329,60	4059625421871	509
AX	40872000	504,00	4011097594002	463	AX	42611000	58,90	4059625422984	512
AX	40873000	608,60	4011097594217	463	AX	42611670	82,40	4059625422892	512
AX	40877180	194,80	4011097601755	463	AX	42613000	256,80	4059625422816	510
AX	40878180	252,00	4011097601748	463	AX	42613670	359,50	4059625422724	510
42					AX	42622000	310,30	4059625422649	511
AX	42018000	220,00	4059625131640	553	AX	42622670	434,40	4059625422557	511
AX	42018330	329,90	4059625297421	554	AX	42623000	192,60	4059625423479	511
AX	42018340	329,90	4059625297414	553	AX	42623670	269,60	4059625423387	511
AX	42018800	287,10	4059625131657	553	AX	42626000	203,30	4059625423301	511
AX	42019000	238,50	4011097516127	515	AX	42626670	284,60	4059625423219	511
AX	42019340	357,80	4011097936970	515	AX	42639000	224,70	4059625423134	510
AX	42019820	357,80	4011097516134	515	AX	42639670	314,60	4059625423042	510
AX	42020000	190,70	4011097516158	517	AX	42644000	374,50	4059625423967	512
AX	42020340	286,10	4011097937229	517	AX	42644670	524,30	4059625423875	512
AX	42020820	286,10	4011097516165	517	AX	42649000	331,70	4059625423790	513
AX	42021000	190,70	4011097516189	518	AX	42649670	464,40	4059625423707	513
AX	42021340	286,10	4011097937366	518	AX	42654000	155,20	4059625423622	513
AX	42021820	286,10	4011097516196	518	AX	42654670	217,20	4059625423530	513
AX	42028000	110,20	4011097516219	519	AX	42655000	256,80	4059625424452	513
AX	42028340	165,10	4011097937618	519	AX	42655670	359,50	4059625424360	513
AX	42028820	165,10	4011097516226	519	AX	42656000	155,20	4059625424285	512
AX	42030000	238,50	4011097516240	516	AX	42656670	217,20	4059625424193	512
AX	42030340	357,80	4011097937755	516	AX	42657000	203,30	4059625424117	513
AX	42030820	357,80	4011097516257	516	AX	42657670	284,60	4059625424025	513
AX	42033000	179,50	4011097516271	515	AX	42661000	299,60	4059625424841	510
AX	42033340	269,30	4011097938011	515	AX	42661670	419,40	4059625424759	510
AX	42033820	269,30	4011097516288	515	AX	42683000	342,40	4059625424674	510
AX	42035000	238,50	4011097516332	519	AX	42683670	479,40	4059625424582	510
AX	42035340	357,80	4011097938271	519	AX	42801000	59,80	4011097752396	491
AX	42035820	357,80	4011097516349	519	AX	42801140	89,90	4011097821979	491
AX	42036000	209,70	4011097516363	518	AX	42801340	89,90	4011097821955	491
AX	42036340	314,50	4011097938530	518	AX	42801670	83,80	4059625433744	491
AX	42036820	314,50	4011097516370	518	AX	42801990	89,90	4011097822556	491
AX	42060000	258,70	4011097516400	517	AX	42802000	179,40	4011097752389	488

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42802140	269,40	4011097822938	488	AX	42835000	211,50	4011097752310	493
AX	42802340	269,40	4011097822914	488	AX	42835140	317,50	4011097828145	493
AX	42802990	269,40	4011097823119	488	AX	42835340	317,50	4011097828121	493
AX	42803000	165,80	4011097752372	485	AX	42835670	296,10	4059625428450	493
AX	42803140	248,90	4011097824598	485	AX	42835990	317,50	4011097828329	493
AX	42803340	248,90	4011097824574	485	AX	42836000	179,40	4011097752303	486
AX	42803670	232,10	4059625428566	485	AX	42836140	269,40	4011097829319	486
AX	42803990	248,90	4011097824772	485	AX	42836340	269,40	4011097829296	486
AX	42804000	128,90	4059625367643	499	AX	42836670	252,30	4059625428436	486
AX	42804670	180,60	4059625367650	499	AX	42836990	269,40	4011097829494	486
AX	42805000	112,10	4059625367612	499	AX	42837000	347,40	4059625026915	490
AX	42805670	156,90	4059625367629	499	AX	42837140	521,10	4059625083901	490
AX	42810000	145,80	4059625367674	499	AX	42837340	521,10	4059625083895	490
AX	42810670	204,20	4059625367681	499	AX	42837670	486,40	4059625428412	490
AX	42811000	22,40	4059625367285	502	AX	42837990	521,10	4059625083994	490
AX	42811670	31,40	4059625367292	502	AX	42838000	234,10	4011097752198	487
AX	42812000	61,70	4059625367315	502	AX	42838140	351,00	4011097829579	487
AX	42812670	86,30	4059625367322	502	AX	42838140	351,00	4011097829555	487
AX	42813000	156,90	4059625367438	500	AX	42838990	351,00	4011097829753	487
AX	42813670	219,80	4059625367445	500	AX	42840000	155,40	4059625026694	487
AX	42818000	82,40	4059625182840	555	AX	42840140	233,10	4059625083734	487
AX	42818330	123,80	4059625297407	555	AX	42840340	233,10	4059625083727	487
AX	42818340	123,80	4059625297391	555	AX	42840670	217,50	4059625428405	487
AX	42818670	115,50	4059625428559	555	AX	42840990	233,10	4059625083826	487
AX	42818800	107,70	4059625182857	555	AX	42841000	33,20	4011097755595	488
AX	42819000	252,50	4011097755601	486	AX	42842000	335,20	4059625026908	490
AX	42819140	378,80	4011097820477	486	AX	42843000	291,50	4059625367582	502
AX	42819340	378,80	4011097820453	486	AX	42843670	408,00	4059625367599	502
AX	42819670	353,50	4059625428535	486	AX	42844000	207,50	4059625368510	503
AX	42819990	378,80	4011097820651	486	AX	42844670	290,40	4059625368503	503
AX	42821000	316,50	4011097752365	490	AX	42846000	130,70	4059625026922	492
AX	42821140	474,50	4011097824857	490	AX	42846140	196,30	4059625094884	492
AX	42821340	474,50	4011097824833	490	AX	42846340	196,30	4059625094877	492
AX	42821670	442,90	4059625428528	490	AX	42846670	183,00	4059625428382	492
AX	42821990	474,50	4011097825038	490	AX	42846990	196,30	4059625094976	492
AX	42822000	213,00	4059625367551	501	AX	42848000	392,30	4059625368480	505
AX	42822670	298,20	4059625367568	501	AX	42848670	549,30	4059625368473	505
AX	42823000	128,90	4059625367407	501	AX	42849000	302,70	4059625368459	505
AX	42823670	180,60	4059625367414	501	AX	42849670	423,70	4059625368442	505
AX	42826000	112,10	4059625367469	501	AX	42855000	179,30	4059625367704	504
AX	42826670	156,90	4059625367476	501	AX	42855670	251,20	4059625367711	504
AX	42830000	226,40	4011097752358	488	AX	42856000	78,40	4059625367346	503
AX	42830140	339,50	4011097826141	488	AX	42856670	109,80	4059625367353	503
AX	42830340	339,50	4011097826127	488	AX	42857000	117,70	4059625367377	503
AX	42830670	316,90	4059625428511	488	AX	42857670	164,90	4059625367384	503
AX	42830990	339,50	4011097826325	488	AX	42858000	156,90	4059625368428	503
AX	42832000	267,40	4011097752341	489	AX	42858670	219,80	4059625368411	503
AX	42832140	401,00	4011097827261	489	AX	42860000	134,60	4059625367490	500
AX	42832340	401,00	4011097827247	489	AX	42860670	188,40	4059625367506	500
AX	42832670	374,40	4059625428498	489	AX	42870000	57,70	4011097753706	485
AX	42832990	401,00	4011097827544	489	AX	42870140	86,80	4011097829814	485
AX	42833000	308,90	4011097752334	489	AX	42870340	86,80	4011097829807	485
AX	42833140	463,40	4011097827629	489	AX	42870670	80,90	4059625428375	485
AX	42833340	463,40	4011097827605	489	AX	42870990	86,80	4011097829906	485
AX	42833670	432,50	4059625428474	489	AX	42871000	67,90	4011097753690	264
AX	42833990	463,40	4011097827803	489	AX	42871140	101,90	4011097944791	264
AX	42834000	192,60	4011097752327	485	AX	42871340	101,90	4011097944784	264
AX	42834140	288,80	4011097827889	485	AX	42871670	95,00	4059625428351	264
AX	42834340	288,80	4011097827865	485	AX	42871990	101,90	4011097944883	264
AX	42834670	269,40	4059625428467	485	AX	42872000	168,10	4059625367735	504
AX	42834990	288,80	4011097828060	485	AX	42872140	252,20	4059625388778	504

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	42872250	252,20	4059625388761	504	AX	45113820	837,80	4011097982892	318
AX	42872300	252,20	4059625388754	504	AX	45130000	335,20	4011097982748	318
AX	42872310	252,20	4059625388747	504	AX	45130340	502,90	4059625014844	318
AX	42872330	252,20	4059625388730	504	AX	45130820	502,90	4011097982755	318
AX	42872670	235,40	4059625367742	504	AX	45133000	645,50	4011097849478	321
AX	42872800	252,20	4059625388716	504	AX	45133340	968,20	4059625014974	321
AX	42872820	252,20	4059625388709	504	AX	45133820	968,20	4011097982793	321
AX	42872950	252,20	4059625388686	504	AX	45200000	434,80	4011097815961	325
AX	42872990	252,20	4059625388679	504	AX	45200340	652,10	4059625016237	325
AX	42873000	89,70	4059625367766	504	AX	45200820	652,10	4011097982977	325
AX	42873670	125,60	4059625367773	504	AX	45210000	508,70	4011097815954	326
AX	42880000	179,30	4059625367520	500	AX	45210340	763,10	4059625016367	326
AX	42880670	251,20	4059625367537	500	AX	45210820	763,10	4011097982991	326
45					AX	45405000	360,50	4011097849461	329
AX	45001000	353,80	4011097816760	312	AX	45405340	540,80	4059625018897	329
AX	45001340	530,60	4059625033548	312	AX	45405820	540,80	4011097983387	329
AX	45001820	530,60	4011097982663	312	AX	45407000	484,20	4011097849454	329
AX	45002000	353,80	4011097816753	312	AX	45407340	726,40	4059625019023	329
AX	45002340	530,60	4059625013670	312	AX	45407820	726,40	4011097983400	329
AX	45002820	530,60	4011097982687	312	AX	45410000	236,60	4011097849430	82
AX	45003000	465,90	4011097816746	312	AX	45410340	355,20	4059625019801	82
AX	45003340	698,80	4059625013809	312	AX	45410820	355,20	4011097989570	333
AX	45003820	698,80	4011097982700	312	AX	45412000	1.215,90	4011097849423	83
AX	45004000	552,40	4011097816739	313	AX	45412340	1.823,80	4059625019931	83
AX	45004340	828,30	4059625033678	313	AX	45412820	1.823,80	4011097989532	332
AX	45004820	828,30	4011097982724	313	AX	45416000	1.984,60	4011097849416	327
AX	45005000	342,20	4011097816722	312	AX	45416340	2.977,00	4059625032626	327
AX	45005340	513,40	4059625013939	312	AX	45416820	2.977,00	4011097983288	327
AX	45005820	513,40	4011097982649	312	AX	45420000	1.798,20	4059625011980	454
AX	45010000	422,40	4011097816715	314	AX	45421000	2.170,30	4059625012116	454
AX	45010340	633,70	4059625033142	314	AX	45440000	1.488,70	4059625012154	455
AX	45010820	633,70	4011097982533	314	AX	45442180	112,50	4059625037829	108
AX	45012000	422,40	4011097816708	314	AX	45443180	130,10	4059625190234	108
AX	45012340	633,70	4059625014066	314	AX	45444000	1.054,70	4011097849393	331
AX	45012820	633,70	4011097982557	314	AX	45444340	1.582,50	4059625020067	331
AX	45013000	533,40	4011097815992	314	AX	45444820	1.582,50	4011097983240	331
AX	45013340	800,20	4059625014196	314	AX	45600000	447,50	4011097849386	334
AX	45013820	800,20	4011097982571	314	AX	45600340	671,10	4059625016497	334
AX	45014000	620,40	4011097815985	315	AX	45600820	671,10	4011097983035	334
AX	45014340	930,70	4059625033418	315	AX	45605000	310,80	4011097849379	335
AX	45014820	930,70	4011097982595	315	AX	45605340	466,40	4059625019153	335
AX	45015000	409,40	4011097815978	314	AX	45605820	466,40	4011097983202	335
AX	45015340	614,00	4059625014325	314	AX	45710180	353,80	4011097789309	71
AX	45015820	614,00	4011097982519	314	AX	45711000	792,30	4011097788999	71
AX	45016000	608,70	4011097982618	315	AX	45711140	1.188,30	4011097825090	71
AX	45016340	913,30	4059625075937	315	AX	45711340	1.188,30	4011097825083	71
AX	45016820	913,30	4011097982625	315	AX	45711670	1.109,20	4059625331767	71
AX	45037000	1.612,50	4011097849485	322	AX	45711990	1.188,30	4011097825199	71
AX	45037340	2.419,00	4059625015247	322	AX	45712000	991,40	4011097788982	71
AX	45037820	2.419,00	4011097982939	322	AX	45712140	1.486,90	4011097824307	71
AX	45110000	980,60	4011097832432	324	AX	45712340	1.486,90	4011097824291	71
AX	45110340	1.471,00	4059625082355	324	AX	45712670	1.387,90	4059625331743	71
AX	45110820	1.471,00	4059625082393	324	AX	45712990	1.486,90	4011097824406	71
AX	45111000	994,80	4011097832425	324	AX	45713000	1.294,10	4011097788975	71
AX	45111340	1.492,10	4059625082508	324	AX	45713140	1.941,20	4011097824154	71
AX	45111820	1.492,10	4059625082546	324	AX	45713340	1.941,20	4011097824147	71
AX	45112000	533,40	4011097982854	318	AX	45713670	1.811,80	4059625331712	71
AX	45112340	800,20	4059625015377	318	AX	45713990	1.941,20	4011097824253	71
AX	45112820	800,20	4011097982861	318	AX	45720000	181,40	4011097790022	79
AX	45113000	558,50	4011097982885	318	AX	45720140	272,20	4059625087961	79
AX	45113340	837,80	4059625015506	318	AX	45720340	272,20	4059625087954	79

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	45720670	253,70	4059625331682	79	AX	46720000	2.861,00	4059625149119	109
AX	45720990	272,20	4059625088067	79	AX	46721000	3.147,10	4059625189948	109
AX	45721000	79,30	4011097788968	435	AX	46730000	3.375,90	4059625149102	109
AX	45721140	118,90	4011097822693	435	AX	46731000	3.712,90	4059625149096	109
AX	45721340	118,90	4011097822686	435	AX	46740000	1.202,60	4059625189931	111
AX	45721990	118,90	4011097822785	435	AX	46741000	1.322,00	4059625189924	111
AX	45722000	302,40	4011097790039	425	AX	46750000	1.262,70	4059625149089	112
AX	45722140	453,40	4059625088999	425	AX	46751000	1.388,90	4059625149072	112
AX	45722340	453,40	4059625088982	425	AX	46760000	1.388,90	4059625149065	113
AX	45722990	453,40	4059625089194	425	AX	46761000	1.527,90	4059625149058	113
AX	45723000	218,70	4011097789910	79	AX	46770000	302,30	4059625189917	114
AX	45723140	328,30	4011097822341	79	AX	46771000	333,00	4059625189900	114
AX	45723340	328,30	4011097822334	79	47				
AX	45723670	306,20	4059625331675	79	AX	47010000	744,70	4059625161401	128
AX	45723820	328,30	4011097822372	79	AX	47010600	744,70	4059625161555	128
AX	45723990	328,30	4011097822648	79	AX	47012000	620,40	4059625186190	128
AX	45770180	240,70	4011097789903	72	AX	47012140	930,30	4059625201862	128
AX	45771000	395,80	4011097789798	72	AX	47012340	930,30	4059625201855	128
AX	45771140	593,70	4011097823348	72	AX	47020000	967,70	4059625161388	128
AX	45771340	593,70	4011097823331	72	AX	47020600	967,70	4059625161531	128
AX	45771670	554,30	4059625331644	72	AX	47022000	806,60	4059625186121	128
AX	45771990	593,70	4011097823447	72	AX	47022140	1.209,80	4059625202609	128
AX	45790000	270,10	4011097807980	72	AX	47022340	1.209,80	4059625202197	128
46					AX	47040000	1.860,90	4059625161364	131
AX	46010000	1.027,90	4059625149034	98	AX	47040600	1.860,90	4059625161517	131
AX	46011000	1.130,30	4059625149041	98	AX	47042000	1.699,60	4059625186114	131
AX	46020000	1.329,90	4059625149379	98	AX	47042140	2.549,30	4059625256244	131
AX	46021000	1.462,40	4059625149362	98	AX	47042340	2.549,30	4059625256237	131
AX	46030000	1.336,30	4059625149355	98	AX	47050000	1.041,90	4059625161340	130
AX	46031000	1.470,40	4059625149348	98	AX	47050600	1.041,90	4059625161494	130
AX	46040000	2.538,00	4059625149331	100	AX	47052000	918,20	4059625186138	130
AX	46041000	2.792,20	4059625149324	100	AX	47052140	1.377,30	4059625203989	130
AX	46050000	1.643,90	4059625149317	99	AX	47052340	1.377,30	4059625203972	130
AX	46051000	1.808,70	4059625149300	99	AX	47060000	942,50	4059625161326	129
AX	46060000	1.439,40	4059625149294	99	AX	47060600	942,50	4059625161470	129
AX	46061000	1.582,00	4059625149287	99	AX	47062000	781,50	4059625186145	129
AX	46140000	2.908,80	4059625149270	108	AX	47062140	1.172,20	4059625202050	129
AX	46141000	3.199,90	4059625149263	108	AX	47062340	1.172,20	4059625202043	129
AX	46210000	1.027,90	4059625190227	101	AX	47210000	974,00	4059625161302	132
AX	46211000	1.130,30	4059625190210	101	AX	47210600	974,00	4059625161456	132
AX	46240000	2.465,60	4059625149256	108	AX	47212000	850,20	4059625186152	132
AX	46241000	2.712,80	4059625149249	108	AX	47212140	1.275,20	4059625201664	132
AX	46410000	689,10	4059625190081	105	AX	47212340	1.275,20	4059625201657	132
AX	46411000	756,40	4059625190074	105	AX	47410000	496,50	4059625161296	135
AX	46420000	1.220,80	4059625190067	101	AX	47410600	496,50	4059625161449	135
AX	46421000	1.343,00	4059625190050	101	AX	47412000	372,70	4059625186169	135
AX	46430000	2.414,90	4059625149232	102	AX	47412140	559,10	4059625208878	135
AX	46431000	2.655,70	4059625149225	102	AX	47412340	559,10	4059625208861	135
AX	46440000	3.299,40	4059625149218	104	AX	47430000	1.736,30	4059625161289	134
AX	46441000	3.629,50	4059625149201	104	AX	47430600	1.736,30	4059625161432	134
AX	46450000	1.109,40	4059625149195	101	AX	47432000	1.612,60	4059625186176	134
AX	46451000	1.220,80	4059625149188	101	AX	47432140	2.419,00	4059625212509	134
AX	46470000	604,40	4059625203958	103	AX	47432340	2.419,00	4059625212196	134
AX	46520000	598,20	4059625149171	107	AX	47440000	2.604,90	4059625161272	133
AX	46521000	659,50	4059625149164	107	AX	47440600	2.604,90	4059625161425	133
AX	46650000	925,10	4059625189962	106	AX	47442000	2.443,70	4059625186183	133
AX	46651000	1.018,10	4059625189955	106	AX	47442140	3.665,60	4059625256398	133
AX	46700000	2.054,50	4059625149157	109	AX	47442340	3.665,60	4059625256381	133
AX	46701000	2.260,50	4059625149140	109	AX	47900000	124,00	4059625189023	136
AX	46710000	2.424,60	4059625149133	109	AX	47900600	124,00	4059625189030	136
AX	46711000	2.667,20	4059625149126	109	AX	47901000	161,70	4059625189047	136

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	47901600	161,70	4059625189054	136	AX	48050000	655,90	4059625331262	66
AX	47902000	124,00	4059625189061	136	AX	48050140	983,70	4059625370988	66
AX	47902600	124,00	4059625189221	136	AX	48050340	983,70	4059625370971	66
AX	47903000	124,00	4059625189214	136	AX	48050670	918,10	4059625331231	66
AX	47903140	186,10	4059625212936	136	AX	48050990	983,70	4059625371183	66
AX	47903340	186,10	4059625212929	136	AX	48060000	605,40	4059625331187	65
AX	47904000	161,70	4059625189207	136	AX	48060140	908,00	4059625370834	65
AX	47904140	242,70	4059625213087	136	AX	48060340	908,00	4059625370827	65
AX	47904340	242,70	4059625213070	136	AX	48060670	847,50	4059625331149	65
AX	47905000	124,00	4059625189191	135	AX	48060990	908,00	4059625370933	65
AX	47905140	186,10	4059625217139	135	AX	48070000	728,70	4059625331095	66
AX	47905340	186,10	4059625217122	135	AX	48070140	1.093,00	4059625371237	66
AX	47906000	372,70	4059625189184	137	AX	48070340	1.093,00	4059625371220	66
AX	47907000	484,20	4059625189177	137	AX	48070670	1.020,10	4059625331064	66
AX	47908000	372,70	4059625189160	137	AX	48070990	1.093,00	4059625371336	66
AX	47909000	372,70	4059625189153	137	AX	48112000	538,10	4059625331026	67
AX	47910000	484,20	4059625189146	137	AX	48112140	807,20	4059625371374	67
AX	47911000	372,70	4059625189139	137	AX	48112340	807,20	4059625369296	67
AX	47913000	372,70	4059625189122	138	AX	48112670	753,40	4059625330999	67
AX	47914000	484,20	4059625189115	138	AX	48112990	807,20	4059625369333	67
AX	47915000	372,70	4059625189108	138	AX	48120000	437,20	4059625329511	69
AX	47916000	372,70	4059625189092	138	AX	48120140	655,90	4059625372036	69
AX	47917000	484,20	4059625189085	138	AX	48120340	655,90	4059625369487	69
AX	47918000	372,70	4059625189078	138	AX	48120670	612,10	4059625329498	69
AX	47921000	30,30	4059625306529	139	AX	48120990	655,90	4059625369524	69
AX	47922000	34,00	4059625306536	139	AX	48210000	392,30	4059625330944	69
AX	47923000	26,70	4059625306512	139	AX	48210140	588,50	4059625372135	69
AX	47924000	35,60	4059625306543	139	AX	48210340	588,50	4059625372128	69
AX	47925000	45,60	4059625306550	139	AX	48210670	549,30	4059625330920	69
AX	47926000	52,80	4059625306567	139	AX	48210990	588,50	4059625372234	69
48					AX	48440000	2.017,80	4059625330913	70
AX	48000000	392,30	4059625329733	68	AX	48440140	3.026,60	4059625372272	70
AX	48000140	588,50	4059625371763	68	AX	48440340	3.026,60	4059625369548	70
AX	48000340	588,50	4059625369234	68	AX	48440670	2.824,90	4059625330883	70
AX	48000670	549,30	4059625366318	68	AX	48440990	3.026,60	4059625369586	70
AX	48000990	588,50	4059625369272	68	AX	48490000	246,70	4059625330722	75
AX	48001000	392,30	4059625329719	68	AX	48490140	370,00	4059625364055	75
AX	48001140	588,50	4059625371855	68	AX	48490340	370,00	4059625364048	75
AX	48001340	588,50	4059625369357	68	AX	48490670	345,30	4059625330708	75
AX	48001670	549,30	4059625329696	68	AX	48490990	370,00	4059625364154	75
AX	48001990	588,50	4059625369395	68	AX	48491000	1.065,00	4059625330685	76
AX	48002000	504,40	4059625329672	68	AX	48491140	1.597,50	4059625364208	76
AX	48002140	756,70	4059625371947	68	AX	48491340	1.597,50	4059625364192	76
AX	48002340	756,70	4059625369418	68	AX	48491670	1.490,80	4059625330678	76
AX	48002670	706,20	4059625329641	68	AX	48491990	1.597,50	4059625364307	76
AX	48002990	756,70	4059625369456	68	AX	48492000	1.233,10	4059625330661	76
AX	48010000	482,00	4059625331583	64	AX	48492140	1.849,70	4059625364451	76
AX	48010140	723,00	4059625370506	64	AX	48492340	1.849,70	4059625368879	76
AX	48010340	723,00	4059625370490	64	AX	48492670	1.726,30	4059625330647	76
AX	48010670	675,00	4059625331569	64	AX	48492990	1.849,70	4059625368916	76
AX	48010990	723,00	4059625370605	64	AX	48493000	952,90	4059625330623	77
AX	48020000	504,40	4059625331545	64	AX	48493140	1.429,30	4059625369630	77
AX	48020140	756,70	4059625370643	64	AX	48493340	1.429,30	4059625369623	77
AX	48020340	756,70	4059625369111	64	AX	48493670	1.334,00	4059625330616	77
AX	48020670	706,20	4059625331507	64	AX	48493990	1.429,30	4059625369739	77
AX	48020990	756,70	4059625369159	64	AX	48494000	1.121,00	4059625322680	77
AX	48030000	655,90	4059625331354	64	AX	48494140	1.681,60	4059625369777	77
AX	48030140	983,70	4059625370735	64	AX	48494340	1.681,60	4059625368930	77
AX	48030340	983,70	4059625369173	64	AX	48494670	1.569,40	4059625330593	77
AX	48030670	918,10	4059625331316	64	AX	48494990	1.681,60	4059625368978	77
AX	48030990	983,70	4059625369210	64	AX	48495000	224,20	4059625330579	78

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
AX	48495140	336,30	4059625369876	78	AX	51307990	104,40	4059625205020	587
AX	48495340	336,30	4059625369869	78	58				
AX	48495670	313,90	4059625330562	78	AX	58307000	329,00	4059625077559	581
AX	48495990	336,30	4059625369975	78	AX	58307140	493,60	4059625205457	581
AX	48496000	336,30	4059625330555	77	AX	58307340	493,60	4059625205440	581
AX	48496140	504,50	4059625370025	77	AX	58307670	460,60	4059625386613	581
AX	48496340	504,50	4059625370018	77	AX	58307820	493,60	4059625205488	581
AX	48496670	470,80	4059625330531	77	AX	58307990	493,60	4059625205556	581
AX	48496990	504,50	4059625370124	77	AX	58308000	121,10	4059625032299	160
AX	48651000	123,40	4059625330456	78	AX	58316000	94,00	4059625077474	584
AX	48651140	185,10	4059625364352	78	AX	58316140	141,00	4059625206058	584
AX	48651340	185,10	4059625368817	78	AX	58316340	141,00	4059625206034	584
AX	48651670	172,80	4059625330432	78	AX	58316670	131,70	4059625389522	584
AX	48651990	185,10	4059625368855	78	AX	58316820	141,00	4059625147986	584
AX	48790000	1.345,20	4059625330371	73	AX	58316990	141,00	4059625206218	584
AX	48790140	2.017,90	4059625370162	73	AX	58317000	382,70	4059625389539	581
AX	48790340	2.017,90	4059625368992	73	AX	58317140	574,10	4059625389553	581
AX	48790670	1.883,20	4059625330357	73	AX	58317250	574,10	4059625389560	581
AX	48790990	2.017,90	4059625369036	73	AX	58317300	574,10	4059625389584	581
AX	48791000	392,30	4059625330333	74	AX	58317310	574,10	4059625389591	581
AX	48791140	588,50	4059625370254	74	AX	58317330	574,10	4059625389607	581
AX	48791340	588,50	4059625369050	74	AX	58317340	574,10	4059625389614	581
AX	48791670	549,30	4059625330326	74	AX	58317670	535,80	4059625389621	581
AX	48791990	588,50	4059625369098	74	AX	58317800	574,10	4059625389638	581
AX	48792000	291,50	4059625330319	75	AX	58317820	574,10	4059625389645	581
AX	48792140	437,20	4059625370353	75	AX	58317950	574,10	4059625389676	581
AX	48792340	437,20	4059625370346	75	AX	58317990	574,10	4059625389683	581
AX	48792670	408,00	4059625328897	75	AX	58318000	118,00	4059625385258	585
AX	48792990	437,20	4059625370452	75	AX	58318140	177,10	4059625385289	585
AX	48798180	168,10	4059625329368	73	AX	58318250	177,10	4059625385296	585
51					AX	58318300	177,10	4059625389416	585
AX	51300000	77,80	4059625077788	585	AX	58318310	177,10	4059625389515	585
AX	51300140	116,70	4059625172971	585	AX	58318330	177,10	4059625389423	585
AX	51300340	116,70	4059625173039	585	AX	58318340	177,10	4059625389430	585
AX	51300820	116,70	4059625130049	585	AX	58318670	165,10	4059625389508	585
AX	51300990	116,70	4059625173077	585	AX	58318800	177,10	4059625389492	585
AX	51301000	50,10	4059625032244	297	AX	58318820	177,10	4059625389485	585
AX	51301140	75,10	4059625171356	585	AX	58318950	177,10	4059625389454	585
AX	51301340	75,10	4059625171349	585	AX	58318990	177,10	4059625389447	585
AX	51301820	75,10	4059625173480	585	92				
AX	51301990	75,10	4059625171738	585	AX	92990000	61,10	4059625032206	114
AX	51303000	180,80	4059625077795	586	93				
AX	51303820	271,40	4059625147863	586	AX	93171000	41,90	4059625032374	102
AX	51304000	258,90	4059625077801	586	AX	93307000	50,00	4059625163368	458
AX	51304820	388,30	4059625147887	586	AX	93308000	50,00	4059625163375	458
AX	51305000	101,40	4059625077818	84	AX	93309000	50,00	4059625163382	458
AX	51305140	152,20	4059625171912	84	AX	93310000	50,00	4059625163399	458
AX	51305340	152,20	4059625171905	84	AX	93311000	50,00	4059625164303	458
AX	51305670	142,00	4059625339817	84	AX	93312000	50,00	4059625164310	458
AX	51305820	152,20	4059625147900	586	AX	93335000	50,00	4059625166086	459
AX	51305990	152,20	4059625171998	84	HG	93571610	11,20	4059625142684	471
AX	51306000	43,30	4059625077689	85	AX	93572610	11,20	4059625142691	471
AX	51306140	64,90	4059625204818	85	HG	93573610	11,20	4059625142714	471
AX	51306340	64,90	4059625330135	85	HG	93574610	11,20	4059625142721	471
AX	51306670	60,70	4059625339824	85	HG	93575610	11,20	4059625142738	471
AX	51306820	64,90	4059625204849	587	HG	93576610	11,20	4059625142745	471
AX	51306990	64,90	4059625204900	85	HG	93577610	11,20	4059625142752	471
AX	51307000	69,70	4059625079263	587	HG	93578610	11,20	4059625142769	472
AX	51307140	104,40	4059625204955	587	HG	93579610	11,20	4059625142776	470
AX	51307340	104,40	4059625330159	587	AX	93663000	50,00	4059625261323	458
AX	51307820	104,40	4059625147924	587					

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
96				
AX	96259000	61,80	4011097422640	100
AX	96383000	36,90	4011097350707	100
AX	96397000	11,80	4011097369570	429
AX	96441000	143,10	4011097432717	70
AX	96660000	15,80	4011097404745	187
97				
AX	97686000	275,40	4011097502779	70





AXOR One

Wastafel	64
Bidet	69
Bad	70
Thermostaten	71
Stopkranen	72
Showerpipes	73
Douchesets	74
Hoofddouches	75
Handdouches	78
Porter	79
AXOR Matt Black producten	80



AXOR ONE

De essentie van eenvoud

Een badkamercollectie. Elegant, elementair en puur. Door radicale innovatie gerealiseerd. Bij de wastafel, bij het bad of in de douche: bekende **archetypen** opnieuw uitgevonden – voor meer duidelijkheid, verbeterde functies en een nieuwe bediening. **Tijdloos** design, verkrijgbaar in chroom, mat zwart en andere exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken. AXOR One voor exclusieve schoonheid in elke badkamer.

Design: Barber Osgerby

“AXOR ONE HERINNERT
ONS AAN WATER, MAAR
CREEERT EEN NIEUWE
MANIER VAN CONTROLE
DIE VEEL PRECIEZER
EN ONGELOOFLIJK
STIJLVOL IS.”

Edward Barber and Jay Osgerby

DESIGNKENMERK:

Minimalistisch design: een bekend archetype met nieuwe, innovatieve interactie.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Het archetype uitdagen door het streven naar kunst en wetenschap, uitvinding en interactie.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Een holistische designtaal met slanke silhouetten, platte oppervlakken, afgeronde randen en uitgebalanceerde proporties
- / Met Select-technologie: de mechanische mengkraangrepen zorgen voor precies aan- en uitzetten van het water voor minder onnodig verbruik en voor temperatuurcontrole
- / Een collectie van elegante archetypen voor de fontein, het bad en de douche
- / Eenvoudige, intuïtieve en ultraprecieze bediening – innovatief designdenken, kenmerkend voor de hele collectie
- / Maximale **individualisering**: het exclusieve, gelakte oppervlak mat zwart

Alles over AXOR One:

axor-design.com

De essentie van eenvoud met een nieuwe manier van interactie

De AXOR One collectie bestaat uit elegante **archetypen** voor de fontein, het bad en de douche, verenigd door een holistische designtaal met slanke silhouetten, platte oppervlakken, afgeronde randen en uitgebalanceerde proporties. De iconische mengkranen worden gekenmerkt door een licht toelopende uitloop – een subtiel detail dat de buitengewone kwaliteit van het design en de productie benadrukt. De mechanische mengkraangrepen zorgen voor precies aan- en uitzetten van het water voor minder onnodig verbruik en voor temperatuurcontrole.

BEKENDE ARCHETYPEN

De archetypische ronde boog geeft de mengkraan een vertrouwd design, innovaties maken er een nieuw state-of-the-art product van

LICHT TOELOPENDE UITLOOP

Een subtiel detail dat zowel de precisie als de buitengewone kwaliteit van het design en de productie benadrukt

BAJONETBEVESTIGING

Eenvoudige en snelle montage van de cartouches onder de wastafel

MAT ZWART

Nieuw gelakt oppervlak mat zwart – exclusief verkrijgbaar voor AXOR One

MINIMALISTISCH DESIGN

Gereduceerd tot het minimum is het product eenvoudig – qua vorm en functie

SELECT-TECHNOLOGIE MET COOLSTART-FUNCTIE

De mechanische mengkraangreep met Select-technologie zorgt voor een eenvoudige, intuïtieve en ultraprecieze controle en heeft een vooraf ingestelde CoolStart-functie

WATERVOERINGSBUIS

Zorgt voor de waterstroom van de cartouche naar de mengkraan



AAN/UIT:

door de all-in-one-bediening – de Select-greep – omlaag te duwen wordt het water aan- of uitgezet.



TEMPERATUURCONTROLE:

door rechtersom te draaien wordt de temperatuur verhoogd. De greep is uitgerust met een vooraf ingestelde CoolStart-functie – een milieuvriendelijke technologie die helpt zuinig om te gaan met hulpbronnen.



NIEUWE INTERPRETATIE VAN EEN DRIEGATS WASTAFELMENGKRAAN

De zacht gevormde grepen liggen goed in de hand. De rechtergreep is met Select-technologie uitgerust: door er gewoon op te drukken, wordt het water aan- of uitgezet en door eraan te draaien, kan de temperatuur worden aangepast. Met de linkergreep kan de waterhoeveelheid worden bediend. Met deze innovatieve logica bij de bediening kunnen temperatuur en doorstroomhoeveelheid vooraf worden ingesteld.



De wastafelmengkraan met hendelgreep zet het minimalistische designverhaal voort. De greep kan door de nieuwe cartouche M25XS platter worden gemaakt en de ingebouwde straalvormer en de licht toelopende uitloop benadrukken de kwaliteit van het design en de productie.



Monolithisch design voor de douche

AXOR One hoofd- en handdouches worden gekenmerkt door hun monolithische vormen en een innovatieve plaatsing van de straalsoorten Rain en PowderRain, die in de typische grafische vormgeving van de straalplaat van de douche wordt weerspiegeld. De AXOR One Showerpipe is de perfecte all-in-one combinatie van hoofddouche, handdouche, glijstang en wandaansluiting. De Showerpipe en de doucheset zijn dankzij de geïntegreerde wandaansluitingen optisch veel strakker. De hele collectie kan worden geïndividualiseerd – in mat zwart of een ander exclusief AXOR FinishPlus oppervlak.





De AXOR One thermostaatmodule combineert alle functies in slechts één bedieningselement waarmee alle functies intuïtief kunnen worden geregeld. Het is gebaseerd op de gebruiksvriendelijke Select-technologie, die bediening mogelijk maakt door te drukken in plaats van te draaien. De Select-vleugels worden mechanisch en dus heel precies bediend.

TEMPERATUURBEDIENING:

- / Exact in te stellen met de grote, cilindrische draaigreep
- / Veiligheidsblokkering begrenst de temperatuur op 40 °C
- / Instelbare maximumtemperatuur



FUNCTIEOMSCHAKELING:

- / Met grote Select-vleugels wordt het water op een comfortabele manier in- en uitgeschakeld
- / Volledige controle over de bediening met vinger, hand of ook elleboog
- / Activering van maximaal drie functies – tegelijk of afzonderlijk
- / Met porter uitbreidbaar

VOLUMEREGELING:

- / Voor zuinig waterverbruik
- / Volumeregelaar reduceert de waterhoeveelheid traploos tot 50 % – afhankelijk van volume en inbouwsituatie

BEDIENING:

- / Grote symbolen op de vleugels markeren duidelijk welke functie geregeld wordt
- / Eenvoudig aanbrengen van de benodigde vleugelsymbolen na de montage

De vloergemonteerde badmengkraan springt in het oog met zijn slanke, archetypische vorm die wordt gekenmerkt door een hoge, gebogen uitloop. Met de handdouche 75 ljet wordt bij de mengkraan de balans tussen een radicale, ingetogen vormgeving en buitengewone functionaliteit gevonden. Een elegant in de uitloop ingebouwde omstelling zorgt ervoor dat makkelijk van de baduitloop op de handdouche kan worden overgeschakeld.



Dankzij zijn minimalistische uitstraling past de vloergemonteerde AXOR Uno baduitloop (# 38412, -000, -670, -xxx) perfect bij de AXOR One collectie.

Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten



AXOR Showers

p. 376



AXOR Accessories

p. 476



AXOR Electronic

p. 522

Wastafelmengkranen Select


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan


/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 / materiaal ledigingsgarnituur: metaal

/ aansluittype: G 3/8-aansluitlangen


140



170



260



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
140	122	140	-	Chroom	48010000	482,00
				Brushed Bronze	48010140	723,00
				Brushed Black Chrome	48010340	723,00
				Matt Black	48010670	675,00
				Polished Gold Optic	48010990	723,00
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	723,00
				170	140	170
Brushed Bronze	48020140	756,70				
Brushed Black Chrome	48020340	756,70				
Matt Black	48020670	706,20				
Polished Gold Optic	48020990	756,70				
AXOR FinishPlus*	48020XXX	756,60				
260	165	265	■			
				Brushed Bronze	48030140	983,70
				Brushed Black Chrome	48030340	983,70
				Matt Black	48030670	918,10
				Polished Gold Optic	48030990	983,70
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	983,90


Tweegatswastafelmengkraan Select 260 met Push-Open

Kenmerken

/ ComfortZone 260
 / uitsprong: 165 mm
 / uitloophoogte: 267 mm
 / draaibereik uitloop 120°
 / straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ drukknop voor het openen en sluiten van de
 mengkraan
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 / materiaal ledigingsgarnituur: metaal

/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
 / De greep en uitloop kunnen los van elkaar bij de
 wastafel gemonteerd worden.
 / de bediening vereist ongeveer 20 cm ruimte
 onder het blad



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	48060000	605,40
Brushed Bronze	48060140	908,00
Brushed Black Chrome	48060340	908,00
Matt Black	48060670	847,50
Polished Gold Optic	48060990	908,00
AXOR FinishPlus*	48060XXX	908,10

Opties



Verlengset voor aansluitslangen
 voor 2-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38960000	59,80


Driegatswastafelmengkraan 170 met Push-Open

Kenmerken

/ ComfortZone 170
 / uitsprong: 140 mm
 / uitloophoogte: 169 mm
 / straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ linker handgreep: volumeregelaar
 / rechter greep: Select cartouche met temperatuurregeling
 / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing

/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 / materiaal ledigingsgarnituur: metaal
 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48070000	728,70
Brushed Bronze	48070140	1.093,00
Brushed Black Chrome	48070340	1.093,00
Matt Black	48070670	1.020,10
Polished Gold Optic	48070990	1.093,00
AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.093,10

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	125,50


Driegatswastafelmengkraan 170 met Push-Open

Kenmerken

/ ComfortZone 170
 / uitsprong: 140 mm
 / uitloophoogte: 169 mm
 / draaibereik uitloop 120°

/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4

/ materiaal ledigingsgarnituur: metaal
 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48050000	655,90
Brushed Bronze	48050140	983,70
Brushed Black Chrome	48050340	983,70
Matt Black	48050670	918,10
Polished Gold Optic	48050990	983,70
AXOR FinishPlus*	48050XXX	983,90

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan


Ref.	Euro
38959000	125,50

Wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, uitloop 220 mm**Kenmerken**

/ uitsprong: 220 mm
 / straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ drukknoop voor het openen en sluiten van de mengkraan
 / niet-afsluitbare zeeffklep

/ aansluittype: inbouwlichaam

**Technologieën**

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	48112000	538,10
Brushed Bronze	48112140	807,20
Brushed Black Chrome	48112340	807,20
Matt Black	48112670	753,40
Polished Gold Optic	48112990	807,20
AXOR FinishPlus*	48112XXX	807,20

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam voor 1-gats
wastafelmengkraan wand

Ref. Euro

13625180 269,00

Opties

Verlengelement 9 cm voor 1-gats
wastafelmengkraan voor wandinbouw

Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	13611000	33,60
Matt Black	13611670	47,20
AXOR FinishPlus*	13611XXX	50,40



Verlengelement voor 1-gats
wastafelmengkraan voor wandinbouw



Chrom	13610000	33,60
Matt Black	13610670	47,20
AXOR FinishPlus*	13610XXX	50,40

Eéngreepswastafelmengkranen
Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

/ materiaal ledigingsgarnituur: metaal

70

260

Technologieën

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
70	130	70	trekstang	-	Chroom	48000000	392,30
					Brushed Bronze	48000140	588,50
					Brushed Black Chrome	48000340	588,50
					Matt Black	48000670	549,30
					Polished Gold Optic	48000990	588,50
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	588,50
					70	130	70
Brushed Bronze	48001140	588,50					
Brushed Black Chrome	48001340	588,50					
Matt Black	48001670	549,30					
Polished Gold Optic	48001990	588,50					
AXOR FinishPlus*	48001XXX	588,50					
260	180	255	niet afsluitbaar	■			
					Brushed Bronze	48002140	756,70
					Brushed Black Chrome	48002340	756,70
					Matt Black	48002670	706,20
					Polished Gold Optic	48002990	756,70
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	756,60


Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw 225 mm

Kenmerken

/ uitsprong: 220 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwlichaam
/ greep kan links of rechts geplaatst worden



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48120000	437,20
Brushed Bronze	48120140	655,90
Brushed Black Chrome	48120340	655,90
Matt Black	48120670	612,10
Polished Gold Optic	48120990	655,90
AXOR FinishPlus*	48120XXX	655,80

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor
wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13623180	244,80


Eéngreepsbidetmengkraan met ledeging met trekstang

Kenmerken

/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan,
ledigingsset
/ uitsprong 113 mm
/ uitloophoogte: 100 mm

/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48210000	392,30
Brushed Bronze	48210140	588,50
Brushed Black Chrome	48210340	588,50
Matt Black	48210670	549,30
Polished Gold Optic	48210990	588,50
AXOR FinishPlus*	48210XXX	588,50

Vrijstaande badmengkraan met handdouche
Kenmerken

/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan,
handdouche, doucheslang
/ uitsprong: 220 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: PowderRain

/ maximaal debiet bij 3 bar: 21,5 l/min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21,5 l/min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 8 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep


Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48440000	2.017,80
Brushed Bronze	48440140	3.026,60
Brushed Black Chrome	48440340	3.026,60
Matt Black	48440670	2.824,90
Polished Gold Optic	48440990	3.026,60
AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.026,70

Bestaat uit


Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren

inclusief

Ref.

48440XXX

28282XXX



Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.

48440XXX

48651XXX

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref.

10452180

Euro

509,80

Opties


Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180

Ref.

96441000

Euro

143,10



Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam
10452180

97686000

275,40

Thermostaatmodules


Kenmerken van alle varianten

/ SMTC cartouche, start/stop-kraan
 / Eco-functie : debietregeling via de greep
 / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
 / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop


/ debiet per uitgang: 24 l/min
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 5 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ de thermostaat biedt de mogelijkheid tot
 thermische desinfectie
 / terugslagklep
 / aansluittype: inbouwlichaam


1 functie



2 functies



3 functies



Technologieën



Overzicht varianten

aantal functies	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 functie	24	Chroom	45711000	792,30
		Brushed Bronze	45711140	1.188,30
		Brushed Black Chrome	45711340	1.188,30
		Matt Black	45711670	1.109,20
		Polished Gold Optic	45711990	1.188,30
		AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.188,50
		2 functies	30	Chroom
Brushed Bronze	45712140			1.486,90
Brushed Black Chrome	45712340			1.486,90
Matt Black	45712670			1.387,90
Polished Gold Optic	45712990			1.486,90
AXOR FinishPlus*	45712XXX			1.487,10
3 functies	30			Chroom
		Brushed Bronze	45713140	1.941,20
		Brushed Black Chrome	45713340	1.941,20
		Matt Black	45713670	1.811,80
		Polished Gold Optic	45713990	1.941,20
		AXOR FinishPlus*	45713XXX	1.941,20

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor AXOR One
 thermostaatmodule

Ref.	Euro
45710180	353,80

Thermostaatmodules

Opties	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm	45790000	270,10


Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

/ comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop







/ aansluittype: inbouwlichaam / 1 uitgang

/ materiaal: metaal



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	45771000	395,80
 Brushed Bronze	45771140	593,70
 Brushed Black Chrome	45771340	593,70
 Matt Black	45771670	554,30
 Polished Gold Optic	45771990	593,70
 AXOR FinishPlus*	45771XXX	593,70

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor stopkraan
45771xxx

Ref.	Euro
45770180	240,70

Showerpipe 1jet wandinbouw

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, hoofddouche, handdouche, doucheslang, schuifstuk, wandbevestiging

/ hoofddouche AXOR One 280 1jet

/ Grootte straalplaat hoofddouche: 280 mm

/ Straaltype hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie

/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
/ de neigingshoek van de douchehouder kan traploos versteld worden

/ heeft een thermostaat voor 2 systemen nodig

/ maximaal debiet bij 3 bar: 12,7 l/min.

/ straaltype handdouche: PowderRain

/ debiet handdouche bij 3 bar: 8,3 l/min.

/ minimale werkdruk: 1,5 bar


/ max. werkdruk: 10 bar

/ montage type: inbouw

/ diameter douchestang: 25 mm

/ in hoogte verstelbare handdouchehouder

/ draaibare douche-arm





Technologieën




Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48790000	1.345,20
Brushed Bronze	48790140	2.017,90
Brushed Black Chrome	48790340	2.017,90
Matt Black	48790670	1.883,20
Polished Gold Optic	48790990	2.017,90
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.017,80

Bestaat uit	inclusief	Ref.
 Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.	48790XXX	48651XXX
 Doucheslang 1,60 m met conische moeren	48790XXX	28626XXX


Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor Showerpipe	48798180	168,10

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset	Chroom	45712000	991,40
	Brushed Bronze	45712140	1.486,90
	Brushed Black Chrome	45712340	1.486,90
	Matt Black	45712670	1.387,90
	Polished Gold Optic	45712990	1.486,90
	AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.487,10

Inbouwlichaam voor Showerpipe

Kenmerken

/ geschikt voor AXOR One Showerpipe 48790XXX / geluidsgedempte montage




	Ref.	Euro
	48798180	168,10

Doucheset 1jet EcoSmart 9l/min. met geïntegreerde wandansluitbocht

Kenmerken

/ straalsoort: PowderRain / wandmontage: Schroefbevestiging / profiel stijgbuis: rond
 / traploos in de hoogte verstelbaar / douchehouder uit metaal / boorafstand 929 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/min. / lengte stijgbuis: 965 mm
 / doucheslang met conische moer aan beide zijden / diameter douchestang: 25 mm



Duurzaamheid





Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48791000	392,30
Brushed Bronze	48791140	588,50
Brushed Black Chrome	48791340	588,50
Matt Black	48791670	549,30
Polished Gold Optic	48791990	588,50
AXOR FinishPlus*	48791XXX	588,50

Bestaat uit	inclusief	Ref.
 Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.	48791XXX	48651XXX
 Doucheslang 1,60 m met conische moeren	48791XXX	28626XXX


Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk, wandbevestiging
/ meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang

/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden
/ lengte stijgbuis: 965 mm
/ diameter douchestang: 25 mm

/ profiel stijgbuis: rond
/ douchehouder uit metaal
/ houder traploos verstelbaar
/ wandsteunen vanaf metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48792000	291,50
Brushed Bronze	48792140	437,20
Brushed Black Chrome	48792340	437,20
Matt Black	48792670	408,00
Polished Gold Optic	48792990	437,20
AXOR FinishPlus*	48792XXX	437,30

Bestaat uit



Doucheslang 1,60 m met conische moeren

inclusief

Ref.

48792XXX

28626XXX


Hoofddouche 75 1jet EcoSmart 9l/min. wandmodel

Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
/ afmeting straalplaat: 73 mm
/ straalsoort: PowderRain
/ uitsprong 116 mm
/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
/ materiaal straalplaat: metaal

/ lengte douchearm 85 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 8,7 l/min.
/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 8,7 l/min.
/ minimaal selectiepunt voor een correcte werking in l/min.: 6,3 l/min.
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: wand
/ aansluiting G 1/2
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48490000	246,70
Brushed Bronze	48490140	370,00
Brushed Black Chrome	48490340	370,00
Matt Black	48490670	345,30
Polished Gold Optic	48490990	370,00
AXOR FinishPlus*	48490XXX	370,10

Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
/ afmeting straalplaat: 280 mm


/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: wand
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	lengte douchearm (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	Chroom	48492000	1.233,10
					Brushed Bronze	48492140	1.849,70
					Brushed Black Chrome	48492340	1.849,70
					Matt Black	48492670	1.726,30
					Polished Gold Optic	48492990	1.849,70
					AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.849,70
1	PowderRain en Rain in combinatie	12,3	1,2	390	Chroom	48491000	1.065,00
					Brushed Bronze	48491140	1.597,50
					Brushed Black Chrome	48491340	1.597,50
					Matt Black	48491670	1.490,80
					Polished Gold Optic	48491990	1.597,50
					AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.597,50

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	48492XXX	35361180	339,00

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
 / afmeting straalplaat: 280 mm
 / materiaal straalplaat: metaal


/ metalen plafondaansluiting
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën Straalsoorten




Overzicht varianten

aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	lengte plafondaansluiting	Afwerking	Ref.	Euro
2	PowderRain, Rain	12,5	1,5	180	Chroom	48494000	1.121,00
					Brushed Bronze	48494140	1.681,60
					Brushed Black Chrome	48494340	1.681,60
					Matt Black	48494670	1.569,40
					Polished Gold Optic	48494990	1.681,60
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.681,50
					1	PowderRain en Rain in combinatie	12,2
Brushed Bronze	48493140	1.429,30					
Brushed Black Chrome	48493340	1.429,30					
Matt Black	48493670	1.334,00					
Polished Gold Optic	48493990	1.429,30					
AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.429,40					

 Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------








	Inbouwluchtafsluiting voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	48494XXX	26434180	263,00
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
--------	------	-----------	------	------

	Douchearm 300 mm voor plafondmontage voor hoofddouche 280 2jet	48494XXX	Chroom	48496000	336,30
			Brushed Bronze	48496140	504,50
			Brushed Black Chrome	48496340	504,50
			Matt Black	48496670	470,80
			Polished Gold Optic	48496990	504,50
			AXOR FinishPlus*	48496XXX	504,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
 Douchearm 300 mm voor plafondmontage hoofddouche 280 1jet	48493XXX	 Chroom	48495000	224,20
		 Brushed Bronze	48495140	336,30
		 Brushed Black Chrome	48495340	336,30
		 Matt Black	48495670	313,90
		 Polished Gold Optic	48495990	336,30
		 AXOR FinishPlus*	48495XXX	336,30


Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.

Kenmerken

 / afmeting straalplaat: 73 mm
 / straalsoort: PowderRain







 / maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/min.
 / materiaal: metaal

/ aansluiting G 1/2


Duurzaamheid

Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	48651000	123,40
 Brushed Bronze	48651140	185,10
 Brushed Black Chrome	48651340	185,10
 Matt Black	48651670	172,80
 Polished Gold Optic	48651990	185,10
 AXOR FinishPlus*	48651XXX	185,10


Handdouche 2jet

Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 124 x 24 mm
 / straalsoort: Rain, watervalstraal
 / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop

/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min.
 / debiet Monostraal (bij 3 bar): 12 l/min.
 / debiet Rain (bij 3 bar): 12 l/min
 / aansluiting G 1/2

/ niet aanbevolen voor rand-/tegelgemonteerde mengkranen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45720000	181,40
Brushed Bronze	45720140	272,20
Brushed Black Chrome	45720340	272,20
Matt Black	45720670	253,70
Polished Gold Optic	45720990	272,20
AXOR FinishPlus*	45720XXX	272,10


Fixfit Porter 95/60 mm met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ voor slangen met cilindrische moeren
 / geïntegreerde houderfunctie

/ metaal
 / terugslagklep

/ aansluittype: 1/2"



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45723000	218,70
Brushed Bronze	45723140	328,30
Brushed Black Chrome	45723340	328,30
Matt Black	45723670	306,20
Brushed Nickel	45723820	328,30
Polished Gold Optic	45723990	328,30
AXOR FinishPlus*	45723XXX	328,10


Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting

Kenmerken

- / ComfortZone 100
- / uitsprong 148 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
- / temperatuur instelbaar via iBox
- / infrarood sensor technologie

- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)

- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38010000	1.054,70
Matt Black	38010670	1.476,70
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.582,10

i Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan



	Ref.	Euro
	16182180	268,40

Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw**Kenmerken van alle varianten**

/ straal soort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / temperatuur instelbaar via iBox
 / infrarood sensor technologie
 / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen

/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
 / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
 / frequentie spoelcyclus: 24 u
 / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
 / waterstop om de wastafel te reinigen

/ vuilopvangzeef in de aansluitslangen
 / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden

165**225****Duurzaamheid****Technologieën****Overzicht varianten**

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
165	Chroom	38119000	1.054,40
	Brushed Black Chrome	38119340	1.581,50
	Matt Black	38119670	1.475,80
	AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.581,60
225	Chroom	38120000	1.069,00
	Brushed Black Chrome	38120340	1.603,50
	Matt Black	38120670	1.496,40
	AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.603,50

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. 16180180 Euro 355,10

Opties

voor

Ref. Euro



Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180 38119XXX

Ref. 13594000 Euro 102,60



*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

/ met rozet
/ wandmontage

/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min.
/ straalsoort: normale straal



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
178	gebogen	Chroom	38411000	236,60
		Brushed Black Chrome	38411340	355,20
		Matt Black	38411670	331,30
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	354,90
175	recht	Chroom	45410000	236,60
		Brushed Black Chrome	45410340	355,20
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	354,90



Vrijstaande baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

/ aansluittype: inbouwlichaam
/ uitsprong 226 mm

/ vrijstaande montage
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min.

/ straalsoort: normale straal










Technologieën



Vrijstaande baduitlopen

Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
gebogen	 Chroom	38412000	1.215,90
	 Brushed Black Chrome	38412340	1.823,80
	 Matt Black	38412670	1.702,40
	 AXOR FinishPlus*	38412XXX	1.823,90
recht	 Chroom	45412000	1.215,90
	 Brushed Black Chrome	45412340	1.823,80
	 AXOR FinishPlus*	45412XXX	1.823,90

Benodigde onderdelen

 Inbouwlichaam voor vrijstaande
mengkraan/thermostaat

Ref.	Euro
10452180	509,80

Opties

 Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180



Ref.	Euro
96441000	143,10













Doucheslangen
Kenmerken van alle varianten

 / hoogwaardige kunststoffen doucheslang met
metaaleffect
/ eenvoudig te reinigen kunststof huls

 / meedraaiende wartel aan douchezijde tegen
verdraaien van de doucheslang
/ met knikbescherming
























/ aansluiting: G ½

conisch aan beide zijden

cilindrisch aan beide zijden

Overzicht varianten

lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
2,00	 Chroom	28624000	39,10
	 Brushed Bronze	28624140	58,90
	 Brushed Black Chrome	28624340	58,90
	 Matt Black NEW	28624670	54,80
	 Polished Gold Optic	28624990	58,90
	 AXOR FinishPlus*	28624XXX	58,70
1,60	 Chroom	28626000	36,60
	 Brushed Bronze	28626140	55,10
	 Brushed Black Chrome	28626340	55,10
	 Matt Black NEW	28626670	51,30
	 Polished Gold Optic	28626990	55,10
	 AXOR FinishPlus*	28626XXX	54,90


Doucheslangen







Overzicht varianten

lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
1,25	 Chroom	28622000	33,90
	 Brushed Bronze	28622140	50,70
	 Brushed Black Chrome	28622340	50,70
	 Matt Black NEW	28622670	47,30
	 Polished Gold Optic	28622990	50,70
	 AXOR FinishPlus*	28622XXX	50,90
2,00	 Chroom	28284000	73,50
	 Brushed Bronze	28284140	110,30
	 Brushed Black Chrome	28284340	110,30
	 Polished Gold Optic	28284990	110,30
	 AXOR FinishPlus*	28284XXX	110,30
	1,60	 Chroom	28286000
 Brushed Bronze		28286140	102,00
 Brushed Black Chrome		28286340	102,00
 Matt Black		28286670	95,30
 Polished Gold Optic		28286990	102,00
 AXOR FinishPlus*		28286XXX	102,00
1,25	 Chroom	28282000	61,90
	 Brushed Bronze	28282140	92,80
	 Brushed Black Chrome	28282340	92,80
	 Matt Black	28282670	86,80
	 Polished Gold Optic	28282990	92,80
	 AXOR FinishPlus*	28282XXX	92,90

Designsifon Flowstar S
Kenmerken

 / aanpassingsafstand 60-165 mm
 / afstand tot muur 330 mm

 / waterafdichting: 70 mm
 / connection dimension entry: G 1 1/4








Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	51305000	101,40
 Matt Black	51305670	142,00
 Brushed Black Chrome	51305340	152,20
 Brushed Bronze	51305140	152,20
 Polished Gold Optic	51305990	152,20
 AXOR FinishPlus*	51305XXX	152,10

Afdekkap voor hoekregelkraan**Kenmerken**

/ voor hoekstopkraan

/ verpakkingseenheid: 1 stuk



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	51306000	43,30
 Brushed Bronze	51306140	64,90
 Brushed Black Chrome	51306340	64,90
 Matt Black	51306670	60,70
 Polished Gold Optic	51306990	64,90
 AXOR FinishPlus*	51306XXX	65,00



AXOR Edge

Wastafel	98
Bidet	101
Bad	101
Douche	106
Thermostaten / Stopkranen / Omstellers	108





AXOR Edge

De kracht van de architectonische elementen

AXOR Edge is een meesterwerk in de traditie van de avant-gardisten van de vroege 20ste eeuw. Met kubussen als dominerend vormgevingselement, asymmetrisch samengevoegd tot een architectonische **sculptuur**. Geometrische vormen, ultraprecieze vlakken en kanten. Dat maakt de collectie tot een briljant, hoogglanzend sieraad in de badkamer.

Design: Jean-Marie Massaud

»MET AXOR EDGE
VERKENNEN WE
DE WERELD VAN
VOLMAAKTE VEREDELING
EN EIGENHEID.«

Jean-Marie Massaud

DESIGNKENMERK:

Avant-gardistisch design: Asymmetrisch geplaatste blokken maken van de mengkraan een architectonische sculptuur.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Sieraad voor de badkamer: Met AXOR Edge hadden we als doel van een dagelijks gebruiksvoorwerp een sculptuur te maken die door haar precieze kanten, hoogglanzende vlakken en veredelde structuren emoties opwekt.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Hoogglanzende oppervlakken: De glans ontstaat door uiterst precies gefreesde vlakken en kanten
- / Nieuwe productietechnologie: de meest moderne diamanteermachine. De machine zorgt voor nieuwe technologische normen in het productieproces; de precisie is vergelijkbaar met die in de horloge-, sieraden- en optische industrie
- / **Diamantslijpvorm:** Fijne, luxueuze structuurdetails zorgen voor spannende contrasten en uiterst haptische belevissen
- / Complete badkameruitrusting: mengkranen voor wastafel en bad, evenals passende thermostaten voor de douche
- / AXOR Edge is de tweede collectie in samenwerking met de Franse topdesigner Jean-Marie Massaud

Alles over AXOR Edge:

axor-design.com

Een meesterwerk ontstaat

Als diamanten in een productieproces worden gebruikt, gaat het om uiterste precisie, fijnste details, de meest stijlvolle materialen. Precisie is het fundament voor glans; productie met diamanten de indicator voor perfecte vlakken en kanten. De productie van AXOR Edge is tot op een duizendste millimeter nauwkeurig. Een exactheid die door de meest moderne diamanteermachine wordt gerealiseerd. Met diamantgereedschappen uit ruimtevaart- en laserindustrie.


In een hoek van exact 45° worden de afkantingen gefreesd, zodat ze exact in een punt samenkomen. Daardoor ontstaat een oppervlak zonder oneffenheid dat het licht perfect reflecteert. De normen voor de glanscontrole, die speciaal voor de collectie nieuw werden gedefinieerd, voldoen aan de hoge eisen.

Net zo precies ontstaan de fijne structuurdetails: de **diamantslijpvorm**. Lijn voor lijn worden in meerdere stappen precieze afgeknotte piramides in de massieve messingblok gefreesd. Een **luxueus** detail dat voor spannende contrasten zorgt.



RECHTS: Een lijn die in het totaalbeeld een diamantslijpvorm krijgt, wordt tot vijf keer toe gefreesd.

LINKS: BOVEN EN BENEDEN: Met een diamant wordt de afkanting met een hoek van exact 45° hoogglans gefreesd.



Hoogglans en ultraprecisie verenigd in een mengkraan

De mengkranen van AXOR Edge doorbreken grenzen: Hoogglanzende vlakken zijn een markant element van de collectie. Voor de glans is uiterste precisie in de productie vereist. Opdat het licht perfect op het kraanoppervlak breekt. Daarvoor wordt een diamanteermachine toegepast. Ze facetteert de vlakken en randen van de mengkraan tot op de millimeter nauwkeurig. Een fascinerend schouwspel van licht en schaduw ontstaat. Het zijn deze precieze details zoals de exacte 45° afkanting en de nieuwe, driedimensionale **diamantslijpvorm** die van de mengkraan een sieraad maken.










De AXOR Edge thermostaatmodule Select inbouw voor vijf functies is de optimale bediening voor de AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet. De grote Select-knoppen maken een intuïtieve bediening – met één druk op de knop – van wel vijf straalsoorten of douches mogelijk.





Innovatieve technologie bij het bad voor meer bewegingsvrijheid en ultiem comfort



Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten



Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4

/ materiaal ledigingsgarnituur: metaal
 / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen




130



190



280



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voor waskommen	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
130	160	131	-	zonder structuur	Chroom AXOR FinishPlus*	46010000 46010XXX	1.027,90 1.541,90
130	160	131	-	Diamond Cut	Chroom AXOR FinishPlus*	46011000 46011XXX	1.130,30 1.695,50
190	175	199	-	zonder structuur	Chroom AXOR FinishPlus*	46020000 46020XXX	1.329,90 1.994,90
190	175	199	-	Diamond Cut	Chroom AXOR FinishPlus*	46021000 46021XXX	1.462,40 2.193,60
280	180	282	■	zonder structuur	Chroom AXOR FinishPlus*	46030000 46030XXX	1.336,30 2.004,50
280	180	282	■	Diamond Cut	Chroom AXOR FinishPlus*	46031000 46031XXX	1.470,40 2.205,60

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.



3-gats wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 130
/ uitsprong: 173 mm
/ uitloophoogte: 130 mm

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°

/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
/ materiaal ledigingsgarnituur: metaal
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46050000	1.643,90
	AXOR FinishPlus*	46050XXX	2.465,90
Diamond Cut	Chroom	46051000	1.808,70
	AXOR FinishPlus*	46051XXX	2.713,10



Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	125,50



3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 190 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
/ materiaal ledigingsgarnituur: metaal

/ aansluittype: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten


structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46060000	1.439,40
	AXOR FinishPlus*	46060XXX	2.159,10
Diamond Cut	Chroom	46061000	1.582,00
	AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.373,00



Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage


Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	260,30
Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	36,90
	Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	61,80


Vrijstaande ééngreepswastafelmengkranen
Kenmerken van alle varianten



/ uitsprong: 235 mm
 / straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramische cartouche
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing





/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 / materiaal ledigingsgarnituur: metaal
 / aansluittype: inbouwlichaam



Diamond Cut


Duurzaamheid

Technologieën





Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	 Chroom	46040000	2.538,00
	 AXOR FinishPlus*	46040XXX	3.807,00
Diamond Cut	 Chroom	46041000	2.792,20
	 AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.188,30

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	509,80
Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	143,10

Ééngreepsbadmengkranen voor inbouw



Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00
Opties		Ref.	Euro
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00

3-gats ééngreepsbadrandmengkranen
Kenmerken van alle varianten





/ bestaat uit: ééngreepsmengkraan op badrand, staafhanddouche, douchehouder
 / uitsprong: 210 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono

/ maximale uittreklengte handdouche: 1,45 m
 / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
 / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 9 l/min.
 / keramische cartouche


/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep
 / uitneembaar voor service op elk moment


Diamond Cut

Technologieën Straalsoorten

Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	 Chroom	46430000	2.414,90
	 AXOR FinishPlus*	46430XXX	3.622,40
Diamond Cut	 Chroom	46431000	2.655,70
	 AXOR FinishPlus*	46431XXX	3.983,60

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Bestaat uit	inclusief	Ref.
	46430XXX	28532XXX

3-gats ééngreepsbadrandmengkranen

⚠ Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam voor
3-gatsbadmengkraan op badrand met
sBox

Ref.	Euro
15487180	459,10


Handdouchehouder 216/72 mm voor montage op de bad- of tegelrand - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: rozet, doucheslang, staafhanddouche,
box uitrekslang
/ geschikt voor montage op de badrand

/ sBox voor stille, soepele en beschermde
slanggeleiding
/ aansluiting G 1/2
/ geen extra onderhoudsopening noodzakelijk

/ maximale uittrek lengte handdouche 1,45 m
/ uitneembaar voor service op elk moment
/ maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/min.



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	46470000	604,40
AXOR FinishPlus*	46470XXX	906,60



Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Bestaat uit

Staafohanddouche 2jet

inclusief Ref.

46470XXX 28532XXX

⚠ Benodigde onderdelen

sBox Inbouwlichaam voor
bad- of tegelrand voor
handdouchehouder

Ref.	Euro
15490180	73,50

Opties

sBox Montageplaat voor
handdouchehouder op tegelrand

Ref.	Euro
28014000	87,50



sBox Montagehoek voor montageplaat
van handdouchehouder op tegelrand

Ref.	Euro
28011000	218,70


ééngreepsbandmengkraan vrijstaand

Kenmerken van alle varianten


/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan,
 staafhanddouche, doucheslang
 / uitsprong: 255 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono

/ maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/min.
 / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 23 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep



Diamond Cut



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46440000	3.299,40
	AXOR FinishPlus*	46440XXX	4.949,10
Diamond Cut	Chroom	46441000	3.629,50
	AXOR FinishPlus*	46441XXX	5.444,30

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Bestaat uit	inclusief	Ref.
Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	46440XXX 46441XXX	28282XXX
Staafhanddouche 2jet	46440XXX 46441XXX	28532XXX

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	509,80

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	143,10
Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	275,40

Baduitlopen



Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong 190 mm
/ wandmontage

/ maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/min.
/ straalsoort: normale straal



Diamond Cut



Technologieën



Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46410000	689,10
	AXOR FinishPlus*	46410XXX	1.033,70
Diamond Cut	Chroom	46411000	756,40
	AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.134,60





Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Ééngreepsdouchemengkranen voor inbouw
Kenmerken van alle varianten

 / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
 / keramische cartouche



 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geluidsdemper

 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / aansluittype: inbouwlichaam

Diamond Cut

Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46650000	925,10
	AXOR FinishPlus*	46650XXX	1.387,70
Diamond Cut	Chroom	46651000	1.018,10
	AXOR FinishPlus*	46651XXX	1.527,20

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam	46650XXX	01700180	136,00

Opties	Ref.	Euro
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00


Fixfit porters

Kenmerken van alle varianten


/ bestaat uit: staafhanddouche, doucheslang,
douchehouder, Porter unit
/ geïntegreerde houderfunctie

/ maximaal debiet bij 3 bar: 16,2 l/min.
/ metaal
/ terugslagklep

/ aansluittype: 1/2"
/ voor doucheslangen met cilindrische moer aan
beide zijden



Diamond Cut



Overzicht varianten

max. debiet bij 3 bar (l/ min)	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
16,2	zonder structuur	Chroom AXOR FinishPlus*	46520000 46520XXX	598,20 897,30
16,2	Diamond Cut	Chroom AXOR FinishPlus*	46521000 46521XXX	659,50 989,30



Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Bestaat uit



Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren

inclusief

Ref.



46520XXX 28282XXX
46521XXX

Thermostaten opbouw/inbouw
Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element
 / in functie van het volume en de inbouwsituatie,
 wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
 / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/
 uitgangen

/ minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
 / tablet van veiligheidsglas
 / kleur tablet: mat grijsglas
 / aansluittype: inbouwlichaam
 / aansluitgrootte: DN 15

2 functies

3 functies

Technologieën

Overzicht varianten

aantal functies	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
2 functies	zonder structuur	Chroom	46240000	2.465,60
		AXOR FinishPlus*	46240XXX	3.698,40
2 functies	Diamond Cut	Chroom	46241000	2.712,80
		AXOR FinishPlus*	46241XXX	4.069,20
3 functies	zonder structuur	Chroom	46140000	2.908,80
		AXOR FinishPlus*	46140XXX	4.363,20
3 functies	Diamond Cut	Chroom	46141000	3.199,90
		AXOR FinishPlus*	46141XXX	4.799,90

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx	46240XXX 46241XXX	45442180	112,50
Inbouwlichaam voor thermostaat met 3 systemen	46140XXX 46141XXX	45443180	130,10

Thermostaatmodules Select inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchehouder, doucheslang, staafhanddouche, thermostatische module / thermo-element, start/stop-kraan / in functie van het volume en de inbouw situatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie


/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/ uitgangen / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min. / debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 14 l/min / minimale werkdruk: 1 bar / max. werkdruk: 10 bar

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing / meer van de slang: voor doucheslangen met cilindrische moer aan beide zijden / aansluittype: inbouwlichaam


2 functies




3 functies



4 functies



5 functies



Technologieën




Overzicht varianten

aantal functies	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
2 functies	zonder structuur	Chroom	46700000	2.054,50
		AXOR FinishPlus*	46700XXX	3.081,80
2 functies	Diamond Cut	Chroom	46701000	2.260,50
		AXOR FinishPlus*	46701XXX	3.390,80
3 functies	zonder structuur	Chroom	46710000	2.424,60
		AXOR FinishPlus*	46710XXX	3.636,90
3 functies	Diamond Cut	Chroom	46711000	2.667,20
		AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.000,80
4 functies	zonder structuur	Chroom	46720000	2.861,00
		AXOR FinishPlus*	46720XXX	4.291,50
4 functies	Diamond Cut	Chroom	46721000	3.147,10
		AXOR FinishPlus*	46721XXX	4.720,70
5 functies	zonder structuur	Chroom	46730000	3.375,90
		AXOR FinishPlus*	46730XXX	5.063,90
5 functies	Diamond Cut	Chroom	46731000	3.712,90
		AXOR FinishPlus*	46731XXX	5.569,40



Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Thermostaatmodules Select inbouw

Bestaat uit		inclusief	Ref.
	Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	46700XXX 46701XXX 46710XXX 46711XXX 46720XXX 46721XXX 46730XXX 46731XXX	28282XXX

 Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen 46700XXX 46701XXX	18310180	754,00
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen 46710XXX 46711XXX	18311180	879,00
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen 46720XXX 46721XXX	18312180	1.004,50
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen 46730XXX 46731XXX	18313180	1.130,50



HighFlow thermostaten

Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep

/ met geluïdsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam



Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46740000	1.202,60
	AXOR FinishPlus*	46740XXX	1.803,90
Diamond Cut	Chroom	46741000	1.322,00
	AXOR FinishPlus*	46741XXX	1.983,00



Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties

Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	58,00



Set montagegeleiders voor iBox Universal


Ref.	Euro
93171000	41,90

Thermostaten met stopkraan voor 1 systeem
Kenmerken van alle varianten

/ 1 uitgang
 / met keramische stopkraan 90°, SMTC cartouche
 / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar

/ max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam


Overzicht varianten

	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
	zonder structuur	Chrom	46750000	1.262,70
		AXOR FinishPlus*	46750XXX	1.894,10
	Diamond Cut	Chrom	46751000	1.388,90
		AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.083,40

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Thermostaten met stopkraan/omsteller voor 2 systemen



Kenmerken van alle varianten

/ 2 functies
 / SMTc cartouche
 / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
 / debiet uitgang onderaan: 29 l/min

/ minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam

Diamond Cut



Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46760000	1.388,90
	AXOR FinishPlus*	46760XXX	2.083,40
Diamond Cut	Chroom	46761000	1.527,90
	AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.291,90



Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam

Ref.

Euro

01700180

136,00

Opties



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.

Euro

13587000

58,00



Set montagegeleiders voor iBox Universal

Ref.

Euro



93171000

41,90

Stopkranen
Kenmerken van alle varianten

/ aansluittype: DN15/DN20

/ 1 uitgang


Diamond Cut

Overzicht varianten

structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
zonder structuur	Chroom	46770000	302,30
	AXOR FinishPlus*	46770XXX	453,50
Diamond Cut	Chroom	46771000	333,00
	AXOR FinishPlus*	46771XXX	499,50

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	98,00
Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	100,80
Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	106,10

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10



AXOR MyEdition

Wastafel	128
Bidet	132
Bad	133
Afwerkingsplaten	137





AXOR MyEdition

Een uiting van persoonlijkheid

Het **monolithische**, rechtlijnige design van AXOR MyEdition biedt ruimte voor een maximum aan vrijheid in de vormgeving. Met de ruime keuze aan platen van exclusieve materialen is er voldoende plaats voor de eigen creativiteit. De collectie voldoet aan de wens naar iets unieks, naar differentiatie van de grote massa en naar nieuwe wegen.

Design: PHOENIX

»AXOR MYEDITION
BIEDT PERFECT OP
ELKAAR AFGESTEMDE,
MULTISENSORIELE
ERVARINGEN.«

Andreas Diefenbach, PHOENIX

DESIGNKENMERK:

Monoliet: De rechthoek is de dominerende vorm en wordt door zijn gewicht en zijn formaat een monoliet

IDEE VAN DE DESIGNER:

Ruimte voor de eigen creativiteit: Talrijke individualiseringsmogelijkheden bieden de klanten een platform voor het realiseren van eigen wensen.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:


- / Met de neutrale montageplaat maakt AXOR MyEdition het mogelijk om een klantspecifiek design te realiseren met behulp van het individueel sjabloon
- / Een nieuwe dimensie van **individualisering**: met zorgvuldig geselecteerde natuurlijke materialen en exclusieve oppervlakken
- / Nieuwe haptische en optische ervaringen: door het gebruik van materialen zoals glas, metaal, hout, marmer of leder, met ieder op zich een heel individuele oppervlaktestructuur
- / In **zinnelijk** contrast met het rechtlijnige design: Innovatief waterdesign met de fluweelzachte straalsoort PowderRain. Voor het eerst aan een wastafelmengkraan
- / Losgekoppelde watervoering: vermijdt direct contact met de kraanbasis
- / Integratie of contrast: als perfecte aanvulling op het interior design of als statement in de badkamer

Alles over AXOR MyEdition:

axor-design.com

Een avant-gardistisch **concept** en de perfecte combinatie

Een kraanhuis van metaal, verchromd of in een van de **AXOR FinishPlus PVD**-oppervlakken. Afgerond met een fascinerende plaat: **AXOR Signature** biedt baanbrekende mogelijkheden met exclusieve materialen. Metaal, spiegelglas of zwart glas, edele **natuurlijke** materialen zoals hout, marmer of leder zorgen voor extra uitstraling en bieden nieuwe haptische ervaringen. Vernieuwend voor een mengkraan. Exclusief bij AXOR MyEdition.



De volgende varianten zijn standaard voor alle negen AXOR MyEdition producten met eigen artikelnummer verkrijgbaar:

- / chroom (kraanhuis)/spiegelglas (plaat) (-000)
- / chroom/zwart glas (-600)

Naast de standaardvarianten kunnen de producten individueel geconfigureerd en met apart artikelnummer voor kraanhuis en plaat worden besteld.



Natuurlijke materialen voor de badkamer – iedere plaat zelf een uniek element

De edele materialen komen op een unieke manier tot hun recht in de plaat van AXOR MyEdition. Iedere uitvoering ontwikkeld in een intensief proces, ontstaan met ambachtelijke precisie en getest in interne duurtests voor mengkraangebruik onder de zwaarste omstandigheden. Zo ontstaat op het einde een perfect geheel.

Een fascinerend voorbeeld is het edele notenhout finer. Uit de fragiele bladeren van hout ontstaan stabiele componenten met een aangename structuur, krachtig bruin, met levendige nerven.

Het witte Lasa-marmer uit Zuid-Tirol is gekenmerkt door fijne witgouden aders. De platen worden in flinterdunne lagen van een marmeren blok geslepen en nauwkeurig tot steenfiner met een ongeëvenaard oppervlakgevoel verwerkt.

Zijn zwarte tegenhanger Nero Marquina wordt gewonnen in de marmergroeven van het Baskenland in het noorden van Spanje. Diepzwart, met opvallende witte aders, een maximum aan **elegantie**.

Ook het rundernappa van Europese herkomst wordt zorgvuldig geselecteerd. Door de exacte verwerking is het extreem belastbaar en ook voor het gebruik in natte zones geschikt.

Iedere plaat is een uniek element. Zo wordt iedere AXOR MyEdition mengkraan een uniek **origineel**. Voor de ultieme individualisering aan de wastafel en het bad.

Om een lange levensduur van de materiaalplaten te kunnen garanderen, zit bij ieder materiaal een individueel reinigingsadvies.

Consequente vormtaal – voor mengkraan en straal

ONAFHANKELIJKE ELEMENTEN

De fijne grens tussen kraanhuis en plaat lijkt op een schaduwvoeg. De scheiding tussen beide onafhankelijke elementen maakt de individualisering pas mogelijk

MONOLIET

Duidelijke, hoekige vormtaal, massieve uitvoering

WATER DESIGN

Multisensoriële ervaringen: De fluweelzachte straalsoort PowderRain is het zinnelijke pendant van het rechthoekige design van de mengkraan. Een verrassing bij het handen wassen

MATERIALEN

De plaat is het variabele element aan de mengkraan en kan naar wens worden geïndividualiseerd. Bijvoorbeeld met een nieuw materiaal zoals leder, marmer of hout

ERGONOMIE

Zijdelingse greeppositie door M25LS cartouche voor ergonomische bediening

INDIVIDUALISERING

Het kraanhuis is het constante element aan de mengkraan. Eenkleurige of gecombineerde AXOR FinishPlus PVD-oppevlakken. De basis voor individualisering in hoge mate



Nieuwe straalformer:

De vorm van de waterstraal volgt het productdesign. Daarvoor werd een rechthoekige straalformer ontwikkeld. Met de straalsoort PowderRain in vaste positie. Uitgerust met de QuickClean reinigingsfunctie om kalkaanslag makkelijk te verwijderen.

Straalsoort PowderRain:

AXOR MyEdition is de eerste collectie met de straalsoort PowderRain. Uit 170 uiterst fijne straalopeningen komen satijnzachte druppels voor een zinnelijke, zachte en volumineuze straalervaring.



Losgekoppelde watervoering:

In het metalen inbouwlichaam is een aparte watervoering geïntegreerd. Losgekoppeld van het inbouwlichaam en daardoor vrij van mogelijke lood- en nikkelverontreinigingen.



De varianten chroom/spiegelglas (-000) en chroom/zwart glas (-600) zijn standaard voor AXOR MyEdition verkrijgbaar. Glas is uiterst hygiënisch, robuust en resistent tegen reinigingsmiddelen



De plaat in Amerikaans notenhout is een natuurproduct en heeft een heel mooie, donkerbruine kleur met verschillende schakeringen. Een bijzonder blikvanger in combinatie met het AXOR FinishPlus oppervlak Brushed Black Chrome (exclusief voor AXOR MyEdition verkrijgbaar).



Het witte Lasa Covelano Vena Oro marmer fascineert met zijn glanzend wit en de fijne gouden aders. Gewonnen in de Jennwandbruch-steengroeve – de hoogst gelegen steengroeve in Europa – op meer dan 2200 meter hoogte.



Het zwarte Nero Marquina marmer is een hoogwaardige zwarte kalksteen met opvallende witte kwartsaders. Het wordt marmer genoemd, omdat het goed kan worden gepolijst. De witte kwartsaders zijn pas achteraf in het gesteente ontstaan.



Europees nappaleer geeft de badkamer een huiselijke sfeer. Het grijze leder heeft een mooie natuurlijke structuur en een zachte, soepele haptiek.



AXOR FinishPlus oppervlakken geven kleur aan de badkamer. Naast ton-sur-ton-combinaties met gepolijst of handmatig geborstelde varianten kunnen door de eenvoudige scheiding van kraanhuus en plaat ook tweekleurige varianten worden gerealiseerd.

Individualisering aan het bad



Het individualiseringsconcept van AXOR MyEdition is ook van toepassing aan het bad.

De zwarte Nero Marquina marmeren plaat met opvallende witte aders is een markante blikvanger aan de 4-gats badrandmengkraan.

AXOR biedt een modulaire afwerkingsplaat om verschillende AXOR MyEdition kranen te realiseren, elk versierd met het eigen, persoonlijk gekozen materiaal van de klant. Zo wordt een persoonlijk statement een zinvol verhaal, symboliseert een bepaald element, een speciale stemming, een herinnerd landschap, een blijvend beeld. De ideeën gematerialiseerd in de afwerkingsplaat en de oppervlakteafwerking van de kraan weerspiegelen de textuur van de eigen identiteit.





Bijzonder indrukwekkend is ook de witte Lasa Covelano Vena Oro marmeren plaat in combinatie met de vloergemonteerde badmengkraan.

Product cover plates

Hout: Amerikaans notenhout			Witte marmer: Lasa Covelano Vena Oro			Zwarte marmer: Nero Marquina			Leder: grijs nappaleer			Dragerplaat voor individueel materiaal		
Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117	Plaat 200	Plaat 245	Plaat 117
47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
	47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
	47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Eéngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: PowderRain
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche


/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geïsoleerde watervoering

/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

70 met plaat



230 zonder plaat



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voor waskommen	deksel	Afwerking	Ref.	Euro
70	151	70	-	met afwerkingsplaat	Chrome / Mirror Glass	47010000	744,70
					Chrome / Black Glass	47010600	744,70
70	151	70	-	zonder plaat	Chroom	47012000	620,40
					Brushed Bronze	47012140	930,30
					Brushed Black Chrome	47012340	930,30
					AXOR FinishPlus*	47012XXX	930,60
					Chrome / Mirror Glass	47020000	967,70
230	196	225	■	met afwerkingsplaat	Chrome / Black Glass	47020600	967,70
					Chroom	47022000	806,60
230	196	225	■	zonder plaat	Brushed Bronze	47022140	1.209,80
					Brushed Black Chrome	47022340	1.209,80
					AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.209,90
					Chrome / Mirror Glass	47020000	967,70

Bestaat uit



	inclusief	Ref.
Eéngreepswastafelmengkraan 70 met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat	47010XXX	47012XXX
Eéngreepswastafelmengkraan 230 met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat	47020XXX	47022XXX
Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	47010XXX	47900XXX
Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	47020XXX	47901XXX

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage**Kenmerken van alle varianten**

/ uitsprong: 221 mm
 / straalsoort: PowderRain
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geïsoleerde watervoering
 / niet-afsluitbare zeefklep

/ aansluittype: inbouwlichaam
 / greep kan links of rechts geplaatst worden

221 met plaat**221 zonder plaat****Overzicht varianten**

deksel	Afwerking	Ref.	Euro
met afwerkingsplaat	Chrome / Mirror Glass	47060000	942,50
	Chrome / Black Glass	47060600	942,50
zonder plaat	Chroom	47062000	781,50
	Brushed Bronze	47062140	1.172,20
	Brushed Black Chrome	47062340	1.172,20
	AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.172,30

Bestaat uit

	inclusief	Ref.
Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 221 mm en afvoerplug, zonder afwerkingsplaat - afwerkset	47060XXX	47062XXX
Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	47060XXX	47901XXX

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw	13623180	244,80

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180	13586000	127,70



Duurzaamheid**Technologieën**

Vrijstaande ééngreepswastafelmengkranen
Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 196 mm
 / uitloophoogte: 1158 mm
 / straalsoort: PowderRain
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramische cartouche
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geïsoleerde watervoering

/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 / aansluittype: inbouwlichaam

met plaat

zonder plaat

Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten

deksel	Afwerking	Ref.	Euro
met afwerkingsplaat	Chrome / Mirror Glass	47040000	1.860,90
	Chrome / Black Glass	47040600	1.860,90
zonder plaat	Chroom	47042000	1.699,60
	Brushed Bronze	47042140	2.549,30
	Brushed Black Chrome	47042340	2.549,30
	AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.549,40

Bestaat uit	inclusief	Ref.
Ééngreepswastafelmengkraan vrijstaand met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat - afwerkset	47040XXX	47042XXX
Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	47040XXX	47901XXX

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	509,80
Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	143,10

Eéngreepsbidetmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong 121 mm
 / uitloophoogte: 83 mm
 / met vaste uitloop
 / perlator met kogelgewricht



/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / geïsoleerde watervoering
 / PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4

met plaat



zonder plaat



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

deksel	Afwerking	Ref.	Euro
met afwerkingsplaat	Chrome / Mirror Glass	47210000	974,00
	Chrome / Black Glass	47210600	974,00
zonder plaat	Chroom	47212000	850,20
	Brushed Bronze	47212140	1.275,20
	Brushed Black Chrome	47212340	1.275,20
	AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.275,30

Bestaat uit



Eéngreepsbidetmengkraan met Push-Open lediging, zonder afwerkingsplaat

inclusief

Ref.

47210XXX

47212XXX



Afwerkingsplaat 117 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)

47210XXX


47902XXX

ééngreepsbandmengkraan vrijstaand
Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 196 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono
 / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.

/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep

met plaat

zonder plaat

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

	deksel	Afwerking	Ref.	Euro
	met afwerkingsplaat	Chrome / Mirror Glass Chrome / Black Glass	47440000 47440600	2.604,90 2.604,90
	zonder plaat	Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome AXOR FinishPlus*	47442000 47442140 47442340 47442XXX	2.443,70 3.665,60 3.665,60 3.665,60

Bestaat uit

		inclusief	Ref.
	Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand zonder afwerkingsplaat - afwerkset	47440XXX	47442XXX
	Afwerkingsplaat 245 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	47440XXX	47901XXX
	Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	47442XXX 47440XXX	28282XXX
	Stafhanddouche 2jet	47442XXX 47440XXX	28532XXX

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	509,80

Opties

		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	143,10

4-gats badrandmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 151 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono


/ maximale uittrek lengte handdouche: 1,10 m
 / maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min.
 / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/min.

/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min.
 / met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / omstelling met automatische reset

met plaat



zonder plaat



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

deksel	Afwerking	Ref.	Euro
met afwerkingsplaat	Chrome / Mirror Glass	47430000	1.736,30
	Chrome / Black Glass	47430600	1.736,30
zonder plaat	Chroom	47432000	1.612,60
	Brushed Bronze	47432140	2.419,00
	Brushed Black Chrome	47432340	2.419,00
	AXOR FinishPlus*	47432XXX	2.418,90

Bestaat uit

	inclusief	Ref.
4-gatsbadmengkraan op badrand zonder afwerkingsplaat - afwerkset	47430XXX	47432XXX
Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)	47430XXX	47900XXX
Staafhanddouche 2jet	47432XXX 47430XXX	28532XXX

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand	15480180	922,30


Baduitlopen

Kenmerken van alle varianten


/ uitsprong 176 mm
/ wandmontage

/ maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/min.
/ straalsoort: normale straal

met plaat



zonder plaat



Technologieën



Overzicht varianten

deksel	Afwerking	Ref.	Euro
met afwerkingsplaat	Chrome / Mirror Glass	47410000	496,50
	Chrome / Black Glass	47410600	496,50
zonder plaat	Chroom	47412000	372,70
	Brushed Bronze	47412140	559,10
	Brushed Black Chrome	47412340	559,10
	AXOR FinishPlus*	47412XXX	559,10

Bestaat uit



Baduitloop 176 mm zonder afwerkingsplaat

inclusief

Ref.

47410XXX

47412XXX



Afwerkingsplaat 200 in veiligheidsglas (spiegel of zwart)

47410XXX

47900XXX


Metalen platen

Kenmerken van alle varianten


/ materiaal: metaal

/ afneembaar


117



200



245











Overzicht varianten

lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
117	Chroom	47905000	124,00
	Brushed Bronze	47905140	186,10
	Brushed Black Chrome	47905340	186,10
	AXOR FinishPlus*	47905XXX	186,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Metalen platen




Overzicht varianten







	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	200	 Chroom	47903000	124,00
		 Brushed Bronze	47903140	186,10
		 Brushed Black Chrome	47903340	186,10
		 AXOR FinishPlus*	47903XXX	186,00
	245	 Chroom	47904000	161,70
		 Brushed Bronze	47904140	242,70
		 Brushed Black Chrome	47904340	242,70
		 AXOR FinishPlus*	47904XXX	242,60

Afwerkingsplaten in veiligheidsglas
Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: glas

/ afneembaar

117

200

245

Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117	 Mirror	47902000	124,00
		 Zwart	47902600	124,00
	200	 Mirror	47900000	124,00
		 Zwart	47900600	124,00
	245	 Mirror	47901000	161,70
		 Zwart	47901600	161,70

Afwerkingsplaten in zwarte walnoot


Kenmerken van alle varianten

/ materiaal: walnoot


/ afneembaar

/ Hout is een natuurlijk materiaal


117






200



245



Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117		47908000	372,70
	200		47906000	372,70
	245		47907000	484,20


Afwerkingsplaten in wit marmer

Kenmerken van alle varianten


/ materiaal: marmer
/ afneembaar

/ Gezien marmer een natuurlijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren.

117






200



245



Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117		47911000	372,70
	200		47909000	372,70
	245		47910000	484,20


Afwerkingsplaten in zwart marmer Nero Marquina

Kenmerken van alle varianten


/ materiaal: marmer
/ afneembaar

/ Gezien marmer een natuurlijk product is, is elk stuk uniek en kunnen de marmeren tekeningen variëren.


117



200



245



Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117	●	47915000	372,70
	200	●	47913000	372,70
	245	●	47914000	484,20


Afwerkingsplaten in donkergrijs leder Nappa

Kenmerken van alle varianten


/ materiaal: leer

/ afneembaar


117



200



245



Overzicht varianten


	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	117	●	47918000	372,70
	200	●	47916000	372,70
	245	●	47917000	484,20

Montageplaten voor personalisatie**Kenmerken van alle varianten**




/ de montageplaat is nodig voor de bevestiging van een individueel materiaal op de AXOR MyEdition producten zonder plaat
/ materiaaldikte: aanbevolen 3-5 mm (individueel materiaal)

/ materiaal: materiaal: rvs
/ voor de exacte positionering van het afzonderlijke materiaal op de montageplaat is de bijbehorende AXOR MyEdition sjabloon nodig
/ afneembaar

/ met rubberdichting voor goede aansluiting
/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm

**Overzicht varianten**

lengte (mm)	Ref.	Euro
117	47923000	26,70
200	47921000	30,30
245	47922000	34,00

Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
 Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 117	47923XXX	47924000	35,60
 Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200	47921XXX	47925000	45,60
 Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245	47922XXX	47926000	52,80

Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 117**Kenmerken**

/ voor exacte positionering tijdens het lijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR

montageplaat MyEdition # 47923000
/ de sjabloon kan meerdere malen worden gebruikt

/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



Ref.	Euro
47924000	35,60

Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 200

Kenmerken

/ voor de exacte positionering bij het vastlijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR

MyEdition montageplaat # 47921000
/ de sjabloon kan meerdere malen worden gebruikt

/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



Ref.	Euro
47925000	45,60

Sjabloon voor personaliseerbare montageplaat 245

Kenmerken

/ voor exacte positionering tijdens het vastlijmen van het afzonderlijke materiaal op de AXOR

montageplaat MyEdition # 47922000
/ de sjabloon kan meerdere malen worden gebruikt

/ niet inbegrepen: individueel materiaal, lijm



Ref.	Euro
47926000	52,80



AXOR Starck

Wastafel	152
Bidet	155
Bad	156
Douche	162
Thermostaten / stopkranen / omstellers	162
Hoofddouches	165
Handdouches	166
Douchesets	167
AXOR Starck V	174





»HET IDEE BIJ AXOR
STARCK WAS EEN
DESIGN TE CREËREN DAT
DIEPGAAND, STRUCTUREEL
WATER RESPECTEERT. HET
EERSTE OBJECT IN HET
VERLEDEN DAT WATER
TER BESCHIKKING STELDE
WAS DE POMP. HET IDEE
WAS EVEN EENVOUDIGE
VORMEN TE CREËREN.«

Philippe Starck

AXOR Starck

Minimalistisch badkamerdesign

AXOR Starck belichaamt de **esthetiek** van het minimalisme: Het design concentreert zich op het essentiële. Vertrouwd qua vorm, compromisloos qua gebruik en met een oorspronkelijke verbinding met water. En daarom een **archetype**: De collectie is geïnspireerd door de historische zwengelpomp waarmee vroeger water uit de bron werd gepompt.

Design: Philippe Starck

DESIGNKENMERK:

Consequent cilindrisch met diagonale uitloop

IDEE VAN DE DESIGNER:

Statement van minimalisme: De basisvorm baseert op het idee van historische zwengelpompen – het eerste en eenvoudigste object dat water ter beschikking stelde. Hier gaat het alleen om het pure water en de schoonheid van het water

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Drie greepvarianten: klassieke veergreep, moderne pingreep, ergonomische hendelgreep
- / Mengkranen in verschillende ComfortZones voor de combinatie met verschillende wastafels
- / AXOR Starck is al 25 jaar een bestseller en tegenwoordig een designklassieker
- / Innovatieve staafhanddouche: de eerste in zijn soort en vandaag een **klassieker**

Alles over AXOR Starck:

axor-design.com

Drie ééngreeps mengkranen – drie greepvarianten

De klassieke veergreep, het **origineel** van 1994 – vandaag een **klassieker** –, de moderne, absoluut gereduceerde pingreep en de ergonomische hendelgreep. Drie grepen, één design: de iconische, diagonale uitloopvorm en het minimalistische design onderstrepen de concentratie op het essentiële.



AXOR STARCK ÉÉNGREEPS
WASTAFELMENGKRAAN MET HENDELGREEP
/ Hendelgreep: De ergonomische hendelgreep staat voor **modern** minimalisme
/ In drie verschillende hoogtes verkrijgbaar: 80, 100, 250
/ CoolStart variant voor het besparen van energie en water

AXOR STARCK ÉÉNGREEPS WASTAFELMENGKRAAN MET PINGREEP

- / Pingreep met geïntegreerde joystick-cartouche: De geraffineerde greep rondt het minimalisme af.
- / Smal kraanhuis door geïntegreerde cartouche
- / Drie eenvoudige cilinders vormen het minimalistische design
- / In vier verschillende hoogtes verkrijgbaar: 70, 90, 170, 250

AXOR STARCK ÉÉNGREEPS

WASTAFELMENGKRAAN MET VEERGREEP

- / Veergreep: klassieke vorm met een subtiele knipoog. De veer is een verbluffend detail in het minimalistische totaalbeeld
- / In drie verschillende hoogtes verkrijgbaar: 60, 70, 220
- / Origineel ontwerp van 1994: geïnspireerd door de zwengpomp





Douchezuil met thermostaat en hoofddouche 240 1jet

De minimalist in de douche. Compromisloos gereduceerd worden de vormen tot een uniek geheel opgebouwd: Een cirkel. Een cilinder. Een staaf. Het resultaat: een unieke douchezuil.

AXOR HOOFDDOUCHE

- / Een hoogwaardige metalen straalplaat met een grote diameter: 240 mm
- / Een volle PowderRain straal over het hele lichaam
- / Met gebruiksvriendelijke QuickClean reinigingsfunctie

- / Variant voor binnen: Thermostaat met veiligheidsfunctie op 40 °C
- / Variant voor buiten: MR32 cartouche voor temperatuurbediening

- / Regeling van de waterhoeveelheid

AXOR STAAFHANDDOUCHE 2JET

- / Een klassieker op het gebied van design en functionaliteit
De staafhanddouche stelt nieuwe normen op het vlak van intuïtieve bediening: omschakelen van de zachte Rain straalsoort naar de krachtige Mono straalsoort gaat moeiteloos door gewoon aan de straalplaat te draaien
- / Gepositioneerd in een hoogwaardige metalen houder


- / Variant voor binnen: inbouwlichaam (#10902180) voor de douchezuil vort geplaatst acgter de muurflans.
- / Outdoor version: Adapter set for quick and easy installation and removal, as well as for fast draining to keep from freezing in the winter - included in delivery

- / De buis van de douchezuil geeft het gevoel alsof het water direct uit de grond komt





Minimalistische uitstraling bij het bad



Een icoon bij het bad: Rechthoekige en duidelijke vormen, met de diagonale uitloop die aan een historische zwengelpomp herinnert. De vloergemonteerde badmengkraan is vooral geschikt voor vrijstaande baden.

VERSCHILLENDE GREEPVARIANTEN

/ Met verschillende greepvarianten verkrijgbaar - passend bij de gekozen wastafelmengkraan

FUNCTIEOMSCHAKELING

/ De omstelling van badmengkraan naar handdouche gebeurt aan de baduitloop
/ Doorstroomhoeveelheid: 22 l/min (bij 3 bar)

METAALLEFFECT DOUCHESLANG 1,25 M (# 28282000)

EN STAAFHANDDOUCHE 2JET (# 28532000)
/ In de leveringsomvang inbegrepen

Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten






Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten


/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

70



80



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
70	95	69	joystick	Chroom	10116000	522,20
				Brushed Black Chrome	10116340	783,40
				AXOR FinishPlus*	10116XXX	783,30
80	86	75	rechte greep	Chroom	10102000	311,40
				Brushed Black Chrome	10102340	467,20
				AXOR FinishPlus*	10102XXX	467,10

Eéngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 70
/ uitsprong: 106 mm
/ uitloophoogte: 74 mm

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ Joystick keramische cartouche

/ aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

70



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	Chroom	10010000	559,60
	AXOR FinishPlus*	10010XXX	839,40
niet afsluitbaar	Chroom	10018000	550,40
	AXOR FinishPlus*	10018XXX	825,60

ééngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 112 mm
/ straalsoort: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ Joystick keramische cartouche

/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


90



170



250



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
90	112	89	trekstang	-	Chroom	10111000	559,60
					Brushed Black Chrome	10111340	839,50
					AXOR FinishPlus*	10111XXX	839,40
90	112	89	niet afsluitbaar	-	Chroom	10117000	559,60
					Brushed Black Chrome	10117340	839,50
					AXOR FinishPlus*	10117XXX	839,40
170	112	165	niet afsluitbaar	-	Chroom	10123000	618,40
					Brushed Black Chrome	10123340	927,60
					AXOR FinishPlus*	10123XXX	927,60
250	112	250	niet afsluitbaar	■	Chroom	10129000	852,60
					Brushed Black Chrome	10129340	1.278,70
					AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.278,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Ééngreepswastafelmengkranen met rechte greep


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ keramische cartouche


/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

100



250



Duurzaamheid



Technologieën




Overzicht varianten

Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	afvoergar-nituur	CoolStart	voor wasko-men	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
100	103	95	trekstang	■	-	3,5	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus*	10007000 10007340 10007XXX	311,40 467,20 467,10
100	103	95	trekstang	-	-	5	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus*	10001000 10001340 10001XXX	311,40 467,20 467,10
100	103	95	niet afsluitbaar	-	-	5	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus*	10003000 10003340 10003XXX	311,40 467,20 467,10
250	107	248	niet afsluitbaar	-	■	5	● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus*	10103000 10103340 10103XXX	452,40 678,70 678,60

i 10003XXX Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Red Gold via de AXOR Signature service.

Tweegreeps wastafelmengkraan 80 met lediging



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10030000	685,30
AXOR FinishPlus*	10030XXX	1.028,00



Dit product is verkrijgbaar in de speciale afwerking Polished Red Gold enkel via AXOR Signature.


Tapkraan 70 zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 70
/ uitsprong: 100 mm
/ uitloophoogte: 65 mm

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ met keramische stopkraan 180°

/ enkel voor aansluiting koud water
/ aansluittype: aansluitingen koperen buis



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38130000	274,00
Brushed Black Chrome	38130340	411,20
AXOR FinishPlus*	38130XXX	411,00

Eéngreepsbadmengkranen voor opbouw


Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 200 mm
 / tussenas: 150 mm ± 16 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min.
 / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/min.


/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min.
 / keramische cartouche
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / omstelling met automatische reset

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper

joystick



rechte greep



Technologieën



Overzicht varianten



uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	Chroom	10411000	854,50
	Brushed Black Chrome	10411340	1.281,60
	AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.281,80
rechte greep	Chroom	10465000	836,70
	Brushed Black Chrome	10465340	1.255,20
	AXOR FinishPlus*	10465XXX	1.255,10

ééngreepsbandmengkraan vrijstaand
Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 156 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono

/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep

joystick

rechte greep

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	Chroom	10456000	1.825,20
	Brushed Black Chrome	10456340	2.737,90
	AXOR FinishPlus*	10456XXX	2.737,80
rechte greep	Chroom	10455000	1.786,20
	Brushed Black Chrome	10455340	2.679,20
	AXOR FinishPlus*	10455XXX	2.679,30

Bestaat uit

	inclusief	Ref.
Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	10456XXX 10455XXX	28282XXX
Staaftanddouche 2jet	10456XXX 10455XXX	28532XXX

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	509,80

Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180		96441000	143,10
Verlengstuk 60 mm voor uitloop	Chroom	10981000	365,30
	AXOR FinishPlus*	10981XXX	548,00
Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180		97686000	275,40

Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ keramische cartouche


/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ omstelling met automatische reset

joystick



rechte greep



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	Chroom	10416000	366,50
	Brushed Black Chrome	10416340	549,90
	AXOR FinishPlus*	10416XXX	549,80
joystick	Chroom	10418000	528,20
	Brushed Black Chrome	10418340	792,40
	AXOR FinishPlus*	10418XXX	792,30
rechte greep	Chroom	10414000	356,70
	Brushed Black Chrome	10414340	535,00
	AXOR FinishPlus*	10414XXX	535,10
rechte greep	Chroom	10427000	515,40
	Brushed Black Chrome	10427340	773,10
	AXOR FinishPlus*	10427XXX	773,10

i 10418XXX Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.

! Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam

Ref.

Euro

01700180

136,00

Opties

voor

Ref.

Euro



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

13587000

58,00

Set montagegeleiders voor iBox
Universal

10418XXX

93171000


41,90

Baduitloop 122 mm
Kenmerken

/ uitsprong 122 mm

/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.

/ straalsoort: normale straal



Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10410000	220,20
Brushed Black Chrome	10410340	330,30
AXOR FinishPlus*	10410XXX	330,30

2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset
Kenmerken

 / 2 functies
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

 / aansluittype: inbouwlichaam
 / aansluitgrootte: DN 15


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10480000	303,50
Brushed Black Chrome	10480340	455,50
AXOR FinishPlus*	10480XXX	455,30

Benodigde onderdelen

 Inbouwlichaam voor 2-
 gatsbadthermostaat op badrand

Ref.

15486180

Euro

631,00

Opties

 Soepele aansluitbuis 800 mm voor
 Exafill E en S

Ref.

58308000

Euro

121,10


 Aansluitslangenset voor 2
 -gatsbadthermostaat op badrand

Ref.

13089000

Euro

61,80

Secuflex set met handdouche op badrand


Kenmerken

/ bestaat uit: Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer, douchehouder, doucheslang, handdouche

/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)

/ maximale uittreklengte handdouche 1,10 m

/ boordiameter bad: Ø 50 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	471,50
Brushed Bronze	19418140	707,20
Brushed Black Chrome	19418340	707,20
Polished Gold Optic	19418990	707,20
AXOR FinishPlus*	19418XXX	707,30

Bestaat uit



Handdouche Ø 120 mm 3jet

inclusief Ref.

19418XXX 26050XXX

Eéngreepsdouchemengkranen voor opbouw


Kenmerken van alle varianten

/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 28 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min.
 / keramische cartouche


/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep
 / met geluidsdemper

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / slangaansluiting DN15
 / aansluittype: S-koppelingen

joystick



rechte greep



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	Chroom	10611000	620,30
	Brushed Black Chrome	10611340	930,50
	AXOR FinishPlus*	10611XXX	930,50
rechte greep	Chroom	10665000	605,50
	Brushed Black Chrome	10665340	908,50
	AXOR FinishPlus*	10665XXX	908,30



*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Ééngreepsdouchemengkranen voor inbouw
Kenmerken van alle varianten

 / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
 / keramische cartouche

 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geluidsdemper

 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / aansluittype: inbouwlichaam

joystick

rechte greep

Overzicht varianten



uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	Chroom	10616000	318,20
	Brushed Black Chrome	10616340	477,40
	AXOR FinishPlus*	10616XXX	477,30
rechte greep	Chroom	10614000	308,90
	Brushed Black Chrome	10614340	463,40
	AXOR FinishPlus*	10614XXX	463,40

i 10614XXX Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Red Gold via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam	01700180	136,00


Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Thermostaat HighFlow Ø 170 mm - afwerkset round
Kenmerken




 / thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
 / debiet uitgang onderaan: 42 l/min
 / minimale werkdruk: 1 bar

 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokering bij 40 °C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep

 / met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10715000	808,50
Brushed Black Chrome	10715340	1.212,70
AXOR FinishPlus*	10715XXX	1.212,80

Thermostaat HighFlow Ø 170 mm - afwerkset round

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90


Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset round


Kenmerken

/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 3 bar: 43 l/min.
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep

/ met geluiddemper
/ aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	10710000	691,40
 Brushed Black Chrome	10710340	1.037,10
 AXOR FinishPlus*	10710XXX	1.037,10

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90


Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset round

Kenmerken

/ 1 uitgang
/ met keramische stopkraan 90°, thermo-element
/ maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/min.
/ minimale werkdruk: 1 bar

/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
/ met geluiddemper
/ aansluittype: inbouwlichaam




Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	10700000	842,60
 Brushed Black Chrome	10700340	1.264,10
 AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.263,90

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00

Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset round

Opties	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset round



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	10720000	965,40
 Brushed Black Chrome	10720340	1.447,80
 AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.448,10

 Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Hoofddouche Ø 240 mm Air 1 jet

Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 240 mm

/ straalsoort: RainAir

/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar

/ materiaal straalplaat: metaal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min.


/ debiet RainAir (bij 3 bar): 19 l/min

/ straalplaat afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond of wand

/ aansluiting G 1/2

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28494000	682,10
Brushed Bronze	28494140	1.023,30
Brushed Black Chrome	28494340	1.023,30
Polished Gold Optic	28494990	1.023,30
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.023,20

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm S 390 mm	Chroom	26431000	315,70
		Brushed Bronze	26431140	473,60
		Brushed Black Chrome	26431340	473,60
		Polished Gold Optic	26431990	473,60
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	473,60
	Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	189,50
		Brushed Bronze	26432140	284,20
		Brushed Black Chrome	26432340	284,20
		Polished Gold Optic	26432990	284,20
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	284,30
	Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	252,60
		Brushed Bronze	26433140	378,90
		Brushed Black Chrome	26433340	378,90
		Polished Gold Optic	26433990	378,90
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	378,90


Staafhanddouche

Kenmerken van alle varianten


/ afmeting straalshijf: 68 x 24 mm

/ aansluiting G 1/2

2 straalsoorten



1 straalsoort



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
2	Rain, Mono	16,2	Chroom	28532000	203,60
			Brushed Bronze	28532140	305,50
			Brushed Black Chrome	28532340	305,50
			Matt Black	28532670	285,00
			Polished Gold Optic	28532990	305,50
			AXOR FinishPlus*	28532XXX	305,40
			1	Rain	8
Brushed Bronze	10531140	186,80			
Brushed Black Chrome	10531340	186,80			
Polished Gold Optic	10531990	186,80			
AXOR FinishPlus*	10531XXX	186,90			

Douchesets 2jet, 1jet


Kenmerken van alle varianten

/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden


/ wandmontage: Schroefbevestiging
/ lengte stijpbuis: 985 mm
/ diameter douchestang: 25 mm

/ profiel stijpbuis: rond
/ boorafstand 915 mm

2 straalsoorten



1 straalsoort



Duurzaamheid



Technologieën






Straalsoorten



Overzicht varianten

aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
2	Rain, Mono	16,2	Chroom	27980000	581,20
			Brushed Bronze	27980140	871,80
			Brushed Black Chrome	27980340	871,80
			Polished Gold Optic	27980990	871,80
			AXOR FinishPlus*	27980XXX	871,80
1	Rain	8	Brushed Bronze	27983140	579,30
			Brushed Black Chrome	27983340	579,30
			Polished Gold Optic	27983990	579,30
			AXOR FinishPlus*	27983XXX	579,30

Bestaat uit

		inclusief	Ref.
	Staaftanddouche 2jet	27980XXX	28532XXX
	Staaftanddouche 1jet	27983XXX	10531XXX
	Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	27980XXX 27983XXX	28286XXX

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


Doucestang 0,90 m, Ø 25 mm met doucheslang 1,60 m



Kenmerken

/ bestaat uit: doucestang, doucheslang, schuifstuk
/ lengte stijgbuis: 985 mm

/ diameter doucestang: 25 mm
/ profiel stijgbuis: rond

/ douchehouder uit metaal
/ houder traploos verstelbaar



Afwerking	Ref.	Euro
 Brushed Bronze	27830140	514,10
 Brushed Black Chrome	27830340	514,10
 Polished Gold Optic	27830990	514,10
 AXOR FinishPlus*	27830XXX	514,10

Bestaat uit



Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren

inclusief

Ref.

27830XXX

28286XXX



AXOR Starck V

De vitaliteit van het water

AXOR Starck V is een eenmalige blikvanger aan de wastafel. Het spectaculaire glazen kraanhuis in **organisch**-sculpturaal design maakt het water zichtbaar en openbaart een wonder van de natuur: de waterkolk. Krachtig en mooi. Vitaal en boeiend.

Design: Philippe Starck

»AXOR STARCK V IS
EEN REVOLUTIE: EEN
MINIMUM, VRIJWEL
ONZICHTBAAR EN
TOTAAL TRANSPARANT,
DAT DE WATERKOLK
OMHULT. ZO KUNNEN
WE WATER OP
EEN BIJZONDERE
MANIER BELEVEN.«

Philippe Starck

DESIGNKENMERK:

Een fascinerende blikvanger: De organisch-sculpturale vorm met kraanhuis van transparant glas maakt de krachtige en speciaal gedesignde waterkolk zichtbaar

IDEE VAN DE DESIGNER:

De schoonheid en de vitaliteit van het water met behulp van een glazen omhulsel beleefbaar maken

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Drie varianten: Eéngreeps mengkraan 140 en 220 met een hogere sokkel of als 2-gats mengkraan met aparte pingreep
- / Twee extra glasslijpvormen: Daimantslijpvorm en facet geslepen – klassiek of modern
- / Met EasyClick en SafetyStop: De uitloop kan met een simpele klik van de basis worden genomen en worden gereinigd of vervangen
- / Comfortabele 360°-draaibare uitloop
- / Uitloop van hoogwaardig kristalglas
- / Zuinig waterverbruik: 4 l/min (bij 3 bar)
- / AXOR Starck V is de vijfde collectie die in samenwerking met Philippe Starck werd ontwikkeld

Alles over AXOR Starck V:

axor-design.com

De schoonheid en de ziel van het water leren kennen

De onbedwingbare nieuwsgierigheid en passie voor water is voor Klaus Grohe, zoon van de oprichter Hans Grohe, de drijvende kracht. Hij is erg onder de indruk van de pure energie van een kolk. Hij vraagt zich af hoe dit natuurschouwspel in huis gehaald en op de wastafel geplaatst kan worden en begint met het ontwikkelen van een waterkolk in een mengkraan. Met de designer Philippe Starck vinden Klaus Grohe en AXOR een partner die de kracht van de natuur in een **organisch**-sculpturale glazen mengkraan zichtbaar maakt.

AXOR Starck V laat de fascinatie voor het element water op een nieuwe manier beleven. Het transparante glazen kraanhuis zorgt voor vrij zicht op de elegante, vitale waterkolk.



GLAZEN UITLOOP

De glazen uitloop van kristalglas zorgt voor vrij zicht op het bijzondere waterschouwspel - de waterkolk -

Voor nog meer individualisering is de glazen uitloop in verschillende varianten verkrijgbaar:

- / Diamantslijpvorm
- / Facet geslepen



PRODUCTVARIANTEN

Als ééngreeps wastafelmengkraan, als 2-gats-wastafelmengkraan of als ééngreeps mengkraanvariant voor waskommen komt hij tegemoet aan elke specifieke toepassing

INDIVIDUALISERING

De sokkel kan met exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken worden geïndividualiseerd



Water kan adembenemend mooi zijn. Als het de vorm van een elegante waterkolk krijgt, is het een waar natuurschouwspel.

Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten



AXOR Showers

p. 376



AXOR Accessories

p. 476



AXOR Electronic

p. 522

ééngreepswastafelmengkranen met glazen uitloop


Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 125 mm
 / draaibereik uitloop instelbaar in 3 standen op 95°, 120° of 360°
 / straalsoort: laminaarstraal
 / EasyClick aansluiting tussen basis en uitloop


/ glazen uitloop is vaatwasbestendig
 / materiaal uitloop: kristalglas
 / maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min.
 / Joystick keramische cartouche
 / niet-afsluitbare zeefklep

/ aansluittype: G 3/8-aansluitlangen
 / greep kan links of rechts geplaatst worden
 / alleen aanbevolen voor particulier gebruik, niet geschikt voor openbare en semi-openbare ruimtes


140



140 facetgesneden



220



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	voorwaskomen	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
140	125	141	-	zonder structuur	Chroom	12112000	1.306,10
					Wit	12112450	1.587,70
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	1.959,20
140	125	141	-	diamant-geslepen	Chroom	12123000	1.494,20
					Polished Gold Optic	12123990	2.241,60
					AXOR FinishPlus*	12123XXX	2.241,30
220	125	220	■	zonder structuur	Chroom	12114000	1.655,30
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.483,00



AXOR Starck Organic

Wastafel	186
Thermostaten / stopkranen / omstellers	188
Douche	192





AXOR Starck Organic

Zin en zinnelijkheid

De natuur als voorbeeld. Haar schoonheid, haar efficiëntie en haar oorspronkelijkheid. AXOR Starck Organic verenigt design en technologie in een sculpturaal beeld met zinnelijk **organische** vormen. In het waterdesign en in de efficiënte omgang met grondstoffen. In de beste zin van de natuur.

Design: Philippe Starck

»DE NATUUR HOUDT
VAN SPAARZAAMHEID.
DAAROM IS DE
COLLECTIE AXOR
STARCK ORGANIC ZO
GEREDUCEERD - EN
TOCH VOL MET NIEUWE
UITVINDINGEN. ZE IS
REVOLUTIONAIR.«

Philippe Starck

DESIGNKENMERK:

Organisch-minimalistisch badkamerdesign: De mengkraan is geïnspireerd door de oorspronkelijkheid van de natuur en verwijst naar vormen zoals een tak of een waterdruppel

IDEE VAN DE DESIGNER:

Revolutionaire omgang met het vitale water: AXOR Starck Organic verenigt ecologie en spaarzaamheid in één collectie. In een organische totaalcompositie en met een zinnelijke ervaring van water

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Innovatief bedieningsconcept: Hoeveelheid water en temperatuur kunnen apart worden geregeld
- / AXOR wastafelmengkraan met een waterverbruik van slechts 3,5 l/min (bij 3 bar)
- / Innovatieve mengkraandouchestraal: zinnelijke ervaring van water door een zachte, volumineuze straal bij gering waterverbruik
- / Zuinige omgang met materiaal, energie en grondstoffen
- / AXOR Starck Organic is de vierde collectie die in samenwerking met Philippe Starck is ontstaan
- / Onderscheiden met de Green Product Design Award

Alles over AXOR Starck Organic:

axor-design.com

Een innovatief bedieningsconcept voor de bewuste regeling van hoeveelheid water en temperatuur

De nieuwe tweegreeps mengkraan van AXOR Starck Organic is de volgende stap in de evolutie van de mengkraanbediening – weg van de klassieke ééngreeps mengkranen waarbij watertemperatuur en -hoeveelheid altijd tegelijk worden geregeld. De mengkraan zorgt voor een ergonomisch bewegingsproces en is zuinig in verbruik: De zelden gebruikte temperatuurregelaar zit bovenaan de mengkraankop. De altijd benodigde greep voor de regeling van de waterhoeveelheid bevindt zich handig onder aan de wateruitloop.



VOORDELEN VAN DE AFZONDERLIJKE BEDIENING

TEMPERATUURBEDIENING:

- / Voorinstelling van persoonlijke comforttemperatuur of energiebesparende koud-stand
- / Harmonische optiek – in iedere positie
- / Geen druppelen en geen verontreiniging door voorinstelling – de mengkraangreep is zelden nodig.
- / Nieuwe, duidelijke warm-koudmarkering.
Koud water = groen (energiebesparend);
warm water = oranje

DEBIETREGELING:

- / Meer hygiëne en comfort door directe bediening aan de uitloop
- / Normale positie bij 3,5 l/min: optimale functionaliteit bij gelijkblijvend goed watergevoel en gelijktijdige waterbesparing
- / Booster-positie om de doorstroomhoeveelheid naar 5 l/min te verhogen
- / Graduele waterhoeveelheidregeling met vergrendelingspositie bij 3,5 l/min (normaal) en 5 l/min (booster)

Intelligente functies vertrouwen op ecologische en technische standards

DOUCHESTRAAL

De innovatieve douchestraal voor de wastafelmengkraan zet **zinnelijk** en ecologisch nieuwe maatstaven. Hij creëert een geweldig watergevoel bij een tegelijk optimale werking. Door de straalformer met 90 kleine openingen ontstaat een zachte, volumineuze mengkraandouchestraal.



NORMAAL + BOOSTER

Tot de vergrendelingspositie 3,5 l/min is een graduele waterhoeveelheidsregeling mogelijk. Wie een grotere hoeveelheid water wil, draait gewoon verder naar de booster-positie (5 l/min).



STRAALVORMER

De straalformer beschikt over een QuickClean reinigingsfunctie om kalkaanslag eenvoudig te verwijderen. Wanneer een conventionele straal wordt gewenst, kan de straalformer eenvoudig worden vervangen.

DRAAIBARE UITLOOP

In de versie voor rechtshandigen wordt de uitloop gebruikt zoals hij werd geleverd. Voor linkshandigen kan de uitloop voor een perfecte **ergonomie** met 80° gedraaid worden gemonteerd. Gewoon de straalformer met de passende sleutel losdraaien en de uitloop opnieuw aanbrengen.

Een revolutionaire waterbeleving bij laag waterverbruik

AXOR Starck Organic minimaliseert niet alleen het gebruik van de **natuurlijke** grondstof water maar ook het energieverbruik. Door een temperatuurvoorinstelling wordt minder warm water verbruikt. Ook bij de productie van de collectie speelt een bewuste omgang met onze grondstoffen een belangrijke rol: Door de holle constructie van de mengkraan is minder materiaal en dus ook minder energie nodig.

BEWUSTE TEMPERAATUURINSTELLING

De temperatuur kan individueel worden ingesteld. Om energiekosten te besparen en zich tegen verbranding te beschermen kan een maximale temperatuur worden ingesteld. Dat is vooral voor mengkranen in openbare ruimtes en in hotels en voor gezinnen met kinderen interessant.

GEREDUCEERD MATERIAALVERBRUIK


De constructie van de wanden van de mengkranen (hol kraanhuis) bespaart ca. een derde aan messing ten opzichte van conventionele productie

LOSGEKOPPELDE WATERVOERING

Vermijdt direct watercontact met het kraanhuis van de mengkraan. Het drinkwater blijft vrij van lood- en nikkeverontreinigingen.

ZUINIG WATERVERBRUIK

Doorstroombegrenzing tot zuinige 3,5 l/min. Gelijkblijvend goed watergevoel bij verbeterde functionaliteit ten opzichte van gewone mengkranen





De perfecte symbiose in de douche: organisch en geometrisch

AXOR Starck Organic kan volledig naar wens worden geïnstalleerd: met een klassiek iBox universal inbouwlichaam of met het inbouwsysteem van de AXOR ShowerCollection. De 120/120 mm grote modules kunnen optimaal met de hoofddouche 350 1jet met PowderRain en de AXOR Starck Organic accessoires worden gecombineerd.





Organisch design tot aan het bad toe

Het markante, krachtige design van AXOR Starck Organic wordt ook in buitengewone badmengkranen adequaat voortgezet. De vloergemonteerde badthermostaat met geïntegreerde handdouche vervolledigt het assortiment voor vrijstaande baden. Dankzij het organisch-minimalistische design past hij bij de meest uiteenlopende badvormen.



Ontworpen in dezelfde **stijl** als de rest van de collectie, is ook deel van de harmonieuze sfeer bij de badkuip. De gelijkenissen van de kraan met een boomtak zijn duidelijk.

Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten



AXOR Showers

p. 376



AXOR Accessories

p. 476



AXOR Electronic

p. 522


Tweegreepswastafelmengkraan 50 voor handwasbak met lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 50
 / uitsprong: 109 mm
 / uitloophoogte: 50 mm
 / straalsoort: douchestraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 3,4 l/min.

/ debietbooster: 5 l/min.
 / keramische cartouche voor temperatuurregeling
 / keramische stopkraan voor volumeregeling
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ gescheiden temperatuur- en volumeregeling
 / met geïsoleerde watervoering
 / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12014000	530,20
AXOR FinishPlus*	12014XXX	795,30

Tweegreepswastafelkranen


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: douchestraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
 / debietbooster: 5 l/min.
 / keramische cartouche voor temperatuurregeling


/ keramische stopkraan voor volumeregeling
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / gescheiden temperatuur- en volumeregeling

/ met geïsoleerde watervoering
 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


80



170



240



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten


ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voorwaskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	116	83	trekstang	-	Chroom	12010000	551,80
					AXOR FinishPlus*	12010XXX	827,70
80	116	83	niet afsluitbaar	-	Chroom	12011000	551,80
					AXOR FinishPlus*	12011XXX	827,70
170	116	168	niet afsluitbaar	■	Chroom	12012000	695,00
					AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.042,50
240	124	241	niet afsluitbaar	■	Chroom	12013000	840,90
					AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.261,40

Tapkraan 50 voor handwasbak zonder lediging
Kenmerken

/ ComfortZone 50
 / uitsprong: 109 mm
 / uitloophoogte: 50 mm
 / straalsoort: douchestraal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
 / debietbooster: 5 l/min.
 / keramische stopkraan voor volumeregeling
 / met geïsoleerde watervoering

/ enkel voor aansluiting koud water
 / aansluittype: G 3/8 aansluitslang


Duurzaamheid

Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12110000	430,30
AXOR FinishPlus*	12110XXX	645,50

Tweegreepswastafelmengkraan met uitloop 187 mm - afwerkset
Kenmerken

/ uitsprong: 187 mm
 / straalsoort: douchestraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
 / debietbooster: 5 l/min.

/ keramische cartouche voor temperatuurregeling
 / keramische stopkraan voor volumeregeling
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing



/ gescheiden temperatuur- en volumeregeling
 / met geïsoleerde watervoering
 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluittype: inbouwlichaam


Duurzaamheid

Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12015000	704,30
AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.056,50

Benodigde onderdelen


		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	10902180	396,80
	Afdichtingsmof	96660000	15,80

Opties

		Ref.	Euro
	Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180	12918000	119,50

Badthermostaat opbouw
Kenmerken


- / uitsprong 218 mm
- / 2 functies
- / straalsoort kraanwerk: laminaarstraal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 18 l/min.
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / stop- en omstelkraan, SMTC cartouche
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: S-koppelingen
- / aansluitgrootte: DN15
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12410000	1.086,20
AXOR FinishPlus*	12410XXX	1.629,30

Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw
Kenmerken van alle varianten

- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / met geluidsdemper


Overzicht varianten

zekerheidscombinatie EN 1717	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	Chroom	12415000	421,20
		AXOR FinishPlus*	12415XXX	631,80
■	22	Chroom	12416000	565,70
		AXOR FinishPlus*	12416XXX	848,60

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties


	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Baduitloop 160 mm
Kenmerken

/ uitsprong 160 mm

/ maximaal debiet bij 3 bar: 27 l/min.

/ straalsoort: laminaarstraal




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12417000	335,50
AXOR FinishPlus*	12417XXX	503,30

Badthermostaat vrijstaand - afwerkset
Kenmerken

/ bestaat uit: douchehouder, vrijstaande badthermostaat montage op de vloer, staafhanddouche, doucheslang
 / uitsprong 175 mm
 / 2 functies
 / straalsoort kraanwerk: normale straal

/ straalsoort handdouche: Rain, Mono
 / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
 / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min.
 / stop- en omstelkraan, SMTC cartouche
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C

/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep
 / aansluittype: inbouwlichaam
 / aansluitgrootte: DN15
 / incl. vuilopvangzeef


Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12016000	2.433,10
AXOR FinishPlus*	12016XXX	3.649,70

Bestaat uit


Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren

inclusief

Ref.

12016XXX 28282XXX

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Ref.

10452180

Euro

509,80

Opties


Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref.

96441000

Euro

143,10



Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180

97686000

275,40

2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

Kenmerken

/ 2 functies
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ aansluittype: inbouwlichaam
/ aansluitgrootte: DN15



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12422000	261,80
AXOR FinishPlus*	12422XXX	392,70

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor
2-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
15486180	631,00

Secuflex set met handdouche op badrand


Kenmerken

/ bestaat uit: Secubox, Secuflex slangrem,
slangdoorvoer, douchehouder, doucheslang,
handdouche

/ geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand
(montageplaat niet beschikbaar)

/ maximale uittreklengthe handdouche 1,10 m

/ boordiameter bad: Ø 50 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	471,50
Brushed Bronze	19418140	707,20
Brushed Black Chrome	19418340	707,20
Polished Gold Optic	19418990	707,20
AXOR FinishPlus*	19418XXX	707,30

Bestaat uit



Handdouche Ø 120 mm 3jet

inclusief	Ref.
19418XXX	26050XXX

4-gatsbadthermostaat op tegelrand - afwerkset

Benodigde onderdelen

 Inbouwlichaam voor
4-gatsbadthermostaat op tegelrand

Ref.

Euro


15483180

1.780,40

Douchethermostaat opbouw
Kenmerken

 / 1 uitgang
/ SMTc cartouche
/ maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min.
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar

 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper

 / aansluittype: S-koppelingen
/ tussenas: 150 mm ± 12 mm
/ aansluitgrootte: DN15


Afwerking

Ref.

Euro



Chrom

12602000

927,90



AXOR FinishPlus*

12602XXX

1.391,90

Opties

 Doucheslang 1,25 m met cilindrische
moeren

Afwerking

Ref.

Euro



Chrom

28282000

61,90



AXOR FinishPlus*


28282XXX

92,90

Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset square
Kenmerken

 / maximaal debiet bij 3 bar: 29,3 l/min.
/ keramische cartouche

 / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper

 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ aansluittype: inbouwlichaam


Afwerking

Ref.

Euro



Chrom

12605000

363,50



AXOR FinishPlus*

12605XXX

545,30

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam

Ref.

Euro

01700180

136,00

Opties


Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.

Euro

13587000

58,00


 Set montagegeleiders voor iBox
Universal

93171000

41,90

HighFlow thermostaten


Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar


/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geluïdsdemper

/ aansluittype: inbouwlichaam

170/170



120/120




Overzicht varianten

	afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	170/170	<input type="radio"/> Chroom <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	12711000 12711XXX	638,00 957,00
	120/120	<input type="radio"/> Chroom <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	12712000 12712XXX	725,20 1.087,80

⚠ Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro	
	Inbouwlichaam	12711XXX	01700180	136,00	
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm	12712XXX	10754180	379,00	
Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	12711XXX		13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	12711XXX		93171000	41,90
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 10754180	12712XXX	<input type="radio"/> Chroom	12790000	170,80
			<input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	12790XXX	256,20

Thermostaat 170/170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset square



Afwerking	Ref.	Euro
<input type="radio"/> Chroom	12715000	711,10
<input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.066,70


⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00


Thermostaat 170/170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset square

Opties	Ref.	Euro
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset square
Kenmerken

- / 2 functies
- / stop- en omstelkraan, thermo-element
- / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
- / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 29 l/min
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	12716000	782,70
 AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.174,10


⚠ Benodigde onderdelen



 Inbouwlichaam	01700180	136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

Opties	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90




Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square
Kenmerken

- / aansluittype: DN15/DN20
- / bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 16973180, # 16974180 of # 16970180 ook mogelijk





Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	12771000	203,40
 AXOR FinishPlus*	12771XXX	305,10


⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)

 Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	100,80
 Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	155,90
 Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	98,00




Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	106,10
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	12731000	248,40
 AXOR FinishPlus*	12731XXX	372,60


⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	300,10
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	190,20
	Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm	36770180	291,40





AXOR Citterio

Wastafel	206
Bidet	215
Bad	215
Douche	224
Thermostaten / stopkranen / omstellers	226
Hoofddouches	231
Douchesets	232
Douchesystemen	233



AXOR Citterio

Een tijdloze klassieker

AXOR Citterio is een icoon van modern badkamerdesign. Subtiel, maar toch onmiskenbaar **luxueus**, met opvallend vlakke oppervlakken waar het licht mooi op weerspiegelt. AXOR Citterio viert de kostbaarheid van het water zelf. Met uitgebalanceerde proporties en elegante geometrieën past de collectie in elke badkamerstijl.

Design: Antonio Citterio en Toan Nguyen

“WIE HET DAGELIJKS
WASSEN GRAAG ALS
RITUEEL CELEBREERT,
MOET DIT DOEN MET
MOOIE PRODUCTEN
ZOALS AXOR CITTERIO.”

Antonio Citterio

DESIGNKENMERK:

Monumentaal mengkraandesign: geometrische precisie en markante vlakken – van de uitloop tot de grepen.

IDEE VAN DE DESIGNER:

Luxe op het tweede gezicht: met een bijzondere mengkraan de waarde van het water waarderen en bewust beleven.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Verschillende greepvarianten: moderne pingreep, klassieke kruisgreep, origineler hendelgreep een nieuwe, zwevende handelgreep
- / Ruitvormig patroon: de exclusieve oppervlaktestructuur is een optische en haptische ervaring bij de nieuwe hendelgreep
- / De vlakken van de uitloop als bijzonder kenmerk van de collectie
- / Uitgebreid productassortiment door producten in verschillende hoogtes, installatievarianten, versies met plaat of afzonderlijke rozet
- / AXOR Citterio productgeschiedenis: 2003 marktintroduktie, 2010 verdere ontwikkeling van het design, 2021 uitbreiding van het productassortiment. AXOR Citterio is de eerste van de drie AXOR collecties die in samenwerking met Antonio Citterio is ontstaan. Nu al een designklassieker in het badkamerdesign

Alles over AXOR Citterio:

[axor-design.com](https://www.axor-design.com)

Monumentale verschijning aan de wastafel

AXOR Citterio biedt veelzijdige productvarianten: pin-, kruis- en hendelgrepen evenals producten met plaat of rozetten. Verschillende installatiemogelijkheden, diverse uitlooplengtes en producten in verschillende hoogtes voor de meest uiteenlopende inbouwsituaties. Met haar geometrische precisie en monumentaliteit brengt de collectie AXOR Citterio de kenmerken van de Italiaanse neoclassicistische architectuur tot uitdrukking. Het uitgebreide productassortiment voor wastafel, douche en bad biedt eindeloos veel individuele oplossingen binnen een consistente, geometrische designtaal.



Markante pingreep:

- / De iconische greep met moderne, technologisch geavanceerde joystick-cartouche
- / Opvallend design creëert een groter bewustzijn voor de kostbaarheid van water

Nieuwe hendelgreep:

- / „Zwevende” vorm zet de **architectonische** designtaal voort
- / Nog ergonomischer, intuïtiever en eenvoudiger te bedienen
- / Biedt de precieze instelling van watertemperatuur en -hoeveelheid
- / Optioneel verkrijgbaar met exclusief „ruitvormig patroon”

Klassieke kruisgrepen:

- / **Tijdeloos** design, beproefde functionaliteit en bekende mechanische bediening
- / Onderstrepen de klassieke bekoring van de driegats mengkraanvariant en bieden directe en aparte controle over koud en warm water
- / Verkrijgbaar met rozetten of plaat


Uitgebreid productassortiment in volmaakte vorm



Eéngreeps wastafelmengkraan 190 met pingreep en trekstang-afvoerset in Brushed Gold Optic.



Eéngreeps wastafelmengkraan 160 met pingreep in Brushed Nickel.




3-gats wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage met uitloop 162 mm, hendelgrepen en rozetten in Polished Black Chrome.



Eéngreeps wastafelmengkraan inbouw voor wandmontage met platte hendelgreep, uitloop 220 mm en plaat in Polished Gold Optic.

Markant design in de douche

Het opbouw-douchesysteem garandeert ultiem douchecomfort. Het biedt absolute flexibiliteit bij de inbouw en is uiterst geschikt voor renovaties. De straalhoek van de hoofddouche kan makkelijk worden ingesteld en is met de straalsoort Rain uitgerust. Met de geïntegreerde thermostaat-techniek wordt water bespaard en kan de gewenste douchetemperatuur exact worden ingesteld. De SafetyStop-functie beschermt tegen verbrandingen.








Bijzondere uitstraling aan het bad

De traditioneel wandgemonteerde badmengkraan met de klassieke kruisgrepen onderstreept het **monumentale** design en zet de geometrische precisie en de markante vlakken van de producten voor wastafel en douche consequent aan het bad voort.



Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten



Eéngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.


/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

/ aansluittype: G 3/8-aansluitlangen


80



90



90 rhombic cut



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	uitvoering greep	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
80	104	77	joystick	zonder structuur	● Brushed Black Chrome	39015340	892,00
					● AXOR FinishPlus*	39015XXX	891,80
90	112	92	joystick	zonder structuur	● Brushed Black Chrome	39035340	891,00
					● AXOR FinishPlus*	39035XXX	891,00
90	112	92	rechte greep	zonder structuur	● Chroom	39022000	489,90
					● Brushed Black Chrome	39022340	734,80
					● AXOR FinishPlus*	39022XXX	734,90
					● AXOR FinishPlus*	39022XXX	734,90
90	112	92	rechte greep	rhombic cut	● Chroom	39001000	541,70
					● Brushed Black Chrome	39001340	812,70
					● AXOR FinishPlus*	39001XXX	812,60

ééngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.


/ Joystick keramische cartouche

/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


110



160



280



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	straalsoorten	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
110	104	112	normale straal	trekstang	–	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus* 	39010000	715,40
110	104	112	normale straal	niet afsluitbaar	–	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus* 	39018000	715,40
160	141	158	laminaarstraal	trekstang	–	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus* 	39031000	715,40
160	141	158	laminaarstraal	niet afsluitbaar	–	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus* 	39032000	715,40
280	201	277	normale straal	trekstang	■	<ul style="list-style-type: none"> ● Brushed Black Chrome ● AXOR FinishPlus* 	39020340	1.623,00
							39020XXX	1.622,90



*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Ééngreepswastafelmengkranen met rechte greep
Kenmerken van alle varianten

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramisch cartouche

/ aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

160

280 rhombic cut

Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten

Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloop-hoogte (mm)	straal-soorten	afvoergar-nituur	voor wasko-men	structuur-element	Afwerking	Ref.	Euro
160	143	156	lami-naastraal	trekstang	-	zonder structuur	Chroom	39023000	587,80
							Brushed Black Chrome	39023340	881,60
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	881,70
160	143	156	lami-naastraal	niet afsluitbaar	-	zonder structuur	Chroom	39024000	587,80
							Brushed Black Chrome	39024340	881,60
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	881,70
160	143	156	laminaar-straal	trekstang	-	rhombic cut	Chroom	39071000	645,40
							Brushed Black Chrome	39071340	968,20
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	968,10
160	143	156	laminaar-straal	niet afsluitbaar	-	rhombic cut	Chroom	39081000	645,40
							Brushed Black Chrome	39081340	968,20
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	968,10
280	200	280	normale straal	niet afsluitbaar	■	zonder structuur	Chroom	39021000	887,50
							Brushed Black Chrome	39021340	1.331,40
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.331,30
280	200	280	normale straal	niet afsluitbaar	■	rhombic cut	Chroom	39151000	968,20
							Brushed Black Chrome	39151340	1.452,30
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.452,30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepswastafelmengkraan 190 met lediging**Kenmerken**

/ ComfortZone 190
 / uitsprong: 160 mm
 / uitloophoogte: 191 mm
 / straalsoort: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / Joystick keramische cartouche
 / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

/ onderkant van kraanlichaam (niet geschikt voor wasbekkens)

**Duurzaamheid****Technologieën**




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39034000	790,10
Brushed Black Chrome	39034340	1.185,20
AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.185,20

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat
Kenmerken van alle varianten

 / straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

 / niet-afsluitbare zeefflep
 / aansluittype: inbouwlichaam

/ greep kan links of rechts geplaatst worden

160

220

220 rhombic cut

Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitvoering greep	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
160	joystick	zonder structuur	Chroom	39112000	905,40
			Brushed Black Chrome	39112340	1.358,00
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.358,10
220	joystick	zonder structuur	Chroom	39115000	935,40
			Brushed Black Chrome	39115340	1.403,00
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.403,10
220	rechte greep	zonder structuur	Chroom	39119000	737,70
			Brushed Black Chrome	39119340	1.106,50
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.106,60
220	rechte greep	rhombic cut	Chroom	39171000	806,80
			Brushed Black Chrome	39171340	1.210,10
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.210,20

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13623180	244,80

Opties


Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180




Ref.	Euro
13586000	127,70

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten**Kenmerken van alle varianten**

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwlichaam

/ greep kan links of rechts geplaatst worden

**Duurzaamheid****Technologieën****Overzicht varianten**

uitloop (mm)	uitvoering greep	structuurelement	Afwerking	Ref.	Euro
160	joystick	zonder structuur	Chroom	39113000	728,30
			Brushed Black Chrome	39113340	1.092,50
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.092,50
220	joystick	zonder structuur	Chroom	39116000	778,00
			Brushed Black Chrome	39116340	1.166,90
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.167,00
220	rechte greep	zonder structuur	Chroom	39121000	599,30
			Brushed Black Chrome	39121340	899,00
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	899,00
220	rechte greep	rhombic cut	Chroom	39181000	668,60
			Brushed Black Chrome	39181340	1.002,70
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.002,90

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. Euro

13623180 244,80

Opties

Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref. Euro

13586000 127,70

3-gats wastafelmengkranen met plaat


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 170
/ uitsprong: 140 mm
/ uitloophoogte: 166 mm


/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
/ alleen op vlakke, gladde oppervlakken inzetbaar.

rechte greep



kruis greep



Overzicht varianten

Duurzaamheid



Technologieën



uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Brushed Black Chrome	39136340	1.507,90
	AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.507,80
kruisgreep	Brushed Black Chrome	39134340	1.507,90
	AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.507,80

3-gats wastafelmengkranen met rozetten


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 170
/ uitsprong: 140 mm
/ uitloophoogte: 166 mm


/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

rechte greep



kruis greep



Overzicht varianten

Duurzaamheid



Technologieën



uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	39135000	818,90
	Brushed Black Chrome	39135340	1.228,40
	AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.228,40
kruisgreep	Chroom	39133000	818,90
	Brushed Black Chrome	39133340	1.228,40
	AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.228,40

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	125,50

3-gatswastafelmengkraan wandinbouw, sierplaat en afvoerplug - afwerkset



Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 226 mm
/ straalsoort: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ niet-afsluitbare zeefklep

/ aansluittype: inbouwlichaam

226 met rechte grepen



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
226	rechte greep	● Brushed Black Chrome	39148340	1.354,40
		● AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.354,10
226	kruisgreep	● Brushed Black Chrome	39144340	1.354,40
		● AXOR FinishPlus*	39144XXX	1.354,10

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. Euro

10303180 260,30

Opties



Afdichtingsmof

Ref. Euro

96383000 36,90



Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw


Ref. Euro

96259000 61,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats inbouwwastafelmengkranen voor wandmontage met rozetten
Kenmerken van alle varianten

 / straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluittype: inbouwlichaam

Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten

uitloop (mm)	uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
162	rechte greep	Chroom	39315000	660,80
		Brushed Black Chrome	39315340	991,00
		AXOR FinishPlus*	39315XXX	991,20
162	kruisgreep	Chroom	39313000	660,80
		Brushed Black Chrome	39313340	991,00
		AXOR FinishPlus*	39313XXX	991,20
222	rechte greep	Chroom	39147000	715,40
		Brushed Black Chrome	39147340	1.073,10
		AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.073,10
222	kruisgreep	Chroom	39143000	715,40
		Brushed Black Chrome	39143340	1.073,10
		AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.073,10

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. Euro

10303180 260,30

Opties


Afdichtingsmof

Ref. Euro

96383000 36,90



Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Ref. Euro

96259000 61,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbidetmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: eéngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
/ met vaste uitloop


/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/min.

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan


joystick



rechte greep



rhombic cut



Overzicht varianten

uitvoering greep	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	zonder structuur	Chroom	39210000	715,40
		Brushed Black Chrome	39210340	1.072,90
		AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.073,10
rechte greep	zonder structuur	Chroom	39214000	587,80
		Brushed Black Chrome	39214340	881,60
		AXOR FinishPlus*	39214XXX	881,70
rechte greep	rhombic cut	Chroom	39201000	645,40
		Brushed Black Chrome	39201340	968,20
		AXOR FinishPlus*	39201XXX	968,10


Eéngreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken

/ uitsprong: 241 mm
/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 18 l/min.

/ debiet handdouches bij 3 bar: 15 l/min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset

/ terugslagklep
/ met geluidsdemper



Technologieën






Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39400000	1.220,30
Brushed Black Chrome	39400340	1.830,60
AXOR FinishPlus*	39400XXX	1.830,50

ééngreepsbandmengkraan vrijstaand
Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: vrijstaande ééngreepsbadmengkraan,
 staafhanddouche, doucheslang
 / uitsprong: 200 mm

/ straalsoort kraanwerk: normale straal
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono
 / omstelling met automatische reset

/ met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717

joystick

rechte greep

rhombic cut

Technologieën
Straalsoorten

Overzicht varianten

uitvoering greep	structurelement	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	zonder structuur	Chroom	39451000	2.497,10
		Brushed Black Chrome	39451340	3.745,40
		AXOR FinishPlus*	39451XXX	3.745,70
rechte greep	zonder structuur	Chroom	39440000	2.074,50
		Brushed Black Chrome	39440340	3.111,90
		AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.111,80
rechte greep	rhombic cut	Chroom	39471000	2.189,90
		Brushed Black Chrome	39471340	3.284,90
		AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.284,90

Bestaat uit

	inclusief	Ref.
Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	39451XXX 39440XXX 39471XXX	28282XXX
Staafhanddouche 2jet	39451XXX 39440XXX 39471XXX	28532XXX

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat	10452180	509,80

Opties


	Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180	96441000	143,10
Verlengstuk 60 mm voor inbouwlichaam 10452180	97686000	275,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw**Kenmerken van alle varianten**

/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing/ omstelling met automatische reset
/ met geluïdsdemper**Overzicht varianten**

voor Exafill	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	Chroom AXOR FinishPlus*	39455000 39455XXX	529,00 793,50
■	25	Chroom Brushed Black Chrome AXOR FinishPlus*	39457000 39457340 39457XXX	660,80 991,00 991,20

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties



		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

3-gats badkranen inbouw voor wandmontage met plaat
Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, 3-gats badmengkraan
 / uitsprong: 222 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal

/ straalsoort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir
 / maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/min.
 / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 20 l/min.

/ omstelling met automatische reset
 / terugslagklep

rechte greep

kruis greep

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	39442000	1.375,60
	Brushed Black Chrome	39442340	2.063,20
	AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.063,40
kruisgreep	Chroom	39441000	1.375,60
	Brushed Black Chrome	39441340	2.063,20
	AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.063,40


Bestaat uit

	inclusief	Ref.
Handdouche Ø 120 mm 3jet	39442XXX 39441XXX	26050XXX
Doucheslang 1,25 m met conische moeren	39442XXX 39441XXX	28622XXX
Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer	39442XXX 39441XXX	39525XXX

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	260,30

3-gats badkranen inbouw voor wandmontage met plaat



Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	36,90
	Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	61,80

3-gats inbouwbadkranen voor wandmontage met rozetten
Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang, 3-gats badmengkraan
 / uitsprong: 222 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal

/ straalsoort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir
 / maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/min.
 / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22,5 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 20 l/min.

/ omstelling met automatische reset
 / terugslagklep

rechte greep

kruis greep

Technologieën
Straalsoorten

Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	39448000	1.179,90
	Brushed Black Chrome	39448340	1.770,00
	AXOR FinishPlus*	39448XXX	1.769,90
kruisgreep	Chroom	39447000	1.179,90
	Brushed Black Chrome	39447340	1.770,00
	AXOR FinishPlus*	39447XXX	1.769,90


Bestaat uit

	inclusief	Ref.
Handdouche Ø 120 mm 3jet	39448XXX 39447XXX	26050XXX
Doucheslang 1,25 m met conische moeren	39448XXX 39447XXX	28622XXX
Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer	39448XXX 39447XXX	39525XXX

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	260,30

3-gats inbouwbadkranen voor wandmontage met rozetten

Opties		Ref.	Euro
	Afdichtingsmof	96383000	36,90
	Verlengstuk (paar) voor 3-gatmengkranen voor wandinbouw	96259000	61,80


Baduitloop 165 mm

Kenmerken

/ uitsprong 165 mm

/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.

/ straalsoort: normale straal



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	39410000	304,20
 Brushed Black Chrome	39410340	456,20
 AXOR FinishPlus*	39410XXX	456,30

Tweegatsbadrandmengkranen met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


/ 2 functies

/ SafetyStop temperatuurblokking bij 40°C


/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing

/ aansluittype: inbouwlichaam
/ aansluitgrootte: DN15







rechte greep



kruis greep



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	 Chroom	39482000	435,30
	 Brushed Black Chrome	39482340	652,80
	 AXOR FinishPlus*	39482XXX	653,00
kruisgreep	 Chroom	39480000	435,30
	 Brushed Black Chrome	39480340	652,80
	 AXOR FinishPlus*	39480XXX	653,00

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	15486180	631,00


Tweegatsbadrandmengkranen met thermostaat






Opties	Ref.	Euro
 Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S	58308000	121,10
 Aansluitlangenset voor 2-gatsbadthermostaat op badrand	13089000	61,80

Secuflex set met handdouche op badrand

Kenmerken

- / bestaat uit: Secubox, Secuflex slangrem, slangdoorvoer, douchehouder, doucheslang, handdouche
- / geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand (montageplaat niet beschikbaar)
- / maximale uittreklengte handdouche 1,10 m
- / boordiameter bad: Ø 50 mm



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	19418000	471,50
 Brushed Bronze	19418140	707,20
 Brushed Black Chrome	19418340	707,20
 Polished Gold Optic	19418990	707,20
 AXOR FinishPlus*	19418XXX	707,30

Bestaat uit



Handdouche Ø 120 mm 3jet

inclusief	Ref.
19418XXX	26050XXX

3-gatsbadmengkraan op badrand met kruisgrepen - afwerkset

Kenmerken

- / uitsprong: 190 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21,5 l/min.
- / met keramische stopkranen warm/koud 90°



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Brushed Black Chrome	39436340	1.683,50
 AXOR FinishPlus*	39436XXX	1.683,50

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand

Ref.	Euro
15484180	212,00

4-gats badrandmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand,
handdouche, douchehouder, doucheslang
/ uitsprong: 190 mm


/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m

/ maximaal debiet bij 3 bar: 20,5 l/min.
/ omstelling met automatische reset
/ terugslagklep

rechte greep



kruis greep



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	● Brushed Black Chrome	39446340	2.422,40
	● AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.422,50
kruisgreep	● Brushed Black Chrome	39445340	2.422,40
	● AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.422,50

Bestaat uit



Handdouche Ø 120 mm 3jet

inclusief

Ref.

39446XXX
39445XXX

26050XXX

⚠ Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor
4-gatsbadmengkraan op badrand

Ref.

15480180

Euro

922,30

4-gats tegelrandmengkransen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, douchehouder, doucheslang
 / uitsprong: 190 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal


/ straalsoort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir
 / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
 / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.
 / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/min.

/ debiet handdouche bij 3 bar: 18 l/min.
 / omstelling met automatische reset
 / terugslagklep

rechte greep



kruis greep



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	● Brushed Black Chrome	39454340	2.954,90
	● AXOR FinishPlus*	39454XXX	2.954,70
kruisgreep	● Brushed Black Chrome	39453340	2.954,90
	● AXOR FinishPlus*	39453XXX	2.954,70

Bestaat uit

	inclusief	Ref.
Handdouche Ø 120 mm 3jet	39454XXX 39453XXX	26050XXX

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand	15481180	1.619,70


Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

Kenmerken

/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep
 / met geluïdsdemper

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / slangaansluiting DN15
 / aansluittype: S-koppelingen



Afwerking	Ref.	Euro
● Brushed Black Chrome	39600340	1.441,50
● AXOR FinishPlus*	39600XXX	1.441,50

Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ met geluiddemper

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39655000	472,60
Brushed Black Chrome	39655340	708,80
AXOR FinishPlus*	39655XXX	708,90

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	58,00



Set montagegeleiders voor iBox Universal

Ref.	Euro
93171000	41,90


Fixfit Porter 120/120 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m

Kenmerken

/ bestaat uit: doucheslang, staafhanddouche, douchehouder, Porter unit
/ afmeting straalshijf: 68 x 24 mm
/ geïntegreerde houder
/ straalsoort: Rain, Mono
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16,2 l/min.

/ voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
/ met terugslagklep
/ wandmontage: Schroefbevestiging
/ uitspoelbare vuilopvangzeef
/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig

/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12626000	465,40
Brushed Bronze	12626140	698,00
Brushed Black Chrome	12626340	698,00
Polished Gold Optic	12626990	698,00
AXOR FinishPlus*	12626XXX	698,10

Bestaat uit



Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren

inclusief	Ref.
12626XXX	28282XXX

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Fixfit Porter 120/120 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m

Opties	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	146,50






Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer
Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor slangen met een conische moer

/ materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	39525000	115,10
 Brushed Bronze	39525140	172,70
 Brushed Black Chrome	39525340	172,70
 Polished Gold Optic	39525990	172,70
 AXOR FinishPlus*	39525XXX	172,70

HighFlow thermostaten
Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element

/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.

/ minimale werkdruk: 1 bar



/ max. werkdruk: 10 bar





/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

 / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ met geluidsdemper



/ aansluittype: inbouwlichaam

rechte greep

kruis greep

Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	 Brushed Black Chrome	39711340	1.304,90
	 AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.304,90
kruisgreep	 Brushed Black Chrome	39716340	1.304,90
	 AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.304,90

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties	Ref.	Euro
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00

Thermostaten met stopkraan voor 1 systeem


Kenmerken van alle varianten

/ 1 uitgang
 / met keramische stopkraan 90°, thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar


/ max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ met geluiddemper
 / aansluittype: inbouwlichaam

rechte greep



kruis greep





Overzicht varianten



uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	● Brushed Black Chrome	39700340	1.354,40
	● AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.354,10
kruisgreep	● Brushed Black Chrome	39705340	1.354,40
	● AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.354,10

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Thermostaten met stopkraan/omsteller voor 2 systemen
rechte greep

kruis greep

Overzicht varianten

	uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	39720000	1.035,30
		Brushed Black Chrome	39720340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.553,00
	kruisgreep	Chroom	39725000	1.035,30
		Brushed Black Chrome	39725340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.553,00

Benodigde onderdelen


		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties

		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Stopkraan Ø 66 mm met kruisgreep - afwerkset round
Kenmerken

/ aansluittype: DN15/DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39965000	152,80
Brushed Black Chrome	39965340	229,40
AXOR FinishPlus*	39965XXX	229,20

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	100,80
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	98,00
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	106,10

Opties


		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Stopkraan Ø 66 mm met rechte greep - afwerkset round
Kenmerken

/ aansluittype: DN15/DN20




Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	39960000	152,80
Brushed Black Chrome	39960340	229,40
AXOR FinishPlus*	39960XXX	229,20

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	106,10
	Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	98,00
	Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	100,80

Opties

		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met kruisgreep Ø 108 mm - afwerkset round


Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	39925000	236,60
Brushed Black Chrome	39925340	355,20
AXOR FinishPlus*	39925XXX	354,90


⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	300,10
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	190,20

Opties

		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep Ø 108 mm - afwerkset round



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39920000	228,00
Brushed Black Chrome	39920340	342,20
AXOR FinishPlus*	39920XXX	342,00

Benodigde onderdelen (naar keuze) Ref. Euro



Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller

16930180 300,10



Inbouwlichaam voor Trio Stop

16982180 190,20

Opties Ref. Euro



Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro

92990000 61,10


Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en kruisgreep

Kenmerken

/ aansluittype: DN15

/ slangaansluiting DN15/DN20

/ met terugslagklep



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39883000	266,10
Brushed Black Chrome	39883340	399,30
AXOR FinishPlus*	39883XXX	399,20


Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en rechte greep

Kenmerken

/ aansluittype: DN15

/ slangaansluiting DN15/DN20

/ met terugslagklep



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39882000	266,10
Brushed Black Chrome	39882340	399,30
AXOR FinishPlus*	39882XXX	399,20

Hoofddouche Ø 180 mm mm 1jet

Kenmerken

/ afmeting stralschijf: 180 mm

/ straalsoort: RainAir

/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar

/ materiaal stralschijf: metaal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/min.


/ debiet RainAir (bij 3 bar): 24 l/min

/ stralschijf afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond of wand

/ aansluiting G ½

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers


Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Brushed Bronze	28489140	991,00
Brushed Black Chrome	28489340	991,00
Polished Gold Optic	28489990	991,00
AXOR FinishPlus*	28489XXX	991,20


Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm S 390 mm	Brushed Bronze	26431140	473,60
	Brushed Black Chrome	26431340	473,60
	Polished Gold Optic	26431990	473,60
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	473,60
Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Brushed Bronze	26432140	284,20
	Brushed Black Chrome	26432340	284,20
	Polished Gold Optic	26432990	284,20
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	284,30
Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Brushed Bronze	26433140	378,90
	Brushed Black Chrome	26433340	378,90
	Polished Gold Optic	26433990	378,90
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	378,90

Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet
Kenmerken

/ straalsoort: RainAir, Rain, WhirlAir
 / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
 / traploos in de hoogte verstelbaar

/ met 30° verstelbare hellingshoek
 / houder voor doucheslang met conische moer
 / maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min.
 / wandmontage: Schroefbevestiging

/ lengte stijgbuis: 969 mm
 / diameter douchestang: 22 mm
 / profiel stijgbuis: rond
 / boorafstand 915 mm


Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27991000	438,10
Brushed Black Chrome	27991340	657,20
AXOR FinishPlus*	27991XXX	657,20

Bestaat uit


Handdouche Ø 120 mm 3jet

inclusief Ref.

27991XXX 26050XXX



Doucheslang 1,60 m met conische moeren


27991XXX 28626XXX

Douchestang 0,90 m, Ø 22 mm met doucheslang 1,60 m
Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk
 / meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang

/ lengte stijgbuis: 969 mm
 / diameter douchestang: 25 mm
 / profiel stijgbuis: rond

/ douchehouder uit metaal
 / houder met vergrendeling
 / wandsteunen vanaf metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Brushed Black Chrome	27831340	518,60
AXOR FinishPlus*	27831XXX	518,40

Bestaat uit


Doucheslang 1,60 m met conische moeren

inclusief Ref.

27831XXX 28626XXX



AXOR Citterio E

Wastafel	246
Bidet	252
Bad	254
Douche	258
Thermostaten / stopkranen / omstellers	259
Douchesets	264





AXOR Citterio E

Het wezenlijke van **elegantie**

AXOR Citterio E vervolmaakt de schoonheid van de proporties en combineert rond en rechthoekig, vertrouwd en nieuw, klassiek en **modern** tot een tijdloos elegante vorm. Een evenwichtige vorm tot in het laatste detail. Daarvoor staat de E in AXOR Citterio E. In het evenwicht van tegenstellingen ontstaat **harmonie**.

Design: Antonio Citterio

»AXOR CITTERIO E
IS EEN REDESIGN
VAN DAGELIJKSE
ELEMENTEN. DEZE KLEINE
MAAR UITERST FIJNE
DETAILS ZIJN EXTREEM
BELANGRIJK VOOR
ONZE WAARNEMING.«

Antonio Citterio

DESIGNKENMERK:

Elegant, tijdloos design: Zachte rondingen, een tapse uitloop en klassieke, uiterst ergonomische kruisgrepen

IDEE VAN DE DESIGNER:

Een symbiose van tegenstellingen voor perfecte schoonheid: Met AXOR Citterio E wilden we een eenvoudig, maar voelbaar en zichtbaar hoogwaardig iets als tegenpool van onze complexe wereld creëren

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Drie greepvarianten: klassieke kruisgreep, moderne pingreep, ergonomische hendelgreep
- / Moderne functionaliteit: Pingreep, doucheset met metaalschuif, thermostaatmodule met diverse grepen voor verschillende functies en een duidelijke, ergonomische bediening
- / Select products from the collection available in Matte Black
- / AXOR Citterio E werd als derde collectie in samenwerking met Antonio Citterio ontwikkeld en verenigt het beste uit zijn voorafgaande collecties

Alles over AXOR Citterio E:

axor-design.com

Een perfecte symbiose van rechte hoeken en zachte rondingen

Elegantie en bedieningscomfort verenigen zich aan de ééngreeps wastafelmengkraan.

Exact uitgewerkte vlakken en afkantingen gecombineerd met zachte vormen en rozetten in het Softsquare-design. Verschillende greepvarianten zoals de slanke joystick-greep of de hendelgreep zijn een uitdrukking van hoogwaardigheid.



Karakteristiek voor de 3-gats-wastafelmengkranen zijn de klassiek aandoende kruisgrepen. Ze zijn ergonomisch en met zachte radiussen gevormd. Ze liggen prettig in de hand en zijn eenvoudig te bedienen.



Elegantie en functionaliteit in de douche

De individuele vormgeving kent nauwelijks grenzen: De thermostaatmodule 380/120 kan horizontaal of verticaal met afzonderlijke rozetten voor drie functies of met een plaat voor twee functies worden geïnstalleerd. In combinatie met het inbouwlichaam, gebaseerd op het opsteekprincipe van de AXOR ShowerCollection, kan de installatie precies op maat in een rij met een afstand van 10 mm worden gerealiseerd. Het **modulaire** systeem en het optionele 120/120-raster van de producten bieden meer mogelijkheden voor nog meer individualiteit en creativiteit in de doucheplanning.






Intuïtieve en ergonomische bediening aan het bad

De vloergemonteerde badthermostaat is een markante blikvanger in de ruimte. De sobere staafhanddouche heeft twee straalsoorten, de elegante kruisgreep regelt de waterhoeveelheid en via de thermostaat kan de temperatuur worden ingesteld.



De 4-gats badrandmengkraan is een tijdloos elegant product voor het bad. De grepen kunnen tegelijk intuïtief worden bediend: de temperatuur met de cilindrische greep, de waterhoeveelheid met de ergonomische kruisgreep.



Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten



AXOR Showers

p. 376



AXOR Accessories

p. 476



AXOR Electronic

p. 522

Ééngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 90
/ uitsprong: 135 mm
/ uitloophoogte: 90 mm


/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ niet-afsluitbare zeefklep

/ aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

joystick



rechte greep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	Brushed Bronze	36102140	702,50
	Brushed Black Chrome	36102340	702,50
	AXOR FinishPlus*	36102XXX	702,50
rechte greep	Chroom	36112000	438,20
	Brushed Bronze	36112140	657,70
	Brushed Black Chrome	36112340	657,70
	AXOR FinishPlus*	36112XXX	657,30

Eéngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: laminaarstraal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

130




Duurzaamheid




Technologieën



190



250



Overzicht varianten

Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloohoogte (mm)	afvoerganituur	uitvoeringreep	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
130	143	126	trekstang	joystick	-	Chroom	36100000	486,70
						Brushed Bronze	36100140	730,10
						Brushed Black Chrome	36100340	730,10
						Matt Black NEW	36100670	681,40
						AXOR FinishPlus*	36100XXX	730,10
130	143	126	niet afsluitbaar	joystick	-	Chroom	36101000	486,70
						Brushed Bronze	36101140	730,10
						Brushed Black Chrome	36101340	730,10
						Matt Black NEW	36101670	681,40
						AXOR FinishPlus*	36101XXX	730,10
130	143	126	trekstang	rechte greep	-	Chroom	36110000	438,20
						Brushed Bronze	36110140	657,70
						Brushed Black Chrome	36110340	657,70
						Matt Black NEW	36110670	613,50
						AXOR FinishPlus*	36110XXX	657,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Ééngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten


Comfort-Zone	uitloop (mm)	uitloohoogte (mm)	afvoerganietuur	uitvoeringgreep	voorwaskommen	Afwerking	Ref.	Euro
130	143	126	niet afsluitbaar	rechte greep	-	Chroom	36111000	438,20
						Brushed Bronze	36111140	657,70
						Brushed Black Chrome	36111340	657,70
						Matt Black NEW	36111670	613,50
						AXOR FinishPlus*	36111XXX	657,30
190	143	189	niet afsluitbaar	joystick	■	Chroom	36103000	613,50
						Brushed Bronze	36103140	920,40
						Brushed Black Chrome	36103340	920,40
						AXOR FinishPlus*	36103XXX	920,30
250	163	252	niet afsluitbaar	joystick	■	Chroom	36104000	705,60
						Brushed Bronze	36104140	1.058,20
						Brushed Black Chrome	36104340	1.058,20
						Matt Black NEW	36104670	987,90
						AXOR FinishPlus*	36104XXX	1.058,40
250	163	252	niet afsluitbaar	rechte greep	■	Chroom	36113000	634,30
						Brushed Bronze	36113140	951,40
						Brushed Black Chrome	36113340	951,40
						Matt Black NEW	36113670	888,00
						AXOR FinishPlus*	36113XXX	951,50

Tapkraan 90 met joystickgreep zonder lediging
Kenmerken

/ ComfortZone 90
/ uitsprong: 135 mm
/ uitloophoogte: 90 mm

/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ Joystick keramische cartouche

/ enkel voor aansluiting koud water
/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: G 3/8 aansluitslang


Duurzaamheid

Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36105000	369,80
Brushed Bronze	36105140	554,70
Brushed Black Chrome	36105340	554,70
AXOR FinishPlus*	36105XXX	554,70

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage


Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 221 mm
 / straalsoort: laminaarstraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.


/ Joystick keramische cartouche
 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluittype: inbouwlichaam

/ greep kan links of rechts geplaatst worden

met plaat



met rozetten



Duurzaamheid



Overzicht varianten

	deksel	Afwerking	Ref.	Euro
	plaat	Chrom	36114000	734,30
		Brushed Bronze	36114140	1.101,50
		Brushed Black Chrome	36114340	1.101,50
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	1.101,50
		rozetten	Chrom	36106000
		Brushed Bronze	36106140	937,00
		Brushed Black Chrome	36106340	937,00
		Matt Black NEW	36106670	874,30
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	936,90

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. Euro

13623180 244,80

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref. Euro


13586000 127,70

3-gatswastafelmengkraan 170 met kruisgrepen, sierplaat en lediging
Kenmerken

/ ComfortZone 170
/ uitsprong: 165 mm
/ uitloophoogte: 170 mm

/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ keramische stopkranen heet/koud 180°

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
/ alleen op vlakke, gladde oppervlakken inzetbaar.


Duurzaamheid

Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36116000	854,50
Brushed Bronze	36116140	1.281,80
Brushed Black Chrome	36116340	1.281,80
AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.281,80

Opties


Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan


Ref.	Euro
38959000	125,50

3-gatswastafelmengkraan 170 met kruisgrepen, rozetten en lediging
Kenmerken

/ ComfortZone 170
/ uitsprong: 165 mm
/ uitloophoogte: 170 mm

/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ keramische stopkranen heet/koud 180°

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Duurzaamheid

Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36108000	711,80
Brushed Bronze	36108140	1.067,50
Brushed Black Chrome	36108340	1.067,50
Matt Black NEW	36108670	996,50
AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.067,70

Opties


Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	125,50

3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage

Kenmerken van alle varianten

/ uitsprong: 220 mm
/ straalsoort: laminaarstraal



/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ keramische stopkranen heet/koud 180°

/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwlichaam

met plaat



met rozetten



Duurzaamheid



Overzicht varianten

	deksel	Afwerking	Ref.	Euro
met plaat	plaat	Chroom	36115000	717,00
		Brushed Bronze	36115140	1.075,50
		Brushed Black Chrome	36115340	1.075,50
		AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.075,50
		met rozetten	rozetten	Chroom
Brushed Bronze	36107140			854,00
Brushed Black Chrome	36107340			854,00
Matt Black NEW	36107670			797,30
AXOR FinishPlus*	36107XXX			854,30

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.

10303180

Euro

260,30

Opties



Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Ref.

96259000

Euro

61,80



Afdichtingsmof

96383000

36,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Ééngreepsbidetmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan,
ledigingsset
/ uitsprong 114 mm


/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/min.
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan

joystick



rechte greep



Technologieën



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
joystick	Chroom	36120000	486,70
	Brushed Bronze	36120140	730,10
	Brushed Black Chrome	36120340	730,10
	Matt Black NEW	36120670	681,40
	AXOR FinishPlus*	36120XXX	730,10
rechte greep	Chroom	36121000	438,20
	Brushed Bronze	36121140	657,70
	Brushed Black Chrome	36121340	657,70
	AXOR FinishPlus*	36121XXX	657,30


Ééngreeps wastafelmengkraan 130 met bidette handdoucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ ComfortZone 130
/ uitsprong: 143 mm
/ uitloophoogte: 126 mm

/ straalsoort: normale straal
/ bidet handdoucheslang met douchestraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ Joystick keramische cartouche
/ PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
/ aansluittype: G 3/8-aansluitlangen



Duurzaamheid



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Brushed Bronze	36130140	863,30
Brushed Black Chrome	36130340	863,30
Matt Black NEW	36130670	780,30
AXOR FinishPlus*	36130XXX	863,40

Baduitloop 181 mm

Kenmerken

/ aansluittype: G 3/4
/ uitsprong 181 mm

/ maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/min.
/ straalsoort: laminaar straal




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36425000	274,70
Brushed Bronze	36425140	412,10
Brushed Black Chrome	36425340	412,10
Matt Black NEW	36425670	384,50
AXOR FinishPlus*	36425XXX	412,10

Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing/ omstelling met automatische reset
/ met geluïdsdemper

Overzicht varianten

voor Exafill	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	Chrom	36455000	399,70
		Brushed Bronze	36455140	599,40
		Brushed Black Chrome	36455340	599,40
		Matt Black NEW	36455670	559,80
		AXOR FinishPlus*	36455XXX	599,60
■	25	Chrom	36457000	556,60
		Brushed Bronze	36457140	834,90
		Brushed Black Chrome	36457340	834,90
		AXOR FinishPlus*	36457XXX	834,90

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
----------------------	------	------

Inbouwlichaam	01700180	136,00
---------------	----------	--------

Opties	Ref.	Euro
--------	------	------


Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
---------------------------------------	----------	-------

Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90
------------------------------------------	----------	-------

2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset
Kenmerken

 / 2 functies
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

 / aansluittype: inbouwlichaam
 / aansluitgrootte: DN15


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36412000	273,30
Brushed Bronze	36412140	410,20
Brushed Black Chrome	36412340	410,20
AXOR FinishPlus*	36412XXX	410,00

Benodigde onderdelen

 Inbouwlichaam voor
 2-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
15486180	631,00

Opties

 Aansluitslangenset voor
 2-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
13089000	61,80


 Soepele aansluitbuis 800 mm voor
 Exafill E en S


Ref.	Euro
58308000	121,10

Secuflex set met handdouche op badrand
Kenmerken

 / bestaat uit: Secubox, Secuflex slangrem,
 slangdoorvoer, douchehouder, doucheslang,
 handdouche

 / geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand
 (montageplaat niet beschikbaar)
 / boordiameter bad: Ø 50 mm

/ maximale uittreklengte handdouche 1,10 m



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	471,50
Brushed Bronze	19418140	707,20
Brushed Black Chrome	19418340	707,20
Polished Gold Optic	19418990	707,20
AXOR FinishPlus*	19418XXX	707,30

Bestaat uit


Handdouche Ø 120 mm 3jet

inclusief	Ref.
19418XXX	26050XXX


4-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: secuflex slanggarnituur,
3-gatsmengkraan op badrand, handdouche
/ uitsprong 190 mm
/ 2 functies
/ makkelijke wisseling tussen de uitgangen
dankzij de drukknoop
/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal

/ straalsoort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met automatische reset
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwlichaam
/ aansluitgrootte: DN15



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	36411000	1.292,10
Brushed Bronze	36411140	1.937,90
Brushed Black Chrome	36411340	1.937,90
Matt Black NEW	36411670	1.800,00
AXOR FinishPlus*	36411XXX	1.938,20


Bestaat uit	inclusief	Ref.	Euro
Handdouche Ø 120 mm 3jet	36411XXX	26050XXX	
Benodigde onderdelen			
Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand		15482180	1.131,90

4-gatsbadthermostaat op tegelrand - afwerkset
Kenmerken

/ bestaat uit: secuflex slanggarnituur,
3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche
/ uitsprong 190 mm
/ 2 functies
/ makkelijke wisseling tussen de uitgangen dankzij
de drukknop
/ straalsoort kraanwerk: laminaarstraal

/ straalsoort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
/ minimale werkdruk: 1 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met automatische reset
/ met geluidsdemper
/ aansluittype: inbouwlichaam
/ aansluitgrootte: DN15


Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36410000	1.627,90
Brushed Bronze	36410140	2.441,90
Brushed Black Chrome	36410340	2.441,90
Matt Black NEW	36410670	2.267,80
AXOR FinishPlus*	36410XXX	2.441,90

Bestaat uit


Handdouche Ø 120 mm 3jet

inclusief

Ref.

36410XXX

26050XXX

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor
4-gatsbadthermostaat op tegelrand

Ref.

15483180

Euro


1.780,40

Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube
Kenmerken

/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36655000	331,10
Brushed Bronze	36655140	496,50
Brushed Black Chrome	36655340	496,50
Matt Black NEW	36655670	463,60
AXOR FinishPlus*	36655XXX	496,70

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam

Ref.

01700180

Euro


136,00

Thermostaatmodule 380/120 voor 3 systemen met rozetten - afwerkset
Kenmerken

/ bestaat uit: stopkraan / omsteller,
douchethermostaat, stopkraan
/ 3 uitgangen
/ thermo-element
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies

/ maximaal debiet bij 3 bar: 42 l/min.
/ debiet uitgang onderaan: 37,9 l/min.
/ flowrate uitgang links and rechts: 37,9 l/min.
/ combinatie van Highflow thermostaat met
stopkraan en Quattro-omsteller voor 3 uitgangen

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: inbouwlichaam
/ aansluitgrootte: DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36704000	871,80
Brushed Bronze	36704140	1.307,50
Brushed Black Chrome	36704340	1.307,50
Matt Black NEW	36704670	1.220,50
AXOR FinishPlus*	36704XXX	1.307,70

Bestaat uit

	inclusief	Ref.
Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube	36704XXX	36702XXX
Stopkraan 120/120 mm met kruisgreep - afwerkset softsquare	36704XXX	36771XXX
Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softsquare	36704XXX	36772XXX

Benodigde onderdelen


	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 36704xxx	36708180	686,90

Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube
Kenmerken

/ thermo-element
/ maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.
/ minimale werkdruk: 1,5 bar
/ max. werkdruk: 10 bar

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep

/ aansluittype: inbouwlichaam
/ aansluitgrootte: DN20




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36702000	519,80
Brushed Bronze	36702140	779,70
Brushed Black Chrome	36702340	779,70
Matt Black NEW	36702670	208,00
AXOR FinishPlus*	36702XXX	779,70

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm	10754180	379,00

Thermostaat 120/120 mm HighFlow - afwerkset softcube

Opties	Afwerking	Ref.	Euro	
	Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule	Chroom	10790000	121,50
		AXOR FinishPlus*	10790XXX	182,30


Stopkraan 120/120 mm met kruisgreep - afwerkset softsquare






Kenmerken

/ aansluittype: inbouwlichaam
/ bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 16973180, # 16974180 of # 16970180 ook mogelijk





/ bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) met # 36703000 of # 36704000 is inbouwlichaam # 10971180 noodzakelijk

/ bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) met # 36702000 en # 36772000 : gelieve de afwerkset van de thermostaatmodule voor 3 systemen met 3 rozetten 12x12 # 36704000 en inbouwlichaam # 36708180 te gebruiken




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	36771000	167,80
 Brushed Bronze	36771140	251,80
 Brushed Black Chrome	36771340	251,80
 Matt Black NEW	36771670	234,90
 AXOR FinishPlus*	36771XXX	251,70

⚠ Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	106,10
 Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	100,80
 Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	155,90
 Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	98,00

Opties


	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro met rechte greep 120/120 mm - afwerkset softsquare
Kenmerken

/ 3 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) met # 36702000 en # 36771000 : gelieve de afwerkset van de thermostaatmodule voor 3 systemen met 3 rozetten 12x12 # 36704000 en inbouwlichaam # 36708180 te gebruiken

/ 3 uitgangen : bij vrijstaande montage (afstand meer 10 mm) is inbouwlichaam # 15930180 noodzakelijk
/ 2 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10mm afstand) is het inbouwlichaam # 36770180 noodzakelijk

/ 2 uitgangen : bij een vrijstaande montage (afstand groter dan 10mm) is het inbouwlichaam # 15981180 noodzakelijk
/ 3 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik van 2 functies



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36772000	186,50
Brushed Bronze	36772140	279,70
Brushed Black Chrome	36772340	279,70
Matt Black NEW	36772670	261,00
AXOR FinishPlus*	36772XXX	279,80

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm	36770180	291,40
Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	190,20
Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	300,10

Opties


	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

Douchemodule 120/120 mm softsquare
Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 120 mm
/ straalsoort: Rain
/ straalhoek in vijf trappen verstelbaar
/ toepassingsgebied: toepasbaar als hoofd-, nek- of zijdouche
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5,3 l/min.

/ debiet Rain (bij 3 bar): 5,3 l/min.
/ aansluiting: G 1/2
/ bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen

/ bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen
/ in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G 1/2 mogelijk
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ materiaal: metaal


Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36822000	369,80
Brushed Bronze	36822140	554,70
Brushed Black Chrome	36822340	554,70
AXOR FinishPlus*	36822XXX	554,70

Opties

	Ref.	Euro
Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche	28470180	306,70

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Douchemodule 120/120 mm softsquare


Opties	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	146,50







Fixfit Porter 120/120 mm softsquare voor doucheslangen met een conische moer
Kenmerken

/ geïntegreerde houderfunctie
 / metalen aansluiting
 / terugslagklep
 / aansluittype: 1/2"

/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
 / voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig

/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
 / voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	36724000	179,40
 Brushed Bronze	36724140	269,40
 Brushed Black Chrome	36724340	269,40
 Matt Black NEW	36724670	251,30
 Polished Gold Optic	36724990	269,40
 AXOR FinishPlus*	36724XXX	269,10


Opties	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	146,50

Doucheset 0,90 m met handdouche Ø 120 mm 3jet
Kenmerken

/ straalsoort: RainAir, Rain, WhirlAir
/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop

/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min.
/ wandmontage: Schroefbevestiging

/ lengte stijgbuis: 1009 mm
/ 30 mm brede stang
/ boorafstand 915 mm


Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36735000	532,70
Brushed Bronze	36735140	799,00
Brushed Black Chrome	36735340	799,00
Matt Black NEW	36735670	744,80
Polished Gold Optic	36735990	799,00
AXOR FinishPlus*	36735XXX	799,10

Bestaat uit

	inclusief	Ref.
Handdouche Ø 120 mm 3jet	36735XXX	26050XXX
Doucheslang 1,60 m met conische moeren	36735XXX	28626XXX

Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	67,90
	Brushed Bronze	42871140	101,90
	Brushed Black Chrome	42871340	101,90
	Matt Black NEW	42871670	95,00
	Polished Gold Optic	42871990	101,90
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	101,90


Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk
/ meedraaiende wartel aan douchezijde tegen
verdraaien van de doucheslang
/ houder voor doucheslang met conische moer

/ schuifstuk draait naar links en rechts, omhoog
en omlaag
/ lengte stijgbuis: 1009 mm
/ 30 mm brede stang

/ profiel stijgbuis: rechthoekig
/ douchehouder uit metaal
/ houder traploos verstelbaar
/ wandsteunen vanaf metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36736000	445,00
Brushed Bronze	36736140	667,50
Brushed Black Chrome	36736340	667,50
Matt Black NEW	36736670	622,70
Polished Gold Optic	36736990	667,50
AXOR Finish-Plus*	36736XXX	667,50

Bestaat uit



Doucheslang 1,60 m met conische moeren

inclusief

Ref.

36736XXX

28626XXX

Opties



Afdekkap voor rail

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42871000	67,90
Brushed Bronze	42871140	101,90
Brushed Black Chrome	42871340	101,90
Polished Gold Optic	42871990	101,90
AXOR FinishPlus*	42871XXX	101,90



AXOR Citterio M

Wastafel	274
Bidet	278
Bad	279
Douche	281
Thermostaten / stopkranen / omstellers	284



AXOR Citterio M

Urban lifestyle

M zoals metropool. AXOR Citterio M is het **symbool** van het gecultiveerde, urbane leven. Met strakke, slanke vormen staat de collectie voor moderne urbane **elegantie**. En heeft in de ruimte een stille en ingetogen uitstraling. Een meesterwerk voor de dagelijkse rustplek in de drukke metropool.

Design: Antonio Citterio en Toan Nguyen

»ALS IK SLECHTS OVER
EEN KLEINE RUIMTE
BESCHIK, IS HET DES TE
BELANGRIJKER HEM MET
SPECIAAL GESELECTEERDE,
WAARDEVOLLE OBJECTEN –
ZOALS AXOR CITTERIO
M – VORM TE GEVEN.«

Antonio Citterio

DESIGNKENMERK:

Strak, stil en ingetogen: Opvallend slanke en strakke, cilindrische vormen en elegante vlakken

IDEE VAN DE DESIGNER:

Symbool van de urbanisatie: AXOR Citterio M is een collectie die voldoet aan de eisen van het moderne, urbane leven. En dat met een moderne elegantie en slanke vormen

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:


- / Varianten: ééngreeps-, 2-gats- en 3-gats-mengkranen
- / Duidelijke en comfortabele bediening met grote hendelgrepen
- / **Tijdloos**, stads design: plaatsbesparende wandmengkranen, ingetogen in de ruimte
- / Volmaakte vorm: eerste AXOR mengkraan met volledig geïntegreerde perlator
- / AXOR Citterio M werd als tweede collectie in samenwerking met Antonio Citterio in 2008 geïntroduceerd

Alles over AXOR Citterio M:

axor-design.com

Ingetogen en geraffineerd design voor moderne metropolen

AXOR Citterio M is een badkamercollectie geïnspireerd door het moderne leven in de grote stad. M zoals moderniteit, zoals metropool, zoals Milaan. De vormen zijn opvallend slank, het totaalbeeld is uiterst elegant en een diepe buiging voor Italiaans design. De collectie past met gemak naadloos in veel verschillende badkamerinrichtingen en levensstijlen. De slanke één-greeps mengkraan met platte greep en markante uitloop is tijdloos **modern**. Het buitengewoon klassiek-elegante design maakt een combinatie met wastafels in bijna elke vorm mogelijk.



Klassiek qua functie, modern qua design:

De mengkraan leeft van de **spanning** tussen traditionele 3-gats indeling en strakke, sobere vormgeving.



Stedelijke chic met al zijn varianten:
In verschillende uitvoeringen is de
inbouw-wandmengkraan een moderne,
plaatsbesparende oplossing.



Modern design voor het bad

De AXOR Citterio M 4-gats badrandmengkraan is met zijn geraffineerd design de optimale productkeuze voor het bad in moderne badkamers. De hendelgrepen zoals gehalveerde rivierkiezels. Voor een uiterst ergonomische bediening en handstrelend. AXOR Citterio M voldoet aan de eisen van het urbane leven in verschillende toepassingsgebieden in de badkamer.




Eéngreepswastafelmengkraan 70 voor handwasbak met lediging
Kenmerken

/ ComfortZone 70
 / uitsprong: 104 mm
 / uitloophoogte: 71 mm
 / straalsoort: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
 / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen


Duurzaamheid



Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34016000	405,90
AXOR FinishPlus*	34016XXX	608,90

Eéngreepswastafelmengkranen
Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

100

250

Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
100	128	100	trekstang	-	Chroom	34010000	433,40
					AXOR FinishPlus*	34010XXX	650,10
100	128	100	niet afsluitbaar	-	Chroom	34017000	433,40
					AXOR FinishPlus*	34017XXX	650,10
250	170	250	niet afsluitbaar	■	Chroom	34127000	688,50
					AXOR FinishPlus*	34127XXX	1.032,80


Tapkraan 90 zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 90
/ uitsprong: 103 mm
/ uitloophoogte: 91 mm

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ met keramische stopkraan 90°

/ enkel voor aansluiting koud water
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34130000	302,10
AXOR FinishPlus*	34130XXX	453,20


2-gatswastafelmengkraan 160 met lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 160
/ uitsprong: 135 mm
/ uitloophoogte: 156 mm
/ straalsoort: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen
/ De greep en uitloop kunnen los van elkaar bij de
wastafel gemonteerd worden.



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34132000	611,80
AXOR FinishPlus*	34132XXX	917,70

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor
2-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38960000	59,80



*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat
Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ niet-afsluitbare zeefklep

/ aansluittype: inbouwlichaam
/ greep kan links of rechts geplaatst worden

167

227

Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
167	Chroom	34112000	724,00
	AXOR FinishPlus*	34112XXX	1.086,00
227	Chroom	34115000	775,90
	AXOR FinishPlus*	34115XXX	1.163,90

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan
voor wandinbouw

Ref. Euro

13623180 244,80

Opties


Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam
13623180

Ref. Euro



13586000 127,70

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten
Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ niet-afsluitbare zeefklep

/ aansluittype: inbouwlichaam
/ greep kan links of rechts geplaatst worden

167

227

Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten


uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
167	Chroom	34113000	620,30
	AXOR FinishPlus*	34113XXX	930,50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten

Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
227	 Chroom	34116000	673,00
	 AXOR FinishPlus*	34116XXX	1.009,50

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13623180	244,80

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref.	Euro
13586000	127,70

3-gatswastafelmengkraan 160 met rechte grepen, rozetten en lediging
Kenmerken

/ ComfortZone 160
/ uitsprong: 135 mm
/ uitloophoogte: 156 mm

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

Duurzaamheid

Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	34133000	688,50
 AXOR FinishPlus*	34133XXX	1.032,80

Opties


Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	125,50

3-gats inbouwwastafelmengkranen voor wandmontage met rozetten
Kenmerken van alle varianten


/ straalsoort: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°

/ niet-afsluitbare zeeffklep

/ aansluittype: inbouwlichaam

166

226

Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten

	uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	166	Chroom	34313000	518,00
		AXOR FinishPlus*	34313XXX	777,00
	226	Chroom	34315000	586,10
		AXOR FinishPlus*	34315XXX	879,20

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.

10303180

Euro

260,30

Opties


Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

Ref.

96259000

Euro

61,80



Afdichtingsmof

96383000

36,90

Eéngreepsbidetmengkraan met lediging
Kenmerken

/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan, ledigingsset

/ uitsprong 116 mm

/ met vaste uitloop

/ perlator met kogelgewricht


/ straalsoort: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/min.

/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan


Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34210000	432,30
AXOR FinishPlus*	34210XXX	648,50

Eéngreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken

/ uitsprong: 200 mm

/ tussenas: 150 mm ± 16 mm

/ straalsoort kraanwerk: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min.

/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/min.

/ debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min.


/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ omstelling met automatische reset

/ terugslagklep

/ met geluidsdemper



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34420000	733,70
AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.100,60

Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper

Overzicht varianten

voor Exafill	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
-	29	Chroom	34425000	398,40
		AXOR FinishPlus*	34425XXX	597,60
■	25	Chroom	34427000	551,70
		AXOR FinishPlus*	34427XXX	827,60

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam

Ref.

Euro

01700180

136,00

Opties



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.

Euro

13587000

58,00



Set montagegeleiders voor iBox Universal

93171000

41,90


Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

Kenmerken

/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 19 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep
 / met geluidsdemper

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / slangaansluiting DN15
 / aansluittype: S-koppelingen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34620000	612,30
AXOR FinishPlus*	34620XXX	918,50

Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softsquare

Kenmerken

/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geluidsdemper

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34625000	329,80
AXOR FinishPlus*	34625XXX	494,70

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Fixfit porters


Kenmerken van alle varianten

/ geïntegreerde houderfunctie
/ metalen behuizing met inwendige kunststof watertoevoer


/ terugslagklep
/ aansluittype: 1/2"

/ voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden


round



square



softsquare



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	round	Chroom	36733000	112,20
		Matt Black NEW	36733670	159,70
		AXOR FinishPlus*	36733XXX	168,30
	rechthoekig	Chroom	36734000	112,20
		Matt Black NEW	36734670	159,70
		AXOR FinishPlus*	36734XXX	168,30
	softsquare	Chroom	11626000	221,90
		Matt Black NEW	11626670	310,80
		AXOR FinishPlus*	11626XXX	332,90


Fixfit Porter 120/120 mm softsquare voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

/ geïntegreerde houderfunctie
/ metalen aansluiting
/ terugslagklep
/ aansluittype: 1/2"

/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig

/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
/ voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36724000	179,40
Brushed Bronze	36724140	269,40
Brushed Black Chrome	36724340	269,40
Matt Black NEW	36724670	251,30
Polished Gold Optic	36724990	269,40
AXOR FinishPlus*	36724XXX	269,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Fixfit Porter 120/120 mm softsquare voor doucheslangen met een conische moer

Opties	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	146,50


Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer






Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor slangen met een conische moer

/ materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	39525000	115,10
 Brushed Bronze	39525140	172,70
 Brushed Black Chrome	39525340	172,70
 Polished Gold Optic	39525990	172,70
 AXOR FinishPlus*	39525XXX	172,70

Badthermostaat opbouw

Kenmerken

/ uitsprong 180 mm

/ 2 functies

/ straalsoort kraanwerk: normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.

/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/min.

/ debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min.

/ minimale werkdruk: 1 bar

/ stop- en omstelkraan, SMTC cartouche

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

/ Safety Function: voorinstelbare

heetwaterbegrenzing



/ terugslagklep

/ met geluidsdemper

/ aansluittype: S-koppelingen

/ aansluitgrootte: DN15

/ tussenas: 150 mm ± 12 mm



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	34435000	586,10
 AXOR FinishPlus*	34435XXX	879,20

Douchethermostaat opbouw
Kenmerken

/ 1 uitgang
 / met keramische stopkraan 180°, SMTC cartouche
 / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar

/ max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep

/ met geluidsdemper
 / aansluittype: S-koppelingen
 / tussenas: 150 mm ± 12 mm
 / aansluitgrootte: DN15




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34635000	502,10
AXOR FinishPlus*	34635XXX	753,20

Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset softcube
Kenmerken

/ thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
 / debiet uitgang onderaan: 42 l/min

/ minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34716000	672,30
AXOR FinishPlus*	34716XXX	1.008,50

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties


Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	58,00



Set montagegeleiders voor iBox Universal

Ref.	Euro
93171000	41,90


Thermostaat 170/170 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

/ thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 43 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geluïdsdemper

/ aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34715000	603,00
AXOR FinishPlus*	34715XXX	904,50

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties


Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	58,00



Set montagegeleiders voor iBox Universal

Ref.	Euro
93171000	41,90


Thermostaat 170/170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset softcube

Kenmerken

/ 1 uitgang
 / met keramische stopkraan 90°, thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min

/ debiet uitgang onderaan: 25 l/min
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geluïdsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34705000	756,90
AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.135,40

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties


Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	58,00



Set montagegeleiders voor iBox Universal


Ref.	Euro
93171000	41,90

Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset softcube
Kenmerken

/ 2 functies
 / thermo-element, stop- en omstelkraan
 / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min

/ debiet uitgang onderaan: 29 l/min
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokering bij 40 °C

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / met geluïdsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34725000	844,80
AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.267,20

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties


Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	58,00




Set montagegeleiders voor iBox Universal

Ref.	Euro
93171000	41,90

Stopkraan 110/110 mm met rechte greep - afwerkset softcube
Kenmerken

/ aansluittype: DN15/DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34960000	131,70
AXOR FinishPlus*	34960XXX	197,60

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)

Ref.	Euro
16974180	100,80



Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam

Ref.	Euro
16970180	106,10




Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam

Ref.	Euro
16973180	98,00



Opties


Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro

Ref.	Euro
92990000	61,10

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 100/100 mm - afwerkset softcube


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	34920000	149,20
 AXOR FinishPlus*	34920XXX	223,80

⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	300,10
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	190,20
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10





AXOR Urquiola

Wastafel	296
Bidet	298
Bad	298
Douche	301
Thermostaten / stopkranen / omstellers	302



AXOR Urquiola

Poëzie voor de zintuigen

AXOR Urquiola is een veelzijdige collectie die het eclectische vormgevingsprincipe belichaamt. Een geslaagde mix van stijlen en invloeden, een spannend spel met citaten en symbolen, een **harmonisch** geheel van bijzondere elementen en interessante details. Verschillende vormen – **asymmetrisch** en **royaal** – komen samen in iets nieuws. Zowel zinnelijk als functioneel. Uitdrukking van de grote kunst van de stijlmix.

Design: Patricia Urquiola

»DE BADKAMER LEEFT
VAN VELE KLEINE
HERINNERINGEN
EN PERSOONLIJKE
VOORWERPEN DIE
UIT EEN RUIMTE
EEN THUIS MAKEN.
DE MENGKRAAN
MOET DAARBIJ OOK
INDIVIDUEEL ZIJN –
ZOALS AXOR URQUIOLA.«

Patricia Urquiola

DESIGNKENMERK:

Geslaagde stijlmix: Asymmetrieën en vlakken, details, radiussen en spelen met verschillende vormen. De collectie brengt het onaangepaste, het eclecticisme tot uitdrukking. Verrassend en toch harmonisch en zinnelijk als totaalindruk

IDEE VAN DE DESIGNER:

Elementen en indrukken uit het leven op **natuurlijke** wijze samenvoegen – alles harmonieert

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Eclecticisme: Stijlmix van verschillende elementen als uitdrukking van het onaangepaste
- / AXOR Urquiola is gekenmerkt door grote vlakken, buitengewone details en een zinnelijke verschijning
- / Grepen met grote openingen zijn een kenmerk van het elegante design; een geraffineerd totaalbeeld ondanks een volumineuze basisvorm
- / Fontein en bad in de nieuw geïnterpreteerde vorm van de historische wastobbe en **accessoires** in een bijpassend design voor een complete badkameruitrusting:
- / AXOR Urquiola is de realisatie van de badkamervisie van Patricia Urquiola die in het kader van de AXOR WaterDreams in 2005 is ontstaan

Alles over AXOR Urquiola:

axor-design.com

Samensmelting van stijlen en elementen

De overgang tussen en het samenspel van persoonlijke herinneringen en indrukken vormen de basis van de AXOR Urquiola collectie. Weg van conformiteiten, conventies en starre structuren. Op weg naar veelzijdige stijlwerelden vol details met zinnelijkheid en krachtige energie. AXOR Urquiola biedt een nieuwe vrijheid met een levendige stijlmix, die individueel gecreëerde toevluchtsoorden mogelijk maakt en tot een **harmonisch** ensemble samensmelt.

WATERVERBRUIK

Doorstroomhoeveelheid van alle wastafelmengkranen:
5 l/min (bij 3 bar)

ELEGANT GREEPDESIGN

De grote openingen van de grepen zijn een overkoepelend designkenmerk. Intuïtief en ergonomisch qua gebruik maar ondanks hun volumineuze basisvorm toch licht en geraffineerd

AN EXCITING DESIGN DETAIL

The surface of the mixer spout is interrupted by a perfectly crafted wave. This unusual design feature – a reference to a bamboo shoot – underscores the organic **design**

ZACHTE VLAKKEN

AXOR Urquiola is gekenmerkt door de combinatie van grote, perfect uitgewerkte vlakken met zachte maar exacte radiussen





De edele, luxueuze oppervlakken, de zachte vormen en vloeiende overgangen benadrukken de harmonieuze en gevarieerde sfeer van de collectie.



De royale openingen in de handgrepen, een algemeen designkenmerk, maken een intuïtieve, ergonomische bediening mogelijk.



Nostalgische accenten:
De vorm van de fontein herinnert aan traditionele waskommen uit vroegere tijden




Handige badgrepen:
De geïntegreerde grepen fungeren als handdoekrek



Stijlenmix tot aan het bad toe

De vloergemonteerde badmengkraan in eclectisch design kan vrij in de badkamer worden gepositioneerd. Hij verenigt onaangepaste asymmetrieën en vlakken, net zoals zijn pendant aan de wastafel. In combinatie met het AXOR Urquiola bad in de vorm van een historische wastobbe dat uit mineraalmarmor met gelcoat bestaat, is de badmengkraan een optisch highlight in de badkamer.



Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten




Eéngreepswastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten


/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen

130



280



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
130	139	132	trekstang	-	Chroom	11020000	717,20
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.075,80
130	139	132	niet afsluitbaar	-	Chroom	11021000	717,20
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.075,80
280	198	280	niet afsluitbaar	■	Chroom	11035000	886,40
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.329,60



Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Eéngreepswastafelmengkraan voor wandinbouw met uitloop 200 mm - afwerkset

Kenmerken

/ uitsprong: 200 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11026000	861,20
AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.291,80



Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.



Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	10902180	396,80

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180	11980000	171,90

Wastafel 624/399 mm voor vrijstaande wasbekken

Kenmerken

/ materiaal: uit mineraalmarmer met gelcoating
/ Glansgraad: Glanzend
/ zonder kraangat

/ zonder overloop
/ zonder lediging

/ alleen in combinatie met wastafelmengkranen
zonder lediging
/ montage: wandgemonteerd



Afwerking	Ref.	Euro
Wit	11302000	1.767,60

Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar	Chroom	51301000	50,10
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	75,20


Eéngreepsbidetmengkraan met lediging

Kenmerken

/ bestaat uit: ééngreeps bidetmengkraan,
ledigingsset
/ uitsprong 104 mm
/ uitloophoogte: 157 mm

/ met vaste uitloop
/ kogelgewricht-perlator
/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/min.

/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11220000	717,20
AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.075,80

i Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.


Eéngreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken

/ uitsprong: 198 mm
/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 24 l/min.

/ debiet handdouche bij 3 bar: 18 l/min.
/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ omstelling met automatische reset

/ terugslagklep
/ met geluidsdemper



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11420000	1.263,20
AXOR FinishPlus*	11420XXX	1.894,80

i Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Eéngreepsbadmengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

/ maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ omstelling met automatische reset
/ met geluidsdemper



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11425000	557,80
AXOR FinishPlus*	11425XXX	836,70

i Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00


Baduitloop 171 mm

Kenmerken

/ uitsprong 171 mm

/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.

/ straalsoort: normale straal



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11430000	475,00
AXOR FinishPlus*	11430XXX	712,50

i Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.


Eéngreepsdouchemengkraan opbouw

Kenmerken

/ tussenas: 150 mm ± 16 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 28 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep
/ met geluidsdemper

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ slangaansluiting DN15
/ aansluittype: S-koppelingen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11620000	1.095,80
AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.643,70



Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.


Eéngreepsdouchemengkraan 170/170 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11625000	475,00
AXOR FinishPlus*	11625XXX	712,50



Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties




	Ref.	Euro
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00

Fixfit porters
Kenmerken van alle varianten

/ geïntegreerde houderfunctie
/ metalen behuizing met inwendige kunststof watertoevoer

/ terugslagklep
/ aansluittype: 1/2"

/ voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden

round

square

softsquare

Overzicht varianten


	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	round	Chroom	36733000	112,20
		Matt Black NEW	36733670	159,70
		AXOR FinishPlus*	36733XXX	168,30
	rechthoekig	Chroom	36734000	112,20
		Matt Black NEW	36734670	159,70
		AXOR FinishPlus*	36734XXX	168,30
	softsquare	Chroom	11626000	221,90
		Matt Black NEW	11626670	310,80
		AXOR FinishPlus*	11626XXX	332,90

Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset softcube
Kenmerken

/ 2 functies
/ thermo-element, stop- en omstelkraan
/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 25 l/min.
/ debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 29 l/min

/ minimale werkdruk: 1 bar
/ max. werkdruk: 10 bar
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
/ met geluiddemper
/ aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	11733000	943,30
AXOR FinishPlus*	11733XXX	1.415,00

i Dit product is niet beschikbaar in polished en brushed black chroom.

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam

Ref. Euro

01700180 136,00

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Thermostaat 170/170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset softcube

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90



AXOR Uno

Wastafel	312
Bidet	325
Bad	327
Douche	333
Thermostaten / stopkranen / omstellers	336



AXOR Uno

De kracht van de eenvoud

AXOR Uno staat voor **purisme** in perfectie. Voor eenvoudige vormen in een zichtbare constructie. Geheel in de zin van de puristen. De mengkraan bestaat uit nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar gestoken buizen. De meest oorspronkelijke vorm van watertransport. Subtiel hoogstaand in de **gulden snede** onplooit de vorm een bijzonder kracht. De kracht van de eenvoud.

Design: PHOENIX

»OP HET HOOGSTE
TECHNISCHE NIVEAU
OMGEZET IS AXOR
UNO DE KERN VAN
HET PURISME: HELDER,
MINIMALISTISCH
EN SUBTIEL.«

Andreas Diefenbach, PHOENIX

DESIGNKENMERK:

Puristisch mengkraandesign: Duidelijke **vormtaal** met cilindrische basisvormen, nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar gestoken, in de gulden snede

IDEE VAN DE DESIGNER:

Waardering van materiaal en constructie: AXOR Uno belichaamt met de buis, de meest oorspronkelijke vorm van watertransport, een radicale reductie tot het essentiële. De mengkranen leggen heel duidelijk de focus op het materiaal en de constructie

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:


- / Twee designfamilies en drie greepvarianten: moderne beugelgreep, puristische zerogreep of greep met Select-technologie
- / Het designprincipe van de gulden snede wordt bij de AXOR Uno wastafelmengkranen 200 toegepast
- / De perfecte aanvulling van AXOR Uno in de douche: AXOR Showerpipe 800 – ook consequent puristisch qua design
- / **AXOR FinishPlus** oppervlak Brushed Nickel is standaard verkrijgbaar
- / AXOR Uno is een redesign van de in 1985 geïntroduceerde, succesvolle collectie AXOR Uno

Alles over AXOR Uno:

axor-design.com

Purisme over de hele linie

De twee designfamilies van de AXOR Uno collectie belichamen het **purisme** in verschillende uitvoeringen. Heldere randen en nauwkeurig in een rechte hoek in elkaar gestoken buizen vallen meteen bij alle producten op. Een maximum aan **ergonomie** gecombineerd met een minimum aan vormgeving met de greepvarianten beugelgreep, Select-knop en Zero-greep.



BEUGELGREEP

De beugelgreep is een uiterst ergonomische bediening van de mengkraan




SELECT-KNOP

De Select-knop als intuïtief bedieningselement



Vervolmaking van het purisme tot in de douche

De AXOR Showerpipe 800 biedt een holistische systeemoplossing. Samengesteld uit thermostaat, hoofd- en handdouche in het puristische buisdesign van de AXOR Uno collectie. Via de Select-technologie kan de Showerpipe met geïntegreerde AXOR hoofddouche 350 1jet met de innovatieve straalsoort PowderRain comfortabel worden bediend.





Bij de 3-gats ééngreeps badrandmengkraan met beugelgreep (# 38436000) is de handdouche 120 3jet (# 26050000) met de straalsoorten Rain, RainAir en WhirlAir in de leveringsomvang inbegrepen.



De vloergemonteerde baduitloop (# 45412 -000, -xxx) is in combinatie met de thermostaatmodule Select 2 functie (# 18355, -000, -xxx) een bijzonder highlight in de badkamer.


Eéngreepswastafelmengkraan met zero-greep

Kenmerken van alle varianten


/ straalsoort: laminaarstraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen


80




110



200



260



Duurzaamheid



Technologieën







Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	108	79	niet afsluitbaar	-	Chroom	45005000	342,20
					Brushed Black Chrome	45005340	513,40
					Brushed Nickel	45005820	513,40
					AXOR FinishPlus*	45005XXX	513,30
110	123	109	trekstang	-	Chroom	45001000	353,80
					Brushed Black Chrome	45001340	530,60
					Brushed Nickel	45001820	530,60
					AXOR FinishPlus*	45001XXX	530,70
110	123	109	niet afsluitbaar	-	Chroom	45002000	353,80
					Brushed Black Chrome	45002340	530,60
					Brushed Nickel	45002820	530,60
					AXOR FinishPlus*	45002XXX	530,70
200	198	199	niet afsluitbaar	■	Chroom	45003000	465,90
					Brushed Black Chrome	45003340	698,80
					Brushed Nickel	45003820	698,80
					AXOR FinishPlus*	45003XXX	698,90

Eéngreepswastafelmengkraan met zero-greep

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
260	198	259	niet afsluitbaar	■	 Chroom	45004000	552,40
					 Brushed Black Chrome	45004340	828,30
					 Brushed Nickel	45004820	828,30
					 AXOR FinishPlus*	45004XXX	828,60

Wastafelmengkranen Select


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


80



Duurzaamheid




110




Technologieën



200



260



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
80	108	79	niet afsluitbaar	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom 45015000 409,40 ● Brushed Black Chrome 45015340 614,00 ● Brushed Nickel 45015820 614,00 ● AXOR FinishPlus* 45015XXX 614,10 		
110	123	109	trekstang	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom 45010000 422,40 ● Brushed Black Chrome 45010340 633,70 ● Brushed Nickel 45010820 633,70 ● AXOR FinishPlus* 45010XXX 633,60 		
110	123	109	niet afsluitbaar	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom 45012000 422,40 ● Brushed Black Chrome 45012340 633,70 ● Brushed Nickel 45012820 633,70 ● AXOR FinishPlus* 45012XXX 633,60 		
200	198	199	niet afsluitbaar	■	<ul style="list-style-type: none"> ● Chroom 45013000 533,40 ● Brushed Black Chrome 45013340 800,20 ● Brushed Nickel 45013820 800,20 ● AXOR FinishPlus* 45013XXX 800,10 		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


Eéngreepswastafelmengkranen met beugelgreep

Kenmerken van alle varianten


/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / aansluittype: G 3/8-aansluitlangen


70




100



190



250



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
70	111	72	niet afsluitbaar	-	Chroom Brushed Black Chrome Brushed Nickel AXOR FinishPlus*	38021000 38021340 38021820 38021XXX	342,20 513,40 513,40 513,30
100	127	98	trekstang	-	Chroom Brushed Black Chrome Brushed Nickel AXOR FinishPlus*	38023000 38023340 38023820 38023XXX	353,80 530,60 530,60 530,70
100	127	98	niet afsluitbaar	-	Chroom Brushed Black Chrome Brushed Nickel AXOR FinishPlus*	38026000 38026340 38026820 38026XXX	353,80 530,60 530,60 530,70
190	201	189	niet afsluitbaar	■	Chroom Brushed Black Chrome Brushed Nickel AXOR FinishPlus*	38032000 38032340 38032820 38032XXX	465,90 698,80 698,80 698,90

Eéngreepswastafelmengkranen met beugelgreep

Overzicht varianten

ComfortZone	uitloop (mm)	uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	voor waskommen	Afwerking	Ref.	Euro
250	201	249	niet afsluitbaar	■	Chroom	38034000	552,40
					Brushed Black Chrome	38034340	828,30
					Brushed Nickel	38034820	828,30
					AXOR FinishPlus*	38034XXX	828,60


Eéngreepswastafelmengkraan 240 met beugelgreep en lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 240
/ uitsprong: 174 mm
/ uitloophoogte: 238 mm
/ draaibereik uitloop 115°

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38036000	496,50
Brushed Black Chrome	38036340	745,00
Brushed Nickel	38036820	745,00
AXOR FinishPlus*	38036XXX	744,80


Tapkraan 70 zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 70
/ uitsprong: 100 mm
/ uitloophoogte: 65 mm

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ met keramische stopkraan 180°

/ enkel voor aansluiting koud water
/ aansluittype: aansluitingen koperen buis



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38130000	274,00
Brushed Black Chrome	38130340	411,20
Brushed Nickel	38130820	411,20
AXOR FinishPlus*	38130XXX	411,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


Tapkraan 80 zonder lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 80
/ uitsprong: 109 mm
/ uitloophoogte: 75 mm

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ start/stop-kraan

/ enkel voor aansluiting koud water
/ aansluittype: G 3/8 aansluitslang



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45130000	335,20
Brushed Black Chrome	45130340	502,90
Brushed Nickel	45130820	502,90
AXOR FinishPlus*	45130XXX	502,80

Wastafelmengkraan voor wandinbouw Select


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ start/stop-kraan


/ gescheiden temperatuurregeling en drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan
/ niet-afsluitbare zeefklep

/ aansluittype: inbouwlichaam
/ greep kan links of rechts geplaatst worden

158



221



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
158	Chroom	45112000	533,40
	Brushed Black Chrome	45112340	800,20
	Brushed Nickel	45112820	800,20
	AXOR FinishPlus*	45112XXX	800,10
221	Chroom	45113000	558,50
	Brushed Black Chrome	45113340	837,80
	Brushed Nickel	45113820	837,80
	AXOR FinishPlus*	45113XXX	837,80

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
13623180	244,80

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180



Ref.	Euro
13586000	127,70

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met rozetten**Kenmerken van alle varianten**

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ niet-afsluitbare zeefklep
/ aansluittype: inbouwlichaam

/ greep kan links of rechts geplaatst worden

165**225****Duurzaamheid****Technologieën****Overzicht varianten**

uitloop (mm)	uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
165	joystick	Chroom	38113000	454,10
		Brushed Black Chrome	38113340	681,30
		Brushed Nickel	38113820	681,30
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	681,20
225	joystick	Chroom	38116000	473,90
		Brushed Black Chrome	38116340	710,80
		Brushed Nickel	38116820	710,80
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	710,90
165	beugel	Chroom	38121000	416,90
		Brushed Black Chrome	38121340	625,30
		Brushed Nickel	38121820	625,30
		AXOR FinishPlus*	38121XXX	625,40
225	beugel	Chroom	38122000	435,40
		Brushed Black Chrome	38122340	652,90
		Brushed Nickel	38122820	652,90
		AXOR FinishPlus*	38122XXX	653,10

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. Euro

13623180 244,80

Opties

Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref. Euro

13586000 127,70

Eéngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage met plaat


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.


/ Joystick keramische cartouche
/ niet-afsluitbare zeefflep

/ aansluittype: inbouwlichaam
/ greep kan links of rechts geplaatst worden

165



225



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

	uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	165	Chroom	38112000	688,20
		Brushed Black Chrome	38112340	1.032,20
		Brushed Nickel	38112820	1.032,20
		AXOR FinishPlus*	38112XXX	1.032,30
	225	Chroom	38115000	709,80
		Brushed Black Chrome	38115340	1.064,50
		Brushed Nickel	38115820	1.064,50
		AXOR FinishPlus*	38115XXX	1.064,70

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. 13623180
Euro 244,80

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref. 13586000
Euro 127,70


3-gatswastafelmengkraan met uitloop 183 mm, zerogrepen en lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 200
 / uitsprong: 183 mm
 / uitloophoogte: 201 mm

/ draaibereik uitloop 110°
 / straalsoort: laminaarstraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45133000	645,50
Brushed Black Chrome	45133340	968,20
Brushed Nickel	45133820	968,20
AXOR FinishPlus*	45133XXX	968,30

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	125,50


3-gatswastafelmengkraan 160 met beugelgrepen en lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 160
 / uitsprong: 173 mm
 / uitloophoogte: 157 mm

/ draaibereik uitloop 110°
 / straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
 / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
 / aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38054000	645,50
Brushed Black Chrome	38054340	968,20
Brushed Nickel	38054820	968,20
AXOR FinishPlus*	38054XXX	968,30

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	125,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met zerogreep zonder lediging

Kenmerken

/ uitsprong: 260 mm


/ straalsoort: laminaarstraal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ aansluittype: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45037000	1.612,50
Brushed Black Chrome	45037340	2.419,00
Brushed Nickel	45037820	2.419,00
AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.418,80

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor vrijstaande
mengkraan/thermostaat

Ref. Euro

10452180 509,80

Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180

Ref. Euro

96441000 143,10


Eéngreepswastafelmengkraan vrijstaand met beugelgreep zonder lediging

Kenmerken

/ uitsprong: 266 mm
 / straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramische cartouche
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ aansluittype: inbouwlichaam



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38037000	1.612,50
Brushed Black Chrome	38037340	2.419,00
Brushed Nickel	38037820	2.419,00
AXOR FinishPlus*	38037XXX	2.418,80

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor vrijstaande
 mengkraan/thermostaat

Ref.	Euro
10452180	509,80

Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
 10452180





Ref.	Euro
96441000	143,10

Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw
Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: laminaarstraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / temperatuur instelbaar via iBox
 / infrarood sensor technologie
 / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen

/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
 / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
 / frequentie spoelcyclus: 24 u
 / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
 / waterstop om de wastafel te reinigen

/ vuilopvangzeef in de aansluitslangen
 / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden

161

221

Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
161	Chroom	45110000	980,60
	Brushed Black Chrome	45110340	1.471,00
	Brushed Nickel	45110820	1.471,00
	AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.470,90
221	Chroom	45111000	994,80
	Brushed Black Chrome	45111340	1.492,10
	Brushed Nickel	45111820	1.492,10
	AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.492,20

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
16180180	355,10

Opties


Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

Ref.	Euro
13594000	102,60


Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting

Kenmerken

/ ComfortZone 100
/ uitsprong 148 mm
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
/ temperatuur instelbaar via iBox
/ infrarood sensor technologie

/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
/ spoeltijd: 10 s
/ hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)

/ frequentie spoelcyclus: 24 u
/ spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
/ waterstop om de wastafel te reinigen
/ vuilopvangzeef in de aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38010000	1.054,70
Matt Black	38010670	1.476,70
Brushed Nickel	38010820	1.582,50
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.582,10



Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan

Ref.	Euro
16182180	268,40



Eéngreepsbidtmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: eéngreeps bidtmengkraan, ledingsset
/ uitsprong 124 mm
/ uitloophoogte: 93 mm

/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramische cartouche
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan



Overzicht varianten

Duurzaamheid



Technologieën



uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
beugel	Chroom	38211000	434,80
	Brushed Black Chrome	38211340	652,10
	Brushed Nickel	38211820	652,10
	AXOR FinishPlus*	38211XXX	652,20
zero	Chroom	45200000	434,80
	Brushed Black Chrome	45200340	652,10
	Brushed Nickel	45200820	652,10
	AXOR FinishPlus*	45200XXX	652,20


Bidetmengkraan Select met lediging

Kenmerken

/ bestaat uit: Bidetmengkraan, ledigingsset
 / uitsprong 124 mm
 / uitloophoogte: 93 mm
 / met vaste uitloop
 / perlator met kogelgewricht

/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / drukknop voor het openen en sluiten van de mengkraan

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan



Duurzaamheid



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	45210000	508,70
● Brushed Black Chrome	45210340	763,10
● Brushed Nickel	45210820	763,10
● AXOR FinishPlus*	45210XXX	763,10

Eéngreepsbadmengkraan opbouw met beugelgreep

Kenmerken

- / uitsprong: 203 mm
- / tussenas: 150 mm ± 16 mm
- / straalsoort kraanwerk: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 22 l/min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 16 l/min.
- / keramische cartouche
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / omstelling met automatische reset
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper



Technologieën





Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	38421000	546,10
● Brushed Black Chrome	38421340	819,40
● Brushed Nickel	38421820	819,40
● AXOR FinishPlus*	38421XXX	819,20

Eéngreepsbadmengkranen voor inbouw



Kenmerken van alle varianten

/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing/ omstelling met automatische reset
/ met geluïdsdemper

Overzicht varianten

uitvoering greep	voor Exafill	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
beugel	-	28	Chroom	38426000	360,50
			Brushed Black Chrome	38426340	540,80
			Brushed Nickel	38426820	540,80
			AXOR FinishPlus*	38426XXX	540,80
beugel	■	25	Chroom	38428000	484,20
			Brushed Black Chrome	38428340	726,40
			Brushed Nickel	38428820	726,40
			AXOR FinishPlus*	38428XXX	726,30
zero	-	28	Chroom	45405000	360,50
			Brushed Black Chrome	45405340	540,80
			Brushed Nickel	45405820	540,80
			AXOR FinishPlus*	45405XXX	540,80
zero	■	25	Chroom	45407000	484,20
			Brushed Black Chrome	45407340	726,40
			Brushed Nickel	45407820	726,40
			AXOR FinishPlus*	45407XXX	726,30


Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

2-gatsbadthermostaat op badrand - afwerkset
Kenmerken

 / 2 functies
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

 / aansluittype: inbouwlichaam
 / aansluitgrootte: DN15


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38480000	194,40
Brushed Black Chrome	38480340	291,60
Brushed Nickel	38480820	291,60
AXOR FinishPlus*	38480XXX	291,60

Benodigde onderdelen

 Inbouwlichaam voor
 2-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
15486180	631,00

Opties

 Aansluitslangenset voor
 2-gatsbadthermostaat op badrand

Ref.	Euro
13089000	61,80


 Soepele aansluitbuis 800 mm voor
 Exafill E en S


58308000	121,10
----------	--------

Secuflex set met handdouche op badrand
Kenmerken

 / bestaat uit: Secubox, Secuflex slangrem,
 slangdoorvoer, douchehouder, doucheslang,
 handdouche

 / geschikt voor voor montage op bad- of tegelrand
 (montageplaat niet beschikbaar)
 / boordiameter bad: Ø 50 mm

/ maximale uittreklengte handdouche 1,10 m



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	19418000	471,50
Brushed Bronze	19418140	707,20
Brushed Black Chrome	19418340	707,20
Brushed Nickel	19418820	707,20
Polished Gold Optic	19418990	707,20
AXOR FinishPlus*	19418XXX	707,30

Bestaat uit


Handdouche Ø 120 mm 3jet

inclusief	Ref.
19418XXX	26050XXX

4-gatsbadmengkraan op badrand met zerogrepen - afwerkset

Benodigde onderdelen

 Inbouwlichaam voor
4-gatsbadmengkraan op badrand

Ref.

Euro

15480180



922,30

Vrijstaande baduitlopen
Kenmerken van alle varianten

 / aansluittype: inbouwlichaam
/ uitsprong 226 mm

 / vrijstaande montage
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min.

/ straalsoort: normale straal


Technologieën

Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
gebogen	Chroom	38412000	1.215,90
	Brushed Black Chrome	38412340	1.823,80
	Matt Black	38412670	1.702,40
	Brushed Nickel	38412820	1.823,80
	AXOR FinishPlus*	38412XXX	1.823,90
recht	Chroom	45412000	1.215,90
	Brushed Black Chrome	45412340	1.823,80
	Brushed Nickel	45412820	1.823,80
	AXOR FinishPlus*	45412XXX	1.823,90

Benodigde onderdelen

 Inbouwlichaam voor vrijstaande
mengkraan/thermostaat

Ref.

Euro

10452180

509,80

Opties

 Afdichtingsmof voor inbouwlichaam
10452180

Ref.

Euro

96441000



143,10

Baduitlopen

Kenmerken van alle varianten

/ met rozet
/ wandmontage

/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min.
/ straalsoort: normale straal



Technologieën



Overzicht varianten



uitloop (mm)	uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
178	gebogen	Chroom	38411000	236,60
		Brushed Black Chrome	38411340	355,20
		Matt Black	38411670	331,30
		Brushed Nickel	38411820	355,20
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	354,90
175	recht	Chroom	45410000	236,60
		Brushed Black Chrome	45410340	355,20
		Brushed Nickel	45410820	355,20
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	354,90

Ééngreepsdouchemengkranen voor opbouw
Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: ééngreeps douchemengkraan
 / tussenas: 150 mm ± 16 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min.
 / keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep
 / met geluidsdemper

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / slangaansluiting DN15
 / aansluittype: S-koppelingen


Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
beugel	Chroom	38621000	447,50
	Brushed Black Chrome	38621340	671,10
	Brushed Nickel	38621820	671,10
	AXOR FinishPlus*	38621XXX	671,30
zero	Chroom	45600000	447,50
	Brushed Black Chrome	45600340	671,10
	Brushed Nickel	45600820	671,10
	AXOR FinishPlus*	45600XXX	671,30


Ééngreepsdouchemengkranen voor inbouw

Kenmerken van alle varianten

/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ met geluidsdemper


/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ aansluittype: inbouwlichaam





Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
beugel	Chroom	38626000	310,80
	Brushed Black Chrome	38626340	466,40
	Brushed Nickel	38626820	466,40
	AXOR FinishPlus*	38626XXX	466,20
zero	Chroom	45605000	310,80
	Brushed Black Chrome	45605340	466,40
	Brushed Nickel	45605820	466,40
	AXOR FinishPlus*	45605XXX	466,20

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90


Badthermostaat opbouw

Kenmerken

/ uitsprong 180 mm
/ 2 functies
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/min.
/ debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min.

/ minimale werkdruk: 1 bar
/ stop- en omstelkraan, SMTc cartouche
/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ terugslagklep

/ met geluidsdemper
/ aansluittype: S-koppelingen
/ aansluitgrootte: DN15
/ tussenas: 150 mm ± 12 mm



Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34435000	586,10
AXOR FinishPlus*	34435XXX	879,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Douchethermostaat opbouw
Kenmerken


- / 1 uitgang
- / met keramische stopkraan 180°, SMTC cartouche
- / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min.
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: S-koppelingen
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm
- / aansluitgrootte: DN 15



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34635000	502,10
AXOR FinishPlus*	34635XXX	753,20

Thermostaat Ø 170 mm HighFlow - afwerkset
Kenmerken

- / thermo-element
- / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.
- / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 42 l/min
- / minimale werkdruk: 1 bar
- / max. werkdruk: 10 bar
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
- / met geluidsdemper
- / aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38715000	742,30
Brushed Black Chrome	38715340	1.113,50
Brushed Nickel	38715820	1.113,50
AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.113,50

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties


	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90





Thermostaat Ø 170 mm - afwerkset round**Kenmerken**

/ thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 43 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep

/ met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	38375000	725,10
 Brushed Black Chrome	38375340	1.087,70
 Brushed Nickel	38375820	1.087,70
 AXOR FinishPlus*	38375XXX	1.087,70

i Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties

Set montagegeleiders voor iBox
 Universal

Ref.	Euro
93171000	41,90



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal


13587000	58,00
----------	-------





Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset**Kenmerken**

/ 1 uitgang
 / met keramische stopkraan 90°, thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar

/ max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	38700000	883,30
 Brushed Black Chrome	38700340	1.325,10
 Brushed Nickel	38700820	1.325,10
 AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.325,00

i Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties

Set montagegeleiders voor iBox
 Universal

Ref.	Euro
93171000	41,90



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal


13587000	58,00
----------	-------

Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan/omsteller voor 2 systemen - afwerkset
Kenmerken

/ 2 functies
 / thermo-element, stop- en omstelkraan
 / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
 / debiet uitgang onderaan: 29 l/min

/ minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing


/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38720000	1.010,10
Brushed Black Chrome	38720340	1.515,30
Brushed Nickel	38720820	1.515,30
AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.515,20

i Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen


	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Stopkraan Ø 68 mm - afwerkset
Kenmerken




/ aansluittype: DN15/DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38976000	131,70
Brushed Black Chrome	38976340	197,70
Brushed Nickel	38976820	197,70
AXOR FinishPlus*	38976XXX	197,60


i Dit product is beschikbaar in de speciale kleurafwerking Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	98,00
 Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	100,80
 Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	106,10

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

Stopkraan / omsteller Ø 108 mm Trio Stop/Quattro - afwerkset round


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38933000	177,20
Brushed Black Chrome	38933340	265,90
Brushed Nickel	38933820	265,90
AXOR FinishPlus*	38933XXX	265,80



Dit product is beschikbaar in de speciale kleuraafwerking Polished en Brushed Bronze via de AXOR Signature service.

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor Trio Stop

Ref. Euro

16982180 190,20



Inbouwlichaam voor Quattro
4-wegomsteller

Ref. Euro

16930180 300,10

Opties


Verlengstuk 25 mm voor
inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro


Ref. Euro

92990000 61,10

Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en cilindrische greep
Kenmerken

/ slangaansluiting DN15

/ met terugslagklep



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38882000	221,90
Brushed Black Chrome	38882340	332,80
Brushed Nickel	38882820	332,80
AXOR FinishPlus*	38882XXX	332,90




Dit product is beschikbaar in de speciale kleuraafwerking Polished Bronze via de AXOR Signature service.





AXOR Montreux

Wastafel	350
Bidet	357
Bad	358
Douche	362
Thermostaten / stopkranen / omstellers	364
Hoofddouche	370
Handdouche	371
Douchesets	372
Douchesystemen	373





AXOR Montreux

Traditie van het industrieel design

AXOR Montreux is een mengkraancollectie die herinnert aan de eerste industrieel vervaardigde mengkranen. De belle époque geldt als **symbool** van diepgaande verandering en technische vooruitgang. Vereeuwigd in de grand hotels van Europa en in Montreux, het kuuroord aan het meer van Genève. AXOR Montreux combineert uitstekende techniek en moderne functionaliteit.

Design: PHOENIX

»AXOR MONTREUX
HERINTERPRETEERT DE
STIJLELEMENTEN VAN DE
VROEGE 20STE EEUW
EN COMBINEERT ZE MET
UITERSTE PRECISIE EN
HANDWERK. DAARMEE
BIEDT ZE HET BESTE VOOR
DE GEBRUIKER – ZOWEL
QUA DESIGN ALS QUA
FUNCTIONALITEIT.«

Andreas Haug, PHOENIX

DESIGNKENMERK:

Klassiek badkamerdesign: AXOR Montreux is een moderne interpretatie van het industriedesign met fittingen, kranen en buizen als extra elementen

IDEE VAN DE DESIGNER:

Authentieke **esthetiek** AXOR Montreux is een reis de tijd van de glansperiode van de industrialisering. Het bijzondere hieraan: De collectie combineert het design van de eerste industrieel vervaardigde mengkranen rond de eeuwwisseling met uitstekende techniek en moderne functionaliteit. En ze past deze toe op de 21ste eeuw

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN DE COLLECTIE:

- / Twee greepvarianten: klassiek met kruisgrepen, **modern** geïnterpreteerd met hendelgrepen
- / Verschillende uitloophoogtes van de wastafelmengkranen
- / Brugmengkraan als klassieke 3-gats-variant
- / Uiterst gedetailleerd: Porseleinen vulelementen – desgewenst met individueel opschrift
- / Ideaal voor een klassiek geheel of in modern geheel
- / In 2016 uitbreiding van de collectie AXOR Montreux van 2006 met ééngreeps mengkraan- en hendelgreepvarianten

Alles over AXOR Montreux:

axor-design.com

Additief design naar analogie met het industrieel tijdperk

AXOR Montreux is een hommage aan de belle époque en biedt naast wastafelmengkranen producten voor alle zones in de badkamer. De collectie bestaat als klassiek ontwerp met lage uitlopen of **modern** geïnterpreteerd met hoge uitlopen, met kruis- of hendelgrepen.

AUTHENTIEKE WARM-/KOUDMARKERING

Hoogwaardige porseleinen plaatjes met warm-/koudmarkeringen bedrukt. Via de **AXOR Signature** service kunnen de porseleinen plaatjes ook worden gepersonaliseerd

HISTORISCHE „BRUGMENGKRAAN“

3-gats wastafelmengkraan als hommage aan de belle époque

DRAAIBARE UITLOOP

Met 120° draaibaar, een hoge uitloop voor een moderne uitstraling en een maximum aan bewegingsvrijheid aan de wastafel

GREEPVARIANTEN

Kruisgrepen als traditionele greepvariant naar analogie met het industriedesign, hendelgrepen als modern contrast

ADDITIEF DESIGN

Gekenmerkt door de combinatie van elementen zoals fittingen, kranen en buizen

AFVOERGARNITUUR

Consequent in traditioneel design









Modern qua functie – authentiek qua design

Authentiek douchen met de AXOR Montreux Showerpipe. Buiten: belle époque Binnen: state-of-the-art. Voorzien van de modernste thermostaattechnologie en duidelijk gescheiden bedieningselementen voor hoofddouche en handdouche. Technisch gezien volledig met de vooruitgang meegegaan. Net als in de belle époque.



Klassiek design voor het bad

Het productassortiment van de AXOR Montreux collectie voor het bad is breed opgesteld om aan verschillende ruimtelijke omstandigheden te kunnen voldoen. De 2-greeps-badmengkraan voor de opbouwinstallatie of de 4-gats-badrand- of tegelrandmengkraan. De collectie biedt producten als kruis- of hendelgreepvarianten aan. Een authentieke blikvanger is de vloergemonteerde badmengkraan die in combinatie met een vrijstaand bad uiterste flexibiliteit in de vormgeving van de badkamer biedt.



AUTHENTIEK DESIGN

Naar analogie met de belle époque

HANDDOUCHE 100 1JET (#16320000)

/ De handdouche van metaal is in de leveringsomvang inbegrepen

FUNCTIEOMSCHAKELING

Eenvoudig omschakelen van de baduitloop naar de handdouche door aan de hendel te trekken

METALEN DOUCHESLANG 1,25 M (# 28112000)

/ In de leveringsomvang inbegrepen
/ Desgewenst ook in de AXOR FinishPlus oppervlakken verkrijgbaar.

Raadpleeg de hoofdstukken van het AXOR-programma voor bijpassende producten






Eéngreepswastafelmengkranen
Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 100
/ uitsprong: 142 mm
/ uitloophoogte: 98 mm

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Duurzaamheid

Technologieën

Overzicht varianten


afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	Chroom	16515000	537,10
	Brushed Black Chrome	16515340	805,50
	Brushed Nickel	16515820	805,50
	AXOR FinishPlus*	16515XXX	805,70
niet afsluitbaar	Chroom	16516000	537,10
	Brushed Black Chrome	16516340	805,50
	Brushed Nickel	16516820	805,50
	AXOR FinishPlus*	16516XXX	805,70

eéngreepswastafelmengkranen met draibare uitloop
Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 210
/ uitsprong: 175 mm
/ uitloophoogte: 209 mm
/ draaibereik uitloop 120°

/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ keramische cartouche

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen


Duurzaamheid





Technologieën

Overzicht varianten

afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	Chroom	16517000	604,30
	Brushed Black Chrome	16517340	906,50
	Brushed Nickel	16517820	906,50
	AXOR FinishPlus*	16517XXX	906,50

ééngreepswastafelmengkransen met draaibare uitloop

Overzicht varianten

afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
niet afsluitbaar	 Chroom	16518000	604,30
	 Brushed Black Chrome	16518340	906,50
	 Brushed Nickel	16518820	906,50
	 AXOR FinishPlus*	16518XXX	906,50


Tweegreepswastafelmengkraan 160 voor handwasbak met kruisgrepen en lediging

Kenmerken

/ ComfortZone 160
/ uitsprong: 117 mm
/ uitloophoogte: 159 mm

/ draaibereik uitloop 120°
/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen







Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	16505000	709,80
 Brushed Black Chrome	16505340	1.064,50
 Brushed Nickel	16505820	1.064,50
 AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.064,70


Tweegreepswastafelmengkraan 210 met kruisgrepen en lediging

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 210
/ uitsprong: 175 mm
/ uitloophoogte: 211 mm

/ draaibereik uitloop 120°
/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen



Duurzaamheid











Technologieën



Tweegreeps wastafelmengkranen

Overzicht varianten


afvoergarnituur	Afwerking	Ref.	Euro
trekstang	 Chroom	16502000	709,80
	 Brushed Black Chrome	16502340	1.064,50
	 Brushed Nickel	16502820	1.064,50
	 AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.064,70
niet afsluitbaar	 Chroom	16506000	709,80
	 Brushed Black Chrome	16506340	1.064,50
	 Brushed Nickel	16506820	1.064,50
	 AXOR FinishPlus*	16506XXX	1.064,70

Tapkraan 50 met rechte greep zonder lediging
Kenmerken





/ ComfortZone 50
/ uitsprong: 104 mm
/ uitloophoogte: 52 mm

/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ met keramische stopkraan 90°

/ enkel voor aansluiting koud water
/ aansluittype: aansluitingen koperen buis


Duurzaamheid

Technologieën


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	16530000	364,10
 Brushed Black Chrome	16530340	546,20
 Brushed Nickel	16530820	546,20
 AXOR FinishPlus*	16530XXX	546,20

Tweegreeps wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 220
/ uitsprong: 175 mm
/ uitloophoogte: 224 mm


/ draaibereik uitloop 120°
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

rechte greep



kruis greep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16511000	1.147,40
	Brushed Black Chrome	16511340	1.721,10
	Brushed Nickel	16511820	1.721,10
	AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.721,10
kruisgreep	Chroom	16510000	1.145,50
	Brushed Black Chrome	16510340	1.718,20
	Brushed Nickel	16510820	1.718,20
	AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.718,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

3-gats wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 30
/ uitsprong: 143 mm
/ uitloophoogte: 30 mm


/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°

/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

rechte greep



kruis greep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16535000	778,60
	Brushed Black Chrome	16535340	1.167,90
	Brushed Nickel	16535820	1.167,90
	AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.167,90
kruisgreep	Chroom	16536000	778,60
	Brushed Black Chrome	16536340	1.167,90
	Brushed Nickel	16536820	1.167,90
	AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.167,90

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref.	Euro
38959000	125,50

3-gats wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 180
/ uitsprong: 175 mm
/ uitloophoogte: 179 mm


/ draaibereik uitloop 120°
/ straalsoort: laminaarstraal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan
/ aansluittype: G 3/8-aansluitslangen

rechte greep



kruis greep



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16514000	859,90
	Brushed Black Chrome	16514340	1.290,00
	Brushed Nickel	16514820	1.290,00
	AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.289,90
kruisgreep	Chroom	16513000	859,90
	Brushed Black Chrome	16513340	1.290,00
	Brushed Nickel	16513820	1.290,00
	AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.289,90

Opties



Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan

Ref. 38959000 Euro 125,50



3-gats wastafelmengkranen voor wandmontage
Kenmerken van alle varianten

 / uitsprong: 165 - 225 mm
 / straalsoort: normale straal

 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / met keramische stopkranen warm/koud 90°

 / niet-afsluitbare zeefklep
 / aansluittype: inbouwlichaam

rechte greep

kruis greep

Duurzaamheid

Technologieën



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16534000	727,00
	Brushed Black Chrome	16534340	1.090,60
	Brushed Nickel	16534820	1.090,60
	AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.090,50
kruisgreep	Chroom	16532000	727,00
	Brushed Black Chrome	16532340	1.090,60
	Brushed Nickel	16532820	1.090,60
	AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.090,50

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw	10303180	260,30

Opties

	Ref.	Euro
 Afdichtingsmof	96383000	36,90
 Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw	96259000	61,80


Eéngreepsbidetmengkraan met rechte greep en lediging

Kenmerken

/ bestaat uit: eéngreeps bidetmengkraan, ledigingsset
/ uitsprong 110 mm
/ uitloophoogte: 140 mm

/ met vaste uitloop
/ perlator met kogelgewricht
/ straalsoort: normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.

/ keramische cartouche
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16526000	537,10
Brushed Black Chrome	16526340	805,50
Brushed Nickel	16526820	805,50
AXOR FinishPlus*	16526XXX	805,70


Tweegreepsbidetmengkraan met kruisgrepen en lediging

Kenmerken

/ bestaat uit: ledigingsset, 2-greepsbidetmengkraan
/ uitsprong 104 mm
/ uitloophoogte: 158 mm

/ met vaste uitloop
/ kogelgewricht-perlator
/ straalsoort: laminaarstraal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 7,5 l/min.
/ keramische stopkranen heet/koud 180°
/ lediging G 1 1/4 met trekstang achteraan



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16520000	709,80
Brushed Black Chrome	16520340	1.064,50
Brushed Nickel	16520820	1.064,50
AXOR FinishPlus*	16520XXX	1.064,70

Tweegreepsbadmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 2-greepsbadmengkraan, handdouche,
douchehouder, doucheslang
/ uitsprong: 224 mm
/ tussenas: 170 ± 32 mm



/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir
/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20 l/min.

/ debiet handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ terugslagklep

rechte greep



kruis greep



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16551000	1.351,90
	Brushed Black Chrome	16551340	2.028,10
	Brushed Nickel	16551820	2.028,10
	AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.027,90
kruisgreep	Chroom	16540000	1.350,20
	Brushed Black Chrome	16540340	2.025,60
	Brushed Nickel	16540820	2.025,60
	AXOR FinishPlus*	16540XXX	2.025,30

Bestaat uit



	inclusief	Ref.
Handdouche Ø 100 mm 1jet	16551XXX 16540XXX	16320XXX
Metalen doucheslang 1,25 m	16551XXX 16540XXX	28112XXX

Tweegreepsbadmengkraan vrijstaand**Kenmerken van alle varianten**

/ bestaat uit: tweegreepsbadmengkraan
vloermontage, handdouche, douchehouder,
doucheslang

/ uitsprong: 234 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal
/ straalsoort handdouche: RainAir

/ met keramische stopkranen warm/koud 90°
/ terugslagklep


rechte greep**kruis greep****Technologieën****Straalsoorten****Overzicht varianten**

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16553000	3.055,30
	Brushed Black Chrome	16553340	4.582,90
	Brushed Nickel	16553820	4.582,90
	AXOR FinishPlus*	16553XXX	4.583,00
kruisgreep	Chroom	16547000	3.045,50
	Brushed Black Chrome	16547340	4.568,10
	Brushed Nickel	16547820	4.568,10
	AXOR FinishPlus*	16547XXX	4.568,30

Bestaat uit	inclusief	Ref.	Ref.	Euro
Handdouche Ø 100 mm 1jet	16553XXX 16547XXX	16320XXX		
Metalen doucheslang 1,25 m	16553XXX 16547XXX	28112XXX		
Benodigde onderdelen			Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor vrijstaande tweegreepsbadmengkraan 16547xxx			16549180	1.014,70
Opties			Ref.	Euro
Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180			96441000	143,10

Baduitloop 166-220 mm
Kenmerken

 / aansluittype: G 3/4
 / uitsprong 166-220 mm

 / maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
 / straalsoort: normale straal

Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16541000	279,60
Brushed Black Chrome	16541340	419,50
Brushed Nickel	16541820	419,50
AXOR FinishPlus*	16541XXX	419,40

4-gats badrandmengkranen
Kenmerken van alle varianten

 / bestaat uit: 3-gatsmengkraan op badrand,
 handdouche, douchehouder, doucheslang
 / uitsprong: 196 mm
 / straalsoort kraanwerk: normale straal

 / straalsoort handdouche: RainAir
 / maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
 / maximaal debiet bij 3 bar: 20,5 l/min.
 / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 20,5 l/min.

 / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min.
 / terugslagklep

rechte greep

kruis greep

Technologieën
Straalsoorten




Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16550000	1.624,80
	Brushed Black Chrome	16550340	2.437,10
	Brushed Nickel	16550820	2.437,10
	AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.437,20
kruisgreep	Brushed Black Chrome	16546340	2.429,90
	Brushed Nickel	16546820	2.429,90
	AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.429,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

4-gats badrandmengkranen

Bestaat uit	inclusief	Ref.	Euro
 Handdouche Ø 100 mm 1jet	16550XXX 16546XXX	16320XXX	
 Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand		15480180	922,30

4-gats tegelrandmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: 3-gatsmengkraan op tegelrand, handdouche, douchehouder, doucheslang
/ uitsprong: 196 mm
/ straalsoort kraanwerk: normale straal


/ straalsoort handdouche: RainAir
/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m
/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.
/ debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/min.

/ debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min.
/ terugslagklep

rechte greep











kruis greep




Technologieën **Straalsoorten**



Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	 Chroom	16554000	1.967,90
	 Brushed Black Chrome	16554340	2.952,00
	 Brushed Nickel	16554820	2.952,00
	 AXOR FinishPlus*	16554XXX	2.951,90
kruisgreep	 Chroom	16544000	1.961,30
	 Brushed Black Chrome	16544340	2.941,90
	 Brushed Nickel	16544820	2.941,90
	 AXOR FinishPlus*	16544XXX	2.942,00

Bestaat uit	inclusief	Ref.
 Handdouche Ø 100 mm 1jet	16554XXX 16544XXX	16320XXX

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

4-gats tegelrandmengkranen

Benodigde onderdelen




Inbouwlichaam voor
4-gatsbadmengkraan op tegelrand

Ref.	Euro
15481180	1.619,70

Tweegrepsdouchemengkraan opbouw met kruisgrepen

Kenmerken

- / tussenas: 170 ± 32 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min.
- / keramische stopkranen heet/koud 180°
- / terugslagklep
- / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
- / slangaansluiting DN15
- / aansluittype: S-koppelingen




Afwerking	Ref.	Euro
● Brushed Black Chrome	16560340	1.769,80
● Brushed Nickel	16560820	1.769,80
● AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.769,90

Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

- / vaste bevestigingspositie
- / voor slangen met een conische moer
- / materiaal: metaal




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	16325000	121,50
● Brushed Black Chrome	16325340	182,30
● Brushed Nickel	16325820	182,30
● AXOR FinishPlus*	16325XXX	182,30

Fixfit met terugslagklep

Kenmerken

- / metalen aansluiting
- / terugslagklep
- / aansluittype: 1/2"




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	16884000	50,40
● Brushed Black Chrome	16884340	75,40
● Brushed Nickel	16884820	75,40

Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en kruisgreep
Kenmerken

/ aansluittype: DN15

/ slangaansluiting DN15

/ met terugslagklep




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16882000	278,90
Brushed Black Chrome	16882340	418,40
Brushed Nickel	16882820	418,40
AXOR FinishPlus*	16882XXX	418,40

Fixfit Stop met stopkraan, terugslagklep en rechte greep
Kenmerken

/ aansluittype: DN15

/ slangaansluiting DN15

/ met terugslagklep



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16883000	275,80
Brushed Black Chrome	16883340	413,70
Brushed Nickel	16883820	413,70
AXOR FinishPlus*	16883XXX	413,70

Douchethermostaat opbouw met kruisgreep
Kenmerken

/ 1 uitgang

/ met keramische stopkraan 180°, thermo-element

/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min.

/ minimale werkdruk: 1 bar

/ max. werkdruk: 10 bar

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

/ Safety Function: voorinstelbare

/ heetwaterbegrenzing


/ terugslagklep

/ met geluidsdemper

/ aansluittype: S-koppelingen

/ tussenas: 150 mm ± 12 mm

/ aansluitgrootte: DN15





Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16261000	513,50
Brushed Black Chrome	16261340	770,50
Brushed Nickel	16261820	770,50
AXOR FinishPlus*	16261XXX	770,30

HighFlow thermostaten
Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min
 / debiet uitgang onderaan: 42 l/min
 / minimale werkdruk: 1 bar

/ max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / terugslagklep

/ met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam

rechte greep

kruis greep

Overzicht varianten



	uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
	rechte greep	Chroom	16824000	859,90
		Brushed Black Chrome	16824340	1.290,00
		Brushed Nickel	16824820	1.290,00
		AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.289,90
	kruisgreep	Chroom	16815000	859,30
		Brushed Black Chrome	16815340	1.288,90
		Brushed Nickel	16815820	1.288,90
		AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.289,00

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties

		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Thermostaten inbouwmontage**rechte greep****kruis greep****Overzicht varianten**

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chrom	16823000	802,90
	Brushed Black Chrome	16823340	1.204,50
	Brushed Nickel	16823820	1.204,50
	AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.204,40
kruisgreep	Chrom	16810000	801,80
	Brushed Black Chrome	16810340	1.202,70
	Brushed Nickel	16810820	1.202,70
	AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.202,70

⚠ Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties



	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Thermostaten met stopkraan voor 1 systeem
Kenmerken van alle varianten

/ 1 uitgang
 / met keramische stopkraan 90°, thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar

/ max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam

rechte greep

kruis greep

Overzicht varianten

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16801000	917,60
	Brushed Black Chrome	16801340	1.376,20
	Brushed Nickel	16801820	1.376,20
	AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.376,40
kruisgreep	Chroom	16800000	917,60
	Brushed Black Chrome	16800340	1.376,20
	Brushed Nickel	16800820	1.376,20
	AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.376,40

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam

Ref. Euro

01700180 136,00

Opties


Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref. Euro

13587000 58,00



Set montagegeleiders voor iBox Universal

Ref. Euro

93171000 41,90



Thermostaten met stopkraan/omsteller voor 2 systemen

Kenmerken van alle varianten

/ 2 functies
 / thermo-element, stop- en omstelkraan
 / maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
 / debiet uitgang onderaan: 29 l/min

/ minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / aansluittype: inbouwlichaam

rechte greep**kruis greep****Overzicht varianten**

uitvoering greep	Afwerking	Ref.	Euro
rechte greep	Chroom	16821000	1.013,10
	Brushed Black Chrome	16821340	1.519,90
	Brushed Nickel	16821820	1.519,90
	AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.519,70
kruisgreep	Chroom	16820000	1.010,60
	Brushed Black Chrome	16820340	1.516,20
	Brushed Nickel	16820820	1.516,20
	AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.515,90

Benodigde onderdelen


	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties

	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90

Stopkraan Ø 60 mm met kruisgreep - afwerkset round
Kenmerken

/ aansluittype: DN15/DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	16871000	186,40
Brushed Black Chrome	16871340	279,50
Brushed Nickel	16871820	279,50
AXOR FinishPlus*	16871XXX	279,60

⚠ Benodigde onderdelen


	Ref.	Euro
Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	106,10
Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	98,00
Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	100,80

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

Stopkraan Ø 60 mm met rechte greep - afwerkset round
Kenmerken

/ aansluittype: DN15/DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	16872000	180,80
Brushed Black Chrome	16872340	271,30
Brushed Nickel	16872820	271,30
AXOR FinishPlus*	16872XXX	271,20

⚠ Benodigde onderdelen




	Ref.	Euro
Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	106,10
Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	100,80
Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	98,00

Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro Ø 130 mm met kruisgreep - afwerkset round


Afwerking	Ref.	Euro
 Brushed Black Chrome	16830340	447,80
 Brushed Nickel	16830820	447,80
 AXOR FinishPlus*	16830XXX	448,10


⚠ Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	300,10
	Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	190,20
Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

Hoofddouches 1jet
Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir
 / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / materiaal straalplaat: metaal

/ straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond of wand
 / aansluiting G 1/2

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers


Technologieën Straalsoorten

Overzicht varianten

grootte straalplaat	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	17	Chroom	28474000	837,30
		Brushed Black Chrome	28474340	1.255,90
		Brushed Nickel	28474820	1.255,90
		AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.256,00
180	18	Chroom	28487000	565,80
		Brushed Black Chrome	28487340	848,60
		Brushed Nickel	28487820	848,60
		AXOR FinishPlus*	28487XXX	848,70

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom	27348000	131,20
	Brushed Black Chrome	27348340	196,70
	Brushed Nickel	27348820	196,70
	AXOR FinishPlus*	27348XXX	196,80
Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	189,50
	Brushed Black Chrome	26432340	284,20
	Brushed Nickel	26432820	284,20
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	284,30
Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	252,60
	Brushed Black Chrome	26433340	378,90
	Brushed Nickel	26433820	378,90
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	378,90


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.





Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Handdouche Ø 100 mm 1jet**Kenmerken**

/ afmeting straalplaat: 100 mm
/ straalsoort: RainAir

/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min.
/ aansluiting G ½

**Technologieën****Straalsoorten**


Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	16320000	239,80
 Brushed Black Chrome	16320340	359,90
 Brushed Nickel	16320820	359,90
 AXOR FinishPlus*	16320XXX	359,70

Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 100 1jet
Kenmerken

/ straalsoort: RainAir
 / traploos in de hoogte verstelbaar
 / houder voor doucheslang met konische moer
 / AXOR Montreux douchestang 0,90m

/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min.
 / wandmontage: Schroefbevestiging
 / lengte stijgbuis: 982 mm
 / diameter douchestang: 25 mm



/ profiel stijgbuis: rond
 / boorafstand 915 mm


Technologieën


Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27982000	709,80
Brushed Black Chrome	27982340	1.064,50
Brushed Nickel	27982820	1.064,50
AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.064,70

Bestaat uit

		inclusief	Ref.
	Handdouche Ø 100 mm 1jet	27982XXX	16320XXX
	Metalen doucheslang 1,60 m	27982XXX	28116XXX

Opties


		Afwerking	Ref.	Euro
	Zeepmandje geschikt voor douchestangen Ø 22 mm	Chroom	42066000	220,10
		Brushed Black Chrome	42066340	330,40
		Brushed Nickel	42066820	330,40
		AXOR FinishPlus*	42066XXX	330,20

Showerpipe met thermostaat, rechte grepen, hoofddouche Ø 240 mm 1jet en handdouche Ø 100 mm 1jet
Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, hoofddouche,
 douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk,
 douchestang
 / Grootte straalshijf hoofddouche: 240 mm
 / Straaltype hoofddouche: RainAir
 / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min.
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min
 / straaltype handdouche: RainAir
 / debiet handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min.




/ minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / diameter douchestang: 22 mm
 / in hoogte verstelbare handdouchehouder
 / Lengte douchearm hoofddouche: 450 mm
 / zwenkbare douchearm
 / thermostaat AXOR Montreux
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
 / instelbare heetwaterbegrenzing

/ bediening door draaien
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / montagetype: opbouwinstallatie
 / aansluitgrootte DN15
 / aansluiting G 1/2
 / tussenas 170 ± 32 mm
 / terugstroombeveiliging
 / lengte stijpbuis: 1060 mm
 / 2 functies


Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16572000	2.628,80
Brushed Black Chrome	16572340	3.943,20
Brushed Nickel	16572820	3.943,20
AXOR FinishPlus*	16572XXX	3.943,20

Bestaat uit	inclusief	Ref.
 Hoofddouche 240 1jet Classic	16572XXX	28474XXX
 Handdouche Ø 100 mm 1jet	16572XXX	16320XXX
 Metalen doucheslang 1,60 m	16572XXX	28116XXX

Programma's



AXOR Showers / Debietdiagrammen

376



AXOR Accessories

476



AXOR Elektronische kranen

522



AXOR Keukenkranen

534



AXOR Inbouw, sBox en ledigingen

556



AXOR Showers

Hoofddouches	388
Zijdouches / Douchemodules	419
Handdouches	420
Douchesets	423
Douchehouders	434
FixFit slangaansluitingen	436
Porter	436
Doucheslangen	439
Douchesystemen	442
Opbouwthermostaten bad	454
Opbouw- en inbouwthermostaten douche	455
Thermostaatmodule Select	464
ShowerCollection	456
ShowerCollection Accessories	460
ShowerSelect	464
AXOR One	473





AXOR Showers

Excellentie in de douche

Drie kenmerken onderscheiden de verschillende AXOR doucheproducten: Ze zijn allemaal luxueuze designobjecten, geven de ruimte definitief vorm en zorgen voor fascinerende waterervaringen. AXOR-douches geven een gevoel van waardering voor water en voor het lichaam

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby

—————
AXOR DOUCHE
PRODUCTEN
VERTEGENWOORDIGEN
DESIGN, INNOVATIE EN
WATERBELEVING OP HET
HOOGSTE NIVEAU.
—————

KARAKTERISTIEK DESIGNKENMERK:

Avant-gardistische designobjecten met universele aantrekkingskracht – voor combinaties in verschillende collecties.

HET IDEE VAN DE DESIGNERS:

Luxe in de douche: AXOR douches bieden fascinerend design, perfecte functie en een unieke waterbeleving. De gebruiker staat centraal in de luxueuze lichamelijke ervaring die een AXOR douche biedt.


- / SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:
- / AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: Grote afmetingen en de innovatieve PowderRain straalstand zorgen voor een spagevoel
- / AXOR LampShower ontworpen door Nendo: Een bron van licht en water
- / AXOR Showerpipe ontworpen door Front: Een object in authentieke industriële designtaal
- / AXOR One thermostatische kranen: Innovatieve bediening en eenvoudig in gebruik dankzij Select technologie
- / Grote verscheidenheid aan straalsoorten voor diverse toepassingen: Van verkwikkend tot masserend tot zacht omhullend

Alles over AXOR Showers:

axor-design.com


Innoverende straal onder de douche

De AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet is een nieuw **archetype** in de douche en biedt een groots platform voor water. Hier wordt het op buitengewone wijze in scène gezet: met een verkwikkende waterstraal, een rustgevende regendouche, tot en met de zachte PowderRain – de AXOR-innovatie op het gebied van waterdesign. Hier omhullen talloze fluweelzachte waterdruppels het lichaam als een cocon van water.



Puristisch design gecombineerd met een fascinerende waterbeleving in de douche

Puristisch design – gebaseerd op de cirkel en het vierkant – kenmerkt de ronde versie van de AXOR hoofddouches met diameters van 250 mm en 300 mm en de vierkante versies van 250/250 mm en 300/300 mm. Alle versies zijn gemaakt voor universeel gebruik en zijn compatibel met elk luxe doucheontwerp. Heldere geometrische vormen met vlakke oppervlakken zijn overal het stijlbepalende element – van de straalplaat tot de plafond – of wandafdekplaat. Gemaakt van hoogwaardig metaal – met een glanzend chroom oppervlak of afgewerkt met één van de vele speciale AXOR FinishPlus oppervlakken – zijn de douches perfecte designelementen voor de badkamer. Binnenin: een technisch hoogstandje. De speciaal ontwikkelde noppen worden alleen zichtbaar als het water aanstaat en verdwijnen weer als de douche wordt uitgezet. Deze technologie is gebaseerd op waterdruk en functioneert zonder extra mechanisme.



De **dynamische** noppen benadrukken het **puristische** ontwerp van de hoogwaardige metalen straalplaat. Omdat de plaat een vlak oppervlak heeft zonder siliconen noppen, kunnen waterdruppels en kalkaanslag gemakkelijk van de straalplaat worden verwijderd met een handdoek of een wisser. Dankzij de QuickClean-functie kan kalkaanslag eenvoudig van de siliconen noppen worden geveegd. Dankzij de bajonetaansluiting kan de douchekop gemakkelijk worden verwijderd, bijv. om hem in een oplossing te plaatsen om kalkaanslag te verwijderen.

De geïntegreerde ServiceCard bevat de douchefilters. Er is geen gereedschap nodig om de hoofddouche te verwijderen om de filters te reinigen, omdat de ServiceCard eenvoudige en efficiënte toegang biedt. Dit maakt noodzakelijk occasioneel onderhoud efficiënter en bespaart bedrijfskosten.



PowderRain

Intense PowderRain

PowderRain + Intense PowderRain

Innovatieve PowderRain en Intense PowderRain straalsoorten: PowderRain zorgt voor een fijne regendouche (debiet: 16-20 l/min bij 3 bar) die aanvoelt als een omhullende cocon van water. Of Intense PowderRain – een krachtige straal (debiet: 15-18 l/min bij 3 bar) en een echte innovatie onder de 2jet versies.

Een bron van licht en water


De AXOR LampShower ontworpen door Nendo integreert verlichting in de douche en vormt zo een exclusief designobject. De geïntegreerde verlichting vervaagt de lijnen die normaal gesproken een ruimte verdelen en brengt een gevoel van gezelligheid in de douche. Een brede regenkrans omringt het lichaam volledig met water.

STRAALSCHIJF

- / Gemaakt van zuiver metaal
- / Diameter 275 mm
- / Kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging

VERLICHTING

- / Energiezuinige LED-verlichting (4 W)
- / Voeding: Ingangsspanning 100-240 VAC, 50-60 Hz/uitgangsspanning 12 V DC
- / Incl. voedingseenheid 12 V, 12 W
- / Kleurtemperatuur warm wit 2.700 K
- / Voeding: 7 m aansluitkabel met voedingseenheid 12 V
- / Verlichting geregeld door een aparte schakelaar buiten de douche



DOUCHEARM

- / Lengte 380 mm, zwenkbaar horizontaal in een bereik van 150°
- / Perfecte uitlijning van de douchestraal

BALL JOINT

- / Kan worden aangepast met 5° voor de ideale sproeirichting

STRAALSOORT

- / Zachte regenstraal voor een uitzonderlijke douche-ervaring
- / Met QuickClean functie
- / Debiet: 13 l/min (bij 3 bar)



AXOR Conscious Showers. Water is kostbaar.



Heerlijke douches zijn enkele van de meest kostbare momenten in ons dagelijks leven. Om een dergelijk ritueel even aangenaam als verantwoord te maken, heeft AXOR Conscious Showers ontwikkeld. Alle doucheproducten in deze serie worden gekenmerkt door een laag waterverbruik, vanaf 6 l/min.


AXOR Conscious Showers voldoen aan de specifieke eisen voor een duurzaam gebruik van het kostbare element water, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de hoogste esthetische eisen. Of in rond of vierkant design, ze kunnen worden gecombineerd met AXOR badkamercollecties in verschillende stijlen.



AXOR hoofddouche 220 1jet



AXOR hoofddouche 245/180 1jet



AXOR hoofddouche
r 245 1jet

Designobject met industrieel karakter

De AXOR Showerpipes en douchesystemen zijn complete doucheoplossingen bestaande uit kraan of thermostaat, hoofd- en handdouche voor de douche. Met de AXOR Showerpipe ontworpen door Front, met trechtervormige hoofd- en handdouche, blijft niets verborgen. Leidingen, stopcontacten, kranen – alle elementen van typisch industrieel design zijn bewust zichtbaar, niet verborgen achter de muur. Een showerpipe met industrieel karakter.



HOOFDDOUCHE MET KOGELGEWRICHT EN DOUCHEARM
 / Opvallend, trechtervormig ontwerp
 / Douche is tot 18° en 300 mm in hoogte verstelbaar. De douchearm kan horizontaal zwenken in een bereik van 160°
 / Schakel tussen Rainstraal en RainAir met de Select-knop
 / Met QuickClean functie
 / Debiet: Rainstraal 15 l/min (bij 3 bar), RainAir jet 14 l/min (bij 3 bar)

HANDDOUCHE
 / Opvallend, trechtervormig ontwerp
 / Met QuickClean functie
 / Debiet: Rainstraal 9 l/min (bij 3 bar)

STOPKRAAN
 / Zelfverklarende werking – verticale positie betekent “aan”, horizontale positie betekent “uit”.
 / Gescheiden bediening van hoofd- en handdouche
 / Goede grip dankzij geribbeld oppervlak

THERMOSTAATTECHNOLOGIE
 / Precieze temperatuurinstelling vooraf
 / Goede grip dankzij geribbeld oppervlak





AXOR Starck Nature Shower. Luxueuze douche-ervaring voor buiten.

De AXOR Starck Nature Shower biedt alle comfort, gemak en luxe van de AXOR Starck collectie in twee versies geschikt voor buitengebruik, waarvan één met een handdouche. Uitgerust met PowderRain technologie hult de AXOR Starck Nature Shower hoofddouche de gebruiker in een straal van ultrafijne waterdruppels. De cilindrische handgrepen maken een nauwkeurige regeling van de watertemperatuur en het debiet mogelijk. De AXOR Starck Nature Shower kan worden geïnstalleerd op verschillende individueel gekozen materialen, van glas tot steen en van metaal tot hout. Een effectief ontwateringssysteem voorkomt dat het water bij koudere temperaturen in de kolom bevriest.




AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet zonder verlichting

Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 1200 x 300 mm
 / straalsoort: Rain, PowderRain, Mono
 / Select drukknop op de thermostaat
 / materiaal straalplaat: metaal
 / metalen plafond aansluiting
 / lengte plafond aansluiting: 100 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 30 l/min.

/ debiet Rain (bij 3 bar): 16 l/min
 / debiet Monostraal (bij 3 bar): 14 l/min
 / afzonderlijk of gecombineerd te bedienen
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging
 / openklappende douchestraal kunnen manueel geopend worden voor reiniging

/ montage: plafond, openklappende douchestraal kunnen vooraf ingesteld worden naargelang de lichaamsgrootte
 / aansluittype: inbouwlichaam
 / niet geschikt voor doorstroomtoestellen
 / niet inbegrepen: inbouwlichaam



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10637000	8.912,60
AXOR FinishPlus*	10637XXX	13.368,90

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Ref.	Euro
10922180	656,20

Opties



Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet



Thermostaatmodule 670/90 mm voor 5 systemen - afwerkset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13603000	1.058,70
AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.588,10
Chroom	18358000	2.530,00
AXOR FinishPlus*	18358XXX	3.795,00

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet met verlichting



Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir, Rain, Mono
 / frame: geborsteld rvs
 / materiaal straalplaat: metaal
 / afwerking straalplaat: gepolijst roestvrij staal
 / bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen of een stop- en omstelskraan met 3 uitgangen, afzonderlijk of gecombineerd te bedienen



/ straalzones: bodyzone - buitenste
 plafonddouchezone, Rainzone - binnenste
 plafonddouchezone met AirPower-functie,
 perlatorstraal - Ø 17 mm
 / montage: plafond
 / met geïntegreerde verlichting
 / verlichting: LED
 / stroomvoorziening: 12 V

/ transformator transformator 12 V, 18 W, inbouw
 / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / output voltage: 12 V - DC
 / kleurtemperatuur: 2700 K
 / Lichte kleur: warm wit
 / energy efficiency label: bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G
 / niet geschikt voor doorstroomtoestellen

970/970



720/720



Technologieën



Straalsoorten



AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet met verlichting
Overzicht varianten




grootte straalshijf	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
970/970	33,3	RVS	10623800	10.181,10
720/720	36,8	RVS	10627800	8.484,40

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet zonder verlichting
Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir, Rain, Mono
 / frame: geborsteld rvs
 / materiaal straalshijf: metaal
 / afwerking straalshijf: gepolijst roestvrij staal

/ bediening van de 3 straalzones via 3 stopkranen
 of een stop- en omstelkraan met 3 uitgangen,
 afzonderlijk of gecombineerd te bedienen

/ straalzones: bodyzone - buitenste plafonddouche-
 zone, Rainzone - binnenste plafonddouchezone
 met AirPower-functie, perlatorstraal - Ø 17 mm
 / montage: plafond
 / niet geschikt voor doorstroomtoestellen

970/970

720/720

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten


grootte straalshijf	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
970/970	33,3	RVS	10621800	9.331,60
720/720	36,8	RVS	10625800	7.636,10

AXOR One Hoofddouche 75 1jet EcoSmart 9l/min. wandmodel
Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
 / afmeting straalshijf: 73 mm
 / straalsoort: PowderRain
 / uitsprong 116 mm
 / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / materiaal straalshijf: metaal

/ lengte douchearm 85 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 8,7 l/min.
 / debiet PowderRain (bij 3 bar): 8,7 l/min.
 / minimaal selectiepunt voor een correcte werking
 in l/min.: 6,3 l/min.
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: wand
 / aansluiting G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers


Duurzaamheid

Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48490000	246,70
Brushed Bronze	48490140	370,00
Brushed Black Chrome	48490340	370,00
Matt Black	48490670	345,30
Polished Gold Optic	48490990	370,00
AXOR FinishPlus*	48490XXX	370,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
/ afmeting straalplaat: 280 mm


/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: wand
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	lengte douchearm (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	Chroom	48492000	1.233,10
					Brushed Bronze	48492140	1.849,70
					Brushed Black Chrome	48492340	1.849,70
					Matt Black	48492670	1.726,30
					Polished Gold Optic	48492990	1.849,70
					AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.849,70
1	PowderRain en Rain in combinatie	12,3	1,2	390	Chroom	48491000	1.065,00
					Brushed Bronze	48491140	1.597,50
					Brushed Black Chrome	48491340	1.597,50
					Matt Black	48491670	1.490,80
					Polished Gold Optic	48491990	1.597,50
					AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.597,50


Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	48492XXX	35361180	339,00


AXOR One Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting
Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
 / afmeting straalplaat: 280 mm
 / materiaal straalplaat: metaal

/ metalen plafondaansluiting
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

2 straalsoorten

Technologieën Straalsoorten








1 straalsoort

Overzicht varianten

aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	lengte plafondaansluiting	Afwerking	Ref.	Euro
2	PowderRain, Rain	12,5	1,5	180	Chroom	48494000	1.121,00
					Brushed Bronze	48494140	1.681,60
					Brushed Black Chrome	48494340	1.681,60
					Matt Black	48494670	1.569,40
					Polished Gold Optic	48494990	1.681,60
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.681,50
					1	PowderRain en Rain in combinatie	12,2
Brushed Bronze	48493140	1.429,30					
Brushed Black Chrome	48493340	1.429,30					
Matt Black	48493670	1.334,00					
Polished Gold Optic	48493990	1.429,30					
AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.429,40					

Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro	
	Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	48494XXX	26434180	263,00	
Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm 300 mm voor plafondmontage voor hoofddouche 280 2jet	48494XXX	Chroom	48496000	336,30
			Brushed Bronze	48496140	504,50
			Brushed Black Chrome	48496340	504,50
			Matt Black	48496670	470,80
			Polished Gold Optic	48496990	504,50
			AXOR FinishPlus*	48496XXX	504,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
 Douchearm 300 mm voor plafondmontage hoofddouche 280 1jet	48493XXX	 Chroom	48495000	224,20
		 Brushed Bronze	48495140	336,30
		 Brushed Black Chrome	48495340	336,30
		 Matt Black	48495670	313,90
		 Polished Gold Optic	48495990	336,30
		 AXOR FinishPlus*	48495XXX	336,30

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
 / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is


/ materiaal straalerschijf: metaal
 / lengte douchearm 450 mm
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
 / montage: wand

2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalerschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)		Afwerking	Ref.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	inbouwlichaam	Chroom	35303000	1.747,30
						Brushed Bronze	35303140	2.621,10
						Brushed Black Chrome	35303340	2.621,10
						Matt Black NEW	35303670	2.500,60
						Polished Gold Optic	35303990	2.621,10
						AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.621,00
300	1	PowderRain	17,6	1,9	G 1/2	Chroom	35300000	1.566,50
						Brushed Bronze	35300140	2.349,90
						Brushed Black Chrome	35300340	2.349,90
						Matt Black NEW	35300670	2.241,90
						Polished Gold Optic	35300990	2.349,90
						AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.349,80
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	inbouwlichaam	Chroom	35296000	1.446,40
						AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.169,60
250	1	PowderRain	18,1	1,5	G 1/2	Chroom	35284000	1.265,70
						AXOR FinishPlus*	35284XXX	1.898,60

Benodigde onderdelen

voor

Ref.

Euro



Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel





35303XXX
35296XXX

35361180

339,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm

Opties		Afwerking	Ref.	Euro	
	Rozet softsquare	 Chroom	NEW	35214000	76,50
		 Matt Black	NEW	35214670	114,60
		 AXOR FinishPlus*		35214XXX	114,80



AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
 / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de
 hoofddouche in werking is
 / materiaal straalplaat: metaal
 / metalen plafondaansluiting

/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging
 / De servicekaart met filter kan worden verwijderd
 voor reiniging zonder gereedschap
 / montage: plafond

/ aansluittype: inbouwlichaam
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

300

250

Technologieën Straalsoorten

Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300	1	PowderRain	19	1,8	Chroom	35301000	1.385,80
					Brushed Bronze	35301140	2.078,80
					Brushed Black Chrome	35301340	2.078,80
					Matt Black NEW	35301670	1.983,30
					Polished Gold Optic	35301990	2.078,80
					AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.078,70
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,4	Chroom	35304000	1.566,50
					Brushed Bronze	35304140	2.349,90
					Brushed Black Chrome	35304340	2.349,90
					Matt Black NEW	35304670	2.241,90
					Polished Gold Optic	35304990	2.349,90
					AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.349,80
250	1	PowderRain	19	1,8	Chroom	35286000	1.145,10
					AXOR FinishPlus*	35286XXX	1.717,70
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	Chroom	35297000	1.265,70
					AXOR FinishPlus*	35297XXX	1.898,60

Benodigde onderdelen


Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage




Ref.

26434180

Euro

263,00

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	 Chroom	35288000	546,10
	 AXOR FinishPlus*	35288XXX	819,20

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches


Kenmerken van alle varianten

/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is


/ materiaal straalplaat: metaal
/ hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond - inbouwinstallatie
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

300



250



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

grote straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)		Afwerking	Ref.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	inbouwlichaam	Chroom	35305000	1.566,50
						Brushed Bronze	35305140	2.349,90
						Brushed Black Chrome	35305340	2.349,90
						Matt Black NEW	35305670	2.241,90
						Polished Gold Optic	35305990	2.349,90
						AXOR FinishPlus*	35305XXX	2.349,80
300	1	PowderRain	18,1	1,8	G 1/2	Chroom	35302000	1.385,80
						Brushed Bronze	35302140	2.078,80
						Brushed Black Chrome	35302340	2.078,80
						Matt Black NEW	35302670	1.983,30
						Polished Gold Optic	35302990	2.078,80
						AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.078,70
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	21	1,5	inbouwlichaam	Chroom	35298000	1.265,70
						AXOR FinishPlus*	35298XXX	1.898,60
250	1	PowderRain	17,7	1,5	G 1/2	Chroom	35287000	1.145,10
						AXOR FinishPlus*	35287XXX	1.717,70

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm

Ref.	Euro
35363180	113,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met douchearm


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
 / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
 / materiaal straalplaat: metaal


/ lengte douchearm 450 mm
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging
 / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap

/ montage: wand
 / aansluiting G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

300/300



250/250



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	Chroom	35318000	1.747,30
					Brushed Bronze	35318140	2.621,10
					Brushed Black Chrome	35318340	2.621,10
					Polished Gold Optic	35318990	2.621,10
					AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.621,00
300/300	1	PowderRain	18,2	2	Chroom	35314000	1.566,50
					Brushed Bronze	35314140	2.349,90
					Brushed Black Chrome	35314340	2.349,90
					Polished Gold Optic	35314990	2.349,90
					AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.349,80
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	Chroom	35310000	1.446,40
					AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.169,60
250/250	1	PowderRain	17	1,8	Chroom	35306000	1.265,70
					AXOR FinishPlus*	35306XXX	1.898,60

Benodigde onderdelen			voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche wandmodel	35318XXX 35310XXX	35361180	339,00	

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Roset softsquare	Chroom NEW	35214000	76,50
		AXOR FinishPlus*	35214XXX	114,80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 2jet, 1jet met plafondaansluiting


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
 / fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
 / materiaal straalesschijf: metaal
 / metalen plafondaansluiting


/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging
 / De servicekaart met filter kan worden verwijderd voor reiniging zonder gereedschap
 / montage: plafond

/ aansluittype: inbouwlichaam
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / niet inbegrepen: inbouwlichaam

300/300



250/250



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalesschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	Chroom	35320000	1.566,50
					Brushed Bronze	35320140	2.349,90
					Brushed Black Chrome	35320340	2.349,90
					Polished Gold Optic	35320990	2.349,90
					AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.349,80
300/300	1	PowderRain	19	1,8	Chroom	35316000	1.385,80
					Brushed Bronze	35316140	2.078,80
					Brushed Black Chrome	35316340	2.078,80
					Polished Gold Optic	35316990	2.078,80
					AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.078,70
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,2	Chroom	35312000	1.265,70
					AXOR FinishPlus*	35312XXX	1.898,60
250/250	1	PowderRain	19	1,8	Chroom	35308000	1.145,10
					AXOR FinishPlus*	35308XXX	1.717,70

Benodigde onderdelen

	Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	Ref. 26434180	Euro 263,00
--	------------------------------------------------------------------	---------------	-------------

Opties

	Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	Ref. 35288000	Euro 546,10
		AXOR FinishPlus*	Ref. 35288XXX	Euro 819,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches


Kenmerken van alle varianten

/ fijne siliconen nopjes zichtbaar zodra de hoofddouche in werking is
/ materiaal straalenschijf: metaal


/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond - inbouwinstallatie
/ aansluittype: inbouwlichaam

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

300/300



250/250



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalenschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
300/300	1	PowderRain	18,1	1,8	Chroom	35317000	1.385,80
					Brushed Bronze	35317140	2.078,80
					Brushed Black Chrome	35317340	2.078,80
					Polished Gold Optic	35317990	2.078,80
					AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.078,70
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	Chroom	35321000	1.566,50
					Brushed Bronze	35321140	2.349,90
					Brushed Black Chrome	35321340	2.349,90
					Polished Gold Optic	35321990	2.349,90
					AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.349,80
250/250	1	PowderRain	18,1	1,8	Chroom	35309000	1.145,10
					AXOR FinishPlus*	35309XXX	1.717,70
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	Chroom	35313000	1.265,70
					AXOR FinishPlus*	35313XXX	1.898,60

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm

Ref.	Euro
35363180	113,00


AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 250/580 mm 3jet wandmodel - afwerkset

Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, wandbevestiging
 / afmeting straalplaat: 580 x 260 mm
 / straalsoort: Rain, RainFlow, Mono
 / materiaal straalplaat: metaal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min.
 / debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min
 / debiet Rainflow (bij 3 bar): 17 l/min
 / debiet Monostraal (bij 3 bar): 20 l/min

/ straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: wand
 / aansluittype: inbouwlichaam
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35283000	3.472,00
AXOR FinishPlus*	35283XXX	5.208,00

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 3jet, 2jet, 1jet met douchearm


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: rozet, hoofddouche, douchearm
/ materiaal straalplaat: metaal


/ lengte douchearm 460 mm
/ straalplaat afneembaar voor reiniging

/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers


3 straalsoorten



2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	rozet	Afwerking	Ref.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	vierkant	Chroom	35282000	2.976,80
					AXOR FinishPlus*	35282XXX	4.465,20
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	softsquare	Chroom	35276000	2.976,80
					AXOR FinishPlus*	35276XXX	4.465,20
460/300	2	Rain, RainStream	18	vierkant	Chroom	35280000	2.728,70
					AXOR FinishPlus*	35280XXX	4.093,10
460/300	2	Rain, RainStream	18	softsquare	Chroom	35275000	2.728,70
					AXOR FinishPlus*	35275XXX	4.093,10
460/270	1	Rain	19	vierkant	Chroom	35278000	2.232,80
					AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.349,20
460/270	1	Rain	19	softsquare	Chroom	35274000	2.232,80
					AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.349,20

Benodigde onderdelen



	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01700180	136,00

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 3jet, 2jet, 1jet met plafondaansluiting


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
 / materiaal stralschijf: metaal
 / metalen plafondaansluiting


/ lengte plafondaansluiting: 100 mm
 / stralschijf afneembaar voor reiniging
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond
 / aansluittype: inbouwlichaam
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers


3 straalsoorten



2 straalsoorten



1 straalsoort



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte stralschijf	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	23	Chroom	35281000	2.852,50
				AXOR FinishPlus*	35281XXX	4.278,80
460/300	2	Rain, RainStream	21	Chroom	35279000	2.604,90
				AXOR FinishPlus*	35279XXX	3.907,40
460/300	1	Rain	21	Chroom	35277000	2.108,40
				AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.162,60

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage	26434180	263,00

Opties

		Afwerking	Ref.	Euro
	Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180	Chroom	35288000	546,10
		AXOR FinishPlus*	35288XXX	819,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR ShowerSolutions Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor wandmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
 / afmeting straalplaat: 350 mm
 / straalsoort: PowderRain
 / kogelgewicht: hoek hoofddouche verstelbaar

/ materiaal straalplaat: metaal
 / lengte douchearm 390 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min.
 / debiet PowderRain (bij 3 bar): 26 l/min

/ hoofddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: wand
 / aansluiting G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26034000	2.728,70
AXOR FinishPlus*	26034XXX	4.093,10


AXOR ShowerSolutions Hoofddouche Ø 350 mm 1jet met douchearm voor plafondmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
 / afmeting straalplaat: 350 mm
 / straalsoort: PowderRain
 / kogelgewicht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / materiaal straalplaat: metaal

/ metalen plafondaansluiting
 / lengte plafondaansluiting: 100 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min.
 / debiet PowderRain (bij 3 bar): 26 l/min
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond
 / aansluiting G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26035000	2.604,90
AXOR FinishPlus*	26035XXX	3.907,40


AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor plafondmontage

Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 240 x 240 mm
 / straalsoort: RainAir
 / materiaal straalplaat: metaal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min.

/ debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min
 / debiet moduleerbaar tot 25 l/min
 / straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond - inbouwinstallatie

/ aansluiting G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10924000	1.180,70
AXOR FinishPlus*	10924XXX	1.771,10

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.


AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 240/240 mm 1jet met arm voor plafondmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
 / afmeting straalplaat: 240 x 240 mm
 / straalsoort: RainAir
 / materiaal straalplaat: metaal
 / metalen plafondbevestiging

/ lengte plafondbevestiging: 102 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min.
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min
 / debiet modulerbaar tot 25 l/min
 / straalplaat afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond
 / aansluiting G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10929000	1.401,80
AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.102,70


AXOR ShowerSolutions Hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: rozet, hoofddouche, douche-arm
 / afmeting straalplaat: 240 x 240 mm
 / straalsoort: RainAir
 / materiaal straalplaat: metaal

/ lengte douche-arm metalen douche-arm: 411 - 458 mm
 / maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min.
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 12 l/min

/ debiet modulerbaar tot 25 l/min
 / straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: wand
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10925000	1.622,40
Brushed Black Chrome	10925340	2.433,60
AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.433,60

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor hoofddouche 240/240 mm 1jet voor wandmontage

Ref.	Euro
10921180	257,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR ShowerSolutions Watervaldouche/-baduitloop - afwerkset

Kenmerken

/ uitsprong 180 mm
/ kan als baduitloop of als stortdouche worden gebruikt

/ bij installatie in direct verband (1 cm afstand) met # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10941180 aanbevolen

/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min.
/ straalsoort: RainFlow



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10942000	805,40
AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.208,10

Benodigde onderdelen (naar keuze)



Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square

Ref.	Euro
10941180	257,30


AXOR LampShower/Nendo Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor plafondmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
/ afmeting straalplaat: 275 mm
/ straalsoort: Rain
/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
/ materiaal straalplaat: metaal
/ metalen plafondaansluiting
/ lengte plafondaansluiting: 120 mm
/ maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min.

/ debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min
/ straalzones: lichaamshullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal
/ straalplaat afneembaar voor reiniging
/ montage: plafond
/ aansluiting G 1/2
/ met geïntegreerde verlichting
/ verlichting: LED

/ stroomvoorziening: 12 V
/ transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw
/ ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ output voltage: 12 V - DC
/ kleurtemperatuur: 2700 K
/ energy efficiency label: bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
/ niet geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën




Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26032000	1.647,50
AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.471,30

AXOR LampShower/Nendo Lampshower Ø 275 mm 1jet met douchearm en verlichting voor wandmontage**Kenmerken**

- / bestaat uit: hoofddouche, douchearm
- / afmeting straalplaat: 275 mm
- / straalsoort: Rain
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / materiaal straalplaat: metaal
- / lengte douchearm 380 mm
- / douchearm 150° horizontaal zwenkbaar
- / maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 13 l/min
- / straalzones: lichaamomhullende en tot het midden geconcentreerde douchestraal
- / straalplaat afneembaar voor reiniging
- / montage: wand
- / aansluiting G 1/2
- / met geïntegreerde verlichting
- / verlichting: LED
- / stroomvoorziening: 12 V
- / transformator transformator 12 V, 12 W, inbouw
- / ingang: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / output voltage: 12 V - DC
- / kleurtemperatuur: 2700 K
- / energy efficiency label: bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
- / niet geschikt voor doorstroomtoestellen

**Technologieën****Straalsoorten**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26031000	2.004,20
AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.006,30

Opties


Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx

Ref. Euro

26909180 439,70

AXOR Showers/Front Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor plafondmontage**Kenmerken**

- / bestaat uit: hoofddouche, plafondbevestiging
- / afmeting straalplaat: 279 mm
- / straalsoort: RainAir, Rain
- / Select drukknop op de hoofddouche
- / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- / materiaal straalplaat: metaal
- / metalen plafondaansluiting
- / lengte plafondaansluiting: 139 mm
- / maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min.
- / debiet Rain (bij 3 bar): 17 l/min
- / debiet RainAir (bij 3 bar): 16 l/min
- / straalplaat afneembaar voor reiniging
- / montage: plafond
- / aansluiting G 1/2
- / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

**Technologieën****Straalsoorten**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26022000	716,60
AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.074,90


AXOR Showers/Front Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor wandmontage

Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, douchearm
 / afmeting straalshijf: 279 mm
 / straalsoort: RainAir, Rain
 / Select drukknoop op de hoofddouche
 / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / materiaal straalshijf: metaal

/ lengte douchearm 400 mm
 / douchearm 150° horizontaal zwenkbaar
 / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min.
 / debiet Rain (bij 3 bar): 15 l/min
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min

/ minimaal selectiepunt voor een correcte werking in l/min.: 8 l/min.
 / straalshijf afneembaar voor reiniging
 / montage: wand
 / aansluiting G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26021000	1.002,80
AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.504,20

Opties



Inbouwlichaam voor de hoofddouche 26021xxx en de Lampshower 26031xxx

Ref.	Euro
26909180	439,70


AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ afmeting straalshijf: 245 x 185 mm
 / straalsoort: Rain
 / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar

/ materiaal straalshijf: metaal
 / hoofddouche afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond of wand

/ aansluiting G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



























Overzicht varianten

	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
	7,4	0,8	Chroom NEW	35374000	513,60
			Matt Black NEW	35374670	719,00
			AXOR FinishPlus*	35374XXX	770,40
	5,2	0,6	Chroom NEW	35387000	513,60
			Matt Black NEW	35387670	719,00
			AXOR FinishPlus*	35387XXX	770,40
	10,1	0,8	Chroom NEW	35373000	513,60
			Matt Black NEW	35373670	719,00
			AXOR FinishPlus*	35373XXX	770,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 1jet

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking		Ref.	Euro
	Douchearm square 390 mm	 Chroom	NEW	26436000	305,60
		 Matt Black	NEW	26436670	427,80
		 AXOR FinishPlus*		26436XXX	458,40
	Douchearm square voor plafondmontage 100 mm	 Chroom	NEW	26437000	183,40
		 Matt Black	NEW	26437670	256,80
		 AXOR FinishPlus*		26437XXX	275,10
	Douchearm square voor plafondmontage 300 mm	 Chroom	NEW	26438000	244,40
		 Matt Black	NEW	26438670	342,20
		 AXOR FinishPlus*		26438XXX	366,60
	Douchearm softsquare 390 mm	 Chroom	NEW	26967000	305,60
		 Matt Black	NEW	26967670	427,80
		 AXOR FinishPlus*		26967XXX	458,40
	Douchearm softsquare voor plafondmontage 100 mm	 Chroom	NEW	26965000	183,40
		 Matt Black	NEW	26965670	256,80
		 AXOR FinishPlus*		26965XXX	275,10
	Douchearm softsquare voor plafondmontage 300 mm	 Chroom	NEW	26966000	244,40
		 Matt Black	NEW	26966670	342,20
		 AXOR FinishPlus*		26966XXX	366,60

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

/ afmeting straalplaat: 220 mm

/ straalsoort: Rain

/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar


/ materiaal straalplaat: metaal

/ hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond of wand

/ aansluiting G 1/2

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
	9	0,8	Chroom NEW 35383000 513,60		
			Matt Black NEW 35383670 719,00		
			AXOR FinishPlus* 35383XXX 770,40		
	5,6	0,6	Chroom NEW 35388000 513,60		
			Matt Black NEW 35388670 719,00		
			AXOR FinishPlus* 35388XXX 770,40		
	10,1	0,8	Chroom NEW 35382000 513,60		
			Matt Black NEW 35382670 719,00		
			AXOR FinishPlus* 35382XXX 770,40		

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm S 390 mm	Chroom 26431000 315,70		
	Matt Black NEW 26431670 443,80		
	AXOR FinishPlus* 26431XXX 473,60		
Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom 26432000 189,50		
	Matt Black NEW 26432670 266,30		
	AXOR FinishPlus* 26432XXX 284,30		
Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom 26433000 252,60		
	Matt Black NEW 26433670 354,90		
	AXOR FinishPlus* 26433XXX 378,90		
Douchearm softsquare 390 mm	Chroom NEW 26967000 305,60		
	Matt Black NEW 26967670 427,80		
	AXOR FinishPlus* 26967XXX 458,40		
Douchearm softsquare voor plafondmontage 100 mm	Chroom NEW 26965000 183,40		
	Matt Black NEW 26965670 256,80		
	AXOR FinishPlus* 26965XXX 275,10		
Douchearm softsquare voor plafondmontage 300 mm	Chroom NEW 26966000 244,40		
	Matt Black NEW 26966670 342,20		
	AXOR FinishPlus* 26966XXX 366,60		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Hoofddouches 1jet
Kenmerken van alle varianten

/ afmeting straalplaat: 245 mm

/ straalsoort: Rain

/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar


/ materiaal straalplaat: metaal

/ hoofddouche afneembaar voor reiniging

/ montage: plafond of wand

/ aansluiting G 1/2

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers


Duurzaamheid

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten

	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
	9	0,8	Chroom NEW 35381000 588,50		
			Matt Black NEW 35381670 823,90		
			AXOR FinishPlus* 35381XXX 882,80		
	5,2	0,6	Chroom NEW 35389000 588,50		
			Matt Black NEW 35389670 823,90		
			AXOR FinishPlus* 35389XXX 882,80		
	10,1	0,8	Chroom NEW 35380000 588,50		
			Matt Black NEW 35380670 823,90		
			AXOR FinishPlus* 35380XXX 882,80		

Benodigde onderdelen (naar keuze)	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm S 390 mm	Chroom 26431000 315,70		
	Matt Black NEW 26431670 443,80		
	AXOR FinishPlus* 26431XXX 473,60		
Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom 26432000 189,50		
	Matt Black NEW 26432670 266,30		
	AXOR FinishPlus* 26432XXX 284,30		
Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom 26433000 252,60		
	Matt Black NEW 26433670 354,90		
	AXOR FinishPlus* 26433XXX 378,90		
Douchearm softsquare 390 mm	Chroom NEW 26967000 305,60		
	Matt Black NEW 26967670 427,80		
	AXOR FinishPlus* 26967XXX 458,40		
Douchearm softsquare voor plafondmontage 100 mm	Chroom NEW 26965000 183,40		
	Matt Black NEW 26965670 256,80		
	AXOR FinishPlus* 26965XXX 275,10		
Douchearm softsquare voor plafondmontage 300 mm	Chroom NEW 26966000 244,40		
	Matt Black NEW 26966670 342,20		
	AXOR FinishPlus* 26966XXX 366,60		


AXOR Starck Hoofddouche Ø 240 mm Air 1 jet

Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 240 mm
 / straalsoort: RainAir
 / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / materiaal straalplaat: metaal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 19 l/min.
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 19 l/min
 / straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond of wand

/ aansluiting G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28494000	682,10
Brushed Bronze	28494140	1.023,30
Brushed Black Chrome	28494340	1.023,30
Polished Gold Optic	28494990	1.023,30
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.023,20

⚠ Benodigde onderdelen (naar keuze)		Afwerking	Ref.	Euro
	Douchearm S 390 mm	Chroom	26431000	315,70
		Brushed Bronze	26431140	473,60
		Brushed Black Chrome	26431340	473,60
		Polished Gold Optic	26431990	473,60
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	473,60
	Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	189,50
		Brushed Bronze	26432140	284,20
		Brushed Black Chrome	26432340	284,20
		Polished Gold Optic	26432990	284,20
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	284,30
	Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	252,60
		Brushed Bronze	26433140	378,90
		Brushed Black Chrome	26433340	378,90
		Polished Gold Optic	26433990	378,90
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	378,90


AXOR Citterio Hoofddouche Ø 180 mm mm 1jet

Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 180 mm
 / straalsoort: RainAir
 / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / materiaal straalplaat: metaal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/min.
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 24 l/min
 / straalplaat afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond of wand

/ aansluiting G ½
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers


Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Brushed Bronze	28489140	991,00
Brushed Black Chrome	28489340	991,00
Polished Gold Optic	28489990	991,00
AXOR FinishPlus*	28489XXX	991,20

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm S 390 mm	Brushed Bronze	26431140	473,60
	Brushed Black Chrome	26431340	473,60
	Polished Gold Optic	26431990	473,60
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	473,60
Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Brushed Bronze	26432140	284,20
	Brushed Black Chrome	26432340	284,20
	Polished Gold Optic	26432990	284,20
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	284,30
Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Brushed Bronze	26433140	378,90
	Brushed Black Chrome	26433340	378,90
	Polished Gold Optic	26433990	378,90
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	378,90

AXOR Montreux Hoofddouches | jet


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: RainAir
 / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / materiaal straalshijf: metaal


/ straalshijf afneembaar voor reiniging
 / montage: plafond of wand
 / aansluiting G 1/2

/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers

240



180



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

grootte straalshijf	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
240	17	Chroom	28474000	837,30
		Brushed Black Chrome	28474340	1.255,90
		AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.256,00
180	18	Chroom	28487000	565,80
		Brushed Black Chrome	28487340	848,60
		AXOR FinishPlus*	28487XXX	848,70

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage	Chroom	27348000	131,20
	Brushed Black Chrome	27348340	196,70
	AXOR FinishPlus*	27348XXX	196,80
Douchearm S voor plafondmontage 100 mm	Chroom	26432000	189,50
	Brushed Black Chrome	26432340	284,20
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	284,30
Douchearm S voor plafondmontage 300 mm	Chroom	26433000	252,60
	Brushed Black Chrome	26433340	378,90
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	378,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Douchearme voor plafondmontage


Kenmerken van alle varianten

/ montagetype: opbouwmontage


/ materiaal: messing

/ aansluittype: 1/2"


round



square



softsquare



Overzicht varianten

lengte (mm)	vorm	Afwerking	Ref.	Euro	
300	round	Chroom	26433000	252,60	
		Brushed Bronze	26433140	378,90	
		Brushed Black Chrome	26433340	378,90	
		Matt Black	NEW	26433670	354,90
		Polished Gold Optic		26433990	378,90
		AXOR FinishPlus*		26433XXX	378,90
		100	round	Chroom	26432000
Brushed Bronze	26432140			284,20	
Brushed Black Chrome	26432340			284,20	
Matt Black	NEW			26432670	266,30
Polished old Optic				26432990	284,20
AXOR FinishPlus*				26432XXX	284,30
300	rechthoekig			Chroom	NEW
		Matt Black	NEW	26438670	342,20
		AXOR FinishPlus*		26438XXX	366,60
100	rechthoekig	Chroom	NEW	26437000	183,40
		Matt Black	NEW	26437670	256,80
		AXOR FinishPlus*		26437XXX	275,10
300	softsquare	Chroom	NEW	26966000	244,40
		Matt Black	NEW	26966670	342,20
		AXOR FinishPlus*		26966XXX	366,60
100	softsquare	Chroom	NEW	26965000	183,40
		Matt Black	NEW	26965670	256,80
		AXOR FinishPlus*		26965XXX	275,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR One Douchearme voor plafondmontage


Kenmerken van alle varianten

/ lengte: 300 mm


/ materiaal: messing

/ aansluittype: 1/2"

voor plafonddouche 280 1jet



voor plafonddouche 280 2jet



Overzicht varianten

speciaal	Afwerking	Ref.	Euro
voor plafonddouche 280 1jet	Chroom	48495000	224,20
	Brushed Bronze	48495140	336,30
	Brushed Black Chrome	48495340	336,30
	Matt Black	48495670	313,90
	Polished Gold Optic	48495990	336,30
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	336,30
voor plafonddouche 280 2jet	Chroom	48496000	336,30
	Brushed Bronze	48496140	504,50
	Brushed Black Chrome	48496340	504,50
	Matt Black	48496670	470,80
	Polished Gold Optic	48496990	504,50
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	504,50

AXOR ShowerSolutions Douchearmen

Kenmerken van alle varianten

/ lengte: 390 mm
/ montagetype: opbouwmontage

/ materiaal: messing
/ aansluittype: 1/2"


round



square



softsquare



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro	
	round	Chroom	26431000	315,70	
		Brushed Bronze	26431140	473,60	
		Brushed Black Chrome	26431340	473,60	
		Matt Black	NEW	26431670	443,80
		Polished Gold Optic		26431990	473,60
		AXOR FinishPlus*		26431XXX	473,60
	rechthoekig	Chroom	NEW	26436000	305,60
		Matt Black	NEW	26436670	427,80
		AXOR FinishPlus*		26436XXX	458,40
	softsquare	Chroom	NEW	26967000	305,60
		Matt Black	NEW	26967670	427,80
		AXOR FinishPlus*		26967XXX	458,40


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Rozet softsquare

Kenmerken

/ materiaal: metaal

/ wandmontage



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom	NEW	35214000	76,50
Matt Black	NEW	35214670	114,60
AXOR FinishPlus*		35214XXX	114,80

Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Hoofddouche Ø 300 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom	35303000	1.747,30
		Matt Black	NEW 35303670	2.500,60
		AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.621,00
	Hoofddouche Ø 300 mm 1jet wandmodel	Chroom	35300000	1.566,50
		Matt Black	NEW 35300670	2.241,90
		AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.349,80
	Hoofddouche 300/300 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom	35318000	1.747,30
		AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.621,00
	Hoofddouche 300/300 mm 1jet wandmodel	Chroom	35314000	1.566,50
		AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.349,80
	Hoofddouche Ø 250 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom	35296000	1.446,40
		AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.169,60
	Hoofddouche Ø 250 mm 1jet wandmodel	Chroom	35284000	1.265,70
		AXOR FinishPlus*	35284XXX	1.898,60
	Hoofddouche 250/250 mm 2jet wandmodel - afwerkset	Chroom	35310000	1.446,40
		AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.169,60
	Hoofddouche 250/250 mm 1jet wandmodel	Chroom	35306000	1.265,70
		AXOR FinishPlus*	35306XXX	1.898,60


AXOR Montreux Douchearm Classic 390 mm met ronde rozet Ø 80 mm voor wandmontage

Kenmerken

/ lengte: 389 mm
/ montagetype: opbouwmontage

/ materiaal: messing
/ uitvoering: 90° hoek

/ aansluittype: 1/2"



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27348000	131,20
Brushed Black Chrome	27348340	196,70
AXOR FinishPlus*	27348XXX	196,80

AXOR Citterio E / AXOR ShowerSolutions Douchemodules voor inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ afmeting straalplaat: 120 mm
/ straalsoort: Rain
/ straalhoek in vijf trappen verstelbaar
/ toepassingsgebied: toepasbaar als hoofd-, nek- of zijdouche
/ maximaal debiet bij 3 bar: 5,3 l/min.


/ debiet Rain (bij 3 bar): 5,3 l/min.
/ aansluiting: G 1/2
/ bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10755, # 10751, # 10651, # 10972, # 40871, # 40872, # 40873 of # 40874 wordt gebruik van inbouwdeel # 28486180 aanbevolen

/ bij montage als hoofddouche wordt het gebruik van de montagehulp # 28470180 aanbevolen
/ in een vrijstaande installatie, is een aansluiting via een aansluitnippel G 1/2 mogelijk
/ geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
/ materiaal: metaal

square



softsquare



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rechthoekig	Chroom	28491000	483,80
		AXOR FinishPlus*	28491XXX	725,70
	softsquare	Chroom	36822000	369,80
		Brushed Bronze	36822140	554,70
		Brushed Black Chrome	36822340	554,70
		AXOR FinishPlus*	36822XXX	554,70

Opties

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter	28486180	146,50
	Montagehulpstuk voor de montage van 2 tot max. 9 douchemodules als plafondhoofddouche	28470180	306,70



*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Zijdouches 1jet
Kenmerken van alle varianten

/ afmeting straalplaat: 65 mm
 / straalsoort: Rain
 / afwerking straalplaat: grijs

/ oriënteerbare zijdouche
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / debiet Rain (bij 3 bar): 5 l/min.

/ aansluiting: G 1/2
 / geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / materiaal: metaal

round

square

Technologieën

Straalsoorten

Overzicht varianten


	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	round	Chroom	28464000	133,60
		AXOR FinishPlus*	28464XXX	200,40
	rechthoekig	Chroom	28469000	141,10
		AXOR FinishPlus*	28469XXX	211,70

AXOR One Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.
Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 73 mm
 / straalsoort: PowderRain

/ maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/min.
 / materiaal: metaal

/ aansluiting G 1/2


Duurzaamheid

Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48651000	123,40
Brushed Bronze	48651140	185,10
Brushed Black Chrome	48651340	185,10
Matt Black	48651670	172,80
Polished Gold Optic	48651990	185,10
AXOR FinishPlus*	48651XXX	185,10


AXOR One Handdouche 2jet

Kenmerken

/ afmeting straalshijf: 124 x 24 mm
 / straalsoort: Rain, watervalstraal
 / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop

/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min.
 / debiet Monostraal (bij 3 bar): 12 l/min.
 / debiet Rain (bij 3 bar): 12 l/min
 / aansluiting G 1/2

/ niet aanbevolen voor rand-/tegelgemonteerde mengkranen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45720000	181,40
Brushed Bronze	45720140	272,20
Brushed Black Chrome	45720340	272,20
Matt Black	45720670	253,70
Polished Gold Optic	45720990	272,20
AXOR FinishPlus*	45720XXX	272,10


AXOR Starck Staafhanddouche

Kenmerken van alle varianten


/ afmeting straalshijf: 68 x 24 mm

/ aansluiting G 1/2

2 straalsoorten



1 straalsoort



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
2	Rain, Mono	16,2	Chroom	28532000	203,60
			Brushed Bronze	28532140	305,50
			Brushed Black Chrome	28532340	305,50
			Matt Black	28532670	285,00
			Polished Gold Optic	28532990	305,50
			AXOR FinishPlus*	28532XXX	305,40
1	Rain	8	Chroom	10531000	124,60
			Brushed Bronze	10531140	186,80
			Brushed Black Chrome	10531340	186,80
			Polished Gold Optic	10531990	186,80
			AXOR FinishPlus*	10531XXX	186,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR Showers/Front Handdouche Ø 85 mm 1 jet

Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 85 mm
/ straalsoort: Rain

/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min.
/ debiet Rain (bij 3 bar): 9 l/min.

/ aansluiting G 1/2



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26025000	116,00
AXOR FinishPlus*	26025XXX	174,00


AXOR ShowerSolutions Handdouches 3jet

Kenmerken van alle varianten

/ afmeting straalplaat: 125 mm
/ straalsoort: RainAir, Rain, WhirlAir

/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop

/ aansluiting G 1/2



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten


max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	Ref.	Euro
9	1,5	Matt Black NEW	26051670	167,40
		AXOR FinishPlus*	26051XXX	179,40
15	1,4	Chroom	26050000	119,60
		Brushed Bronze	26050140	179,30
		Brushed Black Chrome	26050340	179,30
		Matt Black NEW	26050670	167,40
		Polished Gold Optic	26050990	179,30
		AXOR FinishPlus*	26050XXX	179,40

AXOR Montreux Handdouche Ø 100 mm 1jet

Kenmerken

/ afmeting straalplaat: 100 mm
/ straalsoort: RainAir

/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min.
/ aansluiting G 1/2



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16320000	239,80
Brushed Black Chrome	16320340	359,90
AXOR FinishPlus*	16320XXX	359,70


AXOR One Doucheset 1jet EcoSmart 9l/min. met geïntegreerde wandansluitbocht

Kenmerken

/ straalsoort: PowderRain
/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9,1 l/min.
/ doucheslang met conische moer aan beide zijden

/ wandmontage: Schroefbevestiging
/ douchehouder uit metaal
/ lengte stijgbuis: 965 mm
/ diameter douchestang: 25 mm

/ profiel stijgbuis: rond
/ boorafstand 929 mm



Duurzaamheid





Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48791000	392,30
Brushed Bronze	48791140	588,50
Brushed Black Chrome	48791340	588,50
Matt Black	48791670	549,30
Polished Gold Optic	48791990	588,50
AXOR FinishPlus*	48791XXX	588,50

Bestaat uit	inclusief	Ref.
 Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.	48791XXX	48651XXX
 Doucheslang 1,60 m met conische moeren	48791XXX	28626XXX

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR One Glijstang met geïntegreerde wandaansluitbocht

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk, wandbevestiging
 / meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang

/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden
 / lengte stijgbuis: 965 mm
 / diameter douchestang: 25 mm

/ profiel stijgbuis: rond
 / douchehouder uit metaal
 / houder traploos verstelbaar
 / wandsteunen vanaf metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48792000	291,50
Brushed Bronze	48792140	437,20
Brushed Black Chrome	48792340	437,20
Matt Black	48792670	408,00
Polished Gold Optic	48792990	437,20
AXOR FinishPlus*	48792XXX	437,30

Bestaat uit



Doucheslang 1,60 m met conische moeren

inclusief

Ref.

48792XXX


28626XXX

AXOR One Doucheset 0,90 m, Ø 25 mm met handdoucheset 2jet**Kenmerken**

/ straalsoort: Rain, watervalstraal
 / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
 / traploos in de hoogte verstelbaar
 / AXOR Starck glijstang 90 cm

/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min.
 / doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden
 / wandmontage: Schroefbevestiging
 / lengte stijgbuis: 985 mm

/ diameter douchestang: 25 mm
 / profiel stijgbuis: rond
 / boorafstand 915 mm

**Technologieën****Straalsoorten**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45722000	302,40
Brushed Bronze	45722140	453,40
Brushed Black Chrome	45722340	453,40
Polished Gold Optic	45722990	453,40
AXOR FinishPlus*	45722XXX	453,60


Bestaat uit	inclusief	Ref.
Handdoucheset 2jet	45722XXX	45720XXX
Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	45722XXX	28286XXX

AXOR Showers/Front Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdoucheset Ø 85 mm 1 jet EcoSmart**Kenmerken**

/ straalsoort: Rain
 / traploos in de hoogte verstelbaar
 / houder voor doucheslang met konische moer



/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min.
 / wandmontage: Schroefbevestiging
 / lengte stijgbuis: 1065 mm

/ diameter douchestang: 22 mm
 / profiel stijgbuis: rond
 / boorafstand 915 mm

**Duurzaamheid****Technologieën****Straalsoorten**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26023000	431,10
AXOR FinishPlus*	26023XXX	646,70

AXOR Showers/Front Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 85 mm 1 jet EcoSmart**Bestaat uit**

		inclusief	Ref.
	Handdouche Ø 85 mm 1 jet	26023XXX	26025XXX
	Doucheslang 1,60 m met conische moeren	26023XXX	28626XXX

AXOR Starck Douchesets 2jet, 1jet


Kenmerken van alle varianten

/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ doucheslang met cilindrische moer aan beide zijden


/ wandmontage: Schroefbevestiging
/ lengte stijgbuis: 985 mm
/ diameter douchestang: 25 mm

/ profiel stijgbuis: rond
/ boorafstand 915 mm

2 straalsoorten



1 straalsoort



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
2	Rain, Mono	16,2	Chroom	27980000	581,20
			Brushed Bronze	27980140	871,80
			Brushed Black Chrome	27980340	871,80
			Polished Gold Optic	27980990	871,80
			AXOR FinishPlus*	27980XXX	871,80
1	Rain	8	Brushed Bronze	27983140	579,30
			Brushed Black Chrome	27983340	579,30
			Polished Gold Optic	27983990	579,30
			AXOR FinishPlus*	27983XXX	579,30

Bestaat uit	inclusief	Ref.
Staafhanddouche 2jet	27980XXX	28532XXX
Staafhanddouche 1jet	27983XXX	10531XXX
Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren	27980XXX 27983XXX	28286XXX

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR Starck Douchestang 0,90 m, Ø 25 mm met doucheslang 1,60 m



Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk
/ lengte stijgbuis: 985 mm

/ diameter douchestang: 25 mm
/ profiel stijgbuis: rond

/ douchehouder uit metaal
/ houder traploos verstelbaar



Afwerking	Ref.	Euro
 Brushed Bronze	27830140	514,10
 Brushed Black Chrome	27830340	514,10
 Polished Gold Optic	27830990	514,10
 AXOR FinishPlus*	27830XXX	514,10

Bestaat uit



Doucheslang 1,60 m met cilindrische moeren

inclusief

Ref.

27830XXX


28286XXX

AXOR Uno Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet**Kenmerken**

/ straalsoort: RainAir, Rain, WhirlAir
 / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
 / traploos in de hoogte verstelbaar

/ met 30° verstelbare hellingshoek
 / wandstang 0,9 m
 / houder voor doucheslang met conische moer
 / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min.

/ wandmontage: Schroefbevestiging
 / lengte stijgbuis: 1055 mm
 / profiel stijgbuis: rond
 / boorafstand 915 mm

**Technologieën****Straalsoorten**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27987000	486,20
Brushed Bronze	27987140	729,30
Brushed Black Chrome	27987340	729,30
Polished Gold Optic	27987990	729,30
AXOR FinishPlus*	27987XXX	729,30

Bestaat uit	inclusief	Ref.
Handdouche Ø 120 mm 3jet	27987XXX	26050XXX
Doucheslang 1,60 m met conische moeren	27987XXX	28626XXX


Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Tegelcompensatiestuk 7 mm, lichtgrijs voor douchestang	Light Grey	96397000	11,80

AXOR Uno Douchestang 0,90 m, Ø 22 mm met doucheslang 1,60 m**Kenmerken**

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk
 / lengte stijgbuis: 1055 mm
 / diameter douchestang: 22 mm

/ profiel stijgbuis: rond
 / douchehouder uit metaal
 / houder met vergrendeling

/ houder traploos verstelbaar



Afwerking	Ref.	Euro
Brushed Bronze	27989140	600,60
Brushed Black Chrome	27989340	600,60
Polished Gold Optic	27989990	600,60
AXOR FinishPlus*	27989XXX	600,50

AXOR Uno Douchestang 0,90 m, Ø 22 mm met doucheslang 1,60 m

Bestaat uit



Doucheslang 1,60 m met conische moeren

inclusief

Ref.

27989XXX


28626XXX

AXOR Citterio E Doucheset 0,90 m met handdouche Ø 120 mm 3jet**Kenmerken**


/ straalsoort: RainAir, Rain, WhirlAir
 / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop


/ traploos in de hoogte verstelbaar
 / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min.
 / wandmontage: Schroefbevestiging

/ lengte stijgbuis: 1009 mm
 / 30 mm brede stang
 / boorafstand 915 mm

**Technologieën****Straalsoorten**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36735000	532,70
Brushed Bronze	36735140	799,00
Brushed Black Chrome	36735340	799,00
Matt Black NEW	36735670	744,80
Polished Gold Optic	36735990	799,00
AXOR FinishPlus*	36735XXX	799,10

Bestaat uit	inclusief	Ref.
 Handdouche Ø 120 mm 3jet	36735XXX	26050XXX
 Doucheslang 1,60 m met conische moeren	36735XXX	28626XXX

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	67,90
	Brushed Bronze	42871140	101,90
	Brushed Black Chrome	42871340	101,90
	Matt Black NEW	42871670	95,00
	Polished Gold Optic	42871990	101,90
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	101,90


AXOR Citterio E Douchestang 0,90 m met doucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk
/ meedraaiende wartel aan douchezijde tegen
verdraaien van de doucheslang
/ houder voor doucheslang met konische moer

/ schuifstuk draait naar links en rechts, omhoog en
omlaag
/ lengte stijgbuis: 1009 mm
/ 30 mm brede stang

/ profiel stijgbuis: rechthoekig
/ douchehouder uit metaal
/ houder traploos verstelbaar
/ wandsteunen vanaf metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36736000	445,00
Brushed Bronze	36736140	667,50
Brushed Black Chrome	36736340	667,50
Matt Black NEW	36736670	622,70
Polished Gold Optic	36736990	667,50
AXOR Finish-Plus*	36736XXX	667,50

Bestaat uit

inclusief Ref.



Doucheslang 1,60 m met conische moeren

36736XXX 28626XXX

Opties



Afdekkap voor rail

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42871000	67,90
Brushed Bronze	42871140	101,90
Brushed Black Chrome	42871340	101,90
Polished Gold Optic	42871990	101,90
AXOR FinishPlus*	42871XXX	101,90


AXOR Citterio Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

Kenmerken

/ straalsoort: RainAir, Rain, WhirlAir
/ comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v.
Select-knop
/ traploos in de hoogte verstelbaar

/ met 30° verstelbare hellingshoek
/ houder voor doucheslang met konische moer
/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min.
/ wandmontage: Schroefbevestiging

/ lengte stijgbuis: 969 mm
/ diameter douchestang: 22 mm
/ profiel stijgbuis: rond
/ boorafstand 915 mm



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27991000	438,10
Brushed Black Chrome	27991340	657,20
AXOR FinishPlus*	27991XXX	657,20

AXOR Citterio Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 120 mm 3jet

Bestaat uit



Handdouche Ø 120 mm 3jet

inclusief	Ref.
27991XXX	26050XXX



Doucheslang 1,60 m met conische moeren

27991XXX	28626XXX
----------	----------


AXOR Citterio Douchestang 0,90 m, Ø 22 mm met doucheslang 1,60 m

Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, doucheslang, schuifstuk
/ meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang

/ lengte stijgbuis: 969 mm
/ diameter douchestang: 25 mm
/ profiel stijgbuis: rond

/ douchehouder uit metaal
/ houder met vergrendeling
/ wandsteunen vanaf metaal



Afwerking	Ref.	Euro
● Brushed Black Chrome	27831340	518,60
● AXOR FinishPlus*	27831XXX	518,40

Bestaat uit



Doucheslang 1,60 m met conische moeren

inclusief	Ref.
27831XXX	28626XXX


AXOR Montreux Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdouche Ø 100 1jet

Kenmerken

/ straalsoort: RainAir
/ traploos in de hoogte verstelbaar
/ houder voor doucheslang met conische moer
/ AXOR Montreux douchestang 0,90m

/ maximaal debiet bij 3 bar: 16 l/min.
/ wandmontage: Schroefbevestiging
/ lengte stijgbuis: 982 mm
/ diameter douchestang: 25 mm

/ profiel stijgbuis: rond
/ boorafstand 915 mm



Technologieën





Straalsoorten




Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	27982000	709,80
● Brushed Black Chrome	27982340	1.064,50
● AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.064,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Montreux Doucheset 0,90 m, Ø 22 mm met handdoucheset Ø 100 1jet

Bestaat uit		inclusief	Ref.
	Handdoucheset Ø 100 mm 1jet	27982XXX	16320XXX
	Metalen doucheslang 1,60 m	27982XXX	28116XXX

Opties	Afwerking	Ref.	Euro	
	Zeepmandje geschikt voor douchestangen Ø 22 mm	Chroom	42066000	220,10
		Brushed Black Chrome	42066340	330,40
		AXOR FinishPlus*	42066XXX	330,20


AXOR Starck Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor slangen met cilindrische moer

/ materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27515000	50,80
Brushed Bronze	27515140	76,20
Brushed Black Chrome	27515340	76,20
Polished Gold Optic	27515990	76,20
AXOR FinishPlus*	27515XXX	76,20


AXOR Citterio Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer

Kenmerken

/ vaste bevestigingspositie

/ voor slangen met een conische moer

/ materiaal: metaal




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39525000	115,10
Brushed Bronze	39525140	172,70
Brushed Black Chrome	39525340	172,70
Polished Gold Optic	39525990	172,70
AXOR FinishPlus*	39525XXX	172,70

AXOR Montreux Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer**Kenmerken**

/ vaste bevestigingspositie

/ voor slangen met een conische moer

/ materiaal: metaal




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16325000	121,50
Brushed Black Chrome	16325340	182,30
AXOR FinishPlus*	16325XXX	182,30

AXOR One Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een cilindrische moer**Kenmerken**

/ vaste bevestigingspositie

/ voor slangen met cilindrische moer

/ materiaal: metaal






Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45721000	79,30
Brushed Bronze	45721140	118,90
Brushed Black Chrome	45721340	118,90
Polished Gold Optic	45721990	118,90
AXOR FinishPlus*	45721XXX	119,00

AXOR Starck / AXOR ShowerSolutions Wandaansluitbocht**Kenmerken van alle varianten**

/ terugslagklep

/ aansluittype: 1/2"

round**square****softsquare****Overzicht varianten**

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
round	Chroom	27451000	42,80
	Brushed Bronze	27451140	64,20
	Brushed Black Chrome	27451340	64,20
	Polished Gold Optic	27451990	64,20
	AXOR FinishPlus*	27451XXX	64,20

AXOR Starck / AXOR ShowerSolutions Wandaansluitbocht

Overzicht varianten

vorm	Afwerking	Ref.	Euro
rechthoekig	Chrom	36732000	36,80
	Brushed Bronze	36732140	54,90
	Brushed Black Chrome	36732340	54,90
	Polished Gold Optic	36732990	54,90
	AXOR FinishPlus*	36732XXX	55,20
	softsquare	Chrom	36731000
Brushed Bronze		36731140	55,10
Brushed Black Chrome		36731340	55,10
Matt Black NEW		36731670	51,30
Polished Gold Optic		36731990	55,10
AXOR FinishPlus*		36731XXX	55,20


AXOR Montreux Fixfit met terugslagklep

Kenmerken

/ metalen aansluiting

/ terugslagklep

/ aansluittype: 1/2"



Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	16884000	50,40
Brushed Black Chrome	16884340	75,40

AXOR ShowerSolutions Fixfit porters


Kenmerken van alle varianten

/ geïntegreerde houderfunctie
/ metalen behuizing met inwendige kunststof watertoevoer


/ terugslagklep
/ aansluittype: 1/2"

/ voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden


round



square












softsquare



AXOR ShowerSolutions Fixfit porters

Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro	
	round	 Chroom	36733000	112,20	
		 Matt Black	NEW	36733670	159,70
		 AXOR FinishPlus*		36733XXX	168,30
	rechthoekig	 Chroom	36734000	112,20	
		 Matt Black	NEW	36734670	159,70
		 AXOR FinishPlus*		36734XXX	168,30
	softsquare	 Chroom	11626000	221,90	
		 Matt Black	NEW	11626670	310,80
		 AXOR FinishPlus*		11626XXX	332,90


AXOR Citterio E Fixfit Porter 120/120 mm softsquare voor doucheslangen met een conische moer







Kenmerken

/ geïntegreerde houderfunctie
/ metalen aansluiting
/ terugslagklep
/ aansluittype: 1/2"

/ voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180 nodig
/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig

/ Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening
/ voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden



Afwerking	Ref.	Euro	
 Chroom	36724000	179,40	
 Brushed Bronze	36724140	269,40	
 Brushed Black Chrome	36724340	269,40	
 Matt Black	NEW	36724670	251,30
 Polished Gold Optic	36724990	269,40	
 AXOR FinishPlus*	36724XXX	269,10	

Opties



Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

Ref.	Euro
28486180	146,50


AXOR Starck Fixfit Porter 120/120 mm square met terugslagklep, staafhanddouche 2jet en doucheslang 1,25 m

Kenmerken

/ bestaat uit: doucheslang, staafhanddouche, douchehouder, Porter unit
 / afmeting straalplaat: 68 x 24 mm
 / geïntegreerde houder
 / straalsoort: Rain, Mono
 / maximaal debiet bij 3 bar: 16,2 l/min.

/ voor doucheslangen met conische of cilindrische moer aan beide zijden
 / met terugslagklep
 / wandmontage: Schroefbevestiging
 / uitspoelbare vuilopvangzeef
 / voor een gecombineerde installatie (10 mm afstand) is inbouwlichaam # 28486180

/ voor een vrijstaande montage (afstand meer dan 10 mm) is er geen inbouwlichaam nodig
 / Bij een gecombineerde installatie (10 mm afstand) wordt alleen de horizontale montage aanbevolen voor een optimale bediening



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	12626000	465,40
Brushed Bronze	12626140	698,00
Brushed Black Chrome	12626340	698,00
Polished Gold Optic	12626990	698,00
AXOR FinishPlus*	12626XXX	698,10

Bestaat uit



Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren

inclusief

Ref.

12626XXX

28282XXX

Opties



Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

Ref.

Euro

28486180

146,50


AXOR One Fixfit Porter 95/60 mm met terugslagklep geschikt voor doucheslangen met een cilindrische moer

Kenmerken

/ voor slangen met cilindrische moeren
 / geïntegreerde houderfunctie

/ metaal
 / terugslagklep

/ aansluittype: 1/2"




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45723000	218,70
Brushed Bronze	45723140	328,30
Brushed Black Chrome	45723340	328,30
Matt Black	45723670	306,20
Polished Gold Optic	45723990	328,30
AXOR FinishPlus*	45723XXX	328,10

/ AXOR Starck Doucheslangen**Kenmerken van alle varianten**

/ hoogwaardige kunststoffen doucheslang met metaaleffect
/ eenvoudig te reinigen kunststof huls

/ meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
/ met knikbescherming













/ aansluiting: G ½

conisch aan beide zijden**cilindrisch aan beide zijden****Overzicht varianten**

lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
2,00	Chroom	28624000	39,10
	Brushed Bronze	28624140	58,90
	Brushed Black Chrome	28624340	58,90
	Matt Black NEW	28624670	54,80
	Polished Gold Optic	28624990	58,90
	AXOR FinishPlus*	28624XXX	58,70
1,60	Chroom	28626000	36,60
	Brushed Bronze	28626140	55,10
	Brushed Black Chrome	28626340	55,10
	Matt Black NEW	28626670	51,30
	Polished Gold Optic	28626990	55,10
	AXOR FinishPlus*	28626XXX	54,90
1,25	Chroom	28622000	33,90
	Brushed Bronze	28622140	50,70
	Brushed Black Chrome	28622340	50,70
	Matt Black NEW	28622670	47,30
	Polished Gold Optic	28622990	50,70
	AXOR FinishPlus*	28622XXX	50,90
2,00	Chroom	28284000	73,50
	Brushed Bronze	28284140	110,30
	Brushed Black Chrome	28284340	110,30
	Polished Gold Optic	28284990	110,30
	AXOR FinishPlus*	28284XXX	110,30

/ AXOR Starck Doucheslangen

Overzicht varianten


lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
1,60	 Chroom	28286000	68,00
	 Brushed Bronze	28286140	102,00
	 Brushed Black Chrome	28286340	102,00
	 Matt Black	28286670	95,30
	 Polished Gold Optic	28286990	102,00
	 AXOR FinishPlus*	28286XXX	102,00
1,25	 Chroom	28282000	61,90
	 Brushed Bronze	28282140	92,80
	 Brushed Black Chrome	28282340	92,80
	 Matt Black	28282670	86,80
	 Polished Gold Optic	28282990	92,80
	 AXOR FinishPlus*	28282XXX	92,90





Doucheslangen met debietregeling
Kenmerken van alle varianten

/ hoogwaardige kunststoffen doucheslang met metaaleffect
/ eenvoudig te reinigen kunststof huls

/ meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
/ met knikbescherming
/ instelbaar debiet tussen 6 en 16 l/min

/ moer aan doucheslang: cilindrische moer aan beide zijden
/ aansluiting: G 1/2

1,60/1,25 m

Overzicht varianten

lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
1,60	 Chroom	28128000	70,40
	 AXOR FinishPlus*	28128XXX	105,60
1,25	 Chroom	28127000	67,50
	 AXOR FinishPlus*	28127XXX	101,30

Metalen doucheslangen


Kenmerken van alle varianten

/ doucheslang van metaal
/ geen kunststof mantel
/ meedraaiende wartel aan beide zijden

/ met knikbescherming
/ moer aan doucheslang: conische moer aan beide zijden

/ aansluiting: G 1/2

2,00/1,60/1,25 m



Overzicht varianten

lengte (m)	Afwerking	Ref.	Euro
2,00	Chroom	28120000	103,70
	Brushed Black Chrome	28120340	155,60
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	155,60
1,60	Chroom	28116000	93,70
	Brushed Black Chrome	28116340	140,70
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	140,60
1,25	Chroom	28112000	84,50
	Brushed Black Chrome	28112340	126,90
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	126,80

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR Starck Douchezuil met hoofddouche 240 1jet met thermostaat

Kenmerken

/ bestaat uit: douchethermostaat, douchezuil, hoofddouche, staafhanddouche, doucheslang
 / afmeting straalplaat: 240 mm
 / hoofddouche 240 1jet
 / straalsoort: PowderRain
 / straalsoort handdouche: Rain, Mono
 / debiet PowderRain (bij 3 bar): 11,3 l/min.

/ debiet handdouche bij 3 bar: 12,2 l/min.
 / maximaal debiet bij 1 bar: 5,5 l/min.
 / maximaal debiet bij 3 bar: 12,2 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / bescherming tegen verbranden: bij 40°
 / heetwaterbegrenzing

/ bediening door draaien
 / voor geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / montage: wandmontage
 / opbouwmontage
 / terugslagklep
 / 2 functies



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom	NEW	12672000	2.728,50
Matt Black	NEW	12672670	3.819,90
Brushed Black Chrome	NEW	12672340	4.092,80
AXOR FinishPlus*		12672XXX	4.092,80

Bestaat uit	inclusief	Ref.
Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	12672XXX	28282XXX
Staafhanddouche 2jet	12672XXX	28532XXX

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	10902180	396,80

Opties	Ref.	Euro
Afdichtingsmof	96660000	15,80

AXOR Starck Nature douchezuil 240 1jet


Kenmerken van alle varianten

/ afmeting straalstijf: 240 mm
 / hoofddouche 240 1jet
 / straalsoort: PowderRain
 / minimale werkdruk: 1 bar


/ max. werkdruk: 10 bar
 / voor geschikt voor doorstroomwaterverwarmers
 / montage: wandmontage
 / opbouwmontage

/ terugslagklep
 / eenvoudig afvoersysteem door de terugslagkleppen te verwijderen om het product te ledigen

met handdouche



zonder handdouche



Technologieën Straalsoorten



Overzicht varianten

max. debiet bij 3 bar (l/ min)	handdouche	straalsoort handdouche	Afwerking	Ref.	Euro	
13,2	2jet	Rain, Mono	● Matt Black NEW 12670670 3.819,90	NEW	12670670	3.819,90
			● Brushed Black Chrome NEW 12670340 4.092,80			
			● Stainless Steel Optic NEW 12670800 4.092,80			
			● AXOR FinishPlus* NEW 12670XXX 4.092,80			
12,2	zonder handdouche		● Matt Black NEW 12671670 3.477,50	NEW	12671670	3.477,50
			● Brushed Black Chrome NEW 12671340 3.726,00			
			● Stainless Steel Optic NEW 12671800 3.726,00			
			● AXOR FinishPlus* NEW 12671XXX 3.726,00			

Bestaat uit	inclusief	Ref.	Euro	
Staafhanddouche 2jet	12670XXX	28532XXX		
Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	12670XXX	28282XXX		
Opties	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro	
Verlengset 80 mm	NEW	13608000	171,20	
Afdekkap voor watertoevoer	NEW	G1/2023	12675000	214,00

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR ShowerSolutions Showerpipe met thermostaat 800, hoofddouche Ø 350 mm en staafhanddouche 2jet

Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, douchethermostaat, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder, douchestang
 / hoofddouche AXOR hoofddouche 350 1jet
 / Grootte straalplaat hoofddouche: 350 mm
 / Straaltype hoofddouche: PowderRain
 / met metalen schuifstuk, zijdelings oriënteerbaar 90°
 / tablet van veiligheidsglas
 / kleur tablet: chroom

/ debiet PowderRain (bij 3 bar): 19,5 l/min.
 / straaltype handdouche: Rain, Mono
 / debiet handdouche bij 3 bar: 12 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / diameter douchestang: 25 mm
 / Lengte douchearm hoofddouche: 400 mm
 / zwenkbare douchearm
 / thermostaat AXOR thermostaat 800
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C


/ instelbare heetwaterbegrenzing
 / comfortabele bediening dankzij Select-knop
 / gelijktijdig gebruik van 2 functies
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / montage type: opbouwinstallatie
 / aansluitgrootte DN15
 / aansluiting G 1/2
 / tussenas 150 mm ± 12 mm
 / terugstroombeveiliging
 / 2 functies



Technologieën





Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	27984000	4.092,20
AXOR FinishPlus*	27984XXX	6.138,30

Bestaat uit

	inclusief	Ref.
 Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren	27984XXX	28128XXX
 Staafhanddouche 2jet	27984XXX	28532XXX

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR One Showerpipe 1jet wandinbouw
Kenmerken

/ bestaat uit: douchestang, hoofddouche, handdouche, doucheslang, schuifstuk, wandbevestiging
 / hoofddouche AXOR One 280 1jet
 / Grootte straalshijf hoofddouche: 280 mm
 / Straalsoort hoofddouche: PowderRain en Rain in combinatie



/ kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / de neigingshoek van de douchehouder kan traploos versteld worden
 / heeft een thermostaat voor 2 systemen nodig
 / maximaal debiet bij 3 bar: 12,7 l/min.
 / straalsoort handdouche: PowderRain
 / debiet handdouche bij 3 bar: 8,3 l/min.

/ minimale werkdruk: 1,5 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / montagetype: inbouw
 / diameter douchestang: 25 mm
 / in hoogte verstelbare handdouchehouder
 / draaibare douche-arm



Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	48790000	1.345,20
Brushed Bronze	48790140	2.017,90
Brushed Black Chrome	48790340	2.017,90
Matt Black	48790670	1.883,20
Polished Gold Optic	48790990	2.017,90
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.017,80

Bestaat uit	inclusief	Ref.
 Handdouche 1jet EcoSmart 9l/min.	48790XXX	48651XXX
 Doucheslang 1,60 m met conische moeren	48790XXX	28626XXX

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor Showerpipe	48798180	168,10

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Thermostaatmodule voor 2 systemen - afwerkset	Chroom	45712000	991,40
	Brushed Bronze	45712140	1.486,90
	Brushed Black Chrome	45712340	1.486,90
	Matt Black	45712670	1.387,90
	Polished Gold Optic	45712990	1.486,90
	AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.487,10


AXOR Showers/Front Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 240 mm 2jet en handdouche Ø 85 mm 1jet

Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, hoofddouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
 / hoofddouche Raindance Select S 240 2jet
 / Grootte straalplaat hoofddouche: 279 mm
 / Straaltype hoofddouche: RainAir, Rain
 / comfortabele straalsoortomschakeling d.m.v. Select-knop
 / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / persoonlijke in hoogte regelbare handdouche met eenvoudige twist Lock. Regelbaarheid 300mm

/ maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 14 l/min
 / debiet Rain (bij 3 bar): 15 l/min
 / straaltype handdouche: Rain
 / debiet handdouche bij 3 bar: 8 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / diameter douchestang: 25 mm
 / in hoogte verstelbare handdouchehouder
 / Lengte douchearm hoofddouche: 470 mm
 / zwenkbare douchearm

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / instelbare heetwaterbegrenzing
 / bediening door draaien
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / montage type: opbouwinstallatie
 / aansluitgrootte DN15
 / aansluiting G 1/2
 / tussenas 150 mm ± 12 mm
 / terugstroombeveiliging
 / 2 functies



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	26020000	2.229,70
AXOR FinishPlus*	26020XXX	3.344,60

Bestaat uit	inclusief	Ref.
Hoofddouche Ø 240 mm 2jet met douchearm voor plafondmontage	26020XXX	26022XXX
Handdouche Ø 85 mm 1 jet	26020XXX	26025XXX
Doucheslang 1,60 m met conische moeren	26020XXX	28626XXX


AXOR Montreux Showerpipe met thermostaat, rechte grepen, hoofddouche Ø240 mm 1jet en handdouche Ø100 mm 1jet

Kenmerken

/ bestaat uit: handdouche, hoofddouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
 / Grootte straalplaat hoofddouche: 240 mm
 / Straaltype hoofddouche: RainAir
 / maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min.
 / debiet RainAir (bij 3 bar): 15 l/min
 / straaltype handdouche: RainAir
 / debiet handdouche bij 3 bar: 13,5 l/min.

/ minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / diameter douchestang: 22 mm
 / in hoogte verstelbare handdouchehouder
 / Lengte douchearm hoofddouche: 450 mm
 / zwenkbare douchearm
 / thermostaat AXOR Montreux
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
 / instelbare heetwaterbegrenzing

/ bediening door draaien
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / montagetype: opbouwinstallatie
 / aansluitgrootte DN15
 / aansluiting G 1/2
 / tussenas 170 ± 32 mm
 / terugstroombeveiliging
 / lengte stijpbuis: 1060 mm
 / 2 functies


Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
Chrom	16572000	2.628,80
Brushed Black Chrome	16572340	3.943,20
AXOR FinishPlus*	16572XXX	3.943,20

Bestaat uit	inclusief	Ref.
Hoofddouche 240 1jet Classic	16572XXX	28474XXX
Handdouche Ø 100 mm 1jet	16572XXX	16320XXX
Metalen doucheslang 1,60 m	16572XXX	28116XXX


AXOR Citterio Showerpipe met opbouwmengkraan, hoofddouche Ø 180 mm en handdouche Ø 120 mm 3jet

Kenmerken

/ bestaat uit: hoofddouche, doucheslang, schuifstuk, handdouche, ééngreepsdouchemengkraan
 / hoofddouche AXOR Citterio
 / Grootte straalshijf hoofddouche: 180 mm
 / Straal soort hoofddouche: Rain
 / kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 / maximaal debiet bij 3 bar: 18 l/min.
 / debiet Rain (bij 3 bar): 18 l/min

/ straalsoort handdouche: RainAir, Rain, WhirlAir
 / debiet handdouche bij 3 bar: 15 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / Lengte douchearm hoofddouche: 422 mm
 / geschikt voor doorstroomtoestellen met een vermogen vanaf 18 kW
 / montage type: opbouwinstallatie

/ aansluitgrootte DN15
 / aansluiting G 1/2
 / tussenas 150 mm ± 16 mm
 / keramische cartouche
 / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 / 2 functies



Technologieën




Straalsoorten










Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39620000	1.862,40
Brushed Black Chrome	39620340	2.793,60
AXOR FinishPlus*	39620XXX	2.793,60

Bestaat uit	inclusief	Ref.
Hoofddouche Ø 180 mm mm 1jet	39620XXX	28489XXX
Handdouche Ø 120 mm 3jet	39620XXX	26050XXX
Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer	39620XXX	39525XXX
Doucheslang 1,60 m met conische moeren	39620XXX	28626XXX

AXOR Citterio Showerpipe met thermostaat, hoofddouche Ø 180 mm en handdouche Ø 120 mm 3jet

Technologieën

Straalsoorten


Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	39670000	1.934,50
 Brushed Black Chrome	39670340	2.901,70
 AXOR FinishPlus*	39670XXX	2.901,80

Bestaat uit		inclusief	Ref.
	Hoofddouche Ø 180 mm mm 1jet	39670XXX	28489XXX
	Handdouche Ø 120 mm 3jet	39670XXX	26050XXX
	Wandhanddouchehouder voor doucheslangen met een conische moer	39670XXX	39525XXX
	Doucheslang 1,60 m met conische moeren	39670XXX	28626XXX

AXOR Thermostaatmodules met Select-technologie

Intuïtieve bediening in de douche

Exclusieve esthetiek. Indrukwekkende functionaliteit. AXOR thermostaatmodules creëren perfecte momenten in de douche. Comfortabel in gebruik. Met Select technologie. Met één druk op de knop.

Met nauwkeurige regeling voor een constante temperatuurcontrole. Rozetten van hoogwaardig metaal. In verschillende uitvoeringen. In perfectie.

AXOR ShowerSelect Inbouwthermostaten

Modulair. Combineerbaar. Intuïtief.

AXOR ShowerSelect individuele thermostaten. Eenvoudig te bedienen dankzij Select technologie.

Meerdere uitgangen kunnen geregeld – individueel of tegelijkertijd. Eenvoudig te installeren met de iBox Universal.



Verkrijgbaar in drie verschillende vormen.

Als vierkant met precieze hoeken, als softcube of rond.

AXOR One

Plat. Zacht. Planair. Het monolithische bedieningselement en de handdouche van de AXOR One doucheset. Interactiedesign bij uitstek. Dit alles dankzij de innovatieve ShowerSelect technologie. Met het bedieningselement sturen twee grote peddels de douchestralen aan. Te combineren met één, twee of drie uitgangen. Verborgene installatie.



/ TEMPERATUURREGELING

- / Nauwkeurig te regelen met de grote, cilindervormige knop
- / Veiligheidslot beperkt temperatuur tot 40°C
- / Maximale temperatuur instelbaar



OUTLET CONTROL

- / Grote selectieknoppen zetten het water gemakkelijk aan en uit
- / Volledige controle met vinger hand- of zelfs elleboogbediening
- / Maximaal drie functies kunnen worden geactiveerd - afzonderlijk of tegelijkertijd
- / Er kan een Porter worden toegevoegd

VOLUME REGELING

- / Voor zuinig waterverbruik
- / De volumeregeling vermindert de watertoevoer continu tot 50% - afhankelijk van het debiet en de inbouwsituatie

BEDIENING

- / Grote symbolen op de peddels geven duidelijk aan welke uitgang wordt gebruikt
- / De pictogrammen kunnen gemakkelijk worden aangebracht na de installatie



Intuïtieve bediening in de douche


De thermostaat 800 voor opbouw/inbouw verenigt de voordelen van beide installatievormen. Opbouw omdat de thermostaat een groot spiegelglastablet biedt. Inbouw omdat de leidingen zich achter de muur bevinden. De Select technologie maakt de bediening in intuïtief.

GROOT TABLET

Geïntegreerde glazen spiegeltablet
van veiligheidsglas

THERMOSTAAT

Temperatuurregeling en
geïntegreerde veiligheidsvergrendeling
bij 40°C



DOUCHESLANG MET VOLUMEREGELING

Optionele accessoires:

- / Doucheslang 1,25 m (# 28127000)
- / Doucheslang 1,60 m (# 28128000)


INTUÏTIEVE BEDIENING

- / Bediening met keuzetoetsen en
duidelijke toewijzing van functies
- / Uitzonderlijke duidelijkheid door visueel
perfecte integratie in het productdesign





De thermostaatmodule Select integreert alle functies- uitgangskeuze, volumeregeling en temperatuurstelling - in één bedieningselement. De duidelijk ontworpen pictogrammen zijn gemakkelijk te herkennen en de grote knoppen zijn gemakkelijk te bedienen, zelfs met ingezepte vingers of beperkte mobiliteit.




AXOR ShowerSolutions Badthermostaten opbouw


Kenmerken van alle varianten

- / 2 functies
- / gelijktijdig gebruik van 2 functies
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min.
- / debiet van de baduitloop bij 3 bar: 21 l/min.
- / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min.
- / SMTC cartouche, start/stop-kraan
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / terugslagklep
- / met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717
- / met geluïdsdemper
- / materiaal grepen: metaal
- / tablet van veiligheidsglas
- / kleur tablet: spiegelglas
- / aansluittype: 1/2"
- / aansluitgrootte: DN15
- / tussenas: 150 mm ± 12 mm
- / incl. vuilopvangzeef
- / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en bad

800



1200





Technologieën



Overzicht varianten

	lengte (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	800	Chroom	45420000	1.798,20
		AXOR FinishPlus*	45420XXX	2.697,30
	1200	Chroom	45421000	2.170,30
		AXOR FinishPlus*	45421XXX	3.255,50

Opties

		Afwerking	Ref.	Euro
	Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28127000	67,50
		AXOR FinishPlus*	28127XXX	101,30
	Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren	Chroom	28128000	70,40
		AXOR FinishPlus*	28128XXX	105,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSolutions Thermostaat 800 mm - afwerkset**Kenmerken**

/ 2 functies
 / SMTC cartouche, start/stop-kraan
 / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
 / materiaal grepen: metaal
 / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/ uitgangen
 / maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 13 l/min.

/ debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 13 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 22 l/min
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / bediening van een baduitloop mogelijk via een inbouw aansluiting G 1/2
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
 / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
 / met geluidsdemper
 / tablet van veiligheidsglas
 / kleur tablet: spiegelglas
 / aansluittype: inbouwlichaam
 / aansluitgrootte: DN15
 / incl. vuilopvangzeef
 / Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche en hoofddouche

**Technologieën**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	45440000	1.488,70
AXOR FinishPlus*	45440XXX	2.233,10

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam voor thermostaat
45440xxx

Ref. Euro

45442180 112,50

Opties

Doucheslang 1,25 m met debietregeling en cilindrische moeren

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	28127000	67,50
AXOR FinishPlus*	28127XXX	101,30
Chroom	28128000	70,40
AXOR FinishPlus*	28128XXX	105,60



Doucheslang 1,60 m met debietregeling en cilindrische moeren

AXOR ShowerSolutions Thermostaatmodules Select inbouw


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: douchehouder, thermostatische module
 / start/stop-kraan, thermo-element
 / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie


/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/ uitgangen
 / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 / moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden
 / aansluittype: inbouwlichaam

2 functies



3 functies



Technologieën



Overzicht varianten

aantal functies	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
2 functies	26	● Chroom	18355000	1.637,30
		● Brushed Bronze	18355140	2.456,00
		● Brushed Black Chrome	18355340	2.456,00
		● Polished Gold Optic	18355990	2.456,00
		● AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.456,00
3 functies	26	● Chroom	18356000	1.935,10
		● Brushed Bronze	18356140	2.902,50
		● Brushed Black Chrome	18356340	2.902,50
		● Polished Gold Optic	18356990	2.902,50
		● AXOR FinishPlus*	18356XXX	2.902,70



Benodigde onderdelen	voor	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen	18355XXX	18310180	754,00
Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen	18356XXX	18311180	879,00

AXOR ShowerSolutions Thermostaatmodules Select inbouw**Kenmerken van alle varianten**

/ bestaat uit: douchehouder, thermostatische module
 / start/stop-kraan, thermo-element
 / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd en geïntegreerde stopfunctie

/ gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/
 uitgangen
 / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / moer van de slang: voor doucheslangen met
 conische moer aan beide zijden
 / aansluittype: inbouwlichaam

4 functies**5 functies****Technologieën****Overzicht varianten**

aantal functies	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
4 functies	26	Chroom	18357000	2.232,80
		Brushed Bronze	18357140	3.349,60
		Brushed Black Chrome	18357340	3.349,60
		Polished Gold Optic	18357990	3.349,60
		AXOR FinishPlus*	18357XXX	3.349,20
5 functies	26	Chroom	18358000	2.530,00
		AXOR FinishPlus*	18358XXX	3.795,00

Benodigde onderdelen

voor

Ref.

Euro



Inbouwlichaam voor thermostaatmodule
 voor 4 systemen

18357XXX

18312180

1.004,50



Inbouwlichaam voor thermostaatmodule
 voor 5 systemen

18358XXX

18313180

1.130,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Select-knop handdouche



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	93307000	50,00

Select-knop hoofddouche Rain large



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	93308000	50,00

Select-knop hoofddouche Rain small



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	93663000	50,00

Select-knop RainFlow straal



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	93309000	50,00

Select-knop Mono straal



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	93310000	50,00

Select-knop binnenste PowderRain straal



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	93311000	50,00


Select-knop buitenste PowderRain straal



Afwerking	Ref.	Euro
● Chroom	93312000	50,00

Select-knop bad



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	93335000	50,00

AXOR ShowerSolutions Thermostaatmodules


Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element
/ minimale werkdruk: 1,5 bar
/ max. werkdruk: 10 bar


/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ terugslagklep
/ aansluittype: inbouwlichaam
/ aansluitgrootte: DN20

120/120



360/120



Overzicht varianten

afmetingen (mm)	aantal functies	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
120/120	1 functie	59	Chroom	10755000	819,10
			AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.228,70
360/120	3 functies		Chroom	10751000	1.263,20
			AXOR FinishPlus*	10751XXX	1.894,80

Benodigde onderdelen		voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 120/120 mm	10755XXX	10754180	379,00
	Inbouwlichaam voor thermostaatmodule 360/120 mm voor 3 systemen	10751XXX	10750180	989,40


Opties		voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor thermostaatmodule		Chroom	10790000	121,50
			AXOR FinishPlus*	10790XXX	182,30
	Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	10751XXX		92990000	61,10

AXOR ShowerSolutions Stopkraan 120/120 mm - afwerkset square
Kenmerken

/ aansluittype: DN15/DN20

/ bij installatie in direct verband (10 mm afstand) met # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 of # 40873000 wordt gebruik van inbouwdeel # 10971180 aanbevolen

/ bij vrije montage is het gebruik van inbouwdeel # 16973180, # 16974180 of # 16970180 ook mogelijk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10972000	264,40
AXOR FinishPlus*	10972XXX	396,60

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam 52 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16973180	98,00
Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square	10971180	155,90
Inbouwlichaam 40 l/min. voor stopkraan met keramische schijven (90°)	16974180	100,80
Inbouwlichaam 130 l/min. voor stopkraan met sluitlichaam	16970180	106,10


Opties

	Ref.	Euro
Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10

AXOR ShowerSolutions Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square
Kenmerken

/ 3 uitgangen : bij vrijstaande montage (afstand meer 10 mm) is inbouwlichaam # 15930180 noodzakelijk

/ 2 uitgangen : bij een gecombineerde installatie (10mm afstand) is het inbouwlichaam # 36770180 noodzakelijk

 / 2 uitgangen : bij een vrijstaande montage (afstand groter dan 10mm) is het inbouwlichaam # 15981180 noodzakelijk
 / gelijktijdig gebruik van 2 functies


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10932000	322,40
AXOR FinishPlus*	10932XXX	483,60

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller	16930180	300,10
Inbouwlichaam voor Trio Stop	16982180	190,20

AXOR ShowerSolutions Stopkraan / omsteller Trio Stop/Quattro 120/120 mm - afwerkset square

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm	36770180	291,40


AXOR ShowerSolutions Handdouchemodule 120/120 mm - afwerkset square



Kenmerken


/ bestaat uit: stopkraan, staafhanddouche,
doucheslang, handdouchemodule

/ moer van de slang: voor doucheslangen met
cilindrische moer aan beide zijden
/ aansluittype: DN15

/ met terugslagklep
/ maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min.
/ materiaal: metaal



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	10651000	894,40
 AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.341,60

Bestaat uit		inclusief	Ref.
	Doucheslang 1,25 m met cilindrische moeren	10651XXX	28282XXX

Benodigde onderdelen		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor handdouchemodule	10650180	212,00

Opties		Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor handdouchemodule	10658000	175,90

AXOR ShowerSolutions Tabletten


Kenmerken van alle varianten

/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
/ materiaal frame: messing


/ materiaal tablet: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 72 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

240/120



120/120



Overzicht varianten

	afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	240/120	Chroom AXOR FinishPlus*	40873000 40873XXX	608,60 912,90
	120/120	Chroom AXOR FinishPlus*	40872000 40872XXX	504,00 756,00

Opties		voor	Ref.	Euro
	Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie	40873XXX	40878180	252,00
	Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie	40872XXX	40877180	194,80

AXOR ShowerSelect HighFlow thermostaten


Kenmerken van alle varianten

/ thermo-element
 / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.
 / debiet uitgang bovenaan: 42 l/min


/ debiet uitgang onderaan: 42 l/min
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / aansluittype: inbouwlichaam


round



square



softsquare



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	round	Chroom	36721000	516,90
		Polished Brass	36721930	775,40
		AXOR FinishPlus*	36721XXX	775,40
	rechthoekig	Chroom	36718000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36718XXX	775,40
	softsquare	Chroom	36711000	516,90
		Matt Black NEW	36711670	720,50
		AXOR FinishPlus*	36711XXX	775,40

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round	Chroom	36727000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36727XXX	775,40
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	41,90
	Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square	Chroom	36717000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36717XXX	775,40
	Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softsquare	Chroom	36773000	516,90
		Matt Black NEW	36773670	723,60
		AXOR FinishPlus*	36773XXX	775,40

AXOR ShowerSelect HighFlow thermostaten

Kenmerken van alle varianten

/ 1 uitgang en 1 bijkomende uitgang
 / thermo-element
 / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
 / maximaal debiet bij 3 bar: 59 l/min.
 / debiet handdouche bij 3 bar: 34 l/min.


/ debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 34 l/min
 / debiet uitgang bovenaan: 59 l/min.
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 10 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / aansluittype: inbouwlichaam
 / Thermostaat wordt geleverd met de druktoets
 handdouche


round



square



softsquare



Technologieën



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	round	Chroom	36726000	716,50
		Polished Brass	36726930	1.074,80
		AXOR FinishPlus*	36726XXX	1.074,80
	rechthoekig	Chroom	36716000	716,50
		AXOR FinishPlus*	36716XXX	1.074,80
	softsquare	Chroom	36706000	716,50
		AXOR FinishPlus*	36706XXX	1.074,80

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties


	voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	58,00
	Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	41,90
	Inbouwstopkraan Ø 170 mm voor 3 systemen - afwerkset round	Chroom	36727000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36727XXX	775,40
	Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset square	Chroom	36717000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36717XXX	775,40
	Inbouwstopkraan 170/170 mm voor 3 systemen - afwerkset softsquare	Chroom	36773000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36773XXX	775,40

AXOR ShowerSelect Inbouwkransen


round



square



softsquare



Technologieën



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	round	Chroom	36727000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36727XXX	775,40
	rechthoekig	Chroom	36717000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36717XXX	775,40
	softsquare	Chroom	36773000	516,90
		Matt Black NEW	36773670	723,60
		AXOR FinishPlus*	36773XXX	775,40

Benodigde onderdelen

		Ref.	Euro
	Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
	Thermostaat Ø 170 mm HighFlow - afwerkset round	Chroom	36721000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36721XXX	775,40
	Thermostaat Ø 170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset round	Chroom	36726000	716,50
		AXOR FinishPlus*	36726XXX	1.074,80
	Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	41,90
	Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	58,00
	Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset square	Chroom	36718000	516,90
		AXOR FinishPlus*	36718XXX	775,40
	Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset square	Chroom	36716000	716,50
		AXOR FinishPlus*	36716XXX	1.074,80
	Thermostaat 170/170 mm HighFlow voor 1 systeem met een bijkomende vrije uitgang voor max. 3 andere systemen - afwerkset softsquare	Chroom	36706000	716,50
		AXOR FinishPlus*	36706XXX	1.074,80
	Thermostaat 170/170 mm HighFlow - afwerkset softsquare	Chroom	36711000	516,90
		Matt Black NEW	36711670	720,50
		AXOR FinishPlus*	36711XXX	775,40

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.




Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR ShowerSelect Thermostaten inbouw**Kenmerken van alle varianten**

/ 1 uitgang
 / SMTc cartouche
 / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
 / maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min.

/ SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / aansluittype: inbouwlichaam

/ Thermostaat wordt geleverd met de druktoets on/
 off

round**Technologieën****square****softsquare****Overzicht varianten**

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	round	Chroom	36722000	716,50
		AXOR FinishPlus*	36722XXX	1.074,80
	rechthoekig	Chroom	36714000	716,50
		AXOR FinishPlus*	36714XXX	1.074,80
	softsquare	Chroom	36705000	716,50
		AXOR FinishPlus*	36705XXX	1.074,80

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam

Ref.

Euro

01700180

136,00

OptiesSet montagegeleiders voor iBox
Universal

Ref.

Euro

93171000

41,90



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

13587000

58,00

AXOR ShowerSolutions Thermostaten inbouw


Kenmerken van alle varianten

- / 2 functies
- / SMTC cartouche
- / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/ uitgangen

- / maximaal debiet bij 3 bar: 29,7 l/min.
- / debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
- / debiet uitgang onderaan: 23 l/min
- / debiet bij gelijktijdig gebruik van alle systemen: 29,7 l/min.
- / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C

- / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- / aansluittype: inbouwlichaam


round




Technologieën



square



softsquare



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro	
	round	Chroom	36723000	780,80	
		Brushed Bronze	36723140	1.171,50	
		Brushed Black Chrome	36723340	1.171,50	
		Matt Black NEW	36723670	1.085,80	
		Polished Gold Optic	36723990	1.171,50	
		AXOR FinishPlus*	36723XXX	1.171,20	
		rechthoekig	Chroom	36715000	780,80
			Brushed Bronze	36715140	1.171,50
Brushed Black Chrome	36715340		1.171,50		
Matt Black NEW	36715670		1.085,80		
Polished Gold Optic	36715990		1.171,50		
AXOR FinishPlus*	36715XXX		1.171,20		
softsquare	Chroom		36707000	780,80	
	Brushed Bronze		36707140	1.171,50	
	Brushed Black Chrome	36707340	1.171,50		
	Matt Black NEW	36707670	1.085,80		
	Polished Gold Optic	36707990	1.171,50		
	AXOR FinishPlus*	36707XXX	1.171,20		

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam

Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties



Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal

Ref.	Euro
13587000	58,00

AXOR ShowerSolutions Thermostaten inbouw

Opties		Ref.	Euro
	Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90


AXOR ShowerSelect Thermostaat 188/155 voor 2 systemen met geïntegreerde doucheslangaansluiting en handdouchehouder

Kenmerken

/ bestaat uit: douchehouder, Thermostaat
 / 2 functies
 / SMTc cartouche
 / Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
 / gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/ uitgangen

/ maximaal debiet bij 3 bar: 29 l/min.
 / debiet handdoucheaansluiting bij 3 bar: 14 l/min
 / debiet uitgang bovenaan: 29 l/min
 / debiet uitgang onderaan: 29 l/min
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
 / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing

/ moer van de slang: voor doucheslangen met conische moer aan beide zijden
 / aansluittype: inbouwlichaam
 / Thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : Rain (breed) en handdouche



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	36712000	949,50
AXOR FinishPlus*	36712XXX	1.424,30

i Dit product is niet beschikbaar in brushed afwerkingen.

Benodigde onderdelen	Ref.	Euro
Inbouwlichaam	01700180	136,00

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Set montagegeleiders voor iBox Universal		93171000	41,90
Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal		13587000	58,00
Doucheslang 1,25 m met conische moeren	Chroom	28622000	33,90
	AXOR FinishPlus*	28622XXX	50,90

Selectknop aan/uit



Afwerking	Ref.	Euro
Zwart	93579610	11,20

Select-knop handdouche



Afwerking	Ref.	Euro
Zwart	93573610	11,20

Select-knop Rain groot



Afwerking	Ref.	Euro
Zwart	93571610	11,20

Select-knop Rain klein



Afwerking	Ref.	Euro
Zwart	93572610	11,20

Select-knop waterval



Afwerking	Ref.	Euro
Zwart	93574610	11,20

Select-knop Whirl



Afwerking	Ref.	Euro
Zwart	93575610	11,20

Select-knop Mono



Afwerking	Ref.	Euro
Zwart	93576610	11,20

Select-knop bad



Afwerking	Ref.	Euro
Zwart	93577610	11,20

Select-knop zijdouche




Afwerking	Ref.	Euro
● Zwart	93578610	11,20

AXOR One Thermostaatmodules**Kenmerken van alle varianten**

/ SMTC cartouche, start/stop-kraan
 / Eco-functie : debietregeling via de greep
 / in functie van het volume en de inbouwsituatie, wordt het debiet met ongeveer 50% verminderd
 / comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop

/ debiet per uitgang: 24 l/min
 / minimale werkdruk: 1 bar
 / max. werkdruk: 5 bar
 / SafetyStop temperatuurblokkering bij 40 °C
 / Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing

/ de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
 / terugslagklep
 / aansluittype: inbouwlichaam

1 functie**2 functies****3 functies****Technologieën****Overzicht varianten**

aantal functies	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
1 functie	24	Chroom	45711000	792,30
		Brushed Bronze	45711140	1.188,30
		Brushed Black Chrome	45711340	1.188,30
		Matt Black	45711670	1.109,20
		Polished Gold Optic	45711990	1.188,30
		AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.188,50
		2 functies	30	Chroom
Brushed Bronze	45712140			1.486,90
Brushed Black Chrome	45712340			1.486,90
Matt Black	45712670			1.387,90
Polished Gold Optic	45712990			1.486,90
AXOR FinishPlus*	45712XXX			1.487,10
3 functies	30			Chroom
		Brushed Bronze	45713140	1.941,20
		Brushed Black Chrome	45713340	1.941,20
		Matt Black	45713670	1.811,80
		Polished Gold Optic	45713990	1.941,20
		AXOR FinishPlus*	45713XXX	1.941,20

Benodigde onderdelen

Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule

Ref.	Euro
45710180	353,80

AXOR One Thermostaatmodules

Opties	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm	45790000	270,10


AXOR One Stopkraan 120/120 mm - afwerkset softcube

Kenmerken

/ comfortabel aan- en uitzetten dankzij de grote Select-knop







/ aansluittype: inbouwlichaam / 1 uitgang

/ materiaal: metaal




Technologieën




Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	45771000	395,80
 Brushed Bronze	45771140	593,70
 Brushed Black Chrome	45771340	593,70
 Matt Black	45771670	554,30
 Polished Gold Optic	45771990	593,70
 AXOR FinishPlus*	45771XXX	593,70

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor stopkraan 45771xxx	45770180	240,70





AXOR Accessories

AXOR Universal


485

AXOR Universal Circular

499

AXOR Montreux

515



AXOR Accessories

Avant-garde tot in het detail

Badkameraccessoires van AXOR zijn producten naar analogie met het design van de verschillende AXOR collecties. Minimalistisch of sculpturaal, **organisch** of klassiek. Daartoe behoort ook het zelfstandige, algemene toebehoren-programma AXOR Universal Accessoires. Het is een aanvulling op iedere AXOR collectie en iedere sfeer en vervolledigt de badkamer – en de keuken – met functioneel doordachte en mooi vormgegeven extra's.

Design: Antonio Citterio, Philippe Starck,
Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud, PHOENIX

IEDER AXOR ACCESSOIRE
IS OP ZICH EEN UNIEK
DESIGNOBJECT.

DESIGNKENMERK:

Minimalistisch of sculpturaal, organisch of klassiek **extravagant** of universeel

IDEE VAN DE DESIGNER:

Perfekte **accessoires**: AXOR Accessoires zijn in het design van verschillende collecties gehouden. Ze vervolledigen de badkamersfeer. Of ze brengen als zelfstandig designobject dat beetje extra in de badkamer of in de keuken. Het design van AXOR Universal Accessoires daarentegen is **modulair** en rechtlijnig gehouden en met veel verschillende collecties combineerbaar.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN HET PROGRAMMA:

- / AXOR Universal Rectangular Accessoires zijn een ideale aanvulling op AXOR rozetten met vierkant of rechthoekig design
- / AXOR Universal Circular Accessoires: tijdloos, rond design, veelzijdig te combineren
- / AXOR Universal Accessoires: modulair, veelzijdig te gebruiken programma met strak design
- / AXOR Montreux: **authentiek**, traditioneel design om met klassieke mengkranen en doucheproducten te combineren

Alles over AXOR Accessoires:

axor-design.com

AXOR Universal Softsquare Accessories

Een nieuwe visie op het bijzondere in het alledaagse: De AXOR Universal **Accessoires** – met bijvoorbeeld tabletten, badlakenrekken, zeepdispensers en ook kledinghaken – zijn tijdloos-elegante extra's die apart worden gebruikt of flexibel met elkaar kunnen worden gecombineerd. Met hun rechthoekig, algemeen design completeren ze de esthetische totaalindruk van een individuele vormgeving voor badkamer of keuken. Ze harmoniëren door hun universeel design met veel AXOR collecties en heel uiteenlopende stijlwerelden.

Design: Antonio Citterio



Benodigde producten:

a. Reling

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Adapter set

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Adapter set



1

Afneembaar glazen deksel voor het

comfortabel vullen en reinigen

Het krasbestendige witte glas is

geschikt voor gebruik in de vaatwasser

en daardoor uiterst hygiënisch



2



Asymmetrische positionering van het tablet

300 mm op de reling. Adapterset vereist.


Benodigde producten:

a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm

+ 1 x # 42870000 Adapter set

b. Reling

3



Elegante combinatie van reling en tablet

300 mm (asymmetrisch geïnstalleerd),

closetrolhouder. Twee adaptersets vereist

Benodigde producten:

a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm

+ 1 x # 42870000 Adapter set

b. # 42836000 AXOR Universal Softsquare WC-rolhouder

+ 1 x # 42870000 Adapter set

c. Reling

4




Breed tablet van 300 mm en zeepdispenser op de reling. Drie adaptersets vereist

Benodigde producten:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm
- + 2 x # 42870000 Adapter set
- b. # 42819000 AXOR Universal Softsquare lotion dispenser
- + 1 x # 42870000 Adapter set
- c. Reling

5




Drievoudige functie: Planchet 300 mm met twee WC-rolhouders. Twee adaptersets vereist Een WC-rolhouder is gespiegeld gemonteerd.

Benodigde producten:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare tablet 300 mm
- + 2 x # 42870000 Adapter set
- b. 2 x # 42836000

6



Alles binnen handbereik op dezelfde plaats: multifunctionele combinatie van reling met tablet 300 mm, drinkbeker en zeepschaal/planchet 150 mm. Vier adaptersets vereist

Benodigde producten:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare planchet 300 mm
- + 2 x # 42870000 Adapter set
- b. # 42836000 AXOR Universal Softsquare closetrolhouder
- + 1 x # 42870000 Adapter set
- c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Adapter set
- d. Reling

7



Closetrolhouder met zeepschaal/planchet 150 mm – de plaatsbesparende combinatie in het gastentoilet. Eén adapterset vereist.

Benodigde producten:

- a. # 42803000 AXOR Universal Softsquare zeepschaal
- + 1 x # 42870000 Adapter set
- b. # 42836000 AXOR Universal Softsquare WC-rolhouder




AXOR Universal Softsquare Tandенborstelhouder

Kenmerken

/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden

/ materiaal: glas
/ materiaal houder: metaal
/ met bevestigingsmateriaal

/ Verborgен bevestiging
/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42834000	192,60
Brushed Bronze	42834140	288,80
Brushed Black Chrome	42834340	288,80
Matt Black NEW	42834670	269,40
Polished Gold Optic	42834990	288,80
AXOR FinishPlus*	42834XXX	288,90

Opties



AXOR Universal Softsquare Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	57,70
Brushed Bronze	42870140	86,80
Brushed Black Chrome	42870340	86,80
Matt Black NEW	42870670	80,90
Polished Gold Optic	42870990	86,80
AXOR FinishPlus*	42870XXX	86,60


AXOR Universal Softsquare Zeepschaal/Tablet 150/31 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ kan gecombineerd worden met WC-papierhouder # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)

/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ Materiaal inzet: keramiek
/ met bevestigingsmateriaal

/ Verborgен bevestiging
/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42803000	165,80
Brushed Bronze	42803140	248,90
Brushed Black Chrome	42803340	248,90
Matt Black NEW	42803670	232,10
Polished Gold Optic	42803990	248,90
AXOR FinishPlus*	42803XXX	248,70

Opties










AXOR Universal Softsquare Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	57,70
Brushed Bronze	42870140	86,80
Brushed Black Chrome	42870340	86,80
Matt Black NEW	42870670	80,90
Polished Gold Optic	42870990	86,80
AXOR FinishPlus*	42870XXX	86,60

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Universal Softsquare Zeepschaal/Tablet 150/31 mm


Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Universal Softsquare WC-papierhouder met deksel	 Chroom	42836000	179,40
	 Brushed Bronze	42836140	269,40
	 Brushed Black Chrome	42836340	269,40
	 Matt Black NEW	42836670	252,30
	 Polished Gold Optic	42836990	269,40
	 AXOR FinishPlus*	42836XXX	269,10







AXOR Universal Softsquare Zeepdispenser met tablet
Kenmerken








/ wandmontage
 / bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
 / materiaal houder: metaal
 / materiaal container: glas

/ Soort zeep: vloeibare zeep
 / inhoud 180 ml
 / dosering 0,5 ml
 / met bevestigingsmateriaal
 / boorafstand: 108 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
 / kan tegelijkertijd als tablet gebruikt worden
 / geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42819000	252,50
 Brushed Bronze	42819140	378,80
 Brushed Black Chrome	42819340	378,80
 Matt Black NEW	42819670	353,50
 Polished Gold Optic	42819990	378,80
 AXOR FinishPlus*	42819XXX	378,80

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Universal Softsquare Adapterset	 Chroom	42870000	57,70
	 Brushed Bronze	42870140	86,80
	 Brushed Black Chrome	42870340	86,80
	 Matt Black NEW	42870670	80,90
	 Polished Gold Optic	42870990	86,80
	 AXOR FinishPlus*	42870XXX	86,60

AXOR Universal Softsquare Tabletten
Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage



 / kan gecombineerd worden met WC-papierhouder
 # 42836XXX (adapter # 42870XXX is nodig)

/ materiaal frame: messing

 / materiaal tablet: Veiligheidsglas
 / met bevestigingsmateriaal

/ Verborgen bevestiging

 / diameter boorgat: 6 mm
 / geschikt voor douche

150

300

Overzicht varianten

	afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
	150	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Matt Black NEW Polished Gold Optic AXOR FinishPlus* 	<ul style="list-style-type: none"> 42840000 42840140 42840340 42840670 42840990 42840XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 155,40 233,10 233,10 217,50 233,10 233,10
	300	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Polished Gold Optic AXOR FinishPlus* 	<ul style="list-style-type: none"> 42838000 42838140 42838340 42838990 42838XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 234,10 351,00 351,00 351,00 351,20

Opties


AXOR Universal Softsquare Adapterset

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	57,70
Brushed Bronze	42870140	86,80
Brushed Black Chrome	42870340	86,80
Matt Black NEW	42870670	80,90
Polished Gold Optic	42870990	86,80
AXOR FinishPlus*	42870XXX	86,60

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42836000	179,40
Brushed Bronze	42836140	269,40
Brushed Black Chrome	42836340	269,40
Matt Black NEW	42836670	252,30
Polished Gold Optic	42836990	269,40
AXOR FinishPlus*	42836XXX	269,10



 AXOR Universal Softsquare
 WC-papierhouder met deksel

AXOR Universal Softsquare Tablet 150/70 mm voor de douche
Kenmerken

/ wandmontage
/ bij installatie op een rail moet adapterset #42870XXX gebruikt worden
/ materiaal houder: metaal

/ materiaal tablet: glas
/ met afvoeropeningen
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42802000	179,40
Brushed Bronze	42802140	269,40
Brushed Black Chrome	42802340	269,40
Polished Gold Optic	42802990	269,40
AXOR FinishPlus*	42802XXX	269,10

Opties


AXOR Universal Softsquare Adapterset


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42870000	57,70
Brushed Bronze	42870140	86,80
Brushed Black Chrome	42870340	86,80
Polished Gold Optic	42870990	86,80
AXOR FinishPlus*	42870XXX	86,60

AXOR Universal Softsquare Rail / badgreep 374 mm
Kenmerken

/ wandmontage
/ horizontaal of verticaal monteerbaar
/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal

/ lengte: 374 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 280 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ te gebruiken als badgreep of als rail voor andere toebehoren



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42830000	226,40
Brushed Bronze	42830140	339,50
Brushed Black Chrome	42830340	339,50
Matt Black NEW	42830670	316,90
Polished Gold Optic	42830990	339,50
AXOR FinishPlus*	42830XXX	339,60

Opties


AXOR Universal Softsquare Bevestigingsset voor montage op een glazen wand



AXOR Universal Softsquare Afdekkap voor rail

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42841000	33,20
Chroom	42871000	67,90
Brushed Bronze	42871140	101,90
Brushed Black Chrome	42871340	101,90
Matt Black NEW	42871670	95,00
Polished Gold Optic	42871990	101,90
AXOR FinishPlus*	42871XXX	101,90

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Softsquare Handdoekrekken



Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm



/ kan gebruikt worden als handdoekhouder of als rail voor andere toebehoren
/ Verborgen bevestiging

600/800



Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Chroom	42832000	267,40
	Brushed Bronze	42832140	401,00
	Brushed Black Chrome	42832340	401,00
	Matt Black NEW	42832670	374,40
	Polished Gold Optic	42832990	401,00
	AXOR FinishPlus*	42832XXX	401,10
	800	Chroom	42833000
Brushed Bronze		42833140	463,40
Brushed Black Chrome		42833340	463,40
Matt Black NEW		42833670	432,50
Polished Gold Optic		42833990	463,40
AXOR FinishPlus*		42833XXX	463,40

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Universal Softsquare Bevestigingsset voor montage op een glazen wand		42841000	33,20
 AXOR Universal Softsquare Afdekkap voor rail	Chroom	42871000	67,90
	Brushed Bronze	42871140	101,90
	Brushed Black Chrome	42871340	101,90
	Matt Black NEW	42871670	95,00
	Polished Gold Optic	42871990	101,90
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	101,90

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR Universal Softsquare Deurgreep 444 mm

Kenmerken

/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal
/ lengte: 444 mm

/ met bevestigingsmateriaal
/ glasdikte: 6 - 12 mm
/ boorafstand: 350 mm

/ kan tegelijkertijd als handdoekhouder gebruikt worden
/ Verborgen bevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42837000	347,40
Brushed Bronze	42837140	521,10
Brushed Black Chrome	42837340	521,10
Matt Black NEW	42837670	486,40
Polished Gold Optic	42837990	521,10
AXOR FinishPlus*	42837XXX	521,10


AXOR Universal Softsquare Handdoekenhouder 600 mm met 2 haakjes

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: glas, metaal
/ lengte: 600 mm

/ glasdikte: 6 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 400 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ om badjassen op te hangen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42842000	335,20
AXOR FinishPlus*	42842XXX	502,80


AXOR Universal Softsquare Handdoekhouder 409 mm dubbel mobiel

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal

/ draaibaar
/ lengte: 409 mm
/ met bevestigingsmateriaal

/ boorafstand: 80 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ Verborgen bevestiging




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42821000	316,50
Brushed Bronze	42821140	474,50
Brushed Black Chrome	42821340	474,50
Matt Black NEW	42821670	442,90
Polished Gold Optic	42821990	474,50
AXOR FinishPlus*	42821XXX	474,80







AXOR Universal Softsquare Haakje**Kenmerken**

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42801000	59,80
 Brushed Bronze	42801140	89,90
 Brushed Black Chrome	42801340	89,90
 Matt Black NEW	42801670	83,80
 Polished Gold Optic	42801990	89,90
 AXOR FinishPlus*	42801XXX	89,70

AXOR Universal Softsquare WC-papierhouders

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ met bevestigingsmateriaal

/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm




/ diameter boorgat: 6 mm



met cover




met tablet



Overzicht varianten














uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
zonder cover	Chroom	42846000	130,70
	Brushed Bronze	42846140	196,30
	Brushed Black Chrome	42846340	196,30
	Matt Black NEW	42846670	183,00
	Polished Gold Optic	42846990	196,30
	AXOR FinishPlus*	42846XXX	196,10
met cover	Chroom	42836000	179,40
	Brushed Bronze	42836140	269,40
	Brushed Black Chrome	42836340	269,40
	Matt Black NEW	42836670	252,30
	Polished Gold Optic	42836990	269,40
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	269,10
met tablet	Chroom	42436000	286,10
	AXOR FinishPlus*	42436XXX	429,20

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Universal Softsquare Adapterset	42836XXX	Chroom	42870000	57,70
		Brushed Bronze	42870140	86,80
		Brushed Black Chrome	42870340	86,80
		Matt Black NEW	42870670	80,90
		Polished Gold Optic	42870990	86,80
		AXOR FinishPlus*	42870XXX	86,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Softsquare WC-papierhouders


Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Universal Softsquare Tablet 300/29 mm	42836XXX	 Chroom	42838000	234,10
		 Brushed Bronze	42838140	351,00
		 Brushed Black Chrome	42838340	351,00
		 Polished Gold Optic	42838990	351,00
		 AXOR FinishPlus*	42838XXX	351,20
 AXOR Universal Softsquare Zeepschaal/Tablet 150/31 mm	42836XXX	 Chroom	42803000	165,80
		 Brushed Bronze	42803140	248,90
		 Brushed Black Chrome	42803340	248,90
		 Matt Black NEW	42803670	232,10
		 Polished Gold Optic	42803990	248,90
		 AXOR FinishPlus*	42803XXX	248,70







AXOR Universal Softsquare WC-borstelhouder wandmodel
Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ Materiaal inzet: glas

/ Met los inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand 108 mm
/ diameter boorgat: 6 mm










Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42835000	211,50
 Brushed Bronze	42835140	317,50
 Brushed Black Chrome	42835340	317,50
 Matt Black NEW	42835670	296,10
 Polished Gold Optic	42835990	317,50
 AXOR FinishPlus*	42835XXX	317,30

AXOR Universal Softsquare Adapterset
Kenmerken

/ voor de montage van AXOR Universal Accessories op een rail

/ voor de combinatie van zeepschaal/tablet # 42803XXX of tablet 300 mm # 42838XXX mit WC-papierhouder # 42836XXX









Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42870000	57,70
 Brushed Bronze	42870140	86,80
 Brushed Black Chrome	42870340	86,80
 Matt Black NEW	42870670	80,90
 Polished Gold Optic	42870990	86,80
 AXOR FinishPlus*	42870XXX	86,60

AXOR Universal Softsquare Afdekkap voor rail

Kenmerken

/ om de montagegaten af te dekken als een doorlopende afdekking niet gewenst is




Afwerking	Ref.	Euro
 Chroom	42871000	67,90
 Brushed Bronze	42871140	101,90
 Brushed Black Chrome	42871340	101,90
 Matt Black NEW	42871670	95,00
 Polished Gold Optic	42871990	101,90
 AXOR FinishPlus*	42871XXX	101,90

AXOR Universal Softsquare Bevestigingsset voor montage op een glazen wand

Kenmerken

/ glasdikte: 6 - 12 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



	Ref.	Euro
	42841000	33,20



AXOR Universal Circular Accessories

Met hun minimalistische, verfijnde en tijdloze design in combinatie met de grootste precisie bieden de AXOR Universal Circular **Accessoires** eenvoud van vorm – voor een badkamer als harmonieus geheel. De producten worden gekenmerkt door een consistente en herkenbare designtaal in alle delen van de badkamer. Met slanke silhouetten, afgeronde hoeken en uitgebalanceerde proporties. Dankzij het algemene en tijdloze design kunnen de producten volledig vrij met verschillende stijlen worden gecombineerd, waardoor ze perfect bij de AXOR collecties in het assortiment passen. AXOR FinishPlus maakt **individualisering** met verschillende PVD-oppervlakken en het nieuwe gelakte oppervlak mat zwart mogelijk.

Design: Barber Osgerby



DUBBELE HAAK
/ Minimalistisch design
/ Slanke silhouetten

WANDSPIEGEL
/ Diameter: 600 mm
/ Nieuw gelakt oppervlak mat zwart



LOTION DISPENSER
/ Filling capacity: 300 ml
/ Dosage: 2 ml
/ Corrosion-resistant spout tube



Het brede productassortiment van het AXOR Universal Circular *Accessoires* programma bestaat onder andere uit een badlakenrek, ook verkrijgbaar in het nieuwe gelakte oppervlak mat zwart.


AXOR Universal Circular Tandенborstelbeker

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: glas
/ materiaal houder: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgен bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom	NEW	42804000	128,90
Matt Black	NEW	42804670	180,60
AXOR FinishPlus*		42804XXX	193,40


AXOR Universal Circular Zeepschaal

Kenmerken

/ wandmontage
/ met bevestigingsmateriaal

/ Verborgен bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom		42805000	112,10
Matt Black		42805670	156,90
AXOR FinishPlus*		42805XXX	168,20


AXOR Universal Circular Zeepdispenser

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal houder: metaal
/ materiaal container: metaal

/ Soort zeep: vloeibare zeep
/ inhoud 300 ml
/ dosering 2 ml

/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom	NEW	42810000	145,80
Matt Black	NEW	42810670	204,20
AXOR FinishPlus*		42810XXX	218,70


AXOR Universal Circular Greep

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal

/ lengte: 355 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 300 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42813000	156,90
Matt Black	42813670	219,80
AXOR FinishPlus*	42813XXX	235,40



AXOR Universal Circular Handdoekrekken

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm

600/800



Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Chroom	42860000	134,60
	Matt Black	42860670	188,40
	AXOR FinishPlus*	42860XXX	201,90
800	Chroom	42880000	179,30
	Matt Black	42880670	251,20
	AXOR FinishPlus*	42880XXX	269,00

AXOR Universal Circular Handdoekrekken



Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ Verborgen bevestiging

dubbel



Overzicht varianten

aantal houders	Draaiend	Afwerking	Ref.	Euro
1 houder	-	Chroom	42826000	112,10
		Matt Black	42826670	156,90
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	168,20
2 houders	■	Chroom	42822000	213,00
		Matt Black	42822670	298,20
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	319,50


AXOR Universal Circular Handdoekring

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ draaibaar

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42823000	128,90
Matt Black	42823670	180,60
AXOR FinishPlus*	42823XXX	193,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR Universal Circular Haakjes

Kenmerken van alle varianten


/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ diameter boorgat: 6 mm



dubbel



Overzicht varianten

aantal haakjes	Afwerking	Ref.	Euro
1 haakje	Chroom	42811000	22,40
	Matt Black	42811670	31,40
	AXOR FinishPlus*	42811XXX	33,60
dubbel haakje	Chroom	42812000	61,70
	Matt Black	42812670	86,30
	AXOR FinishPlus*	42812XXX	92,60


AXOR Universal Circular Handdoekrek met handdoekhouder

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ lengte: 655 mm

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 600 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42843000	291,50
Matt Black NEW	42843670	408,00
AXOR FinishPlus*	42843XXX	437,30


AXOR Universal Circular Tablet 400 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal frame: messing
/ materiaal tablet: metaal

/ lengte: 400 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 340 mm
/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom	NEW	42844000	207,50
Matt Black	NEW	42844670	290,40
AXOR FinishPlus*		42844XXX	311,30

AXOR Universal Circular WC-papierhouders

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging




/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



dubbel



met cover



Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	Ref.	Euro
enkel	Chroom	42856000	78,40
	Matt Black	42856670	109,80
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	117,60
dubbel	Chroom	42857000	117,70
	Matt Black	42857670	164,90
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	176,60
met cover	Chroom	42858000	156,90
	Matt Black	42858670	219,80
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	235,40

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR Universal Circular WC-borstelhouder wandmontage

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ Materiaal inzet: mat kunststof

/ Met deksel
/ Met los inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal

/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom	NEW	42855000	179,30
Matt Black	NEW	42855670	251,20
AXOR FinishPlus*		42855XXX	269,00


AXOR Universal Circular Zakdoekendoos

Kenmerken

/ wandmontage
/ Schroefbevestiging
/ materiaal: metaal, kunststof

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand 200 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom		42873000	89,70
Matt Black		42873670	125,60
AXOR FinishPlus*		42873XXX	134,60


AXOR Universal Circular Vuilbakje

Kenmerken

/ vrijstaand
/ materiaal: metaal

/ Materiaal inzet: kunststof
/ capaciteit: 5 l

/ Met los inzetstuk



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom		42872000	168,10
Brushed Bronze		42872140	252,20
Brushed Gold Optic		42872250	252,20
Polished Red Gold		42872300	252,20
Brushed Red Gold		42872310	252,20
Polished Black Chrome		42872330	252,20
Matt Black		42872670	235,40
RVS		42872800	252,20
Brushed Nickel		42872820	252,20
Brushed Brass		42872950	252,20
Polished Gold Optic		42872990	252,20
AXOR FinishPlus*		42872XXX	252,20


AXOR Universal Circular Scheerspiegel

Kenmerken

/ materiaal: spiegelglas
 / materiaal frame: metaal
 / kantelbaar
 / draaibaar

/ vergroting: 1,7-voudig
 / met bevestigingsmateriaal
 / Verborgen bevestiging
 / boorafstand: 51 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
 / wandmontage



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom	NEW	42849000	302,70
Matt Black	NEW	42849670	423,70
AXOR FinishPlus*		42849XXX	454,10


AXOR Universal Circular Wandspiegel

Kenmerken

/ materiaal: spiegelglas
 / materiaal frame: metaal
 / met bevestigingsmateriaal

/ Verborgen bevestiging
 / boorafstand: 260 mm
 / diameter boorgat: 6 mm

/ wandmontage



Afwerking		Ref.	Euro
Chroom	NEW	42848000	392,30
Matt Black		42848670	549,30

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR



AXOR Universal Rectangular Accessories

De nieuwe AXOR Universal Rectangular accessoires, ontwikkeld in samenwerking met Philippe Starck, zijn de ideale aanvulling op elke AXOR collectie met een kubusvormige of rechthoekige **vormtaal**. Het strakke design zonder franje staat nooit op de voorgrond, maar plaatst onopvallende, hoogwaardige accenten in de badkamer. Het brede productassortiment omvat een scheerspiegel, een zeepdispenser, closetrolhouders en diverse handdoekrekken.

Design: Philippe Starck

SCHEERSPIEGEL

- / consistent rechthoekig design
- / draaibaar



ENKELE HAAK

- / vlak, precies design

HANDDOEKENREK

- / Wandmontage weerspiegelt het design van de collectie perfect






AXOR Universal Rectangular Tandенborstelbeker

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: glas
/ materiaal houder: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgен bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	NEW		42604000	214,00
Matt Black	NEW	Q4/2023	42604670	299,60
AXOR FinishPlus*			42604XXX	321,00


AXOR Universal Rectangular Zeepschaal

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal tablet: glas
/ materiaal houder: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgен bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	NEW		42605000	171,20
Matt Black	NEW	Q4/2023	42605670	239,70
AXOR FinishPlus*			42605XXX	256,80


AXOR Universal Rectangular Zeepdispenser

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal houder: metaal
/ materiaal container: kunststof
/ Soort zeep: vloeibare zeep

/ inhoud 600 ml
/ dosering 0,5 ml
/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	NEW		42610000	235,40
Matt Black	NEW	Q4/2023	42610670	329,60
AXOR FinishPlus*			42610XXX	353,10


AXOR Universal Rectangular Greep

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ lengte: 340 mm

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ booraafstand: 300 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	NEW		42613000	256,80
Matt Black	NEW	Q4/2023	42613670	359,50
AXOR FinishPlus*			42613XXX	385,20


AXOR Universal Rectangular Deurgreep

Kenmerken

/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ glasdikte: 6 - 12 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ Verborgen bevestiging



Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	NEW		42639000	224,70
Matt Black	NEW	Q4/2023	42639670	314,60
AXOR FinishPlus*			42639XXX	337,10


AXOR Universal Rectangular Handdoekrekken

Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 6 mm

600/800



Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
600	Chroom	NEW		42661000	299,60
	Matt Black	NEW	Q4/2023	42661670	419,40
	AXOR FinishPlus*			42661XXX	449,40
800	Chroom	NEW		42683000	342,40
	Matt Black	NEW	Q4/2023	42683670	479,40
	AXOR FinishPlus*			42683XXX	513,60

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.



Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

AXOR Universal Rectangular Handdoekrekken**Kenmerken van alle varianten**

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ lengte: 380 mm

/ met bevestigingsmateriaal
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

/ Verborgen bevestiging

**dubbel****Overzicht varianten**


	aantal houders	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	1 houder	Chroom	NEW	42626000	203,30
		Matt Black	NEW	Q4/2023 42626670	284,60
		AXOR FinishPlus*		42626XXX	305,00
	2 houders	Chroom	NEW	42622000	310,30
		Matt Black	NEW	Q4/2023 42622670	434,40
		AXOR FinishPlus*		42622XXX	465,50

AXOR Universal Rectangular Handdoekring**Kenmerken**

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ draaibaar

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	NEW		42623000	192,60
Matt Black	NEW	Q4/2023	42623670	269,60
AXOR FinishPlus*			42623XXX	288,90


AXOR Universal Rectangular Haakje

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	NEW		42611000	58,90
Matt Black	NEW	Q4/2023	42611670	82,40
AXOR FinishPlus*			42611XXX	88,40


AXOR Universal Rectangular Tablet 300 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal tablet: metaal
/ lengte: 300 mm

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 200 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ geschikt voor douche



Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	NEW		42644000	374,50
Matt Black	NEW	Q4/2023	42644670	524,30
AXOR FinishPlus*			42644XXX	561,80


AXOR Universal Rectangular WC-papierhouders

Kenmerken van alle varianten


/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



dubbel



Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking		beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
enkel	Chroom	NEW		42656000	155,20
	Matt Black	NEW	Q4/2023	42656670	217,20
	AXOR FinishPlus*			42656XXX	232,80


AXOR Universal Rectangular WC-papierhouders
Overzicht varianten

uitvoering	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
dubbel	Chrom NEW		42657000	203,30
	Matt Black NEW	Q4/2023	42657670	284,60
	AXOR FinishPlus*		42657XXX	305,00

AXOR Universal Rectangular WC-papierhouder voor reservrol
Kenmerken

 / wandmontage
 / materiaal: metaal

 / met bevestigingsmateriaal
 / Verborgen bevestiging


 / boorafstand: 35 mm
 / diameter boorgat: 6 mm


Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chrom NEW		42654000	155,20
Matt Black NEW	Q4/2023	42654670	217,20
AXOR FinishPlus*		42654XXX	232,80

AXOR Universal Rectangular WC-borstelhouder wandmontage
Kenmerken

 / wandmontage
 / materiaal: metaal
 / Met deksel

 / Met los inzetstuk
 / met bevestigingsmateriaal
 / Verborgen bevestiging


 / boorafstand 35 mm
 / diameter boorgat: 6 mm


Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chrom NEW		42655000	256,80
Matt Black NEW	Q4/2023	42655670	359,50
AXOR FinishPlus*		42655XXX	385,20

AXOR Universal Rectangular Scheerspiegel
Kenmerken

 / materiaal: spiegelglas
 / materiaal frame: metaal
 / kantelbaar

 / vergroting: 1,7-voudig
 / met bevestigingsmateriaal
 / Verborgen bevestiging

 / boorafstand: 35 mm
 / diameter boorgat: 6 mm
 / wandmontage


Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chrom NEW		42649000	331,70
Matt Black NEW	Q4/2023	42649670	464,40
AXOR FinishPlus*		42649XXX	497,60




AXOR Montreux Tandенborstelhouder
Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: glas
/ materiaal houder: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42134000	180,10
Brushed Black Chrome	42134340	269,90
Brushed Nickel	42134820	269,90
AXOR FinishPlus*	42134XXX	270,20

AXOR Montreux Zeepdispenser inhoud 200 ml, wandmodel
Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal houder: metaal
/ materiaal container: glas

/ Soort zeep: vloeibare zeep
/ inhoud 300 ml
/ met bevestigingsmateriaal

/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42019000	238,50
Brushed Black Chrome	42019340	357,80
Brushed Nickel	42019820	357,80
AXOR FinishPlus*	42019XXX	357,80

AXOR Montreux Zeepschaal
Kenmerken

/ wandmontage
/ Materiaal inzet: keramiek
/ materiaal houder: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42033000	179,50
Brushed Black Chrome	42033340	269,30
Brushed Nickel	42033820	269,30
AXOR FinishPlus*	42033XXX	269,30

AXOR Montreux Zeepmandje wandmodel 160/101

Kenmerken

/ wandmontage
/ met bevestigingsmateriaal

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42065000	220,10
Brushed Black Chrome	42065340	330,40
Brushed Nickel	42065820	330,40
AXOR FinishPlus*	42065XXX	330,20

AXOR Montreux Zeepmandje geschikt voor douchestangen Ø 22 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ met bevestigingsmateriaal

/ geschikt voor: montage aan Unica glijstangen Ø 22 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42066000	220,10
Brushed Black Chrome	42066340	330,40
Brushed Nickel	42066820	330,40
AXOR FinishPlus*	42066XXX	330,20


AXOR Montreux Badgreep 463 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal

/ lengte: 463 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 280 x 170 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42030000	238,50
Brushed Black Chrome	42030340	357,80
Brushed Nickel	42030820	357,80
AXOR FinishPlus*	42030XXX	357,80

AXOR Montreux Handdoekrekken


Kenmerken van alle varianten

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ materiaal houder: metaal
/ met bevestigingsmateriaal

/ diameter boorgat: 6 mm
/ Verborgen bevestiging

600/800



Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
600	Chroom	42060000	258,70
	Brushed Black Chrome	42060340	388,10
	Brushed Nickel	42060820	388,10
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	388,10
800	Chroom	42080000	279,60
	Brushed Black Chrome	42080340	419,50
	Brushed Nickel	42080820	419,50
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	419,40


AXOR Montreux Handdoekhouder 433 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal

/ lengte: 433 mm
/ met bevestigingsmateriaal
/ diameter boorgat: 10 mm

/ Verborgen bevestiging



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42020000	190,70
Brushed Black Chrome	42020340	286,10
Brushed Nickel	42020820	286,10
AXOR FinishPlus*	42020XXX	286,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR Montreux Handdoekenring Ø 208 mm

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal

/ draaibaar
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42021000	190,70
Brushed Black Chrome	42021340	286,10
Brushed Nickel	42021820	286,10
AXOR FinishPlus*	42021XXX	286,10


AXOR Montreux Haakje

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ diameter boorgat: 6 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42137000	52,70
Brushed Black Chrome	42137340	79,10
Brushed Nickel	42137820	79,10
AXOR FinishPlus*	42137XXX	79,10


AXOR Montreux WC-papierhouder met deksel

Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42036000	209,70
Brushed Black Chrome	42036340	314,50
Brushed Nickel	42036820	314,50
AXOR FinishPlus*	42036XXX	314,60

AXOR Montreux WC-papierhouder voor reserverol
Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ materiaal houder: metaal

/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ diameter boorgat: 10 mm

/ lengte 159 mm
/ voor reserverol




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42028000	110,20
Brushed Black Chrome	42028340	165,10
Brushed Nickel	42028820	165,10
AXOR FinishPlus*	42028XXX	165,30

AXOR Montreux WC-borstelhouder wandmodel
Kenmerken

/ wandmontage
/ materiaal: metaal
/ Materiaal inzet: Glas mat

/ Met los inzetstuk
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand 35 mm
/ diameter boorgat: 6 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42035000	238,50
Brushed Black Chrome	42035340	357,80
Brushed Nickel	42035820	357,80
AXOR FinishPlus*	42035XXX	357,80

AXOR Montreux Cosmetische wandspiegel Ø 170 mm
Kenmerken

/ materiaal: spiegelglas
/ materiaal frame: metaal
/ kantelbaar
/ draaibaar

/ vergroting: 1,7-voudig
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging
/ boorafstand: 35 mm

/ diameter boorgat: 6 mm
/ wandmontage



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42090000	492,80
Brushed Black Chrome	42090340	739,10
Brushed Nickel	42090820	739,10
AXOR FinishPlus*	42090XXX	739,20

AXOR ShowerSolutions Tableten


Kenmerken van alle varianten

/ Past voor een horizontale of verticale montage van het inbouwlichaam.
/ materiaal frame: messing


/ materiaal tablet: metaal
/ met bevestigingsmateriaal
/ Verborgen bevestiging

/ boorafstand: 72 mm
/ diameter boorgat: 6 mm

240/120



120/120



Overzicht varianten

afmetingen (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
240/120	Chroom	40873000	608,60
	AXOR FinishPlus*	40873XXX	912,90
120/120	Chroom	40872000	504,00
	AXOR FinishPlus*	40872XXX	756,00

Opties	voor	Ref.	Euro	
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie	40873XXX	40878180	252,00
	AXOR ShowerSolutions Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie	40872XXX	40877180	194,80



AXOR Elektronische kranen

AXOR Starck	526
AXOR Starck Organic	527
AXOR Citterio	528
AXOR Uno	529



AXOR elektronische mengkranen

Contactloze designmengkranen

Elektronische mengkranen van AXOR zetten nieuwe maatstaven – op het gebied van comfort, hygiëne en design. Vanwege hun contactloze bediening zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in openbare ruimtes zoals in hotels, in de gastronomie of in lounges. Maar ook in de particuliere badkamer zijn ze een meesterlijk statement en voldoen aan de hoogste eisen van efficiënt waterverbruik in combinatie met functionaliteit en uitmuntende vormgeving.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

AXOR ELEKTRONISCHE
MENGKRANEN
ZIJN DE PERFECTE
COMBINATIE VAN
TECHNIEK EN DESIGN.

DESIGNKENMERK:

Heel gereduceerde verschijning: Door de sensortechnologie voor de bediening van het water hebben de mengkranen geen greep

IDEE VAN DE DESIGNER:

Meesterwerken op het gebied van comfort, hygiëne en design: AXOR elektronische mengkranen zijn excellente mengkranen die sensorbediening en uitmuntende vormgeving met elkaar combineren. Het zijn meesterwerken op het gebied van contactloze mengkraanbediening

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN HET PROGRAMMA:

- / AXOR Elektronisch is beschikbaar in het design van de collecties AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio en AXOR Uno
- / Sensorbediening: contactloos, uiterst hygiënisch
- / Efficiënte omgang met water: sensorgestuurde mengkranen worden automatisch uitgeschakeld
- / In twee versies verkrijgbaar: met temperatuurvoorinstelling of met temperatuurregeling
- / Met 230 V-netaansluiting of met batterij

Alles over AXOR elektronische mengkranen:

axor-design.com

Functionaliteit en techniek in een exclusief design

Elektronische mengkranen van AXOR combineren functionaliteit en techniek met een exclusief design in beproefde merkkwaliteit. De innovatieve sensortechnologie is discreet geïntegreerd en maakt een tot het wezenlijke gereduceerd kraandesign mogelijk. Contactloze kranen zijn niet alleen hygiënisch, maar ook zuinig in verbruik: De intelligente elektronica laat water alleen stromen als het daadwerkelijk wordt gebruikt en ontziet waardevolle grondstoffen.



AXOR UNO

Minimalistische elektronische wandmengkraan met sensorveld aan de onderkant van de uitloop.



AXOR STARCK ORGANIC

De elektronische mengkraan in een **organisch**-minimalistisch design is uiterst waterbesparend: De volumineuze mengkraanstraal verbruikt slechts zo'n 3,5 l/min. De mengkraan is met en zonder temperatuuregeling verkrijgbaar.

AXOR STARCK

Ook de elektronische variant van de puristische AXOR Starck wastafelmengkraan is tot het wezenlijke gereduceerd. Met en zonder temperatuurinstelling verkrijgbaar.



AXOR Starck Elektronische wastafelmengkranen

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 90
 / uitsprong 103 mm
 / straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / infrarood sensor technologie

/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
 / hygiëespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
 / frequentie spoelcyclus: 24 u

/ spoeltijd hygiëespoeling: 10 s
 / waterstop om de wastafel te reinigen
 / vuilopvangzeef in de aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

stroomvoorziening	temperatuurstelling	Afwerking	Ref.	Euro
batterij	vooraf instelbaar	Chroom	10106000	885,70
		Brushed Black Chrome	10106340	1.328,50
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	1.328,60
batterij	instelbaar	Chroom	10101000	975,20
		Brushed Black Chrome	10101340	1.462,70
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.462,80
netstroom	vooraf instelbaar	Chroom	10145000	975,20
		Brushed Black Chrome	10145340	1.462,70
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	1.462,80
netstroom	instelbaar	Chroom	10140000	1.071,60
		Brushed Black Chrome	10140340	1.607,30
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	1.607,40



i 10140XXX Dit product is alleen verkrijgbaar in de speciale afwerking Polished Nickel via AXOR Signature aanvraag.

AXOR Starck Organic Elektronische wastafelmengkranen**Kenmerken van alle varianten**

/ ComfortZone 90
 / straalsoort: douchestraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
 / met geïsoleerde watervoering
 / infrarood sensor technologie

/ automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
 / spoeltijd: 10 s
 / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)

/ frequentie spoelcyclus: 24 u
 / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
 / waterstop om de wastafel te reinigen
 / vuilopvangzeef in de aansluitslangen

**Duurzaamheid****Technologieën****Overzicht varianten**

stroomvoorziening	temperatuurstelling	Afwerking	Ref.	Euro
batterij	vooraf instelbaar	Chroom	12172000	871,80
		AXOR FinishPlus*	12172XXX	1.307,70
batterij	instelbaar	Chroom	12171000	957,40
		AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.436,10
netstroom	vooraf instelbaar	Chroom	12174000	957,40
		AXOR FinishPlus*	12174XXX	1.436,10
netstroom	instelbaar	Chroom	12173000	1.053,00
		AXOR FinishPlus*	12173XXX	1.579,50

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

AXOR Citterio Elektronische wastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / temperatuur instelbaar via iBox
 / infrarood sensor technologie
 / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen

/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
 / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
 / frequentie spoelcyclus: 24 u
 / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
 / waterstop om de wastafel te reinigen

/ vuilopvangzeef in de aansluitslangen
 / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden

161



221



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
161	● Brushed Black Chrome	39117340	1.691,70
	● AXOR FinishPlus*	39117XXX	1.691,60
221	● Chroom	39118000	1.144,50
	● Brushed Black Chrome	39118340	1.716,70
	● AXOR FinishPlus*	39118XXX	1.716,80

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref.	Euro
16180180	355,10

Opties



Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180


Ref.	Euro
13594000	102,60

AXOR Uno Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw**Kenmerken van alle varianten**

/ straal soort: normale straal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / temperatuur instelbaar via iBox
 / infrarood sensor technologie
 / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen

/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
 / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
 / frequentie spoelcyclus: 24 u
 / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
 / waterstop om de wastafel te reinigen

/ vuilopvangzeef in de aansluitslangen
 / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden

**Duurzaamheid****Technologieën****Overzicht varianten**

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
165	Chroom	38119000	1.054,40
	Brushed Black Chrome	38119340	1.581,50
	Matt Black	38119670	1.475,80
	Brushed Nickel	38119820	1.581,50
	AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.581,60
225	Chroom	38120000	1.069,00
	Brushed Black Chrome	38120340	1.603,50
	Matt Black	38120670	1.496,40
	Brushed Nickel	38120820	1.603,50
	AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.603,50

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
 Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw	16180180	355,10

Opties

	voor	Ref.	Euro
 Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	38119XXX	13594000	102,60

AXOR Uno Elektronische wastafelmengkranen voor wandinbouw


Kenmerken van alle varianten

/ straalsoort: laminaarstraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
 / temperatuur instelbaar via iBox
 / infrarood sensor technologie
 / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen


/ 230 V / 50 Hz netaansluiting
 / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
 / frequentie spoelcyclus: 24 u
 / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
 / waterstop om de wastafel te reinigen

/ vuilopvangzeef in de aansluitslangen
 / voor een optimale functie verzoeken wij u een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aan te houden

161



221



Duurzaamheid



Technologieën



Overzicht varianten

uitloop (mm)	Afwerking	Ref.	Euro
161	Chroom	45110000	980,60
	Brushed Black Chrome	45110340	1.471,00
	Brushed Nickel	45110820	1.471,00
	AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.470,90
221	Chroom	45111000	994,80
	Brushed Black Chrome	45111340	1.492,10
	Brushed Nickel	45111820	1.492,10
	AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.492,20

Benodigde onderdelen

	Ref.	Euro
Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw	16180180	355,10

Opties


	Ref.	Euro
Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180	13594000	102,60

Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ geschikt voor infrarood wanduitloop

/ maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.



Ref.	Euro
16180180	355,10

Opties



Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam
16180180

Ref.	Euro
13594000	102,60

Verlengset 25 mm voor inbouwlichaam 16180180

Kenmerken

/ verlenging van het inbouwlichaam

/ geschikt voor alle elektronische wandmengkranen

/ verlengingsmaat: 25 mm



Ref.	Euro
13594000	102,60


AXOR Uno Elektronische wastafelmengkraan met netaansluiting

Kenmerken

- / ComfortZone 100
- / uitsprong 148 mm
- / straalsoort: normale straal
- / maximaal debiet bij 3 bar: 3,5 l/min.
- / temperatuur instelbaar via iBox
- / infrarood sensor technologie

- / automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- / 230 V / 50 Hz netaansluiting
- / spoeltijd: 10 s
- / hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)

- / frequentie spoelcyclus: 24 u
- / spoeltijd hygiënespoeling: 10 s
- / waterstop om de wastafel te reinigen
- / vuilopvangzeef in de aansluitslangen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38010000	1.054,70
Matt Black	38010670	1.476,70
Brushed Nickel	38010820	1.582,50
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.582,10

i Dit product is niet verkrijgbaar in de speciale afwerkingen Red Gold en Black Chrome.


Benodigde onderdelen



AXOR Uno Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan

Ref.	Euro
16182180	268,40

AXOR Uno Inbouwlichaam voor elektronische wastafelmengkraan



Ref.	Euro
16182180	268,40



AXOR keukenkranen

AXOR Starck	544
AXOR Citterio	546
AXOR Citterio M	550
AXOR Uno	552
AXOR Montreux	552
AXOR Accessoires voor de keuken	554



Het gastronomische ideaal.

Bij de keukenmengkranen van AXOR wordt opvallende schoonheid gecombineerd met intuïtieve technologie, een volmaakt design en precisietechniek. Comfortabel te gebruiken producten, een inspiratie voor iedereen die de kunst van het koken weet te waarderen – van de amateurgastronoom tot de professionele topkok. De mengkranen die voor nieuwe esthetische perspectieven in de keuken zorgen, zijn verkrijgbaar in tot 15 verschillende FinishPlus oppervlakken, van roestvrijstalen look tot gepolijst zwart chroom en van geborsteld nikkel tot gepolijst roodgoud.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

KENMERKEND DESIGN:

Minimalistische, moderne, puristische of authentiek-traditionele ontwerpen voor nieuwe esthetische dimensies in de keuken.

HET IDEE VAN DE DESIGNERS:

Form Follows Perfection: AXOR keukenkranen combineren uitstekend design met uitzonderlijk gebruiksgemak en ergonomisch comfort

SPECIALE PROGRAMMA-HIGHLIGHTS:

- / Verscheidenheid aan varianten: Semi-Pro, uittrekbare vuistdouche, uittrekbare uitloop, draaibare uitloop en wanduitvoering
- / Geselecteerde modellen verkrijgbaar met Select-technologie
- / Zwenkbereik van 110°/150°/360° afhankelijk van het gekozen model
- / Verschillende sproeistanden voor eenvoudig afwassen en snel vullen van pannen
- / sBox - deskundige slanggeleiding voor gemak en comfort

Meer informatie over AXOR keukenkranen:

axor-design.com



Draaibare uitloop (110°/150°)
om ruimte te creëren

ComfortZone om grote
pannen en vazen te vullen

Uittrekbare uitloop
(tot 76 cm) - voor
maximale flexibiliteit
en bewegingsvrijheid.


Aan zetten, uit zetten, aanpassen. Met
een ergonomisch afgeronde greep voor
buitengewone gebruiksvriendelijkheid en
precieze sturing van waterhoeveelheid
en -temperatuur. Moeiteloos effectief.
Perfect voor alle leeftijden.

Eengreeps keukenmengkraan Select
230 2 jet met uittrekbare vuistdouche

Uittrekbare lengte tot 76
cm i.p.v. 50 cm voor een
grotere bewegingsvrijheid
rond de spoeltafel.

De slang wordt beschermd
tegenschade in de onderkast.


4 individuele
schuifelementen maken
het makkelijker om de
sBox te installeren.



De platte behuizing van minder
dan 30 mm breed laat de installatie
toe in benauwde plaatsen.

Ontworpen voor alle
typische onderkasten.

Het gewicht zorgt voor een
eenvoudig gebruik van de
uittrekbare vuistdouche.



Zet het water aan en uit met de Select knop voor gebruiksgemak en efficiënt watergebruik.

Wissel van straalsoort terwijl de kraan aan staat met één druk op de knop.

MagFit magnetische douchehouder zorgt ervoor dat de uitloop moeiteloos terug op zijn plek glijdt.

Robuuste laminaarstraal om de spoeltafel of pannen effectief te vullen.

Zachte straal voor intensief schoonmaken van servies en pannen, of om planten water te geven. Geoptimaliseerd om spatten te verminderen. QuickClean functie op de perlator.

Optimale slanggeleiding voorgebruiksgemak en comfort

De sBox bevat een innovatief slanggeleidingssysteem dat beschikbaar is voor de AXOR Citterio Select keukenkraan met multifunctionele uittrekbare vuistdouche. Geplaatst in het gootsteenkastje zorgt de sBox ervoor dat de slang soepel en vloeiend uitgetrokken en weer teruggeplaatst kan worden. In de sBox beveiligt het slanggewicht de slang en beschermt deze tegen eventuele obstakels en hindernissen. De slang kan niet in de knoop of eschadigd raken. De box met een hoogte van 52cm past gemakkelijk in standaard onderkasten.

Avant-gardistische innovatie

AXOR Citterio Select 230 2jet biedt een multifunctionele uittrekbare straal voor optimale bewegingsvrijheid.

Schakel tussen kracht en elegantie, tussen een sterke straal voor het efficiënt vullen van potten en een zachte douchestraal voor het grondig wassen van fruit en groenten. Profiteer van het moeiteloze gemak van Select-technologie met één druk op de knop.

Modern elegance in de keuken


Bij de keukenmengkranen AXOR Citterio wordt adembenemende schoonheid gecombineerd met buitengewoon gebruiksgemak. De precieze hoek van de mengkraanhendel zorgt voor een haptische, ergonomische bediening. Met twee straalsoorten – een harde waterstraal voor snel afspoelen en een zachte regenstraal. De hoge Semi-Pro-varianten met 360 graden draaibare uitloop zijn perfect voor dubbele spoelbakken en moderne kookeilanden.



AXOR Citterio M is de definitie van een minimalistische, stedelijke vormgeving. De aparte hendelgrepen zorgen voor maximale vrijheid bij de installatie en het individueel in te stellen draaibereik voor perfecte oriëntatie. De mengkraan is verkrijgbaar met twee opvallende, hoge uitlopen – hoekig en rond – en is optioneel met uittrekbare vuistdouche die na gebruik soepel weer naar binnen glijdt en over twee straalsoorten beschikt.

Een minimalistisch wonder

AXOR Starck is geïnspireerd op de archetypische handpomp en verstevigt onze historische band met water. Elementaire vormen reflecteren de duidelijke functie. De ultrasoepele joystickmechaniek van de opvallende pingreep zorgt voor de precieze bediening. De keukenmengkranen AXOR Starck zijn verkrijgbaar als variant met uittrekbare vuistdouche en twee straalsoorten en de monumentale Semi-Pro-variant biedt een 360 graden draaibare uitloop.



Strakke vormgeving

AXOR Uno belichaamt het ethos van de purist: eenvoud, balans en een duidelijke functie. De staande mengkraan met een strak design die in veel ruimtes past – van een open tot dichte keuken – draait volledig om zijn eigen as. De wandmengkraan is uitgerust met een telescoopfunctie waar de uitloop tot 550 mm mee kan worden uitgetrokken en is draaibaar tot 110° en 150°. Een functie die voor meer bewegingsvrijheid zorgt.



Authentiek en elegant

De pracht en praal van een spa uit de belle époque. Welzijn als levensstijl. AXOR Montreux is hierop geïnspireerd met details als in elkaar gestoken en met moeren verbonden buizen en inzetstukken van porselein. De mengkranen zijn met of zonder uittrekbare vuistdouche met twee straalsoorten verkrijgbaar. De hoge Semi-Pro-variant overtuigt met de opvallende rvs-rail en het draaibereik van 360 graden.



ZWENKBEREIK INSTELBAAR
(110° / 150°)

LAMINAAR/DOUCHESTRAAL
Vergrendelbare douchestraal, straal reset met één druk op de knop

COMFORTZONE
voor een perfecte interactie tussen kraan en spoeltafel en
het gemakkelijk vullen van grotere potten en pannen


AXOR Starck Eéngreepskeukenmengkraan 300 met draibare uitloop

Kenmerken

/ greep kan links of rechts geplaatst worden
/ ComfortZone 300
/ draibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°

/ normale straal
/ maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/min.
/ Joystick keramische cartouche
/ G 3/8-aansluitlangen

/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10822000	559,60
RVS look	10822800	762,00
AXOR FinishPlus*	10822XXX	839,40


AXOR Starck Eéngreepskeukenmengkraan 270 met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken

/ greep kan links of rechts geplaatst worden
/ ComfortZone 270
/ draibare uitloop 110° / 150°
/ laminaarstraal, douchestraal

/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten
/ straal door druk op de knop
/ MagFit magnetische douchehouder
/ Quick-Connect doucheslang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min.

/ Joystick keramische cartouche
/ G 3/8-aansluitlangen
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ uitschuiflengte tot 50 cm



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10821000	651,00
Brushed Black Chrome	10821340	976,30
RVS look	10821800	975,80
AXOR FinishPlus*	10821XXX	976,50




Dit product is beschikbaar in de speciale kleuraafwerking Polished Gold Optic via de AXOR Signature service.

AXOR Starck Eéngreepskeukenmengkraan 240 Semi-Pro**Kenmerken**

/ ComfortZone 240
/ draaibare uitloop 360°
/ laminaarstraal, douchestraal

/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min.
/ Joystick keramische cartouche

/ G 3/8-aansluitlangen
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen

**Technologieën****Straalsoorten**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10820000	767,80
RVS look	10820800	1.152,40
AXOR FinishPlus*	10820XXX	1.151,70



Dit product is beschikbaar in een speciale kleurafwerking via de AXOR Signature service.


AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 230 met uittrekbare vuistdouche 2jet en Select open/toe druktoets

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 230
/ L-uitloop
/ draaibare uitloop 110° / 150°
/ laminaarstraal, douchestraal

/ afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
/ Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
/ MagFit magnetische douchehouder

/ keramische cartouche
/ G 3/8-aansluitlangen
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten


ComfortZone	slangoprol-systeem	lengte uittrekslang (cm)	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
230	sBox	tot 76 cm	7	● Chroom	39862000	729,50
				● Brushed Black Chrome	39862340	1.094,20
				● Matt Black NEW	39862670	1.021,30
				● RVS look	39862800	1.000,40
				● AXOR FinishPlus*	39862XXX	1.094,30
230	gewicht	tot 50 cm	8	● Brushed Black Chrome	39863340	1.002,10
				● Matt Black NEW	39863670	935,30
				● AXOR FinishPlus*	39863XXX	1.002,20

AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 230 met draaibare uitloop en Select open/toe druktoets**Kenmerken**

/ ComfortZone 230
 / draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op
 110°, 150° of 360°
 / normale straal

/ Select-druktoets voor een comfortabel start/stop
 van de mengkraan tijdens gebruik
 / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min.
 / keramische cartouche
 / G 3/8-aansluitlangen

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / geïntegreerd terugslagklep
 / geschikt voor doorstroomtoestellen

**Technologieën****Straalsoorten**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39860000	629,50
Brushed Black Chrome	39860340	944,10
RVS look	39860800	879,60
AXOR FinishPlus*	39860XXX	944,30


AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 230 met uittrekbare vuistdouche en Select open/toe druktoets

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 230
/ draaibare uitloop 110° / 150°
/ normale straal
/ Select-druktoets voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik

/ MagFit magnetische douchehouder
/ keramische cartouche
/ G 3/8-aansluitslangen
/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing


/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ uitschuiflengte tot 50 cm



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

ComfortZone	Eco	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
230	-	9	Chroom	39861000	700,70
			Brushed Black Chrome	39861340	1.051,00
			Matt Black NEW	39861670	980,90
			RVS look	39861800	978,20
			AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.051,10
230	■	5	Matt Black NEW	39864670	936,10
			AXOR FinishPlus*	39864XXX	1.002,90


AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 260 met draaibare uitloop

Kenmerken

/ ComfortZone 260
/ draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
/ normale straal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/min.
/ keramische cartouche
/ G 3/8-aansluitslangen

/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39850000	564,50
Brushed Black Chrome	39850340	846,90
RVS look	39850800	788,30
AXOR FinishPlus*	39850XXX	846,80


AXOR Citterio Eéngreepskeukenmengkraan 250 met uittrekbare vuistdouche

Kenmerken van alle varianten

/ ComfortZone 250
 / draaibare uitloop 110° / 150°
 / laminaarstraal, douchestraal
 / douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop

/ MagFit magnetische douchehouder
 / Quick-Connect doucheslang
 / keramische cartouche
 / G 3/8-aansluitlangen

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / geïntegreerd terugslagklep
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / uitschuiflengte tot 50 cm



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

ComfortZone	Eco	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	Ref.	Euro
250	-	9	<ul style="list-style-type: none"> Chroom Brushed Black Chrome Matt Black NEW RVS look AXOR FinishPlus* 	<ul style="list-style-type: none"> 39835000 39835340 39835670 39835800 39835XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 667,00 1.000,40 867,10 931,70 1.000,50
250		4,8	<ul style="list-style-type: none"> Matt Black NEW AXOR FinishPlus* 	<ul style="list-style-type: none"> 39832670 39832XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 867,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


AXOR Citterio Ééngreepskeukenmengkraan 230 Semi-Pro

Kenmerken

/ ComfortZone 230
/ draaibare uitloop 360°
/ laminaarstraal, douchestraal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten
straal door druk op de knop

/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min.
/ keramische cartouche
/ G 3/8-aansluitlangen
/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing

/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	39840000	856,90
RVS look	39840800	1.117,80
AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.285,40



Dit product is beschikbaar in een speciale kleurfwerking via de AXOR Signature service.


AXOR Citterio M 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 240 met draaibare uitloop

Kenmerken

/ ComfortZone 240
/ draaibare uitloop instelbaar in 3 standen
op 110°, 150° of 360°
/ normale straal

/ Quick-Connect doucheslang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min.
/ keramische cartouche
/ G 3/8-aansluitlangen

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34820000	505,80
RVS look	34820800	680,40
AXOR FinishPlus*	34820XXX	758,70

AXOR Citterio M 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 220 met uittrekbare vuistdouche**Kenmerken**

/ ComfortZone 220
 / draaibare uitloop 110° / 150°
 / laminaarstraal, douchestraal
 / douchestraal kan vastgezet worden, resetten
 straal door druk op de knop

/ MagFit magnetische douchehouder
 / Quick-Connect doucheslang
 / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min.
 / keramische cartouche
 / G 3/8-aansluitlangen

/ Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing
 / geïntegreerd terugslagklep
 / geschikt voor doorstroomtoestellen
 / uitschuiflengte tot 50 cm

**Technologieën****Straalsoorten**

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	34822000	591,10
RVS look	34822800	804,30
AXOR FinishPlus*	34822XXX	886,70


AXOR Uno Eéngreepskeukenmengkraan voor wandinbouw - afwerkset

Kenmerken

/ greep kan links of rechts geplaatst worden
 / draaibare uitloop 110° / 150°
 / met telescoopfunctie (330-500 mm)

/ laminaarstraal
 / maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min.
 / Joystick keramische cartouche

/ inbouwdeel of inbouw unit vereist
 / geïntegreerd terugslagklep
 / geschikt voor doorstroomtoestellen



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	38815000	690,10
Brushed Black Chrome	38815340	1.035,40
AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.035,20

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Ref. Euro

13623180 244,80

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref. Euro

13586000 127,70


AXOR Montreux Eéngreepskeukenmengkraan 260 met rechte greep en draaibare uitloop

Kenmerken

/ ComfortZone 260
 / draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
 / laminaarstraal

/ maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min.
 / keramische cartouche
 / G 3/8-aansluitlangen

/ Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
 / geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën







Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16580000	537,10
Brushed Black Chrome	16580340	805,50
RVS look	16580800	805,50
AXOR FinishPlus*	16580XXX	805,70

AXOR Montreux Eéngreepskeukenmengkraan 260 met rechte greep en draaibare uitloop

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Montreux Zeep-/lotiendispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	 Chrom	42018000	220,00
	 Brushed Black Chrome	42018340	329,90
	 RVS look	42018800	287,10


AXOR Montreux Eéngreepskeukenmengkraan 180 met rechte greep en uittrekbare vuistdouche

Kenmerken

/ ComfortZone 180
/ draaibare uitloop 110° / 150°
/ laminaarstraal, douchestraal
/ douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop

/ MagFit magnetische douchehouder
/ Quick-Connect doucheslang
/ maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/min.
/ keramische cartouche
/ G 3/8-aansluitlangen

/ Safety Function: voorinstelbare
heetwaterbegrenzing
/ geïntegreerd terugslagklep
/ geschikt voor doorstroomtoestellen
/ uitschuiflengte tot 50 cm











Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	16581000	671,20
 Brushed Black Chrome	16581340	1.006,80
 RVS look	16581800	939,00
 AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.006,80

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 AXOR Montreux Zeep-/lotiendispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	 Chrom	42018000	220,00
	 Brushed Black Chrome	42018340	329,90
	 RVS look	42018800	287,10


AXOR Montreux Ééngreepskeukenmengkraan 210 Semi-Pro

Kenmerken

/ ComfortZone 210
 / draaibare uitloop 360°
 / laminaarstraal, douchestraal
 / douchestraal kan vastgezet worden, resetten
 straal door druk op de knop

/ maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/min.
 / keramische cartouche
 / G 3/8-aansluitslangen
 / Safety Function: voorinstelbare
 heetwaterbegrenzing

/ geïntegreerd terugslagklep
 / geschikt voor doorstroomtoestellen



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	16582000	805,50
RVS look	16582800	1.127,30
AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.208,30

i Dit product is beschikbaar in een speciale kleurafwerking via de AXOR Signature service.

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
AXOR Montreux Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel	Chroom	42018000	220,00
	RVS look	42018800	287,10


AXOR Montreux Zeep-/lotiondispenser inhoud 500 ml, inbouwmodel

Kenmerken

/ geschikt voor design afgestemd op geselecteerde
 keukenmengkranen
 / uitsprong 91 mm
 / materiaal: duurzame metaalconstructie

/ corrosiebestendige uitlaatbuis
 / inhoud 500 ml
 / dosering 2 ml
 / makkelijk van boven te vullen

/ voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
 / eenvoudige en veilige installatie zonder
 gereedschap
 / Diameter montagegat 28 - 35 mm vereist



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42018000	220,00
Polished Black Chrome	42018330	329,90
Brushed Black Chrome	42018340	329,90
RVS look	42018800	287,10


AXOR Uno Zeep-/lotiondispenser

Kenmerken

/ geschikt voor design afgestemd op geselecteerde
keukenmengkranen
/ uitsprong 91 mm
/ materiaal: duurzame metaalconstructie

/ corrosiebestendige uitlaatbuis
/ inhoud 500 ml
/ dosering 2 ml
/ makkelijk van boven te vullen

/ voor inbouw in werkbladen tot 55 mm
/ eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
/ Diameter montagegat 28 - 35 mm vereist




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	42818000	82,40
Polished Black Chrome	42818330	123,80
Brushed Black Chrome	42818340	123,80
Matt Black NEW	42818670	115,50
RVS look	42818800	107,70

Stopkraan voor keuken
Kenmerken

/ voor max. 47 mm dikke werkbladen
/ connection dimension entry: G 1/2

/ aansluitmaten uitgang: G 3/4
/ apparaataansluiting DN20

/ terugslagklep



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	10823000	168,30
RVS look	10823800	252,70
AXOR FinishPlus*	10823XXX	252,50



AXOR Inbouw, sBox en ledigingen

iBox universal	560
Badvulling met overloop en lediging voor baden	581
Ledigingen en overlopen voor baden	584
Ledigingen voor lavabo / bidet	585
Sifon	586

AXOR



AXOR Inbouw, sBox en ledigingen

Technologie met systeem

De perfectie van AXOR zet zich voort in de wand en onder het bad of de wastafel. Ze is altijd daar te vinden waar mengkranen en douches worden geïnstalleerd. De AXOR inbouwlichamen, sBox, afvoer- en overloopsets baseren op de jarenlange knowhow van de Hansgrohe Group en worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen vervaardigd.

BIJZONDERE HIGHLIGHTS VAN HET PROGRAMMA:


iBox universal

- / Eén inbouwlichaam voor een groot aantal inbouwoplossingen, eenvoudig te installeren
- / Bruikbaar voor meer dan 15 verschillende douche-, bad- en thermostaatsets voor de inbouwmontage
- / Flexibele besluitvorming bij mengkranen door eenvoudige installatie vooraf
- / Grotere bewegingsvrijheid bij het douchen
- / Probleemloos vervangen door nieuwe mengkranen bij renovatie
- / Vereenvoudigde projectplanning omdat één inbouwlichaam voor alle oplossingen wordt gebruikt
- / Gebruik in particuliere en openbare ruimtes mogelijk
- / Voldoet wereldwijd aan de algemene normen

Alles over AXOR inbouwlichamen, afvoer- en overloopsets:
pro.hansgrohe.be

iBox universal: Rondom overtuigend

AXOR staat voor perfectie in alle dimensies. Een voorbeeld: de iBox universal. Eén inbouwlichaam – voor een groot aantal inbouwoplossingen. Compromisloze, betrouwbare en consequente montagevriendelijkheid.




Inbouwlichaam

Kenmerken

/ geschikt voor alle afwerkingssets inbouw douche-,
bad- thermostaatsets

/ aansluiting Rp 3/4
/ rotatiesymmetrische montage

/ geluidsgedempte montage



Ref.	Euro
01700180	136,00

Opties


	Ref.	Euro
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00

Inbouwlichaam met voorafsluiters

Kenmerken

/ geschikt voor alle afwerkingssets inbouw douche-,
bad- thermostaatsets

/ aansluiting Rp 3/4
/ geluidsgedempte montage



Ref.	Euro
01750180	182,00


Opties

	Ref.	Euro
 Set montagegeleiders voor iBox Universal	93171000	41,90
 Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal	13587000	58,00

Verlengstuk 25 mm voor iBox Universal
Kenmerken

/ verlenging van het inbouwlichaam

/ verlengingsmaat: 25 mm




Ref.	Euro
13587000	58,00

Verlengelement voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw
Kenmerken

/ voor situaties met een geringe inbouwdiepte

/ verlengingsmaat: 22 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13610000	33,60
Matt Black	13610670	47,20
AXOR FinishPlus*	13610XXX	50,40

Verlengelement 9 cm voor 1-gats wastafelmengkraan voor wandinbouw
Kenmerken

/ voor grotere tegelbedekking

/ diameter: 90 mm




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	13611000	33,60
Matt Black	13611670	47,20
AXOR FinishPlus*	13611XXX	50,40

Set montagegeleiders voor iBox Universal
Kenmerken

/ Snelle installatie en uitlijning van de iBox universal in verschillende installatiesituaties

/ Voor het overbruggen van grote of brede wanduitsparingen

/ Individueel buigbaar voor voorwandmontage



Ref.	Euro
93171000	41,90


Inbouwlichaam voor wastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ variabele positionering van de greep, naar keuze links of rechts van de uitloop mogelijk

/ geluidsgedempte montage
/ minimum mounting depth: 44 mm

/ maximum mounting depth: 72 mm



Ref.	Euro
13623180	244,80

Opties




Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Ref.	Euro
13586000	127,70

Verlengstuk 25 mm voor inbouwlichaam 13623180

Kenmerken

/ verlengingsmaat: 25 mm




Ref.	Euro
13586000	127,70

Inbouwlichaam voor 1-gats wastafelmengkraan wand

Kenmerken

/ geluidsgedempte montage



Ref.	Euro
13625180	269,00

Opties




verlengstuk 25 9 cm voor wastafelmengkraan voor wandinbouw inbouw voor wandinbouwmontage Select

Ref.	Euro
13609000	56,00

verlengstuk 25 9 cm voor wastafelmengkraan voor wandinbouw inbouw voor wandinbouwmontage Select
Kenmerken

/ verlenging van het inbouwlichaam


/ verlengingsmaat: 25 mm



Ref.	Euro
13609000	56,00

Inbouwlichaam
Kenmerken

 / geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
 / rotatiesymmetrische montage

 / minimum mounting depth: 45 mm
 / maximum mounting depth: 73 mm


Ref.	Euro
10902180	396,80

⚠ Benodigde onderdelen


Afdichtingsmof

Ref.	Euro
96660000	15,80


Opties

 Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam
 10902180

Ref.	Euro
12918000	119,50


 Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam
 10902180

Ref.	Euro
11980000	171,90


Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180


Ref.	Euro
11980000	171,90

Verlengstuk 28 mm voor inbouwlichaam 10902180

Kenmerken

/ verlenging van het inbouwlichaam



Ref.	Euro
12918000	119,50


Inbouwlichaam voor 3-gatswastafelmengkraan voor wandinbouw

Kenmerken

/ geschikt voor alle 3-gats-wastafelmengkranen voor wandmontage

/ aansluiting vanaf boven of beneden
/ minimum mounting depth: 70 mm

/ maximum mounting depth: 95 mm



Ref.	Euro
10303180	260,30

Opties



Afdichtingsmof

Ref.	Euro
96383000	36,90



Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw

96259000	61,80
----------	-------

Verlengstuk (paar) voor 3-gatsmengkranen voor wandinbouw


Kenmerken

/ verlengingsmaat: 25 mm



Ref.	Euro
96259000	61,80

Afdichtingsmof




Ref.	Euro
96383000	36,90

Inbouwlichaam voor vrijstaande mengkraan/thermostaat

Kenmerken

/ voor montage in de vloer
/ geschikt voor vrijstaande badkraan

/ minimum mounting depth: 53 mm
/ maximum mounting depth: 133 mm



Ref.	Euro
10452180	509,80


Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref.	Euro
96441000	143,10

Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180




Ref.	Euro
96441000	143,10

Inbouwlichaam voor vrijstaande tweegreepsbadmengkraan 16547xxx

Kenmerken

/ twee dichtingen noodzakelijk

/ voor montage in de vloer



Ref.	Euro
16549180	1.014,70

Opties



Afdichtingsmof voor inbouwlichaam 10452180

Ref.	Euro
96441000	143,10


*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op badrand

Kenmerken

/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m

/ aansluitgrootte: DN15




Ref.	Euro
15482180	1.131,90

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op badrand

Kenmerken

/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m

/ aansluitgrootte: DN15




Ref.	Euro
15480180	922,30

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadthermostaat op tegelrand

Kenmerken

/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m

/ aansluitgrootte: DN15




Ref.	Euro
15483180	1.780,40

Inbouwlichaam voor 4-gatsbadmengkraan op tegelrand

Kenmerken

/ maximale uittreklengte handdouche: 1,10 m

/ aansluitgrootte: DN15



Ref.	Euro
15481180	1.619,70

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


Inbouwlichaam voor thermostaat 45440xxx

Kenmerken

/ geluidsgedempte montage

/ minimum mounting depth: 46 mm

/ maximum mounting depth: 74 mm



Ref.	Euro
45442180	112,50


Inbouwlichaam voor thermostaat met 3 systemen

Kenmerken

/ geschikt voor AXOR Edge thermostaat voor 3

systemen opbouw/inbouw

/ geluidsgedempte montage



Ref.	Euro
45443180	130,10


Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 2 systemen

Kenmerken

/ 2 functies
/ aansluiting Rp 3/4

/ horizontale montage
/ geluidsgedempte montage

/ minimum mounting depth: 87 mm
/ maximum mounting depth: 122 mm



Ref.	Euro
18310180	754,00

Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 3 systemen

Kenmerken


/ 3 uitgangen
/ aansluiting Rp 3/4

/ horizontale montage
/ geluidsgedempte montage

/ minimum mounting depth: 87 mm
/ maximum mounting depth: 122 mm



	Ref.	Euro
	18311180	879,00



Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 4 systemen

Kenmerken


/ 4 uitgangen
/ aansluiting Rp 3/4

/ horizontale montage
/ geluidsgedempte montage

/ minimum mounting depth: 87 mm
/ maximum mounting depth: 122 mm



	Ref.	Euro
	18312180	1.004,50



Inbouwlichaam voor thermostaatmodule voor 5 systemen

Kenmerken


/ 5 uitgangen
/ aansluiting Rp 3/4

/ horizontale montage
/ geluidsgedempte montage

/ minimum mounting depth: 87 mm
/ maximum mounting depth: 122 mm



	Ref.	Euro
	18313180	1.130,50



*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichamen voor thermostaatmodule 380/120 voor inbouw

Overzicht varianten

aantal functies	Ref.	Euro
2 functies	36701180	686,90
3 functies	36708180	686,90


Inbouwlichaam voor AXOR One thermostaatmodule

Kenmerken

/ 2 ingangen / 4 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik door allen functies

/ aansluiting Rp 1/2
/ geluidsgedempte montage

/ minimum mounting depth: 80 mm
/ maximum mounting depth: 108 mm



Ref.	Euro
45710180	353,80

Verlengstuk 25 mm

Kenmerken

/ verlenging van het inbouwlichaam

/ verlengingsmaat: 25 mm



Ref.	Euro
45790000	270,10

Benodigde onderdelen



Inbouwlichaam voor AXOR One thermo-
staatmodule

Ref.	Euro
45710180	353,80


Inbouwlichaam voor stopkraan 120/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ geschikt voor alle afbouwdelen stopkranen
/ aansluiting vanaf links of rechts
/ debiet bij vrije uitloop: 55 l/min.

/ geluidsgedempte montage

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



Ref.	Euro
10971180	155,90

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro

Ref.	Euro
92990000	61,10


Inbouwlichaam voor Trio Stop 120/120 mm

Kenmerken

/ 2 functies
/ 1 ingang / 2 uitgangen
/ gelijktijdig gebruik door 2 functies

/ aansluiting Rp 3/4
/ horizontale of verticale montage
/ geluidsgedempte montage

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



Ref.	Euro
36770180	291,40

Opties



Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro

Ref.	Euro
92990000	61,10

Inbouwlichaam voor Quattro 4-wegomsteller

Opties	Ref.	Euro
 Verlengstuk 25 mm voor inbouwstopkraan en Trio Stop/Quattro	92990000	61,10


Inbouwlichaam voor handdouchemodule

Kenmerken

/ debiet bij vrije uitloop: 30 l/min.
/ met keramische stopkraan 180°
/ horizontale of verticale montage

/ geluidsgedempte montage

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn



Ref.	Euro
10650180	212,00


Inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Kenmerken

/ geluidontkoppelde montage

/ minimum mounting depth: 75 mm

/ maximum mounting depth: 155 mm





Ref.	Euro
10922180	656,20

Verlengstuk 230 mm voor ShowerHeaven 1200/300 mm 4jet

Kenmerken

/ verpakkingseenheid: 2 stuks

/ afmeting: 230 mm




Afwerking	Ref.	Euro
 Chrom	13603000	1.058,70
 AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.588,10

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.

Inbouwlichaam voor hoofddouche plafondmodel zonder douchearm

Kenmerken

/ ServiceCard met zeef en debietregelaar - kan worden verwijderd zonder gereedschap om te reinigen




Ref.	Euro
35363180	113,00

Inbouwlichaam voor hoofddouche met douchearm voor plafondmontage

Kenmerken

/ plafondmontage / inclusief polystyreenmantel als plaatshouder bij de montage / minimum mounting depth: 50 mm / maximum mounting depth: 125 mm



Ref.	Euro
26434180	263,00

Verlengstuk 230 mm voor inbouwlichaam 26434180

Kenmerken

/ verpakkingseenheid: 1 stuk / afmeting: 230 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	35288000	546,10
AXOR FinishPlus*	35288XXX	819,20

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lijst AXOR FinishPlus aan het begin van dit tarief.


Inbouwlichaam voor douchemodule of Fixfit Porter

Kenmerken

/ aansluiting rechts of links

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn

/ geluidontkoppelde montage




Ref.	Euro
28486180	146,50

Inbouwlichaam voor watervaldouche/-baduitloop 240/120 mm - afwerkset square

Kenmerken

/ dient in direct verband tevens als waterdoorvoerend deel en zorgt voor precieze montage in één lijn




Ref.	Euro
10941180	257,30

Inbouwlichaam voor tablet 240/120 mm voor een gecombineerde installatie

Kenmerken

/ dient in direct verband als waterdoorvoerend deel resp. montage precies op maat in combinatie met: afbouwdeel # 40873000




Ref.	Euro
40878180	252,00

Inbouwlichaam voor tablet 120/120 mm voor een gecombineerde installatie

Kenmerken

/ dient in direct verband als watervoerend deel resp. montage precies op maat in combinatie met: afbouwdeel # 40872000




Ref.	Euro
40877180	194,80

Inbouwlichaam voor Showerpipe

Kenmerken

/ geschikt voor AXOR One Showerpipe 48790XXX / geluidsgedempte montage




Ref.	Euro
48798180	168,10

Verlengset voor aansluitslangen voor 2-gatswastafelmengkraan

Kenmerken

/ Lengte doucheslang 700 mm / voor vrije positionering van uitloop en greep



Ref.	Euro
38960000	59,80

Verlengset voor aansluitslangen voor 3-gatswastafelmengkraan


Kenmerken

/ Lengte doucheslang 700 mm

/ voor vrije positionering van uitloop en grepen




Ref.	Euro
38959000	125,50



Complete set voor badvulling via de overloop met overloop- en ledigingsgarnituur voor standaard bad**Kenmerken**


- / bestaat uit: afbouwdeel, inbouwlichaam, badsifon
- / geschikt voor normale baden, met kreukel voor baden met een schuine badrand
- / lengte bowdenkabel 520 mm
- / waterafdichting: 50 mm
- / wateraansluiting toevoerslang links DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58307000	329,00
Brushed Bronze	58307140	493,60
Brushed Black Chrome	58307340	493,60
Matt Black	58307670	460,60
Brushed Nickel	58307820	493,60
Polished Gold Optic	58307990	493,60
AXOR FinishPlus*	58307XXX	493,50

Complete set badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden**Kenmerken**

- / bestaat uit: afbouwdeel, inbouwlichaam, badsifon
- / geschikt voor speciale baden, met kreukel voor baden met een schuine badrand
- / lengte bowdenkabel 780 mm
- / wateraansluiting toevoerslang links DN20



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58317000	382,70
Brushed Bronze	58317140	574,10
Brushed Gold Optic	58317250	574,10
Polished Red Gold	58317300	574,10
Brushed Red Gold	58317310	574,10
Polished Black Chrome	58317330	574,10
Brushed Black Chrome	58317340	574,10
Matt Black	58317670	535,80
RVS	58317800	574,10
Brushed Nickel	58317820	574,10
Brushed Brass	58317950	574,10
Polished Gold Optic	58317990	574,10
AXOR FinishPlus*	58317XXX	574,10

Soepele aansluitbuis 800 mm voor Exafill E en S**Kenmerken**

- / lengte 800 mm
- / uitvoering: 90° hoek



	Ref.	Euro
	58308000	121,10

Afbouwdelen


Kenmerken van alle varianten

/ bestaat uit: rozet, doucheslang, box uittrekslang
 / geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
 / 1 uitgang
 / sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding


/ geen extra onderhoudsopening noodzakelijk
 / breedte badrand minstens 100 mm
 / klembereik: 0 - 30 mm
 / maximale uittrek lengte handdoucheslang 1,45 m
 / uitneembaar voor service op elk moment

/ met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717
 / maximaal debiet bij 3 bar: 9,5 l/min.

square



ovaal



Overzicht varianten

	vorm	Afwerking	Ref.	Euro
	rechthoekig	Chroom	28012000	421,70
		AXOR FinishPlus*	28012XXX	632,60
	ovaal	Chroom	28022000	421,70
		AXOR FinishPlus*	28022XXX	632,60

Benodigde onderdelen



sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder

Ref.	Euro
15490180	73,50

Opties



sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

Ref.	Euro
28011000	218,70



sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand

Ref.	Euro
28014000	87,50


Inbouwlichaam voor 3-gatsbadmengkraan op badrand met sBox

Kenmerken

/ sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
 / boordiameter: 50 mm, 35 mm
 / klambereik: 0 - 30 mm

/ maximale uittreklengte handdouche: 1,45m
 / geschikt voor montage op de badrand
 / aansluiting: G 1/2
 / aansluitlanglengte: 600 mm

/ aansluitgrootte: DN15
 / breedte badrand minstens 100 mm
 / boordiameter bad: 2 boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen nodig



	Ref.	Euro
	15487180	459,10


sBox Inbouwlichaam voor bad- of tegelrand voor handdouchehouder

Kenmerken

/ geschikt voor badrand- of tegelrandmontage
 / 1 uitgang
 / aansluiting R 1/2

/ aansluitlanglengte: 600 mm
 / breedte badrand minstens 100 mm

/ boordiameter bad: 2 boorgaten Ø 50/51 mm en verbinding door uitzagen nodig
 / klambereik: 0 - 30 mm



	Ref.	Euro
	15490180	73,50

Opties



sBox Montageplaat voor handdouchehouder op tegelrand

Ref.	Euro
28014000	87,50



sBox Montagehoek voor montageplaat van handdouchehouder op tegelrand

28011000	218,70
----------	--------


Complete set badvulling, overloop- en afvoergarnituur voor speciale baden

Kenmerken

/ bestaat uit: afbouwdeel, inbouwlichaam, badsifon
/ geschikt voor speciale baden

/ PE-schroefverbinding G 1 ½ x 40/50 mm
/ flexibele overloopslang

/ lengte bowdenkabel 780 mm



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	58318000	118,00
Brushed Bronze	58318140	177,10
Brushed Gold Optic	58318250	177,10
Polished Red Gold	58318300	177,10
Brushed Red Gold	58318310	177,10
Polished Black Chrome	58318330	177,10
Brushed Black Chrome	58318340	177,10
Matt Black	58318670	165,10
RVS	58318800	177,10
Brushed Nickel	58318820	177,10
Brushed Brass	58318950	177,10
Polished Gold Optic	58318990	177,10
AXOR FinishPlus*	58318XXX	177,00


Lediging Push-Open voor wastafels/waskommen met overloop

Kenmerken

/ bediening door drukplug
/ voor wastafels met overloop

/ materiaal afvoerstop messing
/ aansluitgrootte G 1 ¼

/ met overloop



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51300000	77,80
Brushed Bronze	51300140	116,70
Brushed Black Chrome	51300340	116,70
Brushed Nickel	51300820	116,70
Polished Gold Optic	51300990	116,70
AXOR FinishPlus*	51300XXX	116,70

Lediging voor wastafels/waskommen, niet afsluitbaar

Kenmerken

/ niet afsluitbare plug
/ voor waskommen zonder overloop

/ materiaal afvoerstop roestvrij staal
/ aansluitgrootte G 1 ¼

/ met overloop




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51301000	50,10
Brushed Bronze	51301140	75,10
Brushed Black Chrome	51301340	75,10
Brushed Nickel	51301820	75,10
Polished Gold Optic	51301990	75,10
AXOR FinishPlus*	51301XXX	75,20

Designsifon Flowstar

Kenmerken

/ aanpassingsafstand 65-165 mm
/ afstand tot muur 330 mm

/ waterafdichting: 70 mm
/ connection dimension entry: G 1 ¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51303000	180,80
Brushed Nickel	51303820	271,40
AXOR FinishPlus*	51303XXX	271,20


Designsifon Flowstar set

Kenmerken

/ bestaat uit: hoekkraan, designsifon, afdekplaat
/ aanpassingsafstand 65-165 mm



/ afstand tot muur 330 mm
/ waterafdichting: 70 mm

/ connection dimension entry: G 1 ¼



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51304000	258,90
Brushed Nickel	51304820	388,30
AXOR FinishPlus*	51304XXX	388,40

Bestaat uit


		inclusief	Ref.
	Designsifon Flowstar	51304XXX	51303XXX
	Hoekregelkraan ½" met afdekkap	51304XXX	51307XXX

Designsifon Flowstar S

Kenmerken

/ aanpassingsafstand 60-165 mm
/ afstand tot muur 330 mm

/ waterafdichting: 70 mm
/ connection dimension entry: G 1 ¼




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51305000	101,40
Matt Black	51305670	142,00
Brushed Black Chrome	51305340	152,20
Brushed Bronze	51305140	152,20
Brushed Nickel	51305820	152,20
Polished Gold Optic	51305990	152,20
AXOR FinishPlus*	51305XXX	152,10

Afdekkap voor hoekregelkraan

Kenmerken

/ voor hoekstopkraan

/ verpakkingseenheid: 1 stuk




Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51306000	43,30
Brushed Bronze	51306140	64,90
Brushed Black Chrome	51306340	64,90
Matt Black	51306670	60,70
Brushed Nickel	51306820	64,90
Polished Gold Optic	51306990	64,90
AXOR FinishPlus*	51306XXX	65,00

Hoekregelkraan 1/2" met afdekkap

Kenmerken

/ bestaat uit: hoekkraan, afdekplaat
/ connection dimension entry: G 1/2

/ aansluitmaten uitgang: G 3/8
/ verpakkingseenheid: 1 stuk



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	51307000	69,70
Brushed Bronze	51307140	104,40
Brushed Black Chrome	51307340	104,40
Brushed Nickel	51307820	104,40
Polished Gold Optic	51307990	104,40
AXOR FinishPlus*	51307XXX	104,60

Bestaat uit



Afdekkap voor hoekregelkraan

inclusief

Ref.

51307XXX

51306XXX



Planning & installatie

Doordacht tot in de details.

AXOR zet steeds opnieuw nieuwe maatstaven wat betreft vorm en functionaliteit. Dat blijkt uit productinnovaties die optisch een statement en comfortabel te bedienen zijn. Dit principe streeft AXOR ook achter de muur na. Met tot in het detail doordachte installatiemogelijkheden. Eenvoudig te realiseren dankzij de iBox universal of door speciaal ontwikkelde inbouw delen. Net zoals door zelfverklarende montagehandleidingen voor ieder AXOR product.

589

VIJF VOORBEELDEN VOOR PLANNING & INSTALLATIE:

- / AXOR thermostaatmodule Select: de luxueuze vorm van douchebediening voor vijf functies
- / AXOR thermostaat 800 voor op- en inbouwmontage: innovatieve installatietechniek voor een perfecte presentatie in de ruimte
- / AXOR thermostaatmodule Select: eenvoudige installatie voor drie functies
- / AXOR One thermostaatmodule: hoog bedieningscomfort dankzij de intuïtief te bedienen flappen.
- / AXOR iBox universal: het multitalent voor eenvoudige inbouwmontage

Planningsvoorbeeld

AXOR thermostaatmodule Select 670 / 90 inbouw voor vijf functies met AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet, met verlichting 2700 K:

Een luxueuze manier van bediening. De thermostaatmodule Select is optisch tot een minimum gereduceerd en het centrale element voor het instellen van alle straalsoorten en functies – apart of in combinatie. Veilige en eenvoudige montage door een speciaal inbouwlichaam dat als installatiehulp dient. De perfecte combinatie met de AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet.


- / Comfortabele bediening van alle straalsoorten van de AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet via de thermostaatmodule Select 670 / 90
- / Alle belangrijke functies zijn in een elegante inbouwthermostaat verenigd: bediening van stralen, temperatuur en hoeveelheid water.
- / Comfortabele en intuïtieve bediening door grote Select-knoppen voor de straalsoorten en functies
- / De staafhanddouche is in de thermostaatmodule door een porter met slangaansluiting geïntegreerd

590

Producten


ShowerHeaven 1200 / 300 4jet met verlichting 2700 K
 # 10628000
 inbouwlichaam voor ShowerHeaven 1200 / 300 4jet met verlichting
 # 10922180
 thermostaatmodule Select afwerkset 670 / 90 voor 5 functies
 # 18358000
 inbouwlichaam thermostaatmodule voor 5 functies
 # 18313180
 staafhanddouche
 # 28532000
 doucheslang metallic effect 1.25 m
 # 28282000

Debietdiagram



ShowerHeaven 1200 / 300 4jet met verlichting 2700 K
 # 10628000


- ① Rain
- ② Mono
- ③ PowderRain binnen
- ④ PowderRain buiten



staafhanddouche
 # 28532000


- ① Rain
- ② Mono

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht gemeten met bijbehorende mengkraan / bijbehorend inbouwventiel.




Maattekeningen

ShowerHeaven 1200/300 4jet met verlichting 2700 K



thermostaatmodule Select afwerkset 670/90 voor 5 functies



Planningsvoorbeeld AXOR thermostaat 800 voor op-/inbouwmontage met AXOR hoofddouche 350 1jet met douche-arm:

De innovatieve op-/inbouwtechniek maakt een geraffineerde hoekinstallatie van hoofddouche en thermostaat mogelijk. Qua design een elegant opbouwproduct met praktisch tablet. De technische details zijn onzichtbaar in de wand verstopt. Voor de installatie is een speciaal inbouwlichaam voor de AXOR thermostaat 800 voor op-/inbouwmontage voor twee functies nodig.


- / De leidingen lopen volledig in de wand dankzij de innovatieve inbouwtechnologie
- / Thermostaat met hoogwaardig tablet van veiligheidsglas als opbouwdesign
- / Intuïtieve Select-technologie: comfortabel in- en uitschakelen van de hoofd- en handdouche via Select-knoppen

592

Producten


hoofddouche 350 1jet met douche-arm
26034000
thermostaat 800 opbouw voor 2 functies
45440000
Basic set
45442180
staafhanddouche
28532000
doucheslang 1.60 m
met volumeregeling
28128000
wandhouder
27515000

Debietdiagram



hoofddouche 350 1jet
met douche-arm
26034000

① PowderRain



staafhanddouche
28532000

① Rain


② Mono

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht gemeten met bijbehorende mengkraan/bijbehorend inbouwventiel.




Maattekeningen

hoofddouche 350 1jet met douchearm



thermostaat 800 opbouw voor 2 functies



Planningsvoorbeeld AXOR thermostaatmodule Select voor drie functies met AXOR hoofddouche 300/300 2jet met douche-arm:

Een heldere vormgeving van de doucheruimte dankzij de slanke AXOR thermostaatmodule Select. In combinatie met de AXOR hoofddouche 300/300 2jet met twee straalsoorten bieden de innovatieve straalsoorten PowderRain en Intense PowderRain een douchebeleving voor hoge eisen. Ze worden centraal via de thermostaatmodule met Select-technologie ingesteld. Comfortabel door de intuïtief te bedienen Select-buttons. Met het inbouwlichaam wordt de thermostaatmodule op een eenvoudige manier geïnstalleerd.


594

- / Centrale bediening met een thermostaat: Straalsoorten via Select-knoppen, temperatuur- en waterregeling met draaiknoppen
- / Comfortabele bediening dankzij Select-technologie

Producten


hoofddouche 300/300 2jet met douche-arm
35318000
Inbouwlichaam 2jet
35361180
thermostaatmodule afwerkset Select voor 3 functies
18356000
Inbouwlichaam thermostaatmodule voor 3 functies
18311180
staafhanddouche
28532000
doucheslang metallic effect 1.25 m
28282000

Debietdiagram



hoofddouche 300/300 2jet
met douche-arm
35318000

- ① PowderRain
- ② Intense PowderRain



staafhanddouche
28532000

- ① Rain
- ② Mono


Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht gemeten met bijbehorende mengkraan/bijbehorend inbouwventiel.




595

Maattekeningen

hoofddouche 300/300 2jet met douchearm



thermostaatmodule afwerkset Select voor 3 functies



Planningsvoorbeeld AXOR One hoofddouche 280 2jet met douche-arm en hoofddouche 75 1jet EcoSmart met douche-arm en handdouche 75 1jet EcoSmart met inbouwthermostaatmodule voor 3 functies:

Het douchescenario bestaat uit twee hoofddouches en een handdouche, waardoor het veelzijdig te gebruiken is en de privéspagedachte een centraal element in de badkamer wordt. Voor de snelle douche zonder het haar te wassen kan de compacte, schouderhoge douchekop worden gebruikt. De wandgemonteerde hoofddouche zorgt voor een allesomvattende douche-ervaring en de handdouche is binnen handbereik. Alle drie de functies worden makkelijk via de AXOR One thermostaat bediend en de temperatuur- en hoeveelheidregeling wordt centraal via een draaiknop bediend.


596

- / All-in-one: alle functies precies bedienen via een centrale thermostaatmodule met Select-technologie
- / Met EcoSmart-technologie voor minder water- en energieverbruik
- / Eenvoudige reiniging dankzij QuickClean en afneembare hoofddouche: kalkresten kunnen makkelijk van de straalopeningen worden geveegd
- / Innovatieve combinatie van de straalsoorten Rain (buitenring) en PowderRain (binnenring)

Producten


- hoofddouche 280 2jet met wandaansluiting
48492820
- Inbouwlichaam voor hoofddouche 2jet met douche-arm
35361180
- hoofddouche 75 1jet EcoSmart met douche-arm
48490820
- thermostaatmodule voor 3 functies
45713820
- handdouche 75 1jet EcoSmart
48651820
- porter unit
45723820
- doucheslang metallic effect 1.25 m
28282820
- stopkraan inbouw
45771820
- Shelf
42844820

Debietdiagram



hoofddouche 280 2jet met wandaansluiting
48492820


- ① Rain
- ② PowderRain



hoofddouche 75 1jet EcoSmart met douche-arm
48490820

- ① PowderRain

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht gemeten met bijbehorende mengkraan / bijbehorend inbouwventiel.




handdouche 75 1jet EcoSmart
48651820


①  PowderRain

Maattekeningen


handdouche 75 1jet EcoSmart



hoofddouche 280 2jet met wandaansluiting



hoofddouche 75 1jet EcoSmart met douchearm



Planningsvoorbeeld AXOR One Showerpipe 280 1jet inbouw en AXOR inbouwthermostaatmodule voor twee functies:

De AXOR One Showerpipe is de perfecte all-in-one combinatie van hoofd- en handdouche met doucheslang en wandaansluiting, die met de combinatie van de twee straalsoorten Rain en PowderRain een immersieve douche-ervaring biedt. De ingebouwde wandaansluitingen zorgen voor een ingetogen en opgeruimd geheel. De thermostaatmodule is de perfecte esthetische aanvulling met ultiem bedieningscomfort dankzij de Select-vleugels en de temperatuur- en hoeveelheidregeling via een centrale draaiknop.


598

- / Bediening van alle functies via een centrale thermostaatmodule
- / Parallele en intuïtieve bediening van hoofd- en handdouche
- / Hoofddouche met innovatieve combinatie van de twee straalsoorten Rain (buitenring) en PowderRain (binnenring), handdouche met PowderRain
- / Ingetogen design door de wandaansluiting die in de Showerpipe is ingebouwd
- / Met draaibare douche-arm om de hoofddouche flexibel te richten en de ruimte daarmee individueel te kunnen gebruiken



Producten

Showrpipe 280 1jet inbouw
48790670
Inbouwlichaam Showerpipe
48798180
thermostaatmodule voor 2 douchefuncties
45712670
Inbouwlichaam thermostaatmodule
45710180
badlakenrek 600 mm
42860670

Debietdiagram




Showrpipe 280 1jet
inbouw
48790670

- ①  PowderRain
- ②  Rain / PowderRain




Maattekeningen



Showerpip 280 1jet
inbouw



thermostaatmodule voor 2 douchefuncties



Planningsvoorbeeld AXOR One thermostaatmodule inbouw voor drie functies met AXOR hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting:

Deze douchesituatie bestaat uit een hoofd- en een handdouche met telkens twee straalsoorten. Deze worden comfortabel via de drie royale vleugels van het strakke AXOR One bedieningselement bediend. De AXOR One thermostaatmodule biedt ultiem bedieningscomfort, de integratie van temperatuur- en hoeveelheidregeling in een draaiknop en de bediening van de verschillende functies in één element.


- / All-in-one: Bediening van alle functies via een centrale thermostaatmodule
- / Handdouche met twee straalsoorten; eenvoudig met een druk op de knop wisselen

600

Producten


hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting
35297000
Inbouwlichaam
26434180
AXOR One thermostaatmodule afwerkset voor 3 functies
45713000
Inbouwlichaam thermostaatmodule
45710180
AXOR One handdouche 2jet
45720000
AXOR One porter unit
45723000
doucheslang metallic effect 1.25 m
28282000

Debietdiagram



hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting
35297000

- ① PowderRain
- ② Intense PowderRain



handdouche 2jet
45720000

- ① Rain
- ② RainFlow


Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht gemeten met bijbehorende mengkraan/bijbehorend inbouwventiel.




601

Maattekeningen

hoofddouche 250 2jet met plafondaansluiting



Axor One thermostaatmodule afwerkset voor 3 functies



Planningsvoorbeeld

AXOR hoofddouche 300 / 300 1jet met douche-arm, portereenheid 120 / 120 met staafhanddouche 2jet en doucheslang en ééngreeps inbouwbadmengkraan met hendelgrepen:

Deze douchesituatie bestaat uit een hoofddouche met één straalsoort en een staafhanddouche 2jet die makkelijk met de omstelling van de ééngreeps badmengkraan wordt bediend. De hoofddouche met PowderRain zorgt voor ontspannende, zachte douchestralen in de badkamer, terwijl de handdouche met de straalsoorten Rain en Mono voor verfrissing en gerichte onthaasting zorgt. De ééngreeps badmengkraan met hendelgrepen draagt bij aan het consistente badkamerdesign. De AXOR Citterio wastafelmengkranen, die ook met de platte en ergonomisch te bedienen hendelgrepen zijn uitgerust, passen hier namelijk perfect bij.

- / Door het gebruik van de badmengkraan kunnen twee functies zonder thermostaatoplossing worden aangestuurd
- / Wellnesservaring: de straalsoort PowderRain van de hoofddouche hult het lichaam in een zachte cocon van water
- / De hoofddouche is snel schoon te maken dankzij de ingebouwde ServiceCard met vuilopvangzeef, straalopeningen die na het uitzetten van het water in de straalplaat verdwijnen en de QuickClean-functie
- / Opgeluimd: combinatie van douchehouder en wandaansluiting in één portereenheid

602

Producten

hoofddouche 300/300 1jet met douche-arm

35314330

porter wandhouder 120 / 120

met staafhanddouche 2jet en doucheslang

12626330

ééngreeps badmengkraan afwerkset


met rechte greep

39455330

Inbouwlichaam iBox Universal

01700180

Debietdiagram




hoofddouche 300/300 1jet

met douche-arm

35314330

① PowderRain


Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht gemeten met bijbehorende mengkraan / bijbehorend inbouwventiel.




porter wandhouder 120/120
 met staafhanddouche 2jet en doucheslang
 # 12626330

- ①  Rain
- ②  Mono

Maattekeningen



hoofddouche 300/300 1jet
 met douchearm



ééngreeps badmengkraan
 afwerkset met
 zekerheidscombinatie

Planningsvoorbeeld AXOR ShowerSelect thermostaat voor één functie met AXOR Citterio E doucheset:

Meer dan standaard voor inbouwoplossingen. De iBox universal is het perfecte inbouwlichaam voor AXOR ShowerSelect producten en biedt een maximum aan flexibiliteit bij de badkamerplanning. In combinatie met de AXOR ShowerSelect thermostaat en de AXOR Citterio E doucheset ontstaat een douchesituatie die betovert met een helder design en grote technische precisie.


- / Universeel gebruik van de iBox als inbouwlichaam
- / De iBox universal is geschikt voor particuliere en openbare ruimtes en voldoet wereldwijd aan de algemene normen
- / Strakke totaalinduk: De techniek verdwijnt elegant in de wand.
- / Bij installatie vooraf blijft meer tijd voor de keuze van de mengkranen
- / Grotere bewegingsvrijheid bij het douchen dankzij de ruimtebesparende oplossing
- / Probleemloos vervangen van de mengkranen bij renovatie
- / Eenvoudige en snelle montage
- / Veiligheid: een sinds 18 jaar beproefde inbouwoplossing

604

Producten

doucheset 0.90 m met handdouche 120 3jet
36735000
afwerkset softsquare met stopkraan voor 1 functies
36705000
Inbouwlichaam iBox Universal
01700180
muuraansluitbocht rond
27451000

Debietdiagram



doucheset 0.90 m
met handdouche 120 3jet
36735000


- ① RainAir
- ② Rain
- ③ WhirlAir

Functie gegarandeerd vanaf • . De verbruikswaarden werden praktijkgericht gemeten met bijbehorende mengkraan / bijbehorend inbouwventiel.




605

Maattekeningen



doucheset 0.90 m
met handdouche 120 3jet


afwerkset softsquare
met stopkraan voor 1 functie



Inspiratie

Wereldwijd thuis in luxebadkamers.

Er is wereldwijd veel vraag naar AXOR mengkranen en douches. Ze zijn terug te vinden in de meest gerenommeerde hotels, restaurants, luxeappartementen en villa's er wereld. Ze dragen allemaal bij tot de hoge eisen aan designkwaliteit, individualisering en duurzaamheid van de projecten.






Lily of the Valley, Frankrijk

Een hotel van de toekomst, midden in de natuur

Het Lily of the Valley in La Croix-Valmer is een droom van natuur en vrijheid boven de Middellandse Zee, waarbij designer Philippe Starck is gevraagd zijn visie van een paradijs op aarde tot leven te laten komen. Daarvoor ontwierp hij een hotel dat gasten het hele jaar door konden verkennen, met een warme en kalmerende sfeer die ontspanning en harmonie ademt.

Het gevoel van sereniteit en welzijn in het Lily of the Valley wordt doorgevoerd tot in de badkamers en het spagedeelte – ze zijn allemaal afgewerkt met marmer en baden in het licht. Voor de mengkranen koos Philippe Starck voor de collectie AXOR Citterio in Classic Chrome. Boven de wastafel torent de monumentale AXOR Citterio ééngreeps wastafelmengkraan uit. Bij het bad past de wandgemonteerde driegats badmengkraan met handdouche, met zijn ingetogen elegantie, perfect in het buitengewone interieurconcept van Philippe Starck, dat klassiek en **tijdloos** tegelijk is.



608



“HET LILY OF THE VALLEY IS EEN PARADIJS OP AARDE, WAAR LUXE ZIJN OORSPRONG VINDT IN EERLIJKHEID, KWALITEIT EN GENEROSITEIT; CONCEPTEN EN WAARDEN DIE OOK ALTIJD BIJ AXOR HEBBEN GEHOORD.”

Philippe Starck



Architectonisch concept en artistieke leiding:

Philippe Starck

Collectie: AXOR Citterio

Oppervlak: chrom

Laurichhof, Duitsland

Een platform voor individualiteit



Bij de poort naar Saksisch Zwitserland en in de buurt van de elbemetropool Dresden nodigt Laurichhof uit tot een uniek verblijf. Op een braakliggend stuk grond van familie liet Annette Katrin Seidel samen met haar zoon Franz Philip Seidel haar langgekoesterde droom uitkomen: een project waarin haar dertig jaar praktijkervaring als binnenhuisarchitect en architect tot uiting komt. Het resultaat is het designhotel Laurichhof met 27 individueel ingerichte suites die uitnodigen om te beleven en te ervaren, te verwonderen en te bewonderen, te ontspannen en tot rust te komen. Daarbij spelen de badkamers een fundamentele rol. De grote ruimtes weerspiegelen het vormgevingsidee van de suites in de keuze van de materialen, de kleurstelling en niet op de laatste plaats de keuze van de verschillende AXOR mengkranen en douches.

“HET MERK AXOR BIJDT HELE VEELZIJDIGE COLLECTIES VOOR MAXIMALE VRIJHEID BIJ DE VORMGEVING EN PAST DAAROM OOK ZO GOED BIJ LAURICHHOF. WE HEBBEN MENGKRAMEN KUNNEN KIEZEN DIE PERFECT BIJ HET INDIVIDUELE CONCEPT VAN DE SUITES PASSES.”

Annette Katrin Seidel, binnenhuisarchitect, designer en eigenaresse van het designhotel Laurichhof



609



Architect: Seidel+Architekten
Collecties: AXOR Citterio, AXOR Citterio M, AXOR Urquiola, AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Montreux, AXOR Massaud
Oppervlakken: Chrome, Brushed Nickel

Arte Surfside, Miami

Compact Luxury met nuance

Arte Surfside is ontworpen door Antonio Citterio Patricia Viel, het kantoor voor architectuur en binnenarchitectuur. Als sculpturaal appartementencomplex van 11 verdiepingen met toegang tot het strand staat het symbool voor het sleutelprincipe van Compact Luxury – met gemeenschappelijke voorzieningen, terwijl tegelijk privé-leefruimte is vrijgemaakt. De appartementen zelf staan symbool voor een ander aspect van Compact Luxury, wat Citterio beschrijft als “de behoefte aan gepersonaliseerde privéruimten waar de ruimte creatief wordt gebruikt”.

Antonio Citterio werkte bij het Arte Surfside uitsluitend met AXOR producten. Voor de badkamers koos hij voor kranen van AXOR Citterio E, een collectie die wordt gekenmerkt door zijn elegantie met uitgebalanceerde tegenstellingen.



610



“DE DESIGNERS MOETEN ER ZOVEEL MOGELIJK VOOR ZORGEN DAT GANGEN EN DOORGANGSZONES ZO MIN MOGELIJK INVLOED HEBBEN OP DE WAARNEMING VAN DE RUIMTE. DEZE MOET NAMELIJK ZO RUIM MOGELIJK AANVOELEN. EN VERVOLGENS MOETEN ZE HIER DETAILS AAN TOEVOEGEN, ZOALS DE DETAILS WAAR WE MET AXOR IN DE BADKAMER AAN WERKEN. DETAILS DIE EEN GROOT GEVOEL VAN KWALITEIT GEVEN.”

Antonio Citterio

Architect: Antonio Citterio

Collecties: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Starck, AXOR Universal

Oppervlak: Brushed Bronze

The AUDO, Kopenhagen

Een hybride plek voor gastvrijheid en ontmoetingen



In Nordhavn, de oude industriehaven van Kopenhagen, werd een oud neobarok gebouw uit de vroege 20e eeuw nieuw leven ingeblazen. In The Audo staat menselijke verbinding in het globale digitale tijdperk centraal – als plek om samen te komen en te overnachten. Bjarne Hansen, oprichter van het Deense designbedrijf MENU en Jonas Bjerre-Poulsen, mede-oprichter van Norm Architecten, hebben The Audo ontworpen als hybride plek, waar lokale en internationale creatievelingen samen worden gebracht. Maar internationale bezoekers zullen het vooral waarderen als uniek hotel. Door de keuze voor de materialen en kleuren ademt elke kamer een andere sfeer. AXOR Uno past overal bij, of dat nu Brushed Black Chrome voor de ‘maankamer’ of Brushed Bronze voor de ‘boskamer’ is. Andere oppervlakken zijn onder andere Brushed Brass en Stainless Steel Optic.

611

“WIJ WAREN ONDER DE INDRUK VAN DE VELE PRACHTIGE OPPERVLAKKEN DIE AXOR TE BIEDEN HAD. WIJ WILDEN VOOR ELKE VERDIEPING EN ELKE KAMER ANDERE MATERIALEN EN KLEUREN GEBRUIKEN.”

Jonas Bjerre-Poulsen, mede-oprichter van Norm Architecten



Architect: Norm Architects

Collecties: AXOR Uno, AXOR Showers, AXOR Citterio

Oppervlakken: Brushed Black Chrome, Brushed Bronze, Brushed Brass, Stainless Steel Optic



De Gulde Schoen, Antwerpen / België

Terug naar luxe



»WE WILLEN ZEKER ZIJN DAT ONZE GASTEN ZICH THUIS VOELEN. DAARTOE DRAAGT OOK EEN LUXUEUZE EN REGENERERENDE BADKAMERBELEVENIS BIJ. MET KWALITATIEF HOOGWAARDIGE AXOR PRODUCTEN.«

Familie Dembélé

Het meest spannende designhotel in Vlaanderen – het suitehotel Gulde Schoen – staat in het centrum van Antwerpen in een van de oudste huizen van de stad, gebouwd in 1493. Een historisch gebouw dat verwijst naar een gouden schoen had geen betere eigenaars kunnen vinden dan de Italiaanse topvoetballer Moussa Dembélé, zijn moeder Tilly en zijn zus Assita. Het trio renoveerde het gebouw volledig en maakte er een luxueus suitehotel van. Vandaag worden bezoekers door een elegante maar onopdringerige mix van oud en nieuw betoverd: op de binnenplaats, onder de afgezonderde arcaden en aan de stenen fries die de vergulde ingang omraamt. Voor de baden die volledig in het teken van de doorurbane elegantie gekenmerkte sfeer van de Gulde Schoen staan, kozen de hoteliers voor AXOR Citterio E in de oppervlakken chroom en Brushed Brass aan de wastafel, bij het bad en in de douche.

612



Collecties: AXOR Citterio E, AXOR ShowerSelect, AXOR Accessoires

Oppervlak: chroom, Brushed Brass

The Retreat at Blue Lagoon, Grindavik/IJsland

Water gecombineerd met wellness – op een unieke bestemming



In het Retreat at Blue Lagoon in IJsland komen aarde, water en design op een tot nu toe onbekende manier samen. Een 800 jaar oude lavastroom stroomt door het centrum van het complex terwijl de eenmalige rotsformaties met de architectuur samensmelten. Maar de echte ster is het water. Het komt met een enorme hitte en onder een enorme druk uit een tektonisch actieve zone. Het water van de Blue Lagoon (blauwe lagune), dat rijk is aan mineralen, is bekend om zijn genezende kracht en bovenaardse schoonheid. Absoluut indrukwekkend: Het luxehotel in de oase met 62 suites is volledig door water omgeven. En de bijzondere relatie met het water wordt binnen voortgezet. De badkamers zijn met AXOR Starck mengkranen en AXOR Showers producten in chroom en Brushed Black Chrome uitgerust.

613



»HET RETREAT IS IN EEN 800 JAAR
OUDE LAVASTROOM INGEBED
EN WE WILDEN EEN DESIGN DAT
PRECIES DAT WEERSPIEGELT. DE
OPEN HAARDEN ZIJN - NET ZOALS
DE TAFELS - VAN LAVASTEEN. WE
KOZEN VOOR OP MAAT GEMAAKTE
AXOR MENGKRANEN OM ZE AAN DE
GECREËERDE SFEER AAN TE PASSEN.«

Sigurdur Thorsteinsson, chief design officer, Design Group Italia

Collecties: AXOR Starck, AXOR Showers
Oppervlakken: chroom, Brushed Black Chrome

Privéwoning, Praag

Moderne luxe op een discrete plek

Het 'Gouden Huis', zoals deze woning ook wordt genoemd, ligt in het zesde district van Praag en biedt moderne luxe op een afgelegen plek. De designer Ivanka Kowalski creëerde met de subtiele combinatie van verschillende materialen een sfeer die overdadig en intiem tegelijk is. De blikvangers in dit huis zijn het aparte wellnessgedeelte en de badkamers en suite. Deze ruimtes worden verfraaid met verschillende AXOR collecties, die allemaal hun unieke bijdrage leveren aan het totaalplaatje. Kowalski koos uit de vele exclusieve **AXOR FinishPlus** oppervlakken voor Brushed Gold Optic, Polished Gold Optic en Brushed Bronze voor de producten in de badkamers uit de collecties AXOR Urquiola en AXOR One. Bij de wastafels vormen AXOR Urquiola mengkranen met hun kunstzinnige, eclectische combinaties van vormen een levendig contrast met traditioneel hout en steen. De vloergemonteerde mengkraan wordt een extravagant en zinnenprikkelend statement bij het bad.



Binnenhuisarchitect: Ivanka Kowalski
 Collecties: AXOR Urquiola, AXOR One, AXOR Showers, AXOR Starck
 Oppervlakken: Brushed Gold Optic, Polished Gold Optic, Brushed Bronze

614



“MET ZIJN AVANT-
 GARDISTISCHE DESIGNS EN DE
 ONOVERTROFFEN SELECTIE VAN
 EXCLUSIEVE OPPERVLAKKEN
 WAS HET MERK AXOR DE
 PERFECTE PARTNER VOOR DE
 BADKAMER EN KEUKEN.”

Ivanka Kowalski, interieurdesigner

The Alchemist, Kopenhagen

Een reis die alle zintuigen prikkelt



Een avond in de Alchemist zal je niet snel vergeten. Sinds de opening in 2019 heeft het restaurant in Kopenhagen twee Michelinsterren voor zijn uiterst creatieve, technisch complexe gerechten en zijn gechoreografeerde dineerbeleving gekregen. Chef-kok en mede-eigenaar Rasmus Munk werkte samen met Studio Duncalf om de locatie, een voormalige werkplaats van het Koninklijk Deens Theater voor het opbouwen van podia, opnieuw uit te vinden met live acteurs en visuele technologie om een door Munk zelf bedachte 'holistische keuken' te creëren. De Alchemist neemt zijn gasten mee op een reis voor alle zintuigen door neonkleurige gangen, langs met graffiti bespoten muren en een 13 meter hoge wijnkelder. En als de reis naar de badkamers of keukens leidt, ontdekt de gast niet één, maar drie AXOR collecties.

"WE KUNNEN ONZE GASTEN IN DE ALCHEMIST UIT HUN NORMALE WERELD HALEN EN ZE HET GEVOEL VAN TIJD EN RUIMTE LATEN VERLIEZEN."

Rasmus Munk, chef-kok en mede-eigenaar



Binnenhuisarchitect: Studio Duncalf
Collecties: AXOR Starck Organic,
AXOR Citterio, AXOR MyEdition
Oppervlakken: Brushed Black Chrome

Privéwoning, Falsterbonäset, Zweden

Een unieke villa aan de Zweedse kust



Op het schiereiland Falsterbonäset in het zuidwestelijke puntje van Zweden zijn enkele van de mooiste stranden en meest luxe villa's in Scandinavië te vinden. Toen de vastgoedontwikkelaars en binnenhuisarchitecten Linda en Mikael Bergman besloten om hier hun eigen huis te bouwen, hadden ze één doel voor ogen: het moest een energiezuinig, hoogwaardig woonhuis met de nieuwste smart-home-technologie worden. Het resultaat is een strak, klassiek design met een mix van moderne materialen op slechts 100 meter van het beroemde strand Ljunghusen. Voor de doordacht ontworpen, smaakvol ingerichte ruimten die naadloos in elkaar over lijken te lopen, is gekozen voor walnoothout, messing, marmer en gepolijst beton zonder zichtbare drempels of onnodige kozijnen. Bij het ontwerpen van de badkamer kozen de eigenaren voor verschillende AXOR producten die ze individualiseerden om hun veeleisende visie tot leven te brengen.

“NA EEN BEZOEK AAN DE AXOR STAND OP EEN TOONAANGEVENDE VAKBEURS ZIJN WE VERLIEFD GEWORDEN OP DE PRODUCTEN VAN AXOR. HET MERK BIEDT PRECIES WAAR WE NAAR OP ZOEK WAREN: BUITENGEWONE, ENERGIEZUINIGE PRODUCTEN MET PRACHTIGE, INDIVIDUELE OPPERVLAKKEN.”

Linda Bergman, binnenhuisarchitect en eigenaresse



Binnenhuisarchitect en eigenaresse: Linda en Mikael Bergman
Collecties: AXOR Starck Organic, AXOR Showers, AXOR Starck Oppervlakken: Brushed Black Chrome, Brushed Red Gold

La Réserve Eden au Lac, Zürich

De imaginaire jachtclub bij het meer



Met de impulsen van La Réserve en de visie van perfectie van zijn eigenaar Michel Reybier vindt het Eden au Lac Hotel zichzelf opnieuw uit als nieuw vijfsterrenhotel in Zürich: La Réserve Eden au Lac Zurich. Het hotel is volledig opnieuw vormgegeven om een elegante en tijdloze ervaring in het hart van een imaginaire jachtclub te bieden, zoals Philippe Starck dat voor zich zag. De Franse designer zag de renovatie daarbij als minimaal maar niet minimalistisch – met zijn zoektocht naar het blootleggen van de structurele ziel en de ruwe poëzie van de plek als basis en het binnenlaten van het licht en het maximaliseren van het architectonische volume als doel. Het hotel zit vol verrassingen en zet constant aan het denken, met verfijnde en zorgvuldig bij elkaar gezochte objecten en materialen die het een heel poëtische en charmante uitstraling geven.

617



“LA RÉSERVE EDEN AU LAC ZURICH IS ALS ROCK-‘N-ROLL DANSEN MET DE KONINGIN VAN ENGELAND. ALLES IS KLASSIEK – MAAR TOCH OOK NIET. HET IS EEN TIJDLOZE MIX VAN CREATIVITEIT, CLASSICISME EN INTELLIGENTIE – NET ALS ZWITSERLAND ZELF.”

Philippe Starck

Architectonisch concept en artistieke leiding: Philippe Starck

Collecties: AXOR Citterio, AXOR Starck, AXOR Starck Organic Accessoires

Oppervlak: Brushed Chrome

Treehouse, Londen

Luxe toevluchtsoord boven de stad



“DE INRICHTING IS GEBASEERD OP EEN STIJL UIT HET MIDDEN VAN DE VORIGE EEUW MET EEN SPEELS, NOSTALGISCH DESIGN DAT VOOR DE NAAM TREEHOUSE STAAT. MET ZIJN NIEUWE DESIGNS, ZIJN UITSTEKENDE KWALITEIT EN ZIJN VELE VERSCHILLENDE STIJLEN WAS HET MERK AXOR DE PERFECTE PARTNER VOOR DE BADKAMERS.”

Audrey Sterk, binnenhuisarchitect

Het Treehouse Hotel is erin geslaagd om de charme van het verleden met het comfort en de gemakken van het heden te combineren. De eclectische stijl van het hotel wordt doorgevoerd tot in de badkamers en suite, waar de mengkranen uit de collectie AXOR Montreux de charme van vervlogen tijden met geavanceerde technologie en moderne oppervlakken combineren. Alle AXOR Montreux mengkranen zijn hier afgewerkt met Brushed Black Chrome, een van de exclusieve AXOR FinishPlus oppervlakken.

618



Binnenhuisarchitect: Audrey Sterk
Collecties: AXOR Montreux
Oppervlak: Brushed Black Chrome

Banyan Tree Anji, Huzhou / China

Luxe herbekijken



DE ARCHITECTUUR VAN HET BANYAN TREE ANJI SPIEGELT PLAATSELIJKE CULTURELE BIJZONDERHEDEN EN HET OMRINGEND LANDSCHAP WEER. MET ELEGANTE, ELEMENTAIRE VORMEN VULT AXOR CITTERIO DEZE DOORDACHTE STIJL PERFECT AAN.

Hoewel het slechts op een uur rijden van de levendige metropool Hangzhou ligt, behoort het Banyan Tree Anji tot een andere wereld. Omgeven door bamboebossen, rustige meren en glooiende heuvels. Het exclusieve eco-resort straalt de rust van een afgescheiden, maar wel **luxueus** monnikenklooster uit. Met golfbaan, ruitclub en wellness-gedeelte. Met een unieke mix van moderne uitrusting en boeddhistische traditie biedt het Banyan Tree Anji zijn gasten een holistische plek waar ze de hectiek van alledag even kunnen vergeten. Geen wonder dus dat de badkamers met producten van de collectie AXOR Citterio zijn uitgerust.

619



Projectdeelnemer: Greentown Group

Collecties: AXOR Citterio

Oppervlak: Chroom

I M P R I N T

Publisher:
AXOR / Hansgrohe SE

Photography:
Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

Photography AXOR inspiration:
Poulsen/Søren Gammelmark
Lily of the Valley - Tezenas
Designhotel Laurichhof, Pirna - Designhotel Laurichhof
Arte Surfside, Miami Beach - Kris Tamburello
The Audo, Copenhagen - Alex Dwyer
The Retreat at Blue Lagoon Island - Blue Lagoon Island
Private Apartment, Prague - Jakub Komrska
The Alchemist, Copenhagen - Claus Bech La Réserve Eden au
Lac, Zurich
Treehouse, London - Sebastian Nicholas
Banyan Tree Anji - Banyan Tree

Lithography:
Eder GmbH, Ostfildern

AXOR

Hansgrohe SA
Riverside Business Park
Boulevard International 55 K
1070 Anderlecht
Tél. +32 2 543 01 40
Fax +32 2 543 05 86
info@hansgrohe.be

AXOR-DESIGN.COM
pro.hansgrohe.be