


AXOR®
hansgrohe

Axor Citterio E
The **ESSENCE** of *LUXURY*



Sjarmen til **Axor** Citterio E består i en kombinasjon av det kjente **sjonalitet**. Denne kolleksjonen forbinder **høy kvalitet** med til noe spesielt.

På denne måten opphøyes hverdagen av den nye kolleksjonen, som nens gentleman fra Italia. Og badet. En kolleksjon for servant, dusj og miljø - i en leilighet i byen like godt som i villa i jugendstil.


og likevel helt nye, av klassisk tilnærming og **moderne funk-**
vakker eleganse. Den daglige bruken av vannet feires og gjøres

Axor har utviklet sammen med *Antonio Citterio*, en desig-
badekar som glir perfekt inn i et både *klassisk* og **moderne**





Hvordan kan rikdommen ved vannet gjenspeiles i servanten? Med nøyaktig formede flater og kanter som sammen med myke kurver resulterer i en følelse av bløt og harmonisk berøring. Med klassiske former og med elegante, myke kryssgrep. Har det noensinne gitt mer nytelse å bruke et armatur?





Eleganse og betjeningskomfort forenes i servantens 1-greps armatur. Nøyaktige flater og kanter, kombinert med myke former og rosetter i softcube-utseende pluss det slanke joystick-grepet er uttrykk for eksklusiv kvalitet. Til dette passer det godt med det elegante Axor Universal tilbehør.





Det karakteristiske for 3-hulls servantarmaturet er kryssgrebene med klassisk tilnærming. De er ergonomiske og utformet med myke kurver slik at de ligger behagelig i hånden og er lette å betjene.





Også i et lyst miljø – som for eksempel på et hotellbad med hvit marmor – gjør 1-grepsarmaturene på servantskålen et elegant inntrykk. Særlig ekstravagant er utgaven i rødt gull med en eksklusiv overflate som bare lages av Axor Manufaktur.


Tolv eksklusive spesialoverflater fremstilles i Axor Manufaktur med den moderne og miljøvennlige PVD-metoden og er derfor spesielt elegante og av høy kvalitet. De ferdige produktene har høy ripebestandighet, permanent overflateglans og høy motstandsdyktighet mot rengjøringsmidler og korrosjon og er derfor spesielt godt egnet for offentlige prosjekter, for eksempel hoteller.





Gjennomtenkt design gjør det lettere for oss å dusje. Via et vendergrep med tydelige symboler aktiveres dusjfunksjonene. Vannmengden styres på en komfortabel måte med det klassisk lignende kryssgrepet. Temperaturen reguleres via det sylindriske termostatgrepet. På det elegante dusjsettet med dobbel stang gjør den ergonomiske og lettgående glide-
ren det enkelt å regulere høyden på dusjen.









Det er nesten ikke grenser for personlig utforming. Termostatmodulen på 38 x 12 kan installeres horisontalt eller vertikalt - med enkeltrosetter for 3 funksjoner eller med plate for 2 funksjoner. I forbindelse med innbyggingsdelen, som er basert på innstikksprinsippet i det velprøvde systemet i Axor ShowerCollection, kan det installeres helt nøyaktig i rekke med en avstand på 10 mm. Under slagordet Just mix it gir modulsystemet og produktenes 12 x 12-rutenett flere muligheter for mer individualitet og kreativitet ved dusjplanleggingen, for eksempel med dusjmodulen eller holderenheten. Det elegante bildet kan kompletteres med passende Axor Universal tilbehør for dusjen.



/ Dusjen /





Select-teknologien gjør det enklere og mer komfortabelt å dusje. Særlig på et hotellbad der gjesten gjerne vil betjene armaturene på en intuitiv måte. Funksjonene styres ganske enkelt med knappetrykk. Det er like lett å stille inn strålevinkelen i personlig høyde på hånddusjen via den multifunksjonelle glideren på dusjsettet.



Badekaret har den samme tidløst klassiske designen med nøyaktige kanter og myke former, som for eksempel i kryssgrepene på badekartermostaten som står på gulvet. Omkoplingen fra badekarfylling til hånddusj er selvinstruerende og skjer med trekknapp - enkelt også med såpe på hendene.





Den 4-hulls termostaten for badekarkant er et elegant produkt til badekaret. Samtidig er det komfortabelt og intuitivt å betjene grepene. Temperaturen reguleres med det sylindriske grepet og vannmengden via et ergonomisk kryssgrep.





Den gulvstående badekartermostaten er et markant blikkfang i rommet. Den enkle hånddusjen har to stråletyper, det elegante kryssgrepet styrer vannmengden mens temperaturen er lett å regulere med termostaten.





Produktto
Eksempler
planleggin

oversikt &

på

g

Alle servantarmaturer er utstyrt med gjennomstrømningsbegrenser (5 l/min). · * kan bare brukes på jevne, glatte overflater. · ** Til fri plassering av tut og grep: Bruk 3-hulls slangeforlengersett (art.nr. 38959000).

SERVANT



1-greps servantarmatur 150 med oppløftstang for avløpsgarnityr
Art.-Nr. 36100000
uten oppløftstang (ikke avbildet)
Art.-Nr. 36101000



1-greps servantarmatur 115 for håndvask, uten oppløftstang
Art.-Nr. 36102000



1-greps servantarmatur 215 for bollevask, uten oppløftstang
Art.-Nr. 36103000



1-greps servantarmatur 280 for bollevask, uten oppløftstang
Art.-Nr. 36104000



Kaldtvannshane uten oppløftstang
Art.-Nr. 36105000



1-greps servantarmatur, tut 220 mm, med rosetter, for veggmontering, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36106000
1-greps servantarmatur, tut 220 mm, med plate, for veggmontering, innbyggingsløsning (ikke avbildet) **Art.-Nr. 36114000**
Innbyggingsdel **Art.-Nr. 13622180**
Lekkasjesikringer
Art.-Nr. 96362000



3-hulls servantarmatur med plate og oppløftstang for avløpsgarnityr
Art.-Nr. 36116000*
3-hulls servantarmatur med rosetter og oppløftstang for avløpsgarnityr (ikke avbildet)
Art.-Nr. 36108000**



3-hulls servantarmatur, tut 220 mm, med plate, for veggmontering, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36115000
3-hulls servantarmatur, tut 220 mm, med rosetter, for veggmontering, innbyggingsløsning (ikke avbildet) **Art.-Nr. 36107000**
Innbyggingsdel **Art.-Nr. 10303180**
Lekkasjesikringer
Art.-Nr. 96362000

BIDÉT



1-greps bidétarmatur med oppløftstang for avløpsgarnityr
Art.-Nr. 36120000



KAR



Badekarfylling,
lengde 180 mm
Art.-Nr. 36425000



Badekartermostat, gulvstående
Art.-Nr. 36416000
Innbyggingsdel
Art.-Nr. 10452180
Lekkasjesikringer
Art.-Nr. 96362000



2-hulls armatur for badekarkant
med termostat
Art.-Nr. 36412000
Innbyggingsdel
Art.-Nr. 13550180



4-hulls armatur for badekarkant
med termostat
Art.-Nr. 36411000
Innbyggingsdel
Art.-Nr. 15460180
4-hulls armatur for fliskant
med termostat (ikke avbildet)
Art.-Nr. 36410000
Innbyggingsdel
Art.-Nr. 15465180

TERMOSTATER/VENTILER



Dusjtermostat,
utenpåliggende montering
Art.-Nr. 36160000



Badekartermostat,
utenpåliggende montering
Art.-Nr. 36140000

TERMOSTATER/VENTILER



Termostatmodul 38 x 12 med plate,
for 2 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36703000
Innbyggingsdel
Art.-Nr. 36701180



Termostatmodul 38 x 12
med 3 enkeltrosetter,
for 3 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36704000
Innbyggingsdel
Art.-Nr. 36708180



Termostatmodul 12 x 12,
innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36702000
Innbyggingsdel
Art.-Nr. 10754180



Stengeventil 12 x 12,
innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36771000
Innbyggingsdel til montering i sammensatt
installasjon (10 mm avstand)
Art.-Nr. 10971180
til fri installasjon
Innbyggingsdel G 1/2 **Art.-Nr. 15973180**
Innbyggingsdel G 1/2 keramisk
Art.-Nr. 15974180
Innbyggingsdel G 3/4 **Art.-Nr. 15970180**



Trio[®]./Quattro[®] stenge- og venderventil
12 x 12, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36772000
Innbyggingsdel til montering i sammensatt
installasjon (10 mm avstand)
Art.-Nr. 36770180
til fri installasjon
Trio 3-veis ventil[®] **Art.-Nr. 15981180**
Quattro 4-veis ventil[®] **Art.-Nr. 15930180**

AXOR SHOWERSELECT



Axor ShowerSelect-termostat,
Highflow, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36711000
Innbyggingsdel iBox[®] universal
Art.-Nr. 01800180



Axor ShowerSelect-termostat,
Highflow, innbyggingsløsning,
for 1 funksjon og 1 ekstra utløp
Art.-Nr. 36706000
Innbyggingsdel iBox[®] universal
Art.-Nr. 01800180



Axor ShowerSelect-ventil,
for 3 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36773000
Innbyggingsdel iBox[®] universal
Art.-Nr. 01800180



Axor ShowerSelect-termostat,
for 1 funksjon, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36705000
Innbyggingsdel iBox[®] universal
Art.-Nr. 01810180



Axor ShowerSelect-termostat,
for 2 funksjoner, innbyggingsløsning

Art.-Nr. 36707000

Innbyggingsdel iBox® universal

Art.-Nr. 01810180

DUSJ



Dusjsett som består av:
Raindance Select S 120 3jet hånddusj,
veggstang (utvendig mål: 1009 mm)
og dusjslange 160 cm
Art.-Nr. 36735000



Dusjmodul 12 x 12,
innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36822000
Innbyggingsdel til montering i sammensatt
installasjon (10 mm avstand)
Art.-Nr. 28486180



Dusjholderenhet 12 x 12
Art.-Nr. 36724000
Innbyggingsdel til montering i sammensatt
installasjon (10 mm avstand)
Art.-Nr. 28486180



Hodedusj 3jet ø 120 mm
Art.-Nr. 39740000
Veggplate 12 x 12 til hodedusj
Art.-Nr. 36725000
Dusjarm til hodedusj, overheng 230 mm
Art.-Nr. 27412000

Overflate i krom (-000)

Flere spesialoverflater, f.eks. rødt gull lages
bare i Axor Manufaktur.

Du finner passende Axor Universal tilbehør
designet av Antonio Citterio i en egen
brosjyre.

Du finner mer informasjon om Axor Citterio E
og flere passende produkter på
www.hansgrohe.no.

INSTALLASJON MED TERMOSTATMODUL 38 X 12, FOR 3 FUNKSJONER

Ergonomi:

- _Ved hjelp av en horisontal, ergonomisk plassering av betjeningselementene til hånddu-sjen og dusjhyllen er det lett å utføre alle funksjonene
- _Håndteringsgrepet til 3-veisven-deren peker på den valgte forbrukeren
- _Vannmengden kan reguleres ved hjelp av en stengeventil med kryssgrep mens det sylindriske termostatgrepet kan stille inn tem-peraturen på forhånd.

Dusjmoduler:

- _Bruk som nakke- og kroppsdusj
- _Kan reguleres i 3 trinn - vann-strålene justeres etter den aktuel-le kroppsstørrelsen

12 x 12-prinsippet:

- _Komfortabel dusjløsning også for et lite bad
- _Under slagordet Just mix it gir modulsystemet og produktenes 12 x 12-rutenett flere muligheter for mer individualitet og kreativitet ved dusjplanleggingen

Enkel og nøyaktig montering:

- _Innbyggingsløsning på grunnlag av Axor ShowerCollection med det smarte innstikksprinsippet
- _Installasjonen blir helt nøyaktig i rekke med en avstand på 10 mm



UTSTYR:

Termostatmodul 38 x 12 med 3 enkeltrosetter, for 3 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36704000
 Innbyggingsdel
Art.-Nr. 36708180

2 x Dusjmodul 12 x 12, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36822000

Dusjholderenhet 12 x 12
Art.-Nr. 36724000
 Innbyggingsdel til montering i sammensatt installasjon (10 mm avstand)
Art.-Nr. 28486180
 Raindance Select S 120 3jet hånddusj
Art.-Nr. 26530000
 Isiflex dusjslange 125 cm
Art.-Nr. 28272000

Axor Starck 240 hodedusj
Art.-Nr. 28494000
 Taktilkopling til hodedusj
Art.-Nr. 27479000

Axor Universal tilbehør dusjhyll
Art.-Nr. 42802000

INSTALLASJON MED AXOR SHOWERSELECT FERDIGSETT FOR 3 FUNKSJONER**360-graders vannopplevelse:**

_Hode- og hånddusj med 3 stråler samt 4 kroppsdusjer for personlig spa

Dusjmoduler:

_Bruk som nakke- og kroppsdusj
_Kan reguleres i 3 trinn - vannstrålene justeres etter den aktuelle kroppsstørrelsen

Holderenhet med hånddusj:

_Kan nås fra Walk-in-området - passer optimalt til rengjøring av dusjen

Intuitiv betjening:

_Takket være Select-teknologien på grunnlag av iBox universal er det lett å betjene funksjonene via knappetrykk
_Store symboler som er lette å forstå
_Dusjene kan brukes samtidig - for å få en enda større dusjopplevelse
_En sentral termostatmodul styrer den ønskede temperaturen for de 3 funksjonene
_Funksjonsmoduler kan betjenes fra utenfor våtområdet - vannet kan tempereres etter eget ønske allerede før dusjing

**UTSTYR:**

Axor ShowerSelect-termostat, Highflow, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36711000
Innbyggingsdel iBox® universal
Art.-Nr. 01800180

Axor ShowerSelect-ventil, for 3 funksjoner, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36773000
Innbyggingsdel iBox® universal
Art.-Nr. 01800180

Holderenhet 12 x 12
Art.-Nr. 36724000
Raindance Select S 120 3jet hånddusj
Art.-Nr. 26530000
Isiflex dusjsslange 125 cm
Art.-Nr. 28272000

4 x Dusjmodul 12 x 12, innbyggingsløsning
Art.-Nr. 36822000

Axor Citterio 3jet hodedusj
Art.-Nr. 39740000
Veggplate 12 x 12 til hodedusj
Art.-Nr. 36725000
Dusjarm til hodedusj, overheng 230 mm
Art.-Nr. 27412000

Axor - Hansgrohe SE - Postfach 1145 · D-77757 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com

Norge - Hansgrohe Salgskontor · Jegstrupevej 6 · DK-8361 Hasselager · Telefon +47 32 795400
Fax +47 32 795401 · info@hansgrohe.no · www.hansgrohe.no



no-Axor Citterio E brosjyre · Det tas forbehold om trykkfeil og fargeavvikelser av trykktekniske årsaker.
Form-Nr. 84060117 - 10/14/1.5 · Trykket i Tyskland · Trykket på 100 % klorfritt bleket papir.

Konsept og layout: bilekjæger, Stuttgart **Planlegging:** Antonio Citterio, Patricia Viel & Partners

Takk til: B&B Italia, Duravit, Flexform, GTeasign, Kaldewei, Keramag, LEA Ceramiche
Foto: Kuhnle & Knödler, Radolfzell; Uli Maier, Stuttgart

AXOR[®]
hansgrohe

