



hansgrohe

Najpiękniejsza przestrzeń w domu.

Dzięki innowacyjnym zlewozmywacom
i bateriom kuchennym marki hansgrohe.



Spis treści

Firma

- 4 Tradycja
- 5 Jakość

Serce kuchni

- 8 Design
- 10 Materiał i kolory
- 12 Rozmiary i warianty zabudowy
- 14 Funkcje
- 24 sBox

Asortyment

- 28 Zlewozmywaki kuchenne ze stali szlachetnej w zestawach combi
- 30 Zlewozmywaki ze stali szlachetnej
- 32 Zlewozmywaki kuchenne z granitu SilicaTec w zestawach combi
- 34 Zlewozmywaki z granitu SilicaTec
- 36 Armatura kuchenna
- 41 Technologie

Sponsoring

- 42 Kolarstwo



Jakość wynikająca z tradycji

Jesteśmy zawsze przy Tobie. Możesz zatem zaufać na dobre naszej obietnicy jakości Made by hansgrohe.

Design

Wzornictwo – stworzone przez hansgrohe

W kooperacji z Phoenix Design powstają produkty, które wyznaczają nowe standardy, tak w aspekcie estetyki jak i funkcjonalności.

5 LAT GWARANCJI

Gwarancja zadowolenia klientów

Aby móc na wszystkie nasze produkty udzielić 5-letniej gwarancji producenta, ustawiamy sobie poprzeczkę zawsze wysoko.

Firma Hansgrohe

Oryginał od 1901: Od samego początku wskazujemy nowe kierunki

Hans Grohe nie zadowolął się status quo, ponieważ wiedział: Tylko z takim nastawieniem można tworzyć rzeczy nowe, niezwykle i przełomowe. W czasach, gdy dopiero kiełkowały pierwsze pomysły o prywatnych łazienkach, a codzienny prysznic jeszcze był utopią, on tworzył już pierwsze główki prysznicowe. W ten sposób wyznaczał nowe standardy łazienkowe – dalece szerzej zakrojone niż granice Schwarzwald. Z 34 filiami, 21 biurami handlowymi i na ryn-

kach w 146 krajach na wszystkich kontynentach oraz globalną dostępnością swoich produktów, marka hansgrohe uchodzi obecnie za jednego z nielicznych globalnych graczy branży sanitarnej. Tak jak kiedyś, tak i dziś, nasze przedsiębiorstwo realizuje większość swojej produkcji w Schiltach i Offenburgu – jest to nasz wyraz wierności standardom made in Germany i wartościom, którymi żyjemy w Hansgrohe. Jedną z najważniejszych wartości firmy jest podejmowanie społecznej odpowie-

dzialności. W ten sposób Grupa Hansgrohe to jeden z pionierów branży w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, ekologii i ochrony klimatu. Wyraża się to poprzez produkty oszczędzające wodę i energię, a także inteligentne systemy do recyklingu ekologiczne technologie produkcji oraz udział w globalnych projektach ochrony środowiska i edukacji na rzecz odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody.



Od 1901 roku Hansgrohe tradycyjnie jest o krok dalej w stosunku do swoich czasów.

Jakość, na którą możesz liczyć

Twoje oczekiwania są naszym wzorcem

W hansgrohe stawiamy na niemiecki know-how i osiągamy w ten sposób najwyższą jakość w aspekcie formy i funkcji. Made in Germany jest i pozostanie naszą receptą na sukces: Niemal wszystkie produkty powstają w naszym rodzimym regionie Schwarzwald na południu Niemiec. Wymaganiem, które sobie stawiamy, jest dostarczać naszym klientom długowieczne produkty, które wyznaczają standardy w aspekcie funkcjonalności

i jakości. Dlatego z takim samym zaangażowaniem, jak pierwszego dnia działalności firmy, prowadzimy badania i rozwijamy nasze produkty, aby zapewnić Ci długotrwałe zadowolenie z korzystania z nich. Ten współczesny duch wynalazcy w połączeniu z naszym bogatym w tradycję know-how stwarza fundament dla przedsiębiorstwa, którego sukces wykracza daleko w przyszłość.



Z myślą o środowisku: Odpowiedzialność społeczna, ochrona środowiska i klimatu przyswiecają całej działalności hansgrohe. Nasze projekty ochrony środowiska na skalę globalną i nasza działalność informacyjna wokół tematu dbałości o naturalne zasoby wody przyczyniają się do poprawy sytuacji ekologicznej na całym świecie. Sami w procesie naszej produkcji korzystamy z odnawialnych źródeł energii, wydajnych systemów recyklingu i odzyskiwania ciepła w celu redukcji emisji CO₂. Wybierając hansgrohe wybierasz długowieczną jakość z ekologicznie odpowiedzialnego źródła.

5 LAT
GWARANCJI

Najwyższe standardy: Dlatego w hansgrohe znajdują zastosowanie wyłącznie najwyższej jakości materiały odpowiednie dla wody pitnej. Sprawdzone w długotrwałych testach, aby sprostać wszystkim wymaganiom bezpieczeństwa w łazience. Dostosowanie do obowiązujących norm i optymalne precyzyjne dopasowanie wszystkich części to gwarancja płynnej i wygodnej funkcjonalności przez długie lata. Stworzone przez nas autorskie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa produktów najczęściej przerastają branżowe standardy. Dlatego naszym klientom udzielamy dobrowolnej 5-letniej gwarancji producenta na nasze produkty.



Inicjator branżowych innowacji: Dzięki naszym nowym produktom, wprowadzonym na rynek w ciągu ostatnich 3 lat osiągamy w hansgrohe 30% naszych obrotów. Za sprawą tego wysokiego wskaźnika vitalności, nasze przedsiębiorstwo, jako specjalista branży sanitarnej, jest jednym z liderów innowacji w branży. Wszystko, co zostało w hansgrohe wymyślone i stworzone, spotyka się z ogromnym aplauzem na całym świecie. Jako kuźnia pomysłów ze Schwarzwaldu spoglądamy wstecz na imponującą ilość zrealizowanych innowacji. Niektóre z tych pomysłów stały się częścią historii branży sanitarnej.

Serce kuchni





Nagrodzone za wybitne wzornictwo



Nowy sposób myślenia stwarza nowe możliwości

Po pierwsze – zlewozmywak musi być funkcjonalny i długowieczny. Kiedy do tego dodamy dobre wzornictwo, przepis na kuchnię marzeń jest gotowy. Zorientowane na indywidualizm zlewozmywaki marki hansgrohe łączą w sobie wszystkie te zalety. Najwyższa jakość tych zlewozmywaków

kuchennych powstaje w rezultacie zastosowania stali szlachetnej lub naturalnego granitu SilicaTec. Swoje przejrzyste wzornictwo nasze zlewozmywaki kuchenne zawdzięczają kwadratowej formie podstawowej, dzięki czemu minimalistyczne wzornictwo pasuje idealnie do nowoczesnych kuchni. Szeroki

brzeg zlewozmywaka jest niepowtarzalny pod względem estetyki. Dzięki niemu zlewozmywak i wylewka oraz opcjonalnie element obsługi tworzą estetyczną całość. Nowa koncepcja obsługi za pomocą dźwigni lub przycisku Select umożliwia znacznie bardziej komfortowe użytkowanie.




Zestaw Combi C71-F660-08

Produkty firmy Hansgrohe SE otrzymały już niemal 500 nagród za wzornictwo w 50 międzynarodowych konkursach – czyni to firmę Hansgrohe SE jednym z najczęściej wyróżnianych przedsiębiorstw na rynku. W Rankingu iF 2017 znajduje się na 6. miejscu i zarazem


jest najwyżej notowanym przedsiębiorstwem w branży. Przy tym wzornictwo nigdy nie jest dla nas celem samym w sobie, lecz wyrazem równowagi pomiędzy innowacyjną funkcjonalnością i nowoczesną formą.




reddot design award



Stworzona we współpracy z Phoenix Design seria kuchennych zlewozmywaków jest rewolucją pod względem wzornictwa i funkcji: jej podstawę stanowią materiały wykonane z dbałością o najwyższą jakość, a pełna rozmachu linia inspirowana geometrią prostokąta wpisuje się perfekcyjnie w nowoczesne aranżacje kuchenne. Szeroki brzeg zlewozmywaka sprawia, że tworzy on estetyczną całość z baterią i elementem obsługi. Dla Twojej absolutnie indywidualnej samorealizacji w kuchni, do wyboru w asortymencie naszych zlewozmywaków masz szeroką gamę wariantów wzorniczych.



Za pomocą przycisku Select umieszczonego z przodu zlewozmywaka możesz z łatwością włączać i wyłączać strumień wody nie przerywając pracy. Przekręcenie przycisku Select uruchamia komplet odpływowy.



Za pomocą uchwyty dźwigniowego można regulować objętość strumienia oraz temperaturę wody. Podczas pracy w strefie zlewozmywaka strumień wody można w każdym momencie zatrzymać i uruchomić ponownie za pomocą przycisku Select umieszczonego na baterii kuchennej.

Nowe standardy w kuchni

Najwyższej jakości materiały, stal szlachetna i granit SilicaTec

Jako uzupełnienie zlewozmywaków ze stali szlachetnej marka hansgrohe poszerzyła asortyment o zlewozmywaki granitowe z SilicaTec. SilicaTec to materiał przyszłości, który wraz ze swoją naturalnością wprowadza

do kuchni nową organiczną kolorystykę. Ciepły charakter kreuje przytulną atmosferę w zgodzie z trendem na kuchnie wkomponowane w przestrzeń wypoczynkową. Dla zapewnienia jeszcze większej indywidual-


ności, zlewozmywaki kuchenne SilicaTec dostępne są w trzech różnych wariantach kolorystycznych – dzięki temu we wnętrzu można świadomie stawiać akcenty.



stal szlachetna
-800



grafitowa czerń
-170



kamienna szarość
-290




szarość betonu
-380



Szlachetna jakość: Wykonane ze stali szlachetnej o grubości 1 mm zlewozmywaki błyszczą jakością wykonania dzięki swoim precyzyjnie wykończonym krawędziom.



Odporność: Dzięki zastosowaniu pochodzących z Niemiec cząstek kwarcu o zaokrąglonych krawędziach uzyskano twardą i odporną na uszkodzenia powierzchnię.



Efekt hydrofobowy: Na gładkiej i nieporowatej powierzchni, krople wody szybko znikają.



Naturalność: Materiał jest przyjemny w dotyku i przekonuje za sprawą swojej naturalności.

Magnes dla wzroku w kuchni

Rozmiary i warianty montażu dla każdej kuchni

Szeroki wybór rozmaitych kształtów zlewozmywaków, takich jak np. małe, podłużne lub podwójne oraz rozmaite warianty montażu, umożliwiają realizację

absolutnie indywidualnej aranżacji kuchennej. Powierzchnia do osuszania powiększa przestrzeń pracy. Duże zlewozmywaki sprawdzają się przez to szczególnie przy

napętnianiu i myciu przedmiotów o dużych gabarytach. Podwójny zlewozmywak umożliwia równoległe wykonywanie różnych etapów pracy.



Montaż na blacie:

Zlewozmywak montowany jest od góry w wycięty uprzednio otwór w kuchennym blacie.



Montaż w jednej linii z blatem:

Zlewozmywak zostaje zlicowany z blatem. Powstaje płynne przejście. Ten wariant montażu możliwy jest w przypadku zlewozmywaków ze stali szlachetnej.



Montaż pod blatem:

Zlewozmywak jest mocowany do kuchennego blatu od dołu. W ten sposób kuchnia staje się bardziej przestronna.



Zlewozmywak pojedynczy: Odpowiedni dla kuchennych szafek o szerokości powyżej 80 cm przy szerokości komory ok 66 cm oraz dla kuchennych szafek o szerokości powyżej 60 cm przy szerokości komory ok 45 cm.



Zlewozmywak podwójny:

Odpowiedni dla kuchennych szafek o szerokości powyżej 80 cm przy szerokości komór ok 18 cm i ok. 45 cm.



Zlewozmywak podwójny:

Odpowiedni dla kuchennych szafek o szerokości powyżej 90 cm przy szerokości komór po ok. 37 cm każda.



Zlewozmywak pojedynczy z powierzchnią do osuszania:

Odpowiedni dla kuchennych szafek o szerokości powyżej 60 cm przy szerokości komory ok 45 cm.

Linia 71 z uchwytem dźwigniowym i przyciskiem Select

Spełnia wszystkie życzenia względem ergonomii

Wyjątkową zaletą jest nowa koncepcja sterowania wodą na brzegu zlewozmywaka, dzięki której uchwyt przy baterii kuchennej stał się zbędny. Regulacja temperatury wody odbywa się za pomocą obrotu ergonomicznej


dźwigni. Za sprawą przestawienia dźwigni możliwa jest regulacja objętości strumienia. Oprócz dźwigni, kolejną opcją obsługi jest intuicyjny przycisk Select zlokalizowany na baterii kuchennej. Dzięki niemu wodę można

dotkająco włączać i wyłączać za dotknięciem przycisku, bez przerywania pracy. Tę baterię kuchenną znajdziesz w Linii 71 lub jako komponent zlewozmywaków kuchennych w zestawach combi.

Przykład: Bateria kuchenna M7119-H200

Minimalistyczne wzornictwo komponuje się stylowo z każdą architekturą wnętrza.

Wylewka obrotowa do 150° dla mnóstwa funkcjonalnej przestrzeni w kuchni.



Łatwe włączanie i wyłączenie wody za pomocą przycisku Select, bez przerywania pracy.



Elastyczność pracy dzięki praktycznej wyciąganej wylewce (na długość do 76 cm).



Dużo miejsca pod wyciąganą wylewką, np. dla wygody przy napełnianiu wysokich naczyń.

Za pomocą dźwigni następuje początkowe uruchomienie i końcowe wyłączenie strumienia oraz wybór temperatury wody.



Linia 71 z przyciskiem Select i 2 rodzajami strumienia


Nowa ergonomia i funkcjonalność dla nowoczesnej kuchni

Intuicyjny przycisk Select jako element obsługi na brzegu zlewozmywaka umożliwia nowatorski sposób sterowania wodą w kuchni. Za pomocą ergonomicznego uchwytu można ustawić objętość strumienia oraz temperaturę wody. Wodę możesz włączać i wyłączać

kiedy chcesz poprzez naciśnięcie przycisku Select, który umieszczony jest na brzegu zlewozmywaka. Automatyczny komplet odpływowy uruchamiany jest za pomocą obrotu przycisku Select. Przycisk przełączający zlokalizowany na baterii kuchennej umożliwia

przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami strumienia. Tę baterię kuchenną znajdziesz w Linii 71 lub jako komponent zlewozmywaków kuchennych w zestawach combi.


Przykład: Bateria kuchenna M7120-H220



Przełączaj pomiędzy dwoma rodzajami strumienia za pomocą przycisku.



Elastyczność pracy dzięki praktycznej wyciąganej wylewce (na długość do 76 cm).



Dużo miejsca pod wyciąganą wylewką, np. dla wygody przy napełnianiu wysokich naczyń.

Wylewka obrotowa do 150° dla mnóstwa funkcjonalnej przestrzeni w kuchni.

Forma podstawy dopasowana harmonijnie do kształtu zlewozmywaka.

Za pomocą ergonomicznego uchwytu następuje początkowe uruchomienie i końcowe wyłączenie strumienia oraz wybór temperatury wody.



Łatwe włączenie i wyłączenie wody za pomocą przycisku Select bez przerywania pracy. Otwieranie i zamykanie kompletu odpływowego odbywa się za pomocą obrotu pokrętki.





Linia 71 z przyciskiem Select

Perfekcyjne wzornictwo, które doskonale leży w dłoni

Nowe wzornictwo baterii kuchennych dla wygody obsługi bez nieprzyjemnego zginania nadgarstków. Za pomocą ergonomicznego uchwytu można ustawić objętość strumienia oraz temperaturę wody. Dzięki

opcji dodatkowego przycisku Select zlokalizowanego na baterii kuchennej wodę można włączać i wyłączać za dotknięciem przycisku bez przerywania pracy. Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa promień działania w strefie

zlewozmywaka o 76 cm. Tę lub podobne pod względem formy i funkcji baterie kuchenne znajdziesz w Linii 71 i Linii 51.

Przykład: Bateria kuchenna M7115-H320




Łatwe włączanie i wyłączenie wody za pomocą przycisku Select bez przerywania pracy.




Elastyczność pracy dzięki praktycznej wyciąganej wylewce (na długość do 76 cm).

Wylewka obrotowa do 150° dla mnóstwa funkcjonalnej przestrzeni w kuchni.

Forma podstawy dopasowana harmonijnie do kształtu zlewozmywaka.



ComfortZone



Dużo miejsca pod wyciąganą wylewką, np. dla wygody przy napełnianiu wysokich naczyń.

Za pomocą ergonomicznego uchwytu następuje początkowe uruchomienie i końcowe wyłączenie strumienia oraz wybór temperatury wody.



Linia 51 z przyciskiem Select

Multitalent dla nowoczesnej kuchni

Ponadczasowe i prostolinijne wzornictwo z korpusem w kształcie stożka komponuje się idealnie w każdej nowoczesnej kuchni. Za pomocą uchwytu o dużej powierzchni można ustawić objętość strumienia oraz temperaturę

wody. Dzięki opcji dodatkowego przycisku Select zlokalizowanego na baterii kuchennej, wodę można włączać i wyłączać za dotknięciem palca, wierzchem dłoni lub ramieniem, bez przerywania pracy. Zwiększa to swobodę


działania, a Ty możesz pracować jeszcze efektywniej. Tę lub podobne pod względem formy i funkcji baterie kuchenne znajdziesz w Linii 71, Linii 51 i Linii 41.

Przykład: Bateria kuchenna M512-H300


Długa obrotowa wylewka dla dużej swobody ruchów.

Łatwa pielęgnacja: dzięki łagodnym przejściom od korpusu do obrotowej wylewki.

Elegancka i luksusowa estetyka ze względu na zwężający się korpus.



Łatwe włączanie i wyłączenie wody za pomocą przycisku Select bez przerywania pracy.



Dużo miejsca pod wyciąganą wylewką, np. dla wygody przy napełnianiu wysokich naczyń.

Za pomocą uchwytu o dużej powierzchni następuje początkowe uruchomienie i końcowe wyłączenie strumienia oraz wybór temperatury wody.



W Linii 71 możliwy jest montaż pod oknem dzięki funkcji horyzontalnego składania baterii, która umożliwia otwarcie okna sąsiadującego ze zlewozmywakiem.



Linia 52 z 2 rodzajami strumienia

Więcej swobody działania podczas gotowania i zmywania naczyń


Purystyczne i dynamiczne wzornictwo nadaje każdej kuchni elegancji. Za pomocą filigranowego uchwytu można ustawić objętość strumienia oraz temperaturę wody. Funk-

cja przełączania zlokalizowana na baterii kuchennej umożliwia przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami strumienia. Funkcja wyciąganej wylewki zwiększa promień działania

w strefie zlewozmywaka o 76 cm. Tę lub podobne pod względem formy i funkcji baterie kuchenne znajdziesz w Linii 51, Linii 52 i Linii 41.

Przykład: Bateria kuchenna M5216-H220

Elegancka, dynamiczna wylewka.




Długi, obrotowy uchwyt dla dużej swobody ruchów.

Purystyczne wzornictwo.



Przełączaj pomiędzy dwoma rodzajami strumienia za pomocą przycisku.



AirPower wzbogaca strumień wody domieszką powietrza, dzięki czemu powstaje idealny, niepryskający strumień.



W Linii 52 możliwy jest montaż pod oknem dzięki funkcji horyzontalnego składania baterii, która umożliwia otwarcie okna sąsiadującego ze zlewozmywakiem.



sBox

Więcej komfortu dzięki systemowi prowadnicy węża w kuchennej szafce

Jako element składowy wersji combi, w połączeniu z każdą baterią kuchenną z wyciąganą wylewką, sBox zapewnia pewne i lekkie wyciąganie i powrót węża. sBox zabezpiecza wąż przed zablokowaniem i

uszkodzeniem. Prowadzenie całego węża jest ciche, a wewnątrz sBox jest wolny od przeszkód, które mogłyby zablokować jego funkcję. Wysoki na 52 cm sBox mieści się w każdej klasycznej szafce pod zlewozmywakiem.

Dzięki temu zyskujesz także uporządkowaną szafkę kuchenną z miejscem na segregację odpadów.

Wąż wyciągany na długość nawet 76 cm zapewnia wygodę pracy i dużą swobodę działania w całej strefie kuchennego zlewozmywaka.

Wewnętrzne prowadzenie węża zapewnia cichą pracę i chroni wąż przed uszkodzeniami z zewnątrz.

Elastyczne i wszechstronne możliwości montażu.

Obciążnik węża umożliwia niezakłócone korzystanie z wyciąganej wylewki.

4 elementy mocujące z możliwością przesuwania zapewniają elastyczność montażu sBox.



Płaski profil obudowy poniżej 30 mm sprawia, że także w przypadku ograniczonej przestrzeni instalacja jest możliwa.

Zaprojektowane pod kątem standardowej zabudowy kuchennej.



Przeгляд asortymentu







Zlewozmywaki ze stali szlachetnej w zestawach

Dzięki zlewozmywakom w wersji combi marki hansgrohe istnieje pasujące pod względem wielkości i funkcji rozwiązanie dla każdej kuchni, które w połączeniu z harmonizującą baterią tworzy nowoczesną całość. Połączenie jakości, wzornictwa i funkcjonalności czyni zlewozmywaki w wersji combi nowym przebojem w kuchni. W przypadku

baterii kuchennych istnieje wybór pomiędzy wariantem z przyciskiem Select i wariantem z dźwignią. Oba modele dostępne są każdorazowo w wersji chrom (-000) lub w wersji kolorystycznej stal szlachetna (-800). Wszystkie pozostałe niezbędne elementy są zawarte w zestawie.



Montaż na blacie



Montaż w jednej linii z blatem

chrom
-000stalowy
-800stal szlachetna
-800**C71-F450-01**

Zestaw Combi Select 450
z 2-otworową baterią kuchenną 220
Szer. szafki min. 600 mm
43207, -000, -800

**C71-F450-06**

Zestaw Combi 450
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 600 mm
43201, -000, -800

**C71-F660-03**

Zestaw Combi Select 660
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 800 mm
43209, -000, -800

**C71-F660-08**

Zestaw Combi 660
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 800 mm
43202, -000, -800





C71-F655-04

Zestaw Combi Select 180/450
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 800 mm
43210, -000, -800



C71-F655-09

Zestaw Combi 180/450
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 800 mm
43206, -000, -800



C71-F765-05

Zestaw Combi Select 370/370
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 900 mm
43211, -000, -800



C71-F765-10

Zestaw Combi 370/370
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 900 mm
43203, -000, -800



C71-F450-02

Zestaw Combi Select 450 z ociekaczem
z 2-otworową baterią kuchenną 220
Szer. szafki min. 600 mm
43208, -000, -800




C71-F450-07


Zestaw Combi 450 z ociekaczem
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 600 mm
43205, -000, -800



Zlewozmywaki ze stali szlachetnej




Montaż na blacie




Montaż w jednej linii z blatem

Szeroki wybór rozmaitych kształtów zlewozmywaków, takich jak np. małe, podłużne lub podwójne, umożliwia realizację absolutnie indywidualnej aranżacji kuchennej. Powierzchnia ociekacza powiększa przestrzeń pracy. Duże zlewy sprawdzają się przez to szczególnie przy napełnianiu i myciu przedmiotów o dużych gabarytach. Podwójny


zlewozmywak umożliwia równoległe wykonywanie różnych etapów pracy. Ponieważ zlewozmywaki można łączyć z każdą baterią kuchenną i zaaranżować w rozmaitych wariantach montażu, możesz wykreować kuchnię absolutnie zgodną z Twoimi indywidualnymi upodobaniami.

stal szlachetna
-800


S711-F450 Zlewozmywak nablatowy 450
Szer. szafki min. 600 mm
43301, -800, z otworem na baterię
43920000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy




S711-F765 Zlewozmywak nablatowy 370/370
Szer. szafki min. 900 mm
43303, -800, z otworem na baterię
43922000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy



S711-F660 Zlewozmywak nablatowy 660
Szer. szafki min. 800 mm
43302, -800, z otworem na baterię
43921000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy




S715-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 z ociekaczem
Szer. szafki min. 600 mm
43306, -800, z otworem na baterię
43920000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy



S711-F655 Zlewozmywak nablatowy 180/450
Szer. szafki min. 800 mm
43309, -800, z otworem na baterię
43924000 Komplet odpływ/przelew do manualnej obsługi



Zlewozmywaki podblatowe – stal szlachetna




Montaż pod blatem

Zlewozmywaki podblatowe za sprawą płynnego montażu wtapiają się w jedną całość z architekturą kuchni. W przypadku zlewozmywaków w tym wariancie montażu dostępny jest szeroki wybór rozmaitych rozmiarów oraz opcja zlewozmywaka w wersji pojedynczej lub podwójnej. Zlewozmywaki


do podbudowy mocuje się do blatu od dołu, dzięki czemu powstaje efekt dużej przestrzenności. Ten sposób montażu jest rekomendowany szczególnie dla blatów kuchennych wykonanych z materiałów odpornych na wilgoć, takich jak naturalny kamień, beton i kwarc.

stal szlachetna
-800


S719-U400 Zlewozmywak podblatowy 400
Szer. szafki min. 500 mm
43425, -800
43920000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy




S719-U660 Zlewozmywak podblatowy 660
Szer. szafki min. 800 mm
43428, -800
43921000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy




S719-U450 Zlewozmywak podblatowy 450
Szer. szafki min. 600 mm
43426, -800
43920000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy



S719-U655 Zlewozmywak podblatowy 180/450
Szer. szafki min. 800 mm
43429, -800
43924000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy



S719-U500 Zlewozmywak podblatowy 500
Szer. szafki min. 600 mm
43427, -800
43926000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy




S719-U765 Zlewozmywak podblatowy 370/370
Szer. szafki min. 900 mm
43430, -800
43922000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

Wszystkie zlewozmywaki podblatowe. Mają głębokość 190 mm (główna miska) i dostępne są także z automatycznym kompletem odpływ/przelew. Wymiary zostały podane w mm. Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl

Zlewozmywaki z granitu SilicaTec w zestawach combi

Dzięki zlewozmywakom w wersji combi marki hansgrohe istnieje pasujące pod względem wielkości i funkcji rozwiązanie dla każdej kuchni, które w połączeniu z harmonizującą baterią tworzy nowoczesną całość. Połączenie jakości, wzornictwa i funkcjonal-

ności czyni zlewozmywaki w wersji combi nowym przebojem w kuchni. W przypadku baterii kuchennych istnieje wybór pomiędzy wariantem z przyciskiem Select i wariantem z dźwignią. Wszystkie pozostałe niezbędne komponenty dostępne są w wersji combi.



Montaż na blacie

grafitowa czerń
-170chrom
-000**C51-F450-01**

Zestaw Combi Select 450
z 2-otworową baterią kuchenną 220
Szer. szafki min. 600 mm
43212, -000

**C51-F450-06**

Zestaw Combi 450
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 600 mm
43217, -000

**C51-F660-02**

Zestaw Combi Select 660
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 800 mm
43213, -000

**C51-F660-07**

Zestaw Combi 660
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 800 mm
43218, -000





C51-F635-04

Zestaw Combi Select 180/450
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 800 mm
43215, -000



C51-F635-09

Zestaw Combi 180/450
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 800 mm
43220, -000



C51-F770-05

Zestaw Combi Select 370/370
z 2-otworową baterią kuchenną 320
Szer. szafki min. 900 mm
43216, -000



C51-F770-10

Zestaw Combi 370/370
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 900 mm
43221, -000



C51-F450-03

Zestaw Combi Select 450 z ociekaczem
z 2-otworową baterią kuchenną 220
Szer. szafki min. 600 mm
43214, -000



C51-F450-08


Zestaw Combi 450 z ociekaczem
z 2-otworową baterią kuchenną
Select 200
Szer. szafki min. 600 mm
43219, -000




Zlewozmywaki granitowe SilicaTec

Szeroki wybór rozmaitych kształtów zlewozmywaków, takich jak np. małe, podłużne lub podwójne, umożliwia realizację absolutnie indywidualnej aranżacji kuchennej. Lewostronna powierzchnia do osuszania powiększa przestrzeń pracy. Duże zlewozmywaki sprawdzają się przez to szczególnie przy napełnianiu i myciu przedmiotów o


dużych gabarytach. Podwójny zlewozmywak umożliwia równoległe wykonywanie różnych etapów pracy. Ponieważ zlewozmywaki można łączyć z każdą baterią kuchenną i zaaranżować w rozmaitych wariantach montażu, możesz wykreować kuchnię absolutnie zgodną z Twoimi indywidualnymi upodobaniami.




Montaż na blacie

grafitowa czerń
-170szarość betonu
-380kamienna szarość
-290


S510-F450 Zlewozmywak nablutowy 450
Szer. szafki min. 600 mm
43312, -170, -290, -380
43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy




S510-F770 Zlewozmywak nablutowy 370/370
Szer. szafki min. 900 mm
43316, -170, -290, -380
43928000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy



S510-F660 Zlewozmywak nablutowy 660
Szer. szafki min. 800 mm
43313, -170, -290, -380
43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy



S514-F450 Zlewozmywak nablutowy 450 z ociekaczem
Szer. szafki min. 600 mm
43314, -170, -290, -380
43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy




S510-F635 Zlewozmywak nablutowy 180/450
Szer. szafki min. 800 mm
43315, -170, -290, -380
43928000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

Wszystkie zlewozmywaki mają głębokość 190 mm (główna misa) i dostępne są także z automatycznym kompletem odpływowo-przelewowym. Wymiary zostały podane w mm. Więcej informacji znajdziesz na www.hansgrohe.pl

Zlewozmywaki granitowe podblatowe

Zlewozmywaki podblatowe za sprawą płynnego montażu wtapiają się w jedną całość z architekturą kuchni. W przypadku zlewozmywaków w tym wariancie montażu dostępny jest szeroki wybór rozmaitych rozmiarów oraz opcja zlewozmywaka w wersji pojedynczej lub podwójnej. Zlewozmywaki

podblatowe mocuje się do blatu od dołu, dzięki czemu powstaje efekt dużej przestrzenności. Ten sposób montażu jest rekomendowany szczególnie dla blatów kuchennych wykonanych z materiałów odpornych na wilgoć, takich jak naturalny kamień, beton i kwarc.



Montaż pod blatem




grafitowa czerń
-170




szarość betonu
-380




kamienna szarość
-290




5510-U450 Zlewozmywak podblatowy 450
Szer. szafki min. 600 mm
43431, -170, -290, -380
43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy



5510-U635 Zlewozmywak podblatowy 180/450
Szer. szafki min. 800 mm
43433, -170, -290, -380
43928000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy




5510-U660 Zlewozmywak podblatowy 450
Szer. szafki min. 800 mm
43432, -170, -290, -380
43927000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy



5510-U770 Zlewozmywak podblatowy 370/370
Szer. szafki min. 900 mm
43434, -170, -290, -380
43928000 Manualny komplet odpływowo-przelewowy

Linia 71




M7120-H320
Bateria kuchenna 2-otworowa
Select 320, z wyciąganą wylewką,
dwa rodzaje strumienia
73806, -000, -800




M7120-H220
Bateria kuchenna 2-otworowa
Select 220, z wyciąganą wylewką,
dwa rodzaje strumienia
73805, -000, -800



M7115-H320
Jednouchwytywa bateria kuchenna
Select 320 z wyciąganą wylewką
73803, -000, -800



M7115-H240
Jednouchwytywa bateria kuchenna
Select 240 z wyciąganą wylewką
73802, -000, -800



M712-H320
Jednouchwytywa bateria kuchenna
Select 320 z obrotową wylewką
73810, -000, -800




M712-H260
Jednouchwytywa bateria kuchenna
Select 260 z obrotową wylewką
73811, -000, -800



chrom
-000stalowy
-800**M7119-H200**

2-otworowa bateria kuchenna
Select 200 z wyciąganą wylewką
73804, -000, -800

**M7116-H320**


Jednouchwytowa bateria kuchenna
320 z wyciąganą wylewką,
dwa rodzaje strumienia
73801, -000, -800

**M7116-H220**


Jednouchwytowa bateria kuchenna
220 z wyciąganą wylewką,
dwa rodzaje strumienia
73800, -000, -800

**M7114-H320**

Jednouchwytowa bateria kuchenna
320 z wyciąganą wylewką
73812, -000, -800

**M711-H320**


Jednouchwytowa bateria kuchenna
320 z obrotową wylewką
73813, -000, -800

**M713-H320**

do montażu pod oknem #
73814000

**M714-H320**

z zaworem odcinającym
urządzenia # 73815000




Sterowanie strumieniem wody za dotknięciem przycisku: dziecinnie łatwe włączanie i wyłączanie strumienia.



Wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza. Dla miękkiego, przyjemnego w doznaniu i niepryskającego strumienia.



Pozwala usunąć osady kamienia w łatwy sposób przez potarcie palcem silikonowych dysz.



Definiuje obszar funkcjonalny baterii w aspekcie wysokości, zakresu obrotu i - w przypadku wyciąganej wylewki - długości zasięgu.

Linia 52



chrom
-000



stalowy
-800



M5216-H220

Jednouchwytywa bateria kuchenna
220 z wyciąganą wylewką,
dwa rodzaje strumienia # 73863, -000,-800



Możliwy montaż pod oknem




M5216-H170

Jednouchwytywa bateria kuchenna
170 z wyciąganą wylewką,
dwa rodzaje strumienia # 73860, -000,-800



M525-H170

do przepływowych podgrzewaczy
wody # 73861000



M5214-H260

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260
z wyciąganą wylewką
73864, -000,-800



Możliwy montaż pod oknem



M521-H170

Jednouchwytywa bateria kuchenna
170 z obrotową wylewką
73862, -000,-800



M521-H270

Jednouchwytywa bateria kuchenna
270 z obrotową wylewką
73865, -000,-800



M524-H270
z zaworem odcinającym
urządzenia # 73866000


Linia 51



chrom
-000




stalowy
-800



M5116-H200

Jednouchwytywa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, dwa rodzaje strumienia # 73851, -000, -800



M5115-H300

Jednouchwytywa bateria kuchenna Select 300 z wyciąganą wylewką # 73853, -000, -800



reddot award 2015
winner



M5116-H160

Jednouchwytywa bateria kuchenna 160 z wyciąganą wylewką, dwa rodzaje strumienia # 73850, -000, -800



M5115-H220

Jednouchwytywa bateria kuchenna Select 220 z wyciąganą wylewką # 73852, -000, -800



M511-H260

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260 z obrotową wylewką # 73855, -000, -800



M515-H260

do przepływowych podgrzewaczy wody # 73856000



M512-H300

Jednouchwytywa bateria kuchenna Select 300 z obrotową wylewką # 73854, -000, -800



reddot award 2015
winner



M511-H220

Jednouchwytywa bateria kuchenna 220 z obrotową wylewką # 73857, -000, -800



M514-H220

z zaworem odcinającym urządzenia # 73858000

Linia 41



chrom
-000




stalowy
-800



M4116-H240

Jednouchwytywa bateria kuchenna
240 z wyciąganą wylewką,
dwa rodzaje strumienia, obrotowa wylewka
73880, -000, -800



M411-H160

Jednouchwytywa bateria kuchenna
160 z obrotową wylewką
73885, -000, -800




M415-H160

do przepływowych podgrzewaczy
wody # 73886000



M414-H200

z zaworem odcinającym
urządzenia # 73887000



M411-H280

Jednouchwytywa bateria kuchenna
280 z obrotową wylewką
73881, -000, -800



M416-W260

Jednouchwytywa bateria kuchenna
260 do montażu na ścianie,
z obrotową wylewką
73888, -000



M411-H260

Jednouchwytywa bateria kuchenna 260
z obrotową wylewką
73882, -000, -800



M415-H260

do przepływowych podgrzewaczy
wody # 73883000



M414-H260

z zaworem odcinającym
urządzenia # 73884000

hansgrohe Technologie kuchenne


Nasza codzienna motywacja: Jakość, która zachwyca


Wysokość ComfortZone:

Wybitnie wysoka wylewka oferuje mnóstwo przestrzeni np. do napełniania wysokich naczyń.


ComfortZone z funkcją obrotowej wylewki:

Zakres obrotu (110°/120°/150°) albo swoboda działania po okręgu (360°).


ComfortZone z funkcją wyciąganej wylewki:

Zwiększony o 76 cm zakres działania dzięki wyciąganej wylewce. Niekwestionowana zaleta, np. podczas napełniania dzbanka do herbaty.


sBox:

Dzięki sBox wąż wyciąganej wylewki jest precyzyjnie prowadzony i chroniony przed uszkodzeniami z zewnątrz.


Ergonomiczne uchwyty:


Długie uchwyty o dużej powierzchni czynią obsługę wyjątkowo wygodną.


Pionowa pozycja uchwyty:

Umożliwia instalację przy ścianie oszczędną pod względem przestrzeni. Dodatkową zaletą jest trudna dostępność dla dziecięcych rączek.


Dowolne umiejscowienie uchwyty:

Odpowiednio do osobistych preferencji uchwyt można umiejscowić dowolnie w strefie zlewozmywaka.


Funkcja składania do montażu pod oknem:

Idealna w przypadku montażu pod oknem, wystarczy lekko unieść i złożyć armaturę w razie potrzeby.


Kolorystyka stali szlachetnej PVD:

Powierzchnie w kolorze stali szlachetnej powstają przy zastosowaniu technologii PVD i są wyjątkowo odporne na ścieranie i zarysowania.


QuickClean:

Na elastycznej tarczy kamień osadza się z trudem. A nawet jeśli, to osady kamienia można łatwo usunąć przez potarcie.


Uchwyt magnetyczny MagFit:

Dzięki tej funkcji wąż chowa się niemal bezdźwięcznie i stabilizuje w centrum wylewki.


Wyciągana wylewka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia:

Wyciągana wylewka prysznicowa oferuje 2 rodzaje strumienia (normalny i prysznicowy), które można przełączać z łatwością.


5 lat gwarancji:

jakości hansgrohe można zaufać. Zapewnia o tym 5-letnia dobrowolna gwarancja producenta.


Prosty montaż:

Elastyczne przyłącza oraz zintegrowana płytka stabilizująca ułatwiają montaż. Wężę PEX są odporne na temperaturę oraz neutralne dla smaku i zapachu.


Wkład ceramiczny z blokadą uchwytu Boltic:

Stabilna obsługa i długowieczność baterii dzięki blokadzie uchwytu.


Quality made by hansgrohe:

wysokiej jakości materiały i zgodność z międzynarodowymi normami gwarantują pewność, że klient nabywa wartościowy produkt.



BORA
hansgrohe

© Bettiniphoto

hansgrohe Sponsoring

Najwyższe osiągi w kolarstwie i w kuchni



Aby zespół mógł osiągać najlepsze wyniki, wszystkie składowe muszą być ze sobą zgrane i działać z absolutną precyzją. Dokładnie tak samo, jak baterie kuchenne i zlewozmywaki marki hansgrohe, które za sprawą innowacyjnej koncepcji obsługi tworzą perfekcyjnie zgrany zespół w kuchni. Z hansgrohe każda chwila w kontakcie z wodą jest najpiękniejszym przeżyciem. Dlatego wła-

śnie hansgrohe jest oficjalnym sponsorem tytularnym pierwszoklasowej drużyny kolarskiej BORA-hansgrohe: Dyscyplina sportowa o tak imponujących osiągnięciach i tak innowacyjna jak nasze produkty marki hansgrohe. Gdzie i kiedy nasi kolarze staną na starcie dowiesz się na www.bora-hansgrohe.com lub obserwując drużynę codziennie w kanałach społecznościowych:



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.pl



facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/HansgrohePolska
facebook.com/PeterSagan



instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



Team App:
Do pobrania z Google Play
Store lub Apple App Store.



© BORA

Po lewej: Santos Tour Down Under 2018, Etap 4 - 128,2 km z Norwood do Uraidla, zwycięzca etapu Peter Sagan.
Po prawej: Peter Sagan, Mistrz Świata w kolarstwie szosowym 2015/2016/2017.

Technologie




Sterowanie strumieniem wody za dotknięciem przycisku: dziecinnie łatwe włączanie i wyłączenie strumienia.



Wzbogaca wodę obfitą dawką powietrza. Dla miękkiego, przyjemnego w doznaniu i niepryskającego strumienia.




Pozwala usunąć osady kamienia w łatwy sposób przez potarcie palcem silikonowych dysz.




Definiuje obszar funkcjonalny baterii w aspekcie wysokości, zakresu obrotu i – w przypadku wyciąganej wylewki – długości zasięgu.


Możliwości zabudowy zlewozmywaków kuchennych



Montaż na blacie:
Zlewozmywak montowany jest od góry w wycięty uprzednio otwór w kuchennym blacie.



Montaż w jednej linii z blatem:
Zlewozmywak zostaje całkowicie zintegrowany w kuchenny blat. Powstaje płynne przejście. Ten wariant montażu możliwy jest w przypadku zlewozmywaków ze stali szlachetnej.



Montaż pod blatem:
Zlewozmywak jest mocowany do kuchennego blatu od dołu. W ten sposób kuchnia staje się bardziej przestronna.

Warianty kolorystyczne i materiałowe zlewozmywaków kuchennych


Po dodaniu trzycyfrowej końcówki numer katalogowy (#) staje się ośmiocyfrowy, np. # 43312, -170, -290 = # 43312170 dla grafitowej czerni i # 43312290 dla kamiennej szarości.



grafitowa czerń
-170



kamienna szarość
-290



szarość betonu
-380



stal szlachetna
-800

Warianty powierzchni baterii kuchennych

Po dodaniu trzycyfrowej końcówki numer katalogowy (#) staje się ośmiocyfrowy, np. # 73806, -000, -800 = # 73806000 dla wersji chrom i # 73806800 dla koloru stal szlachetna.



chrom
-000



stalowy
-800

Ta broszura przedstawia jedynie wyselekcjonowany fragment naszego asortymentu.

Odkryj kompletną ofertę naszych produktów na www.hansgrohe.pl

