AXOR



CENNIK 2026

AXOR kontakt

Dział sprzedaży

22 259 14 00

kontakt@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia produktów znajdziecie Państwo na

www.axor-design.pl

Informacja techniczna i serwis

22 259 14 00

serwis@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Wszystkie informacje techniczne, instrukcje montażu i katalog części zamiennych znajdziecie Państwo na

www.axor-design.pl

Podział kompetencyjny

Business Head Trade

Jarosław Malarczyk
jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Business Head Projects

Jarosław Stankiewicz
jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Business Head DIY

Tomasz Duszyński
tomasz.duszynski@hansgrohe.pl

Region Centralny:

- Michał Pluta
  +48 601 263 015
  michal.pluta@hansgrohe.pl
- Dariusz Pik
  +48 601 649 661
  dariusz.pik@hansgrohe.pl
- Paweł Mitak
  +48 601 524 935
  pawel.mitak@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Sławomir Kacprzak
  +48 601 281 129
  slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl

Region Południe:

- Robert Nowak
  +48 601 530 978
  robert.nowak@hansgrohe.pl
- Tomasz Jakubiec
  +48 601 830 062
  tomasz.jakubiec@hansgrohe.pl
- Aleksander Szpryngiel
  +48 601 838 345
  aleksander.szpryngiel@hansgrohe.pl

Region Północ:

- Tomasz Mikołajczak
  +48 601 798 281
  tomasz.mikolajczak@hansgrohe.pl
- Przemyslaw Stawinski
  +48 601 833 132
  przemyslaw.stawinski@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Krzysztof Taszarek
  + 48 601 554 487
  krzysztof.taszarek@hansgrohe.pl


Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
e-mail: info@hansgrohe.pl

Wsparcie architekta:


- Ewa Wójcik
  +48 601 837 124
  ewa.wojcik@hansgrohe.pl




Spis treści




Mosiądz
Szczotkowany
-950



Złoty Optyczny
Polerowany
-990




Złoty Optyczny
Szczotkowany
-250



Brąz
Szczotkowany
-140




Czerwone Złoto
Polerowane
-300



Czerwone Złoto
Szczotkowane
-310



Nikiel
Szczotkowany
-820



Stal Szlachetna
Optyczna
-800




Czarny Chrom
Polerowany
-330



Czarny Chrom
Szczotkowany
-340



Czarny
Matowy
-670



Biały
Matowy
-700

Wymienione ceny są cenami sugerowanymi i nie zawierają podatku VAT. Należy to uwzględnić w obliczeniach podczas podawania niewiążących cen rekomendowanych dla konsumentów.

Możliwe błędy i pominięcia. Ten cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki i jest ważny do odwołania. Wartości podane na rysunkach wymiarowych są podane w mm. Należy pamiętać, że dokładność odwzorowania kolorów może się różnić ze względu na ograniczenia techniczne związane z odtworzeniem kolorów, powierzchniami materiałów i warunkami oświetlenia. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować przedstawione kolory, nie możemy wykluczyć ryzyka wystąpienia odchyleń kolorystycznych. Podczas montażu produktów należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji montażu. Wszystkie produkty uzależnione są od aktualnej dostępności. Dostępność może być czasowo ograniczona przez braki materiałowe, przerwy w łańcuchu dostaw lub inne zdarzenia zależne od siły wyższej. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Obowiązują następujące ogólne zasady i warunki: www.axor-design.com/pl/warunki-uzytkowania

Marka AXOR 30

Kolekcje


AXOR Citterio C 56

AXOR One 102


AXOR Edge 148


AXOR MyEdition 172


AXOR Starck 200

AXOR Starck Organic 228


AXOR Citterio 244


AXOR Citterio E 280


AXOR Urquiola 312

AXOR Massaud 330

AXOR Uno 340

AXOR Montreux 368

Produkty uzupełniające


AXOR ShowerComposition 402


AXOR Prysznice 414

AXOR Systemy prysznicowe 500

AXOR Podtynkowe elementy sterujące 525

AXOR Akcesoria 556


AXOR Armatura elektroniczna 602


AXOR Umywalki i wanny 612


AXOR Baterie kuchenne 626


AXOR Drain i systemy odpływowe 648


AXOR Zestawy podstawowe 666

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
01				
AX	01005180	942,00	4059625482810	694
AX	01006180	942,00	4059625482803	694
AX	01007180	942,00	4059625482797	695
AX	01400180	679,00	4059625316931	672
AX	01700180	714,00	4059625032343	676
10				
AX	10001000	1.592,00	4011097754260	210
AX	10001340	2.388,00	4011097835549	210
AX	10003000	1.592,00	4011097754277	210
AX	10003340	2.388,00	4011097835891	210
AX	10007000	1.592,00	4011097760803	210
AX	10007340	2.388,00	4011097847788	210
AX	10010000	2.902,00	4011097177847	208
AX	10018000	2.902,00	4011097329406	208
AX	10101000	5.082,00	4011097545370	606
AX	10101340	7.623,00	4011097852492	606
AX	10102000	1.592,00	4011097754284	208
AX	10102340	2.388,00	4011097852737	208
AX	10103000	2.314,00	4011097754291	210
AX	10103340	3.470,00	4011097852867	210
AX	10106000	4.618,00	4011097545394	606
AX	10106340	6.927,00	4011097853024	606
AX	10111000	2.900,00	4011097436685	209
AX	10111340	4.350,00	4011097853277	209
AX	10116000	2.706,00	4011097436722	208
AX	10116340	4.059,00	4011097852225	208
AX	10117000	2.900,00	4011097436746	209
AX	10117340	4.350,00	4011097853734	209
AX	10123000	3.341,00	4011097676883	209
AX	10123340	5.012,00	4011097853970	209
AX	10129000	4.439,00	4011097436807	210
AX	10129340	6.659,00	4011097854113	210
AX	10140000	5.591,00	4011097545615	606
AX	10140340	8.387,00	4011097857657	606
AX	10145000	5.082,00	4011097545639	606
AX	10145340	7.623,00	4011097857954	606
AX	10211000	2.900,00	4011097436821	211
AX	10211340	4.350,00	4011097854939	211
AX	10214000	1.592,00	4011097785103	211
AX	10214340	2.388,00	4011097855097	211
AX	10300000	3.190,00	4011097493701	211
AX	10300340	4.786,00	4011097858364	211
AX	10303180	1.481,00	4011097342597	685
AX	10410000	1.142,00	4011097177939	214
AX	10410340	1.714,00	4011097855523	214
AX	10411000	4.458,00	4011097436845	212
AX	10411340	6.687,00	4011097858647	212
AX	10416000	1.896,00	4011097365893	214
AX	10416340	2.843,00	4011097859064	214
AX	10418000	2.744,00	4011097381633	214
AX	10418340	4.116,00	4011097859200	214
AX	10452180	2.688,00	4011097254104	685
AX	10456000	9.529,00	4011097436869	213
AX	10456340	14.295,00	4011097814575	213
AX	10531000	667,00	4011097678016	218
AX	10531140	1.000,00	4011097820859	218
AX	10531340	1.000,00	4011097820842	218
AX	10531990	1.000,00	4011097820958	218
AX	10611000	3.230,00	4011097436883	215
AX	10611340	4.846,00	4011097861425	215
AX	10616000	1.643,00	4011097365916	216
AX	10616340	2.464,00	4011097861852	216
AX	10621800	50.400,00	4011097585758	428
AX	10623800	54.981,00	4011097585765	428
AX	10625800	41.238,00	4011097585772	428
AX	10627800	45.817,00	4011097585789	428
AX	10637000	52.655,00	4059625030189	427
AX	10650180	1.255,00	4011097594309	694
AX	10651000	4.854,00	4011097594293	549
AX	10700000	4.386,00	4011097338040	216
AX	10700340	6.579,00	4011097862415	216
AX	10720000	5.036,00	4011097338101	217
AX	10720340	7.554,00	4011097863245	217
AX	10750180	5.821,00	4011097594286	690
AX	10751000	6.871,00	4011097593760	548
AX	10754180	2.240,00	4011097625690	690
AX	10755000	4.445,00	4011097625706	547
AX	10821000	3.543,00	4011097688565	638
AX	10821340	5.315,00	4011097955711	638
AX	10821800	5.315,00	4011097688572	638
AX	10822000	3.044,00	4011097688541	638
AX	10822800	4.568,00	4011097688558	638
AX	10823000	887,00	4011097693712	647
AX	10823800	1.331,00	4011097694566	647
AX	10902180	2.255,00	4011097306414	684
AX	10921180	1.518,00	4011097678542	696
AX	10922180	3.511,00	4011097814186	695
AX	10924000	6.384,00	4011097677910	450
AX	10925000	8.780,00	4011097679747	451
AX	10925340	13.170,00	4011097831978	451
AX	10929000	7.581,00	4011097679754	450
AX	10932000	1.740,00	4011097594323	549
AX	10941180	1.518,00	4011097678535	699
AX	10942000	4.375,00	4011097678559	451
AX	10971180	929,00	4011097594279	691
AX	10972000	1.419,00	4011097594316	548
11				
AX	11020000	3.896,00	4011097598512	320
AX	11021000	3.896,00	4011097598529	320
AX	11024000	4.398,00	4011097634340	321
AX	11025000	3.896,00	4011097604503	320
AX	11026000	4.674,00	4011097613123	321
AX	11035000	4.821,00	4011097684949	320
AX	11040000	5.132,00	4011097613130	322
AX	11041000	4.674,00	4011097613109	322
AX	11042000	4.811,00	4011097597782	323
AX	11043000	5.179,00	4011097597775	323
AX	11220000	3.896,00	4011097598574	323
AX	11420000	6.871,00	4011097604510	323
AX	11422000	15.579,00	4011097604527	324
AX	11425000	3.025,00	4011097598604	325
AX	11443000	9.164,00	4011097637969	325
AX	11620000	5.958,00	4011097604541	326
AX	11626000	1.192,00	4011097598673	326
AX	11626670	1.788,00	4059625433966	326
AX	11732000	4.583,00	4011097597546	326
AX	11733000	5.132,00	4011097597560	327
AX	11980000	927,00	4011097667607	684

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
12				
AX	12010000	3.018,00	4011097700618	239
AX	12011000	3.018,00	4011097700625	239
AX	12012000	3.814,00	4011097700632	239
AX	12013000	4.612,00	4011097700649	239
AX	12014000	2.905,00	4011097700656	238
AX	12015000	3.855,00	4011097702308	240
AX	12016000	13.143,00	4011097727929	241
AX	12112000	7.013,00	4011097734309	226
AX	12112450	8.535,00	4011097760810	226
AX	12114000	8.896,00	4011097771489	226
AX	12171000	5.111,00	4011097760797	607
AX	12172000	4.650,00	4011097760780	607
AX	12173000	5.622,00	4011097760773	607
AX	12174000	5.111,00	4011097760766	607
AX	12423000	59.677,00	4059625524978	426
AX	12427000	59.677,00	4059625524985	426
AX	12571000	9.405,00	4059625450338	412
AX	12571670	14.108,00	4059625489215	412
AX	12572000	10.450,00	4059625450314	412
AX	12572670	15.675,00	4059625489208	412
AX	12573000	11.495,00	4059625450291	412
AX	12573670	17.243,00	4059625489192	412
AX	12592000	5.748,00	4059625450277	408
AX	12592670	8.621,00	4059625489185	408
AX	12593000	9.928,00	4059625450253	409
AX	12593670	14.891,00	4059625489178	409
AX	12594000	13.063,00	4059625450239	409
AX	12594670	19.594,00	4059625489161	409
AX	12595000	21.945,00	4059625450215	410
AX	12595670	32.918,00	4059625489154	410
AX	12596000	2.351,00	4059625450192	411
AX	12596670	3.527,00	4059625489147	411
AX	12626000	2.544,00	4011097711102	273
AX	12626140	3.816,00	4011097824482	273
AX	12626340	3.816,00	4011097824475	273
AX	12626990	3.816,00	4011097825885	273
AX	12670340	24.143,00	4059625435038	517
AX	12670670	24.143,00	4059625442470	517
AX	12670800	24.143,00	4059625435045	517
AX	12671340	21.979,00	4059625435137	517
AX	12671670	21.979,00	4059625442487	517
AX	12671800	21.979,00	4059625435144	517
AX	12672000	16.095,00	4059625435182	516
AX	12672340	24.143,00	4059625435243	516
AX	12672670	24.143,00	4059625442494	516
AX	12672800	24.143,00	4059625435250	516
AX	12676180	9.928,00	4059625450178	700
AX	12715000	3.895,00	4011097702360	242
AX	12716000	4.293,00	4011097702377	242
AX	12918000	645,00	4011097703930	684
AX	12922180	3.511,00	4059625521656	695
13				
AX	13586000	671,00	4059625032220	683
AX	13587000	300,00	4059625032367	676
HG	13588000	164,00	4059625477359	672
AX	13594000	539,00	4011097702100	682
AX	13603000	6.249,00	4059625080078	696
AX	13609000	293,00	4059625329832	684
AX	13610000	177,00	4059625329825	680
AX	13610670	263,00	4059625329818	680
AX	13610700	263,00	4059625464946	680
AX	13611000	177,00	4059625329801	681
AX	13611670	263,00	4059625329788	681
AX	13611700	263,00	4059625464922	681
AX	13623180	1.362,00	4059625032213	683
AX	13625180	1.399,00	4059625329764	683
HG	13632000	192,00	4059625464250	673
HG	13637000	42,00	4059625534090	673
HG	13638000	155,00	4059625536209	673
AX	13640000	376,00	4059625560648	674
AX	13640140	564,00	4059625560631	674
AX	13640340	564,00	4059625560624	674
AX	13640670	564,00	4059625560617	674
AX	13640990	564,00	4059625560600	674
AX	13641000	376,00	4059625560594	674
AX	13641140	564,00	4059625560587	674
AX	13641340	564,00	4059625560570	674
AX	13641670	564,00	4059625560563	674
AX	13641990	564,00	4059625560556	674
AX	13642000	376,00	4059625560549	674
AX	13642140	564,00	4059625560532	674
AX	13642340	564,00	4059625560525	674
AX	13642670	564,00	4059625560518	674
AX	13642700	564,00	4059625560501	674
AX	13642990	564,00	4059625560495	674
AX	13643000	502,00	4059625560488	675
AX	13643140	752,00	4059625560471	675
AX	13643340	752,00	4059625560464	675
AX	13643670	752,00	4059625560457	675
AX	13643990	752,00	4059625560440	675
AX	13645000	502,00	4059625560433	675
AX	13645140	752,00	4059625560426	675
AX	13645340	752,00	4059625560419	675
AX	13645670	752,00	4059625560402	675
AX	13645990	752,00	4059625560297	675
AX	13646000	502,00	4059625560280	675
AX	13646140	752,00	4059625560273	675
AX	13646340	752,00	4059625560266	675
AX	13646670	752,00	4059625560259	675
AX	13646700	752,00	4059625560242	675
AX	13646990	752,00	4059625560235	675
14				
AX	14960000	319,00	4011097759777	677
AX	14961000	319,00	4011097759791	677
AX	14962000	319,00	4011097759814	678
AX	14963000	319,00	4011097759838	678
AX	14964000	390,00	4011097759852	678
AX	14965000	390,00	4011097759869	678
AX	14967000	390,00	4011097759883	679
AX	14969000	390,00	4011097759906	679
AX	14970000	390,00	4011097759913	679
AX	14971000	390,00	4011097759920	679
AX	14972000	390,00	4011097759937	680
AX	14973000	390,00	4011097759944	680
AX	14974000	390,00	4011097759951	680
15				
AX	15480180	5.429,00	4059625077498	687
AX	15481180	9.323,00	4059625077528	688
AX	15482180	7.108,00	4059625077566	687

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	15483180	10.641,00	4059625077580	688
AX	15484180	1.222,00	4059625077603	686
AX	15485180	4.446,00	4059625077627	687
AX	15486180	3.373,00	4059625077658	686
AX	15487180	2.513,00	4059625190241	660
AX	15490180	370,00	4059625202883	660
16				
AX	16180180	1.993,00	4011097678894	682
AX	16182180	1.615,00	4011097797427	682
AX	16261000	2.664,00	4011097515137	390
AX	16261340	3.996,00	4011097878416	390
AX	16261820	3.996,00	4011097518237	390
AX	16320000	1.232,00	4011097518527	395
AX	16320340	1.849,00	4011097878546	395
AX	16320820	1.849,00	4011097518534	395
AX	16325000	617,00	4011097515144	388
AX	16325340	925,00	4011097878683	388
AX	16325820	925,00	4011097518558	388
AX	16502000	3.690,00	4011097515168	378
AX	16502340	5.535,00	4011097878935	378
AX	16502820	5.535,00	4011097515175	378
AX	16505000	3.690,00	4011097515229	378
AX	16505340	5.535,00	4011097879062	378
AX	16505820	5.535,00	4011097515236	378
AX	16506000	3.690,00	4011097515250	378
AX	16506340	5.535,00	4011097879192	378
AX	16506820	5.535,00	4011097515267	378
AX	16510000	5.970,00	4011097515281	379
AX	16510340	8.956,00	4011097879321	379
AX	16510820	8.956,00	4011097515298	379
AX	16511000	5.970,00	4011097785035	379
AX	16511340	8.956,00	4011097879451	379
AX	16511820	8.956,00	4011097808451	379
AX	16513000	4.477,00	4011097509747	381
AX	16513340	6.715,00	4011097879598	381
AX	16513820	6.715,00	4011097515311	381
AX	16514000	4.477,00	4011097784762	381
AX	16514340	6.715,00	4011097879727	381
AX	16514820	6.715,00	4011097808444	381
AX	16515000	2.810,00	4011097823317	376
AX	16515340	4.216,00	4011097879864	376
AX	16515820	4.216,00	4011097823300	376
AX	16516000	2.810,00	4011097823294	376
AX	16516340	4.216,00	4011097880006	376
AX	16516820	4.216,00	4011097823287	376
AX	16517000	3.160,00	4011097823270	377
AX	16517340	4.740,00	4011097880143	377
AX	16517820	4.740,00	4011097823263	377
AX	16518000	3.160,00	4011097823256	377
AX	16518340	4.740,00	4011097880280	377
AX	16518820	4.740,00	4011097823249	377
AX	16520000	3.690,00	4011097515366	383
AX	16520340	5.535,00	4011097880433	383
AX	16520820	5.535,00	4011097515373	383
AX	16526000	2.810,00	4011097823232	383
AX	16526340	4.216,00	4011097880686	383
AX	16526820	4.216,00	4011097823225	383
AX	16532000	3.779,00	4011097509556	382
AX	16532340	5.668,00	4011097880952	382
AX	16532820	5.668,00	4011097515441	382

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	16534000	3.779,00	4011097785028	382
AX	16534340	5.668,00	4011097881089	382
AX	16534820	5.668,00	4011097808437	382
AX	16535000	4.072,00	4011097822273	380
AX	16535340	6.109,00	4059625018101	380
AX	16535820	6.109,00	4011097822259	380
AX	16536000	4.072,00	4011097822228	380
AX	16536340	6.109,00	4059625018231	380
AX	16536820	6.109,00	4011097822204	380
AX	16540000	7.038,00	4011097515496	384
AX	16540340	10.559,00	4011097881508	384
AX	16540820	10.559,00	4011097515502	384
AX	16541000	1.436,00	4011097509709	386
AX	16541340	2.155,00	4011097881638	386
AX	16541820	2.155,00	4011097515526	386
AX	16544000	10.246,00	4011097509525	387
AX	16544340	15.371,00	4011097881768	387
AX	16544820	15.371,00	4011097515571	387
AX	16546000	8.457,00	4011097509587	386
AX	16546340	12.686,00	4011097881898	386
AX	16546820	12.686,00	4011097515595	386
AX	16547000	15.917,00	4011097515618	385
AX	16547340	23.877,00	4011097819013	385
AX	16547820	23.877,00	4011097515625	385
AX	16549180	5.635,00	4011097527062	686
AX	16550000	8.457,00	4011097785011	386
AX	16550340	12.686,00	4011097882024	386
AX	16550820	12.686,00	4011097808420	386
AX	16551000	7.038,00	4011097785004	384
AX	16551340	10.559,00	4011097882161	384
AX	16551820	10.559,00	4011097808413	384
AX	16553000	15.917,00	4011097784885	385
AX	16553340	23.877,00	4011097882307	385
AX	16553820	23.877,00	4011097808390	385
AX	16554000	10.246,00	4011097784878	387
AX	16554340	15.371,00	4011097882444	387
AX	16554820	15.371,00	4011097808383	387
AX	16560000	6.150,00	4011097515649	388
AX	16560340	9.225,00	4011097882581	388
AX	16560820	9.225,00	4011097515656	388
AX	16572000	13.691,00	4011097809694	397
AX	16572340	20.536,00	4011097882840	397
AX	16572820	20.536,00	4011097823218	397
AX	16580000	2.810,00	4011097823201	645
AX	16580340	4.216,00	4011097882987	645
AX	16580800	4.216,00	4011097822891	645
AX	16581000	3.511,00	4011097822884	645
AX	16581340	5.267,00	4011097883120	645
AX	16581800	5.267,00	4011097822877	645
AX	16582000	4.211,00	4011097822860	646
AX	16582800	6.318,00	4011097822853	646
AX	16800000	4.777,00	4011097515724	392
AX	16800340	7.166,00	4011097883403	392
AX	16800820	7.166,00	4011097515731	392
AX	16801000	4.777,00	4011097784861	392
AX	16801340	7.166,00	4011097883533	392
AX	16801820	7.166,00	4011097808314	392
AX	16810000	4.180,00	4011097509570	391
AX	16810340	6.270,00	4011097883670	391
AX	16810820	6.270,00	4011097515755	391

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	16815000	4.477,00	4011097515779	390
AX	16815340	6.715,00	4011097883809	390
AX	16815820	6.715,00	4011097515786	390
AX	16820000	5.273,00	4011097513935	393
AX	16820340	7.910,00	4011097883939	393
AX	16820820	7.910,00	4011097515809	393
AX	16821000	5.273,00	4011097784854	393
AX	16821340	7.910,00	4011097884066	393
AX	16821820	7.910,00	4011097808307	393
AX	16823000	4.180,00	4011097809687	391
AX	16823340	6.270,00	4011097884202	391
AX	16823820	6.270,00	4011097809670	391
AX	16824000	4.477,00	4011097784847	390
AX	16824340	6.715,00	4011097884349	390
AX	16824820	6.715,00	4011097808291	390
AX	16830000	1.383,00	4011097513928	394
AX	16830340	2.073,00	4011097975092	394
AX	16830820	2.073,00	4011097515823	394
AX	16871000	947,00	4011097509518	393
AX	16871340	1.420,00	4011097884486	393
AX	16871820	1.420,00	4011097515847	393
AX	16872000	947,00	4011097784823	393
AX	16872340	1.420,00	4011097884615	393
AX	16872820	1.420,00	4011097808277	393
AX	16882000	1.441,00	4011097515885	389
AX	16882340	2.162,00	4011097884769	389
AX	16882820	2.162,00	4011097515892	389
AX	16883000	1.441,00	4011097784816	389
AX	16883340	2.162,00	4011097885018	389
AX	16883820	2.162,00	4011097808246	389
AX	16884000	249,00	4011097515915	389
AX	16884340	374,00	4011097885155	389
AX	16884820	374,00	4011097515922	389
AX	16930180	1.704,00	4059625032190	693
AX	16970180	597,00	4059625032404	693
AX	16973180	549,00	4059625032381	692
AX	16974180	571,00	4059625032398	693
AX	16982180	1.079,00	4059625032183	693
18				
AX	18010000	5.385,00	4011097519876	336
AX	18020000	8.105,00	4011097523002	336
AX	18310180	5.056,00	4059625036082	688
AX	18311180	5.898,00	4059625036099	689
AX	18312180	6.738,00	4059625037805	689
AX	18313180	7.581,00	4059625037812	689
AX	18355000	9.267,00	4059625032879	545
AX	18355140	13.901,00	4059625169025	545
AX	18355340	13.901,00	4059625169018	545
AX	18355990	13.901,00	4059625169124	545
AX	18356000	10.954,00	4059625032862	545
AX	18356140	16.431,00	4059625180266	545
AX	18356340	16.431,00	4059625180259	545
AX	18356990	16.431,00	4059625180365	545
AX	18357000	12.636,00	4059625032855	546
AX	18357140	18.955,00	4059625180419	546
AX	18357340	18.955,00	4059625180402	546
AX	18357990	18.955,00	4059625180518	546
AX	18358000	14.324,00	4059625032848	546
AX	18450000	20.944,00	4011097529561	337

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
19				
AX	19418000	2.715,00	4011097664637	215
AX	19418140	4.072,00	4011097891590	215
AX	19418340	4.072,00	4011097891583	215
AX	19418820	4.072,00	4011097891620	357
AX	19418990	4.072,00	4011097891675	215
26				
AX	26020000	12.059,00	4011097726045	522
AX	26021000	5.412,00	4011097726052	453
AX	26022000	3.865,00	4011097726069	453
AX	26023000	2.319,00	4011097726076	483
AX	26025000	618,00	4011097726083	472
AX	26031000	10.824,00	4011097726090	452
AX	26032000	8.889,00	4011097726106	452
AX	26034000	15.446,00	4059625030165	449
AX	26035000	14.743,00	4059625030134	449
AX	26039180	552,00	4059625509555	97
AX	26050000	640,00	4011097822846	473
AX	26050140	959,00	4011097848419	473
AX	26050340	959,00	4011097848402	473
AX	26050670	957,00	4059625411834	473
AX	26050990	959,00	4011097848518	473
AX	26051000	640,00	4011097822839	473
AX	26051670	957,00	4059625411827	473
AX	26431000	1.756,00	4059625030103	463
AX	26431140	2.633,00	4059625136355	463
AX	26431340	2.633,00	4059625136348	463
AX	26431670	2.634,00	4059625400197	463
AX	26431820	2.633,00	4059625030097	463
AX	26431990	2.633,00	4059625136430	463
AX	26432000	1.054,00	4059625030073	461
AX	26432140	1.582,00	4059625123270	461
AX	26432340	1.582,00	4059625123263	461
AX	26432670	1.581,00	4059625400319	461
AX	26432820	1.582,00	4059625030066	461
AX	26432990	1.582,00	4059625124154	461
AX	26433000	1.404,00	4059625030042	461
AX	26433140	2.107,00	4059625124208	461
AX	26433340	2.107,00	4059625124192	461
AX	26433670	2.107,00	4059625400340	461
AX	26433820	2.107,00	4059625030035	461
AX	26433990	2.107,00	4059625124284	461
AX	26434180	1.461,00	4059625032176	698
AX	26436000	1.804,00	4059625398852	463
AX	26436340	2.706,00	4059625402702	463
AX	26436670	2.703,00	4059625400357	463
AX	26437000	1.082,00	4059625400371	461
AX	26437340	1.623,00	4059625402757	461
AX	26437670	1.623,00	4059625400395	461
AX	26438000	1.441,00	4059625400418	461
AX	26438340	2.162,00	4059625402801	461
AX	26438670	2.163,00	4059625400425	461
AX	26909180	2.507,00	4011097734224	697
AX	26965000	1.082,00	4059625400456	461
AX	26965340	1.622,00	4059625402856	461
AX	26965670	1.622,00	4059625400470	461
AX	26966000	1.441,00	4059625399057	461
AX	26966340	2.162,00	4059625402900	461
AX	26966670	2.162,00	4059625399071	461
AX	26967000	1.804,00	4059625398807	463

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	26967340	2.706,00	4059625402955	463
AX	26967670	2.703,00	4059625399095	463
27				
AX	27348000	695,00	4011097822822	464
AX	27348340	1.043,00	4011097892016	464
AX	27348820	1.043,00	4011097822815	464
AX	27451000	216,00	4011097265377	494
AX	27451140	325,00	4011097828695	494
AX	27451340	325,00	4011097828688	494
AX	27451990	325,00	4011097830087	494
AX	27515000	258,00	4011097245201	491
AX	27515140	388,00	4011097830773	491
AX	27515340	388,00	4011097830766	491
AX	27515990	388,00	4011097830865	491
AX	27830000	1.631,00	4011097484914	220
AX	27830140	2.447,00	4011097893303	220
AX	27830340	2.447,00	4011097893280	220
AX	27830990	2.447,00	4011097893488	220
AX	27980000	3.103,00	4011097262574	219
AX	27980140	4.654,00	4011097894102	219
AX	27980340	4.654,00	4011097894089	219
AX	27980990	4.654,00	4011097894300	219
AX	27982000	3.690,00	4011097523453	396
AX	27982340	5.535,00	4011097894683	396
AX	27982820	5.535,00	4011097526539	396
AX	27983000	2.075,00	4011097678023	219
AX	27983140	3.113,00	4011097894942	219
AX	27983340	3.113,00	4011097894935	219
AX	27983990	3.113,00	4011097895048	219
AX	27984000	23.168,00	4059625025710	518
AX	27987000	2.075,00	4011097733098	486
AX	27987140	3.113,00	4011097846590	486
AX	27987340	3.113,00	4011097846576	486
AX	27987990	3.113,00	4011097846798	486
AX	27989000	2.081,00	4011097398792	487
AX	27989140	3.122,00	4011097895376	487
AX	27989340	3.122,00	4011097895352	487
AX	27989990	3.122,00	4011097895550	487
AX	27991000	2.299,00	4011097733104	278
AX	27991340	3.450,00	4011097895611	278
28				
AX	28011000	1.111,00	4059625206683	661
AX	28012000	2.147,00	4059625203019	659
AX	28014000	444,00	4059625206669	661
AX	28017000	2.147,00	4059625503485	82
AX	28017140	3.222,00	4059625555637	82
AX	28017340	3.222,00	4059625555644	82
AX	28017670	3.222,00	4059625555668	82
AX	28017820	3.222,00	4059625555651	82
AX	28017990	3.222,00	4059625555675	82
AX	28022000	2.147,00	4059625202999	659
AX	28112000	434,00	4011097523835	499
AX	28112340	651,00	4011097829036	499
AX	28116000	490,00	4011097525556	499
AX	28116340	736,00	4011097826622	499
AX	28116820	736,00	4011097525563	499
AX	28120000	541,00	4011097525587	499
AX	28120340	813,00	4011097828909	499
AX	28227000	230,00	4059625476765	496
AX	28227140	345,00	4059625476758	496

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	28227250	345,00	4059625476741	496
AX	28227300	345,00	4059625476734	496
AX	28227310	345,00	4059625476727	496
AX	28227330	345,00	4059625476710	496
AX	28227340	345,00	4059625476703	496
AX	28227670	345,00	4059625476697	496
AX	28227700	345,00	4059625476680	496
AX	28227800	345,00	4059625476673	496
AX	28227820	345,00	4059625476666	496
AX	28227950	345,00	4059625476659	496
AX	28227990	345,00	4059625476642	496
AX	28228000	359,00	4059625477113	497
AX	28228140	540,00	4059625477090	497
AX	28228250	540,00	4059625477083	497
AX	28228300	540,00	4059625477076	497
AX	28228310	540,00	4059625477069	497
AX	28228330	540,00	4059625477052	497
AX	28228340	540,00	4059625477045	497
AX	28228670	540,00	4059625477021	497
AX	28228700	540,00	4059625477007	497
AX	28228800	540,00	4059625476987	497
AX	28228820	540,00	4059625476970	497
AX	28228950	540,00	4059625476963	497
AX	28228990	540,00	4059625476956	497
AX	28259000	247,00	4059625476369	495
AX	28259140	369,00	4059625476635	495
AX	28259250	369,00	4059625476628	495
AX	28259300	369,00	4059625476611	495
AX	28259310	369,00	4059625476604	495
AX	28259330	369,00	4059625476352	495
AX	28259340	369,00	4059625476345	495
AX	28259670	369,00	4059625476338	495
AX	28259700	369,00	4059625476321	495
AX	28259800	369,00	4059625476598	495
AX	28259820	369,00	4059625476581	495
AX	28259950	369,00	4059625476574	495
AX	28259990	369,00	4059625476567	495
AX	28261000	392,00	4059625476550	497
AX	28261140	589,00	4059625476871	497
AX	28261250	589,00	4059625476864	497
AX	28261300	589,00	4059625476857	497
AX	28261310	589,00	4059625476840	497
AX	28261330	589,00	4059625476543	497
AX	28261340	589,00	4059625476536	497
AX	28261670	589,00	4059625476529	497
AX	28261700	589,00	4059625476512	497
AX	28261800	589,00	4059625476802	497
AX	28261820	589,00	4059625476796	497
AX	28261950	589,00	4059625476789	497
AX	28261990	589,00	4059625476505	497
AX	28282000	316,00	4011097239156	498
AX	28282140	473,00	4011097840116	498
AX	28282340	473,00	4011097840109	498
AX	28282670	473,00	4059625294888	498
AX	28282700	473,00	4059625346587	498
AX	28282990	473,00	4011097840208	498
AX	28284000	381,00	4011097239187	498
AX	28284140	573,00	4011097846873	498
AX	28284340	573,00	4011097846866	498
AX	28284990	573,00	4011097846972	498

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	28286000	349,00	4011097239163	498
AX	28286140	524,00	4011097847023	498
AX	28286340	524,00	4011097847016	498
AX	28286670	524,00	4059625413500	498
AX	28286700	524,00	4059625468890	498
AX	28286990	524,00	4011097847115	498
AX	28290000	263,00	4059625476314	495
AX	28290140	395,00	4059625476307	495
AX	28290250	395,00	4059625476291	495
AX	28290300	395,00	4059625476284	495
AX	28290310	395,00	4059625476277	495
AX	28290330	395,00	4059625476260	495
AX	28290340	395,00	4059625476253	495
AX	28290670	395,00	4059625476246	495
AX	28290700	395,00	4059625476239	495
AX	28290800	395,00	4059625476222	495
AX	28290820	395,00	4059625476215	495
AX	28290950	395,00	4059625476208	495
AX	28290990	395,00	4059625472590	495
AX	28291000	425,00	4059625476499	496
AX	28291140	640,00	4059625476482	496
AX	28291250	640,00	4059625476475	496
AX	28291300	640,00	4059625476468	496
AX	28291310	640,00	4059625476451	496
AX	28291330	640,00	4059625476444	496
AX	28291340	640,00	4059625476437	496
AX	28291670	640,00	4059625476420	496
AX	28291700	640,00	4059625476413	496
AX	28291800	640,00	4059625476406	496
AX	28291820	640,00	4059625476390	496
AX	28291950	640,00	4059625476383	496
AX	28291990	640,00	4059625476376	496
AX	28464000	699,00	4011097554266	469
AX	28469000	744,00	4011097556963	469
AX	28474000	4.357,00	4011097434902	394
AX	28474340	6.535,00	4059625000687	394
AX	28474820	6.535,00	4011097509013	394
AX	28486180	849,00	4011097603308	698
AX	28487000	2.943,00	4011097404905	394
AX	28487340	4.414,00	4059625000281	394
AX	28487820	4.414,00	4011097509006	394
AX	28491000	2.615,00	4011097593784	307
AX	28494000	3.650,00	4011097434025	217
AX	28494140	5.476,00	4011097816401	217
AX	28494340	5.476,00	4011097814353	217
AX	28494990	5.476,00	4011097816562	217
AX	28532000	1.075,00	4011097488516	218
AX	28532140	1.612,00	4011097820712	218
AX	28532340	1.612,00	4011097820705	218
AX	28532670	1.613,00	4059625346518	218
AX	28532990	1.612,00	4011097820804	218
AX	28622000	190,00	4059625032145	498
AX	28622140	286,00	4059625153918	498
AX	28622340	286,00	4059625153895	498
AX	28622670	286,00	4059625427842	498
AX	28622990	286,00	4059625154076	498
AX	28624000	217,00	4059625032169	498
AX	28624140	326,00	4059625154175	498
AX	28624340	326,00	4059625154151	498
AX	28624670	326,00	4059625427828	498
AX	28624990	326,00	4059625154335	498
AX	28626000	203,00	4059625032152	498
AX	28626140	304,00	4059625153659	498
AX	28626340	304,00	4059625153635	498
AX	28626670	304,00	4059625427811	498
AX	28626990	304,00	4059625153819	498
AX	28790000	2.809,00	4059625525067	94
AX	28790140	4.213,00	4059625543740	94
AX	28790340	4.213,00	4059625543757	94
AX	28790670	4.213,00	4059625543764	94
AX	28790820	4.213,00	4059625543771	94
AX	28790990	4.213,00	4059625543788	94
AX	28791000	2.809,00	4059625525043	94
AX	28791140	4.213,00	4059625543801	94
AX	28791340	4.213,00	4059625543795	94
AX	28791670	4.213,00	4059625543832	94
AX	28791820	4.213,00	4059625543849	94
AX	28791990	4.213,00	4059625543856	94
AX	28792000	2.608,00	4059625525074	95
AX	28792140	3.912,00	4059625543900	95
AX	28792340	3.912,00	4059625543894	95
AX	28792670	3.912,00	4059625543863	95
AX	28792820	3.912,00	4059625543887	95
AX	28792990	3.912,00	4059625543870	95
AX	28793000	2.608,00	4059625525081	95
AX	28793140	3.912,00	4059625543955	95
AX	28793340	3.912,00	4059625543948	95
AX	28793670	3.912,00	4059625543917	95
AX	28793820	3.912,00	4059625543931	95
AX	28793990	3.912,00	4059625543924	95
AX	28794000	2.257,00	4059625509579	96
AX	28794140	3.386,00	4059625544020	96
AX	28794340	3.386,00	4059625544013	96
AX	28794670	3.386,00	4059625542088	96
AX	28794820	3.386,00	4059625544006	96
AX	28794990	3.386,00	4059625542095	96
AX	28795000	2.257,00	4059625525302	96
AX	28795140	3.386,00	4059625544068	96
AX	28795340	3.386,00	4059625544051	96
AX	28795670	3.386,00	4059625544037	96
AX	28795820	3.386,00	4059625544044	96
AX	28795990	3.386,00	4059625544075	96
AX	28801000	450,00	4059625553770	97
AX	28801670	675,00	4059625584248	97
AX	28802000	450,00	4059625553756	98
AX	28802140	675,00	4059625584866	98
AX	28802340	675,00	4059625584842	98
AX	28802670	675,00	4059625584255	98
AX	28802820	675,00	4059625584811	98
AX	28802990	675,00	4059625584804	98
AX	28810000	1.505,00	4059625657539	93
AX	28810140	2.257,00	4059625758885	93
AX	28810340	2.257,00	4059625758861	93
AX	28810820	2.257,00	4059625758847	93
AX	28810990	2.257,00	4059625758830	93
29				
AX	29240000	1.404,00	4059625627273	478
AX	29240140	2.107,00	4059625756416	478
AX	29240340	2.107,00	4059625756423	478
AX	29240820	2.107,00	4059625756584	478

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	29240990	2.107,00	4059625756591	478
AX	29241000	1.404,00	4059625627280	478
AX	29241140	2.107,00	4059625756607	478
AX	29241340	2.107,00	4059625756614	478
AX	29241820	2.107,00	4059625756638	478
AX	29241990	2.107,00	4059625756645	478
AX	29242000	2.257,00	4059625627297	479
AX	29242140	3.386,00	4059625756652	479
AX	29242340	3.386,00	4059625756669	479
AX	29242820	3.386,00	4059625756690	479
AX	29242990	3.386,00	4059625756706	479
AX	29243000	2.257,00	4059625628102	479
AX	29243140	3.386,00	4059625756713	479
AX	29243340	3.386,00	4059625756720	479
AX	29243820	3.386,00	4059625756744	479
AX	29243990	3.386,00	4059625756751	479
34				
AX	34420000	3.937,00	4011097559490	80
AX	34435000	3.148,00	4011097559841	83
AX	34620000	3.285,00	4011097559520	83
AX	34635000	2.686,00	4011097559728	84
AX	34705000	4.073,00	4011097559797	306
AX	34725000	4.534,00	4011097559803	307
AX	34820000	2.762,00	4011097688626	643
AX	34820800	4.143,00	4011097688633	643
AX	34822000	3.209,00	4011097688664	643
AX	34822800	4.814,00	4011097688671	643
35				
AX	35214000	386,00	4059625428733	466
AX	35214670	579,00	4059625428726	466
AX	35274000	12.636,00	4059625003671	448
AX	35276000	16.849,00	4059625003657	448
AX	35277000	11.934,00	4059625003640	448
AX	35278000	12.636,00	4059625003626	448
AX	35281000	16.148,00	4059625003565	448
AX	35282000	16.849,00	4059625003541	448
AX	35283000	19.659,00	4059625003527	447
AX	35284000	6.479,00	4059625184684	441
AX	35286000	5.862,00	4059625184967	442
AX	35287000	5.862,00	4059625185209	443
AX	35288000	3.089,00	4059625033296	698
AX	35296000	7.406,00	4059625184691	441
AX	35297000	6.479,00	4059625184974	442
AX	35298000	6.479,00	4059625185216	443
AX	35300000	8.022,00	4059625184707	441
AX	35300140	12.034,00	4059625239179	441
AX	35300340	12.034,00	4059625239162	441
AX	35300670	12.034,00	4059625428719	441
AX	35300990	12.034,00	4059625239278	441
AX	35301000	6.843,00	4059625184981	442
AX	35301140	10.265,00	4059625240816	442
AX	35301340	10.265,00	4059625240809	442
AX	35301670	10.265,00	4059625428696	442
AX	35301990	10.265,00	4059625240915	442
AX	35302000	6.843,00	4059625185223	443
AX	35302140	10.265,00	4059625237922	443
AX	35302340	10.265,00	4059625237915	443
AX	35302670	10.265,00	4059625428672	443
AX	35302990	10.265,00	4059625238035	443
AX	35303000	8.824,00	4059625184950	441

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	35303140	13.236,00	4059625239322	441
AX	35303340	13.236,00	4059625239315	441
AX	35303670	13.236,00	4059625428665	441
AX	35303990	13.236,00	4059625239421	441
AX	35304000	7.737,00	4059625184998	442
AX	35304140	11.606,00	4059625240960	442
AX	35304340	11.606,00	4059625240953	442
AX	35304670	11.606,00	4059625428641	442
AX	35304990	11.606,00	4059625241066	442
AX	35305000	7.737,00	4059625185230	443
AX	35305140	11.606,00	4059625238080	443
AX	35305340	11.606,00	4059625238073	443
AX	35305670	11.606,00	4059625428634	443
AX	35305990	11.606,00	4059625238189	443
AX	35306000	6.480,00	4059625185247	444
AX	35308000	5.862,00	4059625185285	445
AX	35309000	5.862,00	4059625185322	446
AX	35310000	7.407,00	4059625185254	444
AX	35312000	6.480,00	4059625185292	445
AX	35313000	6.480,00	4059625185339	446
AX	35314000	8.022,00	4059625185261	444
AX	35314140	12.034,00	4059625238561	444
AX	35314340	12.034,00	4059625238554	444
AX	35314990	12.034,00	4059625238660	444
AX	35316000	6.843,00	4059625185308	445
AX	35316140	10.265,00	4059625239896	445
AX	35316340	10.265,00	4059625239889	445
AX	35316990	10.265,00	4059625240298	445
AX	35317000	6.843,00	4059625185346	446
AX	35317140	10.265,00	4059625237298	446
AX	35317340	10.265,00	4059625237281	446
AX	35317990	10.265,00	4059625237397	446
AX	35318000	8.948,00	4059625185278	444
AX	35318140	13.423,00	4059625238714	444
AX	35318340	13.423,00	4059625238707	444
AX	35318990	13.423,00	4059625238813	444
AX	35320000	8.216,00	4059625185315	445
AX	35320140	12.324,00	4059625240342	445
AX	35320340	12.324,00	4059625240335	445
AX	35320990	12.324,00	4059625240441	445
AX	35321000	8.022,00	4059625185353	446
AX	35321140	12.034,00	4059625237458	446
AX	35321340	12.034,00	4059625237441	446
AX	35321990	12.034,00	4059625237557	446
AX	35361180	1.745,00	4059625184639	696
AX	35363180	582,00	4059625184646	697
AX	35373000	3.029,00	4059625405147	454
AX	35373340	4.545,00	4059625415009	454
AX	35373670	4.545,00	4059625415276	454
AX	35374000	3.029,00	4059625405154	454
AX	35374340	4.545,00	4059625414798	454
AX	35374670	4.545,00	4059625415269	454
AX	35380000	3.471,00	4059625405208	457
AX	35380340	5.207,00	4059625414781	457
AX	35380670	5.207,00	4059625415252	457
AX	35381000	3.471,00	4059625405215	457
AX	35381340	5.207,00	4059625414774	457
AX	35381670	5.207,00	4059625415245	457
AX	35382000	3.029,00	4059625405178	455
AX	35382340	4.545,00	4059625414767	455

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	35382670	4.545,00	4059625415238	455
AX	35383000	3.029,00	4059625405185	455
AX	35383340	4.545,00	4059625414750	455
AX	35383670	4.545,00	4059625415221	455
AX	35387000	3.029,00	4059625405161	454
AX	35387340	4.545,00	4059625414743	454
AX	35387670	4.545,00	4059625415214	454
AX	35388000	3.029,00	4059625405192	455
AX	35388340	4.545,00	4059625414736	455
AX	35388670	4.545,00	4059625415207	455
AX	35389000	3.471,00	4059625405222	457
AX	35389340	5.207,00	4059625414729	457
AX	35389670	5.207,00	4059625415191	457
36				
AX	36100000	2.593,00	4011097751573	291
AX	36100140	3.889,00	4011097817187	291
AX	36100340	3.889,00	4011097817170	291
AX	36100670	3.889,00	4059625427507	291
AX	36101000	2.593,00	4011097751566	291
AX	36101140	3.889,00	4011097818139	291
AX	36101340	3.889,00	4011097818122	291
AX	36101670	3.889,00	4059625427477	291
AX	36102000	2.494,00	4011097751559	290
AX	36102140	3.742,00	4011097818283	290
AX	36102340	3.742,00	4011097818276	290
AX	36103000	3.265,00	4011097751542	292
AX	36103140	4.898,00	4011097817989	292
AX	36103340	4.898,00	4011097817972	292
AX	36104000	3.760,00	4011097751535	292
AX	36104140	5.641,00	4011097818634	292
AX	36104340	5.641,00	4011097818627	292
AX	36104670	5.640,00	4059625427460	292
AX	36106000	3.320,00	4011097751511	293
AX	36106140	4.979,00	4011097825946	293
AX	36106340	4.979,00	4011097825939	293
AX	36106670	4.978,00	4059625427422	293
AX	36107000	3.035,00	4011097751504	295
AX	36107140	4.552,00	4011097826943	295
AX	36107340	4.552,00	4011097826936	295
AX	36107670	4.551,00	4059625427392	295
AX	36108000	3.798,00	4011097751498	295
AX	36108140	5.696,00	4011097819150	295
AX	36108340	5.696,00	4011097819143	295
AX	36108670	5.697,00	4059625427361	295
AX	36110000	2.333,00	4011097755946	292
AX	36110140	3.501,00	4011097819457	292
AX	36110340	3.501,00	4011097819440	292
AX	36110670	3.502,00	4059625427330	292
AX	36111000	2.333,00	4011097755953	292
AX	36111140	3.501,00	4011097819709	292
AX	36111340	3.501,00	4011097819594	292
AX	36111670	3.502,00	4059625427309	292
AX	36112000	2.333,00	4011097755960	290
AX	36112140	3.501,00	4011097903507	290
AX	36112340	3.501,00	4011097903491	290
AX	36113000	3.383,00	4011097755977	292
AX	36113140	5.075,00	4011097903651	292
AX	36113340	5.075,00	4059625091708	292
AX	36113670	5.075,00	4059625426982	292
AX	36114000	3.917,00	4011097751603	293

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	36114140	5.875,00	4011097826790	293
AX	36114340	5.875,00	4011097826783	293
AX	36115000	3.823,00	4011097751580	295
AX	36115140	5.734,00	4011097827094	295
AX	36115340	5.734,00	4011097827087	295
AX	36116000	4.556,00	4011097751597	294
AX	36116140	6.835,00	4011097819303	294
AX	36116340	6.835,00	4011097819297	294
AX	36120000	2.593,00	4011097751467	296
AX	36120140	3.889,00	4011097818788	296
AX	36120340	3.889,00	4011097818771	296
AX	36120670	3.889,00	4059625426968	296
AX	36121000	2.333,00	4011097755984	296
AX	36121140	3.501,00	4059625091685	296
AX	36121340	3.501,00	4011097903798	296
AX	36130000	2.992,00	4011097785134	297
AX	36130140	4.488,00	4011097903958	297
AX	36130340	4.488,00	4011097903941	297
AX	36130670	4.487,00	4059625428627	297
AX	36140000	3.016,00	4011097751443	302
AX	36140140	4.525,00	4011097904108	302
AX	36140340	4.525,00	4011097904092	302
AX	36410000	8.694,00	4011097751429	301
AX	36410140	13.042,00	4011097904405	301
AX	36410340	13.042,00	4011097904399	301
AX	36410670	13.042,00	4059625435625	301
AX	36411000	6.899,00	4011097751412	301
AX	36411140	10.349,00	4011097904559	301
AX	36411340	10.349,00	4011097904542	301
AX	36411670	10.350,00	4059625435298	301
AX	36412000	1.450,00	4011097751405	299
AX	36412140	2.176,00	4011097904702	299
AX	36412340	2.176,00	4011097904696	299
AX	36416000	11.682,00	4011097751399	298
AX	36416140	17.524,00	4011097814209	298
AX	36416340	17.524,00	4011097814094	298
AX	36416670	17.524,00	4059625426944	298
AX	36425000	1.461,00	4011097751382	297
AX	36425140	2.191,00	4011097904856	297
AX	36425340	2.191,00	4011097904849	297
AX	36425670	2.190,00	4059625427668	297
AX	36455000	2.067,00	4011097815800	299
AX	36455140	3.101,00	4011097905006	299
AX	36455340	3.101,00	4011097904993	299
AX	36455670	3.101,00	4059625427644	299
AX	36457000	2.875,00	4011097815794	299
AX	36457140	4.312,00	4011097905150	299
AX	36457340	4.312,00	4011097905143	299
AX	36655000	1.709,00	4011097815770	302
AX	36655140	2.563,00	4011097905303	302
AX	36655340	2.563,00	4011097905297	302
AX	36655670	2.564,00	4059625427620	302
AX	36701180	3.921,00	4011097755588	690
AX	36702000	2.777,00	4011097755571	304
AX	36702140	4.165,00	4011097905457	304
AX	36702340	4.165,00	4011097905440	304
AX	36702670	4.163,00	4059625427606	304
AX	36703000	4.487,00	4011097755564	303
AX	36703140	6.731,00	4011097905600	303
AX	36703340	6.731,00	4011097905594	303

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	36703670	6.731,00	4059625427583	303
AX	36704000	4.652,00	4011097755557	304
AX	36704140	6.979,00	4011097905754	304
AX	36704340	6.979,00	4011097905747	304
AX	36704670	6.979,00	4059625427569	304
AX	36708180	3.921,00	4011097755519	690
AX	36724000	950,00	4011097755496	308
AX	36724140	1.424,00	4011097821009	308
AX	36724340	1.424,00	4011097820996	308
AX	36724670	1.424,00	4059625427095	308
AX	36724990	1.424,00	4011097821108	308
AX	36733000	636,00	4059625031957	475
AX	36733340	954,00	4059625434727	475
AX	36733670	952,00	4059625435649	475
AX	36734000	636,00	4059625031933	475
AX	36734340	954,00	4059625434819	475
AX	36734670	952,00	4059625435663	475
AX	36735000	2.855,00	4011097755472	309
AX	36735140	4.282,00	4011097821160	309
AX	36735340	4.282,00	4011097821153	309
AX	36735990	4.282,00	4011097821252	309
AX	36736000	2.388,00	4011097789330	310
AX	36736140	3.583,00	4011097907253	310
AX	36736340	3.583,00	4011097907246	310
AX	36736990	3.583,00	4011097907345	310
AX	36737000	301,00	4059625626610	493
AX	36737140	451,00	4059625680827	493
AX	36737340	451,00	4059625680810	493
AX	36737670	421,00	4059625680803	493
AX	36737700	421,00	4059625680797	493
AX	36737820	451,00	4059625680780	493
AX	36737990	451,00	4059625680773	493
AX	36738000	301,00	4059625626627	493
AX	36738140	451,00	4059625680766	493
AX	36738340	451,00	4059625680759	493
AX	36738670	421,00	4059625680742	493
AX	36738700	421,00	4059625680735	493
AX	36738820	451,00	4059625680728	493
AX	36738990	451,00	4059625680711	493
AX	36739000	301,00	4059625626634	493
AX	36739140	451,00	4059625680704	493
AX	36739340	451,00	4059625680698	493
AX	36739670	421,00	4059625680681	493
AX	36739700	421,00	4059625680674	493
AX	36739820	451,00	4059625680667	493
AX	36739990	451,00	4059625680650	493
AX	36750000	4.239,00	4059625539705	537
AX	36750140	6.358,00	4059625552469	537
AX	36750340	6.358,00	4059625552452	537
AX	36750670	6.358,00	4059625552445	537
AX	36750700	6.358,00	4059625552438	537
AX	36750820	6.358,00	4059625552421	537
AX	36750990	6.358,00	4059625552414	537
AX	36751000	4.782,00	4059625539712	538
AX	36751140	7.173,00	4059625552407	538
AX	36751340	7.173,00	4059625552391	538
AX	36751670	7.173,00	4059625552384	538
AX	36751700	7.173,00	4059625552377	538
AX	36751820	7.173,00	4059625552360	538
AX	36751990	7.173,00	4059625552353	538

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	36752000	4.239,00	4059625539729	537
AX	36752140	6.358,00	4059625552346	537
AX	36752340	6.358,00	4059625552339	537
AX	36752670	6.358,00	4059625552322	537
AX	36752820	6.358,00	4059625552315	537
AX	36752990	6.358,00	4059625552308	537
AX	36753000	4.782,00	4059625539736	538
AX	36753140	7.173,00	4059625551691	538
AX	36753340	7.173,00	4059625551684	538
AX	36753670	7.173,00	4059625552667	538
AX	36753820	7.173,00	4059625552650	538
AX	36753990	7.173,00	4059625552643	538
AX	36754000	4.239,00	4059625539743	87
AX	36754140	6.358,00	4059625552636	87
AX	36754340	6.358,00	4059625552629	87
AX	36754670	6.358,00	4059625552612	87
AX	36754820	6.358,00	4059625552605	87
AX	36754990	6.358,00	4059625552599	87
AX	36755000	4.782,00	4059625539750	88
AX	36755140	7.173,00	4059625552582	88
AX	36755340	7.173,00	4059625552575	88
AX	36755670	7.173,00	4059625552568	88
AX	36755820	7.173,00	4059625552551	88
AX	36755990	7.173,00	4059625552544	88
AX	36756000	3.894,00	4059625539767	536
AX	36756140	5.841,00	4059625552537	536
AX	36756340	5.841,00	4059625552520	536
AX	36756670	5.841,00	4059625552513	536
AX	36756700	5.841,00	4059625552506	536
AX	36756820	5.841,00	4059625552490	536
AX	36756990	5.841,00	4059625552483	536
AX	36757000	3.894,00	4059625539774	536
AX	36757140	5.841,00	4059625552476	536
AX	36757340	5.841,00	4059625552841	536
AX	36757670	5.841,00	4059625552834	536
AX	36757820	5.841,00	4059625552827	536
AX	36757990	5.841,00	4059625552810	536
AX	36758000	3.894,00	4059625539781	86
AX	36758140	5.841,00	4059625552803	86
AX	36758340	5.841,00	4059625552797	86
AX	36758670	5.841,00	4059625552780	86
AX	36758820	5.841,00	4059625552773	86
AX	36758990	5.841,00	4059625552766	86
AX	36759000	2.809,00	4059625539798	539
AX	36759140	4.213,00	4059625552759	539
AX	36759340	4.213,00	4059625552742	539
AX	36759670	4.213,00	4059625552735	539
AX	36759700	4.213,00	4059625552728	539
AX	36759820	4.213,00	4059625552711	539
AX	36759990	4.213,00	4059625552704	539
AX	36770180	1.655,00	4011097755465	692
AX	36771000	887,00	4011097755458	305
AX	36771140	1.331,00	4011097907390	305
AX	36771340	1.331,00	4011097907383	305
AX	36771670	1.332,00	4059625427545	305
AX	36772000	990,00	4011097755441	306
AX	36772140	1.484,00	4011097907543	306
AX	36772340	1.484,00	4011097907536	306
AX	36772670	1.486,00	4059625427521	306
AX	36774000	2.809,00	4059625539804	539

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	36774140	4.213,00	4059625552698	539
AX	36774340	4.213,00	4059625552681	539
AX	36774670	4.213,00	4059625552674	539
AX	36774820	4.213,00	4059625553046	539
AX	36774990	4.213,00	4059625553039	539
AX	36775000	2.809,00	4059625539811	89
AX	36775140	4.213,00	4059625553022	89
AX	36775340	4.213,00	4059625553015	89
AX	36775670	4.213,00	4059625553008	89
AX	36775820	4.213,00	4059625552995	89
AX	36775990	4.213,00	4059625552988	89
AX	36776000	3.894,00	4059625539828	541
AX	36776140	5.841,00	4059625552971	541
AX	36776340	5.841,00	4059625552964	541
AX	36776670	5.841,00	4059625552957	541
AX	36776700	5.841,00	4059625552940	541
AX	36776820	5.841,00	4059625552933	541
AX	36776990	5.841,00	4059625552926	541
AX	36777000	3.894,00	4059625539835	541
AX	36777140	5.841,00	4059625552919	541
AX	36777340	5.841,00	4059625552902	541
AX	36777670	5.841,00	4059625552896	541
AX	36777820	5.841,00	4059625552889	541
AX	36777990	5.841,00	4059625552872	541
AX	36778000	3.894,00	4059625539842	90
AX	36778140	5.841,00	4059625552865	90
AX	36778340	5.841,00	4059625552858	90
AX	36778670	5.841,00	4059625553237	90
AX	36778820	5.841,00	4059625553220	90
AX	36778990	5.841,00	4059625553213	90
AX	36779000	2.586,00	4059625539859	543
AX	36779140	3.880,00	4059625553206	543
AX	36779340	3.880,00	4059625553190	543
AX	36779670	3.880,00	4059625553183	543
AX	36779700	3.880,00	4059625553176	543
AX	36779820	3.880,00	4059625553169	543
AX	36779990	3.880,00	4059625553152	543
AX	36780000	2.586,00	4059625539866	543
AX	36780140	3.880,00	4059625553145	543
AX	36780340	3.880,00	4059625553138	543
AX	36780670	3.880,00	4059625553121	543
AX	36780820	3.880,00	4059625553114	543
AX	36780990	3.880,00	4059625553107	543
AX	36781000	2.586,00	4059625539873	91
AX	36781140	3.880,00	4059625553091	91
AX	36781340	3.880,00	4059625553084	91
AX	36781670	3.880,00	4059625553077	91
AX	36781820	3.880,00	4059625553060	91
AX	36781990	3.880,00	4059625553053	91
AX	36822000	1.970,00	4011097755427	308
AX	36822140	2.955,00	4011097848877	308
AX	36822340	2.955,00	4011097848860	308
38				
AX	38010000	5.966,00	4011097806518	611
AX	38010670	8.949,00	4059625338216	611
AX	38010700	8.949,00	4059625468791	611
AX	38010820	8.949,00	4059625020234	611
AX	38112000	3.585,00	4011097412979	352
AX	38112340	5.379,00	4011097909486	352
AX	38112820	5.379,00	4011097909523	352

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	38113000	2.358,00	4011097413051	351
AX	38113340	3.537,00	4011097841731	351
AX	38113820	3.537,00	4011097841854	351
AX	38115000	3.690,00	4011097413013	352
AX	38115340	5.535,00	4011097909639	352
AX	38115820	5.535,00	4011097909677	352
AX	38116000	2.458,00	4011097413099	351
AX	38116340	3.687,00	4011097842165	351
AX	38116820	3.687,00	4011097842202	351
AX	38119000	5.547,00	4011097677873	609
AX	38119340	8.320,00	4011097909783	609
AX	38119670	8.320,00	4059625366066	609
AX	38119700	8.320,00	4059625468784	609
AX	38119820	8.320,00	4011097909820	609
AX	38120000	5.627,00	4011097677880	609
AX	38120340	8.442,00	4011097909936	609
AX	38120670	8.442,00	4059625366073	609
AX	38120700	8.442,00	4059625468777	609
AX	38120820	8.442,00	4011097909974	609
AX	38411000	1.333,00	4011097849317	359
AX	38411340	2.000,00	4059625019283	359
AX	38411670	2.000,00	4059625331781	359
AX	38411700	2.000,00	4059625468760	359
AX	38411820	2.000,00	4011097989556	359
AX	38412000	6.881,00	4011097849300	359
AX	38412340	10.323,00	4059625019412	359
AX	38412670	10.320,00	4059625331774	359
AX	38412700	10.320,00	4059625468753	359
AX	38412820	10.323,00	4011097989518	359
AX	38700000	4.055,00	4011097345116	362
AX	38700340	6.083,00	4011097912141	362
AX	38700820	6.083,00	4011097912172	362
AX	38715000	3.655,00	4011097478456	362
AX	38715340	5.483,00	4011097912271	362
AX	38715820	5.483,00	4011097912318	362
AX	38720000	4.652,00	4011097345130	363
AX	38720340	6.979,00	4011097912424	363
AX	38720820	6.979,00	4011097912455	363
AX	38815000	3.622,00	4011097688701	644
AX	38815340	5.433,00	4011097876047	644
AX	38815800	5.433,00	4011097688718	644
AX	38933000	916,00	4011097331164	364
AX	38933340	1.375,00	4011097912950	364
AX	38933820	1.375,00	4011097912981	364
AX	38959000	668,00	4011097705101	701
AX	38960000	314,00	4011097704647	700
AX	38976000	670,00	4011097331133	364
AX	38976340	1.005,00	4011097913087	364
AX	38976820	1.005,00	4011097913117	364
39				
AX	39001000	2.578,00	4059625358030	254
AX	39001340	3.868,00	4059625372456	254
AX	39010000	3.825,00	4011097391274	255
AX	39010340	5.737,00	4011097913230	255
AX	39015000	3.173,00	4011097391281	254
AX	39015340	4.759,00	4011097913681	254
AX	39018000	3.825,00	4011097485461	255
AX	39018340	5.737,00	4011097914114	255
AX	39020000	5.795,00	4011097480640	256
AX	39020340	8.692,00	4011097914268	256

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	39021000	4.224,00	4059625329337	257
AX	39021340	6.336,00	4059625373149	257
AX	39022000	2.330,00	4059625329290	254
AX	39022340	3.496,00	4059625372517	254
AX	39023000	2.797,00	4059625329276	256
AX	39023340	4.197,00	4059625372906	256
AX	39024000	2.797,00	4059625329245	256
AX	39024340	4.197,00	4059625373026	256
AX	39031000	3.824,00	4011097648910	255
AX	39031340	5.736,00	4011097914411	255
AX	39032000	3.824,00	4011097648927	256
AX	39032340	5.736,00	4011097914565	256
AX	39034000	4.218,00	4011097648941	257
AX	39034340	6.326,00	4059625211700	257
AX	39035000	3.173,00	4011097648903	254
AX	39035340	4.759,00	4011097914718	254
AX	39037000	4.218,00	4011097646626	257
AX	39071000	3.070,00	4059625358047	256
AX	39071340	4.606,00	4059625372968	256
AX	39081000	3.070,00	4059625358054	256
AX	39081340	4.606,00	4059625373088	256
AX	39112000	4.845,00	4011097488608	258
AX	39112340	7.268,00	4011097914862	258
AX	39113000	3.898,00	4011097488622	259
AX	39113340	5.848,00	4011097915012	259
AX	39115000	5.005,00	4011097488646	258
AX	39115340	7.507,00	4011097915166	258
AX	39116000	4.161,00	4011097488660	259
AX	39116340	6.243,00	4011097915319	259
AX	39117000	6.111,00	4011097677897	608
AX	39117340	9.167,00	4011097915463	608
AX	39118000	6.194,00	4011097678009	608
AX	39118340	9.291,00	4011097915616	608
AX	39119000	3.509,00	4059625329221	258
AX	39119340	5.265,00	4059625373279	258
AX	39121000	2.853,00	4059625329191	259
AX	39121340	4.279,00	4059625373491	259
AX	39133000	4.384,00	4011097400563	261
AX	39133340	6.576,00	4011097915760	261
AX	39134000	5.384,00	4011097400587	260
AX	39134340	8.077,00	4011097915913	260
AX	39135000	4.384,00	4011097400600	261
AX	39135340	6.576,00	4011097916057	261
AX	39136000	5.384,00	4011097400624	260
AX	39136340	8.077,00	4011097916194	260
AX	39143000	3.825,00	4011097400686	263
AX	39143340	5.737,00	4011097916347	263
AX	39144000	4.836,00	4011097400709	262
AX	39144340	7.254,00	4011097916491	262
AX	39147000	3.825,00	4011097400365	263
AX	39147340	5.737,00	4011097916644	263
AX	39148000	4.836,00	4011097400389	262
AX	39148340	7.254,00	4011097916798	262
AX	39151000	4.606,00	4059625358061	257
AX	39151340	6.911,00	4059625373200	257
AX	39171000	3.838,00	4059625358078	258
AX	39171340	5.759,00	4059625373439	258
AX	39181000	3.180,00	4059625358719	259
AX	39181340	4.771,00	4059625373552	259
AX	39201000	3.070,00	4059625358726	264
AX	39201340	4.606,00	4059625373675	264
AX	39210000	3.824,00	4011097648958	264
AX	39210340	5.736,00	4011097917245	264
AX	39214000	2.797,00	4059625329160	264
AX	39214340	4.197,00	4059625373613	264
AX	39313000	3.528,00	4011097400648	263
AX	39313340	5.293,00	4011097917399	263
AX	39314000	4.073,00	4011097400662	262
AX	39315000	3.528,00	4011097400723	263
AX	39315340	5.293,00	4011097917542	263
AX	39410000	1.613,00	4011097400761	269
AX	39410340	2.421,00	4011097917993	269
AX	39436000	6.065,00	4011097650852	270
AX	39436340	9.098,00	4011097918143	270
AX	39440000	9.871,00	4059625329146	265
AX	39440340	14.808,00	4059625373736	265
AX	39441000	7.377,00	4011097488769	267
AX	39441340	11.066,00	4011097918297	267
AX	39442000	7.377,00	4011097488783	267
AX	39442340	11.066,00	4011097918440	267
AX	39445000	8.659,00	4011097400785	271
AX	39445340	12.988,00	4011097918594	271
AX	39446000	8.659,00	4011097400808	271
AX	39446340	12.988,00	4011097918747	271
AX	39447000	6.321,00	4011097488806	268
AX	39447340	9.482,00	4011097918891	268
AX	39448000	6.321,00	4011097488820	268
AX	39448340	9.482,00	4011097919041	268
AX	39451000	13.414,00	4011097545691	265
AX	39451340	20.120,00	4011097919195	265
AX	39453000	10.575,00	4011097399638	272
AX	39453340	15.864,00	4011097919348	272
AX	39454000	10.575,00	4011097400846	272
AX	39454340	15.864,00	4011097919492	272
AX	39455000	2.719,00	4011097400501	266
AX	39455340	4.080,00	4011097919645	266
AX	39457000	3.528,00	4011097400525	266
AX	39457340	5.293,00	4011097919799	266
AX	39471000	10.420,00	4059625358733	265
AX	39471340	15.631,00	4059625373798	265
AX	39480000	2.317,00	4011097488844	269
AX	39480340	3.476,00	4011097919942	269
AX	39482000	2.317,00	4011097488868	269
AX	39482340	3.476,00	4011097920092	269
AX	39525000	609,00	4011097488882	274
AX	39525140	914,00	4011097920252	274
AX	39525340	914,00	4011097920245	274
AX	39525990	914,00	4011097920344	274
AX	39655000	2.518,00	4011097400891	273
AX	39655340	3.779,00	4011097920689	273
AX	39700000	4.836,00	4011097400983	275
AX	39700340	7.254,00	4011097920986	275
AX	39705000	4.836,00	4011097400969	275
AX	39705340	7.254,00	4011097921136	275
AX	39711000	4.653,00	4011097478388	274
AX	39711340	6.981,00	4011097921280	274
AX	39716000	4.653,00	4011097478470	274
AX	39716340	6.981,00	4011097921433	274
AX	39720000	5.542,00	4011097401027	276
AX	39720340	8.313,00	4011097921587	276

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	39725000	5.542,00	4011097401003	276
AX	39725340	8.313,00	4011097921730	276
AX	39745000	7.273,00	4059625627013	429
AX	39745140	10.910,00	4059625627051	429
AX	39745340	10.910,00	4059625627044	429
AX	39745820	10.910,00	4059625627037	429
AX	39745990	10.910,00	4059625627020	429
AX	39746000	7.273,00	4059625627068	429
AX	39746140	10.910,00	4059625627303	429
AX	39746340	10.910,00	4059625627099	429
AX	39746820	10.910,00	4059625627082	429
AX	39746990	10.910,00	4059625627075	429
AX	39748000	5.768,00	4059625627310	430
AX	39748140	8.653,00	4059625627358	430
AX	39748340	8.653,00	4059625627341	430
AX	39748820	8.653,00	4059625627334	430
AX	39748990	8.653,00	4059625627327	430
AX	39749000	5.768,00	4059625627365	430
AX	39749140	8.653,00	4059625627402	430
AX	39749340	8.653,00	4059625627396	430
AX	39749820	8.653,00	4059625627389	430
AX	39749990	8.653,00	4059625627372	430
AX	39754000	4.765,00	4059625627419	431
AX	39754140	7.148,00	4059625627457	431
AX	39754340	7.148,00	4059625627440	431
AX	39754820	7.148,00	4059625627433	431
AX	39754990	7.148,00	4059625627426	431
AX	39755000	4.765,00	4059625627464	431
AX	39755140	7.148,00	4059625627501	431
AX	39755340	7.148,00	4059625627495	431
AX	39755820	7.148,00	4059625627488	431
AX	39755990	7.148,00	4059625627471	431
AX	39757000	5.518,00	4059625627563	432
AX	39757140	8.276,00	4059625627600	432
AX	39757340	8.276,00	4059625627594	432
AX	39757820	8.276,00	4059625627587	432
AX	39757990	8.276,00	4059625627570	432
AX	39758000	5.518,00	4059625627617	432
AX	39758140	8.276,00	4059625627655	432
AX	39758340	8.276,00	4059625627648	432
AX	39758820	8.276,00	4059625627631	432
AX	39758990	8.276,00	4059625627624	432
AX	39760000	5.016,00	4059625627662	433
AX	39760140	7.524,00	4059625627709	433
AX	39760340	7.524,00	4059625627693	433
AX	39760820	7.524,00	4059625627686	433
AX	39760990	7.524,00	4059625627679	433
AX	39761000	5.016,00	4059625627716	432
AX	39761140	7.524,00	4059625627754	432
AX	39761340	7.524,00	4059625627747	432
AX	39761820	7.524,00	4059625627730	432
AX	39761990	7.524,00	4059625627723	432
AX	39763000	4.013,00	4059625627761	433
AX	39763140	6.019,00	4059625627808	433
AX	39763340	6.019,00	4059625627792	433
AX	39763820	6.019,00	4059625627785	433
AX	39763990	6.019,00	4059625627778	433
AX	39764000	4.013,00	4059625627815	433
AX	39764140	6.019,00	4059625627853	433
AX	39764340	6.019,00	4059625627846	433
AX	39764820	6.019,00	4059625627839	433
AX	39764990	6.019,00	4059625627822	433
AX	39766180	451,00	4059625628003	696
AX	39767000	1.254,00	4059625628010	460
AX	39767140	1.881,00	4059625717929	460
AX	39767340	1.881,00	4059625628041	460
AX	39767820	1.881,00	4059625628034	460
AX	39767990	1.881,00	4059625628027	460
AX	39768000	1.756,00	4059625627228	460
AX	39768140	2.633,00	4059625627266	460
AX	39768340	2.633,00	4059625627259	460
AX	39768820	2.633,00	4059625627242	460
AX	39768990	2.633,00	4059625627235	460
AX	39769000	386,00	4059625656341	464
AX	39769140	579,00	4059625756867	464
AX	39769340	579,00	4059625756812	464
AX	39769820	579,00	4059625756799	464
AX	39769990	579,00	4059625756768	464
AX	39770000	4.765,00	4059625627518	431
AX	39770140	7.148,00	4059625627556	431
AX	39770340	7.148,00	4059625627549	431
AX	39770820	7.148,00	4059625627532	431
AX	39770990	7.148,00	4059625627525	431
AX	39771000	4.013,00	4059625627860	433
AX	39771140	6.019,00	4059625627907	433
AX	39771340	6.019,00	4059625627891	433
AX	39771820	6.019,00	4059625627884	433
AX	39771990	6.019,00	4059625627877	433
AX	39772000	652,00	4059625745618	470
AX	39772140	978,00	4059625757017	470
AX	39772340	978,00	4059625757000	470
AX	39772820	978,00	4059625756997	470
AX	39772990	978,00	4059625756980	470
AX	39773000	652,00	4059625745625	470
AX	39773140	978,00	4059625756973	470
AX	39773340	978,00	4059625756966	470
AX	39773820	978,00	4059625756959	470
AX	39773990	978,00	4059625756942	470
AX	39774000	652,00	4059625744093	469
AX	39774140	978,00	4059625756935	469
AX	39774340	978,00	4059625756928	469
AX	39774820	978,00	4059625756911	469
AX	39774990	978,00	4059625756904	469
AX	39832000	3.599,00	4059625196779	642
AX	39832670	5.398,00	4059625440520	642
AX	39832800	5.398,00	4059625304105	642
AX	39835000	3.599,00	4011097518763	642
AX	39835340	5.398,00	4011097842462	642
AX	39835670	5.398,00	4059625427255	642
AX	39835800	5.398,00	4011097527215	642
AX	39840000	4.627,00	4011097518770	642
AX	39840800	6.942,00	4011097520506	642
AX	39850000	3.046,00	4011097518756	641
AX	39850340	4.571,00	4011097922027	641
AX	39850800	4.571,00	4011097519012	641
AX	39860000	3.284,00	4011097783277	640
AX	39860340	4.927,00	4011097922164	640
AX	39860800	4.927,00	4011097783284	640
AX	39861000	3.652,00	4011097783291	640
AX	39861340	5.479,00	4011097922300	640

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	39861670	5.479,00	4059625427224	640
AX	39861800	5.479,00	4011097783307	640
AX	39862000	3.602,00	4059625176320	639
AX	39862340	5.404,00	4059625202388	639
AX	39862670	5.404,00	4059625427187	639
AX	39862800	5.404,00	4059625176306	639
AX	39863000	3.284,00	4059625257890	639
AX	39863340	4.927,00	4059625293775	639
AX	39863670	4.929,00	4059625427163	639
AX	39863800	4.927,00	4059625257906	639
AX	39882000	1.413,00	4011097401140	278
AX	39882340	2.119,00	4011097922454	278
AX	39883000	1.413,00	4011097401126	278
AX	39883340	2.119,00	4011097922751	278
AX	39920000	1.259,00	4011097401102	277
AX	39920340	1.889,00	4011097923048	277
AX	39925000	1.259,00	4011097401089	277
AX	39925340	1.889,00	4011097923192	277
AX	39960000	800,00	4011097401065	276
AX	39960340	1.201,00	4011097923345	276
AX	39965000	800,00	4011097401041	276
AX	39965340	1.201,00	4011097923499	276
40				
AX	40872000	2.733,00	4011097594002	550
AX	40873000	3.299,00	4011097594217	550
AX	40877180	1.193,00	4011097601755	699
AX	40878180	1.477,00	4011097601748	699
42				
AX	42000000	7.132,00	4059625450475	622
AX	42000140	7.132,00	4059625490853	622
AX	42000340	7.132,00	4059625490846	622
AX	42000670	7.132,00	4059625490839	622
AX	42001000	7.838,00	4059625450451	622
AX	42001140	7.838,00	4059625490822	622
AX	42001340	7.838,00	4059625490815	622
AX	42001670	7.838,00	4059625490808	622
AX	42002000	7.132,00	4059625450437	623
AX	42002140	7.132,00	4059625490792	623
AX	42002340	7.132,00	4059625490785	623
AX	42002670	7.132,00	4059625490778	623
AX	42003000	8.700,00	4059625450413	623
AX	42003140	8.700,00	4059625490761	623
AX	42003340	8.700,00	4059625490754	623
AX	42003670	8.700,00	4059625490747	623
AX	42004000	9.928,00	4059625450390	623
AX	42004140	9.928,00	4059625490730	623
AX	42004340	9.928,00	4059625490723	623
AX	42004670	9.928,00	4059625490716	623
AX	42005000	41.800,00	4059625450376	624
AX	42005140	41.800,00	4059625490709	624
AX	42005340	41.800,00	4059625490297	624
AX	42005670	41.800,00	4059625490280	624
AX	42006000	4.703,00	4059625450352	624
AX	42006140	4.703,00	4059625490273	624
AX	42006340	4.703,00	4059625490266	624
AX	42006670	4.703,00	4059625490259	624
AX	42018000	1.041,00	4059625131640	647
AX	42018330	1.562,00	4059625297421	647
AX	42018340	1.562,00	4059625297414	647
AX	42018800	1.562,00	4059625131657	647

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	42019000	1.232,00	4011097516127	596
AX	42019340	1.849,00	4011097936970	596
AX	42019820	1.849,00	4011097516134	596
AX	42020000	918,00	4011097516158	597
AX	42020340	1.377,00	4011097937229	597
AX	42020820	1.377,00	4011097516165	597
AX	42021000	974,00	4011097516189	598
AX	42021340	1.461,00	4011097937366	598
AX	42021820	1.461,00	4011097516196	598
AX	42028000	564,00	4011097516219	598
AX	42028340	847,00	4011097937618	598
AX	42028820	847,00	4011097516226	598
AX	42033000	924,00	4011097516271	596
AX	42033340	1.386,00	4011097938011	596
AX	42033820	1.386,00	4011097516288	596
AX	42035000	1.232,00	4011097516332	599
AX	42035340	1.849,00	4011097938271	599
AX	42035820	1.849,00	4011097516349	599
AX	42036000	1.077,00	4011097516363	598
AX	42036340	1.616,00	4011097938530	598
AX	42036820	1.616,00	4011097516370	598
AX	42060000	1.332,00	4011097516400	597
AX	42060340	2.000,00	4011097939056	597
AX	42060820	2.000,00	4011097516417	597
AX	42065000	1.063,00	4011097516431	596
AX	42065340	1.595,00	4011097939315	596
AX	42065820	1.595,00	4011097516448	596
AX	42066000	1.129,00	4011097516462	597
AX	42066340	1.694,00	4011097939575	597
AX	42066820	1.694,00	4011097516479	597
AX	42080000	1.436,00	4011097516493	597
AX	42080340	2.155,00	4011097939834	597
AX	42080820	2.155,00	4011097516509	597
AX	42090000	2.561,00	4011097516523	599
AX	42090340	3.844,00	4011097940083	599
AX	42090820	3.844,00	4011097516530	599
AX	42134000	924,00	4011097516554	596
AX	42134340	1.386,00	4011097940229	596
AX	42134820	1.386,00	4011097516561	596
AX	42137000	258,00	4011097516585	598
AX	42137340	388,00	4011097940489	598
AX	42137820	388,00	4011097516592	598
AX	42300000	6.527,00	4011097535302	337
AX	42305000	5.440,00	4011097535319	336
AX	42436000	1.450,00	4011097598789	593
AX	42520000	3.621,00	4059625480212	652
AX	42520140	3.621,00	4059625480182	652
AX	42520340	3.621,00	4059625480168	652
AX	42520670	3.621,00	4059625480137	652
AX	42520700	3.621,00	4059625480106	652
AX	42520800	3.621,00	4059625480076	652
AX	42520990	3.621,00	4059625480045	652
AX	42521000	3.648,00	4059625480021	652
AX	42521140	3.648,00	4059625479995	652
AX	42521340	3.648,00	4059625479971	652
AX	42521670	3.648,00	4059625479940	652
AX	42521700	3.648,00	4059625479919	652
AX	42521800	3.648,00	4059625469224	652
AX	42521990	3.648,00	4059625479865	652
AX	42522000	3.675,00	4059625479841	652

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	42522140	3.675,00	4059625479810	652
AX	42522340	3.675,00	4059625479780	652
AX	42522670	3.675,00	4059625479759	652
AX	42522700	3.675,00	4059625480694	652
AX	42522800	3.675,00	4059625454824	652
AX	42522990	3.675,00	4059625480649	652
AX	42523000	3.702,00	4059625480625	652
AX	42523140	3.702,00	4059625480595	652
AX	42523340	3.702,00	4059625480571	652
AX	42523670	3.702,00	4059625480540	652
AX	42523700	3.702,00	4059625480519	652
AX	42523800	3.702,00	4059625458754	652
AX	42523990	3.702,00	4059625480465	652
AX	42524000	3.758,00	4059625480441	653
AX	42524140	3.758,00	4059625480410	653
AX	42524340	3.758,00	4059625480397	653
AX	42524670	3.758,00	4059625480366	653
AX	42524700	3.758,00	4059625480335	653
AX	42524800	3.758,00	4059625480304	653
AX	42524990	3.758,00	4059625480274	653
AX	42525000	4.032,00	4059625480250	654
AX	42525140	4.032,00	4059625480229	654
AX	42525340	4.032,00	4059625481172	654
AX	42525670	4.032,00	4059625481141	654
AX	42525700	4.032,00	4059625481110	654
AX	42525800	4.032,00	4059625481080	654
AX	42525990	4.032,00	4059625481059	654
AX	42526000	4.060,00	4059625481035	654
AX	42526140	4.060,00	4059625481004	654
AX	42526340	4.060,00	4059625480984	654
AX	42526670	4.060,00	4059625480953	654
AX	42526700	4.060,00	4059625480922	654
AX	42526800	4.060,00	4059625469217	654
AX	42526990	4.060,00	4059625480878	654
AX	42527000	4.087,00	4059625480854	654
AX	42527140	4.087,00	4059625480823	654
AX	42527340	4.087,00	4059625480809	654
AX	42527670	4.087,00	4059625480779	654
AX	42527700	4.087,00	4059625480748	654
AX	42527800	4.087,00	4059625480717	654
AX	42527990	4.087,00	4059625481660	654
AX	42528000	4.114,00	4059625481646	654
AX	42528140	4.114,00	4059625481615	654
AX	42528340	4.114,00	4059625481592	654
AX	42528670	4.114,00	4059625481561	654
AX	42528700	4.114,00	4059625481530	654
AX	42528800	4.114,00	4059625454831	654
AX	42528990	4.114,00	4059625481486	654
AX	42529000	4.170,00	4059625481462	654
AX	42529140	4.170,00	4059625481431	654
AX	42529340	4.170,00	4059625481417	654
AX	42529670	4.170,00	4059625481387	654
AX	42529700	4.170,00	4059625481356	654
AX	42529800	4.170,00	4059625481325	654
AX	42529990	4.170,00	4059625481295	654
AX	42530000	2.207,00	4059625604489	601
AX	42530140	3.311,00	4059625604472	601
AX	42530340	3.311,00	4059625604427	601
AX	42530670	3.089,00	4059625604410	601
AX	42530700	3.089,00	4059625604403	601

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	42530820	3.311,00	4059625604380	601
AX	42530990	3.311,00	4059625604366	601
AX	42540000	1.168,00	4059625711767	657
AX	42540140	1.754,00	4059625756126	657
AX	42540250	1.754,00	4059625747896	657
AX	42540300	1.754,00	4059625748657	657
AX	42540310	1.754,00	4059625748619	657
AX	42540330	1.754,00	4059625748633	657
AX	42540340	1.754,00	4059625756119	657
AX	42540670	1.636,00	4059625756102	657
AX	42540700	1.636,00	4059625756096	657
AX	42540800	1.754,00	4059625748626	657
AX	42540820	1.754,00	4059625748602	657
AX	42540950	1.754,00	4059625747889	657
AX	42540990	1.754,00	4059625748640	657
AX	42541000	554,00	4059625711774	658
AX	42541140	831,00	4059625756089	658
AX	42541250	831,00	4059625748671	658
AX	42541300	831,00	4059625748732	658
AX	42541310	831,00	4059625748695	658
AX	42541330	831,00	4059625748718	658
AX	42541340	831,00	4059625756072	658
AX	42541670	776,00	4059625756065	658
AX	42541700	776,00	4059625756058	658
AX	42541800	831,00	4059625748701	658
AX	42541820	831,00	4059625748688	658
AX	42541950	831,00	4059625748664	658
AX	42541990	831,00	4059625748725	658
AX	42542000	351,00	4059625711781	656
AX	42542140	527,00	4059625756041	656
AX	42542250	527,00	4059625748756	656
AX	42542300	527,00	4059625748817	656
AX	42542310	527,00	4059625748770	656
AX	42542330	527,00	4059625748794	656
AX	42542340	527,00	4059625756034	656
AX	42542670	491,00	4059625756027	656
AX	42542700	491,00	4059625756010	656
AX	42542800	527,00	4059625748787	656
AX	42542820	527,00	4059625748763	656
AX	42542950	527,00	4059625748749	656
AX	42542990	527,00	4059625748800	656
AX	42604000	1.262,00	4059625422502	572
AX	42604140	1.895,00	4059625422489	572
AX	42604340	1.895,00	4059625422434	572
AX	42604670	1.895,00	4059625422410	572
AX	42604820	1.895,00	4059625422380	572
AX	42604990	1.895,00	4059625422359	572
AX	42605000	1.011,00	4059625422335	572
AX	42605140	1.516,00	4059625422311	572
AX	42605340	1.516,00	4059625422267	572
AX	42605670	1.516,00	4059625422243	572
AX	42605820	1.516,00	4059625422212	572
AX	42605990	1.516,00	4059625422182	572
AX	42610000	1.389,00	4059625422168	572
AX	42610140	2.083,00	4059625422144	572
AX	42610340	2.083,00	4059625421895	572
AX	42610670	2.083,00	4059625421871	572
AX	42610820	2.083,00	4059625421840	572
AX	42610990	2.083,00	4059625423004	572
AX	42611000	347,00	4059625422984	574

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	42611140	521,00	4059625422960	574
AX	42611340	521,00	4059625422915	574
AX	42611670	521,00	4059625422892	574
AX	42611820	521,00	4059625422861	574
AX	42611990	521,00	4059625422830	574
AX	42613000	1.515,00	4059625422816	573
AX	42613140	2.273,00	4059625422793	573
AX	42613340	2.273,00	4059625422748	573
AX	42613670	2.273,00	4059625422724	573
AX	42613820	2.273,00	4059625422694	573
AX	42613990	2.273,00	4059625422663	573
AX	42622000	1.830,00	4059625422649	573
AX	42622140	2.745,00	4059625422625	573
AX	42622340	2.745,00	4059625422571	573
AX	42622670	2.745,00	4059625422557	573
AX	42622820	2.745,00	4059625422526	573
AX	42622990	2.745,00	4059625423493	573
AX	42623000	1.135,00	4059625423479	574
AX	42623140	1.703,00	4059625423455	574
AX	42623340	1.703,00	4059625423400	574
AX	42623670	1.703,00	4059625423387	574
AX	42623820	1.703,00	4059625423356	574
AX	42623990	1.703,00	4059625423325	574
AX	42626000	1.200,00	4059625423301	573
AX	42626140	1.801,00	4059625423288	573
AX	42626340	1.801,00	4059625423233	573
AX	42626670	1.801,00	4059625423219	573
AX	42626820	1.801,00	4059625423189	573
AX	42626990	1.801,00	4059625423158	573
AX	42639000	1.326,00	4059625423134	576
AX	42639140	1.990,00	4059625423110	576
AX	42639340	1.990,00	4059625423066	576
AX	42639670	1.990,00	4059625423042	576
AX	42639820	1.990,00	4059625423011	576
AX	42639990	1.990,00	4059625423981	576
AX	42644000	2.209,00	4059625423967	575
AX	42644140	3.315,00	4059625423943	575
AX	42644340	3.315,00	4059625423899	575
AX	42644670	3.315,00	4059625423875	575
AX	42644820	3.315,00	4059625423844	575
AX	42644990	3.315,00	4059625423813	575
AX	42649000	1.957,00	4059625423790	577
AX	42649140	2.935,00	4059625423776	577
AX	42649340	2.935,00	4059625423721	577
AX	42649670	2.935,00	4059625423707	577
AX	42649820	2.935,00	4059625423677	577
AX	42649990	2.935,00	4059625423646	577
AX	42654000	915,00	4059625423622	577
AX	42654140	1.374,00	4059625423608	577
AX	42654340	1.374,00	4059625423554	577
AX	42654670	1.374,00	4059625423530	577
AX	42654820	1.374,00	4059625424506	577
AX	42654990	1.374,00	4059625424476	577
AX	42655000	1.515,00	4059625424452	577
AX	42655140	2.273,00	4059625424438	577
AX	42655340	2.273,00	4059625424384	577
AX	42655670	2.273,00	4059625424360	577
AX	42655820	2.273,00	4059625424339	577
AX	42655990	2.273,00	4059625424308	577
AX	42656000	915,00	4059625424285	576

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	42656140	1.374,00	4059625424261	576
AX	42656340	1.374,00	4059625424216	576
AX	42656670	1.374,00	4059625424193	576
AX	42656820	1.374,00	4059625424162	576
AX	42656990	1.374,00	4059625424131	576
AX	42657000	1.200,00	4059625424117	576
AX	42657140	1.801,00	4059625424094	576
AX	42657340	1.801,00	4059625424049	576
AX	42657670	1.801,00	4059625424025	576
AX	42657820	1.801,00	4059625424896	576
AX	42657990	1.801,00	4059625424865	576
AX	42661000	1.767,00	4059625424841	575
AX	42661140	2.651,00	4059625424827	575
AX	42661340	2.651,00	4059625424773	575
AX	42661670	2.651,00	4059625424759	575
AX	42661820	2.651,00	4059625424728	575
AX	42661990	2.651,00	4059625424698	575
AX	42683000	2.021,00	4059625424674	575
AX	42683140	3.032,00	4059625424650	575
AX	42683340	3.032,00	4059625424605	575
AX	42683670	3.032,00	4059625424582	575
AX	42683820	3.032,00	4059625424551	575
AX	42683990	3.032,00	4059625424520	575
AX	42801000	312,00	4011097752396	588
AX	42801140	469,00	4011097821979	588
AX	42801340	469,00	4011097821955	588
AX	42801670	468,00	4059625433744	588
AX	42801990	469,00	4011097822556	588
AX	42802000	950,00	4011097752389	591
AX	42802140	1.424,00	4011097822938	591
AX	42802340	1.424,00	4011097822914	591
AX	42802990	1.424,00	4011097823119	591
AX	42803000	875,00	4011097752372	587
AX	42803140	1.313,00	4011097824598	587
AX	42803340	1.313,00	4011097824574	587
AX	42803670	1.313,00	4059625428566	587
AX	42803990	1.313,00	4011097824772	587
AX	42804000	630,00	4059625367643	578
AX	42804140	947,00	4059625388662	578
AX	42804340	947,00	4059625388617	578
AX	42804670	948,00	4059625367650	578
AX	42804700	948,00	4059625367667	578
AX	42804990	947,00	4059625388563	578
AX	42805000	549,00	4059625367612	578
AX	42805140	822,00	4059625387566	578
AX	42805340	822,00	4059625387511	578
AX	42805670	823,00	4059625367629	578
AX	42805700	823,00	4059625367636	578
AX	42805990	822,00	4059625387467	578
AX	42810000	714,00	4059625367674	578
AX	42810140	1.071,00	4059625388556	578
AX	42810340	1.071,00	4059625388501	578
AX	42810670	1.071,00	4059625367681	578
AX	42810700	1.071,00	4059625367698	578
AX	42810990	1.071,00	4059625388457	578
AX	42811000	110,00	4059625367285	581
AX	42811140	164,00	4059625387450	581
AX	42811340	164,00	4059625387405	581
AX	42811670	165,00	4059625367292	581
AX	42811700	165,00	4059625367308	581

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	42811990	164,00	4059625387351	581
AX	42812000	302,00	4059625367315	581
AX	42812140	454,00	4059625387344	581
AX	42812340	454,00	4059625387290	581
AX	42812670	454,00	4059625367322	581
AX	42812700	454,00	4059625367339	581
AX	42812990	454,00	4059625387245	581
AX	42813000	768,00	4059625367438	579
AX	42813140	1.152,00	4059625387238	579
AX	42813340	1.152,00	4059625387184	579
AX	42813670	1.153,00	4059625367445	579
AX	42813700	1.153,00	4059625367452	579
AX	42813990	1.152,00	4059625387139	579
AX	42818000	407,00	4059625182840	647
AX	42818330	610,00	4059625297407	647
AX	42818340	610,00	4059625297391	647
AX	42818670	610,00	4059625428559	647
AX	42818800	610,00	4059625182857	647
AX	42819000	1.315,00	4011097755601	586
AX	42819140	1.973,00	4011097820477	586
AX	42819340	1.973,00	4011097820453	586
AX	42819670	1.972,00	4059625428535	586
AX	42819990	1.973,00	4011097820651	586
AX	42821000	1.678,00	4011097752365	588
AX	42821140	2.517,00	4011097824857	588
AX	42821340	2.517,00	4011097824833	588
AX	42821670	2.518,00	4059625428528	588
AX	42821990	2.517,00	4011097825038	588
AX	42822000	1.042,00	4059625367551	580
AX	42822140	1.563,00	4059625388440	580
AX	42822340	1.563,00	4059625388396	580
AX	42822670	1.564,00	4059625367568	580
AX	42822700	1.564,00	4059625367575	580
AX	42822990	1.563,00	4059625388341	580
AX	42823000	630,00	4059625367407	580
AX	42823140	947,00	4059625387122	580
AX	42823340	947,00	4059625387078	580
AX	42823670	948,00	4059625367414	580
AX	42823700	948,00	4059625367421	580
AX	42823990	947,00	4059625387023	580
AX	42826000	549,00	4059625367469	580
AX	42826140	822,00	4059625388112	580
AX	42826340	822,00	4059625388068	580
AX	42826670	823,00	4059625367476	580
AX	42826700	823,00	4059625367483	580
AX	42826990	822,00	4059625388013	580
AX	42830000	1.205,00	4011097752358	587
AX	42830140	1.809,00	4011097826141	587
AX	42830340	1.809,00	4011097826127	587
AX	42830670	1.808,00	4059625428511	587
AX	42830990	1.809,00	4011097826325	587
AX	42832000	1.422,00	4011097752341	589
AX	42832140	2.135,00	4011097827261	589
AX	42832340	2.135,00	4011097827247	589
AX	42832670	2.136,00	4059625428498	589
AX	42832990	2.135,00	4011097827544	589
AX	42833000	1.643,00	4011097752334	589
AX	42833140	2.465,00	4011097827629	589
AX	42833340	2.465,00	4011097827605	589
AX	42833670	2.465,00	4059625428474	589

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	42833990	2.465,00	4011097827803	589
AX	42834000	1.022,00	4011097752327	586
AX	42834140	1.533,00	4011097827889	586
AX	42834340	1.533,00	4011097827865	586
AX	42834670	1.532,00	4059625428467	586
AX	42834990	1.533,00	4011097828060	586
AX	42835000	1.124,00	4011097752310	594
AX	42835140	1.687,00	4011097828145	594
AX	42835340	1.687,00	4011097828121	594
AX	42835670	1.686,00	4059625428450	594
AX	42835990	1.687,00	4011097828329	594
AX	42836000	950,00	4011097752303	593
AX	42836140	1.424,00	4011097829319	593
AX	42836340	1.424,00	4011097829296	593
AX	42836670	1.424,00	4059625428436	593
AX	42836990	1.424,00	4011097829494	593
AX	42837000	1.966,00	4059625026915	592
AX	42837140	2.949,00	4059625083901	592
AX	42837340	2.949,00	4059625083895	592
AX	42837670	2.949,00	4059625428412	592
AX	42837990	2.949,00	4059625083994	592
AX	42838000	1.241,00	4011097752198	590
AX	42838140	1.862,00	4011097829579	590
AX	42838340	1.862,00	4011097829555	590
AX	42838990	1.862,00	4011097829753	590
AX	42840000	875,00	4059625026694	590
AX	42840140	1.313,00	4059625083734	590
AX	42840340	1.313,00	4059625083727	590
AX	42840670	1.313,00	4059625428405	590
AX	42840990	1.313,00	4059625083826	590
AX	42841000	169,00	4011097755595	595
AX	42842000	1.896,00	4059625026908	590
AX	42843000	1.426,00	4059625367582	582
AX	42843140	2.139,00	4059625388334	582
AX	42843340	2.139,00	4059625388280	582
AX	42843670	2.139,00	4059625367599	582
AX	42843700	2.139,00	4059625367605	582
AX	42843990	2.139,00	4059625388235	582
AX	42844000	1.014,00	4059625368510	582
AX	42844140	1.520,00	4059625388228	582
AX	42844340	1.520,00	4059625388174	582
AX	42844670	1.522,00	4059625368503	582
AX	42844700	1.522,00	4059625368497	582
AX	42844990	1.520,00	4059625388129	582
AX	42846000	737,00	4059625026922	593
AX	42846140	1.106,00	4059625094884	593
AX	42846340	1.106,00	4059625094877	593
AX	42846670	1.106,00	4059625428382	593
AX	42846990	1.106,00	4059625094976	593
AX	42848000	1.920,00	4059625368480	585
AX	42848670	2.881,00	4059625368473	585
AX	42848700	2.881,00	4059625368466	585
AX	42849000	1.481,00	4059625368459	584
AX	42849140	2.222,00	4059625389218	584
AX	42849340	2.222,00	4059625389164	584
AX	42849670	2.222,00	4059625368442	584
AX	42849700	2.222,00	4059625368435	584
AX	42849990	2.222,00	4059625389119	584
AX	42855000	878,00	4059625367704	584
AX	42855140	1.317,00	4059625389102	584

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	42855340	1.317,00	4059625389058	584
AX	42855670	1.317,00	4059625367711	584
AX	42855700	1.317,00	4059625367728	584
AX	42855990	1.317,00	4059625389003	584
AX	42856000	385,00	4059625367346	583
AX	42856140	578,00	4059625388990	583
AX	42856340	578,00	4059625388945	583
AX	42856670	577,00	4059625367353	583
AX	42856700	577,00	4059625367360	583
AX	42856990	578,00	4059625388891	583
AX	42857000	576,00	4059625367377	583
AX	42857140	864,00	4059625388006	583
AX	42857340	864,00	4059625387955	583
AX	42857670	863,00	4059625367384	583
AX	42857700	863,00	4059625367391	583
AX	42857990	864,00	4059625387900	583
AX	42858000	768,00	4059625368428	583
AX	42858140	1.152,00	4059625388884	583
AX	42858340	1.152,00	4059625388839	583
AX	42858670	1.153,00	4059625368411	583
AX	42858700	1.153,00	4059625368404	583
AX	42858990	1.152,00	4059625388785	583
AX	42860000	659,00	4059625367490	581
AX	42860140	990,00	4059625387894	581
AX	42860340	990,00	4059625387849	581
AX	42860670	988,00	4059625367506	581
AX	42860700	988,00	4059625367513	581
AX	42860990	990,00	4059625387795	581
AX	42870000	299,00	4011097753706	594
AX	42870140	449,00	4011097829814	594
AX	42870340	449,00	4011097829807	594
AX	42870670	447,00	4059625428375	594
AX	42870990	449,00	4011097829906	594
AX	42871000	357,00	4011097753690	594
AX	42871140	536,00	4011097944791	594
AX	42871340	536,00	4011097944784	594
AX	42871670	537,00	4059625428351	594
AX	42871990	536,00	4011097944883	594
AX	42872000	823,00	4059625367735	584
AX	42872140	1.236,00	4059625388778	584
AX	42872340	1.236,00	4059625388723	584
AX	42872670	1.235,00	4059625367742	584
AX	42872700	1.235,00	4059625367759	584
AX	42872990	1.236,00	4059625388679	584
AX	42873000	439,00	4059625367766	579
AX	42873140	658,00	4059625387788	579
AX	42873340	658,00	4059625387733	579
AX	42873670	659,00	4059625367773	579
AX	42873700	659,00	4059625367780	579
AX	42873990	658,00	4059625387689	579
AX	42880000	878,00	4059625367520	581
AX	42880140	1.317,00	4059625387672	581
AX	42880340	1.317,00	4059625387627	581
AX	42880670	1.317,00	4059625367537	581
AX	42880700	1.317,00	4059625367544	581
AX	42880990	1.317,00	4059625387573	581
45				
AX	45001000	2.001,00	4011097816760	348
AX	45001340	3.001,00	4059625033548	348
AX	45001820	3.001,00	4011097982663	348
AX	45002000	2.001,00	4011097816753	348
AX	45002340	3.001,00	4059625013670	348
AX	45002820	3.001,00	4011097982687	348
AX	45003000	2.634,00	4011097816746	349
AX	45003340	3.952,00	4059625013809	349
AX	45003820	3.952,00	4011097982700	349
AX	45004000	3.125,00	4011097816739	349
AX	45004340	4.687,00	4059625033678	349
AX	45004820	4.687,00	4011097982724	349
AX	45005000	1.932,00	4011097816722	348
AX	45005340	2.899,00	4059625013939	348
AX	45005820	2.899,00	4011097982649	348
AX	45016000	3.438,00	4011097982618	349
AX	45016340	5.158,00	4059625075937	349
AX	45016820	5.158,00	4011097982625	349
AX	45037000	9.127,00	4011097849485	354
AX	45037340	13.692,00	4059625015247	354
AX	45037820	13.692,00	4011097982939	354
AX	45110000	5.547,00	4011097832432	610
AX	45110340	8.321,00	4059625082355	610
AX	45110820	8.321,00	4059625082393	610
AX	45111000	5.627,00	4011097832425	610
AX	45111340	8.442,00	4059625082508	610
AX	45111820	8.442,00	4059625082546	610
AX	45112000	3.018,00	4011097982854	350
AX	45112340	4.528,00	4059625015377	350
AX	45112820	4.528,00	4011097982861	350
AX	45113000	3.160,00	4011097982885	350
AX	45113340	4.740,00	4059625015506	350
AX	45113820	4.740,00	4011097982892	350
AX	45133000	3.652,00	4011097849478	353
AX	45133340	5.479,00	4059625014974	353
AX	45133820	5.479,00	4011097982793	353
AX	45200000	2.455,00	4011097815961	355
AX	45200340	3.683,00	4059625016237	355
AX	45200820	3.683,00	4011097982977	355
AX	45405000	2.036,00	4011097849461	357
AX	45405340	3.055,00	4059625018897	357
AX	45405820	3.055,00	4011097983387	357
AX	45407000	2.738,00	4011097849454	357
AX	45407340	4.108,00	4059625019023	357
AX	45407820	4.108,00	4011097983400	357
AX	45410000	1.333,00	4011097849430	359
AX	45410340	2.001,00	4059625019801	359
AX	45410820	2.001,00	4011097989570	359
AX	45412000	6.881,00	4011097849423	359
AX	45412340	10.323,00	4059625019931	359
AX	45412820	10.323,00	4011097989532	359
AX	45416000	11.233,00	4011097849416	356
AX	45416340	16.850,00	4059625032626	356
AX	45416820	16.850,00	4011097983288	356
AX	45444000	5.966,00	4011097849393	358
AX	45444340	8.949,00	4059625020067	358
AX	45444820	8.949,00	4011097983240	358
AX	45600000	2.528,00	4011097849386	360
AX	45600340	3.791,00	4059625016497	360
AX	45600820	3.791,00	4011097983035	360
AX	45605000	1.756,00	4011097849379	360
AX	45605340	2.633,00	4059625019153	360
AX	45605820	2.633,00	4011097983202	360

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	45710180	2.024,00	4011097789309	691
AX	45711000	4.381,00	4011097788999	126
AX	45711140	6.572,00	4011097825090	126
AX	45711340	6.572,00	4011097825083	126
AX	45711670	6.572,00	4059625331767	126
AX	45711700	6.572,00	4059625469200	126
AX	45711950	6.572,00	4011097825076	126
AX	45711990	6.572,00	4011097825199	126
AX	45712000	5.476,00	4011097788982	126
AX	45712140	8.214,00	4011097824307	126
AX	45712340	8.214,00	4011097824291	126
AX	45712670	8.214,00	4059625331743	126
AX	45712700	8.214,00	4059625469170	126
AX	45712950	8.214,00	4011097824284	126
AX	45712990	8.214,00	4011097824406	126
AX	45713000	7.156,00	4011097788975	126
AX	45713140	10.734,00	4011097824154	126
AX	45713340	10.734,00	4011097824147	126
AX	45713670	10.734,00	4059625331712	126
AX	45713700	10.734,00	4059625469132	126
AX	45713950	10.734,00	4011097824130	126
AX	45713990	10.734,00	4011097824253	126
AX	45720000	1.054,00	4011097790022	142
AX	45720140	1.582,00	4059625087961	142
AX	45720340	1.582,00	4059625087954	142
AX	45720670	1.581,00	4059625331682	142
AX	45720700	1.581,00	4059625469095	142
AX	45720950	1.582,00	4059625087947	142
AX	45720990	1.582,00	4059625088067	142
AX	45721000	432,00	4011097788968	492
AX	45721140	648,00	4011097822693	492
AX	45721340	648,00	4011097822686	492
AX	45721820	648,00	4011097803326	492
AX	45721990	648,00	4011097822785	492
AX	45722000	1.756,00	4011097790039	482
AX	45722140	2.633,00	4059625088999	482
AX	45722340	2.633,00	4059625088982	482
AX	45722950	2.633,00	4059625088975	482
AX	45722990	2.633,00	4059625089194	482
AX	45723000	1.205,00	4011097789910	144
AX	45723140	1.808,00	4011097822341	144
AX	45723340	1.808,00	4011097822334	144
AX	45723670	1.808,00	4059625331675	144
AX	45723700	1.808,00	4059625469088	144
AX	45723820	1.808,00	4011097822372	144
AX	45723950	1.808,00	4011097822327	144
AX	45723990	1.808,00	4011097822648	144
AX	45770180	1.374,00	4011097789903	692
AX	45771000	2.045,00	4011097789798	127
AX	45771140	3.068,00	4011097823348	127
AX	45771340	3.068,00	4011097823331	127
AX	45771670	3.068,00	4059625331644	127
AX	45771700	3.068,00	4059625469057	127
AX	45771950	3.068,00	4011097823324	127
AX	45771990	3.068,00	4011097823447	127
AX	45790000	1.474,00	4011097807980	691
46				
AX	46011000	6.028,00	4059625149041	160
AX	46021000	7.801,00	4059625149362	160
AX	46031000	7.842,00	4059625149348	160

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	46041000	14.892,00	4059625149324	162
AX	46051000	9.645,00	4059625149300	161
AX	46061000	8.439,00	4059625149287	161
AX	46211000	6.028,00	4059625190210	163
AX	46411000	4.034,00	4059625190074	165
AX	46431000	14.162,00	4059625149225	163
AX	46441000	19.359,00	4059625149201	165
AX	46470000	3.224,00	4059625203958	164
AX	46521000	3.514,00	4059625149164	166
AX	46701000	12.055,00	4059625149140	167
AX	46711000	14.229,00	4059625149126	167
AX	46721000	16.789,00	4059625189948	167
AX	46731000	19.804,00	4059625149096	167
AX	46741000	7.054,00	4059625189924	168
AX	46751000	7.407,00	4059625149072	168
AX	46761000	8.150,00	4059625149058	169
AX	46771000	1.774,00	4059625189900	169
47				
AX	47010000	3.785,00	4059625161401	184
AX	47010600	3.785,00	4059625161555	184
AX	47010670	5.677,00	4059625450727	184
AX	47012000	3.155,00	4059625186190	184
AX	47012140	4.733,00	4059625201862	184
AX	47012340	4.733,00	4059625201855	184
AX	47012670	4.733,00	4059625450703	184
AX	47020000	4.922,00	4059625161388	185
AX	47020600	4.922,00	4059625161531	185
AX	47020670	7.383,00	4059625450925	185
AX	47022000	4.101,00	4059625186121	185
AX	47022140	6.152,00	4059625202609	185
AX	47022340	6.152,00	4059625202197	185
AX	47022670	6.152,00	4059625450901	185
AX	47030000	4.004,00	4059625450666	184
AX	47030600	4.004,00	4059625450642	184
AX	47030670	6.007,00	4059625450628	184
AX	47032000	3.401,00	4059625450611	184
AX	47032140	5.102,00	4059625503515	184
AX	47032340	5.102,00	4059625503508	184
AX	47032670	5.102,00	4059625450864	184
AX	47040000	9.465,00	4059625161364	188
AX	47040600	9.465,00	4059625161517	188
AX	47040670	14.196,00	4059625451120	188
AX	47042000	8.644,00	4059625186114	188
AX	47042140	12.966,00	4059625256244	188
AX	47042340	12.966,00	4059625256237	188
AX	47042670	12.966,00	4059625451113	188
AX	47050000	5.299,00	4059625161340	186
AX	47050600	5.299,00	4059625161494	186
AX	47050670	7.949,00	4059625450840	186
AX	47052000	4.669,00	4059625186138	186
AX	47052140	7.004,00	4059625203989	186
AX	47052340	7.004,00	4059625203972	186
AX	47052670	7.004,00	4059625450826	186
AX	47060000	4.794,00	4059625161326	185
AX	47060600	4.794,00	4059625161470	185
AX	47060670	7.192,00	4059625450789	185
AX	47062000	3.975,00	4059625186145	185
AX	47062140	5.963,00	4059625202050	185
AX	47062340	5.963,00	4059625202043	185
AX	47062670	5.963,00	4059625450765	185

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	47070000	5.596,00	4059625450598	186
AX	47070600	5.596,00	4059625450574	186
AX	47070670	8.393,00	4059625451106	186
AX	47072000	4.992,00	4059625450550	186
AX	47072140	7.488,00	4059625502297	186
AX	47072340	7.488,00	4059625502280	186
AX	47072670	7.488,00	4059625451090	186
AX	47080000	4.773,00	4059625450536	187
AX	47080600	4.773,00	4059625450512	187
AX	47080670	7.159,00	4059625451076	187
AX	47082000	4.170,00	4059625450499	187
AX	47082140	6.254,00	4059625502273	187
AX	47082340	6.254,00	4059625502266	187
AX	47082670	6.254,00	4059625451069	187
AX	47210000	4.953,00	4059625161302	189
AX	47210600	4.953,00	4059625161456	189
AX	47210670	7.431,00	4059625451045	189
AX	47212000	4.320,00	4059625186152	189
AX	47212140	6.480,00	4059625201664	189
AX	47212340	6.480,00	4059625201657	189
AX	47212670	6.480,00	4059625451038	189
AX	47410000	2.526,00	4059625161296	192
AX	47410600	2.526,00	4059625161449	192
AX	47410670	3.788,00	4059625451021	192
AX	47412000	1.892,00	4059625186169	192
AX	47412140	2.839,00	4059625208878	192
AX	47412340	2.839,00	4059625208861	192
AX	47412670	2.839,00	4059625451007	192
AX	47430000	8.832,00	4059625161289	191
AX	47430600	8.832,00	4059625161432	191
AX	47430670	13.249,00	4059625450994	191
AX	47432000	8.200,00	4059625186176	191
AX	47432140	12.301,00	4059625212509	191
AX	47432340	12.301,00	4059625212196	191
AX	47432670	12.301,00	4059625450987	191
AX	47440000	12.497,00	4059625161272	190
AX	47440600	12.497,00	4059625161425	190
AX	47440670	18.746,00	4059625484722	190
AX	47442000	12.429,00	4059625186183	190
AX	47442140	18.644,00	4059625256398	190
AX	47442340	18.644,00	4059625256381	190
AX	47442670	18.644,00	4059625450949	190
AX	47900000	630,00	4059625189023	193
AX	47900600	630,00	4059625189030	193
AX	47901000	820,00	4059625189047	193
AX	47901600	820,00	4059625189054	193
AX	47902000	630,00	4059625189061	193
AX	47902600	630,00	4059625189221	193
AX	47903000	630,00	4059625189214	193
AX	47903140	946,00	4059625212936	193
AX	47903340	946,00	4059625212929	193
AX	47903670	946,00	4059625451175	193
AX	47904000	820,00	4059625189207	193
AX	47904140	1.231,00	4059625213087	193
AX	47904340	1.231,00	4059625213070	193
AX	47904670	1.231,00	4059625451151	193
AX	47905000	630,00	4059625189191	192
AX	47905140	946,00	4059625217139	192
AX	47905340	946,00	4059625217122	192
AX	47905670	946,00	4059625451137	192
AX	47906000	1.892,00	4059625189184	194
AX	47907000	2.460,00	4059625189177	194
AX	47908000	1.892,00	4059625189160	194
AX	47909000	1.892,00	4059625189153	194
AX	47910000	2.460,00	4059625189146	194
AX	47911000	1.892,00	4059625189139	194
AX	47913000	1.892,00	4059625189122	195
AX	47914000	2.460,00	4059625189115	195
AX	47915000	1.892,00	4059625189108	195
AX	47916000	1.892,00	4059625189092	195
AX	47917000	2.460,00	4059625189085	195
AX	47918000	1.892,00	4059625189078	195
AX	47921000	146,00	4059625306529	196
AX	47922000	165,00	4059625306536	196
AX	47923000	127,00	4059625306512	196
AX	47924000	180,00	4059625306543	197
AX	47925000	216,00	4059625306550	197
AX	47926000	252,00	4059625306567	197
48				
AX	48000000	1.920,00	4059625329733	119
AX	48000140	2.880,00	4059625371763	119
AX	48000340	2.880,00	4059625369234	119
AX	48000670	2.881,00	4059625366318	119
AX	48000700	2.881,00	4059625470077	119
AX	48000950	2.880,00	4059625371756	119
AX	48000990	2.880,00	4059625369272	119
AX	48001000	1.920,00	4059625329719	119
AX	48001140	2.880,00	4059625371855	119
AX	48001340	2.880,00	4059625369357	119
AX	48001670	2.881,00	4059625329696	119
AX	48001700	2.881,00	4059625470053	119
AX	48001800	2.880,00	4059625371886	119
AX	48001950	2.880,00	4059625371848	119
AX	48001990	2.880,00	4059625369395	119
AX	48002000	2.469,00	4059625329672	119
AX	48002140	3.705,00	4059625371947	119
AX	48002340	3.705,00	4059625369418	119
AX	48002670	3.703,00	4059625329641	119
AX	48002700	3.703,00	4059625470022	119
AX	48002950	3.705,00	4059625371930	119
AX	48002990	3.705,00	4059625369456	119
AX	48010000	2.359,00	4059625331583	112
AX	48010140	3.538,00	4059625370506	112
AX	48010340	3.538,00	4059625370490	112
AX	48010670	3.538,00	4059625331569	112
AX	48010700	3.538,00	4059625469965	112
AX	48010950	3.538,00	4059625370483	112
AX	48010990	3.538,00	4059625370605	112
AX	48020000	2.469,00	4059625331545	112
AX	48020140	3.705,00	4059625370643	112
AX	48020340	3.705,00	4059625369111	112
AX	48020670	3.703,00	4059625331507	112
AX	48020700	3.703,00	4059625469941	112
AX	48020950	3.705,00	4059625370636	112
AX	48020990	3.705,00	4059625369159	112
AX	48030000	3.208,00	4059625331354	112
AX	48030140	4.812,00	4059625370735	112
AX	48030340	4.812,00	4059625369173	112
AX	48030670	4.811,00	4059625331316	112
AX	48030700	4.811,00	4059625469897	112

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48030950	4.812,00	4059625370728	112
AX	48030990	4.812,00	4059625369210	112
AX	48040000	3.336,00	4059625717172	115
AX	48040140	5.003,00	4059625752401	115
AX	48040340	5.003,00	4059625752395	115
AX	48040670	4.669,00	4059625752388	115
AX	48040950	5.003,00	4059625752371	115
AX	48040990	5.003,00	4059625752364	115
AX	48050000	3.208,00	4059625331262	115
AX	48050140	4.812,00	4059625370988	115
AX	48050340	4.812,00	4059625370971	115
AX	48050670	4.811,00	4059625331231	115
AX	48050700	4.811,00	4059625469842	115
AX	48050950	4.812,00	4059625370964	115
AX	48050990	4.812,00	4059625371183	115
AX	48060000	2.963,00	4059625331187	113
AX	48060140	4.443,00	4059625370834	113
AX	48060340	4.443,00	4059625370827	113
AX	48060670	4.442,00	4059625331149	113
AX	48060700	4.442,00	4059625469781	113
AX	48060950	4.443,00	4059625370810	113
AX	48060990	4.443,00	4059625370933	113
AX	48070000	3.566,00	4059625331095	114
AX	48070140	5.348,00	4059625371237	114
AX	48070340	5.348,00	4059625371220	114
AX	48070670	5.348,00	4059625331064	114
AX	48070700	5.348,00	4059625469743	114
AX	48070950	5.348,00	4059625371213	114
AX	48070990	5.348,00	4059625371336	114
AX	48112000	2.633,00	4059625331026	118
AX	48112140	3.950,00	4059625371374	118
AX	48112340	3.950,00	4059625369296	118
AX	48112670	3.948,00	4059625330999	118
AX	48112700	3.948,00	4059625469705	118
AX	48112950	3.950,00	4059625371367	118
AX	48112990	3.950,00	4059625369333	118
AX	48120000	2.139,00	4059625329511	120
AX	48120140	3.209,00	4059625372036	120
AX	48120340	3.209,00	4059625369487	120
AX	48120670	3.209,00	4059625329498	120
AX	48120700	3.209,00	4059625469651	120
AX	48120950	3.209,00	4059625372029	120
AX	48120990	3.209,00	4059625369524	120
AX	48130000	2.508,00	4059625717165	116
AX	48130140	3.762,00	4059625752357	116
AX	48130340	3.762,00	4059625752340	116
AX	48130950	3.762,00	4059625752333	116
AX	48130990	3.762,00	4059625752326	116
AX	48140000	2.759,00	4059625717158	116
AX	48140140	4.138,00	4059625752319	116
AX	48140340	4.138,00	4059625752302	116
AX	48140670	3.862,00	4059625750391	116
AX	48140950	4.138,00	4059625750384	116
AX	48140990	4.138,00	4059625750377	116
AX	48150000	2.508,00	4059625717141	116
AX	48150140	3.762,00	4059625750360	116
AX	48150340	3.762,00	4059625750353	116
AX	48150950	3.762,00	4059625750346	116
AX	48150990	3.762,00	4059625750339	116
AX	48160000	2.759,00	4059625717134	116

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48160140	4.138,00	4059625750322	116
AX	48160340	4.138,00	4059625750315	116
AX	48160670	3.862,00	4059625752609	116
AX	48160950	4.138,00	4059625752593	116
AX	48160990	4.138,00	4059625752586	116
AX	48170000	2.031,00	4059625717127	120
AX	48170140	3.047,00	4059625752579	120
AX	48170340	3.047,00	4059625752562	120
AX	48170950	3.047,00	4059625752555	120
AX	48170990	3.047,00	4059625752548	120
AX	48180000	2.508,00	4059625717110	118
AX	48180140	3.762,00	4059625752531	118
AX	48180340	3.762,00	4059625752524	118
AX	48180950	3.762,00	4059625752517	118
AX	48180990	3.762,00	4059625752500	118
AX	48210000	1.920,00	4059625330944	121
AX	48210140	2.880,00	4059625372135	121
AX	48210340	2.880,00	4059625372128	121
AX	48210670	2.881,00	4059625330920	121
AX	48210700	2.881,00	4059625469620	121
AX	48210950	2.880,00	4059625372111	121
AX	48210990	2.880,00	4059625372234	121
AX	48415000	1.856,00	4059625717103	133
AX	48415140	2.784,00	4059625752494	133
AX	48415340	2.784,00	4059625752487	133
AX	48415670	2.598,00	4059625752470	133
AX	48415950	2.784,00	4059625752463	133
AX	48415990	2.784,00	4059625752456	133
AX	48430000	3.461,00	4059625717097	124
AX	48430140	5.192,00	4059625752449	124
AX	48430340	5.192,00	4059625752432	124
AX	48430670	4.846,00	4059625752425	124
AX	48430950	5.192,00	4059625752418	124
AX	48430990	5.192,00	4059625752807	124
AX	48431000	3.461,00	4059625717080	124
AX	48431140	5.192,00	4059625752791	124
AX	48431340	5.192,00	4059625752784	124
AX	48431670	4.846,00	4059625752777	124
AX	48431950	5.192,00	4059625752760	124
AX	48431990	5.192,00	4059625752753	124
AX	48440000	9.871,00	4059625330913	122
AX	48440140	14.808,00	4059625372272	122
AX	48440340	14.808,00	4059625369548	122
AX	48440670	14.807,00	4059625330883	122
AX	48440700	14.807,00	4059625469613	122
AX	48440950	14.808,00	4059625372265	122
AX	48440990	14.808,00	4059625369586	122
AX	48443000	4.514,00	4059625717073	123
AX	48443140	6.772,00	4059625752746	123
AX	48443340	6.772,00	4059625752739	123
AX	48443950	6.772,00	4059625752722	123
AX	48443990	6.772,00	4059625752715	123
AX	48444000	4.514,00	4059625717066	123
AX	48444140	6.772,00	4059625752708	123
AX	48444340	6.772,00	4059625752692	123
AX	48444950	6.772,00	4059625752685	123
AX	48444990	6.772,00	4059625752678	123
AX	48470000	1.404,00	4059625717059	125
AX	48470140	2.107,00	4059625752661	125
AX	48470340	2.107,00	4059625752654	125

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48470950	2.107,00	4059625752647	125
AX	48470990	2.107,00	4059625752630	125
AX	48490000	1.207,00	4059625330722	139
AX	48490140	1.810,00	4059625364055	139
AX	48490340	1.810,00	4059625364048	139
AX	48490670	1.810,00	4059625330708	139
AX	48490700	1.810,00	4059625469491	139
AX	48490950	1.810,00	4059625364031	139
AX	48490990	1.810,00	4059625364154	139
AX	48491000	5.210,00	4059625330685	140
AX	48491140	7.817,00	4059625364208	140
AX	48491340	7.817,00	4059625364192	140
AX	48491670	7.817,00	4059625330678	140
AX	48491700	7.817,00	4059625469484	140
AX	48491950	7.817,00	4059625364185	140
AX	48491990	7.817,00	4059625364307	140
AX	48492000	6.033,00	4059625330661	140
AX	48492140	9.050,00	4059625364451	140
AX	48492340	9.050,00	4059625368879	140
AX	48492670	9.050,00	4059625330647	140
AX	48492700	9.050,00	4059625469460	140
AX	48492950	9.050,00	4059625364444	140
AX	48492990	9.050,00	4059625368916	140
AX	48493000	4.663,00	4059625330623	141
AX	48493140	6.994,00	4059625369630	141
AX	48493340	6.994,00	4059625369623	141
AX	48493670	6.994,00	4059625330616	141
AX	48493700	6.994,00	4059625469446	141
AX	48493950	6.994,00	4059625369616	141
AX	48493990	6.994,00	4059625369739	141
AX	48494000	5.484,00	4059625322680	141
AX	48494140	8.226,00	4059625369777	141
AX	48494340	8.226,00	4059625368930	141
AX	48494670	8.226,00	4059625330593	141
AX	48494700	8.226,00	4059625469422	141
AX	48494950	8.226,00	4059625369760	141
AX	48494990	8.226,00	4059625368978	141
AX	48495000	1.098,00	4059625330579	462
AX	48495140	1.648,00	4059625369876	462
AX	48495340	1.648,00	4059625369869	462
AX	48495670	1.648,00	4059625330562	462
AX	48495700	1.648,00	4059625469415	462
AX	48495950	1.648,00	4059625369852	462
AX	48495990	1.648,00	4059625369975	462
AX	48496000	1.646,00	4059625330555	462
AX	48496140	2.469,00	4059625370025	462
AX	48496340	2.469,00	4059625370018	462
AX	48496670	2.469,00	4059625330531	462
AX	48496700	2.469,00	4059625469392	462
AX	48496950	2.469,00	4059625370001	462
AX	48496990	2.469,00	4059625370124	462
AX	48615000	1.605,00	4059625717042	133
AX	48615140	2.408,00	4059625752623	133
AX	48615340	2.408,00	4059625752616	133
AX	48615670	2.247,00	4059625753002	133
AX	48615950	2.408,00	4059625752999	133
AX	48615990	2.408,00	4059625752982	133
AX	48651000	603,00	4059625330456	142
AX	48651140	905,00	4059625364352	142
AX	48651340	905,00	4059625368817	142

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48651670	906,00	4059625330432	142
AX	48651700	906,00	4059625469354	142
AX	48651950	905,00	4059625364345	142
AX	48651990	905,00	4059625368855	142
AX	48655000	2.257,00	4059625717035	143
AX	48655140	3.386,00	4059625752975	143
AX	48655340	3.386,00	4059625752968	143
AX	48655950	3.386,00	4059625752951	143
AX	48655990	3.386,00	4059625752944	143
AX	48656000	502,00	4059625717028	144
AX	48656140	752,00	4059625752937	144
AX	48656340	752,00	4059625752920	144
AX	48656950	752,00	4059625752913	144
AX	48656990	752,00	4059625752906	144
AX	48710180	4.489,00	4059625717011	132
AX	48711000	2.358,00	4059625717004	130
AX	48711140	3.536,00	4059625752890	130
AX	48711340	3.536,00	4059625752845	130
AX	48711670	3.300,00	4059625752838	130
AX	48711950	3.536,00	4059625753200	130
AX	48711990	3.536,00	4059625753194	130
AX	48712000	3.762,00	4059625708699	128
AX	48712140	5.643,00	4059625753187	128
AX	48712340	5.643,00	4059625753170	128
AX	48712670	5.267,00	4059625753163	128
AX	48712950	5.643,00	4059625753156	128
AX	48712990	5.643,00	4059625753149	128
AX	48713000	4.264,00	4059625717295	129
AX	48713140	6.395,00	4059625753132	129
AX	48713340	6.395,00	4059625753125	129
AX	48713670	5.969,00	4059625753118	129
AX	48713950	6.395,00	4059625753682	129
AX	48713990	6.395,00	4059625753101	129
AX	48720180	3.827,00	4059625717288	132
AX	48722000	3.762,00	4059625717271	128
AX	48722140	5.643,00	4059625753095	128
AX	48722340	5.643,00	4059625753088	128
AX	48722670	5.267,00	4059625753071	128
AX	48722950	5.643,00	4059625753064	128
AX	48722990	5.643,00	4059625753057	128
AX	48723000	4.264,00	4059625717264	129
AX	48723140	6.395,00	4059625753040	129
AX	48723340	6.395,00	4059625753033	129
AX	48723670	5.969,00	4059625753026	129
AX	48723950	6.395,00	4059625753019	129
AX	48723990	6.395,00	4059625753408	129
AX	48771000	752,00	4059625717257	131
AX	48771140	1.129,00	4059625753392	131
AX	48771340	1.129,00	4059625753347	131
AX	48771670	1.053,00	4059625753330	131
AX	48771950	1.129,00	4059625753309	131
AX	48771990	1.129,00	4059625753293	131
AX	48772000	752,00	4059625717240	131
AX	48772140	1.129,00	4059625753286	131
AX	48772340	1.129,00	4059625753231	131
AX	48772670	1.053,00	4059625753224	131
AX	48772950	1.129,00	4059625753590	131
AX	48772990	1.129,00	4059625753583	131
AX	48780000	903,00	4059625717233	145
AX	48780140	1.354,00	4059625753576	145

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48780340	1.354,00	4059625753569	145
AX	48780670	1.264,00	4059625753552	145
AX	48780950	1.354,00	4059625753545	145
AX	48780990	1.354,00	4059625753538	145
AX	48781000	1.254,00	4059625717226	145
AX	48781140	1.881,00	4059625753521	145
AX	48781340	1.881,00	4059625753514	145
AX	48781950	1.881,00	4059625753507	145
AX	48781990	1.881,00	4059625753491	145
AX	48790000	6.580,00	4059625330371	136
AX	48790140	9.871,00	4059625370162	136
AX	48790340	9.871,00	4059625368992	136
AX	48790670	9.871,00	4059625330357	136
AX	48790700	9.871,00	4059625469309	136
AX	48790950	9.871,00	4059625370155	136
AX	48790990	9.871,00	4059625369036	136
AX	48791000	1.920,00	4059625330333	137
AX	48791140	2.880,00	4059625370254	137
AX	48791340	2.880,00	4059625369050	137
AX	48791670	2.880,00	4059625330326	137
AX	48791700	2.880,00	4059625469286	137
AX	48791950	2.880,00	4059625370247	137
AX	48791990	2.880,00	4059625369098	137
AX	48792000	1.426,00	4059625330319	138
AX	48792140	2.139,00	4059625370353	138
AX	48792340	2.139,00	4059625370346	138
AX	48792670	2.139,00	4059625328897	138
AX	48792700	2.139,00	4059625469262	138
AX	48792950	2.139,00	4059625370339	138
AX	48792990	2.139,00	4059625370452	138
AX	48794000	8.778,00	4059625717219	135
AX	48794140	13.167,00	4059625718810	135
AX	48794340	13.167,00	4059625718803	135
AX	48794670	12.289,00	4059625718797	135
AX	48794950	13.167,00	4059625718773	135
AX	48794990	13.167,00	4059625718766	135
AX	48795000	8.778,00	4059625717202	135
AX	48795140	13.167,00	4059625753484	135
AX	48795340	13.167,00	4059625753477	135
AX	48795670	12.289,00	4059625753460	135
AX	48795950	13.167,00	4059625753453	135
AX	48795990	13.167,00	4059625753446	135
AX	48796000	9.530,00	4059625717196	134
AX	48796140	14.296,00	4059625753439	134
AX	48796340	14.296,00	4059625753422	134
AX	48796670	13.343,00	4059625753415	134
AX	48796950	14.296,00	4059625753675	134
AX	48796990	14.296,00	4059625753668	134
AX	48797000	9.530,00	4059625717189	134
AX	48797140	14.296,00	4059625753651	134
AX	48797340	14.296,00	4059625753644	134
AX	48797670	13.343,00	4059625753637	134
AX	48797950	14.296,00	4059625753620	134
AX	48797990	14.296,00	4059625753613	134
AX	48798180	823,00	4059625329368	137
49				
AX	49010000	1.731,00	4059625558409	70
AX	49010140	2.596,00	4059625558393	70
AX	49010340	2.596,00	4059625558386	70
AX	49010670	2.596,00	4059625558379	70
AX	49010820	2.596,00	4059625558362	70
AX	49010990	2.596,00	4059625558355	70
AX	49011000	1.731,00	4059625558348	70
AX	49011140	2.596,00	4059625558331	70
AX	49011340	2.596,00	4059625558324	70
AX	49011670	2.596,00	4059625558317	70
AX	49011820	2.596,00	4059625558300	70
AX	49011990	2.596,00	4059625558294	70
AX	49020000	1.731,00	4059625558287	70
AX	49020140	2.596,00	4059625558270	70
AX	49020340	2.596,00	4059625558263	70
AX	49020670	2.596,00	4059625558256	70
AX	49020820	2.596,00	4059625558249	70
AX	49020990	2.596,00	4059625558232	70
AX	49021000	1.731,00	4059625558225	70
AX	49021140	2.596,00	4059625558607	70
AX	49021340	2.596,00	4059625558591	70
AX	49021670	2.596,00	4059625558218	70
AX	49021820	2.596,00	4059625558584	70
AX	49021990	2.596,00	4059625558577	70
AX	49030000	1.806,00	4059625558560	71
AX	49030140	2.709,00	4059625558553	71
AX	49030340	2.709,00	4059625558546	71
AX	49030670	2.709,00	4059625558539	71
AX	49030820	2.709,00	4059625558522	71
AX	49030990	2.709,00	4059625558515	71
AX	49031000	1.806,00	4059625558508	71
AX	49031140	2.709,00	4059625558492	71
AX	49031340	2.709,00	4059625558485	71
AX	49031670	2.709,00	4059625558478	71
AX	49031820	2.709,00	4059625558461	71
AX	49031990	2.709,00	4059625558454	71
AX	49040000	1.806,00	4059625558447	71
AX	49040140	2.709,00	4059625558805	71
AX	49040340	2.709,00	4059625558799	71
AX	49040670	2.709,00	4059625558430	71
AX	49040820	2.709,00	4059625558423	71
AX	49040990	2.709,00	4059625558416	71
AX	49041000	1.806,00	4059625558782	71
AX	49041140	2.709,00	4059625558775	71
AX	49041340	2.709,00	4059625558768	71
AX	49041670	2.709,00	4059625558751	71
AX	49041820	2.709,00	4059625558744	71
AX	49041990	2.709,00	4059625558737	71
AX	49050000	2.408,00	4059625558720	71
AX	49050140	3.612,00	4059625558713	71
AX	49050340	3.612,00	4059625558706	71
AX	49050670	3.612,00	4059625558690	71
AX	49050820	3.612,00	4059625558683	71
AX	49050990	3.612,00	4059625558676	71
AX	49051000	2.408,00	4059625558669	71
AX	49051140	3.612,00	4059625558652	71
AX	49051340	3.612,00	4059625558645	71
AX	49051670	3.612,00	4059625558638	71
AX	49051820	3.612,00	4059625558621	71
AX	49051990	3.612,00	4059625558614	71
AX	49060000	2.458,00	4059625559000	74
AX	49060140	3.687,00	4059625558997	74
AX	49060340	3.687,00	4059625558980	74
AX	49060670	3.687,00	4059625558973	74

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	49060820	3.687,00	4059625558966	74
AX	49060990	3.687,00	4059625558959	74
AX	49061000	2.458,00	4059625558942	74
AX	49061140	3.687,00	4059625558935	74
AX	49061340	3.687,00	4059625558928	74
AX	49061670	3.687,00	4059625558911	74
AX	49061820	3.687,00	4059625558904	74
AX	49061990	3.687,00	4059625558898	74
AX	49070000	2.307,00	4059625558881	75
AX	49070140	3.461,00	4059625558874	75
AX	49070340	3.461,00	4059625558867	75
AX	49070670	3.461,00	4059625558850	75
AX	49070820	3.461,00	4059625558843	75
AX	49070990	3.461,00	4059625558836	75
AX	49071000	2.307,00	4059625558829	75
AX	49071140	3.461,00	4059625559208	75
AX	49071340	3.461,00	4059625559192	75
AX	49071670	3.461,00	4059625558812	75
AX	49071820	3.461,00	4059625559185	75
AX	49071990	3.461,00	4059625559178	75
AX	49110000	2.207,00	4059625559161	72
AX	49110140	3.311,00	4059625559154	72
AX	49110340	3.311,00	4059625559147	72
AX	49110670	3.311,00	4059625559130	72
AX	49110820	3.311,00	4059625559123	72
AX	49110990	3.311,00	4059625559116	72
AX	49111000	2.207,00	4059625559109	72
AX	49111140	3.311,00	4059625559093	72
AX	49111340	3.311,00	4059625559086	72
AX	49111670	3.311,00	4059625559079	72
AX	49111820	3.311,00	4059625559062	72
AX	49111990	3.311,00	4059625559055	72
AX	49210000	1.806,00	4059625559048	76
AX	49210140	2.709,00	4059625559406	76
AX	49210340	2.709,00	4059625559390	76
AX	49210670	2.709,00	4059625559031	76
AX	49210820	2.709,00	4059625559024	76
AX	49210990	2.709,00	4059625559017	76
AX	49211000	1.806,00	4059625559383	76
AX	49211140	2.709,00	4059625559376	76
AX	49211340	2.709,00	4059625559369	76
AX	49211670	2.709,00	4059625559352	76
AX	49211820	2.709,00	4059625559345	76
AX	49211990	2.709,00	4059625559338	76
AX	49410000	1.204,00	4059625559598	82
AX	49410140	1.806,00	4059625559581	82
AX	49410340	1.806,00	4059625559574	82
AX	49410670	1.806,00	4059625559567	82
AX	49410820	1.806,00	4059625559550	82
AX	49410990	1.806,00	4059625559543	82
AX	49430000	6.772,00	4059625559536	81
AX	49430140	10.157,00	4059625559529	81
AX	49430340	10.157,00	4059625559512	81
AX	49430670	10.157,00	4059625559505	81
AX	49430820	10.157,00	4059625559499	81
AX	49430990	10.157,00	4059625559482	81
AX	49431000	6.772,00	4059625559475	81
AX	49431140	10.157,00	4059625559468	81
AX	49431340	10.157,00	4059625559451	81
AX	49431670	10.157,00	4059625559444	81

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	49431820	10.157,00	4059625559437	81
AX	49431990	10.157,00	4059625559420	81
AX	49440000	9.530,00	4059625559321	77
AX	49440140	14.296,00	4059625559314	77
AX	49440340	14.296,00	4059625559307	77
AX	49440670	14.296,00	4059625559291	77
AX	49440820	14.296,00	4059625559284	77
AX	49440990	14.296,00	4059625559277	77
AX	49441000	9.530,00	4059625559260	77
AX	49441140	14.296,00	4059625559253	77
AX	49441340	14.296,00	4059625559246	77
AX	49441670	14.296,00	4059625559239	77
AX	49441820	14.296,00	4059625559222	77
AX	49441990	14.296,00	4059625559215	77
AX	49449000	251,00	4059625559413	81
AX	49451000	1.605,00	4059625620984	92
AX	49451140	2.408,00	4059625620991	92
AX	49451340	2.408,00	4059625621004	92
AX	49451670	2.247,00	4059625621011	92
AX	49451820	2.408,00	4059625621028	92
AX	49451990	2.408,00	4059625621035	92
AX	49480000	4.213,00	4059625559741	78
AX	49480140	6.320,00	4059625559734	78
AX	49480340	6.320,00	4059625559727	78
AX	49480670	6.320,00	4059625559710	78
AX	49480820	6.320,00	4059625559703	78
AX	49480990	6.320,00	4059625559697	78
AX	49481000	4.213,00	4059625559680	78
AX	49481140	6.320,00	4059625559673	78
AX	49481340	6.320,00	4059625559666	78
AX	49481670	6.320,00	4059625559659	78
AX	49481820	6.320,00	4059625559642	78
AX	49481990	6.320,00	4059625559635	78
AX	49482000	3.311,00	4059625559628	79
AX	49482140	4.966,00	4059625559949	79
AX	49482340	4.966,00	4059625559932	79
AX	49482670	4.966,00	4059625559611	79
AX	49482820	4.966,00	4059625559925	79
AX	49482990	4.966,00	4059625559604	79
AX	49483000	3.311,00	4059625559918	79
AX	49483140	4.966,00	4059625559901	79
AX	49483340	4.966,00	4059625559895	79
AX	49483670	4.966,00	4059625559888	79
AX	49483820	4.966,00	4059625559871	79
AX	49483990	4.966,00	4059625559864	79
AX	49626000	1.956,00	4059625560082	99
AX	49626140	2.934,00	4059625560099	99
AX	49626340	2.934,00	4059625560105	99
AX	49626670	2.934,00	4059625560112	99
AX	49626820	2.934,00	4059625560129	99
AX	49626990	2.934,00	4059625560136	99
AX	49651000	1.404,00	4059625621042	92
AX	49651140	2.107,00	4059625621059	92
AX	49651340	2.107,00	4059625621066	92
AX	49651670	1.967,00	4059625621073	92
AX	49651820	2.107,00	4059625621080	92
AX	49651990	2.107,00	4059625621097	92
AX	49700000	3.511,00	4059625559857	84
AX	49700140	5.267,00	4059625559840	84
AX	49700340	5.267,00	4059625559833	84

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	49700670	5.267,00	4059625559826	84
AX	49700820	5.267,00	4059625559819	84
AX	49700990	5.267,00	4059625559802	84
AX	49701000	3.511,00	4059625559796	85
AX	49701140	5.267,00	4059625560075	85
AX	49701340	5.267,00	4059625559789	85
AX	49701670	5.267,00	4059625559772	85
AX	49701820	5.267,00	4059625559765	85
AX	49701990	5.267,00	4059625559758	85
AX	49710000	3.662,00	4059625560068	85
AX	49710140	5.493,00	4059625560051	85
AX	49710340	5.493,00	4059625560044	85
AX	49710670	5.493,00	4059625560037	85
AX	49710820	5.493,00	4059625560020	85
AX	49710990	5.493,00	4059625560013	85
AX	49711000	3.662,00	4059625560006	86
AX	49711140	5.493,00	4059625559994	86
AX	49711340	5.493,00	4059625559987	86
AX	49711670	5.493,00	4059625559970	86
AX	49711820	5.493,00	4059625559963	86
AX	49711990	5.493,00	4059625559956	86
51				
AX	51300000	437,00	4059625077788	662
AX	51300140	655,00	4059625172971	662
AX	51300340	655,00	4059625173039	662
AX	51300670	655,00	4059625493267	662
AX	51300700	655,00	4059625493243	662
AX	51300820	655,00	4059625130049	662
AX	51300990	655,00	4059625173077	662
AX	51301000	279,00	4059625032244	662
AX	51301140	419,00	4059625171356	662
AX	51301250	419,00	4059625171370	662
AX	51301300	419,00	4059625171752	662
AX	51301310	419,00	4059625171387	662
AX	51301330	419,00	4059625171707	662
AX	51301340	419,00	4059625171349	662
AX	51301670	419,00	4059625493229	662
AX	51301700	419,00	4059625493205	662
AX	51301800	419,00	4059625171394	662
AX	51301820	419,00	4059625173480	662
AX	51301950	419,00	4059625171332	662
AX	51301990	419,00	4059625171738	662
AX	51302000	472,00	4059625032237	661
AX	51303000	1.017,00	4059625077795	663
AX	51303820	1.526,00	4059625147863	663
AX	51304000	1.456,00	4059625077801	663
AX	51304820	2.184,00	4059625147887	663
AX	51305000	571,00	4059625077818	663
AX	51305140	856,00	4059625171912	663
AX	51305340	856,00	4059625171905	663
AX	51305670	856,00	4059625339817	663
AX	51305700	856,00	4059625454459	663
AX	51305820	856,00	4059625147900	663
AX	51305990	856,00	4059625171998	663
AX	51306000	242,00	4059625077689	664
AX	51306140	364,00	4059625204818	664
AX	51306340	364,00	4059625330135	664
AX	51306670	364,00	4059625339824	664
AX	51306700	364,00	4059625454442	664
AX	51306820	364,00	4059625204849	664
AX	51306990	364,00	4059625204900	664
AX	51307000	392,00	4059625079263	664
AX	51307140	588,00	4059625204955	664
AX	51307340	588,00	4059625330159	664
AX	51307820	588,00	4059625147924	664
AX	51307990	588,00	4059625205020	664
AX	51308000	213,00	4059625077696	664
AX	51309000	111,00	4059625077719	665
AX	51310000	120,00	4059625077726	665
AX	51312000	103,00	4059625077702	664
58				
AX	58308000	712,00	4059625032299	658
93				
AX	93171000	212,00	4059625032374	681
AX	93307000	256,00	4059625163368	546
AX	93308000	256,00	4059625163375	547
AX	93309000	256,00	4059625163382	547
AX	93310000	256,00	4059625163399	547
AX	93311000	256,00	4059625164303	547
AX	93312000	256,00	4059625164310	547
HG	93500000	69,00	4059625222478	676
AX	93572610	51,00	4059625142691	550
AX	93663000	256,00	4059625261323	547
96				
AX	96259000	316,00	4011097422640	685
AX	96383000	190,00	4011097350707	685
AX	96441000	726,00	4011097432717	686
97				
AX	97407000	298,00	4011097532073	677
98				
AX	98860000	280,00	4011097571065	677




Od 1993 roku AXOR jest liderem w przekształcaniu łazienki w miejsce osobistego luksusu, zapewniając swobodę stylistyczną, luksusowe doznania związane z korzystaniem z wody i doskonałość w każdym szczególe. Współpracując z czołowymi światowymi projektantami, znanymi z odważnych wizji i charakterystycznego stylu, AXOR oferuje niezrównaną pod względem różnorodności gamę produktów. Każda bateria, prysznic, umywalka, wanna i akcesoria mają swój niepowtarzalny charakter, dzięki czemu możesz nadać łazience indywidualny styl i charakter.

Nieustępliwi, jeśli chodzi o jakość i innowacyjność, AXOR projektuje i produkuje ponad 90 procent swoich produktów w niemieckim Schwarzwaldzie, zapewniając wyjątkowo trwałe projekty nie tylko dzięki ich wyrafinowanej estetyce, ale także doskonałości wykonania i przewadze technologicznej. Wszystkie produkty są dostępne w ekskluzywnej gamie powierzchni AXOR FinishPlus, co zapewnia jeszcze większą swobodę stylistyczną. A dla uzyskania maksymalnej swobody ekspresji AXOR Signature może przekształcić niemal każdy produkt AXOR w jedyne w swoim rodzaju dzieło.



Antonio Citterio


Barber Osgerby


Philippe Starck


Jean-Marie Massaud


Patricia Urquiola


PHOENIX


Nendo


Front

Kiedy marka AXOR zadebiutowała kolekcją AXOR Starck by Philippe Starck w Salon d'Eau w 1994 r., do świata designu wprowadzono prostą, lecz zarazem przełomową koncepcję. Zakładała ona ścisłą współpracę z wiodącymi twórcami z całego świata. Celem miało być stworzenie spójnych kolekcji, które pozwalają na unikalne wyrażenie osobistego stylu.

W ciągu trzech dekad, które upłynęły od tego wydarzenia, kolekcja AXOR Starck zyskała status ikonicznej, inspirując niezliczonych użytkowników i architektów swoim ponadczasowym, mistrzowskim minimalizmem. Marka AXOR, jako pionier osobistego luksusu w łazience, niezmiennie pozostaje wierna swoim pierwotnym założeniom i nawiązuje wyłączne współprace ze starannie dobranymi światowej sławy projektantami.

Każdy z projektantów wnosi swój własny, niepowtarzalny styl i osobowość: od charakterystycznej włoskiej elegancji Antonio Citterio, po niekonwencjonalne geometrie autorstwa Patricii Urquioli. W połączeniu z niemiecką doskonałością produkcyjną AXOR idee tych projektantów ewoluują w odrębne kolekcje przesuwające granice tego, co do tej pory było możliwe w projektowaniu łazienek. Te kolekcje oferują ogromną różnorodność stylistyczną, dorównującą różnorodności osobowości stojących za kolekcjami. To wyróżnik AXOR, a zarazem wielka możliwość dla klientów, by wyrazić swoją indywidualność oraz zrealizować własną wizję luksusu.

Pięć argumentów przemawiających za marką AXOR

1. Różnorodność wzornictwa

Marka AXOR współpracuje z projektantami o międzynarodowej renomie. Ich podejście do projektowania nieustannie wyznacza nowe standardy i pozwala stworzyć innowacyjne, a zarazem ponadczasowe produkty. Projektanci i ich bardzo indywidualny styl twórczy kształtują stylistyczną różnorodność i bogactwo asortymentu AXOR. Ich pomysły stanowią impulsy dla ewolucji przestrzeni, jej zastosowań i pasujących do niej produktów.

2. Indywidualizacja

Ekskluzywne usługi indywidualizacji oferowane pod postacią AXOR FinishPlus i AXOR Signature odpowiadają na rosnące oczekiwania klientów co do możliwości nadania indywidualnego charakteru produktom łazienkowym. Dzięki barwnym wariantom powierzchni PVD oraz skrojonym na miarę rozwiązaniom, produkty AXOR stają się absolutnymi unikatami.

3. Wyjątkowa jakość, „Made in Germany”

Dziewięćdziesiąt procent produktów z naszej oferty jest wytwarzanych w AXOR Center for Excellence zlokalizowanym w Schwarzwaldzie. To tu powstają produkty AXOR, tworzone z naciskiem na najwyższą jakość i kunszt wykonania. Dowodem na długotrwałą jakość naszych produktów jest rozszerzona, pięcioletnia gwarancja AXOR i dostępność części zamiennych do wszystkich wyrobów.

4. Idea zrównoważonego rozwoju*


Nasze produkty, opracowywane wyłącznie w Europie zgodnie z celami środowiskowymi opartymi na nauce (SBTi), mają ponadczasowy charakter i służą przez długi czas. AXOR przestrzega zasad ekoprojektu*, dążąc do przekształcenia wszystkich produktów w technologie oszczędzające wodę* do 2030 r., stara się promować rozsądne korzystanie z naszego najcenniejszego zasobu, jakim jest woda.

5. Obecni na całym świecie

Jako część Grupy Hansgrohe, marka AXOR jest reprezentowana na całym świecie przez 33 spółek i 21 biura handlowe oraz dostarcza swoje produkty do ponad 146 krajów. Armatura, prysznice i baterie kuchenne marki AXOR można spotkać pod najlepszymi adresami, w najlepszych hotelach i restauracjach. Architekci, projektanci i inwestorzy z całego świata zaufali jakości produktów marki AXOR oraz doradztwu oferowanemu przez jej ekspertów.

*axor-design.com/pl/wsparcie/marka-axor/zrownowazony-rozwoj

Nasze usługi



AXOR FINISHPLUS I AXOR SIGNATURE

Poprzez usługi indywidualizacji marka AXOR wychodzi naprzeciw osobistym oczekiwaniom klientów, aby nadać aranżacjom wnętrz niepowtarzalny charakter. Więcej informacji pod adresem: axor-design.pl



5 LAT GWARANCJI PRODUCENTA

Nasza gwarancja producenta wykracza ponad ustawowy okres czasu i potwierdza tym samym standardy jakości marki AXOR. Oprócz tego surowa kontrola jakości jest wdrożona już na etapie produkcji, dzięki czemu nasze produkty spełniają wysokie wymogi niezależnych instytutów kontroli i regulacji prawnych. Więcej informacji na temat gwarancji znajdziesz na stronie: www.axor-design.pl/wsparcie/gwarancja




15 LAT GWARANCJI NA DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

15 lat gwarancji na dostępność części zamiennych do produktów marki AXOR zapewnia bezpieczeństwo inwestycyjne. Wszystkie informacje i produkty można szybko i łatwo znaleźć w katalogu części zamiennych online: czesci.hansgrohe.pl




STRONY INTERNETOWEJ DLA PROFESJONALISTÓW

Na naszym portalu dla profesjonalistów partnerzy handlowi, architekci i instalatorzy znajdą informacje, dane projektowe i ceny wszystkich produktów, a także praktyczne wskazówki przydatne przy profesjonalnym projektowaniu łazienek i doradztwie. Więcej na: pro.hansgrohe.pl



DANE PROJEKTOWE

Instrukcje montażu i instrukcje serwisowe, rysunki wymiarowe, pliki projektowe BIM i dane 3D, pomocne w optymalizacji projektu łazienki z zastosowaniem produktów marki AXOR, są również dostępne na naszym portalu dla profesjonalistów: pro.hansgrohe.pl



TEST COMFORTZONE

W rodzimym centrum testowym wyłaniane są perfekcyjne kombinacje baterii i umywalek. W tym celu sprawdza się pasujące do produktów AXOR umywalki od wiodących producentów pod względem optymalnej funkcjonalności i estetyki. Wszystkie rekomendowane kombinacje prezentujemy na stronie odpowiedniej kolekcji marki AXOR: axor-design.pl




MISTRZOWSKI SERWIS

Specjaliści ds. serwisu marki AXOR to wykształceni mistrzowie branży sanitarnej, którzy służą doradztwem w przypadku zapytań technicznych – telefonicznie i mailowo. W szczególnych sytuacjach na miejscu może być obecny specjalista z zakresu inwestycji. W razie potrzeby doradcy są do dyspozycji pod adresem e-mail: serwis@hansgrohe.pl



DORADZTWO PROJEKTOWE

AXOR służy profesjonalnym wsparciem i doradztwem w zakresie przetargów i projektów inwestycyjnych na całym świecie. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Ewą Wojcik, tel.: +48 601 837 124, adres e-mail: ewa.wojcik@hansgrohe.pl



EKSPOZYCJA ŁAZIENKOWA


Marki AXOR można doświadczyć na żywo w lokalizacjach całego świata: ekspozycja WaterStudios w Warszawie jest źródłem inspiracji i punktem spotkań i szkoleń dla partnerów handlowych, architektów i projektantów wnętrz. W Aquademii, która znajduje się w głównej siedzibie marki w Schiltach, w Niemczech, odwiedzający goście mogą przechadzać się po świecie łazienek i kuchni zlokalizowanym na powierzchni 1000 metrów kwadratowych. Znajduje się tu muzeum historii łazienki, firmy i marki, w którym organizowane są regularnie rożne wydarzenia, a także Showerworld, gdzie można na własnej skórze przetestować prysznice podczas kąpieli.



AQUADEMIA HANSGROHE ONLINE

Nowo powstała Aquademia Hansgrohe Online jest dostępna na stronie internetowej dla partnerów. W tym miejscu partnerzy z obszaru handlu i rzemiosła mogą czerpać z kompleksowej wiedzy na tematy związane z produktami i technologiami sanitarnymi, a także nietechnicznymi kwestiami. Więcej informacji na: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Ikony designu i rozmaitość stylów




Od klasyki po styl nowoczesny: baterie, prysznice, umywalki, wanny i akcesoria AXOR. Unikatowe, awangardowe dzieła i kompletne kolekcje. Stworzone we współpracy ze światowej sławy projektantami. Bezkompromisowa jakość. Innowacje pełne pionierstwa. W pogoni za doskonałością.











Bezkompromisowe innowacje

Pionierskie pomysły. Kształtowanie wody w orzeźwiające strumienie, otulające kokony i zmysłowy prysznic. Intuicyjne systemy. Proste w użyciu, łatwe do czyszczenia i przyjazne dla środowiska. Promowanie świadomego i sumiennego korzystania z wody. Dzięki intensywnym pracom badawczo-rozwojowym technologie marki AXOR są produkowane w Niemczech na najwyższym poziomie standardów jakości – naszych własnych. W pogoni za doskonałością.



TECHNOLOGIA AIRPOWER:

W rezultacie wzbogacenia wody powietrzem powstają imponujące rozmiarem krople, które delikatnie dotykają skóry.



TECHNOLOGIA POWDERRAIN:

Silikonowe dysze z kilkoma mikrootworami w każdej z nich zapewniają unikalne doznania przy kontakcie z wodą.

TECHNOLOGIA QUICKCLEAN:

Dzięki zastosowaniu elastycznych dysz silikonowych osady z kamienia można łatwo i szybko usunąć.




TECHNOLOGIA SELECT:

Przycisk Select do przełączania rodzaju strumienia, zmiany źródła wypływu wody lub włączania i wyłączania przepływu.




TECHNOLOGIA ECO-SMART:

Baterie i prysznice zużywają do 60 procent mniej wody niż standardowe produkty.



TECHNOLOGIA COOLSTART:

Przy neutralnej pozycji uchwytu automatycznie płynie zimna woda.



COMFORTZONE:

Definiuje indywidualną przestrzeń użytkową pomiędzy umywalką a baterią.
Im większa jest ComfortZone, tym bardziej wszechstronne są możliwości korzystania z wody.



FLEXPOWER:


Elastyczne dysze w tarczy natryskowej zapewniają większy komfort i wydajność podczas kąpieli.

AXOR FinishPlus

Wytrzymałe, charakterystyczne, osobiste: powierzchnie AXOR FinishPlus otwierają mnóstwo nowych możliwości, dzięki którym nadasz łazience indywidualny charakter. Za sprawą połączenia precyzyjnego rzemiosła i najnowocześniejszych technologii każde wykończenie spełnia najwyższe wymogi odnośnie do jakości, trwałości koloru i odporności na zarysowania.

Chcesz zaakcentować design produktu, a może harmonijnie wkomponować go w aranżację swojej łazienki? Oferta AXOR FinishPlus obejmuje szeroki wybór kolorów i typów wykończeń, dzięki którym dostosujesz każdy produkt AXOR do swoich konkretnych wyobrażeń. AXOR FinishPlus zapewnia maksymalną personalizację i najwyższy poziom wygody dzięki temu, że większość popularnych powierzchni jest stale dostępna w magazynie, a pozostałe rodzaje wykończeń są wykonywane na zamówienie i wysyłane w ciągu ośmiu tygodni.

Wybierz swój kolor.



→ Wszystko o AXOR FinishPlus: axor-design.pl




Mistrzowski wynik połączenia zaawansowanej technologii i rękodzieła

POWŁOKA GALWANICZNA



Chrom to standardowa powierzchnia spotykana w pomieszczeniach sanitarnych. Ten materiał sprawdza się w łazience już od wielu dekad. W drodze elektrochemicznego osadzania różnych metali, w zależności od rodzaju podłoża, w kąpieli galwanicznej powstaje warstwa miedzi. Następnie na mosiężnym korpusie nakładana jest jasna warstwa niklu i finalnie chromu.

PVD



Charakterystyczny wygląd polerowanych i szczotkowanych powierzchni PVD AXOR FinishPlus to zasługa intensywnych prac rozwojowych oraz uszlachetniania w rodzimej fabryce marki AXOR w procesie fizycznego osadzania powłoki z fazy gazowej (PVD). Proces PVD sprawia, że na powierzchni powstaje dodatkowa metaliczna warstwa. Osadzanie powłoki z fazy gazowej różnych mieszanin gazów sprawia, że na powierzchni powstają różne refleksy świetlne. Efekt? Wyjątkowy kolor i doskonała wytrzymałość powłoki. Aby wytworzyć szczotkowaną wersję powierzchni, konieczny jest dodatkowy etap produkcyjny, w ramach którego powierzchnia jest ręcznie szczotkowana materiałem ściernym.

LAKIER



Lakierowane na mokro powierzchnie AXOR FinishPlus w kolorach Czarnym Matowym i Białym Matowym to synonim odważnych kolorów, nadających produktom jedwabistość, delikatność i szlachetną elegancję.

/ Korzystne właściwości powierzchni PVD obejmują odporność na zarysowania, środki czyszczące i słone morskie powietrze



→ Wszystko o AXOR FinishPlus: axor-design.pl

AXOR Signature



Udoskonalanie tego, co już jest wyjątkowe: AXOR Signature to ekskluzywna wewnętrzna usługa, która sprawia, że dowolny produkt AXOR staje się unikatem. Od napisów w lokalnym języku i dostosowania długości wylewki po niestandardowe grawerunki i projektowanie zupełnie nowych produktów: jak widać, AXOR Signature oferuje pełną gamę usług. Dzięki nim udaje się zrealizować każdy projekt i nadać mu zupełnie osobisty charakter.

Make it yours.

DWUKOLOROWE WYKOŃCZENIE



Z myślą o tych, którzy nie mogą zdecydować się na tylko jeden kolor, AXOR Signature zapewnia możliwość wykończenia produktów w wyjątkowych dwukolorowych konfiguracjach. Tym samym otwiera się świat nowych, ekscytujących możliwości wyrażenia osobistego gustu w przestrzeni łazienkowej. Możliwości są właściwie nieskończone.

INDYWIDUALNE SYMBOLE Z MYŚLĄ O LEPSZEJ CZYTELNOŚCI



Usługa znakowania AXOR Signature wpływa nie tylko na warstwę estetyczną produktu. Wpływa także na jego praktyczne cechy. Na przykład na potrzeby łazienek hotelowych AXOR Signature zapewnia możliwość wykonania laserowych symboli lub niestandardowych oznaczeń ciepłej lub zimnej wody, dzięki którym goście doskonale orientują się w obsłudze systemu.


NIEZWYKLE PRECYZYJNE GRAWERY I OZNACZENIA



Od osobistych emblematów po logo czy herby: oznaczenia i napisy mogą sprawić, że elementy wyposażenia łazienki zyskają dodatkową warstwę komunikacji i osobistego charakteru. Ma to szczególne znaczenie w branży hotelarskiej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, AXOR Signature oferuje niestandardowe usługi znakowania i grawerowania najwyższej jakości, dzięki którym łazienka stanie się wyjątkowa.

→ Wszystko o AXOR FinishPlus i AXOR Signature: axor-design.pl

MIKS KOMPONENTÓW



AXOR Signature umożliwia klientom wybór i połączenie różnych produktów spośród kolekcji AXOR, tak aby najpełniej dopasować wyposażenie do indywidualnego charakteru ich projektów. Ta usługa jest prosta, a zarazem niezwykle potrzebna. Jest świadectwem uniwersalnych, długowiecznych wizji każdego projektanta AXOR, a także wyjątkową metodą tworzenia nowych i inspirujących interpretacji ich kolekcji.






GRAWERUNKI NA UCHWYTACH




Przyjemność dla zmysłu wzroku i dotyku: w przypadku wybranych produktów AXOR Signature oferuje szeroką gamę niestandardowych tekstur 3D do uchwytów. Zostały one opracowane przez światowej sławy projektantów, z którymi współpracujemy. AXOR Signature pozwala także na stworzenie własnych, niestandardowych wzorów.

DOSTOSOWANIE DŁUGOŚCI



Każda łazienka cechuje się wyjątkowymi wymaganiami. Projektanci mogą potrzebować na przykład wydłużenia lub skrócenia produktu, aby uzyskać inną odległość od wylewki do umywalki lub od sufitu do głowicy prysznicowej. AXOR Signature zapewnia partnerom i klientom swobodę, by dostosować produkt zgodnie z ich życzeniami, bez jakichkolwiek kompromisów, jeśli chodzi o funkcjonalność, sposób działania i wyjątkową estetykę designu.


NOWE PROJEKTY



Od precyzyjnie wyciętych uchwytów ze szlifami fasetowymi po wykonane na zamówienie mydelniczki: za sprawą rozległej wiedzy technicznej i wieloletniego doświadczenia we wspólnym opracowywaniu produktów nasi eksperci AXOR Signature są doskonale przygotowani i chętni do współpracy z partnerami i klientami nad projektami, które spełnią ich konkretne potrzeby. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

Nowy wymiar indywidualizacji

Posługując się takimi materiałami jak metal, szkło, drewno, marmur i skóra, AXOR Signature otwiera nowe przestrzenie doznań w kontakcie z armaturą. Płytki dobierane są z najwyższą uwagą przez ekspertów marki AXOR z uwzględnieniem wysokich wymagań użytkowych stawianych bateriom. Każda płytka to niepowtarzalny oryginał.




/ Naturalny materiał uaktywnia wyjątkowe doznania estetyczne i haptyczne

→ Wyłącznie dla produktów z kolekcji AXOR MyEdition.













→ Wszystko o AXOR Signature: axor-design.pl

Inspiracje i informacje

Aby dowiedzieć się więcej o AXOR,
odwiedź naszą stronę.

axor-design.pl

AXOR Design

AXOR

axordesign

AXOR

axor.design

Dla marki AXOR luksus to kreowanie doświadczeń na bazie formy i funkcji. Na pograniczu zmysłów. Taka jest też strona internetowa marki AXOR. Impresje i informacje. Inspirujące rozwiązania łazienkowe. Możliwości indywidualizacji.
Geneza marki. Design. Technologie.

Kolekcje


AXOR Citterio C 56

AXOR One 102


AXOR Edge 148


AXOR MyEdition 172


AXOR Starck 200

AXOR Starck Organic 228


AXOR Citterio 244


AXOR Citterio E 280


AXOR Urquiola 312

AXOR Massaud 330

AXOR Uno 340

AXOR Montreux 368





- Umywalka
- Bidet
- Wanna
- Prysznic
- Bateria termostatyczna / zawór / przełącznik
- Głowica prysznicowa
- Zestaw prysznicowy
- Komplet prysznicowy
- Produkty uzupełniające

AXOR CITTERIO C

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



„Smukła, łagodna i zmysłowa kolekcja AXOR Citterio C zaspokaja naszą potrzebę większego komfortu, ograniczonej materialności i trwałego, nowoczesnego wzornictwa, które sprawdzi się w każdej łazience". ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio C

Nowoczesna, wyrafinowana, smukła

Smukła, elegancka i wyjątkowo wyrafinowana kolekcja AXOR Citterio C na nowo interpretuje baterię umywalkową na miarę nowej ery, która stawia coraz większe wymagania w zakresie komfortu i indywidualizmów w coraz mniejszych przestrzeniach łazienkowych.

Projekt: Antonio Citterio

Charakterystyka wzornictwa:

AXOR Citterio C wyróżnia się smukłą pionową sylwetką, miękką i zmysłową formą, płaskimi powierzchniami i charakterystyczną subtelną fazą, która otacza każdy element kolekcji.

Koncepcja projektanta:

AXOR Citterio C musiał cechować się smukłą i kompaktową budową. Miękkością, która zaspokaja naszą potrzebę komfortu i ograniczoną materialnością, odzwierciedlającą współczesny imperatyw, by tworzyć więcej przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Ponadto design każdego elementu musi być trwały, angażujący i przyciągający wzrok użytkownika. Nie tylko przy pierwszym kontakcie, lecz przez cały okres użytkowania.

Cechy szczególne kolekcji:

/ AXOR Citterio C wyróżnia się na tle reszty produktów za sprawą stożkowatego kształtu, który subtelnie rozszerza się od podstawy.

/ Subtelna, minimalistyczna forma designu uzupełnia oszczędzającą zasoby funkcję CoolStart.

/ Wszyscy ci, którzy chcą wprowadzić indywidualny akcent, mogą skorzystać ze standardowej opcji uchwytów w ekskluzywnym szlifie kwadratowym, oferowanej w ramach AXOR Citterio C.

/ AXOR Signature oferuje również trzy inne gotowe struktury z myślą o większej swobodzie indywidualizacji. Są to szlif delikatny, szlif diamentowy i szlif liniowy.

/ AXOR Citterio C to czwarta kolekcja stworzona we współpracy z Antonio Citterio.

→ Wszystko o AXOR Citterio C: axor-design.pl

Innowacyjne produkty, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

W minimalistycznym duchu, z miękkimi konturami i zmysłową formą, bateria zachęca, by jej dotknąć, jednocześnie intrygując wzrok pod każdym kątem.



Ergonomiczny uchwyt

Najwyższy standard obsługi. Opcjonalny szlif kwadratowy na uchwycie wydobywa z powierzchni wyjątkową głębię i nadaje jej walorów dekoracyjnych.

Subtelnie zaokrąglone krawędzie

To charakterystyczny element definiujący kolekcję i podkreślający jej elegancki wygląd.

Stożkowaty kształt

Aby zapewnić wyraźny kontrast względem zwykłych projektów baterii, korpus AXOR Citterio C rozszerza się od podstawy.



Funkcja CoolStart

Oszczędzająca zasoby funkcja CoolStart i niewielkie natężenie przepływu wynoszące 5 l/min w AXOR Citterio C przekładają się na ograniczenie ścieków, emisji CO2 i kosztów.

Szeroka gama produktów wprowadza subtelny, lecz charakterystyczny język wzornictwa AXOR Citterio C do każdego obszaru łazienki. Baterie umywalka są dostępne w trzech różnych wysokościach – 90 mm, 125 mm i 250 mm – oraz w wielu wersjach, w tym w wersji 2-otworowej i 3-otworowej do montażu ściennego.














Moduł termostatyczny z kolekcji dostępny jest w dwóch wariantach: jako wersja 3-funkcyjna z oddzielnymi rozetami lub jako wersja 2-funkcyjna z jedną płytką.

AXOR Citterio C będzie idealnym dopełnieniem niemal każdej łazienki za sprawą szerokiej gamy typów montażu oraz powierzchni AXOR FinishPlus.



Zarówno baterie wannowe, jak i umywalkowe są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach. Dostępne opcje obejmują wolnostojącą baterię wannową, 3-otworową baterię wannową montowaną na brzegu wanny, w tym sBox, oraz 3-otworową baterię wannową montowaną na ścianie z uchwytem prysznicowym.







Indywidualne powierzchnie AXOR FinishPlus i charakterystyczne dla kolekcji teksturowane uchwyty inspirują do tworzenia unikalnych, zachwycających połączeń.

Dzięki szerokiej gamie rozwiązań łazienkowych AXOR Citterio C zapewnia wyjątkowy, spójny język wzornictwa, rozciągający się na umywalki, wanny i strefę prysznica.




Usługi indywidualizacji AXOR

AXOR FinishPlus

Ekskluzywne wykończenia powierzchni AXOR FinishPlus wyznaczają nowe standardy, od lakierowanej powierzchni w kolorze Czarny Matowy, przez wykończenie Złoty Optyczny Polerowany, aż po Czarny Chrom Szczotkowany. Powierzchnie o niezrównanym blasku, wytrzymałości i trwałości, produkowane w Niemczech zgodnie z najsurowszymi standardami – od pojedynczych sztuk po duże ilości. Powierzchnie PVD AXOR FinishPlus mają charakter. Każdy kolor jest efektem intensywnych prac rozwojowych i uszlachetniania w fabryce marki AXOR w procesie fizycznego osadzania powłoki z fazy gazowej (PVD). Łuk elektryczny ulega rozładowaniu w wysokiej próżni, a gazy łączą się z cyrkonem. Następnie ta mieszanina uderza w chromowaną powierzchnię baterii. Ten zaawansowany technologicznie proces sprawia, że powierzchnia zyskuje niespotykany blask i dużą odporność na zarysowania, detergenty i sól z morskiego powietrza.

KOLORY POWIERZCHNI DOSTĘPNE NA STANIE MAGAZYNOWYM*



Chrom
-000

Czarny Matowy
-670


Czarny Chrom Szczotkowany
-340

Złoty Optyczny Polerowany
-990

Nikiel Szczotkowany
-820

Brąz Szczotkowany
-140

KOLORY POWIERZCHNI DOSTĘPNE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA



Mosiądz Szczotkowany
-950

Złoty Optyczny Szczotkowany
-250

Czerwone Złoto Polerowane
-300

Czerwone Złoto Szczotkowane
-310

Stal Szlachetna Optyczna
-800

Czarny Chrom Polerowany
-330

*Podkreślamy, że czas produkcji i dostępność magazynowa są podawane jedynie dla niewielkich ilości produktów i mogą być odmienne w przypadku zamówień projektowych czy hurtowych.

→ Wszystko o AXOR FinishPlus: axor-design.pl

AXOR Signature

AXOR Signature to ekskluzywna usługa, która przedmiot wzornictwa zmienia w unikat, a każdej baterii nadaje indywidualny styl klienta lub dopasowuje ją do konkretnych warunków przestrzeni. Osobiste i skrojone na miarę – tworzone przez ekspertów marki AXOR w Schiltach. Wykonywane z dużym wyczuciem i rzemieślniczą precyzją, zgodnie z przemysłowymi standardami.

Dwukolorowe kombinacje – AXOR Citterio C

Kontrastowe dwukolorowe wykończenie nadaje produktom AXOR Citterio C współczesny, elegancki charakter, podkreślając poetycką formę uchwytu i szczególnie dobrze komponując się z grawerem na uchwycie.




→ Wszystko o AXOR Signature: axor-design.pl

Struktury w ramach AXOR Signature

AXOR Citterio C przesuwa granice indywidualizacji, oferując możliwość wyboru teksturowanego wzoru na uchwycie. Oprócz opcjonalnego szlifu kwadratowego, AXOR Signature oferuje trzy gotowe wzory: szlif delikatny, szlif diamentowy i szlif liniowy dla jeszcze bardziej spersonalizowanej łazienki.

STRUKTURY UCHWYTU



SZLIF DELIKATNY,
ANTONIO CITTERIO



SZLIF DIAMENTOWY,
ANTONIO CITTERIO



SZLIF LINIOWY,
PHOENIX

Poza opcjami struktury oferowanymi w standardzie oferujemy szlif kwadratowy w wersji ze strukturą na całej powierzchni na potrzeby „jednouchwytowych" aranżacji, a także ze strukturą na części powierzchni do „dwuuchwytowych" aranżacji.

PRZYKŁAD



SZLIF KWADRATOWY – STRUKTURA
NA POŁOWIE POWIERZCHNI
PRODUKT STANDARDOWY



SZLIF KWADRATOWY – STRUKTURA
NA CAŁEJ POWIERZCHNI
USŁUGA AXOR SIGNATURE

Przykładowa realizacja usługi indywidualizacji. Dalsze opcje indywidualizacji są możliwe poprzez AXOR Signature.

→ Wszystko o AXOR Signature: axor-design.pl

Łatwa personalizacja dzięki S-Tag

Na potrzeby zamówienia indywidualnego produktu poprzez AXOR Signature, numer zamówienia składa się z numeru modelu, wykończenia oraz kodu indywidualizacji, S-Tag.

1. NUMER MODELU: WYBIERZ SWÓJ PRODUKT AXOR CITTERIO C



Jednouchwytowa bateria umywalkowa 125 np. 49040XXX



3-otworowa, jednouchwytowa bateria na brzeg wanny z sBox, np. 49430XXX



Moduł termostatyczny 380/120 do 2 odbiorników, np. 49700XXX

2. WYKOŃCZENIE: WYBIERZ SWOJĄ POWIERZCHNIĘ AXOR FINISHPLUS



Chrom
-000




Czarny Matowy
-670



Czarny Chrom Szczotkowany
-340



Złoty Optyczny Polerowany
-990



Nikiel Szczotkowany
-820



Brąz Szczotkowany
-140



Mosiądz Szczotkowany
-950



Złoty Optyczny Szczotkowany
-250



Czerwone Złoto Polerowane
-300



Czerwone Złoto Szczotkowane
-310



Stal Szlachetna Optyczna
-800



Czarny Chrom Polerowany
-330

3. S-TAG: WYBIERZ STRUKTURĘ UCHWYTU



Szlif delikatny
–SOC



Szlif diamentowy
–RHC



Szlif liniowy
–LIC



Szlif kwadratowy
- CCH struktura na połowie powierzchni
- CCF struktura na całej powierzchni

4. OSTATECZNY NUMER ZAMÓWIENIA



49040-XXX

+



Czarny Chrom Szczotkowany
-340

+



Szlif liniowy
–LIC

=



49040340+LIC


→ Wszystko o usłudze AXOR Signature: axor-design.pl

Jednouchwytowe baterie umywalkowe z CoolStart


Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


90



Szlif kwadratowy 125



250



Funkcje specjalne

CoolStart, EcoSmart

Technologie

AirPower, Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
90	128	90	z cięgłem	–	bez struktury	Chrom	49010000	1.731,00
						Brąz Szczotkowany	49010140	2.596,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49010340	2.596,00
						Czarny Matowy	49010670	2.596,00
						Nikiel Szczotkowany	49010820	2.596,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49010990	2.596,00
						AXOR FinishPlus*	49010XXX	2.597,00
90	128	90	z cięgłem	–	szlif kwadratowy	Chrom	49011000	1.731,00
						Brąz Szczotkowany	49011140	2.596,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49011340	2.596,00
						Czarny Matowy	49011670	2.596,00
						Nikiel Szczotkowany	49011820	2.596,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49011990	2.596,00
						AXOR FinishPlus*	49011XXX	2.597,00
90	128	90	niezamykany	–	bez struktury	Chrom	49020000	1.731,00
						Brąz Szczotkowany	49020140	2.596,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49020340	2.596,00
						Czarny Matowy	49020670	2.596,00
						Nikiel Szczotkowany	49020820	2.596,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49020990	2.596,00
						AXOR FinishPlus*	49020XXX	2.597,00
90	128	90	niezamykany	–	szlif kwadratowy	Chrom	49021000	1.731,00
						Brąz Szczotkowany	49021140	2.596,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49021340	2.596,00
						Czarny Matowy	49021670	2.596,00
						Nikiel Szczotkowany	49021820	2.596,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49021990	2.596,00
						AXOR FinishPlus*	49021XXX	2.597,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe z CoolStart

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
125	135	125	z cięgłem	–	bez struktury	Chrom	49030000	1.806,00
						Brąz Szczotkowany	49030140	2.709,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49030340	2.709,00
						Czarny Matowy	49030670	2.709,00
						Nikiel Szczotkowany	49030820	2.709,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49030990	2.709,00
						AXOR FinishPlus*	49030XXX	2.709,00
125	135	125	z cięgłem	–	szlif kwadratowy	Chrom	49031000	1.806,00
						Brąz Szczotkowany	49031140	2.709,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49031340	2.709,00
						Czarny Matowy	49031670	2.709,00
						Nikiel Szczotkowany	49031820	2.709,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49031990	2.709,00
						AXOR FinishPlus*	49031XXX	2.709,00
125	135	125	niezamykany	–	bez struktury	Chrom	49040000	1.806,00
						Brąz Szczotkowany	49040140	2.709,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49040340	2.709,00
						Czarny Matowy	49040670	2.709,00
						Nikiel Szczotkowany	49040820	2.709,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49040990	2.709,00
						AXOR FinishPlus*	49040XXX	2.709,00
125	135	125	niezamykany	–	szlif kwadratowy	Chrom	49041000	1.806,00
						Brąz Szczotkowany	49041140	2.709,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49041340	2.709,00
						Czarny Matowy	49041670	2.709,00
						Nikiel Szczotkowany	49041820	2.709,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49041990	2.709,00
						AXOR FinishPlus*	49041XXX	2.709,00
250	158	250	niezamykany	■	bez struktury	Chrom	49050000	2.408,00
						Brąz Szczotkowany	49050140	3.612,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49050340	3.612,00
						Czarny Matowy	49050670	3.612,00
						Nikiel Szczotkowany	49050820	3.612,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49050990	3.612,00
						AXOR FinishPlus*	49050XXX	3.612,00
250	158	250	niezamykany	■	szlif kwadratowy	Chrom	49051000	2.408,00
						Brąz Szczotkowany	49051140	3.612,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49051340	3.612,00
						Czarny Matowy	49051670	3.612,00
						Nikiel Szczotkowany	49051820	3.612,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49051990	3.612,00
						AXOR FinishPlus*	49051XXX	3.612,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ścienne

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
/ zasięg: 193 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie


AirPower





szlif kwadratowy





Warianty

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
193	bez struktury	Chrom	49110000	2.207,00
		Brąz Szczotkowany	49110140	3.311,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49110340	3.311,00
		Czarny Matowy	49110670	3.311,00
		Nikiel Szczotkowany	49110820	3.311,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49110990	3.311,00
		AXOR FinishPlus*	49110XXX	3.311,00
193	szlif kwadratowy	Chrom	49111000	2.207,00
		Brąz Szczotkowany	49111140	3.311,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49111340	3.311,00
		Czarny Matowy	49111670	3.311,00
		Nikiel Szczotkowany	49111820	3.311,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49111990	3.311,00
		AXOR FinishPlus*	49111XXX	3.311,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ścienne

⚠ Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 125
/ zasięg: 135 mm
/ wysokość wylewki: 125 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


125





Szlif kwadratowy 125





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
125	135	125	bez struktury	Chrom	49060000	2.458,00
				Brąz Szczotkowany	49060140	3.687,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	49060340	3.687,00
				Czarny Matowy	49060670	3.687,00
				Nikiel Szczotkowany	49060820	3.687,00
				Złoty Optyczny Polerowany	49060990	3.687,00
				AXOR FinishPlus*	49060XXX	3.687,00
125	135	125	szlif kwadratowy	Chrom	49061000	2.458,00
				Brąz Szczotkowany	49061140	3.687,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	49061340	3.687,00
				Czarny Matowy	49061670	3.687,00
				Nikiel Szczotkowany	49061820	3.687,00
				Złoty Optyczny Polerowany	49061990	3.687,00
				AXOR FinishPlus*	49061XXX	3.687,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów


/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 193 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





szlif kwadratowy





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
193	bez struktury	Chrom	49070000	2.307,00
		Brąz Szczotkowany	49070140	3.461,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49070340	3.461,00
		Czarny Matowy	49070670	3.461,00
		Nikiel Szczotkowany	49070820	3.461,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49070990	3.461,00
		AXOR FinishPlus*	49070XXX	3.461,00
193	szlif kwadratowy	Chrom	49071000	2.307,00
		Brąz Szczotkowany	49071140	3.461,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49071340	3.461,00
		Czarny Matowy	49071670	3.461,00
		Nikiel Szczotkowany	49071820	3.461,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49071990	3.461,00
		AXOR FinishPlus*	49071XXX	3.461,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów


/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 113 mm
/ wysokość wylewki: 95 mm
/ z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜





szlif kwadratowy





Warianty


Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
bez struktury	Chrom	49210000	1.806,00
	Brąz Szczotkowany	49210140	2.709,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	49210340	2.709,00
	Czarny Matowy	49210670	2.709,00
	Nikiel Szczotkowany	49210820	2.709,00
	Złoty Optyczny Polerowany	49210990	2.709,00
	AXOR FinishPlus*	49210XXX	2.709,00
szlif kwadratowy	Chrom	49211000	1.806,00
	Brąz Szczotkowany	49211140	2.709,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	49211340	2.709,00
	Czarny Matowy	49211670	2.709,00
	Nikiel Szczotkowany	49211820	2.709,00
	Złoty Optyczny Polerowany	49211990	2.709,00
	AXOR FinishPlus*	49211XXX	2.709,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Jednouchwytowe baterie wannowe, wolnostojące

Cechy produktów


/ składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 194 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień laminarny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 23,3 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 23,3 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 9,9 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż sztorcowy



szlif kwadratowy



Rodzaje strumieni



Warianty

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
194	bez struktury	Chrom	49440000	9.530,00
		Brąz Szczotkowany	49440140	14.296,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49440340	14.296,00
		Czarny Matowy	49440670	14.296,00
		Nikiel Szczotkowany	49440820	14.296,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49440990	14.296,00
		AXOR FinishPlus*	49440XXX	14.295,00
194	szlif kwadratowy	Chrom	49441000	9.530,00
		Brąz Szczotkowany	49441140	14.296,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49441340	14.296,00
		Czarny Matowy	49441670	14.296,00
		Nikiel Szczotkowany	49441820	14.296,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49441990	14.296,00
		AXOR FinishPlus*	49441XXX	14.295,00

⚠ Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00
	Element przedłużający do rury stojącej 60 mm	93882000	1.119,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


3-otworowa bateria wannowa z punktowym zestawem prysznicowym, ścienna, podtynkowa

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria wannowa, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 222 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 9,9 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny

szlif kwadratowy





Technologie

Quick Clean | AirPower

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Warianty

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
222	bez struktury	Chrom	49480000	4.213,00
		Brąz Szczotkowany	49480140	6.320,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49480340	6.320,00
		Czarny Matowy	49480670	6.320,00
		Nikiel Szczotkowany	49480820	6.320,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49480990	6.320,00
		AXOR FinishPlus*	49480XXX	6.320,00
222	szlif kwadratowy	Chrom	49481000	4.213,00
		Brąz Szczotkowany	49481140	6.320,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49481340	6.320,00
		Czarny Matowy	49481670	6.320,00
		Nikiel Szczotkowany	49481820	6.320,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49481990	6.320,00
		AXOR FinishPlus*	49481XXX	6.320,00

⚠ Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowa bateria wannowa, ścienna, podtynkowa

Cechy produktów


/ 1 odbiornik
/ zasięg: 222 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny





szlif kwadratowy





Technologie

Quick Clean | AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
222	bez struktury	Chrom	49482000	3.311,00
		Brąz Szczotkowany	49482140	4.966,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49482340	4.966,00
		Czarny Matowy	49482670	4.966,00
		Nikiel Szczotkowany	49482820	4.966,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49482990	4.966,00
		AXOR FinishPlus*	49482XXX	4.967,00
222	szlif kwadratowy	Chrom	49483000	3.311,00
		Brąz Szczotkowany	49483140	4.966,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49483340	4.966,00
		Czarny Matowy	49483670	4.966,00
		Nikiel Szczotkowany	49483820	4.966,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49483990	4.966,00
		AXOR FinishPlus*	49483XXX	4.967,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
 AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 200 mm
/ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 22 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 16 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S
/ montaż ścienny





Technologie

Quick Clean
AirPower


Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
22	Chrom	34420000	3.937,00
	AXOR FinishPlus*	34420XXX	5.906,00


3-otworowe, jednouchwytowe baterie na brzeg wanny


Cechy produktów


/ składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Slim, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 155 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
/ sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 10,6 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż na brzegu wanny
/ możliwość demontażu do czynności serwisowych

szlif kwadratowy









Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

Rain
Mono Rain

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe, jednouchwytowe baterie na brzeg wanny

Warianty


Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
155	bez struktury	Chrom	49430000	6.772,00
		Brąz Szczotkowany	49430140	10.157,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49430340	10.157,00
		Czarny Matowy	49430670	10.157,00
		Nikiel Szczotkowany	49430820	10.157,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49430990	10.157,00
		AXOR FinishPlus*	49430XXX	10.158,00
155	szlif kwadratowy	Chrom	49431000	6.772,00
		Brąz Szczotkowany	49431140	10.157,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49431340	10.157,00
		Czarny Matowy	49431670	10.157,00
		Nikiel Szczotkowany	49431820	10.157,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49431990	10.157,00
		AXOR FinishPlus*	49431XXX	10.158,00


Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, sBox	15487180	2.513,00
	AXOR Citterio C Płytka montażowa	49449000	251,00

Płytka montażowa

Cechy produktu

/ montaż: niezastąpiony przy baterii na brzeg wanny z płytką
/ materiał: metal
/ sposób montażu: montaż podtynkowy





Nr art.	Zł
49449000	251,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Element zewnętrzny, softsquare

Cechy produktu

/ składa się z: prowadnica węża, wąż prysznicowy, rozeta
/ nadaje się do na brzegu wanny lub cokole z płytek
/ 1 odbiornik
/ sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
/ wymiar przyłącza: DN15
/ dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany
/ szerokość brzegu wanny co najmniej 80 mm
/ zakres mocowania: 0 - 30 mm
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
/ możliwość demontażu do czynności serwisowych
/ z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9,5 l/min





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28017000	2.147,00
Brąz Szczotkowany	28017140	3.222,00
Czarny Chrom Szczotkowany	28017340	3.222,00
Czarny Matowy	28017670	3.222,00
Nikiel Szczotkowany	28017820	3.222,00
Złoty Optyczny Polerowany	28017990	3.222,00
AXOR FinishPlus*	28017XXX	3.221,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	sBox Zestaw podstawowy na brzeg wanny lub cokole z płytek	15490180	370,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	sBox Zestaw 2 wsporników do płyty montażowej do instalacji na cokole z płytek	28011000	1.111,00
	sBox Płyta montażowa do instalacji na cokole z płytek	28014000	444,00

Wylewka wannowa

Cechy produktów

/ zasięg: 222 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 24,5 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny





Technologie

Quick Clean | AirPower

	Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	222	Chrom	49410000	1.204,00
		Brąz Szczotkowany	49410140	1.806,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49410340	1.806,00
		Czarny Matowy	49410670	1.806,00
		Nikiel Szczotkowany	49410820	1.806,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49410990	1.806,00
		AXOR FinishPlus*	49410XXX	1.806,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 26 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 19 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ przyłącze węża: DN15
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S






Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
26	Chrom	34620000	3.285,00
	AXOR FinishPlus*	34620XXX	4.928,00

Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

/ zasięg 180 mm
/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający
/ typ strumienia wylewki: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 17 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ rozstaw: 150 ±12 mm





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat °C | Quick Clean | AirPower | Safety Stop 40°C

Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
150	Chrom	34435000	3.148,00
	AXOR FinishPlus*	34435XXX	4.722,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawór ceramiczny 180°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ rozstaw: 150 ±12 mm
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Safety Stop 40°C

Certyfikaty/deklaracje

EPD


Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
150	Chrom	34635000	2.686,00
	AXOR FinishPlus*	34635XXX	4.029,00

Moduły termostatyczne z płytką, podtynkowe

Cechy produktów


/ 2 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 30 l/min
/ połączenie termostatu Highflow z zaworami odcinającym i przełączającym DUO do 2 odbiorników
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





szlif kwadratowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Safety Stop 40°C

Warianty

Element struktury	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
bez struktury	30	Chrom	49700000	3.511,00
		Brąz Szczotkowany	49700140	5.267,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49700340	5.267,00
		Czarny Matowy	49700670	5.267,00
		Nikiel Szczotkowany	49700820	5.267,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49700990	5.267,00
		AXOR FinishPlus*	49700XXX	5.267,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Moduły termostatyczne z płytką, podtynkowe

Warianty

Element struktury	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
szlif kwadratowy	30	Chrom	49701000	3.511,00
		Brąz Szczotkowany	49701140	5.267,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49701340	5.267,00
		Czarny Matowy	49701670	5.267,00
		Nikiel Szczotkowany	49701820	5.267,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49701990	5.267,00
		AXOR FinishPlus*	49701XXX	5.267,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio E Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 380/120 do 2 odbiorników, podtynkowy	36701180	3.921,00


Moduły termostatyczne z rozetami, podtynkowe

Cechy produktów


/ składa się z: bateria termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający, zawór odcinający
/ 3 odbiorniki
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 30 l/min
/ połączenie termostatu Highflow z zaworami odcinającym i przełączającym Quattro do 3 odbiorników
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

szlif kwadratowy









Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Warianty

Element struktury	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
bez struktury	30	Chrom	49710000	3.662,00
		Brąz Szczotkowany	49710140	5.493,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49710340	5.493,00
		Czarny Matowy	49710670	5.493,00
		Nikiel Szczotkowany	49710820	5.493,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49710990	5.493,00
		AXOR FinishPlus*	49710XXX	5.493,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Moduły termostatyczne z rozetami, podtynkowe

Warianty

Element struktury	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
szlif kwadratowy	30	Chrom	49711000	3.662,00
		Brąz Szczotkowany	49711140	5.493,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49711340	5.493,00
		Czarny Matowy	49711670	5.493,00
		Nikiel Szczotkowany	49711820	5.493,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49711990	5.493,00
		AXOR FinishPlus*	49711XXX	5.493,00


Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio E Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 380/120 do 3 odbiorników, podtynkowy	36708180	3.921,00

Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, softsquare, podtynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 10,8 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20,3 l/min
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ płytka Select jest dostarczana z laserowo grawerowanym symbolem wł./wył.





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Select | Safety Stop

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36758000	3.894,00
Brąz Szczotkowany	36758140	5.841,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36758340	5.841,00
Czarny Matowy	36758670	5.841,00
Nikiel Szczotkowany	36758820	5.841,00
Złoty Optyczny Polerowany	36758990	5.841,00
AXOR FinishPlus*	36758XXX	5.841,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, softsquare, podtynkowa

Cechy produktu

/ 2 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 12,7 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22,1 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 20 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 20 l/min
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ płytki Select są dostarczane z laserowo wygrawerowanymi symbolami odbiorników (Rain duży i główka prysznicowa)





Funkcje specjalne



Technologie



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36754000	4.239,00
Brąz Szczotkowany	36754140	6.358,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36754340	6.358,00
Czarny Matowy	36754670	6.358,00
Nikiel Szczotkowany	36754820	6.358,00
Złoty Optyczny Polerowany	36754990	6.358,00
AXOR FinishPlus*	36754XXX	6.359,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria termostatyczna do 2 odbiorników zgodna z normą EN 1717, softsquare, podtynkowa

Cechy produktu

/ 2 odbiorniki
/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 14 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 26 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 23 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 23 l/min
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ ze zintegrowanym systemem zabezpieczający PN-EN 1717
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ Płytki Select są dostarczana z laserowo grawerowanymi symbolami odbiorników (główka prysznicowa i wanna).





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Select | Safety Stop

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36755000	4.782,00
Brąz Szczotkowany	36755140	7.173,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36755340	7.173,00
Czarny Matowy	36755670	7.173,00
Nikiel Szczotkowany	36755820	7.173,00
Złoty Optyczny Polerowany	36755990	7.173,00
AXOR FinishPlus*	36755XXX	7.173,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria termostatyczna HighFlow, softsquare, podtynkowa

Cechy produktu

/ sterowanie temperaturą i przepływem wody, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 11,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 27 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 27 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 27 l/min
/ natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 34,8 l/min
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Select | Safety Stop

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36775000	2.809,00
Brąz Szczotkowany	36775140	4.213,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36775340	4.213,00
Czarny Matowy	36775670	4.213,00
Nikiel Szczotkowany	36775820	4.213,00
Złoty Optyczny Polerowany	36775990	4.213,00
AXOR FinishPlus*	36775XXX	4.214,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR ShowerSelect ID Zawór odcinający do 3 odbiorników, softsquare, podtynkowy

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36781000	2.586,00
Brąz Szczotkowany	36781140	3.880,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36781340	3.880,00
Czarny Matowy	36781670	3.880,00
Nikiel Szczotkowany	36781820	3.880,00
Złoty Optyczny Polerowany	36781990	3.880,00
AXOR FinishPlus*	36781XXX	3.879,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, softsquare, podtynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik i 1 dodatkowe wyjście
/ przycisk Select wł./wył. do sterowania 1 odbiornikiem, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 18,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 32,8 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 23 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 23 l/min
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: główka prysznicowa, wanna, Whirl, dysze boczne oraz wł./wył.





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Select | Safety Stop

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36778000	3.894,00
Brąz Szczotkowany	36778140	5.841,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36778340	5.841,00
Czarny Matowy	36778670	5.841,00
Nikiel Szczotkowany	36778820	5.841,00
Złoty Optyczny Polerowany	36778990	5.841,00
AXOR FinishPlus*	36778XXX	5.841,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR ShowerSelect ID Zawór odcinający do 3 odbiorników, softsquare, podtynkowy

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36781000	2.586,00
Brąz Szczotkowany	36781140	3.880,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36781340	3.880,00
Czarny Matowy	36781670	3.880,00
Nikiel Szczotkowany	36781820	3.880,00
Złoty Optyczny Polerowany	36781990	3.880,00
AXOR FinishPlus*	36781XXX	3.879,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zawór odcinający do 3 odbiorników, softsquare, podtynkowy

Cechy produktu

/ 3 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
/ zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 26 l/min
/ natężenie przepływu z lewej i prawej: 26 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 32 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ zawór dostarczany jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i MonoRain
/ materiał przycisku: metal





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36781000	2.586,00
Brąz Szczotkowany	36781140	3.880,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36781340	3.880,00
Czarny Matowy	36781670	3.880,00
Nikiel Szczotkowany	36781820	3.880,00
Złoty Optyczny Polerowany	36781990	3.880,00
AXOR FinishPlus*	36781XXX	3.879,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, softsquare, podtynkowa	Chrom	36778000	3.894,00
	Brąz Szczotkowany	36778140	5.841,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36778340	5.841,00
	Czarny Matowy	36778670	5.841,00
	Nikiel Szczotkowany	36778820	5.841,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36778990	5.841,00
	AXOR FinishPlus*	36778XXX	5.841,00
 AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow, softsquare, podtynkowa	Chrom	36775000	2.809,00
	Brąz Szczotkowany	36775140	4.213,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36775340	4.213,00
	Czarny Matowy	36775670	4.213,00
	Nikiel Szczotkowany	36775820	4.213,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36775990	4.213,00
	AXOR FinishPlus*	36775XXX	4.214,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Baterie podtynkowe

Cechy produktów

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 15 l/min
/ z tłumikiem szumów
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ można używać jako baterii wannowej lub prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ materiał rozety: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180


1 odbiornik





2 odbiorniki





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1 odbiornik	29,5	Chrom	49651000	1.404,00
		Brąz Szczotkowany	49651140	2.107,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49651340	2.107,00
		Czarny Matowy	49651670	1.967,00
		Nikiel Szczotkowany	49651820	2.107,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49651990	2.107,00
		AXOR FinishPlus*	49651XXX	2.106,00
2 odbiorniki	29,5	Chrom	49451000	1.605,00
		Brąz Szczotkowany	49451140	2.408,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49451340	2.408,00
		Czarny Matowy	49451670	2.247,00
		Nikiel Szczotkowany	49451820	2.408,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49451990	2.408,00
		AXOR FinishPlus*	49451XXX	2.408,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSelect ID Element przedłużający 5 mm, softsquare	Chrom	13640000	376,00
		Brąz Szczotkowany	13640140	564,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	13640340	564,00
		Złoty Optyczny Polerowany	13640990	564,00
		AXOR FinishPlus*	13640XXX	564,00
	AXOR ShowerSelect ID Element przedłużający 22 mm, softsquare	Chrom	13643000	502,00
		Brąz Szczotkowany	13643140	752,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	13643340	752,00
		Czarny Matowy	13643670	752,00
		Złoty Optyczny Polerowany	13643990	752,00
		AXOR FinishPlus*	13643XXX	753,00
	Zestaw przedłużający 25 - 75 mm do elementu zewnętrznego		13632000	192,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Baterie podtynkowe


Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Zestaw przedłużający 25 mm do elementu zewnętrznego		13638000	155,00

Głowica prysznicowa 120/120 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 120 mm x 120 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ ogranicznik przepływu: 7 l/min (z możliwą tolerancją ±10%)
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 6,6 l/min
/ działa prawidłowo od: 4,4 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 6,6 l/min
/ zasięg: 122 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 90 mm
/ montaż: ściana, głowicę można zamontować jako prysznic na ramiona lub głowicę prysznicową
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Chrom	28810000	1.505,00
						Brąz Szczotkowany	28810140	2.257,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28810340	2.257,00
						Nikiel Szczotkowany	28810820	2.257,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28810990	2.257,00
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	2.258,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu AXOR FinishPlus Czarny Matowy.

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio C Rozeta ścienna 120/120 softsquare	Chrom	28801000	450,00
	AXOR FinishPlus*	28801XXX	675,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Głowice prysznicowe 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 270 x 270 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 390 mm
/ montaż: ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrom	28791000	2.809,00
						Brąz Szczotkowany	28791140	4.213,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28791340	4.213,00
						Czarny Matowy	28791670	4.213,00
						Nikiel Szczotkowany	28791820	4.213,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28791990	4.213,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	4.214,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrom	28790000	2.809,00
						Brąz Szczotkowany	28790140	4.213,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28790340	4.213,00
						Czarny Matowy	28790670	4.213,00
						Nikiel Szczotkowany	28790820	4.213,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28790990	4.213,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	4.214,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR Citterio C Rozeta ścienna 120/120 softsquare		Chrom	28801000	450,00
		Czarny Matowy	28801670	675,00
		AXOR FinishPlus*	28801XXX	675,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 270 x 270 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość przyłącza sufitowego: 100 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrom	28793000	2.608,00
						Brąz Szczotkowany	28793140	3.912,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28793340	3.912,00
						Czarny Matowy	28793670	3.912,00
						Nikiel Szczotkowany	28793820	3.912,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28793990	3.912,00
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	3.912,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrom	28792000	2.608,00
						Brąz Szczotkowany	28792140	3.912,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28792340	3.912,00
						Czarny Matowy	28792670	3.912,00
						Nikiel Szczotkowany	28792820	3.912,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28792990	3.912,00
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	3.912,00


Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio C Rozeta sufitowa 120/120 softsquare	Chrom	28802000	450,00
	Brąz Szczotkowany	28802140	675,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28802340	675,00
	Czarny Matowy	28802670	675,00
	Nikiel Szczotkowany	28802820	675,00
	Złoty Optyczny Polerowany	28802990	675,00
	AXOR FinishPlus*	28802XXX	675,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Głowice prysznicowe 1jet, do montażu w suficie

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 270 x 270 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ montaż: montaż sufitowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody







Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
270/270	1	Strumień Rain	4,3	6,8	1,2	Chrom	28795000	2.257,00
						Brąz Szczotkowany	28795140	3.386,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28795340	3.386,00
						Czarny Matowy	28795670	3.386,00
						Nikiel Szczotkowany	28795820	3.386,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28795990	3.386,00
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	3.386,00
270/270	1	Strumień Rain	4,1	11,3	1	Chrom	28794000	2.257,00
						Brąz Szczotkowany	28794140	3.386,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28794340	3.386,00
						Czarny Matowy	28794670	3.386,00
						Nikiel Szczotkowany	28794820	3.386,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28794990	3.386,00
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	3.386,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio C Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej, sufitowy	26039180	552,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej, sufitowy

Cechy produktu

/ minimalna głębokość montażu: 60 mm / maksymalna głębokość montażu: 80 mm






	Nr art.	Zł
	26039180	552,00

Rozeta ścienna 120/120 softsquare

Cechy produktu

/ materiał: metal / montaż ścienny





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28801000	450,00
Czarny Matowy	28801670	675,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	675,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym	Chrom	28791000	2.809,00
	Czarny Matowy	28791670	4.213,00
	AXOR FinishPlus*	28791XXX	4.214,00
 AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	28790000	2.809,00
	Czarny Matowy	28790670	4.213,00
	AXOR FinishPlus*	28790XXX	4.214,00
 AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 120/120 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	28810000	1.505,00
	AXOR FinishPlus*	28810XXX	2.258,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Rozeta sufitowa 120/120 softsquare

Cechy produktu

/ materiał: metal / montaż sufitowy





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28802000	450,00
Brąz Szczotkowany	28802140	675,00
Czarny Chrom Szczotkowany	28802340	675,00
Czarny Matowy	28802670	675,00
Nikiel Szczotkowany	28802820	675,00
Złoty Optyczny Polerowany	28802990	675,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	675,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet EcoSmart z przyłączem sufitowym

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28793000	2.608,00
Brąz Szczotkowany	28793140	3.912,00
Czarny Chrom Szczotkowany	28793340	3.912,00
Czarny Matowy	28793670	3.912,00
Nikiel Szczotkowany	28793820	3.912,00
Złoty Optyczny Polerowany	28793990	3.912,00
AXOR FinishPlus*	28793XXX	3.912,00



AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet z przyłączem sufitowym

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28792000	2.608,00
Brąz Szczotkowany	28792140	3.912,00
Czarny Chrom Szczotkowany	28792340	3.912,00
Czarny Matowy	28792670	3.912,00
Nikiel Szczotkowany	28792820	3.912,00
Złoty Optyczny Polerowany	28792990	3.912,00
AXOR FinishPlus*	28792XXX	3.912,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Przyłącze węża prysznicowego 120/120 softsquare z główką prysznicową 2jet, Slim z uchwytem i tekstylnym wężem

Cechy produktów

/ składa się z: uchwyt Porter, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ wielkość główki: 68 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, MonoRain
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8,7 l/min
/ wąż prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach
/ długość węża prysznicowego: 1250 mm
/ z zaworem zwrotnym
/ zintegrowany uchwyt
/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
/ podkładka filtra do przepłukiwania





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
2	Strumień Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1600	Chrom	49626000	1.956,00
						Brąz Szczotkowany	49626140	2.934,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49626340	2.934,00
						Czarny Matowy	49626670	2.934,00
						Nikiel Szczotkowany	49626820	2.934,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49626990	2.934,00
						AXOR FinishPlus*	49626XXX	2.934,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Możliwe kombinacje produktów

Podtynkowe elementy sterujące/termostaty



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, softsquare, podtynkowa

#36754XXX

strony 87



AXOR Citterio M
Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym do 2 odbiorników, podtynkowa
#34725XXX

strony 307



AXOR One
Moduł termostatyczny do 2 odbiorników, podtynkowy

#45712XXX

strony 126

Prysznice



AXOR Citterio E
Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 120 3jet

#36735XXX

strony 309



AXOR ShowerSolutions
Główka prysznicowa 130 3jet

#39772XXX

strony 470



AXOR ShowerSphere
Głowica prysznicowa 370/220 2jet EcoSmart z regulowanym ramieniem prysznicowym

#39746XXX

strony 429

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Softsquare
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42832XXX

strony 589



AXOR FlushPlate
Przycisk spłukujący

#42530XXX

strony 601



AXOR Bidette Showers
Główka prysznicowa Bidette 1jet dla wody zimnej z uchwytem i wężem prysznicowym 1.25 m, softsquare
#29241XXX

strony 478





Umywalka

Bidet

Wanna

Moduł termostatyczny

Zawór

Komplet prysznicowy

Zestaw prysznicowy

Głowica prysznicowa

Główki prysznicowe

Uchwyt porter

AXOR Uzupełnienie asortymentu
w Czarnym Macie

Produkty uzupełniające

AXOR ONE

DESIGN
–
BARBER OSGERBY



„AXOR One prowokuje pamięć wody i zwiastuje nowy sposób obsługi, dużo bardziej precyzyjny i niezwykle wyrafinowany".

EDWARD BARBER I JAY OSGERBY

AXOR One

Esencja prostoty

Kolekcja łazienkowa tak elegancka, żywiołowa i czysta, bo została stworzona poprzez radykalne innowacje. W umywalce, wannie czy prysznicu na nowo odkryto znajome archetypy – dla większej przejrzystości formy, udoskonalonych funkcji i optymalnej kontroli. Ponadczasowy design dostępny w kolorze Chromu i wachlarzu ekskluzywnych powierzchni AXOR FinishPlus. AXOR One zapewnia wykwintne piękno w każdej łazience.

Projekt: Barber Osgerby

Charakterystyka wzornictwa:

Minimalistyczne wzornictwo: znajomy archetyp z innowacyjną interakcją.

Koncepcja projektanta:

Rzucenie wyzwania archetypowi poprzez podążanie za sztuką, nauką, inwencją i interakcją.

Cechy szczególne kolekcji:

- Holistyczny język projektowania smukłych form, płaskich powierzchni i wyważonych proporcji
- Korzystanie z technologii Select Technology: mechaniczny uchwyt umożliwia precyzyjne i oszczędzające wodę włączanie i wyłączanie przepływu oraz ustawianie temperatury wody
- Duża wszechstronność dzięki różnym opcjom uchwytów: Select, uchwyt jednoramienny i uchwyty krzyżowe
- Kolekcja eleganckich archetypów do umywalki, wanny i prysznica
- Obsługa jest łatwa, intuicyjna i niezwykle precyzyjna – ta myśl projektowa charakteryzuje całą kolekcję

→ Wszystko o AXOR One: axor-design.pl

Esencja prostoty z innowacyjną interakcją

Kolekcja eleganckich archetypów do umywalki, wanny i prysznica, AXOR One, łączy w sobie język designu nawiązujący do smukłych kształtów, płaskich powierzchni, miękkich narożników i wyważonych proporcji. Kultowe baterie mają delikatnie zwężoną wylewkę, subtelny szczegół, który podkreśla wyjątkową jakość projektu i techniki wytwarzania. Dzięki technologii Select mechaniczne uchwyty baterii umożliwiają precyzyjne, oszczędzające zasoby, włączanie/wyłączanie wody i ustawienie temperatury. Umieszczenie głowicy pod umywalką pozwoliło uzyskać wyjątkowo smukłe kształty. Jednocześnie pozwala to na szybki montaż, a także dogodne serwisowanie i wykonywanie prac konserwacyjnych: Elastyczny poziomy układ węży upraszcza instalację i ogranicza do minimum wymaganą przestrzeń pod umywalką.

Znany archetyp

Produkt o archetypowym, okrągłym łuku wygląda znajomo, ale jest podkreślony poprzez swoją innowacyjność

Delikatnie zwężana wylewka

Subtelny szczegół, który obrazuje zarówno precyzję, jak i wyjątkową jakość projektu oraz produkcji

Elastyczny układ węży

Poziomy układ węży i zintegrowane złącze dla łatwej i szybkiej instalacji



Czarny Matowy

Lakierowane wykończenie powierzchni dostępne w przypadku wszystkich produktów AXOR One

Minimalistyczne wzornictwo

Minimalistyczna forma sprawia, że produkt jest prosty pod względem kształtu i działania

Technologia Select z funkcją CoolStart

Mechaniczny uchwyt Select umożliwia łatwą, intuicyjną i niezwykle precyzyjną kontrolę oraz posiada funkcję CoolStart

Blok głowicy:

Minimalna ilość miejsca pod umywalką

Wł./wył.:

Naciśnij uchwyt Select, aby uruchomić lub zatrzymać wypływ wody.





Regulacja temperatury wody:

Wystarczy obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść temperaturę. Uchwyt posiada funkcję CoolStart, czyli przyjazną dla środowiska technologię, która pomaga chronić zasoby wody.




Kolekcja AXOR One jest dostępna w różnych powierzchniach AXOR FinishPlus, dzięki czemu skutecznie wprowadzisz akcenty kolorystyczne do łazienki.

Kontynuacją minimalistycznego wzornictwa są jednouchwytowe baterie umywalkowe. Głowica M25XS umożliwia zastosowanie płaskiej konstrukcji uchwytu. Zintegrowany perlator i lekko zwężająca się wylewka podkreślają wysoką jakość projektu i wykonania produktu.




AXOR One obejmuje trzy różne opcje uchwytów, które są odpowiedzią na zróżnicowane preferencje i potrzeby klientów.



Nowe uchwyty krzyżowe wypełniają przestrzeń między tradycją a nowoczesnością, łącząc klasyczną elegancję ze współczesną formą.



Innowacyjny uchwyt Select umożliwia intuicyjną interakcję z systemem, zapewniając łatwą obsługę.



Minimalistyczne uchwyty dźwigniowe podkreślają elegancką estetykę w każdym zakątku łazienki





Komplet prysznicowy płynnie integruje głowicę prysznicową, główkę prysznicową, termostat i drążek prysznicowy w jednym produkcie. Zawór głowicy prysznicowej jest wygodnie umieszczony na pionowej rurze, natomiast zawór główki prysznicowej znajduje się na przyłączu węża. Taki układ zapewnia łatwą obsługę i umożliwia jednoczesne korzystanie z obu odbiorników.





Termostat AXOR One łączy wiele funkcji w jednym elemencie, dla intuicyjnej obsługi wszystkich odbiorników. Oparty jest na przyjaznej dla użytkownika technologii Select polegającej na naciskaniu zamiast obracaniu. Duże mechaniczne płytki Select zapewniają wysoką precyzję obsługi.

Regulacja temperatury:

/ Precyzyjne sterowanie za pomocą dużego cylindrycznego pokrętła
/ Blokada bezpieczeństwa ogranicza temperaturę do 40°C
/ Regulowane ograniczenie maksymalnej temperatury



Obsługa:

/ Duże symbole na płytkach wskazują jednoznacznie, który odbiornik wody jest aktywowany
/ Łatwy sposób nanoszenia symboli na płytki po zakończeniu instalacji

Sterowanie odbiornikami:

/ Duże płytki Select umożliwiają wygodne włączanie i wyłączanie wypływu wody
/ Pełna kontrola nad funkcjami dzięki obsłudze palcem, dłonią, a nawet łokciem
/ Aktywacja nawet trzech odbiorników – jednocześnie lub oddzielnie
/ Możliwość zastosowania uchwytu porter

Regulacja natężenia przepływu wody

/ Dla oszczędnego zużycia wody
/ Możliwość zmniejszenia przepływu o ok. 50% – zależności od natężenia przepływu i ustawienia podczas montażu

Bateria wannowa do montażu w podłodze przykuwa uwagę smukłą, archetypową formą, która charakteryzuje się wysoką, zaokrągloną wylewką. W połączeniu z główką prysznicową 75 1jet ta bateria jest przykładem równowagi między radykalnie zredukowaną estetyką a wyjątkową funkcjonalnością. Elegancko zintegrowany z wylewką przełącznik umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy wylewką wannową a główką prysznicową.



Trzyotworowa naścienna bateria wannowa jest dostępna w wersji z główką prysznicową lub bez niej i może być wyposażona w uchwyty dźwigniowe lub krzyżowe, oferując wszechstronność i umożliwiając indywidualną ekspresję zarówno pod względem formy, jak i funkcji.




Baterie umywalkowe Select


Cechy produktów

/ składa się z: bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: Select
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica Select z regulacją temperatury
/ przycisk Select wł./wył. do sterowania
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


140



170



260



Funkcje specjalne

CoolStart, EcoSmart

Technologie

AirPower, Comfort Zone, Select

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
140	122	140	–	Chrom	48010000	2.359,00
				Brąz Szczotkowany	48010140	3.538,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	48010340	3.538,00
				Czarny Matowy	48010670	3.538,00
				Biały Matowy	48010700	3.538,00
				Mosiądz Szczotkowany	48010950	3.538,00
				Złoty Optyczny Polerowany	48010990	3.538,00
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	3.539,00
170	140	170	–	Chrom	48020000	2.469,00
				Brąz Szczotkowany	48020140	3.705,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	48020340	3.705,00
				Czarny Matowy	48020670	3.703,00
				Biały Matowy	48020700	3.703,00
				Mosiądz Szczotkowany	48020950	3.705,00
				Złoty Optyczny Polerowany	48020990	3.705,00
				AXOR FinishPlus*	48020XXX	3.704,00
260	165	265	■	Chrom	48030000	3.208,00
				Brąz Szczotkowany	48030140	4.812,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	48030340	4.812,00
				Czarny Matowy	48030670	4.811,00
				Biały Matowy	48030700	4.811,00
				Mosiądz Szczotkowany	48030950	4.812,00
				Złoty Optyczny Polerowany	48030990	4.812,00
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	4.812,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

2-otworowa bateria umywalkowa Select 260 z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktów

/ składa się z: 2-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 260
/ zasięg: 165 mm
/ wysokość wylewki: 267 mm
/ wersja uchwytu: Select
/ zakres obrotu 120°
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica Select z regulacją temperatury
/ przycisk Select wł./wył. do sterowania
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ możliwość swobodnego rozmieszczenia uchwytu sterującego i wylewki
/ jednostka sterująca wymaga ok. 20 cm miejsca pod blatem
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Select

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
260	165	267	Push-Open	Chrom	48060000	2.963,00
				Brąz Szczotkowany	48060140	4.443,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	48060340	4.443,00
				Czarny Matowy	48060670	4.442,00
				Biały Matowy	48060700	4.442,00
				Mosiądz Szczotkowany	48060950	4.443,00
				Złoty Optyczny Polerowany	48060990	4.443,00
				AXOR FinishPlus*	48060XXX	4.445,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający do 2-otworowej baterii umywalkowej	38960000	314,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

3-otworowa bateria umywalkowa Select 170 z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 170
/ zasięg: 140 mm
/ wysokość wylewki: 169 mm
/ wersja uchwytu: Select
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ uchwyt z prawej strony: głowica Select z regulacją temperatury
/ lewy uchwyt: regulacja przepływu
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Select

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Rodzaje strumieni	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
170	140	169	strumień normalny	Push-Open	Chrom	48070000	3.566,00
					Brąz Szczotkowany	48070140	5.348,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	48070340	5.348,00
					Czarny Matowy	48070670	5.348,00
					Biały Matowy	48070700	5.348,00
					Mosiądz Szczotkowany	48070950	5.348,00
					Złoty Optyczny Polerowany	48070990	5.348,00
					AXOR FinishPlus*	48070XXX	5.349,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 170
/ zasięg: 140 mm
/ wysokość wylewki: 169 mm
/ zakres obrotu 120°
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


z uchwytami jednoramiennymi





z uchwytami krzyżowymi





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
170	140	169	Push-Open	jednoramienny	Chrom	48050000	3.208,00
					Brąz Szczotkowany	48050140	4.812,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	48050340	4.812,00
					Czarny Matowy	48050670	4.811,00
					Biały Matowy	48050700	4.811,00
					Mosiądz Szczotkowany	48050950	4.812,00
					Złoty Optyczny Polerowany	48050990	4.812,00
					AXOR FinishPlus*	48050XXX	4.812,00
170	140	169	Push-Open	krzyżowy	Chrom	48040000	3.336,00
					Brąz Szczotkowany	48040140	5.003,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	48040340	5.003,00
					Czarny Matowy	48040670	4.669,00
					Mosiądz Szczotkowany	48040950	5.003,00
					Złoty Optyczny Polerowany	48040990	5.003,00
					AXOR FinishPlus*	48040XXX	5.004,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

3-otworowe baterie umywalkowe

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00


3-otworowe baterie umywalkowe z rozetami, ścienne, podtynkowe


Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

z uchwytami jednoramiennymi









z uchwytami krzyżowymi







Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
160	jednoramienny	Chrom	48150000	2.508,00
		Brąz Szczotkowany	48150140	3.762,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48150340	3.762,00
		Mosiądz Szczotkowany	48150950	3.762,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48150990	3.762,00
		AXOR FinishPlus*	48150XXX	3.762,00
220	jednoramienny	Chrom	48160000	2.759,00
		Brąz Szczotkowany	48160140	4.138,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48160340	4.138,00
		Czarny Matowy	48160670	3.862,00
		Mosiądz Szczotkowany	48160950	4.138,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48160990	4.138,00
		AXOR FinishPlus*	48160XXX	4.139,00
160	krzyżowy	Chrom	48130000	2.508,00
		Brąz Szczotkowany	48130140	3.762,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48130340	3.762,00
		Mosiądz Szczotkowany	48130950	3.762,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48130990	3.762,00
		AXOR FinishPlus*	48130XXX	3.762,00
220	krzyżowy	Chrom	48140000	2.759,00
		Brąz Szczotkowany	48140140	4.138,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48140340	4.138,00
		Czarny Matowy	48140670	3.862,00
		Mosiądz Szczotkowany	48140950	4.138,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48140990	4.138,00
		AXOR FinishPlus*	48140XXX	4.139,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie umywalkowe z rozetami, ścienne, podtynkowe

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Baterie umywalkowe Select, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: Select
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica Select z regulacją temperatury
/ przycisk Select wł./wył. do sterowania
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


160





220





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower Select

Warianty

	Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	160	Chrom	48180000	2.508,00
		Brąz Szczotkowany	48180140	3.762,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48180340	3.762,00
		Mosiądz Szczotkowany	48180950	3.762,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48180990	3.762,00
		AXOR FinishPlus*	48180XXX	3.762,00
	220	Chrom	48112000	2.633,00
		Brąz Szczotkowany	48112140	3.950,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48112340	3.950,00
		Czarny Matowy	48112670	3.948,00
		Biały Matowy	48112700	3.948,00
		Mosiądz Szczotkowany	48112950	3.950,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48112990	3.950,00
		AXOR FinishPlus*	48112XXX	3.950,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii umywalkowej Select, podtynkowy, ścienny	13625180	1.399,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR One Element przedłużający	48180XXX	Chrom	13610000	177,00
			AXOR FinishPlus*	13610XXX	266,00
	AXOR One Rozeta Ø 90 mm	48180XXX	Chrom	13611000	177,00
			AXOR FinishPlus*	13611XXX	266,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe


Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

70



260



Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
70	130	70	z cięgłem	–	Chrom	48000000	1.920,00
					Brąz Szczotkowany	48000140	2.880,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	48000340	2.880,00
					Czarny Matowy	48000670	2.881,00
					Biały Matowy	48000700	2.881,00
					Mosiądz Szczotkowany	48000950	2.880,00
					Złoty Optyczny Polerowany	48000990	2.880,00
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	2.880,00
70	130	70	niezamykany	–	Chrom	48001000	1.920,00
					Brąz Szczotkowany	48001140	2.880,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	48001340	2.880,00
					Czarny Matowy	48001670	2.881,00
					Biały Matowy	48001700	2.881,00
					Stal Szlachetna Optyczna	48001800	2.880,00
					Mosiądz Szczotkowany	48001950	2.880,00
					Złoty Optyczny Polerowany	48001990	2.880,00
					AXOR FinishPlus*	48001XXX	2.880,00
260	180	255	niezamykany	■	Chrom	48002000	2.469,00
					Brąz Szczotkowany	48002140	3.705,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	48002340	3.705,00
					Czarny Matowy	48002670	3.703,00
					Biały Matowy	48002700	3.703,00
					Mosiądz Szczotkowany	48002950	3.705,00
					Złoty Optyczny Polerowany	48002990	3.705,00
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	3.704,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ścienne

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


160





220





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
160	Chrom	48170000	2.031,00
	Brąz Szczotkowany	48170140	3.047,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	48170340	3.047,00
	Mosiądz Szczotkowany	48170950	3.047,00
	Złoty Optyczny Polerowany	48170990	3.047,00
	AXOR FinishPlus*	48170XXX	3.047,00
220	Chrom	48120000	2.139,00
	Brąz Szczotkowany	48120140	3.209,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	48120340	3.209,00
	Czarny Matowy	48120670	3.209,00
	Biały Matowy	48120700	3.209,00
	Mosiądz Szczotkowany	48120950	3.209,00
	Złoty Optyczny Polerowany	48120990	3.209,00
	AXOR FinishPlus*	48120XXX	3.209,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 113 mm
/ wysokość wylewki: 100 mm
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
113	100	Chrom	48210000	1.920,00
		Brąz Szczotkowany	48210140	2.880,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48210340	2.880,00
		Czarny Matowy	48210670	2.881,00
		Biały Matowy	48210700	2.881,00
		Mosiądz Szczotkowany	48210950	2.880,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48210990	2.880,00
		AXOR FinishPlus*	48210XXX	2.880,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 220 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21,5 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21,5 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 8 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż sztorcowy





Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
220	Chrom	48440000	9.871,00
	Brąz Szczotkowany	48440140	14.808,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	48440340	14.808,00
	Czarny Matowy	48440670	14.807,00
	Biały Matowy	48440700	14.807,00
	Mosiądz Szczotkowany	48440950	14.808,00
	Złoty Optyczny Polerowany	48440990	14.808,00
	AXOR FinishPlus*	48440XXX	14.807,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00
	Element przedłużający do rury stojącej 60 mm	93882000	1.119,00
	AXOR Starck Element przedłużający 60 mm do rury stojącej	97686000	1.463,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


3-otworowe baterie wannowe, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria wannowa, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 220 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 25,7 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny


z uchwytami jednoramiennymi





z uchwytami krzyżowymi





Technologie

Quick Clean
AirPower

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
220	jednoramienny	Chrom	48444000	4.514,00
		Brąz Szczotkowany	48444140	6.772,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48444340	6.772,00
		Mosiądz Szczotkowany	48444950	6.772,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48444990	6.772,00
		AXOR FinishPlus*	48444XXX	6.771,00
220	krzyżowy	Chrom	48443000	4.514,00
		Brąz Szczotkowany	48443140	6.772,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48443340	6.772,00
		Mosiądz Szczotkowany	48443950	6.772,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48443990	6.772,00
		AXOR FinishPlus*	48443XXX	6.771,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

3-otworowe baterie wannowe, ścienne, podtynkowe

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00


3-otworowe baterie wannowe, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ zasięg: 220 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20,5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny


z uchwytami jednoramiennymi





z uchwytami krzyżowymi





Technologie

AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
220	jednoramienny	Chrom	48431000	3.461,00
		Brąz Szczotkowany	48431140	5.192,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48431340	5.192,00
		Czarny Matowy	48431670	4.846,00
		Mosiądz Szczotkowany	48431950	5.192,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48431990	5.192,00
		AXOR FinishPlus*	48431XXX	5.192,00
220	krzyżowy	Chrom	48430000	3.461,00
		Brąz Szczotkowany	48430140	5.192,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48430340	5.192,00
		Czarny Matowy	48430670	4.846,00
		Mosiądz Szczotkowany	48430950	5.192,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48430990	5.192,00
		AXOR FinishPlus*	48430XXX	5.192,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie wannowe, ścienne, podtynkowe

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00

2-otworowa bateria termostatyczna na brzeg wanny

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 32,1 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ nadaje się do odseparowanej wylewki
/ montowane na brzegu wanny





Funkcje specjalne



Technologie



	Liczba odbiorników	Wykończenie	Nr art.	Zł
	2 odbiorniki	Chrom	48470000	1.404,00
		Brąz Szczotkowany	48470140	2.107,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48470340	2.107,00
		Mosiądz Szczotkowany	48470950	2.107,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48470990	2.107,00
		AXOR FinishPlus*	48470XXX	2.106,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostatycznej na brzeg wanny	15486180	3.373,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przyłączeniowy do 2-otworowej baterii termostatycznej na brzeg wanny	13089000	332,00
	Elastyczna rura przyłączeniowa 800mm	58308000	712,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Moduły termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
/ Funkcja Eco: regulacja przepływu za pomocą uchwytu, w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu, redukcja przepływu o około 50%
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ natężenie przepływu dla jednego odbiornika: 24 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


1 odbiornik






2 odbiorniki





3 odbiorniki





Funkcje specjalne



Technologie



Certyfikaty/deklaracje



Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Natężenie przepływu na odbiornik	Wykończenie	Nr art.	Zł
1 odbiornik	24	24	Chrom	45711000	4.381,00
			Brąz Szczotkowany	45711140	6.572,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	45711340	6.572,00
			Czarny Matowy	45711670	6.572,00
			Biały Matowy	45711700	6.572,00
			Mosiądz Szczotkowany	45711950	6.572,00
			Złoty Optyczny Polerowany	45711990	6.572,00
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	6.572,00
2 odbiorniki	30	24	Chrom	45712000	5.476,00
			Brąz Szczotkowany	45712140	8.214,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	45712340	8.214,00
			Czarny Matowy	45712670	8.214,00
			Biały Matowy	45712700	8.214,00
			Mosiądz Szczotkowany	45712950	8.214,00
			Złoty Optyczny Polerowany	45712990	8.214,00
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	8.214,00
3 odbiorniki	30	24	Chrom	45713000	7.156,00
			Brąz Szczotkowany	45713140	10.734,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	45713340	10.734,00
			Czarny Matowy	45713670	10.734,00
			Biały Matowy	45713700	10.734,00
			Mosiądz Szczotkowany	45713950	10.734,00
			Złoty Optyczny Polerowany	45713990	10.734,00
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	10.734,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Moduły termostatyczne, podtynkowe

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego, podtynkowy	45710180	2.024,00


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw przedłużający 25 mm do modułu termostatycznego		45790000	1.474,00
		AXOR FinishPlus*	45790XXX	2.211,00

Zawór odcinający, podtynkowy

Cechy produktów

/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy / 1 odbiornik
/ materiał: metal





Technologie

Select

Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
120/120	Chrom	45771000	2.045,00
	Brąz Szczotkowany	45771140	3.068,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	45771340	3.068,00
	Czarny Matowy	45771670	3.068,00
	Biały Matowy	45771700	3.068,00
	Mosiądz Szczotkowany	45771950	3.068,00
	Złoty Optyczny Polerowany	45771990	3.068,00
	AXOR FinishPlus*	45771XXX	3.068,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego, podtynkowy	45770180	1.374,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Moduły termostatyczne, podtynkowe


Cechy produktów

/ składa się z: bateria termostatyczna, zawór odcinający
/ 2 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 16 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 30,5 l/min
/ nadaje się do montażu poziomego i pionowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

z uchwytami jednoramiennymi



z uchwytami krzyżowymi



Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat

Safety Stop 40°C

Warianty

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
30.5	jednoramienny	Chrom	48722000	3.762,00
		Brąz Szczotkowany	48722140	5.643,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48722340	5.643,00
		Czarny Matowy	48722670	5.267,00
		Mosiądz Szczotkowany	48722950	5.643,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48722990	5.643,00
		AXOR FinishPlus*	48722XXX	5.643,00
30.1	krzyżowy	Chrom	48712000	3.762,00
		Brąz Szczotkowany	48712140	5.643,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48712340	5.643,00
		Czarny Matowy	48712670	5.267,00
		Mosiądz Szczotkowany	48712950	5.643,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48712990	5.643,00
		AXOR FinishPlus*	48712XXX	5.643,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy	48720180	3.827,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Moduły termostatyczne, podtynkowe


Cechy produktów

/ składa się z: bateria termostatyczna, zawór odcinający
/ 3 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie 3 odbiorników
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 16 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 30,5 l/min
/ nadaje się do montażu poziomego i pionowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ min. ciśnienie robocze: 1 barach
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barach

z uchwytami jednoramiennymi



z uchwytami krzyżowymi



Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	48723000	4.264,00
		Brąz Szczotkowany	48723140	6.395,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48723340	6.395,00
		Czarny Matowy	48723670	5.969,00
		Mosiądz Szczotkowany	48723950	6.395,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48723990	6.395,00
		AXOR FinishPlus*	48723XXX	6.396,00
	krzyżowy	Chrom	48713000	4.264,00
		Brąz Szczotkowany	48713140	6.395,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48713340	6.395,00
		Czarny Matowy	48713670	5.969,00
		Mosiądz Szczotkowany	48713950	6.395,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48713990	6.395,00
		AXOR FinishPlus*	48713XXX	6.396,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 3 odbiorników, podtynkowy	48710180	4.489,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria termostatyczna, podtynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 59 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Technologie



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48711000	2.358,00
Brąz Szczotkowany	48711140	3.536,00
Czarny Chrom Szczotkowany	48711340	3.536,00
Czarny Matowy	48711670	3.300,00
Mosiądz Szczotkowany	48711950	3.536,00
Złoty Optyczny Polerowany	48711990	3.536,00
AXOR FinishPlus*	48711XXX	3.537,00

Osprzęt wymagany:

		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 120/120, podtynkowy	10754180	2.240,00

Osprzęt dodatkowy:

		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw przedłużający 25 mm do modułu termostatycznego	Chrom	10790000	645,00
		AXOR FinishPlus*	10790XXX	968,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zawory odcinające, podtynkowe


Cechy produktów

/ regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ w instalacji rozproszonej możliwe zastosowanie zestawu podstawowy nr art. 16973180, 16974180 lub 16970180
/ 1 odbiornik
/ materiał: metal
/ grupa akustyczna: I

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy



Warianty

Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	48772000	752,00
	Brąz Szczotkowany	48772140	1.129,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	48772340	1.129,00
	Czarny Matowy	48772670	1.053,00
	Mosiądz Szczotkowany	48772950	1.129,00
	Złoty Optyczny Polerowany	48772990	1.129,00
	AXOR FinishPlus*	48772XXX	1.128,00
krzyżowy	Chrom	48771000	752,00
	Brąz Szczotkowany	48771140	1.129,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	48771340	1.129,00
	Czarny Matowy	48771670	1.053,00
	Mosiądz Szczotkowany	48771950	1.129,00
	Złoty Optyczny Polerowany	48771990	1.129,00
	AXOR FinishPlus*	48771XXX	1.128,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 120/120, podtynkowy	10971180	929,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16973180	549,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	16974180	571,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16970180	597,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestawy podstawowe do modułu termostatycznego


Cechy produktów

/ podłączenie z prawej lub lewej strony
/ wymiar przyłącza: DN15
/ montaż z izolacją akustyczną
/ nadaje się do montażu poziomego i pionowego

2 odbiorniki



3 odbiorniki



Warianty

Liczba odbiorników	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	48720180	3.827,00
3 odbiorniki	48710180	4.489,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Baterie podtynkowe


Cechy produktów

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 15 l/min
/ z tłumikiem szumów
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ można używać jako baterii wannowej lub prysznicowej
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ materiał rozety: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180

1 odbiornik



2 odbiorniki



Funkcje specjalne

Water Flow Control

Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1 odbiornik	29,5	Chrom	48615000	1.605,00
		Brąz Szczotkowany	48615140	2.408,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48615340	2.408,00
		Czarny Matowy	48615670	2.247,00
		Mosiądz Szczotkowany	48615950	2.408,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48615990	2.408,00
		AXOR FinishPlus*	48615XXX	2.408,00
2 odbiorniki	29,5	Chrom	48415000	1.856,00
		Brąz Szczotkowany	48415140	2.784,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48415340	2.784,00
		Czarny Matowy	48415670	2.598,00
		Mosiądz Szczotkowany	48415950	2.784,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48415990	2.784,00
		AXOR FinishPlus*	48415XXX	2.784,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSelect ID Element przedłużający 5 mm, okrągły	Chrom	13642000	376,00
		AXOR FinishPlus*	13642XXX	564,00
	Zestaw przedłużający 25 - 75 mm do elementu zewnętrznego		13632000	192,00
	Zestaw przedłużający 25 mm do elementu zewnętrznego		13638000	155,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Komplety prysznicowe 1jet z baterią termostatyczną

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, suwak, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
/ głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
/ wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ min. ciśnienie robocze: 0,9 bara
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ suwak z regulacją wysokości
/ obrotowe ramię prysznicowe
/ blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
/ sterowanie temperaturą i przepływem wody
/ typ montażu: podtynkowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
/ 2 odbiorniki





Funkcje specjalne

EcoSmart | Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Safety Stop

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	1	połączenie PowderRain i Rain	6,2	8	0,9	Chrom	48797000	9.530,00
						Brąz Szczotkowany	48797140	14.296,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48797340	14.296,00
						Czarny Matowy	48797670	13.343,00
						Mosiądz Szczotkowany	48797950	14.296,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48797990	14.296,00
						AXOR FinishPlus*	48797XXX	14.295,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	8,8	12	0,9	Chrom	48796000	9.530,00
						Brąz Szczotkowany	48796140	14.296,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48796340	14.296,00
						Czarny Matowy	48796670	13.343,00
						Mosiądz Szczotkowany	48796950	14.296,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48796990	14.296,00
						AXOR FinishPlus*	48796XXX	14.295,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy	10902180	2.255,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplety prysznicowe 1jet z baterią termostatyczną

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, suwak, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
/ głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
/ wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ suwak z regulacją wysokości
/ obrotowe ramię prysznicowe
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ sterowanie temperaturą i przepływem wody
/ typ montażu: natynkowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
/ 2 odbiorniki





Funkcje specjalne

EcoSmart | Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	1	połączenie PowderRain i Rain	6	8,6	1	Chrom	48795000	8.778,00
						Brąz Szczotkowany	48795140	13.167,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48795340	13.167,00
						Czarny Matowy	48795670	12.289,00
						Mosiądz Szczotkowany	48795950	13.167,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48795990	13.167,00
						AXOR FinishPlus*	48795XXX	13.167,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	8,8	13,2	1,7	Chrom	48794000	8.778,00
						Brąz Szczotkowany	48794140	13.167,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48794340	13.167,00
						Czarny Matowy	48794670	12.289,00
						Mosiądz Szczotkowany	48794950	13.167,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48794990	13.167,00
						AXOR FinishPlus*	48794XXX	13.167,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Komplet prysznicowy 280 1jet, podtynkowy

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, suwak, przyłącze ścienne, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
/ głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
/ wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain
/ wymaga baterii dla 2 odbiorników
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 8,3 l/min
/ maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 12,7 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1,5 bara
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ kąt nachylenia uchwytu prysznicowego można regulować bezstopniowo
/ typ montażu: podtynkowy
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ suwak z regulacją wysokości
/ obrotowe ramię prysznicowe





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	1	połączenie PowderRain i Rain	8,8	12,7	2	Chrom	48790000	6.580,00
						Brąz Szczotkowany	48790140	9.871,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48790340	9.871,00
						Czarny Matowy	48790670	9.871,00
						Biały Matowy	48790700	9.871,00
						Mosiądz Szczotkowany	48790950	9.871,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48790990	9.871,00
						AXOR FinishPlus*	48790XXX	9.870,00

Osprzęt wymagany:

		Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego, podtynkowy	48798180	823,00

Osprzęt dodatkowy:

		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR One Moduł termostatyczny do 2 odbiorników, podtynkowy	Chrom	45712000	5.476,00
		Brąz Szczotkowany	45712140	8.214,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45712340	8.214,00
		Czarny Matowy	45712670	8.214,00
		Biały Matowy	45712700	8.214,00
		Mosiądz Szczotkowany	45712950	8.214,00
		Złoty Optyczny Polerowany	45712990	8.214,00
		AXOR FinishPlus*	45712XXX	8.214,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego, podtynkowy

Cechy produktu

/ nadaje się do AXOR One komplet prysznicowy 48790XXX
/ wymiar przyłącza: G ½
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 46 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 74 mm






Nr art.	Zł
48798180	823,00

Zestaw prysznicowy 75 1jet EcoSmart z przyłączem

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9,1 l/min
/ metalowe wsporniki ścienne
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ dystans między otworami: 929 mm
/ wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Dystans między otworami (mm)	Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrom	48791000	1.920,00
						Brąz Szczotkowany	48791140	2.880,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48791340	2.880,00
						Czarny Matowy	48791670	2.880,00
						Biały Matowy	48791700	2.880,00
						Mosiądz Szczotkowany	48791950	2.880,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48791990	2.880,00
						AXOR FinishPlus*	48791XXX	2.880,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Drążek prysznicowy z przyłączem i wężem 1,60 m

Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, suwak, przyłącze ścienne, wąż prysznicowy
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ długość rury: 965 mm
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ profil drążka: okrągły
/ dystans między otworami: 929 mm
/ długość węża prysznicowego: 1600 mm
/ suwak regulowany bezstopniowo
/ metalowe wsporniki ścienne
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej





Długość (m)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
0,90	1600	Chrom	48792000	1.426,00
		Brąz Szczotkowany	48792140	2.139,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48792340	2.139,00
		Czarny Matowy	48792670	2.139,00
		Biały Matowy	48792700	2.139,00
		Mosiądz Szczotkowany	48792950	2.139,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48792990	2.139,00
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	2.139,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowica prysznicowa 75 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 8,7 l/min
/ działa prawidłowo od: 6,3 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8,7 l/min
/ zasięg: 116 mm
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 85 mm
/ montaż: ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Chrom	48490000	1.207,00
						Brąz Szczotkowany	48490140	1.810,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48490340	1.810,00
						Czarny Matowy	48490670	1.810,00
						Biały Matowy	48490700	1.810,00
						Mosiądz Szczotkowany	48490950	1.810,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48490990	1.810,00
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	1.811,00


Głowice prysznicowe 2jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 280 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: ściana
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


2 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain
Rain

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Głowice prysznicowe 2jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Długość ramienia prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	2	PowderRain, Strumień Rain	6,7	18,1	1,2	389	Chrom	48492000	6.033,00
							Brąz Szczotkowany	48492140	9.050,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	48492340	9.050,00
							Czarny Matowy	48492670	9.050,00
							Biały Matowy	48492700	9.050,00
							Mosiądz Szczotkowany	48492950	9.050,00
							Złoty Optyczny Polerowany	48492990	9.050,00
							AXOR FinishPlus*	48492XXX	9.050,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	8,7	12,3	1,2	390	Chrom	48491000	5.210,00
							Brąz Szczotkowany	48491140	7.817,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	48491340	7.817,00
							Czarny Matowy	48491670	7.817,00
							Biały Matowy	48491700	7.817,00
							Mosiądz Szczotkowany	48491950	7.817,00
							Złoty Optyczny Polerowany	48491990	7.817,00
							AXOR FinishPlus*	48491XXX	7.815,00

Osprzęt wymagany:		Dla	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny	48492XXX	35361180	1.745,00


Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 280 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ montaż: montaż sufitowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


2 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Rain

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	2	PowderRain, Strumień Rain	6,7	18,1	1,2	Chrom	48494000	5.484,00
						Brąz Szczotkowany	48494140	8.226,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48494340	8.226,00
						Czarny Matowy	48494670	8.226,00
						Biały Matowy	48494700	8.226,00
						Mosiądz Szczotkowany	48494950	8.226,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48494990	8.226,00
						AXOR FinishPlus*	48494XXX	8.226,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	9,2	12,2	1,4	Chrom	48493000	4.663,00
						Brąz Szczotkowany	48493140	6.994,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48493340	6.994,00
						Czarny Matowy	48493670	6.994,00
						Biały Matowy	48493700	6.994,00
						Mosiądz Szczotkowany	48493950	6.994,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48493990	6.994,00
						AXOR FinishPlus*	48493XXX	6.995,00

Osprzęt wymagany:		Dla	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z przyłączem sufitowym	48494XXX	26434180	1.461,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR One Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 280 2jet	48494XXX	Chrom	48496000	1.646,00
			Brąz Szczotkowany	48496140	2.469,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	48496340	2.469,00
			Czarny Matowy	48496670	2.469,00
			Biały Matowy	48496700	2.469,00
			Mosiądz Szczotkowany	48496950	2.469,00
			Złoty Optyczny Polerowany	48496990	2.469,00
			AXOR FinishPlus*	48496XXX	2.469,00
	AXOR One Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 280 1jet	48493XXX	Chrom	48495000	1.098,00
			Brąz Szczotkowany	48495140	1.648,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	48495340	1.648,00
			Czarny Matowy	48495670	1.648,00
			Biały Matowy	48495700	1.648,00
			Mosiądz Szczotkowany	48495950	1.648,00
			Złoty Optyczny Polerowany	48495990	1.648,00
			AXOR FinishPlus*	48495XXX	1.647,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Główka prysznicowa 75 1jet EcoSmart

Cechy produktów

/ wielkość główki: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9,1 l/min
/ działa prawidłowo od: 5,8 l/min
/ materiał: metal
/ odizolowany kanał wodny
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrom	48651000	603,00
						Brąz Szczotkowany	48651140	905,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48651340	905,00
						Czarny Matowy	48651670	906,00
						Biały Matowy	48651700	906,00
						Mosiądz Szczotkowany	48651950	905,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48651990	905,00
						AXOR FinishPlus*	48651XXX	905,00

Główka prysznicowa 2jet

Cechy produktów

/ wielkość główki: 124 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainFlow
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11,5 l/min
/ działa prawidłowo od: 10,5 l/min
/ odizolowany kanał wodny
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ nie zaleca się montażu na brzegu wanny / cokole z płytek





Technologie

Select SELECT | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | RainFlow

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
124/24	2	Strumień Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Chrom	45720000	1.054,00
						Brąz Szczotkowany	45720140	1.582,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	45720340	1.582,00
						Czarny Matowy	45720670	1.581,00
						Biały Matowy	45720700	1.581,00
						Mosiądz Szczotkowany	45720950	1.582,00
						Złoty Optyczny Polerowany	45720990	1.582,00
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	1.581,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw główki prysznicowej z perlatorem Kneipp

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa z perlatorem, uchwyt prysznicowy, przyłącze ścienne, tekstylny wąż prysznicowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 13 l/min
/ odpowiedni do przyłącza zimnej wody
/ strumień laminarny z perlatorem
/ strumień nie jest wzbogacony powietrzem
/ wąż prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ długość węża prysznicowego: 2000 mm
/ typ przyłącza: G ½
/ z zaworem zwrotnym
/ zintegrowany uchwyt
/ metalowe wsporniki ścienne
/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
/ podkładka filtra do przepłukiwania





Ilość strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1	13	Chrom	48655000	2.257,00
		Brąz Szczotkowany	48655140	3.386,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48655340	3.386,00
		Mosiądz Szczotkowany	48655950	3.386,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48655990	3.386,00
		AXOR FinishPlus*	48655XXX	3.386,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Główka prysznicowa z perlatorem Kneipp

Cechy produktów

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 13 l/min
/ strumień laminarny z perlatorem
/ strumień nie jest wzbogacony powietrzem
/ odpowiedni do przyłącza zimnej wody
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody






Ilość strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1	13	Chrom	48656000	502,00
		Brąz Szczotkowany	48656140	752,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48656340	752,00
		Mosiądz Szczotkowany	48656950	752,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48656990	752,00
		AXOR FinishPlus*	48656XXX	753,00

Przyłącze węża prysznicowego z uchwytem

Cechy produktu

/ do węże z nakrętkami cylindrycznymi
/ zintegrowany uchwyt
/ metal
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	45723000	1.205,00
Brąz Szczotkowany	45723140	1.808,00
Czarny Chrom Szczotkowany	45723340	1.808,00
Czarny Matowy	45723670	1.808,00
Biały Matowy	45723700	1.808,00
Nikiel Szczotkowany	45723820	1.808,00
Mosiądz Szczotkowany	45723950	1.808,00
Złoty Optyczny Polerowany	45723990	1.808,00
AXOR FinishPlus*	45723XXX	1.808,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Przyłącze węża z uchwytem, okrągłe

Cechy produktu

/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ zintegrowany uchwyt
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ metal
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48780000	903,00
Brąz Szczotkowany	48780140	1.354,00
Czarny Chrom Szczotkowany	48780340	1.354,00
Czarny Matowy	48780670	1.264,00
Mosiądz Szczotkowany	48780950	1.354,00
Złoty Optyczny Polerowany	48780990	1.354,00
AXOR FinishPlus*	48780XXX	1.355,00

Przyłącze węża z zaworem odcinającym

Cechy produktu

/ typ przyłącza: DN15
/ przyłącze węża DN15
/ z zaworem zwrotnym
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21,8 l/min





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48781000	1.254,00
Brąz Szczotkowany	48781140	1.881,00
Czarny Chrom Szczotkowany	48781340	1.881,00
Mosiądz Szczotkowany	48781950	1.881,00
Złoty Optyczny Polerowany	48781990	1.881,00
AXOR FinishPlus*	48781XXX	1.881,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Możliwe kombinacje produktów

Podtynkowe elementy sterujące



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, okrągła, podtynkowa

#36750XXX

strony 537

Krany elektroniczne



AXOR Uno
Elektroniczna bateria umywalkowa ze wstępną regulacją temperatury, zasilana z sieci 230 V

#38010XXX

strony 611



AXOR Uno
Elektroniczna bateria umywalkowa z wylewką 225 mm, ścienna, podtynkowa

#38120XXX

strony 609

Wylewki wannowe



AXOR Uno
Wylewka wannowa

#38411XXX

strony 359



AXOR Uno
Wylewka wannowa, wolnostojąca

#38412XXX

strony 359

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Circular
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42860XXX

strony 581



AXOR Suite Wanna i Umywalki
Umywalka nablatowa 400 bez otworu na baterię i przelewu

#42001XXX

strony 622



AXOR Drain
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700, montaż odsunięty od ściany

#42520XXX

strony 652



AXOR FlushPlate
Przycisk spłukujący


#42530XXX

strony 601



AXOR Bidette Showers
Główka prysznicowa Bidette 1jet dla wody zimnej z uchwytem i wężem prysznicowym 1.25 m, okrągła
#29240XXX

strony 478


AXOR



Umywalka

Bidet

Wanna

Prysznic

Bateria termostatyczna / zawór / przełącznik

Produkty uzupełniające

AXOR EDGE

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD



„Dzięki AXOR Edge możemy odkrywać świat absolutnie szlachetnych i unikalnych form”. JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Edge

Siła architektoniki

AXOR Edge to arcydzieło w duchu tradycji awangardzistów z początków XX wieku. Kształty kubiczne, jako charakterystyczny element wzornictwa, zostały asymetrycznie połączone w architektoniczną rzeźbiarską formę. Obok geometrycznych form kolekcję tę wyróżniają niezwykle precyzyjne płaszczyzny i krawędzie, co czyni ją olśniewającą i pełną blasku biżuterią łazienkową.

Projekt: Jean-Marie Massaud

Charakterystyka wzornictwa:

Awangardowe wzornictwo: Asymetrycznie rozmieszczone bloki tworzą baterię stanowiącą architektoniczną rzeźbę.

Koncepcja projektanta:

Biżuteria dla łazienki: tworząc AXOR Edge, w miejscu przedmiotu codziennego użytku wyobraziliśmy sobie rzeźbę, która wywołuje emocje za sprawą swoich precyzyjnych krawędzi, lśniących płaszczyzn i uszlachetnionych struktur.

Cechy szczególne kolekcji:

/ Powierzchnie o wyjątkowym blasku: świetlistość jest rezultatem wyjątkowo precyzyjnie frezowanych płaszczyzn i krawędzi.

/ Nowa technologia produkcji: zastosowanie maszyny tnącej za pomocą diamentowej głowicy najnowszej generacji. Wyznacza ona nowe technologiczne standardy w procesie produkcji. Precyzję można porównać do poziomu typowego dla przemysłu zegarmistrzowskiego, jubilerskiego czy optycznego.


/ Szlif diamentowy: precyzyjne, luksusowe detale w strukturze tworzą ekscytujące kontrasty i wyjątkowe doznania w kontakcie z powierzchnią

/ Kompletne wyposażenie łazienki: armatura do stref umywalki, wanny oraz termostat do prysznica


/ AXOR Edge to druga kolekcja stworzona we współpracy ze słynnym francuskim projektantem Jean-Marie Massaud

→ Wszystko o AXOR Edge: axor-design.pl

Kiedy w procesie produkcji uczestniczą diamenty, oznacza to, że liczą się precyzja, subtelne detale, najszlachetniejsze materiały. Precyzja stanowi fundament, a produkcja z udziałem diamentów weryfikuje perfekcję płaszczyzn i krawędzi. W procesie produkcji kolekcji AXOR Edge znaczenie mają tysięczne części milimetra. Poziom dokładności, który stał się możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu maszyn z diamentowym ostrzem jak te, które wykorzystywane są w sektorze kosmicznym i branży laserowej.



Krawędzie frezowane są pod kątem wynoszącym dokładnie 45°, dzięki czemu precyzyjnie do siebie przylegają. W ten sposób powstaje idealnie gładka płaszczyzna, która perfekcyjnie rozprowadza refleksy światła. Zdefiniowane specjalnie dla tej kolekcji w dziale kontroli jakości standardy weryfikacji blasku gwarantują realizację tego celu z pełną dokładnością.



Za pomocą diamentu krawędź frezowana jest pod precyzyjnym kątem 45°, aż do uzyskania wysokiego połysku.


Równie precyzyjny jest proces powstawania subtelnych detali w strukturze przy użyciu szlifu diamentowego. Linia po linii, w wielu krokach, frezowane są precyzyjnie piramidalne struktury w masywnym mosiężnym bloku, dając w rezultacie obraz luksusowego detalu, który tworzy ekscytujące kontrasty.



Nawet pięć razy frezowana jest jedna linia, która stanie się częścią pełnego obrazu szlifu diamentowego.

Połączenie intensywnego blasku i niezwykłej precyzji w formie armatury

Baterie z kolekcji AXOR Edge przełamują granice: intensywnie lśniące powierzchnie to charakterystyczna cecha kolekcji. Aby osiągnąć taki blask, konieczna jest najwyższa precyzja na etapie produkcji, dzięki której światło będzie perfekcyjnie załamywać się na powierzchni armatury. W tym celu wykorzystuje się diamentową głowicę do frezowania. Fasetuje ona płaszczyzny i krawędzie armatury z precyzją co do mikrometra, aż do uzyskania fascynującej gry światła i cienia. Właśnie tak precyzyjne detale – jak faza 45° oraz nowatorski, trójwymiarowy szlif diamentowy – doprowadzają armaturę do postaci klejnotu.



Perfekcyjne fazy
Frezowane pod kątem 45 ° fazy przylegają do siebie precyzyjnie

Intensywnie lśniąca powierzchnia
Dostępne w wybranych polerowanych wariantach powierzchni AXOR FinishPlus


Elementy grawerowane
Grawerowane oznaczenia wody ciepłej / zimnej podkreślają ekskluzywny charakter armatury

Szlif diamentowy
Precyzyjnie frezowana struktura powierzchni to wyjątkowo luksusowy detal, który tworzy ekscytujące kontrasty na intensywnie lśniącej powierzchni armatury

Innowacyjna technika
Zastosowanie nowej głowicy ceramicznej M25LS












Łatwy wybór odbiorników
Wybór odpowiedniego odbiornika jest prosty dzięki grawerowanym, czytelnym ikonom


Regulacja natężenia przepływu wody
Regulacja ilości wody z funkcją włączania/wyłączania

Szlif diamentowy
Szlif diamentowy z jego precyzyjną strukturą piramidalną staje się trójwymiarowym doznaniem w kontakcie z powierzchnią



Regulacja temperatury wody
Bateria termostatyczna z czytelnym wskaźnikiem temperatury

Intuicyjna obsługa
Duże przyciski Select umożliwiają intuicyjną obsługę



Przyjazny dla użytkownika i komfortowy system prowadzenia węża

System sBox do wanny wyróżnia innowacyjny system prowadzenia węża i dostarczany jest on w pakiecie z zestawem podstawowym 3-otworowej jednouchwytowej baterii wannowej AXOR Edge oraz z zestawem podstawowym kompletu wannowego do montażu na brzegu wanny AXOR Edge. sBox umożliwia ciche, płynne i zabezpieczone prowadzenie węża. Możliwe jest wyciągnięcie główki prysznicowej na maksymalną długość 1,45 m.




AXOR


Jednouchwytowe baterie umywalkowe ze szlifem diamentowym

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


130






190





280





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
130	160	131	–	Chrom	46011000	6.028,00
				AXOR FinishPlus*	46011XXX	9.042,00
190	175	199	–	Chrom	46021000	7.801,00
				AXOR FinishPlus*	46021XXX	11.702,00
280	180	282	■	Chrom	46031000	7.842,00
				AXOR FinishPlus*	46031XXX	11.763,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowa bateria umywalkowa 130 z kompletem odpływowym Push-Open, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 130
/ zasięg: 173 mm
/ wysokość wylewki: 130 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
130	173	130	szlif diamentowy	Chrom	46051000	9.645,00
				AXOR FinishPlus*	46051XXX	14.468,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00




3-otworowa bateria umywalkowa z wylewką 190 mm i kompletem odpływowym Push-Open, ścienna, podtynkowa, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 190 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
190	szlif diamentowy	Chrom	46061000	8.439,00
		AXOR FinishPlus*	46061XXX	12.659,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

3-otworowa bateria umywalkowa z wylewką 190 mm i kompletem odpływowym Push-Open, ścienna, podtynkowa, szlif diamentowy

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z kompletem odpływowym Push-Open, wolnostojąca, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 235 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
235	szlif diamentowy	Chrom	46041000	14.892,00
		AXOR FinishPlus*	46041XXX	22.338,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym Push-Open, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 149 mm
/ wysokość wylewki: 99 mm
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
149	99	szlif diamentowy	Chrom	46211000	6.028,00
			AXOR FinishPlus*	46211XXX	9.042,00


Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, sBox, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Slim, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 210 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 9 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż na brzegu wanny





Technologie

Quick Clean
AirPower

Rodzaje strumieni

Rain
Mono Rain

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
210	szlif diamentowy	Chrom	46431000	14.162,00
		AXOR FinishPlus*	46431XXX	21.243,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, sBox	15487180	2.513,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw główki prysznicowej do montażu na brzegu wanny, sBox

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, Slim, rozeta, prowadnica węża, wąż prysznicowy
/ nadaje się do montaż na brzegu wanny
/ sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ wymiar przyłącza: DN15
/ dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
/ możliwość demontażu do czynności serwisowych
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 14,5 l/min
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain





Rodzaje strumieni



Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
14,5	1	Chrom	46470000	3.224,00
		AXOR FinishPlus*	46470XXX	4.836,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 sBox Zestaw podstawowy na brzeg wanny lub cokole z płytek	15490180	370,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 sBox Płyta montażowa do instalacji na cokole z płytek	28014000	444,00
 sBox Zestaw 2 wsporników do płyty montażowej do instalacji na cokole z płytek	28011000	1.111,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, szlif diamentowy.

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 255 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 23 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 23 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 13 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż sztorcowy





Technologie

Quick Clean | AirPower

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
255	szlif diamentowy	Chrom	46441000	19.359,00
		AXOR FinishPlus*	46441XXX	29.039,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00
	AXOR Starck Element przedłużający 60 mm do rury stojącej	97686000	1.463,00

Wylewka wannowa, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ zasięg: 190 mm
/ montaż ścienny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 23 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny





Technologie

AirPower

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
190	szlif diamentowy	Chrom	46411000	4.034,00
		AXOR FinishPlus*	46411XXX	6.051,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Przyłącze węża prysznicowego z główką prysznicową 2jet, Slim z uchwytem i wężem, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, Slim, uchwyt Porter, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ wielkość główki: 68 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, MonoRain
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 16,2 l/min
/ wąż prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach
/ długość węża prysznicowego: 1250 mm
/ z zaworem zwrotnym
/ zintegrowany uchwyt
/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub





Technologie



Rodzaje strumieni



Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
2	Strumień Rain, MonoRain	16,2	1	szlif diamentowy	Chrom	46521000	3.514,00
					AXOR FinishPlus*	46521XXX	5.271,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Moduły termostatyczne Select, podtynkowe


Cechy produktów

/ składa się z: moduł termostatyczny, uchwyt prysznicowy, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy
/ niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcja wyłączania
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 13 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ do węży prysznicowych z nakrętką cylindryczną
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

2 odbiorniki









3 odbiorniki









4 odbiorniki









5 odbiorników







Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat

Select

Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	35	szlif diamentowy	Chrom	46701000	12.055,00
			AXOR FinishPlus*	46701XXX	18.083,00
3 odbiorniki	38	szlif diamentowy	Chrom	46711000	14.229,00
			AXOR FinishPlus*	46711XXX	21.344,00
4 odbiorniki	39	szlif diamentowy	Chrom	46721000	16.789,00
			AXOR FinishPlus*	46721XXX	25.184,00
5 odbiorników	38	szlif diamentowy	Chrom	46731000	19.804,00
			AXOR FinishPlus*	46731XXX	29.706,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy	46701XXX	18310180	5.056,00
 Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 3 odbiorników, podtynkowy	46711XXX	18311180	5.898,00
 Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 4 odbiorników, podtynkowy	46721XXX	18312180	6.738,00
 Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 5 odbiorników, podtynkowy	46731XXX	18313180	7.581,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 59 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 42 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 42 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów





Technologie

Thermostat

	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
	szlif diamentowy	Chrom	46741000	7.054,00
		AXOR FinishPlus*	46741XXX	10.581,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
	+	Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym do 1 odbiornika, podtynkowa, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawory ceramiczne 90°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 26 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat

	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
	szlif diamentowy	Chrom	46751000	7.407,00
		AXOR FinishPlus*	46751XXX	11.111,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
	+	Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym do 2 odbiorników, podtynkowa, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 25 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat

	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
	szlif diamentowy	Chrom	46761000	8.150,00
		AXOR FinishPlus*	46761XXX	12.225,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Zawór odcinający, podtynkowy, szlif diamentowy

Cechy produktów

/ typ przyłącza: DN15/DN20
/ 1 odbiornik
/ grupa akustyczna: II





	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
	szlif diamentowy	Chrom	46771000	1.774,00
		AXOR FinishPlus*	46771XXX	2.661,00

Ten produkt nie jest dostępny w szczotkowanych wykończeniach powierzchni AXOR FinishPlus.

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16973180	549,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	16974180	571,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16970180	597,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Możliwe kombinacje produktów

Prysznice



AXOR ShowerComposition
Moduł głowicy prysznicowej 250/250 2jet z prysznicem na ramiona

#12594XXX

strony 409



AXOR ShowerComposition
Panel prysznicowy z termostatem, głowicą prysznicową 110/220 1jet i prysznicem na ramiona, podtynkowy
#12595XXX

strony 410



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 4jet bez oświetlenia

#10637XXX

strony 427

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Rectangular
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42661XXX

strony 575



AXOR Suite Wanna i Umywalki
Umywalka nablatowa 400/400 bez otworu na baterię i przelewu

#42003XXX

strony 623



AXOR Drain
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700, montaż odsunięty od ściany

#42520XXX

strony 652





Umywalka

Bidet

Wanna

Rozety

Produkty uzupełniające

AXOR MYEDITION

DESIGN
-
PHOENIX


WIENER
SEIFE

„AXOR MyEdition oferuje perfekcyjnie współgrające ze sobą doznania multisensoryczne".

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MyEdition

Manifest osobowości

AXOR MyEdition, ze względu na swoje monolityczne, prostolinijne wzornictwo, oferuje potencjał niepojętej swobody aranżacyjnej. Szeroki wybór różnorodnych płytek z ekskluzywnych materiałów otwiera przestrzeń na własną kreatywność. W ten sposób kolekcja pomaga ludziom spełniać marzenia o czymś wyjątkowym, o wyróżnieniu się z tłumu i o podążaniu nowymi drogami.

Projekt: PHOENIX

Charakterystyka wzornictwa:

Monolit: wyrazista forma prostokąta, która w połączeniu z formatem, staje się monolitem.

Koncepcja projektanta:

Pole do wyrażenia kreatywności: Mnóstwo możliwości indywidualizacji produktów umożliwia klientom samorealizację.

Cechy szczególne kolekcji:

/ Dzięki niewypełnionej płytce, AXOR MyEdition umożliwia stworzenie projektu klienta za pomocą indywidualnej płytki wypełnionej własnym materiałem

/ Nowy wymiar indywidualizacji: dzięki starannie wyselekcjonowanym materiałom i ekskluzywnym powierzchniom

/ Nowe doznania dotykowe i estetyczne: dzięki zastosowaniu materiałów, takich jak szkło, metal, drewno, marmur czy skóra, z których każdy posiada bardzo indywidualną strukturę powierzchni

/ Zmysłowy kontrast dla prostolinijnego wzornictwa: forma wody pod postacią delikatnego strumienia PowderRain, który pierwszy raz występuje w baterii umywalkowej


/ Odseparowany kanał wody: zapobiega bezpośredniemu kontaktowi wody z korpusem baterii

/ Integracja lub kontrast: możliwość zastosowania jako perfekcyjne dopełnienie architektury wnętrza lub jako manifest wzornictwa w łazience

→ Wszystko o AXOR MyEdition: axor-design.pl

Awangardowy koncept i genialne połączenie

Metalowy korpus, chromowany lub wykończony jedną z powierzchni PVD AXOR FinishPlus. Ukoronowany budzącą podziw płytką: AXOR Signature z ekskluzywnym portfolio materiałów ma potencjał do wyznaczania nowych kierunków. Metal, szkło lustrzane lub czarne, szlachetne naturalne materiały, jak drewno, marmur czy skóra, oferują nowy wymiar blasku i nowe doznania w kontakcie z powierzchnią. Premiera w AXOR MyEdition.



Następujące warianty dostępne są w standardzie dla produktów z kolekcji AXOR MyEdition pod przypisanym im numerem artykułu:

/ Wykończenie powierzchni PVD (korpus) / Szkło Lustrzane (płytka) (-000)
/ Brąz Szczotkowany / Czarne Szkło (-600)

Oprócz wariantów standardowych możliwa jest indywidualna konfiguracja produktów poprzez oddzielne zamówienie korpusów i płytek.

Naturalne materiały do łazienki – każda płytka to unikat


Płytka AXOR MyEdition wydobywa wyjątkowe piękno szlachetnych materiałów. Każdy egzemplarz powstaje w intensywnym procesie, wykonany z rzemieślniczą precyzją i sprawdzony w wewnętrznych testach wytrzymałości dla armatury, uwzględniających jej eksploatację w najtrudniejszych warunkach. W rezultacie otrzymujemy idealną całość.

Fascynującym przykładem jest szlachetny fornir orzechowy. Delikatne arkusze drewna są wykorzystywane do produkcji wytrzymałych elementów o atrakcyjnym wzorze powierzchni, w uderzająco brązowym kolorze z prążkowanym usłojeniem.

Biały marmur Lasa z Tyrolu Południowego charakteryzuje się drobnymi złotymi żyłkami. Płytki powstają w procesie wycinania niezwykle cienkich arkuszy z marmurowego bloku i ich precyzyjnego przekształcania w kamienny fornir, który charakteryzuje się doskonałym wyczuciem powierzchni. Jego ciemny odpowiednik, Nero Marquina, pochodzi z kamieniołomów w Kraju Basków, w północnej Hiszpanii. Głęboka czerń z wyraźnym białym wzorem symbolizuje maksimum elegancji. Równie staranna jest selekcja skóry Nappa, która pochodzi z Europy. Dzięki precyzji wykonania jest ona szczególnie wytrzymała, przez co sprawdza się również w strefach mokrych.

Każda płytka to unikat. Dzięki temu każda bateria z kolekcji AXOR MyEdition to niepowtarzalny oryginał. Dla absolutnej indywidualizacji w strefach umywalki i wanny.

Dla zapewnienia długowieczności płytek do każdej z nich dołączone są indywidualne wskazówki pielęgnacji.





Konsekwentne wzornictwo – w odniesieniu do baterii i kształtu strumienia

Nowy perlator:
Kształt strumienia wody podąża za wzornictwem produktu. W tym celu opracowany został prostokątny perlator o stałej pozycji, który wyposażony jest w strumień PowderRain oraz funkcję QuickClean, zapewniającą łatwe usuwanie osadów kamienia.

Strumień PowderRain:
AXOR MyEdition to pierwsza kolekcja ze strumieniem

PowderRain. 170 najdelikatniejszych dysz strumieniowych generuje aksamitnie miękkie krople dla zmysłowych i błogich doznań obfitego strumienia wody.

Odseparowany kanał wody:
W metalowym korpusie zintegrowany jest oddzielny kanał przepływu wody, dzięki temu nie ma ona kontaktu z mosiężnym korpusem, co zapobiega przenikaniu do wody ołowiu i niklu.



Niezależne elementy

Subtelna linia podziału między korpusem i płytką dyskretnie odcina powierzchnie. Rozdzielenie elementów jako niezależnych, jest warunkiem koniecznym indywidualizacji

Materiały

Płytka stanowi komplementarny element baterii i umożliwia dowolną indywidualizację, na przykład dzięki zastosowaniu nowatorskiego materiału, jak skóra, marmur czy drewno



Monolit

Czyste, kanciaste wzornictwo, masywne wykonanie

Struktura wody

Multisensoryczne doznania: Aksamitnie miękki strumień PowderRain to zmysłowe dopełnienie geometrycznego wzornictwa baterii, które zaskakuje przyjemnością podczas mycia rąk

Ergonomia

Boczne umiejscowienie uchwytu, dzięki zastosowaniu głowicy M25LS, zapewnia ergonomiczną obsługę

Indywidualizacja

Korpus to stały element baterii, a dzięki możliwościom wyboru spośród jednokolorowych lub mieszanych wariantów powierzchni PVD AXOR FinishPlus stanowi punkt wyjścia dla maksymalnej indywidualizacji



Warianty Chrom/Szkło Lustrzane (-000) i Chrom/Czarne Szkło (-600) dostępne są w standardzie dla kolekcji AXOR MyEdition. Szkło to materiał szczególnie higieniczny, wytrzymały i odporny na agresywne środki czyszczące.



Płytka wykonana z Czarnego Orzecha to naturalny produkt o pięknej, ciemnej kolorystyce w wielu odcieniach. W połączeniu z powierzchnią AXOR FinishPlus w kolorze Czarnym Matowym jest niewątpliwie rozwiązaniem przyciągającym spojrzenia.




Biały marmur Lasa Covelano Vena Oro fascynuje świetlistą bielą i subtelnym, złocistym wzorem i wydobywany jest w Jenn Cliff Massif – najwyżej położonym kamieniołomie Europy – na wysokości powyżej 2220 metrów.



Czarny marmur Nero Marquina to wyselekcjonowany czarny kamień wapienny o charakterystycznym kwarcowym wzorze, określany marmurem ze względu na właściwości swojej powierzchni, która poddaje się polerowaniu. Biały spiek kwarcowy, widoczny w kamieniu, jest efektem wtórnym.



Europejska skóra Nappa nadaje łazience przytulny klimat. Szara skóra posiada piękną naturalną strukturę i jest delikatnie miękka w dotyku.



Warianty powierzchni AXOR FinishPlus wprowadzają kolor do łazienki. Oprócz kombinacji w jednakowym kolorze, w wariantach polerowanych lub szczotkowanych, możliwa jest również realizacja wersji w 2 różnych kolorach, dzięki wariacjom kolorystycznym korpusu i płytki.

Indywidualizacja strefy wanny



Koncepcja indywidualizacji proponowana przez kolekcję AXOR MyEdition znajduje swoje zastosowanie również w strefie wanny.

Czarna płytka Nero Marquina z wyrazistym białym wzorem to charakterystyczny akcent wizualny 4-otworowej baterii do montażu na brzegu wanny.

Wyjątkowo zachwycającą kombinacją jest również biała marmurowa płytka Lasa Covelano Vena Oro w połączeniu z baterią wannową do montażu w podłodze.

Marka AXOR oferuje również płytkę do wypełnienia własnym materiałem, na którą można nanieść indywidualnie dobrany element dekoracyjny w ramach kolekcji armatury AXOR MyEdition. W ten sposób Twoja osobista potrzeba wyrazu staje się narracją o kluczowym znaczeniu: konkretna substancja, konkretny klimat, wspomnienie krajobrazu, symbol. Te wyobrażenia materializują się w postaci płytki na armaturze o wyjątkowej strukturze i niepowtarzalnym charakterze.





PRZEGLĄD KOLEKCJI I MOŻLIWOŚCI KOMBINACJI

PŁYTKI






KORPUS PRODUKTU			Szkło Lustrzane			Czarne Szkło			Chrom			Czarny Matowy		
			Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy	47010000			47010600 47010670								
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 bez płytki	Chrom	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy	47030000			47030600 47030670								
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 bez płytki	Chrom	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy		47020000			47020600 47020670							
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 bez płytki	Chrom		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670	
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
	3-otworowa bateria umywalkowa 70	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy	47050000			47050600 47050670								
	3-otworowa bateria umywalkowa 70 bez płytki	Chrom	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000				47052000 47904670	
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000				47052XXX 47904670	
	3-otworowa bateria umywalkowa 110	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy	47070000			47070600 47070670								
	3-otworowa bateria umywalkowa 110 bez płytki	Chrom	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000				47072000 47904670	
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000				47072XXX 47904670	
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy		47060600 47060670			47070600 47070670							
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, bez płytki	Chrom		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670	
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
	3-uchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy		47080000			47080600 47080670							
	3-uchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, bez płytki	Chrom		47082000 47901000			47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670	
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy		47082XXX 47901600			47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa, wolnostojąca	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy		47040000			47040600 47040670							
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa, wolnostojąca, bez płytki	Chrom		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670	
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
	Jednouchwytowa bateria bidetowa	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy			47210000			47210600 47210670						
	Jednouchwytowa bateria bidetowa, bez płytki	Chrom			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905670
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905670
	4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy	47430600 47430670			47070600 47070670								
	4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny, bez płytki	Chrom	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy		47440000			47440600 47440670							
	Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, bez płytki	Chrom		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904670	
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
	Wylewka wannowa	Standardowe produkty: Chrom, Czarny Matowy	47410000			47410600 47410670								
	Wylewka wannowa bez płytki	Chrom	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903670		
		15 wariantów powierzchni PVD, Czarny Matowy	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903670		

*Do precyzyjnego ustawienia własnego materiału na płytce nośnej AXOR MyEdition potrzebny jest odpowiedni szablon AXOR MyEdition dostępny jako osobny produkt. Produkty z kolekcji AXOR MyEdition są dostępne w wariantach powierzchni -000 Chrom/Szkło Lustrzane, -600 Chrom/Czarne Szkło oraz w wariantach powierzchni AXOR FinishPlus -xxx.








15 wariantów powierzchni PVD			Drewno: Czarny Orzech			Biały marmur: Lasa Covelano Vena Oro			Czarny marmur: Nero Marquina			Skóra: Szara Skóra Nappa			Płytka do wykończenia własnym materiałem		
Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117	Płytka 200	Płytka 245	Płytka 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

70 z płytką





110 z płytką




230 bez płytki









Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
70	151	70	–	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47010000	3.785,00
					Chrom/Czarne Szkło	47010600	3.785,00
					Czarny Matowy/Czarne Szkło	47010670	5.677,00
70	151	70	–	bez płytki	Chrom	47012000	3.155,00
					Brąz Szczotkowany	47012140	4.733,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	47012340	4.733,00
					Czarny Matowy	47012670	4.733,00
					AXOR FinishPlus*	47012XXX	4.733,00
110	150	110	–	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47030000	4.004,00
					Chrom/Czarne Szkło	47030600	4.004,00
					Czarny Matowy/Czarne Szkło	47030670	6.007,00
110	150	110	–	bez płytki	Chrom	47032000	3.401,00
					Brąz Szczotkowany	47032140	5.102,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	47032340	5.102,00
					Czarny Matowy	47032670	5.102,00
					AXOR FinishPlus*	47032XXX	5.102,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
230	196	225	■	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47020000	4.922,00
					Chrom/Czarne Szkło	47020600	4.922,00
					Czarny Matowy/Czarne Szkło	47020670	7.383,00
230	196	225	■	bez płytki	Chrom	47022000	4.101,00
					Brąz Szczotkowany	47022140	6.152,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	47022340	6.152,00
					Czarny Matowy	47022670	6.152,00
					AXOR FinishPlus*	47022XXX	6.152,00


Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ścienne

Cechy produktów

/ zasięg: 221 mm
/ wysokość wylewki: 82 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


221 z płytką





221 bez płytki





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
221	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47060000	4.794,00
		Chrom/Czarne Szkło	47060600	4.794,00
		Czarny Matowy/Czarne Szkło	47060670	7.192,00
221	bez płytki	Chrom	47062000	3.975,00
		Brąz Szczotkowany	47062140	5.963,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	47062340	5.963,00
		Czarny Matowy	47062670	5.963,00
		AXOR FinishPlus*	47062XXX	5.963,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów


/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


70 z płytką






70 bez płytki





110 z płytką





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
70	151	70	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47050000	5.299,00
				Chrom/Czarne Szkło	47050600	5.299,00
				Czarny Matowy/Czarne Szkło	47050670	7.949,00
70	151	70	bez płytki	Chrom	47052000	4.669,00
				Brąz Szczotkowany	47052140	7.004,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	47052340	7.004,00
				Czarny Matowy	47052670	7.004,00
				AXOR FinishPlus*	47052XXX	7.004,00
110	150	109	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47070000	5.596,00
				Chrom/Czarne Szkło	47070600	5.596,00
				Czarny Matowy/Czarne Szkło	47070670	8.393,00
110	150	109	bez płytki	Chrom	47072000	4.992,00
				Brąz Szczotkowany	47072140	7.488,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	47072340	7.488,00
				Czarny Matowy	47072670	7.488,00
				AXOR FinishPlus*	47072XXX	7.488,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie umywalkowe

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00


3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ zasięg: 221 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


221 z płytką





221 bez płytki





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
221	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47080000	4.773,00
		Chrom/Czarne Szkło	47080600	4.773,00
		Czarny Matowy/Czarne Szkło	47080670	7.159,00
221	bez płytki	Chrom	47082000	4.170,00
		Brąz Szczotkowany	47082140	6.254,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	47082340	6.254,00
		Czarny Matowy	47082670	6.254,00
		AXOR FinishPlus*	47082XXX	6.255,00

⚠ Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie umywalkowe, wolnostojące


Cechy produktów

/ zasięg: 196 mm
/ wysokość wylewki: 1158 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

z płytką



bez płytki



Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
196	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47040000	9.465,00
		Chrom/Czarne Szkło	47040600	9.465,00
		Czarny Matowy/Czarne Szkło	47040670	14.196,00
196	bez płytki	Chrom	47042000	8.644,00
		Brąz Szczotkowany	47042140	12.966,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	47042340	12.966,00
		Czarny Matowy	47042670	12.966,00
		AXOR FinishPlus*	47042XXX	12.966,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

/ zasięg: 121 mm
/ wysokość wylewki: 83 mm
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

z płytką



bez płytki





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower





Warianty

Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
121	83	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47210000	4.953,00
			Chrom/Czarne Szkło	47210600	4.953,00
			Czarny Matowy/Czarne Szkło	47210670	7.431,00
121	83	bez płytki	Chrom	47212000	4.320,00
			Brąz Szczotkowany	47212140	6.480,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	47212340	6.480,00
			Czarny Matowy	47212670	6.480,00
			AXOR FinishPlus*	47212XXX	6.480,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie wannowe, wolnostojące


Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 196 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 13 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż sztorcowy

z płytką



bez płytki



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Mono Rain

Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
196	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47440000	12.497,00
		Chrom/Czarne Szkło	47440600	12.497,00
		Czarny Matowy/Czarne Szkło	47440670	18.746,00
196	bez płytki	Chrom	47442000	12.429,00
		Brąz Szczotkowany	47442140	18.644,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	47442340	18.644,00
		Czarny Matowy	47442670	18.644,00
		AXOR FinishPlus*	47442XXX	18.644,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


4-otworowe baterie na brzeg wanny

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 151 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 22 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 16 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż na brzegu wanny


z płytką





bez płytki





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
151	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47430000	8.832,00
		Chrom/Czarne Szkło	47430600	8.832,00
		Czarny Matowy/Czarne Szkło	47430670	13.249,00
151	bez płytki	Chrom	47432000	8.200,00
		Brąz Szczotkowany	47432140	12.301,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	47432340	12.301,00
		Czarny Matowy	47432670	12.301,00
		AXOR FinishPlus*	47432XXX	12.300,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	15480180	5.429,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Wylewki wannowe

Cechy produktów

/ zasięg: 176 mm
/ montaż ścienny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 24 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny


z płytką





bez płytki





Technologie

Quick Clean

Warianty


Zasięg (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
176	z płytką	Chrom/Lustrzane Szkło	47410000	2.526,00
		Chrom/Czarne Szkło	47410600	2.526,00
		Czarny Matowy/Czarne Szkło	47410670	3.788,00
176	bez płytki	Chrom	47412000	1.892,00
		Brąz Szczotkowany	47412140	2.839,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	47412340	2.839,00
		Czarny Matowy	47412670	2.839,00
		AXOR FinishPlus*	47412XXX	2.838,00

Płytki, Metal


Cechy produktów

/ materiał: metal
/ demontowalna


117



200



245



Warianty

	Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	117	Chrom	47905000	630,00
		Brąz Szczotkowany	47905140	946,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	47905340	946,00
		Czarny Matowy	47905670	946,00
		AXOR FinishPlus*	47905XXX	945,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Płytki, Metal

Warianty


Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
200	Chrom	47903000	630,00
	Brąz Szczotkowany	47903140	946,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	47903340	946,00
	Czarny Matowy	47903670	946,00
	AXOR FinishPlus*	47903XXX	945,00
245	Chrom	47904000	820,00
	Brąz Szczotkowany	47904140	1.231,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	47904340	1.231,00
	Czarny Matowy	47904670	1.231,00
	AXOR FinishPlus*	47904XXX	1.230,00

Płytki, Szkło


Cechy produktów

/ materiał: szkło / demontowalna


117



200



245



Warianty

Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
117	Lustro	47902000	630,00
	Czarny	47902600	630,00
200	Lustro	47900000	630,00
	Czarny	47900600	630,00
245	Lustro	47901000	820,00
	Czarny	47901600	820,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Płytki, Orzech Amerykański

Cechy produktów


/ materiał: orzech
/ demontowalna

/ Drewno to materiał naturalny, każdy egzemplarz jest niepowtarzalny. Słoje drewna mogą się od siebie różnić


117



200



245



Warianty

Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
117	Czarny Orzech	47908000	1.892,00
200	Czarny Orzech	47906000	1.892,00
245	Czarny Orzech	47907000	2.460,00


Płytki, Marmur Lasa Covelano Vena Oro

Cechy produktów


/ materiał: marmur
/ demontowalna

/ Ponieważ marmur jest materiałem naturalnym, każdy element jest wyjątkowy, a marmurkowe wzory mogą się różnić


117



200



245



Warianty

Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
117	Marmur Lasa Covelano Vena Oro	47911000	1.892,00
200	Marmur Lasa Covelano Vena Oro	47909000	1.892,00
245	Marmur Lasa Covelano Vena Oro	47910000	2.460,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Płytki, Marmur Nero Marquina


Cechy produktów

/ materiał: marmur
/ demontowalna
/ Ponieważ marmur jest materiałem naturalnym, każdy element jest wyjątkowy, a marmurkowe wzory mogą się różnić


117



200



245



Warianty


	Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	117	Marmur Nero Marquina	47915000	1.892,00
	200	Marmur Nero Marquina	47913000	1.892,00
	245	Marmur Nero Marquina	47914000	2.460,00

Płytki, Skóra


Cechy produktów

/ materiał: skóra
/ demontowalna


117



200



245



Warianty

	Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	117	Skóra	47918000	1.892,00
	200	Skóra	47916000	1.892,00
	245	Skóra	47917000	2.460,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Płytki montażowe


Cechy produktów

/ płytka montażowa jest wymagana do połączenia własnego materiału z produktem AXOR MyEdition bez płytki
/ grubość materiału: 3–5 mm
/ materiał: stal nierdzewna
/ wymagany odpowiedni szablon AXOR MyEdition do dokładnego montażu własnego materiału na płytce montażowej
/ demontowalna
/ z gumową uszczelką zapewniającą dokładne dopasowanie
/ brak w zestawie: własny materiał, klej


117



200



245



Warianty

	Długość (mm)	Nr art.	Zł
	117	47923000	127,00
	200	47921000	146,00
	245	47922000	165,00


Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
 AXOR MyEdition Szablon 117	47923XXX	47924000	180,00
 AXOR MyEdition Szablon 200	47921XXX	47925000	216,00
 AXOR MyEdition Szablon 245	47922XXX	47926000	252,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Szablon 117

Cechy produktu

/ do dokładnego pozycjonowania podczas klejenia własnego materiału na płytce montażowej AXOR MyEdition nr art. 47923000
/ szablon może być używany wielokrotnie
/ brak w zestawie: własny materiał, klej




Nr art.	Zł
47924000	180,00

Szablon 200

Cechy produktu

/ do dokładnego pozycjonowania podczas klejenia własnego materiału na płytce montażowej AXOR MyEdition nr art. 47921000
/ szablon może być używany wielokrotnie
/ brak w zestawie: własny materiał, klej




Nr art.	Zł
47925000	216,00

Szablon 245

Cechy produktu

/ do dokładnego pozycjonowania podczas klejenia własnego materiału na płytce montażowej AXOR MyEdition nr art. 47922000
/ szablon może być używany wielokrotnie
/ brak w zestawie: własny materiał, klej



Nr art.	Zł
47926000	252,00

Możliwe kombinacje produktów

Prysznice



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 250/250 2jet z ramieniem prysznicowym

#35310XXX

strony 444



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 250/580 3jet

#35283XXX

strony 447



AXOR ShowerComposition
Moduł głowicy prysznicowej 250/250 2jet z prysznicem na ramiona

#12594XXX

strony 409

Podtynkowe elementy sterujące



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, kwadratowa, podtynkowa

#36752XXX

strony 537



AXOR ShowerSolutions
Moduł termostatyczny 460/90 do 2 odbiorników, podtynkowy

#18355XXX

strony 545



AXOR ShowerComposition
Moduł termostatyczny 540/110 do 3 odbiorników, podtynkowy

#12572XXX

strony 412

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Rectangular
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42661XXX

strony 575



AXOR Suite Wanna i Umywalki
Umywalka nablatowa 400/400 bez otworu na baterię i przelewu

#42003XXX

strony 623



AXOR Drain
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700, montaż odsunięty od ściany

#42520XXX

strony 652



Umywalka
Bidet
Wanna
Prysznic
Bateria termostatyczna / zawór/ przełącznik
Głowica prysznicowa
Główki prysznicowe
Zestaw prysznicowy
AXOR Starck V
Produkty uzupełniające



AXOR STARCK

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK



„Myślą przewodnią w przypadku AXOR Starck było stworzyć wzornictwo sięgające głęboko, strukturalne i respektujące wodę. Pierwszym urządzeniem w historii, które dostarczało wodę, była pompa i chodziło o to, aby zaprojektować wszystko z właściwą jej prostotą". PHILIPPE STARCK

AXOR Starck

Minimalistyczne wzornictwo łazienkowe

AXOR Starck ucieleśnia estetykę minimalizmu. Wzornictwo koncentruje się na esencji formy. Znajome pod względem formy, bezkompromisowe pod względem funkcjonalnym i pierwotnie łączące z wodą. Dlatego stanowi archetyp: kolekcja jest inspirowana tradycyjną pompą, którą dawniej czerpano wodę ze studni.

Projekt: Philippe Starck

Charakterystyka wzornictwa:

Konsekwentnie cylindryczna, z ukośną wylewką.

Koncepcja projektanta:

Manifest minimalizmu: forma podstawowa opiera się na idei tradycyjnej pompy – pierwszego i najprostszego obiektu, który pozwalał na czerpanie wody. Tutaj kluczowa jest woda w swej czystej postaci i jej piękno.

Cechy szczególne kolekcji:

- Trzy warianty uchwytów: klasyczny uchwyt krzyżowy, nowoczesny uchwyt Pin i ergonomiczny uchwyt jednoramienny
- Baterie w rozmaitych wariantach ComfortZone umożliwiające montaż z różnymi umywalkami
- AXOR Starck to bestseller od 30 lat, a dziś już cieszy się statusem klasyka designu
- Innowacyjna podłużna główka prysznicowa: pierwsza w swoim rodzaju i należąca już dziś do klasyki

→ Wszystko o AXOR Starck: axor-design.pl

3 baterie jednouchwytowe – 3 warianty uchwytów

Od klasycznego uchwytu piórkowego, oryginału z roku 1994 – który dziś jest już klasykiem – przez nowoczesny, absolutnie zredukowany uchwyt Pin, po ergonomiczny uchwyt jednoramienny. Ikoniczna, ukośna forma wylewki i minimalistyczny design podkreślają koncentrację na esencji formy.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa AXOR Starck z uchwytem Pin

/ Uchwyt Pin z wbudowaną głowicą typu joystick: filigranowy uchwyt dopełnia walory estetyczne minimalizmu

/ Smukły korpus jest rezultatem zintegrowania głowicy

/ Trzy proste cylindry nadają formę minimalistycznemu wzornictwu

/ Dostępne są cztery różne warianty wysokości: 70, 90, 170, 250.



Jednouchwytowa bateria umywalkowa AXOR Starck z uchwytem jednoramiennym

/ Uchwyt jednoramienny: Ergonomiczny uchwyt jednoramienny symbolizuje nowoczesny minimalizm

/ Produkt dostępny w trzech wariantach wysokości: 80, 100, 250

/ Dostępny jest wariant CoolStart oszczędzający energię i wodę

Jednouchwytowa bateria umywalkowa AXOR Starck z uchwytem piórkowym

/ Uchwyt piórkowy: klasyczna forma z przymrużeniem oka. Piórko stanowi urzekający detal minimalistycznej całości

/ Produkt dostępny w trzech wariantach wysokości: 60, 70, 220

/ Oryginalne wzornictwo z 1994 roku: inspirowane tradycyjną pompą wodną




Minimalistyczna aranżacja wanny

Ikona w strefie wanny: prostolinijne i czyste formy w połączeniu z ukośną wylewką, która nawiązuje do tradycyjnej pompy wodnej. Bateria wannowa do montażu w podłodze wygląda szczególnie dobrze w połączeniu z wolnostojącą wanną.







Przełączanie odbiorników

/ Przełącznik funkcji pomiędzy baterią wannową a główką prysznicową znajduje się na wylewce wannowej

/ Natężenie przepływu wody: 22 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Metalizowany wąż prysznicowy o długości 1,25 m (# 28282000) oraz podłużna główka prysznicowa 2Jet (# 28532000)

/ W zestawie


Jednouchwytowe baterie umywalkowe do małych umywalek

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


70





80





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
AirPower
Comfort Zone

Warianty


ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
70	95	69	Pin	Chrom	10116000	2.706,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	10116340	4.059,00
				AXOR FinishPlus*	10116XXX	4.059,00
80	86	75	jednoramienny	Chrom	10102000	1.592,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	10102340	2.388,00
				AXOR FinishPlus*	10102XXX	2.388,00

Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 70
/ zasięg: 106 mm
/ wysokość wylewki: 74 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
AirPower
Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
70	106	74	z cięgłem	Chrom	10010000	2.902,00
				AXOR FinishPlus*	10010XXX	4.353,00
70	106	74	niezamykany	Chrom	10018000	2.902,00
				AXOR FinishPlus*	10018XXX	4.353,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe z uchwytem Pin

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 112 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

90





170




250









Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
90	112	89	z cięgłem	–	Chrom	10111000	2.900,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	10111340	4.350,00
					AXOR FinishPlus*	10111XXX	4.350,00
90	112	89	niezamykany	–	Chrom	10117000	2.900,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	10117340	4.350,00
					AXOR FinishPlus*	10117XXX	4.350,00
170	112	165	niezamykany	■	Chrom	10123000	3.341,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	10123340	5.012,00
					AXOR FinishPlus*	10123XXX	5.012,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie umywalkowe z uchwytem Pin

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
250	112	250	niezamykany	■	Chrom	10129000	4.439,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	10129340	6.659,00
					AXOR FinishPlus*	10129XXX	6.659,00


Jednouchwytowe baterie umywalkowe z uchwytem jednoramiennym

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


100





250





Funkcje specjalne

CoolStart EcoSmart

Technologie

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
100	103	95	z cięgłem	■	–	3,5	Chrom	10007000	1.592,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	10007340	2.388,00
							AXOR FinishPlus*	10007XXX	2.388,00
100	103	95	z cięgłem	–	–	5	Chrom	10001000	1.592,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	10001340	2.388,00
							AXOR FinishPlus*	10001XXX	2.388,00
100	103	95	niezamykany	–	–	5	Chrom	10003000	1.592,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	10003340	2.388,00
							AXOR FinishPlus*	10003XXX	2.388,00
250	107	248	niezamykany	–	■	5	Chrom	10103000	2.314,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	10103340	3.470,00
							AXOR FinishPlus*	10103XXX	3.471,00

10003XXX Ten produkt jest dostępny w specjalnym wykończeniu AXOR FinishPlus Czerwony złoty Szczotkowany tylko poprzez zapytanie AXOR Signatur.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜


uchwyt Pin





uchwyt jednoramienny





Technologie

Quick Clean, AirPower

Warianty


Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
111	59	Pin	Chrom	10211000	2.900,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	10211340	4.350,00
			AXOR FinishPlus*	10211XXX	4.350,00
104	65	jednoramienny	Chrom	10214000	1.592,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	10214340	2.388,00
			AXOR FinishPlus*	10214XXX	2.388,00

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 90 z główką Bidette i wężem 160 cm, komplet odpływowy Push-Open

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 90
/ zasięg: 112 mm
/ wysokość wylewki: 89 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki Bidette: strumień prysznicowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean, AirPower, Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
112	89	Chrom	10300000	3.190,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10300340	4.786,00
		AXOR FinishPlus*	10300XXX	4.785,00

Ten produkt jest dostępny w specjalnym wykończeniu AXOR FinishPlus Złoty Optyczny Polerowany tylko poprzez zapytanie AXOR Signatur.


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowa bateria wannowa z uchwytem Pin, natynkowa

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 200 mm
/ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 18 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 18 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 16 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S
/ montaż ścienny





Technologie

AirPower

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
200	Pin	Chrom	10411000	4.458,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10411340	6.687,00
		AXOR FinishPlus*	10411XXX	6.687,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria wannowa z uchwytem Pin, wolnostojąca

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 156 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: MonoRain, Strumień Rain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 18 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 18 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 15 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż sztorcowy





Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
156	Pin	Chrom	10456000	9.529,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10456340	14.295,00
		AXOR FinishPlus*	10456XXX	14.294,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących		96441000	726,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 60 mm do wylewki	Chrom	10981000	1.898,00
		AXOR FinishPlus*	10981XXX	2.847,00
	AXOR Starck Element przedłużający 60 mm do rury stojącej		97686000	1.463,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny





Warianty

Wersja uchwytu	System zabezpieczający PN-EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
Pin	–	29	Chrom	10416000	1.896,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	10416340	2.843,00
			AXOR FinishPlus*	10416XXX	2.844,00
Pin	■	26	Chrom	10418000	2.744,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	10418340	4.116,00


⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Wylewka wannowa

Cechy produktów

/ zasięg: 122 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny





Technologie

AirPower

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
122	Chrom	10410000	1.142,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	10410340	1.714,00
	AXOR FinishPlus*	10410XXX	1.713,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw główki prysznicowej do montażu na brzegu wanny, Secuflex

Cechy produktu

/ składa się z: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, Secubox, hamulec węża Secuflex, prowadnica węża
/ nadaje się do do montażu na brzegu wanny lub cokole z płytek (brak płytki montażowej)
/ wymiar przyłącza: DN15
/ średnica otworu na wannie: Ø 50 mm
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	19418000	2.715,00
Brąz Szczotkowany	19418140	4.072,00
Czarny Chrom Szczotkowany	19418340	4.072,00
Złoty Optyczny Polerowany	19418990	4.072,00
AXOR FinishPlus*	19418XXX	4.073,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

Jednouchwytowa bateria prysznicowa z uchwytem Pin, natynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 28 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 16 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ przyłącze węża: DN15
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S





Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
Pin	Chrom	10611000	3.230,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	10611340	4.846,00
	AXOR FinishPlus*	10611XXX	4.845,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowa bateria prysznicowa z uchwytem Pin, podtynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Pin	Chrom	10616000	1.643,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10616340	2.464,00
		AXOR FinishPlus*	10616XXX	2.465,00


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
	+			
		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawory ceramiczne 90°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 25 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	cylinder	Chrom	10700000	4.386,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10700340	6.579,00
		AXOR FinishPlus*	10700XXX	6.579,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
	+			
		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinający
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 25 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Safety Stop

Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	cylinder	Chrom	10720000	5.036,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10720340	7.554,00
		AXOR FinishPlus*	10720XXX	7.554,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Głowica prysznicowa 240 1jet

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 240 mm
/ rodzaj strumienia: RainAir
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 19,8 l/min
/ działa prawidłowo od: 13,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 19,8 l/min
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ montaż: sufit lub ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

RainAir





Technologie

AirPower, Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Chrom	28494000	3.650,00
						Brąz Szczotkowany	28494140	5.476,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28494340	5.476,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28494990	5.476,00
						AXOR FinishPlus*	28494XXX	5.475,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Głowica prysznicowa 240 1jet

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Ramię prysznicowe 390 mm	Chrom	26431000	1.756,00
	Brąz Szczotkowany	26431140	2.633,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26431340	2.633,00
	Złoty Optyczny Polerowany	26431990	2.633,00
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	2.634,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm	Chrom	26432000	1.054,00
	Brąz Szczotkowany	26432140	1.582,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26432340	1.582,00
	Złoty Optyczny Polerowany	26432990	1.582,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	1.581,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm	Chrom	26433000	1.404,00
	Brąz Szczotkowany	26433140	2.107,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26433340	2.107,00
	Złoty Optyczny Polerowany	26433990	2.107,00
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	2.106,00


Główki prysznicowe 2jet, 1jet, Slim

Cechy produktów

/ wielkość główki: 68 x 24 mm
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


2 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
68/24	2	Strumień Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrom	28532000	1.075,00
						Brąz Szczotkowany	28532140	1.612,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28532340	1.612,00
						Czarny Matowy	28532670	1.613,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28532990	1.612,00
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	1.613,00
68/24	1	Strumień Rain	6,5	8	1	Chrom	10531000	667,00
						Brąz Szczotkowany	10531140	1.000,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	10531340	1.000,00
						Złoty Optyczny Polerowany	10531990	1.000,00
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	1.001,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Zestawy prysznicowe 2jet, 1jet

Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 68 x 24 mm
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ mocowania ścienne wykonane z tworzywa
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ dystans między otworami: 915 mm
/ wąż prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża


2 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Mono Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
68/24	2	Strumień Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrom	27980000	3.103,00
						Brąz Szczotkowany	27980140	4.654,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	27980340	4.654,00
						Złoty Optyczny Polerowany	27980990	4.654,00
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	4.655,00
68/24	1	Strumień Rain	6,5	8	1	Chrom	27983000	2.075,00
						Brąz Szczotkowany	27983140	3.113,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	27983340	3.113,00
						Złoty Optyczny Polerowany	27983990	3.113,00
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	3.113,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Drążek prysznicowy 0,90 m z wężem 1,60 m

Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ długość rury: 985 mm
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ profil drążka: okrągły
/ dystans między otworami: 915 mm
/ długość węża prysznicowego: 1600 mm
/ nadaje się do: Główka prysznicowa AXOR Starck, Slim i główka prysznicowa AXOR One
/ suwak regulowany bezstopniowo
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej





Długość (m)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
0,90	1600	Chrom	27830000	1.631,00
		Brąz Szczotkowany	27830140	2.447,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27830340	2.447,00
		Złoty Optyczny Polerowany	27830990	2.447,00
		AXOR FinishPlus*	27830XXX	2.447,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.



„AXOR Starck V to rewolucja: minimalistyczny obiekt, niemal niewidoczny i transparentny, który otacza wodny wir. Tak możemy doświadczać wody w szczególny sposób”. PHILIPPE STARCK

AXOR Starck V

Witalność wody

AXOR Starck V to wyjątkowy, przyciągający wzrok element wizualny w strefie umywalki. Spektakularny szklany korpus o organicznej i rzeźbiarskiej formie ukazuje oczom wodę i odsłania cud natury:
wodny wir. W całej jego mocy i pięknie. Życiodajny i wciągający.

Projekt: Philippe Starck

Charakterystyka wzornictwa:

Fascynujący element przyciągający wzrok: organiczna i rzeźbiarska forma z korpusem z transparentnego szkła uwidacznia pełen mocy wodny wir o świadomie nadanym kształcie.

Koncepcja projektanta:

Uczynić widzialnym piękno i witalność wody, konstruując dla niej szklaną osłonę.

Cechy szczególne kolekcji:

/ Dwa warianty: jednouchwytowa bateria 140 i 220 z wyższą podstawą
/ Z funkcjami EasyClick i SafetyStop: wylewkę można jednym kliknięciem łatwo wyjąć z podstawy i umyć ją lub wymienić
/ Wygodna wylewka, obrotowa w zakresie 360°
/ Wylewka z wysokiej jakości szkła kryształowego
/ Oszczędne zużycie wody: 4 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)
/ AXOR Starck V to piąta kolekcja stworzona we współpracy z Philippem Starckiem.

→ Wszystko o AXOR Starck: axor-design.pl

Uchwycić piękno i duszę wody

Niestrudzona ciekawość i nieposkromiona fascynacja wodą jest motywacją Klausa Grohe, syna założyciela firmy, Hansa Grohe. Czysta energia, którą emanuje wodny wir, zachwyciła go w sposób szczególny. Zainspirowany pragnieniem przeniesienia tego cudu natury do domu, do strefy umywalki, zaczął on rozwijać koncepcję wirującego strumienia wody w baterii. W osobie projektanta Philippe'a Starcka udało się Klausowi Grohe i marce AXOR znaleźć partnera, który witalność natury uczynił widzialną w formie organiczno-rzeźbiarskiej baterii ze szkła.

Woda może być zachwycająco piękna. Kiedy przyjmuje formę wodnego wiru emanującego elegancją, staje się prawdziwym spektaklem natury.



AXOR Starck V pozwala nam przeżywać fascynację żywiołem wody w sposób niespotykany nigdy dotąd. Transparentny szklany korpus ukazuje oczom elegancję wodnego wiru.



Demontowalna wylewka

Łatwe osuszanie w razie przerwy w użytkowaniu oraz możliwość mycia w zmywarce

Funkcja SafetyStop

Odcina wypływ wody w przypadku wyjęcia wylewki.

EasyClick

Ułatwia wyjęcie szklanej wylewki

Obrotowa wylewka

Umożliwia optymalne ukierunkowanie strumienia wody oraz większą wszechstronność podczas montażu

Regulacja intensywności

Dla optymalnego dopasowania do lokalnych parametrów ciśnienia wody intensywność wodnego wiru można dopasować za pomocą klucza inbusowego znajdującego się w zestawie

Małe zużycie wody

Ograniczenie natężenia przepływu do 4 l/ min (przy ciśnieniu 3 bar)

Głowica typu joystick

Uchwyt można umieścić zgodnie z indywidualnymi preferencjami, z prawej lub lewej strony



Szklana wylewka

Wylewka ze szkła kryształowego ukazuje oczom wyjątkowy spektakl z udziałem wody – wodny wir.

Warianty produktu

Jako jednouchwytowa bateria umywalkowa oraz jako jednouchwytowa bateria do umywalek nablatowych wychodzi naprzeciw wymogom klientów

Indywidualizacja

Podstawie baterii można nadać indywidualny charakter w jednym z wariantów wykończenia powierzchni AXOR FinishPlus


Jednouchwytowe baterie umywalkowe ze szklaną wylewką

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 125 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 95°, 120° lub 360°
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ połączenie EasyClick pomiędzy korpusem i wylewką z funkcją SafetyStop
/ wylewka może być myta w zmywarkach
/ materiał wylewki: szkło kryształowe
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
/ głowica ceramiczna
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie
/ zalecane jedynie do przestrzeni prywatnych
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


140





220





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
140	125	141	–	bez struktury	Chrom	12112000	7.013,00
					Biały	12112450	8.535,00
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	10.520,00
220	125	220	■	bez struktury	Chrom	12114000	8.896,00
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	13.344,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Prysznice



AXOR One
Głowica prysznicowa 280 2jet z ramieniem prysznicowym

#48492XXX

strony 140



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

strony 455



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, okrągła, podtynkowa

#36750XXX

strony 537

Systemy prysznicowe



AXOR Starck
Kolumna prysznicowa z baterią termostatyczną i głowicą prysznicową 240 1jet

#12672XXX

strony 516



AXOR Starck
Kolumna prysznicowa Nature z głowicą prysznicową 240 1jet z główką prysznicową

#12670XXX

strony 517



AXOR ShowerSolutions
Komplet prysznicowy 350 1jet z termostatem 800

#27984XXX

strony 518

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Circular
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42860XXX

strony 581



AXOR FlushPlate
Przycisk spłukujący

#42530XXX

strony 601



AXOR Bidette Showers
Główka prysznicowa Bidette 1jet dla wody zimnej z uchwytem i wężem prysznicowym 1.25 m, okrągła
#29240XXX

strony 478





Umywalka

Wanna

Prysznic

Bateria termostatyczna / zawór / przełącznik

Produkty uzupełniające

AXOR STARCK ORGANIC

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK



„Natura kocha ekonomię. Dlatego wzornictwo kolekcji AXOR Starck Organic jest tak minimalistyczne, a przy tym pełne nowych wynalazków. Jest rewolucyjne". PHILIPPE STARCK

AXOR Starck Organic

Zmysł i zmysłowość

Natura jako wzór. Z jej pięknem, wydajnością i pierwotną energią. AXOR Starck Organic łączy wzornictwo i technologię w rzeźbiarskiej formie o organicznych kształtach. A także pod względem minimalizmu w korzystaniu z zasobów. Z pełnią respektu dla natury.

Projekt: Philippe Starck

Charakterystyka wzornictwa:

Organicznie minimalistyczne wzornictwo łazienkowe: armatura została zainspirowana pierwotną energią natury, a jej wzornictwo nawiązuje do kształtu gałęzi czy kropli wody.

Koncepcja projektanta:

Rewolucyjne podejście do korzystania z życiodajnego żywiołu, jakim jest woda: AXOR Starck Organic łączy ekologię i ekonomię w jednej kolekcji. W organicznej kompozycji oferującej zmysłowe doznania w kontakcie z wodą.


Cechy szczególne kolekcji:

/ Innowacyjna koncepcja obsługi: do regulacji przepływu wody i temperatury służą oddzielne elementy
/ Zużycie wody w przypadku baterii umywalkowej AXOR wynosi zaledwie 3,5 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)
/ Innowacyjny strumień prysznicowy w armaturze: zmysłowe doznanie wody dzięki strumieniowi o dużej objętości i jednocześnie niskie zużycie wody
/ Oszczędzające zasoby wykorzystanie materiałów, energii i surowców
/ AXOR Starck Organic to czwarta kolekcja stworzona we współpracy z Philippem Starckiem
/ Wyróżniona nagrodą Green Product Design Award.

→ Wszystko o AXOR Starck Organic: axor-design.pl

Innowacyjna koncepcja obsługi dla świadomego sterowania przepływem wody i temperaturą

Nowatorska bateria dwuuchwytowa z kolekcji AXOR Starck Organic to kolejne ogniwo ewolucji w obsłudze armatury – pozostawia za sobą klasyczne baterie jednouchwytowe, w których regulacja objętości strumienia i temperatury jest połączona. Bateria zapewnia ergonomiczne sekwencje działań i jest oszczędna pod względem zużycia zasobów: rzadko używany regulator temperatury umieszczony jest na czole armatury, a potrzebny za każdym razem regulator przepływu znajduje się w praktycznym miejscu na końcu wylewki.



Zalety systemu oddzielnych elementów obsługi

Regulacja temperatury wody

/ Wstępne ustawienie komfortowej temperatury lub oszczędzające energię ustawienie wody zimnej
/ Harmonijna estetyka w każdej pozycji uchwytu
/ Dzięki możliwości wstępnego ustawienia temperatury uchwyt jest rzadko używany, co sprawia, że bateria pozostaje czysta
/ Nowe, wyraziste oznaczenia dla wody zimnej i ciepłej: zimna woda = kolor zielony (oszczędność energii); ciepła woda = kolor pomarańczowy

Regulacja przepływu wody

/ Wyższy poziom czystości i komfortu dzięki obsłudze bezpośrednio na wylewce
/ Pozycja wyjściowa przy 3,5 l/min: najwyższa funkcjonalność przy niezmienionym odczuciu komfortu i jednocześnie oszczędność wody
/ Pozycja „booster", zwiększająca natężenie przepływu do 5 l/min
/ Stopniowana regulacja przepływu wody z pozycją blokady na poziomie 3,5 l/min (tryb normalny) oraz 5 l/min (tryb „booster")



Inteligentne funkcje wyznaczają ekologiczne i techniczne standardy

Strumień prysznicowy w armaturze

Innowacyjny dla baterii umywalkowej strumień prysznicowy wyznacza nowe standardy w zakresie doznań i ekologii. Oferuje on wspaniałe doznania w kontakcie z wodą oraz optymalną funkcjonalność. Miękki strumień prysznicowy o dużej objętości generuje się dzięki 90 drobnym otworom.



Strumień normalny + booster

Pierwsza stopniowana pozycja uchwytu przy 3,5 l/min. W razie potrzeby ilość wody można zwiększyć, przekręcając pokrętło do pozycji „booster" (5 l/min).



Perlator

Perlator posiada funkcję QuickClean, która pozwala na łatwe usuwanie osadów kamienia. Aby cieszyć się standardowym strumieniem, wystarczy wymienić na dostępny opcjonalnie perlator.



Możliwość zmiany ustawienia wylewki

W pozycji fabrycznej wylewka przystosowana jest dla osób praworęcznych. Dla osób leworęcznych wylewkę można przekręcić o 80° dla zapewnienia optymalnej ergonomii. Wystarczy wykręcić perlator za pomocą pasującego klucza i włożyć ponownie wylewkę.



Rewolucyjne doświadczenia w kontakcie z wodą. Małe zużycie wody

AXOR Starck Organic nie tylko minimalizuje zużycie naturalnych zasobów wody, ale także energii, ponieważ dzięki wstępnemu ustawieniu temperatury zużywa się mniej wody ciepłej. Dbałość o korzystanie z umiarem z zasobów rozpoczyna się już na etapie produkcji: pusty korpus baterii zapewnia, że do jego wytworzenia potrzeba mniej materiału, dzięki czemu udaje się ograniczyć koszty.

Świadome ustawianie temperaturyy

Temperaturę można ustawić zgodnie z preferencjami. W celu zapewnienia oszczędności energii i ochrony przed poparzeniem można skorzystać z opcji ustawienia ograniczenia temperatury maksymalnej. Jest to interesujące rozwiązanie szczególnie dla zastosowań baterii w sektorze publicznym, hotelach czy dla rodzin z dziećmi

Zminimalizowane zużycie materiałów

Do wykonania ścianek armatury (pusty korpus) zużywa się ok. jednej trzeciej mniej mosiądzu niż w konwencjonalnych metodach produkcji



Odseparowany kanał wodny

Zapobiega bezpośredniemu kontaktowi wody z korpusem armatury. Dzięki temu ołów i nikiel nie przenikają do wody pitnej


Oszczędne zużycie wody

Ograniczenie natężenia przepływu do oszczędnego poziomu 3,5 l/min. Stały poziom komfortu w kontakcie ze strumieniem wody i poprawa funkcjonalności w porównaniu ze standardowymi bateriami





Organiczne wzornictwo aż po strefę wanny



Charyzmatyczne, pełne mocy wzornictwo kolekcji AXOR Starck Organic znajduje swoją kontynuację pod postacią niezwykłej armatury wannowej. Wolnostojąca bateria wannowa jest zintegrowana z główką prysznicową i uzupełnia asortyment o produkt dedykowany wannie wolnostojącej.




Dzięki swojemu organicznemu i minimalistycznemu wzornictwu pasuje do wanien o najróżniejszych formach.

2-uchwytowa bateria umywalkowa 50 do małych umywalek z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 50
/ zasięg: 109 mm
/ wysokość wylewki: 50 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
/ rodzaj strumienia: strumień prysznicowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 3,4 l/min
/ natężenie przepływu trybu Booster: 5 l/min
/ głowica ceramiczna do regulacji temperatury
/ zawór ceramiczny do regulacji przepływu
/ oddzielne sterowanie natężeniem przepływu i temperaturą
/ odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
Comfort Zone

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
50	109	50	z cięgłem	Chrom	12014000	2.905,00
				AXOR FinishPlus*	12014XXX	4.358,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


2-uchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
/ rodzaj strumienia: strumień prysznicowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 3,5 l/min
/ natężenie przepływu trybu Booster: 5 l/min
/ głowica ceramiczna do regulacji temperatury
/ zawór ceramiczny do regulacji przepływu
/ oddzielne sterowanie natężeniem przepływu i temperaturą
/ odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


80






170





240





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
80	116	83	z cięgłem	–	Chrom	12010000	3.018,00
					AXOR FinishPlus*	12010XXX	4.527,00
80	116	83	niezamykany	–	Chrom	12011000	3.018,00
					AXOR FinishPlus*	12011XXX	4.527,00
170	116	168	niezamykany	■	Chrom	12012000	3.814,00
					AXOR FinishPlus*	12012XXX	5.721,00
240	124	241	niezamykany	■	Chrom	12013000	4.612,00
					AXOR FinishPlus*	12013XXX	6.918,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

2-uchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 187 mm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 187 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
/ rodzaj strumienia: strumień prysznicowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 3,5 l/min
/ natężenie przepływu trybu Booster: 5 l/min
/ głowica ceramiczna do regulacji temperatury
/ zawór ceramiczny do regulacji przepływu
/ oddzielne sterowanie natężeniem przepływu i temperaturą
/ odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Zasięg (mm)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
187	3,5	Chrom	12015000	3.855,00
		AXOR FinishPlus*	12015XXX	5.783,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy	10902180	2.255,00
	AXOR Starck Kołnierz uszczelniający do 1- otworowego zestawu podstawowego, ściennego	96660000	77,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR Starck Organic Zestaw przedłużający 28 mm do baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	12918000	645,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria wannowa, termostatyczna, wolnostojąca

Cechy produktów

/ składa się z: bateria termostatyczna wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ zasięg 175 mm
/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 15 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ montaż sztorcowy
/ filtr zanieczyszczeń w komplecie





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | AirPower | Safety Stop 40°C

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
175	Chrom	12016000	13.143,00
	AXOR FinishPlus*	12016XXX	19.715,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawory ceramiczne 90°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 25 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Safety Stop 40°C

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	12715000	3.895,00
AXOR FinishPlus*	12715XXX	5.843,00


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktu

/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 25 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Safety Stop 40°C

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	12716000	4.293,00
AXOR FinishPlus*	12716XXX	6.440,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Prysznice



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 250/580 3jet

#35283XXX

strony 447



AXOR One
Głowica prysznicowa 280 1jet z przyłączem sufitowym

#48493XXX

strony 141



AXOR ShowerSphere
Głowica prysznicowa 370/220 2jet z regulowanym ramieniem prysznicowym

#39745XXX

strony 429

Podtynkowe elementy sterujące



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, softsquare, podtynkowa

#36754XXX

strony 87



AXOR ShowerSolutions
Moduł termostatyczny Select 530/90 do 3 odbiorników, podtynkowy

#18356XXX

strony 545

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Rectangular
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42661XXX

strony 575



AXOR Suite Wanna i Umywalki
Umywalka nablatowa 400/400 bez otworu na baterię i przelewu

#42003XXX

strony 623



AXOR Drain
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700, montaż odsunięty od ściany

#42520XXX

strony 652





- Umywalka
- Bidet
- Wanna
- Prysznic
- Bateria termostatyczna / zawór / przełącznik
- Głowica prysznicowa
- Zestaw prysznicowy
- Komplet prysznicowy
- Produkty uzupełniające

AXOR CITTERIO

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



„Ci którzy lubią celebrować codzienne rytuały higieny powinni to robić w otoczeniu pięknych obiektów, takich jak AXOR Citterio”. ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio

Klasyka we współczesnym wydaniu

AXOR Citterio to ikona nowoczesnego wzornictwa łazienkowego. Powściągliwa, a zarazem niezaprzeczalnie luksusowa, o gładkich powierzchniach, które cudownie odbijają światło, AXOR Citterio celebruje drogocenną wartość wody. Dzięki swoim wyważonym proporcjom i eleganckim geometriom ta kolekcja doskonale wpisuje się w każde łazienkowe wnętrze.

Projekt: Antonio Citterio i Toan Nguyen

Charakterystyka wzornictwa:

Monumentalna konstrukcja baterii: geometryczna precyzja i płaskie powierzchnie – od wylewki po uchwyty.

Koncepcja projektanta:

Niezaprzeczalny luksus: doceń wartość wody i doświadcz jej w pełni, dzięki tej baterii.

Cechy szczególne kolekcji:

- Baterie z uchwytami w różnych wariantach: nowoczesnymi uchwytami Pin lub klasycznymi krzyżowymi, oryginalnym uchwytem jednoramiennym i nowym pływającym uchwytem jednoramiennym
- Szlif w kształcie rombu: uchwyt jednoramienny z luksusową strukturą powierzchni zapewniającą niezwykłe przeżycia haptyczne i optyczne
- Płaska wylewka szczególnie przykuwa wzrok w całej kolekcji
- Szeroka gama produktów z różnymi wysokościami baterii, różnymi możliwościami montażu, wersje z płytką lub rozetą
- Historia produktów AXOR Citterio: premiera kolekcji w 2003 r., w 2010 r. ulepszony design, w 2021 r. rozszerzenie kolekcji. AXOR Citterio to pierwsza z czterech kolekcji AXOR zaprojektowana we współpracy z Antonio Citterio. Dziś kolekcja AXOR Citterio to klasyka armatury łazienkowej.

→ Wszystko o AXOR Citterio: axor-design.pl

Majestat na umywalce

Kolekcja AXOR Citterio oferuje różnorodne warianty produktów: uchwyty pin, uchwyty krzyżowe i jednoramienne oraz produkty z płytkami i rozetami. Rożne typy montażu, długości wylewek i wysokości baterii są dostosowane do prawie każdej sytuacji montażowej. AXOR Citterio w swojej geometrycznej precyzji i monumentalności oddaje ducha włoskiej architektury neoklasycznej. Szeroka gama produktów do umywalki, prysznica i wanny zapewnia nieskończoną indywidualność rozwiązań, a wszystko w spójnym języku projektowania.





Uchwyt Pin:

/ Kultowy uchwyt z nowoczesną i technologicznie ulepszoną głowicą typu joystick
/ Efektowny projekt tworzy głębszą świadomość i uznanie wody



Uchwyt jednoramienny:

/ „Pływająca" forma kontynuuje język projektowania architektonicznego
/ Jeszcze bardziej ergonomiczny, intuicyjny i łatwy w użyciu
/ Zapewnia precyzyjne sterowanie temperaturą wody i natężeniem przepływu
/ Opcjonalnie dostępne ze szlifem w kształcie rombu



Klasyczne uchwyty krzyżowe:

/ Ponadczasowy design, sprawdzona funkcjonalność i znajoma obsługa mechaniczna
/ Podkreślenie klasycznego wystroju – 3-otworowa bateria z oddzielną obsługą ciepłej i zimnej wody
/ Dostępne z płytką lub z rozetami

Różne produkty o perfekcyjnej formie



Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190
z uchwytem typu Pin i kompletem odpływowym
w kolorze Optycznego Złota Szczotkowanego.



3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa, z wylewką 162 mm,
uchwyty jednoramienne i rozety w kolorze Czarnego Chromu Polerowanego.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa
ścienna, podtynkowa, z płaskim uchwytem
dźwigniowym, wylewką 220 mm i płytką
w kolorze Optycznego Złota Polerowanego.





Jednootworowa bateria 160 z uchwytem typu
Pin w kolorze Niklu Szczotkowanego.

Szczególny blask przy wannie

Tradycyjna bateria wannowa z klasycznymi uchwytami krzyżowymi podkreśla monumentalny design. Geometryczna precyzja produktów do umywalki i prysznica zostaje przeniesiona do wanny.

Oznaczenia zimnej/ciepłej wody

/ Laserowe inskrypcje podkreślają wysoką jakość produktu

Proste przełączanie odbiorników

/ Pociągnij przełącznik i zmień wypływ wody z wylewki na główkę prysznicową



Główka prysznicowa 120 3jet (# 26050000)

/ Wchodzi w skład zestawu

/ Rodzaje strumieni: Rain, RainAir i WhirlAir

/ Zawiera wąż prysznicowy o długości 1,25 m (# 28622000)

Tradycyjne wzornictwo

/ Klasyczne uchwyty krzyżowe do tradycyjnej baterii wannowej do montażu na ścianie. Produkt dostępny także z uchwytami dźwigniowymi






Jednouchwytowe baterie umywalkowe do małych umywalek

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


80






90





90





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Rodzaje strumieni	Wersja uchwytu	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
80	104	77	strumień normalny	Pin	bez struktury	Chrom	39015000	3.173,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39015340	4.759,00
						AXOR FinishPlus*	39015XXX	4.760,00
90	112	92	strumień laminarny	Pin	bez struktury	Chrom	39035000	3.173,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39035340	4.759,00
						AXOR FinishPlus*	39035XXX	4.760,00
90	112	92	strumień laminarny	jednoramienny	bez struktury	Chrom	39022000	2.330,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39022340	3.496,00
						AXOR FinishPlus*	39022XXX	3.495,00
90	112	92	strumień laminarny	jednoramienny	szlif rombowe	Chrom	39001000	2.578,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39001340	3.868,00
						AXOR FinishPlus*	39001XXX	3.867,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Jednouchwytowe baterie umywalkowe z uchwytem Pin

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


110






160





280





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Rodzaje strumieni	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
110	104	112	strumień normalny	z cięgłem	–	Chrom	39010000	3.825,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39010340	5.737,00
						AXOR FinishPlus*	39010XXX	5.738,00
110	104	112	strumień normalny	niezamykany	–	Chrom	39018000	3.825,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39018340	5.737,00
						AXOR FinishPlus*	39018XXX	5.738,00
160	141	158	strumień laminarny	z cięgłem	–	Chrom	39031000	3.824,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39031340	5.736,00
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	5.736,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie umywalkowe z uchwytem Pin

Warianty


ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Rodzaje strumieni	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
160	141	158	strumień laminarny	niezamykany	–	Chrom	39032000	3.824,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39032340	5.736,00
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	5.736,00
280	201	277	strumień normalny	z cięgłem	■	Chrom	39020000	5.795,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39020340	8.692,00
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	8.693,00

Jednouchwytowe baterie umywalkowe z uchwytem jednoramiennym


Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

160



280 szlif rombowy



Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick clean
AirPower
Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Rodzaje strumieni	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
160	143	156	strumień laminarny	z cięgłem	–	bez struktury	Chrom	39023000	2.797,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	39023340	4.197,00
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	4.196,00
160	143	156	strumień laminarny	niezamykany	–	bez struktury	Chrom	39024000	2.797,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	39024340	4.197,00
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	4.196,00
160	143	156	strumień laminarny	z cięgłem	–	szlif rombowe	Chrom	39071000	3.070,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	39071340	4.606,00
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	4.605,00
160	143	156	strumień laminarny	niezamykany	–	szlif rombowe	Chrom	39081000	3.070,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	39081340	4.606,00
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	4.605,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe z uchwytem jednoramiennym

Warianty


ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Rodzaje strumieni	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	200	280	strumień normalny	niezamykany	■	bez struktury	Chrom	39021000	4.224,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	39021340	6.336,00
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	6.336,00
280	200	280	strumień normalny	niezamykany	■	szlif rombowe	Chrom	39151000	4.606,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	39151340	6.911,00
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	6.909,00

Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 190
/ zasięg: 160 mm
/ wysokość wylewki: 191 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ pozycja uchwytu z boku: od dołu przy korpusie (nie nadaje się do umywalek nablatowych)
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
190	160	191	z cięgłem	Chrom	39034000	4.218,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39034340	6.326,00
				AXOR FinishPlus*	39034XXX	6.327,00
190	160	191	niezamykany	Chrom	39037000	4.218,00
				AXOR FinishPlus*	39037XXX	6.327,00

39037XXX Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Jednouchwytowe baterie umywalkowe płytką, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


160






220





220 szlif rombowy





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
160	Pin	bez struktury	Chrom	39112000	4.845,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39112340	7.268,00
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	7.268,00
220	Pin	bez struktury	Chrom	39115000	5.005,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39115340	7.507,00
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	7.508,00
220	jednoramienny	bez struktury	Chrom	39119000	3.509,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39119340	5.265,00
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	5.264,00
220	jednoramienny	szlif rombowe	Chrom	39171000	3.838,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39171340	5.759,00
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	5.757,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Jednouchwytowe baterie umywalkowe z rozetami, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


160






220





220 szlif rombowy





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
160	Pin	bez struktury	Chrom	39113000	3.898,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39113340	5.848,00
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	5.847,00
220	Pin	bez struktury	Chrom	39116000	4.161,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39116340	6.243,00
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	6.242,00
220	jednoramienny	bez struktury	Chrom	39121000	2.853,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39121340	4.279,00
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	4.280,00
220	jednoramienny	szlif rombowe	Chrom	39181000	3.180,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39181340	4.771,00
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	4.770,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


3-otworowe baterie umywalkowe z płytką

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 170
/ zasięg: 140 mm
/ wysokość wylewki: 166 mm
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ wyłącznie do montaż na równej i gładkiej powierzchni
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
170	140	166	jednoramienny	Chrom	39136000	5.384,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39136340	8.077,00
				AXOR FinishPlus*	39136XXX	8.076,00
170	140	166	krzyżowy	Chrom	39134000	5.384,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39134340	8.077,00
				AXOR FinishPlus*	39134XXX	8.076,00

Osprzęt dodatkowy:			
		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


3-otworowe baterie umywalkowe z rozetami

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 170
/ zasięg: 140 mm
/ wysokość wylewki: 166 mm
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
170	140	166	jednoramienny	Chrom	39135000	4.384,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39135340	6.576,00
				AXOR FinishPlus*	39135XXX	6.576,00
170	140	166	krzyżowy	Chrom	39133000	4.384,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39133340	6.576,00
				AXOR FinishPlus*	39133XXX	6.576,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne, podtynkowe z płytą

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


166 z uchwytami krzyżowymi






226 z uchwytami jednoramiennymi





226 z uchwytami krzyżowymi





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
166	krzyżowy	Chrom	39314000	4.073,00
		AXOR FinishPlus*	39314XXX	6.110,00
226	jednoramienny	Chrom	39148000	4.836,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39148340	7.254,00
		AXOR FinishPlus*	39148XXX	7.254,00
226	krzyżowy	Chrom	39144000	4.836,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39144340	7.254,00
		AXOR FinishPlus*	39144XXX	7.254,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie umywalkowe z rozetami, ścienne, podtynkowe


Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


162 z uchwytami jednoramiennymi



222 z uchwytami jednoramiennymi



222 z uchwytami krzyżowymi



Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
162	jednoramienny	Chrom	39315000	3.528,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39315340	5.293,00
		AXOR FinishPlus*	39315XXX	5.292,00
162	krzyżowy	Chrom	39313000	3.528,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39313340	5.293,00
		AXOR FinishPlus*	39313XXX	5.292,00
222	jednoramienny	Chrom	39147000	3.825,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39147340	5.737,00
		AXOR FinishPlus*	39147XXX	5.738,00
222	krzyżowy	Chrom	39143000	3.825,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39143340	5.737,00
		AXOR FinishPlus*	39143XXX	5.738,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,2 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜


uchwyt Pin






uchwyt jednoramienny





szlif rombowy





Warianty

Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
112	74	Pin	bez struktury	Chrom	39210000	3.824,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39210340	5.736,00
				AXOR FinishPlus*	39210XXX	5.736,00
110	73	jednoramienny	bez struktury	Chrom	39214000	2.797,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39214340	4.197,00
				AXOR FinishPlus*	39214XXX	4.196,00
112	73	jednoramienny	szlif rombowe	Chrom	39201000	3.070,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39201340	4.606,00
				AXOR FinishPlus*	39201XXX	4.605,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie wannowe, wolnostojące


Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 200 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż sztorcowy


uchwyt Pin



uchwyt jednoramienny



szlif rombowy



Technologie

Quick Clean | AirPower

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Element struktury	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
200	Pin	bez struktury	22	Chrom	39451000	13.414,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39451340	20.120,00
				AXOR FinishPlus*	39451XXX	20.121,00
200	jednoramienny	bez struktury	20	Chrom	39440000	9.871,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39440340	14.808,00
				AXOR FinishPlus*	39440XXX	14.807,00
200	jednoramienny	szlif rombowe	20	Chrom	39471000	10.420,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39471340	15.631,00
				AXOR FinishPlus*	39471XXX	15.630,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00
	AXOR Starck Element przedłużający 60 mm do rury stojącej	97686000	1.463,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny





Warianty

System zabezpieczający PN-EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
–	29	Chrom	39455000	2.719,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39455340	4.080,00
		AXOR FinishPlus*	39455XXX	4.079,00
■	25	Chrom	39457000	3.528,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39457340	5.293,00
		AXOR FinishPlus*	39457XXX	5.292,00

⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie wannowe z płytką, ścienne, podtynkowe


Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria wannowa, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 222 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22,5 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 22,5 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 20 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
222	jednoramienny	Chrom	39442000	7.377,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39442340	11.066,00
		AXOR FinishPlus*	39442XXX	11.066,00
222	krzyżowy	Chrom	39441000	7.377,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39441340	11.066,00
		AXOR FinishPlus*	39441XXX	11.066,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

3-otworowe baterie wannowe z rozetami, ścienne, podtynkowe


Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria wannowa, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 222 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22,5 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 22,5 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 20 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny

uchwyt jednoramienny




uchwyt krzyżowy



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
222	jednoramienny	Chrom	39448000	6.321,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39448340	9.482,00
		AXOR FinishPlus*	39448XXX	9.482,00
222	krzyżowy	Chrom	39447000	6.321,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39447340	9.482,00
		AXOR FinishPlus*	39447XXX	9.482,00

⚠ Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Wylewka wannowa

Cechy produktów

/ zasięg: 165 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny





Technologie

Quick Clean, AirPower

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
165	Chrom	39410000	1.613,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39410340	2.421,00
	AXOR FinishPlus*	39410XXX	2.420,00


2-otworowa bateria termostatyczna na brzeg wanny

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 31,8 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ nadaje się do odseparowanej wylewki
/ montowane na brzegu wanny


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Safety Stop 40°C

Warianty

Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	39482000	2.317,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39482340	3.476,00
	AXOR FinishPlus*	39482XXX	3.476,00
krzyżowy	Chrom	39480000	2.317,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39480340	3.476,00
	AXOR FinishPlus*	39480XXX	3.476,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostatycznej na brzeg wanny	15486180	3.373,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 Elastyczna rura przyłączeniowa 800mm	58308000	712,00
 Zestaw przyłączeniowy do 2-otworowej baterii termostatycznej na brzeg wanny	13089000	332,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw główki prysznicowej do montażu na brzegu wanny, Secuflex

Cechy produktu

/ składa się z: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, Secubox, hamulec węża Secuflex, prowadnica węża
/ nadaje się do do montażu na brzegu wanny lub cokole z płytek (brak płytki montażowej)
/ wymiar przyłącza: DN15
/ średnica otworu na wannie: Ø 50 mm
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	19418000	2.715,00
Brąz Szczotkowany	19418140	4.072,00
Czarny Chrom Szczotkowany	19418340	4.072,00
Złoty Optyczny Polerowany	19418990	4.072,00
AXOR FinishPlus*	19418XXX	4.073,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

3-otworowa bateria na brzeg wanny z uchwytami krzyżowymi


Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ zasięg: 190 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21,5 l/min
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż na brzegu wanny

Technologie

Quick Clean
AirPower





Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
190	Chrom	39436000	6.065,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39436340	9.098,00
	AXOR FinishPlus*	39436XXX	9.098,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii na brzeg wanny	15484180	1.222,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

4-otworowe baterie na brzeg wanny


Cechy produktów

/ składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 190 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 18 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy



Technologie

Quick Clean | AirPower

Rodzaje strumieni

RainAir | Rain | Whirl Air

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
190	jednoramienny	Chrom	39446000	8.659,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39446340	12.988,00
		AXOR FinishPlus*	39446XXX	12.989,00
190	krzyżowy	Chrom	39445000	8.659,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39445340	12.988,00
		AXOR FinishPlus*	39445XXX	12.989,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	15480180	5.429,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


4-otworowe baterie wannowe do montażu na cokole z płytek

Cechy produktów

/ składa się z: 4-otworowa bateria wannowa do montażu na cokole z płytek, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 190 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ na cokole z płytek


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Technologie

Quick Clean | AirPower

Rodzaje strumieni

RainAir | Rain | Whirl Air

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
190	jednoramienny	Chrom	39454000	10.575,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39454340	15.864,00
		AXOR FinishPlus*	39454XXX	15.863,00
190	krzyżowy	Chrom	39453000	10.575,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39453340	15.864,00
		AXOR FinishPlus*	39453XXX	15.863,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii do montażu na cokole z płytek	15481180	9.323,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	39655000	2.518,00
Czarny Chrom Szczotkowany	39655340	3.779,00
AXOR FinishPlus*	39655XXX	3.777,00


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Przyłącze węża prysznicowego 120/120 z główką prysznicową 2jet, Slim z uchwytem i wężem

Cechy produktów

/ składa się z: uchwyt Porter, główka prysznicowa, Slim, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ wielkość główki: 68 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 16,2 l/min
/ w przypadku instalacji łączonej (odstęp 10 mm) wymagany jest nr zestaw podstawowy nr art. 28486180
/ w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) rekomendujemy montaż poziomy
/ w instalacji rozproszonej, odstęp większy niż 10 mm, zestaw podstawowy nie jest wymagany
/ do węży z nakrętką stożkową lub cylindryczną
/ długość węża prysznicowego: 1250 mm
/ z zaworem zwrotnym
/ zintegrowany uchwyt
/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
/ podkładka filtra do przepłukiwania





Rodzaje strumieni



Długość węża prysznicowego (mm)	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1250	2	Strumień Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Chrom	12626000	2.544,00
						Brąz Szczotkowany	12626140	3.816,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	12626340	3.816,00
						Złoty Optyczny Polerowany	12626990	3.816,00
						AXOR FinishPlus*	12626XXX	3.816,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu prysznicowego 120/120, podtynkowy	28486180	849,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Uchwyt prysznicowy, okrągły

Cechy produktów

/ stała pozycja uchwytu
/ do węże prysznicowe z nakrętką stożkową
/ materiał: metal
/ wymiary: 60 x 60 x 65 mm (wys. x szer. x gł.)
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ 2 otwory do wiercenia






	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
	okrągły	Chrom	39525000	609,00
		Brąz Szczotkowany	39525140	914,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39525340	914,00
		Złoty Optyczny Polerowany	39525990	914,00
		AXOR FinishPlus*	39525XXX	914,00


Baterie termostatyczne HighFlow, podtynkowe

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 59 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Technologie



Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	39711000	4.653,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39711340	6.981,00
		AXOR FinishPlus*	39711XXX	6.980,00
	krzyżowy	Chrom	39716000	4.653,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39716340	6.981,00
		AXOR FinishPlus*	39716XXX	6.980,00

⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Baterie termostatyczne z zaworem odcinającym, podtynkowe

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawory ceramiczne 90°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 26 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Safety Stop 40°C

Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	39700000	4.836,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39700340	7.254,00
		AXOR FinishPlus*	39700XXX	7.254,00
	krzyżowy	Chrom	39705000	4.836,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39705340	7.254,00
		AXOR FinishPlus*	39705XXX	7.254,00

⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Baterie termostatyczne z zaworem odcinająco-przełączającym, podtynkowe

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinający
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 25 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Safety Stop

Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	39720000	5.542,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39720340	8.313,00
		AXOR FinishPlus*	39720XXX	8.313,00
	krzyżowy	Chrom	39725000	5.542,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39725340	8.313,00
		AXOR FinishPlus*	39725XXX	8.313,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Zawory odcinające, podtynkowe

Cechy produktów

/ typ przyłącza: DN15/DN20
/ grupa akustyczna: II


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	39960000	800,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39960340	1.201,00
		AXOR FinishPlus*	39960XXX	1.200,00
	krzyżowy	Chrom	39965000	800,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39965340	1.201,00
		AXOR FinishPlus*	39965XXX	1.200,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zawory odcinające, podtynkowe


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16970180	597,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16973180	549,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	16974180	571,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

Zawory odcinająco-przełączające, podtynkowe


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	39920000	1.259,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39920340	1.889,00
		AXOR FinishPlus*	39920XXX	1.889,00
	krzyżowy	Chrom	39925000	1.259,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39925340	1.889,00
		AXOR FinishPlus*	39925XXX	1.889,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu przełączającego Quattro, podtynkowy	16930180	1.704,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio, podtynkowy	16982180	1.079,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Przyłącza węża z zaworem zwrotnym

Cechy produktów

/ typ przyłącza: DN15 / przyłącze węża DN15/DN20 / z zaworem zwrotnym


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Warianty


Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	39882000	1.413,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39882340	2.119,00
	AXOR FinishPlus*	39882XXX	2.120,00
krzyżowy	Chrom	39883000	1.413,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39883340	2.119,00
	AXOR FinishPlus*	39883XXX	2.120,00

Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 120 3jet

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 120 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ regulacja kata o 30°
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 15 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ uchwyt do węży z nakrętką stożkową
/ metalowe wsporniki ścienne
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm
/ dystans między otworami: 915 mm
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża





Technologie



Rodzaje strumieni



Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
120	Strumień Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Chrom	27991000	2.299,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	27991340	3.450,00
					AXOR FinishPlus*	27991XXX	3.449,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Prysznice



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 250/580 3jet

#35283XXX


strony 447



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 300/300 2jet z przyłączem sufitowym

#35320XXX

strony 445



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 970/970 3jet z oświetleniem

#10623XXX

strony 428

Podtynkowe elementy sterujące



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, kwadratowa, podtynkowa

#36752XXX

strony 537



AXOR ShowerComposition
Moduł termostatyczny 540/110 do 3 odbiorników, podtynkowy

#12572XXX

strony 412



AXOR ShowerSolutions
Moduł termostatyczny Select 600/90 do 4 odbiorników, podtynkowy

#18357XXX

strony 546

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Rectangular
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42661XXX

strony 575



AXOR FlushPlate
Przycisk spłukujący

#42530XXX

strony 601



AXOR Bidette Showers
Główka prysznicowa Bidette 1jet dla wody zimnej z uchwytem i wężem prysznicowym 1.25 m, softsquare
#29241XXX

strony 478



Umywalka

Bidet

Wanna

Prysznic

Bateria termostatyczna / zawór / przełącznik

Zestaw prysznicowy

Produkty uzupełniające



AXOR CITTERIO E

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



„AXOR Citterio E to redesign tego, z czym obcujemy na co dzień. Te małe, lecz dopracowane detale, mają ekstremalne znaczenie dla naszej percepcji rzeczywistości”.

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio E

Esencja elegancji

AXOR Citterio E doprowadza do doskonałości piękno proporcji, łącząc okrągłe i prostokątne kształty, znane i nowe, klasykę i nowoczesność, w ponadczasowo elegancką całość. Zrównoważoną w każdym detalu. To właśnie symbolizuje litera E w nazwie kolekcji AXOR Citterio E. Z równowagi przeciwieństw powstaje harmonia.

Projekt: Antonio Citterio

Charakterystyka wzornictwa:

Eleganckie, ponadczasowe wzornictwo: łagodne zaokrąglenia, zwężająca się wylewka i klasyczne, bardzo ergonomiczne uchwyty krzyżowe.

Koncepcja projektanta:

Symbioza przeciwieństw tworząca idealne piękno: poprzez AXOR Citterio E chcieliśmy stworzyć- prostego, jednak wyróżniającego się namacalną, widoczną jakością. Miało to być antidotum na nasz skomplikowany świat.

Cechy szczególne kolekcji:

/ Trzy warianty uchwytów: klasyczny uchwyt krzyżowy, nowoczesny uchwyt Pin i ergonomiczny uchwyt jednoramienny
/ Nowoczesna funkcjonalność: uchwyt Pin, zestaw prysznicowy z metalowym przesuwanym uchwytem, moduł termostatyczny z odmiennymi uchwytami do różnych odbiorników i jednoznaczna, ergonomiczna obsługa
/ Wybrane produkty są dostępne w kolorze Czarnym Matowym
/ AXOR Citterio E to trzecia kolekcja stworzona we współpracy z Antonio Citterio

→ Wszystko o AXOR Citterio E: axor-design.pl

Perfekcyjna symbioza kątów prostych i łagodnych krągłości

Jednootworowa bateria umywalkowa łączy elegancję z komfortem obsługi. Precyzyjnie wypracowane płaszczyzny i krawędzie zostały połączone z formami, które emanują łagodnością, oraz z rozetami o wzornictwie Softsquare. Zróżnicowane warianty uchwytów, jak na przykład smukły uchwyt w kształcie joysticka czy uchwyt jednoramienny, wyrażają ekskluzywną jakość.



Różne warianty uchwytów

/ Charakterystyczny, nowoczesny uchwyt Pin z głowicą typu joystick zapewnia ergonomiczną obsługę

/ Łatwą i ergonomiczną obsługę zapewnia uchwyt jednoramienny



Zwężająca się wylewka

Przemyślane i eleganckie wzornictwo aż po wylewkę

Harmonijna całość

Precyzyjnie wypracowane płaszczyzny i krawędzie, które wraz z łagodnymi krągłościami są przyjemne w dotyku – wszystkich wariantach uchwytów

W pełni zintegrowany perlator

Konsekwentne wzornictwo w każdym detalu, aż do perlatora, podkreśla filigranowy charakter armatury. Natężenie przepływu wody: 5 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)






Charakterystyczne dla 3-otworowych baterii umywalkowych są uchwyty krzyżowe o klasycznym wzornictwie. Cechuje je ergonomiczna forma o łagodnych zaokrągleniach, dzięki której wygodnie leżą w dłoni, a ich obsługa jest łatwa.





Elegancja i funkcjonalność w strefie prysznica

Indywidualne możliwości aranżacji nie mają granic. Moduł termostatyczny 380/120 można zamontować horyzontalnie lub wertykalnie, z rozetami pojedynczymi w przypadku 3 odbiorników lub z płytką w przypadku 2 odbiorników. W połączeniu z zestawem podstawowym bazującym na zasadzie konstrukcji modułowej sprawdzonego systemu AXOR ShowerCollection możliwa jest realizacja montażu w precyzyjnej linii o odstępach 10 mm. Dzięki systemowi modułowemu oraz opcjonalnej matrycy 120/120 produkty te oferują mnóstwo możliwości na większą indywidualizację i ekspresję kreatywności w procesie projektowania strefy prysznica.



Perfekcyjna symbioza kątów prostych i łagodnych krągłości

Jednootworowa bateria umywalkowa łączy elegancję z komfortem obsługi. Precyzyjnie wypracowane płaszczyzny i krawędzie zostały połączone z formami, które emanują łagodnością, oraz z rozetami o wzornictwie Softsquare. Zróżnicowane warianty uchwytów, jak na przykład smukły uchwyt w kształcie joysticka czy uchwyt jednoramienny, wyrażają ekskluzywną jakość.

Podłużna główka prysznicowa Slim 2jet (# 28532000)

/ Wchodzi w skład zestawu

Zintegrowany termostat

/ Ochrona przed poparzeniem przy 40°C

/ Z uchwytem krzyżowym dla komfortowej regulacji temperatury

Wąż prysznicowy o długości 1,25 m (# 28622000)

/ Wchodzi w skład zestawu

Przełączanie odbiorników

Ergonomiczne przełączanie pomiędzy wylewką wannową i główką prysznicową za pomocą przełącznika

Regulacja natężenia przepływu wody

Otwieranie i zamykanie przepływu oraz regulacja natężenia przepływu wypływającej wody



4-otworowa armatura do montażu na brzegu wanny to elegancki produkt w strefie wanny. Jednocześnie obsługa uchwytów jest intuicyjna, ustawienie temperatury odbywa się za pomocą cylindrycznego uchwytu, a do regulacji przepływu służy uchwyt krzyżowy.




Jednouchwytowe baterie umywalkowe do małych umywalek

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 90
/ zasięg: 135 mm
/ wysokość wylewki: 90 mm
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


uchwyt Pin





uchwyt jednoramienny





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
90	135	90	Pin	Chrom	36102000	2.494,00
				Brąz Szczotkowany	36102140	3.742,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	36102340	3.742,00
				AXOR FinishPlus*	36102XXX	3.741,00
90	135	90	jednoramienny	Chrom	36112000	2.333,00
				Brąz Szczotkowany	36112140	3.501,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	36112340	3.501,00
				AXOR FinishPlus*	36112XXX	3.500,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


130






190





250





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wersja uchwytu	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
130	143	126	z cięgłem	Pin	–	Chrom	36100000	2.593,00
						Brąz Szczotkowany	36100140	3.889,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	36100340	3.889,00
						Czarny Matowy	36100670	3.889,00
						AXOR FinishPlus*	36100XXX	3.890,00
130	143	126	niezamykany	Pin	–	Chrom	36101000	2.593,00
						Brąz Szczotkowany	36101140	3.889,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	36101340	3.889,00
						Czarny Matowy	36101670	3.889,00
						AXOR FinishPlus*	36101XXX	3.890,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wersja uchwytu	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
130	143	126	z cięgłem	jednoramienny	–	Chrom	36110000	2.333,00
						Brąz Szczotkowany	36110140	3.501,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	36110340	3.501,00
						Czarny Matowy	36110670	3.502,00
						AXOR FinishPlus*	36110XXX	3.500,00
130	143	126	niezamykany	jednoramienny	–	Chrom	36111000	2.333,00
						Brąz Szczotkowany	36111140	3.501,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	36111340	3.501,00
						Czarny Matowy	36111670	3.502,00
						AXOR FinishPlus*	36111XXX	3.500,00
190	143	189	niezamykany	Pin	■	Chrom	36103000	3.265,00
						Brąz Szczotkowany	36103140	4.898,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	36103340	4.898,00
						AXOR FinishPlus*	36103XXX	4.898,00
250	163	252	niezamykany	Pin	■	Chrom	36104000	3.760,00
						Brąz Szczotkowany	36104140	5.641,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	36104340	5.641,00
						Czarny Matowy	36104670	5.640,00
						AXOR FinishPlus*	36104XXX	5.640,00
250	163	252	niezamykany	jednoramienny	■	Chrom	36113000	3.383,00
						Brąz Szczotkowany	36113140	5.075,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	36113340	5.075,00
						Czarny Matowy	36113670	5.075,00
						AXOR FinishPlus*	36113XXX	5.075,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ścienne

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
/ zasięg: 221 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


z płytką





z rozetami





Funkcje specjalne

EcoSmart

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
221	płytka	Chrom	36114000	3.917,00
		Brąz Szczotkowany	36114140	5.875,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36114340	5.875,00
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	5.876,00
221	rozety	Chrom	36106000	3.320,00
		Brąz Szczotkowany	36106140	4.979,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36106340	4.979,00
		Czarny Matowy	36106670	4.978,00
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	4.980,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

3-otworowa bateria umywalkowa 170 z płytką i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 170
/ zasięg: 165 mm
/ wysokość wylewki: 170 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt krzyżowy
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ wyłącznie do montaż na równej i gładkiej powierzchni
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
170	165	170	z cięgłem	Chrom	36116000	4.556,00
				Brąz Szczotkowany	36116140	6.835,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	36116340	6.835,00
				AXOR FinishPlus*	36116XXX	6.834,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00




3-otworowa bateria umywalkowa 170 z rozetami i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 170
/ zasięg: 165 mm
/ wysokość wylewki: 170 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt krzyżowy
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowa bateria umywalkowa 170 z rozetami i kompletem odpływowym z cięgłem

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
170	165	170	z cięgłem	Chrom	36108000	3.798,00
				Brąz Szczotkowany	36108140	5.696,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	36108340	5.696,00
				Czarny Matowy	36108670	5.697,00
				AXOR FinishPlus*	36108XXX	5.697,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00


3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 220 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt krzyżowy
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


z płytką





z rozetami





Funkcje specjalne

EcoSmart

Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
220	płytka	Chrom	36115000	3.823,00
		Brąz Szczotkowany	36115140	5.734,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36115340	5.734,00
		AXOR FinishPlus*	36115XXX	5.735,00
220	rozety	Chrom	36107000	3.035,00
		Brąz Szczotkowany	36107140	4.552,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36107340	4.552,00
		Czarny Matowy	36107670	4.551,00
		AXOR FinishPlus*	36107XXX	4.553,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00


Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 114 mm
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,2 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜


uchwyt Pin





uchwyt jednoramienny





Technologie

Quick Clean | AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
114	105	Pin	Chrom	36120000	2.593,00
			Brąz Szczotkowany	36120140	3.889,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36120340	3.889,00
			Czarny Matowy	36120670	3.889,00
			AXOR FinishPlus*	36120XXX	3.890,00
114	101	jednoramienny	Chrom	36121000	2.333,00
			Brąz Szczotkowany	36121140	3.501,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36121340	3.501,00
			AXOR FinishPlus*	36121XXX	3.500,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 130 z główką Bidette i wężem 160 cm, komplet odpływowy Push-Open

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 130
/ zasięg: 143 mm
/ wysokość wylewki: 126 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki Bidette: strumień prysznicowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy Push-Open G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD


Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
143	126	Chrom	36130000	2.992,00
		Brąz Szczotkowany	36130140	4.488,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36130340	4.488,00
		Czarny Matowy	36130670	4.487,00
		AXOR FinishPlus*	36130XXX	4.488,00

Wylewka wannowa

Cechy produktów

/ typ przyłącza: G ¾
/ zasięg: 181 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 23 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny





Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
181	Chrom	36425000	1.461,00
	Brąz Szczotkowany	36425140	2.191,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36425340	2.191,00
	Czarny Matowy	36425670	2.190,00
	AXOR FinishPlus*	36425XXX	2.192,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria wannowa, termostatyczna, wolnostojąca

Cechy produktów

/ składa się z: bateria termostatyczna wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ zasięg 190 mm
/ 2 odbiorniki
/ łatwa zmiana odbiorników poprzez wygodny, podnoszony przełącznik
/ głowica termostatyczna, zawór ceramiczny 180°
/ rodzaj strumienia baterii: strumień laminarny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 19 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 15 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z przełącznikiem ciśnieniowym
/ montaż sztorcowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Safety Stop

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
190	Chrom	36416000	11.682,00
	Brąz Szczotkowany	36416140	17.524,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36416340	17.524,00
	Czarny Matowy	36416670	17.524,00
	AXOR FinishPlus*	36416XXX	17.523,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny





Warianty

System zabezpieczający PN-EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
–	29	Chrom	36455000	2.067,00
		Brąz Szczotkowany	36455140	3.101,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36455340	3.101,00
		Czarny Matowy	36455670	3.101,00
		AXOR FinishPlus*	36455XXX	3.101,00
■	25	Chrom	36457000	2.875,00
		Brąz Szczotkowany	36457140	4.312,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36457340	4.312,00
		AXOR FinishPlus*	36457XXX	4.313,00


⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

2-otworowa bateria termostatyczna na brzeg wanny

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 32,1 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ nadaje się do odseparowanej wylewki
/ montowane na brzegu wanny





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	32,1	Chrom	36412000	1.450,00
		Brąz Szczotkowany	36412140	2.176,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36412340	2.176,00
		AXOR FinishPlus*	36412XXX	2.175,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

2-otworowa bateria termostatyczna na brzeg wanny

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostatycznej na brzeg wanny	15486180	3.373,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przyłączeniowy do 2-otworowej baterii termostatycznej na brzeg wanny	13089000	332,00
	Elastyczna rura przyłączeniowa 800mm	58308000	712,00

Zestaw główki prysznicowej do montażu na brzegu wanny, Secuflex

Cechy produktu

/ składa się z: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, Secubox, hamulec węża Secuflex, prowadnica węża
/ nadaje się do do montażu na brzegu wanny lub cokole z płytek (brak płytki montażowej)
/ wymiar przyłącza: DN15
/ średnica otworu na wannie: Ø 50 mm
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	19418000	2.715,00
Brąz Szczotkowany	19418140	4.072,00
Czarny Chrom Szczotkowany	19418340	4.072,00
Złoty Optyczny Polerowany	19418990	4.072,00
AXOR FinishPlus*	19418XXX	4.073,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

4-otworowa bateria termostatyczna na brzeg wanny

Cechy produktów

/ składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, zestaw Secuflex
/ zasięg 190 mm
/ 2 odbiorniki
/ łatwa zmiana odbiorników poprzez wygodny, podnoszony przełącznik
/ rodzaj strumienia baterii: strumień laminarny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 14 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z przełącznikiem ciśnieniowym
/ z tłumikiem szumów
/ montowane na brzegu wanny





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Rodzaje strumieni

RainAir

Rain

Whirl Air

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

4-otworowa bateria termostatyczna na brzeg wanny

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
20	Chrom	36411000	6.899,00
	Brąz Szczotkowany	36411140	10.349,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36411340	10.349,00
	Czarny Matowy	36411670	10.350,00
	AXOR FinishPlus*	36411XXX	10.349,00


Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii termostatycznej na brzeg wanny, Secuflex	15482180	7.108,00

4-otworowa bateria wannowa, termostatyczna do montażu na cokole z płytek

Cechy produktów

/ składa się z: 4-otworowa bateria wannowa do montażu na cokole z płytek, główka prysznicowa, zestaw Secuflex
/ zasięg 190 mm
/ 2 odbiorniki
/ łatwa zmiana odbiorników poprzez wygodny, podnoszony przełącznik
/ rodzaj strumienia baterii: strumień laminarny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 14 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z przełącznikiem ciśnieniowym
/ z tłumikiem szumów
/ na cokole z płytek





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat 38°C | Safety Stop 40°C

Rodzaje strumieni

RainAir | Rain | Whirl Air

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
20	Chrom	36410000	8.694,00
	Brąz Szczotkowany	36410140	13.042,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36410340	13.042,00
	Czarny Matowy	36410670	13.042,00
	AXOR FinishPlus*	36410XXX	13.041,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii termostatycznej, wannowej do montażu na cokole z płytek	15483180	10.641,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36655000	1.709,00
Brąz Szczotkowany	36655140	2.563,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36655340	2.563,00
Czarny Matowy	36655670	2.564,00
AXOR FinishPlus*	36655XXX	2.564,00


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktów

/ zasięg 177 mm
/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający
/ typ strumienia wylewki: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 17 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ rozstaw: 150 mm ± 16 mm





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop 40°C

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)
21

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	36140000	3.016,00
Brąz Szczotkowany	36140140	4.525,00
Czarny Chrom Szczotkowany	36140340	4.525,00
AXOR FinishPlus*	36140XXX	4.524,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Moduł termostatyczny 380/120 do 2 odbiorników z płytką, podtynkowy

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 42 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 42 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 40 l/min
/ połączenie termostatu Highflow z zaworami odcinającym i przełączającym DUO do 2 odbiorników
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	42	Chrom	36703000	4.487,00
		Brąz Szczotkowany	36703140	6.731,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36703340	6.731,00
		Czarny Matowy	36703670	6.731,00
		AXOR FinishPlus*	36703XXX	6.731,00

⚠ Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR Citterio E Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 380/120 do 2 odbiorników, podtynkowy	36701180	3.921,00




Moduł termostatyczny 380/120 do 3 odbiorników z rozetami, podtynkowy

Cechy produktów

/ składa się z: bateria termostatyczna, zawór odcinający
/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 19 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 42 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 37,9 l/min
/ natężenie przepływu z lewej i prawej: 37,9 l/min
/ połączenie termostatu Highflow z zaworami odcinającym i przełączającym Quattro do 3 odbiorników
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Moduł termostatyczny 380/120 do 3 odbiorników z rozetami, podtynkowy

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
3 odbiorniki	42	Chrom	36704000	4.652,00
		Brąz Szczotkowany	36704140	6.979,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36704340	6.979,00
		Czarny Matowy	36704670	6.979,00
		AXOR FinishPlus*	36704XXX	6.978,00


Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio E Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 380/120 do 3 odbiorników, podtynkowy	36708180	3.921,00

Bateria termostatyczna 120/120, podtynkowa

Cechy produktów

/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 59 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Technologie



Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
120/120	Chrom	36702000	2.777,00
	Brąz Szczotkowany	36702140	4.165,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36702340	4.165,00
	Czarny Matowy	36702670	4.163,00
	AXOR FinishPlus*	36702XXX	4.166,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 120/120, podtynkowy	10754180	2.240,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Zestaw przedłużający 25 mm do modułu termostatycznego	Chrom	10790000	645,00
	AXOR FinishPlus*	10790XXX	968,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zawór odcinający 120/120, podtynkowy

Cechy produktów

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ w instalacji rozproszonej możliwe zastosowanie zestawu podstawowy nr art. 16973180, 16974180 lub 16970180
/ w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) z nr art. 36703000 lub nr art. 36704000 wymagany jest zestaw podstawowy nr art. 10971180
/ w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) z nr art. 36702000 i nr art. 36772000, należy użyć moduł termostatyczny dla 3 odbiorników z 3 rozetami 12x12 nr art. 36704000 oraz zestaw podstawowy nr art. 36708180
/ grupa akustyczna: II





Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
120/120	Chrom	36771000	887,00
	Brąz Szczotkowany	36771140	1.331,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36771340	1.331,00
	Czarny Matowy	36771670	1.332,00
	AXOR FinishPlus*	36771XXX	1.331,00

⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16970180	597,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	16974180	571,00
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 120/120, podtynkowy	10971180	929,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16973180	549,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

Zawór odcinająco-przełączający Trio/Quattro 120/120, podtynkowy

Cechy produktów

/ 3 odbiorniki: w instalacji łączonej (odległość 10 mm) z nr art. 36702000 i 36771000 należy użyć moduł termostatyczny do 3 odbiorników nr art. 36704000 i zestaw podstawowy nr art. 36708180
/ 3 odbiorniki: w instalacji rozproszonej (odległość większa niż 10 mm) należy użyć zestawu podstawowego nr art. 16930180
/ 2 odbiorniki: w instalacji łączonej (odległość 10 mm) z nr art. 36702000 należy użyć zestawu podstawowego nr art. 36770180
/ 2 odbiorniki: w instalacji rozproszonej (odległość większa niż 10 mm) należy użyć zestawu podstawowego nr art. 16982180
/ 3 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników





Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zawór odcinająco-przełączający Trio/Quattro 120/120, podtynkowy

Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
120/120	Chrom	36772000	990,00
	Brąz Szczotkowany	36772140	1.484,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36772340	1.484,00
	Czarny Matowy	36772670	1.486,00
	AXOR FinishPlus*	36772XXX	1.485,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	AXOR Citterio E Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio 120/120, podtynkowy	36770180	1.655,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio, podtynkowy	16982180	1.079,00
	Zestaw podstawowy do zaworu przełączającego Quattro, podtynkowy	16930180	1.704,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawory ceramiczne 90°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 25 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 25 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 25 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
25	Chrom	34705000	4.073,00
	AXOR FinishPlus*	34705XXX	6.110,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinający
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 25 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Safety Stop

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
29	Chrom	34725000	4.534,00
	AXOR FinishPlus*	34725XXX	6.801,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Moduły prysznicowe do montażu podtynkowego

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 120 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ 5-stopniowa regulacja kąta natrysku
/ może funkcjonować jako głowica prysznicowa, prysznic na ramiona lub dysza boczna
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 5,3 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5,3 l/min
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ w przypadku instalacji łączonej (odstęp 10 mm) wymagany jest nr zestaw podstawowy nr art. 28486180
/ w instalacji rozproszonej możliwe jest podłączenie za pomocą przyłącza gwintowanego G ½
/ do montażu kilku modułów jako głowicy prysznicowej wymagany szablon montażowy nr art. 28470180
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ materiał: metal
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


kwadratowy





softsquare





Funkcje specjalne

Eco Smart+

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
120/120	1	Strumień Rain	3,9	5,3	1	kwadratowy	Chrom	28491000	2.615,00
							AXOR FinishPlus*	28491XXX	3.923,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Moduły prysznicowe do montażu podtynkowego

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
120/120	1	Strumień Rain	3,9	5,3	1	softsquare	Chrom	36822000	1.970,00
							Brąz Szczotkowany	36822140	2.955,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	36822340	2.955,00
							AXOR FinishPlus*	36822XXX	2.955,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu prysznicowego 120/120, podtynkowy	28486180	849,00
	AXOR ShowerSolutions Szablon montażowy	28470180	1.745,00

Przyłącze węża prysznicowego 120/120 z uchwytem, softsquare


Cechy produktów


/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ zintegrowany uchwyt
/ metalowe przyłącze kątowe
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½

/ w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) rekomendujemy montaż poziomy
/ w przypadku instalacji łączonej (odstęp 10 mm) wymagany jest nr zestaw podstawowy nr art. 28486180

/ w instalacji rozproszonej, odstęp większy niż 10 mm, zestaw podstawowy nie jest wymagany







	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
	softsquare	Chrom	36724000	950,00
		Brąz Szczotkowany	36724140	1.424,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36724340	1.424,00
		Czarny Matowy	36724670	1.424,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36724990	1.424,00
		AXOR FinishPlus*	36724XXX	1.425,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu prysznicowego 120/120, podtynkowy	28486180	849,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 120 3jet

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 120 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ metalowe wsporniki ścienne
/ szerokość 30 mm
/ dystans między otworami: 915 mm
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża





Technologie



Rodzaje strumieni



Dystans między otworami (mm)	Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
915	120	Strumień Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Chrom	36735000	2.855,00
						Brąz Szczotkowany	36735140	4.282,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	36735340	4.282,00
						Złoty Optyczny Polerowany	36735990	4.282,00
						AXOR FinishPlus*	36735XXX	4.283,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Universal Softsquare Zaślepki	Chrom	42871000	357,00
	Brąz Szczotkowany	42871140	536,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42871340	536,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42871990	536,00
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	536,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Drążek prysznicowy 0,90 m z wężem 1,60 m

Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ suwak porusza się w poziomie, w górę/dół i obraca się
/ szerokość 30 mm
/ profil drążka: kwadratowy
/ dystans między otworami: 915 mm
/ długość węża prysznicowego: 1600 mm
/ uchwyt do węży z nakrętką stożkową
/ suwak regulowany bezstopniowo
/ cicha regulacja kąta nachylenia
/ metalowe wsporniki ścienne
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej





Długość (m)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
0,90	1600	Chrom	36736000	2.388,00
		Brąz Szczotkowany	36736140	3.583,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36736340	3.583,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36736990	3.583,00
		AXOR FinishPlus*	36736XXX	3.582,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Universal Softsquare Zaślepki	Chrom	42871000	357,00
	Brąz Szczotkowany	42871140	536,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42871340	536,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42871990	536,00
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	536,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Prysznice



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 460/300 3 jet z ramieniem prysznicowym, rozeta softsquare

#35276XXX

strony 448



AXOR Citterio C
Głowica prysznicowa 270/270 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym

#28791XXX

strony 94



AXOR ShowerSphere
Głowica prysznicowa 370/220 2jet EcoSmart z regulowanym ramieniem prysznicowym

#39746XXX

strony 429

Podtynkowe elementy sterujące



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, softsquare, podtynkowa

#36754XXX

strony 87



AXOR One
Moduł termostatyczny do 2 odbiorników, podtynkowy

#45712XXX

strony 126

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Softsquare
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42832XXX

strony 589



AXOR Suite Wanna i Umywalki
Umywalka nablatowa 400 bez otworu na baterię i przelewu

#42001XXX

strony 622



AXOR Drain
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700, montaż odsunięty od ściany

#42520XXX

strony 652





- Umywalka
- Umywalki nablatowe
- Bidet
- Wanna
- Prysznic
- Bateria termostatyczna / zawór / przełącznik
- Produkty uzupełniające

AXOR URQUIOLA

DESIGN
–
PATRICIA URQUIOLA


AXOR

„Ta łazienka tętni życiem dzięki pamiątkom i osobistym przedmiotom, które przeistaczają pomieszczenie w dom. W takim otoczeniu armatura również musi mieć indywidualny charakter, tak jak AXOR Urquiola”. PATRICIA URQUIOLA

AXOR Urquiola

Poezja dla zmysłów

AXOR Urquiola to wielowymiarowa kolekcja, która ucieleśnia zasadę eklektycznego wzornictwa. Umiejętny stylistyczny miks łączący różne inspiracje, ekscytująca zabawa cytatami i symbolami, harmonijna całość złożona z wyjątkowych elementów i interesujących detali. Różne formy – asymetryczne i płaszczyznowe – łączą się w nową, niepowtarzalną całość. Zmysłowość i funkcjonalność zarazem. Wyraz mistrzostwa w sztuce stylistycznego miksu.

Projekt: Patricia Urquiola

Charakterystyka wzornictwa:

Umiejętny miks stylistyczny: ze względu na swoje asymetrie i płaszczyzny, subtelne detale, łuki i umiejętne połączenie rozmaitych form, kolekcja ta jest kwintesencją eklektyzmu i filozofii wolności od konwencji. Oto czysty eklektyzm. Zaskakująca, a jednocześnie harmonijna i zmysłowa jako całość.

Koncepcja projektanta:

Elementy i doznania – które przynosi życie, połączone z naturalnością, tworzą harmonijną całość.

Cechy szczególne kolekcji:

- Eklektyzm: stylistyczny miks rozmaitych elementów jako wyraz filozofii wolności od konwencji
- Kolekcję AXOR Urquiola charakteryzują duże płaszczyzny, wyjątkowe detale i zmysłowa estetyka
- Uchwyty o dużych otworach to cecha szczególna tego eleganckiego wzornictwa; filigranowe wzornictwo pomimo masywnych form podstawowych
- AXOR Urquiola to urzeczywistnienie spojrzenia Patricii Urquioli na łazienkę. Projekt został opracowany w ramach AXOR WaterDreams.

→ Wszystko o AXOR Urquiola: axor-design.pl

Połączenie stylów i elementów

Podstawą kolekcji AXOR Urquiola jest dynamika pomiędzy osobistymi wspomnieniami i wrażeniami, które przeplatają się ze sobą. Z dala od konformizmu, konwencji i zastygłych struktur. Blisko wielowymiarowych światów bogatych w detale, które tętnią zmysłowością i pełną mocy energią. AXOR Urquiola oferuje nowy rodzaj wolności inspirowany stylistycznym miksem, który pozwala na kreację indywidualnych przestrzeni odosobnienia i harmonijnej całości.



Ekscytujące detale

Powierzchnię wylewki baterii wzbogaca doskonale wykonana fala. Ta nietypowa cecha wzornictwa – odniesienie do pędu bambusa – podkreśla organiczny charakter.

Zużycie wody

Natężenie przepływu wody we wszystkich bateriach umywalkowych: 5 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Eleganckie wzornictwo uchwytów

Intuicyjne i ergonomiczne w obsłudze, sprawiają wrażenie lekkich i filigranowych, pomimo masywnej formy podstawowej


Łagodne płaszczyzny

AXOR Urquiola wyróżnia się za sprawą połączenia dużych, perfekcyjnie wykonanych płaszczyzn z łagodnymi, lecz precyzyjnymi łukami

Szlachetne, luksusowe powierzchnie, miękkie kształty i płynne przejścia podkreślają harmonię i różnorodność kolekcji.



Duże otwory w uchwytach są charakterystyczną cechą tej kolekcji i umożliwiają ergonomiczną obsługę.





Połączenie różnych elementów, kształtów i funkcji tworzy harmonijne wrażenie.



Charakterystyczny design zapewnia różnorodność w łazience: kolekcja harmonijnie łączy się z najbardziej zaskakującymi wnętrzami.

Stylistyczny miks aż po strefę wanny

Baterię wannową do montażu w podłodze o eklektycznym wzornictwie można umieścić w dowolnym miejscu łazienki. Równie zmysłowa jak jej odpowiedniczka w strefie umywalki, łączy w sobie asymetryczne formy i płaszczyzny. Mistrzowsko łącząc innowacyjną funkcjonalność z wizjonerskim designem, staje się wizualną ozdobą łazienki.



Zużycie wody

/ Natężenie przepływu wody: 20 l/ min (przy ciśnieniu 3 bar) z myślą o szybkim napełnianiu wanny

Bateria termostatyczna

/ Do regulacji temperatury. Blokada bezpieczeństwa przy 40°C i regulowane ograniczenie temperatury zapewniają ochronę przed poparzeniem

Smukła główka prysznicowa Slim 2jet (# 28532000)

/ Wchodzi w skład zestawu

/ Strumienie Rain i Mono

Zawór odcinająco-przełączający

/ Służy do otwierania strumienia wody i przełączania pomiędzy wylewką wannową a główką prysznicową

Wąż prysznicowy o długości 1,25 m (# 28622000)

/ Wchodzi w skład zestawu




Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 do małych umywalek z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 110
/ zasięg: 114 mm
/ wysokość wylewki: 105 mm
/ wersja uchwytu: płaski uchwyt
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick clean · AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
110	114	105	z cięgłem	Chrom	11025000	3.896,00
				AXOR FinishPlus*	11025XXX	5.844,00


Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe


Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: płaski uchwyt
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

130



280



Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
130	139	132	z cięgłem	–	Chrom	11020000	3.896,00
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	5.844,00
130	139	132	niezamykany	–	Chrom	11021000	3.896,00
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	5.844,00
280	198	280	niezamykany	■	Chrom	11035000	4.821,00
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	7.232,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

2-uchwytowa bateria umywalkowa 120 z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 120
/ zasięg: 139 mm
/ wysokość wylewki: 120 mm
/ wersja uchwytu: płaski uchwyt
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
120	139	120	z cięgłem	Chrom	11024000	4.398,00
				AXOR FinishPlus*	11024XXX	6.597,00


Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.


Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 200 mm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
/ zasięg: 200 mm
/ wersja uchwytu: płaski uchwyt
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)







Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | AirPower

Zasięg (mm)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
200	5	Chrom	11026000	4.674,00
		AXOR FinishPlus*	11026XXX	7.011,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy	10902180	2.255,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR Urquiola Zestaw przedłużający 28 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	11980000	927,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 50
/ zasięg: 180 mm
/ wysokość wylewki: 45 mm
/ wersja uchwytu: płaski uchwyt
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


z płytką





z rozetami





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
AirPower
Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Wykończenie	Nr art.	Zł
50	180	45	płytka	Chrom	11040000	5.132,00
				AXOR FinishPlus*	11040XXX	7.698,00
50	180	45	rozety	Chrom	11041000	4.674,00
				AXOR FinishPlus*	11041XXX	7.011,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	11041XXX	38959000	668,00


3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: płaski uchwyt
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


168





228





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
AirPower

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne

Warianty

	Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	168	Chrom	11042000	4.811,00
		AXOR FinishPlus*	11042XXX	7.217,00
	228	Chrom	11043000	5.179,00
		AXOR FinishPlus*	11043XXX	7.769,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.


Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 104 mm
/ wysokość wylewki: 157 mm
/ z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,2 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜





Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
104	157	Chrom	11220000	3.896,00
		AXOR FinishPlus*	11220XXX	5.844,00


Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.

Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 198 mm
/ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 24 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 24 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 18 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S
/ montaż ścienny





Technologie

Quick clean AirPower

Zasięg (mm)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
198	24	Chrom	11420000	6.871,00
		AXOR FinishPlus*	11420XXX	10.307,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria wannowa, termostatyczna, wolnostojąca

Cechy produktów

/ składa się z: bateria termostatyczna wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ zasięg 204 mm
/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 14 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z przełącznikiem ciśnieniowym
/ nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ montaż sztorcowy
/ filtr zanieczyszczeń w komplecie





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Safety Stop

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
204	Chrom	11422000	15.579,00
	AXOR FinishPlus*	11422XXX	23.369,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa

Cechy produktu

/ 2 odbiorniki
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	11425000	3.025,00
AXOR FinishPlus*	11425XXX	4.538,00


Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom szczotkowany i polerowany.


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

4-otworowa bateria na brzeg wanny

Cechy produktów

/ składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 198 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż na brzegu wanny





Technologie



Rodzaje strumieni



Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
22	Chrom	11443000	9.164,00
	AXOR FinishPlus*	11443XXX	13.746,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom szczotkowany i polerowany.

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	15480180	5.429,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR Citterio Szablon montażowy	39449000	232,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 28 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ przyłącze węża: DN15
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	11620000	5.958,00
AXOR FinishPlus*	11620XXX	8.937,00


Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.

Przyłącze węża prysznicowego z uchwytem, softsquare

Cechy produktu

/ metalowa obudowa z wewnętrznym doprowadzeniem wody z tworzywa
/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ zintegrowany uchwyt
/ metal
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	11626000	1.192,00
Czarny Matowy	11626670	1.788,00
AXOR FinishPlus*	11626XXX	1.788,00

Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawory ceramiczne 90°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 26 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Safety Stop 40°C

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
26	Chrom	11732000	4.583,00
	AXOR FinishPlus*	11732XXX	6.875,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinający
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Safety Stop 40°C

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
29	Chrom	11733000	5.132,00
	AXOR FinishPlus*	11733XXX	7.698,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czarny Chrom Szczotkowany i Polerowany.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Możliwe kombinacje produktów

Prysznice



AXOR ShowerSphere
Głowica prysznicowa 370/220 2jet z regulowanym ramieniem prysznicowym

#39745XXX

strony 429



AXOR Citterio C
Głowica prysznicowa 270/270 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym

#28791XXX

strony 94

Podtynkowe elementy sterujące



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, softsquare, podtynkowa

#36754XXX

strony 87



AXOR One
Moduł termostatyczny do 2 odbiorników, podtynkowy

#45712XXX

strony 126

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Softsquare
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42832XXX

strony 589



AXOR FlushPlate
Przycisk spłukujący

#42530XXX

strony 601



AXOR Bidette Showers
Główka prysznicowa Bidette 1jet dla wody zimnej z uchwytem i wężem prysznicowym 1.25 m, softsquare
#29241XXX

strony 478





Umywalka

Umywalki nablatowe

Wanna

Produkty uzupełniające

AXOR MASSAUD

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD



„Moją intencją było wycofać technikę z widoku i stworzyć krajobraz sprzyjający pełnemu doświadczeniu wody". JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Massaud

Spokój natury

AXOR Massaud wyraża do perfekcji połączenie człowieka i natury. Kolekcja zaprojektowana wokół wody jako źródła dobrostanu i lekkości serca. Celebruje wodę pod postacią naturalnego wodospadu, który wypływa z półki. Wzornictwo tej kolekcji jest konsekwentnie organiczne i awangardowe, całkowicie inspirowane żywiołami natury. Technika wycofuje się z widoku, aby można było celebrować chwile – w kontakcie z wodą, nie z materią.

Projekt: Jean-Marie Massaud

Charakterystyka wzornictwa:

Organiczne wzornictwo inspirowane Naturą: Duże płaszczyzny napotykają łagodne zaokrąglenia, które przechodzą w formy radykalnie-geometryczne. Korpus przypomina źdźbło trawy, a strumień kaskadowy jest jak naturalny wodospad.

Koncepcja projektanta:

Natura i jej żywioły:
AXOR Massaud to symbol zmysłowego wodospadu. W ten sposób armatura przestaje być obiektem technicznym, a staje się obiektem stworzonym do podziwiania wody. Łączy ona ludzi i naturę. Człowiek odnajduje dzięki niej spokój i może oddać się kontemplacji.


Cechy szczególne kolekcji:

/ Bateria oferuje wartość dodaną w formie półki
/ Awangarda w obszarze wzornictwa dedykowanego wodzie: strumień kaskadowy bez napowietrzenia przywodzi na myśl naturalny wodospad
/ Pasujące umywalki o organicznym wzornictwie
/ Pierwsza kolekcja stworzona we współpracy z Jean-Marie Massaud.

→ Wszystko o AXOR Massaud: axor-design.pl

Harmonijne połączenie naturalnej estetyki i nowoczesnego wzornictwa

AXOR Massaud wprowadza Naturę do łazienki i umożliwia zmysłowe doświadczenie żywiołu wody. Pełen energii strumień płynie z armatury niczym wodospad. Za obfitym strumieniem kryje się wyrafinowana technologia oszczędzania wody. Umywalka o organicznym wzornictwie oraz bateria harmonijnie współgrają ze sobą.



Duża powierzchnia półki
Wzornictwo baterii oferuje dużo miejsca – również na dopasowane akcesoria

Głowica typu joystick
Filigranowy i intuicyjny, umieszczony z boku uchwyt Pin

Szczególny perlator
Wykonany z silikonu perlator z technologią QuickClean umożliwia szybkie usunięcie osadów kamienia, po prostu przez potarcie

Wzornictwo inspirowane naturą
Korpus nawiązuje formą do źdźbła trawy

Pasująca umywalka
Geometria umywalki o organicznym wzornictwie została perfekcyjnie dopasowana do strumienia wody, który płynie z baterii. Aby zapobiec pryskaniu wody, rekomendujemy zastosowanie umywalek AXOR Massaud lub innych bardzo głębokich umywalek

Strumień kaskadowy bez napowietrzenia
Stworzony specjalnie dla kolekcji AXOR Massaud rodzaj strumienia przywodzi na myśl naturalny wodospad. AXOR Massaud oferuje przy tym użytkownikowi absolutnie naturalne doznanie wody w strefie umywalki oraz wanny

Idealne dopasowanie: bateria wannowa do montażu w podłodze ze strumieniem kaskadowym, bez napowietrzenia, który napełnia wannę na podobieństwo naturalnego wodospadu.




Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
/ rodzaj strumienia: szeroki strumień kaskadowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


110





220





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
Comfort Zone

Rodzaje strumieni

RainFlow

Warianty


ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
110	100	108	–	Chrom	18010000	5.385,00
				AXOR FinishPlus*	18010XXX	8.078,00
220	200	218	■	Chrom	18020000	8.105,00
				AXOR FinishPlus*	18020XXX	12.158,00

Umywalka nablatowa, 570/450

Cechy produktu

/ materiał: z konglomeratu mineralnego
/ bez otworu na baterię
/ bez przelewu
/ tylko w połączeniu z bateriami umywalkowymi bez cięgła
/ sposób montażu: stawiana
/ klasa przelewu: CL00





Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały	42305000	5.440,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Niezamykany komplet odpływowy do umywalek	Chrom	51301000	279,00
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	419,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Umywalka nablatowa, 800/450

Cechy produktu

/ materiał: z konglomeratu mineralnego
/ bez otworu na baterię
/ bez przelewu
/ bez kompletu odpływowego
/ tylko w połączeniu z bateriami umywalkowymi bez cięgła
/ sposób montażu: stawiana
/ klasa przelewu: CL00





Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały	42300000	6.527,00

Osprzęt dodatkowy:


	Wykończenie	Nr art.	Zł
Niezamykany komplet odpływowy do umywalek	Chrom	51301000	279,00
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	419,00

Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 248 mm
/ rodzaj strumienia baterii: szeroki strumień kaskadowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 17 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 17 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 14 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż sztorcowy
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain | RainFlow

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
248	Chrom	18450000	20.944,00
	AXOR FinishPlus*	18450XXX	31.416,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00
AXOR Starck Element przedłużający 60 mm do rury stojącej	97686000	1.463,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Możliwe kombinacje produktów

Prysznice



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 300/300 2jet z ramieniem prysznicowym

#35318XXX

strony 444



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 460/300 3 jet z ramieniem prysznicowym

#35282XXX

strony 448



AXOR ShowerComposition
Moduł głowicy prysznicowej 250/250 2jet z prysznicem na ramiona

#12594XXX

strony 409

Podtynkowe elementy sterujące



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, kwadratowa, podtynkowa

#36752XXX

strony 537



AXOR ShowerComposition
Moduł termostatyczny 540/110 do 3 odbiorników, podtynkowy

#12572XXX

strony 412



AXOR ShowerSolutions
Moduł termostatyczny Select 600/90 do 4 odbiorników, podtynkowy

#18357XXX

strony 546

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Rectangular
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42661XXX

strony 575



AXOR Suite Wanna i Umywalki
Umywalka nablatowa 400/400 bez otworu na baterię i przelewu

#42003XXX


strony 623



AXOR Drain
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700, montaż odsunięty od ściany

#42520XXX

strony 652



Umywalka

Bidet

Wanna

Prysznic

Bateria termostatyczna / zawór / przełącznik

Produkty uzupełniające



AXOR UNO

DESIGN
–
PHOENIX



„Urzeczywistniona na najwyższym poziomie techniki, kolekcja AXOR Uno to kwintesencja puryzmu: czysta, minimalistyczna i subtelna”. ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR Uno

Siła prostoty

AXOR Uno symbolizuje perfekcyjny puryzm. Proste formy i konstrukcja, którą widać. W duchu filozofii pierwszych purystów. Bateria jest zbudowana z połączonych ze sobą pod kątem prostym rur – podstawowego medium transportu wody. Oto subtelna armatura oparta na złotej proporcji. Jej ascetyczna forma rozwija swą szczególną siłę.
Siłę prostoty.

Projekt: PHOENIX

Charakterystyka wzornictwa:

Armatura o purystycznym wzornictwie: czyste, subtelne wzornictwo na bazie cylindrycznych form podstawowych, które połączone są ze sobą precyzyjnie pod kątem prostym. Oto subtelna armatura oparta na złotej proporcji.

Koncepcja projektanta:

Szacunek dla wzornictwa i materiałów: rura, najbardziej pierwotne medium transportu wody, wyraża filozofię redukcji do esencji formy, która stoi za kolekcją AXOR Uno. Wzornictwo baterii kładzie bardzo wyraźny nacisk na tworzywo i konstrukcję.

Cechy szczególne kolekcji:


/ Zasada złotej proporcji zainspirowała wzornictwo baterii umywalkowych AXOR Uno 200 i znalazła swoje odzwierciedlenie we wzajemnej relacji jej elementów
/ Perfekcyjne dopełnienie kolekcji AXOR Uno w strefie prysznica: komplet prysznicowy AXOR 800 – równie konsekwentnie purystyczny pod względem wzornictwa
/ AXOR Uno to udany redesign kolekcji AXOR Uno, która odniosła rynkowy sukces od czasu swojej premiery w 1985 roku.

→ Wszystko o AXOR Uno: axor-design.pl



Puryzm. Bez żadnych wyjątków.

Charakter wszystkim produktom nadają precyzyjne krawędzie i połączone dokładnie pod kątem prostym rury. AXOR Uno to kwintesencja puryzmu. Za sprawą subtelnego uchwytu Zero maksymalna ergonomia spotyka się z minimalistycznym wzornictwem.



Uchwyt Zero

Uchwyt Zero to najbardziej purystyczny z uchwytów kolekcji AXOR Uno. Łączy on regulację temperatury oraz natężenia przepływu dla maksymalnie zredukowanej formy armatury

Połączone ze sobą rury

Precyzyjnie połączone rury to charakterystyczna cecha produktów z kolekcji AXOR Uno i podkreślenie purystycznego wzornictwa

Czysta geometria

Wyraziste kontury i czysta geometria, jak na przykład kąt prosty, pod którym łączą się rury wylewki i korpusu, nadają charakteru tej kolekcji



Czterootworowa bateria z uchwytem Zero
do montażu na brzegu wanny (# 45444000)
i podłużna główka prysznicowa 2jet
(# 28532000) w komplecie.

Wylewka wannowa do montażu w podłodze (# 45412000) w połączeniu z modułem termostatycznym Select do 2 odbiorników (# 18355000) to wyjątkowe rozwiązanie w łazience.



Jednouchwytowe baterie umywalkowe z uchwytem Zero

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

80



110





200





260











Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
80	108	79	niezamykany	–	Chrom	45005000	1.932,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	45005340	2.899,00
					Nikiel Szczotkowany	45005820	2.899,00
					AXOR FinishPlus*	45005XXX	2.898,00
110	123	109	z cięgłem	–	Chrom	45001000	2.001,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	45001340	3.001,00
					Nikiel Szczotkowany	45001820	3.001,00
					AXOR FinishPlus*	45001XXX	3.002,00
110	123	109	niezamykany	–	Chrom	45002000	2.001,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	45002340	3.001,00
					Nikiel Szczotkowany	45002820	3.001,00
					AXOR FinishPlus*	45002XXX	3.002,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe z uchwytem Zero

Warianty


ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
200	198	199	niezamykany	■	Chrom	45003000	2.634,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	45003340	3.952,00
					Nikiel Szczotkowany	45003820	3.952,00
					AXOR FinishPlus*	45003XXX	3.951,00
260	198	259	niezamykany	■	Chrom	45004000	3.125,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	45004340	4.687,00
					Nikiel Szczotkowany	45004820	4.687,00
					AXOR FinishPlus*	45004XXX	4.688,00

Bateria umywalkowa Select 220 z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 220
/ zasięg: 160 mm
/ wysokość wylewki: 219 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
/ zakres obrotu 110°
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ oddzielne sterowanie temperaturą i wł./wył.
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Select

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
220	160	219	z cięgłem	Chrom	45016000	3.438,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	45016340	5.158,00
				Nikiel Szczotkowany	45016820	5.158,00
				AXOR FinishPlus*	45016XXX	5.157,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Baterie umywalkowe Select, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ oddzielne sterowanie temperaturą i wł./wył.
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


158





221





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
AirPower
Select

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

	Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	158	Chrom	45112000	3.018,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45112340	4.528,00
		Nikiel Szczotkowany	45112820	4.528,00
		AXOR FinishPlus*	45112XXX	4.527,00
	221	Chrom	45113000	3.160,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45113340	4.740,00
		Nikiel Szczotkowany	45113820	4.740,00
		AXOR FinishPlus*	45113XXX	4.740,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Jednouchwytowe baterie umywalkowe z rozetami, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


165





225





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
165	Pin	Chrom	38113000	2.358,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	38113340	3.537,00
		Nikiel Szczotkowany	38113820	3.537,00
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	3.537,00
225	Pin	Chrom	38116000	2.458,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	38116340	3.687,00
		Nikiel Szczotkowany	38116820	3.687,00
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	3.687,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Jednouchwytowe baterie umywalkowe płytką, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt Pin
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


165





225





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Warianty

	Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	165	Chrom	38112000	3.585,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	38112340	5.379,00
		Nikiel Szczotkowany	38112820	5.379,00
		AXOR FinishPlus*	38112XXX	5.378,00
	225	Chrom	38115000	3.690,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	38115340	5.535,00
		Nikiel Szczotkowany	38115820	5.535,00
		AXOR FinishPlus*	38115XXX	5.535,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowa bateria umywalkowa 200 z uchwytami Zero i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 200
/ zasięg: 183 mm
/ wysokość wylewki: 201 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
/ zakres obrotu 110°
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Rodzaje strumieni	Komplet odpływowy	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
200	183	201	strumień laminarny	z cięgłem	Zero	Chrom	45133000	3.652,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	45133340	5.479,00
						Nikiel Szczotkowany	45133820	5.479,00
						AXOR FinishPlus*	45133XXX	5.478,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z uchwytem Zero bez kompletu odpływowego, wolnostojąca

Cechy produktów

/ zasięg: 260 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Zasięg (mm)	Rodzaje strumieni	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
260	strumień laminarny	Zero	Chrom	45037000	9.127,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	45037340	13.692,00
			Nikiel Szczotkowany	45037820	13.692,00
			AXOR FinishPlus*	45037XXX	13.691,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00
	AXOR Starck Element przedłużający 60 mm do rury stojącej	97686000	1.463,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria bidetowa z uchwytem Zero i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 124 mm
/ wysokość wylewki: 93 mm
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
AirPower

Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
124	93	Zero	Chrom	45200000	2.455,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	45200340	3.683,00
			Nikiel Szczotkowany	45200820	3.683,00
			AXOR FinishPlus*	45200XXX	3.683,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowa bateria wannowa z uchwytem Zero, wolnostojąca

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 244 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 18 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 18 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 13 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż sztorcowy





Technologie



Rodzaje strumieni



Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
244	Zero	Chrom	45416000	11.233,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45416340	16.850,00
		Nikiel Szczotkowany	45416820	16.850,00
		AXOR FinishPlus*	45416XXX	16.850,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00
	AXOR Starck Element przedłużający 60 mm do rury stojącej	97686000	1.463,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny





Warianty

System zabezpieczający PN-EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
–	28	Chrom	45405000	2.036,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45405340	3.055,00
		Nikiel Szczotkowany	45405820	3.055,00
		AXOR FinishPlus*	45405XXX	3.054,00
■	25	Chrom	45407000	2.738,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45407340	4.108,00
		Nikiel Szczotkowany	45407820	4.108,00
		AXOR FinishPlus*	45407XXX	4.107,00


⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Zestaw główki prysznicowej do montażu na brzegu wanny, Secuflex

Cechy produktu

/ składa się z: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, Secubox, hamulec węża Secuflex, prowadnica węża
/ nadaje się do do montażu na brzegu wanny lub cokole z płytek (brak płytki montażowej)
/ wymiar przyłącza: DN15
/ średnica otworu na wannie: Ø 50 mm
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	19418000	2.715,00
Brąz Szczotkowany	19418140	4.072,00
Czarny Chrom Szczotkowany	19418340	4.072,00
Nikiel Szczotkowany	19418820	4.072,00
Złoty Optyczny Polerowany	19418990	4.072,00
AXOR FinishPlus*	19418XXX	4.073,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

4-otworowa bateria na brzeg wanny z uchwytami Zero

Cechy produktów

/ składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Slim, zestaw Secuflex, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 152 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 22 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 16 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż na brzegu wanny





Technologie

Quick Clean | AirPower

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
152	Chrom	45444000	5.966,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	45444340	8.949,00
	Nikiel Szczotkowany	45444820	8.949,00
	AXOR FinishPlus*	45444XXX	8.949,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	15480180	5.429,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

Wylewki wannowe, wolnostojące


Cechy produktów

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ zasięg: 226 mm
/ montaż wolnostojący
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 18 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny









Technologie

Quick Clean | AirPower

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Wylewki wannowe, wolnostojące

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja	Wykończenie	Nr art.	Zł
226	zaokrąglona	Chrom	38412000	6.881,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	38412340	10.323,00
		Czarny Matowy	38412670	10.320,00
		Biały Matowy	38412700	10.320,00
		Nikiel Szczotkowany	38412820	10.323,00
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	10.322,00
226	prosta	Chrom	45412000	6.881,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45412340	10.323,00
		Nikiel Szczotkowany	45412820	10.323,00
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	10.322,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00

Wylewki wannowe


Cechy produktów

/ z rozetą
/ montaż ścienny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 19 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny









Technologie

Quick Clean

AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja	Wykończenie	Nr art.	Zł
178	zaokrąglona	Chrom	38411000	1.333,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	38411340	2.000,00
		Czarny Matowy	38411670	2.000,00
		Biały Matowy	38411700	2.000,00
		Nikiel Szczotkowany	38411820	2.000,00
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	2.000,00
175	prosta	Chrom	45410000	1.333,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45410340	2.001,00
		Nikiel Szczotkowany	45410820	2.001,00
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	2.000,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Jednouchwytowa bateria prysznicowa z uchwytem Zero, natynkowa

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
/ 1 odbiornik
/ rozstaw: 150 mm ± 16 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ przyłącze węża: DN15
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S






Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
Zero	Chrom	45600000	2.528,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	45600340	3.791,00
	Nikiel Szczotkowany	45600820	3.791,00
	AXOR FinishPlus*	45600XXX	3.792,00

Jednouchwytowa bateria prysznicowa z uchwytem Zero, podtynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ głowica ceramiczna
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ z tłumikiem szumów
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
Zero	Chrom	45605000	1.756,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	45605340	2.633,00
	Nikiel Szczotkowany	45605820	2.633,00
	AXOR FinishPlus*	45605XXX	2.634,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
	+			
		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

/ zasięg 180 mm
/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający
/ typ strumienia wylewki: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 17 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ rozstaw: 150 ±12 mm





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Quick Clean, AirPower, Safety Stop


	Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	150	Chrom	34435000	3.148,00
		AXOR FinishPlus*	34435XXX	4.722,00

Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawór ceramiczny 180°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ rozstaw: 150 ±12 mm
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Safety Stop

Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	150	Chrom	34635000	2.686,00
		AXOR FinishPlus*	34635XXX	4.029,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 59 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 42 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 42 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Technologie

Thermostat

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
59	Chrom	38715000	3.655,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	38715340	5.483,00
	Nikiel Szczotkowany	38715820	5.483,00
	AXOR FinishPlus*	38715XXX	5.483,00


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
	+	Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Bateria termostatyczna z zaworem odcinającym do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawory ceramiczne 90°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 25 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
25	Chrom	38700000	4.055,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	38700340	6.083,00
	Nikiel Szczotkowany	38700820	6.083,00
	AXOR FinishPlus*	38700XXX	6.083,00

Ten produkt jest dostępny tylko w polerowanych wykończeniach AXOR FinishPlus, a Brąz Szczotkowany tylko w ramach usługi AXOR Signature.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
	+	Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinający
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 25 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Safety Stop 40°C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
29	Chrom	38720000	4.652,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	38720340	6.979,00
	Nikiel Szczotkowany	38720820	6.979,00
	AXOR FinishPlus*	38720XXX	6.978,00

Ten produkt jest dostępny tylko w polerowanych wykończeniach AXOR FinishPlus, a Brąz Szczotkowany tylko w ramach usługi AXOR Signature.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zawór odcinający, podtynkowy

Cechy produktu

/ typ przyłącza: DN15/DN20 / grupa akustyczna: II





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	38976000	670,00
Czarny Chrom Szczotkowany	38976340	1.005,00
Nikiel Szczotkowany	38976820	1.005,00
AXOR FinishPlus*	38976XXX	1.005,00


Ten produkt jest dostępny w specjalnym wykończeniu AXOR FinishPlus Brąz Szczotkowany tylko poprzez zapytanie AXOR Signatur.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	16974180	571,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16973180	549,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16970180	597,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

Zawór odcinająco-przełączający Trio/Quattro, podtynkowy





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	38933000	916,00
Czarny Chrom Szczotkowany	38933340	1.375,00
Nikiel Szczotkowany	38933820	1.375,00
AXOR FinishPlus*	38933XXX	1.374,00

Ten produkt jest dostępny w specjalnym wykończeniach AXOR FinishPlus Brąz Szczotkowany i Polerowany tylko poprzez zapytanie AXOR Signatur.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio, podtynkowy	16982180	1.079,00
	Zestaw podstawowy do zaworu przełączającego Quattro, podtynkowy	16930180	1.704,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Prysznice



AXOR One
Głowica prysznicowa 280 2jet z ramieniem prysznicowym

#48492XXX

strony 140



AXOR ShowerSolutions
Głowica prysznicowa 300 2jet z przyłączem sufitowym

#35304XXX

strony 442

Podtynkowe elementy sterujące



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, okrągła, podtynkowa

#36750XXX

strony 537



AXOR One
Bateria z mieszaczem do 2 odbiorników, podtynkowa

#48415XXX

strony 133

Systemy prysznicowe



AXOR One
Komplet prysznicowy 280 1jet EcoSmart z termostatem

#48795XXX

strony 135



AXOR Starck
Kolumna prysznicowa z baterią termostatyczną i głowicą prysznicową 240 1jet

#12672XXX

strony 516



AXOR ShowerSolutions
Komplet prysznicowy 350 1jet z termostatem 800

#27984XXX

strony 518

Możliwe kombinacje produktów

Inne produkty uzupełniające



AXOR Universal Circular
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42860XXX

strony 581



AXOR FlushPlate
Przycisk spłukujący

#42530XXX

strony 601



AXOR Bidette Showers
Główka prysznicowa Bidette 1jet dla wody zimnej z uchwytem i wężem prysznicowym 1.25 m, okrągła
#29240XXX

strony 478





- Umywalka
- Bidet
- Wanna
- Prysznic
- Bateria termostatyczna / zawór / przełącznik
- Głowica prysznicowa
- Główki prysznicowe
- Zestaw prysznicowy
- Komplet prysznicowy
- Produkty uzupełniające

AXOR MONTREUX

DESIGN
–
PHOENIX


AXOR

„AXOR Montreux poddaje nowej interpretacji elementy stylistyki początku XX przy zaangażowaniu fenomenalnej precyzji i rzemieślniczego kunsztu. W ten sposób użytkownik otrzymuje to, co najlepsze, zarówno w aspekcie wzornictwa, jak i funkcjonalności”. ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR Montreux

Tradycja wzornictwa przemysłowego

AXOR Montreux to kolekcja armatury nawiązująca swym wzornictwem do pierwszych baterii produkowanych na skalę przemysłową z przełomu wieków. Belle Époque uchodzi za symbol przełomu i technicznego postępu. Uwieczniona w najlepszych hotelach Europy oraz w Montreux, legendarnym kurorcie nad Jeziorem Genewskim. AXOR Montreux łączy w sobie zaawansowaną technikę i nowoczesną funkcjonalność.

Projekt: PHOENIX

Charakterystyka wzornictwa:

Klasycznie autentyczne wzornictwo łazienkowe: AXOR Montreux to nowoczesna interpretacja wzornictwa przemysłowego z przyłączami, zaworami i rurami jako dodatkowymi elementami wzornictwa, które charakteryzują liczne detale.

Koncepcja projektanta:

Autentyczna estetyka: wzornictwo AXOR Montreux oddaje ducha epoki, w której rewolucja przemysłowa miała swój rozkwit. Wyjątkowe w tej kolekcji jest połączenie wzornictwa pierwszych baterii produkowanych na skalę przemysłową z przełomu wieków z zaawansowaną techniką i nowoczesną funkcjonalnością, dzięki czemu przenosi ona tę epokę w XXI wiek.

Cechy szczególne kolekcji:

/ Dwa warianty uchwytów: klasyczne krzyżowe, i nowoczesna interpretacja uchwytu jednoramiennego
/ Różne warianty wysokości wylewek baterii umywalkowych
/ Bateria z mostkiem: jako klasyczna wersja 3-otworowa
/ Wyjątkowo autentyczne detale: porcelanowe rozetki – na życzenie z indywidualnym znakowaniem
/ Idealnie pasują do wnętrz w stylu klasycznym oraz jako klasyczne akcenty w nowoczesnych wnętrzach
/ 2016: Kolekcja AXOR Montreux z 2006 r. rozszerzona o baterie jednouchwytowe i warianty z uchwytami jednoramiennymi

→ Wszystko o AXOR Montreux: axor-design.pl

Addytywne wzornictwo nawiązujące do epoki przemysłowej

AXOR Montreux to ukłon w stronę Belle Époque. To kolekcja, która wraz z bateriami umywalkowymi, oferuje produkty do wszystkich stref łazienki. Produkty z kolekcji dostępne są w wariancie klasycznym z niskimi wylewkami lub w nowoczesnej interpretacji z wysokimi wylewkami oraz z uchwytami krzyżowymi lub jednoramiennymi.

Obrotowa wylewka

Obrotowa w zakresie 120°, wysoka wylewka oferuje nowoczesną estetykę i maksymalną swobodę ruchów w strefie umywalki

Autentyczne oznaczenia wody ciepłej/zimnej

Wysokiej jakości porcelanowe rozetki z nadrukowanymi oznaczeniami wody ciepłej/zimnej. W ramach AXOR Signature można zdecydować się na personalizację

Historyczna „bateria z mostkiem"

Trójotworowa bateria umywalkowa jako ukłon w stronę Belle Époque



Warianty uchwytów

Uchwyty krzyżowe jako tradycyjny wariant uchwytów, nawiązujący do wzornictwa przemysłowego oraz uchwyty jednoramienne jako nowoczesny kontrast

Addytywne wzornictwo


Wyróżniające się dzięki kombinacji elementów, takich jak złączki, zawory i rury

Komplet odpływowy

Bezkompromisowe tradycyjne wzornictwo











SHOWER
HOT
COLD

Klasyczne wzornictwo do strefy wanny

Asortyment produktów wannowych z kolekcji AXOR Montreux jest szeroki, co umożliwia optymalne dopasowanie do różnych warunków architektonicznych. Od baterii wannowej z dwoma uchwytami do montażu natynkowego po 4-otworową armaturę do montażu na brzegu wanny lub cokole z płytek, kolekcja oferuje produkty w wariantach z uchwytami krzyżowymi lub jednoramiennymi. Autentyczną atrakcją wizualną jest bateria wannowa do montażu w podłodze, która w połączeniu z wolnostojącą wanną, oferuje wyjątkową wszechstronność aranżacji łazienki.

Autentyczne wzornictwo
Inspirowane Belle Époque

Główka prysznicowa 100 1jet (#16320000)
/ Wysokiej jakości główka prysznicowa z metalu dostarczana jest w komplecie



Przełączanie odbiorników
Łatwe przełączanie pomiędzy wylewką wannową i główką prysznicową za pomocą charakterystycznej dźwigni


Metalowy wąż prysznicowy o długości 1,25 m (# 28112000)
/ Wchodzi w skład zestawu
/ Na życzenie dostępne są warianty wykończenia powierzchni AXOR FinishPlus

Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 100
/ zasięg: 142 mm
/ wysokość wylewki: 98 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower
Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
100	142	98	z cięgłem	Chrom	16515000	2.810,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16515340	4.216,00
				Nikiel Szczotkowany	16515820	4.216,00
				AXOR FinishPlus*	16515XXX	4.215,00
100	142	98	niezamykany	Chrom	16516000	2.810,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16516340	4.216,00
				Nikiel Szczotkowany	16516820	4.216,00
				AXOR FinishPlus*	16516XXX	4.215,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 210
/ zasięg: 175 mm
/ wysokość wylewki: 209 mm
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
/ zakres obrotu 120°
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
210	175	209	z cięgłem	Chrom	16517000	3.160,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16517340	4.740,00
				Nikiel Szczotkowany	16517820	4.740,00
				AXOR FinishPlus*	16517XXX	4.740,00
210	175	209	niezamykany	Chrom	16518000	3.160,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16518340	4.740,00
				Nikiel Szczotkowany	16518820	4.740,00
				AXOR FinishPlus*	16518XXX	4.740,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

2-uchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ wersja uchwytu: uchwyt krzyżowy
/ zakres obrotu 120°
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
160	117	159	z cięgłem	Chrom	16505000	3.690,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16505340	5.535,00
				Nikiel Szczotkowany	16505820	5.535,00
				AXOR FinishPlus*	16505XXX	5.535,00
210	175	211	z cięgłem	Chrom	16502000	3.690,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16502340	5.535,00
				Nikiel Szczotkowany	16502820	5.535,00
				AXOR FinishPlus*	16502XXX	5.535,00
210	175	211	niezamykany	Chrom	16506000	3.690,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16506340	5.535,00
				Nikiel Szczotkowany	16506820	5.535,00
				AXOR FinishPlus*	16506XXX	5.535,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


2-uchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 220
/ zasięg: 175 mm
/ wysokość wylewki: 224 mm
/ zakres obrotu 120°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
220	175	224	jednoramienny	Chrom	16511000	5.970,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16511340	8.956,00
				Nikiel Szczotkowany	16511820	8.956,00
				AXOR FinishPlus*	16511XXX	8.955,00
220	175	224	krzyżowy	Chrom	16510000	5.970,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16510340	8.956,00
				Nikiel Szczotkowany	16510820	8.956,00
				AXOR FinishPlus*	16510XXX	8.955,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 30
/ zasięg: 143 mm
/ wysokość wylewki: 30 mm
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone





Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
30	143	30	jednoramienny	Chrom	16535000	4.072,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16535340	6.109,00
				Nikiel Szczotkowany	16535820	6.109,00
				AXOR FinishPlus*	16535XXX	6.108,00
30	143	30	krzyżowy	Chrom	16536000	4.072,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16536340	6.109,00
				Nikiel Szczotkowany	16536820	6.109,00
				AXOR FinishPlus*	16536XXX	6.108,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
/ ComfortZone: 180
/ zasięg: 175 mm
/ wysokość wylewki: 179 mm
/ zakres obrotu 120°
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone





Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
180	175	179	jednoramienny	Chrom	16514000	4.477,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16514340	6.715,00
				Nikiel Szczotkowany	16514820	6.715,00
				AXOR FinishPlus*	16514XXX	6.716,00
180	175	179	krzyżowy	Chrom	16513000	4.477,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	16513340	6.715,00
				Nikiel Szczotkowany	16513820	6.715,00
				AXOR FinishPlus*	16513XXX	6.716,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	668,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 225 mm
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean
AirPower

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
225	jednoramienny	Chrom	16534000	3.779,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16534340	5.668,00
		Nikiel Szczotkowany	16534820	5.668,00
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	5.669,00
225	krzyżowy	Chrom	16532000	3.779,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16532340	5.668,00
		Nikiel Szczotkowany	16532820	5.668,00
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	5.669,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.481,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jednouchwytowa bateria bidetowa z uchwytem jednoramiennym i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 110 mm
/ wysokość wylewki: 140 mm
/ perlator z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick clean
AirPower


Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
110	140	Chrom	16526000	2.810,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16526340	4.216,00
		Nikiel Szczotkowany	16526820	4.216,00
		AXOR FinishPlus*	16526XXX	4.215,00

2-uchwytowa bateria bidetowa z uchwytami krzyżowymi i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
/ zasięg: 104 mm
/ wysokość wylewki: 158 mm
/ z przegubem kulowym
/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,5 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180°
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
/ typ przyłącza: przyłącza węża G ⅜





Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
104	158	Chrom	16520000	3.690,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16520340	5.535,00
		Nikiel Szczotkowany	16520820	5.535,00
		AXOR FinishPlus*	16520XXX	5.535,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


2-uchwytowe baterie wannowe, natynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria wannowa, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 224 mm
/ rozstaw: 170 ± 32 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 14 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ zawór zwrotny
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S
/ montaż ścienny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Technologie

Quick Clean

AirPower

Rodzaje strumieni

RainAir

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
224	jednoramienny	Chrom	16551000	7.038,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16551340	10.559,00
		Nikiel Szczotkowany	16551820	10.559,00
		AXOR FinishPlus*	16551XXX	10.557,00
224	krzyżowy	Chrom	16540000	7.038,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16540340	10.559,00
		Nikiel Szczotkowany	16540820	10.559,00
		AXOR FinishPlus*	16540XXX	10.557,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


2-uchwytowe baterie wannowe, wolnostojące

Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 234 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir
/ zawór zwrotny
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż sztorcowy


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Technologie

Quick Clean

AirPower

Rodzaje strumieni

RainAir

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
234	jednoramienny	Chrom	16553000	15.917,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16553340	23.877,00
		Nikiel Szczotkowany	16553820	23.877,00
		AXOR FinishPlus*	16553XXX	23.876,00
234	krzyżowy	Chrom	16547000	15.917,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16547340	23.877,00
		Nikiel Szczotkowany	16547820	23.877,00
		AXOR FinishPlus*	16547XXX	23.876,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR Montreux Zestaw podstawowy do 2-uchwytowej baterii wannowej, wolnostojącej	16549180	5.635,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Wylewka wannowa

Cechy produktów

/ typ przyłącza: G ¾
/ zasięg: 220 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
/ rodzaj strumienia: strumień normalny





Technologie

Quick Clean | AirPower

Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
220	Chrom	16541000	1.436,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16541340	2.155,00
	Nikiel Szczotkowany	16541820	2.155,00
	AXOR FinishPlus*	16541XXX	2.154,00


4-otworowe baterie na brzeg wanny

Cechy produktów

/ składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 196 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20,5 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20,5 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 15 l/min
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż na brzegu wanny


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Technologie

Quick Clean | AirPower

Rodzaje strumieni

RainAir

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
196	jednoramienny	Chrom	16550000	8.457,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16550340	12.686,00
		Nikiel Szczotkowany	16550820	12.686,00
		AXOR FinishPlus*	16550XXX	12.686,00
196	krzyżowy	Chrom	16546000	8.457,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16546340	12.686,00
		Nikiel Szczotkowany	16546820	12.686,00
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	12.686,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	15480180	5.429,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


4-otworowe baterie wannowe do montażu na cokole z płytek

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 196 mm
/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 15 l/min
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ na cokole z płytek


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Technologie

Quick Clean
AirPower

Rodzaje strumieni

RainAir

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
196	jednoramienny	Chrom	16554000	10.246,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16554340	15.371,00
		Nikiel Szczotkowany	16554820	15.371,00
		AXOR FinishPlus*	16554XXX	15.369,00
196	krzyżowy	Chrom	16544000	10.246,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16544340	15.371,00
		Nikiel Szczotkowany	16544820	15.371,00
		AXOR FinishPlus*	16544XXX	15.369,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii do montażu na cokole z płytek	15481180	9.323,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

2-uchwytowa bateria prysznicowa z uchwytami krzyżowymi, natynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ rozstaw: 170 ± 32 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11 l/min
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180°
/ zawór zwrotny
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ przyłącze węża: DN15
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S






Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
11	Chrom	16560000	6.150,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16560340	9.225,00
	Nikiel Szczotkowany	16560820	9.225,00
	AXOR FinishPlus*	16560XXX	9.225,00

Uchwyt prysznicowy

Cechy produktów

/ stała pozycja uchwytu
/ do węże prysznicowe z nakrętką stożkową
/ materiał: metal
/ wymiary: 68 x 68 x 84 mm (wys. x szer. x gł.)
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ 2 otwory do wiercenia





Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	16325000	617,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16325340	925,00
	Nikiel Szczotkowany	16325820	925,00
	AXOR FinishPlus*	16325XXX	926,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Przyłącze węża z zaworem zwrotnym

Cechy produktów

/ metalowe przyłącze kątowe / zawór zwrotny / typ przyłącza: G ½





Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	16884000	249,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16884340	374,00
	Nikiel Szczotkowany	16884820	374,00
	AXOR FinishPlus*	16884XXX	374,00


Przyłącza węża z zaworem zwrotnym

Cechy produktów

/ typ przyłącza: DN15 / przyłącze węża DN15 / z zaworem zwrotnym


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Warianty

Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	16883000	1.441,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16883340	2.162,00
	Nikiel Szczotkowany	16883820	2.162,00
	AXOR FinishPlus*	16883XXX	2.162,00
krzyżowy	Chrom	16882000	1.441,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16882340	2.162,00
	Nikiel Szczotkowany	16882820	2.162,00
	AXOR FinishPlus*	16882XXX	2.162,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Bateria prysznicowa z uchwytami krzyżowymi, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawór ceramiczny 180°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 16 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ rozstaw: 150 ±12 mm
/ typ przyłącza: Przyłącza typu S





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat, Safety Stop 40°C

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
16	Chrom	16261000	2.664,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16261340	3.996,00
	Nikiel Szczotkowany	16261820	3.996,00
	AXOR FinishPlus*	16261XXX	3.996,00


Baterie termostatyczne HighFlow, podtynkowe

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 59 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 42 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 42 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Technologie

Thermostat, Safety Stop 40°C

Warianty

Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	16824000	4.477,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16824340	6.715,00
	Nikiel Szczotkowany	16824820	6.715,00
	AXOR FinishPlus*	16824XXX	6.716,00
krzyżowy	Chrom	16815000	4.477,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16815340	6.715,00
	Nikiel Szczotkowany	16815820	6.715,00
	AXOR FinishPlus*	16815XXX	6.716,00

⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 43 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Technologie

Thermostat | Safety Stop 40°C

Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	16823000	4.180,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16823340	6.270,00
		Nikiel Szczotkowany	16823820	6.270,00
		AXOR FinishPlus*	16823XXX	6.270,00
	krzyżowy	Chrom	16810000	4.180,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16810340	6.270,00
		Nikiel Szczotkowany	16810820	6.270,00
		AXOR FinishPlus*	16810XXX	6.270,00

⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Baterie termostatyczne z zaworem odcinającym, podtynkowe

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna, zawory ceramiczne 90°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 25 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat
Safety Stop 40°C

Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	16801000	4.777,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16801340	7.166,00
		Nikiel Szczotkowany	16801820	7.166,00
		AXOR FinishPlus*	16801XXX	7.166,00
	krzyżowy	Chrom	16800000	4.777,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16800340	7.166,00
		Nikiel Szczotkowany	16800820	7.166,00
		AXOR FinishPlus*	16800XXX	7.166,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Baterie termostatyczne z zaworem odcinająco-przełączającym, podtynkowe

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ głowica termostatyczna, zawór odcinający
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 25 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ z tłumikiem szumów
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Baterie termostatyczne z zaworem odcinająco-przełączającym, podtynkowe

Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	16821000	5.273,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16821340	7.910,00
		Nikiel Szczotkowany	16821820	7.910,00
		AXOR FinishPlus*	16821XXX	7.910,00
	krzyżowy	Chrom	16820000	5.273,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16820340	7.910,00
		Nikiel Szczotkowany	16820820	7.910,00
		AXOR FinishPlus*	16820XXX	7.910,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


Zawory odcinające, podtynkowe

Cechy produktów

/ typ przyłącza: DN15/DN20 / grupa akustyczna: II


uchwyt jednoramienny





uchwyt krzyżowy





Warianty

	Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	16872000	947,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16872340	1.420,00
		Nikiel Szczotkowany	16872820	1.420,00
		AXOR FinishPlus*	16872XXX	1.421,00
	krzyżowy	Chrom	16871000	947,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16871340	1.420,00
		Nikiel Szczotkowany	16871820	1.420,00
		AXOR FinishPlus*	16871XXX	1.421,00


Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16970180	597,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	16974180	571,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16973180	549,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zawór odcinająco-przełączający Trio/Quattro z uchwytem krzyżowym, podtynkowy





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	16830000	1.383,00
Czarny Chrom Szczotkowany	16830340	2.073,00
Nikiel Szczotkowany	16830820	2.073,00
AXOR FinishPlus*	16830XXX	2.075,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu przełączającego Quattro, podtynkowy	16930180	1.704,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio, podtynkowy	16982180	1.079,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00


Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

/ rodzaj strumienia: RainAir
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ montaż: sufit lub ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


240





180





Technologie

AirPower, Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Chrom	28474000	4.357,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28474340	6.535,00
						Nikiel Szczotkowany	28474820	6.535,00
						AXOR FinishPlus*	28474XXX	6.536,00
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Chrom	28487000	2.943,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28487340	4.414,00
						Nikiel Szczotkowany	28487820	4.414,00
						AXOR FinishPlus*	28487XXX	4.415,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe 1jet


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Montreux Ramię prysznicowe 389 mm	Chrom	27348000	695,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27348340	1.043,00
		Nikiel Szczotkowany	27348820	1.043,00
		AXOR FinishPlus*	27348XXX	1.043,00
	AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm	Chrom	26432000	1.054,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26432340	1.582,00
		Nikiel Szczotkowany	26432820	1.582,00
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	1.581,00
	AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm	Chrom	26433000	1.404,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26433340	2.107,00
		Nikiel Szczotkowany	26433820	2.107,00
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	2.106,00

Główka prysznicowa 100 1jet

Cechy produktów

/ wielkość główki: 100 mm
/ rodzaj strumienia: RainAir
/ wykończenie tarczy strumieniowej: szary
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 16 l/min
/ działa prawidłowo od: 7,3 l/min
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie

AirPower, Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Chrom	16320000	1.232,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	16320340	1.849,00
						Nikiel Szczotkowany	16320820	1.849,00
						AXOR FinishPlus*	16320XXX	1.848,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 100 1jet

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 100 mm
/ rodzaj strumienia: RainAir
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 16 l/min
/ uchwyt do węży z nakrętką stożkową
/ metalowe wsporniki ścienne
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm
/ dystans między otworami: 800 mm





Technologie

AirPower | Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Dystans między otworami (mm)	Wielkość główki prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Chrom	27982000	3.690,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	27982340	5.535,00
						Nikiel Szczotkowany	27982820	5.535,00
						AXOR FinishPlus*	27982XXX	5.535,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Montreux Koszyk na mydło do drążka przysznicowego 160/83

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42066000	1.129,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42066340	1.694,00
Nikiel Szczotkowany	42066820	1.694,00
AXOR FinishPlus*	42066XXX	1.694,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
/ wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
/ działa prawidłowo od: 9,7 l/min
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 14 l/min
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 13,3 l/min
/ maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 22,4 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ suwak z regulacją wysokości
/ długość ramienia prysznicowego: 450 mm
/ obrotowe ramię prysznicowe
/ bateria termostatyczna AXOR Montreux
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie ciepłej wody
/ odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
/ typ montażu: natynkowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ rozstaw: 170 ± 32 mm
/ zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm
/ 2 odbiorniki





Technologie

AirPower | Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Termostat	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	RainAir	9,7	22,4	1,5	AXOR Montreux	Chrom	16572000	13.691,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	16572340	20.536,00
						Nikiel Szczotkowany	16572820	20.536,00
						AXOR FinishPlus*	16572XXX	20.537,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Możliwe kombinacje produktów

Podtynkowe elementy sterujące



AXOR ShowerSelect ID
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, okrągła, podtynkowa

#36750XXX

strony 537

Inne produkty uzupełniające



AXOR Montreux
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm

#42060XXX

strony 597



AXOR Suite Wanna i Umywalki
Umywalka nablatowa 400 bez otworu na baterię i przelewu

#42001XXX

strony 622



AXOR Drain
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700, montaż odsunięty od ściany

#42520XXX

strony 652



AXOR FlushPlate
Przycisk spłukujący

#42530XXX

strony 601



AXOR Bidette Showers
Główka prysznicowa Bidette 1jet dla wody zimnej z uchwytem i wężem prysznicowym 1.25 m, okrągła
#29240XXX

strony 478

Produkty uzupełniające


AXOR ShowerComposition 402


AXOR Prysznice 414

AXOR Systemy prysznicowe 500

AXOR Podtynkowe elementy sterujące 525

AXOR Akcesoria 556


AXOR Armatura elektroniczna 602


AXOR Umywalki i wanny 612


AXORBaterie kuchenne 626


AXOR Drain i systemy odpływowe 648


AXOR Zestawy podstawowe 666



Głowice prysznicowe

Panel prysznicowy

Natrysk na ramiona

Termostaty

AXOR SHOWERCOMPOSITION





„Poprzez kolekcję AXOR ShowerComposition udało nam się połączyć od trzech do czterech elementów w jednym”. PHILIPPE STARCK

AXOR ShowerComposition

Odzwierciedlenie oryginalności – manifest architektury

Strefa prysznica to niezwykle intymna przestrzeń. Oczekuje się od niej wszechstronności i możliwości dostosowania do osobistych potrzeb. AXOR ShowerComposition, kolekcja zaprojektowana przez uznanego projektanta Philippe’a Starcka, to nowoczesne i ponadczasowe wprowadzenie do uniwersalnego języka wzornictwa przełożonego na świat strefy prysznica.

Projekt: Philippe Starck

Charakterystyka wzornictwa:

Zredukowane, prostoliniowe wzornictwo o płaskich, eleganckich powierzchniach i niezwykle subtelnych profilach.

Koncepcja projektanta:

Kolekcja AXOR ShowerComposition łączy od trzech do czterech urządzeń w jednym.

Cechy szczególne kolekcji:

- Panel prysznicowy typu all-in-one obejmuje głowicę prysznicową, dysze boczne, moduł termostatyczny i główkę prysznicową
- Indywidualne moduły prysznicowe można komponować i aranżować tak, by wykreować wyjątkowo osobiste doświadczenia pod prysznicem
- Strumień PowderRain otula ciało deszczem drobnych kropelek
- Tekstylny wąż prysznicowy AXOR wprowadza do łazienki przytulną i komfortową atmosferę

→ Wszystko o AXOR ShowerComposition: axor-design.pl

Kiedy innowacja spotyka wzornictwo

Kolekcja cechuje się subtelnymi, płaskimi powierzchniami i niezwykle smukłymi profilami w kompozycji architektonicznej zapewniającej innowacyjne możliwości indywidualnej ekspresji. Zarówno w postaci panelu prysznicowego typu all-in-one jak i w spersonalizowanej aranżacji pływających modułów AXOR ShowerComposition posiada wyjątkowe właściwości, takie jak głowica prysznicowa z porywającym strumieniem PowderRain czy natrysk na ramiona PowderRain z regulacją kąta. AXOR ShowerComposition to maksymalna funkcjonalność przy zachowaniu minimalizmu.



Głowica prysznicowa
/ Pokrywa całe ciało dzięki strumieniowi PowderRain
/ Natężenie przepływu wody: maks. 12 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Natrysk na ramiona
/ Z PowderRain
/ Natężenie przepływu wody: maks. 9 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Intuicyjna obsługa
za sprawą przełączników typu Select

Regulacja natężenia przepływu wody

Regulacja temperatury wody

Uchwyt porter ze zintegrowaną główką prysznicową
/ podłużna główka prysznicowa Slim 2jet EcoSmart (maks. 8 l/min przy ciśnieniu 3 bar)
/ Zestaw obejmuje tekstylny wąż prysznicowy o długości 1,25 m

Idealne dopasowanie
Półka AXOR Universal Rectangular 300 (# 42644330)






Kolekcja AXOR ShowerComposition cechuje się zredukowanym, prostolinijnym wzornictwem, niewielką głębokością głowicy prysznicowej i pionowymi panelami (wystającymi ze ściany na zaledwie 10 mm) równoważonymi przez ich znaczną szerokość. Różnorodna, łatwa w montażu kolekcja AXOR ShowerComposition jest dostępna w całym wachlarzu konfiguracji i pełnym zakresie ekskluzywnych powierzchni AXOR FinishPlus, w tym Czarnym Matowym.

Moduł głowicy prysznicowej 110/220 1jet

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 110 x 220 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 11,2 l/min
/ działa prawidłowo od: 8,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11,2 l/min
/ zasięg: 425 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ długość ramienia prysznicowego: 324 mm
/ montaż: ściana
/ typ montażu: podtynkowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
110/220	1	PowderRain	8,5	11,2	1,7	Chrom	12592000	5.748,00
						Czarny Matowy	12592670	8.621,00
						AXOR FinishPlus*	12592XXX	8.622,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny	35361180	1.745,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerComposition Moduł termostatyczny 470/110 do 2 odbiorników, podtynkowy	Chrom	12571000	9.405,00
		Czarny Matowy	12571670	14.108,00
		AXOR FinishPlus*	12571XXX	14.108,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Moduły prysznicowe 2jet, 1jet z natryskiem na ramiona

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, prysznic na ramiona
/ materiał tarczy strumieniowej głowica prysznicowa: metal
/ rodzaj strumienia prysznica na ramiona: PowderRain
/ natężenie przepływu prysznica na ramiona przy 3 barach: 6,3 l/min
/ maks. ciśnienie robocze: 6 barów
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ można jednocześnie korzystać z prysznica na ramiona i głowicy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ regulowany kąt prysznica na ramiona (2 ustawienia)

250/250



110/220





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Powder Rain





Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Rodzaje strumienia prysznica na ramiona	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Długość ramienia prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	8	21,6	1,8	370	Chrom	12594000	13.063,00
								Czarny Matowy	12594670	19.594,00
								AXOR FinishPlus*	12594XXX	19.595,00
110/220	1	PowderRain	PowderRain	2	17	2	324	Chrom	12593000	9.928,00
								Czarny Matowy	12593670	14.891,00
								AXOR FinishPlus*	12593XXX	14.892,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny	35361180	1.745,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Panel prysznicowy z termostatem, głowicą prysznicową 110/220 1jet i prysznicem na ramiona, podtynkowy

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, prysznic na ramiona, główka prysznicowa, Slim, bateria termostatyczna, tekstylny wąż prysznicowy
/ wielkość głowicy: 110 x 220 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 11,6 l/min
/ rodzaj strumienia dyszy bocznej: PowderRain
/ natężenie przepływu prysznica na ramiona przy 3 barach: 6,4 l/min
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 12,3 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21,6 l/min
/ długość ramienia prysznicowego: 324 mm
/ regulowany kąt prysznica na ramiona (2 ustawienia)
/ zabezpieczenie przed poparzeniem przy 40°
/ regulowane ograniczenie ciepłej wody
/ odizolowany korpus
/ typ montażu: podtynkowy
/ min. ciśnienie robocze: 1,5 bara
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ zasięg: 425 mm
/ korzystanie z odbiorników: niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Funkcja Eco: w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcja wyłączania
/ działa prawidłowo od: 6,8 l/min





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
110/220	1	PowderRain	6,8	21,6	1,5	Chrom	12595000	21.945,00
						Czarny Matowy	12595670	32.918,00
						AXOR FinishPlus*	12595XXX	32.918,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR ShowerComposition Zestaw podstawowy do panelu prysznicowego, podtynkowy	12676180	9.928,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Prysznic na ramiona 110/110 1jet

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 110 x 110 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ regulowany kąt prysznica (2 ustawienia)
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 6,8 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 6,8 l/min
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ materiał: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
110/110	1	PowderRain	4,2	6,8	1,2	Chrom	12596000	2.351,00
						Czarny Matowy	12596670	3.527,00
						AXOR FinishPlus*	12596XXX	3.527,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny	35361180	1.745,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Moduły termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: moduł termostatyczny, uchwyt prysznicowy, główka prysznicowa, Slim, tekstylny wąż prysznicowy
/ niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ przestawne dźwignie do włączania i wyłączania przepływu wody, sterowanie temperaturą i przepływem wody
/ w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcja wyłączania
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ natężenie przepływu dla jednego odbiornika: 26 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


2 odbiorniki






3 odbiorniki





4 odbiorniki





Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wymiary produktu (mm)	Liczba odbiorników	Natężenie przepływu na odbiornik	Natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich odbiorników	Natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar	Wykończenie	Nr art.	Zł
470/110	2 odbiorniki	26	32,7	11,4	Chrom	12571000	9.405,00
					Czarny Matowy	12571670	14.108,00
					AXOR FinishPlus*	12571XXX	14.108,00
540/110	3 odbiorniki	26	32,7	11,4	Chrom	12572000	10.450,00
					Czarny Matowy	12572670	15.675,00
					AXOR FinishPlus*	12572XXX	15.675,00
610/110	4 odbiorniki	26	34	13,5	Chrom	12573000	11.495,00
					Czarny Matowy	12573670	17.243,00
					AXOR FinishPlus*	12573XXX	17.243,00

Osprzęt wymagany:		Dla	Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy	12571XXX	18310180	5.056,00
	Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 3 odbiorników, podtynkowy	12572XXX	18311180	5.898,00
	Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 4 odbiorników, podtynkowy	12573XXX	18312180	6.738,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.





- Douches de tête
- Bras de douche, raccordements plafond
- Douche latérale / Module de douche
- Douchettes à main
- Support
- Douchette hygiénique
- Sets de douche
- Supports de douche
- Coudes de raccordement
- Flexibles de douche

DOUCHES AXOR



Produkty prysznicowe marki AXOR reprezentują wzornictwo, innowacje i doświadczenie wody na najwyższym poziomie.

AXOR Prysznice

Doskonałość w strefie prysznica

Trzy cechy szczególne stanowią wspólny mianownik zróżnicowanych produktów marki AXOR: wszystkie te produkty są luksusowymi obiektami wzornictwa, nadają charakter przestrzeni i oferują fascynujące doznania w kontakcie z wodą. AXOR Prysznice nadają strefie prysznica charakter miejsca celebracji – ciała i wody.

Projekt: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Charakterystyka wzornictwa:

Awangardowe obiekty wzornictwa – generyczne i kompatybilne pomiędzy kolekcjami.

Koncepcja projektanta:

Luksus w strefie prysznica: prysznice AXOR fascynują wzornictwem i perfekcją funkcji oraz dostarczają wyjątkowych doznań w kontakcie z wodą. Stawiają one człowieka w centrum i oferują luksusowe doznania dla ciała.

Cechy szczególne kolekcji:

/ AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: odczucie rytuału spa to zasługa wielkiego formatu i innowacyjnego strumienia PowderRain
/ AXOR ShowerSphere: Monolityczna, eliptyczna konstrukcja w połączeniu z obfitym strumieniem o niskiej objętości
/ AXOR LampShower w projekcie Nendo: Źródło światła i wody
/ Prysznice AXOR Conscious Showers: zrównoważone zużycie wody, bez kompromisów, jeśli chodzi o estetykę
/ Różnorodne rodzaje strumieni dla rozmaitych zastosowań: od masującego, przez witalizujący aż po łagodnie otulający wodny kokon.

→ Wszystko o AXOR Showers: axor-design.pl

Rodzaje strumieni AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Silny, skoncentrowany strumień prysznicowy pobudza ciało i umysł.



POWDERRAIN

Miękkie krople otulają ciało niczym wodny kokon.



RAINAIR

Woda wzbogacona powietrzem. Dla efektu miękkich kropli w obfitym strumieniu.



RAIN

Silny i obfity strumień o rewitalizującym działaniu.
Idealny do płukania włosów.



RAINSTREAM

Obfite wodne perły. Precyzyjnie zagęszczone w pojedyncze, równoległe pasma.



RAIN XL

Prysznicowe doznanie o dużej powierzchni – obejmuje całe ciało.



RAIN/POWDERRAIN

Połączenie mocnego strumienia Rain i delikatnie otulającego strumienia PowderRain.



RAINFLOW

Silny strumień kaskadowy. Obmywa ciało na dużej powierzchni niczym wodospad.



MONORAIN

Intensywny, skoncentrowany strumień. Odświeża i odpręża punktowo.



WHIRLAIR


Skoncentrowany strumień wody. Szczególnie przydatny do masażu określonych partii ciała.

Innowacyjne strumienie w strefie prysznica

Głowica prysznicowa AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet to nowy archetyp w strefie prysznica, który pozwala w pełni doświadczyć potencjału wody. Tutaj w zachwycającej inscenizacji: z rewitalizującymi strumieniami wody, od dobroczynnego strumienia Rain po delikatny PowderRain – innowacja marki AXOR w dziedzinie wzornictwa dedykowanego wodzie. Tutaj ciało otulają niezliczone, aksamitnie miękkie krople niczym wodny kokon.

Zestaw przedłużający

/ Zastosowanie opcjonalnego zestawu przedłużającego (# 13603000) tworzy efekt lewitującego produktu



Strumień Rain

/ Prysznicowy deszcz, który obejmuje całe ciało
/ Geometrycznie zaprojektowane pole strumienia, perfekcyjnie dopasowane do sylwetki
/ Pole strumienia o szerokości 460 mm
/ Z funkcją QuickClean
/ Natężenie przepływu wody: 16 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Skrzydła mechaniczne

/ Ruchome panele, otwierane pod wpływem ciśnienia wody
/ Strumień Body z regulacją kąta dla optymalnego dopasowania do wysokości sylwetki
/ W trybie nieaktywnym, z zamkniętymi panelami, powierzchnia jest płaska dla wygodnej pielęgnacji

MonoRain

/ Punktowy, odprężający strumień, przyjemny jak seans w spa
/ Natężenie przepływu wody: 15 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Strumień Body z PowderRain

/ Aksamitnie miękki deszcz prysznicowy
/ Można ustawić tak, aby strumień nie moczył głowy
/ Możliwość oddzielnego sterowania wewnętrznymi i zewnętrznymi panelami
/ Z funkcją QuickClean
/ Natężenie przepływu ok. 12 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Rozważne korzystanie z zasobów wody

/ Natężenie przepływu wody: maks. 30 l/min (przy ciśnieniu 3 bar), kiedy wszystkie odbiorniki są uruchomione jednocześnie
/ Do doprowadzania wody służy standardowe przyłącze DN15




AXOR ShowerSphere: Większy komfort. Mniejsze zużycie wody. Nowy kształt, ta sama ponadczasowa, charakterystyczna elegancja.

Najnowsza kolekcja produktów do strefy prysznicowej autorstwa Antonio Citterio, zatytułowana AXOR ShowerSphere, zachwyca unikalnym, eliptycznym designem, obfitymi strumieniami wody o niskim natężeniu przepływu oraz całą paletą luksusowych doznań. Wszechstronna kolekcja AXOR ShowerSphere cechująca się wyjątkowym, a zarazem uniwersalnym wzornictwem, doskonale będzie prezentować się w niemal każdej łazience. Harmonijnie komponuje się ona z produktami z gamy AXOR, a w szczególności z innymi kolekcjami Citterio.

Projekt: Antonio Citterio

Głowica prysznicowa 370/220 2jet z regulowanym ramieniem prysznicowym



Unikalny design AXOR ShowerSphere cechuje się monolityczną, eliptyczną główicą z ukośnymi krawędziami, uzupełnioną minimalistyczną rozetą z zaokrąglonymi rogami i ramieniem prysznicowym.

Monolityczny projekt prysznica

Głowice i główki prysznicowe AXOR One odznaczają się monolitycznymi formami i innowacyjną organizacją strumieni Rain oraz PowderRain. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w charakterystycznym układzie graficznym głowicy. Dostępna w wersji 1jet oraz 2jet głowica prysznicowa 280 zapewnia możliwość korzystania z obu typów strumienia.





Strumień Rain

/ 5 osobnych pierścieni rozpylających gwarantuje doświadczenie oddziałujące na całe ciało

PowderRain

/ 5 wewnętrznych pierścieni rozpylających tworzy otulającą mgiełkę PowderRain




Głowica prysznicowa AXOR One 75 1jet jest skonfigurowana jako natrysk na ramiona o natężeniu przepływu wody maks. 8,7 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Purystyczne wzornictwo w połączeniu z fascynującym doznaniem wody

Purystyczne wzornictwo okrągłych głowic prysznicowych AXOR o średnicach 250 mm i 300 mm oraz kwadratowych głowic w wariantach 250/250 mm i 300/300 mm bazuje na geometrii okręgu i kwadratu. Wszystkie wersje zostały stworzone dla uniwersalnych zastosowań i kompatybilności z każdym wzornictwem luksusowej aranżacji prysznicowej. Geometryczne, czyste formy o gładkich powierzchniach – od tarczy strumieniowej po rozetę sufitową lub ścienną, nadają charakter przestrzeni. Wykonane z wysokiej jakości metalu – z powierzchnią chromowaną lub w jednym z wielu uszlachetnionych wariantów szerokiej palety AXOR FinishPlus – prysznice te są absolutnie doskonałymi obiektami wzornictwa w strefie prysznica. W ich wnętrzu kryje się arcydzieło techniki. Specjalnie opracowane dysze strumieniowe ukazują się oczom dopiero po uruchomieniu wody i chowają z powrotem po wyłączeniu prysznica. Zasada działania dysz oparta jest na ciśnieniu wody, bez żadnej dodatkowej mechaniki.





Ekskluzywna metalowa tarcza strumieniowa z jej dynamicznymi dyszami strumieniowymi prezentuje się wyjątkowo purystycznie. Ze względu na gładką powierzchnię pozbawioną silikonowych dysz, krople wody lub osady kamienia na tarczy strumieniowej można łatwo usunąć za pomocą szmatki lub gumowej ściągaczki do szyb. Wypustki silikonowe, dzięki funkcji QuickClean, można łatwo oczyścić z osadów kamienia przez potarcie. Dzięki złączu bagnetowemu tarczę prysznicową można łatwo zdjąć do czyszczenia.



Zintegrowana ServiceCard zawiera sitko wyłapujące zanieczyszczenia. Do oczyszczania sitek nie są potrzebne żadne narzędzia do demontażu głowicy prysznicowej, ponieważ można dostać się do nich w łatwy sposób za pomocą ServiceCard. Dzięki temu okresowy serwis urządzenia jest szybki i oszczędza koszty.



PowderRain



Intense PowderRain




PowderRain + Intense PowderRain

Innowacyjne rodzaje strumieni PowderRain i Intense PowderRain: PowderRain jako delikatny strumień deszczowy (natężenie przepływu: 16–20 l/min przy ciśnieniu 3 bar), otulający niczym wodny kokon. A także Intense PowderRain – silny strumień prysznicowy (natężenie przepływu: 15–18 l/min przy ciśnieniu 3 bar) i prawdziwa innowacja wśród wariantów 2jet.

Źródło światła i wody

AXOR LampShower według projektu Nendo łączy kąpiel w świetle i wodzie w ekskluzywny obiekt wzornictwa. Dzięki zintegrowaniu oświetlenia rozmywają się granice znajomego podziału przestrzeni, a strefa prysznica nabiera klimatycznego charakteru. Rozłożysty okrąg deszczu otula wodą całe ciało.

Tarcza prysznicowa
/ Wykonana z najwyższej jakości metalu
/ Średnica: 275 mm
/ Możliwość demontażu w celu czyszczenia



Ramię prysznicowe
/ Długość: 380 mm, horyzontalna regulacja kąta w zakresie 150°
/ Optymalne ustawienie strumienia prysznicowego

Przegub kulowy
/ Regulacja do 5° dla optymalnego kąta strumienia


Oświetlenie
/ Energooszczędne diody LED (4 W)
/ Zasilanie: napięcie wejściowe 100–240 V AC, 50–60 Hz / napięcie wyjściowe 12 V DC
/ W zestawie z zasilaczem 12 V, 12 W
/ Białe światło o ciepłej barwie 2700 K
/ Zasilanie: kabel przyłączeniowy o długości 7 m z zasilaczem 12 V
/ Sterowanie oświetleniem za pomocą oddzielnego włącznika poza strefą prysznica

Rodzaj strumienia
/ Łagodny strumień Rain dla nadzwyczajnych doznań w kąpieli pod prysznicem
/ Z funkcją QuickClean
/ Natężenie przepływu wody: 13 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

AXOR Prysznice Conscious Showers. Woda jest cenna.


Przyjemny prysznic to jedna z najcenniejszych chwil w naszym dniu. Aby ten rytuał był tak samo przyjemny jak i odpowiedzialny, firma AXOR opracowała prysznice Conscious. Wszystkie produkty z tej linii charakteryzują się niskim zużyciem wody, począwszy od 6 l/min.

Prysznice z kolekcji AXOR Conscious Showers spełniają specyficzne wymagania dotyczące zrównoważonego wykorzystania drogocennego zasobu wody, przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych wymagań estetycznych. Niezależnie od tego, czy są okrągłe, czy prostokątne, można je łączyć z innymi kolekcjami AXOR.






Głowica prysznicowa AXOR 220 1jet



Głowica prysznicowa AXOR 245/180 1jet




Głowica prysznicowa AXOR 245 1jet

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet z oświetleniem

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 1200 x 300 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain, Strumień Rain, MonoRain
/ natężenie przepływu zewnętrznego strumienia PowderRain (przy 3 bar): 12 l/min
/ natężenie przepływu wewnętrznego strumienia PowderRain (przy 3 bar): 12 l/min
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 16 l/min
/ natężenie przepływu strumienia MonoRain przy 3 barach: 15 l/min
/ działa prawidłowo od: 10,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ klapy mogą być otwarte ręcznie
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 100 mm
/ rodzaje natrysku mogą być aktywowane oddzielnie lub w połączeniu
/ montaż: montaż sufitowy, wysuwane klap można dostosować do użytkownika
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ z wbudowanym oświetleniem
/ LED
/ zasilanie: 24 V
/ napięcie wejściowe: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ napięcie wyjściowe: 24 V DC
/ Jasny kolor: neutralna biel
/ brak w zestawie: zestaw podstawowy
/ stopień ochrony IP: IPX5





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Temperatura barwowa	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Zasilanie transformatora	Wykończenie	Nr art.	Zł
1200/300	4	PowderRain, Strumień Rain, MonoRain	3500 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Chrom	12427000	59.677,00
								AXOR FinishPlus*	12427XXX	89.516,00
1200/300	4	PowderRain, Strumień Rain, MonoRain	5000 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Chrom	12423000	59.677,00
								AXOR FinishPlus*	12423XXX	89.516,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy ShowerHeaven 1200/300 4jet z oświetleniem, sufitowy	12922180	3.511,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Moduł termostatyczny Select 670/90 do 5 odbiorników, podtynkowy	Chrom	18358000	14.324,00
		AXOR FinishPlus*	18358XXX	21.486,00
	AXOR ShowerSolutions Zestaw przedłużający 230 mm do przyłącza sufitowego ShowerHeaven 1200/300 4jet	Chrom	13603000	6.249,00
		AXOR FinishPlus*	13603XXX	9.374,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet bez oświetlenia

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 1200 x 300 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain, Strumień Rain, MonoRain
/ natężenie przepływu zewnętrznego strumienia PowderRain (przy 3 bar): 11 l/min
/ natężenie przepływu wewnętrznego strumienia PowderRain (przy 3 bar): 12 l/min
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 16 l/min
/ natężenie przepływu strumienia MonoRain przy 3 barach: 14 l/min
/ działa prawidłowo od: 10,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ klapy mogą być otwarte ręcznie
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 100 mm
/ rodzaje natrysku mogą być aktywowane oddzielnie lub w połączeniu
/ montaż: montaż sufitowy, wysuwane klap można dostosować do użytkownika
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ brak w zestawie: zestaw podstawowy





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1200/300	4	PowderRain, Strumień Rain, MonoRain	10,5	21	1,8	Chrom	10637000	52.655,00
						AXOR FinishPlus*	10637XXX	78.983,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy ShowerHeaven 1200/300 4jet, sufitowy	10922180	3.511,00


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw przedłużający 230 mm do przyłącza sufitowego ShowerHeaven 1200/300 4jet	Chrom	13603000	6.249,00
		AXOR FinishPlus*	13603XXX	9.374,00
	AXOR ShowerSolutions Moduł termostatyczny Select 670/90 do 5 odbiorników, podtynkowy	Chrom	18358000	14.324,00
		AXOR FinishPlus*	18358XXX	21.486,00


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet z oświetleniem

Cechy produktów


/ rodzaj strumienia: RainAir, Strumień Rain, MonoRain
/ strefy strumienia: Bodyzone - zewnętrzna strefa głowicy prysznicowej, Rainzone - strefa wewnętrzna z AirPower, strumień laminarny Ø 17 mm
/ ramka: szczotkowana stal szlachetna
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ wykończenie tarczy strumieniowej: polerowana stal szlachetna
/ rodzaje natrysku mogą być aktywowane oddzielnie lub w połączeniu, 3 strumienie muszą być obsługiwane przez 3 zawory lub baterię/ zawór dla 3 odbiorników
/ montaż: montaż sufitowy
/ z wbudowanym oświetleniem
/ LED
/ zasilanie: 12 V
/ transformator zasilanie, montaż podtynkowy 12 V, 18 W
/ napięcie wejściowe: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ napięcie wyjściowe: 12 V - DC
/ temperatura barwowa: 2700 K
/ Jasny kolor: ciepły biały
/ klasa efektywności energetycznej zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej G
/ nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


970/970





720/720





Technologie

AirPower | Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir | Rain | Mono Rain

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet z oświetleniem

Warianty


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
970/970	3	RainAir, Strumień Rain, MonoRain	32	33,3	2,5	Stal Szlachetna Optyczna	10623800	54.981,00
720/720	3	RainAir, Strumień Rain, MonoRain	30	36,8	2,5	Stal Szlachetna Optyczna	10627800	45.817,00


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet bez oświetlenia

Cechy produktów

/ rodzaj strumienia: RainAir, Strumień Rain, MonoRain
/ strefy strumienia: Bodyzone - zewnętrzna strefa głowicy prysznicowej, Rainzone - strefa wewnętrzna z AirPower, strumień laminarny Ø 17 mm
/ ramka: szczotkowana stal szlachetna
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ wykończenie tarczy strumieniowej: polerowana stal szlachetna
/ 3 strumienie musza być obsługiwane przez 3 zawory lub baterię/zawór dla 3 odbiorników, rodzaje natrysku mogą być aktywowane oddzielnie lub w połączeniu
/ montaż: montaż sufitowy
/ nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


970/970





720/720





Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
970/970	3	RainAir, Strumień Rain, MonoRain	32	42	2,5	Stal Szlachetna Optyczna	10621800	50.400,00
720/720	3	RainAir, Strumień Rain, MonoRain	30	43	2,5	Stal Szlachetna Optyczna	10625800	41.238,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR ShowerSphere Głowice prysznicowe 2jet z regulowanym ramieniem prysznicowym


Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 370 x 220 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain, Strumień Rain
/ FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
/ QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
/ regulacja nachylenia głowicy prysznicowej w zakresie 0–35°
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 105 mm
/ metalowe ramię prysznicowe
/ montaż: ściana
/ typ montażu: podtynkowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ brak w zestawie: zestaw podstawowy









Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Flex Power | Quick Clean+ | Adjustable Shower Arm

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
370/220	2	PowderRain, Strumień Rain	4,8	6,7	0,9	Chrom	39746000	7.273,00
						Brąz Szczotkowany	39746140	10.910,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39746340	10.910,00
						Nikiel Szczotkowany	39746820	10.910,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39746990	10.910,00
						AXOR FinishPlus*	39746XXX	10.910,00
370/220	2	PowderRain, Strumień Rain	5,9	11	1	Chrom	39745000	7.273,00
						Brąz Szczotkowany	39745140	10.910,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39745340	10.910,00
						Nikiel Szczotkowany	39745820	10.910,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39745990	10.910,00
						AXOR FinishPlus*	39745XXX	10.910,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny	35361180	1.745,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSphere Głowice prysznicowe 1jet z ramieniem prysznicowym


Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
/ QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ metalowe ramię prysznicowe
/ montaż: ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

370/220









250/160







Funkcje specjalne

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologie

Flex Power | Quick Clean+

Rodzaje strumieni

Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
370/220	1	Strumień Rain	4,6	8	0,7	Chrom	39749000	5.768,00
						Brąz Szczotkowany	39749140	8.653,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39749340	8.653,00
						Nikiel Szczotkowany	39749820	8.653,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39749990	8.653,00
						AXOR FinishPlus*	39749XXX	8.652,00
370/220	1	Strumień Rain	6,3	10,5	1	Chrom	39748000	5.768,00
						Brąz Szczotkowany	39748140	8.653,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39748340	8.653,00
						Nikiel Szczotkowany	39748820	8.653,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39748990	8.653,00
						AXOR FinishPlus*	39748XXX	8.652,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSphere Głowice prysznicowe 1jet z ramieniem prysznicowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
250/160	1	Strumień Rain	4,5	6	0,7	Chrom	39770000	4.765,00
						Brąz Szczotkowany	39770140	7.148,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39770340	7.148,00
						Nikiel Szczotkowany	39770820	7.148,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39770990	7.148,00
						AXOR FinishPlus*	39770XXX	7.148,00
250/160	1	Strumień Rain	3,5	8	0,3	Chrom	39755000	4.765,00
						Brąz Szczotkowany	39755140	7.148,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39755340	7.148,00
						Nikiel Szczotkowany	39755820	7.148,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39755990	7.148,00
						AXOR FinishPlus*	39755XXX	7.148,00
250/160	1	Strumień Rain	6,3	10,5	1	Chrom	39754000	4.765,00
						Brąz Szczotkowany	39754140	7.148,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39754340	7.148,00
						Nikiel Szczotkowany	39754820	7.148,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39754990	7.148,00
						AXOR FinishPlus*	39754XXX	7.148,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120, softsquare	Chrom	39769000	386,00
	Brąz Szczotkowany	39769140	579,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39769340	579,00
	Nikiel Szczotkowany	39769820	579,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39769990	579,00
	AXOR FinishPlus*	39769XXX	579,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSphere Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
/ QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 145 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


370/220





250/160





Funkcje specjalne

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologie

Flex Power | Quick Clean+

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
370/220	2	PowderRain, Strumień Rain	5,5	6,7	1	Chrom	39758000	5.518,00
						Brąz Szczotkowany	39758140	8.276,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39758340	8.276,00
						Nikiel Szczotkowany	39758820	8.276,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39758990	8.276,00
						AXOR FinishPlus*	39758XXX	8.277,00
370/220	2	PowderRain, Strumień Rain	5,5	10,4	1	Chrom	39757000	5.518,00
						Brąz Szczotkowany	39757140	8.276,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39757340	8.276,00
						Nikiel Szczotkowany	39757820	8.276,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39757990	8.276,00
						AXOR FinishPlus*	39757XXX	8.277,00
370/220	1	Strumień Rain	3,4	6,6	0,4	Chrom	39761000	5.016,00
						Brąz Szczotkowany	39761140	7.524,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39761340	7.524,00
						Nikiel Szczotkowany	39761820	7.524,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39761990	7.524,00
						AXOR FinishPlus*	39761XXX	7.524,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSphere Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
370/220	1	Strumień Rain	7,3	12	1	Chrom	39760000	5.016,00
						Brąz Szczotkowany	39760140	7.524,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39760340	7.524,00
						Nikiel Szczotkowany	39760820	7.524,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39760990	7.524,00
						AXOR FinishPlus*	39760XXX	7.524,00
250/160	1	Strumień Rain	4,5	6	0,7	Chrom	39771000	4.013,00
						Brąz Szczotkowany	39771140	6.019,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39771340	6.019,00
						Nikiel Szczotkowany	39771820	6.019,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39771990	6.019,00
						AXOR FinishPlus*	39771XXX	6.020,00
250/160	1	Strumień Rain	4,6	8	0,7	Chrom	39764000	4.013,00
						Brąz Szczotkowany	39764140	6.019,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39764340	6.019,00
						Nikiel Szczotkowany	39764820	6.019,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39764990	6.019,00
						AXOR FinishPlus*	39764XXX	6.020,00
250/160	1	Strumień Rain	5,9	12	0,9	Chrom	39763000	4.013,00
						Brąz Szczotkowany	39763140	6.019,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	39763340	6.019,00
						Nikiel Szczotkowany	39763820	6.019,00
						Złoty Optyczny Polerowany	39763990	6.019,00
						AXOR FinishPlus*	39763XXX	6.020,00

39757XXX
39758XXX — Opcjonalne dla głowic prysznicowych 2jet z przyłączem sufitowym: zmiana rozmiaru rozety na wymiar 120/120 za pośrednictwem AXOR Signature.

Osprzęt wymagany:		Dla	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSphere Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 2jet	39758XXX 39757XXX	39766180	451,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSphere Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 2jet	39758XXX 39757XXX	Chrom	39768000	1.756,00
			Brąz Szczotkowany	39768140	2.633,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39768340	2.633,00
			Nikiel Szczotkowany	39768820	2.633,00
			Złoty Optyczny Polerowany	39768990	2.633,00
			AXOR FinishPlus*	39768XXX	2.634,00
	AXOR ShowerSphere Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 1jet	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	Chrom	39767000	1.254,00
			Brąz Szczotkowany	39767140	1.881,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39767340	1.881,00
			Nikiel Szczotkowany	39767820	1.881,00
			Złoty Optyczny Polerowany	39767990	1.881,00
			AXOR FinishPlus*	39767XXX	1.881,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSphere Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym


Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120, softsquare	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	Chrom	39769000	386,00
		Brąz Szczotkowany	39769140	579,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39769340	579,00
		Nikiel Szczotkowany	39769820	579,00
		Złoty Optyczny Polerowany	39769990	579,00
		AXOR FinishPlus*	39769XXX	579,00

AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 120/120 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 120 mm x 120 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ ogranicznik przepływu: 7 l/min (z możliwą tolerancją ±10%)
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 6,6 l/min
/ działa prawidłowo od: 4,4 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 6,6 l/min
/ zasięg: 122 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 90 mm
/ montaż: ściana, głowicę można zamontować jako prysznic na ramiona lub głowicę prysznicową
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Chrom	28810000	1.505,00
						Brąz Szczotkowany	28810140	2.257,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28810340	2.257,00
						Nikiel Szczotkowany	28810820	2.257,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28810990	2.257,00
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	2.258,00

Ten produkt nie jest dostępny w wykończeniu AXOR FinishPlus Czarny Matowy.

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio C Rozeta ścienna 120/120 softsquare	Chrom	28801000	450,00
	AXOR FinishPlus*	28801XXX	675,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Citterio C Głowice prysznicowe 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 270 x 270 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 390 mm
/ montaż: ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrom	28791000	2.809,00
						Brąz Szczotkowany	28791140	4.213,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28791340	4.213,00
						Czarny Matowy	28791670	4.213,00
						Nikiel Szczotkowany	28791820	4.213,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28791990	4.213,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	4.214,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrom	28790000	2.809,00
						Brąz Szczotkowany	28790140	4.213,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28790340	4.213,00
						Czarny Matowy	28790670	4.213,00
						Nikiel Szczotkowany	28790820	4.213,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28790990	4.213,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	4.214,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR Citterio C Rozeta ścienna 120/120 softsquare	Chrom	28801000	450,00
	Czarny Matowy	28801670	675,00
	AXOR FinishPlus*	28801XXX	675,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Citterio C Głowice prysznicowe 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 270 x 270 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość przyłącza sufitowego: 100 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrom	28793000	2.608,00
						Brąz Szczotkowany	28793140	3.912,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28793340	3.912,00
						Czarny Matowy	28793670	3.912,00
						Nikiel Szczotkowany	28793820	3.912,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28793990	3.912,00
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	3.912,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrom	28792000	2.608,00
						Brąz Szczotkowany	28792140	3.912,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28792340	3.912,00
						Czarny Matowy	28792670	3.912,00
						Nikiel Szczotkowany	28792820	3.912,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28792990	3.912,00
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	3.912,00


Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio C Rozeta sufitowa 120/120 softsquare	Chrom	28802000	450,00
	Brąz Szczotkowany	28802140	675,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28802340	675,00
	Czarny Matowy	28802670	675,00
	Nikiel Szczotkowany	28802820	675,00
	Złoty Optyczny Polerowany	28802990	675,00
	AXOR FinishPlus*	28802XXX	675,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR Citterio C Głowice prysznicowe 1jet, do montażu w suficie

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 270 x 270 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ montaż: montaż sufitowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody







Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
270/270	1	Strumień Rain	4,3	6,8	1,2	Chrom	28795000	2.257,00
						Brąz Szczotkowany	28795140	3.386,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28795340	3.386,00
						Czarny Matowy	28795670	3.386,00
						Nikiel Szczotkowany	28795820	3.386,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28795990	3.386,00
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	3.386,00
270/270	1	Strumień Rain	4,1	11,3	1	Chrom	28794000	2.257,00
						Brąz Szczotkowany	28794140	3.386,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28794340	3.386,00
						Czarny Matowy	28794670	3.386,00
						Nikiel Szczotkowany	28794820	3.386,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28794990	3.386,00
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	3.386,00

Osprzęt wymagany:

		Nr art.	Zł
	AXOR Citterio C Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej, sufitowy	26039180	552,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Głowica prysznicowa 75 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 8,7 l/min
/ działa prawidłowo od: 6,3 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8,7 l/min
/ zasięg: 116 mm
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 85 mm
/ montaż: ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Chrom	48490000	1.207,00
						Brąz Szczotkowany	48490140	1.810,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48490340	1.810,00
						Czarny Matowy	48490670	1.810,00
						Biały Matowy	48490700	1.810,00
						Mosiądz Szczotkowany	48490950	1.810,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48490990	1.810,00
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	1.811,00


AXOR One Głowice prysznicowe 2jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 280 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: ściana
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


2 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain
Powder Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR One Głowice prysznicowe 2jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Długość ramienia prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	2	PowderRain, Strumień Rain	6,7	18,1	1,2	389	Chrom	48492000	6.033,00
							Brąz Szczotkowany	48492140	9.050,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	48492340	9.050,00
							Czarny Matowy	48492670	9.050,00
							Biały Matowy	48492700	9.050,00
							Mosiądz Szczotkowany	48492950	9.050,00
							Złoty Optyczny Polerowany	48492990	9.050,00
							AXOR FinishPlus*	48492XXX	9.050,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	8,7	12,3	1,2	390	Chrom	48491000	5.210,00
							Brąz Szczotkowany	48491140	7.817,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	48491340	7.817,00
							Czarny Matowy	48491670	7.817,00
							Biały Matowy	48491700	7.817,00
							Mosiądz Szczotkowany	48491950	7.817,00
							Złoty Optyczny Polerowany	48491990	7.817,00
							AXOR FinishPlus*	48491XXX	7.815,00

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny	48492XXX	35361180	1.745,00


AXOR One Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 280 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ montaż: montaż sufitowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


2 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Powder Rain

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	2	PowderRain, Strumień Rain	6,7	18,1	1,2	Chrom	48494000	5.484,00
						Brąz Szczotkowany	48494140	8.226,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48494340	8.226,00
						Czarny Matowy	48494670	8.226,00
						Biały Matowy	48494700	8.226,00
						Mosiądz Szczotkowany	48494950	8.226,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48494990	8.226,00
						AXOR FinishPlus*	48494XXX	8.226,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	9,2	12,2	1,4	Chrom	48493000	4.663,00
						Brąz Szczotkowany	48493140	6.994,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48493340	6.994,00
						Czarny Matowy	48493670	6.994,00
						Biały Matowy	48493700	6.994,00
						Mosiądz Szczotkowany	48493950	6.994,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48493990	6.994,00
						AXOR FinishPlus*	48493XXX	6.995,00

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z przyłączem sufitowym	48494XXX	26434180	1.461,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR One Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 280 2jet	48494XXX	Chrom	48496000	1.646,00
		Brąz Szczotkowany	48496140	2.469,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48496340	2.469,00
		Czarny Matowy	48496670	2.469,00
		Biały Matowy	48496700	2.469,00
		Mosiądz Szczotkowany	48496950	2.469,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48496990	2.469,00
		AXOR FinishPlus*	48496XXX	2.469,00
 AXOR One Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 280 1jet	48493XXX	Chrom	48495000	1.098,00
		Brąz Szczotkowany	48495140	1.648,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48495340	1.648,00
		Czarny Matowy	48495670	1.648,00
		Biały Matowy	48495700	1.648,00
		Mosiądz Szczotkowany	48495950	1.648,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48495990	1.648,00
		AXOR FinishPlus*	48495XXX	1.647,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 2jet, 1jet z ramieniem prysznicowym


Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ ruchome dysze wysuwają się podczas użycia
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ ServiceCard z sitkiem można wyjąć do czyszczenia bez narzędzi
/ długość ramienia prysznicowego: 450 mm
/ montaż: ściana


300



250



300



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Przyłącze	Wykończenie	Nr art.	Zł
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	27,4	1,7	zestaw podstawowy	Chrom	35303000	8.824,00
							Brąz Szczotkowany	35303140	13.236,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	35303340	13.236,00
							Czarny Matowy	35303670	13.236,00
							Złoty Optyczny Polerowany	35303990	13.236,00
							AXOR FinishPlus*	35303XXX	13.236,00
300	1	PowderRain	14,3	17,6	1,9	G ½	Chrom	35300000	8.022,00
							Brąz Szczotkowany	35300140	12.034,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	35300340	12.034,00
							Czarny Matowy	35300670	12.034,00
							Złoty Optyczny Polerowany	35300990	12.034,00
							AXOR FinishPlus*	35300XXX	12.033,00
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	15,2	19,1	2	zestaw podstawowy	Chrom	35296000	7.406,00
							AXOR FinishPlus*	35296XXX	11.109,00
250	1	PowderRain	10,1	18,3	1,2	G ½	Chrom	35284000	6.479,00
							AXOR FinishPlus*	35284XXX	9.719,00

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny	35303XXX 35296XXX	35361180	1.745,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Rozeta, softsquare	Chrom	35214000	386,00
	Czarny Matowy	35214670	579,00
	AXOR FinishPlus*	35214XXX	579,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSolutions Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ ruchome dysze wysuwają się podczas użycia
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ ServiceCard z sitkiem można wyjąć do czyszczenia bez narzędzi
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 100 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


300





250





Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
300	1	PowderRain	14,6	19	1,8	Chrom	35301000	6.843,00
						Brąz Szczotkowany	35301140	10.265,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35301340	10.265,00
						Czarny Matowy	35301670	10.265,00
						Złoty Optyczny Polerowany	35301990	10.265,00
						AXOR FinishPlus*	35301XXX	10.265,00
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	2,2	Chrom	35304000	7.737,00
						Brąz Szczotkowany	35304140	11.606,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35304340	11.606,00
						Czarny Matowy	35304670	11.606,00
						Złoty Optyczny Polerowany	35304990	11.606,00
						AXOR FinishPlus*	35304XXX	11.606,00
250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Chrom	35286000	5.862,00
						AXOR FinishPlus*	35286XXX	8.793,00
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	1,7	Chrom	35297000	6.479,00
						AXOR FinishPlus*	35297XXX	9.719,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z przyłączem sufitowym	26434180	1.461,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw przedłużający 230 mm do przyłącza sufitowego	Chrom	35288000	3.089,00
		AXOR FinishPlus*	35288XXX	4.634,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 2jet, 1jet, do montażu w suficie

Cechy produktów

/ ruchome dysze wysuwają się podczas użycia
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: instalacja w suficie
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


300





250





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Intense Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Przyłącze	Wykończenie	Nr art.	Zł
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	zestaw podstawowy	Chrom	35305000	7.737,00
							Brąz Szczotkowany	35305140	11.606,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	35305340	11.606,00
							Czarny Matowy	35305670	11.606,00
							Złoty Optyczny Polerowany	35305990	11.606,00
							AXOR FinishPlus*	35305XXX	11.606,00
300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	zestaw podstawowy	Chrom	35302000	6.843,00
							Brąz Szczotkowany	35302140	10.265,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	35302340	10.265,00
							Czarny Matowy	35302670	10.265,00
							Złoty Optyczny Polerowany	35302990	10.265,00
							AXOR FinishPlus*	35302XXX	10.265,00
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	8,8	21	1,5	zestaw podstawowy	Chrom	35298000	6.479,00
							AXOR FinishPlus*	35298XXX	9.719,00
250	1	PowderRain	12,5	17,7	1,5	zestaw podstawowy	Chrom	35287000	5.862,00
							AXOR FinishPlus*	35287XXX	8.793,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej, sufitowy	35363180	582,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 2jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ ruchome dysze wysuwają się podczas użycia
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ ServiceCard z sitkiem można wyjąć do czyszczenia bez narzędzi
/ długość ramienia prysznicowego: 450 mm
/ montaż: ściana
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


300/300





250/250





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Powder Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Przyłącze	Wykończenie	Nr art.	Zł
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	15,2	27,4	2	zestaw podstawowy	Chrom	35318000	8.948,00
							Brąz Szczotkowany	35318140	13.423,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	35318340	13.423,00
							Złoty Optyczny Polerowany	35318990	13.423,00
							AXOR FinishPlus*	35318XXX	13.422,00
300/300	1	PowderRain	13,5	18,2	2	G ½	Chrom	35314000	8.022,00
							Brąz Szczotkowany	35314140	12.034,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	35314340	12.034,00
							Złoty Optyczny Polerowany	35314990	12.034,00
							AXOR FinishPlus*	35314XXX	12.033,00
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	19	2	zestaw podstawowy	Chrom	35310000	7.407,00
							AXOR FinishPlus*	35310XXX	11.111,00
250/250	1	PowderRain	12,8	17	1,8	G ½	Chrom	35306000	6.480,00
							AXOR FinishPlus*	35306XXX	9.720,00

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny	35318XXX 35310XXX	35361180	1.745,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Rozeta, softsquare	Chrom	35214000	386,00
	AXOR FinishPlus*	35214XXX	579,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR ShowerSolutions Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ ruchome dysze wysuwają się podczas użycia
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ ServiceCard z sitkiem można wyjąć do czyszczenia bez narzędzi
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 100 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ brak w zestawie: zestaw podstawowy


300/300





250/250





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,5	27	1,9	Chrom	35320000	8.216,00
						Brąz Szczotkowany	35320140	12.324,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35320340	12.324,00
						Złoty Optyczny Polerowany	35320990	12.324,00
						AXOR FinishPlus*	35320XXX	12.324,00
300/300	1	PowderRain	14	19	1,8	Chrom	35316000	6.843,00
						Brąz Szczotkowany	35316140	10.265,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35316340	10.265,00
						Złoty Optyczny Polerowany	35316990	10.265,00
						AXOR FinishPlus*	35316XXX	10.265,00
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,2	18	2,2	Chrom	35312000	6.480,00
						AXOR FinishPlus*	35312XXX	9.720,00
250/250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Chrom	35308000	5.862,00
						AXOR FinishPlus*	35308XXX	8.793,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z przyłączem sufitowym	26434180	1.461,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Zestaw przedłużający 230 mm do przyłącza sufitowego	Chrom	35288000	3.089,00
	AXOR FinishPlus*	35288XXX	4.634,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 2jet, 1jet, do montażu w suficie

Cechy produktów


/ ruchome dysze wysuwają się podczas użycia
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: instalacja w suficie
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


300/300





250/250





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
300/300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Chrom	35317000	6.843,00
						Brąz Szczotkowany	35317140	10.265,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35317340	10.265,00
						Złoty Optyczny Polerowany	35317990	10.265,00
						AXOR FinishPlus*	35317XXX	10.265,00
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	Chrom	35321000	8.022,00
						Brąz Szczotkowany	35321140	12.034,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35321340	12.034,00
						Złoty Optyczny Polerowany	35321990	12.034,00
						AXOR FinishPlus*	35321XXX	12.033,00
250/250	1	PowderRain	10,4	18,1	1,3	Chrom	35309000	5.862,00
						AXOR FinishPlus*	35309XXX	8.793,00
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9	17	1,5	Chrom	35313000	6.480,00
						AXOR FinishPlus*	35313XXX	9.720,00

Osprzęt wymagany:

		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej, sufitowy	35363180	582,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 250/580 3jet

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze ścienne
/ wielkość głowicy: 580 x 260 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainFlow, MonoRain
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 19,5 l/min
/ natężenie przepływu strumienia MonoRain przy 3 barach: 22 l/min
/ natężenie przepływu strumienia RainFlow przy 3 barach: 18,5 l/min
/ działa prawidłowo od: 12 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22 l/min
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ montaż: ściana
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain | RainFlow

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
250/580	3	Strumień Rain, RainFlow, MonoRain	12	22	1,7	Chrom	35283000	19.659,00
						AXOR FinishPlus*	35283XXX	29.489,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	01700180	714,00


AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 3jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, rozeta
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 460 mm
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


3 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain | Rain Stream

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 3jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Rozeta	Wykończenie	Nr art.	Zł
460/300	3	Strumień Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	kwadratowa	Chrom	35282000	16.849,00
							AXOR FinishPlus*	35282XXX	25.274,00
460/300	3	Strumień Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	softsquare	Chrom	35276000	16.849,00
							AXOR FinishPlus*	35276XXX	25.274,00
460/300	1	Strumień Rain	12	19	1,5	kwadratowa	Chrom	35278000	12.636,00
							AXOR FinishPlus*	35278XXX	18.954,00
460/300	1	Strumień Rain	12	19	1,5	softsquare	Chrom	35274000	12.636,00
							AXOR FinishPlus*	35274XXX	18.954,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Dla	Nr art.	Zł
Opcja 1		AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	35282XXX 35276XXX	01400180	679,00
+		Adapter do iBox universal 2	35282XXX 35276XXX	13588000	164,00
Opcja 2		AXOR iBox universal Zestaw podstawowy	35282XXX 35276XXX	01700180	714,00


AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 3jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 100 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


3 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
460/300	3	Strumień Rain, RainStream, MonoRain	14,3	23	1,5	Chrom	35281000	16.148,00
						AXOR FinishPlus*	35281XXX	24.222,00
460/300	1	Strumień Rain	12	21	1,5	Chrom	35277000	11.934,00
						AXOR FinishPlus*	35277XXX	17.901,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 3jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z przyłączem sufitowym	26434180	1.461,00


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw przedłużający 230 mm do przyłącza sufitowego	Chrom	35288000	3.089,00
		AXOR FinishPlus*	35288XXX	4.634,00

AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 350 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 350 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 24,6 l/min
/ działa prawidłowo od: 14,7 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 27,8 l/min
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 390 mm
/ montaż: ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
350	1	PowderRain	14,7	27,8	1	Chrom	26034000	15.446,00
						AXOR FinishPlus*	26034XXX	23.169,00

AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 350 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 350 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 24,6 l/min
/ działa prawidłowo od: 13,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 24,6 l/min
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 100 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
350	1	PowderRain	13,5	24,6	1	Chrom	26035000	14.743,00
						AXOR FinishPlus*	26035XXX	22.115,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 240/240 1jet do montażu w suficie

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 240 x 240 mm
/ rodzaj strumienia: RainAir
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 12 l/min
/ działa prawidłowo od: 10,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12 l/min
/ zwiększenie natężenia przepływu do 25 l/min
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ montaż: instalacja w suficie
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie

AirPower Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Certyfikaty/deklaracje

EPD


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Chrom	10924000	6.384,00
						AXOR FinishPlus*	10924XXX	9.576,00

AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 240/240 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 240 x 240 mm
/ rodzaj strumienia: RainAir
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 12 l/min
/ działa prawidłowo od: 10,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12 l/min
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 102 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie

AirPower Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Chrom	10929000	7.581,00
						AXOR FinishPlus*	10929XXX	11.372,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 240/240 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, rozeta
/ wielkość głowicy: 240 x 240 mm
/ rodzaj strumienia: RainAir
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 12,4 l/min
/ działa prawidłowo od: 10,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12,4 l/min
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 458 mm
/ metalowe ramię prysznicowe
/ montaż: ściana
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie

AirPower | Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240/240	1	RainAir	10,5	12,4	2	Chrom	10925000	8.780,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	10925340	13.170,00
						AXOR FinishPlus*	10925XXX	13.170,00


Osprzęt wymagany:


		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem 240/240 1jet, ścienny	10921180	1.518,00

AXOR ShowerSolutions Wylewka wachlarzowa 240/120, podtynkowa

Cechy produktów

/ zasięg: 180 mm
/ montaż ścienny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 19 l/min
/ przy montażu półki pomiędzy elementami przewodzącymi wodę (nr art. 10755000, 10751000, 10942000, 10972000, 10651000, 28491000) w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) wymagany zestaw podstawowy nr art. 40877180
/ może funkcjonować jako wylewka wannowa lub głowica prysznicowa
/ rodzaj strumienia: RainFlow





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainFlow

Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
RainFlow	19	Chrom	10942000	4.375,00
		AXOR FinishPlus*	10942XXX	6.563,00

Osprzęt dodatkowy:

		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do wylewki wachlarzowej 240/120, podtynkowy	10941180	1.518,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 275 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 18 l/min
/ działa prawidłowo od: 12 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 18 l/min
/ strefy strumienia: optymalny strumień poprzez skierowanie wybranych dysz do środka okręgu
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 120 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ z wbudowanym oświetleniem
/ LED
/ zasilanie: 12 V
/ transformator zasilanie, montaż podtynkowy 12 V, 18 W
/ napięcie wejściowe: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ napięcie wyjściowe: 12 V - DC
/ temperatura barwowa: 2700 K
/ klasa efektywności energetycznej zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G
/ nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ stopień ochrony IP: IPX5





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
275	1	Strumień Rain	12	18	2	Chrom	26032000	8.889,00
						AXOR FinishPlus*	26032XXX	13.334,00

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 275 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 13,5 l/min
/ działa prawidłowo od: 10 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 13 l/min
/ strefy strumienia: optymalny strumień poprzez skierowanie wybranych dysz do środka okręgu
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 380 mm
/ pozioma regulacja w zakresie 150°
/ montaż: ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ z wbudowanym oświetleniem
/ LED
/ zasilanie: 12 V
/ transformator zasilanie, montaż podtynkowy 12 V, 18 W
/ napięcie wejściowe: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
/ napięcie wyjściowe: 12 V - DC
/ temperatura barwowa: 2700 K
/ klasa efektywności energetycznej zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G
/ nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ stopień ochrony IP: IPX5





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
275	1	Strumień Rain	10	13	2	Chrom	26031000	10.824,00
						AXOR FinishPlus*	26031XXX	16.236,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR Showers/Front Zestaw podstawowy do głowicy LampShower 275 1jet i głowicy prysznicowej 240 2jet z ramieniem, ścienny	26909180	2.507,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Showers/Front Głowica prysznicowa 240 2jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 279 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainAir
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 17 l/min
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 16 l/min
/ działa prawidłowo od: 9,2 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 17 l/min
/ Przycisk Selekt na tarczy głowicy prysznicowej
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ długość przyłącza sufitowego: 139 mm
/ montaż: montaż sufitowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie



Rodzaje strumieni




Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	2	Strumień Rain, RainAir	9,2	17	1	Chrom	26022000	3.865,00
						AXOR FinishPlus*	26022XXX	5.798,00

AXOR Showers/Front Głowica prysznicowa 240 2jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
/ wielkość głowicy: 279 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainAir
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 15 l/min
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 15 l/min
/ działa prawidłowo od: 8 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ Przycisk Selekt na tarczy głowicy prysznicowej
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ długość ramienia prysznicowego: 400 mm
/ pozioma regulacja w zakresie 150°
/ montaż: ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie



Rodzaje strumieni



Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	2	Strumień Rain, RainAir	8	15	1	Chrom	26021000	5.412,00
						AXOR FinishPlus*	26021XXX	8.118,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR Showers/Front Zestaw podstawowy do głowicy LampShower 275 1jet i głowicy prysznicowej 240 2jet z ramieniem, ścienny	26909180	2.507,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 245 x 185 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: sufit lub ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
245/185	1	Strumień Rain	5,6	7,4	0,8	Chrom	35374000	3.029,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35374340	4.545,00
						Czarny Matowy	35374670	4.545,00
						AXOR FinishPlus*	35374XXX	4.544,00
245/185	1	Strumień Rain	2,6	5,2	0,6	Chrom	35387000	3.029,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35387340	4.545,00
						Czarny Matowy	35387670	4.545,00
						AXOR FinishPlus*	35387XXX	4.544,00
245/185	1	Strumień Rain	6,2	10,1	0,8	Chrom	35373000	3.029,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35373340	4.545,00
						Czarny Matowy	35373670	4.545,00
						AXOR FinishPlus*	35373XXX	4.544,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Ramię prysznicowe 390 mm, kwadratowe	Chrom	26436000	1.804,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26436340	2.706,00
	Czarny Matowy	26436670	2.703,00
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	2.706,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm, kwadratowe	Chrom	26437000	1.082,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26437340	1.623,00
	Czarny Matowy	26437670	1.623,00
	AXOR FinishPlus*	26437XXX	1.623,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm, kwadratowe	Chrom	26438000	1.441,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26438340	2.162,00
	Czarny Matowy	26438670	2.163,00
	AXOR FinishPlus*	26438XXX	2.162,00
 AXOR ShowerSolutions Ramię prysznicowe 390 mm, softsquare	Chrom	26967000	1.804,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26967340	2.706,00
	Czarny Matowy	26967670	2.703,00
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	2.706,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 1jet


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm, softsquare	Chrom	26965000	1.082,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26965340	1.622,00
		Czarny Matowy	26965670	1.622,00
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	1.623,00
	AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm, softsquare	Chrom	26966000	1.441,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26966340	2.162,00
		Czarny Matowy	26966670	2.162,00
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	2.162,00

AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 220 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: sufit lub ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
220	1	Strumień Rain	5,6	7,4	0,8	Chrom	35383000	3.029,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35383340	4.545,00
						Czarny Matowy	35383670	4.545,00
						AXOR FinishPlus*	35383XXX	4.544,00
220	1	Strumień Rain	2,6	5,6	0,6	Chrom	35388000	3.029,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35388340	4.545,00
						Czarny Matowy	35388670	4.545,00
						AXOR FinishPlus*	35388XXX	4.544,00
220	1	Strumień Rain	6,2	10,1	0,8	Chrom	35382000	3.029,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35382340	4.545,00
						Czarny Matowy	35382670	4.545,00
						AXOR FinishPlus*	35382XXX	4.544,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 1jet


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Ramię prysznicowe 390 mm	Chrom	26431000	1.756,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26431340	2.633,00
	Czarny Matowy	26431670	2.634,00
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	2.634,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm	Chrom	26432000	1.054,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26432340	1.582,00
	Czarny Matowy	26432670	1.581,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	1.581,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm	Chrom	26433000	1.404,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26433340	2.107,00
	Czarny Matowy	26433670	2.107,00
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	2.106,00
 AXOR ShowerSolutions Ramię prysznicowe 390 mm, softsquare	Chrom	26967000	1.804,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26967340	2.706,00
	Czarny Matowy	26967670	2.703,00
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	2.706,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm, softsquare	Chrom	26965000	1.082,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26965340	1.622,00
	Czarny Matowy	26965670	1.622,00
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	1.623,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm, softsquare	Chrom	26966000	1.441,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26966340	2.162,00
	Czarny Matowy	26966670	2.162,00
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	2.162,00

AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 245 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ montaż: sufit lub ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

Technologie

Rodzaje strumieni

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Głowice prysznicowe 1jet

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
245	1	Strumień Rain	5,6	9	0,8	Chrom	35381000	3.471,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35381340	5.207,00
						Czarny Matowy	35381670	5.207,00
						AXOR FinishPlus*	35381XXX	5.207,00
245	1	Strumień Rain	2,6	5,2	0,6	Chrom	35389000	3.471,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35389340	5.207,00
						Czarny Matowy	35389670	5.207,00
						AXOR FinishPlus*	35389XXX	5.207,00
245	1	Strumień Rain	6,2	10,1	0,8	Chrom	35380000	3.471,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	35380340	5.207,00
						Czarny Matowy	35380670	5.207,00
						AXOR FinishPlus*	35380XXX	5.207,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Ramię prysznicowe 390 mm	Chrom	26431000	1.756,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26431340	2.633,00
	Czarny Matowy	26431670	2.634,00
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	2.634,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm	Chrom	26432000	1.054,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26432340	1.582,00
	Czarny Matowy	26432670	1.581,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	1.581,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm	Chrom	26433000	1.404,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26433340	2.107,00
	Czarny Matowy	26433670	2.107,00
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	2.106,00
 AXOR ShowerSolutions Ramię prysznicowe 390 mm, softsquare	Chrom	26967000	1.804,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26967340	2.706,00
	Czarny Matowy	26967670	2.703,00
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	2.706,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm, softsquare	Chrom	26965000	1.082,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26965340	1.622,00
	Czarny Matowy	26965670	1.622,00
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	1.623,00
AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm, softsquare	Chrom	26966000	1.441,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26966340	2.162,00
	Czarny Matowy	26966670	2.162,00
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	2.162,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR Starck Głowica prysznicowa 240 1jet

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 240 mm
/ rodzaj strumienia: RainAir
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 19,8 l/min
/ działa prawidłowo od: 13,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 19,8 l/min
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ montaż: sufit lub ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

RainAir





Technologie

AirPower | Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Chrom	28494000	3.650,00
						Brąz Szczotkowany	28494140	5.476,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28494340	5.476,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28494990	5.476,00
						AXOR FinishPlus*	28494XXX	5.475,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Ramię prysznicowe 390 mm	Chrom	26431000	1.756,00
	Brąz Szczotkowany	26431140	2.633,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26431340	2.633,00
	Złoty Optyczny Polerowany	26431990	2.633,00
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	2.634,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm	Chrom	26432000	1.054,00
	Brąz Szczotkowany	26432140	1.582,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26432340	1.582,00
	Złoty Optyczny Polerowany	26432990	1.582,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	1.581,00
 AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm	Chrom	26433000	1.404,00
	Brąz Szczotkowany	26433140	2.107,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26433340	2.107,00
	Złoty Optyczny Polerowany	26433990	2.107,00
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	2.106,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR Montreux Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

/ rodzaj strumienia: RainAir
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ montaż: sufit lub ściana
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


240





180





Technologie

AirPower, Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Chrom	28474000	4.357,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28474340	6.535,00
						Nikiel Szczotkowany	28474820	6.535,00
						AXOR FinishPlus*	28474XXX	6.536,00
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Chrom	28487000	2.943,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28487340	4.414,00
						Nikiel Szczotkowany	28487820	4.414,00
						AXOR FinishPlus*	28487XXX	4.415,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Montreux Ramię prysznicowe 389 mm	Chrom	27348000	695,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27348340	1.043,00
		Nikiel Szczotkowany	27348820	1.043,00
		AXOR FinishPlus*	27348XXX	1.043,00
	AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm	Chrom	26432000	1.054,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26432340	1.582,00
		Nikiel Szczotkowany	26432820	1.582,00
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	1.581,00
	AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm	Chrom	26433000	1.404,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26433340	2.107,00
		Nikiel Szczotkowany	26433820	2.107,00
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	2.106,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSphere Przyłącza sufitowe


Cechy produktów

/ długość: 300 mm / materiał: metal

1 rodzaj strumienia



2 rodzaje strumienia



Warianty

Specjalne	Wykończenie	Nr art.	Zł
do głowicy prysznicowej 370/220 i 250/160 1jet	Chrom	39767000	1.254,00
	Brąz Szczotkowany	39767140	1.881,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39767340	1.881,00
	Nikiel Szczotkowany	39767820	1.881,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39767990	1.881,00
	AXOR FinishPlus*	39767XXX	1.881,00
do głowicy prysznicowej 370/220 2jet	Chrom	39768000	1.756,00
	Brąz Szczotkowany	39768140	2.633,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39768340	2.633,00
	Nikiel Szczotkowany	39768820	2.633,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39768990	2.633,00
	AXOR FinishPlus*	39768XXX	2.634,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR ShowerSolutions Przyłącza sufitowe

Cechy produktów

/ sposób montażu: natynkowy / materiał: mosiądz / typ przyłącza: G ½


okrągły






kwadratowy





softsquare





Warianty

Długość (mm)	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
300	okrągły	Chrom	26433000	1.404,00
		Brąz Szczotkowany	26433140	2.107,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26433340	2.107,00
		Czarny Matowy	26433670	2.107,00
		Nikiel Szczotkowany	26433820	2.107,00
		Złoty Optyczny Polerowany	26433990	2.107,00
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	2.106,00
100	okrągły	Chrom	26432000	1.054,00
		Brąz Szczotkowany	26432140	1.582,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26432340	1.582,00
		Czarny Matowy	26432670	1.581,00
		Nikiel Szczotkowany	26432820	1.582,00
		Złoty Optyczny Polerowany	26432990	1.582,00
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	1.581,00
300	kwadratowy	Chrom	26438000	1.441,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26438340	2.162,00
		Czarny Matowy	26438670	2.163,00
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	2.162,00
100	kwadratowy	Chrom	26437000	1.082,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26437340	1.623,00
		Czarny Matowy	26437670	1.623,00
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	1.623,00
300	softsquare	Chrom	26966000	1.441,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26966340	2.162,00
		Czarny Matowy	26966670	2.162,00
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	2.162,00
100	softsquare	Chrom	26965000	1.082,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26965340	1.622,00
		Czarny Matowy	26965670	1.622,00
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	1.623,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Przyłącza sufitowe


Cechy produktów

/ długość: 300 mm / materiał: metal

do głowicy prysznicowej 280 1jet



do głowicy prysznicowej 280 2jet



Warianty

Specjalne	Wykończenie	Nr art.	Zł
do głowicy prysznicowej 280 1jet	Chrom	48495000	1.098,00
	Brąz Szczotkowany	48495140	1.648,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	48495340	1.648,00
	Czarny Matowy	48495670	1.648,00
	Biały Matowy	48495700	1.648,00
	Mosiądz Szczotkowany	48495950	1.648,00
	Złoty Optyczny Polerowany	48495990	1.648,00
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	1.647,00
do głowicy prysznicowej 280 2jet	Chrom	48496000	1.646,00
	Brąz Szczotkowany	48496140	2.469,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	48496340	2.469,00
	Czarny Matowy	48496670	2.469,00
	Biały Matowy	48496700	2.469,00
	Mosiądz Szczotkowany	48496950	2.469,00
	Złoty Optyczny Polerowany	48496990	2.469,00
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	2.469,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR ShowerSolutions Ramiona prysznicowe

Cechy produktów

/ długość: 390 mm
/ sposób montażu: natynkowy
/ materiał: mosiądz
/ typ przyłącza: G ½


okrągły






kwadratowy





softsquare





Warianty

Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	26431000	1.756,00
	Brąz Szczotkowany	26431140	2.633,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26431340	2.633,00
	Czarny Matowy	26431670	2.634,00
	Nikiel Szczotkowany	26431820	2.633,00
	Złoty Optyczny Polerowany	26431990	2.633,00
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	2.634,00
kwadratowy	Chrom	26436000	1.804,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26436340	2.706,00
	Czarny Matowy	26436670	2.703,00
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	2.706,00
softsquare	Chrom	26967000	1.804,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	26967340	2.706,00
	Czarny Matowy	26967670	2.703,00
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	2.706,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Montreux Ramię prysznicowe 389 mm

Cechy produktów

/ długość: 389 mm
/ sposób montażu: natynkowy
/ materiał: mosiądz
/ typ przyłącza: G ½
/ wersja: kąt 90°






	Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	389	Chrom	27348000	695,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27348340	1.043,00
		Nikiel Szczotkowany	27348820	1.043,00
		AXOR FinishPlus*	27348XXX	1.043,00

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120, softsquare

Cechy produktu

/ materiał: metal
/ ścienny lub sufitowy
/ opcjonalne dla głowic prysznicowych 2jet z przyłączem sufitowym: zmiana rozmiaru rozety na wymiar 120/120 za pośrednictwem AXOR Signature





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	39769000	386,00
Brąz Szczotkowany	39769140	579,00
Czarny Chrom Szczotkowany	39769340	579,00
Nikiel Szczotkowany	39769820	579,00
Złoty Optyczny Polerowany	39769990	579,00
AXOR FinishPlus*	39769XXX	579,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 370/220 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	39748000	5.768,00
	Brąz Szczotkowany	39748140	8.653,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39748340	8.653,00
	Nikiel Szczotkowany	39748820	8.653,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39748990	8.653,00
	AXOR FinishPlus*	39748XXX	8.652,00
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 370/220 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym	Chrom	39749000	5.768,00
	Brąz Szczotkowany	39749140	8.653,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39749340	8.653,00
	Nikiel Szczotkowany	39749820	8.653,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39749990	8.653,00
	AXOR FinishPlus*	39749XXX	8.652,00
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	39754000	4.765,00
	Brąz Szczotkowany	39754140	7.148,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39754340	7.148,00
	Nikiel Szczotkowany	39754820	7.148,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39754990	7.148,00
	AXOR FinishPlus*	39754XXX	7.148,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120, softsquare

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym	Chrom	39755000	4.765,00
	Brąz Szczotkowany	39755140	7.148,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39755340	7.148,00
	Nikiel Szczotkowany	39755820	7.148,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39755990	7.148,00
	AXOR FinishPlus*	39755XXX	7.148,00
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet EcoSmart+ z ramieniem prysznicowym	Chrom	39770000	4.765,00
	Brąz Szczotkowany	39770140	7.148,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39770340	7.148,00
	Nikiel Szczotkowany	39770820	7.148,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39770990	7.148,00
	AXOR FinishPlus*	39770XXX	7.148,00
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 370/220 1jet z przyłączem sufitowym	Chrom	39760000	5.016,00
	Brąz Szczotkowany	39760140	7.524,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39760340	7.524,00
	Nikiel Szczotkowany	39760820	7.524,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39760990	7.524,00
	AXOR FinishPlus*	39760XXX	7.524,00
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 370/220 1jet EcoSmart z przyłączem sufitowym	Chrom	39761000	5.016,00
	Brąz Szczotkowany	39761140	7.524,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39761340	7.524,00
	Nikiel Szczotkowany	39761820	7.524,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39761990	7.524,00
	AXOR FinishPlus*	39761XXX	7.524,00
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet z przyłączem sufitowym	Chrom	39763000	4.013,00
	Brąz Szczotkowany	39763140	6.019,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39763340	6.019,00
	Nikiel Szczotkowany	39763820	6.019,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39763990	6.019,00
	AXOR FinishPlus*	39763XXX	6.020,00
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet EcoSmart z przyłączem sufitowym	Chrom	39764000	4.013,00
	Brąz Szczotkowany	39764140	6.019,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39764340	6.019,00
	Nikiel Szczotkowany	39764820	6.019,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39764990	6.019,00
	AXOR FinishPlus*	39764XXX	6.020,00
 AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet EcoSmart+ z przyłączem sufitowym	Chrom	39771000	4.013,00
	Brąz Szczotkowany	39771140	6.019,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39771340	6.019,00
	Nikiel Szczotkowany	39771820	6.019,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39771990	6.019,00
	AXOR FinishPlus*	39771XXX	6.020,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSolutions Rozeta, softsquare

Cechy produktu

/ materiał: metal

/ montaż ścienny





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	35214000	386,00
Czarny Matowy	35214670	579,00
AXOR FinishPlus*	35214XXX	579,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 300 2jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	35303000	8.824,00
	Czarny Matowy	35303670	13.236,00
	AXOR FinishPlus*	35303XXX	13.236,00
 AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 300 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	35300000	8.022,00
	Czarny Matowy	35300670	12.034,00
	AXOR FinishPlus*	35300XXX	12.033,00
 AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 300/300 2jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	35318000	8.948,00
	AXOR FinishPlus*	35318XXX	13.422,00
 AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 300/300 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	35314000	8.022,00
	AXOR FinishPlus*	35314XXX	12.033,00
 AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 250 2jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	35296000	7.406,00
	AXOR FinishPlus*	35296XXX	11.109,00
 AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 250 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	35284000	6.479,00
	AXOR FinishPlus*	35284XXX	9.719,00
 AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 250/250 2jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	35310000	7.407,00
	AXOR FinishPlus*	35310XXX	11.111,00
 AXOR ShowerSolutions Głowica prysznicowa 250/250 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	35306000	6.480,00
	AXOR FinishPlus*	35306XXX	9.720,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Citterio C Rozeta ścienna 120/120 softsquare

Cechy produktu

/ materiał: metal / montaż ścienny





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28801000	450,00
Czarny Matowy	28801670	675,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	675,00


Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym	Chrom	28791000	2.809,00
	Czarny Matowy	28791670	4.213,00
	AXOR FinishPlus*	28791XXX	4.214,00
 AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	28790000	2.809,00
	Czarny Matowy	28790670	4.213,00
	AXOR FinishPlus*	28790XXX	4.214,00
 AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 120/120 1jet z ramieniem prysznicowym	Chrom	28810000	1.505,00
	AXOR FinishPlus*	28810XXX	2.258,00

AXOR Citterio C Rozeta sufitowa 120/120 softsquare

Cechy produktu

/ materiał: metal / montaż sufitowy





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28802000	450,00
Brąz Szczotkowany	28802140	675,00
Czarny Chrom Szczotkowany	28802340	675,00
Czarny Matowy	28802670	675,00
Nikiel Szczotkowany	28802820	675,00
Złoty Optyczny Polerowany	28802990	675,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	675,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet EcoSmart z przyłączem sufitowym	Chrom	28793000	2.608,00
	Brąz Szczotkowany	28793140	3.912,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28793340	3.912,00
	Czarny Matowy	28793670	3.912,00
	Nikiel Szczotkowany	28793820	3.912,00
	Złoty Optyczny Polerowany	28793990	3.912,00
	AXOR FinishPlus*	28793XXX	3.912,00
 AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet z przyłączem sufitowym	Chrom	28792000	2.608,00
	Brąz Szczotkowany	28792140	3.912,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28792340	3.912,00
	Czarny Matowy	28792670	3.912,00
	Nikiel Szczotkowany	28792820	3.912,00
	Złoty Optyczny Polerowany	28792990	3.912,00
	AXOR FinishPlus*	28792XXX	3.912,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSolutions / AXOR Citterio E Moduły prysznicowe do montażu podtynkowego

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 120 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ 5-stopniowa regulacja kąta natrysku
/ może funkcjonować jako głowica prysznicowa, prysznic na ramiona lub dysza boczna
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 5,3 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5,3 l/min
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ w przypadku instalacji łączonej (odstęp 10 mm) wymagany jest nr zestaw podstawowy nr art. 28486180
/ w instalacji rozproszonej możliwe jest podłączenie za pomocą przyłącza gwintowanego G ½
/ do montażu kilku modułów jako głowicy prysznicowej wymagany szablon montażowy nr art. 28470180
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ materiał: metal
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


kwadratowy





softsquare





Funkcje specjalne

Eco Smart+

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
120/120	1	Strumień Rain	3,9	5,3	1	kwadratowy	Chrom	28491000	2.615,00
							AXOR FinishPlus*	28491XXX	3.923,00
120/120	1	Strumień Rain	3,9	5,3	1	softsquare	Chrom	36822000	1.970,00
							Brąz Szczotkowany	36822140	2.955,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	36822340	2.955,00
							AXOR FinishPlus*	36822XXX	2.955,00

Osprzęt dodatkowy:			
		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu prysznicowego 120/120, podtynkowy	28486180	849,00
	AXOR ShowerSolutions Szablon montażowy	28470180	1.745,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Dysze boczne 1jet

Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 65 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ wykończenie tarczy strumieniowej: szary
/ regulowany kąt ustawienia dyszy bocznej
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ materiał: metal
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


okrągły





kwadratowy





Funkcje specjalne

Eco Smart+

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Warianty


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
65	1	Strumień Rain	3,9	5	1,5	okrągły	Chrom	28464000	699,00
							AXOR FinishPlus*	28464XXX	1.049,00
65	1	Strumień Rain	3,9	5	1,5	kwadratowy	Chrom	28469000	744,00
							AXOR FinishPlus*	28469XXX	1.116,00

AXOR ShowerSolutions Główki prysznicowe 3jet

Cechy produktów

/ wielkość główki: 132 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ odizolowany kanał wodny
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

Eco Smart+ EcoSmart

Technologie

Quick Clean Select

Rodzaje strumieni

Powder Rain Intense Powder Rain Mono Rain

Warianty

Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, EnergeticRain		6		Chrom	Q1/2026	39774000	652,00
						Brąz Szczotkowany	Q1/2026	39774140	978,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	Q1/2026	39774340	978,00
						Nikiel Szczotkowany	Q1/2026	39774820	978,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2026	39774990	978,00
						AXOR FinishPlus*		39774XXX	978,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions Główki prysznicowe 3jet

Warianty


Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, EnergeticRain		8		Chrom	Q1/2026	39773000	652,00
						Brąz Szczotkowany	Q1/2026	39773140	978,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	Q1/2026	39773340	978,00
						Nikiel Szczotkowany	Q1/2026	39773820	978,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2026	39773990	978,00
						AXOR FinishPlus*		39773XXX	978,00
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,5	11,1	0,8	Chrom		39772000	652,00
						Brąz Szczotkowany		39772140	978,00
						Czarny Chrom Szczotkowany		39772340	978,00
						Nikiel Szczotkowany		39772820	978,00
						Złoty Optyczny Polerowany		39772990	978,00
						AXOR FinishPlus*		39772XXX	978,00

AXOR One Główka prysznicowa 75 1jet EcoSmart

Cechy produktów

/ wielkość główki: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9,1 l/min
/ działa prawidłowo od: 5,8 l/min
/ materiał: metal
/ odizolowany kanał wodny
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrom	48651000	603,00
						Brąz Szczotkowany	48651140	905,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48651340	905,00
						Czarny Matowy	48651670	906,00
						Biały Matowy	48651700	906,00
						Mosiądz Szczotkowany	48651950	905,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48651990	905,00
						AXOR FinishPlus*	48651XXX	905,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR One Główka prysznicowa 2jet

Cechy produktów

/ wielkość główki: 124 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainFlow
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11,5 l/min
/ działa prawidłowo od: 10,5 l/min
/ odizolowany kanał wodny
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ nie zaleca się montażu na brzegu wanny / cokole z płytek





Technologie

Quick Clean, Select

Rodzaje strumieni

Rain, RainFlow

Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
124/24	2	Strumień Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Chrom	45720000	1.054,00
						Brąz Szczotkowany	45720140	1.582,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	45720340	1.582,00
						Czarny Matowy	45720670	1.581,00
						Biały Matowy	45720700	1.581,00
						Mosiądz Szczotkowany	45720950	1.582,00
						Złoty Optyczny Polerowany	45720990	1.582,00
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	1.581,00


AXOR Starck Główki prysznicowe 2jet, 1jet, Slim

Cechy produktów

/ wielkość główki: 68 x 24 mm
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody


2 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain, Mono Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Starck Główki prysznicowe 2jet, 1jet, Slim

Warianty


Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
68/24	2	Strumień Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrom	28532000	1.075,00
						Brąz Szczotkowany	28532140	1.612,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28532340	1.612,00
						Czarny Matowy	28532670	1.613,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28532990	1.612,00
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	1.613,00
68/24	1	Strumień Rain	6,5	8	1	Chrom	10531000	667,00
						Brąz Szczotkowany	10531140	1.000,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	10531340	1.000,00
						Złoty Optyczny Polerowany	10531990	1.000,00
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	1.001,00

AXOR Showers/Front Główka prysznicowa 85 1jet

Cechy produktów

/ wielkość główki: 85 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8,2 l/min
/ działa prawidłowo od: 5,5 l/min
/ odizolowany kanał wodny
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
85	1	Strumień Rain	5,5	8,2	1	Chrom	26025000	618,00
						AXOR FinishPlus*	26025XXX	927,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Główki prysznicowe 3jet

Cechy produktów

/ wielkość główki: 125 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ odizolowany kanał wodny
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower | Quick Clean | Select

Rodzaje strumieni

RainAir | Rain | Whirl Air

Warianty


Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
120	3	Strumień Rain, RainAir, WhirlAir	6,8	8	1,5	Chrom	26051000	640,00
						Czarny Matowy	26051670	957,00
						AXOR FinishPlus*	26051XXX	960,00
120	3	Strumień Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Chrom	26050000	640,00
						Brąz Szczotkowany	26050140	959,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	26050340	959,00
						Czarny Matowy	26050670	957,00
						Złoty Optyczny Polerowany	26050990	959,00
						AXOR FinishPlus*	26050XXX	960,00

AXOR Montreux Główka prysznicowa 100 1jet

Cechy produktów

/ wielkość główki: 100 mm
/ rodzaj strumienia: RainAir
/ wykończenie tarczy strumieniowej: szary
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 16 l/min
/ działa prawidłowo od: 7,3 l/min
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Technologie

AirPower | Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Chrom	16320000	1.232,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	16320340	1.849,00
						Nikiel Szczotkowany	16320820	1.849,00
						AXOR FinishPlus*	16320XXX	1.848,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Zestaw główki prysznicowej z perlatorem Kneipp

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa z perlatorem, uchwyt prysznicowy, przyłącze ścienne, tekstylny wąż prysznicowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 13 l/min
/ odpowiedni do przyłącza zimnej wody
/ strumień laminarny z perlatorem
/ strumień nie jest wzbogacony powietrzem
/ wąż prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ długość węża prysznicowego: 2000 mm
/ typ przyłącza: G ½
/ z zaworem zwrotnym
/ zintegrowany uchwyt
/ metalowe wsporniki ścienne
/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
/ podkładka filtra do przepłukiwania






Ilość strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1	13	Chrom	48655000	2.257,00
		Brąz Szczotkowany	48655140	3.386,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48655340	3.386,00
		Mosiądz Szczotkowany	48655950	3.386,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48655990	3.386,00
		AXOR FinishPlus*	48655XXX	3.386,00

AXOR One Główka prysznicowa z perlatorem Kneipp

Cechy produktów

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 13 l/min
/ strumień laminarny z perlatorem
/ strumień nie jest wzbogacony powietrzem
/ odpowiedni do przyłącza zimnej wody
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody





Ilość strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1	13	Chrom	48656000	502,00
		Brąz Szczotkowany	48656140	752,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48656340	752,00
		Mosiądz Szczotkowany	48656950	752,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48656990	752,00
		AXOR FinishPlus*	48656XXX	753,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR ShowerSolutions Uchwyty Porter

Cechy produktów

/ metalowa obudowa z wewnętrznym doprowadzeniem wody z tworzywa
/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ zintegrowany uchwyt
/ metal
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½


okrągły






kwadratowy





softsquare





Warianty


Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	36733000	636,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36733340	954,00
	Czarny Matowy	36733670	952,00
	AXOR FinishPlus*	36733XXX	954,00
kwadratowy	Chrom	36734000	636,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36734340	954,00
	Czarny Matowy	36734670	952,00
	AXOR FinishPlus*	36734XXX	954,00
softsquare	Chrom	11626000	1.192,00
	Czarny Matowy	11626670	1.788,00
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	1.788,00

AXOR Citterio E Przyłącze węża prysznicowego 120/120 z uchwytem, softsquare

Cechy produktów

/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ zintegrowany uchwyt
/ metalowe przyłącze kątowe
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½
/ w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) rekomendujemy montaż poziomy
/ w przypadku instalacji łączonej (odstęp 10 mm) wymagany jest nr zestaw podstawowy nr art. 28486180
/ w instalacji rozproszonej, odstęp większy niż 10 mm, zestaw podstawowy nie jest wymagany





Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Citterio E Przyłącze węża prysznicowego 120/120 z uchwytem, softsquare

	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
	softsquare	Chrom	36724000	950,00
		Brąz Szczotkowany	36724140	1.424,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36724340	1.424,00
		Czarny Matowy	36724670	1.424,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36724990	1.424,00
		AXOR FinishPlus*	36724XXX	1.425,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu prysznicowego 120/120, podtynkowy	28486180	849,00

AXOR Citterio C Przyłącze węża prysznicowego 120/120 softsquare z główką prysznicową 2jet, Slim z uchwytem i tekstylnym wężem

Cechy produktów

/ składa się z: uchwyt Porter, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
/ wielkość główki: 68 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, MonoRain
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8,7 l/min
/ wąż prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach
/ długość węża prysznicowego: 1250 mm
/ z zaworem zwrotnym
/ zintegrowany uchwyt
/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
/ podkładka filtra do przepłukiwania





Technologie



Rodzaje strumieni



Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
2	Strumień Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1250	Chrom	49626000	1.956,00
						Brąz Szczotkowany	49626140	2.934,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	49626340	2.934,00
						Czarny Matowy	49626670	2.934,00
						Nikiel Szczotkowany	49626820	2.934,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49626990	2.934,00
						AXOR FinishPlus*	49626XXX	2.934,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Starck Przyłącze węża prysznicowego 120/120 z główką prysznicową 2jet, Slim z uchwytem i wężem

Cechy produktów

/ składa się z: uchwyt Porter, główka prysznicowa, Slim, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
/ wielkość główki: 68 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, MonoRain
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 16,2 l/min
/ w przypadku instalacji łączonej (odstęp 10 mm) wymagany jest nr zestaw podstawowy nr art. 28486180
/ w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) rekomendujemy montaż poziomy
/ w instalacji rozproszonej, odstęp większy niż 10 mm, zestaw podstawowy nie jest wymagany
/ do węży z nakrętką stożkową lub cylindryczną
/ długość węża prysznicowego: 1250 mm
/ z zaworem zwrotnym
/ zintegrowany uchwyt
/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
/ podkładka filtra do przepłukiwania





Rodzaje strumieni



Długość węża prysznicowego (mm)	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1250	2	Strumień Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Chrom	12626000	2.544,00
						Brąz Szczotkowany	12626140	3.816,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	12626340	3.816,00
						Złoty Optyczny Polerowany	12626990	3.816,00
						AXOR FinishPlus*	12626XXX	3.816,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu prysznicowego 120/120, podtynkowy	28486180	849,00

AXOR One Przyłącze węża z uchwytem, okrągłe

Cechy produktu

/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ zintegrowany uchwyt
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ metal
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48780000	903,00
Brąz Szczotkowany	48780140	1.354,00
Czarny Chrom Szczotkowany	48780340	1.354,00
Czarny Matowy	48780670	1.264,00
Mosiądz Szczotkowany	48780950	1.354,00
Złoty Optyczny Polerowany	48780990	1.354,00
AXOR FinishPlus*	48780XXX	1.355,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Przyłącze węża prysznicowego z uchwytem

Cechy produktu

/ do węże z nakrętkami cylindrycznymi
/ zintegrowany uchwyt
/ metal
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	45723000	1.205,00
Brąz Szczotkowany	45723140	1.808,00
Czarny Chrom Szczotkowany	45723340	1.808,00
Czarny Matowy	45723670	1.808,00
Biały Matowy	45723700	1.808,00
Nikiel Szczotkowany	45723820	1.808,00
Mosiądz Szczotkowany	45723950	1.808,00
Złoty Optyczny Polerowany	45723990	1.808,00
AXOR FinishPlus*	45723XXX	1.808,00


AXOR Bidette Showers Główki prysznicowe Bidette 1jet do wody zimnej, z uchwytem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa Bidette, uchwyt prysznicowy ze zintegrowanym zaworem odcinającym, metalowy wąż prysznicowy
/ wielkość główki: 28 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4,4 l/min
/ nie nadaje się do użytku w krajach, w których obowiązuje norma PN-EN 1717
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ sterowana dźwignią regulacja natężenie przepływu/ intensywności strumienia
/ wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
/ obustronne łożysko
/ długość węża prysznicowego: 1250 mm
/ typ przyłącza: G ½
/ z zaworem zwrotnym
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ materiał: metal
/ nie jest bezpośrednio zabezpieczona przed przepływem zwrotnym


okrągły





softsquare





Funkcje specjalne

EcoSmart

Warianty

Kształt	Ilość strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	1	4,4	Chrom	29240000	1.404,00
			Brąz Szczotkowany	29240140	2.107,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	29240340	2.107,00
			Nikiel Szczotkowany	29240820	2.107,00
			Złoty Optyczny Polerowany	29240990	2.107,00
			AXOR FinishPlus*	29240XXX	2.106,00
softsquare	1	4,4	Chrom	29241000	1.404,00
			Brąz Szczotkowany	29241140	2.107,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	29241340	2.107,00
			Nikiel Szczotkowany	29241820	2.107,00
			Złoty Optyczny Polerowany	29241990	2.107,00
			AXOR FinishPlus*	29241XXX	2.106,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Bidette Showers Główki prysznicowe Bidette 1jet do wody zmieszanej, z uchwytem prysznicowym


Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa Bidette, uchwyt prysznicowy ze zintegrowanym zaworem odcinającym, metalowy wąż prysznicowy
/ wielkość główki: 28 mm
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4,4 l/min
/ ze wstępnie ustawioną temperaturą
/ nie nadaje się do użytku w krajach, w których obowiązuje norma PN-EN 1717
/ możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
/ sterowana dźwignią regulacja natężenie przepływu/ intensywności strumienia
/ wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
/ obustronne łożysko
/ długość węża prysznicowego: 1250 mm
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ z zaworem zwrotnym
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ materiał: metal
/ nie jest bezpośrednio zabezpieczona przed przepływem zwrotnym
/ brak w zestawie: zestaw podstawowy

okrągły



softsquare



Funkcje specjalne

EcoSmart

Warianty

	Kształt	Ilość strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	okrągły	1	4,4	Chrom	29242000	2.257,00
				Brąz Szczotkowany	29242140	3.386,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	29242340	3.386,00
				Nikiel Szczotkowany	29242820	3.386,00
				Złoty Optyczny Polerowany	29242990	3.386,00
				AXOR FinishPlus*	29242XXX	3.386,00
	softsquare	1	4,4	Chrom	29243000	2.257,00
				Brąz Szczotkowany	29243140	3.386,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	29243340	3.386,00
				Nikiel Szczotkowany	29243820	3.386,00
				Złoty Optyczny Polerowany	29243990	3.386,00
				AXOR FinishPlus*	29243XXX	3.386,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy z mieszaczem do Bidetta UE	29239180	405,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Zestaw prysznicowy 75 1jet EcoSmart z przyłączem

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9,1 l/min
/ metalowe wsporniki ścienne
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ dystans między otworami: 929 mm
/ wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Dystans między otworami (mm)	Wielkość główki prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Chrom	48791000	1.920,00
						Brąz Szczotkowany	48791140	2.880,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48791340	2.880,00
						Czarny Matowy	48791670	2.880,00
						Biały Matowy	48791700	2.880,00
						Mosiądz Szczotkowany	48791950	2.880,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48791990	2.880,00
						AXOR FinishPlus*	48791XXX	2.880,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR One Drążek prysznicowy z przyłączem i wężem 1,60 m

Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, suwak, przyłącze ścienne, wąż prysznicowy
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ długość rury: 965 mm
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ profil drążka: okrągły
/ dystans między otworami: 929 mm
/ długość węża prysznicowego: 1600 mm
/ suwak regulowany bezstopniowo
/ metalowe wsporniki ścienne
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej





Długość (m)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
0,90	1600	Chrom	48792000	1.426,00
		Brąz Szczotkowany	48792140	2.139,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	48792340	2.139,00
		Czarny Matowy	48792670	2.139,00
		Biały Matowy	48792700	2.139,00
		Mosiądz Szczotkowany	48792950	2.139,00
		Złoty Optyczny Polerowany	48792990	2.139,00
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	2.139,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 2jet

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 124 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainFlow
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 11,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11,5 l/min
/ mocowania ścienne wykonane z tworzywa
/ typ drążka prysznicowego: AXOR Starck drążek prysznicowy 0,90 m
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ dystans między otworami: 915 mm
/ wąż prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach
/ obrotowe nakrętki z obu stron węża
/ natężenie przepływu strumienia RainFlow przy 3 barach: 11,5 l/min





Technologie



Rodzaje strumieni



Wielkość główki prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
124/24	Strumień Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Chrom	45722000	1.756,00
					Brąz Szczotkowany	45722140	2.633,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	45722340	2.633,00
					Mosiądz Szczotkowany	45722950	2.633,00
					Złoty Optyczny Polerowany	45722990	2.633,00
					AXOR FinishPlus*	45722XXX	2.634,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Showers/Front Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 85 1jet EcoSmart

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 85 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 8,2 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8,2 l/min
/ uchwyt do węży z nakrętką stożkową
/ metalowe wsporniki ścienne
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm
/ dystans między otworami: 915 mm
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Dystans między otworami (mm)	Wielkość główki prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
915	85	Strumień Rain	5,5	8,2	1	Chrom	26023000	2.319,00
						AXOR FinishPlus*	26023XXX	3.479,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR Starck Zestawy prysznicowe 2jet, 1jet

Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 68 x 24 mm
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ mocowania ścienne wykonane z tworzywa
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ dystans między otworami: 915 mm
/ wąż prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża


2 rodzaje strumienia





1 rodzaj strumienia





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Warianty

Wielkość główki prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
68/24	2	Strumień Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Chrom	27980000	3.103,00
						Brąz Szczotkowany	27980140	4.654,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	27980340	4.654,00
						Złoty Optyczny Polerowany	27980990	4.654,00
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	4.655,00
68/24	1	Strumień Rain	6,5	8	1	Chrom	27983000	2.075,00
						Brąz Szczotkowany	27983140	3.113,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	27983340	3.113,00
						Złoty Optyczny Polerowany	27983990	3.113,00
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	3.113,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Starck Drążek prysznicowy 0,90 m z wężem 1,60 m

Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ długość rury: 985 mm
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ profil drążka: okrągły
/ dystans między otworami: 915 mm
/ długość węża prysznicowego: 1600 mm
/ nadaje się do: Główka prysznicowa AXOR Starck, Slim i główka prysznicowa AXOR One
/ suwak regulowany bezstopniowo
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej





Długość (m)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
0,90	1600	Chrom	27830000	1.631,00
		Brąz Szczotkowany	27830140	2.447,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27830340	2.447,00
		Złoty Optyczny Polerowany	27830990	2.447,00
		AXOR FinishPlus*	27830XXX	2.447,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Uno Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 120 3jet

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 120 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ regulacja kata o 30°
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ uchwyt do węży z nakrętką stożkową
/ metalowe wsporniki ścienne
/ typ drążka prysznicowego: drążek prysznicowy 0,90 m
/ profil drążka: okrągły
/ dystans między otworami: 915 mm
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża





Technologie



Rodzaje strumieni



Dystans między otworami (mm)	Wielkość główki prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
915	120	Strumień Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1	Chrom	27987000	2.075,00
						Brąz Szczotkowany	27987140	3.113,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	27987340	3.113,00
						Złoty Optyczny Polerowany	27987990	3.113,00
						AXOR FinishPlus*	27987XXX	3.113,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Uno Zestaw do montażu w narożniku	Chrom	28693000	211,00
		AXOR FinishPlus*	28693XXX	317,00
	AXOR Uno Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego	Jasny Szary	96397000	51,00
		AXOR FinishPlus*	96397XXX	77,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Uno Drążek prysznicowy 0,90 m z wężem 1,60 m

Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm
/ profil drążka: okrągły
/ dystans między otworami: 915 mm
/ długość węża prysznicowego: 1600 mm
/ suwak z mechanizmem blokującym
/ suwak regulowany bezstopniowo
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej





Długość (m)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
0,90	1600	Chrom	27989000	2.081,00
		Brąz Szczotkowany	27989140	3.122,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27989340	3.122,00
		Złoty Optyczny Polerowany	27989990	3.122,00
		AXOR FinishPlus*	27989XXX	3.122,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Uno Zestaw do montażu w narożniku	Chrom	28693000	211,00
		AXOR FinishPlus*	28693XXX	317,00
	AXOR Uno Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego	Jasny Szary	96397000	51,00
		AXOR FinishPlus*	96397XXX	77,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Citterio E Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 120 3jet

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 120 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ metalowe wsporniki ścienne
/ szerokość 30 mm
/ dystans między otworami: 915 mm
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża





Technologie



Rodzaje strumieni



Dystans między otworami (mm)	Wielkość główki prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
915	120	Strumień Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Chrom	36735000	2.855,00
						Brąz Szczotkowany	36735140	4.282,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	36735340	4.282,00
						Złoty Optyczny Polerowany	36735990	4.282,00
						AXOR FinishPlus*	36735XXX	4.283,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Universal Softsquare Zaślepki	Chrom	42871000	357,00
	Brąz Szczotkowany	42871140	536,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42871340	536,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42871990	536,00
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	536,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Citterio E Drążek prysznicowy 0,90 m z wężem 1,60 m

Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ suwak porusza się w poziomie, w górę/dół i obraca się
/ szerokość 30 mm
/ profil drążka: kwadratowy
/ dystans między otworami: 915 mm
/ długość węża prysznicowego: 1600 mm
/ uchwyt do węży z nakrętką stożkową
/ suwak regulowany bezstopniowo
/ cicha regulacja kąta nachylenia
/ metalowe wsporniki ścienne
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej





Długość (m)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
0,90	1600	Chrom	36736000	2.388,00
		Brąz Szczotkowany	36736140	3.583,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36736340	3.583,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36736990	3.583,00
		AXOR FinishPlus*	36736XXX	3.582,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Universal Softsquare Zaślepki	Chrom	42871000	357,00
		Brąz Szczotkowany	42871140	536,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42871340	536,00
		Złoty Optyczny Polerowany	42871990	536,00
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	536,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Citterio Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 120 3jet

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 120 mm
/ rodzaj strumienia: Strumień Rain, RainAir, WhirlAir
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ regulacja kata o 30°
/ natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 15 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ uchwyt do węży z nakrętką stożkową
/ metalowe wsporniki ścienne
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm
/ dystans między otworami: 915 mm
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża





Technologie



Rodzaje strumieni




Wielkość główki prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
120	Strumień Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Chrom	27991000	2.299,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	27991340	3.450,00
					AXOR FinishPlus*	27991XXX	3.449,00

AXOR Montreux Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 100 1jet

Cechy produktów

/ składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
/ wielkość główki: 100 mm
/ rodzaj strumienia: RainAir
/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 16 l/min
/ uchwyt do węży z nakrętką stożkową
/ metalowe wsporniki ścienne
/ profil drążka: okrągły
/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm
/ dystans między otworami: 800 mm





Technologie



Rodzaje strumieni



Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Montreux Zestaw prysznicowy 0,90 m z główką prysznicową 100 1jet

Dystans między otworami (mm)	Wielkość główki prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Chrom	27982000	3.690,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	27982340	5.535,00
						Nikiel Szczotkowany	27982820	5.535,00
						AXOR FinishPlus*	27982XXX	5.535,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Montreux Koszyk na mydło do drążka przysznicowego 160/83


Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42066000	1.129,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42066340	1.694,00
Nikiel Szczotkowany	42066820	1.694,00
AXOR FinishPlus*	42066XXX	1.694,00

AXOR Starck Uchwyt prysznicowy

Cechy produktu

/ stała pozycja uchwytu / do węże z nakrętkami cylindrycznymi / materiał: metal






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	27515000	258,00
Brąz Szczotkowany	27515140	388,00
Czarny Chrom Szczotkowany	27515340	388,00
Złoty Optyczny Polerowany	27515990	388,00
AXOR FinishPlus*	27515XXX	387,00

AXOR Citterio Uchwyt prysznicowy, okrągły

Cechy produktów

/ stała pozycja uchwytu
/ do węże prysznicowe z nakrętką stożkową
/ materiał: metal
/ wymiary: 60 x 60 x 65 mm (wys. x szer. x gł.)
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ 2 otwory do wiercenia





Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	39525000	609,00
	Brąz Szczotkowany	39525140	914,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	39525340	914,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39525990	914,00
	AXOR FinishPlus*	39525XXX	914,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Montreux Uchwyt prysznicowy

Cechy produktów

/ stała pozycja uchwytu
/ do węże prysznicowe z nakrętką stożkową
/ materiał: metal
/ wymiary: 68 x 68 x 84 mm (wys. x szer. x gł.)
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ 2 otwory do wiercenia






Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	16325000	617,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16325340	925,00
	Nikiel Szczotkowany	16325820	925,00
	AXOR FinishPlus*	16325XXX	926,00

AXOR One Uchwyt prysznicowy

Cechy produktu

/ stała pozycja uchwytu
/ do węże z nakrętkami cylindrycznymi
/ materiał: metal





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	45721000	432,00
Brąz Szczotkowany	45721140	648,00
Czarny Chrom Szczotkowany	45721340	648,00
Nikiel Szczotkowany	45721820	648,00
Złoty Optyczny Polerowany	45721990	648,00
AXOR FinishPlus*	45721XXX	648,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR Wall outlet Fine Przyłącza węża z zaworem zwrotnym

Cechy produktów

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 25 l/min
/ metalowe przyłącze kątowe
/ materiał rozety: metal
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G ½


okrągły






kwadratowy





softsquare





Warianty

Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	36737000	301,00
	Brąz Szczotkowany	36737140	451,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36737340	451,00
	Czarny Matowy	36737670	421,00
	Biały Matowy	36737700	421,00
	Nikiel Szczotkowany	36737820	451,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36737990	451,00
	AXOR FinishPlus*	36737XXX	452,00
kwadratowy	Chrom	36738000	301,00
	Brąz Szczotkowany	36738140	451,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36738340	451,00
	Czarny Matowy	36738670	421,00
	Biały Matowy	36738700	421,00
	Nikiel Szczotkowany	36738820	451,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36738990	451,00
	AXOR FinishPlus*	36738XXX	452,00
softsquare	Chrom	36739000	301,00
	Brąz Szczotkowany	36739140	451,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36739340	451,00
	Czarny Matowy	36739670	421,00
	Biały Matowy	36739700	421,00
	Nikiel Szczotkowany	36739820	451,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36739990	451,00
	AXOR FinishPlus*	36739XXX	452,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR Starck Przyłącze węża, okrągłe

Cechy produktów

/ metalowe przyłącze kątowe / zawór zwrotny / typ przyłącza: G ½

okrągły






Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	27451000	216,00
	Brąz Szczotkowany	27451140	325,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	27451340	325,00
	Złoty Optyczny Polerowany	27451990	325,00
	AXOR FinishPlus*	27451XXX	324,00

AXOR Montreux Przyłącze węża z zaworem zwrotnym

Cechy produktów

/ metalowe przyłącze kątowe / zawór zwrotny / typ przyłącza: G ½





Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	16884000	249,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	16884340	374,00
	Nikiel Szczotkowany	16884820	374,00
	AXOR FinishPlus*	16884XXX	374,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Tekstylne węże prysznicowe


Cechy produktów

/ wysokiej jakości pleciony wąż tekstylny
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ ochrona przed złamaniem
/ materiał hydrofobowy i odporny na działanie wody
/ włókna wykonane są z przetworzonego PET
/ unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami
/ ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
/ możliwość mycia w zmywarce do 60 °C
/ przyłącze gwintowane: G ½

stożkowa i cylindryczna



cylindryczne po obu stronach



Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1x stożkowa, 1x cylindryczna	2,00	Chrom	28290000	263,00
		Brąz Szczotkowany	28290140	395,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	28290250	395,00
		Czerwony Złoty Polerowany	28290300	395,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	28290310	395,00
		Czarny Chrom Polerowany	28290330	395,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28290340	395,00
		Czarny Matowy	28290670	395,00
		Biały Matowy	28290700	395,00
		Stal Szlachetna Optyczna	28290800	395,00
		Nikiel Szczotkowany	28290820	395,00
		Mosiądz Szczotkowany	28290950	395,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28290990	395,00
1x stożkowa, 1x cylindryczna	1,60	Chrom	28259000	247,00
		Brąz Szczotkowany	28259140	369,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	28259250	369,00
		Czerwony Złoty Polerowany	28259300	369,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	28259310	369,00
		Czarny Chrom Polerowany	28259330	369,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28259340	369,00
		Czarny Matowy	28259670	369,00
		Biały Matowy	28259700	369,00
		Stal Szlachetna Optyczna	28259800	369,00
		Nikiel Szczotkowany	28259820	369,00
		Mosiądz Szczotkowany	28259950	369,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28259990	369,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions Tekstylne węże prysznicowe

Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1x stożkowa, 1x cylindryczna	1,25	Chrom	28227000	230,00
		Brąz Szczotkowany	28227140	345,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	28227250	345,00
		Czerwony Złoty Polerowany	28227300	345,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	28227310	345,00
		Czarny Chrom Polerowany	28227330	345,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28227340	345,00
		Czarny Matowy	28227670	345,00
		Biały Matowy	28227700	345,00
		Stal Szlachetna Optyczna	28227800	345,00
		Nikiel Szczotkowany	28227820	345,00
		Mosiądz Szczotkowany	28227950	345,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28227990	345,00
cylindryczne po obu stronach	2,00	Chrom	28291000	425,00
		Brąz Szczotkowany	28291140	640,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	28291250	640,00
		Czerwony Złoty Polerowany	28291300	640,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	28291310	640,00
		Czarny Chrom Polerowany	28291330	640,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28291340	640,00
		Czarny Matowy	28291670	640,00
		Biały Matowy	28291700	640,00
		Stal Szlachetna Optyczna	28291800	640,00
		Nikiel Szczotkowany	28291820	640,00
		Mosiądz Szczotkowany	28291950	640,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28291990	640,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Tekstylne węże prysznicowe

Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Wykończenie	Nr art.	Zł
cylindryczne po obu stronach	1,60	Chrom	28261000	392,00
		Brąz Szczotkowany	28261140	589,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	28261250	589,00
		Czerwony Złoty Polerowany	28261300	589,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	28261310	589,00
		Czarny Chrom Polerowany	28261330	589,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28261340	589,00
		Czarny Matowy	28261670	589,00
		Biały Matowy	28261700	589,00
		Stal Szlachetna Optyczna	28261800	589,00
		Nikiel Szczotkowany	28261820	589,00
		Mosiądz Szczotkowany	28261950	589,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28261990	589,00
cylindryczne po obu stronach	1,25	Chrom	28228000	359,00
		Brąz Szczotkowany	28228140	540,00
		Złoty Optyczny Szczotkowany	28228250	540,00
		Czerwony Złoty Polerowany	28228300	540,00
		Czerwone Złoto Szczotkowane	28228310	540,00
		Czarny Chrom Polerowany	28228330	540,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28228340	540,00
		Czarny Matowy	28228670	540,00
		Biały Matowy	28228700	540,00
		Stal Szlachetna Optyczna	28228800	540,00
		Nikiel Szczotkowany	28228820	540,00
		Mosiądz Szczotkowany	28228950	540,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28228990	540,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSolutions Węże prysznicowe z powierzchni metalicznej

Cechy produktów

/ wysokiej jakości wąż prysznicowy z efektem powierzchni metalicznej
/ z powłoką z tworzywa, łatwą w czyszczeniu
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ ochrona przed złamaniem
/ przyłącze gwintowane: G ½


stożkowe po obu stronach





cylindryczne po obu stronach





Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Nakrętki węża prysznicowego	Długość (m)	Wykończenie	Nr art.	Zł
stożkowe po obu stronach	2,00	Chrom	28624000	217,00
		Brąz Szczotkowany	28624140	326,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28624340	326,00
		Czarny Matowy	28624670	326,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28624990	326,00
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	326,00
stożkowe po obu stronach	1,60	Chrom	28626000	203,00
		Brąz Szczotkowany	28626140	304,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28626340	304,00
		Czarny Matowy	28626670	304,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28626990	304,00
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	305,00
stożkowe po obu stronach	1,25	Chrom	28622000	190,00
		Brąz Szczotkowany	28622140	286,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28622340	286,00
		Czarny Matowy	28622670	286,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28622990	286,00
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	285,00
cylindryczne po obu stronach	2,00	Chrom	28284000	381,00
		Brąz Szczotkowany	28284140	573,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28284340	573,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28284990	573,00
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	572,00
cylindryczne po obu stronach	1,60	Chrom	28286000	349,00
		Brąz Szczotkowany	28286140	524,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28286340	524,00
		Czarny Matowy	28286670	524,00
		Biały Matowy	28286700	524,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28286990	524,00
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	524,00
cylindryczne po obu stronach	1,25	Chrom	28282000	316,00
		Brąz Szczotkowany	28282140	473,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28282340	473,00
		Czarny Matowy	28282670	473,00
		Biały Matowy	28282700	473,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28282990	473,00
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	474,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR ShowerSolutions Metalowe węże prysznicowe

Cechy produktów

/ metalowy wąż prysznicowy
/ obustronne łożysko
/ ochrona przed złamaniem
/ nakrętki węża prysznicowego: nakrętki stożkowe po obu stronach
/ przyłącze gwintowane: G ½

2,00/1,60/1,25 m





Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Długość (m)	Wykończenie	Nr art.	Zł
2,00	Chrom	28120000	541,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28120340	813,00
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	812,00
1,60	Chrom	28116000	490,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28116340	736,00
	Nikiel Szczotkowany	28116820	736,00
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	735,00
1,25	Chrom	28112000	434,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28112340	651,00
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	651,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"





Kolumny prysznicowe

Komplety prysznicowe

AXOR SYSTEMY PRYSZNICOWE



Harmonia w jedności

AXOR Systemy prysznicowe

Komplety i kolumny prysznicowe marki AXOR łączą w sobie baterie termostatyczne, głowice prysznicowe oraz główki prysznicowe w eleganckiej aranżacji elementów. Każdy zintegrowany system, niezależnie od tego, czy mowa o kolekcji, czy samodzielnym elemencie, łączy innowacyjne rodzaje strumienia z intuicyjnym sterowaniem odbiornikami. Z myślą o zapewnieniu spójności z jakimikolwiek dotychczasowymi elementami wnętrza, systemy są dostępne w wielu ekskluzywnych wykończeniach AXOR FinishPlus.

Projekt: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Charakterystyka wzornictwa:

Innowacyjne systemy prysznicowe z myślą o łączeniu w ramach różnych kolekcji.

Koncepcja projektanta:

Połączenie elementów sterowania, głowicy i główki prysznicowej z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu użytkowania.

Cechy szczególne kolekcji:

/ Kolumna prysznicowa AXOR Starck Nature: przenosi ikoniczny design popularnej kolumny prysznicowej AXOR Starck do przestrzeni zewnętrznych

/ Komplet prysznicowy AXOR One: minimalistyczne wzornictwo


/ Komplet prysznicowy AXOR zaprojektowany przez Front: obiekt w autentycznej stylistyce wzornictwa przemysłowego

/ Komplet prysznicowy AXOR Montreux: nowoczesna technologia zamknięta w klasycznym wzornictwie.

→ Wszystko o systemach prysznicowych AXOR: axor-design.pl

Luksusowe doświadczenia z myślą o zastosowaniach wewnątrz i na zewnątrz – za sprawą kolumny prysznicowej AXOR Starck

Minimalistyczny produkt w strefie prysznica. Bezkompromisowo zredukowane formy tworzą wyjątkową całość: koło. Cylinder. Drążek. Rezultatem jest wyjątkowa kolumna prysznicowa – teraz także do zastosowań na zewnątrz.



Głowica prysznicowa AXOR 240 1jet

/ Wysokiej jakości metalowa tarcza o dużej średnicy: 240 mm

/ Obfity strumień PowderRain obejmujący całe ciało

/ Z przyjazną dla użytkownika funkcją QuickClean

/ Przełączanie między głowicą a główką prysznicową i zintegrowana funkcja regulacji natężenia przepływu wody

/ Wersja do wewnątrz: termostat z ochroną przed poparzeniem przy 40°C

/ Wersja na zewnątrz: z mieszaczem MR32 do regulacji temperatury

Podłużna główka prysznicowa Slim AXOR 2jet

/ Klasyk pod względem wzornictwa i funkcjonalności. Smukła główka prysznicowa wyznacza standardy w dziedzinie innowacyjnej obsługi: wystarczy ją lekko przekręcić, aby przełączyć łagodny strumień Rain na silny strumień Mono

/ Umieszczona w metalowym uchwycie najwyższej jakości

/ Forma kolumny prysznicowej sprawia wrażenie wody wypływającej wprost z ziemi

/ Wersja do wewnątrz: zestaw podstawowy (#10902180) jest umieszczany w ścianie za kolumną

/ Wersja na zewnątrz: zestaw adapterów z myślą o szybkim i łatwym montażu oraz demontażu i szybkim opróżnianiu z wody



AXOR Starck Nature Shower.
Luksusowa kąpiel pod prysznicem na zewnątrz.

Prysznic AXOR Starck Nature oferuje pełen komfort, wygodę i luksus kolekcji AXOR Starck przystosowanych do użytku na zewnątrz, w dwóch wersjach, jedna z główką prysznicową. Wyposażona w technologię PowderRain głowica prysznicowa AXOR Starck Nature Shower otula użytkownika strumieniem drobnych kropli wody. Cylindryczne uchwyty umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury i natężenia przepływu wody. Prysznic AXOR Starck Nature można montować na wielu indywidualnie dobranych materiałach, od szkła po kamień i metal oraz drewno.








Absolutnie purystyczne wzornictwo aż po strefę prysznica

Komplet prysznicowy AXOR 800 oferuje kompletne, systemowe rozwiązanie, składające się z baterii termostatycznej, głowicy i główki prysznicowej o purystycznym wzornictwie na bazie rur, które jest charakterystyczne dla kolekcji AXOR Uno. Dzięki technologii Select obsługa kompletu prysznicowego zintegrowanego z głowicą prysznicową AXOR 350 1jet z innowacyjnym strumieniem PowderRain jest niezwykle komfortowa.



Głowica prysznicowa AXOR 350 1jet

/ Wykonaną z metalu głowicę prysznicową cechuje wysoka jakość
/ Ramię prysznicowe z regulacją kąta w zakresie 70° zapewnia maksymalną wszechstronność
/ Innowacyjny strumień PowderRain otula ciało aksamitnie miękkim kokonem wody
/ Z funkcją QuickClean
/ Natężenie przepływu wody: 22 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Podłużna główka prysznicowa Slim AXOR 2jet

/ Rodzaje strumieni: MonoRain
/ Umieszczona w wysokiej jakości metalowym uchwycie o regulowanej wysokości. Z regulacją kąta nachylenia w zakresie 90°. Regulacja w lewo/prawo oraz w górę/na dół.

Wąż prysznicowy z regulacją przepływu

/ Możliwość prostego ustawienia przepływu dla podłużnej główki prysznicowej 2jet

Bateria termostatyczna AXOR 800

/ Perfekcyjna, w aspekcie wzornictwa, integracja z produktem, z dużą półką z solidnego szkła hartowanego

Regulacja temperatury wody

/ Zintegrowana blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ Możliwość indywidualnego ustawienia ograniczenia temperatury wody

Przyciski Select

/ Intuicyjna i przyjazna dla użytkownika obsługa odbiorników prysznicowych dzięki przejrzystemu przyporządkowaniu funkcji
/ Możliwość korzystania z dwóch odbiorników jednocześnie (z głowicy i główki prysznicowej)




AXOR





Rozwiązanie typu all-in-one

Komplet prysznicowy AXOR One to perfekcyjne połączenie typu all-in-one, obejmujące głowicę, główkę prysznicową, drążek oraz przyłącze ścienne. Przejrzysty wygląd kompletu prysznicowego zapewnia zintegrowane przyłącze ścienne. Cała kolekcja może być spersonalizowana w kolorze Matowej Czerni lub w ekskluzywnych wykończeniach AXOR FinishPlus.



Obrotowe ramię prysznicowe

Zapewnia swobodę ruchów pod prysznicem

Wciągające doświadczenia pod prysznicem

Komplet prysznicowy jest wyposażony w głowicę prysznicową 280 1jet z innowacyjnym połączeniem strumienia Rain (pierścień zewnętrzny) i PowderRain (pierścień wewnętrzny). Natężenie przepływu wody: 15 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Metalowa główka prysznicowa

Trwała jakość. Posiada strumień PowderRain z wydajnym natężeniem przepływu, tylko 9 l/min (przy 3 barach)

Uchwyt prysznicowy z metalowym suwakiem z regulacją wysokości

/ Suwak prysznica obraca się w lewo/prawo i przesuwa do góry/do dołu i może być regulowany w zakresie do 90°

/ Umożliwia indywidualne ułożenie główki prysznicowej w zależności od osobistych preferencji

Zintegrowane przyłącze ścienne

/ Trzymamy się idei „all-in-one": Przyłącze ścienne, które z reguły jest osobnym elementem, zostało zintegrowane w tym komplecie prysznicowym z myślą o bardziej szlachetnym wyglądzie



Sugerowane połączenie

Moduł termostatyczny AXOR One do 2 odbiorników (# 45712, -000, -670, -xxx) oferuje spójne rozwiązanie podtynkowe w strefie prysznica

Obiekt wzornictwa o charakterze industrialnym

Komplet prysznicowy AXOR zaprojektowany przez Front wyróżnia się głowicą i główką prysznicową w kształcie lejka. Ten design nie ma niczego do ukrycia. Rury, złączki, zawory – wszystkie elementy typowe dla wzornictwa przemysłowego są celowo pozostawione na widoku i nie chowają się w ścianie. Komplet prysznicowy w stylu industrialnym.



Głowica prysznicowa z przegubem kulowym i ramieniem

/ Wyraziste wzornictwo na bazie lejka
/ Prysznic z regulacją kąta w zakresie 18° i wysokości do 300 mm, ramię prysznicowe z regulacją kąta w zakresie 160° w poziomie
/ Przełączanie pomiędzy strumieniami Rain i RainAir za pomocą przycisku Select
/ Z funkcją QuickClean
/ Natężenie przepływu wody: strumień Rain 15 l/min (przy ciśnieniu 3 bar), strumień RainAir 14 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Główka prysznicowa

/ Wyraziste wzornictwo na bazie lejka
/ Z funkcją QuickClean
/ Natężenie przepływu wody: strumień Rain 9 l/min (przy ciśnieniu 3 bar)

Uchwyty zaworów

/ Intuicyjna obsługa – w pozycji wertykalnej oznacza „otwarcie", horyzontalnej „zamknięcie"
/ Oddzielne sterowanie głowicą i główką prysznicową
/ Nie ślizgają się w dłoni dzięki radełkowanej strukturze

Technologia termostatyczna

/ Precyzyjne wstępne ustawienie temperatury
/ Nie ślizgają się w dłoni dzięki radełkowanej strukturze





Nowoczesna funkcjonalność – autentyczne wzornictwo

Autentyczne wzornictwo strefy prysznica. Z kompletem prysznicowym AXOR Montreux. Na zewnątrz: Belle Époque. Wewnątrz: najbardziej zaawansowane rozwiązania. Produkt wyposażony w najnowocześniejszą technologię termostatyczną. Z oddzielonymi elementami obsługi głowicy i główki prysznicowej. Technika w służbie postępu. Dokładnie jak w czasach Belle Époque.

Swobodne pozycjonowanie

Obrotowe ramię prysznicowe w zakresie 160° dla najlepszego ustawienia głowicy prysznicowej.



Głowica prysznicowa 240 1jet Classic (# 28474 000)

/ Wchodzi w skład zestawu

/ Całkowicie chromowane tarcze prysznicowe z możliwością indywidualizacji w jednym z wielu wariantów powierzchni PVD AXOR FinishPlus

Główka prysznicowa 100 1jet (# 16320000) i metalowy wąż prysznicowy o dł. 1,60 m (# 28116000)

/ Wchodzi w skład zestawu

Indywidualna regulacja wysokości

Uchwyt prysznicowy z możliwością regulacji wysokości dla łatwego dopasowania do wzrostu kąpiącej się osoby

Bateria termostatyczna

/ Regulacja temperatury z blokadą bezpieczeństwa przy 40°C i możliwość ustawienia blokady maksymalnej temperatury

Intuicyjna obsługa odbiorników

/ Zawór głowicy prysznicowej umieszczony jest na pionowej rurze

/ Zawór główki prysznicowej umieszczony jest poniżej przyłącza węża


/ Możliwe jest jednoczesne korzystanie z obu odbiorników

AXOR Starck Kolumna prysznicowa z baterią termostatyczną i głowicą prysznicową 240 1jet

Cechy produktów

/ składa się z: kolumna prysznicowa, głowica prysznicowa, główka prysznicowa, Slim, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy
/ wielkość głowicy: 240 mm
/ głowica prysznicowa
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 11,3 l/min
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 12,2 l/min
/ działa prawidłowo od: 6,6 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12,2 l/min
/ minimalne ciśnienie przepływu: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
/ zabezpieczenie przed poparzeniem: przy 40°C
/ ograniczenie ciepłej wody
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ montaż: montaż ścienny
/ natynkowy
/ zawór zwrotny
/ 2 odbiorniki





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	PowderRain	6,6	12,2	1	Chrom	12672000	16.095,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	12672340	24.143,00
					Czarny Matowy	12672670	24.143,00
					Stal Szlachetna Optyczna	12672800	24.143,00
					AXOR FinishPlus*	12672XXX	24.143,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy	10902180	2.255,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 28 mm do kolumny prysznicowej	10980000	1.474,00
	AXOR Starck Kołnierz uszczelniający do 1- otworowego zestawu podstawowego, ściennego	96660000	77,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Starck Kolumny prysznicowe Nature 240 1jet


Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 240 mm
/ głowica prysznicowa
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
/ minimalne ciśnienie przepływu: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ głowica ceramiczna
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ montaż: montaż na ścianie wolnostojącej
/ typ przyłącza: G ½
/ natynkowy
/ zawór zwrotny
/ prosty system opróżniania produktu z wody poprzez wyjęcie zaworów zwrotnych
/ miejsce instalacji: na zewnątrz
/ w razie zimowej aury / zagrożenia przymarznięcia: Produkt należy całkowicie zdemontować, opróżnić z wody i przechowywać w suchym miejscu. Wszystkie elementy nie mogą zawierać w sobie wody.
/ przyłącze wody dla produktu musi być łatwo dostępne

z główką prysznicową



bez główki prysznicowej



Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Rain

Mono Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Główka prysznicowa	Rodzaje strumieni w główce prysznicowej	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	PowderRain	2jet	Strumień Rain, MonoRain	13,2	1	Czarny Matowy	12670670	24.143,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	12670340	24.143,00
						Stal Szlachetna Optyczna	12670800	24.143,00
						AXOR FinishPlus*	12670XXX	24.143,00
240	PowderRain	bez główki prysznicowej		12,2	1	Czarny Matowy	12671670	21.979,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	12671340	21.979,00
						Stal Szlachetna Optyczna	12671800	21.979,00
						AXOR FinishPlus*	12671XXX	21.979,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 80 mm	13608000	473,00
	AXOR Starck Maskownica przyłącza wody	12675000	1.262,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSolutions Komplet prysznicowy 350 1jet z termostatem 800

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, Slim, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy, drążek prysznicowy
/ głowica prysznicowa AXOR 350 1jet
/ wielkość głowicy prysznicowej: 350 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
/ półka wykonana z bezpiecznego szkła
/ powierzchnia półki: chrom
/ działa prawidłowo od: 14,3 l/min
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 20 l/min
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 12 l/min
/ maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 24 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ suwak z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
/ długość ramienia prysznicowego: 400 mm
/ obrotowe ramię prysznicowe
/ bateria termostatyczna AXOR bateria termostatyczna 800
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie ciepłej wody
/ wygodna obsługa odbiorników za pomocą przycisku Select
/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ montażu: natynkowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ rozstaw: 150 ±12 mm
/ zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ 2 odbiorniki







Technologie



Rodzaje strumieni



Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Bateria termostatyczna	Wykończenie	Nr art.	Zł
350	PowderRain	14,3	24	1	AXOR bateria termostatyczna 800	Chrom	27984000	23.168,00
						AXOR FinishPlus*	27984XXX	34.752,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR One Komplety prysznicowe 1jet z baterią termostatyczną

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, suwak, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
/ głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
/ wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ suwak z regulacją wysokości
/ obrotowe ramię prysznicowe
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ sterowanie temperaturą i przepływem wody
/ typ montażu: natynkowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
/ 2 odbiorniki





Funkcje specjalne

EcoSmart | Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Quick Clean | Safety Stop 40°C

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	1	połączenie PowderRain i Rain	6	8,6	1	Chrom	48795000	8.778,00
						Brąz Szczotkowany	48795140	13.167,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48795340	13.167,00
						Czarny Matowy	48795670	12.289,00
						Mosiądz Szczotkowany	48795950	13.167,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48795990	13.167,00
						AXOR FinishPlus*	48795XXX	13.167,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	8,8	13,2	1,7	Chrom	48794000	8.778,00
						Brąz Szczotkowany	48794140	13.167,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48794340	13.167,00
						Czarny Matowy	48794670	12.289,00
						Mosiądz Szczotkowany	48794950	13.167,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48794990	13.167,00
						AXOR FinishPlus*	48794XXX	13.167,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Komplety prysznicowe 1jet z baterią termostatyczną

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, suwak, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
/ głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
/ wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ min. ciśnienie robocze: 0,9 bara
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ suwak z regulacją wysokości
/ obrotowe ramię prysznicowe
/ blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
/ sterowanie temperaturą i przepływem wody
/ typ montażu: podtynkowy
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
/ 2 odbiorniki





Funkcje specjalne

EcoSmart | Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Safety Stop

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	1	połączenie PowderRain i Rain	6,2	8	0,9	Chrom	48797000	9.530,00
						Brąz Szczotkowany	48797140	14.296,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48797340	14.296,00
						Czarny Matowy	48797670	13.343,00
						Mosiądz Szczotkowany	48797950	14.296,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48797990	14.296,00
						AXOR FinishPlus*	48797XXX	14.295,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	8,8	12	0,9	Chrom	48796000	9.530,00
						Brąz Szczotkowany	48796140	14.296,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48796340	14.296,00
						Czarny Matowy	48796670	13.343,00
						Mosiądz Szczotkowany	48796950	14.296,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48796990	14.296,00
						AXOR FinishPlus*	48796XXX	14.295,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy	10902180	2.255,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR One Komplet prysznicowy 280 1jet, podtynkowy

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, suwak, przyłącze ścienne, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
/ głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
/ wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain
/ wymaga baterii dla 2 odbiorników
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 8,3 l/min
/ maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 12,7 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1,5 bara
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ kąt nachylenia uchwytu prysznicowego można regulować bezstopniowo
/ typ montażu: podtynkowy
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ suwak z regulacją wysokości
/ obrotowe ramię prysznicowe





Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	1	połączenie PowderRain i Rain	8,8	12,7	2	Chrom	48790000	6.580,00
						Brąz Szczotkowany	48790140	9.871,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	48790340	9.871,00
						Czarny Matowy	48790670	9.871,00
						Biały Matowy	48790700	9.871,00
						Mosiądz Szczotkowany	48790950	9.871,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48790990	9.871,00
						AXOR FinishPlus*	48790XXX	9.870,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
AXOR One Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego, podtynkowy	48798180	823,00

Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR One Moduł termostatyczny do 2 odbiorników, podtynkowy	Chrom	45712000	5.476,00
	Brąz Szczotkowany	45712140	8.214,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	45712340	8.214,00
	Czarny Matowy	45712670	8.214,00
	Biały Matowy	45712700	8.214,00
	Mosiądz Szczotkowany	45712950	8.214,00
	Złoty Optyczny Polerowany	45712990	8.214,00
	AXOR FinishPlus*	45712XXX	8.214,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Showers/Front Komplet prysznicowy 240 2jet z termostatem

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
/ wielkość głowicy prysznicowej: 279 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Strumień Rain, RainAir
/ indywidualnie regulowana wysokość głowicy prysznicowej z łatwą w użyciu blokadą obrotową. Regulacja 300 mm
/ działa prawidłowo od: 9,2 l/min
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 14 l/min
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 8 l/min
/ maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 21 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ suwak z regulacją wysokości
/ długość ramienia prysznicowego: 470 mm
/ obrotowe ramię prysznicowe
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ regulowane ograniczenie ciepłej wody
/ odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ typ montażu: natynkowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ rozstaw: 150 ±12 mm
/ zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ 2 odbiorniki





Technologie

AirPower | Select | Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir | Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	Strumień Rain, RainAir	9,2	21	1	Chrom	26020000	12.059,00
					AXOR FinishPlus*	26020XXX	18.089,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Montreux Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
/ wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
/ rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
/ działa prawidłowo od: 9,7 l/min
/ natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 14 l/min
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 13,3 l/min
/ maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 22,4 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ suwak z regulacją wysokości
/ długość ramienia prysznicowego: 450 mm
/ obrotowe ramię prysznicowe
/ bateria termostatyczna AXOR Montreux
/ blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
/ regulowane ograniczenie ciepłej wody
/ odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
/ typ montażu: natynkowy
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ rozstaw: 170 ± 32 mm
/ zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm
/ 2 odbiorniki





Technologie

AirPower · Quick Clean

Rodzaje strumieni

RainAir

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Bateria termostatyczna	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	RainAir	8,5	22,4	1	AXOR Montreux	Chrom	16572000	13.691,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	16572340	20.536,00
						Nikiel Szczotkowany	16572820	20.536,00
						AXOR FinishPlus*	16572XXX	20.537,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR



AXOR ShowerSelect ID moduły termostatyczne Select

ShowerCollection

ShowerSelect

AXOR One

AXOR PODTYNKOWE ELEMENTY STERUJĄCE



Innowacyjna technika z myślą o prysznicach i wannach

AXOR Podtynkowe elementy sterujące

Baterie termostatyczne AXOR zapewniające idealną regulację ciepłej i zimnej wody to gwarancja doskonałej temperatury i przepływu wody w wannie i pod prysznicem. Wersja natynkowa pozwala odkryć ich eleganckie wzornictwo i cieszyć się łatwością montażu. Z kolei wersja podtynkowa z łatwością odnajdzie się w każdej łazience. Oba warianty zapewniają ekologiczne obchodzenie się z wodą, wzbogacone o luksusowe opcje indywidualizacji. Wiele termostatów AXOR umożliwia sterowanie różnymi odbiornikami, co przekłada się na idealnie indywidualne doświadczenia podczas kąpieli.

Projekt: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Charakterystyka wzornictwa:

Produkty dostępne w całej gamie form, stylów i wykończeń z myślą o eleganckim, kompaktowym rozwiązaniu.

Koncepcja projektanta:

Intuicyjne elementy sterowania to gwarancja doskonałej wydajności i wygody oraz możliwości wyboru odbiorników, sterowania natężeniem przepływu wody i regulacji temperatury.

Cechy szczególne kolekcji:

/ AXOR ShowerSelect ID i moduły termostatyczne Select: intuicyjna obsługa dzięki technologii Select.
/ AXOR One Moduły termostatyczne Select: innowacyjny system sterowania oferuje najwyższy komfort dzięki technologii Select
/ AXOR ShowerCollection: modułowy system obejmujący baterie termostatyczne, zawory i półki

→ Wszystko o podtynkowych elementach sterujących AXOR: axor-design.pl

AXOR ShowerSelect ID


Precyzja spotyka się z osobowością

Kolekcja AXOR ShowerSelect ID oferuje bezprecedensową precyzję i personalizację doznań pod prysznicem. Opracowana we współpracy z PHOENIX podtynkowa bateria termostatyczna wystaje zaledwie 45 mm od ściany, co jest możliwe dzięki nowemu AXOR iBox universal 2. Znajdujące się w tych eleganckich wnętrzach centralne pokrętło regulacji temperatury oferuje przyjemne dotykowe i dźwiękowe doznania, a otaczające je płytki wykorzystują najnowszą technologię Select, umożliwiając szybkie i łatwe przełączanie między rodzajami strumienia i dyszami. Dzięki trzem dostępnym wersjom wzorniczym – okrągłej, kwadratowej lub z zaokrąglonymi rogami– a także szerokiej gamie powierzchni AXOR FinishPlus i opcjom niestandardowych rozet AXOR Signature, AXOR ShowerSelect ID to coś więcej niż cud technologii i wzornictwa. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wyjątkowa sposobność na wyrażenie swojej indywidualnej tożsamości, gustu i stylu.

Projekt: PHOENIX



Produkty AXOR ShowerSelect ID charakteryzują się niezwykle precyzyjnym sterowaniem, uniwersalnym wzornictwem i unikatowymi opcjami dostosowywania. Użytkownicy mogą łączyć baterie termostatyczne AXOR ShowerSelect ID, by obsłużyć nawet cztery odbiorniki i zrealizować niemal dowolną konfigurację prysznica: od małej przestrzeni prysznicowej z 1 gniazdem aż po 4-funkcyjny prysznic typu wellness.



*To samo wykończenie wkładki dla powierzchni AXOR FinishPlus, Czarny Matowy dla powierzchni Chrom

AXOR Signature

Dwukolorowe wykończenie

AXOR Signature to ekskluzywna usługa, która przedmiot wzornictwa zmienia w unikat, a każdej baterii nadaje indywidualny styl klienta lub dopasowuje ją do konkretnych warunków przestrzeni. Osobiste i skrojone na miarę – tworzone przez ekspertów marki AXOR w Schiltach. Wykonywane z dużym wyczuciem i rzemieślniczą precyzją, zgodnie z przemysłowymi standardami.

Wszyscy ci, którzy pragną podkreślić minimalistyczny kształt i odważną prostotę AXOR ShowerSelect ID, ramach AXOR Signature mogą sięgnąć po dwukolorowe wykończenie. Za sprawą 10 charakterystycznych wykończeń PVD opcje są niemal nieograniczone i pozwalają na subtelne zmiany tonów, a także odważne, barwne kontrasty.



Na potrzeby stworzenia zindywidualizowanego produktu z dwukolorowym wykończeniem za pośrednictwem AXOR Signature zamówienie obejmuje szczegółowy opis każdego elementu oraz pożądane wykończenie.



Górna płytka Select
np. Czarny Chrom Szczotkowany
-340

Wkładka
np. Czarny Chrom Szczotkowany
-340

Bateria
np. Brąz Szczotkowany
-140

Dolna płytka Select
np. Czarny Chrom Szczotkowany
-340

Materiały wkładek

Oprócz funkcjonalności i wzornictwa, AXOR ShowerSelect ID wyznacza również nowe standardy w zakresie indywidualizacji. Dzięki wyjątkowemu systemowi niestandardowych wkładek do monolitycznego, centralnego pokrętła, AXOR ShowerSelect ID stanowi idealne narzędzie do wyrażenia swojej osobowości. Opcje obejmują czarny marmur Nero Marquina, marmur Lasa Covelano Vena Oro, czarny orzech, lustrzane szkło oraz czarne szkło.





Łatwa personalizacja dzięki S-Tag

Na potrzeby zamówienia indywidualnego produktu poprzez AXOR Signature, numer zamówienia składa się z numeru modelu, wykończenia oraz kodu indywidualizacji, S-Tag.

1. NUMER MODELU: WYBIERZ SWÓJ PODSTAWOWY MODEL AXOR SHOWERSELECT ID



Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, kwadratowa, podtynkowa
np. # 36752XXX



Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, softsquare, podtynkowa
np. # 36754XXX



Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, okrągła, podtynkowa
np. # 36750XXX

2. WYKOŃCZENIE: WYBIERZ SWOJĄ POWIERZCHNIĘ AXOR FINISHPLUS



Chrom
-000



Czarny Matowy
-670


Biały Matowy
-700
(tylko okrągły kształt)



Czarny Chrom Szczotkowany
-340



Złoty Optyczny Polerowany
-990



Nikiel Szczotkowany
-820



Brąz Szczotkowany
-140



Mosiądz Szczotkowany
-950



Złoty Optyczny Szczotkowany
-250



Czerwone Złoto Polerowane
-300



Czerwone Złoto Szczotkowane
-310



Stal Szlachetna Optyczna
-800



Czarny Chrom Polerowany
-330

3. S-TAG: WYBIERZ MATERIAŁ WKŁADKI



Szkło Lustrzane
-MIG



Czarne Szkło
-BLG



Czarny Orzech
-BLW



Marmur Lasa Covelano Vena Oro
-MLC



Marmur Nero Marquina
-MNM

4. OSTATECZNY NUMER ZAMÓWIENIA



36754-XXX

+



Czarny Chrom Szczotkowany
-340

+



Czarny Orzech
-BLW

=




36754340-BLW


→ Wszystko o AXOR Signature: axor-design.pl

AXOR Moduły termostatyczne z technologią Select:

Intuicyjna obsługa prysznica

Niedościgniona estetyka. Zachwycająca funkcjonalność. Moduły termostatyczne AXOR do montażu podtynkowego piszą niezapomniane historie. Z myślą o niezwykle prostej obsłudze: technologia Select ogranicza czynności do naciśnięcia przycisku. Precyzyjna regulacja zapewniająca stałą kontrolę temperatury Rozety wykonane są z wysokiej jakości metalu i dostępne w różnych wariantach.





Zachwycające wzornictwo Intuicyjne sterowanie

Płaskie. Wyważone. Planarne. Monolityczny element sterowania i główka prysznicowa zestawu prysznicowego AXOR One. Rdzeń interakcji, ideał wzornictwa. Dzięki innowacyjnej technologii ShowerSelect. Dwie duże płytki do obsługi funkcji prysznica. Może obsługiwać 1, 2 lub 3 odbiorniki. Montaż podtynkowy.

Regulacja temperatury wody

/ Precyzyjne sterowanie za pomocą dużego cylindrycznego pokrętła
/ Blokada bezpieczeństwa ogranicza temperaturę do 40°C
/ Możliwość ustawienia ograniczenia maksymalnej temperatury



Sterowanie odbiornikami

/ Duże płytki Select umożliwiają wygodne włączanie i wyłączanie wypływu wody
/ Łatwa obsługa palcami, całą dłonią lub łokciem
/ Aktywacja nawet trzech odbiorników – jednocześnie lub oddzielnie
/ Możliwość zastosowania uchwytu porter

Regulacja natężenia przepływu wody

/ Dla oszczędnego zużycia wody
/ Możliwość zmniejszenia przepływu o ok. 50% – zależności od natężenia przepływu i rodzaju montażu

Obsługa

/ Duże symbole na płytkach wskazują jednoznacznie, który odbiornik jest aktywowany
/ Łatwy sposób nanoszenia symboli na płytki po zakończeniu instalacji


AXOR


AXOR ShowerSelect ID Baterie termostatyczne do 1 odbiornika, podtynkowe

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 10,8 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20,3 l/min
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ płytka Select jest dostarczana z laserowo grawerowanym symbolem wł./wył.


okrągły






kwadratowy





softsquare





Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	36756000	3.894,00
	Brąz Szczotkowany	36756140	5.841,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36756340	5.841,00
	Czarny Matowy	36756670	5.841,00
	Biały Matowy	36756700	5.841,00
	Nikiel Szczotkowany	36756820	5.841,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36756990	5.841,00
	AXOR FinishPlus*	36756XXX	5.841,00
kwadratowy	Chrom	36757000	3.894,00
	Brąz Szczotkowany	36757140	5.841,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36757340	5.841,00
	Czarny Matowy	36757670	5.841,00
	Nikiel Szczotkowany	36757820	5.841,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36757990	5.841,00
	AXOR FinishPlus*	36757XXX	5.841,00
softsquare	Chrom	36758000	3.894,00
	Brąz Szczotkowany	36758140	5.841,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36758340	5.841,00
	Czarny Matowy	36758670	5.841,00
	Nikiel Szczotkowany	36758820	5.841,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36758990	5.841,00
	AXOR FinishPlus*	36758XXX	5.841,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSelect ID Baterie termostatyczne podtynkowe do 2 odbiorników


Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 12,7 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22,1 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 20 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 20 l/min
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ płytki Select są dostarczane z laserowo wygrawerowanymi symbolami odbiorników (Rain duży i główka prysznicowa)


okrągły

kwadratowy

softsquare

Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
	okrągły	Chrom	36750000	4.239,00
		Brąz Szczotkowany	36750140	6.358,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36750340	6.358,00
		Czarny Matowy	36750670	6.358,00
		Biały Matowy	36750700	6.358,00
		Nikiel Szczotkowany	36750820	6.358,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36750990	6.358,00
		AXOR FinishPlus*	36750XXX	6.359,00
	kwadratowy	Chrom	36752000	4.239,00
		Brąz Szczotkowany	36752140	6.358,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36752340	6.358,00
		Czarny Matowy	36752670	6.358,00
		Nikiel Szczotkowany	36752820	6.358,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36752990	6.358,00
		AXOR FinishPlus*	36752XXX	6.359,00
	softsquare	Chrom	36754000	4.239,00
		Brąz Szczotkowany	36754140	6.358,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36754340	6.358,00
		Czarny Matowy	36754670	6.358,00
		Nikiel Szczotkowany	36754820	6.358,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36754990	6.358,00
		AXOR FinishPlus*	36754XXX	6.359,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna do 2 odbiorników zgodna z normą EN 1717, podtynkowa

Cechy produktów

/ 2 odbiorniki
/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ ze zintegrowanym systemem zabezpieczający PN-EN 1717
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ Płytki Select są dostarczana z laserowo grawerowanymi symbolami odbiorników (główka prysznicowa i wanna).


okrągły






kwadratowy





softsquare





Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
	okrągły	Chrom	36751000	4.782,00
		Brąz Szczotkowany	36751140	7.173,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36751340	7.173,00
		Czarny Matowy	36751670	7.173,00
		Biały Matowy	36751700	7.173,00
		Nikiel Szczotkowany	36751820	7.173,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36751990	7.173,00
		AXOR FinishPlus*	36751XXX	7.173,00
	kwadratowy	Chrom	36753000	4.782,00
		Brąz Szczotkowany	36753140	7.173,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36753340	7.173,00
		Czarny Matowy	36753670	7.173,00
		Nikiel Szczotkowany	36753820	7.173,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36753990	7.173,00
		AXOR FinishPlus*	36753XXX	7.173,00
	softsquare	Chrom	36755000	4.782,00
		Brąz Szczotkowany	36755140	7.173,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36755340	7.173,00
		Czarny Matowy	36755670	7.173,00
		Nikiel Szczotkowany	36755820	7.173,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36755990	7.173,00
		AXOR FinishPlus*	36755XXX	7.173,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSelect ID Baterie termostatyczne HighFlow, podtynkowe


Cechy produktów

/ sterowanie temperaturą i przepływem wody, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 34,8 l/min
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal


okrągły



kwadratowy



softsquare



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

	Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
	okrągły	Chrom	36759000	2.809,00
		Brąz Szczotkowany	36759140	4.213,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36759340	4.213,00
		Czarny Matowy	36759670	4.213,00
		Biały Matowy	36759700	4.213,00
		Nikiel Szczotkowany	36759820	4.213,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36759990	4.213,00
		AXOR FinishPlus*	36759XXX	4.214,00
	kwadratowy	Chrom	36774000	2.809,00
		Brąz Szczotkowany	36774140	4.213,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36774340	4.213,00
		Czarny Matowy	36774670	4.213,00
		Nikiel Szczotkowany	36774820	4.213,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36774990	4.213,00
		AXOR FinishPlus*	36774XXX	4.214,00
	softsquare	Chrom	36775000	2.809,00
		Brąz Szczotkowany	36775140	4.213,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	36775340	4.213,00
		Czarny Matowy	36775670	4.213,00
		Nikiel Szczotkowany	36775820	4.213,00
		Złoty Optyczny Polerowany	36775990	4.213,00
		AXOR FinishPlus*	36775XXX	4.214,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSelect ID Zawór odcinający do 3 odbiorników, okrągły, podtynkowy	36759XXX	Chrom	36779000	2.586,00
			Brąz Szczotkowany	36779140	3.880,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36779340	3.880,00
			Czarny Matowy	36779670	3.880,00
			Biały Matowy	36779700	3.880,00
			Nikiel Szczotkowany	36779820	3.880,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36779990	3.880,00
			AXOR FinishPlus*	36779XXX	3.879,00
	AXOR ShowerSelect ID Zawór odcinający do 3 odbiorników, kwadratowy, podtynkowy	36774XXX	Chrom	36780000	2.586,00
			Brąz Szczotkowany	36780140	3.880,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36780340	3.880,00
			Czarny Matowy	36780670	3.880,00
			Nikiel Szczotkowany	36780820	3.880,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36780990	3.880,00
			AXOR FinishPlus*	36780XXX	3.879,00
	AXOR ShowerSelect ID Zawór odcinający do 3 odbiorników, softsquare, podtynkowy	36775XXX	Chrom	36781000	2.586,00
			Brąz Szczotkowany	36781140	3.880,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36781340	3.880,00
			Czarny Matowy	36781670	3.880,00
			Nikiel Szczotkowany	36781820	3.880,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36781990	3.880,00
			AXOR FinishPlus*	36781XXX	3.879,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa

Cechy produktów

/ 1 odbiornik i 1 dodatkowe wyjście
/ przycisk Select wł./wył. do sterowania 1 odbiornikiem, precyzyjna regulacja temperatury dzięki wertykalnej strukturze i haptycznej sygnalizacji uchwytu termostatu
/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 18,5 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 32,8 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 23 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 23 l/min
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ materiał przycisku: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: główka prysznicowa, wanna, Whirl, dysze boczne oraz wł./wył.


okrągły






kwadratowy





softsquare





Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	36776000	3.894,00
	Brąz Szczotkowany	36776140	5.841,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36776340	5.841,00
	Czarny Matowy	36776670	5.841,00
	Biały Matowy	36776700	5.841,00
	Nikiel Szczotkowany	36776820	5.841,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36776990	5.841,00
	AXOR FinishPlus*	36776XXX	5.841,00
kwadratowy	Chrom	36777000	3.894,00
	Brąz Szczotkowany	36777140	5.841,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36777340	5.841,00
	Czarny Matowy	36777670	5.841,00
	Nikiel Szczotkowany	36777820	5.841,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36777990	5.841,00
	AXOR FinishPlus*	36777XXX	5.841,00
softsquare	Chrom	36778000	3.894,00
	Brąz Szczotkowany	36778140	5.841,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36778340	5.841,00
	Czarny Matowy	36778670	5.841,00
	Nikiel Szczotkowany	36778820	5.841,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36778990	5.841,00
	AXOR FinishPlus*	36778XXX	5.841,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSelect ID Zawór odcinający do 3 odbiorników, okrągły, podtynkowy	36776XXX	Chrom	36779000	2.586,00
			Brąz Szczotkowany	36779140	3.880,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36779340	3.880,00
			Czarny Matowy	36779670	3.880,00
			Biały Matowy	36779700	3.880,00
			Nikiel Szczotkowany	36779820	3.880,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36779990	3.880,00
			AXOR FinishPlus*	36779XXX	3.879,00
	AXOR ShowerSelect ID Zawór odcinający do 3 odbiorników, kwadratowy, podtynkowy	36777XXX	Chrom	36780000	2.586,00
			Brąz Szczotkowany	36780140	3.880,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36780340	3.880,00
			Czarny Matowy	36780670	3.880,00
			Nikiel Szczotkowany	36780820	3.880,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36780990	3.880,00
			AXOR FinishPlus*	36780XXX	3.879,00
	AXOR ShowerSelect ID Zawór odcinający do 3 odbiorników, softsquare, podtynkowy	36778XXX	Chrom	36781000	2.586,00
			Brąz Szczotkowany	36781140	3.880,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36781340	3.880,00
			Czarny Matowy	36781670	3.880,00
			Nikiel Szczotkowany	36781820	3.880,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36781990	3.880,00
			AXOR FinishPlus*	36781XXX	3.879,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSelect ID Zawory, podtynkowe


Cechy produktów

/ 3 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
/ zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 26 l/min
/ natężenie przepływu z lewej i prawej: 26 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 32 l/min
/ min. ciśnienie robocze: 1 bar
/ maks. ciśnienie robocze: 10 barów
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
/ zawór dostarczany jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i MonoRain
/ materiał przycisku: metal


okrągły



kwadratowy



softsquare



Warianty

Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	36779000	2.586,00
	Brąz Szczotkowany	36779140	3.880,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36779340	3.880,00
	Czarny Matowy	36779670	3.880,00
	Biały Matowy	36779700	3.880,00
	Nikiel Szczotkowany	36779820	3.880,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36779990	3.880,00
	AXOR FinishPlus*	36779XXX	3.879,00
kwadratowy	Chrom	36780000	2.586,00
	Brąz Szczotkowany	36780140	3.880,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36780340	3.880,00
	Czarny Matowy	36780670	3.880,00
	Nikiel Szczotkowany	36780820	3.880,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36780990	3.880,00
	AXOR FinishPlus*	36780XXX	3.879,00
softsquare	Chrom	36781000	2.586,00
	Brąz Szczotkowany	36781140	3.880,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	36781340	3.880,00
	Czarny Matowy	36781670	3.880,00
	Nikiel Szczotkowany	36781820	3.880,00
	Złoty Optyczny Polerowany	36781990	3.880,00
	AXOR FinishPlus*	36781XXX	3.879,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	679,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, okrągła, podtynkowa	36779XXX	Chrom	36776000	3.894,00
			Brąz Szczotkowany	36776140	5.841,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36776340	5.841,00
			Czarny Matowy	36776670	5.841,00
			Biały Matowy	36776700	5.841,00
			Nikiel Szczotkowany	36776820	5.841,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36776990	5.841,00
			AXOR FinishPlus*	36776XXX	5.841,00
	AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow, okrągła, podtynkowa	36779XXX	Chrom	36759000	2.809,00
			Brąz Szczotkowany	36759140	4.213,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36759340	4.213,00
			Czarny Matowy	36759670	4.213,00
			Biały Matowy	36759700	4.213,00
			Nikiel Szczotkowany	36759820	4.213,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36759990	4.213,00
			AXOR FinishPlus*	36759XXX	4.214,00
	AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, kwadratowa, podtynkowa	36780XXX	Chrom	36777000	3.894,00
			Brąz Szczotkowany	36777140	5.841,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36777340	5.841,00
			Czarny Matowy	36777670	5.841,00
			Nikiel Szczotkowany	36777820	5.841,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36777990	5.841,00
			AXOR FinishPlus*	36777XXX	5.841,00
	AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow, kwadratowa, podtynkowa	36780XXX	Chrom	36774000	2.809,00
			Brąz Szczotkowany	36774140	4.213,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36774340	4.213,00
			Czarny Matowy	36774670	4.213,00
			Nikiel Szczotkowany	36774820	4.213,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36774990	4.213,00
			AXOR FinishPlus*	36774XXX	4.214,00
	AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, softsquare, podtynkowa	36781XXX	Chrom	36778000	3.894,00
			Brąz Szczotkowany	36778140	5.841,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36778340	5.841,00
			Czarny Matowy	36778670	5.841,00
			Nikiel Szczotkowany	36778820	5.841,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36778990	5.841,00
			AXOR FinishPlus*	36778XXX	5.841,00
	AXOR ShowerSelect ID Bateria termostatyczna HighFlow, softsquare, podtynkowa	36781XXX	Chrom	36775000	2.809,00
			Brąz Szczotkowany	36775140	4.213,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	36775340	4.213,00
			Czarny Matowy	36775670	4.213,00
			Nikiel Szczotkowany	36775820	4.213,00
			Złoty Optyczny Polerowany	36775990	4.213,00
			AXOR FinishPlus*	36775XXX	4.214,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR ShowerSolutions Moduły termostatyczne Select, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: moduł termostatyczny, uchwyt prysznicowy
/ niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcja wyłączania
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 26 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


2 odbiorniki





3 odbiorniki





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Select | Safety Stop

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Przyciski w zestawie	Wykończenie	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	26	Rain duży, główka prysznicowa	Chrom	18355000	9.267,00
			Brąz Szczotkowany	18355140	13.901,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	18355340	13.901,00
			Złoty Optyczny Polerowany	18355990	13.901,00
			AXOR FinishPlus*	18355XXX	13.901,00
3 odbiorniki	26	Rain duży, Waterfall, główka prysznicowa	Chrom	18356000	10.954,00
			Brąz Szczotkowany	18356140	16.431,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	18356340	16.431,00
			Złoty Optyczny Polerowany	18356990	16.431,00
			AXOR FinishPlus*	18356XXX	16.431,00

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy	18355XXX	18310180	5.056,00
 Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 3 odbiorników, podtynkowy	18356XXX	18311180	5.898,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR ShowerSolutions Moduły termostatyczne Select, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: moduł termostatyczny, uchwyt prysznicowy
/ niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcja wyłączania
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 14 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 38 l/min
/ natężenie przepływu dla jednego odbiornika: 26 l/min
/ natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 38 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


4 odbiorniki





5 odbiorników





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Select | Safety Stop

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Natężenie przepływu na odbiornik	Przyciski w zestawie	Wykończenie	Nr art.	Zł
4 odbiorniki	38	26	Rain duży, Waterfall, Mono, główka prysznicowa	Chrom	18357000	12.636,00
				Brąz Szczotkowany	18357140	18.955,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	18357340	18.955,00
				Złoty Optyczny Polerowany	18357990	18.955,00
				AXOR FinishPlus*	18357XXX	18.954,00
5 odbiorników	38	26	PowderRain wewnętrzny, PowderRain zewnętrzny, Mono, głowica prysznicowa, główka prysznicowa	Chrom	18358000	14.324,00
				AXOR FinishPlus*	18358XXX	21.486,00

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 4 odbiorników, podtynkowy	18357XXX	18312180	6.738,00
 Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 5 odbiorników, podtynkowy	18358XXX	18313180	7.581,00

Symbol główka prysznicowa do modułu Select



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	93307000	256,00
AXOR FinishPlus*	93307XXX	384,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Symbol strumień Rain duży do modułu Select



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	93308000	256,00
AXOR FinishPlus*	93308XXX	384,00

Symbol strumień Rain mały do modułu Select



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	93663000	256,00
AXOR FinishPlus*	93663XXX	384,00

Symbol strumień RainFlow do modułu Select



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	93309000	256,00
AXOR FinishPlus*	93309XXX	384,00

Symbol strumień Mono do modułu Select



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	93310000	256,00
AXOR FinishPlus*	93310XXX	384,00

Symbol strumień PowderRain wewnętrzny do modułu Select



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	93311000	256,00
AXOR FinishPlus*	93311XXX	384,00

Symbol strumień PowderRain zewnętrzny do modułu Select




Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	93312000	256,00
AXOR FinishPlus*	93312XXX	384,00

AXOR ShowerSolutions Bateria termostatyczna 120/120, kwadratowy, podtynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 34 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 59 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Technologie



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	10755000	4.445,00
AXOR FinishPlus*	10755XXX	6.668,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 120/120, podtynkowy	10754180	2.240,00

Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Zestaw przedłużający 25 mm do modułu termostatycznego	Chrom	10790000	645,00
	AXOR FinishPlus*	10790XXX	968,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions Moduł termostatyczny 360/120 do 3 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

/ 3 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie kilku odbiorników
/ głowica termostatyczna
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 59 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat
Safety Stop

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	10751000	6.871,00
AXOR FinishPlus*	10751XXX	10.307,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 360/120, podtynkowy	10750180	5.821,00

Osprzęt dodatkowy:


	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Zestaw przedłużający 25 mm do modułu termostatycznego	Chrom	10790000	645,00
	AXOR FinishPlus*	10790XXX	968,00
Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro		92990000	288,00

AXOR ShowerSolutions Zawór odcinający 120/120, podtynkowy

Cechy produktów

/ typ przyłącza: DN15/DN20
/ w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) z nr art. 10755000, 10751000, 10651000, 28491000, 40872000 lub 40873000 wymagany zestaw podstawowy nr art. 10971180
/ w instalacji rozproszonej możliwe zastosowanie zestawu podstawowy nr art. 16973180, 16974180 lub 16970180
/ grupa akustyczna: II





	Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	120/120	Chrom	10972000	1.419,00
		AXOR FinishPlus*	10972XXX	2.129,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16973180	549,00
AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 120/120, podtynkowy	10971180	929,00
Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	16974180	571,00
Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16970180	597,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR ShowerSolutions Zawór odcinający 120/120, podtynkowy


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

AXOR ShowerSolutions Zawór odcinająco-przełączający Trio/Quattro 120/120, podtynkowy

Cechy produktu

/ 3 odbiorniki: w instalacji rozproszonej (odległość większa niż 10 mm) należy użyć zestawu podstawowego nr art. 16930180
/ 2 odbiorniki: w instalacji łączonej (odległość 10 mm) z nr art. 36702000 należy użyć zestawu podstawowego nr art. 36770180
/ 2 odbiorniki: w instalacji rozproszonej (odległość większa niż 10 mm) należy użyć zestawu podstawowego nr art. 16982180
/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	10932000	1.740,00
AXOR FinishPlus*	10932XXX	2.610,00


Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu przełączającego Quattro, podtynkowy	16930180	1.704,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio, podtynkowy	16982180	1.079,00
	AXOR Citterio E Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio 120/120, podtynkowy	36770180	1.655,00

AXOR ShowerSolutions Moduł główki prysznicowej 120/120, kwadratowy, podtynkowy

Cechy produktów

/ składa się z: zawór odcinający, moduł główki prysznicowej, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy
/ nakrętka węża: do węży prysznicowych z nakrętką cylindryczną
/ typ przyłącza: DN15
/ z zaworem zwrotnym
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 14,5 l/min
/ materiał: metal
/ natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 14,5 l/min
/ grupa akustyczna: I





Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
14,5	Chrom	10651000	4.854,00
	AXOR FinishPlus*	10651XXX	7.281,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu z główką prysznicową 120/120, podtynkowy	10650180	1.255,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	AXOR Starck Zestaw przedłużający do modułu z główką prysznicową	10658000	866,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions Półki

Cechy produktów


/ do zastosowania w przypadku pionowego lub poziomego montażu zestawu podstawowego

/ przy montażu półki pomiędzy elementami przewodzącymi wodę (nr art. 10755XXX, 10751XXX, 10942XXX, 10972XXX, 10651000, 28491XXX) w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) wymagany zestaw podstawowy nr art. 40877180

/ materiał ramki: metal
/ materiał półki: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 72 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm


240/120





120/120





Warianty

	Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	240/120	Chrom	40873000	3.299,00
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	4.949,00
	120/120	Chrom	40872000	2.733,00
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	4.100,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do półki 240/120 z kanałem wodnym, podtynkowy	40873XXX	40878180	1.477,00
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do półki 120/120 z kanałem wodnym, podtynkowy	40872XXX	40877180	1.193,00

Symbol strumień Rain mały



Wykończenie	Nr art.	Zł
Czarny	93572610	51,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR One Moduły termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
/ Funkcja Eco: regulacja przepływu za pomocą uchwytu, w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu, redukcja przepływu o około 50%
/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
/ natężenie przepływu dla jednego odbiornika: 24 l/min
/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


1 odbiornik






2 odbiorniki





3 odbiorniki





Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Thermostat | Select | Safety Stop

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Natężenie przepływu na odbiornik	Wykończenie	Nr art.	Zł
1 odbiornik	24	24	Chrom	45711000	4.381,00
			Brąz Szczotkowany	45711140	6.572,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	45711340	6.572,00
			Czarny Matowy	45711670	6.572,00
			Biały Matowy	45711700	6.572,00
			Mosiądz Szczotkowany	45711950	6.572,00
			Złoty Optyczny Polerowany	45711990	6.572,00
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	6.572,00
2 odbiorniki	30	24	Chrom	45712000	5.476,00
			Brąz Szczotkowany	45712140	8.214,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	45712340	8.214,00
			Czarny Matowy	45712670	8.214,00
			Biały Matowy	45712700	8.214,00
			Mosiądz Szczotkowany	45712950	8.214,00
			Złoty Optyczny Polerowany	45712990	8.214,00
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	8.214,00
3 odbiorniki	30	24	Chrom	45713000	7.156,00
			Brąz Szczotkowany	45713140	10.734,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	45713340	10.734,00
			Czarny Matowy	45713670	10.734,00
			Biały Matowy	45713700	10.734,00
			Mosiądz Szczotkowany	45713950	10.734,00
			Złoty Optyczny Polerowany	45713990	10.734,00
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	10.734,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Moduły termostatyczne, podtynkowe

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego, podtynkowy	45710180	2.024,00


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw przedłużający 25 mm do modułu termostatycznego		45790000	1.474,00
		AXOR FinishPlus*	45790XXX	2.211,00

AXOR One Zawory odcinające, podtynkowe


Cechy produktów

/ regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ w instalacji rozproszonej możliwe zastosowanie zestawu podstawowy nr art. 16973180, 16974180 lub 16970180
/ 1 odbiornik
/ materiał: metal
/ grupa akustyczna: I

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy



Warianty

Wersja uchwytu	Wykończenie	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	48772000	752,00
	Brąz Szczotkowany	48772140	1.129,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	48772340	1.129,00
	Czarny Matowy	48772670	1.053,00
	Mosiądz Szczotkowany	48772950	1.129,00
	Złoty Optyczny Polerowany	48772990	1.129,00
	AXOR FinishPlus*	48772XXX	1.128,00
krzyżowy	Chrom	48771000	752,00
	Brąz Szczotkowany	48771140	1.129,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	48771340	1.129,00
	Czarny Matowy	48771670	1.053,00
	Mosiądz Szczotkowany	48771950	1.129,00
	Złoty Optyczny Polerowany	48771990	1.129,00
	AXOR FinishPlus*	48771XXX	1.128,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 120/120, podtynkowy	10971180	929,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16973180	549,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	16974180	571,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	16970180	597,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR One Przyłącze węża z zaworem odcinającym


Cechy produktu

/ typ przyłącza: DN15
/ przyłącze węża DN15

/ z zaworem zwrotnym

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21,8 l/min





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48781000	1.254,00
Brąz Szczotkowany	48781140	1.881,00
Czarny Chrom Szczotkowany	48781340	1.881,00
Mosiądz Szczotkowany	48781950	1.881,00
Złoty Optyczny Polerowany	48781990	1.881,00
AXOR FinishPlus*	48781XXX	1.881,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR One Zawór odcinający, podtynkowy

Cechy produktów

/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy / 1 odbiornik
/ materiał: metal





Technologie

Select

	Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	120/120	Chrom	45771000	2.045,00
		Brąz Szczotkowany	45771140	3.068,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45771340	3.068,00
		Czarny Matowy	45771670	3.068,00
		Biały Matowy	45771700	3.068,00
		Mosiądz Szczotkowany	45771950	3.068,00
		Złoty Optyczny Polerowany	45771990	3.068,00
		AXOR FinishPlus*	45771XXX	3.068,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego, podtynkowy	45770180	1.374,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR



AXOR Universal Rectangular

AXOR Universal Circular


AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux

AXOR ShowerCollection

AXOR FlushPlate

AXOR AKCESORIA


AXOR

Każde pojedyncze akcesorium marki Axor to sam w sobie niepowtarzalny obiekt wzornictwa.

AXOR Akcesoria

Najwyższy poziom ekspresji indywidualnego stylu

Nawet najdrobniejsze szczegóły mogą powiedzieć coś o naszej osobowości. Dla indywidualistów akcesoria nie mają drugorzędnego znaczenia. Są czymś szczególnym. Pozwalają postawić kropkę nad i. Coś przekazać. Akcesoria AXOR są odbiciem aspiracji indywidualnego wzornictwa i holistycznej doskonałości, będących podwalinami całej oferty AXOR.

Projekt: Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby, PHOENIX

Charakterystyka wzornictwa:

Od minimalistycznych po rzeźby, od organicznych po klasyczne, od ekstrawaganckich po uniwersalne.

Koncepcja projektanta:

Perfekcyjne akcesoria: akcesoria marki AXOR zaprojektowane są w stylu wzornictwa poszczególnych kolekcji, dzięki czemu dopełniają aranżację łazienkowego wnętrza. Mogą też pełnić rolę niezależnych designerskich dodatków, które wnoszą do kuchni lub łazienki dodatkową jakość. Z kolei akcesoria z kolekcji AXOR Universal mają charakter modułowy i są minimalistyczne pod względem wzornictwa, przez co można je łączyć z różnymi kolekcjami.

Cechy szczególne kolekcji:

/ Akcesoria AXOR Universal Rectangular: idealne uzupełnienie geometrycznych kolekcji AXOR
/ Akcesoria AXOR Universal Circular: ponadczasowe, zaokrąglone wzornictwo
/ Akcesoria AXOR Universal Softsquare: modułowy program o minimalistycznym wzornictwie
/ AXOR Montreux: tradycyjne wzornictwo, do klasycznych łazienek
/ AXOR FlushPlate: eleganckie wzornictwo,które z pewnością będzie pasowało do każdej łazienki

→ Wszystko o akcesoriach AXOR: axor-design.pl

Akcesoria AXOR Universal Rectangular

Nowe akcesoria z kolekcji AXOR Universal Rectangular, opracowane we współpracy z Philippem Starckiem, są idealnym uzupełnieniem każdej kolekcji AXOR o sześciennym lub prostokątnym stylu projektowania. Ich przejrzysty, prosty design nigdy nie zajmuje centralnego miejsca, ale tworzy subtelne, wysokiej jakości akcenty w łazience. Szeroka gama produktów obejmuje lusterko kosmetyczne, dozownik mydła, uchwyt na papier toaletowy i różne wieszaki na ręczniki.

Projekt: Philippe Starck



Lusterko kosmetyczne

Konsekwentnie prostokątna konstrukcja, funkcja obrotu




Haczyk pojedynczy

Płaska, precyzyjna konstrukcja



Wieszak na ręczniki

Montaż ścienny doskonale odzwierciedla wzornictwo kolekcji


AXOR


AXOR

Akcesoria AXOR Universal Circular

Akcesoria z kolekcji AXOR Universal Circular, ze swoim minimalistycznym, filigranowym i ponadczasowym wzornictwem i najwyższą precyzją wykonania, oferują niezwykłą prostotę formy – wprowadzając w łazience efekt harmonii. Produkty wyróżniają się spójną, charakterystyczną stylistyką, która konsekwentnie powtarza się we wszystkich strefach łazienki – w smukłych kształtach, zaokrąglonych narożnikach i zrównoważonych proporcjach. Dzięki generycznemu i ponadczasowemu wzornictwu, produkty mogą być dowolnie łączone z różnymi stylami i doskonale dopasowują się do innych kolekcji z portfolio AXOR. AXOR FinishPlus umożliwia indywidualizację za pomocą różnorodnych powierzchni PVD oraz lakierowanej powierzchni w kolorze Czarnym Matowym.

Projekt: Barber Osgerby



Podwójny haczyk
/ Minimalistyczne wzornictwo
/ Smukłe kształty

Lustro ścienne
/ Średnica: 600 mm






Dozownik mydła w płynie
/ Pojemność: 300 ml
/ Dozowanie: 2 ml
/ Wylewka odporna na korozję

Akcesoria AXOR Universal Softsquare

Nowe spojrzenie na wyjątkowe szczegóły codzienności: akcesoria z kolekcji AXOR Universal Softsquare – zaliczają się do nich półki, wieszaki na ręczniki i dozowniki mydła w płynie – to ponadczasowo eleganckie dodatki, które można wprowadzić do wnętrza pojedynczo lub w różnych konfiguracjach. Ich minimalistyczne, generyczne wzornictwo sprawia, że stają się one dopełnieniem estetyki indywidualnej aranżacji łazienki lub kuchni. Harmonijnie współgrają one z uniwersalnym wzornictwem wielu kolekcji marki AXOR i z wieloma światami stylistyki.

Projekt: Antonio Citterio



Potrzebne produkty:
a. Wieszak
b. # 42838000 + 2 zestawy adapterów # 42870000
c. # 42834000 + 1 zestaw adapterów # 42870000



1

Zdejmowana szklana pokrywka dla komfortowego napełniania i czyszczenia. Odporne na zarysowania białe szkło można myć w zmywarce, przez co jest wyjątkowo higieniczne

Duża powierzchnia półki

Ponadczasowe wzornictwo akcesoriów z kolekcji AXOR Universal Softsquare komponuje się elegancko z każdym stylem łazienkowego wnętrza



Dozownik mydła w płynie
 # 42819000

Pojemność: 180 ml mydła w płynie lub płynu do mycia naczyń

Metalowa rama

Metalowy uchwyt do obsługi jedną ręką

Akcesoria z kolekcji AXOR Universal Softsquare można zamontować pojedynczo lub jako system na relingu – potrzebny jest wówczas dodatkowy zestaw adapterów, # 42870000

2




Asymetryczne rozmieszczenie półki (300 mm) na wieszaku. Niezbędny jest jeden zestaw adapterów.

Potrzebne produkty:

a. # 42838000
Półka AXOR Universal Softsquare o wymiarze 300 mm
+ 1 zestaw adapterów # 42870000

b. Wieszak

3



Elegancka kombinacja wieszaka z półką o wymiarze 300 mm (asymetryczna instalacja) i uchwytem do papieru toaletowego. Niezbędne są dwa zestawy adapterów.

Potrzebne produkty:

a. # 42838000
Półka AXOR Universal Softsquare o wymiarze 300 mm
+ 1 zestaw adapterów # 42870000

b. # 42836000
Uchwyt do papieru toaletowego AXOR Universal Softsquare
+ 1 zestaw adapterów # 42870000

c. Wieszak

4



Obszerna półka o wymiarze 300 mm oraz zamontowany na wieszaku dozownik na mydło. Wymagane trzy zestawy adapterów.


Potrzebne produkty:

a. # 42838000
Półka AXOR Universal Softsquare o wymiarze 300 mm
+ 2 zestaw adapterów # 42870000

b. # 42819000
Dozownik mydła w płynie AXOR Universal Softsquare
+ 1 zestaw adapterów # 42870000

c. Wieszak

5




Potrójna funkcja: półka (300 mm) z dwoma uchwytami do papieru toaletowego. Niezbędne są dwa zestawy adapterów. Jeden uchwyt do papieru toaletowego zamontowany jest w odbiciu lustrzanym.

Potrzebne produkty:

a. # 42838000
Półka AXOR Universal Softsquare o wymiarze 300 mm
+ 2 zestaw adapterów # 42870000

b. 2 x # 42836000

6



Wszystko w zasięgu ręki w jednym miejscu: multifunkcyjna kombinacja wieszaka z półką (300 mm), kubka na szczoteczki do zębów i mydelniczki/półki (150 mm). Niezbędne są cztery zestawy adapterów.

Potrzebne produkty:

a. # 42838000
Półka AXOR Universal Softsquare o wymiarze 300 mm
+ 2 zestaw adapterów # 42870000

b. # 42836000
Uchwyt do papieru toaletowego AXOR Universal Softsquare
+ 1 zestaw adapterów # 42870000

c. # 42803000 + 1 zestaw adapterów # 42870000

d. Wieszak

7



Uchwyt do papieru toaletowego z mydelniczką/półką (150 mm) – oszczędzająca miejsce kombinacja do toalety dla gości. Niezbędny jest jeden zestaw adapterów.

Potrzebne produkty:

a. # 42803000
Mydelniczka AXOR Universal Softsquare
+ 1 zestaw adapterów # 42870000

b. # 42836000
Uchwyt do papieru toaletowego AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux
Spektrum akcesoriów inspirowanych wczesną erą przemysłową

AXOR Montreux wnosi elegancję i urok Belle Époque do łazienki. Uzupełnij klasyczny efekt szerokim wachlarzem akcesoriów, od półki na mydło, przez wieszak na ręcznik i lusterko kosmetyczne, aż po kubek na szczoteczki do zębów. Podobnie jak baterie i prysznice z kolekcji, każde z akcesoriów to autentyczny, luksusowy obiekt wzornictwa, inspirowany armaturą łazienkową z wczesnej epoki przemysłowej i produkowany z zachowaniem najbardziej rygorystycznych standardów jakości.










AXOR FlushPlate

Idealne zwieńczenie całości

Funkcjonalny, elegancki, a zarazem uniwersalny produkt – AXOR FlushPlate projektu Barber Osgerby jest dopełnieniem łazienki w postaci dyskretnego detalu. Wyrafinowana technologia równoległego nacisku i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że obsługa jest wyjątkowo satysfakcjonująca i prosta. To eleganckie rozwiązanie, które będzie doskonałym dopełnieniem każdej łazienki. AXOR FlushPlate jest dostępny w wersji ze wszystkimi powierzchniami AXOR FinishPlus. W takim połączeniu będzie wyrafinowanym elementem wnętrza, które zarazem idealnie wpasuje się w każdą kolekcję AXOR.

Projekt: Barber Osgerby



Produkty uzupełniające

AKCESORIA AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE





AKCESORIA AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR





AKCESORIA AXOR UNIVERSAL CIRCULAR






AXOR Universal Rectangular Kubek na szczoteczki do zębów

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal, szkło
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42604000	1.262,00
Brąz Szczotkowany	42604140	1.895,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42604340	1.895,00
Czarny Matowy	42604670	1.895,00
Nikiel Szczotkowany	42604820	1.895,00
Złoty Optyczny Polerowany	42604990	1.895,00
AXOR FinishPlus*	42604XXX	1.893,00

AXOR Universal Rectangular Dozownik mydła w płynie

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ element mocujący z metal
/ materiał pojemnika: tworzywo sztuczne
/ rodzaj mydła: mydło w płynie
/ pojemność 600 ml
/ dozowanie 0,5 ml
/ z elementami montażowymi
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do prysznica






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42610000	1.389,00
Brąz Szczotkowany	42610140	2.083,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42610340	2.083,00
Czarny Matowy	42610670	2.083,00
Nikiel Szczotkowany	42610820	2.083,00
Złoty Optyczny Polerowany	42610990	2.083,00
AXOR FinishPlus*	42610XXX	2.084,00

AXOR Universal Rectangular Mydelniczka

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał półki: szkło
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42605000	1.011,00
Brąz Szczotkowany	42605140	1.516,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42605340	1.516,00
Czarny Matowy	42605670	1.516,00
Nikiel Szczotkowany	42605820	1.516,00
Złoty Optyczny Polerowany	42605990	1.516,00
AXOR FinishPlus*	42605XXX	1.517,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal Rectangular Uchwyt

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ długość: 340 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 300 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do prysznica






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42613000	1.515,00
Brąz Szczotkowany	42613140	2.273,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42613340	2.273,00
Czarny Matowy	42613670	2.273,00
Nikiel Szczotkowany	42613820	2.273,00
Złoty Optyczny Polerowany	42613990	2.273,00
AXOR FinishPlus*	42613XXX	2.273,00


AXOR Universal Rectangular Wieszaki na ręczniki

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ stały
/ długość: 380 mm
/ z elementami montażowymi
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowania


pojedynczy





podwójny





Warianty

Liczba wieszaków	Wykończenie	Nr art.	Zł
pojedynczy	Chrom	42626000	1.200,00
	Brąz Szczotkowany	42626140	1.801,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42626340	1.801,00
	Czarny Matowy	42626670	1.801,00
	Nikiel Szczotkowany	42626820	1.801,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42626990	1.801,00
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	1.800,00
podwójny	Chrom	42622000	1.830,00
	Brąz Szczotkowany	42622140	2.745,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42622340	2.745,00
	Czarny Matowy	42622670	2.745,00
	Nikiel Szczotkowany	42622820	2.745,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42622990	2.745,00
	AXOR FinishPlus*	42622XXX	2.745,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Rectangular Wieszak na ręcznik typu Ring

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ obrotowa
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42623000	1.135,00
Brąz Szczotkowany	42623140	1.703,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42623340	1.703,00
Czarny Matowy	42623670	1.703,00
Nikiel Szczotkowany	42623820	1.703,00
Złoty Optyczny Polerowany	42623990	1.703,00
AXOR FinishPlus*	42623XXX	1.703,00

AXOR Universal Rectangular Haczyk na ręcznik

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42611000	347,00
Brąz Szczotkowany	42611140	521,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42611340	521,00
Czarny Matowy	42611670	521,00
Nikiel Szczotkowany	42611820	521,00
Złoty Optyczny Polerowany	42611990	521,00
AXOR FinishPlus*	42611XXX	521,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR Universal Rectangular Wieszaki na ręczniki kąpielowe

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ średnica wierconego otworu: 6 mm

600/800





Warianty


Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
600	Chrom	42661000	1.767,00
	Brąz Szczotkowany	42661140	2.651,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42661340	2.651,00
	Czarny Matowy	42661670	2.651,00
	Nikiel Szczotkowany	42661820	2.651,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42661990	2.651,00
	AXOR FinishPlus*	42661XXX	2.651,00
800	Chrom	42683000	2.021,00
	Brąz Szczotkowany	42683140	3.032,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42683340	3.032,00
	Czarny Matowy	42683670	3.032,00
	Nikiel Szczotkowany	42683820	3.032,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42683990	3.032,00
	AXOR FinishPlus*	42683XXX	3.032,00

AXOR Universal Rectangular Półka 300

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał półki: metal
/ długość: 300 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 200 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do nadaje się do prysznica





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42644000	2.209,00
Brąz Szczotkowany	42644140	3.315,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42644340	3.315,00
Czarny Matowy	42644670	3.315,00
Nikiel Szczotkowany	42644820	3.315,00
Złoty Optyczny Polerowany	42644990	3.315,00
AXOR FinishPlus*	42644XXX	3.314,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Rectangular Uchwyt drzwi prysznicowych

Cechy produktu

/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ grubość szkła: 6 - 12 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowania





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42639000	1.326,00
Brąz Szczotkowany	42639140	1.990,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42639340	1.990,00
Czarny Matowy	42639670	1.990,00
Nikiel Szczotkowany	42639820	1.990,00
Złoty Optyczny Polerowany	42639990	1.990,00
AXOR FinishPlus*	42639XXX	1.989,00


AXOR Universal Rectangular Uchwyty na papier toaletowy

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm


pojedynczy





podwójny





Warianty

Wersja	Wykończenie	Nr art.	Zł
pojedynczy	Chrom	42656000	915,00
	Brąz Szczotkowany	42656140	1.374,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42656340	1.374,00
	Czarny Matowy	42656670	1.374,00
	Nikiel Szczotkowany	42656820	1.374,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42656990	1.374,00
	AXOR FinishPlus*	42656XXX	1.373,00
podwójny	Chrom	42657000	1.200,00
	Brąz Szczotkowany	42657140	1.801,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42657340	1.801,00
	Czarny Matowy	42657670	1.801,00
	Nikiel Szczotkowany	42657820	1.801,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42657990	1.801,00
	AXOR FinishPlus*	42657XXX	1.800,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal Rectangular Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42654000	915,00
Brąz Szczotkowany	42654140	1.374,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42654340	1.374,00
Czarny Matowy	42654670	1.374,00
Nikiel Szczotkowany	42654820	1.374,00
Złoty Optyczny Polerowany	42654990	1.374,00
AXOR FinishPlus*	42654XXX	1.373,00

AXOR Universal Rectangular Szczotka do WC z pojemnikiem, ścienna

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z pokrywą
/ z wyjmowanym wkładem
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42655000	1.515,00
Brąz Szczotkowany	42655140	2.273,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42655340	2.273,00
Czarny Matowy	42655670	2.273,00
Nikiel Szczotkowany	42655820	2.273,00
Złoty Optyczny Polerowany	42655990	2.273,00
AXOR FinishPlus*	42655XXX	2.273,00


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Główka szczotki do WC, czarna	Czarny	40068000	100,00
	Główka szczotki do WC, biała	Biały	40088000	100,00

AXOR Universal Rectangular Lusterko kosmetyczne

Cechy produktu

/ materiał: Szkło Lustrzane
/ materiał ramki: metal
/ lustro jest uchylne
/ powiększenie: powiększenie x1, x1,7
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ montaż ścienny





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42649000	1.957,00
Brąz Szczotkowany	42649140	2.935,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42649340	2.935,00
Czarny Matowy	42649670	2.935,00
Nikiel Szczotkowany	42649820	2.935,00
Złoty Optyczny Polerowany	42649990	2.935,00
AXOR FinishPlus*	42649XXX	2.936,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Circular Kubek na szczoteczki do zębów

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal, szkło
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42804000	630,00
Brąz Szczotkowany	42804140	947,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42804340	947,00
Czarny Matowy	42804670	948,00
Biały Matowy	42804700	948,00
Złoty Optyczny Polerowany	42804990	947,00
AXOR FinishPlus*	42804XXX	945,00

AXOR Universal Circular Dozownik mydła w płynie

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ element mocujący z metal
/ materiał pojemnika: metal
/ rodzaj mydła: mydło w płynie
/ pojemność 300 ml
/ dozowanie 2 ml
/ z elementami montażowymi
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42810000	714,00
Brąz Szczotkowany	42810140	1.071,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42810340	1.071,00
Czarny Matowy	42810670	1.071,00
Biały Matowy	42810700	1.071,00
Złoty Optyczny Polerowany	42810990	1.071,00
AXOR FinishPlus*	42810XXX	1.071,00

AXOR Universal Circular Mydelniczka

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42805000	549,00
Brąz Szczotkowany	42805140	822,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42805340	822,00
Czarny Matowy	42805670	823,00
Biały Matowy	42805700	823,00
Złoty Optyczny Polerowany	42805990	822,00
AXOR FinishPlus*	42805XXX	824,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal Circular Pudełko na chusteczki

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ montaż za pomocą śrub
/ materiał: metal, tworzywo sztuczne
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 200 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42873000	439,00
Brąz Szczotkowany	42873140	658,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42873340	658,00
Czarny Matowy	42873670	659,00
Biały Matowy	42873700	659,00
Złoty Optyczny Polerowany	42873990	658,00
AXOR FinishPlus*	42873XXX	659,00

AXOR Universal Circular Uchwyt

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ długość: 355 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 300 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42813000	768,00
Brąz Szczotkowany	42813140	1.152,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42813340	1.152,00
Czarny Matowy	42813670	1.153,00
Biały Matowy	42813700	1.153,00
Złoty Optyczny Polerowany	42813990	1.152,00
AXOR FinishPlus*	42813XXX	1.152,00


AXOR Universal Circular Wieszaki na ręczniki

Cechy produktów


/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowania


pojedynczy





podwójny





Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Circular Wieszaki na ręczniki

Warianty


Liczba wieszaków	Obrotowy	Wykończenie	Nr art.	Zł
pojedynczy	–	Chrom	42826000	549,00
		Brąz Szczotkowany	42826140	822,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42826340	822,00
		Czarny Matowy	42826670	823,00
		Biały Matowy	42826700	823,00
		Złoty Optyczny Polerowany	42826990	822,00
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	824,00
podwójny	■	Chrom	42822000	1.042,00
		Brąz Szczotkowany	42822140	1.563,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42822340	1.563,00
		Czarny Matowy	42822670	1.564,00
		Biały Matowy	42822700	1.564,00
		Złoty Optyczny Polerowany	42822990	1.563,00
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	1.563,00

AXOR Universal Circular Wieszak na ręcznik typu Ring

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ obrotowa
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42823000	630,00
Brąz Szczotkowany	42823140	947,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42823340	947,00
Czarny Matowy	42823670	948,00
Biały Matowy	42823700	948,00
Złoty Optyczny Polerowany	42823990	947,00
AXOR FinishPlus*	42823XXX	945,00


AXOR Universal Circular Haczyki na ręczniki

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ średnica wierconego otworu: 6 mm


pojedynczy





podwójny





Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal Circular Haczyki na ręczniki

Warianty

Liczba haczyków	Wykończenie	Nr art.	Zł
pojedynczy	Chrom	42811000	110,00
	Brąz Szczotkowany	42811140	164,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42811340	164,00
	Czarny Matowy	42811670	165,00
	Biały Matowy	42811700	165,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42811990	164,00
	AXOR FinishPlus*	42811XXX	165,00
podwójny	Chrom	42812000	302,00
	Brąz Szczotkowany	42812140	454,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42812340	454,00
	Czarny Matowy	42812670	454,00
	Biały Matowy	42812700	454,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42812990	454,00
	AXOR FinishPlus*	42812XXX	453,00


AXOR Universal Circular Wieszaki na ręczniki kąpielowe

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ stały
/ z elementami montażowymi
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowania

600/800





Warianty


Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
600	Chrom	42860000	659,00
	Brąz Szczotkowany	42860140	990,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42860340	990,00
	Czarny Matowy	42860670	988,00
	Biały Matowy	42860700	988,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42860990	990,00
	AXOR FinishPlus*	42860XXX	989,00
800	Chrom	42880000	878,00
	Brąz Szczotkowany	42880140	1.317,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42880340	1.317,00
	Czarny Matowy	42880670	1.317,00
	Biały Matowy	42880700	1.317,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42880990	1.317,00
	AXOR FinishPlus*	42880XXX	1.317,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Circular Półka na ręczniki z wieszakiem

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ długość: 655 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 600 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42843000	1.426,00
Brąz Szczotkowany	42843140	2.139,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42843340	2.139,00
Czarny Matowy	42843670	2.139,00
Biały Matowy	42843700	2.139,00
Złoty Optyczny Polerowany	42843990	2.139,00
AXOR FinishPlus*	42843XXX	2.139,00

AXOR Universal Circular Półka 400

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał ramki: metal
/ materiał półki: metal
/ długość: 400 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 285 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do nadaje się do prysznica





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42844000	1.014,00
Brąz Szczotkowany	42844140	1.520,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42844340	1.520,00
Biały Matowy	42844700	1.522,00
Czarny Matowy	42844670	1.522,00
Złoty Optyczny Polerowany	42844990	1.520,00
AXOR FinishPlus*	42844XXX	1.521,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR Universal Circular Uchwyty na papier toaletowy

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm


pojedynczy






podwójny





z osłoną





Warianty

Wersja	Wykończenie	Nr art.	Zł
pojedynczy	Chrom	42856000	385,00
	Brąz Szczotkowany	42856140	578,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42856340	578,00
	Czarny Matowy	42856670	577,00
	Biały Matowy	42856700	577,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42856990	578,00
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	578,00
podwójny	Chrom	42857000	576,00
	Brąz Szczotkowany	42857140	864,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42857340	864,00
	Czarny Matowy	42857670	863,00
	Biały Matowy	42857700	863,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42857990	864,00
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	864,00
z osłoną	Chrom	42858000	768,00
	Brąz Szczotkowany	42858140	1.152,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42858340	1.152,00
	Czarny Matowy	42858670	1.153,00
	Biały Matowy	42858700	1.153,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42858990	1.152,00
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	1.152,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Circular Szczotka do WC z pojemnikiem, ścienna

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ materiał wkładu: matowe tworzywo
/ z pokrywą
/ z wyjmowanym wkładem
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42855000	878,00
Brąz Szczotkowany	42855140	1.317,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42855340	1.317,00
Czarny Matowy	42855670	1.317,00
Biały Matowy	42855700	1.317,00
Złoty Optyczny Polerowany	42855990	1.317,00
AXOR FinishPlus*	42855XXX	1.317,00


Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Główka szczotki do WC, czarna	Czarny	40068000	100,00
 Główka szczotki do WC, biała	Biały	40088000	100,00

AXOR Universal Circular Kosz na śmieci

Cechy produktu

/ wolnostojący
/ materiał: metal
/ materiał wkładu: tworzywo sztuczne
/ pojemność: 5 l
/ z wyjmowanym wkładem






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42872000	823,00
Brąz Szczotkowany	42872140	1.236,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42872340	1.236,00
Czarny Matowy	42872670	1.235,00
Biały Matowy	42872700	1.235,00
Złoty Optyczny Polerowany	42872990	1.236,00
AXOR FinishPlus*	42872XXX	1.235,00

AXOR Universal Circular Lusterko kosmetyczne

Cechy produktu

/ materiał: Szkło Lustrzane
/ materiał ramki: metal
/ lustro jest uchylne
/ obrotowy
/ powiększenie: około 5-krotne powiększenie
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 51 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ montaż ścienny





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42849000	1.481,00
Brąz Szczotkowany	42849140	2.222,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42849340	2.222,00
Czarny Matowy	42849670	2.222,00
Biały Matowy	42849700	2.222,00
Złoty Optyczny Polerowany	42849990	2.222,00
AXOR FinishPlus*	42849XXX	2.222,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal Circular Lustro ścienne

Cechy produktu

/ materiał: Szkło Lustrzane
/ materiał ramki: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 260 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ montaż ścienny





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42848000	1.920,00
Czarny Matowy	42848670	2.881,00
Biały Matowy	42848700	2.881,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Softsquare Kubek na szczoteczki do zębów

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ przy montażu na wieszaku należy zastosować adapter nr art. 42870XXX
/ materiał: metal, szkło
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 108 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42834000	1.022,00
Brąz Szczotkowany	42834140	1.533,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42834340	1.533,00
Czarny Matowy	42834670	1.532,00
Złoty Optyczny Polerowany	42834990	1.533,00
AXOR FinishPlus*	42834XXX	1.533,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Universal Softsquare Zestaw adapterów


Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42870000	299,00
Brąz Szczotkowany	42870140	449,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42870340	449,00
Czarny Matowy	42870670	447,00
Złoty Optyczny Polerowany	42870990	449,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	449,00

AXOR Universal Softsquare Dozownik mydła w płynie z półką

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ przy montażu na wieszaku należy zastosować adapter nr art. 42870XXX
/ element mocujący z metal
/ materiał pojemnika: szkło
/ rodzaj mydła: mydło w płynie
/ pojemność 180 ml
/ dozowanie 0,5 ml
/ z elementami montażowymi
/ dystans między otworami: 108 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ może być również używane jako półka
/ nadaje się do prysznica





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42819000	1.315,00
Brąz Szczotkowany	42819140	1.973,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42819340	1.973,00
Czarny Matowy	42819670	1.972,00
Złoty Optyczny Polerowany	42819990	1.973,00
AXOR FinishPlus*	42819XXX	1.973,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Universal Softsquare Zestaw adapterów

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42870000	299,00
Brąz Szczotkowany	42870140	449,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42870340	449,00
Czarny Matowy	42870670	447,00
Złoty Optyczny Polerowany	42870990	449,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	449,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal Softsquare Mydelniczka / półka

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ przy montażu na wieszaku należy zastosować adapter nr art. 42870XXX
/ możliwy montaż z uchwytem na papier toaletowy nr art. 42836XXX wymagany adapter nr art. 42870XXX
/ materiał wkładu: ceramika
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 108 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42803000	875,00
Brąz Szczotkowany	42803140	1.313,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42803340	1.313,00
Czarny Matowy	42803670	1.313,00
Złoty Optyczny Polerowany	42803990	1.313,00
AXOR FinishPlus*	42803XXX	1.313,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Universal Softsquare Zestaw adapterów

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42870000	299,00
Brąz Szczotkowany	42870140	449,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42870340	449,00
Czarny Matowy	42870670	447,00
Złoty Optyczny Polerowany	42870990	449,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	449,00



AXOR Universal Softsquare Uchwyt na papier toaletowy z osłoną


Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42836000	950,00
Brąz Szczotkowany	42836140	1.424,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42836340	1.424,00
Czarny Matowy	42836670	1.424,00
Złoty Optyczny Polerowany	42836990	1.424,00
AXOR FinishPlus*	42836XXX	1.425,00

AXOR Universal Softsquare Uchwyt 300 mm

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ do montażu w pionie lub poziomie
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ długość: 374 mm
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 280 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ zastosowanie: reling na akcesoria lub uchwyt





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42830000	1.205,00
Brąz Szczotkowany	42830140	1.809,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42830340	1.809,00
Czarny Matowy	42830670	1.808,00
Złoty Optyczny Polerowany	42830990	1.809,00
AXOR FinishPlus*	42830XXX	1.808,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Universal Softsquare Zestaw montażowy do dwustronnego montażu na szybie — 42841000 — 169,00



AXOR Universal Softsquare Zaślepki

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42871000	357,00
Brąz Szczotkowany	42871140	536,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42871340	536,00
Czarny Matowy	42871670	537,00
Złoty Optyczny Polerowany	42871990	536,00
AXOR FinishPlus*	42871XXX	536,00



AXOR Citterio E Suwak

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	92726000	1.119,00
AXOR FinishPlus*	92726XXX	1.679,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Softsquare Wieszak na ręczniki, 2-ramienny

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ obrotowa
/ długość: 409 mm
/ z elementami montażowymi
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowania






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42821000	1.678,00
Brąz Szczotkowany	42821140	2.517,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42821340	2.517,00
Czarny Matowy	42821670	2.518,00
Złoty Optyczny Polerowany	42821990	2.517,00
AXOR FinishPlus*	42821XXX	2.517,00

AXOR Universal Softsquare Haczyk na ręcznik

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42801000	312,00
Brąz Szczotkowany	42801140	469,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42801340	469,00
Czarny Matowy	42801670	468,00
Złoty Optyczny Polerowany	42801990	469,00
AXOR FinishPlus*	42801XXX	468,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR Universal Softsquare Wieszaki na ręczniki kąpielowe

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ stały
/ z elementami montażowymi
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ zastosowanie: reling na akcesoria lub wieszak na ręcznik kąpielowy
/ ukryte mocowania

600/800





Warianty

	Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	600	Chrom	42832000	1.422,00
		Brąz Szczotkowany	42832140	2.135,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42832340	2.135,00
		Czarny Matowy	42832670	2.136,00
		Złoty Optyczny Polerowany	42832990	2.135,00
		AXOR FinishPlus*	42832XXX	2.133,00
	800	Chrom	42833000	1.643,00
		Brąz Szczotkowany	42833140	2.465,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42833340	2.465,00
		Czarny Matowy	42833670	2.465,00
		Złoty Optyczny Polerowany	42833990	2.465,00
		AXOR FinishPlus*	42833XXX	2.465,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Citterio E Suwak	Chrom	92726000	1.119,00
		AXOR FinishPlus*	92726XXX	1.679,00
	AXOR Universal Softsquare Zestaw montażowy do dwustronnego montażu na szybie		42841000	169,00
	AXOR Universal Softsquare Zaślepki	Chrom	42871000	357,00
		Brąz Szczotkowany	42871140	536,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42871340	536,00
		Czarny Matowy	42871670	537,00
		Złoty Optyczny Polerowany	42871990	536,00
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	536,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Softsquare Półka na ręczniki kąpielowe z haczykami

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: szkło, metal
/ długość: 600 mm
/ grubość szkła: 6 mm
/ z elementami montażowymi
/ dystans między otworami: 400 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ do wieszania szlafroków





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42842000	1.896,00
AXOR FinishPlus*	42842XXX	2.844,00


AXOR Universal Softsquare Półki

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ możliwy montaż z uchwytem na papier toaletowy
nr art. 42836XXX wymagany adapter
nr art. 42870XXX
/ materiał ramki: metal
/ materiał półki: bezpieczne szkło
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do nadaje się do prysznica


150





300





Warianty

Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
150	Chrom	42840000	875,00
	Brąz Szczotkowany	42840140	1.313,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42840340	1.313,00
	Czarny Matowy	42840670	1.313,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42840990	1.313,00
	AXOR FinishPlus*	42840XXX	1.313,00
300	Chrom	42838000	1.241,00
	Brąz Szczotkowany	42838140	1.862,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42838340	1.862,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42838990	1.862,00
	AXOR FinishPlus*	42838XXX	1.862,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal Softsquare Półki


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Universal Softsquare Zestaw adapterów	Chrom	42870000	299,00
		Brąz Szczotkowany	42870140	449,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42870340	449,00
		Czarny Matowy	42870670	447,00
		Złoty Optyczny Polerowany	42870990	449,00
		AXOR FinishPlus*	42870XXX	449,00
	AXOR Universal Softsquare Uchwyt na papier toaletowy z osłoną	Chrom	42836000	950,00
		Brąz Szczotkowany	42836140	1.424,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42836340	1.424,00
		Czarny Matowy	42836670	1.424,00
		Złoty Optyczny Polerowany	42836990	1.424,00
		AXOR FinishPlus*	42836XXX	1.425,00

AXOR Universal Softsquare Półka 150/70

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ przy montażu na wieszaku należy zastosować adapter nr art. 42870XXX
/ element mocujący z metal
/ materiał półki: szkło
/ z otworami odpływowymi
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 108 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ nadaje się do nadaje się do prysznica





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42802000	950,00
Brąz Szczotkowany	42802140	1.424,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42802340	1.424,00
Złoty Optyczny Polerowany	42802990	1.424,00
AXOR FinishPlus*	42802XXX	1.425,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Universal Softsquare Zestaw adapterów	Chrom	42870000	299,00
		Brąz Szczotkowany	42870140	449,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42870340	449,00
		Złoty Optyczny Polerowany	42870990	449,00
		AXOR FinishPlus*	42870XXX	449,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Softsquare Uchwyt drzwi prysznicowych 444 mm

Cechy produktu

/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ stały
/ długość: 444 mm
/ z elementami montażowymi
/ grubość szkła: 6 - 12 mm
/ dystans między otworami: 350 mm
/ może być używane jako wieszak na ręcznik
/ ukryte mocowania





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42837000	1.966,00
Brąz Szczotkowany	42837140	2.949,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42837340	2.949,00
Czarny Matowy	42837670	2.949,00
Złoty Optyczny Polerowany	42837990	2.949,00
AXOR FinishPlus*	42837XXX	2.949,00


AXOR Universal Softsquare Uchwyty na papier toaletowy

Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm


bez osłony






z osłoną






z półką







Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal Softsquare Uchwyty na papier toaletowy

Warianty

Wersja	Wykończenie	Nr art.	Zł
bez osłony	Chrom	42846000	737,00
	Brąz Szczotkowany	42846140	1.106,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42846340	1.106,00
	Czarny Matowy	42846670	1.106,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42846990	1.106,00
	AXOR FinishPlus*	42846XXX	1.106,00
z osłoną	Chrom	42836000	950,00
	Brąz Szczotkowany	42836140	1.424,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42836340	1.424,00
	Czarny Matowy	42836670	1.424,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42836990	1.424,00
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	1.425,00
z półką	Chrom	42436000	1.450,00
	AXOR FinishPlus*	42436XXX	2.175,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Universal Softsquare Zestaw adapterów	42836XXX	Chrom	42870000	299,00
			Brąz Szczotkowany	42870140	449,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	42870340	449,00
			Czarny Matowy	42870670	447,00
			Złoty Optyczny Polerowany	42870990	449,00
			AXOR FinishPlus*	42870XXX	449,00
	AXOR Universal Softsquare Półka 300	42836XXX	Chrom	42838000	1.241,00
			Brąz Szczotkowany	42838140	1.862,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	42838340	1.862,00
			Złoty Optyczny Polerowany	42838990	1.862,00
			AXOR FinishPlus*	42838XXX	1.862,00
	AXOR Universal Softsquare Mydelniczka / półka	42836XXX	Chrom	42803000	875,00
			Brąz Szczotkowany	42803140	1.313,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	42803340	1.313,00
			Czarny Matowy	42803670	1.313,00
			Złoty Optyczny Polerowany	42803990	1.313,00
			AXOR FinishPlus*	42803XXX	1.313,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Universal Softsquare Szczotka do WC z pojemnikiem, ścienna

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal, szkło
/ materiał wkładu: szkło
/ z wyjmowanym wkładem
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 108 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42835000	1.124,00
Brąz Szczotkowany	42835140	1.687,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42835340	1.687,00
Czarny Matowy	42835670	1.686,00
Złoty Optyczny Polerowany	42835990	1.687,00
AXOR FinishPlus*	42835XXX	1.686,00


Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Główka szczotki do WC, biała	Biały	40088000	100,00

AXOR Universal Softsquare Zestaw adapterów

Cechy produktu

/ do montażu akcesoriów AXOR Universal na wieszaku
/ do montażu mydelniczki nr art. 42803XXX lub półki 300mm nr art. 42838XXX na uchwycie na papier toaletowy nr art. 42836XXX






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42870000	299,00
Brąz Szczotkowany	42870140	449,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42870340	449,00
Czarny Matowy	42870670	447,00
Złoty Optyczny Polerowany	42870990	449,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	449,00

AXOR Universal Softsquare Zaślepki

Cechy produktu

/ do zakrycia otworów montażowych, jeśli nie jest preferowana osłona ciągła





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42871000	357,00
Brąz Szczotkowany	42871140	536,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42871340	536,00
Czarny Matowy	42871670	537,00
Złoty Optyczny Polerowany	42871990	536,00
AXOR FinishPlus*	42871XXX	536,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Universal Softsquare Zestaw montażowy do dwustronnego montażu na szybie

Cechy produktu

/ grubość szkła: 6 - 12 mm / średnica wierconego otworu: 6 mm





Nr art.	Zł
42841000	169,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Montreux Kubek na szczoteczki do zębów

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal, porcelana
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42134000	924,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42134340	1.386,00
Nikiel Szczotkowany	42134820	1.386,00
AXOR FinishPlus*	42134XXX	1.386,00

AXOR Montreux Dozownik mydła w płynie

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ element mocujący z metal
/ materiał pojemnika: porcelana
/ rodzaj mydła: mydło w płynie
/ pojemność 300 ml
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42019000	1.232,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42019340	1.849,00
Nikiel Szczotkowany	42019820	1.849,00
AXOR FinishPlus*	42019XXX	1.848,00

AXOR Montreux Mydelniczka

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał wkładu: porcelana
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42033000	924,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42033340	1.386,00
Nikiel Szczotkowany	42033820	1.386,00
AXOR FinishPlus*	42033XXX	1.386,00

AXOR Montreux Koszyk na mydło 160/101

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ z elementami montażowymi
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42065000	1.063,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42065340	1.595,00
Nikiel Szczotkowany	42065820	1.595,00
AXOR FinishPlus*	42065XXX	1.595,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR Montreux Koszyk na mydło do drążka przysznicowego 160/83

Cechy produktu

/ z elementami montażowymi
/ nadaje się do do drążków prysznicowych Unica Ø 22 mm







Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42066000	1.129,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42066340	1.694,00
Nikiel Szczotkowany	42066820	1.694,00
AXOR FinishPlus*	42066XXX	1.694,00


AXOR Montreux Wieszaki na ręczniki kąpielowe


Cechy produktów

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ ukryte mocowania

600/800







Warianty

Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
600	Chrom	42060000	1.332,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42060340	2.000,00
	Nikiel Szczotkowany	42060820	2.000,00
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	1.998,00
800	Chrom	42080000	1.436,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42080340	2.155,00
	Nikiel Szczotkowany	42080820	2.155,00
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	2.154,00

AXOR Montreux Wieszak na ręcznik, 1-ramienny

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ stały
/ długość: 433 mm
/ z elementami montażowymi
/ średnica wierconego otworu: 10 mm
/ ukryte mocowania





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42020000	918,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42020340	1.377,00
Nikiel Szczotkowany	42020820	1.377,00
AXOR FinishPlus*	42020XXX	1.377,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Montreux Wieszak na ręcznik typu Ring

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ obrotowa
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42021000	974,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42021340	1.461,00
Nikiel Szczotkowany	42021820	1.461,00
AXOR FinishPlus*	42021XXX	1.461,00

AXOR Montreux Haczyk na ręcznik

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42137000	258,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42137340	388,00
Nikiel Szczotkowany	42137820	388,00
AXOR FinishPlus*	42137XXX	387,00

AXOR Montreux Uchwyt na papier toaletowy z osłoną

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42036000	1.077,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42036340	1.616,00
Nikiel Szczotkowany	42036820	1.616,00
AXOR FinishPlus*	42036XXX	1.616,00

AXOR Montreux Uchwyt na papier toaletowy

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal
/ element mocujący z metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ średnica wierconego otworu: 10 mm
/ długość 159 mm
/ na zapasowy papier toaletowy





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42028000	564,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42028340	847,00
Nikiel Szczotkowany	42028820	847,00
AXOR FinishPlus*	42028XXX	846,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Montreux Szczotka do WC z pojemnikiem, ścienna

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ materiał: metal, porcelana
/ materiał wkładu: porcelana
/ z wyjmowanym wkładem
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42035000	1.232,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42035340	1.849,00
Nikiel Szczotkowany	42035820	1.849,00
AXOR FinishPlus*	42035XXX	1.848,00


Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Główka szczotki do WC, biała	Biały	40088000	100,00

AXOR Montreux Lusterko kosmetyczne

Cechy produktu

/ materiał: Szkło Lustrzane
/ materiał ramki: metal
/ lustro jest uchylne
/ obrotowy
/ powiększenie: powiększenie x1
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 35 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm
/ montaż ścienny





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42090000	2.561,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42090340	3.844,00
Nikiel Szczotkowany	42090820	3.844,00
AXOR FinishPlus*	42090XXX	3.842,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSolutions Półki

Cechy produktów


/ do zastosowania w przypadku pionowego lub poziomego montażu zestawu podstawowego

/ przy montażu półki pomiędzy elementami przewodzącymi wodę (nr art. 10755XXX, 10751XXX, 10942XXX, 10972XXX, 10651000, 28491XXX) w instalacji łączonej (odstęp 10 mm) wymagany zestaw podstawowy nr art. 40877180

/ materiał ramki: metal
/ materiał półki: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ dystans między otworami: 72 mm
/ średnica wierconego otworu: 6 mm


240/120





120/120





Warianty

	Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	240/120	Chrom	40873000	3.299,00
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	4.949,00
	120/120	Chrom	40872000	2.733,00
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	4.100,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do półki 240/120 z kanałem wodnym, podtynkowy	40873XXX	40878180	1.477,00
	AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do półki 120/120 z kanałem wodnym, podtynkowy	40872XXX	40877180	1.193,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR FlushPlate Przycisk spłukujący

Cechy produktu

/ nadaje się do Geberit Sigma
/ dla 2-objętościowego systemu spłukiwania
/ materiał: metal
/ wymiary: 164 x 246 x 12 mm (wys. x szer. x gł.)
/ mechaniczny przycisk spłukujący z ręcznym uruchamianiem spłukiwania
/ obsługa: z przodu za pomocą dwóch przycisków





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42530000	2.207,00
Złoty Optyczny Polerowany	42530990	3.311,00
Brąz Szczotkowany	42530140	3.311,00
Nikiel Szczotkowany	42530820	3.311,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42530340	3.311,00
Czarny Matowy	42530670	3.089,00
Biały Matowy	42530700	3.089,00
AXOR FinishPlus*	42530XXX	3.311,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


ELECTRONIC
AXOR



AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

AXOR ARMATURA ELEKTRONICZNA

Armatura elektroniczna marki AXOR łączy w sobie funkcjonalność i technikę oraz ekskluzywne wzornictwo markowej jakości. Innowacyjna technologia sensoryczna jest dyskretnie zintegrowana, co umożliwiło wzornictwo zredukowane do esencji formy. Armatura bezdotykowa jest nie tylko higieniczna, ale także oszczędna pod względem zużycia wody: Inteligentna elektronika sprawia, że woda płynie tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna, co pozwala oszczędzać jej cenne zasoby.



AXOR Uno

Bateria elektroniczna do montażu na ścianie o minimalistycznym wzornictwie, z polem sensorycznym pod wylewką.

AXOR Starck Organic

Bateria o organicznym i minimalistycznym wzornictwie jest wyjątkowo oszczędna pod względem zużycia wody: Zużycie wody dla wyróżniającego się dużą objętością strumienia prysznicowego armatury wynosi zaledwie 3,5 l/min. Bateria dostępna jest w wariantach ze wstępną lub bieżącą regulacją temperatury.



AXOR Starck

Zasadę redukcji widać wyraźnie także w przypadku wersji elektronicznej purystycznej baterii umywalkowej AXOR Starck. Jest ona dostępna z bieżącą lub wstępną regulacją temperatury.

Armatura elektroniczna AXOR to idealne połączenie technologii i wzornictwa

AXOR Armatura elektroniczna

Funkcjonalność, technologia, ekskluzywne wzornictwo

Baterie elektroniczne marki AXOR wyznaczają standardy – w aspekcie komfortu, higieny i wzornictwa. Bezdotykowe sterowanie predestynuje ją do zastosowań w sektorze publicznym, na przykład w hotelach, restauracjach i innych przestrzeniach publicznych. Ale również w prywatnej łazience stanowią one mistrzowski element aranżacji i spełniają najwyższe wymagania względem wydajnego zużycia wody. W połączeniu z funkcjonalnością i doskonałym wzornictwem.

Projekt: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Charakterystyka wzornictwa:

Bardzo zredukowane wzornictwo: dzięki technologii sterowania sensorycznego baterie te nie posiadają uchwytów.

Koncepcja projektanta:

Arcydzieła pod względem komfortu, higieny i wzornictwa: Baterie elektroniczne marki AXOR to doskonała armatura łącząca sterowanie sensoryczne z wybitnym wzornictwem. Dzięki temu są to arcydzieła w obszarze armatury obsługiwanej bezdotykowo.

Cechy szczególne kolekcji:

/ Armatura elektroniczna marki AXOR dostępna jest w stylistyce wzornictwa kolekcji AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio oraz AXOR Uno
/ Sterowanie sensoryczne: wyjątkowo higieniczne, ponieważ bezdotykowe
/ Wydajne wykorzystywanie zasobów wody: baterie sterowane sensorem wyłączają się automatycznie
/ Dostępne w 2 wersjach: z wstępnym ustawieniem temperatury lub z bieżącą regulacją temperatury
/ Zasilanie sieciowe 230 V lub opcjonalnie na baterie

→ Wszystko o armaturze elektronicznej AXOR: axor-design.pl


AXOR Starck Elektroniczne baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ ComfortZone 90
/ zasięg: 103 mm
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ czujnik podczerwieni
/ automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
/ regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
/ możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
/ częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
/ czas przepłukiwania higienicznego: 10 s
/ możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
/ tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
/ filtry w wężach przyłączeniowych


wstępnie ustawiona





regulowana





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Warianty

Zasilanie	Regulacja temperatury	Wykończenie	Nr art.	Zł
zasilana baterią	wstępnie ustawiona	Chrom	10106000	4.618,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10106340	6.927,00
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	6.927,00
zasilana baterią	regulowana	Chrom	10101000	5.082,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10101340	7.623,00
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	7.623,00
przyłącze sieciowe	wstępnie ustawiona	Chrom	10145000	5.082,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10145340	7.623,00
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	7.623,00
przyłącze sieciowe	regulowana	Chrom	10140000	5.591,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10140340	8.387,00
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	8.387,00

10140XXX Ten produkt jest dostępny w specjalnym wykończeniu AXOR FinishPlus Nikiel Polerowany tylko poprzez zapytanie AXOR Signatur.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Starck Organic Elektroniczne baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ ComfortZone 90
/ rodzaj strumienia: strumień prysznicowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
/ czujnik podczerwieni
/ automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
/ regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
/ czas przepływu: 10 s
/ możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
/ częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
/ czas przepłukiwania higienicznego: 10 s
/ możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
/ tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
/ filtry w wężach przyłączeniowych
/ filtry w wężach przyłączeniowych

wstępnie ustawiona



regulowana





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | Comfort Zone | Sensor Activation





Warianty

Zasilanie	Regulacja temperatury	Wykończenie	Nr art.	Zł
zasilana baterią	wstępnie ustawiona	Chrom	12172000	4.650,00
		AXOR FinishPlus*	12172XXX	6.975,00
zasilana baterią	regulowana	Chrom	12171000	5.111,00
		AXOR FinishPlus*	12171XXX	7.667,00
przyłącze sieciowe	wstępnie ustawiona	Chrom	12174000	5.111,00
		AXOR FinishPlus*	12174XXX	7.667,00
przyłącze sieciowe	regulowana	Chrom	12173000	5.622,00
		AXOR FinishPlus*	12173XXX	8.433,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR Citterio Elektroniczne baterie umywalkowe

Cechy produktów

/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ temperatura regulacja za pomocą zestawu podstawowego
/ czujnik podczerwieni
/ automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
/ regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (5 ustawień)
/ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
/ możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
/ częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
/ czas przepłukiwania higienicznego: 10 s
/ możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
/ tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
/ filtry w wężach przyłączeniowych
/ w celu zapewnienia idealnego działania należy zachować minimalną odległość od środka perlatora do tylnego brzegu umywalki wynoszącą 140 mm


161





221





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Sensor Activation

Warianty

	Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	161	Chrom	39117000	6.111,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39117340	9.167,00
		AXOR FinishPlus*	39117XXX	9.167,00
	221	Chrom	39118000	6.194,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39118340	9.291,00
		AXOR FinishPlus*	39118XXX	9.291,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do elektronicznej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	16180180	1.993,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do elektronicznej baterii, podtynkowej, ściennej	13594000	539,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR Uno Elektroniczne baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ temperatura regulacja za pomocą zestawu podstawowego
/ czujnik podczerwieni
/ automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
/ regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (5 ustawień)
/ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
/ możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
/ częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
/ czas przepłukiwania higienicznego: 10 s
/ możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
/ tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
/ filtry w wężach przyłączeniowych
/ w celu zapewnienia idealnego działania należy zachować minimalną odległość od środka perlatora do tylnego brzegu umywalki wynoszącą 140 mm


165





225





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower
Sensor Activation

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

	Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	165	Chrom	38119000	5.547,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	38119340	8.320,00
		Czarny Matowy	38119670	8.320,00
		Biały Matowy	38119700	8.320,00
		Nikiel Szczotkowany	38119820	8.320,00
		AXOR FinishPlus*	38119XXX	8.321,00
	225	Chrom	38120000	5.627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	38120340	8.442,00
		Czarny Matowy	38120670	8.442,00
		Biały Matowy	38120700	8.442,00
		Nikiel Szczotkowany	38120820	8.442,00
		AXOR FinishPlus*	38120XXX	8.441,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do elektronicznej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	16180180	1.993,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do elektronicznej baterii, podtynkowej, ściennej	38119XXX	13594000	539,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR Uno Elektroniczne baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe


Cechy produktów

/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ temperatura regulacja za pomocą zestawu podstawowego
/ czujnik podczerwieni
/ automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
/ regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (5 ustawień)
/ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
/ możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
/ częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
/ czas przepłukiwania higienicznego: 10 s
/ możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
/ tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
/ filtry w wężach przyłączeniowych
/ w celu zapewnienia idealnego działania należy zachować minimalną odległość od środka perlatora do tylnego brzegu umywalki wynoszącą 140 mm

161









221







Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Sensor Activation

Warianty

	Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	161	Chrom	45110000	5.547,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45110340	8.321,00
		Nikiel Szczotkowany	45110820	8.321,00
		AXOR FinishPlus*	45110XXX	8.321,00
	221	Chrom	45111000	5.627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	45111340	8.442,00
		Nikiel Szczotkowany	45111820	8.442,00
		AXOR FinishPlus*	45111XXX	8.441,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do elektronicznej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	16180180	1.993,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do elektronicznej baterii, podtynkowej, ściennej	13594000	539,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Uno Elektroniczna bateria umywalkowa ze wstępną regulacją temperatury, zasilana z sieci 230 V

Cechy produktów

/ ComfortZone 100
/ zasięg: 148 mm
/ rodzaj strumienia: strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 3,5 l/min
/ temperatura regulacja za pomocą zestawu podstawowego
/ czujnik podczerwieni
/ automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
/ regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
/ zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
/ czas przepływu: 10 s
/ możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
/ częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
/ czas przepłukiwania higienicznego: 10 s
/ możliwość włączenia ciągłego przepłukiwania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, możliwość dezynfekcji termicznej)
/ tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
/ filtry w wężach przyłączeniowych





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
100	148	Chrom	38010000	5.966,00
		Czarny Matowy	38010670	8.949,00
		Biały Matowy	38010700	8.949,00
		Nikiel Szczotkowany	38010820	8.949,00
		AXOR FinishPlus*	38010XXX	8.949,00

Ten produkt nie jest dostepny w wykończeniach AXOR FinishPlus Czerwony Złoty i Czarny Chrom.

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 AXOR Uno Zestaw podstawowy do elektronicznej baterii umywalkowej	16182180	1.615,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


SUEDE

AXOR Suite umywalki i wanny
AXOR Urquiola umywalki i wanny
AXOR Massaud umywalki

AXOR UMYWALKI I WANNY



Umywalki i wanny AXOR to wyjątkowe obiekty łazienkowe, podkreślające projekt łazienki oparty na kolekcji AXOR, a uzupełniony wyjątkową indywidualną estetyką.

AXOR Umywalki i wanny

Jedyne w swoim rodzaju, stworzone do łazienek

Poza ekskluzywnymi bateriami, prysznicami i akcesoriami, kolekcja AXOR obejmuje niekonwencjonalne umywalki i wanny. Można je połączyć z bateriami z różnych kolekcji, tworząc tym samym zachwycającą, spójną całość. Umywalki i wanny AXOR to klucz do kompletnej personalizacji projektu łazienki: Zwłaszcza wówczas, gdy są wykorzystywane jako indywidualne obiekty wzornictwa albo w celu podkreślenia projektu łazienki opartego na kolekcji AXOR.

Projekt: Philippe Starck, Jean-Marie Massaud

Charakterystyka wzornictwa:

Różne style i wysokiej jakości materiały sprawiają, że umywalki i wanny zyskują indywidualną estetykę, a tym samym stają się centralnym punktem każdej łazienki.

Koncepcja projektanta:

Obiekty łazienkowe o unikalnych cechach: stworzenie jednolitego wzornictwa na potrzeby wyposażenia całej łazienki. Każda umywalka i każda wanna niezawodnie przyciągają wzrok w łazienkach o indywidualnych projektach.

Cechy szczególne kolekcji:


/ Umywalki i wanny AXOR Suite łączą w sobie metal i powierzchnię SolidSurface, co jest wyrazem trwałości i elegancji

/ Organiczne kształty umywalek z kolekcji AXOR Massaud czerpią inspirację z natury. Te produkty zachęcają nas, by oddać się celebracji chwili i wody jako żywiołu

→ Wszystko o umywalkach i wannach AXOR: axor-design.pl

Unikalnie uniwersalne – dopasowane do Twojego charakteru

Za sprawą eleganckiego wzornictwa i precyzyjnie wykończonych elementów umywalki i wanny z kolekcji AXOR Suite, zaprojektowanej przez światowej sławy projektanta Philippe'a Starcka, wnoszą harmonię i osobisty charakter do każdej łazienki. Każdy produkt jest wykonany z zastosowaniem materiału SolidSurface z myślą o odporności i długiej żywotności. Z kolei gładkie kontury, niewielkie promienie i „miękkie" komory umywalek bez linii czy grzbietów dbają o czysty, nowoczesny wygląd okraszony uniwersalnością. Jednocześnie precyzyjnie wykończone elementy– półka na wannie czy otaczająca powierzchnia po bokach umywalki– pozwalają użytkownikom na wyrażenie swojej wewnętrznej indywidualności.



Umywalki i wanny AXOR Suite, występujące w wersjach prostokątnych lub okrągłych, cechują się ponadczasowym i uniwersalnym charakterem, eleganckimi formami, niewielkimi promieniami oraz miękkimi, gładkimi wewnętrznymi komorami. Precyzyjnie wykończone elementy występują w wersjach Czarnego Matowego, Chromu lub w dowolnym wykończeniu AXOR FinishPlus, zarówno polerowanym, jak i szczotkowanym.


Aromatique Hand Wash



Silny akcent w strefie łazienki

Sam rozmiar sprawia, że wanna staje się centralnym elementem niemal każdej łazienki. W przypadku eleganckiego modelu AXOR Suite projektant Philippe Starck położył nacisk nie tylko na ponadczasowe, uniwersalne wzornictwo, ale także wytrzymałe materiały. Zastosowanie powierzchni Solid-Surface, czyli wytrzymałej, odpornej na kamień powierzchni stworzonej z wykorzystaniem naturalnych materiałów i czystej żywicy akrylowej pozwala na realizację wizji Starcka: „Zaprojektowane z myślą o wieczności". Nieporowata, łatwa w czyszczeniu powierzchnia SolidSurface idealnie sprawdza się w środowiskach wymagających najwyższych standardów higienicznych.

Wanna o zaokrąglonych końcach i prostych bokach ma imponujące wymiary wynoszące 1900 x 830 mm. Za sprawą AXOR Suite ulubione przedmioty osobiste wykorzystywane podczas kąpieli, od książek po produkty do pielęgnacji, znajdą miejsce na opcjonalnej półce. Szeroki wachlarz dostępnych powierzchni sprawia, że te elementy o szczególnym wykończeniu można dopasować do wszystkich innych produktów z kolekcji AXOR do łazienki. Pozwala to na wyczarowanie spójnego efektu w całym pomieszczeniu.



Wanna jest wyposażona w komplet odpływowy. Aby zamówić komplet odpływowy w odpowiednim wykończeniu AXOR FinishPlus, należy podać odpowiedni kod powierzchni.



Odniesienie do natury

Wzornictwo kolekcji armatury znajduje skrupulatne odwzorowanie w umywalkach AXOR Massaud w postaci harmonijnego połączenia organicznych i awangardowych form. Przekłada się to na naturalną estetykę, która pozwala na spełnienie wszelkich oczekiwań stawianych nowoczesnym łazienkom. Umywalki i wanny z kolekcji AXOR Massaud to kolejny dowód na sprawnie działającą symbiozę między ludźmi, wodą, przedmiotami a przestrzenią.





Umywalki AXOR Massaud: unikalny, organiczny obiekt wzornictwa. Umywalki są dostępne w wersji nablatowej w dwóch rozmiarach. Materiał: mineralny odlew z wytrzymałą powierzchnią z żelkotem.




AXOR Suite Wanna i Umywalki Umywalki nablatowe

Cechy produktów

/ składa się z: umywalka nablatowa, ramka ozdobna
/ materiał: SolidSurface
/ wysokość wewnętrzna komory umywalki: 80 mm
/ bez otworu na baterię
/ bez przelewu
/ bez kompletu odpływowego
/ kompatybilna tylko z kompletem odpływowym bez możliwości zamknięcia
/ sposób montażu: stawiana
/ klasa przelewu: CL00
/ materiał ramki: metal


300





400





Warianty

	Średnica (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	300	Chrom	42000000	7.132,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42000340	7.132,00
		Czarny Matowy	42000670	7.132,00
		Brąz Szczotkowany	42000140	7.132,00
		AXOR FinishPlus*	42000XXX	7.132,00
	400	Chrom	42001000	7.838,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42001340	7.838,00
		Czarny Matowy	42001670	7.838,00
		Brąz Szczotkowany	42001140	7.838,00
		AXOR FinishPlus*	42001XXX	7.838,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	51305000	571,00
		Brąz Szczotkowany	51305140	856,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	51305340	856,00
		Czarny Matowy	51305670	856,00
		AXOR FinishPlus*	51305XXX	857,00
	Niezamykany komplet odpływowy do umywalek	Chrom	51301000	279,00
		Brąz Szczotkowany	51301140	419,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	51301340	419,00
		Czarny Matowy	51301670	419,00
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	419,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


AXOR Suite Wanna i Umywalki Umywalki nablatowe

Cechy produktów

/ składa się z: umywalka nablatowa, ramka ozdobna
/ materiał: SolidSurface
/ wysokość wewnętrzna komory umywalki: 80 mm
/ bez otworu na baterię
/ bez przelewu
/ bez kompletu odpływowego
/ kompatybilna tylko z kompletem odpływowym bez możliwości zamknięcia
/ sposób montażu: stawiana
/ klasa przelewu: CL00
/ materiał ramki: metal


285/285






400/400





600/400





Warianty

	Wymiary produktu (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
	285/285	Chrom	42002000	7.132,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42002340	7.132,00
		Czarny Matowy	42002670	7.132,00
		Brąz Szczotkowany	42002140	7.132,00
		AXOR FinishPlus*	42002XXX	7.132,00
	400/400	Chrom	42003000	8.700,00
		Czarny Matowy	42003670	8.700,00
		Brąz Szczotkowany	42003140	8.700,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42003340	8.700,00
		AXOR FinishPlus*	42003XXX	8.700,00
	600/400	Chrom	42004000	9.928,00
		Czarny Matowy	42004670	9.928,00
		Brąz Szczotkowany	42004140	9.928,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	42004340	9.928,00
		AXOR FinishPlus*	42004XXX	9.928,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Niezamykany komplet odpływowy do umywalek	Chrom	51301000	279,00
		Brąz Szczotkowany	51301140	419,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	51301340	419,00
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	419,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	51305000	571,00
		Brąz Szczotkowany	51305140	856,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	51305340	856,00
		Czarny Matowy	51305670	856,00
		AXOR FinishPlus*	51305XXX	857,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Suite Wanna i Umywalki Wanna 1900/850

Cechy produktu

/ składa się z: wanna, komplet odpływowy Push-Open
/ w tym syfon z przelewem
/ w zestawie komplet odpływowy Push-Open w wybranym kolorze
/ wanna wolnostojąca
/ wysokość całkowita wanny: 631 mm
/ poziom napełnienia ok.: 355 mm
/ waga z wodą (1 osoba 70 kg): ok. 440 kg
/ waga bez wody: 180 kg
/ SolidSurface
/ ilość osób: 2
/ z przelewem
/ stopień połysku: matowy
/ grubość materiału: 14 mm
/ długość powierzchni spoczynku: 1685 mm
/ szerokość powierzchni spoczynku: 627 mm
/ pojemność: ok. 190 l (1 osoba 70 kg)





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42005000	41.800,00
Czarny Matowy	42005670	41.800,00
Brąz Szczotkowany	42005140	41.800,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42005340	41.800,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	41.800,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Suite Wanna i Umywalki Półka


Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42006000	4.703,00
Czarny Matowy	42006670	4.703,00
Brąz Szczotkowany	42006140	4.703,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42006340	4.703,00
AXOR FinishPlus*	42006XXX	4.703,00

AXOR Suite Wanna i Umywalki Półka

Cechy produktu

/ montaż za pomocą śrub
/ materiał półki: metal
/ z elementami montażowymi
/ ukryte mocowania
/ maksymalne obciążenie statyczne: 20 kg





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42006000	4.703,00
Czarny Matowy	42006670	4.703,00
Brąz Szczotkowany	42006140	4.703,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42006340	4.703,00
AXOR FinishPlus*	42006XXX	4.703,00

Osprzęt wymagany:



AXOR Suite Wanna i Umywalki Wanna 1900/850

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42005000	41.800,00
Czarny Matowy	42005670	41.800,00
Brąz Szczotkowany	42005140	41.800,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42005340	41.800,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	41.800,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Massaud Umywalka nablatowa, 570/450

Cechy produktu

/ materiał: z konglomeratu mineralnego
/ bez otworu na baterię
/ bez przelewu
/ tylko w połączeniu z bateriami umywalkowymi bez cięgła
/ sposób montażu: stawiana
/ klasa przelewu: CL00





Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały	42305000	5.440,00

Osprzęt dodatkowy:



Niezamykany komplet odpływowy do umywalek


Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51301000	279,00
AXOR FinishPlus*	51301XXX	419,00

AXOR Massaud Umywalka nablatowa, 800/450

Cechy produktu

/ materiał: z konglomeratu mineralnego
/ bez otworu na baterię
/ bez przelewu
/ bez kompletu odpływowego
/ tylko w połączeniu z bateriami umywalkowymi bez cięgła
/ sposób montażu: stawiana
/ klasa przelewu: CL00





Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały	42300000	6.527,00

Osprzęt dodatkowy:



Niezamykany komplet odpływowy do umywalek

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51301000	279,00
AXOR FinishPlus*	51301XXX	419,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"



AXOR Starck

AXOR Citterio

AXOR Citterio M

AXOR Uno

AXOR Montreux

AXOR Akcesoria do baterii kuchennych

AXOR BATERIE KUCHENNE



Kulinarna ewolucja

Baterie kuchenne marki AXOR łączą w sobie wyjątkowe piękno z intuicyjną technologią, mistrzowskie wzornictwo z techniczną precyzją. Te komfortowe w użytkowaniu produkty to inspiracja dla wszystkich, którzy cenią sobie sztukę gotowania – od hobbystów po profesjonalnych szefów kuchni. Armatura, która otwiera nowe perspektywy w obszarze kuchni, jest dostępna w wielu specjalnych wariantach powierzchni AXOR FinishPlus, których spektrum rozciąga się od Stali Szlachetnej Optycznej, przez Czarny Chrom Polerowany, Nikiel Szczotkowany, aż po Czerwone Złoto Polerowane.

Projekt: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Charakterystyka wzornictwa:

Minimalistyczne, nowoczesne, purystyczne lub autentyczno-tradycyjne wzornictwo z myślą o nowym wymiarze estetyki w kuchni.

Koncepcja projektanta:

Forma podąża za funkcjonalnością: baterie kuchenne AXOR łączą w sobie niepowtarzalny design z wyjątkową łatwością użytkowania oraz ergonomicznością.

Cechy szczególne kolekcji:

/ Różnorodność wariantów: Semi-Pro, wyciągana wylewka, obrotowa wylewka i wersja ścienna
/ Wybrane modele dostępne z technologią Select
/ Zakres obrotów wynoszący 110°/150°/360°, w zależności od wybranego modelu
/ Różne rodzaje strumienia z myślą o łatwym zmywaniu naczyń oraz szybkim ich napełnianiu
/ sBox – profesjonalna prowadnica węża zapewniająca łatwość użytkowania i wygodę


→ Wszystko o bateriach kuchennych AXOR: axor-design.pl

Awangardowa innowacja

AXOR Citterio Select 230 2jet oferuje wielofunkcyjną wyciąganą wylewkę zapewniającą optymalną swobodę ruchów. Możliwość przełączania między silnym strumieniem do szybkiego napełniania naczyń a delikatnym strumieniem prysznicowym do dokładnego mycia owoców i warzyw. Ciesz się wygodą technologii Select za naciśnięciem jednego przycisku.



Jednouchwytowa bateria kuchenna Select 230 2jet z wyciąganą wylewką



Profesjonalna prowadnica węża zapewniająca łatwość użytkowania i wygodę.
sBox obejmuje innowacyjny system prowadzenia węża i jest dostępny w bateriach kuchennych AXOR Citterio Select z wielofunkcyjną wyciąganą wylewką. Umieszczony w szafce pod zlewozmywakiem sBox zapewnia płynne i ciche wyciąganie oraz zwijanie węża. Wewnątrz sBox obciążnik węża chroni i prowadzi go, zabezpieczając przed wszelkimi przeszkodami i utrudnieniami. Wąż się nie zaplącze i nie uszkodzi. 52-centymetrowa prowadnica węża bez problemu zmieści się w każdej szafce.



Nowoczesna elegancja w kuchni

Baterie kuchenne AXOR Citterio to połączenie zapierającego dech piękna i wyjątkowo przyjaznej obsługi. Precyzyjne kąty, które charakteryzują uchwyty baterii, zapewniają przyjemną haptykę i ergonomiczną kontrolę. Baterie posiadają dwa rodzaje strumienia – silny strumień do szybkiego opłukiwania i delikatny strumień prysznicowy. Wysokie warianty Semi-Pro z wylewką obracającą się wokół własnej osi sprawdzają się idealnie w kombinacjach z dwukomorowymi zlewozmywakami i wyspami kuchennymi.



AXOR Citterio M to definicja powściągliwego stylu wielkomiejskiego. Oddzielne uchwyty dźwigniowe zapewniają maksymalną swobodę na etapie instalacji. Możliwość indywidualnego ustawienia zakresu obrotu gwarantuje perfekcyjną orientację. Ta bateria jest dostępna w charakterystycznych wariantach kanciastych i parabolicznych. Ma ona wyjątkową wysoką wylewkę, która płynnie przechodzi w opcjonalną, wyciąganą wylewkę zapewniającą dwa strumienie – prysznicowy lub standardowy.



Regulowany zakres obrotu
w 3 predefiniowanych zakresach do 110°, 150° lub 360°

Wyciągana wylewka z 2 rodzajami strumienia:
laminarnym/prysznicowym. Wyciągana wylewka zwiększa obszar pracy przy zlewozmywaku.

Comfort Zone
dla idealnej współpracy pomiędzy baterią i zlewozmywakiem oraz do napełniania dużych garnków lub naczyń

Ergonomiczny uchwyt
Długi, płaski uchwyt sprawia, że obsługa jest szczególnie ergonomiczna





Powiew świeżości poprzez minimalizm

Inspirowana archetypową pompą do wody bateria AXOR Starck budzi do życia nasze historyczne połączenie z wodą. Elementarne formy odzwierciedlają przejrzystość funkcji. Płynna praca charakterystycznego uchwytu w formie joysticka, który może być umieszczony po prawej lub lewej stronie, zapewnia precyzyjne sterowanie. Dostępny w wersji wolnostojącej, z wielofunkcyjną wysuwaną wylewką. Bateria kuchenna AXOR Starck. Minimalistyczny cud wzornictwa.



Indywidualnie regulowany zakres obrotu
(110°/ 150°/ 360°)

Comfort Zone
Z myślą o idealnej współpracy pomiędzy baterią i zlewozmywakiem oraz do napełniania dużych garnków lub naczyń

Uchwyt Pin

Zmienne położenie uchwytu (z prawej/lewej strony)
W zależności od osobistych preferencji uchwyt może znajdować się z lewej lub prawej strony.

Czystość formy

AXOR Uno ucieleśnia etos purystów, ich pojęcie prostoty, równowagi i samouzasadniającej się funkcji. Proste wzornictwo pasujące do wielu aranżacji wnętrz – od pełnych rozmachu po powściągliwe – charakteryzuje model stojący, który obraca się całkowicie wokół własnej osi. Armatura do montażu w ścianie jest wyposażona w funkcję teleskopowo wysuwanej wylewki na długość nawet 550 mm i jej obrót w zakresie 110° lub 150°, co zapewnia jeszcze większą swobodę ruchu.





Uchwyt z prawej lub lewej strony
W zależności od osobistych preferencji uchwyt może znajdować się z lewej lub prawej strony.

Wylewka teleskopowa
Wysuwana wylewka gwarantuje jeszcze więcej przestrzeni roboczej nad zlewozmywakiem.

Indywidualnie regulowany zakres obrotu
(110°/150°)



Autentyczna elegancja

Wdzięk dawnych uzdrowisk Belle Époque. Dobrostan jako postawa życiowa. Wzornictwo AXOR Montreux jest inspirowane detalami, takimi jak rury i łączące je śrubunki, a także porcelanowe rozetki. Bateria dostępna jest w opcjonalnej wersji 2-strumieniowej z wyciąganą wylewką. Wariant Semi-Pro wyróżniają charakterystyczna spirala ze stali szlachetnej i obrót w zakresie 360°.





Indywidualnie regulowany zakres obrotu
(110°/150°)

Strumień laminarny/prysznicowy
Możliwość zablokowania strumienia prysznicowego, powrót do poprzedniego strumienia za naciśnięciem przycisku


Comfort Zone
Z myślą o równowadze między baterią a umywalką, ułatwia napełnianie większych garnków i naczyń

AXOR Starck Jednouchwytowa bateria kuchenna 300 z obrotową wylewką

Cechy produktów

/ ComfortZone 300
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
/ strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 15 l/min
/ głowica ceramiczna joystick
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Technologie

AirPower | Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Normal Spray


ComfortZone	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
300	strumień normalny	15	Chrom	10822000	3.044,00
			Stal Szlachetna Finish	10822800	4.568,00
			AXOR FinishPlus*	10822XXX	4.566,00

AXOR Starck Jednouchwytowa bateria kuchenna 270 z wyciąganą wylewką

Cechy produktów

/ ComfortZone 270
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
/ strumień prysznicowy, strumień laminarny
/ przełączanie strumienia za pomocą przycisku
/ magnetyczn gniazdo MagFit
/ z szybkozłączką do węża
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9 l/min
/ głowica ceramiczna joystick
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ długość przedłużenia do 50 cm





Technologie

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Rodzaje strumieni

Laminar Spray | Shower Spray

Sposób montażu

Mag Fit

Certyfikaty/deklaracje

EPD

ComfortZone	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
270	9	Chrom	10821000	3.543,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	10821340	5.315,00
		Stal Szlachetna Finish	10821800	5.315,00
		AXOR FinishPlus*	10821XXX	5.315,00

Ten produkt jest dostępny w specjalnym wykończeniu AXOR FinishPlus Złoty Optyczny Polerowany tylko poprzez zapytanie AXOR Signatur.


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Citterio Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką


Cechy produktów

/ ComfortZone 230
/ wylewka w kształcie litery L
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
/ strumień laminarny, strumień prysznicowy
/ strumień prysznicowy, zmiana strumienia po naciśnięciu przełącznika strumienia i automatyczny powrót strumienia po zamknięciu uchwytu
/ przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
/ magnetyczn gniazdo MagFit
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Technologie



Rodzaje strumieni



Sposób montażu



Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
230	sBox	76 cm	7	Chrom	39862000	3.602,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39862340	5.404,00
				Czarny Matowy	39862670	5.404,00
				Stal Szlachetna Finish	39862800	5.404,00
				AXOR FinishPlus*	39862XXX	5.403,00
230	obciążnik	50 cm	8	Chrom	39863000	3.284,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	39863340	4.927,00
				Czarny Matowy	39863670	4.929,00
				Stal Szlachetna Finish	39863800	4.927,00
				AXOR FinishPlus*	39863XXX	4.926,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Citterio Jednouchwytowa bateria kuchenna 230 z obrotową wylewką

Cechy produktów

/ ComfortZone 230
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
/ strumień normalny
/ przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Select

Rodzaje strumieni

Normal Spray


ComfortZone	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
230	9	Chrom	39860000	3.284,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39860340	4.927,00
		Stal Szlachetna Finish	39860800	4.927,00
		AXOR FinishPlus*	39860XXX	4.926,00

AXOR Citterio Jednouchwytowa bateria kuchenna Select 230 z wyciąganą wylewką

Cechy produktów

/ ComfortZone 230
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
/ strumień normalny
/ przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
/ magnetyczn gniazdo MagFit
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ długość przedłużenia do 50 cm





Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Pull-out | Select

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Sposób montażu

Mag Fit

ComfortZone	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
230	9	Chrom	39861000	3.652,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	39861340	5.479,00
		Czarny Matowy	39861670	5.479,00
		Stal Szlachetna Finish	39861800	5.479,00
		AXOR FinishPlus*	39861XXX	5.478,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Citterio Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 z obrotową wylewką

Cechy produktów

/ ComfortZone 260
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
/ strumień normalny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Normal Spray


ComfortZone	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
260	strumień normalny	12	Chrom	39850000	3.046,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39850340	4.571,00
			Stal Szlachetna Finish	39850800	4.571,00
			AXOR FinishPlus*	39850XXX	4.569,00

AXOR Citterio Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką

Cechy produktów

/ ComfortZone 250
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
/ strumień prysznicowy, strumień laminarny
/ przełączanie strumienia za pomocą przycisku
/ magnetyczn gniazdo MagFit
/ z szybkozłączką do węża
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ długość przedłużenia do 50 cm





Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Rodzaje strumieni

Laminar Spray | Shower Spray

Sposób montażu

Mag Fit

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Citterio Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką

Warianty


ComfortZone	EcoSmart	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
250	–	9,2	Chrom	39835000	3.599,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	39835340	5.398,00
			Czarny Matowy	39835670	5.398,00
			Stal Szlachetna Finish	39835800	5.398,00
			AXOR FinishPlus*	39835XXX	5.399,00
250	■	4,8	Chrom	39832000	3.599,00
			Czarny Matowy	39832670	5.398,00
			Stal Szlachetna Finish	39832800	5.398,00
			AXOR FinishPlus*	39832XXX	5.399,00

AXOR Citterio Jednouchwytowa bateria kuchenna 230 Semi-Pro

Cechy produktów

/ ComfortZone 230
/ zakres obrotu 360°
/ strumień laminarny, strumień prysznicowy
/ przełączanie strumienia za pomocą przycisku
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Technologie

Quick Clean | Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Laminar Spray | Shower Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

ComfortZone	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
230	strumień laminarny, strumień prysznicowy	9	Chrom	39840000	4.627,00
			Stal Szlachetna Finish	39840800	6.942,00
			AXOR FinishPlus*	39840XXX	6.941,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Citterio M 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z obrotową wylewką

Cechy produktów

/ ComfortZone 240
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
/ strumień normalny
/ z szybkozłączką do węża
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Technologie

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Normal Spray


ComfortZone	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
240	11	Chrom	34820000	2.762,00
		Stal Szlachetna Finish	34820800	4.143,00
		AXOR FinishPlus*	34820XXX	4.143,00

AXOR Citterio M 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

/ ComfortZone 220
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
/ strumień prysznicowy, strumień laminarny
/ przełączanie strumienia za pomocą przycisku
/ magnetyczn gniazdo MagFit
/ z szybkozłączką do węża
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ długość przedłużenia do 50 cm





Technologie

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Rodzaje strumieni

Laminar Spray | Shower Spray

Sposób montażu

Mag Fit

ComfortZone	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
220	9	Chrom	34822000	3.209,00
		Stal Szlachetna Finish	34822800	4.814,00
		AXOR FinishPlus*	34822XXX	4.814,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Uno Jednouchwytowa bateria kuchenna, ścienna, podtynkowa

Cechy produktów

/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
/ z funkcją teleskopową wylewki (330-500 mm)
/ strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9 l/min
/ głowica ceramiczna joystick
/ niezbędny element podstawowy
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
9	Chrom	38815000	3.622,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	38815340	5.433,00
	Stal Szlachetna Finish	38815800	5.433,00
	AXOR FinishPlus*	38815XXX	5.433,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13623180	1.362,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00

AXOR Montreux Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 z obrotową wylewką

Cechy produktów

/ ComfortZone 260
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
/ strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Technologie

Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Montreux Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 z obrotową wylewką

ComfortZone	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
260	11	Chrom	16580000	2.810,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	16580340	4.216,00
		Stal Szlachetna Finish	16580800	4.216,00
		AXOR FinishPlus*	16580XXX	4.215,00


Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR Montreux Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie	Chrom	42018000	1.041,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42018340	1.562,00
	Stal Szlachetna Finish	42018800	1.562,00
	AXOR FinishPlus*	42018XXX	1.562,00


AXOR Montreux Jednouchwytowa bateria kuchenna 180 z wyciąganą wylewką

Cechy produktów

/ ComfortZone 180
/ zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
/ strumień prysznicowy, strumień laminarny
/ przełączanie strumienia za pomocą przycisku
/ magnetyczn gniazdo MagFit
/ z szybkozłączką do węża
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
/ długość przedłużenia do 50 cm







Technologie

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Rodzaje strumieni

Laminar Spray | Shower Spray

Sposób montażu

Mag Fit

ComfortZone	Wyciągana wylewka (cm)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
180	50 cm	9	Chrom	16581000	3.511,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	16581340	5.267,00
			Stal Szlachetna Finish	16581800	5.267,00
			AXOR FinishPlus*	16581XXX	5.267,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR Montreux Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie	Chrom	42018000	1.041,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42018340	1.562,00
	Stal Szlachetna Finish	42018800	1.562,00
	AXOR FinishPlus*	42018XXX	1.562,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

AXOR Montreux Jednouchwytowa bateria kuchenna 210 Semi-Pro

Cechy produktów

/ ComfortZone 210
/ zakres obrotu 360°
/ strumień prysznicowy, strumień laminarny
/ przełączanie strumienia za pomocą przycisku
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11 l/min
/ głowica ceramiczna
/ przyłącza węża G ⅜
/ zintegrowany zawór zwrotny
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Technologie



Rodzaje strumieni



ComfortZone	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
210	11	Chrom	16582000	4.211,00
		Stal Szlachetna Finish	16582800	6.318,00
		AXOR FinishPlus*	16582XXX	6.317,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR Montreux Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie	Chrom	42018000	1.041,00
		Stal Szlachetna Finish	42018800	1.562,00
		AXOR FinishPlus*	42018XXX	1.562,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AXOR Montreux Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie

Cechy produktu

/ nadaje się do wzornictwo pasuje do wybranych baterii kuchennych
/ zasięg 91 mm
/ materiał: metal
/ dozownik odporny na korozję
/ pojemność 500 ml
/ dozowanie 2 ml
/ łatwe napełnianie od góry
/ do montażu w blatach do 55 mm
/ łatwy i bezpieczny montaż, nie wymaga narzędzi
/ potrzebny otwór montażowy o średnicy 28 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42018000	1.041,00
Czarny Chrom Polerowany	42018330	1.562,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42018340	1.562,00
Stal Szlachetna Finish	42018800	1.562,00
AXOR FinishPlus*	42018XXX	1.562,00

AXOR Uno Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie

Cechy produktu

/ nadaje się do wzornictwo pasuje do wybranych baterii kuchennych
/ zasięg 91 mm
/ materiał: metal
/ dozownik odporny na korozję
/ pojemność 500 ml
/ dozowanie 2 ml
/ łatwe napełnianie od góry
/ do montażu w blatach do 55 mm
/ łatwy i bezpieczny montaż, nie wymaga narzędzi
/ potrzebny otwór montażowy o średnicy 28 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42818000	407,00
Czarny Chrom Polerowany	42818330	610,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42818340	610,00
Czarny Matowy	42818670	610,00
Stal Szlachetna Finish	42818800	610,00

Zawór odcinający do montażu w blacie kuchennym

Cechy produktu

/ grubość blatu do 47mm
/ wymiar przyłącza wlotowego: G ½
/ wymiar przyłącza wylotowego: G ¾
/ podłączenie urządzeń DN20
/ zawór zwrotny





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	10823000	887,00
Stal Szlachetna Finish	10823800	1.331,00
AXOR FinishPlus*	10823XXX	1.331,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR
AXOR
AXOR

Wydajne. Niezawodne. Integralne.

AXOR Drain i systemy odpływowe

Zaangażowanie marki AXOR w zapewnianie najwyższej jakości nie kończy się na perfekcyjnych projektach obiektów do strefy prysznica, wanny i umywalki. Systemy odpływowe AXOR są wprawdzie ukryte, lecz pełnią pierwszoplanową rolę. Wykorzystujemy w nich wyrafinowaną technologię, która dba o szybkie, niezawodne odprowadzanie wody. Szczelne, trwałe i łatwe w montażu i czyszczeniu – te komplety odpływowe, zestawy napełniające i syfony zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły uzupełnienie wszystkich produktów, kolekcji i rozwiązań łazienkowych marki AXOR.

Umywalka, wanna czy prysznic: systemy odpływowe AXOR wykorzystują najnowsze technologie i są synonimem wysokiej jakości, niezawodności i wydajnego odprowadzania wody. Wyrafinowane i pasujące do wszystkich produktów i kolekcji AXOR, systemy odpływowe i przelewowe AXOR oraz napełniania przez przelew dyskretnie zintegrowane z systemem.

Cechy szczególne kolekcji:


/ Minimalistyczne, generyczne wzornictwo z myślą o połączeniu ze wszystkimi kolekcjami AXOR.
/ AXOR Drain: brak widocznych połączeń silikonowych; dostępne wersje do montażu w podłodze przy ścianie lub od niej odsuniętym
/ Wszystkie systemy odpływowe AXOR są dostępne w wykończeniach FinishPlus, z myślą o idealnym dopasowaniu kolorystycznym.

→ Wszystko o AXOR Drain i innych systemach odpływowych: axor-design.pl

Indywidualność w każdym detalu.


Kolekcja AXOR Drain sprawia, że odpływy prysznicowe stają się obiektami wzornictwa, które dopełniają koncepcję każdej z łazienek AXOR. Produkty z kolekcji AXOR Drain to wyraz indywidualności połączonej z doskonałą funkcjonalnością. Są one dostępne w tej samej szerokiej gamie kolorów i powierzchni AXOR FinishPlus co kolekcje AXOR. Pierwszy projekt wchodzący w skład tej kolekcji zapewnia elegancką, jednolitą estetykę, bez widocznych silikonowych uszczelnień. To gwarancja harmonii z różnymi powierzchniami pod prysznicem – od marmuru, przez gres, trawertyn aż po łupek. Dzięki nowo opracowanej, innowacyjnej technologii i doskonałej jakości AXOR odpływy te cechują się łatwością montażu. Ponadto pozwalają na łatwe utrzymanie czystości i prosty dostęp do mechanizmu odpływowego (do wyboru – syfon lub Dryphon).

Wersja odsunięta od ściany



Nowa kolekcja AXOR Drain obejmuje długi, minimalistyczny prostokątny zestaw wykończeniowy, dostępny we wszystkich powierzchniach PVD AXOR FinishPlus, a także w klasycznym wykończeniu Chromu oraz malowanych proszkowo kolorach Czarnego Matowego i Białego Matowego.

Wersja przyścienna




AXOR


Elementy zewnętrzne odpływów liniowych, montaż odsunięty od ściany

Cechy produktów

/ składa się z: ruszt ozdobny, zestawy instalacyjny, Dryphon
/ typ montażu: montaż odsunięty od ściany
/ powierzchnia łatwa w czyszczeniu
/ zestawy instalacyjny z regulacją wysokości do grubości płytek 7–18 mm
/ grubość płytek: do 18 mm
/ nadaje się do każdego rodzaju płytek
/ do 53 l/min Wydajność odpływu
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
/ rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
/ Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
/ brak widocznej spoiny silikonowej
/ ze zintegrowanym spadkiem
/ materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
/ nadaje się do odwodnienia pierwotnego

700 - 1200





Technologie



Sposób montażu



Warianty

Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	42520800	3.621,00
	Chrom	42520000	3.621,00
	Czarny Matowy	42520670	3.621,00
	Biały Matowy	42520700	3.621,00
	Brąz Szczotkowany	42520140	3.621,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42520340	3.621,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42520990	3.621,00
	AXOR FinishPlus*	42520XXX	3.621,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	42521800	3.648,00
	Chrom	42521000	3.648,00
	Czarny Matowy	42521670	3.648,00
	Biały Matowy	42521700	3.648,00
	Brąz Szczotkowany	42521140	3.648,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42521340	3.648,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42521990	3.648,00
	AXOR FinishPlus*	42521XXX	3.648,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	42522800	3.675,00
	Chrom	42522000	3.675,00
	Czarny Matowy	42522670	3.675,00
	Biały Matowy	42522700	3.675,00
	Brąz Szczotkowany	42522140	3.675,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42522340	3.675,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42522990	3.675,00
	AXOR FinishPlus*	42522XXX	3.675,00
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	42523800	3.702,00
	Chrom	42523000	3.702,00
	Czarny Matowy	42523670	3.702,00
	Biały Matowy	42523700	3.702,00
	Brąz Szczotkowany	42523140	3.702,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42523340	3.702,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42523990	3.702,00
	AXOR FinishPlus*	42523XXX	3.702,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Elementy zewnętrzne odpływów liniowych, montaż odsunięty od ściany

Warianty

Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	42524800	3.758,00
	Chrom	42524000	3.758,00
	Czarny Matowy	42524670	3.758,00
	Biały Matowy	42524700	3.758,00
	Brąz Szczotkowany	42524140	3.758,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42524340	3.758,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42524990	3.758,00
	AXOR FinishPlus*	42524XXX	3.758,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	AXOR uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01005180	942,00
	AXOR uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż niski	01006180	942,00
	AXOR uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01007180	942,00


Elementy zewnętrzne odpływów liniowych, montaż przyścienny

Cechy produktów

/ składa się z: ruszt ozdobny, zestawy instalacyjny, Dryphon
/ typ montażu: montaż ścienny
/ powierzchnia łatwa w czyszczeniu
/ zestawy instalacyjny z regulacją wysokości do grubości płytek 7–18 mm
/ grubość płytek: do 18 mm
/ nadaje się do każdego rodzaju płytek
/ do 55 l/min Wydajność odpływu
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
/ rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
/ Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
/ brak widocznej spoiny silikonowej
/ ze zintegrowanym spadkiem
/ materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
/ nadaje się do odwodnienia pierwotnego

700 - 1200






Technologie



Sposób montażu



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Elementy zewnętrzne odpływów liniowych, montaż przyścienny

Warianty

Długość (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	42525800	4.032,00
	Chrom	42525000	4.032,00
	Czarny Matowy	42525670	4.032,00
	Biały Matowy	42525700	4.032,00
	Brąz Szczotkowany	42525140	4.032,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42525340	4.032,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42525990	4.032,00
	AXOR FinishPlus*	42525XXX	4.032,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	42526800	4.060,00
	Chrom	42526000	4.060,00
	Czarny Matowy	42526670	4.060,00
	Biały Matowy	42526700	4.060,00
	Brąz Szczotkowany	42526140	4.060,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42526340	4.060,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42526990	4.060,00
	AXOR FinishPlus*	42526XXX	4.060,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	42527800	4.087,00
	Chrom	42527000	4.087,00
	Czarny Matowy	42527670	4.087,00
	Biały Matowy	42527700	4.087,00
	Brąz Szczotkowany	42527140	4.087,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42527340	4.087,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42527990	4.087,00
	AXOR FinishPlus*	42527XXX	4.087,00
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	42528800	4.114,00
	Chrom	42528000	4.114,00
	Czarny Matowy	42528670	4.114,00
	Biały Matowy	42528700	4.114,00
	Brąz Szczotkowany	42528140	4.114,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42528340	4.114,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42528990	4.114,00
	AXOR FinishPlus*	42528XXX	4.114,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	42529800	4.170,00
	Chrom	42529000	4.170,00
	Czarny Matowy	42529670	4.170,00
	Biały Matowy	42529700	4.170,00
	Brąz Szczotkowany	42529140	4.170,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	42529340	4.170,00
	Złoty Optyczny Polerowany	42529990	4.170,00
	AXOR FinishPlus*	42529XXX	4.170,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Elementy zewnętrzne odpływów liniowych, montaż przyścienny


⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	AXOR uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01005180	942,00
	AXOR uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż niski	01006180	942,00
	AXOR uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01007180	942,00

Kompletny Syfon do brodzika prysznicowego

Cechy produktu

/ składa się z: element zewnętrzny, zestaw podstawowy, syfon
/ nadaje się do brodziki z otworem odpływowym Ø 90 mm
/ średnica nominalna przyłącza: DN 50
/ połączenie śrubowe M5x30
/ przyłącze zaciskowe
/ przyłącze obrotowe
/ Ø odpływu 50 mm, możliwe także 40 mm poprzez docięcie
/ rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
/ wydajność odpływu 57 l/min
/ wysokość montażu: 80
/ zamknięcie wodne z możliwością demontażu i czyszczenia
/ syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
/ materiał syfonu: Polipropylen (PP)
/ materiał korka odpływowego: Polipropylen (PP), ABS
/ powierzchnia łatwa w czyszczeniu





Technologie

Quick Clean

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2026	42542000	351,00
Brąz Szczotkowany	Q2/2026	42542140	527,00
Złoty Optyczny Szczotkowany	Q2/2026	42542250	527,00
Czerwony Złoty Polerowany	Q2/2026	42542300	527,00
Czerwone Złoto Szczotkowane	Q2/2026	42542310	527,00
Czarny Chrom Polerowany	Q2/2026	42542330	527,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	42542340	527,00
Czarny Matowy	Q2/2026	42542670	491,00
Biały Matowy	Q2/2026	42542700	491,00
Stal Szlachetna Optyczna	Q2/2026	42542800	527,00
Nikiel Szczotkowany	Q2/2026	42542820	527,00
Mosiądz Szczotkowany	Q2/2026	42542950	527,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2026	42542990	527,00
AXOR FinishPlus*		42542XXX	527,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Kompletny syfon wannowy z napełnianiem przez przelew

Cechy produktu

/ składa się z: element zewnętrzny przelewu z wylewką wannową, zestaw podstawowy, komplet odpływowy, syfon
/ nadaje się do wanny wykonane z żeliwa, stali i tworzywa sztucznego, pasuje do wanien standardowych i specjalnych, wanny z otworem odpływu o średnicy 52 mm
/ napełnianie przez przelew
/ regulowana wylewka z różnymi rodzajami strumienia
/ łatwe czyszczenie z dostępem dla spirali do udrażniania rur
/ przyłącze wlotu wody zmieszanej: gwint zewnętrzny
/ obrotowa obudowa syfonu
/ przyłącze zaciskowe
/ wymiar przyłącza wlotowego: G ½
/ wygięte obrotowe przyłącze, średnica: 40/50 mm
/ dwustronne uszczelki odpływu i przelewu
/ płaski wariant: potrzeba tylko 46 mm za wanną
/ łatwy montaż odpływu i przelewu za pomocą dołączonego narzędzia
/ elastyczny wąż przelewowy z możliwością skrócenia
/ średnica zewnętrzna rury odpływowej: 50 mm
/ wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
/ wydajność odwodnienia – wysokość akumulacji 300 mm: 64 l/min
/ wydajność przelewu – wysokość akumulacji 60 mm powyżej centrum otworu przelewowego: 36 l/min
/ materiał kompletu odpływowego: Polipropylen (PP), ABS
/ materiał przelewu i wylewki: ABS, Polipropylen (PP)
/ klasa przepływu: O
/ grupa akustyczna: I





Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2026	42540000	1.168,00
Brąz Szczotkowany	Q2/2026	42540140	1.754,00
Złoty Optyczny Szczotkowany	Q2/2026	42540250	1.754,00
Czerwony Złoty Polerowany	Q2/2026	42540300	1.754,00
Czerwone Złoto Szczotkowane	Q2/2026	42540310	1.754,00
Czarny Chrom Polerowany	Q2/2026	42540330	1.754,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	42540340	1.754,00
Czarny Matowy	Q2/2026	42540670	1.636,00
Biały Matowy	Q2/2026	42540700	1.636,00
Stal Szlachetna Optyczna	Q2/2026	42540800	1.754,00
Nikiel Szczotkowany	Q2/2026	42540820	1.754,00
Mosiądz Szczotkowany	Q2/2026	42540950	1.754,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2026	42540990	1.754,00
AXOR FinishPlus*		42540XXX	1.754,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Kompletny syfon wannowy z przelewem

Cechy produktu

/ składa się z: zestaw podstawowy, element zewnętrzny, syfon
/ nadaje się do wanny wykonane z żeliwa, stali i tworzywa sztucznego, pasuje do wanien standardowych i specjalnych, wanny z otworem odpływu o średnicy 52 mm
/ łatwy montaż odpływu i przelewu za pomocą dołączonego narzędzia
/ wygięte obrotowe przyłącze, średnica: 40/50 mm
/ dwustronne uszczelki odpływu i przelewu
/ płaski wariant: potrzeba tylko 46 mm za wanną
/ elastyczny wąż przelewowy z możliwością skrócenia
/ obrotowa obudowa syfonu
/ łatwe czyszczenie z dostępem dla spirali do udrażniania rur
/ korek spustowy syfonu przyłączeniowego: przyłącze zaciskowe
/ średnica zewnętrzna rury odpływowej: 50 mm
/ wydajność odwodnienia – wysokość akumulacji 300 mm: 64 l/min
/ wydajność przelewu – wysokość akumulacji 60 mm powyżej centrum otworu przelewowego: 36 l/min
/ wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
/ materiał kompletu odpływowego: Polipropylen (PP), ABS
/ materiał przelewu: Polipropylen (PP), ABS





Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2026	42541000	554,00
Brąz Szczotkowany	Q2/2026	42541140	831,00
Złoty Optyczny Szczotkowany	Q2/2026	42541250	831,00
Czerwony Złoty Polerowany	Q2/2026	42541300	831,00
Czerwone Złoto Szczotkowane	Q2/2026	42541310	831,00
Czarny Chrom Polerowany	Q2/2026	42541330	831,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	42541340	831,00
Czarny Matowy	Q2/2026	42541670	776,00
Biały Matowy	Q2/2026	42541700	776,00
Stal Szlachetna Optyczna	Q2/2026	42541800	831,00
Nikiel Szczotkowany	Q2/2026	42541820	831,00
Mosiądz Szczotkowany	Q2/2026	42541950	831,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2026	42541990	831,00
AXOR FinishPlus*		42541XXX	831,00

Elastyczna rura przyłączeniowa 800mm

Cechy produktu

/ długość 800 mm
/ wersja: kąt 90°





Nr art.	Zł
58308000	712,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Elementy zewnętrzne


Cechy produktów

/ składa się z: prowadnica węża, wąż prysznicowy, rozeta
/ nadaje się do na brzegu wanny lub cokole z płytek
/ 1 odbiornik
/ sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
/ wymiar przyłącza: DN15
/ dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany
/ szerokość brzegu wanny co najmniej 80 mm
/ zakres mocowania: 0 - 30 mm
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
/ możliwość demontażu do czynności serwisowych
/ z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9,5 l/min


kwadratowy



owalny



softsquare



Warianty

Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
kwadratowy	Chrom	28012000	2.147,00
	AXOR FinishPlus*	28012XXX	3.221,00
owalny	Chrom	28022000	2.147,00
	AXOR FinishPlus*	28022XXX	3.221,00
softsquare	Chrom	28017000	2.147,00
	Brąz Szczotkowany	28017140	3.222,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28017340	3.222,00
	Czarny Matowy	28017670	3.222,00
	Nikiel Szczotkowany	28017820	3.222,00
	Złoty Optyczny Polerowany	28017990	3.222,00
	AXOR FinishPlus*	28017XXX	3.221,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	sBox Zestaw podstawowy na brzeg wanny lub cokole z płytek	15490180	370,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	sBox Zestaw 2 wsporników do płyty montażowej do instalacji na cokole z płytek	28011000	1.111,00
	sBox Płyta montażowa do instalacji na cokole z płytek	28014000	444,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

/ sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
/ średnica otworu: 35 mm, 50 mm
/ zakres mocowania: 0 - 30 mm
/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
/ nadaje się do montaż na brzegu wanny
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ długość węża przyłączeniowego: 600 mm
/ szerokość brzegu wanny co najmniej 80 mm
/ średnica otworu na wannie: odwiercone 2 otwory Ø 50/51 mm i wycięta przestrzeń pomiędzy nimi (zastosować się do szablonu)






Nr art.	Zł
15487180	2.513,00

Zestaw podstawowy na brzeg wanny lub cokole z płytek

Cechy produktu

/ nadaje się do na brzegu wanny lub cokole z płytek
/ 1 odbiornik
/ przyłącze gwintowane: ½
/ wymiar przyłącza: DN15
/ długość węża przyłączeniowego: 600 mm
/ szerokość brzegu wanny co najmniej 80 mm
/ średnica otworu na wannie: odwiercone 2 otwory Ø 50/51 mm i wycięta przestrzeń pomiędzy nimi (zastosować się do szablonu)
/ zakres mocowania: 0 - 30 mm





Nr art.	Zł
15490180	370,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	sBox Płyta montażowa do instalacji na cokole z płytek	28014000	444,00
	sBox Zestaw 2 wsporników do płyty montażowej do instalacji na cokole z płytek	28011000	1.111,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Płyta montażowa do instalacji na cokole z płytek

Cechy produktu

/ wymiar: 350 x 120 mm






Nr art.	Zł
28014000	444,00

Zestaw 2 wsporników do płyty montażowej do instalacji na cokole z płytek

Cechy produktu

/ maksymalna wysokość montażu: 750 mm / minimalna wysokość montażu: 400 mm / ilość w opakowaniu: 2






Nr art.	Zł
28011000	1.111,00

Komplet odpływowy z cięgłem do umywalek i bidetów

Cechy produktu

/ obsługa za pomocą cięgła
/ do umywalek z przelewem
/ materiał korka odpływowego: mosiądz
/ wymiar przyłącza: G 1¼
/ z przelewem





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51302000	472,00
AXOR FinishPlus*	51302XXX	708,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Komplet odpływowy Push-Open do umywalek i bidetów

Cechy produktu

/ obsługa za pomocą naciśnięcia korka
/ do umywalek z przelewem
/ materiał korka odpływowego: mosiądz
/ wymiar przyłącza: G 1¼
/ z przelewem






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51300000	437,00
Brąz Szczotkowany	51300140	655,00
Czarny Chrom Szczotkowany	51300340	655,00
Czarny Matowy	51300670	655,00
Biały Matowy	51300700	655,00
Nikiel Szczotkowany	51300820	655,00
Złoty Optyczny Polerowany	51300990	655,00
AXOR FinishPlus*	51300XXX	656,00

Niezamykany komplet odpływowy do umywalek

Cechy produktu

/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ do umywalek bez przelewu
/ materiał korka odpływowego: stal nierdzewna
/ wymiar przyłącza: G 1¼





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51301000	279,00
Brąz Szczotkowany	51301140	419,00
Złoty Optyczny Szczotkowany	51301250	419,00
Czerwony Złoty Polerowany	51301300	419,00
Czerwone Złoto Szczotkowane	51301310	419,00
Czarny Chrom Polerowany	51301330	419,00
Czarny Chrom Szczotkowany	51301340	419,00
Czarny Matowy	51301670	419,00
Biały Matowy	51301700	419,00
Stal Szlachetna Optyczna	51301800	419,00
Nikiel Szczotkowany	51301820	419,00
Mosiądz Szczotkowany	51301950	419,00
Złoty Optyczny Polerowany	51301990	419,00
AXOR FinishPlus*	51301XXX	419,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Syfon ozdobny Flowstar

Cechy produktu

/ zakres regulacji: 65–165 mm
/ odległość do ściany 330 mm
/ syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 70 mm
/ wymiar przyłącza wlotowego: G 1¼






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51303000	1.017,00
Nikiel Szczotkowany	51303820	1.526,00
AXOR FinishPlus*	51303XXX	1.526,00

Syfon ozdobny Flowstar, zestaw

Cechy produktu

/ składa się z: syfon ozdobny, 2 zawory kątowe, 2 osłony
/ zakres regulacji: 65–165 mm
/ odległość do ściany 330 mm
/ syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 75 mm
/ wymiar przyłącza wlotowego: G 1¼






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51304000	1.456,00
Nikiel Szczotkowany	51304820	2.184,00
AXOR FinishPlus*	51304XXX	2.184,00

Syfon ozdobny Flowstar S

Cechy produktu

/ zakres regulacji: 60–165 mm
/ odległość do ściany 330 mm
/ syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 75 mm
/ wymiar przyłącza wlotowego: G 1¼





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51305000	571,00
Brąz Szczotkowany	51305140	856,00
Czarny Chrom Szczotkowany	51305340	856,00
Czarny Matowy	51305670	856,00
Biały Matowy	51305700	856,00
Nikiel Szczotkowany	51305820	856,00
Złoty Optyczny Polerowany	51305990	856,00
AXOR FinishPlus*	51305XXX	857,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Osłona zaworu kątowego

Cechy produktu

/ do zaworu kątowego
/ ilość w opakowaniu: 1 szt.






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51306000	242,00
Brąz Szczotkowany	51306140	364,00
Czarny Chrom Szczotkowany	51306340	364,00
Czarny Matowy	51306670	364,00
Biały Matowy	51306700	364,00
Nikiel Szczotkowany	51306820	364,00
Złoty Optyczny Polerowany	51306990	364,00
AXOR FinishPlus*	51306XXX	363,00

Zawór kątowy z osłoną, G 3/8

Cechy produktu

/ składa się z: zawór kątowy, front
/ wymiar przyłącza wlotowego: G ½
/ wymiar przyłącza wylotowego: G ⅜
/ ilość w opakowaniu: 1 szt.






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51307000	392,00
Brąz Szczotkowany	51307140	588,00
Czarny Chrom Szczotkowany	51307340	588,00
Nikiel Szczotkowany	51307820	588,00
Złoty Optyczny Polerowany	51307990	588,00
AXOR FinishPlus*	51307XXX	588,00

Zawór kątowy z mikrofiltrem, G 3/8

Cechy produktu

/ dla ochrony armatury przed zanieczyszczeniami, np. armatury elektronicznej
/ wymiar przyłącza wlotowego: G ½
/ wymiar przyłącza wylotowego: G ⅜
/ ilość w opakowaniu: 1 szt.






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51308000	213,00

Zawór kątowy E, G 3/8

Cechy produktu

/ wymiar przyłącza wlotowego: G ½
/ wymiar przyłącza wylotowego: G ⅜
/ ilość w opakowaniu: 1 szt.





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51312000	103,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zawór kątowy E, G 1/2

Cechy produktu

/ wymiar przyłącza wlotowego: G ½ / wymiar przyłącza wylotowego: G ½ / ilość w opakowaniu: 1 szt.






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51309000	111,00

Zawór kątowy S, G 3/8

Cechy produktu

/ wymiar przyłącza wlotowego: G ½ / wymiar przyłącza wylotowego: G ⅜ / ilość w opakowaniu: 1 szt.





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	51310000	120,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


AXOR
AXOR IBOX UNIVERSAL 2
01400180



AXOR iBox universal 2

AXOR iBox universal

Zestawy podstawowe do baterii umywalkowych


Zestawy podstawowe do baterii wannowych

Zestawy podstawowe do baterii prysznicowych

Zestawy podstawowe do odpływów prysznicowych

Zestawy podstawowe do głowic prysznicowych

AXOR ZESTAWY PODSTAWOWE


40°C
AXOR

Technologia z systemem

AXOR Zestawy podstawowe

Perfekcja marki AXOR znajduje swoją kontynuację w warstwie instalacyjnej, w ścianie oraz pod wanną czy umywalką, ukazując swoje zalety wszędzie tam, gdzie instalowane są baterie i rozwiązania prysznicowe. Zestawy podstawowe AXOR bazują na wieloletnim doświadczeniu grupy Hansgrohe i powstają w zgodzie z najwyższymi standardami jakości.


Cechy szczególne kolekcji:

- / AXOR iBox universal 2
- / Możliwość połączenia ze wszystkimi poprzednimi i przyszłymi zestawami wykończeniowymi AXOR. W przypadku starszych linii wymagana jest płyta adaptera
- / Szybki, elastyczny i bezpieczny montaż
- / Dzięki izolacji dźwięku nowe zestawy wykończeniowe cechują się klasą hałasu 1
- / Możliwość bezproblemowego zastąpienia starej armatury nową podczas renowacji
- / Uproszczone projektowanie, ponieważ jeden element podtynkowy wystarczy dla wszystkich rozwiązań
- / Możliwość zastosowań w sektorze prywatnym i publicznym
- / Spełnia światowe normy i standardy

→ Wszystko o zestawach podstawowych AXOR: axor-design.pl

AXOR iBox universal 2

Elegancką konstrukcję AXOR ShowerSelect ID napędza nic innego jak nowy AXOR iBox universal 2. Rewolucyjny zestaw podstawowy do montażu podtynkowego, który jest jeszcze szybszy, inteligentniejszy i bardziej wszechstronny niż jego słynny poprzednik wprowadzony 23 lata wcześniej, AXOR iBox universal 2 reprezentuje przyszłość podtynkowych produktów AXOR. Za sprawą usprawnionej, modułowej konstrukcji ten zestaw podstawowy pozwala na zastosowanie niespotykanie smuklejszych rozet, jednocześnie sprawiając, że coraz bardziej złożone, najnowocześniejsze rozwiązania produktowe są zarówno bardziej wydajne pod względem funkcji, jak i łatwiejsze w montażu niż kiedykolwiek wcześniej. Krótko mówiąc, obietnica AXOR iBox universal 2 tkwi w jego nazwie: jedno uniwersalne rozwiązanie dla szerokiej gamy termostatów podtynkowych AXOR, aby spełnić wysokie wymagania zarówno dzisiejszych, jak i przyszłych łazienek. Nowy AXOR iBox universal 2 można także łączyć ze wszystkimi poprzednimi i przyszłymi zestawami wykończeniowymi AXOR. Zestawy wykończeniowe z dotychczasowych kolekcji do montażu wymagają jedynie płyty adaptera.



iBox universal

AXOR to synonim perfekcji w każdym wymiarze. Przykładem tego jest iBox universal.
Jeden zestaw podstawowy – uniwersalny dla wielu rozwiązań podtynkowych.
Bezkompromisowy, niezawodny i konsekwentnie przyjazny w montażu.

Uniwersalne zastosowanie
Jeden iBox do wielu elementów zewnętrznych AXOR do standardowych jednouchwytowych baterii wannowych i prysznicowych, baterii termostatycznych oraz głowic prysznicowych z kilkoma strumieniami

Wiele możliwości montażu
Możliwość podłączenia do wszystkich powszechnie stosowanych systemów



Prosta instalacja
/ Punkty orientacyjne dla poziomicy
/ Pomoc orientacyjna do obudowania

Ochrona przed wilgocią
Absolutna wodoszczelność, możliwość montażu horyzontalnego

Symetryczna rotacja

W komplecie z blokiem płuczącym

Montaż z izolacją dźwięku


Wszechstronny pierścień montażowy
Odpowiedni przy różnych głębokościach montażu

Zestaw podstawowy

Cechy produktu

/ nadaje się do wszystkich nowych prysznicowych, wannowych i termostatycznych elementów zewnętrznych (AXOR ShowerSelect ID) do montażu podtynkowego
/ w połączeniu z adapterem (nr 13588000) kompatybilny z innymi prysznicowymi, wannowymi i termostatycznymi elementami zewnętrznymi
/ materiał: mosiądz DZR, pianka EPP, wygłusza i izoluje termicznie
/ przyłącze gwintowane: Rp ½
/ wymiar przyłącza: DN15
/ symetryczna konstrukcja
/ montaż z izolacją akustyczną
/ pierścień montażowy dla różnych warunków montażu
/ pierścień montażowy z regulacją co 5 mm
/ pierścień montażowy przystosowany do montażu od przodu i od tyłu
/ regulowany rękaw eliminuje konieczność jego docinania
/ zintegrowana poziomica
/ zintegrowana poziomica umożliwiająca prawidłowe ustawienie w poziomie i pionie
/ kołnierz uszczelniający trwale zmontowany
/ minimalna głębokość montażu: 80 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 108 mm





Technologie

Easy Installation

Sposób montażu

Water Damage Protection

	Nr art.	Zł
	01400180	679,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Adapter do iBox universal 2	13588000	164,00
	Zestaw przedłużający 25 mm do iBox universal 2 basic	13637000	42,00
	Zestaw przedłużający 25 - 75 mm do elementu zewnętrznego	13632000	192,00
	Zestaw przedłużający 25 mm do elementu zewnętrznego	13638000	155,00

Adapter do iBox universal 2

Cechy produktu

/ jest wymagany podczas montażu kompatybilnych z iBox universal (01800180, 01700180) głowic prysznicowych, elementów zewnętrznych baterii wannowych, prysznicowych i termostatycznych z wykorzystaniem iBox universal 2 (01500180, 01400180)



	Nr art.	Zł
	13588000	164,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw przedłużający 25 mm do elementu zewnętrznego

Cechy produktu

/ przedłużenie do elementów zewnętrznych ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID i AXOR Citterio C baterii prysznicowej/wannowej
/ wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt głęboko
/ zestaw przedłużający: 25 mm



Nr art.	Zł
13638000	155,00

Zestaw przedłużający 25 - 75 mm do elementu zewnętrznego

Cechy produktu

/ przedłużenie do elementów zewnętrznych ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID i AXOR Citterio C baterii prysznicowej/wannowej
/ wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt głęboko
/ zestaw przedłużający: 25 - 75 mm



Nr art.	Zł
13632000	192,00

Zestaw przedłużający 25 mm do iBox universal 2 basic

Cechy produktu

/ zestaw przedłużający do zestawu podstawowego
/ wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt głęboko
/ zestaw przedłużający: 25 mm



Nr art.	Zł
13637000	42,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"


Element przedłużający 5 mm

Cechy produktów

/ do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
/ wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
/ do zakrycia większego otworu w płytkach
/ nadaje się do AXOR ShowerSelect ID
/ wymiar: 170 x 170 mm
/ zestaw przedłużający: 5 mm


okrągły






kwadratowy





softsquare





Warianty

Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	13642000	376,00
	Brąz Szczotkowany	13642140	564,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	13642340	564,00
	Czarny Matowy	13642670	564,00
	Biały Matowy	13642700	564,00
	Złoty Optyczny Polerowany	13642990	564,00
	AXOR FinishPlus*	13642XXX	564,00
kwadratowy	Chrom	13641000	376,00
	Brąz Szczotkowany	13641140	564,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	13641340	564,00
	Czarny Matowy	13641670	564,00
	Złoty Optyczny Polerowany	13641990	564,00
	AXOR FinishPlus*	13641XXX	564,00
softsquare	Chrom	13640000	376,00
	Brąz Szczotkowany	13640140	564,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	13640340	564,00
	Czarny Matowy	13640670	564,00
	Złoty Optyczny Polerowany	13640990	564,00
	AXOR FinishPlus*	13640XXX	564,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Element przedłużający 22 mm

Cechy produktów

/ do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
/ wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
/ do zakrycia większego otworu w płytkach
/ nadaje się do AXOR ShowerSelect ID
/ wymiar: 170 x 170 mm
/ zestaw przedłużający: 22 mm


okrągły






kwadratowy





softsquare





Warianty

Kształt	Wykończenie	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	13646000	502,00
	Brąz Szczotkowany	13646140	752,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	13646340	752,00
	Czarny Matowy	13646670	752,00
	Biały Matowy	13646700	752,00
	Złoty Optyczny Polerowany	13646990	752,00
	AXOR FinishPlus*	13646XXX	753,00
kwadratowy	Chrom	13645000	502,00
	Brąz Szczotkowany	13645140	752,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	13645340	752,00
	Czarny Matowy	13645670	752,00
	Złoty Optyczny Polerowany	13645990	752,00
	AXOR FinishPlus*	13645XXX	753,00
softsquare	Chrom	13643000	502,00
	Brąz Szczotkowany	13643140	752,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	13643340	752,00
	Czarny Matowy	13643670	752,00
	Złoty Optyczny Polerowany	13643990	752,00
	AXOR FinishPlus*	13643XXX	753,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy

Cechy produktu

/ nadaje się do wszystkich starszych prysznicowych, wannowych i termostatycznych elementów zewnętrznych
/ przyłącze gwintowane: Rp ¾
/ wymiar przyłącza: DN20
/ symetryczna konstrukcja
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 80 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 108 mm





Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	01700180	714,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw pomocniczy do poziomowania dla iBox universal i iBox universal 2	93500000	69,00
	Komplet szyn mocujących do iBoxu universal	93171000	212,00
	Zestaw przedłużający 2,5 cm do iBox universal	13587000	300,00
	Redukcje do iBox universal (3szt.)	97759000	63,00

Zestaw pomocniczy do poziomowania dla iBox universal i iBox universal 2

Cechy produktu

/ poziomnice do prawidłowego ustawienia iBox universal i iBox universal 2
/ z płytami montażowymi, które ułatwiają umieszczenie pomocnika montażowego na iBox universal i iBox universal 2
/ znaczniki do pozycjonowania względem fug
/ 4 dodatkowe elementy mocujące, zapobiegają rotacji




	Nr art.	Zł
	93500000	69,00

Zestaw przedłużający 2,5 cm do iBox universal

Cechy produktu

/ zestaw przedłużający do zestawu podstawowego
/ zestaw przedłużający: 25 mm





	Nr art.	Zł
	13587000	300,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Element przedłużający

Cechy produktu

/ do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
/ nadaje się do wszystkich kwadratowych elementów zewnętrznych z zaoblonymi narożnikami
/ wymiar: 172 mm x 172 mm
/ zestaw przedłużający: 22 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	98860000	280,00
AXOR FinishPlus*	98860XXX	420,00

Element przedłużający

Cechy produktu

/ do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
/ nadaje się do wszystkich kwadratowych elementów zewnętrznych
/ wymiar: 172 mm x 172 mm
/ zestaw przedłużający: 22 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	97407000	298,00

Element przedłużający 1-otworowy, okrągły

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14960000	319,00
AXOR FinishPlus*	14960XXX	479,00

Element przedłużający 2-otworowy, okrągły

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14961000	319,00
AXOR FinishPlus*	14961XXX	479,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Element przedłużający 2-otworowy, okrągły, termostat 2 odbiorniki

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14962000	319,00
AXOR FinishPlus*	14962XXX	479,00

Element przedłużający 2-otworowy, okrągły, termostat 2 odbiorniki

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14963000	319,00
AXOR FinishPlus*	14963XXX	479,00

Element przedłużający 1-otworowy, kwadratowy

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14964000	390,00
AXOR FinishPlus*	14964XXX	585,00

Element przedłużający 1-otworowy, kwadratowy, mieszacz

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14965000	390,00
AXOR FinishPlus*	14965XXX	585,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Element przedłużający 2-otworowy, kwadratowy

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14967000	390,00
AXOR FinishPlus*	14967XXX	585,00

Element przedłużający 2-otworowy, kwadratowy, termostat 2 odbiorniki

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14969000	390,00
AXOR FinishPlus*	14969XXX	585,00

Element przedłużający 2-otworowy, kwadratowy, termostat 1 odbiornik

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14970000	390,00
AXOR FinishPlus*	14970XXX	585,00

Element przedłużający 1-otworowy, softsquare

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14971000	390,00
AXOR FinishPlus*	14971XXX	585,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Element przedłużający 2-otworowy, softsquare, mieszacz

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14972000	390,00
AXOR FinishPlus*	14972XXX	585,00

Element przedłużający 2-otworowy, softsquare, termostat 2 odbiorniki

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14973000	390,00
AXOR FinishPlus*	14973XXX	585,00

Element przedłużający 2-otworowy, softsquare, termostat 2 odbiorniki

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 170 mm
/ wymiar: 18 mm więcej niż standardowa rozeta
/ zestaw przedłużający: 33 mm
/ materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	14974000	390,00
AXOR FinishPlus*	14974XXX	585,00

Element przedłużający

Cechy produktu

/ do miejsc o ograniczonej głębokości montażu podtynkowego
/ średnica: 80 mm
/ zestaw przedłużający: 22 mm
/ materiał: rozeta metalowa





Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	13610000	177,00
Czarny Matowy	13610670	263,00
Biały Matowy	13610700	263,00
AXOR FinishPlus*	13610XXX	266,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rozeta Ø 90 mm

Cechy produktu

/ do zakrycia większego otworu w płytkach / średnica: 90 mm / materiał: rozeta metalowa






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	13611000	177,00
Czarny Matowy	13611670	263,00
Biały Matowy	13611700	263,00
AXOR FinishPlus*	13611XXX	266,00

Komplet szyn mocujących do iBoxu universal

Cechy produktu

/ szybki montaż i ustawienie iBox universal podczas różnych sytuacji montażowych / do zabudowy dużych lub szerokich wnęk ściennych / możliwość indywidualnego zginania podczas montażu podtynkowego





	Nr art.	Zł
	93171000	212,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do elektronicznej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny

Cechy produktu

/ nadaje się do wylewki z czujnikiem podczerwieni
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
/ minimalna głębokość montażu: 80 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 108 mm





Certyfikaty/deklaracje

	Nr art.	Zł
	16180180	1.993,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw predłużający 25 mm do elektronicznej baterii, podtynkowej, ściennej	13594000	539,00

Zestaw predłużający 25 mm do elektronicznej baterii, podtynkowej, ściennej

Cechy produktu

/ zestaw przedłużający do zestawu podstawowego
/ nadaje się do wszystkich baterii elektronicznych, ściennych, podtynkowych
/ zestaw przedłużający: 25 mm






	Nr art.	Zł
	13594000	539,00

Zestaw podstawowy do elektronicznej baterii umywalkowej

Cechy produktu

/ peszel EN20 dla przewodu prądowego
/ minimalna głębokość montażu: 80 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 108 mm





Certyfikaty/deklaracje

	Nr art.	Zł
	16182180	1.615,00


Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Redukcje do iBox universal (3szt.)	97759000	63,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny

Cechy produktu

/ indywidualne umiejscowienie mieszacza, może być z prawej lub z lewej strony wylewki - determinuje to ustawienie zestawu podstawowego podczas montażu
/ łatwe poziomowanie dzięki powierzchniom podparcia dla poziomicy
/ osłony zapobiegające zabrudzeniu instalacji podczas prac montażowych
/ widoczne oznaczenie wymiarów w celu prawidłowej głębokości zabudowy
/ z fabrycznie zamontowanymi uchwytami do montażu w płytach gipsowo-kartonowych i litych ścianach
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 44 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 72 mm





Certyfikaty/deklaracje

	Nr art.	Zł
	13623180	1.362,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13586000	671,00

Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny

Cechy produktu

/ zestaw przedłużający: 25 mm






	Nr art.	Zł
	13586000	671,00

Zestaw podstawowy do baterii umywalkowej Select, podtynkowy, ścienny

Cechy produktu

/ montaż z izolacją akustyczną





	Nr art.	Zł
	13625180	1.399,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 AXOR One Zestaw przedłużający 25 mm do baterii umywalkowej Select, podtynkowy, ścienny	13609000	293,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw przedłużający 25 mm do baterii umywalkowej Select, podtynkowy, ścienny

Cechy produktu

/ zestaw przedłużający do zestawu podstawowego / zestaw przedłużający: 25 mm






Nr art.	Zł
13609000	293,00

Zestaw podstawowy

Cechy produktu

/ wymiar przyłącza: G ½
/ dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany
/ symetryczna konstrukcja
/ minimalna głębokość montażu: 45 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 73 mm






Nr art.	Zł
10902180	2.255,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR Starck Kołnierz uszczelniający do 1- otworowego zestawu podstawowego, ściennego	96660000	77,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
AXOR Starck Zestaw przedłużający 28 mm do kolumny prysznicowej	10980000	1.474,00
AXOR Starck Organic Zestaw przedłużający 28 mm do baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	12918000	645,00
AXOR Urquiola Zestaw przedłużający 28 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	11980000	927,00

Zestaw przedłużający 28 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny






Nr art.	Zł
11980000	927,00

Zestaw przedłużający 28 mm do baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny

Cechy produktu

/ zestaw przedłużający do zestawu podstawowego





Nr art.	Zł
12918000	645,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny

Cechy produktu

/ nadaje się do wszystkich 3-otworowych baterii umywalkowych, ściennych
/ podłączenie od góry lub od dołu
/ minimalna głębokość montażu: 70 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 95 mm





Certyfikaty/deklaracje

EPD

Nr art.	Zł
10303180	1.481,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	190,00
 AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	316,00

Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny

Cechy produktu


/ zestaw przedłużający: 25 mm






Nr art.	Zł
96259000	316,00

Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej






Nr art.	Zł
96383000	190,00

Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących

Cechy produktu

/ do montaż w niewykończonej posadzce
/ nadaje się do jednouchwytowa bateria wannowa, umywalkowa, wylewka wannowa, wolnostojąca
/ minimalna głębokość montażu: 53 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 133 mm





Certyfikaty/deklaracje

EPD


Nr art.	Zł
10452180	2.688,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
 Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących






Nr art.	Zł
96441000	726,00

Zestaw podstawowy do 2-uchwytowej baterii wannowej, wolnostojącej

Cechy produktu

/ wymagane dwa kołnierze uszczelniające
/ do montaż w niewykończonej posadzce





Nr art.	Zł
16549180	5.635,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00

Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostatycznej na brzeg wanny

Cechy produktu

/ nadaje się do odseparowanej wylewki
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ natężenie przepływu wyjścia górnego: 31 l/min
/ natężenie przepływu wyjścia dolnego: 31 l/min





Certyfikaty/deklaracje


Nr art.	Zł
15486180	3.373,00

Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii na brzeg wanny

Cechy produktu

/ wymagany otwór rewizyjny
/ przyłącze gwintowane: G ½
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°





Nr art.	Zł
15484180	1.222,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, Secuflex

Cechy produktu

/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m







Nr art.	Zł
15485180	4.446,00

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii termostatycznej na brzeg wanny, Secuflex

Cechy produktu

/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m






Nr art.	Zł
15482180	7.108,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, Secuflex

Cechy produktu

/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m





Certyfikaty/deklaracje

Nr art.	Zł
15480180	5.429,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii termostatycznej, wannowej do montażu na cokole z płytek

Cechy produktu

/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m





Nr art.	Zł
15483180	10.641,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii do montażu na cokole z płytek

Cechy produktu

/ maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m





Nr art.	Zł
15481180	9.323,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Przedłużka do Secuflex	98806000	24,00

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

/ 2 odbiorniki
/ przyłącze gwintowane: Rp ¾
/ wymiar przyłącza: DN15/DN20
/ montaż poziomy
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 94 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 122 mm





Certyfikaty/deklaracje

Nr art.	Zł
18310180	5.056,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 3 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

/ 3 odbiorniki
/ przyłącze gwintowane: Rp ¾
/ wymiar przyłącza: DN15/DN20
/ montaż poziomy
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 92 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 120 mm





Certyfikaty/deklaracje


Nr art.	Zł
18311180	5.898,00

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 4 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

/ 4 odbiorniki
/ przyłącze gwintowane: Rp ¾
/ wymiar przyłącza: DN15/DN20
/ montaż poziomy
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 92 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 120 mm





Certyfikaty/deklaracje


Nr art.	Zł
18312180	6.738,00

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 5 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

/ 5 odbiorników
/ przyłącze gwintowane: Rp ¾
/ wymiar przyłącza: DN15/DN20
/ montaż poziomy
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 92 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 120 mm





Certyfikaty/deklaracje


Nr art.	Zł
18313180	7.581,00

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 360/120, podtynkowy

Cechy produktu

/ podłączenie z prawej lub lewej strony
/ możliwość korzystania z 3 odbiorników równocześnie
/ wymiar przyłącza: DN20
/ przepływ przy 3 bar: 59 l/min
/ zawory grzybkowe
/ do montażu w pionie lub poziomie
/ montaż z izolacją akustyczną
/ w instalacji połączonej służy jako jednostka przewodząca wodę oraz ułatwia montaż





Certyfikaty/deklaracje


Nr art.	Zł
10750180	5.821,00

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 120/120, podtynkowy

Cechy produktu

/ wymiar przyłącza: DN20
/ przepływ przy 3 bar: 59 l/min
/ do montażu w pionie lub poziomie
/ montaż z izolacją akustyczną
/ w instalacji połączonej służy jako jednostka przewodząca wodę oraz ułatwia montaż





Nr art.	Zł
10754180	2.240,00


Zestawy podstawowe do modułu termostatycznego 380/120, podtynkowego

Cechy produktów

/ możliwość korzystania z 2 odbiorników równocześnie
/ wymiar przyłącza: DN20
/ przepływ przy 3 bar: 59 l/min
/ do montażu w pionie lub poziomie
/ montaż z izolacją akustyczną
/ w instalacji połączonej służy jako jednostka przewodząca wodę oraz ułatwia montaż


2 odbiorniki





3 odbiorniki





Certyfikaty/deklaracje

Warianty


Liczba odbiorników	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	36701180	3.921,00
3 odbiorniki	36708180	3.921,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego, podtynkowy

Cechy produktu

/ 2 wejścia / 4 wyjścia
/ możliwość korzystania z wszystkich odbiorników równocześnie
/ przyłącze gwintowane: Rp ½
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 80 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 108 mm





Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	45710180	2.024,00

Zestaw przedłużający 25 mm do modułu termostatycznego

Cechy produktu

/ zestaw przedłużający do zestawu podstawowego
/ zestaw przedłużający: 25 mm



Wykończenie	Nr art.	Zł
	45790000	1.474,00
AXOR FinishPlus*	45790XXX	2.211,00

Osprzęt wymagany:


	Nr art.	Zł
AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego, podtynkowy	45710180	2.024,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 120/120, podtynkowy

Cechy produktu

/ nadaje się do wszystkich elementów zewnętrznych zaworów odcinających
/ podłączenie z prawej lub lewej strony
/ wymiar przyłącza: DN15
/ przepływ przy 3 bar: 55 l/min
/ montaż z izolacją akustyczną
/ w instalacji połączonej służy jako jednostka przewodząca wodę oraz ułatwia montaż





	Nr art.	Zł
	10971180	929,00

Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio 120/120, podtynkowy

Cechy produktu

/ 2 odbiorniki
/ 1 wejście / 2 wyjścia
/ możliwość korzystania z 2 odbiorników równocześnie
/ przyłącze gwintowane: Rp ¾
/ wymiar przyłącza: DN20
/ do montażu w pionie lub poziomie
/ montaż z izolacją akustyczną
/ w instalacji połączonej służy jako jednostka przewodząca wodę oraz ułatwia montaż





Nr art.	Zł
36770180	1.655,00


Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego, podtynkowy

Cechy produktu

/ podłączenie z prawej lub lewej strony
/ wymiar przyłącza: DN15
/ przepływ przy 3 bar: 30 l/min
/ montaż z izolacją akustyczną
/ w instalacji połączonej służy jako jednostka przewodząca wodę oraz ułatwia montaż






Nr art.	Zł
45770180	1.374,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy

Cechy produktu

/ typ przyłącza: DN15
/ nadaje się do wszystkich elementów zewnętrznych zaworów odcinających
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 52 l/min
/ minimalna głębokość montażu: 60 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 88 mm





Nr art.	Zł
16973180	549,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro	92990000	288,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy

Cechy produktu

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ nadaje się do wszystkich elementów zewnętrznych zaworów odcinających
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 40 l/min
/ minimalna głębokość montażu: 60 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 88 mm






Nr art.	Zł
16974180	571,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy

Cechy produktu

/ nadaje się do wszystkich elementów zewnętrznych zaworów odcinających
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 130 l/min
/ minimalna głębokość montażu: 60 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 88 mm
/ grupa akustyczna: II






Nr art.	Zł
16970180	597,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio, podtynkowy

Cechy produktu

/ 2 odbiorniki
/ możliwość korzystania z 2 odbiorników równocześnie





Nr art.	Zł
16982180	1.079,00

Osprzęt dodatkowy:



Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro


Nr art.	Zł
92990000	288,00

Zestaw podstawowy do zaworu przełączającego Quattro, podtynkowy

Cechy produktu

/ wymaga zaworu odcinającego
/ 3 odbiorniki
/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników
/ kompatybilny z wszystkich elementów zewnętrznych Quattro
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 65 l/min





Nr art.	Zł
16930180	1.704,00

Osprzęt dodatkowy:



Zestaw predłużający 25 mm do zaworu przełączająco-odcinającego Trio/Quattro

Nr art.	Zł
92990000	288,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do modułu z główką prysznicową 120/120, podtynkowy

Cechy produktu

/ wymiar przyłącza: DN15
/ przepływ przy 3 bar: 30 l/min
/ zawór ceramiczny 180°
/ do montażu w pionie lub poziomie
/ montaż z izolacją akustyczną
/ w instalacji połączonej służy jako jednostka przewodząca wodę oraz ułatwia montaż






Nr art.	Zł
10650180	1.255,00

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy

Cechy produktu

/ składa się z: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca, podkładki do regulacji wysokości, pokrywa ochronna
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
/ minimalna wysokość montażu: 75 mm
/ wydajność odpływu z syfonem: do 33 l/min
/ wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 55 l/min
/ średnica przyłącza: DN50
/ położenie przyłącza odpływowego: poziomy
/ przyłącze: 3-stronne
/ łatwe mocowanie do podłogi za pomocą uchwytu montażowego
/ regulacja wysokości za pomocą podkładek z pianki
/ typ montażu: montaż ścienny, montaż odsunięty od ściany
/ łatwy w czyszczeniu syfon
/ demontowalny syfon
/ nadaje się do montażu dźwiękoszczelnego





Technologie

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection


Nr art.	Zł
01005180	942,00

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż niski

Cechy produktu

/ składa się z: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca, podkładki do regulacji wysokości, pokrywa ochronna
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ wysokość zamknięcia wodnego: 30 mm
/ minimalna wysokość montażu: 57 mm
/ wydajność odpływu z syfonem: do 25 l/min
/ wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 37 l/min
/ średnica przyłącza: DN40
/ położenie przyłącza odpływowego: poziomy
/ przyłącze: 3-stronne
/ łatwe mocowanie do podłogi za pomocą uchwytu montażowego
/ regulacja wysokości za pomocą podkładek z pianki
/ typ montażu: montaż ścienny, montaż odsunięty od ściany
/ łatwy w czyszczeniu syfon
/ demontowalny syfon
/ nadaje się do montażu dźwiękoszczelnego





Technologie

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection

Nr art.	Zł
01006180	942,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny

Cechy produktu

/ składa się z: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zamontowana membrana uszczelniająca, pokrywa ochronna
/ obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
/ wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
/ minimalna wysokość montażu: 75 mm
/ wydajność odpływu z syfonem: do 33 l/min
/ wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 55 l/min
/ średnica przyłącza: DN50
/ położenie przyłącza odpływowego: pionowo
/ przyłącze: Instalacja przy 1 ścianie
/ typ montażu: montaż ścienny, montaż odsunięty od ściany
/ łatwy w czyszczeniu syfon
/ demontowalny syfon





Technologie

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection


Nr art.	Zł
01007180	942,00

Zestaw podstawowy do głowicy ShowerHeaven 1200/300 4jet, sufitowy

Cechy produktu

/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 75 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 155 mm







Nr art.	Zł
10922180	3.511,00

Zestaw podstawowy do głowicy ShowerHeaven 1200/300 4jet z oświetleniem, sufitowy

Cechy produktu

/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 75 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 155 mm






Nr art.	Zł
12922180	3.511,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw przedłużający 230 mm do przyłącza sufitowego ShowerHeaven 1200/300 4jet

Cechy produktu

/ ilość w opakowaniu: 2
/ wymiar: 230 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	13603000	6.249,00
AXOR FinishPlus*	13603XXX	9.374,00

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 2jet

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ regulowany rękaw eliminuje konieczność jego docinania
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 80 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 110 mm






	Nr art.	Zł
	39766180	451,00

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny

Cechy produktu

/ zawiera osłonę styropianową jako element pomocniczy podczas instalacji
/ montaż z izolacją akustyczną






	Nr art.	Zł
	35361180	1.745,00

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem 240/240 1jet, ścienny

Cechy produktu

/ w instalacji łączonej nr art. 40872000, 40873000 wymagana płyta montażowa nr art. 10973180
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 61 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 108 mm





	Nr art.	Zł
	10921180	1.518,00


Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do głowicy LampShower 275 1jet i głowicy prysznicowej 240 2jet z ramieniem, ścienny

Cechy produktu

/ zestaw podstawowy jest wymagany w przypadku niewystarczajacej jakosci i stabilnosci konstrukcji sciany
/ montaż z izolacją akustyczną
/ podłączenie zasilania za pomocą peszla






Nr art.	Zł
26909180	2.507,00

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej, sufitowy

Cechy produktu

/ minimalna głębokość montażu: 60 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 80 mm






Nr art.	Zł
26039180	552,00

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej, sufitowy

Cechy produktu

/ ServiceCard z sitkiem i ogranicznikiem przepływu można wyjąć do czyszczenia bez narzędzi
/ montaż sufitowy
/ minimalna głębokość montażu: 60 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 80 mm





Certyfikaty/deklaracje

EPD

Nr art.	Zł
35363180	582,00


*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z przyłączem sufitowym

Cechy produktu

/ montaż sufitowy
/ zawiera osłonę styropianową jako element pomocniczy podczas instalacji
/ minimalna głębokość montażu: 50 mm





Certyfikaty/deklaracje


	Nr art.	Zł
	26434180	1.461,00

Zestaw przedłużający 230 mm do przyłącza sufitowego

Cechy produktu

/ ilość w opakowaniu: 1 szt.
/ wymiar: 230 mm






Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	35288000	3.089,00
AXOR FinishPlus*	35288XXX	4.634,00

Zestaw podstawowy do modułu prysznicowego 120/120, podtynkowy

Cechy produktu

/ w instalacji łączonej jako przewód wody a także ułatwienie montażu
/ przyłącze lewe lub prawe
/ montaż z izolacją akustyczną





	Nr art.	Zł
	28486180	849,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Zestaw podstawowy do wylewki wachlarzowej 240/120, podtynkowy

Cechy produktu

/ wymiar przyłącza: DN20

/ w instalacji połączonej służy jako jednostka przewodząca wodę oraz ułatwia montaż






Nr art.	Zł
10941180	1.518,00

Zestaw podstawowy do półki 240/120 z kanałem wodnym, podtynkowy

Cechy produktu

/ w instalacji łączonej jako przewód wody a także ułatwienie montażu W połączeniu z: # 40873XXX






Nr art.	Zł
40878180	1.477,00

Zestaw podstawowy do półki 120/120 z kanałem wodnym, podtynkowy

Cechy produktu

/ w instalacji łączonej jako przewód wody a także ułatwienie montażu W połączeniu z: nr art. 40872000






Nr art.	Zł
40877180	1.193,00

Zestaw podstawowy do panelu prysznicowego, podtynkowy

Cechy produktu

/ montaż ścienny
/ montaż pionowy
/ minimalna głębokość montażu: 106 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 134 mm






Nr art.	Zł
12676180	9.928,00

Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego, podtynkowy

Cechy produktu

/ nadaje się do AXOR One komplet prysznicowy 48790XXX
/ wymiar przyłącza: G ½
/ montaż z izolacją akustyczną
/ minimalna głębokość montażu: 46 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 74 mm






Nr art.	Zł
48798180	823,00

Zestaw przedłużający do 2-otworowej baterii umywalkowej

Cechy produktu

/ długość węży 0,70 m
/ do swobodnego pozycjonowania wylewki i uchwytu





Nr art.	Zł
38960000	314,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.


Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej

Cechy produktu

/ długość węży 0,70 m

/ do swobodnego pozycjonowania wylewki i uchwytów





Nr art.	Zł
38959000	668,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

WYDAWCA
AXOR / Hansgrohe SE

KONCEPCJA I DESIGN
Tatiana van Houten, Niemcy

FOTOGRAFIA
Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Gulliver Theis
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

TREŚCI 3D
ACPV Architects
eder GmbH
Liganova
recom GmbH & Co. KG
RenderFolk
Spot Studio S.L.
SupaCGI
Tara Bernerd & Partners

FOTOGRAFIA INSPIRACJE AXOR
Villa Copenhagen, Kopenhaga – Tom Hegen
Rosewood Munich, Niemcy – Tom Hegen
Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello
ATMOSPHERE SPA by Krallerhof, Austria – HG Esch
Rosewood, Sao Paulo – Ruy Teixeira
Volta Gallery Lofts By Endover, Tallinn/Estonia – Kaupo Kalda
ÖÖD Golden House: Jaan Parmask
BVLGARI Hotel Tokio/Japonia – Bulgari Tokyo
Chou Chou, Paryż – Nicolas Anetson
The Hari, Hong Kong – Origin One Ltd

LITOGRAFIA
con10com GmbH, Kitzbühel

DRUK
Paw Druk Sp. z o.o., Suchy Las

Wszystkie produkty uzależnione są od aktualnej dostępności. Dostępność może być czasowo ograniczona przez braki materiałowe, zakłócenia w łańcuchu dostaw lub inne zdarzenia zależne od siły wyższej. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian technicznych oraz zwracamy uwagę na potencjalne różnice kolorystyczne wynikające ze specyfiki druku. Wydrukowano na papierze w 100% wybielanym bez użycia chloru.

AXOR / Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65,
00-667 Warszawa
Polska

info@hansgrohe.pl

AXOR-DESIGN.PL

Cennik AXOR 2026 pl-PL

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124
FSC www.fsc.org