

# AXOR



CENNIK NOWOŚCI 2026



# Spis treści



AXOR Archivio

11



AXOR Incava

31



AXOR FlushPlate

41

Wymienione ceny są cenami sugerowanymi i nie zawierają podatku VAT. Należy to uwzględnić w obliczeniach podczas podawania niewiążących cen rekomendowanych dla konsumentów.

Możliwe błędy i pominięcia. Ten cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki i jest ważny do odwołania. Wartości podane na rysunkach wymiarowych są podane w mm. Należy pamiętać, że dokładność odwzorowania kolorów może się różnić ze względu na ograniczenia techniczne związane z odtworzeniem kolorów, powierzchniami materiałów i warunkami oświetlenia. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować przedstawione kolory, nie możemy wykluczyć ryzyka wystąpienia odchylen kolorystycznych. Podczas montażu produktów należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji montażu. Wszystkie produkty uzależnione są od aktualnej dostępności. Dostępność może być czasowo ograniczona przez braki materiałowe, przerwy w łańcuchu dostaw lub inne zdarzenia zależne od siły wyższej. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Obowiązują następujące ogólne zasady i warunki: [www.axor-design.com/pl/warunki-uzytowania](http://www.axor-design.com/pl/warunki-uzytowania)



Od 1993 r. marka AXOR sprawia, że łazienki stają się osobistą oazą luksusu. Nasi klienci mogą cieszyć się pełną swobodą stylistyczną, wyjątkowymi doświadczeniami i doskonałością widoczną w każdym detalu. Za sprawą współpracy z wiodącymi projektantami o międzynarodowej renomie, znanymi z odważnych i wyjątkowych stylów, marka AXOR ma w ofercie produkty o niezrównanej różnorodności. Wszystkie baterie, prysznice, umywalki, wanny i akcesoria mają osobisty charakter. Dzięki tym produktom każdy może stworzyć łazienkę w pełni odpowiadającą swoim wyobrażeniom.

Bez jakichkolwiek kompromisów w dziedzinie jakości i innowacyjności marka AXOR opracowuje i produkuje ponad 90% swoich produktów w niemieckim Schwarzwaldzie. To tu powstają rozwiązania, których niezrównana trwałość wynika nie tylko z przemysłanej estetyki, ale również mistrzowskiego wykonania oraz technologicznej doskonałości. Wszystkie produkty są dostępne w wyjątkowej palecie wykończeń AXOR FinishPlus, co zapewnia jeszcze większą swobodę stylistyczną. Z myślą o najwyższym poziomie indywidualnej ekspresji stworzono usługę AXOR Signature, która pozwala przekształcić niemal każdy produkt AXOR w zupełnie wyjątkową kreację.

# WYBIERZ SWÓJ KOLOR.


## AXOR FinishPlus



Chrome  
-000



Mosiądz Szczotkowany  
-950




Złoty Optyczny  
Polerowany  
-990



Złoty Optyczny  
Szczotkowany  
-250




Brąz Szczotkowany  
-140



Czerwone Złoto  
Polerowane  
-300



Czerwone Złoto  
Szczotkowane  
-310




Nikiel Szczotkowany  
-820



Stal Szlachetna Optyczna  
-800



Czarny Chrom  
Polerowany  
-330



Czarny Chrom  
Szczotkowany  
-340



Czarny Matowy  
-670



Biały Matowy  
-700

Wytrzymałe, charakterystyczne, osobiste: powierzchnie AXOR FinishPlus otwierają mnóstwo nowych możliwości, dzięki którym nadasz łazience indywidualny charakter. Za sprawą połączenia precyzyjnego rzemiosła i najnowocześniejszych technologii każde wykończenie spełnia najwyższe wymagania w odnośniu do jakości, trwałości koloru i odporności na zarysowania.

Chcesz zaakcentować design produktu, a może harmonijnie wkomponować go w aranżację swojej łazienki? Oferta AXOR FinishPlus obejmuje szeroki wybór kolorów i typów wykończeń, dzięki którym dostosujesz każdy produkt AXOR do swoich konkretnych wyobrażeń. AXOR FinishPlus zapewnia maksymalną personalizację i najwyższy poziom wygody dzięki temu, że większość popularnych powierzchni jest stale dostępna na stanach magazynowych, a pozostałe rodzaje wykończeń są wykonywane na zamówienie i wysyłane w ciągu około dziesięciu tygodni.



# MAKE IT YOURS

## AXOR Signature

AXOR Signature to zwięźczenie misji, którą realizujemy niezmiennie od 1993 r. Misja ta polega na urzeczywistnianiu indywidualnych wizji luksusu. Dzięki niemal nieograniczonym możliwościom personalizacji, sięgającym od indywidualnych wykończeń i grawerów, przez modyfikacje produktów, aż po zupełnie wyjątkowe realizacje, nasi mistrzowie rzemiosła z niemieckiego Schiltach zamieniają pomysły klientów w wyraz ich osobowości. Za sprawą AXOR Signature zrealizujesz najbardziej wyjątkowe pomysły.

Podpisz się pod projektem



Wyraziste wykończenia

Dobierz komponenty





Design, który można poczuć



Wyjątkowe aranżacje

## Wyraziste wykończenia

Świat kolorów bez ograniczeń. Bogactwo personalizacji wykończeń pozwala stworzyć zupełnie wyjątkowe łazienki – między innymi dzięki dwukolorowym konfiguracjom lub indywidualnym wykończeniom produktów AXOR w dowolnym odcieniu z palety RAL.

## Design, który można poczuć

Dokonaj wyboru spośród wyselekcjonowanej gamy struktur powierzchni, dzięki czemu Twoja łazienka zyska niepowtarzalny charakter. Możesz też stworzyć własną powierzchnię, korzystając z grawerowanych struktur 3D lub wzorów 2D wycinanych laserowo.

## Wyjątkowe aranżacje

AXOR Signature pozwala urzeczywistnić Twoją osobistą wizję. Nasi wykwalifikowani eksperci są doskonale przygotowani, by pomóc Ci w realizacji wszelkich niestandardowych projektów, jakie tylko możesz sobie wyobrazić. Wystarczy zdradzić nam swój pomysł – a my zajmiemy się resztą.

## Podpisz się pod projektem

Spraw, aby łazienka zyskała dodatkową dozę charakteru za sprawą symboli, osobistych oznaczeń czy wyjątkowych grawerów.

## Dobierz komponenty

AXOR Signature pozwala na tworzenie produktów, które stanowią odpowiedź na konkretne potrzeby. Jest to możliwe dzięki łączeniu elementów z różnych kolekcji AXOR – w ten sposób powstają nowe, inspirujące interpretacje dzieł autorstwa światowej sławy projektantów.

## Dopasuj produkty do swoich potrzeb

Każdy projekt łazienki cechuje się wyjątkowymi wymaganiami. AXOR Signature zapewnia klientom swobodę tworzenia produktów o zmienionych wymiarach, natężeniu przepływu oraz innych parametrach, a wszystko to przy zachowaniu funkcjonalności, sposobu działania i estetyki projektu.

Dopasuj produkty do swoich potrzeb



## Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marka     | Nr art.  | Zł netto  | EAN           | Strona |
|-----------|----------|-----------|---------------|--------|
| <b>34</b> |          |           |               |        |
| AX        | 34002000 | 2.250,00  | 4059625820308 | 15     |
| AX        | 34005000 | 2.250,00  | 4059625820292 | 15     |
| AX        | 34007000 | 2.500,00  | 4059625820285 | 15     |
| AX        | 34008000 | 2.500,00  | 4059625820278 | 15     |
| AX        | 34011000 | 2.750,00  | 4059625820261 | 15     |
| AX        | 34015000 | 2.750,00  | 4059625820254 | 16     |
| AX        | 34022000 | 3.000,00  | 4059625820247 | 16     |
| AX        | 34024000 | 3.240,00  | 4059625820230 | 17     |
| AX        | 34026000 | 3.240,00  | 4059625820223 | 17     |
| AX        | 34027000 | 3.740,00  | 4059625820216 | 18     |
| AX        | 34029000 | 3.740,00  | 4059625820209 | 18     |
| AX        | 34033000 | 3.000,00  | 4059625820193 | 20     |
| AX        | 34034000 | 3.000,00  | 4059625820186 | 20     |
| AX        | 34036000 | 3.240,00  | 4059625820179 | 20     |
| AX        | 34037000 | 3.240,00  | 4059625820162 | 20     |
| AX        | 34038000 | 2.250,00  | 4059625820155 | 19     |
| AX        | 34039000 | 2.500,00  | 4059625820148 | 19     |
| AX        | 34040000 | 11.480,00 | 4059625820131 | 21     |
| AX        | 34046000 | 3.840,00  | 4059625820124 | 22     |
| AX        | 34047000 | 3.840,00  | 4059625820117 | 22     |
| AX        | 34048000 | 1.250,00  | 4059625820100 | 23     |
| AX        | 34049000 | 3.490,00  | 4059625820094 | 23     |
| AX        | 34050000 | 3.990,00  | 4059625820087 | 23     |
| AX        | 34051000 | 4.240,00  | 4059625820070 | 23     |
| AX        | 34053000 | 3.490,00  | 4059625820063 | 27     |
| AX        | 34054000 | 3.490,00  | 4059625820056 | 27     |
| AX        | 34059000 | 700,00    | 4059625820049 | 27     |
| AX        | 34060000 | 750,00    | 4059625820032 | 28     |
| AX        | 34064000 | 2.300,00  | 4059625820025 | 28     |
| AX        | 34066000 | 1.700,00  | 4059625820018 | 29     |
| AX        | 34069000 | 220,00    | 4059625820001 | 30     |
| AX        | 34070000 | 570,00    | 4059625819999 | 30     |
| AX        | 34109000 | 700,00    | 4059625820520 | 29     |
| AX        | 34142000 | 4.240,00  | 4059625819982 | 24     |
| AX        | 34143000 | 4.240,00  | 4059625819975 | 24     |
| AX        | 34146000 | 4.740,00  | 4059625819968 | 25     |
| AX        | 34147000 | 4.740,00  | 4059625819951 | 25     |
| AX        | 34150000 | 2.600,00  | 4059625819944 | 26     |
| AX        | 34151000 | 850,00    | 4059625819937 | 26     |
| AX        | 34152000 | 850,00    | 4059625819920 | 26     |
| AX        | 34153000 | 2.600,00  | 4059625819913 | 26     |
| AX        | 34201000 | 2.250,00  | 4059625819906 | 21     |
| <b>35</b> |          |           |               |        |
| AX        | 35740000 | 17.470,00 | 4059625812884 | 37     |
| AX        | 35740140 | 22.460,00 | 4059625812266 | 37     |
| AX        | 35740250 | 22.460,00 | 4059625812273 | 37     |
| AX        | 35740300 | 22.460,00 | 4059625813539 | 37     |
| AX        | 35740310 | 22.460,00 | 4059625812297 | 37     |
| AX        | 35740330 | 22.460,00 | 4059625813515 | 37     |
| AX        | 35740340 | 22.460,00 | 4059625812259 | 37     |
| AX        | 35740800 | 22.460,00 | 4059625813508 | 37     |
| AX        | 35740820 | 22.460,00 | 4059625812280 | 37     |
| AX        | 35740950 | 22.460,00 | 4059625812242 | 37     |
| AX        | 35740990 | 22.460,00 | 4059625813522 | 37     |
| AX        | 35744000 | 15.230,00 | 4059625813201 | 36     |
| AX        | 35744140 | 20.220,00 | 4059625813669 | 36     |
| AX        | 35744250 | 20.220,00 | 4059625813676 | 36     |
| AX        | 35744300 | 20.220,00 | 4059625813737 | 36     |
| AX        | 35744310 | 20.220,00 | 4059625813690 | 36     |

| Marka     | Nr art.  | Zł netto  | EAN           | Strona |
|-----------|----------|-----------|---------------|--------|
| AX        | 35744330 | 20.220,00 | 4059625813713 | 36     |
| AX        | 35744340 | 20.220,00 | 4059625813652 | 36     |
| AX        | 35744800 | 20.220,00 | 4059625813706 | 36     |
| AX        | 35744820 | 20.220,00 | 4059625813683 | 36     |
| AX        | 35744950 | 20.220,00 | 4059625813645 | 36     |
| AX        | 35744990 | 20.220,00 | 4059625813720 | 36     |
| AX        | 35745600 | 700,00    | 4059625819524 | 40     |
| AX        | 35747600 | 700,00    | 4059625819531 | 40     |
| AX        | 35748180 | 8.990,00  | 4059625813218 | 40     |
| AX        | 35749180 | 8.990,00  | 4059625813225 | 40     |
| AX        | 35751000 | 15.600,00 | 4059625812891 | 39     |
| AX        | 35751140 | 20.590,00 | 4059625813560 | 39     |
| AX        | 35751250 | 20.590,00 | 4059625813577 | 39     |
| AX        | 35751300 | 20.590,00 | 4059625813638 | 39     |
| AX        | 35751310 | 20.590,00 | 4059625813591 | 39     |
| AX        | 35751330 | 20.590,00 | 4059625813614 | 39     |
| AX        | 35751340 | 20.590,00 | 4059625813553 | 39     |
| AX        | 35751800 | 20.590,00 | 4059625813607 | 39     |
| AX        | 35751820 | 20.590,00 | 4059625813584 | 39     |
| AX        | 35751950 | 20.590,00 | 4059625813546 | 39     |
| AX        | 35751990 | 20.590,00 | 4059625813621 | 39     |
| AX        | 35753000 | 150,00    | 4059625819548 | 40     |
| AX        | 35754000 | 13.350,00 | 4059625819562 | 38     |
| AX        | 35754140 | 18.350,00 | 4059625813768 | 38     |
| AX        | 35754250 | 18.350,00 | 4059625813775 | 38     |
| AX        | 35754300 | 18.350,00 | 4059625813836 | 38     |
| AX        | 35754310 | 18.350,00 | 4059625813799 | 38     |
| AX        | 35754330 | 18.350,00 | 4059625813812 | 38     |
| AX        | 35754340 | 18.350,00 | 4059625813751 | 38     |
| AX        | 35754800 | 18.350,00 | 4059625813805 | 38     |
| AX        | 35754820 | 18.350,00 | 4059625813782 | 38     |
| AX        | 35754950 | 18.350,00 | 4059625813744 | 38     |
| AX        | 35754990 | 18.350,00 | 4059625813829 | 38     |
| AX        | 35755180 | 1.000,00  | 4059625814574 | 40     |
| <b>42</b> |          |           |               |        |
| AX        | 42531000 | 2.207,00  | 4059625819494 | 44     |
| AX        | 42531140 | 3.311,00  | 4059625823606 | 44     |
| AX        | 42531340 | 3.311,00  | 4059625823552 | 44     |
| AX        | 42531670 | 3.089,00  | 4059625823545 | 44     |
| AX        | 42531820 | 3.311,00  | 4059625823521 | 44     |
| AX        | 42531990 | 3.311,00  | 4059625823507 | 44     |

AXOR



AXOR Archivio




## AXOR Archivio: ponadczasowe dziedzictwo, opowiedziane na nowo

AXOR Archivio autorstwa Barber Osgerby to esencja wielu dekad designu zamknięta w nowoczesnym i wyrafinowanym języku projektowania. Ta kolekcja czerpie z historycznych form, dawnych sylwetek i klasycznych detali, by oddać hołd ponadczasowemu wzornictwu. Miękkie i płynne kształty łączą się tu z harmonijnymi proporcjami i przemyślaną estetyką. Efekt? Wzornictwo, które jest naturalnym dopełnieniem każdego wnętrza urządzonego w każdym stylu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz wyjątkowe uchwyty krzyżowe, czy gładkie, subtelnie wznoszące się dźwignie, każdy element będzie zapraszał do użycia i zapewni poczucie spokoju oraz kontroli w codziennym użytkowaniu. Ta szeroka kolekcja obejmująca wiele wariantów produktów i sposobów montażu oferuje wyjątkową wszechstronność, elastyczność i pełną swobodę wyboru.

Design: Barber Osgerby

### 3-otworowa bateria umywalkowa



Ponadczasowa kolekcja AXOR Archivio w elegancki sposób łączy urok klasyki z nowoczesnym wyrafinowaniem. W ten sposób powstaje dyskretna, a jednocześnie wyrazista aranżacja w obszarze umywalki, wanny i prysznica.

## Jednouchwytowa bateria umywalkowa



## Głowica prysznicowa




## Jednouchwytowe baterie umywalkowe z CoolStart

### Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy  
/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny  
/ rodzaj strumienia: strumień normalny

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min  
/ głowica ceramiczna  
/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

/ typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8  
/ zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu  
/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



### Funkcje specjalne



### Technologie



### Warianty

| ComfortZone | Zasięg (mm) | Wysokość wylewki (mm) | Komplet odpływowy | CoolStart | Do umywalk nablatowych | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 90          | 129         | 78                    | niezamykany       | ■         | —                      | Chrom            | Q3/2026                 | 34005000 | 2.250,00 |
|             |             |                       |                   |           |                        | AXOR FinishPlus* |                         | 34005XXX | 3.375,00 |
| 90          | 129         | 78                    | z ciąglem         | ■         | —                      | Chrom            | Q3/2026                 | 34002000 | 2.250,00 |
|             |             |                       |                   |           |                        | AXOR FinishPlus* |                         | 34002XXX | 3.375,00 |
| 170         | 149         | 168                   | niezamykany       | ■         | —                      | Chrom            | Q3/2026                 | 34008000 | 2.500,00 |
|             |             |                       |                   |           |                        | AXOR FinishPlus* |                         | 34008XXX | 3.750,00 |
| 170         | 149         | 168                   | z ciąglem         | ■         | —                      | Chrom            | Q3/2026                 | 34007000 | 2.500,00 |
|             |             |                       |                   |           |                        | AXOR FinishPlus* |                         | 34007XXX | 3.750,00 |
| 250         | 159         | 248                   | niezamykany       | ■         | ■                      | Chrom            | Q3/2026                 | 34011000 | 2.750,00 |
|             |             |                       |                   |           |                        | AXOR FinishPlus* |                         | 34011XXX | 4.125,00 |

2-uchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- / składa się z: 2-uchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy

/ wersja uchwyty: uchwyt krzyżowy

/ zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°



/ rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min

/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

/ komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- / typ przyłącza: przyłącza węża G ¾

/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

| ComfortZone | Zasięg (mm) | Wysokość wylewki (mm) | Komplet odpływowy | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 170         | 125         | 169                   | z cięgłem         | Chrom            | Q3/2026                 | 34015000 | 2.750,00 |
|             |             |                       |                   | AXOR FinishPlus* |                         | 34015XXX | 4.125,00 |
| 210         | 178         | 209                   | z cięgłem         | Chrom            | Q3/2026                 | 34022000 | 3.000,00 |
|             |             |                       |                   | AXOR FinishPlus* |                         | 34022XXX | 4.500,00 |

3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- / składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy

/ ComfortZone: 30

/ zasięg: 139 mm

/ wysokość wylewki: 27 mm

/ rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min


/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


/ komplet odpływowy z ciągiem G 1¼
- / typ przyłącza: przyłącza węża G ¾

/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

| ComfortZone | Zasięg (mm) | Wysokość wylewki (mm) | Wersja uchwytu | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 30          | 139         | 27                    | jednoramienny  | Chrom            | Q3/2026                 | 34026000 | 3.240,00 |
|             |             |                       |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34026XXX | 4.860,00 |
| 30          | 139         | 27                    | krzyżowy       | Chrom            | Q3/2026                 | 34024000 | 3.240,00 |
|             |             |                       |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34024XXX | 4.860,00 |

\*dodatkowe informacje dostępne w przeglądarce "AXOR FinishPlus"

3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- / składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa,  
komplet odpływowy

/ ComfortZone: 190

/ wysokość wylewki: 190 mm

/ rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:  
5 l/min


/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

/ może współpracować z przepływowymi  
podgrzewaczami wody
- / komplet odpływowy z cięgłem G 1 ¼


/ typ przyłącza: przyłącza węża G ¾

/ Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy  
znaczący wkład (SC)

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy



Funkcje specjalne

EcoSmart

Technologie

AirPower

Comfort Zone

Warianty

| ComfortZone | Zasięg (mm) | Wysokość wylewki (mm) | Wersja uchwytu | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 210         | 190         | 190                   | jednoramienny  | Chrom            | Q3/2026                 | 34029000 | 3.740,00 |
|             |             |                       |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34029XXX | 5.610,00 |
| 210         | 178         | 190                   | krzyżowy       | Chrom            | Q3/2026                 | 34027000 | 3.740,00 |
|             |             |                       |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34027XXX | 5.610,00 |

## Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ściennie


### Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy  
 / wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny  
 / rodzaj strumienia: strumień normalny  
 / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min


/ głowica ceramiczna  
 / może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody  
 / komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia  
 / typ przyłącza: zestaw podstawowy

/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego  
 / woda zmieszana w pozycji poziomej uchwytu  
 / Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

160



220



Funkcje specjalne



Technologie



### Warianty

| Zasięg (mm) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 160         | Chrom            | Q3/2026                 | 34038000 | 2.250,00 |
|             | AXOR FinishPlus* |                         | 34038XXX | 3.375,00 |
| 220         | Chrom            | Q3/2026                 | 34039000 | 2.500,00 |
|             | AXOR FinishPlus* |                         | 34039XXX | 3.750,00 |

### ! Osprzęt wymagany:



Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowej, ściennych

| Nr art.  | Zł       |
|----------|----------|
| 13623180 | 1.362,00 |

3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

- / składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa  
ścienne, podtynkowa, komplet odpływowy

/ rodzaj strumienia: strumień normalny


/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:  
5 l/min
- / zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

/ może współpracować z przepływowymi  
podgrzewaczami wody


/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
- / Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy  
znaczący wkład (SC)

160 z uchwytami jednoramiennymi



220 z uchwytami krzyżowymi



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

| Zasięg (mm) | Wersja uchwytu | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|----------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 160         | jednoramienny  | Chrom            | Q3/2026                 | 34034000 | 3.000,00 |
|             |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34034XXX | 4.500,00 |
| 160         | krzyżowy       | Chrom            | Q3/2026                 | 34033000 | 3.000,00 |
|             |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34033XXX | 4.500,00 |
| 220         | jednoramienny  | Chrom            | Q3/2026                 | 34037000 | 3.240,00 |
|             |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34037XXX | 4.860,00 |
| 220         | krzyżowy       | Chrom            | Q3/2026                 | 34036000 | 3.240,00 |
|             |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34036XXX | 4.860,00 |

| ! Osprzęt wymagany: |                                                                                                |  | Nr art.  | Zł       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
|                     | Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny                      |  | 10303180 | 1.481,00 |
| Osprzęt dodatkowy:  |                                                                                                |  | Nr art.  | Zł       |
|                     | Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej      |  | 96383000 | 190,00   |
|                     | AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny |  | 96259000 | 316,00   |


## Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgłem

### Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa,  
komplet odpływowy  
/ zasięg: 113 mm  
/ z przegubem kulowym

/ rodzaj strumienia: strumień laminarny  
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:  
7,5 l/min  
/ głowica ceramiczna

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy  
wody  
/ komplet odpływowy z cięgłem G 1 1/4  
/ typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8



| Zasięg (mm) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 113         | Chrom            | Q3/2026                 | 34201000 | 2.250,00 |
|             | AXOR FinishPlus* |                         | 34201XXX | 3.375,00 |


## 2-uchwytowa bateria wannowa z uchwytami krzyżowymi, wolnostojąca

### Cechy produktów

/ składa się z: 2-uchwytowa bateria wannowa,  
wolnostojąca, głowka prysznicowa, wąż  
prysznicowy, uchwyt prysznicowy  
/ 2 odbiorniki  
/ zasięg: 218 mm

/ rodzaj strumienia baterii: strumień laminarny  
/ rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Rain  
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:  
20 l/min  
/ głowica ceramiczna

/ zawór zwrotny  
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy  
/ montaż sztorcowy



### Rodzaje strumieni



| Zasięg (mm) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł        |
|-------------|------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 218         | Chrom            | Q3/2026                 | 34040000 | 11.480,00 |
|             | AXOR FinishPlus* |                         | 34040XXX | 17.220,00 |

### ! Osprzęt wymagany:



Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących

| Nr art.  | Zł       |
|----------|----------|
| 10452180 | 2.688,00 |

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

2-uchwytowa bateria wannowa z uchwytami krzyżowymi, wolnostojąca


| Osprzęt dodatkowy:                                                               |                                                                        | Nr art.  | Zł       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących | 96441000 | 726,00   |
|  | Element przedłużający do baterii wannowej, wolnostojącej               | 87858000 | 1.478,00 |

3-otworowe baterie wannowe, ścienne, podtynkowe


Cechy produktów

|                  |                                                |                                    |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| / 1 odbiornik    | / rodzaj strumienia baterii: strumień normalny | / typ przyłącza: zestaw podstawowy |
| / zasięg: 220 mm | / zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°      | / montaż ścienny                   |

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy



Technologie



Warianty

| Zasięg (mm) | Wersja uchwytu | Wykończenie                                                                                          | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 220         | jednoramienny  |  Chrom            | Q3/2026                 | 34047000 | 3.840,00 |
|             |                |  AXOR FinishPlus* |                         | 34047XXX | 5.760,00 |
| 220         | krzyżowy       |  Chrom            | Q3/2026                 | 34046000 | 3.840,00 |
|             |                |  AXOR FinishPlus* |                         | 34046XXX | 5.760,00 |

| ⚠ Osprzęt wymagany:                                                                |                                                                           | Nr art.  | Zł       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny | 10303180 | 1.481,00 |

| Osprzęt dodatkowy:                                                                 |                                                                                                | Nr art.  | Zł     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej      | 96383000 | 190,00 |
|  | AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny | 96259000 | 316,00 |


## Wylewka wannowa

### Cechy produktów

/ zasięg: 220 mm

/ montaż ścienny

/ rodzaj strumienia: strumień normalny



### Technologie



| Zasięg (mm) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 220         | Chrom            | Q3/2026                 | 34048000 | 1.250,00 |
|             | AXOR FinishPlus* |                         | 34048XXX | 1.875,00 |

## Baterie termostaticzne, podtynkowe

### Cechy produktów

/ głowica termostaticzna

/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°

/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym

/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego

/ można używać jako baterii wannowej lub prysznicowej


/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C

/ materiał uchwytów: metal


/ materiał rozety: metal

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180

### 1 odbiornik



### 2 odbiorniki



### Funkcje specjalne



### Technologie



### Warianty

| Liczba odbiorników | System zabezpieczający PN-EN 1717 | Max. przepływ przy 3 barach (l/min) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 1 odbiornik        | –                                 | 21,3                                | Chrom            | Q3/2026                 | 34049000 | 3.490,00 |
|                    |                                   |                                     | AXOR FinishPlus* |                         | 34049XXX | 5.235,00 |
| 2 odbiorniki       | –                                 | 25,7                                | Chrom            | Q3/2026                 | 34050000 | 3.990,00 |
|                    |                                   |                                     | AXOR FinishPlus* |                         | 34050XXX | 5.985,00 |
| 2 odbiorniki       | ■                                 | 25,7                                | Chrom            | Q3/2026                 | 34051000 | 4.240,00 |
|                    |                                   |                                     | AXOR FinishPlus* |                         | 34051XXX | 6.360,00 |

### ! Osprzęt wymagany:



AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.

01400180

Zł

679,00

Moduły termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- / składa się z: bateria termostatyczna, zawór odcinający

/ 2 odbiorniki

/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników

/ głowica termostatyczna


/ przepływ na odbiornik: 27 l/min
- / natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 38 l/min

/ połączenie baterii termostatycznej Highflow z zaworem odcinającym do sterowania 2 odbiornikami


/ nadaje się do montażu poziomego i pionowego
- / blokada bezpieczeństwa przy 40°C

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy



Funkcje specjalne



Warianty

| Wersja uchwytu                                                                                                                                                        |  | Wykończenie                                                                                          | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| jednoramienny                                                                                                                                                         |  |  Chrom              | Q3/2026                 | 34143000 | 4.240,00 |
|                                                                                                                                                                       |  |  AXOR FinishPlus* |                         | 34143XXX | 6.360,00 |
| krzyżowy                                                                                                                                                              |  |  Chrom            | Q3/2026                 | 34142000 | 4.240,00 |
|                                                                                                                                                                       |  |  AXOR FinishPlus* |                         | 34142XXX | 6.360,00 |
|  Osprzęt wymagany:                                                                  |  |                                                                                                      |                         | Nr art.  | Zł       |
|  AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy |  |                                                                                                      |                         | 48720180 | 3.827,00 |
| Osprzęt dodatkowy:                                                                                                                                                    |  |                                                                                                      | Wykończenie             | Nr art.  | Zł       |
| Symbol głowka prysznicowa                                                                                                                                             |  |  Biały Matowy   | 85340700                | 126,00   |          |
| Symbol głowica prysznicowa                                                                                                                                            |  |  Biały Matowy   | 85341700                | 126,00   |          |
| Symbol dysza boczna                                                                                                                                                   |  |  Biały Matowy   | 85342700                | 126,00   |          |
| Symbol wanna                                                                                                                                                          |  |  Biały Matowy   | 85343700                | 126,00   |          |

## Moduły termostaticzne, podtynkowe


### Cechy produktów

/ składa się z: bateria termostaticzna, zawór odcinający  
/ 3 odbiorniki  
/ niezależne uruchamianie 3 odbiorników  
/ głowica termostaticzna  
/ przepływ na odbiornik: 27 l/min


/ natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 38 l/min  
/ połączenie termostatu Highflow z zaworami odcinającym i przełączającym Quattro do 3 odbiorników  
/ nadaje się do montażu poziomego i pionowego

/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C  
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

#### uchwyt jednoramienny



#### uchwyt krzyżowy



#### Funkcje specjalne



#### Technologie



#### Warianty

|  | Wersja uchwytu | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|--|----------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
|  | jednoramienny  | Chrom            | Q3/2026                 | 34147000 | 4.740,00 |
|  |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34147XXX | 7.110,00 |
|  | krzyżowy       | Chrom            | Q3/2026                 | 34146000 | 4.740,00 |
|  |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34146XXX | 7.110,00 |

#### ! Osprzęt wymagany:

|                                                                                    | Nr art.  | Zł       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostaticznego do 3 odbiorników, podtynkowy | 48710180 | 4.489,00 |

#### Osprzęt dodatkowy:

|                            | Wykończenie  | Nr art.  | Zł     |
|----------------------------|--------------|----------|--------|
| Symbol głowka prysznicowa  | Biały Matowy | 85340700 | 126,00 |
| Symbol głowica prysznicowa | Biały Matowy | 85341700 | 126,00 |
| Symbol dysza boczna        | Biały Matowy | 85342700 | 126,00 |
| Symbol wanna               | Biały Matowy | 85343700 | 126,00 |


## Baterie termostaticzne, podtynkowe

### Cechy produktów


/ głowica termostaticzna  
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 59 l/min

/ blokada bezpieczeństwa przy 40°C  
/ zawór zwrotny  
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

#### uchwyt jednoramienny



#### uchwyt krzyżowy



#### Technologie



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

## Baterie termostaticzne, podtynkowe

## Warianty

|  | Wersja uchwytu | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|--|----------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
|  | jednoramienny  | Chrom            | Q3/2026                 | 34153000 | 2.600,00 |
|  |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34153XXX | 3.900,00 |
|  | krzyżowy       | Chrom            | Q3/2026                 | 34150000 | 2.600,00 |
|  |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34150XXX | 3.900,00 |

| Osprzęt wymagany:                                                                                                                                                      | Nr art.  | Zł       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu termostaticznego 120/120, podtynkowy | 10754180 | 2.240,00 |

## Zawory odcinające, podtynkowe


## Cechy produktów

/ regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika  
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy  
/ w instalacji rozproszonej możliwe zastosowanie zestawu podstawowy nr art. 16973180, 16974180 lub 16970180


/ w montażu łączonym (odstęp 10 mm) z nr art. 34142000, 34143000, 34146000 lub 34147000 wymagany jest zestaw podstawowy nr art. 10971180

/ w montażu łączonym (odstęp 10 mm) z nr art. 34150000 lub 34153000 wymagany jest zestaw podstawowy nr art. 10754180 i 10971180  
/ materiał: metal

## uchwyt jednoramienny



## uchwyt krzyżowy



## Warianty

|  | Wersja uchwytu | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|--|----------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
|  | jednoramienny  | Chrom            | Q3/2026                 | 34152000 | 850,00   |
|  |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34152XXX | 1.275,00 |
|  | krzyżowy       | Chrom            | Q3/2026                 | 34151000 | 850,00   |
|  |                | AXOR FinishPlus* |                         | 34151XXX | 1.275,00 |

| Osprzęt wymagany (wybierz jeden):                                                                                                                                    | Nr art.  | Zł     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 120/120, podtynkowy | 10971180 | 929,00 |

|                                                                                    |                                                                          |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy | 16973180 | 549,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|

|                                                                                    |                                                                           |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy | 16974180 | 571,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|

|                                                                                    |                                                                           |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy | 16970180 | 597,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|

| Osprzęt dodatkowy:                                                                 | Wykończenie                        | Nr art.  | Zł     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|
|  |                                    | 92990000 | 288,00 |
| Symbol głowka prysznicowa                                                          | <input type="radio"/> Biały Matowy | 85340700 | 126,00 |
| Symbol głowica prysznicowa                                                         | <input type="radio"/> Biały Matowy | 85341700 | 126,00 |
| Symbol dysza boczna                                                                | <input type="radio"/> Biały Matowy | 85342700 | 126,00 |
| Symbol wanna                                                                       | <input type="radio"/> Biały Matowy | 85343700 | 126,00 |


## Główce prysznicowe 1jet

### Cechy produktów

/ wielkość głowicy: 245 mm  
 / rodzaj strumienia: PowderRain  
 / FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie

/ QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia  
 / głowica prysznicowa z regulowanym kątem  
 / materiał tarczy strumieniowej: metal  
 / możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia

/ montaż: sufit lub ściana  
 / przyłącze gwintowane: G 1/2  
 / nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



### Funkcje specjalne



### Technologie



### Rodzaje strumieni



### Warianty

| Wielkość tarczy prysznicowej | Ilość strumieni | Rodzaje strumieni | Funkcjonuje prawidłowo od (l/min) | Max. przepływ przy 3 barach (l/min) | Min. ciśnienie przepływu (bar) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 240                          | 1               | PowderRain        | 4,2                               | 8                                   | 0,8                            | Chrom            | Q3/2026                 | 34054000 | 3.490,00 |
|                              |                 |                   |                                   |                                     |                                | AXOR FinishPlus* |                         | 34054XXX | 5.235,00 |
| 240                          | 1               | PowderRain        | 3,8                               | 12                                  | 0,6                            | Chrom            | Q3/2026                 | 34053000 | 3.490,00 |
|                              |                 |                   |                                   |                                     |                                | AXOR FinishPlus* |                         | 34053XXX | 5.235,00 |

### ! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

|  |                                                |                  |          |          |
|--|------------------------------------------------|------------------|----------|----------|
|  | AXOR Archivio Ramię prysznicowe 389 mm         | Chrom            | 34059000 | 700,00   |
|  |                                                | AXOR FinishPlus* | 34059XXX | 1.050,00 |
|  | AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 100 mm | Chrom            | 26432000 | 1.054,00 |
|  |                                                | AXOR FinishPlus* | 26432XXX | 1.581,00 |
|  | AXOR ShowerSolutions Przyłącze sufitowe 300 mm | Chrom            | 26433000 | 1.404,00 |
|  |                                                | AXOR FinishPlus* | 26433XXX | 2.106,00 |

## Ramię prysznicowe 389 mm

### Cechy produktów

/ długość: 389 mm  
 / sposób montażu: natynkowy

/ materiał: metal  
 / typ przyłącza: G 1/2

/ wersja: kąt 90°



| Długość (mm) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|--------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 389          | Chrom            | Q3/2026                 | 34059000 | 700,00   |
|              | AXOR FinishPlus* |                         | 34059XXX | 1.050,00 |

Główka prysznicowa 85 1jet EcoSmart

Cechy produktów

- / wielkość główki: 85 mm

/ rodzaj strumienia: Rain

/ ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8 l/min
- / działa prawidłowo od: 3,2 l/min


/ materiał: metal

/ odizolowany kanał wodny

/ podkładka filtra do przepłukiwania

/ przyłącze gwintowane: G 1/2
- / nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

/ Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



| Wielkość tarczy prysznicowej | Ilość strumieni | Rodzaje strumieni | Funkcjonuje prawidłowo od (l/min) | Max. przepływ przy 3 barach (l/min) | Min. ciśnienie przepływu (bar) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 85                           | 1               | Rain              | 3,2                               | 8                                   | 0,2                            | Chrom            | Q3/2026                 | 34060000 | 750,00   |
|                              |                 |                   |                                   |                                     |                                | AXOR FinishPlus* |                         | 34060XXX | 1.125,00 |

Zestaw prysznicowy 85 1jet EcoSmart z przyłączem węża

Cechy produktów

- / składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak

/ wielkość główki: 85 mm

/ rodzaj strumienia: Rain

/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem

/ ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8 l/min

/ metalowe wsporniki ścienne

/ metalowy uchwyt główki prysznicowej

/ profil drążka: okrągły


/ długość rury: 995 mm

/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm

/ dystans między otworami: 915 mm
- / wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach

/ obrotowa nakrętka zapobiega płątaniu się węża

/ Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



| Wersja | Dystans między otworami (mm) | Wielkość tarczy prysznicowej | Rodzaje strumieni | Max. przepływ przy 3 barach (l/min) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 90     | 915                          | 85                           | Rain              | 8                                   | Chrom            | Q3/2026                 | 34064000 | 2.300,00 |
|        |                              |                              |                   |                                     | AXOR FinishPlus* |                         | 34064XXX | 3.450,00 |


## Drążek prysznicowy 0,90 m z przyłączem i węzem 1,60 m

### Cechy produktów

/ składa się z: drążek prysznicowy, suwak,  
przyłącze ściennie, węży prysznicowy  
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węży  
/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową

/ długość rury: 985 mm  
/ średnica drążka prysznicowego: 22 mm  
/ profil drążka: okrągły  
/ dystans między otworami: 915 mm

/ długość węży prysznicowego: 1600 mm  
/ suwak regulowany bezstopniowo  
/ metalowe wsporniki ściennie  
/ metalowy uchwyt główki prysznicowej



| Długość (m) | Długość węży prysznicowego (mm) | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| 1,60        | 1600                            | Chrom            | Q3/2026                 | 34066000 | 1.700,00 |
|             |                                 | AXOR FinishPlus* |                         | 34066XXX | 2.550,00 |


## Przyłącze węży prysznicowego z uchwytem

### Cechy produktów

/ do węży prysznicowych z nakrętką cylindryczną  
/ zintegrowany uchwyt

/ metal  
/ zawór zwrotny

/ typ przyłącza: G 1/2



| Kształt | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|---------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| okrągły | Chrom            | Q4/2026                 | 34109000 | 700,00   |
|         | AXOR FinishPlus* |                         | 34109XXX | 1.050,00 |


## Przyłącze węża

## Cechy produktów

/ metalowe przyłącze kątowe

/ zawór zwrotny

/ typ przyłącza: G 1/2



| Kształt | Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł     |
|---------|------------------|-------------------------|----------|--------|
| okrągły | Chrom            | Q3/2026                 | 34069000 | 220,00 |
|         | AXOR FinishPlus* |                         | 34069XXX | 330,00 |

## Uchwyt prysznicowy


## Cechy produktu

/ stała pozycja uchwytu

/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową

/ materiał: metal

/ 2 punkty mocowania



| Wykończenie      | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł     |
|------------------|-------------------------|----------|--------|
| Chrom            | Q3/2026                 | 34070000 | 570,00 |
| AXOR FinishPlus* |                         | 34070XXX | 855,00 |

# AXOR




AXOR Incava



## AXOR Incava. Spójność. Subtelność. Spokój.

AXOR Incava to rozwiązanie zaprojektowane przez Antonio Citterio, które zapoczątkowuje nową erę w łazience, przekształcając strefę prysznica w wyjątkowy rytuał pełen spokoju. Połączenie trzech odrębnych funkcji – baterii termostatycznej, główki prysznicowej i wnęki do przechowywania – sprawia, że ten innowacyjny produkt dyskretnie znika w ścianie, pozwalając w pełni skupić się na relaksującej kąpeli. AXOR Incava, czyli rozwiązanie stworzone z myślą o płynnej integracji, przejrzystym wyglądzie i łatwej obsłudze, jest w dużym stopniu konfigurowalne i kompatybilne z kolekcjami AXOR.



\*Zintegrowana technologia SafetyStop zapobiega ustawieniu temperatury powyżej 40°C bez zwolnienia zabezpieczenia, co zapewnia bezpieczeństwo podczas kąpieli. Mechanizm podlega procesowi zużyciu materiału, a także wymaga prawidłowej kalibracji i regularnej wymiany przez cały okres eksploatacji produktu.



Rozwiązanie AXOR Incava wbudowane w ścianę ma formę rozety z zaokrąglonymi narożnikami, która wystaje na zaledwie 11 milimetrów. Gładki, płaski front tego produktu mieści zintegrowany moduł termostatyczny, chowaną główkę prysznicową oraz obszerną wnękę o głębokości dziesięciu centymetrów.

Moduł termostatyczny jest wyposażony w zlicowane przyciski wyboru funkcji, a także dwa wysuwane pokrętki z radełkowaną powierzchnią – jedno służy do regulacji natężenia przepływu wody, a drugie (z wbudowanym mechanizmem zapobiegającym poparzeniu\*) do regulacji temperatury. Chowana 1-strumieniowa główka prysznicowa z wysuwanym węzem jest również zlicowana względem powierzchni panelu sterowania i praktycznie niewidoczna dla oka. Mechanizm „Push” zapewnia łatwe wyjmowanie główki, która jest wyposażona

w delikatny, ale orzeźwiający strumień PowderRain. Wnęką jest idealna do przechowywania przyborów do kąpeli, dodatkowo jest wyposażona w dyskretne rozwiązanie odprowadzania wody oraz opcjonalne oświetlenie kompatybilne z systemami przyciemniania. Rozetę, płytę wewnątrz wnęki i symbole sterowania można zamówić w wersji z powierzchniami AXOR FinishPlus i dodatkowo spersonalizować w ramach usługi AXOR Signature.

\* Zintegrowana technologia SafetyStop zapobiega ustawieniu temperatury powyżej 40°C bez zwolnienia zabezpieczenia, co zapewnia bezpieczeństwo podczas kąpieli. Mechanizm podlega procesowi zużyciu materiału, a także wymaga prawidłowej kalibracji i regularnej wymiany przez cały okres eksploatacji produktu.





Subtelna instalacja  
podtynkowa



Wszystkie elementy funkcjonalne są zamontowane w jednolitej powierzchni, która tylko nieznacznie wystaje ze ściany. Zapewnia to subtelny, minimalistyczny efekt.




Wysuwana główka  
prysznicowa




Po wysunięciu główki prysznicowej wąż blokuje się w miejscu wysunięcia – nie ma potrzeby, by ją naciągać.



Rozwiązanie 3 w 1



Moduł termostatyczny, główka prysznicowa i wnękka do przechowywania – spójnie połączone w ramach jednego rozwiązania podtynkowego.



Rozwiązanie AXOR Incava, idealnie nadające się do łazienek z wanną i prysznicem, składa się z zestawu wykończeniowego i zestawu podstawowego. Każdy z nich jest dostępny w konfiguracji dwu- lub trzyfunkcyjnej, z oświetleniem lub bez. Zestaw wykończeniowy można z łatwością zdemontować, co pozwala na szybki dostęp do zestawu podstawowego w celu przeprowadzenia konserwacji.

## System prysznicowy z baterią termostaticzną do wersji z oświetleniem

## Cechy produktów

/ składa się z: moduł termostaticzny, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wnęka ścienna  
 / rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain  
 / ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)  
 / maksymalny przepływ główki prysznicowej przy 3 barach: 8 l/min  
 / wysuwana główka prysznicowa: główkę prysznicową można zwolnić, wyciągnąć i zablokować w wybranej pozycji (maksymalna długość wyjęcia główki prysznicowej: 1,20 m)  
 / QuickClean: osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem  
 / niezależne uruchamianie kilku odbiorników  
 / regulacja temperatury

/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop  
 / zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami  
 / blokada bezpieczeństwa przy 40°C  
 / bateria termostaticzna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej  
 / regulowane ograniczenie temperatury  
 / rozwiązanie 3 w 1: trzy podstawowe funkcje – regulacja termostaticzna, główka prysznicowa i wnęka – w jednym eleganckim module podtynkowym  
 / estetyczny montaż podtynkowy: gładka powierzchnia, która tylko nieznacznie wystaje ze ściany  
 / tylną ściankę można spersonalizować zgodnie z życzeniem klienta  
 / głębokość wnęki ściennej: 10 cm

/ w przypadku użycia indywidualnego materiału na tylną ścianę: głębokość wnęki ściennej 10 cm zmniejsza się o grubość indywidualnego materiału  
 / z wbudowanym dyfuzorem we wnękę do montażu oświetlenia LED  
 / łatwe zdejmowanie rozety metalowej na potrzeby konserwacji  
 / montaż: ściana  
 / izolacja akustyczna  
 / typ przyłącza: zestaw podstawowy  
 / materiał rozety: metal  
 / materiał wnęki: tworzywo sztuczne i metal  
 / materiał przycisku: metal  
 / materiał uchwytu prysznicowego i główki prysznicowej: tworzywo sztuczne

## 2 odbiorniki




## 3 odbiorniki



## Funkcje specjalne





## Technologie



## Rodzaje strumieni



## Sposób montażu



## Warianty

| Liczba odbiorników | Max. przepływ przy 3 barach (l/min) | Przyciski w zestawie                 | Wykończenie                 | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł        |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 2 odbiorniki       | 23,5                                | Rain duży, wanna, główka prysznicowa | Chrom                       | Q3/2026                 | 35744000 | 15.230,00 |
|                    |                                     |                                      | Brąz Szczotkowany           | Q3/2026                 | 35744140 | 20.220,00 |
|                    |                                     |                                      | Złoty Optyczny Szczotkowany | Q3/2026                 | 35744250 | 20.220,00 |
|                    |                                     |                                      | Czerwony Złoty Polerowany   | Q3/2026                 | 35744300 | 20.220,00 |
|                    |                                     |                                      | Czerwone Złoto Szczotkowane | Q3/2026                 | 35744310 | 20.220,00 |
|                    |                                     |                                      | Czarny Chrom Polerowany     | Q3/2026                 | 35744330 | 20.220,00 |
|                    |                                     |                                      | Czarny Chrom Szczotkowany   | Q3/2026                 | 35744340 | 20.220,00 |
|                    |                                     |                                      | Stal Szlachetna Optyczna    | Q3/2026                 | 35744800 | 20.220,00 |
|                    |                                     |                                      | Nikiel Szczotkowany         | Q3/2026                 | 35744820 | 20.220,00 |
|                    |                                     |                                      | Mosiądz Szczotkowany        | Q3/2026                 | 35744950 | 20.220,00 |
|                    |                                     |                                      | Złoty Optyczny Polerowany   | Q3/2026                 | 35744990 | 20.220,00 |

## System prysznicowy z baterią termostaticzną do wersji z oświetleniem

## Warianty

| Liczba odbiorników                                                                           | Max. przepływ przy 3 barach (l/min) | Przyciski w zestawie                     | Wykończenie                                                                                                   | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
|  3 odbiorniki | 24,5                                | Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa |  Chrom                       | Q3/2026                 | 35740000 | 17.470,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Brąz Szczętkowany           | Q3/2026                 | 35740140 | 22.460,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Złoty Optyczny Szczętkowany | Q3/2026                 | 35740250 | 22.460,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Czerwony Złoty Polerowany   | Q3/2026                 | 35740300 | 22.460,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Czerwone Złoto Szczętkowane | Q3/2026                 | 35740310 | 22.460,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Czarny Chrom Polerowany     | Q3/2026                 | 35740330 | 22.460,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Czarny Chrom Szczętkowany   | Q3/2026                 | 35740340 | 22.460,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Stal Szlachetna Optyczna    | Q3/2026                 | 35740800 | 22.460,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Nikiel Szczętkowany         | Q3/2026                 | 35740820 | 22.460,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Mosiądz Szczętkowany        | Q3/2026                 | 35740950 | 22.460,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Złoty Optyczny Polerowany   | Q3/2026                 | 35740990 | 22.460,00 |

| ⚠ Osprzęt wymagany:                                                                |                                                                                                              | Dla      | Nr art.                                                                                            | Zł       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | AXOR Incava Zestaw podstawowy do termostaticznego systemu prysznicowego 600/390 do 2 odbiorników, podtynkowy | 35744XXX | 35749180                                                                                           | 8.990,00 |        |
|    | AXOR Incava Zestaw oświetleniowy                                                                             |          | 35755180                                                                                           | 1.000,00 |        |
|    | AXOR Incava Zestaw podstawowy do termostaticznego systemu prysznicowego 600/390 do 3 odbiorników, podtynkowy | 35740XXX | 35748180                                                                                           | 8.990,00 |        |
| Osprzęt dodatkowy:                                                                 |                                                                                                              | Dla      | Wykończenie                                                                                        | Nr art.  | Zł     |
|                                                                                    | AXOR Incava Półka 100 mm                                                                                     |          |  Czarne Szkło | 35745600 | 700,00 |
|                                                                                    | AXOR Incava Półka 90 mm                                                                                      |          |  Czarne Szkło | 35747600 | 700,00 |
|                                                                                    | AXOR Incava Zestaw personalizacyjny do półki                                                                 |          |                                                                                                    | 35753000 | 150,00 |
|  | System zabezpieczający zgodny z normą EN 1717                                                                | 35744XXX |                                                                                                    | 13077000 | 659,00 |

## System prysznicowy z baterią termostaticzną

## Cechy produktów

/ składa się z: moduł termostaticzny, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wnęka ścienna  
 / rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain  
 / ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)  
 / maksymalny przepływ główki prysznicowej przy 3 barach: 8 l/min  
 / wysuwana główka prysznicowa: główkę prysznicową można zwolnić, wyciągnąć i zablokować w wybranej pozycji (maksymalna długość wyjęcia główki prysznicowej: 1,20 m)  
 / QuickClean: osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem  
 / niezależne uruchamianie kilku odbiorników  
 / regulacja temperatury

/ regulacja przepływu wody z funkcją Stop  
 / zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami  
 / blokada bezpieczeństwa przy 40°C  
 / bateria termostaticzna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej  
 / regulowane ograniczenie temperatury  
 / rozwiązanie 3 w 1: trzy podstawowe funkcje – regulacja termostaticzna, główka prysznicowa i wnęka – w jednym eleganckim module podtynkowym  
 / estetyczny montaż podtynkowy: gładka powierzchnia, która tylko nieznacznie wystaje ze ściany  
 / tylną ściankę można spersonalizować zgodnie z życzeniem klienta  
 / głębokość wnęki ściennnej: 10 cm

/ w przypadku użycia indywidualnego materiału na tylną ścianę: głębokość wnęki ściennnej 10 cm zmniejsza się o grubość indywidualnego materiału  
 / łatwe zdejmowanie rozety metalowej na potrzeby konserwacji  
 / montaż: ściana  
 / izolacja akustyczna  
 / typ przyłącza: zestaw podstawowy  
 / materiał rozety: metal  
 / materiał wnęki: tworzywo sztuczne i metal  
 / materiał przycisku: metal  
 / materiał uchwytu prysznicowego i główki prysznicowej: tworzywo sztuczne

## 2 odbiorniki




## 3 odbiorniki



## Funkcje specjalne





## Technologie



## Rodzaje strumieni



## Sposób montażu



## Warianty

| Liczba odbiorników | Max. przepływ przy 3 barach (l/min) | Przyciski w zestawie                 | Wykończenie                 | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł        |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 2 odbiorniki       | 23,5                                | Rain duży, wanna, główka prysznicowa | Chrom                       | Q3/2026                 | 35754000 | 13.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Brąz Szczotkowany           | Q3/2026                 | 35754140 | 18.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Złoty Optyczny Szczotkowany | Q3/2026                 | 35754250 | 18.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Czerwony Złoty Polerowany   | Q3/2026                 | 35754300 | 18.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Czerwone Złoto Szczotkowane | Q3/2026                 | 35754310 | 18.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Czarny Chrom Polerowany     | Q3/2026                 | 35754330 | 18.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Czarny Chrom Szczotkowany   | Q3/2026                 | 35754340 | 18.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Stal Szlachetna Optyczna    | Q3/2026                 | 35754800 | 18.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Nikiel Szczotkowany         | Q3/2026                 | 35754820 | 18.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Mosiądz Szczotkowany        | Q3/2026                 | 35754950 | 18.350,00 |
|                    |                                     |                                      | Złoty Optyczny Polerowany   | Q3/2026                 | 35754990 | 18.350,00 |

## System prysznicowy z baterią termostaticzną

## Warianty

| Liczba odbiorników                                                                           | Max. przepływ przy 3 barach (l/min) | Przyciski w zestawie                     | Wykończenie                                                                                                   | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
|  3 odbiorniki | 24,5                                | Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa |  Chrom                       | Q3/2026                 | 35751000 | 15.600,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Brąz Szczotkowany           | Q3/2026                 | 35751140 | 20.590,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Złoty Optyczny Szczotkowany | Q3/2026                 | 35751250 | 20.590,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Czerwony Złoty Polerowany   | Q3/2026                 | 35751300 | 20.590,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Czerwone Złoto Szczotkowane | Q3/2026                 | 35751310 | 20.590,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Czarny Chrom Polerowany     | Q3/2026                 | 35751330 | 20.590,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Czarny Chrom Szczotkowany   | Q3/2026                 | 35751340 | 20.590,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Stal Szlachetna Optyczna    | Q3/2026                 | 35751800 | 20.590,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Nikiel Szczotkowany         | Q3/2026                 | 35751820 | 20.590,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Mosiądz Szczotkowany        | Q3/2026                 | 35751950 | 20.590,00 |
|                                                                                              |                                     |                                          |  Złoty Optyczny Polerowany   | Q3/2026                 | 35751990 | 20.590,00 |

| ⚠ Osprzęt wymagany:                                                                |                                                                                                              | Dla      | Nr art.                                                                                           | Zł       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | AXOR Incava Zestaw podstawowy do termostaticznego systemu prysznicowego 600/390 do 2 odbiorników, podtynkowy | 35754XXX | 35749180                                                                                          | 8.990,00 |        |
|    | AXOR Incava Zestaw podstawowy do termostaticznego systemu prysznicowego 600/390 do 3 odbiorników, podtynkowy | 35751XXX | 35748180                                                                                          | 8.990,00 |        |
| Osprzęt dodatkowy:                                                                 |                                                                                                              | Dla      | Wykończenie                                                                                       | Nr art.  | Zł     |
|                                                                                    | AXOR Incava Półka 100 mm                                                                                     |          |  Czarne Szkło  | 35745600 | 700,00 |
|                                                                                    | AXOR Incava Półka 90 mm                                                                                      |          |  Czarne Szkło | 35747600 | 700,00 |
|                                                                                    | AXOR Incava Zestaw personalizacyjny do półki                                                                 |          |                                                                                                   | 35753000 | 150,00 |
|  | System zabezpieczający zgodny z normą EN 1717                                                                | 35754XXX |                                                                                                   | 13077000 | 659,00 |

## Zestaw podstawowy do systemu prysznicowego


## Cechy produktów

/ składa się z: zestaw podstawowy do modułu termostaticznego, sBox, wąż prysznicowy  
 / system montażu podtynkowego  
 / wersja produktu z oświetleniem wymaga zestawu oświetleniowego 35755180


/ montaż poziomy  
 / minimalna głębokość montażu: 154 mm  
 / maksymalna głębokość montażu: 182 mm  
 / sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża

/ maksymalna długość wyciągnięcia główki prysznicowej: 1,20 m  
 / maksymalny przepływ główki prysznicowej przy 3 barach: 12,1 l/min

## 2 odbiorniki



## 3 odbiorniki



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

## Zestaw podstawowy do systemu prysznicowego

## Warianty

| Liczba odbiorników | Max. przepływ przy 3 barach (l/min) | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 2 odbiorniki       | 23,5                                | Q3/2026                 | 35749180 | 8.990,00 |
| 3 odbiorniki       | 24,5                                | Q3/2026                 | 35748180 | 8.990,00 |

## ! Osprzęt wymagany:



AXOR Incava Zestaw oświetleniowy

| Nr art.  | Zł       |
|----------|----------|
| 35755180 | 1.000,00 |

## Zestaw oświetleniowy

## Cechy produktu

/ składa się z: wszystkie elementy elektroniczne (zasilacz LED, taśma LED, przewód przyłączeniowy, peszel) do systemu prysznicowego AXOR Incava w wersji z oświetleniem

/ część wymagana do: zestawu podstawowego i elementu zewnętrznego systemu prysznicowego AXOR Incava w wersji z oświetleniem  
/ oświetlenie: taśma LED  
/ wejście: 100-305 V AC / 50-60 Hz / 2,1 A

/ wyjście: 24 V DC / 25,2 W / 0,3 A  
/ Kolor światła: neutralna biel  
/ temperatura barwowa: 3500 K  
/ funkcja ściemniania Push  
/ Spełnia wytyczne UE dotyczące Eco design: tak



| Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|-------------------------|----------|----------|
| Q3/2026                 | 35755180 | 1.000,00 |

## Półki

## Cechy produktów

/ materiał półki: bezpieczne szkło

/ z gumową uszczelką zapewniającą szczelne dopasowanie i ochronę produktu

## Warianty

| Wymiary produktu (mm) | Wykończenie    | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł     |
|-----------------------|----------------|-------------------------|----------|--------|
| 100                   | ● Czarne Szkło | Q3/2026                 | 35745600 | 700,00 |
| 90                    | ● Czarne Szkło | Q3/2026                 | 35747600 | 700,00 |

## Zestaw personalizacyjny do półki

## Cechy produktu

/ zestaw do personalizacji wymagany jest do zamocowania indywidualnego materiału do produktów AXOR Incava w formie półki

/ brak w zestawie: własny materiał, klej  
/ z gumową uszczelką zapewniającą szczelne dopasowanie i ochronę produktu

| Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł     |
|-------------------------|----------|--------|
| Q3/2026                 | 35753000 | 150,00 |

AXOR




AXOR FlushPlate

## AXOR FlushPlate: Idealne zwieńczenie całości

Funkcjonalny, elegancki, a zarazem uniwersalny produkt – AXOR FlushPlate projektu Barber Osgerby jest dopełnieniem łazienki w postaci dyskretnego detalu. Wyrafinowana technologia równoległego nacisku i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że obsługa jest wyjątkowo satysfakcjonująca i prosta. To eleganckie rozwiązanie, które będzie doskonałym dopełnieniem każdej łazienki. Płyta spłukująca AXOR FlushPlate, dostępna w wersjach do stelaży podtynkowych hansgrohe iFrame lub Geberit Sigma, stanowi wyrafinowany akcent i uzupełnienie asortymentu każdej kolekcji AXOR.

Projekt: Barber Osgerby



## Produkty uzupełniające

---

### AKCESORIA AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE

---



---

### AKCESORIA AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR

---



---

### AKCESORIA AXOR UNIVERSAL CIRCULAR

---



## Przycisk spłukujący do hansgrohe iFrame universal

### Cechy produktu

/ nadaje się do hansgrohe iFrame universal  
/ dla 2-objętościowego systemu spłukiwania  
/ materiał: metal

/ wymiary: 164 x 246 x 12 mm (wys. x szer. x gł.)  
/ mechaniczny przycisk spłukujący z ręcznym  
uruchamianiem spłukiwania

/ obsługa: z przodu za pomocą dwóch przycisków



| Wykończenie               | Przewidywana dostępność | Nr art.  | Zł       |
|---------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Chrom                     | Q2/2026                 | 42531000 | 2.207,00 |
| Złoty Optyczny Polerowany | Q2/2026                 | 42531990 | 3.311,00 |
| Brąz Szczotkowany         | Q2/2026                 | 42531140 | 3.311,00 |
| Nikiel Szczotkowany       | Q2/2026                 | 42531820 | 3.311,00 |
| Czarny Chrom Szczotkowany | Q2/2026                 | 42531340 | 3.311,00 |
| Czarny Matowy             | Q2/2026                 | 42531670 | 3.089,00 |
| AXOR FinishPlus*          |                         | 42531XXX | 3.311,00 |

### ! Osprzęt wymagany:



iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC z mocowaniami

| Nr art.  | Zł       |
|----------|----------|
| 01022180 | 1.129,00 |



AXOR / Hansgrohe Sp. z o.o. ul. Koszykowa 65,  
00-667 Warszawa  
Polska  
[info@hansgrohe.pl](mailto:info@hansgrohe.pl)

A X O R - D E S I G N . P L