hansgrohe ExcellentFit

Für jedes Waschbecken die passende Armatur für ein optimales Erlebnis

hansgrohe.ch

So einzigartig wie Ihre Persönlichkeit ist, so individuell richten Sie auch Ihr Badezimmer ein. Mit hansgrohe ExcellentFit vereinfachen wir Ihnen die Auswahl einer Kombination aus Waschbecken und Armatur.
In unserem ComfortZone Test überprüft unser Technisches Service Center regelmässig, welche unserer hansgrohe Waschbecken am besten zu unseren Armaturen passen, sodass Sie Ihre perfekte Kombination aus beiden finden.

In diesem ComfortZone Test haben wir die hansgrohe Xevolos E Waschbecken mit verschiedenen hansgrohe Armaturen getestet und vermessen, um Ihnen unsere Experten-Empfehlung geben zu können.

Inhalt

Armatur	Waschbecken	Seite
hansgrohe Metropol	hansgrohe Xevolos E	**6** ›
hansgrohe Talis E	hansgrohe Xevolos E	**7** ›
hansgrohe Rebris S	hansgrohe Xevolos E	**8** ›
hansgrohe Metris	hansgrohe Xevolos E	**9** ›
hansgrohe Finoris	hansgrohe Xevolos E	**10** ›
hansgrohe Vivenis	hansgrohe Xevolos E	**11** ›

Der ComfortZone Test





Mehr Komfort

Bietet die Armatur-Waschbecken-Kombination genügend nutzbaren Raum? Wir positionieren einen Prüfkörper zwischen Armatur und Waschbecken und überprüfen, ob ein komfortables Händewaschen möglich ist.

Weniger Spritzer

Spritzt das Wasser beim Betätigen der Armatur? Die durch das Öffnen und Schliessen des Mischers bei unterschiedlichem Wasserdruck gewonnenen Daten und Muster werden im Anschluss ausgewertet.



Weniger Wasserflecken

Spritzt das Wasser beim Händewaschen? Ein standardisiertes Handmodell wird unter dem Wasserstrahl geschwenkt, die ausserhalb des Beckens gewonnenen Daten und Muster werden ausgewertet.

Montagehinweise

In den folgenden Skizzen sehen Sie sechs wichtige Zahlen, die Sie bei der Montage Ihrer hansgrohe Armatur an Ihren favorisierten Waschtisch beachten sollten. Die Buchstaben in den Grafiken kennzeichnen die jeweiligen Messpunkte. Die Masse in den Tabellen kennzeichnen die dazugehörigen Distanzen zwischen Armatur und Waschbecken. Sollten Sie den Mischer flexibel positionieren können, dann beachten Sie bitte die Massangaben für eine fachgerechte Installation.

Bitte beachten Sie beim Massnehmen:
Integrieren Sie ein Aufsatzbecken, verwenden Sie die Becken-Aussenkante als Bezugspunkt. Integrieren Sie dagegen ein Unterbaubecken, verwenden Sie die Becken-Innenkante als Bezugspunkt. Bei einem Einbaubecken verwenden Sie, wie beim Aufsatzbecken, die Becken-Aussenkante als Bezugspunkt.











Armatur

hansgrohe
Metropol

Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E

Legende

- Freigegeben
- – Nicht getestet
- Keine Empfehlung

Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe Montagehinweis S.5 ›

	Art.-Nr.	**Aufsatz, wandhängend** mit Hahnloch, ohne Überlauf
		500 x 345* Breite x Tiefe*
		61090450
Metropol 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur	32502000	✓
Metropol 110 mit Zugst.-Ablaufgarnitur	32506000	✓
Metropol 100 (f. Handwaschbecken) mit Push-Open Ablaufgarnitur	32500000	–
Metropol 230 mit Push-Open Ablaufgarnitur	32511000	–
Metropol Unterputz, Auslauf: 22,5cm	32526000	–

*Die folgenden Maße betreffen die Innenkanten des Beckens, also nicht die gesamte Breite des Waschtischs. Die Beckenränder sind von der Breite und Länge ausgeschlossen.

Armatur

hansgrohe
Talis E

Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E

Legende

- Freigegeben
- – Nicht getestet
- Keine Empfehlung

Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

	Art.-Nr.	 **Aufsatz, wandhängend** mit Hahnloch, ohne Überlauf
		500 x 345 Breite x Tiefe
		61090450
Talis E 110 ohne Ablaufgarnitur 	71712000	✓
Talis E 80 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	71700000	✗
Talis E 80 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	71703000	-
Talis E Unterputz, Auslauf: 22,5cm 	71734000	-

Armatur

hansgrohe
Rebris S

Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E

Legende

- Freigegeben
- – Nicht getestet
- Keine Empfehlung

Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe Montagehinweis S.5 ›

	Art.-Nr.	**Aufsatz, wandhängend** mit Hahnloch, ohne Überlauf
		500 x 345 Breite x Tiefe
		61090450
Rebris S 110 mit Zugst. Ablaufgarnitur	72517000	✓
Rebris S 80 mit Zugst. Ablaufgarnitur	72513000	✓
Rebris S 210 mit Zugst. Ablaufgarnitur	72536000	✗

Armatur

hansgrohe
Metris

Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E

Legende

- Freigegeben
- – Nicht getestet
- Keine Empfehlung

Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

	Art.-Nr.	 **Aufsatz, wandhängend** mit Hahnloch, ohne Überlauf
		500 x 345 Breite x Tiefe
		61090450
Metris 100 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	31088000	✗
Metris 110 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	31080000	✓
Metris 230 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	31087000	✗
Metris Unterputz, Auslauf 16,5cm 	31085000	–
Metris Unterputz, Auslauf 22,5cm 	31086000	–

Armatur

hansgrohe
Finoris

Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E

Legende

- Freigegeben
- – Nicht getestet
- Keine Empfehlung

Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

	Art.-Nr.	 **Aufsatz, wandhängend** mit Hahnloch, ohne Überlauf
		500 x 345 Breite x Tiefe
		61090450
Finoris 110 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	76020000	✓
Finoris 230 mit Ausziehbrause und Push-Open Ablaufgarnitur 	76063000	–
Finoris 230 mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur 	76060000	✓
Finoris 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur 	76010000	✓

Armatur

hansgrohe
Vivenis

Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E

Legende

- Freigegeben
- – Nicht getestet
- Keine Empfehlung

Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

	Art.-Nr.	**Aufsatz, wandhängend** mit Hahnloch, ohne Überlauf
		500 x 345 Breite x Tiefe
		61090450
Vivenis 110 mit Zugst.-Ablaufgarnitur	75020000	✓
Vivenis 80 mit Zugst.-Ablaufgarnitur	75010000	✓
Vivenis Unterputz, Auslauf: 19,5cm	75050000	–