



hansgrohe

hansgrohe ExcellentFit

Für jedes
Waschbecken
die passende
Armatur für
ein optimales
Erlebnis

So einzigartig wie Ihre Persönlichkeit ist, so individuell richten Sie auch Ihr Badezimmer ein. Mit hansgrohe ExcellentFit vereinfachen wir Ihnen die Auswahl einer Kombination aus Waschbecken und Armatur.

In unserem ComfortZone Test überprüft unser Technisches Service Center regelmäßig, welche unserer hansgrohe Waschbecken am besten zu unseren Armaturen passen, sodass Sie Ihre perfekte Kombination aus beiden finden.


In diesem ComfortZone Test haben wir die hansgrohe Xelu Q Waschbecken mit verschiedenen hansgrohe Armaturen getestet und vermessen, um Ihnen unsere Experten-Empfehlung geben zu können.

Inhalt



Armatur

hansgrohe Tecturis E
hansgrohe Tecturis S
hansgrohe Metropol
hansgrohe Talis E
hansgrohe Rebris S
hansgrohe Finoris
hansgrohe Focus
hansgrohe Logis
hansgrohe Vivenis
hansgrohe Metris
hansgrohe Vernis



Waschbecken



hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q
hansgrohe Xelu Q



Seite

6 ›
7 ›
8 ›
9 ›
10 ›
11 ›
12 ›
13 ›
14 ›
15 ›
16 ›

Der ComfortZone Test



Mehr Komfort

Bietet die Armatur-Waschbecken-Kombination genügend nutzbaren Raum? Wir positionieren einen Prüfkörper zwischen Armatur und Waschbecken und überprüfen, ob ein komfortables Händewaschen möglich ist.



Weniger Spritzer

Spritzt das Wasser beim Betätigen der Armatur? Die durch das Öffnen und Schließen des Mischers bei unterschiedlichem Wasserdruck gewonnenen Daten und Muster werden im Anschluss ausgewertet.



Weniger Wasserflecken






Spritzt das Wasser beim Händewaschen? Ein standardisiertes Handmodell wird unter dem Wasserstrahl geschwenkt, die außerhalb des Beckens gewonnenen Daten und Muster werden ausgewertet.

Montagehinweise

In den folgenden Skizzen sehen Sie sechs wichtige Zahlen, die Sie bei der Montage Ihrer hansgrohe Armatur an Ihren favorisierten Waschtisch beachten sollten. Die Buchstaben in den Grafiken kennzeichnen die jeweiligen Messpunkte. Die Maße in den Tabellen kennzeichnen die dazugehörigen Distanzen zwischen Armatur und Waschbecken. Sollten Sie den Mischer flexibel positionieren können, dann beachten Sie bitte die Maßangaben für eine fachgerechte Installation.

Bitte beachten Sie beim Maßnehmen:

Integrieren Sie ein Aufsatzbecken, verwenden Sie die Becken-Außenkante als Bezugspunkt. Integrieren Sie dagegen ein Unterbaubecken, verwenden Sie die Becken-Innenkante als Bezugspunkt. Bei einem Einbaubecken verwenden Sie, wie beim Aufsatzbecken, die Becken-Außenkante als Bezugspunkt.





Armatur

hansgrohe
Tecturis E



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›



Aufsatz, wandhängend
mit Hahnloch, mit Hahnloch, ohne Überlauf

130 x 600 x 350*
Höhe x Breite x Tiefe*

61016450

Art.-Nr.

Tecturis E
80 ohne Ablaufgarnitur



73001000



Tecturis E
110 ohne Ablaufgarnitur



73012000



Tecturis E
110 Fine ohne Ablaufgarnitur



73021000



Tecturis E
150 Fine ohne Ablaufgarnitur



73041000



Tecturis E
240 ohne Ablaufgarnitur



73072000



*Die folgenden Maße betreffen die Innenkanten des Beckens, also nicht die gesamte Breite des Waschtischs. Die Beckenränder sind von der Breite und Länge ausgeschlossen.



Armatur

hansgrohe
Tecturis S



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.		 Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, mit Hahnloch, ohne Überlauf	
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 800 x 480 Breite x Tiefe
		61016450	61022450
Tecturis S 80 ohne Ablaufgarnitur 	73301000		-
Tecturis S 110 ohne Ablaufgarnitur 	73312000		-
Tecturis S 110 Fine ohne Ablaufgarnitur 	73321000		
Tecturis S 150 Fine ohne Ablaufgarnitur 	73341000		
Tecturis S 240 Fine ohne Ablaufgarnitur 	73372000		-
Tecturis S Unterputz, Auslauf: 22,5cm 	73351000	 c: 150mm	-
Tecturis S Unterputz, Auslauf: 16,5cm 	73350000	 c: 150mm	-



Armatur

hansgrohe
Metropol



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.				
		wandhängend mit Hahnloch, mit Hahnloch, ohne Überlauf	Aufsatz und wandhängend mit Hahnloch, mit Hahnloch, ohne Überlauf	Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, mit Hahnloch, ohne Überlauf
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	80 x 250 x 215 Höhe x Breite x Tiefe
		61016450	61014450	61085450
Metropol 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur 	32502000			-
Metropol 100 (f. Handwaschbecken) mit Push-Open Ablaufgarnitur 	32500000	-	-	
Metropol 230 mit Push-Open Ablaufgarnitur 	32511000			-
Metropol Unterputz, Auslauf: 22,5cm 	32526000	 c: 150mm	 c: 150mm	-



Armatur

hansgrohe
Talis E



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.			
		wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	Aufsatz und wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe
		61016450	61014450
Talis E 80 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	71703000		
Talis E 110 ohne Ablaufgarnitur 	71712000		
Talis E Unterputz, Auslauf: 22,5cm 	71734000	 c: 150mm	 c: 150mm



Armatur

hansgrohe
Rebris S



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.				
		wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	Aufsatz und wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 800 x 480 Breite x Tiefe
		61016450	61014450	61022450
Rebris S 80 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	72513000			
Rebris S 110 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	72517000			
Rebris S 210 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	72536000			



Armatur

hansgrohe
Finoris



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.		 Aufsatz und wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf		 wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	
		61014450		61016450	
Finoris 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur 	76010000				
Finoris 110 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	76020000			-	
Finoris 230 mit Ausziehbrause und Push-Open Ablaufgarnitur 	76063000				
Finoris 230 mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur 	76060000	-			



Armatur

hansgrohe
Focus



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

	Art.-Nr.			
		wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	Aufsatz und wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 800 x 480 Breite x Tiefe
		61016450	61014450	61022450
Focus 240 mit Schwenkauslauf und Zugst.-Ablaufgarnitur 	31609000			



Armatur

hansgrohe
Logis



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.		 wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf		 Aufsatz und wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	
		61016450		61014450	
Logis 70 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	71070000				
Logis 100 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	71171000				
Logis 210 mit Schwenkauslauf und Zugst.-Ablaufgarnitur 	71130000				



Armatur

hansgrohe
Vivenis



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.			
		Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe
		61014450	61016450
Vivenis 80 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	75010000		
Vivenis 110 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	75020000		
Vivenis Unterputz, Auslauf: 19,2cm 	75050000	 c: 150mm	



Armatur

hangrohe
Metris



Waschbecken

hangrohe
Xelu Q



Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a** – **e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.		 Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe
		61014450	61016450
Metris 100 (f. Handwaschbecken) mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	31088000		
Metris 110 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	31080000		
Metris 230 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	31087000		
Metris Unterputz, Auslauf: 16,5cm 	31085000	 c: 150mm	 c: 150mm
Metris Unterputz, Auslauf: 22,5cm 	31086000	 c: 150mm	 c: 150mm



Armatur

hansgrohe
Vernis



Waschbecken

hansgrohe
Xelu Q



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

	Art.-Nr.	 Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	
		130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 600 x 350 Höhe x Breite x Tiefe
		61014450	61016450
Vernis Unterputz, Auslauf: 20,7cm 	71578000	 c: 150mm	 c: 150mm