

hansgrohe

hansgrohe ExcellentFit

Für jedes
Waschbecken
die passende
Armatur für
ein optimales
Erlebnis



So einzigartig wie Ihre Persönlichkeit ist, so individuell richten Sie auch Ihr Badezimmer ein. Mit hansgrohe ExcellentFit vereinfachen wir Ihnen die Auswahl einer Kombination aus Waschbecken und Armatur.

In unserem ComfortZone Test überprüft unser Technisches Service Center regelmäßig, welche unserer hansgrohe Waschbecken am besten zu unseren Armaturen passen, sodass Sie Ihre perfekte Kombination aus beiden finden.


In diesem ComfortZone Test haben wir die hansgrohe Xevolos E Waschbecken mit verschiedenen hansgrohe Armaturen getestet und vermessen, um Ihnen unsere Experten-Empfehlung geben zu können.

Inhalt



Armatur

hansgrohe Metropol
hansgrohe Talis E
hansgrohe Rebris S
hansgrohe Metris
hansgrohe Finoris
hansgrohe Vivenis



Waschbecken



hansgrohe Xevolos E
hansgrohe Xevolos E
hansgrohe Xevolos E
hansgrohe Xevolos E
hansgrohe Xevolos E
hansgrohe Xevolos E



Seite

6 ›
7 ›
8 ›
9 ›
10 ›
11 ›

Der ComfortZone Test



Mehr Komfort

Bietet die Armatur-Waschbecken-Kombination genügend nutzbaren Raum? Wir positionieren einen Prüfkörper zwischen Armatur und Waschbecken und überprüfen, ob ein komfortables Händewaschen möglich ist.



Weniger Spritzer

Spritzt das Wasser beim Betätigen der Armatur? Die durch das Öffnen und Schließen des Mischers bei unterschiedlichem Wasserdruck gewonnenen Daten und Muster werden im Anschluss ausgewertet.



Weniger Wasserflecken






Spritzt das Wasser beim Händewaschen? Ein standardisiertes Handmodell wird unter dem Wasserstrahl geschwenkt, die außerhalb des Beckens gewonnenen Daten und Muster werden ausgewertet.

Montagehinweise

In den folgenden Skizzen sehen Sie sechs wichtige Zahlen, die Sie bei der Montage Ihrer hansgrohe Armatur an Ihren favorisierten Waschtisch beachten sollten. Die Buchstaben in den Grafiken kennzeichnen die jeweiligen Messpunkte. Die Maße in den Tabellen kennzeichnen die dazugehörigen Distanzen zwischen Armatur und Waschbecken. Sollten Sie den Mischer flexibel positionieren können, dann beachten Sie bitte die Maßangaben für eine fachgerechte Installation.

Bitte beachten Sie beim Maßnehmen:

Integrieren Sie ein Aufsatzbecken, verwenden Sie die Becken-Außenkante als Bezugspunkt. Integrieren Sie dagegen ein Unterbaubecken, verwenden Sie die Becken-Innenkante als Bezugspunkt. Bei einem Einbaubecken verwenden Sie, wie beim Aufsatzbecken, die Becken-Außenkante als Bezugspunkt.





Armatur

hansgrohe
Metropol



Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

		 Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	
		500 x 345* Breite x Tiefe*	
Art.-Nr.		61090450	
Metropol 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur 	32502000		
Metropol 110 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	32506000		
Metropol 100 (f. Handwaschbecken) mit Push-Open Ablaufgarnitur 	32500000	-	
Metropol 230 mit Push-Open Ablaufgarnitur 	32511000	-	
Metropol Unterputz, Auslauf: 22,5cm 	32526000	-	

*Die folgenden Maße betreffen die Innenkanten des Beckens, also nicht die gesamte Breite des Waschtischs. Die Beckenränder sind von der Breite und Länge ausgeschlossen.



Armatur

hansgrohe
Talis E



Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›



Aufsatz, wandhängend
mit Hahnloch, ohne Überlauf

500 x 345
Breite x Tiefe

61090450

Art.-Nr.

Talis E

110 ohne Ablaufgarnitur



71712000



Talis E

80 mit Zugst.-Ablaufgarnitur



71700000



Talis E

80 mit Zugst.-Ablaufgarnitur




71703000

-

Talis E

Unterputz, Auslauf: 22,5cm



71734000

-



Armatur

hansgrohe
Rebris S



Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›



Aufsatz, wandhängend
mit Hahnloch, ohne Überlauf

500 x 345
Breite x Tiefe

61090450

Art.-Nr.

Rebris S

110 mit Zugst. Ablaufgarnitur



72517000



Rebris S

80 mit Zugst. Ablaufgarnitur



72513000



Rebris S

210 mit Zugst. Ablaufgarnitur



72536000





Armatur

hansgrohe
Metris



Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

		 Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf	
		500 x 345 Breite x Tiefe	
Art.-Nr.		61090450	
Metris 100 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	31088000		
Metris 110 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	31080000		
Metris 230 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	31087000		
Metris Unterputz, Auslauf 16,5cm 	31085000	-	
Metris Unterputz, Auslauf 22,5cm 	31086000	-	



Armatur

hansgrohe
Finoris



Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E



Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›



Aufsatz, wandhängend
mit Hahnloch, ohne Überlauf

500 x 345
Breite x Tiefe

61090450

Art.-Nr.

Finoris

110 mit Zugst.-Ablaufgarnitur



76020000



Finoris

230 mit Ausziehbrause
und Push-Open Ablaufgarnitur



76063000

-

Finoris

230 mit Schwenkauslauf und
Push-Open Ablaufgarnitur



76060000



Finoris

100 mit Push-Open
Ablaufgarnitur



76010000





Armatur

hansgrohe
Vivenis



Waschbecken

hansgrohe
Xevolos E



Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – e** siehe
Montagehinweis S.5 ›

		 Aufsatz, wandhängend mit Hahnloch, ohne Überlauf
		500 x 345 Breite x Tiefe
Art.-Nr.		61090450
Vivenis 110 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	75020000	
Vivenis 80 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	75010000	
Vivenis Unterputz, Auslauf: 19,5cm 	75050000	-