

hansgrohe

hansgrohe ExcellentFit

Für jedes
Waschbecken
die passende
Armatur für
ein optimales
Erlebnis



So einzigartig wie Ihre Persönlichkeit ist, so individuell richten Sie auch Ihr Badezimmer ein. Mit hansgrohe ExcellentFit vereinfachen wir Ihnen die Auswahl einer Kombination aus Waschbecken und Armatur.

In unserem ComfortZone Test überprüft unser Technisches Service Center regelmäßig, welche unserer hansgrohe Waschbecken am besten zu unseren Armaturen passen, sodass Sie Ihre perfekte Kombination aus beiden finden.


In diesem ComfortZone Test haben wir die hansgrohe Xuniva Waschbecken mit verschiedenen hansgrohe Armaturen getestet und vermessen, um Ihnen unsere Experten-Empfehlung geben zu können.

Inhalt



Armatur

hansgrohe Metropol
hansgrohe Talis E
hansgrohe Rebris S
hansgrohe Finoris
hansgrohe Focus
hansgrohe Logis
hansgrohe Vivenis
hansgrohe Metris
hansgrohe Vernis



Waschbecken



hansgrohe Xuniva Q, Xuniva U
hansgrohe Xuniva U
hansgrohe Xuniva Q, Xuniva U
hansgrohe Xuniva Q, Xuniva U
hansgrohe Xuniva U
hansgrohe Xuniva U
hansgrohe Xuniva Q, Xuniva U
hansgrohe Xuniva U
hansgrohe Xuniva U



Seite

6 ›
7 ›
8 ›
9 ›
10 ›
11 ›
12 ›
13 ›
14 ›

Der ComfortZone Test



Mehr Komfort

Bietet die Armatur-Waschbecken-Kombination genügend nutzbaren Raum? Wir positionieren einen Prüfkörper zwischen Armatur und Waschbecken und überprüfen, ob ein komfortables Händewaschen möglich ist.



Weniger Spritzer

Spritzt das Wasser beim Betätigen der Armatur? Die durch das Öffnen und Schließen des Mischers bei unterschiedlichem Wasserdruck gewonnenen Daten und Muster werden im Anschluss ausgewertet.



Weniger Wasserflecken









Spritzt das Wasser beim Händewaschen? Ein standardisiertes Handmodell wird unter dem Wasserstrahl geschwenkt, die außerhalb des Beckens gewonnenen Daten und Muster werden ausgewertet.

Montagehinweise

In den folgenden Skizzen sehen Sie sechs wichtige Zahlen, die Sie bei der Montage Ihrer hansgrohe Armatur an Ihren favorisierten Waschtisch beachten sollten. Die Buchstaben in den Grafiken kennzeichnen die jeweiligen Messpunkte. Die Maße in den Tabellen kennzeichnen die dazugehörigen Distanzen zwischen Armatur und Waschbecken. Sollten Sie den Mischer flexibel positionieren können, dann beachten Sie bitte die Maßangaben für eine fachgerechte Installation.

Bitte beachten Sie beim Maßnehmen:

Integrieren Sie ein Aufsatzbecken, verwenden Sie die Becken-Außenkante als Bezugspunkt. Integrieren Sie dagegen ein Unterbaubecken, verwenden Sie die Becken-Innenkante als Bezugspunkt. Bei einem Einbaubecken verwenden Sie, wie beim Aufsatzbecken, die Becken-Außenkante als Bezugspunkt.





Armatur

hansgrohe
Metropol



Waschbecken

hansgrohe
Xuniva Q, U



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – g** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.		 Q – Aufsatz ohne Hahnloch und Überlauf	 U – Einbau ohne Hahnloch mit Überlauf	 U – Einbau mit Hahnloch und Überlauf
		95 x 280 x 280 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 530 x 380 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 530 x 300 Höhe x Breite x Tiefe
		60167450	60157456	60161450
Metropol 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur 	32502000	-	 a: 40mm, f: 55mm, g1	
Metropol 100 (f. Handwaschbecken) mit Push-Open Ablaufgarnitur 	32500000	-	-	-
Metropol 230 mit Push-Open Ablaufgarnitur 	32511000		-	
Metropol Unterputz, Auslauf: 22,5cm 	32526000		 c: 150mm, d: 90mm	-



Armatur

hansgrohe
Talis E



Waschbecken

hansgrohe
Xuniva U




Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – g** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.		 U – Einbau ohne Hahnloch mit Überlauf 130 x 530 x 380 Höhe x Breite x Tiefe 60157456		 U – Einbau mit Hahnloch und Überlauf 130 x 530 x 300 Höhe x Breite x Tiefe 60161450	
Talis E 80 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	71703000	-			
Talis E 110 ohne Ablaufgarnitur 	71712000				
Talis E Unterputz, Auslauf: 16,5cm 	71732000	 c: 150mm, d: 60mm		-	
Talis E Unterputz, Auslauf: 22,5cm 	71734000	 c: 150mm, d: 90mm		-	



Armatur

hansgrohe
Rebris S



Waschbecken

hansgrohe
Xuniva Q, U




Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – g** siehe
Montagehinweis S.5 ›

		 Q – Aufsatz ohne Hahnloch und Überlauf 95 x 280 x 280 Höhe x Breite x Tiefe 60167450  U – Einbau ohne Hahnloch mit Überlauf 130 x 530 x 380 Höhe x Breite x Tiefe 60157456  U – Einbau mit Hahnloch und Überlauf 130 x 530 x 300 Höhe x Breite x Tiefe 60161450		
Art.-Nr.				
Rebris S 80 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	72513000	-	-	
Rebris S 110 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	72517000	-	 a: 50mm, f: 55mm, g1	
Rebris S Unterputz, Auslauf: 20cm 	72528000	 c: 150mm, d: 120mm	-	-
Rebris S 210 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	72536000	-	-	



Armatur

hansgrohe
Finoris



Waschbecken

hansgrohe
Xuniva Q, U




Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – g** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.		 Q – Aufsatz ohne Hahnloch und Überlauf	 U – Einbau ohne Hahnloch mit Überlauf	 U – Einbau mit Hahnloch und Überlauf
		95 x 280 x 280 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 530 x 380 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 530 x 300 Höhe x Breite x Tiefe
		60167450	60157456	60161450
Finoris 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur 	76010000	-	-	
Finoris Unterputz, Auslauf: 22,8cm 	76050000	 c: 150mm, d: 120mm	-	-
Finoris 110 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	76020000	-	 a: 50mm, f: 55mm, g1	
Finoris 230 mit Ausziehbrause und Push-Open Ablaufgarnitur 	76063000	-		
Finoris 230 mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur 	76060000	-	-	



Armatur

hansgrohe
Focus



Waschbecken

hansgrohe
Xuniva U



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – g** siehe
Montagehinweis S.5 ›



U – Einbau
ohne Hahnloch mit Überlauf

130 x 530 x 380
Höhe x Breite x Tiefe

60157456

Art.-Nr.

Focus
240 mit Schwenkauslauf
und Zugst.-Ablaufgarnitur



31609000



a: 80mm, f: 55mm, g1



Armatur

hansgrohe
Logis



Waschbecken

hansgrohe
Xuniva U



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – g** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.			
		U – Einbau ohne Hahnloch mit Überlauf	U – Einbau mit Hahnloch und Überlauf
		130 x 530 x 380 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 530 x 300 Höhe x Breite x Tiefe
		60157456	60161450
Logis 70 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	71070000	-	
Logis 100 mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	71171000		
Logis 210 mit Schwenkauslauf und Zugst.-Ablaufgarnitur 	71130000	 a: 50mm, f: 55mm, g1	



Armatur

hangrohe
Vivenis



Waschbecken

hangrohe
Xuniva Q, U



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – g** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.				
		Q – Aufsatz ohne Hahnloch und Überlauf	U – Einbau ohne Hahnloch mit Überlauf	U – Einbau mit Hahnloch und Überlauf
		95 x 280 x 280 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 530 x 380 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 530 x 300 Höhe x Breite x Tiefe
		60167450	60157456	60161450
Vivenis 80 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	75010000	-	-	
Vivenis 250 ohne Ablaufgarnitur 	75042000	 α: 70mm, f: 55mm, g 1	-	-
Vivenis 110 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	75020000	-	 α: 50mm, f: 55mm, g 1	-
Vivenis 210 mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur 	75032000	-		
Vivenis Unterputz, Auslauf: 19,2cm 	75050000	-	-	-



Armatur

hangrohe
Metris



Waschbecken

hangrohe
Xuniva U




Legende

- Freigegeben
- Nicht getestet
- Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – g** siehe
Montagehinweis S.5 ›

		 U – Einbau ohne Hahnloch mit Überlauf 130 x 530 x 380 Höhe x Breite x Tiefe 60157456		 U – Einbau mit Hahnloch und Überlauf 130 x 530 x 300 Höhe x Breite x Tiefe 60161450	
Art.-Nr.					
Metris 100 (f. Handwaschbecken) mit Zugst.-Ablaufgarnitur 	31088000	-			
Metris 110 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	31080000	-			
Metris 230 ohne Ablaufgarnitur 	31081000	-			
Metris 230 mit Zugst.- Ablaufgarnitur 	31087000	-			
Metris Unterputz, Auslauf 16,5cm 	31085000	 c: 150mm, d: 40mm		-	
Metris Unterputz, Auslauf 22,5cm 	31086000	 c: 150mm, d: 90mm		-	



Armatur

hansgrohe
Vernis



Waschbecken

hansgrohe
Xuniva U



Legende

-  Freigegeben
- Nicht getestet
-  Keine Empfehlung



Montagehinweise

Details zu **a – g** siehe
Montagehinweis S.5 ›

Art.-Nr.		 U – Einbau ohne Hahnloch mit Überlauf	 U – Einbau mit Hahnloch und Überlauf
		130 x 530 x 380 Höhe x Breite x Tiefe	130 x 530 x 300 Höhe x Breite x Tiefe
		60157456	60161450
Vernis Blend 230 mit Schwenkauslauf und Zugst.-Ablaufgarnitur 	71554000	-	
Vernis Unterputz, Auslauf: 20,7cm 	71578000	 c: 150mm, d: 20mm	-