hansgrohe ExcellentFit

Find den perfekte vandhane for at skabe den bedste oplevelse ved håndvasken

hansgrohe.dk

Med hansgrohe ExcellentFit gør vi det let for dig at finde den perfekte kombination af vandhane og håndvask. I vores ComfortZone-test undersøger vores tekniske servicecenter jævnligt, hvilke hansgrohe håndvaske der passer bedst sammen med vores armaturer og skaber et harmonisk samspil.

I denne ComfortZone-test har vi afprøvet og vurderet hansgrohe Xelu Q håndvaske med forskellige hansgrohe vandhaner og giver dig vores ekspertanbefalinger.

Indhold

Armatur	Håndvask	Side
hansgrohe Tecturis E	hansgrohe Xelu Q	**6 ›**
hansgrohe Tecturis S	hansgrohe Xelu Q	**7 ›**
hansgrohe Metropol	hansgrohe Xelu Q	**8 ›**
hansgrohe Talis E	hansgrohe Xelu Q	**9 ›**
hansgrohe Rebris S	hansgrohe Xelu Q	**10 ›**
hansgrohe Finoris	hansgrohe Xelu Q	**11 ›**
hansgrohe Focus	hansgrohe Xelu Q	**12 ›**
hansgrohe Logis	hansgrohe Xelu Q	**13 ›**
hansgrohe Vivenis	hansgrohe Xelu Q	**14 ›**
hansgrohe Metris	hansgrohe Xelu Q	**15 ›**
hansgrohe Vernis	hansgrohe Xelu Q	**16 ›**

ComfortZone-testen





Mere komfort

Giver kombinationen af armatur og håndvask nok frirum? Vi placerer et testobjekt mellem vandhane og håndvask for at se, om man kan vaske hænder komfortabelt.

Mindre vandsprøjt

Sprøjter vandet, når man bruger vandhanen? Ved at åbne og lukke for armaturet ved forskellige vandtryk observerer og vurderer vi sprøjtemønstret.



Færre vandstænk

Sprøjter vandet til siderne, når man vasker hænder? Vi bevæger en standardiseret håndmodel frem og tilbage under vandstrålen og vurderer sprøjt og stænk uden for håndvasken.

Om installationen

På de følgende illustrationer finder du information, som er vigtig at kende, når du monterer dit hansgrohe armatur på din foretrukne håndvask. Bogstaverne på tegningerne viser de afstande, det er relevant at måle. Dimensionerne i tabellerne indikerer de tilsvarende afstande mellem armaturet og håndvasken. Hvis du kan placere vandhanen fleksibelt, bør du overholde disse dimensioner for en professionel installation.

Når du måler, bør du bemærke:
Hvis du har valgt en nedfældet eller bordmonteret håndvask/bowlevask, skal du måle efter vaskens yderkant. Har du derimod valgt en underlimet vask, er referencepunktet kanten af indervasken.











Armatur

hansgrohe
Tecturis E

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	 **topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb **130 x 600 x 350*** højde x bredde x længde*
		61016450
Tecturis E 80 uden bundventil 	73001000	✓
Tecturis E 110 uden bundventil 	73012000	✓
Tecturis E 110 Fine uden bundventil 	73021000	✓
Tecturis E 150 Fine uden bundventil 	73041000	✓
Tecturis E 240 uden bundventil 	73072000	✗

*Disse mål vedrører indervaskens kanter og ikke vaskens komplette bredde og længde.

Armatur

hansgrohe
Tecturis S

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		130 x 600 x 350 højde x bredde x længde	**130 x 800 x 480** højde x bredde x længde
		61016450	61022450
Tecturis S 80 uden bundventil	73301000	✓	–
Tecturis S 110 uden bundventil	73312000	✓	–
Tecturis S 110 Fine uden bundventil	73321000	✓	✓
Tecturis S 150 Fine uden bundventil	73341000	✗	✗
Tecturis S 240 Fine uden bundventil	73372000	✓	–
Tecturis S til indbygning, tud: 22,5 cm	73351000	✓ c: 150 mm	–
Tecturis S til indbygning, tud: 16,5 cm	73350000	✓ c: 150 mm	–

Armatur

hansgrohe
Metropol

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		130 x 600 x 350 højde x bredde x længde	**130 x 600 x 350** højde x bredde x længde	**80 x 250 x 215** højde x bredde x længde
		61016450	61014450	61085450
Metropol 100 med push-open bundventil	32502000	✓	✓	–
Metropol 100 med push-open bundventil	32500000	–	–	✓
Metropol 230 med push-open bundventil	32511000	✓	✓	–
Metropol til indbygning, tud: 22,5 cm	32526000	✓ c: 150 mm	✓ c: 150 mm	–

Armatur

hansgrohe
Talis E

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		130 x 600 x 350 højde x bredde x længde	**130 x 600 x 350** højde x bredde x længde
		61016450	61014450
Talis E 80 med løft-op bundventil	71703000	✗	✗
Talis E 110 uden bundventil	71712000	✓	✓
Talis E til indbygning, tud: 22,5 cm	71734000	✓ c: 150 mm	✓ c: 150 mm

Armatur

hansgrohe
Rebris S

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**væghængt** med hanehul, uden overløb **130 x 600 x 350** højde x bredde x længde	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb **130 x 600 x 350** højde x bredde x længde	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb **130 x 800 x 480** højde x bredde x længde
		61016450	61014450	61022450
Rebris S 80 med løft-op bundventil	72513000	✓	✓	✓
Rebris S 110 med løft-op bundventil	72517000	✓	✓	✓
Rebris S 210 med løft-op bundventil	72536000	✗	✗	✗

Armatur

hansgrohe
Finoris

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb	**væghængt** med hanehul, uden overløb
		130 x 600 x 350 højde x bredde x længde	**130 x 600 x 350** højde x bredde x længde
		61014450	61016450
Finoris 100 med push-open bundventil	76010000	✓	✓
Finoris 110 med løft-op bundventil	76020000	✓	–
Finoris 230 med udtræksbruser og push-open bundventil	76063000	✗	✓
Finoris 230 med svingtud og push-open bundventil	76060000	–	✓

Armatur

hansgrohe
Focus

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		130 x 600 x 350 højde x bredde x længde	**130 x 600 x 350** højde x bredde x længde	**130 x 800 x 480** højde x bredde x længde
		61016450	61014450	61022450
Focus 240 med svingtud og løft-op bundventil	31609000	✗	✗	✗

Armatur

hansgrohe
Logis

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		130 x 600 x 350 højde x bredde x længde	**130 x 600 x 350** højde x bredde x længde
		61016450	61014450
Logis 70 med løft-op bundventil	71070000	✓	✓
Logis 100 med løft-op bundventil	71171000	✓	✓
Logis 210 med svingtud og løft-op bundventil	71130000	✗	✗

Armatur

hansgrohe
Vivenis

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		130 x 600 x 350 højde x bredde x længde	**130 x 600 x 350** højde x bredde x længde
		61014450	61016450
Vivenis 80 med løft-op bundventil	75010000	✓	✓
Vivenis 110 med løft-op bundventil	75020000	✓	✓
Vivenis til indbygning, tud: 19,2 cm	75050000	✓ c: 150 mm	✗

Armatur

hansgrohe
Metris

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		130 x 600 x 350 højde x bredde x længde	**130 x 600 x 350** højde x bredde x længde
		61014450	61016450
Metris 100 med løft-op bundventil	31088000	✗	✗
Metris 110 med løft-op bundventil	31080000	✓	✓
Metris 230 med løft-op bundventil	31087000	✓	✗
Metris til indbygning, tud: 16,5 cm	31085000	✓ c: 150 mm	✓ c: 150 mm
Metris til indbygning, tud: 22,5 cm	31086000	✓ c: 150 mm	✓ c: 150 mm

Armatur

hansgrohe
Vernis

Håndvask

hansgrohe
Xelu Q

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		130 x 600 x 350 højde x bredde x længde	**130 x 600 x 350** højde x bredde x længde
	HG-nr.	61014450	61016450
Vernis til indbygning, tud: 20,7 cm	71578000	c: 150 mm	c: 150 mm