hansgrohe ExcellentFit

Find den perfekte vandhane for at skabe den bedste oplevelse ved håndvasken

hansgrohe.dk

Med hansgrohe ExcellentFit gør vi det let for dig at finde den perfekte kombination af vandhane og håndvask. I vores ComfortZone-test undersøger vores tekniske servicecenter jævnligt, hvilke hansgrohe håndvaske der passer bedst sammen med vores armaturer og skaber et harmonisk samspil.

I denne ComfortZone-test har vi afprøvet og vurderet hansgrohe Xevolos E håndvaske med forskellige hansgrohe vandhaner og giver dig vores ekspertanbefalinger.

Indhold

Armatur	Håndvask	Side
hansgrohe Metropol	hansgrohe Xevolos E	**6** ›
hansgrohe Talis E	hansgrohe Xevolos E	**7** ›
hansgrohe Rebris S	hansgrohe Xevolos E	**8** ›
hansgrohe Metris	hansgrohe Xevolos E	**9** ›
hansgrohe Finoris	hansgrohe Xevolos E	**10** ›
hansgrohe Vivenis	hansgrohe Xevolos E	**11** ›

ComfortZone-testen





Mere komfort

Giver kombinationen af armatur og håndvask nok frirum? Vi placerer et testobjekt mellem vandhane og håndvask for at se, om man kan vaske hænder komfortabelt.

Mindre vandsprøjt

Sprøjter vandet, når man bruger vandhanen? Ved at åbne og lukke for armaturet ved forskellige vandtryk observerer og vurderer vi sprøjtemønstret.



Færre vandstænk

Sprøjter vandet til siderne, når man vasker hænder? Vi bevæger en standardiseret håndmodel frem og tilbage under vandstrålen og vurderer sprøjt og stænk uden for håndvasken.

Om installationen

På de følgende illustrationer finder du information, som er vigtig at kende, når du monterer dit hansgrohe armatur på din foretrukne håndvask. Bogstaverne på tegningerne viser de afstande, det er relevant at måle. Dimensionerne i tabellerne indikerer de tilsvarende afstande mellem armaturet og håndvasken. Hvis du kan placere vandhanen fleksibelt, bør du overholde disse dimensioner for en professionel installation.

Når du måler, bør du bemærke:
Hvis du har valgt en nedfældet eller bordmonteret håndvask/bowlevask, skal du måle efter vaskens yderkant. Har du derimod valgt en underlimet vask, er referencepunktet kanten af indervasken.











Armatur

hansgrohe
Metropol

Håndvask

hansgrohe
Xevolos E

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

topmonteret, væghængt
med hanehul, uden overløb

500 x 345*
bredde x længde*

	HG-nr.	61090450
Metropol 100 med løft-op bundventil 	32502000	✓
Metropol 110 med løft-op bundventil 	32506000	✓
Metropol 100 med push-open bundventil 	32500000	–
Metropol 230 med push-open bundventil 	32511000	–
Metropol til indbygning, tud: 22,5 cm 	32526000	–

*Disse mål vedrører indervaskens kanter og ikke vaskens komplette bredde og længde.

Armatur

hansgrohe
Talis E

Håndvask

hansgrohe
Xevolos E

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		500 x 345 bredde x længde
		61090450
Talis E 110 uden bundventil	71712000	✓
Talis E 80 med løft-op bundventil	71700000	✗
Talis E 80 CoolStart med løft-op bundventil	71703000	–
Talis E til indbygning, tud: 22,5 cm 	71734000	–

Armatur

hansgrohe
Rebris S

Håndvask

hansgrohe
Xevolos E

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	 **topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		500 x 345 bredde x længde
		61090450
Rebris S 110 med løft-op bundventil 	72517000	✓
Rebris S 80 med løft-op bundventil 	72513000	✓
Rebris S 210 med løft-op bundventil 	72536000	✗

Armatur

hansgrohe
Metris

Håndvask

hansgrohe
Xevolos E

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	 **topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		500 x 345 bredde x længde
		61090450
Metris 100 med løft-op bundventil 	31088000	✗
Metris 110 med løft-op bundventil 	31080000	✓
Metris 230 med løft-op bundventil 	31087000	✗
Metris til indbygning, tud: 16,5 cm 	31085000	–
Metris til indbygning, tud: 22,5 cm 	31086000	–

Armatur

hansgrohe
Finoris

Håndvask

hansgrohe
Xevolos E

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	 **topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		500 x 345 bredde x længde
		61090450
Finoris 110 med løft-op bundventil 	76020000	✓
Finoris 230 med udtræksbruser og push-open bundventil 	76063000	–
Finoris 230 med svingtud og push-open bundventil 	76060000	✓
Finoris 100 med push-open bundventil 	76010000	✓

Armatur

hansgrohe
Vivenis

Håndvask

hansgrohe
Xevolos E

Symbol

- Godkendt
- – Ikke testet
- Anbefales ikke

Om installationen

Hvad betyder a – e?
Se side 5 ›

	HG-nr.	**topmonteret, væghængt** med hanehul, uden overløb
		500 x 345 bredde x længde
		61090450
Vivenis 110 med løft-op bundventil	75020000	✓
Vivenis 80 med løft-op bundventil	75010000	✓
Vivenis til indbygning, tud: 19,5 cm	75050000	–