




Nyhedsprisliste 2020

Talis M54 og Aquino Select køkkenarmaturer

NYHED



1-grebs køkkenarmatur 210,
med udtræksbruser, 2jet

705850804	72800000	3.008,00	3.760,00
705850801	72800670	3.910,00	4.887,50
705850860	72800800	3.910,00	4.887,50

- ComfortZone 210
- svingningsområde kan justeres i 4 trin på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminar- og brusestråle
- låsbar brusestråle, strålen skiftes med trykknop og stilles automatisk tilbage, når armaturet lukkes
- Quick-Connect-bruserslange
- maksimal gennemstrøm. 3 bar: 8 l/ min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- armaturhul Ø 35 mm kræves




alternative produkter:

- 1-grebs køkkenarmatur 210, Eco,
med udtræksbruser, 2jet. Maksimal
gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min

72842000	3.008,00	3,760,00
72842670	3.910,00	4.887,50

NYHED




1-grebs køkkenarmatur 210,
med udtrækstud, 1 jet

705850304	72802000	2.557,00	3.196,25
705850301	72802670	3.329,00	4.161,25
705850360	72802800	3.329,00	4.161,25

- ComfortZone 210
- svingningsområde kan justeres i 4 trin på 60°, 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- Quick-Connect-bruserslange
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 7 l/min
- keramisk kartusche
- G $\frac{3}{8}$ -tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- armaturhul Ø 35 mm kræves



NYHED



1-grebs køkkenarmatur 220, 1 jet

705847304	72804000	2.056,00	2.570,00
705847301	72804670	2.678,00	3.347,50
705847360	72804800	2.678,00	3.347,50

- ComfortZone 220
- svingningsområde kan justeres i 4 trin på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 9 l/ min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang
- armaturhul Ø 35 mm kræves




alternative produkter:

- 1-grebs køkkenarmatur 220, Eco, 1jet.
Maksimal gennemstrømsmængde ved 3
bar: 5 l/min

705847314	72843000	2.056,00	2.570,00
705847311	72843670	2.678,00	3.347,50

NYHED



1-grebs køkkenarmatur U 220,
1 jet

- ComfortZone 220
- svingningsområde kan justeres i 4 trin på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 9 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang

705847404 72806000
705847401 72806670
705847460 72806800

1.805,00	2.256,25
2.347,00	2.933,75
2.347,00	2.933,75




alternative produkter:

- 1-grebs køkkenarmatur U 220, Eco, 1 jet.
Maksimal gennemstrømsmængde ved 3
bar: 5,7 l/min

705847414 72844000
705847411 72844670

1.805,00	2.256,25
2.347,00	2.933,75

NYHED



1-grebs køkkenarmatur 270,
med udtrækstud, 1 jet

- ComfortZone 270
- svingningsområde kan justeres i 4 trin på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- Quick-Connect-bruserslange
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 8 l/ min
- keramisk kartusche
- G ¾-tilslutningsslange
- integreret konvolut
- armaturhul Ø 35 mm kræves

705850504 72808000
705850501 72808670
705850560 72808800

2.056,00	2.570,00
2.678,00	3.347,50
2.678,00	3.347,50




alternative produkter:

- 1-grebs køkkenarmatur 270, Eco, med udtrækstud, 1 jet. Maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 4,9 l/min

705850514 72845000
705850511 72845670

2.056,00	2.570,00
2.678,00	3.347,50

NYHED



1-grebs køkkenarmatur 270, 1 jet


- ComfortZone 270
- L-udløb
- svingningsområde kan justeres i 4 trin på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 8,4 l/min
- keramisk kartske
- G 3/8-tilslutningsslang
- armaturhul Ø 35 mm kræves

705847504 72840000
705847501 72840670
705847560 72840800

1.755,00	2.193,75
2.287,00	2.858,75
2.287,00	2.858,75



NYHED



1-grebs køkkenarmatur 250, med udtræksbruser, 2jet


705874304	73836000	5.514,00	6.892,50
705874301	73836670	8.114,00	10.142,50
705874360	73836800	7.587,00	9.483,75

- består af: 1-grebs køkkenarmatur, multifunktionssi
- ComfortZone 250
- L-udløb
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle, SatinFlow
- MagFit magnetisk bruserholder
- Quick-Connect-bruserslange
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 6,9 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- armaturhul Ø 35 mm kræves, Midten af hanehullet skal max bores 45 mm fra vaskens bagkant



Leveringsklar efterår 2020

NYHED



1-grebs køkkenarmatur 170, med udtræksbruser, 3jet

705859304	73837000	6.016,00	7.520,00
705859301	73837670	8.652,00	10.815,00
705859360	73837800	8.219,00	10.273,75

- består af: 1-grebs køkkenarmatur, multifunktionssi
- ComfortZone 170
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 60°, 110° eller 150°
- laminar- og brusestråle, SatinFlow
- brusestråle aflåselig, strålereturstilling via tryk på knap
- MagFit magnetisk bruserholder
- Quick-Connect-bruserslange
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 7 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- armaturhul Ø 35 mm kræves, Midten af hanehullet skal max bores 45 mm fra vaskens bagkant



Leveringsklar efterår 2020