

AXOR Hinnasto 2020

voimassa 9.4.2020 alkaen, korvaa aiemmat versiot

AXOR FinishPlus erikoisvärit	.4
AXOR Starck	.7
AXOR Starck Organic	.15
AXOR Citterio	.21
AXOR Citterio E	.30
AXOR Citterio M	.36
AXOR Urquiola	.40
AXOR Massaud	.43
AXOR MyEdition	.49
AXOR Edge	.56
AXOR Uno	.57
AXOR Uno ²	.66
AXOR Montreux	.71
AXOR elektroniset hanat	.77
AXOR Suihkut	
AXOR yläsuihkut	.82
AXOR vartalosuihkut / suihkuvaluulit	.105
AXOR suihkuseitit	.107
AXOR käsisuihkut	.110
AXOR Fixfit seinäliittimet	.111
AXOR Fixfit Porter - pidikkeet	.112
AXOR suihkupidikkeet	.114
AXOR suihkuletkut	.115
AXOR ammetarvikkeet	.117
AXOR Universal kylpyhuonevarusteet	.119
Varaosat ja tarvikkeet	.124
Piiloasenteisten hanojen ja suihkujen asennus	.127
Myynti- ja toimitusehdot	.129

AXOR TUOTANTO.

TÄYDELLISEKSI HIOTTU.



Tuli. Veden vastakohta. Kaikkien AXOR-hanojen valmistuksen alkuelementti. Sula messinki virtaa hehkuvana muotteihin kuin tulivuoren laava. 1000 ° C kuuma metalli ympäröi hiekkasydämen. Muodostuu sisätila jossa vesi virtaa optimaalisesti. Hiljaisesti ja varmasti. Täydellisenä. Kuten itse vesi.



Jäähdytyksen jälkeen kone työstää suurimmat linjat ja muodot. Leikkaa kulmat ja muotoilee yksityiskohdat. Työstää ja hioo pinnat. Tekoälyn ohjaamana. Jokainen työn vaihe vie kohti täydellisyyttä. Siellä missä tekniikka saavuttaa rajansa, ihmiset ottavat pintojen viimeistelyn haltuunsa. Paljon tarkkuutta ja voimaa. Vuosien kokemusta. Jokainen liike harjoiteltu tuhansia kertoja. Lopputulos tuntuu jokaisessa tuotteessa pienimmässäkin yksityiskohdassa.



AXOR-pinnoilla on syvyyttä. Pinnan kiillotus käsin on kuin taidemuoto. Tuotantoprosessit johtavat täydelliseen lopputulokseen. Ainutlaatuisen tuotteeseen, jonka ihmiset ja koneet valmistavat yhteistyössä.



Jopa 38 upotusta kahdessa tunnissa elektrolyyttisiin galvaanisiin kylpyihin. Tarkalleen 0,4 um kromia. Prosessi, joka on ohjattu tarkkuudella ja kärsivällisyydellä. Tuloksena erinomainen laatu. Kromipinta, joka antaa AXOR-tuotteille loiston. Pinnan, joka säteilee. Houkutteleva. Kestävä. Takuuvarmasti AXOR.



TAATTUA LAATUA

AXOR takaa korkeimman laadun ja palvelun. Tuotteilla on valmistajan vapaaehtoinen 5 vuoden täystakuu.



FINISHPLUS

Harjattu messinki
-950

Kiillotettu kulta
-990

Harjattu kulta
-250

Harjattu pronssi
-140

Kiillotettu punakulta
-300

Harjattu punakulta
-310

Harjattu nikkeli
-820

Kiillotettu musta kromi
-330

Harjattu musta kromi
-340

Ruostumaton teräs
-800

AXOR FINISHPLUS

ERIKOISVÄRIT. TÄYDELLISENÄ.

Loistava. Pitkäikäinen. Kiillotettu tai harjattu. AXOR FinishPlus erikoisväripinnat ovat poikkeuksellisen laadukkaita. Ensiluokkaiset värisävyt. Ja erittäin kestävä pinta. Monimutkaisen PVD-pinoitusteknologian ansiosta, jossa zirkonium-molekyylit leijailivat tyhjiössä. Valmistettu korkeiden laatustandardien mukaisesti.



harjattu messinki
-950



kiillotettu kulta
-990



harjattu kulta
-250



kromi / musta lasi
-600



kromi
-000



harjattu pronssi
-140



kiillotettu punakulta
-300



harjattu punakulta
-310



harjattu nikkeli
-820



kiillotettu musta kromi
-330



harjattu musta kromi
-340



ruostumaton teräs
-800



AXOR FinishPlus. AXOR-tuotteet ovat saatavana 10 ainutlaatuisella erikoisväripinnalla yksittäin kappalein. Lisäksi on mahdollista tilata väripintoja yksilöllisten toiveiden mukaan. Teoriassa mikä tahansa haluttu väri on mahdollista. Ennen tuotantoa AXORin asiantuntijat varmistavat, että väripinta voidaan tehdä täydellisin tuloksin.

Seuraavat PVD-värit ovat tilattavissa mittatilaustuotannosta ainoastaan vähintään 30 kpl tilauksiin: kiillotettu kromi, harjattu kromi, kiillotettu nikkeli, kiillotettu messinki ja kiillotettu pronssi.

AXOR DESIGNKUMPPANIT

ANTAVAT YKSILÖLLISET MUODOT
AVANTGARDISTISILLE AXOR DESIGNTUOTTEILLE.

Philippe Starck



Antonio Citterio



Jean-Marie Massaud



Patricia Urquiola



Nendo



Barber & Osgerby




Phoenix Design



Front



Valmistuksen ja pinnoituksen täydellisyyden ohella AXOR vaalii suunnitteluperiaatteita: Kaikki alkaa ideasta. Alkuperäisistä ideoista muodostuu urauurtavia tuotteita. Ikonisia hanoja ja suihkuja pesualtaille, suihkuihin ja kylpyammeisiin. Ajattomia ja radikaaleja. Ennen näkemättömiäkin. Jokainen idea on haaste, jonka AXORin tutkimus- ja kehitystiimi ottaa vastaan. Suunnitteluprosessi on yhtä kunnianhimoinen kuin suunnittelijan ideat.



Starck pesuallashana 90 Bidette,
Push-Open pohjaventtiili

- / sisältää: yksite pesuallashana, Bidette-
- / käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- / juoksuputken ulottuma 112 mm
- / suihkumuoto Bidette: normaali suihku
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / push-open pohjaventili G 1 ¼
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1371 tyypihyväksyntä
- / VTT-RTH-00059-11

Tuote ei saatavana kiillotetun kullan värisenä.

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
Euro


Alv 24%
Euro

6150272

```
10300000
10300XXX
```

584,70
900,30

600,20
1.116,38



Starck pesuallashana 90,
sulkeutumaton pohjaventtiili

- / ComfortZone 90
- / juoksuputken ulottuma 112 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-kerääminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19888
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä


vaihtoehtoiset tuotteet:

/ Starck pesuallashana 90, vipupohjajaventiili
ETA VA 1.42/19888
Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

10117000
10117XXX

545,80
818,70

676,79
1.015,19



Starck pesuallashana 70 pienille
altaille, vipupohjavernttiili

- / ComfortZone 70
- / juoksuputken ulottuma 95 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / vipupohjaventtiili G 1 ¼
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19888
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä





6150225





10116000
10116XXX

509,00
763,50

631,16
946,74




		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
		Starck pesuallashana 170, sulkeutumaton pohjaventtiili				
		/ ComfortZone 170 / juoksuputken ulottuma 112 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / Joystick-keräminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19888 / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä				
		6150171	10123000 10123XXX	628,50 942,80	779,34 1.169,01	
						
		Starck pesuallashana 250, sulkeutumaton pohjaventtiili				
		/ ComfortZone 250 / juoksuputken ulottuma 112 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / Joystick-keräminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19888 / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä				
		6150360	10129000 10129XXX	835,10 1.252,70	1.035,52 1.553,28	
						
		Starck pesuallashana 80 kulmikkaalla vipukahvalla, vipupohjaventtiili				
		/ ComfortZone 80 / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / vipupohjaventtiili G 1 1/4 / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/20528 / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä				
			10102000 10102XXX	299,50 449,30	371,38 557,07	
						
		Starck pesuallashana 100 kulmikkaalla vipukahvalla, ilman pohjaventtiiliä				
		/ ComfortZone 100 / juoksuputken ulottuma 103 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / M1 keraaminen säätöosa Boltic- kahvalukituksella / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/20528 / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä				
			10003000 10003XXX	299,50 449,30	371,38 557,07	
						
		Tuote ei saatavana harjatun punakullan värisenä.				
		vaihtoehtoiset tuotteet:				
		/ Starck pesuallashana 100 kulmikkaalla vipukahvalla, vipupohjaventtiili ETA VA 1.42/20528 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä		10001000 10001XXX	299,50 449,30	371,38 557,07

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
		Starck CoolStart pesuallashana 100 kulmikkaalla vipukahvalla, vipupohjaventtiili				
		/ ComfortZone 100 / juoksuputken ulottuma 103 mm / virtaama (3 bar): 3,5 l/min / keraaminen säätöosa / vipupohjaventtiili G 1 1/4 / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/20528 / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä				
		10007000 10007XXX	299,50 449,30	371,38 557,07		
		    				
		Starck pesuallashana 250 pesumaljoille kulmikkaalla vipukahvalla, sulkeutumaton pohjaventtiili				
		/ ComfortZone 250 / juoksuputken ulottuma 107 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/20528 / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä				
		10103000 10103XXX	435,60 653,40	540,14 810,21		
		   				
		Starck 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 125 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili				
		/ juoksuputken ulottuma 125 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä				
		6150500	10313000 10313XXX	596,10 894,20	739,16 1.108,74	
		  				
		Tuote ei saatavana kiillotetun punakullan värisenä.				
		tarvittavat osat:				
/ Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15		6150355	10303180	272,20	337,53	
/ Tiiviste		6150354	96383000	35,60	44,14	
		Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15				
		/ sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen / liitäntä ylä- tai alapuolelta / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä				
		valinnaiset osat:				
/ Tiiviste		6150354	96383000	35,60	44,14	



Joramark BOX300, malli 30018 6581835

- / Runko-osalle 10303180
- / koko 400 x 300 x 80 mm

Starck elektroninen
pesuallashana lämmönsäädöllä,
paristokäyttöinen

- / ComfortZone 90
- / juoksuputken ulottuma 103 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- / varustetuissa pesualtaissa
- / ääniluokka: I
- / toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili
- / liitäntäletkuissa roskasihti
- / ETA VA1.42/18020
- / Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

6150222

10101000
10101XXX956,30
1.434,501.185,81
1.778,72

vaihtoehtoiset tuotteet:

- | | | | | |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| / Starck elektroninen pesuallashana, paristokäyttöinen
ETA VA1.42/18020
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä | 6150223 | 10106000
10106XXX | 869,30
1.304,00 | 1.077,93
1.616,90 |
| / Starck elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V
ETA VA1.42/18020
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä | 6150227 | 10140000
10140XXX | 1.052,00
1.578,00 | 1.304,48
1.956,72 |


Tuote ei saatavana kiillotetun nikkelin värisenä.

- | | | | | |
|---|---------|----------------------|--------------------|----------------------|
| / Starck elektroninen pesuallashana, pistotulppamuuntajalla 230 V
ETA VA1.42/18020
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä | 6150228 | 10145000
10145XXX | 956,30
1.434,50 | 1.185,81
1.778,72 |
|---|---------|----------------------|--------------------|----------------------|




Yhteensopivia yläsuihkuja löydät sivulta 82

AXOR Starck suihku




Starck puikko käsisuihku 1jet	6559389	10531000 10531XXX	125,00 187,50	155,00 232,50
/ suihkumuodot: Rain / virtaama (3 bar): 8 l/min / ei sovi ammeen reunaan ja laattatasoon asennettaville hanoille / metallisuojaus / huuhdeltava roskasihti / liitoskierre G 1/2 / ääniluokka: I				
vaihtoehtoiset tuotteet:				
/ AXOR Starck 2jet puikkokäsisuihku	6555615	28532000 28532XXX	202,40 303,60	250,98 376,47
valinnaiset osat:				
/ Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15	6555306	28282000 28282XXX	59,90 89,90	74,28 111,42
/ Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15	6555308	28286000 28286XXX	65,90 98,90	81,72 122,58
/ Starck suihkuletku 2,00 m DN15 x DN15	6555307	28284000 28284XXX	71,40 107,10	88,54 132,81








Starck suihkuseti 90 cm 2jet puikkokäsisuihkulla	6559150	27980000 27980XXX	583,90 875,90	724,04 1.086,06
/ sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku / suihkumuodot: Rain, pehmeä suihku / suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä / suihkun koko: 70 mm / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä / suihkuletkun molemmissa päissä lieriömutteri / maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min / kromatut muoviseinäkiinnikkeet				
koostuu:				
/ AXOR Starck 2jet puikkokäsisuihku (# 28532000) / Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15 (# 28286000)				
vaihtoehtoiset tuotteet:				
/ Starck suihkuseti 90 cm 1jet puikkokäsisuihkulla	6559404	27983000 27983XXX	390,60 585,90	484,34 726,51







AXOR Starck kylpyhuonevarusteet



Hammasmukiteline	40834000	266,00	329,84
/ materiaali: metalli / seinäasennus			

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Saippuateline		40833000	266,00 329,84
		/ materiaali: metalli / seinäasennus			
		Saippua-annostelija		40819000 40819XXX	343,00 425,32 514,50 637,98
		/ materiaali: metalli, muovinen säiliö / täyttömäärä: 500 ml / seinäasennus			
		Tartuntakahva		40830000 40830XXX	337,90 419,00 506,90 628,50
		/ materiaali: metalli / pituus: 430 mm / porauksen etäisyys 300 mm / seinäasennus			
		Pyyhetanko 600 mm		40806000 40806XXX	381,50 473,06 572,30 709,59
		/ materiaali: metalli / pituus: 730 mm			
		vaihtoehtoiset koot: / Pyyhetanko 800 mm		40808000 40808XXX	396,50 491,66 594,80 737,49
		Pyyhetanko 800 mm		40808000 40808XXX	396,50 491,66 594,80 737,49
		/ materiaali: metalli / pituus: 930 mm / porauksen etäisyys 800 mm / seinäasennus			
		vaihtoehtoiset koot: / Pyyhetanko 600 mm		40806000 40806XXX	381,50 473,06 572,30 709,59
		Pyyhetanko, kaksiosainen		40820000 40820XXX	325,60 403,74 488,40 605,61
		/ materiaali: metalli / pituus: 420 mm / porauksen etäisyys 102 mm / seinäasennus / kääntyvä			

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro			
		Pyyherengas / materiaali: metalli / seinäasennus				40821000	266,00	329,84
		Pyyhekoukku / materiaali: metalli / seinäasennus				40837000 40837XXX	136,20 204,30	168,89 253,34
		WC-paperiteline / materiaali: metalli / seinäasennus				40836000 40836XXX	188,30 282,50	233,49 350,24
		WC-harjateline / toimitukseen sisältyy: harja / materiaali: metalli / vapaasti seisova asennus				40840000	459,60	569,90
		WC-harjateline, seinäasennus / toimitukseen sisältyy: harja / materiaali: metalli / seinäasennus				40835000	477,10	591,60

**AXOR Starck Organic**

Follow your Head and your Heart.


AXOR Starck Organic -mallistossa uudenlainen aistillinen vesikokemus yhdistyy voimakkaaseen veistokselliseen muotoiluun. Organic on vapaa kaikesta tarpeettomasta ja muutokieleltään täydellisen harmoninen. Älykäs ja säästeliäs käyttökonsepti uudistaa suhtautumisen veteen. Orgaanisen minimalistinen mallisto sulautuu luonnollisesti erilaisiin kylpyhuoneisiin.

Designed by Philippe Starck.

AXOR Starck Organic pesuallas



red dot design award
best of the year 2015



Starck Organic 2-ote pesuallashana 50 vipupohjaventtiilillä


6150369

12014000
12014XXX546,40
819,60677,54
1.016,31

- / ComfortZone 50
- / juoksuputken ulottuma 109 mm
- / säädettävä poresuutin
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / Tehokas Booster-virtaama: 5 l/min
- / keraaminen lämpötilan säätöosa
- / keraaminen venttiili volyymin säätelyyn
- / erillinen lämpötilan ja määrän säätö
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / vipupohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/20288
- / Kiwa STA 1394 tyyppihyväksyntä



red dot design award
best of the year 2015



Starck Organic 2-ote pesuallashana 80 vipupohjaventtiilillä

6150365

12010000
12010XXX568,40
852,60704,82
1.057,23


- / ComfortZone 80
- / juoksuputken ulottuma 116 mm
- / säädettävä poresuutin
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / Tehokas Booster-virtaama: 5 l/min
- / keraaminen lämpötilan säätöosa
- / keraaminen venttiili volyymin säätelyyn
- / erillinen lämpötilan ja määrän säätö
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / vipupohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/20288
- / Kiwa STA 1394 tyyppihyväksyntä


vaihtoehtoiset tuotteet:

- / Starck Organic 2-ote pesuallashana 80, sulkeutumaton pohjaventtiili
- ETA VA 1.42/20288
- Kiwa STA 1394 tyyppihyväksyntä

6150366

12011000
12011XXX568,40
852,60704,82
1.057,23

  	Starck Organic 2-ote pesuallashana 170, sulkeutumaton pohjaventtiili	6150367	12012000	717,90	890,20
			12012XXX	1.076,90	1.335,30
					
			/ ComfortZone 170 / juoksuputken ulottuma 116 mm / säädettävä poresuutin / virtaama (3 bar): 3,5 l/min / Tehokas Booster-virtaama: 5 l/min / keraaminen lämpötilan säätöosa / keraaminen venttiili volyymin säätelyyn / erillinen lämpötilan ja määrän säätö / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/20288 / Kiwa STA 1394 tyyppihyväksyntä		

  	Starck Organic 2-ote pesuallashana 240, sulkeutumaton pohjaventtiili	6150368	12013000	867,50	1.075,70
			12013XXX	1.301,30	1.613,55
					
			/ ComfortZone 240 / juoksuputken ulottuma 124 mm / säädettävä poresuutin / virtaama (3 bar): 3,5 l/min / Tehokas Booster-virtaama: 5 l/min / keraaminen lämpötilan säätöosa / keraaminen venttiili volyymin säätelyyn / erillinen lämpötilan ja määrän säätö / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/20288 / Kiwa STA 1394 tyyppihyväksyntä		

Starck Organic 2-ote pesuallashana piiloasennus seinään, sulkeutumaton pohjaventtiili

- / juoksuputken ulottuma 187 mm
- / säädettävä poresuutin
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / Tehokas Booster-virtaama: 5 l/min
- / keraaminen lämpötilan säätöosa
- / keraaminen venttiili volyymin säätelyyn
- / erillinen lämpötilan ja määrän säätö
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1522 tyyppihyväksyntä

tarvittavat osat:

/ Runko-osa	6350496	10902180	414,60	514,10
-------------	---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

/ Jatko-osa	6454166	12918000	121,40	150,54
-------------	---------	----------	--------	--------

6150370

12015000



12015XXX

725,50

1.088,30

899,62


1.349,43

 	Runko-osa	6350496	10902180	414,60	514,10
	/ ääniluokka: I / Kiwa STA 1522 tyyppihyväksyntä				
	valinnaiset osat:				
	/ Jatko-osa, 28 mm	6454166	12918000	121,40	150,54
	tarvittavat osat:				
	/ Tiiviste		96660000	13,90	176,82
 	Starck Organic elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen	6150512	12171000 12171XXX	961,90 1.442,90	1.192,76 1.789,14
	/ ComfortZone 90 / säädettävä poresuutin / virtaama (3 bar): 3,5 l/min / lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta / infrapunatunnistintekniikka / infrapunatunnistintekniikan automaattinen soviittaminen ympäristöön / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) / paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesuallaisissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) / varustetuissa pesuallaisissa / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita / ääniluokka: I / toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili / liitäntäletkuissa roska-sihti / ETA VA1.42/20576 / Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä				
	vaihtoehtoiset tuotteet:				
	/ Elektroninen pesuallashana, paristokäyttöinen ETA VA1.41/20575 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150513	12172000 12172XXX	875,30 1.313,00	1.085,37 1.628,06
	/ Starck Organic elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntaja 230 V ETA VA1.42/20576 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150514	12173000 12173XXX	1.058,00 1.587,00	1.311,92 1.967,88
	/ Elektroninen pesuallashana, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA1.41/20575 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150515	12174000 12174XXX	961,90 1.442,90	1.192,76 1.789,14



Yhteensopivia yläsuihkuja löydät sivulta 82

AXOR Starck Organic suihku



Starck Organic 2jet käsisuihku


12680000
12680XXX204,40
306,60253,46
380,19

- / suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / suihkuuodot: Rain, Mono
- / virtaama (3 bar): 13 l/min
- / ei sovi ammeen reunaan ja laattatasoon asennettaville hanoille
- / metallisuojaus
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2



valinnaiset osat:

/ Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15	6555306	28282000	59,90	74,28
		28282XXX	89,90	111,42
/ Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15	6555308	28286000	65,90	81,72
		28286XXX	98,90	122,58
/ Starck suihkuletku 2,00 m DN15 x DN15	6555307	28284000	71,40	88,54
		28284XXX	107,10	132,81

Starck Organic suihkuseti 90 cm
2jet käsisuihkulla12231000
12231XXX589,80
884,70731,35
1.097,03


- / sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkuuodot: Rain, pehmeä suihku
- / suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / suihkun koko: 70 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- / suihkuletkun molemmissa päissä lieriömutteri
- / maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- / kromatut muoviseinäkiinnikkeet



koostuu:

- / Starck Organic 2jet käsisuihku (# 12680000)
- / Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15 (# 28286000)

AXOR Starck Organic kylpyhuonevarusteet



Hammasmukiteline









5773867


42734000

141,90

175,96

- / materiaali: metalli
- / seinäasennus

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 Saippuateline / materiaali: metalli / seinäasennus	5773866	42733000	141,90	175,96
 Tartuntakahva / materiaali: metalli / pituus: 410 mm / porauksen etäisyys 280 mm / seinäasennus	5773865	42730000 42730XXX	239,40 359,10	296,86 445,29
 Pyyhetanko 600 mm / materiaali: metalli / pituus: 732 mm / porauksen etäisyys 600 mm / seinäasennus	5773862	42706000 42706XXX	269,10 403,70	333,68 500,52
 vaihtoehtoiset koot: / Pyyhetanko 800 mm	5773863	42708000 42708XXX	299,10 448,70	370,88 556,32
 Pyyhetanko / materiaali: metalli / pituus: 420 mm / seinäasennus	5773864	42720000 42720XXX	179,70 269,60	222,83 334,25
 Pyyhekoukku / materiaali: metalli / seinäasennus	5773870	42737000 42737XXX	67,30 101,00	83,45 125,18
 WC-paperiteline 2 rullalle / materiaali: metalli / seinäasennus	5773869	42736000 42736XXX	179,70 269,60	222,83 334,25

		WC-harjateline, seinäasennus / toimitukseen sisältyy: harja / materiaali: metalli / seinäasennus	5773868	42735000	329,40	408,46


**AXOR Citterio**

Luxury at a Second Glance.

AXOR Citterio -mallisto korostaa yksinkertaisuuden luksusta nostamalla veden runsauden keskipisteeseen. Ensi silmäyksellä yllättävä muotoilu – hallitseva kulmikkuus – tekee heti selväksi, että olemme kohdanneet jotain ajatonta ja erityislaatuista. Kulmikkaiden pintojen ja vasta toisella silmäyksellä avautuvien pyöristettyjen yksityiskohtien välille syntyvä jännite tekee tuotteista todellisia helmiä.

Designed by Antonio Citterio.

AXOR Citterio pesuallas

DESIGN PLUS
powered by SHCitterio pesuallashana 110,
vipupohjajaventiili


6150260

39010000
39010XXX719,80
1.079,70892,55
1.338,83

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjajaventiiliä
- / ComfortZone 110
- / juoksutputken ulottuma 104 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / Citterio pesuallashana 110, sulkeutumaton pohjajaventiili
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

39018000
39018XXX719,80
1.079,70892,55
1.338,83DESIGN PLUS
powered by SHCitterio pesuallashana 160,
vipupohjajaventiili


6150602

39031000
39031XXX719,40
1.079,10892,06
1.338,09

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjajaventiiliä
- / ComfortZone 160
- / juoksutputken ulottuma 141 mm
- / säädettävä poresuutin
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:


- / Citterio pesuallashana 160, sulkeutumaton pohjajaventiili
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

39032000
39032XXX719,40
1.079,10892,06
1.338,09Citterio pesuallashana 90 pienille
altaille, vipupohjajaventiili

6150301

39035000
39035XXX597,10
895,70740,40
1.110,60


- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjajaventiiliä
- / ComfortZone 90
- / juoksutputken ulottuma 110 mm
- / säädettävä poresuutin
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä



Citterio pesuallashana 270
pesumaljoille, vipupohjaventtiili

- / sisältää: yksite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- / ComfortZone 270
- / juoksuputken ulottuma 201 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / vipupohjaventtiili G 1 ¼
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

6150263	39020000 39020XXX	1.090,20 1.635,30	1.351,85 2.027,78
---------	----------------------	----------------------	----------------------



Citterio pesuallashana
piiloasennus seinään levyllä,
juoksuputki 160 mm

- / juoksuputken ulottuma 160 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19221
- / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150264	39112000 39112XXX	911,90 1.367,90	1.130,76 1.696,14
---------	----------------------	--------------------	----------------------



vaihtoehtoiset koot:

- / Citterio pesuallashana piiloasennus seinään levyllä, juoksuputki 225 mm ETA VA 1.42/19221
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150266	39115000 39115XXX	941,60 1.412,40	1.167,58 1.751,37
---------	----------------------	--------------------	----------------------

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / Citterio pesuallashana piiloasennus seinään ilman levyä, juoksuputki 160 mm ETA VA 1.42/19221
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- / Citterio pesuallashana piiloasennus seinään ilman levyä, juoksuputki 220 mm ETA VA 1.42/19221
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150265	39113000 39113XXX	733,70 1.100,60	909,79 1.364,69
---------	----------------------	--------------------	--------------------

6150267	39116000 39116XXX	783,10 1.174,70	971,04 1.456,56
---------	----------------------	--------------------	--------------------

tarvittavat osat:


- / AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

6150516	13623180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- / AXOR jatkoholkki 25 mm

13586000	126,40	156,74
----------	--------	--------



Citterio pesuallashana piiloasennus seinään ilman levyä, juoksuputki 160 mm

- / juoksuputken ulottuma 160 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19221
- / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150265

39113000
39113XXX733,70
1.100,60909,79
1.364,69

vaihtoehtoiset koot:

- / Citterio pesuallashana piiloasennus seinään ilman levyä, juoksuputki 220 mm
- ETA VA 1.42/19221
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150267

39116000
39116XXX783,10
1.174,70971,04
1.456,56

tarvittavat osat:

- / AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

6150516

13623180

255,20

316,45


valinnaiset osat:

- / AXOR jatkoholkki 25 mm

13586000

126,40

156,74



AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

- / toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili
- / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150516

13623180

255,20

316,45

valinnaiset osat:

- / AXOR jatkoholkki 25 mm
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

13586000

126,40

156,74




Joramark BOX300, malli 30017

6581834

- / runko-osalle 13622180 / 13623180
- / koko 300 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.

Citterio 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään ristikahvoilla ja levyllä, juoksuputki 226 mm

6150608

39144000
39144020
39144XXX910,20
1.365,30
1.365,301.128,65
1.693,00
1.692,98

- / juoksuputken ulottuma 226 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180°
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19070
- / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä



vaihtoehtoiset koot:

- / Citterio 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään ristikahvoilla ja levyllä, juoksuputki 166 mm
- ETA VA 1.42/19070

39314000

tarvittavat osat:

- / Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15

6150355

10303180

272,20

337,53

valinnaiset osat:




- / Tiiviste


6150354

96383000


35,60


44,14


	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
	Citterio 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään ristikahvoilla ilman levyä, juoksuputki 162 mm / juoksuputken ulottuma 162 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150612	39313000 39313XXX	664,20 996,30	823,61 1.235,42
			  		
	vaihtoehtoiset koot:				
	/ Citterio 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään ristikahvoilla ilman levyä, juoksuputki 222 mm ETA VA 1.42/19070 Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150607	39143000 39143XXX	719,80 1.079,70	892,55 1.338,83
	tarvittavat osat:				
	/ Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15	6150355	10303180	272,20	337,53
	valinnaiset osat:				
	/ Tiiviste	6150354	96383000	35,60	44,14
	Citterio 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään vipukahvoilla ja levyllä, juoksuputki 226 mm / juoksuputken ulottuma 226 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150610	39148000 39148XXX	910,20 1.365,30	1.128,65 1.692,98
			  		
	tarvittavat osat:				
	/ Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15	6150355	10303180	272,20	337,53
	valinnaiset osat:				
	/ Tiiviste	6150354	96383000	35,60	44,14
	Citterio 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään vipukahvoilla ilman levyä, juoksuputki 162 mm / juoksuputken ulottuma 162 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150613	39315000 39315XXX	664,20 996,30	823,61 1.235,42
			  		
	vaihtoehtoiset koot:				
	/ Citterio 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään vipukahvoilla ilman levyä, juoksuputki 222 mm ETA VA 1.42/19070 Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150609	39147000 39147XXX	719,80 1.079,70	892,55 1.338,83
	tarvittavat osat:				
	/ Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15	6150355	10303180	272,20	337,53
	valinnaiset osat:				
	/ Tiiviste	6150354	96383000	35,60	44,14

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15	6150355	10303180	272,20337,53
/ sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen / liitäntä ylä- tai alapuolelta / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä				
valinnaiset osat:				
/ Tiiviste	6150354	96383000	35,60	44,14

	Joramark BOX300, malli 30018	6581835
	/ Runko-osalle 10303180	
	/ koko 400 x 300 x 80 mm	

 	Citterio elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 160 mm	6150167	39117000 39117XXX	1.150,10 1.725,20	1.426,12 2.139,18
/ juoksuputken ulottuma 160 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / varkaustestetty poresuutin / lämpötila asetettavissa iBoxissa / infrapunatunnistintekniikka / infrapunatunnistintekniikan automaattinen soviittaminen ympäristöön / infrapunatunnistintekniikan herkkyyssäädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) / 230 V verkkoliittymä / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm / ääniluokka: I / toimitukseen sisältyy: peitelaippa, juoksuputki, iBoxin peitelaippa, muuntaja 6 V / 6 wattia / liitäntäletkuissa roskasihti / ETA VA 1.42/20197 / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä					 
vaihtoehtoiset koot:					
/ Citterio elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 220 mm ETA VA 1.42/20197 Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä	6150168	39118000 39118XXX	1.165,40 1.748,10	1.445,10 2.167,65	
tarvittavat osat:					
/ Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus	6150204	16180180	366,30	454,21	


	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	6150168	39118000	1.165,40	1.445,10
		39118XXX	1.748,10	2.167,65
Citterio elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 220 mm / juoksuputken ulottuma 220 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / varkauestetty poresuutin / lämpötila asetettavissa iBoxissa / infrapunatunnistintekniikka / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) / 230 V verkkoliittymä / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm / ääniluokka: I / toimitukseen sisältyy: peitelappi, juoksuputki, iBoxin peitelappi, muuntaja 6 V / 6 wattia / liitännäletkuissa roskaishi / ETA VA 1.42/20197 / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä				
vaihtoehtoiset koot: / Citterio elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 160 mm ETA VA 1.42/20197 Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä				
tarvittavat osat: / Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus				
	6150204	16180180	366,30	454,21

		6150204	16180180	366,30	454,21	
		Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus				
		/ toimitukseen sisältyy: runko-osa juoksuputkelle, tyhjä putki DN20 anturijohdolle ja verkkoliittymälle, iBox Universal sululla / sopii: elektroninen pesuallashana piiloasennus / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/20197 / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä				

 	Joramark BOX300, malli 30015			
	/ Runko-osalle 16180180 / koko 300 x 300 x 80 mm / 2 kpl			

	Yhteensopivia suihkuja löydät sivulta 82
---	--

AXOR Citterio suihku



Citterio suihkuseti 90 cm
Raindance Select käsisuihkulla

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: Rain, WhirlAir, RainAir
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / suihkun koko: 120 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- / seinätanko 0,9 m
- / pidike suihkuletulle, joissa on kartiomutteri
- / 30 astetta säädettävä kallistuskulma
- / maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- / kromatut metalliseiniäkiinnikkeet

koostuu:
/ AXOR 120 3jet käsisuihku (# 26050XXX)
/ AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28626XXX)

valinnaiset osat:
/ Korotuskappale

27991000	432,40	536,18
27991XXX	648,60	804,27



96380000	10,00	12,40
----------	-------	-------

AXOR Citterio kylpyhuonevarusteet



Seinävalaisin, kaksiosainen


41566000

- / materiaali: kristallilasi
- / pidikkeen materiaali: metalli
- / seinäasennus
- / virtalähde: 230 V / 50 Hz

Hammasmukiteline

41734000	161,00	199,64
41734XXX	241,50	299,46


- / materiaali: kristallilasi
- / pidikkeen materiaali: metalli
- / seinäasennus



Saippuateline

41733000	161,00	199,64
41733XXX	241,50	299,46


- / materiaali: kristallilasi
- / pidikkeen materiaali: metalli
- / seinäasennus









Saippua-annostelija

41719000	220,40	273,30
41719XXX	330,60	409,95

- / materiaali: kristallilasi
- / pidikkeen materiaali: metalli
- / täyttömäärä: 240 ml
- / annostusmäärä: 1,5 ml
- / seinäasennus



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
		Lasinen hylly / materiaali: materiaali: lasi / pidikkeen materiaali: metalli / seinäasennus	41550000 41550XXX	308,90 463,40	383,04 574,56
		Tartuntakahva / materiaali: metalli / pituus: 334 mm / seinäasennus	41730000 41730XXX	190,60 285,90	236,34 354,51
		Pyyhetanko 600 mm / materiaali: metalli / pituus: 654 mm / porauksen etäisyys 600 mm / seinäasennus	41760000 41760XXX	208,50 312,80	258,54 387,81
		vaihtoehtoiset koot: / Pyyhetanko 800 mm	41780000 41780XXX	250,10 375,20	310,12 465,18
		Pyyhetanko 800 mm / materiaali: metalli / pituus: 854 mm / porauksen etäisyys 800 mm / seinäasennus	41780000 41780XXX	250,10 375,20	310,12 465,18
		vaihtoehtoiset koot: / Pyyhetanko 600 mm	41760000 41760XXX	208,50 312,80	258,54 387,81
		Pyyhetanko, kaksiosainen / materiaali: metalli / pituus: 420 mm / porauksen etäisyys 102 mm / seinäasennus / kääntävä	40820000 40820XXX	325,60 488,40	403,74 605,61
		Pyyherengas / materiaali: metalli / seinäasennus	41721000 41721XXX	161,00 241,50	199,64 299,46

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Pyyhekoukku / materiaali: metalli / seinäasennus	41537000 41537XXX	27,60 41,40	34,22 51,33
					
		WC-paperiteline kannella / materiaali: metalli / seinäasennus	41738000 41738XXX	184,60 276,90	228,90 343,35
					
		WC-paperiteline / materiaali: metalli / pituus: 126 mm / seinäasennus	41528000 41528XXX	98,50 147,80	122,14 183,21
					
		WC-harjateline / toimitukseen sisältyy: harja, kuppi / materiaali: kristallilasi / pidikkeen materiaali: metalli / vapaasti seisova	41536000 41536XXX	218,60 327,90	271,06 406,59
					
		valinnaiset osat: / Vaihtoharja WC-harjaan	40088000	19,80	24,55
		WC-harjateline, seinäasennus / toimitukseen sisältyy: harja, kuppi / materiaali: kristallilasi / pidikkeen materiaali: metalli / seinäasennus	41735000 41735XXX	220,40 330,60	273,30 409,95
					
		valinnaiset osat: / Vaihtoharja WC-harjaan	40088000	19,80	24,55




AXOR Citterio E

The Essence of Luxury

AXOR Citterio E:n viehätyös syntyy hyväksi havaitun ja samalla täysin uuden, klassisen vaikutelman ja modernin toiminnallisuuden yhdistämisestä. Aijaton laatu ja hienostunut eleganssi yhdistyvät tässä mallistossa mallikelpoisesti. Mallisto ylistää veden käyttöä arjessa ja tekee siitä jotain erikoislaatuista. Pesuallas-, suihku- ja ammemallisto, jonka aijaton muotoilu sopii täydellisesti sekä klassiseen että moderniin ympäristöön.

Designed by Antonio Citterio.


AXOR Citterio E pesuallas



Citterio E pesuallashana 125 Bidette, Push-Open pohjaventtiili

36130000	548,30	698,00
36130XXX	844,40	1.047,00


- / sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- / juoksuputken ulottuma 143 mm
- / suihkumuoto Bidette: normaali suihku
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä



Citterio E pesuallashana 125, sulkeutumaton pohjaventtiili

36101000	487,80	604,87
36101XXX	731,70	907,31

- / ComfortZone 125
- / juoksuputken ulottuma 143 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/20529
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä



Citterio E pesuallashana 125 vipukahvalla, sulkeutumaton pohjaventtiili

36111000	439,00	544,36
36111XXX	658,50	816,54


- / ComfortZone 125
- / juoksuputken ulottuma 143 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/17813
- / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä



vaihtoehtoiset tuotteet:

- / Citterio E pesuallashana 125 vipukahvalla, vipupohjaventtiili
- ETA VA 1.42/17813
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

36110000	439,00	544,36
36110XXX	658,50	816,54




Citterio E pesuallashana 90 ilman pohjaventtiiliä

- / ComfortZone 90
- / juoksuputken ulottuma 135 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/20529
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

36102000
36102XXX

469,10
703,70

581,68
872,52




Citterio E pesuallashana 90 vipukahvalla, sulkeutumaton pohjaventtiili

- / ComfortZone 90
- / juoksuputken ulottuma 135 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/17813
- / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

36112000
36112XXX

439,00
658,50

544,36
816,54




Citterio E pesuallashana 190 pesumaljoille, sulkeutumaton pohjaventtiili

- / ComfortZone 190
- / juoksuputken ulottuma 143 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/20529
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

36103000
36103XXX

614,70
922,10

762,23
1.143,55



Citterio E pesuallashana 250 pesumaljoille, sulkeutumaton pohjaventtiili


- / ComfortZone 250
- / juoksuputken ulottuma 163 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/20529
- / Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

36104000
36104XXX

707,30
1.061,00

877,05
1.315,58






Citterio E pesuallashana 250 vipukahvalla, sulkeutumaton pohjaventtiili

- / ComfortZone 250
- / juoksuputken ulottuma 163 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/17813
- / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

36113000
36113XXX

636,50
954,80

789,26
1.183,89



Citterio E pesuallashana piiloasennus seinään, pienet peitelaiplat, juoksuputki 220 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili

- / juoksuputken ulottuma 220 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / toimitukseen sisältyy: peitelaiplat, juoksuputki, kahva, holkki
- / ETA VA 1.42/19221
- / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

36106000
36106XXX

624,30
936,50

774,13
1.161,20



tarvittavat osat:

- / AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

6150516

13623180

255,20

316,45

valinnaiset osat:

- / AXOR jatkoholkki 25 mm

13586000

126,40

156,74


Citterio E pesuallashana piiloasennus seinään, peitelevy, juoksuputki 220 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili

- / juoksuputken ulottuma 220 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / toimitukseen sisältyy: juoksuputki, kahva, holkki, asennuslevy
- / ETA VA 1.42/19221
- / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

36114000
36114XXX

736,90
1.105,40

913,76
1.370,64



tarvittavat osat:

- / AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

6150516

13623180

255,20

316,45




valinnaiset osat:


- / AXOR jatkoholkki 25 mm

13586000

126,40

156,74

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
				AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	
		/ toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			
		valinnaiset osat: / AXOR jatkoalkki 25 mm / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä		13586000	126,40 156,74
		Joramark BOX300, malli 30017		6581834	
		/ runko-osalle 13622180 / 13623180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.			
		Citterio E 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään, pienet peitelaiplat, juoksuputki 220 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili		6150567	36107000 36107XXX
		/ juoksuputken ulottuma 220 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä		570,70 856,10	707,67 1.061,51
		tarvittavat osat: / Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15		6150355	10303180
		valinnaiset osat: / Tiiviste		6150354	96383000
				272,20	337,53
		Citterio E 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään, peitelevy, juoksuputki 220 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili		6150569	36115000 36115XXX
		/ juoksuputken ulottuma 220 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä		719,20 1.078,80	891,81 1.337,72
		tarvittavat osat: / Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15		6150355	10303180
		valinnaiset osat: / Tiiviste		6150354	96383000
				272,20	337,53

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
  Runko-osa 3-osaisten seinähanalle piiloasennus DN15 / sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen / liitäntä ylä- tai alapuolelta / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä valinnaiset osat: / Tiiviste	6150355	10303180	272,20	337,53
	6150354	96383000	35,60	44,14




Joramark BOX300, malli 30018 6581835

- / Runko-osalle 10303180
/ koko 400 x 300 x 80 mm



Yhteensopivia suihkuja löydät sivulta 82

AXOR Citterio E suihku

Citterio E suihkuseti 0,90 m 120
3jet käsisuihkulla

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / suihkun koko: 125 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- / maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- / tangon halkaisija 30 mm
- / materiaali: massiivimessinki
- / kromatut metalliseinäkiinnikkeet
- / toimitukseen sisältyy: suihkutangon korotuspalat

koostuu:

- / AXOR 120 3jet käsisuihku (# 26050XXX)
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28626XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / Citterio E suihkutanko 0,90 m letkulla

valinnaiset osat:

- / Peitelevyt AXOR Universal tankoon / Citterio E suihkutankoon

36735000
36735XXX537,30
806,00666,25
999,3836736000
36736XXX449,20
673,80557,01
835,5242871000
42871XXX67,00
100,5083,08
124,62




AXOR Citterio M

Urban Chic.

Kylpyhuonemallisto, joka on saanut inspiraationsa suurkaupungeista. Se ilmentää itsessään ajatonta modernia muotoilua. Huomiota herättävän vähäeleiset ja kapeat muodot sekä elegantti kokonaisilme ovat tyyppisiä AXOR Citterio M -mallistolle, joka sopii erilaisiin elämäntyyliin ainutlaatuisen kepeytensä ja erittäin vaikuttavan muotoilunsa ansiosta.

Designed by Antonio Citterio.

AXOR Citterio M pesuallas



Citterio M pesuallashana 100, sulkeutumaton pohjaventtiili

- / ComfortZone 100
- / juoksuputken ulottuma 128 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/17813
- / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

34017000
34017XXX

435,60
653,40

540,14
810,21



vaihtoehtoiset tuotteet:


- / Citterio M pesuallashana 100,
vipupohjaventtiili
ETA VA 1.42/17813
Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150238

34010000
34010XXX

435,60
653,40

540,14
810,21



Citterio M pesuallashana 70 pienille altaille, vipupohjaventtiili


- / sisältää: yksiote pesuallashana,
pohjaventtiiliä
- / ComfortZone 70
- / juoksuputken ulottuma 104 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / vipupohjaventtiili G 1 ¼
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/17813
- / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150239

34016000
34016XXX

409,30
614,00

507,53
761,30



Citterio M pesuallashana 250, sulkeutumaton pohjaventtiili




- / ComfortZone 250
- / juoksuputken ulottuma 170 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/17813
- / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä



34127000
34127XXX


696,80
1.045,20


864,03
1.296,05



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Citterio M 2-osainen pesuallashana 160, vipupohjaventtiili / sisältää: 2-osainen pesuallashana, pohjaventtiili / ComfortZone 160 / juoksuputken ulottuma 135 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / vipupohjaventtiili G 1 1/4 / ohjausyksikön ja juoksuputken joustava sijoittelu mahdollinen / ääniluokka: I / Kiwa STA 1431 tyyppihyväksyntä	6150563	34132000	629,70	780,83
			34132XXX	944,60	1.171,25
					
 	Citterio M 3-osainen pesuallashana peitelaipoilla ja vipukahvoilla, vipupohjaventtiili / sisältää: pohjaventtiiliä / ComfortZone 160 / juoksuputken ulottuma 135 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / vipupohjaventtiili G 1 1/4 / ääniluokka: I / Kiwa STA 1426 tyyppihyväksyntä	6150564	34133000	696,80	864,03
			34133XXX	1.045,20	1.296,05
					
 	Citterio M pesuallashana piiloasennus seinään levyllä, juoksuputki 167 mm / juoksuputken ulottuma 167 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/18273 / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150242	34112000	731,70	907,31
			34112XXX	1.097,60	1.360,97
					
	vaihtoehtoiset koot: / Citterio M pesuallashana piiloasennus seinään levyllä, juoksuputki 227 mm ETA VA 1.42/18273 Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150244	34115000	783,90	972,04
			34115XXX	1.175,90	1.458,06
	vaihtoehtoiset tuotteet: / Citterio M pesuallashana piiloasennus seinään peitelaipoilla, juoksuputki 167 mm ETA VA 1.42/18273 Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150243	34113000	627,30	777,85
			34113XXX	941,00	1.166,78
	/ Citterio M pesuallashana piiloasennus seinään peitelaipoilla, juoksuputki 227 mm ETA VA 1.42/18273 Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150245	34116000	679,60	842,70
			34116XXX	1.019,40	1.264,05
	tarvittavat osat: / AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150516	13623180	255,20	316,45
	valinnaiset osat: / AXOR jatkoholkki 25 mm		13586000	126,40	156,74

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Citterio M pesuallashana piiloasennus seinään peitelaipoilla, juoksuputki 167 mm / juoksuputken ulottuma 167 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/18273 / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150243 34113000 34113XXX	627,30 941,00	777,85 1.166,78
			 	
	vaihtoehtoiset koot: / Citterio M pesuallashana piiloasennus seinään peitelaipoilla, juoksuputki 227 mm ETA VA 1.42/18273 Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150245 34116000 34116XXX	679,60 1.019,40	842,70 1.264,05
	tarvittavat osat: / AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150516 13623180	255,20	316,45
	valinnaiset osat: / AXOR jatkoholkki 25 mm	 13586000	126,40	156,74
 	AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15 / toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150516 13623180	255,20	316,45
	valinnaiset osat: / AXOR jatkoholkki 25 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	 13586000	126,40	156,74
	Joramark BOX300, malli 30017 / runko-osalle 13622180 / 13623180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834		

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
	Citterio M 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään vipukahvoilla ja peitelaipoilla, juoksuputki 166 mm / juoksuputken ulottuma 166 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150565	34313000 34313XXX	522,60 783,90	648,02 972,03
	vaihtoehtoiset koot: / Citterio M 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään vipukahvoilla ja peitelaipoilla, juoksuputki 226 mm ETA VA 1.42/19070 Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150566	34315000 34315XXX	592,40 888,60	734,58 1.101,87
	tarvittavat osat: / Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15 ETA VA 1.42/19070 Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150355	10303180	272,20	337,53
	valinnaiset osat: / Tiiviste	6150354	96383000	35,60	44,14

		Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15 / sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen / liittäntä ylä- tai alapuolelta / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150355	10303180	272,20	337,53
		valinnaiset osat: / Tiiviste	6150354	96383000	35,60	44,14

	Joramark BOX300, malli 30018	6581835			
	/ Runko-osalle 10303180 / koko 400 x 300 x 80 mm				

	Yhteensopivia suihkuja löydät sivulta 82
---	--




AXOR Urquiola
Awakening your senses.

Kylpyhuonemallisto, joka herättää aistit. AXOR Urquiola leikkii eri tyylien sekoituksella: pehmeät kaaret sulautuvat epäsymmetrian ja suurten pintojen kanssa yhteen. Jokaisella elementillä on oma viehätysensä ja niiden yhdistelmästä muodostuu moni-ilmeinen kokonaisuus. Mallisto on aistikas, mielikuvituksellinen ja rikas yksityiskohdissaan.

Designed by Patricia Urquiola.

AXOR Urquiola pesuallas



Urquiola 3-osainen pesuallashana 6150349
piiloasennus seinään, juoksuputki
168 mm, sulkeutumaton
pohjaventtiili

- / juoksuputken ulottuma 168 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19070
- / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä

Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun mustan kromin värisenä.

vaihtoehtoiset koot:

- / AXOR Urquiola 3-osainen pesuallashana 6150350
piiloasennus seinään, juoksuputki 228
mm, sulkeutumaton pohjaventtiili ETA VA
1.42/19070
Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä

Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun mustan kromin värisenä.

tarvittavat osat:

- / Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle
piiloasennus DN15

11042000905,701.123,07

11042XXX1.358,601.684,61



Runko-osa 3-osaiselle
seinähanalle piiloasennus DN15


- / sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat
seinäasennukseen
- / liitäntä ylä- tai alapuolelta
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19070
- / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä

valinnaiset osat:

- / Tiivistä

615035510303180272,20337,53

61503549638300035,6044,14



Joramark BOX300, malli 30018 6581835

- / Runko-osalle 10303180
- / koko 400 x 300 x 80 mm



AXOR Urquiola pesualtaat

AXOR Urquiola Pesumalja

Pesumalja 625 x 408 mm

- / tason päälle asennettava pesumalja
- / vain pesuallashanoille ilman vipupohjaventtiiliä
- / mineraalivalua, jossa geelipinnoite

5617600

11300000

1.638,30

2.031,49

valinnaiset osat:

/ Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4

6552001

50001000

43,70

54,19

50001800

67,20

83,33

50001XXX

65,60

81,29

/ AXOR sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4

51301000

52,50

65,10

51301XXX

78,80

97,65

Pesuallas 625 x 399 mm,
seinäasennus

5617602

11302000

1.810,70

2.245,27

/ seinäasennus

- / vain pesuallashanoille ilman vipupohjaventtiiliä
- / mineraalivalua, jossa geelipinnoite

valinnaiset osat:

/ Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4

6552001

50001000

43,70

54,19

50001800

67,20

83,33

50001XXX

65,60

81,29

/ AXOR sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4

51301000

52,50

65,10

51301XXX

78,80

97,65

Pesumalja 511 mm

5617601

11301000

1.465,90

1.817,72

- / tason päälle asennettava pesumalja
- / vain pesuallashanoille ilman vipupohjaventtiiliä
- / mineraalivalua, jossa geelipinnoite

valinnaiset osat:

- / Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4

6552001

50001000

43,70

54,19

50001800

67,20

83,33

50001XXX

65,60

81,29

- / AXOR sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4

51301000

52,50


65,10

51301XXX


78,80






97,65

AXOR Urquiola kylpyamme

 	Amme 1800 mm		5814100	11440000	9.485,00	11.761,40
	/ vapaasti seisova kylpyamme / täyttökorkeus: n. 340 mm / täyttömäärä: n. 180 l (1 hlö 70 kg) / paino veden kanssa (1 hlö 70 kg): n. 440 kg / paino ilman vettä: 187 kg / mukaanlukien esiasennetut viemäröinti- ja ylivuotovarusteet, PushOpen-pohjaventtiili / mineraalivalua, jossa geelipinnoite					

AXOR Urquiola kylpyhuonevarusteet

 	Hammasmukiteline		5773842	42434000	172,30	213,65
	/ materiaali: messinki, maitolasi / seinäasennus			42434XXX	258,50	320,48

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Saippuateline	5773841	42433000	172,30	213,65
	/ materiaali: messinki, maitolasi / seinäasennus		42433XXX	258,50	320,48
 	Tartuntakahva	5773840	42430000	396,60	491,78
	/ materiaali: messinki / pituus: 320 mm / porauksen etäisyys 280 mm / seinäasennus		42430XXX	594,90	737,67
 	Pyyhetanko 600 mm	5773845	42460000	448,70	556,39
	/ materiaali: messinki / pituus: 640 mm / porauksen etäisyys 600 mm		42460XXX	673,10	834,59
	vaihtoehtoiset koot:				
	/ Pyyhetanko 800 mm	5773846	42480000	500,20	620,25
 	Pyyhekoukku	5773839	42401000	77,90	96,60
	/ materiaali: messinki / seinäasennus		42401XXX	116,90	144,90
 	WC-paperiteline	5773844	42436000	290,30	359,97
	/ materiaali: messinki / seinäasennus		42436XXX	435,50	539,96
 	WC-harjateline, seinäasennus	5773843	42435000	327,40	405,98
	/ toimitukseen sisältyy: harja / materiaali: maitolasi, messinki / seinäasennus		42435XXX	491,10	608,97




AXOR Massaud
Nature inspired Design.

Vesi on kaiken elämän alku. AXOR Massaud on täysin harmoniassa luonnon kanssa. Pesuallashana on kuin vesiputous. Pyyhepidike on kuin oksa. Amme on kuin järvi. Ylellinen mallisto tekee vedestä aistinautinnon.

Designed by Jean-Marie Massaud.

AXOR Massaud pesuallas



Massaud 3-osainen
pesuallashana piiloasennus
seinään, juoksuputki 167 mm

- / juoksuputken ulottuma 170 mm
- / virtaama (3 bar): 4 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180°
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/17905
- / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä


tarvittavat osat:

- / Runko-osa 3-osaiselle pesuallashanalle piiloasennus DN15
ETA VA 1.42/17905
Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä

valinnaiset osat:

- / Tiiviste

6150553	18112000 18112XXX	1.351,60 2.027,40	1.675,98 2.513,97
---------	----------------------	----------------------	----------------------



Massaud 3-osainen
pesuallashana piiloasennus
seinään, juoksuputki 260 mm

- / juoksuputken ulottuma 262 mm
- / virtaama (3 bar): 4 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180°
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/17905
- / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä


tarvittavat osat:

- / Runko-osa 3-osaiselle pesuallashanalle piiloasennus DN15
ETA VA 1.42/17905
Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä

valinnaiset osat:

- / Tiiviste

6150555	18115000 18115XXX	1.351,60 2.027,40	1.675,98 2.513,97
---------	----------------------	----------------------	----------------------



Runko-osa 3-osaiselle
pesuallashanalle piiloasennus
DN15

- / liitäntä ylä- tai alapuolelta
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/17905
- / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä

valinnaiset osat:


- / Tiiviste

6150554	18113180	276,40	342,74
---------	----------	--------	--------



Yhteensopivia suihkuja löydät sivulta 82

AXOR Massaud kylpyhuonevarusteet



Hammasharja lasi

42234000

184,40

228,66

- / materiaali: kristallilasi, suupuhallettu
- / vapaasti seisova


Saippuateline

42233000

184,40

228,66

- / materiaali: posliini
- / vapaasti seisova



Tartuntakahva

42230000

399,40

495,26






42230XXX



599,10

742,89


- / materiaali: metalli
- / pituus: 392 mm
- / porauksen etäisyys 280 mm
- / seinäasennus




		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Pyyhetanko 600 mm / materiaali: metalli / pituus: 712 mm / porauksen etäisyys 600 mm / seinäasennus vaihtoehtoiset koot: / Pyyhetanko 800 mm		42260000 42260XXX	450,50 675,80	558,62 837,93
			42280000 42280XXX	491,20 736,80	609,09 913,64
 	Seinäkoukku / materiaali: metalli / seinäasennus		42237000 42237XXX	205,30 308,00	254,57 381,86
 	Lattialla vapaasti seisova pyyhetanko / materiaali: metalli / vapaasti seisova		42270000 42270XXX	2.457,10 3.685,70	3.046,80 4.570,20
 	WC-paperiteline / materiaali: metalli / seinäasennus		42236000 42236XXX	266,30 399,50	330,21 495,32
 	WC-harjateline / toimitukseen sisältyy: harja / materiaali: metalli, posliini / vapaasti seisova valinnaiset osat: / Vaihtoharja WC-harjaan		42235000 42235XXX	368,60 552,90	457,06 685,59
			40088000	19,80	24,55

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
					
		Peili		42240000	511,90 634,76
		/ materiaali: metalli / vapaasti seisova			
					
		Kosmetiikkarasia		42272000	337,90 419,00
		/ materiaali: posliini / vapaasti seisova			
					
		Maljakko		42274000	225,50 279,62
		/ materiaali: kristallilasi, suupuhallettu / vapaasti seisova			
					
		Kynttilälyhty		42271000	85,50 106,02
		/ materiaali: posliini / vapaasti seisova			

AXOR Massaud kylpyamme

		Kylpyamme 1900 mm		5814101	18950000	13.663,50	16.942,74
		/ vapaasti seisova kylpyamme / täyttökorkeus: n. 380 mm / täyttömäärä: n. 397 l (1 hlö 70 kg) / paino veden kanssa (1 hlö 70 kg): n. 470 kg / paino ilman vettä: 70 kg / mukaanlukien esiasennetut viemäröinti- ja ylivuotovarusteet, PushOpen-pohjaventtiili / kerrosmateriaali polyesteri-geelipinnoitteella / / CE / / TÜV sertifikaatti					

AXOR Massaud pesualtaat




Upotettava pesuallas 1-reikäinen

- / tasoasennus
- / vain pesuallashanoille ilman vipupohjaventtiiliä
- / mineraalivalua, jossa geelipinnoite
- / huomioi suunnittelussa porausmalli

valinnaiset osat:

- / AXOR Massaud pesuallashana 110, sulkeutumaton pohjaventtiili STA 1393
- / Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4
- / AXOR sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	42310000	962,80	1.193,87
6150235	18010000	1.013,40	1.256,62
	18010XXX	1.520,10	1.884,93
6552001	50001000	43,70	54,19
	50001800	67,20	83,33
	50001XXX	65,60	81,29
	51301000	52,50	65,10
	51301XXX	78,80	97,65




Pesumalja 800 mm

- / tason päälle asennettava pesumalja
- / vain pesuallashanoille ilman vipupohjaventtiiliä
- / mineraalivalua, jossa geelipinnoite
- / huomioi suunnittelussa porausmalli

valinnaiset osat:

- / AXOR Massaud pesuallashana 220 pesumaljoille, sulkeutumaton pohjaventtiili STA 1393
- / Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4
- / AXOR sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4

6150269	42300000	1.228,50	1.523,34
6150237	18020000	1.525,00	1.891,00
	18020XXX	2.287,50	2.836,50
6552001	50001000	43,70	54,19
	50001800	67,20	83,33
	50001XXX	65,60	81,29
	51301000	52,50	65,10
	51301XXX	78,80	97,65



Pesumalja 600 mm

- / tason päälle asennettava pesumalja
- / vain pesuallashanoille ilman vipupohjaventtiiliä
- / mineraalivalua, jossa geelipinnoite
- / huomioi suunnittelussa porausmalli

valinnaiset osat:

- / AXOR Massaud pesuallashana 220 pesumaljoille, sulkeutumaton pohjaventtiili STA 1393
- / Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4
- / AXOR sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4

6150271	42305000	1.023,90	1.269,64
6150237	18020000	1.525,00	1.891,00
	18020XXX	2.287,50	2.836,50
6552001	50001000	43,70	54,19
	50001800	67,20	83,33
	50001XXX	65,60	81,29
	51301000	52,50	65,10
	51301XXX	78,80	97,65


**AXOR MyEdition**

A personal statement.

AXOR MyEdition vie yksilöllisyyden uudelle aikakaudelle kylpyhuoneissa. MyEdition-hanojen yli 225 personointivaihtoehtoa mahdollistavat todellisen luovuuden toteuttamisen. Selkeä, lineaarinen muotoilu tarjoaa täydellisen alustan hanan yksilölliseen muokkaamiseen. Silkkisen, erityisen pehmeän PowderRain-suihkun ansiosta MyEdition-hanat ovat elämys myös käytössä.


Design: Phoenix design

AXOR MyEdition pesuallas

**MyEdition pesuallashana 70,
PushOpen-pohjaventtiili**

kromi	47010000	746,50	925,66
kromi/musta lasi	47010600	746,50	925,66

- / ComfortZone 70
- / juoksuputken ulottuma 151 mm
- / PowderRain-suutin
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / P-IX 29359/IO
- / Kiwa STA 1557 tyyppihyväksyntä

**AXOR MyEdition pesuallashana
70, PushOpen-pohjaventtiili, ilman
pintalevyä**


kromi	47012000	622,10	771,40
metallivärit	47012XXX	933,20	1.157,10

- / ComfortZone 70
- / juoksuputken ulottuma 150 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / Kiwa STA 1557 tyyppihyväksyntä

**UUTUUSVÄRI**

tarvitavat osat (valitse yksi):


/ AXOR MyEdition pintalevy 200 metalli	kromi	47903000	124,40	154,26
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 lasi	metallivärit	47903XXX	186,60	231,39
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 pähkinäpuu	peililasi	47900000	124,40	154,26
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 marmori	musta lasi	47900600	124,40	154,26
Lasa Covellato Vena Oro	puunväri	47906000	373,30	462,89
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 marmori	valkoinen	47909000	373,30	462,89
Nero Marquina	musta	47913000	373,30	462,89
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 nahka	harmaa	47916000	373,30	462,89

**AXOR MyEdition pesuallashana
230, PushOpen-pohjaventtiili**

kromi	47020000	970,40	1.203,30
kromi/musta lasi	47020600	970,40	1.203,30

- / ComfortZone 230
- / juoksuputken ulottuma 196 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / PowderRain-suutin
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / juoksuputken yläosassa (sopii pesumaljoille)
- / ääniluokka: I
- / P-IX 29359/IO
- / Kiwa STA 1557 tyyppihyväksyntä





AXOR MyEdition pesuallashana 230, PushOpen-pohjaventtiili, ilman pintalevyä

- / ComfortZone 230
- / juoksuputken ulottuma 196 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / PowderRain-suutin
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / juoksuputken yläosassa (sopii pesumaljoille)
- / Kiwa STA 1557 tyyppihyväksyntä

tarvittavat osat (valitse yksi):

/ AXOR MyEdition pintalevy 245 metalli	kromi	47904000	161,70	200,51
	metallivärit	47904XXX	242,60	300,77
/ AXOR MyEdition pintalevy 245 lasi	peililasi	47901000	161,70	200,51
	musta lasi	47901600	161,70	200,51
	puunväri	47907000	485,30	601,77
/ AXOR MyEdition pintalevy 245 pähkinäpuu				
/ AXOR MyEdition pintalevy 245 marmori lasa Covelato Vena Oro	valkoinen	47910000	485,30	601,77
/ AXOR MyEdition pintalevy 245 marmori Nero Marquina	musta	47914000	485,30	601,77
/ AXOR MyEdition pintalevy 245 nahka	harmaa	47917000	485,30	601,77

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
EuroAlv 24%
Eurokromi
metallivärit47022000
47022XXX808,70
1.213,101.002,79
1.504,19

AXOR MyEdition 3-osainen pesuallashana 70, PushOpen-pohjaventtiili

- / ComfortZone 70
- / juoksuputken ulottuma 151 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / PowderRain-suutin
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / toimitukseen sisältyy: runko- ja pintaosa
- / P-IX 29360/IO

kromi

kromi/musta
lasi47050000
470506001.045,10
1.045,101.295,92
1.295,92

AXOR MyEdition 3-osainen pesuallashana 70, PushOpen-pohjaventtiili, ilman pintalevyä

- / ComfortZone 70
- / juoksuputken ulottuma 151 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / toimitukseen sisältyy: runko- ja pintaosa

kromi

metallivärit

47052000
47052XXX920,70
1.381,101.141,67
1.712,51


tarvittavat osat (valitse yksi):

/ AXOR MyEdition pintalevy 200 metalli	kromi	47903000	124,40	154,26
	metallivärit	47903XXX	186,60	231,39
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 lasi	peililasi	47900000	124,40	154,26
	musta lasi	47900600	124,40	154,26
	puunväri	47906000	373,30	462,89
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 pähkinäpuu				
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 marmori lasa Covelato Vena Oro	valkoinen	47909000	373,30	462,89
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 marmori Nero Marquina	musta	47913000	373,30	462,89
/ AXOR MyEdition pintalevy 200 nahka	harmaa	47916000	373,30	462,89



Joramark BOX300, malli 30017 6581834

- / runko-osalle 13622180 / 13623180
- / koko 300 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla
- / hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.



AXOR MyEdition pesuallashana, lattia-asennus, PushOpen-pohjaventtiili

- / sisältää: yksite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- / juoksuputken ulottuma 196 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4

tarvittavat osat:

- / Runko-osa amme- ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15


valinnaiset osat:

- / Tiiviste

kromi	47040000	1.866,20	2.314,09
kromi/musta lasi	47040600	1.866,20	2.314,09



6350115	10452180	532,10	659,80
6350114	96441000	142,60	176,82



AXOR MyEdition pesuallashana, lattia-asennus, PushOpen-pohjaventtiili, ilman pintalevyä

- / sisältää: yksite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- / juoksuputken ulottuma 196 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / PowderRain-suutin
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4

tarvittavat osat (valitse yksi):

- / AXOR MyEdition pintalevy 245 metalli
- / AXOR MyEdition pintalevy 245 lasi
- / AXOR MyEdition pintalevy 245 pähkinäpuu
- / AXOR MyEdition pintalevy 245 marmori lasa Covello Vena Oro
- / AXOR MyEdition pintalevy 245 marmori Nero Marquina
- / AXOR MyEdition pintalevy 245 nahka

tarvittavat osat:

- / Runko-osa amme- ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15


valinnaiset osat:

- / Tiiviste

kromi	47042000	1.704,50	2.113,58
metallivärit	47042XXX	2.556,80	3.170,37




kromi	47904000	161,70	200,51
metallivärit	47904XXX	242,60	300,77
peililasi	47901000	161,70	200,51
musta lasi	47901600	161,70	200,51
puunväri	47907000	485,30	601,77
valkoinen	47910000	485,30	601,77
musta	47914000	485,30	601,77
harmaa	47917000	485,30	601,77
6350115	10452180	532,10	659,80
6350114	96441000	142,60	176,82



AXOR MyEdition pesuistuinhana,
PushOpen-pohjaventtiili

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
kromi	47210000	976,60	1.210,98
kromi/musta lasi	47210600	976,60	1.210,98

- / sisältää: yksite pesuistuinhana,
- / pohjaventtiiliä
- / juoksuputken ulottuma 121 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / kiinteällä juoksuputkella
- / poresuutin kääntyvällä liitoksella
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Normaali-suutin
- / eristetyt vesikanavat



AXOR MyEdition pesuistuinhana,
PushOpen-pohjaventtiili, ilman
pintalevyä


kromi	47212000	852,20	1.056,73
metallivärit	47212XXX	1.278,30	1.585,10

- / sisältää: yksioite pesuistuinhana,
- / pohjaventtiiliä
- / juoksuputken ulottuma 121 mm
- / kiinteällä juoksuputkella
- / poresuutin käännytyvällä liitoksella
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Normaali-suutin
- / eristetyt vesikanavat



tarvittavat osat (valitse yksi):

- | | | | | |
|---|--------------|----------|--------|--------|
| / AXOR MyEdition pintalevy 150 metalli | kromi | 47905000 | 124,40 | 154,26 |
| | metallivärit | 47905XXX | 186,60 | 231,39 |
| / AXOR MyEdition pintalevy 150 lasi | peililasi | 47902000 | 124,40 | 154,26 |
| | musta lasi | 47902600 | 124,40 | 154,26 |
| / AXOR MyEdition pintalevy 150 pähkinäpuu | puunväri | 47908000 | 373,30 | 462,89 |
| / AXOR MyEdition pintalevy 150 marmori lasa Covelato Vena Oro | valkoinen | 47911000 | 373,30 | 462,89 |
| / AXOR MyEdition pintalevy 150 marmori Nero Marquina | musta | 47915000 | 373,30 | 462,89 |
| / AXOR MyEdition pintalevy 150 nahka | harmaa | 47918000 | 373,30 | 462,89 |




AXOR MyEdition ammeputki
DN20

kromi	47410000	497,70	617,15
kromi/musta	47410600	497,70	617,15
lasi			

- / juoksuputken ulottuma 176 mm
- / seinäasennus
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / virtaama: 20 l/min
- / suihkuuodot: normaali suihku



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	AXOR MyEdition ammeputki DN20, ilman pintalevyä		373,30	462,89
	kromi	47412000	560,00	694,34
	metallivärit	47412XXX		
	/ juoksuputken ulottuma 176 mm / seinäasennus / virtaama: 20 l/min / suihkumuodot: normaali suihku			
	tarvittavat osat (valitse yksi):			
	/ AXOR MyEdition pintalevy 200 metalli	kromi	47903000	124,40
		metallivärit	47903XXX	186,60
	/ AXOR MyEdition pintalevy 200 lasi	peililasi	47900000	124,40
		musta lasi	47900600	124,40
	/ AXOR MyEdition pintalevy 200 pähkinäpuu	puunväri	47906000	373,30
	/ AXOR MyEdition pintalevy 200 marmori	valkoinen	47909000	373,30
	Lasa Covelato Vena Oro			462,89
	/ AXOR MyEdition pintalevy 200 marmori	musta	47913000	373,30
	Nero Marquina			462,89
	/ AXOR MyEdition pintalevy 200 nahka	harmaa	47916000	373,30
				462,89

AXOR MyEdition pintalevyt

	AXOR MyEdition pintalevy 200 metalli		373,30	462,89
	kromi	47903000	124,40	154,26
	metallivärit	47903XXX	186,60	231,39
	vaihtoehtoiset koot:			
	/ AXOR MyEdition pintalevy 245 metalli	kromi	47904000	161,70
		metallivärit	47904XXX	242,60
	/ AXOR MyEdition pintalevy 150 metalli	kromi	47905000	124,40
		metallivärit	47905XXX	186,60
				231,39
	AXOR MyEdition pintalevy 200 lasi		373,30	462,89
	peililasi	47900000	124,40	154,26
	musta lasi	47900600	124,40	154,26
	vaihtoehtoiset koot:			
	/ AXOR MyEdition pintalevy 245 lasi	peililasi	47901000	161,70
		musta lasi	47901600	161,70
	/ AXOR MyEdition pintalevy 150 lasi	peililasi	47902000	124,40
		musta lasi	47902600	124,40
				154,26
				154,26
	AXOR MyEdition pintalevy 200 pähkinäpuu		373,30	462,89
		47906000	373,30	462,89
	vaihtoehtoiset koot:			
	/ AXOR MyEdition pintalevy 245 pähkinäpuu		47907000	485,30
	/ AXOR MyEdition pintalevy 150 pähkinäpuu		47908000	373,30
	AXOR MyEdition pintalevy 200 marmori Lasa Covelato Vena Oro		373,30	462,89
		47909000	373,30	462,89
	vaihtoehtoiset koot:			
	/ AXOR MyEdition pintalevy 245 marmori Lasa Covelato Vena Oro		47910000	485,30
	/ AXOR MyEdition pintalevy 150 marmori Lasa Covelato Vena Oro		47911000	373,30



AXOR MyEdition pintalevy 200 marmori Nero Marquina

vaihtoehtoiset koot:

- / AXOR MyEdition pintalevy 245 marmori Nero Marquina
- / AXOR MyEdition pintalevy 150 marmori Nero Marquina

47913000

373,30

462,89

47914000

485,30

601,77

47915000

373,30

462,89



AXOR MyEdition pintalevy 200 nahka

vaihtoehtoiset koot:

- / AXOR MyEdition pintalevy 245 nahka
- / AXOR MyEdition pintalevy 150 nahka

47916000

373,30

462,89

47917000

485,30

601,77

47918000

373,30

462,89



Yhteensopivia suihkuja löydät sivulta 82

**AXOR Edge**


The ultimate expression of extravagant personality.

Kuutio. 1900-luvun alun avantgardistisen taiteen objekti. AXOR Edge jatkaa tätä kehitystä. Geometristen kappaleiden ja äärimmäisen tarkkojen pintojen yllinen symbioosi. Mestarteos joka tavalla. Kuutio kuutiolta. Liitetty yhteen epäsymmetrisesti vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Hanat, jotka murtavat sekä esteetiikan että tekniikan rajoja. Äärimmäisen tarkat kulmat ja täydellisen hienot pinnat. Viimeistely vaativalta timanttihionakuvilla. Osoitus korkeasta vaatimustasosta.

Design: Jean-Marie Massaud

AXOR Edge pesuallas

UUTUUS



AXOR Edge pesuallashana 130, PushOpen-pohjajaventiili

- / sisältää: yksioite pesuallashana, pohjajaventiiliä
 - / ComfortZone 130
 - / ulottuma 160 mm
 - / virtaama (3 bar): 4,6 l/min
 - / push-open pohjajaventiili G 1 1/4
 - / ääniluokka: I
 - / Kiwa STA 1557 tyyppihyväksyntä
- Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46010000	1.032,80	1.280,67
46010300	1.549,20	1.921,00
46010330	1.549,20	1.921,00
46010990	1.549,20	1.921,01
46010XXX	1.549,20	1.921,01



vaihtoehtoiset tuotteet:


UUTUUS

- / yksioite pesuallashana 130, PushOpen-pohjajaventiili - timanttihionta

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46011000	1.136,00	1.408,64
46011300	1.704,00	2.112,96
46011330	1.704,00	2.112,96
46011990	1.704,00	2.112,96
46011XXX	1.704,00	2.112,96

UUTUUS



AXOR Edge pesuallashana 280, PushOpen-pohjajaventiili

- / sisältää: yksioite pesuallashana, pohjajaventiiliä
 - / ComfortZone 280
 - / ulottuma 180 mm
 - / virtaama (3 bar): 4,6 l/min
 - / push-open pohjajaventiili G 1 1/4
 - / ääniluokka: I
 - / Kiwa STA 1557 tyyppihyväksyntä
- Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46030000	1.342,60	1.664,82
46030300	2.013,90	2.497,24
46030330	2.013,90	2.497,20
46030990	2.013,90	2.497,20
46030XXX	2.013,90	2.497,23



vaihtoehtoiset tuotteet:

UUTUUS

- / yksioite pesuallashana 280, PushOpen-pohjajaventiili - timanttihionta

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46031000	1.477,40	1.831,98
46031300	2.216,10	2.747,96
46031330	2.216,10	2.747,96
46031990	2.216,10	2.747,96
46031XXX	2.216,10	2.747,97




AXOR Uno

The classic Minimalist.

Selkeä geometrinen muotoilu yhdessä eleettömien ja pyöreiden perusmuotojen kanssa ovat ominaisia AXOR Uno -hanamallistolle. Pelkistetty, ajaton ja kapea AXOR Uno sopii mihin tahansa ympäristöön. Näyttävää tai hienovaraista, puristista tai ekstravaganttia – jokaiselle jää tilaa toteuttaa itseään. Tämä on yksi monista syistä siihen, miksi AXOR Uno on muotoiluklassikko.

Designed by Phoenix Design.

AXOR Uno pesuallas



AXOR Uno pesuallashana 70 Loop-kahvalla, ilman pohjaventtiiliä


- / ComfortZone 70
- / juoksuputken ulottuma 111 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä

6150572
6150573

38021000
38021820
38021XXX

352,10
528,20
528,20

436,60
654,97
654,90



AXOR Uno pesuallashana 80 zero-kahvalla, ilman pohjaventtiiliä


- / ComfortZone 80
- / juoksuputken ulottuma 108 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä

6150626
6150627

45005000
45005820
45005XXX

352,10
528,20
528,20

436,60
654,97
654,90



AXOR Uno pesuallashana 80 Select-kahvalla, ilman pohjaventtiiliä

- / ComfortZone 80
- / juoksuputken ulottuma 108 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä


6150641
6150642

45015000
45015820
45015XXX

422,60
633,90
633,90

524,02
786,04
786,03





AXOR Uno pesuallashana 100 Loop-kahvilla, vipupohjajaventiili


- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjajaventiiliä
- / ComfortZone 130
- / juoksuputken ulottuma 130 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150575	38023000	364,90	452,48
6150576	38023820	547,40	678,78
	38023XXX	547,40	678,72



vaihtoehtoiset tuotteet:

/ AXOR Uno pesuallashana 100 Loop-kahvilla, ilman pohjajaventiiliä	6150578	38026000	364,90	452,48
Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä	6150579	38026820	547,40	678,78
		38026XXX	547,40	678,72



AXOR Uno pesuallashana 110 zero-kahvilla, vipupohjajaventiili


- / sisältää: pesuallashana, pohjajaventiiliä
- / ComfortZone 110
- / juoksuputken ulottuma 123 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä

6150614	45001000	364,90	452,48
6150615	45001820	547,40	678,78
	45001XXX	547,40	678,72



vaihtoehtoiset tuotteet:

/ AXOR Uno pesuallashana 110 zero-kahvilla, ilman pohjajaventiiliä	6150617	45002000	364,90	452,48
Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä	6150618	45002820	547,40	678,78
		45002XXX	547,40	678,72



AXOR Uno pesuallashana 110 Select-kahvilla, vipupohjajaventiili

- / sisältää: pesuallashana, pohjajaventiiliä
- / ComfortZone 110
- / juoksuputken ulottuma 123 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä


6150629	45010000	435,30	539,77
6150630	45010820	653,00	809,72
	45010XXX	653,00	809,66



vaihtoehtoiset tuotteet:

/ AXOR Uno pesuallashana 110 Select-kahvilla, ilman pohjajaventiiliä	6150632	45012000	435,30	539,77
Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä	6150633	45012820	653,00	809,72
		45012XXX	653,00	809,66






AXOR Uno pesuallashana 190
Loop-kahvalla, sulkeutumaton
pohjaventtiili

- / ComfortZone 190
- / juoksuputken ulottuma 201 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / äänilukka: I
- / Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150581	38032000	480,20	595,45
6150582	38032820	720,30	893,17
	38032XXX	720,30	893,18



AXOR Uno pesuallashana 200
zero-kahvalla, sulkeutumaton
pohjaventtiili

- / ComfortZone 200
- / juoksuputken ulottuma 198 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä

6150620	45003000	480,20	595,45
6150621	45003820	720,30	893,17
	45003XXX	720,30	893,18





AXOR Uno pesuallashana 200
Select-kahvalla, sulketutumaton
pohjaventtiili


- / ComfortZone 200
- / juoksupuikun ulottuma 198 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä


6150635	45013000	550,50	682,62
6150636	45013820	825,80	1.023,99
	45013XXX	825,80	1.023,93





	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	6150584	38034000	569,70	706,43
	6150585	38034820	854,60	1.059,70
		38034XXX	854,60	1.059,65
AXOR Uno pesuallashana 250 Loop-kahvalla, sulkeutumaton pohjaventtiili / ComfortZone 250 / juoksuputken ulottuma 201 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä Air Power Eco Smart Quick Clean Comfort Zone				


 	6150623	45004000	569,70	706,43
	6150624	45004820	854,60	1.059,70
		45004XXX	854,60	1.059,65
AXOR Uno pesuallashana 260 zero-kahvalla, sulkeutumton pohjaventtiili / ComfortZone 260 / juoksuputken ulottuma 198 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Kiwa STA 1489 tyyppihyväksyntä Eco Smart Comfort Zone				

 	6150638	45014000	640,20	793,85
	6150639	45014820	960,30	1.190,77
		45014XXX	960,30	1.190,78
AXOR Uno pesuallashana 260 Select-kahvalla, sulkeutumaton pohjaventtiili / ComfortZone 260 / juoksuputken ulottuma 198 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / Select-säätöosa lämmönsäädöllä / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä Select Eco Smart Comfort Zone				

 	6150587	38036000	512,10	635,00
	6150588	38036820	768,20	952,57
		38036XXX	768,20	952,50
AXOR Uno pesuallashana 240 Loop-kahvalla, vipupohjaventtiili / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä / ComfortZone 240 / juoksuputken ulottuma 174 mm / juoksuputki kääntyy 115° / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / vipupohjaventtiili G 1 ¼ / ääniluokka: I / Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä Air Power Eco Smart Comfort Zone				

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	AXOR Uno pesuallashana piiloasennus seinään Loop- kahvalla, juoksuputki 165 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili	6150596	38121000	429,90	533,08	
		6150597	38121820	644,90	799,68	
			38121XXX	644,90	799,62	
		  				
		/ juoksuputken ulottuma 165 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle / ääniluokka: I / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
vaihtoehtoiset koot:						
/ AXOR Uno pesuallashana piiloasennus seinään Loop-kahvalla, juoksuputki 225 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili		6150599	38122000	448,30	555,89	
Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä		6150600	38122820	672,50	833,90	
			38122XXX	672,50	833,84	
tarvittavat osat:						
/ AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15		6150516	13623180	255,20	316,45	
valinnaiset osat:						
/ AXOR jatkoholkki 25 mm			13586000	126,40	156,74	


 	AXOR Uno Select pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 165 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili	6150652	45112000	550,50	682,62	
		6150653	45112820	825,80	1.023,99	
			45112XXX	825,80	1.023,93	
		   				
		/ juoksuputken ulottuma 158 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / Käynnistys- / pysäytysventtiili / lämpötilan säätö ja avaustoiminto erikseen / sulkeutumaton pohjaventtiili / kahva sijoitettavissa oikealle/ vasemmalle / ääniluokka: I / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
vaihtoehtoiset koot:						
/ AXOR Uno Select pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 220 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili		6150655	45113000	576,20	714,49	
Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä		6150656	45113820	864,30	1.071,73	
			45113XXX	864,30	1.071,74	
tarvittavat osat:						
/ AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15		6150516	13623180	255,20	316,45	
valinnaiset osat:						
/ AXOR jatkoholkki 25 mm			13586000	126,40	156,74	

 	AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150516	13623180	255,20	316,45	
		/ toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
valinnaiset osat:						
/ AXOR jatkoholkki 25 mm			13586000	126,40	156,74	
Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä						



Joramark BOX300, malli 30015

- / Runko-osalle 16180180
- / koko 300 x 300 x 80 mm
- / Sis. 2 kpl kotelaita



AXOR Uno elektroninen
pesuallashana 100, kaariputki

6150571

38010000
38010XXX

1.088,30
1.632,50

1.349,49
2.024,30



- / ComfortZone 100
- / juoksuputken ulottuma 147 mm
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / varkausesetetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- / varustetuissa pesualtaissa
- / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- / ääniluokka: I
- / toimitukseen sisältyy: juoksuputki, liitoskaapeli (7m), kiinnitykset, iBoxin peitelaippa, toimintolohko, muuntaja 6 V / 6 wattia
- / liitäntäletkuissa roskasihti
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä

tarvittavat osat:

UUTUUS

/ AXOR runko-osa elektroniselle
pesuallashanalle 38010


6150521

16182180

287.60

356.62

UUTUUS



AXOR runko-osa elektroniselle
pesuallashanalle 38010

6150521

16182180

28760

35662

- / toimitukseen sisältyy: Tyhjä putki EN20 virtalähteelle
- / Kiwa STA 1428 tyyppi hyväksyntä

tarvittavat osat:

/ AXOR Uno elektroninen pesuallashana
100, kaariputki


6150571

38010000

1.088.30

1.349.49

AXOR Uno amme



AXOR Uno ammeputki, kaari,
lattia-asennus, DN20

- / juoksuputken ulottuma 226 mm
- / vapaasti seisova asennus
- / virtaama: 20 l/min
- / suihkumuodot: normaali suihku

tarvittavat osat:

- / Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15


valinnaiset osat:

- / Tiiviste

38412000	1.254,60	1.555,70
38412820	1.881,90	2.333,56
38412XXX	1.881,90	2.333,55



6350115	10452180	532,10	659,80
6350114	96441000	142,60	176,82



AXOR Uno ammeputki, suora,
lattia-asennus, DN20

- / juoksuputken ulottuma 226 mm
- / vapaasti seisova asennus
- / virtaama: 20 l/min
- / suihkumuodot: normaali suihku

tarvittavat osat:

- / Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15


valinnaiset osat:

- / Tiiviste

45412000	1.254,60	1.555,70
45412820	1.881,90	2.333,56
45412XXX	1.881,90	2.333,55



6350115	10452180	532,10	659,80
6350114	96441000	142,60	176,82



Runko-osa amme-ja suihkuhanalle,
lattiaan upotettava, DN15

- / asennus lattiaan rakennusvaiheessa
- / sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa ammehanoissa, paitsi ei: AXOR Montreux


valinnaiset osat:

- / Tiiviste

6350115	10452180	532,10	659,80
6350114	96441000	142,60	176,82

Joramark BOX300, malli 30038

- / Runko-osalle 10452180
- / koko 300 x 300 x 80 mm



AXOR Uno ammeputki DN20

- / peitelaipalla
- / juoksuputken ulottuma 178 mm
- / seinäasennus
- / virtaama: 20 l/min
- / suihkumuodot: normaali suihku


valinnaiset osat:

- / Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen

38411000	243,20	301,57
38411820	364,80	452,35
38411XXX	364,80	452,36



6559875	95626000	38,20	70,06
---------	----------	-------	-------



AXOR Uno ammeputki, suora,
DN20

- / peitelaipalla
- / juoksuputken ulottuma 175 mm
- / seinäasennus
- / virtaama: 20 l/min
- / suihkumuodot: normaali suihku

45410000	243,20	301,57
45410820	364,80	452,35
45410XXX	364,80	452,36




valinnaiset osat:

- / Nippa ammeputken DN15 (G1/2)
asennukseen

6559875	95626000	38,20	70,06
---------	----------	-------	-------

AXOR Uno suihku



AXOR Select S 120 3jet
suihkuseti 0,90 m

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku,
liuku
- / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti
Select-painikkeella
- / suihkun koko: 120 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa
kiertymiseltä
- / seinätanko 0,9 m
- / pidike suihkuletulle, joissa on kartiomutteri
- / 30 astetta säädettävä kallistuskulma
- / maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- / kromatut metalliseinäkiinnikkeet

27987000	390,60	484,34
27987XXX	585,90	726,51



koostuu:

- / AXOR 120 3jet käsisuihku (# 26050XXX)
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m
(# 28626XXX)


valinnaiset osat:

- / Kulmakiinnitys sarja
- / Korotuskappale suihkutankoon

6559111	28693000	40,00	49,60
	28693XXX	60,00	74,40
6559112	96397000	10,50	13,02



Yhteensopivia suihkuja löydät sivulta 82



AXOR Uno² pesuallashana
piiloasennus seinään
levyllä, juoksuputki 165 mm,
sulkeutumaton pohjaventtiili

- / juoksuputken ulottuma 165 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19221
- / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset koot:

- / AXOR Uno² pesuallashana piiloasennus seinään levyllä, juoksuputki 225 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili
ETA VA 1.42/19221
Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / AXOR Uno² pesuallashana piiloasennus seinään peitelapoilla, juoksuputki 165 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili
ETA VA 1.42/19221
Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- / AXOR Uno² pesuallashana piiloasennus seinään peitelapoilla, juoksuputki 225 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili
ETA VA 1.42/19221
Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä


tarvittavat osat:

- / AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

valinnaiset osat:

- / AXOR jatkoholkki 25 mm

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150256	38112000 38112XXX	674,90 1.012,40	836,88 1.255,32



AXOR Uno² pesuallashana
piiloasennus seinään
peitelapoilla, juoksuputki 165
mm, sulkeutumaton pohjaventtiili

- / juoksuputken ulottuma 165 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19221
- / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset koot:

- / AXOR Uno² pesuallashana piiloasennus seinään peitelapoilla, juoksuputki 225 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili
ETA VA 1.42/19221
Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / AXOR Uno² pesuallashana piiloasennus seinään levyllä, juoksuputki 225 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili
ETA VA 1.42/19221
Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- / AXOR Uno² pesuallashana piiloasennus seinään levyllä, juoksuputki 165 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili
ETA VA 1.42/19221
Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

tarvittavat osat:



- / AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15



valinnaiset osat:







- / AXOR jatkoholkki 25 mm






6150257	38113000 38113XXX	443,80 665,70	550,31 825,47
---------	----------------------	------------------	------------------



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		AXOR runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15			
		/ toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle / Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			
		valinnaiset osat:			
		/ AXOR jatkoholkki 25 mm Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä		13586000	126,40 156,74
	Joramark BOX300, malli 30017		6581834		
	/ runko-osalle 13622180 / 13623180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla / hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.				
		AXOR Uno² elektroninen pesuallashana kaari, piiloasennus seinään, juoksuputki 165 mm		6150165	38119000 1.044,10 1.294,68 38119XXX 1.566,20 1.942,02
		/ juoksuputken ulottuma 165 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / varkaustestetty poresuutin / lämpötila asetettavissa iBoxissa / infrapunatunnistintekniikka / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön / infrapunatunnistintekniikan herkkyyssäädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) / 230 V verkkoliittymä / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm / ääniluokka: I / toimitukseen sisältyy: peitelaippa, juoksuputki, iBoxin peitelaippa, muuntaja 6 V / 6 wattia / liitäntäletkuissa roskasihti / ETA VA 1.42/20197 / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä			
		vaihtoehtoiset koot:			
		/ AXOR Uno² elektroninen pesuallashana kaari, piiloasennus seinään, juoksuputki 225 mm ETA VA 1.42/20197 Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä		6150166	38120000 1.059,10 1.313,28 38120XXX 1.588,70 1.969,92
		tarvittavat osat:			
		/ Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus, DN20		6150204	16180180 366,30 454,21

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	6150166	38120000 38120XXX	1.059,10 1.588,70	1.313,28 1.969,92
Air Power Eco Smart AXOR Uno² elektroninen pesuallashana kaari, piiloasennus seinään, juoksuputki 225 mm / juoksuputken ulottuma 225 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / varkauestetty poresuutin / lämpötila asetettavissa iBoxissa / infrapunatunnistintekniikka / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) / 230 V verkkoliittymä / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm / ääniluokka: I / toimitukseen sisältyy: peitelaippa, juoksuputki, iBoxin peitelaippa, muuntaja 6 V / 6 wattia / liitäntäletkuissa roskasihti / ETA VA 1.42/20197 / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä				
vaihtoehtoiset koot:				
/ AXOR Uno ² elektroninen pesuallashana kaari, piiloasennus seinään, juoksuputki 165 mm	6150165	38119000 38119XXX	1.044,10 1.566,20	1.294,68 1.942,02
ETA VA 1.42/20197 Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä				
tarvittavat osat:				
/ Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus, DN20	6150204	16180180	366,30	454,21
ETA VA 1.42/20197 Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä				
	6150204	16180180	366,30	454,21
Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus, DN20 / toimitukseen sisältyy: runko-osa juoksuputkelle, tyhjä putki DN20 anturijohdolle ja verkkoliittymälle, iBox Universal suluilla / sopii: elektroninen pesuallashana piiloasennus / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/20197 / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä				
	Joramark BOX300, malli 30015			
/ Runko-osalle 16180180 / koko 300 x 300 x 80 mm / 2 kpl				
	Yhteensopivia suihkuja löydät sivulta 82			

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	hammasmukiteline / materiaali: kristallilasi / pidikkeen materiaali: metalli / seinäasennus		41534000	160,10	198,52
			41534XXX	240,20	297,78
 	Saippua-alusta / materiaali: kristallilasi / pidikkeen materiaali: metalli / seinäasennus		41533000	160,10	198,52
			41533XXX	240,20	297,78
 	Saippua-annostelija / materiaali: kristallilasi / pidikkeen materiaali: metalli / täyttömäärä: 250 ml / seinäasennus		41519000	217,50	269,70
			41519XXX	326,30	404,55
 	Lasinen hylly / materiaali: materiaali: lasi / pidikkeen materiaali: metalli / seinäasennus		41550000	308,90	383,04
			41550XXX	463,40	574,56
 	WC-harjateline / toimitukseen sisältyy: harja, kuppi / materiaali: kristallilasi / pidikkeen materiaali: metalli / vapaasti seisova		41536000	218,60	271,06
			41536XXX	327,90	406,59
 	WC-harjateline, seinäasennus / toimitukseen sisältyy: harja / materiaali: kristallilasi / pidikkeen materiaali: metalli / seinäasennus		41535000	217,50	269,70
			41535XXX	326,30	404,55
	valinnaiset osat: / Vaihtoharja WC-harjaan		40088000	19,80	24,55
			40088000	19,80	24,55

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Pyyhetanko 800 mm / materiaali: metalli / pituus: 938 mm / porauksen etäisyys 800 mm / seinäasennus Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun pronssin värisenä. vaihtoehtoiset koot: / pyyhetanko 600 mm		41580000 41580XXX	252,10 378,20	312,60 468,90
 	Pyyhetanko / materiaali: metalli / pituus: 426 mm / seinäasennus		41520000 41520XXX	165,90 248,90	205,72 308,58
 	Pyyhetanko, kaksiosainen / materiaali: metalli / pituus: 420 mm / porauksen etäisyys 102 mm / seinäasennus / kääntävä		40820000 40820XXX	325,60 488,40	403,74 605,61
 	Pyyherengas / materiaali: metalli / seinäasennus		41521000 41521XXX	160,10 240,20	198,52 297,78
 	Pyyhekoukku / materiaali: metalli / seinäasennus		41537000 41537XXX	27,60 41,40	34,22 51,33
 	WC-paperiteline / materiaali: metalli / pituus: 126 mm / seinäasennus		41528000 41528XXX	98,50 147,80	122,14 183,21
 	WC-paperiteline kannella / materiaali: metalli / seinäasennus		41538000 41538XXX	183,10 274,70	227,04 340,56


**AXOR Montreux**

Time Recaptured.

Tyylikäs kylpyhuonemallisto, joka vie takaisin 1900-luvun alkuun. Mallisto vangitsee 1920-luvun ja sen romanttisten terveyskylpylöiden tunnelman. AXOR Montreux on moderni kunnianosoitus Genevenjärven rannalla olevalle kylpyläkaupungille. Ympäristö voi olla perinteinen tai moderni: tämän malliston autenttisen muotoilun ansiosta kylpyhuonesuunnitelma on aina tyylikäs. Hansgrohen osaaminen takaa, ettei modernia mukavuuttakaan jää puuttumaan.

Designed by Phoenix Design.

AXOR Montreux pesuallas


**AXOR Montreux pesuallashana
100 vipupohjaventtiilillä**

6150530
6150531

16515000
16515820
16515XXX

528,50
792,80
792,80

655,34
983,07
983,01

- / ComfortZone 100
- / juoksuputken ulottuma 142 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / vipupohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä




vaihtoehtoiset tuotteet:

- / AXOR Montreux pesuallashana 100 ilman pohjaventtiiliä
- / Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

16516000
16516820
16516XXX

528,50
792,80
792,80

655,34
983,07
983,01

**AXOR Montreux 3-osainen
pesuallashana ristikahvoilla,
piiloasennus seinään,
juoksuputken pituus säädettävissä**

6150534
6150535

16532000
16532820
16532XXX

711,40
1.067,10
1.067,10

882,14
1.323,20
1.323,21

- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / toimitukseen sisältyy: kahvat, peitelappi, juoksuputki (pituus säädettävissä 165-225 mm välille)
- / ETA VA 1.42/19070
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä



tarvittavat osat:

- / Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15

6150355

10303180

272,20

337,53

valinnaiset osat:


- / Tiiviste


6150354

96383000


35,60

44,14

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
	AXOR Montreux 3-osainen pesuallashana, piiloasennus seinään, juoksuputken pituus säädettävissä	6150536 6150537	16534000 16534820 16534XXX	711,40 1.067,10 1.067,10	882,14 1.323,20 1.323,21
	  / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjaventtiili / toimitukseen sisältyy: kahvat, peitelaippa, juoksuputki (pituus säädettävissä 165-225 mm välille) / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä				
	tarvittavat osat:				
	/ Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15 ETA VA 1.42/19070 Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä	6150355	10303180	272,20	337,53
	valinnaiset osat:				
	/ Tiiviste	6150354	96383000	35,60	44,14

 	Runko-osa 3-osaiselle seinähanalle piiloasennus DN15	6150355	10303180	272,20	337,53
	/ sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen / liitäntä ylä- tai alapuolelta / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19070 / Kiwa STA 1420 tyyppihyväksyntä				
	valinnaiset osat:				
	/ Tiiviste	6150354	96383000	35,60	44,14


	Joramark BOX300, malli 30018	6581835			
	/ Runko-osalle 10303180 / koko 400 x 300 x 80 mm				
				792,80 792,80	983,07

		AXOR Montreux ammeputki	6557008	16541000	270,10	334,92
		DN15/DN20	6557009	16541820	405,20	502,45
				16541XXX	405,20	502,38
		/ juoksuputken ulottuma 166-220 mm				
		/ virtaama: 20 l/min				
		/ suihkuuodot: normaali suihku				
		/ ääniluokka: I				
		/ toimitukseen sisältyy muunnosnipa G 1/2				
		/ G 3/4				
						



Yhteensopivia suihkuja löydät sivulta 82

AXOR Montreux suihku



AXOR Montreux 1jet käsisuihku


- / suihkun koko: 100 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama (3 bar): 16 l/min
- / sopii ammeen reunaan ja laattatasoon asennettaville hanoille
- / metallisuojus
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2
- / ääniluokka: I

6555611
6555612

16320000
16320820
16320XXX

231,70
347,60
347,60

287,31
431,02
430,97



AXOR Montreux suihkuseti

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: RainAir
- / suihkun koko: 100 mm
- / pidike suihkuletulle, joissa on kartiomutteri
- / AXOR Montreux suihkutanko 0,90 m
- / maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- / kromatut metalliseinäkiinnikkeet

6559354
6559355

27982000
27982820
27982XXX

694,30
1.041,50
1.041,50

860,93
1.291,46
1.291,40



koostuu:

- / AXOR Montreux 1jet käsisuihku (# 16320XXX)
- / AXOR Montreux metallinen suihkuletku 1,60 m (# 28116XXX)

valinnaiset osat:


- / AXOR Montreux saippuakori

42066000
42066820
42066XXX

212,10
318,20
318,20

263,00
394,57
394,50

AXOR Montreux kylpyhuonevarusteet



WC-harjateline, seinäasennus

- / toimitukseen sisältyy: harja
- / materiaali: metalli, posliini
- / seinäasennus

valinnaiset osat:

- / Vaihtoharja WC-harjaan

42035000
42035820
42035XXX


231,70
347,60
347,60

287,31
431,02
430,97

40088000

19,80


24,55



Hammasmukiteline

- / materiaali: metallipidike, posliini
- / seinäasennus


42134000	173,50	215,14
42134820	260,30	322,77
42134XXX	260,30	322,71



Saippua-annostelija

- / materiaali: metalli, posliini
- / täyttömäärä: 300 ml
- / seinäasennus


42019000	231,70	287,31
42019820	347,60	431,02
42019XXX	347,60	430,97



Saippuateline

- / materiaali: metallipidike, posliini
- / seinäasennus

42033000	173,50	215,14
42033820	260,30	322,77
42033XXX	260,30	322,71




Saippuakori

- / materiaali: metalli
- / seinäasennus

42065000	212,10	263,00
42065820	318,20	394,57
42065XXX	318,20	394,50


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------

		Saippuakori		42066000	212,10	263,00
		/ materiaali: metalli		42066820	318,20	394,57
		/ sopii: Unica-suihkutankojen Ø 22 mm		42066XXX	318,20	394,50
		asennukseen				

Parranajopeili

- / materiaali: metalli
- / suurennos: 1,7-kertainen
- / seinäasennus
- / kääntyvä
- / kallistuva

42090000	482,00	597,68
42090820	723,00	896,52
42090XXX	723,00	896,52

Pyyhetanko 600 mm

/ materiaali: metalli

/ pituus: 783 mm

/ porauksen etäisyys 600 mm


/ seinäasennus




vaihtoehtoiset koot:

/ Pyyhetanko 800 mm

42060000	250,80	310,99
42060820	376,20	466,49
42060XXX	376,20	466,49

42080000	270,10	334,92
42080820	405,20	502,45
42080XXX	405,20	502,38

		Pyyhetanko		42020000	183,10	227,04
		/ materiaali: metalli		42020820	274,70	340,63
		/ pituus: 433 mm		42020XXX	274,70	340,56
		/ seinäasennus				


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Pyyherengas / materiaali: metalli / seinäasennus		42021000	183,10	227,04
			42021820	274,70	340,63
			42021XXX	274,70	340,56
 	Pyyhekoukku / materiaali: metalli / seinäasennus		42137000	48,60	60,26
			42137820	72,90	90,40
			42137XXX	72,90	90,39
 	WC-paperiteline kannella / materiaali: metalli / seinäasennus		42036000	202,80	251,47
			42036820	304,20	377,21
			42036XXX	304,20	377,21
 	WC-paperiteline / materiaali: metalli / pituus: 159 mm / seinäasennus		42028000	106,30	131,81
			42028820	159,50	197,78
			42028XXX	159,50	197,72



AXOR Starck pesuallas

AXOR elektroniset hanat.

Kaikki AXORin pesuallashanat säästävät automaattisesti vettä innovatiivisen EcoSmart-tekniikan ansiosta. EcoSmart-pesuallashanojen erityiset suuttimet ja virtauksenrajoittimet vähentävät veden kulutuksen joko 5 tai tarvittaessa jopa 1,9 litraan minuutissa, mallista riippuen. Tämä tarkoittaa säästöä kulutetun veden määrässä sekä säästöä veden lämmittämiseen käytettävässä energiassa. Elektroniset pesuallashanat tuovat lisäsäästöä veden kulutukseen, sillä vettä virtaa vain silloin kuin tarvitaan. Hygieenisen käytön ja helpon puhdistettavuutensa ansiosta ne sopivat erityisesti julkisiin tiloihin.



Starck elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen

6150222

10101000

956,30

1.185,81

10101XXX

1.434,50

1.778,72



- / ComfortZone 90
- / juoksuputken ulottuma 103 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen soviittaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / hygienihuuhdeltu avaa hanan 10 sekunniksi 24 tunnin jälkeen viimeisestä käytöstä
- / jatkuva huuhtelu (yksittäinen vedenvirtaus 180 sekuntia, sopii lämpödesinfektioon)
- / paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri CR-P2 litium kuuluu toimitukseen)
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesuallaisissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesuallaisissa
- / Maksimi ulosjuoksutuslämpötila 50 K lämpötilaerolla ja 0,3 MPa virtauspaineella: n. 42°C
- / Jälkikäyntiaika: 1 - 2 s
- / Automaattinen poiskytkentä 10 s:n jälkeen
- / Paristo: CR-P2 / 6 V litium
- / Suojaluokka: IPX5
- / ääniluokka: I
- / takaiskuventtiilit, jotka varustettu hienolla suodattimella. Suodattimet voidaan irroittaa ja puhdistaa
- / liitäntäletkuissa roskaishi
- / ETA VA1.42/18020
- / Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä


vaihtoehtoiset tuotteet:

/ Starck elektroninen pesuallashana, paristokäyttöinen ETA VA1.42/18020	6150223	10106000 10106XXX	869,30 1.304,00	1.077,93 1.616,90
/ Starck elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA1.42/18020	6150227	10140000 10140XXX	1.052,00 1.578,00	1.304,48 1.956,72
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä				

Tuote ei saatavana kiillotetun nikkelin värisenä.

/ Starck elektroninen pesuallashana, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA1.42/18020	6150228	10145000 10145XXX	956,30 1.434,50	1.185,81 1.778,72
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä				

AXOR Starck Organic pesuallas



Starck Organic elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen

6150512


12171000
12171XXX961,90
1.442,901.192,76
1.789,14

- / ComfortZone 90
- / säädettävä poresuutin
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / hygieniahuuhtelu avaa hanan 10 sekunniksi 24 tunnin jälkeen viimeisestä käytöstä
- / jatkuva huuhtelu (yksittäinen vedenvirtaus 180 sekuntia, sopii lämpödesinfektioon)
- / paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri CR-P2 litium kuuluu toimitukseen)
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesuallasteissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- / varustetuissa pesuallasteissa
- / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- / Maksimi ulosjuoksuuslämpötila 50 K lämpötilaerolla ja 0,3 MPa virtauspaineella: n. 42 °C
- / Jälkikäyntiaika: 1 - 2 s
- / Automaattinen poiskytkentä 10 s:n jälkeen
- / Suojausluokka: IPX5
- / ääniluokka: I
- / takaiskuventtiilit, jotka varustettu hienolla suodattimella. Suodattimet voidaan irroittaa ja puhdistaa
- / liitäntäletkuissa roskaishi
- / ETA VA1.42/20576
- / Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- | | | | | |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| / Elektroninen pesuallashana, paristokäyttöinen
ETA VA1.41/20575
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä | 6150513 | 12172000
12172XXX | 875,30
1.313,00 | 1.085,37
1.628,06 |
| / Starck Organic elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntaja 230 V
ETA VA1.42/20576
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä | 6150514 | 12173000
12173XXX | 1.058,00
1.587,00 | 1.311,92
1.967,88 |
| / Elektroninen pesuallashana, pistotulppamuuntajalla 230 V
ETA VA1.41/20575
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä | 6150515 | 12174000
12174XXX | 961,90
1.442,90 | 1.192,76
1.789,14 |

AXOR Citterio pesuallas

Elektroninen pesuallashana
piiloasennus seinään, juoksuputki
160 mm

6150167

39117000
39117XXX1.150,10
1.725,201.426,12
2.139,18

- / juoksuputken ulottuma 160 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / varkausestetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / 230 V / 50 Hz verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm
- / ääniluokka: I
- / toimitukseen sisältyy: peitelaippa, juoksuputki, iBoxin peitelaippa, muuntaja 6 V / 6 wattia
- / liitännäletkuissa roskasihti
- / ETA VA 1.42/20197
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset koot:

- / Citterio elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 220 mm ETA VA 1.42/20197
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä

6150168

39118000
39118XXX1.165,40
1.748,101.445,10
2.167,65

tarvittavat osat:

- / Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus, DN20 ETA VA 1.42/20197
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä


6150204

16180180

366,30

454,21

AXOR Uno pesuallas

Elektroninen pesuallashana suora,
piiloasennus seinään, juoksuputki
160 mm

6150650

45110000
45110XXX1.011,60
1.517,401.254,38
1.881,57

- / juoksuputken ulottuma 160 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / varkausestetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm
- / ääniluokka: I
- / toimitukseen sisältyy: peitelaippa, juoksuputki, iBoxin peitelaippa, muuntaja 6 V / 6 wattia
- / liitännäletkuissa roskasihti
- / ääniluokka: I
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset koot:

- UUTUUS / Elektroninen pesuallashana suora, piiloasennus seinään, juoksuputki 225 mm
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä

6150651

45111000
45111XXX1.026,30
1.539,501.272,61
1.908,92

tarvittavat osat:


- / Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus, DN20

6150204

16180180

366,30

454,21



Elektroninen pesuallashana 100, kaariputki

6150571

38010000
38010XXX1.088,30
1.632,501.349,49
2.024,30

- / ComfortZone 100
- / juoksuputken ulottuma 147 mm
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / varkausestetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- / varustetuissa pesualtaissa
- / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- / ääniluokka: I
- / toimitukseen sisältyy: juoksuputki, liitoskaapeli (7m), kiinnitykset, iBoxin peitelappi, toimintolohko, muuntaja 6 V / 6 wattia
- / liitäntäletkuissa roskaishi
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä

UUTUUS

tarvittavat osat:


- / AXOR runko-osa elektroniselle pesuallashanalle 38010

6150521

16182180

287,60

356,62

AXOR Uno² pesuallas

Elektroninen pesuallashana kaari, piiloasennus seinään, juoksuputki 165 mm

6150165

38119000
38119XXX1.044,10
1.566,201.294,68
1.942,02

- / juoksuputken ulottuma 165 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / varkausestetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm
- / ääniluokka: I
- / toimitukseen sisältyy: peitelappi, juoksuputki, iBoxin peitelappi, muuntaja 6 V / 6 wattia
- / liitäntäletkuissa roskaishi
- / ETA VA 1.42/20197
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset koot:

- / Elektroninen pesuallashana kaari, piiloasennus seinään, juoksuputki 225 mm ETA VA 1.42/20197
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä

6150166

38120000
38120XXX1.059,10
1.588,701.313,28
1.969,92

tarvittavat osat:


- / Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus, DN20

6150204

16180180

366,30

454,21



Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle, piiloasennus, DN20

6150204

16180180

366,30

454,21


- / toimitukseen sisältyy: runko-osa
juoksuputkelle, tyhjä putki DN20
anturijohdolle ja verkkoliittymälle, iBox
Universal sululla
- / sopii: elektroninen pesuallashana
piiloasennus
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/20197
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä



Joramark BOX300, malli 30015

- / Runko-osalle 16180180
- / koko 300 x 300 x 80 mm / 2 kpl

UUTUUS



Runko-osa AXOR elektroniselle pesuallashanalle 38010

6150521

16182180

287,60

356,62

- / toimitukseen sisältyy: Tyhjä putki EN20
virtalähteen kaapelille ja iBox Universal
sululla
- / Kiwa STA 1428 tyyppihyväksyntä

tarvittavat osat:

- / AXOR Uno elektroninen pesuallashana
100, kaariputki

6150571

38010000

1.088,30

1.349,49




AXOR yläsuihku

AXOR ShowerSolutions

Haute Couture for the shower.

AXOR ShowerSolutions tarkoittaa ainutlaatuisista suihkukokemusta. Tuotteissa kohtaavat ainutkertainen muotoilu ja kehittynyt tekniikka, jotka tuovat suihkuun erityisen ulottuvuuden. Lisää suihkumukavuutta tuo Select-tekniikka, jonka ansiosta suihkuja voidaan käyttää helposti napin painalluksella. Tuotteita voi yhdistellä täydellisesti muiden AXOR-mallistojen ja ohjelmien kanssa.



AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet yläsuihku 2700 K valolla

10628000 10.882,00 13.493,68
10628XXX 16.323,00 20.240,52



- / suihkun koko: 1200 x 300 mm
- / suihkuuodot: Rain, Mono, PowderRain
- / virtaamat (3 bar): Rain 16 l/min, Mono 15 l/min, PowderRain (ulompi/sisempi) 12 l/min
- / voidaan aktivoida yksittäin tai yhdistettynä
- / Select-painike termostaatissa
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / avautuvat laipat voidaan avata manuaalisesti
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto, avautuvat laipat voidaan säätää käyttäjälle sopivaan asentoon
- / liitoskoko: DN15
- / integroidulla valaistuksella
- / valolla: LED
- / virtalähde: 24 V
- / muuntaja virtalähde 24 V, 60 W, EuP II
- / Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / Ulos: 24 V - DC
- / värilämpötila: 2700 K
- / toimitukseen sisältyy: sisältää 7 metriä pitkän liitäntäjohdon ja virtalähteen, vyöhykkeiden 0,1 ja 2 ulkopuolelle virtalähde tulee asentaa DIN VDE 0100-701 mukaisesti

Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun mustan kromin värisenä.

vaihtoehtoiset tuotteet:

/ AXOR Shower Heaven 1200/300 4jet yläsuihku ilman valoa

10637000 9.601,80 11.906,23
10637XXX 14.402,70 17.859,35

Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun mustan kromin värisenä.

/ AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet yläsuihku 3700 K valolla

10629000 10.882,00 13.493,68
10629XXX 16.323,00 20.240,52

Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun mustan kromin värisenä.

tarvittavat osat:



/ Runko-osa AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet yläsuihku

10922180 625,10 775,12

valinnaiset osat:

/ Pidennysosa AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet yläsuihku kattokiinnikkeisiin

13603000 1.139,40 1.412,86
13603XXX 1.709,10 2.119,29



AXOR ShowerHeaven Air 3jet 720x720 valolla katon pintaan

6559014

10627800

8.622,50

10.691,90



- / suihkun koko: 720 x 720 mm
- / suihkumuodot: RainAir, normaali suihku, laminaarivirtaus
- / virtaama: RainAir (3 bar): 20,5 l/min
- / virtaama: normaalisuihku (3 bar): 36,8 l/min
- / laminaarivirtauksen virtaama: 15,9 l/min
- / 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla, ohjattavissa yksittäin tai yhdistettynä
- / suihkualue: Bodyzone - ulommainen yläsuihkualue, Rainzone - sisempi yläsuihkualue AirPower-toiminnolla, laminaarivirtaus: Ø 17 mm
- / suihkusiivilän pinta: kiillotettu ruostumaton teräs
- / runko: harjattu ruostumaton teräs
- / asennus: katto - pinta-asennus tai piiloasennus kattoon
- / liitoskoko: DN20
- / integroidulla valaistuksella
- / valolla: LED
- / Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / Ulos: 12 V - DC
- / värielämpötila: 2700 K

vaihtoehtoiset tuotteet:


- / AXOR ShowerHeaven Air 3jet 720x720 ilman valoa katon pintaan

6559013

10625800

7.760,50

9.623,02



AXOR 250 / 580 3jet yläsuihku, seinäasennus iBox universal

kromi
metallivärit35283000
35283XXX3.584,70
5.377,104.445,03
6.667,55




- / suihkumuodot: Rain, Rainflow vesiputous, Mono
- / virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- / virtaama: Mono (3 bar): 20 l/min
- / RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 17 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- / liitoskoko: DN15


tarvittavat osat (valitse yksi):

- / iBox universal runko-osa DN15/DN20
- / AXOR runko-osa iBox universal

6350300

01800180
01700180158,90
158,90197,04
197,04

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	AXOR 460 / 300 3jet yläsuihku neliö peitelevyllä, seinäasennus iBox universal			
	kromi metallivärit	35282000 35282XXX	3.072,60 4.608,90	3.810,02 5.715,03
/ suihkun koko: 460 x 300 mm / suihkuputken pituus: 460 mm / suihkuuodot: Rain, RainStream, Mono / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min / virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min / virtaama: Mono (3 bar): 18 l/min / täysin kromattu suihkusiivilä / suihkusiivilän materiaali: metalli / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox / liitoskoko: DN15				
tarvittavat osat (valitse yksi): / iBox universal runko-osa DN15/DN20 / AXOR runko-osa iBox universal				
	6350300	01800180 01700180	158,90 158,90	197,04 197,04
 	AXOR 460 / 300 3jet yläsuihku SoftCube peitelevyllä, seinäasennus iBox universal			
	KROMI metallivärit	35276000 35276XXX	3.072,60 4.608,90	3.810,02 5.715,03
/ suihkun koko: 460 x 300 mm / suihkuputken pituus: 460 mm / suihkuuodot: Rain, RainStream, Mono / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min / virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min / virtaama: Mono (3 bar): 18 l/min / täysin kromattu suihkusiivilä / suihkusiivilän materiaali: metalli / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox / liitoskoko: DN15				
tarvittavat osat (valitse yksi): / iBox universal runko-osa DN15/DN20 / AXOR runko-osa iBox universal				
	6350300	01800180 01700180	158,90 158,90	197,04 197,04
 	AXOR 460 / 300 3jet yläsuihku, kattoasennus			
	kromi metallivärit	35281000 35281XXX	2.944,60 4.416,90	3.651,30 5.476,95
/ suihkun koko: 460 x 300 mm / suihkuuodot: Rain, RainStream, Mono / virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min / virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min / virtaama: Mono (3 bar): 23 l/min / täysin kromattu suihkusiivilä / suihkusiivilän materiaali: metalli / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten / metallinen kattoputki / kattoputken pituus: 100 mm / asennus: katto / liitoskoko: DN15				
tarvittavat osat: / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon				
		26434180	274,80	340,75
valinnaiset osat: / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki				
		35288000 35288XXX	547,50 821,30	678,90 1.018,35



AXOR 460 / 300 2jet yläsuihku neliö peitelevyllä, seinäasennus iBox universal

- / suihkun koko: 460 x 300 mm
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainStream
- / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- / virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- / liituskoko: DN15

35280000
35280XXX

2.816,50
4.224,80

3.492,46
5.238,69



tarvittavat osat (valitse yksi):

- / iBox universal runko-osa DN15/DN20
- / AXOR runko-osa iBox universal

6350300

01800180
01700180

158,90
158,90

197,04
197,04

AXOR 460 / 300 2jet yläsuihku SoftCube peitelevyllä, seinäasennus iBox universal

- / suihkun koko: 460 x 300 mm
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainStream
- / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- / virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- / liituskoko: DN15

35275000
35275XXX

2.816,50
4.224,80

3.492,46
5.238,69



tarvittavat osat (valitse yksi):


- / iBox universal runko-osa DN15/DN20
- / AXOR runko-osa iBox universal

6350300

01800180
01700180

158,90
158,90

197,04
197,04



AXOR 460 / 300 2jet yläsuihku, kattoasennus

- / suihkun koko: 460 x 300 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainStream
- / virtaama: Rain (3 bar): 21 l/min
- / virtaama: RainStream (3 bar): 18 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liituskoko: DN15

35279000
35279XXX

2.688,60
4.032,90

3.333,86
5.000,79



tarvittavat osat:

- / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon

26434180

274,80

340,75


valinnaiset osat:


- / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

35288000
35288XXX


547,50
821,30

678,90
1.018,35




AXOR 460 / 300 ljet yläsuihku
neliö peitelevyllä, seinäasennuskromi
metallivärit35278000
35278XXX2.304,50
3.456,802.857,58
4.286,37

- / suihkun koko: 460 x 270 mm
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / virtaama: Rain (3 bar): 19 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15

AXOR 460 / 300 ljet
yläsuihku SoftCube peitelevyllä,
seinäasennus35274000
35274XXX2.304,50
3.456,802.857,58
4.286,37

- / suihkun koko: 460 x 270 mm
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / virtaama: Rain (3 bar): 19 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15

AXOR 460 / 300 ljet yläsuihku,
kattoasennuskromi
metallivärit35277000
35277XXX2.176,40
3.264,602.698,74
4.048,11

- / suihkun koko: 460 x 270 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / virtaama: Rain (3 bar): 21 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:

- / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon

26434180


274,80

340,75

valinnaiset osat:

- / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

35288000
35288XXX547,50
821,30678,90
1.018,35



01700180	158.90	197.04
----------	--------	--------

- / säädettävä lukituskaulus
- / tiiviste
- / liitoskierre Rp 3/4
- / sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja
- / termostaattipintaosiin piiloasennukseen
- / pyörsymmetrinen asennus
- / äänieristetty rakenne
- / Kiwa STA 1402 tyyppihyväksyntä

valinnaiset osat:


- / Jatkoholkki 25 mm iBox universal

13587000	56,50	70,06
----------	-------	-------



6581833

- / iBox universal runko-osalle 01800180 / 01700180
- / koko 300 x 300 x 80 mm
- / vuotatiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.



26434180 274,80 340,75

valinnaiset osat:

- | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| UUTUUUS | / AXOR 460 / 300 1jet yläsuihku,
kattoasennus | 35277000
35277XXX | 2.176,40
3.264,60 | 2.698,74
4.048,11 |
| | / AXOR 460 / 300 2jet yläsuihku,
kattoasennus | 35279000
35279XXX | 2.688,60
4.032,90 | 3.333,86
5.000,79 |
| | / AXOR 460 / 300 3jet yläsuihku,
kattoasennus | 35281000
35281XXX | 2.944,60
4.416,90 | 3.651,30
5.476,95 |
| UUTUUUS | / AXOR 300 PowderRain 1jet yläsuihku
kattoputkella | 35301000
35301XXX | 1.430,80
2.146,20 | 1.774,19
2.661,29 |
| UUTUUUS | / AXOR 300 PowderRain 2jet yläsuihku
kattoputkella | 35304000
35304XXX | 1.617,40
2.426,10 | 2.005,58
3.008,37 |
| UUTUUUS | / AXOR 300/300 PowderRain 1jet
yläsuihku kattoputkella | 35316000
35316XXX | 1.430,80
2.146,20 | 1.774,19
2.661,29 |
| UUTUUUS | / AXOR 300/300 PowderRain 2jet
yläsuihku kattoputkella | 35320000
35320XXX | 1.617,40
2.426,10 | 2.005,58
3.008,37 |
| UUTUUUS | / AXOR 250 PowderRain 1jet yläsuihku
kattoputkella | 35286000
35286XXX | 1.182,00
1.773,00 | 1.465,68
2.198,52 |
| UUTUUUS | / AXOR 250 PowderRain 2jet kattoputkella | 35297000
35297XXX | 1.306,40
1.959,60 | 1.619,94
2.429,91 |
| UUTUUUS | / AXOR 250/250 PowderRain 1jet
yläsuihku kattoputkella | 35308000
35308XXX | 1.182,00
1.773,00 | 1.465,68
2.198,52 |
| UUTUUUS | / AXOR 250/250 PowderRain 2jet
yläsuihku kattoputkella | 35312000
35312XXX | 1.306,40
1.959,60 | 1.619,94
2.429,91 |



AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

/ pakkausyksikkö: 1 kpl
/ mitta: 230 mm


valinnaiset osat:

UUTUUS	/ AXOR 460 / 300 1jet yläsuihku, kattoasennus	35277000	2.176,40	2.698,74
UUTUUS	/ AXOR 460 / 300 2jet yläsuihku, kattoasennus	35279000	2.688,60	3.333,86
UUTUUS	/ AXOR 460 / 300 3jet yläsuihku, kattoasennus	35281000	2.944,60	3.651,30
UUTUUS	/ AXOR 300 PowderRain 1jet yläsuihku kattoputkella	35301000	1.430,80	1.774,19
UUTUUS	/ AXOR 300 PowderRain 2jet yläsuihku kattoputkella	35304000	1.617,40	2.005,58
UUTUUS	/ AXOR 300/300 PowderRain 1jet yläsuihku kattoputkella	35316000	1.430,80	1.774,19
UUTUUS	/ AXOR 300/300 PowderRain 2jet yläsuihku kattoputkella	35320000	1.617,40	2.005,58
UUTUUS	/ AXOR 250 PowderRain 1jet yläsuihku kattoputkella	35286000	1.182,00	1.465,68
UUTUUS	/ AXOR 250 PowderRain 2jet kattoputkella	35297000	1.306,40	1.619,94
UUTUUS	/ AXOR 250/250 PowderRain 1jet yläsuihku kattoputkella	35308000	1.182,00	1.465,68
UUTUUS	/ AXOR 250/250 PowderRain 2jet yläsuihku kattoputkella	35312000	1.306,40	1.619,94

35288000
35288XXX

547,50
821,30

678,90
1.018,35




AXOR 350 PowderRain 1jet yläsuihku, seinäasennus

/ suihkun koko: 350 mm
/ suihkuputken pituus: 390 mm
/ suihkumuodot: PowderRain
/ PowderRain virtaama (3 barissa): 26 l/min
/ täysin kromattu suihkusiivilä
/ suihkusiivilän materiaali: metalli
/ yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
/ asennus: seinä
/ liitoskierre R 1/2
/ liitoskoko: DN15

26034000
26034820
26034930
26034XXX

2.816,50
4.224,80
4.224,80
4.224,80

3.492,46
5.238,75
5.238,75
5.238,69



AXOR 350 PowderRain 1jet yläsuihku, kattoasennus


/ suihkun koko: 350 mm
/ suihkumuodot: PowderRain
/ PowderRain virtaama (3 barissa): 26 l/min
/ täysin kromattu suihkusiivilä
/ suihkusiivilän materiaali: metalli
/ yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
/ metallinen kattoputki
/ kattoputken pituus: 100 mm
/ asennus: katto
/ liitoskierre R 1/2
/ liitoskoko: DN15

26035000
26035820
26035930
26035XXX

2.688,60
4.032,90
4.032,90
4.032,90

3.333,86
5.000,80
5.000,80
5.000,79






AXOR 300 PowderRain 1jet yläsuihku seinäputkella

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15

35300000
35300XXX

1.617,40
2.426,10

2.005,58
3.008,37



AXOR 300 PowderRain 2jet yläsuihku seinäputkella

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15

35303000
35303XXX

1.804,00
2.706,00

2.236,96
3.355,44



UUTUUS


tarvittavat osat:

- / Runko-osa AXOR PowderRain 2jet yläsuihkuille

35361180

364,50

451,98



AXOR 300 PowderRain 1jet yläsuihku kattoputkella

- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15

35301000
35301XXX

1.430,80
2.146,20

1.774,19
2.661,29



tarvittavat osat:

- / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon

26434180

274,80

340,75


valinnaiset osat:

- / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

35288000
35288XXX

547,50
821,30

678,90
1.018,35



AXOR 300 PowderRain 2jet yläsuihku kattoputkella

- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15

35304000
35304XXX

1.617,40
2.426,10

2.005,58
3.008,37



tarvittavat osat:

- / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon

26434180

274,80

340,75

valinnaiset osat:

- / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

35288000
35288XXX

547,50
821,30


678,90
1.018,35

AXOR 300 PowderRain 1jet yläsuihku katon pintaan

35302000
35302XXX

1.430,80
2.146,20

1.774,19
2.661,29



- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 20 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katto - pintaosat
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:

- / Runko-osa AXOR PowderRain yläsuihkuille katon pintaan

35363180

121,50

150,66


UUTUUS

AXOR 300 PowderRain 2jet yläsuihku katon pintaan

35305000
35305XXX

1.617,40
2.426,10

2.005,58
3.008,37



- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katto - pintaosat
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:




- / Runko-osa AXOR PowderRain yläsuihkuille katon pintaan


35363180

121,50

150,66

UUTUUS

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 		AXOR 250 PowderRain 1jet yläsuihku seinäputkella	35284000 35284XXX	1.306,40 1.959,60	1.619,94 2.429,91
		/ sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi / suihkun koko: 250 mm / suihkuputken pituus: 450 mm / suihkuuodot: PowderRain / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä / täysin kromattu suihkusiivilä / suihkusiivilän materiaali: metalli / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten / asennus: seinä / liitoskierre R 1/2 / liitoskoko: DN15		 	
 		AXOR 250 PowderRain 1jet yläsuihku kattoputkella	35286000 35286XXX	1.182,00 1.773,00	1.465,68 2.198,52
		/ suihkun koko: 250 mm / suihkuuodot: PowderRain / PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä / täysin kromattu suihkusiivilä / suihkusiivilän materiaali: metalli / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten / metallinen kattoputki / kattoputken pituus: 100 mm / asennus: katto / liitoskoko: DN15		 	
		tarvittavat osat: / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon	26434180	274,80	340,75
		valinnaiset osat: / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki	35288000 35288XXX	547,50 821,30	678,90 1.018,35
 		AXOR 250 PowderRain 2jet yläsuihku seinäputkella	35296000	1.454,40	1.465,68
		/ sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi / suihkun koko: 250 mm / suihkuputken pituus: 450 mm / suihkuuodot: PowderRain, Intense PowderRain / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 15 l/min / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min / Select-painike termostaatissa / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä / täysin kromattu suihkusiivilä / suihkusiivilän materiaali: metalli / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten / asennus: seinä / liitoskoko: DN15 / ACS 18 ACC NY 462, valide jusqu'au 16.11.2023		 	



AXOR 250 PowderRain 2jet kattoputkella

- / suihkun koko: 250 mm
- / suihkuuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15

35297000
35297XXX

1.306,40
1.959,60

1.619,94
2.429,91



tarvittavat osat:

- / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon

26434180

274,80 340,75

valinnaiset osat:

- / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

35288000
35288XXX

547,50
821,30


678,90
1.018,35

AXOR 250 PowderRain 1jet yläsuihku katon pintaan

35287000
35287XXX

1.182,00
1.773,00

1.465,68
2.198,52



- / suihkun koko: 250 mm
- / suihkuuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katto - pintaosat
- / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:

- / Runko-osa AXOR PowderRain yläsuihkuille katon pintaan

35363180

121,50 150,66


UUTUUS

AXOR 250 PowderRain 2jet yläsuihku katon pintaan

35298000
35298XXX

1.306,40
1.959,60

1.619,94
2.429,91



- / suihkun koko: 250 mm
- / suihkuuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 17 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katto - pintaosat
- / liitoskoko: DN15


tarvittavat osat:

- / Runko-osa AXOR PowderRain yläsuihkuille katon pintaan

35363180

121,50 150,66

UUTUUS




AXOR 300/300 PowderRain 1jet
yläsuihku seinäputkella

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivä
- / suihkusiivän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajotin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15

35314000
35314XXX

1.617,40
2.426,10

2.005,58
3.008,37



AXOR 300/300 PowderRain
2-jet yläsuihku seinäputkella

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15

35318000
35318XXX

1.804,00
2.706,00

2.236,96
3.355,44



UUTUUS


tarvittavat osat:

- / Runko-osa AXOR PowderRain 2-jet
yläsuihkuille

35361180

364,50

451,98



AXOR 300/300 PowderRain 1jet
yläsuihku kattoputkella

- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15

35316000
35316XXX

1.430,80
2.146,20

1.774,19
2.661,29



tarvittavat osat:

- / AXOR 460 vläsuihku runko-osa kattoon

26434180

274.80

340.75


valinnaiset osat:

- / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

35288000
35288XXX

547,50
821,30

678,90
1.018,35



AXOR 300/300 PowderRain

2jet yläsuihku kattoputkella

- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:

- / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon

26434180

274,80

340,75

valinnaiset osat:

- / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

35288000


547,50

678,90

35288XXX

821,30

1.018,35



AXOR 300/300 PowderRain 1jet

yläsuihku katon pintaan

- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 20 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katto - pintaosat
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:

- UUTUUS / Runko-osa AXOR PowderRain yläsuihkuille katon pintaan

35363180

121,50

150,66

AXOR 300/300 PowderRain

2jet yläsuihku katon pintaan

- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 17 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katto - pintaosat
- / liitoskoko: DN15




tarvittavat osat:

- UUTUUS / Runko-osa AXOR PowderRain yläsuihkuille katon pintaan

35363180


121,50

150,66



AXOR 250/250 PowderRain 1jet yläsuihku seinäputkella

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15

kromi
metallivärit35306000
35306XXX1.306,40
1.959,601.619,94
2.429,91

AXOR 250/250 PowderRain 2jet yläsuihku seinäputkella

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 15 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15

kromi
metallivärit35310000
35310XXX1.493,00
2.239,501.851,32
2.776,98


UUTUUS

- tarvittavat osat:
- / Runko-osa AXOR PowderRain 2jet yläsuihkuille

35361180

364,50

451,98



AXOR 250/250 PowderRain 1jet yläsuihku kattoputkella

- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15

kromi
metallivärit35308000
35308XXX1.182,00
1.773,001.465,68
2.198,52

- tarvittavat osat:
- / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon


26434180

274,80

340,75

- valinnaiset osat:
- / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

35288000
35288XXX547,50
821,30678,90
1.018,35



AXOR 250/250 PowderRain 2-jet yläsuihku kattoputkella

kromi
metallivärit35312000
35312XXX1.306,40
1.959,601.619,94
2.429,91

- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:

- / AXOR 460 yläsuihku runko-osa kattoon

26434180

274,80


340,75

valinnaiset osat:

- / AXOR 460 / 300 yläsuihkun 230 mm kattoputki

35288000
35288XXX547,50
821,30678,90
1.018,35

AXOR 250/250 PowderRain 1-jet yläsuihku katon pintaan

kromi
metallivärit35309000
35309XXX1.182,00
1.773,001.465,68
2.198,52

- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katto - pintaosat
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:

- / Runko-osa AXOR PowderRain yläsuihkuille katon pintaan


35363180

121,50

150,66

UUTUUS

AXOR 250/250 PowderRain 2-jet yläsuihku katon pintaan

kromi
metallivärit35313000
35313XXX1.306,40
1.959,601.619,94
2.429,91

- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- / PowderRain virtaama (3 barissa): 19 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katto - pintaosat
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:


- / Runko-osa AXOR PowderRain yläsuihkuille katon pintaan

35363180

121,50


150,66

UUTUUS



35361180	364,50	451,98
----------	--------	--------

AXOR 460 yläsuihku runko-osa
kattoon



UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUUUUS

LUTJUS

LUTHERS

LUTHERS

26434180	274,80	340,75
----------	--------	--------

35277000	2.176,40	2.698,74
35277XXX	3.264,60	4.048,11

35279000	2.688,60	3.333,86
35279XXX	4.032,90	5.000,79

35281000	2.944,60	3.651,30
35281XXX	4.416,90	5.476,95

35301000	1.430,80	1.774,19
35301XXX	2.146,20	2.661,29

35304000	1.617,40	2.005,58
35304XXX	2.426,10	3.008,37


35304XXX	2.420,10	3.008,97
35316000	1.430,80	1.774,19
35316XXX	2.146,20	2.661,29

35310XXX	2.140,20	2.001,29
35320000	1.617,40	2.005,58
35320XXX	2.426,10	3.008,37

35320XX	2.420,10	3.008,37
35286000	1.182,00	1.465,68
35286XX	1.773,00	2.198,52

35288XXX	1.773,00	2.198,52
35297000	1.306,40	1.619,94
35297XXX	1.052,40	2.420,01

35297XXX	1.959,60	2.429,91
35308000	1.182,00	1.465,68
35308YYY	1.773,00	2.108,52



35363180	121,50	150,66
----------	--------	--------

UUTUUS / AXOR 300 PowderRain 1-jet yläsuihku
katon pintaan

UUTUUS / AXOR 300 PowderRain 2jet yläsuihku
katon pintaan

/ AXOR 300/300 PowderRain 1jet
yläsuihku katon pintaan

UUTUUS / AXOR 300/300 PowderRain 2-jet
yläsuihku katon pintaan

UUTUUS / AXOR 250 PowderRain 1jet yläsuihku
katon pintaan

UUTUUS / AXOR 250 PowderRain 2-jet yläsuihku
katon pintaan

UUTUUS / AXOR 250/250 PowderRain 1jet
yläsuihku katon pintaan

UUTUUS / AXOR 250/250 PowderRain 2jet
yläsiuhku katon pintaan

35302000	1.430,80	1.774,19
35302XXX	2.146,20	2.661,29

35305000	1.617,40	2.005,58
35305XXX	2.426,10	3.008,37

35317000	1.430,80	1.774,19
35317330	2.146,20	2.661,29

35317XXX	2.146,20	2.661,29
35321000	1.617,40	2.005,58


35321000	1.517,40	2.005,38
35321XXX	2.426,10	3.008,37
35287000	1.182,00	1.465,68

35287000	1.182,00	1.405,68
35287XXX	1.773,00	2.198,52
35298000	1.306,40	1.619,94

35298000	1.300,40	1.019,94
35298XXX	1.959,60	2.429,91
35309000	1.182,00	1.465,68

35309000	1.182,00	1.483,88
35309XXX	1.773,00	2.198,52
35313000	1.306,40	1.619,94

35313000	1.306,40	1.819,94
35313XXX	1.959,60	2.429,91



Starck 1jet yläsuihku 24 x 24 seinäsuihkuputkella

- / suihkun koko: 240 x 240 mm
- / suihkuputken pituus: metallinen suihkuputki 411-458 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: RainAir (3 bar): 12 l/min
- / virtaama laajennettavissa 25 l/min asti
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15



10925000
10925XXX

1.652,20
2.478,30

2.048,73
3.073,10


tarvittavat osat:

- / Runko-osa yläsuihku 24 x 24 cm DN20

10921180

278,70

345,59




Runko-osa yläsuihku 24 x 24 cm DN20

- / äänieristetty rakenne

10921180


278,70

345,59



Joramark BOX300, malli 30019

- / Runko-osalle 10921180 / 26909180
- / koko 300 x 300 x 80 mm



AXOR 240/240 Air 1jet yläsuihku kattoputkella


- / suihkun koko: 240 x 240 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: RainAir (3 bar): 12 l/min
- / virtaama laajennettavissa 25 l/min asti
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 102 mm
- / asennus: katto
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15



10929000
10929XXX


1.427,00
2.140,50

1.769,48
2.654,22



- / suihkun koko: 240 x 240 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: RainAir (3 bar): 12 l/min
- / virtaama laajennettavissa 25 l/min asti
- / täysin kromattu suihkusivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katon pintaan
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15

10924000	1.201,60	1.489,98
10924XXX	1.802,40	2.234,97




- / suihkun koko: 275 mm
- / suihkuputken pituus: 380 mm
- / suihkuputki kääntyy 150 °
- / suihkumuodot: Rain
- / virtaama: Rain (3 bar): 13 l/min
- / suihkualue: suihkusiivilän sisimmät vesisuihkut suuntautuvat keskelle, joten vesisuihku kattaa myös suihkun keskiosan
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15
- / integroidulla valaistuksella
- / valolla: LED
- / Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / Ulos: 12 V - DC
- / värilämpötila: 2700 K
- / toimitukseen sisältyy: sisältää 7 metriä pitkän liitäntäjohdon ja virtalähteen, yöhykkeiden 0,1 ja 2 ulkopuolelle virtalähde tulee asentaa DIN VDE 0100-701 mukaisesti

26031000	2.036,80	2.525,63
26031XXX	3.055,20	3.788,45



/ Runko-osa AXOR LampShower 1jet-suihkulle suihkuputkella designed by Nendo ja AXOR 240 2jet-yläsuihkulle suihkuputkella designed by Front

26909180	460,70	571,27
----------	--------	--------



- / äänieristetty rakenne
- / liitos virtalähteelle tyhjää putkea pitkin
- / runko-osa tarvitaan jos seinärakenne ei ole tukeva

26909180	460,70	571,27
----------	--------	--------



Joramark BOX300, malli 30019


- / Runko-osalle 10921180 / 26909180
- / koko 300 x 300 x 80 mm

Lamppusuihku 1jet kattoputkella
designed by Nendo

26032000	1.673,20	2.074,77
26032XXX	2.509,80	3.112,16




- / suihkun koko: 275 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- / suihkualue: suihkusiivilän sisimmät vesisuihkut suuntautuvat keskelle, joten vesisuihku kattaa myös suihkun keskiosan
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 265 mm
- / asennus: katto
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15
- / integroidulla valaistuksella
- / valolla: LED
- / Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / Ulos: 12 V - DC
- / värilämpötila: 2700 K
- / toimitukseen sisältyy: sisältää 7 metriä pitkän liitäntäjohtoon ja virtalähteen, vyöhykkeiden 0,1 ja 2 ulkopuolelle virtalähde tulee asentaa DIN VDE 0100-701 mukaisesti

AXOR 240 2jet yläsuihku
seinäsuihkuputkella designed by
Front

26021000	1.018,70	1.263,19
26021XXX	1.528,10	1.894,79



- / suihkun koko: 279 mm
- / suihkuputken pituus: 400 mm
- / suihkuputki kääntyy 150 °
- / suihkumuodot: Rain, RainAir
- / virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- / virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
- / Select-painike yläsuihkussa
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15



valinnaiset osat:

- / Runko-osa AXOR LampShower 1jet-suihkulle suihkuputkella designed by Nendo ja AXOR 240 2jet-yläsuihkulle suihkuputkella designed by Front

26909180	460,70	571,27
----------	--------	--------




AXOR 240 2jet yläsuihku
kattoputkella designed by Front

- / suihkun koko: 279 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainAir
- / virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- / virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- / Select-painike yläsuihkussa
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 280 mm
- / asennus: katto
- / liitoskierre R 1/2
- / liitoskoko: DN15



26022000	727,40	901,98
26022XXX	1.091,10	1.352,97




AXOR Starck 240 Air 1jet
yläsuihku

- / suihkun koko: 240 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / asennus: katto tai seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15



28494000	686,80	851,63
28494XXX	1.030,20	1.277,45




- valinnaiset osat:
- / AXOR suihkuputki 390 mm, seinäasennus

- / AXOR kattoputki 100 mm

- / AXOR kattoputki 300 mm

26431000	320,20	397,05
26431820	480,30	595,57
26431XXX	480,30	595,58
26432000	192,10	238,20
26432820	288,20	357,37
26432XXX	288,20	357,30
26433000	256,00	317,44
26433820	384,00	476,16
26433XXX	384,00	476,16



AXOR Citterio 180 Air 1jet yläsuihku

- / suihkun koko: 180 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: RainAir (3 bar): 24 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / asennus: katto tai seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15


valinnaiset osat:

- / AXOR suihkutupki 390 mm, seinäasennus

- / AXOR kattoputki 100 mm

- / AXOR kattoputki 300 mm

6559361

28489000
28489XXX664,20
996,30823,61
1.235,42


Yläsuihku 240 1jet Classic

- / suihkun koko: 240 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / asennus: katto tai seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

valinnaiset osat:

- / AXOR Montreux suihkutupki 389 mm, seinäasennus
- / AXOR kattoputki 100 mm

- / AXOR kattoputki 300 mm

28474000
28474XXX819,90
1.229,901.016,68
1.525,02

Yläsuihku 180 1jet Classic


- / suihkun koko: 180 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / asennus: katto tai seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

valinnaiset osat:

- / AXOR Montreux suihkutupki 389 mm, seinäasennus
- / AXOR kattoputki 100 mm

- / AXOR kattoputki 300 mm

28487000
28487XXX553,70
830,60686,59
1.029,89




AXOR kattoputki 100 mm

- / pituus: 100 mm
- / materiaali: messinki
- / liitoskierre R 1/2

valinnaiset osat:

/ AXOR Starck 180 Air 1jet yläsuihku	6559360	28484000 28484XXX	192,10	238,20
/ AXOR Starck 240 Air 1jet yläsuihku	6559362	28494000 28494XXX	288,20	357,37
/ AXOR Citterio 180 Air 1jet yläsuihku	6559361	28489000 28489XXX	288,20	357,37
/ Yläsuihku 180 1jet Classic		28487000 28487XXX	686,80	851,63
/ Yläsuihku 240 1jet Classic		28474000 28474XXX	1.030,20	1.277,45
			664,20	823,61
			996,30	1.235,42
			553,70	686,59
			830,60	1.029,89
			819,90	1.016,68
			1.229,90	1.525,02



AXOR kattoputki 300 mm

- / pituus: 300 mm
- / materiaali: messinki
- / liitoskierre R 1/2

valinnaiset osat:

/ AXOR Starck 180 Air 1jet yläsuihku	6559360	28484000 28484XXX	256,00	317,44
/ AXOR Starck 240 Air 1jet yläsuihku	6559362	28494000 28494XXX	384,00	476,16
/ AXOR Citterio 180 Air 1jet yläsuihku	6559361	28489000 28489XXX	384,00	476,16
/ Yläsuihku 180 1jet Classic		28487000 28487XXX	686,80	851,63
/ Yläsuihku 240 1jet Classic		28474000 28474XXX	1.030,20	1.277,45
			664,20	823,61
			996,30	1.235,42
			553,70	686,59
			830,60	1.029,89
			819,90	1.016,68
			1.229,90	1.525,02

AXOR suihkuputki 390 mm,
seinäasennus

- / pituus: 390 mm
- / materiaali: messinki
- / liitoskierre R 1/2

valinnaiset osat:

/ AXOR Starck 180 Air 1jet yläsuihku	6559360	28484000 28484XXX	320,20	397,05
/ AXOR Starck 240 Air 1jet yläsuihku	6559362	28494000 28494XXX	480,30	595,57
/ AXOR Citterio 180 Air 1jet yläsuihku	6559361	28489000 28489XXX	480,30	595,57
			480,30	595,58
			686,80	851,63
			1.030,20	1.277,45
			664,20	823,61
			996,30	1.235,42




Suihkuputki 389 mm Classic

- / seinäasennus
- / versio: kulma 90°
- / liitoskierre R 1/2
- / toimitukseen sisältyy: peitelaippa, seinäkiinnityslevy

valinnaiset osat:

/ Yläsuihku 180 1jet Classic		28487000 28487XXX	130,90	162,32
/ Yläsuihku 240 1jet Classic		28474000 28474XXX	196,40	243,54
/ AXOR peitelevy 120/120 SoftCube		36725000 36725XXX	196,40	243,48
			553,70	686,59
			830,60	1.029,89
			819,90	1.016,68
			1.229,90	1.525,02
			103,00	127,72
			154,50	191,58

AXOR peitelevyt

AXOR peitelevyt 120/120
SoftCube

- / seinäasennus
- / materiaali: metalli

valinnaiset osat:

- / AXOR Montreux suihkuputki 389 mm, seinäasennus


36725000
36725XXX103,00
154,50127,72
191,5827348000
27348XXX130,90
196,40162,32
243,48

Citterio M peitelevyt suihkuputkelle

6556020

34612000
34612XXX118,90
178,40127,72
191,58

- / seinäasennus
- / materiaali: metalli

Peitelevyt seinä/katto AXOR
Citterio yläsuihkuun

6556019


27419000

147,00

127,72

- / seinä- tai kattoasennus
- / materiaali: metalli

AXOR vartalosuihkut / suihkumoduulit

AXOR 120/120 suihkumoduuli
piiloasennukseen, neliö

6559017

28491000
28491XXX491,50
737,30609,46
914,19

- / 120 mm suihkusuihin
- / suihkukulma säädettävissä viisiportaisesti
- / käyttökohde: käytettävissä ylä-, niska tai sivusuihkuna
- / suihkumuodot: normaali suihku
- / virtaama: normaalisuihku (3 bar): 5,3 l/min
- / täysin kromattu suihkusiivilä
- / liitoskierre: R 1/2
- / asennuksessa: yhdistetyissä asennuksissa (etäisyys 10 mm): # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 tai # 40874000 suositellaan runko-osan # 28486180 käyttämistä
- / Rp 1/2 liitos on mahdollinen kun osat sijoitellaan vapaasti / kauemmaksi toisistaan
- / yläsuihkun moniliitosasennuksessa suositellaan käyttämään asennuksen apulaitetta #28470180
- / ääniluokka: I

valinnaiset osat:

- / Suihkumoduulin runko-osa DN20
- / Asennusapu DN15


6559016
655901528486180
28470180156,30
320,80193,81
397,79



460,16
690,24




- | | | | | |
|---------------------------------|---------|----------|--------|--------|
| / Suihkumoduulin runko-osa DN20 | 6559016 | 28486180 | 156,30 | 193,81 |
| / Asennusapu DN15 | 6559015 | 28470180 | 320,80 | 397,79 |




193.81

- | | | | | |
|------------------------------|---------|----------|--------|--------|
| / AXOR 120/120 suihkumoduuli | 6559017 | 28491000 | 491,50 | 609,46 |
| piiloasennukseen, neljö | | 28491XXX | 737,30 | 914,19 |
| / AXOR 120/120 suihkumoduuli | | 36822000 | 371,10 | 460,16 |
| piiloasennukseen, SoftCube | | 36822XXX | 556,70 | 690,24 |



460,16


- Quick Clean** 



460,16

- 
- Quick
Clean**

AXOR suihkusetit




AXOR One suihkusetti 0,90 m

45722000
45722XXX320,20
480,30397,05
595,58

- / sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: normaali suihku, vapaa virtaama
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / suihkuletkussa kääntyvät nivelet molemmissa päissä
- / suihkuletkun molemmissa päissä lieriömutteri
- / AXOR Starck -seinätanko 0,9 m
- / maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- / kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- / AXOR One 2jet käsisuihku (# 45720000)
- / Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15 (# 28286000)




AXOR suihkusetti designed by Front

26023000
26023XXX436,60
654,90541,38
812,07

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: Eco-suihku
- / suihkun koko: 85 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- / pidike suihkuletkulle, joissa on kartiomutteri
- / seinätanko 0,9 m
- / maksimivirtaama 3 bar: 9,5 l/min
- / kromatut metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- / AXOR 1jet käsisuihku designed by Front (# 26025000)
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28626XXX)

Starck Organic suihkusetti 90 cm
2jet käsisuihkulla12231000
12231XXX589,80
884,70731,35
1.097,03

- / sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: Rain, pehmeä suihku
- / suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / suihkun koko: 70 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- / suihkuletkun molemmissa päissä lieriömutteri
- / maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- / kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- / AXOR Starck Organic 2jet käsisuihku (# 12680000)
- / Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15 (# 28286000)

Starck suihkuseti 90 cm 2jet puikkokäsisuihkulla

6559150	27980000 27980XXX	583,90 875,90	724,04 1.086,06
---------	----------------------	------------------	--------------------



- / sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: Rain, pehmeä suihku
- / suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / suihkun koko: 70 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- / suihkuletun molemmissa päissä lieriömutteri
- / maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- / kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- / AXOR Starck 2jet puikkokäsisuihku (# 28532000)
- / Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15 (# 28286000)

vaihtoehtoiset tuotteet:



/ Starck suihkuseti 90 cm 1jet puikkokäsisuihkulla	6559404	27983000 27983XXX	390,60 585,90	484,34 726,51
--	---------	----------------------	------------------	------------------

Citterio E suihkuseti 0,90 m 120 3jet käsisuihkulla

36735000 36735XXX	537,30 806,00	666,25 999,38
----------------------	------------------	------------------



- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / suihkun koko: 125 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- / maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- / tangon halkaisija 30 mm
- / materiaali: massiivmessinki
- / kromatut metalliseinäkiinnikkeet
- / toimitukseen sisältyy: suihkutangon korotuspalat

koostuu:


- / AXOR 120 3jet käsisuihku (# 26050XXX)
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28626XXX)


vaihtoehtoiset tuotteet:

/ Citterio E suihkutanko 0,90 m letkulla	36736000 36736XXX	449,20 673,80	557,01 835,52
--	----------------------	------------------	------------------

valinnaiset osat:

/ Peitelevyt AXOR Universal tankoon / Citterio E suihkutankoon	42871000 42871XXX	67,00 100,50	83,08 124,62
--	----------------------	-----------------	-----------------





Citterio suihkusetti 90 cm Raindance Select käsisuihkulla

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: Rain, WhirlAir, RainAir
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / suihkun koko: 120 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- / seinätanko 0,9 m
- / pidike suihkuletkulle, joissa on kartiomutteri
- / 30 astetta säädettävä kallistuskulma
- / maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- / kromatut metalliseinäkiinnikkeet


koostuu:

- / AXOR 120 3jet käsisuihku (# 26050XXX)
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28626XXX)

27991000
27991XXX

432,40
648,60

536,18
804,27



AXOR Select S 120 3jet suihkusetti 0,90 m

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / suihkun koko: 120 mm
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- / seinätanko 0,9 m
- / pidike suihkuletkulle, joissa on kartiomutteri
- / 30 astetta säädettävä kallistuskulma
- / maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- / kromatut metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- / AXOR 120 3jet käsisuihku (# 26050XXX)
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28626XXX)

27987000
27987XXX

390,60
585,90

484,34
726,51



valinnaiset osat:


- / Kulmakiinnitys sarja

6559111

28693000
28693XXX

40,00
60,00

49,60
74,40



AXOR Montreux suihkusetti

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: RainAir
- / suihkun koko: 100 mm
- / pidike suihkuletkulle, joissa on kartiomutteri
- / AXOR Montreux suihkutanko 0,90 m
- / maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- / kromatut metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- / AXOR Montreux 1jet käsisuihku (# 16320XXX)
- / AXOR Montreux metallinen suihkuletku 1,60 m (# 28116XXX)

6559354
6559355

27982000
27982820
27982XXX

694,30
1.041,50
1.041,50

860,93
1.291,46
1.291,40



valinnaiset osat:


- / AXOR Montreux saippuakori

42066000
42066820
42066XXX

212,10
318,20
318,20

263,00
394,57
394,50

AXOR käsisuihku




AXOR One 2jet käsisuihku

- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / suihkumuodot: normaali suihku, vapaa virtaama
- / virtaama (3 bar): 12 l/min
- / ei sovi ammeen reunaan ja laattatasoon asennettaville hanoille
- / metallisuojaus
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2

45720000
45720XXX192,10
288,20238,20
357,30

valinnaiset osat:

/ Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15	6555306	28282000 28282XXX	59,90 89,90	74,28 111,42
/ Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15	6555308	28286000 28286XXX	65,90 98,90	81,72 122,58
/ Starck suihkuletku 2,00 m DN15 x DN15	6555307	28284000 28284XXX	71,40 107,10	88,54 132,81



AXOR 1jet käsisuihku designed by Front

- / suihkun koko: 85 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / virtaama (3 bar): 9,5 l/min
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2
- / ääniluokka: I

26025000
26025XXX116,30
174,50144,21
216,32

AXOR Starck Organic 2jet käsisuihku

- / suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / suihkumuodot: Rain, Mono
- / virtaama (3 bar): 13 l/min
- / metallisuojaus
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2

12680000
12680XXX204,40
306,60253,46
380,19

valinnaiset osat:

/ Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15	6555306	28282000 28282XXX	59,90 89,90	74,28 111,42
/ Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15	6555308	28286000 28286XXX	65,90 98,90	81,72 122,58
/ Starck suihkuletku 2,00 m DN15 x DN15	6555307	28284000 28284XXX	71,40 107,10	88,54 132,81

AXOR Starck 2jet puikkokäsiesuihku

- / suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / suihkumuodot: Rain, Mono
- / virtaama (3 bar): 16 l/min
- / metallisuojaus
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2
- / ääniluokka: I


28532000
28532XXX202,40
303,60250,98
376,47

vaihtoehtoiset tuotteet:

/ AXOR Starck puikko käsiesuihku 1jet	6559389	10531000 10531XXX	125,00 187,50	155,00 232,50
---------------------------------------	---------	----------------------	------------------	------------------

valinnaiset osat:

/ Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15	6555306	28282000 28282XXX	59,90 89,90	74,28 111,42
/ Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15	6555308	28286000 28286XXX	65,90 98,90	81,72 122,58
/ Starck suihkuletku 2,00 m DN15 x DN15	6555307	28284000 28284XXX	71,40 107,10	88,54 132,81



AXOR 120 3jet käsisuihku

- / suihkun koko: 125 mm
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- / virtaama (3 bar): 15 l/min
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- / AXOR 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min

26050000
26050XXX120,20
180,30149,05
223,5826051000
26051820
26051930
26051XXX120,20

180,30149,05


223,58

AXOR Montreux 1jet käsisuihku


- / suihkun koko: 100 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama (3 bar): 16 l/min
- / metallisuojaus
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2
- / ääniluokka: I

6555611
655561216320000
16320820
16320XXX231,70
347,60
347,60287,31
431,02
430,97


AXOR Fixfit seinäliittimet

AXOR FixFit SoftCube seinäliitin,
piiloasennus

- / muovinen kulmaliitin
- / takaiskuventtiilillä

36731000
36731XXX37,10
55,7046,00
69,00AXOR FixFit neliö seinäliitin,
piiloasennus


- / muovinen kulmaliitin
- / takaiskuventtiilillä

36732000
36732XXX37,10
55,7046,00
69,00AXOR FixFit pyöreä seinäliitin,
piiloasennus

- / metallinen kulmaliitin
- / takaiskuventtiilillä

6551002

27451000
27451XXX40,60
60,9050,34
75,51



AXOR FixFit Classic seinäliitin, piiloasennus

- / metallinen kulmaliitin
- / takaiskuventtiilillä


6555309
6555310

16884000
16884820
16884XXX

46,40
69,60
69,60

57,54
86,30
86,31

AXOR FixFit pidikkeet




AXOR FixFit Porter pyöreä seinäliitin integroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- / integroitu suihkupidike
- / metallinen kulmaliitin
- / takaiskuventtiilillä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri

36733000

115,20

142,85




AXOR FixFit Porter neliö seinäliitin integroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- / integroitu suihkupidike
- / metallinen kulmaliitin
- / takaiskuventtiilillä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri

36734000

115,20

142,85



Porter 120/120 Softcube seinäliitin integroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- / integroitu suihkupidike
- / metallinen kulmaliitin
- / takaiskuventtiilillä
- / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydellä) suosittelemme asennusta vaakatasoon, jotta käyttö olisi helppoa
- / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydelle) käytettävä runko-osaa # 28486180
- / runko-osaa ei tarvita asennettaessa erilleen toisistaan (etäisyys suurempi kuin 10 mm)
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri

36724000
36724XXX

178,70
268,10

221,59
332,39

valinnaiset osat:

- / runko-osa suihkuvaluuri 120/120, piiloasennus
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m


6559016

28486180
28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

156,30
33,70
50,60
36,50
54,80
38,80
58,20

193,81
41,79
62,69
45,26
67,89
48,11
72,17





Porter 120/120 Neliö seinäliitin
integroidulla suihkupidikkeellä,
piiloasennus

6551013

11626000
11626XXX224,20
336,30278,01
417,02

- / takaiskuventtiilillä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri


valinnaiset osat:

- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m
- / AXOR Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m

28622000
28622XXX
28626000
28626XXX
28624000
28624XXX

33,70
50,60
36,50
54,80
38,80
58,20

41,79
62,69
45,26
67,89
48,11
72,17



Porter 120/120 Organic
seinäliitin integroidulla
suihkupidikkeellä ja Organic
puikkokäsisuihku, piiloasennus

12232000
12232XXX478,50
717,80593,34
890,01

- / sisältää: puikkokäsisuihku, seinäliitin pidikkeellä, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- / toimitukseen sisältyy: metalliset peitelaput, 2jet puikkokäsisuihku, metallinvärinen suihkuletku 1,25 m
- / integroitu suihkupidike
- / takaiskuventtiilillä
- / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydellä) suosittelemme asennusta vaakatasoon, jotta käyttö olisi helppoa
- / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydelle) käytettävä runko-osaa # 28486180
- / runko-osaa ei tarvita asennettaessa erilleen toisistaan (etäisyys suurempi kuin 10 mm)

koostuu:

- / Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15 (# 28282000)

valinnaiset osat:


- / runko-osa suihkumoduuli 120/120, piiloasennus

6559016

28486180

156,30

193,81



Porter 120/120 seinäliitin
integroidulla suihkupidikkeellä ja
puikkokäsisiuhku, piiloasennus

- / sisältää: puikkokäsisiuhku, seinäliitin pidikkeellä, käsisiuhkun pidike, suihkuletku
- / toimitukseen sisältyy: metalliset peitelaihat, 2jet puikkokäsisiuhku, metallinvärinen suihkuletku 1,25 m
- / integroitu suihkupidike
- / takaiskuventtiilillä
- / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydellä) suosittelemme asennusta vaakatasoon, jotta käyttö olisi helppoa
- / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydellä) käytettävä runko-osaa # 28486180
- / runko-osaa ei tarvita asennettaessa erilleen toisistaan (etäisyys suurempi kuin 10 mm)

koostuu:

- / Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15 (# 28282000)

valinnaiset osat:

- / runko-osa suihkuvaluu 120/120, piiloasennus

6559475


12626000
12626XXX478,50
717,80593,34
890,01

6559016

28486180

156,30

193,81



One Fixfit porter seinäliitin
integroidulla suihkupidikkeellä,
piiloasennus

- / sopii: letkut lieriömäisillä muttereilla
- / integroitu suihkupidike
- / metalli
- / takaiskuventtiilillä

valinnaiset osat:

- / Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15
- / Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15
- / Starck suihkuletku 2,00 m DN15 x DN15

45723000
45723XXX226,70
340,10281,11
421,67

6555306

28282000
28282XXX59,90
89,9074,28
111,42


6555308

28286000
28286XXX65,90
98,9081,72
122,58

6555307

28284000
28284XXX71,40
107,1088,54
132,81

AXOR suihkupidikkeet



Suihkupidike

- / kiinteä käsisiuhkunpidike
- / sopii: letkut lieriömäisillä muttereilla
- / metalli

valinnaiset osat:

- / Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15
- / Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15
- / Starck suihkuletku 2,00 m DN15 x DN15

6555704

27515000
27515XXX48,60
72,9060,26
90,39

6555306

28282000
28282XXX59,90
89,9074,28
111,42

6555308

28286000
28286XXX65,90
98,9081,72
122,58

6555307

28284000
28284XXX71,40
107,1088,54
132,81

One suihkupidike

- / kiinteä käsisiuhkunpidike
- / sopii: letkut lieriömäisillä muttereilla
- / metalli

valinnaiset osat:

- / Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15
- / Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15
- / Starck suihkuletku 2,00 m DN15 x DN15

45721000
45721XXX81,20
121,80100,69
151,04

6555306


28282000
28282XXX59,90
89,9074,28
111,42


6555308

28286000
28286XXX65,90
98,9081,72
122,58


6555307


28284000
28284XXX71,40
107,1088,54
132,81

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Suihkupidike	6555616	39525000 39525XXX	114,70 172,10	142,23 213,35
	/ kiinteä käsisuihkunpidike				
	/ sopii letkuihin, joissa kartiomutteri				
	/ metalli				
	valinnaiset osat:				
	/ AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m		28622000 28622820 28622930 28622XXX	33,70 50,60 50,60 50,60	41,79 62,74 62,74 62,69
	/ AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m		28626000 28626820 28626930 28626XXX	36,50 54,80 54,80 54,80	45,26 67,95 67,95 67,89
	/ AXOR Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m		28624000 28624820 28624930 28624XXX	38,80 58,20 58,20 58,20	48,11 72,17 72,17 72,17

 	Suihkupidike Classic	6555613 6555614	16325000 16325820 16325XXX	115,80 173,70 173,70	143,59 215,39 215,39
	/ kiinteä käsisuihkunpidike				
	/ sopii letkuihin, joissa kartiomutteri				
	/ metalli				
	valinnaiset osat:				
	/ AXOR metallinen suihkuletku 1,25 m	6555311 6555312	28112000 28112820 28112XXX	81,90 122,90 122,90	101,56 152,40 152,34
	/ AXOR metallinen suihkuletku 1,60 m	6555313 6555314	28116000 28116820 28116XXX	92,30 138,50 138,50	114,45 171,74 171,68
	/ AXOR metallinen suihkuletku 2,00 m		28120000 28120820 28120930 28120XXX	102,20 153,30 153,30 153,30	126,73 190,09 190,10

AXOR suihkuletkut

 	AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m		28626000 28626820 28626930 28626XXX	36,50 54,80 54,80 54,80	45,26 67,95 67,95 67,89
	/ korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä				
	/ helposti puhdistettava muovipinnoite				
	/ suihkuletkun pituus: 1,60 m				
	/ kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä				
	/ taittumissuojattu				
	vaihtoehtoiset koot:				
	/ AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m		28622000 28622820 28622930 28622XXX	33,70 50,60 50,60 50,60	41,79 62,74 62,74 62,69
	vaihtoehtoiset tuotteet:				
	/ AXOR Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m		28622000 28622820 28622930 28622XXX	33,70 50,60 50,60 50,60	41,79 62,74 62,74 62,69



AXOR suihkuletku 1,60 m volyymin säädöllä

- / korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä
- / helposti puhdistettava muovipinnoite
- / suihkuletkun pituus: 1,60 m
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- / taivutussuojattu
- / molemmissa päissä lieriömutteri
- / veden volyymin säätö kiertämällä mutteria (min 7 l/min)

vaihtoehtoiset koot:

- / AXOR suihkuletku 1,25 m volyymin säädöllä

28128000
28128XXX


69,10
103,70

85,68
128,52

28127000
28127XXX

66,60
99,90

82,58
123,87



Starck suihkuletku 1,60 m DN15 x DN15

- / korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä
- / helposti puhdistettava muovipinnoite
- / suihkuletkun pituus: 1,60 m
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- / taivutussuojattu
- / molemmissa päissä lieriömutteri

vaihtoehtoiset koot:

- / Starck suihkuletku 1,25 m DN15 x DN15
- / Starck suihkuletku 2,00 m DN15 x DN15

6555308

28286000
28286XXX

65,90
98,90

81,72
122,58

6555306

28282000
28282XXX

59,90
89,90

74,28
111,42

6555307

28284000
28284XXX

71,40
107,10

88,54
132,81



valinnaiset osat:

- / AXOR Starck puikko käsisuihku 1jet
- / AXOR Starck 2jet puikkokäsisuihku

6559389

10531000
10531XXX

125,00
187,50


155,00
232,50

6555615

28532000
28532XXX

202,40
303,60

250,98
376,47



AXOR metallinen suihkuletku 1,60 m

- / metallinen suihkuletku
- / ei muovivaippaa
- / suihkuletkun pituus: 1,60 m
- / kääntyvä liitos letkun molemmissa päissä
- / taivutussuojattu

vaihtoehtoiset koot:

- / AXOR metallinen suihkuletku 1,25 m
- / AXOR metallinen suihkuletku 2,00 m

6555313

6555314

28116000

28116820

28116XXX

92,30

138,50

138,50

114,45

171,74

171,68

6555311

6555312

28112000

28112820

28112XXX

28120000

28120820

28120XXX

81,90

122,90

122,90

99,50

149,30

149,30


101,56

152,40

152,34

sBox letkukotelo

UUTUUS



sBox letkukotelo käsisuihkulle
ammeeseen, pintaosa, neliö

- / sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
- / 1 ulosotto
- / virtaama (3 bar): 9,5 l/min
- / sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- / ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
- / kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
- / käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus 1,45 m
- / integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / amme pintaosa amme pintaosa, oval

tarvittavat osat:

- / amme runko-osa ammeereunaan ja laattatasoon

valinnaiset osat:

- / asennuslevy laattatasoasennukseen
- / asennuskulma asennuslevylle laattatasoasennukseen

28012000

28012XXX

422,80

634,20

524,27

786,41

UUTUUS

28022000

28022XXX

422,80

634,20

524,27

786,41

UUTUUS

15490180

72,90

90,40

UUTUUS

28014000

28011000

87,50


218,70

108,50

271,19

UUTUUS

UUTUUS



sBox letkukotelo käsisuihkulle
ammeeseen, pintaosa, ovaali

- / sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
- / 1 ulosotto
- / virtaama (3 bar): 9,5 l/min
- / sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- / ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
- / kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
- / käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus 1,45 m
- / integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / amme pintaosa neliö

tarvittavat osat:

- / amme runko-osa ammeereunaan ja laattatasoon

valinnaiset osat:

- / asennuslevy laattatasoasennukseen
- / asennuskulma asennuslevylle laattatasoasennukseen

28022000

28022XXX

422,80

634,20

524,27

786,41

UUTUUS

28012000

28012XXX

422,80

634,20

524,27

786,41

UUTUUS

15490180

72,90

90,40

UUTUUS

28014000

28011000

87,50


218,70

108,50

271,19

UUTUUS

UUTUUS



sBox letkukotelo runko-osa
ammeen reunaan ja laattatasoon

- / 1 ulosotto
- / liitoskierre R 1/2
- / liitosletkun pituus: 600 mm
- / sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- / ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
- / kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm

valinnaiset osat:

- / asennuslevy laattatasoasennukseen
- / asennuskulma asennuslevylle laattatasoasennukseen

15490180

72,90

90,40

UUTUUS

28014000

28011000

87,50


218,70

108,50

271,19

UUTUUS

Viemäröinti- ja ylivuoto ammeille



amme viemäröinti- ja ylivuotosetti,
pintaosat
/ sisältää: kiertokahva, turvatulppa
/ sopii: normaali ja erikoisammeet


tarvittavat osat:
/ runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti
standardiammeille
/ runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti
erikoisammeille

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

58312000 47,40 58,78
58312XXX 71,10 88,17

58313180 57,20 70,93

58314180 88,30 109,49




amme viemäröinti- ja ylivuotosetti,
pintaosat
/ sisältää: kiertokahva, turvatulppa
/ sopii: normaali ja erikoisammeet

tarvittavat osat:
/ runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti
standardiammeille
/ runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti
erikoisammeille

58311000 30,90 38,32
58311XXX 46,40 57,48

58313180 57,20 70,93

58314180 88,30 109,49




runko-osa viemäröinti- ja
ylivuotosetti standardiammeille
/ sopii: standardiammeet
/ PE-putkiliitin G 1 1/2 x 40/50 mm
/ joustava ylivuotoletku
/ Bowden-kaapelin pituus 520 mm

tarvittavat osat (valitse yksi):
/ amme viemäröinti- ja ylivuotosetti, pintaosat
/ amme viemäröinti- ja ylivuotosetti, pintaosat

58313180 57,20 70,93

58311000 30,90 38,32
58311XXX 46,40 57,48
58312000 47,40 58,78
58312XXX 71,10 88,17





runko-osa viemäröinti- ja
ylivuotosetti erikoisammeille
/ sopii: erikoisammeet
/ PE-putkiliitin G 1 1/2 x 40/50 mm
/ joustava ylivuotoletku
/ Bowden-kaapelin pituus 780 mm

tarvittavat osat (valitse yksi):
/ amme viemäröinti- ja ylivuotosetti, pintaosat
/ amme viemäröinti- ja ylivuotosetti, pintaosat

58314180 88,30 109,49

58311000 30,90 38,32
58311XXX 46,40 57,48
58312000 47,40 58,78
58312XXX 71,10 88,17

AXOR Universal kylpyhuonevarusteet


Hammasharjamuki, seinäasennus
tai tangon päälle

- / toimitukseen sisältyy: kuppi
- / materiaali: materiaali: lasi, metalli
- / porauksen etäisyys 108 mm
- / seinäasennus
- / adapterisettiä #42870000 käytettävä
kun asennetaan tangon päälle

valinnaiset osat:

- / Adapterisetti tangon päälle asennukseen
- / Tartuntakahva / tanko 374 mm
- / Pyyhetanko 600 mm
- / Pyyhetanko 800 mm

42834000	192,50	238,70
42834XXX	288,80	358,05
42870000	55,90	69,32
42870XXX	83,90	103,98
42830000	226,70	281,11
42830XXX	340,10	421,67
42832000	268,00	332,32
42832XXX	402,00	498,48
42833000	309,20	383,41
42833XXX	463,80	575,12


Saippua-alusta / hylly,
seinäasennus tai tangon päälle

- / materiaali: materiaali: lasi, metalli
- / porauksen etäisyys 108 mm
- / seinäasennus
- / adapterisettiä #42870000 käytettävä
kun asennetaan tangon päälle
- / yhdistettävissä wc-paperitelineen
#42836000 kanssa (adapteri
#42870000 tarvitaan)

valinnaiset osat:

- / Adapterisetti tangon päälle asennukseen
- / Tartuntakahva / tanko 374 mm
- / Pyyhetanko 600 mm
- / Pyyhetanko 800 mm
- / WC-paperiteline kannella, seinäasennus
tai tangon päälle

42803000	164,90	204,48
42803XXX	247,40	306,72
42870000	55,90	69,32
42870XXX	83,90	103,98
42830000	226,70	281,11
42830XXX	340,10	421,67
42832000	268,00	332,32
42832XXX	402,00	498,48
42833000	309,20	383,41
42833XXX	463,80	575,12
42836000	178,70	221,59
42836XXX	268,10	332,39


Saippua-annostelija 150 mm
hyllyllä, seinäasennus tai tangon
päälle

- / materiaali: materiaali: lasi, metalli
- / annostusmäärä: 0,5 ml
- / porauksen etäisyys 108 mm
- / seinäasennus
- / adapterisettiä #42870000 käytettävä
kun asennetaan tangon päälle
- / voidaan käyttää myös hyllynä

valinnaiset osat:

- / Adapterisetti tangon päälle asennukseen
- / Tartuntakahva / tanko 374 mm
- / Pyyhetanko 600 mm
- / Pyyhetanko 800 mm
- / WC-paperiteline kannella, seinäasennus
tai tangon päälle

42819000	247,40	306,78
42819XXX	371,10	460,17
42870000	55,90	69,32
42870XXX	83,90	103,98
42830000	226,70	281,11
42830XXX	340,10	421,67
42832000	268,00	332,32
42832XXX	402,00	498,48
42833000	309,20	383,41
42833XXX	463,80	575,12
42836000	178,70	221,59
42836XXX	268,10	332,39




Hylly 150 mm

- / materiaali: materiaali: lasi, metalli
- / pituus: 150 mm
- / porauksen etäisyys 108 mm
- / seinäasennus
- / adapterisettiä #42870000 käytettävä kun asennetaan tangon päälle
- / yhdistettävissä wc-paperitelineen #42836000 kanssa (adapteri #42870000 tarvitaan)

valinnaiset osat:

- / Adapterisetti tangon päälle asennukseen
- / Tartuntakahva / tanko 374 mm
- / Pyyhetanko 600 mm
- / Pyyhetanko 800 mm
- / WC-paperiteline kannella, seinäasennus tai tangon päälle

42840000	159,80	198,15
42840XXX	239,70	297,23
42870000	55,90	69,32
42870XXX	83,90	103,98
42830000	226,70	281,11
42830XXX	340,10	421,67
42832000	268,00	332,32
42832XXX	402,00	498,48
42833000	309,20	383,41
42833XXX	463,80	575,12
42836000	178,70	221,59
42836XXX	268,10	332,39




Hylly 300 mm, seinäasennus tai tangon päälle

- / materiaali: materiaali: lasi, metalli
- / pituus: 300 mm
- / porauksen etäisyys 258 mm
- / seinäasennus
- / asennettaessa tangolle/kiskolle käytettävä kahta adapterisettiä # 42870000 (epäsymmetriseen asennukseen riittää yksi adapterisetti)
- / yhdistettävissä wc-paperitelineen #42836000 kanssa (adapteri #42870000 tarvitaan)

valinnaiset osat:

- / Adapterisetti tangon päälle asennukseen
- / Tartuntakahva / tanko 374 mm
- / Pyyhetanko 600 mm
- / Pyyhetanko 800 mm
- / WC-paperiteline kannella, seinäasennus tai tangon päälle

42838000	233,60	289,66
42838XXX	350,40	434,49
42870000	55,90	69,32
42870XXX	83,90	103,98
42830000	226,70	281,11
42830XXX	340,10	421,67
42832000	268,00	332,32
42832XXX	402,00	498,48
42833000	309,20	383,41
42833XXX	463,80	575,12
42836000	178,70	221,59
42836XXX	268,10	332,39




Hylly suihkuun, seinäasennus tai tangon päälle

- / materiaali: materiaali: lasi, metalli
- / porauksen etäisyys 108 mm
- / seinäasennus
- / adapterisettiä #42870000 käytettävä kun asennetaan tangon päälle
- / tyhjennysaukot

valinnaiset osat:

- / Adapterisetti tangon päälle asennukseen
- / Tartuntakahva / tanko 374 mm
- / Pyyhetanko 600 mm
- / Pyyhetanko 800 mm

42802000	178,70	221,59
42802XXX	268,10	332,39
42870000	55,90	69,32
42870XXX	83,90	103,98
42830000	226,70	281,11
42830XXX	340,10	421,67
42832000	268,00	332,32
42832XXX	402,00	498,48
42833000	309,20	383,41
42833XXX	463,80	575,12




Tartuntakahva / tanko 374 mm

42830000
42830XXX226,70
340,10281,11
421,67

- / toimitukseen sisältyy: suihkutangon korotuspalat
- / materiaali: metalli
- / pituus: 374 mm
- / porauksen etäisyys 280 mm
- / seinäasennus
- / vaaka- tai pystyasentoon asennettava
- / käytettävissä tankona/kiskona lisävarusteille tai tartuntakahvana

valinnaiset osat:

- / Osat lasin molemminpuoliseen asennukseen
- / Peitelevyt AXOR Universal tankoon / Citterio E suihkutankoon

42841000
42841XXX
42871000
42871XXX31,60
67,00
100,5039,18
83,08
124,62


Pyyhetanko 600 mm

42832000
42832XXX268,00
402,00332,32
498,48

- / toimitukseen sisältyy: suihkutangon korotuspalat
- / materiaali: metalli
- / pituus: 694 mm
- / porauksen etäisyys 600 mm
- / seinäasennus
- / käytetään asennuskiskona lisävarusteille ja pyyhepidikkeelle

valinnaiset osat:

- / Osat lasin molemminpuoliseen asennukseen
- / Peitelevyt AXOR Universal tankoon / Citterio E suihkutankoon

42841000
42841XXX
42871000
42871XXX31,60
67,00
100,5039,18
83,08
124,62


Pyyhetanko 800 mm

42833000
42833XXX309,20
463,80383,41
575,12

- / toimitukseen sisältyy: suihkutangon korotuspalat
- / materiaali: metalli
- / pituus: 894 mm
- / porauksen etäisyys 800 mm
- / seinäasennus
- / käytetään asennuskiskona lisävarusteille ja pyyhepidikkeelle

valinnaiset osat:


- / Osat lasin molemminpuoliseen asennukseen
- / Peitelevyt AXOR Universal tankoon / Citterio E suihkutankoon

42841000
42841XXX
42871000
42871XXX31,60
67,00
100,5039,18
83,08
124,62

Lasioven kahva 444mm

42837000
42837XXX358,40
537,60444,42
666,63


- / materiaali: metalli
- / porauksen etäisyys 350 mm
- / voidaan käyttää samalla pyyhetankona



Pyyheteline 2-osainen

- / materiaali: metalli
- / pituus: 409 mm
- / porauksen etäisyys 80 mm
- / seinäasennus
- / kääntyvä


42821000	316,10	391,96
42821XXX	474,20	587,94



Koukku

- / materiaali: metalli
- / porauksen etäisyys 35 mm
- / seinäasennus

42801000	58,40	72,42
42801XXX	87,60	108,63



WC-paperiteline kannella,
seinäasennus tai tangon päälle

- / materiaali: metalli
- / porauksen etäisyys 35 mm
- / seinäasennus
- / asennus peilikuvana mahdollinen
- / yhdisteltävissä saippua-alustan / hyllyn # 42803000 ja hyllyn 300 mm # 42838000 kanssa (tarvitaan adapterisetti # 42870000)


42836000	178,70	221,59
----------	--------	--------



valinnaiset osat:

- / Saippua-alusta / hylly, seinäasennus tai tangon päälle
- / Hylly 300 mm, seinäasennus tai tangon päälle
- / Adapterisetti tangon päälle asennukseen

42803000	164,90	204,48
42803XXX	247,40	306,72
42838000	233,60	289,66
42838XXX	350,40	434,49
42870000	55,90	69,32
42870XXX	83,90	103,98




WC-paperiteline, seinäasennus

- / materiaali: metalli
- / porauksen etäisyys 35 mm
- / seinäasennus

42846000	134,50	166,78
42846XXX	201,80	250,17

Muu hanavaraosa


LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro



AXOR PushOpen-pohjaventtiili G 1 1/4

- / toiminta: painettava tulppa
- / altaalle ylivuodolla
- / messinki
- / viemäritulpan materiaali messinki
- / liitoskoko G 1 1/4


51300000	81,80	101,43
51300820	122,70	152,15
51300930	122,70	152,15
51300XXX	122,70	152,15



AXOR vipupohjaventtiili G 1 1/4 pesualtaille ja pesuistuimille


- / toiminta: vetotanko
- / altaalle ylivuodolla
- / messinki
- / viemäritulpan materiaali messinki
- / liitoskoko G 1 1/4

51302000	88,50	109,74
51302XXX	132,80	164,61



AXOR sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4


51301000	52,50	65,10
51301XXX	78,80	97,65



AXOR Flowstar Design kierrevesilukko G 1 1/4

- / toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaiippa Ø 70mm, venttiilisuoja
- / säätöalue 65-165 mm
- / etäisyys seinään 330 mm
- / ulostulon liitosmitat G 1 1/4

51303000	190,80	236,59
51303820	286,20	354,89
51303930	286,20	354,89
51303XXX	286,20	354,89



AXOR Flowstar S kierrevesilukko G 1 1/4

- / toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaiippa Ø 72mm
- / säätöalue 60-165 mm
- / etäisyys seinään 330 mm
- / ulostulon liitosmitat G 1 1/4

51305000	107,00	132,68
51305XXX	160,50	199,02

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Painikesymbolit					
	AXOR ShowerSelect musta painike on-off		93579610	10,00	12,40
	AXOR ShowerSelect musta painike käsisuihku		93573610	10,00	12,40
	AXOR ShowerSelect musta painike Rain		93571610	10,00	12,40
	AXOR ShowerSelect musta painike Rain keskitetty		93572610	10,00	12,40
	AXOR ShowerSelect musta painike vesiputous		93574610	10,00	12,40
	AXOR ShowerSelect musta painike Whirl		93575610	10,00	12,40
	AXOR ShowerSelect musta painike Mono		93576610	10,00	12,40
	AXOR ShowerSelect musta painike ammeputki		93577610	10,00	12,40
	AXOR ShowerSelect musta painike sivusuihku		93578610	10,00	12,40

AXORIN JA HANSGROHEN VARAOSAT

AXORin ja hansgrohen tuotteet on suunniteltu kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Lähes kaikki osat tuotteissa on uusittavissa varaosilla. Näin rikkoutuneet osat voidaan vaihtaa vielä useiden vuosien jälkeenkin.

VARAOSALUETTELO NETISSÄ

Jokaisen tuotteen hajotuskuvat ja varaosaluettelot löytyvät erittäin helposti elektronisesta varaosaluettelostamme osoitteesta

<https://spares.hansgrohe.com>

Varaosan hintaryhmä Price Group	Suositus hinta alv 0%	Suositus hinta alv 24%
1	2,80	3,47
2	4,50	5,58
3	7,40	9,18
4	10,00	12,40
5	12,30	15,25
6	16,00	19,84
7	19,80	24,55
8	24,80	30,75
9	31,70	39,31
10	39,20	48,61
11	50,40	62,50
12	62,10	77,00
13	75,80	93,99
14	88,30	109,49
15	110,00	136,40
16	142,60	176,82
17	179,60	222,70
18	219,90	272,68
19	290,50	360,22
20	253,20	313,97
21	474,90	588,88
22	671,30	832,41

VARAOSIEN SAATAVUUSTAKUU

Takaamme varaosien saatavuuden vähintään 10 vuodeksi sen jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. Näin saat mielenrauhan niidenkin projektien osalta, joiden valmistumisesta on jo jonkin aikaa.

5 VUODEN TAKUU

Laatua ja turvallisuutta: Paras laatu on olennainen osa Hansgrohen yritysfilosofiaa. Sen vuoksi myönnämme kaikille tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun. Takuuseen kuuluu se, että emme pelkästään toimita tarvittavaa varaosaa rikkoutuneen tilalle, vaan huolehdimme myös asennustyöstä.

TEKNINEN PALVELU

Teknisissä kysymyksissä asiantuntijamme auttavat mielellään hyödyntäen tietojaan AXORin ja Hansgrohen tuotemallistoista.

Puh: 0207 931 340


Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Piiloasenteisen suihkujen ja hanojen asennus Suomessa


Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennuksessa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset. Niiden

mukaan piiloon jäävät liitokset tulee koteloida ja mahdollinen vuotovesi ohjata suojatusti näkyvään paikkaan. Piiloasenteiset ratkaisut voidaan


toteuttaa esimerkiksi käyttämällä Joramark Box 300 -järjestelmää.
www.joramark.fi




Vesiputket vietään suojaputkessa Joramark Boxille, jonka liittimiin suojaputket kiinnitetään.




Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan alhaalta.




Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan ylhäältä.




iBox runko-osa kiinnitetään Joramark Boxin sisään. Vesiputket (DN15/DN20) kiinnitetään iBoxiin.



Joramark Boxin alaosan viimeiseen holkkiin kiinnitetään ylimääräinen suojaputki, joka toimii mahdollisen vuotoveden ilmaisijana. Sijoita vuodonilmaisimen ulostulo suihkualueen ulkopuolelle. Ulostulon reiän voi peittää Joramark Coverplate -peitelevyllä.




Seinä vesieristetään normaalisti Joramark Boxin huoltoluukun reunoille asti. Joramark boxin huoltoluukussa on aukko iBoxille ja tiivisteet, joiden avulla kotelosta tulee vesitiivis.



Laatoituksen jälkeen iBoxin sisään tulee messinkinen sekoittaja ja sen päälle pintaosa, jolla suihkua käytetään. Piiloasenteisen pesuallashanan asennus tapahtuu samantapaisesti, mutta asennuskotelo ja runko-osa ovat erilaiset.

iBox runko-osan tekniset tiedot



iBox® universal, Näkymä edestä ja sivulta

01800180

Käyttöpaine:

Suosittelut käyttöpaine:

Koepaine:

Lämpimän veden lämpötila:

Suosittelut lämpimän veden

lämpötila:

Liitäntämitat:

Liitännät:

Vapaa virtaama:

Ammehana ulostulo amme:

Ammehana ulostulo suihku:

Suihkuhana:

Termostaatti:

Termostaatti ja käyttöventtiili:

Termostaatti ja käyttö- sekä säätö-

venttiili:

Termostaatti Highflow:

Tarkastusmerkki:

max. 1 MPa

0,1 - 0,5 MPa

1,6 MPa (1 MPa =

10 bar = 147 psi)

max. 80 °C

65 °C

G 3/4

kylmä oikealla, läm-

min vasemmalla

0,3 MPa

31 l/min

24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

26 l/min

48 l/min

DVGW, SVGW

Vinkit esiasennukseen

Kiinnitä runko-osa niin, että lämminvesiliitäntä on vasem-

malla ja kylmävesiliitäntä oikealla.

Asennussyvyys: 80 mm - 108 mm.

Jatkoholkki 25 mm liian syvällä asennuksella:

13595000

Jatkoholkki 22 mm liian pienellä asennussyvyydellä:

13596000 peitelaiipalle, jonka Ø 170 mm

13597000 Ecostat S, jonka Ø 150 mm

15497000 Ecostatille 155 x 155 mm

15597000 PuraVidalle 155 x 155 mm

13593000 ShowerSelect

13601000 ShowerSelect ml. FixFit ja Porter

13604000 ShowerSelect, lasi

Runko-osa voidaan asentaa rakennuksen olosuhteiden mukaan. iBox universal sopii sekä amme- että suihkuhana-asennukseen. Yksiotte amme- ja suihkuhanoissa alempi ulostulo (ulostulo 1) on ensisijainen. Suihkuasennuksessa ylimääräinen ulostulo on tukittava tulpalla.

iBox universalin rotaatiosymmetristä runko-osaa voidaan käyttää vaakatasossa ja pystysuorassa.

Poikkeus: amme- ja suihkuhanojen asennus varmistusyhdistelmällä - tällöin vain pystysuora asennus on mahdollista!

Suomen rakennusmääräykset täyttävät asennuskotelot



Joramark BOX300, malli 30010

LVI nro 6581833



Joramark BOX300, malli 30029

LVI nro 6581834



Joramark BOX300, malli 30017

LVI nro 6581981

Muita asennuskotelaita ja lisätietoa www.joramark.fi

Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot

I. Soveltamisala

Hansgrohe SE:n seuraavassa selvitettyjä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaan kirjallisesti sovittu toisin, kaikkiin Hansgrohen tarjouksiin, ostosopimuksiin, toimeksiantoihin ja toimituksiin asiakkaalle. Niitä sovelletaan myös tuleviin liikesuhteisiin, vaikkei siitä sovittaisikaan nimenomaan uudelleen. Asiakkaan yleisiä sopimusehtoja, jotka poikkeavat näistä sopimusehdoista, ei sovelleta sopimukseen, vaikka Hansgrohe ei olisikaan nimenomaisesti vastustanut niiden soveltamista.

II. Sopimuksen syntyminen

- Hansgrohe antaa tarjoukset sitoumuksetta, jollei tarjoustekstissä erikseen ilmoiteta tarjouksen olevan sitova. Sopimus syntyy vasta, kun Hansgrohe on antanut ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen.
- Hansgrohe sitoutuu takuuseen vain, jos se on tilausvahvistuksessa tai mainoksessa nimenomaan luvannut niin.
- Hansgrohen sopimuksen teon yhteydessä luovuttamat asiakirjat, kuten kuvitukset ja piirrokset, sekä Hansgrohen ilmoittamat tekniset tiedot ovat todistusvoimaisia; tekniset muutokset tai tekniset parannukset tai rakenteelliset muutokset ovat sallittuja, jos ne ovat ostajan kannalta kohtuullisia.

III. Toimitus, kuljetus ja vaaranvastuu

- Toimitus tapahtuu pääsääntöisesti ”suoraan tehtaalta”. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle viimeistään toimitettavan tuotteen lähtiessä tehtaalta tai lähetyspaikasta. Jos lähetys viivästyy asiakkaan toiminnan takia tai syystä, joka ei johdu Hansgrohesta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun hänelle on ilmoitettu lähetysvalmiudesta.
- Mikäli ei toisin sovit, asiakkaan on otettava omaan laskuunsa yleisiin kuljetusvakuutusehtoihin pohjautuva kuljetusvakuutus, joka kattaa riskit, jotka sisältyvät toimeksiannon kohteena olevan tavarankuljetuksiin lähetyspaikasta sovitun määräpaikkaan.
- Sovittaessa toimituslausekkeiden käytöstä sovelletaan Incotermsin viimeisintä voimassa olevaa versiota. Toimituksen laajuus ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.
- Hansgrohen ostajalle toimitettavat tavarat ovat asiakkaan määrittelemän vastaanottavan valtion/valtioiden lakien ja säännösten mukaisia. Jos ostaja - tavarankuostamisen jälkeen - vie tavarankuostamisen maahan, on ostajan varmistettava, että tavarat täyttää kyseisen valtion tavaraa koskevat lait ja määräykset. Mikäli ostaja päättää viedä tavaraa kolmanteen maahan, on ostaja yksin vastuussa, jos tavarat ei vastaa kyseisen maan lakeja ja määräyksiä.

IV. Toimitusaika ja ylivoimainen este (force majeure)

- Toimitusajat, joiden ei nimenomaan ilmoiteta olevan sitovia, ovat ei-sitovia. Toimitusaika alkaa aikaisintaan, kun kaikki toimeksiannon sisällön määrittämiseen tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet, jos on sovittu, että ostajan on toimitettava ne, sekä kun ennakkomaksu on saapunut. Toimitus on tapahtunut sovitun ajan kuluessa, kun lähetys on lähetetty määräajan kuluessa tai toimituksen on ilmoitettu olevan valmiina lähetettäväksi.
- Toimitusaika pitenee, jos toimitus viivästyy Hansgrohesta johtumattomista syistä, jotka vaikuttavat huomattavasti tavarankuostamiseen tai toimitukseen, sekä muista syistä, jotka koskevat Hansgrohea tai alihankkijoita (Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomat tuotantohäiriöt), tuotantohäiriön keston verran. Jos Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomien tuotantohäiriöiden vuoksi tarpeellinen sopimuksen mukauttaminen ei kohtuullisista ponnisteluista huolimatta ole mahdollista, vapautuu Hansgrohe sopimuksen täyttämiselvollisuudesta.
- Jos toimitusaika pitenee jostain edellä mainitusta syystä tai jos Hansgrohe vapautuu sopimuksen täyttämiselvollisuudesta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia Hansgrohelta minkäänlaista korvausta siitä. Hansgrohe ei vastaa siitä johtumattomista tuotantohäiriöistä niiden aikanakaan. Hansgrohe on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos jokin edellä mainittu seikka ilmaantuu.
- Hansgrohella on oikeus toimittaa ennen toimitusajan päättymistä kohtuullisessa määrin osatoimituksina ja laskuttaa osalaskuina.
- Jos tavarankuostamisen tai perilletoimitusajan kohtaa siirretään ostajan toivomuksesta tai ostajan riski- ja vastuualueeseen kuuluvista syistä, on ostajan hyvitettävä Hansgrohelle varastoinnista aiheutuneet kustannukset sekä toimitettavaan tavararaan investoidun pääoman korkokulut. Hyvitys Hansgrohella varastoinnista on vähintään 0,5 prosenttia maksamattoman laskun määrästä jokaista perittävää kuukautta kohti, alkaen siitä kuusta, jolloin tavarankuostamisen on ilmoitettu olevan lähetysvalmiina; vähäisemmän vahingon todesti osoittaminen on mahdollista. Hansgrohe on kuitenkin oikeutettu käyttämään kohtuullisen määräajan asettamisen ja sen tuloksettomuuden päättymisen jälkeen toimitettua tuotetta muulla tavoin ja lähetettävään ostajalle kohtuullisesti pidennetyn määräajan kuluessa uuden tuotteen.

V. Hinnat

- Toimituksista veloitetaan ostajan ilmoittamana toimitusajan kohtana voimassa olevan hintaluettelon mukainen hinta. Kaikki hinnat pätevät tehtaalta/lähetyspaikasta toimitettaessa. Kaikki hinnat ovat, jollei muuta ole ilmoitettu, euroja, ja niihin lisätään kuljetus-, vakuutus- ja mahdolliset asennus- ja neuvontakustannukset sekä lakimääräinen arvonlisävero sen suuruisina kuin ne ovat kyseiseen ajankohtana.
- Hansgrohe pidättää oikeuden korottaa hintoja kohtuullisessa määrin, jos sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuu erityisesti yleissopimuksista tai markkinoiden hankintahintojen tai materiaalihintojen noususta aiheutunutta kustannusten nousua. Näistä annetaan pyydettyä selvitys tilaajalle.
- Jos toimituksen arvo on alle 50 euroa, Hansgrohe laskuttaa 10 euron vähimmäislaskutussisän. Tilattaessa ilmoitettuja pakkauskojoja pienempi määrä laskutetaan lisä, joka on 10 prosenttia tavarankuostamisen nettoarvosta.

VI. Maksu ja maksuviivästys

- Maksut on suoritettava Hansgrohelle heti laskun saapumisen jälkeen laskussa ilmoitetulla tavalla ilman minkäänlaisia vähennyksiä. Hansgrohe pidättää nimenomaisesti oikeuden hyväksyä sekkejä. Sekit hyväksytään ainoastaan maksuvälineinä, ja niillä maksettu rahamäärä katsotaan maksetuksi vasta, kun ne on lunastettu. Kaikki maksut on suoritettava siten, että niistä ei vähennetä kuluja. Sekeillä maksettaessa ostajan on maksettava myös ilman nimenomaista sopimusta kaikki diskonto-, suoraveloitus- ja muut pankkikulut. Saapuneista maksuista kuitataan ensin kulut, sitten korkokulut ja sen jälkeen kulloinkin vanhin pääsaatava.
- Maksun viivästyessä laskutetaan lakimääräinen viivästyskorko, kuitenkin vähintään 9 prosenttia per vuosi; vähäisemmän vahingon todesti osoittaminen on mahdollista lakimääräiseen korkokantaan asti.
- Ostajalla on kuitta- ja pidätysoikeus Hansgrohen saataviin vain, jos vastasaatava on riidaton tai lainvoimainen.
- Saamisoikeuksien luovutus vaatii Hansgrohen suostumuksen.
- Jos sopimuksen tekemisen tai tavarankuostamisen jälkeen ilmenee, että asiakas ei ole enää luottokelpoinen, esim. jos hänen omaisuuteensa kohdistuu pakkotoimenpiteitä tai hänen varallisuutensa alenee muista syistä, Hansgrohe voi vaatia maksettavaksi myös sellaiset saatavat, joiden maksuaikaa on vielä jäljellä, sekä sekillä maksetut saatavat. Näissä tapauksissa ja silloin, jos laskuja ei maksumuistuksista huolimatta makseta, voi Hansgrohe vaatia tulevien toimitusten maksamista etukäteen tai niitä koskevan vakuuden antamista sekä ilmoittaa, että toimitus toteutetaan ainoastaan maksettaessa postinmaksulla. Jos ostaja ei noudata tätä, on Hansgrohe oikeutettu purkamaan sopimuksen tai vaatimaan toimitetun tavarankuostamisen välitöntä maksamista. Siinä tapauksessa, että sopimus puretaan, ostaja on velvollinen korvaamaan Hansgrohelle kaikki siihen mennessä aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien saamatta jääneen voiton.

VII. Omistuksenpidätysehto

- Toimitetun tavarankuostamisen omistusoikeus pysyy Hansgrohella siihen asti, kunnes ostaja on maksanut kaikki sopimuksen tekoheikkestä lähtien syntyneet saatavat, mukaan lukien kaikki kyseiseen ajankohtaan mennessä lisätoimeksiannoista, lisätalauksista tai varaosatilauksista syntyneet saatavat. Jos Hansgrohen saamisoikeuksien arvo on yli 20 prosenttia suurempi kuin kaikkien vakuuksien arvo, on Hansgrohe ostajan toivomuksesta vapauttaa osan saamisoikeuksista.
- Ostajan rikkoessa sopimuselvoitteita, erityisesti maksun viivästyessä, Hansgrohella on oikeus ottaa toimitus takaisin. Hansgrohen suorittama toimituksen takaisinotto tai ulosmittaus ei merkitse sopimuksen purkua, ellei Hansgrohe nimenomaisesti vahvista siitä kirjallisesti. Hansgrohe on oikeutettu myymään toimitetut tavarat edelleen ja kuittaamaan edelleenmyynnin tuoton, vähennettynä edelleenmyynnistä aiheutuneilla kohtuullisilla kustannuksilla, asiakkaan velkoja vastaan. Ostaja on velvollinen pitämään toimitetuista tuotteista hyvää huolta. Hän on erityisesti velvollinen vakuuttamaan ne omalla kustannuksellaan palo-, vesi-, myrsky-, murto- ja varkausvahinkoja vastaan riittävästä uusravasta. Vahinkotapauksesta syntyvät saamisoikeudet on siirrettävä Hansgrohelle. Ostajan on omaan laskuun huolehdittava ajoissa tarvittavista huolto- ja tarkastustöistä.
- Ostaja ei saa pantata toimitettavaa tavaraa tai siirtää siihen liittyviä saamisoikeuksia vakuutena kolmansille osapuolille. Jos toimitettu tavara joutuu ulosmittaukseen tai siihen kohdistuu muita kolmannen osapuolen toimenpiteitä, on ostajan ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti Hansgrohelle, jotta Hansgrohe pystyy esittämään omaisuutensa erottamista koskevan vaatimuksen. Ostajan on toimitettava Hansgrohelle kaikki vaadittavat tiedot ja asiakirjat, joita se tarvitsee oikeuksiansa puolustamiseen. Ulosottoviranomaisille ja kolmansille osapuolille on ilmoitettava tavarankuostamisen Hansgrohen omaisuutta. Jos kolmas osapuoli ei pysty hyvittämään Hansgrohelle erottamista koskevan vaatimuksen esittämisestä aiheutuvia tuomioistuimen ja sen ulkopuolisen käsittelyn kuluja, ostaja vastaa Hansgrohelle syntyneestä tappiosta ja mahdollisista tavarankuostamisen vahingoittumisesta, muuttumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista muista vaateista.
- Ostaja on oikeutettu myymään ostamansa tavarankuostamisen tai muokkaamaan sitä normaalin kaupankäynnin puitteissa. Hänelle edelleenmyynnistä ostajien tai kolmansien osapuolien kohtaan syntyvät vaateet siirtyvät tällöin välittömästi Hansgrohelle laskun loppusumman, johon sisältyy arvonlisävero, suuruisena riippumatta siitä, onko tavara myyty edelleen muokkaamatta vai muokkauksen jälkeen. Oikeudet siirtyvät Hansgrohelle. Jos ostajan ja tämän asiakkaan välillä on konttokurantisuuhde, tarkoittaa ostajan Hansgrohelle ennakkoan siirtämä saatava myös hyväksyttyä tilisaldoa sekä ostajan asiakkaan maksukyvyttömyystapauksessa olemassa olevaa ”kasaalista saldoa”. Ostaja saa perä saavat myös oikeuksien siirron jälkeen. Tämä ei vaikuta oikeuteen periä saatavia itselleen. Hansgrohe ei peri saatavia itselleen niin kauan kuin ostaja noudattaa perityistä tuotoista syntyneitä maksuvelvollisuuksiaan, maksu ei ole viivästynyt eikä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ole haettu.

5. Ostaja sitoutuu esittämään Hansgrohen niin pyytäessä yksityiskohtaisen luettelon, jossa on mainittu ostajan asiakkaidet nimet ja osoitteet, yksittäisten saatavien suuruus, laskujen tiedot jne., Hansgrohen saamis oikeuksista, antamaan Hansgrohelle kaikki luovutettujen saamis oikeuksien täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot, sallimaan näiden tietojen tarkastaminen ja ilmoittamaan asiak- kaille oikeuksien siirrosta.
6. Ostaja ilmoittaa ja nyt suostumuksensa siihen, että henkilöt, joille on annettu tehtäväksi noutaa Hansgrohen omistusoikeudellinen tavara, saavat tavaran noutoa varten astua tai ajaa tontille tai rakennukseen, jolla tai jossa omistusoikeudellinen tavara on.
7. Ostajan toimitettuun tuotteeseen tekemät muokkaus- tai muutostoimet tapahtuvat aina Hansgrohen hyväksi. Jos tuotetta muokataan muilla kuin Hansgrohen esineillä, Hansgrohesta tulee uuden tuotteen osaomistaja siinä suhteessa, kuin mikä on toimitetun tuotteen osuus suhteessa muihin muokkauksessa työstöhetkellä käytettyihin esineisiin. Muokkauksen kautta syntyneeseen tuotteeseen sovelletaan muutoin samaa kuin omistusoikeudelliseen toimitettuun tuotteeseen. Jos muokkaus, sulautus tai sekoitus tapahtuu siten, että ostajan esinettä voidaan pitää uuden tuotteen pääasiallisena osana, pidetään sovittuna, että ostaja luovuttaa Hansgrohelle osaomistuksen siinä suhteessa, mikä on sen toimittaman tuotteen osuus. Ostaja säilyttää täten syntyneen yksin- tai osaomistuksen Hansgrohen puolesta.

VIII. Vastuu tuotteen virheestä - vanhenemisajat

1. Ostajalle korvataan tuotevirheet vain siinä tapauksessa, että hän on noudattanut lakimääräistä tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuuttaan.
2. Jos toimitettu tuote on virheellinen, ostaja on oikeutettu seuraavaan:
- a) Hansgrohe on velvollinen oikaisemaan virheen, minkä se voi oman harkintansa mukaan tehdä joko korjaamalla virheen tai toimittamalla asiakkaalle virheettömän tuotteen.
- b) Tuotevastuuaika on yksi vuosi toimituksesta. Ostajan on ilmoitettava Hansgrohelle toimitetussa tuotteessa havaitusta virheestä välittömästi. Korvatut osat siirtyvät Hansgrohen omistukseen. Edellä mainittu ei koske rakennusten ja rakennusaineiden lakimääräistä tuotevastuuaikaa (Saksan siviililain BGB:n 438 §:n 1 momentin 2 kohta) sekä yrittäjän regressioikeutta (BGB:n 478 - 479 §).
- c) Jos virheen korjaus ei tuota tulosta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai saada hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista, jos Hansgrohen laiminlyönti on ainoastaan vähäinen.
- d) Hansgrohen välttämättömänä pitämien virheen oikaisu toimien suorittamista ja korvaavan toimituksen lähettämistä varten ostajan on sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut asiasta Hansgrohelle, annettava Hansgrohelle siihen tarvittava aika ja tilaisuus. Muussa tapauksessa Hansgrohe ei vastaa tästä syntyvistä seuraamuksista. Jos ostaja haluaa tuotannollisista syistä, että korjausteknikko lähetetään pikaisesti tai työt suoritetaan normaalityöajan ulkopuolella, mistä Hansgrohelle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, hän vastaa siitä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista (esim. ylityökorvauksista, pidemmistä matkoista).
- e) Tilalle toimitettavien tuotteiden ja virheen oikaisun tuotevastuu on sama kuin alkuperäisen toimitetun tuotteen kohdalla, mutta tuotevastuuaika päättyy alkuperäisen toimitetun tuotteen tuotevas- tuuajan päättyessä.
3. Ostaja vastaa yksin luonnollisesta kulumisesta, sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä, ostajan tai kolmannen osapuolen virheellisestä asennuksesta tai kunnossapidosta, virheel- lisestä tai huolimattomasta käsittelystä, liiallisesta kulutuksesta, sopimattomista käyttöaineista tai kemiallisten, sähkökemiallisten tai sähkövoimien aiheuttamista vahingoista, jollei niitä voida pitää Hansgrohen synnä.

IX. Palautukset

Hansgrohen toimittamaa tavaraa ei pääsääntöisesti oteta takaisin, ellei sen ole osoitettu olevan virheellinen. Jos Hansgrohe ilmoittaa yksittäistapauksessa kirjallisesti suostuvansa tähän, las- kutetaan siitä käsittelymaksu, joka on 25 prosenttia tavaran nettohinnasta sekä lakimääräinen arvonlisävero. Vastuu kuljetuksesta ja sen kustannuksista on tilaajalla.

X. Vahingonkorvausvastuu

1. Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien tahallisuudesta tai tuottamuksellisesta laiminlyön- nistä, sekä henkilövahinkojen osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.
2. Muiden vahinkojen osalta sovelletaan seuraavaa:
- a) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen törkeästä tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisen edustajan tai toimeenpanoavustajan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuk- sellisesta laiminlyönnistä, osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.
- b) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen, Hansgrohen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien yksinkertaisesta huolimattomuudesta, osalta Hansgrohen vastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin, sopimuksesta tyypillisesti syntyviin vahinkoihin enintään toimitettavan tuotteen arvoon asti.
- c) Muista toissijaisten tai yksinkertaisen huolimattomuuden kohdalla muiden kuin olennaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista ei vastata.
- d) Yksinkertaiseen huolimattomuuteen perustuvasta viivästyksestä aiheutuvista vahingoista ei vastata; ostajan lakimääräiset oikeudet jäävät lisäajan jälkeen voimaan.
3. Vastuurajoitukset tai muut rajoitukset eivät päde, jos Hansgrohe on tietoisesti salannut virheen tai taannut tavaran tietyin laadun.
4. Ostajan oikeus saada korvaus hyödyttömistä kustannuksista suorituksen korvaavan vahingonkorvausoikeuden sijasta jää voimaan.

XI. Vastuu välillisistä vahingoista

Hansgrohe ei vastaa puutteellisesta toimituksesta johtuvista välillisistä vahingoista, kuten tuotantokatkoksista, saamatta jääneistä voitoista ja lisääntyneestä kulutuksesta, elleivät vahingot johdu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

XII. Ostosopimuksen purkaminen

1. Siinä tapauksessa, että ostosopimus puretaan (esim. toisen sopimusosapuolen sanoutuessa siitä irti), ostaja on seuraavissa kohdissa kuvastusta muusta menettelystä riippumatta velvollinen luovuttamaan Hansgrohelle toimitetun tuotteen ennen muita toimenpiteitä. Hansgrohella on oikeus noutaa toimitettu tuote ostajan tiloista.
2. Lisäksi Hansgrohe voi vaatia ostajalta kohtuullisen korvauksen, jos asiakkaan riski- tai vastuualueeseen kuuluvaa toimitettua tuotetta ei sen heikentymisen, tuhoutumisen tai muun syyn vuoksi pystytä luovuttamaan.
3. Hansgrohe voi myös vaatia korvausta toimitetun tuotteen hyödyntämisestä tai käytöstä, jos toimitetun tuotteen arvo on alentunut sen asentamisen päättymisen ja Hansgrohen täydellisen uudel- leenkäyttöönoton välisenä aikana. Arvonalennus lasketaan toimeksiannon mukaisen kokonaishinnan ja myyntituoton tai, jos myyminen on mahdotonta, valantehneen asiantuntijan suorittaman arvion kautta saatavan markkina-arvon välisen erotuksen mukaan.

XIII. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Ostajalle sopimuksen perusteella syntyvien oikeuksien ja/tai velvollisuuksien siirtäminen ei ole sallittua ilman Hansgrohen kirjallista lupaa.

XIV. Vienninvalvontamääräykset

Toimitettava tuote voi olla Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin, Amerikan Yhdysvaltojen tai muiden valtioiden vienninvalvontamääräysten alainen. Jos toimitettava tuote viedään jossain myöhemmässä vaiheessa ulkomaille, on ostaja vastuussa lakisäätöiden määräysten noudattamisesta.

XV. Suorituspaikka, oikeuspaikka ja sovellettava oikeus

1. Toimitusten ja suoritusten osalta suorituspaikka on se paikka, jossa toimitus tapahtuu tai jossa suorituksen on määrä tapahtua. Kaikkien muiden sopimuksesta syntyvien velvoitteiden osalta suorituspaikka on lähetyspaikka.
2. Mikäli edellä mainittuihin ehtoihin ei sisälly lopullisia säädöksiä, sovelletaan Saksan lakia YK:n kauppalaki pois lukien.
3. Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa, yksinomaiseksi oikeuspaikaksi sovitaan Stuttgart (Saksa). Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, ratkaistaan kaikki riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, lopullisesti Bonnissa toimivan Saksan välimiesmenettely-yhdistyksen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.:n (DIS:n) välimiesmenettelysäännösten mukaisesti pois lukien yleinen oikeudenkäyntitie. Välimiesoikeus voi myös päättää, onko tämä välimiesmenettelyä koskeva sopimus pätevä.

XVI. Lisäsopimukset, osaksi pätemättömyys

1. Kaikki, mitä tämän sopimuksen toteuttamisesta on sovittu Hansgrohen ja ostajan välillä, on kirjattu tähän sopimukseen. Suullisia lisäsopimuksia ei ole.
2. Mikäli yksi tai useampi näiden toimitusehtojen määräyksistä on kokonaan tai osittain pätemätön tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien voimas- saoloon.

Hansgrohe SE yleiset sopimusehdot
Versio 14.10.2019