

AXOR Hinnasto 2021

voimassa 1.1.2021 alkaen, korvaa aiemmat versiot

AXOR FinishPlus erikoisvärit	.5
AXOR Starck	.13
AXOR Starck Organic	.19
AXOR Citterio	.22
AXOR Citterio E	.32
AXOR Citterio M	.38
AXOR MyEdition	.43
AXOR Edge	.54
AXOR Uno	.63
AXOR Montreux	.78
AXOR elektroniset hanat	.84
AXOR ShowerSolutions	
AXOR yläsuihkut	.90
AXOR vartalosuihkut / suihku moduulit	.115
AXOR suihkusetit	.117
AXOR käsisuihkut	.120
AXOR Fixfit seinäliittimet	.121
AXOR Fixfit Porter - pidikkeet	.122
AXOR suihkupidikkeet	.124
AXOR suihkuletkut	.125
AXOR sBox letkukotelot ammeelle	.126
AXOR termostaattihanat suihkuun ja ammeelle	.128
AXOR Universal kylpyhuonevarusteet	.138
Varaosat ja tarvikkeet	.143

AXOR TUOTANTO.

TÄYDELLISEKSI HIOTTU.



Tuli. Veden vastakohta. Kaikkien AXOR-hanojen valmistuksen alkuelementti. Sula messinki virtaa hehkuvana muotteihin kuin tulivuoren laava. 1000 ° C kuuma metalli ympäröi hiekasydämen. Muodostuu sisätila jossa vesi virtaa optimaalisesti. Hiljaisesti ja varmasti. Täydellisenä. Kuten itse vesi.



Jäähdytyksen jälkeen kone työstää suurimmat linjat ja muodot. Leikkaa kulmat ja muotoilee yksityiskohdat. Työstää ja hioo pinnat. Tekoälyn ohjaamana. Jokainen työn vaihe vie kohti täydellisyyttä. Siellä missä tekniikka saavuttaa rajansa, ihmiset ottavat pintojen viimeistelyn haltuunsa. Paljon tarkkuutta ja voimaa. Vuosien kokemusta. Jokainen liike harjoiteltu tuhansia kertoja. Lopputulos tuntuu jokaisessa tuotteessa pienimmässäkin yksityiskohdassa.



AXOR-pinnoilla on syvyyttä. Pinnan kiillotus käsin on kuin taidemuoto. Tuotantoprosessit johtavat täydelliseen lopputulokseen. Ainutlaatuisen tuotteeseen, jonka ihmiset ja koneet valmistavat yhteistyössä.



Jopa 38 upotusta kahdessa tunnissa elektrolyyttisiin galvaanisiin kylpyihin. Tarkalleen 0,4 um kromia. Prosessi, joka on ohjattu tarkkuudella ja kärsivällisyydellä. Tuloksena erinomainen laatu. Kromipinta, joka antaa AXOR-tuotteille loiston. Pinnan, joka säteilee. Houkutteleva. Kestävä. Takuuvarmasti AXOR.



TAATTUA LAATUA

AXOR takaa korkeimman laadun ja palvelun. Tuotteilla on valmistajan vapaaehtoinen 5 vuoden täystakuu.



FINISHPLUS

Harjattu messinki
-950

Kiillotettu kulta
-990

Harjattu kulta
-250

Harjattu pronssi
-140

Kiillotettu punakulta
-300

Harjattu punakulta
-310

Harjattu nikkeli
-820

Kiillotettu musta kromi
-330


Harjattu musta kromi
-340

Ruostumaton teräs
-800


AXOR FINISHPLUS

ERIKOISVÄRIT. TÄYDELLISENÄ.


Loistava. Pitkäikäinen. Kiillotettu tai harjattu. AXOR FinishPlus erikoisväripinnat ovat poikkeuksellisen laadukkaita. Ensiluokkaiset värisävyt. Ja erittäin kestävä pinta. Monimutkaisen PVD-pinoitusteknologian ansiosta, jossa zirkonium-molekyylit leijailivat tyhjiössä. Valmistettu korkeiden laatustandardien mukaisesti.



harjattu messinki
-950



kiillotettu kulta
-990




harjattu kulta
-250



kromi / musta lasi
-600




kromi
-000




harjattu pronssi
-140



kiillotettu punakulta
-300



harjattu punakulta
-310



harjattu nikkeli
-820



kiillotettu musta kromi
-330



harjattu musta kromi
-340



ruostumaton teräs
-800



AXOR FinishPlus. AXOR-tuotteet ovat saatavana 10 ainutlaatuisella erikoisväripinnalla yksittäin kappalein. Lisäksi on mahdollista tilata väripintoja yksilöllisten toiveiden mukaan. Teoriassa mikä tahansa haluttu väri on mahdollista. Ennen tuotantoa AXORin asiantuntijat varmistavat, että väripinta voidaan tehdä täydellisin tuloksin.

Seuraavat PVD-värit ovat tilattavissa mittatilaustuotannosta ainoastaan vähintään 30 kpl tilauksiin: kiillotettu kromi, harjattu kromi, kiillotettu nikkeli, kiillotettu messinki ja kiillotettu pronssi.

AXOR DESIGNKUMPPANIT

ANTAVAT YKSILÖLLISET MUODOT
AVANTGARDISTISILLE AXOR DESIGNTUOTTEILLE.

Philippe Starck



Antonio Citterio



Jean-Marie Massaud



Patricia Urquiola



Nendo



Barber & Osgerby



Phoenix Design



Front



Valmistuksen ja pinnoituksen täydellisyyden ohella AXOR vaalii suunnitteluperiaatteita: Kaikki alkaa ideasta. Alkuperäisistä ideoista muodostuu uraauurtavia tuotteita. Ikonisia hanoja ja suihkuja pesualtaille, suihkuihin ja kylpyammeisiin. Ajattomia ja radikaaleja. Ennen näkemättömiäkin. Jokainen idea on haaste, jonka AXORin tutkimus- ja kehitystiimi ottaa vastaan. Suunnitteluprosessi on yhtä kunnianhimoinen kuin suunnittelijan ideat.

Brand	HG-nro.	IVI-nro.	GTIN/EAN	Sivu
01				
AX	01700180		4059625032343	94
10				
AX	10001000		4011097754260	14
AX	10003000		4011097754277	14
AX	10007000		4011097760803	14
AX	10101000	6150222	4011097545370	15
AX	10103000		4011097754291	14
AX	10106000	6150223	4011097545394	15
AX	10123000	6150171	4011097676883	13
AX	10129000	6150360	4011097436807	13
AX	10140000	6150227	4011097545615	15
AX	10145000	6150228	4011097545639	15
AX	10300000	6150272	4011097493701	13
AX	10303180	6150355	4011097342597	26
AX	10452180	6350115	4011097254104	16
AX	10455000	6350731	4011097815862	15
AX	10531000	6559389	4011097678016	16
AX	10621800	6559011	4011097585758	92
AX	10623800	6559012	4011097585765	92
AX	10625800	6559013	4011097585772	92
AX	10627800	6559014	4011097585789	92
AX	10628000		4059625029831	90
AX	10629000		4059625030196	90
AX	10637000		4059625030189	90
AX	10751000	6350095	4011097593760	92
AX	10921180		4011097678542	110
AX	10922180		4011097814186	90
AX	10924000		4011097677910	110
AX	10925000		4011097679747	110
AX	10929000		4011097679754	110
11				
AX	11626000	6551013	4011097598673	122
12				
AX	12101000	6150772	4059625334294	13
AX	12102000	6150773	4059625334287	14
AX	12171000	6150512	4011097760797	19
AX	12172000	6150513	4011097760780	19
AX	12173000	6150514	4011097760773	19
AX	12174000	6150515	4011097760766	19
AX	12231000		4011097789446	20
AX	12232000		4011097788081	123
AX	12626000	6559475	4011097711102	123
AX	12680000		4011097776095	20
13				
AX	13586000		4059625032220	23
AX	13587000		4059625032367	94
AX	13603000		4059625080078	91
AX	13623180	6150516	4059625032213	23
15				
AX	15490180		4059625202883	127
16				
AX	16180180	6150204	4011097678894	28
AX	16182180	6150521	4011097797427	69
AX	16320000	6555611	4011097518527	81
AX	16320820	6555612	4011097518534	81
AX	16325000	6555613	4011097515144	124
AX	16513000	6150526	4011097509747	79
AX	16513820	6150527	4011097515311	79
AX	16514000	6150528	4011097784762	79
AX	16514820	6150529	4011097808444	79
AX	16515000	6150530	4011097823317	78
AX	16515820	6150531	4011097823300	78
AX	16516000		4011097823294	78
AX	16516820		4011097823287	78

Brand	HG-nro.	IVI-nro.	GTIN/EAN	Sivu
AX	16532000	6150534	4011097509556	79
AX	16532820	6150535	4011097515441	79
AX	16534000	6150536	4011097785028	80
AX	16534820	6150537	4011097808437	80
AX	16535000	6150538	4011097822273	78
AX	16535820	6150539	4011097822259	78
AX	16536000	6150540	4011097822228	78
AX	16536820	6150541	4011097822204	78
AX	16541000	6557008	4011097509709	80
AX	16541820	6557009	4011097515526	80
AX	16884000	6555309	4011097515915	121
AX	16884820	6555310	4011097515922	121
18				
AX	18310180		4059625036082	58
AX	18311180		4059625036099	59
AX	18312180		4059625037805	60
AX	18313180		4059625037812	61
AX	18355000		4059625032879	131
AX	18356000		4059625032862	130
AX	18357300		4059625180532	129
AX	18358000		4059625032848	91
26				
AX	26021000		4011097726052	112
AX	26022000		4011097726069	112
AX	26023000		4011097726076	117
AX	26025000		4011097726083	120
AX	26031000		4011097726090	111
AX	26032000		4011097726106	111
AX	26034000		4059625030165	98
AX	26035000		4059625030134	98
AX	26035820		4059625030127	98
AX	26050000		4011097822846	121
AX	26051000		4011097822839	121
AX	26431000		4059625030103	114
AX	26431820		4059625030097	114
AX	26432000		4059625030073	114
AX	26432820		4059625030066	114
AX	26433000		4059625030042	114
AX	26433820		4059625030035	114
AX	26434180		4059625032176	94
AX	26909180		4011097734224	111
27				
AX	27348000		4011097822822	114
AX	27348820		4011097822815	114
AX	27419000	6556019	4011097401218	115
AX	27451000	6551002	4011097265377	121
AX	27515000	6555704	4011097245201	124
AX	27980000	6559150	4011097262574	16
AX	27982000	6559354	4011097523453	81
AX	27982820	6559355	4011097526539	81
AX	27983000	6559404	4011097678023	16
AX	27987000		4011097733098	72
AX	27991000		4011097733104	29
28				
AX	28011000		4059625206683	127
AX	28012000		4059625203019	126
AX	28014000		4059625206669	127
AX	28022000		4059625202999	127
AX	28112000	6555311	4011097523835	126
AX	28112820	6555312	4011097523842	126
AX	28116000	6555313	4011097525556	126
AX	28116820	6555314	4011097525563	126
AX	28120000		4011097525587	126
AX	28120820		4011097525594	126
AX	28127000		4059625025659	125

Brand	HG-nro.	LVI-nro.	GTIN/EAN	Sivu
AX	28128000		4059625025628	125
AX	28282000	6555306	4011097239156	20
AX	28284000	6555307	4011097239187	20
AX	28286000	6555308	4011097239163	125
AX	28464000		4011097554266	116
AX	28469000		4011097556963	117
AX	28470180	6559015	4011097601762	115
AX	28474000		4011097434902	113
AX	28474820		4011097509013	113
AX	28486180	6559016	4011097603308	116
AX	28487000		4011097404905	113
AX	28487820		4011097509006	113
AX	28489000	6559361	4011097400242	113
AX	28491000	6559017	4011097593784	115
AX	28494000	6559362	4011097434025	112
AX	28532000	6555615	4011097488516	16
AX	28622000		4059625032145	125
AX	28624000		4059625032169	125
AX	28626000		4059625032152	125
AX	28693000	6559111	4011097413433	72
34				
AX	34018000	6150787	4059625334195	38
AX	34112000	6150242	4011097559902	39
AX	34113000	6150243	4011097559919	40
AX	34115000	6150244	4011097559926	39
AX	34116000	6150245	4011097559933	40
AX	34127000		4011097559452	38
AX	34133000	6150564	4011097559582	38
AX	34313000	6150565	4011097559605	41
AX	34315000	6150566	4011097559629	41
35				
AX	35274000		4059625003671	97
AX	35275000		4059625003664	95
AX	35276000		4059625003657	93
AX	35277000		4059625003640	97
AX	35278000		4059625003626	96
AX	35279000		4059625003602	96
AX	35280000		4059625003589	95
AX	35281000		4059625003565	94
AX	35282000		4059625003541	93
AX	35283000		4059625003527	93
AX	35284000		4059625184684	102
AX	35286000		4059625184967	102
AX	35287000		4059625185209	104
AX	35288000		4059625033296	98
AX	35296000		4059625184691	103
AX	35297000		4059625184974	103
AX	35298000		4059625185216	104
AX	35300000		4059625184707	99
AX	35301000		4059625184981	100
AX	35302000		4059625185223	101
AX	35303000		4059625184950	99
AX	35304000		4059625184998	100
AX	35305000		4059625185230	101
AX	35306000		4059625185247	107
AX	35308000		4059625185285	108
AX	35309000		4059625185322	109
AX	35310000		4059625185254	107
AX	35312000		4059625185292	108
AX	35313000		4059625185339	109
AX	35314000		4059625185261	104
AX	35316000		4059625185308	105
AX	35317000		4059625185346	106
AX	35317330		4059625237366	106
AX	35318000		4059625185278	105

Brand	HG-nro.	LVI-nro.	GTIN/EAN	Sivu
AX	35320000		4059625185315	106
AX	35321000		4059625185353	107
AX	35361180		4059625184639	99
AX	35363180		4059625184646	101
36				
AX	36100000		4011097751573	32
AX	36101000		4011097751566	32
AX	36103000		4011097751542	33
AX	36104000		4011097751535	33
AX	36106000		4011097751511	34
AX	36107000	6150567	4011097751504	35
AX	36110000		4011097755946	32
AX	36111000		4011097755953	32
AX	36113000		4011097755977	33
AX	36114000		4011097751603	34
AX	36115000	6150569	4011097751580	36
AX	36130000		4011097785134	32
AX	36724000		4011097755496	122
AX	36725000		4011097755489	115
AX	36731000		4059625031490	121
AX	36732000		4059625031919	121
AX	36733000		4059625031957	122
AX	36734000		4059625031933	122
AX	36735000		4011097755472	37
AX	36736000		4011097789330	37
AX	36822000		4011097755427	116
38				
AX	38010000	6150571	4011097806518	69
AX	38010820		4059625020234	69
AX	38023000	6150575	4011097823515	63
AX	38023820	6150576	4011097982403	63
AX	38026000	6150578	4011097825700	63
AX	38026820	6150579	4011097982427	63
AX	38032000	6150581	4011097823508	64
AX	38032820	6150582	4011097982441	64
AX	38034000	6150584	4011097823492	65
AX	38034820	6150585	4011097982465	65
AX	38036000	6150587	4011097982489	65
AX	38036820	6150588	4011097982496	65
AX	38037000	6150590	4011097849355	70
AX	38037820	6150591	4011097982915	70
AX	38038000	6150788	4059625334188	63
AX	38054000	6150593	4011097849348	66
AX	38054820	6150594	4011097982779	66
AX	38112000	6150256	4011097412979	72
AX	38113000	6150257	4011097413051	73
AX	38115000		4011097413013	72
AX	38116000	6150258	4011097413099	73
AX	38119000	6150165	4011097677873	89
AX	38120000	6150166	4011097677880	74
AX	38121000	6150596	4011097849331	66
AX	38121820	6150597	4011097982816	66
AX	38122000	6150599	4011097849324	66
AX	38122820	6150600	4011097982830	66
AX	38411000		4011097849317	70
AX	38411820		4011097989556	70
AX	38442000	6350823	4011097849249	71
AX	38442820	6350824	4011097983301	71
39				
AX	39020000	6150263	4011097480640	22
AX	39031000	6150602	4011097648910	22
AX	39032000		4011097648927	22
AX	39112000	6150264	4011097488608	23
AX	39113000	6150265	4011097488622	24
AX	39115000	6150266	4011097488646	23

Brand	HG-nro.	IVI-nro.	GTIN/EAN	Sivu
AX	39116000	6150267	4011097488660	23
AX	39117000	6150167	4011097677897	27
AX	39118000	6150168	4011097678009	28
AX	39143000	6150607	4011097400686	25
AX	39144000	6150608	4011097400709	25
AX	39147000	6150609	4011097400365	26
AX	39148000	6150610	4011097400389	26
AX	39313000	6150612	4011097400648	25
AX	39315000	6150613	4011097400723	26
AX	39451000	6350838	4011097545691	29
AX	39525000	6555616	4011097488882	124
40				
AX	40068000	5773894	4011097218939	18
AX	40806000		4011097177946	17
AX	40808000		4011097177960	17
AX	40819000		4011097286495	17
AX	40820000		4011097239194	18
AX	40820820		4011097561141	18
AX	40821000		4011097177991	18
AX	40830000		4011097177953	17
AX	40833000		4011097178011	17
AX	40834000		4011097178004	17
AX	40835000		4011097177984	18
AX	40836000		4011097177977	18
AX	40837000		4011097178035	18
AX	40840000		4011097239200	18
41				
AX	41519000		4011097331041	75
AX	41519820		4011097496108	75
AX	41520000		4011097331065	76
AX	41520820		4011097931623	76
AX	41521000		4011097332307	76
AX	41521820		4011097496115	76
AX	41528000		4011097331089	31
AX	41528820		4011097561158	31
AX	41533000		4011097331034	75
AX	41533820		4011097496146	75
AX	41534000		4011097331027	75
AX	41534820		4011097496160	75
AX	41535000		4011097331102	76
AX	41535820		4011097496177	76
AX	41536000		4011097331096	31
AX	41536820		4011097561165	31
AX	41537000		4011097331119	31
AX	41537820		4011097493381	31
AX	41538000		4011097331072	77
AX	41538820		4011097493398	77
AX	41550000		4011097331058	30
AX	41550820		4011097496207	30
AX	41560000		4011097334066	76
AX	41560820		4011097496214	76
AX	41580000		4011097334080	76
AX	41580820		4011097496221	76
AX	41719000		4011097397252	30
AX	41721000		4011097397269	31
AX	41730000		4011097401324	30
AX	41733000		4011097397276	30
AX	41734000		4011097397283	30
AX	41738000		4011097397306	31
AX	41760000		4011097401348	30
AX	41780000		4011097401362	30
42				
AX	42019000		4011097516127	81
AX	42019820		4011097516134	81
AX	42020000		4011097516158	82

Brand	HG-nro.	IVI-nro.	GTIN/EAN	Sivu
AX	42020820		4011097516165	82
AX	42021000		4011097516189	82
AX	42021820		4011097516196	82
AX	42028000		4011097516219	83
AX	42028820		4011097516226	83
AX	42033000		4011097516271	81
AX	42033820		4011097516288	81
AX	42035000		4011097516332	83
AX	42035820		4011097516349	83
AX	42036000		4011097516363	83
AX	42036820		4011097516370	83
AX	42060000		4011097516400	82
AX	42060820		4011097516417	82
AX	42065000		4011097516431	82
AX	42065820		4011097516448	82
AX	42066000		4011097516462	82
AX	42066820		4011097516479	82
AX	42080000		4011097516493	82
AX	42080820		4011097516509	82
AX	42090000		4011097516523	82
AX	42090820		4011097516530	82
AX	42134000		4011097516554	81
AX	42134820		4011097516561	81
AX	42137000		4011097516585	83
AX	42137820		4011097516592	83
AX	42706000	5773862	4011097704692	21
AX	42708000	5773863	4011097704708	21
AX	42720000	5773864	4011097704715	21
AX	42730000	5773865	4011097704722	21
AX	42733000	5773866	4011097704746	20
AX	42734000	5773867	4011097704739	20
AX	42735000	5773868	4011097704760	21
AX	42736000	5773869	4011097704753	21
AX	42737000	5773870	4011097704685	21
AX	42801000		4011097752396	141
AX	42802000		4011097752389	139
AX	42803000		4011097752372	138
AX	42819000		4011097755601	138
AX	42821000		4011097752365	141
AX	42830000		4011097752358	140
AX	42832000		4011097752341	140
AX	42833000		4011097752334	140
AX	42834000		4011097752327	138
AX	42835000		4011097752310	141
AX	42836000		4011097752303	141
AX	42837000		4059625026915	140
AX	42838000		4011097752198	139
AX	42840000		4059625026694	139
AX	42841000		4011097755595	142
AX	42846000		4059625026922	141
AX	42870000		4011097753706	142
AX	42871000		4011097753690	142
45				
AX	45001000	6150614	4011097816760	63
AX	45001820	6150615	4011097982663	63
AX	45002000	6150617	4011097816753	63
AX	45002820	6150618	4011097982687	63
AX	45003000	6150620	4011097816746	64
AX	45003820	6150621	4011097982700	64
AX	45004000	6150623	4011097816739	65
AX	45004820	6150624	4011097982724	65
AX	45010000	6150629	4011097816715	64
AX	45010820	6150630	4011097982533	64
AX	45012000	6150632	4011097816708	64
AX	45012820	6150633	4011097982557	64

Brand	HG-nro.	LVI-nro.	GTIN/EAN	Sivu
AX	45013000	6150635	4011097815992	64
AX	45013820	6150636	4011097982571	64
AX	45014000	6150638	4011097815985	65
AX	45014820	6150639	4011097982595	65
AX	45015000	6150641	4011097815978	63
AX	45015820	6150642	4011097982519	63
AX	45037000	6150647	4011097849485	69
AX	45037820	6150648	4011097982939	69
AX	45110000	6150650	4011097832432	68
AX	45111000	6150651	4011097832425	68
AX	45112000	6150652	4011097982854	67
AX	45112820	6150653	4011097982861	67
AX	45113000	6150655	4011097982885	67
AX	45113820	6150656	4011097982892	67
AX	45133000	6150658	4011097849478	66
AX	45133820	6150659	4011097982793	66
AX	45410000		4011097849430	70
AX	45410820		4011097989570	70
AX	45416000	6350847	4011097849416	71
AX	45416820	6350848	4011097983288	71
AX	45442180		4059625037829	56
AX	45443180		4059625190234	57
AX	45720000		4011097790022	120
AX	45721000		4011097788968	124
AX	45722000		4011097790039	117
AX	45723000		4011097789910	123
46				
AX	46010000		4059625149034	54
AX	46011000		4059625149041	54
AX	46030000		4059625149355	54
AX	46031000		4059625149348	54
AX	46050000		4059625149317	55
AX	46051000		4059625149300	55
AX	46060000		4059625149294	55
AX	46061000		4059625149287	55
AX	46140000		4059625149270	57
AX	46141000		4059625149263	57
AX	46240000		4059625149256	56
AX	46241000		4059625149249	56
AX	46410000		4059625190081	57
AX	46411000		4059625190074	57
AX	46521000		4059625149164	62
AX	46700000		4059625149157	58
AX	46701000		4059625149140	58
AX	46710000		4059625149133	59
AX	46711000		4059625149126	59
AX	46720000		4059625149119	60
AX	46721000		4059625189948	60
AX	46730000		4059625149102	61
AX	46731000		4059625149096	61
47				
AX	47010000		4059625161401	43
AX	47010600		4059625161555	43
AX	47012000		4059625186190	43
AX	47020000		4059625161388	44
AX	47020600		4059625161531	44
AX	47022000		4059625186121	44
AX	47040000		4059625161364	49
AX	47040600		4059625161517	49
AX	47042000		4059625186114	49
AX	47050000		4059625161340	45
AX	47050600		4059625161494	45
AX	47052000		4059625186138	45
AX	47060000		4059625161326	46
AX	47060600		4059625161470	46

Brand	HG-nro.	LVI-nro.	GTIN/EAN	Sivu
AX	47062000		4059625186145	47
AX	47410000		4059625161296	48
AX	47410600		4059625161449	48
AX	47412000		4059625186169	48
AX	47440000		4059625161272	50
AX	47440600		4059625161425	50
AX	47442000		4059625186183	50
AX	47900000		4059625189023	52
AX	47900600		4059625189030	52
AX	47901000		4059625189047	52
AX	47901600		4059625189054	52
AX	47902000		4059625189061	52
AX	47902600		4059625189221	52
AX	47903000		4059625189214	52
AX	47904000		4059625189207	52
AX	47905000		4059625189191	52
AX	47906000		4059625189184	52
AX	47907000		4059625189177	52
AX	47908000		4059625189160	52
AX	47909000		4059625189153	52
AX	47910000		4059625189146	52
AX	47911000		4059625189139	52
AX	47913000		4059625189122	52
AX	47914000		4059625189115	52
AX	47915000		4059625189108	52
AX	47916000		4059625189092	53
AX	47917000		4059625189085	53
AX	47918000		4059625189078	53
AX	47921000		4059625306529	44
AX	47922000		4059625306536	44
AX	47923000		4059625306512	44
AX	47924000		4059625306543	53
AX	47925000		4059625306550	53
AX	47926000		4059625306567	53
51				
AX	51300000		4059625077788	143
AX	51301000		4059625032244	143
AX	51302000		4059625032237	143
AX	51303000		4059625077795	143
AX	51305000		4059625077818	143
52				
AX	52120000	6552009	4011097369563	45
93				
AX	93500000		4059625222478	94
95				
AX	95239000	6454159	4011097611686	117
96				
AX	96380000	6559877	4011097344997	29
AX	96383000	6150354	4011097350707	26
AX	96397000	6559112	4011097369570	72
AX	96441000	6350114	4011097432717	15

Brand	LVI-nro.	HG-nro.	GTIN/EAN	Sivu
57				
AX	5773862	42706000	4011097704692	21
AX	5773863	42708000	4011097704708	21
AX	5773864	42720000	4011097704715	21
AX	5773865	42730000	4011097704722	21
AX	5773866	42733000	4011097704746	20
AX	5773867	42734000	4011097704739	20
AX	5773868	42735000	4011097704760	21
AX	5773869	42736000	4011097704753	21
AX	5773870	42737000	4011097704685	21
AX	5773894	40068000	4011097218939	18
61				
AX	6150165	38119000	4011097677873	89
AX	6150166	38120000	4011097677880	74
AX	6150167	39117000	4011097677897	27
AX	6150168	39118000	4011097678009	28
AX	6150171	10123000	4011097676883	13
AX	6150204	16180180	4011097678894	28
AX	6150222	10101000	4011097545370	15
AX	6150223	10106000	4011097545394	15
AX	6150227	10140000	4011097545615	15
AX	6150228	10145000	4011097545639	15
AX	6150242	34112000	4011097559902	39
AX	6150243	34113000	4011097559919	40
AX	6150244	34115000	4011097559926	39
AX	6150245	34116000	4011097559933	40
AX	6150256	38112000	4011097412979	72
AX	6150257	38113000	4011097413051	73
AX	6150258	38116000	4011097413099	73
AX	6150263	39020000	4011097480640	22
AX	6150264	39112000	4011097488608	23
AX	6150265	39113000	4011097488622	24
AX	6150266	39115000	4011097488646	23
AX	6150267	39116000	4011097488660	23
AX	6150272	10300000	4011097493701	13
AX	6150354	96383000	4011097350707	26
AX	6150355	10303180	4011097342597	26
AX	6150360	10129000	4011097436807	13
AX	6150512	12171000	4011097760797	19
AX	6150513	12172000	4011097760780	19
AX	6150514	12173000	4011097760773	19
AX	6150515	12174000	4011097760766	19
AX	6150516	13623180	4059625032213	23
AX	6150521	16182180	4011097797427	69
AX	6150526	16513000	4011097509747	79
AX	6150527	16513820	4011097515311	79
AX	6150528	16514000	4011097784762	79
AX	6150529	16514820	4011097808444	79
AX	6150530	16515000	4011097823317	78
AX	6150531	16515820	4011097823300	78
AX	6150534	16532000	4011097509556	79
AX	6150535	16532820	4011097515441	79
AX	6150536	16534000	4011097785028	80
AX	6150537	16534820	4011097808437	80
AX	6150538	16535000	4011097822273	78
AX	6150539	16535820	4011097822259	78
AX	6150540	16536000	4011097822228	78
AX	6150541	16536820	4011097822204	78
AX	6150564	34133000	4011097559582	38
AX	6150565	34313000	4011097559605	41
AX	6150566	34315000	4011097559629	41
AX	6150567	36107000	4011097751504	35
AX	6150569	36115000	4011097751580	36
AX	6150571	38010000	4011097806518	69
AX	6150575	38023000	4011097823515	63

Brand	LVI-nro.	HG-nro.	GTIN/EAN	Sivu
AX	6150576	38023820	4011097982403	63
AX	6150578	38026000	4011097825700	63
AX	6150579	38026820	4011097982427	63
AX	6150581	38032000	4011097823508	64
AX	6150582	38032820	4011097982441	64
AX	6150584	38034000	4011097823492	65
AX	6150585	38034820	4011097982465	65
AX	6150587	38036000	4011097982489	65
AX	6150588	38036820	4011097982496	65
AX	6150590	38037000	4011097849355	70
AX	6150591	38037820	4011097982915	70
AX	6150593	38054000	4011097849348	66
AX	6150594	38054820	4011097982779	66
AX	6150596	38121000	4011097849331	66
AX	6150597	38121820	4011097982816	66
AX	6150599	38122000	4011097849324	66
AX	6150600	38122820	4011097982830	66
AX	6150602	39031000	4011097648910	22
AX	6150607	39143000	4011097400686	25
AX	6150608	39144000	4011097400709	25
AX	6150609	39147000	4011097400365	26
AX	6150610	39148000	4011097400389	26
AX	6150612	39313000	4011097400648	25
AX	6150613	39315000	4011097400723	26
AX	6150614	45001000	4011097816760	63
AX	6150615	45001820	4011097982663	63
AX	6150617	45002000	4011097816753	63
AX	6150618	45002820	4011097982687	63
AX	6150620	45003000	4011097816746	64
AX	6150621	45003820	4011097982700	64
AX	6150623	45004000	4011097816739	65
AX	6150624	45004820	4011097982724	65
AX	6150629	45010000	4011097816715	64
AX	6150630	45010820	4011097982533	64
AX	6150632	45012000	4011097816708	64
AX	6150633	45012820	4011097982557	64
AX	6150635	45013000	4011097815992	64
AX	6150636	45013820	4011097982571	64
AX	6150638	45014000	4011097815985	65
AX	6150639	45014820	4011097982595	65
AX	6150641	45015000	4011097815978	63
AX	6150642	45015820	4011097982519	63
AX	6150647	45037000	4011097849485	69
AX	6150648	45037820	4011097982939	69
AX	6150650	45110000	4011097832432	68
AX	6150651	45111000	4011097832425	68
AX	6150652	45112000	4011097982854	67
AX	6150653	45112820	4011097982861	67
AX	6150655	45113000	4011097982885	67
AX	6150656	45113820	4011097982892	67
AX	6150658	45133000	4011097849478	66
AX	6150659	45133820	4011097982793	66
AX	6150772	12101000	4059625334294	13
AX	6150773	12102000	4059625334287	14
AX	6150787	34018000	4059625334195	38
AX	6150788	38038000	4059625334188	63
63				
AX	6350095	10751000	4011097593760	92
AX	6350114	96441000	4011097432717	15
AX	6350115	10452180	4011097254104	16
AX	6350731	10455000	4011097815862	15
AX	6350823	38442000	4011097849249	71
AX	6350824	38442820	4011097983301	71
AX	6350838	39451000	4011097545691	29
AX	6350847	45416000	4011097849416	71

Brand	LVI-nro.	HG-nro.	GTIN/EAN	Sivu
AX	6350848	45416820	4011097983288	71
64				
AX	6454159	95239000	4011097611686	117
65				
AX	6551002	27451000	4011097265377	121
AX	6551013	11626000	4011097598673	122
AX	6552009	52120000	4011097369563	45
AX	6555306	28282000	4011097239156	20
AX	6555307	28284000	4011097239187	20
AX	6555308	28286000	4011097239163	125
AX	6555309	16884000	4011097515915	121
AX	6555310	16884820	4011097515922	121
AX	6555311	28112000	4011097523835	126
AX	6555312	28112820	4011097523842	126
AX	6555313	28116000	4011097525556	126
AX	6555314	28116820	4011097525563	126
AX	6555611	16320000	4011097518527	81
AX	6555612	16320820	4011097518534	81
AX	6555613	16325000	4011097515144	124
AX	6555615	28532000	4011097488516	16
AX	6555616	39525000	4011097488882	124
AX	6555704	27515000	4011097245201	124
AX	6556019	27419000	4011097401218	115
AX	6557008	16541000	4011097509709	80
AX	6557009	16541820	4011097515526	80
AX	6559011	10621800	4011097585758	92
AX	6559012	10623800	4011097585765	92
AX	6559013	10625800	4011097585772	92
AX	6559014	10627800	4011097585789	92
AX	6559015	28470180	4011097601762	115
AX	6559016	28486180	4011097603308	116
AX	6559017	28491000	4011097593784	115
AX	6559111	28693000	4011097413433	72
AX	6559112	96397000	4011097369570	72
AX	6559150	27980000	4011097262574	16
AX	6559354	27982000	4011097523453	81
AX	6559355	27982820	4011097526539	81
AX	6559361	28489000	4011097400242	113
AX	6559362	28494000	4011097434025	112
AX	6559389	10531000	4011097678016	16
AX	6559404	27983000	4011097678023	16
AX	6559475	12626000	4011097711102	123
AX	6559877	96380000	4011097344997	29


**AXOR Starck**

The aesthetics of minimalism.

Mallisto, jossa on pysyvyyttä ja joka kestää muotivirtauksia. Kuin lähde, joka kumpuaa syvyydestä, pulppuaa myös AXOR Starck. Virkistävä vesi, joka rauhoittaa ja rentouttaa. AXOR Starck keskittyy olennaiseen: vedestä nauttimiseen. Pelkistämisen periaate ilmenee puristisissa muodoissa ja selkeissä toiminnoissa. Kaikki häiritsevää on karsittu pois.

Designed by Philippe Starck.

AXOR Starck pesuallashanat

yksiote pesuallashana 90 Bidette, 6150272
PushOpen-pohjajaventiili10300000
10300XXX500,40
750,60620,50
930,75

- / sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjajaventiili
- / ComfortZone 90
- / ulottuma 112 mm
- / suihkumuoto Bidette: normaali suihku
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / push-open pohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1371
- / STF Tyypinhyväksyntä EUF129-20001674-TH2


Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu kulta vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / yksiote pesuallashana 90 ilman bidette-suihkua

12101000
12101XXX455,00
682,50564,20
846,30


KORVAA TUOTTEEN
10117000 / 10117XXX

yksiote pesuallashana 170
tikkukahvalla, sulkeutumaton
pohjajaventiili

6150171

10123000
10123XXX524,00
786,00649,76
974,64


- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjajaventiili
- / ComfortZone 170
- / ulottuma 112 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjajaventiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1391

yksiote pesuallashana 250
tikkukahvalla, sulkeutumaton
pohjajaventiili

6150360

10129000
10129XXX696,20
1.044,30863,29
1.294,94

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjajaventiili
- / ComfortZone 250
- / ulottuma 112 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjajaventiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1391



yksiote pesuallashana 100 vipukahvalla, sulkeutumaton pohjaventtiili

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 100
- / ulottuma 103 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M1 keraaminen säätöosa Boltic-kahvalukituksella
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1370

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / yksiote pesuallashana 100 vipukahvalla, vipupohjaventtiili / STA 1370
- / yksiote pesuallashana 80 vipukahvalla pienille alueille, vipupohjaventtiili

10003000
10003XXX


249,70
374,60

309,63
464,45



Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä harjattu punakulta vain AXOR Signature mittailaustuotannon kautta.

KORVAA TUOTTEEN
10102000 / 10102XXX




yksiote pesuallashana 100 CoolStart vipukahvalla, vipupohjaventtiili

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 100
- / ulottuma 103 mm
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / vipupohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / CoolStart: kahvan ollessa perusasennossa virtaa kylmää vettä
- / STA 1370

10007000
10007XXX

249,70
374,60

309,63
464,45



yksiote pesuallashana 250 vipukahvalla pesumaljoille, sulkeutumaton pohjaventtiili






- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 250
- / ulottuma 107 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1370






10103000
10103XXX






363,20
544,80

450,37
675,56



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille	6350115	10452180	437,90	543,00
	/ asennus lattiaan rakennusvaiheessa / sopii: yksite ammehana, yksite pesuallashana ja lattiaan asennettava ammeputki / STA 1521				
	valinnaiset osat:				
	/ Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia-asennus	6350114	96441000	118,90	147,44
	Joramark BOX300 30038	6583902			
/ Runko-osalle 10452180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi					
AXOR Starck suihkut					
 	Puikkokäsisuihku 1jet	6559389	10531000 10531XXX	104,20 156,30	129,21 193,82
/ suihkumuodot: Rain / virtaama: 8 l/min / huuhdeltava roskasihti / liitoskierre G 1/2					
vaihtoehtoiset tuotteet:					
/ Puikkokäsisuihku 2jet		6555615	28532000 28532XXX	168,80 253,20	209,31 313,97
 	Puikkokäsisuihku 2jet	6555615	28532000 28532XXX	168,80 253,20	209,31 313,97
/ virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min / suihkumuodot: Rain, Mono / suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä / virtaama: 17 l/min, Mono 13 l/min / huuhdeltava roskasihti / liitoskierre G 1/2					
vaihtoehtoiset tuotteet:					
/ Puikkokäsisuihku 1jet		6559389	10531000 10531XXX	104,20 156,30	129,21 193,82
 	suihkuseti 90 cm, käsisuihku 2jet	6559150	27980000 27980XXX	486,90 730,40	603,76 905,64
/ sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku / suihkun koko: 70 mm / suihkumuodot: Rain, Mono / suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä / kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä / molemmissä päissä kartiomutteri: suihkuletku, jonka molemmissä päissä lieriömutteri / virtaama: 16 l/min / muoviseinäkiinnikkeet					
koostuu:					
/ Puikkokäsisuihku 2jet (# 28532XXX) / metallivärinen suihkuletku 1,60 m (# 28286000)					
vaihtoehtoiset tuotteet:					
	/ suihkuseti 90 cm, käsisuihku 1jet	6559404	27983000 27983XXX	325,70 488,60	403,87 605,81

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
AXOR Starck kylpyhuonevarusteet					
 	hammasharjamuki / materiaali: metalli / seinäasennus		40834000	221,80	275,03
 	saippua-alusta / materiaali: metalli / seinäasennus		40833000	221,80	275,03
 	nestemäisen saippuan annostelija / seinäasennus / materiaali: metalli, muovinen säiliö / täyttömäärä: 500 ml		40819000 40819XXX	286,00 429,00	354,64 531,96
 	tartuntakahva / porauksen etäisyys 300 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 430 mm		40830000 40830XXX	281,70 422,60	349,31 523,97
 	kylpypyyhetanko 600 mm / porauksen etäisyys 600 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 730 mm		40806000 40806XXX	318,10 477,20	394,44 591,66
 	kylpypyyhetanko 800 mm / porauksen etäisyys 800 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 930 mm		40808000 40808XXX	330,50 495,80	409,82 614,73
 	kylpypyyhetanko 800 mm / porauksen etäisyys 800 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 930 mm		40808000 40808XXX	330,50 495,80	409,82 614,73
 	kylpypyyhetanko 600 mm / porauksen etäisyys 600 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 730 mm		40806000 40806XXX	318,10 477,20	394,44 591,66

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	pyyhepidike kaksiosainen / porauksen etäisyys 102 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 420 mm / kääntyvä		40820000	271,50	336,66
			40820820	407,30	505,05
			40820XXX	407,30	504,99
	pyyherengas / materiaali: metalli / seinäasennus		40821000	221,80	275,03
	pyyhekoukku / materiaali: metalli / seinäasennus		40837000	113,60	140,86
			40837XXX	170,40	211,29
	WC-paperiteline / materiaali: metalli / seinäasennus		40836000	157,00	194,68
			40836XXX	235,50	292,02
	WC-harjateline lattialla seisova / materiaali: metalli / vapaasti seisova asennus		40840000	383,20	475,17
	WC-harjateline seinäasennus / materiaali: metalli / seinäasennus		40835000	397,80	493,27
	valinnaiset osat: / Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta	5773894	40068000	16,50	20,46


**AXOR Starck Organic**

Follow your Head and your Heart.

AXOR Starck Organic -mallistossa uudenlainen aistillinen vesikokemus yhdistyy voimakkaaseen veistokselliseen muotoiluun. Organic on vapaa kaikesta tarpeettomasta ja muotokieleltään täydellisen harmoninen. Älykäs ja säästeliäs käyttökonsepti uudistaa suhtautumisen veteen. Orgaanisen minimalistinen mallisto sulautuu luonnollisesti erilaisiin kylpyhuoneisiin.

Designed by Philippe Starck.

AXOR Starck Organic pesuallashanat



elektroninen pesuallashana
lämpötilansäädöllä
paristokäyttöinen, ilman
pohjaventtiiliä

6150512

12171000

802,00

994,48

12171XXX

1.203,00

1.491,72




- / ComfortZone 90
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- / varustetuissa pesualtaissa
- / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- / ääniluokka: I
- / liitäntäletkuissa roskasihti
- / STA 1399

vaihtoehtoiset tuotteet:

/ elektroninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla paristokäyttöinen, ilman pohjaventtiiliä / STA 1399	6150513	12172000 12172XXX	729,80 1.094,70	904,95 1.357,43
/ elektroninen pesuallashana lämpötilansäädöllä verkkovirta 230 V, ilman pohjaventtiiliä / STA 1399	6150514	12173000 12173XXX	882,10 1.323,20	1.093,80 1.640,70
/ elektroninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla verkkovirta 230 V, ilman pohjaventtiiliä / STA 1399	6150515	12174000 12174XXX	802,00 1.203,00	994,48 1.491,72

Yhteensopivia yläsuihkuja ja termostaatteja löydät sivulta 90 alkaen

AXOR Starck Organic suihkut




Puikkokäsisuihku 2jet

- / virtaama: Rain (3 bar): 13 l/min
- / suihkuuodot: Rain, Mono
- / suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / virtaama: 13 l/min
- / virtaama: Mono (3 bar): 11 l/min
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2

valinnaiset osat:

/ metallivärinen suihkuletku 1,25 m	6555306	28282000	49,90	61,88
		28282XXX	74,90	92,82
/ metallivärinen suihkuletku 1,60 m	6555308	28286000	54,90	68,08
		28286XXX	82,40	102,12
/ metallivärinen suihkuletku 2,00 m	6555307	28284000	59,60	73,90
		28284XXX	89,40	110,85



suihkuseti 90 cm, käsisuihku 2jet


- / sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkun koko: 70 mm
- / suihkuuodot: Rain, pehmeä suihku
- / suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- / molemmissä päissä kartiomutteri: suihkuletku, jonka molemmissä päissä lieriömutteri
- / virtaama: 16 l/min
- / nousuputken profiili: pyöreä
- / muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- / Puikkokäsisuihku 2jet (# 12680000)
- / metallivärinen suihkuletku 1,60 m (# 28286000)




AXOR Starck Organic kylpyhuonevarusteet



hammasharjamuki

- / materiaali: metalli
- / seinäasennus







5773867	42734000	118,30	146,69
---------	----------	--------	--------



saippua-alusta

- / materiaali: metalli
- / seinäasennus

5773866	42733000	118,30	146,69
---------	----------	--------	--------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	tartuntakahva	5773865	42730000 42730XXX	199,60 299,40	247,50 371,25
	/ porauksen etäisyys 280 x 170 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 410 mm				
 	kylpypyyhetanko 600 mm	5773862	42706000 42706XXX	224,40 336,60	278,26 417,39
	/ porauksen etäisyys 600 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 732 mm vaihtoehtoiset koot: / kylpypyyhetanko 800 mm	5773863	42708000 42708XXX	249,40 374,10	309,26 463,89
 	pyyhepidike	5773864	42720000 42720XXX	149,80 224,70	185,75 278,63
	/ materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 420 mm				
 	pyyhekoukku	5773870	42737000 42737XXX	56,10 84,20	69,56 104,34
	/ materiaali: metalli / seinäasennus				
 	WC-paperiteline	5773869	42736000 42736XXX	149,80 224,70	185,75 278,63
	/ materiaali: metalli / seinäasennus				
 	WC-harjateline seinäasennus	5773868	42735000 42735XXX	274,60 411,90	340,50 510,76
	/ materiaali: metalli / seinäasennus valinnaiset osat: / Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta	5773894	40068000	16,50	20,46


**AXOR Citterio**

Luxury at a Second Glance.

AXOR Citterio -mallisto korostaa yksinkertaisuuden luksusta nostamalla veden runsauden keskipisteeseen. Ensi silmäyksellä yllättävä muotoilu – hallitseva kulmikkuus – tekee heti selväksi, että olemme kohdanneet jotain ajatonta ja erityislaatuista. Kulmikkaiden pintojen ja vasta toisella silmäyksellä avautuvien pyöristettyjen yksityiskohtien välille syntyvä jännite tekee tuotteista todellisia helmiä.

Designed by Antonio Citterio.

AXOR Citterio pesuallashanat

yksiote pesuallashana 160
tikkukahvalla, vipupohjajaventiili


6150602

39031000
39031XXX599,80
899,70743,75
1.115,63

- / sisältää: yksiote pesuallashana,
- pohjajaventiili
- / ComfortZone 160
- / ulottuma 141 mm
- / säädettävä poresuutin
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1391

vaihtoehtoiset tuotteet:




- / yksiote pesuallashana 160 tikkukahvalla,
- sulkeutumaton pohjajaventiili
- / STA 1391



39032000
39032XXX599,80
899,70743,75
1.115,63yksiote pesuallashana 280
tikkukahvalla pesumaljoille,
vipupohjajaventiili


6150263




39020000
39020XXX909,00
1.363,501.127,16
1.690,74

- / sisältää: yksiote pesuallashana,
- pohjajaventiili
- / ComfortZone 280
- / ulottuma 201 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1391

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	yksiote pesuallashana piiloasennus seinään tikkukahvalla, juoksuputki 160 mm levyllä	6150264	39112000 39112XXX	760,30 1.140,50	942,77 1.414,16
	/ sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiili / ulottuma 160 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / Joystick-kerääminen säätöosa / sulkeutuvan pohjaventtiili / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13623180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1395		  		
	vaihtoehtoiset koot: / yksiote pesuallashana piiloasennus seinään tikkukahvalla, juoksuputki 220 mm levyllä / STA 1395	6150266	39115000 39115XXX	785,10 1.177,70	973,52 1.460,28
	vaihtoehtoiset tuotteet: / yksiote pesuallashana piiloasennus seinään tikkukahvalla, juoksuputki 160 mm peitelevyllä / STA 1395 / yksiote pesuallashana piiloasennus seinään tikkukahvalla, juoksuputki 220 mm peitelevyllä / STA 1395	6150265 6150267	39113000 39113XXX 39116000 39116XXX	611,80 917,70 652,90 979,40	758,63 1.137,95 809,60 1.214,40
	tarvittavat osat: / runko-osa yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395	6150516	13623180	210,00	260,40
	valinnaiset osat: / Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395		13586000	105,40	130,70
 	runko-osa yksiote pesuallashana piiloasennus seinään	6150516	13623180	210,00	260,40
	/ asennussyvyys: 44 mm / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle / ääniluokka: I / STA 1395				
	valinnaiset osat: / Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395		13586000	105,40	130,70
	Joramark BOX300, malli 30017	6581834			
	/ runko-osalle 13622180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi				

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	yksiote pesuallashana piiloasennus seinään tikkukahvalla, juoksuputki 160 mm peitelevyillä	6150265	39113000 39113XXX	611,80 917,70	758,63 1.137,95
	/ sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiili / ulottuma 160 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / Joystick-keräminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13623180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteissa hanoissa. / STA 1395		  		
	vaihtoehtoiset koot: / yksiote pesuallashana piiloasennus seinään tikkukahvalla, juoksuputki 220 mm peitelevyillä / STA 1395	6150267	39116000 39116XXX	652,90 979,40	809,60 1.214,40
	tarvittavat osat: / runko-osa yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395	6150516	13623180	210,00	260,40
	valinnaiset osat: / Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395		13586000	105,40	130,70
	runko-osa yksiote pesuallashana piiloasennus seinään	6150516	13623180	210,00	260,40
	/ asennussyvyys: 44 mm / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle / ääniluokka: I / STA 1395				
	valinnaiset osat: / Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395		13586000	105,40	130,70
	Joramark BOX300, malli 30017	6581834			
	/ runko-osalle 13622180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi				

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 226 mm, ristikahvoilla ja levyllä			
	6150608	39144000 39144020 39144XXX	758,80 1.138,20 1.138,20	940,91 1.411,40 1.411,37
	Air Power Eco Smart Quick Clean			
	/ sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjaventtiili / ulottuma 226 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420			
tarvittavat osat:				
/ runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420				
valinnaiset osat:				
/ Tiiviste				
	3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 162 mm, ristikahvoilla, ilman levyä			
	6150612	39313000 39313XXX	553,80 830,70	686,71 1.030,07
	Air Power Eco Smart Quick Clean			
	/ sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjaventtiili / ulottuma 162 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420			
vaihtoehtoiset koot:				
/ 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 222 mm, ristikahvoilla, ilman levyä / STA 1420				
tarvittavat osat:				
/ runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420				
valinnaiset osat:				
/ Tiiviste				


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 226 mm, vipukahvoilla ja levyllä	6150610	39148000 39148XXX	758,80 1.138,20	940,91 1.411,37
	/ sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjaventtiili / ulottuma 226 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420				
	tarvittavat osat: / runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420	6150355	10303180	224,00	277,76
	valinnaiset osat: / Tiiviste	6150354	96383000	29,70	36,83
 	3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 162 mm, vipukahvoilla, ilman levyä	6150613	39315000 39315XXX	553,80 830,70	686,71 1.030,07
	/ sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjaventtiili / ulottuma 162 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420				
	vaihtoehtoiset koot: / 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 222 mm, vipukahvoilla, ilman levyä / STA 1420	6150609	39147000 39147XXX	600,10 900,20	744,12 1.116,18
	tarvittavat osat: / runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420	6150355	10303180	224,00	277,76
	valinnaiset osat: / Tiiviste	6150354	96383000	29,70	36,83
 	runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään	6150355	10303180	224,00	277,76
	/ sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen / liittäntä ylä- tai alapuolelta / ääniluokka: I / STA 1420				
	valinnaiset osat: / Tiiviste	6150354	96383000	29,70	36,83



Joramark BOX300, malli 30018 6581835

- / Runko-osalle 10303180
- / koko 400 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.
- / lisätiedot www.joramark.fi

AXOR Citterio kosketusvapaat pesuallashanat

elektroninen pesuallashana
piiloasennus seinään juoksuputki
161 mm, ilman pohjaventtiiliä

6150167

39117000
39117XXX958,90
1.438,401.189,04
1.783,56

- / ulottuma 161 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / varkausestetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / säädettävä optinen infrapunasensori (5 asetusta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm
- / ääniluokka: I
- / liitäntäletkuissa rosikasihti
- / STA 1428

vaihtoehtoiset koot:

- / elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 221 mm, ilman pohjaventtiiliä
- / STA 1428

6150168

39118000
39118XXX971,70
1.457,601.204,91
1.807,37

tarvittavat osat:



- / runko-osa elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään
- / STA 1428


6150204

16180180

301,50


373,86

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 221 mm, ilman pohjaventtiiliä	6150168	39118000 39118XXX	971,70 1.457,60	1.204,91 1.807,37
	/ ulottuma 221 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / varkauestetty poresuutin / lämpötila asetettavissa iBoxissa / infrapunatunnistintekniikka / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön / säädettävä optinen infrapunasensori (5 asetusta) / 230 V verkkoliittymä / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm / ääniluokka: I / liitäntäletkuissa roskasihti / STA 1428				
	vaihtoehtoiset koot: / elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 161 mm, ilman pohjaventtiiliä / STA 1428	6150167	39117000 39117XXX	958,90 1.438,40	1.189,04 1.783,56
	tarvittavat osat: / runko-osa elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1428	6150204	16180180	301,50	373,86
	runko-osa elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään / sopii: elektroninen pesuallashana piiloasennus / ääniluokka: I / STA 1428	6150204	16180180	301,50	373,86
	Joramark BOX300, malli 30015 / Runko-osalle 16180180 / koko 300 x 300 x 80 mm / 2 kpl / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi	6581983			

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	yksiote ammehana lattia-asennus tikkukahvalla	6350838	39451000 39451XXX	2.104,70 3.157,10	2.609,83 3.914,75
	/ sisältää: yksiote ammehana lattia- asennukseen, puikkokäsisuihku, suihkuletku, käsisuihkun pidike / ulottuma 200 mm / virtaama (3 bar): 17 l/min / Joystick-keräminen säätöosa / automaattisella palautuksella / estää tehokkaasti takaisinvirtauksen / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10452180 ja tiivist 96362000. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1521			 	
	koostuu:				
	/ Puikkokäsisuihku 2jet (# 28532XXX) / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)				
	tarvittavat osat: / Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille / STA 1521	6350115	10452180	437,90	543,00
	valinnaiset osat: / Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia- asennus / Joramark BOX 30038	6350114 6583902	96441000	118,90	147,44

Yhteensopivia yläsuihkuja ja termostaatteja löydät sivulta 90 alkaen

AXOR Citterio suihku



suihkusetti 90 cm, käsisuihku 120
3jet

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkun koko: 120 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- / suihkumoodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- / seinätanko 0,9 m
- / pidike suihkuletkulle, joissa on kartiomutteri
- / 30 astetta säädettävä kallistuskulma
- / virtaama: 16 l/min
- / metalliseinäkiinnikkeet






27991000	360,50	447,02
27991XXX	540,80	670,53







koostuu:
/ käsisuihku 120 3jet (# 26050000)
/ suihkuletku 1,60 m (# 28626XXX)

valinnaiset osat:				
/ Korotuskappale	6559877	96380000	8,30	10,29

AXOR Citterio kylpyhuonevarusteet

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	hammasharjamuki / materiaali: kristallilasi / seinäasennus / pidikkeen materiaali: metalli		41734000	134,20	166,41
			41734XXX	201,30	249,62
 	saippua-alusta / materiaali: kristallilasi / seinäasennus / pidikkeen materiaali: metalli		41733000	134,20	166,41
			41733XXX	201,30	249,62
 	nestemäisen saippuan annostelija / seinäasennus / materiaali: kristallilasi / täyttömäärä: 240 ml / annostusmäärä: 1,5 ml / pidikkeen materiaali: metalli		41719000	183,80	227,91
			41719XXX	275,70	341,87
 	lasihylly / materiaali: materiaali: lasi / seinäasennus / pidikkeen materiaali: metalli		41550000	257,50	319,30
			41550820	386,30	479,01
			41550XXX	386,30	478,95
 	tartuntakahva / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 334 mm		41730000	158,90	197,04
			41730XXX	238,40	295,56
 	kylpypyyhetanko 600 mm / porauksen etäisyys 600 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 654 mm		41760000	173,80	215,51
			41760XXX	260,70	323,27
	vaihtoehtoiset koot: / kylpypyyhetanko 800 mm		41780000	208,50	258,54
			41780XXX	312,80	387,81

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	pyyhepidike kaksiosainen / porauksen etäisyys 102 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 420 mm / kääntyvä				
			40820000 40820820 40820XXX	271,50 407,30 407,30	336,66 505,05 504,99
 	pyyherengas / materiaali: metalli / seinäasennus				
			41721000 41721XXX	134,20 201,30	166,41 249,62
 	pyyhekoukku / materiaali: metalli / seinäasennus				
			41537000 41537820 41537XXX	23,00 34,50 34,50	28,52 42,78 42,78
 	WC-paperiteline / materiaali: metalli / seinäasennus				
			41738000 41738XXX	153,90 230,90	190,84 286,26
 	WC-paperiteline ilman kantta / pituus: 126 mm / materiaali: metalli / seinäasennus Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.				
			41528000 41528820 41528XXX	82,20 123,30 123,30	101,93 152,89 152,90
 	WC-harjateline lattialla seisova / pidikkeen materiaali: metalli / materiaali: kristallilasi / vapaasti seisova valinnaiset osat: / Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta				
		5773892	40088000	16,50	20,46


**AXOR Citterio E**

The Essence of Luxury


AXOR Citterio E:n viehätyks syntyy hyväksi havaitun ja samalla täysin uuden, klassisen vaikutelman ja modernin toiminnallisuuden yhdistämisestä. Aijaton laatu ja hienostunut eleganssi yhdistyvät tässä mallistossa mallikelpoisesti. Mallisto ylistää veden käyttöä arjessa ja tekee siitä jotain erikoislaatuista. Pesuallas-, suihku- ja ammemallisto, jonka aijaton muotoilu sopii täydellisesti sekä klassiseen että moderniin ympäristöön.

Designed by Antonio Citterio.

AXOR Citterio E pesuallashanat


yksiote pesuallashana 130
Bidette käsisuihkulla, PushOpen-
pohjaventtiili, letku 1.60 m
36130000
36130XXX469,30
704,00581,93
872,90


- / sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- / ComfortZone 130
- / ulottuma 143 mm
- / suihkumuoto Bidette: normaali suihku
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / STA 1371


yksiote pesuallashana 130
tikkukahvalla, pohjaventtiili
36101000
36101XXX406,70
610,10504,31
756,47

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 130
- / ulottuma 143 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1391

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / yksiote pesuallashana 130 tikkukahvalla, vipupohjaventtiili
- / STA 1391


36100000
36100XXX406,70
610,10504,31
756,47
yksiote pesuallashana 130
vipukahvalla, sulkeutumaton
pohjaventtiili
36111000
36111XXX366,00
549,00453,84
680,76

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 130
- / ulottuma 143 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1370

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / yksiote pesuallashana 130 vipukahvalla, vipupohjaventtiili
- / STA 1370

36110000
36110XXX366,00
549,00453,84
680,76




yksiote pesuallashana 190
tikkukahvalla pesumaljoille,
pohjaventtiili

- / sisältää: yksiote pesuallashana,
pohjaventtiili
- / ComfortZone 190
- / ulottuma 143 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1391

36103000
36103XXX

512,50
768,80

635,50
953,25




yksiote pesuallashana 250
tikkukahvalla pesumaljoille,
pohjaventtiili

- / sisältää: yksiote pesuallashana,
pohjaventtiili
- / ComfortZone 250
- / ulottuma 163 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1391

36104000
36104XXX

589,70
884,60

731,23
1.096,85



yksiote pesuallashana 250
vipukahvalla pesumaljoille,
sulkeutumaton pohjaventtiili


- / sisältää: yksiote pesuallashana,
pohjaventtiili
- / ComfortZone 250
- / ulottuma 163 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1370

36113000
36113XXX

530,70
796,10

658,07
987,11





36106000	520,50	645,42
36106XXX	780,80	968,13




- / sisältää: yksiote pesuallashana
- / piiloasennus seinään, pohjaventtiili
- / ulottuma 221 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-kerääminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / äänilukko: I
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13623180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteissa hanoissa.
- / STA 1395

/ runko-osa yksiotte pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395

6150516	13623180	210,00	260,40
---------	----------	--------	--------

/ Jatko-osa 25 mm yksiotte pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395

13586000	105,40	130,70
----------	--------	--------



36114000	614,40	761,86
36114XXX	921,60	1.142,79





- / sisältää: yksiote pesuallashana
- / piiloasennus seinään, pohjajaventiili
- / ulottuma 221 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-kerääminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjajaventiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13623180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1395



/ runko-osa yksiotte pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395

6150516	13623180	210,00	260,40
---------	----------	--------	--------


/ Jatko-osa 25 mm yksioite pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395

13586000	105,40	130,70
----------	--------	--------

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	runko-osa yksioite pesuallashana piiloasennus seinään / asennussyvyys: 44 mm / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle / ääniluokka: I / STA 1395	6150516	13623180	210,00	260,40
	valinnaiset osat: / Jatko-osa 25 mm yksioite pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395		13586000	105,40	130,70
	Joramark BOX300, malli 30017 / runko-osalle 13622180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuotoilmaisuus Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi	6581834			
 	3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 220 mm, sulkeutumaton pohjaventtiili / sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjaventtiili / ulottuma 220 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420	6150567	36107000 36107XXX	475,80 713,70	589,99 884,99
	tarvitvat osat: / runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420	6150355	10303180	224,00	277,76
	valinnaiset osat: / Tiivistie	6150354	96383000	29,70	36,83

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 220 mm levyllä, sulkeutumaton pohjaventtiili	6150569	36115000 36115XXX	599,60 899,40	743,50 1.115,25
	/ sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjaventtiili / ulottuma 220 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 180° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420				
	tarvittavat osat: / runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420	6150355	10303180	224,00	277,76
	valinnaiset osat: / Tiivistet	6150354	96383000	29,70	36,83
 	runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään	6150355	10303180	224,00	277,76
	/ sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen / liitäntä ylä- tai alapuolelta / ääniluokka: I / STA 1420				
	valinnaiset osat: / Tiivistet	6150354	96383000	29,70	36,83
	Joramark BOX300, malli 30018	6581835			
	/ Runko-osalle 10303180 / koko 400 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi				
Yhteensopivia yläsuihkuja ja termostaatteja löydät sivulta 90 alkaen					

AXOR Citterio E suihkut

suihkuseti 90 cm, käsisuihku 120
3jet

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkun koko: 120 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- / virtaama: 15 l/min
- / tangon halkaisija 30 mm
- / metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- / käsisuihku 120 3jet (# 26050000)
- / suihkuletku 1,60 m (# 28626XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / suihkutanko 90 cm

valinnaiset osat:

- / peitelevy/kansi tankoon

36735000
36735XXX448,00
672,00555,52
833,2836736000
36736XXX374,50
561,80464,38
696,5742871000
42871XXX55,80
83,7069,19
103,79


**AXOR Citterio M**

Urban Chic.

Kylpyhuonemallisto, joka on saanut inspiraationsa suurkaupungeista. Se ilmentää itsessään ajatonta modernia muotoilua. Huomiota herättävän vähäeleiset ja kapeat muodot sekä elegantti kokonaisilme ovat tyypillisiä AXOR Citterio M -mallistolle, joka sopii erilaisiin elämäntyyliin ainutlaatuisen kepeytensä ja erittäin vaikuttavan muotoilunsa ansiosta.

Designed by Antonio Citterio.


AXOR Citterio M pesuallashanat

Citterio M pesuallashana 100,
sulkeutumaton pohjaventtiili


- / ComfortZone 100
- / juoksutputken ulottuma 128 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STF tyypin hyväksyntäprosessi käynnissä

34018000
3401XXX363,20
544,80450,37
675,55

KORVAA TUOTTEEN
34017000 / 34017XXX

yksite pesuallashana 250
pesumaljoille, sulkeutumaton
pohjaventtiili


- / sisältää: yksite pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 250
- / ulottuma 170 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1370

34127000
34127XXX581,00
871,50720,44
1.080,663-osainen pesuallashana 160
vipukahvoilla, peitelevyillä,
vipupohjaventtiili

- / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 160
- / ulottuma 135 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / vipupohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1426

6150564

34133000
34133XXX581,00
871,50720,44
1.080,66



yksiotte pesuallashana
piiloasennus seinään juoksuputki
167 mm levyllä, sulkeutumaton
pohjaventtiili

6150242

34112000
34112XXX610,00
915,00756,40
1.134,60

/ sisältää: yksiotte pesuallashana
piiloasennus seinään, pohjaventtiili
/ ulottuma 167 mm
/ virtaama (3 bar): 5 l/min
/ keraaminen säätöosa
/ sulkeutumaton pohjaventtiili
/ kahva sijoitettavissa oikealle tai
vasemmalle
/ ääniluokka: I
/ Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa
13623180. Otathan asennuksessa
huomioon Suomen rakentamismääräykset
piiloasenteisissa hanoissa.
/ ETA VA 1.42/18273
/ STA 1395

vaihtoehtoiset koot:

/ yksiotte pesuallashana piiloasennus
seinään juoksuputki 227 mm levyllä,
sulkeutumaton pohjaventtiili
/ ETA VA 1.42/18273
/ STA 1395

6150244

34115000
34115XXX653,60
980,40810,46
1.215,69

vaihtoehtoiset tuotteet:

/ yksiotte pesuallashana piiloasennus
seinään juoksuputki 167 mm peitelevyillä,
sulkeutumaton pohjaventtiili
/ ETA VA 1.42/18273
/ STA 1395

6150243

34113000
34113XXX523,00
784,50648,52
972,78

/ yksiotte pesuallashana piiloasennus
seinään juoksuputki 227 mm peitelevyillä,
sulkeutumaton pohjaventtiili
/ ETA VA 1.42/18273
/ STA 1395

6150245

34116000
34116XXX566,60
849,90702,58
1.053,87

tarvittavat osat:

/ runko-osa yksiotte pesuallashana
piiloasennus seinään
/ ETA VA 1.42/19221
/ STA 1395

6150516

13623180

210,00

260,40


valinnaiset osat:

/ Jatko-osa 25 mm yksiotte pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395

13586000

105,40

130,70



6150243	34113000	523,00	648,52
	34113XXX	784,50	972,78




- / sisältää: yksiote pesuallashana
- / piiloasennus seinään, pohjaventtiili
- / ulottuma 167 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13623180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / ETA VA 1.42/18273
- / STA 1395

/ yksiote pesuallashana piiloasennus	6150245	34116000	566,60	702,58
seinään juoksuputki 227 mm peitelevyillä,		34116XXX	849,90	1.053,87
sulkeutuman pohjaventtiili				
/ ETA VA 1.42/18273				
/ STA 1395				

/ runko-osa yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään / ETA VA 1.42/19221 / STA 1395	6150516	13623180	210,00	260,40
---	---------	----------	--------	--------

/ Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395	13586000	105,40	130,70
---	----------	--------	--------



6150516	13623180	210,00	260,40
---------	----------	--------	--------

- / asennussyvyys: 44 mm
- / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/19221
- / STA 1395


/ Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395	13586000	105,40	130,70
---	----------	--------	--------



6581834

- / runko-osalle 13622180
- / koko 300 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.
- / lisätiedot www.joramark.fi

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro		
	3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 166 mm, vipukahvoilla ja peitelevyillä, sulkeutumaton pohjaventtiili	6150565	34313000 34313XXX	435,70 653,60	540,27 810,41	
	/ sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjaventtiili / ulottuma 166 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420				 	
	vaihtoehtoiset koot:					
	/ 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 226 mm, vipukahvoilla ja peitelevyillä, sulkeutumaton pohjaventtiili / STA 1420	6150566	34315000 34315XXX	493,90 740,90	612,44 918,66	
	tarvittavat osat:					
/ runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420	6150355	10303180	224,00	277,76		
valinnaiset osat:						
/ Tiiviste	6150354	96383000	29,70	36,83		
	3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 226 mm, vipukahvoilla ja peitelevyillä, sulkeutumaton pohjaventtiili	6150566	34315000 34315XXX	493,90 740,90	612,44 918,66	
	/ sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjaventtiili / ulottuma 226 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420				 	
	vaihtoehtoiset koot:					
	/ 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 166 mm, vipukahvoilla ja peitelevyillä, sulkeutumaton pohjaventtiili / STA 1420	6150565	34313000 34313XXX	435,70 653,60	540,27 810,41	
	tarvittavat osat:					
/ runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420	6150355	10303180	224,00	277,76		
valinnaiset osat:						
/ Tiiviste	6150354	96383000	29,70	36,83		

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään	6150355	10303180	224,00	277,76
	/ sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen / liitäntä ylä- tai alapuolelta / ääniluokka: I / STA 1420				
	valinnaiset osat: / Tiiviste	6150354	96383000	29,70	36,83
	Joramark BOX300, malli 30018	6581835			
	/ Runko-osalle 10303180 / koko 400 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi				

**AXOR MyEdition**


A personal statement.

AXOR MyEdition vie yksilöllisyyden uudelle aikakaudelle kylpyhuoneissa. MyEdition-hanojen yli 225 personointivaihtoehtoa mahdollistavat todellisen luovuuden toteuttamisen. Selkeä, lineaarinen muotoilu tarjoaa täydellisen alustan hanan yksilölliseen muokkaamiseen. Silkkisen, erityisen pehmeän PowderRain-suihkun ansiosta MyEdition-hanat ovat elämys myös käytössä.

Design: Phoenix design

AXOR MyEdition pesuallashanat

UUTUUS

yksiote pesuallashana 70,
PushOpen-pohjaventtiili

47010000

622,40

771,78

47010600


622,40

771,78



- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 70
- / ulottuma 151 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1557

UUTUUS

yksiote pesuallashana 70
ilman pintalevyä, PushOpen-
pohjaventtiili

47012000

518,70

643,19

47012XXX

778,10

964,79



- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 70
- / ulottuma 151 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1557

tarvittavat osat (valitse yksi):

UUTUUS

- / pintalevy 200 metalli

47903000

103,70

128,59

UUTUUS

- / pintalevy 200 lasi

47903XXX

155,60

192,89

47900000

103,70

128,59

47900600

103,70

128,59

UUTUUS

- / pintalevy 200 pähkinäpuu

47906000

311,20

385,89

UUTUUS

- / pintalevy 200 marmori Lasa Covelano Vena Oro

47909000

311,20

385,89

UUTUUS

- / pintalevy 200 marmori Nero Marquina

47913000

311,20

385,89

UUTUUS

- / pintalevy 200 nahka

47916000

311,20

385,89

UUTUUS


- / asennuslevy 200

47921000

25,00

31,00

UUTUUS



asennuslevy 200

47921000

25,00

31,00

- / yksilöllisen materiaalilevyn käyttäminen AXOR MyEdition tuotteissa vaatii erillisen asennuslevyn
- / mita: yksilöllisen materiaalilevyn koko 200 x 82 mm
- / materiaalin paksuus: suositus 3-5 mm (yksilöllinen materiaalilevy)
- / materiaali: ruostumaton teräs
- / lisäksi tarvitaan vastaavankokoinen AXOR MyEdition sabluuna yksilöllisen pintalevyn liimaamiseksi asennuslevyyn juuri oikeaan kohtaan
- / yhteensopivaa sabluunaa # 47925000 voidaan käyttää useamman kerran
- / kumitiivisteellä napakka kiinnitys
- / irrotettava
- / ei sisällä: yksilöllinen materiaalilevy, liima

UUTUUS
UUTUUS

vaihtoehtoiset koot:

- / asennuslevy 245
- / asennuslevy 150

47922000

28,00

34,72

47923000

22,00

27,28

UUTUUS

tarvittavat osat:


- / asennuslevyn 200 sabluuna

47925000

37,50

46,50

UUTUUS

yksite pesuallashana 230,
PushOpen-pohjaventtiili

47020000

809,10

1.003,28

47020600


809,10

1.003,28



- / sisältää: yksite pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 230
- / ulottuma 196 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / juoksutken yläosassa (sopii pesumaljoille)
- / ääniluokka: I
- / STA 1557

UUTUUS

yksite pesuallashana 230
ilman pintalevyä, PushOpen-
pohjaventtiili

47022000

674,30

836,13

47022XXX

1.011,50

1.254,20



- / sisältää: yksite pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 230
- / ulottuma 196 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / juoksutken yläosassa (sopii pesumaljoille)
- / ääniluokka: I
- / STA 1557

UUTUUS

tarvittavat osat (valitse yksi):

- / pintalevy 245 metalli

47904000

134,80

167,15

47904XXX

202,20

250,73

UUTUUS

- / pintalevy 245 lasi

47901000

134,80

167,15

47901600

134,80

167,15

UUTUUS

- / pintalevy 245 pähkinäpuu

47907000

404,60

501,70

UUTUUS

- / pintalevy 245 marmori Lasa Covelano Vena Oro

47910000

404,60

501,70

UUTUUS

- / pintalevy 245 marmori Nero Marquina

47914000

404,60

501,70

UUTUUS

- / pintalevy 245 nahka

47917000

404,60

501,70

UUTUUS


- / asennuslevy 245

47922000

28,00

34,72

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS

asennuslevy 245

- / yksilöllisen materiaalilevyn käyttäminen AXOR MyEdition tuotteissa vaatii erillisen asennuslevyn
- / materiaalin paksuus: suositus 3-5 mm (yksilöllinen materiaalilevy)
- / materiaali: ruostumaton teräs
- / lisäksi tarvitaan vastaavankokoinen AXOR MyEdition sabluuna yksilöllisen pintalevyn liimaamiseksi asennuslevyyn juuri oikeaan kohtaan
- / yhteensopivaa sabluunaa # 47926000 voidaan käyttää useamman kerran
- / kumiivisteellä napakka kiinnitys
- / irrotettava
- / ei sisällä: yksilöllinen materiaalilevy, liima

vaihtoehtoiset koot:

- / asennuslevy 200
- / asennuslevy 150

tarvittavat osat:

- / asennuslevyn 245 sabluuna

47922000

28,00

34,72

47921000

25,00

31,00

47923000

22,00


27,28

47926000

43,60

54,06

UUTUUS

3-osainen pesuallashana 70,
PushOpen-pohjajaventiili

- / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjajaventiili
- / ComfortZone 70
- / ulottuma 151 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1426

valinnaiset osat:

- / Design-vesilukko Flowstar setti

6552009

47050000

871,40

1.080,54

47050600

871,40

1.080,54



52120000

187,30

232,25


52120XXX

281,00

348,38

Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun mustan kromin värisenä.

UUTUUS

3-osainen pesuallashana 70
ilman pintalevyä, PushOpen-
pohjajaventiili

- / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjajaventiili
- / ComfortZone 70
- / ulottuma 151 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjajaventiili G 1 1/4
- / STA 1426

tarvittavat osat (valitse yksi):

- / pintalevy 200 metalli

47052000

767,70

951,95

47052XXX

1.151,60

1.427,93



UUTUUS

47903000

103,70

128,59

UUTUUS

47903XXX

155,60

192,89

UUTUUS

47900000

103,70

128,59

UUTUUS

47900600

103,70

128,59

UUTUUS

47906000

311,20

385,89

UUTUUS

47909000

311,20

385,89

UUTUUS

47913000

311,20

385,89

UUTUUS

47916000

311,20


385,89

UUTUUS

47921000

25,00

31,00



47921000	25,00	31,00
----------	-------	-------

- / yksilöllisen materiaalilevyn käyttäminen AXOR MyEdition tuotteissa vaatii erillisen asennuslevyn
- / mitta: yksilöllisen materiaalilevyn koko 200 x 82 mm
- / materiaalin paksuus: suositus 3-5 mm (yksilöllinen materiaalilevy)
- / materiaali: ruostumaton teräs
- / lisäksi tarvitaan vastaavankokoinen AXOR MyEdition sabluuna yksilöllöisen pintalevyn liimaamiseksi asennuslevyn juuri oikeaan kohtaan
- / yhteensopivaa sabluunaa # 47925000 voidaan käyttää useamman kerran
- / kumiitiivisteellä napakka kiinnitys
- / irrotettava
- / ei sisällä: yksilöllinen materiaalilevy, liima

UUTUUS
UUTUUS

UUTUUS


vaihtoehtoiset koot:

- | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|
| / asennuslevy 245 | 47922000 | 28,00 | 34,72 |
| / asennuslevy 150 | 47923000 | 22,00 | 27,28 |

tarvittavat osat:

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-------|-------|
| / asennuslevyn 200 sabluuna | 47925000 | 37,50 | 46,50 |
|-----------------------------|----------|-------|-------|

UUTUUS



47060000	788,30	977,49
47060600	788,30	977,49



- / sisältää: yksiote pesuallashana
- / piiloasennus seinään, pohjaventtiili
- / ulottuma 221 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vedenvirtauskanavat eristetty
- / messinkirungosta
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai
- / vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa
- 13623180. Otathan asennuksessa
- huomiioon Suomen rakentamismääräykset
- piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1395


tarvittavat osat:

- | | | | | |
|--|---------|----------|--------|--------|
| / runko-osa yksiotte pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395 | 6150516 | 13623180 | 210,00 | 260,40 |
|--|---------|----------|--------|--------|

valinnaiset osat:

- | | | | |
|---|----------|--------|--------|
| / Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395 | 13586000 | 105,40 | 130,70 |
|---|----------|--------|--------|

UUTUUS



yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 221 mm ilman pintalevyä ja pohjaventtiiliä

- / sisältää: yksiote pesuallashana
- / piiloasennus seinään, pohjaventtiili
- / ulottuma 221 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13623180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1395

47062000
47062XXX653,50
980,30810,34
1.215,51

UUTUUS

tarvittavat osat (valitse yksi):

UUTUUS

/ pintalevy 245 metalli

47904000

134,80

167,15

UUTUUS

/ pintalevy 245 lasi

47904XXX

202,20

250,73

UUTUUS

/ pintalevy 245 pähkinäpuu

47901000

134,80

167,15

UUTUUS

/ pintalevy 245 marmori Lasa Covelano Vena Oro

47901600

134,80

167,15

UUTUUS

/ pintalevy 245 marmori Nero Marquina

47907000

404,60

501,70

UUTUUS

/ pintalevy 245 nahka

47910000

404,60

501,70

UUTUUS

/ asennuslevy 245

47914000

404,60

501,70

47917000

404,60

501,70

47922000

28,00

34,72

tarvittavat osat:

/ runko-osa yksiote pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395

6150516

13623180

210,00

260,40


valinnaiset osat:

/ Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395

13586000

105,40

130,70



runko-osa yksiote pesuallashana piiloasennus seinään

- / asennussyvyys: 44 mm
- / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- / ääniluokka: I
- / STA 1395

6150516

13623180

210,00

260,40

valinnaiset osat:

/ Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1395

13586000

105,40

130,70

Joramark BOX300, malli 30017 6581834

- / runko-osalle 13622180
- / koko 300 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.
- / lisätiedot www.joramark.fi



UUTUUS



asennuslevy 245

47922000

28,00

34,72

- / yksilöllisen materiaalilevyn käyttäminen AXOR MyEdition tuotteissa vaatii erillisen asennuslevyn
- / materiaalin paksuus: suositus 3-5 mm (yksilöllinen materiaalilevy)
- / materiaali: ruostumaton teräs
- / lisäksi tarvitaan vastaavankokoinen AXOR MyEdition sabluuna yksilöllisen pintalevyn liimaamiseksi asennuslevyyn juuri oikeaan kohtaan
- / yhteensopivaa sabluunaa # 47926000 voidaan käyttää useamman kerran
- / kumitiivisteellä napakka kiinnitys
- / irrotettava
- / ei sisällä: yksilöllinen materiaalilevy, liima

UUTUUS
UUTUUS

vaihtoehtoiset koot:

- / asennuslevy 200
- / asennuslevy 150

47921000

25,00

31,00

47923000

22,00

27,28

UUTUUS

tarvittavat osat:

- / asennuslevyn 245 sabluuna


47926000

43,60

54,06

AXOR MyEdition ammeputket

UUTUUS



ammeputki

47410000

414,90

514,48

47410600


414,90

514,48

- / sisältää: ammeputki,
- / ulottuma 176 mm
- / seinäasennus
- / pintalevy metallia
- / virtaama: 24 l/min
- / suihkumuodot: normaali suihku
- / ääniluokka: II



UUTUUS



ammeputki ilman pintalevyä

47412000

311,20

385,89

47412XXX

466,80

578,84

- / ulottuma 176 mm
- / seinäasennus
- / virtaama: 24 l/min
- / suihkumuodot: normaali suihku
- / ääniluokka: II



tarvittavat osat (valitse yksi):

- / pintalevy 200 metalli
- / pintalevy 200 lasi
- / pintalevy 200 pähkinäpuu
- / pintalevy 200 marmori Lasa Covelano Vena Oro
- / pintalevy 200 marmori Nero Marquina
- / pintalevy 200 nahka
- / asennuslevy 200

47903000

103,70

128,59

47903XXX

155,60

192,89

47900000

103,70

128,59

47900600

103,70

128,59

47906000

311,20

385,89

47909000

311,20

385,89

47913000

311,20

385,89

47916000

311,20


385,89

47921000

25,00

31,00

UUTUUS



yksiote pesuallashana lattia-asennus, PushOpen-pohjaventtiili

47040000
470406001.556,00
1.556,001.929,44
1.929,44

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ulottuma 196 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1521

tarvittavat osat:

- / Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille
- / STA 1521

6350115

10452180

437,90

543,00

valinnaiset osat:

- / Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia-asennus


6350114

96441000

118,90

147,44

UUTUUS



yksiote pesuallashana lattia-asennus ilman pintalevyä, PushOpen-pohjaventtiili

47042000
47042XXX1.421,10
2.131,701.762,16
2.643,24

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ulottuma 196 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1521

tarvittavat osat (valitse yksi):

- / pintalevy 245 metalli

47904000

134,80

167,15

- / pintalevy 245 lasi

47904XXX

202,20

250,73

- / pintalevy 245 pähkinäpuu

47901000

134,80

167,15

- / pintalevy 245 marmori Lasa Covelano

47901600

134,80

167,15

- / pintalevy 245 marmori Nero Marquina

47907000

404,60

501,70

- / pintalevy 245 marmori Vena Oro

47910000

404,60

501,70

- / pintalevy 245 marmori Nero Marquina

47914000

404,60

501,70

- / pintalevy 245 nahka

47917000

404,60

501,70

- / asennuslevy 245

47922000

28,00

34,72

tarvittavat osat:

- / Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille
- / STA 1521

6350115

10452180

437,90

543,00

valinnaiset osat:

- / Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia-asennus


6350114

96441000

118,90

147,44

UUTUUS



yksiote ammehana lattia-asennus

- / sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, puikkokäsisuihku, suihkuletku, käsisuihkun pidike
- / ulottuma 196 mm
- / lasilevy valmistettu turvalasista
- / ammeputken virtaama (3 bar): 20 l/min
- / käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 13 l/min
- / M35 S
- / automaattisella palautuksella
- / takaiskuventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1521

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)
- / Puikkokäsisuihku 2jet (# 28532XXX)

tarvittavat osat:

- / Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille
- / STA 1521

valinnaiset osat:

- / Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia-asennus

47440000

47440600

2.178,40


2.178,40

2.701,22

2.701,22



UUTUUS



yksiote ammehana lattia-asennus ilman pintalevyä

- / sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, puikkokäsisuihku, suihkuletku, käsisuihkun pidike
- / ulottuma 196 mm
- / ammeputken virtaama (3 bar): 20 l/min
- / käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 13 l/min
- / M35 S
- / automaattisella palautuksella
- / takaiskuventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1521

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)
- / Puikkokäsisuihku 2jet (# 28532XXX)

tarvittavat osat (valitse yksi):

- UUTUUS
- UUTUUS
- / pintalevy 245 metalli
 - / pintalevy 245 lasi

- UUTUUS
- UUTUUS
- / pintalevy 245 pähkinäpuu
 - / pintalevy 245 marmori Lasa Covelano Vena Oro

- UUTUUS
- UUTUUS
- UUTUUS
- / pintalevy 245 marmori Nero Marquina
 - / pintalevy 245 nahka
 - / asennuslevy 245

tarvittavat osat:

- / Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille
- / STA 1521

valinnaiset osat:

- / Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia-asennus

47442000

47442XXX




2.043,50

3.065,30

2.533,94


3.800,91



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 		Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille / asennus lattiaan rakennusvaiheessa / sopii: yksiote ammehana, yksiote pesuallashana ja lattiaan asennettava ammeputki / STA 1521			
		6350115	10452180	437,90	543,00
		Joramark BOX300 30038 / Runko-osalle 10452180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi			
		6350114	96441000	118,90	147,44
 		asennuslevy 200 / yksilöllisen materiaalilevyn käyttäminen AXOR MyEdition tuotteissa vaatii erillisen asennuslevyn / mitta: yksilöllisen materiaalilevyn koko 200 x 82 mm / materiaalin paksuus: suositus 3-5 mm (yksilöllinen materiaalilevy) / materiaali: ruostumaton teräs / lisäksi tarvitaan vastaavankokoinen AXOR MyEdition sabluuna yksilöllisen pintalevyn liimaamiseksi asennuslevyn juuri oikeaan kohtaan / yhteensopivaa sabluunaa # 47925000 voidaan käyttää useamman kerran / kumitiivisteellä napakka kiinnitys / irrotettava / ei sisällä: yksilöllinen materiaalilevy, liima			
		47921000	47921000	25,00	31,00
UUTUUS UUTUUS		vaihtoehtoiset koot: / asennuslevy 245 / asennuslevy 150			
		47922000	47923000	28,00	34,72
UUTUUS		tarvittavat osat: / asennuslevyn 200 sabluuna			
		47925000	47925000	37,50	46,50

AXOR MyEdition pintalevyt

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

pintalevy 200 metalli

/ pituus: 200 mm
/ materiaali: metalli
/ irrotettava

vaihtoehtoiset koot:

/ pintalevy 245 metalli

/ pintalevy 150 metalli

47903000

47903XXX

103,70

155,60

128,59

192,89

47904000

47904XXX

134,80

202,20

167,15

250,73

47905000

47905XXX


103,70

155,60

128,59

192,89

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

pintalevy 200 lasi

/ pituus: 200 mm
/ materiaali: materiaali: lasi
/ irrotettava

vaihtoehtoiset koot:

/ pintalevy 245 lasi

/ pintalevy 150 lasi

47900000

47900600

103,70

103,70

128,59

128,59

47901000

47901600

134,80

134,80

167,15

167,15

47902000

47902600


103,70

103,70

128,59

128,59

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

pintalevy 200 pähkinäpuu

/ pituus: 200 mm
/ materiaali: saksanpähkinä
/ irrotettava

vaihtoehtoiset koot:

/ pintalevy 245 pähkinäpuu

/ pintalevy 150 pähkinäpuu

47906000

311,20

385,89

47907000

47908000


404,60

311,20

501,70

385,89

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

pintalevy 200 marmori Lasa
Covelano Vena Oro

/ pituus: 200 mm
/ materiaali: marmori
/ Marmori on luonnonmateriaali,
joten jokainen levy on uniikki ja
marmorointikuviot vaihtelevat
/ irrotettava

vaihtoehtoiset koot:

/ pintalevy 245 marmori Lasa Covelano
Vena Oro/ pintalevy 150 marmori Lasa Covelano
Vena Oro

47909000

311,20

385,89

47910000

47911000


404,60

311,20

501,70

385,89

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

pintalevy 200 marmori Nero
Marquina

/ pituus: 200 mm
/ materiaali: marmori
/ Marmori on luonnonmateriaali,
joten jokainen levy on uniikki ja
marmorointikuviot vaihtelevat
/ irrotettava

vaihtoehtoiset koot:

/ pintalevy 245 marmori Nero Marquina

/ pintalevy 150 marmori Nero Marquina

47913000

311,20

385,89

47914000





47915000

404,60

311,20

501,70

385,89

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	UUTUUS UUTUUS	pintalevy 200 nahka / pituus: 200 mm / materiaali: nahka / irrotettava		47916000	311,20 385,89
		vaihtoehtoiset koot: / pintalevy 245 nahka / pintalevy 150 nahka		47917000 47918000	404,60 501,70 311,20 385,89
 	UUTUUS UUTUUS UUTUUS UUTUUS	asennuslevy 200 / yksilöllisen materiaalilevyn käyttäminen AXOR MyEdition tuotteissa vaatii erillisen asennuslevyn / mitta: yksilöllisen materiaalilevyn koko 200 x 82 mm / materiaalin paksuus: suositus 3-5 mm (yksilöllinen materiaalilevy) / materiaali: ruostumaton teräs / lisäksi tarvitaan vastaavankokoinen AXOR MyEdition sabluuna yksilöllisen pintalevyn liimaamiseksi asennuslevyyn juuri oikeaan kohtaan / yhteensopivaa sabluunaa # 47925000 voidaan käyttää useamman kerran / kumiivisteellä napakka kiinnitys / irrotettava / ei sisällä: yksilöllinen materiaalilevy, liima		47921000	25,00 31,00
		vaihtoehtoiset koot: / asennuslevy 245 / asennuslevy 150		47922000 47923000	28,00 34,72 22,00 27,28
		tarvittavat osat: / asennuslevyn 200 sabluuna		47925000	37,50 46,50
		asennuslevyn 200 sabluuna / auttaa asettamaan yksilöllisen materiaalilevyn juuri oikeaan kohtaan liimattaessa AXOR MyEdition asennuslevyn # 47921000 päälle / sabluunaa voidaan käyttää useamman kerran / ei sisällä: yksilöllinen materiaalilevy, liima		47925000	37,50 46,50
 	UUTUUS UUTUUS	vaihtoehtoiset koot: / asennuslevyn 245 sabluuna / asennuslevyn 150 sabluuna		47926000 47924000	43,60 54,06 31,40 38,94
		Yhteensopivia yläsuihkuja ja termostaatteja löydät sivulta 90 alkaen			

**AXOR Edge**


The ultimate expression of extravagant personality.

Kuutio. 1900-luvun alun avantgardistisen taiteen objekti. AXOR Edge jatkaa tätä kehitystä. Geometristen kappaleiden ja äärimmäisen tarkkojen pintojen ylellinen symbioosi. Mestari-teos joka tavalla. Kuutio kuutiolta. Liitetty yhteen epäsymmetrisesti vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Hanat, jotka murtavat sekä esteetikan että tekniikan rajoja. Äärimmäisen tarkat kulmat ja täydellisen hienot pinnat. Viimeistelyt vaativalla timanttihiontakuvilla. Osoitus korkeasta vaatimustasosta.

Design: Jean-Marie Massaud

Edge pesuallashanat

UUTUUS



yksioite pesuallashana 130,
PushOpen-pohjaventtiili -
timanttihionta

- / sisältää: yksioite pesuallashana,
pohjaventtiili
- / ComfortZone 130
- / ulottuma 160 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / pohjaventtiilin materiaali: metalli
- / ääniluokka: I
- / STA 1557

46011000
46011XXX

947,20
1.420,80

1.174,53
1.761,80



Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / yksioite pesuallashana 130, PushOpen-
pohjaventtiili
- / STA 1557


46010000
46010XXX

861,10
1.291,70

1.067,76
1.601,64

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

UUTUUS



yksioite pesuallashana 280,
PushOpen-pohjaventtiili -
timanttihionta

- / sisältää: yksioite pesuallashana,
pohjaventtiili
- / ComfortZone 280
- / ulottuma 180 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / pohjaventtiilin materiaali: metalli
- / ääniluokka: I
- / STA 1557

46031000
46031XXX

1.231,80
1.847,70

1.527,43
2.291,15



Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / yksioite pesuallashana 280, PushOpen-
pohjaventtiili
- / STA 1557


46030000
46030XXX

1.119,40
1.679,10

1.388,06
2.082,09

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

UUTUUS



3-osainen pesuallashana 130, PushOpen-pohjaventtiili - timanttihionta

- / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 130
- / ulottuma 173 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / pohjaventtiilin materiaali: metalli
- / ääniluokka: I
- / STA 1426

46051000
46051XXX1.515,50
2.273,301.879,22
2.818,83

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

vaihtoehtoiset tuotteet:


UUTUUS

- / 3-osainen pesuallashana 130, PushOpen-pohjaventtiili
- / STA 1426

46050000
46050XXX1.377,70
2.066,601.708,35
2.562,53

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

UUTUUS



3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 190 mm, PushOpen-pohjaventtiili - timanttihionta

- / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjaventtiili
- / ulottuma 190 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- / pohjaventtiilin materiaali: metalli
- / ääniluokka: I
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1426

46061000
46061XXX1.326,00
1.989,001.644,24
2.466,36

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

vaihtoehtoiset tuotteet:

UUTUUS

- / 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 190 mm, PushOpen-pohjaventtiili
- / STA 1426

46060000
46060XXX1.205,50
1.808,301.494,82
2.242,23

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

tarvitavat osat:

- / runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään
- / STA 1420

6150355

10303180

224,00

277,76

valinnaiset osat:


- / Tiiviste

6150354

96383000

29,70

36,83



runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään

- / sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen
- / liitäntä ylä- tai alapuolelta
- / ääniluokka: I
- / STA 1420

6150355

10303180

224,00

277,76

valinnaiset osat:

- / Tiiviste

6150354

96383000


29,70

36,83

	Joramark BOX300, malli 300186581835 / Runko-osalle 10303180 / koko 400 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi
--	---

Edge termostaattihanat suihkuun ja ammeelle

UUTUUS



termostaatti 2 toiminnolle, pinta-piiloasennus - timanttihionta

- / 2 ulosottoa

/ useamman toiminnon käyttö samaan aikaan

/ Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen

/ termostaatti

/ turvanuppi 40 °C

/ lämpötilarajoitus säädettävissä

/ säilytystaso turvalasista

/ Termostaatissa mukana painike käsisuihkulle ja Rain-suihkulle

/ STA 1649

46241000	2.273,20	2.818,77
46241XXX	3.409,80	4.228,16



Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

vaihtoehtoiset tuotteet:

UUTUUS

- / termostaatti 2 toiminnolle, pinta-piiloasennus

/ STA 1649

46240000	2.066,50	2.562,46
46240XXX	3.099,80	3.843,69

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

tarvittavat osat:


UUTUUS

- / runko-osa termostaattihana 2 toiminnolle, pinta-piiloasennus

/ STA 1649

45442180	98,80	122,51
----------	-------	--------

UUTUUS




runko-osa termostaattihana 2 toiminnolle, pinta-piiloasennus

- / äänieristetty rakenne

/ STA 1649

45442180	98,80	122,51
----------	-------	--------

UUTUUS



termostaatti 3 toiminnolle, pinta-piiloasennus - timanttihionta

- / 3 ulosottoa
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / termostaatti
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / säilytystaso turvalasista
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46141000
46141XXX

2.682,40
4.023,60



3.326,18
4.989,27

UUTUUS

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / termostaatti 3 toiminnolle, pinta-piiloasennus
- / STA 1649

46140000
46140XXX

2.438,30
3.657,50

3.023,49
4.535,24

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

UUTUUS

tarvittavat osat:


- / runko-osa termostaatti 3 toiminnolle, pinta-piiloasennus
- / STA 1649

45443180

115,00

142,60

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

runko-osa termostaatti 3 toiminnolle, pinta-piiloasennus

- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649

tarvittavat osat:

- / termostaatti 3 toiminnolle, pinta-piiloasennus
- / STA 1649

45443180

115,00

142,60

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

- / termostaatti 3 toiminnolle, pinta-piiloasennus - timanttihionta
- / STA 1649


46141000
46141XXX

2.682,40
4.023,60

3.326,18
4.989,27

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

UUTUUS



UUTUUS

ammeputki

- / ulottuma 190 mm
- / seinäasennus
- / virtaama: 23 l/min
- / suihkumuodot: normaali suihku
- / ääniluokka: II

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46410000
46410XXX

577,40
866,10

715,98
1.073,97



vaihtoehtoiset tuotteet:

- / ammeputki timanttihionta


46411000
46411XXX

634,10
951,20

786,28
1.179,42

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

UUTUUS



termostaattimoduuli Select
470/100 2 toiminnolle,
piiloasennus - timanttihionta

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike, puikkokäsisuihku, suihkuletku
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 2 ulosottoa
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen
- / virtaama (3 bar): 35 l/min
- / virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painike käsisuihkulle ja Rain-suihkulle
- / STA 1649



Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / termostaattimoduuli Select 470/100 2 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.


tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 2 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

46701000	1.894,30	2.348,93
46701XXX	2.841,50	3.523,40

46700000	1.722,10	2.135,40
46700XXX	2.583,20	3.203,10

UUTUUS



runko-osa termostaattimoduuli
Select 2 toiminnolle, piiloasennus

- / 2 ulosottoa
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649


18310180	740,90	918,72
----------	--------	--------

Joramark BOX300, malli 30031 6581985

- / RainSelect runko-osalle 15310180
- / koko 600 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.



UUTUUS



termostaattimoduuli Select 540/100 3 toiminnolle, piiloasennus - timanttihionta

46711000
46711XXX2.235,70
3.353,60

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike, puikkokäsisuihku, suihkuletku
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 3 ulosottoa
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / virtaama (3 bar): 38 l/min
- / virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painikkeet käsisuihkulle, PowderRain- ja Rain-suihkulle
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / termostaattimoduuli Select 540/100 3 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

UUTUUS

46710000
46710XXX2.032,10
3.048,202.519,80
3.779,70

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 3 toiminnolle
- / STA 1649

18311180

864,40


1.071,86

runko-osa termostaattimoduuli Select 3 toiminnolle

18311180

864,40

1.071,86




- / 3 ulosottoa
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649

Joramark BOX300, malli 30032 6581986



- / RainSelect runko-osalle 15311180
- / koko 800 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin

UUTUUS



termostaattimoduuli Select 610/100 4 toiminnolle, piiloasennus - timanttihionta

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike, puikkokäsisuihku, suihkuletku
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 4 toiminnolle
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 4 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / virtaama (3 bar): 39 l/min
- / virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40 °C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painikkeet käsisuihkulle, vesiputous-, Rain- ja Mono-suihkulle
- / STA 1649



Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

- UUTUUS
- / termostaattimoduuli Select 610/100 4 toiminnolle, piiloasennus
 - / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 4 toiminnolle
- / STA 1649

46721000
46721XXX

2.637,90
3.956,90

3.271,00
4.906,50

46720000
46720XXX

2.397,80
3.596,70

2.973,27
4.459,91


18312180

987,80

1.224,87

runko-osa termostaattimoduuli Select 4 toiminnolle

- / 4 toiminnolle
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649



18312180

987,80


1.224,87

Joramark BOX300, malli 30034 6581988

- / RainSelect runko-osalle 15312180
- / koko 800 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin



UUTUUS



termostaattimoduuli Select 680/100 5 toiminnolle, piiloasennus - timanttihionta

46731000
46731XXX3.111,90
4.667,90

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike, puikkokäsisuihku, suihkuletku
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 5 toiminnolle
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 5 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / virtaama (3 bar): 38 l/min
- / virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painikkeet käsisuihkulle, Rain-, Mono-, pienelle PowderRain- ja suurelle PowderRain-suihkulle
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

UUTUUS

- / termostaattimoduuli Select 680/100 5 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

46730000
46730XXX2.829,30
4.244,003.508,33
5.262,50


Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 5 toiminnolle
- / STA 1649

18313180

1.111,30 1.378,01




runko-osa termostaattimoduuli Select 5 toiminnolle

18313180

1.111,30 1.378,01


- / 5 toiminnolle
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649

Joramark BOX300, malli 30036 6583900



- / RainSelect runko-osalle 15313180
- / koko 800 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.

UUTUUS



UUTUUS

Fixfit Porter seinäliitin ja pidike
puikkokäsisuihku 2jet ja letku -
timanttihionta

- / sisältää: puikkokäsisuihku, seinäliitin
pidikkeellä, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- / integroitu kiinnitystoiminto
- / takaiskuventtiilillä
- / asennus: seinä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden
molemmissa päissä sylinterimutteri

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m
(# 28282XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / Fixfit Porter seinäliitin ja pidike
puikkokäsisuihku 2jet ja letku

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46521000

46521XXX

552,10

828,20

684,60

1.026,90

46520000

46520XXX

501,40

752,10

621,74

932,61

Yhteensopivia yläsuihkuja ja termostaatteja löydät sivulta 90 alkaen


**AXOR Uno**

The classic Minimalist.

Selkeä geometrinen muotoilu yhdessä eleettömien ja pyöreiden perusmuotojen kanssa ovat ominaisia AXOR Uno -hanamallistolle. Pelkistetty, ajaton ja kapea AXOR Uno sopii mihin tahansa ympäristöön. Näyttävää tai hienovaraista, puristista tai ekstravaganttia – jokaiselle jää tilaa toteuttaa itseään. Tämä on yksi monista syistä siihen, miksi AXOR Uno on muotoiluklassikko.

Designed by Phoenix Design.

AXOR Uno pesuallashanat

**pesuallashana Select 80,
sulkeutumaton pohjaventtiili**

6150641

45015000

352,30

436,85

6150642

45015820

528,50


655,34

45015XXX

528,50

655,28

- / sisältää: Pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 80
- / ulottuma 108 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1397

**yksiote pesuallashana 100 Loop-
kahvilla, vipupohjaventtiili**

6150575

38023000

304,20

377,21

6150576

38023820

456,30

565,81

38023XXX

456,30

565,82

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 100
- / ulottuma 127 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / M25 LS
- / vipupohjaventtiili G 1 ¼
- / ääniluokka: I
- / STA 1489



vaihtoehtoiset tuotteet:

- / yksiote pesuallashana 100 Loop-kahvilla, sulkeutumaton pohjaventtiili
- / STA 1489

6150578

38026000

304,20

377,21

6150579

38026820

456,30

565,81

38026XXX

456,30

565,82

- / yksiote pesuallashana 70 Loop-kahvilla, sulkeutumaton pohjaventtiili (korvaa tuotteen 38021000)

6150788

38038000

293,60


364,06

38038XXX

440,40

546,10

KORVAA TUOTTEEN
38021000 / 38021XXX

**yksiote pesuallashana 110 Zero-
kahvilla, vipupohjaventtiili**

6150614

45001000

304,20

377,21

6150615

45001820

456,30

565,81

45001XXX

456,30

565,82

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 110
- / ulottuma 123 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / vipupohjaventtiili G 1 ¼
- / ääniluokka: I
- / STA 1489



vaihtoehtoiset tuotteet:

- / yksiote pesuallashana 110 Zero-kahvilla, sulkeutumaton pohjaventtiili
- / STA 1489

6150617

45002000

304,20

377,21

6150618

45002820


456,30

565,81

45002XXX

456,30


565,82



- / sisältää: Pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 110
- / ulottuma 123 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- / vipupohjaventtiili G 1 ¼
- / ääniluokka: I
- / STA 139Z


/ pesuallashana Select 110, sulkeutumaton
pohjaventtiili
/ STA 1397

6150629	45010000	363,00	450,12
6150630	45010820	544,50	675,18
	45010XXX	544,50	675,18




- / sisältää: yksiotte pesuallashana,
- / pohjajaventiili
- / ComfortZone 190
- / ulottuma 201 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutunut pohjajaventiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1489

6150581	38032000	400,30	496,37
6150582	38032820	600,50	744,62
	38032XXX	600,50	744,56



- / sisältää: yksite pesuallashana,
- / pohjaventtiili
- / ComfortZone 200
- / ulottuma 198 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 1489





6150620	45003000	400,30	496,37
6150621	45003820	600,50	744,62
	45003XXX	600,50	744,56







- / sisältää: Pesuallashana, pohjaventtiili
- / ComfortZone 200
- / ulottuma 198 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / ääniluokka: I
- / STA 139Z

6150635	45013000	459,00	569,16
6150636	45013820	688,50	853,74
	45013XXX	688,50	853,74



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	yksiote pesuallashana 250 Loop-kahvalla, sulkeutumaton pohjaventtiili / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili / ComfortZone 250 / ulottuma 201 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / STA 1489	6150584	38034000	475,00	589,00
		6150585	38034820 38034XXX	712,50 712,50	883,50 883,50
		   			
 	yksiote pesuallashana 260 Zero-kahvalla, sulkeutumaton pohjaventtiili / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili / ComfortZone 260 / ulottuma 198 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / STA 1489	6150623	45004000	475,00	589,00
		6150624	45004820 45004XXX	712,50 712,50	883,50 883,50
		 			
 	pesuallashana Select 260, sulkeutumaton pohjaventtiili / sisältää: Pesuallashana, pohjaventtiili / ComfortZone 260 / ulottuma 198 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / Select-säätöosa lämmönsäädöllä / sulkeutumaton pohjaventtiili / ääniluokka: I / STA 1397	6150638	45014000	533,80	661,91
		6150639	45014820 45014XXX	800,70 800,70	992,87 992,87
		  			
 	yksiote pesuallashana 240 Loop- kahvalla, vipupohjaventtiili / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili / ComfortZone 240 / ulottuma 174 mm / juoksuputki kääntyy 115° / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / vipupohjaventtiili G 1 1/4 / ääniluokka: I / STA 1374	6150587	38036000	427,00	529,48
		6150588	38036820 38036XXX	640,50 640,50	794,22 794,22
		  			

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		3-osainen pesuallashana 160 Loop-kahvoilla, vipupohjajaventiili / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjajaventiili / ComfortZone 160 / ulottuma 173 mm / juoksuputki kääntyy 110° / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / vipupohjajaventiili G 1 1/4 / ääniluokka: I / STA 1426			
		6150593 6150594	38054000 38054820 38054XXX	555,00 832,50 832,50	688,20 1.032,30 1.032,30
		   			
		3-osainen pesuallashana 200 Zero-kahvoilla, vipupohjajaventiili / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjajaventiili / ComfortZone 200 / ulottuma 183 mm / juoksuputki kääntyy 110° / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / vipupohjajaventiili G 1 1/4 / ääniluokka: I / STA 1426			
		6150658 6150659	45133000 45133820 45133XXX	555,00 832,50 832,50	688,20 1.032,30 1.032,30
		 			
		yksiote pesuallashana piiloasennus seinään Loop- kahvalla, juoksuputki 165 mm, sulkeutumaton pohjajaventiili / sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjajaventiili / ulottuma 165 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjajaventiili / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13623180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1395			
		6150596 6150597	38121000 38121820 38121XXX	358,40 537,60 537,60	444,42 666,62 666,63
		  			
		vaihtoehtoiset koot: / yksiote pesuallashana piiloasennus seinään Loop-kahvalla, juoksuputki 225 mm, sulkeutumaton pohjajaventiili / STA 1395			
		6150599 6150600	38122000 38122820 38122XXX	373,80 560,70 560,70	463,51 695,27 695,27
		tarvittavat osat: / runko-osa yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / ETA VA 1.42/19221 / STA 1395			
		6150516	13623180	210,00	260,40
		valinnaiset osat: / Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395			
			13586000	105,40	130,70



- / ulottuma 161 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / varkausetetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön
- / säädettävä optinen infrapunasensori (5 asetusta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputten keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm
- / ääniluokka: I
- / liitäntätaletuissa roskasihti
- / STA 1428

vaihtoehtoiset koot:

UUTUUS


/ elektroninen pesuallashana piiloasennus
seinään juoksuputki 221 mm, ilman
pohjaventtiiliä
/ STA 1428

tarvittavat osat:

/ runko-osa elektroninen pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1428

6150651	45111000	855,70	1.061,07
	45111XXX	1.283,60	1.591,61

6150204	16180180	301,50	373,86
---------	----------	--------	--------






- / sopii: elektroninen pesuallashana
- piiloasennus
- / ääniluokka: I
- / ETA VA 1.42/20197
- / STA 1428

6150204	16180180	301,50	373,86
---------	----------	--------	--------





- / Runko-osalle 16180180
- / koko 300 x 300 x 80 mm / 2 kpl
- / vuototiivis ruostumaton katelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.
- / lisätiedot www.joramark.fi

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	elektroninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla verkkovirta 230 V, ilman pohjaventtiiliä	6150571	38010000 38010820 38010XXX	907,30 1.361,00 1.361,00	1.125,05 1.687,64 1.687,58	
	/ ComfortZone 100 / ulottuma 148 mm / virtaama (3 bar): 3,5 l/min / varkausestetty poresuutin / lämpötila asetettavissa iBoxissa / infrapunatunnistintekniikka / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) / 230 V verkkoliittymä / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) varustetuissa pesualtaissa / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita / ääniluokka: I / liitäntäletkuissa roskasihti / STA 1428		  	Tuote ei saatavana punakullan ja mustan kromin värissä.		
	UUTUUS	tarvittavat osat:				
		/ runko-osa elektroninen pesuallashana / STA 1428	6150521	16182180	236,70	293,51
 	runko-osa elektroninen pesuallashana / STA 1428	6150521	16182180	236,70	293,51	
	tarvittavat osat:					
	/ elektroninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla verkkovirta 230 V, ilman pohjaventtiiliä / STA 1428	6150571	38010000 38010820 38010XXX	907,30 1.361,00 1.361,00	1.125,05 1.687,64 1.687,58	
AXOR Uno pesuallashanat lattia-asennus						
 	yksioite pesuallashana lattia- asennus Zero-kahvalla ilman pohjaventtiiliä	6150647 6150648	45037000 45037820 45037XXX	1.387,60 2.081,40 2.081,40	1.720,62 2.580,94 2.580,93	
	/ ulottuma 260 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10452180 ja tiiviste 96362000. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1521					
	tarvittavat osat:					
	/ Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille / STA 1521	6350115	10452180	437,90	543,00	
	valinnaiset osat:					
	/ Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia- asennus	6350114	96441000	118,90	147,44	
	/ Joramark BOX 30038	6583902				


	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
	yksiote pesuallashana lattia- asennus Loop-kahvalla ilman pohjaventtiiliä	6150590 6150591	38037000 38037820 38037XXX	1.387,60 2.081,40 2.081,40	1.720,62 2.580,94 2.580,93
	/ ulottuma 266 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraaminen säätöosa / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10452180 ja tiiviste 96362000. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1521		  		
	tarvittavat osat: / Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille / STA 1521	6350115	10452180	437,90	543,00
	valinnaiset osat: / Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia- asennus / Joramark BOX 30038	6350114 6583902	96441000	118,90	147,44

AXOR Uno ammeputket

	ammeputki kaareva		38411000 38411820 38411XXX	202,80 304,20 304,20	251,47 377,21 377,21
	/ peitelaipalla / ulottuma 178 mm / seinäasennus / virtaama: 20 l/min / suihkumuodot: normaali suihku / ääniluokka: II		 		

	ammeputki suora		45410000 45410820 45410XXX	202,80 304,20 304,20	251,47 377,21 377,21
	/ peitelaipalla / ulottuma 175 mm / seinäasennus / virtaama: 20 l/min / suihkumuodot: normaali suihku / ääniluokka: I		 		

AXOR AXOR Uno ammehanat lattia-asennus

yksiote ammehana lattia-asennus
Zero-kahvalla

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
EuroAlv 24%
Euro

6350847

45416000

1.707,80

2.117,67

6350848

45416820

2.561,70

3.176,51

45416XXX

2.561,70

3.176,51

- / sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, puikkokäsisuihku, suihkuletku, käsisuihkun pidike
- / ulottuma 264 mm
- / virtaama (3 bar): 20 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / automaattisella palautuksella
- / takaiskuventtiili
- / ääniluokka: II
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10452180 ja tiivistie 96362000.
- Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1521



koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)
- / Puikkokäsisuihku 2jet (# 28532XXX)

tarvittavat osat:

- / Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille
- / STA 1521

6350115

10452180

437,90

543,00

valinnaiset osat:

- / Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia-asennus
- / Joramark BOX 30038


6350114

96441000

118,90

147,44

6583902

yksiote ammehana lattia-asennus
Loop-kahvalla

6350823

38442000

1.707,80

2.117,67

6350824

38442820

2.561,70

3.176,51

38442XXX

2.561,70

3.176,51

- / sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, puikkokäsisuihku, suihkuletku, käsisuihkun pidike
- / ulottuma 259 mm
- / virtaama (3 bar): 20 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / automaattisella palautuksella
- / takaiskuventtiili
- / ääniluokka: II
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10452180 ja tiivistie 96362000.
- Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1521



koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)
- / Puikkokäsisuihku 2jet (# 28532XXX)

tarvittavat osat:

- / Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille
- / STA 1521

6350115

10452180

437,90

543,00

valinnaiset osat:

- / Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia-asennus
- / Joramark BOX 30038

6350114

96441000


118,90

147,44

6583902

Yhteensopivia yläsuihkuja ja termostaatteja löydät sivulta 90 alkaen

AXOR Uno suihkut



suihkusetti 90 cm, käsisuihku 120 3jet

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkun koko: 120 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- / seinätanko 0,9 m
- / pidike suihkuletkulle, joissa on kartiomutteri
- / 30 astetta säädettävä kallistuskulma
- / virtaama: 15 l/min
- / metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:
/ käsisuihku 120 3jet (# 26050000)
/ suihkutanko 90 cm (# 27989000)
/ suihkuletku 1,60 m (# 28626XXX)

valinnaiset osat:

- / kulmaikiinnityssetti
- / seinäkiinnikkeen korotuskappale

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro




27987000
27987XXX

399,90
599,90

495,88
743,82

AXOR Uno2 pesuallashana



yksiote pesuallashana
piiloasennus seinään juoksuputki
165 mm levyllä, sulkeutumaton
pohjaventtiili

- / sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiili
- / ulottuma 165 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / Joystick-keräminen säätöosa
- / sulkeutumaton pohjaventtiili
- / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- / ääniluokka: I
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13623180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1395

vaihtoehtoiset koot:

- / yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 225 mm levyllä, sulkeutumaton pohjaventtiili
- / STA 1395

tarvittavat osat:

- / runko-osa yksiote pesuallashana piiloasennus seinään
- / STA 1395

valinnaiset osat:

- / Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään
- / STA 1395

6150256 38112000 562,70 697,75
38112XXX 844,10 1.046,63



38115000
38115XXX

578,80
868,20


717,71
1.076,57


6150516 13623180 210,00 260,40

13586000

105,40

130,70

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 165 mm peitelevyillä, sulkeutumaton pohjaventtiili / sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiili / ulottuma 165 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / Joystick-keraaminen säätöosa / sulkeutumaton pohjaventtiili / kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle / ääniluokka: I / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13623180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / ETA VA 1.42/19221 / STA 1395	6150257	38113000 38113XXX	370,10 555,20	458,92 688,38
				 	
	vaihtoehtoiset koot: / yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 225 mm peitelevyillä, sulkeutumaton pohjaventtiili / ETA VA 1.42/19221 / STA 1395 tarvittavat osat: / runko-osa yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / ETA VA 1.42/19221 / STA 1395 valinnaiset osat: / Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395	6150258	38116000 38116XXX	385,70 578,60	478,27 717,41
	runko-osa yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / asennussyvyys: 44 mm / juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle / ääniluokka: I / ETA VA 1.42/19221 / STA 1395 valinnaiset osat: / Jatko-osa 25 mm yksiote pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1395	6150516	13623180	210,00	260,40
	Joramark BOX300, malli 30017 / runko-osalle 13622180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi	6581834			



6150166	38120000	883,00	1.094,92
	38120XXX	1.324,50	1.642,38




- / ulottuma 225 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / varkausetetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön
- / säädettävä optinen infrapunasensori (5 asetusta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm
- / ääniluokka: I
- / liitäntäletkuissa roskasihti
- / STA 1428

/ elektroninen pesuallashana piiloasennus
seinään juoksuputki 165 mm, ilman
pohjaventtiiliä
/ STA 1428

6150165	38119000	870,50	1.079,42
	38119XXX	1.305,80	1.619,13

/ runko-osa elektroninen pesuallashana
piiloasennus seinään
/ STA 1428

6150204	16180180	301,50	373,86
---------	----------	--------	--------



6150204	16180180	301,50	373,86
---------	----------	--------	--------

- / sopii: elektroninen pesuallashana
piiloasennus
/ ääniluokka: I
/ STA 1428




Joramark BOX300, malli 30015 6581983

- / Runko-osalle 16180180
- / koko 300 x 300 x 80 mm / 2 kpl
- / vuototiivis ruostumaton kotelokäyttö, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.
- / lisätiedot www.joramark.fi

Yhteensopivia yläsuihkuja ja termostaatteja löydät sivulta 90 alkaen

AXOR Uno2 kylpyhuonevarusteet




hammasharjamuki

- / materiaali: kristallilasi
- / seinäasennus
- / pidikkeen materiaali: metalli

Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.

41534000	133,50	165,54
41534820	200,30	248,37
41534XXX	200,30	248,31




saippua-alusta

- / materiaali: kristallilasi
- / seinäasennus
- / pidikkeen materiaali: metalli

Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.

41533000	133,50	165,54
41533820	200,30	248,37
41533XXX	200,30	248,31




nestemäisen saippuan annostelija

- / seinäasennus
- / materiaali: kristallilasi
- / täyttömäärä: 250 ml
- / pidikkeen materiaali: metalli

Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.


41519000	181,30	224,81
41519820	272,00	337,28
41519XXX	272,00	337,22



lasihylly

- / materiaali: materiaali: lasi
- / seinäasennus
- / pidikkeen materiaali: metalli

41550000	257,50	319,30
41550820	386,30	479,01
41550XXX	386,30	478,95



WC-harjatelina lattialla seisova





- / pidikkeen materiaali: metalli
- / materiaali: kristallilasi
- / vapaasti seisova



valinnaiset osat:

- / Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta

41536000	182,20	225,93
41536820	273,30	338,89
41536XXX	273,30	338,90

5773892	40088000	16,50	20,46
---------	----------	-------	-------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	WC-harjateline seinäasennus		41535000	181,30	224,81
	/ pidikkeen materiaali: metalli		41535820	272,00	337,28
	/ materiaali: kristallilasi		41535XXX	272,00	337,22
		Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.			
		valinnaiset osat:			
		/ Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta	5773892	40088000	16,50 20,46
 	kylpypyyhetanko 800 mm		41580000	210,20	260,65
	/ porauksen etäisyys 800 mm		41580820	315,30	390,97
	/ materiaali: metalli		41580XXX	315,30	390,98
		Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.			
		vaihtoehtoiset koot:			
		/ kylpypyyhetanko 600 mm		41560000	172,00 213,28
				41560820	258,00 319,92
				41560XXX	258,00 319,92
		Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.			
 	pyyheidike		41520000	138,30	171,49
	/ materiaali: metalli		41520820	207,50	257,30
	/ seinäasennus		41520XXX	207,50	257,24
		Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.			
 	pyyheidike kaksiosainen		40820000	271,50	336,66
	/ porauksen etäisyys 102 mm		40820820	407,30	505,05
	/ materiaali: metalli		40820XXX	407,30	504,99
		Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.			
		Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.			
 	pyyherengas		41521000	133,50	165,54
	/ materiaali: metalli		41521820	200,30	248,37
	/ seinäasennus		41521XXX	200,30	248,31
		Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.			

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	pyyhekoukku / materiaali: metalli / seinäasennus				
			41537000	23,00	28,52
			41537820	34,50	42,78
			41537XXX	34,50	42,78
 	WC-paperiteline kannella / materiaali: metalli / seinäasennus Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.				
			41538000	152,70	189,35
			41538820	229,10	284,08
			41538XXX	229,10	284,03
 	WC-paperiteline ilman kantta / pituus: 126 mm / materiaali: metalli / seinäasennus Tämä tuote on saatavissa erikoisvärissä kiillotettu and harjattu pronssi vain AXOR Signature mittatilaustuotannon kautta.				
			41528000	82,20	101,93
			41528820	123,30	152,89
			41528XXX	123,30	152,90


**AXOR Montreux**

Time Recaptured.

Tyylikäs kylpyhuonemallisto, joka vie takaisin 1900-luvun alkuun. Mallisto vangitsee 1920-luvun ja sen romanttisten terveyskylpylöiden tunnelman. AXOR Montreux on moderni kunnianosoitus Genevenjärven rannalla olevalle kylpyläkaupungille. Ympäristö voi olla perinteinen tai moderni: tämän malliston autenttisen muotoilun ansiosta kylpyhuonesuunnitelma on aina tyylikäs. Hansgrohen osaaminen takaa, ettei modernia mukavuuttakaan jää puuttumaan.

Designed by Phoenix Design.

AXOR Montreux pesuallashanat

yksiote pesuallashana 100
vipukahvalla, vipupohjajaventiili

6150530

16515000

440,70

546,47

6150531

16515820

661,10

819,76

16515XXX

661,10

819,71

- / sisältää: yksiote pesuallashana, pohjajaventiili
- / ComfortZone 100
- / ulottuma 142 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraaminen säätöosa
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1370



vaihtoehtoiset tuotteet:

- / yksiote pesuallashana 100 vipukahvalla, sulkeutuman pohjajaventiili
- / STA 1370

16516000

440,70

546,47

16516820


661,10

819,76

16516XXX

661,10

819,71

3-osainen pesuallashana 30
ristikahvoilla, vipupohjajaventiili

6150540

16536000

639,00

792,36

6150541

16536820

958,50


1.188,54

16536XXX

958,50

1.188,54

- / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjajaventiili
- / ComfortZone 30
- / ulottuma 142 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1426

3-osainen pesuallashana 30
vipukahvoilla, vipupohjajaventiili

6150538

16535000

639,00

792,36

6150539

16535820

958,50

1.188,54


16535XXX


958,50

1.188,54


- / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjajaventiili
- / ComfortZone 30
- / ulottuma 143 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
- / vipupohjajaventiili G 1 1/4
- / ääniluokka: I
- / STA 1426



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	6150526	16513000	702,40	870,98
	6150527	16513820 16513XXX	1.053,60 1.053,60	1.306,46 1.306,47
3-osainen pesuallashana 180 ristikahvoilla, vipupohjajaventiili / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjajaventiili / ComfortZone 180 / ulottuma 175 mm / juoksutputi kääntyy 120° / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / vipupohjajaventiili G 1 1/4 / ääniluokka: I / STA 1426				
  				
	6150528	16514000	702,40	870,98
	6150529	16514820 16514XXX	1.053,60 1.053,60	1.306,46 1.306,47
3-osainen pesuallashana 180 vipukahvoilla, vipupohjajaventiili / sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjajaventiili / ComfortZone 180 / ulottuma 175 mm / juoksutputi kääntyy 120° / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / vipupohjajaventiili G 1 1/4 / STA 1426				
  				
	6150534	16532000	593,10	735,44
	6150535	16532820 16532XXX	889,70 889,70	1.103,23 1.103,16
3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksutputi 165 - 225 mm ristikahvoilla, sulkeutumaton pohjajaventiili / sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjajaventiili / ulottuma 165 - 225 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjajaventiili / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420				
 				
tarvittavat osat: / runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420				
valinnaiset osat: / Tiiviste				
	6150355	10303180	224,00	277,76
	6150354	96383000	29,70	36,83

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 165 - 225 mm vipukahvoilla / sisältää: 3-osainen pesuallashana piiloasennukseen, pohjaventtiili / ulottuma 165 - 225 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90° / sulkeutumaton pohjaventtiili / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 10303180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1420	6150536 6150537	16534000 16534820 16534XXX	593,10 889,70 889,70	735,44 1.103,23 1.103,16
	tarvittavat osat: / runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1420	6150355	10303180	224,00	277,76
	valinnaiset osat: / Tiiviste	6150354	96383000	29,70	36,83
	runko-osa 3-osainen pesuallashana piiloasennus seinään / sopii: kaikki 3-osaiset pesuallashanat seinäasennukseen / liitäntä ylä- tai alapuolelta / ääniluokka: I / STA 1420	6150355	10303180	224,00	277,76
	valinnaiset osat: / Tiiviste	6150354	96383000	29,70	36,83
	Joramark BOX300, malli 30018 / Runko-osalle 10303180 / koko 400 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi	6581835			
	ammeputki / ulottuma 166-220 mm / virtaama: 20 l/min / suihkumuodot: normaali suihku / ääniluokka: I / toimitukseen sisältyy muunnosnipa G 1/2 / G 3/4	6557008 6557009	16541000 16541820 16541XXX	225,20 337,80 337,80	279,25 418,87 418,88
Yhteensopivia yläsuihkuja ja termostaatteja löydät sivulta 90 alkaen					

AXOR Montreux suihkut




käsisuihku 100 ljet

- / suihkun koko: 100 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: 16 l/min
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
EuroAlv 24%
Euro6555611
655561216320000
16320820
16320XXX193,20
289,80
289,80239,57
359,35
359,36

suihkuseti 90 cm, käsisuihku 100 ljet

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkun koko: 100 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / pidike suihkuletkulle, joissa on kartiomutteri
- / AXOR Montreux suihkutanko 0,90 m
- / virtaama: 16 l/min
- / metalliseinäkiinnikkeet

6559354
655935527982000
27982820
27982XXX578,80
868,20
868,20717,71
1.076,57
1.076,57

koostuu:

- / käsisuihku 100 ljet (# 16320XXX)
- / metallinen suihkuletku 1,60 m (# 28116XXX)

valinnaiset osat:

- / kulmakori 160/83

42066000
42066820
42066XXX176,90
265,40
265,40219,36
329,10
329,04

AXOR Montreux kylpyhuonevarusteet



hammasharjamuki

- / materiaali: metallipidike, posliini
- / seinäasennus

42134000
42134820
42134XXX144,70
217,10
217,10179,43
269,20
269,15

nestemäisen saippuan annostelija






- / seinäasennus
- / materiaali: metalli, posliini
- / täyttömäärä: 300 ml





42019000
42019820
42019XXX193,20
289,80
289,80239,57
359,35
359,36

saippua-alusta

- / materiaali: metallipidike, posliini
- / seinäasennus

42033000
42033820
42033XXX144,70
217,10
217,10179,43
269,20
269,15

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	kulmakori 160/101 / materiaali: metalli / seinäasennus		42065000	176,90	219,36
			42065820	265,40	329,10
			42065XXX	265,40	329,04
	kulmakori 160/83 / materiaali: metalli / sopii: Unica-suihkutankojen Ø 22 mm asennukseen		42066000	176,90	219,36
			42066820	265,40	329,10
			42066XXX	265,40	329,04
	parranajopeili / kallistuva / materiaali: metalli / seinäasennus / suurennos: 1,7-kertainen / kääntyvä		42090000	401,90	498,36
			42090820	602,90	747,60
			42090XXX	602,90	747,54
	kylpypyyhetanko 600 mm / porauksen etäisyys 600 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 783 mm		42060000	209,10	259,28
			42060820	313,70	388,99
			42060XXX	313,70	388,92
	vaihtoehtoiset koot: / kylpypyyhetanko 800 mm		42080000	225,20	279,25
			42080820	337,80	418,87
			42080XXX	337,80	418,88
	pyyhepidike / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 433 mm		42020000	152,70	189,35
			42020820	229,10	284,08
			42020XXX	229,10	284,03
	pyyherengas / materiaali: metalli / seinäasennus		42021000	152,70	189,35
			42021820	229,10	284,08
			42021XXX	229,10	284,03


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	pyyhekoukku / materiaali: metalli / seinäasennus		42137000	40,50	50,22
			42137820	60,80	75,39
			42137XXX	60,80	75,33
 	WC-paperiteline kannella / materiaali: metalli / seinäasennus		42036000	169,10	209,68
			42036820	253,70	314,59
			42036XXX	253,70	314,52
 	WC-paperiteline ilman kantta / pituus: 159 mm / materiaali: metalli / seinäasennus		42028000	88,60	109,86
			42028820	132,90	164,80
			42028XXX	132,90	164,79
 	WC-harjateline seinäasennus / materiaali: metalli, posliini / seinäasennus		42035000	193,20	239,57
			42035820	289,80	359,35
			42035XXX	289,80	359,36
valinnaiset osat: / Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta		5773892	40088000	16,50	20,46



AXOR Starck kosketusvapaat pesuallashanat

AXOR elektroniset hanat.

Kaikki AXORin pesuallashanat säästävät automaattisesti vettä innovatiivisen EcoSmartTeknologian ansiosta. EcoSmart-pesuallashanojen erityiset suuttimet ja virtauksenrajoittimet vähentävät veden kulutuksen joko 5 tai tarvittaessa jopa 1,9 litraan minuutissa, mallista riippuen. Tämä tarkoittaa säästöä kulutetun veden määrässä sekä säästöä veden lämmittämiseen käytettävässä energiassa. Elektroniset pesuallashanat tuovat lisäsäästöjä veden kulutukseen, sillä vettä virtaa vain silloin kuin tarvitaan. Hygieenisen käytön ja helpon puhdistettavuutensa ansiosta ne sopivat erityisesti julkisiin tiloihin.


**elektroninen pesuallashana
90 lämpötilansäädöllä,
paristokäyttöinen, ilman
pohjaventtiiliä**

6150222


10101000
10101XXX797,30
1.196,00988,65
1.482,98

- / ComfortZone 90
- / ulottuma 103 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- / varustetuissa pesualtaissa
- / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- / ääniluokka: I
- / liitännäletkuissa roskasihti
- / STA 1399

vaihtoehtoiset tuotteet:

/ elektroninen pesuallashana lämpötilansäädöllä verkkovirta 230 V, ilman pohjaventtiiliä / STA 1399	6150227	10140000 10140XXX	877,10 1.315,70	1.087,60 1.631,40
/ elektroninen pesuallashana 90 esisäädetyllä lämpötilalla paristokäyttöinen, ilman pohjaventtiiliä / STA 1399	6150223	10106000 10106XXX	724,80 1.087,20	898,75 1.348,13
/ elektroninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla verkkovirta 230 V, ilman pohjaventtiiliä / STA 1399	6150228	10145000 10145XXX	797,30 1.196,00	988,65 1.482,98

AXOR Starck Organic kosketusvapaat pesuallashanat



elektroninen pesuallashana
lämpötilansäädöllä
paristokäyttöinen, ilman
pohjaventtiiliä

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
EuroAlv 24%
Euro

6150512


12171000
12171XXX802,00
1.203,00994,48
1.491,72

- / ComfortZone 90
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- / vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- / varustetuissa pesualtaissa
- / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- / ääniluokka: I
- / liitäntäletkuissa roskasihti
- / STA 1399

vaihtoehtoiset tuotteet:

- | | | | | |
|--|---------|----------------------|--------------------|----------------------|
| / elektroninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla paristokäyttöinen, ilman pohjaventtiiliä
/ STA 1399 | 6150513 | 12172000
12172XXX | 729,80
1.094,70 | 904,95
1.357,43 |
| / elektroninen pesuallashana lämpötilansäädöllä verkkovirta 230 V, ilman pohjaventtiiliä
/ STA 1399 | 6150514 | 12173000
12173XXX | 882,10
1.323,20 | 1.093,80
1.640,70 |
| / elektroninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla verkkovirta 230 V, ilman pohjaventtiiliä
/ STA 1399 | 6150515 | 12174000
12174XXX | 802,00
1.203,00 | 994,48
1.491,72 |

AXOR Citterio kosketusvapaat pesuallashanat



elektroninen pesuallashana
piiloasennus seinään juoksuputki
161 mm, ilman pohjaventtiiliä

- / ulottuma 161 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / varkausesetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitin ympäristöön
- / säädettävä optinen infrapunasensori (5 asetusta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm
- / ääniluokka: I
- / liitäntäletkuissa roskasihti
- / STA 1428

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6150167 39117000 958,90 1.189,04
39117XXX 1.438,40 1.783,56



vaihtoehtoiset koot:

- / elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 221 mm, ilman pohjaventtiiliä
- / STA 1428

6150168 39118000 971,70 1.204,91
39118XXX 1.457,60 1.807,37

tarvittavat osat:


- / runko-osa elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään
- / STA 1428

6150204 16180180 301,50 373,86

runko-osa elektroninen
pesuallashana piiloasennus
seinään

- / sopii: elektroninen pesuallashana piiloasennus
- / ääniluokka: I
- / STA 1428

6150204 16180180 301,50 373,86




Joramark BOX300, malli 30015

6581983

- / Runko-osalle 16180180
- / koko 300 x 300 x 80 mm / 2 kpl
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.
- / lisätiedot www.joramark.fi



AXOR Uno kosketusvapaat pesuallashanat



elektroninen pesuallashana
piiloasennus seinään juoksuputki
161 mm, ilman pohjaventtiiliä

6150650

45110000
45110XXX843,40
1.265,101.045,82
1.568,73

- / ulottuma 161 mm
- / virtaama (3 bar): 5 l/min
- / varkausesteitty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen soviittaminen ympäristöön
- / säädettävä optinen infrapunasensori (5 asetusta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm
- / ääniluokka: I
- / liitäntäletkuissa roskaishi
- / STA 1428

UUTUUS

vaihtoehtoiset koot:

- / elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 221 mm, ilman pohjaventtiiliä
- / STA 1428

6150651

45111000
45111XXX855,70
1.283,601.061,07
1.591,61

tarvittavat osat:


- / runko-osa elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään
- / STA 1428

6150204

16180180

301,50

373,86



runko-osa elektroninen
pesuallashana piiloasennus
seinään

6150204

16180180

301,50

373,86

- / sopii: elektroninen pesuallashana piiloasennus
- / ääniluokka: I
- / STA 1428



Joramark BOX300, malli 30015 6581983

- / Runko-osalle 16180180
- / koko 300 x 300 x 80 mm / 2 kpl
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.
- / lisätiedot www.joramark.fi



elektroninen pesuallashana
esisäädetyllä lämpötilalla
verkkovirta 230 V, ilman
pohjaventtiiliä

- / ComfortZone 100
- / ulottuma 148 mm
- / virtaama (3 bar): 3,5 l/min
- / varkausetetty poresuutin
- / lämpötila asetettavissa iBoxissa
- / infrapunatunnistintekniikka
- / infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön
- / infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- / 230 V verkkoliittymä
- / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- / toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- / varustetuissa pesualtaissa
- / liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- / ääniluokka: I
- / liitäntäletkuissa roskaishi
- / STA 1428

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150571	38010000	907,30	1.125,05
	38010820	1.361,00	1.687,64
	38010XXX	1.361,00	1.687,58




Tuote ei saatavana punakullan ja mustan kromin värisissä.

UUTUUS

tarvittavat osat:
/ runko-osa elektroninen pesuallashana
/ STA 1428

6150521	16182180	236,70	293,51
---------	----------	--------	--------

UUTUUS





runko-osa elektroninen
pesuallashana

- / STA 1428

tarvittavat osat:
/ elektroninen pesuallashana esisäädetyllä
lämpötilalla verkkovirta 230 V, ilman
pohjaventtiiliä
/ STA 1428

6150521	16182180	236,70	293,51
6150571	38010000	907,30	1.125,05
	38010820	1.361,00	1.687,64
	38010XXX	1.361,00	1.687,58

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
	elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 165 mm, ilman pohjaventtiiliä	6150165	38119000 38119XXX	870,50 1.305,80	1.079,42 1.619,13
	/ ulottuma 165 mm / virtaama (3 bar): 5 l/min / varkausesetty poresuutin / lämpötila asetettavissa iBoxissa / infrapunatunnistintekniikka / infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön / säädettävä optinen infrapunasensori (5 asetusta) / 230 V verkkoliittymä / manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen / saavuttaaksesi parhaan mahdollisimman toiminnallisuuden huomioi, että etäisyys juoksuputken keskeltä pesualtaan takareunaan on väh. 140 mm / ääniluokka: I / liitäntäletkuissa roskasihti / STA 1428			 	
	vaihtoehtoiset koot: / elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 225 mm, ilman pohjaventtiiliä / STA 1428	6150166	38120000 38120XXX	883,00 1.324,50	1.094,92 1.642,38
	tarvittavat osat: / runko-osa elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään / STA 1428	6150204	16180180	301,50	373,86

	runko-osa elektroninen pesuallashana piiloasennus seinään	6150204	16180180	301,50	373,86
	/ sopii: elektroninen pesuallashana piiloasennus / ääniluokka: I / STA 1428				

	Joramark BOX300, malli 30015	6581983			
	/ Runko-osalle 16180180 / koko 300 x 300 x 80 mm / 2 kpl / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta. / lisätiedot www.joramark.fi				




AXOR yläsuihkut

AXOR ShowerSolutions

Haute Couture for the shower.

AXOR ShowerSolutions tarkoittaa ainutlaatuisista suihkukokemusta. Tuotteissa kohtaavat ainutkertainen muotoilu ja kehittynyt tekniikka, jotka tuovat suihkuun erityisen ulottuvuuden. Lisää suihkumukavuutta tuo Select-tekniikka, jonka ansiosta suihkuja voidaan käyttää helposti napin painalluksella. Tuotteita voi yhdistellä täydellisesti muiden AXOR-mallistojen ja ohjelmien kanssa.

ShowerHeaven 1200/300 4jet
valolla 3500 K, piiloasennus

10628000

9.072,80

11.250,27

10628XXX

13.609,20

16.875,41



- / suihkun koko: 1200 x 300 mm
- / suihkumuodot: Rain, Mono, PowderRain
- / virtaama: 30 l/min
- / virtaama: Rain (3 bar): 16 l/min
- / virtaama: Mono (3 bar): 15 l/min
- / ohjattavissa yksittäin tai yhdistettynä
- / Select-painike termostaatissa
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / avautuvat laipat voidaan avata manuaalisesti
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto, avautuvat laipat voidaan säätää käyttäjälle sopivaan asentoon
- / liitoskoko: DN15
- / integroidulla valaistuksella
- / valolla: LED
- / virtalähde: 24 V
- / muuntaja virtalähde 24 V, 60 W, EuP II
- / Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / Ulos: 24 V - DC
- / värilämpötila: 3500 K
- / Valon värisävy: neutraali valkoinen

Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun mustan kromin värisenä.

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / ShowerHeaven 1200/300 4jet ilman valoa, piiloasennus

10637000

8.005,40

9.926,70

10637XXX

12.008,10

14.890,05

Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun mustan kromin värisenä.

- / ShowerHeaven 1200/300 4jet valolla 5000 K, piiloasennus

10629000

9.072,80

11.250,27

10629XXX

13.609,20

16.875,41

Tuote ei saatavana kiillotetun eikä harjatun mustan kromin värisenä.

tarvittavat osat:

- / runko-osa ShowerHeaven 1200/300 4jet

10922180

550,50

682,62

valinnaiset osat:

- / Jatko-osa 230 mm kattoputkelle ShowerHeaven 1200/300 4jet
- / termostaattimoduuli Select 670/90 5 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

13603000

950,00

1.178,00

13603XXX

1.425,00

1.767,00

18358000

2.177,50

2.700,10

18358XXX

3.266,30

4.050,15



runko-osa ShowerHeaven
1200/300 4jet



10922180

550,50

682,62

- / äänieristetty rakenne






Jatko-osa 230 mm kattoputkelle ShowerHeaven 1200/300 4jet

- / pakkausyksikkö: 2 kpl
- / mitta: 230 mm

13603000
13603XXX

950,00
1.425,00

1.178,00
1.767,00



termostaattimoduuli Select 670/90 5 toiminnolle, piiloasennus

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 5 toiminnolle
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 5 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartio- tai sylinterimutteri
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1649

18358000
18358XXX

2.177,50
3.266,30

2.700,10
4.050,15




tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 5 toiminnolle
- / STA 1649
- / käsisuihku ja suihkuletku

18313180

1.111,30 1.378,01




runko-osa termostaattimoduuli Select 5 toiminnolle

- / 5 toiminnolle
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649





18313180


1.111,30 1.378,01



Joramark BOX300, malli 30036 6583900

- / RainSelect runko-osalle 15313180
- / koko 800 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
					
ShowerHeaven 970/970 3jet valolla, piiloasennus		6559012	10623800	8.626,70	10.697,11
/ suihkun koko: 970 x 970 mm / suihkumuodot: RainAir, normaali suihku, laminaarivirtaus / virtaama: 33,3 l/min / virtaama: RainAir (3 bar): 20,6 l/min / virtaama: normaalisuihku (3 bar): 33,3 l/min / laminaarivirtauksen virtaama: 15,6 l/min / ohjattavissa yksittäin tai yhdistettynä, 3 eri suihkua, joiden ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla / suihkualue: Bodyzone - ulommainen yläsuihkualue, Rainzone - sisempi yläsuihkualue AirPower-toiminnolla, laminaarivirtaus: Ø 17 mm / suihkusiivilän pinta: kiillotettu ruostumaton teräs / runko: harjattu ruostumaton teräs / asennus: katto / liituskoko: DN20 / integroidulla valaistuksella / valolla: LED / Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz / Ulos: 12 V - DC / värilämpötila: 2700 K / Valon värisävy: lämmin valkoinen					
vaihtoehtoiset tuotteet:					
/ ShowerHeaven 970/970 3jet ilman valoa, piiloasennus		6559011	10621800	7.908,10	9.806,04
					
ShowerHeaven 720/720 3jet valolla, piiloasennus		6559014	10627800	7.189,00	8.914,36
/ suihkun koko: 720 x 720 mm / suihkumuodot: RainAir, normaali suihku, laminaarivirtaus / virtaama: 36,8 l/min / virtaama: RainAir (3 bar): 20,5 l/min / virtaama: normaalisuihku (3 bar): 36,8 l/min / laminaarivirtauksen virtaama: 15,9 l/min / 3 eri suihkua, joiden ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla, ohjattavissa yksittäin tai yhdistettynä / suihkualue: Bodyzone - ulommainen yläsuihkualue, Rainzone - sisempi yläsuihkualue AirPower-toiminnolla, laminaarivirtaus: Ø 17 mm / suihkusiivilän pinta: kiillotettu ruostumaton teräs / runko: harjattu ruostumaton teräs / asennus: katto / liituskoko: DN20 / integroidulla valaistuksella / valolla: LED / Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz / Ulos: 12 V - DC / värilämpötila: 2700 K / Vaalea väri: lämmin valkoinen					
vaihtoehtoiset tuotteet:					
/ ShowerHeaven 720/720 3jet ilman valoa, piiloasennus		6559013	10625800	6.470,20	8.023,05



yläsuihku 250/580 3jet, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, seinäliitin
- / suihku muodot: Rain, Rainflow vesiputous, Mono
- / virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- / virtaama: Mono (3 bar): 20 l/min
- / RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 17 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- / liitoskoko: DN15
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01700180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.



tarvittavat osat:

- / runko-osa iBox universal
- / STA 1402

35283000
35283XXX


2.988,80
4.483,20

3.706,11
5.559,17

01700180

130,80

162,19



yläsuihku 460/300 3jet suihkuputkella ja neliö peitelevyllä, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 460 x 300 mm
- / suihku muodot: Rain, RainStream, Mono
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- / virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min
- / virtaama: Mono (3 bar): 18 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- / liitoskoko: DN15
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01700180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.



tarvittavat osat:

- / runko-osa iBox universal
- / STA 1402

35282000
35282XXX


2.561,80
3.842,70

3.176,63
4.764,95

01700180

130,80

162,19



yläsuihku 460/300 3jet suihkuputkella ja softcube peitelevyllä, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi, peitelaiippa
- / suihkun koko: 460 x 300 mm
- / suihku muodot: Rain, RainStream, Mono
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- / virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min
- / virtaama: Mono (3 bar): 18 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- / liitoskoko: DN15
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01700180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.



tarvittavat osat:

- / runko-osa iBox universal
- / STA 1402

35276000
35276XXX




2.561,80
3.842,70


3.176,63
4.764,95

01700180

130,80

162,19

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	runko-osa iBox universal		01700180	130,80	162,19
	/ sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen / liitoskierre Rp 3/4 / pyörsymmetrinen asennus / äänieristetty rakenne / STA 1402				
valinnaiset osat:					
/ Jatko-osa 25 mm runko-osa iBox universal			13587000	47,10	58,40
/ iBox universal asennusapu vesivaaka			93500000	12,20	15,13
UUTUUS					
	Joramark BOX300, malli 30010	6581833			
/ iBox universal runko-osalle 01800180 / 01700180 / koko 300 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton katelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.					
 	yläsuihku 460/300 3jet kattoasennus, piiloasennus		35281000 35281XXX	2.455,00 3.682,50	3.044,20 4.566,30
/ sisältää: yläsuihku, kattoputki / suihkun koko: 460 x 300 mm / suihkuvuodot: Rain, RainStream, Mono / virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min / virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min / virtaama: Mono (3 bar): 23 l/min / suihkusiivilän materiaali: metalli / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten / metallinen kattoputki / kattoputken pituus: 100 mm / asennus: katto / liitoskoko: DN15					
tarvitavat osat:					
/ runko-osa yläsuihku kattoputkella			26434180	229,10	284,08
valinnaiset osat:					
/ Jatko-osa 230 mm yläsuihkun kattoputki			35288000 35288XXX	456,50 684,80	566,06 849,09
 	runko-osa yläsuihku kattoputkella		26434180	229,10	284,08
/ asennus kattoon					



yläsuihku 460/300 2jet suihkuputkella ja neliö peitelevyllä, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 460 x 300 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainStream
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- / virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- / liitoskoko: DN15
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01700180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

35280000
35280XXX

2.348,20
3.522,30

2.911,77
4.367,66




tarvittavat osat:

- / runko-osa iBox universal
- / STA 1402

01700180

130,80

162,19



yläsuihku 460/300 2jet suihkuputkella ja softcube peitelevyllä, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi, peitelaiippa
- / suihkun koko: 460 x 300 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainStream
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- / virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- / liitoskoko: DN15
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01700180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

35275000
35275XXX

2.348,20
3.522,30

2.911,77
4.367,66




tarvittavat osat:

- / runko-osa iBox universal
- / STA 1402

01700180

130,80

162,19



UUTUUS

runko-osa iBox universal

- / sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja termostaattipintaosiin piiloasennukseen
- / liitoskierre Rp 3/4
- / pyörösymmetrinen asennus
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1402

valinnaiset osat:

- / Jatko-osa 25 mm runko-osa iBox universal
- / iBox universal asennusapu vesivaaka

01700180

130,80

162,19

13587000
93500000

47,10
12,20


58,40
15,13



Joramark BOX300, malli 30010

6581833

- / iBox universal runko-osalle 01800180 / 01700180
- / koko 300 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.

yläsuihku 460/300 2jet
kattoasennus, piiloasennus35279000
35279XXX2.241,60
3.362,402.779,58
4.169,37

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 460 x 300 mm
- / suihkuuodot: Rain, RainStream
- / virtaama: Rain (3 bar): 21 l/min
- / virtaama: RainStream (3 bar): 18 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:

- / runko-osa yläsuihku kattoputkella


26434180

229,10

284,08

valinnaiset osat:

- / Jatko-osa 230 mm yläsuihku kattoputki

35288000
35288XXX456,50
684,80566,06
849,09


runko-osa yläsuihku kattoputkella

26434180


229,10

284,08

- / asennus kattoon

yläsuihku 460/300 1jet
suihkuputkella ja neliö peitelevyllä,
piiloasennus35278000
35278XXX1.921,40
2.882,102.382,54
3.573,81

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi, peitelaippa
- / suihkun koko: 460 x 270 mm
- / suihkuuodot: Rain
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / virtaama: Rain (3 bar): 19 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15




yläsuihku 460/300 ljet
suihkuputkella ja softcube
peitelevyllä

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi, peitelappi
- / suihkun koko: 460 x 270 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / suihkuputken pituus: 460 mm
- / virtaama: Rain (3 bar): 19 l/min
- / suihkusiivän materiaali: metalli
- / suihkusiivän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre G ½
- / liitoskoko: DN15

35274000
35274XXX

1.921,40	2.382,54
2.882,10	3.573,81



yläsuihku 460/300 ljet
kattoasennus, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 460 x 270 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / virtaama: Rain (3 bar): 21 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15

35277000
35277XXX

1.814,60	2.250,10
2.721,90	3.375,15



tarvittavat osat:

/ runko-osa yläsuihku kattoputkella

26434180


229,10 284,08

valinnaiset osat:

/ Jatko-osa 230 mm yläsuihkun kattoputki

35288000
35288XXX

456,50	566,06
684,80	849,09




runko-osa yläsuihku kattoputkella

/ asennus kattoon

26434180

229,10 284,08




35288000	456,50	566,06
35288XXX	684,80	849,09

- / pakkausyksikkö: 1 kpl
/ mitta: 230 mm


valinnaiset osat:

- | | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| UUTUUS | / yläsuihku 460/300 1jet kattoasennus,
piiloasennus | 35277000
35277XXX | 1.814,60
2.721,90 | 2.250,10
3.375,15 |
| | / yläsuihku 460/300 2jet kattoasennus,
piiloasennus | 35279000
35279XXX | 2.241,60
3.362,40 | 2.779,58
4.169,37 |
| | / yläsuihku 460/300 3jet kattoasennus,
piiloasennus | 35281000
35281XXX | 2.455,00
3.682,50 | 3.044,20
4.566,30 |
| UUTUUS | / yläsuihku 300 1jet kattoputkella,
piiloasennus | 35301000
35301XXX | 1.192,90
1.789,40 | 1.479,20
2.218,80 |
| UUTUUS | / yläsuihku 300 2jet kattoputkella,
piiloasennus | 35304000
35304XXX | 1.348,50
2.022,80 | 1.672,14
2.508,21 |
| UUTUUS | / yläsuihku 300/300 1jet kattoputkella,
piiloasennus | 35316000
35316XXX | 1.192,90
1.789,40 | 1.479,20
2.218,80 |
| UUTUUS | / yläsuihku 300/300 2jet kattoputkella,
piiloasennus | 35320000
35320XXX | 1.348,50
2.022,80 | 1.672,14
2.508,21 |
| UUTUUS | / yläsuihku 250 1jet kattoputkella,
piiloasennus | 35286000
35286XXX | 985,50
1.478,30 | 1.222,02
1.833,03 |
| UUTUUS | / yläsuihku 250 2jet kattoputkella,
piiloasennus | 35297000
35297XXX | 1.089,20
1.633,80 | 1.350,61
2.025,92 |
| UUTUUS | / yläsuihku 250/250 1jet kattoputkella,
piiloasennus | 35308000
35308XXX | 985,50
1.478,30 | 1.222,02
1.833,03 |
| UUTUUS | / yläsuihku 250/250 2jet kattoputkella,
piiloasennus | 35312000
35312XXX | 1.089,20
1.633,80 | 1.350,61
2.025,92 |



26034000	2.348,20	2.911,77
26034XXX	3.522,30	4.367,66


- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 350 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / suihkuputken pituus: 390 mm
- / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- / PowderRain virtaama (3 bar): 26 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15



26035000	2.241,60	2.779,58
26035820	3.362,40	4.169,38
26035XXX	3.362,40	4.169,37

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 350 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- / PowderRain virtaama (3 bar): 26 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15






yläsuihku 300 l/jet suihkuputkella,
piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumoodot: PowderRain
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / virtaama: 17,6 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 17,6 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / käytössiivän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

35300000
35300XXX

1.348,50
2.022,80

1.672,14
2.508,21



yläsuihku 300 2jet suihkuputkella,
piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

35303000
35303XXX

1.504,10
2.256,20

1.865,08
2.797,62



UUTUUS


tarvittavat osat:

/ runko-osa PowderRain yläsuihku 2jet
suihkuputkella

35361180

300.00

372.00



runko-osa PowderRain yläsuihku
2jet suihkuputkella

/ äänieristetty rakenne

valinnaiset osat:


/ Joramark BOX (www.joramark.fi)

35361180

300,00

372.00

UUTUUS

yläsuihku 300 1jet kattoputkella,
piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 bar): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:

- / runko-osa yläsuihku kattoputkella

valinnaiset osat:

- / Jatko-osa 230 mm yläsuihkun kattoputki

35301000
35301XXX1.192,90
1.789,401.479,20
2.218,80

26434180


229,10

284,08

35288000
35288XXX456,50
684,80566,06
849,09

runko-osa yläsuihku kattoputkella

- / asennus kattoon




26434180

229,10

284,08

UUTUUS

yläsuihku 300 2jet kattoputkella,
piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 17 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 18 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:

- / runko-osa yläsuihku kattoputkella

valinnaiset osat:

- / Jatko-osa 230 mm yläsuihkun kattoputki


35304000
35304XXX1.348,50
2.022,801.672,14
2.508,21

26434180

229,10



284,08

35288000
35288XXX456,50
684,80566,06
849,09



284.08

/ asennus kattoon



1.479.20

2,218,80




- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 bar): 18,1 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: kattoon upotettu
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:

/ runko-osa PowderRain yläsuihku katon pintaan



124.00



runko-osa PowderRain yläsuihku
katon pintaan

124.00

/ Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten



167214

2.508.21





- / suihkun koko: 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 15 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 17 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusivilyn materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: kattoon upotettu
- / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:

/ runko-osa PowderRain yläsuihku katon pintaan

124,00

UUTUUS



runko-osa PowderRain yläsuihku katon pintaan


- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten

35363180

100,00

124,00

UUTUUS



yläsuihku 250 1jet suihkuputkella, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 250 mm
- / suihkuuodot: PowderRain
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / PowderRain virtaama (3 bar): 18,1 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

35284000

1.089,20

1.350,61


35284XXX

1.633,80

2.025,92



UUTUUS



yläsuihku 250 1jet kattoputkella, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 250 mm
- / suihkuuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 bar): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15

35286000

985,50

1.222,02

35286XXX

1.478,30

1.833,03



tarvittavat osat:

- / runko-osa yläsuihku kattoputkella

26434180

229,10

284,08

valinnaiset osat:

- / Jatko-osa 230 mm yläsuihku kattoputki

35288000

456,50

566,06

35288XXX

684,80

849,09


runko-osa yläsuihku kattoputkella


- / asennus kattoon

26434180

229,10

284,08





yläsuihku 250 2jet suihkuputkella,
piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 250 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / suihkupuutken pituus: 450 mm
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 15 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusivilin materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siviliä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15

35296000
35296XXX

1.244,80
1.867,20




UUTUUS

tarvittavat osat:
/ runko-osa PowderRain yläsuihku 2jet
suihkuputkella

35361180

300.00

372.00



yläsuihku 250 2jet kattoputkella,
piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 250 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 18 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / käyttäjäsiivän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15

35297000
35297XXX

1.089,20
1.633,80



tarvittavat osat:
/ runko-osa yläsuihku kattoputkella

26434180

229,10

284,08

valinnaiset osat:
/ Jatko-osa 230 mm yläsuihkun kattoputki

35288000
35288XXX

456,50
684,80

566,06
849,09


runko-osa yläsuihku kattoputkella

/ asennus kattoon



26434180

229,10

284.08



UUTUUS



UUTUUS

yläsuihku 250 1jet katon pintaan,
piiloasennus

- / suihkun koko: 250 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 bar): 17,7 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: kattoon upotettu
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:

- / runko-osa PowderRain yläsuihku katon pintaan


35287000
35287XXX985,50
1.478,301.222,02
1.833,03

35363180

100,00

124,00

UUTUUS



UUTUUS

yläsuihku 250 2jet katon pintaan,
piiloasennus

- / suihkun koko: 250 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 15 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 21 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: kattoon upotettu
- / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:

- / runko-osa PowderRain yläsuihku katon pintaan


35298000
35298XXX1.089,20
1.633,801.350,61
2.025,92

35363180

100,00

124,00

UUTUUS

runko-osa PowderRain yläsuihku
katon pintaan


- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten

35363180

100,00

124,00


UUTUUS

yläsuihku 300/300 1jet
suihkuputkella, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / PowderRain virtaama (3 bar): 18,2 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

35314000
35314XXX1.348,50
2.022,801.672,14
2.508,21

UUTUUS

yläsuihku 300/300 2jet
suihkuputkella, piiloasennus35318000
35318XXX1.504,10
2.256,20

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15

UUTUUS


tarvittavat osat:
/ runko-osa PowderRain yläsuihku 2jet
suihkuputkella

35361180

300,00

372,00

UUTUUS

runko-osa PowderRain yläsuihku
2jet suihkuputkella

35361180


300,00

372,00

- / äänieristetty rakenne

valinnaiset osat:
/ Joramark BOX (www.joramark.fi)

UUTUUS

yläsuihku 300/300 1jet
kattoputkella, piiloasennus35316000
35316XXX1.192,90
1.789,40

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 bar): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:
/ runko-osa yläsuihku kattoputkella


26434180

229,10

284,08

valinnaiset osat:
/ Jatko-osa 230 mm yläsuihku kattoputki35288000
35288XXX456,50
684,80566,06
849,09

UUTUUS

yläsuihku 300/300 2jet
kattoputkella, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 17 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 18 l/min
- / Select-painike termostaatissa
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 100 mm
- / asennus: katto
- / liitoskoko: DN15



tarvittavat osat:

- / runko-osa yläsuihku kattoputkella

26434180

229,10

284,08

valinnaiset osat:

- / Jatko-osa 230 mm yläsuihkun kattoputki

35288000

456,50

566,06

35288XXX

684,80

849,09


runko-osa yläsuihku kattoputkella

26434180



229,10

284,08

- / asennus kattoon



UUTUUS

yläsuihku 300/300 1jet katon
pintaan, piiloasennus

35317000

1.192,90

1.479,20

35317330

1.789,40

2.218,86

35317XXX

1.789,40

2.218,80



- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain
- / PowderRain virtaama (3 bar): 18,1 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: kattoon upotettu
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:

- / runko-osa PowderRain yläsuihku katon pintaan



35363180

100,00

124,00

UUTUUS

UUTUUS

yläsuihku 300/300 2jet katon
pintaan, piiloasennus35321000
35321XXX1.348,50
2.022,801.672,14
2.508,21

- / suihkun koko: 300 x 300 mm
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 15 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 17 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: kattoon upotettu
- / liitoskoko: DN15

UUTUUS

tarvittavat osat:


- / runko-osa PowderRain yläsuihku katon pintaan

35363180

100,00

124,00

UUTUUS

runko-osa PowderRain yläsuihku
katon pintaan


35363180

100,00

124,00


- / Suodatin ja virtauksenrajoitin voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten

UUTUUS

yläsuihku 250/250 1jet
suihkuputkella, piiloasennus35306000
35306XXX1.089,20
1.633,801.350,61
2.025,92

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkumuodot: PowderRain
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / PowderRain virtaama (3 bar): 17 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

UUTUUS

yläsuihku 250/250 2jet
suihkuputkella, piiloasennus35310000
35310XXX1.244,80
1.867,201.543,55
2.315,33

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
- / suihkuputken pituus: 450 mm
- / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 15 l/min
- / PowderRain virtaama (3 bar): 19 l/min
- / dynaamiset suuttimet tulevat esiin käytettäessä
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- / ServiceCard siivilä voidaan helposti irrottaa ilman työkaluja puhdistamista varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15

UUTUUS

tarvittavat osat:


- / runko-osa PowderRain yläsuihku 2jet suihkuputkella

35361180

300,00

372,00

UUTUUS



runko-osa PowderRain yläsuihku 2-jet suihkuputkella

/ äänieristetty rakenne

valinnaiset osat:


/ Joramark BOX (www.joramark.fi)

35361180

300,00

372,00

UUTUUS



yläsuihku 250/250 1-jet kattoputkella, piiloasennus

/ sisältää: yläsuihku, kattoputki
 / suihkumuodot: PowderRain
 / PowderRain virtaama (3 bar): 19 l/min
 / dynaamiset suuttimet tulevat esiin
 käyttäessä
 / suihkusiivilän materiaali: metalli
 / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 / ServiceCard siivilä voidaan helposti
 irrottaa ilman työkaluja puhdistamista
 varten
 / metallinen kattoputki
 / kattoputken pituus: 100 mm
 / asennus: katto
 / liitoskierre G 1/2
 / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:

/ runko-osa yläsuihku kattoputkella

35308000

985,50

1.222,02

35308XXX

1.478,30

1.833,03



valinnaiset osat:

/ Jatko-osa 230 mm yläsuihkun kattoputki

26434180

229,10

284,08

35288000

456,50


566,06

35288XXX

684,80

849,09

UUTUUS



yläsuihku 250/250 2-jet kattoputkella, piiloasennus

/ sisältää: yläsuihku, kattoputki
 / suihkumuodot: PowderRain, Intense
 PowderRain
 / Intense PowderRain virtaama (3 bar): 16
 l/min
 / PowderRain virtaama (3 bar): 18 l/min
 / dynaamiset suuttimet tulevat esiin
 käyttäessä
 / suihkusiivilän materiaali: metalli
 / yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 / ServiceCard siivilä voidaan helposti
 irrottaa ilman työkaluja puhdistamista
 varten
 / metallinen kattoputki
 / kattoputken pituus: 100 mm
 / asennus: katto
 / liitoskoko: DN15

tarvittavat osat:

/ runko-osa yläsuihku kattoputkella

35312000

1.089,20

1.350,61

35312XXX

1.633,80

2.025,92



valinnaiset osat:

/ Jatko-osa 230 mm yläsuihkun kattoputki

26434180

229,10

284,08

35288000


456,50

566,06

35288XXX

684,80

849,09



284.08



1,222.02

1.833,03





**Quick
Clean**

124.00



UUTUUS





UUTUUS

1.350.61

2.025,92


Quick Clean

124.00



124,00

109



yläsuihku 240/240 1jet suihkuputkella, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi, peitelaippa
- / suihkun koko: 240 x 240 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / suihkuputken pituus: metallinen suihkuputki 411-458 mm
- / virtaama: RainAir (3 bar): 12 l/min
- / virtaama laajennettavissa 25 l/min asti
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15

10925000
10925XXX1.377,50
2.066,301.708,10
2.562,15


tarvittavat osat:

- / runko-osa yläsuihku 240/240 1jet suihkuputkella

10921180

229,40

284,46




runko-osa yläsuihku 240/240 1jet suihkuputkella

- / asennus suoraan linjaan, jossa # 40872000, # 40873000, # 40874000 on asennuslaatta # 10973180 tarpeellinen
- / äänieristetty rakenne

10921180


229,40

284,46




Joramark BOX300, malli 30019

- / Runko-osalle 10921180 / 26909180
- / koko 300 x 300 x 80 mm



yläsuihku 240/240 1jet kattoputkella, piiloasennus


- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 240 x 240 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: RainAir (3 bar): 12 l/min
- / virtaama laajennettavissa 25 l/min asti
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 102 mm
- / asennus: katto
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

10929000
10929XXX1.189,80
1.784,701.475,35
2.213,03

yläsuihku 240/240 1jet katon pintaan, piiloasennus

- / suihkun koko: 240 x 240 mm
- / suihkumuodot: RainAir
- / virtaama: RainAir (3 bar): 12 l/min
- / virtaama laajennettavissa 25 l/min asti
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: kattoon upotettu
- / liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

10924000
10924XXX1.001,90
1.502,901.242,36
1.863,54



Nendo lamppusuihku 275 1jet suihkuputkella, piiloasennus

26031000
26031XXX

1.698,20
2.547,30

2.105,77
3.158,66



- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 275 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / suihkuputken pituus: 380 mm
- / suihkuputki kääntyy 150 °
- / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- / virtaama: Rain (3 bar): 13 l/min
- / suihkualue: suihkusiivilän sisimmät
- vesisuihkut suuntautuvat keskelle, joten
- vesisuihku kattaa myös suihkun keskiosan
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa
- puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskoko: DN15
- / integroidulla valaistuksella
- / valolla: LED
- / Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / Ulos: 12 V - DC
- / värilämpötila: 2700 K


tarvittavat osat:

- / runko-osa lamppusuihku 275 1jet / Front
- yläsuihku 240 2jet suihkuputkella

26909180

379,20

470,21




runko-osa lamppusuihku 275 1jet / Front yläsuihku 240 2jet suihkuputkella

26909180

379,20

470,21

- / äänieristetty rakenne
- / liitos virtalähteelle tyhjää putkea pitkin
- / runko-osa tarvitaan jos seinärakenne ei ole
- tukeva



Nendo lamppusuihku 275 1jet kattoputkella, piiloasennus


26032000
26032XXX

1.395,00
2.092,50

1.729,80
2.594,70



- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 275 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- / suihkualue: suihkusiivilän sisimmät
- vesisuihkut suuntautuvat keskelle, joten
- vesisuihku kattaa myös suihkun keskiosan
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa
- puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 265 mm
- / asennus: katto
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15
- / integroidulla valaistuksella
- / valolla: LED
- / Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / Ulos: 12 V - DC
- / värilämpötila: 2700 K



Front yläsuihku 240 2jet suihkuputkella, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- / suihkun koko: 279 mm
- / suihkuuodot: Rain, RainAir
- / suihkuputken pituus: 400 mm
- / suihkuputki kääntyy 150 °
- / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- / virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- / virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
- / Select-painike yläsuihkussa
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

26021000
26021XXX849,30
1.274,001.053,13
1.579,70


valinnaiset osat:

- / runko-osa lamppusuihku 275 1jet / Front yläsuihku 240 2jet suihkuputkella

26909180

379,20

470,21




Front yläsuihku 240 2jet kattoputkella, piiloasennus

- / sisältää: yläsuihku, kattoputki
- / suihkun koko: 279 mm
- / suihkuuodot: Rain, RainAir
- / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- / virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- / virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- / Select-painike yläsuihkussa
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / metallinen kattoputki
- / kattoputken pituus: 139 mm
- / asennus: katto
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15

26022000
26022XXX606,50
909,80752,06
1.128,09

yläsuihku 240 Air 1jet

6559362

28494000
28494XXX572,70
859,10710,15
1.065,23




- / suihkun koko: 240 mm
- / suihkuuodot: RainAir
- / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- / virtaama: 19 l/min
- / virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- / suihkusiivilän materiaali: metalli
- / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- / asennus: katto tai seinä
- / liitoskierre G 1/2
- / liitoskoko: DN15








valinnaiset osat:

- / suihkuputki 390 mm, piiloasennus seinään
- / kattoputki 100 mm, piiloasennus
- / kattoputki 300 mm, piiloasennus

26431000
26431XXX
26432000
26432XXX
26433000
26433XXX266,90
400,40
160,20
240,30
213,40
320,10330,96
496,44
198,65
297,98
264,62
396,93

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro		
 	yläsuihku 180 ljet / suihkun koko: 180 mm / suihkumuodot: RainAir / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä / virtaama: 24 l/min / virtaama: RainAir (3 bar): 24 l/min / suihkusiivilän materiaali: metalli / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten / asennus: katto tai seinä / liitoskierre G 1/2 / liitoskoko: DN15	6559361	28489000 28489XXX	553,80 830,70	686,71 1.030,07		
		valinnaiset osat:					
		/ suihkuputki 390 mm, piiloasennus seinään			26431000	266,90	330,96
					26431XXX	400,40	496,44
		/ kattoputki 100 mm, piiloasennus			26432000	160,20	198,65
					26432XXX	240,30	297,98
		/ kattoputki 300 mm, piiloasennus			26433000	213,40	264,62
					26433XXX	320,10	396,93
 	Montreux yläsuihku 240 Air ljet / suihkun koko: 240 mm / suihkumuodot: RainAir / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä / virtaama: 17 l/min / virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min / suihkusiivilän materiaali: metalli / asennus: katto tai seinä / liitoskierre G 1/2 / liitoskoko: DN15		28474000	683,60	847,66		
			28474820	1.025,40	1.271,50		
			28474XXX	1.025,40	1.271,49		
		valinnaiset osat:					
		/ suihkuputki 389 mm			27348000	109,10	135,28
					27348820	163,70	202,99
					27348XXX	163,70	202,92
		/ kattoputki 100 mm, piiloasennus			26432000	160,20	198,65
					26432820	240,30	297,97
					26432XXX	240,30	297,98
/ kattoputki 300 mm, piiloasennus			26433000	213,40	264,62		
			26433820	320,10	396,92		
			26433XXX	320,10	396,93		
 	Montreux yläsuihku 180 Air ljet / suihkun koko: 180 mm / suihkumuodot: RainAir / kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä / virtaama: 18 l/min / virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min / suihkusiivilän materiaali: metalli / suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten / asennus: katto tai seinä / liitoskierre G 1/2 / liitoskoko: DN15		28487000	461,60	572,38		
			28487820	692,40	858,58		
			28487XXX	692,40	858,57		
		valinnaiset osat:					
		/ suihkuputki 389 mm			27348000	109,10	135,28
					27348820	163,70	202,99
					27348XXX	163,70	202,92
		/ kattoputki 100 mm, piiloasennus			26432000	160,20	198,65
					26432820	240,30	297,97
					26432XXX	240,30	297,98
/ kattoputki 300 mm, piiloasennus			26433000	213,40	264,62		
			26433820	320,10	396,92		
			26433XXX	320,10	396,93		

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	kattoputki 100 mm, piiloasennus		26432000	160,20	198,65
	/ pituus: 100 mm		26432820	240,30	297,97
	/ liitoskierre G 1/2		26432XXX	240,30	297,98
	valinnaiset osat:				
	/ yläsuihkun peitelevy 240 ljet	6559362	28494000	572,70	710,15
			28494XXX	859,10	1.065,23
	/ yläsuihku 180 ljet	6559361	28489000	553,80	686,71
			28489XXX	830,70	1.030,07
	/ Montreux yläsuihku 180 Air ljet		28487000	461,60	572,38
			28487820	692,40	858,58
 	kattoputki 300 mm, piiloasennus		26433000	213,40	264,62
	/ pituus: 300 mm		26433820	320,10	396,92
	/ liitoskierre G 1/2		26433XXX	320,10	396,93
	valinnaiset osat:				
	/ yläsuihkun peitelevy 240 ljet	6559362	28494000	572,70	710,15
			28494XXX	859,10	1.065,23
	/ yläsuihku 180 ljet	6559361	28489000	553,80	686,71
			28489XXX	830,70	1.030,07
	/ Montreux yläsuihku 180 Air ljet		28487000	461,60	572,38
			28487820	692,40	858,58
 	suihkuputki 390 mm, piiloasennus seinään		26431000	266,90	330,96
	/ seinäasennus		26431820	400,40	496,50
	/ asennustyyppi: pinta-asennus		26431XXX	400,40	496,44
	/ liitoskierre G 1/2				
	valinnaiset osat:				
	/ yläsuihku 240 Air ljet	6559362	28494000	572,70	710,15
			28494XXX	859,10	1.065,23
	/ yläsuihku 180 ljet	6559361	28489000	553,80	686,71
			28489XXX	830,70	1.030,07
 	suihkuputki 389 mm		27348000	109,10	135,28
	/ seinäasennus		27348820	163,70	202,99
	/ versio: kulma 90°		27348XXX	163,70	202,92
	/ liitoskierre G 1/2				
	valinnaiset osat:				
	/ Montreux yläsuihku 180 Air ljet		28487000	461,60	572,38
			28487820	692,40	858,58
			28487XXX	692,40	858,57
	/ Montreux yläsuihku 240 Air ljet		28474000	683,60	847,66
			28474820	1.025,40	1.271,50
 	/ Montreux yläsuihku 240 Air ljet		28474XXX	1.025,40	1.271,49
	/ seinäpeitelevy 120/120 softcube		36725000	85,90	106,52
			36725XXX	128,90	159,78




36822000	309,40	383,66
36822XXX	464,10	575,49



- / suihkun koko: 120 mm
- / suihkumuodot: normaali suihku
- / suihkukulma säädettävissä viisiportaisesti
- / käyttökohte: käytettävissä ylä-, niska tai sivusuihkuna
- / virtaama: 5,3 l/min
- / virtaama: normaalisuihku (3 bar): 5,3 l/min
- / liitoskierre: G ½
- / asennuksessa: yhdistetyissä asennuksissa (etäisyys 10 mm): # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 tai # 40874000 suositellaan runko-osan # 28486180 käyttämistä
- / G ½ liitos on mahdollinen kun osat sijoitellaan vapaasti / kauemmaksi toisistaan
- / yläsuihkun moniliitosasennuksessa suositellaan käyttämään asennuksen apulaitetta #28470180
- / materiaali: metalli


/ runko-osa suihkumoduuli 120/120,	6559016	28486180	128,60	159,46
piiloasennus				
/ asennusosa	6559015	28470180	264,00	327,36



6559016	28486180	128,60	159,46
---------	----------	--------	--------

- / yhdistetyissä asennuksissa toimii vedensiirto-yksikkönä ja mahdollistaa mittatarkan asennuksen, liitäntä: oikea tai vasen
- / äänieristetty rakenne
- / ääniluokka: I


/	suihkumoduuli 120/120 neliö, piiloasennus	6559017	28491000	409,80	508,15
			28491XXX	614,70	762,23
/	suihkumoduuli 120/120 softcube,		36822000	309,40	383,66
	piiloasennus		36822XXX	464,10	575,49



28464000	109,70	136,03
28464XXX	164,60	204,05



- / suihkun koko: 65 mm
- / suihkumuodot: normaali suihku
- / harmaa suihkusiivilä
- / kuulanivel: sivusuihkun kulma säädettävissä
- / peitelaiippa: pyöreä
- / virtaama: normaalisuihku (3 bar): 5 l/min
- / liitoskierre: G 1/2
- / soveltuu myös jatkuvatoimisiin vesilämmittimiin
- / materiaali: metalli



vartalosuihku neliö 1jet, piiloasennus

- / suihkun koko: 65 mm
- / suihkumuodot: normaali suihku
- / harmaa suihkusiivilä
- / kuulanivel: sivusuihkun kulma säädettävissä
- / peitelalippa: kulmikas
- / virtaama: normaalisuihku (3 bar): 5 l/min
- / liitoskierre: G 1/2
- / soveltuu myös jatkuvatoimisiin vesilämmittimiin


28469000
28469XXX

117,00
175,50

145,08
217,62



AXOR suihkusetit



suihkuseti 90 cm, käsisuihku 2jet

- / sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkumuodot: normaali suihku, vapaa virtaama
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / suihkuletkussa kääntyvät nivelet molemmissa päissä
- / molemmissa päissä kartiomutteri: suihkuletku, jonka molemmissa päissä lieriömutteri
- / AXOR Starck -seinätanko 0,9 m
- / virtaama: 12 l/min
- / muoviseinäkiinnikkeet

45722000
45722XXX

266,90
400,40

330,96
496,44



koostuu:

- / käsisuihku 2jet (# 45720000)
- / metallivärinen suihkuletku 1,60 m (# 28286000)

suihkuseti 90 cm, käsisuihku 85 1jet

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkun koko: 85 mm
- / suihkumuodot: Rain
- / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- / pidike suihkuletkulle, joissa on kartiomutteri
- / seinätanko 0,9 m
- / virtaama: 9 l/min
- / metalliseinäkiinnikkeet

26023000
26023XXX

364,00
546,00

451,36
677,04



koostuu:

- / käsisuihku 85 1jet (# 26025000)
- / suihkuletku 1,60 m (# 28626XXX)

valinnaiset osat:


- / Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm

6454159

95239000

10,20

12,65




suihkuseti 90 cm, käsisuihku 2jet

- / sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkun koko: 70 mm
- / suihkumuodot: Rain, pehmeä suihku
- / suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- / molemmissä päissä kartiomutteri: suihkuletku, jonka molemmissä päissä lieriömutteri
- / virtaama: 16 l/min
- / nousuputken profiili: pyöreä
- / muoviseinäkiinnikkeet



koostuu:

- / Puikkokäsisuihku 2jet (# 12680000)
- / metallivärinen suihkuletku 1,60 m (# 28286000)

12231000
12231XXX491,70
737,60609,71
914,57

suihkuseti 90 cm, käsisuihku 2jet

- / sisältää: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkun koko: 70 mm
- / suihkumuodot: Rain, Mono
- / suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- / molemmissä päissä kartiomutteri: suihkuletku, jonka molemmissä päissä lieriömutteri
- / virtaama: 17 l/min
- / muoviseinäkiinnikkeet



koostuu:

- / Puikkokäsisuihku 2jet (# 28532XXX)
- / metallivärinen suihkuletku 1,60 m (# 28286000)


6559150

27980000
27980XXX486,90
730,40603,76
905,64

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / suihkuseti 90 cm, käsisuihku 1jet

6559404

27983000
27983XXX325,70
488,60403,87
605,81

suihkuseti 90 cm, käsisuihku 120 3jet

- / sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- / suihkun koko: 120 mm
- / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- / virtaama: 15 l/min
- / tangon halkaisija 30 mm
- / metalliseinäkiinnikkeet

36735000
36735XXX448,00
672,00555,52
833,28

koostuu:

- / käsisuihku 120 3jet (# 26050000)
- / suihkuletku 1,60 m (# 28626XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / suihkutanko 90 cm

36736000
36736XXX374,50
561,80464,38
696,57

valinnaiset osat:

- / peitelevy/kansi tankoon

42871000
42871XXX55,80
83,7069,19
103,79



- Quick Clean** 

10.29



- 
- Quick
Clean**

41,29

10.79



- Quick**

219.36

329.10

AXOR käsisuihkut

One käsisuihku 2jet

- / suihkuuodot: normaali suihku, vapaa virtaama
- / suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- / virtaama: 12 l/min
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2
- / ei suositella asennettavaksi ammeen reunaan / laattatasoon

45720000
45720XXX160,20
240,30198,65
297,98

valinnaiset osat:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m
- / metallivärinen suihkuletku 1,60 m
- / metallivärinen suihkuletku 2,00 m

6555306
6555308
655530728282000
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX49,90
74,90
54,90
82,40
59,60
89,4061,88
92,82
68,08
102,12
73,90
110,85

Front käsisuihku 85 1jet

- / virtaama: Rain (3 bar): 9 l/min
- / suihkun koko: 85 mm
- / suihkuuodot: Rain
- / virtaama: 9 l/min
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2

26025000
26025XXX96,90
145,40120,16
180,24

Puikkokäsisuihku 2jet

- / virtaama: Rain (3 bar): 13 l/min
- / suihkuuodot: Rain, Mono
- / suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / virtaama: 13 l/min
- / virtaama: Mono (3 bar): 11 l/min
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2

12680000
12680XXX170,40
255,60211,30
316,95

valinnaiset osat:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m
- / metallivärinen suihkuletku 1,60 m
- / metallivärinen suihkuletku 2,00 m

6555306
6555308
655530728282000
28282350
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX49,90
75,00
74,90
54,90
82,40
59,60
89,4061,88
93,00
92,82
68,08
102,12
73,90
110,85

Puikkokäsisuihku 2jet

- / virtaama: Rain (3 bar): 16,2 l/min
- / suihkuuodot: Rain, Mono
- / suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- / virtaama: 16,2 l/min
- / virtaama: Mono (3 bar): 12,4 l/min
- / huuhdeltava roskasihti
- / liitoskierre G 1/2

6555615

28532000
28532XXX168,80
253,20209,31
313,97

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / Puikkokäsisuihku 1jet







6559389

10531000
10531XXX104,20
156,30129,21
193,82





valinnaiset osat:




- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m
- / metallivärinen suihkuletku 1,60 m
- / metallivärinen suihkuletku 2,00 m

6555306
6555308
655530728282000
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX49,90
74,90
54,90
82,40
59,60
89,4061,88
92,82
68,08
102,12
73,90
110,85









		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Select käsisuihku 120 3jet / suihkun koko: 125 mm / suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir / suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella / virtaama: 15 l/min / huuhdeltava roskasihti / liitoskierre G 1/2				
	vettä säästävä EcoSmart-versio: / käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min				
			26050000 26050XXX	100,20 150,30	124,25 186,38
				  	
 	Montreux käsisuihku 100 1jet / suihkun koko: 100 mm / suihkumuodot: RainAir / virtaama: 16 l/min / huuhdeltava roskasihti / liitoskierre G 1/2	6555611 6555612	16320000 16320820 16320XXX	193,20 289,80 289,80	239,57 359,35 359,36
				 	
AXOR FixFit seinäliittimet					
 	Fixfit seinäliitin softcube / muovinen kulmaliitin / takaiskuventtiilillä / asennus: seinä				
			36731000 36731XXX	30,90 46,40	38,32 57,48
 	Fixfit seinäliitin neliö / muovinen kulmaliitin / takaiskuventtiilillä / asennus: seinä				
			36732000 36732XXX	30,90 46,40	38,32 57,48
 	Fixfit seinäliitin pyöreä / metallinen kulmaliitin / takaiskuventtiilillä / asennus: seinä	6551002	27451000 27451XXX	33,80 50,70	41,91 62,87
 	Fixfit seinäliitin takaiskuventtiilillä / metallinen kulmaliitin / takaiskuventtiilillä	6555309 6555310	16884000 16884820 16884XXX	38,70 58,10 58,10	47,99 72,04 71,99

AXOR FixFit Porter pidikkeet




AXOR Fixfit Porter pidikkeet		Fixfit Porter seinäliitin ja pidike pyöreä	36733000	96,00	119,04	
		/ metallinen kulmaliitin / integroitu kiinnitystoiminto / takaiskuventtiilillä / asennus: seinä / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri				
		Fixfit Porter seinäliitin ja pidike neliö	36734000	96,00	119,04	
		/ metallinen kulmaliitin / integroitu kiinnitystoiminto / takaiskuventtiilillä / asennus: seinä / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri				
		Fixfit Porter seinäliitin ja pidike 120/120 softcube	36724000 36724XXX	149,00 223,50	184,76 277,14	
		/ metallinen kulmaliitin / integroitu kiinnitystoiminto / takaiskuventtiilillä / asennus: seinä / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydellä) suosittelemme asennusta vaakatasoon, jotta käyttö olisi helppoa / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydelle) käytettävä runko-osaa # 28486180 / runko-osaa ei tarvita asennettaessa erilleen toisistaan (etäisyys suurempi kuin 10 mm) / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri				
		valinnaiset osat:				
		/ runko-osa suihkumoduuli 120/120, piiloasennus	6559016	28486180	128,60	159,46
		/ suihkuletku 1,25 m		28622000	27,70	34,35
				28622XXX	41,60	51,53
		/ suihkuletku 1,60 m		28626000	30,00	37,20
				28626XXX	45,00	55,80
		/ suihkuletku 2,00 m		28624000	31,90	39,56
				28624XXX	47,90	59,34
		Fixfit Porter seinäliitin ja pidike	6551013	11626000 11626XXX	186,90 280,40	231,76 347,64
		/ integroitu kiinnitystoiminto / takaiskuventtiilillä / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri				
		valinnaiset osat:				
		/ suihkuletku 1,25 m		28622000	27,70	34,35
				28622XXX	41,60	51,53
		/ suihkuletku 1,60 m		28626000	30,00	37,20
				28626XXX	45,00	55,80
		/ suihkuletku 2,00 m		28624000	31,90	39,56
				28624XXX	47,90	59,34

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Fixfit Porter seinäliitin ja pidike 120/120 puikkokäsisuihku 2jet ja letku		12232000 12232XXX	398,90 598,40	494,64 741,96
	/ sisältää: seinäliitin pidikkeellä, puikkokäsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku / integroitu kiinnitystoiminto / takaiskuventtiilillä / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydellä) suosittelemme asennusta vaakatasoon, jotta käyttö olisi helppoa / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydelle) käytettävä runko-osaa # 28486180 / runko-osaa ei tarvita asennettaessa erilleen toisistaan (etäisyys suurempi kuin 10 mm)		koostuu: / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)		
	valinnaiset osat:				
	/ runko-osa suihku moduuli 120/120, piiloasennus	6559016	28486180	128,60	159,46
 	Fixfit Porter seinäliitin ja pidike 120/120, puikkokäsisuihku 2jet ja letku		6559475 12626000 12626XXX	398,90 598,40	494,64 741,96
	/ sisältää: seinäliitin pidikkeellä, puikkokäsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku / integroitu kiinnitystoiminto / virtaama: 17,7 l/min / takaiskuventtiilillä / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydellä) suosittelemme asennusta vaakatasoon, jotta käyttö olisi helppoa / asennettaessa vierekkäin (10mm etäisyydelle) käytettävä runko-osaa # 28486180 / runko-osaa ei tarvita asennettaessa erilleen toisistaan (etäisyys suurempi kuin 10 mm) / letkun mutteri: suihkuletuille joiden molemmissa päissä kartio- tai sylinterimutteri		koostuu: / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)		
	valinnaiset osat:				
	/ runko-osa suihku moduuli 120/120, piiloasennus	6559016	28486180	128,60	159,46
 	Fixfit Porter seinäliitin ja pidike		45723000 45723XXX	189,00 283,50	234,36 351,54
	/ sopii: letkut lieriömäisillä muttereilla / metalli / integroitu kiinnitystoiminto / takaiskuventtiilillä / asennus: seinä		valinnaiset osat:		
	/ metallivärinen suihkuletku 1,25 m	6555306	28282000 28282XXX	49,90 74,90	61,88 92,82
	/ metallivärinen suihkuletku 1,60 m	6555308	28286000 28286XXX	54,90 82,40	68,08 102,12
	/ metallivärinen suihkuletku 2,00 m	6555307	28284000 28284XXX	59,60 89,40	73,90 110,85

AXOR suihkupidikkeet

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	suihkupidike	6555704	27515000 27515XXX	40,50 60,80	50,22 75,33
	/ kiinteä käsisuihkupidike				
	/ sopii: letkut lieriömäisillä muttereilla				
	/ metalli				
	valinnaiset osat:				
 	/ metallivärinen suihkuletku 1,25 m	6555306	28282000 28282XXX	49,90 74,90	61,88 92,82
	/ metallivärinen suihkuletku 1,60 m	6555308	28286000 28286XXX	54,90 82,40	68,08 102,12
	/ metallivärinen suihkuletku 2,00 m	6555307	28284000 28284XXX	59,60 89,40	73,90 110,85
 	suihkupidike		45721000 45721XXX	67,70 101,60	83,95 125,93
	/ kiinteä käsisuihkupidike				
	/ sopii: letkut lieriömäisillä muttereilla				
	/ metalli				
	valinnaiset osat:				
 	/ metallivärinen suihkuletku 1,25 m	6555306	28282000 28282XXX	49,90 74,90	61,88 92,82
	/ metallivärinen suihkuletku 1,60 m	6555308	28286000 28286XXX	54,90 82,40	68,08 102,12
	/ metallivärinen suihkuletku 2,00 m	6555307	28284000 28284XXX	59,60 89,40	73,90 110,85
 	suihkupidike pyöreä	6555616	39525000 39525XXX	95,60 143,40	118,54 177,81
	/ kiinteä käsisuihkupidike				
	/ sopii letkuihin, joissa kartiomutteri				
	/ metalli				
	valinnaiset osat:				
 	/ suihkuletku 1,25 m		28622000 28622XXX	27,70 41,60	34,35 51,53
	/ suihkuletku 1,60 m		28626000 28626XXX	30,00 45,00	37,20 55,80
	/ suihkuletku 2,00 m		28624000 28624XXX	31,90 47,90	39,56 59,34
 	suihkupidike	6555613	16325000 16325XXX	96,50 144,80	119,66 179,49
	/ kiinteä käsisuihkupidike				
	/ sopii letkuihin, joissa kartiomutteri				
	/ metalli				
	valinnaiset osat:				
 	/ metallinen suihkuletku 1,25 m	6555311	28112000 28112XXX	68,30 102,50	84,69 127,04
	/ metallinen suihkuletku 1,60 m	6555313	28116000 28116XXX	77,00 115,50	95,48 143,22
	/ metallinen suihkuletku 2,00 m		28120000 28120XXX	85,20 127,80	105,65 158,48


AXOR suihkuletkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		suihkuletku 1,60 m			
		/ korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä / helposti puhdistettava muovipinnoite / suihkuletkun pituus: 1,60 m / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä / taivutussuojattu / molemmissä päissä kartiomutteri: kartiomainen mutteri molemmin puolin			
		vaihtoehtoiset koot:			
		/ suihkuletku 1,25 m / suihkuletku 2,00 m			
		suihkuletku 1,60 m volyymin säädöllä			
		/ korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä / helposti puhdistettava muovipinnoite / suihkuletkun pituus: 1,60 m / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä / taivutussuojattu / molemmissä päissä kartiomutteri: sylinterimäinen mutteri molemmin puolin / veden volyymin säätö kiertämällä mutteria (min 7 l/min)			
		vaihtoehtoiset koot:			
		/ suihkuletku 1,25 m volyymin säädöllä			
		metallivärinen suihkuletku 1,60 m			
		/ korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä / helposti puhdistettava muovipinnoite / suihkuletkun pituus: 1,60 m / kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä / taivutussuojattu / molemmissä päissä kartiomutteri: sylinterimäinen mutteri molemmin puolin			
		vaihtoehtoiset koot:			
		/ metallivärinen suihkuletku 1,25 m / metallivärinen suihkuletku 2,00 m			
		valinnaiset osat:			
		/ Puikkokäsisuihku 1jet / Puikkokäsisuihku 2jet			

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	metallinen suihkuletku 1,60 m	6555313	28116000	77,00	95,48
	/ metallinen suihkuletku	6555314	28116820	115,50	143,22
	/ ei muovivaippaa		28116XXX	115,50	143,22
	/ suihkuletkun pituus: 1,60 m				
	/ kääntyvä liitos letkun molemmissa päissä				
	/ taittumissuojattu				
	vaihtoehtoiset koot:				
	/ metallinen suihkuletku 1,25 m	6555311	28112000	68,30	84,69
		6555312	28112820	102,50	127,10
			28112XXX	102,50	127,04
/ metallinen suihkuletku 2,00 m		28120000	85,20	105,65	
		28120820	127,80	158,47	
		28120XXX	127,80	158,48	


AXOR sBox letkukotelot ammeelle

UUTUUS



AXOR sBox letkukotelo		28012000	352,50	437,10
käsisuihkulle ammeeseen,		28012XXX	528,80	655,65
pintaosa, neliö				
/ sisältää: letkukotelo, suihkuletku,				
/ peitelaippa				
/ sopii: asennus ammeen reunaan tai				
/ laattatasoon				
/ 1 ulosotto				
/ virtaama (3 bar): 9,5 l/min				
/ ammeen reunan leveys vähintään 100 mm				
/ kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm				
/ käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus				
/ 1,45 m				
/ irrotettavissa huoltoa varten				
/ integroidulla takaisinvirtauksenesto EN				
/ 1717				
vaihtoehtoiset tuotteet:				
UUTUUS	/ AXOR sBox letkukotelo käsisuihkulle	28022000	352,50	437,10
	ammeeseen, pintaosa, ovaali	28022XXX	528,80	655,65
tarvittavat osat:				
UUTUUS	/ AXOR sBox letkukotelo runko-osa ammeen	15490180	60,80	75,39
reunaan ja laattatasoon				
valinnaiset osat:				
UUTUUS	/ asennuslevy laattatasoasennukseen	28014000	72,90	90,40
UUTUUS	/ asennuskulma asennuslevylle	28011000	182,30	226,05
	laattatasoasennukseen			

UUTUUS



UUTUUS

AXOR sBox letkukotelo käsisuihkulle ammeeseen, pintaosa, ovaali

28022000
28022XXX352,50
528,80437,10
655,65

- / sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
- / sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- / 1 ulosotto
- / virtaama (3 bar): 9,5 l/min
- / ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
- / kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
- / käsisuihkun maksimialinen ulosvetopituus 1,45 m
- / irrotettavissa huoltoa varten
- / integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / AXOR sBox letkukotelo käsisuihkulle ammeeseen, pintaosa, neliö

28012000
28012XXX352,50
528,80437,10
655,65

tarvittavat osat:

- / AXOR sBox letkukotelo runko-osa ammeen reunaan ja laattatasoon

15490180

60,80


75,39

valinnaiset osat:

- / asennuslevy laattatasoasennukseen
- / asennuskulma asennuslevylle laattatasoasennukseen

28014000
2801100072,90
182,3090,40
226,05

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS

AXOR sBox letkukotelo runko-osa ammeen reunaan ja laattatasoon

15490180

60,80

75,39


- / sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- / 1 ulosotto
- / liitoskierre R 1/2
- / liitosletkun pituus: 600 mm
- / ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
- / kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm

valinnaiset osat:

- / asennuslevy laattatasoasennukseen
- / asennuskulma asennuslevylle laattatasoasennukseen

28014000
2801100072,90
182,3090,40
226,05

UUTUUS



asennuslevy laattatasoasennukseen


28014000

72,90

90,40

- / mita: 350 x 120 mm

UUTUUS





asennuskulma asennuslevylle laattatasoasennukseen

28011000


182,30

226,05

- / minimi asennuskorkeus: 400 mm
- / maksimi asennuskorkeus: 750 mm
- / pakkausyksikkö: 2 kpl

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro				
  		termostaattimoduuli Select 670/90 5 toiminnolle, piiloasennus	18358000 18358XXX	2.177,50 3.266,30	2.700,10 4.050,15			
/ sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus / 5 toiminnolle / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan / Select-painikkeet 5 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili / turvanuppi 40°C / lämpötilarajoitus säädettävissä / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartio- tai sylinterimutteri / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa. / STA 1649								
tarvittavat osat: / runko-osa termostaattimoduuli Select 5 toiminnolle / STA 1649						18313180	1.111,30	1.378,01
 		runko-osa termostaattimoduuli Select 5 toiminnolle	18313180	1.111,30	1.378,01			
/ 5 toiminnolle / liitoskierre Rp 3/4 / asennussyvyys: 87 - 122 mm / asennus vaakasuuntaisesti / äänieristetty rakenne / STA 1649								
		Joramark BOX300, malli 30036	6583900					
/ RainSelect runko-osalle 15313180 / koko 800 x 300 x 80 mm / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.								

UUTUUS



termostaattimoduuli Select 600/90 4 toiminnolle, piiloasennus

18357000
18357XXX1921,40
2.882,10

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 4 toiminnolle
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 4 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartio- tai sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painikkeet vesiputous-, Rain-, Mono- ja käsisuihkulle
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1649


tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 4 toiminnolle
- / STA 1649

18312180

987,80

1.224,87



runko-osa termostaattimoduuli Select 4 toiminnolle

18312180

987,80

1.224,87


- / 4 toiminnolle
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649



Joramark BOX300, malli 30034 6581988

- / RainSelect runko-osalle 15312180
- / koko 800 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin

UUTUUS



termostaattimoduuli Select
530/90 3 toiminnolle,
piiloasennus

18356000	1665,10	2064,72
18356XXX	2.497,70	3.097,08




- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkumuinaisuus
- / 3 ulosottoa
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päässä kartio- tai sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painikkeet Rain-, vesiputous- ja käsisuihkulle
- / Toiteuten lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osa toiteuten lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1649

tarvittavat osat:

- | | | | |
|--|----------|--------|----------|
| / runko-osa termostaattimoduuli Select 3 | 18311180 | 864,40 | 1.071,86 |
| toiminnolle | | | |
| / STA 1649 | | | |

runko-osa termostaattimoduuli
Select 3 toiminnolle

18311180	864,40	1.071,86
----------	--------	----------




- / 3 ulosottoa
- / liitoskierre Rp ¾
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649

Joramark BOX300, malli 30032 6581986



- / RainSelect runko-osalle 15311180
- / koko 800 x 300 x 80 mm
- / vuotatiivis ruostumaton katelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin

UUTUUS



termostaattimoduuli Select 460/90 2 toiminnolle, piiloasennus

18355000
18355XXX1409,00
2113,501747,16
2620,74

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 2 ulosottoa
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanappi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartio- tai sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painikkeet vesiputous-, Rain-, Mono- ja käsisuihkulle
- / Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- / STA 1649

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 2 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

18310180

740,90


918,72

runko-osa termostaattimoduuli Select 2 toiminnolle, piiloasennus

18310180

740,90

918,72



- / 2 ulosottoa
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649


Joramark BOX300, malli 30031 6581985



- / RainSelect runko-osalle 15310180
- / koko 600 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.

Edge termostaattihanat suihkuun ja ammeelle

UUTUUS


**termostaattimoduuli Select
680/100 5 toiminnolle,
piiloasennus - timanttihionta**
46731000
46731XXX3.111,90
4.667,90

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike, puikkokäsisuihku, suihkuletku
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 5 toiminnolle
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 5 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / virtaama (3 bar): 38 l/min
- / virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40 °C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painikkeet käsisuihkulle, Rain-, Mono-, pienelle PowderRain- ja suurelle PowderRain-suihkulle
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

UUTUUS

- / termostaattimoduuli Select 680/100 5 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

46730000
46730XXX2.829,30
4.244,003.508,33
5.262,50

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 5 toiminnolle
- / STA 1649

18313180

1.111,30


1.378,01

**runko-osa termostaattimoduuli
Select 5 toiminnolle**

18313180

1.111,30


1.378,01




- / 5 toiminnolle
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649

Joramark BOX300, malli 30036 6583900

- / RainSelect runko-osalle 15313180
- / koko 800 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.



UUTUUS



termostaattimoduuli Select 610/100 4 toiminnolle, piiloasennus - timanttihionta

46721000
46721XXX2.637,90
3.956,90

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike, puikkokäsisuihku, suihkuletku
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 4 toiminnolle
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 4 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / virtaama (3 bar): 39 l/min
- / virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painikkeet käsisuihkulle, vesiputous-, Rain- ja Mono-suihkulle
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

UUTUUS

- / termostaattimoduuli Select 610/100 4 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

46720000
46720XXX2.397,80
3.596,702.973,27
4.459,91

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.


tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 4 toiminnolle
- / STA 1649

18312180

987,80

1.224,87



runko-osa termostaattimoduuli Select 4 toiminnolle

18312180

987,80

1.224,87


- / 4 toiminnolle
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649

Joramark BOX300, malli 30034 6581988



- / RainSelect runko-osalle 15312180
- / koko 800 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin

UUTUUS



termostaattimoduuli Select
540/100 3 toiminnolle,
piiloasennus - timanttihionta

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike, puikkokäsisuihku, suihkuletku
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 3 ulosottoa
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / virtaama (3 bar): 38 l/min
- / virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40 °C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painikkeet käsisuihkulle, PowderRain- ja Rain-suihkulle
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / termostaattimoduuli Select 540/100 3 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 3 toiminnolle
- / STA 1649

46711000

46711XXX

2.235,70

3.353,60

2.772,27

4.158,41



UUTUUS

46710000

46710XXX

2.032,10

3.048,20

2.519,80

3.779,70

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 3 toiminnolle
- / STA 1649

18311180

864,40

1.071,86


runko-osa termostaattimoduuli
Select 3 toiminnolle

- / 3 ulosottoa
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649

18311180

864,40

1.071,86




Joramark BOX300, malli 30032 6581986

- / RainSelect runko-osalle 15311180
- / koko 800 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin



UUTUUS



termostaattimoduuli Select 470/100 2 toiminnolle, piiloasennus - timanttihionta

46701000
46701XXX1.894,30
2.841,50

- / sisältää: termostaattimoduuli, käsisuihkun pidike, puikkokäsisuihku, suihkuletku
- / riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- / 2 ulosottoa
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen
- / virtaama (3 bar): 35 l/min
- / virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 14 l/min
- / termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä sylinterimutteri
- / Termostaatissa mukana painike käsisuihkulle ja Rain-suihkulle
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

koostuu:

- / metallivärinen suihkuletku 1,25 m (# 28282XXX)

vaihtoehtoiset tuotteet:

UUTUUS

- / termostaattimoduuli Select 470/100 2 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649


46700000
46700XXX1.722,10
2.583,20

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattimoduuli Select 2 toiminnolle, piiloasennus
- / STA 1649

18310180

740,90
918,72

runko-osa termostaattimoduuli Select 2 toiminnolle, piiloasennus

18310180

740,90
918,72


- / 2 ulosottoa
- / liitoskierre Rp 3/4
- / asennussyvyys: 87 - 122 mm
- / asennus vaakasuuntaisesti
- / äänieristetty rakenne
- / STA 1649

Joramark BOX300, malli 30031 6581985



- / RainSelect runko-osalle 15310180
- / koko 600 x 300 x 80 mm
- / vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- / vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- / BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.

UUTUUS



termostaatti 2 toiminnolle, pinta-
piiloasennus - timanttihionta

- / 2 ulosottoa
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen
- / termostaatti
- / turvanuppi 40 °C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / säilytystaso turvalasista
- / Termostaatissa mukana painike käsisuihkulle ja Rain-suihkulle
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46241000	2.273,20	2.818,77
46241XXX	3.409,80	4.228,16



UUTUUS

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / termostaatti 2 toiminnolle, pinta-
piiloasennus
/ STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46240000	2.066,50	2.562,46
46240XXX	3.099,80	3.843,69


UUTUUS

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaattihana 2 toiminnolle,
pinta-piilosennus
/ STA 1554
/ STA 1649

45442180	98,80	122,51
----------	-------	--------

UUTUUS




runko-osa termostaattihana 2
toiminnolle, pinta-piiloasennus

- / äänieristetty rakenne
- / STA 1554
- / STA 1649

45442180	98,80	122,51
----------	-------	--------

UUTUUS



termostaatti 3 toiminnolle, pinta-
piiloasennus - timanttihionta

- / 3 ulosottoa
- / useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- / Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- / termostaatti
- / turvanuppi 40°C
- / lämpötilarajoitus säädettävissä
- / säilytystaso turvalasista
- / STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46141000	2.682,40	3.326,18
46141XXX	4.023,60	4.989,27



UUTUUS

vaihtoehtoiset tuotteet:

- / termostaatti 3 toiminnolle, pinta-
piiloasennus
/ STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.

46140000	2.438,30	3.023,49
46140XXX	3.657,50	4.535,24


UUTUUS

tarvittavat osat:

- / runko-osa termostaatti 3 toiminnolle, pinta-
piiloasennus
/ STA 1649

45443180	115,00	142,60
----------	--------	--------

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

runko-osa termostaatti 3
toiminnolle, pinta-piiloasennus
/ äänieristetty rakenne
/ STA 1649

tarvittavat osat:
/ termostaatti 3 toiminnolle, pinta-
piiloasennus
/ STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.
/ termostaatti 3 toiminnolle, pinta-
piiloasennus - timanttihionta
/ STA 1649

Tuote ei saatavana harjattuna erikoisvärinä.


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------

	45443180	115,00	142,60
--	----------	--------	--------

	46140000	2.438,30	3.023,49
	46140XXX	3.657,50	4.535,24

	46141000	2.682,40	3.326,18
	46141XXX	4.023,60	4.989,27

Axor Universal kylpyhuonevarusteet



hammasharjamuki

- / porauksen etäisyys 108 mm
- / materiaali: materiaali: lasi, metalli
- / seinäasennus
- / adapterisettiä #42870XXX käytettävä kun asennetaan tangon päälle

valinnaiset osat:

/ adapterisetti	42870000	46,60	57,78
	42870XXX	69,90	86,67
/ tanko ja tartunkahva 300 mm	42830000	189,00	234,36
	42830XXX	283,50	351,54
/ tanko 600 mm	42832000	223,50	277,14
	42832XXX	335,30	415,71
/ tanko 800 mm	42833000	257,80	319,67
	42833XXX	386,70	479,51

Saippua-alusta/hylly

- / porauksen etäisyys 108 mm
- / materiaali: materiaali: lasi, metalli
- / seinäasennus
- / adapterisettiä #42870XXX käytettävä kun asennetaan tangon päälle

valinnaiset osat:


/ adapterisetti	42870000	46,60	57,78
	42870XXX	69,90	86,67
/ tanko ja tartunkahva 300 mm	42830000	189,00	234,36
	42830XXX	283,50	351,54
/ tanko 600 mm	42832000	223,50	277,14
	42832XXX	335,30	415,71
/ tanko 800 mm	42833000	257,80	319,67
	42833XXX	386,70	479,51
/ WC-paperiteline kannella	42836000	149,00	184,76
	42836XXX	223,50	277,14




nestemäisen saippuan annostelija
hyllyllä, seinään tai tangon päälle





- / porauksen etäisyys 108 mm
- / seinäasennus
- / adapterisettiä #42870XXX käytettävä kun asennetaan tangon päälle
- / voidaan käyttää myös hyllynä
- / materiaali: materiaali: lasi, metalli
- / annostusmäärä: 0,5 ml






valinnaiset osat:




/ adapterisetti	42870000	46,60	57,78
	42870XXX	69,90	86,67
/ tanko ja tartunkahva 300 mm	42830000	189,00	234,36
	42830XXX	283,50	351,54
/ tanko 600 mm	42832000	223,50	277,14
	42832XXX	335,30	415,71
/ tanko 800 mm	42833000	257,80	319,67
	42833XXX	386,70	479,51








	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	hylly 150 / porauksen etäisyys 108 mm / materiaali: materiaali: lasi, metalli / seinäasennus / adapterisettiä #42870XXX käytettävä kun asennetaan tangon päälle / yhdistettävissä wc-paperitelineen #42836XXX kanssa (adapteri #42870XXX tarvitaan) / pituus: 150 mm	42840000 42840XXX	133,20 199,80	165,17 247,76
	valinnaiset osat:			
	/ adapterisetti	42870000 42870XXX	46,60 69,90	57,78 86,67
	/ tanko ja tartunkahva 300 mm	42830000 42830XXX	189,00 283,50	234,36 351,54
	/ tanko 600 mm	42832000 42832XXX	223,50 335,30	277,14 415,71
	/ tanko 800 mm	42833000 42833XXX	257,80 386,70	319,67 479,51
	/ WC-paperiteline kannella	42836000 42836XXX	149,00 223,50	184,76 277,14
 	hylly 300, seinään tai tangon päälle / porauksen etäisyys 258 mm / materiaali: materiaali: lasi, metalli / seinäasennus / asennettaessa tangolle/kiskolle käytettävä kahta adapterisettiä # 42870XXX (epäsymmetriseen asennukseen riittää yksi adapterisetti) / yhdistettävissä wc-paperitelineen #42836XXX kanssa (adapteri #42870XXX tarvitaan) / pituus: 300 mm	42838000 42838XXX	194,80 292,20	241,55 362,33
	valinnaiset osat:			
	/ adapterisetti	42870000 42870XXX	46,60 69,90	57,78 86,67
	/ tanko ja tartunkahva 300 mm	42830000 42830XXX	189,00 283,50	234,36 351,54
	/ tanko 600 mm	42832000 42832XXX	223,50 335,30	277,14 415,71
	/ tanko 800 mm	42833000 42833XXX	257,80 386,70	319,67 479,51
	/ WC-paperiteline kannella	42836000 42836XXX	149,00 223,50	184,76 277,14
 	hylly 150/70 suihkuun, seinään tai tangon päälle / porauksen etäisyys 108 mm / materiaali: materiaali: lasi, metalli / seinäasennus / adapterisettiä #42870XXX käytettävä kun asennetaan tangon päälle / tyhjennysaukot	42802000 42802XXX	149,00 223,50	184,76 277,14
	valinnaiset osat:			
	/ adapterisetti	42870000 42870XXX	46,60 69,90	57,78 86,67
	/ tanko ja tartunkahva 300 mm	42830000 42830XXX	189,00 283,50	234,36 351,54
	/ tanko 600 mm	42832000 42832XXX	223,50 335,30	277,14 415,71
	/ tanko 800 mm	42833000 42833XXX	257,80 386,70	319,67 479,51

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	tanko ja tartunkahva 300 mm / porauksen etäisyys 280 x 170 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / vaaka- tai pystyasentoon asennettava / pituus: 374 mm / käytettävissä tankona/kiskona lisävarusteille tai tartuntakahvana		42830000 42830XXX	189,00 283,50	234,36 351,54
	valinnaiset osat: / asennussarja lasin molemminpuoliseen asennukseen / peitelevy/kansi tankoon		42841000 42871000 42871XXX	26,30 55,80 83,70	32,61 69,19 103,79
 	tanko 600 mm / käytetään asennuskiskona lisävarusteille ja pyyhedikkeelle / porauksen etäisyys 600 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 694 mm		42832000 42832XXX	223,50 335,30	277,14 415,71
	valinnaiset osat: / asennussarja lasin molemminpuoliseen asennukseen / peitelevy/kansi tankoon		42841000 42871000 42871XXX	26,30 55,80 83,70	32,61 69,19 103,79
 	tanko 800 mm / käytetään asennuskiskona lisävarusteille ja pyyhedikkeelle / porauksen etäisyys 800 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 894 mm		42833000 42833XXX	257,80 386,70	319,67 479,51
	valinnaiset osat: / asennussarja lasin molemminpuoliseen asennukseen / peitelevy/kansi tankoon		42841000 42871000 42871XXX	26,30 55,80 83,70	32,61 69,19 103,79
 	suihkuoven kahva 444 mm / porauksen etäisyys 350 mm / materiaali: metalli / voidaan käyttää samalla pyyhketankona		42837000 42837XXX	298,80 448,20	370,51 555,77

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
		pyyhepidike kaksiosainen / porauksen etäisyys 80 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / pituus: 409 mm / kääntyvä	42821000 42821XXX	263,60 395,40	326,86 490,29
		pyyhekoukku / porauksen etäisyys 35 mm / materiaali: metalli / seinäasennus	42801000 42801XXX	48,70 73,10	60,39 90,59
		WC-paperiteline kannella / porauksen etäisyys 35 mm / materiaali: metalli / seinäasennus / asennus peilikuvana mahdollinen / yhdisteltävissä saippua-alustan / hyllyn # 42803XXX ja hyllyn 300 mm # 42838XXX kanssa (tarvitaan adapterisetti # 42870XXX)	42836000 42836XXX	149,00 223,50	184,76 277,14
		valinnaiset osat:			
		/ Saippua-alusta/hylly	42803000 42803XXX	137,50 206,30	170,50 255,75
		/ hylly 300, seinään tai tangon päälle	42838000 42838XXX	194,80 292,20	241,55 362,33
		/ adapterisetti	42870000 42870XXX	46,60 69,90	57,78 86,67
		WC-paperiteline ilman kanttä / porauksen etäisyys 35 mm / materiaali: metalli / seinäasennus	42846000 42846XXX	112,10 168,20	139,00 208,50
		WC-harjatelina seinäasennus / porauksen etäisyys 108 mm / materiaali: materiaali: lasi, metalli / seinäasennus	42835000 42835XXX	176,50 264,80	218,86 328,29
		valinnaiset osat:			
		/ Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta	5773892 40088000	16,50	20,46

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	adapterisetti		42870000 42870XXX	46,60 69,90	57,78 86,67
	valinnaiset osat:				
	/ tanko ja tartunkahva 300 mm		42830000 42830XXX	189,00 283,50	234,36 351,54
	/ tanko 600 mm		42832000 42832XXX	223,50 335,30	277,14 415,71
	/ tanko 800 mm		42833000 42833XXX	257,80 386,70	319,67 479,51
 	peitelevy/kansi tankoon		42871000 42871XXX	55,80 83,70	69,19 103,79
	tarvittavat osat:				
	/ tanko ja tartunkahva 300 mm		42830000 42830XXX	189,00 283,50	234,36 351,54
	/ tanko 600 mm		42832000 42832XXX	223,50 335,30	277,14 415,71
	/ tanko 800 mm		42833000 42833XXX	257,80 386,70	319,67 479,51
	/ suihkuseti 90 cm, käsisuihku 120 3jet		36735000 36735XXX	448,00 672,00	555,52 833,28
	/ suihkutanko 90 cm		36736000 36736XXX	374,50 561,80	464,38 696,57
 	asennussarja lasin molemmipuoliseen asennukseen		42841000	26,30	32,61
	tarvittavat osat:				
	/ tanko ja tartunkahva 300 mm		42830000 42830XXX	189,00 283,50	234,36 351,54
	/ tanko 600 mm		42832000 42832XXX	223,50 335,30	277,14 415,71
	/ tanko 800 mm		42833000 42833XXX	257,80 386,70	319,67 479,51

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	PushOpen-pohjaventtiili pesualtaille ja pesuistuimille / toiminta: painettava tulppa / altaalle ylivuodolla / messinki / viemäritulpan materiaali messinki / liitoskoko G 1 1/4		51300000 51300XXX	67,30 101,00	83,45 125,18
 	vipupohjaventtiili pesualtaille ja pesuistuimille / toiminta: vetotanko / altaalle ylivuodolla / messinki / viemäritulpan materiaali messinki / liitoskoko G 1 1/4		51302000 51302XXX	72,80 109,20	90,27 135,41
 	sulkeutumaton pohjaventtiili pesualtaille		51301000 51301XXX	43,20 64,80	53,57 80,36
 	Design vesilukko Flowstar / säätöalue 65-165 mm / etäisyys seinään 330 mm / liitoskoko altaaseen: G 1 1/4		51303000 51303XXX	157,00 235,50	194,68 292,02
 	Design vesilukko Flowstar S / säätöalue 60-165 mm / etäisyys seinään 330 mm / liitoskoko altaaseen: G 1 1/4		51305000 51305XXX	88,10 132,20	109,24 163,86

Varaosatiedot sivustolta <https://spares.hansgrohe.com>

Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot

I. Soveltamisala

Hansgrohe SE:n seuraavassa selvitettyjä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaan kirjallisesti sovittu toisin, kaikkiin Hansgrohen tarjouksiin, ostosopimuksiin, toimeksiantoihin ja toimituksiin asiakkaalle. Niitä sovelletaan myös tuleviin liikesuhteisiin, vaikkei siitä sovittaisikaan nimenomaan uudelleen. Asiakkaan yleisiä sopimusehtoja, jotka poikkeavat näistä sopimusehdoista, ei sovelleta sopimukseen, vaikka Hansgrohe ei olisikaan nimenomaisesti vastustanut niiden soveltamista.

II. Sopimuksen syntyminen

1. Hansgrohe antaa tarjoukset sitoumuksetta, jollei tarjoustehtävissä erikseen ilmoiteta tarjouksen olevan sitova. Sopimus syntyy vasta, kun Hansgrohe on antanut ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen.
2. Hansgrohe sitoutuu takuuseen vain, jos se on tilausvahvistuksessa tai mainoksessa nimenomaan luvannut niin.
3. Hansgrohen sopimuksen teon yhteydessä luovuttamat asiakirjat, kuten kuvitukset ja piirrokset, sekä Hansgrohen ilmoittamat tekniset tiedot ovat todistusvoimaisia; tekniset muutokset tai tekniset parannukset tai rakenteelliset muutokset ovat sallittuja, jos ne ovat ostajan kannalta kohtuullisia.

III. Toimitus, kuljetus ja vaaranvastuu

1. Toimitus tapahtuu pääsääntöisesti ”suoraan tehtaalta”. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle viimeistään toimitettavan tuotteen lähtiessä tehtaalta tai lähetyspaikasta. Jos lähetys viivästyy asiakkaan toiminnan takia tai syystä, joka ei johdu Hansgrohesta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun hänelle on ilmoitettu lähetysvalmiudesta.
2. Mikäli ei toisin sovita, asiakkaan on otettava omaan laskuunsa yleisiin kuljetusvakuutusehtoihin pohjautuva kuljetusvakuutus, joka kattaa riskit, jotka sisällyvät toimeksiannon kohteena olevan tavarann kuljetuksiin lähetyspaikasta sovittoon määräpaikkaan.
3. Sovittaessa toimituslausekkeiden käytöstä sovelletaan Incotermsin viimeisintä voimassa olevaa versiota. Toimituksen laajuus ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.
4. Hansgrohen ostajalle toimittavat tavarat ovat asiakkaan määrittelemän vastaanottavan valtion/valtioiden lakien ja säännösten mukaisia. Jos ostaja - tavarann vastaanottamisen jälkeen - vie tavarann kolmanteen maahan, on ostajan varmistettava, että tavara täyttää kyseisen valtion tavaraa koskevat lait ja määräykset. Mikäli ostaja päättää viedä tavaraa kolmanteen maahan, on ostaja yksin vastuussa, jos tavara ei vastaa kyseisen maan lakeja ja määräyksiä.

IV. Toimitusaika ja ylivoimainen este (force majeure)

1. Toimitusajat, joiden ei nimenomaan ilmoiteta olevan sitovia, ovat ei-sitovia. Toimitusaika alkaa aikaisintaan, kun kaikki toimeksiannon sisällön määrittämiseen tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet, jos on sovittu, että ostajan on toimitettava ne, sekä kun ennakkomaksu on saapunut. Toimitus on tapahtunut sovittu ajan kuluessa, kun lähetys on lähetetty määräajan kuluessa tai toimituksen on ilmoitettu olevan valmiina lähetettäväksi.
2. Toimitusaika pitenee, jos toimitus viivästyy Hansgrohesta johtumattomista syistä, jotka vaikuttavat huomattavasti tavarann valmistukseen tai toimitukseen, sekä muista syistä, jotka koskevat Hansgrohea tai alihankkijoita (Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomat tuotantohäiriöt), tuotantohäiriönn keston verran. Jos Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomien tuotantohäiriöiden vuoksi tarpeellinen sopimuksen mukauttaminen ei kohtuullisista ponnisteluista huolimatta ole mahdollista, vapautuu Hansgrohe sopimuksen täyttämisvelvollisuudestaan.
3. Jos toimitusaika pitenee jostain edellä mainitusta syystä tai jos Hansgrohe vapautuu sopimuksen täyttämisvelvollisuudestaan, ei ostajalla ole oikeutta vaatia Hansgrohelta minkäänlaista korvausta siitä. Hansgrohe ei vastaa siitä johtumattomista tuotantohäiriöistä niiden aikaanakaan. Hansgrohe on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos jokin edellä mainittu seikka ilmaantuu.
4. Hansgrohella on oikeus toimittaa ennen toimitusajan päättymistä kohtuullisessa määrin osatoimituksina ja laskuttaa osalaskuina.
5. Jos tavarann lähetys- tai perilletoimitusajankohdasta siirretään ostajan toivomuksesta tai ostajan riski- ja vastuualueeseen kuuluvista syistä, on ostajan hyvítettävä Hansgrohelle varastoinnista aiheutuneet kustannukset sekä toimitettavaan tavaraan investoidun pääoman korkokulut. Hyvitys Hansgrohella varastoinnista on vähintään 0,5 prosenttia maksamattoman laskun määrästä jokaista perittävää kuukautta kohti, alkaen siitä kuusta, jolloin tavarann on ilmoitettu olevan lähetysvalmiina; vähäisemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista. Hansgrohe on kuitenkin oikeutettu käyttämään kohtuullisen määrääjän asettamisen ja sen tuloksettomann päättymisen jälkeen toimitettua tuotetta muulla tavoin ja lähettämään ostajalle kohtuullisesti pidennetyn määrääjän kuluessa uuden tuotteen.

V. Hinnat

1. Toimituksista veloitetaan ostajan ilmoittamana toimitusajankohdanna voimassa olevan hintaluettelon mukainen hinta. Kaikki hinnat pätevät tehtaalta/lähetyspaikasta toimitettaessa. Kaikki hinnat ovat, jollei muuta ole ilmoitettu, euroja, ja niihin lisätään kuljetus-, vakuutus- ja mahdolliset asennus- ja neuvontakustannukset sekä lakimääräinen arvonnalisävero sen suuruisina kuin ne ovat kyseisenä ajankohtana.
2. Hansgrohe pidättää oikeuden korottaa hintoja kohtuullisessa määrin, jos sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuu erityisesti yleissopimuksista tai markkinoiden hankintahintojen tai materiaali-hintojen noususta aiheutunutta kustannusten nousua. Näistä annetaan pyydetessä selvitys tilajalle.
3. Jos toimituksen arvo on alle 50 euroa, Hansgrohe laskuttaa 10 euron vähimmäislaskutuslisan. Tilataessa ilmoitettuja pakkauskojoja pienempi määrä laskutetaan lisä, joka on 10 prosenttia tavarann nettoarvosta.

VI. Maksu ja maksuviivästys

1. Maksut on suoritettava Hansgrohelle heti laskun saapumisen jälkeen laskussa ilmoitetulla tavalla ilman minkäänlaisia vähennyksiä. Hansgrohe pidättää nimenomaisesti oikeuden hyväksyä sekkejä. Sekit hyväksytään ainoastaan maksuvälineinä, ja niillä maksettu rahamäärä katsotaan maksetuksi vasta, kun ne on lunastettu. Kaikki maksut on suoritettava siten, että niistä ei vähennetä kuluja. Sekeillä maksettaessa ostajan on maksettava myös ilman nimenomaista sopimusta kaikki diskonto-, suoraveloitus- ja muut pankkikulut. Saapuneista maksuista kuitataan ensin kulut, sitten korkokulut ja sen jälkeen kulloinkin vanhin pääsaatava.
2. Maksun viivästyessä laskutetaan lakimääräinen viivästyskorko, kuitenkin vähintään 9 prosenttia per vuosi; vähäisemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista lakimääräiseen korkokantaan asti.
3. Ostajalla on kuittaus- ja pidätysoikeus Hansgrohen saataviin vain, jos vastasaatava on riidaton tai lainvoimainen.
4. Saamisoikeuksien luovutus vaatii Hansgrohen suostumuksen.
5. Jos sopimuksen tekemisen tai tavarann toimituksen jälkeen ilmenee, että asiakas ei ole enää luottokelpoinen, esim. jos hänen omaisuuteensa kohdistuu pakkotoimenpiteitä tai hänen varallisuutensa alenee muista syistä, Hansgrohe voi vaatia maksettavaksi myös sellaiset saatavat, joiden maksuaikaa on vielä jäljellä, sekä sekillä maksetut saatavat. Näissä tapauksissa ja silloin, jos laskuja ei maksumuistutuksista huolimatta makseta, voi Hansgrohe vaatia tulevien toimitusten maksamista etukäteen tai niitä koskevan vakuuden antamista sekä ilmoittaa, että toimitus toteutetaan ainoastaan maksettaessa postinmaksulla. Jos ostaja ei noudata tätä, on Hansgrohe oikeutettu purkamaan sopimuksen tai vaatimaan toimitetun tavarann välitöntä maksamista. Siinä tapauksessa, että sopimus puretaan, ostaja on velvollinen korvaamaan Hansgrohelle kaikki siihen mennessä aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien saamatta jääneen voiton.

VII. Omistuksenpidätysteho

1. Toimitetun tavarann omistusoikeus pysyy Hansgrohella siihen asti, kunnes ostaja on maksanut kaikki sopimuksen tekohehtestä lähtien syntyneet saatavat, mukaan lukien kaikki kyseiseen ajankohtaan mennessä lisätoimeksiannoista, lisätilauksista tai varaosatilauksista syntyneet saatavat. Jos Hansgrohen saamisoikeuksien arvo on yli 20 prosenttia suurempi kuin kaikkien vakuuksien arvo, voi Hansgrohe ostajan toivomuksesta vapauttaa osan saamisoikeuksista.
2. Ostajan rikkoessa sopimusvelvoitteita, erityisesti maksun viivästyessä, Hansgrohella on oikeus ottaa toimitus takaisin. Hansgrohen suorittama toimituksen takaisinotto tai ulosmittaus ei merkitse sopimuksen purkua, ellei Hansgrohe nimenomaisesti vahvista sitä kirjallisesti. Hansgrohe on oikeutettu myymään toimitetut tavarat edelleen ja kuittaamaan edelleenmyynnin tuoton, vähennettynä edelleenmyynnistä aiheutuneilla kohtuullisilla kustannuksilla, asiakkaan velkoja vastaan. Ostaja on velvollinen pitämään toimitetuista tuotteista hyvää huolta. Hän on erityisesti velvollinen vakuuttamaan ne omalla kustannuksellaan palo-, vesi-, myrsky-, murto- ja varkausvahinkoja vastaan riittävästä usarvosta. Vahinkotapauksessa syntyvät saamisoikeudet on siirrettävä Hansgrohelle. Ostajan on omaan laskuun huolehdittava ajoissa tarvittavista huolto- ja tarkastustoista.
3. Ostaja ei saa pantata toimitettavaa tavaraa tai siirtää siihen liittyviä saamisoikeuksia vakuutena kolmansille osapuolille. Jos toimitettu tavara joutuu ulosmittaukseen tai siihen kohdistuu muita kolmannen osapuolen toimenpiteitä, on ostajan ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti Hansgrohelle, jotta Hansgrohe pystyy esittämään omaisuutensa erottamista koskevan vaatimuksen. Ostajan on toimitettava Hansgrohelle kaikki vaadittavat tiedot ja asiakirjat, joita se tarvitsee oikeuksiensa puolustamiseen. Ulosottoviranomaisille ja kolmansille osapuolille on ilmoitettava tavarann olevan Hansgrohen omaisuutta. Jos kolmas osapuoli ei pysty hyvittämään Hansgrohelle erottamista koskevan vaatimuksen esittämisestä aiheutuvia tuomioistuimen ja sen ulkopuolisen käsittelyn kuluja, ostaja vastaa Hansgrohelle syntyneestä tappiosta ja mahdollisista tavarann vahingoittumisesta, muuttumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista muista vaateista.
4. Ostaja on oikeutettu myymään ostamansa tavarann tai muokkaamaan sitä normaalin kaupankäynnin puitteissa. Hänelle edelleenmyynnistä ostajiaan tai kolmansia osapuolia kohtaan syntyvät vaateet siirtyvät tällöin välittömästi Hansgrohelle laskun loppusumman, johon sisältyy arvonnalisävero, suuruisena riippumatta siitä, onko tavara myyty edelleen muokkaamatta vai muokkauksen jälkeen. Oikeudet siirtyvät Hansgrohelle. Jos ostajan ja tämän asiakkaan välillä on kontokuranttisuhte, tarkoittaa ostajan Hansgrohelle enakkoon siirtämä saatava myös hyväksyttyä tilisaldoa sekä ostajan asiakkaan maksukyvyttömyystapauksessa olemassa olevaa ”kausaalista saldoa”. Ostaja saa periä saatavat myös oikeuksien siirron jälkeen. Tämä ei vaikuta oikeuteen periä saatava itselleen. Hansgrohe ei peri saatavia itselleen niin kauan kuin ostaja noudattaa perityistä tuotoista syntyneitä maksuvelvollisuuksiaan, maksu ei ole viivästynyt eikä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ole haettu.

5. Ostaja sitoutuu esittämään Hansgrohen niin pyytäessä yksityiskohtaisen luettelon, jossa on mainittu ostajan asiakkaidet nimet ja osoitteet, yksittäisten saatavien suuruus, laskujen tiedot jne., Hansgrohen saamisoikeuksista, antamaan Hansgrohelle kaikki luovutettujen saamisoikeuksien täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot, sallimaan näiden tietojen tarkastaminen ja ilmoittamaan asiak- kaille oikeuksien siirrosta.
6. Ostaja ilmoittaa jo nyt suostumuksensa siihen, että henkilöt, joille on annettu tehtäväksi noutaa Hansgrohen omistusoikeudellinen tavara, saavat tavaran noutoa varten astua tai ajaa tontille tai rakennukseen, jolla tai jossa omistusoikeudellinen tavara on.
7. Ostajan toimitettuun tuotteeseen tekemät muokkaus- tai muutostoimet tapahtuvat aina Hansgrohen hyväksi. Jos tuotetta muokataan muilla kuin Hansgrohen esineillä, Hansgrohesta tulee uuden tuotteen osaomistaja siinä suhteessa, kuin mikä on toimitetun tuotteen osuus suhteessa muihin muokkauksessa työstöhetkellä käytettyihin esineisiin. Muokkauksen kautta syntyneeseen tuotteeseen sovelletaan muutoin samaa kuin omistusoikeudelliseen toimitettuun tuotteeseen. Jos muokkaus, sulautus tai sekoitus tapahtuu siten, että ostajan esinettä voidaan pitää uuden tuotteen pääasiallisena osana, pidetään sovituna, että ostaja luovuttaa Hansgrohelle osaomistuksen siinä suhteessa, mikä on sen toimittaman tuotteen osuus. Ostaja säilyttää täten syntyneen yksin- tai osaomistuksen Hansgrohen puolesta.

VIII. Vastuu tuotteen virheestä - vanhenemisajat

1. Ostajalle korvataan tuotevirheet vain siinä tapauksessa, että hän on noudattanut lakimääräistä tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuuttaan.
2. Jos toimitettu tuote on virheellinen, ostaja on oikeutettu seuraavaan:
- a) Hansgrohe on velvollinen oikaisemaan virheen, minkä se voi oman harkintansa mukaan tehdä joko korjaamalla virheen tai toimittamalla asiakkaalle virheettömän tuotteen.
- b) Tuotevastuuaika on yksi vuosi toimituksesta. Ostajan on ilmoitettava Hansgrohelle toimitetussa tuotteessa havaitusta virheestä välittömästi. Korvatut osat siirtyvät Hansgrohen omistukseen. Edellä mainittu ei koske rakennusten ja rakennusaineiden lakimääräistä tuotevastuuaikaa (Saksan siviililain BGB:n 438 §:n 1 momentin 2 kohta) sekä yrittäjän regressioikeutta (BGB:n 478 - 479 §).
- c) Jos virheen korjaus ei tuota tulosta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai saada hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista, jos Hansgrohen laiminlyönti on ainoastaan vähäinen.
- d) Hansgrohen välttämättömänä pitämien virheen oikaisutoimien suorittamista ja korvaavan toimituksen lähettämistä varten ostajan on sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut asiasta Hansgrohelle, annettava Hansgrohelle siihen tarvittava aika ja tilaisuus. Muussa tapauksessa Hansgrohe ei vastaa tästä syntyvistä seuraamuksista. Jos ostaja haluaa tuotannollisista syistä, että korjausteknikko lähetetään pikaisesti tai työt suoritetaan normaalityöajan ulkopuolella, mistä Hansgrohelle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, hän vastaa siitä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista (esim. ylityökorvauksista, pidemmistä matkoista).
- e) Tilalle toimitettavien tuotteiden ja virheen oikaisun tuotevastuu on sama kuin alkuperäisen toimitetun tuotteen kohdalla, mutta tuotevastuuaika päättyy alkuperäisen toimitetun tuotteen tuotevas- tuuajan päättyessä.
3. Ostaja vastaa yksin luonnollisesta kulumisesta, sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä, ostajan tai kolmannen osapuolen virheellisestä asennuksesta tai kunnossapidosta, virheel- lisestä tai huolimattomasta käsittelystä, liiallisesta kulutuksesta, sopimattomista käyttöaineista tai kemiallisten, sähkökemiallisten tai sähkövoimien aiheuttamista vahingoista, jollei niitä voida pitää Hansgrohen syynä.

IX. Palautukset

Hansgrohen toimittamaa tavaraa ei pääsääntöisesti oteta takaisin, ellei sen ole osoitettu olevan virheellinen. Jos Hansgrohe ilmoittaa yksittäistapauksessa kirjallisesti suostuvansa tähän, las- kutetaan siitä käsittelymaksu, joka on 25 prosenttia tavaran nettohinnasta sekä lakimääräinen arvonlisävero. Vastuu kuljetuksesta ja sen kustannuksista on tilaajalla.

X. Vahingonkorvausvastuu

1. Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien tahallisesta tai tuottamuksellisesta laiminlyön- nistä, sekä henkilövahinkojen osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.
2. Muiden vahinkojen osalta sovelletaan seuraavaa:
- a) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen törkeästä tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisen edustajan tai toimeenpanoavustajan tahallisesta tai törkeästä tuottamuk- sellisesta laiminlyönnistä, osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.
- b) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen, Hansgrohen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien yksinkertaisesta huolimattomuudesta, osalta Hansgrohen vastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin, sopimuksesta tyypillisesti syntyviin vahinkoihin enintään toimitettavan tuotteen arvoon asti.
- c) Muista toissijaisten tai yksinkertaisen huolimattomuuden kohdalla muiden kuin olennaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista ei vastata.
- d) Yksinkertaiseen huolimattomuuteen perustuvasta viivästyksestä aiheutuvista vahingoista ei vastata; ostajan lakimääräiset oikeudet jäävät kohtuullisen lisäajan jälkeen voimaan.
3. Vastuunrajoitukset tai muut rajoitukset eivät päde, jos Hansgrohe on tietoisesti salannut virheen tai taannut tavaran tietyin laadun.
4. Ostajan oikeus saada korvaus hyödyttämistä kustannuksista suorituksen korvaavan vahingonkorvausoikeuden sijasta jää voimaan.

XI. Vastuu välillisistä vahingoista

Hansgrohe ei vastaa puutteellisesta toimituksesta johtuvista välillisistä vahingoista, kuten tuotantokatkoksisista, saamatta jääneistä voitoista ja lisääntyneestä kulutuksesta, elleivät vahingot johdu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

XII. Ostosopimuksen purkaminen

1. Siinä tapauksessa, että ostosopimus puretaan (esim. toisen sopimusosapuolen sanoutuessa siitä irti), ostaja on seuraavissa kohdissa kuvatus- ta muusta menettelystä riippumatta velvollinen luovuttamaan Hansgrohelle toimitetun tuotteen ennen muita toimenpiteitä. Hansgrohella on oikeus noutaa toimitettu tuote ostajan tiloista.
2. Lisäksi Hansgrohe voi vaatia ostajalta kohtuullisen korvauksen, jos asiakkaan riski- tai vastuualueeseen kuuluvaa toimitettua tuotetta ei sen heikentymisen, tuhoutumisen tai muun syyn vuoksi pystytä luovuttamaan.
3. Hansgrohe voi myös vaatia korvausta toimitetun tuotteen hyödyntämisestä tai käytöstä, jos toimitetun tuotteen arvo on alentunut sen asentamisen päättymisen ja Hansgrohen täydellisen uudel- leenkäyttöönoton välisenä aikana. Arvonalennus lasketaan toimeksiannon mukaisen kokonaishinnan ja myyntituoton tai, jos myyminen on mahdotonta, valantehneen asiantuntijan suorittaman arvion kautta saatavan markkina-arvon välisen erotuksen mukaan.

XIII. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Ostajalle sopimuksen perusteella syntyvien oikeuksien ja/tai velvollisuuksien siirtäminen ei ole sallittua ilman Hansgrohen kirjallista lupaa.

XIV. Vienninvalvontamääräykset

Toimitettava tuote voi olla Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin, Amerikan Yhdysvaltojen tai muiden valtioiden vienninvalvontamääräysten alainen. Jos toimitettava tuote viedään jossain myöhemmässä vaiheessa ulkomaille, on ostaja vastuussa lakisääteisten määräysten noudattamisesta.

XV. Suorituspaikka, oikeuspaikka ja sovellettava oikeus

1. Toimitusten ja suoritusten osalta suorituspaikka on se paikka, jossa toimitus tapahtuu tai jossa suorituksen on määrä tapahtua. Kaikkien muiden sopimuksesta syntyvien velvoitteiden osalta suorituspaikka on lähetyspaikka.
2. Mikäli edellä mainittuihin ehtoihin ei sisälly lopullisia säädöksiä, sovelletaan Saksan lakia YK:n kauppalaki pois lukien.
3. Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa, yksinomaiseksi oikeuspaikaksi sovitaan Stuttgart (Saksa). Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, ratkaistaan kaikki riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, lopullisesti Bonnissa toimivan Saksan väliliesmenettely-yhdistyksen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.:n (DIS:n) väliliesmenettelysäännösten mukaisesti pois lukien yleinen oikeudenkäyntitie. Väliliesoikeus voi myös päättää, onko tämä väliliesmenettelyä koskeva sopimus pätevä.

XVI. Lisäsopimukset, osaksi pätemättömyys

1. Kaikki, mitä tämän sopimuksen toteuttamisesta on sovittu Hansgrohen ja ostajan välillä, on kirjattu tähän sopimukseen. Suullisia lisäsopimuksia ei ole.
2. Mikäli yksi tai useampi näiden toimitusehtojen määräyksistä on kokonaan tai osittain pätemätön tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien voimas- saoloon.