

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hinnaston arvonlisäverolliset hinnat (hintaa alv 24 %) ovat likiarvoja.
Mittayksikkönä mittakaavapiirroksissa on mm.

hansgrohe hinnasto

2020

Voimassa 1.9.2020 alkaen, korvaa aiemmat versiot

hansgrohe

Hansgrohe SE, Helsinki Branch Office · Arabiankatu 12 · 00560 Helsinki
Puhelin 0207 931 340 · info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi

Sisällysluettelo

FinishPlus erikoisväriset tuotteet

Yleiskatsaus	4
--------------------	---

Suihkut

Showerpipet	6
Suihkusetit ja sBox-letkukotelot ammeelle	16
Käsisuihkut	35
Suihkutangot ja -pidikkeet	41
Suihkuletkut ja Fixfit-liittimet	47
Yläsuihkut	50

Kylpyhuonehanat

Yleiskatsaus	74
PuraVida	76
Metropol ja Metropol Classic	84
Metris	90
Talis	97
Focus	103
Novus	107
Logis	109
Elektroniset hanat ja projektihanat	112
Kylpyhuonevarusteet	124
Termostaatit & venttiilit	129
Vesilukot ja pohjaventtiilit	137

Keittiö

Keittiöhanat	139
Keittiöaltaat	145


Varaosat

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennus Suomessa	165
Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot	167


Modernit uudet värit FinishPlus.

Anna kylpyhuoneellesi luonnetta trendikkäällä värillä. hansgrohen uudet metallisävyt ja mattavärit tuovat yksilöllistä estetiikkaa pesualtaalle, ammeeseen ja suihkuun. Kaksi suosittua hansgrohe hanamallistoa - Metropol ja Talis E - ja yhteensopivat lisätuotteet on nyt saatavilla uusissa pintaväreissä.

Huomioithan, että kaikkia tuotteita ei ole saatavissa kaikissa viidessä erikoisvärissä!



 - 000 kromi



 - 140 harjattu pronssi



Metropol®

yksiotte pesuallashana 110 vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol®

yksiotte pesuallashana 260 pesumaljoille vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol®

yksiotte pesuallashana vipukahvalla piiloasennus seinään, juoksuputki 22,5 cm
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Runko-osa #13622, -180



Raindance® E

yläsuihku 300 Air 1jet, kattoputki, piiloasennus
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® E

yläsuihku 300 Air 1jet, seinäsuihkuputki, piiloasennus
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990



FixFit

seinäliitin neliö, piiloasennus
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Porter E

käsisiuhkun pidike
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Isiflex®

suihkuletku 160 cm
28276, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Saatavana
syksy 2020



Focus®

yksiotte keittiöhana 260 pesukoneventtiilillä
31831, -000, -670



Focus®

yksiotte keittiöhana 260
31834, -000, -670
Korvaa mallin # 31820, -000, -670



Focus®

yksiotte keittiöhana 240 ulosvedettävällä pesimellä
31846, -000, -670
Korvaa mallin # 31815, -000, -670



Talis®

yksiotte keittiöhana 220 pesukoneventtiilillä
72805, -000, -670, -800



 - 340 harjattu musta kromi



 - 670 mattamusta



 - 700 mattavalkoinen



 - 990 kiillotettu kulta



Talis® E

yksiotte pesuallashana 240 vipupohja-venttiilillä
71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis® E

pesuallashana 110 vipupohjaventtiilillä
71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990 / 717184, -000, -670



Talis® E

yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 22,5 cm
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Runko-osa #13622, -180

Saatavana
syksy 2020



Raindance® Select S

240 1jet PowderRain Showerpipe
27867, -000, -670
Korvaa mallin # 27633, -000, -670



Unica

suihkutanko S Puro 65 cm suihkuletkulla
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Saatavana
syksy 2020



Ecostat Comfort

termostaattinen suihkuhana
13193, -000, -670
Korvaa mallin # 13116, -000,, -670

Saatavana
syksy 2020



Ecostat® Comfort

termostaattinen amme- ja suihkuhana
13186, -000, -670
Korvaa mallin # 13114, -000, -670



Raindance® Select E

käsisuihku 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select S

käsisuihku 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -670, -700, -990



sBox

amme letkukotelo pintaosat, neliö
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flowstar S

Design-vesilukko
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Showerpipe yleiskatsaus

Raindance® E

Saatavana
syksy 2020



Raindance® Select



Raindance® Select
Powderrain



Saatavana
syksy 2020



Raindance® Select E 360 Air
1jet Showerpipe Nordic (pitkä
pystyputki)
HG nro. 26947000
Korvaa mallin 27134000

Raindance® Select S 300 Air
1jet Showerpipe
HG nro. 27858000
Korvaa mallin 27114000

Raindance® Select 240
1jet PowderRain Showerpipe
HG nro. 27867000
Korvaa mallin 27633000

Raindance® Select 240
1jet PowderRain Showerpipe
HG nro. 27867670
Korvaa mallin 27633670

Croma® Select

Saatavana
syksy 2020



Saatavana
syksy 2020



Croma®



Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe
HG nro. 26799000
Korvaa mallin 26790000

Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe juoksuputkella
(erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 26557000
Korvaa mallin 26792000

Croma® 220 Air 1jet Showerpipe
HG nro. 27866000
Korvaa mallin 27185000



EcoSmart 9 l/min
HG-nro 26559000
Korvaa mallin 27188000

Croma® 220 Air 1jet Shower-
pipe juoksuputkella (erikoispitkä
pystyputki)
HG nro. 27868000
Korvaa mallin 27223000

Showerpipe yleiskatsaus

Raindance®



Raindance® 240 Air 1jet
Showerpipe Nordic
(pitkä pystyputki)
HG nro. 27847000
Korvaa mallin 27235000



Raindance® 240 Air 1jet
Showerpipe EcoSmart 9 l/min
HG nro. 27848000
Korvaa mallin 27228000

 juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27849000
Korvaa mallin 27229000



Raindance® 240 Air 1jet
Showerpipe EcoSmart 9 l/min
HG nro. 27848000
Korvaa mallin 27228000

juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27849000
Korvaa mallin 27229000

Crometta®



Croma® 160 1jet Showerpipe
HG nro. 27891000
Korvaa mallin 27135000



Crometta® E 240 1jet
Showerpipe (neliö yläsuihku)
HG nro. 27932000
Korvaa mallin 27271000

 EcoSmart 7,6 l/min
HG-nro 26596000
Korvaa mallin 27281000



Crometta® E 240 1jet
Showerpipe juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki, neliö yläsuihku)
HG nro. 27869000
Korvaa mallin 27298000




Crometta® S 240 1jet
Showerpipe (pyöreä yläsuihku)
HG nro. 27937000
Korvaa mallin 27267000

juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki, pyöreä yläsuihku)
HG nro. 27892000
Korvaa mallin 27320000

Raindance E Showerpipet

SAATAVANA
SYKSY 2020




**Raindance E Showerpipe
360 Air 1jet, Ecostat Select
suihkutermostaatti Nordic**

- yläsuihku Raindance E 360 Air
- suihkun koko: 360 x 190 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 380 mm
- termostaatti Ecostat Select
- säilytystason väri: kromi
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R 3/4 liittäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R 3/4 x R 3/4)
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa (käsisuihku)
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:


- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350937	26947000	1.710,14	2.120,58



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27134000 / 6350596**

Raindance Select Showerpipet



**Raindance S Showerpipe 300 Air
1jet, suihkutermostaatti**

- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- yläsuihku Raindance S 300 Air
- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 210 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6350944	27858000	1.307,50	1.621,30
---------	----------	----------	----------




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27114000 / 6350189**

6454160	98681000	16,00	19,84
---------	----------	-------	-------

Raindance Select S PowderRain Showerpipet

**MATTAMUSTA
SAATAVANA
SYKSY 2020**



Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: PowderRain
- PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350946	27867000	1.157,20	1.434,93
6350947	27867670	1.619,96	2.008,75



**Hieno, hellä ja hiljainen
PowderRain-suihku**

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIT
27633000 / 6350901
27633670 / 6350919**

koostuu:

- Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku (# 27623000)
- Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

Raindance S Showerpipe 240 Air 1jet, suihkutermostaatti Nordic

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 3/4
- seinäasennus 150 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku)
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6350941	27847000	1.083,20	1.343,17
---------	----------	----------	----------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27235000 / 6350595**

koostuu:


- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (# 98681000)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6454160	98681000	16,00	19,84
---------	----------	-------	-------

Raindance S EcoSmart Showerpipet

SAATAVANA
SYKSY 2020**Raindance S Showerpipe 240 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, suihkutermostaatti**

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- suihkuputken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:


- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)
- käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26531XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350942	27848000	1.166,43	1.446,37

KORVAA VUONNA 2020 MALLIN
27228000 / 6350719

SAATAVANA
SYKSY 2020**Raindance S Showerpipe 240 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, amme/suihkutermostaatti**

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- suihkuputken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- suihkuletku 200 cm (# 28274000)
- käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26531XXX)

valinnaiset osat:


- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6350943	27849000	1.399,67	1.735,59

KORVAA VUONNA 2020 MALLIN
27229000 / 6350720

Croma Select Showerpipet

SAATAVANA
SYKSY 2020



Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, suihkutermostaatti

- yläsuihku Croma 280
- suihkun koko: 280 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- suihkuputken pituus: 400 mm
- kääntävä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 250 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Croma 280 Air 1jet yläsuihku (# 26220000)
- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen)


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350936	26799000	952,73	1.181,38



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
26790000 / 6350693**

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

SAATAVANA
SYKSY 2020



Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti

- yläsuihku Croma 280
- suihkun koko: 280 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- kääntävä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 240 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 250 kPa (juoksuputki)
- sisältää erikoispitekän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putkea voidaan lyhentää)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)
- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)
- Croma 280 Air 1jet yläsuihku (# 26220000)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen


6350928	26557000	1.159,74	1.438,08
---------	----------	----------	----------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
26792000 / 6350694**

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

Croma Showerpipet



Croma Showerpipe 220 Air 1jet, suihkutermostaatti

- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- yläsuihku Croma 220
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- suihkuputken pituus: 400 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40 °C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 195 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 190 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000)
- Croma 220 Air 1jet yläsuihku (# 26464000)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350945	27866000	831,80	1.031,43



KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27185000 / 6350231

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

SAATAVANA SYKSY 2020



Croma Showerpipe 220 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, suihkutermostaatti

- yläsuihku Croma 220
- suihkun koko: 220 mm
- kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- suihkuputken pituus: 400 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- yläsuihku 220 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26465000)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)
- käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min (# 28537000)

valinnaiset osat:



- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6350929	26559000	831,80	1.031,43
---------	----------	--------	----------




KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27188000 / 6350233

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma Showerpipe 220 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti - yläsuihku Croma 220 - virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min - kääntövä suihkuputki - termostaatti Ecostat Comfort - ammehanan virtaama: 20 l/min - turvanuppi 40°C - liitoskoko DN15 - liitoskierre R 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - ääniluokka: I 0,2 l/s 145 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 130 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 210 kPa (juoksuputki) - sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putkea voidaan lyhentää) - Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 - ääniluokka: I - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6350948	27868000	1.080,10	1.339,32
	  				
	KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27223000 / 6350232				
	koostuu: - Croma 220 Air 1jet yläsuihku (# 26464000) - Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) - Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)				
	valinnaiset osat: Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen	6454159	95239000	12,30	15,25
 	Croma Showerpipe 160 1jet, suihkutermostaatti - maksimivirtaama 3 bar: 17 l/min - yläsuihku Croma 160 - suihkun koko: 160 mm - yläsuihkun kulma säädettävissä - suihkumuodot: Rain - suihkuputken pituus: 270 mm - termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40°C - säädettävä kuumavedenrajoitin - liitoskoko DN15 - liitoskierre R 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - ääniluokka: I 0,2 l/s 160 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 240 kPa (käsisuihku) - Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 - ääniluokka: I - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6350950	27891000	588,20	729,37
	 				
	KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27135000 / 6350216				
	koostuu: - Croma 160 1jet yläsuihku nivel-liitoksella (# 27450000) - Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) - Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	valinnaiset osat: Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen	6454159	95239000	12,30	15,25

Crometta Showerpipet



SAATAVANA
SYKSY 2020

Crometta E Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti

- yläsuihku Crometta E 240
- suihkun koko: 240 x 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat 1001 CL
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Crometta E 240 1jet yläsuihku (# 26726000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 7,6 l/min suihkutermostaatti

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350954	27932000	538,50	667,74



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27271000 / 6350685**

Crometta E Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti

- yläsuihku Crometta E 240
- suihkun koko: 240 x 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- sisältää erikoispitkän pystyputken, jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki lyhennettävissä)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Crometta E 240 1jet yläsuihku (# 26726000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)


valinnaiset osat:


- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6350949	27869000	745,70	924,67
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27298000 / 6350687**





Crometta S Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti

- yläsuihku Crometta S 240
- suihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 16 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat 1001 CL
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6350955 27937000 538,50 667,74



KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27267000 / 6350683


koostuu:

- Crometta S 240 1jet yläsuihku (# 26723000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6454159 95239000 12,30 15,25



Crometta S Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti

- yläsuihku Crometta S 240
- suihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- sisältää erikoispitkän pystyputken, jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki lyhennettävissä)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6350951 27892000 745,70 924,67



KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27320000 / 6350688

koostuu:


- Crometta S 240 1jet yläsuihku (# 26723000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6454159 95239000 12,30 15,25

UUTUUS



Rainfinity suihkuseti 130 3jet PowderRain, tanko 90 cm, saippua-alusta

6559883 27671000 419,20 519,81



- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 130 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 41 mm
- muoviset seinäkiinnikkeet
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- pintaväri: kromi

Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

UUTUUS

koostuu:

- käsisuihku 130 3jet PowderRain (# 26864XXX)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)

UUTUUS

vaihtoehtoiset koot:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain tanko 150 cm, saippua-alusta

27673000 540,70 670,47


UUTUUS

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain EcoSmart, tanko 90 cm, saippua-alusta

27672000 419,20 519,81

UUTUUS



Rainfinity suihkuseti 130 3jet PowderRain tanko 150 cm, saippua-alusta

27673000 540,70 670,47



- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippua-alusta
- säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 130 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 41 mm
- muoviset seinäkiinnikkeet
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- pintaväri: kromi

Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

UUTUUS

koostuu:

- käsisuihku 130 3jet PowderRain (# 26864XXX)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)

UUTUUS

vaihtoehtoiset koot:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain, tanko 90 cm, saippua-alusta

27671000 419,20 519,81

UUTUUS


vettä säästävä EcoSmart-versio:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/min tanko 150 cm, saippua-alusta

27674000 540,70 670,47

Raindance Select PowderRain

UUTUUS



Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkusetti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: PowderRain, Rain, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- seinäasennus: ruuvi kiinnitys

koostuu:

- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkusetti 0,90m

valinnaiset osat:


- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559849	27654000	220,30	273,17



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

Raindance Select S



Raindance Select S 120 3jet Unica'S Puro 0,65m suihkusetti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 120 3jet Unica's Puro 0,90m suihkusetti DN15

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select S 120 EcoSmart Unica's Puro 0,65m suihkusetti


valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559495	26630000	215,90	267,72
6559496	26630400	215,90	267,72



Raindance Select S



Raindance Select 150 3jet
Raindance Unica'S 0,90 m
suihkusetit

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 150 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min

koostuu:


- Raindance Select S 150 3jet käsisuihku (# 28587XXX)
- Raindance Unica'S suihkutanko 0,90 m DN15 (# 27636000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559453	26626000	401,40	497,74
6559454	26626400	401,40	497,74

6559452	98993000	9,10	11,28
---------	----------	------	-------



Raindance Select S 150 / Unica'S
Puro setti 0,65 m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: CaresseAir, Mix, RainAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 150 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select S 150 3jet käsisuihku (# 28587XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 150 / Unica'S Puro setti 0,90 m

valinnaiset osat:


- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559381	27802000	263,70	326,99
6559382	27802400	263,70	326,99

6559383	27803000	272,00	337,28
6559384	27803400	272,00	337,28

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

Raindance Select E



Raindance Select E 150 3jet Unica'S Puro 0,65m suihkuseti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559507	27856000	264,90	328,48
6559508	27856400	264,90	328,48



koostuu:

- Raindance Select E 150 3jet käsisuihku (# 26550XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta E saippuateline (# 26519000)

vaihtoehtoiset koot:


- Raindance Select E 150 3jet Unica'S Puro 0,90m suihkuseti

6559509	27857000	273,60	339,26
6559510	27857400	273,60	339,26

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------



Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,65 m suihkuseti DN15

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min

6559461	26620000	215,90	267,72
6559462	26620400	215,90	267,72



koostuu:

- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta E saippuateline (# 26519000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,90m suihkuseti DN15

6559468	26621000	223,20	276,77
6559469	26621400	223,20	276,77

vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Raindance Select E 120 EcoSmart Unica'S Puro 0,65m suihkuseti DN15


6559470	26622000	215,90	267,72
6559471	26622400	215,90	267,72

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

Raindance Unica Comfort



Raindance Select S 120 / Unica Comfort suihkuseti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivimessinki
- kromatut metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Unica Comfort suihkutanko 0,65 m (# 26401000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:


- Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä
- Unica Comfort jalkatuki suihkuun
- Korotuskappale

LVI-nro HG-nro Alv 0% Alv 24%

6559817 26320000 317,10 393,20



5773871	26328400	158,60	196,66
5773872	26329000	171,80	213,03
6559877	96380000	10,00	12,40



Raindance Select S 120 / Unica Comfort 1,10 m suihkuseti hyllyllä, tanko oikealla

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, hylly, suihkuletku, liuku
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- hylly valkoista muovia
- hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivimessinki
- kromatut metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytushyllyllä, tanko oikealla (# 26404400)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vetä säästävä EcoSmart-versio:



- suihkuseti 120 3jet EcoSmart 9 l/min
- Comfort tanko 110 cm säilytushyllyllä, tanko oikealla

6559771 26326000 462,40 573,38
6559819 26326400 462,40 573,38



6559772	26327000	462,40	573,38
	26327400	462,40	573,38

valinnaiset osat:

- Unica Comfort jalkatuki suihkuun
- Korotuskappale

5773872	26329000	171,80	213,03
6559877	96380000	10,00	12,40

suihkuseti 120 3jet Comfort tanko 110 cm säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, hylly, suihkuletku, liuku
- suihkun koko: 120 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir, Whirl
- hylly valkoista muovia
- hylly irrotettavissa puhdistamista varten
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin metallinen suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivimessinki
- metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- käsisuihku 120 3jet (# 26530XXX)
- suihkutanko Comfort 110 cm säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla (# 26403400)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- suihkuseti 120 3jet EcoSmart 9 l/min Comfort tanko 110 cm säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559769	26324000	462,40	573,38
6559818	26324400	462,40	573,38

6559770	26325000	462,40	573,38
	26325400	462,40	573,38

Raindance E

Raindance Select S 120 3jet / Unica' E suihkuseti lasipinnalla 0,90 m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 41 mm
- muoviset seinäkiinnikkeet
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- pintaväri: kromi tai valkoinen

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select S 120 3jet / Unica' E suihkuseti lasipinnalla 0,90 m EcoSmart 9 l/min

6559805
6559806

27648000
27648400

422,60
422,60

524,02
524,02


6559807
6559808

27649000
27649400

422,60
422,60

524,02
524,02

Croma Select E



Croma Select E Multi suihkuseti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559588	26580400	142,90	177,20



koostuu:

- Croma Select E Multi käsisuihku (# 26810400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select E Multi suihkuseti 0,90m

6559593	26590400	149,90	185,88
---------	----------	--------	--------

vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Croma Select E Multi EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m

6559589	26581400	142,90	177,20
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

Croma Select E Vario suihkuseti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

6559590	26582400	125,30	155,37
---------	----------	--------	--------



koostuu:

- Croma Select E Vario käsisuihku (# 26812400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select E Vario suihkuseti 0,90m

6559595	26592400	132,60	164,42
---------	----------	--------	--------

vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Croma Select E Vario EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m

6559539	26583400	125,30	155,37
---------	----------	--------	--------

vaihtoehtoiset tuotteet:


- Croma Select E Vario suihkuseti 0,65m Cassetta saippuatelineellä





6559571	26586400	132,60	164,42
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:


- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Croma Select E 1jet suihkuseti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559591	26584400	111,30	138,01
	koostuu: · Croma Select E 1jet käsisuihku (# 26814400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	vaihtoehtoiset koot: · Croma Select E 1jet suihkuseti 0,90m	6559597	26594400	118,30	146,69
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E 1jet EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m	6559592	26585400	111,30	138,01
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03
	Croma Select E 1jet EcoSmart 9 l/min suihkuseti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559592	26585400	111,30	138,01
	koostuu: · Croma Select E 1jet käsisuihku (# 26814400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03
	käsisuihkun pidikesetti 1jet, suihkuletku 125 cm · sisältää: käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · muoviseinäkiinnikkeet	6559537	26424400	70,60	87,54
	koostuu: · käsisuihku 1jet (# 26814400) · Käsisuihkun pidike Porter S (# 28331XXX) · suihkuletku 125 cm (# 28272XXX)				
	vaihtoehtoiset koot: · käsisuihkun pidikesetti 1jet, suihkuletku 160 cm	6559533	26412400	74,60	92,50

Croma Select S



Croma Select S Multi suihkusetti 0,65 m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559576	26560400	142,90	177,20



koostuu:

- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select S Multi suihkusetti 0,90m

6559582	26570400	149,90	185,88
---------	----------	--------	--------

vettä säästävä EcoSmart-versio:




- Croma Select S Multi EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m

6559577	26561400	142,90	177,20
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------



Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m Cassetta saippuatelineellä

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, TurboRain, IntenseRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

6559570	26566400	132,60	164,42
---------	----------	--------	--------



koostuu:

- Croma Select S Vario käsisuihku (# 26802400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'C saippuateline (# 28678000)

vaihtoehtoiset tuotteet:


- Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m


6559578	26562400	125,30	155,37
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Croma Select S Vario suihkuseti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet			
	6559578	26562400	125,30	155,37
	  			
	koostuu: · Croma Select S Vario käsisuihku (# 26802400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)			
	vaihtoehtoiset koot: · Croma Select S Vario suihkuseti 0,90m			
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S Vario EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m			
	6559579	26563400	125,30	155,37
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Croma Select S Vario suihkuseti 0,65m Cassetta saippuatelineellä			
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon			
	6559451	97450000	9,70	12,03

	Croma Select S 1jet suihkuseti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet			
	6559580	26564400	111,30	138,01
	 			
	koostuu: · Croma Select S 1jet käsisuihku (# 26804400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)			
	vaihtoehtoiset koot: · Croma Select S 1jet suihkuseti 0,90m			
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S 1jet EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m			
	6559581	26565400	111,30	138,01
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon			
	6559451	97450000	9,70	12,03

Croma 100

LVI-nro HG-nro Alv 0% Alv 24%
Euro Euro


**Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m /
Ecostat Comfort Nordic Combisetti**

6350940 27846000 327,60 406,22

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27748000 / 6350226**



koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13193000)
- STF-tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)


**Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m /
Ecostat Comfort Nordic amme/
suihku Combisetti**

6350939 27845000 389,30 482,73

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet





**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27747000 / 6350225**





koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13186000)
- STF-tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 Vario/Unica'C suihkuseti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkuuodot: Rain, shampooosuihku, normaali suihku, hierova · suihkuuootoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559305	27772000	119,20	147,81
	koostuu: · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
	vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 Vario/Unica'C setti 0,90 m DN15	6559301	27771000	129,30	160,33
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15	6559368	27776000	130,40	161,70
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

 	 Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C suihkuseti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkuuodot: Rain, shampooosuihku, normaali suihku, hierova · suihkuuootoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559368	27776000	130,40	161,70
	koostuu: · Croma 100 Vario EcoSmart 9 l/min käsisuihku (# 28537000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 1jet/Unica'C setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559400	27717000	103,40	128,22
	koostuu: · Croma 100 1jet käsisuihku (# 28580000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
	vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 1jet/Unica'C setti 0,90 m DN15	6559401	27724000	112,30	139,25
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 1jet EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15	6559521	27742000	103,40	128,22
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

 	Croma 100 Vario/Porter'S setti 1,25 m DN15 · sisältää: käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6555521	27592000	75,50	93,62
	koostuu: · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX) · Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)				
	vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 Vario/Porter'S setti 1,60 m DN15	6555523	27594000	78,40	97,22

Crometta 100



Crometta 100 Vario suihkuseti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- ilman kääntyviä liitoksia
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Crometta 100 Vario käsisuihku (# 26824400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)

vaihtoehtoiset koot:

- Crometta 100 Vario suihkuseti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta 100 Vario suihkuseti 0,65m EcoSmart

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559716	26651400	93,30	115,69



6559717	26652400	86,00	106,64
---------	----------	-------	--------

Crometta 100 1jet suihkuseti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain
- suihkun koko: 100 mm
- ilman kääntyviä liitoksia
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Crometta 100 1jet käsisuihku (# 26825400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)

vaihtoehtoiset koot:

- Crometta 100 1jet suihkuseti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta 100 1jet suihkuseti 0,65m EcoSmart 9 l/min

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559723	26658400	93,10	115,44
---------	----------	-------	--------


6559720	26655400	86,00	106,64
---------	----------	-------	--------

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------



Crometta

SAATAVANA
SYKSY 2020



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
suihku Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkuuodot: Rain, IntenseRain
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I

koostuu:


- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13206000)
- STF-tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350934	26689400	255,29	316,56



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27817400 / 6350689**

SAATAVANA
SYKSY 2020



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
amme/suihku Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkuuodot: Rain, IntenseRain
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I


koostuu:


- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13207000)
- STF-tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6350935	26699400	336,80	417,64
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27827400 / 6350690**

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Crometta Vario suihkuseti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · täysin kromattu suihkuliuku · maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min · tangon halkaisija 22 mm · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559759	26532400	57,80	71,67
	koostuu: · Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000) · Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)				
 	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta Vario suihkuseti 0,65m EcoSmart 9l/min · Crometta Vario suihkuseti 0,65m Green 6l/min	6559761	26534400	60,60	75,14
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Crometta Vario suihkuseti 0,65m saippuakupilla	6559820	26555400	60,60	75,14
 	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559763	26553400	64,60	80,10
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

 	Crometta Vario suihkuseti 0,65m saippuakupilla · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min · tangon halkaisija 22 mm · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559763	26553400	64,60	80,10
	koostuu: · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000) · Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000) · Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)				
 	vaihtoehtoiset tuotteet: · Crometta Vario suihkuseti 0,65m	6559759	26532400	57,80	71,67
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03



Crometta 1jet suihkusetti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- täysin kromattu suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

6559760

26533400

55,30

68,57



koostuu:

- Crometta 1jet käsisuihku (# 26331400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)

vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Crometta 1jet suihkusetti 0,65m EcoSmart 9l/min

6559762

26535400

57,80

71,67



- Crometta 1jet suihkusetti 0,65m Green 6l/min

6559764

26554400

57,80

71,67

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon


6559451

97450000

9,70

12,03

Crometta 85



Crometta 85 Multi/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: normaali suihku, hierova, Mono
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- ilman kääntyviä liitoksia
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

6559323

27767000

86,10

106,76



koostuu:

- Crometta 85 Multi 3jet käsisuihku (# 28563000)
- Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000)
- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)

vaihtoehtoiset koot:

- Crometta 85 Multi/Unica'Crometta setti 0,90 m DN15

6559322

27766000

90,20

111,85

valinnaiset osat:

- Cassetta'C saippuateline
- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6555441

28678000

17,60




21,82

6559451

97450000


9,70

12,03

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Crometta 85 Vario/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 85 mm · ilman kääntyviä liitoksia · maksimivirtaama 3 bar: 17 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559321	27763000	68,70	85,19
	koostuu: · Crometta 85 Vario käsisuihku (# 28562000) · Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
	vaihtoehtoiset koot: · Crometta 85 Vario/Unica'Crometta setti 0,90 m DN15	6559320	27762000	72,90	90,40
	Crometta 85 1jet/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku · suihkun koko: 85 mm · ilman kääntyviä liitoksia · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559402	27728000	67,80	84,07
	koostuu: · Crometta 85 1jet käsisuihku (# 28585000) · Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 85 Green 6 l/min/Unica'Crometta setti 0,65 m	6559363	27652000	78,10	96,84
	valinnaiset osat: · Cassetta'C saippuateline · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6555441 6559451	28678000 97450000	17,60 9,70	21,82 12,03

sBox letkukotelot ammeelle

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

amme letkukotelo pintaosat, neliö

- sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
- 1 ulosotto
- virtaama (3 bar): 9,5 l/min
- sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
- kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
- käsisuihkun maksimialinen ulosvetopituus 1,45 m
- integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

vaihtoehtoiset tuotteet:

- amme letkukotelo pintaosat, ovaali

tarvittavat osat:

- Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon

valinnaiset osat:

- amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen
- amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
28010000		352,40	436,98
28010140		528,50	655,34
28010340		528,50	655,34
28010670		493,30	611,69
28010700		493,30	611,69
28010990		528,50	655,34

Yhteensopivia käsisuihkuja s. 35


28020000	352,40	436,98
----------	--------	--------

13560180	60,80	75,39
----------	-------	-------

28016000	72,90	90,40
----------	-------	-------

28021000	182,30	226,05
----------	--------	--------

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

amme letkukotelo pintaosat, ovaali

- sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
- 1 ulosotto
- virtaama (3 bar): 9,5 l/min
- sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
- kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
- käsisuihkun maksimialinen ulosvetopituus 1,45 m
- integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

vaihtoehtoiset tuotteet:

- amme letkukotelo pintaosat, neliö

tarvittavat osat:

- Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon

valinnaiset osat:

- amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen
- amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

28020000	352,40	436,98
----------	--------	--------

Yhteensopivia käsisuihkuja s. 35


28010000	352,40	436,98
28010140	528,50	655,34
28010340	528,50	655,34
28010670	493,30	611,69
28010700	493,30	611,69
28010990	528,50	655,34

13560180	60,80	75,39
----------	-------	-------

28016000	72,90	90,40
----------	-------	-------

28021000	182,30	226,05
----------	--------	--------

UUTUUS



Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon

- 1 ulosotto
- liitoskierre R 1/2
- liitosletkun pituus: 600 mm
- sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
- kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm

valinnaiset osat:

- amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen
- amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

13560180	60,80	75,39
----------	-------	-------

28016000	72,90	90,40
----------	-------	-------

28021000	182,30	226,05
----------	--------	--------

Rainfinity

UUTUUS



UUTUUS

- käsisiuihku 130 3jet PowderRain**
- siihkun koko: 130 mm
 - siihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
 - siihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
 - virtaama (3 bar): 14 l/min
 - huuhdeltava roskasihti
 - liitoskierre G 1/2

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559881	26864000	115,40	143,10
6559896	26864140	172,70	214,15
6559897	26864340	172,70	214,15
6559898	26864670	149,70	185,63
6559899	26864700	150,10	186,12
6559900	26864990	172,70	214,15




Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- käsisiuihku 130 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/min

6559901	26865000	115,40	143,10
6559902	26865140	173,10	214,64
6559903	26865340	173,10	214,64
6559904	26865670	150,10	186,12
6559905	26865700	150,10	186,12
6559906	26865990	173,10	214,64



puikkokäsisiuihku 100 1jet PowderRain

- siihkun koko: 100 mm
- siihkumuodot: PowderRain
- virtaama (3 bar): 13,8 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2

6559882	26866000	97,20	120,53
6559907	26866140	145,80	180,79
6559908	26866340	145,80	180,79
6559909	26866670	126,40	156,74
6559910	26866700	126,40	156,74
6559911	26866990	145,80	180,79




Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- puikkokäsisiuihku 100 1jet PowderRain EcoSmart 9 l/min

6559912	26867000	97,20	120,53
6559913	26867140	145,80	180,79
6559914	26867340	145,80	180,79
6559915	26867670	126,40	156,74
6559916	26867700	126,40	156,74
6559917	26867990	145,80	180,79



Raindance PowderRain


Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisiuihku

- siihkun koko: 125 mm
- siihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- siihkumuodot: PowderRain, Rain, WhirlAir
- virtaama (3 bar): 12 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisiuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


6559845	26014000	105,70	131,07
---------	----------	--------	--------



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku



Raindance Select S

**Raindance Select S 150 3jet käsisuihku**

- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6559385 28587000 132,60 164,42
6559386 28587400 132,60 164,42

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**


· Raindance Select S 150 Air 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min 6559387 28588000 132,60 164,42
6559388 28588400 132,60 164,42

UUTUUSVÄRIT

**Raindance Select S 120 3jet käsisuihku**


- suihkun koko: 125 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559487 26530000 103,60 128,46
6559488 26530400 103,60 128,46
6559891 26530140 155,50 192,82
6559892 26530340 155,50 192,82
6559893 26530670 145,60 180,54
6559894 26530700 145,60 180,54
6559895 26530990 155,50 192,82

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

· Raindance Select 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min 6559489 26531000 103,60 128,46
6559490 26531400 103,60 128,46

Raindance Select E

**Raindance Select E 150 3jet käsisuihku**


- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559491 26550000 132,60 164,42
6559492 26550400 132,60 164,42

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**


· Raindance Select E 150 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min 6559493 26551000 132,60 164,42
6559494 26551400 132,60 164,42

UUTUUSVÄRIT

**Raindance Select E 120 3jet käsisuihku**

- suihkun koko: 120 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, Rain, WhirlAir
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559459 26520000 103,60 128,46
6559460 26520400 103,60 128,46
6559887 26520140 155,50 192,82
6559888 26520340 155,50 192,82
6559880 26520670 145,60 180,54
6559889 26520700 145,60 180,54
6559890 26520990 155,50 192,82


**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

· Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min 6559474 26521000 103,60 128,46
6559463 26521400 103,60 128,46

Croma Select E

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
EuroAlv 24%
Euro**Croma Select E Multi käsisuihku**

6559551

26810400

73,90

91,64

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**


- Croma Select E Multi käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559552

26811400

73,90

91,64

**Croma Select E Vario käsisuihku**

6559553

26812400

56,40

69,94

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**


- Croma Select E Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559554

26813400

56,40

69,94

**Croma Select E 1jet käsisuihku**

6559555

26814400

42,30

52,45

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559556

26815400

42,30

52,45




- Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min

6559557

26816400

42,30

52,45

**Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min**

6559556

26815400

42,30

52,45

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama (3 bar): 9 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min


6559557

26816400

42,30

52,45

Croma Select S

**Croma Select S Multi käsisuihku**

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
EuroAlv 24%
Euro

6559544

26800400

73,90

91,64

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select S Multi käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559545

26801400

73,90

91,64

Croma Select S Vario käsisuihku

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559546

26802400

56,40

69,94

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559547

26803400

56,40

69,94

Croma Select S 1jet käsisuihku

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559548

26804400

42,30

52,45

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select S 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559549

26805400

42,30

52,45



- Croma Select S 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min


6559550

26806400

42,30

52,45

Croma 100

**Croma 100 Multi käsisuihku**


- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkumuodot: Rain, Mono, hierova
- virtaama (3 bar): 19 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6555594

28536000

75,80

93,99

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma 100 Multi käsisuihku EcoSmart 9 l/min






6555610

28538000

81,30


100,81


Käsisuihkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 Vario käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · virtaama (3 bar): 18 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6555593	28535000	42,70	52,95
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6555609	28537000	48,50	60,14
 	Croma 100 1jet käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559408	28580000	34,80	43,15
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 1jet EcoSmart 9 l/min	6559409	28583000	40,70	50,47
Croma 100 Classic					
 	Croma 100 Classic Multi käsisuihku · suihkun koko: 114 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · virtaama (3 bar): 19 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6555618	28539000	92,50	114,70
Crometta 100					
 	Crometta 100 Vario käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · virtaama (3 bar): 18 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559559	26824400	31,80	39,43
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min · Crometta 100 Vario käsisuihku EcoSmart 6 l/min	6559562 6559860	26827400 26834400	31,80 31,00	39,43 38,44
 	Crometta 100 1jet käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I	6559560	26825400	24,50	30,38
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 100 1jet EcoSmart 9l/min · Crometta 100 1jet EcoSmart 7l/min	6559563 6559564	26828400 26829400	24,50 24,50	30,38 30,38


Käsisiuhkut

Crometta

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Crometta Vario käsisiuhu · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · virtaama (3 bar): 14 l/min · huuhteltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisiuhu, suodatintiviste, asennusohjeet	6559754	26330400	23,70	29,39
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta Vario käsisiuhu EcoSmart 9l/min · Crometta Vario käsisiuhu EcoSmart 6l/min	6559756	26332400	26,20	32,49
		6559856	26336400	26,20	32,49

 	Crometta 1jet käsisiuhu · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 14 l/min · huuhteltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisiuhu, suodatintiviste, asennusohjeet	6559755	26331400	21,00	26,04
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 1jet käsisiuhu Green 6 l/min · Crometta 1jet käsisiuhu EcoSmart 9l/min	6559758	26334400	23,70	29,39
		6559757	26333400	23,70	29,39

Crometta 85


 	Crometta 85 Vario käsisiuhu · suihkun koko: 85 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: normaali suihu, Vario-suihu · virtaama (3 bar): 17 l/min · huuhteltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisiuhu, suodatintiviste, asennusohjeet	6555600	28562000	25,60	31,74
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 85 1jet käsisiuhu Green 6 l/min	6555599	28561000	33,20	41,17

Bidette

	Bidette-käsisiuhu seinäpidikkeellä · koostuu: · Bidette-käsisiuhu · Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)	6555597	96907000	61,80	76,63
---	--	---------	----------	-------	-------

Suihkutangot ja pidikkeet

Suihkutangot



Unica'E suihkutanko lasipinnalla 0,90 m

- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- tangon halkaisija 41 mm
- täysin kromattu suihkuliuku
- itselukittuva liuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- pintaväri: kromi, valkoinen tai musta
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Unica'E suihkutanko lasipinnalla 1,50 m

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559802	27640000	358,40	444,42
6559803	27640400	358,40	444,42
6559804	27640600	358,40	444,42

6559825	27645000	486,50	603,26
6559861	27645400	486,50	603,26
6559862	27645600	486,50	603,26

Unica'E suihkutanko lasipinnalla 1,50 m

- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- tangon halkaisija 41 mm
- itselukittuva liuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- pintaväri: kromi, valkoinen tai musta
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Unica'E suihkutanko lasipinnalla 0,90 m

6559802	27640000	358,40	444,42
6559803	27640400	358,40	444,42
6559804	27640600	358,40	444,42

Raindance Unica'S suihkutanko 0,90 m DN15

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: litteä alumiiniprofiili
- tangon halkaisija 45 mm
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- itselukittuva liuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- äänetön kallistuskulmansäätö
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:


- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)




valinnaiset osat:

- Kulmakiinnitys sarja
- Raindance Cassetta saippuateline


6556016	27636000	325,50	403,62
---------	----------	--------	--------

6559447	28694000	39,20	48,61
6555444	28698000	88,50	109,74



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Unica Comfort suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, liuku · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559773	26401000	211,40	262,14
	valinnaiset osat: · Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä · Unica Comfort jalkatuki suihkuun · Korotuskappale	5773871	26328400	158,60	196,66
		5773872	26329000	171,80	213,03
		6559877	96380000	10,00	12,40
	Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla · sisältää: suihkutanko, hylly, liuku · Suihkun pidike voidaan irroittaa · hylly valkoista muovia · hylly voidaan poistaa puhdistamista varten · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559775	26403400	356,70	442,31
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla	6559776	26404400	356,70	442,31
	valinnaiset osat: · Unica Comfort jalkatuki suihkuun · Korotuskappale	5773872	26329000	171,80	213,03
		6559877	96380000	10,00	12,40
	Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla · sisältää: suihkutanko, hylly, liuku · Suihkun pidike voidaan irroittaa · hylly valkoista muovia · hylly voidaan poistaa puhdistamista varten · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559776	26404400	356,70	442,31
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla	6559775	26403400	356,70	442,31
	valinnaiset osat: · Unica Comfort jalkatuki suihkuun · Korotuskappale	5773872	26329000	171,80	213,03
		6559877	96380000	10,00	12,40

UUTUUSVÄRIT



Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- täysin kromattu suihkuliuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6556005	28632000	136,80	169,63
	28632140	205,30	254,57
	28632340	205,30	254,57
6559885	28632670	191,60	237,58
	28632700	191,60	237,58
	28632990	205,30	254,57

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:


- Unica'S Puro suihkutanko 0,90 m

6556004	28631000	146,50	181,66
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Cassetta'S Puro Saippuateline
- Cassetta U-88 saippuateline kirkas/kromi
- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6555442	28679000	43,30	53,69
6559826	28675000	31,70	39,31
6559451	97450000	9,70	12,03



Unica'Classic suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- liuku lukituksella
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- kallistuskulman säätö portaittain
- kromattu seinäkiinnikkeet
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

6556021	27617000	194,60	241,30
---------	----------	--------	--------


koostuu:

- Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,60 m (# 28136000)

valinnaiset osat:

- Cassetta'C saippuateline

6555441	28678000	17,60	21,82
---------	----------	-------	-------



Unica'C suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- liuku lukituksella
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- kallistuskulman säätö portaittain
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- kromattu seinäkiinnikkeet
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

6556003	27611000	86,80	107,63
---------	----------	-------	--------

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:




- Unica'C suihkutanko 0,90 m

6556002	27610000	97,20	120,53
---------	----------	-------	--------

valinnaiset osat:

- Cassetta'C saippuateline
- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon


6555441	28678000	17,60	21,82
6559451	97450000	9,70	12,03

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Unica'Croma suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, liuku · liu'un kulma säädettävissä 45° · täysin kromattu suihkuliuku · tangon halkaisija 22 mm · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559857	26505000	54,90	68,08
	vaihtoehtoiset koot: · Unica'Croma suihkutanko 0,90 m	6559858	26506000	61,80	76,63
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m	6559572	26503000	76,10	94,36
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03
	Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki · tangon halkaisija 22 mm · läpikuultava muovinen suihkuliuku · liuku lukituksella · liu'un kallistuskulma säädettävissä 2:een asentoon · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · kromattu seinäkiinnikkeet · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556015	27615000	63,30	78,49
	koostuu: · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
	vaihtoehtoiset koot: · Unica'Crometta suihkutanko 0,90 m	6556014	27614000	67,10	83,20
	valinnaiset osat: · Cassetta'C saippuateline · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6555441 6559451	28678000 97450000	17,60 9,70	21,82 12,03
	Unica Reno suihkutanko 0,72m · sisältää: suihkutanko, liuku · suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki · tangon halkaisija 22 mm · muunneltava porausreiän etäisyys: 400 mm - 670 mm · täysin kromattu suihkuliuku · liuku lukituksella · liu'un kallistuskulma säädettävissä 2:een asentoon · äänetön kallistuskulmansäätö · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · kromattu seinäkiinnikkeet · säädettävä seinäkiinnike · sopii erinomaisesti remonttikohteisiin, sillä kiinnikkeiden korkeus on säädettävissä (seinän ruuvireikien väli enintään 670 mm) · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559745	27704000	82,10	101,80

Suihkutangot ja pidikkeet

Suihkupidikkeet


UUTUUS



Käsisuihkun pidike Porter E

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- metalli


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559884	28387000	54,70	67,83
	28387140	82,60	102,42
	28387340	82,60	102,42
	28387670	76,60	94,98
	28387700	76,60	94,98
	28387990	82,60	102,42



Vario käsisuihkun pidike, säädettävä

- kallistuskulma säädettävissä portaattomasti 25°
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- metalli
- toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559865	28328000	41,20	51,09
---------	----------	-------	-------



Porter'S suihkun pidike seinään

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet


6555703	28331000	28,40	35,22
---------	----------	-------	-------



Porter'C käsisuihkun pidike

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet

6555701	27521000	21,40	26,54
---------	----------	-------	-------




Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä

- sisältää: tartuntakahva, hylly, käsisuihkun pidike
- suihkun pidike voidaan asentaa kummallekin puolelle
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- hylly valkoista muovia
- hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- tangon leveys: 25 mm
- messinki
- toimitukseen sisältyy: tartuntakahva, peitelaihat, asennusmateriaali, asennusohjeet

5773871	26328400	158,60	196,66
---------	----------	--------	--------

Fixfit Porter pidikkeet piiloasennukseen

UUTUUS




Rainfinity FixFit Porter seinäliitin 500, suihkupidike oikea, säilytyshylly, piiloasennus

- integroitu kiinnitystoiminto
- metallinen kulmaliitin
- säilytystaso turvalasista
- hyllyn väri vaihtoehdot: -000 = peililasi, -700 = grafiitinharmaa
- takaiskuventtiilillä
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Rainfinity FixFit Porter seinäliitin 500, suihkupidike vasen, säilytyshylly, piiloasennus


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	26858000	401,00	497,24
	26858700	521,20	646,29
	26843000	401,00	497,24
	26843700	521,20	646,29



FixFit Porter E seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- takaiskuventtiilillä
- toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559573	26485000	95,30	118,17
---------	----------	-------	--------



FixFit Porter S seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- takaiskuventtiilillä
- toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559574	26487000	95,30	118,17
---------	----------	-------	--------



FixFit Porter neliö seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- takaiskuventtiilillä
- toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559575	26486000	95,30	118,17
---------	----------	-------	--------




Fixfit Porter 300 seinäliitin lasipinnalla, integroidulla suihkupidikkeellä ja säilytyshyllyllä, piiloasennus

- integroitu kiinnitystoiminto
- metallinen kulmaliitin
- takaiskuventtiilillä
- asennuskohta säädettävissä vasemmalle tai oikealle 77.5 mm
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- turvalasi
- toimii piiloasenteisissa suihkuissa suihkuletkun ulostulona ja käsisuihkun pidikkeenä
- käsisuihkun pidike kummallakin puolella
- päällä kätevä 300 mm leveä hylly suihkutarvikkeille

6559777	26456000	170,50	211,42
6559778	26456400	170,50	211,42

FixFit-liittimet ja suihkuletkut

Fixfit seinäliittimet piiloasennukseen



Fixfit S seinäliitin, piiloasennus

· metallinen kulmaliitin

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6551000 27453000 36,70 45,51

vaihtoehtoiset tuotteet:


· Fixfit S seinäliitin takaiskuventtiilein, piiloasennus

6559371 27456000 66,00 81,84

· Fixfit S seinäliitin muoviliitoksella

6559565 26453000 30,30 37,57

UUTUUSVÄRIT



Fixfit E seinäliitin, piiloasennus

· metallinen kulmaliitin

6551001 27454000 30,60 37,94

27454140 45,90 56,92

27454340 45,90 56,92

27454670 42,80 53,07


27454700 42,80 53,07

27454990 45,90 56,92

vaihtoehtoiset tuotteet:

· Fixfit E seinäliitin takaiskuventtiilein, piiloasennus


6559027 27458000 59,20 73,41



Fixfit E seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus

· suihkuletkun liitos kuulanivelellä
· takaiskuventtiilillä


6559394 27505000 35,20 43,65



Fixfit S seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus

· suihkuletkun liitos kuulanivelellä
· takaiskuventtiilillä

6559395 27506000 40,10 49,72




Fixfit E seinäliitin muoviliitoksella, piiloasennus

· muovinen kulmaliitin
· takaiskuventtiilillä

6559567 26457000 30,30 37,57

UUTUUSVÄRIT



Fixfit neliö seinäliitin muoviliitoksella, piiloasennus

· muovinen kulmaliitin
· takaiskuventtiilillä

6559566 26455000 30,30 37,57


26455140 44,80 55,55


26455340 44,80 55,55


26455670 42,30 52,45


26455700 42,30 52,45

26455990 44,80 55,55


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Sensoflex metalliset suihkuletkut					
 	Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,60 m	6555302	28136000	45,10	55,92
	· metallinen suihkuletku · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · taivutussuojattu · kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet				
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,25 m	6555300	28132000	43,10	53,44
	· Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 2,00 m	6555301	28134000	47,40	58,78

Isiflex suihkuletkut					
 	Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m	6555434	28276000	30,40	37,70
	· korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · taivutussuojattu · kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet		28276140 28276340 28276670 28276700 28276990	45,60 45,60 42,50 42,50 45,60	56,54 56,54 52,70 52,70 56,54
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m	6555432	28272000	28,10	34,84
	· Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m	6555433	28274000	32,30	40,05

Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m volyymin säädöllä					
 	· korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · taivutussuojattu · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet, asennusohjeet	6559811	28248000	54,70	67,83
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m volyymin säädöllä	6559812	28249000	52,30	64,85

Comfortflex suihkuletkut					
 	Comfortflex suihkuletku 1,60m	6559767	28168000	20,40	25,30
	· korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · taivutussuojattu · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet				
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Comfortflex suihkuletku 1,25m	6559828	28167000	19,60	24,30
	· Comfortflex suihkuletku 2,00m	6559768	28169000	25,60	31,74

Metaflex suihkuletkut





- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m**
- suihkuletku muovia kierrepunos metallitehosteella
 - helposti puhdistettava muovipinnoite
 - suihkuletkun pituus: 1,60 m
 - ilman kääntyviä liitoksia
 - taittumissuojattu
 - kartiomutteri
 - toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet

vaihtoehtoiset koot:

- Metaflex suihkuletku 1,25m
- Metaflex suihkuletku 2,0 m

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6555431	28266000	16,40	20,34
6555318	28262000	15,40	19,10
6555430	28264000	22,00	27,28

Raindance Rainmaker


**Raindance Rainmaker Air 3jet
680x460 valolla katon pintaan**

- suihkun koko: 680 x 460 mm
- suihkuuodot: RainAir, WhirlAir, RainAir XL
- virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min
- virtaama RainAir XL (3 bar): 24 l/min
- virtaama: WhirlAir (3 bar): 22 l/min
- 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: asennus katossa olevaan runko-osaan
- liitoskoko: DN20
- integroidulla valaistuksella
- valolla: LED
- virtalähde: 12 V - DC
- Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Ulos: 12 V - DC
- värilämpötila: 2700 K
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, muuntaja, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559359	28418000	5.878,90	7.289,84


vaihtoehtoiset tuotteet:



- Raindance Rainmaker Air 3jet 680x460 ilman valoa katon pintaan

6559358	28417000	4.929,90	6.113,08
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:


- Raindance runko-osa suorakulmaiselle Rainmakerille

6559357	28414180	143,90	178,44
---------	----------	--------	--------


**Raindance Rainmaker Air 3jet Ø
600 mm valolla katon pintaan**

- suihkun koko: 600 mm
- suihkuuodot: RainAir, WhirlAir, RainAir XL
- virtaama: RainAir (3 bar): 22 l/min
- virtaama RainAir XL (3 bar): 24 l/min
- virtaama: WhirlAir (3 bar): 22 l/min
- 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: asennus katossa olevaan runko-osaan
- liitoskoko: DN20
- integroidulla valaistuksella
- valolla: LED
- virtalähde: 12 V - DC
- Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Ulos: 12 V - DC
- värilämpötila: 2700 K
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, muuntaja, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

6559418	26117000	5.879,60	7.290,70
---------	----------	----------	----------


vaihtoehtoiset tuotteet:








- Raindance Rainmaker Air 3jet Ø 600 mm ilman valoa katon pintaan

6559417	26115000	4.930,00	6.113,20
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:


- Runko-osa pyöreälle Raindance Rainmakerille DN15

6559296	28412180	138,80	172,11
---------	----------	--------	--------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance E 400x400 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · suihkun koko: 400 x 400 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: kattoon upotettu · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ei sisällä: runko-osa	6559794	26252000	960,20	1.190,65
	tarvittavat osat: · Runko-osa Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet yläsuihkulle	6559796	26254180	140,80	174,59
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 400x400 Air 1jet EcoSmart 9 l/min yläsuihku katon pintaan	6559795	26253000	960,20	1.190,65
 	Runko-osa Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet yläsuihkulle valinnaiset osat: · Raindance E 400x400 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · Raindance E 400x400 Air 1jet EcoSmart 9 l/min yläsuihku katon pintaan	6559796 6559794 6559795	26254180 26252000 26253000	140,80 960,20	174,59 1.190,65
 	Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · suihkun koko: 260 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: kattoon upotettu · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusmateriaali, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa	6559485	26472000	498,90	618,64
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 260x260 Air 1jet EcoSmart yläsuihku katon pintaan	6559486	26481000	498,90	618,64
	tarvittavat osat: · Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku runko-osa	6559484	26471180	114,10	141,48
 	Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku runko-osa · ääniluokka: I valinnaiset osat: · Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · Raindance 260x260 Air 1jet EcoSmart yläsuihku katon pintaan	6559484 6559485 6559486	26471180 26472000 26481000	114,10 498,90 498,90	141,48 618,64 618,64

Rainfinity

UUTUUS

**yläsuihku 360 3jet PowderRain, piiloasennus seinään iBoxilla**

- ulottuma 381 mm
- suihkusiivilän keskiosa: 205 mm
- suihkun koko: 360 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä pystysuunnassa 10-30°
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- virtaama (3 bar): 20, 18, 16 l/min
- 3 eri suihkua, joiden ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- suihkusiivilä: grafiitinharmaa alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- runko: metalli
- asennus: piiloasennus iBoxilla DN15
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

tarvittavat osat:


- Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus ETA VA 1.43/18753 STA 1402

LVI-nro	HG-nro	Alv 0%	Alv 24%
		Euro	Euro
	26234000	1.324,40	1.642,26
	26234140	1.986,50	2.463,26
	26234340	1.986,50	2.463,26
	26234670	1.721,70	2.134,91
	26234700	1.721,70	2.134,91
	26234990	1.986,50	2.463,26

**Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku**

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

UUTUUS

**yläsuihku 360 1jet PowderRain, piiloasennus seinään**

- sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- ulottuma 381 mm
- suihkusiivilän keskiosa: 205 mm
- suihkun koko: 360 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä pystysuunnassa 10-30°
- suihku: PowderRain (3 bar): 21 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- runko: metalli
- liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

vaihtoehtoiset koot:

- yläsuihku 250 1jet PowderRain, piiloasennus seinään


26230000	959,90	1.190,28
26230140	1.439,80	1.785,35
26230340	1.439,80	1.785,35
26230670	1.247,80	1.547,27
26230700	1.247,80	1.547,27
26230990	1.439,80	1.785,35

**Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku**

UUTUUS

26226000	838,40	1.039,62
26226700	1.089,90	1.351,48

UUTUUS

**yläsuihku 360 1jet PowderRain**

- suihkun koko: 360 mm
- kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä (2 x 5°)
- suihku: PowderRain (3 bar): 23 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- runko: metalli
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15

valinnaiset osat:

- suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään

26231000	826,20	1.024,49
26231140	1.239,30	1.536,73
26231340	1.239,30	1.536,73
26231670	1.074,10	1.331,88
26231700	1.074,10	1.331,88
26231990	1.239,30	1.536,73

**Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku**

UUTUUS

27694000	218,70	271,19
27694140	328,10	406,84
27694340	328,10	406,84
27694670	306,20	379,69
27694700	306,20	379,69
27694990	328,10	406,84
27393000	66,20	82,09
27393140	99,50	123,38
27393340	99,50	123,38
27393670	93,30	115,69
27393700	93,30	115,69
27393990	99,50	123,38
27389000	89,30	110,73
27389140	134,40	166,66
27389340	134,40	166,66
27389670	125,60	155,74
27389700	125,60	155,74
27389990	134,40	166,66


- Kattoputki S 100 mm DN15

6559744

- Kattoputki S 300 mm DN15

6559743

UUTUUS



yläsuihku 250 3jet PowderRain, piiloasennus seinään iBoxilla

- ulottuma 273 mm, keskiosa: 151 mm
- suihkun koko: 250 mm
- kulma säädettävissä pystysuun. 10-30°
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- virtaama (3 bar): 20, 18, 16 l/min
- 3 suihkua, joiden ohjauksen tapahtuu 3 käyttöventtiilillä tai 3-tievaihtimella
- suihkusiivilä: grafiitinharmaa alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
26232000		1.202,90	1.491,60
26232700		1.563,70	1.938,99



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku



UUTUUS

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 250 3jet PowderRain EcoSmart, piiloasennus seinään iBoxilla


26233000	1.202,90	1.491,60
26233700	1.563,70	1.938,99

tarvittavat osat:

- Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus ETA VA 1.43/18753 STA 1402

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

UUTUUS



yläsuihku 250 1jet PowderRain, piiloasennus seinään

- sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- ulottuma 273 mm
- suihkusiivilän keskiosa: 151 mm
- suihkun koko: 250 mm
- yläsuihku kulma säädettävissä pystysuunnassa 10-30°
- suihku: PowderRain (3 bar): 19 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

26226000	838,40	1.039,62
26226700	1.089,90	1.351,48



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku




UUTUUS

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 250 1jet PowderRain EcoSmart, piiloasennus seinään

26227000	838,40	1.039,62
26227700	1.089,90	1.351,48

UUTUUS



yläsuihku 250 1jet PowderRain

- suihkun koko: 250 mm
- kuulanivel: kulma säädettävissä (2 x 5°)
- suihkumuodot: PowderRain
- PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

26228000	704,70	873,83
26228140	1.057,10	1.310,80
26228340	1.057,10	1.310,80
26228670	916,10	1.135,96
26228700	916,10	1.135,96
26228990	1.057,10	1.310,80



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 250 1jet PowderRain EcoSmart

26229000	704,70	873,83
26229140	1.057,10	1.310,80
26229340	1.057,10	1.310,80
26229670	916,10	1.135,96
26229700	916,10	1.135,96
26229990	1.057,10	1.310,80

valinnaiset osat:

- Kattoputki S 100 mm DN15


6559744	27393000	66,20	82,09
---------	----------	-------	-------

- Kattoputki S 300 mm DN15

6559743	27389000	89,30	110,73
---------	----------	-------	--------

27393140	99,50	123,38
27393340	99,50	123,38
27393670	93,30	115,69
27393700	93,30	115,69
27393990	99,50	123,38
27389140	134,40	166,66
27389340	134,40	166,66
27389670	125,60	155,74
27389700	125,60	155,74
27389990	134,40	166,66

Rainmaker Select



Rainmaker Select 580 3jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

- suihkumuodot: Rain, Rainflow vesiputous, Mono
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: Mono (3 bar): 20 l/min
- RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 17 l/min
- 3 suihkalueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- liitoskoko: DN15/DN20
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, toimintolohko, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559727	24001400	3.022,90	3.748,40
6559781	24001600	3.022,90	3.748,40



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Rainmaker Select 580 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559735	24011400	3.022,90	3.748,40
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:


- iBox universal runko-osa DN15/DN20

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

- suihkun koko: 466 x 300 mm
- suihkuputken pituus: 461 mm
- suihkumuodot: Rain, RainStream, Mono
- virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min
- virtaama: Mono (3 bar): 18 l/min
- 3 suihkalueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, toimintolohko, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

6559733	24007400	2.748,20	3.407,77
6559787	24007600	2.748,20	3.407,77



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559731	24005400	2.473,30	3.066,89
6559785	24005600	2.473,30	3.066,89




- Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559741	24017400	2.748,20	3.407,77
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:

- iBox universal runko-osa DN15/DN20

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559732 6559786	24006400 24006600	2.610,70 2.610,70	3.237,27 3.237,27
	· suihkun koko: 460 x 300 mm · suihkuuodot: Rain, RainStream, Mono · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min · virtaama: Mono (3 bar): 23 l/min · 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla · helposti puhdistettava lasinen suihkuuivilä · suihkuuivilän materiaali: Turvalasi · suihkuuivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten · metallinen kattoputki · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, erikoistyökalu, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa				
					
 	vaihtoehtoiset tuotteet:				
	· Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559730 6559784	24004400 24004600	2.336,00 2.336,00	2.896,64 2.896,64
 	 Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559740	24016400	2.610,70	3.237,27
	tarvittavat osat:				
	· Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	274,80	340,75

Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559729
6559783

24003400
24003600

1.923,70
1.923,70

2.385,39
2.385,39

- suihkun koko: 466 x 270 mm
- suihkuputken pituus: 461 mm
- suihkuuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 19 l/min
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet

vettä säästävä EcoSmart-versio:


- Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559737

24013400

1.923,70


2.385,39



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559728	24002400	1.786,40	2.215,14
	6559782	24002600	1.786,40	2.215,14
· suihkun koko: 460 x 270 mm				
· suihkumuodot: Rain				
· virtaama: Rain (3 bar): 21 l/min				
· helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä				
· suihkusiivilän materiaali: Turvalasi				
· suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten				
· yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten				
· metallinen kattoputki				
· kattoputken pituus: 100 mm				
· asennus: katto				
· liitoskoko: DN15				
· toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, erikoistytökalu, asennusohjeet				
· ei sisällä: runko-osa				



vetä säästävä EcoSmart-versio:				
Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559736	24012400	1.786,40	2.215,14
tarvittavat osat:				
Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	274,80	340,75



Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	274,80	340,75
--	---------	----------	--------	--------

Käytetään kattoon asennettavien
Rainmaker Select yläsuihkujen #
24002400, 24004400, 24006400,
24012400, 24014400, 24016400
kanssa



valinnaiset osat:



Rainmaker Select 460 Ijet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559736	24012400	1.786,40	2.215,14
--	---------	----------	----------	----------

Rainmaker Select 460 I-jet yläsuihku	6559728	24002400	1.786,40	2.215,14
lasipinnalla, kattoasennus	6559782	24002600	1.786,40	2.215,14


Rainmaker Select 460 2jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559738	24014400	2.336,00	2.896,64
--	---------	----------	----------	----------

Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku	6559730	24004400	2.336,00	2.896,64
lasipinnalla, kattoasennus	6559784	24004600	2.336,00	2.896,64

Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku	6559732	24006400	2.610,70	3.237,27
lasipinnalla, kattoasennus	6559786	24006600	2.610,70	3.237,27

Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart	6559740	24016400	2.610,70	3.237,27
yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus				

Raindance Select S



Raindance Select S 300 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559503	27337000	598,60	742,26
6559504	27337400	598,60	742,26



Raindance Select S 300 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella

- suihkun koko: 300 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559505	27378000	641,40	795,34
6559506	27378400	641,40	795,34



Raindance Select S 240 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559480	26467000	456,10	565,56
6559481	26467400	456,10	565,56



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select 240 2jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella

6559523	26469000	456,10	565,56
---------	----------	--------	--------



Raindance Select S 240 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella

- suihkun koko: 240 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559478	26466000	498,90	618,64
6559479	26466400	498,90	618,64




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select S 240 2jet EcoSmart yläsuihku 390 mm seinäputkella

6559525	26470000	498,90	618,64
6559526	26470400	498,90	618,64

Raindance Select E



Raindance Select E 300 3jet yläsuihku seinäasennus iBox universal

- suihkun koko: 300 x 190 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain, RainStream
- virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min
- Rain ja RainAir-suihkumuodon vaihtaminen: yläsuihkussa Select-painikkeella
- RainStream suihkumuoto: Select-painike 3 toiminnon termostaatile
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- ei sisällä: runko-osa

6559482	26468000	926,60	1.148,98
6559483	26468400	926,60	1.148,98



tarvittavat osat:


- iBox universal runko-osa DN15/DN20

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus
- ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus

6350575	15760000	465,20	576,85
6454167	15764000	465,20	576,85



Raindance Select E 300 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 300 x 160 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559464	27384000	618,90	767,44
6559465	27384400	618,90	767,44



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select E 300 2jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella

6559821	26608000	618,90	767,44
6559822	26608400	618,90	767,44



Raindance Select E 300 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella


- suihkun koko: 300 x 160 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559466	27385000	663,30	822,49
6559467	27385400	663,30	822,49



Raindance E

UUTUUSVÄRIT



Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella

- suihkun koko: 300 x 300 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559790	26238000	633,70	785,79
	26238140	950,50	1178,62
	26238340	950,50	1178,62
	26238670	887,10	1100,00
	26238700	887,10	1100,00
	26238990	950,50	1178,62




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku seinäputkella 390 mm EcoSmart 9 l/min

6559791	26239000	633,70	785,79
---------	----------	--------	--------

UUTUUSVÄRIT



Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 300 x 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559792	26250000	595,40	738,30
	26250140	893,30	1107,69
	26250340	893,30	1107,69
	26250670	833,60	1033,66
	26250700	833,60	1033,66
	26250990	893,30	1107,69




vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku kattoputkella 100 mm EcoSmart 9 l/min

6559793	26251000	595,40	738,30
---------	----------	--------	--------



Raindance E 360 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 360 x 190 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559077	27381000	714,30	885,73
---------	----------	--------	--------





Raindance E 360 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella

- suihkun koko: 360 x 190 mm
- suihkupuutken pituus: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559073	27371000	760,40	942,90
---------	----------	--------	--------







	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	6559076	27380000	582,40	722,18
Raindance E 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella				
· suihkun koko: 250 x 150 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet				
  				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	6559420	27383000	587,80	728,87
· Raindance E 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella				

	6559072	27370000	628,60	779,46
Raindance E 240 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella				
· suihkun koko: 250 x 150 mm · suihkuputken pituus: 240 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet				
  				
vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	6559419	27375000	634,20	786,41
· Raindance E 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 240 mm seinäputkella				


Raindance S


	6559033	27492000	839,30	1.040,73
Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 460 mm seinäputkella				
· suihkun koko: 300 mm · suihkuputken pituus: 460 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet				
  				


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella · suihkun koko: 300 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559318	27493000	810,90	1.005,52
			  		
 	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella · suihkun koko: 300 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet	6559319	27494000	766,30	950,21
			  		
 	Raindance 240 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella · sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi · suihkun koko: 240 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559290	27474000	676,50	838,86
	koostuu: · Suihkuputki 389 mm, seinäasennus (# 27413000)		  		
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 380 mm seinäputkella	6559028	27461000	682,20	845,93

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559292	27477000	628,30 779,09
	· suihkun koko: 240 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkuosiivilä · suihkuosiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusohjeet	  		
	vettä säästävä EcoSmart-versio:			
	Raindance 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559337	27463000	633,90 786,04




Raindance PowderRain

 	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	485,30 601,77
	· suihkun koko: 240 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkuuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkuosiivilä · suihkuosiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: II · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	 		
	Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku			
UUTUUS	vaihtoehtoiset tuotteet:			
	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	447,90 555,40
UUTUUS	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	410,60 509,14

 	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	447,90 555,40
	· suihkun koko: 240 mm · suihkuuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkuosiivilä · suihkuosiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusohjeet	 		
	Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku			
UUTUUS	vaihtoehtoiset tuotteet:			
	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	485,30 601,77
UUTUUS	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	410,60 509,14

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku · suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet	6559848	27623000	410,60	509,14
	 				
Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku					
UUTUUS UUTUUS	vaihtoehtoiset tuotteet: · Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella · Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559846 6559847	27607000 27620000	485,30 447,90	601,77 555,40
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · Kattoputki 100 mm DN15	6556013 6559294	27413000 27479000	97,80 66,00	121,27 81,84

Raindance 180


 	Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella · suihkun koko: 180 mm · suihkuputken pituus: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559291	27476000	522,00	647,28
	  				
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 180 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559029	27462000	527,70	654,35
 	Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, as.ohjeet	6559032	27468000	550,90	683,12
	  				
 	Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella · suihkun koko: 180 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet	6559293	27478000	473,70	587,39
	  				
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 180 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559031	27464000	479,40	594,46

Raindance Classic



- suihkun koko: 240 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: seinä
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559345	27424000	793,50	983,94
6559801	27424090	991,80	1.229,83



- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusohjeet

XXL **Performance**

UUTUUS



- suihkun koko: 280 x 170 mm
- kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15


XXL  **Performance**

- yläsuihku 280 Air 1jet EcoSmart 9 l/min

26258000	382,70	474,55
----------	--------	--------

- Kattoputki E 300 mm DN15
- Kattoputki E 100 mm DN15
- suihkuputki E 38,9 cm, piiloas. seinään

6559742	27388000	89,30	110,73
6559569	27467000	66,00	81,84
6559568	27446000	97,80	121,27



- pituus: 100 mm
- käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana
- materiaali: messinki
- varsi Ø 27 mm
- liitoskierre R 1/2
- peitelaippa


6559569	27467000	66,00	81,84
---------	----------	-------	-------



- seinäasennus
- versio: kulma 90°
- liitoskierre R 1/2
- toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559568	27446000	97.80	121.27
---------	----------	-------	--------

Croma Select E



Croma Select E 180 2jet yläsuihku

- suihkun koko: 180 mm x 180 mm
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: muovi
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559708	26524000	281,60	349,18
6559709	26524400	281,60	349,18




vettä säästävä EcoSmart-versio:

Croma Select E 180 2jet yläsuihku EcoSmart	6559710	26528000	281,60	349,18
	6559711	26528400	281,60	349,18

valinnaiset osat:

Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus	6559568	27446000	97,80	121,27
Kattoputki E 100 mm DN15	6559569	27467000	66,00	81,84

Croma Select S



Croma Select S 180 2jet yläsuihku

- suihkun koko: 180 mm
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: muovi
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet

6559704	26522000	281,60	349,18
6559705	26522400	281,60	349,18



vettä säästävä EcoSmart-versio:

Croma Select 180 2jet yläsuihku EcoSmart	6559706	26523000	281,60	349,18
	6559707	26523400	281,60	349,18


valinnaiset osat:

Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	97,80	121,27
Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	66,00	81,84

Yläsuihkut

Croma

UUTUUSVÄRIT



- Croma 280 Air 1jet yläsuihku**
- suihkun koko: 280 mm
 - suihkumuodot: RainAir
 - virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
 - täysin kromattu suihkusiivilä
 - suihkusiivilän materiaali: metalli
 - suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
 - asennus: katto tai seinä
 - liitoskierre G 1/2
 - liitoskoko: DN15
 - toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559788	26220000	383,20	475,17
	26220140	574,80	712,75
	26220340	574,80	712,75
	26220670	536,20	664,89
	26220700	536,20	664,89
	26220990	574,80	712,75



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma 280 Air 1jet yläsuihku EcoSmart 9 l/min

6559789	26221000	385,60	478,14
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Suihkuputki 389 mm, seinäasennus
- Kattoputki 100 mm DN15

6556013	27413000	97,80	121,27
6559294	27479000	66,00	81,84

Croma 220 Air 1jet yläsuihku

- suihkun koko: 220 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559439	26464000	265,10	328,72
---------	----------	--------	--------



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma 220 Air 1jet EcoSmart yläsuihku

6559445	26465000	265,10	328,72
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Suihkuputki 389 mm, seinäasennus
- Kattoputki 100 mm DN15

6556013	27413000	97,80	121,27
6559294	27479000	66,00	81,84

Croma 160 1jet yläsuihku nivel-liitoksella

- suihkun koko: 160 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: muovi
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


6559326	27450000	237,10	294,00
---------	----------	--------	--------





valinnaiset osat:

- Suihkuputki 230 mm, seinäasennus
- Kattoputki 100 mm DN15


6556012	27412000	69,30	85,93
6559294	27479000	66,00	81,84







		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 Vario yläsuihku kääntyvällä liitoksella · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain, shampoosuihku, normaali suihku, hierova · virtaama: Rain (3 bar): 22 l/min · virtaama: shampoosuihku (3 bar): 17 l/min · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 20 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 11 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559324	27441000	58,30	72,29
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario yläsuihku kääntyvällä liitoksella	6559045	28462000	66,70	82,71
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37


 	Croma 100 Multi yläsuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · virtaama: Rain (3 bar): 20 l/min · virtaama: Mono (3 bar): 15 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 14 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559325	27443000	91,10	112,96
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37

Crometta

 	Crometta E 240 1jet yläsuihku · suihkun koko: 240 x 240 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559824	26726000	237,90	295,00
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta E 240 1jet yläsuihku EcoSmart 9l/min	6559766	26727000	240,50	298,22
	valinnaiset osat: · Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus · Kattoputki E 100 mm DN15	6559568 6559569	27446000 27467000	97,80 66,00	121,27 81,84


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Crometta S 240 1jet yläsuihku · suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: II · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559823	26723000	237,90	295,00
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta S 240 1jet yläsuihku EcoSmart 9 l/min	6559765	26724000	240,50	298,22
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · Kattoputki S 100 mm	6556013 6559744	27413000 27393000	97,80 66,20	121,27 82,09
 	Crometta 160 1jet yläsuihku · suihkun koko: 180 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 20 l/min · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559712 6559713	26577000 26577400	167,40 167,40	207,58 207,58
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 160 1jet EcoSmart yläsuihku	6559714 6559715	26578000 26578400	167,40 167,40	207,58 207,58
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 230 mm, seinäasennus · Kattoputki 100 mm DN15	6556012 6559294	27412000 27479000	69,30 66,00	85,93 81,84
 	Crometta 85 Multi yläsuihku DN15 · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: Mono, normaali suihku, hierova · virtaama: Mono (3 bar): 13 l/min · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 15 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 13 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559329	28425000	64,20	79,61
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Crometta 85 Variojet yläsuihku DN15	6559328	28424000	51,60 63,98
	- suihkun koko: 85 mm - suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku - virtaama: normaalisuihku (3 bar): 18 l/min - virtaama: 0,3 Mpa, n. 14 l/min - kääntösäätö yläsuihkuksessa - harmaa suihkusiivilä - suihkusiivilän materiaali: muovi - asennus: katto tai seinä - liitoskierre G 1/2 - liitoskoko: DN15 - toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet			
	valinnaiset osat:			
	Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30 31,37

 	Crometta 85 1jet Green yläsuihku kääntävällä liitoksella	6559327	28423000	51,00 63,24
	- suihkun koko: 85 mm - suihkumuodot: normaali suihku - virtaama: normaalisuihku (3 bar): 5,7 l/min - harmaa suihkusiivilä - suihkusiivilän materiaali: muovi - asennus: katto tai seinä - liitoskierre G 1/2 - liitoskoko: DN15 - ääniluokka: I - toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet			 
	valinnaiset osat:			
	Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30 31,37


Kattoputket yläsuihkuille

UUTUUSVÄRIT










Kattoputki S 100 mm	6559744	27393000	66,20	82,09
· pituus: 100 mm		27393140	99,50	123,38
· käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko- osana		27393340	99,50	123,38
		27393670	93,30	115,69
· materiaali: messinki		27393700	93,30	115,69
· liitoskierre R 1/2		27393990	99,50	123,38

UUTUUSVÄRIT




Kattoputki S 300 mm	6559743	27389000	89,30	110,73
· pituus: 300 mm		27389140	134,40	166,66
· materiaali: messinki		27389340	134,40	166,66
· liitoskierre R 1/2		27389670	125,60	155,74
		27389700	125,60	155,74
		27389990	134,40	166,66


Yläsuihkut


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Kattoputki 100 mm DN15 · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · asennustyyppi: pinta-asennus · materiaali: messinki · varsi Ø 27 mm · liitoskierre R 1/2 · peitelaippa	6559294	27479000	66,00	81,84
 	Kattoputki E 100 mm DN15 · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · materiaali: messinki · varsi Ø 27 mm · liitoskierre R 1/2 · peitelaippa	6559569	27467000	66,00	81,84
 	Kattoputki E 300 mm · pituus: 300 mm · materiaali: messinki · liitoskierre R 1/2	6559742	27388000	89,30	110,73
Seinäsuihkuputket yläsuihkuille					
 	Suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään · seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre G 1/2	27694000	218,70	271,19	
		27694140	328,10	406,84	
 	Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	27694340	328,10	406,84	
		27694670	306,20	379,69	
 	Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	27694700	306,20	379,69	
		27694990	328,10	406,84	
 	Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556013	27413000	97,80	121,27

Yläsuihkut


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Suihkuputki 241 mm, seinäasennus	6559344	27409000	69,30	85,93
	· seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet				


Suihkuputket yläsuihkuille


 	Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37
	· seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusohjeet				

 	Suihkuputki 230 mm, seinäasennus	6556012	27412000	69,30	85,93
	· seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet				

Sivusuihkut

 	PuraVida 100 sivusuihku	6559090	28430000	168,40	208,82
	· 100 mm suihkuuutun · kääntyy 360° · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 4,5 l/min · liitoskierre: R 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet	6559091	28430400	168,40	208,82
			  		

 	Bodyvette sivusuihku	6559867	28466000	115,80	110,73
	· sivusuihkun kulma säädettävissä · suihkuuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisivuihku (3 bar): 6 l/min · harmaa suihkusiivilä · liitoskierre: R 1/2 · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet				

 	Bodyvette sivusuihku stop-toiminnolla	6559868	28467000	89,30	110,73
	· sivusuihkun kulma säädettävissä · suihkuuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisivuihku (3 bar): 6 l/min · harmaa suihkusiivilä · liitoskierre: R 1/2 · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet				

PuraVida

Metris

Metris S

Metropol

Pesuallashanat

Bidette-käsisuihkulla



HG-nro. 15275400



HG-nro. 31285000



HG-nro. 31160000



HG-nro. 32522000



HG-nro. 74522000

Pieniin altaisiin



HG-nro. 15075400

Vakiohana



HG-nro. 15070400



HG-nro. 31084000



HG-nro. 31068000



HG-nro. 32507000



HG-nro. 74507000

Korkeampi malli



HG-nro. 15081400

Pesumaljoille



HG-nro. 15072400



HG-nro. 31184000



HG-nro. 31023000



HG-nro. 32512000



HG-nro. 74512000

**Seinäasennus,
ulottuma 225 mm**



HG-nro. 15085400



HG-nro. 31086000



HG-nro. 31163000



HG-nro. 32526000



HG-nro. 74526000

**Elektroninen hana
paristolla**



HG-nro. 15170400



HG-nro. 31100000

Suihku ja amme

Suihkuhana

Amme- ja suihkuhana

**Ammeen reunaan
suihkulla**

Keittiö


**Integroidulla
pesukoneventtiilillä**



HG-nro. 14888000
Uusi versio 73899000


**Ulosvedettävällä
pesimellä**

Talis Select S		Talis S		Talis E		Novus		Focus		Logis	
											
HG-nro. 72291000		HG-nro. 72290000		HG-nro. 71729000		HG-nro. 71144000		HG-nro. 31926000		HG-nro. 31927000	
											
HG-nro. 72041000		HG-nro. 72012000		HG-nro. 71702000				HG-nro. 31733000		HG-nro. 71071000	
											
HG-nro. 72043000		HG-nro. 72021000		HG-nro. 71712000				HG-nro. 31517000		HG-nro. 71101000	
											
HG-nro. 72045000		HG-nro. 72032000						HG-nro. 31608000		HG-nro. 71090000	
											
				HG-nro. 71717000		HG-nro. 71124000					
											
		HG-nro. 72111000		HG-nro. 71734000		HG-nro. 71127000				HG-nro. 71220000 (195 mm)	
											
								HG-nro. 31171000			
											
								HG-nro. 31960000		HG-nro. 71600000	
								Uusi versio 31962000		Uusi versio 71614000	
											
								HG-nro. 31940000		HG-nro. 71400000	
								Uusi versio 31944000		Uusi versio 71418000	
											
HG-nro. 72805000		HG-nro. 72827000		HG-nro. 14875000				HG-nro. 31823000		HG-nro. 71834000	
				Uusi versio 32846000				Uusi versio 31831000		Uusi versio 71859000	
											
HG-nro. 72847000		HG-nro. 72849000		HG-nro. 32841000				HG-nro. 31815000			
								Uusi versio 31846000			


PuraVida 110 Bidette pesuallashana
PushOpen-pohjaventtiilillä


- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 160 kPa
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00059-11
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150131	15275400	631,30	782,81


PuraVida 110 pesuallashana
PushOpen-pohjaventtiilillä


- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 113 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 150 kPa
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150328	15070000	529,00	655,96
6150329	15070400	529,00	655,96


PuraVida 100 pesuallashana
PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 102 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150334	15075000	510,90	633,52
6150335	15075400	510,90	633,52



PuraVida 200 pesuallashana
PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 200
- juoksuputken ulottuma 132 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150172	15081000	626,00	776,24
6150173	15081400	626,00	776,24









	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	6150330	15072000	811,70	1.006,51
	6150331	15072400	811,70	1.006,51
PuraVida 240 pesuallashana pesumaljoille PushOpen- pohjaventtiilillä · sisältää: yksite pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 240 · juoksuputken ulottuma 178 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keräminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 1/4 · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · 0,1 l/s 150 kPa · Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
  				

 	6150178	15170000	1.006,60	1.248,18
	6150179	15170400	1.006,60	1.248,18
PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen · ComfortZone 130 · juoksuputken ulottuma 129 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkauestetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) · varustetuissa pesualtaissa · liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili · liitäntäletkuissa roskasihti · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
  				
vaihtoehtoiset tuotteet: · PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
	6150192	15172000	1.048,70	1.300,39



Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 139

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm	6150174	15084000	654,60	811,70
	· sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä juoksuputken ulottuma 165 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keräminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150175	15084400	654,60	811,70
	 				
vaihtoehtoiset koot:					
 	· PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm	6150176	15085000	688,40	853,62
	· Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150177	15085400	688,40	853,62
	· STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
tarvittavat osat:					
	· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
 	PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm	6150176	15085000	688,40	853,62
	· sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä juoksuputken ulottuma 225 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keräminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150177	15085400	688,40	853,62
	 				
vaihtoehtoiset koot:					
 	· PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm	6150174	15084000	654,60	811,70
	· Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150175	15084400	654,60	811,70
	· STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
tarvittavat osat:					
	· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
 	Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
	· toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
	valinnaiset osat:				
	· Jatkoholkki 25 mm STA 1395	6454133	31971000	126,40	156,74
	Joramark BOX300, malli 30017	6581834			
	· runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.				

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	PuraVida ammeputki, piiloasennus DN20	6557019	15412000	351,30	435,61
		6557020	15412400	351,30	435,61
	· juoksuputken ulottuma 196 mm · seinäasennus · virtaama: 25 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, erikoistyökalu, asennusohjeet				
	valinnaiset osat:				
	· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	64,85

PuraVida tarvikkeet

tuotteen kuvaus

PuraVida 150 Air 3jet käsisuihku

- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G ½
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6555622	28557000	198,10	245,64
6555623	28557400	198,10	245,64

DESIGN PLUS
suosittelee

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- PuraVida 150 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min

6559441	28567000	203,40	252,22
6559442	28567400	203,40	252,22

PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku

- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6555624

6555625

28558000

28558400

124,70

124,70

154,63

154,63

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku
- EcoSmart 9 l/min

6559443

6559444

28568000


28568400




130,50

130,50


161,82

161,82



		Porter'S suihkun pidike seinään	6555703	28331000	28,40	35,22
		· kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet				

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Fixfit seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus · suihkuletkun liitos kuulanivelellä · takaiskuventtiilillä			
		6559080	27414000	48,10	59,64
		FixFit Porter E seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · takaiskuventtiilillä · toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		6559573	26485000	95,30	118,17
		PuraVida Unica suihkusetti 0,90 m · suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 150 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkusetti, suodatintiviste, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		6559088 6559089	27853000 27853400	498,00 498,00	617,52 617,52
		Select Air Power Quick Clean XXL Performance			
		koostuu: · PuraVida 150 Air 3jet käsisuihku (# 28557XXX) · PuraVida Unica suihkutanko 0,90 m DN15 (# 27844000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)			
		valinnaiset osat: · Kulmakiinnitys sarja · Korotuskappale			
				6559447 6559452	28694000 98993000

PuraVida sivusuihku

		PuraVida 100 sivusuihku				6559090	28430000	168,40	208,82
		· 100 mm suihkusuutin				6559091	28430400	168,40	208,82
		· kääntyy 360°							
		· suihkumuodot: RainAir							
		· virtaama: RainAir (3 bar): 4,5 l/min							
		· liitoskierre: R 1/2							
		· ääniluokka: I							
		· toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelappi, asennusohjeet							
									
									

PuraVida yläsuihkut

**PuraVida Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella**


- suihkun koko: 390 x 260 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 21 l/min
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%


Alv 24%

6559078
655907927390000
273904001.375,90
1.375,901.706,12
1.706,12**PuraVida Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella**

- suihkun koko: 390 x 260 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 21 l/min
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559081
655908227437000
274374001.484,40
1.484,401.840,66
1.840,66

PuraVida kylpyhuonevarusteet

**Saippua-annostelija**


- materiaali: messinki, keramiikka
- pidikkeen materiaali: metalli
- täyttömäärä: 125 ml
- annostusmäärä: 1,5 ml
- seinäasennus

5773824

41503000

164,50

203,98

**Hammasmukiteline**






- materiaali: messinki, keramiikka
- pidikkeen materiaali: metalli
- seinäasennus



5773825

41504000


121,90

151,16

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Saippuateline	5773823	41502000	120,00	148,80
	· materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus				
 	Pyyhekoukku	5773822	41501000	21,90	27,16
	· materiaali: messinki · seinäasennus				
 	Pyyhetanko, kaksiosainen	5773829	41512000	143,10	177,44
	· materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 445 mm · seinäasennus · kääntyvä				
 	Tartuntakahva 300 mm	5773830	41513000	143,10	177,44
	· materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 466 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus				
 	Pyyhetanko 600 mm	5773827	41506000	164,50	203,98
	· materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 763 mm · porauksen etäisyys 600 mm · seinäasennus				
 	PuraVida WC-paperiteline kannella	5773828	41508000	153,70	190,59
	· materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus				


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Vararullateline · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773831	41518000	120,00	148,80
 	PuraVida WC-harjateline, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: harja · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773826	41505000	196,70	243,91

Metropol pesuallas


Metropol Loop 110 Bidette pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä


- sis. pesuallashana, Bidette-käsisuihku, suihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150483	74522000	454,50	563,58


Metropol 110 Bidette pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sis. pesuallashana, Bidette-käsisuihku, suihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150476	32522000	428,90	531,84


Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150480	74507000	358,40	444,42

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150719	74506000	352,10	436,60
---------	----------	--------	--------

UUTUUSVÄRIT



Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150473	32507000	326,50	404,86
6150738	32507140	490,3	607,97
6150739	32507340	490,3	607,97
6150740	32507670	456,6	566,18
6150741	32507700	456,6	566,18
6150742	32507990	490,3	607,97



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä


6150559	32506000	320,20	397,05
---------	----------	--------	--------



Metropol Select 110 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 136 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150491	32571000	371,30	460,41
---------	----------	--------	--------




Metropol Select 100 pesuallashana pitkällä juoksuputkella ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sis: pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 159 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150490	32570000	358,40	444,42
---------	----------	--------	--------






- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 204 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


- Metropol 260 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaveriiniillä pesumaljoille
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150475	32512000	460,90	571,52
6150748	32512140	691,70	857,71
6150749	32512340	691,70	857,71
6150750	32512670	645,80	800,79
6150751	32512700	645,80	800,79
6150752	32512990	691,70	857,71



- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjajenttiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 204 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjajenttiili G 1 ¼
- pohjajenttiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä




6150482	74512000	486,50	603,26
---------	----------	--------	--------



- sisältää: pesuallashana, pohjajäntiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 205 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjajäntiili G 1 ¼
- pohjajäntiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150492	32572000	512,10	635,00
---------	----------	--------	--------



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metropol Loop piiloasennus pesuallashana lenkkikahvalla, juoksuputki 225 mm - sisältää: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä - juoksuputken ulottuma 225 mm - virtaama (3 bar): 5 l/min - keraaminen säätöosa - sulkeutumaton pohjaventtiili - pohjaventtiilin materiaali: metalli - kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle - ei sisällä: runko-osa - ääniluokka: I - Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150485	74526000	435,30	539,77
	vaihtoehtoiset koot: - Metropol Loop piiloasennus pesuallashana lenkkikahvalla, juoksuputki 165 mm - Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150484	74525000	409,70	508,03
	tarvittavat osat: Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
 	Metropol piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm - sisältää: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä - juoksuputken ulottuma 225 mm - virtaama (3 bar): 5 l/min - keraaminen säätöosa - sulkeutumaton pohjaventtiili - pohjaventtiilin materiaali: metalli - kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle - ei sisällä: runko-osa - ääniluokka: I - Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150478	32526000	409,70	508,03
	vaihtoehtoiset koot: - Metropol piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm - Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150477	32525000	384,10	476,28
	tarvittavat osat: Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
 	Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15 - toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili - juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle - Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150094	13622180	255,20	316,45
	valinnaiset osat: - Jatkoholkki 25 mm - Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6454133	31971000	126,40	156,74
	Joramark BOX300, malli 30017 - runko-osalle 13622180 - koko 300 x 300 x 80 mm - vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. - vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta - BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			

Metropol amme

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

**Metropol ammeputki (ulottuma 167,5 mm)**

- juoksuputken ulottuma 167,5 mm
- seinäasennus
- virtaama: 20 l/min
- suihkumuodot: normaali suihku
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet



6559815 32542000 256,00 317,44

**valinnaiset osat:**

- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen

6559875 95626000 38,20 70,06

UUTUUSVÄRIT

**Metropol ammeputki, leveä (ulottuma 185 mm)**

- juoksuputken ulottuma 185 mm
- seinäasennus
- virtaama: 28 l/min
- suihkumuodot: laaja vesiputous-suutin
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559816 32543000 384,10 476,28


32543140 576,00 714,24

32543340 576,00 714,24

32543670 537,50 666,50

32543700 537,50 666,50

32543990 576,00 714,24

**Metropol ammeputki lattia-asennukseen**

- juoksuputken ulottuma 235 mm
- vapaasti seisova asennus
- virtaama: 20 l/min
- suihkumuodot: normaali suihku
- toimitukseen sisältyy: ammehana lattia-asennukseen, asennusmateriaali, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

6559814 32531000 1.024,30 1.270,13

**tarvittavat osat:**


- AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15

6350115 10452180 532,10 659,80

valinnaiset osat:

- Tiiviste

6350114 96441000 142,60 176,82

**AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15**

- asennus lattiaan rakennusvaiheessa
- sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa amme- ja suihkuhanissa, paitsi ei: AXOR Montreux
- ETA VA 1.42/19030

6350115 10452180 532,10 659,80

valinnaiset osat:

- Tiiviste

6350114 96441000 142,60 176,82

Joramark BOX300, malli 30038


- AXOR Runko-osalle 10452180
- koko 300 x 300 x 80 mm



Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 139

Metropol Classic


Metropol Classic pesuallas



Metropol Classic 160 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjaventtiili pesumaljoille

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 160
- juoksuputken ulottuma 147 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150456	31302000	449,30	557,13
6150457	31302090	561,50	696,26




Metropol Classic 260 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjaventtiili pesumaljoille

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 191 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150458	31303000	528,50	655,34
6150459	31303090	660,60	819,14



Metropol Classic amme



Metropol Classic ammeputki

- juoksuputken ulottuma 159 mm
- seinäasennus
- virtaama: 25 l/min
- suihkumuodot: normaali suihku
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusohjeet

6559779	13425000	218,00	270,32
6559780	13425090	277,50	344,10




valinnaiset osat:

- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen

6559875	95626000	38,20	70,06
---------	----------	-------	-------


Metris pesuallas



Metris 110 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 160 kPa
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150169	31285000	348,80	432,51
 Air Power	 Eco Smart	 Quick Clean	 Comfort Zone



Metris 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 116 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 150 kPa
- Kiwa STTA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150157	31084000	271,30	336,41
			
Air Power	Eco Smart	Quick Clean	Comfort Zone



Metris 200 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä



- ComfortZone 200
- juoksuputken ulottuma 141 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjajenttiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


vaihtoehtoiset tuotteet:


- Metris 200 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150451	31185000	337,00	417,88
			
Air Power	Eco Smart	Quick Clean	Comfort Zone

6150164	31183000	345,60	428,54
---------	----------	--------	--------


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metris 260 pesuallashana pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 260 · juoksuputken ulottuma 197 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ääniluokka: I · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150405	31184000	369,70	458,43
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 260 pesuallashana pesumaljoille vipupohjaventtiilillä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150155	31082000	378,00	468,72
 	Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150158	31085000	353,60	438,46
	vaihtoehtoiset koot: · Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150159	31086000	386,40	479,14
	tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · sisältää: yksiote pesuallashana · piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150159	31086000	386,40	479,14
	vaihtoehtoiset koot: · Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150158	31085000	353,60	438,46
	tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45

 	Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15 · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150094	13622180	255,20	316,45
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm STA 1395	6454133	31971000	126,40	156,74

	Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
--	---	---------	--	--	--

Metris amme


 	Metris ammeputki, piiloasennus DN20 · juoksuputken ulottuma 165 mm · seinäasennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelappi, asennusohjeet	6559414	31494000	244,10	302,68
	valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06



Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 139

Metris S pesuallas

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro



Metris S 90 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- ComfortZone 90
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.42/18423
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00059-11

6150170

31160000

351,70

436,11



Metris S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/18423
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150113

31068000

302,10

374,60



Metris S 260 pesuallashana pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 189 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/18636
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150095

31023000

399,10

494,88



vaihtoehtoiset tuotteet:


- Metris S 260 pesuallashana pesumaljoille vipupohjaventtiilillä
ETA VA 1.42/18636
Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150076

31022000

413,70

512,99



Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen

- ComfortZone 150
- juoksuputken ulottuma 128 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausesetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovittaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesuallashanoissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesuallashanoissa
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili
- liitännäisasetuksissa roskasihti
- ETA VA 1.42/17902
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6150120 31100000 826,80 1.025,23



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen
ETA VA 1.42/17902
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä
- Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V
ETA VA 1.42/17902
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä
- Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V
ETA VA 1.42/17902
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

6150130 31101000 762,50 945,50

6150140 31102000 876,50 1.086,86

6150150 31103000 810,40 1.004,90

Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm

- sisältää: yksite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä
- juoksuputken ulottuma 165 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- ääniluokka: I
- ei sisällä: runko-osa
- ETA VA 1.42/20324
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä


vaihtoehtoiset koot:



- Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm
ETA VA 1.42/20324
Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

tarvittavat osat:


- Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

6150311 31162000 392,90 487,20



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · sisältää: yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150312	31163000	427,20	529,73
	vaihtoehtoiset koot: · Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150311	31162000	392,90	487,20
	tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
 	Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15 · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150094	13622180	255,20	316,45
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6454133	31971000	126,40	156,74
	Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			

Metris S amme



- juoksuputken ulottuma 161 mm
- seinäasennus
- virtaama: 20 l/min
- suihkuvuodot: normaali suihku
- ääniluokka: I
- toimittukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet

- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen

**Alv 0%
Euro**

Alv 24%
Euro




**Air
Power**



208.40

258.42



- peitelaiapalla
- integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717
- juoksuputken ulottuma 152 mm
- seinäasennussivulta: 25 l/min
- toimitukseen sisältyy: ammhena vaihtimella, peitelaiappa, asennusohjeet

Metris S ammeputki 228 mm vaihtimella
ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus
G1/2 / DN15

196,80

258,42




196,80

258,42



Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 139

Talis Select E pesuallas

**Talis Select E 110 pesuallashana ilman pohjacenttiiliä**

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjacenttiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6150413 71751000 208,90 259,04

**vaihtoehtoiset tuotteet:**

- Talis Select E 110 pesuallashana vipupohjacenttiilillä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150433 71750000 217,10 269,20

**Talis Select E 240 pesuallashana ilman pohjacenttiiliä**

- ComfortZone 240
- juoksuputken ulottuma 183 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjacenttiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150414 71753000 310,40 384,90

**vaihtoehtoiset tuotteet:**

- Talis Select E 240 pesuallashana vipupohjacenttiilillä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150434 71752000 317,40 393,58

Talis E pesuallas

**Talis E 80 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjacenttiilillä**

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjacenttiiliä
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjacenttiili G 1 1/4
- pohjacenttiilin materiaali: metalli
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150410 71729000 237,80 294,87

**Talis E 80 pesuallashana Push-Open-pohjacenttiilillä**

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjacenttiiliä
- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjacenttiili G 1 1/4
- pohjacenttiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150407 71701000 130,60 161,94

**vaihtoehtoiset tuotteet:**

- Talis E 80 pesuallashana ilman pohjacenttiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150429 71702000 122,50 151,90

UUTUUSVÄRIT



Talis E 110 pesuallashana vipupohjapohjajaventiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjajaventiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjajaventiili G 1 1/4
- pohjajaventiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150705	71710000	155,30	197,66
6150758	71710140	238,90	296,24
6150759	71710340	238,90	296,24
6150723	71710670	223,90	277,64
6150760	71710700	223,90	277,64
6150761	71710990	238,90	296,24




vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis E 110 pesuallashana ilman pohjajaventiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150430	71712000	147,30	151,90
---------	----------	--------	--------

UUTUUSVÄRIT



Talis E 240 pesuallashana vipupohjapohjajaventiilillä

- ComfortZone 240
- juoksuputken ulottuma 183 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- vipupohjajaventiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150431	71716000	266,60	330,58
6150762	71716140	400,6	496,744
6150763	71716340	400,6	496,744
6150764	71716670	373,3	462,892
6150765	71716700	373,3	462,892
6150766	71716990	400,6	496,744




vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis E 240 pesuallashana ilman pohjajaventiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150409	71717000	259,8	322,15
---------	----------	-------	--------

Talis E pesuallas piiloasennus

UUTUUSVÄRIT



Talis E piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm

- sis: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjajaventiili
- juoksuputken ulottuma 225 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjajaventiili
- ääniluokka: I
- ei sisällä: runko-osa
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150412	71734000	252,80	313,47
6150767	71734140	379,40	470,46
6150768	71734340	379,40	470,46
6150769	71734670	354,50	439,58
6150770	71734700	354,50	439,58
6150771	71734990	379,40	470,46



vaihtoehtoiset koot:


- Talis E piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm

6150411	71732000	223,90	277,64
---------	----------	--------	--------

tarvittavat osat:

- Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------



Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

- toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili
- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Jatkoalkki 25 mm
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6454133	31971000	126,40	156,74
---------	----------	--------	--------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Joramark BOX300, malli 30017	6581834			
	- runko-osalle 13622180 - koko 300 x 300 x 80 mm - vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. - vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta - BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.				

		Ammeputki, piiloasennus DN20	6559527	71410000	103,30	128,09
		- peitelaipalla - juoksuputken ulottuma 195 mm - seinäasennus - suihkumuodot: normaali suihku - ääniluokka: I - toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet				
		valinnaiset osat:				
		Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06




Talis Select S pesuallas

**Talis Select S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä**

- sisältää: pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- juoksuputken ulottuma 93 mm
- avataan ja suljetaan kätevästi painalluksella, veden lämpötila säädetään kiertämällä
- Ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6150450	72291000	303,80	376,71

**Talis Select S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**


- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150419 72043000 252,80 313,47

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select S 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150441 72042000 259,80 322,15

**Talis Select S 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**


- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 97 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150418 72041000 208,90 259,04

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select S 80 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150440 72040000 217,10 269,20

**Talis Select S 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 190
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150420 72045000 349,20 433,01


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select S 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150442 72044000 346,30 429,41

Talis S pesuallas

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro



Talis S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä


- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- juoksuputken ulottuma 93 mm
- suihkuletku 1,60 m
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150449

72290000

246,20

305,29



Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150416

72021000

180,10

223,32



vaihtoehtoiset tuotteet:


- Talis S 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150438

72020000

188,30

233,49



Talis S 80 pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 97 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150415

72011000

159,40

197,66



vaihtoehtoiset tuotteet:


- Talis S 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150437

72012000

147,30

151,90



Talis S 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 190
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150417

72032000

281,60

349,18



vaihtoehtoiset tuotteet:


- Talis S 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150439

72031000

288,60


357,86

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Talis S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm			
		· sisältää: yksiote pesuallashana · piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
		vaihtoehtoiset koot:			
		· Talis S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
		6150422	72111000	274,80	340,75
		  			

		Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15			
		· toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			
		valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			
		6150094	13622180	255,20	316,45
		6454133	31971000	126,40	156,74

	Joramark BOX300, malli 30017				
	· runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.				
		6581834			

Talis amme

		Talis S ammeputki, piiloasennus DN20			
		· peitelaipalla · juoksuputken ulottuma 175 mm · seinäasennus · suihkumuodot: normaali suihku · takaiskuventtiili · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet			
		valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen			
		6350673	72410000	122,50	151,90
		6559875	95626000	38,20	70,06



Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 139

Focus pesuallas

LVI-nro


HG-nro

Alv 0%

Alv 24%

Euro

Euro

**Focus 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**


- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 160 kPa
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150091

31926000

149,20

185,01

**Focus 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**


- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 101 mm
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 150 kPa
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150293

31733000

119,10

147,68

**Focus Care 70 pesuallashana erikoispitkällä kahvalla ilman pohjaventtiiliä**


- ComfortZone 70
- erikoispitkällä esteettömällä kahvalla
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150424

31914000

133,30

165,29

**Focus 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä**

- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- juoksuputken ulottuma 119 mm
- suihkumuoto Bidette: normaali suihku
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- 0,1 l/s 160 kPa
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150377


31927000

179,50

222,58



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0%	Alv 24%
				Euro	Euro
		6150281	31517000	149,50	185,38
		 			
		Focus 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 119 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · 0,1 l/s 150 kPa · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
					

		Focus 190 pesuallashana, ilman pohjaventtiiliä	6150282	31518000	181,00	224,44
		· ComfortZone 190	 			
		· juoksuputken ulottuma 159 mm				
		· virtaama (3 bar): 5 l/min				
		· keraaminen säätöosa				
		· ääniluokka: I				
		· ei sisällä: pohjaventtiiliä				
		· 0,1 l/s 150 kPa				
		· Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä				
		· STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
		vaihtoehtoiset tuotteet:				
		· Focus 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä	6150285	31608000	188,80	234,11
		· Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä				
		· STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
						

Focus 230 pesuallashana , ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 230
- virtaama (3 bar): 5 l/min keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Focus 230 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150557

31532000

212,60


224,44

6150556

31531000

218,90

234,11



Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen

6150108	31171000	574,30	712,13
---------	----------	--------	--------



- ComfortZone 130
- juoksuputken ulottuma 127 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausestetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesualtaissa
- liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili
- liitäntäletkuissa roskasihti
- 0,1 l/s 150 kPa
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


vaihtoehtoiset tuotteet:

- | | | | | |
|---|---------|----------|--------|--------|
| · Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä
· STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä | 6150109 | 31172000 | 521,20 | 646,29 |
| · Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä
· STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä | 6150128 | 31173000 | 601,10 | 745,36 |
| · Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä
· STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä | 6150129 | 31174000 | 575,10 | 713,12 |



Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 139

Focus suihku ja amme




Focus yksioite suihkuhana

6350957	31962000	137,80	170,87
---------	----------	--------	--------

- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 15 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili
- suihkuletkun liitos DN15
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 140 kPa
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
31960000 / 6350468**



Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm

- yksioite-suihkuhanan asennukseen
- pituus: 300 mm
- sisältää G 1/2 muunnosnipan
- sopii yksioite- ja termostaattisuihkuhanoihin

6557002	14495000	113,70	140,99
---------	----------	--------	--------




Focus yksioite amme- ja suihkuhana

- juoksuputken ulottuma 172 mm - 179,5 mm
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- ammeputken virtaama (3 bar): 22 l/min
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 26 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 140 kPa; 0,3 l/s 250 kPa
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6350956	31944000	164,40	203,86
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
31940000 / 6350465**



Ammeputki E/S, piiloasennus DN20

- peitelapalla
- juoksuputken ulottuma 147 mm
- seinäasennus
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusohjeet


6557000	13414000	126,20	156,49
---------	----------	--------	--------



valinnaiset osat:

- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen

6557005	97228000	39,20	48,61
---------	----------	-------	-------



Ammeputki E/S 152 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15

- peitelapalla
- integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717
- juoksuputken ulottuma 152 mm
- seinäasennusvirtaama: 25 l/min
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, vaihtimella, peitelapilla, asennusohjeet

6559854	13423000	125,80	48,61
---------	----------	--------	-------


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Ammeputki E/S 229 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15

6559855	13424000	136,40	282,97
---------	----------	--------	--------

Novus pesuallas

UUTUUS

**yksiote pesuallashana 70 Bidette ilman pohjaventtiiliä**

- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- ComfortZone 70
- ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 6,5 l/min
- keraaminen säätöosa
- KIWA STA tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro

HG-nro

Alv 0% Alv 24%

Euro

Euro

6150677


71144000

167,90

208,20



UUTUUS

**yksiote pesuallashana 230 ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 230
- ulottuma 180 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150672


71124000

166,70

206,71



UUTUUS

**yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 19,5 cm**

- sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä
- ulottuma 194 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- ääniluokka: I
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- KIWA STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro

HG-nro

Alv 0% Alv 24%

Euro

Euro

**tarvittavat osat:**


- Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään
- KIWA STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150094

13622180

255,20

316,45

**Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään**

- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150094

13622180

255,20

316,45

valinnaiset osat:

- Jatkoholkki 25 mm STA 1395

6454133

31971000


126,40

156,74

**Joramark BOX300, malli 30017**


6581834

- runko-osalle 13622180
- koko 300 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.

**Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**


- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- ComfortZone 70
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Bidette-käsisuihku ja letku kestävät desinfektiopesun
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150383	71290000	146,30	181,41

**Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150378	71071000	86,40	107,14

**Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**


- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 108 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150380	71101000	113,00	140,12

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 100 pesuallashana, Push-Open pohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150381	71107000	119,70	148,43
---------	----------	--------	--------

**Logis 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**




- ComfortZone 190
- juoksuputken ulottuma 166 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150379	71091000	146,20	181,29


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150391	71090000	152,90	189,60
---------	----------	--------	--------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
		Logis monitoimipesuallashana pesukoneventtiilillä ja Bidette-käsisuihkulla · sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · ComfortZone 190 · juoksuputki kääntyy 120° · keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ääniluokka I · 0,1 l/s 280 kPa · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150724	31543000	376,90	467,36
			 KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 31515000 / 6150356			
		Logis piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 195 mm · sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 195 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150398	71220000	179,50	222,58
						
tarvittavat osat:						
· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15		6150094	13622180	255,20	316,45	
		Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15 · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150094	13622180	255,20	316,45
			valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
		Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			
		Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 139				

**SAATAVANA
SYKSY 2020**




Logis yksioite suihkuhana

- seinäsennus: 150 mm ± 12 mm
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili
- suihkuletkun liitos DN15
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6350959	71614000	111,08	137,74
---------	----------	--------	--------

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71600000 / 6350599**

**SAATAVANA
SYKSY 2020**




Logis yksioite amme- ja suihkuhana

- juoksuputken ulottuma 194 mm
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- ammeputken virtaama (3 bar): 20 l/min
- käsisuihkon virtaama (3 bar): 17 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6350958	71418000	138,88	172,21
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71400000 / 6350598**



Ammeputki, piiloasennus DN20

- peitelaiipalla
- juoksuputken ulottuma 195 mm
- seinäasennus
- suihkuvedot: normaali suihku
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaiippa, asennusohjeet

6559527	71410000	103,30	128,09
---------	----------	--------	--------



valinnaiset osat:

- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen

6559875	95626000	38,20	70,06
---------	----------	-------	-------




Kansainväliset ympäristöluokitukset ja sertifikaatit kuten BREEAM ja LEED kasvattavat suosiotaan erilaisissa rakennushankkeissa ja projekteissa. Näiden sertifikaattien yhtenä avainkriteerinä on veden ja energian käytön tehokkuus.

Hansgrohen vettä säästävät EcoSmart- ja LowFlow-mallit täyttävät nämä standardit. EcoSmart-hanojen erityiset suuttimet ja virtauksenrajoittimet vähentävät veden kulutuksen joko 5 tai jopa 1,9 litraan minuutissa, mallista riippuen. Suihkuissa veden kulutus voidaan laskea jopa 6 l/min. Tämä tarkoittaa säästöä kulutetun veden määrässä sekä säästöä veden lämmittämiseen käytettävässä energiassa. Hansgrohe EcoSmart-hanat ja -suihkut ovatkin erinomaisia tuotteita vaikkapa hotelleihin, uudisrakennuksiin tai julkisiin rakennuksiin.

Energiamerkinnät tarjoavat puolueetonta apua energiatehokkaiden hanojen valintaan, hansgrohen CoolStart-pesuallashanat ovat saaneet parhaan A-luokituksen ja EcoSmart-hanat ja suihkut kuuluvat myös parhaimpiin luokituksiin.

Pesuallas PuraVida



- PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen**
- ComfortZone 130
 - juoksuputken ulottuma 129 mm
 - virtaama (3 bar): 5 l/min
 - varkausesetty poresuutin
 - lämpötilarajoitus säädettävissä
 - lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
 - infrapunatunnistintekniikka
 - infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovittaminen ympäristöön
 - infrapunatunnistintekniikan herkkyyssäädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
 - pariston tilanäyttö
 - paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
 - manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
 - toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) varustetuissa pesualtaissa
 - ääniluokka: I
 - liitäntäletkuissa roskasihti
 - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
 - Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

6150178	15170000	1.006,60	1.248,18
6150179	15170400	1.006,60	1.248,18




vaihtoehtoiset tuotteet:

- PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

6150192	15172000	1.048,70	1.300,39
---------	----------	----------	----------

Pesuallas Metris S

**Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen**


- ComfortZone 150
- juoksuputken ulottuma 128 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausesetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesuallaisissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesuallaisissa
- ääniluokka: I
- liitäntäletkuissa roskasihti
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150120	31100000	826,80	1.025,23

vaihtoehtoiset tuotteet:

· Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150130	31101000	762,50	945,50
· Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150140	31102000	876,50	1.086,86
· Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150150	31103000	810,40	1.004,90

Pesuallas Focus



- Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen**
- ComfortZone 130
 - juoksuputken ulottuma 127 mm
 - virtaama (3 bar): 5 l/min
 - varkausesetty poresuutin
 - lämpötilarajoitus säädettävissä
 - lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
 - infrapunatunnistintekniikka
 - infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovittaminen ympäristöön
 - infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
 - pariston tilanäyttö
 - paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
 - manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
 - toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
 - varustetuissa pesualtaissa
 - liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
 - ääniluokka: I
 - liitäntäletkuissa roskasihti
 - 0,1 l/s 150 kPa
 - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
 - Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150108	31171000	574,30	712,13



vaihtoehtoiset tuotteet:

· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150109	31172000	521,20	646,29
· Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150128	31173000	601,10	745,36
· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150129	31174000	575,10	713,12

Energiamerkintä luokka A - Metropol CoolStart


SAATAVANA
SYKSY 2020red dot award 2017
winner**Metropol 110 CoolStart**
pesuallashana PushOpen-
pohjaventtiilillä

- sisältää: yksite pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1488

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150727	32594000	347,78	431,24


KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
32508000 / 6150560

Energiamerkintä luokka A - Talis S CoolStart


red dot award 2015
winner**Talis S 80 CoolStart**
pesuallashana
ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 80
- ulottuma 97 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150732	72037000	188,20	233,37


KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
72014000 / 6150711

Energiamerkintä luokka A - Talis E CoolStart


if
EUROPEAN
SAFETY
2016**Talis E 110 CoolStart**
pesuallashana
ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370
- Energialuokka A 1,5 kWh (SS 820000)
- Sertifikaatti n:o 1463 (Kiwa Sverige AB)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150731	71739000	158,00	195,92


KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71714000 / 6150706

Energiamerkintä luokka A - Talis E CoolStart


if
EUROPEAN
SAFETY
2016**Talis E 80 CoolStart**
pesuallashana
ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370
- Energialuokka A 1,5 kWh (SS 820000)
- Sertifikaatti n:o 1463 (Kiwa Sverige AB)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150730	71738000	127,90	158,60


KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71704000 / 6150703

Energiamerkintä luokka A - Focus CoolStart



- Focus 100 pesuallashana CoolStart ilman pohjaventtiiliä**
- ComfortZone 100
 - ulottuma 119 mm
 - virtaama (3 bar): 5 l/min
 - keraaminen säätöosa
 - ei sisällä pohjaventtiiliä
 - ääniluokka: I
 - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
 - STA 1370


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150726	31557000	156,10	193,56



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
31509000 / 6150689**

Energiamerkintä luokka A - Focus CoolStart

**SAATAVANA
SYKSY 2020**




- Focus 70 pesuallashana CoolStart vipupohjaventtiilillä**
- sisältää: yksite pesuallashana, pohjaventtiili
 - ComfortZone 70
 - ulottuma 101 mm
 - virtaama (3 bar): 5 l/min
 - keraaminen säätöosa
 - vipupohjaventtiili G 1 1/4
 - pohjaventtiilin materiaali: metalli
 - ääniluokka: I
 - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
 - STA 1370

6150725	31545000	133,66	165,73
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
31539000 / 6150692**

Energiamerkintä luokka A - Logis CoolStart




- Logis 100 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**
- ComfortZone 100
 - juoksuputken ulottuma 108 mm
 - virtaama (3 bar): 5 l/min
 - keraaminen säätöosa
 - ääniluokka: I
 - ei sisällä: pohjaventtiiliä
 - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
 - STA 1370
 - Energialuokka A 1,6 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1465 (Kiwa Sverige AB)

6150729	71149000	118,10	146,44
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71103000 / 6150394**

Energiamerkintä luokka A - Logis CoolStart



- Logis 70 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**
- ComfortZone 70
 - juoksuputken ulottuma 107 mm
 - virtaama (3 bar): 5 l/min
 - keraaminen säätöosa
 - ääniluokka: I
 - ei sisällä: pohjaventtiiliä
 - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
 - STA 1370
 - Energialuokka A 1,6 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1465 (Kiwa Sverige AB)


6150728	71098000	90,30	111,97
---------	----------	-------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71073000 / 6150390**

Energiamerkintä luokka B - Talis E

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro


**Talis E 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370
- Energialuokka B 1,8 kWh (SS 820000),
Sertifikaatti n:o 1468 (Kiwa Sverige AB)

6150430 71712000 151,20 187,49



Energiamerkintä luokka B - Talis S


**Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000),
Sertifikaatti n:o 1464 (Kiwa Sverige AB)

6150416 72021000 180,10 223,32




Energiamerkintä luokka B - Logis

**Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 108 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000),
Sertifikaatti n:o 1466 (Kiwa Sverige AB)

6150380 71101000 113,00 140,12

**Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000),
Sertifikaatti n:o 1466 (Kiwa Sverige AB)

6150378 71071000 86,40 107,14



Energiamerkintä luokka B - Crometta Vario 9L / Ecostat 1001 CL

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------

**Crometta Vario käsisuihku
EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL
suihkutermostaatti ja Comfortflex
1.60 m suihkuletku**

koostuu:

· Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 40	6559756	26332400	26,20	32,49
· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130	6350924	13206000	205,87	255,27
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48	6559767	28168000	20,40	25,30

Energialuokka B 2,0 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1473 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44	6559857	26505000	54,90	68,08
--	---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka B - Crometta Vario 9L / Ecostat 1001 CL

**Crometta Vario käsisuihku
EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL
amme- ja suihkutermostaatti ja
Comfortflex 1.60 m suihkuletku**

koostuu:

· Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 40	6559756	26332400	26,20	32,49
· Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130	6350925	13207000	261,04	323,69
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48	6559767	28168000	20,40	25,30

Energialuokka B 1,9 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1475 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44	6559857	26505000	54,90	68,08
--	---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka B - Crometta 1jet 9L / Ecostat 1001 CL

**Crometta 1jet käsisuihku
EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL
suihkutermostaatti ja Comfortflex
1.60 m suihkuletku**

koostuu:

· Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 40	6559757	26333400	23,70	29,39
· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130	6350924	13206000	205,87	255,27
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48	6559767	28168000	20,40	25,30

Energialuokka B 2,0 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1474 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44	6559857	26505000	54,90	68,08
--	---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka B - Crometta 1jet 9L / Ecostat 1001 CL

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	-------------	--------------



**SAATAVANA
SYKSY 2020**



Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL amme- ja suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

- Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min
Tuotetiedot s. 40
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio
Tuotetiedot s. 130
- Comfortflex suihkuletku 1,60m
Tuotetiedot s. 48

6559757	26333400	23,70	29,39
6350925	13207000	261,04	323,69
6559767	28168000	20,40	25,30

Energialuokka B 1,9 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1476 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65m
tuotetiedot s. 44

6559857	26505000	54,90	68,08
---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka A - Crometta Vario 6L / Ecostat 1001 CL



**SAATAVANA
SYKSY 2020**



Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min, Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

- Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min
Tuotetiedot s. 40
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio
Tuotetiedot s. 130
- Comfortflex suihkuletku 1,60m
Tuotetiedot s. 48

6559856	26336400	26,20	32,49
6350924	13206000		
6559767	28168000	20,40	25,30

Energialuokka A (SS 820001)


tarvittavat osat:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65m
tuotetiedot s. 44

6559857	26505000	54,90	68,08
---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka C - Crometta Vario 12L / Ecostat 1001 CL

**SAATAVANA
SYKSY 2020**



Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic suihku Combiseti

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkuuodot: Rain, IntenseRain
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä & peitelaiippoja
- ääniluokka: I

6350934	26689400	255,29	316,56
---------	----------	--------	--------




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27817400 / 6350689**

koostuu:

- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13206000) STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

Energialuokka C 2,2 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1477 (Kiwa Sverige AB)

Energiamerkintä luokka C - Crometta Vario 12L / Ecostat 1001 CL



- Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihku Combiseti**
- sisältää: käsisuihku, termostaattinen ammehana, suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
 - suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 - suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
 - kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
 - 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
 - maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
 - ei sisällä epäkeskoliittimiä & peitelaiippoja
 - ääniluokka: I

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350935	26699400	336,80	417,64

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27827400 / 6350690**

koostuu:

- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13207000)
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

Energialuokka C 2,3 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1478 (Kiwa Sverige AB)

Energiamerkintä luokka A - Crometta Vario 6L / Ecostat Comfort



Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

- Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min 6559856 26336400 26,20 32,49
- Tuotetiedot s. 40
- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio 6350922 13193000 236,20 292,89
- Tuotetiedot s. 128
- Comfortflex suihkuletku 1,60m 6559767 28168000 20,40 25,30
- Tuotetiedot s. 48

Energialuokka A (SS 820001)

tarvittavat osat:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65m 6559857 26505000 54,90 68,08
- tuotetiedot s. 44

Energiamerkintä luokka A - Crometta 1jet 6L / Ecostat Comfort



Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

- Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min 6559758 26334400 26,20 32,49
- Tuotetiedot s. 40
- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio 6350922 13193000 236,20 292,89
- Tuotetiedot s. 128
- Comfortflex suihkuletku 1,60m 6559767 28168000 20,40 25,30
- Tuotetiedot s. 48

Energialuokka A 1,3 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1482 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65m 6559857 26505000 54,90 68,08
- tuotetiedot s. 44

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0%	Alv 24%
Energiamerkintä luokka B - Croma Select 9L / Ecostat Comfort				Euro	Euro
	Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku				
	koostuu:				
	· Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559547	26803400	56,40	69,94
	· Tuotetiedot s. 38				
	· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio	6350922	13193000	236,20	292,89
	Tuotetiedot s. 128				
	· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
	· Tuotetiedot s. 48				
Energialuokka A 1,8 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1479 (Kiwa Sverige AB)					
tarvittavat osat:					
	· Unica'Croma suihkutanko 0,65m	6559857	26505000	54,90	68,08
	· tuotetiedot s. 44				

Energiamerkintä luokka B - Croma Select 9L / Ecostat Comfort

Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

· Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559547	26803400	56,40	69,94
· Tuotetiedot s. 38				
· Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio	6350920	13186000	280,60	347,94
· Tuotetiedot s. 128				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 48				

Energialuokka A 1,8 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1483 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m	6559857	26505000	54,90	68,08
· tuotetiedot s. 44				

Energiamerkintä luokka B - Raindance Select S120 9L / Ecostat Comfort





Raindance Select S 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku koostuu:

· Raindance Select S 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559489	26531000	103,60	128,46
· Tuotetiedot s. 36	6559490	26531400	103,60	128,46
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio	6350922	13193000	236,20	292,89
· Tuotetiedot s. 128				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 48				

Energialuokka A 1,7 kWh (SS 820001),
 Sertifikaatti n:o 1481 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m	6556005	28632000	136,80	169,63
· Sisältää Isiflex suihkuletku 1,60m (28276000)				
· tuotetiedot s. 43				

Energiamerkintä luokka B - Raindance Select E120 9L / Ecostat Comfort



Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat Comfort amme- ja suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

· Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559474	26521000	103,60	128,46
· Tuotetiedot s. 36	6559463	26521400	103,60	128,46
· Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio	6350920	13186000	280,60	347,94
· Tuotetiedot s. 128				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 48				

Energialuokka A 1,7 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1485 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m	6556005	28632000	136,80	169,63
· Sisältää Isiflex suihkuletku 1,60m (28276000)				
· tuotetiedot s. 43				

Energiamerkintä luokka B - Croma 100 Vario 9L / Ecostat Comfort



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combisetti


- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13193000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27748000 / 6350226**




Energiamerkintä luokka B - Croma 100 Vario 9L / Ecostat Comfort

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------

6350939	27845000	389,30	482,73
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27747000 / 6350225**



- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13186000) STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

RainScent

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

- muovinen, helposti puhdistettava kotelo ja rosmariini-sitrus & laventeli tuoksutabletti
- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksupakkaus rosmariini/sitrus (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus laventeli (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus granaattiomena (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus bergamotti (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus saksanpihta (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus mix (5 eri tuoksutablettia)

21140700 17,60 21,82

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21141000 12,00 14,88

21142000 12,00 14,88

21143000 12,00 14,88

21144000 12,00 14,88

21145000 12,00 14,88

21146000 12,00 14,88

UUTUUS



UUTUUS

RainScent suihkutuoksupakkaus mix (5 eri tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

21146000 12,00 14,88

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21140700 17,60 21,82

UUTUUS



UUTUUS

RainScent suihkutuoksupakkaus saksanpihta (5 tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

21145000 12,00 14,88

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21140700 17,60 21,82

UUTUUS



UUTUUS

RainScent suihkutuoksupakkaus bergamotti (5 tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

21144000 12,00 14,88

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21140700 17,60 21,82

UUTUUS



UUTUUS

RainScent suihkutuoksupakkaus granaattiomena (5 tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja



valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

21143000 12,00 14,88





Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla







21140700 17,60 21,82



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
UUTUUS 	RainScent suihkutuoksupakkaus laventeli (5 tuoksutablettia) · Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu · vain luonnonöljyjä · vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja		21142000	12,00	14,88
	valinnaiset osat: · RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)		21140700	17,60	21,82
		Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla			
UUTUUS 	RainScent suihkutuoksupakkaus rosmariini/sitrus (5 tuoksutablettia) · Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu · vain luonnonöljyjä · vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja		21141000	12,00	14,88
	valinnaiset osat: · RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)		21140700	17,60	21,82
		Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla			
Rainfinity					
UUTUUS 	säilytyshylly 500 · hyllyn väri vaihtoehdot: -000 = peililasi, -700 = grafiitinharmaa · säilytystaso turvalasista · materiaali: metalli · seinäasennus · pituus: 500 mm		26844000	303,80	376,71
			26844700	394,90	489,68
		Katso Rainfinity yläsuihkut sivulta 54			
					
Logis Universal					
 	Saippuakori nurkkaan, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus · voidaan käyttää myös hyllynä	5773873	41710000	31,10	38,56
 	Pyyhekoukku · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773874	41711000	9,40	11,66
Tuotenron 3 viimeistä nroa: -000 kromi, -140 pronssi, -340 musta kromi, -400 kromi/valk, -600 kromi/musta, -670 musta, -700 valk, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta, -990 kulta					
			Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.		
			Pidätämme oikeuden muutoksiin		

125

125

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Pyyyhetanko 2-osainen · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus			
		5773875	41712000	62,20	77,13
		Tartuntakahva · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 345 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus			
		5773876	41713000	49,80	61,75
		Saippua-annostelija, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · täyttömäärä: 200 ml · annostusmäärä: 2 ml · seinäasennus			
		5773877	41714000	43,50	53,94
		Saippua-alusta, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus			
		5773878	41715000	31,10	38,56
		Pyyyhetanko · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus			
		5773879	41716000	49,80	61,75
		WC-paperiteline 2 rullalle · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · seinäasennus			
		5773880	41717000	31,10	38,56

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Hammasmukiteline, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773881	41718000	31,10	38,56
	Kylpypyyhenaulakko tangolla · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus	5773882	41720000	87,10	108,00
	WC-harjateline, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773883	41722000	43,50	53,94
	valinnaiset osat: · Varaharja varrella WC-harjaan		93286000	31,70	39,31
	WC-paperiteline kannella · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773884	41723000	43,50	53,94
	Pyyherengas · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773885	41724000	31,10	38,56
	Pyyhekoukku 2-osainen · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773886	41725000	18,70	23,19

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 WC-paperiteline ilman kantta · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773887	41726000	31,10	38,56
 Kylpyhuonevarustesetti 3 in 1 · sisältää: tuplapyyhetanko, WC-paperirullateline, WC-harja koostuu: · Pyyhetanko 2-osainen (# 41712000) · WC-paperiteline kannella (# 41723000) · WC-harjateline, seinäasennus (# 41722000)	5773888	41727000	136,80	169,63
 Kylpyhuonevarustesetti 5 in 1 · sisältää: naulakko pyyhepidikkeellä, WC-paperirullateline, WC-harja, koostuu: · Kylpypyyhenaulakko tangolla (# 41720000) · Pyyhetanko (# 41716000) · Pyyhekoukku 2-osainen (# 41725000) · WC-harjateline, seinäasennus (# 41722000) · WC-paperiteline kannella (# 41723000)	5773889	41728000	223,90	277,64
 Parranajo/meikkauspeili ilman valoa · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: metalli · suurennos: suurentaa 3-kertaiseksi · seinäasennus · kääntyvä · kallistuva	5773891	73561000	74,60	92,50

Ecostat Comfort termostaattihanat

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

Ecostat Comfort suihkutermostaatti, Nordic-versio

6350922 13193000 236,20 292,89
6350923 13193670




- 1 ulosotto
- seinäasennus: 150 mm
- Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
- keraaminen käyttöventtiili 180°, termostaattiossa
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- mukana likasihti
- 0,2 l/s 160 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- Ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
13119000 / 6350228**

**UUTUUSVÄRI
SAATAVANA
SYKSY 2020**



Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio


6350920 13186000 280,60 347,94
6350921 13186670

- juoksuputken ulottuma 152 mm
- 2 ulosottoa
- seinäasennus: 150 mm
- käyttöventtiili/vaihdin, termostaattiossa
- turvanuppi 40°C
- takaiskuventtiili
- mukana roskasihti
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- Ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
13118000 / 6350227**

**UUTUUSVÄRI
SAATAVANA
SYKSY 2020**



Ecostat Comfort combisetit

**Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13193000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350940	27846000	327,60	406,22




KORVAA VUONNA 2020 MALLIN
27748000 / 6350226

Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic amme/ suihku Combiseti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13186000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)



6350939	27845000	389,30	482,73
---------	----------	--------	--------




KORVAA VUONNA 2020 MALLIN
27747000 / 6350225

Ecostat 1001 CL termostaattihanat

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

SAATAVANA
SYKSY 2020




Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio

- 1 ulosotto
- seinäasennus: 150 mm
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 17 l/min
- Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
- termostaatti, keraaminen käyttöventtiili 180°
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- kahvojen materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- mukana likasihti
- 0,2 l/s 220 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6350924 13206000 205,87 255,27

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
13213000 / 6350681**

SAATAVANA
SYKSY 2020



Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio


- juoksuputken ulottuma 156 mm
- 2 ulosottoa
- seinäasennus: 150 mm
- hanan virtausmuoto: normaali suihku
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
- termostaatti, käyttöventtiili
- käyttöpainemin.: 1 bar
- turvanuppi 40°C
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: I
- mukana roskasihti
- 0,2 l/s 175 kPa; 0,3 l/s 240 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6350925 13207000 261,04 323,69



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
13214000 / 6350682**

Ecostat 1001 CL combisetit

SAATAVANA
SYKSY 2020**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
suihku Combisetti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I

koostuu:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400)
 - Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13206000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro

HG-nro


Alv 0%
EuroAlv 24%
Euro

6350934

26689400

255,29

316,56


**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27817400 / 6350689**
SAATAVANA
SYKSY 2020**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
amme/suihku Combisetti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I

koostuu:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400)
 - Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13207000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6350935

26699400


336,80

417,64


**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27827400 / 6350690**

RainSelect termostaattihanat

UUTUUS



termostaatti 2:lle toiminnolle, piiloasennus

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 2 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350972	15380000	1.294,00	1.604,56
6350973	15380140	1.941,60	2.407,58
6350974	15380340	1.941,60	2.407,58
6350975	15380670	1.682,20	2.085,93
6350976	15380700	1.682,20	2.085,93
6350987	15380990	1.941,60	2.407,58



Erikoisvärit saatavana 2021

tarvittavat osat:

- RainSelect runko-osa 2 toiminnolle

6350881	15310180	729,00	903,96
---------	----------	--------	--------

RainSelect termostaatti piiloasennukseen 2 toiminnolle

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 2 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- integroitu suihkupidike
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: toimintolohko, kahvat, holkit, peitelaiippa, integroitu FixFit ja pidike, laaja Rain-suihku ja käsisuihku painikkeet
- ei sisällä: runko-osa

6350886	15355000	1408,30	1746,29
6350887	15355400	1408,30	1746,29
6350888	15355600	1408,30	1746,29



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164

tarvittavat osat:

- RainSelect runko-osa 2 toiminnolle

6350881	15310180	729,00	903,96
---------	----------	--------	--------

RainSelect runko-osa 2 toiminnolle


- 2 ulosottoa
- liitoskierre Rp 3/4
- asennussyvyys: 82-118 mm
- asennus vaakasuuntaisesti
- äänieristetty rakenne

6350881	15310180	729,00	903,96
---------	----------	--------	--------

tarvittavat osat:

- RainSelect termostaatti piiloasennukseen 2 toiminnolle

6350886	15355000	1408,30	1746,29
6350887	15355400	1408,30	1746,29
6350888	15355600	1408,30	1746,29




Joramark BOX300, malli 30031

- RainSelect runko-osalle 15310180
- koko 600 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.



UUTUUS



RainSelect termostaatti 3:lle toiminnolle, piiloasennus

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 3 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40 °C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350977	15381000	1.537,00	1.905,88
6350978	15381700	1.998,10	2.477,64



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164

tarvittavat osat:

· RainSelect runko-osa 3 toiminnolle	6350882	15311180	850,50	1054,62
--------------------------------------	---------	----------	--------	---------



RainSelect termostaatti piiloasennukseen 3 toiminnolle

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 3 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40 °C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: kahvat, holkit, peitelaippa, toimintolohko, laaja Rain-suihku, käsisuihku, Waterfall-suihkupainikkeet
- ei sisällä: runko-osa


6350889	15356000	1664,30	2063,73
6350890	15356400	1664,30	2063,73
6350891	15356600	1664,30	2063,73



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164

tarvittavat osat:

· RainSelect runko-osa 3 toiminnolle	6350882	15311180	850,50	1054,62
--------------------------------------	---------	----------	--------	---------



RainSelect runko-osa 3 toiminnolle

- 3 ulosottoa
- liitoskierre Rp 3/4
- asennussyvyys: 82-118 mm
- asennus vaakasuuntaisesti
- äänieristetty rakenne

6350882	15311180	850,50	1054,62
---------	----------	--------	---------

tarvittavat osat:


· RainSelect termostaatti piiloasennukseen 3 toiminnolle	6350889	15356000	1664,30	2063,73
	6350890	15356400	1664,30	2063,73
	6350891	15356600	1664,30	2063,73



Joramark BOX300, malli 30032

- RainSelect runko-osalle 15311180
- koko 800 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.

UUTUUS



RainSelect termostaatti 4:lle toiminnoille, piiloasennus

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 4 toiminnolle
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 4 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350979	15382000	1.780,00	2.207,20
6350980	15382140	2.670,60	3.311,54
6350981	15382340	2.670,60	3.311,54
6350982	15382670	2.314,00	2.869,36
6350983	15382700	2.314,00	2.869,36
6350984	15382990	2.670,60	3.311,54



Erikoisvärit saatavana 2021

tarvittavat osat:

- RainSelect runko-osa 4 toiminnolle 6350883 15312180 972,00 1205,28


RainSelect termostaatti piiloasennukseen 4 toiminnolle

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 4 toiminnolle
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 4 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, peitelaiippa, toimintolohko, integroitu FixFit ja pidike, suuren Rain-suihkun painike, vesiputoussuihkun painike, Mono-suihkun painike, käsisuihkun painike
- ei sisällä: runko-osa

6350892	15357000	1920,30	2381,17
6350893	15357400	1920,30	2381,17
6350894	15357600	1920,30	2381,17



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164



tarvittavat osat:

- RainSelect runko-osa 4 toiminnolle 6350883 15312180 972,00 1205,28


RainSelect runko-osa 4 toiminnolle

- 4 toiminnolle
- liitoskierre Rp 3/4
- asennussyvyys: 82-118 mm
- asennus vaakasuuntaisesti
- äänieristetty rakenne

6350883	15312180	972,00	1205,28
---------	----------	--------	---------

tarvittavat osat:


- RainSelect termostaatti piiloasennukseen 4 toiminnolle
- | | | | |
|---------|----------|---------|---------|
| 6350892 | 15357000 | 1920,30 | 2381,17 |
| 6350893 | 15357400 | 1920,30 | 2381,17 |
| 6350894 | 15357600 | 1920,30 | 2381,17 |



Joramark BOX300, malli 30034

- RainSelect runko-osalle 15312180
- koko 800 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.

UUTUUS



RainSelect termostaatti 5:lle toiminnolle, piiloasennus

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 5 toiminnolle
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 5 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40 °C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350985	15384000	2.023,00	2.508,52
6350986	15384700	2.629,90	3.261,08



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164

tarvittavat osat:


· RainSelect runko-osa 5 toiminnolle	6350884	15313180	1093,50	1355,94
--------------------------------------	---------	----------	---------	---------

RainSelect termostaatti piiloasennukseen 5 toiminnolle

6350895	15358000	2176,40	2698,74
6350896	15358400	2176,40	2698,74
6350897	15358600	2176,40	2698,74



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164



tarvittavat osat:

· RainSelect runko-osa 5 toiminnolle	6350884	15313180	1093,50	1355,94
--------------------------------------	---------	----------	---------	---------


RainSelect runko-osa 5 toiminnolle

6350884	15313180	1093,50	1355,94
---------	----------	---------	---------

- 5 toiminnolle
- liitoskierre Rp 3/4
- asennussyvyys: 82-118 mm
- asennus vaakasuuntaisesti
- äänieristetty rakenne

tarvittavat osat:

· RainSelect termostaatti piiloasennukseen 5 toiminnolle	6350895	15358000	2176,40	2698,74
	6350896	15358400	2176,40	2698,74
	6350897	15358600	2176,40	2698,74




Joramark BOX300, malli 30036

- RainSelect runko-osalle 15313180
- koko 800 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.

Vesilukot ja pohjaventtiilit

Pohjaventtiilit pesuallas / pesuistuin



Vipupohjaventtiili DN 32 pesuallaille ja pesuistuimille


- toiminta: vetotanko
- altaalle ylivuodolla
- messinki
- viemäritulpan materiaali messinki
- liitoskoko G 1 1/4

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559456	94139000	73,80	91,51

Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4

- toiminta: painettava tulppa
- altaalle ylivuodolla
- messinki
- viemäritulpan materiaali messinki
- liitoskoko G 1 1/4


UUTUUSVÄRIT



6552002	50100000	68,20	84,57
	50100140	102,30	126,85
	50100340	102,30	126,85
	50100670	95,40	118,30
	50100700	95,40	118,30
	50100990	102,30	126,85

Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4


- toiminta: painettava tulppa
- altaalle ylivuodolla
- lasikuidulla vahvistettu muovi
- viemäritulpan materiaali ruostumaton teräs
- liitoskoko G 1 1/4



6559522	50105000	29,00	35,96
---------	----------	-------	-------

Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4


- sulkeutumaton
- altaalle ilman ylivuotoa
- messinki
- viemäritulpan materiaali ruostumaton teräs
- liitoskoko G 1 1/4
- toimitukseen sisältyy: pesualtaan pohjaventtiili, asennusohjeet



6552001	50001000	43,70	54,19
	50001800	67,20	83,33


Pyöreä peitelaippa matala Ø 62 mm

- materiaali: messinki
- pakkausyksikkö: 100 kpl



6559853	06010000	2,90	3,60
---------	----------	------	------

Vesilukot







Flowstar Design kierrevesilukko G 1 1/4

- toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 70 mm, venttiilisuoja
- säätöalue 65 - 165 mm
- etäisyys seinään 330 mm
- ulostulon liitosmitat G 1 1/4


6552004	52100000	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

Vesilukot ja pohjaventtiilit

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 UUTUUSVÄRIT		Flowstar S kierrevesilukko G 1 1/4			
		· toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 72mm			
		· säätöalue 60 - 165 mm			
		· etäisyys seinään 330 mm			
		· ulostulon liitosmitat G 1 1/4			
		· liitos seinään 32 mm			
		6552005			
		52105000			
			89,20	110,61	
			52105140	133,70	165,79
			52105340	133,70	165,79
			52105670	125,20	155,25
			52105700	125,20	155,25
			52105990	133,70	165,79
		Standard kierrevesilukko G 1 1/4			
		· toimitukseen sisältyy: pystyputki 95mm, seinäputki, peitelaippa Ø 65mm			
		· säätöalue 35 - 95 mm			
		· etäisyys seinään 225 mm			
		· ulostulon liitosmitat G 1 1/4			
		6552003			
		52053000			
					28,60
		Lattiaputki 90°			
		· materiaali: messinki			
		6552006			
		53646000			
			57,70	71,55	

Metris M71

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro



Metris 320 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä

- ComfortZone 320
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilein
- virtaama 13 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/4 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s / 280 kPa
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6250447 73899000 529,92 657,10



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
14888000 / 6250390**

Talis M54

UUTUUS




yksioite keittiöhana 220 1jet, pesukoneventtiili

- ComfortZone 220
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilein
- virtaama: 9 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250450 72805000 334,20 414,41
6250451 72805670 434,40 538,66
6250452 72805800 434,40 538,66



UUTUUS




yksioite keittiöhana U 220 1jet, pesukoneventtiili

- ComfortZone 220
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilein
- virtaama: 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250453 72807000 300,70 372,87
6250454 72807670 390,90 484,72
6250455 72807800 390,90 484,72



UUTUUS




yksioite keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili

- ComfortZone 270
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- Quick-Connect-suihkuletku
- pesukoneventtiilein
- virtaama: 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250456 72827000 300,70 372,87
6250457 72827670 390,90 484,72
6250458 72827800 390,90 484,72



UUTUUS




yksiote keittiöhana 210 2jet, ulosvedettävä pesin, Nordic sBox letkukotelo

- sisältää: letkukotelo
- ComfortZone 210
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaari- ja suihkuvirtaus
- virtaama: 7 l/min ja 3,5 l/min
- suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama palautuu normaaliksi kun hana suljetaan
- Quick-Connect-suihkuletku
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 69 cm
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6250462	72847000	467,80	580,07



UUTUUS




yksiote keittiöhana 210 1jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

- sisältää: letkukotelo
- ComfortZone 210
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- virtaama: 7 l/min
- Quick-Connect-suihkuletku
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 69 cm
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250463	72848000	407,70	505,55
---------	----------	--------	--------



UUTUUS




yksiote keittiöhana 270 1jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

- sisältää: letkukotelo
- ComfortZone 270
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- virtaama: 7 l/min
- Quick-Connect-suihkuletku
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 69 cm
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250464	72849000	340,80	422,59
---------	----------	--------	--------



Talis M52

**Talis S² Variarc 260 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä**

- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- pesukoneventtiilein
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnityssetti, asennusohjeet
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
EuroAlv 24%
Euro

6250444


32846000

406,50

504,06



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
14875000 / 6250220**

**Talis S 160 yksioite keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä**


- ComfortZone 170
- juoksuputki kääntyy 150°
- normaali- ja suihkutoiminto
- suihku-toiminta lukittavissa, palautuu automaattisesti sulkemalla hana
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa, G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1376 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250310

32841000

397,90

493,40

**Talis S 160 yksioite keittiöhana**

- ComfortZone 170
- juoksuputki kääntyy 150°
- normaali suihku
- virtaama 16 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250320

32851000

284,20

352,41



Focus M41

UUTUUSVÄRI

**Focus 240 yksiote keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2 suihkumuotoa**

- ComfortZone 240
- juoksuputki kääntyy 150°
- laminaari- ja suihkuvirtaus
- suihku-toiminta lukittavissa, normaali virtaus palautuu kun hana suljetaan
- MagFit magneettinen suihkupidike
- Quick-Connect-suihkuletku
- virtaama 9,5 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%

Alv 24%

Euro

Euro

6250442

31846000

319,60

396,30

6250443

31846670

**KORVAA VUONNA 2020 MALLIT**
31815000 / 6250377
31815670 / 6250435
Focus 260 yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä

- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- pesukoneventtiilein
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

6250437

31831000

280,50

347,82

**KORVAA VUONNA 2020 MALLIT**
31823000 / 6250377
Focus 260 yksiote keittiöhana

- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- normaali suihku
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

6250439

31834000


215,10

266,72

6250440

31834670

**KORVAA VUONNA 2020 MALLIT**
31820000 / 6250371
31820670 / 6250436

**Focus 200 yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä**

- ComfortZone 200
- juoksuputki kääntyy 120°
- pesukoneventtiilein
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I (VTT RTH/ ETA VA/ STA)
- 0,2 l/s 290 kPa
- Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250441


31842000

280,60

347,94



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
31803000 / 6250367**

Logis M32**Logis 220 yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä**

- juoksuputki kääntyy 120°
- normaali suihku
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I (VTT RTH/ ETA VA/ STA)
- 0,2 l/s 300 kPa
- Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250445


71859000

257,10

318,80



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71834000 / 6250395**

Logis M31**Logis yksiote keittiöhana 160 ljet, ikkunan eteen sopiva**

- juoksuputki kääntyy 150°
- hana voidaan nostaa paikoiltaan ja kääntää alas ikkunan avaamista varten, rungon korkeus lappeellaan 51 mm
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250465

71833000

165,50

205,22

**Lisävarusteet****UUTUUS****F21 erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon**

- tasoon tehtävän reiän läpimitta: 35 mm
- käyttö kääntämällä nuppia

6250459


72841000

6250460

72841670

6250461

72841800



TULOSSA Q3 2020

Keittiöhanan rajoitinsetti (sis. rajoittimet 60° ja 80°)


- Juoksuputken kääntymisen rajoitinsetti
- 60° rajoitin sopii pyöreälle keittiöaltaalle ja 80° rajoitin neliömäiselle altaalle (tarkistettava aina tapauskohtaisesti)

6454173

92259000

16,00

19,84

**Keittiöhanan rajoitin 120°**

- Juoksuputken kääntymisen lisärajoitin, sopii lisärajoitukseen esim. keittiöhanoille Talis S 160 (#32851000), Focus 200 (#31803000) ja Logis 220 (#71834000)
- lyhennettävissä

6454172


92211000

7,30

19,84



UUTUUS




A71 saippua-annostelija softcube, asennus pöytätasoon

- sopii: yhteensopiva muotoilu valikoitujen keittiöhanojen kanssa
- materiaali: metalli
- syöpymätön ulostuloputki
- täyttömäärä 500 ml
- annostusmäärä 2 ml
- helppo täyttää päältä
- pöytätason paksuus: 55 mm
- helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- varsi Ø: 28 - 35 mm

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	40468000	93,30	115,69
	40468800	121,30	150,41

UUTUUS




A51 saippua-annostelija pyöreä, asennus pöytätasoon

- sopii: yhteensopiva muotoilu valikoitujen keittiöhanojen kanssa
- materiaali: metalli
- syöpymätön ulostuloputki
- täyttömäärä 500 ml
- annostusmäärä 2 ml
- helppo täyttää päältä
- pöytätason paksuus: 55 mm
- helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- varsi Ø: 28 - 35 mm

40448000	93,30	115,69
40448800	121,30	150,41

UUTUUS



A41 saippua-annostelija matala, asennus pöytätasoon


- sopii: yhteensopiva muotoilu valikoitujen keittiöhanojen kanssa
- materiaali: metalli
- syöpymätön ulostuloputki
- täyttömäärä 500 ml
- annostusmäärä 2 ml
- helppo täyttää päältä
- pöytätason paksuus: 55 mm
- helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- varsi Ø: 28 - 35 mm

40438000	68,40	84,82
40438800	88,90	110,24

Saippua-annostelija, asennus pöytätasoon

· täyttömäärä: 300 ml


5773893	40418000	183,10	227,04
	40418800		



Upotettavat teräsaltaat

LVI-nro HG-nro Alv 0% Alv 24%
Euro Euro

UUTUUS



S711-F765 upotettava kaksialtainen teräsallas 370/370, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 845 x 480 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43303800 1.382,70 1.714,55


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

43922800 50,10 62,12

UUTUUS



S712-F765 upotettava kaksialtainen teräsallas 370/370, kaksi hanareikää

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 845 x 480 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43311800 1.382,70 1.714,55


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43932800 81,30 100,81

UUTUUS



S711-F660 upotettava teräsallas 660, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 740 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43302800 806,60 1.000,18


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

43921800 30,00 37,20

UUTUUS



S712-F660 upotettava teräsallas 660, kaksi hanareikää

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 740 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat:


- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43308800	806,60	1.000,18

UUTUUS

43931800	52,50	65,10
----------	-------	-------

UUTUUS



S711-F655 upotettava kaksialtainen teräsallas 180/450, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 735 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: päältäan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat:


- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

43309800	1.254,60	1.555,70
----------	----------	----------

UUTUUS

43922800	50,10	62,12
----------	-------	-------

UUTUUS



S712-F655 upotettava kaksialtainen teräsallas 180/450, kaksi hanareikää

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 735 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: päältäan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat:


- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43310800	1.254,60	1.555,70
----------	----------	----------

UUTUUS

43932800	81,30	100,81
----------	-------	--------

UUTUUS



**S715-F450 upotettava teräsallas
450, valutustaso vasen, yksi
hanareikä**

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- suunta: allas oikealla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43306800 1.057,50 1.311,30


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

43921800 30,00 37,20

UUTUUS



**S717-F450 upotettava teräsallas
450, valutustaso vasen, kaksi
hanareikää**

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- suunta: allas oikealla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43307800 1.057,50 1.311,30


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43931800 52,50 65,10

UUTUUS



**S716-F450 upotettava teräsallas
450, valutustaso oikea, yksi
hanareikä**

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- suunta: allas vasemmalla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan vasemmalla puolella
- kulman aste: 10 mm

43331800 1.057,50 1.311,30


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

43921800 30,00 37,20

UUTUUS



S718-F450 upotettava teräsallas 450, valutustaso oikea, kaksi hanareikää

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- suunta: allas vasemmalla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan vasemmalla puolella
- kulman aste: 10 mm



UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43332800	1.057,50	1.311,30

UUTUUS



S711-F450 upotettava teräsallas 450, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 530 x 480 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

43301800	742,50	920,70
----------	--------	--------

UUTUUS



S712-F450 upotettava teräsallas 450, kaksi hanareikää

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 530 x 480 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

UUTUUS


tarvittavat osat:

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43305800	742,50	920,70
----------	--------	--------

Upotettavat SilicaTec keittiöaltaat

UUTUUS

**S510-F770 upotettava kaksialtainen SilicaTec allas 370/370**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- porattavan hanareian paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 860 x 490 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


43316170	522,60	648,02
43316290	522,60	648,02
43316380	522,60	648,02

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43928000	49,80	61,75
43938000	80,90	100,32

UUTUUS

**S510-F660 upotettava SilicaTec allas 660**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareian paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 750 x 490 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


43313170	447,90	555,40
43313290	447,90	555,40
43313380	447,90	555,40

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS

**S510-F635 upotettava kaksialtainen SilicaTec allas 180/450**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- porattavan hanareian paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 750 x 490 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: päältäaltaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


43315170	447,90	555,40
43315290	447,90	555,40
43315380	447,90	555,40

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43928000	49,80	61,75
43938000	80,90	100,32

UUTUUS



S514-F450 upotettava SilicaTec allas 450, valutustaso vasen

- pöytätason paksuus: 20 mm
- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareiän paikka on määritetty valmiiksi (katso mittapiirros)
- suunta: allas oikealla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1030 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43314170	544,90	675,68
	43314290	544,90	675,68
	43314380	544,90	675,68

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS



S5110-F450 upotettava SilicaTec allas 450, valutustaso oikea

- pöytätason paksuus: 20 mm
- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareiän paikka on määritetty valmiiksi (katso mittapiirros)
- suunta: allas vasemmalla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1030 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan vasemmalla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


43330170	544,90	675,68
43330290	544,90	675,68
43330380	544,90	675,68

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS



S510-F450 upotettava SilicaTec allas 450

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareiän paikka on määritetty valmiiksi (katso mittapiirros)
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 540 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43312170	350,90	435,12
43312290	350,90	435,12
43312380	350,90	435,12


tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

Kivitasoon alta-asennettavat teräsaltaat

UUTUUS



- S719-U765 alta-asennettava teräsallas 370/370 kivitasoon**
- materiaali: ruostumaton teräs
 - altaiden määrä: 2 suurta allasta
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 763 x 398 mm
 - kaapin koko: 90 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - kulman aste: 10 mm
 - viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
 - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

tarvittavat osat (valitse yksi):

UUTUUS

- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle


UUTUUS

- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

43430800 1.100,90 1.365,12

UUTUUS



- S719-U655 alta-asennettava teräsallas 180/450 kivitasoon**
- materiaali: ruostumaton teräs
 - altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 653 x 398 mm
 - kaapin koko: 80 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - ylivuotoaukon paikka: pääaltaan oikealla puolella
 - kulman aste: 10 mm
 - viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
 - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

tarvittavat osat (valitse yksi):

UUTUUS


- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

UUTUUS

- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43429800 1.011,40 1.254,14

UUTUUS



- S719-U660 alta-asennettava teräsallas 660 kivitasoon**
- materiaali: ruostumaton teräs
 - altaiden määrä: 1 iso allas
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 658 x 398 mm
 - kaapin koko: 80 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 - kulman aste: 10 mm
 - viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
 - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

tarvittavat osat (valitse yksi):

UUTUUS


- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

UUTUUS

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43428800 601,70 746,11

UUTUUS



S719-U500 alta-asennettava teräsallas 500 kivitason

- Huom. asennettaessa 60 cm allaskaappiin sivupaneeli pitää leikata pois
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 498 x 398 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43427800	576,20	714,49

UUTUUS


tarvittavat osat (valitse yksi):

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43921800	30,00	37,20
43931800	52,50	65,10

UUTUUS

UUTUUS



S719-U450 alta-asennettava teräsallas 450 kivitason

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 448 x 398 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

43426800	550,50	682,62
----------	--------	--------

UUTUUS


tarvittavat osat (valitse yksi):

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43921800	30,00	37,20
43931800	52,50	65,10

UUTUUS

UUTUUS



S719-U400 alta-asennettava teräsallas 400 kivitason

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 398 x 398 mm
- kaapin koko: 50 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

43425800	512,10	635,00
----------	--------	--------

UUTUUS

tarvittavat osat (valitse yksi):


- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43921800	30,00	37,20
43931800	52,50	65,10

UUTUUS

Kivitasoon alta-asennettavat Silicatec altaat

UUTUUS



**5510-U770 alta-asennettava
kaksialtainen SilicaTec allas
370/370 kivitasoon**


- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 768 x 398 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43434170	603,40	748,22
	43434290	603,40	748,22
	43434380	603,40	748,22

UUTUUS



**5510-U635 alta-asennettava
kaksialtainen SilicaTec allas
180/450 kivitasoon**


- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 658 x 398 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: pääaltaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43433170	528,80	655,71
43433290	528,80	655,71
43433380	528,80	655,71

UUTUUS



**5510-U660 alta-asennettava
SilicaTec allas 660 kivitasoon**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 658 x 398 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43432170	528,80	655,71
43432290	528,80	655,71
43432380	528,80	655,71

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS



S510-U450 alta-asennettava SilicaTec allas 450 kivitaseen

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 448 x 398 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitaseen (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43431170	431,70	535,31
	43431290	431,70	535,31
	43431380	431,70	535,31

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle ja keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

Viemäröintisetit keittiöaltaille

UUTUUS



D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43921800	30,00	37,20
----------	-------	-------

UUTUUS



D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiilin avaaminen ja sulkeminen kääntämällä kahvaa
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43931800	52,50	65,10
----------	-------	-------

UUTUUS



D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan ja lisäaltaan pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43922800	50,10	62,12
----------	-------	-------

UUTUUS


D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan pohjaventtiiliä käytetään kääntämällä kahvaa, lisäaltaan painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43932800	81,30	100,81
----------	-------	--------


D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43927000	29,90	37,08
----------	-------	-------


D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiilin avaaminen ja sulkeminen kääntämällä kahvaa
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43937000	52,30	64,85
----------	-------	-------


D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan ja lisäaltaan pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43928000	49,80	61,75
----------	-------	-------






D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan pohjaventtiiliä käytetään kääntämällä kahvaa, lisäaltaan painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"







43938000	80,90	100,32
----------	-------	--------

Keittiöaltaat



Keittiöaltaiden lisävarusteet

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
UUTUUS 			40960000	149,30	185,13
UUTUUS 			40961000	112,00	138,88
UUTUUS 			40963000	24,30	30,13
UUTUUS 			40962800	97,20	120,53
			40952800	14,10	17,48

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Saippuakupit					
		Raindance Cassetta saippuaukko	6555444	28698000	88,50 109,74
		· materiaali: muovi · Sopii vain litteille Raindance Unica'S suihkutangoille, esim. 27888000			
		Cassetta'C saippuaukko	6555441	28678000	17,60 21,82
		· käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 22 mm · irrotettava			
		Cassetta'S Puro Saippuaukko	6555442	28679000	43,30 53,69
		· käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 22 mm · materiaali: muovi · irrotettava · itsestään tyhjentävä saippua-alusta Unica S ja C suihkutangoille			
		Cassetta U-88 saippuaukko kirkas/kromi	6559826	28675000	31,70 39,31
		· käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 22 mm · materiaali: läpinäkyvä muovi · itsestään tyhjentävä saippua-alusta Unica S ja C suihkutangoille			
		Cassetta'S saippuaukko	6559827	28684000	17,60 21,82
		· materiaali: läpinäkyvä muovi · irrotettava			
		Cassetta E saippuaukko	6559747	26519000	22,40 27,78
		· käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 18 / 22 / 25 mm · materiaali: muovi · irrotettava			


Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Cassetta saippuakupin pidike Ø 22mm kirkas · läpimitta: 22 mm	6559520	96189000	4,50	5,58
Suihkupidikkeet ja liu'ut					
	Unica'88 ja Unica'S suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6556006	28672000	31,70	39,31
 	Unica Lift suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6559749	95160000	50,40	62,50
	Unica'D suihkutangon liuku · läpimitta: 25 mm	6556007	96190000	62,10	77,00
	Unica Raindance suihkutangon liuku	6556009	97117000	62,10	77,00
	Unica'S Puro suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6556010	97651000	75,80	93,99
	Unica'C suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6559752	98753000	31,70	39,31
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm · materiaali: muovi, väri harmaa · voidaan lisätä yläkiinnikkeen alle, jos pystyputki jää vinoon · sopii mm. 27932, 26596, 27869, 27937, 27891, 27866, 26559, 27868, 26799, 26557, 26624, 26625, 27867, 26628, 27633, 26790, 26792, 27185, 27188, 27223, 27135, 27267, 27320, 27271, 27298	6454159	95239000	12,30	15,25
 	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 80 mm · materiaali: muovi, väri harmaa · voidaan lisätä yläkiinnikkeen alle, jos pystyputki jää vinoon · sopii mm. 27858, 27848, 27849, 27847, 27114, 27228, 27229, 27235	6454160	98681000	16,00	19,84

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Säätöosat					
	Keraaminen säätöosa M3/M2 yksiotehanoihin	6454112	92730000	50,40	62,50
	Keraaminen säätöosa M2 ECO	6454186	95730000	31,70	39,31
	M1 keraaminen säätöosa yksiotehanoihin	6454161	97685000	50,40	62,50
	Joystick keraaminen säätöosa	6454126	96339000	62,10	77,00
	Joystick keraaminen säätöosa työkaluilla	6454175	96783000	75,80	93,99
	RST-säätöosa täydellinen pesuallas-, bidet- ja yksiote keittiöhanoille	6454103	14095000	88,30	109,49
	Keraaminen säätöosa Select- pesuallashanoihin	6454181	92529000	88,30	109,49
Tiivistheet					
	Keittiöhanan juoksuputken huulitiivisteet	6454128	96529000	16,00	19,84
	Keittiöhanan huulitiivisteet	6454124	94850000	19,80	24,55
	Juoksuputken huulitiivisteet keittiöhanoihin	6454141	98702000	7,40	9,18
	Juoksuputken tiivisteet (sopii esim. 14865, 14875, 31823)	6454168	92646000	16,00	19,84
	Huulitiivisteet 11x2mm	6454191	98127000	2,80	3,47






Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Poresuuttimet					
	EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutinsetti 5 l/min pesuallashanoille M24x2	6559457	13182000	14,00	17,36
	Poresuutin pesuallashanoille 5 l/min · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 5 l/min · Käyttö: kylpyhuonehana	6559458	13185000	15,70	19,47
	QuickClean poresuutin 5 l/min pesuallashanoille M24x1	6552800	13912000	15,70	19,47
	Poresuutin ja avain PuraVida ja Axor Citterio -pesuallashanoille · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 5 l/min · lisätoiminnolla: kääntyvä	6559873	95282000	16,00	19,84
	Poresuutin 5 l/min pesuallashanoille M24x1, suunnattava · kierrekoko: M24x, virtaama: 5 l/min · lisätoiminnolla: kääntyvä	6559876	95928000	24,80	30,75
Voidaan vaihtaa pesuallashanaan, jos vesi tulee liian läheltä altaan reunaa					
	QuickClean poresuutin keittiöhanoille ilman virtauksen rajoitinta 24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 15 l/min · Käyttö: keittiöhana · Huom. minimi-tilausmäärä (pakkausyksikkö): 10 kpl	6552801	13913000	12,30	15,25
	SoftStart poresuutin keittiöhanoille 15 l/min M24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 15 l/min · Käyttö: keittiöhana	6559871	92517000	16,00	19,84
	QuickClean poresuutin 25 l/min ammehanoille M24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 25 l/min · Käyttö: ammehana	6559878	13914000	12,50	15,50
Käyttöventtiilit / vaihtimet					
	Vaihdin / käyttöventtiili (Ecostat E, S, Comfort) · keramiikka	6454145	98283000	62,10	77,00
	Termostaatin käyttöventtiili/vaihdin (Ecostat 1001 SL ja Nordic amme)	6454127	96509000	75,80	93,99
	Vaihdin täydellinen ammehanoille (seinäasennus)	6454115	94077000	31,70	39,31



Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Käyttöventtiili Elastop (keittiöhanan pesukoneventtiili)	6454195	94849000	39,20	48,61
	Käyttöventtiili keraaminen G1/2 180 ° (Ecostat E, S, C, 1001 nokaton) · keramiikka · DN15 · oikea sulkija · sulkeutumiskulma: 180°	6454120	94149000	24,80	30,75
	Keraaminen käyttöventtiili oikealle (2-otehanat) · keramiikka · DN15 · oikea sulkija · sulkeutumiskulma: 90°	6454183	94009000	31,70	39,31
	Select käyttöventtiili (painettava) · DN9	6454187	95758000	88,30	109,49
Termostaatti säätöosat					
	Säätöosa termostaatti DN15 · DN15 · vahakapseli	6454110	92601000	142,60	176,82
	MTC Termostaatti-säätöosa (esim. Ecostat 1001 SL ja Nordic) · vahakapseli	6454122	94282000	110,00	136,40
	Termostaatti-säätöosa (esim. Ecostat E, S, Comfort) · vahakapseli	6454144	98282000	88,30	109,49
	Termostaattinen säätöosa T42(BTC) · vahakapseli	6454189	96633000	110,00	136,40
Muut varaosat					
	Pesuallashanan kiinnityssetti	6454169	96016000	24,80	30,75
	Tarvittavat osat: Hanan pohjatiiviste 42 mm		98722000	4,50	5,58
	 Pesuallashanan kiinnityssetti · läpimitta: 32 mm · kierrekoko: M33x1,5	6454179	13961000	19,80	24,55
	Pesuallashanan kiinnityssarja (leveämpi)	6454180	32799000	30,30	37,57
	Asennusrengas (pesuallashanoihin, jos reikä altaassa liian suuri tai epätasainen)	6454192	98996000	7,40	9,18

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Kelautuva tulppaketju	6552007	97109000	12,30	15,25
	Bidette-käsisuihku seinäpidikkeellä	6555597	96907000	61,80	76,63
	Keittiöhanan ulosvedettävä letku 1,25 m	6454185	95048000	62,10	77,00
	Nippa ammeputken DN15 (G 1/2) asennukseen	6557005	97228000	39,20	48,61
	Peitelaippa neliö 68x68 mm (suihkuhanat)		93518000	19,80	24,55
	Peitelaippa Ø 68 mm (suihkuhanat, termostaatit, showerpipet) · mitoitus: Ø 68 mm	6551006	96467000 96467810	16,00	19,84
	Peitelaippa Ø 70 mm (suihkuhanat)	6551003	94135000	10,00	12,40
	Kahvan kiinnitysosa (Ecostat Comfort)	6454188	95843000	7,40	9,18
	Epäkeskoliittimet ilman sulkua	6551004	94140000	39,20	48,61
	Suora liitinpari	6551007	97744000	110,00	136,40
	Sihtriivisteet 2 kpl	6454143	96922000	7,40	9,18

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Harmaa kumitulppa hanan kahvan ruuvireikään		96338000	2,80	3,47
	Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm · yksiote-suihkuhanan asennukseen · pituus: 300 mm · sisältää G 1/2 muunnosnipan · sopii yksiote- ja termostaattisuihkuhanoihin	6557002	14495000	113,70	140,99
	Paristo 6V/1300 mAh Lithium	6454190	97399000	31,70	39,31
	Vaihtoharja WC-harjaan	5773892	40088000	19,80	24,55
	Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta	5773894	40068000	19,80	24,55
	Takaiskuventtiili 1 kpl	6454142	96737000	24,80	30,75
	Takaiskuventtiilisetti DW15/DN10 · pakkausyksikkö: 2	6454184	94074000	12,30	15,25
	Takaiskuventtiili 2 kpl, painesuojaus 2 MPa	6454194	93136000	24,80	30,75
	Korjaussarja / rajoitin-painike termostaattihanaan	6454197	97231000	16,00	19,84
	Pitkä suihkuputki pysty Ø 22 mm, 1200 mm · pituus: 1200 mm · läpimitta: 22 mm	6559374	95665000	62,10	77,00

Hansgrohen varaosat

Hansgrohen tuotteet on suunniteltu kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Lähes kaikki osat tuotteissa on uusittavissa varaosilla. Näin rikkoutuneet osat voidaan vaihtaa vielä useiden vuosien jälkeenkin.

Varaosaluettelo netissä

Jokaisen tuotteen hajotuskuvat ja varaosaluettelot löytyvät erittäin helposti elektronisesta varaosaluettelostamme osoitteesta <https://spares.hansgrohe.com>.

Hansgrohen nettisivuilta www.hansgrohe.fi löytyy jokaisen tuotteen tiedoista linkki kyseisen tuotteen varaosiin. Lisäksi tuotteen tietojen yhteydestä näet suositushinnat, tuotekuvat ja mittapiirustukset sekä voit ladata tuotteen asennus- ja huolto-ohjeet sekä suunnitteluobjektit.

Varaosat on hinnoiteltu hintaryhmittäin. Nettisivujen varaosaluettelossa käytettävien hintaryhmien hinnat vuodelle 2020 näet alla olevasta taulukosta:

Varaosan hintaryhmä/ Price Group	Suosituishinta alv 0%	Suosituishinta alv 24%
1	2,80	3,47
2	4,50	5,58
3	7,40	9,18
4	10,00	12,40
5	12,30	15,25
6	16,00	19,84
7	19,80	24,55
8	24,80	30,75
9	31,70	39,31
10	39,20	48,61
11	50,40	62,50
12	62,10	77,00
13	75,80	93,99
14	88,30	109,49
15	110,00	136,40
16	142,60	176,82
17	179,60	222,70
18	219,90	272,68
19	290,50	360,22
20	253,20	313,97
21	474,90	588,88
22	671,30	832,41

Hansgrohen varaosien saatavuustakuu

Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuodeksi sen jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. Näin saat mielenrauhan niidenkin projektien osalta, joiden valmistumisesta on jo jonkin aikaa.

5 vuoden takuu

Laatua ja turvallisuutta: Paras laatu on olennainen osa Hansgrohen yritysfilosofiaa. Sen vuoksi myönnämme kaikille tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun. Takuuseen kuuluu se, että emme pelkästään toimita tarvittavaa varaosaa rikkoutuneen tilalle, vaan huolehdimme myös asennustyöstä.

Hansgrohen tekninen palvelu

Teknisissä kysymyksissä asiantuntijamme auttavat mielellään hyödyntäen tietojaan koko Hansgrohen tuotemallistosta.
Puh: 0207 931 340
Sähköposti: info@hansgrohe.fi


Piiloasenteisen suihkujen ja hanojen asennus Suomessa

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennuksessa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset. Niiden


mukaan piiloon jäävät liitokset tulee koteloida ja mahdollinen vuotovesi ohjata suojatusti näkyvään paikkaan. Piiloasenteiset ratkaisut voidaan

toteuttaa esimerkiksi käyttämällä Joramark Box 300 -järjestelmää.


www.joramark.fi




Vesiputket vietään suojaputkessa Joramark Boxille, jonka liittimiin suoja-putket kiinnitetään.




Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan alhaalta.




Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan ylhäältä.




iBox runko-osa kiinnitetään Joramark Boxin sisään. Vesiputket (DN15/DN20) kiinnitetään iBoxiin.



Joramark Boxin alaosan viimeiseen holkkiin kiinnitetään ylimääräinen suoja-putki, joka toimii mahdollisen vuotoveden ilmaisijana. Sijoita vuodonilmaisimen ulostulo suihkualueen ulkopuolelle. Ulostulon reiän voi peittää Joramark Coverplate -peitelevyllä.




Seinä vesieristetään normaalisti Joramark Boxin huoltoluukun reunoille asti. Joramark boxin huoltoluukussa on aukko iBoxille ja tiivisteet, joiden avulla kotelosta tulee vesitiivis.



Laatoituksen jälkeen iBoxin sisään tulee messinkinen sekoittaja ja sen päälle pintaosa, jolla suihkua käytetään. Piiloasenteisen pesuallashanan asennus tapahtuu samanlaisesti, mutta asennuskotelo ja runko-osa ovat erilaiset.

iBox runko-osan tekniset tiedot



iBox® universal, Näkymä edestä ja sivulta

#01800180

Käyttöpaine:

Suositeltu käyttöpaine:

Koepaine::

Lämpimän veden lämpötila:

Suositeltu lämpimän veden

lämpötila:

Liitäntämitat:

Liitännät:

Vapaa virtaama:

Ammehana ulostulo amme:

Ammehana ulostulo suihku:

Suihkuhana:

Termostaatti:

Termostaatti ja käyttöventtiili:

Termostaatti ja käyttö- sekä säätö-

venttiili:

Termostaatti Highflow:

Tarkustusmerkki:

max. 1 MPa

0,1 - 0,5 MPa

1,6 MPa (1 MPa =

10 bar = 147 psi)

max. 80 °C

65 °C

G $\frac{3}{4}$

kylmä oikealla, läm-

min vasemmalla

0,3 MPa

31 l/min

24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

26 l/min

48 l/min

DVGW, SVGW

Vinkit esiasennukseen

Kiinnitä runko-osa niin, että lämminvesiliitäntä on vasem-

malla ja kylmävesiliitäntä oikealla.

Asennussyvyys: 80 mm - 108 mm.

Jatkoholkki 25 mm liian syvällä asennuksella:

13595000

Jatkoholkki 22 mm liian pienellä asennussyvyydellä:

13596000 peitelapalle, jonka Ø 170 mm

13597000 Ecostat S, jonka Ø 150 mm

15497000 Ecostatille 155 x 155 mm

15597000 PuraVidalle 155 x 155 mm

13593000 ShowerSelect

13601000 ShowerSelect ml. FixFit ja Porter

13604000 ShowerSelect, lasi

Runko-osa voidaan asentaa rakennuksen olosuhteiden mukaan. iBox universal sopii sekä amme- että suihkuhana-asennukseen. Yksioite amme- ja suihkuhanoissa alempi ulostulo (ulostulo 1) on ensisijainen. Suihkuasennuksessa ylimääräinen ulostulo on tukittava tulpalla.

iBox universalin rotaatiosymmetristä runko-osaa voidaan käyttää vaakatasossa ja pystysuorassa.

Poikkeus: amme- ja suihkuhanojen asennus varmistusyhdistelmällä - tällöin vain pystysuora asennus on mahdollista!

Suomen rakennusmääräykset täyttävät asennuskotelot

Joramark BOX300, malli 30010
LVI nro 6581833Joramark BOX300, malli 30029
LVI nro 6581834Joramark BOX300, malli 30017
LVI nro 6581981

Muita asennuskoteloita ja lisätietoa www.joramark.fi

Tuotenum 3 viimeistä nroa: -000 kromi, -140 pronssi, -340 musta kromi, -400 kromi/valk, -600 kromi/musta, -670 musta, -700 valk, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta, -990 kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot

I. Soveltamisala

Hansgrohe SE:n seuraavassa selvitettyjä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaan kirjallisesti sovittu toisin, kaikkiin Hansgrohen tarjouksiin, ostosopimuksiin, toimeksiantoihin ja toimituksiin asiakkaalle. Niitä sovelletaan myös tuleviin liikesuhteisiin, vaikkei siitä sovittaisikaan nimenomaan uudelleen. Asiakkaan yleisiä sopimusehtoja, jotka poikkeavat näistä sopimusehdoista, ei sovelleta sopimukseen, vaikka Hansgrohe ei olisikaan nimenomaisesti vastustanut niiden soveltamista.

II. Sopimuksen syntyminen

1. Hansgrohe antaa tarjoukset sitoumuksetta, jollei tarjoustekstissä erikseen ilmoiteta tarjouksen olevan sitova. Sopimus syntyy vasta, kun Hansgrohe on antanut ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen.
2. Hansgrohe sitoutuu takuuseen vain, jos se on tilausvahvistuksessa tai mainoksessa nimenomaan luvannut niin.
3. Hansgrohen sopimuksen teon yhteydessä luovuttamat asiakirjat, kuten kuvitukset ja piirrokset, sekä Hansgrohen ilmoittamat tekniset tiedot ovat todistusvoimaisia; tekniset muutokset tai tekniset parannukset tai rakenteelliset muutokset ovat sallittuja, jos ne ovat ostajan kannalta kohtuullisia.

III. Toimitus, kuljetus ja vaaranvastuu

1. Toimitus tapahtuu pääsääntöisesti ”suoraan tehtaalta”. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle viimeistään toimitettavan tuotteen lähtiessä tehtaalta tai lähetyspaikasta. Jos lähetys viivästyy asiakkaan toiminnan takia tai syystä, joka ei johdu Hansgrohesta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun hänelle on ilmoitettu lähetysvalmiudesta.
2. Mikäli ei toisin sovi, asiakkaan on otettava omaan laskuunsa yleisiin kuljetusvakuutusehtoihin pohjautuva kuljetusvakuutus, joka kattaa riskit, jotka sisältyvät toimeksiannon kohteena olevan tavarankuljetuksiin lähetyspaikasta sovittoon määräaikaan.
3. Sovittaessa toimituslausekkeiden käytöstä sovelletaan Incotermin viimeisintä voimassa olevaa versiota. Toimituksen laajuus ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.
4. Hansgrohen ostajalle toimitettavat tavarat ovat asiakkaan määrittelemän vastaanottavan valtion/valtioiden lakien ja säännösten mukaisia. Jos ostaja - tavarankuostaanottamisen jälkeen - vie tavarankolmanteen maahan, on ostajan varmistettava, että tavara täyttää kyseisen valtion tavaraa koskevat lait ja määräykset. Mikäli ostaja päättää viedä tavaraa kolmanteen maahan, on ostaja yksin vastuussa, jos tavara ei vastaa kyseisen maan lakeja ja määräyksiä.

IV. Toimitusaika ja ylivoimainen este (force majeure)

1. Toimitusajat, joiden ei nimenomaan ilmoiteta olevan sitovia, ovat ei-sitovia. Toimitusaika alkaa aikaisintaan, kun kaikki toimeksiannon sisällön määritykseen tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet, jos on sovittu, että ostajan on toimitettava ne, sekä kun ennakkomaksu on saapunut. Toimitus on tapahtunut sovitun ajan kuluessa, kun lähetys on lähetetty määräajan kuluessa tai toimituksen on ilmoitettu olevan valmiina lähetettäväksi.
2. Toimitusaika pitenee, jos toimitus viivästyy Hansgrohesta johtumattomista syistä, jotka vaikuttavat huomattavasti tavarankvalmiskukseen tai toimitukseen, sekä muista syistä, jotka koskevat Hansgrohea tai alihankkijoita (Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomat tuotantohäiriöt), tuotantohäiriön keston verran. Jos Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomien tuotantohäiriöiden vuoksi tarpeellinen sopimuksen mukauttaminen ei kohtuullisista ponnisteluista huolimatta ole mahdollista, vapautuu Hansgrohe sopimuksen täyttämiskvelvollisuudestaan.
3. Jos toimitusaika pitenee jostain edellä mainitusta syystä tai jos Hansgrohe vapautuu sopimuksen täyttämiskvelvollisuudestaan, ei ostajalla ole oikeutta vaatia Hansgrohelta minkäänlaista korvausta siitä. Hansgrohe ei vastaa siitä johtumattomista tuotantohäiriöistä niiden aikana. Hansgrohe on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos jokin edellä mainittu seikka ilmaantuu.
4. Hansgrohella on oikeus toimittaa ennen toimitusajan päättymistä kohtuullisissa määrin osatoimituksina ja laskuttaa osalaskuina.
5. Jos tavaranklähetys- tai perilletoimitusajankohtaa siirretään ostajan toivomuksesta tai ostajan riski- ja vastuualueeseen kuuluvista syistä, on ostajan hyvitettävä Hansgrohelle varastoinnista aiheutuneet kustannukset sekä toimitettavan tavarankinvestoidun pääomankorkokulut. Hyvitys Hansgrohella varastoinnista on vähintään 0,5 prosenttia maksamattoman laskun määrästä jokaista perittävää kuukautta kohti, alkaen siitä kuusta, jolloin tavarankon ilmoitettu olevan lähetysvalmiina; vähäisemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista. Hansgrohe on kuitenkin oikeutettu käyttämään kohtuullisen määräajan asettamisen ja sen tuloksettomankpäättymisen jälkeen toimitettua tuotetta muulla tavoin ja lähettämään ostajalle kohtuullisesti pidennetyn määräajan kuluessa uuden tuotteen.

V. Hinnat

1. Toimituksista veloitetaan ostajan ilmoittamana toimitusajankohtana voimassa olevan hintaluettelon mukainen hinta. Kaikki hinnat pätevät tehtaalta/lähetyspaikasta toimitettaessa. Kaikki hinnat ovat, jollei muuta ole ilmoitettu, euroja, ja niihin lisätään kuljetus-, vakuutus- ja mahdolliset asennus- ja neuvontakustannukset sekä lakimääräinen arvonniskävero sen suuruusina kuin ne ovat kyseisenä ajankohtana.
2. Hansgrohe pidättää oikeuden korottaa hintoja kohtuullisissa määrin, jos sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuu erityisesti yleissopimuksista tai markkinoiden hankintahintojen tai materiaalihintojen noususta aiheutunutta kustannusten nousua. Näistä annetaan pyydettyä selvitys tilaajalle.
3. Jos toimituksen arvo on alle 50 euroa, Hansgrohe laskuttaa 10 euron vähimmäiskaskutuslisän. Tilattaessa ilmoitettuja pakkauskojoja pienempi määrä laskutetaan lisä, joka on 10 prosenttia tavaranknettoarvosta.

VI. Maksu ja maksuviivästys

1. Maksut on suoritettava Hansgrohelle heti laskun saapumisen jälkeen laskussa ilmoitetulla tavalla ilman minkäänlaisia vähennyksiä. Hansgrohe pidättää nimenomaisesti oikeuden hyväksyä sekkejä. Sekit hyväksytään ainoastaan maksuvälineinä, ja niillä maksettu rahamäärä katsotaan maksetuksi vasta, kun ne on lunastettu. Kaikki maksut on suoritettava siten, että niistä ei vähennetä kulja. Sekeillä maksettaessa ostajan on maksettava myös ilman nimenomaista sopimusta kaikki diskonto-, suoraveloitus- ja muut pankkikulut. Saapuneista maksuista kuitataan ensin kulut, sitten korkokulut ja sen jälkeen kulloinkin vanhin pääsaatava.
2. Maksun viivästykssä laskutetaan lakimääräinen viivästyskorko, kuitenkin vähintään 9 prosenttia per vuosi; vähäisemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista lakimääräiseen korkokantaan asti.
3. Ostajalla on kuittaus- ja pidätysoikeus Hansgrohen saataviin vain, jos vastasaatava on riidaton tai lainvoimainen.
4. Saamiskoikeuksien luovutus vaatii Hansgrohen suostumuksen.
5. Jos sopimuksen tekemisen tai tavaranktoimituksen jälkeen ilmenee, että asiakas ei ole enää luottokelpoinen, esim. jos hänen omaisuuteensa kohdistuu pakkoimenpiteitä tai hänen varallisuutensa alenee muista syistä, Hansgrohe voi vaatia maksettavaksi myös sellaiset saatavat, joiden maksuakaa on vielä jäljellä, sekä sekillä maksetut saatavat. Näissä tapauksissa ja silloin, jos laskuja ei maksumuistuksista huolimatta makseta, voi Hansgrohe vaatia tulevien toimitusten maksamista etukäteen tai niitä koskevan vakuuden antamista sekä ilmoittaa, että toimitus toteutetaan ainoastaan maksettaessa postiennakkolla. Jos ostaja ei noudata tätä, on Hansgrohe oikeutettu purkamaan sopimuksen tai vaatimaan toimitetun tavarankvälitöntä maksamista. Siinä tapauksessa, että sopimus puretaan, ostaja on velvollinen korvaamaan Hansgrohelle kaikki siihen mennessä aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien saamatta jääneen voiton.

VII. Omistuksenpidätysehto

1. Toimitetun tavarankomistusoikeus pysyy Hansgrohella siihen asti, kunnes ostaja on maksanut kaikki sopimuksen tekohetkestä lähtien syntyneet saatavat, mukaan lukien kaikki kyseiseen ajankohtaan mennessä lisätoimeksiannoista, lisätilauksista tai varaosatilauksista syntyneet saatavat. Jos Hansgrohen saamiskoikeuksien arvo on yli 20 prosenttia suurempi kuin kaikkien vakuuksien arvo, voi Hansgrohe ostajan toivomuksesta vapauttaa osan saamiskoikeuksista.
2. Ostajan rikkoessa sopimusvelvoitteita, erityisesti maksun viivästyessä, Hansgrohella on oikeus ottaa toimitus takaisin. Hansgrohen suorittama toimituksen takaisinotto tai ulosmittaus ei merkitse sopimuksen purkua, ellei Hansgrohe nimenomaisesti vahvista sitä kirjallisesti. Hansgrohe on oikeutettu myymään toimitetut tavarat edelleen ja kuittaamaan edelleenmyynnin tuoton, vähennettynä edelleenmyynnistä aiheutuneilla kohtuullisilla kustannuksilla, asiakkaan velkoja vastaan. Ostaja on velvollinen pitämään toimitetuista tuotteista hyvää huolta. Hän on erityisesti velvollinen vakuuttamaan ne omalla kustannuksellaan palo-, vesi-, myrsky-, murto- ja varkausvahinkoja vastaan riittävästi uusrarvosta. Vahinkotapauksesta syntyvät saamiskoikeudet on siirrettävä Hansgrohelle. Ostajan on omaan laskuun huolehdittava ajoissa tarvittavista huolto- ja tarkastustöistä.
3. Ostaja ei saa pantata toimitettavaa tavaraa tai siirtää siihen liittyviä saamiskoikeuksia vakuutena kolmansille osapuolille. Jos toimitettu tavara joutuu ulosmittaukseen tai siihen kohdistuu muita kolmannen osapuolen toimenpiteitä, on ostajan ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti Hansgrohelle, jotta Hansgrohe pystyy esittämään omaisuutensa erottamista koskevan vaatimuksen. Ostajan on toimitettava Hansgrohelle kaikki vaadittavat tiedot ja asiakirjat, joita se tarvitsee oikeuksiensa puolustamiseen. Ulosottoviranomaisille ja kolmansille osapuolille on ilmoitettava tavarankolevan Hansgrohen omaisuus. Jos kolmas osapuoli ei pysty hyviämään Hansgrohelle erottamista koskevan vaatimuksen esittämisestä aiheutuvia tuomioistuimen ja sen ulkopuolisen käsittelyn kulja, ostaja vastaa Hansgrohelle syntyneestä tappiosta ja mahdollisista tavarankvahingoittumisesta, muuttumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista muista vaateista.
4. Ostaja on oikeutettu myymään ostamansa tavaranknormaalin kaupankäynnin puitteissa. Hänelle edelleenmyynnistä ostajaan tai kolmansia osapuolia kohtaan syntyvät vaateet siirtyvät tällöin välittömästi Hansgrohelle laskun loppusumman, johon sisältyy arvonniskävero, suuruusena riippumatta siitä, onko tavara myyty edelleen muokkaamatta vai muokkauksen jälkeen. Oikeudet siirtyvät Hansgrohelle. Jos ostajan ja tämän asiakkaan välillä on konttokuranttisuhde, tarkoittaa ostajan Hansgrohelle ennakoon siirtämä saatava myös hyväksyttyä tilisaldoa sekä ostajan asiakkaan maksukyvyttömyystapauksessa olemassa olevaa ”kasaalasta saldoa”. Ostaja saa periä saatavat myös oikeuksien siirron jälkeen. Tämä ei vaikuta oikeuteen periä saatava itselleen. Hansgrohe ei peri saatavia itselleen niin kauan kuin ostaja noudattaa perityistä tuotoista syntyneitä maksuvelvollisuuksiaan, maksu ei ole viivästynyt eikä maksukyvyttömyysmenettely aloitettamista ole haettu.

5. Ostaja sitoutuu esittämään Hansgrohen niin pyytäessä yksityiskohtaisen luettelon, jossa on mainittu ostajan asiakkaidet nimet ja osoitteet, yksittäisten saatavien suuruus, laskujen tiedot jne., Hansgrohen saamisoikeuksista, antamaan Hansgrohelle kaikki luovutettujen saamisoikeuksien täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot, sallimaan näiden tietojen tarkastaminen ja ilmoittamaan asiak- kaille oikeuksien siirrosta.

6. Ostaja ilmoittaa jo nyt suostumuksensa siihen, että henkilöt, joille on annettu tehtäväksi noutaa Hansgrohen omistusoikeudellinen tavara, saavat tavaran noutoa varten astua tai ajaa tontille tai rakennukseen, jolla tai jossa omistusoikeudellinen tavara on.

7. Ostajan toimitettuun tuotteeseen tekemät muokkaus- tai muutostoimet tapahtuvat aina Hansgrohen hyväksi. Jos tuotetta muokataan muilla kuin Hansgrohen esineillä, Hansgrohesta tulee uuden tuotteen osamistaja siinä suhteessa, kuin mikä on toimitetun tuotteen osuus suhteessa muihin muokkauksessa työstöhetkellä käytettyihin esineisiin. Muokkauksen kautta syntyneeseen tuotteeseen sovelletaan muutoin samaa kuin omistusoikeudelliseen toimitettuun tuotteeseen. Jos muokkaus, sulautus tai sekoitus tapahtuu siten, että ostajan esinettä voidaan pitää uuden tuotteen pääasiallisena osana, pidetään sovituna, että ostaja luovuttaa Hansgrohelle osaomistuksen siinä suhteessa, mikä on sen toimittaman tuotteen osuus. Ostaja säilyttää täten syntyneen yksin- tai osaomistuksen Hansgrohen puolesta.

VIII. Vastuu tuotteen virheestä - vanhenemisajat

1. Ostajalle korvataan tuotevirheet vain siinä tapauksessa, että hän on noudattanut lakimääräistä tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuuttaan.

2. Jos toimitettu tuote on virheellinen, ostaja on oikeutettu seuraavaan:

a) Hansgrohe on velvollinen oikaisemaan virheen, minkä se voi oman harkintansa mukaan tehdä joko korjaamalla virheen tai toimittamalla asiakkaalle virheettömän tuotteen.

b) Tuotevastuuaika on yksi vuosi toimituksesta. Ostajan on ilmoitettava Hansgrohelle toimitetussa tuotteessa havaitusta virheestä välittömästi. Korvatut osat siirtyvät Hansgrohen omistukseen. Edellä mainittu ei koske rakennusten ja rakennusaineiden lakimääräistä tuotevastuuaikaa (Saksan siviililain BGB:n 438 §:n 1 momentin 2 kohta) sekä yrittäjän regressioikeutta (BGB:n 478 - 479 §).

c) Jos virheen korjaus ei tuota tulosta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai saada hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista, jos Hansgrohen laiminlyönti on ainoastaan vähäinen.

d) Hansgrohen välttämättömänä pitämien virheen oikaisu toimien suorittamista ja korvaavan toimituksen lähettämistä varten ostajan on sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut asiasta Hansgrohelle, annettava Hansgrohelle siihen tarvittava aika ja tilaisuus. Muussa tapauksessa Hansgrohe ei vastaa tästä syntyvistä seuraamuksista. Jos ostaja haluaa tuotannollisista syistä, että korjausteknikko lähetetään pikaisesti tai työt suoritetaan normaalityöajan ulkopuolella, mistä Hansgrohelle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, hän vastaa siitä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista (esim. ylityökorvauksista, pidemmistä matkoista).

e) Tilalle toimitettavien tuotteiden ja virheen oikaisun tuotevastuu on sama kuin alkuperäisen toimitetun tuotteen kohdalla, mutta tuotevastuuaika päättyy alkuperäisen toimitetun tuotteen tuotevas- tuuajan päättyessä.

3. Ostaja vastaa yksin luonnollisesta kulumisesta, sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä, ostajan tai kolmannen osapuolen virheellisestä asennuksesta tai kunnossapidosta, virheel- lisestä tai huolimattomasta käsittelystä, liiallisesta kulutuksesta, sopimattomista käyttöaineista tai kemiallisten, sähkökemiallisten tai sähkövoimien aiheuttamista vahingoista, jollei niitä voida pitää Hansgrohen syynä.

IX. Palautukset

Hansgrohen toimittamaa tavaraa ei pääsääntöisesti oteta takaisin, ellei sen ole osoitettu olevan virheellinen. Jos Hansgrohe ilmoittaa yksittäistapauksessa kirjallisesti suostuvansa tähän, las- kutetaan siitä käsittelymaksu, joka on 25 prosenttia tavaran nettohinnasta sekä lakimääräinen arvonalisävero. Vastuu kuljetuksesta ja sen kustannuksista on tilaajalla.

X. Vahingonkorvausvastuu

1. Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien tahallista tai tuottamuksellisesta laiminlyön- nistä, sekä henkilövahinkojen osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.

2. Muiden vahinkojen osalta sovelletaan seuraavaa:

a) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen törkeästä tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisen edustajan tai toimeenpanoavustajan tahallista tai törkeästä tuottamuk- sellisesta laiminlyönnistä, osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.

b) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen, Hansgrohen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien yksinkertaisesta huolimattomuudesta, osalta Hansgrohen vastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin, sopimuksesta tyypillisesti syntyviin vahinkoihin enintään toimitettavan tuotteen arvoon asti.

c) Muista toissijaisen tai yksinkertaisen huolimattomuuden kohdalla muiden kuin olennaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista ei vastata.

d) Yksinkertaiseen huolimattomuuteen perustuvasta viivästyksestä aiheutuvista vahingoista ei vastata; ostajan lakimääräiset oikeudet jäävät kohtuullisen lisäajan jälkeen voimaan.

3. Vastuurajoitukset tai muut rajoitukset eivät päde, jos Hansgrohe on tietoisesti salannut virheen tai taannut tavaran tietyn laadun.

4. Ostajan oikeus saada korvaus hyödyttömistä kustannuksista suorituksen korvaavan vahingonkorvausoikeuden sijasta jää voimaan.

XI. Vastuu välillisistä vahingoista

Hansgrohe ei vastaa puutteellisesta toimituksesta johtuvista välillisistä vahingoista, kuten tuotantokatkoksista, saamatta jääneistä voitoista ja lisääntyneestä kulutuksesta, elleivät vahingot johdu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

XII. Ostosopimuksen purkaminen

1. Siinä tapauksessa, että ostosopimus puretaan (esim. toisen sopimusosapuolen sanoutuessa siitä irti), ostaja on seuraavissa kohdissa kuvatus- ta muusta menettelystä riippumatta velvollinen luovuttamaan Hansgrohelle toimitetun tuotteen ennen muita toimenpiteitä. Hansgrohella on oikeus noutaa toimitettu tuote ostajan tiloista.

2. Lisäksi Hansgrohe voi vaatia ostajalta kohtuullisen korvauksen, jos asiakkaan riski- tai vastuualueeseen kuuluvaa toimitettua tuotetta ei sen heikentymisen, tuhoutumisen tai muun syyn vuoksi pystytä luovuttamaan.

3. Hansgrohe voi myös vaatia korvausta toimitetun tuotteen hyödyntämisestä tai käytöstä, jos toimitetun tuotteen arvo on alentunut sen asentamisen päättymisen ja Hansgrohen täydellisen uudel- leenkäyttöön oton välisenä aikana. Arvonalennus lasketaan toimeksiannon mukaisen kokonaishinnan ja myyntituoton tai, jos myyminen on mahdotonta, valantehneen asiantuntijan suorittaman arvion kautta saatavan markkina-arvon välisen erotuksen mukaan.

XIII. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Ostajalle sopimuksen perusteella syntyvien oikeuksien ja/tai velvollisuuksien siirtäminen ei ole sallittua ilman Hansgrohen kirjallista lupaa.

XIV. Vienninvalvontamääräykset

Toimitettava tuote voi olla Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin, Amerikan Yhdysvaltojen tai muiden valtioiden vienninvalvontamääräysten alainen. Jos toimitettava tuote viedään jossain myöhemmässä vaiheessa ulkomaille, on ostaja vastuussa lakisäätöisten määräysten noudattamisesta.

XV. Suorituspaikka, oikeuspaikka ja sovellettava oikeus

1. Toimitusten ja suoritusten osalta suorituspaikka on se paikka, jossa toimitus tapahtuu tai jossa suorituksen on määrä tapahtua. Kaikkien muiden sopimuksesta syntyvien velvoitteiden osalta suorituspaikka on lähetyspaikka.

2. Mikäli edellä mainittuihin ehtoihin ei sisälly lopullisia säädöksiä, sovelletaan Saksan lakia YK:n kauppalaki pois lukien.

3. Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa, yksinomaiseksi oikeuspaikaksi sovitaan Stuttgart (Saksa). Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, ratkaistaan kaikki riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, lopullisesti Bonnissa toimivan Saksan väliesmenettely-yhdistyksen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.:n (DIS:n) väliesmenettelysäännösten mukaisesti pois lukien yleinen oikeudenkäyntitie. Väliesmieoikeus voi myös päättää, onko tämä väliesmenettelyä koskeva sopimus pätevä.

XVI. Lisäsopimukset, osaksi pätemättömyys

1. Kaikki, mitä tämän sopimuksen toteuttamisesta on sovittu Hansgrohen ja ostajan välillä, on kirjattu tähän sopimukseen. Suullisia lisäsopimuksia ei ole.

2. Mikäli yksi tai useampi näiden toimitusehtojen määräyksistä on kokonaan tai osittain pätemätön tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien voimas- saoloon.

Hansgrohe SE yleiset sopimusehdot
Versio 14.10.2019