




Guide de vente

Conseils, argumentaires et techniques d'installation

Gammes hansgrohe pour la salle de bains

Technologies



Régule le débit d'eau sur simple pression du bouton : ouverture, fermeture et changement ludiques de douche ou de type de jet.




Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.



Mélange une grande quantité d'air à l'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses.




Les dépôts de calcaire s'éliminent très facilement en frottant légèrement les picots souples en silicone avec le doigt.



Répartit l'eau sur une grande surface de jet. Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bien-faisantes.



Définit l'espace individuel utile entre le lavabo et la robinetterie. À chaque hauteur son exigence.



Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.



Refroidit via l'adjonction contrôlée d'eau froide et permet d'éviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sûre.

Types de jet



Des sensations douche totalement inédites grâce à des micro-gouttes d'une douceur enveloppante.



Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle.



Un jet de fines gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.



Le plaisir de la douche au format XXL.



Un doux jet pluie agrémenté de gouttes enrichies d'air.



Le grand jet enveloppe tout votre corps de gouttes soyeuses.



Jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Jet pluie intense à effet rafraîchissant.



Un jet d'eau doux qui enveloppe le corps de bien-être.



La combinaison harmonieuse de fines gouttes douces et d'un jet dynamique.



Jet massant concentré et bienfaisant.



Revigore après une journée harassante.



Un jet de massage puissant qui vivifie de manière ciblée.



Jet ciblé pour des instants wellness bienfaisants.




Puissant jet cascade permettant une douche large.



Jet doux et abondant.

Finitions

Chaque référence de produit (#) comporte, avec le code pour la finition, 8 chiffres, par exemple 28500, -000=Chromé



-000
Chromé



-090
Aspect Chromé/or




-140
Bronze brossé



-340
Noir chromé brossé



-400
Blanc Chromé




-450
Blanc



-600
Noir Chromé



-670
Noir mat



-700
Blanc mat



-800
Aspect acier inox



-990
Aspect doré poli

Sommaire

Douches et commandes de douche

22 Nouveautés **NOUVEAU**
24 Possibilités d'installation
26 Types de jet
28 Technologies

Douchettes et sets de douche

32 Présentation générale
34 PuraVida
36 Rainfinity **NOUVEAU**

38 Raindance **NOUVEAU**
42 Croma
46 Crometta

Barres de douche et accessoires

50 Barres de douche **NOUVEAU**
54 Flexibles de douche **NOUVEAU**
56 Supports de douche
et coudes de raccordement **NOUVEAU**
57 Porte-savons et tablettes **NOUVEAU**

Douches de tête et latérales

58 Présentation générale
60 Rainmaker
61 PuraVida
62 Rainfinity **NOUVEAU**

64 Raindance **NOUVEAU**
72 Croma **NOUVEAU**
76 Crometta

Showerpipes et panneaux de douche

78 Présentation générale
80 Rainmaker
82 Rainfinity **NOUVEAU**
84 Raindance **NOUVEAU**

92 Croma **NOUVEAU**
99 Crometta
102 Duschpaneel

Thermostatiques apparents et sets de finition encastrés

104 Aperçu thermostatiques apparents
106 ShowerTablet
110 Ecostat apparent **NOUVEAU**
112 Combinaisons de douches
114 Aperçu sets de finition encastrés

116 RainSelect **NOUVEAU**
122 Aperçu d'installation
126 ShowerSelect
132 Ecostat
135 Robinets d'arrêt/Inverseurs

Conception de douche

138 RainSelect
140 iBox universal
146 sBox Baignoire **NOUVEAU**
148 Exemples d'installation

Robinetteries de salle de bains

178 Nouveautés **NOUVEAU**
180 Technologies

Avantgarde et Classic

186 Présentation générale
188 PuraVida
193 Accessoires Avantgarde

194 Metropol Classic
198 Metris Classic
200 Logis Classic
202 Accessoires Classic

Modern

204 Présentation générale
206 Metropol **NOUVEAU**
216 Metris
222 Talis **NOUVEAU**

236 Focus
240 Novus
244 Logis
248 Accessoires Modern

Électronique, Care et systèmes d'évacuation

252 Mitigeurs électroniques
254 Produits Care
258 Systèmes de vidage

Mitigeurs de cuisine

262 Nouveautés **NOUVEAU**
264 Technologies
266 Présentation générale
268 Metris

270 Talis
274 Focus
276 M42 **NOUVEAU**
278 Logis

POURQUOI CHOISIR HANSGROHE ?

L'eau dans toute sa beauté.



Des moments envoûtants avec l'eau

Une utilisation de l'eau orientée depuis toujours vers l'avenir

hansgrohe est synonyme d'innovation, de design et de qualité dans la salle de bains et la cuisine. Depuis 1901, nous marquons le passé, le présent, façonnerons le futur des produits pour la salle de bains et la cuisine. Chez hansgrohe, nous avons révolutionné une nouvelle fois le confort d'utilisation, afin de rendre l'utilisation quotidienne de l'eau plus confortable, plus sûre et plus économe. L'être humain et ses besoins restent à cet égard toujours au

cœur de nos préoccupations. Laissez-vous séduire par le design épuré et les concepts de couleurs tendance de nos lignes de mitigeurs. L'entreprise produit aujourd'hui encore majoritairement à Schiltach et Offenbourg – un engagement en faveur du « Made in Germany », une promesse de qualité à laquelle vous pouvez vous fier. Notre exceptionnelle gamme de produits offrant des expériences aquatiques et des avantages inédits le prouve. Avec la vaste

sélection issue de nos gammes aux multiples designs, couleurs, formes, matériaux et aux nombreuses fonctionnalités, nous sommes en mesure de satisfaire à presque tous les désirs de vos clients. Des possibilités de montage flexibles sont disponibles pour compléter le caractère individuel de la salle de bains – les principaux exemples et astuces figurent au chapitre Conception de douche.



Orienté client



1901
Fondé



Durable



55
Sites internatio-
naux



22
Bureaux de vente



33
Sociétés



143
Pays approvision-
nés sur tous les
continents



Innovation
Pionnier du secteur



Design
Plus de 600 Awards



Qualité
Made in Germany

L'excellence dans l'innovation, le design, la qualité et le service

Vos exigences, notre référence – hansgrohe


Innovation

- **Innovations révolutionnaires**
- **Pionnier dans le secteur sanitaire**
- **Technologies d'avenir**

Les innovations de hansgrohe ont révolutionné le secteur sanitaire. Bon nombre de ces idées sont entrées dans l'histoire de la robinetterie sanitaire et font parfois même partie du patrimoine culturel. Véritable creuset d'idées au cœur de la Forêt-Noire doté de son propre laboratoire de recherche et développement, l'entreprise œuvre continuellement à l'invention de nouvelles idées. Avec plus de 16 000 brevets actifs, l'entreprise figurant dans le TOP-100 fait aujourd'hui encore partie des prescripteurs mondiaux dans le secteur sanitaire. Avantage produit et plaisir d'utilisation pour les clients sont les principales préoccupations de hansgrohe.



En savoir plus sur l'innovation, à partir de la page 8



Design

- **Primé plus de 600 fois**
- **Un style, son design**
- **Références internationales**

Forme, esthétique, style : le design a de nombreux synonymes. Chez hansgrohe, le design représente bien plus qu'une esthétique réussie. En coopération avec des designers de renom, nous mettons l'accent sur une qualité absolue et un design exceptionnel des produits ainsi qu'un avantage client optimal. Nos produits ont d'ores et déjà été récompensés plus de 600 fois dans le cadre de concours internationaux. Moderne, classique ou avant-gardiste, hansgrohe propose l'équipement adapté à chaque style. Nous sommes convaincus qu'un excellent design perdure au-delà des tendances éphémères et constitue ainsi un investissement sûr.



En savoir plus sur le design, à partir de la page 10


Qualité

- **Expertise depuis 1901**
- **Made in Germany**
- **Garantie 5 ans**

Depuis 1901, des personnes dans le monde entier font confiance aux produits de qualité durables issus de la Forêt-Noire. Avec une part de production d'environ 80 % en Allemagne, le « Made in Germany » est fortement ancré dans notre philosophie. Nous proposons 5 ans de garantie fabricant et 15 ans de garantie de disponibilité, parce que nous sommes 100 % convaincus de la qualité exceptionnelle de nos produits. Nous n'utilisons que des matériaux de qualité et à l'innocuité garantie. Testés dans le cadre d'essais longue durée afin de répondre à toutes les exigences. Une qualité sur laquelle vous pouvez compter.



En savoir plus sur la qualité, à partir de la page 12



Service

- **Disponibilité et fiabilité**
- **Informé et participer**
- **Concevoir et apprécier**

Chez hansgrohe, la satisfaction de nos clients est depuis toujours au cœur de nos préoccupations. N'hésitez pas à nous solliciter pour un conseil avisé, nous sommes à vos côtés pour contribuer à votre succès. Chez hansgrohe, nous nous considérons comme un partenaire des secteurs du commerce et de l'artisanat. Pouvoir offrir en permanence la meilleure qualité possible et un service personnalisé à nos clients est un principe élémentaire de la philosophie de notre entreprise. Nous sommes disponibles pour toute question, tout problème ou souhait spécifique.



En savoir plus sur le service, à partir de la page 14

Anticiper, devancer

L'innovation – les idées affluent

L'histoire de la salle de bains moderne est indissociable de l'histoire de hansgrohe. Le fondateur de l'entreprise, Hans Grohe, fit en son temps déjà évoluer la salle de bains privative vers une oasis de bien-être grâce à son inventivité, son esprit pionnier et son savoir-faire artisanal. Parmi les produits témoignant d'innovations porteuses d'avenir figurent en

1928 la douchette à main, une alternative confortable à la douche de tête courante à l'époque, en 1953 la barre de douche, permettant de fixer la douchette à main à n'importe quelle hauteur, en 2014 la technologie Select, permettant de réguler le débit d'eau dans la cuisine et la salle de bains, en 2017 le jet PowderRain offrant une expérience de

douche unique grâce à des microgouttelettes délicatement enveloppantes. Les professionnels de la salle de bains et de la cuisine issus de la Forêt-Noire sont sans cesse à l'écoute des attentes et besoins des clients et ne se contentent jamais du statu quo. Le laboratoire de jet hansgrohe permet d'étudier les nouvelles technologies de jets d'eau, de développer des



1928

Douchette à main

Première douchette à main avec poignée en porcelaine blanche. Grâce à cette douchette hansgrohe, la douche est enfin accessible à de nombreux foyers.

1953

Barre de douche Unica

Cette nouveauté inédite permet de fixer des douchettes à main pour la première fois à n'importe quelle hauteur.

1968

Selecta

La première douchette à main au monde avec types de jets réglables et aspect verre.

1974

Tribel

Première douchette colorée récompensée pour son design et réglable avec trois types de jet différents.

1981

ALLEGROH

Premier mitigeur avec nouvelle poignée étrier, bec rotatif et technique à sphère innovante.

1981

ALLEGROH

Premier mitigeur de cuisine avec douchette extractible.



2007

EcoSmart

Les douchettes et mitigeurs EcoSmart consomment jusqu'à 60 % d'eau en moins par rapport aux produits ordinaires. La protection environnementale commence dans la salle de bains.

2009

PuraVida

Design avant-gardiste avec Dual Finish en finition blanc/chromé : récompensé par la scène internationale pour son aspect sculptural et ses fonctions techniques.

2011

ComfortZone

Différentes hauteurs de bec garantissent une plus grande liberté de mouvement dans la salle de bains.

2011

Raindance Select

Première douchette Raindance dotée de la technologie Select pour l'inversion des jets.

2012

CoolStart

Technique intuitive, économe en énergie : en position médiane de la poignée, seule de l'eau froide s'écoule.

2014

Metris

Premiers mitigeurs de cuisine au monde dotés de la fonction Select.



prototypes et de les tester dans les moindres détails. L'on y optimise même la sonorité et les bruits des douches – hansgrohe assume là un rôle de leader dans la branche. L'innovation reste la force motrice au sein de l'entreprise, même plus de 117 ans après sa création. Les investissements réalisés dans des technologies porteuses d'avenir sont considérables et

visent à préserver cet esprit d'innovation. Une équipe engagée composée d'inventeurs et de chercheurs crée de nouveaux produits qui contribuent à hauteur d'environ 30 % au chiffre d'affaires. Forts de cet « indice de vitalité » élevé, nous sommes, en tant que spécialistes de la robinetterie sanitaire basés dans la Forêt-Noire, l'un des leaders innovants du secteur.

Ce succès en matière d'innovation a même été primé. Le concours TOP 100 récompense les petites et moyennes entreprises allemandes les plus innovantes. En 2018, hansgrohe SE figure parmi ces leaders en matière d'innovation. Une solide expérience qui permet de rester tourné vers l'avenir.



1986
Aktiva

Première douchette à main avec fonction anticalcaire QuickClean.

1987
Mistral Eco

Nouvelle technologie offrant jusqu'à 50 % d'économie d'eau. hansgrohe est ainsi un pionnier industriel « écologique » dans le secteur.

1997
Boltic

Le système de verrouillage breveté assure à la poignée une parfaite stabilité, même après des années d'utilisation.

2001
iBox universal

Premier et unique corps d'encastrement pour toutes les solutions standards et thermostatiques, une révolution de l'installation encastree.

2003
Raindance

Première douchette à main avec tête de douche XXL, silhouette plate et poignée courte. Le talent multiple lance la tendance.

2004
Raindance Air

Première douchette à main avec technologie AirPower. AirPower mélange de l'air à l'eau, rend les gouttes plus denses et permet d'économiser de l'eau.



2015
Talis Select

Premier mitigeur de lavabo équipé de la technologie Select. L'eau est ouverte et fermée par simple pression du bouton.

2018
PowderRain

Expérience de douche unique grâce à de micro-gouttelettes délicatement enveloppantes.

2019
CoolContact

Empêche un échauffement du boîtier grâce à un guidage contrôlé de l'eau froide. Pour une douche encore plus sûre.

2019
sBox Baignoire

Système d'enroulement de flexible pratique pour une esthétique sobre et un confort accru.

2019
FinishPlus

Des designs de surfaces de qualité offrent une multitude de possibilités de conception.

2019
Rainfinity

Le must des sensations sous la douche. Une nouvelle dimension sous la douche.

Primé, à tous points de vue

Design maintes fois primé



Pour nous, le design n'est pas une question de goût, mais une attitude. En collaboration avec l'équipe de Phoenix Design récompensée à plusieurs reprises dans le monde entier, nous travaillons sans cesse sur des créations d'exception. Notre objectif ultime consiste à trouver la solution la plus intelligente. En effet, le design et la fonction doivent évoluer de concert pour créer des produits qui séduisent par leur qualité exceptionnelle tout en réinventant les standards esthétiques. Les

produits de la marque premium hansgrohe sont intemporels, beaux et hautement fonctionnels, comme en témoignent d'innombrables prix du design et labels de qualité. Les prix décernés à hansgrohe année après année par des jurys composés d'experts internationaux en font l'un des leaders du design dans le secteur sanitaire. Nos produits ont déjà obtenu plus de 600 prix lors de 50 prix du design internationaux. L'une des nombreuses distinctions de l'iF Design Award. Un sigle de marque récompensant

une conception d'exception reconnue dans le monde entier. Ce prix fait partie des plus grands prix du design au monde. Le groupe hansgrohe figure dans le top 3 du classement de l'iF WORLD DESIGN INDEX 2014-2018 de l'International Forum Design (iF), dans la catégorie Bath et est ainsi l'entreprise la mieux placée du classement iF parmi les entreprises du secteur sanitaire participantes.



Phoenix Design marque le visage de hansgrohe depuis plus de 30 ans. Les designers de Stuttgart conçoivent en exclusivité l'ensemble de la gamme de douches et de mitigeurs de la marque de qualité issue de la Forêt-Noire. Phoenix Design a conçu tous les produits-clés de la marque hansgrohe au fil de ces décennies. Des produits qui durent d'un point de vue technique et esthétique et à la fabrication la plus durable et efficace possible.

hansgrohe incarne un design à la récompense prestigieuse :



hansgrohe reçoit le premier prix du design de l'histoire de l'entreprise en 1974 pour son modèle TRIBEL, la première douche à main avec trois types de jets diffé-

rents. Depuis, de nombreux autres prix internationaux attestent régulièrement de l'alliance réussie de la forme et de la fonction des produits hansgrohe. De plus, l'Institut Fraunhofer

a récompensé la galvanoplastie particulièrement durable destinée à la finition des surfaces des douches et mitigeurs hansgrohe.

Références internationales

Chez soi partout dans le monde

Dans le monde entier, des maîtres d'œuvre et des investisseurs concrétisent de grands projets en collaboration avec des architectes et des planificateurs. Des solutions à la fois intelligentes et esthétiques sont demandées pour l'utilisation de l'élément vital qu'est l'eau.

Les robinetteries, douches et collections pour la salle de bains fabriquées dans la Forêt-Noire confèrent aux enseignes de renom un avantage décisif en matière de design et de confort : dans des hôtels impressionnants, des bâtiments publics, des résidences privées et

des châteaux, dans des clubs de sport exclusifs et sur des bateaux de croisière et des yachts de luxe. D'autres exemples inspirants sur **specify.hansgrohe.com**



Purple Haze, Nairobi, Kenya :
Focus mitigeur de lavabo
Crometta S Showerpipe 240 1jet
Copyright : Purple Haze

Signiel Seoul, Seoul, South Korea :
PuraVida mitigeur de lavabo à 3 trous
Croma 100 douchette à main Multi
Copyright : Signiel Seoul

Hotel Excelsior, Dubrovnik, Croatia :
Talis S mitigeur de lavabo
Crometta S douche de tête 240 1jet
Copyright : Hotel Excelsior



Ocean Estates, Da Nang, Vietnam :
Logis Mitigeur de lavabo
Croma Select S set de douche Vario
Copyright : Ocean Estates

Privé at Island Estates, Aventura, USA :
Metris mitigeur de lavabo
Raindance Select E douchette à main 120 3jet
Copyright : Privé at Island Estates

Quantum of the Seas :
Metris Mitigeur de lavabo
Crometta 85 set de douche Vario
Copyright : Quantum of the Seas

Standards élevés convaincants

Qualité – un travail soigné présente de nets avantages



Depuis 1901, des personnes dans le monde entier font confiance aux produits de qualité durables issus de la Forêt-Noire. Même plus de 115 ans après la création de l'entreprise hansgrohe, avec une part de production d'environ 80 % en Allemagne, le « Made in Germany » est fortement ancré dans notre philosophie. Depuis toujours, l'utilité et le plaisir dont profitent nos clients avec nos produits sont notre priorité, c'est pourquoi la perfection en matière de forme et de fonction a toujours été notre référence. Chez hansgrohe, la qualité,

c'est surtout un véritable travail d'excellence. Nous n'utilisons que des matériaux de qualité ayant passé des essais longue durée et à l'innocuité garantie, que nous fabriquons en ayant recours aux dernières technologies et en y mettant tout notre savoir-faire humain. Seuls des produits sûrs, stables et durables conçus pour offrir une longue durée de vie sont mis sur le marché. Chaque produit est contrôlé par des collaborateurs formés et expérimentés avant leur livraison. Afin de renforcer notre stricte exigence de qualité, de protection du consom-

mateur et de l'environnement, nous mandations dans le monde entier des organismes de contrôle et de certification indépendants tels que le TÜV ou la DVGW. Par ailleurs, le travail de qualité hansgrohe est le gage d'une valeur ajoutée fiable pour nos clients et partenaires issus du commerce et de l'artisanat. Nous offrons 5 ans de garantie fabricant et 15 ans de garantie de disponibilité, parce que nous sommes 100 % convaincus de la haute qualité de nos produits.



Ancrage régional fort

Depuis près de 120 ans, nous prenons fait et cause pour le site de production de Schiltach et sommes l'un des principaux employeurs de la région. C'est là que sont nos racines et c'est là que nous posons depuis toujours les jalons de notre avenir mondial.



L'inspiration juste à notre porte

Lacs paisibles, ruisseaux limpides et cascades tonitrueuses confèrent à la Forêt-Noire son caractère unique. Jour après jour, nous y puisons de nouvelles idées rafraîchissantes pour une gestion innovante de l'eau. La proximité géographique de la nature façonne notre pensée et nous conforte constamment dans une gestion responsable et durable des précieuses ressources. Ainsi, hansgrohe est depuis plusieurs décennies déjà pionnier et précurseur en matière de technologies économes en eau et en énergie ainsi qu'en matière de production préservant l'environnement.




L'eau au meilleur de sa forme

Nos experts développent le jet optimal pour chaque application au sein de notre propre laboratoire de jet et de sons. Car une consommation d'eau plus faible et un nettoyage plus aisé ravissent nos clients.



Quand la tradition rencontre l'innovation

Chez hansgrohe, nous pouvons nous appuyer sur l'expérience de trois générations. Forts de nos connaissances en ingénierie allemande et tournés vers l'avenir, nous créons des produits de qualité et intemporels au moyen des dernières technologies de production.



Le facteur humain comme élément décisif

hansgrohe produit au plus haut niveau technique. C'est cependant l'homme qui place le curseur de nos exigences. C'est pourquoi chaque produit est soigneusement contrôlé par la main de l'homme avant de sortir de notre usine.

Véritables valeurs ajoutées

Service – disponibilité et fiabilité

La satisfaction de nos clients est une préoccupation constante chez hansgrohe. C'est pourquoi nous proposons à nos clients

toujours la meilleure qualité ainsi qu'un service personnalisé et individuel. Vous pouvez vous fier au conseil technique et commercial qualifié

de nos collaborateurs, à tout moment, où que vous soyez. Chez hansgrohe, vous bénéficiez d'un service pro pour des pros.

Service commercial itinérant

Nos commerciaux sont vos interlocuteurs privilégiés. Ils se tiennent à votre disposition pour toute question sur la marque hansgrohe et sur nos produits.

Service commercial sédentaire

Que ce soit par téléphone, e-mail ou fax, les conseillers clientèle hansgrohe sont à votre écoute et vous offrent un suivi personnalisé pour les questions commerciales.

Horaires de service :

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h

Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h

Tél. : +33 1 46 11 45 00

Fax : +33 1 46 11 45 39

E-mail : contact-fr@hansgrohe.com

Service technique

Nos spécialistes SAV sont des techniciens spécialisés et formés dans la robinetterie sanitaire et sont à votre disposition pour toute question technique.

Horaires de service :

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h

Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h

Tél. : +33 1 46 11 45 00

Fax : +33 1 46 11 45 39

E-mail : servicetechnique@hansgrohe.fr

Catalogue de pièces détachées en ligne

Toutes les pièces en détail : vous trouverez les pièces détachées dans le catalogue en ligne, mais également, d'autres fonctions telles que les dessins cotés, ainsi que le téléchargement d'instructions de montage et d'entretien.

spares.hansgrohe.com



Service spécial et logistique

hansgrohe met tout en œuvre pour vous satisfaire et répondre à vos souhaits personnels. Nos standards : livraison directe express, service de pièces détachées disponible en continu, très large disponibilité de marchandises, livraison optimisée, emballages normés afin de vous faciliter le processus de commande et la livraison, ainsi que 5 ans de garantie et 15 ans de garantie de disponibilité.

Un programme à succès

Service – informer et participer

L'on ne peut devancer la concurrence qu'en étant au fait des derniers produits et technologies. Cela suppose aussi de maîtriser tout ce qui gravite autour de l'activité princi-

pale et doit fonctionner afin que votre succès soit garanti, à savoir notamment un marketing efficace, la gestion du personnel, la formation continue. hansgrohe propose une offre glo-

bale permettant de répondre aux attentes de partenaires spécialisés et de contribuer à leur succès commercial.

Séminaires, formations et événements

Notre savoir-faire à votre service : nous vous proposons une multitude de séminaires, formations et événements dans les secteurs les plus divers. Ces événements ont lieu à l'„Acquademie“, notre propre centre de formation, à Schiltach ou chez nos clients en Allemagne.

Informations complètes

Toujours informés : les partenaires hansgrohe sont régulièrement informés des nouveaux produits, opérations marketing, campagnes de vente, manifestations, séminaires, événements et de l'actualité de l'entreprise.



Site Internet

Tout d'un coup d'œil : d'autres services numériques sont à votre disposition sur notre site web pour partenaires spécialisés : catalogue des pièces détachées en ligne, tarifs et supports, schémas, visuels 3D ne sont que quelques-uns des avantages que nous vous proposons. Ainsi, vous avez également accès aux informations souhaitées lors de vos déplacements ou d'une visite chez un client.

pro.hansgrohe.fr

Soutien compétent

Service – concevoir et calculer

Que ce soit pour obtenir de l'aide dans le choix de la bonne combinaison de produits, dans l'optimisation de l'organisation des don-

nées de conception ou du volume d'économie – hansgrohe vous assiste afin de vous garantir, ainsi qu'à vos clients, une conception de vos

projets de salles de bains réussie et optimisée, notamment via des solutions numériques innovantes.

Données de conception

Nous mettons en ligne de nombreuses informations à votre disposition, comme des plans cotés et des données 3D. hansgrohe fournit toutes les données BIM pertinentes pour les principales applications logicielles pour un Building Information Modeling (BIM) performant et transversal. Elles comprennent la géométrie et le positionnement, les matériaux et les caractéristiques des mitigeurs, des douches, des systèmes de douches et de la technique d'installation.

pro.hansgrohe.fr/service

Test ComfortZone

Votre client a craqué sur un mitigeur, mais n'est pas sûr que son lavabo soit adapté ? Vous aimeriez connaître les mitigeurs et lavabos compatibles ? Nous vous assistons ainsi que vos clients avec des propositions de produits hansgrohe stylées et testées techniquement dans notre Test Center. De plus amples informations sur la ComfortZone et le ComfortZone Test figurent page 183 ou à l'adresse www.hansgrohe.fr/comfortzone

Calculateur d'économies

Le calculateur d'économies hansgrohe vous permet de calculer pour vos clients le volume d'économie réalisé grâce à la technologie EcoSmart pour mitigeurs et douches. Vous pouvez également identifier la rentabilité d'un investissement. Pour les pros de la robinetterie sanitaire pro.hansgrohe.fr/calculateur version classique ou mobile m.pro.hansgrohe.fr/calculateur et pour les clients finaux www.hansgrohe.fr/calculateur ou en version mobile m.hansgrohe.fr/calculateur



Service de conseil projet

Vous êtes sur le point de concevoir une ou plusieurs salles de bains et avez besoin d'aide dans la conception ou l'établissement de l'offre ? Nos conseillers se tiennent volontiers à votre disposition.

Horaires de service :

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h

Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h

Tel. : +33 1 46 11 45 00

Fax : +33 1 46 11 45 39

iSpecify

La plateforme de conception en ligne hansgrohe iSpecify vous facilite la tâche. Elle vous assiste dans la conception de salle de bains optimale en vous fournissant toutes les caractéristiques produits nécessaires et vous présente quelques exemples remarquables et inspirants. Débutez facilement la conception via les références ou un produit concret. Consultez à tout moment toutes les principales données et enregistrez-les dans vos listes de projets.

ispecify.hansgrohe.com



Test en conditions réelles

Service – vivre et tester

C'est à l'usage que l'on peut juger de la qualité d'une chose : découvrez tous les produits hansgrohe dans notre espace d'ex-

position à Schiltach en faisant appel à tous vos sens. Dans le cadre d'une visite guidée de notre exposition de salles de bains exclusive,

lors d'une visite au Musée de l'eau ou en prenant une douche à l'Aquademie Hansgrohe.

Aquademie

Exposition de salles de bains, Musée de l'eau, de la salle de bains et du design, visites guidées et conseil.

www.hansgrohe.com/aquademie

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h

Samedi, dimanche et jours fériés :

de 10h à 16h

Inscription au service de conseil :

Mardi, mercredi, vendredi : de 13h à 18h

Téléphone : +49 7836 51-3272



Showerworld

Douches test dans le Showerworld. Grâce à l'Aquademie Hansgrohe.

www.hansgrohe.com/aquademie

Heures d'ouverture :

Lundi-vendredi : 7h30-19h00

Samedi et dimanche : 10h30, 12h30, 14h30

Inscription au Showerworld :

Téléphone : +49 7836 51 3272

Fax : +49 7836 51-1505

1 heure, 20 personnes maximum





BORA
hansgrohe

© Bettinipho

Sponsoring de hansgrohe

Après la performance la détente

Avec hansgrohe, l'eau vous fera vivre de merveilleux moments. L'eau est indissociable du sport. Les produits hansgrohe aident par exemple à se concentrer sur les défis à relever avant de tout donner et offrent une régénération optimale après une journée harassante : les sportifs de haut niveau qui fournissent quotidiennement des performances exceptionnelles apprécient la

motivation et la récompense que représente une douche. Depuis 2017, hansgrohe est le sponsor en titre officiel de l'équipe cycliste de premier ordre BORA-hansgrohe : un sport particulièrement dynamique et innovant qui enthousiasme les foules autant que les produits pour la salle de bains et la cuisine hansgrohe. Les produits hansgrohe sont testés et développés avec l'équipe afin de pouvoir

également proposer à nos clients sportifs la meilleure expérience sous la douche. La team BORA-hansgrohe roule près de 300 jours par an en tant qu'ambassadeur de la marque hansgrohe. Pour suivre nos cyclistes, consultez le site **BORA-hansgrohe.com** ainsi que les réseaux sociaux de hansgrohe et de la team BORA-hansgrohe.



facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan



instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.fr



Page gauche : Santos Tour Down Under 2018, étape 4 – 128,2 km de Norwood à Uraidla, vainqueur d'étape : Peter Sagan.
Page droite : Peter Sagan, champion du monde sur route 2015/2016/2017.

DOUCHES ET COMMANDES DE DOUCHE

**Un large choix de produits
qui satisfait toutes les exigences**




Installations de douche

Unique, comme les souhaits de vos clients

Chaque client a ses propres idées en matière de douche idéale. Pour que vous puissiez les mettre en œuvre, nous vous proposons un grand nombre de combinaisons de douches : du simple set de douche jusqu'à l'en-


semble composé d'un thermostatique, d'une douchette à main et d'une douche de tête. Les possibilités de montage sont elles aussi flexibles. En version apparente ou encastrée, hansgrohe a la solution adaptée à chaque

type de montage. Le Showerpipe et le panneau de douche sont des systèmes complets qui optimisent une douche à l'occasion d'une rénovation.




Douchette à main ou set de douche

La solution de base à elle seule, offre déjà un véritable plaisir de douche et est par ailleurs facile à installer.




Douche de tête

Pour un jet pluie sans entrave. Les variantes dotées de disques de jet extralarges permettent encore plus de confort.




Ensemble de douches

La solution encastrée pour la conception d'une douche personnalisée. De la cascade aux douches latérales pour un plaisir total.




Showerpipe

Le système complet avec douche de tête, douchette à main et thermostatique. La solution idéale pour une rénovation facile de la salle de bains.



Thermostatiques apparents

Les solutions apparentes de hansgrohe s'installent facilement et améliorent n'importe quelle salle de bains, tant d'un point de vue technique qu'esthétique.



Sets de finition encastrés

La commande de douche réduite se pose à plat sur le mur. Pour un look résolument moderne et ordonné.

Nouveautés – douches innovantes pour toute la famille

Expériences de bien-être pour petits et grands


Grâce à nos nouvelles douches et commandes de douche, votre douche répond aux différentes attentes de toute la famille. Notre ligne innovante Rainfinity s'adapte pleinement

à vos besoins et envies. Ainsi, chacun se détend à sa manière. Avec Croma E, l'incontournable de la salle de bains familiale moderne, nous vous proposons des produits avantageux dotés

de fonctions innovantes et à la sécurité accrue.



Rainfinity: Savourez une détente maximale avec Rainfinity : une gamme de douches qui dépassera magnifiquement les attentes actuelles en matière de douche.



Rainfinity: Grâce au design innovant, le jet d'eau enveloppe votre corps tout en douceur, comme un manteau fait d'une myriade de gouttelettes.



Rainfinity: Une simple pression du bouton suffit à choisir entre le jet PowderRain, Intense PowderRain et MonoRain.



Rainfinity: Des options de commande encastrées innovantes, comme le ShowerSelect et le RainSelect vous permettent de profiter intuitivement d'un plaisir de douche ultime.



Croma E: Une simple douche devient une véritable expérience, même pour les plus petits, grâce à la grande douche de tête et son jet RainAir généreux et doux.



Croma E: Une utilisation sûre et à la portée de tous les enfant grâce aux fonctions CoolContact et SafetyStop.



Ecostat E: La technologie de refroidissement CoolContact empêche que le boîtier thermostatique Ecostat E ne soit trop chaud.



PowderRain: Des milliers de gouttelettes vous enveloppent tel un manteau aquatique – un programme de bien-être sensoriel et silencieux pour le corps et l'esprit.

Agencement de douche avec hansgrohe

Le plaisir d'une douche moderne

La salle de bains reflète la personnalité individuelle de l'utilisateur. Avec une très grande diversité de gammes, designs, formes et couleurs, hansgrohe offre donc la combinaison de douche adéquate. De la grande à la petite salle de bains, du style moderne à clas-

sique et de la salle de bains neuve à la salle de bains rénovée : à chaque salle de bains correspond une offre adaptée aux utilisateurs exigeants. Que l'installation soit apparente ou encastrée ou qu'il s'agisse d'une solution apparente/encastrée innovante, hansgrohe

garantit toujours une qualité exceptionnelle. En plus d'être efficaces, les éléments techniques modernes permettent de réaliser des économies d'eau et offrent une véritable expérience de la douche, quel que soit leur format.

Installation encastrée



Encombrement réduit : la douche se fond dans la pièce. Grâce à l'intégration parfaite du mitigeur de douche, la solution encastrée offre plus d'espace et de liberté de mouvement. Elle s'intègre avec élégance et discrétion dans toutes les salles de bains.

Installation apparente



Raffinement : la solution apparente avec thermostatique et douchette constitue la variante d'installation classique dans la douche. Mais, elle peut aussi être réinterprétée, par ex. avec le Showerpipe, système complet avec thermostatique, douche de tête et douchette. Cette solution est particulièrement attrayante pour une modernisation car le système Showerpipe peut être monté sur les raccords existants.

Installation apparente/encastrée



Détail pratique : Avec la combinaison unique de l'installation semi-encastrée le thermostatique peut être directement monté sur les branchements d'eau. Le raccordement de la douche de tête disparaît derrière le mur. Design à la fois innovant et fonctionnel, sans éléments gênants.



En savoir plus sur la conception de douche, à partir de la page 136.

Plus de plaisir grâce aux divers types de jets de hansgrohe

Types de jets – adaptés à chaque type de douche

Chacun se douche différemment et n'a pas les mêmes attentes quant à la douche parfaite. Pour certains, la douche est non seulement synonyme d'hygiène corporelle, mais aussi de détente. D'autres accordent de

l'importance aux vertus stimulantes et rafraîchissantes de la douche. Quels que soient les souhaits que vos clients vous adressent, les douchettes et douches de tête offrent à chacun le style de douche et le type de jet qui

lui conviennent. Les produits Select procurent un confort particulier aux clients. Une simple pression de bouton permet de jongler entre les différents types de jet.

NOUVEAU



PowderRain

Une expérience de douche unique grâce aux microgouttelettes enveloppantes et douces, pour une expérience de douche particulièrement sensorielle et une détente bienfaisante en profondeur. Six orifices fins par buse transforment l'eau en un cocon filigrané de microgouttelettes qui enveloppent tout le corps tout en douceur.

NOUVEAU



Intense PowderRain

Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle. Grâce au nombre nettement supérieur de gouttelettes, l'Intense PowderRain est particulièrement efficace. Un jet à la fois intense et soyeux. La faible résistance des microgouttelettes permet également de réduire les éclaboussures.



Scannez le code pour visionner les vidéos de tous les types de jet.



Rain et Rain XL

Le jet Rain vivifie et rafraîchit grâce à sa manière particulièrement puissante de crépiter sur le corps. Il est donc idéal pour rincer rapidement et efficacement le shampoing.




RainAir und RainAir XL

beaucoup de personnes désirent se laver mais également se détendre. Une douchette ou une douche de tête avec le jet RainAir abondant et doux, dont chaque goutte gorgée d'air est diffusée par une large et grande buse, est exactement ce dont ont besoin ces personnes pour évacuer les tensions du quotidien.



IntenseRain

puissant, ce jet permet de rincer très facilement le shampoing. Idéal le matin pour être en pleine forme pour toute la journée. Le jet IntenseRain permet d'éliminer sous la douche non seulement le shampoing mais également la fatigue matinale, pour une journée pleine de vitalité.



TurboRain

l'arme fatale pour des résultats rapides : le jet TurboRain vivifiant fait honneur à son nom. Le plus intense de tous les jets Rain offre, avec sa puissance pure, une expérience de douche des plus rafraichissantes. Pour ceux qui recherchent la rapidité et la simplicité.



SoftRain

le doux jet d'eau enveloppe agréablement le corps, venant caresser la peau. Que ce soit pour la douche quotidienne ou pour se détendre, avec le jet SoftRain vous ne pouvez pas vous tromper. Il saura vous ravir tant le matin lors de la douche rapide que le soir après une journée de travail.



Mix

doux et dynamique à la fois. Le jet Mix est un mélange du doux jet RainAir et du puissant et vivifiant jet CaresseAir. À l'extérieur, des gouttes agissent sur votre corps comme une délicate caresse, pendant qu'au milieu, un jet vigoureux vient masser ponctuellement votre peau. Le mélange parfait, pour la douche quotidienne.




Whirl

le jet Whirl concentré permet d'éliminer facilement les fatigues de la journée. Douchette ou douche de tête : 3 jets individuels se mêlent entre eux en tournoyant et contribuent, de par leur effet massant intense, à dissiper les tensions.



CaresseAir

5 jets puissants s'entremêlent pour former un jet de massage vivifiant et intense pour un agréable moment de détente. C'est exactement ce qu'il vous faut pour vous ressourcer après le sport ou une dure journée de travail.



Massage

un jet concentré, qui chasse toutes les fatigues du quotidien. Grâce au jet ciblé, toutes les tensions s'effacent rapidement. Grâce à l'agencement circulaire innovant des jets de la douchette, vous pouvez profiter, dans votre propre salle de bains, de soins de bien-être.



MonoRain

jet décontractant et apaisant s'écoulant localement du milieu de la douchette. Le jet Mono, tout en légèreté, permet de se relaxer et constitue ainsi le jet parfait pour se détendre.



RainFlow

une douche de tête dotée du jet déferlant RainFlow limpide et esthétique donne l'impression de se doucher sous une cascade. Ce jet déferlant qui se déverse sur la nuque et les épaules permet de savourer l'eau dans sa forme originelle. Ce type de jet est particulièrement plébiscité dans la salle de bains bien-être.



RainStream


avec le nouveau RainStream composé de jets perlants individuels, les ingénieurs hansgrohe ont accompli un travail remarquable. En effet, ces jets de douche de tête ne se mêlent pas entre eux, mais conservent leur effet vivifiant et intense de la tête au pied. Les sensations obtenues sont tout aussi inédites que revitalisantes et ce, quelle que soit la taille de l'utilisateur.

Simple et intelligent

Technologies – intuitives, rapides et économes

Select : le plaisir de la douche d'un simple clic

Il est souvent plus simple d'appuyer que de tourner. Grâce à la technologie Select innovante, une simple pression du bouton sur la douche ou la commande de douche suffit à modifier le type de jet ou à actionner l'eau. Pour un confort accru sous la douche – à tout âge.



Avantages et bénéfices

- Commande intuitive par simple pression de bouton
- Plus de confort pour toutes les générations
- Construction mécanique pour un fonctionnement durable

Select pour douchettes et douches de tête



Douchettes : la construction mécanique révolutionnaire permet de changer aisément de jet d'une simple pression de bouton. La longévité du système a été prouvée lors d'un test de résistance longue durée au cours duquel le bouton Select a été actionné 90 000 fois.



Douches de tête : le nouvel inverseur de la douche de tête permet de modifier en toute facilité le jet selon le principe Select. Et ce, de manière purement mécanique, sur simple pression de bouton.

Select pour commandes apparentes ou encastrées



RainSelect: système intégré complet, comprenant un corps d'encastrement et un set de finition. Possibilité de commander facilement et même simultanément jusqu'à cinq sorties sur pression du bouton.



ShowerTablet/Showerpipe : Selon le modèle, plusieurs sorties peuvent être activés et désactivés facilement sur simple pression de bouton. Même simultanément. Des boutons en saillie indiquent à cet égard les fonctions actives.



Set de finition ShowerSelect : jusqu'à 4 fonctions peuvent être commandées facilement et simultanément par simple pression de bouton. Grâce à l'extension de bouton disponible en option, une utilisation par des personnes à mobilité réduite est également possible, les boutons étant en saillie.



Vous trouverez de plus amples informations sur www.hansgrohe.fr/technologies

Scanner le code et en savoir plus sur les technologies hansgrohe !



QuickClean : fonction anticalcaire rapide

QuickClean : ergots en silicone flexibles sur les mousseurs. Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt. Ainsi, les produits restent en bon état et durent plus longtemps.



Avantages et bénéfices

- Nettoyage rapide et facile
- Silicone de très haute qualité, résistant aux déchirures
- Longévité et fonctionnement durable

EcoSmart : faire des économies d'eau et d'énergie

Grâce à la technologie EcoSmart qui ajoute de l'air à l'eau, les douches hansgrohe consomment jusqu'à 60 % moins d'eau que les produits classiques. Cela permet d'économiser de l'eau et de l'énergie. La limitation intelligente du débit réduit la consommation d'eau à 9 ou 6 l/min.



Avantages et bénéfices

- Réduction jusqu'à 60 % de la consommation d'eau
- Consommation en énergie réduite grâce à l'économie d'eau chaude

Pour connaître la quantité d'eau et d'énergie que vous pouvez économiser, consultez le [calculateur d'économies sur pro.hansgrohe.fr/calculateur](http://pro.hansgrohe.fr/calculateur)

Un plus grand plaisir de douche, tout simplement

Technologies – plus efficaces, plus agréables et plus sûres

AirPower : plus de volume pour plus de plaisir

Le confort ne saurait exclure l'efficacité. C'est ce que démontrent les douches hansgrohe AirPower. De l'air est aspiré en quantité via le disque de jet, rendant les gouttes plus denses, plus légères et plus douces. Pour une utilisation plus efficace de l'eau.




Avantages et bénéfices

- Des gouttes plus généreuses, plus légères et plus douces pour un plaisir de douche à l'état pur
- Moins d'éclaboussures, ce qui facilite le nettoyage
- Plus grand volume d'eau optimisant les ressources

La performance XXL pour un plaisir de douche accru

Avec XXLPerformance, vous profitez d'une expérience de douche résolument grand format. Grâce aux gouttes denses et enrichies en air, l'eau perle sur la peau comme une délicate pluie d'été et vous procure ainsi une merveilleuse détente. Le tout avec une consommation d'eau étonnamment faible.



Avantages et bénéfices

- Expérience de douche grand format
- Grande efficacité en termes de consommation d'eau – répartition uniforme des buses pour des sensations incomparables

Scanner le code et en savoir plus sur les technologies hansgrohe !



CoolContact : un plaisir de douche rassurant

La technologie de refroidissement CoolContact empêche un échauffement du boîtier thermostatique. Ainsi, plus besoin de respecter une distance de sécurité avec le mitigeur et la douche devient synonyme de sérénité. Les enfants ne risquent plus non plus de se brûler.



Avantages et bénéfices

- Technologie de refroidissement innovante
- Plus de sécurité dans la salle de bains, même pour les enfants
- Plaisir de douche serein



Douchettes hansgrohe

Aperçu d'une sélection de douchettes à main

		Crometta			Croma 100	
						
		Crometta 100 Douchette 110 1jet	Crometta 100 Douchette Vario	Crometta 100 Douchette Multi	Croma 100 Douchette Multi	Croma Select E Douchette 110 1jet
Versions	Standard	26825, -400	26824, -400	26823, -400	28536, -000	26814, -400
	EcoSmart 9 l/min	26828, -400	26827, -400	26826, -400	28538, -000	26815, -400
	Green 6-7 l/min	26829, -400	26834, -400			26816, -400
Caractéristiques	Taille de la pomme de douche	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm
	Inversion du type de jet		Tourner	Tourner	Tourner	
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min TurboRain 19 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min MonoRain 19 l/min	Rain 16 l/min
Technologies	Select					
	AirPower					
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		Crometta Douchette 110 1jet	Crometta Douchette Vario	Croma 100 Douchette Vario	Croma Select S Douchette 110 1jet	
Versions	Standard	26331, -400	26330, -400	28535, -000	26804, -400	
	EcoSmart 9 l/min	26333, -400	26332, -400	28537, -000	26805, -400	
	Green 6-7 l/min	26334, -400	26336, -400		26806, -400	
Caractéristiques	Taille de la pomme de douche	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm	
	Inversion du type de jet		Tourner	Tourner		
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 14 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 16 l/min	
Technologies	Select					
	AirPower					
	QuickClean	■	■	■	■	

Retrouvez l'intégralité de la gamme

à partir de la page 46

à partir de la page 45

Croma Select		Raindance Select			Rainfinity	PuraVida
						
Croma Select E Douchette Vario	Croma Select E Douchette Multi	Raindance Select S Douchette 120 3jet P	Raindance Select E Douchette 120 3jet	Raindance Select E Douchette 150 3jet	Rainfinity Douchette 130 3jet	PuraVida Douchette 150 3jet
26812, -400	26810, -400	26014, -000	26520, -000, -400	26550, -000, -400	26864, -XXX	28557, -000, -400
26813, -400	26811, -400		26521, -000, -400	26551, -000, -400	26865, -000, -700	28567, -000, -400
110 mm	110 mm	125 mm	120 mm	150 mm	130 mm	150 mm
Select	Select	Select	Select	Select	Select	Select
Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 14 l/min Intense PowderRain 14 l/min MonoRain 14 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
						
Croma Select S Douchette Vario	Croma Select S Douchette Multi	Raindance Select S Douchette 120 3jet	Raindance Select S Douchette 150 3jet	Rainfinity Douchette 100 1jet	PuraVida Douchette micro 120 1jet	
26802, -400	26800, -400	26530, -XXX	28587, -000, -400	26866, -XXX	28558, -000, -400	
26803, -400	26801, -400	26531, -XXX	28588, -000, -400	26867, -000, -700	28568, -000, -400	
110 mm	110 mm	120 mm	150 mm	100 mm	150 mm	
Select	Select	Select	Select			
Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 13,8 l/min	RainAir 16 l/min	
■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	

à partir de la page 42

à partir de la page 38

à partir de la page 36


à partir de la page 34

Prix

PuraVida Douchette



Douceur et dynamisme en un



RainAir: pour un jet pluie doux et enrichi d'air.



CaresseAir: pour un jet de massage vivifiant, après une séance de sport, par ex.



Mix: pour une association harmonieuse de relaxation et de vigueur.



Avantages et bénéfices

- La technologie Select permet de choisir facilement entre trois types de jets
- QuickClean pour un nettoyage confortable
- RainAir pour un jet pluie doux enrichi d'air

PuraVida Douchettes à main




PuraVida

Douchette 150 3jet

28557, -000, -400 16 l/min

28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




PuraVida

Douchette micro 120 1jet

28558, -000, -400 16 l/min

28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida Sets de douche




PuraVida

Ensemble de douche

avec barre de douche 90 cm

27853, -000, -400 16 l/min



Rainfinity Douchette

NOUVEAU



Bien-être tout en délicatesse

Buses permettant une diffusion parfaite du jet PowderRain

Une surface de jet légèrement incurvée en métal pour un plaisir de douche enveloppant

Trois types de jet pour des instants de détente : PowderRain, Intense PowderRain et MonoRain

Le QuickClean permet d'éliminer les dépôts de calcaire avec le doigt



Finition Blanc Mat



Finition chromé



Rainfinity
Douchette



Sélection pratique du jet grâce à la technologie Select



PowderRain: Un plaisir de douche unique grâce à des microgouttelettes délicatement enveloppantes.



Intense PowderRain: pour un rinçage efficace du shampooing, même sur cheveux longs.



MonoRain: Jet de détente ponctuel, parfait pour se décontracter.



Avantages et bénéfices

- Expérience de douche enveloppante grâce à une surface de jet innovante
- La technologie Select permet de choisir facilement entre trois types de jets
- Douchette de forme ronde ou rectangulaire

Rainfinity Douchettes à main



NOUVEAU



Rainfinity

Douchette 130 3jet

26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min

26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min



NOUVEAU

Rainfinity

Douchette 100 1jet

26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min

26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity Sets de douche et sets porter



NOUVEAU

Rainfinity

Ensemble de douche 130 3jet

avec barre de douche 90 cm

avec porte-savon

27671, -000 14 l/min

27672, -000 EcoSmart 9 l/min



NOUVEAU

Rainfinity

Ensemble de douche 130 3jet

avec barre de douche 150 cm

et porte-savon

27673, -000 14 l/min

27674, -000 EcoSmart 9 l/min



NOUVEAU

Rainfinity

Ensemble support mural

et douchette 130 3jet

avec flexible de douche 125 cm

26852, -000, -700 14 l/min

Ensemble support mural

et douchette 120 3jet

avec flexible de douche 160 cm

26851, -000, -700 14 l/min



NOUVEAU

Rainfinity

Ensemble support mural

et douchette 100 1jet

avec flexible de douche 125 cm

26857, -000, -700 13,8 l/min

Ensemble support mural

et douchette 100 1jet

avec flexible de douche 160 cm

26856, -000, -700 13,8 l/min




Raindance Douchette

NOUVEAU



À chaque douche son type de jet



PowderRain: Un plaisir de douche unique grâce à des microgouttelettes délicatement enveloppantes.



Rain: Jet puissant et vivifiant pour se rafraîchir.



Whirl: Tourbillon d'eau concentré et massant pour relâcher les tensions.



Avantages et bénéfices

- Pour tous les types de douches, de vivifiant à relaxant
- La technologie Select permet de choisir facilement entre trois types de jets
- Nettoyage facile grâce à QuickClean
- Douchette de forme ronde ou géométrique

Raindance Select Douchettes à main



Raindance Select E

Douchette 150 3jet
 # 26550, -000, -400 16 l/min
 # 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select E

Douchette 120 3jet
 # 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
 # 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Douchette 150 3jet
 # 28587, -000, -400 16 l/min
 # 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance Select S

Douchette 120 3jet
 # 26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
 # 26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Douchette 120 3jet PowderRain
 # 26014, -000 12 l/min



Raindance Select Sets de douche



Raindance Select E

Ensemble de douche 150 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon
 # 27856, -000, -400 16 l/min
 Ensemble de douche 150 3jet avec barre de douche 90 cm avec porte-savon (non représ.)
 # 27857, -000, -400 16 l/min



Raindance Select E

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon
 # 26620, -000, -400 15 l/min
 # 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
 Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm avec porte-savon (non représ.)
 # 26621, -000, -400 15 l/min
 # 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

Raindance Select Sets de douche



Raindance Select S

Ensemble de douche 150 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon
27802, -000, -400 16 l/min

Ensemble de douche 150 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon (non représ.)
27803, -000, -400 16 l/min



Raindance Select S

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon
26630, -000, -400 15 l/min
26632, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon (non représ.)
26631, -000, -400 15 l/min
26633, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



NOUVEAU

Raindance Select S

Ensemble de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 65 cm et porte-savon
27654, -000 12 l/min

Ensemble de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 90 cm (non représ.)
27667, -000 12 l/min



Raindance Select S


Ensemble de douche 150 3jet avec barre de douche 65 cm et porte-savon
26626, -000, -400 16 l/min



Raindance Select S

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm et porte-savon
27648, -000, -400 15 l/min
27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savon (non représ.)
27646, -000, -400 15 l/min
27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm et poignée d'appui à droite
26324, -000, -400 15 l/min
26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm et poignée d'appui à gauche (non représ.)
26326, -000, -400 15 l/min
26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 65 cm
26320, -000, -400 15 l/min
26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm (non représ.)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select Sets porter



Raindance Select E
Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm # 26700, -000, -400 15 l/min
Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 160 cm # 26720, -000, -400 15 l/min




Raindance Select S
Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm # 26701, -000, -400 15 l/min
Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 160 cm # 26721, -000, -400 15 l/min



NOUVEAU



Raindance Select S
Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 125 cm # 27669, -000 12 l/min
Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 160 cm # 27668, -000 12 l/min




Douchettes et sets de douche


Raindance Classic Douchettes et sets de douche



Raindance Classic
Douchette Classic 100 3jet # 28548, -000, -090 17 l/min






Raindance Classic
Ensemble de douche 100 3jet avec barre de douche 65 cm # 27843, -000, -090 17 l/min
Ensemble de douche 100 3jet avec barre de douche 90 cm # 27841, -000, -090 17 l/min (non représ.)



Douchette Croma Select



Plus de confort pour tous



- (1) **SoftRain:** jet d'eau doux bienfaisant.
- (2) **IntenseRain:** jet d'eau intense stimulant et revigorant.
- (3) **Massage:** jet concentré et vivifiant.

- (1) **Rain:** idéal pour rincer le shampoing des cheveux.
- (2) **IntenseRain:** jet d'eau intense stimulant et revigorant.
- (3) **TurboRain:** le plus puissant de tous les jets Rain, pour une douche tonique et rafraîchissante.




Avantages et bénéfices

- Sélection facile du jet par simple pression de bouton grâce à la technologie Select équipant désormais la gamme Croma
- Diamètre de 110 cm avec nouveaux types de jets pour tous les besoins en matière de douche : pour rincer le shampoing, se détendre le soir ou commencer la journée plein d'énergie
- Nettoyage facile grâce à la fonction QuickClean
- Disponible également en version économe en eau EcoSmart limitée à 7 l/min


Croma Select Douchettes à main




Croma Select E
Douchette Multi
26810, -400 16 l/min
26811, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
Douchette Vario
26812, -400 15 l/min
26813, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
Douchette 110 1jet
26814, -400 16 l/min
26815, -400 EcoSmart 9 l/min
26816, -400 EcoSmart 7 l/min




Croma Select S
Douchette Multi
26800, -400 16 l/min
26801, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
Douchette Vario
26802, -400 15 l/min
26803, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select S
Douchette 110 1jet
26804, -400 16 l/min
26805, -400 EcoSmart 9 l/min
26806, -400 EcoSmart 7 l/min




Croma Select Sets de douche




Croma Select E
Ensemble de douche Multi
avec barre de douche 65 cm
26580, -400 16 l/min
26581, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche Multi
avec barre de douche 90 cm
(non représ.)
26590, -400 16 l/min
26591, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E
Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 65 cm
26582, -400 15 l/min
26583, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 65 cm
et porte-savon (non représ.)
26586, -400 15 l/min
Ensemble de douche Vario
avec barre de douche 90 cm
(non représ.)
26592, -400 15 l/min
26593, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
Ensemble de douche 1jet
avec bras de douche 65 cm
26584, -400 16 l/min
26585, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche 1jet
avec bras de douche 90 cm
(non représ.)
26594, -400 16 l/min
26595, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select Sets de douche




Croma Select S
 Ensemble de douche Multi
 avec barre de douche 65 cm
 # 26560, -400 16 l/min
 # 26561, -400 EcoSmart 9 l/min
 Ensemble de douche Multi
 avec barre de douche 90 cm
 (non représ.)
 # 26570, -400 16 l/min
 # 26571, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
 Ensemble de douche Vario
 avec barre de douche 65 cm
 # 26562, -400 15 l/min
 # 26563, -400 EcoSmart 9 l/min
 Ensemble de douche Vario
 avec barre de douche 65 cm
 et porte-savon (non représ.)
 # 26566, -400 15 l/min
 Ensemble de douche Vario
 avec barre de douche 90 cm
 (non représ.)
 # 26572, -400 15 l/min
 # 26573, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
 Ensemble de douche 1jet
 avec bras de douche 65 cm
 # 26564, -400 16 l/min
 # 26565, -400 EcoSmart 9 l/min
 Ensemble de douche 1jet
 avec bras de douche 90 cm
 (non représ.)
 # 26574, -400 16 l/min
 # 26575, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select Sets porter




Croma Select E
 Ensemble support mural
 et douchette Vario
 avec flexible de douche 125 cm
 # 26425, -400 15 l/min
 Ensemble support mural
 et douchette Vario avec flexible
 de douche 160 cm
 # 26413, -400 15 l/min




Croma Select E
 Ensemble support mural
 et douchette 1jet
 avec flexible de douche 125 cm
 # 26424, -400 16 l/min
 Ensemble support mural
 et douchette 1jet avec flexible
 de douche 160 cm
 # 26412, -400 16 l/min



Croma Select S
 Ensemble support mural
 et douchette Vario
 avec flexible de douche 125 cm
 # 26421, -400 15 l/min
 Ensemble support mural
 et douchette Vario
 avec flexible de douche 160 cm
 # 26411, -400 15 l/min



Croma Select S
 Ensemble support mural
 et douchette 1jet
 avec flexible de douche 125 cm
 # 26420, -400 16 l/min
 Ensemble support mural
 et douchette 1jet
 avec flexible de douche 160 cm
 # 26410, -400 16 l/min



Croma 100 Classic Douchettes à main



Croma 100 Classic
 Douchette Multi
 # 28539, -000 19 l/min



Croma 100 Douchettes à main




Croma 100
Douchette Multi
28536, -000 19 l/min
28538, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Douchette Vario
28535, -000 18 l/min
28537, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Douchette 1jet
28580, -000 16 l/min
28583, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100 Sets de douche et sets porter



Croma 100
Set de douche Multi
avec barre Unica'C 0,65 m
et porte-savon
27775, -000 19 l/min
27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Multi
avec barre Unica'C 0,90 m
(non représ.)
27774, -000 19 l/min
27655, -000 EcoSmart 9 l/min




Croma 100
Set de douche Vario
avec barre Unica'C 0,65 m
et porte-savon
27772, -000 18 l/min
27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Vario
avec barre Unica'C 0,90 m
et porte-savon (non représ.)
27771, -000 18 l/min
27653, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
Set de douche 1jet
avec barre Unica'C 0,65 m
et porte-savon
27717, -000 16 l/min

Set de douche 1jet
avec barre Unica'C 0,90 m
et porte-savon
27724, -000 16 l/min




Croma 100
Set Porter'S 1,25 m/Douchette Multi
27593, -000 19 l/min

Set Porter'S 1,60 m/Douchette Multi
27595, -000 19 l/min




Croma 100
Set Porter'S 1,25 m/Douchette Vario
27592, -000 18 l/min

Set Porter'S 1,60 m/Douchette Vario
27594, -000 19 l/min





Croma 100
Set Porter'S 1,25 m/Douchette 1jet
27574, -000 16 l/min

Set Porter'S 1,60 m/Douchette 1jet
27575, -000 16 l/min



Douchette Crometta 100

Un objet de design à un prix attractif



- (1) **Rain:** pluie vivifiante.
 (2) **TurboRain:** le plus puissant de tous les jets Rain, pour une douche tonique et rafraîchissante.
 (3) **Massage:** puissant jet massant pulsé.



- (1-4) **Variantes Rain :** pluie vivifiante à 4 niveaux de réglage, de jet large à concentré.




Avantages et bénéfices

- Plaisir de la douche XXL grâce au disque de jet 100 mm
- Très bon rapport qualité/prix grâce au succès de la gamme Crometta 100 et de sa technologie de jet au meilleur prix
- Différents types de jets, de large à concentré
- Design ergonomique de la poignée pour une bonne prise en main
- Nettoyage facile grâce à la fonction QuickClean
- Disponible également en version économe en eau EcoSmart limitée à 7 l/min


Crometta 100 Douchettes à main




Crometta 100
Douchette Crometta 100 Multi
26823, -400 19 l/min
26826, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta 100
Douchette Crometta 100 Vario
26824, -400 18 l/min
26827, -400 EcoSmart 9 l/min
26834, -400 EcoSmart 6 l/min




Crometta 100
Douchette Crometta 100 1jet
26825, -400 16 l/min
26828, -400 EcoSmart 9 l/min
26829, -400 EcoSmart 7 l/min




Crometta 100 Sets de douche et sets porter




Crometta 100
Ensemble de douche Multi avec barre de douche 65 cm
26650, -400 19 l/min
26653, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche Multi avec barre de douche 90 cm (non représ.)
26656, -400 19 l/min
26659, -400 EcoSmart 15 l/min




Crometta 100
Ensemble de douche Vario avec barre de douche 65 cm
26651, -400 18 l/min
26654, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche Vario avec barre de douche 90 cm (non représ.)
26657, -400 18 l/min
26662, -400 EcoSmart 9 l/min




Crometta 100
Ensemble de douche 1jet avec bras de douche 65 cm
26652, -400 16 l/min
26655, -400 EcoSmart 9 l/min
Ensemble de douche 1jet avec bras de douche 90 cm (non représ.)
26658, -400 16 l/min
26663, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta 100
Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm
26666, -400 18 l/min
Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm
26667, -400 19 l/min



Crometta 100
Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm
26664, -400 16 l/min
Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 160 cm
26665, -400 16 l/min



Crometta Douchette

Économiser facilement de l'eau et de l'énergie pour diminuer les coûts

Rain: grandes buses desquelles s'écoule le jet Rain puissant



IntenseRain: petites buses desquelles s'écoule le jet IntenseRain stimulant




Surface moderne en blanc/chromé

Élégance: tête ronde de 100 mm de diamètre


Simplicité de commande: changement de jet aisé grâce au levier ergonomique



Crometta Vario
Douchette



- (1) **Rain:** idéal pour rincer le shampooing des cheveux.
- (2) **IntenseRain:** jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Économie d'eau: les gammes EcoSmart et Green offrent une expérience de la douche totale, malgré leur faible consommation.



Avantages et bénéfices


- Bonne prise en main et changement de jet d'une seule main par simple rotation du disque de jet
- Disque de jet de 100 mm de diamètre
- Également disponible en version économique en eau EcoSmart avec un débit de 9 l/min ou 6 l/min conformément à la certification LEED
- 2 types de jet : jet Rain abondant et jet IntenseRain stimulant
- Design blanc attrayant

Crometta Douchettes à main




Crometta

Douchette Vario
 # 26330, -400 14 l/min
 # 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26336, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Douchette 1jet
 # 26331, -400 14 l/min
 # 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26334, -400 Green 5,7 l/min



Crometta Sets de douche et sets porter




Crometta

Set de douche Vario
 avec barre Unica'Croma 0,65 m
 # 26532, -400 14 l/min
 # 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26555, -400 Green 6 l/min

Set de douche Vario
 avec barre Unica'Croma 0,65 m
 avec Casetta (non représ.)
 # 26553, -400 14 l/min


Set de douche Vario
 avec barre Unica'Croma 0,90 m
 (non représ.)
 # 26536, -400 14 l/min
 # 26538, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Set 1jet/Unica'Croma 0,65 m
 # 26533, -400 14 l/min
 # 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
 # 26554, -400 Green 6 l/min


Set de douche 1jet
 avec barre Unica'Croma 0,90 m
 (non représ.)
 # 26537, -400 14 l/min
 # 26539, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Set Porter'S 1,25 m/Douchette Vario
 # 26691, -400 14 l/min
 # 26693, -400 EcoSmart 9 l/min


Set Porter'S 1,60 m/Douchette Vario
 # 26692, -400 14 l/min
 # 26694, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta

Set Porter'S 1,25 m/Douchette 1jet
 # 26690, -400 14 l/min
 # 26568, -400 EcoSmart 9 l/min

Set Porter'S 1,60 m/Douchette 1jet
 # 26567, -400 14 l/min
 # 26569, -400 EcoSmart 9 l/min



Unica 'E Barre de douche

Élégance et brillance hors du commun

Extensible : d'autres porte-savons Casetta 'E peuvent être ajoutés

Pratique : tablette intégrée en verre pour les ustensiles de douche, possibilité de régler librement la position en hauteur lors du montage

Unique : barre de douche en verre disponible dans 3 finitions : blanc/chromé, noir/chromé et chromé métallisé

Unica 'E
Barre de douche



Flexible : support de douche réglable en hauteur et à orientation et inclinaison variables, curseur autobloquant pour une utilisation d'une seule main

Nettoyage facile : surface plane facilitant le nettoyage

Diversité : disponible dans les longueurs 0,90 m et 1,50 m



Design attrayant : en harmonie avec d'autres éléments en verre tels que parois de douche, douches de tête ou thermostatiques.



Finition noir/chromé



Finition blanc/chromé



Finition chromé métallisé



Avantages et bénéfices

- Tablette intégrée en verre offrant plus de place, possibilité d'acheter d'autres tablettes
- Nettoyage simple : grâce à la surface plane
- Support de douche réglable en hauteur et à orientation et inclinaison variables
- Version d'1,50 m particulièrement adaptée aux familles avec enfants
- Solution adaptée aux petits et grands espaces de douche et, donc, idéale pour des travaux de modernisation en raison de la possibilité de montage sur des raccords muraux existants

Unica 'Comfort


Le confort sur toute la ligne



Robustesse : support avec curseur en métal solide et autobloquant, inclinable à 90° pour une manipulation aisée et d'une seule main

Flexible : supports de douche supplémentaires pour d'autres applications

Unica 'Comfort
Set de douche



Une solution pour tous : le support supplémentaire facilite la douche en position assise.



Sécurité : la poignée de maintien solide assure une bonne stabilité sur un sol glissant.



Avantages et bénéfices

- Ensemble peu encombrant combinant barre de douche, tablette et poignée de maintien
- La tablette en plastique de 280 mm offre un généreux espace pour les ustensiles de douche
- Tablette amovible facilitant le nettoyage
- Sécurité garantie par la poignée de maintien intégrée stable
- Résiste à une force de traction de 200 kg

Unica Barres de douche avec flexible de douche



Unica
Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche
27640, -000, -400, -600

Barre de douche 150 cm
avec flexible de douche (non représ.)
27645, -000, -400, -600



Unica
Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche
27844, -000



Unica
Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche
27636, -000



Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990



Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
27617, -000, -820



Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
27611, -000

Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
27610, -000



Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
26503, -000

Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
26504, -000



Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
27615, -000

Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
27614, -000



Unica Barres de douche

Unica
Barre de douche 110 cm
avec poignée d'appui à droite
26403, -400



Unica
Barre de douche 110 cm
avec poignée d'appui à gauche
26404, -400



Unica
Barre de douche 65 cm
26401, -000
Barre de douche 90 cm
26402, -000 (non représ.)



Unica
Barre de douche 65 cm
26505, -000
Barre de douche 90 cm
26506, -000 (non représ.)



Unica
Barre de douche 90 cm
27609, -000



Unica
Barre de douche 72 cm
28662, -000
Barre de douche 105 cm
(non représ.)
28663, -000



Unica
Barre Unica Reno 0,72 m
27704, -000



Unica
Barre de douche Varia 0,72 m,
sans flexible
27355, -000
Barre de douche Varia 1,05 m,
sans flexible (non représ.)
27356, -000



- Réglage possible des hauteurs de douche et des angles d'inclinaison
- Mains libres pendant la douche
- Douchette pivotante
- Montage adaptable dans les receveurs de douche et baignoires
- Les supports muraux des barres de douche Reno peuvent être montés au mur de manière flexible


hansgrohe Flexibles de douche

Des flexibles de douche bien pensés, qui pivotent comme il faut

Depuis plus de 40 ans, hansgrohe perfectionne le design et la fonctionnalité des flexibles de douche, comme l'atteste le raccord pivotant sur roulement à billes. De nombreuses

innovations de hansgrohe surpassent les normes requises, comme le prouvent les tests de qualité hansgrohe concernant la résistance à la compression et à la traction ainsi que la

résistance aux pliures et l'étanchéité. Qu'ils soient en métal ou synthétique, les flexibles de douche convainquent toujours par leur technique sophistiquée.



- Matériaux, longueurs et aspects divers
- Résistance à la torsion et facilité d'entretien
- Adaptation au design des robinetteries grâce au film chromé
- Homologation pour l'eau potable – certification DVGW (Fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau)
- Plastique ou couche de protection en matière synthétique antirayure
- Raccord pivotant empêchant toute torsion gênante du flexible
- Grande résistance à la traction attestée par des tests

Flexibles de douche



Sensoflex

Flexible de douche en métal 125 cm
Avec revêtement plastique et articulation pivot
28132, -000

Flexible de douche métallique 160 cm
Avec revêtement plastique et articulation pivot
28136, -000

Flexible de douche en métal 200 cm
Avec revêtement plastique et articulation pivot
28134, -000



Isiflex

Flexible de douche 125 cm
en plastique aspect métallique
28272, -000, -450



NOUVEAU

Isiflex

Flexible de douche 160 cm
en plastique aspect métallique
28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990



Isiflex

Flexible de douche 200 cm
en plastique aspect métallique
28274, -000



Comfortflex

Flexible de douche 125 cm
en plastique aspect métallique
28167, -000

Flexible de douche 160 cm
en plastique aspect métallique
28168, -000

Flexible de douche 200 cm
en plastique aspect métallique
28169, -000



Metaflex

Flexible de douche 125 cm
en plastique aspect spiralé
28262, -000

Flexible de douche 160 cm
en plastique aspect spiralé
28266, -000

Flexible de douche 200 cm
en plastique aspect spiralé
28264, -000



Isiflex

Flexible de douche 125 cm avec contôle de débit
en plastique aspect métallique
28249, -000

Flexible de douche 160 cm avec contôle de débit
en plastique aspect métallique
28248, -000



- Régulation du débit d'eau de la douchette en combinaison avec les produits Select
- Réduction du débit à 5 l/min possible

Support de douchette



NOUVEAU

Support mural pour douchette universel E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NOUVEAU

Porter'S Support mural
28331, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



Porter'C Support mural
27521, -000



Support mural pour douchette universel Classic
28324, -000



Coudes de raccordement



NOUVEAU

FixFit
Coude de raccordement
27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Coude de raccordement
27458, -000

Coude de raccordement sur rotule
27505, -000



FixFit
Coude de raccordement synthétique SoftCube
26457, -000

Coude de raccordement SoftCube
27414, -000



FixFit
Coude de raccordement avec robinet d'arrêt intégré
27452, -000



FixFit
Coude de raccordement
26453, -000

Coude de raccordement
27453, -000

Coude de raccordement
27456, -000

Coude de raccordement sur rotule
27506, -000



NOUVEAU

FixFit
Coude de raccordement Square
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Coude de raccordement Classic
16884, -000, -820



Supports de douche avec coude de raccordement



FixFit
Coude de raccordement avec Porter S
26487, -000



FixFit
Coude de raccordement avec Porter E
26485, -000



FixFit
Coude de raccordement avec Porter Square
26486, -000



- Trois design différents adaptés à tous les sets de finition, douches et douchettes
- Sécurité de fonctionnement durable grâce au boîtier métallique de qualité et à la conduite d'eau interne en plastique
- Installation rapide et simple
- Convient à tous les flexibles de douche 1/2"

NOUVEAU



Rainfinity

FixFit Porter 500,
support de douche à gauche
26843, -000, -700

FixFit Porter 500,
support de douche à droite
26858, -000, -700 (non représ.)



FixFit

Coude de raccordement avec porter
300
26456, -000, -400



- Tablette, raccord mural et support de douche réunis en un seul produit
- Nombre réduit de percages dans le mur
- Effet visuel ordonné de l'espace de douche
- Convient également à la baignoire
- Convient à tous les ustensiles de douche courants
- Espace de rangement plus grand que dans les paniers traditionnels
- Surface en verre lisse facilitant le nettoyage

NOUVEAU



Rainfinity

Tablette 500
26844, -000, -700



Unica

Poignée d'appui Comfort
avec tablette et support de douche
26328, -400



- Le support peut être monté aussi bien à droite qu'à gauche et est amovible

Porte-savons



Casetta

Casetta SoftCube Porte-savon
26519, -000



Casetta

Casetta'C Porte-savon
28678, -000



Casetta

Casetta'S Puro Porte-savon
28679, -000



Casetta

Porte-savon Casetta'E
26511, -000, -400, -600



Douches de tête hansgrohe

Aperçu d'une sélection de douches de tête

		Crometta		Croma		
						
		Crometta Douche de tête Crometta 160 1jet	Crometta E Douche de tête 240 1jet	Croma Douche de tête 220 1jet	Croma E Douche de tête 280 1jet	Croma Select E Douche de tête 180 2jet
Douche de tête	Standard	26577, -000	26726, -000	26464, -000	26257, -000	26524, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	26578, -000	26727, -000	26465, -000	26258, -000	26528, -000, -400
	Basse pression		26722, -000			
Douche de tête avec raccord du mur	Standard	+ 27412, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000
	EcoSmart 9 l/min	+ 27412, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000
Douche de tête avec raccord de plafond	Standard	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000
	EcoSmart 9 l/min	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000
Caractéristiques	Taille de la pomme de douche	180 mm	240 x 240 mm	220 mm	280 mm	180 x 180 mm
	Matériau du disque de jet	Plastique	Plastique	Métal	Métal	Plastique
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 20 l/min	Rain 18 l/min	RainAir 19 l/min	RainAir 18 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min
Technologies	Select			■	■	■
	AirPower					
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
			Crometta S Douche de tête 240 1jet	Croma Douche de tête 160 1jet	Croma Douche de tête 280 1jet	Croma Select S Douche de tête 180 2jet
Douche de tête	Standard		26723, -000	27450, -000	26220, -XXX	26522, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min		26724, -000		26221, -XXX	26523, -000, -400
	Basse pression		26725, -000			
Douche de tête avec raccord du mur	Standard		+ 27413, -000	+ 27412, -000	+ 27413, -XXX	+ 27413, -000
	EcoSmart 9 l/min		+ 27413, -000	+ 27412, -000	+ 27413, -XXX	+ 27413, -000
Douche de tête avec raccord de plafond	Standard		+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
	EcoSmart 9 l/min		+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
Caractéristiques	Taille de la pomme de douche		240 mm	160 mm	280 mm	180 mm
	Matériau du disque de jet		Plastique	Métal	Métal	Plastique
	Types de jet (l/min variante standard)		Rain 18 l/min	Rain 17 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min
Technologies	Select				■	■
	AirPower					
	QuickClean		■	■	■	■

Raindance			Rainfinity		Rainmaker Select	
						
Raindance E Douche de tête 300 1jet	Raindance Select S Douche de tête 300 2jet	Raindance Select E Douche de tête 300 3jet	Rainfinity Douche de tête 250 3jet	Rainfinity Douche de tête 360 3jet	Rainmaker Select Douche de tête 460 2jet	Rainmaker Select Douche de tête 580 3jet
26238, -XXX	27378, -000, -400	26468, -000, -400	26232, -000, -700	26234, -XXX	24005, -400, -600	24001, -400, -600
26239, -000			26233, -000, -700		24015, -400	24011, -400
26250, -000	27337, -000, -400				24004, -400, -600	
26251, -000					24014, -400	
300 x 300 mm	300 mm	300 x 190 mm	250 mm	360 mm	466 x 300 mm	580 x 260 mm
Métal	Métal	Métal	Aluminium	Aluminium	Verre Sécurité	Verre Sécurité
RainAir 19 l/min	Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	Rain 18 l/min RainAir 18 l/min RainStream 22 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	PowderRain20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min	RainFlow 17 l/min Rain 17 l/min MonoRain 20 l/min
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
						
Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain	Raindance Select S Douche de tête 240 2jet	Raindance Select E Douche de tête 300 2jet	Rainfinity Douche de tête 250 1jet	Rainfinity Douche de tête 360 1jet	Rainmaker Select Douche de tête 460 1jet	Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet
27623, -000			26228, -XXX	26231, -XXX		
			26229, -000, -700			
27607, -000	26466, -000, -400	27385, -000, -400	26226, -000, -700	26230, -XXX	24003, -400, -600	24007, -400, -600
	26470, -000, -400	26609, -000, -400	26227, -000, -700		24013, -400	24017, -400
27620, -000	26467, -000, -400	27384, -000, -400			24002, -400, -600	24006, -400, -600
	26469, -000, -400	26608, -000, -400			24012, -400	24016, -400
240 mm	240 mm	300 x 160 mm	250 mm	360 mm	466 x 270 mm	466 x 300 mm
Métal	Métal	Métal	Aluminium	Aluminium	Verre Sécurité	Verre Sécurité
PowderRain 18 l/min	Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min	PowderRain 16 l/min	PowderRain 23 l/min	Rain 19 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min MonoRain 18 l/min
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■


à partir de la page 64

à partir de la page 62

à partir de la page 60

Douches de tête Rainmaker Select

Un géant dans le monde de la douche



Rainmaker Select 460 3jet
Douche de tête



Flexible : disponible également pour montage au plafond et ainsi librement positionnable dans la pièce.



Nettoyage facile : grâce à la fixation QuickConnect, la douche de tête peut être montée ou démontée sans outils et nettoyée par une seule personne.



Qualité supérieure : Surface en verre sécurit avec orifices de jet au laser. La couleur et l'inscription sont apposées au dos et gravées de manière indélébile dans le verre.



Avantages et bénéfices

- Unique : plaques de jet en verre de taille impressionnante
- Des largeurs de jet jusqu'à 580 mm permettent de remplir de manière optimale de grands espaces de douche
- Montage mural de hauteur variable basé sur l'iBox universal pour une intensité de jet optimale (RainFlow ou RainStream)
- Différentes versions de 1 à 3 jets disponibles
- Les grandes surfaces blanches s'intègrent harmonieusement au plafond avec légèreté et élégance
- Facilité de nettoyage, longévité et haut niveau d'hygiène grâce à la surface plane et résistante en verre sécurit de 4 mm d'épaisseur
- Nouvelle installation apparente/encastrée de la douche de tête à un jet également possible avec le système ShowerTablet Select 700, permettant ainsi de disposer d'une surface de rangement intégrée

Rainmaker Select Douches de tête



Rainmaker Select

Douche de tête 580 3jet
24001, -400, -600 20 l/min
24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

iBox universal
01800180 (non représ.)



Rainmaker Select

Douche de tête 460 3jet
avec bras de douche 46,1 cm
24007, -400, -600 18 l/min
24017, -400 EcoSmart 9 l/min

iBox universal
01800180 (non représ.)

Douche de tête 460 3jet
avec raccord plafond 10 cm
24006, -400, -600 23 l/min (non représ.)
24016, -400 EcoSmart 9 l/min

Corps d'encastrement pour douche de tête
avec raccord plafond
24010180 (non représ.)



Rainmaker Select

Douche de tête 460 2jet
avec bras de douche 46,1 cm
24005, -400, -600 18 l/min
24015, -400 EcoSmart 9 l/min

iBox universal
01800180 (non représ.)

Douche de tête 460 2jet
avec raccord plafond 10 cm
24004, -400, -600 21 l/min (non représ.)
24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Corps d'encastrement pour douche de tête
avec raccord plafond
24010180 (non représ.)




Rainmaker Select

Douche de tête 460 1jet
avec bras de douche
24003, -400, -600 19 l/min
24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 460 1jet
avec raccord plafond
24002, -400, -600 21 l/min (non représ.)
24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Corps d'encastrement pour douche de tête
avec raccord plafond
24010180 (non représ.)




PuraVida Douches de tête et latérales



PuraVida


Douche de tête 400 1jet
avec bras de douche 39 cm
27437, -000, -400 21 l/min
26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 400 1jet
avec raccord au plafond 10 cm
27390, -000, -400 21 l/min (non représ.)
26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida

Douchette latérale 100 1jet
28430, -000, -400 4,5 l/min



Rainfinity Douche de tête

NOUVEAU

Expérience de douche raffinée

Le QuickClean permet d'éliminer les dépôts de calcaire avec le doigt

Trois types de jets pour une expérience de douche individuelle : PowderRain, Intense PowderRain et RainStream

PowderRain: un plaisir de douche unique avec des microgouttelettes délicatement enveloppantes

Intense PowderRain: pour un rinçage efficace du shampooing, même sur cheveux longs

RainStream: Jet puissant et rafraîchissant fait de colliers de perles à l'action revitalisante

Disponibles en version à 1 ou 3 jets

Plus de liberté de mouvement grâce à une inclinaison réglable

Finition Blanc Mat

Finition chromé

Rainfinity
Douche de tête



Expérience de douche unique : PowderRain vous procure bien-être pour le corps et l'esprit. Grâce au nombre accru de gouttes de l'Intense PowderRain, vous rincez la fatigue de la journée en toute facilité.



Douche d'épaules pratique : corps en métal de qualité et étagère stable en verre sécurit graphite de 50 cm de largeur. Surface de jet large pour un PowderRain délicatement enveloppant.



Confort individuel : réglage de l'angle de 10-30° pour encore plus de flexibilité et une douche dans de nouvelles dimensions.



Avantages et bénéfices

- Expérience de douche enveloppante grâce à une surface de jet innovante
- Inclinaison réglable pour une position de douche confortable

Rainfinity Douches de tête



Rainfinity

Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 28,1 l/min


iBox universal

01800180 (non représ.)



Rainfinity

Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min




Rainfinity

Douche de tête 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min

Bras de douche plafond S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (non représ.)

Bras de douche plafond S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (non représ.)

Bras de douche Square 38,9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (non représ.)



Rainfinity

Douche de tête 250 3jet EcoSmart avec raccord mural
26232, -000, -700 25,5 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min


iBox universal

01800180 (non représ.)



Rainfinity

Douche de tête 250 1jet avec raccord mural
26226, -000, -700 18,9 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity


Douche de tête 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min

26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Bras de douche plafond S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (non représ.)

Bras de douche plafond S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (non représ.)

Bras de douche Square 38,9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (non représ.)




Rainfinity Douches latérales



Rainfinity

Douche d'épaule 500 1jet avec tablette
26243, -000, -700 18,1 l/min



Raindance Rainmaker et Raindance Rainfall


Le plaisir ultime pour vos clients

Les modèles Raindance Rainmaker et Raindance Rainfall font de la douche quotidienne une expérience nouvelle. Montée de manière affleurante au plafond, Raindance Rainmaker transforme la douche classique en

un espace où l'eau s'écoule en une merveilleuse pluie et ce, par les jets RainAir, RainAir XL, Whirl et Mix. Avec son panneau de pluie horizontal, la douche de tête Raindance Rainfall offre une plus grande liberté de

mouvement et dispense sur tout le corps les bienfaits de l'eau avec jusqu'à 3 types de jet différents : RainAir relaxant, RainFlow stimulant et Whirl massant.

Raindance Rainmaker : la nouvelle dimension de la douche



(1) **RainAir**: fonction douche de tête centrale avec technologie AirPower.

(2) **RainAir XL**: jet pluie large, doux et généreux avec technologie AirPower.





Whirl: 3 jets massants rotatifs avec technologie AirPower.



Avantages et bénéfices

- Montage affleurant au plafond
- Pluie généreuse
- Egalement disponible avec éclairage intégré

Raindance Rainmaker/Raindance Douches de tête



Raindance Rainmaker

Douche de tête avec éclairage
26117, -000 24 l/min

Douche de tête sans éclairage
26115, -000 24 l/min (non représ.)

Corps d'encastrement
pour douche de tête 3 jets 600 de diamètre
28412180 (non représ.)



Raindance Rainmaker

Douche de tête avec éclairage
28418, -000 24 l/min

Douche de tête sans éclairage
28417, -000 24 l/min (non représ.)


Corps d'encastrement
pour de tête 680/460 3 jets
28414180 (non représ.)



Raindance

Douche de tête 260 1jet
26472, -000 15 l/min
26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Corps d'encastrement
pour douche de tête 260/260
26471180 (non représ.)




Raindance Rainfall Douches de tête



Raindance Rainfall


Douche de tête 180 2jet
28433, -000, -400 24 l/min

iBox universal
01800180 (non représ.)



Raindance Rainfall

Douche de tête 150 1jet
26442, -000 18 l/min



- Large jet déferlant
- Pour se doucher comme sous une cascade



Raindance Rainfall

Douche de tête 150 Stream
26443, -000 18 l/min




- Jets perlants individuels s'écoulant en parallèle jusqu'au sol
- Pour se doucher comme sous une cascade



Douche de tête Raindance Select E 300 3jet




1 bouton, 3 jets, beaucoup de plaisir



Il suffit d'appuyer sur le bouton Select accessible par le bas pour passer du jet RainAir au jet Rain




Petite buse de laquelle s'écoule le jet Rain



Grande buse de laquelle s'écoule le jet RainAir abondant




Régulateurs de pression parallèles pour jet RainStream



(1) **RainAir**: ce jet agréable et relaxant est constitué de gouttes généreuses et douces.
(2) **Rain**: un jet puissant et stimulant, idéal pour le lavage des cheveux.



RainStream: douze jets individuels en parallèle jusqu'au sol pour une douche généreuse.



Nettoyage facile : comme d'habitude, la fonction QuickClean permet de nettoyer les buses. Le disque de jet se démonte facilement et peut même passer au lave-vaisselle.



Avantages et bénéfices

- Douche de tête comprenant 3 types de jets enveloppants : jet RainAir doux, jet Rain puissant et jet RainStream vivifiant
- Basculement aisé entre les jets RainAir et Rain d'une pression de bouton
- Bouton Select accessible par le bas
- Facilité de nettoyage : le disque de jet en métal peut même passer au lave-vaisselle

Raindance Select E Douches de tête





Raindance Select E

Douche de tête 300 2jet
avec bras de douche 39 cm
26468, -000, -400 22 l/min
iBox universal
01800180 (non représ.)



Raindance Select E

Douche de tête 300 2jet
avec bras de douche 39 cm
27385, -000, -400 15 l/min
26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Douche de tête 300 2jet
avec raccord au plafond 10 cm
27384, -000, -400 15 l/min (non représ.)
26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance Select S Douches de tête





Raindance Select S

Douche de tête 300 2jet
avec bras de douche 39 cm
27378, -000, -400 17 l/min
Douche de tête 300 2jet
avec raccord au plafond 10 cm
27337, -000, -400 17 l/min (non représ.)




Raindance Select S

Douche de tête 240 2jet
avec bras de douche 39 cm
26466, -000, -400 17 l/min
26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Douche de tête 240 2jet
avec raccord au plafond 10 cm
26467, -000, -400 17 l/min (non représ.)
26469, -000 EcoSmart 8 l/min




Raindance E 300 Air 1jet Douche de tête

Design carré, élégant et stylé




L'intensité du jet est décroissante sur les bords pour permettre d'envelopper tous le corps d'une douce pluie



Les buses sont très rapprochées au milieu, facilitant ainsi le rinçage de shampoing


Raindance E 300 Air 1jet
Douche de tête



Un design pensé jusque dans les moindres détails : liaison particulièrement plate entre la douche de tête et le bras de douche.



RainAir: la technologie Air améliorée crée des gouttes généreuses et douces et économise l'eau pendant la douche, tout en réduisant au minimum l'écoulement de la douche.



D'un seul tenant : dans le cas de la version montée à ras de plafond avec disque de jet de 400 mm x 400 mm, la douche de tête se fond dans le plafond.



Avantages et bénéfices

- Jets individuels parfaitement adaptés à la silhouette pour des performances optimisées. Concentration maximale au milieu pour le rinçage des cheveux, décroissante vers l'extérieur, pour maintenir le corps au chaud
- Diverses versions disponibles pour un montage mural et au plafond ainsi que pour un montage affleurant au plafond
- Compatible avec tous les sets de finition ShowerSelect et la nouvelle ligne de robinetterie Metropol
- Nettoyage facile : le disque de jet métallique est facilement détachable
- Également disponible en version EcoSmart avec un débit de 9 l/min à 3 bar

Raindance E Douches de tête



NOUVEAU



Raindance E

Douche de tête 300 1jet
avec bras de douche 39 cm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
26239, -000 EcoSmart 9 l/min


Douche de tête 300 1jet
avec bras de douche 10 cm
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
19 l/min (non représ.)
26251, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Douche de tête 400 1jet
26252, -000 20 l/min
26253, -000 EcoSmart 9 l/min

Corps d'encastrement pour douche
de tête 1 jet 400/400
26254180 (non représ.)




Raindance E

Douche de tête 360 1jet EcoSmart
avec bras de douche
27376, -000 17 l/min

Douche de tête 360 1jet EcoSmart
avec bras de douche
27371, -000 17 l/min (non représ.)


Douche de tête 360 1jet
avec raccord au plafond 10 cm
27381, -000 16 l/min (non représ.)



Raindance E

Douche de tête 240 1jet
avec bras de douche 24 cm
27370, -000 18 l/min
27375, -000 EcoSmart 9 l/min


Douche de tête 240 1jet
avec raccord au plafond 10 cm
27380, -000 20 l/min (non représ.)
27383, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Douche de tête

NOUVEAU

Comme une douce pluie d'été



Raindance Douche de tête



QuickClean: Grâce à QuickClean, les dépôts de calcaire s'enlèvent facilement avec le doigt.



Moins d'éclaboussures avec le PowderRain : l'eau doit être en contact avec la peau, et seulement la peau. C'est pourquoi nos développeurs ont veillé à ce qu'avec PowderRain, les éclaboussures soient moindres lors de la douche, grâce aux microgouttelettes douces. Pour y parvenir, ils ont multiplié les tests au laboratoire de jet hansgrohe et optimisé le résultat.



Avantages et bénéfices

- Une douche relaxante puisque nettement plus silencieuse
- Efficacité remarquable lors du rinçage du shampooing grâce au nombre accru de gouttes - même sur cheveux longs
- QuickClean pour un nettoyage confortable

Raindance S Douches de tête




Raindance S

Douche de tête 300 ljet
avec bras de douche 39 cm
27493, -000 18 l/min

Douche de tête 300 ljet
avec bras de douche
27492, -000 18 l/min (non représ.)

Douche de tête 300 ljet
avec bras de douche 10 cm
27494, -000 20 l/min (non représ.)




NOUVEAU



Raindance S

Douche de tête 240 ljet PowderRain
avec bras de douche 39 cm
27607, -000 18 l/min

Douche de tête 240 ljet PowderRain
avec raccord au plafond 10 cm
27620, -000 18 l/min (non représ.)



NOUVEAU




Raindance S

Douche de tête 240 ljet PowderRain
27623, -000 18 l/min

Bras de douche 38,9 cm
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(non représ.)


Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm
27479, -000, -820 (non représ.)



Raindance S

Douche de tête 240 ljet
avec bras de douche 39 cm
27474, -000 18 l/min
27461, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 240 ljet
avec raccord au plafond 10 cm
27477, -000 18 l/min (non représ.)
27463, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance S

Douche de tête 180 ljet EcoSmart
avec bras de douche 24 cm
27476, -000 19 l/min
27462, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 180 ljet EcoSmart
avec bras de douche 39 cm
27468, -000 18 l/min (non représ.)

Douche de tête 180 ljet avec raccord plafond 10 cm
27478, -000 18 l/min (non représ.)
27464, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance Classic Douches de tête



Raindance Classic

Douche de tête 240 ljet
avec bras de douche 39 cm
27424, -000, -090 19 l/min


Douche de tête 240 ljet
avec raccord au plafond 10 cm
27405, -000, -090 19 l/min (non représ.)



Douche de tête Croma Select



Confort et esthétique

**Croma Select E** 180 2jet**Croma Select S** 180 2jet

Rain : pluie de gouttes généreuses et bien-faisantes.



IntenseRain : jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Simplicité de commande : il suffit d'appuyer sur le bouton Select accessible par le bas pour changer de type de jet.



Avantages et bénéfices


- Nouvelle forme avec grande surface de jet de 180 mm de diamètre
- Disponible en deux versions : chromé et blanc/chromé
- Deux jets de pluie différents : large jet Rain et jet IntenseRain, plus puissant et rafraichissant
- Sélection aisée du type de jet par pression de bouton
- Également disponible en version EcoSmart limitée à 9 l/min

Croma Select E Douches de tête



Croma Select E

Douche de tête 180 2jet
 # 26524, -000, -400 17 l/min
 # 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Bras de douche E 38,9 cm
 # 27446, -000




Bras de douche plafond E 10 cm
 # 27467, -000

Bras de douche plafond E 30 cm
 # 27388, -000 (non représ.)




Croma Select S

Douche de tête 180 2jet
 # 26522, -000, -400 17 l/min
 # 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Bras de douche 38,9 cm
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Bras de douche plafond S 10 cm
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Bras de douche plafond S 30 cm
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 (non représ.)



Croma E Douche de tête

NOUVEAU

Royalement confortable



Croma E Douche de tête



SoftCube Design : tous les composants dans un look harmonieux tout en rondeur.




AirPower: Des gouttes plus denses, plus légères et plus douces pour un plaisir de douche généreux.




Avantages et bénéfices

- Expérience de douche confortable et sûre
- 280 mm de largeur pour une expérience de douche enveloppante
- Nettoyage facile grâce à QuickClean
- Produits de qualité au design moderne et attrayant
- Rapport qualité-prix exceptionnel

Croma E Douches de tête



Croma E
 Douche de tête 280 ljet
 # 26257, -000 18,3 l/min
 # 26258, -000 EcoSmart 9 l/min



Bras de douche E 38,9 cm
 # 27446, -000




Bras de douche plafond E 10 cm
 # 27467, -000
 Bras de douche plafond E 30 cm
 # 27388, -000 (non représ.)




Croma Douches de tête




Croma
 Douche de tête 280 ljet
 # 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
 Douche de tête 280 ljet EcoSmart
 # 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 EcoSmart 9 l/min
 Bras de douche 38,9 cm
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
 (non représ.)
 Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm
 # 27479, -000, -820 (non représ.)



Croma
 Douche de tête 220 ljet
 # 26464, -000 19 l/min
 # 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
 Bras de douche 38,9 cm
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
 (non représ.)
 Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm
 # 27479, -000, -820 (non représ.)




Croma
 Douche de tête 160 ljet
 # 27450, -000 17 l/min
 Bras de douche M 23 cm
 # 27412, -000 (non représ.)
 Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm
 # 27479, -000, -820 (non représ.)




Croma 100 Douches de tête



Croma 100
 Douche de tête Multi
 # 27443, -000 20 l/min
 Bras de douche 12,8 cm
 # 27411, -000 (non représ.)



Croma 100
 Douche de tête Vario
 # 27441, -000 22 l/min
 # 28462, -000 EcoSmart 9 l/min
 Bras de douche 12,8 cm
 # 27411, -000 (non représ.)



Crometta E/Crometta S Douches de tête**Crometta E**

Douche de tête 240 ljet

26726, -000 18 l/min

26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête Crometta E 240 ljet

basse pression min 0,2 bar

26722, -000

Bras de douche E 38,9 cm

27446, -000 (non représ.)

Bras de douche plafond E 10 cm

27467, -000 (non représ.)

Bras de douche plafond E 30 cm

27388, -000 (non représ.)

**Crometta S**

Douche de tête 240 ljet

26723, -000 18 l/min

26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête Crometta S 240 ljet

basse pression min 0,2 bar

26725, -000

Bras de douche 38,9 cm

27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Bras de douche plafond S 10 cm

27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

(non représ.)

Bras de douche plafond S 30 cm

27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

(non représ.)

**Crometta Douches de tête****Crometta**

Douche de tête Crometta 160 ljet

26577, -000, -400 20 l/min


26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Bras de douche 23 cm

27412, -000 (non représ.)

Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm

27479, -000, -820 (non représ.)



Crometta 85 Douches de tête



Crometta 85

Douche de tête Multi

28425, -000 15 l/min

Bras de douche 12,8 cm

27411, -000 (non représ.)



Crometta 85

Douche de tête Variojet

28424, -000 18 l/min

Bras de douche 12,8 cm

27411, -000 (non représ.)



Crometta 85

Douche de tête 1jet Green EcoSmart

28423, -000 Green 5,7 l/min

Bras de douche 12,8 cm

27411, -000 (non représ.)



Bodyvette Douches latérales



Bodyvette

Douche latérale 1jet

28466, -000 6 l/min

Douche latérale 1jet stop

28467, -000 6 l/min



hansgrohe Showerpipe

Aperçu d'une sélection de Showerpipes

		Crometta		Croma		
						
		Crometta Showerpipe 160 1jet	Crometta E Showerpipe 240 1jet	Croma Showerpipe 220 1jet	Croma E Showerpipe 280 1jet	Croma Select E Showerpipe 180 2jet
Versions	Douche avec thermostatique	27264, -400	27271, -000	27185, -000	27630, -000	27256, -400
	Douche EcoSmart 9 l/min avec thermostatique	27265, -400	27281, -000	27188, -000	27660, -000	27257, -400
	Douche avec mitigeur	27266, -400	27284, -000	27222, -000		27258, -400
	Baignoire avec thermostatique		27298, -000	27223, -000	27687, -000	27352, -400
	Douche/baignoire Reno		27289, -000	27224, -000		
Douche de tête	Douche de tête	Crometta Douche de tête Crometta 160 1jet	Crometta E Douche de tête 240 1jet	Croma Douche de tête 220 1jet	Croma E Douche de tête 280 1jet	Croma Select E Douche de tête 180 2jet
	Taille de la pomme de douche	160 mm	240 x 240 mm	220 mm	280 mm	180 x 180 mm
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 17 l/min	Rain 15 l/min	RainAir 15 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 16 l/min IntenseRain 16 l/min
Douchette à main	Douchette	Crometta 100 Douchette Crometta 100 Vario	Crometta Douchette Vario	Croma 100 Douchette Vario	Croma Select E Douchette Multi	Croma Select E Douchette Multi
	Types de jet (l/min variante standard)	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min
Caractéristiques	Thermostatique	Ecostat Universal	Ecostat 1001 CL	Ecostat Comfort	Ecostat E	Ecostat Comfort
	Flexible de douche	■		■	■	■
	Bras de douche pivotant	■		■	■	■
	Longueur du bras de douche	350 mm	350 mm	400 mm		400 mm
	Curseur réglable en hauteur	■	■	■		
Technologies	Select					■
	AirPower			■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

Retrouvez l'intégralité de la gamme

à partir de la page 99

à partir de la page 93

	Raindance					Rainfinity	Rainmaker Select
	NOUVEAU						
							
Croma Select S Showerpipe 280 1jet	Raindance Select S Showerpipe 240 1jet P	Raindance Select S Showerpipe 300 2jet	Raindance E Showerpipe 300 1jet	Raindance Select E Showerpipe 300 3jet	Rainfinity Showerpipe 360 1jet	Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet	
26790, -000	27633, -XXX	27133, -000, -400	27363, -000, -400	27127, -000, -400	26842, -000, -700	27106, -400	
26794, -000			27364, -000, -400			27029, -400	
26791, -000							
26792, -000							
26793, -000							
Croma Douche de tête 280 1jet	Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain	Raindance Select S Douche de tête 300 2jet	Raindance E 300 Douche de tête 1jet	Raindance Select E Douche de tête 300 3jet	Rainfinity Douche de tête 360 1jet	Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet	
280 mm	240 mm	300 mm	300 x 300 mm	300 x 190 mm	360 mm	460 x 300 mm	
RainAir 16 l/min	PowderRain 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min	RainAir 13 l/min	Rain 16 l/min RainAir 16 l/min RainStream 19 l/min	PowderRain 19,6 l/min	Rain 27 l/min RainStream 27 l/min Mono 27 l/min	
Croma Select S Douchette Multi	Raindance Select S Douchette 120 3jet PowderRain	Raindance Select S Douchette 120 3jet	Raindance Select S Douchette 120 3jet	Raindance Select E Douchette 120 3jet	Rainfinity Douchette 130 3jet	Raindance Select S Douchette 120 3jet	
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	PowderRain 10,6 l/min Intense PowderRain 10,6 l/min MonoRain 10,6 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	ShowerTablet 600	ShowerTablet Select 300		ShowerTablet Select 700	
■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	90°		10-30°		
400 mm	460 mm	460 mm	405 mm			450 mm	
■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	

à partir de la page 85

à partir de la page 83 à partir de la page 81

Showerpipe Rainmaker Select 460 3jet

Le summum du plaisir de la douche



Nettoyage facile : surface en verre de qualité, plane et par conséquent facile à nettoyer.

Mono: un jet concentré pour un plaisir de douche toujours au rendez-vous et un rafraîchissement ciblé.

Rain XL: jet Rain sur toute la surface du disque de jet pour un plaisir de douche démultiplié.

RainStream: onze jets perlants s'écoulant en parallèle jusqu'au sol. Pour un effet tout aussi fascinant, quelles que soient la hauteur de montage et la taille de l'utilisateur.

Select
Sélection des types de jet



Select
Commande simple de la douchette et sélection du type de jet de la douche de tête par simple pression de bouton.

Réglage de la température



Avantages et bénéfices

- Nombreuses variantes avec différents modèles de douches de tête pour profiter au maximum du plaisir que procure une grande douche
- Concept de commande intuitif et global par pression de bouton
- Surface de 700 mm de large pratique pour ranger ses effets de douche
- Nettoyage simple grâce à la grande surface plane
- Installation simple : le thermostatique, la douche de tête et la douchette étant associés au sein d'un même système
- Idéal pour les grands espaces de douche et pour les travaux de modernisation en raison de la possibilité de montage sur les raccords muraux existants

Rainmaker Select Showerpipe



Rainmaker Select

Colonne de douche 460 3jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 450 mm

- Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet
- Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostatique 700 Universal

27106, -400 27 l/min
27029, -400 EcoSmart 9 l/min




Rainmaker Select

Colonne de douche 460 2jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 450 mm

- Rainmaker Select Douche de tête 460 2jet
- Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostatique 700 Universal

27109, -400 19 l/min
27028, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity Showerpipe

NOUVEAU



Expérience de bien-être total

Réglage de l'angle de 10-30° pour encore plus de flexibilité et une douche dans de nouvelles dimensions.



Finition Blanc Mat



Finition chromé



Étagère de qualité pour ustensiles de douche en verre sécurit graphite

Rainfinity
Showerpipe



Douche de tête à 1 jet avec jet PowderRain




PowderRain:
un plaisir de douche unique avec des microgouttelettes délicatement enveloppantes

Douchette à main à 3 jets réglable support de douchette à main



PowderRain:
un plaisir de douche unique avec des microgouttelettes délicatement enveloppantes



Intense PowderRain:
pour un rinçage efficace du shampooing, même sur cheveux longs



MonoRain: Jet de détente ponctuel, parfait pour se décontracter

Montage facile grâce à un corps d'encastrement adapté



Avantages et bénéfices

- Archétype de design novateur
- Étagères pratiques et esthétiques
- Commande encastrée séparée pour une expérience de douche visuelle d'exception

Rainfinity Showerpipe



Rainfinity


Showerpipes 360 1jet pour installation encastrée

- Rainfinity Douche de tête 360 1jet
- Rainfinity Douchette à main 130 3jet

26842, -000, -700 19,6 l/min

Corps d'encastrement pour Showerpipe 360 1jet

26840180 (non représ.)



Showerpipes Raindance Select E 300 3jet



Le système complet pour tous les besoins en matière de douche



Select
Sélection de la douchette

Select
Sélection de la douche de tête

Select
Activation et désactivation du jet
RainStream sur la douche de tête




Select
Sélection des types de jet



RainStream: 12 jets perlants s'écoulant en parallèle jusqu'au sol. Pour un effet tout aussi fascinant; quels que soient la hauteur de montage et la taille de l'utilisateur.



Select
Sélection des types de jet



Réglage de la température

Raindance Select E 300 3jet
Showerpipes



Avantages et bénéfices

- Système complet comprenant une douche de tête, une douchette et un thermostatique
- Concept de commande intuitif et global par pression de bouton
- La possibilité de montage sur des raccords existants rend cette solution idéale pour rénover facilement la salle de bains
- 6 types de jet : 3 s'écoulant de la douche de tête, 3 de la douchette
- Douche de tête, RainStream inclus, avec 12 jets séparés parallèles

Raindance Showerpipe



Raindance Select E

Colonne de douche 300 3jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
 Longueur du bras de douche 380 mm
 ▪ Raindance Select E Douche de tête 300 3jet
 ▪ Raindance Select E Douchette à main 120 3jet
 ▪ ShowerTablet Select Thermostatique 300
 # 27127, -000, -400 19 l/min



Raindance Select E

Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
 Longueur du bras de douche 380 mm
 ▪ Raindance Select E Douche de tête 300 2jet
 ▪ Raindance Select E Douchette à main 120 3jet
 ▪ ShowerTablet Select Thermostatique 300
 # 27126, -000, -400 16 l/min
 # 27283, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
 Longueur du bras de douche 380 mm
 ▪ Raindance E Douche de tête 360 1jet
 ▪ Raindance Select E Douchette à main 120 3jet
 ▪ ShowerTablet Select Thermostatique 300
 # 27288, -000, -400 11 l/min
 # 27287, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Showerpipe



Raindance Select E

Colonne de douche 300 2jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
 Longueur du bras de douche 393 mm

- Raindance E Douche de tête 360 1jet
- Raindance Select E Douchette à main 120 3jet

27282, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance E

Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique
 Longueur du bras de douche 380 mm
 Curseur réglable en hauteur

- Raindance E Douche de tête 360 1jet
- Raindance Select E Douchette à main 120 3jet

▪ Thermostatique Ecostat Select
 # 27112, -000, -400 15 l/min

Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique
 # 27113, -000, -400 20 l/min (non représ.)




Raindance Select S

Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur thermostatique
 Longueur du bras de douche 460 mm
 Bras de douche pivotant

- Raindance Select S Douche de tête 300 2jet
- Raindance Select S Douchette à main 120 3jet

▪ Ecostat Thermostatique Comfort
 # 27133, -000, -400 15 l/min



- Douche de tête rectangulaire arrosant tout le corps d'une pluie agréable
- Douche et douchette au format XXL
- Solution également idéale pour la rénovation



- Douche de tête pivotante pour le savonnage/lavage des cheveux
- Montage excentré également possible

Raindance Showerpipe



Raindance Select S

Colonne de douche 240 2jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur

- Raindance Select S Douche de tête 240 2jet
- Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
- Ecostat Thermostatique Comfort

27129, -000, -400 15 l/min



- Douche de tête pivotante pour le savonnage/lavage des cheveux
- Montage excentré également possible



Raindance S

Colonne de douche 300 1jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur

- Raindance S Douche de tête 300 1jet
- Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
- Ecostat Thermostatique Comfort

27114, -00016 l/min



- Douche de tête pivotante pour le savonnage/lavage des cheveux
- Montage excentré également possible



Raindance S

Colonne de douche 240 1jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur

- Raindance S Douche de tête 240 1jet
- Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
- Ecostat Thermostatique Comfort

27115, -000 16 l/min

27116, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire
27117, -000 17 l/min (non représ.)



- Douche de tête pivotante pour le savonnage/lavage des cheveux
- Montage excentré également possible
- Utilisation optimale avec des raccords latéraux ou décalés

Raindance Select Showerpipe


NOUVEAU

Bien-être à l'état pur

XXL Performance pour un plaisir de douche immense

Conduite montante pouvant être raccourcie pour un confort individuel

Poignée à ailette ergonomique facile à tourner même avec les mains savonneuses



Douche de tête à 1 jet avec jet PowderRain



PowderRain: un plaisir de douche unique avec des microgouttelettes délicatement enveloppantes

Le QuickClean permet d'éliminer les dépôts de calcaire avec le doigt

Sélection pratique du jet grâce à la technologie Select



PowderRain: un plaisir de douche unique avec des microgouttelettes délicatement enveloppantes



Rain: Jet puissant et vivifiant pour se rafraîchir



Whirl: Tourbillon d'eau concentré et massant pour relâcher les tensions

Raindance Select S 240 1jet
Showerpipe



Avantages et bénéfices

- Expérience de douche sûre grâce au thermostatique Ecostat Comfort
- XXL Performance pour un plaisir de douche immense
- Conduite montante pouvant être raccourcie pour un confort individuel
- La douchette à main dispose de trois types de jets : Rain, PowderRain et Whirl
- Commande confortable de la douchette à main grâce à la technologie Select

Raindance Showerpipe



Raindance Select S

Colonne de douche 240 1jet PowderRain

avec mitigeur thermostatique

Longueur du bras de douche 460 mm

Bras de douche pivotant

- Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain
 - Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain
 - Ecostat Thermostatique Comfort
- # 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min



Raindance E



Une douche confortable aux avantages limpides

RainAir: un jet doux et relaxant avec des gouttes généreuses et douces




Unique: tuyau montant en verre à l'esthétique remarquable et, en même temps, facile à nettoyer

Confort de commande : support de douche réglable en hauteur et à inclinaison variable

Simplicité de commande : curseur à hauteur réglable en continu pour une utilisation d'une seule main, à blocage automatique

Détail pratique : tablette mesurant jusqu'à 600 mm de long

Élément phare : face avant du thermostatique en verre résistant aux rayures



Select
Sélection des types de jet



Sélection de la fonction

Réglage de la température

Raindance E 600
Showerpipe



Avantages et bénéfices

- Système complet comprenant une douche de tête, une douchette et un thermostatique
- Système Showerpipe unique avec tuyau montant et thermostatique en verre
- Tablette pratique, mesurant jusqu'à 600 mm de long
- Nettoyage simple grâce à la grande surface plane
- Système idéal pour une modernisation en raison de son montage possible sur des raccords muraux existants
- Également disponible en version EcoSmart limitée à 9 l/min

Raindance E Showerpipe



Showerpipes et
panneaux de douche

Raindance E

Colonne de douche 300 1jet
avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600
Longueur du bras de douche 390 mm

- Raindance E Douche de tête 300 1jet
- Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
- ShowerTablet Thermostatique 600 Universal

27363, -000 16 l/min
27364, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Colonne de douche 300 1jet
avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350
Longueur du bras de douche 390 mm

- Raindance E Douche de tête 300 1jet
- Raindance Select S Douchette à main 120 3jet
- ShowerTablet Thermostatique 600 Universal


27361, -000 16 l/min
27362, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe



Pensé pour le confort



EcoStat Comfort avec poignée ergonomique en métal résistant pour un réglage précis de la température

Fixation sûre et simple de la douchette

Disque de jet métallique de 280 mm de large, amovible pour un nettoyage aisé

Jet RainAir



Select

Sélection des types de jet



SoftRain: jet d'eau doux qui enveloppe le corps de bien-être

IntenseRain: jet d'eau intense, idéal pour rincer le shampooing


Massage: jet concentré et ciblé à effet vivifiant

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Avantages et bénéfices

- Système complet comprenant une douche de tête, une douchette et un thermostatique
- Technologie Select permettant de changer confortablement de type de jet par simple pression de bouton
- Idéal pour la rénovation de salle bains en raison du montage possible sur des raccords existants
- Douche de tête pouvant être pivotée et donc parfaitement positionnée indépendamment des raccords
- 4 types de jet : 1 s'écoulant de la douche de tête, 3 de la douchette
- Également disponible en version EcoSmart limitée à 9 l/min

Croma Select S Showerpipe



Croma Select S

Colonne de douche 280 ljet avec mitigeur thermostatique

Longueur du bras de douche 400 mm


Bras de douche pivotant

Curseur réglable en hauteur

- Croma Douche de tête 280 1jet
- Croma Select S Douchette à main Multi
- EcoStat Thermostatique Comfort
- # 26790, -000 16 l/min
- # 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 280 ljet avec mitigeur baignoire thermostatique

26792, -000 16 l/min (non représ.)



Croma Select S


Colonne de douche 280 ljet avec mitigeur mécanique

Longueur du bras de douche 400 mm

Bras de douche pivotant

Curseur réglable en hauteur

- Croma Douche de tête 280 1jet
- Croma Select S Douchette à main Multi
- # 26791, -000 15 l/min



Croma Select S


Colonne de douche 280 ljet Reno

Longueur du bras de douche 400 mm

Bras de douche pivotant

Curseur réglable en hauteur

- Croma Douche de tête 280 1jet
- Croma Select S Douchette à main Multi
- # 26793, -000 10 l/min



Croma Select E Showerpipe




Croma Select E

Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur

- Croma Select E Douche de tête 180 2jet
- Croma Select E Douchette à main Multi
- Ecostat Thermostatique Comfort

27256, -400 16 l/min
27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur thermostatique de baignoire
27352, -400 17 l/min (non représ.)



Croma Select E

Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur

- Croma Select E Douche de tête 180 2jet
- Croma Select E Douchette à main Multi

27258, -400 16 l/min



Croma Select E

SemiPipe Multi
avec mitigeur thermostatique

- Croma Select E Douchette à main Multi
- Ecostat Thermostatique Comfort

27248, -400
27259, -400 EcoSmart 9 l/min




- Barre pouvant servir de poignée de maintien pour une douche en toute sécurité
- Fixation solide, idéale pour les hôtels

Croma Select S Showerpipe



Croma Select S

Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Courseur réglable en hauteur
▪ Croma Select S Douche de tête 180 2jet
▪ Croma Select S Douchette à main Multi
▪ Ecostat Thermostatique Comfort
27253, -400 16 l/min
27254, -400 EcoSmart 9 l/min
Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur thermostatique de baignoire
27351, -400 17 l/min (non représ.)



Croma Select S

Colonne de douche 180 2jet
avec mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
▪ Croma Select S Douche de tête 180 2jet
▪ Croma Select S Douchette à main Multi
27255, -400 16 l/min



Croma Select S

SemiPipe Multi
avec mitigeur thermostatique
▪ Croma Select S Douchette à main Multi
▪ Ecostat Thermostatique Comfort
27247, -400
27249, -400 EcoSmart 9 l/min



- Barre pouvant servir de poignée de maintien pour une douche en toute sécurité
- Fixation solide, idéale pour les hôtels

Croma E Showerpipe

NOUVEAU

Plaisir de douche immense



Plus de liberté de mouvement : orientable et à angle inclinable



Curseur de douche pratique : la hauteur se règle facilement d'une main sur pression du bouton


Showerpipe Baignoire:

Passage facile de douchette à main à douche de tête sur la conduite montante



La technologie de refroidissement CoolContact assure un boîtier thermostatique toujours froid et donc plus de sécurité

Croma E 280
Showerpipe



SoftCube Design : tous les éléments dans un design harmonieux



AirPower: Des gouttes plus denses, plus légères et plus douces pour un plaisir de douche généreux

Croma Select E 100 Multi : douchette à main avec technologie Select – choix parmi trois types de jets



Rain: idéal pour rincer le shampoing des cheveux



IntenseRain: jet d'eau intense stimulant et revigorant



TurboRain: le plus puissant de tous les jets Rain, pour une douche tonique et rafraîchissante



Showerpipe Douche: Permutation facile de la douchette à main à la douche de tête sur le thermostatique

Avantages et bénéfices

- Expérience de douche confortable et sans variations de température grâce au SafetyStop et au CoolContact
- Produits de qualité au design moderne et attrayant
- Rapport qualité-prix exceptionnel
- Nettoyage facile grâce à QuickClean et au disque de jet amovible
- Passer de la douche de tête à la douchette à main en un tournemain au niveau de Showerpipe de la baignoire

Croma E Showerpipe



Croma E

Colonne de douche 280 ljet
avec mitigeur thermostatique

Bras de douche pivotant

- Croma E Douche de tête 280 ljet
- Croma Select E Douchette à main Multi
- Thermostatique Ecostat E


27630, -000 15 l/min

27660, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 280 ljet

avec mitigeur baignoire thermostatique

27687, -000 (non représ.)



Croma Showerpipe**Croma**

Colonne de douche 220 1jet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Courseur réglable en hauteur
▪ Croma Douche de tête 220 1jet
▪ Croma 100 Douchette à main Vario
▪ EcoStat Thermostatique Comfort
27185, -000 15 l/min
27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 220 1jet
avec mitigeur de baignoire thermostatique
27223, -000 17 l/min (non représ.)



- Douche de tête pivotante pour le savonnage/lavage des cheveux

**Croma**

Colonne de douche 220 1jet
avec mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Courseur réglable en hauteur
▪ Croma Douche de tête 220 1jet
▪ Croma 100 Douchette à main Vario
27222, -000 16 l/min



- Montage excentré également possible

**Croma**

Colonne de douche 220 1jet Reno
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Courseur réglable en hauteur
▪ Croma Douche de tête 220 1jet
▪ Croma 100 Douchette à main Vario
27224, -000 14 l/min



- S'installe facilement sur des mitigeurs existants
- Douche de tête pivotante

Croma/Crometta Showerpipe



Croma

Colonne de douche 160 ljet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 270 mm
Curseur réglable en hauteur
▪ Croma Douche de tête 160 ljet
▪ Croma 100 Douchette à main Vario
▪ Ecostat Thermostatique Comfort
27135, -000 17 l/min



Croma

Colonne de douche 160 ljet
avec mitigeur mécanique
Longueur du bras de douche 270 mm
Curseur réglable en hauteur
▪ Croma Douche de tête 160 ljet
▪ Croma 100 Douchette à main Vario
27154, -000 16 l/min



Crometta

Colonne de douche 160 ljet
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur
▪ Crometta Douche de tête 160 ljet
▪ Crometta 100 Douchette à main Vario
▪ Ecostat Thermostatique Universal
27264, -400 17 l/min
27265, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta S Showerpipe



Crometta S

Showerpipes 240 1jet

Longueur du bras de douche 350 mm

Curseur réglable en hauteur

▪ Crometta S Douche de tête 240 1jet

▪ Crometta Douchette à main Vario

▪ Ecostat Thermostatique 1001 CL

27267, -000 16 l/min

27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire

27320, -000 17 l/min (non représ.)



Crometta S

Showerpipes 240 1jet, mitigeur mécanique

Longueur du bras de douche 350 mm

Curseur réglable en hauteur

▪ Crometta S Douche de tête 240 1jet

▪ Crometta Douchette à main Vario

27269, -000 15 l/min



Crometta S

Showerpipes 240 1jet Reno EcoSmart

Longueur du bras de douche 350 mm

Curseur réglable en hauteur

▪ Crometta S Douche de tête 240 1jet

▪ Crometta Douchette à main Vario

27270, -000 EcoSmart 9 l/min




Crometta E Showerpipe




Crometta E

Showerpipes 240 1jet
 Longueur du bras de douche 350 mm
 Curseur réglable en hauteur
 ▪ Crometta E Douche de tête 240 1jet
 ▪ Crometta Douchette à main Vario
 ▪ Ecostat Thermostatique 1001 CL
 # 27271, -000 15 l/min
 # 27281, -000 EcoSmart 9 l/min
 Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire
 # 27298, -000 17 l/min (non représ.)




Crometta E

Showerpipes 240 1jet, mitigeur mécanique
 Longueur du bras de douche 350 mm
 Curseur réglable en hauteur
 ▪ Crometta E Douche de tête 240 1jet
 ▪ Crometta Douchette à main Vario
 # 27284, -000 13 l/min



Crometta E

Showerpipes 240 1jet Reno EcoSmart
 Longueur du bras de douche 350 mm
 Curseur réglable en hauteur
 ▪ Crometta E Douche de tête 240 1jet
 ▪ Crometta Douchette à main Vario
 # 27289, -000 EcoSmart 9 l/min



Duschpaneel hansgrohe

Conçu pour apporter entière satisfaction aux clients

En combinant une douche de tête, une douchette et différents types de jet, le système Duschpaneel de hansgrohe garantit un plaisir et un bien-être intégral. La facilité de montage

complète à merveille le plaisir ressenti : il suffit d'utiliser vos raccords existants pour l'équipement de votre installation. Un encastrement dans le mur est inutile. Vous savourez


ainsi le plaisir de douche en un tour de main dans votre salle de bains.



Avantages et bénéfices

- Combinaison d'une douche de tête, d'une douchette et, parfois, de douches latérales en un seul système
- Plaisir de l'eau de tous les côtés
- Différents types de jet pour un plaisir de la douche individuel
- Montage aisé sans encastrement
- Curseur réglable en hauteur et donc adaptable à toutes les morphologies
- Installation facile sur les raccords existants

Raindance Duschpaneel




Raindance

Duschpaneel Lift

27008, -000, -400 14 l/min

27003, -400 EcoSmart 9 l/min



hansgrohe Thermostatiques apparents

Aperçu d'une sélection de thermostatiques apparents

		Ecostat			Ecostat E
				 NOUVEAU	 NOUVEAU
		Ecostat Thermostatique bains/douche 1001 CL	Ecostat Thermostatique bain/douche Universal	Ecostat Thermostatique bain/douche Comfort	Ecostat E Thermostatique bain/douche
Versions	Standard	13201,-000	13123,-000	13114,-000,-140,-340, -670,-700,-990	15774,-000
	Débit bec déverseur (l/min variante standard)	20 l/min	20 l/min	23 l/min	18,6 l/min
Caractéristiques	Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
	Limitation de température réglable	■	■	■	■
	Touche EcoStop				■
	Commande de la sortie	Tourner	Tourner	Tourner	Tourner
	Tablette				
Technologies	Select				
	CoolContact				■
				 NOUVEAU	 NOUVEAU
		Ecostat Thermostatique de douche 1001 CL	Ecostat Thermostatique de douche Universal	Ecostat Thermostatique de douche Comfort	Ecostat E Thermostatique de douche
Versions	Standard	13211,-000	13122,-000	13116,-000,-140,-340, -670,-700,-990	15773,-000
	Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
Caractéristiques	Limitation de température réglable	■	■	■	■
	Touche EcoStop	■	■	■	■
	Commande de la sortie	Tourner	Tourner	Tourner	Tourner
	Tablette				
	Raccord encastré pour une fonction supplémentaire				
Technologies	Select				
	CoolContact				■

Retrouvez l'intégralité de la gamme

à partir de la page 111

à partir de la page 111

Ecostat Select	ShowerTablet		ShowerTablet Select	
				
Ecostat Select Thermostatique bain/douche	ShowerTablet Thermostatique bain/douche 350	ShowerTablet Thermostatique bain/douche 600	ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 300	ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 700
13141, -000, -400	13107, -000, -400	13109, -000, -400	13151, -000, -400	13183, -000, -400
20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
Tourner	Tourner	Tourner	Select	Select
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
				
Ecostat Select Thermostatique de douche	ShowerTablet Thermostatique de douche 350	ShowerTablet Thermostatique 600 Universal	ShowerTablet Select Thermostatique de douche 300	ShowerTablet Select Thermostatique 700 Universal
13161, -000, -400	13102, -000, -400	13108, -000, -400	13171, -000, -400	13184, -000, -400
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
Tourner	Tourner	Tourner	Select	Select
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

à partir de la page 111

à partir de la page 109

à partir de la page 109


Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés

Prix →

ShowerTablet Select



Plus de place pour plus de plaisir



Généreux : tablette en verre sécurit de 700 mm de large pour une plus grande surface de rangement.



Flexible : le ShowerTablet Select 700 est également disponible en version pour baignoire.



Grande variété : également disponible comme simple thermostatique apparent ShowerTablet Select 300 dans une largeur de 300 mm pour la douche et la baignoire.



Avantages et bénéfices

- Thermostatique apparent commandant, via un corps encastré une douche de tête à 1 jet
- Élément attirant tous les regards et s'intégrant harmonieusement dans les grandes douches
- Facilité d'utilisation grâce au changement de fonction par pression de bouton et aux symboles facilement compréhensibles
- Tous les éléments Select facilement accessibles par l'avant
- Sélection possible de plusieurs fonctions en même temps



Commande intuitive : le bouton Select et le régulateur de température permettent une commande simple et intuitive par l'avant.



Confort de commande : maniable, la bague permet de régler précisément la température souhaitée.



Identifiable : lorsqu'il est activé, le bouton de commande dépasse, ce qui permet d'identifier d'un seul coup d'œil la fonction active.



Clarté : les symboles compréhensibles et résistants à l'usure facilitent la commande.



Sécurité : le corps isolé à bords arrondis protège de la chaleur et du risque de se blesser.



Design attrayant : avec son design unique, le ShowerTablet Select 300 attire tous les regards dans la salle de bains.



Détail pratique : la surface plane en verre offre beaucoup de place pour les ustensiles de douche.




Nettoyage facile : entretien simplifié de la surface lisse du boîtier antialissure.

- Fonction active immédiatement identifiable par le bouton de commande saillant
- La tablette en verre de sécurité, mesurant jusqu'à 700 mm de large, offre de la place aux ustensiles de douche

- Nettoyage simple grâce à la surface en verre lisse et résistante aux nettoyants chimiques

ShowerTablet 350

Confort et design repensés



ShowerTablet 350
Thermostatique de douche



Dimensions généreuses : la tablette en verre Sécurit mesurant jusqu'à 600 mm de large offre une plus grande surface de rangement.



Pratique : le thermostatique apparent ShowerTablet commande la douche de tête à l'aide d'une installation encastrée.



Flexible : également disponible en version pour baignoire.



Avantages et bénéfices

- La surface en verre Sécurit incassable témoigne de la haute qualité du matériau
- Tablette en matériau robuste et solide, insensible aux rayures
- Esthétique et éléments techniques adaptés aux nouvelles douches de tête Raindance E
- Possibilités de combinaison intéressantes avec toutes les douches de tête en finition chromé et blanc/chromé
- Tablette mesurant jusqu'à 600 mm de large

ShowerTablet Select/ShowerTablet Thermostatiques bain/douche



ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 700
13183, -000, -400



ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 300
13151, -000, -400



ShowerTablet
Thermostatique bain/douche 600
13109, -000, -400



ShowerTablet
Thermostatique bain/douche 350
13107, -000, -400



ShowerTablet Select/ShowerTablet Thermostatiques de douches




ShowerTablet Select
Thermostatique douche 700 avec 2 sorties
13184, -000, -400



ShowerTablet Select
Thermostatique douche 300
13171, -000, -400



ShowerTablet
Thermostatique douche 600 avec 2 sorties
13108, -000, -400



Corps d'encastrement pour ShowerTablet thermostatique 600 universel à 2 fonctions
13129180



ShowerTablet
Thermostatique douche 350
13102, -000, -400



Ecostat E

NOUVEAU



Expérience de douche sûre pour petits et grands

Fonction EcoStop pour une gestion raisonnable de l'eau et de l'énergie

Fonction SafetyStop pour un réglage sûr de la température, même pour les enfants



SoftCube Design aux angles arrondis

La technologie de refroidissement CoolContact assure un boîtier du thermostatique toujours froid et donc plus de sécurité

Ecostat E

Thermostatique de douche



CoolContact: Refroidit le boîtier du thermostatique pour une expérience de douche confortable et sûre.



SafetyStop: évitant tout dérèglement involontaire de la température au-dessus de 40° C.



Avantages et bénéfices

- Expérience de douche confortable et sûre grâce au CoolContact
- Produits de qualité au design moderne et attrayant
- Rapport qualité-prix exceptionnel

Ecostat Thermostatiques bain/douche



Ecostat Select
Mitigeur Thermostatique bain/douche
13141, -000, -400



NOUVEAU



Ecostat E
Mitigeur Thermostatique bain/douche
15774, -000



NOUVEAU

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Universal Mitigeur thermostatique bain/douche
13123, -000



Ecostat
Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche
13201, -000



Ecostat
Comfort Care Thermostatique bain/douche
13115, -000



Ecostat Thermostatiques de douches



Ecostat Select
Mitigeur Thermostatique douche
13161, -000, -400 12 l/min



NOUVEAU

Ecostat E
Mitigeur Thermostatique douche
15773, -000



NOUVEAU

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique douche
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Universal Mitigeur thermostatique douche
13122, -000



Ecostat
Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche
13211, -000



Ecostat
Comfort Care Thermostatique douche
13117, -000



Thermostatiques
apparents et sets
de finition encastrés


Raindance Systèmes de douches



Raindance Select E

Combi douche 120, 3jet
0,65 m/ShowerTablet Select
27026, -000, -400


Combi douche 120, 3jet
0,90 m/ShowerTablet Select
27027, -000, -400 (non représ.)



Raindance Select S

Combi douche 150, 3jet
0,65 m/Ecostat Select
27036, -000, -400


Combi douche 150, 3jet
0,90 m/Ecostat Select
27037, -000, -400
(non représ.)



Raindance Select E

Combi douche 120, 3jet
0,65 m/Ecostat Select
27038, -000, -400

Combi douche 120, 3jet
0,90 m/Ecostat Select
27039, -000, -400 (non représ.)



Croma Systèmes de douches



Croma Select E

Combi douche Vario 0,65 m/
Ecostat Comfort
27081, -400

Combi douche Vario 0,90 m/
Ecostat Comfort
27082, -400 (non représ.)



Croma Select S

Combi douche Vario 0,65 m/
Ecostat Comfort
27013, -400

Combi douche Vario 0,90 m/
Ecostat Comfort
27014, -400 (non représ.)



Croma 100

Combi douche Vario 0,65 m/
Ecostat Comfort
27034, -000

27032, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100

Combi douche Vario 0,90 m/
Ecostat Comfort
27035, -000 (non représ.)


27033, -000 EcoSmart 9 l/min




Crometta Systèmes de douches



Crometta 100
Combi douche Vario
0,65 m/Ecostat Universal
27030, -400
Combi douche Vario
0,90 m/Ecostat Universal
27031, -400 (non représ.)



Crometta
Combi douche Vario 0,65 m/
Ecostat 1001 CL
27812, -400
Crometta
Combi douche Vario 0,90 m/
Ecostat 1001 CL
27813, -400 (non représ.)



Avantages et bénéfices

- Deux produits en un
- Harmonie parfaite entre la forme et la fonction
- Economique : plus rentable qu'acheté séparément
- Commande simplifiée
- Stockage aisé



Ecostat
Robinet thermostatique
15346, -000



- Raccord simple sur les robinetteries existantes, par exemple sous l'évier
- Assure une température et un débit constants même en cas de baisse de la pression d'eau froide
- Sécurité par exemple pour les crèches, hôpitaux ou hôtels
- Désinfection thermique possible

hansgrohe Sets de finition encastrés

Aperçu d'une sélection de sets de finition encastrés

		EcoStat S	EcoStat E	EcoStat Square	ShowerSelect S
					
		NOUVEAU		NOUVEAU	NOUVEAU
Versions	Surface en verre				
	Variante avec support mural universel incl.				
Thermosta- tique	Solution thermostatique pour 1 fonction	15757,-000	15707,-000	15712,-000	15744,-000
	Solution thermostatique pour 2 fonctions	15758,-000,-140,-340,-670,-700,-990	15708,-000	15714,-000,-140,-340,-670,-700,-990	15743,-000,-140,-340,-670,-700,-990
	Solution thermostatique pour 3 fonctions				15745,-000 + 15741,-000
	Solution thermostatique pour 4 fonctions				15745,-000 + 15742,-000
	Solution thermostatique pour 5 fonctions				
Mitigeur	Solution de mitigeur pour 1 fonction				15747,-000
	Solution de mitigeur pour 2 fonctions				15748,-000
Caractéris- tiques	Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
	Limitation de température réglable	■	■	■	■
	Commande des sorties	Tourner	Tourner	Tourner	Select
	Base iBox universal	■	■	■	■

Retrouvez l'intégralité de la gamme

à partir de la page 134

à partir de la page 133

à partir de la page 133

à partir de la page 131

ShowerSelect	ShowerSelect Verre	RainSelect		PuraVida
				
■	■	■	■	
15762, -000	15737, -400, -600			15775, -000, -400
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15738, -400, -600	15355, -000, -400, -600	15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15771, -000, -400
15764, -000 + 15760, -000	15736, -400, -600 + 15734, -400, -600	15356, -000, -400, -600	15381, -000, -700	15777, -000, -400
15764, -000 + 15761, -000	15736, -400, -600 + 15735, -400, -600	15357, -000, -400, -600	15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990	
		15358, -000, -400, -600	15384, -000, -700	
15767, -000				
15768, -000				
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
Select	Select	Select	Select	Tourner
■	■			■
à partir de la page 130	à partir de la page 129	à partir de la page 117		à partir de la page 133

Thermostatiques apparents et sets de finition encastrés

Prix


RainSelect **NOUVEAU**

Nouveau look élégant

La forme du thermostatique RainSelect évoque une élégance inédite dans la salle de bains. La nouvelle installation permet des structures fines sur le mur et séduit par son

inspiration filigranée tout en relief. La nouvelle finition Blanc Mat offre ainsi des possibilités de design inédites. RainSelect a aussi beaucoup à offrir en termes de fonctionnalité :

il peut accueillir jusqu'à cinq fonctions, pour commander la technologie Select innovante et intuitive.



RainSelect

Thermostatique encastré pour 4 fonctions



Avantages et bénéfices

- Variété d'applications : diverses versions pour la douche jusqu'à 5 fonctions et en version pour baignoire pour 2 fonctions
- Confort : grâce à la technologie Select, facilité d'utilisation pour un groupe cible très large (des personnes de tous âges aux personnes atteintes d'un handicap)
- Design : horizontal avec forme rectangulaire – également pour l'équipement de grandes douches en raison de la bonne exploitation de l'espace
- Longévité des touches : résistance durable à l'usure

RainSelect Thermostatiques

NOUVEAU



RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions
15310180 (non représ.)




NOUVEAU



RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions
15381, -000, -700

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions
15311180



NOUVEAU



RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions
15312180




NOUVEAU



RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 5 fonctions
15384, -000, -700

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions
15313180



RainSelect




Place à l'élégance

De par sa forme, le RainSelect crée une élégance inédite dans la salle de bains. Le nouveau type d'installation permet un montage en saillie très fin sur le mur et séduit par un

aspect filigrane en relief. Il en résulte des possibilités de conception inédites. Mais en matière de fonctionnalité aussi, le RainSelect a beaucoup à offrir : il permet de commander

jusqu'à 5 fonctions grâce à la technologie Select intuitive et innovante. De plus, un support de douche est intégré pour la douche.



RainSelect

Thermostatique encastré pour 4 fonctions



Avantages et bénéfices


- Variété d'applications : diverses versions pour la douche jusqu'à 5 fonctions et en version pour baignoire pour 2 fonctions
- Confort : grâce à la technologie Select, facilité d'utilisation pour un groupe cible très large (des personnes de tous âges aux personnes atteintes d'un handicap)
- Design : horizontal avec forme rectangulaire – également pour l'équipement de grandes douches en raison de la bonne exploitation de l'espace
- Longévité des touches : résistance durable à l'usure



Corps d'encastrement pour 5 fonctions



Version en chrome avec des touches en métal



Version noir/chromé ou blanc/chromé avec touches en verre



RainSelect est disponible en 3 versions différentes pour répondre à tous les besoins en terme de design

- Individuel : le contrôle du volume d'eau offre une configuration personnelle, surtout pour une douche près du corps avec la douchette
- Nettoyage : simple grâce à la fonction d'arrêt séparée
- Effet visuel ordonné : sur le mur pour une ambiance intemporelle dans l'espace de douche
- Sécurité de planification : seul un objet doit être planifié
- Application universelle : compatible avec tous les Rainmaker Select et toutes les douches de tête multijets existantes

La commande pour un plus grand plaisir de la douche



Pression de touche :
sélection des fonctions grâce à la technologie Select aussi facile à activer qu'un interrupteur.



Taille des touches : grandes touches (70 mm x 70 mm) avec inscription bien lisible.



Réglage de la température :
symboles explicites et indication chaud/froid claire pour une manipulation aisée.



Fonction d'arrêt de sécurité :
évitant tout dérèglage involontaire de la température au-dessus de 40° C.



Contrôle du débit :
commande précise du débit d'eau, aidant à faire des économies d'eau.



Nettoyage : l'arrêt rapide simplifie le nettoyage des fonctions.



FixFit Porter : la douchette et le flexible peuvent être choisis et retirés librement.



Épaisseur : bande étroite de 90 mm avec cadre métallique et faible hauteur de montage de 16,5 mm.

RainSelect Thermostatiques



RainSelect

Module thermostatique encastré avec 2 fonctions

15355, -000, -400, -600

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions # 15310180 (non représ.)



RainSelect

Module thermostatique encastré avec 3 fonctions

15356, -000, -400, -600

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions # 15311180 (non représ.)




RainSelect

Module thermostatique encastré avec 4 fonctions

15357, -000, -400, -600

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions # 15312180 (non représ.)



RainSelect

Module thermostatique encastré avec 5 fonctions

15358, -000, -400, -600

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions # 15313180 (non représ.)



RainSelect

Module thermostatique encastré bain/douche


15359, -000, -400, -600

Corps d'encastrement pour module thermostatique bain/douche encastré # 15314180 (non représ.)



Sets de finition encastrés hansgrohe sur la base de l’iBox universal

Installation encastrée aperçu des fonctions



1 fonction



Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15762, -000

ShowerSelect Glass

Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15737, -400, -600

Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15744, -000

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d’arrêt
15767, -000

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d’arrêt
15747, -000

Thermostatique Ecostat



Ecostat Square

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15712, -000



Ecostat E

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15707, -000

Thermostatique Ecostat




Ecostat S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15757, -000

Avec la gamme complète de solutions encastrées hansgrohe, pour une à quatre fonctions, vous saurez satisfaire toutes les exigences et tous les budgets de vos clients. Il est même possible de choisir le mode de

commande, par rotation ou pression de bouton, des douches et douchettes et des types de jets. De plus, vos clients ont le libre choix en matière d’aménagement : ShowerSelect est en effet désormais disponible sous forme de mitigeur et

dans une forme plus ronde. Les thermostatiques Ecostat sont disponibles au design cylindrique ou carré aux bords arrondis. Les possibilités d’installation, pour une intégration harmonieuse dans la salle de bains, sont nombreuses.



2 fonctions

Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect Glass
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
15738, -400, -600



ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter
15765, -000

Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions
15768, -000

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions
15748, -000

Thermostatique Ecostat



Ecostat Square
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt et inverseur
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat E
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt et inverseur
15708, -000

Thermostatique Ecostat



Ecostat S
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt et inverseur
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



3 fonctions



ShowerSelect



ShowerSelect
Set de finition Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
15764, -000

ShowerSelect Glas
Set de finition en verre Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
15736, -400, -600



ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15760, -000

ShowerSelect Glas
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15734, -400, -600

Thermostatique Ecostat



PuraVida
Set de finition pour robinet d’arrêt et inverseur Softcube pour solution encastrée
15777, -000



Ecostat E
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15706, -000

Ecostat E
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré
15705, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S
Set de finition Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
15745, -000



ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15741, -000

Thermostatique Ecostat



Set de finition pour robinet d’arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée
15932, -000



Ecostat S
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15756, -000

Ecostat S
Set de finition pour thermostatique encastré
15755, -000



Set de finition pour robinet d’arrêt S pour solution encastrée
15972, -000



4 fonctions



ShowerSelect



ShowerSelect

Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
15764, -000

ShowerSelect Glas

Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
15736, -400, -600



ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
15761, -000

ShowerSelect Glass

Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
15735, -400, -600

Thermostatique Ecostat



PuraVida

Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Softcube pour solution encastrée
15777, -000



Ecostat E

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15706, -000

Ecostat E

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré
15705, -000



PuraVida

Set de finition pour robinet d'arrêt Softcube pour solution encastrée
15978, -000, -400

ShowerSelect



ShowerSelect S

Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
15745, -000



ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
15742, -000

Thermostatique Ecostat



Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée
15932, -000



Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée
15972, -000



Ecostat S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15756, -000



Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée
15972, -000

ShowerSelect Sets de finition encastrés



Performance et simplicité

ShowerSelect

Mitigeur thermostatique pour 2 fonctions
Taille de la rosace 155 mm x 155 mm

Trois finitions attrayantes :
chromé, verre blanc et verre noir



Solutions pour
1 à 4 fonctions

Deux designs pour tous
les goûts et toutes les
salles de bains

Facilité d'utilisation grâce
à la technologie Select
intuitive

Indication de la température
bien visible

Poignée pratique pour une
utilisation intuitive

ShowerSelect S

Mitigeur mécanique pour 2 fonctions
Diamètre de rosace 150 mm

Solutions disponibles pour 1 à 2 fonctions



- Température constante de l'eau même en cas de variation de pression
- Limitation de la température à 40 °C. Des températures plus élevées peuvent être réglées par pression du bouton sous la poignée
- Désinfection thermique possible
- Rosace en plastique avec poignée en métal

- Pour conduites avec pression d'eau stable
- Produit unique : technologie de mitigeur avec nouvelle poignée, permettant ainsi d'identifier clairement chaque gamme de robinetteries, de douches et de douchettes
- Réglage facile de la température
- Profondeur de la poignée métallique indépendante de la profondeur de montage de l'iBox universal
- Cartouche robuste en cas de qualité d'eau variable



Avantages et bénéfices

- Sélection individuelle : 2 technologies différentes – thermostatique ou mitigeur
- Confort : commande simple grâce aux diverses combinaisons de touches pour toutes les situations de douche
- Longévité des touches : inscription durablement résistante à l'usure
- Économie : grâce à la pression de service recommandée des robinets Select de 0,1 à 0,5 MPa, max. 1 MPa
- Design : disponible en forme ronde ou carrée – pour tous les goûts, styles et types de douches et douchettes


ShowerSelect Thermostatique avec FixFit et Porter



Commander le plaisir, en toute simplicité

Des symboles de grande taille permettent une utilisation simple

La star dans toutes les salles de bains, avec ses boutons Select en finition mate élégante, associés à une surface de première qualité



Rosaces métalliques chromées

La douchette et le flexible peuvent être choisis librement en fonction de la salle de bains et des besoins

Coude de raccordement FixFit intégré et support de douche Porter pour plus de confort

La poignée à ergot de forme cylindrique et élancée assure une utilisation ergonomique

Thermostatiques apparents et sets de finition encastrés

ShowerSelect

Mitigeur thermostatique avec FixFit et Porter
Taille de la rosace 155 mm x 188 mm



Avantages et bénéfices

- Effet visuel ordonné sur le mur pour une ambiance intemporelle dans l'espace de douche
- Grande sécurité de planification : installation basée sur l'iBox universel
- Effort minimal : aucun FixFit et support séparé ne doit être percé

De nombreux avantages pour un grand bénéfice



ShowerSelect avec 2 fonctions a remporté le " Design Plus Award « et " iF Award 2014 «, également récompensé par le Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK, association allemande des installateurs en sanitaire, chauffage et climatisation).



Commande intuitive : faciles d'utilisation, les boutons Select garantissent une commande simple et intuitive, même pour les personnes à mobilité réduite.



Des symboles clairs : des symboles faciles à comprendre et résistants à l'usure simplifient la commande.



Identifiable : le bouton saillant permet d'identifier immédiatement les fonctions actives. Lorsque l'extension en option est installée, la commande est possible même avec une liberté de mouvement réduite.



Confort de commande : facile d'utilisation, la poignée permet de régler précisément la température souhaitée.



Nettoyage facile : grâce aux boutons affleurants, la surface est plane et facile à entretenir.



Design attrayant : la forme rectangulaire s'insère idéalement dans une salle de bains carrelée et s'adapte à de nombreuses salles de bains modernes.




Économie : le bouton facile à utiliser incite à couper l'eau plus souvent, ce qui contribue à économiser l'eau.



Simplicité de commande : il est possible d'activer simultanément toutes les fonctions pour encore plus de plaisir sous la douche.



Avantages et bénéfices



- Plaisir de la douche : activation simultanée de plusieurs fonctions pour un confort accru
- Possibilités de conception : 3 finitions : chromé, verre blanc et verre noir – finitions attrayantes permettant de viser de nouveaux groupes cibles
- Économie : désactivation simple et rapide des fonctions réduisant la consommation d'eau
- Confort : rénovation rapide et économique grâce au remplacement aisé des sets de finition existants

ShowerSelect Glass Mitigeur thermostatique



ShowerSelect Glass

Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt
15737, -400, -600



ShowerSelect Glass

Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
15738, -400, -600



ShowerSelect Glass

Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15734, -400, -600



ShowerSelect Glass

Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
15735, -400, -600



ShowerSelect Glass

Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
15736, -400, -600



iBox universal
01800180

Thermostatiques
appareils et sets
de finition encastrés



- Surface en verre élégante captant tous les regards
- Touches affleurantes en verre se fondant avec fluidité dans le set de finition
- Inscription des touches durable et résistante à l'usure
- Combinaison de touches (pictos) les plus courantes fournies, solutions spéciales disponibles sur demande
- Interaction parfaite de la surface en verre avec les parois de douche, les miroirs, les fenêtres et les douches de tête Rainmaker Select, permettant ainsi une intégration harmonieuse dans la salle de bains
- Technologie Select pour une commande par simple pression de bouton
- Installation simple basée sur l'iBox universal
- Se combine avec les plaques de déclenchement des bâti-support WC




Verre blanc et noir : moderne, élégant, de qualité – un coup de foudre visuel dans la salle de bains qui se marie facilement avec des produits chromés et de nombreux accessoires de décoration.

ShowerSelect Mitigeur thermostatique




ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt
15762, -000




ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec 2 fonctions
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec 2 fonctions, fixité et porter
15765, -000




ShowerSelect
Set de finition Robinet d'arrêt
pour 3 fonctions
15764, -000




ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15760, -000




ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
15761, -000



ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré
avec robinet d'arrêt
15767, -000



ShowerSelect
Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré
avec 2 fonctions
15768, -000



iBox universel
01800180

ShowerSelect S Mitigeur thermostatique



ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt
15744, -000



NOUVEAU

ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect S

Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
15745, -000



ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15741, -000



ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
15742, -000



ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt
15747, -000



ShowerSelect S


Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions
15748, -000



iBox universel
01800180

Sets de finition encastrés Ecostat

Technique éprouvée, nouveau design




Ecostat Square: thermostatique au design carré.

Ecostat S: thermostatique au design rond.



Identifiable : identification claire des fonctions pour une utilisation encore plus simple.



Des symboles clairs : caractères plus gros pour une meilleure lisibilité et une utilisation encore plus intuitive.



Sécurité : poignées ergonomiques offrant une préhension parfaite même avec les mains savonneuses.



Avantages et bénéfices

- Confort : commande simple grâce à la rotation de la poignée pour choisir entre la douche et la douche de tête et réguler le débit d'eau
- Utilisation simple et sûre grâce aux poignées de taille optimale
- Facilité d'utilisation : grâce à la commande précise de la température de l'eau
- Possibilités de conception : 3 designs, pour toutes les salles de bains et formes de douche/douche
- Agréable : température constante de l'eau grâce à la technologie de thermostatique

Ecostat Square Mitigeur thermostatique



Ecostat Square
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt
15712, -000



NOUVEAU

Ecostat Square
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt et inverseur
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



iBox universal
01800180

PuraVida/Ecostat E Mitigeur thermostatique



PuraVida
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt
15775, -000, -400



PuraVida
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt et inverseur
15771, -000, -400



iBox universal
01800180



Ecostat E
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt
15707, -000



Ecostat E
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt et inverseur
15708, -000



Ecostat E
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15706, -000



Thermostatiques
appareils et sets
de finition encastrés

Ecostat S Mitigeur thermostatique



Ecostat S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt
15757, -000



NOUVEAU

Ecostat S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt et inverseur
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat S
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
15755, -000
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15756, -000



iBox universal
01800180

Robinets inverseurs/vannes d'arrêt



PuraVida
Set de finition
pour robinet d'arrêt et inverseur Softcube
pour solution encastrée
15777, -000



iBox universal
01800180



Set de finition
pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro
pour solution encastrée
15932, -000



Vannes d'arrêt



PuraVida
Set de finition
pour robinet d'arrêt Softcube
pour solution encastrée
15978, -000, -400



Metris
Set de finition
pour robinet d'arrêt E
pour solution encastrée
31677, -000



Set de finition
pour robinet d'arrêt S
pour solution encastrée
15972, -000



Logis
Set de finition
pour robinet d'arrêt
pour solution encastrée
71970, -000



Logis Classic
Set de finition
pour robinet d'arrêt
pour solution encastrée
71976, -000



AMÉNAGEMENT DE LA DOUCHE, MONTAGE ET INSTALLATION

Informations concernant les solutions apparentes, semi-encastées et encastrées pour 1 à 5 fonctions




Informations de montage

Possibilités de montage pour chaque souhait et chaque salle de bains


Chaque salle de bains a ses propres besoins – il existe des solutions d'installation appropriée pour chacune d'entre elles. L'iBox universal est le corps d'encastrement adapté à toutes les installations dissimulées. Il dispa-

raît dans le mur tout comme la technologie du robinet et peut être combiné avec tous les sets de finitions thermostatiques. Nouveaux, le module thermostatique RainSelect maintenant disponible dans les cinq nouvelles finitions


ainsi que le système d'enroulement du flexible sBox pour la baignoire. Vous trouverez des exemples des différents types d'installation à partir de la page 148.




RainSelect: le nouveau set de finition réunit une technique exclusive en un seul objet.




iBox universal: le système polyvalent est la solution encadrée parfaite. La technique disparaît derrière le mur.




sBox Baignoire: Système d'enroulement de flexible pratique pour une esthétique sobre et un confort accru.



Installation apparente/encadrée: pour la douche : multiples possibilités d'installations apparentes ou encadrées pour un design personnalisé.



Showerpipe: en raison du montage sur des raccords muraux existants, ces systèmes sont parfaits pour la modernisation des grands espaces de douche.



Installation apparente pour baignoire : possibilités flexibles d'installation apparente ou encadrée dans la baignoire.

Scannez le QRCode pour obtenir des conseils d'installation et des vidéos de montage.




RainSelect

Installation du nouveau module de douche RainSelect

RainSelect est la solution de commande de douche pour un équipement de salle de bains exclusif. Les multiples possibilités de fixation permettent une installation dans les espaces de douche et de baignoire les plus divers. Le thermostatique est monté sur les

raccords standard et peut être combiné au Rainmaker Select et à toutes les douches de tête mono et multi-jets existantes. L'intégration du thermostatique, du support de douche, du coude de raccordement et de la commande de 5 fonctions maximum, contrôle du volume



inclus, dans un espace rangé sécurise et facilite l'aménagement. Le corps d'encastrement s'installe facilement et sert même de gabarit de montage.



Le corps d'encastrement sert de gabarit de montage. Montage par une seule personne grâce au traçage précédent avec le niveau à bulle

Corps d'encastrement RainSelect


Thermostatique pour 2 fonctions
15310180





Tous les corps d'encastrement sont montés sur des raccords standard G $\frac{3}{4}$.

Dessins cotés du corps d'encastrement.



Possibilités de montage du corps d'encastrement RainSelect




Installation directe sur le mur



Installation murale ; ici avec entretoises variables et vis à double filetage M 10



Montage sur bâti-support




iBox universal

L'iBox universal pour toutes les solutions encastrées


Le système iBox universal permet de dissimuler élégamment les modules techniques dans le mur, tout en offrant plus d'espace et donc un plaisir de douche accru. Ce système

se caractérise également par sa flexibilité. L'iBox universal peut être installé sans avoir à choisir un système de douche. Ce corps d'encastrement compatible avec toutes les

solutions standard et thermostatiques de hansgrohe peut être installé à l'avance.



Montage encastré : le corps d'encastrement disparaît complètement dans le mur. Des sets de finition douche et bain/douche de différentes séries peuvent être montés au mur.



Durable : le corps d'encastrement est conservé en cas de rénovation de salle de bains. Le bloc fonctionnel et le set de finition se remplacent aisément.

L'iBox universal : un pour tous



Rainmaker Select 460
Douche de tête avec 3 types de jets



Raindance Rainfall 180
Douche de tête avec 2 types de jets



Raindance Rainfall 240
Douche de tête avec 3 types de jets



PuraVida
Mitigeur bain/douche mécanique



Metris
Mitigeur de douche mécanique



Talis S
Mitigeur bain/douche mécanique



EcoStat
Thermostatique



ShowerSelect
Thermostatique 2 fonctions
avec FixFit et support de douche



ShowerSelect
Thermostatique 2 fonctions
en verre



ShowerSelect S
Robinet d'arrêt
pour 3 fonctions




ShowerSelect
Mitigeur thermostatique
pour 1 fonction



ShowerSelect
Mitigeur pour 2 fonctions



L'iBox universal : un pour tous




Avantages et bénéfices

- Un seul corps d'encastrement pour 19 solutions fonctionnelles
- Plus grande liberté de mouvement dans la douche
- Pour plus de 200 sets de finition hansgrohe et AXOR
- Remplacement aisé par de nouvelles robinetteries en cas de rénovation
- Plus de flexibilité dans le choix des robinetteries grâce à la préinstallation
- Solution encadrée éprouvée des millions de fois
- Dissimulation des composants techniques encombrants dans le mur rendant la salle de bains attrayante

Avantages et bénéfices spécifiques aux secteurs public et semi-public


- Grande flexibilité et nombreuses options de design
- L'iBox peut être utilisé dans les espaces privés et publics et satisfait les normes internationales courantes
- Planification de projet simplifiée car un corps d'encastrement suffit pour toutes les solutions
- Réalisation de toutes les solutions avec 4 fonctions maximum

iBox universal : le multitalent et ses nombreux points forts




Montage symétrique en rotation

- Conception symétrique ; tous les raccords sont identiques
- L'important est de raccorder l'eau froide à droite et l'eau chaude à l'opposé
- Lorsque l'iBox universal est utilisé comme mitigeur de baignoire, la sortie inférieure est prioritaire
- S'il est utilisé comme mitigeur de douche, le raccordement peut s'effectuer via la sortie inférieure ou supérieure




Un système sûr et économique

- Le corps d'encastrement ne comprend que le bloc de raccordement. Le précieux bloc fonctionnel est livré et monté ultérieurement avec le set de finition
- Aucun risque de vol, de salissures ou de dégâts causés par le gel durant le gros œuvre et réduction des frais de stockage




Possibilités d'installation variées

- Compatible avec tous les systèmes d'installation courants et tous les types de raccordement
- Bague de réglage flexible brevetée
- Possibilités de fixation sur 2 niveaux et raccords DN20 pour des solutions de montage universelles
- Idéal aussi pour les murs épais, les cloisons sèches ou les murs de maisons préfabriquées




Système de sécurité intégré

- Plus besoin d'ajouter un coupe-circuit externe au niveau du mitigeur bain/douche encastré avec garniture de remplissage, vidage et trop-plein Exafill : réduction des coûts d'installation et du nombre de pièces de fonctionnement dans le mur avec un débit élevé




Protection parfaite contre l'humidité

- Les manchettes d'étanchéité équipant les 4 raccords, les manchettes d'étanchéité sous le carrelage et la rosace étanche aux projections d'eau protègent parfaitement et intégralement la paroi murale de l'humidité




Solutions pour des murs très épais ou très fins

- Si le module iBox universal est encastré trop profondément dans le mur, hansgrohe vous propose une rallonge pour corps d'encastrement à placer entre le bloc de raccordement et le bloc fonctionnel
- Ce kit de rallonge garantit une étanchéité parfaite jusqu'au mur, qu'il protège de l'humidité
- Le corps standard de l'iBox universal a été aminci, ce qui le rend encore plus adapté à des profondeurs d'encastrement réduites




Un minimum de bruit

- Le corps en laiton monté sur des éléments d'étanchéité évite la propagation dans la cloison des résonances présentes dans les conduites d'eau
- La rosace est vissée au boîtier de l'iBox universal et non au bloc fonctionnel, ce qui empêche la transmission du bruit jusqu'au carrelage



Rosace de compensation


- Grâce à cette rosace, l'encastrement dans des murs de faible épaisseur ne pose plus problème
- La rosace permet d'encastrer l'iBox universal, même dans des cloisons fines





Rinçage facilité

- Le bloc de rinçage fourni peut être monté dans différentes positions, ce qui permet de rincer les conduites jusqu'à leur extrémité au niveau de la cloison, conformément aux normes DIN 1988/EN 1717 partie 2



Possibilités de montage et dessins cotés de l'iBox universal





Installation directe sur le mur





Installation murale ; ici avec entretoises variables et vis à double filetage M 10





Montage sur système de bâti-support




Installation sur plaques de montage préfabriquées ou unités préfabriquées



Installation directe sur le mur



Installation avec kit de rails de montage




Sortie 2, par ex. douche (haut)

Froid

Chaud

Sortie 1 (bas)




NOUVEAU

Aide au montage pour iBox universal
#93500000

- Installation encore plus rapide, plus confortable et plus sûre de l'iBox universal
- Plus besoin d'un niveau peu pratique
- Facilité de montage pour les sets de finition angulaires en angle droit parfait
- Aide à la pose du carrelage
- L'aide au montage est simplement clipsée sur l'iBox universal

Caractéristiques techniques, conseils et indication de montage



iBox universal, Vues avant et latérale

01800180

Pression de service : max. 1 MPa
 Pression de service recommandée : 0,1–0,5 MPa
 Pression de contrôle : 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)

Température d'eau chaude : max. 80 °C

Température d'eau chaude recommandée : 65 °C

Cote de raccordement : G $\frac{3}{4}$
 Branchements : froid à droite, chaud à gauche

Débit à écoulement libre à : 0,3 MPa

Mitigeur de baignoire sortie baignoire : 31 l/min

Mitigeur de baignoire sortie douche : 24 l/min

Mitigeur de douche : 32 l/min

Thermostatique : 43 l/min

Thermostatique avec robinet d'arrêt : 26 l/min

Thermostatique avec robinet d'arrêt

et inverseur : 26 l/min

Thermostatique haut débit : 48 l/min

Labels de contrôle : DVGW, SVGW

Conseils d'installation

Installer le corps d'encastrement de sorte que le branchement d'eau chaude se trouve à gauche et le branchement d'eau froide à droite.
 Profondeur d'encastrement : 80 mm à 108 mm.

Rallonge 25 mm en cas d'encastrement trop profond :

13595000

Rosace 22 mm en cas d'encastrement trop faible :

13596000 pour rosaces de 170 mm de diamètre

13597000 pour rosaces de 150 mm de diamètre

15597000 pour PuraVida de 155 x 155 mm

13593000 pour ShowerSelect

13601000 pour ShowerSelect, FixFit et support inclus

13604000 pour ShowerSelect en verre


Le corps d'encastrement peut être monté en fonction des conditions constructives. L'iBox universal est aussi bien destiné à la baignoire qu'à la douche. Sur les mitigeurs de baignoire monocommandes, la sortie inférieure (sortie 1) est prioritaire. Dans l'installation de douche, la sortie inutile peut être obturée avec un bouchon.

Le corps d'encastrement symétrique en rotation de l'iBox universal s'utilise horizontalement et verticalement.


Exception : montage de robinets de baignoire avec système de sécurité ; dans ce cas, seul le montage vertical est possible !

Rinçage

Rincer l'installation complète selon la norme DIN 1988/EN 1717, partie 2. Les flèches sur le bloc de rinçage indiquent quelle arrivée d'eau est reliée à quelle conduite de sortie, par ex. eau froide avec sortie 1 et eau chaude avec sortie 2. Au cas où une seule sortie est requise, il faut tourner le bloc de rinçage de 90° après le premier rinçage.



Conseil pour la baignoire




iBox universal en combinaison avec le bec déverseur pour baignoire Exafill avec garniture de vidage et de trop-plein :

Couper l'alimentation en eau du système Exafill pendant toute la durée des travaux !

Pré-installation :

1. Installer l'iBox universal
2. Poser les conduites d'alimentation du système Exafill et les obturer avec des bouchons métalliques
3. Rincer et mettre sous pression le système de conduites



Pose de la baignoire :

1. Couper l'eau
2. Monter la baignoire avec le bec déverseur Exafill et raccorder l'ensemble au système de conduites
3. Rincer la conduite d'alimentation du bec déverseur Exafill avec la tubulure de remplissage d'essai et vérifier l'étanchéité du système
4. Couper l'arrivée d'eau à l'étage concerné
5. Démonter le bloc de rinçage
6. Introduire le bouchon (A) dans la sortie du bec déverseur Exafill
7. Remonter le bloc de rinçage
8. Remettre l'eau

sBox Baignoire

Systeme d'enroulement de flexible pratique pour plus de confort

La sBox de hansgrohe garantit des moments de détente dans la baignoire. La solution de flexible de douche innovante offre de nombreux avantages astucieux : le flexible aux dimensions généreuses et facile à extraire offre une grande liberté de mouvement et une

commande confortable de la douche à main sur le long terme. L'enroulement sans encombre du flexible de douche contribue à une pièce attrayante et les surfaces lisses assurent un nettoyage facile. Deux designs de rosaces, des douchettes à main disponibles séparément, un

positionnement libre sur le bord de baignoire ainsi que la possibilité d'un montage sur la plage de carrelage permettent un agencement individuel, selon vos goûts et exigences.

Set de finition sBox baignoire

Flexible de raccordement G 1/2 pour une compatibilité universelle avec toutes les douchettes à main du commerce

Box translucide en polypropylène (rigide, dure, bonne résistance thermique et chimique)


Rosace métallique pour un toucher agréable et une longue durée de vie

Cadre de montage pouvant être vissé au bord de baignoire/à la plage de carrelage ; quatre vis à chaque coin garantissent une bonne stabilité

EN1717



Deux designs de rosaces s'intégrant dans n'importe quelle salle de bains



Avantages et bénéfices

- Baignoire mieux ordonnée, grâce au flexible de douche caché
- Choix entre deux designs attrayants
- Plus de confort grâce à une belle longueur de flexible (1,45 m)

Possibilités de montage de la sBox baignoire



Exemple d'installation : Montage sur plage de carrelage.

- Possibilité de montage sur le bord de baignoire et la plage de carrelage
- Installation simple et facile en deux étapes
- Minimum d'entretien, donc réclamations rarissimes
- Adaptée à tous les âges et à tous les besoins
- Pour un montage sur plage de carrelage simple et propre, nous recommandons l'équerre de montage (# 28021, -000) ainsi que la plaque de montage (# 28016, -000)

Corps d'encastrement sBox baignoire


Bouchon pour le rinçage du tube raccordé

Cale pour le cadre de montage à placer ultérieurement

Cale en carton pour simuler la place sous la baignoire ou le carrelage, afin de garder de la place pour la sBox

Flexible pour le raccordement d'eau tiède

Support pour le flexible de raccordement, empêche le flexible de douche de retomber derrière la baignoire



Conception de douche

- D'avantage de liberté de mouvement sur la baignoire
- Positionnement libre sur le bord de baignoire
- Installation optimisée grâce à un montage en deux étapes : corps d'encastrement et set de finition

Installation apparente pour 1 fonction :

Thermostatique apparent ShowerTablet 350
avec set de douche Raindance Select S 120/Unica 'E

Composants

Robinetteries

- Ⓑ **ShowrTablet**
Thermostatique douche 350
13102, -000

Alternative :

- ShowrTablet Select**
Thermostatique douche 300
13171, -000

Douches et douchettes

- Ⓐ **Raindance Select S**
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 150 cm
et porte-savon
27646, -000
- Ⓒ **Staro**
Set Complet de vidage Staro 90
2095 mm
60056, -000





Diagramme de débit

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -000



- Légende**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl

Installation encastrée pour 1 fonction :

Thermostatique encastré ShowerSelect
avec set de douche Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

- (B) ShowerSelect**
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15762, -000
iBox universal
01800180

Alternative :

- ShowerSelect S**
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15744, -000

- ShowerSelect**
Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d’arrêt
15767, -000

- ShowerSelect S**
Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d’arrêt
15747, -000

- Ecostat E**
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15707, -000

- Ecostat S**
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d’arrêt
15757, -000

Douches et douchettes

- (A) Raindance Select S**
Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm avec porte-savon
26631, -000
- (C) FixFit**
Support fixe douchette pour solution encastrée Square
26455, -000
- (D) Staro**
Set Complet de vidage Staro 90
60056, -000





Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette 120 3jet
26530, -000



Légende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

A partir de • le fonctionnement est garanti

Installation encastrée pour 2 fonctions :

Thermostatique encastré ShowerSelect avec douche de tête Rainmaker Select 460 1jet et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

- (B) ShowerSelect Glas**
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
15738, -600
iBox universal
01800180

Douches et douchettes

- (A) Rainmaker Select**
Douche de tête 460 1jet avec bras de douche
24003, -600
- (C) Raindance Select S**
Douchette 120 3jet
26530, -000
Porter'S. Support mural
28331, -000
- (D) Isiflex**
Flexible de douche 1,60 m
28276, -000
FixFit
Support fixe douchette pour solution encastrée Square
26455, -000
- (E) Raindrain**
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000

Alternative :

- Raindance Select S**
Douche de tête 300 2jet avec bras de douche 39 cm
27378, -000

Diagramme de débit

Rainmaker Select
Douche de tête 460 1jet avec bras de douche
24003, -600





Diagramme de débit

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -000




Légende

- ① Rain XL

Légende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Installation encastrée pour 2 fonctions :

Thermostatique à montage encastré ShowerSelect avec douche de tête Rainfinity 360 1jet et douchette à main tube Rainfinity 100 1jet

Composants

Robinetteries

- (D) ShowerSelect**
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
15763, -000
iBox universal
01800180

Douches et douchettes

- (A) Rainfinity**
Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
26230, -700
- (B) Rainfinity**
Tablette 500
26844, -000
- (C) Rainfinity**
Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 160 cm
26856, -700
- (E) FixFit**
Support fixe douchette pour solution encastrée Square
26455, -000
- (F) Raindrain**
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000

Diagramme de débit

Rainfinity

Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
26230, -700






Diagramme de débit

Rainfinity

Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 160 cm
26856, -700



Installation encastrée pour 2 fonctions :

Thermostatique encastré ShowerSelect S avec douche de tête Croma 280 Air 1jet, set de douche Unica ‘Comfort et repose-pieds

Composants

Robinetteries

- (C) ShowerSelect S**
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
15743, -000
iBox universal
01800180
- (D) Fixfit**
Fixfit S
27453, -000
- (E) Unica**
Repose-pied Comfort
26329, -000

Douches et douchettes

- (A) Croma**
Douche de tête 280 1jet
26220, -000
Bras de douche M ½ 389 mm
27413, -000
- (B) Raindance Select S**
Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm avec poignée d’appui à droite
26326, -000
- (F) Raindrain**
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000





Diagramme de débit

Croma
Douche de tête 280 1jet
26220, -000




Légende

- ① Rain

Diagramme de débit

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -000



Légende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Installation semi-encastée pour 2 fonctions :

Thermostatique ShowerTablet Select 700 avec douche de tête Rainmaker Select 460 1jet et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

- (B) ShowerTablet Select**
Thermostatique douche 700
avec 2 sorties
13184, -000

Alternative :

- ShowerTablet**
Thermostatique douche 600
avec 2 sorties
13108, -000

Corps d'encastrement pour ShowerTablet thermostatique 600 universel à 2 fonctions
13129180

Douches et douchettes

- (A) Rainmaker Select**
Douche de tête 460 1jet
avec bras de douche 46,1 cm
24003, -400

Alternative :

- Raindance E**
Douche de tête 300 1jet
avec bras de douche 39 cm
26238, -000

- (C) Raindance Select S**
Douchette 120 3jet
26530, -400

Porter'S. Support mural
28331, -000


- (D) Isiflex**
Flexible de douche 1,60 m
28276, -000

- (E) Raindrain**
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000

Diagramme de débit

Rainmaker Select

Douche de tête 460 1jet avec bras de douche
24003, -400




Légende

- (1) Rain XL

Diagramme de débit


Raindance Select S

Douchette 120 3jet
26530, -400



Légende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Conception de douche

Installation encastrée pour 3 fonctions :

Thermostatique encastré RainSelect pour 3 fonctions, douche de tête Rainmaker Select 460 2jet et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

(C) RainSelect
Module thermostatique encastré avec 3 fonctions
15356, -000

RainSelect
Corps d’encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions
15311180

Douches et douchettes

(A) Rainmaker Select
Douche de tête 460 2jet avec bras de douche 46,1 cm
24005, -400

iBox universal
01800180

(B) Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -400

(D) Isiflex
Flexible de douche 125 cm
28272, -000

(E) Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000





Diagramme de débit

Rainmaker Select

Douche de tête 460 2jet avec bras de douche
24005, -400




Légende

- (1) Rain XL
- (2) RainStream

Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette 120 3jet
26530, -400



Légende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Installation encastrée pour 3 fonctions :

Thermostatique à montage encastré RainSelect avec douche de tête Rainfinity 360 1jet, douche épaules Rainfinity et douchette à main Rainfinity 130 3jet

Composants

Robinetteries

- ④ **RainSelect**
Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions
15381, -700
- RainSelect**
Corps d’encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions
15310180

Diagramme de débit

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet
26231, -700




Diagramme de débit

Rainfinity
Douche d’épaule 500 1jet avec tablette
26243, -700





Diagramme de débit

Rainfinity
Douchette 130 3jet
26864, -700



Douches et douchettes

- ① **Rainfinity**
Douche de tête 360 1jet
26231, -700
Bras de douche plafond S
27393, -700
- ② **Rainfinity**
Douche d’épaule 500 1jet avec tablette
26243, -700
- ③ **Rainfinity**
Douchette 130 3jet
26864, -700
- Rainfinity**
FixFit Porter 500, support de douchette à gauche
26843, -700
- ⑤ **Isiflex**
Flexible de douche 125 cm
28272, -700
- ⑥ **Raindrain**
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000

Légende


- ① PowderRain

Légende

- ① PowderRain

Légende

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain



Conception de douche

Installation encastrée pour 3 fonctions :

Thermostatique encastré ShowerSelect avec douche de tête Rainmaker Select 460 2jet et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

- (C) ShowerSelect Glas**
Set de finition en verre
Robinet d’arrêt pour 3 fonctions
15736, -400

iBox universal
01800180
- (D) ShowerSelect Glas**
Set de finition en verre pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
15734, -400

iBox universal
01800180

Alternative :

- ShowerSelect S**
Set de finition pour mitigeur
thermostatique encastré haut débit
15741, -000
- ShowerSelect S**
Set de finition Robinet d’arrêt
pour 3 fonctions
15745, -000
- Isiflex**
Flexible de douche 160 cm
avec contrôle de débit
28248, -000

Diagramme de débit

Rainmaker Select
Douche de tête 460 2jet
avec bras de douche
24005, -400





Diagramme de débit

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -400



Douches et douchettes


- (A) Rainmaker Select**
Douche de tête 460 2jet
avec bras de douche 46,1 cm
24005, -400

iBox universal
01800180
- (B) Raindance Select S**
Douchette 120 3jet
26530, -400

FixFit
Support fixe douchette
avec flexible intégré
pour solution encastrée Square
26486, -000
- Isiflex**
Flexible de douche 125 cm
28272, -000
- (E) Set Complet de vidage 90 XXL**
60067, -000

Alternative :

- Raindance Rainfall**
Douche de tête 180 2jet
28433, -000




Légende

- ① Rain XL
- ② RainStream

Légende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Installation encastrée pour 3 fonctions :

Thermostatique encastré Ecostat S avec douche de tête Raindance Rainfall 2jet et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

- (C) Set de finition pour robinet d’arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée
15932, -000
Corps d’encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies
15930180
- (D) Set de finition pour robinet d’arrêt S pour solution encastrée
15972, -000
Corps d’encastrement 1/2" à disques céramique
15974180
- (E) **Ecostat S**
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
15756, -000
iBox universel
01800180

Douches et douchettes

- (A) **Raindance Rainfall**
Douche de tête 180 2jet
28433, -000
iBox universel
01800180
- Alternative :
- Raindance Select E**
Douche de tête 300 2jet avec bras de douche 39 cm
26468, -000

- (B) **Raindance Select S**
Douchette 120 3jet
26530, -400
Porter'S. Support mural
28331, -000
Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
28276, -000
- (F) **FixFit**
FixFit S
27453, -000
- (G) **Raindrain**
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000

Autres alternatives possibles.

Diagramme de débit

Raindance Rainfall
Douche de tête 180 2jet
28433, -000






Diagramme de débit

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -400



Conception de douche

Installation encastrée pour 4 fonctions :

Thermostatique encastré RainSelect avec douche de tête Rainmaker Select 460 3jet et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

- (C) RainSelect**
Module thermostatique encastré avec 4 fonctions
15357, -600

iBox universal
01800180

Douches et douchettes

- (A) Rainmaker Select**
Douche de tête 460 3jet avec bras de douche 46,1 cm
24007, -600

iBox universal
01800180
- (B) Raindance Select S**
Douchette 120 3jet
26530, -000

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
28272, -000
- (D) Raindrain**
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000





Diagramme de débit

Rainmaker Select

Douche de tête 460 3jet avec bras de douche 46,1 cm
24007, -600




Légende

- (1) RainAir
- (2) Whirl
- (3) RainStream

Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette 120 3jet
26530, -000



Légende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Installation encastrée pour 4 fonctions :

Thermostatique à montage encastré RainSelect avec douche de tête Rainfinity 360 3jet et douchette à main Rainfinity 130 3jet

Composants

Robinetteries

(C) RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions
15382, -700

RainSelect
Corps d’encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions
15310180

Douches et douchettes

(A) Rainfinity
Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
26234, -700
iBox universal
01800180

(B) Rainfinity
Douchette 130 3jet
26864, -700

Rainfinity
FixFit Porter 500, support de douchette à gauche
26843, -700

(D) Isiflex
Flexible de douche 125 cm
28272, -700

(E) Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000

Diagramme de débit

Rainfinity
Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
26234, -700






Diagramme de débit

Rainfinity
Douchette 130 3jet
26864, -700



Légende

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

Légende

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

Installation encastrée pour 4 fonctions :

Thermostatique encastré ShowerSelect avec douche de tête Rainmaker Select 580 3jet et douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

- (C) ShowerSelect Glas**
Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
15736, -400
iBox universel
01800180
- (D) ShowerSelect Glas**
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
15735, -400 34 l/min
iBox universel
01800180

Alternative :

- ShowerSelect S**
Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
15745, -000
- ShowerSelect S**
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
15742, -000

Douches et douchettes

- (A) Rainmaker Select**
Douche de tête 580 3jet
24001, -400
iBox universel
01800180
- (B) Raindance Select S**
Douchette 120 3jet
26530, -400
Porter'S. Support mural
28331, -000
Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
28276, -000
- (E) FixFit**
Support fixe douchette pour solution encastrée Square
26455, -000
- (F) Raindrain**
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000

Diagramme de débit

Rainmaker Select
Douche de tête 580 3jet
24001, -400






Diagramme de débit

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -400



Légende

- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono

Légende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Installation encastrée pour 5 fonctions :

Thermostatique encastré RainSelect avec douche de tête Rainmaker Select 580 3jet, douchette Raindance Select S 120 3jet et douches latérales PuraVida 100


Composants

Robinetteries

- (D) RainSelect**
Module thermostatique encastré avec 5 fonctions
15358, -400
- RainSelect**
Corps d’encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions
15313180

Diagramme de débit

Rainmaker Select
Douche de tête 580 3jet
24001, -400



Douches et douchettes


- (A) Rainmaker Select**
Douche de tête 580 3jet
24001, -400
iBox universal
01800180
- (B) PuraVida**
Douchette latérale 100 1jet
28430, -400
- (C) Raindance Select S**
Douchette 120 3jet
26530, -400
- (E) Isiflex**
Flexible de douche 125 cm
28272, -000
- (F) Raindrain**
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000

Légende

- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono

Diagramme de débit

PuraVida
Douchette latérale 100 1jet
28430, -400




Légende

- ① 1 x Douche latérale
- ② 3 x Douche latérale
- ③ 6 x Douche latérale


Diagramme de débit

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -400



Légende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Conception de douche

Installation du ShowerTablet Select 700

Les nouveaux ShowerTablet sont les premiers thermostatiques apparents hansgrohe qui commandent également une douche de tête à 1 jet sur un raccord mural G $\frac{1}{2}$. Avec le ShowerTablet Select 700, la commande s’effectue en tout confort d’une pression de


bouton. L’installation apparente et semi-encastée innovante est techniquement et visuellement très réussie. La tablette de 700 mm de large offre également de la place pour tous les ustensiles et se nettoie facilement grâce à la surface en verre de haute qualité.



ShowerTablet Select

Thermostatique douche 700 avec 2 sorties
13184, -000, -400


Installation apparente/semi-encastée pour 2 fonctions : le ShowerTablet Select 700 est monté sur des raccords (G $\frac{1}{2}$) courants. La distance entre la conduite d’eau chaude et d’eau froide ainsi que les dimensions pour le raccordement de l’alimentation de la douche de tête sont définies. La douche de tête en elle-même peut être librement placée dans l’espace de douche.



Installation du thermostatique de douche ShowerTablet 600 Universal

Le thermostatique de douche ShowerTablet 600 Universal commande également une douche de tête à 1 jet via une installation encastrée (G $\frac{1}{2}$). Contrairement au ShowerTablet Select 700, un corps

d’encastrement est cependant nécessaire. Facile à utiliser avec les boutons rotatifs à l’avant, il offre une surface de rangement de 600 mm de large.




Corps d’encastrement pour ShowerTablet thermostatique 600 universel à 2 fonctions # 13129180



ShowerTablet

Thermostatique douche 600 avec 2 sorties
13108, -000, -400

Installation apparente/semi-encastrée pour 2 fonctions : Le ShowerTablet Select 600 est monté sur des raccords (G $\frac{1}{2}$) courants à l’aide d’un corps d’encastrement à commander séparément. La distance entre la conduite d’eau chaude et d’eau froide ainsi que les dimensions pour le raccordement de l’alimentation de la douche de tête sont définies. La douche de tête en elle-même peut être librement placée dans l’espace de douche.



Rainmaker Select – montage sur le mur

La douche de tête Rainmaker Select peut être montée sur le mur sur la base de l’iBox universal. Elle est adaptée aux grands espaces de douche et peut être installée sur

des raccords muraux existants, ce qui en fait la solution idéale pour la modernisation d’une salle de bains.



Rainmaker Select

Douche de tête 460 3jet avec bras de douche 46,1 cm
24007, -400, -600


Rainmaker Select

Douche de tête 580 3jet
24001, -400, -600

Montage mural

Lors de l’aménagement de votre salle de bains, veuillez tenir compte de la taille et des spécificités de la cabine de douche choisie, ainsi que du rayon d’action et de la portée des différents types de jet.

Toutes les mesures en mm



Rainmaker Select – montage au plafond

La douche de tête Rainmaker Select peut également être montée au plafond.




Rainmaker Select

Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond 10 cm
24006, -400, -600

Montage au plafond

Lors de l’aménagement de votre salle de bains, veuillez tenir compte de la taille et des spécificités de la cabine de douche choisie, ainsi que du rayon d’action et de la portée des différents types de jet.
L’installation requiert un corps d’encastrement séparé # 240100180.

Toutes les mesures en mm



Installation apparente système Showerpipe :

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Composants

Robinetteries

(A) Rainmaker Select
Colonne de douche 460 3jet
avec mitigeur thermostatique
27106, -400

(B) Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000

Installation à titre d’exemple.
Autres alternatives, voir gamme.





Diagramme de débit

Rainmaker Select
Colonne de douche 460 3jet
avec mitigeur thermostatique
27106, -400



Légende

- ① Douchette
- ② Douche de tête

A partir de • le fonctionnement est garanti

Installation encastrée Showerpipe :

Thermostatique à montage encastré RainSelect avec Showerpipe Rainfinity 360 1jet

Composants

Robinetteries

(B) RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions
15380, -700

RainSelect
Corps d’encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions
15310180

Douches et douchettes


(A) Rainfinity
Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée
26842, -700

Rainfinity
Corps d’encastrement pour Showerpipe 360 1jet
26840180

(C) Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
60067, -000



Corps d’encastrement pour Showerpipe 360 1jet
26840180




Conception de douche

Diagramme de débit


Rainfinity

Showerpipe 360 1jet pour installation encastrée
26842, -700



Légende

(1) PowderRain




A partir de • le fonctionnement est garanti

Systèmes Showerpipe – hauteur flexible


Quelle que soit la hauteur de la douche et des raccords d’eau, certains systèmes Showerpipe avec tube rond peuvent être positionnés de manière optimale en toutes

circonstances. En cas de besoin, le tube rond peut être recoupé à la hauteur adéquate, uniquement sur la partie inférieure, afin de répondre aux souhaits de chaque client.

Hauteur de plafond A




Hauteur de plafond B



Positions multiples


Le bras de douche pivotant permet un usage polyvalent des systèmes Showerpipe, aussi bien dans une baignoire que dans une cabine de douche.

Installation dans une baignoire



En fonction de l’emplacement des branchements d’eau, les systèmes Showerpipe peuvent être installés facilement sur la paroi frontale ou longitudinale de la baignoire. La douche de tête peut ensuite être positionnée selon les souhaits de chacun.

Installation dans une douche



Les branchements d’eau existants ne sont souvent pas placés au centre de la douche. Grâce au bras de douche pivotant, la douche de tête peut néanmoins être centrée dans la douche après le montage.

Installation apparente baignoire :

Thermostatique apparent pour la baignoire ShowerTablet Select 700 avec douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

- Ⓐ **ShowrTablet Select**
Thermostatique bain/douche 700
13183, -000


Douches et douchettes

- Ⓑ **Raindance Select S**
Douchette 120 3jet
26530, -000
Porter'S. Support mural
28331, -000
- Isiflex**
Flexible de douche 125 cm
28272, -000
- Ⓒ **Flexaplus S**
Set Complet de vidage
pour baignoire standard
58150, -000

Diagramme de débit

ShowrTablet Select

Thermostatique bain/douche 700
13183, -000




Légende

- ① Sortie douche avec résistance 1-B
- ② Sortie baignoire

Diagramme de débit


Raindance Select S

Douchette 120 3jet
26530, -000



Légende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Installation apparente/semi-encastrée pour baignoire :

Thermostatique ShowerTablet 600
avec douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

- Ⓐ **ShowrTablet**
Thermostatique bain/douche 600
13109, -400
Corps d’encastrement
pour ShowerTablet thermostatique
600 universel à 2 fonctions
13129180


Douches et douchettes

- Ⓑ **Raindance Select S**
Douchette 120 3jet
26530, -400
Porter’S. Support mural
28331, -000
Isiflex
Flexible de douche 125 cm
28272, -000
- Ⓒ **Exafill**
Ensemble complet Bec déverseur
58123, -000

Diagramme de débit


Raindance Select S

Douchette 120 3jet
26530, -400



Légende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Installation encastrée bord de baignoire :

sBox Baignoire

Composants

Robinetteries

(A) Metropol
Mitigeur bain/douche encastré
32545, -000

iBox universal
01800180

(B) sBox
Set de finition square
28010, -000

sBox
Corps d’encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
13560180

Douches et douchettes

(C) Raindance Select E
Douchette 120 3jet
26520, -000


(D) Exafill S
Ensemble complet Bec déverseur
58113, -000

Diagramme de débit

Raindance Select E


Douchette 120 3jet

26520, -000



Légende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Installation encastrée plage de carrelage :

sBox Baignoire

Composants

Robinetteries

(A) Metropol
Mitigeur bain/douche encastré
32545, -000

iBox universal
01800180

(B) sBox
Set de finition square
28010, -000

sBox
Corps d’encastrement
pour support de douchette sur bord
de baignoire ou plage de carrelage
13560180

(E) Platine d’installation
pour montage sur plage
de carrelage
28016, -000

(F) 2 équerres de montage
pour installation sur plage
de carrelage
28021, -000

Douches et douchettes


(C) Raindance Select E
Douchette 120 3jet
26520, -000

(D) Exafill S
Ensemble complet Bec déverseur
58113, -000


Diagramme de débit

Raindance Select E

Douchette 120 3jet
26520, -000



- Légende**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl



A partir de • le fonctionnement est garanti

Installation encastrée pour baignoire :

Mitigeur bain/douche encastré Focus
avec set de douche Unica 'Comfort

Composants

Robinetteries

- Ⓒ **Focus**
Focus set de finition mitigeur
bain/douche encastré
31946, -000

iBox universal
01800180

Douches et douchettes

- Ⓐ **Raindance Select S**
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 110 cm
avec poignée d'appui à gauche
26326, -000
- Ⓑ **FixFit**
Fixfit S
27453, -000
- Ⓓ **Exafill**
Ensemble complet Bec déverseur
58123, -000





Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette 120 3jet
26530, -000



Légende

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Installation encastrée pour baignoire :

Thermostatique RainSelect pour 2 fonctions
avec douchette Raindance Select S 120 3jet

Composants

Robinetteries

(A) RainSelect
Module thermostatique encastré
bain/douche
15359, -400

RainSelect
Corps d’encastrement
pour module thermostatique
bain/douche encastré
15314180

Douches et douchettes


(B) Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -400

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
28272, -000

(C) Flexaplust S
Set Complet de vidage pour
baignoire standard
58150, -000


Diagramme de débit

Raindance Select S
Douchette 120 3jet
26530, -400



Légende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



A partir de • le fonctionnement est garanti

ROBINETTERIES DE SALLE DE BAINS

Le bon produit pour tous les goûts



Robinetteries de salle de bains hansgrohe

Un assortiment élégant pour la salle de bains de vos rêves

Avec les lignes de mitigeurs hansgrohe, chacun trouvera son bonheur – styles modernes à avant-gardistes en passant par classiques et formes géométriques à courbées.

Grâce à cette vaste gamme, les clients peuvent librement exprimer leur style dans toute la salle de bains. Car outre les solutions pour mitigeurs de lavabo, il existe aussi des mitigeurs de

baaignoire et de douche ainsi que des accessoires coordonnés.


PuraVida



Des mitigeurs gracieux – pour plus de volupté dans la salle de bains. À partir de la page 188.

Metropol

NOUVEAU



Design géométrique parfait pour une fascination pure. À partir de la page 206.

Metris



Pour une touche de peps sans fioriture dans la salle de bains moderne. À partir de la page 216.

Metropol Classic



Élégance exclusive pour une salle de bains toute en harmonie. À partir de la page 194.

Metris S



Les surfaces généreuses apportent une élégance intemporelle dans la salle de bains. À partir de la page 220.

Talis Select E/Talis E

NOUVEAU



Un style précurseur avec commande intuitive par bouton. À partir de la page 222.

Metris Classic



Lignes décoratives donnant une ambiance sophistiquée. À partir de la page 198.

Talis Select S/Talis S



Plus de naturel sur simple pression de bouton. À partir de la page 230.

Focus



Design dynamique empreint de fraîcheur et de légèreté. À partir de la page 236.

Logis Classic



Une touche classique pour une salle de bains toute en élégance. À partir de la page 200.

Novus



Formes fluides et toucher harmonieux. À partir de la page 240.

Logis



Une douce silhouette pour une atmosphère accueillante. À partir de la page 244.

Nouveautés – pour une salle de bains de caractère

Formes et couleurs rafraîchissantes

La salle de bains occupe une place de plus en plus importante dans la mise en scène de son propre style. Lieu de détente par excellence, tous les sens, même esthétiques,

doivent être mis en éveil. Fini le carrelage et les mitigeurs chromés. Des revêtements muraux et de sol sans joints réalisés à partir de matériaux de qualité apportent un caractère

épuré aux surfaces. Nos nouveaux mitigeurs accentuent le charme d'une salle de bains personnalisée. Ils embellissent avec élégance la pièce et attirent savamment le regard.



sBox Baignoire : Système d'enroulement de flexible pratique pour le client et installation rapide, confortable et sûre pour l'artisan.



FinishPlus: Répond au besoin d'épanouissement et de liberté de conception grâce à cinq nouvelles surfaces de qualité. Disponible dans les lignes de mitigeurs Metropol et Talis E ainsi que les produits complémentaires respectifs. Particulièrement attrayant grâce aux différentes gammes de prix des lignes de mitigeurs.

Talis E FinishPlus: La ligne Talis E vous permet d'apporter des touches élégantes avec cinq nouvelles surfaces. Les couleurs métallisées raffinées Noir Chromé brossé, Bronze Brossé et Aspect Doré poli ou avec les couleurs tendance Blanc Mat et Noir Mat.





Metropol FinishPlus: Avec cinq nouvelles surfaces de qualité, hansgrohe propose en plus du chrome une diversité de possibilités de conception : Noir Mat, Blanc Mat, Noir Chromé brossé, Bronze Brossé et Aspect Doré Poli pour un look élégant et des touches élégantes et simples.



Simple et confortable

Technologies – simples, mais géniales

La fonction réglable de limitation d'eau chaude empêche la sélection de températures trop élevées et protège ainsi du risque de brûlure

Solution peu bruyante conformément à la classe sonore I et donc idéale dans les immeubles collectifs, les hôtels et les bureaux

Réglage simple et sûr de la température grâce à une courbe de mélange linéaire, à une grande zone de mélange et aux poignées maniables



Verrouillage de poignée **Boltic brevetée** avec poignée en forme d'angle assurant une commande sans oscillation

Cartouches céramiques de haute qualité et silencieuses

Nettoyage simple de la robinetterie grâce à **QuickClean**

Réalisation d'économies d'eau et d'énergie grâce à la **technologie EcoSmart**

Technologie **AirPower** procurant un jet d'eau agréable

Large espace disponible sous le bec grâce à la **ComfortZone**

Axe de fixation avec joint et écrou de fixation

Flexibles de raccordement à la pointe de la technologie évitant tout dégât des eaux, G $\frac{3}{8}$



Avantages et bénéfices

- Technologie EcoSmart limite le débit à 5 l/min, d'où une économie d'eau et d'énergie
- Nettoyage facilité et durabilité des robinetteries grâce à QuickClean
- AirPower offre un jet d'une générosité et d'une douceur infinies
- Satisfaction de l'ordonnance en matière d'eau potable 2013
- Divers designs – à chaque style sa robinetterie
- Garantie fabricant de 5 ans

Scanner le code et en savoir plus sur
les technologies hansgrohe !



Select : commande confortable par pression de bouton

Bouton à la place de la poignée – voici la nouvelle forme du confort sur le plan de lavabo. Et ce pour des personnes de tout âge. Le bouton Select mécanique simplifie les routines quotidiennes comme le rasage ou le brossage des dents. Il est particulièrement robuste, comme des tests longue durée le prouvent.



Avantages et bénéfices

- Utilisation confortable, adaptée à tous les âges
- Possibilité de pré régler la température
- Commande possible avec le bras ou le coude

QuickClean : élimination des dépôts calcaires

QuickClean : mousseur en silicone souple. Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt. Ainsi, les produits restent en bon état et durent plus longtemps.



Avantages et bénéfices

- Nettoyage rapide et facile
- Longévité et fonctionnement durable

À chaque hauteur son exigence

Scanner le code et en savoir plus sur
les technologies hansgrohe !



Technologies – plage d'utilisation optimale

ComfortZone : totale liberté de mouvement


Plus de liberté de mouvement lors du lavage de mains, lavage de cheveux confortable ou remplissage de récipients : plus le mitigeur est haut, plus l'utilisation de l'eau au quotidien devient flexible. Cette zone librement utilisable entre le mitigeur et la céramique s'appelle la ComfortZone.




Avantages et bénéfices

- La hauteur optimale de mitigeur adaptée à chaque besoin
- Combiner idéalement le mitigeur et la vasque
- Configurateur ComfortZone :
**[pro.hansgrohe.fr/
comfortzone-test](http://pro.hansgrohe.fr/comfortzone-test)**


L'installation adaptée à chaque utilisation




Robinetterie à poser en îlot ou derrière la vasque.




Vasque avec robinetterie superposée.



Vasque avec robinetterie murale.



Robinetterie pour lavabo sous plan ou encastré.



Lavabo mural avec robinetterie montée dessus.

À chaque lavabo sa robinetterie assortie



Test de ComfortZone – harmonisation globale optimale

Plus le mitigeur est haut, plus l'espace utile est grand. Mais si les lavabos et mitigeurs ne s'accordent pas correctement, des projections d'eau désagréables sont inévitables. hansgrohe a d'emblée développé le test ComfortZone afin d'éviter cela. Dans des conditions proches de la réalité, on teste comment les mitigeurs s'accordent avec des lavabos courants de fabricants leaders.



Fonctionnement du test ComfortZone

1. Test de l'espace libre

La combinaison robinetterie/lavabo offre-t-elle suffisamment d'espace ? Une boule de contrôle est placée entre la robinetterie et le lavabo pour vérifier la possibilité de se laver les mains en tout confort.

2. Test d'éclaboussure

L'eau gicle-t-elle à l'ouverture du mitigeur ? Le mitigeur est ouvert et refermé plusieurs fois à des pressions d'eau différentes. Entre-temps, les éclaboussures sont analysées et le lavabo est essuyé à chaque fois.

3. Test pratique

L'eau gicle-t-elle pendant le lavage des mains ? Un modèle de main standard est agité sous le jet d'eau et les éclaboussures sont analysées.

Les résultats du test réalisé sur plus de 12 000 combinaisons sont disponibles gratuitement au format PDF

Bénéficiez des enseignements que nous avons tirés de milliers de contrôles : nous mettons exclusivement à la disposition de nos partenaires professionnels tous les résultats des séries de tests. Cet aperçu de toutes les combinaisons de mitigeur/lavabo soumises à des essais techniques vous fournit une base solide pour votre entretien de vente. Les fichiers PDF contenant les résultats des tests sont disponibles gratuitement sur pro.hansgrohe.fr/comfortzone-test



Avantages et bénéfices

- Procédure de contrôle fiable avec les vasques des principaux fabricants, montés conformément aux instructions correspondantes
- Coordination garantie du lavabo et de la robinetterie sans éclaboussures gênantes
- Des recommandations d'agencement formulées à partir de plus de 12 000 combinaisons de robinetterie/lavabo testées sont disponibles en ligne. Elles sont constamment complétées et mises à jour

Simplement efficace

Technologies – Économies d'eau faciles

EcoSmart : faire des économies d'eau et d'énergie

Grâce à la technologie EcoSmart, les mitigeurs de lavabo hansgrohe ne consomment que 5 l/min grâce à l'ajout d'air à l'eau. Cela permet d'économiser de l'eau chaude et ainsi de l'énergie. Nos mitigeurs de lavabo obtiennent respectivement le meilleur résultat avec une classe A dans le secteur Home.



Pour connaître la quantité d'eau que vous pouvez économiser, consultez le calculateur d'économies sur pro.hansgrohe.fr/calculateur



Avantages et bénéfices

- Consommation d'eau d'à peine 5 l/min
- Adjonction d'air pour générer un abondant jet mousseux
- Consommation d'énergie réduite entraînant la diminution des émissions de CO₂
- Deux fois plus d'économies grâce à la réduction de la consommation d'eau et d'énergie

Bas débit : des robinetteries présentant un débit minimal

En particulier dans la gestion de projets, les économies d'eau et d'énergie sont des critères importants pour la certification de bâtiments, notamment selon LEED ou BREEAM. C'est pourquoi hansgrohe a développé les cartouches bas débit. Elles ont un débit d'eau de seulement 3,5 l/min.



Avantages et bénéfices

- Économies d'eau et d'énergie
- Avantages pour l'obtention de certifications en particulier dans les secteurs public et semi-public
- Réglage de la température précis malgré un faible débit

Scanner le code et en savoir plus sur les technologies hansgrohe !



AirPower : de l'eau à profusion

AirPower aspire de l'air par la sortie du jet. Ainsi, l'eau est enrichie d'air, ce qui rend le jet d'eau plus dense, plus léger et plus doux – AirPower obtient alors un jet plus volumineux, même avec moins d'eau.




Avantages et bénéfices

- Des gouttes plus généreuses, légères et douces pour un jet plus agréable
- Risque d'éclaboussure moindre
- Grande efficacité contribuant à réduire la consommation d'eau

CoolStart : l'eau chaude ne coule que lorsque vous en avez vraiment besoin

Alors que les mitigeurs standard enclenchent immédiatement le chauffe-eau instantané lorsque la poignée est en position médiane, les mitigeurs CoolStart n'ajoutent de l'eau chaude que lorsque l'on tourne le levier vers la gauche. Cela permet de réduire les besoins en énergie, les émissions de CO₂ et les coûts.



Avantages et bénéfices

- En position centrée, seule de l'eau froide coule
- Grand potentiel d'économie d'eau et d'énergie, permettant d'économiser de l'argent
- Concept de commande spécifique (la poignée pour l'eau chaude ne peut être déplacée qu'à gauche)



Vous trouverez de plus amples informations sur pro.hansgrohe.fr/technologies

Mitigeurs de salle de bains hansgrohe Avantgarde et Classic

Aperçu d'une sélection de mitigeurs

		Logis Classic	Metris Classic	Metropol Classic	PuraVida
					
Mitigeur lavabo					
Standard ComfortZone 70-110	Robinet	71135, -000 71136, -000			
	Avec garniture de vidage à tirette		31075, -000	31300, -000, -090	15074, -000, -400
	avec Push-Open				15070, -000, -400 15075, -000, -400
	Sans garniture de vidage		31077, -000	31301, -000, -090	
	Pour chauffe-eau instantané				
	Bas débit CoolStart				
Modèles surélevés ComfortZone 130-260	Avec garniture de vidage à tirette	71270, -000	31078, -000	31303, -000, -090 31302, -000, -090	
	avec Push-Open	71272, -000			15072, -000, -400 15081, -000, -400
	Sans garniture de vidage				
Avec bec pivotant	Avec garniture de vidage à tirette				
	avec Push-Open				
	Sans garniture de vidage				
Sur pied					
3 trous			31073, -000	31331, -000, -090 31307, -000, -090 31305, -000, -090 31330, -000, -090 31306, -000, -090 31304, -000, -090	15073, -000, -400 15063, -000
Montage mural					15084, -000, -400 15085, -000, -400
Bidet					
			31275, -000	31320, -000, -090	15270, -000, -400
Baignoire					
	version apparente	71240, -000	31478, -000	31340, -000, -090	15472, -000, -400
	version apparente, poignée à manette		31485, -000	31345, -000, -090	15445, -000, -400
	Avec système de sécurité				15447, -000, -400
Sur pied				31445, -000, -090	15473, -000, -400
2 trous					
3 trous					15432, -000, -400
4 trous				31441, -000, -090 31449, -000, -090 31315, -000, -090	15446, -000, -400
Bec déverseur de baignoire			13413, -000	13425, -000, -090	15412, -000, -400
Douche					
	version apparente	71260, -000	31672, -000	31360, -000, -090	15672, -000, -400
	version apparente, poignée à manette		31676, -000	31365, -000, -090	15665, -000, -400


Retrouvez l'intégralité de la gamme

à partir de la page 200

à partir de la page 198

à partir de la page 194

à partir de la page 188



PuraVida

Pureté et clarté en symbiose totale



PuraVida 110



Design attrayant : PuraVida dégage un certain charme et s'intègre parfaitement dans la salle de bains, car elle s'harmonise notamment avec des éléments en céramique blanche.



Design harmonieux : l'élégance épurée se retrouve ici dans tous les détails. Les contours de la douche de tête sont conçus pour épouser la forme des épaules de l'utilisateur.



Dimension émotionnelle : grâce au traitement des surfaces réalisé selon le principe de dualité des matériaux (DualFinish), les contrastes blanc et chromé se fondent dans une élégante harmonie.




Avantages et bénéfices

- Gamme complète pour un agencement cohérent des éléments
- Unité harmonieuse formée par le corps et le bec de la robinetterie soulignant son côté sculptural
- Poignée tige plate avec cartouche de type joystick
- Qualité perceptible aux lignes de contour précises
- Mousseur invisible avec jet laminaire clair et angle de jet réglable
- Principe de dualité (DualFinish) séparant précisément le chromé et le blanc
- Revêtement de peinture en poudre résistant aux éraflures


PuraVida Lavabo




PuraVida
Mitigeur lavabo 240 surélevé pour vasque libre avec flexibles de raccordement 900 mm, bonde Push-Open
15072, -000, -400




PuraVida
Mitigeur lavabo 200, bonde Push-Open
15081, -000, -400



PuraVida
Mitigeur lavabo 110, bonde Push-Open
15070, -000, -400
Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage
15074, -000, -400




PuraVida
Mitigeur lave-mains 100, bonde Push-Open
15075, -000, -400




PuraVida
Mitigeur lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie
15170, -000, -400

Mitigeur lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
15172, -000




PuraVida
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, bonde Push-Open
15073, -000, -400 (non représ.)


Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, avec tirette et vidage
15063, -000



PuraVida
Mitigeur lavabo encastré mural, bec long 225 mm, bonde à écoulement libre
15085, -000, -400
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
13622180 (non représ.)



PuraVida
Mitigeur lavabo encastré mural, bec court 165 mm, bonde à écoulement libre
15084, -000, -400
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
13622180 (non représ.)



PuraVida Bidet



PuraVida
Mitigeur bidet
15270, -000, -400



PuraVida Baignoire



PuraVida
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
15432, -000, -400

Corps d'encastrement
pour combiné mitigeur 3 trous
de baignoire
13437180 (non représ.)



PuraVida
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
15446, -000, -400

Corps d'encastrement
pour combiné mélangeur 4 trous
de baignoire
13444180 (non représ.)



PuraVida
Mitigeur bain/douche
15472, -000, -400



PuraVida
Set de finition pour mitigeur
bain/douche encastré
15445, -000, -400
Set de finition mitigeur bain/douche
encastré PuraVida
15447, -000, -400




PuraVida
Bec déverseur
15412, -000, -400



PuraVida
Mitigeur bain/douche, set de finition
15473, -000, -400

Corps d'encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche 1/2"
10452180



sBox
Set de finition oval
28020, -000

Corps d'encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



PuraVida Douche



PuraVida
Mitigeur douche
15672, -000, -400



PuraVida
Set de finition pour mitigeur
douche encastré
15665, -000, -400



PuraVida
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt
15775, -000, -400



PuraVida
Set de finition
pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt et inverseur
15771, -000, -400



iBox universal
01800180



PuraVida
Set de finition pour robinet d'arrêt Softcube
pour solution encastrée
15978, -000, -400




PuraVida Douches et douchettes



PuraVida

Douche de tête 400 ljet
avec bras de douche 39 cm
27437, -000, -400 21 l/min
26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 400 ljet
avec raccord au plafond 10 cm
27390, -000, -400 21 l/min
(non représ.)
26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




PuraVida

Douchette 150 3jet
28557, -000, -400 16 l/min
28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




PuraVida

Douchette micro 120 1jet
28558, -000, -400 16 l/min
28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida

Douchette latérale 100 ljet
28430, -000, -400 4,5 l/min



PuraVida

Ensemble de douche
avec barre de douche 90 cm
27853, -000, -400 16 l/min



Accessoires



PuraVida
Distributeur de savon liquide
41503, -000



PuraVida
Porte-verre
41504, -000



PuraVida
Porte-savon
41502, -000



PuraVida
Crochet porte-serviette
41501, -000



PuraVida
Porte-papier WC
41508, -000



PuraVida
Réserve porte-papier
41518, -000



PuraVida
Porte-brosse WC
pour montage mural
41505, -000



PuraVida
Porte-serviette double
41512, -000



PuraVida
Poignée d'appui
41513, -000



PuraVida
Porte-serviette
41506, -000



Metropol Classic

Un univers tout en élégance et en harmonie

Aspect élégant conféré par des surfaces douces et des accents dorés subtils



Socle massif donnant un effet sculptural

Le bec élancé souligne l'aspect classique

Socle élégant avec des bords précis incarne une élégance moderne

Metropol Classic 110


Polyvalence : poignées disponibles en 3 variantes (1) poignée croisillon, (2) poignée manette et (3) poignée zéro pour Mélangeur 3 trous.



Élégance : Des accents dorés subtils donnent un effet de raffinement, mettant l'espace en valeur.



Harmonie : Metropol Classic combine des surfaces chromées brillantes et des détails dorés subtils qui confèrent à la ligne de robinetterie une élégance fascinante.




Avantages et bénéfices

- Ligne de robinetterie élégante qui met en valeur toutes les salles de bains
- 3 variantes de poignées pour divers styles de salle de bains : poignées croisillon, zéro et à manette
- 3 hauteurs différentes pour les mitigeurs de lavabo garantissent un espace de liberté individuel
- La technologie EcoSmart limite automatiquement le débit d'eau à 5 l/min
- Technologie QuickClean facilitant le nettoyage


Metropol Classic Lavabo



Metropol Classic
Mitigeur lavabo 260 surélevé
pour vasque libre, avec tirette et vidage
31303, -000, -090




Metropol Classic
Mitigeur lavabo 160,
avec tirette et vidage
31302, -000, -090




Metropol Classic
Mitigeur lavabo 110,
avec tirette et vidage
31300, -000, -090


Mitigeur lavabo 110
sans tirette ni vidage
31301, -000, -090




Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 160,
3 trous poignées manettes,
avec tirette et vidage
31331, -000, -090




Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 160,
3 trous poignées croisillons,
avec tirette et vidage
31307, -000, -090




Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 160,
3 trous poignées zéro, avec tirette et vidage
31305, -000, -090




Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 110,
3 trous poignées manettes,
avec tirette et vidage
31330, -000, -090



Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 110,
3 trous poignées croisillons,
avec tirette et vidage
31306, -000, -090



Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 110,
3 trous poignées zéro, avec tirette et vidage
31304, -000, -090



Metropol Classic Bidet



Metropol Classic
Mitigeur de bidet,
avec tirette et vidage
31320, -000, -090



Metropol Classic Baignoire



Metropol Classic
Mitigeur bain/douche
31340, -000, -090



Metropol Classic
Set de finition pour mitigeur
bain/douche encastré
31345, -000, -090



Metropol Classic
Bec déverseur
13425, -000, -090



Metropol Classic
Mitigeur bain/douche, set de finition
31445, -000, -090

Corps d'encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche ½"
10452180 (non représ.)



Metropol Classic
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
poignées manettes
31441, -000, -090



Metropol Classic
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
poignées croisillons
31449, -000, -090



Metropol Classic
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
poignées zéro
31315, -000, -090



NOUVEAU

sBox
Set de finition square
28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Corps d'encastrement
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Metropol Classic Douche



Metropol Classic
Mitigeur douche
31360, -000, -090



Metropol Classic
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
31365, -000, -090




Metropol Classic Produits complémentaires




Raindance Classic
Douche de tête 240 ljet
avec bras de douche
27424, -000, -090 19 l/min

Douche de tête 240 ljet
avec raccord au plafond
27405, -000, -090 19 l/min (non représ.)




Raindance Classic
Douchette Classic 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min



Raindance Classic
Ensemble de douche 100 3jet
avec avec barre de douche 65 cm
27843, -000, -090

Ensemble de douche 100 3jet
avec avec barre de douche 90 cm
27841, -000, -090 (non représ.)



Metris Classic

L'alliance du classicisme moderne et de l'élégance



Metris Classic 100



Élégance : la surface brillante et plane des robinetteries réhausse l'éclat de chaque salle de bains.



Classicisme : une impression de grande valeur et de joie se dégage des formes gracieuses de la poignée et du bec déverseur légèrement galbés.




Avantages et bénéfices

- Design minimaliste et équilibré dont le charme classique est totalement dénué de fioritures
- Très fin et simple à utiliser grâce à la cartouche M1
- Nettoyage simple grâce aux surfaces chromées de qualité
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min
- Raccordement via des flexibles PEX résistants à la température garantis sans goût et sans odeur
- Sécurité grâce à la protection anti-brûlure

Metris Classic Lavabo/bidet




Metris Classic
Mitigeur lavabo 250 surélevé
pour vasque libre,
avec tirette et vidage
31078, -000




Metris Classic
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
31075, -000


Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
31077, -000



Metris Classic
Mélangeur de lavabo 100,
3 trous avec tirette et vidage
31073, -000




Metris Classic
Mitigeur bidet,
avec tirette et vidage
31275, -000



Metris Classic Baignoire




Metris Classic
Mitigeur bain/douche
31478, -000



Metris Classic
Set de finition
pour mitigeur bain/douche
encastré
31485, -000



Metris Classic
Bec déverseur
13413, -000



sBox
Set de finition square
28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Corps d'encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)
Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Metris Classic Douche



Metris Classic
Mitigeur douche
31672, -000




Metris Classic
Set de finition
pour mitigeur douche
encastré
31676, -000



iBox universal
01800180

Logis Classic

Ici, forme et fonction fusionnent



Logis Classic



Avantages et bénéfices

- Design à la fois élégant et classique
- Mécanisme en céramique équipant toute la gamme
- Forme assortie au lavabo, pour une intégration harmonieuse
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min
- Nettoyage simple grâce aux formes cylindriques et pures
- Également disponible en version basse pression
- Limitation du pivotement pour une manipulation plus aisée
- La qualité hansgrohe au prix d'entrée de gamme

Logis Classic Lavabo



Logis Classic

Mélangeur lavabo,
avec tirette et vidage synthétique
71270, -000

Mélangeur lavabo, bonde Push-Open
71272, -000



Logis Classic

Robinet de lave-mains 70
eau froide sans tirette ni vidage
71135, -000

Logis 70 Robinet de lave-mains
sans tirette ni vidage
71136, -000 (non représ.)



Logis Classic Baignoire



Logis Classic

Mélangeur bain/douche
71240, -000



Logis Classic Douche



Logis Classic

Mélangeur douche
71260, -000



Logis Classic

Set de finition pour robinet d'arrêt
pour solution encastrée
71976, -000



Accessoires



Logis Classic
Distributeur de savon liquide
41614, -000



Logis Classic
Porte-verre
41618, -000



Logis Classic
Porte-savon
41615, -000



Logis Classic
Crochet porte-serviette
41611, -000



Logis Classic
Porte-papier WC
41623, -000



Logis Classic
Porte-papier WC
41626, -000



Logis Classic
Réserve porte-papier
41617, -000



Logis Classic
Porte-brosse WC
pour montage mural
41632, -000



Logis Classic
Porte-serviette double
41612, -000



Logis Classic
Poignée d'appui
41613, -000



Logis Classic
Porte-serviette
41616, -000





Mitigeurs de salle de bains hansgrohe Modern

Aperçu d'une sélection de mitigeurs

		Logis	Novus	Focus	Talis S Talis	Talis S
						
Mitigeur lavabo						
Standard ComfortZone 70-110	Mitigeur	71120,-000 71121,-000		31130,-000	13132,-000	72017,-000
	Avec garniture de vidage à tirette	71100,-000 71070,-000 71222,-000	71030,-000 71020,-000	31607,-000 31730,-000	32040,-000 32020,-000	72020,-000 72010,-000
	avec Push-Open	71107,-000 71077,-000		31604,-000		72011,-000
	Sans garniture de vidage	71101,-000 71071,-000 71221,-000	71031,-000 71021,-000	31517,-000 31733,-000	32041,-000 32031,-000	72021,-000 72012,-000
	Pour chauffe-eau instantané	71074,-000	71036,-000	31132,-000	32032,-000	72016,-000
	Bas débit	71078,-000	71034,-000 71024,-000	31603,-000 31513,-000 31951,-000 31952,-000		72024,-000 72025,-000 72015,-000 72018,-000
	CoolStart	71102,-000 71103,-000 71072,-000 71073,-000	71032,-000 71022,-000	31621,-000 31539,-000		72022,-000 72023,-000 72013,-000 72014,-000
Modèles surélevés ComfortZone 130-260	Avec garniture de vidage à tirette	71090,-000	71123,-000	31531,-000 31608,-000		72031,-000 72115,-000 72113,-000
	avec Push-Open				32080,-000	
	Sans garniture de vidage	71091,-000	71124,-000	31532,-000 31518,-000		72032,-000 72116,-000 72114,-000
Avec bec pivotant	Avec garniture de vidage à tirette	71130,-000	71126,-000	31609,-000	32084,-000 32070,-000	72105,-000
	avec Push-Open				32082,-000	
	Sans garniture de vidage	71131,-000	71128,-000	31519,-000		
Sur pied						
3 trous		71133,-000	71140,-000			72130,-000
Montage mural		71220,-000 71225,-000	71127,-000	31923,-000		72110,-000 72111,-000
Bidet						
		71204,-000 71200,-000	71142,-000	31920,-000 31922,-000	32240,-000	72200,-000
Baignoire						
	version apparente	71400,-000 71243,-000	71040,-000	31940,-000	32440,-000 32420,-000	72400,-000
	version apparente, poignée à manette	71405,-000	71045,-000	31945,-000	32475,-000	72405,-000
	Avec système de sécurité	71407,-000	71046,-000	31946,-000	32477,-000	72406,-000
Sur pied						72412,-000
2 trous						
3 trous		71310,-000				72416,-000 72415,-000
4 trous						72418,-000
Bec déverseur de baignoire		71410,-000	71320,-000	13414,-000	13414,-000	72410,-000
Douche						
	version apparente	71600,-000 71263,-000	71060,-000	31960,-000	32640,-000 32620,-000	72600,-000
	version apparente, poignée à manette	71605,-000 71607,-000	71065,-000	31965,-000	32675,-000	72605,-000 72607,-000

Retrouvez l'intégralité de la gamme

à partir
de la page 244à partir
de la page 240à partir
de la page 236à partir
de la page 234à partir
de la page 230

	NOUVEAU				NOUVEAU		
Talis Select S	Talis E	Talis Select E	Metris S	Metris	Metropol poignées manettes	Metropol poignée étrier	Metropol Select
							
	71706,-000			31166,-000	32501,-000		
72042,-000 72040,-000	71710,-XXX 71700,-000	71750,-000	31060,-000	31080,-000 31088,-000	32506,-000	74506,-000	
	71711,-000 71701,-000				32507,-XXX 32502,-000 32500,-XXX	74507,-000 74502,-000 74500,-000	32571,-000 32570,-000
72043,-000 72041,-000	71712,-XXX 71702,-000	71751,-000	31068,-000	31084,-000 31186,-000			
	71707,-000			31074,-000			
	71715,-000 71705,-000		31063,-000 31015,-000 31016,-000	31203,-000 31204,-000			
	71713,-XXX 71714,-XXX 71703,-000 71704,-000			31121,-000	32508,-000 32503,-000		
72044,-000	71716,-XXX 71754,-XXX	71752,-000	31022,-000 31021,-000	31082,-000 31087,-000 31183,-000			
				31187,-000	32512,-XXX 32511,-XXX	74512,-000 74511,-000	32572,-000
72045,-000	71717,-XXX 71755,-000	71753,-000	31023,-000 31026,-000	31184,-000 31081,-000 31185,-000			
			31159,-000				
			31161,-000				
					32530,-000	74530,-000	
	71733,-XXX			31083,-000	32515,-XXX 32514,-000	74515,-000 74514,-000	
	71732,-000 71734,-XXX		31162,-000 31163,-000	31085,-000 31086,-000	32525,-000 32526,-XXX	74525,-000 74526,-000	
72202,-000	71720,-XXX 71721,-000		31261,-000	31280,-000	32520,-XXX	74520,-000	
	71740,-XXX		31460,-000	31480,-000	32540,-XXX	74540,-000	
	71745,-000		31465,-000	31493,-000 31454,-000	32545,-XXX	74545,-000	
	71474,-000		31466,-000	31487,-000 31451,-000	32546,-XXX	74546,-000	
				31471,-000	32532,-XXX 32531,-000	74532,-000	
					32548,-000	74548,-000	
	71747,-000 71730,-000			31190,-000	32550,-000	74550,-000	
	71748,-XXX		31446,-000 31447,-000	31442,-000	32552,-000	74552,-000	
	71410,-000		14420,-000	31494,-000	32542,-000 32543,-XXX	32543,-000 32542,-000	
	71760,-XXX		31660,-000	31680,-000	32560,-XXX	74560,-000	
	71765,-XXX		31665,-000	31685,-000 31456,-000	32565,-XXX	74565,-000	

à partir
de la page 230

à partir
de la page 222

à partir
de la page 220


pa à partir
de la page ge 216

à partir
de la page 206

Metropol

NOUVEAU

La nouvelle forme de la fascination

**Metropol 110****Metropol Select 110**

Charme : les formes géométriques reprennent le design de la salle de bains, créant ainsi une atmosphère agréable.



Impressionnant : les robinets Metropol sur pied dégagent également une impression de qualité.



Élégance : la poignée étrier apporte de la légèreté et une impression de qualité au mitigeur.



Avantages et bénéfices

- Formes géométriques parfaites pour un aménagement intemporel de la salle de bains
- Bouton Select à la fois minimaliste et intuitif pour une manipulation aisée
- Liberté de conception grâce aux multiples variantes : diverses longueurs de bec et 3 variantes de poignée pour lavabos. En outre, différentes possibilités d'installation pour lavabo et baignoire
- ComfortZone – différentes variantes de hauteur permettant de se laver les mains en tout confort

Metropol FinishPlus

L'épanouissement à portée de main

Metropol est une ligne de mitigeurs à la ligne caractéristique inoubliable grâce à ses formes précises et claires. Les cinq nouvelles surfaces FinishPlus offrent la liberté de conception nécessaire pour une salle de bains

personnalisée et unique : les surfaces métalliques Noir Chromé Brossé, Bronze Brossé ou Aspect Doré Poli soulignent l'inspiration chromée classique et élégante de façon inédite. Les couleurs métallisées raffinées

apportent des touches d'élégance moderne. Les couleurs tendance mates actuelles Blanc Mat et Noir Mat séduiront les amateurs d'architecture moderne et de contrastes savamment mis en scène.



670 Noir mat: Contrastes en noir et blanc très minimalisme.




700 Blanc Mat: Fraîcheur audacieuse et non conventionnelle.



340 Noir Chromé Brossé: Sobre rectitude et accents géométriques.



140 Bronze Brossé: Des nuances naturelles douces.



990 Aspect Doré Poli: Un look glamour pour une extravagance esthétique.



000 Chromé: Un classique intemporel, assorti d'une délicate élégance.



Avantages et bénéfices

- Place à l'épanouissement : cinq nouvelles finitions et leurs produits complémentaires associés
- Disponibilité immédiate : processus de commande simple grâce aux produits stockés
- Un seul prix pour toutes les nouvelles surfaces, pour un processus de commande facile




FinishPlus disponible sur une sélection de mitigeurs Metropol.


Metropol Lavabo




Metropol
Mitigeur de lavabo 260 poignée manette,
bonde Push-Open
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
Mitigeur de lavabo 260 poignée étrier,
bonde Push-Open
74512, -000




Metropol
Mitigeur de lavabo 260 Select,
bonde Push-Open
32572, -000



Metropol
Mitigeur de lavabo 110 poignée manette,
bonde Push-Open
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Mitigeur de lavabo 110 poignée manette,
avec tirette et vidage
32506, -000

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette,
bonde Push-Open
32508, -000 (non représ.)




Metropol
Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier,
avec tirette et vidage
74506, -000

Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier,
bonde Push-Open
74507, -000




Metropol
Mitigeur de lavabo 110 Select,
bonde Push-Open
32571, -000




Metropol
Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long,
bonde Push-Open
32502, -000


Mitigeur de lavabo 100 CoolStart poignée manette
bec long, bonde Push-Open
32503, -000 (non représ.)



Metropol
Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier bec long,
bonde Push-Open
74502, -000



Metropol
Mitigeur de lavabo 100 Select, bec long,
bonde Push-Open
32570, -000



Metropol Lavabo



NOUVEAU



Metropol

Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec court, bonde Push-Open
32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage
32501, -000 (non représ.)



Metropol

Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier bec court, bonde Push-Open
74500, -000



NOUVEAU



Metropol

Mitigeur de lavabo 230 poignée manette, bonde Push-Open
32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Mitigeur de lavabo 230 poignée étrier, bonde Push-Open
74511, -000



NOUVEAU

Metropol

Metropol 160 Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open
32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignée étrier, bonde Push-Open
74515, -000



Metropol

Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open
32514, -000



Metropol

Metropol 110 Mélangeur de lavabo 3 trous poignées étriers, bonde Push-Open
74514, -000



Metropol Lavabo



Metropol

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm, poignée manette, bonde à écoulement libre # 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, poignée manette, bonde à écoulement libre # 32525, -000 (non représ.)

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur # 13622180 (non représ.)



Metropol

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre # 74526, -000

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre # 74525, -000 (non représ.)

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur # 13622180 (non représ.)



Metropol

Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée manette, sans tirette ni vidage # 32530, -000

Corps d'encastrement pour set de finition mitigeur bain/douche 1/2" # 10452180 (non représ.)



Metropol

Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée étrier, sans tirette ni vidage # 74530, -000

Corps d'encastrement pour set de finition mitigeur bain/douche 1/2" # 10452180 (non représ.)



Metropol Bidet



Metropol

Mitigeur bidet poignée manette, bonde Push-Open # 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

Mitigeur de bidet poignée étrier, bonde Push-Open # 74520, -000



Metropol Baaignoire



NOUVEAU

Metropol
Mitigeur bain/douche
32540, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
Mitigeur bain/douche
74540, -000



NOUVEAU

Metropol
Set de finition pour mitigeur bain/
douche encastré
32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
Set de finition pour mitigeur bain/
douche encastré poignée étrier
74545, -000



Metropol
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
avec Secuflex, poignée manette
32550, -000

Metropol Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
sans Secuflex, poignée manette
32551, -000



Metropol
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
avec Secuflex, poignée étrier
74550, -000

Metropol Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
sans Secuflex, poignée étrier
74551, -000



Metropol
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
avec Secuflex, poignée manette
32552, -000

Metropol Set de finition Mélangeur
4 trous pour montage sur bord
de baignoire sans Secuflex,
poignée manette
32553, -000



Metropol
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
avec Secuflex, poignée étrier
74552, -000

Metropol Set de finition Mélangeur
4 trous pour montage sur bord de
baignoire sans Secuflex, poignée étrier
74553, -000



Metropol
Bec déverseur
32542, -000



NOUVEAU

Metropol
Bec déverseur
32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
Mitigeur de baignoire 2 trous
poignée manette
32548, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur
2 trous sur bord de baignoire
13159180 (non représ.)



Metropol
Mitigeur de baignoire 2 trous
poignée étrier
74548, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur
2 trous sur bord de baignoire
13159180 (non représ.)



Metropol Baaignoire



Metropol
Mitigeur bain/douche, set de finition,
poignée manette
32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Corps d'encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche ½"

10452180 (non représ.)



Metropol
Mitigeur bain/douche, set de finition,
poignée étrier
74532, -000

Corps d'encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche ½"

10452180 (non représ.)



Metropol
Bec déverseur avec inverseur
32531, -000

Corps d'encastrement pour set de
finition mitigeur bain/douche ½"

10452180 (non représ.)



sBox
Set de finition square
28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Corps d'encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Metropol Douche



Metropol
Mitigeur douche
32560, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
Mitigeur douche poignée étrier
74560, -000



Metropol
Set de finition pour mitigeur douche
encastré, poignée manette
32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
Set de finition pour mitigeur douche
encastré, poignée étrier
74565, -000




iBox universel
01800180

Metropol Produits complémentaires



Raindance E

Douche de tête 300 ljet avec bras de douche 10 cm
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
Douche de tête 300 ljet avec bras de douche 39 cm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(non représ.)




Bras de douche plafond S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Bras de douche plafond S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)



Raindance Select E

Douchette 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min




Unica

Barre de douche 65 cm avec flexible de douche
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Barre de douche 90 cm avec flexible de douche
(non représ.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Raindance Select S

Colonne de douche 240 ljet
PowderRain avec mitigeur
thermostatique
27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Isiflex

Flexible de douche 1,60 m
en plastique aspect métallique
28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990




FixFit

Coude de raccordement Square
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Fixfit Porter E

28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Siphon design Flowstar S

52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol Produits complémentaires




EcoStat
Comfort Mitigeur Thermostatique douche
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NOUVEAU



RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions
15310180 (non représ.)




EcoStat
Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



EcoStat Square
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NOUVEAU



RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions
15312180 (non représ.)



sBox
Set de finition square
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)


2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Exafill S
Set Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



NOUVEAU




Flexaplust
Set de finition
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Metropol Produits complémentaires




Rainfinity
Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity
Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Douche de tête 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Douche de tête 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Douchette 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity
Douchette 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min



Metris

À chaque hauteur son exigence

**Metris 110**

Confort de commande : une solution appropriée à chaque situation de montage grâce aux 5 hauteurs de mitigeur de lavabo disponibles.



Élégance : les grandes surfaces de la poignée et du bec déverseur confèrent à la salle de bains un aspect luxueux.



Modernité : les robinetteries Metris arborent un design sobre et laissent de la place pour la ComfortZone de chacun.



Avantages et bénéfices

- Grandes surfaces permettant un agencement élégant et de haute qualité
- La conception dynamique de la poignée plate révèle sa simplicité d'utilisation
- Le corps d'encastrement de forme conique et les arêtes nettes soulignent l'impression de grande valeur
- 5 hauteurs différentes pour les mitigeurs de lavabo garantissent un espace de liberté individuel
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min

Metris Lavabo



Metris
Mitigeur lavabo 260 surélevé
pour vasque libre,
avec tirette et vidage
31082, -000

Mitigeur lavabo 260 surélevé
pour vasque libre
sans tirette ni vidage
31184, -000



Metris
Mitigeur lavabo 200 surélevé
pour vasque libre,
avec tirette et vidage
31183, -000

Mitigeur lavabo 200 surélevé
pour vasque libre
sans tirette ni vidage
31185, -000




Metris
Mitigeur de lavabo 110,
avec tirette et vidage
31080, -000

Mitigeur de lavabo 110,
sans tirette ni vidage
31084, -000

Metris 110 Mitigeur de lavabo
31203, -000

Metris 110 mitigeur de lavabo
31074, -000



Metris
Mitigeur petit lavabo 100,
avec tirette et vidage
31088, -000

Mitigeur petit lavabo 100,
sans tirette ni vidage
31186, -000



Metris
Mitigeur de lavabo 230,
avec tirette et vidage
31087, -000

Mitigeur de lavabo 230,
bonde Push-Open
31187, -000

Mitigeur de lavabo 230,
sans tirette ni vidage
31081, -000



Metris
Robinet de lave-mains 100
eau froide sans tirette ni vidage
31166, -000



Metris
Mitigeur lavabo encastré mural,
Bec court 165 mm,
bonde à écoulement libre
31085, -000

Mitigeur lavabo encastré mural,
Bec long 225 mm,
bonde à écoulement libre
31086, -000 (non représ.)

Corps d'encastrement
pour mitigeur de lavabo encastré au mur
13622180 (non représ.)



Metris
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous,
avec tirette et vidage
31083, -000



Metris Bidet



Metris
Mitigeur de bidet,
avec tirette et vidage
31280, -000



Metris Baignoire



Metris
Mitigeur bain/douche
31480, -000



Metris
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré
31493, -000



Metris
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré
31454, -000



Metris
Bec déverseur
31494, -000



Metris
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
31190, -000

Corps d'encastrement
pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire
13437180 (non représ.)



Metris
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
31442, -000

Corps d'encastrement
pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire
13444180 (non représ.)



Metris
Mitigeur bain/douche, set de finition
31471, -000

Corps d'encastrement
pour set de finition mitigeur bain/douche 1/2"
10452180 (non représ.)



sBox
Set de finition oval
28020, -000

Corps d'encastrement pour support de douche
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Metris Douche



Metris
Mitigeur douche
31680, -000



Metris
Set de finition pour mitigeur douche encastré
31685, -000



Metris
Set de finition pour mitigeur douche encastré
31456, -000



iBox universal
01800180

Metris S Lavabo



Metris S

Mitigeur lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage
31022, -000

Mitigeur lavabo 260 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage
31023, -000



Metris S

Mitigeur lavabo 190, avec tirette et vidage
31021, -000

Mitigeur lavabo 190 sans tirette ni vidage
31026, -000



Metris S

Mitigeur lavabo 100, avec tirette et vidage
31060, -000

Mitigeur lavabo 100, sans tirette ni vidage
31068, -000

Metris S Mitigeur lavabo
31063, -000

Metris S Mitigeur lavabo sans tirette ni vidage
31015, -000

Metris S Mitigeur lavabo bas débit
31016, -000



Metris S

Mitigeur lavabo 230 bec haut, avec tirette et vidage
31159, -000

Mitigeur lavabo 230 bec haut, bonde Push-Open
31161, -000



Metris S

Mitigeur lavabo encastré mural, Bec 165 mm, bonde à écoulement libre
31162, -000

Mitigeur lavabo encastré mural, Bec 225 mm, bonde à écoulement libre
31163, -000 (non représ.)

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
13622180 (non représ.)



Metris S

Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie
31100, -000

Mitigeur Lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
31102, -000

Mitigeur Lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie
31101, -000

Mitigeur Lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur
31103, -000



Metris S Bidet



Metris S

Mitigeur bidet avec tirette et vidage
31261, -000



Metris S Baignoire



Metris S
Mitigeur bain/douche
31460, -000



Metris S
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré
31465, -000



Metris S
Bec déverseur
14420, -000



Metris S
Set de finition Mélangeur 4 trous,
bec 171 mm pour montage sur bord de baignoire
31446, -000

Set de finition Mélangeur 4 trous,
bec 220 mm pour montage sur bord de baignoire
31447, -000 (non représ.)

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur
4 trous de baignoire
13444180 (non représ.)



NOUVEAU

sBox
Set de finition oval
28020, -000

Corps d'encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Metris S Douche



Metris S
Mitigeur douche
31660, -000



Metris S
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
31665, -000



iBox universel
01800180




- Metris S arbore un design intemporel aux lignes claires et précises
- Formes précises marquées par la poignée tige ergonomique
- Vaste gamme pour tous les domaines d'utilisation
- Idéale pour le secteur public et semi-public

Talis Select E/Talis E



Le confort sous sa forme la plus naturelle



Confort de commande : que ce soit avec le doigt, le bras ou le coude, l'utilisation du bouton Select n'a jamais été aussi simple.



Perfection des formes : grâce au bouton Select sans poignée le mitigeur séduit par son harmonie. Il n'est pas nécessaire de replacer le poignée et l'eau est toujours à la température souhaitée.



Élégance : les mitigeurs, avec leurs arêtes précises apportent une réelle homogénéité dans la salle de bains moderne.



Avantages et bénéfices

- La technologie Select facilite les gestes de toilette quotidiens grâce à une pression du bouton
- Aide à économiser de l'eau : la simplicité d'utilisation incite à fermer l'eau plus souvent
- Nettoyage simple grâce aux surfaces généreuses
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min

Talis E FinishPlus

Nouvelles surfaces pour une plus grande liberté de conception

Avec ses nouvelles surfaces FinishPlus, hansgrohe offre une multitude de possibilités de conception. Ainsi, la ligne Talis E est disponible dans cinq nouvelles couleurs : les surfaces métalliques Noir Chromé Brossé, Bronze Brossé ou Aspect Doré Poli constituent l'alternative parfaite pour tous ceux qui veulent

plus que du chrome. Les couleurs métalliques raffinées allient une élégance et une modernité savantes et apportent des contrastes séduisants aussi bien dans une salle de bains sombre que lumineuse. Les couleurs tendance mates actuelles Blanc Mat et Noir Mat séduiront les amateurs d'architecture moderne et de

contrastes savamment mis en scène. Avec leur pureté élégante, elles deviennent l'élément phare de toute salle de bains à la décoration moderne.



670 Noir mat: Contrastes en noir et blanc très minimalisme.



700 Blanc Mat: Fraîcheur audacieuse et non conventionnelle.



340 Noir Chromé Brossé: Sobre rectitude et accents géométriques.



140 Bronze Brossé: Des nuances naturelles douces.



990 Aspect Doré Poli: Un look glamour pour une extravagance esthétique.



000 Chromé: Un classique intemporel, assorti d'une délicate élégance.



Avantages et bénéfices

- Place à l'épanouissement : cinq nouvelles finitions et leurs produits complémentaires associés
- Disponibilité immédiate : processus de commande simple grâce aux produits stockés
- Un seul prix pour toutes les nouvelles surfaces, pour un processus de commande facile



FinishPlus disponible uniquement sur une sélection de mitigeurs Talis.


Talis Select E/Talis E Lavabo



Talis Select E

Mitigeur de lavabo 240, avec tirette et vidage
71752, -000


Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage
71753, -000



Talis Select E

Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage
71750, -000

Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage
71751, -000



NOUVEAU

Talis E

Talis E 240 Mitigeur de lavabo, avec tirette et vidage
71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage
71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NOUVEAU

Talis E

Mitigeur de lavabo 150, avec tirette et vidage
71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 150 sans tirette ni vidage
71755, -000



NOUVEAU

Talis E

Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage
71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open
71711, -000
Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage
71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart avec tirette et vidage
71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (non représ.)

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage
71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (non représ.)



Talis E

Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage
71700, -000

Mitigeur de lavabo 80, bonde Push-Open
71701, -000

Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage
71702, -000

Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage
71703, -000 (non représ.)

Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage
71704, -000 (non représ.)

Talis E 80 mitigeur de lavabo
71707, -000

Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage
71706, -000 (non représ.)



Talis Select E/Talis E Lavabo




Talis E

Mélangeur de lavabo 150, 3 trous, avec tirette et vidage
71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis E

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm, bonde à écoulement libre
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, bonde à écoulement libre
71732, -000 (non représ.)



Talis E Bidet



Talis E

Mitigeur bidet, avec tirette et vidage
71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur bidet sans tirette ni vidage
71721, -000



Talis E Baignoire



Talis E
Mitigeur bain/douche
71740, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Talis E
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
71745, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Bec déverseur
71410, -000



Talis E
Talis E Mélangeur baignoire 3 trous
71747, -000

Corps d'encastrement pour combiné
mitigeur 3 trous de baignoire
13233180 (non représ.)



Talis E
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
71730, -000

Corps d'encastrement pour combiné
mitigeur 3 trous de baignoire
13437180 (non représ.)



Talis E
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
71748, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour combiné
mélangeur 4 trous de baignoire
13244180 (non représ.)



sBox
Set de finition oval
28020, -000

Corps d'encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Talis E Douche



Talis E
Mitigeur douche
71760, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Talis E
Talis E Set de finition
pour mitigeur douche encastré
71765, -000, -140, -340, -670,
-700, -990




iBox universal
01800180

Talis E Produits complémentaires



Raindance E

Douche de tête 300 ljet avec bras de douche
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
Douche de tête 300 ljet avec bras de douche
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(non représ.)



Bras de douche plafond S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche plafond S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(non représ.)



Raindance Select E

Douchette 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min



Unica


Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Raindance Select S

Colonne de douche 240 ljet
PowderRain avec mitigeur
thermostatique
27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Isiflex

Flexible de douche 1,60 m
en plastique aspect métallique
28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990



FixFit

Coude de raccordement Square
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



FixFit Porter E

28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Siphon design Flowstar S

52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Talis E Produits complémentaires



EcoStat
 Comfort Mitigeur Thermostatique douche
 # 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
 Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions
 # 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



RainSelect
 Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions
 # 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions
 # 15310180 (non représ.)



EcoStat
 Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche
 # 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



EcoStat Square
 Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur
 # 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



RainSelect
 Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions
 # 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions
 # 15312180 (non représ.)



sBox
 Set de finition square
 # 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage
 # 13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage
 # 28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage
 # 28021, -000 (non représ.)



Exafill S
 Set Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale
 # 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990




Flexaplust
 Set de finition
 # 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Talis E Produits complémentaires




Rainfinity
Douche de tête 360 3jet avec raccord mural
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Rainfinity
Douche de tête 360 1jet avec raccord mural
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Douche de tête 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Douche de tête 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity
Douchette 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min




Rainfinity
Douchette 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min



Talis Select S/Talis S



Ici, forme et fonction fusionnent



Talis Select S 100

Talis S 100



Confort de commande : que ce soit avec le doigt, le bras ou le coude, l'utilisation du bouton Select n'a jamais été aussi simple. La température peut être pré réglée à l'avance.



Perfection des formes : grâce au bouton Select sans poignée, le mitigeur séduit par son harmonie. Il n'est pas nécessaire de replacer la poignée, et l'eau est toujours à la température souhaitée.



Charme naturel : intégration harmonieuse des robinetteries dans la salle de bains, permettant une fusion naturelle des structures tubulaires.



Avantages et bénéfices

- La technologie Select facilite les gestes de toilette quotidiens grâce à une pression du bouton
- Aide à économiser de l'eau : la simplicité d'utilisation incite à fermer l'eau plus souvent
- Nettoyage simple grâce aux formes coniques et pures
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min

Talis Select S/Talis S Lavabo



Talis Select S
Mitigeur de lavabo 190,
avec tirette et vidage
72044, -000

Mitigeur de lavabo 190,
sans tirette ni vidage
72045, -000



Talis Select S
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
72042, -000

Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
72043, -000



Talis Select S
Mitigeur de lavabo 80,
avec tirette et vidage
72040, -000

Mitigeur de lavabo 80
sans tirette ni vidage
72041, -000



Talis S
Mitigeur de lavabo 190,
avec tirette et vidage
72031, -000

Mitigeur de lavabo 190,
sans tirette ni vidage
72032, -000



Talis S
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
72020, -000

Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
72021, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart
avec tirette et vidage
72022, -000 (non représ.)

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart
sans tirette ni vidage
72023, -000 (non représ.)



Talis S
Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage
72010, -000

Mitigeur de lavabo 80, bonde PushOpen
72011, -000

Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage
72012, -000

Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart
avec tirette et vidage
72013, -000 (non représ.)

Mitigeur de lavabo 80 CoolStart
sans tirette ni vidage
72014, -000 (non représ.)

Robinet de lave-mains 80 eau froide
sans tirette ni vidage
72017, -000 (non représ.)



Talis S Lavabo



Talis S
Mitigeur de lavabo 250,
avec tirette et vidage
72115, -000

Mitigeur de lavabo 250,
sans tirette ni vidage
72116, -000



Talis S
Mitigeur de lavabo 140,
avec tirette et vidage
72113, -000

Mitigeur de lavabo 140,
sans tirette ni vidage
72114, -000



Talis S
Mitigeur de lavabo 210,
avec tirette et vidage
72105, -000



Talis S
Mélangeur 150, 3 trous,
avec tirette et vidage
72130, -000



Talis S
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 225 mm, bonde à écoulement libre
72111, -000

Corps d'encastrement
pour mitigeur de lavabo encastré au mur
13622180 (non représ.)



Talis S
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 165 mm,
bonde à écoulement libre
72110, -000

Corps d'encastrement
pour mitigeur de lavabo encastré au mur
13622180 (non représ.)



Talis Select S/Talis S Bidet



Talis Select S
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage
72202, -000



Talis S
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage
72200, -000



Talis S Baignoire



Talis S
Mitigeur bain/douche
72400, -000



Talis S
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
72405, -000



Talis S
Mitigeur bain/douche, set de finition
72412, -000

Corps d'encastrement
pour set de finition mitigeur
bain/douche 1/2"



Talis S
Bec déverseur
72410, -000




Talis S
Talis S mélangeur de lavabo 3 trous
72415, -000

Corps d'encastrement pour combiné
mitigeur 3 trous de baignoire
13233180 (non représ.)




Talis S
Set de finition mitigeur 3 trous 200 mm
pour montage sur bord de baignoire
72416, -000

Corps d'encastrement pour combiné
mitigeur 3 trous de baignoire
13437180 (non représ.)



Talis S
Set de finition Mélangeur 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
72418, -000

Corps d'encastrement pour combiné
mélangeur 4 trous de baignoire
13444180 (non représ.)



NOUVEAU

sBox
Set de finition oval
28020, -000

Corps d'encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Talis S Douche



Talis S
Mitigeur douche
72600, -000



Talis S
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
72605, -000

Talis S Set de finition
pour mitigeur douche haut débit encastré
72607, -000



iBox universal
01800180

Talis S Lavabo



Talis S

mitigeur de lavabo Talis S
32020, -000

Mitigeur lavabo Talis S sans tirette
32031, -000

Mitigeur de lavabo Talis S chrome
basse pression
32032, -000



Talis S

Robinet lave-mains 40 eau froide
sans tirette ni vidage
13132, -000



Talis S

Mitigeur lavabo Talis S bec haut
32070, -000



Talis S Baignoire



Talis S

Mitigeur bain/douche Talis S
32420, -000



Talis S

Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
32475, -000



Bec déverseur

13414, -000



NOUVEAU

sBox

Set de finition oval
28020, -000

Corps d'encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Talis S Douche



Talis S

Mitigeur douche Talis S
32620, -000



Talis S

Talis Set de finition
pour mitigeur douche encastré
32675, -000



iBox universal
01800180

Talis Lavabo



Talis

Talis 80 Mitigeur lavabo,
avec tirette et vidage
32040, -000

Talis 80 Mitigeur de lavabo
sans tirette ni vidage
32041, -000



Talis

Talis 210 Mitigeur lavabo bec haut,
bonde Push-Open
32082, -000

Talis 210 Mitigeur lavabo bec haut,
avec tirette et vidage
32084, -000

Talis 210 Mitigeur lavabo bec haut fixe,
bonde Push-Open
32080, -000



Talis

Talis Mitigeur bidet avec tirette et vidage
32240, -000



Talis Baaignoire



Talis

Talis Mitigeur bain/douche
32440, -000



Bec déverseur
13414, -000



sBox

Set de finition oval
28020, -000

Corps d'encastrement pour support de douchette
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Talis Douche



Talis

Talis Mitigeur douche
32640, -000



Focus

L'excellence en termes de qualité, de confort et de prix

**Focus 100**

Confort de commande : avec ses rondeurs douces et raffinées la poignée ergonomique assure un maniement confortable.



Vitalité : avec leur corps cylindrique incliné, les robinetteries Focus apportent une touche d'élégance et de noblesse à la salle de bains.



Avantages et bénéfices

- Design en harmonie avec des formes claires et plates
- Qualité soulignée par la silhouette dynamique et la douceur des rondeurs
- Poignée ergonomique simplifiant la commande
- Grand confort à bon prix
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min

Focus Lavabo



Focus
Mitigeur de lavabo 230,
avec tirette et vidage
31531, -000

Mitigeur de lavabo 230,
sans tirette ni vidage
31532, -000



Focus
Mitigeur de lavabo 190,
avec tirette et vidage
31608, -000

Mitigeur de lavabo 190,
sans tirette ni vidage
31518, -000



Focus
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
31607, -000

Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
31517, -000

Focus 100 Mitigeur de lavabo
sans tirette ni vidage bas débit
31513, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart,
avec tirette et vidage
31621, -000 (non représ.)



Focus
Mitigeur de lavabo 70,
avec tirette et vidage
31730, -000

Mitigeur de lavabo 70,
sans tirette ni vidage
31733, -000

Mitigeur de lavabo Focus 70
31132, -000

Mitigeur de lavabo 70,
bonde Push-Open
31604, -000

Robinet de lave-mains 70 eau froide
sans tirette ni vidage
31130, -000 (non représ.)

Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart,
avec tirette et vidage
31539, -000 (non représ.)



Focus
Mitigeur de lavabo 240 bec haut,
avec tirette et vidage
31609, -000

Mitigeur de lavabo 240 bec haut
sans tirette ni vidage
31519, -000



Focus
Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage
de température sur batterie
31171, -000

Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage
de température sur secteur
31173, -000

Mitigeur lavabo électronique
sans manette de réglage de température
sur batterie
31172, -000

Mitigeur lavabo électronique
sans manette de réglage de température
sur secteur
31174, -000



Focus
Focus Mitigeur de lavabo mural
31923, -000



Focus
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage
31920, -000

Mitigeur bidet, bonde Push-Open
31922, -000



Focus Bidet

Focus Baignoire



Focus
Mitigeur bain/douche
31940, -000



Focus
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
31945, -000



Bec déverseur
13414, -000



NOUVEAU

sBox
Set de finition oval
28020, -000

Corps d'encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Focus Douche



Focus
Mitigeur douche
31960, -000



Focus
Set de finition pour mitigeur
douche encastré
31965, -000



iBox universal
01800180


Focus Robinetteries Care



Focus
Focus Care 100 Mitigeur de lavabo
avec poignée extra longue
31911, -000

Focus Care 100 Mitigeur lavabo
sans tirette ni vidage avec poignée
extra longue
31915, -000

Focus Care 100 CH3 CoolStart
Mitigeur de lavabo avec poignée
extra longue
31917, -000 (non représ.)



Focus
Mitigeur de lavabo 70 Care
avec poignée extra longue,
avec tirette et vidage
31910, -000

Mitigeur lavabo 70 Care
avec poignée extra longue
sans tirette ni vidage
31914, -000



Focus
Focus Care Mitigeur de lavabo mural
avec poignée extra longue
31913, -000



Focus
Focus Care Mitigeur de douche
avec poignée extra longue
31916, -000





Novus

Élégance insouciante



Le corps cylindrique élancé inspire la légèreté

Caractère vibrant grâce à la poignée et au bec dynamique

Arêtes précises apportant de la clarté

Look chatoyant grâce à des formes organiques et fluides

Novus



Sobriété : avec leurs formes organiques et fluides, les mitigeurs Novus dégagent une élégance naturelle.



Dream-Team : un véritable accroche-regard aussi en mitigeurs bain/douche en combinaison avec les douchettes à main hansgrohe.



Rétro : look vintage en version mélangeur à 3 trous pour un look stylé.



Avantages et bénéfices

- Quatre hauteurs ComfortZone pour plus de liberté de mouvement
- Qualité exceptionnelle et design vivant à prix avantageux
- Économe en eau et en énergie grâce à la technologie EcoSmart

Novus Lavabo



Novus
Mitigeur de lavabo 230,
avec tirette et vidage
71123, -000

Mitigeur de lavabo 230,
sans tirette ni vidage
71124, -000



Novus
Mitigeur de lavabo 100,
avec tirette et vidage
71030, -000

Mitigeur de lavabo 100,
sans tirette ni vidage
71031, -000



Novus
Mitigeur de lavabo 100 CoolStart,
bonde Push-Open
71032, -000



Novus
Mitigeur de lavabo 70,
avec tirette et vidage
71020, -000

Mitigeur de lavabo 70,
sans tirette ni vidage
71021, -000



Novus
Mitigeur de lavabo 70 CoolStart,
bonde Push-Open
71022, -000



Novus
Mitigeur de lavabo 240
avec bec pivotant à 120°, avec tirette et vidage
71126, -000

Mitigeur de lavabo 240
avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage
71128, -000



Novus
Mitigeur de lavabo encastré mural,
bec 195 mm, bonde à écoulement libre
71127, -000



Novus
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous,
avec tirette et vidage
71140, -000



Novus Bidet



Novus
Mitigeur bidet 70,
avec lirette et vidage
71142, -000



Novus Baaignoire



Novus
Mitigeur bain/douche
71040, -000



Novus
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
71045, -000



Novus
Bec déverseur
71320, -000



sBox
Set de finition oval
28020, -000

Corps d'encastrement pour support
de douchette sur bord de baignoire
ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)

Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Novus Douche



Novus
Mitigeur douche
71060, -000



Novus
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
71065, -000



iBox universal
01800180

Novus Robinetteries Care



Novus
Mitigeur de lavabo 100 Care
avec poignée extra longue
avec tirette et vidage
71921, -000



Novus
Mitigeur de lavabo 70 Care
avec poignée extra longue,
avec tirette et vidage
71920, -000



Novus
Mitigeur de lavabo mural Care
avec poignée extra longue
71923, -000



Novus
Mitigeur douche Care
avec poignée extra longue
71926, -000



Logis

Design alliant harmonie et virtuosité

Des lignes justes,
empreintes de sérénité

Formes harmonieuses grâce au
design SoftCube de l'embase



La poignée pleine de caractère
flatte la main avec ses contours
arrondis

Les surfaces généreuses projettent
une réelle élégance

Les arrêtes précises apportent
de la clarté

ComfortZone grâce au
bec surélevé

Logis 100



Esthétique : les lignes précises et les angles arrondis flattent tant le regard que la main.



Flexible : la vaste gamme propose pour chaque situation la solution appropriée.



Accueillant : grâce à la douceur de leur silhouette, les mitigeurs Logis permettent de créer une atmosphère harmonieuse.



Avantages et bénéfices

- Surfaces claires et généreuses pour une utilisation et un nettoyage simplifiés
- Formes arrondies de la poignée et de l'embase s'intégrant parfaitement au galbe élégant des lavabos
- Cartouche céramique de haute qualité et silencieuse, idéale pour les immeubles, les hôtels et les bureaux
- Un premier prix offrant une belle qualité
- Large gamme avec différentes hauteurs de mitigeurs de lavabo
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min

Logis Lavabo



Logis
Mitigeur lavabo 190
avec tirette et vidage synthétique
71090, -000

Mitigeur lavabo 190
sans tirette ni vidage
71091, -000



Logis
Mitigeur lavabo 100
avec tirette et vidage synthétique
71100, -000

Mitigeur lavabo 100, bonde Push-Open
71107, -000

Mitigeur lavabo 100 CH3 CoolStart
avec tirette et vidage synthétique
71102, -000 (non représ.)

Mitigeur lavabo Logis 100 CoolStart
sans tirette ni vidage
71103, -000 (non représ.)

Logis 100 Mitigeur lavabo
sans tirette ni vidage
71101, -000



Logis
Mitigeur lavabo 70,
avec tirette et vidage synthétique
71070, -000

Mitigeur lavabo 70,
bonde Push-Open
71077, -000

Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart,
avec tirette et vidage synthétique
71072, -000 (non représ.)

Mitigeur lavabo 70 CH3 CoolStart
sans tirette ni vidage
71073, -000 (non représ.)

Mitigeur lavabo 70
sans tirette ni vidage
71071, -000

Logis 70 Mitigeur de lavabo
avec push open
71074, -000



Logis
Mitigeur lavabo 210 bec haut
avec tirette et vidage synthétique
71130, -000

Mitigeur lavabo 210 bec haut
sans tirette ni vidage
71131, -000



Logis
Mitigeur lavabo encastré mural,
Bec 195 mm, bonde à écoulement libre
71220, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur
de lavabo encastré au mur
13622180 (non représ.)



Logis
Mitigeur de lavabo mural
sans tirette ni vidage
71225, -000



Logis
Mélangeur 3 trous
avec tirette et vidage synthétique
71133, -000



Logis
Mélangeur lavabo
avec tirette et vidage synthétique
71222, -000

Mélangeur lavabo
sans tirette ni vidage
71221, -000



Logis
Robinet lave-mains 70 eau froide
sans tirette ni vidage
71120, -000

Logis 70 Robinet de lave-mains
71121, -000 (non représ.)



Logis Bidet



Logis
Mitigeur bidet 70,
avec tirette et vidage synthétique
71204, -000



Logis
Mitigeur bidet 100,
avec tirette et vidage synthétique
71200, -000



Logis Baignoire



Logis
Mitigeur bain/douche
71400, -000



Logis
Mélangeur bain/douche
71243, -000



Logis
Set de finition
pour mitigeur bain/douche encastré
71405, -000



Bec déverseur
71410, -000



Logis
Set de finition mitigeur 3 trous
pour montage sur bord de baignoire
71310, -000
Corps d'encastrement
pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire
13437180 (non représ.)



NOUVEAU

sBox
Set de finition oval
28020, -000
Corps d'encastrement pour support de douche
sur bord de baignoire ou plage de carrelage
13560180 (non représ.)
Platine d'installation pour montage
sur plage de carrelage
28016, -000 (non représ.)
2 équerres de montage pour installation
sur plage de carrelage
28021, -000 (non représ.)



Logis Douche



Logis
Logis Mitigeur douche
71600, -000



Logis
Logis Mélangeur douche
71263, -000



Logis
Set de finition
pour mitigeur douche encastré
71605, -000

Set de finition
pour mitigeur douche haut débit encastré
71607, -000



iBox universal
01800180



Logis
Set de finition
pour robinet d'arrêt pour solution encastrée
71970, -000



Accessoires



Logis Universal
Distributeur de savon liquide
41714, -000



Logis Universal
Porte-verre
41718, -000



Logis Universal
Porte-savon
41715, -000



Logis Universal
Porte-savon panier d'angle
41710, -000



Logis Universal
Crochet porte-serviette
41711, -000



Logis Universal
Double crochets porte-serviette
41725, -000



Logis Universal
Miroir grossissant avec lumière LED
73560, -000



Logis Universal
Miroir grossissant
73561, -000



Logis Universal
Porte-papier WC
41723, -000



Logis Universal
Porte-papier WC
41726, -000



Logis Universal
Réserve porte-papier
41717, -000



Logis Universal
Porte-brosse WC
pour montage mural
41722, -000



Accessoires



Logis Universal
Anneau porte-serviette
41724, -000



Logis Universal
Poignée d'appui
41713, -000



Logis Universal
Porte-serviette
41716, -000



Logis Universal
Double barres porte-serviette
41712, -000



Logis Universal
Porte-serviette multi-barres
41720, -000



Logis Universal
Accessoires de bain 3 en 1
41727, -000




Logis Universal
Accessoires de bain 5 en 1
41728, -000



Accessoires



Logis
Distributeur de savon liquide
40514, -000, -820




Logis
Porte-verre
40518, -000, -820



Logis
Porte-savon
40515, -000, -820



Logis
Crochet porte-serviette
40511, -000, -820



Logis
Porte-papier WC
40523, -000, -820




Logis
Porte-papier WC
40526, -000, -820



Logis
Réserve porte-papier
40517, -000, -820



Logis
Porte-brosse WC
pour montage mural
40522, -000, -820



Logis
Porte-serviette double
40512, -000, -820



Logis
Poignée d'appui
40513, -000, -820



Logis
Porte-serviette
40516, -000, -820





Mitigeur lavabo électronique

Hygiène et économies d'eau accrues grâce à la technique de capteur

L'eau s'écoule uniquement lorsque l'on en a vraiment besoin : dans les établissements publics, les robinetteries à détecteur infrarouge sans contact aident à économiser de l'eau et ainsi à diminuer les coûts de consommation et

d'énergie. Par ailleurs, la technologie sans contact prévient tout risque de contagion inhérent aux robinets très sollicités dans les installations sanitaires publiques et industrielles. C'est surtout dans le domaine des soins et de

la santé que les points d'eau commandés par capteur sont recommandés par des experts en hygiène.



Focus

Mitigeur lavabo électronique



Avantages et bénéfices

- Économie d'eau grâce à l'arrêt automatique du débit
- Particulièrement hygiénique car sans contact
- Disponible en alimentation par pile ou sur secteur
- Idéal pour les secteurs public et industriel

PuraVida Mitigeur lavabo électronique



PuraVida

Mitigeur Lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur batterie
15170, -000, -400



Metris S Mitigeur lavabo électronique



Metris S

Mitigeur Lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur batterie
31100, -000

Mitigeur Lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur secteur
31102, -000



Metris S

Mitigeur Lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur batterie
31101, -000

Mitigeur Lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur secteur
31103, -000



Focus Mitigeur lavabo électronique



Focus

Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur batterie
31171, -000

Mitigeur lavabo électronique
avec manette de réglage de température sur secteur
31173, -000



Focus

Mitigeur lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur batterie
31172, -000

Mitigeur lavabo électronique
sans manette de réglage de température sur secteur
31174, -000



Robinetteries Care

Une conception universelle pour plus de confort et de sécurité

Poignées allongées, manipulation intuitive, températures constantes, grand marquage : les robinetteries des lignes Talis Care et Focus Care ainsi que les thermostatiques Ecostat Comfort Care améliorent la sécurité, le confort et la facilité d'emploi dans la salle de bains. L'eau peut ainsi être utilisée sans le

moindre souci, ce qui simplifie le quotidien des familles ayant des enfants en bas âge. En outre, les solutions bien pensées sont adaptées dans tous les endroits où l'on a besoin d'aide, où les besoins des personnes âgées ou malades sont pris en compte et où les exigences en matière d'hygiène sont

particulières : dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les établissements thermaux ou les hospices. Ces solutions conviennent également dans les endroits nécessitant un confort d'utilisation et une sécurité accrue, notamment dans les garderies, les hôtels ou les maisons intergénérationnelles.



Focus Care
Mitigeur lavabo

Ecostat Comfort Care
Thermostatique de douche



Avantages et bénéfices

- Poignée plate, extra longue : grâce à sa forme ergonomique, elle peut être déplacée avec toute la main ou tout le bras
- Corps en laiton et poignée métallique robustes pour une longévité remarquable
- Souplesse et confort de commande
- Température pré réglable, notamment pour les personnes qui ne ressentent plus la température

Focus Robinetteries Care



Focus
Focus Care 100 Mitigeur de lavabo
avec poignée extra longue
31911, -000

Focus Care 100 Mitigeur lavabo
sans tirette ni vidage avec poignée
extra longue
31915, -000

Focus Care 100 CH3 CoolStart
Mitigeur de lavabo avec poignée
extra longue
31917, -000 (non représ.)



Focus
Mitigeur lavabo 70 Care
avec poignée extra longue
sans tirette ni vidage
31914, -000

Mitigeur de lavabo 70 Care
avec poignée extra longue,
avec tirette et vidage
31910, -000



Focus
Focus Care Mitigeur de lavabo mural
avec poignée extra longue
31913, -000



Focus
Focus Care Mitigeur de douche
avec poignée extra longue
31916, -000



Novus Robinetteries Care



Novus
Mitigeur de lavabo 100 Care
avec poignée extra longue
avec tirette et vidage
71921, -000



Novus
Mitigeur de lavabo 70 Care
avec poignée extra longue,
avec tirette et vidage
71920, -000



Novus
Mitigeur de lavabo mural Care
avec poignée extra longue
71923, -000



Novus
Mitigeur douche Care
avec poignée extra longue
71926, -000



EcoStat Robinetteries Care



EcoStat
Robinet thermostatique
15346, -000



EcoStat
Comfort Care Thermostatique
bain/douche
13115, -000



EcoStat
Comfort Care Thermostatique douche
13117, -000



Raccord rapide 1/2»
28346, -000



- Raccord simple sur les robinetteries existantes, par exemple sous l'évier
- Sécurité par exemple pour les crèches, hôpitaux ou hôtels

- Assure une température et un débit constants même en cas de baisse de la pression d'eau froide
- Désinfection thermique possible

- Permet une vidange rapide et simple des flexibles

Unica 'Comfort



Comble tous les désirs en matière de robustesse et de confort

La gamme Unica 'Comfort est une solution judicieuse et confortable pour toutes les salles de bains. Grâce à la solidité et à la robustesse des matériaux utilisés, cette solution est également idéale pour le secteur public et semi-public et notamment pour le secteur de

l'hôtellerie. Les solides barres de douche présentent une résistance à la traction élevée pouvant atteindre jusqu'à 200 kg et peuvent ainsi également être utilisées comme poignée de maintien. La barre en laiton chromée de 25 mm d'épaisseur et les solides supports

muraux en métal garantissent un maintien stable et sécurisé et empêchent tout arrachement du mur. La poignée de maintien avec tablette, le repose-pieds ainsi que la douchette Raindance Select S 120 constituent le nec plus ultra en matière de confort.


Supports métalliques pour une fixation solide au mur

Tablette de 250 mm de large en plastique solide, amovible pour un nettoyage en toute simplicité, idéale comme support pour les ustensiles de douche

Flexible : le support de douche supplémentaire permet de positionner différemment la douchette, idéal pour se doucher en position assise

Unica 'Comfort

Set de douche avec douchette Raindance Select S 120 et barre de douche Unica 'Comfort



Détail pratique : ensemble combinant barre de douche, tablette et poignée de maintien

Robustesse : support avec curseur en métal robuste et autobloquant, inclinable à 90° pour une manipulation aisée et d'une seule main

Sécurité : poignée ergonomique pour un maintien sûr jusqu'à 200 kg, Ø 25 mm

Flexible de douche avec raccord pivotant intégré à la douche pour empêcher toute torsion du flexible



Avantages et bénéfices

- Utilisation d'une seule main grâce au curseur autobloquant
- Inversion aisée des types de jet grâce au bouton Select
- Inclinaison continue du support de douche jusqu'à 90°
- Résistance à la traction élevée pouvant atteindre jusqu'à 200 kg
- Solution compacte de salle de bains combinant tablette, poignée de maintien et support
- La tablette amovible en plastique solide blanc offre un généreux espace pour les ustensiles de douche
- La barre de douche et la poignée de maintien conviennent également parfaitement aux baignoires

Raindance Select S Care Sets de douche



Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 110 cm
avec poignée d'appui à droite
26324, -000, -400 15 l/min
26325, -000, -400
EcoSmart 9 l/min







Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 110 cm
avec poignée d'appui à gauche
26326, -000, -400 15 l/min
26327, -000, -400
EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 65 cm
26320, -000, -400
26321, -000, -400
EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S
Ensemble de douche 120 3jet
avec barre de douche 90 cm
26322, -000, -400
26323, -000, -400
EcoSmart 9 l/min



Unica Care Barres de douche



Unica
Barre de douche 110 cm
avec poignée d'appui à droite
26403, -400



Unica
Barre de douche 110 cm
avec poignée d'appui à gauche
26404, -400



Unica
Barre de douche 65 cm
26401, -000
Barre de douche 90 cm
(non représ.)
26402, -000

Unica Produits Care



Unica
Repose-pied Comfort
26329, -000



Unica
Poignée d'appui Comfort
avec tablette et support de douchette
26328, -400



- En métal avec couche de protection antidérapante en silicone



- Le support peut être monté aussi bien à droite qu'à gauche


Systèmes de vidage hansgrohe

Sobriété du design et fonctionnalité parfaite

Le bien-être passe inévitablement par une salle de bains propre. C'est la raison pour laquelle hansgrohe a développé une multitude de systèmes de vidage innovants. L'eau usée

peut ainsi s'écouler rapidement et facilement. Divers modèles tels qu'Exafill, Flexaplust, Raindrain et Flowstar sont simples à installer et extrêmement faciles à utiliser. Le régulateur de

trop-plein ou d'autres fonctions intelligentes procurent une sensation de confort durable, même après la douche.



Push-Open: la bonde de lavabo Push-Open offre un confort très appréciable : pour l'ouvrir ou la fermer, il suffit d'appuyer dessus.



Flowstar: le siphon Flowstar garantit l'harmonie parfaite des éléments jusque sous le lavabo.



Exafill S pour baignoire : un bec déverseur de baignoire séparé est ici inutile car le fin jet déferlant intégré permet de remplir la baignoire en tout confort et sans éclaboussures. Exafill S regroupe les fonctions remplissage, vidage et trop-plein en un seul système. En outre, l'installation ne pose aucun problème, de même que le nettoyage des buses d'arrivée d'eau grâce à la technologie QuickClean.



Flexaplast S pour baignoire : votre baignoire ne sera plus jamais trop remplie grâce à la garniture de vidage et de trop-plein dont le régulateur contrôle l'excédent d'eau dans la baignoire. En outre, il est possible de gagner 25 mm de profondeur d'immersion pour encore plus de plaisir.



Douche : Raindrain 90 XXL. Une solution idéale pour les douches de grandes dimensions à haut débit comme le système Raindance Rainfall ou Raindance Rainmaker. Permet d'évacuer rapidement et aisément tous les receveurs de douche. Facile à installer, ce siphon parfait offre un débit exceptionnel pouvant atteindre 51 l/min.



Avantages et bénéfices

- Évacuation rapide et aisée de l'eau
- Facilité d'installation et grande simplicité d'utilisation
- Fiable même avec des douches de grandes dimensions à haut débit
- Régulateur de trop-plein et autres fonctions intelligentes

Siphons, robinets et bondes



Siphon design Flowstar
52100, -000
Siphon design Set Flowstar
52120, -000



Siphon design Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Robinet d'arrêt E sortie G $\frac{3}{8}$
13902, -000



Robinet d'arrêt S sortie G $\frac{3}{8}$
13901, -000



Robinet d'arrêt S sortie G $\frac{3}{8}$
avec micro filtre
13904, -000



Cache pour robinet d'arrêt équerre
13950, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Set Complet de vidage Push-open
pour baignoire
50100, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Set Complet de vidage synthétique
50105, -000



Set Complet de vidage
50001, -000



Set Complet de vidage
pour mitigeurs de lavabo et bidet
94139, -000



Systèmes de vidage de douche



Raindrain
Set Complet de vidage 90 XXL
51 l/min
60067, -000



Staro
Set Complet de vidage Staro 90
29 l/min
60056, -000



Staro
Set Complet de vidage Staro 52
33 l/min
60060, -000



Garnitures pour la baignoire



Flexaplust
Set Complet de vidage
pour baignoire
58142, -000



Flexaplust S
Set Complet de vidage
pour baignoire standard
58150, -000



Flexaplust
Corps d'encastrement
pour baignoire standard
58140180



Flexaplust
Corps d'encastrement
spécial grande baignoire
58141180



- Le clapet de vidage sur ressort protège des blessures
- Siphon démontable et auto-nettoyant



Flexaplust
Set de finition
58185, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Flexaplust S
Set de finition
58186, -000, -820



Exafill
Ensemble complet Bec déverseur
58123, -000



Exafill
Corps d'encastrement
Bec déverseur pour baignoire standard
58125180



Exafill
Corps d'encastrement
Bec déverseur spécial grande baignoire
58126180



Exafill
Set Complet de vidage
pour baignoire standard et spéciale
58127, -000



Exafill S
Ensemble complet
Bec déverseur
58113, -000



Exafill S
Corps d'encastrement
Bec déverseur pour baignoire standard
58115180



Exafill S
Corps d'encastrement
Bec déverseur spécial grande baignoire
58116180



Exafill S
Set Complet de vidage
pour baignoire standard et spéciale
58117, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990



- Adaptation flexible aux formes de baignoire

MITIGEURS DE CUISINE

**Savoir-faire, qualité, fonctionnalité et design
regroupés dans une diversité de robinetteries**



Nouveautés – qualité exceptionnelle pour la cuisine

Tout ce qui fait l'excellence d'un accessoire de cuisine

Chacun peut trouver son bonheur dans les lignes de mitigeurs hansgrohe – styles modernes à avant-gardistes en passant par classiques et formes géométriques à courbées. La technologie Select innovante permet une

utilisation simple. Grâce à la ComfortZone hansgrohe, profitez d'une grande liberté de mouvement. Avec les nouveaux mitigeurs de cuisine de la ligne M42, hansgrohe prouve qu'une précision technologique et une

fonctionnalité absolue peuvent être abordables. Les nouveaux distributeurs de liquide vaisselle sont des compagnons parfaits assortis à tous les mitigeurs de cuisine.



M42: Vaste gamme de produits à prix compétitifs. Les différentes formes de base et les différentes hauteurs ComfortZone satisfont aux exigences individuelles des clients. Le design moderne s'intègre parfaitement dans presque toutes les ambiances de cuisine. Deux surfaces sont à disposition : finitions chromée et acier inoxydable. Vos clients profitent d'un remplacement facile pour une marque de qualité exceptionnelle.



Distributeur de liquide vaisselle : cet accessoire pratique est l'incontournable de toute cuisine. Il permet de doser savamment le liquide vaisselle ou le savon. Le couvercle et la pompe sont amovibles pour un remplissage facile. Les trois designs séduisants s'adaptent à tous les mitigeurs de cuisine hansgrohe. Disponible en deux surfaces élégantes : finitions chromée et acier inoxydable.

Tout simplement génial

Technologies – simples et confortables

Select : commande confortable par pression de bouton

La technologie Select assure une commande agréable : il est possible de couper et de rallumer l'eau d'un clic. Du coude ou du dos de la main – ainsi, les mains restent libres et le mitigeur de cuisine propre.



Avantages et bénéfices

- Commande confortable – débit d'eau optimisé
- Couper et rallumer l'eau durant une action en pressant sur le bouton
- Commande possible avec le bras ou le coude

ComfortZone : totale liberté de mouvement

Le bec extra haut offre une grande liberté et permet de remplir des récipients. L'angle de rotation des mitigeurs de cuisine peut être réglé par paliers (110°/120°/150°) ou en continu (360°).



Avantages et bénéfices

- La hauteur de mitigeur adaptée à chaque besoin
- Une rotation flexible évite au mitigeur de déborder de l'évier
- Liberté de mouvement maximale

Scanner le code et en savoir plus sur les technologies hansgrohe !




QuickClean : élimination des dépôts calcaires

QuickClean : mousseur en silicone souple. Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt. Ainsi, les produits restent en bon état et durent plus longtemps.



Avantages et bénéfices

- Nettoyage rapide et facile
- Longévité et fonctionnement durable



Fonction extensible :
La douchette extractible et le bec extractible élargissent le rayon d'action sur l'évier.



Support magnétique MagFit :
grâce à la fonction MagFit, le flexible glisse pratiquement sans bruit pour se remettre en place et s'ajuste parfaitement dans le bec du robinet.



Douchette extractible avec 2 types de jet :
La douchette extractible dispose de 2 types de jets interchangeable facilement.



Finition acier inoxydable PVD :
la surface en finition acier inoxydable est fabriquée à l'aide de la technologie PVD et est particulièrement résistante à l'abrasion et aux rayures




Cartouche céramique avec blocage de la poignée Boltic :
commande stable grâce au blocage de la poignée pour un mitigeur qui dure longtemps.



Montage simplifié :
Raccords flexibles et plaque de stabilisation intégrée simplifient le montage. Les flexibles PEX résistent aux variations de température et sont neutres en goût et sans odeur.



Poignées confortables :
les poignées ergonomiques rendent la commande particulièrement agréable. La position verticale de la poignée permet une installation compacte devant le mur.



Fonction déclinable pour le montage devant une fenêtre :
Idéal pour le montage devant une fenêtre, il suffit d'extraire le mitigeur de cuisine et de le déposer.

hansgrohe Mitigeurs de cuisine

Aperçu d'une sélection de mitigeurs de cuisine

		Logis	M42		
			 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Versions	Standard	71835, -000 71280, 000 71832, 000 71830, 000	71802, -000, -800 71806, -000, -800 71808, -000, -800	71814, -000, -800	71800, -000, -800 71801, -000, -800
	Pour le montage devant une fenêtre	71833, -000	71807, -000		
	Pour des chauffe-eaux instantanés	71831, -000	71804, -000		
	Avec robinet d'arrêt	71834, -000	71803, -000 71813, -000		
	CoolStart	71839, -000 71837, -000	71805, -000 71809, -000		
	Montage mural	71836, -000			
Caractéristiques	Select				■
	Inversion des types de jet				■
	Avec fonction extractible			■	■
	Avec bec pivotant	■	■	■	■

Retrouvez l'intégralité de la gamme

à partir de la page 278

à partir de la page 276

		Talis S² Variarc	Talis S		Talis Select
					
Versions	Standard	14877, -000	72810, -000, -800 72814, -000, -800	72813, -000, -800 72815, -000, -800	72820, -000, -800
	Pour le montage devant une fenêtre	14877, -000			
	Pour des chauffe-eaux instantanés		72812, -000		
	Avec robinet d'arrêt		72811, -000		
	CoolStart				
	Montage mural				
Caractéristiques	Select				■
	Inversion des types de jet	■		■	
	Avec fonction extractible	■		■	
	Avec bec pivotant	■	■	■	■

Retrouvez l'intégralité de la gamme

à partir de la page 272

à partir de la page 270

à partir de la page 270

Focus		Talis S		Talis S ² Variarc	
					
31820, -000, -670, -800 31817, -000, -670, -800 31806, -000, -800 31780, -000	31815, -000, -670, -800	32851, -000	32841, -000	14870, -000	14872, -000
					14872, -000
31822, -000 31804, -000 31784, -000			32842, -000		
31803, -000 31823, -000				14875, -000	
31816, -000					
31825, -000					
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
à partir de la page 274		à partir de la page 272		à partir de la page 272	


Prix

Talis Select	Metris			Metris Select	
					
72821, -000, -800 72822, -000, -800	14822, -000, -800	14821, -000, -800	14820, -000, -800 14834, -000, -800	14883, -000, -800 14847, -000, -800	14884, -000, -800 14857, -000, -800
	14823, -000				
	14888, -000				
■			■	■	■
■		■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
à partir de la page 270	à partir de la page 268			à partir de la page 268	

Prix

Metris Select

Une utilisation simple est la meilleure des recettes



Flexible : le travail en cuisine s'enchaîne en toute fluidité grâce à l'association du bouton Select intuitif et de la douchette à main extractible très pratique – pour toujours plus de confort dans la cuisine et au delà de l'évier.



Avantages et bénéfices

- Ouverture et fermeture facile de la robinetterie sur simple pression de bouton
- Idéal pour tous les groupes d'âge, grâce au concept d'utilisation intuitif
- Nouveau design de douchette pour une manipulation simple sans contorsion du poignet
- Poignée plate ergonomique pour un meilleur réglage de la température et du débit
- Forme de base adaptée à l'évier et intégrée de manière harmonieuse à la cuisine

Metris Select Mitigeurs de cuisine



Metris Select

Mitigeur de cuisine 320
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°/360°
14884, -000, -800



Metris Select

Mitigeur de cuisine 240
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°/360°
14857, -000, -800



Metris Select

Mitigeur de cuisine 320
Plage de pivotement 110°/150°/360°
14883, -000, -800



Metris Select

Mitigeur de cuisine 260
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°/360°
14847, -000, -800



Metris Mitigeurs de cuisine



Metris

Mitigeur de cuisine 320
avec douchette extractible
2 types de jets, plage de pivotement
110°/150°
14820, -000, -800



Metris

Mitigeur de cuisine 220
avec douchette extractible,
2 types de jets, plage de pivotement
110°/150°
14834, -000, -800



Metris

Mitigeur de cuisine 320
avec douchette extractible
Plage de pivotement 110°/150°
14821, -000, -800



Metris

Mitigeur de cuisine 320
Plage de pivotement 110°/150°/360°
14822, -000, -800



Metris

Mitigeur de cuisine 320
pour installation devant une fenêtre
Plage de pivotement 110°/150°/360°
14823, -000

Mitigeur de cuisine 320 avec vanne d'arrêt
Plage de pivotement 110°/150°/360°
(non représ.)
14888, -000




A71 Distributeur de liquide vaisselle,
rosace SoftCube
40468, -000, -800



- compatible avec Metris Select et Metris

Talis Select

Le multitalent pour la cuisine moderne



Polyvalence : même des récipients éloignés les uns des autres peuvent être remplis sans éclaboussures grâce au bouton Select et à la douchette extractible, et ce, d'une seule main.



Robustesse : qu'il soit placé sur la douchette extractible ou sur le bec pivotant à 150°, le bouton Select fonctionne de manière purement mécanique et est, de ce fait, particulièrement fiable.




Avantages et bénéfices

- Version Select avec commande intuitive par pression de bouton
- Technologie Select s'intégrant harmonieusement dans le bec élancé
- Forme conique d'une grande élégance
- Nettoyage simple grâce aux surfaces généreuses et aux transitions précises
- Deux types de robinetteries Select pour les besoins individuels : avec bec extractible ou pivotant

Talis Select S Mitigeurs de cuisine




Talis Select S
Mitigeur de cuisine 300
avec douche extractible
Plage de pivotement 110°/150°
72821, -000, -800



Talis Select S
Mitigeur de cuisine 220
avec douche extractible
Plage de pivotement 110°/150°
72822, -000, -800



Talis Select S
Talis Select S 300. Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 110°/150°/360°
72820, -000, -800



Talis S Mitigeurs de cuisine



Talis S
Mitigeur de cuisine 200
avec douche extractible, 2 jets
Plage de pivotement 110°/150°
72813, -000, -800



Talis S
Mitigeur de cuisine 160
avec douche extractible, 2 jets
Plage de pivotement 110°/150°
72815, -000, -800




Talis S
Talis S 260. Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 110°/150°/360°
72810, -000, -800



Talis S
Mitigeur de cuisine 260 pour
chauffe-eau instantané
Plage de pivotement 110°/150°/360°
72812, -000



Talis S
Talis S 220. Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 110°/150°/360°
72814, -000, -800



A51 Distributeur de liquide vaisselle,
rosace ronde, haut. bec 92 mm
40448, -000, -800



- compatible avec Talis Select S et Talis S

Talis S² Variarc

Une élégance dynamique pour la cuisine



Détail pratique : la fonction rabattable intégrée permet d'installer le robinet également devant une fenêtre.



Variabilité : Deux types de jet réglables : normal et pluie.



Avantages et bénéfices

- Position verticale de la poignée pour une bonne maniabilité, même en cas d'espace restreint devant le mur
- Compatible avec un chauffe-eau instantané
- Plage de pivotement à 150°
- Robinet avec 2 types de jet (normal ou pluie)
- Support magnétique de douchette MagFit

Talis S² Variarc Mitigeurs de cuisine



Talis S² Variarc
Mitigeur de cuisine 220
avec douchette extractible,
2 jets
Plage de pivotement 150°
14877, -000



Talis S² Variarc
Mitigeur de cuisine 260
avec douchette extractible,
2 jets
Plage de pivotement 150°
14872, -000



Talis S² Variarc
Mitigeur de cuisine 270
Plage de pivotement 110°/150°/360°
14870, -000
Mitigeur de cuisine 270 avec vanne d'arrêt
Plage de pivotement 110°/150°/360° (non représ.)
14875, -000



Talis S Mitigeurs de cuisine



Talis S
Mitigeur de cuisine 170
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 150°
32841, -000

Mitigeur de cuisine 170 avec douchette extractible et
compatible chauffe-eau instantané, 2 jets
Plage de pivotement 150° (non représ.)
32842, -000



Talis S
Mitigeur de cuisine 170
Plage de pivotement 150°
32851, -000



A51 Distributeur de liquide vaisselle,
rosace ronde, haut. bec 92 mm
40448, -000, -800



- compatible avec Talis S² Variarc
et Talis S

Focus

Plus de liberté de mouvement pour cuisiner et faire la vaisselle



QuickClean: Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt.



ComfortZone: le bec surélevé permet de dégager un large espace et de remplir des récipients sans problème.




Avantages et bénéfices

- Poignée plate ergonomique pour un meilleur réglage de la température et du débit
- Compatible avec un chauffe-eau instantané
- Plage de pivotement à 150°
- Robinet avec 2 types de jet (normal ou pluie)
- Support magnétique de douchette MagFit
- Grand confort à bon prix


Focus Mitigeurs de cuisine




Focus
Mitigeur de cuisine 240
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 110°/150°
31815, -000, -670, -800



Focus
Mitigeur de cuisine 260
avec bec orientable sur 3 niveaux
Plage de pivotement 110°/150°/360°
31820, -000, -670, -800




Focus
Mitigeur de cuisine 260
pour chauffe-eau instantané
Plage de pivotement 110°/150°/360°
31822, -000



Focus
Mitigeur de cuisine 280
avec bec orientable
Plage de pivotement 110°/150°/360°
31817, -000, -670, -800




Focus
Mitigeur de cuisine 160
Plage de pivotement 360°
31806, -000, -800




Focus
Mitigeur de cuisine 160
pour chauffe-eau instantané
Plage de pivotement 110°/150°
31804, -000



Focus
Mitigeur de cuisine 160 CoolStart
Plage de pivotement 360°
31816, -000



Focus
Mitigeur de cuisine pour montage mural
Pivotement à 180°
31825, -000



A41 Distributeur de liquide vaisselle,
rosace ronde, haut. bec 71 mm
40438, -000, -800



- compatible avec Focus et Focus E

Mitigeur de cuisine M42

NOUVEAU

Grande flexibilité pour la cuisine moderne

Grande liberté de mouvement avec rotation à 120° : manipulation sûre du jet d'eau sans débordement de l'évier

Design moderne, tout en rondeur grâce aux formes organiques, fluides et au bec extractible incliné

Disponible dans deux variantes de surfaces de qualité : finitions chromée et acier inoxydable



Commande précise du débit grâce à la grande poignée avec blocage de la poignée Boltic pour une utilisation stable

Nettoyage facile avec fonction anticalcaire grâce au mousseur QuickClean

Jet normal particulièrement homogène grâce à la technologie AirPower qui ajoute généreusement de l'air au jet

Blocage sûr du bec extractible grâce à la fixation magnétique MagFit

M42

Mitigeur de cuisine



Flexible : Le bec extractible incliné offre une grande liberté de mouvement.



Plage de pivotement : Rotation à 110°-360° pour un grand confort lors du rinçage.



Installation devant la fenêtre astucieuse : La fonction rabattable convient parfaitement dans des configurations complexes.




Avantages et bénéfices

- Vaste gamme de produits à prix avantageux
- La différentes formes de base et cinq hauteurs ComfortZone différentes pour des exigences individuelles
- Design moderne, qui s'intègre élégamment dans toutes les ambiances de cuisine :
- choix entre deux surfaces : finitions chromée et acier inoxydable
- Design de poignée large pour une manipulation sûre


M42 Mitigeurs de cuisine




M42
Mitigeur de cuisine
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 360°
71800, -000, -800




M42
Mitigeur de cuisine
avec douchette extractible, 2 jets
Plage de pivotement 360°
71801, -000, -800



M42
Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 360°
71802, -000, -800




M42
Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 360°
71806, -000, -800




M42
Mitigeur de cuisine
pour chauffe-eau instantané
Plage de pivotement 360°
71804, -000


Mitigeur de cuisine
pour installation devant une fenêtre
Plage de pivotement 360° (non représ.)
71807, -000




M42
Mitigeur de cuisine CoolStart/2 vitesses
Plage de pivotement 360°
71805, -000




M42
Mitigeur de cuisine avec vanne d'arrêt
Plage de pivotement 110°/150°/360°
71813, -000




M42
Mitigeur de cuisine
avec douchette extractible
Plage de pivotement 120°
71814, -000, -800



M42
Mitigeur de cuisine
Plage de pivotement 360°
71808, -000, -800



M42
Mitigeur de cuisine CoolStart/2 vitesses
Plage de pivotement 360°
71809, -000



A41 Distributeur de liquide vaisselle,
rosace ronde, haut. bec 71 mm
40438, -000, -800



▪ compatible avec M42

Logis Mitigeurs de cuisine



Logis
Mitigeur de cuisine 260
Plage de pivotement 110°/150°/360°
71835, -000



Logis
Mélangeur cuisine 220
Plage de pivotement 110°/150°/360°
71280, -000



Logis
Mitigeur de cuisine 160
Plage de pivotement 360°
71832, -000

Mitigeur de cuisine 160 pour
installation devant une fenêtre
Plage de pivotement 150° (non représ.)
71833, -000



Logis
Mitigeur de cuisine 160 CoolStart
Plage de pivotement 360°
71839, -000



Logis
Mitigeur de cuisine 120
Plage de pivotement 360°
71830, -000



Logis
Mitigeur de cuisine 120 CoolStart
Plage de pivotement 360°
71837, -000



Logis
Mitigeur de cuisine pour montage mural
Plage de pivotement 220°
71836, -000



Logis Classic Mélangeurs de cuisine



Logis Classic
Mélangeur cuisine 220
Plage de pivotement 110°/150°/360°
71285, -000



Logis Classic
Mélangeur cuisine pour montage mural
Plage de pivotement 360°
71286, -000



Logis Classic
Mélangeur cuisine pour montage mural
Plage de pivotement 360°
71287, -000



A41 Distributeur de liquide vaisselle,
rosace ronde, haut. bec 71 mm
40438, -000, -800



▪ compatible avec Logis
et Logis Classic

Accessoires



NOUVEAU

A71 Distributeur de liquide vaisselle,
rosace SoftCube
40468, -000, -800



- compatible avec Metris Select M71 et Metris M71



NOUVEAU

A51 Distributeur de liquide vaisselle,
rosace ronde, haut. bec 92 mm
40448, -000, -800



- compatible avec Talis Select M51, Talis M51 et Talis M52



NOUVEAU

A41 Distributeur de liquide vaisselle,
rosace ronde, haut. bec 71 mm
40438, -000, -800



- compatible avec Focus M41, Focus M42, Logis M31 et Logis M32


Accessoires



Robinet d'arrêt pour machine à laver
10823, -000, -800



- compatible avec tous les mitigeurs de cuisine hansgrohe



Les services PartnerPlus pour les artisans plombiers :

Le service clients ADV

Demandes téléphoniques concernant les produits et les délais de livraison :

Horaires :

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h

Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h

Tél. : +33 1 46 11 45 00

Fax : +33 1 46 11 45 39

E-mail : adv@hansgrohe.com

E-mail commande : orders@hansgrohe.com

Le service Technique hansgrohe

Pour toutes questions techniques, nos spécialistes expérimentés se tiennent à votre disposition pour vous conseiller sur l'ensemble de la gamme hansgrohe. Le SAV et la fourniture de pièces détachées se font par la voie la plus rapide.

Horaires de service :

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h/14h à 17h

Le vendredi : de 9h à 12h/14h à 16h

Tél. : +33 1 46 11 45 00

Fax : +33 1 46 11 45 39

E-mail : servicetechnique@hansgrohe.fr

La garantie d'après-vente hansgrohe

Vous pouvez commander pendant 10 ans toutes les pièces détachées. Vous pouvez ainsi être sûr de garantir vos projets à long terme.

L'Aquademie Hansgrohe

L'Aquademie est notre centre événementiel sur le thème de l'eau. Découvrez dans notre musée toute l'histoire du bain et de la salle de bains. Notre exposition vous présente comment des designers internationaux transforment la salle de bains en un véritable oasis de bien-être. Nous vous montrerons comment des technologies innovantes permettent d'économiser de l'eau tout en procurant un réel plaisir sous la douche. Venez profiter de notre Showerworld, la plus grande salle de bains d'Allemagne, pour le pur plaisir de l'eau et de la douche.

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h00

Samedi et dimanche : de 10h30 à 16h00

L'entrée est gratuite. Pour le Showerworld :

Inscription et vêtements de bain requis.

Notez bien que ce guide de vente ne contient qu'un extrait de nos produits.

Notre offre complète est disponible sur Internet.

Pour plus d'infos concernant l'univers hansgrohe, rendez-vous pro.hansgrohe.fr



Siège - Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach · Tel. +49 7836 51-0

Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · hansgrohe-int.com

France - Hansgrohe S.A.R.L. · Parc de Haute Technologie · 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex · France

Tél. +33 1 461145-00 · Fax +33 1 461145-39 · contact-fr@hansgrohe.com · hansgrohe.fr



Ce catalogue a été imprimé en veillant au respect des impératifs écologiques. Vous pouvez, vous aussi, contribuer à la protection de notre environnement en remettant, après usage, ce catalogue à d'autres personnes intéressées ou en le recyclant.

