



Myynnin opas

Opas hanojen, suihkujen ja asennustekniikkojen asiantuntevaan neuvontaan

hansgrohen valikoima kylpyhuoneeseen ja keittiöön

Ihastuttavia vesihetkiä

Kylpyhuone ei ole enää vuosiin ollut pelkkä pesuhuone, vaan siitä on tullut hyvänolon asuintila. Suihkualueet ovat suurempia ja uudenlaiset materiaalit, kuten lasi, antavat kylpyhuoneelle uuden ja nykyaikaiseen ilmeen.

Me hansgrohella olemme mullistaneet käyttömukavuutta vielä lisää intuitiivisen Select-teknologian ansiosta. Vettä saa nyt napin painalluksella kaikissa muodoissaan jokaisella kylpyhuoneen osa-alueella ja keittiössä. Myös muotoiluun on panostettu, ja olemme kehittäneet uutuushanoja uudella muotokielellä.


Valikoimiemme laaja tarjonta kattaa erilaisia malleja, värejä, muotoja, materiaaleja sekä monipuolisia toimintoja, joiden ansiosta voimme täyttää miltei minkä tahansa asiakastoiveen. Jotta kylpyhuoneen yksilöllinen luonne voidaan viimeistellä, käytettävissä on joustavia asennusmahdollisuuksia – tärkeitä vinkkejä ja esimerkkejä löytyy luvusta Asennus.

Näin syntyvät ainutlaatuiset kylpyhuoneet, joissa jokainen voi kokea omiin mieltymyksiinsä ja vaatimuksiinsa räätälöityjä elämyksellisiä vesihetkiä. Asiakkaamme ja heidän tarpeensa ovat meille joka päivä uuden inspiraation lähde.

hansgrohe. Meet the beauty of water.

Käytä asiakasneuvonnassa myös hansgrohen Showroom-sovellusta. Se on puhutteleva ja interaktiivinen myyntiapulaisesi:

- Kameratoiminto, jonka kanssa voit sijoittaa tuotteen omaan kylpyhuoneeseen
- Videoita teknologioista
- Konfiguraattori sopiville pesuallas-hanayhdistelmille
- Muistilista suosikeista tulostettavaksi
- Hakutoiminto tuotteiden nopeaan hakuun



Lataa maksutta sivustolta **www.hansgrohe.fi/kuvasto**
tai suoraan iTunesilta
<http://appstore.com/hansgroheshowroom>

Sisältö

6 Miksi hansgrohe?
10 hansgrohe Select

16 **Suihkut ja suihkunohjaus**
18 Suihkusuunnittelu
22 Suihkuteknologiat
24 Suihkumuodot
26 Käsisuihkut ja suihkusetit
40 Lisävarusteet
46 Ylä- ja sivusuihkut
62 Showerpipe-suihkut
80 Suihkupaneeli
82 Pinta-asennustermostaatti
92 Piiloasennuspintaosat/Piiloasennustermostaatti/Piiloasennusventtiilit

110 **Suihkusuunnittelu ja asennukset**
112 RainSelect®
116 iBox® universal
126 ShowerTablet® Select 700/ShowerTablet® Select 600
128 Rainmaker® Select
130 Pyöreäputkiset Showerpipe-suihkut
132 Pinta-/piiloasennusesimerkit 1–5 laitteelle
143 Showerpipe-suihkun pinta-asennus
144 Ammeen pinta- ja piiloasennukset

148 **Kylpyhuonehanat**
150 ComfortZone
152 ComfortZone-testi
154 Hanateknologiat
158 Kylpyhuonehanat – yleiskatsaus
164 PuraVida®
170 Metropol®
176 Metris®/Metris® S
182 Talis® Select S/Talis® S/Talis®
188 Talis® Select E/Talis® E
192 Focus®
194 Logis®
198 Metropol® Classic
202 Metris® Classic
204 Talis® Classic
206 Logis® Classic
208 Unica® 'Comfort
210 Care-hanat ja Elektroniset pesuallashanat
214 Lisävarusteet Logis®/Lisävarusteet Logis® Classic
216 Viemäröintijärjestelmät

220 **Keittiöhanat**
222 Keittiöhanat – yleiskatsaus
224 Keittiöhanateknologiat
226 Metris® Select/Metris®
228 Talis® Select/Talis® Select S/Talis® S/Talis® S2 Variarc/Talis® Classic
232 Focus®
233 Logis®/Logis® Classic

234 **Yritys**

Laatua lisäarvolla



Laatua perinteestä

**5 VUODEN
TAKUU**

Laatua turvallisuudella

PALVELU

Autamme sinua



Kaupallinen kumppani



Maailmanlaajuiset referenssit

Muotoilu

Alan numero 1



Sertifioidut hanat ja suihkut



Säästä vettä



Napin painaminen
on hauskaa



Yksinkertainen puhdistus

**Air
Power**




Isommat, pehmeämmät pisarat


**Comfort
Zone**



Optimaalinen tilankäyttö



Energiansäästö




Puhdasta suihkunautilintoa


Laaja valikoima kylpyhuoneeseen



Käsisuihkut




Termostaattiset suihkuhanat




Termostaattiset amme- ja suihkuhanat




Suihkusetit




Rainmaker® Select




Yläsuihkut




Showerpipe-suihkuhanat




Suihkupaneelit




Yksiotte suihkuhanat




Yksiotte amme- ja suihkuhanat




iBox® universal



Termostaatit piiloasennus




Yksiotte suihkuhanat piiloasennus




Yksiotte amme- ja suihkuhana piiloasennus




Piiloasennus venttiilit




Lisävarusteet




Ammehanat, asennus ammeen reunaan








Pesuistuinhanat






Pesuallashanat



Keittiöhanat



Elektroniikka- ja Care-pesuallashanat



Viemäröinti-järjestelmät



Lisävarusteet

Miksi hansgrohe?

Laatua, johon voit luottaa



Me Hansgrohella panostamme saksalaiseen tietotaitoon ja kansainväliseen muotoiluosaamiseen suunnitellessamme ja tuottaes-

samme ensiluokkaisia tuotteita, jotka kestävät kauniina ja toimivina pitkään. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme aina parasta laatua

ja yksilöllistä palvelua. Voit aina luottaa laatulupaukseen "Made by Hansgrohe".



5 VUODEN TAKUU

Saksalaista laatua: Vuodesta 1901 lähtien Etelä-Saksan Schwarzwaldista lähtöisin olevat pitkäikäiset ja korkealaatuiset laatutuotteet ovat herättäneet luottamusta kaikkialla maailmassa. Myös yli 116 vuotta hansgrohe-yrityksen perustamisen jälkeen "Made in Germany" on kiinteä osa yritysfilosofiaa, sillä noin 80 prosenttia tuotannosta on Saksassa. Asiakkaidemme hyöty ja mukavuus ovat aina olleet meille ensisijaisia. Tästä syystä muodon ja toiminnallisuuden täydellisyys oli ja on edelleen standardimme. Siksi näpertelemme tuotteidemme parissa tänäänkin kuten alkuaikoina.

Takuuvarmaa toimintaa: hansgrohe käyttää ainoastaan laadukkaita ja juomavedelle sopivia materiaaleja. Pitkäkestoiset testit takaavat hanoille asetettujen vaatimusten täytymisen. Pitkäjänteinen tuotekehitys ja korkea valmistuslaatu takaavat tuotteiden kevyen ja miellyttävän toiminnan vuosikausiksi. Kehittämämme tuoteturvallisuuden periaatteet ylittävät useimmiten selkeästi alan tavanomaiset ohjeet. Sen vuoksi myönnämme kaikille tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun.

www.hansgrohe.fi/takuu

Muotoilu

Ajatonta muotoilua: hansgrohe on alan johtava yritys innovaatioiden saralla. Työskentelemme kansainvälisesti tunnettujen muotoilijoiden kanssa luoden moderneja ja ajattomia tuotteita, jotka asettavat uusia standardeja alalle. Me hansgrohella uskomme vahvasti, että muotoiluun tulee olla erinomaista ja ajatonta. Näin investointi on turvattu pitkäksi aikaa.

www.hansgrohe.fi/design

PALVELU



Asiakastyytyväisyyttä: tavoitteenamme on, että asiakkaamme nauttivat tuotteidemme käyttämisestä, niiden myymisestä tai asentamisesta yhtä paljon kuin me pidämme niiden suunnittelemisesta. Siksi tarjoamme apuamme niin näyttelyjen suunnitteluun kuin asentajien kouluttamiseen. Lisäksi tarjoamme myös mahdollisuuden räätälöidä tuotteitamme AXOR Manufaktur-mittatilauspalvelun kautta.

www.hansgrohe.fi/axormanufaktur

Edelläkävijyyttä: 30 % liikevaihdoistamme muodostuu uusista tuotteista, jotka ovat korkeintaan 3 vuotta vanhoja. Tämän korkean vitaliteetti-indeksin ansiosta hansgrohe on yksi alan innovaatiojohtajista. Monet keskimittamme, suunnittelemistamme ja muotoilemistamme tuotteista ovat saavuttaneet kansainvälistä menestystä. Tarkastellessamme vuosien saatossa aikaansaatuja innovaatioita, huomaamme tehneemme saniteettialan historiaa ja vaikuttaneemme jopa kulttuurihistoriaan.

www.hansgrohe.fi/perinteit



Kestävää vastuullisuutta: kestävä kehitys, ympäristön ja ilmastonsuojelu ovat kaiken toimintamme keskiössä. Maailmanlaajuiset suojele- ja vedensäätöohjelmamme auttavat ekologisuuden edistämiseksi. Käytämme uusiutuvaa energiaa, tehokkaita kierrätysjärjestelmiä ja lämmön talteenottoa tuotantolaitoksissamme vähentääksemme CO₂-päästöjä. Valitsemalla hansgrohe-tuotteet valitset kestävä laatua ja ekologisesti vastuullista tuotantoa.

www.hansgrohe.fi/vastuullisuus

hansgrohe – saniteettialan ammattilaisen kumppani

Me toimimme saniteettialan ammattilaisten yhteistyökumppanina tarjoten tukea niin suunnitteluun, myymiseen kuin asenta-

miseen. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme aina parasta laatua ja yksilöllistä palvelua. Olipa sinulla sitten kysymyksiä,

ongelmia tai erityistoiveita, voit aina kääntyä puoleemme. Ennen ja jälkeen asennuksen sekä sen aikana.

Suunnittelun ja myynnin tueksi:

Seminaareja, koulutuksia ja tapahtumia

Tietotaitoa: tarjoamme sinulle seminaareja, koulutuksia ja tapahtumia, aiheina esim. uudet teknologiat, tuotteet tai asentaminen. Koulutuksia voidaan järjestää asiakkaan tai hansgrohen tiloissa, jopa pääkonttorissa Schiltachissa.

Kattavasti tietoa

Aina ajan hermolla: viestitämme yhteistyökumppaneillemme säännöllisesti tuoteuutuksista, markkinointikampanjoista, myyntikampanjoista, tilaisuuksista, seminaareista, tapahtumista ja yritys uutisista. Olethan meihin yhteydessä mikäli haluat liittyä postituslistalle tai toivot henkilökohtaista yhteydenottoa.

Logistiikkaa

Täsmällisesti, luotettavasti, läpinäkyvästi: erinomainen tavarantoimitus, rutiinioptimoitu toimitus tai standardoitu pakkaus: hansgrohe tekee kaikkensa, jotta tilausprosessi ja toimitus olisivat sinulle mahdollisimman vaivattomia.

Verkkosivusto

Kaikki yhdellä silmäyksellä: verkkosivustollamme www.hansgrohe.fi on saatavilla runsaasti tietoa: yksityiskohtaiset tuote- ja hintatiedot, tuotekuvat, mittapiirroksot, asennus- ja huolto-ohjeet, suunnitteluobjektit, esitteet ja hinnastot ladattavina pdf-tiedostoina ja paljon muuta.

ComfortZone-testi

Yhteensopivuus: asiakas on ihastunut tiettyyn hanaan, mutta ei ole varma sopiiko se pesualtaan kanssa yhteen. Haluaisit tietää, mikä hanoistamme sopii mihinkin pesualtaaseen. Tuemme sinua ja asiakasta tyyli-varmoilla – ja Test Centerissämme teknisesti tarkastetuilla – hansgrohe-merkin tuote-ehdotuksilla. Lisätietoja ComfortZone testistä löydät sivulta 152.

Suunnitteluobjektit

Helppoa suunnittelua: asunnot ja projektit suunnitellaan tänä päivänä yhä useammin mallinnusohjelmistoilla. hansgrohen tuotteista löydät suunnitteluobjekteja eri sovelluksiin kuten MagiCad, AutoCAD, Revit, ArchiCAD, SketchUp, IFC ja 3DS. BIMobjektit on kuvattu LOD 300 tasolla ja ne sisältävät tietoa mitoista, materiaaleista ja asemoinnista.

Palvelumme ammattilaisille

Kaupallinen kumppani: Tuemme sinua vahvalla kokemuksellamme ja laajalla palvelutarjonnalla. Hyödyt kattavasta osaamisesta-

tamme huollosta ja tuotekoulutuksiin ja erityiseen projektien ohjeistukseen sekä palvelujesi parempaan markkinointiin. Tarjoamme interne-

tissä käyttöösi paljon tietoa kylpyhuonesuunnitteluun, esim. mittapiirroksia, 3D-tietoja jne.

Alue-edustajat

Alue-edustajamme kentällä ovat apunamme koulutuksissa, tuoteneuvonnassa ja näyttelyjen suunnittelussa. Alue-edustajien yhteystiedot löydät verkkosivustoltamme

www.hansgrohe.fi/yhteyshenkilöt

Asiakaspalvelu

Asiakaspalveluumme voit olla yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla erilaisissa tuotteisiin tai tilauksiin liittyvissä asioissa.

Palveluajat:

Maanantaista torstaihin: klo 8.00–16.30

Perjantaisin: klo 8.00–15.30

Puhelin: 0207 931 340

info@hansgrohe.fi

Tekninen tuki

Tekninen tukemme auttaa erilaisissa asennukseen ja huoltamiseen liittyvissä asioissa. Mahdollisissa takuunalaisissa reklamaatiotapauksissa toimitamme varaosat mahdollisimman nopeasti. Takuunalaisissa huoltotöissä käytämme apuna myös valtuutettuja huoltopartnereitamme.

Tekninen tuki:

Puhelin: 0207 931 340

Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Projektituki

Suunnitteletko isoa projektia ja tarvitset apua suunnittelussa? Projektitukemme auttaa mielellään.

Palveluajat

Maanantaista torstaihin: klo 8.00–16.30

Perjantaisin: klo 8.00–15.30

Puhelin: 0207 931 340

Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Mittatilauspalvelu

Tehtaamme mittatilaustuotannossa voimme erilaisiin projekteihin toteuttaa esimerkiksi erikoismittaisia tai yksilöllisillä merkinnöillä varustettuja tuotteita.

Aquademie

Saksassa Schiltachissa sijaitsee kaikille avoin kylpyhuonenäyttely, vesimuseo ja Showerworld, jossa pääset testaamaan suihkuja. Opastusta saatavilla englanniksi.

Opening hours:

Monday – Friday: 7.30–19.00 hrs, Saturdays, Sundays, public holidays: 10.00–16.00 hrs

Booking Showerworld:

Tel.: +49 7836 513272

Fax: +49 7836 511505

Opening hours:

Monday – Friday: 7.30–19.00 hrs, Saturday and Sunday: 10.30, 12.30, 14.30 hrs

Booking advice:

Tuesday, Wednesday, Friday:

13.00–18.00 hrs

Phone: +49 7836 513272

Digitaaliset työkalut apunasi

Online-
varaosaluettelo

Kaikki osat eriteltyinä: Varaosat ja erikoisosat löydät erittäin helposti elektronisesta varaosaluettelosta. Lisäksi hyödyt lisätoiminnoista, kuten mittapiirustuksista, piirustusten ja huolto-osien linkeistä, muistilistasta sekä asennus- ja huolto-ohjeiden latauksesta.
<http://spares.hansgrohe.com>

Säästölaskuri

Säästä hansgrohen avulla: Säästölaskimella lasket asiakkaallesi hanojen ja suihkujen EcoSmart-teknologian tuomat säästömahdollisuudet. Tämän lisäksi voit laskea, kuinka nopeasti jokin investointi kannattaa.
www.hansgrohe.fi/säästölaskuri

@home

Pesualtaan helppo suunnittelu: Näytä asiakkaallesi virtuaalisesti iPhonella, iPadilla tai Android-älypuhelimella, kuinka täydellisesti hansgrohen hanat sopivat kodin pesualtaaseen. iTunes: <http://appstore.com/hansgrohehome> ja Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>



Showroom

Sovellus, joka tarjoaa tietoa ja viihdettä: Sijoita asiakkaasi uusi lempituote visuaalisesti hänen kylpyhuoneeseensa ja tutustu interaktiiviseen suihkunautilintoon. Suoraan iTunesista osoitteesta:
<http://appstore.com/hansgrohe/showroom>






Asiakkaita innostava tekniikka

hansgrohe mullistaa taas kerran vedenkäytön – tällä kertaa elegantilla painikkeella. Yksi napsautus riittää vaihtamaan suihkumuotoa tai säätämään veden päälle tai pois päältä. Tämän innovatiivisen teknolo-

gian nimi on "Select". Intuiitiivinen käyttökonsepti napin painalluksella lupaa vielä enemmän iloa kylpyhuoneeseen ja keittiöön. Uusi Select-teknologia tuottaa monien etujensa ansiosta iloa napin painalluksella niin käsi- ja

yläsuihkuissa tai ShowerTablet -pintatermostaatissa, ShowerSelect -piiloasennussarjoissa ja Showerpipe-suihkuissa kuin pesuallas- ja keittiöhanoissakin.





Monipuolinen: Select-painikkeella on käytöstä riippuen erilaisia toimintoja. Suihkuissa sillä voi vaihtaa suihkumuotoa, termostaatissa valita laitteen ja hanassa säätää veden päälle ja pois päältä. Tuotteesta riippuen Select-painikkeita voi käyttää jopa kädenselällä tai kyynärvarrella. Siten teknologia on kuin luotu kaikenikäisille ja sopii erityisesti myös liikuntarajoitteisille henkilöille.



Edut ja hyödyt

- Intuiitiivinen käyttö napin painalluksella: Suihkumuodon vaihto, suihkun ohjaus tai veden säätö päälle ja pois vain yhdellä napsautuksella
- Ergonominen muotoilu mahdollistaa yksinkertaisen ja turvallisen käytön kaikenikäisille
- Select-painikkeen rakenne on täysin mekaaninen, joten se on toimintavarma ja sen pitkäikäisyys on testattu
- Asennus on helppoa, sillä Select-teknologia ei vaadi sähköliitäntää eikä lisälaitteita asennuksessa
- Yhtenäinen käyttöfilosofia käsi- ja yläsuihkuissa, Showerpipe-suihkuissa, pinta- ja piiloasennustermostaateissa sekä pesuallas- ja keittiöhanoissa

Lisätietoja löydät

www.hansgrohe.fi/select

Suihkuratkaisuja Select-teknologialla




Täysi suihkunautinto napin painalluksella

Select-teknologian avulla suihkusta tulee vielä suurempi nautinto. Painikkeen painallus riittää vaihtamaan suihkumuodon tai ohjaamaan suihkua. Select-painike sijoitetaan


aina siten, että se on helppokäyttöinen myös suihkun aikana. Käsisuihkussa se on kahvan etupuolessa, yläsuihkussa suoraan suihkulevyn keskellä ja pinta- ja piiloasennusohjauksissa

käyttöyksikön etuosassa. Teknologia toimii täysin mekaanisesti – ja on siten erityisen pitkäikäinen ja edullinen.

Select käsi- ja yläsuihkuissa



Käsisuihkut: Mullistava mekaaninen rakenne mahdollistaa suihkusäädöt mukavasti napin painalluksella. Select-napin pitkäikäisyys todettiin pitkäaikaisessa kuormitustestissä painamalla nappia 90 000 kertaa.




Yläsuihkut: Yläsuihkun innovatiivinen säätöyksikkö mahdollistaa helpon suihkusäädön Select-periaatteen mukaisesti. Ja tämä pelkästään mekaanisesti nappia painamalla.




Käsisuihkut, joissa käytetään Select-teknologiaa, löytyvät sivulta 28 alkaen.

Yläsuihkut, joissa käytetään Select-teknologiaa, löytyvät sivulta 48 alkaen.


Select: pinta- ja piiloasennusohjaukset



RainSelect®: täysin integroitu järjestelmä, käsittää runko-osan ja pintaosan.



ShowerTablet®/Showerpipesuihku: Toteutuksesta riippuen voidaan mukavasti napin painalluksella säätää jopa 4 toimintoa päälle ja pois päältä. Ja tämä peräti samanaikaisesti. Koholla olevat painikkeet ilmaisevat tällöin, mikä toiminto on sillä hetkellä aktiivisena.



ShowerSelect®-pintaosa: Jopa 4 toimintoa voidaan säätää mukavasti napin painalluksella ja peräti samanaikaisesti. Saatavilla on myös painikkeiden jatko-osa, jonka ansiosta myös liikuntarajoitteiset henkilöt voivat käyttää painikkeita.

Pesuallashanat Select-teknologialla



Yksi painike huolehtii kaikesta

Helppokäyttöinen Select-painike löytyy nyt myös pesuallalta. Yksi painallus riittää, ja vesi virtaa pesuallashanasta. EcoSmart-teknologia rajoittaa virtaaman

automaattisesti noin 5 l/min. Paina toisen kerran ja vesi on pois päältä – helppo ymmärtää ja mukava kaikkia sukupolvia ajatellen. Lämpötila valitaan yksinkertaisella kiertoliikkeellä

ja se pysyy myös sammuttamisen jälkeen esisäädettynä. Select-teknologia toimii täysin mekaanisesti. Näin intuitiivinen painike tuottaa kauan iloa asiakkaillesi.

Kansi, jossa on merkin-
nät sekä lämpötilalle ja
päälle/pois-säädöille
(kahvan sisäke)

Kahvan sisäosa

Kahvahylsy

Kiristysruuvi

Kahva

Kiinnitysmutteri
Jousi

Kahvavääntö/lämpötilarajoin

Ventiili

Tiivistepaketti

Säätökasetin pohja
Sinkilä (ruostumaton teräs)

Poresuutin

Runko-osa (messinki)

Liitosletkut

Talis® Select



Innovatiivinen: Käyttö on intuitiivista ja painike on niin helposti liikkuva, että lapsetkin osaavat käyttää sitä vaivattomasti. Kahvaa on mahdollista käyttää jopa käsivarrella tai kynnärpäällä.



Mallikelpoinen: Kapea Select-painike mahdollistaa täysin uuden muotokielen ja houkuttelee siten muotoilusta kiinnostuneita kohderyhmiä.



Kestävä: Vaativissa pitkäaikaistesteissä puhtaasti mekaaninen Select-teknologia todisti pitkäikäisyytensä.



Kylpyhuonehanat, joissa käytetään Select-teknologiaa, löytyvät sivulta 170 alkaen.



Keittiöhanat Select-teknologialla

Keittiössä painikkeen verran edellä



Pese, leikkaa, sekoita – kokatessa on kädet täynnä työtä. Siksi myös keittiötä varten on olemassa Select-teknologia. Sen avulla voidaan mukavasti säätää vesisuihku päälle

ja pois päältä. Kahva pysyy auki-asennossa ja ylläpitää sekä lämpötilaa että vesimäärää. Select-painikkeen avulla työtahti ei häiriinny ja kokkaamisesta tulee mukavampaa.

**Metris® Select****Talis® Select**

Miellyttävä: Select-painiketta voi käyttää myös ilman vapaata kättä, ja veden voi siten säätää päälle tai pois päältä helposti. Tämä tuo lisää joustavuutta keittiöön.



Osumatarkka: Myös altaan vieressä olevia astioita voidaan täyttää helposti. Ilman vääntämistä ja ärsyttäviä roiskeita. Vesi säädetään päälle ja pois päältä suoraan ulosvedettävästä pikapesimestä napin painalluksella.



Kestävä: Select-painike toimii täysin mekaanisesti ja on siten erityisen kestävä riippumatta siitä, onko se ulosvedettävässä pikapesimessä vai 110/150° kääntyvässä juoksuputkessa.



Keittiöhanat, joissa käytetään Select-teknologiaa, löytyvät sivulta 226 alkaen.

SUIHKUT JA SUIHKUNOHJAUS

**Kattava tuotevalikoima täyttää
kaikki vaatimukset:**

Käsisuihkut ja suihkusetit

Ylä- ja sivusuihkut

Showerpipe-suihkut | Suihkupaneeli

Termostaatit




Suihkuasennukset

Yhtä yksilöllinen kuin asiakkaidesi toiveet

Jokaisella asiakkaalla on yksilöllisiä toiveita suihkunsuhteeseen. Jotta voit täyttää ne kaikki, tarjoamme lukuisia suihkuyhdistelmiä: alkaen yksinkertaisesta suihkuhanan ja käsisuihkun setistä isolla yläsuihkulla varustet-

tuun kokonaisuuteen. Myös asennusmahdollisuudet ovat joustavia. hansgrohe tarjoaa niin pinta- kuin piiloasennuksessakin aina sopivan ratkaisun. Showerpipe-suihkun ja suihkupaneelin ohella löytyvät kokonaisratkaisut, jotka


uudistavat suihkua myös remontin yhteydessä. Rainmaker Select -valikoimassa uutta ovat suuret yläsuihkut, lasipinnat ja innovatiivinen Select-ohjaus, jotka integroituvat täydellisesti suihkualueeseen.




Rainmaker® Select: Yksilöllinen kokonaisratkaisu suureen suihkuun. Suurialaiset yläsuihkut lasisella suihkulevyllä luovat yhdessä innovatiivisten hanojen kanssa tilan luovan suihkunautinnon. Lisätietoa sivuilla 20 ja 48.




Käsisuihku tai suihkusetti: Jo perusratkaisu tarjoaa asiakkaille täydellisen suihkunautinnon ja se on lisäksi helppo kiinnittää seinään. Ohjaus pinta-asennustermostaatista tai yksiotiesuihkuhanalla. Lisätietoa sivuilta 28.




Yläsuihku: Suihkusateeseen jopa 600 mm:n halkaisijalla. Ohjaus piiloasennustermostaatista tai-venttiileistä. Select-teknologian vaihtoehto tarjoaa vielä lisää mukavuutta. Lisätietoa sivuilla 20 ja 48.



Showerpipe: Kokonaisjärjestelmä yläsuihkulla, käsisuihkulla ja termostaatilla. Ideaaliratkaisu vaivattomaan kylpyhuoneremonttiin. Lisätietoa sivulta 64 alkaen.



Suihkupaneeli: Yhdistää ylä-, käsi ja sivusuihkut yhteen järjestelmään. Voidaan asentaa myös vanhoihin seinäliitännöihin. Sen vuoksi erinomainen ratkaisu jälkiasennukseen. Lisätietoa sivulta 80 alkaen.



Suihkuperhe: Piiloasennusratkaisu yksilölliseen suihkusuunnitteluun. Vesiputouksesta kokonaisvaltaiseen suihkunautintoon sivusuihkuilla. Ohjaus esimerkiksi järkevällä RainSelectillä. Lisätietoa sivulta 98.



Lisätietoja suihkusuunnittelusta ja asennuksista löytyy sivulta 110 alkaen.

Suihkujen suunnittelu aloitetaan asennustavan valinnalla

Nykyaikaiset asennustavat

Kylpyhuone peilaa yksilöllisesti käyttäjän persoonaa. hansgrohen laajasta valikoimasta on helppo löytää sopiva suihku toimintoiltaan, muotoilultaan ja väreiltään. Isoon tai pieneen kylpyhuoneeseen, nykyaikaisesta klassiseen ja uudisrakennuksesta remontiin:

Jokaiseen yksityiseen tai julkiseen kylpyhuoneeseen on tarjolla vaativia kuluttajia tyydyttäviä tuotteita. Riippumatta siitä, onko kyse pinta- vai piiloasennuksesta tai innovatiivisesta pinta-piiloasennuksesta, hansgrohe takaa aina vaikuttavaa laatua. Aloittamalla

suihkujen suunnittelu asennustavan valinnalla, pystytään huolehtimaan ajoissa tarvittavista teknisistä ja rakenteellisista vaatimuksista suihkutiloissa.

Pinta-piiloasennus



Käytännöllinen: Ainutlaatuisen pinta- ja piiloasennuksen yhdistelmän ansiosta termostaatti voidaan asentaa suoraan vesiliitäntään. Liitäntä yläsuihkuun piilotetaan seinään. Innovatiivisuus ja toiminnallisuus yhdistyvät ilman häiritseviä elementtejä.

Piiloasennus



Tilaa säästävä: suihku ja tila sulautuvat yhteen. Suihkuhanan saumattoman integraation ansiosta piiloasennus tarjoaa enemmän tilaa ja liikkumisvapautta. Koska ratkaisu on arvokkaan hillitty ja samalla korkealaatuinen, se voidaan integroida jokaiseen kylpyhuoneeseen.

Pinta-asennus



Arvokas: termostaattilla ja käsisuihkulla varustettu pinta-asennus on suihkuasennuksen klassikko. Siitä voidaan kuitenkin tehdä uusi tulkinta – esim. käyttämällä Showerpipe-suihkua, joka on termostaatin sekä ylä- ja käsisuihkun käsittävä kokonaisjärjestelmä. Erityisen houkutteleva pienissä pintaremonteissa. Showerpipe-suihku voidaan asentaa jo olemassa oleviin liitäntöihin.




Materiaalien valinta

Lasi kylpyhuoneen kohokohtana

Kaikista materiaaleista lasi sopii kaikkien luontevimmin yhteen veden kanssa. Ei ole sattumaa, että ihmiset nauttivat juomiaan mieluiten vesipulloista ja juomalaseista. Lasin elegantti, tarkka ulkonäkö vakuuttaa. Lasi huulehtii niin suurissa kuin pienissäkin suihkuissa

harmonisesta yhteydestä muiden kylpyhuoneen elementtien kuten peilin tai suihkuseinän kanssa. Lasi sopii myös kromi-valkoisten PuraVida-tuotteiden kanssa. Sen lisäksi lasi vakuuttaa muilla eduillaan kuten hygienialla, naarmuuntumattomuudella ja helpolla puhdis-

tuksella. Se kestää kaikkia kemiallisia puhdistusaineita ja sopii siten myös erityisen hyvin hotelleihin.



Rainmaker® Select Yläsuihku



ShowerSelect® Termostaatti



ShowerTablet® Select 700 Termostaatti



ShowerTablet® 600 Termostaatti



RainSelect®-termostaatti, jossa on suihkupidike ja letkuliitin



Rainmaker® Select Showerpipe-suihkuhanat



Unica® 'E' suihkusetti



FixFit® Porter 300 -säilytystaso, jossa on suihkupidike ja letkuliitin

AirPower: isompi veden määrä, enemmän nautintoa

Mukavuuden ja tehokkuuden ei tarvitse haitata toisiaan. Tästä todisteena on hansgrohen AirPower-suihkut. hansgrohen kehittämässä teknologiassa ilmaa imetään laaja-alaisesti suihku-siivilän kautta. Näin vettä käytetään tehokkaam-

min. Samalla pisarat tulevat täyteläisemmiksi, kevyemmiksi ja pehmeämmiksi. Tuloksen tuntee iholla välittömästi: Helmeilevä AirPower-sade-suihku ottaa koko vartalon syleilyyn ja antaa mahtavan nautinnollisen tunteen.




AirPower: Poikkeuksellinen suihkunautinto ja suuret pisarat kattavan ilman lisäyksen ansiosta.



Edut ja hyödyt

- Täyteläisemmät, kevyemmät ja pehmeämmät pisarat aitoon suihkunautintoon
- Vähemmän roiskumista ympärille ja siten pienempi vaiva puhdistamisessa
- Tehokkaampaa vedenkäyttöä paremmalla hyötysuhteella

QuickClean: nopea kalkkinpoistotoiminto



QuickClean: Lika ja kalkkikertymät rapsutetaan sormella helposti pois joustavien silikonisuutinten ansiosta.




Edut ja hyödyt

- Nopea ja yksinkertainen puhdistus
- Erittäin laadukas ja kestävä silikonit
- Mahdollistaa pitkän käyttöiän ja toiminnan

XXLPerformance: parempi suihkunautinto



XXLPerformance: Laaja-alainen suihku, joka tuottaa suurta suihkunautintoa.



Edut ja hyödyt

- Suihkusade jopa 600 mm:n halkaisijalla
- Korkea veden tehokkuus – tasaisesti jakautunut suuttimet ennenkokemattomaan suihkuelämykseen

Select: Suihkunautintoa napin painalluksella

On ilmeistä, että monille ihmisille painaminen on helpompaa kuin kääntäminen. Innovatiivinen Select-teknologia soveltaa tätä havaintoa käsi- ja yläsuihkuissa sekä suihkun-

ohjauksessa. Tyylikkään napin pieni painallus riittää vesisuihkutyyppin vaihtamiseen tai veden ohjaamiseen. Vielä enemmän iloa suihkussa – kaikenikäisille.



Select: Napin painalluksella tapahtuva käyttö huolehtii käsi- ja yläsuihkuissa, Showerpipe-suihkuissa sekä pinta- ja piiloasennustermosteissa lisämukavuudesta.



Edut ja hyödyt

- Intuiitiivinen käyttö napin painalluksella
- Lisää mukavuutta jokaiselle sukupolvelle
- Mekaaninen rakenne takaa kestävän toimintavarmuuden

EcoSmart®: säästä vettä ja energiaa

hansgrohe EcoSmart -suihkut käyttävät jopa 60 % vähemmän vettä kuin tavalliset tuot-

teet. Se pienentää vesi- ja energiakustannuksia ja säästää arvokkaita resursseja.



EcoSmart: Nerokas virtauksen rajoitin suihkussa vähentää vedenkulutuksen yhdeksään tai kuuteen litraan minuutissa.



Edut ja hyödyt

- Jopa 60 % pienempi vedenkulutus
- Pienempi energiantarve lämpimän veden säästöllä, ja siten vähemmän CO₂-päästöjä sekä alhaisemmat kustannukset



Laske säästölaskimellamme, kuinka paljon voit säästää vettä ja energiaa:
www.hansgrohe.fi/säästölaskuri

Lisää nautintoa käsi- ja yläsuihkujen monipuolisista suihkumuodoista


Jokainen käy suihkussa omalla tavallaan. Ja jokaisella on erilaiset vaatimukset täydelliselle suihkulle. Jotkut haluavat peseytymisen ohella myös rentoutua. Toiset haluavat elävöittävän ja piristävän suihkokokemuksen.

Mitä tahansa toiveita asiakkaat sinulle esittävät, hansgrohen käsi- ja yläsuihkuista jokainen löytää oikean suihkun ja suihkumuodon. Eri-tyistä mukavuutta asiakkaat saavat Select-tuotteilla. Niiden kanssa yksittäisiä suihkumutoja

voi ohjata mukavasti napin painalluksella.



Rain ja Rain XL: Suuttimet ovat pieniä käsi- tai yläsuihkussa, mutta vaikutus on huomattava: Rain-suihku virkistää ja piristää ropisten keholle miellyttävän voimakkaasti. Näin se on täydellinen myös esimerkiksi shampoon nopeaan ja huolelliseen huuhteluun.



RainAir: Monille suihku ei ole vain peseytymistä, vaan veden tulee hyvällä myös sielua. Juuri oikea vaihtoehto tälle on ylellisen pehmeän RainAir-suihkun käsi- tai yläsuihku, jossa jokainen ilmalla täytetty pisara tulee isosta leveästä suuttimesta. Ja joka antaa arjen pyöriä pisaroina ohitse.



SoftRain: Pehmeä SoftRain-vesisuihku kietoo kehon hellästi sisäänsä. Se tekee hyvää iholle ja tietysti myös sielulle. SoftRain-suihku on oikea valinta riippumatta siitä, onko kyse päivittäisestä suihkusta tai rentoutumisesta. Se osoittaa vahvuutensa sekä nopeassa aamu-suihkussa että perusteellisessa pesussa ras-kaan päivän jälkeen.



IntenseRain: Voimakkaalla IntenseRain-vesisuihkulla voit huuhdella shampoon helposti. Sopii täydellisesti nopeaan virkistytymiseen päivää varten aamulla. IntenseRain-suihku ei poista ainoastaan shampoota hiuksista, vaan myös aamu-unisuuden – aktiivinen alku päivään.



TurboRain: Yleissuihku, joka tuottaa nopeasti tulosta: Virkistävä TurboRain-suihku on nimensä mukainen. Voimakkain kaikista Rain-suihkuista huolehtii pelkän voimansa ansiosta raikastavasta suihkokokemuksesta. Niille, jotka suosivat nopeaa ja mutkatonta suihkua.



Mix: Samanaikaisesti pehmeä ja dynaaminen. Mix-suihku yhdistää runsaan pehmeän RainAir-suihkun ja voimakkaan virkistävän CaresseAir-suihkun. Ulkoreunalla pehmeät pisarat hellivät kehoa, kun taas keskellä kohdistettu vesivirtaus hieroo ihoa. Täydellinen sekoitus päivittäiseen suihkunautintoon.



Skannaa koodi ja koe suihkumuoto videolla.




Whirl: Keskitetyllä Whirl-suihkulla voit puhdistaa pois päivän rasitukset. Käsi- tai yläsuihku: kolme yksittäistä vesisuihkua kääntyvät ruuvimaisesti toistensa ympäri ja auttavat tehokkaalla hierontavaikutuksella poistamaan jännitykset.



CaresseAir: Viisi voimakasta yksittäistä vesisuihkua kulkevat limittäin ja tuottavat virkistävän, voimakkaan ja hierovan suihkun, joka rentouttaa miellyttävästi. Juuri oikea urheilun tai raskaan työpäivän jälkeen, jotta voi taas tuntea itsensä hyväksi.



Massage: Keskitetty suihku, joka puhdistaa päivän rasitukset pois. Kohdistettu vesisuihku rentouttaa jännittyneet kohdat hetkessä. Innovatiivinen rengasmainen vesisuihkujen sijoittelu tekee suihkusta kylpyhuoneen liikkuvan hyvänolonlaitteen.



Mono: Pistemäinen, rauhoittava ja rentouttava suihku suihkupään keskeltä. Mono-suihku auttaa keveydellään rauhoittumaan ja on siten täydellinen suihku rentoutumiseen.



RainFlow: Yläsuihku kirkaalla, kauniilla RainFlow-vesiputoussuihkulla tuo kylpyhuoneeseen vesiputouksen tunteen. Sen avulla voit nauttia vedestä sen luonnollisessa muodossa: vesiputouksena valuen ylhäältä niskaan ja hartioille. Näin mahdollistetaan näihin vartalonosiin kohdistettu veden suuntaus mikä huolehtii ylimääräisestä rentoutumisesta. Tätä käytetään erityisesti hyvinvointiin panostavissa kylpyhuoneissa.



RainStream: hansgrohen suihkumuotojen kehittäjät ovat tehneet uskomatonta työtä uudessa yksittäisistä pisananauhoista koostuvassa RainStream-suihkussa. Koska nämä erityiset yläsuihkun vesisuihkut eivät kiedo sisään vaan vaikuttavat joka korkeudella lattiaan asti virkistävästi ja tehokkaasti. Tuloksena on uusi elävöittävä suihkunautinto, suihkussa kävijän pituudesta riippumatta.

hansgrohe käsisuihkut

Käsisuihkuvalikoima yhdellä silmäyksellä

		Crometta®					
							
Versiot	Tuotteen nimi	Malli	Crometta 1jet	Crometta Vario	Crometta 100 1jet	Crometta 100 Vario	Crometta 100 Multi
	Tuotenro	S E	26331, -400	26330, -400	26825, -400	26824, -400	26823, -400
	Green (6/7 l/min)	S E	26334, -400	26336, -400	26829, -400	-	-
	EcoSmart (9 l/min)	S E	26333, -400	26332, -400	26828, -400	26827, -400	26826, -400
Merkit	Maks. virtaama vakio käsisuihku (3 baarissa)		14 l/min	14 l/min	16 l/min	18 l/min	19 l/min
	Yläsuihkun koko		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
	Suihkumuodon vaihto		-	Kääntö	-	Kääntö	Kääntö
	Suihkumuodot		Rain	Rain, IntenseRain	Rain	Rain, Normal, Shampoo, Massage	Rain, TurboRain, Massage
	Liitoskierre		G½	G½	G½	G½	G½
	Liitäntämitat		DN15	DN15	DN15	DN15	DN15
Merkit	Select		-	-	-	-	-
	AirPower		-	-	-	-	-
	QuickClean		■	■	■	■	■

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-vaalea



Skannaa tämä QR-koodi ja esittelen suihkujemme toiminnat.

Croma® Select			Raindance® Select		PuraVida®
					
Croma Select S/E 1jet	Croma Select S/E Vario	Croma Select S/E Multi	Raindance Select S/E 120 3jet	Raindance Select S/E 150 3jet	PuraVida 3jet
26804, -400 26814, -400	26802, -400 26812, -400	26800, -400 26810, -400	26530, -000, -400 26520, -000, -400	28587, -000, -400 26550, -000, -400	28557, -000, -400
26806, -400 26816, -400	-	-	-	-	-
26805, -400 26815, -400	26803, -400 26813, -400	26801, -400 26811, -400	26531, -000, -400 26521, -000, -400	28588, -000, -400 26551, -000, -400	28567, -000, -400
16 l/min	15 l/min	16 l/min	16 l/min	16 l/min	16 l/min
110 mm	110 mm	110 mm	125 mm	150 mm	150 mm
-	Select	Select	Select	Select	Select
Rain	Rain, IntenseRain, TurboRain	SoftRain, IntenseRain, Massage	Rain, RainAir, WhirlAir	RainAir, CaresseAir, Mix	RainAir, CaresseAir, Mix
G½	G½	G½	G½	G½	G½
DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15
-	■	■	■	■	■
-	-	-	■	■	■
■	■	■	■	■	■

 **Hinta**

Raindance® Select-käsisuihku

Jokaiselle suihkuttelijalle sopiva suihkumuoto



- (1) **RainAir:** Pehmeä, hyväilevä suihku.
(2) **Rain:** Voimakas, virkistävä suihku.



Whirl: Keskitetty hierova Whirl-suihku jännitysten poistoon.



Testeissä erittäin hyvä: 99 % käyttäjistä ovat tyytyväisiä käsisuihkun suihkutunteeseen ja yhtä monet ylistivät innovatiivista Select-painiketta.*


Edut ja hyödyt

- Yksinkertainen ja helppo suihkumuodon vaihto napin painalluksella
- Kaksi erilaista laaja-alaista sadesuihkua yhdessä suihkussa voimakkaasti piristävään ja hellästi hyväilevään suihkuun
- Kaikkiin suihkuvaatimuksiin: pikaiseen ja piristävään aamu-suihkuun, shampoon huuhteluun hiuksista tai yksinkertaisesti rentoutumiseen
- Sopii jokaiseen makuun: saatavilla pyöreämallisena tai kulmikkaana pyöristetyillä kulmilla sekä kromisella tai valko-kromisella pinnalla


Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi/select

Raindance® Select


Raindance® Select E 150 3jet
Käsisiuhku
26550, -000, -400 (16 l/min)
26551, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Raindance® Select E 120 3jet
Käsisiuhku
26520, -000, -400 (16 l/min)
26521, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Select S 150 3jet
Käsisiuhku
28587, -000, -400 (16 l/min)
28588, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Raindance® Select S 120 3jet
Käsisiuhku
26530, -000, -400 (16 l/min)
26531, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




- 96 % käyttäjistä pitää muotoilusta sekä valkoisen/kromin väriyhdistelmästä*

Suihkusetit


Raindance® Select E 150 3jet/Unica® 'S Puro Setti
27857, -000, -400 0,90 m
27856, -000, -400 0,65 m
(ei kuvassa)




Raindance® Select E 120 3jet/Unica® 'S Puro Setti
26621, -000, -400 0,90 m
26623, -000, -400 0,90 m
EcoSmart
26620, -000, -400 0,65 m
(ei kuvassa)
26622, -000, -400 0,65 m
EcoSmart (ei kuvassa)



Raindance® Select S 150 3jet/Unica® 'S Puro Setti
27803, -000, -400 0,90 m
27802, -000, -400 0,65 m
(ei kuvassa)



Raindance® Select S 120 3jet/Unica® 'S Puro Setti
26631, -000, -400 0,90 m
26633, -000, -400 0,90 m
EcoSmart
26630, -000, -400 0,65 m
(ei kuvassa)
26632, -000, -400 0,65 m
EcoSmart (ei kuvassa)





* Kuluttajatesti Raindance® Select E 120 10/2013, 500 osallistujaa Saksassa Sveitsissä ja Itävallassa.



Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua.

Raindance® Select**UUTUUS****Suihkusetit****Raindance® Select S 120/****Unica® 'Comfort' Suihkusetti**


Raindance Select S 120 -käsisuihku ja
Unica 'Comfort' -suihkutanko 1,10 m, suihku
vasemmalla puolella, tartuntakahva, irrotet-
tava säilytystaso ja lisäpidike käsisuihkulle
26324, -000, -400
26325, -000, -400 EcoSmart

**Raindance® Select S 120/****Unica® 'Comfort' Suihkusetti**


Raindance Select S 120 -käsisuihku ja
Unica 'Comfort' -suihkutanko 1,10 m, suihku
oikealla puolella, tartuntakahva, irrotettava
säilytystaso ja lisäpidike käsisuihkulle
26326, -000, -400
26327, -000, -400 EcoSmart

**Raindance® Select 120****Unica® 'Comfort' Suihkusetti**



26322, -000, -400 0,90 m
26323, -000, -400 0,90 m EcoSmart
26320, -000, -400 0,65 m (ei kuvassa)
26321, -000, -400 0,65 m EcoSmart
(ei kuvassa)

**Raindance® Select S 120/****Unica® 'E' Suihkusetti**


27646, -000, -400 1,50 m (ei kuvassa)
27647, -000, -400 1,50 m EcoSmart
(ei kuvassa)
27648, -000, -400 0,90 m
27649, -000, -400 0,90 m EcoSmart

**Porter-setti****Raindance® Select E 120****Portersetti**

26700, -000, -400
Letkunkpituus 1,25 m
26720, -000, -400
Letkunkpituus 1,60 m

**Raindance® Select S 120****Portersetti**

26701, -000, -400
Letkunkpituus 1,25 m
26721, -000, -400
Letkunkpituus 1,60 m




Unica 'E' -suihkutangon erityiset edut löytyvät sivulta 40 alkaen.


Unica 'Comfort' -suihkutankojen erityiset edut löytyvät sivulta 41 alkaen.

Raindance® Classic

Raindance® Classic 100
Air 3jet Käsisuihku
28548, -000, -090 (17 l/min)



Raindance® Classic 100
Air 3jet/**Unica® Classic** Setti
27841, -000, -090 0,90 m
27843, -000, -090 0,65 m
(ei kuvassa)




Pinta kromi (-000)





Pinta kromi/kulta
(-090)

PuraVida®


PuraVida® 150 3jet
Käsisuihku
28557, -000, -400 (16 l/min)
28567, -000, -400 (9 l/min)
EcoSmart



PuraVida® 120 1jet
Puikkokäsisuihku
28558, -000, -400 (16 l/min)
28568, -000, -400 (9 l/min)
EcoSmart



PuraVida®/Unica® Setti
27853, -000, -400 0,90 m



Pinta kromi (-000)



Pinta valkoinen/
kromi (-400)



Croma® 100 Classic

Croma® 100 Classic Multi
Käsisuihku
28539, -000 (19 l/min)




Croma® Select-käsisuihku

Lisää mukavuutta kaikille



- (1) **SoftRain:** Hyvältä tuntuva pehmeä vesisuihku.
 (2) **IntenseRain:** Intensiivinen vesisuihku, joka aktivoi ja herättää.
 (3) **Massage:** Keskitetty, virkistävä vesisuihku.



- (1) **Rain:** Täydellinen vaihtoehto shampooon huuhtelemiseksi hiuksista.
 (2) **IntenseRain:** Intensiivinen vesisuihku, joka aktivoi ja herättää.
 (3) **TurboRain:** Voimakkain kaikista Rain-suihkuista – voimakkaan virkistävään suihkokokemukseen.



Edut ja hyödyt

- Mukava suihkun vaihto napin painalluksella Select-teknologian ansiosta nyt myös Croma-valikoimassa
- Yksinkertainen puhdistaa QuickClean-silikonisuuttimien ansiosta
- 110 mm suuri suihkupää, jossa on uudet suihkumuodot kaikkiin suihkutarpeisiin riippumatta siitä, haluatko vain huuhdella shampooon pois, rentoutua illalla tai aloittaa aamun energisenä
- Saatavana myös vettä säästävänä EcoSmart-versiona vain 9 tai 7 l/min virtaamalla

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi

Croma® Select





Croma® Select E Multi Käsisuihku
26810, -400 (16 l/min)
26811, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select E Vario Käsisuihku
26812, -400 (15 l/min)
26813, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select E 1jet Käsisuihku
26814, -400 (16 l/min)
26815, -400 (9 l/min) EcoSmart
26816, -400 (7 l/min) EcoSmart






Croma® Select S Multi Käsisuihku
26800, -400 (16 l/min)
26801, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select S Vario Käsisuihku
26802, -400 (15 l/min)
26803, -400 (9 l/min) EcoSmart




Croma® Select S 1jet Käsisuihku
26804, -400 (16 l/min)
26805, -400 (9 l/min) EcoSmart
26806, -400 (7 l/min) EcoSmart




Suihkusetit



Croma® Select E Multi suihkusetti
26580, -400 0,65 m
26581, -400 0,65 m EcoSmart
26590, -400 0,90 m (ei kuvassa)
26591, -400 0,90 m EcoSmart (ei kuvassa)



Croma® Select E Vario suihkusetti
26582, -400 0,65 m
26583, -400 0,65 m EcoSmart
26586, -400 0,65 m Casetta saippuateli-
neen kanssa (ei kuvassa)
26592, -400 0,90 m (ei kuvassa)
26593, -400 0,90 m EcoSmart (ei kuvassa)




Croma® Select E 1jet suihkusetti
26584, -400 0,65 m
26585, -400 0,65 m EcoSmart
26594, -400 0,90 m (ei kuvassa)
26595, -400 0,90 m EcoSmart (ei kuvassa)




Suihkusetit



Croma® Select S Multi Suihkuseti
 # 26560, -400 0,65 m
 # 26561, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26570, -400 0,90 m (ei kuvassa)
 # 26571, -400 0,90 m EcoSmart (ei kuvassa)



Croma® Select S Vario Suihkuseti
 # 26562, -400 0,65 m
 # 26563, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26566, -400 0,65 m Casetta saippuateli-
 neen kanssa (ei kuvassa)
 # 26572, -400 0,90 m (ei kuvassa)
 # 26573, -400 0,90 m EcoSmart (ei kuvassa)




Croma® Select S 1jet Suihkuseti
 # 26564, -400 0,65 m
 # 26565, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26574, -400 0,90 m (ei kuvassa)
 # 26575, -400 0,90 m EcoSmart (ei kuvassa)



Porter-setti




Croma® Select E Vario
 Porterseti
 # 26425, -400 Letkunpituus 1,25 m
 # 26413, -400 Letkunpituus 1,60 m




Croma® Select E 1jet
 Porterseti
 # 26424, -400 Letkunpituus 1,25 m
 # 26412, -400 Letkunpituus 1,60 m



Croma® Select S Vario
 Porterseti
 # 26421, -400 Letkunpituus 1,25 m
 # 26411, -400 Letkunpituus 1,60 m



Croma® Select S 1jet
 Porterseti
 # 26420, -400 Letkunpituus 1,25 m
 # 26410, -400 Letkunpituus 1,60 m



Croma® 100 Classic



Croma® 100 Classic Multi
 Käsisiuihku
 # 28539, -000 (19 l/min)



Croma® 100**Croma® 100 Multi**

Käsisiuhku

28536, -000 (19 l/min)
 # 28538, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26830, -000 (6 l/min) EcoSmart

**Croma® 100 Vario**

Käsisiuhku

28535, -000 (18 l/min)
 # 28537, -000 (9 l/min) EcoSmart


**Croma® 100 1jet**

Käsisiuhku

28580, -000 (16 l/min)
 # 28583, -000 (9 l/min) EcoSmart



- Laaja suihkuuutin suureen suihkunautintoon
- Kolme suihkumuotoa: Rain, Mono, hierova suihku




- Laaja suihkuuutin suureen suihkunautintoon
- Neljä porrastettua suihkumuotoa leveästä keskitettyyn




- Laaja suihkuuutin suureen suihkunautintoon – sopii myös kylpyammeeseen

Porter-setti**Croma® 100 Multi/Porter 'S Setti**

27593, -000 Letkunpituus 1,25 m
 # 27595, -000 Letkunpituus 1,60 m

**Croma® 100 Vario/Porter 'S Setti**


27592, -000 Letkunpituus 1,25 m
 # 27594, -000 Letkunpituus 1,60 m

**Croma® 100 1jet/Porter 'S Setti**



27574, -000 Letkunpituus 1,25 m
 # 27575, -000 Letkunpituus 1,60 m

**Suihkusetit****Croma® 100 Multi/Unica® 'C Setti**

27774, -000 0,90 m
 # 27655, -000 0,90 m
 EcoSmart
 # 27775, -000 0,65 m
 (ei kuvassa)
 # 27777, -000 0,65 m EcoSmart (ei kuvassa)

**Croma® 100 Vario/Unica® 'C Setti**

27771, -000 0,90 m
 # 27653, -000 0,90 m EcoSmart
 # 27772, -000 0,65 m (ei kuvassa)
 # 27776, -000 0,65 m
 EcoSmart (ei kuvassa)




**Croma® 100 1jet/Unica® 'C Setti**

27724, -000 0,90 m
 # 27717, -000 0,65 m (ei kuvassa)




Crometta® 100-käsisuihku

Aito muotoilusuuruus houkuttelevaan hintaan



- (1) **Rain:** Virkistävä suihkusade.
- (2) **TurboRain:** Voimakkain kaikista Rain-suihkuista – voimakkaan virkistävään suihkokokemukseen.
- (3) **Massage:** Voimakas, sykkivä suihku.



- (1–4) **Rain-suihku:** Virkistävä, 4-portainen suihkusade leveästä kohdistettuun.



Edut ja hyödyt

- XXL-suihkunautinto 100 mm suihkulevyn ansiosta
- Ergonominen kahvamuotoilu varmaan käyttöön
- Houkutteleva hinta-suoritus-suhde tutun Croma 100 -moottorin ansiosta ja pidetty suihkuteknologia huippuhintaan
- **Yksinkertainen puhdistaa** QuickClean-silikonisuuttimien ansiosta
- Monipuoliset suihkumuodot jokaiselle suihkutypille – leveästä kohdistettuun
- Saatavana myös vettä säästävänä EcoSmart-versiona vain 9 tai 7 l/min virtaamalla

Crometta® 100**Crometta® 100 Multi**

Käsisiuhku

26823, -400 (19 l/min)

26826, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Crometta® 100 Vario**

Käsisiuhku

26824, -400 (18 l/min)

26827, -400 (9 l/min) EcoSmart


**Crometta® 100 1jet**

Käsisiuhku

26825, -400 (16 l/min)

26828, -400 (9 l/min) EcoSmart

26829, -400 (7 l/min) EcoSmart

**Suihkusetit****Crometta® 100 Multi**


Suihkusetti

26656, -400 0,90 m

26659, -400 0,90 m EcoSmart

26650, -400 0,65 m (ei kuvassa)

26653, -400 0,65 m EcoSmart (ei kuvassa)

**Crometta® 100 Vario**



Suihkusetti

26657, -400 0,90 m

26662, -400 0,90 m EcoSmart

26651, -400 0,65 m (ei kuvassa)

26654, -400 0,65 m EcoSmart (ei kuvassa)

**Crometta® 100 1jet**


Suihkusetti

26658, -400 0,90 m

26663, -400 0,90 m EcoSmart

26652, -400 0,65 m (ei kuvassa)


26655, -400 0,65 m EcoSmart (ei kuvassa)

**Suihkusetit****Crometta® 100 Vario**

Portersetti

26666, -400 Letkunpituus 1,25 m

26667, -400 Letkunpituus 1,60 m

**Crometta® 100 1jet**

Portersetti

26664, -400 Letkunpituus 1,25 m

26665, -400 Letkunpituus 1,60 m



Crometta® Käsisuihku

UUTUUS

Säästä helposti vettä, energiaa, hiilidioksidia ja samalla kuluja

Rain: runsas Rain-suihku koko suihkupään leveydeltä



IntenseRain: keskitetty, voimakkaan virkistävä IntenseRain-suihku




Tyylikäs: pyöreä pää, Ø 100 mm


Käyttäjäturvallinen: yksinkertainen suihkusäätö suihkusiivilää kääntämällä

Modernit pinnat valkoisina/kromina

Crometta® Vario
Käsisuihku



- (1) **Rain:** Täydellinen vaihtoehto shampoon huuhtelemiseksi hiuksista.
(2) **IntenseRain:** Intensiivinen vesisuihku, joka aktivoi ja herättää.



Vettä säästävä: 9 l/min kuluttava käsisuihku tuntuu lähes samalta kuin 15 l/min kuluttava. Kaavioissa punaiset pisteet kuvaavat miltä suihku tuntuu iholla (mitä punaisempi piste, sen voimakkaampi tuntemus).


Edut ja hyödyt

- Ergonominen kahva ja suihkusäätö yhdellä kädellä helposti suihkulevyä kiertämällä
- Suihkupään halkaisija on 100 mm
- Saatavana myös vettä säästävänä EcoSmart-mallina 9 l/min virtaamalla tai LEED-yhteensopivana 6 l/min virtaamalla
- 2 suihkumuotoa: laaja-alainen Rain-suihku ja aktivoiva IntenseRain-suihku
- Kaunis valkoinen malli

Crometta®**Crometta® Vario**

Käsisiuhku

26330, -400 (14 l/min)
 # 26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
 # 26336, -400 (6 l/min) Green

**Crometta® ljet**

Käsisiuhku

26331, -400 (14 l/min)
 # 26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
 # 26334, -400 (6 l/min) Green


**Crometta® Vario -käsisiuhkujen virtaamat**

	EU-standardi	EcoSmart ≈ 9 l/min	EcoSmart ≈ 6 l/min
Virtaama (vedenkulutus riippuu valitusta suihkumuodosta, mitattu 3 barilla)	13–16 l/min	max. 9,9 l/min	max. 6 l/min
Toimintakykyinen alkaen	6,2 l/min (0,4 baaria ennen suihkua)	3,8 l/min (0,4 baaria ennen suihkua)	3,8 l/min (0,4 baaria ennen suihkua)

Suihkusetit**Crometta® Vario**

suihkusetti

26536, -400 0,90 m
 # 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart
 (ei kuvassa)
 # 26532, -400 0,65 m (ei kuvassa)
 # 26534, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26555, -400 0,65 m Green
 # 26553, -400 0,65 m
 Casetta saippuatelineen kanssa (ei kuvassa)

**Crometta® ljet**


suihkusetti

26537, -400 0,90 m
 # 26539, -400 0,90 m
 EcoSmart (ei kuvassa)
 # 26533, -400 0,65 m (ei kuvassa)
 # 26535, -400 0,65 m EcoSmart
 # 26554, -400 0,65 m Green

**Porter-setti****Crometta® 100 Vario**


Portersetti

26691, -400 1,25 m
 # 26693, -400 1,25 m EcoSmart
 # 26692, -400 1,60 m
 # 26694, -400 1,60 m EcoSmart

**Crometta® ljet**

Portersetti

26690, -400 1,25 m
 # 26568, -400 1,25 m EcoSmart
 # 26567, -400 1,60 m
 # 26569, -400 1,60 m EcoSmart



Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua.

Unica® 'E Suihkutanko

UUTUUS

Ainutlaatuisen elegantti ja loistokas

Laajennettavissa: lasihyllyjä voidaan lisätä tarvittaessa

Käytännöllinen: integroitu lasitaso suihkutarvikkeille, korkeus säädettävissä vapaasti asennuksen yhteydessä

Ainutkertainen: korkealuokkainen lasipinta joko kromin, mustan tai valkoisen värisenä



Joustava: suihkupidikkeen korkeus on säädettävissä sekä vaihtelevasti kierrettävissä ja taivutettavissa, itselukittuva liuku yhden käden käyttöön

Yksinkertainen puhdistus: tasaisten pinnan ansiosta helppo puhdistaa

Monipuolinen: saatavilla olevat pituudet ovat 0,90 m ja 1,50 m

Unica® 'E
Suihkutanko



Tyylikäs: on harmoniassa muiden lasielementtien kanssa, kuten esim. suihkuseinät, yläsuihkut tai termostaatit.



Pinta musta/kromi -600



Pinta valkoinen/kromi -400



Pinta kromi, heijastava -000



Edut ja hyödyt

- Integroitu lasihylly suihkutarvikkeille, lasihyllyjä voi lisätä tarvittavan määrän
- Helppo puhdistaa** tasaisten pintojen ansiosta
- Suihkupidikkeen korkeus on säädettävissä ja sitä voidaan vaihtelevasti kiertää tai taivuttaa
- 1,5 m korkeassa mallissa suihku saadaan matalalle, sopii erityisesti lapsiperheille tai vaivattomaan jalkahoitoon
- Helppo vaihtaa olemassa olevan suihkusetin tilalle, leveä tanko peittää vanhat reiät seinässä

Unica® 'Comfort

UUTUUS

Mukavuutta kautta linjan



Kestävä: Tukeva pidike, itselukittuva metalliliuku, taivutettavissa 90°, käyttö helppoa ja mahdollista yhdellä kädellä.

Joustava: lisäpidike käsisuihkulle

Unica® 'Comfort
Suihkutangot

Erityisen tukeva metallikiinnike

Käytännöllinen: suihkutanko, säilytystaso ja kahva yhdistyvät

Turvallinen: ergonominen kahva tukevaan otteeseen, jopa 200 kg, Ø 25 mm

Muutettavissa: irrotettava säilytystaso laadukkaasta muovista, leveys 250 mm



Esteetön: Lisäpidike helpottaa suihkuttamista istuttaessa.




Varma: kestävä kahva huolehtii turvallisuudesta liukkaalla lattialla seisottaessa.



Edut ja hyödyt

- Suihkutangon, säilytystason ja kahvan tilaa säästävä yhdistelmä
- Muovinen, 280 mm suuri säilytystaso tarjoaa runsaasti tilaa suihkutarvikkeille
- Irrotettavan säilytystason puhdistaminen on helppoa
- Kestävästi integroitu kahva on turvallinen
- Kestää 200 kg vetämisvoiman

Suihkutangot

- Suihkujen korkeus ja kääntymiskulma säädettävissä
- Kädet vapaana suihkussa
- Sivulle käännettävä suihku
- Asennettavissa joustavasti suihkualtaisiin ja kylpyammeisiin
- Reno-suihkutankojen seinäkiinnikkeiden korkeus säädettävissä



Unica 'Comfort – suihkutankojen erityiset edut ja muut Care-tuotteet löytyvät sivulta 208 alkaen.


hansgrohe Suihkuletkut

Tarkkaan suunniteltu suihkuletku, joka ei mene kierteelle

hansgrohe on kehittänyt jo yli 40 vuotta suihkuletkujen muotoiluja ja toiminnallisuutta, josta esimerkkinä mainittakoon palomainen kääntyvä liitos. hansgrohen monet

uudistukset ylittävät vaadittujen standardien vaatimukset. Tästä todistavat hansgrohen paine- ja vetolujuuden laatutestit sekä nurjahdusvarmuus ja tiiviys. Riippumatta siitä, onko

suihkuletkut valmistettu metallista vai muovista, ne vakuuttavat aina korkealaatuisella ja harkitulla tekniikallaan.



Suihkuletkut



Sensoflex®

Metallinen muovipäälysteinen suihkuletku kääntyvällä liitoksella
28132, -000 1,25 m
28136, -000 1,60 m
28134, -000 2,00 m



Isiflex®

Metallitehosteinen muovinen suihkuletku kääntyvällä liitoksella
28272, -000, -450 1,25 m
28276, -000, -450 1,60 m
28274, -000 2,00 m



Comfortflex®

Helposti puhdistettava muovinen letku ja moderni ulkonäkö
28167, -000 1,25 m
28168, -000 1,60 m
28169, -000 2,00 m



Metaflex®

Metallitehosteinen muovinen suihkuletku ilman kääntyviä liitoksia
28262, -000 1,25 m
28266, -000 1,60 m
28264, -000 2,00 m



Isiflex®

Metallitehosteinen muovinen letku volyymin säädöllä
28248, -000 1,60 m
28249, -000 1,25 m



- Kestää taittumisen ja on helpohoitoinen
- Kromisen ulkonäön ansiosta yhteensopiva han-ojen kanssa
- Juomavesiähyäsyntä – DVGW-sertifiointi

- Erilaisia materiaaleja, pituuksia ja ulkonäköjä
- Kääntyvä liitos ei kierry hankalasti
- Testatusti kestää hyvin vetoa



- Käytä yhdessä Select-termostaattien kanssa säätelemään käsisuihkun veden voimakkuutta
- Virtauksen alentaminen 5 l/minuutissa mahdollista

Suihkupidike



Porter 'S
Suihkupidike
28331, -000



Porter 'C
Suihkupidike
27521, -000



Porter 'Classic
Suihkupidike
28324, -000



Porter 'A
Säädettävä suihkupidike
Metallikuori
Taivutuskulma säädettävissä
27520, -000

Letkuliittimet



FixFit* E
Letkuliitin ilman takaiskuventtiiliä
27454, -000
Letkuliitin takaiskuventtiilillä
27458, -000
Letkuliitin takaiskuventtiilillä ja kuulani-
velellä
27505, -000 (ei kuvassa)



FixFit* E
Letkuliitin takaiskuventtiilillä
ja muovinivelellä
26457, -000
Letkuliitin takaiskuventtiilillä ja kuulani-
velellä
27414, -000 (ei kuvassa)



FixFit* E Stop
Letkuliitin käyttöventtiilillä
ja takaiskuventtiilillä
27452, -000



FixFit* S
Letkuliitin takaiskuventtiilillä
ja muovinivelellä
26453, -000
Letkuliitin ilman takaiskuventtiiliä
27453, -000
Letkuliitin takaiskuventtiilillä
27456, -000
Letkuliitin takaiskuventtiilillä ja kuulani-
velellä
27506, -000 (ei kuvassa)



FixFit* Square
Letkuliitin takaiskuventtiilillä ja muovi-
nivelellä
26455, -000



FixFit* Classic
Letkuliitin takaiskuventtiilillä
16884, -000, -820

Suihkupidike ja letkuliitin



FixFit* Porter 'S
Letkuliitin DN15 integroidulla
suihkupidikkeellä
Letku ja suihku ovat vapaasti valittavissa
26487, -000



FixFit* Porter 'E
Letkuliitin DN15 integroidulla
suihkupidikkeellä
Letku ja suihku ovat vapaasti valittavissa
26485, -000



FixFit* Porter 'Square
Letkuliitin DN15 integroidulla
suihkupidikkeellä
Letku ja suihku ovat vapaasti valittavissa
26486, -000



- 3 erilaista muotoilua, jotka sopivat moneen tyyliin
- Pysyvästi toimintavarma korkealaatuisen metallikotelon ja sisällä olevan muovisen vedenohjauksen ansiosta
- Nopea ja helppo asentaa – vain vähän porattavia reikiä
- Sopii letkuihin kartiomutterilla



UUTUUS



FixFit® Porter 300

Letkuliitin integroidulla pidikkeellä ja säilytystasolla. Turvalasinen pinta pyörästetyillä reunoilla, letku ja suihku vapaasti valittavissa. Sopii letkuille jossa kartiomutteri, koko 90 mm x 310 mm
26456, -400



Pinta kromi, heijastava -000



Pinta valkoinen/kromi -400



- Joustava sijoittaminen: siirrettävissä 77,5 mm vasemmalle tai oikealle seinäliitännästä
- Säilytystaso, seinäliitäntä ja suihkupidike yhdistyvät yhdessä tuotteessa
- Vähemmän porausreikiä seinässä
- Monipuolinen yhdisteltävyys ja käytettävyys
- Suihkualue näyttää avaralta
- Sopii myös kylpyammeeseen
- Sopii yhteen kartiomutterisen letkujen kanssa
- Enemmän säilytystilaa kuin tavallisissa säilytyskoreissa
- Helppo puhdistaa sileän lasipinnan ansiosta
- Saatavana kahdella pinnalla: valkoinen/kromi tai heijastava kromi



UUTUUS

Unica 'Comfort

Tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä
26328, -400



- Pidike voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle, ja se voidaan myös irrottaa

Saippuatelineet



Casetta® 'E
Saippuateline
26519, -000



Casetta® 'C
Saippuateline
28678, -000



Casetta® 'S Puro
Saippuateline
28679, -000



Casetta® 'E
Saippua-alusta lasipinnalla
200 mm x 80 mm
26511, -000, -400, -600

UUTUUS



Pinta kromi, heijastava -000





Pinta valkoinen/kromi -400



Pinta musta/kromi -600

Yläsuihkuvalikoima yhdellä silmäyksellä

			Crometta®		Croma®/Croma® Select			Raindance®
								
	Tuotteen nimi	Malli	Crometta 160 ljet	Crometta S/E 240 ljet	Croma 220 ljet	Croma 280 Air ljet	Croma Select S/E 180 2ljet	Raindance E 300 ljet
Versiot	Tuotenro	S E	26577, -000, -400	26723, -000 26726, -000	26464, -000	26220, -000	26522, -000, -400 26524, -000, -400	26238, -000
	EcoSmart 9 l/min	S E	26578, -000, -400	26724, -000 26727, -000	26465, -000	26221, -000	26523, -000, -400 26528, -000, -400	26239, -000
	LowPressure (0,2 bar)		26576, -000, -400	26725, -000 26722, -000	26734, -000	-	-	-
Yläsuihkun koko			180 mm	240 mm	220 mm	280 mm	180 x 180 mm	300 x 300 mm
Suihkulevyn materiaali			Muovi	Muovi	Metalli	Metalli	Muovi	Metalli
Vesisuihkutyypit (Virtaama 3 baarissa)			Rain 20 l/min	Rain 18 l/min	RainAir 19 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 19 l/min
Kattoasennus			■	■	■	■	■	■
Seinäasennus			■	■	■	■	■	■
Tarvitsee iBox runko-osan			-	-	-	-	-	-
Merkit	Select		-	-	-	-	■	-
	AirPower		-	-	■	■	-	■
	QuickClean		■	■	■	■	■	■

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-valkoinen



Skannaa tämä QR-koodi ja esittele suihkujen toiminnot.

Raindance® Select

Rainmaker® Select




Raindance Select S 240 2jet	Raindance Select S 300 2jet	Raindance Select E 300 2jet	Raindance Select E 300 3jet	Rainmaker Select 460 1jet	Rainmaker Select 460 2jet	Rainmaker Select 460 3jet	Rainmaker Select 580 3jet
26466, -000, -400	27378, -000, -400	27385, -000, -400	26468, -000, -400	24003, -400, -600	24005, -400, -600	24007, -400, -600	24001, -400, -600
26470, -000, -400		26609, -000, -400	-	24013, -400, -600	24015, -400, -600	24017, -400, -600	24011, -400, -600
-	-	-	-	-	-	-	-
240 mm	300 mm	300 x 160 mm	300 x 190 mm	460 x 270 mm	460 x 300 mm	460 x 300 mm	580 x 260 mm
Metalli	Metalli	Metalli	Metalli	Turvalasi	Turvalasi	Turvalasi	Turvalasi
RainAir 17 l/min Rain 17 l/min	RainAir 17 l/min Rain 17 l/min	RainAir 14 l/min Rain 15 l/min	RainAir 18 l/min Rain 18 l/min RainStream 22 l/min	Rain 18 l/min	Rain 20 l/min RainStream 18 l/min	Rain 17 l/min RainStream 22 l/min Mono 20 l/min	Rain 17 l/min Mono 20 l/min RainFlow 18 l/min
■	■	■	-	■	■	■	-
■	■	■	■	■	■	■	■
-	-	-	■	-	■	■	■
■	■	■	■	-	-	-	-
■	■	■	■	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■	■

Hinta

Rainmaker® Select-yläsuihkut

Uusi suuruus suihkutaivaassa




Rainmaker® Select 460 3jet
Yläsuihku



Joustava: Saatavana myös kattoasennuksena ja siten sijoitettavissa tilaan vapaasti.



Yksinkertainen puhdistus: Quick-Connect-pidikkeen ansiosta yläsuihku on helppo asentaa tai purkaa ja puhdistaa yhden henkilön toimesta ilman työkaluja.



Kestävä: Lasi leikataan laserilla, väri ja merkinnät tuodaan takapuolelle ja liitetään lasiin kestävästi polttamalla.



Edut ja hyödyt

- Ainutkertainen: Lasiset suihkusiivilät vaikuttavat suuruudellaan
- Suihkut, jotka ovat jopa 580 mm leveitä, täyttävät suuren suihkutilan täydellisesti
- Erillisen yläsuihkun korkeus ja sijainti valittavissa vapaasti
- Tilallisen ilmeen ansiosta yläsuihku vaikuttaa huonekalulta
- Runsaat valkoiset pinnat integroituvat harmonisesti kattoon ja vaikuttavat kevyiltä ja eleganteilta

Rainmaker® Select



Rainmaker® Select 580 3jet

Yläsuihku

Rain XL: 17 l/min


RainFlow: 18 l/min

Mono: 20 l/min

24001, -400, -600

24011, -400, -600 (9 l/min) EcoSmart

iBox universalille



Pinta valkoinen/kromi-400



Pinta musta/kromi -600



- **Korkealaatuinen:** Lasipinta turvalasista ja laseroidut suihkuaukot.
- **3 suihkumuotoa:** laaja Rain, vesiputous RainFlow ja keskitetty Mono kohdistettuun suihkunautintoon, joka rentouttaa.

- **RainFlow:** Täysialainen vesiputous-suihku virkistävään suihkuun.



Rainmaker® Select 460 3jet

Yläsuihku, ja suihkupuutki 460 mm

Rain XL: 17 l/min

RainStream: 22 l/min

Mono: 20 l/min

24007, -400, -600

24017, -400, -600 (9 l/min) EcoSmart

iBox universalille




Rainmaker® Select 460 3jet

Yläsuihku, kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)

24006, -400, -600

24016, -400, -600 (9 l/min) EcoSmart



Rainmaker® Select 460 2jet

Yläsuihku, ja suihkupuutki 460 mm

Rain XL: 20 l/min

RainStream: 18 l/min

24005, -400, -600

24015, -400, -600 (9 l/min) EcoSmart

iBox universalille




Rainmaker® Select 460 2jet

Yläsuihku, kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)

24004, -400, -600

24014, -400, -600 (9 l/min) EcoSmart



Rainmaker® Select 460 1jet

Yläsuihku, ja suihkupuutki 460 mm

Rain XL: 18 l/min

24003, -400, -600

24013, -400, -600 (9 l/min) EcoSmart




Rainmaker® Select 460 1jet

Yläsuihku, kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)

24002, -400, -600

24012, -400, -600 (9 l/min) EcoSmart



Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua.

- **Helppo puhdistaa,** pitkäikäinen sekä erittäin hygieeninen tasaisten ja kovien pintojen ansiosta, jotka on valmistettu 4 mm paksuisesta turvalasista

- Saatavana erilaisia versioita 1–3 suihkumuodolla


- 1-suihkuisen yläsuihkun asennus uudenaikaisena pinta-/piiloasennuksena ShowerTablet Select 700 -termostaatin kera, jolloin erillistä seinän sisälle tulevaa runko-osaa ei tarvita

- Saatavana myös EcoSmart-versiona vain 9 l/min virtaamalla

Raindance® Select E 300 3jet-yläsuihku



1 painike, 3 suihkumuotoa, suurta nautintoa



RainAir- ja Rain-suihkumuotojen välillä vaihtamiseen riittää yksi napin painallus Select-painikkeesta




Pienet suuttimet
Rain-suihkumuotoon



Suuret suuttimet runsaaseen
RainAir-suihkumuotoon




Rinnakkaiset suuttimet
RainStream-suihkumuodolle



(1) **RainAir:** Suuret, pehmeät pisarat muodostavat tämän pehmeän ja rentouttavan suihkun.
(2) **Rain:** Suihku, joka on voimakas, piristävä ja sopii erinomaisesti myös hiusten pesuun.



RainStream: 12 lattiaan asti samansuuntaista yksittäistä virtausta, jotka luovat runsaan suihkun.



Yksinkertainen puhdistus: Suuttimet voidaan puhdistaa tuttuun tapaan QuickClean-toiminnolla. Suihkulevy voidaan irrottaa helposti ja se voidaan pestä jopa astianpesukoneessa.



Edut ja hyödyt

- Kolme suihkumuotoa yhdessä yläsuihkussa: hellä RainAir, voimakas Rain ja tehokas RainStream
- Yksinkertainen vaihto RainAirin ja Rainin välillä napin painalluksella
- Select-nappi käytettävissä suihkun alapuolelta
- **Yksinkertainen puhdistus:** metallisen suihkulevyn voi pestä jopa astianpesukoneessa



Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi/select

Raindance® Select**Raindance® Select E 300 3jet**

Yläsuihku
26468, -000, -400
Rain/RainAir: 18 l/min
RainStream: 22 l/min
ja suihkuvarsi 390 mm
iBox universaalille

**Raindance® Select E 300 2jet**




Yläsuihku
Rain/RainAir: 15 l/min
ja suihkuvarsi 390 mm
27385, -000, -400
26609, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart
kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)
27384, -000, -400
26608, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (ei kuvassa)

**Raindance® Select S 300 2jet**


Yläsuihku
Rain/RainAir: 17 l/min
27378, -000, -400 ja suihkuvarsi 390 mm
27337, -000, -400 kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)

**Raindance® Select S 240 2jet**

Yläsuihku
Rain/RainAir: 17 l/min
ja suihkuvarsi 390 mm
26466, -000, -400
26470, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart
kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)
26467, -000, -400
26469, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (ei kuvassa)



Pinta kromi -000




Pinta valkoinen/kromi-400

Raindance® E 300 Air 1jet Yläsuihku

UUTUUS


Neliömäinen, elegantti, tyylikäs



Neliömäinen malli ja suuri teräslevy

Helppo puhdistaa kätevästi irrotettavan suihkulevyn ansiosta

Reunoille harvennevat suuttimet tuottavat vartalolle hellän sadesuihkun.



Keskellä tiheämmät suuttimet huolehtivat shampooon tehokkaasta huuhtelusta.

Raindance® E 300 Air 1jet
Yläsuihku**Yksilöllinen suuntaus:**1/2-tuuman kuulanivel
mahdollistaa 5 asteen
kääntöalueen**Muotoillut yksityiskohdat:** Erityisen litteä yläsuihkun ja suihkuvarren liitos.**RainAir:** Parannettu Air-teknologia tuottaa suuria, pehmeitä pisaroita, ja säästää suihkun aikana vettä; myös suihkun jälkipisarointi on minimaalista.**Yhdestä muotista:** Kattoon liitettävässä mallissa, jonka suihkulevy on 400 mm x 400 mm, yläsuihku sulautuu katon kanssa yhteen.

Edut ja hyödyt

- Täydellisesti kehoa myötäilevästi sovitetut yksittäiset vesisuihkut huolehtivat optimaalisesta suihkutehosta. Suurin vesisuihkukeskittymä on keskellä hiusten pesua varten, ulkoreunoja kohti vesisuihkujen keskittymä harvenee, keho pysyy lämpimänä
- Saataavilla erilaisia malleja seinä- ja kattoasennusta varten sekä kattoon liitettävä asennus
- Sopii kaikkiin ShowerSelect-pintaosiin ja uusiin Metropol-hanoihin
- Yksinkertainen puhdistus:** metallinen suihkulevy on helppo irrottaa
- Saatavana myös EcoSmart-versiona 9 l/min virtaamalla 3 baarissa




Lisätietoja löytyy sivustolta **www.hansgrohe.fi**

Raindance® E

Raindance® E 300 Air 1jet
Yläsuihku 300 mm x 300 mm
RainAir: 19 l/min
26238, -000 ja suihkuvarsi 390 mm
26239, -000 (9 l/min) EcoSmart
kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)
26250, -000
26251, -000 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® E 400 Air 1jet
Yläsuihku 400 mm x 400 mm
RainAir: 22 l/min
26252, -000
26253, -000 (9 l/min) EcoSmart
Basic set for ceiling installation
26254180






Raindance® E 420 Air 2jet
Yläsuihku
27373, -000 suihkuvarrella 380 mm
RainAir: 21 l/min
RainFlow: 23 l/min
iBox universalille




Raindance® E 420 Air 1jet
Yläsuihku (19 l/min)
27372, -000 suihkuvarrella 380 mm



Raindance® E 360 Air 1jet
Yläsuihku (17 l/min)
27376, -000 ja suihkuvarsi 390 mm
27371, -000 suihkuvarrella 240 mm (ei kuvassa)
27381, -000 kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)



Raindance® E 240 Air 1jet
Yläsuihku (17 l/min)
27370, -000 suihkuvarrella 240 mm
27380, -000 kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)
27375, -000 suihkuvarrella 223 mm
(9 l/min) EcoSmart (ei kuvassa)
27383, -000 kattoliitännällä 100 mm
(9 l/min) EcoSmart (ei kuvassa)



Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua.

Raindance® S**Raindance® Royale S 350 Air 1jet**

Yläsuihku (25 l/min)

28420, -000

27410, -000 suihkuvarsi 470 mm (ei kuvassa)

27418, -000 kattoliitin 100 mm (ei kuvassa)



**Raindance® S 300 Air 1jet**

Yläsuihku (18 l/min)

27493, -000 suihkuvarrella 390 mm

27492, -000 suihkuvarrella 450 mm (ei kuvassa)

27494, -000 kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)



- Erittäin suuri suihkusuuutin, halkaisija Ø 350 mm
- Erityinen suihkunautinto suuren virtaaman ansiosta
- Kokonaan metallista

**Raindance® S 240 Air 1jet**

Yläsuihku (18 l/min)

27474, -000 suihkuvarrella 390 mm

27461, -000 suihkuvarrella 390 mm

(9 l/min) EcoSmart

27477, -000 kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)

27463, -000 kattoliitännällä 100 mm

(9 l/min) EcoSmart (ei kuvassa)

**Raindance® S 180 Air 1jet**

Yläsuihku (19 l/min)

27476, -000 suihkuvarrella 240 mm

27462, -000 suihkuvarrella 240 mm (9 l/min)

EcoSmart

27468, -000 suihkuvarrella 390 mm (ei kuvassa)

27478, -000 kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)

27464, -000 kattoliitännällä 100 mm

(9 l/min) EcoSmart (ei kuvassa)

**Raindance® Classic****Raindance® Classic 240 Air**

Yläsuihku (19 l/min)

27424, -000, -090 suihkuvarrella 390 mm

27405, -000, -090 kattoliitännällä 100 mm (ei kuvassa)



Pinta kromi/kulta (-090)

PuraVida®**PuraVida® 400**

Yläsuihku (21 l/min)

27437, -000, -400 suihkuvarrella 390 mm

26602, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



27390, -000, -400 kattoliitännällä 100 mm

(ei kuvassa)

26603, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart (ei kuvassa)




Pinta kromi (-000)



Croma® Select-yläsuihku



Huippumallin mukavuutta



Croma® Select E 180 2jet

Croma® Select S 180 2jet



Rain: Pinta-alaltaan laaja sade, joka koostuu täyteläisistä ja hyvää tekevästä pisaroista.



IntenseRain: Intensiivinen vesisuihku, joka aktivoi ja herättää.



Käyttäjäturvallinen: Suihkumuotojen vaihtamiseen riittää yksi napin painallus alhaalta päin käytettävästä Select-painikkeesta.



Edut ja hyödyt

- Uusi muotokieli suurella suihkulevyllä, Ø 180 mm
- Saatavana kahdella pinnalla: Kromi tai valkoinen/kromi
- Kaksi erilaista sadesuihkuja: laajapintainen Rain-suihku sekä virkistävän intensiivinen IntenseRain
- Suihkumuotojen mukava vaihto napin painalluksella
- Saatavana myös EcoSmart-versiona vain 9 l/min virtaamalla

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi/select

Croma® Select




Croma® Select E 180 2jet
Yläsuihku
Rain/IntenseRain: 17 l/min
26524, -000, -400
26528, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Croma® Select E
Suihkuputki 390 mm
27446, -000



Croma® Select E
Kattoliitännällä
27467, -000 100 mm
27388, -000 300 mm (ei kuvassa)





Croma® Select S 180 2jet
Yläsuihku
Rain/IntenseRain: 17 l/min
26522, -000, -400
26523, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Croma® Select S
Suihkuputki 390 mm
27413, -000



Croma® Select S
Kattoliitännällä
27393, -000 100 mm
27389, -000 300 mm (ei kuvassa)



Pinta kromi -000



Pinta valkoinen/kromi -400


Croma®**UUTUUS****Croma® 280 Air 1jet**

Yläsuihku

RainAir: 15 l/min

26220, -000

26221, -000 (9 l/min) EcoSmart



- 280 mm leveä metallinen suihkulevy
- Irrottavissa ja siksi helppo puhdistaa
- RainAir-suihku suureen suihkunautintoon

**Croma® 220 Air 1jet**


Yläsuihku

26464, -000 (19 l/min)

26465, -000 (9 l/min) EcoSmart

27413, -000 lisävaruste suihkuputki 390 mm (ei kuvassa)

27479, -000 kattosuuhkuputki 100 mm (ei kuvassa)

**Croma® 160 1jet**


Yläsuihku

27450, -000 (17 l/min)

28450, -000 (9 l/min) EcoSmart

27412, -000 lisävaruste suihkuputki 230 mm (ei kuvassa)

27479, -000 kattosuuhkuputki 100 mm (ei kuvassa)

**Croma® 100 Multi**

Yläsuihku

27443, -000

Rain: 20 l/min


Mono: 15 l/min

Massage: 14 l/min

kuulanivelellä DN15

28460, -000 (9 l/min) EcoSmart

27411, -000 128 mm seinäsuihkuputki (ei kuvassa)

**Croma® 100 Vario**

Yläsuihku

27441, -000

Rain: 22 l/min


Shampoo: 17 l/min

Normal: 20 l/min

Massage: 11 l/min

28462, -000 (9 l/min) EcoSmart

27411, -000 128 mm seinäsuihkuputki (ei kuvassa)



Crometta®
UUTUUS

Crometta® E 240

Yläsuihku

26726, -000
 # 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26722, -000 LowPressure
 # 27446, -000 Suihkuputki 390 mm
 # 27467, -000 kattoliitin 100 mm
 # 27388, -000 Kattoliitännällä 300 mm


Crometta® S 240

Yläsuihku

26723, -000
 # 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26725, -000 LowPressure
 # 27413, -000 Suihkuputki 390 mm
 # 27393, -000 kattoliitin 100 mm
 # 27389, -000 Kattoliitännällä 300 mm



- Virkistävä Rain-suihku
- Saatavana nelikulmaisena (240 mm x 240 mm) sekä pyöreänä (Ø 240 mm) mallina
- Kestävät komponentit luovat korkealaatuisen vaikutelman
- Saatavana myös EcoSmart-mallina 9 l/min virtauksella 3 baarissa sekä LowPressure-mallina 7 l/min virtauksella 0,2 baarissa
- Optimaalinen suihkutusteho


Crometta® 160


Crometta® 160

Yläsuihku

26577, -000, -400 (17 l/min)
 # 26578, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart
 # 27412, -000 lisävaruste suihkuputki 230 mm (ei kuvassa)
 # 27479, -000 kattosuihkuputki 100 mm (ei kuvassa)

Pinta kromi -000

Pinta valkoinen/kromi -400



- Houkutteleva hintasegmentti projektimyyntiin
- Saatavana myös vettä säästävänä EcoSmart-versiona vain 9 l/min virtaamalla
- Myös LowPressure-versiona (alk. 0,2 bar)
- Uusi moderni muotokieli valkoisella/kromatulla pinnalla
- Suuri suihkulevy, halkaisija Ø 160 mm



Crometta® 85**Crometta® 85 Multi**

Yläsuihku

28425, -000

Mono: 13 l/min

Normal: 15 l/min

Massage: 13 l/min

27411, -000 128 mm seinäsuihkuputki
(ei kuvassa)**Crometta® 85 Vario**

Yläsuihku



28424, -000

Normal: 18 l/min

27411, -000 128 mm seinäsuihkuputki
(ei kuvassa)**Crometta® 85 Green**

Yläsuihku

28423, -000 (6 l/min)

27411, -000 128 mm seinäsuihkuputki
(ei kuvassa)**Sivusuihkut****PuraVida® 100**

Sivusuihku

28430, -000, -400

**Raindance® Air 100**



Sivusuihku

28477, -000

**Bodyvette®**

Sivusuihku

28466, -000

Bodyvette® StopSivusuihku, manuaalisesti säädettävä
28467, -000 (ei kuvassa)

Raindance® Rainmaker® ja Raindance® Rainfall®


Huippunautintoa asiakkaillesi

Raindance Rainmaker ja Raindance Rainfall tekevät päivittäisestä suihkusta uuden elämyksen. Koska Raindance Rainmaker asennetaan kattoon tasasuuntaisesti, ei ole enää

klassista suihkua vaan huone, jossa sataa ihanaasti. Vesisade tulee suihkumuodoilla RainAir, RainAir XL, Whirl ja Mix. Laaja-alainen sade-paneeli, Raindance Rainfall mahdollistaa suu-


remman liikkumisvapauden ja tarjoaa kolme eri suihkumuotoa suihkunautintoon: rentouttavan RainAir, virkistävän RainFlow ja hierovan Whirl.

Raindance® Rainmaker®: suihkussa käynnin uudet ulottuvuudet



(1) **RainAir:** keskeinen yläsuihkutoiminto AirPower-teknologialla.

(2) **RainAir XL:** täysialainen, pehmeä sade AirPower-teknologialla.



Whirl: kolme pyörivää hierovaa suihkua AirPower-teknologialla.



Edut ja hyödyt

- Kattoasennus
- Laaja-alainen suihkusade
- Myös integroidulla valaistuksella

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet: vettä alkuperäisellä voimallaan



RainAir: Yläsuihku AirPower-teknologialla luo runsaan sadesuihkun.



RainFlow: Täysialainen vesiputoussuihku virkistävään suihkuun.



Whirl: Hierovat suihkut kääntyvät veden käynnistyksessä eteen ja saavuttavat siten mukavasti niskan ja hartiat.



Edut ja hyödyt

- Arkkitehtoninen kohokohta suihkussa
- Lisää liikkumatilaa laajan ulottuman ansiosta
- Kolme suihkumuotoa: RainAir, RainFlow ja Whirl
- Suihkumuotojen vaihto ohjattavissa mukavasti hanalla
- RainFlow-suihku tarjoaa suihkun kuin vesiputouksen alla
- Seinäasennus iBox universal-runko-osalla

**Raindance® Rainmaker® Air 3jet**

Yläsuihku

600 mm



RainAir: 20 l/min

RainAir XL: 24 l/min

Whirl: 22 l/min

26117, -000 valolla

26115, -000 ilman valoa (ei kuvassa)

**Raindance® Rainmaker® Air 3jet**

Yläsuihku

680 mm x 460 mm


RainAir: 20 l/min

RainAir XL: 24 l/min

Whirl: 22 l/min

28418, -000 valolla

28417, -000 ilman valoa (ei kuvassa)


**Raindance® 260 Air 1jet**

Yläsuihku

260 mm x 260 mm, asennettavissa tasan katon kanssa

26472, -000 (17 l/min)

26481, -000 (9 l/min) EcoSmart

**Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet**

Yläsuihku

RainAir: 18 l/min

Whirl: 16 l/min

RainFlow: 28 l/min

28410, -000, -400 valolla (ei kuvassa)

28411, -000, -400 ilman valoa

iBox universalille

**Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet**


Yläsuihku

RainAir: 16 l/min

RainFlow: 24 l/min

28433, -000, -400

iBox universalille

**Raindance® Rainfall® 150 1jet**


Yläsuihku

26442, -000 (18 l/min)

**Raindance® Rainfall® Stream 150 1jet**

Yläsuihku

26443, -000 (18 l/min)



- Täysilevyinen vesiputoussuihku
- Suihkussa kuin vesiputouksen alla



- Rinnakkain virtaavat yksittäiset vesipi-saravirrat lattiaan asti
- Suihkussa kuin vesiputouksen alla

Kaikki annetut virtaamat pätevät 0,3 MPa:n (3 baarin) paineelle ennen suihkua.

hansgrohe Showerpipe-suihkut

Showerpipe-suihkumallistot yhdellä silmäyksellä

		Crometta®		Croma®/Croma® Select		
		 		  		
Tuotteen nimi	Malli	Crometta 160 1jet Showerpipe	Crometta S/E 240 1jet Showerpipe	Croma 220 Air 1jet Showerpipe	Croma Select S/E 180 2jet Showerpipe	Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
Suihku termostaatilla	S E	27264, -400	27267, -000 27271, -000	27185, -000	27253, -400 27256, -400	26790, -000
Suihku EcoSmart-termostaatilla (9 l/min)	S E	27265, -400	27268, -000 27281, -000	27188, -000	27254, -400 27257, -400	26794, -000
Suihku yksioitehanalla	S E	27266, -400	27269, -000 27284, -000	27222, -000	27255, -400 27258, -400	26791, -000
Amme termostaatilla	S E	-	27320, -000 27298, -000	27223, -000	27351, -400 27352, -400	26792, -000
Reno-suihku/amme	S E	-	27270, -000 27289, -000	27224, -000	-	26793, -000
Yläsuihku		Crometta 160 1jet	Crometta S/E 240 1jet	Croma 220 Air 1jet	Croma Select E/S 180 2jet	Croma 280 Air 1jet
Yläsuihkun koko		180 mm	240x240 mm	220 mm	180 mm	280 mm
Yläsuihkun suihkuuodot		Rain	Rain	RainAir	Rain, IntenseRain	RainAir
Maks. virtaama (3 baarissa)		17 l/min	15 l/min	16 l/min	16 l/min	16 l/min
Select-säätö suihkuuodoissa		-	-	-	■	-
Irrotettava suihkulevy puhdistusta varten		-	-	■	-	■
Käännettävä suihkuvarsi		-	-	■	■	■
Suihkuvarren pituus		350 mm	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Käsisuihku		Crometta 100 Vario	Crometta Vario	Croma 100 Vario	Croma Select S/E Multi	Croma Select S Multi
Suihkuletku		Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
Termostaatti		Ecostat Universal	Ecostat 1001 CL	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort
Pystyputki lyhennettävissä		■	■	■	■	■
Select		-	-	-	■	■
AirPower		-	-	■	-	■
QuickClean		■	■	■	■	■

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-valkoinen

Lisätietoja Crometta Showerpipe -suihkuista löytyy sivulta 77 alkaen.

Lisätietoja Croma ja Croma Select Showerpipe -suihkuista löytyy sivulta 72 alkaen.

■ Saatavana. - Ei saatavana.

Raindance® E/Raindance® Select

Rainmaker® Select



Raindance Select S 240 2jet Showerpipe	Raindance Select S 300 2jet Showerpipe	Raindance E 300 1jet Showerpipe ST 600	Raindance Select E 300 3jet ST Showerpipe	Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
27129, -000, -400	27133, -000, -400	27363, -000, -400	27127, -000, -400	27106, -400
-	-	27364, -000, -400	-	27029, -400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Raindance Select S 240 2jet	Raindance Select S 300 2jet	Raindance E 300 Air 1jet	Raindance Select E 300 3jet	Rainmaker Select 460 3jet
240 mm	300 mm	300 mm	300x190 mm	460x300 mm
RainAir, Rain	RainAir, Rain	RainAir	RainAir, Rain, RainStream	Rain, Mono, RainStream
16 l/min	15 l/min	17 l/min	19 l/min	19 l/min
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	-	-
460 mm	460 mm	390 mm	380 mm	450 mm
Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
EcoStat Comfort	EcoStat Comfort	ShowerTablet 600	ShowerTablet Select 300	ShowerTablet Select 700
■	■	-	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Lisätietoja Raindance Select Showerpipe -suihkuista löytyy sivulta 66 alkaen.

Lisätietoja Rainmaker Select Showerpipe -suihkuista löytyy sivulta 64 alkaen.

Hinta

Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe


Suihkunautintoon, joka on omaa luokkaansa



Yksinkertainen puhdistus:
Korkealaatuinen, ehdottoman tasainen lasipinta ja siksi helppo-
hoitoinen.




Select
Käsisiuhtun mukava käyttö ja
yläsiuhtun eri suihkuvoimat
napin painalluksella



Lämpötilansäätö



Mono: Keskitetty vesisuihku
kohdistettuun suihkunautintoon,
joka piristää paikallisesti.




Rain XL: Rain-suihku koko suih-
kulevyn alalta luo suurenmoisen
suihkunautinnon.



RainStream: 11 vesipisaravir-
taa putoavat rinnakkain lattiaan
asti. Samanlainen kiehtova
suihkuvaikutus kaikille asennus-
korkeuksille ja kaiken kokoisille
käyttäjille.



Select
Suihkuvoimien valinta napin
painalluksella



Edut ja hyödyt

- Suuressa yläsiuhtun erilaisia suihkuvoimia täyteen suihkunautintoon
- Yhtenäinen, intuitiivinen käyttökonsepti napin painalluksella
- Käytännöllinen, 700 mm leveä säilytystaso
- **Helppo puhdistaa** johtuen suurista, sileistä pinnoista
- Miellyttävä asentaa, sillä termostaatti, ylä- ja käsisiuhu muodostavat yhden järjestelmän
- Sopii täydellisesti saneerauksiin, sillä asennettavissa olemassa oleviin seinäliittimiin sekä suurille suihkualueille. Huom. ei sovellu pinta-asenteisille vesiputkille.

Rainmaker® Select**Rainmaker® Select 460 3jet**

Showerpipe

sis. Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min, Mono:
16 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku
(14 l/min) sekä ShowerTablet Select 700 termostaatti,
suihkuvarsi 450 mm.

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2116 mm.

Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.

27106, -400

27029, -400 (9 l/min) EcoSmart

Rainmaker® Select 460 2jet

Showerpipe

sis. Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min),
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (14 l/min)
sekä ShowerTablet Select 700 termostaatti,
suihkuvarsi 450 mm.

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2116 mm.

Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.

27109, -400

27028, -400 (9 l/min) EcoSmart

Rainmaker® Select 420 2jet


Showerpipe

sis. Raindance E 420 2jet yläsuihku
(RainAir: 17 l/min, RainFlow: 21 l/min),
Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (14 l/min)
sekä ShowerTablet Select 700 termostaatti,
suihkuvarsi 400 mm.

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2080 mm.

Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.

27168, -400



Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe



Täydellinen järjestelmä kaikkiin suihkutarpeisiin

**Select**

Suihkumuotojen valinta napin painalluksella



RainStream: 12 vesipisaran virta rinnakkain lattiaan asti. Samanlainen taianomainen suihkuvaiutus joka asennuskorkeudella ja kaikenkokoisille.

**Select**

Suihkumuotojen valinta napin painalluksella

**Select**

Käsisiuhkun valinta

Select

Yläsiuhkun valinta

Select

RainStream-suihkun päälle- ja poiskytkentä yläsiuhkusta



Lämpötilansäätö

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe

Edut ja hyödyt

- Täydellinen järjestelmä yläsiuhkulla, käsisiuhkulla ja termostaattilla
- Yhtenäinen, intuitiivinen käyttökonsepti napin painalluksella
- Kuusi suihkumuotoa: Kolme yläsiuhkussa, kolme käsisiuhkussa
- Yläsiuhu sisältää RainStream 12 rinnakkaisella suuttimella
- Ideaali ratkaisu vaivattomaan kylpyhuoneremonttiin, koska se voidaan asentaa vanhoihin liitoksiin. Huom. ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.

Lisätietoja löydät sivustolta www.hansgrohe.fi/select

Raindance® Select E**Raindance® Select E 300 3jet**

Showerpipe

sis. Raindance Select E 300 3jet yläsuihku (Rain/RainAir: 16 l/min, RainStream: 19 l/min), Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä ShowerTablet Select 300 termostaatti, suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2088 mm.
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.

27127, -000, -400


**Raindance® Select E 300 ST**

Showerpipe

sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku (16 l/min), Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä ShowerTablet Select 300 termostaatti, suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2088 mm.
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.

27126, -000, -400

27283, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Raindance® Select E 360 ST**

Showerpipe

sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku (17 l/min), Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä ShowerTablet Select 300 termostaatti, suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2088 mm.
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.

27288, -000, -400

27287, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



Raindance® Select E**Raindance® Select E 300 2jet**


Showerpipe

sis. Raindance Select E 300 2jet yläsuihku (17 l/min),
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min)
sekä Ecostat Select termostaatti, suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2070 mm.
Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimi-
mille.

27128, -000, -400

27282, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

Pystyputkea ei voi lyhentää.

**Raindance® Select E 360 1jet**

Showerpipe

sis. Raindance E 360 1jet yläsuihku (17 l/min),
Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (16 l/min)
sekä Ecostat Select termostaatti, suihkuvarsi 380 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2170 mm.
Ei sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.

27134, -000, -400

27112, -000, -400 lyhyempi pystyputki

27116, -000 (9 l/min) EcoSmart

Raindance® Select E 360 1jet

Showerpipe juoksuputkella

27113, -000, -400 erikoispitkä pystyputki (20 l/min)



- Suorakulmainen suihku laaja-alaiseen kehon ympäröimiseen hartianleveyisellä sateella
- Laaja-alainen suihku
- Erinomainen myös remontissa

Huom. leveää pystyputkea ei voi lyhentää, varaosana tilattavissa eri mittaisia pystyputkia.

Raindance® Select S



Raindance® Select S 300 2jet

Showerpipe

sis. kääntyvä Raindance Select S 300 2jet yläsuihku (15 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 460 mm.

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2100 mm.

27133, -000, -400

Pystyputkea voidaan lyhentää

Raindance® Select S 240 2jet

Showerpipe

27129, -000, -400 (ei kuvassa)

Pystyputkea voidaan lyhentää



Raindance® Select S 300 1jet

Showerpipe

sis. kääntyvä Raindance S 300 1jet yläsuihku (17 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 460 mm.

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2192 mm (putkea voi lyhentää).

27114, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää

Raindance Select S 240 1jet

27235, -000 (ei kuvassa)

Yläsuihku ei käännä, pystyputki normaalia pitempi, putkea voi lyhentää, ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja



Raindance® Select S 240 1jet

Showerpipe

sis. kääntyvä Raindance S 240 1jet yläsuihku (17 l/min), Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 460 mm.

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2202 mm.

27115, -000



Pystyputkea voidaan lyhentää

Raindance® Select S 240 1jet

Showerpipe juoksuputkella

27117, -000 erikoisputki pystyputki (20 l/min)

Pystyputkea voidaan lyhentää



- Yläsuihku kääntyy puolelta toiselle

- Asennettavissa myös suihkun keskilinjasta sivuille

- Yläsuihku kääntyy
- Asennettavissa myös suihkun keskilinjasta sivuille
- Sopii myös pinta-asenteisten vesiputkien kanssa

Raindance® E Showerpipe

UUTUUS

Kirkasta suihkumukavuutta

RainAir: lempeä ja rentouttava suihku, jonka pisarat ovat suuria ja pehmeitä



Ainutkertainen: pystyputki on lasia; vaikuttava näky ja samalla helppo puhdistaa

Miellyttävä: suihkupidikkeen korkeus on säädettävissä ja taivutettavista vaihtelevasti

Käyttäjätasavälinen: pidikkeen korkeus on säädettävissä portaattomasti itselukittuvaa, yhdellä kädellä tapahtuvaa käyttöä varten

Käytännöllinen: jopa 600 mm pitkä säilytystaso

Kohokohta: termostaatin etupuoli on naarmuuntumatonta lasia

**Select**

Suihkuvoimien valinta napin painalluksella



Suihkun valinta

Lämpötilansäätö

Raindance® E 600
Showerpipe

Edut ja hyödyt

- Täydellinen järjestelmä yläsuihkulla, käsisuihkulla ja termostaattilla
- Ainutlaatuinen Showerpipe-suihku, jossa on lasipintainen pystyputki ja termostaatti
- Käytännöllinen, jopa 600 mm pitkä säilytystaso
- Helppo puhdistaa johtuen suurista, sileistä pinnoista
- Sopii täydellisesti modernisointiin, sillä se on asennettavissa jo olemassa oleviin liitäntöihin. Huom. Ei sovellu sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.
- Saatavana myös EcoSmart-versiona vain 9 l/min virtaamalla

Raindance® E**Raindance® E 300 1jet**

Showerpipe ST 600

sis. Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku,
Raindance Select S 120 käsisuihku ja
ShowerTablet 600 termostaatti. Huom. Ei sovellu
sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2096 mm.
Pystyputkea ei voi lyhentää.

27363, -000

27364, -000 (9 l/min) EcoSmart (ei kuvassa)

**Raindance® E 300 1jet**

Showerpipe ST 350

sis. Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku,
Raindance Select S 120 käsisuihku ja
ShowerTablet 350 termostaatti. Huom. Ei sovellu
sulullisille epäkesko- tai pinta-asennusliittimille.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2096 mm.
Pystyputkea ei voi lyhentää.

27361, -000


27362, -000 (9 l/min) EcoSmart (ei kuvassa)



Croma® Select 280 Air 1jet Showerpipe

UUTUUS

Säädetty täydelle mukavuudelle




280 mm leveä suihkulevy metallista, irrotettavissa ja helppo puhdistaa

RainAir-suihku



Select

Suihkumuotojen valinta napin painalluksella



SoftRain: Pehmeä vesisuihku, joka kietoo kehon hyvään oloon.



IntenseRain: Intensiivinen vesisuihku, täydellinen shampooon huuhteluun.



Massage: Keskitetty vesisuihku, joka vaikuttaa ja virkistää keskitetysti.

Ecostat Comfort ergonomisella, pitkäikäisellä ja metallisella kahvalla

Säädettävä pidike varmaan ja helppoon käsisisuihkun kannatteluun

Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Edut ja hyödyt

- Täydellinen järjestelmä yläsuihkulla, käsisisuihkulla ja termostaattilla
- Select-teknologia tarkoittaa suihkumuodon vaihtoa napin painalluksella
- Täydellinen kylpyhuoneremonttiin, sillä asennettavissa olemassa oleviin liitäntöihin
- Yläsuihku on kääntyvä ja siten liitäntöistä riippumatta optimaalisesti sijoitettavissa
- 4 suihkumuotoa: 1 yläsuihkussa, 3 käsisisuihkussa
- Saatavana myös EcoSmart-versiona vain 9 l/min virtaamalla

Croma® Select 280



Croma® Select 280 Air 1jet

Showerpipe

sis. kääntyvä Croma 280 Air 1jet yläsuihku (16 l/min), Croma Select S käsisuihku (13 l/min) ja Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 400 mm. Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2206 mm.

26790, -000

26794, -000 EcoSmart (ei kuvassa)


Pystyputkea voidaan lyhentää

Croma® Select 280 Air 1jet

Showerpipe Juoksuputkella

26792, -000 erikoispitkä pystyputki (ei kuvassa)

Pystyputkea voidaan lyhentää




Croma® Select 280 Air 1jet

Showerpipe

sis. kääntyvä Croma 280 Air 1jet yläsuihku (16 l/min), Croma Select S käsisuihku (13 l/min) ja yksiotehana, suihkuvarsi 400 mm

26791, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää



Croma® Select 280 Air 1jet

Showerpipe Reno

sis. kääntyvä Croma 280 Air 1jet yläsuihku (16 l/min), Croma Select S käsisuihku (13 l/min), suihkuvarsi 400 mm, ilman hanaa

26793, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää

27158, -000 Kulma-asennussarja (ei kuvassa)



Croma® Select E



Croma® Select E 180 2jet

Showerpipe

sis. kääntövä Croma Select E 180 2jet yläsuihku (Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select E Multi käsisuihku (13 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 400 mm.

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2100 mm.

27256, -400

27257, -400 (9 l/min) EcoSmart


Pystyputkea voidaan lyhentää

Croma® Select E 180 2jet

Showerpipe Amme/Juoksuputkella

27352, -400 erikoispitkä pystyputki (ei kuvassa)

Pystyputkea voidaan lyhentää




Croma® Select E 180 2jet

Showerpipe

sis. kääntövä Croma Select E 180 2jet yläsuihku (Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select E Multi käsisuihku (13 l/min) ja yksiotehana, suihkuvarsi 400 mm

27258, -400

Pystyputkea voidaan lyhentää



Croma® Select E Multi

Semipipe

sis. Croma Select E Multi käsisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti

27248, -400

27259, -400 (9 l/min) EcoSmart



- Tanko toimii samalla kädensijana turvallisessa suihkuttamisessa
- Tukeva kiinnitys, täydellinen hotelleihin

Croma® Select S**Croma® Select S 180 2jet**

Showerpipe

sis. kääntävä Croma Select S 180 2jet yläsuihku (Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select S Multi käsisuihku (13 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 400 mm.

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2100 mm.

27253, -400

27254, -400 (9 l/min) EcoSmart

Pystyputkea voidaan lyhentää

Croma® Select S 180 2jet

Showerpipe Juoksuputkella

27351, -400 erikoispitkä pystyputki (ei kuvassa)

Pystyputkea voidaan lyhentää



**Croma® Select S 180 2jet**

Showerpipe

sis. kääntävä Croma Select S 180 2jet yläsuihku (Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select S Multi käsisuihku (13 l/min) ja yksiotehana, suihkuvarsi 400 mm

27255, -400

Pystyputkea voidaan lyhentää

**Croma® Select S Multi**

Semipipe

sis. Croma Select S Multi käsisuihku (16 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti

27247, -400

27249, -400 (9 l/min) EcoSmart



- Tanko toimii samalla kädensijana turvallisessa suihkuttamisessa
- Tukeva kiinnitys, täydellinen hotelleihin

Croma® 220**Croma® 220 Air 1jet**

Showerpipe

ja kääntävä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (19 l/min), Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 400 mm.

Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2206 mm.

27185, -000

27188, -000 EcoSmart

Pystyputkea voidaan lyhentää

**Croma® 220 Air 1jet**

Showerpipe

ja kääntävä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (19 l/min), Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min) sekä yksiotehana, suihkuvarsi 400 mm

27222, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää

**Croma® 220 Air 1jet**

Showerpipe Reno

ja kääntävä Croma 220 Air 1jet yläsuihku (16 l/min), Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min), ilman hanaa, suihkuvarsi 400 mm

27224, -000

27158, -000 Kulma-asennussarja (ei kuvassa)

Pystyputkea voidaan lyhentää

Croma® 220 Air 1jet

Showerpipe Amme/Juoksuputkella

yläsuihku (17 l/min), Ecostat Comfort ammetermostaatti (20 l/min), suihkuvarsi 400 mm, erikoispitkä pystyputki

27223, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää



- Yläsuihku käännettävissä sivuun saippu-
oimisten tai hiusten pesun ajaksi

- Asennettavissa myös suihkun
keskilinjasta sivuille

- Helposti jälkiasennettava vanhoihin
hanoihin
- Kääntävä yläsuihku


Croma® 160**Croma® 160 1jet****Showerpipe**

ja Croma 160 1jet yläsuihku (17 l/min),
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min)
sekä Ecostat Comfort termostaatti, suihkuvarsi 270 mm.
Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2096 mm.

27135, -000

27238, -000 (9 l/min) EcoSmart


Pystyputkea voidaan lyhentää

**Croma® 160 1jet****Showerpipe**

ja Croma 160 1jet yläsuihku (17 l/min),
Croma 100 Vario käsisuihku (15 l/min)
ja yksiotehana, suihkuvarsi 270 mm

27154, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää

**Crometta® 160****Crometta® 160 1jet****Showerpipe**

Crometta 160 1jet yläsuihku, Crometta 100 Vario käsi-
suihku ja Ecostat Universal termostaattihana. Asennus-
korkeus 1100 mm, jolloin yläsuihku 2105 mm.

27264, -400

27265, -400 (9 l/min) EcoSmart

Pystyputkea voidaan lyhentää

Crometta® 160 1jet**Showerpipe yksiotehanalla**

Crometta 160 1jet yläsuihku, Crometta 100 Vario käsi-
suihku ja yksiotehana. Asennuskorkeus 1100 mm, jolloin
yläsuihku 2105 mm.

27266, -400 (ei kuvassa)

Pystyputkea voidaan lyhentää



Crometta® S 240

UUTUUS



Crometta® S 240

Showerpipe

sis. Crometta S 240 yläsuihku, Crometta Vario käsisuihku ja Ecostat 1001 CL termostaatti, suihkuvarsi 350 mm

27267, -000

27268, -000 (9 l/min) EcoSmart

Pystyputkea voidaan lyhentää


Crometta® S 240

Showerpipe Juoksuputkella

sis. Crometta S 240 yläsuihku, Crometta Vario käsisuihku ja Ecostat 1001 CL ammetermostaatti, suihkuvarsi 350 mm, erikoispitkä pystyputki

27320, -000 (ei kuvassa)

Pystyputkea voidaan lyhentää



Crometta® S 240

Showerpipe

sis. Crometta S 240 yläsuihku, Crometta Vario käsisuihku ja yksiotehana, suihkuvarsi 350 mm

27269, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää



Crometta® S 240

Showerpipe Reno

sis. Crometta S 240 yläsuihku, Crometta Vario käsisuihku, suihkuvarsi 350 mm, ei hanaa

27270, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää



Crometta® E 240

UUTUUS



Crometta® E 240

Showerpipe

sis. Crometta E 240 yläsuihku, Crometta Vario käsisuihku ja Ecostat 1001 CL termostaatti, suihkuvarsi 350 mm

27271, -000

27281, -000 (9 l/min) EcoSmart

Pystyputkea voidaan lyhentää


Crometta® E 240

Showerpipe Juoksuputkella

sis. Crometta E 240 yläsuihku, Crometta Vario käsisuihku ja Ecostat 1001 CL ammetermostaatti, suihkuvarsi 350 mm, erikoispitkä pystyputki

27298, -000 (ei kuvassa)

Pystyputkea voidaan lyhentää



Crometta® E 240

Showerpipe

sis. Crometta E 240 yläsuihku, Crometta Vario käsisuihku ja yksiotehana, suihkuvarsi 350 mm

27284, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää



Crometta® E 240

Showerpipe Reno

sis. Crometta E 240 yläsuihku, Crometta Vario käsisuihku, suihkuvarsi 350 mm, ei hanaa

27289, -000

Pystyputkea voidaan lyhentää



hansgrohe suihkupaneeli

Tehty vakuuttamaan asiakkaat kaikilta suunnilta


Ylä-, käsi- ja sivusuihkut, erilaiset suih-
kumuodot ja piristävät kokovartalohieronnat
sivusuihkuista: hansgrohen suihkupaneeli tuo

täydellistä iloa veden kanssa. Helppo asennus
täydentää ilon erinomaisesti: Asenna yksinker-
taisesti vanhoihin liitoksiin – liitäntä seinään ei

ole tarpeellista. Näin kylpyhuone varustetaan
pikavauhtia suihkunautinnolla.




Raindance® Lift Suihkupaneeli
ja Raindance Rainfall 180 Air 2jet
yläsuihku (RainAir: 14 l/min,
RainFlow: 17 l/min), PuraVida 120 ljet
puikkokäsisuihku (16 l/min) sekä korke-
ussäädettävä termostaatti, 200 mm
27008, -000, -400
27003, -400 (9 l/min) EcoSmart



Lift 2 Suihkupaneeli

ja Raindance S 180 Air 1jet yläsuihku
(22 l/min), PuraVida puikkokäsisuihku,
kuusi sivusuihkua sekä korkeussäätet-
tävä termostaatti, 200 mm
26871, -000




Edut ja hyödyt

- Yhdistää ylä-, käsi ja sivusuihkut yhteen järjestelmään
- Vesinautintoa joka puolelta
- Maks. kuusi sivusuihkua
- Eri suihkumuodot yksilölliseen suihkunautintoon

**Raindance® S Suihkupaneeli**

ja Raindance S 150 Air 3jet käsisuihku
(17 l/min), kuusi sivusuihkua
ja termostaatti, seinäasennus
27005, -000



- Vaivaton asennus ilman seinän sisään upotusta
- Osa malleista korkeudensäädöllä, sopii eri pituisille suihkuttelijoille
- Helppo jälkiasennus vanhoihin hanakulma liitoksiin (Ei sovellu pinta-asennus putkille)

hansgrohe Pinta-asennustermostaatti

Pinta-asennustermostaatit yhdellä silmäyksellä

UUTUUS

	Ecostat® Universal		Ecostat® 1001 CL		Ecostat® Comfort		Ecostat® Select	
								
Tuotteen nimi	Ecostat® Universal		Ecostat® 1001 CL		Ecostat® Comfort		Ecostat® Select	
Käyttökohde	Amme	Suihku	Amme	Suihku	Amme	Suihku	Amme	Suihku
Tuotenro	13123, -000	13122, -000	13201, -000	13211, -000	13114, -000	13116, -000	13141, -000, -400	13161, -000, -400
Nordic-versio ilman liittimiä ja peitelaiippoja			13214, -000	13213, -000	13118, -000	13119, -000		
Turvasulku 40 °C	■	■	■	■	■	■	■	■
Lämpötilarajoitus säädettävissä	■	■	■	■	■	■	■	■
EcoStop-painike	-	■	-	■	-	■	-	■
Virtaama, käsisuihkun liitos, 3 baarissa	16 l/min	17 l/min	17 l/min	17 l/min	15 l/min	17 l/min	12 l/min	12 l/min
Virtaama, ammehana, 3 baarissa	20 l/min	-	20 l/min	-	23 l/min	-	20 l/min	-
Suihkujen ohjaus Select-painikkeella	-	-	-	-	-	-	-	-
Laitteiden ohjaus tapahtuu kiertämällä	■	■	■	■	■	■	■	■
Termisesti eristetty kotelo tuo lisää turvallisuutta	-	-	-	-	-	-	■	■
Lasitasolla	-	-	-	-	-	-	■	■
Piiloasennusliitäntä yhdelle yläsuikulle	-	-	-	-	-	-	-	-

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-valkoinen

UUTUUS
**ShowrTablet®
350**

**ShowrTablet® Select
300**

UUTUUS
**ShowrTablet®
600**

**ShowrTablet® Select
700**



ShowrTablet® 350		ShowrTablet® Select 300		ShowrTablet® 600		ShowrTablet® Select 700	
Amme	Suihku	Amme	Suihku	Amme	Universal	Amme	Universal
13107, -000, -400	13102, -000, -400	13151, -000, -400	13171, -000, -400	13109, -000, -400	13108, -000, -400	13183, -000, -400	13184, -000, -400
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
-	■	-	-	-	-	-	-
14 l/min	15 l/min	16 l/min	14 l/min	14 l/min	14 l/min	15 l/min	14 l/min
20 l/min	-	20 l/min	-	20 l/min	-	20 l/min	-
-	-	■	■	-	-	■	■
■	■	-	-	■	■	-	-
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
-	-	-	-	-	■	-	■

Hinta

ShowerTablet® Select




Enemmän tilaa suuremmalle nautinnolle



Tilava: 700 mm leveä säilytystaso turvalasista tarjoaa lisää säilytystilaa.



Joustava: ShowerTablet Select 700 on saatavana myös ammeversiona.



Eri malleja: saatavana suihkulle ja ammeelle myös pelkkänä ShowerTablet Select 300 -pinta-asennustermostaattina, jonka leveys on 300 mm.



Edut ja hyödyt

- Pinta-asennustermostaatti, jolla ohjataan piiloasennuksen (G½) avulla yksisuihkuista yläsuihkua
- Käyttäjystävällinen, sillä suihkun vaihto tapahtuu napin painalluksella ja symbolit on helppo ymmärtää
- Visuaalinen kohokohta, joka sulautuu harmonisesti myös isoon suihkuun
- Kaikki Select-elementit käytettävissä mukavasti edestä
- Useampi toiminto valittavissa samanaikaisesti



Intuiitiivinen: Select-nappi ja lämpötilan säätö mahdollistavat intuitiivisen ja mukavan käytön edestä.



Miellyttävä: Haluttu lämpötila voidaan säätää tarkkaan käteväällä säätönupilla.



Käyttäjäystävällinen: Käyttönappi on koholla päällä ollessaan ja siten käytössä oleva toiminto tunnistettavissa yhdellä silmäyksellä.



Selkeä: Helposti ymmärrettävät kestävät symbolit yksinkertaistavat käyttöä.



Turvallinen: Eristetty runko pyöristetyillä kulmilla suojaa kuumuudelta ja kolhuilta.



Tyylikäs: Ainutlaatuinen muotoilu kiinnittää huomion ShowerTablet Select 300-malliin.



Käytännöllinen: Tasainen lasinen säilytystaso tarjoaa runsaasti tilaa suihkutarvikkeille.



Yksinkertainen puhdistus: Kotelo on tiivistetty likaa eristävästi ja tasainen pinta on helppo puhdistaa.


- Käytössä oleva toiminto tunnistettavissa heti kohonneesta käyttönappista
- Tasainen, jopa 700 mm leveä turvalasinen säilytystaso tarjoaa tilaa suihkutarvikkeille
- **Helppo puhdistaa** sileän, kemiallisia puhdistusaineita kestävä lasipinnan ansiosta



ShowerTablet® 350

UUTUUS

Mukavuus ja muotoilu yhdistetty



ShowerTablet® 350

Termostaattinen suihkuhana



Tilava: jopa 600 mm leveä säilytystaso turvalasista tarjoaa lisää säilytystilaa.



Käytännöllinen: ShowerTablet 600 suihkuhana on pinta-asennustermostaatti, joka ohjaa yläsuihkua piiloasennuksen avulla.



Joustava: saatavana myös ammemallina, jossa juoksuputki ja ulostulo käsisuihkulle. Ei pinta-piiloasenteisen yläsuihkun mahdollisuutta.



Edut ja hyödyt

- Korkealaatuinen pinta murtumattomasta turvalasista kuvastaa jälleen kerran laatua
- Säilytystaso on kestävä ja lujaa materiaalia – naarmuuntumaton
- Sopii muotoilultaan uusiin Raindance E -yläsuihkuihin
- Hyviä mahdollisuuksia yhdistää yksitoimisten yläsuihkujen kanssa, jotka ovat kromia tai valkoisia/kromia
- Jopa 600 mm pitkä säilytystaso

Amme/Juoksuputkella



ShowerTablet® Select 700
Termostaattinen amme- ja suihkuhana
13183, -000, -400



ShowerTablet® Select 300
Termostaattinen amme- ja suihkuhana
13151, -000, -400



UUTUUS

ShowerTablet® 600
Termostaattinen amme- ja suihkuhana
13109, -000, -400



UUTUUS

ShowerTablet® 350
Termostaattinen amme- ja suihkuhana
13107, -000, -400



Pinta kromi,
heijastava
-000



Pinta valkoinen/
kromi -400



Pinta kromi,
heijastava
-000



Pinta valkoinen/
kromi-400

Suihku



ShowerTablet® Select 700
Termostaattinen suihkuhana,
pinta-piiloasennus 1 toiminnon yläsuihkulle
13184, -000, -400



ShowerTablet® Select 300
Termostaattinen suihkuhana
13171, -000, -400



UUTUUS

ShowerTablet® 600
Termostaattinen suihkuhana,
pinta-piiloasennus 1 toiminnon yläsuihkulle
13108, -000, -400



UUTUUS

ShowerTablet® 350
Termostaattinen suihkuhana
13102, -000, -400




Lisätietoja suihkusuunnittelusta ja asennuksista löytyy sivulta 110 alkaen.
Sopivat suihkuyhdistelmät löytyvät sivulta 90 alkaen.

Ecostat®-termostaatti

Kaikki hallinnassa: termostaattitekniikalla parempaa suihkunautintoa

hansgrohe tarjoaa lukuisia termostaatteja myös pinta-asennukseen. Niiden kanssa nostat kylpyhuoneiden arvoa visuaalisesti ja teknisesti sekä saat lisämukavuutta suihkuun. Veden määrää, ja veden lämpötilaa voidaan ohjata mukavasti. Pinta-asennettavat termostaattihanat voidaan asentaa yksinkertaisesti ja nopeasti vanhoihin liitoksiin.



Ecostat® Comfort

Termostaattinen suihkuhana



Edut ja hyödyt

- Kylpyhuoneen visuaalinen ja tekninen kohokohta
- Veden- ja energiansäästö verrattuna yksiotehanaan
- Mukavuutta esisäädettävällä lämpötilalla
- Suojaa palovammoilta vakiona pysyvällä lämpötilalla jopa vesijohtojen paine- ja lämpötilamuutoksien aikana

Amme



Ecostat® Comfort

Termostaattinen amme- ja suihkuhana
13114, -000
13118, -000 Nordic-versio ilman liittimiä
ja peitelaippoja



Ecostat® 1001 CL

Termostaattinen amme- ja suihkuhana
13201, -000
13214, -000 Nordic-versio ilman liittimiä
ja peitelaippoja



UUTUUS



Ecostat® Select

Termostaattinen amme- ja suihkuhana
13141, -000, -400



Ecostat® Comfort Care

Termostaattinen amme- ja suihkuhana
13115, -000



Suihku



Ecostat® Comfort

Termostaattinen suihkuhana
13116, -000
13119, -000 Nordic-versio ilman liittimiä
ja peitelaippoja



Ecostat® 1001 CL

Termostaattinen suihkuhana # 13211, -000
13213, -000 Nordic-versio ilman liittimiä
ja peitelaippoja



UUTUUS



Ecostat® Select

Termostaattinen suihkuhana
13161, -000, -400



- Metallinen ja ergonominen kahva
- Kestävä ja sopii siksi hyvin projekteihin


- Käytännöllinen säilytystaso
- Suojaa palovammoilta termisesti eristetytyn kotelon ansiosta




Ecostat® Comfort Care

Termostaattinen suihkuhana
13117, -000

Combi-setit





Edut ja hyödyt

- Kaksi tuotetta yhdistyy yhdeksi
- Sovitettu toisiinsa visuaalisesti ja toiminnallisesti
- Edullisempaa kuin hankkia erillisesti
- Helppo tilata
- Helppo varastointi



Pöydän alle tuleva termostaatti
pinta-asennus
15346, -000



- Helppo asentaa olemassa oleviin liitäntöihin, esim. pesualtaan alla
- Huolehtii pysyvästä lämpötilasta ja jatkuvasta virtaamasta myös silloin, kun kylmän veden paine laskee
- Turvallisuutta esim. lastentarhoihin, sairaaloihin ja hotelleihin
- Terminen desinfiointi mahdollista

hansgrohe Piiloasennuspintaosat

Piiloasennettavat pintaosat yhdellä silmäyksellä

UUTUUS

	RainSelect®	ShowerSelect® lasipinnalla	ShowerSelect®	ShowerSelect® S
				
Pinta kromi	■	-	■	■
Lasipinta	Valkoinen/kromi Musta/kromi	Valkoinen/kromi Musta/kromi	-	-
Termostaattiratkaisu 1 toiminnolle	-	15762, -400, -600	15762, -000	15744, -000
Termostaattiratkaisu 2 toiminnolle	15355, -000, -400, -600	15738, -400, -600	15763, -000	15743, -000
Termostaattiratkaisu 3 toiminnolle	15356, -000, -400, -600	15736, -400, -600	15764, -000	15745, -000
Termostaattiratkaisu 4 toiminnolle	15357, -000, -400, -600	■	15764, -000	15745, -000
Termostaattiratkaisu 5 toiminnolle	15358, -000, -400, -600	-	-	-
Hanaratkaisu 1 toiminnolle	-	-	15767, -000	15747, -000
Hanaratkaisu 2 toiminnolle	-	-	15768, -000	15748, -000
Toimintojen ohjaus Select- painikkeella	■	■	■	■
Toimintojen ohjaus tapahtuu kiertämällä	-	-	-	-
Mallit ml. Fixit/Porter*	■	-	■	-
Perus-iBox universal	-	■	■	■
Peitelaipan jatko-osat	-	13604, -000	13593, -000	13597, -000

Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa kertovat tuotteen värin: -000 kromi, -400 kromi-valkoinen

* Ilman kuvaa.

■ Saatavana. - Ei saatavana.

UUTUUS

Ecostat®

Ecostat® E

Ecostat® S

PuraVida®



■	■	■	Valkoinen/kromi
-	-	-	-
15712, -000	15707, -000	15757, -000	15775, -000, -400
15714, -000	15708, -000	15758, -000	15771, -000, -400
-	-	-	15777, -000, -400
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	■
-	-	-	■
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
■	■	■	■
15497, -000	15597, -000	13597, -000	15597, -000

hansgrohe piiloasennuksen pintaosat, jotka perustuvat iBox® universal -runko-osaan

Piiloasennukset ja laitteet yhdellä silmäyksellä



1 suihku

ShowerSelect® Termostaatti



ShowerSelect®
Termostaatti
15762, -000
Lasipinta
15737, -400, -600

ShowerSelect® Hana



ShowerSelect®
Hana
15767, -000

Ecostat® Termostaatti



Ecostat®
Termostaatti
yhdelle suihkulle
15712, -000



Ecostat® E
Termostaatti
15707, -000

ShowerSelect® Termostaatti



ShowerSelect® S
Termostaatti
15744, -000

ShowerSelect® Hana



ShowerSelect® S
Hana
15747, -000

Ecostat® Termostaatti



Ecostat® S
Termostaatti
15757, -000

Täydellisellä hansgrohen piiloasennusvalikoimalla 1–4 toiminnolle vastaat asiakkaidesi kaikkiin vaatimuksiin budjettiin sopivasti. Suihkun käyttötavan voi asiakas valita itse: Tulisiko suihkuja ja suihkuuotoja ohjata

mielummin kääntämällä vai mukavasti napin painalluksella? Sen lisäksi asiakkaillasi on ilo sisustaa vapaasti, sillä ShowerSelect on nyt saatavana myös pyöreällä muotoilulla. Ecostat-termostaatteja on nyt saatavana

pyöreän muodon lisäksi neliön muotoisina pyöristetyillä kulmilla. Monia mahdollisuuksia viehättäviin asennuksiin, jotka sopivat täydellisesti kylpyhuoneeseen.

2 suihkua

ShowerSelect® Termostaatti



ShowerSelect®
Termostaatti
15763, -000
Lasipinta
15738, -400, -600



ShowerSelect®
Termostaatti,
jossa FixFit ja Porter
15765, -000

ShowerSelect® Hana



ShowerSelect®
Hana
15768, -000

Ecostat® Termostaatti



Ecostat®
Termostaatti
kahdelle suihkulle
15714, -000



Ecostat® E
Termostaatti
15708, -000

ShowerSelect® Termostaatti



ShowerSelect® S
Termostaatti
15743, -000

ShowerSelect® Hana



ShowerSelect® S
Hana
15748, -000

Ecostat® Termostaatti



Ecostat® S
Termostaatti
15758, -000

3 suihkua

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Käyttöventtiili
15764, -000
Lasipinta
15736, -400, -600



ShowerSelect®
Termostaatti Highflow
15760, -000
Lasipinta
15734, -400, -600

Ecostat® Termostaatti



iControl® E
Käyttöventtiili
15777, -000



Ecostat® E
Termostaatti Highflow
15706, -000
Termostaatti
15705, -000 (ei kuvassa)

Ecostat® Termostaatti



Trio®/Quattro® E
Käyttöventtiili/vaihdin
15937, -000



Ecostat® E
Termostaatti Highflow
15706, -000
Termostaatti
15705, -000 (ei kuvassa)



Käyttöventtiili E
15978, -000

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Käyttöventtiili
15745, -000



ShowerSelect® S
Termostaatti Highflow
15741, -000

Ecostat® Termostaatti



Trio®/Quattro® S
Käyttöventtiili/vaihdin
15932, -000



Ecostat® S
Termostaatti Highflow
15756, -000
Termostaatti
15755, -000 (ei kuvassa)



Käyttöventtiili S
15972, -000



4 suihkua



ShowerSelect®



ShowerSelect®
Käyttöventtiili
15764, -000
Lasipinta
15736, -400, -600



ShowerSelect®
Termostaatti Highflow
15761, -000
Lasipinta
15735, -400, -600

Ecostat® Termostaatti



iControl® E
Käyttöventtiili
15777, -000



Ecostat® E
Termostaatti Highflow
15706, -000



Käyttöventtiili E
15978, -000

Ecostat® Termostaatti



Trio®/Quattro® E
Käyttöventtiili/vaihdin
15937, -000



Käyttöventtiili E
15978, -000



Ecostat® E
Termostaatti Highflow
15706, -000



Käyttöventtiili E
15978, -000

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Käyttöventtiili
15745, -000



ShowerSelect® S
Termostaatti Highflow
15742, -000

Ecostat® Termostaatti



Trio®/Quattro® S
Käyttöventtiili/vaihdin
15932, -000



Käyttöventtiili S
15972, -000



Ecostat® S
Termostaatti Highflow
15756, -000



Käyttöventtiili S
15972, -000

RainSelect®

UUTUUS

Vaihda eleganssiin


RainSelectin muoto luo kylpyhuoneeseen ennennäkemätöntä eleganssia. Uusi asennustapa mahdollistaa ohuet rakenteet seinässä ja vakuuttaa filigraanilla, kohoku-

viota muistuttavalla ilmeellään. Näin luodaan aivan uusia muotoilumahdollisuuksia. Mutta myös toiminnallisuudessa RainSelect pystyy tarjoamaan paljon: Se mahdollistaa innova-

tiivisen ja intuitiivisen Select-teknologian jopa 5 suihkun ohjauksen. Lisäksi termostaatissa on integroitu suihkuletkun ulostulo ja käsisuihkun pidike.



Kromi-vaalea väri



Kapea, 90 mm korkea paneeli, jossa on metallireunus, ja matala 16,5 mm:n peitelevy

RainSelect®

Termostaatti 4 toiminnolle

Edut ja hyödyt

- Monipuolinen käyttö: eri mallit 2-5 suihkun ohjaamiseen sekä ammeversio juoksuputkella ja 2 suihkun ohjauksella
- Mukava: Select-teknologian ansiosta suuri kohderyhmä nuorista vanhoihin sekä helppokäyttöinen henkilöille, joilla on rajoituksia
- Muotoilu: pystysuora ja suorakulmainen muotokieli – sopii myös suurten suihkujen kalustamiseen, sillä tilaa hyödynnetään tehokkaasti
- Painikkeiden pitkäikäisyys: painikkeet eivät kulu tai painu



Runko-osia on eri kokoisia, tässä 5 toiminnolle



Kromin värinen metallisilla painikkeilla



Kromikehys ja mustat lasipainikkeet



RainSelect on saatavilla kolmessa eri värissä, tässä krominen kehys ja valkoiset lasipainikkeet.

- Yksilöllisyys: vesimäärän hallinta mahdollistaa yksilöllisen säädön ennen kaikkea suihkutettaessa lähellä kehoa käsisuihkulla
- Puhdistus: helppoa erillisen sulkutoiminnon ansiosta
- Avara ilme: seinällä suihkualueen ajatonta kylpyhuonetunnelmaa varten
- Helppo suunnitella: suihkun eri komponentteja ei tarvitse sijoitella tai mitoittaa erikseen
- Yleiskäyttöinen: sopii kaikkiin Rainmaker Select-suihkuihin ja kaikkiin olemassa oleviin monisuihkuisiin yläsuihkuihin

Ohjaus luo suuremman suihkunautinnon



Painikkeen painallus: suihkun valinta Select-toiminnon ansiosta on yhtä helppoa kuin valokatkaisimen käyttö.



Painikkeen koko: suuri painike (70 mm x 70 mm) helposti ymmärrettävällä kuvakkeella.



Lämpötilansäätö: helppokäyttöiset yksiselitteiset symbolit ja selkeä kuuman ja kylmän näyttö.



Turvapysäytys: ei tahatonta lämpötilan säätöä yli 40 °C:seen.



Määränhallinta: virtaaman tarkka ohjaus auttaa säästämään vettä.



Puhdistus: nopea poiskytkentä mahdollistaa helpon puhdistuksen.



FixFit Porter: käsisuihku ja letku voidaan valita vapaasti.



Tyylikkyys 90 mm korkea ja vain 16,5 mm paksu pintaosa on eleeeton ja tyylikäs.

**RainSelect®**

Termostaatti 2 toiminnolle
15355, -000, -400, -600
Mitat 456 mm x 90 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
15310180

**RainSelect®**

Termostaatti 3 toiminnolle
15356, -000, -400, -600
Mitat 527 mm x 90 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
15311180

**RainSelect®**

Termostaatti 4 toiminnolle
15357, -000, -400, -600
Mitat 598 mm x 90 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
15312180

**RainSelect®**

Termostaatti 5 toiminnolle
15358, -000, -400, -600
Mitat 669 mm x 90 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
15313180

**RainSelect®**

Ammetermostaatti piiloasennukseen
1 käsisuihkulle juoksuputkella
15359, -000, -400, -600
Mitat 527 mm x 90 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
15314180



Pinta kromi (-000)



Pinta valkoinen/kromi (-400)



Pinta musta/kromi (-600)

**Edut ja hyödyt**

- Suunnittelumahdollisuudet: metalli-kehys ja kolme pintaa: kromi-metalli, kromi-musta, kromi-valkoinen – sopivat

uusille kohderyhmille ja projektikaupaan

ShowerSelect® -termostaatti sekä FixFit® ja Porter



Mukava tapa ohjata nautintoja

Isot symbolit mahdollistavat helpon käytön

Jokaisen kylpyhuoneen visuaalinen kohokohta arvokkaan himmeiden Select-painikkeiden ansiosta yhdessä korkealaatuisen pinnan kanssa



Käsisiuhkun ja letkun voi valita vapaasti täysin kylpyhuoneesta ja omista tarpeista riippuen

Integroitu FixFit-letkuliitin ja Porter-suihkupidike tuovat lisää mukavuutta

Kapea, pyöreä kahva, jossa on puikko, takaa käytön ergonomisuuden

Kromattu metallilaippa

ShowerSelect®

Termostaatti, jossa FixFit ja Porter
Peitelaipan koko 155 mm x 188 mm



Edut ja hyödyt

- Avara ilme suihkualueen seinällä ajatonta kylpyhuonetunnelmaa varten
- Korkea suunnitteluvarmuus: asennus perustuu iBox universal -runko-osaan
- Pieni työmäärä: erillisen FixFitin ja Porterin poraamista ei tarvita

ShowerSelect® Piiloasennuspintaosat



Monipuolisinta käytettävyyttä

ShowerSelect®

Termostaatti kahdelle suihkulle
Peitelaidan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect® S

Hana, 2 toimintoa
Peitelevyn halkaisija 150 mm



- Tasaisena pysyvä veden lämpötila myös silloin, kun vedenpaine vaihtelee
- Lämpötilarajoitus 40 °C:ssa, säädettävissä korkeammaksi painamalla kahvan alapuolella olevaa painiketta
- Terminen desinfiointi mahdollista
- Muovilaippa metallikahvalla

- Vesiputkille, joissa on vakaa vedenpaine
- Ainutlaatuinen tuote: Hanateknologia uudella kahvaversiolla, sopii kaikkiin hana- ja suihkulinjoihin
- Mukava lämpötilansäätö
- Metallikahvan syvyys riippumaton iBox universal-runko-osan asennussyvyydestä
- Kestävä kasetti vaihtelevalla veden laadulla



Edut ja hyödyt

- Yksilöllinen valikoima: Kaksi erilaista teknologiaa – termostaatti tai hana
- Painikkeiden pitkäikäisyys: pysyvästi kulumattomia takaisin painumisen ansiosta
- Muotoilu: saatavana kulmikkaana tai pyöreänä – jokaiseen makuun, tyyliin tai suihkutyyppiin sopivana
- Mukava: helppo käyttää kaikissa suihkutilanteissa erilaisten painikeyhdistelmien ansiosta
- Säästö: Select-venttiilien käyttöpaineen ansiosta, suositus 0,1–0,5 MPa, maks. 1 MPa

Monia etuja – suuri hyöty



Intuiitiivinen: Kevyet Select-painikkeet mahdollistavat intuitiivisen ja mukavan käytön – myös liikuntarajoitteisille henkilöille.



Selkeä: Helposti ymmärrettävät kulumattomat symbolit yksinkertaistavat käyttöä.



Käyttäjäturvallinen: Ulkona oleva painike ilmoittaa heti aktiiviset käyttäjät. Mikäli valinnainen painikkeiden jatko-osa asennetaan, käyttö on myös silloin mahdollista, kun liikumisvapaus on rajoitettu.



Miellyttävä: Haluttu lämpötila voidaan säätää käyttäjäturvallisella kahvalla.



Yksinkertainen puhdistus: Pinnan kanssa tasassa olevien painikkeiden ansiosta pinta on tasainen ja se on helppo hoitaa.



Tyylikäs: Suorakulmainen muoto sopii täydellisesti laatoitettuun kylpyhuoneeseen ja sopii siten lukuisiin moderneihin kylpyhuoneisiin.




Säästeliäs: Helposti painettava painike helpottaa veden tulon katkaisemista, mikä auttaa veden säästämistä.



Mukava: Suihkutoimintojen samanaikainen kytkentä vielä suurempaan suihkunautintoon.



Edut ja hyödyt



- Suihkunautinto: erittäin mukava, sillä useampaa suihkua voidaan käyttää samaan aikaan
- Suunnittelumahdollisuudet: Kolme pintaa: kromi, valkoinen lasi ja musta lasi – kiinnostava uusille kohderyhmille

Kauniit pinnat jokaiseen ympäristöön ja jokaiseen makuun



Kromi: Ajaton klassikko jokaiseen kylpyhuoneeseen.



Valkoinen lasi: tyylikäs ja laadukas – kylpyhuoneen katseenvangitsija, sopii Rainmaker Select -suihkuihin ja kaikkiin muihin yläsuihkuihin.



Musta lasi: Moderni ja elegantti – visuaalinen kohokohta kylpyhuoneessa, yhdisteltävissä täydellisesti kromattujen tuotteiden kanssa sekä sopii yhteen monien sisustuselementtien kanssa. Tähän sopivasti käytettävissä on Rainmaker-yläsuihkut musta/kromi-versiona.



ShowerSelect-pintaosa kahdelle suihkulle ei ole pelkästään voittanut Design Plus Award -palkintoa ja iF Award 2014 -palkintoa, vaan on palkittu myös ZVSHK:n (Saksan saniteetti-, lämmitys-, ilmastointijärjestelmien keskusjärjestö) palkinnolla merkittävästä esteettömästä muotoilustaan.

- **Säästö:** alhainen vedenkulutus, sillä laitteet voidaan sulkea helposti ja nopeasti
- **Mukava:** nopea ja edullinen korjaus helposti vaihtamalla olemassa olevat pintaosat

Termostaatit

ShowerSelect®
Termostaatti yhdelle suihkulle
15762, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostaatti kahdelle suihkulle
15763, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostaatti kahdelle toiminnolle muk. luk. letkuliitin ja suihkupidike (Käsisuihku ja letku voidaan valita vapaasti)
15765, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Venttiili kolmelle suihkulle
15764, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostaatti Highflow
15760, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Highflow-termostaatti yhdelle suihkulle (painike) ja yhdelle lisätoiminnolle (lähtö ylös)
15761, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Hana, 1 toiminto
15767, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Hana, 2 toimintoa
15768, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm

**Termostaatit – Lasipinta**

- Arvokas lasipinta visuaalisena kohokohtana
- Pinnan tasolla olevat painikkeet samanlaisesta lasista sopivat saumattomasti pintaosaan
- Painikkeiden takapainatus on pysyvästi kulutuksen kestävä
- Sopiva painikkeiden yhdistelmä on jo lisätty, erikoisratkaisuja saa pyydettyäessä
- Lasipinta toimii täydellisesti yhdessä suihkuseinien, peilien ja ikkunoiden sekä uusien Rainmaker Select-yläsuihkujen kanssa ja integroituu siten täydellisesti kylpyhuoneeseen
- Select-teknologia tarkoittaa mukavaa ohjausta napin painalluksella
- Yksinkertainen asennus perustuen iBox universaliin
- Sopii seinäasennus WC-istuinten valkoisiin ja mustiin painikkeisiin



ShowerSelect®
Termostaatti yhdelle suihkulle Lasipinta
15737, -400, -600
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Termostaatti kahdelle suihkulle Lasipinta
15738, -400, -600
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm






ShowerSelect® S
Termostaatti yhdelle suihkulle
15744, -000
Peitelevyn halkaisija 150 mm



ShowerSelect® S
Termostaatti kahdelle suihkulle
15743, -000
Peitelevyn halkaisija 150 mm



ShowerSelect® S
Venttiili kolmelle suihkulle
15745, -000
Peitelevyn halkaisija 150 mm



iBox® universal
Runko-osa iBox universal
01800180
Jatkoholkki 25 mm liian syvällä asennuksella:
13595000
Jatkoholkki 22 mm liian pienellä asennussyvyydellä:
13593000 ShowerSelectille halkaisijaltaan 155 mm x 155 mm
13597000 ShowerSelectille halkaisijaltaan 150 mm
13601000 ShowerSelectille integroidulla pidikkeellä
13604000 ShowerSelectille lasipinnalla



ShowerSelect® S
Termostaatti Highflow
15741, -000
Peitelevyn halkaisija 150 mm



ShowerSelect® S
Highflow-termostaatti yhdelle suihkulle (painike) ja yhdelle lisätoiminnolle (lähtö ylös)
15742, -000
Peitelevyn halkaisija 150 mm



ShowerSelect® S
Hana, 1 toiminto
15747, -000
Peitelevyn halkaisija 150 mm



ShowerSelect® S
Hana, 2 toimintoa
15748, -000
Peitelevyn halkaisija 150 mm



Valinnainen painik-
keiden jatko-osa
(# 92696, -000)



ShowerSelect®
Termostaatti Highflow
Lasipinta
15734, -400, -600
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Highflow-termostaatti yhdelle suihkulle (painike) ja yhdelle lisätoiminnolle (lähtö ylös)
Lasipinta
15735, -400, -600
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



ShowerSelect®
Venttiili kolmelle suihkulle
Lasipinta
15736, -400, -600
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



Versio valkoinen/
kromi
(-400)




Versio musta/kromi
(-600)

Ecostat® -piiloasennuksen pintaosat

UUTUUS

Luotettavaa tekniikkaa, uutta muotoilua

**Ecostat® E:** Termostaatti neliömäisesti muotoiltuna.**Ecostat® S:** Termostaatin pyöreä muotoilu.**Käyttäjäturvallinen:** Yksiselitteiset merkinnät helpottavat käytettävyyttä.**Selkeä:** Isommat merkinnät on entistäkin helpompi erottaa ja käyttö on siten intuitiivisempää.**Turvallinen:** Ergonomiset kääntöhanat sopivat täydellisesti käteen ja niitä on todella helppo käyttää myös saippuain käsin.

Edut ja hyödyt

- Mukava: helppo käyttää kiertämällä kahvaa käsi- ja yläsuihkuun valitsemiseksi ja vesimäärän säätämiseksi
- Helppo ja turvallinen käyttö kooltaan optimoitujen kahvojen ansiosta
- Käyttäjäturvallinen: veden lämpötilan tarkan ohjauksen ansiosta
- Suunnittelumahdollisuudet: Kolme muotoiluvaihtoehtoa, jotka sopivat jokaiseen kylpyhuoneeseen ja kaikkiin suihku- ja suihkumukoihin
- Miellyttävä: tasainen veden lämpötila termostaattitekniikan ansiosta



Ecostat®
Termostaatti yhdelle suihkulle
15712, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



Ecostat®
Termostaatti kahdelle suihkulle
15714, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm




Ecostat® E
Termostaatti yhdelle suihkulle
15707, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



Ecostat® E
Termostaatti kahdelle suihkulle
15708, -000
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



Ecostat® E
Termostaatti
15705, -000
Termostaatti Highflow
15706, -000 (ei kuvassa)
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



iBox® universal
Runko-osa iBox universal
01800180
Jatkoholkki 25 mm liian syvällä asennuksella:
13595000
Jatkoholkki 22 mm liian pienellä asennussyvyydellä:
13597000 Ecostat S:lle, halkaisija 150 mm
15497000 Ecostatille 155 x 155 mm
15597000 Ecostat E:lle ja PuraVidalle 155x155 mm
13596000 peitelaipoille halkaisijaltaan 170 mm



Ecostat® S
Termostaatti yhdelle suihkulle
15757, -000
Peitelevyn halkaisija 150 mm



Ecostat® S
Termostaatti kahdelle suihkulle
15758, -000
Peitelevyn halkaisija 150 mm



Ecostat® S
Termostaatti
15755, -000
Termostaatti Highflow
15756, -000 (ei kuvassa)
Peitelevyn halkaisija 150 mm



PuraVida®
Termostaatti yhdelle suihkulle
15775, -000, -400
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



PuraVida®
Termostaatti kahdelle suihkulle
15771, -000, -400
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm



PuraVida® iControl®
Venttiili kolmelle suihkulle
15777, -000, -400
Peitelaipan koko 155 mm x 155 mm

Venttiilit



Trio®/Quattro® S
Käyttöventtiili/vaihdin
15932, -000



Käyttöventtiili
PuraVidalle
15978, -000, -400



Käyttöventtiili E
31677, -000



Käyttöventtiili S
15972, -000



Käyttöventtiili
Logikselle
71970, -000



Käyttöventtiili
Logis Classicille
71976, -000

SUIHKUSUUNNITTELU JA ASENNUKSET

Tietoja pinta-asennuksesta, piiloasennuksesta sekä
pinta-/piiloasennusratkaisuista, jotka on tarkoitettu
1 – 5 toiminnolle




Asennusohjeet

Asennus jokaiseen makuun ja jokaiseen kylpyhuoneeseen


Jokaisessa kylpyhuoneessa on erilaiset edellytykset – kaikille löytyy sopiva asennustapa. Piiloasennusratkaisujen monilahjakuus on iBox universal, jonka hanateknikka piilotetaan seinään ja joka on yhdistettävissä

jokaiseen vakio- ja termostaattiratkaisuun. RainSelect-termostaatit ovat hansgrohen uusimmat piiloasennushanat. hansgrohe piiloasennustermostaatti ShowerTablet Select 700 sijoitetaan paikalleen innovatiivisen pinta-/


piiloasennuksen avulla. Seuraavasta luvusta löytyy erilaisiin asennustapoihin suunnittelu- ja asennusvinkkejä, käytettävissä olevien asennusvideoiden QR-koodeja sekä asennus-esimerkkejä.




RainSelect®: Uudessa termostaatissa ainutkertainen tekniikka yhdistyy tyylikkääseen muotoiluun. Hanateknikka piilotetaan seinän sisään.




iBox® universal: Monilahjakuus on täydellinen piiloasennusratkaisu. Hanateknikka piilotetaan seinään.




Showerpipe-suihkut: Sopii täydellisesti suihkualueiden modernisointiin, sillä asennus tapahtuu olemassa oleviin seinäliitännöihin.



Pinta-piiloasennus: Innovatiivinen asennus on tekninen ja visuaalinen kohokohta. ShowerTablet 700 termostaatissa on integroitu liitäntä 1-toimintoiselle yläsuihkulle (liitosputki yläsuihkulle piilotetaan seinän sisään).



Ammeasennus: joustavia mahdollisuuksia ammeen yhteyteen, joko pinta- tai piiloasennuksena.



Suihkujärjestelmä: ohjaus, ylä- ja käsi-suihku sekä sivusuihkut sulautuvat yhtenäisesti käytettäväksi järjestelmäksi.


RainSelect®

Uudenlaisen suihkunohjauksen perusasennus

RainSelect on suihkunohjausjärjestelmä ylellisiin kylpyhuoneisiin. Voit yhdistää siihen Rainmaker Select yläsuihkun tai minkä tahansa muun 1-3 toimisen yläsuihkun. RainSelect-termostaatista löytyy malli jopa 5



eri toiminnon ohjaamiseen. Käyttömukavuutta tuovat isot painikkeet ja veden voimakkuuden säätö. RainSelect termostaatin ansiosta suihku on helppo suunnitella ja asentaa, sillä eri komponentteja (käyttöventtiili, FixFit-liitin, käsisuih-

kun pidike) ei tarvitse sijoitella tai mitoittaa eri paikkoihin. Huomioithan piiloasenteisten suihkujen suunnittelussa ja asennuksessa Suomen rakentamismääräykset.




RainSelect®-runko-osa



Termostaatti 2 toiminnolle
15310180





RainSelect®-runko-osan asennusmahdollisuudet




Asennus suoraan seinään



Asennus seinän eteen, tässä muunneltavilla välikkeillä, joina toimivat kannatuspultit M10




Asennus kannatinjärjestelmään




Suunniteltaessa ja asennettaessa piiloasenteisia suihkujärjestelmiä tulee ottaa huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset: esim. käytettäessä Joramark Oyn Box-järjestelmää asennus täyttää pohjoismaiset rakennusmääräykset (lisätietoa www.joramark.fi).


Runko-osan asennus ja johtojen huuhteleminen




Kun pintaseinä on asennettu, tiivistä runko-osan ja pintaseinän väli silikonilla (ilman etikkahappoa).




Levitä vesieriste valmistajan ohjeiden mukaisesti.




Laatoita seinä, jonka jälkeen lyhennä runko-osan näkyvä osa niin, että se tulee 1-2 mm ulos laattaseinästä.




Avaa vedentulo. Poista suoja.




Poista tulpat.



Huuhtelee putket ja sulje vedentulo.




Laita tulpat takaisin.




Laita suoja takaisin.


RainSelect® pintaosa 2 toiminnolle asennus




Poista asennuksen aikais-
set tulpat




Asenna Select-säätöosat




Asenna käyttöventtiili




Asenna äänieristeet,
takaiskuventtiilit ja
roskasihdit





Asenna termostaattiele-
mentti




Mittaa liittimille, kiinnikkeille ja ruuveille optimaalinen
pituus aputyökalun avulla. Mittaa tarkasti




Letskuliittimen nipan lyhen-
täminen. Mittaa tarkasti




Kiinnitysruuvien katkaisu.
Mittaa tarkasti




Käyttöventtiiliin ja termo-
staattielementin kiinnikkei-
den lyhentäminen




Aseta paikoilleen ja tii-
vistä runko-osan reunat




Pintaosien esiasennus




Lisää ruuvit ensin paina-
malla




Kiristä Select-säätöosien
ruuvit, vääntömomentti
0,1 Nm




Kiristä käyttöventtiilin
ruuvit, vääntömomentti
0,1 Nm



Kiristä termostaattiele-
mentin ruuvit, vääntömo-
mentti 0,1 Nm




Lyhennä Select-säätö-
osien kiinnikkeet. Mittaa
tarkasti




Asenna Select-säätöosien
kaikki kiinnikkeet




Asenna Select-säätöosien säätöruuvit




Napsauta painikkeen asennusapukappale kiinni




Säädä asennusapukappale sopivalle korkeudelle




Poista asennusapukappale. Toista muille Select-painikkeiden kohdille




Napsauta oikeat painikkeet paikoilleen




Asenna letkuliitin-pidike paikoilleen




Kiinnitä letkuliitin-pidike, vääntömomentti 4 Nm




Avaa vedentulo ja testaa käsisuihkun painikkeen toiminta




Testaa yläsuihkun painikkeen toiminta




Asenna pintapeitelevy ja tiivisterenkaat



Kierrä kiinnitysrenkaat



Aseta volyymin ja lämpötilan rajoitinrenkaat. Huomioi renkaiden asento



Napsauta kahvat paikoilleen


iBox® universal

Joustava runko-osa piiloasennusratkaisuille


iBox universalin kanssa hanan runko-osa häviää seinään. Se ei pelkästään näytä tyylikkäältä, vaan antaa myös enemmän tilaa ja siten paremman suihkunautinnon. Toinen etu on järjestelmän ja muotoilun joustavuus.

iBox universal voidaan asentaa jo ennen kuin päätös pintaosan muotoilusta on tehtävä. Se on kaikkien hansgrohen yksiotehana- ja termostaattiratkaisujen runko-osa. Piiloasennusjärjestelmän asennuksessa on otettava huomio Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset. Esim. käytettäessä Joramark Oy:n (joramark.fi) Box 300 -järjestelmää asennus täyttää pohjoismaiset rakennusmääräykset.

mioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset. Esim. käytettäessä Joramark Oy:n (joramark.fi) Box 300 -järjestelmää asennus täyttää pohjoismaiset rakennusmääräykset.




Piiloasennus: Runko-osa häviää kokonaan seinään. Runko-osaan voidaan asentaa eri tuotemallistojen hanat ja suihkut.




Kauaskantoisesti: Kylpyhuoneremontissa runko-osa säilyy. Toimintolohko ja pintaosa voidaan vaihtaa ongelmitta.

iBox® universal – sopii moneen tarkoitukseen



iBox® universal – vakuuttaa täydellisesti




Edut ja hyödyt

- Runko-osa 16 toimintoratkaisulle
- Sopii yli 200 hansgrohen ja AXORin pintaosalle
- Vain runko-osa varastossa riittää, pienentää varastointitilaa ja -kuluja
- Tyylikäs kylpyhuone, koska tilaa vievä tekniikka häviää seinään
- Enemmän tilaa suihkussa
- Uusien pintaosien vaihto ongelmattonta kylpyhuoneremontissa
- Miljoonia kertoja hyväksi todettu piiloasennusratkaisu

Edut ja hyödyt erityisesti projektimyynnille


- iBox universal tarjoaa kattavaa joustavuutta ja monia malleja
- Yksinkertaistettu projektin suunnittelu, koska yksi runko-osa sopii kaikkiin ratkaisuihin
- iBox voidaan asentaa yksityisiin ja yleisiin tiloihin ja se vastaa maailmanlaajuisesti käytettäviä normeja
- Katetaan ratkaisut jopa 4:lle toiminnolle

iBox® universalin monet edut




Pyörösymmetrinen asennus

- Symmetrinen rakenne: kaikki liitännät samanlaisia
- Kylmä vesi on tärkeä kytkeä oikealle ja kuuma vesi vasemmalle puolelle
- Juoksuputkella olevaa hanaa käytettäessä alempi ulosvirtaus valitaan juoksuputkelle
- Kun iBox universalia käytetään suihkuhanana, voidaan valita ylempi tai alempi ulosvirtaus




Turvallinen ja taloudellinen

- Runko-osa sisältää vain liitäntäosan. Arvokkaat tekniset osat toimitetaan ja asennetaan myöhemmin pintaosan kanssa
- Estää sellaisia ongelmia kuten varkaudet sekä lian ja jään kertymisen rakennusvaiheessa. Kallis varastointi on tarpeetonta




Useita asennusvaihtoehtoja

- Koordinoitu nykyisten asennusjärjestelmien sekä kaikkien liitäntä- ja kiinniketyyppien kanssa
- Patentoitu joustava säätörengas
- Kiinnitysvaihtoehdot kahdelle tasolle ja DN20 liitännät asennusta varten
- Soveltuu myös paksuun seinään sekä valmistalojärjestelmiin




Ratkaisut hyvin paksuihin ja ohuisiin seiniin

- Jos iBox universal on liian syvällä seinässä, runko-osaan kiinnitetään korotusosa
- Korotusosa varmistaa turvallisuuden ja estää kosteuden pääsyn seinään
- iBox universal runko-osa vakiona on entistä litteämpi ja sopii entistä paremmin seiniin, joissa asennussyvyys on rajoitettu




Erinomainen kosteussuojaus

- Suojaa kosteudelta ja roiskevedeltä kaikista suunnista. Tiivistää kaikki neljä liitäntää ja tukiholkin




Peitelaippapidennys

- Jatko-osan ansiosta myös pienet asennussyvyudet eivät enää aiheuta ongelmia
- Peitelaipan jatko-osa mahdollistaa iBox universalin asennuksen pienestä seinäpaksuudesta huolimatta




Hiljainen

- Messinkirunko lepää tiivisteillä, joten veden virtauksesta aiheutuva ääni ei kulkeudu seinän läpi
- Tukiholkki kierretään iBox universalin koteloon eikä toimintalohkoon, joten ääni ei kulkeudu laattojen läpi



Täyttää pohjoismaiset rakennusmääräykset

- Käytettäessä Joramark Box -asennuskoteloa täyttää pohjoismaiset rakennusmääräykset
- Joramark Boxilla liitokset saadaan koteloitua ja mahdollinen vuotovesi ohjattu näkyville



Helppo huuhtelu


- iBox universalin mukana toimitettu huuhtelulohko voidaan asentaa eri asentoihin. Tämä helpottaa putkien huuhtelua niiden päättymiskohtaan seinässä.

Piiloasenteisen suihkun asennus Suomessa


Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennuksessa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset.

Niiden mukaan piiloon jäävät liitokset tulee koteloida ja mahdollinen vuotovesi ohjata suojatusti näkyvään paikkaan. Piiloasenteiset


ratkaisut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä Joramark Box 300 -järjestelmää. **www.joramark.fi**




Vesiputket vietään suojaputkessa Joramark Boxille, jonka liittimiin suoja-putket kiinnitetään.




Joramark boxin ja suoja-putkien liitokset kun vesiputket tuodaan alhaalta.




Joramark boxin ja suoja-putkien liitokset kun vesiputket tuodaan ylhäältä.




iBox runko-osa kiinnitetään Joramark Boxin sisään. Vesiputket (DN15/DN20) kiinnitetään iBoxiin.



Joramark Boxin alaosan viimeiseen holkkiin kiinnitetään ylimääräinen suoja-putki, joka toimii mahdollisen vuotoveden ilmaisijana. Sijoita vuodonilmaisimen ulostulo suihkualueen ulkopuolelle. Ulostulon reiän voi peittää Joramark Coverplate -peitelevyllä.




Seinä vesieristetään normaalisti Joramark Boxin huoltoluukun reunoille asti. Joramark boxin huoltoluukussa on aukko iBoxille ja tiivisteet, joiden avulla kotelosta tulee vesitiivis.



Laatoituksen jälkeen iBoxin sisään tulee messinkinen sekoittaja ja sen päälle pintaosa, jolla suihkua käytetään.

Tekniset tiedot, asennusvinkit ja asennusohjeet



iBox® universal, Näkymä edestä ja sivulta

#01800180

Käyttöpaine:

max. 1 MPa

Suosittelu käyttöpaine:

0,1–0,5 MPa

Koepaine:

1,6 MPa (1 MPa =

10 bar = 147 psi)

Lämpimän veden lämpötila:

max. 80 °C

Suosittelu lämpimän veden

65 °C

lämpötila:

Liitäntämitat:

G $\frac{3}{4}$

Liitännät:

kylmä oikealla, läm-

min vasemmalla

Vapaa virtaama:

0,3 MPa

Ammehana ulostulo amme:

31 l/min

Ammehana ulostulo suihku:

24 l/min

Suihkuhana:

32 l/min

Termostaatti:

43 l/min

Termostaatti ja käyttöventtiili:

26 l/min

Termostaatti ja käyttö- sekä säätö-

venttiili:

26 l/min

Termostaatti Highflow:

48 l/min

Tarkastusmerkki:

DVGW, SVGW

Vinkit esiasennukseen

Kiinnitä runko-osa niin, että lämminvesiliitäntä on vasemmalla ja kylmävesiliitäntä oikealla.

Asennussyvyys: 80 mm – 108 mm.

Jatkoholkki 25 mm liian

syvällä asennuksella:

13595000

Jatkoholkki 22 mm liian

pienellä asennussyvyydellä:

13596000 peitelaiपाले, jonka Ø 170 mm

13597000 Ecostat S, jonka Ø 150 mm

15497000 Ecostatille 155 x 155 mm

15597000 PuraVidalle 155 x 155 mm

13593000 ShowerSelect

13601000 ShowerSelect ml. FixFit ja Porter

13604000 ShowerSelect, lasi


Runko-osa voidaan asentaa rakennuksen olosuhteiden mukaan. iBox universal sopii sekä amme- että suihkuhana-asennukseen. Yksiote amme- ja suihkuhanaissa alempi ulostulo (ulostulo 1) on ensisijainen. Suihkuasennuksessa ylimääräinen ulostulo on tukittava tulpalla.

iBox universalin rotaatiosymmetristä runko-osaa voidaan käyttää vaakatasossa ja pystysuorassa.


Poikkeus: amme- ja suihkuhanojen asennus varmistusyhdistelmällä – tällöin vain pystysuora asennus on mahdollista!

Huhtelu

Huuhtele kaikki asennukset standardin DIN 1988/EN 1717, osa 2, mukaisesti. Huuhteluyhteen nuolet näyttävät, mikä tulo on yhdistetty mihinkin poistoletkuun, esim. kylmävesi ulostulon 1 kanssa ja lämminvesi ulostulon 2 kanssa. Mikäli tarvitaan vain yksi ulostulo, huuhteluyhde on käännettävä 90° ensimmäisen huuhtelukerran jälkeen.



Vinkkejä ammeen yhteyteen




iBox® universal yhdessä Exafill-ammehanan kanssa tyhjennys- ja ylivuotoventtiileillä:

sulje vedentulo Exafilliin asennuksen ajaksi

Ensiasennus:

1. iBox universalin asennus
2. Johda johdot Exafilliin ja aseta tulpat kiinni (metallitulpat)
3. Huuhtele ja purista johtojärjestelmä



Aseta amme paikalleen:


1. Sulje vedentulo
2. Asenna amme Exafillillä ja yhdistä johtojärjestelmän kanssa
3. Huuhtele johto Exafillin koetäyttötukien kanssa ja tarkista johtojen tiiviisyys
4. Sulje vedentulo kerroksen sulkuventtiilillä
5. Irrota huuhteluyhde
6. Aseta tulppa (A) Exafillin ulostuloon
7. Asenna huuhteluyhde paikalleen
8. Kytke vesi päälle




iBox universal® runko-osan asennus



Kaikki mukana – iBox universal plus ja tiivisteholkki, kolme supistusnippaa DN20 -> DN15, yksi tulppa DN20, huuhteluyhde, rakennussuoja, yksi tulppa Exafillin ammeen täytön asentukseen (tyhjennys- ja ylivuoto-venttiileiden kanssa), asennusohje. Lisävarustelusta ei tarvita!



Asennusvihje – kun kiristät liitinkappaleita, kiinnitä iBox universal G $\frac{3}{4}$ -kierteisen putki-osan avulla ruuvipuristimeen.




Oikeassa asennossa – kohdistusapujen avulla iBox universal on helppo kiinnittää paikoilleen.




Oikein liitetty – koska iBox universal on yhteensopiva yleisimpien putkijärjestelmien kanssa, putkiliittimet voidaan kiinnittää suoraan iBox universal -runko-osaan.



Helppo kiinnittää – iBox universalissa on 2 eri kiinnitystasoa: alaosasta se voidaan kiinnittää takaseinään ja säädettävällä mustalla renkaalla se voidaan kiinnittää kaksoiseinän etuosaan.




Norminmukainen huuhtelu standardin DIN 1988 mukaisesti – putkien suuntaa näyttävä huuhtelu on mahdollista toimitukseen kuuluvan huuhteluyhteen ansiosta.



Exafill-liitäntän tulppa – tämä tulppa mahdollistaa sen, että putkijärjestelmän tarkastuksen ja kylpyammeen täytön jälkeen vedentulo voidaan sulkea, jolloin paine kuitenkin säilyy putkijärjestelmässä.




127 mm:n keskiöpora – iBox universalin tietoisesti valittu pyöreä muoto mahdollistaa keskiöporan käytön. Poralla voidaan porata reikiä seinään tai laattoihin nopeasti ja tarkasti.




Seinäasennuksen tiivisterengas – jotta seinäasennuksesta tulisi ehdottoman tiivis, tiivisterengas painetaan seinään levitettyyn vesieristemassaan.


Vakio pintaosan asennus




Pintaosat – Valitsemasi termostaatin tai yksioitehanean mukana saat kaiken tarvitsemasi: toimintolohko, kiinnitysruuvit, peitelaippa, kahvan hylsy ja adapterit, kahvat ja asennusohje.




Oikeaan mittaan – laatoituksen jälkeen iBox universal -runko-osan ulkoneva reuna leikataan veitsellä 2 mm:n etäisyydelle laatoista. Näin taataan läpiviennin ja iBox universalin ehdoton tiiviys.




Silikonisaumaus – jotta saumaan ei pääsisi roiskevettä, iBox universalin ja laattojen välinen sauma täytetään silikonilla.



Huhteluyhteen purku – ennen toimintolohkon asennusta huhteluyhde irrotetaan kuusiokoloruuvilla. Muista sulkea vedentulo!




Toimintolohkon asennus – mukana toimitettujen kiinnitysruuvien avulla messinkinen toimintolohko eli sekoittaja ruuvataan suoraan kytkentäsarjaan.



Peitelaipan kiinnitys – peitelaippa kiinnitetään muoviruuveilla iBox universalin runkoon. Näin äänieristys on varmistettu laatoitukseen asti. Vaahtokumiiviste pitää roiskeveden loitolla myös saumoista.



Pintaosien kiinnitys – krominen etulevy asetetaan yksinkertaisesti peitelaipan päälle. Roiskevedeltä suojaava vaahtokumi sekä kahvan hylsyjen O-renkaat takaavat varman pidon.




Kahvojen kiinnitys – viimeinen toimenpide on kahvojen kiinnitys hylsyihin.




Valmis – iBox universal ja haluttu pintaosa voidaan asentaa todella lyhyessä ajassa ja ilman lisätarvikkeiden, kuten huhtelutulpan tai vaadittavien kiinnitysapujen, tilaamista.


ShowerSelect®-pintaosan asennus




Etäisyys laattoihin 1–2 mm – laatoituksen jälkeen iBox universalin ulkoneva reuna leikataan esim. terävällä veitsellä noin 2 mm:n etäisyydelle laatoista. Suojaa laatat leikkauksen aikana. Tee silikonisaumaus.




Toimintolohkon asennus – poista ensin huuhteluyhde. Aseta sitten Shower-Select-toimintolohko paikalleen ja kiinnitä mukana toimitetun kiinnitysmateriaalin avulla 5 Nm:n vääntömomentilla.




Mukana oleva muotti – aseta rei'illä varustettu muotti paikoilleen, näin painikkeiden pidennysten lyhentäminen on helpompaa.




Pidennysten lyhennys – sahaa painikkeiden pidennykset niin, että ne ovat samassa tasossa muotin korkeuden kanssa. Poista mahdolliset epätasaisuudet hiomapaperilla niin, että saat tasaisen pinnan.




Keskitysruuvien säätö – ruuvi kierretään kuusiokoloavaimella (AV 4 mm) muotin sisäreunaan saakka ulos.




Jousipitimen poisto – irrota muotti ja vedä jousipidin yläkautta pois.



Tarkka mittaus – mittaa pituus taittomitalla tai mittanauhalla peitelaiipan kiinnitysruuveja varten. Lyhennä muoviruuvit laskettuun pituuteen pihtien kanssa.



Painikkeen asennon määrittely – valinnaisella pidennysjatkkeella voidaan painiketta kohottaa 2 mm (katso lisää seuraavalta sivulta).



Pintaosan asennus – ruuvaa peitelaiippa kiinni ja työnnä patruunan holkki paikalleen. Aseta sen jälkeen vahtomuovitiiviste pintaosaan. Lopuksi pintaosa ja tiiviste kiinnitetään laippaan ja termostaatin kahva kiinnitetään.

iBox® universal

Select-painikkeen pidennyksen asennus

Valinnaisten pidennysjatkkeiden kanssa painikkeen asentoa voidaan pidentää 2 mm. Näin käyttöyksikköä voidaan käyttää vielä

yksinkertaisemmin, vaikka kyynärpäällä tai nyrkillä, jos esim. liikuntakyky on rajoittunut.

Ilman pidennysjatketta



Select-painike, ilman pidennysjatketta, suljettuna pinnan tasalla



Select-painike, ilman pidennysjatketta, avattuna 4 mm koholla

Pidennysjatkkeen kanssa



Select-painike, pidennysjatkkeen kanssa, suljettuna 2 mm koholla



Select-painike, pidennysjatkkeen kanssa, avattuna 6 mm koholla

ShowerTablet® Select 700 -termostaatin asennus



Uudet ShowerTablet-termostaati ovat ensimmäisiä hansgrohen pinta-asennustermostaatteja, jotka ohjaavat piiloasenteista 1-toimintoista yläsuihkua. DN15-vesiputki termostaatilta yläsuihkulle piilotetaan seinän sisään. ShowerTablet Select 700 -termostaattissa ylä- ja käsisuihkut avataan ja suljetaan


kätevästi napin painalluksella. Innovatiivinen pinta-/piiloasennus (PPA) ei ole vain teknisesti, vaan myös visuaalisesti aito kohokohta. 700 mm leveä säilytystaso tarjoaa lisäksi tilaa kaikille tarvikkeille ja on korkealaatuisen lasipintansa ansiosta helppo puhdistaa.



ShowerTablet® Select 700

Termostaatti, pinta-piiloasennus 1 toiminon yläsuihkulle
13184, -000, -400



Pinta-piiloasennus 1-toimintoiselle yläsuihkulle: ShowerTablet Select 700 asennetaan yleisesti myynnissä oleviin liitäntöihin (G $\frac{1}{2}$). Yläsuihkun DN15-syöttöputki piilotetaan seinän sisään, yläsuihku kiinnitetään G $\frac{1}{2}$ hanakulmalla. Lämmin- ja kylmäjoh-tojen etäisyys sekä yläsuihkun putken liitäntä on määritelty ennakoon mittateknisesti. Itse yläsuihku voidaan sijoittaa vapaasti suihkualueelle, seinälle tai kattoon. Ei sovellu pinta-asenteisille vesiputkille eikä sulullisille liittimille.



ShowerTablet® 600 Universal -suihkutermostaatti

ShowerTablet 600 Universal -suihkutermostaatti ohjaa myös piiloasennuksen avulla (G½) 1-suihkuista yläsuihkua. Toisin kuin ShowerTablet Select 700 -termostaatissa run-

ko-osa on kuitenkin tarpeellinen. Termostaatti on käyttäjäystävällinen, sillä siinä ylä- ja käsi-suihkua ohjataan kiertosäätimillä ja se tarjoaa 600 mm leveän säilytystason.




Runko-osa
13129180

ShowerTablet® Select 600

Termostaatti, pinta-piiloasennus 1 toiminnon yläsuihkulle
13108, -000, -400

Pinta-piiloasennus 1-toimintoiselle yläsuihkulle:

ShowerTablet Select 600 asennetaan yleisesti myynnissä oleviin liitäntöihin (G½). Yläsuihkun DN15-syöttöputki piilotetaan seinän sisään, yläsuihku kiinnitetään G½ hanakulmalla. Lämmin- ja kylmäjoh-tojen etäisyys sekä yläsuihkun putken liitäntä on määritelty ennakoon mittateknisesti. Itse yläsuihku voidaan sijoittaa vapaasti suihkualueelle, seinälle tai kattoon. Ei sovellu pinta-asenteisille vesiputkille eikä sulullisille liittimille.



Suihkualtaan pinta


Rainmaker® Select – seinäasennus

Rainmaker Select -yläsuihkuissa on eri asennustapoja riippuen eri suihkumuotojen määrästä. 3 ja 2 suihkumuodon yläsuihkut	vaativat iBox runko-osan seinän sisään. 1 toiminnon yläsuihkun asennus tehdään tavallisen hanakulman avulla.
---	--

Seinäasennus

Otathan suunniteltaessa huomioon suihkukaapin koon ja rakenteen sekä yksittäisten vesisuihkutyypin vastaavat tulokulmat ja suihkun pituudet.

Kaikki mitat mm



Rainmaker® Select 460 3jet

Rainmaker® Select 580 3jet


Rainmaker® Select – kattoasennus

Vaihtoehtoisesti Rainmaker Select -yläsuihku voidaan suorittaa myös kattoasennuksena. Kattoon asennettaessa käytetään Rainmaker Select – yläsuihkujen omaa runko-osaa.

Kattoasennus

Otathan suunniteltaessa huomioon suihkukaapin koon ja rakenteen sekä yksittäisten vesisuihkutyypin vastaavat tulokulmat ja suihkun pituudet. Asennus vaatii erillisen runko-osan # 240100180.

Kaikki mitat mm




Showerpipe-suihkut pyöreällä putkella – joustavasti korkealle


Showerpipe-suihkuissa on kaikki tarvittava samassa: iso yläsuihku, käsisuihku ja termostaatti tai hana. Pyöreällä pystyputkella varustetut showerpipet sopivat moneen kylpyhuoneeseen ja remontointikohteisiin, sillä ne voidaan asentaa olemassa oleviin liitäntöihin ja ne soveltuvat myös pinta-asenteis-

ten vesiputkien kanssa. Tarvittaessa pyöreää pystyputkea voidaan lyhentää alaosasta, jos yläsuihkun korkeutta halutaan säätää. Osaamalleista on saatavana varaosana myös pidempiä pystyputkia. Tarkista tilan ja liitäntöjen korkeus/mitoitus aina ennen tuotteen tilaamista!

Huoneenkorkeus A




Huoneenkorkeus B



Monipuolinen asento


Osassa Showerpipe-suihkumalleistamme on kääntyvä yläsuihku, jolloin suihku voidaan sijoittaa muutenkin kuin keskitetysti suihkutilaan. Tarkista mahdolliset kääntymiskulmat tuotteen tiedoista aina ennen tilaamista.

Asennus: amme



Riippuen siitä, mihin vesiliitäntä on tuotu, voidaan Showerpipe-suihkut asentaa ongelmitta ammeen päähän tai sivulle. Yläsuihkun voi asettaa vielä yksilöllisesti.

Asennus: suihku



Usein käytettävissä olevia vesiliitäntöjä ei ole tuotu keskitetysti suihkuun. Kääntyvän suihkuvarren ansiosta voi yläsuihkun silti sijoittaa keskitetysti suihkutilaan asennuksen jälkeen.

ShowerSelect®-piiloasennustermostaatti ja Raindance® Select S 120 3jet -suihkusetti




Hanat

- Vaihtoehto:
Termostaatti ShowerSelect S
15744000
Hana ShowerSelect
15767000
Hana ShowerSelect S
15747000
Termostaatti Ecostat E
15707000
Termostaatti Ecostat S
15757000


Suihkut

- (A) Raintance® Select S 120 3jet/
Unica® 'S Puro Setti
26631, -000
- (C) Suihkuletkun ulostulo FixFit Square
26455, -000
- (D) Pohjajenttiili Staro 90
60056, -000

Katto



Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
#26530, -000



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Pinta-asennus 1 suihkulle:

ShowerTablet® 350 -pinta-asennustermostaatti ja Raindance® Select S 120/Unica® 'E -suihkusetti

Komponentit


Hanat

- (B) Termostaatti ShowerTablet 350
13102, -400

Vaihtoehto:
ShowerTablet Select 300
13171, -400


Suihkut

- (A) Raindance® Select S 120/
Unica® 'E suihkusetti
lasipinnalla 1,50 m
27646, -400
(C) Pohjaventtiili Staro 90
60056, -000



Virtaamakaavio

Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Pinta-piiloasennus 2 suihkulle:

ShowerTablet® Select 700 pinta-piiloasennustermostaatti
ja 1-suihkuinen Rainmaker® Select 460 1jet -yläsuihku sekä
Raindance® Select S 120 3jet -käsisiuihku



reddot award 2015
winner



Komponentit

Hanat

- Ⓑ Termostaatti ShowerTablet Select 700
13184, -400

Vaihtoehto:
Termostaatti
ShowerTablet 600
13108, -400
Runko-osa
13129180

Suihkut


- Ⓐ Yläsuihku Rainmaker Select 460 1jet
24003, -400

Vaihtoehto:
Yläsuihku
Raindance E 300
26238, -000

- Ⓒ Käsisiuihku Raindance Select S 120 3jet
26530, -400
Suihkupidike Porter 'S
28331, -000
Ⓓ Suihkuletku Isiflex
28276, -000
Ⓔ Pohjaventtiili Raindrain XXL
60067, -000


Virtaamakaavio

Yläsuihku Rainmaker Select 460 1jet
24003, -400




Virtaamakaavio

Käsisiuihku Raindance Select S 120 3jet
26530, -400



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.




ShowerSelect®-piiloasennustermostaatti ja 1-suihkuinen Rainmaker® Select 460
1jet-yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet-käsisuihku




(B) Runko-osa iBox universal
 # 01800180
 Termostaatti ShowerSelect
 kahdelle suihkulle
 # 15738 -600

- (A) Yläsuihku Rainmaker
Select 460 1jet
24003, -600
- (C) Käsisuihku Rairandance
Select S 120 3jet
26530, -400
- (D) Suihkupidike Porter 'S
28331, -000
- (D) Suihkuletku Isiflex
28276, -000
- (E) Suihkuletkun ulostulo FixFit
Square
26455, -000
- (E) Pohjavoitelli Raindrain XXL
60607, -000


Vaihtoehto:
Yläsuihku Raindance
Select S 300 2jet
#27378, -000




Yläsuihku Rainmaker Select 460 1jet
24003. -400



Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
#26530. -400



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.



ShowerSelect® S -piiloasennustermostaatti ja Croma® 280 Air
1jet-yläsuihku, Unica® 'Comfort -suihkutanko ja jalkatuki

Hanat

- Suihkut

-
- Diagram illustrating the height specifications for the shower system components:
- 2100 mm:** Height from the ceiling (Katto) to the top of the shower head (A).
 - 1200 mm:** Height from the floor to the center of the shower head (C).
 - 1000 mm:** Height from the floor to the center of the shower head (D).
 - 800 mm:** Height from the floor to the center of the shower head (E).
 - 350 mm:** Height from the floor to the center of the shower head (F).
- Additional labels and details:
- DN15 (G½):** Pipe size for the shower head (A) and the shower head (C).
 - DN20 (G¾):** Pipe size for the shower head (D) and the shower head (E).
 - Labels A, B, C, D, E, F:** Circled letters indicating specific components or connection points.
 - Icons:** A red thermometer icon is shown near the 1000 mm mark, and a blue thermometer icon is shown near the 800 mm mark.
 - Text:** "Katto" (Ceiling) is at the top, and "kualtaan pinta" (Floor surface) is at the bottom.
 - Additional Text:** "iBox universa" is visible near the 1000 mm mark.

Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Piiloasennus 3 suihkulle:

ShowerSelect® -piiloasennustermostaatti ja 2-suihkuinen Rainmaker® Select 460 2jet-yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet-käsिसuihku



Komponentit

Hanat

- (C) Runko-osa iBox universal
#01800180
ShowerSelect-venttiili
kolmelle suihkulle
#15736, -400
- (D) Runko-osa iBox universal
#01800180
Termostaatti Highflow
ShowerSelect
#15734, -400

Vaihtoehto:


ShowerSelect S-venttiili
kolmelle suihkulle
#15745, -000
Termostaatti Highflow
ShowerSelect S
#15741, -000

Suihkut

- (A) Runko-osa iBox universal
#01800180
Yläsuihku Rainmaker
Select 460 2jet
#24005, -400
- (B) Käsisisuihku Raindance
Select S 120 3jet
#26530, -400
Suihkupidike/Suihkuletkun
ulostulo FixFit/Porter Square
#26486, -000
Suihkuletku Isiflex
#28272, -000
- (E) Pohjaventtiili Raindrain XXL
#60067, -000

Vaihtoehto:

Yläsuihku
Raindance E 420 Air 2jet
#27373, -000




Legenda

- (1) Rain XL
(2) RainStream


Virtaamakaavio

Yläsuihku Rainmaker Select 460 2jet
#24005, -400




Virtaamakaavio

Käsisisuihku Raindance Select S 120 3jet
#26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
(2) Rain
(3) Whirl



Piiloasennus 3 suihkulle:

Ecostat®-piiloasennustermostaatti ja 2-suihkuinen Raindance® Rainfall®
2jet -yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet -käsिसuihku

Komponentit

Hanat


- (C) Runko-osa Quattro
15930180
Sulkuventtiili Trio/Quattro S
15932, -000
- (D) Käyttöventtiili runko-osa
15974180
Sulkuventtiili S DN15/DN20
15972, -000
- (E) Runko-osa iBox universal
01800180
Termostaatti Highflow Ecostat S
15715, -000

Muut vaihtoehdot mahdollisia.

Suihkut

- (A) Runko-osa iBox universal
01800180
Yläsuihku Raindance
Rainfall 2jet
28433, -000


Vaihtoehto:
Yläsuihku Raindance
Select E 300 3jet
26468, -000



- (B) Käsisiuihku Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Suihkupidike Porter 'S
28331, -000
Suihkuletku Isiflex
28276, -000
- (F) Suihkuletkun ulostulo FixFit S
27453, -000
- (G) Pohjaventtiili Raindrain XXL
60067, -000

Virtaamakaavio

Yläsuihku Raindance Rainfall 2jet
28433, -000




Legenda

- ① RainAir
- ② RainFlow
- ③ RainAir + RainFlow


Virtaamakaavio

Käsisiuihku Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Piiloasennus 4 suihkulle:

ShowerSelect® -piiloasennustermostaatti ja 3-suihkuinen Rainmaker®
Select 580 3jet -yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet
-käsisuihku


**Komponentit****Hanat**

- (C) Runko-osa iBox universal
#01800180
ShowerSelect-venttiili
kolmelle suihkulle
#15736, -400
- (D) Runko-osa iBox universal
#01800180
Highflow termostaatti käyttöventtiili
lille 1 lisätoiminnolla
#15735, -400

Vaihtoehto:
ShowerSelect S käyttöventtiili
3 toiminnolle
#15745, -000
Termostaatti Highflow
ShowerSelect S
#15742, -000

Suihkut


- (A) Runko-osa iBox universal
#01800180
Yläsuihku Rainmaker
Select 580 3jet
#24001, -400
- Yläsuihku
Raindance Rainfall 240 3jet
#28411, -400




- (B) Käsisuihku Raindance
Select S 120 3jet
#26530, -400
Suihkupidike Porter 'S
#28331, -000
Suihkuletku Isiflex
#28271, -000
- (E) Suihkuletkun ulostulo
FixFit Square
#26455, -000
- (F) Pohjaventtiili Raindrain XXL
#60067, -000

Virtaamakaavio

Yläsuihku Rainmaker Select 580 3jet
#24001, -400

**Virtaamakaavio**


Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
#26530, -400

**Legenda**

- (1) Rain XL
(2) RainFlow
(3) Mono

Legenda

- (1) RainAir
(2) Rain
(3) Whirl



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Piiloasennus 4 suihkulle:

RainSelect® -piiloasennustermostaatti ja 3-suihkuinen Rainmaker® Select 460 3jet -yläsuihku sekä Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku

Komponentit

Hanat


- (C) Runko-osa
15312180
RainSelect termostaatti
4 toiminnolle
15357, -600

Suihkut

- (A) Runko-osa iBox universal
01800180
Rainmaker Select 460 3jet
24007, -600
(B) Käsisuihku Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Suihkuletku Isiflex
28272, -000
(D) Pohjaventtiili Raindrain XXL
60067, -000


Virtaamakaavio

Yläsuihku Rainmaker Select 460 3jet
24007, -600




Virtaamakaavio

Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.



Piiloasennus 5 suihkulle / toiminnolle:

RainSelect® -piiloasennustermostaatti ja 3-suihkuinen Rainmaker® Select 580 3jet -yläsuihku,
Raindance® Select S 120 3jet -käsिसuihku ja PuraVida® 100 -sivusuihkut


Komponentit

Hanat

- (D) Runko-osa
15311180
RainSelect termostaatti
5 toiminnolle
15356, -000


Virtaamakaavio

Yläsuihku
Rainmaker Select 580 3jet
24001, -400




Virtaamakaavio

Sivusuihkut PuraVida 100
28430, -400



Virtaamakaavio

Käsisisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530, -400



Suihkut

- (A) Runko-osa iBox universal
01800180
Yläsuihku
Rainmaker Select 580 3jet
24001, -400
(B) Sivusuihkut
PuraVida 100
28430, -400
(C) Käsisisuihku Raindance
Select S 120 3jet
26530, -400
(E) Suihkuletku Isiflex
28272, -000
(F) Pohjaventtiili Raindrain XXL
60067, -000

Legenda


- (1) Rain XL
(2) RainFlow
(3) Mono

Legenda

- (1) 1 x Sivusuihku
(2) 3 x Sivusuihku
(3) 6 x Sivusuihku

Legenda

- (1) RainAir
(2) Rain
(3) Whirl



Showerpipe-suihkun pinta-asennus:

Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe, huom. ei sovellu pinta-asennusliittimille eikä sulullisille epäkeskoliittimille. Ota huomioon tilan ja liitosten korkeus, sillä pystyputki ei ole lyhennettävissä.

Komponentit

Hanat


- (A) Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
27106, -400
- (B) Pohjajaventiili Raindrain XXL
60067, -000

Esimerkkiasennus.
Muut vaihtoehdot löytyvät
valikoimasta.



Virtaamakaavio

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
27106, -400



Legenda

- (1) Käsisuihku
- (2) Yläsuihku

Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Pinta-asennus 2 toiminolle, amme:

ShowerTablet® Select 700 termostaatti juoksuputkella
ja Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku

Komponentit

Hanat

- Ⓐ Termostaatti ShowerTablet Select 700
juoksuputkella
13183, -000


Suihkut

- Ⓑ Käsisuihku Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Suihkupidike Porter 'S
28331, -000
Suihkuletku Isiflex
28272, -000

- Ⓒ Tyhjennys-/ylivuotoventtiili Flexaplust
58150, -000

Virtaamakaavio

Termostaatti ShowerTablet Select 700 ammeversio
13183, -000




Legenda

- ① Suihkun ulosotto
1B-resistenssillä
② Ammeen ulostulo


Virtaamakaavio

Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Pinta-piiloasennus 2 toiminnolle, amme:

ShowerTablet® 600 -pinta-/piiloasennustermostaatti
ja Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku

Komponentit

Hanat


- Ⓒ Runko-osa
13129180
ShowerTablet 600 termostaattinen
suihkuhana, pinta-piiloasennus
1 toiminnon yläsuihkulle
13108, -000, -400

Suihkut

- Ⓑ Käsisuihku Raindance
Select S 120 3jet
26530, -400
Suihkupidike Porter 'S
28331, -000
Suihkuletku Isiflex
28272, -000
Ⓒ Exafill ammeentäyttö/viemäröinti-
ja ylivuotovarustus
58123, -000


Virtaamakaavio

Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530, -400



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Piiloasennus 2 toiminnolle, amme:

Focus® -yksioite-ammehana ja Unica® 'Comfort -suihkusetti

Komponentit


Hanat

- Ⓒ Runko-osa iBox universal
01800180
Focus Yksioite amme- ja suihkuhana
piiloasennus integ. turvayhdistelmällä
31946, -000

Suihkut


- Ⓐ Unica 'Comfort
suihkusetti
26326, -000
Ⓑ Suihkuletkun ulostulo FixFit S
27453, -000
Ⓓ Exafill ammeentäyttö/viemäröinti-
ja ylivuotovarustus
58123, -000

Vaihtoehto Exafill-ammeentäyttölle:
13414, -000 Ammeputki E/S
piiloasennus DN20 (sijoita seinään
Focus yksioitehanan viereen, huom.
DN20 putkikoko ja G¾ hanakulma)



Virtaamakaavio

Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530, -400



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl

Merkistä • alkaen toiminto on taattu.

Piiloasennus 2 toiminnolle, amme:

RainSelect® ammetermostaatti piiloasennukseen 1 käsisuihkulle juoksuputkella ja Raindance® Select S 120 3jet -käsisuihku

Komponentit

Hanat


- (A) Runko-osa
15314180
RainSelect Termostaattinen amme-
ja suihkuhana
15359,-400

Suihkut


- (B) Raindance Select S 120 3jet
Käsisuihku
26530,-400
Suihkuletku Isiflex
28272,-000
(C) Tyhjennys-/ylivuotoventtiili
Flexaplus S
58150,-000

Virtaamakaavio

Käsisuihku Raindance Select S 120 3jet
26530,-400



Merkistä • alkaen toiminto on taattu.



KYLPYHUONE- HANAT

Jokaiseen makuun sopiva tuote:

Pesuallashanat | Pesuistuinhanat

Amme- ja suihkuhanat | Lisävarusteet



hansgrohen kylpyhuonehanat

Tyylikäs valinta yksilölliseen unelmakylpyhuoneeseen

hansgrohen hanamallistoista jokainen löytää oman henkilökohtaisen tyylinsä ja makunsa – modernista klassiseen, geo-

metrisistä sulaviin muotoihin. Kattavalla valikoimalla annat asiakkaalle mahdollisuuden toteuttaa oman yksilöllisen tyylin koko kylpy-

huoneessa, sillä pesuallasratkaisujen ohella saatavilla on myös sopivat amme- ja suihkuhanat sekä niihin sopivat lisävarusteet.

PuraVida®



Sulavalinjaiset hanat kylpyhuoneen aistikkuteen. Alkaen sivulta 160.

Metropol®

UUTUUS



Täydellinen geometrinen muotoilu ihastuttaa puhtaasti. Alkaen sivulta 170.

Metris®/Metris® S



Runsas pinnat tuovat ajatonta eleganssia kylpyhuoneeseen. Alkaen sivulta 176.

Talis® Select S/Talis® S



Uutta luonnollisuutta, joka vakuuttaa myös napin painalluksella toimivalla käytöllään. Alkaen sivulta 182.

Talis®/Talis® S



Virtaviivaiset muodot luovat modernin tunnelman. Alkaen sivulta 186.

Talis® Select E/Talis® E



Suuntaa näyttävä tyyli, jonka napin painallus vie käytön uudelle tasolle. Alkaen sivulta 188.

Focus®



Dynaaminen muotoilu loistaa virkistystä ja keveyttä. Alkaen sivulta 192.

Logis®



Pehmeät ääriiviivat luovat kodikkaan tunnelman. Alkaen sivulta 194.

Metropol® Classic

UUTUUS


Ainutlaatuisia eleganssia täysin harmoniseen kylpyhuoneeseen. Alkaen sivulta 198.

Metris® Classic



Koristellut linjat hienostuneeseen tunnelmaan. Alkaen sivulta 202.

Talis® Classic



Harmoninen tunnelma tyylikkäisiin kylpyhuoneisiin. Alkaen sivulta 204.

Logis® Classic



Klassinen ilme, joka viimeistelee kylpyhuoneen. Alkaen sivulta 206.



Kaikkiin korkeusvaatimukseen



Olipa allas tasoon asennettava, seinälle asennettava tai upotettava: hansgrohen huolellisesti suunnitellussa valikoimassa löydät jokaiseen kohteeseen oikean ratkaisun. Korkeat hanat ja kääntyvät juoksuputket tarjoavat vapautta täyttää myös isoja astioita tai mukavaan hiusten pesuun. Keskikokoiset hanat

huolehtivat riittävästä liikkumatilasta jokapäiväisissä toimissa. Pienet hanat ovat välttämättömiä valikoimassa, esimerkiksi pienessä wc:ssä. Toiminnan ohella myös pesualtaiden hanayhdistelmien optinen ulkomuoto on tärkeää. Jotta näitä voidaan verrata parhaiten, voit käyttää hansgrohen ComfortZone-suunnit-

teluohjelmaa internetissä. Näin voit kalustaa pesupaikan helposti. Ohjelmassa asiakkaasi näkee jo etukäteen, miten hanojen yksittäiset linjat sopeutuvat täydellisesti omaan ympäristöönsä. Maksuttoman suunnitteluohjelman linkin löydät seuraavalta aukeamalta.

Avantgarde

PuraVida®

Tasolle asennettava allas



Mallin esimerkkinä **PuraVida® 240**

Seinälle asennettava allas



Mallin esimerkkinä **PuraVida® 200**

Modern

Metropol®

Metris®/Metris® S

Talis® Select S/Talis® S

Talis®/Talis® S

Talis® Select E/Talis® E

Focus®

Logis®



Mallin esimerkkinä **Metris® 260**



Mallin esimerkkinä **Metris® 230**

Classic

Metropol® Classic

Metris® Classic

Talis® Classic

Logis® Classic



Mallin esimerkkinä **Metris® Classic 250**



ComfortZone: Halusitpa lisää liikkumatilaa käsiä pestäessä, hiusten pesussa tai astioiden täyttämässä: mitä korkeampi hana, sitä joustavampaa on päivittäinen vedenkäyttö. Kutsumme tätä hanan ja pesualtaan välistä yksilöllisesti käytettävää tilaa nimellä ComfortZone. Enemmän mukavuutta. Enemmän tilaa. Jokaiselle päivälle.

Tasolle asennettava allas

Upotettava allas

Käsienpesuallas



Mallin esimerkkinä **PuraVida® 100**



Mallin esimerkkinä **Metris® 200**



Mallin esimerkkinä **Metris® 110**



Mallin esimerkkinä **Metris® 100**



Mallin esimerkkinä **Metris® Classic 100**



Mallin esimerkkinä **Metris® Classic 100**



Mallin esimerkkinä **Metris® Classic 100**

ComfortZone-testi




Jokaiseen pesualtaaseen sopiva hana


Mitä korkeampi hana, sitä suurempi on käytettävä tila. Mutta jos pesuallas ja hana eivät sovi kunnolla yhteen, on seurauksena ärsyttäviä vesiroiskeita. Jotta tämä voidaan

estää jo suunnitteluvaiheessa, hansgrohe on kehittänyt ComfortZone-testin. Todellisuutta vastaavissa olosuhteissa testataan miten hansgrohen hanat sopivat yhteen yleisesti


käytössä olevien johtavien pesuallasvalmistajien altaiden kanssa. Tässä huomioitiin seuraavat viisi vaihtoehtoista yhdistelmää:




Vapaasti seisovan altaan tai pesumaljan takana oleva hana.




Pesuallas, johon on asennettu hana.



Pesuallas seinähanalla.



Upotettavan altaan hana.



Seinälle asennettava pesuallas, jonka päälle on asennettu hana.



Merkkisi tarkistetusta turvallisuudesta: hansgrohen ComfortZone-testisineti.



Näin ComfortZone-testi on tehty

1. Vapaatilatesti

Tarjoaako hana-pesuallasyhdistelmä riittävästi vapaata tilaa? Tarkistuskuula asetetaan hanan ja pesualtaan välille, jotta voidaan tarkastaa, onko miellyttävä käsienpesu mahdollista.

2. Roisketesti

Roiskuuko vesi, kun hana avataan? Hana avataan ja suljetaan eri vedenpaineilla useamman kerran. Tällä välin roiskeet arvioidaan ja pesuallas kuivataan aina uudelleen.

3. Käytännön testi

Roiskuuko vesi käsiä pestäessä? Standardisoitu käsimalli käännetään vesisuihkun alle ja samalla määritetään roiskeet altaan ulkopuolella.

Ilmainen PDF-tiedosto: tulokset yli 12 000 testatusta yhdistelmästä

Käytä hyväksi tietojamme tuhansista testauksista: Annamme sinulle ammattilaisena käyttöösi kaikki testien tulokset. Tällä yleiskatsauksella kaikista teknisesti testatuista hanojen ja pesualtaiden yhdistelmistä sinulla on hyvä

perusta myyntikeskustelullesi. Testitulokset sisältävät PDF-tiedostot saat maksutta sivustolta

www.hansgrohe.fi/comfortzone-testi

hansgrohe

Which hansgrohe mixer suits which basin?

hansgrohen ComfortZone-hana ja tuotenumero

Pesuallas ja tuotenumero

Sopivat yhdistelmät

Asennusmitat eri asennustilanteisiin

Metris 100

31088000 ✓ ✓ ✓

31166000 ✓ ✓ ✓

Metris 110

31080000 ✓ ✓ ✓ ✓ b1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31121000 ✓ ✓ ✓ ✓ b1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31084000 ✓ ✓ ✓ ✓ b1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Metris 200

31183000 ✓ b1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31185000 ✓ b1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Metris 250

31087000 ✓ b1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31187000 ✓ b1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31081000 ✓ b1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Metris 260

31082000 ✓ b2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31184000 ✓ b2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Metris 165 mm

31085000 ✓ d1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Metris 225 mm

31086000 ✓ e1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Asennusmitat eri asennustilanteisiin

a1 = 35 mm
a2 = 50 mm
a3 = 100 mm

b1 = 60 mm
b2 = 100 mm

c1 = 150 mm
c2 = 220 mm

d1 = 35 mm
d2 = 60 mm
d3 = 100 mm

e1 = 150 mm
e2 = 220 mm
e3 = 100 mm

Edut ja hyödyt

- Luotettava testimenetelmä johtavien valmistajien yleisimmin käytetyillä, kiinnitysohjeiden mukaan asennettuna
- Suosituksia suunnitteluun verkosta yli 12 000 testatusta hana-pesualasyhdistelmästä – jatkuvasti päivitettyä ja täydennettyä

- Turvallisuus, että pesuallas ja hana sopivat yhteen – ilman inhottavia roiskeita

Lisätietoja löydät "ComfortZone-testi" sekä sivustolta www.hansgrohe.fi/comfortzone-testi

Innovatiiviset hanateknologiat hansgrohelta

Enemmän teknologiaa ja mukavuutta sinulle ja asiakkaillesi



Edut ja hyödyt

- EcoSmart-teknologia rajoittaa virtaaman noin 5 l/min, mikä säästää vettä ja energiaa
- QuickClean-toiminto tarkoittaa helppoa puhdistusta ja pitkäikäisiä hanoja
- AirPower erittäin täyteläistä ja pehmeää vesisuihkua varten
- Täyttää juomavesisäädöksen 2013 vaatimukset
- Erilaiset muotoilut ja tyyli - jokaiselle sopiva hana
- 5 vuoden valmistajan takuu

Lisätietoja löytyy sivustolta www.hansgrohe.fi



Select: mukava käyttö napin painalluksella

Painike kahvan sijaan – mukavuutta uudessa muodossa pesualtaalla. Select-painikkeen ansiosta kevyt painallus riittää ja vesi alkaa virrata. Toinen painallus sulkee hanan.

Tämä helpottaa jokapäiväisiä rutiineja, kuten parranajoa, hiusten- ja hampaidenpesua. Ja tämä kaikenikäisten kohdalla. Näin mekaaninen Select-painike vastaa kaikkiin vaatimuk-

siin: Pitkäaikaistestit todistavat sen laadun ja kestävyyspuolesta.



Edut ja hyödyt

- Mukava käyttö – sopii kaikenikäisille
- Lämpötilan esisäätäminen mahdollista
- Käytettävissä myös käsivarrella ja kyynärpäällä

AirPower: Vettä täydellisellä runsaudellaan



AirPower saa aikaan sen, että juoksuputkeen imetään ilmaa ja virtaava vesi rikastetaan ilmalla. Vesisuihkusta tulee täyteläisempi, kevyempi ja pehmeämpi.



Edut ja hyödyt

- Täyteläisemmät, kevyemmät ja pehmeämmät pisarat luovat miellyttävän vesisuihkun
- Pienempi roiskevaara
- Korkea tehokkuus edistää pienempää vedenkulutusta

QuickClean: Kalkin ja muun lian pikainen poisto



QuickClean tarkoittaa joustavia silikonikappaleita poresuuttimissa, joiden avulla lika ja kalkki voidaan helposti rapsuttaa pois. Näin tuotteet säilyvät toimintakykyisinä ja kestävät kauemmin.



Edut ja hyödyt

- Nopea ja yksinkertainen puhdistus
- Pitkä käyttöikä ja toiminta


EcoSmart®: Säästä vettä ja energiaa



EcoSmart-teknologian avulla vedenkulutusta pystyttiin laskemaan kaikissa hansgrohen pesuallashanoissa tavallisesta 13 litrasta 5 litraan minuutissa. Tämä säästää myös energiaa, koska lämmintä vettä on läm-

mitettävä vähemmän. Ilman lisäys ja integroitu EcoSmart-järjestelmä mahdollistivat tämän. Pesuallashanamme Talis, Focus ja Metris saavuttavat kaikki WELL-sertifikaatin tasolla A Home-alueen parhaan mahdollisen tuloksen.

Projektien ohella veden- ja energiansäästö muuttuvat myös yksityiskäytössä tärkeiksi aiheiksi. Tämä ei tarkoita pelkästään säästö-potentiaalia vaan myös ympäristönsuojelua.



Logis® 100

l/min
5,0

Esimerkkilaskelma vuosittainen säästö EcoSmart-pesuallashanalla*:

Vettä säästyy **n. 61 880 l**

CO₂ rähenevät **n. 413 kg**

Kulut pienenevät **n. 549 €** (vesi ja energia)

* Verrattuna pesuallashanaan 13,5 l/min. Keskiarvot Saksassa 2014 nelihenkiselle perheelle.

Kaikki WELL-sertifioinnin tuotteet löydät luettelosta erityisesti merkittynä

Edut ja hyödyt

- Vedenkulutus vain noin 5 l/min
- Tarkka vakiovirtaus redenpaineen vaihteluista riippumatta
- Runsas, poreileva vesisuihku ilman lisäyksen ansiosta
- Pienempi energiantarve ja siten myös vähemmän CO₂-päästöjä pienennetyn kulutuksen ansiosta
- Matalan veden- ja energiankulutuksen ansiosta kaksinkertainen säästö



Laske säästölaskimellamme, kuinka paljon voit säästää vettä ja energiaa sivustoltamme

www.hansgrohe.fi/säästölaskuri

l/min
3,5

LowFlow: Hanoja minimaaliseen virtaamaan

Erityisesti projekteissa veden- ja energiansäästö on tärkeä kriteeri rakennuksen sertifiointissa, esimerkiksi LEED- tai BREEAM-ser-

tifikaattien mukaan. Tätä varten hansgrohe on kehittänyt erityisiä säätökasetteja, jotka minimoivat hanojen virtaamia. Yhdistettynä


erityiseen poresuuttimeen, tuloksena on vain 3,5 l/min virtaama.



Edut ja hyödyt

- Veden ja energian säästöt
- Erityisesti projekteissa etuja sertifiointissa
- Tarkat lämpötilasäädöt pienestä virtaamasta huolimatta

CoolStart®: Energian säästö on entistä helpompaa



Perushanat antavat lämmintä vettä kun vipu avataan keskiasennossa, CoolStart hanasta tulee keskiasassa kylmää vettä. Tämä estää lyhyillä käyttökerroilla lämmintä vettä

päätymästä putkiin turhaan seisomaan ja jäähtymään. Vasta kun kahvaa käännetään vasemmalle, sekoittuu kuumaa vettä joukkoon. Näin pienennetään energiantarvetta ja siten

myös CO₂-päästöjä. Tämä säästää ympäristöä ja samalla myös kukkaroa.



CoolStart-teknologia on saatavilla seuraavissa hanoissa:



Metropol® 100
Metropol® 110



Metris® 110



Talis® 80
Talis® S 80
Talis® E 80



Focus® 100
Focus® 70



Logis® 100
Logis® 70

CoolStart: Näin lämminvesi virtaa vain, kun sitä todella tarvitaan.



Edut ja hyödyt

- Perusasennossa virtaa ainoastaan kylmää vettä, ilman että läpivirtausvedenlämmittimen tai kiertopumpun on käynnistytävä
- Huomattava veden ja energian säästöpotentiaali, joka säästää selvää rahaa
- Erityinen ohjausmukavuus (lämminveden kahvaa täytyy kään- tää vain vasemmalle)

hansgrohen kylpyhuonehanat

Kylpyhuonehanasarjojen yleiskatsaus

Juoksuputken korkeus ↑

Logis®	Focus®	Talis® E/ Talis® Select E		Talis® S/ Talis® Select S	Talis®/ Talis® S	
 Logis® 210	 Focus® 240		 Talis® Select E 240			
	 Focus® 230			 Talis® S 210		 Talis® S
 Logis® 190	 Focus® 190					
				 Talis® Select S 190		
 Logis® 100	 Focus® 100		 Talis® Select E 110			
				 Talis® Select S 100		
 Logis® 70	 Focus® 70	 Talis® E 80		 Talis® S 80		
				 Talis® Select S 80	 Talis® 80	 Talis® S

Näin käytät yleiskatsausta myyntikeskustelussa:

Mitä ylempänä tuote on, sitä korkeampi on ComfortZone ja hinta.



Skannaa tämä QR-koodi ja esittele hanojemme toiminnot.

UUTUUS						
Metris®	Metris® S	Metropol®	Talis® Classic	Metris® Classic	Metropol® Classic	PuraVida®
						
Metris® 260	Metris® S	Metropol® 260	Talis® Classic 230	Metris® Classic 250	Metropol® Classic 260	PuraVida® 240
						
Metris® 230	Metris® S	Metropol® 230				
						
Metris® 200	Metris® S				Metropol® Classic 160	PuraVida® 200
						
Metris® 110	Metris® S	Metropol® 110			Metropol® Classic 110	PuraVida® 110
						
Metris® 100		Metropol® 100	Talis® Classic 80 Talis® Classic Natural 90	Metris® Classic 100		PuraVida® 100

Hinta

hansgrohen kylpyhuonehanat

Kylpyhuonehanamallistojen yleiskatsaus

		Logis®	Focus®	Talis®	Talis® S	Talis® Select S	Talis® E
Pesuallas							
Yksiote pesuallashana							
	Kylmävesihanat	71120, -000	31130, -000	32130, -000	72017, -000		71706, -000
	Bidette-käsisuihkulla	71290, -000	31926, -000	32140, -000			71729, -000
	vipupohjaventtiilillä	71070, -000	31730, -000	32040, -000	72010, -000	72040, -000	71700, -000
	Push-Open-pohjaventtiilillä	71077, -000	31604, -000		72011, -000		71701, -000
	ilman pohjaventtiiliä	71071, -000	31733, -000	32041, -000	72012, -000	72041, -000	71702, -000
	läpivirtauslämmittimelle	71074, -000	31132, -000		72016, -000		71707, -000
Korkeammat mallit							
	vipupohjaventtiilillä	71100, -000	31607, -000		72020, -000	72042, -000	71710, -000
	Bidette-käsisuihkulla		31927, -000		72290, -000	72291, -000	
	ilman pohjaventtiiliä	71101, -000	31517, -000		72021, -000	72043, -000	71712, -000
Yksiote pesuallashana, jossa kääntyvä juoksuputki							
	vipupohjaventtiilillä	71130, -000	31609, -000	32084, -000	72105, -000		
	Push-Open-pohjaventtiilillä			32082, -000			
	ilman pohjaventtiiliä	71131, -000	31519, -000				
Yksiote pesuallashana pesumaljoille (Highriser)							
	vipupohjaventtiilillä	71090, -000	31531, -000		72031, -000	72044, -000	71716, -000
	Push-Open-pohjaventtiilillä						
	ilman pohjaventtiiliä	71091, -000	31532, -000		72032, -000	72045, -000	71717, -000
3-osainen pesuallashana							
							71733, -000
Korkeammat mallit		71133, -000		32310, -000	72130, -000		
Yksiote pesuallashana							
	Seinäasennus 165 mm			31618, -000	72110, -000		71732, -000
	Seinäasennus 195 mm	71220, -000					
	Seinäasennus 225 mm			31611, -000	72111, -000		71134, -000
Lattia-asenteisen pesuallashana (ei kuvassa)							



Skannaa tämä QR-koodi ja esittele hanojemme toiminnot.

Talis® Select E	Metris®	Metris® S	Talis® Classic	Metris® Classic	Metropol® Classic	Metropol®	PuraVida®
							
	31166, -000					32501, -000	15132, -000, -400
	31285, -000	31160, -000					15275, -400
	31080, -000	31060, -000	14111, -000 14127, -000	31075, -000	31300, -000, -090		15074, -000, -400
	31285, -000						15070, -000, -400
	31084, -000	31068, -000		31077, -000	31301, -000, -090		
	31074, -000						
							
71750, -000	31183, -000	31021, -000			31302, -000, -090	32506, -000 74506, -000	15081, -000, -400
						32522, -000 74522, -000	
71751, -000		31026, -000					
							
	31087, -000	31159, -000					
	31187, -000	31161, -000				32511, -000 74511, -000	
	31081, -000						
							
71752, -000	31082, -000	31022, -000	14116, -000	31078, -000	31303, -000, -090		
						32512/74512, -000	15072, -000, -400
71753, -000	31184, -000	31023, -000					
							
	31083, -000			31073, -000	31330, -000, -090 31304, -000, -090 31306, -000, -090	32514, -000 74514, -000	15073, -000, -400
					31331, -000, -090 31305, -000, -090 31307, -000, -090	32515, -000 74515, -000	
							
	31085, -000	31162, -000				32525, -000 74525, -000	15084, -000, -400
	31086, -000	31163, -000		31003, -000		32526, -000 74526, -000	15085, -000, -400
						32530, -000 74530, -000	

hansgrohen kylpyhuonehanat

Kylpyhuonehanamallistojen yleiskatsaus

		Logis®	Focus®	Talis®	Talis® S	Talis® Select S	Talis® E
Pesuistuin							
Yksiote pesuistuinhana							
		71200, -000 71204, -000	31920, -000	32240, -000	72200, -000	72202, -000	71720, -000
Amme							
Yksiote amme- ja suihkuhana							
	pinta-asennus	71400, -000	31940, -000	32440, -000	72400, -000		71740, -000
							
	piiloasennus	71405, -000	31945, -000	32475, -000	72405, -000		71745, -000
	integroidulla turvatoiminnolla	71407, -000	31946, -000	32477, -000	72406, -000		71474, -000
							
	lattialla seisova				72412, -000		
3-osainen amme- hana, asennus ammeen reunaan							
					72415, -000		71747, -000
3-osainen amme ja suihku hana, asennus ammeen reunaan							
		71310, -000			72416, -000		71730, -000
4-osainen amme- ja suihkuhana, as. ammeen reunaan							
					72418, -000		
Ammeputki DN20							
		71410, -000	13414, -000	13414, -000	72410, -000		71410, -000
Suihku							
Yksiote suihkuhana							
	pinta-asennus	71600, -000	31960, -000	32640, -000	72600, -000		71760, -000
							
	piiloasennus	71605, -000	31965, -000	32675, -000	72605, -000		71765, -000

	Talis® Select E	Metris®	Metris® S	Talis® Classic	Metris® Classic	Metropol® Classic	Metropol®	PuraVida®
								
		31280,-000	31261,-000	14120,-000	31275,-000	31320,-000,-090	32520,-000 74520,-000	15270,-000,-400
								
		31480,-000	31460,-000	14140,-000	31478,-000	31340,-000,-090	32540,-000 74540,-000	15472,-000,-400
								
		31493,-000 31454,-000	31465,-000	14145,-000	31485,-000	31345,-000,-090	32545,-000 74545,-000	15445,-000,-400 15447,-000,-400
		31487,-000 31451,-000	31466,-000				32546,-000 74546,-000	
								
		31471,-000				31445,-000,-090	32531,-000 32532,-000 74532,-000	15473,-000,-400
								
		31190,-000					32550,-000 74550,-000	15432,-000,-400
								
		31442,-000	31446,-000 31447,-000			31441,-000,-090 31315,-000,-090 31449,-000,-090	32552,-000 74552,-000	15446,-000,-400
								
		31494,-000	14420,-000		13413,-000	13425,-000,-090	32542,-000 32543,-000	15412,-000,-400
								
		31680,-000	31660,-000	14161,-000	31672,-000	31360,-000,-090	32560,-000 74560,-000	15672,-000,-400
								
		31685,-000 31456,-000	31665,-000	14165,-000	31676,-000	31365,-000,-090	32565,-000 74565,-000	15665,-000,-400

PuraVida®

Aistikasta runoutta puhtaudessaan ja selkeydessään

**PuraVida® 110**

Tyylikäs: PuraVida säteilee erityistä ylväyttä ja integroituu täydellisesti kylpyhuoneeseen, esimerkiksi valkoisten kylpyhuonekalusteiden kanssa.



Yhteensopiva: Puhdas eleganssi virtaa kaikkien yksityiskohtien läpi. Yläsuihkun ääri- viivat ovat lisäksi suunniteltu ergonomisesti hartianlevyisiksi.



Tunteellinen: DualFinish-menetelmän avulla valkoinen ja kromi sulautuvat yhteen saumattomasti.



Edut ja hyödyt

- Täydellinen valikoima yhtenäiseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Suunnattava suutin selkeällä laminaarivirtauksella ja säädettävällä suihkukulmalla
- Veistoksellinen ulkonäkö hanojen runkojen ja juoksuputkien harmonisella yhtenäisyydellä
- DualFinish-menetelmä tarkalla kromin ja valkoisen erotuksella
- Virtaviivainen puikkokahva joystick-säätökasetilla
- Naarmuuntumaton jauhemaalipinnoitus
- DualFinish-menetelmän avulla tarkka valkoisen ja kromin rajaus

Pesuallas/pesuistuin



PuraVida® 240
Yksiotte pesuallashana
Push-Open-pohjaventtiilillä
15072, -000, -400
PEX-liitosputket 900 mm
15066, -000, -400 PEX-
liitosputket 600 mm



PuraVida® 200
Yksiotte pesuallashana
Push-Open-pohjaventtiilillä
15081, -000, -400



PuraVida® 110
Yksiotte pesuallashana
15070, -000, -400
Push-Open-pohjaventtiilillä
15074, -000, -400
vipupohjaventtiilillä



PuraVida® 100
Yksiotte pesuallashana
Push-Open-pohjaventtiilillä
15075, -000, -400



- Lisää tilaa pesualtaalla parempaan mukavuuteen



PuraVida® 100
Kylmävesihana käsienvesual-
taaseen
15132, -000, -400



PuraVida®
Kosketusvapaa pesuallasha-
nan lämpötilan säädöllä
15170, -000, -400 Paristo-
käyttö
15172, -000, -400 Verkkoli-
tääntä 230 V



PuraVida® 100
3-osainen pesuallashana
kiinteällä juoksuputkella
15073, -000, -400
ilman pohjaventtiiliä
15063, -000, -400
vipupohjaventtiilillä



PuraVida® 100
Yksiotte pesuallashana
Bidette-käsisuihkulla
15275, -400 Push-Open-
pohjaventtiilillä



PuraVida®
Yksiotte pesuallashana seinä-
asennukseen
15085, -000, -400
225 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
13622180



PuraVida®
Yksiotte pesuallashana seinä-
asennukseen
15084, -000, -400 165 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
13622180



PuraVida®
Yksiotte pesuistuinhan-
vipupohjaventtiilillä
15270, -000, -400



Pinta kromi (-000)



Pinta valkoinen/
kromi (-400)



PuraVida®

Amme



PuraVida®
3-osainen amme-
ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
15432, -000, -400
Secuflex runko-osa
13437180



PuraVida®
4-osainen amme-
ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
15446, -000, -400
Secuflex runko-osa
13444180



PuraVida®
2-osainen termostaatti,
asennus ammeen reunaan
15474, -000, -400
Runko-osa
13550180



- Ei laattojen rikkomista
esiasennetun runko-osan
ansioista
- Secuflex Box suojaa suihku-
letkua ammeen takana
- Sujuva suihkuletkun käyttö
- Täydellisesti tiivistetty järjes-
telmä ja huolto ilman huolto-
luukkua



PuraVida®
Yksiotte amme- ja suihkuhana,
lattia-asennus, PuraVida
120 ljet puikkokäsisiuhkulla
15473, -000, -400
Runko-osa
10452180



PuraVida®
Yksiotte amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
15472, -000, -400



PuraVida®
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
15445, -000, -400
15447, -000, -400 integroi-
dulla turvatoiminnolla



PuraVida®
Ammeputki DN20,
piiloasennus
15412, -000, -400



- Äänieristetty vaihdin, sopii
erinomaisesti hotelleihin



Suihku



PuraVida®
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus
15672, -000, -400



PuraVida®
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
15665, -000, -400



Pinta kromi (-000)



Pinta valkoinen/
kromi (-400)



PuraVida®
Termostaatti yhdelle
toiminnolle
piiloasennus
15775, -000, -400




PuraVida®
Termostaatti kahdelle
toiminnolle
piiloasennus
15771, -000, -400



Trio®/Quattro®
Käyttöventtiili/vaihdin
PuraVidalle
15937, -000, -400



Käyttöventtiili
PuraVidalle
15978, -000, -400



**Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille**
01800180 iBox universal




PuraVida®

Suihkut




PuraVida® 400
Yläsuihku (21 l/min)
27437, -000, -400 ja suihkuputki
390 mm
27390, -000, -400 kattoliitännällä
100 mm (ei kuvassa)



- Ääriviivat on suunniteltu ergonomisesti hartianlevyisiksi
- Pitkä suihkuputki hyvään liikkumapauteen
- Tyylikäs kokonaisuus DualFinishin ansiosta




PuraVida® 150 3jet
Käsिसuihku
28557, -000, -400 (16 l/min)
28567, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




- Uudenlainen muotoilu
- 2-koteloisen rakenne
- Suihkumuotojen vaihto napin painalluksella
- Hygieeninen, integroitu vedenohjaus




PuraVida® 120 1jet
Puikkokäsisisuihku
28558, -000, -400 (16 l/min)
28568, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



PuraVida® 100
Sivusuihku
28430, -000, -400



PuraVida®/Unica® Suihkusetti
27853, -000, -400 0,90 m



Pinta kromi (-000)



Pinta valkoinen/kromi
(-400)

Lisävarusteet



Porter 'S
Suihkupidike
28331, -000



PuraVida® FixFit®
Letskuliitin DN15 kuulanivelellä
sekä takaiskuventtiili
27414, -000

Lisävarusteet



PuraVida®
Saippua-annostelija
41503, -000



PuraVida®
Hammasmukiteline
41504, -000



PuraVida®
Saippuateline
41502, -000



PuraVida®
Pyyhekoukku,
messinki
40511, -000
41501, -000




PuraVida®
WC-paperiteline
41508, -000



PuraVida®
Vararullateline
41518, -000



PuraVida®
WC-harja ja pidike,
messinki/keramiikka
41632, -000
41505, -000



PuraVida®
2-osainen pyyhetanko
41512, -000



PuraVida®
Tartuntakahva 300 mm
41513, -000




PuraVida®
Pyyhetanko 600 mm
41506, -000

Metropol®

UUTUUS

Ihastuksen uusi muoto



Metropol® 110 Metropol® Select 110



Viehättävä: geometrinen muotokieli korostaa kylpyhuoneen muotoilua ja luo siten miellyttävän tunnelman.



Vaikuttavaa: Metropol-hanat näyttävät myös vapaasti seisovina arvokailta.



Tyylikäs: Avoin kahvan muotoilu tuo keveyttä ja arvokkuutta pesualtaalle.



Edut ja hyödyt

- Täydellinen geometrinen muotokieli ajattomaan kylpyhuone-suunnitteluun
- Minimalistinen ja samalla intuitiivinen Select-painike helppoon käyttöön
- Muotoiluvapaus monipuolisten muunnosten ansiosta: erilaisia juoksuputken pituuksia ja kolme kahvavaihtoehtoa pesualtaaseen. Lisäksi erilaisia asennusvaihtoehtoja pesualtaaseen ja ammeeseen.
- ComfortZone – miellyttävää käsien pesua erilaisten korkeusvaihtoehtojen ansiosta

Pesuallas

Metropol® 260
Yksiotte pesuallashana
vipukahvalla
32512, -000 Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol® 260
Yksiotte pesuallashana
lenkkikahvalla
74512, -000 Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol® Select 260
Painonapillinen pesuallashana
32572, -000 Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol® 110
Yksiotte pesuallashana
vipukahvalla
32506, -000 vipupohjaventtiilillä
32507, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä
32508, -000 CoolStart Push-Open-
pohjaventtiilillä
32509, -000 LowFlow



Metropol® 110
Yksiotte pesuallashana
lenkkikahvalla
74506, -000 vipupohjaventtiilillä
74507, -000 Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol® Select 110
Painonapillinen pesuallashana
32571, -000 Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol® 110
Pesuallashana vipukahvalla ja
Bidette-käsisuihkulla
32522, -000 Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol® 110
Pesuallashana lenkkikahvalla ja
Bidette-käsisuihkulla
74522, -000 Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol® 100
Yksiotte pesuallashana vipukahvalla,
pitkällä juoksuputkella, 157 mm
32502, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä
32503, -000 CoolStart Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol® 100
Yksiotte pesuallashana lenkkikahvalla,
pitkällä juoksuputkella, 157 mm
74502, -000 Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol® Select 100
Painonapillinen pesuallashana,
pitkällä juoksuputkella, 157 mm
32570, -000 Push-Open-
pohjaventtiilillä



Metropol®

Pesuallas



Metropol® 100

Yksiotte pesuallashana vipukahvalla, lyhyellä juoksuputkella, 127 mm
32500, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä
32501, -000 Kylmävesihana



Metropol® 100

Yksiotte pesuallashana lenkkikahvalla, lyhyellä juoksuputkella, 127 mm
74500, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä



Metropol® 230

Yksiotte pesuallashana vipukahvalla ja 120° kääntyvällä juoksuputkella
32511, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä



Metropol® 230

Yksiotte pesuallashana lenkkikahvalla ja 120° kääntyvällä juoksuputkella
74511, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä

Saatavana alkaen Q2/2018



Metropol® 160

3-osainen pesuallashana vipukahvoilla
32515, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä



Metropol® 160

3-osainen pesuallashana lenkkikahvoilla
74515, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä



Metropol® 110

3-osainen pesuallashana vipukahvoilla
32514, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä



Metropol® 110

3-osainen pesuallashana lenkkikahvoilla
74514, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä



Metropol®

Pesuallas



Metropol®

Yksiotte piiloasennus pesuallashana vipukahvalla
32526, -000 225 mm
32525, -000 165 mm (ei kuvassa)
Runko-osa seinä-asennukseen
13622180



Metropol®

Yksiotte piiloasennus pesuallashana lenkkikahvalla
74526, -000 225 mm
74525, -000 165 mm (ei kuvassa)
Runko-osa seinä-asennukseen
13622180



Metropol®

Yksiotte pesuallashana vipukahvalla lattia-asennukseen
32530, -000
Runko-osa
10452180



Metropol®

Yksiotte pesuallashana lenkkikahvalla lattia-asennukseen
74530, -000
Runko-osa
10452180



Pesuistuin



Metropol®

Yksiotte pesuistuinhana vipukahvalla
32520, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä



Metropol®

Yksiotte pesuistuinhana lenkkikahvalla
74520, -000 Push-Open-pohja-venttiilillä

Metropol®

Amme



Metropol®
Yksiotte amme- ja suihkuhana
pinta-asennus
32540, -000



Metropol®
Yksiotte amme- ja suihkuhana
pinta-asennus
74540, -000



Metropol®
Yksiotte amme- ja suihkuhana
piiloasennus
32545, -000
32546, -000 integroidulla turvatoiminnolla



Metropol®
Yksiotte amme- ja suihkuhana
piiloasennus
74545, -000
74546, -000 integroidulla turvatoiminnolla



Metropol®
3-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
32550, -000 Secuflex-rungolle



Metropol®
3-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
74550, -000 Secuflex-rungolle



Metropol®
4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
32552, -000 Secuflex-rungolle



Metropol®
4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
74552, -000 Secuflex-rungolle



Metropol®
Ammeputki DN20
pinta-asennus
32542, -000



Metropol®
Ammeputki DN20
pinta-asennus
32543, -000



Metropol®
2-osainen termostaatti,
asennus ammeen reunaan
32548, -000
Runko-osa
13550180




Metropol®
2-osainen termostaatti,
asennus ammeen reunaan
74548, -000
Runko-osa
13550180

Metropol®**Amme****Metropol®**

Yksiote ammehana vipu-
kahvalla lattia-asennukseen
puikkokäsisiuhkulla
32532, -000
Runko-osa
10452180

**Metropol®**

Yksiote ammehana lenkki-
kahvalla lattia-asennukseen
puikkokäsisiuhkulla
74532, -000
Runko-osa
10452180

**Metropol®**

Ammeputki DN20
lattialla seisova
32531, -000
Runko-osa
10452180

**Suihku****Metropol®**

Yksiotესuihkuhana
pinta-asennus
32560, -000

**Metropol®**

Yksiotესuihkuhana
pinta-asennus
74560, -000

**Metropol®**

Yksiotესuihkuhana
piiloasennus
32565, -000

**Metropol®**

Yksiotესuihkuhana
piiloasennus
74565, -000

Metris®

Sopii kaikkiin korkeuksiin



Mukavuutta suuren korkeuden ansiosta

Pystysuora runko säteilee korkeutta ja eleganssia

Laajat pinnat tuovat luksuksen tunnetta

Avoin kaari tarkoittaa mukavaa käytettävyyttä

Tarkat reunat antavat hanalle luonnetta

ComfortZone korkean juoksuputken ansiosta

Metris® 110



Miellyttävä: 5 eri pesuallashanan korkeutta mahdollistavat jokaiseen asennustilanteeseen sopivan ratkaisun.



Tyylikäs: Laajat kahvojen ja juoksuputkien pinnat antavat kylpyhuoneelle kallisarvoisen ulkonäön.



Moderni: Metris-hanoissa tyylikäs muotoilu luo enemmän tilaa ComfortZone-alueelle.



Edut ja hyödyt

- Laajat pinnat tyylikkään, laadukkaan kylpyhuoneen suunnitteluun
- Litteän kahvan avoin kaari kuvaa yksinkertaista käyttöä
- Kartiomallinen runko ja selkeät reunat luovat laadukasta luonnetta
- Viisi erilaista pesuallashanakorkeutta yksilölliseen tilaan
- Automaattinen vesimäärän rajoitus 5 l/min EcoSmart-teknologian ansiosta

Pesuallas/pesuistuin



Metris® 260

Yksiotte pesuallashana

31082, -000 vipupohjaventtiilillä

31184, -000 ilman pohjaventtiiliä



Metris® 230

Yksiotte pesuallashana 120° kääntö-
vällä juoksuputkella

31087, -000 vipupohjaventtiilillä

31187, -000 Push-Open-pohja-
venttiilillä

31081, -000 ilman pohjaventtiiliä



Metris® 200

Yksiotte pesuallashana

31183, -000 vipupohjaventtiilillä

31185, -000 ilman pohjaventtiiliä



Metris® 110

Yksiotte pesuallashana

31080, -000 vipupohjaventtiilillä

31084, -000 ilman pohjaventtiiliä

31203, -000 LowFlow vipu, pohjaventtiilillä

31074, -000 avoimelle boilerille

31204, -000 LowFlow avoimelle boilerille

31121, -000 CoolStart vipu, pohjaventtiilillä

(ei kuvassa)



Metris® 100

Yksiotte pesuallashana

31088, -000 vipupohjaventtiilillä

31186, -000 ilman pohjaventtiiliä



Metris® 100

3-osainen pesuallashana

31083, -000 kiinteällä juoksuputkella



Metris®

Yksiotte pesuallashana

seinäasennukseen

31086, -000 225 mm

31085, -000 165 mm (ei kuvassa)

Runko-osa seinä-asennukseen

13622180



Metris® 110

Yksiotte pesuallashana Bidette-käsisuihkulla

31285, -000 Push-Open-pohjaventtiilillä



Metris®

Yksiotte pesuistuinhana

31280, -000 vipupohjaventtiilillä



Metris®

Amme



Metris®
Yksiote amme- ja suihkuhana, pinta-asennus
31480, -000



Metris®
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
31493, -000
31487, -000 integroidulla turvatoiminnolla



Metris®
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
31454, -000
31451, -000 integroidulla turvatoiminnolla



- Äänieristetty vaihdin, sopii erinomaisesti hotelleihin



Metris®
Ammeputki DN20, piiloasennus
31494, -000



Metris®
3-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
31190, -000
Runko-osa seinä-asennukseen
13437180




Metris®
4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
31442, -000
Runko-osa seinä-asennukseen
13444180



- Ei laattojen rikkomista esiasennetun runko-osan ansiosta
- Secuflex Box suojaa suihkulettoa ammeen takana
- Sujuva suihkuletkun käyttö
- Täydellisesti tiivistetty järjestelmä ja huolto ilman huoltoluukkaa



Metris®
Yksiote amme- ja suihkuhana,
lattia-asennus, PuraVida 120 ljet
puikkokäsisuihkulla
31471, -000
Runko-osa
10452180



Suihku



Metris®
Yksioite suihkuhana,
pinta-asennus
31680, -000



Metris®
Yksioite suihkuhana,
piiloasennus
31685, -000



Metris®
Yksioite suihkuhana,
piiloasennus
31456, -000




Metris®
Termostaatti
piiloasennus
31572, -000 1 toiminnolle (ei kuvassa)
31573, -000 2 toiminnolle



Metris®
Termostaatti
piiloasennus
31570, -000
Termostaatti Highflow
31571, -000 (ei kuvassa)



iControl® S
Venttiili kolmelle suihkulle
piiloasennus
15955, -000



**Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille**
01800180 iBox universal



Metris® S

Pesuallas



Metris® S

Yksiote pesuallashana
31022, -000 vipupohjaventtiilillä
31023, -000 ilman pohjaventtiiliä



Metris® S

Yksiote pesuallashana
31021, -000 vipupohjaventtiilillä
31026, -000 ilman pohjaventtiiliä



Metris® S

Yksiote pesuallashana 120° kääntyvällä
juoksuputkella
31159, -000 vipupohjaventtiilillä
31161, -000



Metris® S

Yksiote pesuallashana
31060, -000 vipupohjaventtiilillä
31068, -000 ilman pohjaventtiiliä
31063, -000 LowFlow



Metris® S

Yksiote pesuallashana
seinäasennukseen
31162, -000 165 mm (ei kuvassa)
31163, -000 225 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
13622180



Metris® S

Kosketusvapaa pesuallashanan lämpötilan säädöllä
31100, -000 Paristokäyttö
31102, -000 Verkkoliitäntä 230 V
ilman lämpötilan säätöä
31101, -000 Paristokäyttö (ei kuvassa)
31103, -000 Verkkoliitäntä 230 V (ei kuvassa)



Bidet



Metris® S

Yksiote pesuistuinhana
31261, -000 vipupohjaventtiilillä



Metris® S

Yksiote pesuallashana Bidette-käsisuihkulla
31160, -000 ilman pohjaventtiiliä



Amme



Metris® S
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
31460, -000




Metris® S
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
31465, -000
31466, -000 integroidulla turvatoiminnolla



Metris® S
Ammeputki DN20,
piiloasennus
14420, -000



Metris® S
4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
31446, -000 170 mm
31447, -000 220 mm
13444180 Runko-osa




Suihku



Metris® S
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus
31660, -000



Metris® S
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
31665, -000



**Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille**
01800180 iBox universal



- Metris S tarjoaa ajatonta muotoilua selkeillä ja tarkoilla linjoilla
- Ergonominen puikkokahva vahvistaa tarkkaa muotoilua
- Lyhyt valikoima jokaiseen käyttötarkoitukseen
- Sopii erinomaisesti myös projekteihin




Peitelevyn halkaisija Metris S: 150 mm. **Sopivat käyttöventtiilit** löydät sivulta 109.

Talis® Select S/Talis® S



Tässä muoto ja toiminto sulautuvat toisiinsa



Miellyttävä: Riippumatta siitä tapahtuuko käyttö sormella, käsivarrella tai kyynäpäällä – Select-painike tekee käytöstä ennen kuulumattoman mukavaa. Lämpötila voi tällöin jäädä aina esisäädettyksi.



Mallikelpoinen: Kahvattoman Select-painikkeen ansiosta hana näyttää aina harmoniselta. Kahvaa ei tarvitse kääntää takaisin ja hanasta tulee heti valitun lämpötilan mukaista vettä.



Klassinen: Hanojen harmoninen integrointi kylpyhuoneeseen luontevasti toisiinsa sulautuvien aiheiden ansiosta.



Edut ja hyödyt

- Select-teknologia helpottaa päivittäisiä rutiineja napin painalluksella toimivan käytön ansiosta
- Auttaa vedensäästössä, sillä helppo käyttö innostaa kytkemään veden useammin pois päältä
- **Helppo puhdistus selkeiden, kartiomaisten muotojen** ansiosta
- Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-teknologian ansiosta

Pesuallas**Talis® Select S 190**


Pesuallashana

72044, -000 vipupohjaventtiilillä
72045, -000 ilman pohjaventtiiliä**Talis® Select S 100**

Pesuallashana

72042, -000 vipupohjaventtiilillä
72043, -000 ilman pohjaventtiiliä**Talis® Select S 80**

Pesuallashana

72040, -000 vipupohjaventtiilillä
72041, -000 ilman pohjaventtiiliä**Talis® S 190**

Yksiotte pesuallashana

72031, -000 vipupohjaventtiilillä
72032, -000 ilman pohjaventtiiliä**Talis® S 100**

Yksiotte pesuallashana

72020, -000 vipupohjaventtiilillä
72021, -000 ilman pohjaventtiiliä
72022, -000 CoolStart vipu, pohjaventtiilillä (ei kuvassa)
72023, -000 CoolStart ilman pohjaventtiiliä (ei kuvassa)
72024, -000 LowFlow vipu, pohjaventtiilillä
72025, -000 LowFlow ilman pohjaventtiiliä**Talis® S 80**

Yksiotte pesuallashana

72010, -000 vipupohjaventtiilillä
72011, -000
72012, -000 ilman pohjaventtiiliä
72013, -000 CoolStart vipu, pohjaventtiilillä (ei kuvassa)
72014, -000 CoolStart ilman pohjaventtiiliä (ei kuvassa)
72015, -000 LowFlow vipu, pohjaventtiilillä
72018, -000 LowFlow ilman pohjaventtiiliä
72016, -000 avoimelle boilerille
72017, -000 Kylmävesihana (ei kuvassa)**Talis® Select S 100**

Pesuallashana Bidette-käsisiuihkulla

72291, -000 PushOpen-pohjaventtiilillä

**Talis® S 100**

Yksiotte pesuallashana Bidette-käsisiuihkulla

72290, -000 PushOpen-pohjaventtiilillä



Talis® Select S/Talis® S

Pesuallas



Talis® S 250

Yksiote pesuallashana
72115, -000 vipupohjaventtiilillä
72116, -000 ilman pohjaventtiiliä



Talis® S 140

Yksiote pesuallashana
72113, -000 vipupohjaventtiilillä
72114, -000 ilman pohjaventtiiliä



Talis® S 210

Yksiote pesuallashana 120°
kääntyvällä juoksuputkella
72105, -000 vipupohjaventtiilillä



- Mukava käyttö johtuen puikkokahvasta, joka on aina käden ulottuvilla
- **Helppo puhdistaa**, sillä sivulla oleva kahva likaa vähemmän
- Täysin uusi muotokieli uusille asiakasryhmille
- Sopii suurille pesualtaille



Talis® S

3-osainen pesuallashana
72130, -000



Talis® S

Yksiote pesuallashana
seinäasennukseen
72111, -000 225 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
13622180



Talis® S

Yksiote pesuallashana
seinäasennukseen
72110, -000 165 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
13622180



Pesuistuin



Talis® Select S

Pesuistuinhana
72202, -000



Talis® S

Yksiote pesuistuinhana
72200, -000



Amme**Talis® S**

3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan
72415, -000
Runko-osa
13233180

**Talis® S**


3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan
72416, -000
Runko-osa
13437180

**Talis® S**

4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
72418, -000
Runko-osa
13444180

**Talis® S**

Ammeputki DN20, piiloasennus
72410, -000

**Talis® S**


Yksiotte amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
72400, -000

**Talis® S**

Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
72405, -000
72406, -000 integroidulla
turvatoiminnolla

**Talis® S**


Yksiotte amme- ja suihkuhana,
lattia-asennus, AXOR Starck
puikkokösisuihkulla
72412, -000
Runko-osa
10452180

**Suihku****Talis® S**

Yksiotte suihkuhana,
pinta-asennus
72600, -000

**Talis® S**

Yksiotte suihkuhana,
piiloasennus
72605, -000
72607, -000 Highflow (ei kuvassa)

**Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille**

01800180 iBox universal

Talis®/Talis® S

Pesuallas



Talis® 210

Yksioite pesuallashana 60° kääntyvällä juoksuputkella, pyörivällä juoksuputken päällä
32082, -000
32084, -000 vipupohjaventtiilillä
32080, -000 kiinteällä juoksuputkella



Talis® S

Yksioite pesuallashana
32070, -000 360° kääntyvällä juoksuputkella ja vipupohjaventtiilillä
32073, -000 120° kääntyvällä juoksuputkella ja vipupohjaventtiilillä



Talis® 80

Yksioite pesuallashana
32040, -000 vipupohjaventtiilillä
32042, -000 avoimelle boilerille



Talis® 80

Yksioite pesuallashana
Bidette-käsisuihkulla
32140, -000 ilman pohjaventtiiliä



Talis® S

Yksioite pesuallashana
32020, -000 vipupohjaventtiilillä
32031, -000 ilman pohjaventtiiliä
32032, -000 vipupohjaventtiilillä, avoimelle boilerille



Talis® 200

2-ote pesuallashana kääntyvällä juoksuputkella 120°
32030, -000



Talis® 230

3-osainen pesuallashana
32310, -000



Talis®

Yksioite pesuallashana seinäasennukseen
31618, -000 165 mm
31620, -000 165 mm LowFlow
31611, -000 225 mm (ei kuvassa)
Runko-osa seinä-asennukseen
13622180



Talis Care -tuotteet löytyvät sivulta 210 alkaen.

Pesuistuin



Talis®
Yksiote pesuistuinhana
32240, -000



Talis® S
Yksiote pesuistuinhana
32220, -000



Amme



Talis®
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
32440, -000



Talis® S
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
32420, -000



Talis®
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
32475, -000
32477, -000 integroidulla turvatoiminnolla



Talis®
Ammeputki DN20, piiloasennus
13414, -000



Suihku




Talis®
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus
32640, -000



Talis® S
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus
32620, -000



Talis®
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
32675, -000



**Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille**
01800180 iBox universal



- Talis ja Talis S -hanat tarjoavat valikoitua kylpyhuonemuotoilua toiminnallisen selkeyden ansiosta
- Kapea ja pelkistetty
- Tyypillinen puikkokahva yksinkertaiseen käyttöön





Peitelevyn halkaisija Talis ja Talis S: 150 mm. **Sopivat käyttöventtiilit** löydät sivulta 109.

Talis® Select E/Talis® E



Mukavuutta sen luonnollisimmassa muodossa

reddot award 2016
winner

Miellyttävä: Riippumatta siitä tapahtuuko käyttö sormella, käsivarrella tai kyynärpäällä – Select-painike tekee käytöstä ennen kuulumattoman mukavaa.



Mallikelpoinen: Kahvattoman Select-painikkeen ansiosta hana näyttää aina harmoniselta. Kahvaa ei tarvitse kääntää takaisin ja hanasta tulee heti valitun lämpötilan mukaista vettä.



Tyylikäs: Hanat ja niiden tarkat reunat luovat modernissa kylpyhuoneessa yhteensopivan kokonaiskuvan.



Edut ja hyödyt

- Select-teknologia helpottaa päivittäisiä rutiineja napin painalluksella toimivan käytön ansiosta
- Auttaa vedensäästössä, sillä helppo käyttö innostaa kytkemään veden useammin pois päältä
- **Yksinkertainen puhdistaa** johtuen runsaista pinnoista
- Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-teknologian ansiosta

Pesuallas**Talis® Select E 240**

Pesuallashana

71752, -000 vipupohjaventtiilillä

71753, -000 ilman pohjaventtiiliä

**Talis® Select E 110**

Pesuallashana

71750, -000 vipupohjaventtiilillä

71751, -000 ilman pohjaventtiiliä

**Talis® E 240**

Yksiotte pesuallashana

71716, -000 vipupohjaventtiilillä

71717, -000 ilman pohjaventtiiliä

**Talis® E 110**

Yksiotte pesuallashana

71710, -000 vipupohjaventtiilillä

71711, -000

71712, -000 ilman pohjaventtiiliä

71713, -000 CoolStart vipu, pohjaventtiilillä
(ei kuvassa)# 71714, -000 CoolStart ilman pohjaventtiiliä
(ei kuvassa)

71715, -000 LowFlow vipu, pohjaventtiilillä

**Talis® E 80**

Yksiotte pesuallashana

71700, -000 vipupohjaventtiilillä

71701, -000

71702, -000 ilman pohjaventtiiliä

71703, -000 CoolStart vipu, pohjaventtiilillä
(ei kuvassa)# 71704, -000 CoolStart ilman pohjaventtiiliä
(ei kuvassa)

71705, -000 LowFlow vipu, pohjaventtiilillä

71707, -000 avoimelle boilerille

71706, -000 Kylmävesihana (ei kuvassa)

**Talis® E 80**

Yksiotte pesuallashana Bidette-käsisuihkulla

71729, -000 PushOpen-pohjaventtiilillä



Talis® E

Pesuallas



Talis® E 150

Yksioite pesuallashana

71754, -000 vipupohjaventtiilillä

71755, -000 ilman pohjaventtiiliä



Talis® E

3-osainen pesuallashana

71733, -000



Talis® E

Yksioite pesuallashana

seinäasennukseen

71732, -000 165 mm

71734, -000 225 mm (ei kuvassa)



- Mukava käyttö johtuen sivulla olevasta kahvasta, joka on aina käden ulottuvilla
- **Helppo puhdistaa**, sillä sivulla oleva kahva kerää likaa vähemmän
- Täysin uusi muotokieli uusille asiakasryhmille
- Sopii suurille pesualtaille

Pesuistuin



Talis® E

Yksioite pesuistuinhana

71720, -000 vipupohjaventtiilillä

71721, -000 Push-Open-pohjaventtiilillä



Amme

Talis® E
3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan
71747, -000
Runko-osa
13233180



Talis® E
3-osainen ammehana
asennus ammeen reunaan
71730, -000
Runko-osa
13437180



Talis® E
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
71740, -000



Talis® E
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
71745, -000
71474, -000 integroidulla turvatoiminnolla




Talis® E
Ammeputki DN20,
piiloasennus
71410, -000

**Suihku**

Talis® E
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus
71760, -000



Talis® E
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
71765, -000



**Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille**
01800180 iBox universal

Focus®

Loistava laadussa, mukavuudessa ja hinnassa

Pyöreä kapea runko
näyttää elegantilta



Tasainen, litteä kahva korostaa laatua

Avoin kulma luo jännitettä


Suora, kiiltävä juoksuputki näyttää arvokkaalta

ComfortZone korkean juoksuputken ansiosta

Focus® 100



Miellyttävä: Pehmeä, hemmottelleva pyöreys ja ergonominen kahva kutsuvat miellyttävään käyttöön.



Elävä: Focus-hanat tuovat lieriömäisellä, dynaamisesti kallistetulla muotoilulla tyylikkyyttä ja arvokkuutta kylpyhuoneeseen.



Edut ja hyödyt

- Yhteensopiva ja selkeä muotoilu
- Dynaaminen siluetti ja pehmeät muodot kertovat laadusta
- Ergonominen kahva on yksinkertainen käyttää
- Laadukasta mukavuutta hyvään hintaan
- Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-teknologian ansiosta

Pesuallas/pesuistuin**Focus® 240**

Yksiotte pesuallashana 120°
kääntyvällä juoksuputkella
31609, -000 vipupohja-
venttiilillä
31519, -000 ilman pohja-
venttiiliä

**UUTUUS****Focus® 230**

Yksiotte pesuallashana
31531, -000 vipupohja-
venttiilillä
31532, -000 ilman pohja-
venttiiliä

**Focus® 190**

Yksiotte pesuallashana
31608, -000 vipupohja-
venttiilillä
31518, -000 ilman pohja-
venttiiliä

**Focus® 100**

Yksiotte pesuallashana
31927, -000 Bidette-käsisuihkulla
Ei kuvassa:
31607, -000 vipupohjaventtiilillä
31517, -000 ilman pohjaventtiiliä
31603, -000 LowFlow vipu,
pohjaventtiilillä
31513, -000 LowFlow ilman poh-
javenttiiliä

**Focus® 70**

Yksiotte pesuallashana
31926, -000 Bidette-käsisuihkulla
Ei kuvassa:
31730, -000 vipupohjaventtiilillä
31733, -000 ilman pohjaventtiiliä
31951, -000 LowFlow vipu, pohja-
venttiilillä
31952, -000 LowFlow ilman poh-
javenttiiliä
31132, -000 avoimelle boilerille
31604, -000
31130, -000 Kylmävesihanat
(ei kuvassa)

**Focus®**

Yksiotte pesuallashana
seinäasennukseen
31923, -000

**Focus®**

Kosketusvapaa pesuallashanan läm-
pötilan säädöllä
31171, -000 Paristokäyttö
31173, -000 Verkkoliitäntä 230 V
ilman lämpötilan säätöä
31172, -000 (ei kuvassa)
31174, -000 (ei kuvassa)

**Focus®**

Yksiotte pesuistuinhana
31920, -000 vipupohja-
venttiilillä
31922, -000

**Amme****Focus®**

Yksiotte amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
31940, -000

**Focus®**

Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus*
31945, -000
31946, -000 integroidulla
turvatoiminnolla

**Focus®**

Ammeputki DN20, piiloasennus
13414, -000

**Suihku****Focus®**

Yksiotte suihkuhana,
pinta-asennus
31960, -000

**Focus®**

Yksiotte suihkuhana,
piiloasennus*
31965, -000

i Focus-sarjan keittiöhanat löydät sivulta 232.

Peitelevyn halkaisija Focus: 150 mm. ***Runko-osa piiloasennushanoille** # 01800180 iBox universal.

Focus Care -tuotteet löytyvät sivulta 210 alkaen.

Logis®

Harmoninen muotoilu herkällä otteella



Logis® 100



Hivelevää: Tarkat ulkolinjat ja pyöristetyt reunat hivelevät sekä silmää että kättä.



Joustava: Monipuolinen valikoima tarjoaa jokaiseen asennustilanteeseen sopivan ja vakuuttavan ratkaisun.



Kodikas: Pehmeän siluettinsa ansiosta Logis-hanat huolehtivat harmonisesta tunnelmasta.



Edut ja hyödyt

- Selkeät ja laajat pinnat helppoon käyttöön ja puhdistukseen
- Pyöristetyt muodot kahvassa ja runko-osassa, siten yhteensopiva lisäys pehmeäreunaiselle pesualtaalle
- Korkealaatuinen ja äänetön keraaminen säätökasetti – täydellinen kerrostaloihin, hotelleihin ja toimistoihin
- Korkeaa laatua alemmalla hintatasolla
- Monipuolinen valikoima ja erilaisia pesuallashanojen korkeuksia
- Automaattinen virtaaman rajoitus 5 l/min EcoSmart-teknologian ansiosta

Pesuallas**Logis® 210**

Yksioite pesuallashana 120°
kääntyvällä juoksuputkella
71130, -000 vipupohjaventtiilillä
71131, -000 ilman pohjaventtiiliä

**Logis® 190**


Yksioite pesuallashana
71090, -000 vipupohjaventtiilillä
71091, -000 ilman pohjaventtiiliä

**Logis® 100**

Yksioite pesuallashana
71100, -000 vipupohjaventtiilillä
71107, -000
71102, -000 CoolStart vipu, pohja-
venttiilillä (ei kuvassa)
71103, -000 CoolStart ilman pohja-
venttiiliä (ei kuvassa)
71101, -000 ilman pohjaventtiiliä

**Logis® 70**

Yksioite pesuallashana
71070, -000 vipupohjaventtiilillä
71077, -000
71072, -000 CoolStart vipu, pohja-
venttiilillä (ei kuvassa)
71073, -000 CoolStart ilman pohja-
venttiiliä (ei kuvassa)
71071, -000 ilman pohjaventtiiliä
71074, -000 avoimelle boilerille
71078, -000 vipupohjaventtiilillä

**Logis®**

Yksioite pesuallashana
seinäasennukseen
71220, -000 195 mm
13622180 Runko-osa seinä-asennukseen

**Logis®**

Yksioite pesuallashana
seinäasennukseen
pinta-asennus
71225, -000

**Logis® 70**

Yksioite pesuallashana Bidette-käsisuihkulla
71290, -000



Logis®

Pesuallas



Logis®
3-osainen pesuallashana
71133, -000 vipupohjaventtiilillä



Logis®
2-ote pesuallashana
71222, -000 vipupohjaventtiilillä
71221, -000 ilman pohjaventtiiliä



Logis® 70
Kylmävesihana
71120, -000 ilman pohjaventtiiliä
71121, -000 Lämminvesi (ei kuvassa)



Pesuistuin



Logis® 70
Yksioite pesuistuinhana
71204, -000



Logis® 100
Yksioite pesuistuinhana
71200, -000



Amme



Logis®
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
71400, -000



Logis®
2-ote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
71243, -000



Logis®
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
71405, -000
71407, -000 integroidulla turvatoiminnolla



Logis®
Ammeputki DN20,
piiloasennus
71410, -000



Logis®
3-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
71310, -000
Runko-osa
13437180



Suihku



Logis®
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus
71600, -000




Logis®
2-ote suihkuhana,
pinta-asennus
71263, -000



Logis®
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
71605, -000
71607, -000 Highflow (ei kuvassa)



Logis®
Käyttöventtiili
71970, -000



**Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille**
01800180 iBox universal



Metropol® Classic

UUTUUS

Maailma, joka on täynnä eleganssia ja harmoniaa

Arvokas vaikutelma pehmeästi kulkevien pintojen ja hienojen kullan sävyjen ansiosta

Veistoksellinen vaikutus muhkean alustan ansiosta



Lennokas juoksuputki korostaa klassista ilmettä

Elegantti runko-osa, jonka kulmat ovat tarkkoja, edustaa modernia eleganssia

Metropol® Classic 110



Monipuolinen: 3- ja 4-osaisten hanojen kahvat on saatavana kolmena vaihtoehtona: (1) ristikahva, (2) vipukahva ja (3) nuppikahva.



Tyylikäs: Hienot kullan sävyt vaikuttavat arvokkailta ja nostavat kylpyhuoneen arvoa.



Harmoninen: Metropol Classic yhdistää kiiltäviä kromipintoja ja hienoja kullanvärisiä yksityiskohtia, jotka tekevät hanoista kiehtovan elegantteja



Edut ja hyödyt

- Elegantti hanasarja, joka nostaa jokaisen kylpyhuoneen arvoa
- Automaattinen vesimäärän rajoitus noin 5 l/min EcoSmart-tekniologian ansiosta
- Kolme kahvavaihtoehtoa erilaisia kylpyhuoneympäristöjä varten: risti-, nuppi- ja vipukahva
- **Helppo puhdistaa** QuickClean-tekniologian ansiosta
- Kolme erilaista pesuallashanakorkeutta eri tarpeisiin

Pesuallas/pesuistuin

Metropol® Classic 260
Yksiote pesuallashana
vipupohjajaventiilillä
31303, -000, -090



Metropol® Classic 160
Yksiote pesuallashana
vipupohjajaventiilillä
31302, -000, -090



Metropol® Classic 110
Yksiote pesuallashana
31300, -000, -090
vipupohjajaventiilillä
31301, -000, -090
ilman pohjajaventiiliä



Metropol® Classic 160
3-osainen pesuallashana
vipupohjajaventiilein
31331, -000, -090 vipukahvoilla



Metropol® Classic 160
3-osainen pesuallashana
vipupohjajaventiilein
31307, -000, -090 ristikahvoilla



Metropol® Classic 160
3-osainen pesuallashana
vipupohjajaventiilein
31305, -000, -090 nuppikahvoilla



Metropol® Classic 110
3-osainen pesuallashana
vipupohjajaventiilein
31330, -000, -090 vipukahvoilla




Metropol® Classic 110
3-osainen pesuallashana
vipupohjajaventiilein
31306, -000, -090 ristikahvoilla




Metropol® Classic 110
3-osainen pesuallashana
vipupohjajaventiilein
31304, -000, -090 nuppikahvoilla



Metropol® Classic
Yksiote pesuistuinhana
31320, -000, -090



Kromi-kulta (-090)



Kromi (-000)

Metropol® Classic

Amme



Metropol® Classic

Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
31340, -000, -090



Metropol® Classic

Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
31345, -000, -090



Metropol® Classic

Yksiote amme- ja suihkuhana,
lattialla seisova
31445, -000, -090
Runko-osa
10452180



Metropol® Classic

4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
31441, -000, -090 vipukahvoilla
Runko-osa
13244, -000



Metropol® Classic

4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
31449, -000, -090 ristikahvoilla
Runko-osa
13244, -000



Metropol® Classic

4-osainen amme- ja suihkuhana,
asennus ammeen reunaan
31315, -000, -090 nuppikahvoilla
Runko-osa
13244, -000



Metropol® Classic

Ammeputki DN20,
piiloasennus
13425, -000, -090



Metropol® Classic**Suihku**


Metropol® Classic
Yksiotესsuihkuhana,
pinta-asennus
31360, -000, -090




Metropol® Classic
Yksiotესsuihkuhana,
piiloasennus
31365, -000, -090




Raindance® Classic 240 Air
Yläsuihku (19 l/min)
27424, -000, -090
ja suihkuvarsi 390 mm
27405, -000, -090
kattoliitännällä 100 mm
(ei kuvassa)



Raindance® Classic 100
Air 3jet Käsisiuhku
28548, -000, -090 (17 l/min)



Raindance® Classic 100
Air 3jet Käsisiuhku
27843, -000, -090 0,65 m
27841, -000, -090 0,90 m



Metris® Classic

Modernit klassikot sulavalla muotoilulla



Metris® Classic 100



Tyylikäs: Kiiltävä ja tasainen hanan pinta antaa jokaiselle kylpyhuoneelle ylellisen arvokkuuden.



Klassinen: Sulava muotoilu pelkistetyn kaarevilla kahvoilla ja juoksuputkilla edustaa arvokkuutta ja iloa.



Edut ja hyödyt

- Tasapainoinen, pelkistetty muotoilu klassisella sulavuudella ilman mahtailua
- Erittäin kapea ja helppo käyttää M1-säätökasetin ansiosta
- Helppo puhdistaa** korkealaatuisten ja pitkäikäisten kromipintojen ansiosta
- Automaattinen virtaaman rajoitus noin 5 l/min EcoSmart-teknologian ansiosta
- Liitäntä lämpötilankestäviä sekä mauttomia- ja hajuttomia PEX-letkuja käyttäen
- Turvallisuutta palovammasuojan johdosta

Pesuallas/pesuistuin



Metris® Classic 250
Yksiote pesuallashana
31078, -000 vipupohja-
venttiilillä



Metris® Classic 100
Yksiote pesuallashana
31075, -000 vipupohja-
venttiilillä
31077, -000 ilman pohja-
venttiiliä



Metris® Classic
Yksiote pesuallashana
seinäasennukseen
31003, -000 225 mm
Runko-osa seinä-asennukseen
13622180



Metris® Classic 100
3-osainen pesuallashana
31073, -000 vipupohja-
venttiilillä



Metris® Classic
Yksiote pesuallashana
31275, -000 vipupohjaventtiilillä



Amme



Metris® Classic
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
31478, -000



Metris® Classic
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
31485, -000



Metris® Classic
Ammeputki DN20,
piiloasennus
13413, -000



Suihku




Metris® Classic
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus
31672, -000



Metris® Classic
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
31676, -000



FixFit® Classic
Ulosotto suihkuletkulle DN15
takaiskuventtiilin kanssa
16884, -000



**Runko-osa piiloasennuster-
mostaattiin ja -hanoille**
01800180 iBox universal



Peitelevyn halkaisija Metris Classic: 170 mm. **Sopivat käyttöventtiilit** löydät sivulta 109.
Sopivat Raindance Classic -suihkut löytyvät sivulta 31 alkaen.

Talis® Classic

Klassisen tyylikkyyden harmonia



Talis® Classic 80



Klassinen: Talis Classic-linjan hanoissa yhdistyvät alkuperäinen viehäytys ja edelläkävijän vedensäästöteknologiat.



Elegantti: Geometriset muodot, ylelliset kaarteet, hienot linjat tuovat rauhallisen ja samalla jännittävän tyylin kylpyhuoneeseen.



Edut ja hyödyt

- Pyöreä perusmuoto ja pitkä geometria säteilevät eleganssia
- Erittäin kapea ja helppo käyttää M1-säätökasetin ansiosta
- Puikkokahva helppoon käyttöön
- Automaattinen virtaaman rajoitus noin 5 l/min EcoSmart-teknologian ansiosta
- Liitäntä lämpötilankestäviä sekä mauttomia- ja hajuttomia PEX-letkuja käyttäen
- Turvallisuutta palovammasuojan johdosta

Pesuallas/pesuistuin

Talis® Classic 230
Yksiote pesuallashana
14116, -000 vipupohja-
venttiilillä



Talis® Classic 80
Yksiote pesuallashana
14111, -000 vipupohja-
venttiilillä
14118, -000 ilman pohja-
venttiiliä



Talis® Classic Natural 90
Yksiote pesuallashana
14127, -000 vipupohja-
venttiilillä



Talis® Classic
Yksiote pesuistuinhana
14120, -000 vipupohja-
venttiilillä

**Amme**

Talis® Classic
Yksiote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
14140, -000




Talis® Classic
Amme- ja suihkuhana,
piiloasennus
14145, -000

Suihku

Talis® Classic
Yksiote suihkuhana,
pinta-asennus
14161, -000



Talis® Classic
Yksiote suihkuhana,
piiloasennus
14165, -000



**Runko-osa piiloasennus-
termostaattiin ja -hanoille**
01800180 iBox universal

Logis® Classic

Tässä sulautuvat eleganssi ja toiminnallisuus

Ajankohtaista muotoilua ja muotokieltä

Suoraviivaista eleganssia kaartuvan juoksuputken ansiosta

Metallinen suuttimen hylsy korostaa arvokkuutta

Ristimuotoillut metallikahvat ilmaisevat klassista viehätystä

Elegantti lämpimän ja kylmän veden merkintä

Logis® Classic



Edut ja hyödyt

- Eleganti muotoilu klassisilla elementeillä
- Pitkäikäiset keraamiset venttiilit koko valikoimassa
- Pesualtaaseen sovitettu perusmuoto, joka integroituu harmonisesti
- Automaattinen virtaaman rajoitus noin 5 l/min EcoSmart-teknologian ansiosta
- **Helppo puhdistus** selkeiden, pyöreiden muotojen ansiosta
- Tarjolla myös alhaisen paineen versioita
- Kääntöalueen rajoitus helpottaa käytettävyyttä
- hansgrohe-laatua perushintaan

Pesuallas

Logis® Classic
2-ote pesuallashana
71270, -000 vipupohjaventtiilillä
71272, -000 Push-Open-pohjaventtiilillä



Logis® Classic
3-osainen pesuallashana
71323, -000 vipupohjaventtiilillä



Logis® Classic
Kylmävesihana
71135, -000 ilman pohjaventtiiliä
71136, -000 Lämminvesi (ei kuvassa)

**Amme**

Logis® Classic
2-ote amme- ja suihkuhana,
pinta-asennus
71240, -000

**Suihku**

Logis® Classic
2-ote suihkuhana,
pinta-asennus
71260, -000



Logis® Classic
Käyttöventtiili
71976, -000

Unica® 'Comfort

UUTUUS

Ei jätä toivomisen varaa kestävyiden ja mukavuuden suhteen

Unica 'Comfort -valikoima on mukava ja järkevä ratkaisu jokaiseen kylpyhuoneeseen. Vakaiden ja kestävien materiaalien ansiosta valikoima on sen lisäksi myös ihanteellinen projektimyyntiä ajatellen ja sopii

ennen kaikkea hotelleihin. Kestävien suihkutankojen korkea vetolujuus on jopa 200 kg ja niitä voidaan käyttää näin myös kahvoina. 25 mm paksun kromatun messinkitangon ja vakaiden metallisten seinätukien avulla saa-

daan aikaiseksi kiinteä ja turvallinen tuki sekä estetään seinän repeäminen. Kahva ja säilytystaso, jalkatuki sekä Raindance Select S 120 -käsisiuhu ovat piste i:n päällä kun kyse on mukavuudesta.

Metallituet tukevat seinäkiinnitystä varten

250 mm leveä säilytystaso kestävästä muovista vaivattomaan suihkutarkkeiden säilyttämiseen – irrotettavissa ja siten helppo puhdistaa

Joustava: Käsisiuhkan lisäpidike mahdollistaa erilaisia käsisiuhkan sijoittamismahdollisuuksia – sopii erinomaisesti suihkuttamiseen istuttaessa

Unica® 'Comfort

Suihkuseti, jossa on Raindance Select S 120 -käsisiuhu ja Unica 'Comfort -suihkutanko

Käytännöllinen: suihkutanko, säilytystaso ja kahva yhdistyvät





Kestävä: Pidike, jossa on tukeva, itselukittuva metalliliuku, taivutettavissa 90°, käyttö helppoa ja mahdollista yhdellä kädellä

Turvallinen: ergonominen kahva tukevaan otteeseen, jopa 200 kg, Ø 25 mm

Suihkuletku, jossa on suihkunpuoleinen kääntyvä liitos estämässä suihkuletkua kiertymästä häiritsevästi

Edut ja hyödyt

- Yhden käden käyttö itselukittuvan liu'un ansiosta
- Mukava suihkutyyppin vaihto tapahtuu Select-painikkeella
- Suihkupidikkeen portaaton taivutus korkeintaan 90°
- Korkea vetolujuuden kestävyys jopa 200 kg
- Säilytystason, kahvan ja pidikkeen yhdistelmä on kompakti ratkaisu kylpyhuoneeseen
- Irrotettava säilytystaso, joka on valmistettu lujasta, valkoisesta muovista, tarjoaa paljon tilaa kaikenlaisille suihkutarkkeille
- Suihkutanko ja kahvat sopivat erinomaisesti myös kylpyammeeseen

Suihkusetit

Jalkatuki 'Comfort
26329, -000



Tartuntakahva hyllyllä 'Comfort
ja käsisuihkun pidikkeellä
26328, -400



- Metallista, jossa on luistamaton silikoninen liukueste



- Käsisuihkun pidike voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle, ja se voidaan myös irrottaa

Care-hanat

Esteettömästi enemmän mukavuutta ja turvallisuutta

Pidemmät käyttökahvat, intuitiivinen käyttö, tasaiset lämpötilat, suuret kirjaimet: Talis Care- ja Focus Care-sarjojen hanat sekä Ecostat Comfort Care-termostaatit huolehtivat paremmasta turvallisuudesta, mukavuudesta ja käyttäjäystävällisyydestä kylpyhuoneessa.

Niiden mahdollistama huoleton vedenkäyttö helpottaa myös lapsiperheiden arkea. Hyvin suunnitellut ratkaisut sopivat lisäksi kaikkiin muihinkin paikkoihin, joissa vaaditaan helppo-ikäisyyttä, joissa on muita iän tai sairauden aiheuttamia tarpeita tai joissa vaaditaan eri-

tyisiä hygieniavaatimuksia: vanhainkodeissa, sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa tai asuntoloissa. Mutta myös siellä, jossa tarvitaan enemmän käyttömukavuutta ja turvallisuutta, kuten päiväkodeissa, hotelleissa tai monen sukupolven taloissa.

**Focus® Care**

Yksioite pesuallashana

Ecostat® Comfort Care

Suihkutermostaatti

**Edut ja hyödyt**

- Erittäin pitkä, laaja-alainen käyttövipu: ergonominen muotoilu, jotta vipua voidaan liikuttaa myös koko kädellä tai käsivarrella
- Helppo ja mukava käyttö
- Erittäin pitkäikäinen kestävä messinkirunko ja metallikahvan ansiosta
- Lämpötila esisäädettävä, esimerkiksi henkilöille, jotka ovat menettäneet lämpötilatunnon

Talis® Care

Pesuallas



Talis® Care 80
Yksioite pesuallashana
32035, -000



Talis® Care
Yksioite pesuallashana
pinta-asennus
32037, -000

Amme



Ecostat® Comfort Care
Ammetermostaatti,
pinta-asennus
13115, -000



Suihku



Ecostat® Comfort Care
Yksioite suihkuhana,
pinta-asennus
13117, -000

Focus® Care

Pesuallas



Focus® Care 100
Yksioite pesuallashana
31911, -000 vipupohja-
venttiilillä
31915, -000 ilman pohja-
venttiiliä
31917, -000 CoolStart ilman
pohjaventtiiliä (ei kuvassa)



Focus® Care 70
Yksioite pesuallashana
31910, -000 vipupohja-
venttiilillä
31914, -000 ilman pohja-
venttiiliä



Focus® Care
Yksioite pesuallashana
pinta-asennus
31913, -000

Suihku



Focus® Care
Yksioite suihkuhana,
pinta-asennus
31916, -000



- Käyttäjäturvallisen kahvan pituus 121 mm
- Stabiili metallirunko ja -kahva
- Laminaarivirtaus



Pöydän alle tuleva termostaatti
pinta-asennus
15346, -000



Pikaliitinsetti
28346, -000



- Helppo asentaa olemassa oleviin liitäntöihin, esim. pesualtaan alla
- Huolehtii pysyvästä lämpötilasta ja jatkuvasta virtaamasta myös silloin, kun kylmän veden paine laskee

- Turvallisuutta esim. lastentarhoihin, sairaaloihin ja hotelleihin
- Terminen desinfiointi mahdollista

- Mahdollistaa nopean ja helpon käsisuihkujen vaihdon

Elektroniset pesuallashanat

Kosketusvapaa tekniikka parempaan hygieniaan ja vedensäästöön

Vesi virtaa vain, kun sitä todella tarvitaan: Kosketusvapaat hanat infrapuna-elektroniikalla auttavat veden säästössä erityisesti julkisissa tiloissa ja pienentävät energiakus-

tannuksia. Lisäksi kosketusvapaa tekniikka estää tartuntavaaroja, joita voi aiheutua paljon käytetyistä hanoista julkisissa saniteetitiloissa. Varsinkin terveydenhoitoalan hygie-

nia-asiantuntijat suosittelevat kosketusvapaita vesilähteitä.

**Focus®**

Elektroninen pesuallashana



Edut ja hyödyt

- Vedensäästö automaattisella vedenpysäytyksellä
- Saatavilla paristo- ja verkkoliitännällä
- Erittäin hygieeninen, koska kosketusvapaa
- Sopii erinomaisesti julkisiin ja liiketiloihin
- WELL-sertifioitu

Elektroniset pesuallashanat**PuraVida®****PuraVida®**

Kosketusvapaa pesuallashanan
lämpötilan säädöllä
15170, -000, -400 Paristokäyttö

**Metris® S****Metris® S**

Kosketusvapaa pesuallashanan
lämpötilan säädöllä
31100, -000 Paristokäyttö
31102, -000 Verkkoliitäntä 230 V

**Metris® S**

Kosketusvapaa pesuallashanan
ilman lämpötilan säätöä
31101, -000 Paristokäyttö
31103, -000 Verkkoliitäntä 230 V

**Focus®****Focus®**

Kosketusvapaa pesuallashanan
lämpötilan säädöllä
31171, -000 Paristokäyttö
31173, -000 Verkkoliitäntä 230 V

**Focus®**

Kosketusvapaa pesuallashanan
ilman lämpötilan säätöä
31172, -000 Paristokäyttö
31174, -000 Verkkoliitäntä 230 V



Logis®



Saippua-annostelija
messinki/lasi
40514, -000



Hammasmukiteline
messinki/lasi
40518, -000



Saippuateline
messinki/lasi
40515, -000



Yksittäinen koukku
40511, -000



WC-paperiteline
kannella
40523, -000



WC-paperiteline
messinki
40526, -000



Vararullanpidike
40517, -000



WC-harja ja teline
messinki/lasi
40522, -000



Käsipyyhepidike
2-vartinen
40512, -000



Kahva
300 mm asennusväli
40513, -000



Pyyhetanko
600 mm asennusväli
40516, -000

Logis® Classic

Nesteannostelija
messinki/keramiikka
41614, -000



Hammaslasiteline
messinki/keramiikka
41618, -000



Saippuateline
messinki/keramiikka
41615, -000



Yksittäinen koukku
41611, -000



WC-paperiteline
kannella
41623, -000



WC-paperiteline
messinki
41626, -000



Vararullanpidike
41617, -000



WC-harja ja teline
messinki/keramiikka
41632, -000



Käsipyyheidike
2-vartinen
41612, -000



Kahva
300 mm asennusväli
41613, -000



Pyyhetanko
600 mm asennusväli
41616, -000

hansgrohen viemäröintijärjestelmät

Hillitty muotoilu, täydellinen toiminta

Puhtaus on välttämätöntä hyvänolon tunnetta varten kylpyhuoneessa. Sen vuoksi hansgrohe on suunnitellut lukuisia innovatiivisia viemäröintijärjestelmiä. Näin käytetty vesi

voi virrata viemäriin nopeasti ja vaivattomasti. Monenlaiset mallit, kuten Exafill, Flexaplust, Raindrain ja Flowstar, voidaan asentaa yksinkertaisesti ja ne ovat sen lisäksi käyttäjäys-

täällisiä. Ylivuodon säätö tai muut järkevät toiminnot huolehtivat pitkään kestävästä mukavuudesta, myös suihkunautilinnon jälkeen.



Push-Open: Push-Open-pohjaventtiili voidaan sulkea ja avata kevyellä painalluksella ja se mahdollistaa siten yksinkertaisen altaan täyttämisen tai tyhjentämisen.



Flowstar®: Flowstar-kierrevesilukko on myös optisesti selkeä ratkaisu pesualtaan alle.



Amme Exafill® S: Erillinen ammehana on tarpeeton, koska integroidulla hienolla vesiputoussuihkulla amme voidaan täyttää mukavasti ja ilman roiskeita. Exafill S on kaikki yhdessä: Ammeen täyttö, -viemäröinti ja -ylivuoto. Ja sen asennuskin on vielä helppoa – samoin kuin suuttimien puhdistuskin QuickClean-tekniologian avulla.



Amme Flexaplust® S: Ei enää liian täyteen täytettyä kylpyammea. Koska tyhjennys- ja ylivuotoventtiilit valvovat ammeen ylimääräistä vettä ylivuodon säännöstelyelementillä. Vedenkorkeutta voidaan nostaa ammeessa korkeintaan 25 mm vielä suurempaan kylpynautintoon.



Suihku Raindrain® 90 XXL: Sopii erityisesti suuriin suihkuihin korkealla virtaamalla, kuten Raindance Rainfall tai Raindance Rainmaker. Huolehtii kaikenlaisten suihkualtaiden nopeasta ja vaivattomasta tyhjenyksestä. Täydellinen suihkun pohjaventtiili tyhjentää jopa 51 l/min ja on yksinkertainen asentaa.



Edut ja hyödyt

- Veden nopea tyhjennys
- Helppo asentaa ja erittäin käyttäjäystävällinen
- Luotettava myös suurissa suihkuissa isoilla virtaamilla
- Ylivuodon säätö ja muita järkeviä toimintoja

Hajulukot



Flowstar® design-vesilukko

52100, -000

Setti: 1 Flowstar, 2 kulmasulun suojakotelo (kulmasululla)
52120, -000 (ei kuvassa)



Flowstar® S design-kierrevesilukko

52105, -000



Kulmasulku E

13902, -000



Kulmasulku S

13901, -000



Pohjaventtiili

Push-Open

50100, -000



Pohjaventtiili

Push-Open

50105, -000



Pohjaventtiili

sulkeutumaton malli

50001, -000, -800



Vipupohjaventtiili

vaakavivulla

94139, -000

Suihkualtaan viemärit



Raindrain® 90 XXL

Kokonaissetti 51 l/min

60067, -000



- Virtausteho kork. 51 l/min
- Yksinkertainen asennus



Staro® '90

Kokonaissetti 29 l/min

60056, -000



Staro® '52

Kokonaissetti 33 l/min

60060, -000

Amme**Flexaplusto**

58143, -000

Kokonaissetti viemäröinti- ja ylivuotovarustus joustavalla ylivuotoletkulla standardiammeille

**Flexaplusto S**

58150, -000

Kokonaissetti viemäröinti- ja ylivuotovarustus joustavalla ylivuotoletkulla standardiammeille

**Flexaplusto**

58140180

Kokonaissetti viemäröinti- ja ylivuotovarustus joustavalla ylivuotoletkulla standardiammeille

**Flexaplusto**

58141180

Runko-osa täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus erikoisammeille



- Jousitettu tyhjennystulppa suojaa loukkaantumisilta
- Itsepuhdistuva ruuvisifoni

**Flexaplusto**

58185, -000 Pintaosa

**Flexaplusto S**

58186, -000 Pintaosa

**Exafillto**

58123, -000

Kokonaissetti täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus standardiammeille

**Exafillto S**

58125180

Kokonaissetti täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus standardiammeille

**Exafillto**

58126180

Runko-osa täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus erikoisammeille

**Exafillto**

58127, -000 Pintaosa

**Exafillto S**

58113, -000

Kokonaissetti täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus standardiammeille

**Exafillto S**

58115180

Kokonaissetti täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus standardiammeille

**Exafillto S**

58116180

Runko-osa täyttö-, viemäröinti- ja ylivuotovarustus erikoisammeille

**Exafillto S**

58117, -000 Pintaosa



- Joustavasti sovitettavissa ammeen muotoon

KEITTIÖHANAT


**Monipuoliset hanat, joissa yhdistyvät tietotaito,
laatu, toiminnallisuus ja muotoilu:**

Metris® Select | Metris® | Talis® Select S | Talis® S | Focus® | Logis® | Logis® Classic



Select-teknologia


Mukavuutta napin painalluksella – täysin asiakkaidesi maun mukaan



Innovatiivinen Select-teknologia mahdollistaa erityisen mukavan käytön napia painamalla – tietenkin myös keittiössä. Monille ruoanlaitto on puuhaa, jonka parissa he voivat rentoutua ja unohtaa kiireet. Rentoutuminen on tässä juuri oikea ilmaisu. Select-painikkeella rentoutuminen tapahtuu

kirjaimellisesti käden käänteessä – tai kyynärpäällä. Näin hana pysyy puhtaana likaisista käsistä huolimatta. Veden pois päältä kytkeminen yksittäisten työvaiheiden välillä on paljon yksinkertaisempaa. Turhaa veden- ja energiankulutusta voidaan näin välttää. Kokkaus on rentouttavaa hansgrohe keittiöhanojen

modernin ja samalla käytännöllisen muotoilun ansiosta – myös ulosvedettävä pikapesin on saatavana Select-teknologialla varustettuna. Näin järkevä käyttö on nautinto jo ruokaa laittaessa.



Lisää liikkumavapautta: Select-painiketta voi käyttää kuin ohimennen ja se tuo siten lisämukavuutta sekä lisää joustavuutta päivittäiseen työkulkuun.

hansgrohen keittiöhanat

Keittiöhanamallistojen yleiskatsaus

		Metris® Select S/Metris®		Talis® Select S/Talis® S	
					
	Tuotteen nimi	Metris® Select 320	Metris® 320	Talis® Select S 300	Talis® S 200
Versiot	Select -teknologialla	■	-	■	-
	Ulosvedettävällä pikapesimellä	-	ComfortZone 320 14820, -000, -800 ComfortZone 220 14834, -000, -800	-	ComfortZone 200 72813, -000, -800 ComfortZone 160 72815, -000, -800
	Ulosvedettävällä juoksuputkella	ComfortZone 320 14884, -000, -800 ComfortZone 240 14857, -000, 800	ComfortZone 320 14821, -000, -800	ComfortZone 300 72821, -000, -800 ComfortZone 220 72822, -000, -800	-
	Kääntyvällä juoksuputkella	ComfortZone 320 14883, -000, -800 ComfortZone 260 14847, -000, -800	ComfortZone 320 14822, -000, -800	ComfortZone 300 72820, -000, -800	ComfortZone 260 72810, -000, -800 ComfortZone 220 72814, -000, -800
	Asennus ikkunan eteen	-	ComfortZone 320 14823, -000	-	-
	Avoimelle boilerille	-	-	-	ComfortZone 260 72812, -000
	Pesukoneventtiilillä	-	ComfortZone 320 14888, -000	-	ComfortZone 220 72811, -000



Skannaa tämä QR-koodi ja esittelen keittiöhanojemme toiminnot.

	Talis® S	Focus®		Logis®		
						
Talis® S² Variarc	Talis® S	Focus® 240	Focus® 160	Logis® 260	Logis® 220	Logis® 160
-	-	-	-	-	-	-
ComfortZone 220 14877, -000	ComfortZone 170 32841, -000	ComfortZone 240 31815, -000, -800	-	-	-	-
ComfortZone 260 14872, -000	-	-	-	-	-	-
ComfortZone 270 14870, -000	ComfortZone 170 32851, -000	ComfortZone 280 31817, -000, -800 ComfortZone 260 31820, -000, -800	ComfortZone 160 31806, -000, -800	ComfortZone 260 71835, -000	ComfortZone 220 71280, -000	ComfortZone 160 71832, -000 ComfortZone 120 71830, -000
ComfortZone 260 14872, -000 ComfortZone 220 14877, -000	-	-	-	-	-	ComfortZone 160 71833, -000
-	ComfortZone 170 32842, -000	ComfortZone 260 31822, -000	ComfortZone 160 31804, -000	-	-	ComfortZone 120 71831, -000
ComfortZone 260 14875, -000	-	ComfortZone 260 31823, -000	ComfortZone 220 31803, -000	-	-	ComfortZone 220 71834, -000

hansgrohen keittiöteknologiat

Kaikkea, mitä erinomaisilta keittiön apuvälineiltä vaaditaan

Keittiön apuvälineiden ei tulisi pelkää olla hyvän näköisiä, vaan myös kestävä aikamoisesti. Keittiöhanaahan voidaan käyttää päivittäin jopa 90 kertaa. Se on keittiön useimmin käytetty laite. Siksi valmistamme

jokaisen keittiöhanan ainoastaan ensiluokkaisista materiaaleista ja varustamme sen toimivalla tekniikalla. Tämä tarkoittaa, että hansgrohen keittiöhanat tuovat iloa kaikille, kasvien huuhtelijasta herkuttelijaan, tiskaa-

jasta huippukokkiin. Ihan sama, kuka hanan aukaisee, siinä yhdistyvät tietotaito, laatu, toiminnallisuus ja muotoilu. Hanamme auttavat keittiön toiminnoissa ja vakuuttavat vaativimmatkin käyttäjät.



Quality made by hansgrohe: Laadukkaat materiaalit ja kansainvälisten normien täyttäminen tarjoaa turvallisuutta pitkäikäisen laatuotteiden hankkimiseen.



MagFit-magneettikiinnike: MagFit-toiminnon ansiosta letku liukuu lähes äänettömästi takaisin ja kiinnittyy jälleen hanan juoksuputkeen.



Ulosvedettävä pikapesin kahdella suihkumuodolla: Ulosvedettävä pikapesin tarjoaa lisäksi kaksi suihkumuotoa (normaali ja suihku), joita voidaan vaihtaa hyvin helposti.



Ergonomiset kahvat: Pitkät, leveät kahvat tekevät käytöstä erityisen miellyttävää.



Hanojen kääntymiskulmat: Voit valita hanan, jonka kääntymiskulma on rajoitettu (110°/120°/150°), tai vaihtoehtoisesti ympäri kääntyvän hanan (360°).



Ulosvedettävä pikapesin/juoksuputki: Ulosvedettävä pikapesin ja ulosvedettävä juoksuputki laajentavat toiminta-aluetta pesualtaan ympärillä.



ComfortZone: Erittäin korkea juoksuputki tarjoaa runsaasti vapaata tilaa ja sopii erinomaisesti astioiden täyttämiseen.



Select-painike: Select-teknologia huolehtii mukavasta käytöstä: vesivirran voi pysäyttää tai käynnistää yhdellä painalluksella. Jopa yksinkertaisesti kyynärpäällä tai kädenselällä, jolloin hana pysyy puhtaana.

HUOM! Pesukoneventtiilillä varustettuihin hanoihin on mahdollista saada lisärajoitin (esim. 60° ja 80°).


Vertikaalinen kahvan

asento: Kahvan asennon ansiosta tuote voidaan asentaa myös siten, että hanan ja seinän väliin jää vain vähän tilaa. Lämmin vesi virtaa kahvan ollessa pystyasennossa. Kylmä vesi virtaa, kun kahva on vaakasennossa.


Muunneltava kahvan sijoitus:

henkilökohtaisten toiveiden mukaan kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle (Ei pesukoneventtiilillä varustetut mallit).


Ruostumattoman teräksen väri PVD:llä:

Ruostumaton teräs-optic pinnat valmistetaan PVD-tekniikan avulla ja ne ovat erityisen kestäviä ja naarmuuntumattomia.



QuickClean: Elastiseen pore-suuttimeen ei helposti muodostu kalkkikerrostumia. Jos kalkkia kuitenkin kertyy, se voidaan vaivattomasti poistaa sormella pyyhkäisemällä.


Asennus ikkunan eteen:

Alaskääntötoiminto: soveltuu erinomaisesti asennettavaksi ikkunan eteen. Voit tarvittaessa yksinkertaisesti nostaa hanan ylös ja kääntää sen alas.


Keraaminen säätöosa ja

Boltic-kahvalukitus: Erikoisovat muovimateriaalit, joystick-kahva sekä M1- ja M2-säätöosat auttavat takaamaan pitkän käyttöiän. Boltic-kahvalukituksen kiilan muotoinen ohjausvipu takaa vakaan ohjauksen.



PEX-letkut: Tyypipihvyksytyt PEX-letkut ovat lämpötilankestäviä, eivätkä ne aiheuta makuja tai hajuja veteen.


Yksinkertainen asennus:

Joustavat liitokset ja integroitu tukipala ohuille ruostumattomille tiskialtalle helpottavat hanan asennusta ja varmistavat huolellisen liitoksen.


QuickConnect-toiminto

ulosvedettävälle suihkuletkuille: QuickConnect-toiminnon ansiosta letkut voidaan asentaa erityisen yksinkertaisesti.


Pesukoneventtiili:

Erillinen pesukoneventtiili esim. astianpesukoneelle. Yhteensopiva muotoilu kaikkiin hansgrohe- ja AXOR-mallistoihin.



5 vuoden takuu: hansgrohen laatuun voi luottaa. Tämän varmistaa vapaaehtoinen 5 vuoden valmistajan takuu.

Metris® Select

Helppokäyttöisyys on paras resepti



Joustava: Keittiötyöt sujuvat kuin leikki, kun hanan voi avata ja sulkea ulosvedettävän juoksuputken päästä. Näin isoa kattilaa ei tarvitse nostaa altaaseen täyttämistä varten – hanan juoksuputki voidaan viedä kattilan luokse!



Edut ja hyödyt

- Hanan helppo säätö päälle ja pois päältä napin painalluksella
- Täydellinen kaikille ikäryhmille intuitiivisen käyttökonseptinsa ansiosta
- Ulosvedettävästä juoksuputkesta saa ergonomisen otteen
- Ergonomisesti laaja-alaisesti muotoiltu kahva parempaa lämpötilan ja määrän säätöä varten
- Tiskialtaan kulmikasta muotoa mukaileva runko, joka integroituu harmonisesti keittiöön

Metris® Select

Metris® Select 320
Yksioite keittiöhana
ulosvedettävällä juoksu-
putkella, kääntyvä juoksu-
putki 150°
14884, -000, -800

**UUTUUS**

Metris® Select 240
Yksioite keittiöhana
ulosvedettävällä juoksu-
putkella, kääntyvä juoksu-
putki 150°
14857, -000, -800



Metris® Select 320
Yksioite keittiöhana,
kääntyvä juoksuputki
110°/150°/360°
14883, -000, -800

**UUTUUS**

Metris® Select 260
Yksioite keittiöhana,
kääntyvä juoksuputki
110°/150°/360°
14847, -000, -800

**Metris®**

Metris® 320
Yksioite keittiöhana
ulosvedettävällä pika-
pesimellä, 2-suihkuinen,
kääntyvä juoksuputki
110°/150°
14820, -000, -800

**UUTUUS**

Metris® 220
Yksioite keittiöhana
ulosvedettävällä pika-
pesimellä, 2-suihkuinen,
kääntyvä juoksuputki
110°/150°
14834, -000, 800



Metris® 320
Yksioite keittiöhana
ulosvedettävällä juoksu-
putkella, kääntyvä juok-
suputki 110°/150°
14821, -000, -800



Metris® 320
Yksioite keittiöhana,
kääntyvä juoksuputki
110°/150°/360°
14822, -000, -800
14823, -000 asen-
nukseen ikkunan eteen
(ei kuvassa)



- Pystysuora kahva
- Ulosvedettävä pikapesin, jossa on kaksi suihkumuo-toa (tavallinen/suihku)
- Tasainen ja poreeton lami-naarinen virtaus



- Malli 14823, -000 sopii asennettavaksi ikkunan eteen, voidaan kääntää alas ikkunan avaamisen ajaksi.




Metris® 320
Yksioite keittiöhana
pesukoneventtiilillä,
110°/150°/360°
kääntyvä juoksuputki
(varaosana lisärajoittimet
60°/80°)
14888, -000



Talis® Select

Modernin keittiön monilahjakkuus



Monipuolinen: Myös kauempana olevat astiat on helppo saavuttaa Select-painikkeen ja ulosvedettävä suihkun ansiosta, ja ne voidaan täyttää roiskeita sekä todella miellyttävästi yhdellä kädellä.



Kestävä: Select-painike toimii täysin mekaanisesti ja on siten erityisen kestävä riippumatta siitä, onko se ulosvedettävässä pikapesimessä vai juoksuputken päässä.



Edut ja hyödyt

- Intuiitiivinen käyttö Select-napin painalluksella
- Select-teknologia on integroitu harmonisesti kapeaan juoksuputkeen
- Kartiomainen perusmuoto säteilee yllellistä eleganssia
- **Helppo puhdistaa** laajojen pintojen ja tarkkojen saumojen ansiosta
- 2 Select-hanatyyppeä yksilöllisiin tarpeisiin ulosvedettävällä ja kääntyvällä juoksuputkella

Talis® Select S

Talis® Select S 300
Yksioite keittiöhana ulosvedet-
tävällä juoksuputkella 150°
72821, -000, -800

**UUTUUS**

Talis® Select S 220
Yksioite keittiöhana ulosvedet-
tävällä juoksuputkella 150°
72822, -000, -800



Talis® Select S 300
Yksioite keittiöhana, kääntyvä
juoksuputki 110°/150°/360°
72820, -000, -800

**Talis® S**

Talis® S 200
Yksioite keittiöhana, kääntyvä
juoksuputki 110°/150°
72813, -000, -800

**UUTUUS**

Talis® S 160
Yksioite keittiöhana ulosvedet-
tävällä pesimellä, 2 suihku-
muotoa, 110°/150° kääntyvä
juoksuputki
72815, -000, -800



Talis® S 260
Yksioite keittiöhana, kääntyvä
juoksuputki 110°/150°/360°
72810, -000, -800
72812, -000
avoimelle boilerille

**UUTUUS**

Talis® S 220
Yksioite keittiöhana, kääntyvä
juoksuputki 110°/150°/360°
72814, -000, -800



- Pystysuora kahva
- Ulosvedettävä pikapesin,
jossa on kaksi suihkumuotoa (tavallinen/suihku)
- Tasainen ja poreeton
laminaarinen virtaus



Talis® S 220
Yksioite keittiöhana pesukone-
venttiilillä, 110°/150° kää-
ntyvä juoksuputki (varaosana
lisärajoittimet 60°/80°)
72811, -000



Talis® S² Variarc

Lennokasta eleganssia keittiössä



Käytännöllinen: Integroidun siirtotoiminnon ansiosta hana voidaan asentaa myös ikkunan eteen. Kun ikkuna pitää avata, nostetaan hana rungosta ylös ja lasketaan tasolle lappeelleen.



Muutettavissa: Asetettavissa kaksi vesisuihkutyyppiä: normaali- ja suihkuvirtaus.



Edut ja hyödyt

- Pystysuora kahvan sijoitus tarkoittaa helppokäyttöisyyttä myös silloin kun välimatka seinään on pieni
- Läpivirtausvedenlämmittimeen sopiva
- Kääntymisalue on 150°
- Hana, jossa on kaksi vesisuihkutyyppiä (tavallinen/suihku)
- MagFit- suihkun magneettipidike

Talis® S² Variarc**Talis® S² Variarc**

Yksiotte keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2-suihkuinen, kääntyvä juoksuputki 150°, asennus ikkunan eteen mahdollinen
14877, -000

**Talis® S² Variarc**

Yksiotte keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella, kääntyvä juoksuputki 150°, asennus ikkunan eteen mahdollinen
14872, -000

**Talis® S² Variarc**

Yksiotte keittiöhana ulosvedettävällä juoksuputkella, kääntyvä juoksuputki 150°, asennus ikkunan eteen mahdollinen
14872, -000

**Talis® S² Variarc**

Yksiotte keittiöhana pesukoneventtiilillä, 110°/150° kääntyvä juoksuputki (varaosana lisärajoittimet 60°/80°)
14875, -000

**Talis® S****Talis® S**

Yksiotte keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2-suihkuinen, kääntyvä juoksuputki 150°
32841, -000
32842, -000 avoimelle boilerille

**Talis® S**

Yksiotte keittiöhana kääntyvä juoksuputki 150°
32851, -000

**Talis® Classic****Talis® Classic**

Yksiotte keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2-suihkuinen, kääntyvä juoksuputki 150°
14864, -000
ComfortZone 210
14863, -000
ComfortZone 240 (ei kuvassa)

**Talis® Classic**

Yksiotte keittiöhana kääntyvä juoksuputki 150°
14858, -000



Focus®**Focus® 240**

Yksiotte keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2-suihkuinen, kääntävä juoksuputki 150°
31815, -000, -800

**Focus® 260**

Yksiotte keittiöhana, kääntävä juoksuputki 110°/150°/360°
31820, -000, -800
31822, -000 avoimelle boilerille
31823, -000 pesukoneventtiilillä, kääntävä juoksuputki 120° rajoittamisen säätö mahdollista (ei kuvassa)

**Focus® 280**

Yksiotte keittiöhana pesukoneventtiilillä, kääntävä juoksuputki 110°/150° (varaosan rajoittimet 60°/80°)
31823, -000



- Ulosvedettävä käsisuihku, jossa on kaksi vesisuihkutyyppiä (laminaarivirtaus/suihku)
- MagFit, suihkun magneettipidike

**Focus® 160**

Yksiotte keittiöhana, kääntävä juoksuputki 360°
31806, -000, -800
31804, -000 avoimelle boilerille
31816, -000 CoolStart Eco (ei kuvassa)

**Focus® 220**

Yksiotte keittiöhana pesukoneventtiilillä, 120° kääntävä juoksuputki (varaosana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä haluttuun mittaan)
31803, -000

**Focus®**

Yksiotte-keittiöhana, seinäasennus, kääntävä juoksuputki 180°
31825, -000

**Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon**

10823, -000, -800
Sopii käytettäväksi kaikkien hansgrohen keittiöhanojen kanssa



Logis®

Logis® 260
Yksiotte keittiöhana, kääntävä juoksuputki 110°/150°/360°
#71835, -000



Logis® 200
Kaksiotte keittiöhana, kääntävä juoksuputki 110°/150°/360°
#71280, -000



Logis®
Yksiotte-keittiöhana, seinä-asennus, kääntävä juoksuputki 180°
#71836, -000




Logis® 160
Yksiotte keittiöhana, kääntävä juoksuputki 360°
#71832, -000
#71833, -000 asennukseen ikkunan eteen (ei kuvassa)
#71839, -000 CoolStart Eco (ei kuvassa)



Logis® 120
Yksiotte keittiöhana, kääntävä juoksuputki 360°
#71830, -000
#71831, -000 avoimelle boilerille
#71837, -000 CoolStart Eco (ei kuvassa)



Logis® 220
Yksiotte keittiöhana pesukoneventtiilillä, 120° kääntävä juoksuputki (varaosana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä haluttuun mittaan)
#71834, -000

**Logis® Classic**

Logis® Classic 200
Kaksiotte keittiöhana, kääntävä juoksuputki 110°/150°/360°
#71285, -000



Logis® Classic
Kaksiotte keittiöhana seinäasennukseen, kääntävä juoksuputki 180°
#71286, -000



Logis® Classic
Kaksiotte keittiöhana seinäasennukseen, kääntävä juoksuputki 180°
#71287, -000



YRITYYS

**Ideoita veden kanssa:
Vuodesta 1901 lähtien Hansgrohe on
kulkenut perinteisesti yhden askeleen
aikaansa edellä**



Hansgrohe yrityksenä

Alusta alkaen vedenkäytön edelläkävijä

Hans Grohe ei tyytynyt siihen mitä oli jo olemassa, sillä hän tiesi, että vain niin luodaan uutta, erikoista ja uraauurtavaa. Aikana, jolloin oma kylpyhuone asunnossa oli vasta ajatuksen tasolla ja päivittäinen suihku oli utopiaa, Hans suunnitteli jo ensimmäiset suihkupäät. Näin hän loi uusia kylpyhuonestandardeja – myös Schwarzwaldin ulkopuolella. Hansgrohe on yksi harvoista saniteettialan

globaaleista toimijoista, sillä yrityksellä on 34 yhtiötä, 21 myyntitoimistoa, sen tuotteita toimitetaan 143 maahan kaikissa maanosissa ja tuotteet ovat saatavilla kaikkialla maailmassa. Yrityksen tuotanto on edelleen pääasiassa Schiltachissa ja Offenburgissa Saksassa – ”Made in Germany” on tunnettu käsite ja ilmaisee samalla hansgrohella elettyjä arvoja. Yksi tärkeimmistä arvoista on sosiaalisen vastuun

ottaminen. Tästä johtuen Hansgrohe Group on yksi alansa uranuurtajista kun kyse on kestävydestä, ympäristöstä ja ilmastonsuojelusta. Tämä näkyy vettä ja energiaa säästävien tuotteiden lisäksi ympäristöystävällisissä valmistusteknologioissa sekä maailmanlaajuisissa ympäristönsuojeluprojekteissa ja vesivarojen kestävästä käytöstä tehtävässä valistuksessa.



Hansgrohe on edustettuna maailmanlaajuisesti 55 toimipaikkansa ansiosta.

hansgrohen suihkuhistoriaa

Suihkuteknologian merkkipaaluja

Suihkusiivilästä kätevään suihkumuodon vaihtamiseen napin painalluksella: Vuodesta 1901 lähtien keksinnöt schwarzwal-dilaistesta ideapajasta ovat vaikuttaneet kylpyhuoneisiin koko maailmassa. Monet tuot-

teet, konseptit ja ratkaisut, jotka on kehitetty ja suunniteltu hansgrohella, ovat antaneet impulsseja kansainväliselle saniteettialalle. Jotkut niistä ovat kirjoittaneet kylpyhuone-tai jopa kulttuurihistoriaa. Vastaavanlainen

menestystarinaa velvoittaa – ja antaa lisää voimaa olla aina aikaansa askeleen edellä.

**1928****1968**
Selecta®**1974**
Tribel®**1976**
Mistral®**1986**
Aktiva®**1987**
Mistral® Eco

Ensimmäinen käsi-suihku valkoisella posliinikahvalla.

Selecta-käsisuihku portaattomasti säädettävällä suihkun virtauksella ja läpinäkyvällä kahvalla.

Ensimmäinen design-palkittu monivärinen käsisuihku, jossa on kolme eri suihkumuotoa.

Ensimmäinen käsi-suihku pyörivällä hie-rovalla suihkulla.

Ensimmäinen käsi-suihku QuickClean-kalkinpoistotoimin-nolla.

Uutta teknologiaa jopa 50 %:n veden-säästöllä.

**1993**

Joco®

Ensimmäinen sarjakuva-muotoiltu käsisuihku lapsille.

1999

Aktiva® A8

2-kuorinen käsisuihku sisäpuolella olevalla vedenohjauksella ja kolminkertaisella kalkinpoistotoiminnolla.

2003

Raindance®

Ensimmäinen käsisuihku XL-suihkupäällä ja Whirl-suihkulla.

2004

Raindance® Air

Ensimmäinen käsisuihku AirPower-teknologialla.

2009

PuraVida®

Uraauurtava muotoilu DualFinish-pinnalla valkoinen/kromi; suihkuuodon vaihto napin painalluksella.

2011

Raindance® Select

Ensimmäinen Raindance-käsisuihku Select-teknologialla suihkuuodon vaihtoon.

2012

Raindance® Select

Ensimmäinen käsisuihku kahdella erilaisella sadesuihkulla jotka valitaan Select-toiminnolla.

hansgrohen hanahistoria

Hanahistorian mullistuksia

hansgrohen hana ei ole vain pelkkä vesihana. Se on aina osa kylpyhuoneen tulevaisuutta. Jo ensimmäisellä hanallaan vuonna 1981 hansgrohe ansioitui teknologisilla ja

muotoiluratkaisuillaan. Monet muut innovaatiot ja keksinnöt seurasivat ja yritys toi muotoilun ja toiminnallisuuden uudelle tasolle – tästä todistavat lukuisat palkinnot. Menestys tieteen-

kin velvoittaa. Tästä johtuen hansgrohe tekee kaikkensa ollakseen aina uudestaan saniteettialan uuden aikakauden airut. hansgrohe on panostanut aina innovaatioihin.

**1981**

ALLEGROH

Ensimmäinen hana, jossa oli uudenlainen lenkki-kahva, käännettävä juoksuputki ja innovatiivinen kuulaniiveltekniikka.

1985

Uno

Esimäistä kertaa punainen, valkoinen, harmaa ja keltainen yksiotehana, joka sai useita kansainvälisiä muotoilupalkintoja.

1997

Boltic

Patentoitu kahvan lukitus suojaa kahvanheilumista vastaan – myös vuosien kuluttua.

2001

iBox® universal

Ensimmäinen ja ainoa runko-osa kaikille vakio- ja termostaattiratkaisuille – piiloasennuksen vallankumous.

2002

Talis® S

Tuo kapean ja suureenin muotoilun ansiosta uudenlaista yksinkertaisuutta kylpyhuoneeseen.

**2005**

World of Styles

2007

EcoSmart®

2009

PuraVida®

2011

ComfortZone

2012

CoolStart®

2015

Talis® Select

2 uutta tyyliä: Elegance – pyöreitä, kaartuvia ja orgaanisia muotoja. Ja Style – selkeä, vähäeleinen ja litteä.

Uusi ympäristöystävällinen teknologia: hansgrohe-hanat kuluttavat vakiona vain 5 l/min.

Muotoilu on edelläkävijä DualFinish-ratkaisulla valkoisena/kromina ja saanut kansainvälisiä palkintoja veistosmaisen ilmeensä ja teknisten ominaisuuksiensa ansiosta.

Erilaiset juoksuputken korkeudet huolehtivat siitä, että kylpyhuoneessa on lisää liikkumatilaa.

Käyttäjäturvallinen, energiaa säästävä tekniikka, jossa kahvan ollessa keskiasennossa hanasta tulee vain kylmää vettä.

Ensimmäinen pesuallashana Select-teknologialla. Vesi säädetään päälle ja pois päältä napin painalluksella.

Palkittu ainutlaatuisesta muotoilusta



Täydelliseksi hiottu vesinautinto on myös: täydellisesti muotoiltu

Muotoilu ei meille ole makuasia, vaan asenne – jopa intohimo. Sen vuoksi voimme iloita aina uudelleen kansainvälisistä tunnustuksista: Hansgrohe Group on hansgrohe ja AXOR brändeillään iF-rankinglistalla vuonna

2017 sijalla 6 ja siten saniteettialan numero yksi. Yli 491 tunnustusta ja 50 muotoilupalkintoa tekevät meistä saniteettialan yrityksen, joka on useimmin palkittu muotoilustaan. Muotoilu ei itsessään kuitenkaan ole koskaan

tarkoitus, vaan se ilmaisee aina muodon ja toiminnon tasavertaisuutta. Etsiessämme järkevintä ratkaisua, luomme suihkuja ja hanoja, joiden ainutlaatuinen laatu takaa kestävän nautinnon.



Raindance®
Käsisiuhku



2003 2003 2004



Raindance® S 150
Käsisiuhku



2005 2006 2006



Raindance® Royale 350
Yläsiuhku



2005 2005 2006



Raindance® Rainmaker®
Yläsiuhku



2005 2006



Metris® S
Elektroninen pesuallashana



2006 2007



Focus® S
Yksiotte pesuallashana



2006 2007



Talis® E²
Yksiotte pesuallashana



2007 2008



Croma® 100 Multi
Käsisiuhku



2007 2008



Raindance® Rainfall® 240
Yläsiuhku



2007 2008 2009



Talis® S²
Yksiotte pesuallashana



2007 2007 2008



Raindance® Connect S 240
Showerpipe



2007 2007 2008 2010



Croma® 100
Showerpipe



2008



**Raindance® S 150/
Raindance® Unica® S**
Setti



2008 2009



Ecostat® E
Ammetermostaatti



2008 2009



Talis® Classic
Yksiotte pesuallashana



2008 2009



Crometta® 85 Green
Käsisiuhku



2008 2010



PuraVida® 240
Yksiotte pesuallashana



2009 2009 2010 2011



PuraVida® 400
Yläsiuhku



2009 2010



PuraVida® 150
Käsisiuhku



2009 2009 2010



PuraVida® 110
Yksiotte pesuallashana



2009 2009 2010



RainBrain®
Suihkuohjaus



2009 2012



Focus® E²
Yksiotte pesuallashana



2010 2011



Raindance® E 420
Showerpipe



2010 2011 2013



Raindance® 240
Showerpipe



2010 2010 2011



reddot design award



Focus Open
Silber 2012

DESIGN PLUS
powered by: **ISH**



Raindance® E 420
Yläsuihku



2010 2012



PuraVida®
Elektroniikkakeittiöhana



2011 2012



**Raindance®
Select S 150**
Käsisuihku



2011 2012 2012



**Raindance®
Rainfall® 180**
Yläsuihku



2012



PuraVida®
Elektroninen pesuallashana



2012



Focus® 240
Yksiotte pesuallashana



2012



Focus®
Elektroninen pesuallashana



2012 2012



PuraVida® 225
Yksiotte pesuallashana



2012 2012



Metris®
Tuotepöte Yksiotte
pesuallashana



2012 2012



Talis®
Tuotepöte Yksiotte
pesuallashana



2012



Focus®
Tuotepöte Yksiotte
pesuallashana



2012



**Raindance®
Select E 120**
Käsisuihku



2013



**Raindance® Rainfall®
Stream 150** 1jet



2013



**Raindance® Lift
Suihkupaneeli**



2013



ShowerSelect®
Termostaatti tuotepöte



2013 2014 2014



**ShowerTablet®
Select 300**
Termostaatti



2013 2014



**Raindance®
Select S 120**
Käsisuihku



2014



Metris® 320
Yksiottekeittiöhana



2014



Logis®
Tuotepöte Yksiotte
pesuallashana



2014 2014



Metris® Select 320
Yksiottekeittiöhana



2014



Talis® Select S
Select pesuallashana
tuotepöte



2015 2015



Rainmaker® Select
Showerpipe



2015 2015



ShowerSelect® lasi
Termostaatti tuotepöte



2015 2015



Crometta® 100 Vario
Käsisuihku



2016



Manfred Dorn, Tom Schönherr, Andreas Haug ja Harald Lutz (vasemmalta)

Moninkertaisesti palkittu: Phoenix Design

Tämä tiimi on vaikuttanut jo vuosia hansgrohen menestykseen: Andreas Haug, Tom Schönherr, Manfred Dorn ja Harald Lutz. Heidän mittapuunsa menestyksekkästä muotoilusta on tuotteita käyttävien ihmisten tyytyväisyys. Vaikka suunnittelijat vaikuttavat mieluummin taka-alalla, iloitsevat he kuitenkin suunnattomasti palkinnoista, joita heidän muotoilupajansa on voittanut.

Kuva: Phoenix Design

Kansainväliset projektireferenssit

Globaalisti kotona



Rakennuttajat ja sijoittajat toteuttavat kaikkialla maailmassa vaativia projekteja yhdessä arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa. Näissä projekteissa tarvitaan elämän peruselementtiä vettä koskevia järkeviä ja samalla esteettisiä ratkaisuja. hansgrohen

hanat, suihkut ja kylpyhuonemallistot antavat huomattavan edun muotoilussa ja mukavuudessa tärkeissä osoitteissa: vaikuttavissa hotelleissa ja julkisissa rakennuksissa, yksityisissä huviloissa ja kuninkaanlinnoissa, tasokkaissa urheiluklubeissa ja risteilyaluksilla sekä

luksusveneissä. Muita inspiroivia esimerkkejä löytyy innovatiiviselta suunnitteluverkkoalustaltamme:

<http://ispecify.hansgrohe.com>



Hotel Vander Urbani Resort, Ljubljana
hansgrohe-tuotteet:
PuraVida® -pesuallashana 200,
PuraVida® -amme- ja suihkuhana,
PuraVida® -puikkokäsisuihku

Kuvat: Miran Kambic



Unique Design Hotel Lone, Rovinj
hansgrohe-tuotteet:
Talis® -pesuallashana,
Talis® -amme- ja suihkuhana,
Croma® 100 -käsisuihku

Kuvat: 3LHD



Hotel JW Marriott Santa Fe, Mexico City
hansgrohe-tuotteet:
PuraVida® -pesuallashana,
PuraVida® -amme- ja suihkuhana,
PuraVida® -puikkokäsivesi

Kuvat: Hotel Marriott Santa Fe



Neue Hofgärten, Ludwigshafen
hansgrohe-tuotteet:
Metris® -yksioite amme- ja suihkuhana,
Croma® 100 Vario/Porter 'S Set

Kuvat: hansgrohe Esch



Hotel 5S Hilton, Gdańsk
hansgrohe-tuotteet:
Talis® 80 -pesuallashana,
Raindance® S 120 Air/Unica® 'S Puro -suihkuseti,
Ecostat® S -termostaatti

Kuvat: Jan Wójcikiewicz

Muita inspiroivia referenssejä löytyy osoitteesta <http://ispecify.hansgrohe.com>

Stamford Residences, Sydney
hansgrohe-tuotteet:
Focus® 100 -pesuallashana,
Focus® -ammehana

Kuvat: Stuart Scott



Hotel Saint Regis, Rooma
hansgrohe-tuotteet:
Raindance® E 360 Air Showerpipe-suihku,
Raindance® Classic 300 -yläsuihku,
Raindance® E 120 Air -käsisiuhku

Kuva ylhäällä: Matthias Hamel Fotografie
Kuva vasemmalla: Enrico Maria Santoni

Al Matrook Tower, Bahrain
hansgrohe-tuotteet:
Metris® 3-reikäinen ammeen reunahana

Kuvat: The Domain Bahrain



Yksityinen kylpyhuone, Christina Obergföll,
keihäänheiton maailmanmestari 2013

hansgrohe-tuotteet:
ShowerSelect® -pintaosat,
Raindance® Rainfall®,
Raindance® Select E 120 -käsisuihku,
Metris® pesuallashana,
Metris® -amme- ja suihkuhana

Kuvat: Peng Chen



Cruiselinier Norwegian Breakaway
hansgrohe-tuotteet:
Metris® -pesuallashana,
Metris® 3-reikäinen amme- ja suihkuhana,
Raindance® S -suihkupaneeli

Kuva ylhäällä: Meyer Werft
Kuva vasemmalla: Ingrid Fiebak-Kremer

Teknologiat



Voit avata ja sulkea hanan, vaihtaa suihkutoiminnon tai suihkun helposti pelkällä painalluksella.




Säästää vettä ja energiaa rajoittamalla vedenvirtausta. Pitkään kestävään nautintoon.



Lisää veteen suuren määrän ilmaa. Tämä synnyttää pehmeän, roiskeettoman vesisuihkun rikkaan täyteläisillä vesipisaroilla.




Kalkkikerrostumien poistaminen onnistuu pelkällä joustavien silikonisuuttimien pyyhkäisyllä.



Suuri suihkulautanen ympäröi koko vartalosi hyväileviin pisaroihin.



Määrittää henkilökohtaisen toiminta-alueen pesualtaan ja hanan välissä. Kaikenkokoisiin tiloihin.



Kun avaat, virtaa perusasetuksena kylmää vettä. Kuumaa vettä saat kääntämällä kahvaa kun tarvitset sitä.

Suihkumuodot




Rain-suihku koko suihkun alalta luo suurenmoisen suihkunautinnon.



Täydellinen vaihtoehto shampooon huuhtelemiseksi hiuksista.



Pehmeä sadesuihku koko leveydellä.



Hellävarainen sade ilmalla rikastetuin pisaroin.




Hyvä iholle ja sielulle erityisen pehmeiden pisaroiden ansiosta.




Intensiivinen vesisuihku, joka aktivoi ja herättää.



Voimakkain kaikista Rain-suihkuista virkistävän voimakkaaseen suihkokokemukseen.



Pehmeän suihkusateen ja dynaamisen suihkun yhdistelmä.



Kohdistettu, hyvää tekevä hierovasuihku.



Dynaaminen, elvyttävä hierovasuihku.



Voimakas, sykkivä hierovasuihku.



Hieno, keskitetty suihkuvirta paikalliseen suihkunautintoon.



Voimakas, laaja-alainen vesiputoussuihku.



Pehmeiden suihkujen hellävarainen virta.

Pinnat


Tuotenumeron (#) 3 viimeistä numeroa kertovat pinnan värin, esimerkiksi 28500, -000 = Kromi

-000 Kromi
-090 Kulta/kromi
-400 Valkoinen/
kromi


-600 Musta/kromi
-800 Ruostumattoman teräksen väri

hansgrohe iSpecify -suunnittelualusta verkossa


Projektisuunnittelu on helppoa



Kattavasti: Verkkoalusta iSpecify mahdollistaa optimaalisen kylpyhuonesuunnittelun kaikkine tarpeellisine tuotetietoineen ja kansainväliset projektit toimivat inspiraationa.



Käyttäjäturvallinen: Suunnittelu aloitetaan joko vaikuttavista maailmanlaajuisista projekteista, käyttökohteesta tai konkreettisesta tuotteesta.



Säästää aikaa: Kaikki tärkeät tuoteyksityiskohdat, kuten tekniset tiedot ja mittapiirustukset voidaan avata ja tallentaa mukavasti projektiluetteloihin.



Käytä nyt myös sinäkin iSpecify-sovellusta helpompaan kylpyhuonesuunnitteluun:
<http://ispecify.hansgrohe.com>

YouTube Lisää iSpecify-sovelluksesta videolla osoitteessa:
www.youtube.com/hansgrohe



PartnerPlus-edut saniteettialan ammattilaisille:

Hansgrohe-tekninen palvelu

Teknisissä kysymyksissä ammattilaiset auttavat mielellään hyödyntäen tietojaan koko hansgrohe-tuotemallistosta.

Huolto- ja takuunalaiset varaosat toimitetaan mahdollisimman nopeasti:

Puh: 0207 931 340

Faksi: 0207 931 349

Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Hansgrohe myyntitoimisto

Tiedustelut tuotteista ja toimitusajoista sähköpostilla tai puhelimitse.

Palveluajat:

Maanantaista torstaihin: klo 8.00–16.30

Perjantaisin: klo 8.00–15.30

Puhelin: 0207 931 340

Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Hansgrohen 5 vuoden takuu

Myönnämme tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun. Takuuseen kuuluu se, että emme pelkästään toimita tarvittavaa varaosaa rikkoutuneen tilalle, vaan huolehdimme myös asennustyöstä.

Hansgrohen varaosien takuu

Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuodeksi sen jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. Näin saat mielenrauhan niidenkin projektien osalta, joiden valmistumisesta on jo jonkin aikaa.

Huomioithan, että voimme esitellä vain pienen valikoiman tuotteistamme tässä myyntioppaassa.

Koko valikoimamme löydät internetistä.

Lisätietoja hansgrohen maailmasta löydät sivustolta www.hansgrohe.fi



koe hansgrohe-tuotteet interaktiivisesti

Loppuasiakkaan luettelon iPad-version löydät sivustolta

<http://appstore.com/hansgroheshowroom>



Suunnittele itse: hansgrohe@home

Näytä asiakkaallesi tällä sovelluksella virtuaalisesti, kuinka täydellisesti hansgrohen hanat sopivat

kodin pesupaikkaan. iTunes: <http://appstore.com/hansgrohehome>

Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>



Säästä hansgrohen avulla

Kaikki siitä, miten hansgrohe auttaa säästämään vettä ja energiaa, saat sivustolta

<http://pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator> tai mobiilipalvelussa <http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com>

