

**hansgrohe**



# Catalogue Produits Nouveautés 2024



## The Water Studio

Showroom, centre de formation,  
service et magasin

Riverside Business Park  
Internationalelaan 55 K  
1070 Anderlecht  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
FAX: +32 (0)2/543 05 86  
E-MAIL: info@hansgrohe.be

### Heures d'ouverture

Lu - Jeu :  
8 h - 12 h & 13 h - 17 h  
Vr :  
8 h - 12 h & 13 h - 15 h



## Online

Site web pour les professionnels:  
**pro.hansgrohe.be**

Catalogue pièces détachées:  
**spares.hansgrohe.com**



## Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium  
instagram.com/hansgrohe.belgium  
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium  
youtube.com/hansgrohe



## Service commercial

Pour les commandes vous pouvez nous contacter  
pendant les heures d'ouverture via :  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
FAX: +32 (0)2/537 94 86  
E-MAIL: order@hansgrohe.be

Retours:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: customer.service@hansgrohe.be



## Service technique

Pour des questions techniques, vous pouvez nous contacter  
pendant les heures d'ouverture via :  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: service@hansgrohe.be



## Projets

Pour les projets, vous pouvez nous contacter pendant  
les heures d'ouverture via:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: projects@hansgrohe.be



## Comptabilité

TEL: +32 (0)2/543 05 82  
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

Les prix mentionnés dans ce tarif sont des prix publics bruts indicatifs hors TVA au 1er janvier 2024 sous réserve de modifications pendant l'année.

En tant que fabricant, nous ne pratiquons pas la vente directe au public.

Les prix indicatifs dans cette liste laissent la liberté à nos revendeurs et installateurs de déterminer leurs prix selon la réglementation en vigueur.

Nos factures sont toujours établies selon le tarif en application à la date de l'expédition.

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure.

Veillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de Hansgrohe :

**[www.hansgrohe.be/fr/conditions-generales](http://www.hansgrohe.be/fr/conditions-generales)**

# Catalogue Produits Nouveautés 2024



# Contenu

## Douches

**La marque hansgrohe** 6

---

Ecostat Fine | Ecostat Element 15

Pulsify S Puro 25

---

## Lavabos, Miroirs et Toilettes

Xanua Q Lavabos 33

Xarita Lite Miroirs 67

EluPura 79

EluPura Original 87

# hansgrohe – pionnier de la salle de bains depuis 1901



Hans Grohe fonda son entreprise artisanale d'objets en tôle emboutie en 1901. Le visionnaire reconnut le potentiel des produits pour la salle de bains, un espace alors encore nouveau.

La société Hansgrohe façonne depuis toujours la culture de la salle de bains. Le père fondateur Hans Grohe a commencé de façon modeste en 1901 : avec un atelier d'emboutissage de métal à Schiltach en Forêt-Noire. Le centre d'innovation et le siège social de l'entreprise s'y trouvent toujours. Mais aujourd'hui, la marque hansgrohe jouit d'une réputation mondiale. Les hommes et les femmes qui travaillent chez hansgrohe aiment passionnément bricoler. Cette passion pour l'eau se ressent dans l'art de l'ingénierie et dans leur envie d'expérimenter. Mais le moteur principal est le savoir-faire et l'engagement de tous les collaborateurs et collaboratrices. L'énergie et l'envie de travailler et de bricoler en permanence vont des innovations révolutionnaires en matière de salle de bains aux technologies d'avenir pour économiser l'eau. Ces innovations, et bien d'autres encore, continuent d'écrire l'histoire à succès de la marque hansgrohe.



2001

## iBox universal

Seul et unique corps d'encastrement pour toutes les solutions standard et à thermostatique – la révolution du montage encastré.



## Raintunes\*

Nous associons l'eau, le son, le parfum et les images pour en faire des sensations perceptibles.


\*RainTunes disponible uniquement auprès de partenaires certifiés en Allemagne et Autriche



## EcoSmart+

Un mitigeur respectueux du climat puisqu'il ne consomme que 4 l/min à 3 bar. Moins d'eau – moins de dépenses énergétiques.

1928



**Douchette à main**

Première douchette à main avec poignée en porcelaine blanche. Grâce à elle, hansgrohe invite la douche dans de nombreux foyers.

GROH **BRAUSE** GARNITUR  
**UNICA**



1953

**Barre de douche Unica**

Cette nouveauté inédite permet de fixer des douchettes à main pour la première fois à n'importe quelle hauteur.



1974

**Tribel**

Première douchette à main au design primé dans des coloris vifs et réglables sur trois types de jets.

1987



**EcoSmart**

Nouvelle technologie de la douche Mistral Eco, qui a permis alors de réduire la consommation d'eau de 50 %. Un jalon posé vers un avenir durable.



2003

**Raindance**

Première douchette à main avec douche de tête XXL, silhouette plate et poignée courte. Le petit génie lance la tendance.



2012

**CoolStart**

Technologie à économie d'énergie où seule l'eau froide s'écoule en position centrale de la poignée.



2018

**PowderRain**

Expérience unique sous la douche grâce aux microgouttelettes délicatement enveloppantes.



2019

**FinishPlus**

Des designs de surfaces de qualité offrent une multitude de possibilités de conception.



2023

**Pulsify Planet Edition**

L'utilisation de matériaux recyclés et recyclables permet d'être acteur de l'économie circulaire.



2023

**Salles de bains de rêve**

Élargissement de la gamme avec du mobilier, des céramiques et des miroirs - hansgrohe propose des solutions de produits pour une expérience globale de la salle de bains.



2023

**Green Vision**

Étude conceptuelle de la salle de bains du futur, qui permet une régénération presque sans eau.

# Nos valeurs – vos avantages



## Tourné vers l'avenir

Utilisation intuitive, factures d'eau et d'électricité moins élevées et nettoyage facilité : autant d'arguments qui sauront séduire vos clients. Et vous, professionnel, pouvez miser sur une innovation d'avenir garantissant un avantage client considérable. C'est ce à quoi travaillent nos experts en R&D, dans le laboratoire de jet et de sons. Ils y développent des produits de qualité avec un petit truc en plus. Finitions séduisantes, jets optimum, sécurité intégrée et plaisir inclus.

Dans nos innovations, nous mettons non seulement l'accent sur les nouveautés, mais aussi sur l'optimisation des produits existants. Le perfectionnement de l'iBox universal s'appuie sur des années d'expérience, avec plus de onze millions d'installations, et sur des échanges permanents avec les artisans spécialisés et les planificateurs. Le résultat : avec la nouvelle **iBox universal 2** et les nouveaux sets de finition, l'installation est deux fois plus rapide qu'avec le modèle précédent.

## Des produits excellents

Une fonctionnalité esthétique séduit le cœur et la raison. Faites-nous confiance : nos produits régulièrement primés par des jurys de design survivent aux tendances éphémères et sont un investissement sûr, comme en attestent de multiples projets d'exception à travers le monde. Un design de qualité fait toute la différence et garantit une expérience utilisateur sans cesse optimisée. En plus de 30 ans de collaboration avec PHOENIX Design, hansgrohe est devenu un **leader du secteur en matière de design**, avec plus de **700 prix** pour l'excellence de son design.







## Qualité

### Exigences maximales

Offrir à tout moment la meilleure qualité à nos clients est un élément clé de la philosophie d'entreprise de hansgrohe. Nous fabriquons depuis plus de 120 ans des produits sanitaires et de cuisine de grande qualité et assurons un standard élevé grâce à une gestion exhaustive de la qualité. Bon nombre de nos produits dépassent les normes exigées.

Nous proposons à nos consommateurs finaux une **garantie volontaire de 5 ans\*** ainsi qu'une garantie de disponibilité de 15 ans.

Grâce à notre service de haute qualité, vous pouvez compter sur un partenaire fiable. Le service de maîtrise vous aide également à résoudre des questions complexes. C'est encore plus simple avec notre **service numérique PRO Video\*\***, qui vous permet de contacter facilement le service de maîtrise par vidéo.

\* Plus d'informations sous [hansgrohe.be/garantie](https://hansgrohe.be/garantie)

\*\* Disponible dans certains pays



## Responsabilité


### Vert. Plus vert. Eco\* 2030

L'objectif de notre stratégie de durabilité est de préserver, au sein de notre sphère d'influence, toutes les ressources qui se raréfient sur la planète ou dont la consommation alimente le réchauffement climatique mondial.

« D'ici 2030, nous entendons doter l'ensemble de notre ligne de produits des marques hansgrohe et AXOR de technologies à économies **d'eau et d'énergie**. Celles-ci devront désormais faire partie de chaque rénovation énergétique et de chaque nouvelle construction efficace sur le plan énergétique. Nous contribuons ainsi à réduire les émissions dans le secteur de la salle de bains et de la cuisine. »

**Hans Jürgen Kalmbach**  
Président Directeur Général de Hansgrohe SE

# Moins d'eau - Du plaisir à l'état pur



9 clients sur 10 confirment que Pulsify EcoSmart offre une expérience de douche extraordinaire tout en **économisant 40 % d'eau.**

\* Source : étude client TRND avec 150 testeurs, juillet 2022.  
Économies d'eau par rapport à la moyenne hansgrohe.



## La phase d'utilisation de nos produits représente la plus grande économie de CO<sub>2</sub>e

Nos recherches montrent que la phase d'utilisation d'une douchette à main est de loin celle qui consomme le plus de CO<sub>2</sub>e. En d'autres termes, la douche émet environ **1000 fois plus de CO<sub>2</sub>e** que la fabrication de la douche. C'est pourquoi nous convertissons l'ensemble de notre portefeuille de douches et de robinets en « ECO » d'ici 2030. Concrètement, nous réduisons d'au moins 22 % la consommation d'eau et/ou d'énergie des produits en contact avec l'eau lors de leur utilisation (par rapport à l'année de référence 2020).

**Production**



**Mise au rebut**

Analyse du cycle de vie d'une douchette à main



Équipé d'EcoSmart+, **Tecturis** diminue la consommation d'eau à seulement 4 l/minute à 3 bars – sans pour autant altérer le plaisir de l'eau. La technologie CoolStart contribue en outre à économiser l'énergie.

## Nous sommes acteurs de l'économie circulaire

### Pulsify Planet Edition

Planet Edition signifie préserver les ressources à tous les niveaux du cycle de vie du produit. En utilisant des matériaux recyclés\*, nous contribuons à l'économie circulaire. Ce faisant, nous conservons les standards éprouvés de hansgrohe et prouvons que les déchets ne sont réellement des déchets que lorsque nous les traitons avec mépris.

\*Poignée de douche, accessoires WallStoris, fils de flexibles



### Transparent et basé sur des faits

Nous asseyons notre crédibilité auprès de nos groupes d'intérêt en faisant preuve de transparence en ce qui concerne nos impacts sur l'environnement. Nous faisons par exemple valider les déclarations environnementales des produits par des organismes indépendants et participons à des classements d'entreprises.



Scanner le QR code pour en savoir plus sur la durabilité



## Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page	Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
<b>13</b>					HG	54967670	709,80	4059625535790	73
HG	13323000	207,20	4059625522172	19	HG	54967700	709,80	4059625535783	73
HG	13324000	207,20	4059625522165	19	HG	54968670	574,10	4059625535813	74
HG	13324670	259,30	4059625522141	19	HG	54968700	574,10	4059625535806	74
HG	13325000	263,20	4059625522127	20	HG	54969670	641,20	4059625535837	75
HG	13325670	328,70	4059625522103	20	HG	54969700	641,20	4059625535820	75
HG	13346000	218,40	4059625522400	21	HG	54970670	669,90	4059625535851	75
HG	13346670	272,70	4059625522387	21	HG	54970700	669,90	4059625535844	75
HG	13347000	274,40	4059625522363	21	HG	54971670	727,30	4059625535875	75
HG	13347670	343,30	4059625522349	21	HG	54971700	727,30	4059625535868	75
<b>24</b>					HG	54972670	782,50	4059625535899	75
HG	24222000	764,30	4059625539200	29	HG	54972700	782,50	4059625535882	75
HG	24222140	1.146,60	4059625539194	29	HG	54973670	851,50	4059625535912	75
HG	24222670	993,60	4059625539187	29	HG	54973700	851,50	4059625535905	75
HG	24222700	993,60	4059625539170	29	HG	54974670	806,60	4059625535936	76
HG	24223000	764,30	4059625539163	29	HG	54974700	806,60	4059625535929	76
HG	24223140	1.146,60	4059625539156	29	HG	54975670	838,10	4059625535950	76
HG	24223670	993,60	4059625539149	29	HG	54975700	838,10	4059625535943	76
HG	24223700	993,60	4059625539132	29	HG	54976670	895,30	4059625535974	76
HG	24232000	798,50	4059625552001	31	HG	54976700	895,30	4059625535967	76
HG	24236000	747,20	4059625539125	30	HG	54977670	950,30	4059625535998	77
HG	24236140	1.120,80	4059625539118	30	HG	54977700	950,30	4059625535981	77
HG	24236670	971,40	4059625539101	30	HG	54978670	1.021,70	4059625536018	77
HG	24236700	971,40	4059625539095	30	HG	54978700	1.021,70	4059625536001	77
HG	24237000	747,20	4059625539088	30	HG	54979670	921,70	4059625536032	78
HG	24237140	1.120,80	4059625539071	30	HG	54979700	921,70	4059625536025	78
HG	24237670	971,40	4059625539064	30	HG	54980670	1.045,80	4059625536056	78
HG	24237700	971,40	4059625539057	30	HG	54980700	1.045,80	4059625536049	78
HG	24261000	317,80	4059625536759	22	<b>60</b>				
HG	24261670	412,60	4059625536742	22	HG	60127450	272,80	4059625478202	103
HG	24262000	309,80	4059625536735	22	HG	60128450	272,80	4059625478196	104
HG	24262670	401,40	4059625536728	22	HG	60132450	123,40	4059625478905	36
HG	24271000	328,00	4059625536711	23	HG	60133450	131,20	4059625478899	38
HG	24271670	424,90	4059625536704	23	HG	60134450	139,00	4059625478882	39
HG	24272000	320,00	4059625534496	23	HG	60135450	289,00	4059625478875	93
HG	24272670	413,70	4059625534489	23	HG	60137450	289,00	4059625478868	101
<b>54</b>					HG	60141450	148,20	4059625478851	101
HG	54955670	364,50	4059625535554	69	HG	60142450	251,80	4059625478844	91
HG	54955700	364,50	4059625535547	69	HG	60145450	295,80	4059625478837	100
HG	54956670	392,70	4059625535578	69	HG	60147450	55,00	4059625478820	93
HG	54956700	392,70	4059625535561	69	HG	60148450	101,80	4059625478813	93
HG	54957670	418,00	4059625535592	69	HG	60149450	56,10	4059625478806	102
HG	54957700	418,00	4059625535585	69	HG	60150450	107,30	4059625478790	102
HG	54958670	461,90	4059625535615	70	HG	60173450	256,00	4059625478189	104
HG	54958700	461,90	4059625535608	70	HG	60174450	46,60	4059625478615	46
HG	54959670	513,60	4059625535639	70	HG	60175450	61,40	4059625478608	46
HG	54959700	513,60	4059625535622	70	HG	60176450	56,00	4059625478592	46
HG	54960670	548,20	4059625535653	70	HG	60205450	474,10	4059625479056	91
HG	54960700	548,20	4059625535646	70	HG	60206450	663,30	4059625479049	100
HG	54961670	496,20	4059625535677	71	HG	60207450	288,40	4059625479032	90
HG	54961700	496,20	4059625535660	71	HG	60208450	330,80	4059625479025	99
HG	54962670	522,80	4059625535691	71	HG	60209450	152,00	4059625534953	43
HG	54962700	522,80	4059625535684	71	HG	60210450	152,00	4059625534915	43
HG	54963670	563,90	4059625535714	71	HG	60211450	152,00	4059625534946	43
HG	54963700	563,90	4059625535707	71	HG	60212450	152,00	4059625534908	43
HG	54964670	613,60	4059625535738	72	HG	60213450	159,80	4059625534892	44
HG	54964700	613,60	4059625535721	72	HG	60214450	159,80	4059625534854	44
HG	54965670	645,60	4059625535752	72	HG	60215450	159,80	4059625534878	44
HG	54965700	645,60	4059625535745	72	HG	60216450	159,80	4059625534830	44
HG	54966670	607,00	4059625535776	73	HG	60218450	167,60	4059625534779	45
HG	54966700	607,00	4059625535769	73	HG	60219450	167,60	4059625534793	45

## Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page	Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
HG	60220450	167,60	4059625534755	45	HG	61129450	266,60	4059625534762	45
HG	60221450	222,20	4059625535172	40	HG	61130450	266,60	4059625534786	45
HG	60222450	222,20	4059625535134	40	HG	61131450	266,60	4059625534748	45
HG	60223450	222,20	4059625535158	40	HG	61132450	321,20	4059625535165	40
HG	60224450	222,20	4059625535110	40	HG	61133450	321,20	4059625535127	40
HG	60225450	284,60	4059625535073	41	HG	61134450	321,20	4059625535141	40
HG	60226450	284,60	4059625535035	42	HG	61135450	321,20	4059625535103	40
HG	60227450	284,60	4059625535059	41	HG	61136450	383,60	4059625535066	41
HG	60228450	284,60	4059625535011	42	HG	61137450	383,60	4059625535028	42
HG	60229450	107,80	4059625535516	35	HG	61138450	383,60	4059625535042	41
HG	60230450	107,80	4059625535530	35	HG	61139450	383,60	4059625535004	42
HG	60231450	107,80	4059625535493	35	HG	61140450	206,80	4059625535509	35
HG	60232450	115,60	4059625535455	36	HG	61141450	206,80	4059625535523	35
HG	60233450	115,60	4059625535479	36	HG	61142450	206,80	4059625535486	35
HG	60234450	115,60	4059625535431	36	HG	61143450	214,60	4059625535448	36
HG	60235450	123,40	4059625535394	37	HG	61144450	214,60	4059625535462	36
HG	60236450	123,40	4059625535417	36	HG	61145450	214,60	4059625535424	36
HG	60237450	123,40	4059625535370	37	HG	61146450	222,40	4059625535387	37
HG	60238450	200,40	4059625535356	37	HG	61147450	222,40	4059625535400	37
HG	60239450	200,40	4059625535349	37	HG	61148450	222,40	4059625535363	37
HG	60240450	131,20	4059625535318	38	HG	61149450	230,20	4059625535301	38
HG	60241450	131,20	4059625535332	38	HG	61150450	230,20	4059625535325	38
HG	60242450	131,20	4059625535295	38	HG	61151450	230,20	4059625535288	38
HG	60243450	208,20	4059625535271	39	HG	61152450	238,00	4059625535226	39
HG	60244450	208,20	4059625535264	39	HG	61153450	238,00	4059625535240	39
HG	60245450	139,00	4059625535233	39	HG	61154450	238,00	4059625535202	39
HG	60246450	139,00	4059625535257	39	HG	61165450	315,60	4059625536254	92
HG	60247450	139,00	4059625535219	39	HG	61171450	418,80	4059625536285	94
HG	60248450	299,20	4059625535097	41	HG	61172450	418,80	4059625536414	103
HG	60249450	299,20	4059625535080	41	HG	61174450	371,80	4059625536445	94
HG	60250450	361,60	4059625534991	42	HG	61175450	371,80	4059625536476	95
HG	60251450	361,60	4059625534984	42	HG	61176450	388,00	4059625536483	93
HG	60252450	216,00	4059625535189	40	HG	61177450	388,00	4059625536490	101
HG	60254450	216,00	4059625535196	40	HG	61178450	350,80	4059625536520	91
HG	60265450	216,60	4059625536216	92	HG	61180450	425,40	4059625536544	90
HG	60271450	148,20	4059625536513	102	HG	61181450	394,80	4059625536551	100
HG	60281450	319,80	4059625536261	94	HG	61182450	471,90	4059625536575	99
HG	60284450	319,80	4059625536292	103	HG	61183450	371,80	4059625536582	103
HG	60286450	272,80	4059625536421	94	HG	61184450	371,80	4059625536599	104
HG	60287450	272,80	4059625536452	95	<b>62</b>				
HG	60288450	310,60	4059625548721	90	HG	62010450	338,80	4059625478127	103
HG	60289450	341,80	4059625548738	99	HG	62011450	338,80	4059625478110	104
HG	60292450	510,80	4059625544570	82	HG	62012450	355,00	4059625478745	93
HG	60293450	540,20	4059625544563	84	HG	62014450	355,00	4059625478738	101
HG	60617450	167,60	4059625534816	45	HG	62016450	317,80	4059625478721	91
<b>61</b>					HG	62018450	361,80	4059625478714	100
HG	61006450	175,60	4059625478585	35	HG	62038450	282,60	4059625536230	92
HG	61007450	206,80	4059625478578	35	HG	62045450	385,80	4059625536278	94
HG	61008450	214,60	4059625478783	36	HG	62046450	385,80	4059625536407	103
HG	61009450	222,40	4059625478776	36	HG	62048450	338,80	4059625536438	94
HG	61010450	230,20	4059625478769	38	HG	62049450	338,80	4059625536469	95
HG	61011450	238,00	4059625478752	39	HG	62050450	394,40	4059625536537	90
HG	61120450	251,00	4059625534977	43	HG	62051450	440,90	4059625536568	99
HG	61121450	251,00	4059625534939	43					
HG	61122450	251,00	4059625534960	43					
HG	61123450	251,00	4059625534922	43					
HG	61124450	258,80	4059625534885	44					
HG	61125450	258,80	4059625534847	44					
HG	61126450	258,80	4059625534861	44					
HG	61127450	258,80	4059625534823	44					
HG	61128450	266,60	4059625534809	45					





**Ecostat Fine | Ecostat Element**

## Durabilité



### EcoSmart

Cette douche à main utilise jusqu'à 40 % d'eau en moins que les douches classiques. Ainsi, elle réduit les coûts d'eau et d'énergie au quotidien et préserve de précieuses ressources. Pour une douche apaisante, agréable et durable.



### EcoStop+

Préservez de précieuses ressources grâce à la fonction EcoStop+. La consommation en eau de votre thermostat est limitée à 6 l/min. Si une plus grande quantité d'eau est nécessaire, un débit supérieur peut être délivré d'une simple pression sur le bouton EcoStop+.



### Water flow control

Ce thermostatique permet de réguler précisément la quantité d'eau. Vous utilisez donc moins de cette précieuse ressource. C'est aussi idéal pour les enfants, qui préfèrent une eau qui s'écoule en douceur.

## Technologies



### PushSlider

Pratique et ergonomique : Ce support pour tête de douche permet d'ajuster en toute simplicité la hauteur de la douche à main sur la barre de douche. Appuyez simplement sur le bouton pour faire glisser le support. Vous n'avez besoin que d'une seule main !



### QuickClean

Qui aime vraiment faire le ménage ? Les dépôts calcaires et les saletés disparaissent en un instant grâce à cette technologie. Frottez simplement les jets en silicone flexibles avec le doigt. C'est rapide et simplifie l'entretien.



# Technologies



## Safety Stop

Profitez d'une douche relaxante et sûre à tout moment grâce à la limitation de température. Cette fonction empêche l'eau d'être trop chaude. La protection contre les brûlures offre une sécurité supplémentaire, en particulier pour les enfants et les personnes à mobilité réduite.



## Select

Le bouton Select simplifie les routines quotidiennes dans la salle de bain : une simple pression suffit pour ouvrir et fermer l'eau. Sous la douche, le bouton-poussoir modifie le type de jet ou permet de basculer entre la douche de tête et la douchette.



## Thermostat

Sûr et fiable : Le thermostat avec régulation de la température intégrée surveille en permanence la température de l'eau lors de votre douche. Il réagit rapidement aux changements de pression. Pour un moment agréable à chaque fois.



## XXL Performance

Il faut l'avoir vécu : un plaisir de la douche en grand format avec des types de jets incroyablement bienfaisants. Les douches à main et douches de tête de Hansgrohe de 100 à 600 mm de diamètre vous enrobent d'eau complètement - et garantissent une performance XXL dans votre salle de bain.

# Types de jet




### IntenseRain

Des jets d'eau stimulants pour se réveiller en douceur, se sentir bien et éliminer la fatigue. Idéal pour se sentir en pleine forme et affronter sa journée. Le jet puissant rince également sans effort le shampooing lors du lavage de vos cheveux.



### Massage


Un jet revigorant et apaisant pour éliminer tout le stress de la journée. Les jets d'eau ciblent les tensions pour les évacuer. Pour une douche bien-être relaxante digne d'un spa, jour après jour.



### PowderRain

Des microgouttelettes relaxantes enveloppent votre corps en douceur. L'eau se transforme en cocon délicat enlaçant sensuellement votre corps. Pour une expérience de douche sensuelle et profondément relaxante.

# Finitions




Chrome



Matt Black

**EcoStat Fine** Thermostatique douche apparent**Caractéristiques**


- 1 système
- contrôle de la température et Water flow control
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- cartouche thermostatique SMTC
- fonction safety stop à 40 °C
- limitation de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G $\frac{1}{2}$
- filtre à saleté inclus

**Durabilité****Technologies**

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
● Chrome	Q2/2024	13324000	207,20
● Matt Black	Q2/2024	13324670	259,30

**EcoStat Fine** Thermostatique douche apparent avec limiteur de température**Caractéristiques**

- 1 système
- contrôle de la température et Water flow control
- désinfection thermique avec outillage facile
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- cartouche thermostatique SMTC
- Fonction Safety Stop (anti-brûlures) verrouillée à 40 °C
- limitation de température réglable
- le thermostat offre la possibilité de désinfection thermique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G $\frac{1}{2}$
- filtre à saleté inclus


**Durabilité****Technologies**

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
● Chrome	Q2/2024	13323000	207,20

**Ecostat Fine** Thermostatique bain apparent

**Caractéristiques**

- saillie 177 mm
- 2 systèmes
- contrôle de la température et Water flow control
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt / inverseur
- type de jet du mitigeur: jet normal
- fonction safety stop à 40 °C
- limitation de température réglable
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G 1/2
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus



**Durabilité**



**Technologies**




Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
● Chrome	Q2/2024	13325000	263,20
● Matt Black	Q2/2024	13325670	328,70

**EcoStat Element** Thermostatique douche apparent**Caractéristiques**

- 1 système
- contrôle de la température et Water flow control
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- cartouche thermostatique SMTC
- fonction safety stop à 40 °C
- limitation de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique

- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G $\frac{1}{2}$
- filtre à saleté inclus


**Durabilité****Technologies**

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
● Chrome	Q2/2024	13346000	218,40
● Matt Black	Q2/2024	13346670	272,70

**EcoStat Element** Thermostatique bain apparent**Caractéristiques**

- saillie 177 mm
- 2 systèmes
- contrôle de la température et Water flow control
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt / inverseur
- type de jet du mitigeur: jet normal
- fonction safety stop à 40 °C
- limitation de température réglable
- clapet anti-retour
- avec clapet anti-retour intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique


- dimension du raccordement: DN15
- type de raccordement: raccords en S, G $\frac{1}{2}$
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à saleté inclus

**Durabilité****Technologies**

Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
● Chrome	Q2/2024	13347000	274,40
● Matt Black	Q2/2024	13347670	343,30

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- comprenant: douche à main, thermostatique
- douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimensions de la tête de douche: 105 mm
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 8,2 l/min
- type de jet de la douchette: jet PowderRain, IntenseRain, massage
- débit maximal à 3 bars: 8,2 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- contrôle de la température et Water flow control, bouton Select on/off pour 1 sortie
- thermostatique : Ecostat Fine
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- réglable en hauteur
- supports muraux synthétiques
- tuyau de douche avec écrous: tuyau de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible



**Durabilité**



**Technologies**



**Types de jet**




**Aperçu des variantes**

modèle	longueur de la barre de douche (mm)	type de jet	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
90	959	Relaxation	8,2	1,2	● Chrome ● Matt Black	Q2/2024	24261000 24261670	317,80 412,60
65	669	Relaxation	8,2	1,2	● Chrome ● Matt Black	Q2/2024	24262000 24262670	309,80 401,40

**Pulsify Select S** Systèmes de douche 3jet avec thermostatique Ecostat Element

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- comprenant: douche à main, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimensions de la tête de douche: 105 mm
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 8,2 l/min
- type de jet de la douchette: jet PowderRain, IntenseRain, massage
- débit maximal à 3 bars: 8,2 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- contrôle de la température et Water flow control, bouton Select on/off pour 1 sortie
- thermostatique : Ecostat Element
- le bouton EcoStop+ limite la consommation à 6 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- réglable en hauteur
- supports muraux synthétiques
- tuyau de douche avec écrous: tuyau de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible



**Durabilité**



**Technologies**



**Types de jet**



**Aperçu des variantes**

modèle	longueur de la barre de douche (mm)	type de jet	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
90	959	Relaxation	8,2	1,2	● Chrome ● Matt Black	Q2/2024	24271000 24271670	328,00 424,90
65	669	Relaxation	8,2	1,2	● Chrome ● Matt Black	Q2/2024	24272000 24272670	320,00 413,70







# Pulsify S Puro

# Durabilité



## EcoSmart

Cette douche de tête utilise jusqu'à 40 % d'eau en moins que les douches classiques. Ainsi, elle réduit les coûts d'eau et d'énergie au quotidien et préserve de précieuses ressources. Pour une douche apaisante, agréable et durable.



## Water flow control

Ce thermostatique permet de réguler précisément la quantité d'eau. Vous utilisez donc moins de cette précieuse ressource. C'est aussi idéal pour les enfants, qui préfèrent une eau qui s'écoule en douceur.

# Technologies



## Fast Drain

Un moyen pratique et efficace de vider la douche de tête afin de réduire de manière significative le goutte-à-goutte. De sorte que personne et aucune surface de douche ne soit accidentellement mouillée une fois la douche terminée.



## PushSlider

Pratique et ergonomique : Ce support pour tête de douche permet d'ajuster en toute simplicité la hauteur de la douchette à main sur la barre de douche. Appuyez simplement sur le bouton pour faire glisser le support. Vous n'avez besoin que d'une seule main !



## QuickClean

Qui aime vraiment faire le ménage ? Les dépôts calcaires et les saletés disparaissent en un instant grâce à cette technologie. Frottez simplement les jets en silicone flexibles avec le doigt. C'est rapide et simplifie l'entretien.

## Technologies



### Select

Le bouton Select simplifie les routines quotidiennes dans la salle de bain : une simple pression suffit pour ouvrir et fermer l'eau. Sous la douche, le bouton-poussoir modifie le type de jet ou permet de basculer entre la douche de tête et la douchette.



### XXL Performance

Il faut l'avoir vécu : un plaisir de la douche en grand format avec des types de jets incroyablement bienfaisants. Les douches à main et douches de tête de Hansgrohe de 100 à 600 mm de diamètre vous enrobent d'eau complètement – et garantissent une performance XXL dans votre salle de bain.

## Types de jet



### IntenseRain

Des jets d'eau stimulants pour se réveiller en douceur, se sentir bien et éliminer la fatigue. Idéal pour se sentir en pleine forme et affronter sa journée. Le jet puissant rince également sans effort le shampooing lors du lavage de vos cheveux.



### Massage

Un jet revigorant et apaisant pour éliminer tout le stress de la journée. Les jets d'eau ciblent les tensions pour les évacuer. Pour une douche bien-être relaxante digne d'un spa, jour après jour.



### MonoRain

Un jet ultradoux ciblé pour une véritable sensation de bien-être. Ce type de jet ciblé est idéal pour l'hydrothérapie et les traitements à l'eau froide. Pour ceux qui aiment profiter d'un moment de relaxation sous la douche ou dans la baignoire.

## Types de jet



### **PowderRain**

Des microgouttelettes relaxantes enveloppent votre corps en douceur. L'eau se transforme en cocon délicat enlaçant sensuellement votre corps. Pour une expérience de douche sensuelle et profondément relaxante.


## Finitions



Chrome



Matt Black



Matt White




Brushed Bronze

## Pulsify S Puro Showerpipes 1 jet avec thermostatique

## Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douches de tête, douche à main, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douches de tête Pulsify 260 1 jet
- dimension pomme de douche, douche de plafond : 260 mm
- type de jet douche de plafond: jet PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Fast Drain vide la douche de plafond à partir d'un angle de 10°
- pomme de douche amovible
- type de jet de la douchette: jet PowderRain
- débit de la douchette à 3 bars: 8 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: tête de douche orientable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur de réglage de la hauteur avec curseur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur bras de douche : 460 mm
- bras de douche orientable
- thermostat Ecostat Fine
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- 1 sortie à la fois
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccords à visser G $\frac{1}{2}$
- distance du centre 150 mm  $\pm$  12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1119 mm
- 2 systèmes



## Durabilité



## Technologies



## Types de jet




## Aperçu des variantes

dimensions	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
260	1	PowderRain	8	Chrome Brushed Bronze Matt Black Matt White	Q2/2024	24223000	764,30
260	1	PowderRain	11,2	Chrome Brushed Bronze Matt Black Matt White	Q2/2024	24222000	764,30
				Brushed Bronze Matt Black Matt White	Q3/2024	24223140	1.146,60
				Matt Black Matt White	Q2/2024	24223670	993,60
				Chrome Brushed Bronze Matt Black Matt White	Q2/2024	24223700	993,60
				Chrome Brushed Bronze Matt Black Matt White	Q2/2024	24222000	764,30
				Brushed Bronze Matt Black Matt White	Q3/2024	24222140	1.146,60
				Matt Black Matt White	Q2/2024	24222670	993,60
				Matt White	Q2/2024	24222700	993,60

Pulsify S Puro Showerpipes 1 jet avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: douches de tête, douche à main, thermostatique douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douches de tête Pulsify 260 1jet
- dimension pomme de douche, douche de plafond : 260 mm
- type de jet douche de plafond: jet PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Fast Drain vide la douche de plafond à partir d'un angle de 10°
- pomme de douche amovible
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: tête de douche orientable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur de réglage de la hauteur avec curseur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur bras de douche : 460 mm
- bras de douche orientable
- thermostat Ecostat Fine
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- 1 sortie à la fois
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccords à visser G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1119 mm
- 2 systèmes



Durabilité



Technologies



Types de jet




Aperçu des variantes

dimensions	nombre de jets	Types de jet douche de tête	type de jet douche à main	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chrome</li> <li>● Brushed Bronze</li> <li>● Matt Black</li> <li>○ Matt White</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Q2/2024</li> <li>Q3/2024</li> <li>Q2/2024</li> <li>Q2/2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24237000</li> <li>24237140</li> <li>24237670</li> <li>24237700</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>747,20</li> <li>1.120,80</li> <li>971,40</li> <li>971,40</li> </ul>
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, massage	11,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chrome</li> <li>● Brushed Bronze</li> <li>● Matt Black</li> <li>○ Matt White</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Q2/2024</li> <li>Q3/2024</li> <li>Q2/2024</li> <li>Q2/2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24236000</li> <li>24236140</li> <li>24236670</li> <li>24236700</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>747,20</li> <li>1.120,80</li> <li>971,40</li> <li>971,40</li> </ul>

## Pulsify S Puro

### Caractéristiques


- comprenant: douches de tête, douche à main, thermostat bain/douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douches de tête Pulsify 260 1jet
- dimension pomme de douche, douche de plafond : 260 mm
- type de jet douche de plafond: jet PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Fast Drain vide la douche de plafond à partir d'un angle de 10°
- pomme de douche amovible
- surface de la tablette: graphite
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 7,1 l/min
- type de jet de la douchette: jet PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- débit de la douchette à 3 bars: 7,9 l/min.
- débit maximal à 3 bars: 18,9 l/min.
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: tête de douche orientable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur de réglage de la hauteur avec curseur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur bras de douche : 460 mm
- bras de douche orientable
- thermostat Ecostat Fine
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- 1 sortie à la fois
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccords à visser G1/2
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1546 mm
- 3 systèmes



### Durabilité



### Technologies



### Types de jet



Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
● Chrome	Q3/2024	24232000	798,50







**Xanua Q**

# Installation



## Made to fit NoiseReduction

Ce produit est fourni avec un tapis insonorisant prédécoupé à ses dimensions. L'installation est alors plus facile et rapide.


# Technologies



## SmartClean

Ce revêtement spécial protège le produit des taches. Pour une meilleure hygiène et un nettoyage facilité de la salle de bain. Parce que la propreté est une exigence de base pour un plaisir durable.

# Finitions




Blanc

**Xanua Q** Lavabo 360/250 avec trou pour robinet et trop-plein, SmartClean**Caractéristiques**

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- SmartClean : finition anti-salissures
- degré de brillance: brillant

- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein

- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

**Technologies****Installation**

Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	48	■	61006450	175,60

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Options**


	Finition	Réf.	Euro
 Xanua Q Colonne pour lavabo	○ Blanc	60174450	46,60

**Xanua Q** Lavabo**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 115 mm
- degré de brillance: brillant

- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette


- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

**450/340****Technologies****Installation****Aperçu des variantes**

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	27	■	61007450	206,80
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	27	-	60230450	107,80
1	-	■	○ Blanc	Q2/2024	27	-	61141450	206,80
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	27	-	60229450	107,80
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	27	-	61140450	206,80
0	-	-	○ Blanc	Q2/2024	27	-	60231450	107,80
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	27	-	61142450	206,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Options**

	Finition	Réf.	Euro
 Xanua Q Colonne pour lavabo	○ Blanc	60174450	46,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

## Xanua Q Lavabo


### Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant

- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette

- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

### 500/390



### Technologies



### Installation



### Aperçu des variantes

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	16	■	61008450	214,60
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	16	-	60233450	115,60
1	-	■	○ Blanc	Q2/2024	16	-	61144450	214,60
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	16	-	60232450	115,60
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	16	-	61143450	214,60
0	-	-	○ Blanc	Q2/2024	16	-	60234450	115,60
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	16	-	61145450	214,60

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options	Finition	Réf.	Euro
Xanua Q Colonne pour lavabo	○ Blanc	60174450	46,60

## Xanua Q Lavabo


### Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant

- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette

- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

### 550/480



### Technologies



### Installation



### Aperçu des variantes

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60132450	123,40
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61009450	222,40
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60236450	123,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

**Xanua Q** Lavabo**Aperçu des variantes**


trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61147450	222,40
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60235450	123,40
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61146450	222,40
0	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60237450	123,40
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61148450	222,40

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xanua Q Colonne pour lavabo	○ Blanc	60175450	61,40
	Xanua Q Socle complet pour lavabo	○ Blanc	60176450	56,00

**Xanua Q** Lavabo**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant
- base de lavabo poncée
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale
- avec matériel de montage

**550/480****Installation****Aperçu des variantes**

trou du robinet	trop-plein	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60238450	200,40
0	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60239450	200,40


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Xanua Q Lavabos

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

600/480



Technologies



Installation



Aperçu des variantes

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60133450	131,20
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61010450	230,20
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60241450	131,20
1	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61150450	230,20
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60240450	131,20
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61149450	230,20
0	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60242450	131,20
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61151450	230,20

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Options	Finition	Réf.	Euro
Xanua Q Colonne pour lavabo	○ Blanc	60175450	61,40
Xanua Q Socle complet pour lavabo	○ Blanc	60176450	56,00

Xanua Q Lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- degré de brillance: brillant
- base de lavabo poncée
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale

600/480



Installation



## Xanua Q Lavabo

## Aperçu des variantes

trou du robinet	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
0	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60244450	208,20
1	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60243450	208,20

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

## Xanua Q Lavabo


## Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant

- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette

- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

## 650/480



## Technologies



## Installation



## Aperçu des variantes

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60134450	139,00
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61011450	238,00
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60246450	139,00
1	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61153450	238,00
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60245450	139,00
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61152450	238,00
0	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60247450	139,00
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61154450	238,00

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Options			Finition	Réf.	Euro
	Xanua Q Colonne pour lavabo		○ Blanc	60175450	61,40
	Xanua Q Socle complet pour lavabo		○ Blanc	60176450	56,00

Xanua Q Lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant
- base de lavabo poncée
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale

650/480



Installation



Aperçu des variantes

trou du robinet	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
0	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60254450	216,00
1	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60252450	216,00


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Xanua Q Lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

700/480



Technologies



Installation



Aperçu des variantes

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60221450	222,20
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61132450	321,20
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60223450	222,20
1	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61134450	321,20
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60222450	222,20
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61133450	321,20
0	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60224450	222,20
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61135450	321,20

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.



**Xanua Q** Lavabo


Options	Finition	Réf.	Euro
 Xanua Q Colonne pour lavabo	○ Blanc	60175450	61,40
 Xanua Q Socle complet pour lavabo	○ Blanc	60176450	56,00

**Xanua Q** Lavabo

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- base de lavabo poncée
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale

**700/480**



**Installation**



**Aperçu des variantes**

trou du robinet	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
0	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60249450	299,20
1	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60248450	299,20


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xanua Q** Lavabo

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

**800/480**



**Technologies**



**Installation**



**Aperçu des variantes**

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60225450	284,60
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61136450	383,60
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60227450	284,60
1	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61138450	383,60

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Xanua Q Lavabo

Aperçu des variantes

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60226450	284,60
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61137450	383,60
0	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60228450	284,60
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61139450	383,60

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


Options			Finition	Réf.	Euro
	Xanua Q Colonne pour lavabo		○ Blanc	60175450	61,40
	Xanua Q Socle complet pour lavabo		○ Blanc	60176450	56,00

Xanua Q Lavabo

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm
- degré de brillance: brillant
- base de lavabo poncée
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- avec trop-plein
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: intégré et fixation murale

800/480



Installation



Aperçu des variantes

trou du robinet	trop-plein	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
0	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60251450	361,60
1	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60250450	361,60


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xanua Q** Lavabo compact

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 115 mm
- degré de brillance: brillant
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

**550/370**



**Technologies**



**Installation**



**Aperçu des variantes**

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q2/2024	16	■	60209450	152,00
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	16	■	61120450	251,00
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	16	-	60211450	152,00
1	-	■	○ Blanc	Q2/2024	16	-	61122450	251,00
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	16	-	60210450	152,00
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	16	-	61121450	251,00
0	-	-	○ Blanc	Q2/2024	16	-	60212450	152,00
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	16	-	61123450	251,00

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options		Finition	Réf.	Euro
	Xanua Q Colonne pour lavabo	○ Blanc	60175450	61,40


Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Xanua Q Lavabo compact

Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 105 mm
- degré de brillance: brillant
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- sans tablette
- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

600/370



Technologies



Installation



Aperçu des variantes

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60213450	159,80
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61124450	258,80
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60215450	159,80
1	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61126450	258,80
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60214450	159,80
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61125450	258,80
0	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60216450	159,80
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61127450	258,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options	Finition	Réf.	Euro
Xanua Q Colonne pour lavabo	○ Blanc	60175450	61,40

**Xanua Q** Lavabo compact


**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- hauteur intérieure de la vasque: 120 mm

- degré de brillance: brillant
- sans tablette

- sans garniture de vidage
- type d'installation: montage mural

**650/390**



**Technologies**



**Installation**



**Aperçu des variantes**

trou du robinet	trop-plein	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
1	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60617450	167,60
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61128450	266,60
1	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60219450	167,60
1	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61130450	266,60
0	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60218450	167,60
0	■	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61129450	266,60
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	60220450	167,60
0	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	-	61131450	266,60


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options	Finition	Réf.	Euro
 Xanua Q Colonne pour lavabo	○ Blanc	60175450	61,40

## Xanua Q Colonne pour lavabo

### Caractéristiques

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec matériel de montage




Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	33	■	60174450	46,60

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

## Xanua Q Colonne pour lavabo

### Caractéristiques

- matériau: céramique
- avec matériel de montage




Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	30	■	60175450	61,40

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

## Xanua Q Socle complet pour lavabo

### Caractéristiques



- matériau: céramique






Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	25	■	60176450	56,00

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.




61006XXX






61007XXX



60230XXX, 61141XXX






60229XXX, 61140XXX






**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**




**60231XXX, 61142XXX**






**61008XXX**



**60233XXX, 61144XXX**






**60232XXX, 61143XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.



60234XXX, 61145XXX







60132XXX, 61009XXX, 60238XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60236XXX, 61147XXX**







**60235XXX, 61146XXX, 60239XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60237XXX, 61148XXX







60133XXX, 61010XXX, 60243XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation

**60241XXX, 61150XXX**







**60240XXX, 61149XXX, 60244XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60242XXX, 61151XXX








60134XXX, 61011XXX, 60252XXX






**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60246XXX, 61153XXX**







**60245XXX, 61152XXX, 60254XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60247XXX, 61154XXX







60221XXX, 61132XXX, 60248XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60223XXX, 61134XXX**







**60222XXX, 61133XXX, 60249XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.



60224XXX, 61135XXX







60225XXX, 61136XXX, 60250XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60227XXX, 61138XXX**







**60226XXX, 61137XXX, 60251XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60228XXX, 61139XXX







60209XXX, 61120XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60211XXX, 61122XXX**







**60210XXX, 61121XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60212XXX, 61123XXX







60213XXX, 61124XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

# Exemples d'installation

**60215XXX, 61126XXX**







**60214XXX, 61125XXX**







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

60216XXX, 61127XXX







60617XXX, 61128XXX







**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60219XXX, 61130XXX**







**60218XXX, 61129XXX**



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.



60220XXX, 61131XXX



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.





**Xarita Lite**

# Technologies



## AntiFog

Lorsque le système anti-buée intégré est enclenché avant la douche ou le bain, le miroir est effectivement exempt de toute buée. Si le miroir est déjà embué, elle disparaît une fois le dispositif de chauffage activé.



## MoistureProof

Ce produit de haute qualité a été conçu dans un matériau adapté aux salles de bains. En respectant les instructions d'entretien de hansgrohe, vous avez la garantie d'un plaisir durable.




## TouchlessSensor

Cet éclairage est contrôlé au moyen de capteurs infrarouges. Un geste de la main sous le cadre du miroir suffit pour activer les capteurs. Aucun contact avec le miroir lui-même n'est requis.

# Finitions







Matt Black



Matt White

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED horizontales et interrupteurs muraux**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**360/700/30****500/700/30****600/700/30****Technologies****Aperçu des variantes**

dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
360/700/30	4 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54955700	364,50
		● Matt Black	Q2/2024	■	54955670	364,50
500/700/30	5 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54956700	392,70
		● Matt Black	Q2/2024	■	54956670	392,70
600/700/30	6 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54957700	418,00
		● Matt Black	Q2/2024	■	54957670	418,00


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED horizontales et interrupteurs muraux


**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


**800/700/30**



**1000/700/30**



**1200/700/30**



**Technologies**






**Aperçu des variantes**

dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
800/700/30	8 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54958700	461,90
		● Matt Black	Q2/2024	■	54958670	461,90
1000/700/30	10 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54959700	513,60
		● Matt Black	Q2/2024	■	54959670	513,60
1200/700/30	12 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54960700	548,20
		● Matt Black	Q2/2024	■	54960670	548,20

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED latérales et interrupteurs muraux**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- Voyant lumineux puissant: 14 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED vertical direct (de chaque côté)
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**500/700/30****600/700/30****800/700/30****Technologies****Aperçu des variantes**

dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
500/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54961700	496,20
		● Matt Black	Q2/2024	■	54961670	496,20
600/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54962700	522,80
		● Matt Black	Q2/2024	■	54962670	522,80
800/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54963700	563,90
		● Matt Black	Q2/2024	■	54963670	563,90


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED latérales et interrupteurs muraux


**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- Voyant lumineux puissant: 14 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED vertical direct (de chaque côté)
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**1000/700/30**



**1200/700/30**



**Technologies**



**Aperçu des variantes**




dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
1000/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54964700	613,60
		● Matt Black	Q2/2024	■	54964670	613,60
1200/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54965700	645,60
		● Matt Black	Q2/2024	■	54965670	645,60

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.



**Xarita Lite S** Miroir avec LED rondes et interrupteurs muraux**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- contrôle par interrupteur mural fourni sur le lieu de montage
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Éclairage LED : classe d'efficacité énergétique C
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**700/700/30****900/900/30****Technologies****Aperçu des variantes**


dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
700/700/30	20 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54966700	607,00
		● Matt Black	Q2/2024	■	54966670	607,00
900/900/30	26 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54967700	709,80
		● Matt Black	Q2/2024	■	54967670	709,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroir avec lumières LED horizontales Capteur infrarouge 360/30

**Caractéristiques**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- Voyant lumineux puissant: 4 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- dimmable en continu
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural



**Technologies**



Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
○ Matt White	Q2/2024	-	54968700	574,10
● Matt Black	Q2/2024	-	54968670	574,10


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroir avec LED horizontales et capteur IR



**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- dimmable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


**500/700/30**



**600/700/30**



**800/700/30**



**Technologies**





**Xarita Lite Q** Miroir avec LED horizontales et capteur IR**Aperçu des variantes**

dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
500/700/30	5 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54969700	641,20
		● Matt Black	Q2/2024	–	54969670	641,20
600/700/30	6 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54970700	669,90
		● Matt Black	Q2/2024	–	54970670	669,90
800/700/30	8 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54971700	727,30
		● Matt Black	Q2/2024	–	54971670	727,30

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroir avec LED horizontales et capteur IR**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED horizontal direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- éclairage LED direct : classe énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- dimmable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**1000/700/30****1200/700/30****Technologies****Aperçu des variantes**


dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
1000/700/30	10 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54972700	782,50
		● Matt Black	Q2/2024	–	54972670	782,50
1200/700/30	12 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54973700	851,50
		● Matt Black	Q2/2024	–	54973670	851,50

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED vertical direct (de chaque côté)
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Éclairage LED : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- dimmable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural


**500/700/30**



**600/700/30**



**800/700/30**



**Technologies**





**Aperçu des variantes**

dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
500/700/30	26 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54974700	806,60
		● Matt Black	Q2/2024	-	54974670	806,60
600/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54975700	838,10
		● Matt Black	Q2/2024	-	54975670	838,10
800/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54976700	895,30
		● Matt Black	Q2/2024	-	54976670	895,30

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite Q** Miroirs avec LED latérales et capteur IR**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- Voyant lumineux puissant: 14 W
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED vertical direct (de chaque côté)
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Éclairage LED : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- dimmable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**1000/700/30****1200/700/30****Technologies****Aperçu des variantes**

dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
1000/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54977700	950,30
		● Matt Black	Q2/2024	-	54977670	950,30
1200/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54978700	1.021,70
		● Matt Black	Q2/2024	-	54978670	1.021,70


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Xarita Lite S** Miroir avec LED rondes et capteur IR


**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: aluminium
- matériau de surface: revêtement en poudre
- MoistureProof : matériau durable
- TouchlessSensor : commande de l'éclairage à l'aide d'un capteur infrarouge via le mouvement de la main sous le miroir
- source lumineuse : LED, échangeable
- éclairage LED direct
- couleur de la température: 4 000 K
- Durée de vie des LED: > 36 000 heures
- Éclairage LED : classe d'efficacité énergétique C
- distance minimale entre le capteur infrarouge et les surfaces réfléchissantes: 120 mm
- dimmable en continu
- AntiFog : avec miroir chauffant
- Fonction arrêt automatique: arrêt automatique de toutes les fonctions
- avec fonction mémoire : variation d'intensité
- tension d'entrée: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- tension de sortie: 24 V DC
- degré de protection: IP44
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- montage mural

**700/700/30**



**900/900/30**



**Technologies**



**Aperçu des variantes**

dimensions du produit (mm) (L/H/P)	Voyant lumineux puissant	Finition	disponible à partir de	en stock	Réf.	Euro
700/700/30	20 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54979700	921,70
		● Matt Black	Q2/2024	-	54979670	921,70
900/900/30	26 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54980700	1.045,80
		● Matt Black	Q2/2024	-	54980670	1.045,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.



**EluPura**

# Installation



## Made to fit NoiseReduction

Ce produit est fourni avec un tapis insonorisant prédécoupé à ses dimensions. L'installation est alors plus facile et rapide.

# Durabilité



## EcoSmart

Des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse (réservoir de chasse d'eau compatible requis). La chasse courte activée à l'aide du petit bouton ne requiert que 3 litres d'eau. C'est bon pour l'environnement et pour votre portefeuille.



## Technologies



### AquaFall Flush

Nettoyage puissant de l'intérieur des toilettes sans rebord par un jet d'eau symétrique. Le processus de rinçage est particulièrement efficace et permet d'obtenir d'excellents résultats avec seulement 4,5 l par chasse (réservoir de rinçage adapté requis).



### QuickRelease


Un entretien facile et rapide des WC. Grâce au système de charnière QuickRelease, la lunette de toilette se retire en toute simplicité. Pour un entretien sans effort et une hygiène renforcée.



### SoftClose

Le siège et le couvercle de ces toilettes se ferment doucement et silencieusement. Ceci grâce à des amortisseurs spéciaux intégrés dans les charnières. Pour plus de confort, de sécurité et de plaisir durable dans la salle de bain.

## Finitions




Blanc

**EluPura S**

**EluPura S WC suspendu 540 AquaFall Flush avec siège de WC et couvercle avec SoftClose et QuickRelease**

**Caractéristiques**


- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- AquaFall Flush: une puissante lame d'eau et un design sans rebord
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation dissimulée pour le WC
- raccordement en eau: arrière
- SoftClose: Siège et couvercle de WC avec mécanisme SoftClose
- QuickRelease : siège et couvercle de WC facilement amovibles



**Durabilité**



**Technologies**






**Installation**



Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	12	■	60292450	510,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


60292XXX



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Caractéristiques**


- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- AquaFall Flush: une puissante lame d'eau et un design sans rebord
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation dissimulée pour le WC
- raccordement en eau: arrière
- SoftClose: Siège et couvercle de WC avec mécanisme SoftClose
- QuickRelease : siège et couvercle de WC facilement amovibles



**Durabilité**



**Technologies**






**Installation**



Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	12	■	60293450	540,20

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

60293XXX



**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.





# EluPura Original

# Installation



## Made to fit NoiseReduction

Ce produit est fourni avec un tapis insonorisant prédécoupé à ses dimensions. L'installation est alors plus facile et rapide.

# Durabilité



## EcoSmart

Des toilettes propres avec seulement 4,5 litres par chasse (réservoir de chasse d'eau compatible requis). La chasse courte activée à l'aide du petit bouton ne requiert que 3 litres d'eau. C'est bon pour l'environnement et pour votre portefeuille.




# Technologies



## AquaChannel Flush

Nettoyage efficace de l'intérieur grâce à des jets d'eau puissants. Le processus de rinçage est particulièrement efficace et permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage avec seulement 4,5 l par rinçage (un réservoir de rinçage approprié est nécessaire).



## HygieneEffect

Revêtement qui empêche les bactéries de proliférer sur le produit (notamment Escherichia coli ATCC 8739 et Salmonella enterica ATCC 13076, Test ISO 22196: 2011-08).



## QuickRelease

Un entretien facile et rapide des WC. Grâce au système de charnière QuickRelease, la lunette de toilette se retire en toute simplicité. Pour un entretien sans effort et une hygiène renforcée.

# Finitions




## SmartClean

Ce revêtement spécial protège le produit des taches. Pour une meilleure hygiène et un nettoyage facilité de la salle de bain. Parce que la propreté est une exigence de base pour un plaisir durable.



## SoftClose

Le siège et le couvercle de ces toilettes se ferment doucement et silencieusement. Ceci grâce à des amortisseurs spéciaux intégrés dans les charnières. Pour plus de confort, de sécurité et de plaisir durable dans la salle de bain.




Blanc

EluPura Original S Set de WC suspendus AquaChannel Flush

Caractéristiques de toutes les variantes


- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour le WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- SoftClose: Siège et couvercle de WC avec mécanisme SoftClose
- position du drainage: sortie horizontale
- QuickRelease : siège et couvercle de WC facilement amovibles



Durabilité



Technologies



Installation



Aperçu des variantes


HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60288450	310,60
■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	62050450	394,40
-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61180450	425,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

EluPura Original S Set WC suspendu 540 AquaChannel Flush avec siège de WC et couvercle

Caractéristiques

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour le WC
- raccordement en eau: arrière
- distance du centre du montage mural: 180
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du drainage: sortie horizontale



Durabilité



Technologies



Installation




Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	12	■	60207450	288,40

Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original S** Chasse AquaChannel pour WC suspendus

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation visible
- sortie horizontale
- type d'installation: montage mural



**Durabilité**



**Technologies**



**Installation**



**Aperçu des variantes**

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60142450	251,80
	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	62016450	317,80
	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61178450	350,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


**! A compléter avec (au choix)**

		Finition	Réf.	Euro
	EluPura Original S Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	○ Blanc	60148450	101,80
	EluPura Original S Siège et couvercle de WC	○ Blanc	60147450	55,00

**EluPura Original S** Ensemble WC sur pied 640 avec sortie verticale/horizontale, AquaChannel Flush

**Caractéristiques**

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC, réservoir
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- double chasse d'eau
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- quantité d'eau de la chasse d'eau: 4.5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: posé au sol
- fixation dissimulée pour le WC
- raccordement en eau: bouton d'arrivée d'eau
- distance du centre du montage mural: 180
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du drainage: sortie horizontale/verticale



**Durabilité**



**Technologies**



**Installation**



Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	6	■	60205450	474,10

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original S** | | WC sur pied étroitement couplé

**EluPura Original S** Chasse AquaChannel pour WC sur pied étroitement couplé avec sortie horizontale

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation dissimulée
- sortie horizontale
- type d'installation: posé au sol

**Durabilité**

**Technologies**

**Installation**

**Aperçu des variantes**

HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
-	-	○ Blanc	Q2/2024	6	■	60265450	216,60
-	■	○ Blanc	Q2/2024	6	■	61165450	315,60
■	-	○ Blanc	Q2/2024	6	■	62038450	282,60

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

<b>A compléter avec (au choix)</b>		Finition	Réf.	Euro
	EluPura Original S Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	○ Blanc	60148450	101,80
	EluPura Original S Siège et couvercle de WC	○ Blanc	60147450	55,00
	EluPura Original Q Réservoir avec alimentation en eau par le bas	○ Blanc	60141450	148,20
	EluPura Original Q Réservoir entrée latérale	○ Blanc	60271450	148,20

**EluPura Original S** Chasse AquaChannel pour WC sur pied monobloc avec sortie horizontale/verticale

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- sortie horizontale/verticale
- type d'installation: posé au sol

**Durabilité**

**Technologies**




**Installation**


92

Les mesures des schémas techniques sont en mm. Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





**EluPura Original S** Chasse AquaChannel pour WC sur pied monobloc avec sortie horizontale/verticale

**Aperçu des variantes**

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	-	-	○ Blanc	Q2/2024	6	■	60135450	289,00
	-	■	○ Blanc	Q2/2024	6	■	61176450	388,00
	■	-	○ Blanc	Q2/2024	6	■	62012450	355,00

 Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


** A compléter avec (au choix)**

		Finition	Réf.	Euro
	EluPura Original S Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	○ Blanc	60148450	101,80
	EluPura Original S Siège et couvercle de WC	○ Blanc	60147450	55,00
	EluPura Original Q Réservoir avec alimentation en eau par le bas	○ Blanc	60141450	148,20
	EluPura Original Q Réservoir entrée latérale	○ Blanc	60271450	148,20

**EluPura Original S** Sièges et couvercles de WC

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- comprenant: Siège WC, protection
- degré de brillance: brillant
- matériau: urée
- pour un montage par le haut



**Technologies**



**Aperçu des variantes**


	SoftClose	QuickRelease	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	■	■	○ Blanc	Q2/2024	48	■	60148450	101,80
	-	-	○ Blanc	Q2/2024	84	■	60147450	55,00

 Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original S Bidets suspendus**

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec un trou du robinet
- avec trop-plein



**Installation**



**Aperçu des variantes**


SmartClean	HygieneEffect	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60281450	319,80
■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61171450	418,80
-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	62045450	385,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original S Urinoirs avec arrivée d'eau arrière**

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- siphon inclus
- arrivée d'eau par l'arrière
- raccordement: mural
- avec matériel de montage



**Technologies**



**Installation**



**Aperçu des variantes**


HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	-	○ Blanc	Q2/2024	9	■	62048450	338,80
-	■	○ Blanc	Q2/2024	9	■	61174450	371,80
-	-	○ Blanc	Q2/2024	9	■	60286450	272,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

## EluPura Original S Urinoirs avec arrivée d'eau en haut

### Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- siphon inclus
- arrivée d'eau par le haut
- raccordement: mural
- avec matériel de montage



### Technologies



### Installation




### Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	-	○ Blanc	Q2/2024	9	■	62049450	338,80
-	■	○ Blanc	Q2/2024	9	■	61175450	371,80
-	-	○ Blanc	Q2/2024	9	■	60287450	272,80


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**Exemples d'installation**


**60288XXX, 62050XXX, 61180XXX, 60207XXX**




**60142XXX, 62016XXX, 61178XXX**



**60205XXX**




**60135XXX, 61176XXX, 62012XXX**




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.







**60265XXX**




**61165XXX, 62038XXX**




**Exemples d'installation**


**60281XXX, 61171XXX, 62045XXX**



**60286XXX, 62048XXX, 61174XXX**



**60287XXX, 62049XXX, 61175XXX**




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

## EluPura Original Q Set de WC suspendus AquaChannel Flush

### Caractéristiques de toutes les variantes

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour le WC
- raccordement en eau: arrière
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- SoftClose: Siège et couvercle de WC avec mécanisme SoftClose
- position du drainage: sortie horizontale
- QuickRelease : siège et couvercle de WC facilement amovibles



### Durabilité



### Technologies



### Installation



### Aperçu des variantes


	HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60289450	341,80
	■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	62051450	440,90
	-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61182450	471,90

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

## EluPura Original Q Set WC suspendu 540 AquaChannel Flush avec siège de WC et couvercle

### Caractéristiques

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: montage mural
- fixation visible pour le WC
- raccordement en eau: arrière
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du drainage: sortie horizontale



### Durabilité



### Technologies



### Installation




Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	12	■	60208450	330,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original Q Chasse AquaChannel pour WC suspendus**

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit :
- tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- sans rebord



**Durabilité**



**Technologies**



**Installation**



**Aperçu des variantes**

HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60145450	295,80
■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	62018450	361,80
-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61181450	394,80


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

<b>A compléter avec (au choix)</b>			Finition	Réf.	Euro
	EluPura Original Q Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	○ Blanc	60150450	107,30	
	EluPura Original Q Siège et couvercle de WC	○ Blanc	60149450	56,10	

**EluPura Original Q Ensemble WC sur pied monobloc 640 avec sortie verticale/horizontale, AquaChannel Flush**

**Caractéristiques**

- comprenant: WC, Siège et couvercle de WC, réservoir
- matériau WC: céramique
- matériau du siège et du couvercle: urée
- matériau charnières: acier inoxydable
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit :
- tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec siphon encastré
- sans rebord
- double chasse d'eau
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- type d'installation: posé au sol
- fixation dissimulée pour le WC
- raccordement en eau: bouton d'arrivée d'eau
- distance du centre du montage mural: 180
- fixation du siège de toilette à distance centrale: 160 mm
- position du drainage: sortie horizontale/verticale



**Durabilité**



**Technologies**



**Installation**




Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	6	■	60206450	663,30

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

## EluPura Original Q Chasse AquaChannel pour WC sur pied monobloc avec sortie horizontale/verticale

### Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit :
- tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- Chasse AquaChannel : nettoyage efficace par jets d'eau
- EcoSmart : toilette économe en eau (réservoir de chasse d'eau compatible requis)
- type de rinçage: lavage
- sans rebord
- fixation dissimulée
- type d'installation: posé au sol



### Durabilité



### Technologies



### Installation



### Aperçu des variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
	-	-	○ Blanc	Q2/2024	6	■	60137450	289,00
	■	-	○ Blanc	Q2/2024	6	■	62014450	355,00
	-	■	○ Blanc	Q2/2024	6	■	61177450	388,00


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

<b>A compléter avec (au choix)</b>			Finition	Réf.	Euro
	EluPura Original Q Siège et couvercle de WC	○ Blanc	60149450	56,10	
	EluPura Original Q Siège et couvercle de WC avec SoftClose et QuickRelease	○ Blanc	60150450	107,30	
	EluPura Original Q Réservoir avec alimentation en eau par le bas	○ Blanc	60141450	148,20	
	EluPura Original Q Réservoir entrée latérale	○ Blanc	60271450	148,20	

## EluPura Original Q Réservoir avec alimentation en eau par le bas

### Caractéristiques

- matériau: céramique
- raccordement: filetage interne
- opération via bouton poussoir
- bouton d'arrivée d'eau
- double chasse d'eau
- degré de brillance : brillant




Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	28	■	60141450	148,20

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original Q** Réservoir entrée latérale

**Caractéristiques**

- matériau: céramique
- opération via bouton poussoir
- double chasse d'eau




Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	28	■	60271450	148,20

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original Q** Sièges et couvercles de WC

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- comprenant: Siège WC, protection
- degré de brillance: brillant
- matériau: urée
- pour un montage par le haut



**Technologies**



**Aperçu des variantes**


SoftClose	QuickRelease	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	○ Blanc	Q2/2024	84	■	60150450	107,30
-	-	○ Blanc	Q2/2024	84	■	60149450	56,10

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

**EluPura Original Q** Bidets suspendus

**Caractéristiques de toutes les variantes**

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis d'insonorisation sur mesure inclus
- degré de brillance de la céramique : brillant
- avec trop-plein



**Installation**



## EluPura Original Q Bidets suspendus

### Aperçu des variantes


SmartClean	HygieneEffect	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
-	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	60284450	319,80
■	-	○ Blanc	Q2/2024	12	■	61172450	418,80
-	■	○ Blanc	Q2/2024	12	■	62046450	385,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

## EluPura Original Q Urinoirs

### Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- Conçu pour s'adapter à la réduction de bruit : tapis insonorisant s'adaptant à la forme du produit
- degré de brillance de la céramique : brillant
- sans bords
- arrivée d'eau par l'arrière
- raccordement: mural
- avec matériel de montage



### Technologies



### Installation



### Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	■	○ Blanc	Q2/2024	9	■	62010450	338,80
-	■	○ Blanc	Q2/2024	9	■	61183450	371,80
-	-	○ Blanc	Q2/2024	9	■	60127450	272,80

**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.


### Options

	Pour	Finition	Réf.	Euro
EluPura Original Q Division des urinoirs	62010XXX 60127XXX	○ Blanc	60173450	256,00

## EluPura Original Q Urinoirs

### Caractéristiques de toutes les variantes

- matériau: céramique
- degré de brillance de la céramique : brillant
- sans bords
- arrivée d'eau par le haut
- raccordement: mural
- avec matériel de montage



### Technologies



### Installation



Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

EluPura Original Q Urinoirs

Aperçu des variantes

HygieneEffect	SmartClean	Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
■	-	○ Blanc	Q2/2024	9	■	62011450	338,80
-	■	○ Blanc	Q2/2024	9	■	61184450	371,80
-	-	○ Blanc	Q2/2024	9	■	60128450	272,80


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.

Options	Pour	Finition	Réf.	Euro
EluPura Original Q Division des urinoirs	62011XXX 60128XXX	○ Blanc	60173450	256,00

EluPura Original Q Division des urinoirs

Caractéristiques

- matériau: céramique
- avec matériel de montage
- degré de brillance de la céramique : brillant




Finition	disponible à partir de	sur palette	en stock	Réf.	Euro
○ Blanc	Q2/2024	22	■	60173450	256,00


**i** Les articles qui ne sont pas de stock seront produits après réception de la commande.




60289XXX, 62051XXX, 61182XXX, 60208XXX



60145XXX, 62018XXX, 61181XXX




60206XXX




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.

**Exemples d'installation**

**60137XXX, 62014XXX**




**61177XXX**




**i** Les dimensions peuvent varier en raison des tolérances céramiques liées au processus de production.


60284XXX, 61172XXX, 62046XXX



60127XXX, 62010XXX, 61183XXX



60128XXX, 62011XXX, 61184XXX



**Hansgrohe** · Riverside Business Park · Boulevard international, 55 K · B -1070 Anderlecht  
Tél. +32 02 5430140 · info@hansgrohe.be · hansgrohe.be



Retrouvez hansgrohe sur les médias sociaux.