

hansgrohe



Productcatalogus Nieuwigheden 2024



The Water Studio

Showroom, opleidingscentrum,
service en magazijn

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
FAX: +32 (0)2/543 05 86
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Openingsuren
Ma - Don:
8 u - 12 u & 13 u - 17 u
Vr :
8 u - 12 h & 13 u - 15 u



Online

Website voor professionals:
pro.hansgrohe.be

Onderdelencatalogus:
spares.hansgrohe.com



Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium
instagram.com/hansgrohe.belgium
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/hansgrohe



Commerciële dienst

Onze commerciële binnendienst is tijdens de
openingsuren beschikbaar via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
Voor vragen over uw bestellingen, prijzen,
levertermijnen, etc.
E-MAIL: customer.service@hansgrohe.be
Voor bestellingen:
E-MAIL: order@hansgrohe.be
Retours:
E-MAIL: customer.service@hansgrohe.be



Technische dienst

Voor technische vragen kunt u ons tijdens de
openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be



Projecten

Voor projecten kunt u ons tijdens de openingsuren
contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be



Boekhouding

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 januari 2024. Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar. Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek.

De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege.

Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door materiaaltekorten, onderbreking van de logistieke bevoorrading of andere gevallen van overmacht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:

www.hansgrohe.be/nl/algemene-voorwaarden

Productcatalogus Nieuwigheden 2024

Inhoud

	Merk hansgrohe	6
Douches	Ecostat Fine Ecostat Element	15
	Pulsify S Puro	23
Wastafels, Spiegels & Toiletten	Xanuia Q Wastafels	31
	Xarita Lite Spiegels	63
	EluPura WC's	75
	EluPura Original WC's	83

hansgrohe – badkamerpionier sinds 1901



In 1901 richtte Hans Grohe een metaaldrukkerij op. De visionair zag het potentieel in producten voor de badkamer, die toen nog een nieuwigheid was.

Hansgrohe drukt sindsdien zijn stempel op de badkamercultuur. Oprichter Hans Grohe was in 1901 klein begonnen met een metaaldrukkerij in Schiltach in het Zwarte Woud. Het creatieve centrum en het hoofdkantoor bevinden zich nog steeds op dezelfde plaats. Maar vandaag de dag is het merk een wereldnaam. Bij hansgrohe werken mensen die met hart en ziel bouwen en verfijnen. De passie voor water is tastbaar in de ingenieurskunst en het plezier om te experimenteren. Maar de belangrijkste drijvende kracht is de knowhow en het engagement van al onze medewerkers. De energie en de drang om voortdurend te werken en te bouwen reikt van revolutionaire badkamerinnovaties tot toekomstgerichte technologieën om water te besparen. Deze en andere innovaties zetten het succesverhaal van het merk hansgrohe voort.



2001

iBox universal

Eerste en enige inbouwlichaam voor standaard- en thermostaatoplossingen – een revolutie voor de inbouwinstallatie.



Raintunes*

Water, geluid, geur, beeld en licht vormen samen voelbare sensaties.

*Raintunes is alleen verkrijgbaar voor gecertificeerde partners in Duitsland en Oostenrijk.



EcoSmart+

Klimaatbeschermende mengkraan die slechts 4 l/min verbruikt bij 3 bar. Minder water – minder energieverbruik.



Handdouche
Eerste handdouche met witte porseleinen greep. Hiermee maakte hangrohe douchen voor veel huishoudens voor het eerst betaalbaar.



Glijstang Unica
Met deze absolute nieuwigheid kunnen handdouches op elke hoogte worden bevestigd.



Tribel
Eerste met een designprijs bekroonde handdouche in felle kleuren. Omstelbaar naar drie straalsoorten.



EcoSmart
Nieuwe technologie van de Mistral Eco douche die het waterverbruik met 50% verminderde. Daarmee werd een mijlpaal bereikt op weg naar een duurzame toekomst.



Raindance
Eerste handdouche met XXL-douche, plat silhouet en korte greep. Het multitalent wordt een trendsetter.



CoolStart
Energiebesparende technologie waarbij er in de middelste greepstand alleen koud water stroomt.



PowderRain
Een unieke douche-ervaring dankzij zacht omhullende microdruppels.



FinishPlus
Hoogwaardige oppervlakken voor veel mogelijkheden bij de vormgeving.



Pulsify Planet Edition
Het gebruik van gerecycleerde en herbruikbare materialen biedt de mogelijkheid om onderdeel van een circulaire economie te zijn.



Droombadkamers
Assortimentsuitbreiding met meubels, keramiek en spiegels – hangrohe biedt productoplossingen voor een allesomvattende badkamerbeleving.



Green Vision
Conceptstudie over de badkamer van de toekomst die regeneratie met zo min mogelijk water mogelijk maakt.

Onze waarden – uw voordelen



Innovatie



Design

Toonaangevend

Intuïtieve bediening, lagere water- en stroomrekeningen of minder schoonmaken: dat zijn allemaal factoren waar je klant blij van wordt. En jij als professional kunt op onze toonaangevende innovatie met grote voordelen voor de klant vertrouwen. Dat is precies waar onze experts van onze onderzoeksafdelingen en in het Spray- & SoundLab aan werken. Daar ontwikkelen ze hoogwaardige producten met net dat beetje extra. Met aantrekkelijke gebruikersinterfaces, energie-efficiënte straalsoorten, ingebouwde veiligheid en geïntegreerd watergenot.

Bij onze innovaties ligt de nadruk niet alleen op nieuwe producten, maar ook op de optimalisering van bestaande producten. De nieuwe generatie van de iBox universal is gebaseerd op jarenlange ervaring met meer dan elf miljoen installaties en voortdurend overleg met partners en planners. Het resultaat: met de nieuwe **iBox universal 2** en de nieuwe afbouwdelen verloopt de installatie twee keer zo snel als bij het vorige model.

Bekroonde producten

Fraaie functionaliteit overtuigt met hoofd en hart. Bij ons kun je hierop vertrouwen. Dit bewijzen de bekroonde producten die designjury's steeds weer weten te overtuigen. De producten gaan langer mee dan kortstondige trends en overtuigen bovendien door investeringszekerheid. Daarvoor staan prestigieuze projecten wereldwijd symbool. Goed design maakt het verschil en zorgt voor een steeds betere gebruikerservaring. hangrohe werkt al meer dan 30 jaar met PHOENIX samen en is uitgegroeid tot een toonaangevende **designer** in de branche, met meer dan **700 prijzen** voor het mooiste design.





Kwaliteit

De hoogste eisen

Onze klanten te allen tijde de hoogste kwaliteit bieden, is een elementair onderdeel van de bedrijfsfilosofie van hansgrohe. Wij maken al meer dan 120 jaar hoogwaardige sanitaire producten en keukenproducten en garanderen de hoge standaard met omvangrijk kwaliteitsmanagement. Veel producten voldoen aan meer dan de vereiste normen alleen.

Wij bieden onze consumenten een vrijwillige **garantie van 5 jaar*** en een garantie op beschikbaarheid van 15 jaar.

Met onze hoge servicekwaliteit kun je rekenen op een betrouwbare partner. De vakmanservice helpt je ook bij complexe vragen. Dat gaat nog makkelijker met onze digitale **PRO Video Service****, waarbij je gewoon per videocall contact met de vakmanservice opneemt.

* Meer informatie op hansgrohe.be/nl/service/fabrieksgarantie

** Verkrijgbaar in geselecteerde landen



Verantwoorde- lijkheid

Groen. Groener. Eco* 2030

Het doel van onze duurzaamheidsstrategie is binnen onze invloedssfeer alle grondstoffen te besparen die op aarde steeds schaarser worden of waarvan het verbruik de opwarming van de aarde aanwakkert.

“Tot 2030 willen we voor ons hele waterverbruikende productassortiment van de merken hansgrohe en AXOR overgaan op **water- en energiebesparende technologieën**. Ze moeten in de toekomst onderdeel zijn van elke energie-optimale renovatie en elke energie-efficiënte nieuwbouw. We zijn daar actief waar het gaat om het gezamenlijk draaien aan de stelschroeven die relevant zijn voor de uitstoot in de badkamer en keuken.”

Hans Jürgen Kalmbach

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Hansgrohe SE

Minder water – puur plezier

9 van de 10 klanten bevestigen dat Pulsify EcoSmart groots doucheplezier bij een **waterbesparing van 40%** biedt.*

* Bron: TRND-klantenonderzoek met 150 testers, juli 2022. Waterbesparing vergeleken met gemiddelde van Hansgrohe.



De gebruiksfase van onze producten biedt de grootste CO₂-besparing

Uit ons onderzoek blijkt dat de gebruiksfase van een handdouche verreweg het meest CO₂-intensief is. Dat betekent dat tijdens het douchen ongeveer **1.000 keer meer CO₂** wordt uitgestoten dan tijdens de productie van de douche. Daarom laten we ons hele douche- en kranenassortiment tot 2030 overgaan op 'ECO'. Concreet betekent dit dat we het water- en/of energieverbruik bij het gebruik van producten waar water door stroomt met minstens 22 procent verlagen (vergeleken met basisjaar 2020).

Productie

Gebruiksfase
ca. 99%
van de uitgestoten
CO₂

Verwijdering

Levenscyclusanalyse van een handdouche





Tecturis is uitgerust met EcoSmart+, wat het waterverbruik verlaagt tot slechts 4 l/min bij 3 bar – zonder op watergenot in te leveren. De CoolStart technologie helpt bovendien energie te besparen.

Wij zijn deel van de circulaire economie

Pulsify Planet Edition

Planet Edition betekent hulpbronnen in alle delen van de levenscyclus van een product besparen. Door gerecycleerd materiaal* te gebruiken, dragen we bij aan de circulaire economie. Daarbij behouden we de bekende hangrothe standaard en laten zien dat afval pas afval is, als we het als afval behandelen.

*Douchegreep, WallStoris accessoires, slanggaren



Transparant en op feiten gebaseerd

We zorgen ervoor dat onze belangengroepen ons geloofwaardig vinden door transparant te zijn over onze milieueffecten. Daarvoor laten we bijvoorbeeld milieuproductverklaringen door onafhankelijke partijen bevestigen en nemen aan bedrijfsratings deel.



Scan de code voor meer informatie over duurzaamheid



Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
13					HG	54967670	709,80	4059625535790	69
HG	13323000	207,20	4059625522172	19	HG	54967700	709,80	4059625535783	69
HG	13324000	207,20	4059625522165	19	HG	54968670	574,10	4059625535813	70
HG	13324670	259,30	4059625522141	19	HG	54968700	574,10	4059625535806	70
HG	13325000	263,20	4059625522127	20	HG	54969670	641,20	4059625535837	71
HG	13325670	328,70	4059625522103	20	HG	54969700	641,20	4059625535820	71
HG	13346000	218,40	4059625522400	21	HG	54970670	669,90	4059625535851	71
HG	13346670	272,70	4059625522387	21	HG	54970700	669,90	4059625535844	71
HG	13347000	274,40	4059625522363	21	HG	54971670	727,30	4059625535875	71
HG	13347670	343,30	4059625522349	21	HG	54971700	727,30	4059625535868	71
24					HG	54972670	782,50	4059625535899	71
HG	24222000	764,30	4059625539200	27	HG	54972700	782,50	4059625535882	71
HG	24222140	1.146,60	4059625539194	27	HG	54973670	851,50	4059625535912	71
HG	24222670	993,60	4059625539187	27	HG	54973700	851,50	4059625535905	71
HG	24222700	993,60	4059625539170	27	HG	54974670	806,60	4059625535936	72
HG	24223000	764,30	4059625539163	27	HG	54974700	806,60	4059625535929	72
HG	24223140	1.146,60	4059625539156	27	HG	54975670	838,10	4059625535950	72
HG	24223670	993,60	4059625539149	27	HG	54975700	838,10	4059625535943	72
HG	24223700	993,60	4059625539132	27	HG	54976670	895,30	4059625535974	72
HG	24232000	798,50	4059625552001	29	HG	54976700	895,30	4059625535967	72
HG	24236000	747,20	4059625539125	28	HG	54977670	950,30	4059625535998	73
HG	24236140	1.120,80	4059625539118	28	HG	54977700	950,30	4059625535981	73
HG	24236670	971,40	4059625539101	28	HG	54978670	1.021,70	4059625536018	73
HG	24236700	971,40	4059625539095	28	HG	54978700	1.021,70	4059625536001	73
HG	24237000	747,20	4059625539088	28	HG	54979670	921,70	4059625536032	74
HG	24237140	1.120,80	4059625539071	28	HG	54979700	921,70	4059625536025	74
HG	24237670	971,40	4059625539064	28	HG	54980670	1.045,80	4059625536056	74
HG	24237700	971,40	4059625539057	28	HG	54980700	1.045,80	4059625536049	74
HG	24261000	317,80	4059625536759	22	60				
HG	24261670	412,60	4059625536742	22	HG	60127450	272,80	4059625478202	99
HG	24262000	309,80	4059625536735	22	HG	60128450	272,80	4059625478196	100
HG	24262670	401,40	4059625536728	22	HG	60132450	123,40	4059625478905	34
HG	24271000	328,00	4059625536711	22	HG	60133450	131,20	4059625478899	36
HG	24271670	424,90	4059625536704	22	HG	60134450	139,00	4059625478882	37
HG	24272000	320,00	4059625534496	22	HG	60135450	289,00	4059625478875	89
HG	24272670	413,70	4059625534489	22	HG	60137450	289,00	4059625478868	97
54					HG	60141450	148,20	4059625478851	97
HG	54955670	364,50	4059625535554	65	HG	60142450	251,80	4059625478844	87
HG	54955700	364,50	4059625535547	65	HG	60145450	295,80	4059625478837	96
HG	54956670	392,70	4059625535578	65	HG	60147450	55,00	4059625478820	89
HG	54956700	392,70	4059625535561	65	HG	60148450	101,80	4059625478813	89
HG	54957670	418,00	4059625535592	65	HG	60149450	56,10	4059625478806	98
HG	54957700	418,00	4059625535585	65	HG	60150450	107,30	4059625478790	98
HG	54958670	461,90	4059625535615	66	HG	60173450	256,00	4059625478189	100
HG	54958700	461,90	4059625535608	66	HG	60174450	46,60	4059625478615	43
HG	54959670	513,60	4059625535639	66	HG	60175450	61,40	4059625478608	43
HG	54959700	513,60	4059625535622	66	HG	60176450	56,00	4059625478592	43
HG	54960670	548,20	4059625535653	66	HG	60205450	474,10	4059625479056	87
HG	54960700	548,20	4059625535646	66	HG	60206450	663,30	4059625479049	96
HG	54961670	496,20	4059625535677	67	HG	60207450	288,40	4059625479032	86
HG	54961700	496,20	4059625535660	67	HG	60208450	330,80	4059625479025	95
HG	54962670	522,80	4059625535691	67	HG	60209450	152,00	4059625534953	41
HG	54962700	522,80	4059625535684	67	HG	60210450	152,00	4059625534915	41
HG	54963670	563,90	4059625535714	67	HG	60211450	152,00	4059625534946	41
HG	54963700	563,90	4059625535707	67	HG	60212450	152,00	4059625534908	41
HG	54964670	613,60	4059625535738	68	HG	60213450	159,80	4059625534892	41
HG	54964700	613,60	4059625535721	68	HG	60214450	159,80	4059625534854	42
HG	54965670	645,60	4059625535752	68	HG	60215450	159,80	4059625534878	42
HG	54965700	645,60	4059625535745	68	HG	60216450	159,80	4059625534830	42
HG	54966670	607,00	4059625535776	69	HG	60218450	167,60	4059625534779	42
HG	54966700	607,00	4059625535769	69	HG	60219450	167,60	4059625534793	42

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina	Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	60220450	167,60	4059625534755	42	HG	61129450	266,60	4059625534762	42
HG	60221450	222,20	4059625535172	38	HG	61130450	266,60	4059625534786	42
HG	60222450	222,20	4059625535134	38	HG	61131450	266,60	4059625534748	42
HG	60223450	222,20	4059625535158	38	HG	61132450	321,20	4059625535165	38
HG	60224450	222,20	4059625535110	38	HG	61133450	321,20	4059625535127	38
HG	60225450	284,60	4059625535073	39	HG	61134450	321,20	4059625535141	38
HG	60226450	284,60	4059625535035	40	HG	61135450	321,20	4059625535103	38
HG	60227450	284,60	4059625535059	40	HG	61136450	383,60	4059625535066	40
HG	60228450	284,60	4059625535011	40	HG	61137450	383,60	4059625535028	40
HG	60229450	107,80	4059625535516	33	HG	61138450	383,60	4059625535042	40
HG	60230450	107,80	4059625535530	33	HG	61139450	383,60	4059625535004	40
HG	60231450	107,80	4059625535493	33	HG	61140450	206,80	4059625535509	33
HG	60232450	115,60	4059625535455	34	HG	61141450	206,80	4059625535523	33
HG	60233450	115,60	4059625535479	34	HG	61142450	206,80	4059625535486	33
HG	60234450	115,60	4059625535431	34	HG	61143450	214,60	4059625535448	34
HG	60235450	123,40	4059625535394	35	HG	61144450	214,60	4059625535462	34
HG	60236450	123,40	4059625535417	35	HG	61145450	214,60	4059625535424	34
HG	60237450	123,40	4059625535370	35	HG	61146450	222,40	4059625535387	35
HG	60238450	200,40	4059625535356	35	HG	61147450	222,40	4059625535400	35
HG	60239450	200,40	4059625535349	35	HG	61148450	222,40	4059625535363	35
HG	60240450	131,20	4059625535318	36	HG	61149450	230,20	4059625535301	36
HG	60241450	131,20	4059625535332	36	HG	61150450	230,20	4059625535325	36
HG	60242450	131,20	4059625535295	36	HG	61151450	230,20	4059625535288	36
HG	60243450	208,20	4059625535271	37	HG	61152450	238,00	4059625535226	37
HG	60244450	208,20	4059625535264	37	HG	61153450	238,00	4059625535240	37
HG	60245450	139,00	4059625535233	37	HG	61154450	238,00	4059625535202	37
HG	60246450	139,00	4059625535257	37	HG	61165450	315,60	4059625536254	88
HG	60247450	139,00	4059625535219	37	HG	61171450	418,80	4059625536285	90
HG	60248450	299,20	4059625535097	39	HG	61172450	418,80	4059625536414	99
HG	60249450	299,20	4059625535080	39	HG	61174450	371,80	4059625536445	90
HG	60250450	361,60	4059625534991	40	HG	61175450	371,80	4059625536476	91
HG	60251450	361,60	4059625534984	40	HG	61176450	388,00	4059625536483	89
HG	60252450	216,00	4059625535189	38	HG	61177450	388,00	4059625536490	97
HG	60254450	216,00	4059625535196	38	HG	61178450	350,80	4059625536520	87
HG	60265450	216,60	4059625536216	88	HG	61180450	425,40	4059625536544	86
HG	60271450	148,20	4059625536513	98	HG	61181450	394,80	4059625536551	96
HG	60281450	319,80	4059625536261	90	HG	61182450	471,90	4059625536575	95
HG	60284450	319,80	4059625536292	99	HG	61183450	371,80	4059625536582	99
HG	60286450	272,80	4059625536421	90	HG	61184450	371,80	4059625536599	100
HG	60287450	272,80	4059625536452	91	62				
HG	60288450	310,60	4059625548721	86	HG	62010450	338,80	4059625478127	99
HG	60289450	341,80	4059625548738	95	HG	62011450	338,80	4059625478110	100
HG	60292450	510,80	4059625544570	78	HG	62012450	355,00	4059625478745	89
HG	60293450	540,20	4059625544563	80	HG	62014450	355,00	4059625478738	97
HG	60617450	167,60	4059625534816	42	HG	62016450	317,80	4059625478721	87
61					HG	62018450	361,80	4059625478714	96
HG	61006450	175,60	4059625478585	33	HG	62038450	282,60	4059625536230	88
HG	61007450	206,80	4059625478578	33	HG	62045450	385,80	4059625536278	90
HG	61008450	214,60	4059625478783	34	HG	62046450	385,80	4059625536407	99
HG	61009450	222,40	4059625478776	35	HG	62048450	338,80	4059625536438	90
HG	61010450	230,20	4059625478769	36	HG	62049450	338,80	4059625536469	91
HG	61011450	238,00	4059625478752	37	HG	62050450	394,40	4059625536537	86
HG	61120450	251,00	4059625534977	41	HG	62051450	440,90	4059625536568	95
HG	61121450	251,00	4059625534939	41					
HG	61122450	251,00	4059625534960	41					
HG	61123450	251,00	4059625534922	41					
HG	61124450	258,80	4059625534885	42					
HG	61125450	258,80	4059625534847	42					
HG	61126450	258,80	4059625534861	42					
HG	61127450	258,80	4059625534823	42					
HG	61128450	266,60	4059625534809	42					



Ecostat Fine | Ecostat Element

Duurzaamheid



EcoSmart

Deze handdouche verbruikt tot 40% minder water dan onze conventionele douches. Op die manier wordt dagelijks op water- en energiekosten bespaard en blijven waardevolle hulpbronnen behouden. Voor duurzaam weldadig doucheplezier.



EcoStop+

Bespaar bewust waardevolle grondstoffen dankzij de EcoStop+-functie. Het waterverbruik van je thermostaat is afgesteld op een maximum van 6 l/ min. Je kunt de EcoStop+-knop indrukken om de waterdoorlaat te verhogen als je meer water nodig hebt.



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.

Technologieën



PushSlider


Soepel en ergonomisch: deze douchehouder kan worden gebruikt voor het handig aanpassen van de hoogte van de handdouche op de glijstang. Druk op de knop en verschuif de houder. Het is zo eenvoudig dat je het met één hand kunt doen.



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf enkel met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en minimaliseert reinigen.

Technologieën



Safety Stop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat de douche te veel heet water uitstoot. De bescherming tegen verbranden maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkameroutine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltipe veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt de watertemperatuur tijdens het douchen of baden voortdurend in gaten. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk van het water genieten.



XXL Performance

Dat moet men eens ervaren hebben: doucheplezier in groot formaat met buitensporig weldoende stralen. Hansgrohe hand- en hoofddouches tussen 100 en 600 mm diameter zorgen voor een fantastische ervaring - en zorgen voor XXL-Perform in de badkamer.

Straalsoorten




IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.



massagestraal


Een verkwikkende straal die dagelijkse stress laat wegspoelen. De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee de vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende spa-achtige douche.



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zachtjes omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.

Oppervlakken



Chroom




Matt Black

EcoStat Fine opbouw douchethermostaat**Kenmerken**

- 1 systeem
- temperatuur en water hoeveelheidsregeling
- EcoStop+ -knop begrenst het debiet op 6 l/min
- thermo-element
- Veiligheidsstop bij 40°C

- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluïdsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm

- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen

**Duurzaamheid****Technologieën**


Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2024	13324000	207,20
Matt Black	Q2/2024	13324670	259,30

EcoStat Fine opbouw douchethermostaat met temperatuurbegrenzer**Kenmerken**

- 1 systeem
- temperatuur en water hoeveelheidsregeling
- thermische desinfectie met eenvoudig gereedschap
- EcoStop+ -knop begrenst het debiet op 6 l/min
- thermo-element

- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- terugslagklep
- met geluïdsdemper

- materiaal handgrepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen


**Duurzaamheid****Technologieën**

Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2024	13323000	207,20


Ecostat Fine opbouw badthermostaat

Kenmerken

- voorsprong 177 mm
- 2 systemen
- temperatuur en water hoeveelheidsregeling
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- straalsoort mengkraan: normale straal
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q2/2024	13325000	263,20
Matt Black	Q2/2024	13325670	328,70



EcoStat Element opbouw douchethermostaat

Kenmerken

- 1 systeem
- temperatuur en water hoeveelheidsregeling
- EcoStop+ -knop begrenst het debiet op 6 l/min
- thermo-element
- Veiligheidsstop bij 40°C

- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm

- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen



Duurzaamheid



Technologieën



Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
● Chroom	Q2/2024	13346000	218,40
● Matt Black	Q2/2024	13346670	272,70



EcoStat Element opbouw badthermostaat

Kenmerken

- voorsprong 177 mm
- 2 systemen
- temperatuur en water hoeveelheidsregeling
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- straalsoort mengkraan: normale straal
- Veiligheidsstop bij 40°C

- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal

- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



Duurzaamheid



Technologieën




Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
● Chroom	Q2/2024	13347000	274,40
● Matt Black	Q2/2024	13347670	343,30

Pulsify Select S Douchesystemen 3jet met EcoStat Fine

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- douchekeopformaat: 105 mm
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 8,2 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,2 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- handige straalk keuze via Select-knop
- temperatuur en water hoeveelheidsregeling, Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
- thermostaat: EcoStat Fine
- Ecostop+ -knop begrenst het debiet op 6 l/min
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- moeren doucheslang: doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt



Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Prices
90	959	Ontspanning	8,2	1,2	Chroom	Q2/2024	24261000	317,80
					Matt Black	Q2/2024	24261670	412,60
65	669	Ontspanning	8,2	1,2	Chroom	Q2/2024	24262000	309,80
					Matt Black	Q2/2024	24262670	401,40

Duurzaamheid



Technologieën




Straalsoorten



Pulsify Select S Douchesystemen 3jet met EcoStat-element

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- douchekeopformaat: 105 mm
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 8,2 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8,2 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- handige straalk keuze via Select-knop
- temperatuur en water hoeveelheidsregeling, Comfortabele Selectknop aan/uit voor 1 uitgang
- thermostaat: EcoStat Element
- Ecostop+ -knop begrenst het debiet op 6 l/min
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- profielbuis: rond
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- moeren doucheslang: doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt



Overzicht varianten

uitvoering	lengte douchestang (mm)	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	min. druk (bar)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Prices
90	959	Ontspanning	8,2	1,2	Chroom	Q2/2024	24271000	328,00
					Matt Black	Q2/2024	24271670	424,90
65	669	Ontspanning	8,2	1,2	Chroom	Q2/2024	24272000	320,00
					Matt Black	Q2/2024	24272670	413,70

Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten





Pulsify S Puro

Duurzaamheid



EcoSmart

Deze douchekop verbruikt tot 40% minder water dan onze conventionele douches. Op die manier wordt dagelijks op water- en energiekosten bespaard en blijven waardevolle hulpbronnen behouden. Voor duurzaam weldadig doucheplezier.



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.

Technologieën



Fast Drain

Een efficiënte en handige methode voor het legen van de douchekop en minder druppels na het douchen. Zodat niemand en geen enkel doucheoppervlak nog hoeft te schrikken van onverwachte druppels.



PushSlider

Soepel en ergonomisch: deze douchehouder kan worden gebruikt voor het handig aanpassen van de hoogte van de handdouches op de glijstang. Druk op de knop en verschuif de houder. Het is zo eenvoudig dat je het met één hand kunt doen.



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf enkel met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en minimaliseert reinigen.

Technologieën



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamer-routine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straalttype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.



XXL Performance

Dat moet men eens ervaren hebben: doucheplezier in groot formaat met buitensporig wel-doende stralen. Hansgrohe hand- en hoofddouches tussen 100 en 600 mm diameter zorgen voor een fantastische ervaring - en zorgen voor XXLPerform in de badkamer.

Straalsoorten




IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.



massagestraal


Een verkwikkende straal die dagelijkse stress laat wegspoelen. De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee de vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende spa-achtige douche.



MonoRain

Gerichte en extreem milde straal voor feelgood wellness. De gerichte straal is perfect voor hydrotherapeutisch douchen en koudwaterbehandelingen. Voor de liefhebbers van een ontspannen douche of bad.


Straalsoorten



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zachtjes omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.


Oppervlakken



Chroom



Matt Black



Matt White




Brushed
Bronze

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- afneembare douchekop
- straalsoort handdouche: PowderRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknoopglijstuk
- Lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- er kunnen geen 2 uitlaten tegelijk stromen
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislength: 1119 mm
- 2 systemen



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten




Overzicht varianten

Schouder douche grootte	aantal stralen	straalsoorten	max. debiet bij 3 bar (l/min)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	8	Chroom	Q2/2024	24223000	764,30
				Brushed Bronze	Q3/2024	24223140	1.146,60
				Matt Black	Q2/2024	24223670	993,60
				Matt White	Q2/2024	24223700	993,60
260	1	PowderRain	11,2	Chroom	Q2/2024	24222000	764,30
				Brushed Bronze	Q3/2024	24222140	1.146,60
				Matt Black	Q2/2024	24222670	993,60
				Matt White	Q2/2024	24222700	993,60

Pulsify S Puro Showerpipes 1 jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- afneembare douchekop
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknoopglijstuk
- Lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- er kunnen geen 2 uitlaten tegelijk stromen
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 1119 mm
- 2 systemen




Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten




Overzicht varianten

grootte straalplaat	aantal stralen	Straalsoort hoofddouche	straalsoort handdouche	max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	8	Chroom	Q2/2024	24237000	747,20
					Brushed Bronze	Q3/2024	24237140	1.120,80
					Matt Black	Q2/2024	24237670	971,40
					Matt White	Q2/2024	24237700	971,40
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	11,2	Chroom	Q2/2024	24236000	747,20
					Brushed Bronze	Q3/2024	24236140	1.120,80
					Matt Black	Q2/2024	24236670	971,40
					Matt White	Q2/2024	24236700	971,40

Pulsify S Puro

Kenmerken

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, badthermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- afneembare douchekop
- oppervlak tablet: grafiet
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal (bij 3 bar): 7,1 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,9 l/min.
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 18,9 l/min.
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- douchestangdiameter: 22 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend drukknoopglijstuk
- Lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitlaten bediend via draaigreep
- er kunnen geen 2 uitlaten tegelijk stromen
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G 1/2
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 1546 mm
- 3 systemen



Duurzaamheid



Technologieën



Straalsoorten



Afwerking	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom	Q3/2024	24232000	798,50



Xanua Q

Installatie



Made to fit NoiseReduction

Dit product is inclusief een voorgesneden geluidsisolerende mat die op maat is gemaakt voor de afmetingen. Dit maakt het eenvoudig om deze te installeren en tijd te besparen tijdens de constructie.


Technologieën



SmartClean

Dit speciale glazuur beschermt de producten tegen lelijke vlekken. Voor meer hygiëne en eenvoudiger reinigen in de badkamer. Omdat hygiëne belangrijk is voor het langdurig genieten van water.


Oppervlakken



Wit

Xanua Q Wastafel 360/250 met kraangat en overloop, SmartClean**Kenmerken**

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 105 mm
- SmartClean: vuilafstotende glazuurlaag
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met één kraangat
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

**Technologieën****Installatie**

Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	48	■	61006450	175,60


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	<input type="radio"/> Wit	60174450	46,60

Xanua Q Wastafels**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 115 mm
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

450/340**Technologieën****Installatie****Overzicht varianten**

kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	■	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	27	■	61007450	206,80
1	-	-	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	27	-	60230450	107,80
1	-	■	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	27	-	61141450	206,80
0	■	-	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	27	-	60229450	107,80
0	■	■	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	27	-	61140450	206,80
0	-	-	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	27	-	60231450	107,80
0	-	■	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	27	-	61142450	206,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	<input type="radio"/> Wit	60174450	46,60

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 105 mm
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

500/390



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	■	○ Wit	Q2/2024	16	■	61008450	214,60
1	-	-	○ Wit	Q2/2024	16	-	60233450	115,60
1	-	■	○ Wit	Q2/2024	16	-	61144450	214,60
0	■	-	○ Wit	Q2/2024	16	-	60232450	115,60
0	■	■	○ Wit	Q2/2024	16	-	61143450	214,60
0	-	-	○ Wit	Q2/2024	16	-	60234450	115,60
0	-	■	○ Wit	Q2/2024	16	-	61145450	214,60


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	○ Wit	60174450	46,60

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 105 mm
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

550/480



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60132450	123,40

Xanua Q Wastafels**Overzicht varianten**


kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61009450	222,40
1	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60236450	123,40
1	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61147450	222,40
0	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60235450	123,40
0	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61146450	222,40
0	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60237450	123,40
0	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61148450	222,40

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	○ Wit	60175450	61,40
 Xanua Q Volledige sokkel voor wastafel	○ Wit	60176450	56,00

Xanua Q Opzetwastafels**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 105 mm
- glansgraad: glanzend
- onderzijde wastafel geschuurd
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw en wandmontage
- met bevestigingsmateriaal

550/480**Installatie****Overzicht varianten**


kraangat	Overloop	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	60238450	200,40
0	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	60239450	200,40

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 105 mm
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

600/480



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60133450	131,20
1	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61010450	230,20
1	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60241450	131,20
1	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61150450	230,20
0	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60240450	131,20
0	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61149450	230,20
0	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60242450	131,20
0	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61151450	230,20

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	○ Wit	60175450	61,40
Xanua Q Volledige sokkel voor wastafel	○ Wit	60176450	56,00

Xanua Q Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad: glanzend
- onderzijde wastafel geschuurd
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw en wandmontage

600/480



Installatie



Xanua Q Opzetwastafels

Overzicht varianten

	kraangat	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	0	○ Wit	Q2/2024	12	-	60244450	208,20
	1	○ Wit	Q2/2024	12	-	60243450	208,20


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xanua Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 120 mm
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage
- zonder tablet

650/480



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

	kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60134450	139,00
	1	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61011450	238,00
	1	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60246450	139,00
	1	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	61153450	238,00
	0	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60245450	139,00
	0	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61152450	238,00
	0	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60247450	139,00
	0	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61154450	238,00

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Opties		Afwerking	Ref.	Euro
	Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	○ Wit	60175450	61,40
	Xanua Q Volledige sokkel voor wastafel	○ Wit	60176450	56,00

Xanua Q Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 105 mm
- glansgraad: glanzend
- onderzijde wastafel geschuurd
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw en wandmontage

650/480



Installatie



Overzicht varianten

	kraangat	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	0	○ Wit	Q2/2024	12	-	60254450	216,00
	1	○ Wit	Q2/2024	12	-	60252450	216,00


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xanua Q Wastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 120 mm
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

700/480



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

	kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	1	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60221450	222,20
	1	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61132450	321,20
	1	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60223450	222,20
	1	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61134450	321,20
	0	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60222450	222,20
	0	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61133450	321,20
	0	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60224450	222,20
	0	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61135450	321,20


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xanua Q Wastafels

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	<input type="radio"/> Wit	60175450	61,40
 Xanua Q Volledige sokkel voor wastafel	<input type="radio"/> Wit	60176450	56,00

Xanua Q Opzetwastafels**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 120 mm
- glansgraad: glanzend
- onderzijde wastafel geschuurd
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw en wandmontage


700/480**Installatie****Overzicht varianten**

kraangat	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
0	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	12	-	60249450	299,20
1	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	12	-	60248450	299,20

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xanua Q Wastafels**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 120 mm
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

800/480**Technologieën****Installatie****Overzicht varianten**



kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	-	<input type="radio"/> Wit	Q2/2024	12	■	60225450	284,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61136450	383,60
1	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60227450	284,60
1	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61138450	383,60
0	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60226450	284,60
0	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61137450	383,60
0	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60228450	284,60
0	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61139450	383,60

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Opties	Afwerking	Ref.	Euro
 Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	○ Wit	60175450	61,40
 Xanua Q Volledige sokkel voor wastafel	○ Wit	60176450	56,00

Xanua Q Opzetwastafels

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 120 mm
- glansgraad: glanzend
- onderzijde wastafel geschuurd
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met overloop
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: opbouw en wandmontage

800/480



Installatie




Overzicht varianten

kraangat	Overloop	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
0	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	60251450	361,60
1	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	60250450	361,60

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xanua Q Wastafels Compact**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 115 mm
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

550/370**Technologieën****Installatie****Overzicht varianten**

kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	-	○ Wit	Q2/2024	16	■	60209450	152,00
1	■	■	○ Wit	Q2/2024	16	■	61120450	251,00
1	-	-	○ Wit	Q2/2024	16	-	60211450	152,00
1	-	■	○ Wit	Q2/2024	16	-	61122450	251,00
0	■	-	○ Wit	Q2/2024	16	-	60210450	152,00
0	■	■	○ Wit	Q2/2024	16	-	61121450	251,00
0	-	-	○ Wit	Q2/2024	16	-	60212450	152,00
0	-	■	○ Wit	Q2/2024	16	-	61123450	251,00


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties

	Afwerking	Ref.	Euro
Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	○ Wit	60175450	61,40

Xanua Q Wastafels Compact**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: keramiek
- binnen hoogte wastafel: 105 mm
- glansgraad: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- zonder tablet
- zonder afvoergarnituur
- montagewijze: wandmontage

600/370**Technologieën****Installatie****Overzicht varianten**

kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60213450	159,80

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Overzicht varianten

kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61124450	258,80
1	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60215450	159,80
1	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61126450	258,80
0	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60214450	159,80
0	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61125450	258,80
0	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60216450	159,80
0	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61127450	258,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	○ Wit	60175450	61,40

Xanua Q Wastafels Compact

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- glansgraad: glanzend
- zonder afvoergarnituur
- binnen hoogte wastafel: 120 mm
- zonder tablet
- montagewijze: wandmontage

650/390



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

kraangat	Overloop	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
1	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60617450	167,60
1	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61128450	266,60
1	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60219450	167,60
1	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61130450	266,60
0	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	-	60218450	167,60
0	■	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61129450	266,60
0	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	60220450	167,60
0	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	-	61131450	266,60


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties	Afwerking	Ref.	Euro
Xanua Q Halve sokkel voor wastafel	○ Wit	60175450	61,40

Xanua Q Halve sokkel voor wastafel

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- grad van glans keramiek: glanzend
- met bevestigingsmateriaal




Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	33	■	60174450	46,60

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xanua Q Halve sokkel voor wastafel

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- met bevestigingsmateriaal




Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	30	■	60175450	61,40

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xanua Q Volledige sokkel voor wastafel

Kenmerken

- materiaal: keramiek





Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	25	■	60176450	56,00




i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Installatievoorbeelden




61006XXX






61007XXX



60230XXX, 61141XXX






60229XXX, 61140XXX






i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.




60231XXX, 61142XXX






61008XXX



60233XXX, 61144XXX






60232XXX, 61143XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden

60234XXX, 61145XXX







60132XXX, 61009XXX, 60238XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

60236XXX, 61147XXX







60235XXX, 61146XXX, 60239XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden

60237XXX, 61148XXX







60133XXX, 61010XXX, 60243XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

60241XXX, 61150XXX







60240XXX, 61149XXX, 60244XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden

60242XXX, 61151XXX






60134XXX, 61011XXX, 60252XXX






i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

60246XXX, 61153XXX







60245XXX, 61152XXX, 60254XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden

60247XXX, 61154XXX







60221XXX, 61132XXX, 60248XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

60223XXX, 61134XXX







60222XXX, 61133XXX, 60249XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden

60224XXX, 61135XXX




60225XXX, 61136XXX, 60250XXX




i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

60227XXX, 61138XXX







60226XXX, 61137XXX, 60251XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden

60228XXX, 61139XXX







60209XXX, 61120XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

60211XXX, 61122XXX







60210XXX, 61121XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden

60212XXX, 61123XXX







60213XXX, 61124XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

60215XXX, 61126XXX







60214XXX, 61125XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden

60216XXX, 61127XXX







60617XXX, 61128XXX







i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

60219XXX, 61130XXX







60218XXX, 61129XXX



i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden

60220XXX, 61131XXX



i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.



Xarita Lite

Technologieën



AntiFog

Het geïntegreerde ontwasemingssysteem voorkomt dat de spiegel beslaat als deze voor het douchen of baden wordt ingeschakeld. Als de spiegel al beslagen is, verdwijnt dit al snel na het inschakelen.



MoistureProof

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciale materialen geschikt voor badkamers. Je kunt langdurig blijven genieten van je product als je de verzorgingsinstructies van hansgrohe volgt.




TouchlessSensor

Deze verlichting kan met infraroodsensoren worden bediend. Een handbeweging onder het spiegelframe is genoeg om de sensoren te activeren. De spiegel hoeft helemaal niet te worden aangeraakt.

Oppervlakken








Matt Black



Matt White

Xarita Lite Q Spiegels met horizontale LED-verlichting en wandschakelaar**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: spiegelennd glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

360/700/30**500/700/30****600/700/30****Technologieën****Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
360/700/30	4 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54955700	364,50
		● Matt Black	Q2/2024	■	54955670	364,50
500/700/30	5 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54956700	392,70
		● Matt Black	Q2/2024	■	54956670	392,70
600/700/30	6 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54957700	418,00
		● Matt Black	Q2/2024	■	54957670	418,00

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xarita Lite Q Spiegels met horizontale LED-verlichting en wandschakelaar

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelennd glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage




800/700/30



1000/700/30



1200/700/30



Technologieën






Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
800/700/30	8 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54958700	461,90
		● Matt Black	Q2/2024	■	54958670	461,90
1000/700/30	10 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54959700	513,60
		● Matt Black	Q2/2024	■	54959670	513,60
1200/700/30	12 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54960700	548,20
		● Matt Black	Q2/2024	■	54960670	548,20

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xarita Lite Q Spiegels met zijdelingse LED-verlichting en wandschakelaar**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: spiegelennd glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- Power-verlichting: 14 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct vertikaal LED verlichting (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

500/700/30**600/700/30****800/700/30****Technologieën****Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54961700	496,20
		● Matt Black	Q2/2024	■	54961670	496,20
600/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54962700	522,80
		● Matt Black	Q2/2024	■	54962670	522,80
800/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54963700	563,90
		● Matt Black	Q2/2024	■	54963670	563,90

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelennd glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- Power-verlichting: 14 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct vertikaal LED verlichting (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage



1000/700/30



1200/700/30



Technologieën






Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
1000/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54964700	613,60
		● Matt Black	Q2/2024	■	54964670	613,60
1200/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54965700	645,60
		● Matt Black	Q2/2024	■	54965670	645,60

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xarita Lite S Spiegel met ronde LED verlichting en muurschakelaar**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: spiegelennd glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- bediening via muurschakelaar
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

700/700/30**900/900/30****Technologieën****Overzicht varianten**


productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
700/700/30	20 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54966700	607,00
		● Matt Black	Q2/2024	■	54966670	607,00
900/900/30	26 W	○ Matt White	Q2/2024	■	54967700	709,80
		● Matt Black	Q2/2024	■	54967670	709,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xarita Lite Q Spiegel met horizontale LED-verlichting 360/30 IR-sensor

Kenmerken

- materiaal: spiegelend glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- Power-verlichting: 4 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage



Technologieën



Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
○ Matt White	Q2/2024	-	54968700	574,10
● Matt Black	Q2/2024	-	54968670	574,10


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xarita Lite Q Spiegel met horizontale LED-verlichting en IR-sensor


Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelend glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologieën





Xarita Lite Q Spiegel met horizontale LED-verlichting en IR-sensor**Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/30	5 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54969700	641,20
		● Matt Black	Q2/2024	–	54969670	641,20
600/700/30	6 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54970700	669,90
		● Matt Black	Q2/2024	–	54970670	669,90
800/700/30	8 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54971700	727,30
		● Matt Black	Q2/2024	–	54971670	727,30

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xarita Lite Q Spiegel met horizontale LED-verlichting en IR-sensor**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: spiegelen glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct horizontaal LED-licht
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- directe LED verlichting: energiezuinigheidsklasse C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

1000/700/30**1200/700/30****Technologieën****Overzicht varianten**


productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
1000/700/30	10 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54972700	782,50
		● Matt Black	Q2/2024	–	54972670	782,50
1200/700/30	12 W	○ Matt White	Q2/2024	–	54973700	851,50
		● Matt Black	Q2/2024	–	54973670	851,50

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelend glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct vertikaal LED verlichting (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage


500/700/30



600/700/30



800/700/30



Technologieën





Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
500/700/30	26 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54974700	806,60
		● Matt Black	Q2/2024	-	54974670	806,60
600/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54975700	838,10
		● Matt Black	Q2/2024	-	54975670	838,10
800/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54976700	895,30
		● Matt Black	Q2/2024	-	54976670	895,30

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xarita Lite Q Spiegels met zijdelingse LED-verlichting en IR-sensor**Kenmerken van alle varianten**

- materiaal: spiegelennd glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- Power-verlichting: 14 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct vertikaal LED verlichting (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage

1000/700/30**1200/700/30****Technologieën****Overzicht varianten**

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
1000/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54977700	950,30
		● Matt Black	Q2/2024	-	54977670	950,30
1200/700/30	14 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54978700	1.021,70
		● Matt Black	Q2/2024	-	54978670	1.021,70

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Xarita Lite S Spiegel met ronde LED-verlichting en IR-sensor


Kenmerken van alle varianten

- materiaal: spiegelennd glas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: powdercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: lichtregeling via infraroodsensor via handbeweging onder de spiegel
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- AntiFog: met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle systemen
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgangsspanning: 24 V - DC
- beschermingsniveau: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage



700/700/30



900/900/30



Technologieën



Overzicht varianten

productafmetingen (mm) (B/H/D)	Power-verlichting	Afwerking	beschikbaar vanaf	op voorraad	Ref.	Euro
700/700/30	20 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54979700	921,70
		● Matt Black	Q2/2024	-	54979670	921,70
900/900/30	26 W	○ Matt White	Q2/2024	-	54980700	1.045,80
		● Matt Black	Q2/2024	-	54980670	1.045,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.



EluPura

Installatie



Made to fit NoiseReduction

Dit product is inclusief een voorgesneden geluid-dempingsmat die op maat is gemaakt voor de afmetingen. Dit maakt het eenvoudig om deze te installeren en tijd te besparen tijdens de constructie.

Duurzaamheid



EcoSmart

Dit toilet biedt uitstekende resultaten voor doorspoelen met slechts 4,5 liter per spoelbeurt (geschikte stortbak vereist). Kort doorspoelen met de kleine knop op de spoelplaat gebruikt zelfs slechts 3 liter. Goed voor het milieu en de portemonnee.

Technologieën



AquaFall Flush

Krachtige reiniging van de binnenkant van het randloze toilet door een symmetrische waterstraal. Het spoelproces is bijzonder efficiënt en kan uitstekende spoelresultaten behalen met slechts 4,5 l per spoeling (geschikte spoeltank vereist)



QuickRelease


Zo eenvoudig kan het reinigen van de wc zijn. Het QuickRelease-scharniersysteem maakt het eenvoudig om de toiletzitting in een mum van tijd te verwijderen. Zo kun je eenvoudig reinigen en maximaliseer je de hygiëne.



SoftClose

De zitting en afdekking van het toilet sluiten rustig en stilletjes. De speciale dempers in de scharnieren zorgen hiervoor. Voor meer comfort, veiligheid en langdurig genot in de badkamer.

Oppervlakken




Wit

EluPura S Hangtoilet 540 AquaFall Flush met WC-bril en deksel met SoftClose en QuickRelease

Kenmerken

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- Rimless
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: achterkant
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- QuickRelease: snel afneembare WC-zitting en deksel



Duurzaamheid



Technologieën






Installatie



Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	12	■	60292450	510,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


60292XXX



EluPura Q Hangtoilet 540 AquaFall Flush met WC-bril en deksel met SoftClose en QuickRelease

Kenmerken

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- Rimless
- AquaFall Flush: krachtige watertoevoer en randloos ontwerp
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: achterkant
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- QuickRelease: snel afneembare WC-zitting en deksel



Duurzaamheid



Technologieën






Installatie



Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	12	■	60293450	540,20

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

60293XXX



i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.



EluPura Original

Installatie



Made to fit NoiseReduction

Dit product is inclusief een voorgesneden geluid-dempingsmat die op maat is gemaakt voor de afmetingen. Dit maakt het eenvoudig om deze te installeren en tijd te besparen tijdens de constructie.

Duurzaamheid



EcoSmart

Dit toilet biedt uitstekende resultaten voor doorspoelen met slechts 4,5 liter per spoelbeurt (geschikte stortbak vereist). Kort doorspoelen met de kleine knop op de spoelplaat gebruikt zelfs slechts 3 liter. Goed voor het milieu en de portemonnee.

Technologieën



AquaChannel Flush

Effectieve reiniging van de binnenkant door middel van krachtig geleide waterstralen. Het spoelproces is bijzonder efficiënt en kan uitstekende reinigingsresultaten behalen met slechts 4,5 l per spoeling (geschikte spoeltank vereist).



HygieneEffect

Glazuur dat voorkomt dat bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen op het product (uitsluitend *Escherichia coli* ATCC 8739 en *Salmonella enterica* ATCC 13076, Test ISO 22196: 2011-08).



QuickRelease

Zo eenvoudig kan het reinigen van de wc zijn. Het QuickRelease-scharniersysteem maakt het eenvoudig om de toiletzitting in een mum van tijd te verwijderen. Zo kun je eenvoudig reinigen en maximaliseer je de hygiëne.

Oppervlakken




SmartClean

Dit speciale glazuur beschermt de producten tegen lelijke vlekken. Voor meer hygiëne en eenvoudiger reinigen in de badkamer. Omdat hygiëne belangrijk is voor het langdurig genieten van water.



SoftClose

De zitting en afdekking van het toilet sluiten rustig en stilletjes. De speciale dempers in de scharnieren zorgen hiervoor. Voor meer comfort, veiligheid en langdurig genot in de badkamer.



Wit


EluPura Original S Hangtoiletsets AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met verborgen sifon

- Rimless
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestiging voor de WC

- wateraansluiting: achterkant
- hartafstand wandmontage: 180
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- positie afvoer: horizontale uitlaat
- QuickRelease: snel afneembare WC-zitting en deksel



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60288450	310,60
	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	62050450	394,40
	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61180450	425,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


EluPura Original S Hangtoilet 540 AquaChannel Flush met WC-bril en deksel

Kenmerken

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend

- met verborgen sifon
- Rimless
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen

- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestiging voor de WC
- wateraansluiting: achterkant
- hartafstand wandmontage: 180
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale uitlaat



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie




Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	12	■	60207450	288,40

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original S Hangtoiletten AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- Rimless
- zichtbare bevestiging
- horizontale uitlaat
- montagewijze: wandmontage



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60142450	251,80
	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	62016450	317,80
	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61178450	350,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura Original S WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	○ Wit	60148450	101,80
	EluPura Original S WC-bril en deksel	○ Wit	60147450	55,00

EluPura Original S Staand WC 640 set met verticale/horizontale afvoer, AquaChannel Flush met reservoir en WC-zitting en deksel

Kenmerken

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel, tank
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- Rimless
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- spoelwaterhoeveelheid: 4,5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloergemonteerd
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: watervoering onder
- hartafstand wandmontage: 180
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale/verticale uitlaat



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie




Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	6	■	60205450	474,10

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original S Vloerstaande WC dicht gekoppeld AquaChannel Flush met horizontale uitlaat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- Rimless
- verborgen fixatie
- horizontale uitlaat
- montagewijze: vloergemonteerd



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	-	○ Wit	Q2/2024	6	■	60265450	216,60
-	■	○ Wit	Q2/2024	6	■	61165450	315,60
■	-	○ Wit	Q2/2024	6	■	62038450	282,60


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)			Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura Original S WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	○ Wit	60148450	101,80	
	EluPura Original S WC-bril en deksel	○ Wit	60147450	55,00	
	EluPura Original Q Reservoir met bodemwatertoevoer	○ Wit	60141450	148,20	
	EluPura Original Q Reservoir met zijdelingse inlaat	○ Wit	60271450	148,20	

EluPura Original S Vloerstaande WC dicht gekoppeld AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitlaat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- Rimless
- horizontale/verticale uitlaat
- montagewijze: vloergemonteerd



Duurzaamheid



Technologieën







Installatie






EluPura Original S Vloerstaande WC dicht gekoppeld AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitlaat

Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	-	-	○ Wit	Q2/2024	6	■	60135450	289,00
	-	■	○ Wit	Q2/2024	6	■	61176450	388,00
	■	-	○ Wit	Q2/2024	6	■	62012450	355,00

 Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura Original S WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	○ Wit	60148450	101,80
	EluPura Original S WC-bril en deksel	○ Wit	60147450	55,00
	EluPura Original Q Reservoir met bodemwatertoevoer	○ Wit	60141450	148,20
	EluPura Original Q Reservoir met zijdelingse inlaat	○ Wit	60271450	148,20

EluPura Original S WC-brillen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC-bril, behuizing
- materiaal: ureum
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën



Overzicht varianten


	SoftClose	QuickRelease	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	■	■	○ Wit	Q2/2024	48	■	60148450	101,80
	-	-	○ Wit	Q2/2024	84	■	60147450	55,00

 Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original S Wandbidets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Graad van glans keramiek: glanzend
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- met één kraangat
- met overloop



Installatie



Overzicht varianten


SmartClean	HygieneEffect	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60281450	319,80
■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	61171450	418,80
-	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	62045450	385,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original S Urinoirs met watertoevoer aan achterzijde

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakte geluidsreductie: geluiddempende mat afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- inclusief sifon
- met bevestigingsmateriaal
- watervoering vanaf de achterzijde
- aansluiting: wandmontage



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten


HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	-	○ Wit	Q2/2024	9	■	62048450	338,80
-	■	○ Wit	Q2/2024	9	■	61174450	371,80
-	-	○ Wit	Q2/2024	9	■	60286450	272,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original S Urinoirs met watertoevoer aan bovenzijde

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakte geluidsreductie: geluidsisolerende mat afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- inclusief sifon
- watervoering vanaf de bovenzijde
- aansluiting: wandmontage
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën



Installatie






Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	-	○ Wit	Q2/2024	9	■	62049450	338,80
-	■	○ Wit	Q2/2024	9	■	61175450	371,80
-	-	○ Wit	Q2/2024	9	■	60287450	272,80




i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Installatievoorbeelden




60288XXX, 62050XXX, 61180XXX, 60207XXX



60142XXX, 62016XXX, 61178XXX




60205XXX




i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.


60135XXX, 61176XXX, 62012XXX



60265XXX




61165XXX, 62038XXX




i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Installatievoorbeelden


60281XXX, 61171XXX, 62045XXX



60286XXX, 62048XXX, 61174XXX



60287XXX, 62049XXX, 61175XXX



i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.


EluPura Original Q Hangtoiletsets AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met verborgen sifon

- Rimless
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestiging voor de WC

- wateraansluiting: achterkant
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- WC-zitting en deksel met SoftClose technologie
- positie afvoer: horizontale uitlaat
- QuickRelease: snel afneembare WC-zitting en deksel



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	-	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60289450	341,80
	■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	62051450	440,90
	-	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61182450	471,90

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


EluPura Original Q Hangtoilet 540 AquaChannel Flush met WC-bril en deksel

Kenmerken

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend

- met verborgen sifon
- Rimless
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen

- montagewijze: wandmontage
- zichtbare bevestiging voor de WC
- wateraansluiting: achterkant
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale uitlaat



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie




Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	12	■	60208450	330,80

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original Q Hangtoiletten AquaChannel Flush

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- Rimless



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60145450	295,80
■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	62018450	361,80
-	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	61181450	394,80


i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)			Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura Original Q WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	○ Wit	60150450	107,30	
	EluPura Original Q WC-bril en deksel	○ Wit	60149450	56,10	

EluPura Original Q Staande WC 640 set met verticale/horizontale afvoer, AquaChannel Flush met reservoir en WC-bril en deksel

Kenmerken

- bestaat uit: WC, WC-zitting en deksel, tank
- materiaal WC: keramiek
- materiaal zitting en deksel: ureum
- materiaal scharnieren: RVS
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met verborgen sifon
- Rimless
- dubbele spoeling
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- montagewijze: vloer gemonteerd
- verborgen fixatie voor de WC
- wateraansluiting: watervoering onder
- hartafstand wandmontage: 180
- hartafstand bevestiging WC-zitting: 160 mm
- positie afvoer: horizontale/verticale uitlaat



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie




Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	6	■	60206450	663,30

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original Q Vloerstaande WC dicht gekoppeld AquaChannel Flush met horizontale/verticale uitlaat

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakt Geluidsreductie: geluiddemping afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- AquaChannel Flush: Effectief reinigen met krachtige waterstralen
- EcoSmart: waterbesparend toilet (geschikte spoelbak vereist)
- spoeltype: afspoelen
- Rimless
- verborgen fixatie
- montagewijze: vloergemonteerd



Duurzaamheid



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

	HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
	-	-	○ Wit	Q2/2024	6	■	60137450	289,00
	■	-	○ Wit	Q2/2024	6	■	62014450	355,00
	-	■	○ Wit	Q2/2024	6	■	61177450	388,00

Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Benodigde onderdelen (naar keuze)

		Afwerking	Ref.	Euro
	EluPura Original Q WC-bril en deksel	○ Wit	60149450	56,10
	EluPura Original Q WC-zitting en deksel met SoftClose en QuickRelease	○ Wit	60150450	107,30
	EluPura Original Q Reservoir met bodemwatertoevoer	○ Wit	60141450	148,20
	EluPura Original Q Reservoir met zijdelingse inlaat	○ Wit	60271450	148,20


EluPura Original Q Reservoir met bodemwatertoevoer

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- aansluiting: binnendraad
- bediening via drukknop
- watervoering onder
- dubbele spoeling
- glansgraad: glanzend



Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	28	■	60141450	148,20




Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original Q Reservoir met zijdelingse inlaat

Kenmerken

- materiaal: keramiek
- bediening via drukknop
- dubbele spoeling




Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	28	■	60271450	148,20

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original Q WC-brillen en deksels

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: WC-bril, behuizing
- materiaal: ureum
- glansgraad: glanzend
- voor montage van bovenaf



Technologieën



Overzicht varianten


SoftClose	QuickRelease	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	○ Wit	Q2/2024	84	■	60150450	107,30
-	-	○ Wit	Q2/2024	84	■	60149450	56,10

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original Q Wandbidets

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Gemaakt om geluidsreductie: aangepaste geluiddempende mat inbegrepen
- graad van glans keramiek: glanzend
- met overloop



Installatie



EluPura Original Q Wandbidets

Overzicht varianten


SmartClean	HygieneEffect	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
-	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	60284450	319,80
■	-	○ Wit	Q2/2024	12	■	61172450	418,80
-	■	○ Wit	Q2/2024	12	■	62046450	385,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

EluPura Original Q Urinoirs

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- Op maat gemaakte geluidsreductie: geluidsisolerende mat afgestemd op de vorm van het product.
- graad van glans keramiek: glanzend
- randloos
- watervoering vanaf de achterzijde
- aansluiting: wandmontage
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën



Installatie



Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	■	○ Wit	Q2/2024	9	■	62010450	338,80
-	■	○ Wit	Q2/2024	9	■	61183450	371,80
-	-	○ Wit	Q2/2024	9	■	60127450	272,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.


Opties

	voor	Afwerking	Ref.	Euro
EluPura Original Q Verdeling urinoir	62010XXX 60127XXX	○ Wit	60173450	256,00

EluPura Original Q Urinoirs

Kenmerken van alle varianten

- materiaal: keramiek
- graad van glans keramiek: glanzend
- randloos
- watervoering vanaf de bovenzijde
- aansluiting: wandmontage
- met bevestigingsmateriaal



Technologieën



Installatie



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

EluPura Original Q Urinoirs

Overzicht varianten

HygieneEffect	SmartClean	Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
■	-	○ Wit	Q2/2024	9	■	62011450	338,80
-	■	○ Wit	Q2/2024	9	■	61184450	371,80
-	-	○ Wit	Q2/2024	9	■	60128450	272,80

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.

Opties	voor	Afwerking	Ref.	Euro
EluPura Original Q Verdeling urinoir	62011XXX 60128XXX	○ Wit	60173450	256,00


EluPura Original Q Verdeling urinoir

Kenmerken

· materiaal: keramiek

· met bevestigingsmateriaal




· graad van glans keramiek: glanzend






Afwerking	beschikbaar vanaf	Pallet	op voorraad	Ref.	Euro
○ Wit	Q2/2024	22	■	60173450	256,00

i Artikelen die niet op voorraad zijn worden geproduceerd na ontvangst van de bestelling.




60289XXX, 62051XXX, 61182XXX, 60208XXX



60145XXX, 62018XXX, 61181XXX








60206XXX







Installatievoorbeelden

60137XXX, 62014XXX




61177XXX




i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.


60284XXX, 61172XXX, 62046XXX



60127XXX, 62010XXX, 61183XXX



60128XXX, 62011XXX, 61184XXX



i Afmetingen kunnen variëren door keramische toleranties in verband met het productieproces.

Hansgrohe · Riverside Business Park · Internationalelaan, 55 K · B - 1070 Anderlecht
Tél. +32 02 5430140 · info@hansgrohe.be · hansgrohe.be



Vind hansgrohe terug op sociale media.